



Bijlagen

Water. Wegen. Werken. Rijkswaterstaat

Inhoudsopgave bijlagen

Akoestisch onderzoek Deelrapport Specifiek

- Bijlage A Basisberekeningen geluidbelastingen op geluidgevoelige objecten
- Bijlage B Basisberekeningen geluidbelastingen op niet-geluidgevoelige objecten
- Bijlage C Resultaten maatregelberekeningen
- Bijlage D Kaartbladen geluidmodel (omgeving)
- Bijlage E Kaartbladen geluidmodel (verkeer)
- Bijlage F Kaartbladen en tabellen cumulatie verschillende geluidbronnen
- Bijlage G Besprekingsverslag overleg verschillende bron-beheerders

Bijlage A Basisberekeningen geluidbelastingen op geluid-gevoelige objecten

- A1: adressen zuidelijk deel onderzoeksgebied (totaal 149 pagina's);
- A2: adressen noordelijk deel onderzoeksgebied (totaal 23 pagina's).

Inleiding

De tabellen in deze bijlage bevatten de resultaten van de basisberekeningen voor de situatie met volledig benut geluidproductieplafond en de toekomstige situatie met het project voor woningen en andere geluidgevoelige objecten en -terreinen binnen de onderzoeksgebieden van de A13, A16 Rotterdam, A20 en A16. Aan de hand van de toekomstige geluidbelasting na realisatie van het project, maar zonder (nieuwe) geluidmaatregelen, en de toetsingswaarde van de geluidbelasting voor het betrokken object, is in deze tabellen per geluidgevoelig object de toetsing uitgevoerd. Onderscheid is gemaakt tussen:

- de geluidbelasting met volledig benut geluidproductieplafond (Lden,GPP);
- de streefwaarden in geval er sprake is van saneringsobjecten langs de te wijzigen weg (waarvoor nog niet eerder een saneringsprogramma is vastgesteld) en als de sanering hiervan meegenomen wordt in het project;
- overschrijding van de voorkeurswaarde voor nieuwe aanleg.

In de kolom 'Bestemming' is een code voor het type bestemming opgenomen, bijvoorbeeld 'woning' of 'school'. In tabel A.1 is de betekenis van deze codes te vinden.

Ten slotte zijn in deze tabellen de toekomstige geluidbelastingen na het treffen van de geadviseerde maatregelen uit hoofdstuk 8 opgenomen. Bij deze eindvariant-resultaten is het gezamenlijke effect van alle geadviseerde maatregelen beschouwd.

Tabel A.1 Bestemmingstypen geluidgevoelige objecten

code bestemmingstype	omschrijving bestemming
1	Woning (regulier)
5	Flatgebouw
7	Bejaardenhuis
9	Ziekenhuis
11	Overige gezondheidszorg
13	Verpleegtehuis
14	School (basisonderwijs)
15	School (voortgezet onderwijs)
16	School (hoger beroepsonderwijs)
17	Universiteitsgebouwen
18	Nog niet gerealiseerde geluidgevoelige bestemming
21	Ligplaats Woonboot
54	Bedrijf
56	Kantoorpand
57	Kinderdagverblijf
61	Begraafplaats
99	Overig, bv hotel

Bijlage A1. Basisberekeningen geluidbelastingen op geluid-
gevoelige objecten: adressen zuidelijk deel
onderzoeksgebied (totaal 149 pagina's)

Akoestisch onderzoek A13A16

In deze bijlage zijn enkel voor bestemmingen in het onderzoeksgebied de volledige gegevens weergegeven.

Toelichting op de kolommen:

- Kolom Sanering: "A" zijn de woningen en andere geluidsgevoelige objecten die op grond van artikel 88 van de Wet geluidhinder, zoals dat luidde voor 1 januari 2007, of artikel 4.17 van het Besluit geluidhinder bij de toenmalige Minister van VROM zijn gemeld, voor zover deze nog niet zijn gesaneerd, en de geluidsbelasting bij volledige benutting van de geluidproductieplafonds hoger is dan de maximale waarde, "B" zijn woningen en in een bestemmingsplan opgenomen ligplaatsen voor woonschepen en standplaatsen voor woonwagens, waarvan de geluidsbelasting bij volledige benutting van de geluidproductieplafonds hoger is de maximale waarde en "C" zijn de woningen alsmede in een bestemmingsplan opgenomen ligplaatsen voor woonschepen en standplaatsen voor woonwagens, waarvan de geluidsbelasting vanwege delen van (spoor)wegen zoals genoemd in bijlage 4 van het Besluit geluid milieubeheer bij volledige benutting van de geluidproductieplafonds hoger is de maximale waarde min 10 dB.
- Kolom Effect van het project: Het verschil tussen de Toekomstige situatie zonder nieuwe maatregelen en de grenswaarde.
- Kolom Benodigde reductie: De geluidreductie die nodig is om een overschrijding van de grenswaarde te voorkomen. Dit is gebaseerd op de afgeronde waarde van de grenswaarde én de Toekomstige situatie zonder nieuwe maatregelen.
- Kolom Geluidsbelasting standaard akoestische situatie: De toekomstige geluidsbelasting zonder maatregelen met de akoestische kwaliteit volgens artikel 1 van het Besluit geluid milieubeheer (zonder geluidsschermen/-wallen en doorgaans met een wegdek van zeer open asfalt beton).
- Kolom Geluidreductie door geadviseerde maatregelen: Geluidreductie voor de eindvariant met geadviseerde maatregelen ten opzichte van de Toekomstige situatie zonder nieuwe maatregelen. Bij een negatief getal is de toekomstige waarde lager dan de geluidsbelasting in de Toekomstige situatie zonder nieuwe maatregelen. Bij een positief getal is de toekomstige waarde hoger.

Gemeente Lansingerland

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (AWBWC) w/ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Hogelanddreef 21	2661GN	14	45	48		50	-1.98	-	49	-3.41	45	
Rottebandreef 56	2661GR	1	46	51		50	1.15	0.65	52	-4.35	47	
Rottekade 102	2661JR	1	44	48		50	-2.43	-	49	-4.30	43	
Rottekade 116	2661JR	1	45	49		50	-1.06	-	49	-4.87	44	
Rottekade 127	2661JS	1	43	48		50	-1.85	-	49	-5.09	43	
Rottekade 173	2661JT	1	44	48		50	-2.38	-	49	-3.94	44	
Rottekade 174	2661JT	1	45	50		50	0.38	-	51	-4.87	46	
Rottekade 175	2661JT	1	45	50		50	-0.49	-	50	-4.47	45	
Rottekade 176	2661JT	1	48	52		50	2.43	1.93	53	-4.09	48	
Rottekade 180	2661JV	1	47	51		50	0.51	0.01	51	-4.03	46	
Rottekade 181	2661JV	1	47	50		50	0.33	-	51	-4.06	46	
Rottekade 182	2661JV	1	47	51		50	0.88	0.38	51	-4.18	47	
Rottekade 183	2661JV	1	47	51		50	0.90	0.40	52	-4.21	47	
Rottekade 184	2661JV	1	47	51		50	0.98	0.48	52	-4.26	47	
Rottekade 185	2661JV	1	47	51		50	1.06	0.56	52	-4.24	47	
Rottekade 186	2661JV	1	47	51		50	1.06	0.56	52	-4.14	47	
Rottekade 187	2661JV	1	47	51		50	1.31	0.81	52	-4.11	47	
Rottekade 188	2661JV	1	48	51		50	1.33	0.83	52	-3.95	47	
Rottekade 189	2661JV	1	48	51		50	1.27	0.77	52	-3.80	47	
Rottekade 190	2661JV	1	47	51		50	1.19	0.69	52	-3.80	47	
Rottekade 191	2661JV	1	48	52		50	1.68	1.18	53	-3.55	48	
Rottekade 194	2661JV	1	49	53	N	50	3.06	2.56	54	-3.78	49	
Rottekade 195	2661JV	1	48	52	N	50	1.78	1.28	53	-3.80	48	
Rottekade 196	2661JV	1	45	49	N	50	-0.55	-	50	-3.65	46	
Rottekade 197	2661JV	1	47	51	N	50	0.97	0.47	52	-3.46	48	

Gemeente Lansingerland

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (AWBWC) w/ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Rottekade 199	2661JV	1	47	51	N	50	1.21	0.71	52	-3.44	48	
Rottekade 200	2661JV	1	47	51	N	50	1.28	0.78	52	-3.43	48	
Rottekade 202	2661JV	1	47	51	N	50	1.35	0.85	52	-3.37	48	
Rottekade 203	2661JV	1	47	51	N	50	1.43	0.93	52	-3.33	48	
Rottekade 204	2661JV	1	47	51	N	50	1.40	0.90	52	-3.40	48	
Rottekade 205	2661JV	1	47	51	N	50	1.37	0.87	52	-3.38	48	
Rottekade 207	2661JW	1	47	51	N	50	1.49	0.99	52	-3.37	48	
Rottekade 208	2661JW	1	47	52	N	50	1.71	1.21	53	-3.38	48	
Rottekade 209	2661JW	1	47	52	N	50	1.69	1.19	53	-3.33	48	
Rottekade 210	2661JW	1	47	52	N	50	1.66	1.16	52	-3.36	48	
Rottekade 211	2661JW	1	47	52	N	50	1.67	1.17	53	-3.35	48	
Rottekade 212	2661JW	1	47	52	N	50	1.75	1.25	53	-3.40	48	
Rottekade 213	2661JW	1	47	52	N	50	1.95	1.45	53	-3.29	49	
Rottekade 218	2661JW	1	47	52	N	50	2.34	1.84	53	-3.57	49	
Rottekade 219	2661JW	1	47	52	N	50	2.42	1.92	53	-3.56	49	
Rottekade 221	2661JW	1	47	53	N	50	2.71	2.21	53	-3.64	49	
Rottekade 222	2661JW	1	49	55	N	50	5.38	4.88	56	-3.93	51	X
Rottekade 223	2661JW	1	47	53	N	50	2.87	2.37	54	-3.66	49	
Rottekade 224	2661JW	1	47	53	N	50	2.95	2.45	54	-3.67	49	
Rottekade 225	2661JW	1	47	53	N	50	2.91	2.41	54	-3.67	49	
Rottekade 226	2661JW	1	47	53	N	50	2.97	2.47	54	-3.66	49	
Rottekade 227	2661JW	1	47	53	N	50	3.07	2.57	54	-3.72	49	
Rottekade 228	2661JW	1	47	53	N	50	3.14	2.64	54	-3.75	49	
Rottekade 229	2661JW	1	47	53	N	50	3.19	2.69	54	-3.78	49	
Rottekade 230	2661JW	1	47	53	N	50	3.28	2.78	54	-3.80	49	
Rottekade 231	2661JW	1	48	54	N	50	3.54	3.04	54	-3.86	50	
Rottekade 232	2661JW	1	48	54	N	50	3.60	3.10	54	-3.87	50	
Rottekade 233	2661JW	1	48	54	N	50	3.73	3.23	54	-3.85	50	
Rottekade 234	2661JW	1	48	54	N	50	3.78	3.28	54	-3.84	50	
Rottekade 235	2661JW	1	47	54	N	50	3.66	3.16	54	-3.97	50	
Rottekade 236	2661JW	1	47	54	N	50	3.91	3.41	54	-4.13	50	
Rottekade 237	2661JX	1	47	54	N	50	4.15	3.65	55	-4.12	50	
Rottekade 238	2661JX	1	47	54	N	50	4.34	3.84	55	-4.15	50	
Rottekade 239 a	2661JX	1	47	58	N	50	8.09	7.59	58	-4.45	54	X
Rottekade 240	2661JX	1	47	56	N	50	6.38	5.88	57	-4.71	52	X
Rottekade 249	2661JX	1	49	57	N	50	6.54	6.04	57	-6.39	50	
Rottekade 251	2661JX	1	49	56	N	50	5.61	5.11	56	-5.90	50	
Rottekade 252	2661JX	1	48	54	N	50	3.55	3.05	54	-4.94	49	
Rottekade 253	2661JX	1	49	55	N	50	5.29	4.79	56	-5.52	50	
Rottekade 254	2661JX	1	49	55	N	50	5.08	4.58	56	-5.47	50	
Rottekade 255	2661JX	1	49	55	N	50	4.98	4.48	56	-5.33	50	
Rottekade 256	2661JX	1	49	55	N	50	4.87	4.37	56	-5.25	50	
Rottekade 257	2661JX	1	49	55	N	50	4.63	4.13	55	-5.13	50	
Rottekade 258	2661JX	1	49	55	N	50	4.58	4.08	55	-5.01	50	
Rottekade 259	2661JX	1	49	54	N	50	4.49	3.99	55	-4.99	50	
Rottekade 261	2661JX	1	49	54	N	50	4.40	3.90	55	-4.91	49	
Rottekade 262	2661JX	1	48	54	N	50	3.59	3.09	54	-4.91	49	
Rottekade 263	2661JX	1	48	53	N	50	3.41	2.91	54	-4.95	48	

Gemeente Rotterdam

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (AWBWC) w/ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Aarhuispad 5	3067PR	1	47	48		50	-2.36	-	49	-2.23	45	
Aarhuispad 7	3067PR	1	47	47		50	-2.65	-	49	-2.13	45	
Aarhuispad 40	3067PR	1	48	48		50	-1.86	-	49	-2.12	46	
Adenstraat 4	3067MN	1	48	49		50	-1.39	-	49	-1.85	47	
Adriaen van der Doeslaan 7	3054EA	1	46	47		50	-3.26	-	51	-1.08	46	
Adriaen van der Doeslaan 9	3054EA	1	46	47		50	-2.91	-	51	-1.18	46	
Adriaen van der Doeslaan 10	3054ED	1	46	48		50	-2.17	-	52	-0.83	47	
Adriaen van der Doeslaan 11	3054EA	1	48	49		50	-1.28	-	53	-0.89	48	
Adriaen van der Doeslaan 13	3054EA	14	46	48		50	-1.69	-	52	-1.20	47	
Adriaen van der Doeslaan 14	3054ED	1	46	47		50	-3.11	-	50	-0.57	46	
Adriaen van der Doeslaan 16	3054ED	1	45	46		50	-3.62	-	49	-0.87	46	
Adriaen van der Doeslaan 20	3054ED	1	45	46		50	-3.96	-	52	-0.57	45	
Adriaen van der Doeslaan 21 A	3054EA	1	45	47		50	-2.71	-	52	-1.18	46	
Adriaen van der Doeslaan 22	3054ED	1	44	46		50	-4.19	-	52	-0.66	45	
Adriaen van der Doeslaan 23 B	3054EA	1	45	47		50	-3.00	-	51	-1.31	46	
Adriaen van der Doeslaan 24	3054ED	1	45	46		50	-4.04	-	52	-0.59	45	
Adriaen van der Doeslaan 25 B	3054EA	1	45	47		50	-3.09	-	51	-1.13	46	
Adriaen van der Doeslaan 29	3054EA	1	46	47		50	-2.63	-	52	-1.12	46	
Adriaen van der Doeslaan 30 B	3054EE	1	45	46		50	-3.59	-	49	-0.71	46	
Adriaen van der Doeslaan 31 B	3054EA	1	46	47		50	-2.65	-	52	-0.90	46	
Adriaen van der Doeslaan 32 A	3054EE	1	45	46		50	-3.82	-	49	-0.69	45	
Adriaen van der Doeslaan 33	3054EA	1	45	47		50	-2.60	-	50	-1.65	46	
Adriaen van der Doeslaan 34 B	3054EE	1	45	46		50	-4.24	-	49	-0.57	45	
Adriaen van der Doeslaan 35 A	3054EB	1	45	46		50	-3.60	-	50	-0.70	46	
Adriaen van der Doeslaan 37 A	3054EB	1	44	45		50	-4.66	-	49	-1.36	44	
Adriaen van der Doeslaan 39 B	3054EB	1	45	46		50	-3.93	-	51	-0.69	45	
Adriaen van der Doeslaan 40 B	3054EE	1	43	45		50	-5.38	-	49	-1.05	44	
Adriaen van der Doeslaan 41	3054EB	1	45	45		50	-4.62	-	50	-0.22	45	
Adriaen van der Doeslaan 42 A	3054EE	1	43	45		50	-5.45	-	49	-0.85	44	
Adriaen van der Doeslaan 43 A	3054EB	1	44	45		50	-4.72	-	50	-0.58	45	
Adriaen van der Doeslaan 44 A	3054EG	1	45	46		50	-3.95	-	49	-0.91	45	
Adriaen van der Doeslaan 45 B	3054EB	1	44	45		50	-4.61	-	48	-0.95	44	
Adriaen van der Doeslaan 46 C	3054EG	1	45	46		50	-4.24	-	49	-0.64	45	
Adriaen van der Doeslaan 47 A	3054EB	1	44	46		50	-4.05	-	49	-0.90	45	
Adriaen van der Doeslaan 48 A	3054EG	1	44	46		50	-4.13	-	49	-0.87	45	
Adriaen van der Doeslaan 49	3054EB	1	44	46		50	-3.99	-	49	-0.86	45	
Adriaen van der Doeslaan 50 A	3054EG	1	44	46		50	-4.28	-	49	-0.76	45	
Adriaen van der Doeslaan 54	3054EG	1	45	46		50	-4.10	-	49	-0.83	45	
Adriaen van der Doeslaan 56 A	3054EG	1	44	45		50	-4.74	-	49	-0.84	44	
Adriaen van der Doeslaan 271	3054EC	1	45	46		50	-4.17	-	51	-1.26	45	
Aernt Bruunstraat 12	3067JE	1	57	56		57	-0.54	-	62	-2.74	54	
Aernt Bruunstraat 24	3067JE	1	57	57		57	0.15	-	59	-2.68	54	
Aernt Bruunstraat 38	3067JE	1	56	56		56	0.61	-	58	-2.51	54	
Aernt Bruunstraat 46	3067JE	1	56	57		56	0.99	0.63	58	-2.26	55	
Aernt Bruunstraat 93	3067JB	1	60	61		60	0.30	0.08	61	-2.65	58	
Akkerdistel 1	3068NA	1	58	60	N	50	9.63	9.13	62	-3.39	56	X
Akkerdistel 3	3068NA	1	58	60	N	50	9.53	9.03	62	-3.36	56	X
Akkerdistel 5	3068NA	1	58	60	N	50	9.56	9.06	62	-3.33	56	X
Akkerdistel 7	3068NA	1	58	60	N	50	9.54	9.04	62	-3.32	56	X
Akkerdistel 9	3068NA	1	58	60	N	50	9.60	9.10	62	-3.37	56	X
Akkerdistel 11	3068NA	1	58	60	N	50	9.67	9.17	62	-3.36	56	X
Akkerdistel 13	3068NA	1	58	60	N	50	9.60	9.10	62	-3.40	56	X
Akkerdistel 15	3068NA	1	58	60	N	50	9.64	9.14	62	-3.35	56	X

Gemeente Rotterdam

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (AWBWC) w Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Akkerdistel 17	3068NA	1	58	60	N	50	9.73	9.23	62	-3.34	56	X
Akkerdistel 19	3068NA	1	58	60	N	50	9.94	9.44	62	-3.32	57	X
Akkerdistel 21	3068NA	1	58	60	N	50	9.88	9.38	62	-3.31	57	X
Akkerdistel 23	3068NA	1	58	60	N	50	10.00	9.50	62	-3.28	57	X
Akkerdistel 25	3068NA	1	58	60	N	50	9.98	9.48	62	-3.25	57	X
Akkerdistel 27	3068NA	1	59	60	N	50	10.05	9.55	63	-3.25	57	X
Akkerdistel 29	3068NA	1	58	60	N	50	10.01	9.51	63	-3.21	57	X
Akkerdistel 31	3068NA	1	58	60	N	50	10.03	9.53	63	-3.30	57	X
Akkerdistel 33	3068NA	1	59	60	N	50	10.18	9.68	63	-3.25	57	X
Akkerdistel 35	3068NA	1	60	61		50	11.43	10.93	64	-2.91	59	X
Akkerdistel 35	3068NA	1	58	60	N	50	10.00	9.50	63	-3.23	57	X
Albert Camusplaats 60 A	3069BL	1	48	49		50	-0.62	-	52	-2.44	47	
Albert Schweitzerplaats 49	3069GB	1	49	50		50	0.01	-	52	-2.96	47	
Albert Schweitzerplaats 621	3069GR	1	49	49		50	-0.63	-	54	-2.64	47	
AlexandriÛstraat 11	3067MR	1	48	49		50	-1.11	-	49	-1.97	47	
AlexandriÛstraat 13	3067MR	1	50	50		50	-0.03	-	50	-1.90	48	
AlexandriÛstraat 15	3067MR	1	50	51		50	0.41	0.21	51	-1.68	49	
AlexandriÛstraat 17	3067MR	1	49	49		50	-1.06	-	49	-1.98	47	
AlexandriÛstraat 19	3067MR	1	50	51		50	0.38	0.05	51	-1.75	49	
AlexandriÛstraat 25	3067MR	1	50	50		50	-0.02	-	50	-1.43	49	
AlexandriÛstraat 27	3067MR	1	48	49		50	-1.48	-	49	-1.80	47	
AlexandriÛstraat 29	3067MR	1	48	48		50	-1.66	-	49	-1.69	47	
AlexandriÛstraat 33	3067MR	1	49	50		50	-0.37	-	50	-1.57	48	
AlexandriÛstraat 35	3067MR	1	49	50		50	-0.41	-	50	-1.69	48	
AlexandriÛstraat 37	3067MR	1	49	49		50	-0.65	-	50	-1.62	48	
AlexandriÛstraat 39	3067MR	1	49	50		50	-0.50	-	50	-1.74	48	
AlexandriÛstraat 40	3067MR	14	53	53		53	0.17	-	53	-1.54	51	
Algiersstraat 32	3067MZ	1	48	48		50	-1.64	-	49	-2.77	46	
Alicantepad 4	3067WB	1	48	49		50	-1.40	-	49	-2.54	46	
Almeria-erf 12	3067WX	1	47	48		50	-1.99	-	49	-2.27	46	
Almeria-erf 22	3067WX	1	47	48		50	-2.34	-	49	-2.22	45	
Aluminiumstraat 29	3067GS	14	61	62		61	0.89	0.17	62	-2.87	59	
Alyda van Spangensingel 3	3054CT	1	43	45		50	-5.33	-	49	-0.74	44	
Alyda van Spangensingel 9	3054CT	1	45	47		50	-3.04	-	51	-0.91	46	
Alyda van Spangensingel 11	3054CT	1	45	47		50	-2.69	-	51	-1.19	46	
Alyda van Spangensingel 13	3054CT	1	44	47		50	-2.58	-	52	-1.31	46	
Alyda van Spangensingel 15	3054CV	1	45	47		50	-3.45	-	52	-0.74	46	
Alyda van Spangensingel 19	3054CV	1	44	46		50	-3.54	-	51	-0.88	46	
Alyda van Spangensingel 21	3054CV	1	44	47		50	-3.31	-	51	-1.09	46	
Alyda van Spangensingel 23	3054CV	1	44	47		50	-3.15	-	51	-1.17	46	
Alyda van Spangensingel 25	3054CV	1	43	47		50	-3.29	-	51	-1.50	45	
Alyda van Spangensingel 27	3054CV	1	43	47		50	-3.48	-	50	-1.49	45	
Alyda van Spangensingel 29	3054CV	1	43	47		50	-3.32	-	50	-1.50	45	
Alyda van Spangensingel 31	3054CV	1	43	47		50	-3.08	-	51	-1.45	45	
Alyda van Spangensingel 33	3054CV	1	43	46		50	-4.11	-	50	-1.33	45	
Alyda van Spangensingel 35	3054CV	1	42	45		50	-4.61	-	49	-1.29	44	
Anatole Franceplaats 592	3069BE	1	45	46		50	-3.60	-	50	-2.91	43	
Andoorn 1	3068MA	1	53	55		53	1.77	1.12	56	-3.14	51	
Andoorn 2	3068MB	1	52	54		52	1.20	1.06	54	-2.84	51	
Andoorn 3	3068MA	1	53	54		53	1.81	1.01	56	-3.15	51	
Andoorn 4	3068MB	1	52	53		52	1.14	0.49	54	-2.85	50	
Andoorn 5	3068MA	1	53	54		53	1.69	0.95	55	-3.13	51	
Andoorn 6	3068MB	1	51	52		51	0.92	0.88	54	-2.80	50	

Gemeente Rotterdam

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (AWBWC) w/ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Andoorn 7	3068MA	1	53	54		53	1.60	0.87	55	-3.17	51	
Andoorn 8	3068MB	1	52	53		52	1.11	0.47	55	-2.99	50	
Andoorn 9	3068MA	1	53	54		53	1.20	0.74	55	-2.77	51	
Andoorn 10	3068MB	1	52	53		52	1.35	0.76	55	-3.23	50	
Andoorn 11	3068MA	1	53	55		53	1.22	1.20	56	-2.80	52	
Andoorn 12	3068MB	1	52	53		52	1.65	0.98	55	-3.44	50	
Andoorn 13	3068MA	1	54	55		54	1.24	0.43	56	-2.80	52	
Andoorn 14	3068MB	1	52	54		52	1.94	1.25	55	-3.69	50	
Andoorn 15	3068MA	1	54	55		54	1.32	0.65	56	-2.96	52	
Andoorn 16	3068MB	1	52	54		52	1.96	1.65	56	-3.57	51	
Andoorn 17	3068MA	1	54	55		54	1.43	0.93	56	-2.99	52	
Andoorn 19	3068MA	1	54	56		54	1.39	1.26	57	-3.00	53	
Andoorn 21	3068MA	1	53	54		53	1.48	0.58	55	-2.97	51	
Andoorn 23	3068MA	1	51	53		51	1.90	1.47	54	-3.40	50	
Andoorn 25	3068MA	1	51	53		51	1.93	1.61	54	-3.37	50	
Andoorn 27	3068MA	1	51	53		51	1.88	1.44	54	-3.32	50	
Andoorn 29	3068MA	1	51	53		51	1.76	1.55	54	-3.27	50	
Andoorn 31	3068MA	1	51	53		51	1.74	1.21	54	-3.34	49	
Andoorn 33	3068MA	1	51	53		51	1.69	1.19	54	-3.31	49	
Andoorn 35	3068MA	1	51	52		51	1.73	0.90	54	-3.24	49	
Andoorn 37	3068MA	1	50	52		50	2.43	1.93	53	-3.61	49	
Andoorn 39	3068MA	1	51	53		51	1.67	1.21	54	-3.28	49	
Andoorn 41	3068MA	1	51	53		51	1.72	1.55	55	-3.30	50	
Andoorn 43	3068MA	1	51	53		51	1.77	1.58	55	-3.41	50	
AndrÚ Gideplaats 197	3069EG	1	47	47		50	-2.96	-	49	-1.54	46	
Arent van 's-Gravesandestraat 1	3067KA	1	52	53		52	0.80	0.53	54	-2.94	50	
Arent van 's-Gravesandestraat 2	3067KA	1	52	52		52	0.18	-	54	-2.63	50	
Arent van 's-Gravesandestraat 3	3067KA	1	52	53		52	0.36	0.08	56	-2.59	50	
Arent van 's-Gravesandestraat 4	3067KA	1	52	52		52	0.25	-	53	-2.68	49	
Arent van 's-Gravesandestraat 5	3067KA	1	53	53		53	0.41	-	56	-2.62	50	
Arent van 's-Gravesandestraat 6	3067KA	1	52	52		52	0.32	-	53	-2.70	49	
Arent van 's-Gravesandestraat 7	3067KA	1	52	52		52	0.84	-	53	-2.79	50	
Arent van 's-Gravesandestraat 8	3067KA	1	52	52		52	-0.19	-	52	-2.60	49	
Arent van 's-Gravesandestraat 9	3067KA	1	51	53		51	1.64	1.59	53	-2.98	50	
Arent van 's-Gravesandestraat 10	3067KA	1	52	52		52	0.45	-	55	-2.89	50	
Arent van 's-Gravesandestraat 11	3067KA	1	52	53		52	0.63	0.46	53	-2.77	50	
Arent van 's-Gravesandestraat 12	3067KA	1	52	52		52	0.27	-	55	-2.81	49	
Arent van 's-Gravesandestraat 13	3067KA	1	54	54		54	-0.28	-	57	-2.60	51	
Arent van 's-Gravesandestraat 14	3067KA	1	53	53		53	0.07	-	56	-2.63	51	
Arent van 's-Gravesandestraat 15	3067KA	1	54	54		54	-0.17	-	57	-2.70	51	
Arent van 's-Gravesandestraat 17	3067KA	1	54	53		54	-0.52	-	57	-2.63	51	
Arent van 's-Gravesandestraat 19	3067KA	1	53	54		53	0.87	0.41	54	-2.36	52	
Arent van 's-Gravesandestraat 21	3067KA	1	53	55		53	1.41	1.17	55	-2.35	52	
Arent van 's-Gravesandestraat 23	3067KA	1	54	54		54	-0.14	-	57	-2.86	51	
Arent van 's-Gravesandestraat 25	3067KA	1	57	56		57	-0.49	-	62	-2.49	54	
Arent van 's-Gravesandestraat 27	3067KA	1	57	56		57	-0.37	-	62	-2.44	54	
Arent van 's-Gravesandestraat 29	3067KA	1	57	56		57	-0.48	-	61	-2.53	54	
Arent van 's-Gravesandestraat 31	3067KA	1	56	56		56	0.36	-	58	-2.76	54	
Arent van 's-Gravesandestraat 33	3067KA	1	58	59		58	0.47	0.38	60	-2.14	57	
Arent van 's-Gravesandestraat 35	3067KA	1	59	60		59	0.54	0.23	60	-2.23	57	
Arent van 's-Gravesandestraat 72	3067KA	1	52	53		52	0.08	0.01	56	-2.55	50	
Arent van 's-Gravesandestraat 74	3067KA	1	52	53		52	0.25	0.04	56	-2.55	50	
Arent van 's-Gravesandestraat 76	3067KA	1	52	52		52	0.14	-	56	-2.56	50	

Gemeente Rotterdam

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (AWBWC) w/ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Arent van 's-Gravesandestraat 78	3067KA	1	52	52		52	0.08	-	56	-2.62	50	
Arent van 's-Gravesandestraat 80	3067KA	1	52	52		52	0.05	-	56	-2.59	50	
Arent van 's-Gravesandestraat 82	3067KA	1	53	52		53	-0.90	-	59	-2.48	50	
Arent van 's-Gravesandestraat 84	3067KA	1	53	53		53	0.15	-	57	-2.57	51	
Arent van 's-Gravesandestraat 86	3067KA	1	54	54		54	0.03	-	58	-2.65	51	
Arent van 's-Gravesandestraat 88	3067KA	1	55	54		55	-0.71	-	59	-2.95	51	
Arent van 's-Gravesandestraat 90	3067KA	1	55	54		55	-0.96	-	60	-2.82	51	
Arent van 's-Gravesandestraat 92	3067KA	1	56	55		56	-1.19	-	61	-2.86	52	
Arent van 's-Gravesandestraat 94	3067KA	1	55	54		55	-1.26	-	61	-2.89	51	
Arent van 's-Gravesandestraat 96	3067KA	1	58	57		58	-0.90	-	63	-2.61	55	
Arent van 's-Gravesandestraat 152	3067KB	1	57	56		57	-0.59	-	62	-2.45	54	
Arent van 's-Gravesandestraat 154	3067KB	1	56	57		56	0.27	0.10	62	-2.16	54	
Arent van 's-Gravesandestraat 156	3067KB	1	58	58		58	-0.14	-	63	-2.67	55	
Arent van 's-Gravesandestraat 158	3067KB	1	59	59		59	0.01	-	63	-2.58	56	
Arent van 's-Gravesandestraat 160	3067KB	1	58	59		58	0.07	0.03	62	-2.61	56	
Arent van 's-Gravesandestraat 162	3067KB	1	58	58		58	0.12	-	62	-2.57	56	
Arent van 's-Gravesandestraat 164	3067KB	1	61	61		61	-0.52	-	66	-2.41	58	
Arent van 's-Gravesandestraat 166	3067KB	1	59	59		59	-0.12	-	63	-2.57	57	
Arent van 's-Gravesandestraat 168	3067KB	1	59	59		59	-0.36	-	66	-2.39	57	
Arent van 's-Gravesandestraat 170	3067KB	1	59	59		59	-0.34	-	66	-2.44	56	
Arent van 's-Gravesandestraat 172	3067KB	1	60	60		60	-0.30	-	66	-2.43	57	
Arent van 's-Gravesandestraat 174	3067KB	1	60	60		60	-0.27	-	67	-2.49	57	
Arent van 's-Gravesandestraat 176	3067KB	1	61	60		61	-0.17	-	67	-2.57	58	
Arent van 's-Gravesandestraat 178	3067KB	1	60	60		60	-0.08	-	65	-2.60	57	
Arent van 's-Gravesandestraat 182	3067KC	1	57	57		57	0.05	-	64	-2.65	55	
Arent van 's-Gravesandestraat 184	3067KC	1	57	57		57	-0.25	-	64	-2.67	54	
Arent van 's-Gravesandestraat 186	3067KC	1	57	57		57	-0.42	-	64	-2.68	54	
Arent van 's-Gravesandestraat 188	3067KC	1	57	57		57	-0.42	-	65	-2.71	54	
Arent van 's-Gravesandestraat 190	3067KC	1	57	57		57	-0.46	-	65	-2.72	54	
Arent van 's-Gravesandestraat 192	3067KC	1	58	58		58	-0.22	-	65	-2.76	56	
Arent van 's-Gravesandestraat 194	3067KC	1	60	59		60	-0.66	-	68	-2.56	56	
Arent van 's-Gravesandestraat 196	3067KC	1	61	60		61	-0.52	-	68	-2.81	57	
Arent van 's-Gravesandestraat 198	3067KC	1	60	60		60	-0.56	-	68	-2.75	57	
Arent van 's-Gravesandestraat 200	3067KC	1	61	61		61	-0.62	-	68	-2.59	58	
Arent van 's-Gravesandestraat 202	3067KC	1	61	61		61	-0.66	-	68	-2.57	58	
Arent van 's-Gravesandestraat 204	3067KC	1	61	61		61	-0.70	-	68	-2.56	58	
Arent van 's-Gravesandestraat 206	3067KC	1	60	59		60	-0.55	-	68	-2.55	57	
Arrheniusweg 346	3069EP	1	54	59	N	50	8.94	8.44	59	-5.54	53	X
Arrheniusweg 530	3069EV	1	50	55	N	50	4.65	4.15	55	-4.82	50	
Arrheniusweg 530	3069EV	1	51	55		50	4.82	4.32	55	-4.52	50	
Arrheniusweg 531	3069EX	1	45	52	N	50	1.58	1.08	52	-6.73	45	
Arrheniusweg 532	3069EV	1	49	53		50	3.17	2.67	54	-4.30	49	
Arrheniusweg 532	3069EV	1	47	53	N	50	2.65	2.15	53	-5.01	48	
Arrheniusweg 533	3069EX	1	47	53	N	50	2.72	2.22	53	-5.73	47	
Arrheniusweg 534	3069EV	1	50	53	N	50	3.38	2.88	54	-4.45	49	
Arrheniusweg 535	3069EX	1	47	53	N	50	2.86	2.36	53	-6.05	47	
Arrheniusweg 536	3069EV	1	50	54	N	50	3.53	3.03	54	-4.60	49	
Arrheniusweg 537	3069EX	1	47	53	N	50	2.87	2.37	53	-6.15	47	
Arrheniusweg 539	3069EX	1	46	52	N	50	2.40	1.90	53	-6.47	46	
Arrheniusweg 540	3069EV	1	48	51	N	50	0.68	0.18	51	-3.31	47	
Arrheniusweg 541	3069EX	1	45	52	N	50	1.51	1.01	52	-7.25	44	
Arrheniusweg 542	3069EV	1	48	52	N	50	1.85	1.35	52	-3.66	48	
Arrheniusweg 543	3069EX	1	45	52	N	50	1.77	1.27	52	-7.11	45	

Gemeente Rotterdam

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (AWBWC) w/ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Arrheniusweg 544	3069EV	1	48	54	N	50	3.71	3.21	54	-4.65	49	
Arrheniusweg 545	3069EX	1	45	52	N	50	1.90	1.40	52	-6.89	45	
Arrheniusweg 546	3069EV	1	48	52	N	50	2.16	1.66	52	-4.12	48	
Arrheniusweg 547	3069EX	1	45	52	N	50	1.93	1.43	52	-6.88	45	
Arrheniusweg 548	3069EV	1	49	53	N	50	3.43	2.93	54	-4.58	49	
Arrheniusweg 549	3069EX	1	46	53	N	50	3.21	2.71	54	-7.02	46	
Arrheniusweg 550	3069EV	1	49	53	N	50	3.06	2.56	53	-4.33	49	
Arrheniusweg 552	3069EV	1	49	53	N	50	2.83	2.33	53	-3.91	49	
Azaroldoorn 1	3068MC	1	54	55	N	50	5.01	4.51	56	-3.05	52	X
Azaroldoorn 2	3068MD	1	53	55	N	50	4.82	4.32	56	-3.41	51	X
Azaroldoorn 3	3068MC	1	54	55	N	50	5.40	4.90	56	-2.99	52	X
Azaroldoorn 4	3068MD	1	53	55	N	50	4.74	4.24	56	-3.42	51	X
Azaroldoorn 5	3068MC	1	54	55	N	50	5.34	4.84	56	-3.00	52	X
Azaroldoorn 6	3068MD	1	53	55	N	50	4.58	4.08	56	-3.48	51	X
Azaroldoorn 7	3068MC	1	54	55	N	50	4.70	4.20	56	-2.86	52	X
Azaroldoorn 8	3068MD	1	52	54	N	50	3.95	3.45	55	-3.60	50	
Azaroldoorn 8	3068MD	1	52	54		50	4.42	3.92	56	-3.50	51	X
Azaroldoorn 9	3068MC	1	52	53	N	50	2.98	2.48	54	-2.96	50	
Azaroldoorn 9	3068MC	1	52	54		50	3.58	3.08	54	-2.77	51	X
Azaroldoorn 10	3068MD	1	52	54	N	50	3.94	3.44	55	-3.58	50	
Azaroldoorn 11	3068MC	1	52	54		50	3.63	3.13	54	-2.83	51	X
Azaroldoorn 11	3068MC	1	52	54	N	50	3.62	3.12	54	-3.02	51	X
Azaroldoorn 12	3068MD	1	51	54	N	50	3.53	3.03	55	-3.63	50	
Azaroldoorn 13	3068MC	1	51	53	N	50	2.54	2.04	53	-3.01	50	
Azaroldoorn 14	3068MD	1	52	54	N	50	3.99	3.49	56	-3.45	51	X
Azaroldoorn 15	3068MC	1	52	53		50	3.49	2.99	54	-2.73	51	X
Azaroldoorn 15	3068MC	1	51	53	N	50	2.69	2.19	54	-2.98	50	
Azaroldoorn 16	3068MD	1	52	54	N	50	3.75	3.25	55	-3.34	50	
Azaroldoorn 17	3068MC	1	53	55	N	50	5.11	4.61	55	-3.02	52	X
Azaroldoorn 18	3068MD	1	52	54	N	50	3.61	3.11	55	-3.29	50	
Azaroldoorn 19	3068MC	1	52	53		50	3.27	2.77	53	-2.93	50	
Azaroldoorn 19	3068MC	1	51	53	N	50	3.17	2.67	54	-3.28	50	
Azaroldoorn 20	3068MD	1	53	54		50	4.21	3.71	56	-3.07	51	X
Azaroldoorn 20	3068MD	1	52	54	N	50	3.94	3.44	55	-3.47	50	
Azaroldoorn 22	3068MD	1	55	57	N	50	6.61	6.11	59	-3.13	53	X
Azaroldoorn 24	3068MD	1	52	53	N	50	3.41	2.91	56	-3.00	50	
Azaroldoorn 26	3068MD	1	52	53	N	50	3.33	2.83	56	-2.99	50	
Azaroldoorn 28	3068MD	1	52	53	N	50	3.49	2.99	56	-3.03	50	
Azaroldoorn 30	3068MD	1	52	53	N	50	3.23	2.73	56	-3.01	50	
Azaroldoorn 32	3068MD	1	52	53	N	50	3.09	2.59	54	-3.00	50	
Azaroldoorn 34	3068MD	1	52	53	N	50	3.21	2.71	54	-2.99	50	
Azaroldoorn 36	3068MD	1	52	53	N	50	3.42	2.92	55	-2.88	51	X
Azaroldoorn 38	3068MD	1	52	53	N	50	3.45	2.95	55	-2.90	51	X
Azaroldoorn 40	3068MD	1	53	54	N	50	3.98	3.48	55	-2.95	51	X
Azaroldoorn 42	3068MD	1	53	54	N	50	3.98	3.48	55	-2.96	51	X
Azaroldoorn 44	3068MD	1	53	54		50	3.93	3.43	55	-3.02	51	X
Azaroldoorn 44	3068MD	1	51	54	N	50	3.71	3.21	55	-3.42	50	
Bachlaan 116	3055TC	1	48	52		50	1.64	1.14	53	-5.34	46	
Balsemkruid 2	3068DC	1	54	54		54	0.69	-	59	-2.59	52	
Balsemkruid 4	3068DC	1	54	54		54	0.73	-	58	-2.60	52	
Balsemkruid 6	3068DC	1	53	54		53	0.70	0.37	58	-2.58	51	
Balsemkruid 8	3068DC	1	53	54		53	0.71	0.67	58	-2.56	52	
Balsemkruid 9	3068DA	1	52	53		52	0.76	0.59	58	-2.52	51	

Gemeente Rotterdam

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (AWBWC) w/ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Balsemkruid 10	3068DC	1	53	54		53	0.70	0.65	58	-2.57	52	
Balsemkruid 11	3068DA	1	52	53		52	0.72	0.34	58	-2.46	50	
Balsemkruid 12	3068DC	1	53	54		53	0.73	0.69	59	-2.59	52	
Balsemkruid 13	3068DA	1	52	53		52	0.63	0.19	57	-2.40	50	
Balsemkruid 14	3068DC	1	53	54		53	0.76	0.65	58	-2.57	52	
Balsemkruid 15	3068DA	1	52	53		52	0.64	0.03	57	-2.42	50	
Balsemkruid 16	3068DC	1	53	54		53	0.76	0.72	58	-2.60	52	
Balsemkruid 17	3068DA	1	52	53		52	0.69	0.02	57	-2.42	50	
Balsemkruid 18	3068DC	1	53	54		53	0.70	0.60	58	-2.54	52	
Balsemkruid 19	3068DA	1	52	53		52	0.43	0.14	56	-2.19	50	
Balsemkruid 20	3068DC	1	53	54		53	0.69	0.60	58	-2.53	52	
Balsemkruid 21	3068DA	1	52	52		52	0.76	-	57	-2.48	50	
Balsemkruid 22	3068DC	1	53	54		53	0.68	0.41	58	-2.50	51	
Balsemkruid 23	3068DA	1	52	52		52	0.71	-	57	-2.51	50	
Balsemkruid 24	3068DC	1	53	54		53	0.67	0.62	58	-2.43	52	
Balsemkruid 25	3068DA	1	52	52		52	0.44	-	57	-2.36	50	
Balsemkruid 26	3068DC	1	53	54		53	0.72	0.46	58	-2.49	51	
Balsemkruid 27	3068DA	1	53	54		53	0.81	0.36	57	-2.58	51	
Balsemkruid 28	3068DC	1	53	54		53	0.75	0.70	58	-2.50	52	
Balsemkruid 29	3068DA	1	52	53		52	0.77	0.73	59	-2.75	50	
Balsemkruid 30	3068DC	1	54	54		54	0.72	-	58	-2.46	52	
Balsemkruid 31	3068DA	1	53	54		53	0.66	0.25	59	-2.61	51	
Balsemkruid 32	3068DC	1	54	54		54	0.66	-	58	-2.50	52	
Balsemkruid 33	3068DA	1	53	54		53	0.84	0.51	59	-2.74	51	
Balsemkruid 34	3068DC	1	53	54		53	0.83	0.61	57	-2.48	52	
Balsemkruid 35	3068DA	1	53	54		53	0.95	0.64	59	-2.85	51	
Balsemkruid 36	3068DC	1	54	54		54	0.83	-	57	-2.46	52	
Balsemkruid 37	3068DA	1	53	54		53	0.87	0.51	59	-2.87	51	
Balsemkruid 38	3068DC	1	54	55		54	0.75	0.28	57	-2.44	52	
Balsemkruid 39	3068DA	1	53	54		53	0.80	0.22	59	-2.83	51	
Balsemkruid 40	3068DC	1	54	55		54	0.76	0.39	57	-2.46	52	
Balsemkruid 41	3068DA	1	53	54		53	0.65	0.39	60	-2.67	51	
Balsemkruid 42	3068DD	1	54	55		54	0.73	0.45	57	-2.46	52	
Balsemkruid 43	3068DA	1	54	55		54	0.60	0.35	59	-2.50	52	
Balsemkruid 44	3068DD	1	54	55		54	0.80	0.54	57	-2.49	53	
Balsemkruid 45	3068DA	1	53	54		53	0.77	0.55	60	-2.78	51	
Balsemkruid 46	3068DD	1	54	55		54	0.77	0.35	57	-2.33	53	
Balsemkruid 47	3068DA	1	54	55		54	0.65	0.05	60	-2.63	52	
Balsemkruid 48	3068DD	1	54	55		54	0.74	0.27	57	-2.35	52	
Balsemkruid 49	3068DA	1	54	55		54	0.82	0.22	60	-2.73	52	
Balsemkruid 50	3068DD	1	54	55		54	0.72	0.28	57	-2.33	52	
Balsemkruid 51	3068DA	1	54	55		54	0.82	0.41	60	-2.77	52	
Balsemkruid 52	3068DD	1	54	55		54	0.67	0.03	56	-2.30	52	
Balsemkruid 53	3068DA	1	54	55		54	0.83	0.43	60	-2.84	52	
Balsemkruid 54	3068DD	1	54	54		54	0.62	-	57	-2.27	52	
Balsemkruid 55	3068DA	1	54	55		54	0.76	0.75	61	-2.81	52	
Balsemkruid 56	3068DD	1	54	54		54	0.64	-	57	-2.27	52	
Balsemkruid 57	3068DA	1	54	55		54	0.63	0.63	61	-2.70	52	
Balsemkruid 58	3068DD	1	54	54		54	0.73	-	57	-2.27	52	
Balsemkruid 59	3068DA	1	56	57		56	0.59	0.37	61	-2.49	54	
Balsemkruid 60	3068DD	1	54	54		54	0.67	-	57	-2.25	52	
Balsemkruid 61	3068DB	1	55	55		55	0.77	-	61	-2.77	53	
Balsemkruid 62	3068DD	1	54	55		54	0.66	0.08	57	-2.25	52	

Gemeente Rotterdam

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (AWBWC) w/ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Balsemkruid 63	3068DB	1	55	56		55	0.66	0.20	62	-2.64	53	
Balsemkruid 64	3068DD	1	54	55		54	0.73	0.34	58	-2.38	52	
Balsemkruid 65	3068DB	1	55	56		55	0.74	0.38	61	-2.66	53	
Balsemkruid 66	3068DD	1	54	55		54	0.72	0.60	58	-2.36	53	
Balsemkruid 67	3068DB	1	55	56		55	0.77	0.62	61	-2.72	53	
Balsemkruid 68	3068DD	1	55	55		55	0.76	-	58	-2.43	53	
Balsemkruid 69	3068DB	1	55	56		55	0.82	0.70	61	-2.83	53	
Balsemkruid 70	3068DD	1	53	53		53	0.54	-	56	-2.30	51	
Balsemkruid 71	3068DB	1	55	56		55	0.78	0.62	62	-2.82	53	
Balsemkruid 72	3068DD	1	53	53		53	0.88	-	58	-2.69	51	
Balsemkruid 73	3068DB	1	56	56		56	0.51	-	61	-2.45	54	
Balsemkruid 74	3068DD	1	53	53		53	0.75	-	59	-2.66	51	
Balsemkruid 75	3068DB	1	57	58		57	0.55	0.21	62	-2.48	55	
Balsemkruid 76	3068DD	1	54	55		54	0.82	0.05	59	-2.74	52	
Balsemkruid 77	3068DB	1	56	56		56	0.52	-	61	-2.56	54	
Balsemkruid 78	3068DE	1	54	55		54	0.45	0.14	59	-2.34	52	
Balsemkruid 79	3068DB	1	56	56		56	0.51	-	61	-2.46	54	
Balsemkruid 80	3068DE	1	54	55		54	0.48	0.28	59	-2.35	52	
Balsemkruid 81	3068DB	1	56	57		56	0.73	0.04	62	-2.71	54	
Balsemkruid 82	3068DE	1	54	55		54	0.49	0.21	58	-2.34	52	
Balsemkruid 83	3068DB	1	56	57		56	0.73	0.19	62	-2.75	54	
Balsemkruid 84	3068DE	1	54	55		54	0.48	0.12	58	-2.35	52	
Balsemkruid 85	3068DB	1	56	57		56	0.79	0.21	62	-2.80	54	
Balsemkruid 86	3068DE	1	54	54		54	0.49	-	58	-2.32	52	
Balsemkruid 87	3068DB	1	56	57		56	0.78	0.12	63	-2.86	54	
Balsemkruid 88	3068DE	1	54	55		54	0.51	0.16	58	-2.29	52	
Balsemkruid 89	3068DB	1	56	57		56	0.61	0.06	62	-2.67	54	
Balsemkruid 90	3068DE	1	55	55		55	0.53	-	60	-2.50	53	
Balsemkruid 91	3068DB	1	59	59		59	0.56	-	64	-2.63	57	
Balsemkruid 92	3068DE	1	55	55		55	0.60	-	60	-2.54	53	
Balsemkruid 93	3068DB	1	58	59		58	0.65	0.19	65	-2.79	56	
Balsemkruid 94	3068DE	1	55	55		55	0.56	-	60	-2.50	53	
Balsemkruid 95	3068DB	1	59	60		59	0.55	0.19	66	-2.60	57	
Balsemkruid 96	3068DE	1	55	55		55	0.51	-	60	-2.45	53	
Balsemkruid 97	3068DB	1	59	60		59	0.55	0.33	66	-2.59	57	
Balsemkruid 98	3068DE	1	54	55		54	0.49	0.42	59	-2.46	52	
Balsemkruid 99	3068DB	1	59	60		59	0.55	0.35	66	-2.59	57	
Balsemkruid 100	3068DE	1	54	55		54	0.57	0.36	59	-2.47	52	
Balsemkruid 101	3068DB	1	55	56		55	0.59	0.42	58	-2.79	53	
Balsemkruid 102	3068DE	1	54	55		54	0.64	0.21	60	-2.70	52	
Balsemkruid 103	3068DB	1	59	60		59	0.52	0.36	66	-2.59	57	
Balsemkruid 104	3068DE	1	54	55		54	0.61	0.03	60	-2.66	52	
Balsemkruid 105	3068DB	1	59	60		59	0.57	0.32	65	-2.61	57	
Balsemkruid 106	3068DE	1	54	54		54	0.35	-	59	-2.25	52	
Balsemkruid 107	3068DB	1	59	60		59	0.54	0.30	65	-2.53	57	
Balsemkruid 108	3068DE	1	56	57		56	0.45	0.26	61	-2.48	54	
Balsemkruid 109	3068DB	1	59	60		59	0.57	0.14	65	-2.56	57	
Balsemkruid 110	3068DE	1	57	57		57	0.46	-	61	-2.27	55	
Balsemkruid 111	3068DB	1	57	58		57	0.56	0.06	60	-2.74	55	
Balsemkruid 112	3068DE	1	57	57		57	0.46	-	61	-2.28	55	
Balsemkruid 114	3068DE	1	57	57		57	0.46	-	61	-2.30	55	
Balsemkruid 116	3068DE	1	57	57		57	0.44	-	61	-2.32	55	
Balsemkruid 118	3068DE	1	57	57		57	0.46	-	61	-2.35	55	

Gemeente Rotterdam

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (AWBWC) w/ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Balsemkruid 120	3068DE	1	57	57		57	0.49	-	61	-2.37	55	
Balsemkruid 122	3068DE	1	57	58		57	0.53	0.34	62	-2.52	55	
Balsemkruid 124	3068DE	1	57	58		57	0.50	0.30	62	-2.46	55	
Balsemkruid 126	3068DG	1	57	57		57	0.47	-	61	-2.45	55	
Balsemkruid 128	3068DG	1	57	58		57	0.47	0.26	61	-2.43	55	
Balsemkruid 130	3068DG	1	57	58		57	0.47	0.25	61	-2.40	55	
Balsemkruid 132	3068DG	1	57	58		57	0.45	0.28	61	-2.39	55	
Balsemkruid 134	3068DG	1	59	59		59	0.51	-	64	-2.46	57	
Balsemkruid 136	3068DG	1	58	59		58	0.53	0.46	63	-2.41	57	
Balsemkruid 138	3068DG	1	58	59		58	0.54	0.44	63	-2.39	57	
Balsemkruid 140	3068DG	1	58	59		58	0.47	0.14	63	-2.37	56	
Balsemkruid 142	3068DG	1	58	58		58	0.48	-	63	-2.37	56	
Balsemkruid 144	3068DG	1	58	58		58	0.52	-	62	-2.38	56	
Balsemkruid 146	3068DG	1	57	57		57	0.39	-	62	-2.38	55	
Balsemkruid 148	3068DG	1	57	57		57	0.44	-	62	-2.37	55	
Balsemkruid 150	3068DG	1	57	57		57	0.38	-	62	-2.39	55	
Balsemkruid 152	3068DG	1	59	60		59	0.52	0.40	65	-2.60	57	
Balsemkruid 154	3068DG	1	60	60		60	0.50	-	65	-2.62	58	
Balsemkruid 156	3068DG	1	59	60		59	0.52	0.04	65	-2.50	57	
Balsemkruid 158	3068DG	1	59	60		59	0.51	0.17	65	-2.48	57	
Balsemkruid 160	3068DG	1	55	55		55	0.55	-	59	-2.68	53	
Balsemkruid 162	3068DG	1	59	60		59	0.52	0.16	65	-2.46	57	
Balsemkruid 164	3068DG	1	59	60		59	0.51	0.06	65	-2.45	57	
Balsemkruid 166	3068DG	1	59	59		59	0.51	-	65	-2.48	57	
Balsemkruid 168	3068DG	1	59	60		59	0.51	0.03	65	-2.42	57	
Balsemkruid 170	3068DG	1	59	60		59	0.52	0.05	65	-2.53	57	
Balsemkruid 172	3068DG	1	61	62		61	0.46	0.03	65	-2.70	59	
Barbarakruid 2	3068SB	9	50	51		50	0.50	0.37	54	-2.12	49	
Basrastraat 20	3067MS	1	48	48		50	-1.64	-	49	-1.48	47	
Basrastraat 28	3067MS	1	49	49		50	-0.60	-	50	-1.81	48	
Bastaardklaver 11	3069DM	1	45	49		50	-1.21	-	49	-5.00	44	
Bastaardklaver 13	3069DM	1	44	49		50	-0.96	-	49	-5.98	43	
Benedictuskruid 1	3068RL	1	59	60		59	0.50	0.18	65	-2.51	57	
Benedictuskruid 3	3068RL	1	59	60		59	0.52	0.07	65	-2.51	57	
Benedictuskruid 5	3068RL	1	55	55		55	0.48	-	57	-2.67	53	
Benedictuskruid 7	3068RL	1	59	60		59	0.50	0.40	65	-2.41	57	
Benedictuskruid 9	3068RL	1	59	60		59	0.52	0.41	65	-2.45	57	
Benedictuskruid 11	3068RL	1	59	60		59	0.52	0.33	65	-2.45	57	
Benedictuskruid 13	3068RL	1	59	60		59	0.51	0.16	65	-2.41	57	
Benedictuskruid 15	3068RL	1	59	60		59	0.50	0.05	65	-2.38	57	
Benedictuskruid 17	3068RL	1	59	59		59	0.48	-	64	-2.41	57	
Benedictuskruid 19	3068RL	1	61	61		61	0.51	-	65	-2.71	59	
Benedictuskruid 21	3068RL	1	60	61		60	0.52	0.43	69	-2.60	58	
Benedictuskruid 23	3068RL	1	60	61		60	0.53	0.27	69	-2.72	58	
Benedictuskruid 25	3068RL	1	60	61		60	0.53	0.34	69	-2.64	58	
Benedictuskruid 27	3068RL	1	60	61		60	0.52	0.34	69	-2.67	58	
Benedictuskruid 29	3068RL	1	60	61		60	0.52	0.25	69	-2.74	58	
Benedictuskruid 31	3068RL	1	60	61		60	0.54	0.30	69	-2.75	58	
Benedictuskruid 33	3068RL	1	60	61		60	0.53	0.30	69	-2.72	58	
Benedictuskruid 35	3068RL	1	60	61		60	0.52	0.29	69	-2.76	58	
Benedictuskruid 37	3068RM	1	60	61		60	0.53	0.21	69	-2.76	58	
Benedictuskruid 39	3068RM	1	60	61		60	0.54	0.21	69	-2.79	58	
Benedictuskruid 41	3068RM	1	60	61		60	0.55	0.47	69	-2.75	58	

Gemeente Rotterdam

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (AWBWC) w/ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Benedictuskruid 43	3068RM	1	61	61		61	0.58	-	69	-2.78	58	
Benedictuskruid 45	3068RM	1	61	61		61	0.56	-	69	-2.74	58	
Benedictuskruid 47	3068RM	1	61	61		61	0.56	-	69	-2.74	58	
Benedictuskruid 49	3068RM	1	60	61		60	0.57	0.42	69	-2.75	58	
Benedictuskruid 51	3068RM	1	60	61		60	0.59	0.40	69	-2.76	58	
Benedictuskruid 53	3068RM	1	58	58		58	0.45	-	66	-2.73	55	
Benedictuskruid 55	3068RM	1	60	61		60	0.56	0.43	70	-2.73	58	
Benedictuskruid 57	3068RM	1	60	61		60	0.58	0.38	70	-2.74	58	
Benedictuskruid 59	3068RM	1	60	61		60	0.57	0.39	70	-2.71	58	
Benedictuskruid 61	3068RM	1	58	58		58	0.48	-	67	-2.74	55	
Benedictuskruid 63	3068RM	1	60	61		60	0.59	0.27	70	-2.72	58	
Benedictuskruid 65	3068RM	1	60	61		60	0.55	0.26	70	-2.71	58	
Benedictuskruid 67	3068RM	1	60	61		60	0.54	0.28	70	-2.69	58	
Berglustlaan 1	3054BA	1	48	49		50	-1.28	-	52	-1.04	48	
Berglustlaan 2 B	3054BG	1	48	49		50	-1.15	-	51	-1.36	47	
Berglustlaan 3	3054BA	1	48	49		50	-1.21	-	53	-1.12	48	
Berglustlaan 4 A	3054BG	1	48	49		50	-1.01	-	53	-1.03	48	
Berglustlaan 5	3054BA	1	47	47		50	-2.59	-	50	-0.70	47	
Berglustlaan 6 A	3054BG	1	48	49		50	-1.00	-	53	-0.88	48	
Berglustlaan 7	3054BA	1	46	47		50	-2.96	-	50	-0.64	46	
Berglustlaan 8	3054BG	1	47	47		50	-2.92	-	51	-0.28	47	
Berglustlaan 9	3054BA	1	47	47		50	-2.96	-	50	-0.59	46	
Berglustlaan 10	3054BG	1	47	47		50	-3.14	-	50	-0.33	47	
Berglustlaan 11	3054BA	1	46	47		50	-3.11	-	50	-0.58	46	
Berglustlaan 12 A	3054BG	1	47	48		50	-2.34	-	53	-0.52	47	
Berglustlaan 13	3054BA	1	47	48		50	-1.76	-	53	-0.82	47	
Berglustlaan 15 A	3054BA	1	47	48		50	-1.75	-	53	-1.53	47	
Berglustlaan 17 B	3054BA	1	47	48		50	-1.69	-	53	-1.61	47	
Berglustlaan 19 A	3054BA	1	46	48		50	-2.03	-	53	-1.44	47	
Berglustlaan 21	3054BA	1	47	48		50	-2.29	-	52	-1.10	47	
Berglustlaan 23 B	3054BA	1	46	48		50	-2.27	-	52	-1.55	46	
Berglustlaan 25 A	3054BA	1	45	47		50	-2.61	-	51	-1.75	46	
Berglustlaan 27	3054BA	1	46	48		50	-2.43	-	51	-1.73	46	
Berglustlaan 29 A	3054BA	1	46	47		50	-2.78	-	51	-0.82	46	
Berglustlaan 31 B	3054BB	1	45	47		50	-2.80	-	51	-1.75	45	
Berglustlaan 32	3054BH	1	46	47		50	-2.82	-	51	-1.30	46	
Berglustlaan 33 A	3054BB	1	45	46		50	-3.83	-	50	-1.50	45	
Berglustlaan 34 B	3054BH	1	45	47		50	-3.07	-	51	-1.32	46	
Berglustlaan 35	3054BB	1	45	46		50	-3.82	-	50	-1.38	45	
Berglustlaan 36 A	3054BH	1	46	48		50	-2.41	-	52	-1.31	46	
Berglustlaan 37 B	3054BB	1	44	46		50	-4.16	-	50	-1.60	44	
Berglustlaan 38 A	3054BH	1	46	48		50	-2.35	-	52	-1.51	46	
Berglustlaan 39 A	3054BB	1	45	46		50	-3.95	-	50	-1.23	45	
Berglustlaan 40 A	3054BH	1	46	48		50	-2.41	-	52	-1.47	46	
Berglustlaan 41 B	3054BB	1	45	46		50	-3.97	-	49	-1.45	45	
Berglustlaan 42 B	3054BJ	1	45	46		50	-4.02	-	51	-0.55	45	
Berglustlaan 43 01	3054BB	9	45	46		50	-3.83	-	50	-1.14	45	
Berglustlaan 44	3054BJ	1	45	46		50	-3.50	-	51	-1.18	45	
Berglustlaan 45	3054BB	1	46	47		50	-2.92	-	51	-1.03	46	
Berglustlaan 46	3054BJ	1	46	47		50	-3.01	-	52	-1.09	46	
Berglustlaan 47 A	3054BB	1	46	47		50	-3.08	-	51	-0.97	46	
Berglustlaan 48 A	3054BJ	1	46	47		50	-2.93	-	52	-1.03	46	
Berglustlaan 49 B	3054BB	1	46	47		50	-3.23	-	50	-1.01	46	

Gemeente Rotterdam

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (AWBWC) w/ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Berglustlaan 50 A	3054BJ	1	46	47		50	-3.08	-	52	-0.92	46	
Berglustlaan 51 B	3054BC	1	46	47		50	-3.25	-	50	-0.98	46	
Berglustlaan 52 B	3054BJ	1	46	47		50	-3.06	-	52	-0.82	46	
Berglustlaan 53 B	3054BC	1	46	47		50	-3.29	-	50	-1.09	46	
Berglustlaan 54	3054BJ	1	45	47		50	-3.19	-	51	-0.97	46	
Berglustlaan 55	3054BC	1	46	47		50	-3.13	-	50	-1.10	46	
Berglustlaan 56 A	3054BJ	1	45	46		50	-3.72	-	51	-0.76	46	
Berglustlaan 57 B	3054BC	1	46	47		50	-3.12	-	50	-1.07	46	
Berglustlaan 58 A	3054BJ	1	45	47		50	-3.40	-	51	-0.91	46	
Berglustlaan 59 B	3054BC	1	46	47		50	-3.16	-	50	-1.08	46	
Berglustlaan 60 A	3054BJ	1	45	47		50	-3.22	-	52	-0.94	46	
Berglustlaan 62 B	3054BJ	1	45	47		50	-3.03	-	52	-1.01	46	
Berglustlaan 63 A	3054BD	1	45	46		50	-4.15	-	52	-0.34	46	
Berglustlaan 65	3054BD	1	46	46		50	-3.65	-	52	-0.27	46	
Berglustlaan 67	3054BD	1	44	46		50	-4.22	-	50	-1.08	45	
Berglustlaan 68	3054BK	1	46	48		50	-2.23	-	53	-0.92	47	
Berglustlaan 69	3054BD	1	47	47		50	-2.59	-	52	-0.26	47	
Berglustlaan 70	3054BK	1	45	47		50	-3.41	-	51	-0.77	46	
Berglustlaan 71	3054BD	1	47	48		50	-2.25	-	54	-0.25	48	
Berglustlaan 72	3054BK	1	46	47		50	-2.61	-	50	-0.76	47	
Berglustlaan 73	3054BD	1	44	46		50	-4.46	-	50	-0.93	45	
Berglustlaan 74	3054BK	1	45	46		50	-3.96	-	50	-0.99	45	
Berglustlaan 76	3054BK	1	45	46		50	-3.59	-	49	-0.83	46	
Berglustlaan 77	3054BE	1	45	46		50	-3.65	-	52	-0.58	46	
Berglustlaan 78	3054BK	1	45	46		50	-4.11	-	49	-0.71	45	
Berglustlaan 79	3054BE	1	45	46		50	-3.84	-	51	-0.52	46	
Berglustlaan 80	3054BK	1	45	46		50	-4.14	-	49	-0.74	45	
Berglustlaan 81	3054BE	1	47	47		50	-2.87	-	52	-0.46	47	
Berglustlaan 82	3054BK	1	45	47		50	-3.42	-	51	-0.60	46	
Berglustlaan 83	3054BE	1	45	47		50	-3.44	-	51	-1.02	46	
Berglustlaan 85	3054BE	1	45	46		50	-3.93	-	49	-0.46	46	
Berglustlaan 92	3054BK	1	44	45		50	-4.84	-	49	-0.30	45	
Berglustlaan 94	3054BK	1	44	45		50	-4.75	-	49	-0.35	45	
Berglustlaan 96	3054BK	1	44	44		50	-5.54	-	49	-0.43	44	
Bergluststraat 1	3054BM	1	46	46		50	-3.99	-	49	-0.31	46	
Bergluststraat 2 A	3054BM	1	45	46		50	-4.13	-	50	-0.55	45	
Bergluststraat 3	3054BM	1	46	46		50	-3.56	-	50	-0.41	46	
Bergluststraat 4 B	3054BM	1	46	47		50	-3.42	-	50	-0.67	46	
Bergluststraat 5	3054BM	1	46	47		50	-3.25	-	50	-0.57	46	
Bergluststraat 6 B	3054BM	1	46	47		50	-2.84	-	50	-0.72	46	
Bergluststraat 7	3054BM	1	47	47		50	-2.80	-	50	-0.50	47	
Bergluststraat 8 B	3054BM	1	46	47		50	-3.30	-	49	-0.58	46	
Bergplein 1	3055ZA	1	47	48		50	-1.92	-	49	-1.92	46	
Bergplein 3	3055ZA	1	47	48		50	-1.84	-	49	-1.94	46	
Bergplein 5	3055ZA	1	47	48		50	-1.93	-	49	-1.95	46	
Bergplein 8	3055ZA	1	46	48		50	-1.81	-	49	-2.70	45	
Bergplein 9	3055ZA	1	47	49		50	-1.09	-	50	-2.65	46	
Bergplein 24	3055ZA	1	47	48		50	-1.95	-	49	-1.74	46	
Bergse Dorpsstraat 1	3054GA	1	46	47		50	-3.35	-	51	-0.91	46	
Bergse Dorpsstraat 3	3054GA	1	48	48		50	-1.53	-	53	-0.97	48	
Bergse Dorpsstraat 6	3054GD	1	47	47		50	-2.60	-	51	-0.64	47	
Bergse Dorpsstraat 7	3054GA	1	48	48		50	-1.87	-	51	-0.62	48	
Bergse Dorpsstraat 9	3054GA	1	46	47		50	-2.65	-	50	-1.49	46	

Gemeente Rotterdam

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (AWBWC) w/ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Bergse Dorpsstraat 11	3054GA	1	48	48		50	-1.61	-	54	-0.90	47	
Bergse Dorpsstraat 13	3054GA	1	48	49		50	-1.47	-	54	-0.87	48	
Bergse Dorpsstraat 14 A	3054GD	1	48	49		50	-1.29	-	53	-0.80	48	
Bergse Dorpsstraat 16 B	3054GD	1	48	49		50	-1.33	-	53	-0.79	48	
Bergse Dorpsstraat 18 A	3054GD	1	48	48		50	-1.67	-	53	-0.81	48	
Bergse Dorpsstraat 20 B	3054GD	1	48	48		50	-1.85	-	53	-0.79	47	
Bergse Dorpsstraat 22 B02	3054GD	1	48	48		50	-1.67	-	53	-0.60	48	
Bergse Dorpsstraat 24 B02	3054GD	1	48	48		50	-1.92	-	53	-0.57	48	
Bergse Dorpsstraat 25 B	3054GA	1	45	47		50	-3.27	-	51	-2.62	44	
Bergse Dorpsstraat 26 A	3054GD	1	47	47		50	-2.57	-	52	-0.38	47	
Bergse Dorpsstraat 27 A	3054GA	1	48	48		50	-1.83	-	54	-0.98	47	
Bergse Dorpsstraat 28 B02	3054GD	1	47	47		50	-2.75	-	52	-0.41	47	
Bergse Dorpsstraat 32 A	3054GD	1	46	46		50	-3.56	-	51	-0.43	46	
Bergse Dorpsstraat 42 B	3054GE	1	45	45		50	-4.63	-	49	-0.34	45	
Bergse Dorpsstraat 45 A	3054GB	1	44	45		50	-5.43	-	49	-0.70	44	
Bergse Dorpsstraat 51 B	3054GB	1	43	44		50	-5.51	-	49	-0.70	44	
Bergse Dorpsstraat 64 C	3054GE	1	45	45		50	-4.97	-	50	-0.25	45	
Bergse Dorpsstraat 66	3054GE	1	46	48		50	-2.37	-	51	-1.54	46	
Bergse Dorpsstraat 77	3054GB	1	47	48		50	-1.77	-	52	-0.97	47	
Bergse Dorpsstraat 81	3054GB	1	47	48		50	-2.36	-	52	-0.66	47	
Bergse Dorpsstraat 85 A	3054GB	1	46	47		50	-3.49	-	51	-1.08	45	
Bergse Dorpsstraat 108 B	3054GG	1	46	47		50	-3.35	-	51	-0.67	46	
Bergse Linker Rottekade 185	3056LE	1	54	54		54	0.12	-	57	-0.42	53	
Bergse Linker Rottekade 188	3056LE	1	52	53		52	0.21	0.02	55	-0.72	52	
Bergse Linker Rottekade 193	3056LE	1	55	55		55	0.23	-	60	-0.60	55	
Bergse Linker Rottekade 198	3056LE	1	55	55		55	0.12	-	60	-0.44	55	
Bergse Linker Rottekade 200	3056LE	1	54	54		54	0.08	-	59	-0.51	54	
Bergse Linker Rottekade 201	3056LE	1	53	53		53	0.16	-	56	-0.84	52	
Bergse Linker Rottekade 201 A	3056LE	1	50	51		50	0.08	0.08	53	-0.32	50	
Bergse Linker Rottekade 202	3056LE	1	54	54		54	0.14	-	56	-0.75	53	
Bergse Linker Rottekade 203	3056LE	1	55	55		55	0.12	-	60	-0.71	54	
Bergse Linker Rottekade 204	3056LE	1	56	56		56	0.14	-	60	-0.98	55	
Bergse Linker Rottekade 205	3056LE	1	55	55		55	0.14	-	60	-0.73	54	
Bergse Linker Rottekade 206	3056LE	1	55	55		55	0.09	-	60	-0.68	55	
Bergse Linker Rottekade 207	3056LE	1	55	55		55	0.12	-	60	-0.56	54	
Bergse Linker Rottekade 209	3056LE	1	55	55		55	0.23	-	60	-0.59	54	
Bergse Linker Rottekade 210	3056LE	1	54	55		54	0.20	0.01	60	-0.50	54	
Bergse Linker Rottekade 211	3056LE	1	55	55		55	0.16	-	61	-0.63	55	
Bergse Linker Rottekade 212	3056LE	1	55	56		55	0.16	0.14	61	-0.86	55	
Bergse Linker Rottekade 212 A	3056LE	1	55	55		55	0.12	-	60	-0.87	55	
Bergse Linker Rottekade 212 B	3056LE	1	55	56		55	0.11	0.06	60	-0.84	55	
Bergse Linker Rottekade 213	3056LG	1	56	56		56	0.11	-	61	-0.74	56	
Bergse Linker Rottekade 214	3056LG	1	56	56		56	0.09	-	61	-0.75	56	
Bergse Linker Rottekade 215	3056LG	1	56	57		56	0.22	0.17	61	-1.00	56	
Bergse Linker Rottekade 216	3056LG	1	57	57		57	0.40	-	62	-1.13	56	
Bergse Linker Rottekade 217	3056LG	1	57	57		57	0.40	-	62	-1.13	56	
Bergse Linker Rottekade 218	3056LG	1	56	57		56	0.62	0.07	61	-1.64	55	
Bergse Linker Rottekade 219	3056LG	1	56	57		56	0.37	0.09	61	-1.47	55	
Bergse Linker Rottekade 220 A	3056LG	1	56	56		56	0.40	-	60	-1.48	55	
Bergse Linker Rottekade 220 C	3056LG	1	57	57		57	0.47	-	61	-1.73	56	
Bergse Linker Rottekade 221 A	3056LG	1	52	52		52	0.50	-	54	-1.81	50	
Bergse Linker Rottekade 221 B	3056LG	1	57	58		57	0.16	0.16	60	-1.25	56	
Bergse Linker Rottekade 221 C	3056LG	1	55	56		55	0.98	0.32	58	-2.40	53	

Gemeente Rotterdam

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (AWBWC) w/ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Bergse Linker Rottekade 221 D	3056LG	6	55	56		55	0.91	0.86	58	-1.93	54	
Bergse Linker Rottekade 222	3056LG	1	56	57		56	0.79	0.29	60	-2.08	55	
Bergse Linker Rottekade 223	3056LG	1	53	54		53	1.21	1.01	56	-2.02	52	
Bergse Linker Rottekade 224	3056LG	1	54	55		54	1.08	0.81	57	-2.18	53	
Bergse Linker Rottekade 226	3056LG	1	56	57		56	0.91	0.43	60	-2.35	55	
Bergse Linker Rottekade 227	3056LG	1	57	58		57	0.81	0.14	61	-2.28	55	
Bergse Linker Rottekade 228	3056LG	1	56	57		56	0.75	0.66	60	-2.44	55	
Bergse Linker Rottekade 229	3056LG	1	56	57		56	0.82	0.48	60	-2.32	55	
Bergse Linker Rottekade 234	3056LG	1	56	57		56	0.72	0.11	60	-2.36	54	
Bergse Linker Rottekade 235	3056LG	1	56	56		56	0.53	-	60	-2.00	54	
Bergse Linker Rottekade 236	3056LG	1	56	56		56	0.26	-	60	-1.72	55	
Bergse Linker Rottekade 238	3056LG	1	56	57		56	0.91	0.71	60	-2.56	55	
Bergse Linker Rottekade 242	3056LH	1	57	58		57	0.83	0.17	61	-2.46	55	
Bergse Linker Rottekade 243	3056LH	1	57	58		57	0.82	0.14	61	-2.43	55	
Bergse Linker Rottekade 246	3056LH	1	57	58		57	1.06	0.26	59	-3.72	54	
Bergse Linker Rottekade 247	3056LH	1	57	58		57	1.00	0.07	61	-2.65	55	
Bergse Linker Rottekade 248	3056LH	1	57	57		57	0.93	-	60	-2.65	55	
Bergse Linker Rottekade 249	3056LH	1	56	57		56	1.09	0.38	60	-2.73	54	
Bergse Linker Rottekade 252	3056LH	1	56	56		56	0.63	-	59	-2.04	54	
Bergse Linker Rottekade 253	3056LH	1	56	57		56	1.07	0.12	59	-3.21	53	
Bergse Linker Rottekade 255	3056LH	1	50	52	N	50	1.57	1.07	53	-2.43	49	
Bergse Linker Rottekade 255	3056LH	1	55	56		50	5.52	5.02	59	-1.83	54	X
Bergse Linker Rottekade 256	3056LH	1	50	52	N	50	1.80	1.30	53	-2.43	49	
Bergse Linker Rottekade 257	3056LH	1	53	57	N	50	6.59	6.09	58	-5.85	51	X
Bergse Linker Rottekade 257	3056LH	1	56	57		50	7.13	6.63	58	-3.99	53	X
Bergse Linker Rottekade 258	3056LH	1	55	57	N	50	7.26	6.76	59	-5.00	52	X
Bergse Linker Rottekade 264	3056LH	1	56	58	N	50	7.63	7.13	60	-3.31	54	X
Bergse Linker Rottekade 265	3056LH	1	55	57	N	50	7.06	6.56	59	-4.21	53	X
Bergse Linker Rottekade 266	3056LH	1	55	57	N	50	7.06	6.56	59	-3.47	54	X
Bergse Linker Rottekade 267	3056LH	1	56	58	N	50	7.68	7.18	60	-3.20	54	X
Bergse Linker Rottekade 268	3056LH	1	56	57	N	50	7.18	6.68	60	-3.32	54	X
Bergse Linker Rottekade 269	3056LH	1	55	57	N	50	6.81	6.31	59	-3.50	53	X
Bergse Linker Rottekade 270	3056LH	1	56	58	N	50	7.55	7.05	60	-3.01	55	X
Bergse Linker Rottekade 271	3056LH	1	54	57	N	50	6.77	6.27	59	-4.29	52	X
Bergse Linker Rottekade 271	3056LH	1	55	57		50	7.16	6.66	59	-4.03	53	X
Bergse Linker Rottekade 272	3056LH	1	56	57		50	7.41	6.91	60	-3.72	54	X
Bergse Linker Rottekade 272	3056LH	1	54	57	N	50	7.06	6.56	58	-5.05	52	X
Bergse Linker Rottekade 274	3056LH	1	54	58	N	50	7.61	7.11	58	-5.45	52	X
Bergse Linker Rottekade 276	3056LH	1	54	57	N	50	7.30	6.80	59	-5.09	52	X
Bergse Linker Rottekade 277	3056LJ	1	54	57	N	50	7.27	6.77	59	-4.89	52	X
Bergse Linker Rottekade 279	3056LJ	1	55	58	N	50	7.53	7.03	59	-4.32	53	X
Bergse Linker Rottekade 283	3056LJ	1	56	57	N	50	7.20	6.70	59	-3.67	54	X
Bergse Linker Rottekade 285	3056LJ	1	55	57		50	7.25	6.75	59	-4.03	53	X
Bergse Linker Rottekade 285	3056LJ	1	54	57	N	50	6.89	6.39	58	-4.94	52	X
Bergse Linker Rottekade 287	3056LJ	1	52	56	N	50	6.39	5.89	58	-5.70	51	X
Bergse Linker Rottekade 287	3056LJ	1	55	57		50	7.21	6.71	59	-4.23	53	X
Bergse Linker Rottekade 288	3056LJ	1	56	57	N	50	7.40	6.90	59	-3.83	54	X
Bergse Linker Rottekade 292	3056LJ	1	56	57	N	50	6.90	6.40	59	-3.21	54	X
Bergse Linker Rottekade 292	3056LJ	1	54	56	N	50	5.62	5.12	58	-3.57	52	X
Bergse Linker Rottekade 293	3056LJ	1	55	57	N	50	7.09	6.59	59	-3.45	54	X
Bergse Linker Rottekade 294 C	3056LJ	9	56	58		50	8.35	7.85	59	-4.68	54	X
Bergse Linker Rottekade 294 C	3056LJ	9	48	56	N	50	6.49	5.99	57	-8.86	48	
Bergse Linker Rottekade 295	3056LJ	1	51	53	N	50	3.36	2.86	55	-3.89	49	

Gemeente Rotterdam

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (AWBWC) w/ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Bergse Linker Rottekade 296	3056LJ	1	54	55		50	4.87	4.37	56	-3.26	52	X
Bergse Linker Rottekade 296	3056LJ	1	50	54	N	50	4.09	3.59	55	-5.20	49	
Bergse Linker Rottekade 299	3056LJ	1	52	56	N	50	5.97	5.47	57	-5.23	51	X
Bergse Linker Rottekade 300	3056LJ	1	53	56		50	5.86	5.36	57	-4.26	52	X
Bergse Linker Rottekade 300	3056LJ	1	52	56	N	50	5.72	5.22	57	-4.94	51	X
Bergse Linker Rottekade 301	3056LK	1	53	55	N	50	5.19	4.69	56	-4.02	51	X
Bergse Linker Rottekade 303	3056LK	1	54	57	N	50	6.60	6.10	58	-4.35	52	X
Bergse Linker Rottekade 304	3056LK	1	53	57	N	50	6.88	6.38	58	-5.26	52	X
Bergse Linker Rottekade 305	3056LK	1	54	57		50	6.87	6.37	58	-4.02	53	X
Bergse Linker Rottekade 305	3056LK	1	53	56	N	50	6.39	5.89	57	-4.78	52	X
Bergse Linker Rottekade 306	3056LK	1	49	52	N	50	2.44	1.94	53	-3.84	49	
Bergse Linker Rottekade 307	3056LK	1	52	56	N	50	6.06	5.56	57	-4.67	51	X
Bergse Linker Rottekade 308	3056LK	1	50	53	N	50	3.14	2.64	54	-3.71	49	
Bergse Linker Rottekade 309	3056LK	1	52	56	N	50	5.80	5.30	57	-4.82	51	X
Bergse Linker Rottekade 310	3056LK	1	53	57	N	50	7.31	6.81	58	-5.22	52	X
Bergse Linker Rottekade 312	3056LK	1	53	57	N	50	7.10	6.60	58	-5.17	52	X
Bergse Linker Rottekade 313	3056LK	1	50	51	N	50	0.52	0.02	52	-2.00	49	
Bergse Linker Rottekade 314	3056LK	1	53	57	N	50	6.93	6.43	58	-4.97	52	X
Bergse Linker Rottekade 315	3056LK	1	49	50		50	-0.02	-	51	-1.75	48	
Bergse Linker Rottekade 315	3056LK	1	48	50	N	50	-0.38	-	50	-2.47	47	
Bergse Linker Rottekade 317 B	3056LK	1	50	51	N	50	1.34	0.84	52	-3.33	48	
Bergse Linker Rottekade 322	3056LL	1	48	50	N	50	0.30	-	51	-2.44	48	
Bergse Linker Rottekade 324	3056LL	1	48	50	N	50	0.10	-	51	-2.50	48	
Bergse Linker Rottekade 328	3056LL	1	49	51	N	50	0.87	0.37	51	-2.55	48	
Bergse Linker Rottekade 330	3056LL	1	50	51		50	1.28	0.78	52	-2.63	49	
Bergse Linker Rottekade 330	3056LL	1	46	49	N	50	-0.51	-	50	-3.18	46	
Bergse Linker Rottekade 331	3056LL	1	47	50		50	-0.04	-	50	-3.22	47	
Bergse Linker Rottekade 331	3056LL	1	47	50	N	50	-0.07	-	50	-3.42	47	
Bergse Linker Rottekade 332	3056LL	1	47	50	N	50	0.30	-	50	-3.74	47	
Bergse Linker Rottekade 333	3056LL	1	48	49	N	50	-0.54	-	51	-2.21	47	
Bergse Linker Rottekade 334	3056LL	1	46	51	N	50	0.65	0.15	51	-3.99	47	
Bergse Linker Rottekade 335	3056LL	1	43	50	N	50	-0.25	-	50	-5.47	44	
Bergse Linker Rottekade 336	3056LL	1	46	52	N	50	1.51	1.01	52	-5.25	46	
Bergse Linker Rottekade 337	3056LL	1	51	57		50	6.63	6.13	57	-6.44	50	
Bergse Linker Rottekade 337	3056LL	1	50	57	N	50	6.55	6.05	57	-7.14	49	
Bergse Linker Rottekade 338	3056LL	1	48	52	N	50	1.90	1.40	54	-4.16	48	
Bergse Linker Rottekade 340	3056LL	1	48	54	N	50	3.61	3.11	54	-6.14	47	
Bergse Linker Rottekade 341	3056LL	1	50	54		50	3.84	3.34	54	-5.50	48	
Bergse Linker Rottekade 341	3056LL	1	48	54	N	50	3.65	3.15	54	-6.18	47	
Bergse Linker Rottekade 342	3056LL	1	49	54	N	50	4.16	3.66	55	-6.05	48	
Bergse Linker Rottekade 343	3056LL	1	50	54	N	50	4.20	3.70	55	-5.92	48	
Bergse Linker Rottekade 345	3056LL	1	49	54	N	50	3.81	3.31	54	-6.35	47	
Bergse Linker Rottekade 347	3056LL	1	50	54	N	50	4.23	3.73	55	-5.81	48	
Bergse Linker Rottekade 348	3056LM	1	43	51	N	50	0.98	0.48	51	-6.61	44	
Bergse Linker Rottekade 349	3056LM	1	48	53	N	50	3.42	2.92	54	-6.62	47	
Bergse Linker Rottekade 350	3056LM	1	49	53	N	50	3.17	2.67	54	-5.69	47	
Bergse Linker Rottekade 351	3056LM	1	50	54	N	50	4.23	3.73	55	-5.31	49	
Bergse Linker Rottekade 354	3056LM	1	50	54	N	50	4.23	3.73	55	-4.91	49	
Bergse Linker Rottekade 355	3056LM	1	50	54	N	50	4.07	3.57	55	-5.18	49	
Bergse Linker Rottekade 357	3056LM	1	49	54		50	3.59	3.09	54	-5.78	48	
Bergse Linker Rottekade 357	3056LM	1	48	54	N	50	3.58	3.08	54	-5.60	48	
Bergse Linker Rottekade 359	3056LM	1	50	54		50	3.98	3.48	55	-5.45	49	
Bergse Linker Rottekade 359	3056LM	1	49	54	N	50	3.94	3.44	55	-5.26	49	

Gemeente Rotterdam

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (AWBWC) w/ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Bergse Linker Rottekade 360	3056LM	1	50	54	N	50	4.05	3.55	55	-5.04	49	
Bergse Linker Rottekade 361	3056LM	1	49	54	N	50	4.09	3.59	55	-5.13	49	
Bergse Linker Rottekade 362	3056LM	1	49	54	N	50	3.99	3.49	55	-5.16	49	
Bergse Linker Rottekade 363	3056LM	1	50	54	N	50	4.16	3.66	55	-5.07	49	
Bergse Linker Rottekade 364	3056LM	1	49	54	N	50	3.77	3.27	55	-4.93	49	
Bergse Linker Rottekade 365	3056LM	1	49	54	N	50	3.50	3.00	54	-4.70	49	
Bergse Linker Rottekade 366 K001	3056LM	1	50	55	N	50	5.35	4.85	56	-5.23	50	
Bergse Linker Rottekade 366 K002	3056LM	1	50	55	N	50	5.08	4.58	56	-5.15	50	
Bergse Linker Rottekade 375	3056LM	21	48	53	N	50	2.75	2.25	54	-4.31	48	
Bergse Linker Rottekade 376	3056LM	21	48	54	N	50	4.02	3.52	55	-4.76	49	
Bergse Linker Rottekade 390	3069LV	1	46	48		50	-1.76	-	49	-3.63	45	
Bergse Linker Rottekade 404	3069LV	1	45	48		50	-1.54	-	49	-4.41	44	
Berlagestraat 14	3067CC	1	49	50		50	-0.35	-	50	-2.49	47	
Berlagestraat 16	3067CC	1	49	50		50	-0.32	-	50	-2.61	47	
Berlagestraat 18	3067CC	1	49	50		50	-0.49	-	50	-2.57	47	
Berlagestraat 20	3067CC	1	49	50		50	-0.24	-	50	-2.68	47	
Berlagestraat 22	3067CC	1	49	50		50	-0.08	-	50	-2.68	47	
Berlagestraat 24	3067CC	1	49	50		50	-0.06	-	50	-2.65	47	
Berlagestraat 64	3067CC	1	50	51		50	0.73	0.23	51	-2.54	48	
Berlagestraat 66	3067CC	1	50	51		50	0.51	0.01	51	-2.67	48	
Berlagestraat 68	3067CC	1	49	50		50	0.29	-	51	-2.73	48	
Berlagestraat 70	3067CC	1	50	51		50	0.67	0.17	51	-2.75	48	
Berlagestraat 72	3067CC	1	50	51		50	0.60	0.10	51	-2.56	48	
Berlagestraat 74	3067CC	1	50	50		50	0.48	-	51	-2.72	48	
Berliozlaan 1	3055KA	1	48	51		50	0.84	0.34	52	-4.31	47	
Berliozlaan 3	3055KA	1	47	51		50	0.82	0.32	52	-4.36	46	
Berliozlaan 4	3055KB	1	50	52		50	2.19	1.69	53	-4.32	48	
Berliozlaan 5	3055KA	1	47	51		50	0.59	0.09	52	-4.16	46	
Berliozlaan 6	3055KB	1	46	49		50	-1.20	-	50	-3.85	45	
Berliozlaan 7	3055KA	1	47	50		50	0.30	-	52	-3.77	47	
Berliozlaan 9	3055KA	1	46	50		50	-0.20	-	52	-3.48	46	
Berliozlaan 11	3055KA	1	45	50		50	0.15	-	52	-4.66	45	
Berliozlaan 13	3055KA	1	47	50		50	0.27	-	52	-4.08	46	
Berliozlaan 15	3055KA	1	50	51		50	1.33	0.83	53	-2.71	49	
Berliozlaan 17	3055KA	1	49	51		50	1.45	0.95	53	-3.62	48	
Berliozlaan 19	3055KA	1	49	52		50	1.55	1.05	53	-3.88	48	
Berliozlaan 21	3055KA	1	48	51		50	1.47	0.97	53	-4.12	47	
Berliozlaan 23	3055KA	1	48	51		50	1.48	0.98	53	-4.24	47	
Berliozlaan 25	3055KA	1	46	50		50	-0.44	-	50	-4.23	45	
Berliozlaan 27	3055KA	1	50	52		50	1.53	1.03	52	-3.91	48	
Berliozlaan 36	3055KB	1	50	53		50	3.04	2.93	55	-4.92	49	
Bertrand Russellplaats 296	3069CG	1	48	49		50	-1.36	-	53	-2.55	46	
Beukvaren 1	3069HK	1	48	53	N	50	3.33	2.83	54	-5.19	48	
Beukvaren 2	3069HK	1	48	51	N	50	0.59	0.09	51	-3.83	47	
Beukvaren 3	3069HK	1	45	51	N	50	0.92	0.42	51	-5.43	45	
Beukvaren 4	3069HK	1	48	51	N	50	0.89	0.39	51	-3.86	47	
Beukvaren 5	3069HK	1	44	49	N	50	-0.91	-	50	-4.60	44	
Beukvaren 6	3069HK	1	51	55	N	50	4.78	4.28	55	-4.58	50	
Beukvaren 7	3069HK	1	48	54	N	50	4.17	3.67	55	-5.78	48	
Beukvaren 8	3069HK	1	50	55	N	50	5.06	4.56	55	-4.93	50	
Beukvaren 9	3069HK	1	47	53	N	50	2.94	2.44	53	-5.15	48	
Beukvaren 10	3069HK	1	48	51	N	50	1.01	0.51	51	-3.81	47	
Beukvaren 11	3069HK	1	43	49	N	50	-1.44	-	49	-6.01	43	

Gemeente Rotterdam

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (AWBWC) w/ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Beukvaren 12	3069HK	1	50	54	N	50	4.39	3.89	55	-5.33	49	
Beukvaren 13	3069HK	1	46	52	N	50	1.94	1.44	52	-6.30	46	
Beukvaren 14	3069HK	1	48	51	N	50	1.27	0.77	51	-3.92	47	
Beukvaren 15	3069HK	1	51	55	N	50	5.14	4.64	55	-4.84	50	
Beukvaren 16	3069HK	1	48	51	N	50	1.11	0.61	51	-4.05	47	
Beukvaren 17	3069HK	1	49	53	N	50	2.60	2.10	53	-4.40	48	
Beukvaren 18	3069HK	1	48	51	N	50	0.72	0.22	51	-4.02	47	
Beukvaren 19	3069HK	1	45	50	N	50	0.00	-	50	-5.72	44	
Beukvaren 20	3069HK	1	49	53	N	50	2.97	2.47	53	-4.51	48	
Beukvaren 22	3069HK	1	47	50	N	50	-0.46	-	50	-3.46	46	
Beukvaren 24	3069HK	1	46	49	N	50	-1.38	-	49	-3.29	45	
Beursjeskruid 1	3068RA	1	59	59		59	0.37	-	62	-2.06	57	
Beursjeskruid 2	3068RA	1	58	59		58	0.47	0.33	61	-2.24	57	
Beursjeskruid 3	3068RA	1	59	59		59	0.33	-	62	-2.07	57	
Beursjeskruid 4	3068RA	1	58	59		58	0.43	0.15	61	-2.19	56	
Beursjeskruid 5	3068RA	1	59	59		59	0.35	-	61	-2.12	57	
Beursjeskruid 6	3068RA	1	59	59		59	0.38	-	61	-2.15	57	
Beursjeskruid 7	3068RA	1	59	59		59	0.35	-	61	-2.10	57	
Beursjeskruid 8	3068RA	1	59	59		59	0.33	-	61	-2.12	57	
Beursjeskruid 9	3068RA	1	59	59		59	0.34	-	62	-2.13	57	
Beursjeskruid 10	3068RA	1	59	59		59	0.34	-	61	-2.09	57	
Beursjeskruid 11	3068RA	1	59	59		59	0.30	-	61	-2.11	57	
Beursjeskruid 12	3068RA	1	59	59		59	0.35	-	61	-2.12	57	
Beursjeskruid 13	3068RA	1	59	59		59	0.37	-	62	-2.16	57	
Beursjeskruid 14	3068RA	1	59	59		59	0.35	-	61	-2.13	57	
Beursjeskruid 15	3068RA	1	59	59		59	0.35	-	62	-2.14	57	
Beursjeskruid 16	3068RA	1	59	59		59	0.35	-	62	-2.12	57	
Beursjeskruid 17	3068RA	1	59	59		59	0.37	-	62	-2.13	57	
Beursjeskruid 18	3068RA	1	59	59		59	0.38	-	61	-2.14	57	
Beursjeskruid 19	3068RA	1	59	59		59	0.38	-	62	-2.13	57	
Beursjeskruid 20	3068RA	1	59	59		59	0.40	-	62	-2.15	57	
Bitterkruid 1	3068DH	1	57	58		57	0.64	0.06	62	-2.58	55	
Bitterkruid 2	3068DH	1	57	58		57	0.59	0.43	62	-2.64	55	
Bitterkruid 3	3068DH	1	57	57		57	0.60	-	62	-2.52	55	
Bitterkruid 4	3068DH	1	57	58		57	0.61	0.57	62	-2.65	55	
Bitterkruid 5	3068DH	1	57	58		57	0.59	0.02	62	-2.51	55	
Bitterkruid 6	3068DH	1	58	58		58	0.62	-	62	-2.59	56	
Bitterkruid 7	3068DH	1	57	57		57	0.58	-	62	-2.52	55	
Bitterkruid 8	3068DH	1	58	58		58	0.59	-	62	-2.54	56	
Bitterkruid 9	3068DH	1	57	57		57	0.56	-	61	-2.56	55	
Bitterkruid 10	3068DH	1	58	58		58	0.56	-	62	-2.55	56	
Bitterkruid 11	3068DH	1	57	57		57	0.59	-	61	-2.58	55	
Bitterkruid 12	3068DH	1	58	58		58	0.56	-	62	-2.53	56	
Bitterkruid 13	3068DH	1	57	57		57	0.55	-	61	-2.52	55	
Bitterkruid 14	3068DH	1	58	58		58	0.57	-	62	-2.54	56	
Bitterkruid 15	3068DH	1	57	57		57	0.54	-	61	-2.58	54	
Bitterkruid 16	3068DH	1	58	58		58	0.59	-	62	-2.54	56	
Bitterkruid 17	3068DH	1	56	57		56	0.56	0.53	62	-2.58	54	
Bitterkruid 18	3068DH	1	58	58		58	0.55	-	62	-2.55	56	
Bitterkruid 19	3068DH	1	57	57		57	0.55	-	62	-2.56	55	
Bitterkruid 20	3068DH	1	58	58		58	0.57	-	62	-2.55	56	
Bizetlaan 1	3055SB	1	45	48		50	-2.30	-	50	-2.34	45	
Bizetlaan 3	3055SB	1	45	48		50	-2.24	-	50	-2.33	45	

Gemeente Rotterdam

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (AWBWC) w/ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Bizetlaan 21	3055SB	1	45	48		50	-2.01	-	49	-4.11	44	
Bj-rnsonweg 66	3068WX	1	51	51		51	0.38	-	56	-2.35	49	
Blauwgras 1	3068BA	1	51	53		51	1.60	1.02	53	-3.03	49	
Blauwgras 2	3068BD	1	52	53		52	1.61	0.64	56	-3.21	50	
Blauwgras 3	3068BA	1	49	50		50	0.48	-	52	-2.83	48	
Blauwgras 4	3068BD	1	55	56		55	1.27	0.36	59	-3.05	53	
Blauwgras 5	3068BA	1	49	50		50	-0.14	-	52	-2.89	47	
Blauwgras 6	3068BD	1	55	56		55	1.30	0.42	59	-3.04	53	
Blauwgras 7	3068BA	1	49	49		50	-0.77	-	52	-2.64	47	
Blauwgras 8	3068BD	1	55	56		55	1.29	0.51	59	-3.03	53	
Blauwgras 9	3068BA	1	49	49		50	-0.59	-	52	-2.71	47	
Blauwgras 10	3068BD	1	55	56		55	1.32	0.42	59	-3.06	53	
Blauwgras 11	3068BA	1	52	53		52	1.14	0.96	57	-2.96	50	
Blauwgras 12	3068BD	1	54	56		54	1.36	1.31	59	-3.12	53	
Blauwgras 13	3068BA	1	49	50		50	0.06	-	52	-2.81	47	
Blauwgras 14	3068BD	1	54	56		54	1.33	1.26	59	-3.10	53	
Blauwgras 15	3068BA	1	49	50		50	-0.05	-	53	-2.81	47	
Blauwgras 16	3068BD	1	54	56		54	1.35	1.23	59	-3.10	53	
Blauwgras 17	3068BA	1	49	50		50	-0.23	-	52	-2.75	47	
Blauwgras 18	3068BD	1	54	56		54	1.36	1.23	59	-3.09	53	
Blauwgras 19	3068BA	1	49	50		50	-0.19	-	52	-2.85	47	
Blauwgras 20	3068BD	1	54	56		54	1.35	1.10	59	-3.08	53	
Blauwgras 21	3068BA	1	49	50		50	0.00	-	52	-2.84	47	
Blauwgras 22	3068BD	1	54	56		54	1.33	1.17	59	-3.08	53	
Blauwgras 23	3068BA	1	49	50		50	-0.08	-	52	-2.95	47	
Blauwgras 24	3068BD	1	55	56		55	1.28	0.35	59	-3.07	53	
Blauwgras 25	3068BA	1	49	51		50	0.57	0.07	52	-2.84	48	
Blauwgras 26	3068BE	1	55	56		55	1.35	0.49	59	-3.06	53	
Blauwgras 27	3068BA	1	51	52		51	1.61	0.64	53	-3.16	49	
Blauwgras 28	3068BE	1	55	56		55	1.31	0.57	59	-3.07	53	
Blauwgras 29	3068BA	1	51	52		51	1.37	0.85	53	-2.88	49	
Blauwgras 30	3068BE	1	55	56		55	1.33	0.79	59	-3.08	53	
Blauwgras 31	3068BA	1	49	51		50	0.71	0.21	54	-2.85	48	
Blauwgras 32	3068BE	1	51	53		51	1.22	1.04	53	-2.83	50	
Blauwgras 33	3068BA	1	49	50		50	0.29	-	54	-2.93	47	
Blauwgras 34	3068BE	1	55	56		55	1.38	0.74	59	-3.09	53	
Blauwgras 35	3068BA	1	49	50		50	0.25	-	54	-2.87	47	
Blauwgras 36	3068BE	1	55	56		55	1.42	0.75	59	-3.12	53	
Blauwgras 37	3068BA	1	49	50		50	0.04	-	54	-2.82	47	
Blauwgras 38	3068BE	1	55	56		55	1.38	0.77	59	-3.09	53	
Blauwgras 39	3068BA	1	49	50		50	-0.16	-	54	-2.81	47	
Blauwgras 40	3068BE	1	55	56		55	1.34	0.81	59	-3.07	53	
Blauwgras 41	3068BA	1	53	55		53	1.70	1.17	58	-3.34	51	
Blauwgras 42	3068BE	1	55	56		55	1.29	0.79	59	-2.99	53	
Blauwgras 43	3068BA	1	49	51		50	0.53	0.03	54	-2.92	48	
Blauwgras 44	3068BE	1	55	56		55	1.28	0.58	59	-2.95	53	
Blauwgras 45	3068BA	1	49	50		50	0.27	-	53	-2.89	47	
Blauwgras 46	3068BE	1	51	52		51	1.28	0.55	53	-2.71	49	
Blauwgras 47	3068BA	1	49	50		50	0.22	-	54	-2.87	47	
Blauwgras 48	3068BE	1	51	52		51	1.19	0.71	53	-2.71	49	
Blauwgras 49	3068BB	1	49	51		50	0.55	0.05	54	-2.96	48	
Blauwgras 50	3068BG	1	55	57		55	1.28	1.17	61	-3.14	54	
Blauwgras 51	3068BB	1	49	51		50	0.57	0.07	53	-3.05	48	

Gemeente Rotterdam

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (AWBWC) w/ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Blauwgras 52	3068BG	1	55	57		55	1.38	1.24	61	-3.26	53	
Blauwgras 53	3068BB	1	52	54		52	1.43	1.43	56	-3.11	51	
Blauwgras 54	3068BG	1	55	57		55	1.39	1.23	61	-3.28	53	
Blauwgras 55	3068BB	1	55	56		55	1.47	0.52	59	-3.09	53	
Blauwgras 56	3068BG	1	55	57		55	1.48	1.21	61	-3.36	53	
Blauwgras 57	3068BB	1	51	52		51	1.06	0.61	54	-2.71	49	
Blauwgras 58	3068BG	1	55	57		55	1.57	1.13	61	-3.39	53	
Blauwgras 59	3068BB	1	48	50		50	-0.50	-	51	-2.78	47	
Blauwgras 60	3068BG	1	55	56		55	1.60	1.00	60	-3.38	53	
Blauwgras 61	3068BB	1	48	50		50	-0.24	-	52	-2.88	47	
Blauwgras 62	3068BG	1	51	52		51	1.21	0.46	54	-2.91	49	
Blauwgras 63	3068BB	1	49	50		50	0.01	-	52	-2.90	47	
Blauwgras 64	3068BG	1	54	56		54	1.75	1.64	60	-3.48	53	
Blauwgras 65	3068BB	1	49	50		50	-0.03	-	52	-2.87	47	
Blauwgras 66	3068BG	1	54	56		54	1.98	1.24	60	-3.59	52	
Blauwgras 67	3068BB	1	49	50		50	0.03	-	52	-2.89	47	
Blauwgras 68	3068BG	1	51	51		51	0.76	-	54	-2.70	49	
Blauwgras 69	3068BB	1	49	50		50	0.20	-	53	-2.96	47	
Blauwgras 70	3068BG	1	55	56		55	0.91	0.81	60	-2.80	54	
Blauwgras 71	3068BB	1	51	53		51	1.95	1.76	55	-3.51	50	
Blauwgras 73	3068BB	1	51	53		51	1.75	1.54	55	-3.35	50	
Blauwgras 75	3068BB	1	51	53		51	1.58	1.28	55	-3.20	50	
Blauwgras 77	3068BB	1	51	53		51	1.55	1.15	55	-3.25	49	
Blauwgras 79	3068BB	1	51	53		51	1.39	1.25	55	-3.18	50	
Blauwgras 81	3068BB	1	51	53		51	1.26	1.12	55	-3.05	50	
Blauwgras 83	3068BB	1	52	53		52	1.31	0.57	55	-3.06	50	
Blauwgras 85	3068BB	1	52	53		52	1.35	0.55	55	-3.10	50	
Blauwgras 87	3068BB	1	52	53		52	1.35	0.68	55	-3.03	50	
Blauwgras 89	3068BB	1	52	53		52	1.30	0.86	55	-3.03	50	
Blauwgras 91	3068BB	1	52	53		52	1.33	0.86	55	-2.97	50	
Blauwgras 93	3068BB	1	52	54		52	1.35	1.23	55	-3.03	51	
Blauwgras 95	3068BB	1	52	54		52	1.32	1.04	55	-3.05	50	
Blauwgras 97	3068BB	1	52	53		52	1.42	0.76	55	-2.93	50	
Blauwgras 99	3068BC	1	52	53		52	1.62	0.71	55	-3.06	50	
Blauwgras 101	3068BC	1	52	53		52	1.73	0.97	56	-3.15	50	
Blauwgras 103	3068BC	1	52	54		52	1.63	1.11	56	-3.18	50	
Blauwgras 105	3068BC	1	52	54		52	1.64	1.32	56	-3.27	51	
Blauwgras 107	3068BC	1	57	58		57	1.03	0.26	61	-3.08	55	
Blauwgras 109	3068BC	1	53	54		53	1.41	0.70	56	-3.15	51	
Blauwgras 111	3068BC	1	53	55		53	1.50	1.14	57	-3.11	52	
Blauwgras 113	3068BC	1	54	55		54	1.32	0.42	57	-3.12	52	
Blauwgras 115	3068BC	1	54	55		54	1.26	0.27	57	-2.97	52	
Blauwgras 117	3068BC	1	53	55		53	1.26	1.17	57	-2.98	52	
Blauwgras 119	3068BC	1	54	55		54	1.15	0.16	57	-3.07	52	
Blauwgras 121	3068BC	1	53	55		53	1.13	1.03	56	-3.04	51	
Blauwgras 123	3068BC	1	53	54		53	1.23	0.96	56	-3.15	51	
Blauwgras 125	3068BC	1	53	54		53	1.23	0.90	56	-3.09	51	
Blauwgras 127	3068BC	1	53	54		53	1.28	0.88	56	-3.14	51	
Blauwgras 129	3068BC	1	53	54		53	1.32	0.81	55	-3.16	51	
Blauwgras 131	3068BC	1	54	56		54	1.46	1.35	58	-3.42	52	
Blauwgras 133	3068BC	1	54	55		54	1.33	0.46	56	-3.27	52	
Blauwgras 135	3068BC	1	53	55		53	1.47	1.40	56	-3.23	52	
Blauwgras 137	3068BC	1	53	55		53	1.54	1.54	56	-3.31	52	

Gemeente Rotterdam

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (AWBWC) w/ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Blauwgras 139	3068BC	1	53	55		53	1.59	1.54	56	-3.35	52	
Blauwgras 141	3068BC	1	54	55		54	1.58	0.60	56	-3.43	52	
Blauwgras 143	3068BC	1	54	55		54	1.61	0.61	56	-3.43	52	
Blauwgras 145	3068BC	1	55	56		55	1.08	0.49	57	-3.00	53	
Blondeelstraat 16	3067VA	1	50	51		50	0.69	0.19	51	-2.99	48	
Blondeelstraat 18	3067VA	1	50	52		50	1.21	1.17	52	-3.18	48	
Blondeelstraat 20	3067VA	1	51	52		51	1.35	0.83	52	-3.23	49	
Blondeelstraat 22	3067VA	1	51	52		51	1.23	0.76	52	-3.31	49	
Blondeelstraat 24	3067VA	1	51	52		51	1.13	0.97	53	-3.18	49	
Blondeelstraat 26	3067VA	1	51	52		51	1.34	0.87	52	-3.25	49	
Blondeelstraat 34	3067VA	1	48	48		50	-1.68	-	49	-2.81	46	
Blondeelstraat 38	3067VA	1	50	50		50	0.46	-	51	-3.00	47	
Blondeelstraat 40	3067VA	1	49	50		50	0.30	-	50	-3.16	47	
Blondeelstraat 44	3067VA	1	47	48		50	-1.76	-	49	-2.76	45	
Blondeelstraat 48	3067VA	1	48	49		50	-1.19	-	49	-2.91	46	
Blondeelstraat 50	3067VA	1	50	51		50	0.81	0.31	51	-3.00	48	
Blondeelstraat 62	3067VA	1	53	54		53	0.88	0.86	56	-2.95	51	
Blondeelstraat 88	3067VA	1	52	53		52	0.75	0.37	54	-2.56	50	
Blondeelstraat 112	3067VB	1	52	53		52	0.84	0.72	55	-2.58	51	
Blondeelstraat 140	3067VB	1	52	53		52	0.77	0.59	54	-2.59	50	
Blondeelstraat 176	3067VB	1	52	53		52	0.89	0.69	55	-2.49	51	
Blondeelstraat 180	3067VB	1	48	49		50	-0.60	-	51	-2.90	46	
Blondeelstraat 182	3067VB	1	49	50		50	-0.47	-	51	-2.53	47	
Blondeelstraat 186	3067VB	1	48	49		50	-1.41	-	49	-2.58	46	
Blondeelstraat 188	3067VB	1	48	49		50	-1.26	-	49	-2.50	46	
Blondeelstraat 190	3067VB	1	48	48		50	-1.68	-	49	-2.39	46	
Blondeelstraat 192	3067VB	1	48	49		50	-0.54	-	50	-2.32	47	
Blondeelstraat 194	3067VB	1	47	49		50	-1.47	-	49	-2.74	46	
Blondeelstraat 196	3067VB	1	48	49		50	-1.01	-	50	-2.54	46	
Blondeelstraat 198	3067VB	1	47	49		50	-1.41	-	50	-2.70	46	
Blondeelstraat 200	3067VB	1	47	48		50	-1.86	-	49	-2.50	46	
Blondeelstraat 204	3067VB	1	48	49		50	-0.80	-	50	-2.42	47	
Blondeelstraat 206	3067VC	1	49	50		50	0.46	-	51	-2.88	48	
Blondeelstraat 208	3067VC	1	48	49		50	-0.65	-	51	-2.73	47	
Blondeelstraat 210	3067VC	1	48	49		50	-1.13	-	51	-2.53	46	
Blondeelstraat 214	3067VC	1	50	51		50	0.93	0.48	51	-2.38	49	
Blondeelstraat 216	3067VC	1	48	49		50	-1.12	-	51	-3.25	46	
Blondeelstraat 218	3067VC	1	47	48		50	-1.71	-	51	-2.92	45	
Blondeelstraat 222	3067VC	1	48	48		50	-2.41	-	51	-1.40	46	
Blondeelstraat 224	3067VC	1	47	47		50	-2.80	-	50	-1.94	45	
Blondeelstraat 226	3067VC	1	48	48		50	-1.59	-	51	-2.22	46	
Boksdoorn 2	3068ME	1	52	54		52	2.13	1.27	55	-3.48	50	
Boksdoorn 4	3068ME	1	52	54		52	2.30	1.34	55	-3.54	50	
Boksdoorn 6	3068ME	1	52	54		52	2.20	1.55	55	-3.56	50	
Boksdoorn 8	3068ME	1	52	54		52	2.16	2.00	56	-3.50	51	
Boksdoorn 10	3068ME	1	55	57		55	1.58	1.04	59	-3.32	53	
Boksdoorn 12	3068ME	1	54	56		54	1.95	1.35	57	-3.39	52	
Boksdoorn 14	3068ME	1	54	55		54	1.88	0.93	56	-3.37	52	
Boksdoorn 16	3068ME	1	54	55		54	1.80	0.86	56	-3.26	52	
Boksdoorn 18	3068ME	1	53	55		53	1.78	1.75	57	-3.22	52	
Boksdoorn 20	3068ME	1	53	55		53	1.71	1.47	56	-3.20	52	
Boksdoorn 22	3068ME	1	53	55		53	1.57	1.29	56	-3.12	52	
Boksdoorn 24	3068ME	1	53	55		53	1.56	1.22	56	-3.09	52	

Gemeente Rotterdam

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (AWBWC) w/ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Boksdoorn 30	3068ME	1	54	56	N	50	6.21	5.71	57	-3.22	53	X
Boksdoorn 32	3068ME	1	54	56	N	50	5.70	5.20	57	-3.19	53	X
Boksdoorn 34	3068ME	1	54	56	N	50	6.42	5.92	58	-3.29	53	X
Boksdoorn 36	3068ME	1	54	56	N	50	6.26	5.76	58	-3.31	53	X
Boksdoorn 38	3068ME	1	54	56	N	50	6.06	5.56	57	-3.38	53	X
Boksdoorn 40	3068ME	1	54	56	N	50	5.68	5.18	57	-3.27	52	X
Boksdoorn 42	3068ME	1	53	55	N	50	5.21	4.71	57	-3.22	52	X
Boksdoorn 44	3068ME	1	53	55	N	50	4.59	4.09	56	-3.23	51	X
Bolkruid 1	3068DJ	1	53	53		53	0.78	-	57	-2.59	51	
Bolkruid 2	3068DN	1	52	53		52	0.76	0.47	57	-2.69	50	
Bolkruid 3	3068DJ	1	53	54		53	0.78	0.02	57	-2.61	51	
Bolkruid 4	3068DN	1	52	53		52	0.82	0.44	57	-2.69	50	
Bolkruid 5	3068DJ	1	53	54		53	0.83	0.11	57	-2.67	51	
Bolkruid 6	3068DN	1	52	53		52	0.82	0.36	57	-2.68	50	
Bolkruid 7	3068DJ	1	53	54		53	0.81	0.09	57	-2.64	51	
Bolkruid 8	3068DN	1	52	53		52	0.86	0.51	57	-2.69	50	
Bolkruid 9	3068DJ	1	53	54		53	0.83	0.28	57	-2.67	51	
Bolkruid 10	3068DN	1	52	53		52	0.88	0.57	57	-2.71	50	
Bolkruid 11	3068DJ	1	53	54		53	0.85	0.47	57	-2.64	51	
Bolkruid 12	3068DN	1	52	53		52	0.91	0.36	57	-2.72	50	
Bolkruid 13	3068DJ	1	53	54		53	0.90	0.67	57	-2.67	51	
Bolkruid 14	3068DN	1	52	53		52	0.91	0.36	57	-2.75	50	
Bolkruid 15	3068DJ	1	53	54		53	1.16	0.86	58	-3.07	51	
Bolkruid 16	3068DN	1	52	53		52	0.83	0.39	57	-2.68	50	
Bolkruid 17	3068DJ	1	53	54		53	0.91	0.87	58	-2.69	52	
Bolkruid 18	3068DN	1	52	53		52	0.71	0.58	57	-2.51	51	
Bolkruid 19	3068DJ	1	54	54		54	0.97	-	58	-2.73	52	
Bolkruid 20	3068DN	1	54	54		54	0.71	-	57	-2.55	52	
Bolkruid 21	3068DJ	1	53	54		53	0.98	0.79	58	-2.77	52	
Bolkruid 22	3068DN	1	53	54		53	0.50	0.33	58	-2.55	51	
Bolkruid 23	3068DJ	1	53	54		53	1.03	0.61	58	-2.82	51	
Bolkruid 24	3068DN	1	53	54		53	0.63	0.61	59	-2.50	52	
Bolkruid 25	3068DJ	1	53	54		53	1.02	0.43	57	-2.81	51	
Bolkruid 26	3068DN	1	53	54		53	0.65	0.40	59	-2.55	51	
Bolkruid 27	3068DJ	1	53	54		53	0.98	0.32	57	-2.81	51	
Bolkruid 28	3068DN	1	53	54		53	0.64	0.52	59	-2.56	51	
Bolkruid 29	3068DJ	1	53	54		53	0.98	0.01	57	-2.81	51	
Bolkruid 30	3068DN	1	53	54		53	0.68	0.65	59	-2.65	51	
Bolkruid 31	3068DJ	1	53	55		53	1.17	1.13	59	-3.09	52	
Bolkruid 32	3068DN	1	54	54		54	0.60	-	59	-2.65	52	
Bolkruid 33	3068DJ	1	52	53		52	0.99	0.93	57	-2.78	51	
Bolkruid 34	3068DN	1	54	55		54	0.55	0.14	59	-2.64	52	
Bolkruid 35	3068DJ	1	53	54		53	1.00	0.05	58	-2.79	51	
Bolkruid 36	3068DN	1	55	56		55	0.59	0.28	60	-2.47	53	
Bolkruid 37	3068DJ	1	53	54		53	0.96	0.08	58	-2.76	51	
Bolkruid 38	3068DN	1	54	55		54	0.56	0.09	59	-2.59	52	
Bolkruid 39	3068DJ	1	51	53		51	1.25	1.21	57	-3.01	50	
Bolkruid 40	3068DN	1	54	55		54	0.56	0.33	60	-2.62	52	
Bolkruid 41	3068DJ	1	51	53		51	1.23	1.17	57	-3.05	50	
Bolkruid 42	3068DN	1	54	55		54	0.66	0.54	60	-2.61	52	
Bolkruid 43	3068DJ	1	51	53		51	1.28	1.22	57	-3.11	50	
Bolkruid 44	3068DN	1	55	55		55	0.64	-	60	-2.52	53	
Bolkruid 45	3068DJ	1	52	53		52	1.19	0.36	57	-3.04	50	

Gemeente Rotterdam

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (AWBWC) w/ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Bolkruid 46	3068DN	1	55	55		55	0.68	-	60	-2.58	53	
Bolkruid 47	3068DJ	1	53	54		53	0.71	0.14	58	-2.49	51	
Bolkruid 48	3068DN	1	55	55		55	0.64	-	60	-2.65	53	
Bolkruid 49	3068DJ	1	53	54		53	0.71	0.39	58	-2.61	51	
Bolkruid 50	3068DN	1	55	56		55	0.60	0.07	61	-2.59	53	
Bolkruid 51	3068DK	1	55	55		55	0.79	-	59	-2.73	53	
Bolkruid 52	3068DN	1	56	57		56	0.64	0.17	61	-2.63	54	
Bolkruid 53	3068DK	1	54	54		54	0.71	-	59	-2.54	52	
Bolkruid 54	3068DP	1	56	56		56	0.59	-	61	-2.64	54	
Bolkruid 55	3068DK	1	54	55		54	0.70	0.27	59	-2.53	52	
Bolkruid 56	3068DP	1	56	56		56	0.59	-	61	-2.53	54	
Bolkruid 57	3068DK	1	54	55		54	0.72	0.36	59	-2.57	52	
Bolkruid 58	3068DP	1	56	56		56	0.60	-	61	-2.54	54	
Bolkruid 59	3068DK	1	54	55		54	0.75	0.31	59	-2.66	52	
Bolkruid 60	3068DP	1	56	56		56	0.65	-	61	-2.55	54	
Bolkruid 61	3068DK	1	54	55		54	0.76	0.19	59	-2.72	52	
Bolkruid 62	3068DP	1	56	56		56	0.64	-	61	-2.65	54	
Bolkruid 63	3068DK	1	54	55		54	0.77	0.18	59	-2.72	52	
Bolkruid 64	3068DP	1	56	56		56	0.67	-	62	-2.69	54	
Bolkruid 65	3068DK	1	54	54		54	0.75	-	59	-2.70	52	
Bolkruid 66	3068DP	1	56	56		56	0.63	-	62	-2.76	54	
Bolkruid 67	3068DK	1	54	55		54	1.00	0.87	60	-2.89	52	
Bolkruid 68	3068DP	1	56	57		56	0.59	0.56	62	-2.61	54	
Bolkruid 69	3068DK	1	54	55		54	0.78	0.20	59	-2.72	52	
Bolkruid 70	3068DP	1	56	56		56	0.65	-	62	-2.66	54	
Bolkruid 71	3068DK	1	54	55		54	0.80	0.36	59	-2.72	52	
Bolkruid 72	3068DP	1	57	57		57	0.59	-	62	-2.59	55	
Bolkruid 73	3068DK	1	54	55		54	0.78	0.10	60	-2.67	52	
Bolkruid 74	3068DP	1	57	57		57	0.59	-	62	-2.50	55	
Bolkruid 75	3068DK	1	54	55		54	0.69	0.25	60	-2.58	52	
Bolkruid 76	3068DP	1	57	58		57	0.59	0.18	62	-2.56	55	
Bolkruid 77	3068DK	1	54	55		54	0.66	0.40	60	-2.60	52	
Bolkruid 78	3068DP	1	57	58		57	0.65	0.13	62	-2.61	55	
Bolkruid 79	3068DK	1	54	55		54	0.65	0.36	60	-2.57	52	
Bolkruid 80	3068DP	1	57	58		57	0.65	0.29	63	-2.64	55	
Bolkruid 81	3068DK	1	54	55		54	0.65	0.43	59	-2.58	52	
Bolkruid 82	3068DP	1	57	57		57	0.68	-	63	-2.66	55	
Bolkruid 83	3068DK	1	55	56		55	1.01	0.11	60	-2.95	53	
Bolkruid 84	3068DP	1	58	59		58	0.62	0.17	63	-2.60	56	
Bolkruid 85	3068DK	1	55	56		55	0.69	0.20	60	-2.61	53	
Bolkruid 86	3068DP	1	60	60		60	0.64	-	66	-2.75	58	
Bolkruid 87	3068DK	1	55	56		55	0.74	0.36	60	-2.69	53	
Bolkruid 88	3068DP	1	60	60		60	0.64	-	66	-2.80	58	
Bolkruid 89	3068DK	1	55	56		55	0.76	0.21	60	-2.72	53	
Bolkruid 90	3068DP	1	60	60		60	0.67	-	66	-2.78	58	
Bolkruid 91	3068DK	1	55	56		55	0.74	0.26	60	-2.73	53	
Bolkruid 92	3068DP	1	55	56		55	0.57	0.53	58	-2.83	53	
Bolkruid 93	3068DK	1	55	56		55	0.81	0.35	61	-2.71	53	
Bolkruid 94	3068DP	1	59	60		59	0.69	0.44	66	-2.82	57	
Bolkruid 95	3068DK	1	55	56		55	0.83	0.37	61	-2.74	53	
Bolkruid 96	3068DP	1	59	60		59	0.70	0.42	66	-2.82	57	
Bolkruid 97	3068DK	1	55	56		55	0.80	0.20	61	-2.72	53	
Bolkruid 98	3068DP	1	59	60		59	0.66	0.09	65	-2.83	57	

Gemeente Rotterdam

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (AWBWC) w/ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Bolkruid 99	3068DK	1	55	56		55	0.78	0.26	61	-2.70	53	
Bolkruid 100	3068DP	1	59	60		59	0.69	0.58	65	-2.80	57	
Bolkruid 101	3068DK	1	55	56		55	0.76	0.25	61	-2.73	53	
Bolkruid 102	3068DP	1	59	60		59	0.63	0.62	65	-2.73	57	
Bolkruid 103	3068DK	1	56	57		56	0.71	0.38	62	-2.67	54	
Bolkruid 104	3068DP	1	61	61		61	0.63	-	67	-2.78	58	
Bolkruid 123	3068DL	1	54	55		54	0.76	0.34	58	-2.59	52	
Bolkruid 125	3068DL	1	57	57		57	0.68	-	62	-2.62	55	
Bolkruid 127	3068DL	1	57	58		57	0.70	0.05	62	-2.68	55	
Bolkruid 129	3068DL	1	57	57		57	0.69	-	62	-2.68	55	
Bolkruid 131	3068DL	1	56	57		56	0.69	0.67	62	-2.66	55	
Bolkruid 133	3068DL	1	56	57		56	0.73	0.33	62	-2.67	54	
Bolkruid 135	3068DL	1	57	58		57	0.75	0.09	63	-2.75	55	
Bolkruid 137	3068DL	1	57	57		57	0.73	-	63	-2.74	55	
Bolkruid 139	3068DL	1	57	58		57	0.73	0.02	63	-2.72	55	
Bolkruid 141	3068DL	1	57	58		57	0.74	0.25	63	-2.65	55	
Bolkruid 143	3068DL	1	57	58		57	0.79	0.15	63	-2.70	55	
Bolkruid 145	3068DL	1	56	57		56	0.75	0.60	63	-2.67	54	
Bolkruid 147	3068DL	1	57	58		57	0.72	0.72	64	-2.76	55	
Bolkruid 149	3068DL	1	58	58		58	0.72	-	64	-2.63	56	
Bolkruid 151	3068DL	1	58	59		58	0.74	0.11	64	-2.59	56	
Bolkruid 153	3068DL	1	58	59		58	0.72	0.46	64	-2.59	56	
Bolkruid 155	3068DL	1	58	59		58	0.68	0.27	65	-2.55	56	
Bolkruid 157	3068DL	1	58	59		58	0.66	0.03	65	-2.60	56	
Bolkruid 159	3068DL	1	58	59		58	0.65	0.36	65	-2.63	56	
Bolkruid 161	3068DL	1	58	59		58	0.61	0.50	65	-2.71	56	
Bolkruid 163	3068DL	1	59	60		59	0.62	0.61	66	-2.77	57	
Bolkruid 165	3068DL	1	60	60		60	0.68	-	66	-2.75	58	
Bolkruid 167	3068DM	1	60	60		60	0.67	-	66	-2.75	58	
Bolkruid 169	3068DM	1	60	60		60	0.68	-	66	-2.76	58	
Bolkruid 171	3068DM	1	60	60		60	0.72	-	66	-2.78	58	
Bolkruid 173	3068DM	1	60	60		60	0.69	-	66	-2.76	58	
Bolkruid 175	3068DM	1	59	60		59	0.69	0.39	64	-2.77	57	
Bolkruid 177	3068DM	1	60	61		60	0.70	0.17	66	-2.79	58	
Bolkruid 179	3068DM	1	60	61		60	0.69	0.04	66	-2.75	58	
Bolkruid 181	3068DM	1	60	60		60	0.71	-	66	-2.78	58	
Bolkruid 183	3068DM	1	60	60		60	0.65	-	66	-2.79	57	
Bolkruid 185	3068DM	1	59	60		59	0.73	0.48	68	-2.92	57	
Bolkruid 187	3068DM	1	59	60		59	0.73	0.55	69	-2.95	57	
Bolkruid 189	3068DM	1	59	60		59	0.70	0.42	67	-2.82	57	
Bolkruid 191	3068DM	1	59	60		59	0.66	0.51	67	-2.83	57	
Bolkruid 193	3068DM	1	60	60		60	0.70	-	67	-2.82	57	
Bolkruid 195	3068DM	1	60	61		60	0.64	0.12	67	-2.77	58	
Bolkruid 197	3068DM	1	59	60		59	0.63	0.61	67	-2.75	57	
Bolkruid 199	3068DM	1	59	60		59	0.62	0.27	67	-2.67	57	
Bolkruid 201	3068DM	1	58	59		58	0.63	0.61	67	-2.65	56	
Bolkruid 203	3068DM	1	60	61		60	0.64	0.32	71	-2.86	58	
Borchsatelaan 2	3055ZK	1	47	48		50	-2.22	-	50	-1.12	47	
Borchsatelaan 7	3055ZB	1	44	47		50	-3.33	-	49	-3.27	43	
Borchsatelaan 9	3055ZB	1	47	48		50	-2.48	-	50	-1.18	46	
Borchsatelaan 10	3055ZK	1	47	47		50	-2.64	-	50	-0.91	46	
Borchsatelaan 14	3055ZK	1	45	46		50	-3.74	-	49	-1.28	45	
Borchsatelaan 16	3055ZK	1	46	47		50	-2.74	-	49	-1.61	46	

Gemeente Rotterdam

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (AWBWC) w/ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Borchsatelaan 17	3055ZB	1	46	47		50	-2.82	-	51	-1.00	46	
Borchsatelaan 18	3055ZK	1	46	47		50	-2.80	-	49	-2.01	45	
Borchsatelaan 24	3055ZK	1	45	49		50	-1.30	-	51	-3.96	45	
Borchsatelaan 27	3055ZC	1	47	49		50	-1.12	-	51	-2.25	47	
Borchsatelaan 30	3055ZK	1	46	48		50	-2.19	-	49	-2.31	46	
Borchsatelaan 34	3055ZK	1	46	47		50	-2.62	-	49	-1.83	46	
Borchsatelaan 40	3055ZK	1	45	47		50	-3.19	-	49	-2.21	45	
Borchsatelaan 42	3055ZK	1	48	49		50	-0.79	-	52	-1.36	48	
Borchsatelaan 43	3055ZD	1	48	49		50	-1.19	-	52	-0.85	48	
Borchsatelaan 46	3055ZK	1	49	50		50	-0.06	-	51	-2.13	48	
Borchsatelaan 48	3055ZK	1	48	49		50	-1.35	-	53	-1.12	48	
Borchsatelaan 50	3055ZL	1	46	47		50	-2.58	-	52	-0.98	46	
Borchsatelaan 52	3055ZL	1	47	48		50	-1.76	-	52	-1.02	47	
Borchsatelaan 54	3055ZL	1	48	49		50	-0.97	-	53	-1.10	48	
Borchsatelaan 56	3055ZL	1	48	49		50	-1.29	-	53	-0.82	48	
Borchsatelaan 57	3055ZE	1	44	46		50	-3.84	-	49	-1.86	44	
Borchsatelaan 58	3055ZL	1	47	48		50	-1.71	-	52	-0.98	47	
Borchsatelaan 59	3055ZE	1	46	47		50	-3.29	-	49	-0.86	46	
Borchsatelaan 60	3055ZL	1	48	49		50	-0.88	-	53	-1.12	48	
Borchsatelaan 62	3055ZL	1	48	49		50	-1.22	-	53	-1.09	48	
Borchsatelaan 64	3055ZL	1	48	49		50	-1.00	-	53	-0.87	48	
Borchsatelaan 65	3055ZG	1	49	49		50	-0.87	-	51	-0.69	48	
Borchsatelaan 66	3055ZL	1	48	48		50	-1.59	-	52	-0.91	48	
Borchsatelaan 67	3055ZG	1	48	50		50	-0.44	-	52	-1.84	48	
Borchsatelaan 68	3055ZL	1	46	47		50	-2.93	-	51	-0.86	46	
Borchsatelaan 69	3055ZG	1	49	49		50	-0.69	-	51	-0.77	49	
Borchsatelaan 70	3055ZL	1	45	48		50	-1.87	-	50	-3.06	45	
Borchsatelaan 71	3055ZG	1	49	49		50	-0.57	-	52	-0.80	49	
Borchsatelaan 72	3055ZL	1	49	49		50	-0.52	-	53	-0.83	49	
Borchsatelaan 73	3055ZG	1	50	51		50	0.82	0.32	54	-1.73	49	
Borchsatelaan 74	3055ZL	1	45	48		50	-2.13	-	50	-2.83	45	
Borchsatelaan 76	3055ZL	1	48	49		50	-1.28	-	53	-0.80	48	
Borchsatelaan 77	3055ZH	1	47	48		50	-2.35	-	49	-1.39	46	
Borchsatelaan 78	3055ZL	1	47	49		50	-0.56	-	52	-2.80	47	
Borchsatelaan 79	3055ZH	1	47	48		50	-2.07	-	49	-1.46	46	
Borchsatelaan 80	3055ZL	1	47	49		50	-0.98	-	51	-2.05	47	
Borchsatelaan 82	3055ZL	1	48	50		50	-0.40	-	52	-1.98	48	
Borchsatelaan 83	3055ZH	1	48	49		50	-1.16	-	49	-1.70	47	
Borchsatelaan 84	3055ZL	1	47	49		50	-0.86	-	51	-1.94	47	
Borchsatelaan 85	3055ZH	1	48	49		50	-1.09	-	50	-1.71	47	
Borchsatelaan 86	3055ZL	1	48	49		50	-0.51	-	52	-1.84	48	
Borchsatelaan 87	3055ZH	1	48	49		50	-0.90	-	50	-1.69	47	
Borchsatelaan 88	3055ZL	1	48	50		50	-0.23	-	53	-1.79	48	
Borchsatelaan 89	3055ZH	1	48	49		50	-0.96	-	50	-1.68	47	
Borchsatelaan 90	3055ZL	1	49	50		50	0.02	-	54	-1.54	48	
Borchsatelaan 92 B	3055ZM	1	50	51		50	1.08	0.58	54	-1.93	49	
Borchsatelaan 93	3055ZH	1	47	48		50	-1.64	-	49	-1.51	47	
Borchsatelaan 94	3055ZM	1	50	51		50	1.22	0.72	54	-2.16	49	
Borchsatelaan 95	3055ZH	1	48	49		50	-1.48	-	49	-1.67	47	
Borchsatelaan 96	3055ZM	1	50	51		50	1.05	0.55	54	-2.10	49	
Borchsatelaan 97	3055ZH	1	48	48		50	-1.51	-	49	-1.66	47	
Borchsatelaan 98	3055ZM	1	50	51		50	1.16	0.66	54	-2.09	49	
Borchsatelaan 99	3055ZH	1	47	48		50	-1.59	-	49	-1.78	47	

Gemeente Rotterdam

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (AWBWC) w/ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Borchsatelaan 100	3055ZM	1	50	51		50	1.28	0.78	54	-2.07	49	
Borchsatelaan 101	3055ZH	1	47	48		50	-1.73	-	49	-1.82	46	
Borchsatelaan 102	3055ZM	1	50	51		50	0.59	0.09	54	-1.07	50	
Borchsatelaan 103	3055ZH	1	49	51		50	0.83	0.33	54	-2.59	48	
Borchsatelaan 104	3055ZM	1	50	51		50	1.18	0.68	54	-2.12	49	
Borchsatelaan 105 A	3055ZH	1	47	48		50	-2.05	-	49	-2.01	46	
Borchsatelaan 106	3055ZM	1	50	51		50	1.02	0.52	54	-2.12	49	
Borchsatelaan 107	3055ZH	1	47	48		50	-1.56	-	49	-2.04	46	
Borchsatelaan 108	3055ZM	1	50	51		50	1.16	0.66	54	-2.21	49	
Borchsatelaan 109	3055ZH	1	48	49		50	-1.00	-	50	-1.88	47	
Borchsatelaan 110	3055ZM	1	50	51		50	1.20	0.70	54	-2.13	49	
Borchsatelaan 111	3055ZH	1	48	49		50	-0.80	-	50	-1.70	48	
Borchsatelaan 112	3055ZM	1	49	51		50	0.69	0.19	54	-2.15	49	
Borchsatelaan 113	3055ZH	1	48	49		50	-1.08	-	50	-1.55	47	
Borchsatelaan 114	3055ZM	1	49	51		50	0.60	0.10	54	-2.12	48	
Borchsatelaan 115	3055ZH	1	48	49		50	-1.22	-	50	-1.51	47	
Borchsatelaan 116	3055ZM	1	49	50		50	0.37	-	53	-2.18	48	
Borchsatelaan 117	3055ZH	1	48	48		50	-1.61	-	50	-1.45	47	
Borchsatelaan 118	3055ZM	1	48	50		50	0.03	-	53	-2.12	48	
Borchsatelaan 119	3055ZH	1	48	48		50	-2.10	-	49	-1.33	47	
Borchsatelaan 120	3055ZM	1	48	50		50	-0.26	-	52	-2.01	48	
Borchsatelaan 121	3055ZH	1	47	47		50	-3.03	-	49	-1.07	46	
Borchsatelaan 122	3055ZM	1	48	50		50	-0.28	-	52	-2.17	48	
Borchsatelaan 124	3055ZN	1	50	51		50	0.29	0.18	53	-1.10	50	
Borchsatelaan 125	3055ZJ	1	47	47		50	-3.03	-	49	-0.79	46	
Borchsatelaan 126	3055ZN	1	51	52		51	1.26	0.88	54	-2.86	50	
Borchsatelaan 127	3055ZJ	1	47	48		50	-1.80	-	49	-2.14	46	
Borchsatelaan 128	3055ZN	1	51	52		51	1.15	0.75	54	-2.47	50	
Borchsatelaan 129	3055ZJ	1	47	48		50	-1.81	-	49	-2.03	46	
Borchsatelaan 130	3055ZN	1	51	52		51	1.14	0.54	54	-2.07	50	
Borchsatelaan 132	3055ZN	1	51	52		51	1.03	0.44	55	-2.02	50	
Borchsatelaan 134	3055ZN	1	52	53		52	0.42	0.04	54	-1.89	51	
Borchsatelaan 135	3055ZJ	1	50	50		50	0.34	-	54	-1.58	49	
Borchsatelaan 136	3055ZN	1	52	52		52	0.50	-	54	-1.90	51	
Borchsatelaan 138 A	3055ZN	1	52	52		52	0.52	-	54	-1.78	50	
Borchsatelaan 142	3055ZN	1	51	52		51	0.56	0.46	54	-1.70	50	
Borchsatelaan 152 C	3055ZN	1	52	53		52	1.01	0.25	55	-2.32	50	
Borchsatelaan 154 B	3055ZN	1	52	53		52	1.02	0.14	55	-2.20	50	
Bordeauxdreef 35	3067ZM	1	48	49		50	-1.46	-	49	-1.76	47	
Borodinlaan 4	3055KC	1	45	48		50	-1.77	-	49	-2.96	45	
Borodinlaan 5	3055KC	1	45	48		50	-1.57	-	49	-3.44	45	
Borodinlaan 6	3055KC	1	46	51		50	0.58	0.08	52	-4.76	46	
Borodinlaan 9	3055KC	1	49	53		50	3.12	2.62	54	-5.16	48	
Borodinlaan 12	3055KC	1	47	50		50	-0.38	-	50	-4.80	45	
Borstelgras 1	3068BH	1	56	57		56	1.33	0.41	61	-3.14	54	
Borstelgras 2	3068BJ	1	54	56		54	1.34	1.30	60	-3.13	53	
Borstelgras 3	3068BH	1	56	57		56	1.43	0.49	61	-3.24	54	
Borstelgras 4	3068BJ	1	55	56		55	0.96	0.34	59	-2.89	53	
Borstelgras 5	3068BH	1	55	57		55	1.42	1.35	61	-3.24	54	
Borstelgras 6	3068BJ	1	54	56		54	1.43	1.35	60	-3.18	53	
Borstelgras 7	3068BH	1	55	57		55	1.48	1.33	61	-3.26	54	
Borstelgras 8	3068BJ	1	54	56		54	1.39	1.37	60	-3.15	53	
Borstelgras 9	3068BH	1	55	57		55	1.56	1.25	61	-3.31	53	

Gemeente Rotterdam

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (AWBWC) w/ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Borstelgras 10	3068BJ	1	54	56		54	1.45	1.08	60	-3.19	52	
Borstelgras 11	3068BH	1	55	56		55	1.67	0.95	60	-3.37	53	
Borstelgras 12	3068BJ	1	54	56		54	1.45	1.05	60	-3.15	52	
Borstelgras 13	3068BH	1	55	56		55	1.61	0.72	60	-3.38	53	
Borstelgras 14	3068BJ	1	54	56		54	1.42	1.07	60	-3.11	52	
Borstelgras 15	3068BH	1	51	52		51	1.24	0.36	54	-2.91	49	
Borstelgras 16	3068BJ	1	54	55		54	1.45	0.93	60	-3.14	52	
Borstelgras 17	3068BH	1	54	55		54	1.21	0.56	58	-3.00	52	
Borstelgras 18	3068BJ	1	54	55		54	1.18	0.70	58	-2.97	52	
Borstelgras 19	3068BH	1	54	55		54	1.23	0.63	58	-3.05	52	
Borstelgras 20	3068BJ	1	54	56		54	1.19	1.11	58	-2.97	53	
Borstelgras 21	3068BH	1	55	56		55	0.96	0.82	60	-2.83	53	
Borstelgras 22	3068BJ	1	55	56		55	1.05	0.94	60	-2.87	54	
Boterbloem 1	3068AA	1	52	55	N	50	5.02	4.52	56	-3.49	52	X
Boterbloem 2	3068AA	1	52	55	N	50	5.09	4.59	56	-3.59	52	X
Boterbloem 3	3068AA	1	52	55	N	50	5.04	4.54	56	-3.62	51	X
Boterbloem 4	3068AA	1	57	59	N	50	9.29	8.79	61	-3.79	56	X
Boterbloem 5	3068AA	1	57	59	N	50	9.22	8.72	61	-3.77	55	X
Boterbloem 6	3068AA	1	52	55	N	50	5.08	4.58	55	-3.71	51	X
Boterbloem 7	3068AA	1	52	55	N	50	5.13	4.63	55	-3.74	51	X
Boterbloem 8	3068AA	1	52	55	N	50	5.01	4.51	55	-3.69	51	X
Boterbloem 8	3068AA	1	50	54	N	50	3.54	3.04	54	-4.76	49	
Boterbloem 12	3068AA	1	51	55	N	50	4.51	4.01	55	-3.69	51	X
Boterbloem 13	3068AA	1	56	59	N	50	8.79	8.29	60	-3.87	55	X
Boterbloem 14	3068AA	1	51	55	N	50	4.54	4.04	55	-3.71	51	X
Boterbloem 15	3068AA	1	56	59	N	50	8.66	8.16	60	-3.89	55	X
Boterbloem 16	3068AA	1	51	54	N	50	4.01	3.51	54	-3.57	50	
Boterbloem 17	3068AA	1	56	58	N	50	8.30	7.80	59	-3.98	54	X
Boterbloem 18	3068AA	1	55	58	N	50	8.13	7.63	59	-3.87	54	X
Boterbloem 19	3068AA	1	55	58	N	50	8.06	7.56	59	-3.88	54	X
Boterbloem 20	3068AA	1	50	53	N	50	3.32	2.82	53	-3.68	50	
Boterbloem 21	3068AA	1	50	53	N	50	3.19	2.69	53	-3.65	50	
Boterbloem 22	3068AA	1	49	52	N	50	1.96	1.46	52	-3.25	49	
Boterdorpse Verlaat 1	3055XA	1	51	52		51	0.49	0.40	55	-0.93	51	
Boterdorpse Verlaat 6	3054XL	1	52	52		52	0.26	-	55	-0.64	52	
Boterdorpse Verlaat 7	3055XA	1	52	53		52	1.10	0.61	55	-2.82	50	
Boterdorpse Verlaat 11	3055XA	1	52	53		52	1.17	0.69	55	-3.88	49	
Boterdorpse Verlaat 12	3054XL	1	52	53		52	0.87	0.49	55	-3.01	50	
Boterdorpse Verlaat 15	3055XA	1	54	54		54	0.65	-	58	-1.92	52	
Boterdorpse Verlaat 20	3054XL	1	53	54		53	0.82	0.35	56	-3.03	51	
Boterdorpse Verlaat 22	3054XL	1	52	53		52	1.09	0.66	55	-2.90	50	
Boterdorpse Verlaat 24	3054XL	1	53	54		53	1.29	0.64	56	-3.95	50	
Bottelroos 1	3068BV	1	52	61	N	50	10.65	10.15	61	-8.96	52	X
Bottelroos 3	3068BV	1	51	61	N	50	10.55	10.05	61	-9.28	51	X
Bottelroos 5	3068BV	1	51	60	N	50	10.25	9.75	60	-9.76	50	
Bottelroos 7	3068BV	1	50	60	N	50	9.61	9.11	60	-9.73	50	
Bottelroos 9	3068BV	1	47	57	N	50	7.15	6.65	57	-8.73	48	
Bottelroos 11	3068BV	1	53	62	N	50	11.65	11.15	62	-8.73	53	X
Bottelroos 13	3068BV	1	54	62	N	50	11.78	11.28	62	-8.77	53	X
Bottelroos 15	3068BV	1	53	62	N	50	11.89	11.39	62	-8.88	53	X
Bottelroos 17	3068BV	1	54	62	N	50	12.03	11.53	62	-8.96	53	X
Bottelroos 19	3068BV	1	54	62	N	50	12.24	11.74	62	-9.07	53	X
Bottelroos 21	3068BV	1	54	62	N	50	12.35	11.85	62	-9.16	53	X

Gemeente Rotterdam

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (AWBWC) w/ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Bottelroos 23	3068BV	1	53	62	N	50	12.41	11.91	63	-9.37	53	X
Bottelroos 25	3068BV	1	53	63	N	50	12.56	12.06	63	-9.41	53	X
Bottelroos 27	3068BV	1	53	63	N	50	12.67	12.17	63	-9.51	53	X
Bottelroos 29	3068BV	1	54	63	N	50	12.79	12.29	63	-9.50	53	X
Bottelroos 31	3068BV	1	56	64	N	50	14.22	13.72	64	-8.88	55	X
Bottelroos 33	3068BV	1	55	64	N	50	13.77	13.27	64	-8.62	55	X
Bottelroos 35	3068BV	1	55	64	N	50	13.59	13.09	64	-8.62	55	X
Bottelroos 37	3068BV	1	55	64	N	50	13.51	13.01	64	-8.78	55	X
Bottelroos 39	3068BV	1	55	64	N	50	13.55	13.05	64	-8.94	55	X
Bottelroos 41	3068BV	1	55	64	N	50	13.59	13.09	64	-9.16	54	X
Bottelroos 45	3068BV	1	55	64	N	50	13.67	13.17	64	-9.80	54	X
Bottelroos 47	3068BV	1	54	64	N	50	13.68	13.18	64	-10.21	53	X
Bottelroos 49	3068BV	1	54	64	N	50	13.67	13.17	64	-10.64	53	X
Bottelroos 51	3068BV	1	54	64	N	50	13.57	13.07	64	-11.15	52	X
Bottelroos 53	3068BV	1	53	63	N	50	13.29	12.79	63	-11.20	52	X
Bottelroos 55	3068BV	1	52	62	N	50	12.38	11.88	62	-10.81	52	X
Bottelroos 57	3068BV	1	54	64	N	50	14.40	13.90	64	-10.60	54	X
Bottelroos 59	3068BV	1	54	64	N	50	14.48	13.98	65	-10.66	54	X
Bottelroos 61	3068BV	1	54	65	N	50	14.56	14.06	65	-10.77	54	X
Bottelroos 63	3068BV	1	54	65	N	50	14.66	14.16	65	-10.85	54	X
Bottelroos 65	3068BV	1	55	65	N	50	14.73	14.23	65	-10.98	54	X
Bottelroos 67	3068BV	1	54	65	N	50	14.85	14.35	65	-11.00	54	X
Bottelroos 69	3068BV	1	54	65	N	50	15.01	14.51	65	-11.01	54	X
Bottelroos 71	3068BV	1	55	65	N	50	15.12	14.62	65	-11.08	54	X
Bottelroos 73	3068BV	1	55	65	N	50	15.26	14.76	65	-11.15	54	X
Bottelroos 75	3068BV	1	54	65	N	50	15.30	14.80	65	-11.20	54	X
Bottelroos 77	3068BV	1	57	66	N	50	16.22	15.72	66	-10.11	56	X
Bottelroos 79	3068BV	1	57	66	N	50	15.93	15.43	66	-9.88	56	X
Bottelroos 81	3068BV	1	56	66	N	50	15.72	15.22	66	-9.98	56	X
Bottelroos 83	3068BV	1	56	66	N	50	15.70	15.20	66	-10.12	56	X
Bottelroos 85	3068BV	1	56	66	N	50	15.67	15.17	66	-10.39	55	X
Brahmslaan 1	3055HA	1	45	47		50	-3.02	-	50	-1.81	45	
Brahmslaan 2	3055HB	1	46	47		50	-2.65	-	49	-2.48	45	
Brahmslaan 3	3055HA	1	45	47		50	-3.28	-	50	-1.43	45	
Brahmslaan 4	3055HB	1	46	47		50	-2.61	-	49	-2.51	45	
Brahmslaan 5	3055HA	1	45	47		50	-3.41	-	49	-1.47	45	
Brahmslaan 6	3055HB	1	46	48		50	-2.49	-	49	-2.50	45	
Brahmslaan 7	3055HA	1	45	47		50	-3.33	-	49	-1.54	45	
Brahmslaan 8	3055HB	1	46	48		50	-2.28	-	49	-2.65	45	
Brahmslaan 10	3055HB	1	46	48		50	-2.23	-	49	-2.69	45	
Brahmslaan 12	3055HB	1	46	48		50	-1.78	-	49	-2.72	46	
Brahmslaan 15	3055HA	1	45	46		50	-3.58	-	49	-1.36	45	
Brahmslaan 17	3055HA	1	45	46		50	-3.56	-	49	-1.47	45	
Brahmslaan 18	3055HB	1	46	48		50	-1.73	-	50	-2.58	46	
Brahmslaan 19	3055HA	1	44	46		50	-3.53	-	49	-1.55	45	
Brahmslaan 20	3055HB	1	46	48		50	-1.88	-	49	-2.81	45	
Brahmslaan 22	3055HB	1	46	48		50	-1.98	-	49	-2.87	45	
Brahmslaan 23	3055HA	1	46	47		50	-2.63	-	49	-2.05	45	
Brahmslaan 24	3055HB	1	46	48		50	-2.04	-	49	-2.75	45	
Brahmslaan 29	3055HA	1	45	47		50	-2.82	-	49	-3.06	44	
Brandespadij 1	3067EB	1	51	52		51	0.99	0.75	52	-2.97	49	
Brandespadij 2	3067EB	1	51	52		51	1.06	0.62	52	-2.73	49	
Brandespadij 3	3067EB	1	51	52		51	0.75	0.27	52	-2.58	49	

Gemeente Rotterdam

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (AWBWC) w/ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Brandespada 4	3067EB	1	51	52		51	0.71	0.62	52	-2.69	49	
Brandespada 5	3067EB	1	51	52		51	0.69	0.41	52	-2.68	49	
Brandespada 6	3067EB	1	51	51		51	0.72	-	51	-2.67	49	
Brandespada 7	3067EB	1	49	50		50	0.10	-	50	-2.63	47	
Brandespada 8	3067EB	1	50	50		50	0.17	-	50	-2.52	48	
Brandespada 9	3067EB	1	50	50		50	0.39	-	50	-2.51	48	
Brandespada 10	3067EB	1	50	50		50	0.39	-	50	-2.55	48	
Brandespada 11	3067EB	1	55	56		55	0.87	0.60	56	-2.88	53	
Brandespada 12	3067EB	1	55	56		55	0.81	0.59	56	-2.85	53	
Brandespada 13	3067EB	1	50	51		50	0.81	0.43	51	-2.58	48	
Brandespada 14	3067EB	1	50	51		50	0.63	0.22	51	-2.54	48	
Brandespada 15	3067EB	1	50	51		50	0.67	0.17	51	-2.57	48	
Brandespada 16	3067EB	1	50	51		50	0.73	0.38	51	-2.59	48	
Brandespada 17	3067EB	1	50	51		50	0.76	0.26	51	-2.69	48	
Brandespada 18	3067EB	1	50	51		50	0.82	0.32	51	-2.76	48	
Breedveldsingel 1	3055PG	1	46	46		50	-3.71	-	50	-0.28	46	
Breedveldsingel 3	3055PG	1	47	47		50	-2.73	-	52	-0.39	47	
Breedveldsingel 5	3055PG	1	45	48		50	-2.01	-	51	-3.54	44	
Breedveldsingel 7	3055PG	1	46	48		50	-1.88	-	51	-3.38	45	
Breedveldsingel 8	3055PK	1	46	46		50	-3.88	-	49	-0.57	46	
Breedveldsingel 9	3055PG	1	47	49		50	-1.08	-	52	-3.15	46	
Breedveldsingel 10	3055PK	1	46	47		50	-2.82	-	52	-1.38	46	
Breedveldsingel 11	3055PG	1	47	49		50	-0.87	-	53	-2.72	46	
Breedveldsingel 13	3055PG	1	47	49		50	-1.46	-	53	-2.50	46	
Breedveldsingel 14	3055PK	1	46	47		50	-2.74	-	52	-1.50	46	
Breedveldsingel 15	3055PG	1	47	49		50	-1.36	-	53	-2.37	46	
Breedveldsingel 17	3055PG	1	47	49		50	-1.17	-	53	-2.49	46	
Breedveldsingel 18	3055PK	1	46	47		50	-2.63	-	52	-1.65	46	
Breedveldsingel 19	3055PG	1	47	49		50	-1.01	-	53	-2.44	47	
Breedveldsingel 20	3055PK	1	48	49		50	-1.03	-	52	-2.19	47	
Breedveldsingel 21	3055PH	1	48	50		50	-0.49	-	54	-2.67	47	
Breedveldsingel 22	3055PK	1	47	48		50	-1.50	-	52	-2.06	46	
Breedveldsingel 23	3055PH	1	47	49		50	-0.99	-	54	-2.45	47	
Breedveldsingel 24	3055PK	1	47	48		50	-1.51	-	52	-2.06	46	
Breedveldsingel 25	3055PH	1	48	49		50	-0.65	-	54	-2.70	47	
Breedveldsingel 26	3055PK	1	46	48		50	-2.16	-	52	-2.15	46	
Breedveldsingel 27	3055PH	1	47	49		50	-0.94	-	54	-2.61	46	
Breedveldsingel 28	3055PK	1	49	50		50	-0.48	-	53	-0.86	49	
Breedveldsingel 29	3055PH	1	48	50		50	-0.28	-	54	-2.72	47	
Breedveldsingel 31	3055PH	1	47	49		50	-0.96	-	53	-2.73	46	
Breedveldsingel 32	3055PK	1	47	49		50	-1.42	-	51	-2.64	46	
Breedveldsingel 33	3055PH	1	48	49		50	-0.69	-	53	-2.96	46	
Breedveldsingel 34	3055PK	1	48	48		50	-1.96	-	53	-0.72	47	
Breedveldsingel 35	3055PH	1	47	49		50	-0.80	-	54	-2.72	46	
Breedveldsingel 36	3055PK	1	46	46		50	-3.68	-	49	-0.49	46	
Breedveldsingel 38	3055PK	1	46	46		50	-3.69	-	50	-0.40	46	
Breedveldsingel 39	3055PH	1	47	49		50	-0.87	-	53	-3.03	46	
Breedveldsingel 40	3055PK	1	48	50		50	0.08	-	53	-2.20	48	
Breedveldsingel 41	3055PH	1	47	49		50	-0.63	-	53	-3.13	46	
Breedveldsingel 45	3055PH	1	49	50		50	-0.37	-	55	-1.72	48	
Breedveldsingel 51	3055PJ	1	48	50		50	-0.06	-	54	-3.26	47	
Breedveldsingel 53	3055PJ	1	48	50		50	-0.03	-	54	-3.06	47	
Breedveldsingel 55	3055PJ	1	48	50		50	0.35	-	54	-3.11	47	

Gemeente Rotterdam

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (AWBWC) w/ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Breedveldsingel 57	3055PJ	1	48	51		50	0.52	0.02	54	-3.14	47	
Breedveldsingel 59	3055PJ	1	48	50		50	0.48	-	54	-2.96	48	
Breedveldsingel 61	3055PJ	1	48	50		50	0.46	-	54	-3.24	47	
Breedveldsingel 63	3055PJ	1	48	51		50	0.57	0.07	54	-3.11	47	
Breedveldsingel 65	3055PJ	1	49	51		50	1.00	0.50	54	-3.27	48	
Breedveldsingel 67	3055PJ	1	49	51		50	0.87	0.37	55	-3.03	48	
Breedveldsingel 69	3055PJ	1	49	51		50	0.66	0.16	54	-3.03	48	
Breedveldsingel 70	3055PL	1	48	50		50	0.02	-	53	-2.63	47	
Breedveldsingel 71	3055PJ	1	49	51		50	0.87	0.37	55	-3.03	48	
Breedveldsingel 72	3055PL	1	46	48		50	-2.04	-	51	-2.14	46	
Breedveldsingel 73	3055PJ	1	48	50		50	0.05	-	54	-3.00	47	
Breedveldsingel 74	3055PL	1	49	50		50	0.37	-	53	-2.86	48	
Breedveldsingel 75	3055PJ	1	49	51		50	1.24	0.74	54	-3.37	48	
Breedveldsingel 77	3055PJ	1	49	51		50	0.72	0.22	54	-3.29	47	
Breedveldsingel 78	3055PL	1	49	50		50	0.47	-	53	-2.76	48	
Breedveldsingel 79	3055PJ	1	49	51		50	0.70	0.20	54	-3.21	47	
Breedveldsingel 80	3055PL	1	49	51		50	0.77	0.27	54	-2.70	48	
Breedveldsingel 81	3055PJ	1	49	51		50	0.71	0.21	54	-3.28	47	
Breedveldsingel 82	3055PL	1	47	48		50	-2.36	-	53	-0.25	47	
Breedveldsingel 83	3055PJ	1	50	50		50	0.21	-	55	-0.61	50	
Breedveldsingel 84	3055PL	1	49	51		50	0.83	0.33	54	-2.63	48	
Breedveldsingel 85	3055PJ	1	48	51		50	0.58	0.08	53	-3.59	47	
Breedveldsingel 86	3055PL	1	49	51		50	0.72	0.22	54	-2.55	48	
Breedveldsingel 87	3055PJ	1	49	51		50	0.69	0.19	53	-3.54	47	
Breedveldsingel 88	3055PL	1	50	51		50	1.02	0.52	54	-2.57	48	
Breedveldsingel 89	3055PJ	1	48	50		50	0.35	-	53	-3.71	47	
Breedveldsingel 90	3055PL	1	50	51		50	0.80	0.30	53	-2.42	48	
Breedveldsingel 91	3055PJ	1	48	50		50	-0.02	-	53	-3.79	46	
Breedveldsingel 92	3055PL	1	49	51		50	0.78	0.28	53	-2.45	48	
Breedveldsingel 93	3055PJ	1	50	51		50	0.40	0.30	55	-0.65	50	
Breedveldsingel 94	3055PL	1	49	51		50	0.73	0.23	53	-2.59	48	
Breedveldsingel 95	3055PJ	1	50	51		50	0.63	0.13	54	-1.80	49	
Breedveldsingel 96	3055PL	1	49	51		50	0.95	0.45	53	-2.66	48	
Breedveldsingel 98	3055PL	1	49	50		50	0.32	-	53	-2.71	48	
Breedveldsingel 100	3055PL	1	49	51		50	0.84	0.34	53	-2.78	48	
Breedveldsingel 102	3055PL	1	48	48		50	-1.56	-	54	-0.55	48	
Breedveldsingel 104	3055PL	1	48	50		50	-0.26	-	52	-2.31	47	
Breedveldsingel 106	3055PL	1	48	50		50	-0.23	-	52	-2.47	47	
Breedveldsingel 108	3055PL	1	49	50		50	-0.20	-	55	-0.66	49	
Breitnersingel 1	3055BA	1	46	48		50	-2.43	-	49	-1.98	46	
Breitnersingel 3	3055BA	1	46	47		50	-2.61	-	49	-2.11	45	
Breitnersingel 7	3055BA	1	43	48		50	-2.42	-	50	-3.52	44	
Breitnersingel 9	3055BA	1	44	48		50	-2.14	-	50	-3.45	44	
Breitnersingel 13	3055BA	1	45	48		50	-1.90	-	50	-3.20	45	
Breitnersingel 14	3055BC	1	45	46		50	-3.70	-	50	-0.98	45	
Breitnersingel 15	3055BA	1	43	47		50	-3.07	-	50	-3.02	44	
Breitnersingel 16	3055BC	1	45	46		50	-3.81	-	50	-0.85	45	
Breitnersingel 17	3055BA	1	44	47		50	-2.54	-	50	-3.11	44	
Breitnersingel 18	3055BC	1	45	47		50	-3.41	-	50	-1.07	46	
Breitnersingel 20	3055BC	1	44	48		50	-2.37	-	50	-2.82	45	
Breitnersingel 21	3055BA	1	44	48		50	-2.32	-	50	-3.02	45	
Breitnersingel 22	3055BC	1	46	46		50	-3.56	-	49	-0.72	46	
Breitnersingel 23	3055BA	1	45	48		50	-2.11	-	50	-2.90	45	

Gemeente Rotterdam

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (AWBWC) w/ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Breitnersingel 24	3055BC	1	47	48		50	-2.05	-	50	-1.56	46	
Breitnersingel 25	3055BA	1	44	47		50	-2.79	-	50	-2.68	45	
Breitnersingel 26	3055BC	1	47	48		50	-2.18	-	49	-1.58	46	
Breitnersingel 27	3055BA	1	44	48		50	-2.47	-	50	-2.65	45	
Breitnersingel 28	3055BC	1	47	47		50	-2.62	-	49	-1.59	46	
Breitnersingel 29	3055BA	1	45	48		50	-2.07	-	51	-2.88	45	
Breitnersingel 30	3055BC	1	47	48		50	-2.36	-	50	-1.29	46	
Breitnersingel 31	3055BA	1	45	48		50	-2.29	-	51	-2.77	45	
Breitnersingel 32	3055BC	1	47	48		50	-2.44	-	50	-1.48	46	
Breitnersingel 34	3055BC	1	44	47		50	-3.17	-	49	-2.91	44	
Breitnersingel 35	3055BA	1	45	48		50	-1.95	-	51	-2.74	45	
Breitnersingel 36	3055BC	1	44	47		50	-2.91	-	49	-2.95	44	
Breitnersingel 37	3055BA	1	45	48		50	-1.83	-	51	-2.87	45	
Breitnersingel 38	3055BC	1	44	47		50	-3.00	-	49	-2.93	44	
Breitnersingel 39	3055BB	1	44	47		50	-2.93	-	49	-2.62	44	
Breitnersingel 40	3055BD	1	44	47		50	-2.77	-	49	-3.45	44	
Breitnersingel 41	3055BB	1	44	47		50	-3.28	-	49	-2.16	45	
Breitnersingel 42	3055BD	1	44	47		50	-2.55	-	49	-3.54	44	
Breitnersingel 43	3055BB	1	45	47		50	-2.90	-	49	-2.34	45	
Breitnersingel 44	3055BD	1	45	48		50	-2.45	-	49	-3.63	44	
Breitnersingel 45	3055BB	1	45	47		50	-2.54	-	49	-2.57	45	
Breitnersingel 47	3055BB	1	45	48		50	-2.20	-	50	-2.58	45	
Breitnersingel 48	3055BD	1	45	48		50	-2.16	-	49	-3.57	44	
Breitnersingel 49	3055BB	1	45	48		50	-1.97	-	50	-2.89	45	
Breitnersingel 50	3055BD	1	45	48		50	-1.89	-	50	-3.67	44	
Breitnersingel 51	3055BB	1	45	48		50	-1.84	-	50	-3.09	45	
Breitnersingel 53	3055BB	1	45	48		50	-1.96	-	50	-2.86	45	
Breitnersingel 54	3055BD	1	47	49		50	-1.19	-	52	-2.02	47	
Breitnersingel 55	3055BB	1	45	48		50	-2.20	-	50	-2.83	45	
Breitnersingel 56	3055BD	1	48	49		50	-1.09	-	53	-2.16	47	
Breitnersingel 57	3055BB	1	45	48		50	-2.10	-	49	-2.95	45	
Breitnersingel 59	3055BB	1	44	47		50	-2.67	-	49	-2.68	45	
Breitnersingel 63	3055BB	1	44	47		50	-2.85	-	49	-2.33	45	
Breitnersingel 65	3055BB	1	45	47		50	-2.78	-	49	-2.23	45	
Breitnersingel 67	3055BB	1	46	47		50	-2.95	-	50	-1.49	46	
Breitnersingel 69	3055BB	1	46	48		50	-2.09	-	49	-2.56	45	
Breitnersingel 71	3055BB	1	46	48		50	-1.50	-	50	-3.22	45	
Breitnersingel 73	3055BB	1	46	49		50	-1.34	-	50	-3.22	45	
Breitnersingel 77	3055BB	1	47	49		50	-1.04	-	53	-2.20	47	
Briandplaats 282	3068JJ	1	50	51		50	1.42	0.92	53	-2.87	49	
Brinkmanstraat 2	3067TA	1	49	50		50	-0.03	-	51	-2.56	47	
Brinkmanstraat 4	3067TA	1	49	50		50	-0.04	-	50	-2.32	48	
Brinkmanstraat 6	3067TA	1	49	49		50	-0.54	-	50	-2.37	47	
Brinkmanstraat 7	3067TA	1	49	50		50	-0.34	-	50	-2.43	47	
Brinkmanstraat 8	3067TA	1	48	50		50	-0.41	-	50	-2.56	47	
Brinkmanstraat 10	3067TA	1	48	49		50	-0.51	-	50	-2.35	47	
Brinkmanstraat 11	3067TA	1	50	51		50	0.59	0.19	52	-2.69	48	
Brinkmanstraat 12	3067TA	1	48	49		50	-1.32	-	49	-2.30	46	
Brinkmanstraat 14	3067TA	1	47	48		50	-1.92	-	49	-2.53	46	
Brinkmanstraat 16	3067TA	1	49	49		50	-0.70	-	50	-1.90	47	
Brinkmanstraat 18	3067TA	1	49	50		50	-0.38	-	50	-1.98	48	
Brinkmanstraat 20	3067TA	1	48	49		50	-1.09	-	50	-1.95	47	
Brongras 5	3068PA	14	55	56		55	0.93	0.48	60	-2.70	53	

Gemeente Rotterdam

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (AWBWC) w/ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Brongras 62	3068PB	1	52	53		52	1.02	0.90	55	-2.95	50	
Brongras 64	3068PB	1	52	53		52	0.91	0.55	54	-2.79	50	
Brongras 66	3068PB	1	52	53		52	0.98	0.73	54	-2.80	50	
Brongras 68	3068PB	1	52	53		52	1.01	0.76	54	-2.77	50	
Brongras 70	3068PB	1	52	53		52	1.08	0.73	54	-2.83	50	
Brongras 72	3068PB	1	52	53		52	1.14	0.89	54	-2.87	51	
Brongras 74	3068PB	1	52	53		52	1.12	0.94	54	-2.87	51	
Brongras 76	3068PB	1	52	53		52	1.17	0.53	54	-2.95	50	
Brongras 78	3068PB	1	52	53		52	1.21	0.59	54	-2.96	50	
Brongras 80	3068PB	1	52	53		52	1.13	0.50	55	-2.93	50	
Brongras 82	3068PB	1	52	53		52	1.09	0.54	55	-2.92	50	
Brongras 84	3068PB	1	52	53		52	1.09	0.55	56	-2.89	50	
Brongras 86	3068PB	1	52	53		52	1.06	0.49	56	-2.85	50	
Brongras 117	3068PA	1	56	57		56	0.79	0.04	61	-2.75	54	
Brucknerlaan 1	3055SC	1	45	48		50	-2.47	-	50	-2.83	45	
Brucknerlaan 3	3055SC	1	45	47		50	-2.54	-	50	-2.82	45	
Brucknerlaan 4	3055SE	1	49	49		50	-1.10	-	51	-1.85	47	
Brucknerlaan 5	3055SC	1	46	48		50	-2.20	-	49	-2.44	45	
Brucknerlaan 7	3055SC	1	46	48		50	-2.23	-	49	-2.51	45	
Brucknerlaan 8	3055SE	1	47	48		50	-1.51	-	51	-2.80	46	
Brucknerlaan 9	3055SC	1	46	48		50	-1.85	-	49	-2.40	46	
Brucknerlaan 11	3055SC	1	46	48		50	-1.98	-	49	-2.35	46	
Brucknerlaan 13	3055SC	1	46	48		50	-2.22	-	49	-2.23	46	
Brucknerlaan 17	3055SC	1	47	48		50	-2.03	-	49	-2.24	46	
Brucknerlaan 19	3055SC	1	46	48		50	-2.02	-	49	-2.50	45	
Brucknerlaan 25	3055SC	1	47	48		50	-1.71	-	51	-2.54	46	
Brucknerlaan 27	3055SC	1	46	48		50	-2.03	-	50	-2.53	45	
Brucknerlaan 29	3055SC	1	46	48		50	-1.93	-	50	-2.51	46	
Brucknerlaan 31	3055SC	1	46	48		50	-1.98	-	50	-2.77	45	
Brucknerlaan 33	3055SC	1	46	48		50	-2.06	-	50	-3.17	45	
Brucknerlaan 35	3055SC	1	46	48		50	-1.95	-	50	-3.47	45	
Brucknerlaan 37	3055SC	1	45	48		50	-1.68	-	50	-3.99	44	
Buntgras 1	3068BK	1	51	53		51	1.27	1.02	55	-3.25	49	
Buntgras 2	3068BL	1	55	56		55	1.09	0.60	60	-2.96	53	
Buntgras 3	3068BK	1	55	56		55	0.96	0.71	59	-2.87	53	
Buntgras 4	3068BL	1	55	56		55	1.05	0.54	60	-2.91	53	
Buntgras 5	3068BK	1	55	56		55	0.95	0.62	59	-2.90	53	
Buntgras 6	3068BL	1	55	56		55	0.99	0.40	59	-2.87	53	
Buntgras 7	3068BK	1	55	56		55	1.01	0.48	59	-2.88	53	
Buntgras 8	3068BL	1	55	56		55	1.02	0.28	59	-2.86	53	
Buntgras 9	3068BK	1	55	56		55	1.11	0.42	59	-2.87	53	
Buntgras 10	3068BL	1	55	56		55	1.04	0.32	59	-2.87	53	
Buntgras 11	3068BK	1	55	56		55	1.05	0.45	59	-2.90	53	
Buntgras 12	3068BL	1	55	56		55	1.05	0.12	59	-2.77	53	
Buntgras 13	3068BK	1	55	56		55	1.06	0.10	58	-2.91	53	
Buntgras 14	3068BL	1	54	55		54	1.14	0.88	58	-2.68	53	
Buntgras 15	3068BK	1	54	55		54	1.32	0.82	60	-3.14	52	
Buntgras 16	3068BL	1	54	55		54	1.19	0.68	58	-2.66	53	
Buntgras 17	3068BK	1	54	55		54	1.14	0.71	58	-2.95	52	
Buntgras 18	3068BL	1	54	55		54	1.20	0.61	58	-2.81	52	
Buntgras 19	3068BK	1	54	55		54	1.17	0.93	58	-2.94	52	
Buntgras 20	3068BL	1	54	55		54	1.19	0.70	58	-2.89	52	
Buntgras 21	3068BK	1	55	56		55	1.06	0.66	59	-2.87	53	

Gemeente Rotterdam

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (AWBWC) w/ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Burgemeester de Villeneuvesingel 1	3055AK	1	46	47		50	-2.70	-	50	-1.93	45	
Burgemeester de Villeneuvesingel 16	3055AN	1	45	46		50	-3.95	-	49	-1.36	45	
Burgemeester de Villeneuvesingel 17	3055AL	1	44	46		50	-4.48	-	48	-1.24	44	
Burgemeester de Villeneuvesingel 18	3055AN	1	45	46		50	-3.58	-	49	-1.17	45	
Burgemeester de Villeneuvesingel 19	3055AL	1	44	46		50	-4.08	-	49	-1.26	45	
Burgemeester de Villeneuvesingel 20	3055AN	1	45	46		50	-3.75	-	49	-0.98	45	
Burgemeester de Villeneuvesingel 21	3055AL	1	44	46		50	-3.70	-	49	-1.46	45	
Burgemeester de Villeneuvesingel 22	3055AN	1	46	46		50	-3.64	-	49	-0.92	45	
Burgemeester de Villeneuvesingel 23	3055AL	1	44	46		50	-3.86	-	49	-1.43	45	
Burgemeester de Villeneuvesingel 24	3055AN	1	46	47		50	-3.12	-	49	-1.23	46	
Burgemeester de Villeneuvesingel 25	3055AL	1	45	47		50	-2.82	-	50	-1.94	45	
Burgemeester de Villeneuvesingel 27	3055AL	1	44	47		50	-2.96	-	49	-2.62	44	
Burgemeester de Villeneuvesingel 29	3055AL	1	45	47		50	-2.93	-	50	-1.81	45	
Burgemeester de Villeneuvesingel 31	3055AM	1	44	46		50	-3.75	-	49	-1.60	45	
Burgemeester de Villeneuvesingel 33	3055AM	1	44	46		50	-4.31	-	49	-1.55	44	
Burgemeester de Villeneuvesingel 35	3055AM	1	45	47		50	-3.36	-	49	-1.76	45	
Burgemeester de Villeneuvesingel 37	3055AM	1	46	47		50	-3.18	-	49	-1.56	45	
Burgemeester de Villeneuvesingel 39	3055AM	1	46	47		50	-3.07	-	49	-1.72	45	
Burgemeester de Villeneuvesingel 41	3055AM	1	46	47		50	-3.26	-	49	-1.68	45	
Burgemeester de Villeneuvesingel 46	3055AR	1	46	47		50	-2.58	-	49	-1.95	45	
Burgemeester F.H. van Kempensingel 1	3055BH	1	46	48		50	-2.07	-	52	-1.70	46	
Burgemeester F.H. van Kempensingel 3	3055BH	1	46	48		50	-1.91	-	52	-1.69	46	
Burgemeester F.H. van Kempensingel 4	3055BJ	1	47	49		50	-1.39	-	50	-1.68	47	
Burgemeester F.H. van Kempensingel 5	3055BH	1	47	49		50	-1.16	-	52	-1.99	47	
Burgemeester F.H. van Kempensingel 6	3055BJ	1	47	48		50	-1.62	-	49	-1.28	47	
Burgemeester F.H. van Kempensingel 7	3055BH	1	47	49		50	-1.09	-	52	-2.09	47	
Burgemeester F.H. van Kempensingel 9	3055BH	1	47	49		50	-1.03	-	52	-2.15	47	
Burgemeester F.H. van Kempensingel 11	3055BH	1	48	49		50	-0.76	-	53	-2.46	47	
Burgemeester F.H. van Kempensingel 13	3055BH	1	48	49		50	-0.86	-	53	-2.13	47	
Burgemeester F.H. van Kempensingel 14	3055BJ	1	48	49		50	-1.06	-	53	-2.10	47	
Burgemeester F.H. van Kempensingel 15	3055BH	1	48	49		50	-0.87	-	53	-2.21	47	
Burgemeester F.H. van Kempensingel 16	3055BJ	1	48	49		50	-0.92	-	53	-2.07	47	
Burgemeester F.H. van Kempensingel 17	3055BH	1	47	49		50	-1.31	-	52	-2.38	46	
Burgemeester F.H. van Kempensingel 18	3055BJ	1	48	49		50	-1.02	-	53	-2.05	47	
Burgemeester F.H. van Kempensingel 20	3055BJ	1	48	49		50	-0.97	-	54	-2.06	47	
Burgemeester F.H. van Kempensingel 22	3055BJ	1	48	49		50	-0.69	-	54	-2.07	47	
Burgemeester F.H. van Kempensingel 24	3055BJ	1	48	50		50	-0.36	-	54	-2.09	48	
Burgemeester F.H. van Kempensingel 26	3055BJ	1	47	50		50	-0.43	-	53	-3.44	46	
Burgemeester F.H. van Kempensingel 28	3055BJ	1	47	48		50	-1.77	-	50	-1.54	47	
Burgemeester F.H. van Kempensingel 30	3055BJ	1	48	48		50	-1.90	-	53	-0.72	47	
Burgemeester Le Fôvre de Montignylaan 1	3055LE	1	45	46		50	-3.85	-	50	-1.23	45	
Burgemeester Le Fôvre de Montignylaan 1	3055LE	1	47	49		50	-1.11	-	52	-2.17	47	
Burgemeester Le Fôvre de Montignylaan 1	3055LE	1	46	48		50	-2.33	-	51	-2.36	45	
Burgemeester Le Fôvre de Montignylaan 1	3055LE	1	48	48		50	-1.53	-	51	-1.59	47	
Burgemeester Le Fôvre de Montignylaan 2	3055LE	1	46	47		50	-2.71	-	51	-1.40	46	
Burgemeester Le Fôvre de Montignylaan 2	3055LE	1	46	47		50	-2.94	-	51	-1.36	46	
Burgemeester Le Fôvre de Montignylaan 2	3055LG	1	46	47		50	-2.95	-	50	-1.25	46	
Burgemeester Le Fôvre de Montignylaan 2	3055LG	1	44	45		50	-4.75	-	49	-0.97	44	
Burgemeester Le Fôvre de Montignylaan 3	3055LB	1	45	47		50	-3.25	-	50	-1.77	45	
Burgemeester Le Fôvre de Montignylaan 3	3055LG	1	45	47		50	-3.20	-	49	-1.99	45	
Burgemeester Le Fôvre de Montignylaan 3	3055LB	1	46	47		50	-2.56	-	51	-1.72	46	
Burgemeester Le Fôvre de Montignylaan 3	3055LG	1	45	47		50	-2.62	-	50	-2.16	45	
Burgemeester Le Fôvre de Montignylaan 3	3055LB	1	46	48		50	-2.38	-	52	-1.59	46	

Gemeente Rotterdam

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (AWBWC) w/ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Burgemeester Le Fôvre de Montignylaan 3	3055LG	1	46	46		50	-3.84	-	51	-0.52	46	
Burgemeester Le Fôvre de Montignylaan 4	3055LG	1	46	46		50	-3.61	-	52	-0.40	46	
Burgemeester Le Fôvre de Montignylaan 4	3055LB	1	47	49		50	-0.87	-	52	-2.45	47	
Burgemeester Le Fôvre de Montignylaan 4	3055LG	1	46	48		50	-1.73	-	52	-1.71	47	
Burgemeester Le Fôvre de Montignylaan 4	3055LG	1	43	47		50	-3.44	-	50	-2.37	44	
Burgemeester Le Fôvre de Montignylaan 4	3055LG	1	43	46		50	-4.15	-	49	-2.10	44	
Burgemeester Le Fôvre de Montignylaan 4	3055LB	1	48	49		50	-0.68	-	52	-2.47	47	
Burgemeester Le Fôvre de Montignylaan 4	3055LG	1	45	47		50	-2.71	-	50	-2.80	44	
Burgemeester Le Fôvre de Montignylaan 5	3055NE	1	48	49		50	-0.87	-	54	-1.05	48	
Burgemeester Le Fôvre de Montignylaan 5	3055NE	1	46	48		50	-1.90	-	50	-2.68	45	
Burgemeester Le Fôvre de Montignylaan 5	3055LC	1	45	48		50	-2.45	-	49	-2.46	45	
Burgemeester Le Fôvre de Montignylaan 5	3055NE	1	46	48		50	-2.07	-	50	-2.87	45	
Burgemeester Le Fôvre de Montignylaan 5	3055LC	1	45	47		50	-2.55	-	49	-2.51	45	
Burgemeester Le Fôvre de Montignylaan 5	3055NE	1	46	48		50	-1.97	-	50	-2.92	45	
Burgemeester Le Fôvre de Montignylaan 5	3055LC	1	48	49		50	-0.71	-	52	-2.56	47	
Burgemeester Le Fôvre de Montignylaan 5	3055NE	1	46	48		50	-1.80	-	50	-2.80	45	
Burgemeester Le Fôvre de Montignylaan 5	3055LC	1	45	47		50	-2.95	-	49	-2.45	45	
Burgemeester Le Fôvre de Montignylaan 6	3055NE	1	46	48		50	-1.66	-	51	-2.71	46	
Burgemeester Le Fôvre de Montignylaan 6	3055NE	1	46	48		50	-1.81	-	51	-2.70	45	
Burgemeester Le Fôvre de Montignylaan 6	3055LD	1	45	48		50	-2.48	-	52	-2.15	45	
Burgemeester Le Fôvre de Montignylaan 6	3055NE	1	46	48		50	-1.92	-	51	-2.88	45	
Burgemeester Le Fôvre de Montignylaan 6	3055NE	1	45	48		50	-1.70	-	49	-4.65	44	
Burgemeester Le Fôvre de Montignylaan 6	3055LD	1	45	45		50	-4.81	-	49	-0.69	44	
Burgemeester Le Fôvre de Montignylaan 6	3055NE	1	48	49		50	-1.20	-	53	-1.08	48	
Burgemeester Le Fôvre de Montignylaan 6	3055LD	1	46	48		50	-2.13	-	52	-1.39	46	
Burgemeester Le Fôvre de Montignylaan 7	3055NE	1	48	49		50	-1.49	-	53	-0.88	48	
Burgemeester Le Fôvre de Montignylaan 7	3055NA	1	46	48		50	-2.15	-	50	-2.76	45	
Burgemeester Le Fôvre de Montignylaan 7	3055NE	1	47	48		50	-1.58	-	51	-3.00	45	
Burgemeester Le Fôvre de Montignylaan 7	3055NA	1	48	48		50	-1.80	-	53	-0.93	47	
Burgemeester Le Fôvre de Montignylaan 7	3055NE	1	46	48		50	-1.70	-	51	-2.91	45	
Burgemeester Le Fôvre de Montignylaan 7	3055NA	1	48	48		50	-1.93	-	52	-0.90	47	
Burgemeester Le Fôvre de Montignylaan 7	3055NE	1	47	48		50	-1.51	-	52	-2.77	46	
Burgemeester Le Fôvre de Montignylaan 7	3055NA	1	46	49		50	-1.32	-	51	-3.60	45	
Burgemeester Le Fôvre de Montignylaan 7	3055NE	1	47	48		50	-1.53	-	52	-2.95	46	
Burgemeester Le Fôvre de Montignylaan 7	3055NA	1	47	49		50	-1.31	-	52	-2.36	46	
Burgemeester Le Fôvre de Montignylaan 8	3055NE	1	46	49		50	-1.46	-	52	-3.11	45	
Burgemeester Le Fôvre de Montignylaan 8	3055NA	1	46	49		50	-1.02	-	51	-4.18	45	
Burgemeester Le Fôvre de Montignylaan 8	3055NE	1	48	49		50	-0.68	-	53	-1.51	48	
Burgemeester Le Fôvre de Montignylaan 8	3055NA	1	46	49		50	-1.22	-	50	-4.10	45	
Burgemeester Le Fôvre de Montignylaan 8	3055NE	1	46	47		50	-2.88	-	50	-1.19	46	
Burgemeester Le Fôvre de Montignylaan 8	3055NA	1	45	49		50	-1.41	-	50	-4.32	44	
Burgemeester Le Fôvre de Montignylaan 8	3055NA	1	44	48		50	-1.88	-	50	-4.25	44	
Burgemeester Le Fôvre de Montignylaan 8	3055NA	1	42	47		50	-2.60	-	49	-4.15	43	
Burgemeester Le Fôvre de Montignylaan 9	3055NA	1	45	49		50	-1.47	-	50	-4.13	44	
Burgemeester Le Fôvre de Montignylaan 9	3055NA	1	46	48		50	-1.97	-	49	-2.17	46	
Burgemeester Le Fôvre de Montignylaan 9	3055NA	1	44	48		50	-1.78	-	50	-4.28	44	
Burgemeester Le Fôvre de Montignylaan 9	3055NA	1	45	49		50	-1.06	-	51	-4.27	45	
Burgemeester Le Fôvre de Montignylaan 1	3055NA	1	46	49		50	-0.86	-	51	-4.30	45	
Burgemeester Le Fôvre de Montignylaan 1	3055NA	1	46	49		50	-0.83	-	51	-4.45	45	
Burgemeester Le Fôvre de Montignylaan 1	3055NA	1	44	48		50	-1.92	-	50	-4.37	44	
Burgemeester Le Fôvre de Montignylaan 1	3055NA	1	46	49		50	-0.62	-	51	-3.88	46	
Burgemeester Le Fôvre de Montignylaan 1	3055NA	1	48	49		50	-1.43	-	52	-1.07	48	
Burgemeester Le Fôvre de Montignylaan 1	3055NG	1	47	50		50	-0.28	-	52	-3.43	46	

Gemeente Rotterdam

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (AWBWC) w/ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Burgemeester Le Fôvre de Montignylaan 1	3055NB	1	47	50		50	-0.28	-	52	-3.66	46	
Burgemeester Le Fôvre de Montignylaan 1	3055NG	1	47	50		50	-0.13	-	53	-3.49	46	
Burgemeester Le Fôvre de Montignylaan 1	3055NB	1	46	49		50	-0.71	-	52	-3.63	46	
Burgemeester Le Fôvre de Montignylaan 1	3055NG	1	47	50		50	-0.06	-	53	-3.48	46	
Burgemeester Le Fôvre de Montignylaan 1	3055NB	1	48	49		50	-1.36	-	52	-1.01	48	
Burgemeester Le Fôvre de Montignylaan 1	3055NG	1	48	50		50	0.34	-	53	-3.36	47	
Burgemeester Le Fôvre de Montignylaan 1	3055NB	1	48	49		50	-1.08	-	52	-1.00	48	
Burgemeester Le Fôvre de Montignylaan 1	3055NG	1	48	50		50	0.20	-	53	-3.28	47	
Burgemeester Le Fôvre de Montignylaan 1	3055NB	1	49	51		50	0.76	0.26	54	-2.12	49	
Burgemeester Le Fôvre de Montignylaan 1	3055NG	1	48	50		50	0.11	-	53	-3.16	47	
Burgemeester Le Fôvre de Montignylaan 1	3055NB	1	47	49		50	-1.42	-	50	-2.51	46	
Burgemeester Le Fôvre de Montignylaan 1	3055NG	1	48	50		50	0.17	-	53	-3.01	47	
Burgemeester Le Fôvre de Montignylaan 1	3055NB	1	48	50		50	-0.03	-	53	-3.32	47	
Burgemeester Le Fôvre de Montignylaan 1	3055NG	1	48	50		50	0.25	-	54	-3.03	47	
Burgemeester Le Fôvre de Montignylaan 1	3055NB	1	47	50		50	-0.43	-	52	-3.50	46	
Burgemeester Le Fôvre de Montignylaan 1	3055NG	1	48	50		50	0.32	-	54	-3.12	47	
Burgemeester Le Fôvre de Montignylaan 1	3055NB	1	46	49		50	-0.62	-	52	-3.51	46	
Burgemeester Le Fôvre de Montignylaan 1	3055NG	1	48	50		50	0.19	-	54	-3.02	47	
Burgemeester Le Fôvre de Montignylaan 1	3055NB	1	48	49		50	-1.36	-	52	-0.34	48	
Burgemeester Le Fôvre de Montignylaan 1	3055NG	1	49	50		50	0.38	-	54	-2.97	47	
Burgemeester Le Fôvre de Montignylaan 1	3055NB	1	48	50		50	-0.10	-	53	-3.28	47	
Burgemeester Le Fôvre de Montignylaan 1	3055NG	1	49	50		50	0.50	-	53	-2.95	48	
Burgemeester Le Fôvre de Montignylaan 1	3055NB	1	48	50		50	-0.14	-	53	-2.04	48	
Burgemeester Le Fôvre de Montignylaan 1	3055NG	1	48	50		50	0.34	-	53	-2.85	47	
Burgemeester Le Fôvre de Montignylaan 1	3055NB	1	47	49		50	-1.35	-	51	-2.42	46	
Burgemeester Le Fôvre de Montignylaan 1	3055NG	1	49	50		50	0.44	-	53	-2.83	48	
Burgemeester Le Fôvre de Montignylaan 1	3055NB	1	47	49		50	-1.44	-	49	-2.01	47	
Burgemeester Le Fôvre de Montignylaan 1	3055NG	1	49	51		50	0.54	0.04	53	-3.00	48	
Burgemeester Le Fôvre de Montignylaan 1	3055NB	1	48	50		50	0.17	-	53	-3.12	47	
Burgemeester Le Fôvre de Montignylaan 1	3055NG	1	49	51		50	0.60	0.10	53	-3.03	48	
Burgemeester Le Fôvre de Montignylaan 1	3055NB	1	48	50		50	0.39	-	53	-2.90	47	
Burgemeester Le Fôvre de Montignylaan 1	3055NG	1	49	51		50	0.60	0.10	53	-2.95	48	
Burgemeester Le Fôvre de Montignylaan 1	3055NB	1	48	50		50	0.36	-	53	-3.21	47	
Burgemeester Le Fôvre de Montignylaan 1	3055NG	1	49	51		50	0.74	0.24	53	-3.05	48	
Burgemeester Le Fôvre de Montignylaan 1	3055NB	1	48	50		50	-0.05	-	53	-2.85	47	
Burgemeester Le Fôvre de Montignylaan 1	3055NG	1	49	50		50	0.42	-	53	-2.91	48	
Burgemeester Le Fôvre de Montignylaan 1	3055NB	1	48	50		50	0.48	-	53	-3.22	47	
Burgemeester Le Fôvre de Montignylaan 1	3055NG	1	50	51		50	0.95	0.55	55	-1.57	49	
Burgemeester Le Fôvre de Montignylaan 1	3055NB	1	48	50		50	0.32	-	53	-3.17	47	
Burgemeester Le Fôvre de Montignylaan 1	3055NB	1	48	49		50	-1.23	-	53	-0.44	48	
Burgemeester Le Fôvre de Montignylaan 1	3055NB	1	49	50		50	-0.12	-	54	-0.93	49	
Burgemeester Le Fôvre de Montignylaan 1	3055NC	1	51	52		51	1.17	0.84	55	-2.20	50	
Burgemeester Le Fôvre de Montignylaan 1	3055NC	1	51	52		51	1.22	0.83	55	-2.45	50	
Burgemeester Le Fôvre de Montignylaan 1	3055NC	1	51	52		51	1.21	0.95	55	-2.52	50	
Burgemeester Le Fôvre de Montignylaan 1	3055NC	1	51	52		51	1.30	0.99	55	-2.66	50	
Burgemeester Le Fôvre de Montignylaan 1	3055NC	1	51	52		51	1.39	1.00	55	-2.88	50	
Burgemeester Le Fôvre de Montignylaan 1	3055NC	1	51	53		51	1.32	1.06	55	-2.87	50	
Burgemeester Le Fôvre de Montignylaan 1	3055NC	1	51	53		51	1.44	1.09	55	-2.95	50	
Burgemeester Le Fôvre de Montignylaan 1	3055NH	1	48	49		50	-0.65	-	51	-1.77	48	
Burgemeester Le Fôvre de Montignylaan 1	3055NC	1	51	52		51	1.58	0.82	55	-3.07	49	
Burgemeester Le Fôvre de Montignylaan 1	3055NH	1	48	49		50	-0.72	-	51	-1.95	47	
Burgemeester Le Fôvre de Montignylaan 1	3055NC	1	50	52		50	1.64	1.48	55	-3.17	49	
Burgemeester Le Fôvre de Montignylaan 1	3055NH	1	48	49		50	-0.74	-	51	-2.00	47	

Gemeente Rotterdam

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (AWBWC) w/ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Burgemeester Le Fôvre de Montignylaan 1	3055NC	1	50	52		50	1.61	1.20	54	-3.15	49	
Burgemeester Le Fôvre de Montignylaan 1	3055NH	1	50	52		50	1.71	1.21	55	-2.96	49	
Burgemeester Le Fôvre de Montignylaan 1	3055NC	1	50	51		50	1.33	0.83	54	-3.02	48	
Burgemeester Le Fôvre de Montignylaan 1	3055NH	1	49	50		50	-0.34	-	51	-2.13	48	
Burgemeester Le Fôvre de Montignylaan 1	3055NC	1	51	51		51	0.32	-	55	-1.09	50	
Burgemeester Le Fôvre de Montignylaan 1	3055NH	1	48	50		50	-0.31	-	51	-2.24	47	
Burgemeester Le Fôvre de Montignylaan 1	3055NH	1	50	52		50	1.73	1.23	55	-3.02	49	
Burgemeester Le Fôvre de Montignylaan 1	3055NC	1	50	51		50	0.39	0.29	55	-1.33	49	
Burgemeester Le Fôvre de Montignylaan 1	3055NH	1	46	48		50	-1.73	-	50	-2.18	46	
Burgemeester Le Fôvre de Montignylaan 1	3055NC	1	51	51		51	0.37	-	56	-1.23	50	
Burgemeester Le Fôvre de Montignylaan 1	3055NC	1	50	51		50	0.39	0.32	55	-1.26	50	
Burgemeester Le Fôvre de Montignylaan 1	3055NH	1	50	52		50	2.03	1.53	55	-3.35	49	
Burgemeester Le Fôvre de Montignylaan 1	3055NC	1	51	51		51	0.40	-	55	-1.24	50	
Burgemeester Le Fôvre de Montignylaan 1	3055NH	1	50	52		50	2.27	1.77	55	-3.59	49	
Burgemeester Le Fôvre de Montignylaan 1	3055NC	1	52	53		52	0.71	0.13	55	-2.24	50	
Burgemeester Le Fôvre de Montignylaan 1	3055NH	1	49	52		50	1.95	1.45	54	-3.72	48	
Burgemeester Le Fôvre de Montignylaan 2	3055NH	1	47	47		50	-3.36	-	49	-0.79	46	
Burgemeester Le Fôvre de Montignylaan 2	3055NC	1	47	48		50	-2.11	-	50	-1.39	46	
Burgemeester Le Fôvre de Montignylaan 2	3055NH	1	49	49		50	-0.87	-	51	-1.14	48	
Burgemeester Le Fôvre de Montignylaan 2	3055NC	1	47	48		50	-2.26	-	49	-1.36	46	
Burgemeester Le Fôvre de Montignylaan 2	3055NH	1	48	48		50	-1.61	-	50	-1.45	47	
Burgemeester Le Fôvre de Montignylaan 2	3055NC	1	47	48		50	-2.02	-	50	-1.37	47	
Burgemeester Le Fôvre de Montignylaan 2	3055NH	1	51	51		51	0.58	-	54	-1.67	50	
Burgemeester Le Fôvre de Montignylaan 2	3055NC	1	47	48		50	-1.72	-	50	-1.44	47	
Burgemeester Le Fôvre de Montignylaan 2	3055NJ	1	52	53		52	0.74	0.68	55	-2.66	51	
Burgemeester Le Fôvre de Montignylaan 2	3055NC	1	48	49		50	-1.04	-	50	-1.58	47	
Burgemeester Le Fôvre de Montignylaan 2	3055NJ	1	51	52		51	1.18	0.97	54	-2.75	50	
Burgemeester Le Fôvre de Montignylaan 2	3055NC	1	49	49		50	-0.73	-	51	-1.73	48	
Burgemeester Le Fôvre de Montignylaan 2	3055NJ	1	50	52		50	1.37	1.37	54	-2.47	49	
Burgemeester Le Fôvre de Montignylaan 2	3055NC	1	49	49		50	-0.86	-	51	-1.59	48	
Burgemeester Le Fôvre de Montignylaan 2	3055NJ	1	53	53		53	0.59	-	55	-2.65	51	
Burgemeester Le Fôvre de Montignylaan 2	3055NC	1	49	49		50	-0.73	-	51	-1.88	47	
Burgemeester Le Fôvre de Montignylaan 2	3055NJ	1	53	53		53	0.68	-	56	-2.44	51	
Burgemeester Le Fôvre de Montignylaan 2	3055NJ	1	53	53		53	0.59	-	55	-2.16	51	
Burgemeester Le Fôvre de Montignylaan 2	3055ND	1	51	52		51	1.30	0.48	55	-2.35	50	
Burgemeester Le Fôvre de Montignylaan 2	3055NJ	1	53	53		53	0.47	-	56	-2.00	51	
Burgemeester Le Fôvre de Montignylaan 2	3055ND	1	51	52		51	1.23	0.64	55	-2.30	50	
Burgemeester Le Fôvre de Montignylaan 2	3055NJ	1	53	53		53	0.47	-	56	-1.87	51	
Burgemeester Le Fôvre de Montignylaan 2	3055ND	1	51	52		51	1.23	0.80	54	-2.31	50	
Burgemeester Le Fôvre de Montignylaan 2	3055NJ	1	52	53		52	0.54	0.16	56	-1.70	51	
Burgemeester Le Fôvre de Montignylaan 2	3055ND	1	51	52		51	1.46	0.57	53	-2.82	49	
Burgemeester Le Fôvre de Montignylaan 2	3055NJ	1	52	52		52	0.65	-	56	-1.53	51	
Burgemeester Le Fôvre de Montignylaan 2	3055ND	1	50	52		50	1.28	1.25	54	-2.32	49	
Burgemeester Le Fôvre de Montignylaan 2	3055NJ	1	51	52		51	1.36	0.48	55	-2.70	49	
Burgemeester Le Fôvre de Montignylaan 2	3055ND	1	50	52		50	1.43	1.39	54	-2.30	50	
Burgemeester Le Fôvre de Montignylaan 2	3055ND	1	50	52		50	1.50	1.31	54	-2.27	50	
Burgemeester Le Fôvre de Montignylaan 2	3055NK	1	51	51		51	0.59	-	55	-1.81	49	
Burgemeester Le Fôvre de Montignylaan 2	3055ND	1	50	52		50	1.53	1.18	53	-2.39	49	
Burgemeester Le Fôvre de Montignylaan 2	3055NK	1	50	52		50	1.74	1.24	55	-2.48	49	
Burgemeester Le Fôvre de Montignylaan 2	3055ND	1	50	52		50	1.71	1.47	54	-2.55	49	
Burgemeester Le Fôvre de Montignylaan 2	3055NK	1	49	52		50	1.75	1.25	54	-3.15	49	
Burgemeester Le Fôvre de Montignylaan 2	3055ND	1	51	52		51	1.47	0.96	54	-2.82	50	
Burgemeester Le Fôvre de Montignylaan 2	3055NK	1	49	52		50	1.54	1.04	54	-2.85	49	

Gemeente Rotterdam

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (AWBWC) w/ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Burgemeester Le Fèvre de Montignylaan 2	3055ND	1	51	52		51	1.30	0.44	54	-2.35	50	
Burgemeester Le Fèvre de Montignylaan 2	3055NK	1	50	51		50	1.28	0.78	54	-2.47	49	
Burgemeester Le Fèvre de Montignylaan 2	3055ND	1	51	52		51	1.21	0.54	54	-2.45	50	
Burgemeester Le Fèvre de Montignylaan 2	3055NK	1	50	52		50	1.75	1.25	54	-3.04	49	
Burgemeester Le Fèvre de Montignylaan 2	3055ND	1	51	52		51	1.17	0.33	54	-2.44	49	
Burgemeester Le Fèvre de Montignylaan 2	3055NK	1	50	52		50	1.93	1.43	54	-2.96	49	
Burgemeester Le Fèvre de Montignylaan 2	3055ND	1	51	52		51	1.12	0.21	54	-2.52	49	
Burgemeester Le Fèvre de Montignylaan 2	3055NK	1	50	52		50	1.89	1.42	54	-2.84	49	
Burgemeester Le Fèvre de Montignylaan 2	3055NK	1	51	53		51	2.07	1.41	54	-3.63	49	
Burgemeester Le Fèvre de Montignylaan 2	3055NK	1	50	52		50	2.12	2.00	54	-3.16	49	
Burgemeester Le Fèvre de Montignylaan 2	3055NK	1	51	52		51	1.62	1.01	54	-2.70	50	
Burgemeester Le Fèvre de Montignylaan 2	3055NK	1	50	51		50	0.97	0.59	53	-1.87	49	
Burgemeester Le Fèvre de Montignylaan 2	3055NK	1	52	53		52	1.35	0.85	55	-2.82	51	
Burgemeester Le Fèvre de Montignylaan 2	3055NK	1	48	51		50	0.52	0.02	53	-3.62	47	
Burgemeester Le Fèvre de Montignyplein 3	3055NL	1	47	48		50	-2.37	-	51	-1.10	47	
Burgemeester Le Fèvre de Montignyplein 4	3055NL	1	48	49		50	-0.81	-	54	-1.80	47	
Burgemeester Le Fèvre de Montignyplein 5	3055NL	1	48	49		50	-0.86	-	54	-1.70	47	
Burgemeester Le Fèvre de Montignyplein 6	3055NL	1	48	49		50	-0.60	-	54	-1.54	48	
Burgemeester Le Fèvre de Montignyplein 7	3055NL	1	47	48		50	-1.74	-	52	-1.22	47	
Burgemeester Le Fèvre de Montignyplein 8	3055NL	1	47	48		50	-2.03	-	52	-1.12	47	
C.N.A.Looslaan 12	3054BR	1	45	47		50	-2.73	-	52	-1.17	46	
C.N.A.Looslaan 14	3054BR	1	44	45		50	-5.42	-	49	-0.55	44	
C.N.A.Looslaan 16	3054BR	1	43	46		50	-4.47	-	50	-1.27	44	
C.N.A.Looslaan 18	3054BR	1	43	46		50	-4.24	-	49	-1.23	45	
C.N.A.Looslaan 20	3054BR	1	44	45		50	-5.40	-	50	-0.77	44	
C.N.A.Looslaan 22	3054BR	1	43	44		50	-5.55	-	50	-0.75	44	
C.N.A.Looslaan 24	3054BR	1	44	46		50	-4.09	-	49	-0.94	45	
C.N.A.Looslaan 26	3054BR	1	44	46		50	-3.92	-	49	-0.96	45	
C.N.A.Looslaan 28	3054BR	1	44	46		50	-4.14	-	49	-1.09	45	
C.N.A.Looslaan 32	3054BR	1	44	46		50	-4.41	-	49	-1.01	45	
C.N.A.Looslaan 38	3054BR	1	44	45		50	-4.55	-	49	-1.18	44	
C.N.A.Looslaan 40	3054BR	1	43	45		50	-4.54	-	49	-1.19	44	
C.N.A.Looslaan 50	3054BS	1	43	45		50	-4.72	-	49	-1.04	44	
C.N.A.Looslaan 54	3054BS	1	43	44		50	-5.79	-	50	-1.03	43	
C.N.A.Looslaan 56	3054BS	1	43	44		50	-5.58	-	50	-0.93	43	
C.N.A.Looslaan 62	3054BT	1	43	45		50	-5.41	-	50	-1.03	44	
C.N.A.Looslaan 64	3054BT	1	43	44		50	-5.52	-	50	-0.95	44	
C.N.A.Looslaan 70	3054BT	1	45	46		50	-3.87	-	51	-0.72	45	
Capelseweg 424	3067GA	1	53	53		53	0.23	-	53	-1.95	51	
Capelseweg 426	3067GA	1	53	53		53	0.26	-	53	-2.01	51	
Capelseweg 428	3067GA	1	53	53		53	0.26	-	53	-2.07	51	
Capelseweg 430	3067GA	1	52	52		52	0.10	-	52	-1.88	50	
Capelseweg 432	3067GA	1	52	52		52	0.26	-	52	-1.49	50	
Cas Ruffelsestraat 1	3056PG	1	57	57		57	0.15	-	63	-0.59	57	
Cas Ruffelsestraat 2	3056PG	1	57	57		57	0.10	-	63	-0.50	57	
Cas Ruffelsestraat 3	3056PG	1	58	58		58	0.11	-	63	-0.55	57	
Cas Ruffelsestraat 4	3056PG	1	55	55		55	0.22	-	61	-1.01	54	
Cas Ruffelsestraat 5	3056PG	1	58	58		58	0.10	-	63	-0.67	57	
Cas Ruffelsestraat 6	3056PG	1	54	54		54	0.14	-	58	-0.68	54	
Cas Ruffelsestraat 7	3056PG	1	58	58		58	0.13	-	63	-0.61	57	
Cas Ruffelsestraat 8	3056PG	1	54	54		54	0.09	-	57	-0.52	54	
Cas Ruffelsestraat 10	3056PG	1	54	54		54	0.06	-	57	-0.36	53	
Cas Ruffelsestraat 12	3056PG	1	53	53		53	0.50	-	57	-1.20	52	

Gemeente Rotterdam

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (AWBWC) w/ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Cas Ruffelsestraat 14	3056PG	1	53	53		53	0.49	-	55	-1.19	52	
Cas Ruffelsestraat 16	3056PG	1	53	53		53	0.44	-	57	-1.13	52	
Cas Ruffelsestraat 18	3056PG	1	53	53		53	0.45	-	56	-1.24	52	
Cas Ruffelsestraat 20	3056PG	1	54	54		54	0.38	-	58	-1.11	53	
Catharina Roodzantpad 1	3056AH	1	61	62		61	0.23	0.02	64	-1.56	60	
Catharina Roodzantpad 2	3056AH	1	61	62	N	50	11.53	11.03	64	-1.57	60	X
Catharina Roodzantpad 3	3056AH	1	58	58		58	0.23	-	63	-1.58	57	
Catharina Roodzantpad 4	3056AH	1	58	58		50	7.72	7.22	63	-1.62	56	X
Catharina Roodzantpad 4	3056AH	1	55	55	N	50	5.48	4.98	57	-1.92	54	X
Catharina Roodzantpad 5	3056AH	1	58	58		58	0.28	-	63	-1.54	57	
Catharina Roodzantpad 6	3056AH	1	57	57	N	50	7.20	6.70	61	-1.48	56	X
Catharina Roodzantpad 6	3056AH	1	57	58		50	7.61	7.11	63	-1.65	56	X
Catharina Roodzantpad 7	3056AH	1	58	58		58	0.33	-	63	-1.52	56	
Catharina Roodzantpad 8	3056AH	1	57	58		50	7.57	7.07	63	-1.71	56	X
Catharina Roodzantpad 8	3056AH	1	56	56	N	50	6.39	5.89	59	-1.55	55	X
Catharina Roodzantpad 9	3056AH	1	58	58		58	0.35	-	63	-1.47	57	
Catharina Roodzantpad 10	3056AH	1	57	57	N	50	7.46	6.96	63	-1.84	56	X
Catharina Roodzantpad 11	3056AH	1	57	58		57	0.40	0.34	63	-1.44	56	
Catharina Roodzantpad 12	3056AH	1	57	57	N	50	7.38	6.88	63	-1.91	55	X
Catharina Roodzantpad 13	3056AH	1	57	58		57	0.44	0.18	63	-1.43	56	
Catharina Roodzantpad 14	3056AH	1	57	57		50	7.36	6.86	63	-2.02	55	X
Catharina Roodzantpad 14	3056AH	1	56	56	N	50	5.93	5.43	59	-1.44	54	X
Catharina Roodzantpad 15	3056AH	1	57	58		57	0.45	0.07	63	-1.48	56	
Catharina Roodzantpad 16	3056AH	1	57	57	N	50	7.43	6.93	64	-2.27	55	X
Catharina Roodzantpad 17	3056AH	1	57	58		57	0.40	0.09	64	-1.47	56	
Catharina Roodzantpad 18	3056AH	1	57	57	N	50	7.37	6.87	64	-2.50	55	X
Catharina Roodzantpad 19	3056AH	1	57	58		57	0.44	0.15	64	-1.42	56	
Catharina Roodzantpad 20	3056AH	1	57	58	N	50	7.59	7.09	64	-2.58	55	X
Catharina Roodzantpad 21	3056AH	1	57	57		57	0.53	-	64	-1.26	56	
Chabotlaan 10	3055AA	1	46	47		50	-2.85	-	49	-2.23	45	
Chabotlaan 14	3055AA	1	46	47		50	-3.03	-	49	-2.24	45	
Chabotlaan 16	3055AA	1	45	47		50	-3.24	-	49	-2.15	45	
Chabotlaan 17	3055AA	1	47	48		50	-1.99	-	54	-1.20	47	
Chabotlaan 18	3055AA	1	45	47		50	-3.17	-	49	-1.91	45	
Chabotlaan 163	3055AE	1	45	47		50	-2.85	-	50	-1.94	45	
Chabotlaan 179	3055AE	1	47	48		50	-2.25	-	53	-1.34	46	
Chabotlaan 195	3055AG	1	46	48		50	-2.32	-	52	-2.52	45	
Chabotlaan 223	3055AG	1	46	48		50	-1.92	-	52	-2.85	45	
Chabotlaan 255	3055AH	1	45	47		50	-2.67	-	50	-3.31	44	
Chabotlaan 265	3055AH	1	47	48		50	-2.14	-	53	-1.76	46	
Chopinlaan 2	3055JN	1	47	50		50	0.27	-	52	-3.50	47	
Chopinlaan 4	3055JN	1	47	50		50	0.43	-	52	-3.57	47	
Chopinlaan 6	3055JN	1	47	50		50	0.34	-	52	-3.42	47	
Chopinlaan 8	3055JN	1	47	50		50	0.28	-	52	-3.43	47	
Chopinlaan 10	3055JN	1	48	51		50	0.55	0.05	52	-3.62	47	
Chopinlaan 12	3055JN	1	47	51		50	0.58	0.08	52	-3.67	47	
Chopinlaan 14	3055JN	1	48	51		50	0.80	0.30	53	-3.26	48	
Chopinlaan 48	3055JN	1	49	51		50	1.05	0.55	53	-3.20	48	
Chopinlaan 50	3055JN	1	48	51		50	0.60	0.10	53	-3.20	47	
Chopinlaan 52	3055JN	1	47	50		50	0.29	-	52	-3.33	47	
Chopinlaan 54	3055JN	1	47	50		50	0.01	-	52	-3.04	47	
Chopinlaan 56	3055JN	1	47	50		50	-0.38	-	51	-2.92	47	
Chopinlaan 58	3055JN	1	47	50		50	-0.33	-	51	-2.99	47	

Gemeente Rotterdam

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (AWBWC) w/ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Chopinlaan 60	3055JN	1	47	50		50	-0.48	-	51	-3.44	46	
Chopinlaan 62	3055JN	1	46	49		50	-0.62	-	51	-3.62	46	
Christoffelkruid 1	3068RB	1	53	54		53	0.45	0.42	56	-2.00	52	
Christoffelkruid 2	3068RD	1	56	56		56	0.27	-	56	-1.76	54	
Christoffelkruid 3	3068RB	1	54	54		54	0.45	-	56	-2.02	52	
Christoffelkruid 4	3068RD	1	55	55		55	0.28	-	55	-1.87	53	
Christoffelkruid 5	3068RB	1	54	54		54	0.50	-	56	-2.12	52	
Christoffelkruid 6	3068RD	1	54	55		54	0.27	0.11	55	-1.85	53	
Christoffelkruid 7	3068RB	1	54	54		54	0.41	-	56	-1.99	52	
Christoffelkruid 8	3068RD	1	53	54		53	0.17	0.15	54	-1.67	52	
Christoffelkruid 9	3068RB	1	54	54		54	0.49	-	56	-1.94	52	
Christoffelkruid 10	3068RD	1	54	54		54	0.39	-	58	-1.94	52	
Christoffelkruid 11	3068RB	1	54	54		54	0.48	-	56	-1.98	52	
Christoffelkruid 12	3068RD	1	54	55		54	0.27	0.25	55	-1.79	53	
Christoffelkruid 13	3068RB	1	54	54		54	0.45	-	57	-1.98	52	
Christoffelkruid 14	3068RD	1	55	55		55	0.30	-	55	-1.86	53	
Christoffelkruid 15	3068RB	1	56	56		56	0.39	-	59	-2.02	54	
Christoffelkruid 16	3068RD	1	56	57		56	0.30	0.12	57	-1.81	55	
Christoffelkruid 17	3068RB	1	54	54		54	0.63	-	57	-2.10	52	
Christoffelkruid 18	3068RD	1	56	56		56	0.35	-	57	-1.85	55	
Christoffelkruid 19	3068RB	1	54	55		54	0.58	0.19	57	-2.20	52	
Christoffelkruid 20	3068RD	1	56	56		56	0.34	-	56	-1.88	54	
Christoffelkruid 21	3068RB	1	55	56		55	0.54	0.35	60	-2.26	54	
Christoffelkruid 22	3068RD	1	56	56		56	0.36	-	56	-1.88	54	
Christoffelkruid 23	3068RB	1	56	56		56	0.53	-	60	-2.36	54	
Christoffelkruid 24	3068RD	1	56	56		56	0.41	-	56	-1.84	54	
Christoffelkruid 25	3068RB	1	55	55		55	0.46	-	57	-2.24	53	
Christoffelkruid 26	3068RD	1	56	56		56	0.41	-	56	-1.78	54	
Christoffelkruid 27	3068RB	1	55	55		55	0.46	-	57	-2.07	53	
Christoffelkruid 28	3068RD	1	55	56		55	0.39	0.30	56	-1.80	54	
Christoffelkruid 29	3068RB	1	55	56		55	0.47	0.23	57	-2.03	54	
Christoffelkruid 30	3068RD	1	56	56		56	0.40	-	56	-1.79	54	
Christoffelkruid 31	3068RB	1	58	59		58	0.38	0.08	61	-2.20	56	
Christoffelkruid 32	3068RD	1	57	57		57	0.39	-	57	-1.82	55	
Christoffelkruid 33	3068RC	1	56	56		56	0.41	-	58	-2.16	54	
Christoffelkruid 34	3068RD	1	57	57		57	0.41	-	57	-1.81	55	
Christoffelkruid 35	3068RC	1	58	58		58	0.37	-	61	-2.33	56	
Christoffelkruid 36	3068RD	1	56	57		56	0.41	0.04	57	-1.79	55	
Christoffelkruid 37	3068RC	1	56	56		56	0.43	-	58	-2.14	54	
Christoffelkruid 38	3068RD	1	56	56		56	0.42	-	57	-1.78	55	
Christoffelkruid 39	3068RC	1	56	56		56	0.42	-	58	-2.09	54	
Christoffelkruid 40	3068RD	1	56	56		56	0.37	-	56	-1.81	54	
Christoffelkruid 41	3068RC	1	56	57		56	0.42	0.11	58	-2.14	54	
Christoffelkruid 42	3068RD	1	56	56		56	0.37	-	56	-1.82	54	
Christoffelkruid 43	3068RC	1	56	57		56	0.44	0.22	59	-2.13	55	
Christoffelkruid 44	3068RD	1	56	56		56	0.37	-	56	-1.83	55	
Christoffelkruid 45	3068RC	1	56	57		56	0.42	0.30	59	-2.20	55	
Christoffelkruid 46	3068RD	1	56	56		56	0.36	-	56	-1.84	54	
Christoffelkruid 47	3068RC	1	59	59		59	0.42	-	61	-2.03	57	
Christoffelkruid 48	3068RD	1	56	56		56	0.41	-	57	-1.76	55	
Christoffelkruid 49	3068RC	1	57	58		57	0.46	0.23	60	-2.23	55	
Christoffelkruid 50	3068RD	1	56	56		56	0.36	-	57	-1.77	55	
Christoffelkruid 51	3068RC	1	57	58		57	0.52	0.32	60	-2.17	56	

Gemeente Rotterdam

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (AWBWC) w/ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Christoffelkruid 52	3068RD	1	58	59		58	0.40	0.30	61	-2.03	57	
Christoffelkruid 53	3068RC	1	58	58		58	0.55	-	60	-2.16	56	
Christoffelkruid 55	3068RC	1	58	59		58	0.60	0.10	60	-2.13	56	
Christoffelkruid 57	3068RC	1	58	59		58	0.59	0.56	60	-2.13	57	
Christoffelkruid 59	3068RC	1	59	59		59	0.54	-	60	-2.15	57	
Christoffelkruid 60	3068RE	1	57	57		57	0.46	-	57	-1.80	55	
Christoffelkruid 61	3068RC	1	59	59		59	0.54	-	60	-2.09	57	
Christoffelkruid 62	3068RE	1	57	57		57	0.45	-	57	-1.75	55	
Christoffelkruid 63	3068RC	1	61	62		61	0.50	0.21	64	-2.01	60	
Christoffelkruid 64	3068RE	1	57	57		57	0.44	-	58	-1.74	56	
Christoffelkruid 66	3068RE	1	57	57		57	0.47	-	57	-1.75	56	
Christoffelkruid 68	3068RE	1	57	57		57	0.50	-	57	-1.78	55	
Christoffelkruid 70	3068RE	1	57	57		57	0.51	-	58	-1.78	56	
Christoffelkruid 72	3068RE	1	57	57		57	0.45	-	58	-1.78	56	
Christoffelkruid 74	3068RE	1	59	60		59	0.46	0.15	60	-1.85	58	
Christoffelkruid 76	3068RE	1	59	59		59	0.48	-	59	-1.91	57	
Christoffelkruid 78	3068RE	1	58	58		58	0.49	-	59	-1.82	57	
Christoffelkruid 80	3068RE	1	58	58		58	0.50	-	59	-1.80	57	
Christoffelkruid 82	3068RE	1	58	58		58	0.50	-	59	-1.82	57	
Christoffelkruid 84	3068RE	1	58	58		58	0.47	-	59	-1.84	57	
Christoffelkruid 86	3068RG	1	58	59		58	0.44	0.04	59	-1.77	57	
Christoffelkruid 88	3068RG	1	58	59		58	0.45	0.10	59	-1.76	57	
Christoffelkruid 90	3068RG	1	60	61		60	0.47	0.15	61	-1.80	59	
Christoffelkruid 92	3068RG	1	60	60		60	0.52	-	60	-1.91	58	
Christoffelkruid 94	3068RG	1	59	59		59	0.53	-	60	-1.80	58	
Christoffelkruid 96	3068RG	1	59	59		59	0.49	-	59	-1.80	57	
Christoffelkruid 98	3068RG	1	59	59		59	0.48	-	60	-1.74	58	
Christoffelkruid 100	3068RG	1	59	59		59	0.47	-	59	-1.74	57	
Christoffelkruid 102	3068RG	1	59	59		59	0.48	-	60	-1.77	58	
Christoffelkruid 104	3068RG	1	59	59		59	0.50	-	60	-1.78	58	
Christoffelkruid 106	3068RG	1	59	59		59	0.54	-	60	-1.76	58	
Christoffelkruid 108	3068RG	1	59	60		59	0.52	0.05	60	-1.71	58	
Christoffelkruid 110	3068RG	1	61	62		61	0.47	0.19	64	-1.86	60	
Chroomstraat 1	3067GN	1	61	62		61	0.96	0.69	62	-2.91	59	
Chroomstraat 7	3067GN	1	62	63		62	1.06	0.93	63	-3.00	60	
Chroomstraat 26	3067GN	1	63	63		63	0.30	-	63	-2.84	60	
Citroenkruid 1	3068DR	1	56	57		56	0.65	0.09	60	-2.58	54	
Citroenkruid 2	3068DR	1	56	57		56	0.64	0.32	61	-2.60	54	
Citroenkruid 3	3068DR	1	56	56		56	0.65	-	60	-2.56	54	
Citroenkruid 4	3068DR	1	56	57		56	0.64	0.44	61	-2.62	54	
Citroenkruid 5	3068DR	1	56	56		56	0.65	-	60	-2.57	54	
Citroenkruid 6	3068DR	1	56	57		56	0.65	0.45	60	-2.56	54	
Citroenkruid 7	3068DR	1	56	56		56	0.64	-	60	-2.60	54	
Citroenkruid 8	3068DR	1	56	57		56	0.59	0.43	60	-2.55	54	
Citroenkruid 9	3068DR	1	56	56		56	0.65	-	60	-2.64	54	
Citroenkruid 10	3068DR	1	56	57		56	0.59	0.55	60	-2.52	55	
Citroenkruid 11	3068DR	1	56	56		56	0.64	-	60	-2.61	54	
Citroenkruid 12	3068DR	1	57	57		57	0.63	-	61	-2.50	55	
Citroenkruid 13	3068DR	1	56	56		56	0.59	-	60	-2.58	54	
Citroenkruid 14	3068DR	1	57	57		57	0.57	-	60	-2.48	55	
Citroenkruid 15	3068DR	1	56	56		56	0.62	-	60	-2.57	54	
Citroenkruid 16	3068DR	1	56	57		56	0.59	0.54	60	-2.48	55	
Citroenkruid 17	3068DR	1	56	56		56	0.57	-	60	-2.55	54	

Gemeente Rotterdam

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (AWBWC) w/ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Citroenkruid 18	3068DR	1	56	57		56	0.58	0.49	60	-2.46	55	
Citroenkruid 19	3068DR	1	56	56		56	0.58	-	60	-2.55	54	
Citroenkruid 20	3068DR	1	57	57		57	0.57	-	61	-2.47	55	
Cordell Hullplaats 162	3068VH	1	47	47		50	-2.57	-	50	-2.00	45	
Cordell Hullplaats 307	3068VG	1	51	52		51	1.09	0.85	56	-2.85	49	
Cordell Hullplaats 307	3068VG	1	51	52		51	1.08	0.85	56	-2.87	49	
Cornelis Danckertsstraat 6	3067KE	1	53	54		53	0.10	0.07	56	-2.10	51	
Cornelis Danckertsstraat 8	3067KE	1	53	53		53	0.77	-	55	-2.37	51	
Cornelis Danckertsstraat 10	3067KE	1	52	53		52	1.06	0.96	55	-2.56	51	
Cornelis Danckertsstraat 12	3067KE	1	52	53		52	0.96	0.82	55	-2.67	51	
Cornelis Danckertsstraat 14	3067KE	1	52	53		52	0.97	0.48	55	-2.60	50	
Cornelis Danckertsstraat 16	3067KE	1	52	53		52	0.97	0.42	55	-2.65	50	
Cornelis Danckertsstraat 18	3067KE	1	52	53		52	0.98	0.32	55	-2.61	50	
Cornelis Danckertsstraat 31	3067TL	1	51	50		51	-0.28	-	51	-2.27	48	
Cornelis Danckertsstraat 34	3067XG	14	52	52		52	0.25	-	55	-2.79	50	
Cornelis Danckertsstraat 36	3067XG	14	49	50		50	0.25	-	51	-2.73	48	
Cornelis Danckertsstraat 53	3067TL	1	54	54		54	-0.03	-	59	-2.36	51	
Cornelis Danckertsstraat 61	3067TL	1	59	60		59	0.92	0.25	64	-2.42	57	
Cornelis Danckertsstraat 65	3067TL	1	50	50		50	-0.30	-	53	-2.46	48	
Cornelis Outshoornstraat 1	3067EC	1	50	51		50	0.74	0.24	51	-2.62	48	
Cornelis Outshoornstraat 2	3067ED	1	50	51		50	0.99	0.59	51	-2.75	48	
Cornelis Outshoornstraat 3	3067EC	1	51	51		51	0.86	-	51	-2.93	48	
Cornelis Outshoornstraat 4	3067ED	1	51	52		51	0.95	0.11	52	-2.69	49	
Cornelis Outshoornstraat 5	3067EC	1	50	51		50	0.74	0.24	51	-2.89	48	
Cornelis Outshoornstraat 6	3067ED	1	50	51		50	0.64	0.14	51	-2.72	48	
Cornelis Outshoornstraat 7	3067EC	1	50	50		50	0.47	-	51	-2.82	48	
Cornelis Outshoornstraat 8	3067ED	1	49	50		50	0.03	-	50	-2.72	47	
Cornelis Outshoornstraat 9	3067EC	1	50	51		50	0.75	0.25	51	-2.65	48	
Cornelis Outshoornstraat 10	3067ED	1	54	55		54	1.17	0.54	55	-3.07	52	
Cornelis Outshoornstraat 11	3067EC	1	50	50		50	0.43	-	51	-2.77	48	
Cornelis Outshoornstraat 12	3067ED	1	50	51		50	0.85	0.60	51	-3.09	48	
Cornelis Outshoornstraat 13	3067EC	1	54	55		54	0.78	0.59	55	-2.94	52	
Cornelis Outshoornstraat 14	3067ED	1	50	51		50	0.83	0.40	51	-2.77	48	
Cornelis Outshoornstraat 15	3067EC	1	50	50		50	0.50	-	51	-2.81	48	
Cornelis Outshoornstraat 16	3067ED	1	50	50		50	0.49	-	51	-2.72	48	
Cornelis Outshoornstraat 17	3067EC	1	50	50		50	0.37	-	50	-2.79	48	
Cornelis Outshoornstraat 18	3067ED	1	50	51		50	0.85	0.38	51	-2.69	48	
Cornelis Outshoornstraat 19	3067EC	1	49	50		50	0.14	-	50	-2.75	47	
Cornelis Outshoornstraat 20	3067ED	1	50	51		50	0.76	0.42	51	-2.76	48	
Cornelis Outshoornstraat 21	3067EC	1	49	50		50	0.21	-	50	-2.75	47	
Cornelis Outshoornstraat 22	3067ED	1	50	50		50	0.46	-	51	-2.54	48	
Cornelis Outshoornstraat 23	3067EC	1	50	50		50	0.38	-	50	-2.79	48	
Cornelis Outshoornstraat 24	3067ED	1	50	51		50	0.83	0.58	51	-2.78	48	
Cornelis Outshoornstraat 25	3067EC	1	50	50		50	0.35	-	50	-2.80	48	
Cornelis Outshoornstraat 26	3067ED	1	49	50		50	0.07	-	50	-2.68	47	
Cornelis Outshoornstraat 27	3067EC	1	49	50		50	0.03	-	50	-2.65	47	
Cornelis Outshoornstraat 28	3067ED	1	49	50		50	0.03	-	50	-2.56	47	
Cornelis Outshoornstraat 30	3067ED	1	49	50		50	0.03	-	50	-2.57	47	
Cornelis Outshoornstraat 32	3067ED	1	49	50		50	0.35	-	50	-2.81	48	
Cornelis Outshoornstraat 34	3067ED	1	49	50		50	0.21	-	50	-2.65	48	
Cornelis Outshoornstraat 36	3067ED	1	50	50		50	0.27	-	50	-2.56	48	
Crouwelpad 1	3067EE	1	49	50		50	0.16	-	50	-2.68	47	
Crouwelpad 2	3067EE	1	49	50		50	-0.50	-	50	-2.73	47	

Gemeente Rotterdam

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (AWBWC) w/ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Crouwelpad 3	3067EE	1	49	50		50	0.22	-	50	-2.70	48	
Crouwelpad 4	3067EE	1	49	50		50	0.11	-	50	-2.55	48	
Crouwelpad 5	3067EE	1	49	50		50	-0.14	-	50	-2.63	47	
Crouwelpad 6	3067EE	1	49	50		50	-0.10	-	50	-2.70	47	
Crouwelpad 7	3067EE	1	49	50		50	-0.06	-	50	-2.71	47	
Crouwelpad 8	3067EE	1	48	49		50	-0.96	-	49	-3.28	46	
Crouwelpad 9	3067EE	1	50	51		50	0.52	0.02	51	-2.84	48	
Crouwelpad 10	3067EE	1	49	50		50	0.00	-	50	-2.54	47	
Crouwelpad 11	3067EE	1	49	50		50	0.12	-	50	-2.64	47	
Crouwelpad 12	3067EE	1	48	50		50	-0.36	-	50	-3.00	47	
Crouwelpad 13	3067EE	1	48	49		50	-0.63	-	49	-3.11	46	
Crouwelpad 14	3067EE	1	50	51		50	1.23	0.91	51	-3.02	48	
Curieplaats 65	3069HA	1	46	47		50	-2.59	-	49	-3.36	44	
Curieplaats 265	3069HE	1	47	49		50	-1.09	-	52	-3.17	46	
Cypergras 1	3068CA	1	58	58		58	0.75	-	64	-2.81	56	
Cypergras 2	3068CA	1	57	58		57	0.82	0.81	63	-2.86	55	
Cypergras 3	3068CA	1	58	58		58	0.82	-	64	-2.84	56	
Cypergras 4	3068CA	1	57	58		57	0.78	0.61	63	-2.83	55	
Cypergras 5	3068CA	1	54	55		54	0.77	0.30	58	-2.91	52	
Cypergras 6	3068CA	1	57	58		57	0.80	0.31	63	-2.80	55	
Cypergras 7	3068CA	1	58	58		58	0.81	-	64	-2.83	56	
Cypergras 8	3068CA	1	57	58		57	0.83	0.20	63	-2.84	55	
Cypergras 9	3068CA	1	57	58		57	0.86	0.70	64	-2.86	55	
Cypergras 10	3068CA	1	56	57		56	0.81	0.69	63	-2.84	54	
Cypergras 11	3068CA	1	57	58		57	0.84	0.77	64	-2.81	55	
Cypergras 12	3068CA	1	57	58		57	0.80	0.67	63	-2.78	55	
Cypergras 13	3068CA	1	57	58		57	0.84	0.71	64	-2.84	55	
Cypergras 14	3068CA	1	57	58		57	0.79	0.70	63	-2.78	55	
Cypergras 15	3068CA	1	57	58		57	0.82	0.82	64	-2.81	56	
Cypergras 16	3068CA	1	58	58		58	0.77	-	64	-2.77	56	
Cypergras 17	3068CA	1	58	58		58	0.79	-	64	-2.87	55	
Cypergras 18	3068CA	1	57	58		57	0.76	0.75	64	-2.74	56	
Cypergras 19	3068CA	1	58	59		58	0.76	0.09	65	-2.83	56	
Cypergras 20	3068CA	1	57	57		57	0.76	-	64	-2.83	54	
Cypergras 21	3068CA	1	58	58		58	0.78	-	65	-2.87	56	
Cypergras 22	3068CA	1	57	57		57	0.74	-	64	-2.81	54	
Cypergras 23	3068CA	1	60	61		60	0.63	0.08	67	-2.78	58	
Cypergras 24	3068CA	1	60	61		60	0.60	0.06	67	-2.77	58	
Daan Kagchellandpad 1	3056AG	1	61	61		61	0.17	-	64	-1.49	59	
Daan Kagchellandpad 2	3056AG	1	60	60		60	0.04	-	64	-0.87	59	
Daan Kagchellandpad 3	3056AG	1	58	58		58	0.20	-	62	-1.12	57	
Daan Kagchellandpad 4	3056AG	1	58	58		58	0.11	-	62	-1.62	56	
Daan Kagchellandpad 5	3056AG	1	58	58		58	0.24	-	62	-1.15	57	
Daan Kagchellandpad 6	3056AG	1	58	58		58	0.12	-	63	-1.61	56	
Daan Kagchellandpad 7	3056AG	1	58	58		58	0.25	-	63	-1.06	57	
Daan Kagchellandpad 8	3056AG	1	57	58		57	0.17	0.17	63	-1.64	56	
Daan Kagchellandpad 9	3056AG	1	58	58		58	0.28	-	63	-1.08	57	
Daan Kagchellandpad 10	3056AG	1	57	57		57	0.20	-	63	-1.66	56	
Daan Kagchellandpad 11	3056AG	1	57	58		57	0.32	0.09	63	-1.08	56	
Daan Kagchellandpad 12	3056AG	1	57	57		57	0.19	-	63	-1.76	55	
Daan Kagchellandpad 13	3056AG	1	57	57		57	0.35	-	63	-1.05	56	
Daan Kagchellandpad 14	3056AG	1	57	57		57	0.18	-	63	-1.80	55	
Daan Kagchellandpad 15	3056AG	1	57	57		57	0.38	-	63	-1.04	56	

Gemeente Rotterdam

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (AWBWC) w/ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Daan Kagchellandpad 16	3056AG	1	57	57		57	0.18	-	63	-1.92	55	
Daan Kagchellandpad 17	3056AG	1	57	57		57	0.40	-	63	-1.04	56	
Daan Kagchellandpad 18	3056AG	1	57	57		57	0.15	-	64	-2.08	55	
Daan Kagchellandpad 19	3056AG	1	57	57		57	0.39	-	64	-1.06	56	
Daan Kagchellandpad 20	3056AG	1	57	57		57	0.02	-	64	-2.40	55	
Daan Kagchellandpad 21	3056AG	1	57	57		57	0.39	-	64	-1.03	56	
Daan Kagchellandpad 22	3056AG	1	57	57		57	0.18	-	64	-2.50	55	
Daan Kagchellandpad 23	3056AG	1	57	57		57	0.39	-	64	-0.98	56	
Damastroos 1	3068BW	1	52	57	N	50	7.02	6.52	57	-5.78	51	X
Damastroos 3	3068BW	1	51	57	N	50	6.84	6.34	57	-5.91	51	X
Damastroos 5	3068BW	1	51	56	N	50	6.36	5.86	57	-6.18	50	
Damastroos 7	3068BW	1	50	55	N	50	5.37	4.87	56	-6.38	49	
Damastroos 9	3068BW	1	47	52	N	50	1.59	1.09	52	-4.54	47	
Damastroos 11	3068BW	1	50	55	N	50	5.41	4.91	56	-5.96	49	
Damastroos 13	3068BW	1	47	52	N	50	2.12	1.62	53	-4.59	48	
Damastroos 15	3068BW	1	53	57	N	50	7.28	6.78	58	-5.23	52	X
Damastroos 17	3068BW	1	53	58	N	50	7.64	7.14	58	-5.21	52	X
Damastroos 19	3068BW	1	53	58	N	50	7.73	7.23	58	-5.39	52	X
Damastroos 21	3068BW	1	53	58	N	50	7.84	7.34	58	-5.57	52	X
Damastroos 23	3068BW	1	53	58	N	50	8.44	7.94	59	-5.65	53	X
Damastroos 25	3068BW	1	55	60	N	50	9.68	9.18	60	-5.53	54	X
Damastroos 27	3068BW	1	54	60	N	50	9.60	9.10	60	-5.55	54	X
Damastroos 29	3068BW	1	54	60	N	50	9.98	9.48	60	-5.83	54	X
Damastroos 31	3068BW	1	54	60	N	50	9.72	9.22	60	-5.89	54	X
Damastroos 33	3068BW	1	53	59	N	50	8.83	8.33	59	-6.22	53	X
Damastroos 35	3068BW	1	52	57	N	50	7.16	6.66	57	-5.87	51	X
Damastroos 37	3068BW	1	53	60	N	50	9.59	9.09	60	-6.51	53	X
Damastroos 39	3068BW	1	53	60	N	50	9.65	9.15	60	-6.42	53	X
Damastroos 41	3068BW	1	53	60	N	50	9.89	9.39	60	-6.43	53	X
Damastroos 43	3068BW	1	53	60	N	50	9.55	9.05	60	-6.30	53	X
Damastroos 45	3068BW	1	54	60	N	50	10.47	9.97	61	-6.06	54	X
Damastroos 47	3068BW	1	54	60	N	50	9.91	9.41	60	-6.30	54	X
Damastroos 49	3068BW	1	53	59	N	50	9.11	8.61	59	-6.84	52	X
Damastroos 51	3068BW	1	51	57	N	50	7.03	6.53	57	-6.17	51	X
Damastroos 53	3068BW	1	53	59	N	50	8.85	8.35	59	-6.65	52	X
Damastroos 55	3068BW	1	52	57	N	50	6.83	6.33	57	-6.18	51	X
Damastroos 57	3068BW	1	53	59	N	50	9.27	8.77	60	-5.90	53	X
Damastroos 59	3068BW	1	53	59	N	50	9.12	8.62	60	-6.16	53	X
Damastroos 61	3068BW	1	54	59	N	50	9.23	8.73	60	-5.89	53	X
Damastroos 63	3068BW	1	53	59	N	50	9.19	8.69	60	-6.17	53	X
Damastroos 65	3068BW	1	53	60	N	50	9.52	9.02	60	-6.49	53	X
Damastroos 67	3068BW	1	54	60	N	50	10.07	9.57	60	-6.21	54	X
Damastroos 69	3068BW	1	53	60	N	50	9.96	9.46	60	-6.78	53	X
Damastroos 71	3068BW	1	55	61	N	50	10.54	10.04	61	-6.52	54	X
Damastroos 73	3068BW	1	54	60	N	50	10.29	9.79	61	-6.82	53	X
Damastroos 75	3068BW	1	54	60	N	50	10.28	9.78	61	-7.13	53	X
Damastroos 77	3068BW	1	55	60	N	50	10.28	9.78	61	-7.15	53	X
Damastroos 79	3068BW	1	54	60	N	50	10.16	9.66	60	-7.46	53	X
Damastroos 81	3068BW	1	54	60	N	50	10.20	9.70	60	-7.61	53	X
Dawesweg 222	3069VL	1	51	53		51	2.24	1.65	55	-3.68	49	
De Bazelstraat 6	3067EA	1	53	54		53	0.85	0.37	54	-2.79	51	
De Bazelstraat 8	3067EA	1	49	50		50	-0.43	-	50	-2.66	47	
De Bazelstraat 10	3067EA	1	49	50		50	-0.06	-	50	-2.60	47	

Gemeente Rotterdam

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (AWBWC) w/ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
De Bazelstraat 12	3067EA	1	51	52		51	0.93	0.13	52	-2.90	49	
De Bazelstraat 14	3067EA	1	51	52		51	0.80	0.71	52	-2.80	49	
De Bazelstraat 16	3067EA	1	51	52		51	0.85	0.54	52	-2.69	49	
De Bazelstraat 18	3067EA	1	51	52		51	0.90	0.48	52	-2.79	49	
De Bazelstraat 20	3067EA	1	51	52		51	0.87	0.38	52	-2.54	49	
De Bazelstraat 22	3067EA	1	51	52		51	0.77	0.51	52	-2.68	49	
De Bazelstraat 24	3067EA	1	51	52		51	0.75	0.42	52	-2.75	49	
De Bazelstraat 26	3067EA	1	51	52		51	0.73	0.48	52	-2.71	49	
De Bazelstraat 28	3067EA	1	51	52		51	0.77	0.72	52	-2.73	49	
De Bazelstraat 36	3067EA	1	52	52		52	0.75	-	53	-2.60	50	
De Bazelstraat 38	3067EA	1	52	52		52	0.74	-	52	-2.63	50	
De Bazelstraat 40	3067EA	1	51	52		51	0.70	0.69	52	-2.69	49	
De Bazelstraat 42	3067EA	1	52	52		52	0.76	-	52	-2.67	50	
De Bazelstraat 44	3067EA	1	52	53		52	0.86	0.42	53	-2.83	50	
De Bazelstraat 46	3067EA	1	52	53		52	0.90	0.44	53	-2.68	50	
De Bazelstraat 48	3067EA	1	52	53		52	0.88	0.60	53	-2.61	50	
De Bazelstraat 50	3067EA	1	52	53		52	0.87	0.07	53	-2.60	50	
De Bazelstraat 52	3067EA	1	52	53		52	0.76	0.44	53	-2.67	50	
De Bazelstraat 54	3067EA	1	52	53		52	0.85	0.31	53	-2.68	50	
De Bazelstraat 56	3067EA	1	52	53		52	0.86	0.33	53	-2.72	50	
De Bazelstraat 58	3067EA	1	52	53		52	0.86	0.56	53	-2.69	50	
De Bazelstraat 60	3067EA	1	52	53		52	0.89	0.40	53	-2.67	50	
De Bazelstraat 62	3067EA	1	52	53		52	0.78	0.20	53	-2.57	50	
De Bazelstraat 64	3067EA	1	52	52		52	0.73	-	52	-2.54	50	
De Bazelstraat 66	3067EA	1	51	52		51	0.70	0.53	52	-2.67	49	
De Klerkstraat 24	3067BP	1	48	48		50	-1.75	-	49	-2.47	46	
De Klerkstraat 38	3067BP	1	49	50		50	-0.20	-	52	-2.87	47	
De Klerkstraat 58	3067BP	1	47	47		50	-3.00	-	49	-2.54	44	
De Klerkstraat 64	3067BR	1	47	48		50	-2.32	-	50	-2.50	45	
De Klerkstraat 83 F	3067BL	1	49	50		50	-0.24	-	52	-2.14	48	
De Klerkstraat 135	3067BM	1	51	52		51	1.12	0.88	53	-2.54	50	
De Klerkstraat 142	3067BS	1	52	53		52	0.99	0.27	54	-2.91	50	
De Klerkstraat 186	3067BT	1	51	52		51	0.92	0.67	53	-2.47	50	
De Wurft 7	3056LV	1	52	57	N	50	6.80	6.30	57	-5.49	51	X
De Wurft 8	3056LV	1	45	51	N	50	0.76	0.26	51	-4.44	46	
De Wurft 9	3056LV	1	47	49	N	50	-1.37	-	49	-2.32	46	
De Wurft 10	3056LV	1	44	48	N	50	-1.51	-	49	-3.43	45	
De Wurft 10	3056LV	1	47	49		50	-0.83	-	49	-2.60	47	
De Wurft 12	3056LV	1	50	55	N	50	5.40	4.90	56	-5.05	50	
De Wurft 14	3056LV	1	49	54	N	50	4.33	3.83	55	-4.74	50	
De Wurft 15	3056LV	1	47	50	N	50	0.24	-	50	-2.97	47	
De Wurft 16	3056LV	1	50	57	N	50	6.57	6.07	57	-6.03	51	X
De Wurft 17	3056LV	1	53	58	N	50	7.84	7.34	59	-5.28	53	X
De Wurft 18	3056LV	1	50	57	N	50	7.10	6.60	57	-6.40	51	X
De Wurft 19	3056LV	1	53	57	N	50	7.31	6.81	58	-4.89	52	X
De Wurft 20	3056LV	1	50	58	N	50	7.75	7.25	58	-7.43	50	
De Wurft 21	3056LV	1	52	56	N	50	6.48	5.98	57	-5.01	51	X
De Wurft 22	3056LV	1	50	58	N	50	7.91	7.41	58	-7.44	50	
De Wurft 23	3056LV	1	52	57	N	50	7.36	6.86	58	-5.48	52	X
De Wurft 24	3056LV	1	50	57	N	50	6.90	6.40	57	-6.79	50	
De Wurft 24	3056LV	1	55	58		50	7.55	7.05	58	-4.36	53	X
De Wurft 25	3056LV	1	52	57	N	50	7.20	6.70	58	-5.72	51	X
De Wurft 27	3056LV	1	51	57	N	50	6.85	6.35	57	-6.33	51	X

Gemeente Rotterdam

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (AWBWC) w/ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
De Wurft 29	3056LV	1	51	58	N	50	7.65	7.15	58	-6.39	51	X
De Wurft 31	3056LV	1	52	59	N	50	8.73	8.23	59	-7.13	52	X
De Wurft 33	3056LV	1	53	58	N	50	8.43	7.93	59	-7.14	51	X
De Wurft 35	3056LV	1	53	58		50	8.50	8.00	59	-7.03	51	X
De Wurft 35	3056LV	1	47	58	N	50	7.78	7.28	58	-10.16	48	
Debijeweg 108	3069VC	1	50	53	N	50	3.09	2.59	54	-4.00	49	
Debijeweg 108	3069VC	1	50	54		50	3.52	3.02	55	-4.17	49	
Debijeweg 345	3069VH	1	46	51	N	50	0.69	0.19	51	-4.20	46	
Debijeweg 347	3069VH	1	47	52	N	50	2.12	1.62	52	-5.15	47	
Debijeweg 349	3069VH	1	48	52	N	50	1.67	1.17	52	-4.67	47	
Debijeweg 350	3069VH	1	49	53	N	50	3.20	2.70	53	-4.41	49	
Debijeweg 350	3069VH	1	50	53		50	3.46	2.96	54	-4.07	49	
Debijeweg 351	3069VH	1	46	51	N	50	1.01	0.51	51	-4.34	47	
Debijeweg 352	3069VH	1	48	52	N	50	2.01	1.51	52	-4.16	48	
Debijeweg 353	3069VH	1	49	53	N	50	3.22	2.72	53	-4.31	49	
Debijeweg 354	3069VH	1	49	52	N	50	2.06	1.56	52	-3.98	48	
Debussylaan 8	3055TE	1	47	48		50	-2.14	-	50	-1.41	46	
Debussylaan 10	3055TE	1	47	48		50	-1.86	-	51	-1.32	47	
Debussylaan 11	3055TE	14	47	49		50	-1.03	-	53	-2.28	47	
Debussylaan 12	3055TE	1	47	48		50	-1.93	-	51	-1.21	47	
Debussylaan 14	3055TE	1	47	48		50	-1.93	-	51	-1.22	47	
Debussylaan 16	3055TE	1	47	48		50	-1.63	-	51	-1.39	47	
Debussylaan 18	3055TE	1	47	48		50	-1.79	-	51	-1.40	47	
Debussylaan 20	3055TE	1	48	48		50	-1.80	-	50	-1.34	47	
Dennekruid 1	3068SC	1	53	54		53	0.54	0.45	57	-2.31	52	
Dennekruid 2	3068SH	1	55	55		55	0.60	-	58	-2.35	53	
Dennekruid 3	3068SC	1	53	53		53	0.53	-	55	-2.33	51	
Dennekruid 4	3068SH	1	54	54		54	0.57	-	56	-2.20	52	
Dennekruid 5	3068SC	1	53	54		53	0.54	0.17	56	-2.29	51	
Dennekruid 6	3068SH	1	54	54		54	0.56	-	56	-2.22	52	
Dennekruid 7	3068SC	1	53	54		53	0.57	0.51	56	-2.34	52	
Dennekruid 8	3068SH	1	54	54		54	0.50	-	56	-2.32	52	
Dennekruid 9	3068SC	1	54	54		54	0.60	-	57	-2.38	52	
Dennekruid 10	3068SH	1	53	54		53	0.58	0.46	56	-2.41	52	
Dennekruid 11	3068SC	1	54	54		54	0.62	-	57	-2.47	52	
Dennekruid 12	3068SH	1	53	53		53	0.60	-	56	-2.32	51	
Dennekruid 13	3068SC	1	54	54		54	0.61	-	57	-2.46	52	
Dennekruid 14	3068SH	1	52	53		52	0.59	0.39	56	-2.36	51	
Dennekruid 15	3068SC	1	54	54		54	0.62	-	57	-2.49	52	
Dennekruid 16	3068SH	1	52	53		52	0.58	0.52	56	-2.33	51	
Dennekruid 17	3068SC	1	54	54		54	0.63	-	57	-2.51	52	
Dennekruid 18	3068SH	1	53	53		53	0.55	-	56	-2.31	51	
Dennekruid 19	3068SC	1	53	54		53	0.64	0.64	57	-2.50	52	
Dennekruid 20	3068SH	1	53	53		53	0.58	-	56	-2.44	51	
Dennekruid 21	3068SC	1	52	53		52	0.59	0.13	56	-2.20	50	
Dennekruid 22	3068SH	1	52	53		52	0.91	0.76	58	-2.80	50	
Dennekruid 23	3068SC	1	52	53		52	0.49	0.18	57	-2.28	50	
Dennekruid 24	3068SH	1	53	54		53	0.64	0.06	56	-2.42	51	
Dennekruid 25	3068SC	1	52	53		52	0.50	0.01	55	-2.22	50	
Dennekruid 26	3068SH	1	53	54		53	0.63	0.24	56	-2.43	51	
Dennekruid 27	3068SC	1	52	53		52	0.43	0.27	55	-2.29	50	
Dennekruid 28	3068SH	1	53	54		53	0.64	0.26	56	-2.45	51	
Dennekruid 29	3068SC	1	53	53		53	0.53	-	56	-2.27	51	

Gemeente Rotterdam

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (AWBWC) w/ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Dennekruid 30	3068SH	1	53	54		53	0.61	0.27	56	-2.49	51	
Dennekruid 31	3068SC	1	53	54		53	0.52	0.11	56	-2.13	51	
Dennekruid 32	3068SH	1	53	54		53	0.64	0.33	56	-2.50	51	
Dennekruid 33	3068SC	1	53	54		53	0.56	0.03	56	-2.12	51	
Dennekruid 34	3068SH	1	53	54		53	0.66	0.53	57	-2.57	51	
Dennekruid 35	3068SC	1	53	54		53	0.54	0.09	56	-2.13	51	
Dennekruid 36	3068SH	1	53	54		53	0.69	0.51	57	-2.55	51	
Dennekruid 37	3068SC	1	53	54		53	0.45	0.04	56	-2.18	51	
Dennekruid 38	3068SH	1	53	54		53	0.85	0.26	58	-2.79	51	
Dennekruid 39	3068SC	1	53	54		53	0.52	0.50	56	-2.22	52	
Dennekruid 40	3068SH	1	53	54		53	0.74	0.26	57	-2.50	51	
Dennekruid 41	3068SE	1	55	56		55	0.51	0.32	58	-2.36	53	
Dennekruid 42	3068SH	1	53	54		53	0.72	0.08	57	-2.50	51	
Dennekruid 43	3068SE	1	55	56		55	0.52	0.23	58	-2.23	53	
Dennekruid 44	3068SH	1	53	54		53	0.74	0.25	57	-2.52	51	
Dennekruid 45	3068SE	1	55	55		55	0.57	-	58	-2.23	53	
Dennekruid 46	3068SH	1	53	54		53	0.65	0.08	57	-2.50	51	
Dennekruid 47	3068SE	1	54	54		54	0.47	-	58	-2.42	52	
Dennekruid 48	3068SH	1	52	53		52	0.87	0.67	58	-2.75	50	
Dennekruid 49	3068SE	1	55	55		55	0.49	-	58	-2.26	53	
Dennekruid 50	3068SJ	1	53	53		53	0.55	-	57	-2.45	51	
Dennekruid 51	3068SE	1	55	55		55	0.46	-	58	-2.26	53	
Dennekruid 52	3068SJ	1	52	53		52	0.48	0.38	57	-2.32	51	
Dennekruid 53	3068SE	1	55	56		55	0.47	0.10	58	-2.18	53	
Dennekruid 54	3068SJ	1	54	55		54	0.59	0.18	58	-2.50	52	
Dennekruid 55	3068SE	1	55	55		55	0.50	-	58	-2.34	53	
Dennekruid 56	3068SJ	1	54	55		54	0.62	0.25	58	-2.52	52	
Dennekruid 57	3068SE	1	55	56		55	0.55	0.23	58	-2.35	53	
Dennekruid 58	3068SJ	1	54	55		54	0.67	0.09	58	-2.55	52	
Dennekruid 59	3068SE	1	55	56		55	0.57	0.08	58	-2.47	53	
Dennekruid 60	3068SJ	1	54	55		54	0.66	0.02	58	-2.51	52	
Dennekruid 61	3068SE	1	57	57		57	0.54	-	60	-2.45	55	
Dennekruid 62	3068SJ	1	54	55		54	0.65	0.30	58	-2.46	52	
Dennekruid 63	3068SE	1	57	58		57	0.47	0.12	60	-2.39	55	
Dennekruid 64	3068SJ	1	54	55		54	0.63	0.51	58	-2.49	53	
Dennekruid 65	3068SE	1	57	58		57	0.43	0.07	61	-2.26	55	
Dennekruid 66	3068SJ	1	55	55		55	0.62	-	58	-2.55	53	
Dennekruid 67	3068SE	1	57	58		57	0.45	0.02	61	-2.31	55	
Dennekruid 68	3068SJ	1	54	55		54	0.63	0.58	58	-2.50	53	
Dennekruid 69	3068SE	1	57	58		57	0.43	0.15	61	-2.35	55	
Dennekruid 70	3068SJ	1	54	55		54	0.57	0.36	58	-2.41	52	
Dennekruid 71	3068SE	1	57	58		57	0.44	0.31	61	-2.38	55	
Dennekruid 72	3068SJ	1	54	55		54	0.55	0.55	58	-2.38	53	
Dennekruid 73	3068SE	1	57	58		57	0.45	0.37	61	-2.37	55	
Dennekruid 74	3068SJ	1	54	55		54	0.60	0.31	58	-2.41	52	
Dennekruid 75	3068SE	1	57	58		57	0.47	0.31	61	-2.39	55	
Dennekruid 76	3068SJ	1	54	54		54	0.59	-	58	-2.38	52	
Dennekruid 77	3068SE	1	57	58		57	0.51	0.48	61	-2.44	56	
Dennekruid 78	3068SJ	1	54	55		54	0.55	0.10	58	-2.29	52	
Dennekruid 79	3068SE	1	58	59		58	0.49	0.11	61	-2.48	56	
Dennekruid 80	3068SJ	1	54	55		54	0.59	0.43	58	-2.36	53	
Dennekruid 81	3068SG	1	60	60		60	0.42	-	64	-2.40	58	
Dennekruid 82	3068SJ	1	54	55		54	0.61	0.56	58	-2.36	53	

Gemeente Rotterdam

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (AWBWC) w/ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Dennekruid 83	3068SG	1	60	61		60	0.46	0.07	64	-2.39	58	
Dennekruid 84	3068SJ	1	54	55		54	0.61	0.35	58	-2.37	52	
Dennekruid 85	3068SG	1	60	60		60	0.47	-	64	-2.38	58	
Dennekruid 86	3068SJ	1	54	54		54	0.48	-	57	-2.27	52	
Dennekruid 87	3068SG	1	60	60		60	0.49	-	64	-2.31	58	
Dennekruid 88	3068SJ	1	54	54		54	0.46	-	57	-2.20	52	
Dennekruid 89	3068SG	1	60	61		60	0.49	0.05	65	-2.30	58	
Dennekruid 90	3068SJ	1	53	54		53	0.51	0.19	56	-2.23	51	
Dennekruid 91	3068SG	1	60	61		60	0.46	0.15	65	-2.26	58	
Dennekruid 92	3068SJ	1	53	53		53	0.50	-	56	-2.29	51	
Dennekruid 93	3068SG	1	60	60		60	0.46	-	65	-2.21	58	
Dennekruid 94	3068SJ	1	53	53		53	0.50	-	56	-2.33	51	
Dennekruid 95	3068SG	1	60	60		60	0.47	-	65	-2.20	58	
Dennekruid 96	3068SJ	1	52	53		52	0.58	0.57	56	-2.29	51	
Dennekruid 97	3068SG	1	60	60		60	0.44	-	64	-2.20	58	
Dennekruid 98	3068SJ	1	54	54		54	0.53	-	57	-2.27	52	
Dennekruid 99	3068SG	1	61	62		61	0.36	0.18	65	-2.42	59	
Dennekruid 100	3068SK	1	54	54		54	0.50	-	57	-2.16	52	
Dennekruid 102	3068SK	1	53	54		53	0.47	0.29	56	-2.06	52	
Dennekruid 104	3068SK	1	53	54		53	0.46	0.21	56	-2.05	52	
Dennekruid 106	3068SK	1	53	54		53	0.53	0.36	56	-2.15	52	
Dennekruid 108	3068SK	1	53	54		53	0.46	0.19	56	-2.11	52	
Dennekruid 110	3068SK	1	53	53		53	0.51	-	56	-2.28	51	
Dennekruid 112	3068SK	1	53	54		53	0.58	0.19	56	-2.32	51	
Dennekruid 114	3068SK	1	53	54		53	0.52	0.49	56	-2.06	52	
Dennekruid 116	3068SK	1	53	54		53	0.50	0.46	56	-2.00	52	
Dennekruid 118	3068SK	1	54	54		54	0.51	-	56	-2.07	52	
Dennekruid 120	3068SK	1	54	55		54	0.50	0.25	56	-2.14	53	
Dennekruid 122	3068SK	1	55	56		55	0.42	0.02	58	-2.13	53	
Dennekruid 124	3068SK	1	55	55		55	0.41	-	58	-2.16	53	
Dennekruid 126	3068SK	1	55	55		55	0.42	-	58	-2.16	53	
Dennekruid 128	3068SK	1	55	55		55	0.40	-	58	-2.14	53	
Dennekruid 130	3068SK	1	55	55		55	0.41	-	58	-2.13	53	
Dennekruid 132	3068SK	1	55	55		55	0.42	-	58	-2.14	53	
Dennekruid 134	3068SL	1	55	55		55	0.38	-	57	-2.15	53	
Dennekruid 136	3068SL	1	55	55		55	0.43	-	57	-2.22	53	
Dennekruid 138	3068SL	1	55	55		55	0.46	-	58	-2.21	53	
Dennekruid 140	3068SL	1	55	55		55	0.44	-	58	-2.26	53	
Dennekruid 142	3068SL	1	55	55		55	0.50	-	57	-2.24	53	
Dennekruid 144	3068SL	1	55	55		55	0.41	-	58	-2.20	53	
Dennekruid 146	3068SL	1	55	56		55	0.44	0.13	58	-2.11	54	
Dennekruid 148	3068SL	1	56	56		56	0.38	-	58	-2.13	54	
Dennekruid 150	3068SL	1	56	57		56	0.38	0.01	58	-2.08	54	
Dennekruid 152	3068SL	1	56	56		56	0.35	-	59	-2.14	54	
Dennekruid 154	3068SL	1	56	57		56	0.41	0.01	58	-2.25	54	
Dennekruid 156	3068SL	1	56	57		56	0.48	0.22	59	-2.30	54	
Dennekruid 158	3068SL	1	57	57		57	0.50	-	59	-2.28	55	
Dennekruid 160	3068SL	1	57	57		57	0.45	-	59	-2.22	55	
Dennekruid 162	3068SL	1	57	57		57	0.43	-	60	-2.18	55	
Dennekruid 164	3068SL	1	57	57		57	0.41	-	60	-2.25	55	
Dennekruid 166	3068SL	1	58	58		58	0.41	-	60	-2.27	56	
Dennekruid 168	3068SL	1	58	58		58	0.45	-	60	-2.26	56	
Dennekruid 170	3068SL	1	58	58		58	0.47	-	60	-2.30	56	

Gemeente Rotterdam

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (AWBWC) w/ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Dennekruid 172	3068SL	1	58	58		58	0.54	-	60	-2.25	56	
Dennekruid 174	3068SL	1	58	58		58	0.53	-	60	-2.31	56	
Dennekruid 176	3068SL	1	58	59		58	0.47	0.13	61	-2.33	56	
Dennekruid 178	3068SL	1	58	59		58	0.42	0.31	61	-2.32	56	
Dennekruid 180	3068SL	1	59	59		59	0.38	-	62	-2.17	57	
Dennekruid 182	3068SM	1	59	59		59	0.44	-	61	-2.39	57	
Dennekruid 184	3068SM	1	59	59		59	0.45	-	61	-2.28	57	
Dennekruid 186	3068SM	1	59	59		59	0.46	-	61	-2.32	57	
Dennekruid 188	3068SM	1	58	59		58	0.48	0.36	60	-2.18	57	
Dennekruid 190	3068SM	1	58	58		58	0.51	-	60	-2.29	56	
Dennekruid 192	3068SM	1	59	59		59	0.44	-	61	-2.24	57	
Dennekruid 194	3068SM	1	59	59		59	0.40	-	61	-2.20	57	
Dennekruid 196	3068SM	9	59	60		59	0.43	0.33	63	-2.20	58	
Dennekruid 198	3068SM	1	60	61		60	0.42	0.19	64	-2.39	58	
Dennekruid 200	3068SM	1	60	61		60	0.43	0.22	64	-2.40	58	
Dennekruid 202	3068SM	1	60	61		60	0.45	0.27	64	-2.41	58	
Dennekruid 204	3068SM	1	60	61		60	0.46	0.15	64	-2.43	58	
Dennekruid 206	3068SM	1	60	61		60	0.46	0.01	64	-2.42	58	
Dennekruid 208	3068SM	1	60	60		60	0.47	-	64	-2.40	58	
Dennekruid 210	3068SM	1	60	60		60	0.45	-	64	-2.38	58	
Dennekruid 212	3068SM	1	60	60		60	0.43	-	64	-2.37	58	
Dennekruid 214	3068SM	1	60	60		60	0.40	-	63	-2.34	58	
Dennekruid 216	3068SM	1	61	62		61	0.34	0.31	65	-2.49	59	
Diepenbrocklaan 67	3055WB	1	42	47		50	-3.21	-	49	-2.41	44	
Dirk van der Kooijweg 1	3056RD	1	53	58	N	50	8.03	7.53	59	-6.54	51	X
Dirk van der Kooijweg 3	3056RD	1	53	57	N	50	6.61	6.11	58	-4.53	52	X
Dirk van der Kooijweg 5	3056RD	1	53	56	N	50	5.96	5.46	57	-4.55	51	X
Dirk van der Kooijweg 7	3056RD	1	53	56	N	50	5.74	5.24	57	-4.22	52	X
Dirk van der Kooijweg 10	3056RD	1	58	59		50	9.11	8.61	61	-3.00	56	X
Dirk van der Kooijweg 10	3056RD	1	52	58	N	50	8.17	7.67	59	-7.22	51	X
Dirk van der Kooijweg 100	3056RD	1	56	58	N	50	7.68	7.18	60	-3.90	54	X
Dirk van der Kooijweg 102	3056RD	1	56	57	N	50	7.12	6.62	58	-3.61	54	X
Dirk van der Kooijweg 104	3056RD	1	55	56	N	50	6.43	5.93	58	-2.97	53	X
Dirk van der Kooijweg 106	3056RD	1	56	57	N	50	6.56	6.06	58	-3.24	53	X
Dirk van Prooijesingel 101	3056PN	1	60	60		60	0.19	-	63	-1.15	59	
Dirk van Prooijesingel 103	3056PN	1	58	58		58	0.10	-	62	-1.07	57	
Dirk van Prooijesingel 105	3056PN	1	57	57		57	0.14	-	62	-1.09	56	
Dirk van Prooijesingel 107	3056PN	1	61	61		61	0.17	-	67	-1.42	59	
Djeddalaan 128	3067MT	1	48	49		50	-1.29	-	49	-1.86	47	
Djeddalaan 130	3067MT	1	50	50		50	0.33	-	51	-1.97	48	
Djeddalaan 154	3067MT	1	52	52		52	0.29	-	53	-1.42	51	
Doddegras 2	3068BM	1	56	57		56	0.98	0.37	61	-2.93	54	
Doddegras 4	3068BM	1	56	57		56	1.02	0.49	61	-2.96	54	
Doddegras 6	3068BM	1	54	56		54	1.24	1.08	58	-3.03	53	
Doddegras 8	3068BM	1	54	56		54	1.20	1.05	58	-2.99	53	
Doddegras 10	3068BM	1	54	55		54	1.20	0.93	58	-2.99	52	
Doddegras 12	3068BM	1	54	55		54	1.22	0.88	58	-2.95	52	
Doddegras 14	3068BM	1	54	56		54	1.27	1.20	58	-3.00	53	
Doddegras 16	3068BM	1	55	56		55	1.19	0.32	58	-2.95	53	
Doddegras 18	3068BM	1	55	56		55	1.09	0.35	59	-2.92	53	
Doddegras 20	3068BM	1	55	56		55	1.08	0.23	59	-2.92	53	
Doddegras 22	3068BM	1	55	56		55	1.10	0.18	59	-2.91	53	
Doddegras 24	3068BM	1	55	56		55	1.13	0.20	58	-2.91	53	

Gemeente Rotterdam

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (AWBWC) w/ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Doddegras 26	3068BM	1	55	56		55	1.12	0.40	58	-2.95	53	
Doddegras 28	3068BN	1	56	57		56	0.99	0.51	61	-2.90	54	
Doddegras 30	3068BN	1	54	55		54	1.14	0.89	57	-2.91	52	
Doddegras 32	3068BN	1	54	56		54	1.12	1.03	58	-2.91	53	
Doddegras 34	3068BN	1	55	56		55	1.11	0.13	58	-2.92	53	
Doddegras 36	3068BN	1	55	56		55	1.14	0.23	58	-2.95	53	
Doddegras 38	3068BN	1	55	56		55	1.04	0.30	58	-2.89	53	
Doddegras 40	3068BN	1	55	56		55	0.96	0.26	58	-2.85	53	
Doddegras 42	3068BN	1	55	56		55	0.96	0.12	58	-2.85	53	
Doddegras 44	3068BN	1	55	56		55	0.97	0.22	58	-2.84	53	
Doddegras 46	3068BN	1	55	56		55	0.93	0.20	58	-2.84	53	
Doddegras 48	3068BN	1	54	55		54	0.93	0.84	58	-2.82	53	
Doddegras 50	3068BN	1	54	55		54	0.80	0.67	57	-2.75	52	
Doddegras 52	3068BN	1	56	57		56	0.78	0.49	61	-2.82	54	
Donizettilaan 2	3055SH	1	46	47		50	-2.57	-	50	-2.08	45	
Donizettilaan 5	3055SG	1	46	47		50	-2.78	-	50	-1.35	46	
Donizettilaan 42	3055SH	1	45	47		50	-2.52	-	50	-2.81	45	
Dr. J.J.P. Oudsingel 2	3067EG	1	52	52		52	0.79	-	52	-2.82	50	
Dr. J.J.P. Oudsingel 4	3067EG	1	50	51		50	0.63	0.13	51	-2.75	48	
Dr. J.J.P. Oudsingel 6	3067EG	1	49	50		50	-0.23	-	50	-2.69	47	
Dr. J.J.P. Oudsingel 8	3067EG	1	48	49		50	-0.82	-	49	-2.56	47	
Dr. J.J.P. Oudsingel 12	3067EG	1	48	49		50	-1.41	-	49	-2.46	46	
Dr. J.J.P. Oudsingel 14	3067EG	1	49	49		50	-1.00	-	50	-2.54	46	
Dr. J.J.P. Oudsingel 16	3067EG	1	49	50		50	-0.22	-	50	-2.66	47	
Dr. J.J.P. Oudsingel 18	3067EG	1	50	50		50	0.42	-	51	-2.71	48	
Dr. J.J.P. Oudsingel 20	3067EG	1	50	50		50	0.44	-	51	-2.65	48	
Dr. J.J.P. Oudsingel 22	3067EG	1	50	50		50	0.35	-	51	-2.59	48	
Dr. J.J.P. Oudsingel 24	3067EG	1	53	54		53	1.00	0.66	54	-2.93	51	
Dr. J.J.P. Oudsingel 26	3067EG	1	55	56		55	1.02	0.20	56	-2.89	53	
Dr. J.J.P. Oudsingel 32	3067EG	1	49	50		50	0.07	-	50	-2.72	47	
Dr. J.J.P. Oudsingel 34	3067EG	1	51	52		51	0.76	0.30	52	-2.84	49	
Dr. J.J.P. Oudsingel 36	3067EG	1	50	51		50	0.65	0.33	51	-2.71	48	
Dr. J.J.P. Oudsingel 38	3067EG	1	51	52		51	0.69	0.25	52	-2.79	49	
Dr. J.J.P. Oudsingel 40	3067EG	1	50	51		50	0.81	0.61	52	-2.66	48	
Dr. J.J.P. Oudsingel 42	3067EG	1	51	52		51	0.73	0.38	52	-2.86	49	
Dr. J.J.P. Oudsingel 44	3067EG	1	51	52		51	0.92	0.24	52	-2.96	49	
Dr. J.J.P. Oudsingel 45	3067EG	1	52	53		52	0.83	0.25	53	-2.76	50	
Dr. J.J.P. Oudsingel 46	3067EG	1	49	50		50	-0.02	-	51	-2.71	47	
Dr. J.J.P. Oudsingel 52	3067EH	1	51	52		51	1.26	0.49	52	-2.86	49	
Dr. J.J.P. Oudsingel 54	3067EH	1	51	52		51	1.04	0.25	52	-2.59	49	
Dr. J.J.P. Oudsingel 56	3067EH	1	54	55		54	1.01	0.42	55	-2.92	52	
Dr. J.J.P. Oudsingel 57	3067EG	1	53	54		53	0.86	0.12	54	-3.12	50	
Dr. J.J.P. Oudsingel 58	3067EH	1	54	55		54	1.04	0.48	55	-2.88	52	
Dr. J.J.P. Oudsingel 60	3067EH	1	51	52		51	0.82	0.35	52	-2.78	49	
Dr. J.J.P. Oudsingel 62	3067EH	1	50	51		50	0.59	0.36	51	-2.72	48	
Dr. J.J.P. Oudsingel 64	3067EH	1	50	50		50	0.39	-	51	-2.72	48	
Dr. J.J.P. Oudsingel 66	3067EH	1	49	50		50	-0.19	-	50	-2.41	47	
Dr. J.J.P. Oudsingel 67	3067EG	1	54	55		54	1.07	0.39	55	-3.05	52	
Dr. J.J.P. Oudsingel 71	3067EG	1	52	53		52	0.77	0.10	53	-2.88	50	
Driedistel 1	3068NB	1	57	59	N	50	8.84	8.34	61	-3.52	55	X
Driedistel 1	3068NB	1	58	59		50	9.48	8.98	62	-2.98	56	X
Driedistel 2	3068NC	1	54	55		50	5.42	4.92	57	-3.08	52	X
Driedistel 2	3068NC	1	50	53	N	50	3.18	2.68	54	-4.79	48	

Gemeente Rotterdam

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (AWBWC) w/ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Driedistel 3	3068NB	1	55	56	N	50	5.89	5.39	57	-3.20	53	X
Driedistel 4	3068NC	1	54	55	N	50	5.47	4.97	57	-3.21	52	X
Driedistel 5	3068NB	1	55	56	N	50	5.66	5.16	57	-3.02	53	X
Driedistel 6	3068NC	1	54	55	N	50	5.41	4.91	57	-3.12	52	X
Driedistel 7	3068NB	1	54	55	N	50	5.36	4.86	57	-2.97	52	X
Driedistel 8	3068NC	1	54	55	N	50	5.09	4.59	56	-3.10	52	X
Driedistel 8	3068NC	1	54	55		50	5.39	4.89	56	-2.79	53	X
Driedistel 9	3068NB	1	55	55		50	5.47	4.97	56	-2.73	53	X
Driedistel 9	3068NB	1	54	55	N	50	5.37	4.87	57	-2.92	52	X
Driedistel 10	3068NC	1	54	55	N	50	5.27	4.77	56	-3.14	52	X
Driedistel 11	3068NB	1	54	55	N	50	5.27	4.77	56	-2.87	52	X
Driedistel 11	3068NB	1	54	56		50	5.50	5.00	56	-2.84	53	X
Driedistel 12	3068NC	1	55	56		50	6.03	5.53	56	-2.78	53	X
Driedistel 12	3068NC	1	53	55	N	50	4.89	4.39	56	-3.18	52	X
Driedistel 13	3068NB	1	55	56	N	50	5.63	5.13	57	-2.84	53	X
Driedistel 13	3068NB	1	56	56		50	6.35	5.85	58	-2.81	54	X
Driedistel 14	3068NC	1	53	55	N	50	5.22	4.72	56	-3.22	52	X
Driedistel 15	3068NB	1	55	56	N	50	5.83	5.33	56	-2.79	53	X
Driedistel 16	3068NC	1	53	55	N	50	5.11	4.61	56	-3.21	52	X
Driedistel 16	3068NC	1	55	56		50	5.93	5.43	56	-2.86	53	X
Driedistel 17	3068NB	1	55	56		50	6.00	5.50	56	-2.77	53	X
Driedistel 17	3068NB	1	55	56	N	50	6.00	5.50	57	-2.96	53	X
Driedistel 18	3068NC	1	53	55	N	50	4.92	4.42	56	-3.22	52	X
Driedistel 18	3068NC	1	55	56		50	6.15	5.65	57	-2.78	53	X
Driedistel 19	3068NB	1	56	57	N	50	7.08	6.58	58	-2.77	54	X
Driedistel 20	3068NC	1	56	57	N	50	6.68	6.18	57	-2.85	54	X
Driedistel 22	3068NC	1	58	59	N	50	9.10	8.60	61	-3.02	56	X
Driedistel 24	3068NC	1	58	59	N	50	9.20	8.70	61	-3.05	56	X
Driedistel 26	3068NC	1	58	59	N	50	9.12	8.62	61	-3.06	56	X
Driedistel 28	3068NC	1	58	59	N	50	8.84	8.34	61	-3.05	56	X
Driedistel 30	3068NC	1	58	59	N	50	9.01	8.51	61	-3.01	56	X
Driedistel 32	3068NC	1	56	57	N	50	6.83	6.33	58	-2.82	54	X
Driedistel 34	3068NC	1	58	59	N	50	8.82	8.32	61	-2.91	56	X
Driedistel 36	3068NC	1	57	59	N	50	8.88	8.38	61	-2.96	56	X
Driedistel 38	3068NC	1	58	59	N	50	8.98	8.48	60	-2.94	56	X
Driedistel 40	3068NC	1	57	59	N	50	8.86	8.36	60	-2.94	56	X
Duikerstraat 2 B	3067TB	1	50	51		50	0.86	0.36	52	-2.56	48	
Duikerstraat 20	3067TB	1	47	48		50	-2.47	-	49	-2.63	45	
Duikerstraat 22	3067TB	1	48	49		50	-1.31	-	49	-2.50	46	
Duikerstraat 30	3067TB	1	48	48		50	-1.69	-	49	-2.46	46	
Duikerstraat 32	3067TB	1	49	49		50	-0.68	-	49	-2.02	47	
Duikerstraat 38	3067TB	1	49	50		50	-0.44	-	51	-2.32	47	
Duikerstraat 40	3067TB	1	50	50		50	0.13	-	51	-2.40	48	
Duindoorn 1	3068MG	1	53	55	N	50	4.92	4.42	56	-3.09	52	X
Duindoorn 2	3068MH	1	52	54	N	50	3.51	3.01	54	-3.23	50	
Duindoorn 3	3068MG	1	53	55	N	50	5.14	4.64	56	-3.19	52	X
Duindoorn 4	3068MH	1	52	53	N	50	3.42	2.92	54	-2.90	51	X
Duindoorn 5	3068MG	1	53	55	N	50	5.22	4.72	56	-3.29	52	X
Duindoorn 6	3068MH	1	52	53	N	50	3.42	2.92	54	-2.94	50	
Duindoorn 7	3068MG	1	53	55	N	50	5.23	4.73	56	-3.30	52	X
Duindoorn 8	3068MH	1	50	52	N	50	2.04	1.54	53	-3.09	49	
Duindoorn 8	3068MH	1	52	53		50	2.77	2.27	54	-2.70	50	
Duindoorn 9	3068MG	1	53	55	N	50	4.67	4.17	56	-3.08	52	X

Gemeente Rotterdam

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (AWBWC) w/ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Duindoorn 10	3068MH	1	51	53	N	50	2.63	2.13	53	-3.08	50	
Duindoorn 10	3068MH	1	51	53		50	2.84	2.34	53	-2.91	50	
Duindoorn 11	3068MG	1	54	56	N	50	5.68	5.18	57	-3.35	52	X
Duindoorn 12	3068MH	1	52	53	N	50	3.24	2.74	54	-2.91	50	
Duindoorn 13	3068MG	1	54	56	N	50	6.10	5.60	57	-3.45	53	X
Duindoorn 14	3068MH	1	50	52	N	50	1.83	1.33	54	-3.15	49	
Duindoorn 15	3068MG	1	54	56	N	50	6.34	5.84	57	-3.48	53	X
Duindoorn 16	3068MH	1	52	53		50	2.98	2.48	53	-2.94	50	
Duindoorn 16	3068MH	1	50	52	N	50	2.36	1.86	54	-3.17	49	
Duindoorn 17	3068MG	1	54	56	N	50	6.45	5.95	57	-3.40	53	X
Duindoorn 18	3068MH	1	51	53		50	2.83	2.33	53	-3.04	50	
Duindoorn 18	3068MH	1	50	52	N	50	2.39	1.89	54	-3.46	49	
Duindoorn 19	3068MG	1	55	57	N	50	6.86	6.36	58	-3.38	53	X
Duindoorn 20	3068MH	1	51	53	N	50	2.78	2.28	55	-3.86	49	
Duindoorn 21	3068MG	1	52	54	N	50	4.11	3.61	55	-3.58	51	X
Duindoorn 23	3068MG	1	52	54	N	50	4.12	3.62	56	-3.56	51	X
Duindoorn 25	3068MG	1	52	54	N	50	4.30	3.80	56	-3.71	51	X
Duindoorn 27	3068MG	1	52	54	N	50	4.35	3.85	56	-3.75	51	X
Duindoorn 29	3068MG	1	51	54	N	50	3.70	3.20	55	-3.86	50	
Duindoorn 31	3068MG	1	52	54	N	50	4.23	3.73	55	-3.76	50	
Duindoorn 33	3068MG	1	52	54	N	50	3.71	3.21	54	-3.70	50	
Duindoorn 35	3068MG	1	51	53	N	50	2.54	2.04	55	-3.25	49	
Duindoorn 35	3068MG	1	52	53		50	3.01	2.51	54	-2.83	50	
Duindoorn 37	3068MG	1	51	53	N	50	2.51	2.01	53	-2.91	50	
Duindoorn 39	3068MG	1	50	52	N	50	1.92	1.42	54	-3.44	48	
Dwerggras 2	3068PC	1	54	55		54	1.11	0.56	59	-2.85	52	
Dwerggras 4	3068PC	1	54	55		54	1.11	0.55	59	-2.85	52	
Dwerggras 6	3068PC	1	54	55		54	1.07	0.64	59	-2.84	52	
Dwerggras 8	3068PC	1	54	55		54	1.06	0.62	58	-2.81	52	
Dwerggras 10	3068PC	1	54	55		54	1.06	0.61	58	-2.81	52	
Dwerggras 12	3068PC	1	54	55		54	1.04	0.64	58	-2.79	52	
Dwerggras 14	3068PC	1	54	55		54	1.05	0.53	58	-2.82	52	
Dwerggras 16	3068PC	1	54	55		54	1.02	0.48	58	-2.81	52	
Dwerggras 18	3068PC	1	54	55		54	0.97	0.46	58	-2.78	52	
Dwerggras 20	3068PC	1	54	55		54	0.99	0.37	58	-2.75	52	
Dwerggras 22	3068PC	1	54	55		54	0.98	0.23	58	-2.71	52	
Dwerggras 24	3068PC	1	53	54		53	0.92	0.88	57	-2.70	52	
Dwerggras 26	3068PC	1	53	54		53	0.88	0.63	58	-2.65	51	
Ebbekruid 1	3068RH	1	58	58		58	0.40	-	61	-2.19	56	
Ebbekruid 2	3068RJ	1	58	59		58	0.41	0.40	61	-2.38	57	
Ebbekruid 3	3068RH	1	58	58		58	0.32	-	61	-2.20	56	
Ebbekruid 4	3068RJ	1	59	59		59	0.38	-	61	-2.36	57	
Ebbekruid 5	3068RH	1	58	58		58	0.36	-	61	-2.22	56	
Ebbekruid 6	3068RJ	1	59	59		59	0.35	-	61	-2.22	57	
Ebbekruid 7	3068RH	1	58	58		58	0.37	-	60	-2.12	56	
Ebbekruid 8	3068RJ	1	59	59		59	0.33	-	61	-2.18	57	
Ebbekruid 9	3068RH	1	58	58		58	0.36	-	60	-2.14	56	
Ebbekruid 10	3068RJ	1	58	59		58	0.34	0.34	61	-2.16	57	
Ebbekruid 11	3068RH	1	58	58		58	0.36	-	60	-2.14	56	
Ebbekruid 12	3068RJ	1	58	59		58	0.33	0.22	61	-2.12	57	
Ebbekruid 13	3068RH	1	57	58		57	0.37	0.35	60	-2.24	56	
Ebbekruid 14	3068RJ	1	58	59		58	0.36	0.21	61	-2.16	57	
Ebbekruid 15	3068RH	1	57	58		57	0.38	0.26	60	-2.24	56	

Gemeente Rotterdam

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (AWBWC) w/ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Ebbekruid 16	3068RJ	1	59	59		59	0.34	-	61	-2.19	57	
Ebbekruid 17	3068RH	1	57	58		57	0.39	0.39	61	-2.27	56	
Ebbekruid 18	3068RJ	1	58	59		58	0.35	0.16	61	-2.22	56	
Ebbekruid 19	3068RH	1	57	58		57	0.41	0.19	61	-2.27	55	
Ebbekruid 20	3068RJ	1	58	59		58	0.42	0.18	61	-2.23	56	
Ebbekruid 21	3068RH	1	56	57		56	0.43	0.08	60	-2.24	54	
Ebbekruid 22	3068RJ	1	57	58		57	0.50	0.16	61	-2.44	55	
Ebbekruid 23	3068RH	1	56	57		56	0.41	0.05	60	-2.26	54	
Ebbekruid 24	3068RJ	1	57	58		57	0.46	0.09	61	-2.37	55	
Ebbekruid 25	3068RH	1	56	56		56	0.37	-	59	-2.23	54	
Ebbekruid 26	3068RJ	1	57	58		57	0.46	0.16	61	-2.29	55	
Ebbekruid 27	3068RH	1	56	56		56	0.39	-	59	-2.19	54	
Ebbekruid 28	3068RJ	1	57	57		57	0.46	-	61	-2.22	55	
Ebbekruid 29	3068RH	1	56	56		56	0.38	-	59	-2.14	54	
Ebbekruid 30	3068RJ	1	57	57		57	0.46	-	61	-2.24	55	
Ebbekruid 31	3068RH	1	56	56		56	0.44	-	59	-2.22	54	
Ebbekruid 32	3068RJ	1	57	57		57	0.49	-	61	-2.26	55	
Ebbekruid 33	3068RH	1	56	56		56	0.39	-	59	-2.22	54	
Ebbekruid 34	3068RJ	1	57	57		57	0.48	-	61	-2.24	55	
Ebbekruid 35	3068RH	1	56	56		56	0.47	-	59	-2.34	54	
Ebbekruid 36	3068RJ	1	57	57		57	0.43	-	61	-2.31	55	
Egelkruid 1	3068DS	1	52	52		52	0.79	-	57	-2.55	50	
Egelkruid 2	3068DS	1	52	53		52	0.60	0.02	57	-2.58	50	
Egelkruid 3	3068DS	1	52	53		52	0.71	0.10	57	-2.56	50	
Egelkruid 4	3068DS	1	52	53		52	0.60	0.16	57	-2.56	50	
Egelkruid 5	3068DS	1	52	53		52	0.74	0.31	57	-2.60	50	
Egelkruid 6	3068DS	1	52	52		52	0.61	-	57	-2.54	50	
Egelkruid 7	3068DS	1	52	53		52	0.71	0.16	57	-2.60	50	
Egelkruid 8	3068DS	1	52	52		52	0.75	-	57	-2.49	50	
Egelkruid 9	3068DS	1	52	53		52	0.79	0.16	57	-2.64	50	
Egelkruid 10	3068DS	1	52	52		52	0.68	-	57	-2.51	50	
Egelkruid 11	3068DS	1	52	53		52	0.78	0.21	57	-2.63	50	
Egelkruid 12	3068DS	1	52	52		52	0.65	-	57	-2.45	50	
Egelkruid 13	3068DS	1	52	53		52	0.71	0.21	57	-2.59	50	
Egelkruid 14	3068DS	1	52	53		52	0.61	0.21	57	-2.54	50	
Egelkruid 15	3068DS	1	52	53		52	0.68	0.57	57	-2.54	51	
Egelkruid 16	3068DS	1	52	53		52	0.60	0.48	57	-2.51	50	
Egelkruid 17	3068DS	1	52	53		52	0.78	0.47	57	-2.56	50	
Egelkruid 18	3068DS	1	52	53		52	0.61	0.30	56	-2.47	50	
Egelkruid 19	3068DS	1	54	54		54	0.74	-	57	-2.57	52	
Egelkruid 20	3068DS	1	53	54		53	0.84	0.61	57	-2.58	52	
Eikvaren 2	3069HL	1	46	51	N	50	0.55	0.05	51	-4.51	46	
Eikvaren 4	3069HL	1	47	51	N	50	0.97	0.47	51	-3.96	47	
Eikvaren 4	3069HL	1	49	51		50	1.37	0.87	52	-3.44	48	
Eikvaren 5	3069HL	1	46	51	N	50	1.23	0.73	51	-3.89	47	
Eikvaren 6	3069HL	1	47	51	N	50	1.27	0.77	52	-3.91	47	
Eikvaren 7	3069HL	1	45	51	N	50	0.51	0.01	51	-4.29	46	
Eikvaren 8	3069HL	1	45	50	N	50	0.25	-	51	-5.58	45	
Eikvaren 8	3069HL	1	46	50		50	0.43	-	51	-4.37	46	
Eikvaren 9	3069HL	1	44	49	N	50	-0.90	-	49	-4.36	45	
Eikvaren 10	3069HL	1	46	52	N	50	2.09	1.59	53	-6.20	46	
Eikvaren 12	3069HL	1	46	53	N	50	3.00	2.50	54	-5.88	47	
Eikvaren 14	3069HL	1	47	53	N	50	3.39	2.89	54	-5.45	48	

Gemeente Rotterdam

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (AWBWC) w/ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Eikvaren 16	3069HL	1	48	54	N	50	3.66	3.16	54	-5.23	48	
Eikvaren 18	3069HL	1	48	54	N	50	3.66	3.16	54	-5.18	48	
Eikvaren 20	3069HL	1	48	54	N	50	3.62	3.12	54	-5.18	48	
Eikvaren 22	3069HL	1	48	54	N	50	3.50	3.00	54	-5.12	48	
Eikvaren 26	3069HL	1	50	54	N	50	3.92	3.42	54	-3.89	50	
Eikvaren 28	3069HL	1	50	54	N	50	3.76	3.26	54	-4.11	50	
Eikvaren 30	3069HL	1	48	50	N	50	-0.45	-	50	-3.00	47	
Eikvaren 32	3069HL	1	50	54	N	50	3.98	3.48	55	-4.33	50	
Einsteinplaats 125	3069JC	1	50	54		50	3.76	3.26	55	-4.49	49	
Einsteinplaats 829	3069TJ	1	49	51		50	0.70	0.20	53	-3.02	48	
Eliotplaats 38	3068VJ	1	52	53		52	0.67	0.12	56	-2.42	50	
Eliotplaats 197	3068EK	1	52	53		52	0.63	0.54	56	-2.34	51	
Evenaar 1	3067DA	1	49	49		50	-0.97	-	49	-1.40	48	
Evenaar 3	3067DA	1	50	50		50	-0.28	-	50	-1.36	48	
Evenaar 5	3067DA	1	49	50		50	-0.31	-	50	-1.33	48	
Evenaar 7	3067DA	1	50	50		50	-0.03	-	50	-1.20	49	
Evenaar 9	3067DA	1	50	50		50	-0.21	-	50	-1.24	49	
Evenaar 17	3067DA	1	49	49		50	-0.62	-	49	-1.37	48	
Evenaar 19	3067DA	1	49	49		50	-0.71	-	49	-1.55	48	
Evenaar 21	3067DA	1	49	49		50	-1.16	-	49	-1.61	47	
Evenaar 23	3067DA	1	48	48		50	-1.63	-	49	-1.44	47	
Evenaar 25	3067DA	1	49	50		50	-0.45	-	50	-1.20	48	
Evenaar 27	3067DA	1	49	49		50	-0.89	-	49	-1.38	48	
Evenaar 148	3067DA	1	47	48		50	-2.21	-	49	-2.62	45	
Evenaar 192	3067DA	1	46	47		50	-2.90	-	49	-2.13	45	
Evenaar 251	3067DA	1	47	48		50	-1.97	-	49	-2.42	46	
Evenaar 329	3067DA	1	47	47		50	-2.59	-	48	-2.42	45	
Everaertstraat 119	3067VE	1	57	58		57	0.82	0.58	58	-2.91	55	
Everaertstraat 323	3067VJ	1	58	58		58	0.81	-	58	-3.00	55	
Fakkelgras 1	3068BP	1	55	56		55	1.28	0.96	60	-3.09	53	
Fakkelgras 3	3068BP	1	55	56		55	1.27	0.82	60	-3.07	53	
Fakkelgras 5	3068BP	1	55	56		55	1.27	0.88	60	-3.05	53	
Fakkelgras 7	3068BP	1	55	56		55	1.27	0.86	60	-3.05	53	
Fakkelgras 9	3068BP	1	55	56		55	1.26	0.88	60	-3.08	53	
Fakkelgras 11	3068BP	1	55	56		55	1.15	0.87	60	-2.98	53	
Fakkelgras 13	3068BP	1	54	55		54	1.15	0.39	56	-2.97	52	
Fakkelgras 15	3068BP	1	55	56		55	1.11	0.82	60	-2.98	53	
Fakkelgras 17	3068BP	1	55	56		55	1.11	0.87	60	-2.93	53	
Fakkelgras 19	3068BP	1	55	56		55	1.08	0.88	60	-2.95	53	
Fakkelgras 21	3068BP	1	55	57		55	1.08	1.03	60	-3.00	54	
Fakkelgras 23	3068BP	1	55	57		55	1.09	1.02	60	-2.98	54	
Fakkelgras 25	3068BP	1	56	57		56	1.12	0.37	61	-3.04	54	
Fakkelgras 27	3068BP	1	56	57		56	1.12	0.44	61	-3.03	54	
Fakkelgras 29	3068BP	1	56	57		56	1.14	0.60	61	-3.03	54	
Fakkelgras 31	3068BP	1	56	57		56	1.12	0.61	61	-3.02	54	
Fakkelgras 33	3068BP	1	56	57		56	1.16	0.71	61	-3.02	54	
Fakkelgras 35	3068BP	1	56	57		56	1.14	0.80	61	-3.04	54	
Fakkelgras 37	3068BP	1	56	57		56	1.13	0.87	61	-3.01	54	
Fakkelgras 39	3068BP	1	56	57		56	1.13	0.95	61	-3.06	54	
Fakkelgras 41	3068BP	1	56	57		56	1.10	0.88	61	-3.05	54	
Fakkelgras 43	3068BP	1	56	57		56	1.13	0.77	61	-3.03	54	
Fakkelgras 45	3068BP	1	56	57		56	1.07	0.74	61	-3.04	54	
Fakkelgras 47	3068BP	1	56	57		56	1.06	0.87	61	-3.07	54	

Gemeente Rotterdam

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (AWBWC) w/ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Fioringras 4	3068PE	1	53	54		53	1.08	0.13	58	-2.83	51	
Fioringras 6	3068PE	1	52	54		52	1.20	1.17	58	-3.04	51	
Fioringras 8	3068PE	1	52	54		52	1.34	1.17	57	-3.12	51	
Fioringras 10	3068PE	1	53	54		53	1.40	0.53	58	-3.21	51	
Fioringras 12	3068PE	1	53	54		53	1.26	0.72	58	-3.14	51	
Fioringras 14	3068PE	1	50	51		50	1.01	0.67	54	-3.01	48	
Fioringras 16	3068PE	1	53	54		53	1.14	0.74	58	-3.11	51	
Fioringras 18	3068PE	1	53	54		53	1.28	0.68	58	-3.21	51	
Fioringras 20	3068PE	1	50	52		50	1.36	1.21	54	-3.23	48	
Fioringras 22	3068PE	1	50	52		50	1.21	1.06	54	-3.15	48	
Fioringras 24	3068PE	1	51	52		51	1.08	0.47	54	-3.13	49	
Fioringras 25	3068PD	1	58	59		58	0.70	0.19	64	-2.75	56	
Fioringras 26	3068PE	1	52	52		52	0.91	-	55	-2.94	50	
Fioringras 27	3068PD	1	58	59		58	0.66	0.14	64	-2.70	56	
Fioringras 28	3068PE	1	51	52		51	1.07	0.56	54	-3.11	49	
Fioringras 29	3068PD	1	55	55		55	0.78	-	58	-2.88	53	
Fioringras 30	3068PE	1	51	52		51	1.24	0.87	55	-3.12	49	
Fioringras 31	3068PD	1	58	59		58	0.71	0.01	64	-2.70	56	
Fioringras 32	3068PE	1	51	52		51	1.06	0.90	55	-3.09	49	
Fioringras 33	3068PD	1	58	58		58	0.71	-	64	-2.71	56	
Fioringras 34	3068PE	1	52	53		52	0.92	0.39	55	-2.94	50	
Fioringras 35	3068PD	1	58	58		58	0.73	-	64	-2.71	56	
Fioringras 36	3068PE	1	52	53		52	1.04	0.36	55	-2.98	50	
Fioringras 37	3068PD	1	58	58		58	0.72	-	64	-2.71	56	
Fioringras 38	3068PE	1	52	53		52	1.29	0.43	55	-3.10	50	
Fioringras 39	3068PD	1	58	58		58	0.74	-	64	-2.71	56	
Fioringras 40	3068PE	1	52	53		52	1.27	0.33	55	-3.09	50	
Fioringras 41	3068PD	1	58	58		58	0.73	-	64	-2.72	56	
Fioringras 42	3068PE	1	52	53		52	1.14	0.27	55	-3.13	50	
Fioringras 43	3068PD	1	58	58		58	0.74	-	64	-2.73	56	
Fioringras 44	3068PE	1	52	53		52	0.97	0.11	55	-2.98	50	
Fioringras 45	3068PD	1	58	59		58	0.72	0.10	65	-2.74	56	
Fioringras 46	3068PE	1	52	53		52	0.96	0.80	56	-2.87	50	
Fioringras 47	3068PD	1	60	61		60	0.60	0.14	67	-2.77	58	
Fioringras 48	3068PE	1	52	53		52	1.15	0.50	55	-3.02	50	
Fioringras 49	3068PD	1	55	55		55	0.78	-	62	-2.98	52	
Fioringras 50	3068PE	1	52	53		52	1.27	0.46	55	-3.10	50	
Fioringras 51	3068PD	1	54	55		54	0.66	0.47	62	-2.85	52	
Fioringras 52	3068PG	1	52	53		52	1.04	0.55	56	-3.09	50	
Fioringras 53	3068PD	1	54	55		54	0.63	0.31	63	-2.86	52	
Fioringras 54	3068PG	1	52	53		52	0.94	0.79	56	-3.00	50	
Fioringras 55	3068PD	1	54	55		54	0.62	0.07	63	-2.89	52	
Fioringras 56	3068PG	1	53	53		53	0.91	-	56	-2.99	50	
Fioringras 57	3068PD	1	54	55		54	0.65	0.56	63	-2.86	52	
Fioringras 58	3068PG	1	55	56		55	0.73	0.61	61	-2.57	54	
Fioringras 59	3068PD	1	58	59		58	0.55	0.21	67	-2.78	56	
Fioringras 62	3068PG	1	54	55		54	0.91	0.48	58	-3.04	52	
Fioringras 64	3068PG	1	55	55		55	0.75	-	58	-2.88	53	
Fioringras 66	3068PG	1	54	55		54	0.87	0.79	58	-2.93	52	
Fioringras 68	3068PG	1	54	55		54	0.90	0.70	58	-2.89	52	
Fioringras 70	3068PG	1	57	58		57	0.74	0.65	63	-2.79	55	
Fioringras 72	3068PG	1	54	55		54	0.82	0.42	58	-2.92	52	
Fioringras 74	3068PG	1	54	55		54	0.68	0.33	58	-2.79	52	

Gemeente Rotterdam

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toeekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (AWBWC) w/ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toeekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Fioringras 76	3068PG	1	54	55		54	0.72	0.34	58	-2.79	52	
Fioringras 78	3068PG	1	54	55		54	0.75	0.42	58	-2.80	52	
Fioringras 80	3068PG	1	57	58		57	0.65	0.61	63	-2.63	55	
Fioringras 82	3068PG	1	54	55		54	0.72	0.26	58	-2.79	52	
Fioringras 84	3068PH	1	54	55		54	0.75	0.28	58	-2.79	52	
Fioringras 86	3068PH	1	54	55		54	0.73	0.29	59	-2.80	52	
Fioringras 88	3068PH	1	55	55		55	0.63	-	59	-2.35	53	
Fioringras 90	3068PH	1	54	55		54	0.75	0.72	60	-2.83	52	
Fioringras 92	3068PH	1	56	56		56	0.70	-	61	-2.81	54	
Fioringras 94	3068PH	1	56	57		56	0.79	0.51	61	-2.86	54	
Fioringras 96	3068PH	1	56	57		56	0.79	0.50	62	-2.86	54	
Fioringras 98	3068PH	1	56	57		56	0.79	0.25	62	-2.90	54	
Fioringras 100	3068PH	1	55	56		55	0.84	0.73	62	-2.93	53	
Fioringras 102	3068PH	1	55	56		55	0.85	0.17	62	-2.95	53	
Fioringras 104	3068PH	1	54	55		54	0.74	0.67	62	-2.94	52	
Fioringras 106	3068PH	1	54	55		54	0.60	0.55	62	-2.84	52	
Fioringras 108	3068PH	1	54	55		54	0.58	0.33	62	-2.83	52	
Fioringras 110	3068PH	1	55	56		55	0.73	0.58	65	-2.73	53	
Fioringras 112	3068PH	1	55	56		55	0.65	0.48	65	-2.66	53	
Fioringras 114	3068PH	1	58	59		58	0.55	0.38	67	-2.76	56	
Floris Versterlaan 3	3055BM	1	47	49		50	-0.96	-	52	-2.85	46	
Floris Versterlaan 5	3055BM	1	47	49		50	-1.21	-	52	-2.95	46	
Floris Versterlaan 7	3055BM	1	46	49		50	-1.30	-	52	-2.89	46	
Floris Versterlaan 9	3055BM	1	44	48		50	-2.47	-	49	-3.26	44	
Floris Versterlaan 11	3055BM	1	47	49		50	-1.00	-	52	-2.85	46	
Floris Versterlaan 12	3055BM	1	47	49		50	-1.47	-	52	-2.08	46	
Floris Versterlaan 13	3055BM	1	48	50		50	-0.50	-	52	-3.09	46	
Floris Versterlaan 15	3055BM	1	47	49		50	-0.88	-	52	-2.85	46	
Floris Versterlaan 17	3055BM	1	47	49		50	-1.12	-	52	-2.82	46	
Floris Versterlaan 19	3055BM	1	47	49		50	-1.14	-	52	-2.97	46	
Floris Versterlaan 21	3055BM	1	47	49		50	-1.42	-	52	-2.78	46	
Floris Versterlaan 23	3055BM	1	48	49		50	-1.06	-	53	-2.53	46	
Floris Versterlaan 25	3055BM	1	47	49		50	-1.33	-	53	-2.14	47	
Fluitekruid 1	3068RN	1	60	61		60	0.37	0.32	65	-2.33	58	
Fluitekruid 3	3068RN	1	61	61		61	0.36	-	65	-2.24	59	
Fluitekruid 5	3068RN	1	61	61		61	0.37	-	65	-2.18	59	
Fluitekruid 7	3068RN	1	60	60		60	0.36	-	64	-2.11	58	
Fluitekruid 9	3068RN	1	60	60		60	0.36	-	64	-2.16	58	
Fluitekruid 11	3068RN	1	60	60		60	0.46	-	63	-2.00	58	
Fluitekruid 13	3068RN	1	60	60		60	0.38	-	64	-2.20	58	
Fluitekruid 15	3068RN	1	60	61		60	0.45	0.04	64	-2.03	59	
Fluitekruid 17	3068RN	1	60	61		60	0.43	0.10	64	-2.04	59	
Fluitekruid 19	3068RN	1	62	62		62	0.34	-	64	-2.43	60	
Fluitekruid 21	3068RN	1	62	62		62	0.38	-	68	-2.31	60	
Fluitekruid 23	3068RN	1	61	62		61	0.36	0.30	68	-2.32	59	
Fluitekruid 25	3068RN	1	61	62		61	0.36	0.22	68	-2.33	59	
Fluitekruid 27	3068RN	1	61	62		61	0.36	0.05	68	-2.33	59	
Fluitekruid 29	3068RN	1	61	62		61	0.36	0.01	68	-2.35	59	
Fluitekruid 31	3068RN	1	61	61		61	0.35	-	68	-2.35	59	
Fluitekruid 33	3068RN	1	61	61		61	0.37	-	68	-2.36	59	
Fluitekruid 35	3068RN	1	61	61		61	0.38	-	68	-2.36	59	
Fluitekruid 37	3068RP	1	61	61		61	0.37	-	68	-2.39	59	
Fluitekruid 39	3068RP	1	61	61		61	0.40	-	68	-2.40	59	

Gemeente Rotterdam

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (AWBWC) w/ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Fluitekruid 41	3068RP	1	61	61		61	0.37	-	68	-2.41	59	
Fluitekruid 43	3068RP	1	61	61		61	0.41	-	68	-2.43	59	
Fluitekruid 47	3068RP	1	61	61		61	0.38	-	68	-2.41	59	
Fluitekruid 49	3068RP	1	61	61		61	0.39	-	68	-2.45	58	
Fluitekruid 51	3068RP	1	61	61		61	0.40	-	68	-2.44	59	
Fluitekruid 53	3068RP	1	60	61		60	0.41	0.39	68	-2.51	58	
Fluitekruid 55	3068RP	1	61	61		61	0.40	-	68	-2.45	59	
Fluitekruid 57	3068RP	1	60	61		60	0.43	0.27	68	-2.53	58	
Fluitekruid 59	3068RP	1	60	61		60	0.42	0.11	68	-2.53	58	
Fluitekruid 61	3068RP	1	60	61		60	0.42	0.09	68	-2.54	58	
Fluitekruid 63	3068RP	1	60	61		60	0.41	0.12	68	-2.53	58	
Fluitekruid 65	3068RP	1	60	61		60	0.40	0.15	68	-2.52	58	
Fluitekruid 67	3068RP	1	60	61		60	0.42	0.11	68	-2.55	58	
Fluitekruid 69	3068RP	1	61	61		61	0.43	-	65	-2.50	58	
Fluitekruid 71	3068RP	1	59	59		59	0.50	-	63	-2.53	57	
Fluitekruid 73	3068RP	1	59	59		59	0.52	-	64	-2.52	57	
Fluitekruid 75	3068RP	1	59	59		59	0.53	-	64	-2.51	57	
Fluitekruid 77	3068RP	1	59	60		59	0.56	0.44	64	-2.52	57	
Fluitekruid 79	3068RP	1	60	60		60	0.55	-	65	-2.54	58	
Fluitekruid 81	3068RP	1	60	60		60	0.55	-	65	-2.53	58	
Fluitekruid 83	3068RP	1	60	60		60	0.54	-	65	-2.48	58	
Fluitekruid 85	3068RP	1	60	60		60	0.51	-	65	-2.53	58	
Fluitekruid 87	3068RP	1	60	60		60	0.48	-	65	-2.53	58	
Fluitekruid 102	3068RR	1	60	60		60	0.49	-	69	-2.67	58	
Fluitekruid 104	3068RR	1	58	59		58	0.38	0.37	66	-2.30	57	
Fluitekruid 106	3068RR	1	59	59		59	0.45	-	66	-2.43	57	
Fluitekruid 108	3068RR	1	59	60		59	0.51	0.05	66	-2.55	57	
Fluitekruid 110	3068RR	1	59	60		59	0.52	0.41	66	-2.43	57	
Fluitekruid 112	3068RR	1	60	60		60	0.47	-	66	-2.37	58	
Fluitekruid 114	3068RR	1	60	60		60	0.48	-	66	-2.37	58	
Fluitekruid 116	3068RR	1	59	60		59	0.54	0.49	66	-2.43	58	
Fluitekruid 118	3068RR	1	60	60		60	0.53	-	65	-2.49	58	
Fluitekruid 120	3068RR	1	60	60		60	0.53	-	65	-2.51	58	
Fluitekruid 122	3068RR	1	60	60		60	0.50	-	66	-2.58	58	
Fluitekruid 124	3068RR	1	59	60		59	0.53	0.45	64	-2.54	57	
Fluitekruid 126	3068RR	1	60	60		60	0.53	-	65	-2.53	58	
Fluitekruid 128	3068RR	1	60	60		60	0.54	-	65	-2.52	58	
Fluitekruid 130	3068RR	1	60	61		60	0.58	0.12	65	-2.51	58	
Fluitekruid 132	3068RR	1	60	61		60	0.54	0.11	65	-2.49	58	
Fluitekruid 134	3068RR	1	60	61		60	0.55	0.13	65	-2.50	58	
Fluitekruid 136	3068RR	1	60	61		60	0.54	0.26	65	-2.51	58	
Fluitekruid 138	3068RR	1	60	61		60	0.53	0.02	66	-2.53	58	
Fluitekruid 140	3068RR	1	60	60		60	0.52	-	64	-2.51	58	
Fluitekruid 142	3068RR	1	60	60		60	0.50	-	65	-2.49	58	
Fluitekruid 144	3068RR	1	60	60		60	0.49	-	65	-2.43	58	
Fluitekruid 146	3068RR	1	59	60		59	0.57	0.42	65	-2.47	57	
Fluitekruid 148	3068RR	1	59	60		59	0.54	0.14	65	-2.41	57	
Fluitekruid 150	3068RR	1	59	59		59	0.54	-	64	-2.48	57	
Fluitekruid 152	3068RR	1	59	59		59	0.52	-	64	-2.53	57	
Frans Halssingel 1	3055ZP	1	52	53		52	1.03	0.14	55	-2.51	50	
Frans Halssingel 2	3055ZP	1	50	51		50	1.26	0.76	53	-2.97	48	
Frans Halssingel 3 B	3055ZP	1	50	51		50	1.01	0.51	54	-2.22	49	
Frans Halssingel 4	3055ZP	1	51	52		51	0.99	0.99	55	-2.19	50	

Gemeente Rotterdam

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (AWBWC) w/ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Frans Halssingel 5 B	3055ZP	1	50	51		50	1.08	0.58	54	-2.29	49	
Frans Halssingel 7 A	3055ZP	1	50	51		50	1.18	0.68	54	-2.14	49	
Frans Halssingel 11	3055ZP	1	51	52		51	0.82	0.81	56	-2.00	50	
Freericksplaats 1 B	3054GJ	1	46	47		50	-3.37	-	50	-0.42	46	
Freericksplaats 3 B	3054GJ	1	45	46		50	-3.79	-	50	-0.34	46	
Freericksplaats 5 A	3054GJ	1	46	47		50	-3.47	-	51	-0.34	46	
Freericksplaats 7 B	3054GJ	1	46	47		50	-3.16	-	51	-0.41	46	
Freericksplaats 25 C	3054GK	1	45	46		50	-3.96	-	49	-0.78	45	
Freericksplaats 27 C	3054GK	1	45	46		50	-4.23	-	49	-0.99	45	
Freericksplaats 28	3054GN	1	44	45		50	-5.08	-	48	-2.08	43	
Freericksplaats 33 C	3054GK	1	45	46		50	-4.22	-	49	-0.93	45	
G.B. Shawplaats 284	3068WH	1	50	51		50	0.87	0.37	52	-2.85	48	
Ganzekruid 1	3068RK	1	55	56		55	0.46	0.02	58	-2.14	53	
Ganzekruid 2	3068RK	1	56	56		56	0.52	-	58	-2.36	54	
Ganzekruid 3	3068RK	1	55	55		55	0.39	-	58	-2.16	53	
Ganzekruid 4	3068RK	1	56	56		56	0.46	-	58	-2.24	54	
Ganzekruid 5	3068RK	1	55	55		55	0.38	-	58	-2.15	53	
Ganzekruid 6	3068RK	1	56	56		56	0.42	-	58	-2.15	54	
Ganzekruid 7	3068RK	1	55	55		55	0.42	-	57	-2.11	53	
Ganzekruid 8	3068RK	1	56	56		56	0.39	-	58	-2.01	54	
Ganzekruid 9	3068RK	1	55	55		55	0.42	-	58	-2.13	53	
Ganzekruid 10	3068RK	1	56	56		56	0.42	-	58	-2.00	54	
Ganzekruid 11	3068RK	1	55	56		55	0.39	0.21	58	-2.13	54	
Ganzekruid 12	3068RK	1	56	56		56	0.42	-	58	-2.04	54	
Ganzekruid 13	3068RK	1	56	56		56	0.37	-	58	-2.14	54	
Ganzekruid 14	3068RK	1	56	57		56	0.41	0.01	59	-2.11	54	
Ganzekruid 15	3068RK	1	56	56		56	0.38	-	58	-2.17	54	
Ganzekruid 16	3068RK	1	56	56		56	0.37	-	59	-2.06	54	
Ganzekruid 17	3068RK	1	56	56		56	0.42	-	58	-2.20	54	
Ganzekruid 18	3068RK	1	56	56		56	0.40	-	58	-2.12	54	
Ganzekruid 19	3068RK	1	56	56		56	0.40	-	58	-2.15	54	
Ganzekruid 20	3068RK	1	56	57		56	0.38	0.04	58	-2.13	54	
Gaspeldoorn 1	3068MJ	1	53	55	N	50	4.61	4.11	56	-3.09	52	X
Gaspeldoorn 2	3068MK	1	52	54	N	50	3.57	3.07	55	-3.08	50	
Gaspeldoorn 3	3068MJ	1	54	55	N	50	5.03	4.53	56	-3.21	52	X
Gaspeldoorn 4	3068MK	1	52	54	N	50	3.69	3.19	55	-3.34	50	
Gaspeldoorn 5	3068MJ	1	54	55	N	50	5.22	4.72	57	-3.22	52	X
Gaspeldoorn 6	3068MK	1	52	54	N	50	3.78	3.28	55	-3.52	50	
Gaspeldoorn 7	3068MJ	1	54	55	N	50	5.12	4.62	57	-3.13	52	X
Gaspeldoorn 8	3068MK	1	52	54	N	50	3.73	3.23	55	-3.62	50	
Gaspeldoorn 9	3068MJ	1	53	54	N	50	4.42	3.92	56	-3.03	51	X
Gaspeldoorn 10	3068MK	1	52	54	N	50	4.33	3.83	56	-3.67	51	X
Gaspeldoorn 11	3068MJ	1	54	55	N	50	4.97	4.47	56	-3.08	52	X
Gaspeldoorn 12	3068MK	1	52	54	N	50	4.06	3.56	56	-3.43	51	X
Gaspeldoorn 13	3068MJ	1	53	55	N	50	5.13	4.63	57	-3.04	52	X
Gaspeldoorn 14	3068MK	1	52	54	N	50	3.92	3.42	55	-3.55	50	
Gaspeldoorn 14	3068MK	1	52	54		50	3.99	3.49	56	-3.43	51	X
Gaspeldoorn 15	3068MJ	1	54	55	N	50	5.26	4.76	57	-3.11	52	X
Gaspeldoorn 16	3068MK	1	52	54	N	50	3.93	3.43	56	-3.31	51	X
Gaspeldoorn 17	3068MJ	1	54	56	N	50	5.50	5.00	57	-3.12	52	X
Gaspeldoorn 18	3068MK	1	52	54	N	50	3.78	3.28	55	-3.07	51	X
Gaspeldoorn 19	3068MJ	1	54	56	N	50	6.10	5.60	57	-3.18	53	X
Gaspeldoorn 20	3068MK	1	54	56	N	50	5.85	5.35	57	-3.54	52	X

Gemeente Rotterdam

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (AWBWC) w/ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Gaspeldoorn 21	3068MJ	1	52	54	N	50	3.56	3.06	55	-3.46	50	
Gaspeldoorn 23	3068MJ	1	51	53	N	50	3.38	2.88	55	-3.47	50	
Gaspeldoorn 25	3068MJ	1	51	53	N	50	3.42	2.92	55	-3.56	50	
Gaspeldoorn 27	3068MJ	1	51	53	N	50	3.25	2.75	55	-3.58	50	
Gaspeldoorn 29	3068MJ	1	51	53	N	50	2.90	2.40	55	-3.48	49	
Gaspeldoorn 29	3068MJ	1	52	53		50	3.24	2.74	54	-2.93	50	
Gaspeldoorn 31	3068MJ	1	51	53	N	50	3.03	2.53	54	-3.56	49	
Gaspeldoorn 33	3068MJ	1	50	53	N	50	2.67	2.17	54	-3.33	49	
Gaspeldoorn 35	3068MJ	1	51	53	N	50	2.78	2.28	55	-3.14	50	
Gaspeldoorn 37	3068MJ	1	51	53	N	50	2.81	2.31	55	-3.04	50	
Gaspeldoorn 39	3068MJ	1	50	52	N	50	2.47	1.97	55	-3.41	49	
Geelkruid 12	3068SP	1	55	56		55	0.53	0.22	58	-2.19	54	
Geelkruid 14	3068SP	1	55	56		55	0.44	0.09	58	-2.09	53	
Geelkruid 16	3068SP	1	55	56		55	0.40	0.02	58	-1.97	54	
Geelkruid 18	3068SP	1	55	56		55	0.40	0.29	58	-1.99	54	
Geelkruid 20	3068SP	1	55	56		55	0.39	0.33	58	-1.99	54	
Geelkruid 22	3068SP	1	55	56		55	0.40	0.15	58	-2.03	54	
Geelkruid 24	3068SP	1	55	56		55	0.40	0.14	58	-2.06	54	
Geelkruid 25	3068SN	14	53	54		53	0.46	0.11	54	-2.15	51	
Geelkruid 26	3068SP	1	55	56		55	0.39	0.26	58	-2.10	54	
Geelkruid 28	3068SP	1	55	56		55	0.43	0.35	58	-2.14	54	
Geelkruid 29	3068SN	14	51	52		51	0.50	0.26	53	-2.08	50	
Geelkruid 30	3068SP	1	55	56		55	0.42	0.41	58	-2.18	54	
Geelkruid 31	3068SN	1	54	55		54	0.54	0.29	57	-2.41	52	
Geelkruid 32	3068SP	1	55	56		55	0.57	0.09	58	-2.43	53	
Geelkruid 33	3068SN	1	54	55		54	0.51	0.22	57	-2.30	52	
Geelkruid 34	3068SP	1	55	56		55	0.58	0.50	58	-2.43	54	
Geelkruid 35	3068SN	1	54	55		54	0.48	0.08	57	-2.31	52	
Geelkruid 36	3068SP	1	56	56		56	0.51	-	58	-2.40	54	
Geelkruid 37	3068SN	1	54	54		54	0.52	-	57	-2.30	52	
Geelkruid 38	3068SP	1	55	56		55	0.64	0.05	59	-2.41	53	
Geelkruid 39	3068SN	1	54	54		54	0.54	-	57	-2.39	52	
Geelkruid 40	3068SP	1	55	55		55	0.61	-	59	-2.44	53	
Geelkruid 41	3068SN	1	54	54		54	0.55	-	57	-2.37	52	
Geelkruid 42	3068SP	1	55	55		55	0.58	-	59	-2.44	53	
Geelkruid 43	3068SN	1	54	54		54	0.52	-	57	-2.34	52	
Geelkruid 44	3068SP	1	55	55		55	0.60	-	58	-2.40	53	
Geelkruid 45	3068SN	1	53	54		53	0.53	0.52	57	-2.37	52	
Geelkruid 46	3068SP	1	55	55		55	0.58	-	58	-2.36	53	
Geelkruid 47	3068SN	1	54	55		54	0.50	0.26	58	-2.41	52	
Geelkruid 49	3068SN	1	55	55		55	0.52	-	59	-2.38	53	
Geelkruid 51	3068SN	1	55	55		55	0.53	-	59	-2.36	53	
Geelkruid 53	3068SN	1	55	55		55	0.55	-	59	-2.37	53	
Geelkruid 55	3068SN	1	55	55		55	0.58	-	59	-2.36	53	
Geelkruid 57	3068SN	1	55	56		55	0.57	0.05	59	-2.43	53	
Geelkruid 59	3068SN	1	55	55		55	0.53	-	59	-2.38	53	
Geelkruid 61	3068SN	1	55	55		55	0.57	-	59	-2.36	53	
Geelkruid 68	3068DV	1	54	54		54	0.52	-	57	-2.16	52	
Geelkruid 69	3068DT	1	53	54		53	0.68	0.46	58	-2.33	52	
Geelkruid 70	3068DV	1	54	54		54	0.46	-	57	-2.10	52	
Geelkruid 71	3068DT	1	54	54		54	0.69	-	58	-2.37	52	
Geelkruid 72	3068DV	1	53	54		53	0.49	0.39	56	-2.18	52	
Geelkruid 73	3068DT	1	54	54		54	0.70	-	58	-2.33	52	

Gemeente Rotterdam

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (AWBWC) w/ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Geelkruid 74	3068DV	1	53	54		53	0.45	0.42	57	-2.20	52	
Geelkruid 75	3068DT	1	54	55		54	0.68	0.01	58	-2.31	52	
Geelkruid 76	3068DV	1	54	54		54	0.47	-	57	-2.24	52	
Geelkruid 77	3068DT	1	54	55		54	0.57	0.06	58	-2.21	52	
Geelkruid 78	3068DV	1	54	54		54	0.50	-	58	-2.26	52	
Geelkruid 79	3068DT	1	54	55		54	0.61	0.04	58	-2.23	52	
Geelkruid 80	3068DV	1	54	55		54	0.69	0.45	58	-2.58	52	
Geelkruid 81	3068DT	1	54	55		54	0.61	0.05	58	-2.31	52	
Geelkruid 82	3068DV	1	55	55		55	0.69	-	58	-2.57	53	
Geelkruid 83	3068DT	1	54	55		54	0.66	0.25	58	-2.43	52	
Geelkruid 84	3068DV	1	55	55		55	0.66	-	58	-2.48	53	
Geelkruid 85	3068DT	1	54	55		54	0.65	0.61	58	-2.53	53	
Geelkruid 86	3068DV	1	55	55		55	0.63	-	58	-2.47	53	
Geelkruid 87	3068DT	1	54	55		54	0.63	0.40	58	-2.52	52	
Geelkruid 88	3068DV	1	55	56		55	0.63	0.04	58	-2.47	53	
Geelkruid 89	3068DT	1	54	55		54	0.70	0.47	58	-2.55	52	
Geelkruid 90	3068DV	1	55	56		55	0.62	0.03	58	-2.50	53	
Geelkruid 91	3068DT	1	54	55		54	0.66	0.38	59	-2.54	52	
Geelkruid 92	3068DV	1	55	55		55	0.60	-	58	-2.49	53	
Geelkruid 93	3068DT	1	54	55		54	0.69	0.52	59	-2.62	52	
Geelkruid 94	3068DV	1	55	55		55	0.63	-	58	-2.48	53	
Geelkruid 95	3068DT	1	54	55		54	0.68	0.61	59	-2.65	52	
Geelkruid 96	3068DV	1	55	55		55	0.65	-	58	-2.47	53	
Geelkruid 97	3068DT	1	54	55		54	0.68	0.34	59	-2.67	52	
Geelkruid 98	3068DV	1	54	55		54	0.65	0.59	58	-2.47	53	
Geelkruid 99	3068DT	1	54	55		54	0.77	0.29	59	-2.69	52	
Gelebreem 2	3068TK	1	50	50		50	-0.15	-	54	-2.03	48	
Gelebreem 4	3068TK	1	49	50		50	-0.20	-	54	-1.98	48	
Gelebreem 6	3068TK	1	49	50		50	-0.38	-	53	-2.05	48	
Gelebreem 7	3068TJ	1	49	50		50	-0.34	-	53	-2.24	47	
Gelebreem 8	3068TK	1	49	50		50	-0.25	-	54	-2.05	48	
Gelebreem 9	3068TJ	1	49	50		50	-0.23	-	53	-2.23	48	
Gelebreem 10	3068TK	1	49	49		50	-0.68	-	53	-1.95	47	
Gelebreem 11	3068TJ	1	49	49		50	-0.62	-	52	-2.09	47	
Gelebreem 12	3068TK	1	49	50		50	-0.33	-	53	-1.95	48	
Gelebreem 13	3068TJ	1	49	50		50	-0.47	-	52	-2.11	47	
Gelebreem 14	3068TK	1	49	50		50	-0.44	-	53	-1.80	48	
Gelebreem 15	3068TJ	1	49	50		50	-0.29	-	53	-2.14	48	
Gelebreem 16	3068TK	1	50	50		50	-0.05	-	53	-1.64	48	
Gelebreem 17	3068TJ	1	49	49		50	-0.53	-	52	-2.06	47	
Gelebreem 18	3068TK	1	50	50		50	0.05	-	53	-1.59	48	
Gelebreem 19	3068TJ	1	49	49		50	-0.68	-	52	-2.00	47	
Gelebreem 20	3068TK	1	50	50		50	0.33	-	53	-1.62	49	
Gelebreem 21	3068TJ	1	49	49		50	-0.88	-	52	-2.08	47	
Gelebreem 22	3068TK	1	50	50		50	0.04	-	53	-1.60	48	
Gelebreem 23	3068TJ	1	49	49		50	-0.52	-	52	-1.89	48	
Gelebreem 24	3068TK	1	50	50		50	0.15	-	53	-1.52	49	
Gelebreem 25	3068TJ	1	49	50		50	-0.37	-	52	-1.92	48	
Gelebreem 26	3068TK	1	50	50		50	0.27	-	53	-1.54	49	
Gelebreem 27	3068TJ	1	49	49		50	-0.67	-	52	-1.94	47	
Gelebreem 28	3068TK	1	50	50		50	0.24	-	53	-1.51	49	
Gelebreem 29	3068TJ	1	49	50		50	-0.30	-	52	-1.99	48	
Gelebreem 30	3068TK	1	50	50		50	0.04	-	53	-1.59	48	

Gemeente Rotterdam

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (AWBWC) w/ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Gelebrem 31	3068TJ	1	49	50		50	-0.44	-	52	-1.97	48	
Gelebrem 33	3068TJ	1	49	49		50	-0.62	-	52	-1.98	47	
Gelebrem 36	3068TK	1	50	50		50	0.19	-	53	-1.34	49	
Gelebrem 38	3068TK	1	50	50		50	0.00	-	53	-1.36	49	
Gelebrem 39	3068TJ	1	48	49		50	-1.11	-	51	-1.89	47	
Gelebrem 40	3068TK	1	50	50		50	0.13	-	53	-1.32	49	
Gelebrem 41	3068TJ	1	49	49		50	-1.00	-	51	-1.88	47	
Gelebrem 42	3068TK	1	50	50		50	0.20	-	53	-1.51	49	
Gelebrem 43	3068TJ	1	49	49		50	-0.73	-	51	-1.97	47	
Gelebrem 44	3068TK	1	50	50		50	0.21	-	53	-1.55	49	
Gelebrem 45	3068TJ	1	50	50		50	-0.13	-	52	-2.03	48	
Gelebrem 46	3068TK	1	50	50		50	0.06	-	52	-1.46	49	
Gelebrem 47	3068TJ	1	49	49		50	-0.53	-	51	-1.84	48	
Gelebrem 48	3068TK	1	49	49		50	-0.63	-	52	-2.11	47	
Gelebrem 49	3068TJ	1	50	50		50	-0.08	-	52	-1.92	48	
Gelebrem 50	3068TK	1	49	49		50	-0.72	-	51	-2.22	47	
Gelebrem 51	3068TJ	1	50	50		50	0.32	-	51	-1.85	49	
Gelebrem 52	3068TK	1	48	49		50	-1.35	-	51	-2.23	46	
Gelebrem 53	3068TJ	1	50	50		50	0.33	-	51	-2.01	48	
Gelebrem 54	3068TK	1	49	49		50	-1.15	-	49	-0.97	48	
Gelebrem 55	3068TJ	1	50	51		50	0.37	0.19	51	-1.96	49	
Gelebrem 57	3068TJ	1	51	51		51	0.29	-	52	-1.83	49	
Gelebrem 59	3068TJ	1	50	51		50	0.41	0.33	52	-1.82	49	
Gelebrem 61	3068TJ	1	51	51		51	0.40	-	52	-1.73	49	
Genuahof 10	3067WD	1	47	48		50	-2.33	-	49	-1.97	46	
Gerardskruid 1	3068DW	1	55	55		55	0.59	-	59	-2.48	53	
Gerardskruid 2	3068DW	1	55	56		55	0.65	0.29	59	-2.54	53	
Gerardskruid 3	3068DW	1	55	55		55	0.61	-	59	-2.51	53	
Gerardskruid 4	3068DW	1	55	56		55	0.63	0.47	59	-2.51	53	
Gerardskruid 5	3068DW	1	55	55		55	0.62	-	59	-2.53	53	
Gerardskruid 6	3068DW	1	55	56		55	0.58	0.48	59	-2.52	53	
Gerardskruid 7	3068DW	1	55	55		55	0.63	-	59	-2.55	53	
Gerardskruid 8	3068DW	1	56	56		56	0.58	-	59	-2.51	54	
Gerardskruid 9	3068DW	1	55	56		55	0.59	0.05	59	-2.51	53	
Gerardskruid 10	3068DW	1	56	56		56	0.60	-	59	-2.49	54	
Gerardskruid 11	3068DW	1	55	56		55	0.57	0.27	59	-2.52	53	
Gerardskruid 12	3068DW	1	56	56		56	0.60	-	59	-2.50	54	
Gerardskruid 13	3068DW	1	55	56		55	0.55	0.13	59	-2.50	53	
Gerardskruid 14	3068DW	1	56	56		56	0.58	-	59	-2.48	54	
Gerardskruid 15	3068DW	1	55	56		55	0.57	0.19	59	-2.51	53	
Gerardskruid 16	3068DW	1	55	56		55	0.58	0.52	59	-2.47	54	
Gerardskruid 17	3068DW	1	55	56		55	0.55	0.34	60	-2.55	53	
Gerardskruid 18	3068DW	1	55	56		55	0.56	0.37	59	-2.47	53	
Gerardskruid 19	3068DW	1	55	56		55	0.59	0.09	60	-2.59	53	
Gerardskruid 20	3068DW	1	55	56		55	0.63	0.45	59	-2.51	53	
Gerretsenpad 2	3067EL	1	49	49		50	-0.72	-	50	-2.78	46	
Gerretsenpad 3	3067EL	1	48	49		50	-0.92	-	49	-2.67	46	
Gerretsenpad 4	3067EL	1	49	49		50	-0.66	-	49	-2.75	47	
Gerretsenpad 5	3067EL	1	48	49		50	-1.21	-	49	-2.57	46	
Gerretsenpad 6	3067EL	1	48	48		50	-1.52	-	49	-2.63	46	
Gerretsenpad 7	3067EL	1	48	49		50	-1.23	-	49	-2.77	46	
Gerretsenpad 8	3067EL	1	53	54		53	0.89	0.41	54	-2.96	51	
Gerretsenpad 9	3067EL	1	53	54		53	0.90	0.61	54	-3.01	51	

Gemeente Rotterdam

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (AWBWC) w/ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Gerretsenpad 10	3067EL	1	49	49		50	-0.62	-	50	-2.65	47	
Gerretsenpad 11	3067EL	1	48	49		50	-0.86	-	49	-2.60	47	
Gerretsenpad 12	3067EL	1	50	51		50	0.77	0.27	51	-2.82	48	
Ghisebrecht Bokellaan 2	3054CB	1	42	45		50	-4.56	-	50	-1.51	44	
Ghisebrecht Bokellaan 4	3054CB	1	43	46		50	-4.48	-	50	-1.49	44	
Ghisebrecht Bokellaan 6	3054CB	1	43	46		50	-4.32	-	50	-1.55	44	
Ghisebrecht Bokellaan 8	3054CB	1	42	46		50	-4.42	-	50	-1.61	44	
Ghisebrecht Bokellaan 10	3054CB	1	42	45		50	-4.53	-	50	-1.67	44	
Ghisebrecht Bokellaan 12	3054CB	1	42	45		50	-4.59	-	50	-1.72	44	
Ghisebrecht Bokellaan 14	3054CB	1	42	45		50	-4.52	-	50	-1.67	44	
Ghisebrecht Bokellaan 16	3054CB	1	43	46		50	-4.30	-	50	-1.63	44	
Ghisebrecht Bokellaan 18	3054CC	1	42	46		50	-4.47	-	50	-1.82	44	
Ghisebrecht Bokellaan 20	3054CC	1	42	46		50	-4.42	-	50	-1.77	44	
Ghisebrecht Bokellaan 22	3054CC	1	42	45		50	-4.90	-	50	-1.72	43	
Ghisebrecht Bokellaan 24	3054CC	1	42	45		50	-4.90	-	50	-1.70	43	
Ghisebrecht Bokellaan 26	3054CC	1	42	45		50	-4.93	-	50	-1.67	43	
Ghisebrecht Bokellaan 28	3054CC	1	42	45		50	-5.27	-	49	-1.65	43	
Ghisebrecht Bokellaan 30	3054CC	1	42	45		50	-4.92	-	49	-1.63	43	
Ghisebrecht Bokellaan 32	3054CC	1	42	45		50	-5.24	-	49	-1.63	43	
Glanswierstraat 1	3056RE	1	59	60	N	50	9.77	9.27	62	-2.21	58	X
Glanswierstraat 2	3056RE	1	57	58		50	7.78	7.28	60	-2.17	56	X
Glanswierstraat 2	3056RE	1	56	57	N	50	7.41	6.91	59	-2.96	54	X
Glanswierstraat 3	3056RE	1	59	60	N	50	9.95	9.45	62	-2.21	58	X
Glanswierstraat 4	3056RE	1	58	59	N	50	9.07	8.57	61	-2.56	57	X
Glanswierstraat 5	3056RE	1	59	60	N	50	9.88	9.38	61	-2.33	58	X
Glanswierstraat 6	3056RE	1	58	59	N	50	9.43	8.93	61	-2.60	57	X
Glanswierstraat 7	3056RE	1	60	60	N	50	10.04	9.54	62	-2.34	58	X
Glanswierstraat 8	3056RE	1	58	59	N	50	9.38	8.88	60	-2.77	57	X
Glanswierstraat 9	3056RE	1	60	60	N	50	10.10	9.60	62	-2.35	58	X
Glanswierstraat 10	3056RE	1	58	59	N	50	9.17	8.67	60	-2.99	56	X
Glanswierstraat 11	3056RE	1	56	58	N	50	8.15	7.65	60	-2.93	55	X
Glanswierstraat 11	3056RE	1	60	60		50	10.18	9.68	62	-2.30	58	X
Glanswierstraat 12	3056RE	1	58	59	N	50	9.36	8.86	60	-3.02	56	X
Glanswierstraat 13	3056RE	1	57	58	N	50	8.46	7.96	60	-3.06	55	X
Glanswierstraat 13	3056RE	1	60	61		50	10.82	10.32	62	-2.38	58	X
Glanswierstraat 14	3056RE	1	59	59	N	50	9.42	8.92	60	-3.03	56	X
Glanswierstraat 15	3056RE	1	57	59	N	50	8.74	8.24	60	-3.24	56	X
Glanswierstraat 15	3056RE	1	61	61		50	11.07	10.57	63	-2.59	58	X
Glanswierstraat 16	3056RE	1	58	59	N	50	8.88	8.38	60	-3.40	55	X
Glanswierstraat 17	3056RE	1	61	61	N	50	11.24	10.74	63	-2.76	58	X
Glanswierstraat 19	3056RE	1	60	62		50	11.55	11.05	63	-3.24	58	X
Glanswierstraat 19	3056RE	1	60	62	N	50	11.50	11.00	63	-3.29	58	X
Glazoenowlaan 2	3055KD	1	47	51		50	0.89	0.39	53	-4.61	46	
Glazoenowlaan 4	3055KD	1	45	48		50	-2.37	-	51	-2.69	45	
Glazoenowlaan 6	3055KD	1	46	49		50	-0.63	-	51	-4.35	45	
Glazoenowlaan 7	3055KD	1	49	52		50	1.55	1.05	53	-4.82	47	
Glazoenowlaan 8	3055KD	1	48	51		50	0.56	0.06	51	-4.39	46	
Glazoenowlaan 12	3055KD	1	44	48		50	-2.26	-	49	-5.00	43	
Glazoenowlaan 14	3055KD	1	47	50		50	-0.36	-	51	-3.59	46	
Glazoenowlaan 16	3055KD	1	47	51		50	1.02	0.52	52	-4.60	46	
Godijn van Dormaalstraat 3	3067JG	1	54	55		54	0.70	0.03	55	-3.04	51	
Godijn van Dormaalstraat 25	3067JG	1	54	54		54	0.86	-	55	-3.00	51	
Godijn van Dormaalstraat 37	3067JG	1	54	54		54	0.58	-	56	-3.17	51	

Gemeente Rotterdam

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (AWBWC) w/ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Godijn van Dormaalstraat 47	3067JG	1	56	57		56	1.34	0.37	57	-2.98	54	
Godijn van Dormaalstraat 114	3067JK	1	60	60		60	0.44	-	60	-2.85	57	
Gothenburghof 22	3067DB	1	47	49		50	-1.48	-	49	-2.96	46	
Gothenburghof 23	3067DB	1	48	49		50	-1.17	-	50	-2.50	46	
Gothenburghof 24	3067DB	1	48	49		50	-1.33	-	49	-2.67	46	
Goudkruid 1	3068SR	1	53	54		53	0.55	0.23	57	-2.35	51	
Goudkruid 2	3068SX	1	53	54		53	0.56	0.35	57	-2.41	51	
Goudkruid 3	3068SR	1	53	54		53	0.56	0.46	57	-2.37	52	
Goudkruid 4	3068SX	1	53	54		53	0.60	0.43	57	-2.46	51	
Goudkruid 5	3068SR	1	53	54		53	0.56	0.54	57	-2.45	52	
Goudkruid 6	3068SX	1	53	54		53	0.58	0.49	57	-2.45	52	
Goudkruid 7	3068SR	1	54	54		54	0.58	-	57	-2.45	52	
Goudkruid 8	3068SX	1	53	54		53	0.60	0.35	56	-2.43	51	
Goudkruid 9	3068SR	1	54	54		54	0.60	-	57	-2.41	52	
Goudkruid 10	3068SX	1	53	54		53	0.58	0.36	56	-2.39	51	
Goudkruid 11	3068SR	1	54	54		54	0.62	-	57	-2.41	52	
Goudkruid 12	3068SX	1	53	54		53	0.55	0.30	56	-2.35	51	
Goudkruid 13	3068SR	1	53	54		53	0.56	0.51	56	-2.38	52	
Goudkruid 14	3068SX	1	53	54		53	0.55	0.15	56	-2.30	51	
Goudkruid 15	3068SR	1	53	54		53	0.58	0.45	56	-2.35	52	
Goudkruid 16	3068SX	1	53	53		53	0.53	-	56	-2.18	51	
Goudkruid 17	3068SR	1	53	54		53	0.60	0.21	56	-2.43	51	
Goudkruid 18	3068SX	1	52	53		52	0.53	0.53	55	-2.20	51	
Goudkruid 19	3068SR	1	54	54		54	0.56	-	57	-2.35	52	
Goudkruid 20	3068SX	1	53	53		53	0.61	-	55	-2.34	51	
Goudkruid 22	3068SX	1	56	56		56	0.50	-	59	-2.35	54	
Goudkruid 24	3068SX	1	56	56		56	0.50	-	59	-2.36	54	
Goudkruid 26	3068SX	1	56	56		56	0.48	-	59	-2.40	54	
Goudkruid 28	3068SX	1	56	56		56	0.49	-	59	-2.41	54	
Goudkruid 30	3068SX	1	56	56		56	0.52	-	59	-2.38	54	
Goudkruid 32	3068SX	1	56	56		56	0.53	-	58	-2.41	54	
Goudkruid 34	3068SX	1	56	56		56	0.47	-	58	-2.39	54	
Goudkruid 36	3068SX	1	55	56		55	0.46	0.16	58	-2.33	53	
Goudkruid 38	3068SX	1	55	55		55	0.45	-	58	-2.19	53	
Goudkruid 40	3068SX	1	55	55		55	0.61	-	57	-2.43	53	
Goudkruid 42	3068SZ	1	57	58		57	0.50	0.15	61	-2.48	55	
Goudkruid 44	3068SZ	1	57	58		57	0.50	0.21	61	-2.49	55	
Goudkruid 46	3068SZ	1	57	58		57	0.50	0.10	61	-2.48	55	
Goudkruid 48	3068SZ	1	57	58		57	0.52	0.02	61	-2.47	55	
Goudkruid 50	3068SZ	1	57	58		57	0.57	0.24	61	-2.46	55	
Goudkruid 52	3068SZ	1	57	57		57	0.54	-	61	-2.42	55	
Goudkruid 54	3068SZ	1	57	57		57	0.55	-	61	-2.47	55	
Goudkruid 56	3068SZ	1	57	57		57	0.48	-	60	-2.43	55	
Goudkruid 58	3068SZ	1	57	57		57	0.48	-	60	-2.36	55	
Goudkruid 60	3068SZ	1	58	58		58	0.47	-	62	-2.45	56	
Goudkruid 62	3068SZ	1	60	60		60	0.46	-	65	-2.44	58	
Goudkruid 64	3068SZ	1	60	60		60	0.47	-	65	-2.43	58	
Goudkruid 66	3068SZ	1	60	60		60	0.47	-	65	-2.46	58	
Goudkruid 68	3068SZ	1	60	60		60	0.47	-	65	-2.45	58	
Goudkruid 69	3068ST	1	52	53		52	0.67	0.16	55	-2.70	50	
Goudkruid 70	3068SZ	1	60	60		60	0.44	-	65	-2.43	58	
Goudkruid 72	3068SZ	1	60	60		60	0.47	-	64	-2.38	58	
Goudkruid 74	3068SZ	1	59	60		59	0.47	0.31	64	-2.38	57	

Gemeente Rotterdam

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (AWBWC) w/ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Goudkruid 76	3068SZ	1	59	60		59	0.47	0.26	64	-2.38	57	
Goudkruid 78	3068SZ	1	59	60		59	0.45	0.06	64	-2.37	57	
Goudkruid 80	3068SZ	1	61	62		61	0.38	0.08	66	-2.40	59	
Goudkruid 103	3068SV	14	57	57		57	0.52	-	61	-2.60	54	
Goudkruid 107	3068SV	14	58	58		58	0.46	-	61	-2.28	56	
Goudkruid 111 A	3068SV	1	53	54		53	0.72	0.58	58	-2.60	51	
Goudkruid 111 B	3068SV	1	53	54		53	0.69	0.45	58	-2.55	51	
Goudkruid 111 C	3068SV	1	53	54		53	0.71	0.39	58	-2.61	51	
Goudkruid 111 D	3068SV	1	53	54		53	0.65	0.35	58	-2.64	51	
Goudkruid 111 E	3068SV	1	56	57		56	0.52	0.41	60	-2.47	54	
Goudkruid 159	3068SW	1	59	60		59	0.51	0.03	64	-2.37	57	
Goudkruid 181	3068SW	1	60	61		60	0.49	0.03	65	-2.45	58	
Goudkruid 183	3068SW	1	60	60		60	0.50	-	65	-2.51	58	
Goudkruid 185	3068SW	1	60	60		60	0.52	-	65	-2.46	58	
Goudkruid 187	3068SW	1	60	61		60	0.52	0.04	65	-2.47	58	
Goudkruid 189	3068SW	1	60	60		60	0.56	-	65	-2.49	58	
Goudkruid 191	3068SW	1	60	60		60	0.54	-	65	-2.45	58	
Goudkruid 193	3068SW	1	59	60		59	0.54	0.36	65	-2.46	57	
Goudkruid 195	3068SW	1	59	59		59	0.50	-	64	-2.44	57	
Goudkruid 197	3068SW	1	59	60		59	0.47	0.05	64	-2.46	57	
Goudkruid 199	3068SW	1	61	61		61	0.43	-	65	-2.45	59	
Granadoslaan 7	3055RA	1	50	51		50	0.57	0.07	51	-2.19	48	
Granadoslaan 9	3055RA	1	49	51		50	0.52	0.02	51	-2.60	48	
Granadoslaan 11	3055RA	1	49	51		50	0.74	0.24	52	-3.00	48	
Granadoslaan 13	3055RA	1	49	50		50	0.48	-	51	-3.20	47	
Granadoslaan 15	3055RA	1	48	50		50	0.50	-	51	-3.52	47	
Granadoslaan 17	3055RA	1	48	50		50	0.07	-	51	-3.52	47	
Granadoslaan 18	3055RB	1	47	50		50	0.10	-	51	-3.87	46	
Granadoslaan 19	3055RA	1	48	50		50	0.16	-	51	-3.21	47	
Gratamastraat 2	3067SE	1	50	51		50	0.66	0.47	51	-2.57	48	
Gratamastraat 4	3067SE	1	50	50		50	0.32	-	51	-2.80	48	
Gratamastraat 6	3067SE	1	50	50		50	0.29	-	50	-2.78	48	
Gratamastraat 8	3067SE	1	50	51		50	0.53	0.03	51	-2.79	48	
Gratamastraat 10	3067SE	1	50	50		50	0.39	-	50	-2.74	48	
Gratamastraat 12	3067SE	1	50	50		50	0.47	-	51	-2.82	48	
Gratamastraat 14	3067SE	1	49	50		50	-0.13	-	50	-2.48	47	
Gratamastraat 16	3067SE	1	53	54		53	0.80	0.15	54	-2.99	51	
Gratamastraat 18	3067SE	1	49	50		50	-0.08	-	50	-2.73	47	
Gratamastraat 20	3067SE	1	50	50		50	0.32	-	50	-2.76	48	
Gratamastraat 22	3067SE	1	50	51		50	0.58	0.08	51	-2.81	48	
Gratamastraat 24	3067SE	1	50	51		50	0.62	0.12	51	-2.82	48	
Gratamastraat 26	3067SE	1	50	50		50	0.32	-	50	-2.77	48	
Gratamastraat 28	3067SE	1	50	51		50	0.68	0.18	51	-2.84	48	
Gratamastraat 30	3067SE	1	50	50		50	0.33	-	50	-2.89	47	
Gratamastraat 32	3067SE	1	49	50		50	0.16	-	50	-2.85	47	
Gratamastraat 34	3067SE	1	49	50		50	0.39	-	50	-3.09	47	
Gratamastraat 36	3067SE	1	50	51		50	0.93	0.43	51	-2.95	48	
Gratamastraat 61	3067SC	1	51	52		51	0.92	0.31	52	-2.91	49	
Grieglaan 7	3055TG	1	49	49		50	-0.52	-	51	-1.72	48	
Grieglaan 8	3055TH	1	49	50		50	-0.50	-	51	-1.59	48	
Grieglaan 9	3055TG	1	49	50		50	-0.19	-	51	-1.99	48	
Grieglaan 10	3055TH	1	49	50		50	-0.43	-	50	-1.68	48	
Grieglaan 11	3055TG	1	49	50		50	-0.24	-	51	-1.88	48	

Gemeente Rotterdam

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (AWBWC) w/ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Grieglaan 12	3055TH	1	49	50		50	-0.38	-	51	-1.86	48	
Grieglaan 13	3055TG	1	49	50		50	0.07	-	51	-2.02	48	
Grieglaan 14	3055TH	1	49	50		50	-0.32	-	50	-2.00	48	
Grieglaan 15	3055TG	1	49	50		50	0.04	-	51	-2.27	48	
Grieglaan 16	3055TH	1	48	50		50	-0.50	-	50	-2.26	47	
Grieglaan 17	3055TG	1	49	50		50	0.10	-	51	-2.66	47	
Grieglaan 18	3055TH	1	48	49		50	-0.62	-	51	-2.38	47	
Grieglaan 19	3055TG	1	48	50		50	0.14	-	52	-2.71	47	
Grieglaan 20	3055TH	1	47	49		50	-1.03	-	50	-2.50	46	
Grieglaan 21	3055TG	1	48	50		50	0.00	-	52	-2.74	47	
Grieglaan 22	3055TH	1	48	49		50	-0.64	-	51	-2.41	47	
Grindweg 5	3054VH	1	44	46		50	-4.34	-	50	-2.25	43	
Grindweg 35	3054VH	1	44	46		50	-4.04	-	49	-1.99	44	
Grindweg 58	3055VB	1	44	46		50	-4.02	-	49	-1.52	44	
Grindweg 60	3055VB	1	45	47		50	-3.19	-	49	-1.58	45	
Grindweg 62	3055VB	1	43	46		50	-4.30	-	49	-2.32	43	
Grindweg 76	3055VC	1	44	46		50	-4.04	-	49	-2.02	44	
Grote Beer 94	3067TT	1	50	51		50	0.83	0.33	51	-2.86	48	
Grote Beer 293	3067TR	1	49	50		50	0.26	-	51	-2.65	48	
Grote Beer 445	3067TR	1	52	53		52	0.92	0.43	53	-3.03	50	
Grote Beer 662	3067TR	1	47	48		50	-2.44	-	49	-2.42	45	
Grote Beer 719	3067TR	1	52	53		52	0.95	0.30	54	-3.05	50	
Haakdistel 1	3068ND	1	58	59	N	50	9.28	8.78	61	-3.35	56	X
Haakdistel 3	3068ND	1	58	59	N	50	9.23	8.73	61	-3.25	56	X
Haakdistel 5	3068ND	1	58	59	N	50	9.18	8.68	61	-3.17	56	X
Haakdistel 7	3068ND	1	58	59	N	50	9.27	8.77	61	-3.19	56	X
Haakdistel 9	3068ND	1	58	59	N	50	9.08	8.58	61	-3.22	56	X
Haakdistel 11	3068ND	1	58	59	N	50	9.25	8.75	61	-3.30	56	X
Haakdistel 13	3068ND	1	58	60	N	50	9.51	9.01	61	-3.29	56	X
Haakdistel 15	3068ND	1	58	59	N	50	9.33	8.83	61	-3.31	56	X
Haakdistel 17	3068ND	1	58	59	N	50	9.14	8.64	61	-3.31	56	X
Haakdistel 19	3068ND	1	57	59	N	50	9.06	8.56	61	-3.33	56	X
Haakdistel 21	3068ND	1	58	59	N	50	9.14	8.64	61	-3.28	56	X
Haakdistel 23	3068ND	1	57	59	N	50	9.07	8.57	61	-3.29	56	X
Haakdistel 25	3068ND	1	57	59	N	50	8.96	8.46	61	-3.31	56	X
Haakdistel 27	3068ND	1	57	59	N	50	8.98	8.48	61	-3.34	56	X
Haakdistel 29	3068ND	1	57	59	N	50	8.55	8.05	60	-3.39	55	X
Haakdistel 31	3068ND	1	59	61	N	50	10.60	10.10	63	-2.98	58	X
Haakdistel 33	3068ND	1	58	59	N	50	9.27	8.77	62	-3.26	56	X
Haakdistel 35	3068ND	1	58	60	N	50	9.51	9.01	62	-3.27	56	X
Haakdistel 37	3068ND	1	58	60	N	50	9.59	9.09	62	-3.21	56	X
Haakdistel 37	3068ND	1	60	61		50	11.22	10.72	64	-2.87	58	X
Hammarskj+ldplaats 88	3069RC	1	49	50		50	0.06	-	53	-3.07	47	
Hammarskj+ldplaats 267	3069RA	1	47	50		50	-0.34	-	50	-3.57	46	
Hanespoordoorn 2	3068ML	1	54	56	N	50	6.50	6.00	58	-3.64	53	X
Hanespoordoorn 4	3068ML	1	55	57	N	50	6.58	6.08	59	-3.65	53	X
Hanespoordoorn 6	3068ML	1	54	57	N	50	6.58	6.08	59	-3.70	53	X
Hanespoordoorn 8	3068ML	1	54	57	N	50	6.57	6.07	59	-3.71	53	X
Hanespoordoorn 10	3068ML	1	54	56	N	50	6.49	5.99	59	-3.68	53	X
Hanespoordoorn 12	3068ML	1	54	56	N	50	6.47	5.97	58	-3.66	53	X
Hanespoordoorn 14	3068ML	1	54	57	N	50	6.61	6.11	59	-3.74	53	X
Hanespoordoorn 16	3068ML	1	54	57	N	50	6.57	6.07	59	-3.74	53	X
Hanespoordoorn 18	3068ML	1	54	56	N	50	6.40	5.90	58	-3.79	53	X

Gemeente Rotterdam

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (AWBWC) w/ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Hanespoordoor 20	3068ML	1	54	56	N	50	6.18	5.68	58	-3.76	52	X
Hanespoordoor 22	3068ML	1	55	57	N	50	6.70	6.20	59	-3.57	53	X
Hanespoordoor 24	3068ML	1	55	57	N	50	6.58	6.08	59	-3.59	53	X
Hanespoordoor 26	3068ML	1	55	57	N	50	6.62	6.12	59	-3.54	53	X
Hanespoordoor 28	3068ML	1	54	56	N	50	6.48	5.98	59	-3.59	53	X
Hanespoordoor 30	3068ML	1	55	57	N	50	6.68	6.18	59	-3.60	53	X
Hanespoordoor 32	3068ML	1	55	57	N	50	6.54	6.04	59	-3.58	53	X
Hanespoordoor 34	3068ML	1	55	57	N	50	6.58	6.08	59	-3.51	53	X
Hanespoordoor 36	3068ML	1	55	57	N	50	6.56	6.06	59	-3.55	53	X
Hanespoordoor 38	3068ML	1	55	57	N	50	6.63	6.13	59	-3.56	53	X
Hanespoordoor 40	3068ML	1	56	57		50	7.05	6.55	60	-2.90	54	X
Hanespoordoor 40	3068ML	1	55	57	N	50	6.57	6.07	59	-3.45	53	X
Hanrathstraat 1	3067CH	1	51	52		51	1.16	0.38	52	-2.78	49	
Hanrathstraat 12 E	3067CH	1	55	56		55	1.04	0.20	56	-3.08	53	
Hanrathstraat 25	3067TC	1	49	50		50	0.33	-	52	-2.83	48	
Hanrathstraat 32	3067TD	1	49	49		50	-0.73	-	49	-2.78	46	
Hanrathstraat 47	3067TC	1	49	51		50	0.55	0.05	52	-2.77	48	
Hanrathstraat 59	3067TC	1	52	53		52	1.23	0.23	54	-2.65	50	
Hanrathstraat 77	3067TC	1	52	52		52	0.74	-	53	-2.50	50	
Hanrathstraat 96	3067TD	1	51	52		51	0.88	0.46	52	-2.97	49	
Hanrathstraat 110	3067TE	1	53	54		53	0.79	0.38	55	-2.45	51	
Hanrathstraat 124	3067TE	1	51	52		51	1.07	0.93	53	-2.88	50	
Hanrathstraat 144	3067TE	1	51	52		51	1.12	0.65	52	-3.08	49	
Hartekruid 1	3068RS	1	59	60		59	0.64	0.34	66	-2.77	57	
Hartekruid 2	3068RS	1	59	59		59	0.57	-	66	-2.65	57	
Hartekruid 3	3068RS	1	59	60		59	0.66	0.56	66	-2.74	57	
Hartekruid 4	3068RS	1	59	59		59	0.61	-	65	-2.71	57	
Hartekruid 5	3068RS	1	59	60		59	0.65	0.61	66	-2.75	57	
Hartekruid 6	3068RS	1	59	60		59	0.67	0.15	65	-2.72	57	
Hartekruid 7	3068RS	1	59	60		59	0.68	0.39	66	-2.77	57	
Hartekruid 8	3068RS	1	59	60		59	0.63	0.14	65	-2.72	57	
Hartekruid 9	3068RS	1	59	60		59	0.67	0.02	66	-2.78	57	
Hartekruid 10	3068RS	1	59	59		59	0.63	-	65	-2.71	57	
Hartekruid 11	3068RS	1	59	60		59	0.65	0.20	66	-2.77	57	
Hartekruid 12	3068RS	1	59	59		59	0.65	-	65	-2.73	57	
Hartekruid 13	3068RS	1	59	60		59	0.64	0.20	65	-2.78	57	
Hartekruid 14	3068RS	1	59	60		59	0.63	0.01	65	-2.74	57	
Hartekruid 15	3068RS	1	59	60		59	0.66	0.41	66	-2.76	57	
Hartekruid 16	3068RS	1	59	60		59	0.64	0.12	64	-2.72	57	
Hartekruid 17	3068RS	1	59	60		59	0.65	0.56	66	-2.72	57	
Hartekruid 18	3068RS	1	59	60		59	0.55	0.18	64	-2.68	57	
Hartekruid 19	3068RS	1	61	62		61	0.57	0.04	66	-2.76	59	
Hartekruid 20	3068RS	1	61	62		61	0.49	0.22	66	-2.69	59	
Haydnlaan 2	3055HD	1	46	48		50	-2.35	-	50	-1.81	46	
Haydnlaan 4	3055HD	1	46	47		50	-2.53	-	51	-1.51	46	
Haydnlaan 6	3055HD	1	46	47		50	-2.60	-	51	-1.56	46	
Haydnlaan 8	3055HD	1	46	48		50	-2.11	-	50	-1.76	46	
Haydnlaan 10	3055HD	1	46	48		50	-1.93	-	51	-1.79	46	
Haydnlaan 12	3055HD	1	46	48		50	-1.69	-	51	-1.76	47	
Haydnlaan 14	3055HD	1	46	48		50	-1.70	-	51	-1.88	46	
Haydnlaan 16	3055HD	1	46	48		50	-1.67	-	51	-1.72	47	
Haydnlaan 18	3055HD	1	46	48		50	-1.67	-	51	-1.78	47	
Haydnlaan 22	3055HD	1	46	48		50	-1.99	-	50	-1.73	46	

Gemeente Rotterdam

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (AWBWC) w/ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Haydnlaan 24	3055HD	1	46	48		50	-2.22	-	50	-1.75	46	
Haydnlaan 26	3055HD	1	46	48		50	-2.46	-	50	-1.60	46	
Haydnlaan 28	3055HD	1	46	47		50	-2.64	-	50	-1.59	46	
Haydnlaan 30	3055HD	1	45	47		50	-3.00	-	49	-1.68	45	
Haydnlaan 32	3055HD	1	45	47		50	-3.33	-	49	-1.60	45	
Haydnlaan 34	3055HD	1	45	47		50	-3.27	-	49	-1.82	45	
Haydnlaan 36	3055HD	1	45	47		50	-2.73	-	49	-1.99	45	
Heggedoorn 2	3068MN	1	54	57	N	50	6.77	6.27	58	-3.96	53	X
Heggedoorn 4	3068MN	1	54	57	N	50	6.61	6.11	58	-3.97	53	X
Heggedoorn 6	3068MN	1	54	57	N	50	6.51	6.01	58	-4.00	53	X
Heggedoorn 8	3068MN	1	54	56	N	50	6.49	5.99	58	-3.98	53	X
Heggedoorn 10	3068MN	1	54	56	N	50	6.47	5.97	58	-3.91	53	X
Heggedoorn 12	3068MN	1	54	56	N	50	6.43	5.93	58	-3.82	53	X
Heggedoorn 14	3068MN	1	54	57	N	50	6.54	6.04	58	-3.75	53	X
Heggedoorn 16	3068MN	1	54	56	N	50	6.46	5.96	58	-3.72	53	X
Heggedoorn 18	3068MN	1	54	57	N	50	6.70	6.20	58	-3.85	53	X
Heggedoorn 20	3068MN	1	55	57	N	50	7.01	6.51	58	-3.74	53	X
Heggedoorn 22	3068MN	1	55	57	N	50	7.08	6.58	58	-3.44	54	X
Heggedoorn 24	3068MN	1	55	57	N	50	7.21	6.71	59	-3.54	54	X
Heggedoorn 24	3068MN	1	58	59		50	9.13	8.63	61	-3.23	56	X
Heidekruid 11	3068RT	1	61	61		61	0.48	-	64	-2.09	59	
Heidekruid 12	3068RV	1	61	62		61	0.43	0.39	64	-2.15	60	
Heidekruid 13	3068RT	1	61	61		61	0.48	-	64	-2.10	59	
Heidekruid 14	3068RV	1	61	62		61	0.42	0.34	64	-2.15	60	
Heidekruid 15	3068RT	1	61	61		61	0.51	-	64	-2.15	59	
Heidekruid 16	3068RV	1	61	62		61	0.42	0.28	64	-2.16	60	
Heidekruid 17	3068RT	1	61	61		61	0.52	-	64	-2.13	59	
Heidekruid 18	3068RV	1	61	62		61	0.43	0.37	65	-2.13	60	
Heidekruid 19	3068RT	1	61	61		61	0.51	-	64	-2.14	59	
Heidekruid 20	3068RV	1	61	62		61	0.37	0.13	65	-2.19	59	
Heidekruid 21	3068RT	1	61	61		61	0.45	-	63	-2.11	59	
Heidekruid 22	3068RV	1	61	61		61	0.39	-	65	-2.22	59	
Heidekruid 23	3068RT	1	60	61		60	0.46	0.44	63	-2.09	59	
Heidekruid 24	3068RV	1	61	61		61	0.40	-	64	-2.24	59	
Heidekruid 25	3068RT	1	60	61		60	0.44	0.17	63	-2.12	59	
Heidekruid 26	3068RV	1	61	61		61	0.39	-	65	-2.28	59	
Heidekruid 27	3068RT	1	60	60		60	0.44	-	63	-2.09	58	
Heidekruid 28	3068RV	1	61	61		61	0.41	-	65	-2.26	59	
Heidekruid 29	3068RT	1	60	60		60	0.36	-	62	-2.10	58	
Heidekruid 30	3068RV	1	61	61		61	0.41	-	65	-2.36	59	
Heidekruid 31	3068RT	1	59	60		59	0.40	0.05	63	-2.19	57	
Heidekruid 32	3068RV	1	61	61		61	0.39	-	65	-2.34	59	
Heidekruid 33	3068RT	1	59	60		59	0.42	0.14	63	-2.24	57	
Heidekruid 34	3068RV	1	61	61		61	0.41	-	65	-2.34	59	
Heidekruid 35	3068RT	1	59	60		59	0.42	0.20	63	-2.27	57	
Heidekruid 36	3068RV	1	61	61		61	0.41	-	65	-2.34	59	
Heidekruid 37	3068RT	1	59	60		59	0.40	0.05	63	-2.29	57	
Heidekruid 38	3068RV	1	61	61		61	0.44	-	65	-2.37	59	
Heidekruid 39	3068RT	1	59	60		59	0.41	0.16	63	-2.30	57	
Heidekruid 40	3068RV	1	61	61		61	0.44	-	65	-2.41	59	
Heidekruid 41	3068RT	1	59	60		59	0.40	0.18	63	-2.30	57	
Heidekruid 42	3068RV	1	61	61		61	0.41	-	65	-2.40	59	
Heidekruid 43	3068RT	1	59	60		59	0.46	0.28	64	-2.31	57	

Gemeente Rotterdam

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (AWBWC) w/ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Heidekruid 44	3068RV	1	61	61		61	0.46	-	65	-2.37	59	
Heidekruid 45	3068RT	1	59	60		59	0.47	0.18	64	-2.28	57	
Heidekruid 46	3068RV	1	61	61		61	0.44	-	65	-2.37	59	
Heidekruid 48	3068RV	1	61	61		61	0.46	-	65	-2.46	59	
Heidekruid 50	3068RV	1	61	61		61	0.47	-	65	-2.41	59	
Heidekruid 52	3068RV	1	61	61		61	0.44	-	65	-2.38	59	
Heidekruid 54	3068RV	1	61	61		61	0.47	-	65	-2.40	59	
Heidekruid 56	3068RV	1	60	61		60	0.47	0.29	65	-2.44	58	
Heidekruid 57	3068RT	1	58	59		58	0.60	0.47	64	-2.66	56	
Heidekruid 58	3068RV	1	60	61		60	0.47	0.36	65	-2.50	58	
Heidekruid 59	3068RT	1	58	59		58	0.56	0.47	64	-2.65	56	
Heidekruid 60	3068RW	1	61	61		61	0.49	-	66	-2.47	59	
Heidekruid 61	3068RT	1	58	59		58	0.57	0.42	64	-2.66	56	
Heidekruid 62	3068RW	1	61	61		61	0.51	-	65	-2.52	59	
Heidekruid 63	3068RT	1	59	59		59	0.61	-	65	-2.66	57	
Heidekruid 64	3068RW	1	61	61		61	0.51	-	65	-2.59	58	
Heidekruid 65	3068RT	1	59	59		59	0.60	-	65	-2.66	57	
Heidekruid 66	3068RW	1	60	61		60	0.50	0.44	65	-2.56	58	
Heidekruid 67	3068RT	1	59	59		59	0.62	-	64	-2.65	57	
Heidekruid 68	3068RW	1	60	61		60	0.53	0.52	65	-2.58	58	
Heidekruid 69	3068RT	1	58	59		58	0.58	0.57	64	-2.64	56	
Heidekruid 70	3068RW	1	60	61		60	0.52	0.13	65	-2.54	58	
Heidekruid 71	3068RT	1	58	59		58	0.61	0.55	64	-2.65	56	
Heidekruid 72	3068RW	1	60	61		60	0.53	0.01	65	-2.54	58	
Heidekruid 73	3068RT	1	58	59		58	0.62	0.38	64	-2.63	56	
Heidekruid 74	3068RW	1	60	60		60	0.54	-	65	-2.61	58	
Heidekruid 75	3068RT	1	58	59		58	0.59	0.08	64	-2.59	56	
Heidekruid 76	3068RW	1	60	60		60	0.51	-	65	-2.61	58	
Heidekruid 78	3068RW	1	60	60		60	0.51	-	65	-2.58	58	
Heidekruid 80	3068RW	1	60	60		60	0.55	-	65	-2.65	58	
Heidekruid 82	3068RW	1	60	60		60	0.55	-	65	-2.64	58	
Heidekruid 84	3068RW	1	60	60		60	0.60	-	65	-2.67	58	
Heidekruid 86	3068RW	1	60	60		60	0.56	-	65	-2.64	58	
Heidekruid 88	3068RW	1	60	60		60	0.56	-	66	-2.63	57	
Heidekruid 90	3068RW	1	60	60		60	0.58	-	66	-2.65	58	
Heidekruid 92	3068RX	1	60	60		60	0.61	-	66	-2.71	58	
Heidekruid 94	3068RX	1	59	60		59	0.62	0.62	66	-2.72	57	
Heidekruid 96	3068RX	1	60	60		60	0.63	-	66	-2.75	58	
Heidekruid 98	3068RX	1	60	60		60	0.61	-	66	-2.76	58	
Heidekruid 100	3068RX	1	60	60		60	0.64	-	66	-2.80	58	
Heidekruid 102	3068RX	1	60	60		60	0.62	-	66	-2.75	58	
Heidekruid 104	3068RX	1	60	60		60	0.58	-	66	-2.73	57	
Heidekruid 106	3068RX	1	59	60		59	0.60	0.58	66	-2.73	57	
Heijbergstraat 2	3055PP	14	47	48		50	-1.66	-	50	-2.58	46	
Heijbergstraat 3	3055PP	1	51	53		51	1.96	1.52	56	-3.22	50	
Heijbergstraat 5	3055PP	1	50	52		50	2.46	1.96	54	-3.94	49	
Heijbergstraat 7	3055PP	1	50	53		50	2.69	2.19	54	-3.81	49	
Heijbergstraat 9	3055PP	1	50	53		50	2.35	2.13	54	-3.53	49	
Heiligenbloem 1	3068AB	1	54	57	N	50	7.25	6.75	58	-4.64	53	X
Heiligenbloem 2	3068AB	1	54	56	N	50	6.46	5.96	57	-3.67	53	X
Heiligenbloem 3	3068AB	1	54	57	N	50	7.23	6.73	58	-4.09	53	X
Heiligenbloem 4	3068AB	1	56	59	N	50	8.90	8.40	60	-4.72	54	X
Heiligenbloem 5	3068AB	1	56	57	N	50	7.25	6.75	58	-3.64	54	X

Gemeente Rotterdam

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (AWBWC) w/ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Heiligenbloem 6	3068AB	1	56	57	N	50	7.24	6.74	58	-3.51	54	X
Heiligenbloem 7	3068AB	1	55	57	N	50	7.44	6.94	58	-3.65	54	X
Heiligenbloem 8	3068AB	1	55	58	N	50	7.50	7.00	58	-3.92	54	X
Heiligenbloem 9	3068AB	1	55	58	N	50	7.60	7.10	58	-3.97	54	X
Heiligenbloem 10	3068AB	1	55	58	N	50	7.79	7.29	58	-4.14	54	X
Heiligenbloem 11	3068AB	1	56	59	N	50	9.12	8.62	60	-4.90	54	X
Heiligenbloem 12	3068AB	1	55	58	N	50	7.93	7.43	58	-4.76	53	X
Heiligenbloem 13	3068AB	1	56	60	N	50	9.51	9.01	60	-4.85	55	X
Heiligenbloem 14	3068AB	1	55	59	N	50	8.81	8.31	59	-4.73	54	X
Heiligenbloem 15	3068AB	1	55	59	N	50	8.81	8.31	59	-4.74	54	X
Heiligenbloem 16	3068AB	1	56	59	N	50	8.90	8.40	60	-4.81	54	X
Heiligenbloem 17	3068AB	1	56	59	N	50	8.90	8.40	59	-4.76	54	X
Heiligenbloem 18	3068AB	1	56	59	N	50	9.43	8.93	60	-4.85	55	X
Heiligenbloem 19	3068AB	1	56	60	N	50	9.53	9.03	60	-4.89	55	X
Heiligenbloem 20	3068AB	1	56	60	N	50	9.64	9.14	60	-4.99	55	X
Heiligenbloem 21	3068AB	1	56	59	N	50	9.05	8.55	60	-4.89	54	X
Heiligenbloem 22	3068AB	1	56	59	N	50	9.08	8.58	60	-4.87	54	X
Helmbloem 1	3068AC	1	57	60	N	50	9.99	9.49	61	-3.95	56	X
Helmbloem 2	3068AC	1	53	56	N	50	5.52	5.02	56	-3.43	52	X
Helmbloem 3	3068AC	1	57	60	N	50	10.05	9.55	61	-3.90	56	X
Helmbloem 4	3068AC	1	53	55	N	50	5.49	4.99	56	-3.51	52	X
Helmbloem 5	3068AC	1	57	60	N	50	10.06	9.56	61	-3.82	56	X
Helmbloem 6	3068AC	1	53	56	N	50	5.67	5.17	56	-3.52	52	X
Helmbloem 7	3068AC	1	57	60	N	50	9.85	9.35	61	-3.82	56	X
Helmbloem 8	3068AC	1	53	56	N	50	5.90	5.40	56	-3.51	52	X
Helmbloem 9	3068AC	1	57	60	N	50	9.79	9.29	61	-3.83	56	X
Helmbloem 10	3068AC	1	54	56	N	50	5.76	5.26	56	-3.51	52	X
Helmbloem 11	3068AC	1	58	60	N	50	9.99	9.49	61	-3.75	56	X
Helmbloem 12	3068AC	1	52	55	N	50	5.21	4.71	56	-3.68	52	X
Helmbloem 13	3068AC	1	58	60	N	50	10.11	9.61	61	-3.78	56	X
Helmbloem 15	3068AC	1	58	60	N	50	10.09	9.59	61	-3.83	56	X
Helmbloem 17	3068AC	1	57	60	N	50	9.85	9.35	61	-3.80	56	X
Helmbloem 19	3068AC	1	57	60	N	50	9.86	9.36	61	-3.79	56	X
Helmbloem 21	3068AC	1	57	60	N	50	9.78	9.28	61	-3.76	56	X
Helmbloem 23	3068AC	1	57	60	N	50	9.75	9.25	61	-3.80	56	X
Helmbloem 25	3068AC	1	57	60	N	50	9.63	9.13	61	-3.74	56	X
Helmbloem 27	3068AC	1	57	59	N	50	9.48	8.98	61	-3.69	56	X
Helsingborgerf 50	3067PV	1	48	49		50	-1.33	-	49	-2.28	46	
Hemingwayplaats 116	3068WP	1	51	51		51	0.24	-	54	-1.74	49	
Hendrick Staetsweg 12	3067HR	1	48	49		50	-1.17	-	50	-2.59	46	
Hendrick Staetsweg 16	3067HR	1	48	49		50	-0.71	-	49	-2.72	47	
Hendrick Staetsweg 18	3067HR	1	48	49		50	-0.72	-	49	-2.97	46	
Hendrick Staetsweg 20	3067HR	1	48	49		50	-1.33	-	50	-2.48	46	
Hendrick Staetsweg 22	3067HR	1	49	50		50	0.38	-	51	-2.88	48	
Hendrick Staetsweg 56	3067XH	1	52	53		52	1.21	0.99	55	-3.06	50	
Hendrick Staetsweg 423	3067VV	1	56	57		56	1.28	0.76	58	-2.98	54	
Hendrick Staetsweg 581	3067VZ	1	53	53		53	0.85	-	55	-3.14	50	
Hendrik van Bontsfortstraat 5	3067JM	1	53	54		53	0.73	0.71	58	-3.06	51	
Hendrik van Bontsfortstraat 19	3067JM	1	54	55		54	0.41	0.33	58	-3.04	52	
Hendrik van Bontsfortstraat 35	3067JN	1	54	55		54	0.44	0.28	58	-2.97	52	
Hendrik van Bontsfortstraat 45	3067JN	1	54	56		54	1.22	1.16	56	-2.93	53	
Henk van Spaandonckstraat 1	3056PK	1	59	60		59	0.20	0.12	62	-1.10	59	
Henk van Spaandonckstraat 2	3056PK	1	60	60		60	0.16	-	62	-1.14	59	

Gemeente Rotterdam

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (AWBWC) w/ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Henk van Spaandonckstraat 3	3056PK	1	56	56		56	0.28	-	58	-1.01	55	
Henk van Spaandonckstraat 4	3056PK	1	56	57		56	0.27	0.24	59	-1.03	56	
Henk van Spaandonckstraat 5	3056PK	1	56	57		56	0.27	0.19	61	-1.01	56	
Henk van Spaandonckstraat 6	3056PK	1	57	57		57	0.32	-	61	-1.06	56	
Henk van Spaandonckstraat 7	3056PK	1	61	61		61	0.16	-	67	-1.37	60	
Henk van Spaandonckstraat 8	3056PK	1	61	61		61	0.11	-	67	-0.74	60	
Henk Zonstraat 1	3056PR	1	59	59		59	0.14	-	62	-0.79	59	
Henk Zonstraat 2	3056PR	1	59	59		59	0.15	-	62	-0.82	59	
Henk Zonstraat 3	3056PR	1	56	56		56	0.23	-	58	-0.60	55	
Henk Zonstraat 4	3056PR	1	56	56		56	0.24	-	58	-0.67	55	
Henk Zonstraat 5	3056PR	1	56	56		56	0.23	-	61	-0.51	56	
Henk Zonstraat 6	3056PR	1	56	56		56	0.24	-	61	-0.56	56	
Henk Zonstraat 7	3056PR	1	61	61		61	0.16	-	67	-1.14	60	
Henk Zonstraat 8	3056PR	1	61	61		61	0.10	-	67	-0.49	60	
Henri Eversstraat 82	3067BC	1	52	54		52	1.05	1.03	54	-3.14	50	
HenriÛtte Bosmanslaan 14	3055WG	1	45	47		50	-3.06	-	49	-2.14	45	
HenriÛtte Bosmanslaan 35	3055WG	1	44	47		50	-3.25	-	49	-2.46	44	
HenriÛtte Bosmanslaan 37	3055WG	1	44	47		50	-3.30	-	49	-2.63	44	
Hertshooistraat 1	3056RG	1	56	58	N	50	8.11	7.61	60	-3.65	54	X
Hertshooistraat 3	3056RG	1	57	59	N	50	8.66	8.16	61	-3.81	55	X
Hertshooistraat 4	3056RG	1	53	53	N	50	3.14	2.64	54	-3.08	50	
Hertshooistraat 5	3056RG	1	57	59	N	50	8.76	8.26	61	-3.62	55	X
Hertshooistraat 6	3056RG	1	53	54	N	50	3.66	3.16	54	-3.22	50	
Hertshooistraat 7	3056RG	1	57	59	N	50	9.11	8.61	61	-4.01	55	X
Hertshooistraat 8	3056RG	1	53	54	N	50	4.02	3.52	55	-2.57	51	X
Hertshooistraat 9	3056RG	1	57	59	N	50	9.00	8.50	61	-3.69	55	X
Hertshooistraat 10	3056RG	1	57	59	N	50	8.75	8.25	60	-4.13	55	X
Hertshooistraat 11	3056RG	1	58	60	N	50	9.70	9.20	62	-4.19	56	X
Hertshooistraat 12	3056RG	1	57	59	N	50	8.83	8.33	60	-3.80	55	X
Hertshooistraat 13	3056RG	1	58	59	N	50	9.39	8.89	61	-3.65	56	X
Hertshooistraat 14	3056RG	1	53	54	N	50	4.40	3.90	55	-3.71	51	X
Hertshooistraat 15	3056RG	1	58	59	N	50	9.37	8.87	61	-3.71	56	X
Hertshooistraat 16	3056RG	1	54	55	N	50	4.73	4.23	55	-3.66	51	X
Hertshooistraat 17	3056RG	1	58	60	N	50	9.97	9.47	62	-3.75	56	X
Hertshooistraat 19	3056RG	1	58	60	N	50	10.02	9.52	62	-3.50	57	X
Hertshooistraat 21	3056RG	1	58	60	N	50	10.12	9.62	62	-3.70	56	X
Hertshooistraat 22	3056RG	1	58	60	N	50	10.18	9.68	62	-3.73	56	X
Hertshooistraat 23	3056RG	1	59	61	N	50	10.52	10.02	62	-3.34	57	X
Hertshooistraat 23	3056RG	1	60	61		50	10.61	10.11	62	-3.05	58	X
Hertshooistraat 24	3056RG	1	54	56	N	50	5.54	5.04	56	-3.76	52	X
Hertshooistraat 26	3056RG	1	54	56	N	50	5.76	5.26	57	-3.89	52	X
Hertshooistraat 28	3056RG	1	58	60	N	50	10.22	9.72	62	-4.04	56	X
Hertshooistraat 30	3056RG	1	58	60	N	50	9.92	9.42	62	-3.95	56	X
Hertshooistraat 32	3056RG	1	54	56	N	50	5.95	5.45	57	-3.06	53	X
Hertshooistraat 34	3056RG	1	55	56	N	50	6.10	5.60	57	-3.28	53	X
Hertshooistraat 36	3056RG	1	55	56	N	50	5.81	5.31	57	-3.44	52	X
Hertshooistraat 38	3056RG	1	58	60	N	50	10.17	9.67	62	-3.99	56	X
Hertshooistraat 44	3056RG	1	59	60	N	50	10.35	9.85	62	-3.64	57	X
Hertshooistraat 46	3056RG	1	57	57		50	6.79	6.29	59	-2.83	54	X
Hertshooistraat 46	3056RG	1	55	57	N	50	6.64	6.14	58	-3.74	53	X
Hertshooistraat 48	3056RG	1	60	60		50	10.13	9.63	62	-2.89	57	X
Hertshooistraat 48	3056RG	1	58	59	N	50	9.34	8.84	61	-3.49	56	X
Hertshooistraat 50	3056RG	1	59	60		50	10.07	9.57	62	-2.93	57	X

Gemeente Rotterdam

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (AWBWC) w Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Hertshooistraat 50	3056RG	1	58	60	N	50	9.67	9.17	61	-3.50	56	X
Hertshooistraat 52	3056RG	1	58	60	N	50	9.95	9.45	62	-3.41	57	X
Hertshooistraat 52	3056RG	1	60	60		50	10.38	9.88	63	-3.02	57	X
Hertshooistraat 54	3056RG	1	57	58	N	50	7.84	7.34	60	-3.03	55	X
Hertshooistraat 56	3056RG	1	58	60	N	50	9.98	9.48	62	-3.82	56	X
Hertshooistraat 56	3056RG	1	60	61		50	10.92	10.42	63	-3.10	58	X
Hertshoornvaren 1	3069HM	1	51	56	N	50	6.50	6.00	57	-5.29	51	X
Hertshoornvaren 2	3069HM	1	51	54	N	50	3.57	3.07	54	-3.66	50	
Hertshoornvaren 3	3069HM	1	48	53	N	50	2.86	2.36	53	-4.16	49	
Hertshoornvaren 4	3069HM	1	50	53	N	50	3.44	2.94	54	-3.60	50	
Hertshoornvaren 5	3069HM	1	48	52	N	50	2.02	1.52	52	-4.02	48	
Hertshoornvaren 6	3069HM	1	50	54	N	50	3.51	3.01	54	-3.65	50	
Hertshoornvaren 7	3069HM	1	47	51	N	50	0.90	0.40	51	-3.77	47	
Hertshoornvaren 8	3069HM	1	52	56	N	50	6.45	5.95	57	-5.09	51	X
Hertshoornvaren 9	3069HM	1	51	53	N	50	3.47	2.97	54	-3.50	50	
Hertshoornvaren 10	3069HM	1	50	53	N	50	3.36	2.86	53	-3.72	50	
Hertshoornvaren 11	3069HM	1	48	52	N	50	2.33	1.83	52	-4.65	48	
Hertshoornvaren 12	3069HM	1	50	53	N	50	3.27	2.77	53	-3.85	49	
Hertshoornvaren 13	3069HM	1	50	56	N	50	5.59	5.09	56	-5.54	50	
Hertshoornvaren 14	3069HM	1	49	52	N	50	1.84	1.34	52	-3.45	48	
Hertshoornvaren 15	3069HM	1	45	51	N	50	1.31	0.81	51	-4.82	46	
Hertshoornvaren 16	3069HM	1	48	51	N	50	1.38	0.88	51	-3.39	48	
Hertshoornvaren 17	3069HM	1	45	50	N	50	0.42	-	51	-4.51	46	
Hertshoornvaren 18	3069HM	1	48	51	N	50	0.79	0.29	51	-3.38	47	
Hertshoornvaren 19	3069HM	1	44	50	N	50	-0.20	-	50	-4.12	46	
Hertshoornvaren 20	3069HM	1	49	51	N	50	0.94	0.44	51	-3.40	48	
Hertshoornvaren 21	3069HM	1	44	49	N	50	-0.62	-	49	-3.48	46	
Hertshoornvaren 22	3069HM	1	47	50	N	50	0.16	-	50	-3.41	47	
Hertshoornvaren 24	3069HM	1	47	50	N	50	-0.21	-	50	-3.32	46	
Hertshoornvaren 26	3069HM	1	46	49	N	50	-0.83	-	49	-3.29	46	
Hesseplaats 231	3069EA	1	49	50		50	-0.04	-	52	-2.95	47	
Hillegondaplein 10	3055ZR	1	47	47		50	-2.85	-	49	-1.13	46	
Hillegondaplein 11	3055ZR	1	47	48		50	-2.48	-	49	-1.08	46	
Hillegondaplein 12	3055ZR	1	46	48		50	-2.11	-	50	-1.98	46	
Hillegondaplein 13	3055ZR	1	46	48		50	-1.80	-	50	-2.53	46	
Hillegondaplein 14	3055ZR	1	46	48		50	-1.71	-	50	-2.49	46	
Hillegondaplein 15	3055ZR	1	45	47		50	-2.67	-	49	-2.56	45	
Hillegondaplein 16	3055ZR	1	46	47		50	-2.91	-	50	-1.41	46	
Hillegondaplein 24	3055ZR	1	45	47		50	-3.17	-	49	-1.49	45	
Hilleniussingel 9	3054EX	1	45	46		50	-3.79	-	50	-1.51	45	
Hilleniussingel 11	3054EX	1	47	47		50	-2.78	-	53	-0.62	47	
Hilleniussingel 13	3054EX	1	46	46		50	-3.93	-	50	-0.46	46	
Hilleniussingel 15	3054EX	1	46	46		50	-3.92	-	51	-0.39	46	
Hilleniussingel 17	3054EX	1	46	47		50	-2.59	-	50	-1.68	46	
Hilleniussingel 19 B	3054EX	1	46	46		50	-3.61	-	52	-0.47	46	
Hilleniussingel 23	3054EX	14	47	48		50	-1.87	-	53	-1.04	47	
Honingklaver 1	3069DD	1	45	49		50	-0.87	-	50	-4.17	45	
Honingklaver 2	3069DD	1	46	50		50	-0.21	-	50	-3.76	46	
Honingklaver 5	3069DD	1	44	49		50	-1.13	-	49	-4.77	44	
Hoofdweg 90	3067GH	9	60	61		60	0.86	0.71	62	-2.87	58	
Hoofdweg 95	3067GC	1	68	68	B	60	8.11	7.61	69	-1.09	67	X
Hoofdweg 97	3067GC	1	67	67	B	60	7.06	6.56	67	-1.53	66	X
Hoofdweg 107	3067GC	1	62	63		62	0.68	0.04	63	-2.66	60	

Gemeente Rotterdam

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (AWBWC) w/ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Hoofdweg 109	3067GC	1	57	57		57	0.34	-	60	-2.20	55	
Hoofdweg 111	3067GC	1	56	56		56	0.16	-	59	-2.08	54	
Hoofdweg 127	3067GD	1	59	60		59	0.94	0.66	61	-2.68	57	
Hoofdweg 129	3067GD	1	59	60		59	0.90	0.70	61	-2.88	57	
Hoofdweg 141	3067GD	1	59	60		59	0.85	0.01	59	-2.91	57	
Hoofdweg 142	3067GH	1	60	60		60	0.80	-	61	-2.90	57	
Hoofdweg 143	3067GE	1	59	60		59	0.87	0.06	60	-2.90	57	
Hoofdweg 144	3067GH	1	59	60		59	0.92	0.24	60	-2.87	57	
Hoofdweg 145	3067GE	1	58	59		58	0.95	0.52	59	-2.98	56	
Hoofdweg 146	3067GH	1	59	60		59	0.76	0.67	60	-2.85	57	
Hoofdweg 147	3067GE	1	59	60		59	1.10	0.18	60	-3.04	57	
Hoofdweg 148	3067GH	1	59	60		59	0.96	0.10	60	-2.92	57	
Hoofdweg 150	3067GH	1	59	60		59	0.83	0.62	60	-2.88	57	
Hoofdweg 152	3067GH	1	58	59		58	0.95	0.89	60	-2.92	56	
Hoofdweg 154	3067GH	1	59	60		59	0.82	0.39	60	-2.88	57	
Hoofdweg 156	3067GH	1	58	59		58	1.05	0.78	60	-2.94	56	
Hoofdweg 157	3067GC	1	60	61		60	1.05	0.70	61	-2.97	58	
Hoofdweg 158 A	3067GJ	1	58	59		58	0.99	0.14	59	-2.91	56	
Hoofdweg 158 B	3067GJ	1	58	59		58	1.01	0.18	59	-2.85	56	
Hoofdweg 162 A	3067GJ	1	56	58		56	1.35	1.08	58	-2.99	55	
Hoofdweg 162 B	3067GJ	1	55	56		55	0.89	0.39	56	-2.78	53	
Hoofdweg 162 C	3067GJ	1	56	57		56	0.95	0.40	57	-2.65	54	
Hoofdweg 162 D	3067GJ	1	56	56		56	0.93	-	57	-2.74	54	
Hoofdweg 164 A	3067GJ	1	53	53		53	0.87	-	54	-2.82	51	
Hoofdweg 164 B	3067GJ	1	52	53		52	0.58	0.09	53	-2.77	50	
Hoofdweg 164 C	3067GJ	1	53	53		53	0.64	-	53	-2.69	51	
Hoofdweg 164 D	3067GJ	1	53	54		53	0.85	0.23	54	-2.73	51	
Hoofdweg 164 E	3067GJ	1	53	53		53	0.83	-	54	-2.60	51	
Hoofdweg 166 A	3067GJ	1	57	58		57	1.59	0.87	58	-3.07	55	
Hoofdweg 166 B	3067GJ	1	57	58		57	0.86	0.76	59	-2.68	56	
Hoofdweg 168	3067GJ	1	58	59		58	0.65	0.06	59	-2.75	56	
Hoofdweg 170	3067GJ	1	57	58		57	0.85	0.72	58	-2.87	55	
Hoofdweg 172	3067GJ	1	56	57		56	0.98	0.63	57	-2.76	54	
Hoofdweg 174	3067GJ	1	56	57		56	0.88	0.31	57	-2.68	54	
Hoofdweg 186 B	3067GJ	1	57	58		57	0.97	0.73	58	-2.93	55	
Hoofdweg 198 B	3067GJ	1	58	59		58	0.99	0.07	59	-2.94	56	
Hoofdweg 246 A	3067GJ	1	55	56		55	0.95	0.71	56	-2.99	53	
Hoofdweg 251	3067GE	1	51	52		51	0.96	0.90	53	-3.00	49	
Hoofdweg 260	3067GJ	1	53	54		53	0.59	0.09	54	-2.47	51	
Hoofdweg 746	3067GK	1	50	50		50	0.19	-	51	-1.21	49	
Hoofdweg 874	3067GK	1	54	54		54	-0.02	-	54	-1.12	53	
Hoornklaver 12	3069DE	1	48	52	N	50	1.93	1.43	52	-5.21	47	
Hoornklaver 14	3069DE	1	49	54	N	50	4.08	3.58	55	-5.41	49	
Hoornklaver 16	3069DE	1	50	54	N	50	4.10	3.60	55	-5.25	49	
Hoornklaver 18	3069DE	1	46	52	N	50	1.75	1.25	52	-5.27	46	
Hoornklaver 19	3069DE	1	44	49		50	-1.45	-	49	-5.16	43	
Hoornklaver 20	3069DE	1	50	54		50	3.89	3.39	54	-5.30	49	
Hoornklaver 20	3069DE	1	49	54	N	50	3.81	3.31	54	-5.23	49	
Hoornklaver 21	3069DE	1	43	48		50	-1.63	-	49	-5.88	42	
Hoornklaver 22	3069DE	1	50	54	N	50	4.13	3.63	55	-5.07	49	
Hoornklaver 23	3069DE	1	46	52	N	50	2.33	1.83	53	-6.38	46	
Hoornklaver 24	3069DE	1	49	54	N	50	3.60	3.10	54	-5.20	48	
Hoornklaver 25	3069DE	1	46	51	N	50	1.47	0.97	52	-5.46	46	

Gemeente Rotterdam

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (AWBWC) w Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Hoornklaver 27	3069DE	1	47	53	N	50	2.65	2.15	53	-5.90	47	
Hoornklaver 28	3069DE	1	46	50	N	50	-0.11	-	50	-4.01	46	
Hoornklaver 29	3069DE	1	44	50	N	50	-0.13	-	50	-4.81	45	
Hoornklaver 31	3069DE	1	46	49	N	50	-1.01	-	49	-3.15	46	
Hoornklaver 32	3069DE	1	47	51	N	50	0.93	0.43	51	-4.18	47	
Hoornklaver 34	3069DE	1	47	51	N	50	0.90	0.40	51	-4.03	47	
Hoornklaver 36	3069DE	1	47	51	N	50	0.71	0.21	51	-3.79	47	
Hoornklaver 43	3069DE	1	45	49		50	-0.71	-	50	-4.40	45	
Hoornklaver 45	3069DE	1	44	48		50	-1.59	-	49	-4.95	43	
Hoyledesingel 1	3054EH	1	47	48		50	-1.61	-	53	-0.88	48	
Hoyledesingel 2	3054EK	1	46	47		50	-2.87	-	49	-0.93	46	
Hoyledesingel 3	3054EH	1	47	48		50	-2.48	-	52	-0.80	47	
Hoyledesingel 4	3054EK	1	46	47		50	-3.20	-	50	-0.71	46	
Hoyledesingel 5	3054EH	1	46	47		50	-2.57	-	52	-0.72	47	
Hoyledesingel 7	3054EH	1	46	47		50	-3.14	-	52	-0.69	46	
Hoyledesingel 8	3054EK	1	45	46		50	-3.84	-	50	-1.02	45	
Hoyledesingel 9	3054EH	1	44	46		50	-3.97	-	51	-1.14	45	
Hoyledesingel 10	3054EK	1	45	47		50	-3.19	-	53	-1.18	46	
Hoyledesingel 11	3054EH	1	46	47		50	-3.37	-	50	-0.43	46	
Hoyledesingel 12	3054EK	1	45	47		50	-3.27	-	53	-1.10	46	
Hoyledesingel 13	3054EH	1	43	46		50	-3.94	-	50	-1.25	45	
Hoyledesingel 14	3054EK	1	45	47		50	-3.29	-	53	-1.07	46	
Hoyledesingel 15	3054EH	1	43	46		50	-3.94	-	51	-1.16	45	
Hoyledesingel 16	3054EK	1	43	46		50	-4.41	-	49	-1.00	45	
Hoyledesingel 17	3054EH	1	46	47		50	-2.93	-	51	-0.58	46	
Hoyledesingel 18	3054EK	1	43	46		50	-4.40	-	49	-1.00	45	
Hoyledesingel 20	3054EK	1	43	45		50	-4.58	-	50	-0.93	44	
Hoyledesingel 21	3054EJ	1	44	46		50	-3.94	-	50	-1.08	45	
Hoyledesingel 22	3054EK	1	44	45		50	-4.56	-	49	-0.81	45	
Hoyledesingel 23	3054EJ	1	43	46		50	-4.12	-	50	-1.12	45	
Hoyledesingel 24	3054EK	1	43	46		50	-4.47	-	50	-1.10	44	
Hoyledesingel 25	3054EJ	1	45	47		50	-3.32	-	52	-0.57	46	
Hoyledesingel 26	3054EL	1	44	46		50	-3.80	-	52	-1.33	45	
Hoyledesingel 27	3054EJ	1	43	45		50	-4.55	-	50	-1.11	44	
Hoyledesingel 28	3054EL	1	44	46		50	-3.97	-	52	-1.26	45	
Hoyledesingel 29	3054EJ	1	43	45		50	-4.54	-	50	-1.11	44	
Hoyledesingel 30	3054EL	1	42	45		50	-4.90	-	50	-0.86	44	
Hoyledesingel 31	3054EJ	1	43	45		50	-4.60	-	49	-1.12	44	
Hoyledesingel 32	3054EL	1	43	45		50	-4.57	-	50	-1.04	44	
Hoyledesingel 33	3054EJ	1	43	45		50	-4.63	-	50	-1.11	44	
Hoyledesingel 34	3054EL	1	43	46		50	-4.27	-	50	-1.09	45	
Hoyledesingel 35	3054EJ	1	42	45		50	-5.15	-	49	-1.23	44	
Hoyledesingel 36	3054EL	1	43	46		50	-4.30	-	50	-1.16	45	
Hoyledesingel 37	3054EJ	1	42	45		50	-4.60	-	49	-1.22	44	
Hoyledesingel 38	3054EL	1	43	46		50	-4.20	-	50	-1.14	45	
Hoyledesingel 39	3054EJ	1	42	45		50	-4.67	-	49	-1.18	44	
Hoyledesingel 40	3054EL	1	44	46		50	-4.21	-	51	-1.02	45	
Hoyledesingel 41	3054EJ	1	42	45		50	-4.82	-	49	-1.19	44	
Hoyledesingel 42	3054EL	1	41	45		50	-5.21	-	49	-1.19	44	
Hoyledesingel 44	3054EL	1	42	46		50	-4.22	-	50	-1.28	44	
Ivoordistel 2	3068NG	1	55	56	N	50	6.07	5.57	57	-3.12	53	X
Ivoordistel 3	3068NE	1	55	56		50	5.53	5.03	56	-2.75	53	X
Ivoordistel 3	3068NE	1	54	55	N	50	5.28	4.78	57	-3.05	52	X

Gemeente Rotterdam

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (AWBWC) w/ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Ivoordistel 4	3068NG	1	55	56	N	50	6.08	5.58	57	-3.11	53	X
Ivoordistel 5	3068NE	1	53	55	N	50	4.59	4.09	55	-2.91	52	X
Ivoordistel 5	3068NE	1	55	55		50	5.45	4.95	56	-2.74	53	X
Ivoordistel 6	3068NG	1	55	56	N	50	6.11	5.61	57	-3.13	53	X
Ivoordistel 7	3068NE	1	52	53	N	50	3.44	2.94	54	-2.84	51	X
Ivoordistel 7	3068NE	1	54	55		50	5.04	4.54	58	-2.80	52	X
Ivoordistel 8	3068NG	1	55	56	N	50	6.29	5.79	57	-3.08	53	X
Ivoordistel 9	3068NE	1	55	56		50	5.78	5.28	56	-2.78	53	X
Ivoordistel 9	3068NE	1	54	55	N	50	4.89	4.39	56	-2.90	52	X
Ivoordistel 10	3068NG	1	55	56	N	50	6.43	5.93	57	-3.10	53	X
Ivoordistel 11	3068NE	1	55	56		50	5.86	5.36	56	-2.76	53	X
Ivoordistel 11	3068NE	1	54	55	N	50	5.45	4.95	56	-2.91	53	X
Ivoordistel 12	3068NG	1	54	56	N	50	5.86	5.36	57	-3.15	53	X
Ivoordistel 12	3068NG	1	55	56		50	6.31	5.81	57	-2.81	54	X
Ivoordistel 13	3068NE	1	54	55	N	50	5.05	4.55	56	-2.94	52	X
Ivoordistel 14	3068NG	1	55	56	N	50	6.37	5.87	57	-3.20	53	X
Ivoordistel 15	3068NE	1	54	55	N	50	5.44	4.94	56	-2.90	53	X
Ivoordistel 16	3068NG	1	55	57	N	50	6.54	6.04	57	-3.21	53	X
Ivoordistel 17	3068NE	1	55	56		50	5.75	5.25	56	-2.79	53	X
Ivoordistel 17	3068NE	1	54	56	N	50	5.65	5.15	56	-2.96	53	X
Ivoordistel 18	3068NG	1	55	57	N	50	6.80	6.30	58	-3.23	54	X
Ivoordistel 19	3068NE	1	56	57	N	50	7.00	6.50	58	-2.77	54	X
Ivoordistel 20	3068NG	1	55	57	N	50	6.92	6.42	58	-3.27	54	X
Ivoordistel 20	3068NG	1	56	57		50	7.00	6.50	57	-2.83	54	X
Ivoordistel 22	3068NG	1	58	60	N	50	9.56	9.06	61	-2.95	57	X
Ivoordistel 24	3068NG	1	58	59	N	50	9.49	8.99	61	-2.94	57	X
Ivoordistel 26	3068NG	1	58	60	N	50	9.59	9.09	61	-2.91	57	X
Ivoordistel 28	3068NG	1	58	59	N	50	9.41	8.91	61	-2.91	56	X
Ivoordistel 30	3068NG	1	58	59	N	50	9.20	8.70	60	-2.90	56	X
Ivoordistel 32	3068NG	1	58	59	N	50	8.76	8.26	60	-2.82	56	X
Ivoordistel 34	3068NG	1	58	59	N	50	9.28	8.78	61	-2.96	56	X
Ivoordistel 36	3068NG	1	58	59	N	50	9.24	8.74	61	-2.98	56	X
Ivoordistel 38	3068NG	1	58	59	N	50	9.20	8.70	61	-2.99	56	X
Ivoordistel 40	3068NG	1	58	59	N	50	9.01	8.51	60	-2.94	56	X
Jacob Marisplein 1	3055BK	1	46	48		50	-2.45	-	49	-2.27	45	
Jacob Marisplein 2	3055BK	1	46	48		50	-2.49	-	49	-2.12	45	
Jacob Marisplein 3	3055BK	1	46	48		50	-2.32	-	50	-1.87	46	
Jacob Marisplein 4	3055BK	1	47	48		50	-2.43	-	49	-0.95	47	
Jacob Marisplein 5	3055BK	1	46	47		50	-2.62	-	49	-1.07	46	
Jacob Marisplein 6	3055BK	1	46	47		50	-2.78	-	49	-1.13	46	
Jacob Marisplein 7	3055BK	1	46	47		50	-2.95	-	49	-1.17	46	
Jacob Marisplein 8	3055BK	1	46	47		50	-3.15	-	49	-1.21	46	
Jacob Marisplein 9	3055BK	14	46	47		50	-2.77	-	49	-1.68	46	
Jacob van Akenstraat 1	3067JP	1	53	53		53	0.67	-	54	-2.73	50	
Jacob van Akenstraat 3	3067JP	1	53	53		53	0.72	-	54	-2.58	51	
Jacob van Akenstraat 5	3067JP	1	53	53		53	0.43	-	55	-2.50	51	
Jacob van Akenstraat 7	3067JP	1	53	53		53	0.27	-	55	-2.51	51	
Jacob van Akenstraat 9	3067JP	1	53	53		53	0.03	-	56	-2.48	51	
Jacob van Akenstraat 11	3067JP	1	53	53		53	0.08	-	55	-2.47	51	
Jacob van Akenstraat 15	3067JP	1	53	54		53	0.35	0.03	55	-2.66	51	
Jacob van Akenstraat 17	3067JP	1	52	53		52	0.35	0.16	53	-2.64	50	
Jacob van Akenstraat 19	3067JP	1	52	53		52	0.87	0.81	54	-2.63	51	
Jacob van Akenstraat 21	3067JP	1	53	54		53	0.93	0.29	54	-2.65	51	

Gemeente Rotterdam

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (AWBWC) w/ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Jacob van Akenstraat 23	3067JP	1	53	54		53	0.93	0.47	54	-2.65	51	
Jacob van Akenstraat 25	3067JP	1	53	54		53	0.99	0.35	54	-2.69	51	
Jacob van Akenstraat 27	3067JP	1	53	54		53	0.96	0.37	54	-2.74	51	
Jacob van Akenstraat 44	3067JR	1	53	54		53	0.84	0.57	55	-2.83	51	
Jacob van Akenstraat 46	3067JR	1	54	54		54	0.75	-	56	-2.82	52	
Jacob van Akenstraat 48	3067JR	1	54	55		54	0.64	0.19	56	-2.85	52	
Jacob van Akenstraat 50	3067JR	1	54	54		54	0.66	-	56	-2.83	52	
Jacob van Akenstraat 52	3067JR	1	54	54		54	0.71	-	55	-2.82	51	
Jacob van Akenstraat 54	3067JR	1	52	53		52	0.89	0.30	53	-2.84	50	
Jacob van Akenstraat 56	3067JR	1	51	52		51	0.47	0.18	53	-2.66	49	
Jacob van Akenstraat 58	3067JR	1	51	52		51	0.58	0.26	54	-2.54	49	
Jacob van Akenstraat 60	3067JR	1	51	52		51	0.80	0.68	54	-2.55	50	
Jacob van Akenstraat 62	3067JR	1	52	52		52	0.72	-	54	-2.59	50	
Jacob van Akenstraat 64	3067JR	1	53	54		53	0.78	0.21	55	-2.89	51	
Jacob van Akenstraat 66	3067JR	1	52	52		52	0.58	-	54	-2.46	50	
Jacob van Akenstraat 68	3067JR	1	52	52		52	0.50	-	54	-2.43	50	
Jacob van Akenstraat 70	3067JR	1	52	52		52	0.69	-	54	-2.52	50	
Jacob van Akenstraat 72	3067JR	1	53	54		53	0.99	0.95	55	-2.69	52	
Jacob van Akenstraat 86	3067XJ	1	52	52		52	0.01	-	54	-2.92	49	
Jacob van Akenstraat 102	3067XJ	1	52	52		52	0.01	-	54	-2.94	50	
Jacob van Akenstraat 116	3067XK	1	54	53		54	-0.62	-	57	-3.00	50	
Jacob van Akenstraat 126	3067XK	1	53	53		53	-0.04	-	55	-2.57	50	
Jacob van Campenplein 1	3067LA	1	56	56		56	0.43	-	59	-2.52	54	
Jacob van Campenplein 3	3067LA	1	57	57		57	0.18	-	59	-2.58	54	
Jacob van Campenplein 5	3067LA	1	58	58		58	0.06	-	60	-2.67	55	
Jacob van Campenplein 11	3067LA	1	58	58		58	0.02	-	60	-2.68	55	
Jacob van Campenplein 13	3067LA	1	58	58		58	0.10	-	61	-2.74	55	
Jacob van Campenplein 15	3067LA	1	58	58		58	0.12	-	60	-2.68	55	
Jacob van Campenplein 17	3067LA	1	57	57		57	0.09	-	60	-2.60	55	
Jacob van Campenplein 19	3067LA	1	57	57		57	0.05	-	60	-2.67	55	
Jacob van Campenplein 21	3067LA	1	57	57		57	-0.14	-	60	-2.58	55	
Jacob van Campenplein 23	3067LA	1	58	57		58	-0.20	-	60	-2.62	55	
Jacob van Campenplein 68	3067LC	1	60	60		60	0.04	-	64	-2.71	57	
Jacob van Campenplein 174	3067LE	1	59	59		59	-0.32	-	63	-2.46	56	
Jacob van Campenplein 208	3067TM	1	58	57		58	-0.61	-	63	-2.44	55	
Jacob van Campenweg 1	3067LG	1	59	59		59	-0.11	-	63	-2.67	56	
Jacob van Campenweg 3	3067LG	1	58	58		58	-0.53	-	62	-2.68	55	
Jacob van Campenweg 4	3067LJ	1	57	56		57	-0.57	-	62	-2.60	54	
Jacob van Campenweg 5	3067LG	1	59	59		59	-0.12	-	63	-2.78	56	
Jacob van Campenweg 7	3067LG	1	56	56		56	0.09	-	58	-2.60	54	
Jacob van Campenweg 9	3067LG	1	56	56		56	0.25	-	58	-2.65	54	
Jacob van Campenweg 11	3067LG	1	59	59		59	-0.04	-	63	-2.66	56	
Jacob van Campenweg 13	3067LG	1	59	59		59	-0.11	-	63	-2.71	56	
Jacob van Campenweg 14	3067LJ	1	56	56		56	-0.55	-	61	-2.60	53	
Jacob van Campenweg 15	3067LG	1	57	56		57	-0.10	-	59	-2.59	54	
Jacob van Campenweg 17	3067LG	1	57	56		57	-0.10	-	58	-2.60	54	
Jacob van Campenweg 32	3067LJ	1	57	57		57	-0.17	-	63	-2.90	54	
Jacob van Campenweg 46	3067LJ	1	57	57		57	-0.03	-	63	-2.97	54	
Jacob van Campenweg 50	3067LJ	1	57	57		57	-0.05	-	63	-2.87	54	
Jan Grijseelspad 2	3056AE	1	60	60		60	0.20	-	64	-1.44	59	
Jan Grijseelspad 4	3056AE	1	58	58		58	0.09	-	62	-1.33	57	
Jan Grijseelspad 6	3056AE	1	58	58		58	0.11	-	62	-1.35	56	
Jan Grijseelspad 8	3056AE	1	58	58		58	0.12	-	63	-1.34	56	

Gemeente Rotterdam

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (AWBWC) w/ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Jan Grijsseelstraat 10	3056AE	1	58	58		58	0.14	-	63	-1.33	56	
Jan Grijsseelstraat 12	3056AE	1	57	58		57	0.15	0.04	63	-1.38	56	
Jan Grijsseelstraat 14	3056AE	1	57	57		57	0.15	-	63	-1.43	56	
Jan Grijsseelstraat 16	3056AE	1	57	57		57	0.16	-	63	-1.43	56	
Jan Grijsseelstraat 18	3056AE	1	57	57		57	0.17	-	63	-1.50	56	
Jan Grijsseelstraat 20	3056AE	1	57	57		57	0.11	-	65	-0.70	56	
Jan Grijsseelstraat 22	3056AE	1	57	57		57	0.17	-	64	-1.74	55	
Jan Grijsseelstraat 24	3056AE	1	57	57		57	0.07	-	64	-1.98	55	
Jan Grijsseelstraat 26	3056AE	1	57	57		57	0.16	-	64	-2.20	55	
Jan Stuytstraat 1	3067EM	1	50	51		50	0.89	0.79	52	-2.78	49	
Jan Stuytstraat 2	3067EN	1	54	56		54	1.03	1.00	56	-2.85	53	
Jan Stuytstraat 3	3067EM	1	48	49		50	-1.07	-	49	-2.90	46	
Jan Stuytstraat 4	3067EN	1	51	52		51	0.93	0.84	52	-2.77	50	
Jan Stuytstraat 5	3067EM	1	48	49		50	-1.03	-	49	-2.56	46	
Jan Stuytstraat 6	3067EN	1	51	52		51	0.86	0.59	52	-2.59	49	
Jan Stuytstraat 7	3067EM	1	49	50		50	-0.44	-	50	-2.71	47	
Jan Stuytstraat 8	3067EN	1	51	52		51	0.88	0.33	52	-2.73	49	
Jan Stuytstraat 9	3067EM	1	50	51		50	0.55	0.15	51	-2.59	48	
Jan Stuytstraat 10	3067EN	1	51	52		51	0.88	0.42	52	-2.79	49	
Jan Stuytstraat 11	3067EM	1	50	50		50	0.17	-	50	-2.56	48	
Jan Stuytstraat 12	3067EN	1	51	52		51	0.88	0.61	52	-2.86	49	
Jan Stuytstraat 13	3067EM	1	50	50		50	0.15	-	50	-2.56	48	
Jan Stuytstraat 14	3067EN	1	51	52		51	0.81	0.67	52	-2.88	49	
Jan Stuytstraat 15	3067EM	1	50	51		50	0.86	0.75	51	-2.71	49	
Jan Stuytstraat 16	3067EN	1	50	51		50	0.93	0.93	52	-2.95	48	
Jan Stuytstraat 17	3067EM	1	49	50		50	0.35	-	50	-2.65	48	
Jan Stuytstraat 18	3067EN	1	49	50		50	0.32	-	50	-2.47	48	
Jan Stuytstraat 19	3067EM	1	49	50		50	-0.39	-	50	-2.67	47	
Jan Stuytstraat 20	3067EN	1	50	51		50	0.84	0.35	51	-2.67	48	
Jan Stuytstraat 21	3067EM	1	53	54		53	1.07	0.85	55	-3.02	51	
Jan Stuytstraat 22	3067EN	1	50	51		50	0.85	0.57	51	-2.76	48	
Jan Stuytstraat 23	3067EM	1	53	54		53	1.07	0.78	54	-2.90	51	
Jan Stuytstraat 24	3067EN	1	50	50		50	0.42	-	50	-2.55	48	
Jan Stuytstraat 25	3067EM	1	53	54		53	1.07	1.00	55	-2.97	52	
Jan Stuytstraat 26	3067EN	1	50	50		50	0.46	-	50	-2.61	48	
Jan Stuytstraat 27	3067EM	1	53	54		53	1.05	1.01	55	-2.91	52	
Jan Stuytstraat 28	3067EN	1	49	50		50	-0.21	-	50	-2.42	47	
Jan Stuytstraat 30	3067EN	1	49	49		50	-0.51	-	49	-2.40	47	
Jan Stuytstraat 32	3067EN	1	48	49		50	-0.75	-	49	-2.39	47	
Jan van Ghestellaan 2	3054CH	1	44	46		50	-4.46	-	50	-1.03	45	
Jan van Ghestellaan 4	3054CH	1	44	46		50	-3.51	-	51	-1.01	45	
Jan van Ghestellaan 6	3054CH	1	44	47		50	-3.48	-	51	-1.04	45	
Jan van Ghestellaan 8	3054CH	1	44	47		50	-3.38	-	51	-1.06	46	
Jan van Ghestellaan 10	3054CH	1	44	46		50	-3.80	-	51	-1.03	45	
Jan van Ghestellaan 12	3054CH	1	44	46		50	-3.82	-	51	-1.02	45	
Jan van Ghestellaan 14	3054CH	1	44	46		50	-4.04	-	50	-1.10	45	
Jan van Ghestellaan 16	3054CH	1	44	46		50	-3.75	-	50	-1.14	45	
Jan van Ghestellaan 17	3054CD	1	45	47		50	-3.31	-	51	-1.30	45	
Jan van Ghestellaan 18	3054CH	1	44	46		50	-4.32	-	50	-1.07	45	
Jan van Ghestellaan 19	3054CD	1	44	46		50	-3.62	-	50	-1.37	45	
Jan van Ghestellaan 20	3054CH	1	44	46		50	-3.92	-	50	-1.04	45	
Jan van Ghestellaan 21	3054CD	1	44	46		50	-3.67	-	50	-1.35	45	
Jan van Ghestellaan 22	3054CJ	1	44	47		50	-3.44	-	49	-0.94	46	

Gemeente Rotterdam

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (AWBWC) w/ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Jan van Ghestellaan 23	3054CD	1	44	46		50	-3.95	-	49	-1.33	45	
Jan van Ghestellaan 24	3054CJ	1	43	46		50	-4.07	-	49	-0.92	45	
Jan van Ghestellaan 25	3054CE	1	44	46		50	-3.90	-	49	-1.33	45	
Jan van Ghestellaan 26	3054CJ	1	42	46		50	-4.13	-	49	-1.19	45	
Jan van Ghestellaan 28	3054CJ	1	42	46		50	-4.24	-	49	-1.22	45	
Jan van Ghestellaan 35	3054CE	1	43	45		50	-4.51	-	49	-1.09	44	
Jan van Ghestellaan 41	3054CG	1	43	45		50	-4.70	-	49	-1.06	44	
Jan Weijnslaan 5	3055PS	1	50	51		50	0.53	0.49	55	-1.51	49	
Jeroen Boschlaan 1	3055NM	1	49	49		50	-0.64	-	53	-1.65	48	
Jeroen Boschlaan 2	3055NP	1	47	49		50	-0.67	-	51	-4.07	45	
Jeroen Boschlaan 4	3055NP	1	49	50		50	0.18	-	53	-2.21	48	
Jeroen Boschlaan 6	3055NP	1	49	50		50	0.21	-	53	-2.09	48	
Jeroen Boschlaan 8	3055NP	1	50	51		50	0.75	0.59	53	-2.11	49	
Jeroen Boschlaan 10	3055NP	1	51	51		51	0.78	-	53	-2.24	49	
Jeroen Boschlaan 12	3055NP	1	50	51		50	0.55	0.05	53	-1.84	49	
Jeroen Boschlaan 13	3055NM	1	47	48		50	-1.99	-	50	-1.70	46	
Jeroen Boschlaan 14	3055NP	1	49	50		50	0.27	-	54	-1.73	49	
Jeroen Boschlaan 15	3055NM	1	46	47		50	-2.56	-	49	-1.49	46	
Jeroen Boschlaan 16	3055NP	1	49	50		50	0.04	-	54	-1.70	48	
Jeroen Boschlaan 17	3055NM	1	46	48		50	-2.45	-	49	-1.74	46	
Jeroen Boschlaan 18	3055NP	1	49	51		50	0.69	0.19	54	-1.83	49	
Jeroen Boschlaan 19	3055NM	1	45	46		50	-3.53	-	49	-1.26	45	
Jeroen Boschlaan 20	3055NP	1	50	51		50	1.05	0.55	54	-2.03	49	
Jeroen Boschlaan 22	3055NP	1	49	52		50	1.51	1.01	54	-2.54	49	
Jeroen Boschlaan 23	3055NM	1	47	47		50	-2.51	-	49	-0.94	47	
Jeroen Boschlaan 24	3055NP	1	50	51		50	1.16	0.66	54	-2.06	49	
Jeroen Boschlaan 25	3055NM	1	47	48		50	-1.90	-	49	-1.25	47	
Jeroen Boschlaan 26	3055NP	1	49	51		50	1.08	0.58	54	-2.24	49	
Jeroen Boschlaan 27	3055NM	1	47	48		50	-1.65	-	49	-1.36	47	
Jeroen Boschlaan 28	3055NP	1	50	51		50	1.04	0.54	54	-1.83	49	
Jeroen Boschlaan 29	3055NM	1	47	48		50	-1.70	-	49	-1.47	47	
Jeroen Boschlaan 31	3055NM	1	47	48		50	-2.00	-	49	-1.43	47	
Jeroen Boschlaan 32 B	3055NP	1	45	46		50	-3.80	-	49	-0.77	45	
Jeroen Boschlaan 33	3055NN	1	50	51		50	0.87	0.38	54	-0.93	50	
Jeroen Boschlaan 35	3055NN	1	51	51		51	0.88	-	55	-1.21	50	
Jeroen Boschlaan 37	3055NN	1	51	52		51	0.93	0.38	55	-1.38	50	
Jeroen Boschlaan 38	3055NR	1	49	50		50	0.12	-	53	-2.42	48	
Jeroen Boschlaan 40	3055NR	1	49	50		50	0.38	-	54	-1.29	49	
Jeroen Boschlaan 41	3055NN	1	51	52		51	0.95	0.92	56	-1.45	51	
Jeroen Boschlaan 42	3055NR	1	49	50		50	0.42	-	54	-1.34	49	
Jeroen Boschlaan 43	3055NN	1	51	52		51	0.81	0.56	56	-1.55	50	
Jeroen Boschlaan 44	3055NR	1	50	51		50	0.68	0.18	55	-1.31	49	
Jeroen Boschlaan 45	3055NN	1	50	51		50	1.35	0.93	56	-1.54	50	
Jeroen Boschlaan 46	3055NR	1	49	51		50	0.64	0.14	54	-1.67	49	
Jeroen Boschlaan 47	3055NN	1	50	51		50	1.05	0.55	55	-1.34	50	
Jeroen Boschlaan 48	3055NR	1	49	50		50	0.29	-	53	-1.71	49	
Jeroen Boschlaan 49	3055NN	1	51	52		51	1.06	0.45	56	-1.79	50	
Jeroen Boschlaan 50	3055NR	1	50	50		50	0.27	-	54	-1.22	49	
Jeroen Boschlaan 51	3055NN	1	51	52		51	1.14	0.20	56	-1.71	50	
Jeroen Boschlaan 52	3055NR	1	49	50		50	-0.15	-	53	-1.02	49	
Jeroen Boschlaan 53	3055NN	1	51	52		51	1.07	0.10	56	-1.64	50	
Jeroen Boschlaan 54	3055NR	1	49	50		50	-0.29	-	54	-0.92	49	
Jeroen Boschlaan 55	3055NN	1	50	52		50	1.05	1.00	54	-1.71	50	

Gemeente Rotterdam

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (AWBWC) w/ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Jeroen Boschlaan 56	3055NR	1	49	50		50	-0.28	-	53	-0.98	49	
Jeroen Boschlaan 57	3055NN	1	51	51		51	0.88	-	55	-1.58	50	
Jeroen Boschlaan 58	3055NR	1	49	50		50	-0.17	-	54	-0.82	49	
Jeroen Boschlaan 59	3055NN	1	50	51		50	0.88	0.67	56	-1.63	50	
Jeroen Boschlaan 60	3055NR	1	49	50		50	-0.21	-	55	-0.86	49	
Jeroen Boschlaan 61	3055NN	1	50	51		50	0.79	0.29	54	-1.55	49	
Jeroen Boschlaan 63	3055NN	1	50	51		50	0.64	0.14	56	-1.19	49	
Jeroen Boschlaan 69	3055NN	1	50	51		50	1.20	0.84	54	-2.19	49	
John Mottweg 92	3069VT	1	48	51	N	50	1.31	0.81	52	-3.70	48	
John Mottweg 94	3069VT	1	49	53	N	50	2.60	2.10	53	-4.46	48	
John Mottweg 96	3069VT	1	49	53	N	50	2.75	2.25	53	-4.58	48	
John Mottweg 98	3069VT	1	49	54	N	50	3.58	3.08	54	-4.73	49	
Joliotplaats 320	3069JR	1	51	55	N	50	5.25	4.75	56	-4.63	51	X
Joliotplaats 428	3069TM	1	49	54		50	3.65	3.15	54	-5.03	49	
Joliotplaats 428	3069TM	1	47	54	N	50	3.51	3.01	54	-5.79	48	
Joris Minneepad 1	3067KD	1	54	53		54	-0.06	-	56	-2.58	51	
Joris Minneepad 3	3067KD	1	52	52		52	-0.16	-	56	-2.70	49	
Joris Minneepad 5	3067KD	1	52	52		52	0.30	-	53	-2.60	50	
Joris Minneepad 7	3067KD	1	52	52		52	-0.16	-	56	-2.65	50	
Joris Minneepad 9	3067KD	1	52	52		52	-0.17	-	56	-2.66	50	
Joris Minneepad 13	3067KD	1	53	53		53	0.64	-	55	-2.71	51	
Joris Minneepad 15	3067KD	1	53	53		53	0.42	-	54	-2.55	51	
Joris Minneepad 17	3067KD	1	52	53		52	0.55	0.55	54	-2.56	50	
Joris Minneepad 19	3067KD	1	53	53		53	0.63	-	54	-2.56	51	
Joris Minneepad 21	3067KD	1	52	53		52	0.34	0.26	53	-2.56	50	
Joris Minneepad 23	3067KD	1	53	53		53	0.67	-	54	-2.50	51	
Joris Minneepad 25	3067KD	1	53	53		53	0.74	-	54	-2.46	51	
Jos Colerstraat 1	3056PA	1	58	58		58	0.06	-	63	-0.13	58	
Jos Colerstraat 2	3056PA	1	57	57		57	0.07	-	62	-0.12	57	
Jos Colerstraat 3	3056PA	1	58	58		58	0.07	-	63	-0.15	57	
Jos Colerstraat 4	3056PA	1	55	55		55	0.13	-	61	-0.42	55	
Jos Colerstraat 5	3056PA	1	57	57		57	0.05	-	63	-0.14	57	
Jos Colerstraat 6	3056PA	1	53	53		53	0.02	-	59	-0.11	53	
Jos Colerstraat 7	3056PA	1	57	57		57	0.06	-	62	-0.14	57	
Jos Colerstraat 8	3056PA	1	53	53		53	0.22	-	57	-0.41	53	
Jos Colerstraat 10	3056PA	1	53	53		53	0.02	-	59	-0.01	53	
Jos Colerstraat 12	3056PA	1	53	53		53	0.26	-	57	-0.53	53	
Jos Colerstraat 14	3056PA	1	53	53		53	0.02	-	59	-0.06	53	
Jos Colerstraat 16	3056PA	1	53	53		53	0.22	-	57	-0.49	53	
Jos Colerstraat 18	3056PA	1	52	52		52	0.33	-	54	-0.75	51	
Jos Colerstraat 20	3056PA	1	53	53		53	0.33	-	56	-0.69	52	
Joseph IsraÛlslaan 6	3055BG	1	46	47		50	-2.54	-	49	-2.46	45	
Joseph IsraÛlslaan 8	3055BG	1	46	48		50	-2.39	-	49	-2.43	45	
Jubileumplein 9	3055ZS	1	46	48		50	-2.50	-	49	-2.35	45	
Jubileumplein 10	3055ZS	1	46	48		50	-2.40	-	49	-2.41	45	
Jubileumplein 11	3055ZS	1	46	48		50	-2.14	-	50	-2.44	45	
Jubileumplein 12	3055ZS	1	46	48		50	-2.09	-	50	-2.46	45	
Jubileumplein 13	3055ZS	1	45	48		50	-2.43	-	50	-2.39	45	
Jubileumplein 14	3055ZS	1	45	48		50	-2.05	-	50	-2.78	45	
Jubileumplein 15	3055ZS	1	44	47		50	-2.93	-	49	-2.27	45	
Jubileumplein 16	3055ZS	1	45	47		50	-3.05	-	49	-1.19	46	
Jubileumplein 17	3055ZS	1	45	47		50	-3.38	-	49	-1.02	46	
Jubileumplein 18	3055ZS	1	45	47		50	-3.45	-	49	-0.95	46	

Gemeente Rotterdam

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (AWBWC) w/ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Jubileumplein 19	3055ZS	1	45	47		50	-3.41	-	49	-0.91	46	
Jubileumplein 20	3055ZS	1	45	47		50	-3.35	-	49	-0.97	46	
Jubileumplein 21	3055ZS	1	45	47		50	-3.37	-	49	-1.10	46	
Jubileumplein 22	3055ZS	1	45	47		50	-3.36	-	49	-1.00	46	
Jubileumplein 23	3055ZS	1	46	47		50	-3.13	-	49	-1.12	46	
Jubileumplein 24	3055ZS	1	45	47		50	-3.33	-	49	-1.23	45	
Kamgras 15	3068CB	1	58	59		58	0.83	0.25	64	-2.88	56	
Kamgras 17	3068CB	1	55	56		55	1.18	0.97	63	-3.06	53	
Kamgras 19	3068CB	1	58	59		58	0.99	0.41	65	-3.01	56	
Kamgras 21	3068CB	1	58	59		58	0.97	0.57	64	-2.96	56	
Kamgras 22	3068CC	1	54	55		54	0.90	0.84	62	-3.01	52	
Kamgras 23	3068CB	1	58	59		58	0.98	0.60	64	-2.97	56	
Kamgras 24	3068CC	1	54	55		54	0.72	0.60	62	-2.87	52	
Kamgras 25	3068CB	1	55	56		55	1.01	0.89	62	-3.01	53	
Kamgras 26	3068CC	1	54	55		54	0.79	0.33	63	-2.90	52	
Kamgras 27	3068CB	1	55	56		55	1.04	0.83	62	-2.97	53	
Kamgras 28	3068CC	1	54	55		54	0.83	0.27	63	-2.95	52	
Kamgras 29	3068CB	1	58	59		58	0.92	0.58	63	-2.91	56	
Kamgras 30	3068CC	1	54	55		54	0.79	0.66	63	-2.92	52	
Kamgras 31	3068CB	1	55	56		55	1.06	1.01	62	-3.01	53	
Kamgras 32	3068CC	1	58	59		58	0.55	0.02	66	-2.82	56	
Kamgras 33	3068CB	1	56	57		56	1.00	0.02	62	-2.99	54	
Kamgras 34	3068CC	1	58	59		58	0.59	0.22	67	-2.84	56	
Kamgras 35	3068CB	1	58	59		58	0.76	0.49	64	-2.78	56	
Kamgras 36	3068CC	1	55	55		55	0.50	-	64	-2.86	53	
Kamgras 37	3068CB	1	58	59		58	0.69	0.23	64	-2.78	56	
Kamgras 38	3068CC	1	54	55		54	0.55	0.47	63	-2.89	52	
Kamgras 40	3068CC	1	54	55		54	0.68	0.62	63	-2.94	52	
Kamgras 42	3068CC	1	54	55		54	0.74	0.60	62	-2.96	52	
Kamgras 44	3068CC	1	55	56		55	1.00	0.21	62	-3.08	53	
Kamgras 66	3068CC	1	55	56		55	1.04	0.20	63	-3.12	53	
Kamgras 68	3068CC	1	54	55		54	0.71	0.64	62	-2.97	52	
Kamgras 70	3068CC	1	54	55		54	0.63	0.61	63	-2.94	52	
Kamgras 72	3068CC	1	54	55		54	0.56	0.48	63	-2.90	52	
Kamgras 74	3068CC	1	55	55		55	0.52	-	64	-2.86	52	
Kamgras 76	3068CC	1	58	59		58	0.65	0.30	67	-2.89	56	
Kamgras 78	3068CC	1	58	59		58	0.74	0.66	68	-2.90	56	
Kamgras 80	3068CC	1	55	56		55	0.55	0.20	64	-2.83	53	
Kamgras 82	3068CC	1	55	56		55	0.58	0.06	64	-2.90	53	
Kamgras 84	3068CC	1	55	56		55	0.65	0.20	63	-2.95	53	
Kamgras 86	3068CC	1	55	56		55	0.76	0.46	63	-2.99	53	
Kamgras 88	3068CC	1	55	56		55	0.80	0.58	63	-2.99	53	
Kamgras 110	3068CD	1	56	57		56	1.10	0.70	64	-3.03	54	
Kamgras 112	3068CD	1	56	57		56	1.12	0.87	64	-3.05	54	
Kamgras 114	3068CD	1	56	58		56	1.16	1.15	65	-3.08	55	
Kamgras 116	3068CD	1	57	58		57	1.14	0.28	65	-3.10	55	
Kamgras 118	3068CD	1	57	58		57	1.15	0.39	65	-3.09	55	
Kamgras 120	3068CD	1	59	60		59	0.78	0.04	68	-2.94	57	
Kees Koornneefstraat 2	3056PM	1	59	59		59	0.13	-	63	-0.72	58	
Kees Koornneefstraat 4	3056PM	1	57	57		57	0.15	-	62	-0.43	57	
Kees Koornneefstraat 6	3056PM	1	57	57		57	0.19	-	62	-0.41	57	
Kees Koornneefstraat 8	3056PM	1	60	60		60	0.07	-	67	-0.18	60	
Kees van Hasseltstraat 1	3056PC	1	57	57		57	0.08	-	62	-0.31	57	

Gemeente Rotterdam

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (AWBWC) w/ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Kees van Hasseltstraat 2	3056PC	1	57	57		57	0.08	-	62	-0.27	57	
Kees van Hasseltstraat 3	3056PC	1	58	58		58	0.08	-	63	-0.32	57	
Kees van Hasseltstraat 4	3056PC	1	56	56		56	0.14	-	60	-0.38	56	
Kees van Hasseltstraat 5	3056PC	1	58	58		58	0.06	-	62	-0.40	57	
Kees van Hasseltstraat 6	3056PC	1	54	55		54	0.14	0.07	59	-0.49	54	
Kees van Hasseltstraat 7	3056PC	1	57	58		57	0.07	0.01	62	-0.36	57	
Kees van Hasseltstraat 8	3056PC	1	54	54		54	0.13	-	59	-0.46	54	
Kees van Hasseltstraat 10	3056PC	1	54	55		54	0.16	0.06	58	-0.56	54	
Kees van Hasseltstraat 12	3056PC	1	54	55		54	0.11	0.07	58	-0.46	54	
Kees van Hasseltstraat 14	3056PC	1	54	54		54	0.05	-	58	-0.35	54	
Kees van Hasseltstraat 16	3056PC	1	54	54		54	0.04	-	57	-0.10	54	
Keldermansstraat 28	3067XL	1	54	54		54	-0.22	-	58	-2.63	51	
Keldermansstraat 46	3067XL	1	55	54		55	-0.51	-	59	-2.42	52	
Keldermansstraat 62	3067XM	1	55	54		55	-0.40	-	59	-2.55	52	
Keldermansstraat 74	3067XM	1	54	54		54	-0.02	-	55	-2.67	51	
Kelloggplaats 76	3068JG	1	52	54		52	1.31	1.10	57	-3.10	50	
Kelloggplaats 313	3068JH	1	52	54		52	1.37	1.09	57	-3.12	50	
Kelloggplaats 340	3068XA	14	54	56		54	1.95	1.24	57	-3.57	52	
Kelloggplaats 852	3068XR	1	53	54		53	1.38	0.62	57	-3.08	51	
Kerkstraat 12 B	3054NC	1	46	47		50	-3.09	-	50	-1.03	46	
Kerstant van den Bergelaan 2 B	3054ER	1	47	48		50	-2.46	-	53	0.01	48	
Kerstant van den Bergelaan 3	3054EM	1	47	48		50	-2.12	-	50	-1.48	46	
Kerstant van den Bergelaan 4 A	3054ER	1	45	47		50	-2.85	-	49	-1.56	46	
Kerstant van den Bergelaan 5 B	3054EM	1	46	48		50	-1.97	-	52	-1.59	46	
Kerstant van den Bergelaan 7 B	3054EM	1	46	48		50	-2.09	-	52	-1.37	47	
Kerstant van den Bergelaan 8 A	3054ER	1	45	47		50	-2.85	-	50	-1.66	45	
Kerstant van den Bergelaan 9 A	3054EM	1	46	48		50	-2.05	-	52	-1.33	47	
Kerstant van den Bergelaan 10 B	3054ER	1	45	47		50	-3.00	-	50	-1.58	45	
Kerstant van den Bergelaan 11 A	3054EM	1	46	48		50	-2.14	-	52	-1.29	47	
Kerstant van den Bergelaan 13 B	3054EM	1	46	48		50	-1.97	-	52	-1.32	47	
Kerstant van den Bergelaan 15 A	3054EM	1	46	48		50	-2.28	-	52	-1.40	46	
Kerstant van den Bergelaan 17 A	3054EM	1	46	48		50	-2.26	-	51	-1.29	46	
Kerstant van den Bergelaan 19 A	3054EM	1	46	48		50	-1.92	-	52	-1.16	47	
Kerstant van den Bergelaan 20 B	3054ER	1	45	47		50	-2.93	-	51	-1.35	46	
Kerstant van den Bergelaan 21 A	3054EM	1	47	48		50	-1.98	-	52	-1.08	47	
Kerstant van den Bergelaan 22 B	3054ER	1	45	47		50	-2.84	-	51	-1.32	46	
Kerstant van den Bergelaan 23 B	3054EM	1	46	48		50	-2.31	-	51	-1.16	47	
Kerstant van den Bergelaan 25	3054EN	1	45	47		50	-3.26	-	51	-1.19	46	
Kerstant van den Bergelaan 26 A	3054ES	1	46	47		50	-2.52	-	52	-1.39	46	
Kerstant van den Bergelaan 27 A	3054EN	1	44	47		50	-3.44	-	50	-1.27	45	
Kerstant van den Bergelaan 28 B	3054ES	1	45	47		50	-2.79	-	53	-1.25	46	
Kerstant van den Bergelaan 29 B	3054EN	1	44	46		50	-3.68	-	50	-1.23	45	
Kerstant van den Bergelaan 31	3054EN	1	44	46		50	-3.80	-	49	-1.23	45	
Kerstant van den Bergelaan 32 B	3054ES	1	44	46		50	-3.57	-	52	-1.46	45	
Kerstant van den Bergelaan 33	3054EN	1	44	46		50	-3.92	-	49	-1.20	45	
Kerstant van den Bergelaan 35 A	3054EN	1	44	46		50	-3.94	-	49	-1.10	45	
Kerstant van den Bergelaan 36	3054ES	1	45	47		50	-3.14	-	51	-1.16	46	
Kerstant van den Bergelaan 37 A	3054EN	1	44	46		50	-4.12	-	49	-1.22	45	
Kerstant van den Bergelaan 39 A	3054EN	1	44	46		50	-3.93	-	49	-1.25	45	
Kerstant van den Bergelaan 41 B	3054EN	1	44	46		50	-3.66	-	50	-1.14	45	
Kerstant van den Bergelaan 43 B	3054EN	1	44	46		50	-4.16	-	49	-1.09	45	
Kerstant van den Bergelaan 44 B	3054ET	1	44	46		50	-4.31	-	49	-0.83	45	
Kerstant van den Bergelaan 45 A	3054EN	1	44	46		50	-4.03	-	49	-1.07	45	

Gemeente Rotterdam

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (AWBWC) w/ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Kerstant van den Bergelaan 47 B	3054EN	1	43	46		50	-4.29	-	49	-1.10	45	
Kerstant van den Bergelaan 49 B	3054EP	1	43	46		50	-4.25	-	49	-1.14	45	
Kerstant van den Bergelaan 51	3054EP	1	43	46		50	-3.95	-	49	-1.17	45	
Kerstant van den Bergelaan 53 B	3054EP	1	44	46		50	-3.84	-	50	-1.08	45	
Kerstant van den Bergelaan 55	3054EP	1	43	46		50	-4.17	-	49	-1.10	45	
Kerstant van den Bergelaan 57 B	3054EP	1	44	46		50	-3.95	-	49	-1.04	45	
Kerstant van den Bergelaan 58 B	3054ET	1	42	45		50	-4.97	-	49	-1.22	44	
Kerstant van den Bergelaan 59 A	3054EP	1	44	46		50	-3.74	-	50	-1.14	45	
Kerstant van den Bergelaan 60 A	3054ET	1	43	45		50	-4.85	-	49	-1.14	44	
Kerstant van den Bergelaan 61 A	3054EP	1	44	46		50	-4.05	-	49	-1.21	45	
Kerstant van den Bergelaan 62 B	3054ET	1	42	45		50	-4.96	-	49	-1.23	44	
Kerstant van den Bergelaan 63 B	3054EP	1	44	46		50	-3.53	-	50	-1.13	45	
Kerstant van den Bergelaan 64 A	3054EV	1	44	46		50	-4.22	-	49	-0.70	45	
Kerstant van den Bergelaan 65 A	3054EP	1	44	47		50	-3.22	-	50	-1.24	46	
Kerstant van den Bergelaan 67 B	3054EP	1	44	46		50	-3.54	-	49	-1.22	45	
Kerstant van den Bergelaan 69 A	3054EP	1	44	47		50	-3.20	-	50	-1.22	46	
Kerstant van den Bergelaan 70	3054EV	1	43	45		50	-4.68	-	49	-1.24	44	
Kerstant van den Bergelaan 72 A	3054EV	1	44	46		50	-4.43	-	49	-0.83	45	
Kerstant van den Bergelaan 74 A	3054EV	1	44	46		50	-4.26	-	49	-0.93	45	
Kerstant van den Bergelaan 76 B	3054EV	1	44	46		50	-4.17	-	49	-0.93	45	
Kerstant van den Bergelaan 78 A	3054EV	1	44	46		50	-4.15	-	50	-0.95	45	
Kerstant van den Bergelaan 80 B	3054EV	1	44	46		50	-4.22	-	50	-0.94	45	
Kerstant van den Bergelaan 82 B	3054EW	1	44	46		50	-4.43	-	50	-0.98	45	
Kerstant van den Bergelaan 84 B	3054EW	1	44	46		50	-4.49	-	50	-0.90	45	
Kerstant van den Bergelaan 86 A	3054EW	1	44	45		50	-4.60	-	50	-0.95	44	
Kerstant van den Bergelaan 88	3054EW	1	44	45		50	-4.53	-	50	-0.98	44	
Kieldreef 11	3067RS	1	47	47		50	-2.55	-	49	-2.55	45	
Kieldreef 13	3067RS	1	47	48		50	-2.11	-	49	-2.54	45	
Kieldreef 15	3067RS	1	47	48		50	-2.16	-	49	-2.66	45	
Klimvaren 1	3069HN	1	51	58	N	50	7.57	7.07	58	-6.47	51	X
Klimvaren 2	3069HN	1	51	55	N	50	5.21	4.71	56	-4.69	51	X
Klimvaren 3	3069HN	1	51	57	N	50	7.33	6.83	58	-6.86	50	
Klimvaren 4	3069HN	1	51	55	N	50	5.37	4.87	56	-4.62	51	X
Klimvaren 5	3069HN	1	51	58	N	50	7.69	7.19	58	-6.51	51	X
Klimvaren 6	3069HN	1	51	55	N	50	4.97	4.47	55	-5.22	50	
Klimvaren 7	3069HN	1	51	57	N	50	7.38	6.88	58	-7.03	50	
Klimvaren 8	3069HN	1	51	56	N	50	6.26	5.76	57	-6.16	50	
Klimvaren 9	3069HN	1	51	57	N	50	7.46	6.96	58	-7.06	50	
Klimvaren 10	3069HN	1	52	57	N	50	7.47	6.97	58	-5.99	51	X
Klimvaren 11	3069HN	1	51	58	N	50	7.84	7.34	58	-7.12	51	X
Klimvaren 12	3069HN	1	51	57	N	50	7.13	6.63	58	-6.70	50	
Klimvaren 13	3069HN	1	52	58	N	50	8.21	7.71	59	-6.75	51	X
Klimvaren 14	3069HN	1	50	57	N	50	7.05	6.55	58	-6.84	50	
Klimvaren 15	3069HN	1	51	58	N	50	7.79	7.29	58	-7.14	51	X
Klimvaren 17	3069HN	1	52	58	N	50	7.87	7.37	58	-7.11	51	X
Klimvaren 19	3069HN	1	52	58	N	50	7.77	7.27	58	-7.06	51	X
Knikbloem 1	3068AD	1	57	60	N	50	10.15	9.65	61	-4.09	56	X
Knikbloem 2	3068AD	1	55	58	N	50	8.17	7.67	59	-4.23	54	X
Knikbloem 3	3068AD	1	57	60	N	50	10.12	9.62	61	-4.06	56	X
Knikbloem 4	3068AD	1	55	58	N	50	8.45	7.95	59	-4.22	54	X
Knikbloem 5	3068AD	1	57	60	N	50	9.93	9.43	61	-3.94	56	X
Knikbloem 6	3068AD	1	56	59	N	50	8.82	8.32	60	-4.16	55	X
Knikbloem 7	3068AD	1	58	60	N	50	10.03	9.53	61	-3.86	56	X

Gemeente Rotterdam

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (AWBWC) w Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Knikbloem 8	3068AD	1	56	59	N	50	9.02	8.52	60	-4.09	55	X
Knikbloem 9	3068AD	1	58	60	N	50	9.64	9.14	60	-3.59	56	X
Knikbloem 10	3068AD	1	56	59	N	50	8.95	8.45	60	-4.05	55	X
Knikbloem 11	3068AD	1	58	60	N	50	9.82	9.32	61	-3.62	56	X
Knikbloem 12	3068AD	1	56	59	N	50	8.93	8.43	60	-3.95	55	X
Knikbloem 13	3068AD	1	58	60	N	50	9.90	9.40	61	-3.73	56	X
Knikbloem 14	3068AD	1	56	59	N	50	8.85	8.35	60	-3.99	55	X
Knikbloem 15	3068AD	1	58	60	N	50	10.05	9.55	61	-3.83	56	X
Knikbloem 16	3068AD	1	56	59	N	50	8.82	8.32	60	-3.98	55	X
Knikbloem 17	3068AD	1	58	60	N	50	10.15	9.65	61	-3.81	56	X
Knikbloem 18	3068AD	1	56	59	N	50	8.93	8.43	60	-3.95	55	X
Knikbloem 19	3068AD	1	58	60	N	50	10.36	9.86	61	-3.83	57	X
Knikbloem 20	3068AD	1	56	59	N	50	8.79	8.29	60	-3.78	55	X
Knikbloem 21	3068AD	1	58	60	N	50	10.50	10.00	61	-3.84	57	X
Knikbloem 22	3068AD	1	56	59	N	50	8.68	8.18	59	-3.71	55	X
Knikbloem 23	3068AD	1	58	60	N	50	10.45	9.95	61	-3.78	57	X
Knikbloem 24	3068AD	1	56	59	N	50	8.78	8.28	60	-3.65	55	X
Knikbloem 25	3068AD	1	58	60	N	50	10.42	9.92	61	-3.81	57	X
Knikbloem 26	3068AD	1	57	59	N	50	8.79	8.29	60	-3.49	55	X
Knikbloem 27	3068AD	1	58	60	N	50	10.46	9.96	61	-3.77	57	X
Knikbloem 28	3068AD	1	57	59	N	50	8.68	8.18	60	-3.40	55	X
Knikbloem 29	3068AD	1	58	60	N	50	10.29	9.79	61	-3.67	57	X
Knikbloem 30	3068AD	1	57	59	N	50	8.95	8.45	60	-3.42	56	X
Knikbloem 31	3068AD	1	58	60	N	50	10.28	9.78	61	-3.70	57	X
Knikbloem 32	3068AD	1	57	59	N	50	9.01	8.51	60	-3.44	56	X
Knikbloem 34	3068AD	1	57	59	N	50	9.06	8.56	60	-3.48	56	X
Knikbloem 36	3068AD	1	57	59	N	50	9.03	8.53	60	-3.50	56	X
Kobelaan 33	3067MD	1	46	48		50	-2.47	-	48	-2.98	45	
Kobelaan 224	3067MD	1	49	50		50	0.33	-	52	-2.60	48	
Kobelaan 390	3067MD	1	48	49		50	-0.76	-	50	-2.46	47	
Koekkoekplein 4	3055ZT	1	47	48		50	-2.02	-	49	-2.14	46	
Koekkoekplein 5	3055ZT	1	46	48		50	-1.93	-	49	-2.29	46	
Koekkoekplein 6	3055ZT	1	47	48		50	-1.81	-	49	-2.37	46	
Koekkoekplein 7	3055ZT	1	47	48		50	-1.95	-	49	-2.22	46	
Koekkoekplein 8	3055ZT	1	47	48		50	-1.96	-	49	-2.27	46	
Koekkoekplein 9	3055ZT	1	47	48		50	-1.62	-	49	-2.08	46	
Koekkoekplein 13	3055ZT	1	45	48		50	-2.30	-	50	-2.34	45	
Koekkoekplein 14	3055ZT	1	46	47		50	-2.91	-	49	-1.19	46	
Koekkoekplein 15	3055ZT	1	46	47		50	-2.93	-	49	-1.00	46	
Koekkoekplein 16	3055ZT	1	46	47		50	-2.94	-	49	-1.01	46	
Koekkoekplein 17	3055ZT	1	46	47		50	-2.91	-	50	-1.00	46	
Koekkoekplein 18	3055ZT	1	46	47		50	-2.72	-	50	-1.02	46	
Koekkoekplein 20	3055ZT	1	46	47		50	-2.81	-	49	-1.08	46	
Koekkoekplein 21	3055ZT	1	46	47		50	-2.73	-	49	-1.06	46	
Koekkoekplein 23	3055ZT	1	46	47		50	-3.11	-	49	-1.13	46	
Koekkoekplein 24	3055ZT	1	46	47		50	-3.08	-	49	-1.21	46	
Kogeldistel 1	3068NH	1	51	53	N	50	3.20	2.70	54	-3.41	50	
Kogeldistel 1	3068NH	1	56	57		50	6.85	6.35	58	-2.82	54	X
Kogeldistel 2	3068NJ	1	56	58	N	50	7.80	7.30	60	-3.36	54	X
Kogeldistel 2	3068NJ	1	58	59		50	9.06	8.56	61	-3.00	56	X
Kogeldistel 3	3068NH	1	55	56	N	50	6.26	5.76	58	-2.93	53	X
Kogeldistel 4	3068NJ	1	54	55		50	4.84	4.34	55	-2.75	52	X
Kogeldistel 4	3068NJ	1	54	55	N	50	4.77	4.27	57	-3.00	52	X

Gemeente Rotterdam

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (AWBWC) w Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Kogeldistel 5	3068NH	1	55	56	N	50	6.12	5.62	57	-2.88	53	X
Kogeldistel 6	3068NJ	1	54	56	N	50	5.83	5.33	58	-3.11	53	X
Kogeldistel 7	3068NH	1	55	56	N	50	6.07	5.57	57	-2.91	53	X
Kogeldistel 8	3068NJ	1	55	56	N	50	5.84	5.34	58	-3.08	53	X
Kogeldistel 9	3068NH	1	55	56	N	50	6.35	5.85	58	-2.86	53	X
Kogeldistel 10	3068NJ	1	55	56	N	50	5.96	5.46	59	-3.12	53	X
Kogeldistel 11	3068NH	1	55	56	N	50	6.32	5.82	58	-2.87	53	X
Kogeldistel 12	3068NJ	1	55	56	N	50	5.98	5.48	59	-3.15	53	X
Kogeldistel 13	3068NH	1	55	56	N	50	6.36	5.86	58	-2.90	53	X
Kogeldistel 14	3068NJ	1	55	56	N	50	6.16	5.66	59	-3.19	53	X
Kogeldistel 15	3068NH	1	57	58	N	50	8.33	7.83	59	-2.84	55	X
Kogeldistel 16	3068NJ	1	57	58	N	50	8.05	7.55	59	-2.88	55	X
Kogeldistel 18	3068NJ	1	55	57	N	50	6.72	6.22	58	-2.93	54	X
Kogeldistel 20	3068NJ	1	56	57	N	50	7.03	6.53	58	-2.97	54	X
Kogeldistel 22	3068NJ	1	55	56	N	50	6.32	5.82	58	-3.06	53	X
Kogeldistel 24	3068NJ	1	56	57	N	50	6.72	6.22	58	-2.99	54	X
Kogeldistel 26	3068NJ	1	56	57	N	50	7.13	6.63	59	-3.06	54	X
Kogeldistel 28	3068NJ	1	56	57	N	50	6.86	6.36	58	-3.08	54	X
Kogeldistel 30	3068NJ	1	57	58		50	7.87	7.37	59	-2.99	55	X
Kogeldistel 30	3068NJ	1	56	58	N	50	7.61	7.11	59	-3.10	55	X
Kogeldistel 32	3068NJ	1	56	57	N	50	7.19	6.69	58	-3.13	54	X
Kogeldistel 34	3068NJ	1	56	57		50	6.93	6.43	60	-3.00	54	X
Kogeldistel 34	3068NJ	1	55	57	N	50	6.66	6.16	58	-3.18	53	X
Kogeldistel 36	3068NJ	1	61	62		50	11.64	11.14	65	-2.83	59	X
Kogeldistel 36	3068NJ	1	59	60	N	50	10.31	9.81	64	-2.95	57	X
Kogeldistel 38	3068NJ	1	52	54	N	50	4.28	3.78	55	-3.77	51	X
Kogeldistel 38	3068NJ	1	56	57		50	7.09	6.59	58	-2.75	54	X
Kogeldistel 40	3068NJ	1	56	57	N	50	6.86	6.36	61	-3.05	54	X
Kogeldistel 40	3068NJ	1	57	58		50	8.15	7.65	60	-2.79	55	X
Kogeldistel 41	3068NH	1	53	55	N	50	4.95	4.45	56	-3.28	52	X
Kogeldistel 41	3068NH	1	57	57		50	7.35	6.85	59	-2.86	54	X
Kogeldistel 42	3068NK	1	56	56		50	6.32	5.82	56	-2.72	54	X
Kogeldistel 42	3068NK	1	54	56	N	50	5.56	5.06	57	-3.07	52	X
Kogeldistel 43	3068NH	1	56	57	N	50	7.47	6.97	58	-2.92	55	X
Kogeldistel 44	3068NK	1	56	57		50	7.15	6.65	58	-2.73	54	X
Kogeldistel 44	3068NK	1	54	55	N	50	5.31	4.81	59	-3.17	52	X
Kogeldistel 45	3068NH	1	56	57	N	50	7.15	6.65	58	-2.93	54	X
Kogeldistel 46	3068NK	1	55	56	N	50	6.26	5.76	61	-3.08	53	X
Kogeldistel 47	3068NH	1	54	55	N	50	4.81	4.31	55	-2.85	52	X
Kogeldistel 47	3068NH	1	57	57		50	7.24	6.74	60	-2.68	55	X
Kogeldistel 48	3068NK	1	56	57		50	7.19	6.69	58	-2.79	54	X
Kogeldistel 48	3068NK	1	55	56	N	50	6.30	5.80	62	-3.13	53	X
Kogeldistel 49	3068NH	1	57	58		50	7.51	7.01	60	-2.72	55	X
Kogeldistel 49	3068NH	1	54	55	N	50	5.23	4.73	56	-2.95	52	X
Kogeldistel 50	3068NK	1	55	56	N	50	6.38	5.88	62	-3.11	53	X
Kogeldistel 50	3068NK	1	57	57		50	7.41	6.91	58	-2.78	55	X
Kogeldistel 51	3068NH	1	57	58	N	50	7.50	7.00	60	-2.74	55	X
Kogeldistel 52	3068NK	1	55	56	N	50	6.34	5.84	62	-3.13	53	X
Kogeldistel 52	3068NK	1	57	58		50	7.54	7.04	59	-2.77	55	X
Kogeldistel 53	3068NH	1	57	58	N	50	7.70	7.20	60	-2.73	55	X
Kogeldistel 54	3068NK	1	55	57	N	50	6.54	6.04	62	-3.21	53	X
Kogeldistel 54	3068NK	1	57	58		50	7.92	7.42	59	-2.76	55	X
Kogeldistel 55	3068NH	1	57	58	N	50	8.00	7.50	60	-2.76	55	X

Gemeente Rotterdam

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (AWBWC) w/ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Kogeldistel 56	3068NK	1	58	59		50	9.17	8.67	61	-2.86	56	X
Kogeldistel 56	3068NK	1	55	57	N	50	6.53	6.03	62	-3.08	53	X
Kogeldistel 57	3068NH	1	58	59	N	50	8.58	8.08	61	-2.85	56	X
Kogeldistel 58	3068NK	1	60	61	N	50	10.74	10.24	68	-2.84	58	X
Kogeldistel 59	3068NH	1	57	58	N	50	8.28	7.78	61	-2.82	55	X
Kogeldistel 59	3068NH	1	58	59		50	8.55	8.05	61	-2.72	56	X
Kogeldistel 60	3068NK	1	60	61	N	50	10.85	10.35	67	-2.96	58	X
Kogeldistel 62	3068NK	1	61	61	N	50	11.40	10.90	68	-2.80	59	X
Kogeldistel 64	3068NK	1	61	61	N	50	11.45	10.95	68	-2.79	59	X
Kogeldistel 66	3068NK	1	61	62	N	50	11.58	11.08	68	-2.82	59	X
Kogeldistel 68	3068NK	1	61	62	N	50	11.53	11.03	68	-2.81	59	X
Kogeldistel 70	3068NK	1	61	61	N	50	11.46	10.96	68	-2.78	59	X
Kogeldistel 72	3068NK	1	61	62	N	50	11.67	11.17	68	-2.71	59	X
Koldeweypad 1	3067SG	1	51	52		51	0.98	0.73	52	-2.80	49	
Koldeweypad 2	3067SG	1	51	52		51	0.81	0.79	52	-2.75	50	
Koldeweypad 3	3067SG	1	52	53		52	0.92	0.40	53	-2.83	50	
Koldeweypad 4	3067SG	1	52	53		52	0.98	0.72	53	-2.89	50	
Koldeweypad 5	3067SG	1	53	54		53	0.99	0.19	54	-2.96	51	
Koldeweypad 6	3067SG	1	53	54		53	1.09	0.52	54	-2.95	51	
Koldeweypad 7	3067SG	1	53	54		53	1.06	0.56	54	-2.97	51	
Koldeweypad 8	3067SG	1	53	54		53	1.21	0.77	54	-3.00	51	
Koldeweypad 9	3067SG	1	53	55		53	1.26	1.02	55	-2.95	52	
Koldeweypad 10	3067SG	1	53	54		53	1.29	0.76	55	-2.94	51	
Koldingdreef 2	3067DD	1	47	48		50	-2.16	-	49	-2.56	45	
Koldingdreef 13	3067DD	1	47	48		50	-2.23	-	49	-2.57	45	
Koldingdreef 15	3067DD	1	47	48		50	-2.23	-	49	-2.35	45	
Koldingdreef 17	3067DD	1	47	48		50	-1.74	-	49	-2.53	46	
Koldingdreef 22	3067DD	1	48	48		50	-1.60	-	49	-2.39	46	
Koldingdreef 23	3067DD	1	47	48		50	-1.88	-	49	-2.43	46	
Koldingdreef 25	3067DD	1	47	48		50	-1.90	-	49	-2.38	46	
Koldingdreef 27	3067DD	1	47	48		50	-1.74	-	49	-2.67	46	
Koldingdreef 31	3067DD	1	47	48		50	-2.32	-	49	-2.64	45	
Koldingdreef 33	3067DD	1	47	48		50	-2.04	-	49	-2.71	45	
Koldingdreef 35	3067DD	1	48	49		50	-1.49	-	50	-2.78	46	
Koldingdreef 37	3067DD	1	48	49		50	-1.37	-	50	-2.77	46	
Koldingdreef 39	3067DD	1	48	49		50	-1.10	-	50	-2.77	46	
Koldingdreef 45	3067DD	1	47	48		50	-1.58	-	49	-2.84	46	
Koldingdreef 51	3067DD	1	47	49		50	-1.46	-	49	-2.76	46	
Koningslaan 92	3067TG	1	50	50		50	0.29	-	51	-2.86	47	
Koningsvaren 22	3069HP	1	48	52	N	50	1.52	1.02	52	-3.49	48	
Koningsvaren 24	3069HP	1	43	49	N	50	-0.64	-	50	-3.30	46	
Koningsvaren 26	3069HP	1	47	54	N	50	3.97	3.47	54	-5.42	49	
Koningsvaren 28	3069HP	1	47	54	N	50	4.25	3.75	55	-5.34	49	
Koningsvaren 32	3069HP	1	46	49	N	50	-1.48	-	49	-3.08	45	
Koningsvaren 33	3069HP	1	49	54	N	50	3.54	3.04	54	-5.04	48	
Koningsvaren 34	3069HP	1	50	55	N	50	5.05	4.55	55	-4.96	50	
Koningsvaren 35	3069HP	1	48	54	N	50	4.02	3.52	54	-5.88	48	
Koningsvaren 36	3069HP	1	46	49	N	50	-0.94	-	49	-3.29	46	
Koningsvaren 38	3069HP	1	46	49	N	50	-1.01	-	49	-3.17	46	
Koningsvaren 40	3069HP	1	46	49	N	50	-0.79	-	50	-3.15	46	
Koningsvaren 41	3069HP	1	46	49	N	50	-1.08	-	49	-2.98	46	
Koningsvaren 43	3069HP	1	47	52	N	50	1.66	1.16	52	-4.29	47	
Koningsvaren 45	3069HP	1	49	53	N	50	2.72	2.22	53	-3.92	49	

Gemeente Rotterdam

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (AWBWC) w/ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Koningsvaren 47	3069HP	1	49	53	N	50	2.64	2.14	53	-3.70	49	
Koningsvaren 48	3069HP	1	45	50		50	0.09	-	50	-4.15	46	
Koningsvaren 48	3069HP	1	44	50	N	50	0.08	-	50	-4.46	46	
Koningsvaren 49	3069HP	1	49	52	N	50	1.80	1.30	52	-3.36	48	
Koningsvaren 50	3069HP	1	45	49	N	50	-0.88	-	49	-3.73	45	
Koningsvaren 51	3069HP	1	49	51	N	50	0.96	0.46	51	-3.23	48	
Koningsvaren 52	3069HP	1	45	49	N	50	-1.39	-	49	-2.84	46	
Koningsvaren 53	3069HP	1	46	53	N	50	3.48	2.98	54	-6.38	47	
Koningsvaren 54	3069HP	1	45	50	N	50	-0.24	-	50	-3.98	46	
Koningsvaren 55	3069HP	1	46	54	N	50	3.63	3.13	54	-6.43	47	
Koningsvaren 56	3069HP	1	46	50	N	50	0.13	-	50	-4.13	46	
Koningsvaren 57	3069HP	1	46	54	N	50	3.73	3.23	54	-6.44	47	
Koningsvaren 59	3069HP	1	46	54	N	50	3.74	3.24	54	-6.57	47	
Koningsvaren 61	3069HP	1	46	54	N	50	3.79	3.29	54	-6.61	47	
Koningsvaren 63	3069HP	1	46	54	N	50	3.88	3.38	54	-6.68	47	
Koningsvaren 71	3069HP	1	49	55	N	50	5.27	4.77	56	-5.86	49	
Koningsvaren 73	3069HP	1	49	55	N	50	5.26	4.76	56	-6.01	49	
Koningsvaren 75	3069HP	1	50	56	N	50	5.76	5.26	56	-5.91	50	
Koningsvaren 77	3069HP	1	49	55	N	50	5.32	4.82	56	-6.10	49	
Koningsvaren 79	3069HP	1	49	56	N	50	5.55	5.05	56	-6.32	49	
Koningsvaren 81	3069HP	1	50	56	N	50	5.75	5.25	56	-6.43	49	
Koningsvaren 83	3069HP	1	50	56	N	50	5.89	5.39	56	-6.34	50	
Koningsvaren 85	3069HP	1	51	57	N	50	6.72	6.22	57	-6.07	51	X
Koningsvaren 87	3069HP	1	50	56	N	50	6.39	5.89	57	-6.42	50	
Koningsvaren 89	3069HP	1	47	55	N	50	5.28	4.78	56	-7.97	47	
Koningsvaren 91	3069HP	1	46	53		50	2.94	2.44	53	-6.02	47	
Koningsvaren 91	3069HP	1	46	53	N	50	2.91	2.41	54	-7.11	46	
Koningsvaren 93	3069HP	1	46	52	N	50	1.93	1.43	52	-5.03	47	
Koningsvaren 95	3069HP	1	50	54		50	3.98	3.48	54	-4.82	49	
Koningsvaren 95	3069HP	1	47	54	N	50	3.88	3.38	54	-4.79	49	
Koningsvaren 97	3069HP	1	49	53	N	50	2.69	2.19	53	-4.53	48	
Koningsvaren 99	3069HP	1	47	51	N	50	1.16	0.66	52	-4.11	47	
Koningsvaren 101	3069HP	1	47	51	N	50	0.78	0.28	52	-3.71	47	
Koningsvaren 103	3069HP	1	46	50	N	50	0.22	-	51	-3.42	47	
Koningsvaren 105	3069HP	1	47	51	N	50	0.62	0.12	51	-3.57	47	
Koningsvaren 107	3069HP	1	50	53	N	50	2.79	2.29	53	-3.81	49	
Kopenhagenstraat 15	3067DE	1	49	49		50	-0.82	-	51	-2.21	47	
Kopenhagenstraat 50	3067DE	1	47	48		50	-1.92	-	49	-2.80	45	
Kopenhagenstraat 52	3067DE	1	47	48		50	-1.95	-	49	-2.76	45	
Kopenhagenstraat 56	3067DE	1	47	48		50	-1.95	-	49	-2.53	46	
Kopenhagenstraat 71	3067DE	1	47	48		50	-1.72	-	49	-2.77	46	
Kopenhagenstraat 73	3067DE	1	47	48		50	-1.94	-	49	-2.78	45	
Kopenhagenstraat 75	3067DE	1	47	48		50	-1.60	-	49	-2.91	45	
Kopenhagenstraat 77	3067DE	1	47	48		50	-1.63	-	49	-2.84	46	
Kopenhagenstraat 79	3067DE	1	47	48		50	-1.64	-	49	-2.80	46	
Kopenhagenstraat 81	3067DE	1	47	48		50	-1.67	-	49	-2.81	46	
Koperstraat 25	3067GL	1	59	60		59	1.02	0.86	60	-3.00	57	
Kramerstraat 22	3067RE	1	51	52		51	0.95	0.45	52	-3.08	49	
Kramerstraat 32	3067RE	1	51	52		51	0.91	0.80	53	-3.04	49	
Kramerstraat 52	3067RE	1	49	50		50	-0.07	-	51	-2.84	47	
Kramerstraat 72	3067RE	1	48	49		50	-0.63	-	50	-2.69	47	
Kramerstraat 83 G	3067RA	1	53	53		53	0.79	-	54	-2.99	50	
Kramerstraat 152 J	3067RH	1	53	54		53	1.07	0.42	55	-2.92	51	

Gemeente Rotterdam

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (AWBWC) w/ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Kramerstraat 159	3067RD	1	51	52		51	0.71	0.20	53	-2.62	49	
Kramerstraat 220	3067RJ	1	52	53		52	0.98	0.07	54	-2.48	50	
Kreeftstraat 44	3067JV	14	52	53		52	1.00	0.84	54	-3.05	50	
Kruipbrem 1	3068TE	1	48	48		50	-2.22	-	50	-1.39	46	
Kruipbrem 2	3068TH	1	48	48		50	-2.26	-	49	-1.02	47	
Kruipbrem 3	3068TE	1	47	47		50	-2.59	-	50	-1.46	46	
Kruipbrem 5	3068TE	1	47	47		50	-2.67	-	49	-1.39	46	
Kruipbrem 7	3068TE	1	47	47		50	-2.67	-	49	-1.44	46	
Kruipbrem 15	3068TE	1	47	48		50	-2.44	-	49	-1.32	46	
Kruipbrem 17	3068TE	1	48	48		50	-2.16	-	49	-1.32	47	
Kruipbrem 18	3068TH	1	47	47		50	-2.55	-	49	-1.28	46	
Kruipbrem 19	3068TE	1	47	48		50	-2.24	-	49	-1.28	46	
Kruipbrem 20	3068TH	1	48	48		50	-2.24	-	50	-1.23	47	
Kruipbrem 21	3068TE	1	48	48		50	-2.15	-	50	-1.28	47	
Kruipbrem 22	3068TH	1	48	48		50	-2.11	-	50	-1.20	47	
Kruipbrem 23	3068TE	1	48	48		50	-1.85	-	50	-1.14	47	
Kruipbrem 24	3068TH	1	48	48		50	-1.98	-	50	-1.27	47	
Kruipbrem 25	3068TE	1	48	48		50	-1.63	-	51	-1.21	47	
Kruipbrem 26	3068TH	1	48	48		50	-1.94	-	50	-1.19	47	
Kruipbrem 27	3068TG	1	48	48		50	-1.57	-	50	-1.16	47	
Kruipbrem 28	3068TH	1	48	48		50	-1.61	-	49	-1.36	47	
Kruipbrem 29	3068TG	1	48	48		50	-1.92	-	50	-0.97	47	
Kruipbrem 30	3068TH	1	48	48		50	-2.00	-	50	-1.17	47	
Kruipbrem 31	3068TG	1	48	48		50	-2.09	-	50	-1.11	47	
Kruipbrem 32	3068TH	1	48	48		50	-2.06	-	50	-1.14	47	
Kruipbrem 33	3068TG	1	48	48		50	-2.10	-	49	-1.17	47	
Kruipbrem 34	3068TH	1	48	48		50	-1.97	-	50	-1.23	47	
Kruipbrem 36	3068TH	1	48	48		50	-1.73	-	50	-1.21	47	
Kruipbrem 38	3068TH	1	48	48		50	-1.66	-	50	-1.29	47	
Kruipbrem 39	3068TG	1	48	48		50	-1.72	-	49	-1.10	47	
Kruipbrem 40	3068TH	1	48	48		50	-1.73	-	50	-1.32	47	
Kruipbrem 41	3068TG	1	48	48		50	-1.70	-	49	-1.18	47	
Kruipbrem 43	3068TG	1	48	48		50	-1.74	-	49	-1.17	47	
Kruipbrem 45	3068TG	1	48	48		50	-1.99	-	49	-1.13	47	
Kruipbrem 46	3068TH	1	48	48		50	-1.57	-	50	-1.31	47	
Kruipbrem 47	3068TH	1	48	48		50	-1.58	-	50	-1.12	47	
Kruipbrem 48	3068TG	1	48	48		50	-1.51	-	51	-1.25	47	
Kruipbrem 49	3068TG	1	49	49		50	-1.02	-	51	-1.22	48	
Kruipbrem 50	3068TH	1	48	48		50	-1.53	-	51	-1.18	47	
Kruipbrem 51	3068TG	1	49	49		50	-0.82	-	52	-0.95	48	
Kruipbrem 52	3068TH	1	48	49		50	-1.31	-	51	-1.28	47	
Kruipbrem 53	3068TG	1	49	49		50	-0.62	-	52	-0.99	48	
Kruipbrem 54	3068TH	1	49	49		50	-1.25	-	51	-1.46	47	
Kruipbrem 55	3068TG	1	50	50		50	-0.08	-	52	-1.11	49	
Kruipbrem 56	3068TH	1	48	48		50	-1.65	-	51	-1.38	47	
Kruipbrem 57	3068TG	1	50	50		50	-0.12	-	52	-1.15	49	
Kruipbrem 58	3068TH	1	46	46		50	-3.55	-	49	-1.73	45	
Kruipbrem 59	3068TG	1	50	50		50	0.23	-	52	-1.25	49	
Kruipbrem 60	3068TH	1	46	46		50	-3.58	-	49	-1.45	45	
Kruipbrem 62	3068TH	1	47	47		50	-3.16	-	50	-1.49	45	
Kruipbrem 64	3068TH	1	48	49		50	-1.28	-	50	-1.06	48	
Krulmos 5	3069AL	1	47	47		50	-2.84	-	50	-1.93	45	
Krulmos 7	3069AL	1	47	47		50	-2.72	-	49	-1.12	46	

Gemeente Rotterdam

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (AWBWC) w/ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Krulmos 9	3069AL	1	47	47		50	-2.59	-	49	-1.09	46	
Krulmos 11	3069AL	1	48	48		50	-2.34	-	50	-1.21	46	
Krulmos 13	3069AL	1	47	47		50	-2.63	-	49	-1.15	46	
Krulmos 15	3069AL	1	47	47		50	-3.06	-	49	-1.25	46	
Krulmos 17	3069AL	1	47	47		50	-2.59	-	49	-1.36	46	
Krulmos 24	3069AL	1	48	48		50	-1.75	-	49	-1.49	47	
Krulmos 26	3069AL	1	48	48		50	-1.65	-	49	-1.43	47	
Kwekerijstraat 1	3056LP	1	49	55	N	50	4.76	4.26	55	-6.51	48	
Kwekerijstraat 3	3056LP	1	48	54	N	50	3.73	3.23	54	-5.66	48	
Kwekerijstraat 5	3056LP	1	47	53	N	50	2.86	2.36	53	-5.47	47	
Kwekerijstraat 6	3056LP	1	48	53	N	50	3.08	2.58	53	-5.37	48	
Kwekerijstraat 7	3056LP	1	46	53	N	50	2.60	2.10	53	-5.85	47	
Kwekerijstraat 8	3056LP	1	47	53	N	50	2.65	2.15	53	-5.74	47	
Kwekerijstraat 9	3056LP	1	46	53	N	50	3.34	2.84	53	-6.66	47	
Kwekerijstraat 10	3056LP	1	48	53	N	50	2.70	2.20	53	-5.96	47	
Kwekerijstraat 11	3056LP	1	45	54	N	50	4.11	3.61	54	-7.58	47	
Kwekerijstraat 12	3056LP	1	47	53	N	50	2.62	2.12	53	-6.04	47	
Kwekerijstraat 13	3056LP	1	47	55	N	50	5.23	4.73	55	-7.76	47	
Kwekerijstraat 14	3056LP	1	46	52	N	50	1.70	1.20	52	-7.15	45	
Kwekerijstraat 15	3056LP	1	48	56	N	50	6.22	5.72	56	-8.04	48	
Kwekerijstraat 16	3056LP	1	46	52	N	50	1.74	1.24	52	-7.24	44	
Kwekerijstraat 17	3056LP	1	48	57	N	50	7.31	6.81	58	-9.55	48	
Kwekerijstraat 18	3056LP	1	53	59	N	50	8.65	8.15	59	-7.18	51	X
Landstraat 2	3056LR	1	54	57	N	50	6.96	6.46	58	-4.28	53	X
Landstraat 4	3056LR	1	54	57	N	50	6.78	6.28	58	-4.21	53	X
Landstraat 6	3056LR	1	54	56	N	50	6.20	5.70	57	-3.82	52	X
Landstraat 8	3056LR	1	51	55	N	50	4.74	4.24	55	-3.98	51	X
Landstraat 10	3056LR	1	50	53		50	3.25	2.75	54	-3.40	50	
Landstraat 10	3056LR	1	50	53	N	50	2.90	2.40	53	-3.50	49	
Landstraat 12	3056LR	1	49	54	N	50	3.91	3.41	54	-5.47	48	
Leen Ventestraat 1	3056PL	1	59	59		59	0.14	-	61	-0.90	58	
Leen Ventestraat 2	3056PL	1	59	60		59	0.16	0.03	62	-0.94	59	
Leen Ventestraat 3	3056PL	1	56	56		56	0.25	-	58	-0.83	55	
Leen Ventestraat 4	3056PL	1	56	56		56	0.27	-	58	-1.01	55	
Leen Ventestraat 5	3056PL	1	56	56		56	0.27	-	61	-0.78	55	
Leen Ventestraat 6	3056PL	1	56	56		56	0.30	-	61	-0.85	55	
Leen Ventestraat 7	3056PL	1	61	61		61	0.16	-	67	-1.21	60	
Leen Ventestraat 8	3056PL	1	61	61		61	0.12	-	67	-0.61	60	
Lentebloem 1	3068AE	1	60	62	N	50	11.94	11.44	63	-4.17	58	X
Lentebloem 2	3068AE	1	59	62	N	50	11.76	11.26	63	-4.18	58	X
Lentebloem 3	3068AE	1	59	62	N	50	11.77	11.27	63	-4.13	58	X
Lentebloem 4	3068AE	1	59	61	N	50	10.98	10.48	62	-3.96	57	X
Lentebloem 5	3068AE	1	59	61	N	50	11.00	10.50	62	-3.92	57	X
Lentebloem 6	3068AE	1	59	61	N	50	10.93	10.43	62	-3.91	57	X
Lentebloem 7	3068AE	1	59	62	N	50	11.90	11.40	63	-4.12	58	X
Lentebloem 8	3068AE	1	59	61	N	50	11.22	10.72	62	-3.98	57	X
Lentebloem 9	3068AE	1	59	61	N	50	11.21	10.71	62	-3.98	57	X
Lentebloem 10	3068AE	1	59	61	N	50	11.31	10.81	62	-3.93	57	X
Lentebloem 11	3068AE	1	59	61	N	50	11.37	10.87	62	-4.03	57	X
Lentebloem 12	3068AE	1	59	61	N	50	11.38	10.88	62	-4.08	57	X
Lentebloem 13	3068AE	1	59	61	N	50	11.16	10.66	62	-4.27	57	X
Lentebloem 14	3068AE	1	57	60	N	50	9.99	9.49	61	-4.15	56	X
Lentebloem 15	3068AE	1	60	63	N	50	12.57	12.07	64	-4.03	59	X

Gemeente Rotterdam

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (AWBWC) w/ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Lentebloem 16	3068AE	1	60	63	N	50	12.81	12.31	64	-4.07	59	X
Lentebloem 17	3068AE	1	60	63	N	50	12.91	12.41	64	-4.13	59	X
Lentebloem 18	3068AE	1	60	63	N	50	13.01	12.51	64	-4.17	59	X
Lentebloem 19	3068AE	1	61	63	N	50	13.28	12.78	64	-4.18	59	X
Lentebloem 20	3068AE	1	61	63	N	50	13.37	12.87	64	-4.25	59	X
Lentebloem 21	3068AE	1	60	63	N	50	13.40	12.90	65	-4.34	59	X
Lentebloem 22	3068AE	1	61	64	N	50	13.50	13.00	65	-4.37	59	X
Lentebloem 23	3068AE	1	61	64	N	50	13.64	13.14	65	-4.43	59	X
Lentebloem 24	3068AE	1	61	64	N	50	14.26	13.76	66	-4.50	60	X
Lentebloem 24	3068AE	1	63	65		50	14.67	14.17	67	-3.75	61	X
Lentebloem 25	3068AE	1	62	64	N	50	14.36	13.86	67	-3.52	61	X
Lentebloem 26	3068AE	1	61	63	N	50	12.98	12.48	66	-3.54	59	X
Lentebloem 27	3068AE	1	61	63	N	50	12.84	12.34	66	-3.48	59	X
Lentebloem 28	3068AE	1	61	63	N	50	12.83	12.33	66	-3.53	59	X
Lentebloem 29	3068AE	1	61	63	N	50	12.84	12.34	66	-3.64	59	X
Lentebloem 30	3068AE	1	63	65	N	50	14.83	14.33	67	-3.66	61	X
Lentebloem 31	3068AE	1	61	63	N	50	12.63	12.13	66	-3.49	59	X
Liduinaplein 6	3055LH	1	45	47		50	-3.16	-	49	-2.23	45	
Lieven de Keystraat 12	3067KJ	1	61	61		61	-0.66	-	69	-2.54	58	
Lieven de Keystraat 14	3067KJ	1	61	61		61	-0.61	-	69	-2.51	58	
Lieven de Keystraat 16	3067KJ	1	61	61		61	-0.60	-	69	-2.70	58	
Lieven de Keystraat 18	3067KJ	1	61	61		61	-0.60	-	69	-2.73	58	
Lieven de Keystraat 20	3067KJ	1	61	61		61	-0.64	-	69	-2.58	58	
Lieven de Keystraat 22	3067KJ	1	61	61		61	-0.57	-	69	-2.62	58	
Lieven de Keystraat 24	3067KJ	1	61	61		61	-0.62	-	69	-2.73	58	
Lieven de Keystraat 26	3067KJ	1	61	61		61	-0.58	-	69	-2.71	58	
Lieven de Keystraat 28	3067KJ	1	62	61		62	-0.68	-	69	-2.67	58	
Lieven de Keystraat 30	3067KJ	1	57	56		57	-1.27	-	69	-2.48	54	
Lieven de Keystraat 32	3067KJ	1	61	61		61	-0.71	-	69	-2.80	58	
Lieven de Keystraat 34	3067KJ	1	60	59		60	-0.75	-	69	-2.64	56	
Lieven de Keystraat 36	3067KJ	1	61	61		61	-0.76	-	69	-2.75	58	
Lieven de Keystraat 38	3067KJ	1	62	61		62	-0.68	-	69	-2.78	58	
Lieven de Keystraat 40	3067KK	1	56	56		56	-0.12	-	63	-2.61	54	
Lieven de Keystraat 42	3067KK	1	57	56		57	-0.33	-	64	-2.52	54	
Lieven de Keystraat 44	3067KK	1	57	57		57	-0.06	-	65	-2.61	55	
Lieven de Keystraat 46	3067KK	1	59	59		59	-0.42	-	66	-2.36	57	
Lieven de Keystraat 48	3067KK	1	59	59		59	-0.08	-	66	-2.97	56	
Lieven de Keystraat 50	3067KK	1	59	59		59	-0.36	-	66	-2.34	56	
Lieven de Keystraat 52	3067KK	1	59	59		59	-0.48	-	67	-2.29	56	
Lieven de Keystraat 54	3067KK	1	60	59		60	-0.70	-	69	-2.67	56	
Lieven de Keystraat 56	3067KL	1	60	59		60	-0.58	-	69	-2.64	56	
Lieven de Keystraat 58	3067KL	1	61	61		61	-0.64	-	69	-3.14	58	
Lieven de Keystraat 60	3067KL	1	60	59		60	-0.58	-	69	-2.64	56	
Lieven de Keystraat 62	3067KL	1	60	59		60	-0.45	-	69	-2.64	56	
Lieven de Keystraat 64	3067KL	1	60	59		60	-0.48	-	69	-2.67	56	
Lieven de Keystraat 70	3067KL	1	60	60		60	-0.27	-	69	-2.74	57	
Lieven de Keystraat 72	3067KL	1	56	56		56	0.08	-	65	-2.70	54	
Lieven de Keystraat 73	3067KG	1	61	61		61	-0.51	-	70	-3.40	57	
Lieven de Keystraat 74	3067KL	1	57	56		57	-0.71	-	66	-2.40	54	
Lieven de Keystraat 75	3067KG	1	59	59		59	-0.63	-	67	-2.63	56	
Lieven de Keystraat 76	3067KL	1	57	57		57	-0.57	-	65	-2.37	54	
Lieven de Keystraat 77	3067KG	1	59	59		59	-0.51	-	67	-2.55	56	
Lieven de Keystraat 78	3067KL	1	57	57		57	-0.56	-	65	-2.48	54	

Gemeente Rotterdam

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (AWBWC) w/ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Lieven de Keystraat 79	3067KG	1	59	58		59	-0.60	-	66	-2.45	56	
Lieven de Keystraat 80	3067KL	1	58	57		58	-0.46	-	65	-2.57	55	
Lieven de Keystraat 81	3067KG	1	59	58		59	-0.57	-	66	-2.45	56	
Lieven de Keystraat 83	3067KG	1	59	59		59	-0.61	-	66	-2.17	57	
Lieven de Keystraat 84	3067KM	1	60	60		60	-0.18	-	67	-2.82	57	
Lieven de Keystraat 86	3067KM	1	60	60		60	-0.45	-	66	-2.82	57	
Lieven de Keystraat 88	3067KM	1	58	57		58	-0.68	-	63	-2.52	54	
Lieven de Keystraat 90	3067KM	1	58	57		58	-0.47	-	64	-2.52	55	
Lieven de Keystraat 91	3067KG	1	60	60		60	-0.23	-	65	-2.82	57	
Lieven de Keystraat 92	3067KM	1	58	58		58	-0.42	-	64	-2.49	55	
Lieven de Keystraat 93	3067KG	1	58	58		58	-0.37	-	65	-2.41	56	
Lieven de Keystraat 95	3067KG	1	58	57		58	-0.95	-	64	-2.41	54	
Lieven de Keystraat 97	3067KG	1	57	57		57	-0.15	-	62	-2.44	54	
Lieven de Keystraat 102	3067KM	1	60	60		60	-0.27	-	65	-2.64	57	
Lieven de Keystraat 104	3067KM	1	60	60		60	-0.11	-	65	-2.66	57	
Lieven de Keystraat 105	3067KH	1	59	59		59	-0.05	-	63	-2.73	56	
Lieven de Keystraat 106	3067KM	1	60	60		60	-0.12	-	65	-2.66	57	
Lieven de Keystraat 107	3067KH	1	58	57		58	-0.26	-	64	-2.61	55	
Lieven de Keystraat 108	3067KM	1	60	60		60	-0.04	-	65	-2.72	57	
Lieven de Keystraat 109	3067KH	1	58	57		58	-0.46	-	63	-2.43	55	
Lieven de Keystraat 110	3067KM	1	60	60		60	0.00	-	65	-2.66	57	
Lieven de Keystraat 111	3067KH	1	57	57		57	-0.43	-	63	-2.42	55	
Lieven de Keystraat 112	3067KM	1	60	60		60	-0.08	-	65	-2.72	57	
Lieven de Keystraat 113	3067KH	1	57	57		57	-0.40	-	63	-2.42	55	
Lieven de Keystraat 114	3067KM	1	57	57		57	-0.20	-	60	-2.52	54	
Lieven de Keystraat 115	3067KH	1	57	57		57	-0.56	-	63	-2.53	54	
Lieven de Keystraat 116	3067KM	1	57	57		57	-0.01	-	59	-2.51	54	
Lieven de Keystraat 118	3067KM	1	56	56		56	-0.02	-	60	-2.49	54	
Lijsterlaan 2	3055CH	1	43	47		50	-3.34	-	49	-2.04	45	
Lijsterlaan 7	3055CC	1	44	46		50	-3.99	-	49	-1.18	45	
Lijsterlaan 17	3055CC	1	43	47		50	-3.13	-	49	-2.45	44	
Lijsterlaan 18	3055CH	1	43	47		50	-3.41	-	49	-2.20	44	
Lijsterlaan 19	3055CC	1	43	47		50	-2.94	-	49	-2.53	45	
Lijsterlaan 21	3055CC	1	44	47		50	-2.67	-	49	-2.53	45	
Lijsterlaan 28	3055CH	1	45	46		50	-3.78	-	49	-0.78	45	
Lijsterlaan 34	3055CH	1	46	47		50	-3.08	-	49	-1.12	46	
Lijsterlaan 35	3055CD	1	46	46		50	-3.61	-	49	-0.86	46	
Lijsterlaan 36	3055CH	1	45	46		50	-3.93	-	49	-1.18	45	
Lijsterlaan 37	3055CD	1	46	46		50	-3.63	-	49	-0.83	46	
Lijsterlaan 39	3055CD	1	46	46		50	-3.68	-	49	-0.85	45	
Lijsterlaan 41	3055CD	1	46	46		50	-3.52	-	49	-0.88	46	
Lijsterlaan 43	3055CD	1	46	47		50	-3.49	-	49	-0.91	46	
Lijsterlaan 45	3055CD	1	46	47		50	-3.36	-	49	-0.96	46	
Lijsterlaan 47	3055CD	1	46	46		50	-3.57	-	49	-0.87	46	
Lijsterlaan 49	3055CD	1	46	46		50	-3.58	-	49	-0.87	46	
Lijsterlaan 51	3055CD	1	46	47		50	-3.43	-	49	-0.97	46	
Lijsterlaan 53	3055CD	1	46	47		50	-3.12	-	50	-1.01	46	
Lijsterlaan 55	3055CD	1	46	47		50	-3.32	-	49	-0.99	46	
Lijsterlaan 57	3055CD	1	46	46		50	-3.60	-	49	-1.17	45	
Lijsterlaan 64	3055CJ	1	46	46		50	-3.69	-	49	-1.17	45	
Lijsterlaan 66	3055CJ	1	44	47		50	-3.40	-	49	-2.26	44	
Lijsterlaan 68	3055CJ	1	44	47		50	-3.30	-	50	-2.46	44	
Lijsterlaan 70	3055CJ	1	43	46		50	-3.65	-	49	-2.38	44	

Gemeente Rotterdam

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (AWBWC) w/ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Lijsterlaan 105	3055CG	1	47	49		50	-0.59	-	52	-3.21	46	
Lisztlaan 1	3055KE	1	47	51		50	0.58	0.08	52	-4.02	47	
Lisztlaan 2	3055KH	1	47	50		50	-0.05	-	52	-3.24	47	
Lisztlaan 3	3055KE	1	47	50		50	0.25	-	52	-3.97	46	
Lisztlaan 4	3055KH	1	47	50		50	-0.28	-	51	-3.21	47	
Lisztlaan 5	3055KE	1	46	49		50	-0.59	-	51	-3.45	46	
Lisztlaan 6	3055KH	1	46	49		50	-0.74	-	50	-3.21	46	
Lisztlaan 7	3055KE	1	46	49		50	-1.08	-	51	-2.85	46	
Lisztlaan 8	3055KH	1	48	50		50	-0.05	-	51	-3.02	47	
Lisztlaan 9	3055KE	1	46	49		50	-0.87	-	51	-2.88	46	
Lisztlaan 10	3055KH	1	48	50		50	0.14	-	52	-3.43	47	
Lisztlaan 12	3055KH	1	48	50		50	0.40	-	52	-3.19	47	
Lisztlaan 16	3055KH	1	48	50		50	0.14	-	52	-3.39	47	
Lisztlaan 19	3055KE	1	48	51		50	0.71	0.21	53	-3.44	47	
Lisztlaan 21	3055KE	1	48	50		50	0.46	-	52	-3.40	47	
Lisztlaan 23	3055KE	1	47	50		50	0.17	-	52	-3.35	47	
Lisztlaan 25	3055KE	1	47	50		50	0.27	-	52	-3.35	47	
Lisztlaan 27	3055KE	1	47	50		50	0.27	-	52	-3.50	47	
Lisztlaan 29	3055KE	1	47	50		50	0.13	-	51	-3.34	47	
Lisztlaan 31	3055KE	1	47	50		50	0.02	-	51	-3.30	47	
Lisztlaan 35	3055KG	1	49	52		50	1.67	1.17	53	-4.06	48	
Lisztlaan 40	3055KH	1	48	50		50	0.03	-	52	-2.95	47	
Lisztlaan 42	3055KH	1	47	50		50	-0.03	-	52	-3.18	47	
Lisztlaan 44	3055KH	1	48	50		50	0.26	-	52	-3.28	47	
Lisztlaan 46	3055KH	1	49	51		50	0.80	0.30	52	-3.24	48	
Lisztlaan 48	3055KH	1	49	51		50	0.60	0.10	51	-3.35	47	
Lisztlaan 50	3055KH	1	49	51		50	0.56	0.06	51	-3.45	47	
Lisztlaan 52	3055KH	1	47	50		50	0.19	-	51	-3.65	47	
Lisztlaan 54	3055KH	1	47	50		50	0.16	-	51	-4.03	46	
Lisztlaan 64	3055KH	1	49	52		50	2.12	1.62	53	-4.62	48	
Maarten Dijkshoornlaan 2 B	3055AT	1	45	47		50	-2.96	-	50	-2.07	45	
Maarten Dijkshoornlaan 4	3055AT	1	45	47		50	-3.00	-	50	-2.13	45	
Maarten Dijkshoornlaan 8	3055AT	1	45	47		50	-3.49	-	49	-1.84	45	
Maarten Dijkshoornlaan 10	3055AT	1	45	47		50	-3.35	-	49	-1.79	45	
Maarten Dijkshoornlaan 12	3055AT	1	45	47		50	-3.28	-	49	-1.91	45	
Maarten Dijkshoornlaan 29	3055AS	1	45	46		50	-3.58	-	49	-1.77	45	
Maarten Dijkshoornlaan 33	3055AS	1	44	46		50	-3.72	-	49	-1.92	44	
Maarten Dijkshoornlaan 36	3055AT	1	45	47		50	-3.40	-	50	-1.65	45	
Mahlersingel 9	3055SJ	14	44	47		50	-2.57	-	49	-4.21	43	
Mahlersingel 12	3055SJ	1	45	49		50	-0.83	-	51	-4.38	45	
Mahlersingel 13	3055SJ	1	47	47		50	-2.73	-	49	-2.07	45	
Mahlersingel 14	3055SJ	1	45	49		50	-1.04	-	51	-4.54	44	
Mahlersingel 18	3055SJ	1	46	49		50	-0.56	-	51	-4.23	45	
Mahlersingel 20	3055SJ	1	46	49		50	-0.58	-	51	-4.41	45	
Mahlersingel 24	3055SJ	1	46	50		50	-0.17	-	52	-4.04	46	
Mahlersingel 26	3055SJ	1	46	50		50	-0.11	-	52	-4.22	46	
Mahlersingel 30	3055SJ	1	46	50		50	-0.09	-	52	-4.11	46	
Mahlersingel 32	3055SJ	1	46	50		50	-0.13	-	52	-4.25	46	
Mahlersingel 38	3055SJ	1	44	49		50	-1.22	-	50	-4.54	44	
Mahlersingel 40	3055SJ	1	45	48		50	-1.90	-	49	-4.06	44	
Mahlersingel 42	3055SJ	1	45	49		50	-0.82	-	50	-4.28	45	
Mahlersingel 44	3055SJ	1	45	48		50	-1.59	-	50	-3.97	44	
Mahlersingel 46	3055SJ	1	46	50		50	-0.21	-	51	-4.11	46	

Gemeente Rotterdam

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (AWBWC) w/ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Mahlersingel 48	3055SJ	1	46	49		50	-0.55	-	51	-4.04	45	
Mahlersingel 50	3055SJ	1	46	50		50	-0.27	-	52	-4.03	46	
Mahlersingel 52	3055SJ	1	46	49		50	-0.56	-	51	-4.00	45	
Malm+pad 1	3067PW	1	47	48		50	-1.78	-	49	-2.50	46	
Malm+pad 5	3067PW	1	48	48		50	-1.51	-	50	-2.47	46	
Malm+pad 6	3067PW	1	47	48		50	-2.33	-	49	-2.32	45	
Malm+pad 7	3067PW	1	48	48		50	-1.52	-	50	-2.57	46	
Malm+pad 9	3067PW	1	48	49		50	-1.32	-	50	-2.56	46	
Malm+pad 10	3067PW	1	47	48		50	-2.16	-	49	-2.46	45	
Malm+pad 11	3067PW	1	47	48		50	-1.74	-	50	-2.44	46	
Malm+pad 12	3067PW	1	47	48		50	-1.82	-	50	-2.35	46	
Malm+pad 14	3067PW	1	47	48		50	-2.32	-	49	-2.33	45	
Malm+pad 15	3067PW	1	47	48		50	-2.22	-	49	-2.30	45	
Malm+pad 16	3067PW	1	47	48		50	-2.14	-	49	-2.34	46	
Malm+pad 17	3067PW	1	47	48		50	-1.83	-	49	-2.40	46	
Malm+pad 18	3067PW	1	47	48		50	-2.47	-	49	-2.32	45	
Malm+pad 19	3067PW	1	47	48		50	-1.90	-	49	-2.50	46	
Malm+pad 21	3067PW	1	47	48		50	-1.87	-	49	-2.47	46	
Malm+pad 24	3067PW	1	48	48		50	-1.68	-	49	-2.54	46	
Malm+pad 25	3067PW	1	48	48		50	-1.58	-	50	-2.45	46	
Malm+pad 26	3067PW	1	48	49		50	-1.32	-	50	-2.50	46	
Malm+pad 28	3067PW	1	47	48		50	-1.82	-	49	-2.46	46	
Malm+pad 29	3067PW	1	48	49		50	-1.37	-	50	-2.41	46	
Malm+pad 30	3067PW	1	47	48		50	-1.65	-	50	-2.43	46	
Malm+pad 31	3067PW	1	48	48		50	-1.53	-	50	-2.33	46	
Malm+pad 32	3067PW	1	48	48		50	-1.70	-	50	-2.36	46	
Malm+pad 33	3067PW	1	48	49		50	-1.43	-	50	-2.34	46	
Malm+pad 34	3067PW	1	47	48		50	-2.20	-	49	-2.34	45	
Malm+pad 35	3067PW	1	47	48		50	-2.31	-	49	-2.18	46	
Malm+pad 36	3067PW	1	46	47		50	-2.75	-	49	-2.35	45	
Malm+pad 44	3067PW	1	48	49		50	-1.43	-	49	-2.60	46	
Malm+pad 45	3067PW	1	47	48		50	-1.94	-	49	-2.50	46	
Malm+pad 46	3067PW	1	48	49		50	-1.49	-	49	-2.46	46	
Malm+pad 47	3067PW	1	48	48		50	-1.60	-	49	-2.44	46	
Malm+pad 48	3067PW	1	47	48		50	-1.93	-	49	-2.41	46	
Malm+pad 49	3067PW	1	47	48		50	-1.84	-	50	-2.02	46	
Malm+pad 50	3067PW	1	47	48		50	-2.05	-	49	-2.49	45	
Malm+pad 51	3067PW	1	48	48		50	-1.53	-	49	-2.74	46	
Malm+pad 53	3067PW	1	48	49		50	-1.41	-	49	-2.71	46	
Malm+pad 55	3067PW	1	48	49		50	-1.48	-	49	-2.72	46	
Malm+pad 57	3067PW	1	47	48		50	-1.75	-	49	-2.71	46	
Malm+pad 61	3067PW	1	48	49		50	-1.08	-	50	-2.49	46	
Malm+pad 65	3067PW	1	48	49		50	-1.17	-	50	-2.50	46	
Malm+pad 67	3067PW	1	48	49		50	-1.30	-	50	-2.57	46	
Malm+pad 69	3067PW	1	48	49		50	-1.21	-	50	-2.43	46	
Malm+pad 71	3067PW	1	48	48		50	-1.56	-	50	-2.37	46	
Malm+pad 77	3067PW	1	48	49		50	-1.18	-	49	-2.78	46	
Malm+pad 81	3067PW	1	48	49		50	-1.10	-	50	-2.84	46	
Malm+pad 83	3067PW	1	48	49		50	-1.15	-	50	-2.83	46	
Malm+pad 85	3067PW	1	48	49		50	-1.03	-	50	-2.91	46	
Malm+pad 87	3067PW	1	48	49		50	-1.31	-	50	-2.89	46	
Mannagras 1	3068PJ	1	54	55		54	1.18	0.68	59	-3.00	52	
Mannagras 2	3068PK	1	51	52		51	1.25	0.95	54	-2.95	49	

Gemeente Rotterdam

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (AWBWC) w/ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Mannagras 3	3068PJ	1	54	55		54	1.10	0.63	59	-2.93	52	
Mannagras 4	3068PK	1	52	53		52	1.21	0.27	53	-2.95	50	
Mannagras 5	3068PJ	1	51	52		51	1.27	0.90	53	-3.03	49	
Mannagras 6	3068PK	1	52	53		52	1.22	0.23	53	-2.95	50	
Mannagras 7	3068PJ	1	51	52		51	1.24	0.96	53	-2.98	49	
Mannagras 8	3068PK	1	52	53		52	1.23	0.39	53	-2.89	50	
Mannagras 9	3068PJ	1	51	53		51	1.26	1.02	53	-2.90	50	
Mannagras 10	3068PK	1	52	53		52	1.19	0.61	54	-2.82	50	
Mannagras 11	3068PJ	1	54	55		54	1.01	0.62	59	-2.87	52	
Mannagras 12	3068PK	1	52	53		52	1.12	0.83	54	-2.79	51	
Mannagras 13	3068PJ	1	54	55		54	1.00	0.69	59	-2.85	52	
Mannagras 14	3068PK	1	52	54		52	1.16	1.00	54	-2.86	51	
Mannagras 15	3068PJ	1	54	55		54	0.98	0.81	59	-2.81	52	
Mannagras 16	3068PK	1	53	54		53	1.15	0.17	55	-2.84	51	
Mannagras 17	3068PJ	1	54	55		54	0.97	0.68	59	-2.84	52	
Mannagras 18	3068PK	1	53	54		53	1.09	0.18	55	-2.84	51	
Mannagras 19	3068PJ	1	54	55		54	0.96	0.65	59	-2.74	52	
Mannagras 20	3068PK	1	54	55		54	0.97	0.84	59	-2.77	53	
Mannagras 21	3068PJ	1	54	55		54	0.96	0.65	59	-2.78	52	
Mannagras 22	3068PK	1	53	54		53	1.16	0.35	56	-2.89	51	
Mannagras 23	3068PJ	1	54	55		54	0.84	0.58	59	-2.74	52	
Mannagras 24	3068PK	1	53	54		53	1.13	0.42	56	-2.92	51	
Mannagras 25	3068PJ	1	54	55		54	0.81	0.69	59	-2.74	52	
Mannagras 26	3068PK	1	53	54		53	1.16	0.35	56	-2.95	51	
Mansdalestraat 4	3067JS	1	57	58		57	0.66	0.07	60	-2.81	55	
Mansdalestraat 42	3067JS	1	57	58		57	0.60	0.21	60	-2.78	55	
Mansdalestraat 82	3067JT	1	57	58		57	0.47	0.36	60	-2.75	55	
Mansdalestraat 86	3067JT	1	57	58		57	0.38	0.37	60	-2.74	55	
Marie Baronstraat 2	3056AA	1	55	56		55	0.29	0.25	58	-1.17	55	
Marie Baronstraat 3	3056AA	1	56	56		56	0.03	-	59	-0.95	55	
Marie Baronstraat 4	3056AA	1	55	56		55	0.33	0.32	58	-1.25	55	
Marie Baronstraat 5	3056AA	1	57	57		57	0.02	-	60	-1.08	56	
Marie Baronstraat 6	3056AA	1	56	56		56	0.35	-	58	-1.31	55	
Marie Baronstraat 7	3056AA	1	56	56		56	0.14	-	59	-1.17	55	
Marie Baronstraat 8	3056AA	1	56	56		56	0.34	-	59	-1.45	55	
Marie Baronstraat 9	3056AA	1	57	57		57	0.19	-	60	-1.31	56	
Marie Baronstraat 10	3056AA	1	56	56		56	0.31	-	59	-1.56	55	
Marie Baronstraat 11	3056AA	1	56	56		56	0.21	-	60	-1.32	55	
Marie Baronstraat 12	3056AA	1	56	57		56	0.40	0.12	59	-1.64	55	
Marie Baronstraat 13	3056AA	1	57	57		57	0.20	-	60	-1.41	55	
Marie Baronstraat 14	3056AA	1	56	57		56	0.54	0.05	57	-1.65	55	
Marie Baronstraat 15	3056AA	1	57	57		57	0.26	-	60	-1.54	55	
Marie Baronstraat 16	3056AA	1	57	57		57	0.45	-	60	-1.94	55	
Marie Baronstraat 17	3056AA	1	57	58		57	0.39	0.15	61	-1.43	56	
Marie Baronstraat 18	3056AA	1	57	57		57	0.41	-	59	-2.17	55	
Marie Baronstraat 19	3056AA	1	57	57		57	0.45	-	61	-1.29	56	
Marie Baronstraat 20	3056AA	1	57	58		57	0.19	0.10	60	-2.50	55	
Marie Baronstraat 21	3056AA	1	59	60		59	0.27	0.11	62	-1.86	58	
Marie Baronstraat 22	3056AA	1	58	58		58	0.28	-	60	-2.54	55	
Marie Baronstraat 24	3056AA	1	60	60		60	0.28	-	62	-1.89	58	
Mattenbiesstraat 1	3056RH	1	56	58	N	50	7.72	7.22	59	-4.17	54	X
Mattenbiesstraat 3	3056RH	1	58	60	N	50	9.59	9.09	61	-4.03	56	X
Mattenbiesstraat 9	3056RH	1	58	60	N	50	9.68	9.18	61	-4.00	56	X

Gemeente Rotterdam

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (AWBWC) w/ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Mattenbiesstraat 13	3056RH	1	58	60	N	50	9.58	9.08	61	-3.86	56	X
Mattenbiesstraat 19	3056RH	1	58	59	N	50	9.48	8.98	61	-3.81	56	X
Mattenbiesstraat 27	3056RH	1	58	59	N	50	9.42	8.92	61	-3.59	56	X
Mattenbiesstraat 33	3056RH	1	58	60	N	50	9.71	9.21	61	-3.70	56	X
Mattenbiesstraat 39	3056RH	1	58	60	N	50	9.54	9.04	61	-3.71	56	X
Mattenbiesstraat 41	3056RH	1	57	57		50	7.47	6.97	59	-3.08	54	X
Mattenbiesstraat 41	3056RH	1	54	57	N	50	7.07	6.57	59	-4.08	53	X
Mattenbiesstraat 100	3056RH	1	56	58	N	50	7.86	7.36	59	-3.73	54	X
Mauvelaan 3	3055BL	1	47	48		50	-1.98	-	52	-1.84	46	
Mauvelaan 5	3055BL	1	47	48		50	-1.77	-	52	-1.85	46	
Mauvelaan 7	3055BL	1	47	49		50	-1.48	-	52	-2.39	46	
Mauvelaan 9	3055BL	1	47	49		50	-1.47	-	52	-2.00	47	
Mauvelaan 11	3055BL	1	47	49		50	-1.15	-	52	-2.01	47	
Mauvelaan 13	3055BL	1	48	49		50	-1.03	-	52	-1.96	47	
Max Planckplaats 131	3068ZC	1	51	53		51	2.78	1.85	55	-4.47	49	
Meerum Terwogtlaan 133	3056PP	14	58	59	N	50	9.31	8.81	62	-4.66	55	X
Meerum Terwogtlaan 133	3056PP	14	58	59		50	9.32	8.82	65	-2.84	56	X
Meerum Terwogtlaan 163	3056PP	1	61	62		50	11.80	11.30	66	-2.74	59	X
Meerum Terwogtlaan 163	3056PP	1	60	61	N	50	10.62	10.12	63	-3.61	57	X
Meerum Terwogtlaan 165	3056PP	1	56	58	N	50	8.32	7.82	59	-3.75	55	X
Meerum Terwogtlaan 165	3056PP	1	61	61		50	11.45	10.95	66	-3.01	58	X
Meerum Terwogtlaan 167	3056PP	1	61	61	N	50	11.36	10.86	66	-3.46	58	X
Meerum Terwogtlaan 171	3056PP	1	61	61	N	50	11.20	10.70	66	-2.47	59	X
Meerum Terwogtlaan 173	3056PP	1	61	61	N	50	11.12	10.62	66	-2.43	59	X
Meerum Terwogtlaan 175	3056PP	1	61	61	N	50	11.01	10.51	66	-2.40	59	X
Meerum Terwogtlaan 177	3056PP	1	61	61	N	50	11.04	10.54	66	-2.41	59	X
Meerum Terwogtlaan 179	3056PP	1	61	61		50	11.05	10.55	66	-2.37	59	X
Meerum Terwogtlaan 179	3056PP	1	57	59	N	50	8.59	8.09	59	-3.40	55	X
Meerum Terwogtlaan 181	3056PP	1	57	58	N	50	8.34	7.84	60	-3.23	55	X
Meerum Terwogtlaan 181	3056PP	1	61	61		50	11.07	10.57	66	-2.37	59	X
Meerum Terwogtlaan 183	3056PP	1	61	61		50	10.93	10.43	66	-2.41	59	X
Meerum Terwogtlaan 183	3056PP	1	57	58	N	50	8.01	7.51	59	-2.70	55	X
Meerum Terwogtlaan 185	3056PP	1	60	61	N	50	10.66	10.16	66	-3.16	58	X
Meerum Terwogtlaan 187	3056PP	1	61	61		50	11.09	10.59	66	-2.32	59	X
Meerum Terwogtlaan 187	3056PP	1	60	61	N	50	11.07	10.57	65	-3.35	58	X
Meerum Terwogtlaan 189	3056PP	1	61	61		50	11.46	10.96	66	-1.60	60	X
Meerum Terwogtlaan 189	3056PP	1	56	58	N	50	7.65	7.15	58	-2.49	55	X
Meerum Terwogtlaan 191	3056PP	1	61	61	N	50	11.37	10.87	66	-2.01	59	X
Meerum Terwogtlaan 193	3056PP	1	61	61	N	50	11.27	10.77	66	-2.14	59	X
Meerum Terwogtlaan 195	3056PP	1	61	61	N	50	11.22	10.72	66	-2.20	59	X
Meerum Terwogtlaan 197	3056PP	1	61	61	N	50	11.21	10.71	66	-2.27	59	X
Meerum Terwogtlaan 201	3056PP	1	61	61		50	11.44	10.94	67	-2.07	59	X
Meerum Terwogtlaan 201	3056PP	1	59	60	N	50	10.01	9.51	64	-2.79	57	X
Meerum Terwogtlaan 203	3056PP	1	61	61		50	11.23	10.73	67	-1.93	59	X
Meerum Terwogtlaan 203	3056PP	1	60	60	N	50	10.29	9.79	65	-2.98	57	X
Meerum Terwogtlaan 205	3056PP	1	61	61		50	11.39	10.89	67	-1.89	60	X
Meerum Terwogtlaan 205	3056PP	1	60	60	N	50	10.47	9.97	65	-2.86	58	X
Meerum Terwogtlaan 207	3056PP	1	61	61		50	11.18	10.68	67	-1.72	59	X
Meerum Terwogtlaan 207	3056PP	1	60	60	N	50	10.49	9.99	65	-2.88	58	X
Meerum Terwogtlaan 209	3056PP	1	61	61		61	0.22	-	67	-1.64	60	
Meerum Terwogtlaan 211	3056PP	1	61	61		61	0.19	-	67	-1.49	60	
Meerum Terwogtlaan 213	3056PP	1	61	61		61	0.17	-	67	-1.36	60	
Meerum Terwogtlaan 215	3056PP	1	61	61		61	0.15	-	67	-1.19	60	

Gemeente Rotterdam

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (AWBWC) w/ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Meerum Terwogtlaan 219	3056PP	1	61	61		61	0.12	-	67	-1.00	60	
Meerum Terwogtlaan 221	3056PP	1	61	61		61	0.11	-	67	-0.99	60	
Meerum Terwogtlaan 223	3056PP	1	61	61		61	0.14	-	67	-1.03	60	
Meerum Terwogtlaan 225	3056PP	1	61	61		61	0.11	-	67	-0.98	60	
Meerum Terwogtlaan 227	3056PP	1	61	61		61	0.11	-	67	-0.97	60	
Meerum Terwogtlaan 229	3056PP	1	61	61		61	0.15	-	67	-1.02	60	
Meerum Terwogtlaan 231	3056PP	1	61	61		61	0.13	-	67	-0.97	60	
Meerum Terwogtlaan 233	3056PP	1	61	61		61	0.15	-	67	-1.01	60	
Meerum Terwogtlaan 239	3056PP	1	61	61		61	0.12	-	67	-0.88	60	
Meerum Terwogtlaan 241	3056PP	1	61	61		61	0.12	-	67	-0.86	60	
Meerum Terwogtlaan 243	3056PP	1	61	61		61	0.12	-	67	-0.87	60	
Meerum Terwogtlaan 245	3056PP	1	61	61		61	0.12	-	67	-0.87	60	
Meerum Terwogtlaan 247	3056PP	1	61	61		61	0.12	-	67	-0.85	60	
Meerum Terwogtlaan 249	3056PP	1	61	61		61	0.14	-	67	-0.86	60	
Meerum Terwogtlaan 251	3056PP	1	61	61		61	0.14	-	67	-0.86	60	
Meerum Terwogtlaan 253	3056PP	1	61	61		61	0.13	-	67	-0.85	60	
Meerum Terwogtlaan 259	3056PP	1	61	61		61	0.11	-	67	-0.77	60	
Meerum Terwogtlaan 261	3056PP	1	61	61		61	0.11	-	67	-0.76	60	
Meerum Terwogtlaan 263	3056PP	1	61	61		61	0.12	-	67	-0.76	60	
Meerum Terwogtlaan 265	3056PP	1	61	61		61	0.11	-	67	-0.76	60	
Meerum Terwogtlaan 267	3056PP	1	61	61		61	0.11	-	67	-0.74	60	
Meerum Terwogtlaan 269	3056PP	1	61	61		61	0.11	-	67	-0.73	60	
Meerum Terwogtlaan 271	3056PP	1	61	61		61	0.14	-	67	-0.75	60	
Meerum Terwogtlaan 273	3056PP	1	61	61		61	0.13	-	67	-0.76	60	
Meerum Terwogtlaan 279	3056PP	1	61	61		61	0.12	-	67	-0.69	60	
Meerum Terwogtlaan 281	3056PP	1	61	61		61	0.12	-	67	-0.67	60	
Meerum Terwogtlaan 283	3056PP	1	61	61		61	0.11	-	67	-0.66	60	
Meerum Terwogtlaan 285	3056PP	1	61	61		61	0.12	-	67	-0.67	60	
Meerum Terwogtlaan 287	3056PP	1	61	61		61	0.12	-	67	-0.67	60	
Meerum Terwogtlaan 289	3056PP	1	61	61		61	0.12	-	67	-0.67	60	
Meerum Terwogtlaan 291	3056PP	1	61	61		61	0.11	-	67	-0.66	60	
Meerum Terwogtlaan 293	3056PP	1	61	61		61	0.11	-	67	-0.65	60	
Meerum Terwogtlaan 295	3056PP	1	61	61		61	0.06	-	67	-0.32	60	
Meeuwenlaan 11	3055CK	1	43	48		50	-2.39	-	49	-2.75	45	
Meeuwenlaan 22	3055CL	1	42	48		50	-2.36	-	49	-2.59	45	
Meeuwenlaan 24	3055CL	1	43	48		50	-2.31	-	49	-2.51	45	
Meeuwenlaan 26	3055CM	1	43	48		50	-2.43	-	49	-2.40	45	
Meeuwenlaan 28	3055CM	1	42	47		50	-2.64	-	49	-2.23	45	
Meeuwenlaan 34	3055CM	1	43	47		50	-2.64	-	49	-2.26	45	
Meeuwenlaan 38	3055CM	1	43	47		50	-3.08	-	49	-2.33	45	
Meeuwenlaan 40	3055CM	1	43	47		50	-3.37	-	49	-2.20	44	
Meeuwenlaan 42	3055CM	1	43	47		50	-3.23	-	49	-2.33	44	
Mendelssohnlaan 25 B	3055HH	1	48	50		50	0.28	-	52	-3.58	47	
Mendelssohnlaan 61	3055HJ	1	43	47		50	-3.00	-	49	-3.95	43	
Mendelssohnlaan 67	3055HJ	1	43	48		50	-2.24	-	49	-4.15	44	
Mendelssohnlaan 77	3055HJ	1	42	48		50	-2.21	-	49	-4.72	43	
Mendelssohnlaan 95	3055HK	1	42	48		50	-1.61	-	50	-5.28	43	
Mendelssohnlaan 111	3055HK	1	43	47		50	-3.12	-	50	-3.14	44	
Mertensstraat 1	3067CJ	1	50	51		50	0.67	0.17	51	-2.92	48	
Mertensstraat 2	3067CK	1	50	51		50	1.00	0.91	52	-3.05	48	
Mertensstraat 3	3067CJ	1	49	50		50	0.11	-	50	-2.92	47	
Mertensstraat 4	3067CK	1	49	51		50	0.58	0.08	51	-2.99	48	
Mertensstraat 5	3067CJ	1	48	49		50	-0.57	-	49	-2.90	47	

Gemeente Rotterdam

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (AWBWC) w/ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Mertensstraat 6	3067CK	1	48	49		50	-0.79	-	49	-3.05	46	
Mertensstraat 7	3067CJ	1	48	49		50	-1.01	-	49	-2.73	46	
Mertensstraat 8	3067CK	1	48	49		50	-0.99	-	49	-3.00	46	
Mertensstraat 9	3067CJ	1	48	49		50	-0.73	-	49	-2.94	46	
Mertensstraat 10	3067CK	1	48	49		50	-0.93	-	49	-2.98	46	
Mertensstraat 11	3067CJ	1	48	49		50	-0.91	-	49	-2.75	46	
Mertensstraat 12	3067CK	1	49	49		50	-0.74	-	49	-2.97	46	
Mertensstraat 22	3067CK	1	53	54		53	1.07	0.64	54	-3.10	51	
Mertensstraat 38	3067CK	1	53	54		53	0.94	0.21	54	-3.05	51	
Mertensstraat 60	3067CL	1	53	54		53	1.05	0.32	54	-3.14	51	
Mertensstraat 74	3067CL	1	52	53		52	0.90	0.89	54	-3.07	50	
Mertensstraat 88	3067CM	1	49	50		50	-0.06	-	50	-2.81	47	
Mertensstraat 98	3067CM	1	52	53		52	0.98	0.13	53	-2.93	50	
Mertensstraat 126	3067CM	1	51	52		51	0.97	0.27	52	-3.03	49	
Mertensstraat 132	3067CM	1	50	51		50	0.73	0.23	51	-2.95	48	
Mesdaglaan 4	3055PR	1	48	50		50	0.05	-	53	-2.55	48	
Mesdaglaan 8	3055PR	1	49	51		50	0.64	0.14	54	-2.57	48	
Messinadreef 42	3067ZR	1	48	49		50	-1.13	-	49	-2.99	46	
Metaalhof 17	3067GM	1	58	59		58	0.98	0.66	59	-2.96	56	
Metaalhof 56	3067GM	1	56	57		56	0.86	0.80	57	-2.77	55	
Metaalhof 61	3067GM	1	58	59		58	0.98	0.68	59	-2.90	56	
Moerasdoorn 51	3068MR	1	57	59	N	50	9.05	8.55	60	-3.51	56	X
Moermanspad 17	3067DG	1	47	48		50	-2.06	-	49	-2.10	46	
Molenhoek 20	3055XB	1	53	55		53	1.50	1.36	58	-2.33	53	
Molenlaan 19	3055EE	1	44	46		50	-4.42	-	49	-1.47	44	
Molenlaan 28	3055EL	1	45	46		50	-3.75	-	49	-1.01	45	
Molenlaan 30	3055EL	1	45	46		50	-3.80	-	49	-0.96	45	
Molenlaan 34	3055EL	1	46	47		50	-3.48	-	49	-1.16	45	
Molenlaan 40	3055EL	1	44	47		50	-2.97	-	49	-1.95	45	
Molenlaan 41	3055EG	1	44	45		50	-4.89	-	49	-1.19	44	
Molenlaan 42	3055EM	1	47	49		50	-1.28	-	50	-2.69	46	
Molenlaan 45	3055EG	1	44	45		50	-4.93	-	49	-1.15	44	
Molenlaan 47	3055EG	1	44	45		50	-4.78	-	49	-0.88	44	
Molenlaan 52	3055EM	1	46	47		50	-2.59	-	49	-1.11	46	
Molenlaan 54	3055EM	1	45	48		50	-2.35	-	50	-1.98	46	
Molenlaan 58	3055EM	1	43	47		50	-3.32	-	50	-3.03	44	
Molenlaan 59	3055EG	1	44	47		50	-3.42	-	50	-1.89	45	
Molenlaan 61	3055EH	1	46	46		50	-3.63	-	51	-1.07	45	
Molenlaan 63	3055EH	1	46	46		50	-3.62	-	50	-1.12	45	
Molenlaan 65	3055EH	1	45	46		50	-3.68	-	50	-1.22	45	
Molenlaan 67	3055EH	1	45	46		50	-3.78	-	50	-1.05	45	
Molenlaan 68	3055EM	1	44	47		50	-2.51	-	51	-3.26	44	
Molenlaan 69	3055EH	1	45	46		50	-3.58	-	51	-1.20	45	
Molenlaan 71	3055EH	1	46	47		50	-3.47	-	51	-1.04	45	
Molenlaan 74	3055EM	1	46	47		50	-2.56	-	49	-0.78	47	
Molenlaan 76	3055EM	1	46	47		50	-2.67	-	49	-0.85	46	
Molenlaan 77	3055EH	1	44	47		50	-3.47	-	49	-2.42	44	
Molenlaan 78	3055EM	1	47	47		50	-2.60	-	49	-1.14	46	
Molenlaan 79	3055EH	1	45	47		50	-3.13	-	52	-1.84	45	
Molenlaan 80	3055EN	1	47	48		50	-2.36	-	49	-1.41	46	
Molenlaan 81	3055EH	1	46	47		50	-3.34	-	51	-1.02	46	
Molenlaan 82	3055EN	1	47	48		50	-2.37	-	49	-1.54	46	
Molenlaan 83	3055EH	1	46	47		50	-3.39	-	51	-0.95	46	

Gemeente Rotterdam

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (AWBWC) w/ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Molenlaan 84	3055EN	1	47	47		50	-2.63	-	49	-1.49	46	
Molenlaan 85	3055EH	1	44	47		50	-2.76	-	50	-2.75	44	
Molenlaan 86	3055EN	1	47	47		50	-2.54	-	49	-1.44	46	
Molenlaan 87	3055EH	1	44	47		50	-2.57	-	50	-3.04	44	
Molenlaan 88	3055EN	1	47	47		50	-2.73	-	49	-1.36	46	
Molenlaan 89	3055EH	1	43	47		50	-3.33	-	49	-3.04	44	
Molenlaan 90	3055EN	1	47	47		50	-2.51	-	49	-1.48	46	
Molenlaan 91	3055EH	1	46	47		50	-3.40	-	51	-0.86	46	
Molenlaan 92	3055EN	1	47	48		50	-2.41	-	49	-1.58	46	
Molenlaan 93	3055EH	1	44	47		50	-2.54	-	50	-3.15	44	
Molenlaan 94	3055EN	1	47	48		50	-2.43	-	49	-1.44	46	
Molenlaan 96	3055EN	1	47	48		50	-2.46	-	49	-1.51	46	
Molenlaan 98	3055EP	1	46	47		50	-2.63	-	49	-1.44	46	
Molenlaan 99	3055EJ	1	44	48		50	-2.36	-	50	-2.97	45	
Molenlaan 100	3055EP	1	47	48		50	-2.26	-	49	-1.62	46	
Molenlaan 101	3055EJ	1	44	48		50	-2.46	-	50	-2.76	45	
Molenlaan 102	3055EP	1	44	48		50	-2.36	-	50	-3.34	44	
Molenlaan 103	3055EJ	1	44	48		50	-2.38	-	50	-2.99	45	
Molenlaan 104	3055EP	1	44	48		50	-2.45	-	50	-3.34	44	
Molenlaan 105	3055EJ	1	44	47		50	-2.64	-	50	-3.14	44	
Molenlaan 106	3055EP	1	44	48		50	-2.48	-	50	-3.23	44	
Molenlaan 107	3055EJ	1	44	48		50	-2.45	-	50	-2.85	45	
Molenlaan 108	3055EP	1	44	48		50	-2.39	-	50	-3.47	44	
Molenlaan 109	3055EJ	1	44	47		50	-2.84	-	50	-2.42	45	
Molenlaan 110	3055EP	1	46	47		50	-2.76	-	49	-1.89	45	
Molenlaan 111	3055EJ	1	46	47		50	-3.47	-	50	-1.16	45	
Molenlaan 112	3055EP	1	47	48		50	-2.29	-	49	-1.81	46	
Molenlaan 114	3055EP	1	47	47		50	-2.64	-	49	-1.39	46	
Molenlaan 115	3055EJ	1	45	48		50	-1.94	-	50	-2.53	46	
Molenlaan 116	3055EP	1	47	47		50	-2.72	-	50	-1.41	46	
Molenlaan 117	3055EJ	1	45	48		50	-2.08	-	50	-2.45	45	
Molenlaan 118	3055EP	1	48	50		50	-0.12	-	53	-2.67	47	
Molenlaan 119	3055EJ	1	44	47		50	-3.31	-	50	-2.11	45	
Molenlaan 121	3055EJ	1	46	46		50	-4.03	-	50	-0.89	45	
Molenlaan 122	3055GH	1	45	48		50	-1.91	-	52	-2.96	45	
Molenlaan 123	3055EJ	1	44	48		50	-2.31	-	50	-2.43	45	
Molenlaan 124	3055GH	1	44	48		50	-2.32	-	51	-2.97	45	
Molenlaan 125	3055EK	1	46	46		50	-3.59	-	50	-1.01	45	
Molenlaan 126	3055GH	1	44	48		50	-1.95	-	51	-3.17	45	
Molenlaan 127	3055EK	1	43	47		50	-3.12	-	49	-2.26	45	
Molenlaan 128	3055GH	1	44	48		50	-2.41	-	51	-2.99	45	
Molenlaan 129	3055EK	1	46	46		50	-3.75	-	50	-0.97	45	
Molenlaan 130	3055GH	1	45	48		50	-1.61	-	52	-3.51	45	
Molenlaan 131	3055EK	1	46	46		50	-3.63	-	50	-1.05	45	
Molenlaan 132	3055GH	1	44	48		50	-2.11	-	51	-3.46	44	
Molenlaan 133	3055EK	1	46	46		50	-3.72	-	50	-0.98	45	
Molenlaan 134	3055GH	1	47	49		50	-1.08	-	52	-2.33	47	
Molenlaan 135	3055EK	1	46	46		50	-3.55	-	50	-1.01	45	
Molenlaan 136	3055GH	1	45	48		50	-1.66	-	52	-3.42	45	
Molenlaan 137	3055EK	1	46	46		50	-3.54	-	50	-0.99	45	
Molenlaan 138	3055GH	1	45	49		50	-1.48	-	52	-3.43	45	
Molenlaan 139	3055EK	1	46	47		50	-3.32	-	50	-1.02	46	
Molenlaan 140	3055GH	1	48	49		50	-1.40	-	53	-0.69	48	

Gemeente Rotterdam

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (AWBWC) w/ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Molenlaan 141	3055EK	1	46	47		50	-3.21	-	51	-1.06	46	
Molenlaan 142	3055GH	1	46	49		50	-0.65	-	52	-3.40	46	
Molenlaan 143	3055EK	1	47	47		50	-2.71	-	51	-1.23	46	
Molenlaan 144	3055GH	1	45	49		50	-0.95	-	52	-3.44	46	
Molenlaan 145	3055EK	1	46	48		50	-2.24	-	51	-1.62	46	
Molenlaan 146	3055GH	1	46	49		50	-0.52	-	53	-3.47	46	
Molenlaan 148	3055GH	1	45	49		50	-0.82	-	52	-3.51	46	
Molenlaan 149	3055GA	1	46	48		50	-1.65	-	50	-3.03	45	
Molenlaan 150	3055GH	1	48	50		50	-0.45	-	53	-2.13	47	
Molenlaan 151	3055GA	1	46	48		50	-1.62	-	50	-2.99	45	
Molenlaan 152	3055GH	1	46	50		50	-0.42	-	53	-3.80	46	
Molenlaan 153	3055GA	1	46	49		50	-1.26	-	51	-2.82	46	
Molenlaan 154	3055GH	1	49	50		50	-0.20	-	54	-1.31	48	
Molenlaan 155	3055GA	1	46	49		50	-1.10	-	51	-2.88	46	
Molenlaan 156	3055GH	1	45	50		50	-0.22	-	53	-4.14	46	
Molenlaan 157	3055GA	1	46	48		50	-2.29	-	49	-3.08	45	
Molenlaan 158	3055GH	1	45	49		50	-0.61	-	53	-4.14	45	
Molenlaan 159	3055GA	1	47	49		50	-0.63	-	52	-2.84	47	
Molenlaan 160	3055GH	1	45	50		50	-0.37	-	53	-3.96	46	
Molenlaan 161	3055GA	1	47	49		50	-0.63	-	52	-2.85	47	
Molenlaan 162	3055GH	1	46	50		50	-0.12	-	53	-4.06	46	
Molenlaan 163	3055GA	1	47	50		50	-0.40	-	52	-2.83	47	
Molenlaan 164	3055GH	1	46	50		50	-0.22	-	53	-3.87	46	
Molenlaan 165	3055GA	1	46	49		50	-0.98	-	52	-2.67	46	
Molenlaan 166	3055GH	1	48	50		50	-0.12	-	53	-2.05	48	
Molenlaan 167	3055GA	1	47	50		50	-0.37	-	52	-2.71	47	
Molenlaan 168	3055GH	1	44	48		50	-1.83	-	49	-3.66	45	
Molenlaan 169	3055GA	1	47	50		50	-0.11	-	53	-2.89	47	
Molenlaan 170	3055GJ	1	44	48		50	-1.86	-	50	-3.56	45	
Molenlaan 171	3055GA	1	46	49		50	-0.52	-	52	-3.14	46	
Molenlaan 172	3055GJ	1	46	50		50	0.37	-	53	-4.63	46	
Molenlaan 173	3055GB	1	46	49		50	-0.94	-	52	-2.89	46	
Molenlaan 174	3055GJ	1	45	50		50	0.06	-	52	-4.55	46	
Molenlaan 175	3055GB	1	46	50		50	-0.22	-	52	-3.31	46	
Molenlaan 176	3055GJ	1	46	50		50	0.46	-	53	-4.53	46	
Molenlaan 177	3055GB	1	47	50		50	0.08	-	53	-3.59	46	
Molenlaan 178	3055GJ	1	46	50		50	0.35	-	53	-4.73	46	
Molenlaan 179	3055GB	1	46	49		50	-0.59	-	52	-3.04	46	
Molenlaan 180	3055GJ	1	46	50		50	0.50	-	53	-4.22	46	
Molenlaan 181	3055GB	1	48	50		50	0.35	-	53	-2.77	48	
Molenlaan 182	3055GJ	1	48	50		50	-0.49	-	54	-1.06	48	
Molenlaan 183	3055GB	1	47	50		50	0.10	-	53	-3.18	47	
Molenlaan 184	3055GJ	1	45	49		50	-1.46	-	49	-3.52	45	
Molenlaan 185	3055GB	1	47	50		50	0.36	-	53	-3.22	47	
Molenlaan 186	3055GJ	1	48	50		50	0.43	-	53	-2.93	48	
Molenlaan 187	3055GB	1	48	51		50	0.59	0.09	53	-3.33	47	
Molenlaan 189	3055GB	1	48	51		50	0.59	0.09	53	-3.22	47	
Molenlaan 190	3055GJ	1	49	50		50	-0.27	-	53	-1.35	48	
Molenlaan 191	3055GB	1	47	50		50	-0.36	-	52	-2.96	47	
Molenlaan 192	3055GJ	1	50	51		50	1.21	0.71	52	-3.60	48	
Molenlaan 193	3055GB	1	48	51		50	0.64	0.14	53	-3.48	47	
Molenlaan 194	3055GJ	1	46	50		50	-0.37	-	53	-3.98	46	
Molenlaan 195	3055GB	1	47	50		50	0.18	-	52	-3.24	47	

Gemeente Rotterdam

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (AWBWC) w/ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Molenlaan 196	3055GJ	1	46	49		50	-0.67	-	53	-3.44	46	
Molenlaan 198	3055GJ	1	46	50		50	-0.34	-	53	-3.79	46	
Molenlaan 199	3055GC	1	47	50		50	0.43	-	52	-3.62	47	
Molenlaan 200	3055GJ	1	47	47		50	-2.70	-	51	-1.18	46	
Molenlaan 201	3055GC	1	46	50		50	0.21	-	52	-3.67	47	
Molenlaan 202	3055GJ	1	46	47		50	-3.43	-	50	-1.02	46	
Molenlaan 203	3055GC	1	46	50		50	0.01	-	52	-3.61	46	
Molenlaan 204	3055GJ	1	44	47		50	-3.12	-	51	-2.74	44	
Molenlaan 205	3055GC	1	46	50		50	-0.32	-	52	-3.58	46	
Molenlaan 206	3055GJ	1	46	48		50	-1.70	-	51	-3.27	45	
Molenlaan 207	3055GC	1	47	50		50	0.25	-	52	-3.69	47	
Molenlaan 209	3055GC	1	47	50		50	-0.02	-	52	-3.65	46	
Molenlaan 211	3055GC	1	47	50		50	0.28	-	52	-3.65	47	
Molenlaan 212	3055GK	1	46	50		50	-0.33	-	51	-4.44	45	
Molenlaan 213	3055GC	1	47	50		50	0.08	-	52	-3.68	46	
Molenlaan 214	3055GK	1	46	50		50	0.00	-	52	-4.30	46	
Molenlaan 215	3055GD	1	47	50		50	0.09	-	52	-3.71	46	
Molenlaan 216	3055GK	1	49	50		50	-0.11	-	53	-1.64	48	
Molenlaan 217	3055GD	1	47	50		50	0.36	-	53	-3.76	47	
Molenlaan 218	3055GK	1	48	49		50	-0.81	-	53	-1.58	48	
Molenlaan 219	3055GD	1	47	50		50	0.10	-	53	-3.90	46	
Molenlaan 220	3055GK	1	46	50		50	-0.29	-	51	-4.05	46	
Molenlaan 221	3055GD	1	47	50		50	0.40	-	53	-3.65	47	
Molenlaan 222	3055GK	1	46	50		50	-0.16	-	51	-4.29	46	
Molenlaan 223	3055GD	1	46	50		50	0.25	-	53	-3.78	46	
Molenlaan 224	3055GK	1	49	50		50	-0.33	-	53	-1.42	48	
Molenlaan 225	3055GD	1	46	47		50	-3.24	-	49	-1.26	46	
Molenlaan 226	3055GK	1	50	51		50	0.58	0.41	54	-1.63	49	
Molenlaan 227	3055GD	1	47	47		50	-2.98	-	49	-1.23	46	
Molenlaan 228	3055GK	1	50	51		50	0.59	0.23	54	-1.66	49	
Molenlaan 229	3055GD	1	46	49		50	-1.20	-	51	-2.32	46	
Molenlaan 230	3055GK	1	50	51		50	0.58	0.22	54	-1.81	49	
Molenlaan 231	3055GD	1	46	49		50	-0.84	-	51	-2.99	46	
Molenlaan 232	3055GK	1	50	50		50	0.43	-	54	-1.73	49	
Molenlaan 233	3055GD	1	46	49		50	-0.58	-	51	-3.40	46	
Molenlaan 234	3055GK	1	50	50		50	0.21	-	54	-1.81	48	
Molenlaan 235	3055GD	1	48	48		50	-1.90	-	52	-1.01	47	
Molenlaan 236	3055GK	1	49	50		50	0.12	-	54	-1.80	48	
Molenlaan 238	3055GK	1	50	50		50	0.23	-	54	-1.73	48	
Molenlaan 242	3055GL	1	50	50		50	0.40	-	54	-1.30	49	
Molenlaan 244	3055GL	1	50	50		50	0.41	-	54	-1.48	49	
Molenlaan 246	3055GL	1	49	50		50	-0.07	-	53	-1.58	48	
Molenlaan 248	3055GL	1	51	51		51	0.71	-	54	-1.73	50	
Molenlaan 249	3055GE	1	48	49		50	-0.58	-	51	-3.15	46	
Molenlaan 250	3055GL	1	51	51		51	0.65	-	54	-1.81	50	
Molenlaan 251	3055GE	1	46	50		50	-0.47	-	51	-4.20	45	
Molenlaan 252	3055GL	1	50	51		50	0.70	0.63	54	-1.59	50	
Molenlaan 253	3055GE	1	47	47		50	-2.76	-	50	-0.69	47	
Molenlaan 254	3055GL	1	50	51		50	0.66	0.58	54	-1.56	50	
Molenlaan 255	3055GE	1	46	51		50	0.78	0.28	52	-5.07	46	
Molenlaan 256	3055GL	1	48	50		50	0.37	-	53	-3.64	47	
Molenlaan 257	3055GE	1	46	50		50	0.10	-	52	-4.52	46	
Molenlaan 258	3055GL	1	51	51		51	0.46	-	54	-1.60	50	

Gemeente Rotterdam

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (AWBWC) w/ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Molenlaan 259	3055GE	1	46	50		50	0.25	-	52	-4.52	46	
Molenlaan 260	3055GL	1	51	52		51	1.15	0.24	54	-2.28	49	
Molenlaan 261	3055GE	1	47	51		50	0.70	0.20	53	-4.18	47	
Molenlaan 263	3055GE	1	47	51		50	0.55	0.05	52	-4.19	46	
Molenlaan 265	3055GE	1	47	51		50	0.79	0.29	53	-4.09	47	
Molenlaan 267	3055GE	1	47	51		50	0.60	0.10	53	-3.78	47	
Molenlaan 268	3055GM	1	48	52		50	1.75	1.25	54	-4.71	47	
Molenlaan 269	3055GE	1	48	51		50	0.79	0.29	53	-3.69	47	
Molenlaan 270	3055GM	1	49	52		50	2.18	1.68	54	-4.70	47	
Molenlaan 271	3055GE	1	47	50		50	0.33	-	52	-3.59	47	
Molenlaan 272	3055GM	1	51	52		51	0.65	0.22	54	-1.60	50	
Molenlaan 273	3055GE	1	47	50		50	0.25	-	52	-3.74	47	
Molenlaan 274	3055GM	1	48	52		50	1.97	1.47	54	-4.91	47	
Molenlaan 275	3055GE	1	50	50		50	0.36	-	53	-1.73	49	
Molenlaan 276	3055GM	1	49	52		50	2.08	1.58	54	-4.72	47	
Molenlaan 277	3055GG	1	47	50		50	0.08	-	52	-3.49	47	
Molenlaan 278	3055GM	1	49	52		50	1.93	1.43	54	-4.66	47	
Molenlaan 279	3055GG	1	49	51		50	0.81	0.31	52	-3.03	48	
Molenlaan 280	3055GM	1	51	53		51	1.67	1.53	56	-3.06	50	
Molenlaan 281	3055GG	1	49	50		50	0.18	-	53	-1.74	48	
Molenlaan 283	3055GG	1	49	50		50	0.15	-	53	-1.79	48	
Molenlaan 285	3055GG	1	50	50		50	0.39	-	53	-1.82	49	
Molenlaan 287	3055GG	1	50	50		50	0.38	-	53	-1.57	49	
Molenlaan 289	3055GG	1	50	50		50	0.30	-	53	-1.46	49	
Molenlaan 291	3055GG	1	50	50		50	0.15	-	53	-1.44	49	
Molenlaan 293	3055GG	1	50	50		50	-0.05	-	53	-1.35	49	
Molenlaan 295	3055GG	1	50	50		50	0.18	-	53	-1.32	49	
Molenlaan 297	3055GG	1	51	51		51	0.45	-	54	-1.63	50	
Molenlaan 299	3055GG	1	50	51		50	0.59	0.32	54	-1.58	49	
Molenlaan 301	3055GG	1	51	51		51	0.18	-	55	-1.33	50	
Molenlaan 351	3055GG	1	48	55	N	50	4.88	4.38	55	-7.16	48	
Molenlaan 351	3055GG	1	52	56		50	5.69	5.19	57	-5.13	51	X
Mombassaplaats 220	3067GZ	1	52	53		52	0.93	0.08	53	-3.04	50	
Mosweg 51	3069AV	1	47	47		50	-2.94	-	50	-1.32	46	
Mosweg 53	3069AV	1	47	47		50	-3.04	-	50	-2.36	45	
Mosweg 55	3069AV	1	46	46		50	-3.65	-	49	-2.36	44	
Mosweg 57	3069AV	1	46	46		50	-3.76	-	49	-1.54	45	
Mosweg 59	3069AV	1	46	47		50	-3.48	-	49	-2.44	44	
Mosweg 61	3069AV	1	46	47		50	-3.36	-	49	-2.43	44	
Mosweg 63	3069AV	1	46	46		50	-3.53	-	49	-1.54	45	
Mozartlaan 11	3055KJ	1	46	48		50	-2.12	-	49	-1.58	46	
Mozartlaan 34	3055KL	1	45	48		50	-2.31	-	49	-3.51	44	
Mozartlaan 36	3055KL	1	44	48		50	-2.49	-	49	-3.87	44	
Mozartlaan 38	3055KL	1	45	48		50	-2.26	-	49	-3.86	44	
Mozartlaan 44	3055KL	1	45	47		50	-2.54	-	49	-3.61	44	
Mozartlaan 46	3055KL	1	44	47		50	-2.75	-	49	-3.73	44	
Mozartlaan 48	3055KL	1	44	47		50	-2.84	-	49	-3.61	44	
Mozartlaan 50	3055KL	1	44	47		50	-2.64	-	49	-3.61	44	
Mozartlaan 54	3055KL	1	44	47		50	-3.14	-	49	-2.79	44	
Mozartlaan 79	3055KJ	1	49	49		50	-0.80	-	51	-2.12	47	
Mozartlaan 111	3055KJ	1	45	49		50	-1.24	-	50	-5.04	44	
Mozartlaan 129	3055KJ	1	47	50		50	-0.46	-	51	-3.39	46	
Mozartlaan 136	3055KL	1	48	51		50	1.49	0.99	53	-4.52	47	

Gemeente Rotterdam

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (AWBWC) w/ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Mozartlaan 139	3055KJ	1	47	50		50	-0.46	-	52	-3.01	47	
Mozartlaan 140	3055KL	1	46	49		50	-1.02	-	50	-3.12	46	
Mozartlaan 143	3055KJ	1	48	51		50	0.72	0.22	52	-4.16	47	
Mozartlaan 145	3055KJ	1	48	52		50	1.58	1.08	53	-4.93	47	
Mozartlaan 148	3055KL	1	49	52		50	2.12	1.62	54	-4.14	48	
Mozartlaan 149	3055KJ	1	48	52		50	1.59	1.09	52	-4.20	47	
Mozartlaan 150	3055KM	14	49	52		50	2.02	1.52	54	-3.98	48	
Myrdalhof 1	3068XT	1	52	53		52	1.10	0.91	56	-3.00	50	
Myrdalhof 2	3068XT	1	52	53		52	1.07	0.70	56	-3.02	50	
Myrdalhof 3	3068XT	1	51	52		51	0.93	0.47	55	-2.91	49	
Myrdalhof 4	3068XT	1	50	51		50	0.72	0.22	53	-2.89	48	
Myrdalhof 5	3068XT	1	51	51		51	0.76	-	56	-2.77	49	
Myrdalhof 6	3068XT	1	51	52		51	0.88	0.62	56	-2.87	49	
Myrdalhof 9	3068XT	1	49	50		50	0.39	-	54	-3.20	47	
Naaldvaren 1	3069HR	1	52	57	N	50	6.81	6.31	57	-5.34	51	X
Naaldvaren 3	3069HR	1	46	50	N	50	0.13	-	50	-3.28	47	
Naaldvaren 5	3069HR	1	48	51	N	50	0.86	0.36	51	-3.34	48	
Naaldvaren 7	3069HR	1	49	51	N	50	1.02	0.52	51	-3.26	48	
Naaldvaren 9	3069HR	1	49	52	N	50	1.60	1.10	52	-3.52	48	
Naaldvaren 11	3069HR	1	49	52	N	50	2.23	1.73	52	-3.60	49	
Naaldvaren 13	3069HR	1	50	54	N	50	3.89	3.39	54	-4.40	49	
Naaldvaren 15	3069HR	1	50	55	N	50	4.57	4.07	55	-4.98	50	
Naaldvaren 17	3069HR	1	51	55	N	50	5.16	4.66	56	-5.35	50	
Naaldvaren 19	3069HR	1	51	56	N	50	5.62	5.12	56	-5.52	50	
Naaldvaren 21	3069HR	1	51	56	N	50	5.86	5.36	56	-5.69	50	
Naaldvaren 23	3069HR	1	52	58	N	50	7.98	7.48	58	-6.64	51	X
Nachtegaallaan 6	3055CR	1	45	47		50	-3.04	-	49	-1.52	45	
Nachtegaallaan 42	3055CS	1	46	48		50	-2.47	-	49	-2.12	45	
Nachtegaallaan 44	3055CS	1	46	47		50	-2.63	-	49	-2.05	45	
Nachtegaallaan 46	3055CS	1	46	47		50	-2.61	-	49	-1.99	45	
Nachtegaallaan 48	3055CS	1	46	47		50	-2.81	-	49	-1.59	46	
Nansenplaats 319	3069CV	1	46	46		50	-3.95	-	50	-2.15	44	
Napelshof 52	3067WJ	1	47	48		50	-1.86	-	49	-2.92	45	
Napelshof 80	3067WJ	1	48	49		50	-1.03	-	50	-2.77	46	
Nico van der Valkpad 1	3056RA	1	60	60	N	50	10.48	9.98	64	-2.18	58	X
Nico van der Valkpad 1	3056RA	1	62	62		50	12.06	11.56	65	-1.53	61	X
Nico van der Valkpad 3	3056RA	1	58	58	N	50	8.08	7.58	63	-2.03	56	X
Nico van der Valkpad 5	3056RA	1	58	58	N	50	8.08	7.58	63	-2.15	56	X
Nico van der Valkpad 5	3056RA	1	58	58		50	8.28	7.78	65	-2.30	56	X
Nico van der Valkpad 7	3056RA	1	58	58	N	50	8.05	7.55	63	-2.17	56	X
Nico van der Valkpad 9	3056RA	1	57	58	N	50	7.75	7.25	63	-2.07	56	X
Nico van der Valkpad 11	3056RA	1	57	57	N	50	7.44	6.94	63	-1.88	56	X
Nico van der Valkweg 2	3056RB	1	55	55		50	5.40	4.90	56	-2.30	53	X
Nico van der Valkweg 2	3056RB	1	52	54	N	50	4.33	3.83	55	-4.02	50	
Nico van der Valkweg 4	3056RB	1	56	57		50	7.26	6.76	59	-3.12	54	X
Nico van der Valkweg 4	3056RB	1	55	57	N	50	6.90	6.40	58	-3.15	54	X
Nico van der Valkweg 6	3056RB	1	54	56	N	50	5.58	5.08	57	-3.53	52	X
Nico van der Valkweg 8	3056RB	1	56	58		50	7.58	7.08	59	-3.16	54	X
Nico van der Valkweg 8	3056RB	1	56	57	N	50	7.29	6.79	58	-3.07	54	X
Nico van der Valkweg 10	3056RB	1	55	56	N	50	6.17	5.67	57	-3.45	53	X
Nico van der Valkweg 12	3056RB	1	57	58		50	8.12	7.62	59	-2.76	55	X
Nico van der Valkweg 12	3056RB	1	57	58	N	50	7.71	7.21	60	-3.03	55	X
Nico van der Valkweg 20	3056RB	1	56	57	N	50	7.44	6.94	58	-2.74	55	X

Gemeente Rotterdam

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (AWBWC) w/ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Nico van der Valkweg 20	3056RB	1	60	60		50	10.06	9.56	64	-1.27	59	X
Nico van der Valkweg 22	3056RB	1	54	55	N	50	4.86	4.36	56	-2.94	52	X
Nico van der Valkweg 22	3056RB	1	59	59		50	8.74	8.24	62	-1.39	57	X
Nico van der Valkweg 24	3056RB	1	57	58	N	50	7.58	7.08	58	-2.21	55	X
Nico van der Valkweg 24	3056RB	1	58	58		50	8.44	7.94	59	-2.60	56	X
Nico van der Valkweg 26	3056RB	1	60	60		50	10.43	9.93	64	-1.31	59	X
Nico van der Valkweg 26	3056RB	1	58	59	N	50	8.83	8.33	62	-2.25	57	X
Nico van der Valkweg 28	3056RB	1	59	60		50	9.58	9.08	63	-2.08	58	X
Nico van der Valkweg 28	3056RB	1	55	56	N	50	6.38	5.88	59	-2.48	54	X
Nico van der Valkweg 30	3056RB	1	59	60		50	9.51	9.01	64	-2.45	57	X
Nico van der Valkweg 30	3056RB	1	55	57	N	50	6.56	6.06	59	-2.67	54	X
Nico van der Valkweg 32	3056RB	1	61	61	N	50	10.61	10.11	64	-2.59	58	X
Nico van der Valkweg 34	3056RB	1	61	62	N	50	11.76	11.26	66	-3.00	59	X
Niels Bohrplaats 9	3068JK	9	46	49		50	-1.00	-	52	-4.11	45	
Niels Bohrplaats 9	3068JK	9	46	48	N	50	-1.70	-	49	-3.14	45	
Niels Bohrplaats 131	3068JK	1	49	53	N	50	2.59	2.09	53	-4.50	48	
Niels Bohrplaats 400	3068JK	1	54	60		50	9.69	9.19	60	-6.07	54	X
Niels Bohrplaats 400	3068JK	1	54	60	N	50	9.66	9.16	60	-6.26	53	X
Nieuwe Kerkstraat 30 B	3054NJ	1	46	47		50	-2.86	-	49	-1.09	46	
Nieuwe Kerkstraat 37 A	3054NE	1	45	47		50	-2.52	-	50	-1.79	46	
Nieuwe Kerkstraat 47	3054NE	1	44	46		50	-3.77	-	49	-1.58	45	
Nieuwe Kerkstraat 54	3054NK	1	43	45		50	-4.70	-	49	-1.07	44	
Nieuwe Kerkstraat 55 B	3054NE	1	43	45		50	-5.08	-	51	-0.76	44	
Nieuwe Kerkstraat 57 B	3054NE	1	43	45		50	-5.02	-	50	-0.83	44	
Nieuwe Kerkstraat 58 B	3054NK	1	44	46		50	-4.16	-	49	-1.21	45	
Nieuwe Kerkstraat 59	3054NE	1	44	45		50	-4.75	-	50	-0.83	44	
Nieuwe Kerkstraat 60 B	3054NK	1	44	46		50	-4.03	-	49	-1.24	45	
Nieuwe Kerkstraat 61 B	3054NE	1	44	45		50	-4.81	-	50	-0.88	44	
Nieuwe Kerkstraat 62 B	3054NK	1	44	46		50	-4.16	-	49	-1.33	45	
Nieuwe Kerkstraat 63	3054NG	1	44	45		50	-4.82	-	50	-0.91	44	
Nieuwe Kerkstraat 64 A	3054NK	1	43	46		50	-4.41	-	49	-1.38	44	
Nieuwe Kerkstraat 65 A	3054NG	1	43	45		50	-5.10	-	50	-0.96	44	
Nieuwe Kerkstraat 66 B	3054NL	1	43	45		50	-4.61	-	49	-1.19	44	
Nieuwe Kerkstraat 67 B	3054NG	1	43	45		50	-4.97	-	50	-0.98	44	
Nieuwe Kerkstraat 69 B	3054NG	1	43	45		50	-5.13	-	50	-1.08	44	
Nieuwe Kerkstraat 71 B	3054NG	1	43	45		50	-5.11	-	50	-1.15	44	
Nieuwe Kerkstraat 73 B	3054NG	1	43	45		50	-5.10	-	50	-1.18	44	
Nieuwe Kerkstraat 75 B	3054NG	1	43	45		50	-5.15	-	50	-1.14	44	
Nieuwe Kerkstraat 77 B	3054NG	1	43	45		50	-5.21	-	50	-1.20	44	
Nieuwe Kerkstraat 79 A	3054NG	1	43	45		50	-4.94	-	50	-1.19	44	
Nieuwe Kerkstraat 81 A	3054NH	1	43	45		50	-4.71	-	50	-1.17	44	
Nieuwe Kerkstraat 83 B	3054NH	1	43	45		50	-4.91	-	50	-1.26	44	
Nieuwe Kerkstraat 85 B	3054NH	1	42	45		50	-4.96	-	50	-1.36	44	
Nieuwe Kerkstraat 87 A	3054NH	1	42	45		50	-5.32	-	50	-1.24	43	
Nieuwe Kerkstraat 95 B	3054NH	1	42	45		50	-4.99	-	50	-1.45	44	
Nieuwe Ommoordseweg 1	3068BS	1	49	50		50	0.31	-	52	-2.87	47	
Nieuwe Ommoordseweg 3	3068BS	1	49	50		50	0.19	-	52	-2.79	47	
Nieuwe Ommoordseweg 5	3068BS	1	49	50		50	-0.01	-	51	-2.76	47	
Nieuwe Ommoordseweg 7	3068BS	1	50	51		50	1.03	0.67	54	-2.86	48	
Nieuwe Ommoordseweg 9	3068BS	1	50	51		50	0.93	0.43	54	-3.10	48	
Nieuwe Ommoordseweg 11	3068BS	1	50	51		50	0.84	0.34	54	-3.21	48	
Nieuwe Ommoordseweg 13	3068BS	1	54	55		54	1.10	0.44	59	-2.96	52	
Nieuwe Ommoordseweg 15	3068BS	1	55	56		55	0.99	0.64	60	-2.89	53	

Gemeente Rotterdam

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (AWBWC) w/ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Nieuwe Ommoordseweg 17	3068BS	1	55	56		55	0.96	0.51	60	-2.87	53	
Nieuwe Ommoordseweg 19	3068BS	1	55	56		55	0.97	0.29	60	-2.87	53	
Nieuwe Ommoordseweg 21	3068BS	1	55	56		55	1.04	0.33	60	-2.86	53	
Nieuwe Ommoordseweg 23	3068BS	1	55	56		55	1.01	0.33	59	-2.83	53	
Nieuwe Ommoordseweg 25	3068BS	1	54	55		54	1.03	0.97	59	-2.83	53	
Nieuwe Ommoordseweg 27	3068BS	1	54	56		54	1.14	1.00	59	-2.81	53	
Nieuwe Ommoordseweg 29	3068BS	1	54	55		54	1.11	0.89	59	-2.84	53	
Nieuwe Ommoordseweg 30	3068BT	14	54	55		54	1.11	0.13	56	-2.96	52	
Nieuwe Ommoordseweg 31	3068BS	1	54	55		54	1.12	0.54	58	-2.81	52	
Nieuwe Ommoordseweg 33	3068BS	1	54	55		54	1.21	0.75	58	-2.91	52	
Nieuwe Ommoordseweg 35	3068BS	1	55	56		55	0.97	0.36	60	-2.90	53	
Nieuwe Ommoordseweg 64	3068BT	1	57	58		57	0.68	0.62	62	-2.67	55	
Nieuwe Ommoordseweg 66	3068BT	1	53	54		53	0.78	0.44	55	-2.76	51	
Nieuwe Ommoordseweg 68	3068BT	1	53	54		53	0.72	0.46	55	-2.70	51	
Nieuwe Ommoordseweg 70	3068BT	1	53	54		53	0.69	0.44	55	-2.65	51	
Nieuwe Ommoordseweg 72	3068BT	1	54	54		54	0.76	-	56	-2.70	52	
Nieuwe Ommoordseweg 74	3068BT	1	53	54		53	0.66	0.50	56	-2.59	51	
Nieuwe Ommoordseweg 76	3068BT	1	53	54		53	0.68	0.24	56	-2.63	51	
Nieuwe Ommoordseweg 78	3068BT	1	53	54		53	0.99	0.65	57	-3.01	51	
Nieuwe Ommoordseweg 99	3068BS	14	58	59	N	50	9.39	8.89	61	-3.22	56	X
Noorwitsstraat 2	3067KR	1	60	59		60	-0.72	-	68	-2.66	56	
Noorwitsstraat 4	3067KR	1	57	56		57	-0.70	-	65	-2.63	54	
Noorwitsstraat 6	3067KR	1	59	60		59	0.11	0.05	66	-2.57	57	
Noorwitsstraat 7	3067KN	1	56	57		56	0.09	0.04	58	-2.42	54	
Noorwitsstraat 8	3067KR	1	60	60		60	0.02	-	66	-2.46	57	
Noorwitsstraat 9	3067KN	1	56	56		56	0.00	-	61	-2.40	54	
Noorwitsstraat 10	3067KR	1	57	57		57	-0.13	-	65	-2.57	54	
Noorwitsstraat 11	3067KN	1	58	57		58	-0.18	-	62	-2.50	55	
Noorwitsstraat 12	3067KR	1	57	57		57	-0.22	-	64	-2.56	54	
Noorwitsstraat 13	3067KN	1	58	58		58	-0.14	-	62	-2.45	55	
Noorwitsstraat 14	3067KR	1	57	57		57	-0.16	-	64	-2.59	54	
Noorwitsstraat 15	3067KN	1	57	58		57	0.10	0.01	62	-2.32	55	
Noorwitsstraat 17	3067KN	1	58	58		58	0.03	-	62	-2.37	55	
Noorwitsstraat 18	3067KR	1	60	60		60	0.06	-	64	-2.57	57	
Noorwitsstraat 19	3067KN	1	58	58		58	-0.02	-	64	-2.64	55	
Noorwitsstraat 20	3067KR	1	60	60		60	-0.01	-	64	-2.53	57	
Noorwitsstraat 21	3067KN	1	57	57		57	-0.13	-	63	-2.30	55	
Noorwitsstraat 22	3067KR	1	60	60		60	-0.11	-	64	-2.52	57	
Noorwitsstraat 23	3067KN	1	58	58		58	0.12	-	64	-2.34	56	
Noorwitsstraat 24	3067KR	1	61	61		61	-0.18	-	66	-2.55	59	
Noorwitsstraat 25	3067KN	1	57	57		57	-0.07	-	60	-2.72	54	
Noorwitsstraat 27	3067KN	1	56	56		56	0.07	-	61	-2.58	54	
Noorwitsstraat 55	3067KP	1	57	57		57	0.29	-	60	-2.73	55	
Noorwitsstraat 57	3067KP	1	57	57		57	0.43	-	60	-2.68	54	
Noorwitsstraat 58	3067KR	1	60	60		60	0.03	-	65	-2.77	58	
Noorwitsstraat 59	3067KP	1	56	56		56	0.07	-	60	-2.64	54	
Noorwitsstraat 61	3067KP	1	57	56		57	-0.18	-	60	-2.61	54	
Noorwitsstraat 63	3067KP	1	57	56		57	-0.44	-	59	-2.48	54	
Noorwitsstraat 65	3067KP	1	57	57		57	0.04	-	62	-2.75	55	
Noorwitsstraat 67	3067KP	1	57	57		57	0.18	-	61	-2.75	55	
Noorwitsstraat 69	3067KP	1	57	58		57	0.27	0.17	61	-2.77	55	
Noorwitsstraat 70	3067KS	1	60	60		60	-0.04	-	65	-2.70	58	
Noorwitsstraat 71	3067KP	1	59	59		59	-0.02	-	63	-2.52	56	

Gemeente Rotterdam

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (AWBWC) w/ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Noorwitsstraat 73	3067KP	1	59	59		59	0.07	-	63	-2.49	57	
Noorwitsstraat 75	3067KP	1	61	61		61	-0.37	-	64	-2.69	58	
Noorwitsstraat 77	3067KP	1	59	59		59	-0.22	-	63	-2.51	56	
Noorwitsstraat 79	3067KP	1	59	59		59	-0.17	-	63	-2.55	56	
Noorwitsstraat 81	3067KP	1	61	61		61	-0.11	-	66	-2.76	58	
Noorwitsstraat 83	3067KP	1	61	61		61	-0.23	-	66	-2.77	58	
Noorwitsstraat 85	3067KP	1	61	61		61	-0.22	-	66	-2.70	58	
Noorwitsstraat 87	3067KP	1	59	58		59	-0.16	-	62	-2.47	56	
Noorwitsstraat 89	3067KP	1	59	58		59	-0.20	-	63	-2.49	56	
Noorwitsstraat 92	3067KS	1	61	61		61	0.01	-	65	-2.81	58	
Noorwitsstraat 102	3067KS	1	61	61		61	0.05	-	65	-2.86	58	
Noorwitsstraat 124	3067KT	1	61	61		61	-0.02	-	65	-2.77	58	
Noorwitsstraat 140	3067KT	1	61	61		61	0.03	-	65	-2.71	58	
Noorwitsstraat 148	3067KT	1	56	56		56	0.07	-	61	-2.83	53	
Noorwitsstraat 150	3067KT	1	57	57		57	0.21	-	61	-2.91	54	
Noorwitsstraat 152	3067KT	1	58	57		58	-0.38	-	62	-2.45	55	
Noorwitsstraat 154	3067KT	1	58	58		58	-0.25	-	62	-2.57	55	
Noorwitsstraat 156	3067KT	1	59	58		59	-0.17	-	63	-2.46	56	
Noorwitsstraat 158	3067KT	1	59	58		59	-0.23	-	62	-2.50	56	
Noorwitsstraat 160	3067KT	1	60	60		60	-0.05	-	64	-2.77	58	
Nystadstraat 21	3067DT	1	48	49		50	-1.31	-	49	-1.33	47	
Obrechtlaan 7	3055TJ	1	47	48		50	-1.68	-	52	-1.28	47	
Obrechtlaan 8	3055TK	1	48	48		50	-1.69	-	50	-0.96	47	
Obrechtlaan 9	3055TJ	1	47	48		50	-1.98	-	50	-2.35	46	
Obrechtlaan 10	3055TK	1	48	49		50	-1.20	-	50	-1.87	47	
Obrechtlaan 11	3055TJ	1	47	48		50	-1.92	-	50	-2.28	46	
Obrechtlaan 12	3055TK	1	48	49		50	-1.05	-	50	-1.92	47	
Obrechtlaan 13	3055TJ	1	47	48		50	-1.76	-	50	-2.09	46	
Obrechtlaan 14	3055TK	1	48	49		50	-1.12	-	50	-1.98	47	
Obrechtlaan 15	3055TJ	1	47	48		50	-1.55	-	50	-2.04	46	
Obrechtlaan 16	3055TK	1	48	49		50	-1.08	-	50	-2.03	47	
Obrechtlaan 17	3055TJ	1	47	48		50	-1.56	-	50	-2.00	46	
Obrechtlaan 18	3055TK	1	47	49		50	-1.28	-	50	-2.06	47	
Obrechtlaan 19	3055TJ	1	47	48		50	-1.89	-	51	-1.10	47	
Obrechtlaan 20	3055TK	1	47	49		50	-1.23	-	50	-2.08	47	
Obrechtlaan 21	3055TJ	1	48	49		50	-1.13	-	50	-1.18	48	
Obrechtlaan 22	3055TK	1	49	49		50	-1.10	-	52	-1.11	48	
Offenbachlaan 1	3055KN	1	45	48		50	-1.63	-	50	-3.21	45	
Offenbachlaan 2	3055KN	1	46	48		50	-2.50	-	49	-3.79	44	
Offenbachlaan 7	3055KN	1	47	49		50	-0.58	-	50	-4.32	45	
Offenbachlaan 8	3055KN	1	45	49		50	-0.80	-	50	-4.78	44	
Offenbachlaan 12	3055KN	1	44	48		50	-2.13	-	49	-4.96	43	
Ok Formenostraat 1	3056PB	1	58	58		58	0.09	-	63	-0.26	57	
Ok Formenostraat 2	3056PB	1	57	57		57	0.12	-	63	-0.18	57	
Ok Formenostraat 3	3056PB	1	58	58		58	0.07	-	63	-0.23	58	
Ok Formenostraat 4	3056PB	1	56	56		56	0.11	-	60	-0.36	56	
Ok Formenostraat 5	3056PB	1	58	58		58	0.08	-	63	-0.32	58	
Ok Formenostraat 6	3056PB	1	55	55		55	0.12	-	60	-0.44	55	
Ok Formenostraat 7	3056PB	1	58	58		58	0.08	-	63	-0.32	58	
Ok Formenostraat 8	3056PB	1	54	54		54	0.17	-	59	-0.41	54	
Ok Formenostraat 10	3056PB	1	54	54		54	0.13	-	58	-0.47	54	
Ok Formenostraat 12	3056PB	1	54	55		54	0.13	0.01	59	-0.47	54	
Ok Formenostraat 14	3056PB	1	54	54		54	0.06	-	58	-0.43	54	

Gemeente Rotterdam

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toeekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (AWBWC) w/ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toeekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Ok Formenoistraat 16	3056PB	1	54	54		54	0.08	-	59	-0.27	54	
Ok Formenoistraat 18	3056PB	1	54	54		54	0.07	-	57	-0.14	54	
Ok Formenoistraat 20	3056PB	1	54	54		54	0.04	-	57	-0.12	54	
Ommoordseweg 1	3056JN	14	52	57	N	50	6.85	6.35	58	-5.51	51	X
Ommoordseweg 3	3056JN	14	52	57		50	6.91	6.41	57	-5.84	51	X
Ommoordseweg 3	3056JN	14	50	57	N	50	6.60	6.10	57	-6.17	50	
Ommoordseweg 5	3056JN	1	53	57	N	50	6.96	6.46	58	-4.72	52	X
Ommoordseweg 6	3056JP	1	50	56	N	50	6.34	5.84	57	-6.57	50	
Ommoordseweg 7	3056JN	1	52	58	N	50	7.59	7.09	58	-6.60	51	X
Ommoordseweg 9	3056JN	1	52	57	N	50	7.36	6.86	58	-6.48	51	X
Ommoordseweg 11	3056JN	1	52	57	N	50	7.46	6.96	58	-6.15	51	X
Ommoordseweg 13	3056JN	1	52	58	N	50	7.50	7.00	58	-6.47	51	X
Ommoordseweg 14	3056JP	1	58	61	N	50	11.35	10.85	62	-5.65	56	X
Ommoordseweg 15	3056JN	1	51	58	N	50	7.56	7.06	58	-6.65	51	X
Ommoordseweg 16	3056JP	1	58	62	N	50	11.65	11.15	63	-5.52	56	X
Ommoordseweg 17	3056JN	1	52	58	N	50	7.83	7.33	58	-6.35	51	X
Ommoordseweg 18	3056JP	1	58	62	N	50	11.72	11.22	63	-5.53	56	X
Ommoordseweg 20	3056JP	1	58	62	N	50	11.72	11.22	63	-5.43	56	X
Ommoordseweg 21	3056JN	1	54	59	N	50	8.90	8.40	60	-6.22	53	X
Ommoordseweg 22	3056JP	1	58	62	N	50	11.92	11.42	63	-5.81	56	X
Ommoordseweg 24	3056JP	1	56	62	N	50	12.05	11.55	63	-7.45	55	X
Ommoordseweg 25	3056JN	1	56	61	N	50	10.82	10.32	62	-7.27	54	X
Ommoordseweg 26 B	3056JP	1	56	61		50	11.48	10.98	62	-7.90	54	X
Ommoordseweg 26 B	3056JP	1	52	61	N	50	10.88	10.38	61	-10.15	51	X
Ommoordseweg 27	3056JN	1	55	62	N	50	12.15	11.65	63	-8.37	54	X
Ommoordseweg 38	3056JP	1	51	65	N	50	15.17	14.67	65	-15.74	49	
Oude Raadhuislaan 7 B	3054NM	1	46	46		50	-3.54	-	51	-0.48	46	
Oude Raadhuislaan 17 A	3054NM	1	45	47		50	-3.14	-	52	-0.62	46	
Oude Raadhuislaan 19 A	3054NM	1	45	47		50	-3.43	-	52	-0.69	46	
Oude Raadhuislaan 21 A	3054NM	1	45	47		50	-3.35	-	52	-0.67	46	
Oude Raadhuislaan 23 B	3054NM	1	45	47		50	-3.08	-	52	-0.78	46	
Oude Raadhuislaan 25 A	3054NM	1	45	47		50	-3.13	-	52	-0.70	46	
Oude Raadhuislaan 27 B	3054NM	1	45	47		50	-3.27	-	52	-0.61	46	
Oude Raadhuislaan 29	3054NN	1	46	47		50	-3.19	-	53	-0.49	46	
Oude Raadhuislaan 31 A	3054NN	1	46	47		50	-3.31	-	52	-0.45	46	
Oude Raadhuislaan 33 B	3054NN	1	46	47		50	-3.12	-	52	-0.44	46	
Oude Raadhuislaan 35 B	3054NN	1	46	47		50	-3.37	-	52	-0.33	46	
Oude Raadhuislaan 37 A	3054NN	1	46	46		50	-3.63	-	51	-0.35	46	
Oude Raadhuislaan 43 B	3054NP	1	43	45		50	-5.33	-	49	-0.89	44	
Oude Raadhuislaan 45 A	3054NP	1	43	45		50	-5.24	-	49	-0.89	44	
Oude Raadhuislaan 47	3054NP	1	43	45		50	-4.83	-	49	-0.90	44	
Oude Raadhuislaan 49	3054NP	1	44	45		50	-4.68	-	49	-0.91	44	
Oude Raadhuislaan 51 B	3054NP	1	44	45		50	-4.58	-	50	-0.83	45	
Oude Raadhuislaan 53 A	3054NP	1	43	45		50	-4.84	-	49	-0.84	44	
Oude Raadhuislaan 55 B	3054NP	1	43	45		50	-4.80	-	50	-0.86	44	
Oude Raadhuislaan 57 A	3054NP	1	43	45		50	-4.88	-	50	-0.95	44	
Oude Raadhuislaan 59 A	3054NP	1	43	45		50	-4.90	-	50	-1.01	44	
Oude Raadhuislaan 61	3054NP	1	43	45		50	-5.17	-	50	-0.96	44	
Oude Raadhuislaan 63 B	3054NR	1	43	45		50	-5.25	-	49	-0.90	44	
Oude Raadhuislaan 65 B	3054NR	1	43	45		50	-5.33	-	49	-0.96	44	
Oude Raadhuislaan 67 B	3054NR	1	43	44		50	-5.64	-	48	-0.96	43	
Paardebloem 1	3068AG	1	60	61	N	50	11.41	10.91	63	-3.17	58	X
Paardebloem 2	3068AG	1	56	58	N	50	8.03	7.53	60	-2.88	55	X

Gemeente Rotterdam

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (AWBWC) w/ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Paardebloem 3	3068AG	1	60	62	N	50	11.50	11.00	63	-3.16	58	X
Paardebloem 4	3068AG	1	61	63	N	50	13.04	12.54	64	-3.20	60	X
Paardebloem 5	3068AG	1	60	62	N	50	11.71	11.21	63	-3.14	59	X
Paardebloem 6	3068AG	1	62	63	N	50	13.13	12.63	64	-3.18	60	X
Paardebloem 7	3068AG	1	60	62	N	50	11.84	11.34	63	-3.13	59	X
Paardebloem 8	3068AG	1	57	59	N	50	8.66	8.16	60	-2.85	56	X
Paardebloem 9	3068AG	1	60	62	N	50	11.71	11.21	63	-3.12	59	X
Paardebloem 10	3068AG	1	57	59	N	50	8.56	8.06	60	-2.90	56	X
Paardebloem 11	3068AG	1	60	62	N	50	11.76	11.26	63	-3.14	59	X
Paardebloem 12	3068AG	1	57	59	N	50	8.75	8.25	61	-2.86	56	X
Paardebloem 13	3068AG	1	60	62	N	50	11.68	11.18	63	-3.11	59	X
Paardebloem 14	3068AG	1	57	59	N	50	8.58	8.08	61	-2.82	56	X
Paardebloem 15	3068AG	1	60	62	N	50	11.91	11.41	63	-3.11	59	X
Paardebloem 17	3068AG	1	61	62	N	50	11.98	11.48	63	-3.10	59	X
Paardebloem 19	3068AG	1	61	62	N	50	11.96	11.46	63	-3.07	59	X
Paardebloem 21	3068AG	1	61	62	N	50	12.04	11.54	63	-3.06	59	X
Paardebloem 23	3068AG	1	61	62	N	50	11.89	11.39	63	-3.04	59	X
Paardebloem 25	3068AG	1	60	62	N	50	11.81	11.31	63	-3.04	59	X
Paardebloem 27	3068AG	1	60	62	N	50	11.52	11.02	62	-3.07	58	X
Pampagras 1	3068PL	1	52	53		52	1.26	0.90	55	-2.90	50	
Pampagras 2	3068PM	1	52	53		52	1.11	0.73	55	-2.72	51	
Pampagras 3	3068PL	1	52	53		52	1.22	0.95	54	-2.91	51	
Pampagras 4	3068PM	1	52	53		52	1.14	0.73	54	-2.69	51	
Pampagras 5	3068PL	1	52	54		52	1.18	1.09	54	-2.89	51	
Pampagras 6	3068PM	1	52	53		52	1.11	0.71	54	-2.68	51	
Pampagras 7	3068PL	1	52	54		52	1.22	1.13	54	-2.87	51	
Pampagras 8	3068PM	1	52	53		52	1.07	0.80	54	-2.64	51	
Pampagras 9	3068PL	1	53	54		53	1.17	0.34	54	-2.92	51	
Pampagras 10	3068PM	1	52	54		52	1.09	1.07	54	-2.67	51	
Pampagras 11	3068PL	1	53	54		53	1.15	0.57	55	-2.89	51	
Pampagras 12	3068PM	1	53	54		53	1.06	0.26	54	-2.66	51	
Pampagras 13	3068PL	1	53	54		53	1.13	0.58	55	-2.87	51	
Pampagras 14	3068PM	1	53	54		53	1.06	0.31	55	-2.65	51	
Pampagras 15	3068PL	1	55	56		55	0.89	0.26	60	-2.80	53	
Pampagras 16	3068PM	1	53	54		53	1.07	0.59	55	-2.70	51	
Pampagras 17	3068PL	1	53	54		53	1.06	0.71	56	-2.77	51	
Pampagras 18	3068PM	1	53	54		53	0.97	0.56	55	-2.70	51	
Pampagras 19	3068PL	1	53	54		53	1.09	0.69	56	-2.78	51	
Pampagras 20	3068PM	1	53	54		53	0.97	0.46	55	-2.69	51	
Pampagras 21	3068PL	1	55	56		55	0.84	0.10	60	-2.79	53	
Pampagras 22	3068PM	1	53	54		53	1.04	0.38	55	-2.77	51	
Pampagras 23	3068PL	1	55	56		55	0.85	0.41	60	-2.79	53	
Pampagras 24	3068PM	1	53	54		53	1.06	0.37	55	-2.79	51	
Pampagras 25	3068PL	1	53	54		53	1.04	0.92	56	-2.77	52	
Pampagras 26	3068PM	1	53	54		53	0.97	0.07	55	-2.76	51	
Papierbloem 1	3068AH	1	54	56	N	50	5.81	5.31	56	-2.91	53	X
Papierbloem 2	3068AH	1	54	56	N	50	5.79	5.29	56	-3.03	53	X
Papierbloem 3	3068AH	1	53	56	N	50	5.71	5.21	56	-3.03	53	X
Papierbloem 4	3068AH	1	58	60	N	50	10.31	9.81	62	-3.46	57	X
Papierbloem 5	3068AH	1	59	61	N	50	10.59	10.09	62	-3.44	57	X
Papierbloem 6	3068AH	1	54	56	N	50	6.05	5.55	56	-3.21	53	X
Papierbloem 7	3068AH	1	59	61		50	10.53	10.03	62	-3.45	57	X
Papierbloem 7	3068AH	1	58	60	N	50	9.59	9.09	61	-3.33	56	X

Gemeente Rotterdam

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (AWBWC) w/ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Papierbloem 8	3068AH	1	54	56	N	50	5.88	5.38	56	-3.40	52	X
Papierbloem 9	3068AH	1	59	61	N	50	10.66	10.16	62	-3.52	57	X
Papierbloem 10	3068AH	1	55	57	N	50	6.83	6.33	58	-3.42	53	X
Papierbloem 11	3068AH	1	58	60	N	50	10.35	9.85	62	-3.54	57	X
Papierbloem 12	3068AH	1	55	58	N	50	7.92	7.42	59	-3.47	54	X
Papierbloem 13	3068AH	1	59	61	N	50	10.75	10.25	62	-3.59	57	X
Papierbloem 14	3068AH	1	58	60	N	50	9.67	9.17	60	-3.33	56	X
Papierbloem 15	3068AH	1	57	60	N	50	10.21	9.71	61	-4.45	56	X
Parkroos 1	3068BX	1	53	59	N	50	8.53	8.03	59	-6.06	52	X
Parkroos 2	3068BX	1	53	58	N	50	7.55	7.05	58	-5.11	52	X
Parkroos 3	3068BX	1	53	58	N	50	8.41	7.91	59	-5.96	52	X
Parkroos 4	3068BX	1	53	58	N	50	7.53	7.03	58	-5.08	52	X
Parkroos 5	3068BX	1	53	58	N	50	8.35	7.85	59	-6.03	52	X
Parkroos 6	3068BX	1	53	57	N	50	7.49	6.99	58	-5.06	52	X
Parkroos 7	3068BX	1	52	58	N	50	8.26	7.76	59	-6.21	52	X
Parkroos 8	3068BX	1	53	57	N	50	7.26	6.76	58	-5.24	52	X
Parkroos 9	3068BX	1	52	58	N	50	8.09	7.59	58	-6.46	52	X
Parkroos 10	3068BX	1	53	57	N	50	7.30	6.80	58	-5.26	52	X
Parkroos 11	3068BX	1	52	58	N	50	7.77	7.27	58	-6.53	51	X
Parkroos 12	3068BX	1	53	57	N	50	7.45	6.95	58	-5.32	52	X
Parkroos 13	3068BX	1	51	57	N	50	6.66	6.16	57	-5.96	51	X
Parkroos 14	3068BX	1	53	57	N	50	7.41	6.91	58	-5.33	52	X
Parkroos 15	3068BX	1	48	52	N	50	1.65	1.15	52	-4.91	47	
Parkroos 16	3068BX	1	55	60	N	50	9.93	9.43	60	-5.45	54	X
Parkroos 17	3068BX	1	53	59	N	50	8.81	8.31	59	-6.04	53	X
Parkroos 18	3068BX	1	55	60	N	50	9.67	9.17	60	-5.36	54	X
Parkroos 19	3068BX	1	53	59	N	50	8.89	8.39	59	-6.10	53	X
Parkroos 20	3068BX	1	54	58	N	50	8.16	7.66	58	-5.61	53	X
Parkroos 21	3068BX	1	53	59	N	50	9.04	8.54	59	-6.13	53	X
Parkroos 22	3068BX	1	54	57	N	50	7.40	6.90	58	-5.34	52	X
Parkroos 23	3068BX	1	53	59	N	50	8.97	8.47	59	-6.29	53	X
Parkroos 24	3068BX	1	51	54	N	50	4.42	3.92	55	-5.41	49	
Parkroos 25	3068BX	1	51	58	N	50	8.40	7.90	59	-6.44	52	X
Parkroos 26	3068BX	1	54	59	N	50	9.20	8.70	60	-5.89	53	X
Parkroos 27	3068BX	1	51	58	N	50	8.31	7.81	59	-6.69	52	X
Parkroos 28	3068BX	1	54	59	N	50	9.15	8.65	60	-5.85	53	X
Parkroos 29	3068BX	1	51	58	N	50	8.03	7.53	58	-7.16	51	X
Parkroos 30	3068BX	1	54	59	N	50	9.26	8.76	60	-5.88	53	X
Parkroos 31	3068BX	1	50	57	N	50	7.35	6.85	58	-6.96	50	
Parkroos 32	3068BX	1	54	59	N	50	9.22	8.72	60	-5.79	53	X
Parkroos 33	3068BX	1	48	56	N	50	5.53	5.03	56	-5.99	50	
Parkroos 34	3068BX	1	54	59	N	50	9.32	8.82	60	-5.75	54	X
Parkroos 35	3068BX	1	54	60	N	50	9.78	9.28	60	-6.32	53	X
Parkroos 36	3068BX	1	54	59	N	50	9.33	8.83	60	-5.62	54	X
Parkroos 37	3068BX	1	54	60	N	50	9.91	9.41	60	-6.42	53	X
Parkroos 38	3068BX	1	54	60	N	50	10.45	9.95	61	-5.95	54	X
Parkroos 39	3068BX	1	54	60	N	50	10.37	9.87	61	-6.82	54	X
Parkroos 40	3068BX	1	54	60	N	50	10.12	9.62	60	-5.99	54	X
Parkroos 41	3068BX	1	54	61	N	50	10.68	10.18	61	-7.10	54	X
Parkroos 42	3068BX	1	52	58	N	50	8.44	7.94	59	-6.32	52	X
Parkroos 43	3068BX	1	54	61	N	50	10.96	10.46	61	-7.20	54	X
Parkroos 44	3068BX	1	50	57	N	50	6.76	6.26	57	-5.63	51	X
Parkroos 45	3068BX	1	54	61	N	50	10.73	10.23	61	-6.84	54	X

Gemeente Rotterdam

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (AWBWC) w/ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Parkroos 46	3068BX	1	54	60	N	50	9.77	9.27	60	-6.02	54	X
Parkroos 47	3068BX	1	54	61	N	50	10.60	10.10	61	-6.67	54	X
Parkroos 48	3068BX	1	55	60	N	50	9.80	9.30	60	-6.09	54	X
Parkroos 49	3068BX	1	54	61	N	50	10.76	10.26	61	-6.72	54	X
Parkroos 50	3068BX	1	55	60	N	50	9.97	9.47	60	-6.12	54	X
Parkroos 51	3068BX	1	57	62	N	50	12.28	11.78	62	-6.23	56	X
Parkroos 52	3068BX	1	55	60	N	50	10.14	9.64	60	-6.13	54	X
Parkroos 53	3068BX	1	56	62	N	50	11.86	11.36	62	-6.07	56	X
Parkroos 54	3068BX	1	55	60	N	50	10.19	9.69	60	-6.18	54	X
Parkroos 55	3068BX	1	56	62	N	50	11.58	11.08	62	-6.09	55	X
Parkroos 56	3068BX	1	55	60	N	50	10.19	9.69	60	-6.21	54	X
Parkroos 57	3068BX	1	56	61	N	50	11.36	10.86	62	-6.09	55	X
Parkroos 58	3068BX	1	55	61	N	50	11.13	10.63	61	-5.98	55	X
Parkroos 59	3068BX	1	56	61	N	50	11.42	10.92	62	-6.29	55	X
Parkroos 60	3068BX	1	55	60	N	50	10.50	10.00	61	-5.82	55	X
Parkroos 61	3068BX	1	56	61	N	50	11.48	10.98	62	-6.48	55	X
Parkroos 62	3068BX	1	51	59	N	50	8.61	8.11	59	-7.01	52	X
Parkroos 63	3068BX	1	56	61	N	50	11.47	10.97	62	-6.68	55	X
Parkroos 64	3068BX	1	49	56	N	50	6.44	5.94	57	-6.85	50	
Parkroos 65	3068BX	1	56	62	N	50	11.52	11.02	62	-6.93	55	X
Parkroos 66	3068BX	1	54	60	N	50	9.75	9.25	60	-5.57	54	X
Parkroos 67	3068BX	1	56	61	N	50	11.44	10.94	62	-6.81	55	X
Parkroos 68	3068BX	1	55	60	N	50	10.10	9.60	60	-5.70	54	X
Parkroos 69	3068BX	1	57	63	N	50	13.09	12.59	63	-6.85	56	X
Parkroos 70	3068BX	1	55	60	N	50	10.50	10.00	61	-5.95	55	X
Parkroos 71	3068BX	1	57	63	N	50	12.69	12.19	63	-6.57	56	X
Parkroos 72	3068BX	1	55	61	N	50	10.82	10.32	61	-6.58	54	X
Parkroos 73	3068BX	1	57	63	N	50	12.64	12.14	63	-6.78	56	X
Parkroos 74	3068BX	1	55	62	N	50	11.70	11.20	62	-7.31	54	X
Parkroos 75	3068BX	1	57	63	N	50	12.72	12.22	63	-7.07	56	X
Parkroos 76	3068BX	1	55	62	N	50	12.39	11.89	63	-7.94	54	X
Parkroos 77	3068BX	1	57	63	N	50	12.88	12.38	63	-7.42	55	X
Parkroos 79	3068BX	1	57	63	N	50	13.19	12.69	63	-7.68	56	X
Parkroos 81	3068BX	1	57	63	N	50	13.33	12.83	63	-8.02	55	X
Passiebloem 1	3068AJ	1	59	61	N	50	11.28	10.78	62	-3.77	58	X
Passiebloem 2	3068AK	1	58	60	N	50	9.99	9.49	61	-4.01	56	X
Passiebloem 3	3068AJ	1	54	56	N	50	6.32	5.82	57	-3.94	52	X
Passiebloem 4	3068AK	1	58	60	N	50	10.11	9.61	61	-3.90	56	X
Passiebloem 5	3068AJ	1	54	56	N	50	6.17	5.67	56	-3.75	52	X
Passiebloem 6	3068AK	1	58	60	N	50	10.27	9.77	61	-3.93	56	X
Passiebloem 7	3068AJ	1	53	56	N	50	5.84	5.34	56	-3.36	52	X
Passiebloem 8	3068AK	1	58	60	N	50	10.26	9.76	61	-3.65	57	X
Passiebloem 9	3068AJ	1	60	62	N	50	11.99	11.49	63	-3.41	59	X
Passiebloem 10	3068AK	1	58	60	N	50	10.09	9.59	61	-3.60	56	X
Passiebloem 11	3068AJ	1	60	62	N	50	11.79	11.29	63	-3.40	58	X
Passiebloem 12	3068AK	1	58	60	N	50	10.22	9.72	61	-3.64	57	X
Passiebloem 13	3068AJ	1	60	62	N	50	11.85	11.35	63	-3.36	58	X
Passiebloem 14	3068AK	1	58	60	N	50	10.49	9.99	61	-3.77	57	X
Passiebloem 15	3068AJ	1	60	62	N	50	11.96	11.46	63	-3.27	59	X
Passiebloem 16	3068AK	1	58	61	N	50	10.67	10.17	62	-3.83	57	X
Passiebloem 17	3068AJ	1	61	62	N	50	12.19	11.69	63	-3.22	59	X
Passiebloem 18	3068AK	1	59	61	N	50	10.80	10.30	62	-3.88	57	X
Passiebloem 19	3068AJ	1	61	62	N	50	12.25	11.75	63	-3.12	59	X

Gemeente Rotterdam

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (AWBWC) w/ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Passiebloem 20	3068AK	1	58	61	N	50	10.71	10.21	62	-3.85	57	X
Passiebloem 21	3068AJ	1	61	63	N	50	12.52	12.02	64	-3.24	59	X
Passiebloem 22	3068AK	1	58	61	N	50	10.67	10.17	62	-3.90	57	X
Passiebloem 23	3068AJ	1	61	63	N	50	12.60	12.10	64	-3.25	59	X
Passiebloem 24	3068AK	1	59	61	N	50	10.78	10.28	62	-3.82	57	X
Passiebloem 25	3068AJ	1	61	63	N	50	12.81	12.31	64	-3.33	59	X
Passiebloem 26	3068AK	1	58	61	N	50	10.68	10.18	61	-3.89	57	X
Passiebloem 27	3068AJ	1	61	63	N	50	12.95	12.45	64	-3.31	60	X
Passiebloem 28	3068AK	1	58	61	N	50	10.60	10.10	61	-3.81	57	X
Passiebloem 29	3068AJ	1	61	63	N	50	13.01	12.51	64	-3.33	60	X
Passiebloem 30	3068AK	1	59	61	N	50	10.67	10.17	61	-3.65	57	X
Passiebloem 31	3068AJ	1	61	63	N	50	13.00	12.50	64	-3.28	60	X
Passiebloem 32	3068AK	1	59	61	N	50	10.67	10.17	62	-3.57	57	X
Passiebloem 33	3068AJ	1	61	63	N	50	12.89	12.39	64	-3.19	60	X
Passiebloem 34	3068AK	1	59	61	N	50	10.73	10.23	62	-3.52	57	X
Passiebloem 35	3068AJ	1	61	63	N	50	12.84	12.34	64	-3.09	60	X
Passiebloem 36	3068AK	1	59	61	N	50	11.12	10.62	62	-3.69	57	X
Passiebloem 37	3068AJ	1	61	63	N	50	12.72	12.22	64	-3.01	60	X
Passiebloem 38	3068AK	1	59	61	N	50	11.30	10.80	62	-3.67	58	X
Passiebloem 39	3068AJ	1	61	63	N	50	12.93	12.43	65	-3.05	60	X
Passiebloem 40	3068AK	1	59	61	N	50	11.12	10.62	62	-3.45	58	X
Passiebloem 41	3068AJ	1	61	63	N	50	13.29	12.79	65	-3.29	60	X
Passiebloem 42	3068AK	1	55	56	N	50	5.76	5.26	58	-2.75	53	X
Passiebloem 43	3068AJ	1	62	64	N	50	13.63	13.13	65	-3.41	60	X
Passiebloem 44	3068AK	1	55	56	N	50	5.91	5.41	58	-2.81	53	X
Passiebloem 46	3068AK	1	54	56	N	50	5.63	5.13	58	-2.84	53	X
Passiebloem 48	3068AK	1	53	55		50	4.80	4.30	55	-2.83	52	X
Passiebloem 48	3068AK	1	53	55	N	50	4.73	4.23	56	-2.79	52	X
Pegasusweg 66 B	3067KX	1	59	60		59	0.96	0.18	60	-2.95	57	
Pergolesilaan 2	3055SK	1	45	47		50	-3.26	-	49	-2.18	45	
Pergolesilaan 4	3055SK	1	45	47		50	-3.33	-	49	-2.06	45	
Piet van de Polsingel 10	3056AK	1	52	55	N	50	5.47	4.97	56	-4.33	51	X
Piet van de Polsingel 10	3056AK	1	54	56		50	6.06	5.56	57	-3.53	53	X
Piet van de Polsingel 12	3056AK	1	56	58	N	50	8.00	7.50	59	-2.93	55	X
Piet van de Polsingel 12	3056AK	1	59	60		50	9.90	9.40	61	-2.81	57	X
Piet van de Polsingel 14	3056AK	1	59	60		50	9.93	9.43	61	-2.80	57	X
Piet van de Polsingel 14	3056AK	1	57	58	N	50	8.34	7.84	59	-2.89	55	X
Piet van de Polsingel 16	3056AK	1	59	60		50	9.96	9.46	61	-2.70	57	X
Piet van de Polsingel 16	3056AK	1	56	58	N	50	7.94	7.44	59	-3.08	55	X
Piet van de Polsingel 18	3056AK	1	60	60		50	10.14	9.64	61	-2.68	57	X
Piet van de Polsingel 18	3056AK	1	57	58	N	50	8.17	7.67	59	-2.92	55	X
Piet van de Polsingel 20	3056AK	1	58	59	N	50	9.29	8.79	60	-2.84	56	X
Piet van de Polsingel 20	3056AK	1	59	60		50	10.00	9.50	61	-2.72	57	X
Piet van de Polsingel 21	3056AK	1	55	57	N	50	7.27	6.77	58	-3.57	54	X
Piet van de Polsingel 22	3056AK	1	59	60	N	50	9.96	9.46	61	-2.76	57	X
Piet van de Polsingel 23	3056AK	1	56	58	N	50	7.62	7.12	58	-3.98	54	X
Piet van de Polsingel 24	3056AK	1	59	59		50	9.38	8.88	60	-2.53	57	X
Piet van de Polsingel 24	3056AK	1	58	59	N	50	9.21	8.71	61	-2.56	57	X
Piet van de Polsingel 25	3056AK	1	56	57	N	50	7.43	6.93	59	-3.78	54	X
Piet van de Polsingel 26	3056AK	1	56	58	N	50	7.81	7.31	59	-2.73	55	X
Piet van de Polsingel 26	3056AK	1	59	59		50	9.13	8.63	60	-2.50	57	X
Piet van de Polsingel 27	3056AK	1	57	58	N	50	7.87	7.37	60	-3.73	54	X
Piet van de Polsingel 28	3056AK	1	56	58	N	50	7.55	7.05	58	-3.39	54	X

Gemeente Rotterdam

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (AWBWC) w/ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Piet van de Polsingel 28	3056AK	1	59	59		50	9.36	8.86	60	-2.48	57	X
Piet van de Polsingel 29	3056AK	1	54	55	N	50	5.09	4.59	56	-3.03	52	X
Piet van de Polsingel 30	3056AK	1	59	59		50	9.45	8.95	60	-2.49	57	X
Piet van de Polsingel 30	3056AK	1	56	58	N	50	7.61	7.11	59	-2.79	55	X
Piet van de Polsingel 31	3056AK	1	54	56	N	50	5.80	5.30	57	-2.98	53	X
Piet van de Polsingel 32	3056AK	1	56	57	N	50	7.17	6.67	58	-3.37	54	X
Piet van de Polsingel 32	3056AK	1	59	60		50	9.65	9.15	61	-2.57	57	X
Piet van de Polsingel 33	3056AK	1	54	55		50	5.11	4.61	56	-2.89	52	X
Piet van de Polsingel 33	3056AK	1	53	55	N	50	4.52	4.02	55	-3.58	51	X
Piet van de Polsingel 34	3056AK	1	59	60		50	9.62	9.12	62	-2.52	57	X
Piet van de Polsingel 34	3056AK	1	56	58	N	50	7.50	7.00	59	-2.67	55	X
Piet van de Polsingel 35	3056AK	1	55	55		50	5.10	4.60	56	-2.33	53	X
Piet van de Polsingel 35	3056AK	1	52	54	N	50	4.31	3.81	56	-3.37	51	X
Piet van de Polsingel 37	3056AK	1	54	56	N	50	5.99	5.49	58	-3.49	52	X
Piet van de Polsingel 39	3056AK	1	55	56	N	50	6.16	5.66	57	-3.15	53	X
Piet van de Polsingel 41	3056AK	1	55	57	N	50	6.76	6.26	58	-2.97	54	X
Piet van de Polsingel 43	3056AK	1	55	57		50	6.82	6.32	58	-2.99	54	X
Piet van de Polsingel 43	3056AK	1	55	57	N	50	6.58	6.08	59	-2.85	54	X
Piet van de Polsingel 45	3056AK	1	54	55	N	50	5.00	4.50	56	-2.55	52	X
Piet van de Polsingel 47	3056AK	1	54	55	N	50	4.66	4.16	55	-2.42	52	X
Piet van de Polsingel 49	3056AK	1	52	53	N	50	2.96	2.46	54	-2.40	51	X
Piet van de Polsingel 49	3056AK	1	55	55		50	4.99	4.49	56	-1.83	53	X
Piet van de Polsingel 51	3056AK	1	51	53	N	50	2.84	2.34	54	-2.66	50	
Piet van de Polsingel 51	3056AK	1	56	56		50	6.32	5.82	57	-1.75	55	X
Piet van de Polsingel 100	3056AK	1	61	61		50	10.61	10.11	64	-1.08	60	X
Piet van de Polsingel 100	3056AK	1	58	58	N	50	8.10	7.60	61	-1.90	56	X
Piet van de Polsingel 101	3056AK	1	54	56	N	50	5.51	5.01	57	-2.54	53	X
Piet van de Polsingel 101	3056AK	1	55	56		50	5.75	5.25	59	-2.69	53	X
Piet van de Polsingel 102	3056AK	1	62	62		50	11.52	11.02	64	-1.50	60	X
Piet van de Polsingel 102	3056AK	1	59	59	N	50	8.65	8.15	63	-1.89	57	X
Piet van de Polsingel 103	3056AK	1	54	56	N	50	5.54	5.04	56	-2.97	53	X
Piet van de Polsingel 104	3056AK	1	62	62	N	50	11.56	11.06	65	-1.50	60	X
Piet van de Polsingel 105	3056AK	1	55	56	N	50	5.97	5.47	57	-2.85	53	X
Piet van de Polsingel 106	3056AK	1	61	62	N	50	11.54	11.04	65	-1.53	60	X
Piet van de Polsingel 107	3056AK	1	56	57	N	50	6.70	6.20	58	-2.70	54	X
Piet van de Polsingel 108	3056AK	1	62	62	N	50	11.65	11.15	65	-1.58	60	X
Piet van de Polsingel 109	3056AK	1	55	55	N	50	5.45	4.95	56	-2.04	53	X
Piet van de Polsingel 110	3056AK	1	61	62	N	50	11.61	11.11	65	-1.57	60	X
Piet van de Polsingel 111	3056AK	1	55	55	N	50	5.21	4.71	56	-1.77	53	X
Piet van de Polsingel 112	3056AK	1	61	62	N	50	11.56	11.06	65	-1.60	60	X
Piet van de Polsingel 113	3056AK	1	54	55	N	50	5.03	4.53	56	-1.74	53	X
Piet van de Polsingel 114	3056AK	1	61	62	N	50	11.62	11.12	65	-1.65	60	X
Piet van de Polsingel 115	3056AK	1	53	54	N	50	4.26	3.76	55	-1.95	52	X
Piet van de Polsingel 115	3056AK	1	55	55		50	5.06	4.56	56	-1.52	54	X
Piet van de Polsingel 116	3056AK	1	62	62	N	50	11.72	11.22	64	-1.61	60	X
Piet van de Polsingel 117	3056AK	1	54	55		54	0.87	0.58	56	-2.82	52	
Piet van de Polsingel 119	3056AK	1	55	56		55	1.00	0.06	56	-2.82	53	
Piet van de Polsingel 121	3056AK	1	55	56		55	0.91	0.52	57	-2.24	54	
Piet van de Polsingel 122	3056AK	1	62	62	N	50	11.67	11.17	64	-1.54	60	X
Piet van de Polsingel 123	3056AK	1	55	56		55	0.78	0.52	57	-2.10	54	
Piet van de Polsingel 124	3056AK	1	62	62	N	50	11.71	11.21	65	-1.50	60	X
Piet van de Polsingel 125	3056AK	1	55	55		55	0.61	-	56	-2.16	53	
Piet van de Polsingel 126	3056AK	1	61	62	N	50	11.64	11.14	64	-1.52	60	X

Gemeente Rotterdam

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toeekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (AWBWC) w/ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toeekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Piet van de Polsingel 127	3056AK	1	55	55		55	0.76	-	56	-1.58	54	
Piet van de Polsingel 128	3056AK	1	61	62	N	50	11.57	11.07	64	-1.55	60	X
Piet van de Polsingel 129	3056AK	1	54	55		54	0.76	0.60	56	-1.62	53	
Piet van de Polsingel 130	3056AK	1	61	61	N	50	11.42	10.92	64	-1.50	60	X
Piet van de Polsingel 131	3056AK	1	55	55		55	0.37	-	56	-1.32	54	
Piet van de Polsingel 132	3056AK	1	61	62	N	50	11.60	11.10	64	-1.52	60	X
Piet van de Polsingel 133	3056AK	1	55	55		55	0.53	-	56	-1.98	53	
Piet van de Polsingel 134	3056AK	1	61	61	N	50	11.38	10.88	65	-1.60	60	X
Piet van de Polsingel 135	3056AK	1	54	55		54	0.70	0.56	56	-2.77	52	
Piet van de Polsingel 136	3056AK	1	61	61	N	50	11.44	10.94	65	-1.61	60	X
Piet van de Polsingel 137	3056AK	1	55	56		55	0.79	0.04	56	-2.28	53	
Piet van de Polsingel 138	3056AK	1	61	61	N	50	11.45	10.95	64	-1.61	60	X
Piet van de Polsingel 139	3056AK	1	56	56		56	0.60	-	57	-1.86	54	
Piet van de Polsingel 141	3056AK	1	55	55		55	0.54	-	56	-1.93	53	
Piet van de Polsingel 143	3056AK	1	54	55		54	0.75	0.57	56	-1.51	54	
Piet van de Polsingel 144	3056AK	1	61	61		61	0.23	-	64	-1.61	60	
Piet van de Polsingel 145	3056AK	1	55	55		55	0.69	-	56	-1.50	54	
Piet van de Polsingel 146	3056AK	1	61	61		61	0.26	-	64	-1.64	60	
Piet van de Polsingel 147	3056AK	1	56	56		56	0.27	-	57	-1.17	55	
Piet van de Polsingel 148	3056AK	1	61	61		61	0.28	-	64	-1.65	60	
Piet van de Polsingel 149	3056AK	1	55	55		55	0.44	-	56	-2.01	53	
Piet van de Polsingel 150	3056AK	1	61	61		61	0.27	-	64	-2.03	59	
Piet van de Polsingel 151	3056AK	1	55	55		55	0.59	-	56	-2.61	53	
Piet van de Polsingel 152	3056AK	1	61	61		61	0.17	-	64	-1.49	60	
Piet van de Polsingel 153	3056AK	1	55	55		55	0.68	-	56	-2.33	53	
Piet van de Polsingel 154	3056AK	1	60	61		60	0.10	0.07	64	-1.08	59	
Piet van de Polsingel 155	3056AK	1	55	56		55	0.54	0.47	57	-1.75	54	
Piet van de Polsingel 156	3056AK	1	61	61		61	0.18	-	64	-1.47	59	
Piet van de Polsingel 157	3056AK	1	55	56		55	0.42	0.08	56	-2.08	53	
Piet van de Polsingel 158	3056AK	1	61	61		61	0.20	-	64	-1.92	59	
Piet van de Polsingel 159	3056AK	1	54	55		54	0.29	0.15	55	-1.50	53	
Piet van de Polsingel 160	3056AK	1	61	61		61	0.19	-	64	-1.58	60	
Piet van de Polsingel 161	3056AK	1	54	55		54	0.20	0.09	55	-0.87	54	
Piet van de Polsingel 163	3056AK	1	55	55		55	0.17	-	56	-0.94	54	
Piet van de Polsingel 166	3056AK	1	60	61		60	0.19	0.14	64	-1.49	59	
Piet van de Polsingel 168	3056AK	1	61	61		61	0.20	-	64	-1.49	59	
Piet van de Polsingel 170	3056AK	1	60	61		60	0.20	0.08	64	-1.49	59	
Piet van de Polsingel 172	3056AK	1	60	61		60	0.21	0.21	64	-1.51	59	
Piet van de Polsingel 174	3056AK	1	60	61		60	0.18	0.10	64	-1.47	59	
Piet van de Polsingel 176	3056AK	1	60	61		60	0.18	0.16	64	-1.47	59	
Piet van de Polsingel 178	3056AK	1	60	61		60	0.19	0.02	64	-1.44	59	
Piet van de Polsingel 180	3056AK	1	60	60		60	0.18	-	64	-1.43	59	
Piet van de Polsingel 182	3056AK	1	60	61		60	0.21	0.07	64	-1.42	59	
Piet van de Polsingel 186	3056AK	1	60	60		60	0.18	-	63	-1.19	59	
Piet van de Polsingel 188	3056AK	1	60	60		60	0.19	-	63	-1.15	59	
Piet van de Polsingel 190	3056AK	1	60	60		60	0.19	-	63	-1.21	59	
Piet van de Polsingel 192	3056AK	1	60	60		60	0.20	-	62	-1.23	59	
Piet van de Polsingel 194	3056AK	1	60	60		60	0.19	-	62	-1.24	59	
Piet van de Polsingel 196	3056AK	1	60	60		60	0.20	-	62	-1.20	59	
Piet van de Polsingel 198	3056AK	1	60	60		60	0.21	-	62	-1.31	59	
Piet van de Polsingel 200	3056AK	1	60	60		60	0.25	-	62	-1.51	59	
Piet van de Polsingel 206	3056AK	1	59	59		59	0.11	-	61	-0.60	59	
Piet van de Polsingel 208	3056AK	1	59	60		59	0.13	0.02	62	-0.92	59	

Gemeente Rotterdam

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (AWBWC) w/ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Piet van de Polsingel 210	3056AK	1	59	59		59	0.17	-	61	-1.02	58	
Piet van de Polsingel 212	3056AK	1	59	60		59	0.16	0.11	62	-1.02	59	
Piet van de Polsingel 214	3056AK	1	59	59		59	0.17	-	62	-1.03	58	
Piet van de Polsingel 216	3056AK	1	59	60		59	0.18	0.08	62	-1.03	59	
Piet van de Polsingel 218	3056AK	1	59	60		59	0.21	0.08	62	-1.11	58	
Piet van de Polsingel 220	3056AK	1	59	60		59	0.23	0.21	62	-1.42	58	
Piet van de Polsingel 226	3056AK	1	59	59		59	0.07	-	61	-0.39	59	
Piet van de Polsingel 228	3056AK	1	59	59		59	0.10	-	61	-0.79	59	
Piet van de Polsingel 230	3056AK	1	59	59		59	0.14	-	61	-0.87	58	
Piet van de Polsingel 232	3056AK	1	59	59		59	0.15	-	61	-0.86	59	
Piet van de Polsingel 234	3056AK	1	59	59		59	0.14	-	61	-0.86	58	
Piet van de Polsingel 236	3056AK	1	59	59		59	0.15	-	61	-0.89	59	
Piet van de Polsingel 238	3056AK	1	59	59		59	0.19	-	62	-0.94	59	
Piet van de Polsingel 240	3056AK	1	59	60		59	0.21	0.05	62	-1.27	58	
Piet van de Polsingel 246	3056AK	1	59	59		59	0.06	-	62	-0.29	59	
Piet van de Polsingel 248	3056AK	1	59	59		59	0.08	-	62	-0.68	58	
Piet van de Polsingel 250	3056AK	1	59	59		59	0.12	-	62	-0.76	58	
Piet van de Polsingel 252	3056AK	1	59	59		59	0.13	-	62	-0.75	58	
Piet van de Polsingel 254	3056AK	1	59	59		59	0.13	-	62	-0.75	58	
Piet van de Polsingel 256	3056AK	1	59	59		59	0.12	-	62	-0.73	58	
Piet van de Polsingel 258	3056AK	1	59	59		59	0.13	-	62	-0.75	59	
Piet van de Polsingel 260	3056AK	1	59	59		59	0.13	-	63	-0.73	59	
Piet van de Polsingel 262	3056AK	1	59	59		59	0.12	-	63	-0.74	58	
Pijpbloem 1	3068AM	1	59	61	N	50	11.11	10.61	62	-3.18	58	X
Pijpbloem 2	3068AN	1	55	56	N	50	6.43	5.93	57	-3.05	53	X
Pijpbloem 3	3068AM	1	60	61	N	50	10.91	10.41	63	-2.87	58	X
Pijpbloem 4	3068AN	1	55	57	N	50	6.54	6.04	57	-3.08	53	X
Pijpbloem 5	3068AM	1	60	61	N	50	11.22	10.72	63	-2.87	58	X
Pijpbloem 6	3068AN	1	59	61	N	50	10.64	10.14	62	-3.11	58	X
Pijpbloem 7	3068AM	1	60	62	N	50	11.56	11.06	63	-2.88	59	X
Pijpbloem 8	3068AN	1	55	57	N	50	6.83	6.33	57	-3.08	54	X
Pijpbloem 9	3068AM	1	61	62	N	50	11.91	11.41	63	-2.91	59	X
Pijpbloem 10	3068AN	1	55	57	N	50	6.88	6.38	58	-3.05	54	X
Pijpbloem 11	3068AM	1	61	62	N	50	12.01	11.51	63	-2.91	59	X
Pijpbloem 12	3068AN	1	55	57	N	50	7.04	6.54	58	-3.02	54	X
Pijpbloem 13	3068AM	1	61	62	N	50	11.86	11.36	63	-2.93	59	X
Pijpbloem 14	3068AN	1	55	57	N	50	7.24	6.74	58	-3.02	54	X
Pijpbloem 15	3068AM	1	61	62	N	50	11.80	11.30	63	-2.94	59	X
Pijpbloem 17	3068AM	1	61	62	N	50	11.89	11.39	63	-2.98	59	X
Pijpbloem 18	3068AN	1	50	51	N	50	1.33	0.83	53	-2.81	49	
Pijpbloem 19	3068AM	1	60	62	N	50	11.79	11.29	63	-3.06	59	X
Pijpbloem 20	3068AN	1	50	51	N	50	1.28	0.78	52	-2.78	48	
Pijpbloem 21	3068AM	1	60	62	N	50	11.82	11.32	63	-3.08	59	X
Pijpbloem 22	3068AN	1	49	51	N	50	1.04	0.54	52	-2.77	48	
Pijpbloem 22	3068AN	1	51	52		50	2.02	1.52	56	-2.63	49	
Pijpbloem 23	3068AM	1	60	62	N	50	11.64	11.14	63	-3.12	59	X
Pijpbloem 24	3068AN	1	50	51	N	50	1.08	0.58	52	-2.79	48	
Pijpbloem 25	3068AM	1	60	61	N	50	11.47	10.97	63	-3.14	58	X
Pijpbloem 26	3068AN	1	50	51	N	50	1.36	0.86	52	-2.82	49	
Pijpbloem 27	3068AM	1	60	61	N	50	11.31	10.81	63	-3.09	58	X
Pijpbloem 28	3068AN	1	50	52	N	50	1.89	1.39	53	-2.74	49	
Pijpbloem 29	3068AM	1	60	61	N	50	11.07	10.57	63	-3.09	58	X
Pijpbloem 30	3068AN	1	52	55	N	50	4.89	4.39	56	-3.15	52	X

Gemeente Rotterdam

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (AWBWC) w/ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Pijpbloem 31	3068AM	1	60	61	N	50	10.99	10.49	63	-3.10	58	X
Pijpbloem 32	3068AN	1	52	55	N	50	4.65	4.15	55	-3.14	52	X
Pijpbloem 33	3068AM	1	60	62	N	50	11.88	11.38	63	-3.20	59	X
Pijpbloem 34	3068AN	1	52	54	N	50	4.41	3.91	55	-3.09	51	X
Pijpbloem 35	3068AM	1	54	56	N	50	6.11	5.61	59	-2.97	53	X
Pijpbloem 36	3068AN	1	52	54	N	50	4.44	3.94	55	-3.01	51	X
Pijpbloem 37	3068AM	1	55	57	N	50	6.62	6.12	60	-3.07	54	X
Pijpbloem 38	3068AN	1	53	55	N	50	5.42	4.92	56	-3.11	52	X
Pijpbloem 39	3068AM	1	60	62	N	50	11.53	11.03	63	-3.38	58	X
Pijpbloem 40	3068AN	1	54	56	N	50	5.62	5.12	56	-2.94	53	X
Pijpbloem 41	3068AM	1	55	57	N	50	6.68	6.18	60	-3.19	53	X
Pijpbloem 42	3068AN	1	54	56	N	50	6.46	5.96	58	-3.28	53	X
Pijpbloem 43	3068AM	1	60	61	N	50	11.43	10.93	64	-3.36	58	X
Pijpbloem 44	3068AN	1	54	57	N	50	6.60	6.10	58	-3.15	53	X
Pijpbloem 45	3068AM	1	57	58	N	50	8.42	7.92	62	-3.07	55	X
Pijpbloem 46	3068AN	1	54	56	N	50	6.22	5.72	57	-3.22	53	X
Pijpbloem 47	3068AM	1	58	60	N	50	9.61	9.11	63	-3.18	56	X
Pijpbloem 48	3068AN	1	53	56	N	50	5.86	5.36	57	-3.09	53	X
Pijpbloem 49	3068AM	1	59	61	N	50	10.51	10.01	63	-3.52	57	X
Pijpbloem 50	3068AN	1	53	55	N	50	5.44	4.94	57	-3.18	52	X
Pijpbloem 51	3068AM	1	61	63	N	50	12.54	12.04	65	-3.31	59	X
Pijpbloem 51	3068AM	1	62	63		50	12.74	12.24	66	-2.96	60	X
Pijpbloem 52	3068AN	1	53	55	N	50	5.19	4.69	57	-3.13	52	X
Pijpbloem 54	3068AN	1	53	55	N	50	5.42	4.92	57	-3.13	52	X
Pijpbloem 56	3068AN	1	54	55	N	50	5.43	4.93	58	-3.04	52	X
Pijpbloem 58	3068AN	1	55	56	N	50	6.10	5.60	59	-2.91	53	X
Pijpbloem 60	3068AN	1	56	57	N	50	7.06	6.56	61	-2.94	54	X
Pijpbloem 62	3068AN	1	51	52	N	50	2.43	1.93	54	-3.04	49	
Pijpbloem 64	3068AN	1	51	53	N	50	2.71	2.21	55	-2.83	50	
Pijpbloem 66	3068AN	1	51	53	N	50	2.77	2.27	54	-2.88	50	
Pijpbloem 68	3068AN	1	50	52	N	50	2.48	1.98	54	-2.88	50	
Pijpbloem 70	3068AN	1	50	52	N	50	2.33	1.83	54	-2.94	49	
Pijpbloem 72	3068AN	1	50	52	N	50	2.14	1.64	54	-2.95	49	
Pijpbloem 74	3068AN	1	50	52	N	50	2.00	1.50	55	-2.94	49	
Pijpbloem 76	3068AN	1	51	52	N	50	1.91	1.41	55	-2.77	49	
Pijpbloem 78	3068AN	1	51	52	N	50	2.20	1.70	55	-2.70	50	
Pijpbloem 80	3068AN	1	52	53	N	50	3.12	2.62	57	-2.52	51	X
Pinksterbloem 1	3068AL	1	58	59	N	50	9.36	8.86	61	-3.21	56	X
Pinksterbloem 2	3068AL	1	58	59	N	50	9.33	8.83	61	-3.21	56	X
Pinksterbloem 3	3068AL	1	58	59	N	50	9.38	8.88	61	-3.23	56	X
Pinksterbloem 4	3068AL	1	58	59	N	50	9.31	8.81	61	-3.18	56	X
Pinksterbloem 5	3068AL	1	54	56	N	50	6.04	5.54	57	-3.12	53	X
Pinksterbloem 6	3068AL	1	54	56	N	50	5.56	5.06	57	-3.00	53	X
Pinksterbloem 7	3068AL	1	54	55	N	50	5.42	4.92	57	-3.00	52	X
Pinksterbloem 8	3068AL	1	53	55	N	50	4.81	4.31	56	-2.84	52	X
Pinksterbloem 9	3068AL	1	54	55	N	50	5.16	4.66	57	-2.84	52	X
Pinksterbloem 10	3068AL	1	54	55	N	50	5.09	4.59	56	-2.74	52	X
Pinksterbloem 11	3068AL	1	54	55	N	50	4.98	4.48	56	-2.70	52	X
Pinksterbloem 12	3068AL	1	54	55	N	50	4.97	4.47	56	-2.71	52	X
Pinksterbloem 13	3068AL	1	53	55	N	50	4.88	4.38	55	-2.73	52	X
Pinksterbloem 14	3068AL	1	54	55	N	50	5.16	4.66	56	-2.79	52	X
Pinksterbloem 15	3068AL	1	56	58	N	50	7.97	7.47	59	-3.31	55	X
Pinksterbloem 15	3068AL	1	58	59		50	8.86	8.36	61	-3.03	56	X

Gemeente Rotterdam

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (AWBWC) w/ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Plasoord 1	3054LJ	9	47	47		50	-2.63	-	49	-0.83	47	
Plasoord 6	3054LK	1	47	47		50	-2.77	-	50	-0.89	46	
Plasoord 7	3054LJ	1	47	48		50	-1.92	-	51	-0.64	47	
Plasoord 8	3054LK	1	47	48		50	-1.84	-	51	-1.20	47	
Plasoord 10	3054LK	1	47	48		50	-2.05	-	52	-1.22	47	
Plasoord 11	3054LJ	1	47	48		50	-2.13	-	50	-1.86	46	
Plasoord 12	3054LK	1	47	48		50	-2.09	-	51	-1.19	47	
Plasoord 13	3054LJ	1	46	48		50	-2.27	-	49	-2.79	45	
Plasoord 14	3054LK	1	47	48		50	-1.89	-	51	-1.44	47	
Plasoord 16	3054LK	1	47	48		50	-1.83	-	51	-1.57	47	
Plasoord 17	3054LJ	1	46	47		50	-3.14	-	50	-1.87	45	
Plasoord 18	3054LK	1	47	48		50	-2.24	-	50	-1.59	46	
Plasoord 19	3054LJ	1	47	48		50	-1.95	-	50	-2.66	45	
Plasoord 21	3054LJ	1	46	47		50	-2.83	-	49	-2.12	45	
Plasoord 22	3054LK	1	47	48		50	-2.49	-	49	-1.72	46	
Plasoord 23	3054LJ	1	47	47		50	-2.73	-	52	-0.07	47	
Plasoord 24	3054LK	1	49	49		50	-1.38	-	56	-0.06	49	
Plasoord 26	3054LL	1	46	47		50	-2.76	-	50	-1.50	46	
Plasoord 27	3054LJ	1	48	49		50	-1.13	-	51	-2.35	47	
Plasoord 28	3054LL	1	48	48		50	-1.59	-	55	-0.02	48	
Plasoord 29 A	3054LJ	1	48	48		50	-1.65	-	51	-2.00	46	
Plasoord 29 B	3054LJ	1	48	49		50	-0.67	-	52	-2.13	47	
Plasoord 30	3054LL	1	48	48		50	-1.70	-	55	-0.03	48	
Plasoord 31	3054LJ	1	48	49		50	-1.04	-	52	-2.34	47	
Plasoord 32	3054LL	1	50	50		50	0.29	-	56	-0.73	50	
Plasoord 34	3054LL	1	50	51		50	0.39	0.27	56	-1.04	50	
Port-Saidstraat 132	3067MV	1	50	50		50	0.12	-	51	-1.73	48	
Port-Saidstraat 134	3067MV	1	49	49		50	-0.90	-	50	-1.43	48	
Port-Saidstraat 142	3067MV	1	48	48		50	-1.78	-	49	-1.42	47	
Port-Saidstraat 144	3067MV	1	49	49		50	-1.09	-	49	-1.33	48	
Port-Saidstraat 146	3067MV	1	48	49		50	-1.16	-	49	-1.71	47	
Port-Saidstraat 150	3067MV	1	48	48		50	-1.87	-	49	-1.61	47	
President Rooseveltweg 22	3068TR	1	56	56		56	0.32	-	58	-2.00	54	
President Rooseveltweg 144	3068TS	1	54	54		54	0.40	-	57	-2.32	52	
Prins Alexanderlaan 55	3067GB	14	62	63		62	0.90	0.19	63	-2.97	60	
Prinsemolenpad 72	3054XM	1	54	54		54	0.17	-	59	-0.68	54	
Prinsemolenpad 92	3054XM	1	54	55		54	0.42	0.01	59	-1.24	53	
Prinsemolenpad 95	3054XM	1	53	53		53	0.19	-	57	-0.72	52	
Prinsemolenpad 99	3054XM	1	51	52		51	0.46	0.13	54	-2.32	49	
Prinses Beatrixlaan 15	3062CM	1	61	61		61	0.80	-	61	-2.83	59	
Prinses Beatrixplantsoen 7 B	3055PT	1	47	49		50	-1.08	-	52	-2.79	46	
Prinses Beatrixplantsoen 8	3055PT	1	48	49		50	-0.78	-	55	-1.27	48	
Prinses Beatrixplantsoen 10	3055PT	1	48	48		50	-1.61	-	55	-0.22	48	
Prinses Beatrixplantsoen 12	3055PT	1	48	50		50	-0.28	-	53	-2.42	47	
Prinses Beatrixplantsoen 14	3055PT	1	46	47		50	-3.17	-	49	-1.47	45	
Prinses Beatrixplantsoen 15	3055PT	1	49	50		50	0.01	-	55	-1.33	49	
Prinses Beatrixplantsoen 22	3055PV	1	47	48		50	-1.79	-	50	-1.98	46	
Prinses Beatrixplantsoen 23	3055PV	1	50	51		50	0.70	0.56	57	-1.25	50	
Prinses Beatrixplantsoen 24	3055PV	1	47	48		50	-2.23	-	51	-1.48	46	
Prinses Beatrixplantsoen 25	3055PV	1	50	51		50	0.93	0.43	54	-2.67	48	
Prinses Beatrixplantsoen 27	3055PV	1	49	49		50	-0.77	-	55	-0.19	49	
Prinses Beatrixplantsoen 28	3055PV	1	49	50		50	-0.43	-	51	-1.88	48	
Prinses Beatrixplantsoen 29	3055PV	1	51	52		51	1.21	0.83	55	-3.02	49	

Gemeente Rotterdam

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toeekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (AWBWC) w/ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toeekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Prinses Beatrixplantsoen 30	3055PV	1	51	52		51	0.63	0.11	56	-1.24	50	
Prinses Beatrixplantsoen 31	3055PV	1	51	52		51	0.88	0.06	55	-2.12	49	
Raaigras 1	3068CG	1	58	59		58	0.67	0.46	64	-2.71	56	
Raaigras 3	3068CG	1	58	59		58	0.65	0.54	64	-2.69	56	
Raaigras 5	3068CG	1	58	59		58	0.67	0.47	64	-2.75	56	
Raaigras 7	3068CG	1	58	59		58	0.66	0.47	64	-2.76	56	
Raaigras 9	3068CG	1	58	59		58	0.69	0.43	64	-2.74	56	
Raaigras 11	3068CG	1	58	59		58	0.70	0.28	64	-2.76	56	
Raaigras 13	3068CG	1	58	59		58	0.72	0.35	64	-2.76	56	
Raaigras 15	3068CG	1	58	59		58	0.76	0.46	64	-2.79	56	
Raaigras 17	3068CG	1	58	59		58	0.82	0.54	64	-2.85	56	
Raaigras 19	3068CG	1	56	56		56	0.89	-	58	-2.89	54	
Raaigras 21	3068CG	1	55	56		55	0.93	0.86	58	-2.92	53	
Raaigras 23	3068CG	1	55	56		55	0.95	0.61	58	-2.90	53	
Raaigras 25	3068CG	1	58	59		58	0.77	0.34	64	-2.81	56	
Raaigras 27	3068CG	1	58	59		58	0.72	0.39	64	-2.81	56	
Raaigras 29	3068CG	1	59	59		59	0.70	-	64	-2.81	56	
Raaigras 31	3068CG	1	56	57		56	0.95	0.11	58	-2.86	54	
Raaigras 33	3068CG	1	56	57		56	0.93	0.48	59	-2.84	54	
Raaigras 35	3068CG	1	56	57		56	0.86	0.62	59	-2.80	54	
Raaigras 37	3068CG	1	56	57		56	0.89	0.75	59	-2.81	54	
Raaigras 39	3068CG	1	56	57		56	0.85	0.82	59	-2.80	55	
Raaigras 41	3068CG	1	56	57		56	0.85	0.84	59	-2.82	55	
Raaigras 43	3068CG	1	56	57		56	0.86	0.71	59	-2.76	54	
Raaigras 45	3068CG	1	57	57		57	0.80	-	60	-2.76	55	
Raaigras 47	3068CG	1	56	57		56	0.78	0.67	60	-2.72	54	
Raaigras 49	3068CG	1	56	57		56	0.78	0.74	60	-2.85	54	
Raaigras 51	3068CG	1	56	57		56	0.92	0.92	61	-2.88	55	
Raaigras 53	3068CG	1	56	57		56	0.94	0.94	61	-2.88	55	
Raaigras 55	3068CG	1	57	58		57	0.85	0.09	61	-2.83	55	
Raaigras 57	3068CH	1	57	57		57	0.86	-	62	-2.82	55	
Raaigras 59	3068CH	1	57	58		57	0.79	0.21	62	-2.85	55	
Raaigras 61	3068CH	1	57	58		57	0.82	0.37	62	-2.84	55	
Raaigras 63	3068CH	1	57	58		57	0.88	0.42	62	-2.89	55	
Raaigras 65	3068CH	1	57	58		57	0.91	0.13	59	-2.82	55	
Raaigras 67	3068CH	1	54	54		54	0.82	-	56	-2.82	52	
Raaigras 69	3068CH	1	57	58		57	0.93	0.25	61	-2.82	55	
Raaigras 71	3068CH	1	53	54		53	0.84	0.25	55	-2.83	51	
Raaigras 73	3068CH	1	53	54		53	0.88	0.46	55	-2.86	51	
Raaigras 75	3068CH	1	53	54		53	0.94	0.33	55	-2.91	51	
Raaigras 77	3068CH	1	57	58		57	0.93	0.20	61	-2.89	55	
Raaigras 79	3068CH	1	56	57		56	0.96	0.92	62	-2.89	55	
Raaigras 81	3068CH	1	53	54		53	1.10	0.21	57	-3.06	51	
Raaigras 83	3068CH	1	53	54		53	1.07	0.25	57	-3.04	51	
Raaigras 85	3068CH	1	53	54		53	1.03	0.11	57	-2.93	51	
Raaigras 87	3068CH	1	53	54		53	1.07	0.41	57	-2.98	51	
Raaigras 89	3068CH	1	53	54		53	1.07	0.69	57	-2.95	51	
Raaigras 91	3068CH	1	56	57		56	0.95	0.93	58	-2.82	55	
Raaigras 93	3068CJ	1	59	60		59	0.80	0.39	64	-2.87	57	
Raaigras 95	3068CJ	1	57	58		57	1.05	0.20	61	-2.99	55	
Raaigras 97	3068CJ	1	53	54		53	1.06	0.69	57	-2.97	51	
Raaigras 99	3068CJ	1	53	54		53	1.03	0.51	57	-2.96	51	
Raaigras 101	3068CJ	1	53	54		53	1.08	0.52	57	-3.04	51	

Gemeente Rotterdam

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (AWBWC) w/ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Raaigras 103	3068CJ	1	53	54		53	1.11	0.67	57	-3.08	51	
Raaigras 105	3068CJ	1	57	58		57	0.90	0.43	62	-2.89	55	
Raaigras 107	3068CJ	1	53	54		53	1.10	0.67	57	-3.08	51	
Raaigras 109	3068CJ	1	53	54		53	1.08	0.77	57	-3.04	51	
Raaigras 111	3068CJ	1	53	54		53	1.11	0.75	57	-3.03	51	
Raaigras 113	3068CJ	1	53	54		53	1.08	0.70	57	-2.94	51	
Raaigras 115	3068CJ	1	53	54		53	1.08	0.80	56	-2.90	51	
Raaigras 117	3068CJ	1	54	55		54	1.09	0.20	57	-2.93	52	
Raaigras 119	3068CJ	1	56	57		56	0.76	0.22	58	-2.76	54	
Rietstapstraat 1	3056LS	1	46	52	N	50	1.97	1.47	52	-5.11	47	
Rietstapstraat 2	3056LS	1	45	50	N	50	-0.16	-	50	-4.84	45	
Rietstapstraat 3	3056LS	1	46	52	N	50	1.93	1.43	52	-4.83	47	
Rietstapstraat 4	3056LS	1	46	50	N	50	-0.01	-	50	-4.78	45	
Rietstapstraat 5	3056LS	1	46	52	N	50	1.76	1.26	52	-4.66	47	
Rietstapstraat 6	3056LS	1	46	50	N	50	0.26	-	51	-4.66	46	
Rietstapstraat 7	3056LS	1	46	52	N	50	2.10	1.60	52	-4.93	47	
Rietstapstraat 8	3056LS	1	47	52	N	50	1.68	1.18	52	-4.88	47	
Rietstapstraat 9	3056LS	1	46	52	N	50	2.09	1.59	52	-5.14	47	
Rietstapstraat 10	3056LS	1	47	51	N	50	1.46	0.96	52	-4.91	47	
Rietstapstraat 11	3056LS	1	46	52	N	50	1.91	1.41	52	-4.88	47	
Rietstapstraat 12	3056LS	1	47	51	N	50	1.41	0.91	52	-4.90	47	
Rietstapstraat 13	3056LS	1	46	52	N	50	1.78	1.28	52	-4.82	47	
Rietstapstraat 14	3056LS	1	47	51	N	50	1.31	0.81	52	-4.80	47	
Rietstapstraat 15	3056LS	1	45	51	N	50	1.36	0.86	51	-4.65	47	
Rietstapstraat 16	3056LS	1	47	51	N	50	1.23	0.73	52	-4.65	47	
Rietstapstraat 17	3056LS	1	46	51	N	50	1.45	0.95	52	-4.77	47	
Rietstapstraat 18	3056LS	1	47	51	N	50	1.31	0.81	52	-4.69	47	
Rietstapstraat 19	3056LS	1	46	51	N	50	1.48	0.98	52	-4.68	47	
Rietstapstraat 20	3056LS	1	47	51	N	50	1.13	0.63	51	-4.36	47	
Rietstapstraat 21	3056LS	1	45	50	N	50	0.19	-	50	-4.70	45	
Rietstapstraat 22	3056LS	1	47	51	N	50	0.77	0.27	51	-4.40	46	
Rietstapstraat 23	3056LS	1	45	51	N	50	0.72	0.22	51	-4.15	47	
Rietstapstraat 24	3056LS	1	46	50	N	50	-0.28	-	50	-3.61	46	
Rietstapstraat 25	3056LS	1	44	50	N	50	-0.19	-	50	-3.61	46	
Rietstapstraat 27	3056LS	1	44	51	N	50	0.58	0.08	51	-4.35	46	
Rietstapstraat 28	3056LS	1	47	52	N	50	2.34	1.84	52	-5.15	47	
Rietstapstraat 29	3056LS	1	44	50	N	50	0.29	-	50	-4.41	46	
Rietstapstraat 30	3056LS	1	47	53	N	50	2.53	2.03	53	-5.34	47	
Rietstapstraat 31	3056LS	1	43	49	N	50	-0.54	-	50	-4.45	45	
Rietstapstraat 32	3056LS	1	47	53	N	50	2.69	2.19	53	-5.51	47	
Rietstapstraat 34	3056LS	1	48	53	N	50	3.21	2.71	54	-4.71	48	
Rietstapstraat 36	3056LS	1	49	53	N	50	3.09	2.59	53	-4.22	49	
Rijstgras 1	3068CL	1	53	54		53	1.02	0.81	56	-3.16	51	
Rijstgras 2	3068CN	1	53	53		53	0.78	-	57	-2.85	51	
Rijstgras 3	3068CL	1	53	54		53	0.90	0.50	59	-2.91	51	
Rijstgras 4	3068CN	1	53	54		53	0.75	0.49	58	-2.76	51	
Rijstgras 5	3068CL	1	57	57		57	0.88	-	61	-2.82	55	
Rijstgras 6	3068CN	1	54	55		54	0.77	0.17	59	-2.82	52	
Rijstgras 7	3068CL	1	57	58		57	0.93	0.08	61	-2.80	55	
Rijstgras 8	3068CN	1	57	58		57	0.78	0.28	62	-2.85	55	
Rijstgras 9	3068CL	1	57	58		57	0.93	0.10	61	-2.82	55	
Rijstgras 11	3068CL	1	57	58		57	0.90	0.31	62	-2.81	55	
Rijstgras 12	3068CN	1	59	60		59	0.88	0.67	67	-2.91	57	

Gemeente Rotterdam

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (AWBWC) w/ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Rijstgras 13	3068CL	1	59	60		59	0.83	0.41	64	-2.85	57	
Rijstgras 14	3068CN	1	59	60		59	0.90	0.73	67	-2.91	57	
Rijstgras 15	3068CL	1	58	59		58	0.85	0.64	63	-2.86	56	
Rijstgras 16	3068CN	1	59	60		59	0.92	0.69	67	-2.89	57	
Rijstgras 17	3068CL	1	55	56		55	0.98	0.46	61	-2.95	53	
Rijstgras 18	3068CN	1	60	60		60	0.86	-	67	-2.87	58	
Rijstgras 19	3068CL	1	55	56		55	0.96	0.53	61	-2.97	53	
Rijstgras 20	3068CN	1	60	60		60	0.86	-	67	-2.88	57	
Rijstgras 21	3068CL	1	59	59		59	0.79	-	62	-2.79	57	
Rijstgras 22	3068CN	1	60	60		60	0.84	-	67	-2.87	58	
Rijstgras 23	3068CL	1	55	56		55	1.09	0.58	62	-3.07	53	
Rijstgras 24	3068CN	1	60	61		60	0.85	0.09	67	-2.87	58	
Rijstgras 25	3068CL	1	55	56		55	1.14	0.66	62	-3.07	53	
Rijstgras 26	3068CN	1	60	61		60	0.87	0.07	67	-2.87	58	
Rijstgras 27	3068CL	1	55	56		55	1.13	0.69	63	-3.11	53	
Rijstgras 28	3068CN	1	60	61		60	0.84	0.10	67	-2.85	58	
Rijstgras 29	3068CL	1	55	56		55	1.16	0.77	63	-3.09	53	
Rijstgras 30	3068CN	1	60	61		60	0.86	0.18	67	-2.85	58	
Rijstgras 31	3068CL	1	55	56		55	1.10	0.83	63	-3.07	53	
Rijstgras 32	3068CN	1	60	61		60	0.84	0.08	67	-2.86	58	
Rijstgras 33	3068CL	1	55	56		55	1.04	0.64	63	-3.08	53	
Rijstgras 34	3068CN	1	60	60		60	0.83	-	67	-2.84	58	
Rijstgras 35	3068CL	1	57	58		57	0.86	0.68	63	-2.85	55	
Rijstgras 36	3068CN	1	60	61		60	0.85	0.14	67	-2.85	58	
Rijstgras 38	3068CN	1	60	61		60	0.84	0.13	67	-2.83	58	
Rijstgras 40	3068CN	1	61	62		61	0.83	0.30	68	-2.89	59	
Rijstgras 42	3068CN	1	60	60		60	0.78	-	67	-2.83	58	
Rijstgras 44	3068CN	1	60	60		60	0.79	-	67	-2.83	57	
Rijstgras 45	3068CM	1	56	57		56	0.77	0.68	60	-2.84	54	
Rijstgras 46	3068CN	1	60	60		60	0.80	-	67	-2.84	58	
Rijstgras 47	3068CM	1	55	56		55	0.72	0.10	60	-2.85	53	
Rijstgras 48	3068CN	1	60	60		60	0.80	-	67	-2.81	58	
Rijstgras 49	3068CM	1	55	56		55	0.76	0.13	60	-2.89	53	
Rijstgras 50	3068CN	1	60	61		60	0.78	0.03	67	-2.82	58	
Rijstgras 51	3068CM	1	54	55		54	0.74	0.47	59	-2.86	52	
Rijstgras 52	3068CN	1	60	60		60	0.78	-	67	-2.81	58	
Rijstgras 53	3068CM	1	54	55		54	0.77	0.45	59	-2.87	52	
Rijstgras 54	3068CN	1	60	60		60	0.76	-	67	-2.80	58	
Rijstgras 55	3068CM	1	54	55		54	0.75	0.63	59	-2.88	52	
Rijstgras 56	3068CN	1	60	60		60	0.77	-	67	-2.81	58	
Rijstgras 57	3068CM	1	55	55		55	0.67	-	58	-2.91	52	
Rijstgras 58	3068CN	1	60	60		60	0.73	-	67	-2.81	58	
Rijstgras 59	3068CM	1	53	54		53	0.94	0.94	55	-2.86	52	
Rijstgras 60	3068CP	1	60	61		60	0.70	0.08	67	-2.80	58	
Rijstgras 61	3068CM	1	54	54		54	0.94	-	55	-2.87	52	
Rijstgras 62	3068CP	1	60	61		60	0.75	0.03	67	-2.83	58	
Rijstgras 63	3068CM	1	54	55		54	0.97	0.16	56	-2.93	52	
Rijstgras 64	3068CP	1	60	61		60	0.74	0.07	67	-2.85	58	
Rijstgras 65	3068CM	1	54	55		54	0.96	0.07	57	-2.88	52	
Rijstgras 66	3068CP	1	60	61		60	0.71	0.17	67	-2.86	58	
Rijstgras 67	3068CM	1	56	57		56	0.77	0.59	58	-2.78	54	
Rijstgras 68	3068CP	1	60	61	N	50	10.55	10.05	66	-2.68	58	X
Rijstgras 68	3068CP	1	61	62		50	12.10	11.60	68	-2.74	59	X

Gemeente Rotterdam

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (AWBWC) w/ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Rijstgras 69	3068CM	1	53	54		53	1.02	0.93	56	-2.91	52	
Rijstgras 70	3068CP	1	60	61	N	50	10.72	10.22	66	-2.73	58	X
Rijstgras 71	3068CM	1	53	54		53	1.09	0.50	56	-2.96	51	
Rijstgras 72	3068CP	1	59	59	N	50	9.46	8.96	64	-2.92	57	X
Rijstgras 73	3068CM	1	53	54		53	1.12	0.47	56	-2.96	51	
Rijstgras 74	3068CP	1	59	60	N	50	10.39	9.89	65	-2.81	58	X
Rijstgras 75	3068CM	1	53	54		53	1.15	0.43	56	-3.04	51	
Rijstgras 76	3068CP	1	58	59	N	50	8.73	8.23	63	-3.00	56	X
Rijstgras 77	3068CM	1	53	54		53	1.14	0.21	56	-3.05	51	
Rijstgras 78	3068CP	1	57	58	N	50	8.39	7.89	62	-3.08	55	X
Rijstgras 79	3068CM	1	57	58		57	0.92	0.64	61	-2.89	55	
Rijstgras 80	3068CP	1	57	58	N	50	8.11	7.61	62	-3.03	55	X
Rijstgras 82	3068CP	1	57	58	N	50	7.91	7.41	62	-3.05	55	X
Rijstgras 84	3068CP	1	57	58	N	50	7.84	7.34	62	-3.04	55	X
Rijstgras 86	3068CP	1	57	58	N	50	7.91	7.41	62	-2.96	55	X
Rijstgras 88	3068CP	1	57	58	N	50	8.05	7.55	62	-2.91	55	X
Rijstgras 90	3068CP	1	57	58	N	50	8.16	7.66	62	-2.98	55	X
Rijstgras 92	3068CR	1	57	58	N	50	7.99	7.49	61	-3.07	55	X
Rijstgras 94	3068CR	1	57	58	N	50	7.63	7.13	61	-2.98	55	X
Rijstgras 96	3068CR	1	57	57	N	50	7.49	6.99	60	-3.04	54	X
Rijstgras 98	3068CR	1	56	57	N	50	7.49	6.99	60	-3.02	54	X
Rijstgras 100	3068CR	1	56	57	N	50	7.22	6.72	60	-3.00	54	X
Rijstgras 102	3068CR	1	56	57	N	50	6.90	6.40	60	-3.13	54	X
Rijstgras 104	3068CR	1	55	57	N	50	6.56	6.06	59	-3.11	53	X
Rijstgras 106	3068CR	1	55	56	N	50	6.39	5.89	59	-3.15	53	X
Rijstgras 108	3068CR	1	55	57	N	50	6.56	6.06	59	-3.14	53	X
Rijstgras 110	3068CR	1	55	57	N	50	6.65	6.15	59	-3.11	54	X
Rijstgras 112	3068CR	1	55	57	N	50	6.63	6.13	59	-3.03	54	X
Rijstgras 114	3068CR	1	56	57	N	50	6.95	6.45	59	-3.02	54	X
Rijstgras 116	3068CR	1	56	57	N	50	6.74	6.24	59	-2.98	54	X
Rijstgras 118	3068CR	1	55	56	N	50	6.39	5.89	59	-2.96	53	X
Rijstgras 120	3068CR	1	55	56	N	50	5.97	5.47	58	-3.11	53	X
Rinus Terlouwstraat 1	3056PH	1	57	57		57	0.14	-	63	-0.84	56	
Rinus Terlouwstraat 2	3056PH	1	57	57		57	0.12	-	63	-0.73	57	
Rinus Terlouwstraat 3	3056PH	1	57	57		57	0.14	-	63	-0.82	56	
Rinus Terlouwstraat 4	3056PH	1	55	56		55	0.27	0.15	61	-1.17	54	
Rinus Terlouwstraat 5	3056PH	1	58	58		58	0.08	-	63	-0.90	57	
Rinus Terlouwstraat 6	3056PH	1	53	53		53	0.25	-	58	-0.98	52	
Rinus Terlouwstraat 7	3056PH	1	57	58		57	0.11	0.10	63	-0.85	57	
Rinus Terlouwstraat 8	3056PH	1	53	54		53	0.24	0.24	58	-0.95	53	
Rinus Terlouwstraat 9	3056PH	1	58	58		58	0.11	-	62	-0.87	57	
Rinus Terlouwstraat 10	3056PH	1	53	54		53	0.58	0.24	57	-1.47	52	
Rinus Terlouwstraat 11	3056PH	1	57	57		57	0.11	-	62	-0.86	57	
Rinus Terlouwstraat 12	3056PH	1	54	55		54	0.45	0.17	58	-1.48	53	
Robert Kochplaats 3 B	3068JC	1	52	53		52	0.99	0.02	55	-3.06	49	
Robert Kochplaats 129	3068JC	1	53	55		53	2.03	1.42	57	-3.55	51	
Robert Kochplaats 130	3068JD	1	49	50		50	0.50	-	53	-3.30	47	
Robert Kochplaats 338	3068JD	1	48	50		50	-0.47	-	52	-3.16	46	
Robert Kochplaats 344	3068JD	14	53	55		53	1.65	1.17	56	-3.37	51	
Robert Kochplaats 346	3068JD	14	54	56		54	2.20	1.74	57	-3.72	53	
Rode Klaver 10	3069DP	1	45	48		50	-1.72	-	49	-4.90	43	
Rode Klaver 12	3069DP	1	46	51		50	0.81	0.31	51	-4.77	46	
Rode Klaver 44	3069DP	1	44	48		50	-1.73	-	49	-4.39	44	

Gemeente Rotterdam

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (AWBWC) w/ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Rolklaver 49	3069DH	1	45	48		50	-1.58	-	49	-4.08	44	
Rolklaver 80	3069DH	1	43	48		50	-1.79	-	49	-5.41	43	
Rolklaver 82	3069DH	1	48	50		50	0.44	-	51	-4.34	46	
Rolklaver 84	3069DH	1	47	51		50	0.56	0.06	51	-4.46	46	
Rolklaver 86	3069DH	1	48	51		50	0.68	0.18	51	-4.46	46	
Rolklaver 88	3069DH	1	47	51		50	0.58	0.08	51	-4.59	46	
Rolklaver 89	3069DH	1	44	49		50	-1.41	-	49	-4.56	44	
Rolklaver 90	3069DH	1	45	50		50	-0.20	-	50	-5.12	45	
Rolklaver 93	3069DH	1	44	50		50	-0.17	-	50	-5.96	44	
Rolklaver 97	3069DH	1	45	51		50	1.18	0.68	52	-5.93	45	
Rolklaver 101	3069DH	1	47	52		50	1.65	1.15	52	-5.26	46	
Rolklaver 103	3069DH	1	47	51		50	0.67	0.17	51	-4.60	46	
Rutger van Keulenstraat 13	3067HS	1	50	50		50	0.16	-	50	-2.65	48	
Rutger van Keulenstraat 15	3067HS	1	50	51		50	0.84	0.75	51	-2.76	48	
Rutger van Keulenstraat 17	3067HS	1	49	50		50	-0.13	-	50	-2.51	47	
Rutger van Keulenstraat 19	3067HS	1	50	51		50	0.72	0.41	51	-2.66	48	
Rutger van Keulenstraat 21	3067HS	1	52	53		52	0.87	0.40	53	-2.79	50	
Rutger van Keulenstraat 23	3067HS	1	56	57		56	0.82	0.55	57	-2.57	54	
Rutger van Keulenstraat 37	3067HS	1	49	50		50	0.48	-	51	-2.58	48	
Rutger van Keulenstraat 39	3067HS	1	50	51		50	0.85	0.35	51	-2.59	48	
Rutger van Keulenstraat 41	3067HS	1	51	52		51	0.88	0.24	52	-2.75	49	
Rutger van Keulenstraat 43	3067HS	1	52	53		52	0.99	0.72	53	-2.76	50	
Rutger van Keulenstraat 45	3067HS	1	53	54		53	0.99	0.23	54	-2.78	51	
Rutger van Keulenstraat 47	3067HS	1	55	56		55	0.99	0.06	56	-2.85	53	
Rutger van Keulenstraat 61	3067HS	1	50	51		50	1.00	0.56	51	-2.83	48	
Rutger van Keulenstraat 63	3067HS	1	49	50		50	0.16	-	50	-2.60	48	
Rutger van Keulenstraat 65	3067HS	1	54	56		54	1.34	1.01	56	-3.00	53	
Rutger van Keulenstraat 67	3067HS	1	52	53		52	1.11	0.51	53	-2.94	50	
Rutger van Keulenstraat 69	3067HS	1	52	53		52	1.00	0.12	53	-2.91	50	
Rutger van Keulenstraat 71	3067HS	1	55	56		55	1.01	0.46	56	-2.80	53	
Rutger van Keulenstraat 85	3067HS	1	51	52		51	0.64	0.37	52	-2.74	49	
Rutger van Keulenstraat 87	3067HS	1	51	52		51	1.34	0.56	52	-2.96	49	
Rutger van Keulenstraat 89	3067HS	1	51	52		51	1.08	0.53	52	-2.84	49	
Rutger van Keulenstraat 91	3067HS	1	51	52		51	1.01	0.04	52	-2.89	49	
Rutger van Keulenstraat 93	3067HS	1	56	57		56	0.92	0.34	57	-2.92	54	
Rutger van Keulenstraat 95	3067HS	1	54	54		54	0.89	-	55	-2.73	52	
Rutherfordweg 15	3069KW	1	44	49	N	50	-0.93	-	49	-5.46	44	
Rutherfordweg 15	3069KW	1	44	49		50	-0.80	-	50	-5.04	44	
Rutherfordweg 19	3069KW	1	45	51	N	50	1.21	0.71	52	-6.24	45	
S÷derblomplaats 224	3069SH	1	48	50		50	0.43	-	52	-3.79	47	
S÷derblomplaats 414	3069SM	1	44	46		50	-3.59	-	49	-3.50	43	
S÷derblomplaats 516	3069SN	1	47	48		50	-1.88	-	50	-3.19	45	
Schapegras 1	3068CS	1	58	59		58	0.66	0.35	64	-2.77	56	
Schapegras 2	3068CT	1	58	58		58	0.75	-	63	-2.82	56	
Schapegras 3	3068CS	1	55	55		55	0.82	-	59	-2.96	53	
Schapegras 4	3068CT	1	58	58		58	0.84	-	64	-2.84	56	
Schapegras 5	3068CS	1	55	55		55	0.80	-	58	-2.92	52	
Schapegras 6	3068CT	1	57	58		57	0.90	0.89	64	-2.90	55	
Schapegras 7	3068CS	1	54	55		54	0.82	0.81	59	-2.92	52	
Schapegras 8	3068CT	1	57	58		57	0.90	0.87	64	-2.90	55	
Schapegras 9	3068CS	1	54	55		54	0.81	0.67	59	-2.91	52	
Schapegras 10	3068CT	1	57	58		57	0.89	0.76	63	-2.93	55	
Schapegras 11	3068CS	1	54	55		54	0.81	0.67	59	-2.89	52	

Gemeente Rotterdam

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (AWBWC) w/ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Schapegras 12	3068CT	1	57	58		57	0.87	0.87	63	-2.89	55	
Schapegras 13	3068CS	1	58	59		58	0.94	0.58	64	-2.92	56	
Schapegras 14	3068CT	1	58	58		58	0.87	-	63	-2.86	56	
Schapegras 15	3068CS	1	54	55		54	0.85	0.80	60	-2.88	52	
Schapegras 16	3068CT	1	58	59		58	0.90	0.02	64	-2.92	56	
Schapegras 17	3068CS	1	55	56		55	0.80	0.03	60	-2.88	53	
Schapegras 18	3068CT	1	58	59		58	0.87	0.16	64	-2.90	56	
Schapegras 19	3068CS	1	58	59		58	0.92	0.69	65	-2.91	56	
Schapegras 20	3068CT	1	54	55		54	0.69	0.63	60	-2.87	52	
Schapegras 21	3068CS	1	58	59		58	0.93	0.60	65	-2.93	56	
Schapegras 22	3068CT	1	58	59		58	0.90	0.13	65	-2.95	56	
Schapegras 23	3068CS	1	58	59		58	0.72	0.70	64	-2.73	56	
Schapegras 24	3068CT	1	60	61		60	0.67	0.11	67	-2.81	58	
Scharlakendoorn 1	3068MS	1	55	56		55	1.44	0.56	57	-3.02	53	
Scharlakendoorn 2	3068MT	1	53	54		53	1.58	0.68	55	-3.31	51	
Scharlakendoorn 3	3068MS	1	54	56		54	1.51	1.46	57	-3.07	53	
Scharlakendoorn 4	3068MT	1	53	54		53	1.62	0.72	55	-3.35	51	
Scharlakendoorn 5	3068MS	1	54	56		54	1.58	1.53	57	-3.05	53	
Scharlakendoorn 6	3068MT	1	53	54		53	1.59	0.73	56	-3.29	51	
Scharlakendoorn 7	3068MS	1	54	56		54	1.53	1.14	57	-2.96	53	
Scharlakendoorn 8	3068MT	1	53	54		53	1.57	0.86	56	-3.24	51	
Scharlakendoorn 9	3068MS	1	54	56		54	1.56	1.12	57	-3.02	53	
Scharlakendoorn 10	3068MT	1	53	54		53	1.64	0.97	56	-3.34	51	
Scharlakendoorn 11	3068MS	1	54	55		54	1.47	0.54	57	-2.92	52	
Scharlakendoorn 12	3068MT	1	53	54		53	1.58	0.92	56	-3.25	51	
Scharlakendoorn 13	3068MS	1	53	55		53	1.18	1.06	56	-2.90	52	
Scharlakendoorn 14	3068MT	1	53	54		53	1.56	0.84	56	-3.25	51	
Scharlakendoorn 15	3068MS	1	54	55		54	1.18	0.19	56	-2.84	52	
Scharlakendoorn 16	3068MT	1	53	54		53	1.53	0.63	55	-3.23	51	
Scharlakendoorn 18	3068MT	1	52	54		52	1.60	1.25	55	-3.22	51	
Scharlakendoorn 20	3068MT	1	52	53		52	1.64	0.96	55	-3.28	50	
Scharlakendoorn 22	3068MT	1	52	54		52	1.74	1.08	55	-3.38	50	
Scharlakendoorn 24	3068MT	1	52	54		52	1.81	1.25	55	-3.48	50	
Scharlakendoorn 26	3068MT	1	54	56		54	1.17	1.05	57	-3.07	52	
Scharlakendoorn 28	3068MT	1	53	54		53	1.12	0.91	56	-2.95	51	
Scharlakendoorn 30	3068MT	1	55	56		55	1.30	0.74	58	-3.11	53	
Scharlakendoorn 32	3068MT	1	55	56		55	1.30	0.67	58	-3.11	53	
Scharlakendoorn 34	3068MT	1	56	57		56	1.20	0.95	60	-3.00	54	
Scharlakendoorn 36	3068MT	1	56	57		56	1.21	0.77	60	-2.97	54	
Scharlakendoorn 38	3068MT	1	54	55		54	1.08	0.95	58	-2.95	52	
Scharlakendoorn 40	3068MT	1	54	55		54	0.94	0.49	57	-2.88	52	
Scharlakendoorn 42	3068MT	1	55	56		55	1.27	0.40	58	-3.00	53	
Scharlakendoorn 44	3068MT	1	53	54		53	0.95	0.10	55	-2.86	51	
Scharlakendoorn 46	3068MT	1	55	56		55	1.01	0.49	58	-2.96	53	
Scharlakendoorn 48	3068MT	1	54	55		54	1.28	0.30	58	-3.02	52	
Scharlakendoorn 50	3068MT	1	52	54		52	2.10	1.15	56	-3.77	50	
Scharlakendoorn 52	3068MT	1	52	54		52	2.24	1.40	56	-3.76	50	
Scharlakendoorn 54	3068MT	1	53	55		53	2.17	1.28	56	-3.70	51	
Scharlakendoorn 56	3068MT	1	52	55		52	2.65	2.11	56	-3.78	51	
Schotelmos 2	3069AW	1	47	47		50	-2.59	-	50	-2.41	45	
Schotelmos 4	3069AW	1	47	47		50	-3.00	-	49	-2.38	45	
Schubertlaan 2	3055HR	1	46	49		50	-0.85	-	50	-3.18	46	
Schubertlaan 10	3055HR	1	46	49		50	-0.61	-	51	-3.44	46	

Gemeente Rotterdam

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (AWBWC) w/ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Schubertlaan 12	3055HR	1	45	48		50	-2.22	-	50	-2.68	45	
Schubertlaan 93	3055HN	1	46	48		50	-2.29	-	51	-2.62	45	
Schumannlaan 1	3055HS	1	45	48		50	-2.06	-	49	-2.94	45	
Schumannlaan 3	3055HS	1	45	48		50	-2.36	-	49	-2.85	45	
Schumannlaan 5	3055HS	1	44	47		50	-2.89	-	49	-2.56	45	
Schumannlaan 7	3055HS	1	44	47		50	-3.03	-	49	-2.69	44	
Sierbloem 1	3068AP	1	57	59		50	9.44	8.94	61	-3.65	56	X
Sierbloem 1	3068AP	1	57	59	N	50	9.30	8.80	60	-3.62	56	X
Sierbloem 2	3068AP	1	52	54	N	50	4.08	3.58	54	-3.10	51	X
Sierbloem 3	3068AP	1	57	59	N	50	9.44	8.94	61	-3.62	56	X
Sierbloem 4	3068AP	1	57	59	N	50	8.84	8.34	60	-3.39	55	X
Sierbloem 5	3068AP	1	57	59	N	50	9.48	8.98	61	-3.62	56	X
Sierbloem 6	3068AP	1	53	55	N	50	4.81	4.31	55	-2.99	52	X
Sierbloem 8	3068AP	1	53	55	N	50	4.87	4.37	55	-2.98	52	X
Sierbloem 9	3068AP	1	57	59	N	50	8.85	8.35	60	-3.42	55	X
Sierbloem 10	3068AP	1	58	60	N	50	9.54	9.04	61	-3.46	56	X
Sierbloem 11	3068AP	1	57	59	N	50	8.96	8.46	60	-3.38	56	X
Sierbloem 12	3068AP	1	53	55	N	50	4.77	4.27	55	-3.25	52	X
Sierbloem 13	3068AP	1	57	59	N	50	9.05	8.55	60	-3.41	56	X
Sierbloem 14	3068AP	1	52	54	N	50	4.37	3.87	55	-3.12	51	X
Sierbloem 15	3068AP	1	57	59	N	50	9.14	8.64	61	-3.49	56	X
Sierbloem 17	3068AP	1	57	59	N	50	9.03	8.53	60	-3.44	56	X
Sierbloem 19	3068AP	1	57	59	N	50	8.96	8.46	60	-3.49	55	X
Sierbloem 21	3068AP	1	57	59	N	50	9.02	8.52	60	-3.49	56	X
Sierbloem 23	3068AP	1	57	59	N	50	9.10	8.60	61	-3.50	56	X
Sierbloem 25	3068AP	1	57	59	N	50	9.05	8.55	61	-3.50	56	X
Sierbloem 27	3068AP	1	57	59	N	50	9.07	8.57	61	-3.51	56	X
Sierbloem 29	3068AP	1	57	59	N	50	9.08	8.58	61	-3.55	56	X
Sierbloem 31	3068AP	1	57	59	N	50	9.17	8.67	61	-3.49	56	X
Sigrid Undsetweg 24	3069BV	1	48	49		50	-1.18	-	50	-1.90	47	
Sinclair Lewisplaats 7 F	3068EN	1	50	50		50	-0.04	-	53	-2.48	47	
Sinclair Lewisplaats 131	3068ER	1	53	53		53	0.45	-	56	-2.11	51	
Sinclair Lewisplaats 132	3068ED	1	50	50		50	-0.05	-	50	-1.97	48	
Smetanalaan 8	3055TM	1	50	51		50	0.56	0.14	52	-2.04	49	
Smetanalaan 10	3055TM	1	50	51		50	0.61	0.11	52	-2.36	48	
Smetanalaan 12	3055TM	1	49	51		50	0.55	0.05	51	-2.45	48	
Smetanalaan 14	3055TM	1	49	51		50	0.62	0.12	51	-2.51	48	
Smetanalaan 16	3055TM	1	49	51		50	0.62	0.12	52	-2.56	48	
Smetanalaan 18	3055TM	1	49	51		50	0.56	0.06	51	-2.76	48	
Smetanalaan 19	3055TL	1	51	51		51	0.56	-	53	-2.19	49	
Smetanalaan 20	3055TM	1	48	50		50	0.16	-	51	-3.00	47	
Smetanalaan 21	3055TL	1	51	52		51	0.84	0.09	53	-2.37	49	
Smetanalaan 22	3055TM	1	48	50		50	-0.15	-	51	-3.07	47	
Smetanalaan 23	3055TL	1	51	52		51	0.95	0.04	53	-2.49	49	
Smetanalaan 25	3055TL	1	51	52		51	1.16	0.53	53	-2.73	49	
Smetanalaan 27	3055TL	1	51	52		51	1.32	0.43	53	-2.85	49	
Smetanalaan 29	3055TL	1	50	52		50	1.47	1.46	53	-3.09	49	
Smetanalaan 31	3055TL	1	50	52		50	1.53	1.03	53	-3.38	48	
Smetanalaan 33	3055TL	1	48	51		50	0.86	0.36	52	-3.61	47	
Speerdistel 1	3068NM	1	57	58	N	50	8.26	7.76	62	-3.07	55	X
Speerdistel 2	3068NN	1	55	56		50	6.36	5.86	59	-3.08	53	X
Speerdistel 2	3068NN	1	53	55	N	50	5.27	4.77	58	-3.67	52	X
Speerdistel 3	3068NM	1	57	59	N	50	8.52	8.02	62	-3.11	55	X

Gemeente Rotterdam

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidige GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (AWBWC) w/ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Speerdistel 4	3068NN	1	54	56	N	50	5.66	5.16	57	-3.09	53	X
Speerdistel 5	3068NM	1	57	59	N	50	8.77	8.27	63	-3.25	56	X
Speerdistel 6	3068NN	1	55	56	N	50	6.46	5.96	60	-2.99	53	X
Speerdistel 7	3068NM	1	57	59	N	50	8.90	8.40	63	-3.24	56	X
Speerdistel 8	3068NN	1	56	57	N	50	6.58	6.08	61	-2.96	54	X
Speerdistel 9	3068NM	1	58	59	N	50	9.09	8.59	63	-3.28	56	X
Speerdistel 10	3068NN	1	56	57	N	50	6.74	6.24	60	-2.90	54	X
Speerdistel 11	3068NM	1	58	60	N	50	9.71	9.21	65	-3.15	57	X
Speerdistel 12	3068NN	1	56	57	N	50	7.15	6.65	61	-2.88	54	X
Speerdistel 13	3068NM	1	58	59	N	50	9.39	8.89	64	-3.22	56	X
Speerdistel 14	3068NN	1	56	57	N	50	6.87	6.37	61	-2.80	54	X
Speerdistel 14	3068NN	1	56	57		50	7.09	6.59	58	-2.85	54	X
Speerdistel 15	3068NM	1	59	60	N	50	9.96	9.46	64	-3.21	57	X
Speerdistel 16	3068NN	1	57	58	N	50	8.26	7.76	59	-2.80	55	X
Speerdistel 18	3068NN	1	60	61	N	50	11.28	10.78	67	-2.78	58	X
Speerdistel 20	3068NN	1	60	61	N	50	10.68	10.18	67	-2.74	58	X
Speerdistel 22	3068NN	1	61	62	N	50	12.03	11.53	68	-2.85	59	X
Speerdistel 24	3068NN	1	63	64		50	13.67	13.17	69	-2.49	61	X
Speerdistel 24	3068NN	1	61	62	N	50	12.15	11.65	68	-2.80	59	X
Speerdistel 26	3068NN	1	61	62	N	50	12.15	11.65	68	-2.84	59	X
Speerdistel 28	3068NN	1	61	62	N	50	12.03	11.53	68	-2.82	59	X
Speerdistel 30	3068NN	1	61	62	N	50	12.26	11.76	68	-2.78	59	X
Speerdistel 32	3068NN	1	61	62	N	50	12.17	11.67	68	-2.96	59	X
Springerstraat 12	3067CN	1	50	50		50	0.31	-	50	-2.81	48	
Springerstraat 14	3067CN	1	48	49		50	-0.60	-	49	-2.94	46	
Springerstraat 20	3067CN	1	48	49		50	-0.84	-	49	-3.04	46	
Springerstraat 22	3067CN	1	48	49		50	-1.31	-	49	-2.87	46	
Springerstraat 24	3067CN	1	50	51		50	0.52	0.02	51	-2.81	48	
Springerstraat 26	3067CN	1	50	51		50	0.75	0.25	51	-2.94	48	
Springerstraat 28	3067CN	1	49	50		50	0.49	-	51	-2.93	48	
Springerstraat 30	3067CN	1	51	52		51	1.08	0.72	52	-3.22	49	
Springerstraat 32	3067CN	1	51	52		51	1.17	0.28	52	-3.21	49	
Springerstraat 34	3067CN	1	50	51		50	0.97	0.47	51	-3.12	48	
Springerstraat 122	3067CR	1	55	56		55	1.01	0.11	56	-3.14	52	
Springerstraat 338	3067CX	1	51	52		51	1.25	0.51	52	-2.82	49	
Stalpaertstraat 32	3067XS	1	53	52		53	-0.10	-	54	-2.75	50	
Stalpaertstraat 46	3067XS	1	52	51		52	-0.43	-	56	-2.45	49	
Stalpaertstraat 62	3067XS	1	52	51		52	-0.63	-	56	-2.63	48	
Stalpaertstraat 70	3067XT	1	54	53		54	-0.46	-	56	-2.51	51	
Stalpaertstraat 102	3067XT	1	59	59		59	-0.16	-	65	-2.54	56	
Stalpaertstraat 104	3067XT	1	59	58		59	-0.12	-	65	-2.46	56	
Stalpaertstraat 106	3067XT	1	59	59		59	0.05	-	65	-3.10	56	
Stalpaertstraat 108	3067XT	1	59	59		59	0.03	-	65	-3.41	56	
Stalpaertstraat 110	3067XT	1	59	59		59	0.01	-	66	-3.29	56	
Stalpaertstraat 112	3067XT	1	58	58		58	-0.39	-	63	-2.59	55	
Steenbreekvaren 2	3069HS	1	50	53	N	50	2.59	2.09	53	-3.62	49	
Steenbreekvaren 4	3069HS	1	50	53	N	50	2.81	2.31	53	-3.72	49	
Steenbreekvaren 6	3069HS	1	50	53	N	50	3.37	2.87	54	-3.78	50	
Steenbreekvaren 7	3069HS	1	52	56	N	50	5.99	5.49	56	-4.60	51	X
Steenbreekvaren 8	3069HS	1	50	54	N	50	3.98	3.48	54	-3.79	50	
Steenbreekvaren 9	3069HS	1	52	56	N	50	6.36	5.86	57	-4.89	51	X
Steenbreekvaren 10	3069HS	1	52	57	N	50	6.86	6.36	57	-5.06	52	X
Steenbreekvaren 11	3069HS	1	50	55	N	50	5.19	4.69	56	-5.24	50	

Gemeente Rotterdam

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (AWBWC) w/ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Steenbreekvaren 12	3069HS	1	52	56	N	50	6.46	5.96	57	-5.28	51	X
Steenbreekvaren 13	3069HS	1	50	56	N	50	6.15	5.65	56	-6.07	50	
Steenbreekvaren 14	3069HS	1	51	55	N	50	4.92	4.42	55	-5.14	50	
Steenbreekvaren 15	3069HS	1	51	57	N	50	6.73	6.23	57	-6.39	50	
Steenbreekvaren 16	3069HS	1	52	57	N	50	6.96	6.46	57	-5.86	51	X
Steenbreekvaren 17	3069HS	1	51	57	N	50	6.79	6.29	57	-6.41	50	
Steenbreekvaren 18	3069HS	1	52	57	N	50	7.37	6.87	58	-6.04	51	X
Steenbreekvaren 19	3069HS	1	52	58	N	50	8.31	7.81	59	-6.84	51	X
Steenbreekvaren 20	3069HS	1	50	56	N	50	5.87	5.37	56	-6.02	50	
Steenbreekvaren 21	3069HS	1	51	57	N	50	6.79	6.29	57	-6.53	50	
Steenbreekvaren 22	3069HS	1	50	56	N	50	5.85	5.35	56	-6.01	50	
Stekelbrem 1	3068TA	1	48	48		50	-1.71	-	50	-1.41	47	
Stekelbrem 2	3068TC	1	49	49		50	-1.00	-	52	-1.39	48	
Stekelbrem 3	3068TA	1	48	48		50	-1.78	-	50	-1.37	47	
Stekelbrem 4	3068TC	1	46	47		50	-3.40	-	49	-2.26	44	
Stekelbrem 5	3068TA	1	48	48		50	-2.06	-	50	-1.30	47	
Stekelbrem 6	3068TC	1	47	47		50	-2.74	-	50	-1.52	46	
Stekelbrem 7	3068TA	1	48	48		50	-1.99	-	49	-1.17	47	
Stekelbrem 8	3068TC	1	46	47		50	-3.23	-	50	-2.11	45	
Stekelbrem 10	3068TC	1	47	48		50	-2.45	-	49	-1.16	46	
Stekelbrem 12	3068TC	1	47	47		50	-2.58	-	51	-2.17	45	
Stekelbrem 13	3068TA	1	48	49		50	-1.48	-	51	-1.23	47	
Stekelbrem 14	3068TC	1	47	48		50	-2.10	-	52	-2.25	46	
Stekelbrem 15	3068TA	1	48	48		50	-1.78	-	51	-1.25	47	
Stekelbrem 16	3068TC	1	48	48		50	-2.02	-	52	-2.39	46	
Stekelbrem 17	3068TA	1	48	48		50	-1.58	-	51	-1.11	47	
Stekelbrem 19	3068TA	1	48	48		50	-1.72	-	51	-1.14	47	
Stekelbrem 21	3068TA	1	48	48		50	-1.68	-	51	-1.12	47	
Stekelbrem 22	3068TC	1	48	48		50	-2.22	-	49	-1.33	46	
Stekelbrem 23	3068TA	1	49	49		50	-1.11	-	50	-0.67	48	
Stekelbrem 24	3068TC	1	48	48		50	-1.93	-	50	-1.31	47	
Stekelbrem 25	3068TB	1	48	48		50	-1.70	-	51	-1.95	46	
Stekelbrem 26	3068TC	1	47	48		50	-2.34	-	50	-1.11	47	
Stekelbrem 27	3068TB	1	48	49		50	-1.39	-	51	-1.34	47	
Stekelbrem 28	3068TC	1	48	48		50	-2.24	-	49	-1.11	47	
Stekelbrem 29	3068TB	1	48	49		50	-1.46	-	51	-1.24	47	
Stekelbrem 30	3068TC	1	48	48		50	-2.16	-	50	-1.28	47	
Stekelbrem 31	3068TB	1	48	49		50	-1.47	-	51	-1.19	47	
Stekelbrem 33	3068TB	1	48	48		50	-1.65	-	50	-1.25	47	
Stekelbrem 35	3068TB	1	48	48		50	-1.71	-	50	-1.21	47	
Stekelbrem 36	3068TC	1	48	48		50	-2.01	-	50	-1.14	47	
Stekelbrem 37	3068TB	1	48	49		50	-1.41	-	50	-1.13	47	
Stekelbrem 38	3068TC	1	48	48		50	-1.90	-	50	-1.16	47	
Stekelbrem 39	3068TB	1	49	50		50	-0.25	-	52	-1.40	48	
Stekelbrem 40	3068TC	1	48	48		50	-1.85	-	51	-1.18	47	
Stekelbrem 41	3068TB	1	49	49		50	-0.84	-	52	-1.27	48	
Stekelbrem 42	3068TC	1	48	48		50	-1.70	-	51	-1.20	47	
Stekelbrem 43	3068TB	1	49	50		50	-0.43	-	52	-1.23	48	
Stekelbrem 44	3068TC	1	48	48		50	-1.64	-	51	-1.31	47	
Stekelbrem 45	3068TB	1	50	50		50	-0.01	-	52	-1.36	49	
Stekelbrem 46	3068TC	1	48	48		50	-1.65	-	51	-1.16	47	
Stekelbrem 47	3068TB	1	50	50		50	0.14	-	52	-1.27	49	
Stekelbrem 48	3068TD	1	48	48		50	-1.58	-	51	-1.21	47	

Gemeente Rotterdam

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (AWBWC) w/ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Stekelbrem 50	3068TD	1	48	48		50	-1.75	-	51	-1.23	47	
Stekelbrem 52	3068TD	1	48	48		50	-1.50	-	51	-1.22	47	
Stekelbrem 54	3068TD	1	48	48		50	-1.64	-	51	-1.27	47	
Stekelbrem 60	3068TD	1	48	48		50	-1.51	-	51	-1.11	47	
Stekelbrem 62	3068TD	1	48	49		50	-1.26	-	51	-1.00	48	
Stekelbrem 64	3068TD	1	49	49		50	-1.01	-	51	-1.16	48	
Stekelbrem 66	3068TD	1	49	49		50	-0.58	-	52	-1.26	48	
Stekelbrem 68	3068TD	1	49	49		50	-0.75	-	52	-1.20	48	
Stekelbrem 70	3068TD	1	48	48		50	-1.80	-	51	-1.67	47	
Stekelbrem 72	3068TD	1	48	48		50	-1.73	-	51	-1.79	46	
Stekelbrem 74	3068TD	1	48	48		50	-1.73	-	52	-1.83	46	
Stekelbrem 76	3068TD	1	49	49		50	-1.27	-	50	-1.13	48	
Sterrekroosstraat 1	3056RJ	1	58	60	N	50	10.16	9.66	62	-4.02	56	X
Sterrekroosstraat 2	3056RJ	1	58	60	N	50	9.79	9.29	61	-4.04	56	X
Sterrekroosstraat 3	3056RJ	1	59	60	N	50	10.49	9.99	62	-4.13	56	X
Sterrekroosstraat 4	3056RJ	1	58	60	N	50	9.97	9.47	61	-4.03	56	X
Sterrekroosstraat 5	3056RJ	1	59	60	N	50	10.42	9.92	62	-4.16	56	X
Sterrekroosstraat 6	3056RJ	1	59	60	N	50	10.13	9.63	62	-3.95	56	X
Sterrekroosstraat 7	3056RJ	1	53	55	N	50	5.25	4.75	55	-3.68	52	X
Sterrekroosstraat 8	3056RJ	1	54	55	N	50	5.40	4.90	56	-3.64	52	X
Sterrekroosstraat 9	3056RJ	1	53	55	N	50	5.20	4.70	55	-3.79	51	X
Sterrekroosstraat 10	3056RJ	1	54	55	N	50	5.39	4.89	56	-3.34	52	X
Sterrekroosstraat 11	3056RJ	1	53	55	N	50	5.20	4.70	55	-3.62	52	X
Sterrekroosstraat 12	3056RJ	1	54	55	N	50	5.32	4.82	56	-3.35	52	X
Sterrekroosstraat 13	3056RJ	1	59	60	N	50	10.50	10.00	62	-4.04	56	X
Sterrekroosstraat 14	3056RJ	1	59	60	N	50	10.35	9.85	62	-4.07	56	X
Sterrekroosstraat 15	3056RJ	1	59	61	N	50	10.70	10.20	62	-4.30	56	X
Sterrekroosstraat 16	3056RJ	1	59	60	N	50	10.48	9.98	62	-4.06	56	X
Sterrekroosstraat 17	3056RJ	1	58	60	N	50	10.28	9.78	62	-4.23	56	X
Sterrekroosstraat 18	3056RJ	1	59	60	N	50	10.25	9.75	62	-3.95	56	X
Sterrekroosstraat 19	3056RJ	1	54	55	N	50	4.96	4.46	55	-3.18	52	X
Sterrekroosstraat 20	3056RJ	1	54	55	N	50	5.16	4.66	56	-3.40	52	X
Sterrekroosstraat 21	3056RJ	1	53	55	N	50	4.84	4.34	55	-3.16	52	X
Sterrekroosstraat 22	3056RJ	1	54	55	N	50	5.08	4.58	55	-3.27	52	X
Sterrekroosstraat 23	3056RJ	1	54	55	N	50	4.98	4.48	55	-3.18	52	X
Sterrekroosstraat 24	3056RJ	1	54	55	N	50	5.11	4.61	56	-3.39	52	X
Sterrekroosstraat 25	3056RJ	1	58	60	N	50	10.07	9.57	62	-3.98	56	X
Sterrekroosstraat 26	3056RJ	1	58	60	N	50	9.95	9.45	61	-3.87	56	X
Sterrekroosstraat 27	3056RJ	1	56	59	N	50	9.25	8.75	60	-5.13	54	X
Sterrekroosstraat 27	3056RJ	1	58	60		50	10.29	9.79	62	-4.22	56	X
Sterrekroosstraat 28	3056RJ	1	59	60	N	50	9.77	9.27	62	-3.59	56	X
Sterrekroosstraat 29	3056RJ	1	55	58	N	50	8.47	7.97	60	-4.99	53	X
Sterrekroosstraat 29	3056RJ	1	59	60		50	9.83	9.33	61	-3.20	57	X
Sterrekroosstraat 30	3056RJ	1	58	60		50	9.73	9.23	61	-4.04	56	X
Sterrekroosstraat 30	3056RJ	1	55	58	N	50	8.13	7.63	60	-4.92	53	X
Stockholmpad 5	3067DK	1	48	49		50	-1.04	-	50	-2.30	47	
Stockholmpad 6	3067DK	1	47	47		50	-2.58	-	49	-2.44	45	
Stockholmpad 7	3067DK	1	48	49		50	-1.20	-	50	-2.32	46	
Stockholmpad 9	3067DK	1	48	49		50	-1.40	-	50	-2.25	46	
Stockholmpad 11	3067DK	1	47	48		50	-1.84	-	49	-2.49	46	
Stockholmpad 15	3067DK	1	48	48		50	-1.56	-	50	-2.38	46	
Stockholmpad 17	3067DK	1	47	48		50	-1.91	-	50	-2.32	46	
Stockholmpad 20	3067DK	1	46	47		50	-3.30	-	49	-2.04	45	

Gemeente Rotterdam

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (AWBWC) w/ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Stockholmpad 28	3067DK	1	46	47		50	-2.99	-	49	-2.05	45	
Stockholmpad 32	3067DK	1	48	48		50	-1.51	-	50	-2.41	46	
Stockholmpad 40	3067DK	1	48	49		50	-1.40	-	49	-2.59	46	
Straatweg 227	3054AG	1	49	50		50	-0.49	-	55	-0.68	49	
Straatweg 239	3054AH	1	48	48		50	-1.86	-	54	-0.76	47	
Straatweg 274	3054AP	1	50	50		50	-0.34	-	55	-0.37	49	
Straatweg 278	3054AP	1	49	50		50	-0.49	-	56	-0.31	49	
Straatweg 280 C	3054AP	1	49	49		50	-1.03	-	55	-0.21	49	
Straatweg 282	3054AP	1	49	49		50	-0.62	-	56	-0.56	49	
Strausslaan 1	3055CT	1	45	47		50	-2.78	-	49	-2.09	45	
Strausslaan 3	3055CT	1	45	47		50	-2.87	-	49	-1.91	45	
Strausslaan 5	3055CT	1	45	47		50	-2.95	-	49	-1.86	45	
Strausslaan 7	3055CT	1	45	47		50	-3.21	-	49	-2.03	45	
Strausslaan 13	3055CT	1	45	47		50	-3.04	-	49	-2.14	45	
Strausslaan 16	3055CV	1	44	47		50	-3.47	-	49	-1.76	45	
Strausslaan 57	3055CT	1	47	49		50	-1.08	-	50	-2.15	47	
Strausslaan 59	3055CT	1	45	48		50	-2.48	-	49	-2.71	45	
Strausslaan 61	3055CT	1	45	48		50	-2.36	-	49	-2.70	45	
Strausslaan 65	3055CT	1	45	48		50	-2.48	-	50	-3.38	44	
Streepvaren 1	3069HT	1	51	55	N	50	4.59	4.09	55	-4.80	50	
Streepvaren 3	3069HT	1	50	54	N	50	4.38	3.88	55	-4.74	50	
Streepvaren 5	3069HT	1	48	52	N	50	1.64	1.14	52	-3.91	48	
Streepvaren 7	3069HT	1	48	52	N	50	1.63	1.13	52	-3.99	48	
Streepvaren 9	3069HT	1	48	51	N	50	1.47	0.97	52	-4.03	47	
Streepvaren 11	3069HT	1	48	51	N	50	1.17	0.67	51	-3.97	47	
Streepvaren 13	3069HT	1	48	51	N	50	1.32	0.82	51	-3.97	47	
Streepvaren 15	3069HT	1	48	51	N	50	1.08	0.58	51	-3.86	47	
Streepvaren 17	3069HT	1	48	51	N	50	0.61	0.11	51	-3.63	47	
Streepvaren 19	3069HT	1	47	50	N	50	0.08	-	50	-3.47	47	
Streepvaren 21	3069HT	1	47	50	N	50	-0.38	-	50	-3.40	46	
Streepvaren 23	3069HT	1	47	49	N	50	-0.81	-	49	-3.34	46	
Streepvaren 25	3069HT	1	47	49	N	50	-1.33	-	49	-3.29	45	
Strekade 25	3054XN	1	48	48		50	-1.65	-	54	-1.41	47	
Strekade 29	3054XN	1	46	47		50	-2.52	-	51	-3.49	44	
Strekade 31	3054XN	1	47	48		50	-1.54	-	51	-3.17	45	
Strekade 47	3054XN	1	51	51		51	0.65	-	57	-1.31	50	
Strekade 58	3054XN	21	50	50		50	0.05	-	55	-0.76	49	
Strekade 59	3054XN	21	49	50		50	-0.36	-	54	-1.19	48	
Strekade 60	3054XN	1	51	52		51	0.73	0.48	56	-1.70	50	
Strekade 62	3054XN	21	50	51		50	0.63	0.52	54	-1.59	49	
Streksingel 131	3054HD	1	47	47		50	-2.99	-	54	-0.65	46	
Streksingel 143	3054HE	1	45	46		50	-4.14	-	49	-0.61	45	
Streksingel 175	3054HG	1	44	46		50	-4.47	-	50	-2.46	43	
Streksingel 265	3054HH	1	47	47		50	-2.61	-	53	-1.25	46	
Stresemannplaats 29	3068JL	1	50	52		50	1.04	1.04	55	-2.68	49	
Struisgras 1	3068CV	1	54	55		54	1.12	0.44	56	-3.05	52	
Struisgras 2	3068CW	1	54	55		54	1.04	0.30	57	-3.07	52	
Struisgras 3	3068CV	1	54	55		54	1.09	0.54	56	-3.05	52	
Struisgras 4	3068CW	1	54	55		54	1.05	0.32	57	-3.05	52	
Struisgras 5	3068CV	1	54	55		54	1.02	0.28	56	-2.94	52	
Struisgras 6	3068CW	1	54	55		54	1.01	0.41	57	-2.97	52	
Struisgras 7	3068CV	1	54	55		54	1.02	0.18	56	-2.96	52	
Struisgras 8	3068CW	1	54	55		54	0.98	0.23	57	-2.97	52	

Gemeente Rotterdam

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (AWBWC) w/ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Struisgras 9	3068CV	1	54	55		54	0.98	0.02	55	-2.91	52	
Struisgras 10	3068CW	1	54	55		54	0.98	0.10	57	-2.95	52	
Struisgras 11	3068CV	1	53	54		53	1.00	0.96	56	-2.92	52	
Struisgras 12	3068CW	1	54	55		54	1.00	0.03	57	-2.96	52	
Struisgras 13	3068CV	1	53	54		53	1.01	0.93	56	-2.93	51	
Struisgras 14	3068CW	1	53	54		53	1.01	0.90	57	-2.99	51	
Struisgras 15	3068CV	1	53	54		53	1.04	0.90	55	-2.89	52	
Struisgras 16	3068CW	1	53	54		53	1.04	0.95	57	-3.00	51	
Struisgras 17	3068CV	1	53	54		53	1.13	0.86	55	-2.92	51	
Struisgras 18	3068CW	1	53	54		53	1.10	0.94	57	-3.00	51	
Struisgras 19	3068CV	1	54	55		54	0.78	0.31	57	-2.79	52	
Struisgras 20	3068CW	1	53	54		53	1.09	0.77	57	-2.91	51	
Struisgras 21	3068CV	1	56	57		56	0.70	0.44	58	-2.84	54	
Struisgras 22	3068CW	1	56	57		56	0.80	0.31	59	-2.78	54	
Stuivingastraat 1	3067ES	1	49	50		50	0.20	-	50	-2.85	47	
Stuivingastraat 2	3067ET	1	50	51		50	0.76	0.26	51	-2.89	48	
Stuivingastraat 3	3067ES	1	50	51		50	0.66	0.16	51	-3.04	48	
Stuivingastraat 4	3067ET	1	50	51		50	0.89	0.54	51	-2.82	48	
Stuivingastraat 5	3067ES	1	50	51		50	0.77	0.73	51	-3.05	48	
Stuivingastraat 6	3067ET	1	50	51		50	0.77	0.53	51	-2.78	48	
Stuivingastraat 7	3067ES	1	50	51		50	0.79	0.36	51	-2.94	48	
Stuivingastraat 8	3067ET	1	50	51		50	0.74	0.24	51	-2.90	48	
Stuivingastraat 9	3067ES	1	50	51		50	0.87	0.83	51	-2.98	48	
Stuivingastraat 10	3067ET	1	50	51		50	0.82	0.32	51	-2.79	48	
Stuivingastraat 11	3067ES	1	48	49		50	-0.73	-	49	-2.70	47	
Stuivingastraat 12	3067ET	1	51	52		51	0.91	0.01	52	-2.87	49	
Stuivingastraat 13	3067ES	1	48	49		50	-1.33	-	49	-2.56	46	
Stuivingastraat 14	3067ET	1	50	51		50	0.84	0.80	51	-2.85	48	
Stuivingastraat 15	3067ES	1	48	49		50	-1.25	-	49	-2.62	46	
Stuivingastraat 16	3067ET	1	54	54		54	0.92	-	55	-2.96	51	
Stuivingastraat 17	3067ES	1	49	50		50	-0.12	-	50	-2.83	47	
Stuivingastraat 18	3067ET	1	53	54		53	0.79	0.79	55	-2.93	51	
Stuivingastraat 19	3067ES	1	49	50		50	-0.28	-	50	-2.70	47	
Stuivingastraat 20	3067ET	1	49	50		50	0.22	-	50	-2.81	47	
Stuivingastraat 21	3067ES	1	49	50		50	-0.25	-	50	-2.73	47	
Stuivingastraat 22	3067ET	1	49	50		50	0.27	-	50	-2.94	47	
Stuivingastraat 23	3067ES	1	49	50		50	-0.30	-	50	-2.74	47	
Stuivingastraat 24	3067ET	1	49	50		50	0.06	-	50	-2.84	47	
Stuivingastraat 25	3067ES	1	49	50		50	-0.22	-	50	-2.73	47	
Stuivingastraat 26	3067ET	1	49	50		50	0.14	-	50	-2.94	47	
Stuivingastraat 27	3067ES	1	49	50		50	-0.19	-	50	-2.79	47	
Stuivingastraat 28	3067ET	1	49	50		50	-0.20	-	50	-2.80	47	
Stuivingastraat 30	3067ET	1	50	50		50	0.27	-	50	-2.80	47	
Stuivingastraat 32	3067ET	1	50	50		50	0.47	-	51	-2.82	48	
Svendsenlaan 7	3055TN	1	50	50		50	0.31	-	51	-1.88	48	
Svendsenlaan 9	3055TN	1	47	49		50	-1.22	-	51	-1.69	47	
Svendsenlaan 11	3055TN	1	48	49		50	-0.89	-	51	-1.77	47	
Svendsenlaan 13	3055TN	1	48	49		50	-0.69	-	52	-1.91	47	
Svendsenlaan 15	3055TN	1	47	50		50	-0.48	-	52	-2.12	47	
Svendsenlaan 17	3055TN	1	47	49		50	-0.53	-	52	-2.21	47	
Svendsenlaan 19	3055TN	1	48	50		50	-0.36	-	51	-2.73	47	
Svendsenlaan 21	3055TN	1	48	50		50	-0.41	-	51	-2.74	47	
Svendsenlaan 28	3055TP	1	48	49		50	-0.96	-	51	-1.35	48	

Gemeente Rotterdam

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (AWBWC) w/ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Svendsenlaan 36	3055TP	1	48	49		50	-0.63	-	52	-1.65	48	
Svendsenlaan 38	3055TP	1	48	50		50	-0.44	-	52	-1.91	48	
Tagoreplaats 209	3069PE	1	49	50		50	-0.22	-	52	-2.26	48	
Terbregse Rechter Rottekade 27	3055XC	21	55	56		55	0.71	0.66	59	-2.14	54	
Terbregse Rechter Rottekade 31	3055XC	21	54	55		54	1.17	0.49	57	-1.94	53	
Terbregse Rechter Rottekade 32	3055XE	1	55	56		55	0.92	0.62	59	-2.29	54	
Terbregse Rechter Rottekade 34	3055XE	1	55	56		55	0.94	0.66	59	-2.34	54	
Terbregse Rechter Rottekade 36	3055XE	1	55	56		55	0.95	0.64	59	-2.32	54	
Terbregse Rechter Rottekade 38	3055XE	1	55	56		55	0.95	0.61	59	-2.29	54	
Terbregse Rechter Rottekade 40	3055XE	1	55	56		55	0.91	0.67	59	-2.28	54	
Terbregse Rechter Rottekade 42	3055XE	1	55	56		55	0.90	0.68	59	-2.32	54	
Terbregse Rechter Rottekade 44	3055XE	1	55	56		55	0.94	0.67	59	-2.34	54	
Terbregse Rechter Rottekade 46	3055XE	1	56	57		56	0.88	0.04	60	-2.29	54	
Terbregse Rechter Rottekade 48	3055XE	1	56	57		56	0.87	0.13	60	-2.26	54	
Terbregse Rechter Rottekade 50	3055XE	1	55	56		55	0.97	0.61	59	-2.37	54	
Terbregse Rechter Rottekade 52	3055XG	1	55	56		55	1.01	0.60	59	-2.41	54	
Terbregse Rechter Rottekade 54	3055XG	1	55	56		55	1.04	0.49	59	-2.43	54	
Terbregse Rechter Rottekade 56	3055XG	1	55	56		55	1.06	0.44	59	-2.38	54	
Terbregse Rechter Rottekade 58	3055XG	1	55	56		55	1.06	0.35	59	-2.37	53	
Terbregse Rechter Rottekade 60	3055XG	1	55	56		55	1.06	0.45	59	-2.35	54	
Terbregse Rechter Rottekade 62	3055XG	1	55	56		55	1.08	0.55	59	-2.38	54	
Terbregse Rechter Rottekade 64	3055XG	1	55	56		55	1.13	0.38	59	-2.40	53	
Terbregse Rechter Rottekade 66	3055XG	1	55	56		55	1.13	0.42	59	-2.42	53	
Terbregse Rechter Rottekade 68	3055XG	1	55	56		55	1.13	0.24	59	-2.45	53	
Terbregse Rechter Rottekade 70	3055XG	1	55	56		55	1.13	0.27	59	-2.48	53	
Terbregse Rechter Rottekade 72	3055XG	1	55	56		55	1.04	0.61	59	-2.46	54	
Terbregse Rechter Rottekade 76	3055XG	1	56	57		56	0.90	0.21	60	-2.35	54	
Terbregse Rechter Rottekade 78	3055XG	1	55	57		55	1.28	1.10	59	-2.94	54	
Terbregse Rechter Rottekade 80	3055XG	1	55	56		55	1.07	0.56	59	-2.53	54	
Terbregse Rechter Rottekade 88	3055XG	1	56	56		56	0.57	-	60	-2.22	54	
Terbregse Rechter Rottekade 91	3055XC	1	57	58		50	8.04	7.54	59	-2.51	56	X
Terbregse Rechter Rottekade 91	3055XC	1	51	55	N	50	4.73	4.23	56	-4.83	50	
Terbregse Rechter Rottekade 102	3055XH	1	54	55		54	0.92	0.52	57	-2.67	52	
Terbregse Rechter Rottekade 105 A	3055XC	21	55	56	N	50	5.59	5.09	58	-2.37	53	X
Terbregse Rechter Rottekade 105 B	3055XC	21	55	56	N	50	5.81	5.31	57	-2.65	53	X
Terbregse Rechter Rottekade 107	3055XC	1	54	56	N	50	6.11	5.61	58	-3.25	53	X
Terbregse Rechter Rottekade 108	3055XH	1	52	53		52	0.89	0.40	55	-1.89	51	
Terbregse Rechter Rottekade 109	3055XC	1	55	56		50	6.15	5.65	58	-3.34	53	X
Terbregse Rechter Rottekade 109	3055XC	1	52	55	N	50	4.83	4.33	56	-4.72	50	
Terbregse Rechter Rottekade 112	3055XH	1	52	53		52	0.59	0.14	55	-1.83	51	
Terbregse Rechter Rottekade 113	3055XC	1	54	56	N	50	5.79	5.29	57	-3.92	52	X
Terbregse Rechter Rottekade 117	3055XC	1	54	56	N	50	5.63	5.13	58	-3.51	52	X
Terbregse Rechter Rottekade 122	3055XH	1	49	50		50	-0.47	-	52	-1.42	48	
Terbregse Rechter Rottekade 125	3055XC	1	53	55	N	50	5.33	4.83	57	-4.48	51	X
Terbregse Rechter Rottekade 125	3055XC	1	54	56		50	5.92	5.42	58	-2.89	53	X
Terbregse Rechter Rottekade 129	3055XC	1	55	57	N	50	7.02	6.52	59	-3.42	54	X
Terbregse Rechter Rottekade 129	3055XC	1	56	57		50	7.10	6.60	59	-3.43	54	X
Terbregse Rechter Rottekade 130	3055XH	1	51	53		51	1.53	1.08	55	-2.37	50	
Terbregse Rechter Rottekade 136	3055XH	1	50	52	N	50	2.22	1.72	54	-3.61	49	
Terbregse Rechter Rottekade 138	3055XH	1	53	55	N	50	4.77	4.27	56	-3.72	51	X
Terbregse Rechter Rottekade 140	3055XH	1	52	53	N	50	3.36	2.86	54	-2.82	51	X
Terbregse Rechter Rottekade 141	3055XD	1	53	55	N	50	4.55	4.05	56	-3.33	51	X
Terbregse Rechter Rottekade 141	3055XD	1	53	54	N	50	4.32	3.82	56	-3.57	51	X

Gemeente Rotterdam

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (AWBWC) w/ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Terbregse Rechter Rottekade 142	3055XH	1	50	52	N	50	2.11	1.61	53	-3.00	49	
Terbregse Rechter Rottekade 144	3055XH	1	51	52	N	50	2.49	1.99	53	-2.77	50	
Terbregse Rechter Rottekade 145	3055XD	1	54	55	N	50	5.04	4.54	57	-3.24	52	X
Terbregse Rechter Rottekade 150	3055XH	1	52	53	N	50	3.24	2.74	54	-2.62	51	X
Terbregse Rechter Rottekade 151	3055XD	1	54	55	N	50	5.14	4.64	57	-3.05	52	X
Terbregse Rechter Rottekade 153	3055XD	1	53	55	N	50	4.95	4.45	57	-3.30	52	X
Terbregse Rechter Rottekade 158	3055XH	1	54	56	N	50	6.24	5.74	58	-4.43	52	X
Terbregse Rechter Rottekade 159	3055XD	1	51	54	N	50	3.93	3.43	56	-3.93	50	
Terbregse Rechter Rottekade 160	3055XH	1	51	53	N	50	2.59	2.09	53	-2.94	50	
Terbregse Rechter Rottekade 161	3055XD	1	52	54		50	4.28	3.78	56	-3.73	51	X
Terbregse Rechter Rottekade 161	3055XD	1	50	53	N	50	3.42	2.92	54	-3.88	50	
Terbregse Rechter Rottekade 162	3055XH	1	51	53	N	50	2.92	2.42	54	-2.92	50	
Terbregse Rechter Rottekade 163	3055XD	1	51	54	N	50	4.06	3.56	56	-3.85	50	
Terbregse Rechter Rottekade 164	3055XH	1	54	56	N	50	6.30	5.80	58	-4.23	52	X
Terbregse Rechter Rottekade 165	3055XD	1	50	54	N	50	3.87	3.37	55	-4.68	49	
Terbregse Rechter Rottekade 166	3055XH	1	54	56	N	50	6.36	5.86	58	-4.29	52	X
Terbregse Rechter Rottekade 172	3055XH	1	48	51	N	50	0.60	0.10	51	-2.43	48	
Terbregse Rechter Rottekade 173	3055XD	1	50	53	N	50	3.40	2.90	54	-4.51	49	
Terbregse Rechter Rottekade 174	3055XH	1	48	51	N	50	1.49	0.99	52	-4.32	47	
Terbregse Rechter Rottekade 175	3055XD	1	50	54	N	50	3.97	3.47	55	-5.02	49	
Terbregse Rechter Rottekade 176	3055XH	1	49	51	N	50	0.72	0.22	51	-2.58	48	
Terbregse Rechter Rottekade 179	3055XD	1	48	50	N	50	-0.14	-	51	-2.62	47	
Terbregse Rechter Rottekade 181	3055XD	14	54	57		50	6.76	6.26	58	-4.64	52	X
Terbregse Rechter Rottekade 181	3055XD	14	46	55	N	50	5.15	4.65	56	-8.79	46	
Terbregse Rechter Rottekade 201	3055XD	1	50	54	N	50	4.12	3.62	55	-4.94	49	
Terbregse Rechter Rottekade 210	3055XJ	1	49	53	N	50	3.02	2.52	54	-4.07	49	
Terbregse Rechter Rottekade 212	3055XJ	1	47	52	N	50	1.88	1.38	52	-5.18	47	
Terbregse Rechter Rottekade 214	3055XJ	1	48	52	N	50	1.96	1.46	53	-4.60	47	
Terbregse Rechter Rottekade 218	3055XJ	1	48	52	N	50	2.08	1.58	53	-4.26	48	
Terbregse Rechter Rottekade 222	3055XJ	1	51	55	N	50	5.48	4.98	56	-6.30	49	
Terbregse Rechter Rottekade 226 B	3055XJ	1	50	54	N	50	3.82	3.32	55	-4.26	50	
Terbregse Rechter Rottekade 228	3055XJ	1	51	54	N	50	4.15	3.65	55	-4.39	50	
Terbregse Rechter Rottekade 230	3055XJ	1	48	52	N	50	2.25	1.75	54	-4.32	48	
Terbregse Rechter Rottekade 232	3055XJ	1	51	54	N	50	4.05	3.55	55	-4.50	50	
Terbregse Rechter Rottekade 234	3055XJ	1	49	50	N	50	-0.34	-	52	-2.36	47	
Terbregse Rechter Rottekade 240	3055XJ	1	51	55	N	50	4.55	4.05	56	-4.64	50	
Terbregse Rechter Rottekade 240 X	3055XD	21	51	54	N	50	4.38	3.88	56	-4.55	50	
Terbregse Rechter Rottekade 241	3055XD	21	52	53	N	50	3.25	2.75	55	-3.06	50	
Terbregse Rechter Rottekade 242	3055XJ	1	52	55	N	50	5.12	4.62	56	-4.75	50	
Terbregse Rechter Rottekade 244	3055XJ	1	51	55	N	50	4.68	4.18	56	-4.82	50	
Terbregse Rechter Rottekade 248	3055XJ	1	51	54	N	50	3.80	3.30	55	-4.41	49	
Terbregse Rechter Rottekade 250	3055XJ	1	51	54	N	50	3.88	3.38	55	-4.52	49	
Terbregse Rechter Rottekade 252	3055XJ	1	50	53	N	50	3.46	2.96	55	-4.30	49	
Terbregse Rechter Rottekade 254	3055XJ	1	50	54	N	50	3.64	3.14	55	-4.66	49	
Terbregse Rechter Rottekade 256	3055XJ	1	50	54	N	50	3.89	3.39	55	-4.71	49	
Terbregse Rechter Rottekade 258	3055XJ	1	50	54	N	50	3.62	3.12	55	-4.77	49	
Terbregse Rechter Rottekade 260	3055XJ	1	50	54	N	50	3.57	3.07	55	-4.60	49	
Terbregse Rechter Rottekade 262	3055XJ	1	50	53	N	50	2.57	2.07	54	-3.69	49	
Terbregse Rechter Rottekade 264	3055XK	1	50	52	N	50	2.30	1.80	54	-3.62	49	
Terbregse Rechter Rottekade 266	3055XK	1	49	52	N	50	1.80	1.30	53	-3.80	48	
Terbregse Rechter Rottekade 268	3055XK	1	49	52	N	50	1.86	1.36	53	-3.94	48	
Terbregse Rechter Rottekade 270	3055XK	1	48	52	N	50	2.14	1.64	53	-4.20	48	
Terbregse Rechter Rottekade 272	3055XK	1	49	52	N	50	2.21	1.71	54	-3.84	48	

Gemeente Rotterdam

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (AWBWC) w/ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Terbregse Rechter Rottekade 274	3055XK	1	48	52	N	50	2.09	1.59	53	-4.45	48	
Terbregse Rechter Rottekade 276	3055XK	1	48	52	N	50	1.87	1.37	53	-4.61	47	
Terbregse Rechter Rottekade 278	3055XK	1	48	52	N	50	2.08	1.58	53	-4.10	48	
Terbregse Rechter Rottekade 280	3055XK	1	48	52	N	50	2.22	1.72	53	-4.32	48	
Terbregse Rechter Rottekade 282	3055XK	1	47	52	N	50	1.64	1.14	53	-4.55	47	
Terbregse Rechter Rottekade 284	3055XK	1	47	52	N	50	1.87	1.37	53	-4.56	47	
Terbregse Rechter Rottekade 286	3055XK	1	48	52	N	50	2.07	1.57	53	-4.52	48	
Terbregse Rechter Rottekade 288	3055XK	1	48	52	N	50	2.21	1.71	53	-4.50	48	
Terbregse Rechter Rottekade 290	3055XK	1	47	52	N	50	2.36	1.86	53	-4.56	48	
Terbregse Rechter Rottekade 292	3055XK	1	47	52	N	50	2.21	1.71	53	-4.31	48	
Terbregse Rechter Rottekade 294	3055XK	1	47	52	N	50	2.39	1.89	53	-4.92	47	
Terbregse Rechter Rottekade 296	3055XK	1	47	52	N	50	2.41	1.91	53	-4.79	48	
Terbregse Rechter Rottekade 298	3055XK	1	48	53	N	50	3.01	2.51	54	-4.53	48	
Terbregse Rechter Rottekade 300	3055XK	1	48	53	N	50	3.15	2.65	54	-4.66	48	
Terbregsehof 12	3062CP	1	62	64		62	2.48	1.58	64	-2.73	61	
Terbregsehof 14	3062CP	1	63	65		63	1.45	1.25	66	-4.49	60	
Terbregsehof 16	3062CP	1	62	64		62	1.56	1.45	65	-4.06	60	
Terbregsehof 18	3062CP	1	62	64		62	1.54	1.13	65	-3.95	60	
Terbregsehof 20	3062CP	1	62	65		62	2.48	2.14	64	-2.63	62	
Terbregsehof 22	3062CP	1	62	65		62	2.39	2.19	65	-2.59	62	
Terbregsehof 24	3062CP	1	63	65		63	2.16	1.26	65	-2.60	62	
Terbregsehof 26	3062CP	1	65	66		65	1.68	0.96	68	-3.08	63	
Terbregsehof 50	3062CP	6	65	65		65	0.13	-	66	-7.88	57	
Terbregsehof 52	3062CP	6	65	65		65	-0.09	-	67	-7.91	57	
Terbregsehof 54	3062CP	6	66	65	B	60	5.48	4.98	67	-7.63	58	
Terbregsehof 56	3062CP	6	66	66	B	60	5.80	5.30	67	-8.23	58	
Terbregsehof 58	3062CP	6	67	66	B	60	6.33	5.83	67	-8.37	58	
Terbregsehof 60	3062CP	6	67	67	B	60	6.74	6.24	67	-8.77	58	
Terbregsehof 62	3062CP	6	68	67	B	60	7.13	6.63	68	-9.17	58	
Terbregsehof 64	3062CP	6	68	67	B	60	7.15	6.65	68	-9.31	58	
Terbregsehof 66	3062CP	6	68	67	B	60	6.84	6.34	67	-9.17	58	
Terbregsehof 68	3062CP	6	67	66	B	60	6.33	5.83	67	-8.76	58	
Terbregsehof 70	3062CP	6	67	66	B	60	6.25	5.75	67	-8.95	57	
Terbregsehof 72	3062CP	6	67	65	B	60	5.41	4.91	66	-9.34	56	
Terbregsehof 74	3062CP	6	68	67	B	60	6.55	6.05	67	-9.19	57	
Terbregsehof 76	3062CP	6	68	67	B	60	7.41	6.91	68	-9.79	58	
Terbregsehof 78	3062CP	6	68	67	B	60	7.29	6.79	68	-9.73	58	
Terbregsehof 80	3062CP	6	68	67	B	60	7.09	6.59	68	-9.63	57	
Terbregsehof 82	3062CP	6	68	67	B	60	6.83	6.33	67	-9.42	57	
Terbregsehof 84	3062CP	6	67	66	B	60	5.87	5.37	66	-9.54	56	
Terbregsehof 86	3062CP	6	67	65	B	60	5.32	4.82	66	-9.31	56	
Terbregsehof 88	3062CP	6	66	65	B	60	4.78	4.28	65	-8.94	56	
Terbregsehof 90	3062CP	6	67	66	B	60	5.97	5.47	66	-9.90	56	
Terbregsehof 92	3062CP	6	67	66	B	60	6.35	5.85	67	-9.40	57	
Terbregsehof 94	3062CP	6	67	66	B	60	6.20	5.70	67	-8.50	58	
Terbregsehof 96	3062CP	6	65	65		65	-0.62	-	66	-8.75	56	
Terbregsehof 98	3062CP	6	64	64		64	-0.27	-	66	-8.19	56	
Terbregsehof 100	3062CP	6	64	63		64	-0.19	-	66	-7.64	56	
Terbregsehof 102	3062CP	6	63	63		63	0.01	-	66	-7.33	56	
Terbregsehof 104	3062CP	6	64	64		64	0.47	-	66	-7.09	57	
Terbregselaan 2	3055RG	1	45	48		50	-2.49	-	50	-2.65	45	
Terbregselaan 4 A	3055RG	1	47	48		50	-2.30	-	50	-1.46	46	
Terbregselaan 6 A	3055RG	1	47	48		50	-2.00	-	51	-1.41	47	

Gemeente Rotterdam

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (AWBWC) w/ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Terbregsealaan 8	3055RG	1	48	48		50	-1.54	-	52	-1.55	47	
Terbregsealaan 10 A	3055RG	1	48	48		50	-1.70	-	51	-1.32	47	
Terbregsealaan 18	3055RG	1	48	49		50	-1.28	-	51	-1.32	47	
Terbregsealaan 20	3055RG	1	48	49		50	-1.19	-	52	-1.50	47	
Terbregsealaan 22	3055RG	1	46	49		50	-1.43	-	51	-2.74	46	
Terbregsealaan 24	3055RG	1	48	49		50	-1.11	-	52	-1.43	47	
Terbregsealaan 26	3055RG	1	48	49		50	-0.92	-	52	-1.50	48	
Terbregsealaan 28	3055RG	1	46	48		50	-1.65	-	51	-2.71	46	
Terbregsealaan 30	3055RG	1	48	49		50	-0.81	-	52	-1.52	48	
Terbregsealaan 32	3055RG	1	46	48		50	-1.62	-	51	-3.09	45	
Terbregsealaan 34	3055RG	1	49	49		50	-0.54	-	52	-1.68	48	
Terbregsealaan 36	3055RG	1	49	50		50	-0.29	-	52	-1.77	48	
Terbregsealaan 38	3055RG	1	49	50		50	-0.44	-	52	-1.63	48	
Terbregsealaan 40	3055RG	1	48	49		50	-0.76	-	52	-1.56	48	
Terbregsealaan 42	3055RG	1	49	50		50	-0.48	-	52	-1.58	48	
Terbregsealaan 44	3055RG	1	46	49		50	-0.89	-	52	-3.10	46	
Terbregsealaan 76	3055RH	1	48	50		50	-0.11	-	51	-3.16	47	
Terbregsealaan 78	3055RH	1	46	50		50	-0.39	-	52	-3.83	46	
Terbregsealaan 80	3055RH	1	46	50		50	-0.34	-	52	-3.91	46	
Terbregsealaan 82	3055RH	1	46	50		50	-0.32	-	52	-3.90	46	
Terbregsealaan 84	3055RH	1	46	50		50	0.18	-	52	-4.03	46	
Terbregsealaan 86	3055RH	1	46	50		50	0.24	-	52	-4.18	46	
Terbregsealaan 88	3055RH	1	46	50		50	0.31	-	52	-4.44	46	
Terbregsealaan 90	3055RH	1	46	50		50	0.39	-	52	-4.48	46	
Terbregsealaan 92	3055RH	1	46	51		50	0.64	0.14	53	-4.30	46	
Terbregsealaan 94	3055RH	1	47	51		50	0.76	0.26	53	-4.45	46	
Terbregsealaan 96	3055RH	1	47	51		50	0.74	0.24	52	-4.62	46	
Terbregsealaan 98	3055RH	1	47	51		50	0.86	0.36	52	-4.70	46	
Terbregsealaan 100	3055RH	1	47	51		50	1.04	0.54	53	-4.47	47	
Terbregsealaan 102	3055RH	1	47	51		50	1.20	0.70	53	-4.39	47	
Terbregsealaan 104	3055RH	1	48	51		50	0.96	0.46	53	-3.92	47	
Terbregsealaan 140	3055RJ	1	46	51		50	0.73	0.23	52	-4.60	46	
Terbregsealaan 142	3055RJ	1	46	51		50	0.70	0.20	52	-4.86	46	
Terbregsealaan 144	3055RJ	1	46	51		50	0.75	0.25	52	-4.78	46	
Terbregsealaan 146	3055RJ	1	46	50		50	0.31	-	52	-4.64	46	
Terbregsealaan 148	3055RJ	1	46	50		50	0.41	-	52	-4.46	46	
Terbregsealaan 150	3055RJ	1	46	51		50	0.68	0.18	52	-4.64	46	
Terbregsealaan 152	3055RJ	1	46	50		50	0.33	-	51	-4.81	46	
Terbregsealaan 154	3055RJ	1	46	50		50	0.48	-	52	-4.88	46	
Terbregsealaan 156	3055RJ	1	46	51		50	0.67	0.17	52	-4.94	46	
Terbregsealaan 158	3055RJ	1	46	51		50	0.86	0.36	52	-5.14	46	
Terbregsealaan 160	3055RJ	1	46	51		50	1.05	0.55	52	-5.37	46	
Terbregsealaan 162	3055RK	1	46	51		50	1.30	0.80	53	-5.72	46	
Terbregsealaan 164	3055RK	1	46	51		50	1.11	0.61	52	-5.73	45	
Terbregsealaan 166	3055RK	1	45	51		50	0.75	0.25	52	-5.22	46	
Terbregsealaan 168	3055RK	1	46	51		50	0.85	0.35	52	-5.19	46	
Terbregsealaan 170	3055RK	1	47	51		50	0.70	0.20	51	-4.73	46	
Terbregsealaan 178	3055RK	1	47	49		50	-1.26	-	51	-2.27	46	
Terbregsealaan 180	3055RK	1	48	50		50	-0.38	-	51	-2.93	47	
Terbregsealaan 182	3055RK	1	48	50		50	-0.13	-	51	-2.96	47	
Terbregsealaan 184	3055RK	1	48	50		50	-0.22	-	51	-3.05	47	
Terbregseweg 1	3056JS	1	52	54	N	50	3.82	3.32	55	-3.86	50	
Terbregseweg 3 A	3056JS	1	52	57	N	50	7.28	6.78	58	-5.99	51	X

Gemeente Rotterdam

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (AWBWC) w/ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Terbregseweg 3 B	3056JS	1	55	58	N	50	7.84	7.34	59	-4.14	54	X
Terbregseweg 3 C	3056JS	1	55	57	N	50	7.47	6.97	59	-3.64	54	X
Terbregseweg 3 D	3056JS	1	54	58	N	50	8.24	7.74	59	-5.34	53	X
Terbregseweg 3 E	3056JS	1	55	59	N	50	9.00	8.50	60	-5.77	53	X
Terbregseweg 3 F	3056JS	1	55	59	N	50	9.15	8.65	60	-5.55	54	X
Terbregseweg 3 G	3056JS	1	54	58	N	50	8.50	8.00	59	-6.11	52	X
Terbregseweg 3 G	3056JS	1	55	59		50	9.10	8.60	60	-5.39	54	X
Terbregseweg 3 H	3056JS	1	55	59		50	9.02	8.52	60	-5.58	53	X
Terbregseweg 3 H	3056JS	1	54	59	N	50	8.55	8.05	59	-6.31	52	X
Terbregseweg 6 B	3056JW	1	51	58	N	50	7.77	7.27	58	-7.65	50	
Terbregseweg 6 B	3056JW	1	55	58		50	8.30	7.80	59	-5.66	53	X
Terbregseweg 7	3056JS	1	53	58	N	50	8.25	7.75	59	-6.30	52	X
Terbregseweg 8 B	3056JW	1	53	57	N	50	7.34	6.84	58	-5.73	52	X
Terbregseweg 9	3056JS	1	50	54	N	50	4.34	3.84	55	-4.50	50	
Terbregseweg 10	3056JW	1	53	58	N	50	7.71	7.21	59	-6.32	51	X
Terbregseweg 11	3056JS	1	53	58	N	50	7.86	7.36	58	-6.23	52	X
Terbregseweg 12	3056JW	1	52	57	N	50	7.24	6.74	58	-5.77	51	X
Terbregseweg 13	3056JS	1	52	58	N	50	7.82	7.32	58	-6.19	52	X
Terbregseweg 14	3056JW	1	53	58	N	50	7.81	7.31	59	-5.80	52	X
Terbregseweg 14 B	3056JW	1	52	58		50	7.69	7.19	59	-5.98	52	X
Terbregseweg 14 B	3056JW	1	51	57	N	50	7.48	6.98	58	-7.59	50	
Terbregseweg 14 C	3056JW	1	54	58	N	50	8.45	7.95	59	-6.05	52	X
Terbregseweg 15	3056JS	1	53	57	N	50	7.27	6.77	58	-5.27	52	X
Terbregseweg 17	3056JS	1	53	57	N	50	7.01	6.51	58	-4.59	52	X
Terbregseweg 18	3056JW	1	54	58	N	50	7.84	7.34	59	-5.31	53	X
Terbregseweg 19	3056JS	1	53	57	N	50	7.29	6.79	58	-6.01	51	X
Terbregseweg 20	3056JW	1	54	58	N	50	8.03	7.53	59	-5.18	53	X
Terbregseweg 22	3056JW	1	54	58	N	50	8.19	7.69	59	-5.28	53	X
Terbregseweg 24	3056JW	1	54	58	N	50	8.42	7.92	60	-5.47	53	X
Terbregseweg 26	3056JW	1	54	59	N	50	8.57	8.07	60	-6.04	53	X
Terbregseweg 28	3056JW	1	54	59	N	50	8.91	8.41	60	-6.47	52	X
Terbregseweg 30	3056JW	1	54	59	N	50	9.31	8.81	60	-6.86	52	X
Terbregseweg 32	3056JW	1	54	59	N	50	9.16	8.66	60	-6.32	53	X
Terbregseweg 34	3056JW	1	56	59	N	50	9.10	8.60	60	-5.12	54	X
Terbregseweg 36	3056JW	1	56	59	N	50	9.05	8.55	60	-4.73	54	X
Terbregseweg 38	3056JW	1	56	59	N	50	8.73	8.23	60	-4.61	54	X
Terbregseweg 40	3056JW	1	56	59	N	50	8.93	8.43	60	-5.00	54	X
Terbregseweg 42	3056JW	1	56	60	N	50	9.61	9.11	61	-5.67	54	X
Terbregseweg 44	3056JW	1	55	59	N	50	9.15	8.65	61	-5.34	54	X
Terbregseweg 45	3056JS	1	54	58	N	50	8.41	7.91	59	-5.67	53	X
Terbregseweg 46	3056JW	1	56	59	N	50	9.37	8.87	61	-5.28	54	X
Terbregseweg 47	3056JS	1	54	58	N	50	8.37	7.87	59	-5.68	53	X
Terbregseweg 48	3056JW	1	56	59	N	50	9.33	8.83	61	-5.03	54	X
Terbregseweg 49	3056JS	1	54	58	N	50	8.23	7.73	59	-5.61	53	X
Terbregseweg 50	3056JX	1	56	60	N	50	9.53	9.03	61	-5.18	54	X
Terbregseweg 51	3056JS	1	53	58	N	50	7.70	7.20	58	-5.99	52	X
Terbregseweg 52	3056JX	1	56	60	N	50	9.69	9.19	61	-5.25	54	X
Terbregseweg 53	3056JS	1	52	57	N	50	6.99	6.49	58	-6.11	51	X
Terbregseweg 54	3056JX	1	56	60	N	50	10.09	9.59	61	-5.80	54	X
Terbregseweg 55	3056JS	1	51	56	N	50	6.39	5.89	57	-5.70	51	X
Terbregseweg 56	3056JX	1	56	60	N	50	10.21	9.71	61	-6.11	54	X
Terbregseweg 57	3056JS	1	55	58	N	50	8.14	7.64	59	-5.02	53	X
Terbregseweg 59	3056JS	1	49	54	N	50	3.98	3.48	54	-5.08	49	

Gemeente Rotterdam

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (AWBWC) w/ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Terbregseweg 60	3056JX	1	56	60	N	50	10.33	9.83	62	-6.07	54	X
Terbregseweg 61	3056JT	1	55	60	N	50	9.52	9.02	60	-7.11	52	X
Terbregseweg 62	3056JX	1	55	60	N	50	10.32	9.82	62	-6.27	54	X
Terbregseweg 63 A	3056JT	1	54	59	N	50	9.16	8.66	60	-7.22	52	X
Terbregseweg 63 B	3056JT	1	51	57	N	50	7.49	6.99	58	-7.40	50	
Terbregseweg 64	3056JX	1	55	60	N	50	10.35	9.85	62	-7.05	53	X
Terbregseweg 65 A	3056JT	1	54	60	N	50	9.65	9.15	61	-7.07	53	X
Terbregseweg 65 B	3056JT	1	55	61	N	50	10.54	10.04	62	-7.25	53	X
Terbregseweg 66	3056JX	1	55	60	N	50	10.43	9.93	62	-6.98	53	X
Terbregseweg 67	3056JT	1	56	61	N	50	10.86	10.36	62	-6.58	54	X
Terbregseweg 68	3056JX	1	55	60	N	50	10.34	9.84	62	-7.51	53	X
Terbregseweg 69	3056JT	1	57	61	N	50	11.22	10.72	62	-6.54	55	X
Terbregseweg 70	3056JX	1	55	60	N	50	10.37	9.87	62	-7.13	53	X
Terbregseweg 71	3056JT	1	57	61	N	50	11.18	10.68	62	-6.49	55	X
Terbregseweg 72	3056JX	1	56	61	N	50	10.52	10.02	62	-7.14	53	X
Terbregseweg 73	3056JT	1	56	61	N	50	11.07	10.57	62	-7.07	54	X
Terbregseweg 74	3056JX	1	56	61	N	50	10.67	10.17	62	-7.15	54	X
Terbregseweg 75	3056JT	1	55	60	N	50	9.68	9.18	61	-6.53	53	X
Terbregseweg 76	3056JX	1	56	61	N	50	10.89	10.39	63	-7.05	54	X
Terbregseweg 77	3056JT	1	57	61	N	50	11.36	10.86	62	-6.75	55	X
Terbregseweg 78	3056JX	1	57	61	N	50	11.30	10.80	63	-7.46	54	X
Terbregseweg 80	3056JX	1	57	62	N	50	11.56	11.06	63	-7.90	54	X
Terbregseweg 81	3056JV	1	56	61	N	50	11.25	10.75	62	-7.36	54	X
Terbregseweg 82	3056JX	1	56	62	N	50	11.72	11.22	63	-8.42	53	X
Terbregseweg 83	3056JV	1	57	62	N	50	11.93	11.43	63	-7.55	54	X
Terbregseweg 85	3056JV	1	56	61	N	50	11.34	10.84	62	-7.57	54	X
Terbregseweg 86	3056JX	1	58	62	N	50	12.48	11.98	65	-6.96	56	X
Terbregseweg 87	3056JV	1	56	61	N	50	11.18	10.68	62	-7.82	53	X
Terbregseweg 88	3056JX	1	59	63	N	50	12.53	12.03	65	-7.01	56	X
Terbregseweg 89	3056JV	1	54	60	N	50	10.31	9.81	61	-8.43	52	X
Terbregseweg 91	3056JV	1	54	61	N	50	10.71	10.21	62	-9.57	51	X
Terbregseweg 93	3056JV	1	54	61	N	50	10.90	10.40	62	-9.53	51	X
Terbregseweg 95	3056JV	1	54	61	N	50	11.05	10.55	62	-10.43	51	X
Terbregseweg 97	3056JV	1	54	61	N	50	11.22	10.72	63	-9.15	52	X
Terbregseweg 99	3056JV	1	54	61	N	50	11.34	10.84	63	-9.71	52	X
Terbregseweg 101	3056JV	1	55	62	N	50	11.56	11.06	63	-8.99	53	X
Terbregseweg 103	3056JV	1	58	63	N	50	13.11	12.61	65	-7.81	55	X
Terbregseweg 113	3056JV	1	53	60	N	50	10.24	9.74	63	-9.16	51	X
Terbregseweg 115	3056JV	1	57	62	N	50	12.24	11.74	66	-6.93	55	X
Terbregseweg 117	3056JV	1	57	62	N	50	12.08	11.58	66	-7.53	55	X
Terbregseweg 119	3056JV	1	57	62	N	50	12.06	11.56	66	-7.31	55	X
Terbregseweg 121	3056JV	1	53	61	N	50	11.49	10.99	63	-10.05	51	X
Terbregseweg 123	3056JV	1	57	62	N	50	12.30	11.80	67	-7.14	55	X
Terbregseweg 125	3056JV	1	57	62	N	50	12.15	11.65	67	-7.26	55	X
Terbregseweg 127	3056JV	1	57	62	N	50	12.10	11.60	67	-7.39	55	X
Terbregseweg 128	3056JX	1	54	59	N	50	9.19	8.69	67	-4.05	55	X
Terbregseweg 129	3056JV	1	56	62	N	50	12.18	11.68	68	-7.25	55	X
Terbregseweg 179	3056JV	1	67	66	B	60	6.43	5.93	67	-7.21	59	
Terbregseweg 189	3062CR	1	66	65	B	60	5.43	4.93	66	-8.40	57	
Terbregseweg 191	3062CR	1	66	66	B	60	5.62	5.12	66	-8.33	57	
Terbregseweg 193	3062CR	1	66	66	B	60	5.53	5.03	66	-8.24	57	
Teunisbloem 1	3068AR	1	60	62	N	50	11.50	11.00	65	-3.16	58	X
Teunisbloem 2	3068AR	1	60	62	N	50	11.63	11.13	65	-3.28	58	X

Gemeente Rotterdam

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (AWBWC) w/ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Teunisbloem 3	3068AR	1	60	62	N	50	11.86	11.36	65	-3.47	58	X
Teunisbloem 4	3068AR	1	60	62	N	50	12.21	11.71	65	-3.55	59	X
Teunisbloem 5	3068AR	1	60	62	N	50	11.90	11.40	65	-3.32	59	X
Teunisbloem 6	3068AR	1	59	60	N	50	10.27	9.77	65	-3.05	57	X
Teunisbloem 7	3068AR	1	60	61	N	50	11.38	10.88	65	-3.16	58	X
Teunisbloem 8	3068AR	1	60	62	N	50	11.58	11.08	65	-3.41	58	X
Teunisbloem 9	3068AR	1	60	62	N	50	11.59	11.09	65	-3.40	58	X
Teunisbloem 10	3068AR	1	60	62	N	50	11.70	11.20	65	-3.41	58	X
Theeroos 1	3068BZ	1	48	55	N	50	4.53	4.03	55	-6.36	48	
Theeroos 2	3068BZ	1	52	56	N	50	6.07	5.57	56	-4.70	51	X
Theeroos 3	3068BZ	1	52	57	N	50	7.48	6.98	58	-6.40	51	X
Theeroos 4	3068BZ	1	52	56	N	50	6.14	5.64	57	-4.74	51	X
Theeroos 5	3068BZ	1	51	58	N	50	8.35	7.85	59	-7.05	51	X
Theeroos 6	3068BZ	1	52	56	N	50	6.16	5.66	57	-4.83	51	X
Theeroos 7	3068BZ	1	49	55	N	50	5.18	4.68	55	-5.53	50	
Theeroos 8	3068BZ	1	52	56	N	50	6.42	5.92	57	-4.95	51	X
Theeroos 9	3068BZ	1	50	57	N	50	6.87	6.37	57	-6.94	50	
Theeroos 10	3068BZ	1	52	57	N	50	6.62	6.12	57	-5.08	52	X
Theeroos 11	3068BZ	1	51	57	N	50	6.88	6.38	57	-6.37	51	X
Theeroos 12	3068BZ	1	52	57	N	50	6.98	6.48	57	-5.39	52	X
Theeroos 13	3068BZ	1	49	53	N	50	3.31	2.81	53	-4.62	49	
Theeroos 14	3068BZ	1	53	57	N	50	7.23	6.73	58	-5.45	52	X
Theeroos 15	3068BZ	1	49	56	N	50	5.50	5.00	56	-6.76	49	
Theeroos 16	3068BZ	1	55	60	N	50	9.51	9.01	60	-5.50	54	X
Theeroos 17	3068BZ	1	53	58	N	50	8.31	7.81	59	-6.01	52	X
Theeroos 18	3068BZ	1	54	59	N	50	9.11	8.61	59	-5.46	54	X
Theeroos 19	3068BZ	1	54	59	N	50	8.97	8.47	59	-5.57	53	X
Theeroos 20	3068BZ	1	54	59	N	50	8.80	8.30	59	-5.30	54	X
Theeroos 21	3068BZ	1	55	59	N	50	9.24	8.74	60	-5.83	53	X
Theeroos 22	3068BZ	1	54	58	N	50	8.46	7.96	59	-5.11	53	X
Theeroos 23	3068BZ	1	55	59	N	50	9.23	8.73	60	-5.72	54	X
Theeroos 24	3068BZ	1	51	58	N	50	7.62	7.12	58	-6.57	51	X
Theeroos 25	3068BZ	1	54	59	N	50	9.18	8.68	60	-5.83	53	X
Theeroos 26	3068BZ	1	49	56	N	50	5.71	5.21	56	-6.15	50	
Theeroos 27	3068BZ	1	55	60	N	50	9.94	9.44	60	-5.46	54	X
Theeroos 28	3068BZ	1	53	59	N	50	8.85	8.35	59	-5.75	53	X
Theeroos 29	3068BZ	1	55	60	N	50	10.12	9.62	60	-5.45	55	X
Theeroos 30	3068BZ	1	53	59	N	50	8.88	8.38	59	-5.76	53	X
Theeroos 31	3068BZ	1	55	60	N	50	10.03	9.53	60	-5.33	55	X
Theeroos 32	3068BZ	1	53	59	N	50	9.03	8.53	59	-6.06	53	X
Theeroos 33	3068BZ	1	56	60	N	50	10.10	9.60	60	-5.24	55	X
Theeroos 34	3068BZ	1	53	59	N	50	8.98	8.48	59	-6.10	53	X
Theeroos 35	3068BZ	1	56	60	N	50	9.94	9.44	60	-5.30	55	X
Theeroos 36	3068BZ	1	54	59	N	50	9.43	8.93	60	-6.32	53	X
Theeroos 37	3068BZ	1	56	60	N	50	9.93	9.43	60	-5.26	55	X
Theeroos 38	3068BZ	1	53	59	N	50	9.47	8.97	60	-6.44	53	X
Theeroos 41	3068BZ	1	54	59	N	50	9.30	8.80	60	-5.95	53	X
Theeroos 42	3068BZ	1	54	59	N	50	9.45	8.95	60	-5.86	54	X
Theeroos 43	3068BZ	1	54	60	N	50	9.58	9.08	60	-5.97	54	X
Theeroos 44	3068BZ	1	54	59	N	50	9.21	8.71	60	-5.77	53	X
Theeroos 45	3068BZ	1	53	60	N	50	9.54	9.04	60	-6.19	53	X
Theeroos 46	3068BZ	1	54	59	N	50	9.14	8.64	59	-5.79	53	X
Theeroos 47	3068BZ	1	53	60	N	50	9.53	9.03	60	-6.49	53	X

Gemeente Rotterdam

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (AWBWC) w/ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Theeroos 48	3068BZ	1	54	59	N	50	9.12	8.62	59	-5.95	53	X
Theeroos 49	3068BZ	1	52	59	N	50	9.28	8.78	60	-7.43	52	X
Theeroos 50	3068BZ	1	54	59	N	50	9.25	8.75	60	-5.87	53	X
Theeroos 51	3068BZ	1	51	58	N	50	7.85	7.35	58	-6.96	51	X
Theeroos 52	3068BZ	1	54	59	N	50	9.20	8.70	60	-5.93	53	X
Theeroos 53	3068BZ	1	54	60	N	50	10.22	9.72	61	-6.24	54	X
Theeroos 54	3068BZ	1	54	61	N	50	10.71	10.21	61	-5.94	55	X
Theeroos 55	3068BZ	1	54	61	N	50	10.62	10.12	61	-6.36	54	X
Theeroos 56	3068BZ	1	54	60	N	50	10.39	9.89	61	-5.87	55	X
Theeroos 57	3068BZ	1	54	61	N	50	10.90	10.40	61	-6.64	54	X
Theeroos 58	3068BZ	1	53	60	N	50	10.37	9.87	61	-6.55	54	X
Theeroos 59	3068BZ	1	54	61	N	50	11.14	10.64	61	-6.77	54	X
Theeroos 60	3068BZ	1	54	60	N	50	10.01	9.51	60	-6.45	54	X
Theeroos 61	3068BZ	1	55	61	N	50	11.16	10.66	61	-6.58	55	X
Theeroos 62	3068BZ	1	53	59	N	50	9.22	8.72	60	-6.66	53	X
Theeroos 63	3068BZ	1	55	62	N	50	11.76	11.26	62	-6.64	55	X
Theeroos 64	3068BZ	1	52	58	N	50	8.20	7.70	58	-6.05	52	X
Theeroos 65	3068BZ	1	55	62	N	50	11.69	11.19	62	-6.70	55	X
Theeroos 66	3068BZ	1	53	59	N	50	9.04	8.54	59	-5.59	53	X
Theeroos 67	3068BZ	1	55	62	N	50	11.59	11.09	62	-7.01	55	X
Theeroos 68	3068BZ	1	53	59	N	50	8.72	8.22	59	-5.37	53	X
Theeroos 69	3068BZ	1	55	62	N	50	11.64	11.14	62	-7.32	54	X
Theeroos 70	3068BZ	1	52	59	N	50	8.83	8.33	59	-5.68	53	X
Theeroos 71	3068BZ	1	55	62	N	50	11.76	11.26	62	-7.75	54	X
Theeroos 72	3068BZ	1	52	59	N	50	9.11	8.61	59	-6.45	53	X
Theeroos 73	3068BZ	1	54	62	N	50	11.81	11.31	62	-8.01	54	X
Theeroos 74	3068BZ	1	53	60	N	50	9.50	9.00	60	-6.75	53	X
Theeroos 76	3068BZ	1	54	60	N	50	10.32	9.82	61	-7.38	53	X
Theo Huizenaarpad 1	3056AJ	1	61	62		50	11.53	11.03	64	-1.52	60	X
Theo Huizenaarpad 1	3056AJ	1	60	60	N	50	10.06	9.56	63	-2.20	58	X
Theo Huizenaarpad 2	3056AJ	1	61	62	N	50	11.57	11.07	64	-1.58	60	X
Theo Huizenaarpad 3	3056AJ	1	58	58	N	50	8.06	7.56	63	-1.73	56	X
Theo Huizenaarpad 4	3056AJ	1	57	58		50	7.62	7.12	63	-1.92	56	X
Theo Huizenaarpad 4	3056AJ	1	55	55	N	50	5.49	4.99	58	-2.11	53	X
Theo Huizenaarpad 5	3056AJ	1	58	58	N	50	8.10	7.60	63	-1.79	56	X
Theo Huizenaarpad 6	3056AJ	1	57	58	N	50	7.56	7.06	63	-1.97	56	X
Theo Huizenaarpad 7	3056AJ	1	58	58	N	50	8.23	7.73	63	-1.70	57	X
Theo Huizenaarpad 8	3056AJ	1	57	58	N	50	7.55	7.05	63	-2.07	55	X
Theo Huizenaarpad 9	3056AJ	1	58	58	N	50	8.15	7.65	63	-1.76	56	X
Theo Huizenaarpad 10	3056AJ	1	57	58	N	50	7.66	7.16	64	-2.26	55	X
Theo Huizenaarpad 11	3056AJ	1	58	58	N	50	8.13	7.63	63	-1.76	56	X
Theo Huizenaarpad 12	3056AJ	1	58	58	N	50	7.60	7.10	64	-2.33	55	X
Theo Huizenaarpad 13	3056AJ	1	58	58	N	50	8.07	7.57	63	-1.78	56	X
Theo Huizenaarpad 14	3056AJ	1	57	57	N	50	7.32	6.82	64	-2.53	55	X
Theo Huizenaarpad 15	3056AJ	1	58	58	N	50	8.05	7.55	64	-1.73	56	X
Theo Huizenaarpad 16	3056AJ	1	57	57	N	50	7.49	6.99	64	-2.77	55	X
Theo Huizenaarpad 17	3056AJ	1	57	58	N	50	7.90	7.40	64	-1.59	56	X
Theo Laseromsstraat 1	3056PE	1	57	57		57	0.14	-	63	-0.44	57	
Theo Laseromsstraat 2	3056PE	1	57	57		57	0.08	-	62	-0.39	57	
Theo Laseromsstraat 3	3056PE	1	57	57		57	0.12	-	63	-0.41	57	
Theo Laseromsstraat 4	3056PE	1	55	56		55	0.20	0.05	61	-0.81	55	
Theo Laseromsstraat 5	3056PE	1	57	58		57	0.10	0.03	63	-0.56	57	
Theo Laseromsstraat 6	3056PE	1	54	54		54	0.09	-	58	-0.63	54	

Gemeente Rotterdam

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (AWBWC) w/ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Theo Laseromsstraat 7	3056PE	1	57	57		57	0.09	-	63	-0.51	57	
Theo Laseromsstraat 8	3056PE	1	54	54		54	0.07	-	57	-0.48	54	
Theo Laseromsstraat 10	3056PE	1	54	54		54	0.09	-	57	-0.37	53	
Theo Laseromsstraat 12	3056PE	1	52	53		52	0.43	0.42	58	-0.92	52	
Theo Laseromsstraat 14	3056PE	1	54	54		54	0.06	-	56	-0.07	54	
Theo Laseromsstraat 16	3056PE	1	53	53		53	0.43	-	57	-1.10	52	
Thomas Mannplaats 290	3069NJ	1	49	49		50	-1.04	-	51	-1.91	47	
Thorn Prikkerlaan 2	3055PN	1	47	48		50	-2.47	-	52	-1.03	46	
Toulondreef 33	3067WK	1	48	49		50	-1.25	-	50	-2.69	46	
Trilgras 1	3068CX	1	54	55		54	1.01	0.20	56	-3.04	52	
Trilgras 2	3068CZ	1	58	59		58	0.92	0.80	62	-2.90	56	
Trilgras 3	3068CX	1	54	55		54	1.05	0.23	57	-3.04	52	
Trilgras 4	3068CZ	1	54	55		54	0.76	0.05	55	-2.89	52	
Trilgras 5	3068CX	1	54	55		54	1.00	0.07	57	-2.99	52	
Trilgras 6	3068CZ	1	54	54		54	0.74	-	55	-2.80	51	
Trilgras 7	3068CX	1	53	55		53	1.03	1.02	56	-3.00	52	
Trilgras 8	3068CZ	1	53	54		53	0.78	0.53	55	-2.82	51	
Trilgras 9	3068CX	1	53	54		53	1.00	1.00	56	-2.95	52	
Trilgras 10	3068CZ	1	53	54		53	0.75	0.52	55	-2.79	51	
Trilgras 11	3068CX	1	53	54		53	1.00	0.92	56	-2.99	51	
Trilgras 12	3068CZ	1	53	54		53	0.76	0.35	54	-2.78	51	
Trilgras 13	3068CX	1	53	54		53	0.99	0.80	56	-2.96	51	
Trilgras 14	3068CZ	1	53	54		53	0.77	0.26	54	-2.77	51	
Trilgras 15	3068CX	1	53	54		53	1.04	0.67	56	-2.97	51	
Trilgras 16	3068CZ	1	53	54		53	0.75	0.05	55	-2.76	51	
Trilgras 17	3068CX	1	53	54		53	1.10	0.57	55	-2.98	51	
Trilgras 18	3068CZ	1	53	54		53	0.76	0.05	55	-2.77	51	
Trilgras 19	3068CX	1	53	54		53	1.13	0.95	57	-3.02	51	
Trilgras 20	3068CZ	1	53	54		53	0.74	0.34	55	-2.74	51	
Trilgras 21	3068CX	1	57	58		57	0.88	0.26	59	-2.78	55	
Trilgras 22	3068CZ	1	57	58		57	0.72	0.45	60	-2.75	55	
Trompetbloem 1	3068AS	1	55	58	N	50	7.79	7.29	59	-3.70	54	X
Trompetbloem 2	3068AS	1	52	55	N	50	4.76	4.26	56	-3.34	51	X
Trompetbloem 3	3068AS	1	52	55	N	50	4.78	4.28	56	-3.41	51	X
Trompetbloem 4	3068AS	1	52	55	N	50	4.92	4.42	56	-3.48	51	X
Trompetbloem 5	3068AS	1	52	55	N	50	4.78	4.28	55	-3.49	51	X
Trompetbloem 6	3068AS	1	52	54	N	50	4.47	3.97	55	-3.36	51	X
Trompetbloem 7	3068AS	1	52	54	N	50	4.36	3.86	55	-3.31	51	X
Trompetbloem 8	3068AS	1	52	54	N	50	4.10	3.60	55	-3.26	51	X
Trompetbloem 9	3068AS	1	52	54	N	50	3.68	3.18	54	-3.22	50	
Trompetbloem 10	3068AS	1	52	54	N	50	3.67	3.17	54	-3.19	50	
Trompetbloem 11	3068AS	1	52	54	N	50	3.85	3.35	54	-3.11	51	X
Trompetbloem 12	3068AS	1	56	58	N	50	8.44	7.94	59	-3.50	55	X
Trompetbloem 13	3068AS	1	56	59	N	50	8.85	8.35	60	-3.81	55	X
Trompetbloem 14	3068AS	1	56	59	N	50	8.90	8.40	60	-3.94	55	X
Trompetbloem 15	3068AS	1	51	54	N	50	4.06	3.56	54	-3.60	50	
Trompetbloem 16	3068AS	1	51	54	N	50	3.99	3.49	54	-3.60	50	
Trompetbloem 17	3068AS	1	51	54	N	50	3.92	3.42	54	-3.62	50	
Trompetbloem 18	3068AS	1	51	54	N	50	3.92	3.42	55	-3.63	50	
Trompetbloem 19	3068AS	1	52	54	N	50	4.22	3.72	55	-3.14	51	X
Trompetbloem 20	3068AS	1	53	55	N	50	5.26	4.76	56	-3.37	52	X
Trompetbloem 21	3068AS	1	54	57	N	50	6.82	6.32	58	-3.73	53	X
Trondheimpad 21	3067DM	1	47	48		50	-2.04	-	49	-2.30	46	

Gemeente Rotterdam

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (AWBWC) w/ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Trondheimpad 33	3067DM	1	47	48		50	-2.41	-	49	-2.11	45	
Trondheimpad 37	3067DM	1	47	48		50	-2.37	-	49	-1.98	46	
Trondheimpad 39	3067DM	1	47	48		50	-2.46	-	49	-1.78	46	
Trondheimpad 41	3067DM	1	48	48		50	-1.78	-	49	-2.47	46	
Trondheimpad 45	3067DM	1	47	48		50	-1.93	-	49	-2.25	46	
Tsjaikofskilaan 8	3055KP	1	46	50		50	-0.36	-	51	-4.08	46	
Tsjaikofskilaan 10	3055KP	1	46	50		50	-0.13	-	51	-4.38	45	
Tsjaikofskilaan 11	3055KP	1	48	50		50	0.13	-	51	-3.66	46	
Valenciadreef 15	3067WL	14	47	48		50	-1.89	-	49	-2.72	45	
Valenciadreef 61	3067WL	1	48	48		50	-1.72	-	49	-2.28	46	
Valeriuspad 6	3055JP	1	47	49		50	-0.51	-	51	-4.33	45	
Valeriuspad 11	3055JP	1	46	49		50	-1.04	-	51	-3.61	45	
Van Ballegooijsingel 1	3055PA	1	48	50		50	0.35	-	54	-3.01	47	
Van Ballegooijsingel 3	3055PA	1	48	49		50	-1.17	-	51	-2.12	47	
Van Ballegooijsingel 5	3055PA	1	50	51		50	1.26	0.76	54	-2.98	48	
Van Ballegooijsingel 7	3055PA	1	49	50		50	-0.35	-	52	-2.43	47	
Van Ballegooijsingel 9	3055PA	1	50	51		50	1.17	0.67	54	-2.97	48	
Van Ballegooijsingel 11	3055PA	1	49	50		50	-0.31	-	51	-2.46	47	
Van Ballegooijsingel 13	3055PA	1	50	50		50	0.18	-	53	-0.54	50	
Van Ballegooijsingel 14	3055PC	1	51	52		51	1.40	0.81	55	-2.57	50	
Van Ballegooijsingel 15	3055PA	1	49	50		50	0.11	-	53	-2.37	48	
Van Ballegooijsingel 16	3055PC	1	49	49		50	-0.70	-	54	-0.88	48	
Van Ballegooijsingel 17	3055PA	1	50	51		50	0.35	0.10	54	-0.72	50	
Van Ballegooijsingel 18	3055PC	1	52	53		52	1.31	0.33	55	-2.69	50	
Van Ballegooijsingel 19	3055PA	1	50	51		50	1.01	0.51	54	-3.19	48	
Van Ballegooijsingel 20	3055PC	1	49	51		50	0.72	0.22	54	-2.35	48	
Van Ballegooijsingel 21	3055PA	1	49	51		50	0.89	0.39	54	-3.28	48	
Van Ballegooijsingel 22	3055PC	1	51	53		51	1.37	1.07	55	-2.78	50	
Van Ballegooijsingel 23	3055PA	1	50	51		50	1.41	0.91	54	-3.41	48	
Van Ballegooijsingel 24	3055PC	1	50	51		50	1.05	0.55	55	-2.46	49	
Van Ballegooijsingel 25	3055PA	1	50	52		50	1.63	1.13	54	-3.48	48	
Van Ballegooijsingel 26	3055PC	1	50	51		50	1.30	0.80	54	-2.72	49	
Van Ballegooijsingel 27	3055PA	1	51	52		51	1.42	0.66	55	-3.31	49	
Van Ballegooijsingel 29	3055PB	1	50	51		50	1.43	0.93	54	-3.40	48	
Van Ballegooijsingel 30	3055PC	1	50	52		50	1.60	1.59	54	-2.97	49	
Van Ballegooijsingel 31	3055PB	1	50	52		50	1.66	1.35	54	-3.51	48	
Van Ballegooijsingel 32	3055PC	1	50	51		50	1.42	0.92	54	-3.07	48	
Van Ballegooijsingel 33	3055PB	1	50	51		50	1.43	0.93	53	-3.50	48	
Van Ballegooijsingel 34	3055PC	1	49	51		50	0.59	0.09	53	-2.75	48	
Van Ballegooijsingel 35	3055PB	1	50	52		50	1.71	1.34	53	-3.56	48	
Van Ballegooijsingel 36	3055PC	1	50	52		50	1.68	1.60	54	-3.31	49	
Van Ballegooijsingel 37	3055PB	1	50	51		50	0.61	0.25	56	-0.77	50	
Van Ballegooijsingel 38	3055PC	1	50	52		50	1.56	1.06	54	-3.06	48	
Van Ballegooijsingel 39	3055PB	1	51	52		51	1.45	0.68	54	-3.36	49	
Van Ballegooijsingel 40	3055PC	1	51	52		51	0.72	0.36	55	-1.67	50	
Van Ballegooijsingel 41	3055PB	1	49	51		50	1.16	0.66	54	-3.45	48	
Van Ballegooijsingel 42	3055PC	1	50	51		50	0.54	0.04	55	-1.41	49	
Van Ballegooijsingel 43	3055PB	1	51	52		51	1.36	0.71	55	-3.33	49	
Van Ballegooijsingel 44	3055PC	1	50	51		50	0.27	0.23	55	-1.21	50	
Van Ballegooijsingel 45	3055PB	1	51	52		51	1.23	0.70	54	-3.41	49	
Van Ballegooijsingel 46	3055PD	1	50	50		50	0.47	-	55	-1.37	49	
Van Ballegooijsingel 50	3055PD	1	50	50		50	0.01	-	53	-1.26	49	
Van Ballegooijsingel 54	3055PD	1	52	53		52	0.81	0.61	55	-2.39	51	

Gemeente Rotterdam

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (AWBWC) w/ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Van Ballegooijsingel 56	3055PD	1	52	53		52	0.82	0.52	55	-2.37	51	
Van Ballegooijsingel 58	3055PD	1	52	53		52	0.98	0.21	55	-2.77	50	
Van Ballegooijsingel 60	3055PD	1	50	52		50	1.42	1.29	56	-2.63	49	
Van Ballegooijsingel 62	3055PD	1	50	52		50	1.37	1.34	56	-2.59	49	
Van Ballegooijsingel 64	3055PD	1	52	53		52	0.93	0.23	55	-2.51	50	
Van Ballegooijsingel 66	3055PD	1	51	52		51	1.29	0.51	56	-2.58	49	
Van Ballegooijsingel 68	3055PD	1	51	52		51	1.37	0.50	55	-2.63	49	
Van Ballegooijsingel 70	3055PD	1	52	54		52	1.67	1.21	56	-3.43	50	
Van Ballegooijsingel 74	3055PE	1	50	51		50	1.43	0.93	54	-3.22	48	
Van Ballegooijsingel 78	3055PE	1	51	52		51	1.30	0.78	55	-2.89	49	
Van Ballegooijsingel 80	3055PE	1	51	52		51	1.19	0.55	55	-2.76	49	
Van Ballegooijsingel 82	3055PE	1	52	53		52	0.94	0.80	55	-3.10	50	
Van Ballegooijsingel 86	3055PE	1	51	52		51	0.58	0.38	55	-1.84	50	
Van Ballegooijsingel 88	3055PE	1	51	51		51	0.36	-	55	-1.82	50	
Van Ballegooijsingel 90	3055PE	1	51	51		51	0.37	-	55	-1.80	49	
Van Ballegooijsingel 92	3055PE	1	50	52		50	2.17	1.67	54	-2.87	49	
Van Ballegooijsingel 94	3055PE	1	51	53		51	2.71	1.82	55	-4.85	48	
Van Ballegooijsingel 96	3055PE	1	52	53		52	1.53	0.61	56	-3.34	50	
Van Beethovenlaan 9	3055JA	1	46	49		50	-1.43	-	50	-3.35	45	
Van Beethovenlaan 26	3055JC	1	49	52		50	2.20	1.70	53	-4.22	48	
Van Beethovenlaan 27	3055JA	1	47	48		50	-1.52	-	50	-3.04	45	
Van Beethovenlaan 36	3055JC	1	50	53		50	2.51	2.01	54	-4.35	48	
Van Beethovenlaan 43	3055JA	1	47	49		50	-0.80	-	50	-3.17	46	
Van Beethovenlaan 60	3055JD	1	52	54		52	2.05	1.33	56	-3.65	50	
Van Beethovenlaan 73	3055JB	1	48	51		50	1.26	0.76	53	-5.48	46	
Van Beethovenlaan 75	3055JB	1	48	51		50	0.90	0.40	52	-5.13	46	
Van Beethovenlaan 77	3055JB	1	48	51		50	0.99	0.49	52	-4.75	46	
Van Beethovenlaan 79	3055JB	1	48	51		50	0.87	0.37	52	-4.66	46	
Van Beethovenlaan 81	3055JB	1	48	51		50	0.58	0.08	52	-4.59	46	
Van Beethovenlaan 83	3055JB	1	47	50		50	0.28	-	51	-4.74	46	
Van Beethovenlaan 85	3055JB	1	46	50		50	-0.23	-	51	-5.12	45	
Van Beethovenlaan 113	3055JB	1	46	50		50	-0.07	-	51	-4.94	45	
Van Beethovenlaan 115	3055JB	1	46	50		50	-0.23	-	51	-4.63	45	
Van Beethovenlaan 117	3055JB	1	50	50		50	0.08	-	52	-1.59	48	
Van Beethovenlaan 119	3055JB	1	50	50		50	0.26	-	52	-1.83	48	
Van Beethovenlaan 121	3055JB	1	49	50		50	-0.09	-	53	-1.67	48	
Van Beethovenlaan 123	3055JB	1	51	52		51	0.70	0.40	55	-1.93	50	
Van Beethovensingel 3 B	3055JE	1	47	48		50	-2.41	-	50	-1.22	46	
Van Beethovensingel 5 A	3055JE	1	45	46		50	-3.54	-	49	-2.06	44	
Van Beethovensingel 15	3055JE	1	47	48		50	-1.87	-	51	-1.82	46	
Van Beethovensingel 22	3055JJ	1	46	47		50	-2.90	-	51	-1.37	46	
Van Beethovensingel 29	3055JE	1	47	48		50	-2.13	-	51	-1.52	46	
Van Beethovensingel 39	3055JG	1	48	49		50	-1.41	-	52	-1.11	47	
Van Beethovensingel 45	3055JG	1	48	49		50	-1.33	-	52	-0.94	48	
Van Beethovensingel 63	3055JG	1	49	49		50	-0.70	-	53	-0.94	48	
Van Beethovensingel 69	3055JG	1	49	50		50	-0.43	-	53	-0.99	49	
Van Beethovensingel 88	3055JL	1	45	47		50	-2.90	-	49	-2.06	45	
Van Beethovensingel 100	3055JL	1	45	45		50	-4.52	-	50	-1.35	44	
Van Beethovensingel 116	3055JL	1	44	46		50	-3.57	-	49	-2.31	44	
Van Beethovensingel 124	3055JM	1	46	46		50	-3.74	-	50	-1.40	45	
Van Beethovensingel 142	3055JM	1	45	46		50	-4.34	-	49	-1.41	44	
Van Beethovensingel 189	3055JH	1	47	51		50	0.62	0.12	52	-5.01	46	
Van den Hoonaardsingel 28 B	3054NA	1	44	46		50	-4.00	-	49	-1.26	45	

Gemeente Rotterdam

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (AWBWC) w/ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Van den Hoonaardsingel 30 B	3054NA	1	43	46		50	-4.31	-	49	-1.32	44	
Van den Hoonaardsingel 32 A	3054NA	1	44	46		50	-4.41	-	49	-1.21	44	
Van der Helmstraat 1	3067HA	1	54	55		54	0.89	0.60	56	-2.69	52	
Van der Helmstraat 3	3067HA	1	54	56		54	1.04	1.02	56	-2.66	53	
Van der Helmstraat 5	3067HA	1	54	55		54	0.77	0.50	55	-2.57	52	
Van der Helmstraat 6	3067HK	1	57	58		57	1.23	0.62	58	-3.05	55	
Van der Helmstraat 7	3067HA	1	54	55		54	0.83	0.11	55	-2.75	52	
Van der Helmstraat 8	3067HK	1	52	53		52	0.60	0.09	53	-2.79	50	
Van der Helmstraat 9	3067HA	1	54	55		54	0.96	0.89	56	-2.70	53	
Van der Helmstraat 10	3067HK	1	52	53		52	0.70	0.57	54	-2.69	50	
Van der Helmstraat 11	3067HA	1	55	56		55	0.86	0.31	56	-2.75	53	
Van der Helmstraat 12	3067HK	1	52	53		52	0.78	0.10	53	-2.64	50	
Van der Helmstraat 13	3067HA	1	53	54		53	1.10	0.91	55	-2.85	52	
Van der Helmstraat 14	3067HK	1	51	52		51	0.49	0.33	52	-2.72	49	
Van der Helmstraat 15	3067HA	1	53	54		53	1.01	0.45	54	-2.69	51	
Van der Helmstraat 16	3067HK	1	51	52		51	0.46	0.35	52	-2.74	49	
Van der Helmstraat 17	3067HA	1	53	54		53	1.03	0.14	54	-2.64	51	
Van der Helmstraat 19	3067HA	1	52	53		52	1.07	0.98	54	-2.58	51	
Van der Helmstraat 21	3067HA	1	52	53		52	1.05	0.84	53	-2.71	51	
Van der Helmstraat 23	3067HA	1	52	53		52	0.87	0.82	53	-2.72	51	
Van der Helmstraat 125	3067HD	1	58	59		58	0.88	0.20	59	-3.06	56	
Van der Helmstraat 215	3067HE	1	51	52		51	0.94	0.60	53	-3.00	49	
Van der Helmstraat 217	3067HE	1	52	53		52	0.97	0.10	54	-3.03	50	
Van der Helmstraat 219	3067HE	1	52	53		52	0.83	0.35	54	-2.90	50	
Van der Helmstraat 221	3067HE	1	52	53		52	0.83	0.14	54	-2.90	50	
Van der Helmstraat 223	3067HE	1	51	52		51	0.90	0.82	54	-2.87	49	
Van der Helmstraat 225	3067HE	1	53	54		53	1.14	0.37	56	-3.10	51	
Van der Helmstraat 227	3067HE	1	49	50		50	-0.36	-	51	-2.71	47	
Van der Helmstraat 229	3067HE	1	49	50		50	-0.49	-	51	-2.58	47	
Van der Helmstraat 231	3067HE	1	49	49		50	-0.53	-	50	-2.68	47	
Van der Helmstraat 233	3067HE	1	49	49		50	-0.70	-	50	-2.65	47	
Van der Helmstraat 235	3067HE	1	49	50		50	-0.18	-	51	-2.68	47	
Van der Helmstraat 237	3067HE	1	51	51		51	0.20	-	52	-2.63	48	
Van der Helmstraat 239	3067HE	1	49	49		50	-0.60	-	51	-2.43	47	
Van der Helmstraat 241	3067HE	1	49	49		50	-0.90	-	50	-2.34	47	
Van der Helmstraat 243	3067HE	1	49	49		50	-0.92	-	50	-2.35	47	
Van der Helmstraat 245	3067HE	1	49	49		50	-0.84	-	50	-2.32	47	
Van der Helmstraat 247	3067HE	1	49	49		50	-0.89	-	50	-2.34	47	
Van der Helmstraat 249	3067HE	1	51	51		51	0.19	-	52	-2.69	49	
Van der Helmstraat 263	3067HG	1	54	55		54	1.24	0.29	56	-2.88	52	
Van der Helmstraat 264	3067HL	1	49	50		50	0.47	-	51	-2.76	48	
Van der Helmstraat 266	3067HL	1	49	50		50	-0.23	-	50	-2.93	47	
Van der Helmstraat 268	3067HL	1	47	48		50	-1.87	-	49	-2.33	46	
Van der Helmstraat 270	3067HL	1	48	49		50	-1.43	-	50	-2.57	46	
Van der Helmstraat 272	3067HL	1	48	49		50	-0.78	-	50	-2.72	46	
Van der Helmstraat 276	3067HL	1	48	50		50	-0.34	-	50	-2.83	47	
Van der Helmstraat 278	3067HL	1	48	49		50	-1.34	-	50	-2.58	46	
Van der Helmstraat 280	3067HL	1	48	49		50	-0.88	-	50	-2.64	46	
Van der Helmstraat 282	3067HL	1	49	51		50	0.54	0.04	52	-2.70	48	
Van der Helmstraat 284	3067HL	1	50	51		50	1.09	0.69	52	-2.80	48	
Van der Helmstraat 286	3067HL	1	50	50		50	0.25	-	51	-2.78	47	
Van der Helmstraat 287	3067HG	1	52	53		52	1.01	0.93	57	-3.00	50	
Van der Helmstraat 288	3067HL	9	49	50		50	-0.24	-	50	-2.59	47	

Gemeente Rotterdam

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (AWBWC) w/ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Van der Helmstraat 313	3067HH	1	52	53		52	0.99	0.78	56	-3.16	50	
Van der Helmstraat 329	3067HH	1	53	53		53	0.86	-	56	-3.03	50	
Van der Helmstraat 357	3067HJ	1	52	53		52	0.70	0.64	57	-3.05	50	
Van der Helmstraat 366	3067HM	1	52	54		52	1.39	1.32	55	-2.98	51	
Van der Helmstraat 382	3067HM	1	52	53		52	0.82	0.60	56	-2.95	50	
Van der Helmstraat 418	3067HN	1	52	53		52	0.63	0.46	57	-2.75	50	
Van der Helmstraat 419	3067HJ	1	51	51		51	0.58	-	52	-2.86	48	
Van der Helmstraat 421	3067HJ	1	49	50		50	-0.38	-	50	-2.81	47	
Van der Helmstraat 423	3067HJ	1	49	50		50	-0.15	-	50	-2.74	47	
Van der Helmstraat 425	3067HJ	1	49	50		50	-0.10	-	50	-2.75	47	
Van der Helmstraat 427	3067HJ	1	50	50		50	0.00	-	50	-2.53	47	
Van der Helmstraat 429	3067HJ	1	49	49		50	-0.87	-	52	-2.72	46	
Van der Helmstraat 430	3067HN	1	52	53		52	0.64	0.46	57	-2.64	50	
Van der Helmstraat 431	3067HJ	1	49	49		50	-0.86	-	51	-2.40	47	
Van der Helmstraat 433	3067HJ	1	49	49		50	-1.02	-	51	-2.38	47	
Van der Helmstraat 435	3067HJ	1	50	51		50	0.19	0.16	52	-2.61	48	
Van der Helmstraat 437	3067HJ	1	50	50		50	0.40	-	52	-2.76	48	
Van der Helmstraat 439	3067HJ	1	50	50		50	0.30	-	52	-2.73	48	
Van der Helmstraat 441	3067HJ	1	50	51		50	0.92	0.61	51	-2.91	48	
Van der Helmstraat 470	3067HP	1	52	53		52	0.65	0.40	57	-2.43	50	
Van der Kloot Meyburgstraat 1	3067EP	1	49	49		50	-0.53	-	50	-2.32	47	
Van der Kloot Meyburgstraat 2	3067ER	1	51	52		51	0.71	0.04	52	-2.84	49	
Van der Kloot Meyburgstraat 3	3067EP	1	49	50		50	-0.35	-	50	-2.70	47	
Van der Kloot Meyburgstraat 4	3067ER	1	50	51		50	0.69	0.19	51	-2.75	48	
Van der Kloot Meyburgstraat 5	3067EP	1	49	50		50	-0.13	-	50	-2.77	47	
Van der Kloot Meyburgstraat 6	3067ER	1	50	51		50	0.77	0.71	51	-2.82	48	
Van der Kloot Meyburgstraat 7	3067EP	1	49	50		50	-0.14	-	50	-2.66	47	
Van der Kloot Meyburgstraat 8	3067ER	1	51	52		51	0.65	0.53	52	-2.80	49	
Van der Kloot Meyburgstraat 9	3067EP	1	49	50		50	0.02	-	50	-2.85	47	
Van der Kloot Meyburgstraat 10	3067ER	1	51	51		51	0.75	-	52	-2.77	49	
Van der Kloot Meyburgstraat 11	3067EP	1	49	50		50	-0.01	-	50	-2.65	47	
Van der Kloot Meyburgstraat 12	3067ER	1	51	51		51	0.72	-	51	-2.75	49	
Van der Kloot Meyburgstraat 13	3067EP	1	49	50		50	-0.09	-	50	-2.52	47	
Van der Kloot Meyburgstraat 14	3067ER	1	50	51		50	0.92	0.65	51	-2.88	48	
Van der Kloot Meyburgstraat 15	3067EP	1	49	49		50	-0.65	-	49	-2.81	47	
Van der Kloot Meyburgstraat 16	3067ER	1	51	51		51	0.84	-	52	-2.89	49	
Van der Kloot Meyburgstraat 17	3067EP	1	54	55		54	1.01	0.52	55	-2.91	52	
Van der Kloot Meyburgstraat 18	3067ER	1	50	51		50	0.98	0.90	52	-2.87	49	
Van der Kloot Meyburgstraat 19	3067EP	1	54	55		54	1.07	0.82	56	-2.94	52	
Van der Kloot Meyburgstraat 20	3067ER	1	54	55		54	1.07	0.53	55	-3.03	52	
Van der Kloot Meyburgstraat 21	3067EP	1	49	50		50	0.08	-	50	-2.60	47	
Van der Kloot Meyburgstraat 22	3067ER	1	51	51		51	0.78	-	52	-2.66	49	
Van der Kloot Meyburgstraat 23	3067EP	1	54	55		54	1.10	0.63	55	-2.92	52	
Van der Kloot Meyburgstraat 24	3067ER	1	50	51		50	0.79	0.29	51	-2.72	48	
Van der Kloot Meyburgstraat 26	3067ER	1	50	51		50	0.53	0.03	51	-2.68	48	
Van der Kloot Meyburgstraat 28	3067ER	1	50	51		50	0.62	0.12	51	-2.71	48	
Van der Kloot Meyburgstraat 30	3067ER	1	50	51		50	0.68	0.34	51	-2.79	48	
Van der Kloot Meyburgstraat 32	3067ER	1	50	51		50	0.56	0.06	51	-2.85	48	
Van der Kloot Meyburgstraat 34	3067ER	1	50	50		50	0.50	-	51	-2.80	48	
Van der Kloot Meyburgstraat 36	3067ER	1	50	50		50	0.38	-	51	-2.79	48	
Van der Kloot Meyburgstraat 38	3067ER	1	49	50		50	0.28	-	50	-2.62	48	
Van der Kloot Meyburgstraat 40	3067ER	1	49	50		50	0.11	-	50	-2.68	47	
Van der Veldelaan 1	3055ZV	1	49	50		50	0.32	-	54	-1.91	48	

Gemeente Rotterdam

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (AWBWC) w/ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Van der Veldelaan 3	3055ZV	1	47	48		50	-2.42	-	49	-1.28	46	
Van der Veldelaan 5	3055ZV	1	47	48		50	-2.23	-	49	-1.18	47	
Van der Veldelaan 9	3055ZV	1	47	48		50	-2.24	-	49	-1.14	47	
Van der Veldelaan 13	3055ZV	1	46	47		50	-2.81	-	49	-1.82	45	
Van der Veldelaan 21	3055ZV	1	46	47		50	-2.68	-	49	-2.23	45	
Van der Veldelaan 25	3055ZV	1	46	47		50	-2.67	-	49	-2.22	45	
Van der Vlughtstraat 4	3067TK	1	49	49		50	-0.57	-	50	-2.66	47	
Van der Vlughtstraat 6	3067TK	1	49	49		50	-0.58	-	51	-2.67	47	
Van der Vlughtstraat 8	3067TK	1	49	50		50	-0.47	-	51	-2.72	47	
Van der Vlughtstraat 9	3067TK	1	49	49		50	-0.71	-	50	-2.30	47	
Van der Vlughtstraat 10	3067TK	1	49	49		50	-0.51	-	51	-2.64	47	
Van der Vlughtstraat 11	3067TK	1	48	49		50	-1.15	-	49	-2.40	46	
Van der Vlughtstraat 13	3067TK	1	49	49		50	-0.76	-	50	-1.95	47	
Van der Vlughtstraat 15	3067TK	1	49	49		50	-0.74	-	50	-2.05	47	
Van der Vlughtstraat 20	3067TK	1	48	49		50	-1.18	-	49	-1.82	47	
Van Epenstraat 1	3067EK	1	50	50		50	0.15	-	50	-2.70	47	
Van Epenstraat 2	3067EK	1	49	50		50	-0.15	-	50	-2.65	47	
Van Epenstraat 3	3067EK	1	49	50		50	0.02	-	50	-2.72	47	
Van Epenstraat 4	3067EK	1	49	50		50	-0.50	-	50	-2.64	47	
Van Epenstraat 5	3067EK	1	50	50		50	0.29	-	50	-2.58	48	
Van Epenstraat 6	3067EK	1	53	54		53	0.91	0.54	54	-2.81	51	
Van Epenstraat 7	3067EK	1	50	51		50	0.57	0.40	51	-2.53	48	
Van Epenstraat 8	3067EK	1	50	50		50	0.41	-	51	-2.57	48	
Van Epenstraat 9	3067EK	1	50	51		50	0.59	0.50	51	-2.62	48	
Van Epenstraat 10	3067EK	1	50	50		50	0.42	-	51	-2.62	48	
Van Epenstraat 11	3067EK	1	50	51		50	0.62	0.60	51	-2.90	48	
Van Epenstraat 12	3067EK	1	50	51		50	0.82	0.32	51	-2.83	48	
Van Epenstraat 14	3067EK	1	50	51		50	0.91	0.43	51	-2.76	48	
Van Epenstraat 16	3067EK	1	50	51		50	0.67	0.17	51	-2.85	48	
Van Epenstraat 18	3067EK	1	50	51		50	0.99	0.59	51	-2.64	48	
Van Epenstraat 20	3067EK	1	50	51		50	0.92	0.42	51	-2.70	48	
Van Epenstraat 22	3067EK	1	52	52		52	0.87	-	53	-2.68	50	
Van Epenstraat 24	3067EK	1	52	53		52	1.01	0.13	53	-2.83	50	
Van Epenstraat 26	3067EK	1	51	52		51	1.16	1.00	53	-2.98	50	
Van Epenstraat 28	3067EK	1	51	52		51	1.11	0.75	52	-2.83	49	
Van Epenstraat 30	3067EK	1	51	52		51	1.07	0.89	52	-2.73	50	
Van Epenstraat 32	3067EK	1	51	52		51	1.04	0.58	52	-2.87	49	
Van Epenstraat 34	3067EK	1	50	52		50	1.09	1.08	52	-2.81	49	
Van Epenstraat 36	3067EK	1	50	51		50	1.12	0.96	52	-2.83	49	
Van Epenstraat 38	3067EK	1	50	51		50	1.08	0.89	51	-2.78	49	
Van Epenstraat 40	3067EK	1	50	51		50	1.11	0.61	51	-2.99	48	
Van Epenstraat 42	3067EK	1	50	52		50	1.23	1.03	52	-2.88	49	
Van Epenstraat 44	3067EK	1	50	52		50	1.24	1.23	52	-2.89	49	
Van Epenstraat 46	3067EK	1	51	52		51	1.26	0.37	52	-2.93	49	
Van Epenstraat 48	3067EK	1	51	52		51	1.17	0.51	52	-2.88	49	
Van Goghlaan 4 L	3055PM	1	46	48		50	-1.96	-	50	-2.90	45	
Van Goghlaan 8	3055PM	1	45	45		50	-4.62	-	49	-0.40	45	
Van Goghlaan 10	3055PM	1	47	49		50	-1.31	-	52	-1.96	47	
Van Hoytemalaan 1	3055BE	1	44	46		50	-4.43	-	48	-1.02	45	
Van Hoytemalaan 3	3055BE	1	45	46		50	-4.07	-	49	-1.09	45	
Van Hoytemalaan 4	3055BE	1	46	47		50	-2.60	-	50	-1.29	46	
Van Hoytemalaan 7	3055BE	1	46	47		50	-3.27	-	49	-0.99	46	
Van Hoytemalaan 8	3055BE	1	46	47		50	-2.52	-	49	-1.56	46	

Gemeente Rotterdam

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (AWBWC) w/ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Van Hoytemalaan 9	3055BE	1	46	47		50	-2.97	-	50	-1.26	46	
Van Hoytemalaan 10	3055BE	1	45	46		50	-3.73	-	49	-0.86	45	
Van Hoytemalaan 11	3055BE	1	46	47		50	-2.79	-	50	-1.28	46	
Van Hoytemalaan 13	3055BE	1	46	47		50	-2.73	-	49	-1.43	46	
Van Moorselplaats 144	3067SH	1	55	56		55	1.13	0.80	56	-3.16	53	
Van Moorselstraat 14	3067SZ	1	55	55		55	0.39	-	55	-2.57	52	
Van Moorselstraat 15	3067SW	1	54	55		54	0.83	0.29	55	-2.82	52	
Van Moorselstraat 67	3067SX	1	54	55		54	0.95	0.18	55	-2.88	52	
Van Moorselstraat 145	3067SX	1	54	55		54	0.78	0.59	55	-2.94	52	
Van Opbergenstraat 4	3067XN	1	54	54		54	-0.58	-	58	-3.01	51	
Van Opbergenstraat 24	3067XN	1	53	53		53	-0.18	-	54	-2.67	50	
Van Opbergenstraat 38	3067XP	1	55	55		55	-0.25	-	59	-2.94	52	
Van Opbergenstraat 44	3067XP	1	55	55		55	0.12	-	56	-2.84	52	
Van Steenwinkelstraat 8	3067XV	1	52	52		52	-0.62	-	54	-2.54	49	
Van Steenwinkelstraat 22	3067XV	1	54	54		54	-0.11	-	59	-3.04	51	
Van Steenwinkelstraat 26	3067XV	1	54	54		54	-0.03	-	58	-3.29	51	
Van Steenwinkelstraat 40	3067XV	1	56	55		56	-0.51	-	58	-2.70	52	
Varenhof 76	3069KL	1	50	54	N	50	4.25	3.75	55	-4.98	49	
Varenhof 76	3069KL	1	50	54	N	50	4.31	3.81	55	-4.70	50	
Varenhof 116	3069KL	1	50	54	N	50	4.45	3.95	55	-4.66	50	
Varenhof 210	3069KM	1	51	55	N	50	5.49	4.99	56	-4.28	51	X
Varenhof 315	3069KG	1	49	53	N	50	3.49	2.99	54	-4.18	49	
Varenhof 601	3069KJ	1	45	52		50	1.63	1.13	52	-5.27	46	
Varnasingel 14	3067EZ	1	49	50		50	-0.27	-	50	-1.48	48	
Varnasingel 20	3067EZ	1	49	49		50	-0.80	-	49	-1.42	48	
Varnasingel 42	3067EZ	1	49	49		50	-0.77	-	49	-1.46	48	
Varnasingel 50	3067EZ	1	49	49		50	-0.57	-	50	-1.66	48	
Varnasingel 76	3067EZ	1	48	49		50	-1.19	-	49	-1.73	47	
Varnasingel 84	3067EZ	1	49	50		50	-0.32	-	50	-1.94	48	
Varnasingel 110	3067EZ	1	48	49		50	-1.05	-	50	-1.85	47	
Varnasingel 118	3067EZ	1	49	49		50	-0.63	-	50	-2.11	47	
Varnasingel 130	3067EZ	1	49	49		50	-0.53	-	50	-2.17	47	
Varnasingel 150	3067EZ	1	49	50		50	-0.35	-	50	-2.37	47	
Varnasingel 201	3067EZ	14	48	49		50	-1.06	-	50	-2.05	47	
Vederdistel 1	3068NP	1	59	60	N	50	10.18	9.68	62	-3.16	57	X
Vederdistel 3	3068NP	1	59	60	N	50	10.16	9.66	62	-3.06	57	X
Vederdistel 5	3068NP	1	59	60	N	50	10.13	9.63	63	-3.01	57	X
Vederdistel 7	3068NP	1	59	60	N	50	10.24	9.74	63	-2.95	57	X
Vederdistel 9	3068NP	1	59	60	N	50	10.34	9.84	63	-2.88	57	X
Vederdistel 11	3068NP	1	59	60	N	50	10.41	9.91	64	-2.86	58	X
Vederdistel 13	3068NP	1	59	61	N	50	10.69	10.19	64	-2.83	58	X
Vederdistel 15	3068NP	1	60	61	N	50	11.14	10.64	65	-2.89	58	X
Vederdistel 17	3068NP	1	60	62	N	50	11.62	11.12	65	-2.87	59	X
Vederdistel 19	3068NP	1	61	62	N	50	12.11	11.61	66	-2.87	59	X
Vederdistel 21	3068NP	1	61	62	N	50	12.37	11.87	66	-2.85	60	X
Vederdistel 23	3068NP	1	61	62	N	50	12.30	11.80	66	-2.85	59	X
Vederdistel 25	3068NP	1	61	62	N	50	11.98	11.48	66	-2.78	59	X
Vederdistel 27	3068NP	1	61	62	N	50	11.87	11.37	66	-2.77	59	X
Vederdistel 29	3068NP	1	61	62	N	50	11.81	11.31	66	-2.74	59	X
Vederdistel 31	3068NP	1	63	64		50	13.52	13.02	69	-2.44	61	X
Vederdistel 31	3068NP	1	61	62	N	50	11.91	11.41	67	-2.71	59	X
Veenmos 41	3069AT	1	47	47		50	-2.88	-	49	-1.67	45	
Veenweg 2	3062CS	1	62	63		62	1.02	0.84	64	-4.59	59	

Gemeente Rotterdam

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (AWBWC) w/ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Veenweg 18	3062CS	1	57	58		57	0.54	0.09	59	-5.34	52	
Veenwortelstraat 1	3056RK	1	59	61	N	50	10.61	10.11	62	-3.93	57	X
Veenwortelstraat 2	3056RK	1	58	60	N	50	10.31	9.81	62	-3.93	56	X
Veenwortelstraat 3	3056RK	1	58	60	N	50	9.52	9.02	61	-3.41	56	X
Veenwortelstraat 3	3056RK	1	60	60		50	10.16	9.66	62	-2.78	57	X
Veenwortelstraat 4	3056RK	1	59	60	N	50	10.36	9.86	62	-4.01	56	X
Veenwortelstraat 5	3056RK	1	58	60	N	50	9.50	9.00	61	-3.63	56	X
Veenwortelstraat 6	3056RK	1	59	60	N	50	10.47	9.97	62	-3.95	57	X
Veenwortelstraat 7	3056RK	1	54	56	N	50	5.81	5.31	56	-3.19	53	X
Veenwortelstraat 8	3056RK	1	54	55	N	50	5.26	4.76	56	-3.24	52	X
Veenwortelstraat 9	3056RK	1	54	56	N	50	5.95	5.45	56	-3.14	53	X
Veenwortelstraat 10	3056RK	1	54	55	N	50	5.34	4.84	56	-3.24	52	X
Veenwortelstraat 11	3056RK	1	55	56	N	50	6.23	5.73	57	-3.20	53	X
Veenwortelstraat 12	3056RK	1	54	55	N	50	5.12	4.62	55	-3.03	52	X
Veenwortelstraat 13	3056RK	1	59	60	N	50	10.08	9.58	62	-3.10	57	X
Veenwortelstraat 14	3056RK	1	59	61	N	50	10.81	10.31	62	-3.82	57	X
Veenwortelstraat 15	3056RK	1	59	60	N	50	10.06	9.56	62	-3.09	57	X
Veenwortelstraat 16	3056RK	1	59	61	N	50	10.73	10.23	62	-3.85	57	X
Veenwortelstraat 17	3056RK	1	59	60	N	50	9.82	9.32	62	-3.10	57	X
Veenwortelstraat 18	3056RK	1	59	61	N	50	10.59	10.09	62	-3.81	57	X
Veenwortelstraat 19	3056RK	1	55	56	N	50	5.78	5.28	57	-2.67	53	X
Veenwortelstraat 20	3056RK	1	54	56	N	50	5.58	5.08	56	-3.47	52	X
Veenwortelstraat 21	3056RK	1	55	56	N	50	5.91	5.41	57	-2.44	53	X
Veenwortelstraat 22	3056RK	1	55	56	N	50	5.79	5.29	56	-3.66	52	X
Veenwortelstraat 23	3056RK	1	55	56	N	50	5.84	5.34	56	-2.50	53	X
Veenwortelstraat 24	3056RK	1	55	56	N	50	5.66	5.16	56	-3.49	52	X
Veenwortelstraat 25	3056RK	1	59	60	N	50	9.92	9.42	62	-2.89	57	X
Veenwortelstraat 26	3056RK	1	55	56	N	50	5.65	5.15	56	-3.33	52	X
Veenwortelstraat 27	3056RK	1	55	59	N	50	9.12	8.62	60	-4.92	54	X
Veenwortelstraat 27	3056RK	1	59	60		50	9.75	9.25	61	-2.92	57	X
Veenwortelstraat 28	3056RK	1	59	60	N	50	10.07	9.57	62	-3.68	56	X
Veenwortelstraat 29	3056RK	1	59	60		50	10.32	9.82	62	-3.33	57	X
Veenwortelstraat 29	3056RK	1	56	60	N	50	9.68	9.18	61	-5.12	55	X
Veenwortelstraat 30	3056RK	1	58	60		50	10.01	9.51	61	-4.20	56	X
Veenwortelstraat 30	3056RK	1	56	59	N	50	9.37	8.87	61	-5.07	54	X
Verdilaan 23	3055SL	1	45	47		50	-2.65	-	50	-2.25	45	
Verdilaan 26	3055SM	1	44	47		50	-2.98	-	49	-2.34	45	
Verdilaan 28	3055SM	1	44	47		50	-2.53	-	49	-2.86	45	
Verdilaan 30	3055SM	1	44	47		50	-3.08	-	49	-2.77	44	
Verdilaan 56	3055SM	1	45	47		50	-3.27	-	49	-1.90	45	
Verhagenstraat 4	3067TH	1	50	50		50	0.39	-	51	-2.28	48	
Verhagenstraat 26	3067TH	1	51	52		51	1.38	1.00	53	-3.13	49	
Verhagenstraat 46	3067TJ	1	50	51		50	1.09	0.59	52	-2.82	48	
Verhagenstraat 54	3067TJ	1	51	52		51	0.94	0.13	52	-2.65	49	
Viergeverstraat 20	3067BW	1	50	51		50	0.97	0.47	52	-2.87	48	
Viergeverstraat 44	3067BW	1	52	53		52	0.95	0.11	53	-2.75	50	
Viergeverstraat 52	3067BX	1	50	51		50	1.01	0.51	51	-2.92	48	
Viergeverstraat 72	3067BX	1	50	51		50	0.80	0.30	51	-2.69	48	
Viergeverstraat 86	3067BZ	1	47	48		50	-1.56	-	49	-2.61	46	
Viergeverstraat 108	3067BZ	1	51	51		51	0.75	-	52	-2.45	49	
Viergeverstraat 126	3067BZ	1	48	49		50	-0.70	-	50	-2.74	47	
Viergeverstraat 144	3067BZ	1	48	49		50	-1.03	-	49	-2.67	46	
Vleugelvaren 1	3069HV	1	52	55	N	50	5.32	4.82	56	-4.68	51	X

Gemeente Rotterdam

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (AWBWC) w/ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Vleugelvaren 2	3069HV	1	47	51	N	50	1.05	0.55	51	-3.71	47	
Vleugelvaren 3	3069HV	1	50	53	N	50	2.56	2.06	53	-3.55	49	
Vleugelvaren 4	3069HV	1	48	51	N	50	1.05	0.55	51	-3.68	47	
Vleugelvaren 5	3069HV	1	50	53	N	50	2.63	2.13	53	-3.61	49	
Vleugelvaren 6	3069HV	1	48	51	N	50	1.44	0.94	52	-3.71	48	
Vleugelvaren 7	3069HV	1	50	53	N	50	2.63	2.13	53	-3.53	49	
Vleugelvaren 8	3069HV	1	48	51	N	50	1.41	0.91	52	-3.76	48	
Vleugelvaren 9	3069HV	1	50	52	N	50	2.48	1.98	53	-3.62	49	
Vleugelvaren 10	3069HV	1	48	51	N	50	1.40	0.90	51	-3.78	48	
Vleugelvaren 11	3069HV	1	52	55	N	50	5.21	4.71	56	-4.83	50	
Vleugelvaren 12	3069HV	1	48	51	N	50	1.32	0.82	51	-3.77	48	
Vleugelvaren 13	3069HV	1	50	53	N	50	2.65	2.15	53	-3.85	49	
Vleugelvaren 14	3069HV	1	48	51	N	50	1.11	0.61	51	-3.99	47	
Vleugelvaren 15	3069HV	1	49	53	N	50	2.57	2.07	53	-3.93	49	
Vleugelvaren 16	3069HV	1	47	51	N	50	1.19	0.69	51	-4.04	47	
Vleugelvaren 17	3069HV	1	48	53	N	50	3.28	2.78	53	-4.63	49	
Vleugelvaren 18	3069HV	1	46	52	N	50	1.92	1.42	52	-4.23	48	
Vleugelvaren 19	3069HV	1	52	56	N	50	6.47	5.97	57	-5.17	51	X
Vleugelvaren 20	3069HV	1	46	52	N	50	1.98	1.48	52	-4.32	48	
Vleugelvaren 21	3069HV	1	52	56	N	50	6.33	5.83	57	-5.38	51	X
Vleugelvaren 22	3069HV	1	47	52	N	50	1.86	1.36	52	-4.14	48	
Vleugelvaren 23	3069HV	1	52	56	N	50	6.33	5.83	57	-5.67	51	X
Vleugelvaren 24	3069HV	1	51	56	N	50	6.22	5.72	57	-5.39	51	X
Vleugelvaren 25	3069HV	1	47	51	N	50	0.93	0.43	51	-3.88	47	
Vleugelvaren 26	3069HV	1	51	56	N	50	6.03	5.53	56	-5.31	51	X
Vleugelvaren 27	3069HV	1	47	50	N	50	0.34	-	50	-4.02	46	
Vleugelvaren 28	3069HV	1	50	56	N	50	5.69	5.19	56	-5.43	50	
Vleugelvaren 29	3069HV	1	47	50	N	50	0.04	-	50	-3.84	46	
Von Weberlaan 1	3055HW	1	45	47		50	-2.94	-	49	-2.33	45	
Von Weberlaan 2	3055HX	1	44	47		50	-3.01	-	49	-2.89	44	
Von Weberlaan 3	3055HW	1	45	47		50	-2.81	-	49	-2.36	45	
Von Weberlaan 4	3055HX	1	44	47		50	-3.04	-	49	-2.70	44	
Von Weberlaan 5	3055HW	1	45	47		50	-2.95	-	49	-2.34	45	
Von Weberlaan 7	3055HW	1	45	47		50	-2.99	-	50	-2.49	45	
Von Weberlaan 9	3055HW	1	45	47		50	-3.17	-	49	-2.40	44	
Von Weberlaan 15	3055HW	1	44	47		50	-3.20	-	50	-2.69	44	
Von Weberlaan 17	3055HW	1	44	47		50	-3.40	-	50	-2.52	44	
Von Weberlaan 19	3055HW	1	43	46		50	-3.83	-	49	-2.32	44	
Vuurdoorn 2	3068MV	1	54	56	N	50	6.12	5.62	57	-3.76	52	X
Vuurdoorn 4	3068MV	1	54	56	N	50	6.10	5.60	57	-3.77	52	X
Vuurdoorn 6	3068MV	1	54	56	N	50	6.16	5.66	58	-3.69	52	X
Vuurdoorn 8	3068MV	1	54	56	N	50	6.23	5.73	58	-3.69	53	X
Vuurdoorn 10	3068MV	1	54	56	N	50	6.17	5.67	58	-3.67	52	X
Vuurdoorn 12	3068MV	1	54	56	N	50	6.22	5.72	58	-3.66	53	X
Vuurdoorn 14	3068MV	1	54	56	N	50	6.21	5.71	58	-3.66	53	X
Vuurdoorn 16	3068MV	1	54	56	N	50	6.06	5.56	58	-3.65	52	X
Vuurdoorn 18	3068MV	1	54	56	N	50	6.10	5.60	58	-3.65	52	X
Vuurdoorn 20	3068MV	1	54	56	N	50	6.24	5.74	58	-3.67	53	X
Walstroplein 1	3056RL	1	60	61	N	50	11.01	10.51	63	-3.77	57	X
Walstroplein 2	3056RL	1	60	61	N	50	11.02	10.52	64	-3.65	57	X
Walstroplein 5	3056RL	1	60	61	N	50	10.83	10.33	63	-3.47	57	X
Walstroplein 8	3056RL	1	59	61	N	50	10.57	10.07	62	-3.40	57	X
Walstroplein 11	3056RL	1	59	60	N	50	10.11	9.61	61	-3.19	57	X

Gemeente Rotterdam

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (AWBWC) w/ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Walstroplein 13	3056RL	1	58	60	N	50	9.62	9.12	61	-3.26	56	X
Walstroplein 13	3056RL	1	59	60		50	9.96	9.46	63	-3.18	57	X
Walstroplein 15	3056RL	1	59	60	N	50	10.01	9.51	62	-3.22	57	X
Walstroplein 19	3056RL	1	56	58	N	50	8.05	7.55	59	-4.22	54	X
Walstroplein 19	3056RL	1	58	59		50	9.41	8.91	61	-3.10	56	X
Walstroplein 21	3056RL	1	56	60	N	50	9.79	9.29	61	-4.96	55	X
Walstroplein 39	3056RL	1	61	62		50	11.80	11.30	65	-3.52	58	X
Walstroplein 39	3056RL	1	59	61	N	50	10.98	10.48	63	-4.92	56	X
Warmoeziersstraat 2	3056LT	1	47	56	N	50	6.12	5.62	56	-9.37	47	
Warmoeziersstraat 2	3056LT	1	49	56		50	6.23	5.73	57	-8.78	47	
Warmoeziersstraat 4	3056LT	1	48	56	N	50	6.19	5.69	56	-8.86	47	
Warmoeziersstraat 4	3056LT	1	47	56	N	50	5.96	5.46	56	-9.33	47	
Warmoeziersstraat 6	3056LT	1	49	56	N	50	6.21	5.71	57	-8.73	47	
Warmoeziersstraat 6	3056LT	1	47	56	N	50	5.92	5.42	56	-9.26	47	
Warmoeziersstraat 8	3056LT	1	49	56	N	50	6.41	5.91	57	-8.68	48	
Warmoeziersstraat 10	3056LT	1	49	56		50	6.29	5.79	57	-8.80	47	
Warmoeziersstraat 10	3056LT	1	47	56	N	50	6.11	5.61	56	-9.09	47	
Warmoeziersstraat 12	3056LT	1	48	56		50	6.36	5.86	57	-8.71	48	
Warmoeziersstraat 12	3056LT	1	47	56	N	50	6.11	5.61	56	-8.84	47	
Warmoeziersstraat 14	3056LT	1	48	56		50	6.22	5.72	57	-8.72	48	
Warmoeziersstraat 14	3056LT	1	47	56	N	50	6.08	5.58	56	-8.81	47	
Warmoeziersstraat 16	3056LT	1	45	55	N	50	4.93	4.43	55	-8.80	46	
Warmoeziersstraat 18	3056LT	1	48	57	N	50	6.63	6.13	57	-9.09	48	
Warmoeziersstraat 20	3056LT	1	47	57	N	50	6.54	6.04	57	-9.13	47	
Warmoeziersstraat 22	3056LT	1	47	57	N	50	6.59	6.09	57	-9.00	48	
Warmoeziersstraat 24	3056LT	1	48	57	N	50	6.67	6.17	57	-8.99	48	
Warmoeziersstraat 26	3056LT	1	48	57	N	50	6.76	6.26	57	-8.74	48	
Warmoeziersstraat 28	3056LT	1	48	57	N	50	6.80	6.30	57	-8.52	48	
Warmoeziersstraat 30	3056LT	1	48	57	N	50	6.71	6.21	57	-8.50	48	
Warmoeziersstraat 32	3056LT	1	47	56	N	50	6.48	5.98	57	-8.67	48	
Wasbloem 11	3068AT	1	54	57	N	50	6.93	6.43	58	-3.81	53	X
Wasbloem 12	3068AT	1	54	57	N	50	7.03	6.53	58	-3.85	53	X
Wasbloem 13	3068AT	1	58	60	N	50	9.59	9.09	61	-3.58	56	X
Wasbloem 14	3068AT	1	55	57	N	50	7.41	6.91	58	-3.90	54	X
Wasbloem 15	3068AT	1	58	60	N	50	9.65	9.15	61	-3.61	56	X
Wasbloem 16	3068AT	1	57	59	N	50	9.31	8.81	60	-3.82	55	X
Waterleliesingel 3	3056RM	1	54	57	N	50	7.12	6.62	59	-4.25	53	X
Waterleliesingel 5	3056RM	1	52	55	N	50	5.07	4.57	57	-3.56	52	X
Waterleliesingel 7	3056RM	1	52	55	N	50	5.03	4.53	57	-3.57	51	X
Waterleliesingel 9	3056RM	1	52	55	N	50	5.13	4.63	57	-3.55	52	X
Waterleliesingel 11	3056RM	1	52	55	N	50	5.11	4.61	57	-3.63	51	X
Waterleliesingel 13	3056RM	1	52	55	N	50	5.33	4.83	57	-3.57	52	X
Waterleliesingel 15	3056RM	1	52	55	N	50	5.29	4.79	57	-3.57	52	X
Waterleliesingel 21	3056RM	1	53	56	N	50	5.90	5.40	58	-3.98	52	X
Waterleliesingel 23	3056RM	1	53	56	N	50	5.83	5.33	58	-4.06	52	X
Waterleliesingel 25	3056RM	1	53	56	N	50	5.81	5.31	58	-4.01	52	X
Waterleliesingel 27	3056RM	1	53	56	N	50	5.92	5.42	58	-3.81	52	X
Waterleliesingel 29	3056RM	1	53	56	N	50	6.14	5.64	58	-3.96	52	X
Waterleliesingel 31	3056RM	1	53	56	N	50	6.11	5.61	58	-3.95	52	X
Waterleliesingel 33	3056RM	1	52	56	N	50	5.84	5.34	58	-3.85	52	X
Waterleliesingel 35	3056RM	1	53	56	N	50	6.19	5.69	58	-3.82	52	X
Waterleliesingel 37	3056RM	1	56	59	N	50	9.48	8.98	61	-4.96	55	X
Waterleliesingel 43	3056RM	1	56	60	N	50	9.81	9.31	61	-5.15	55	X

Gemeente Rotterdam

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (AWBWC) w/ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Waterleliesingel 45	3056RM	1	53	56	N	50	6.17	5.67	58	-3.74	52	X
Waterleliesingel 47	3056RM	1	53	56	N	50	6.26	5.76	58	-3.75	53	X
Waterleliesingel 49	3056RM	1	53	56	N	50	6.47	5.97	58	-4.05	52	X
Waterleliesingel 51	3056RM	1	53	56	N	50	6.50	6.00	58	-4.35	52	X
Waterleliesingel 53	3056RM	1	53	57	N	50	6.53	6.03	59	-4.05	52	X
Waterleliesingel 55	3056RM	1	57	60	N	50	10.10	9.60	61	-4.90	55	X
Wegedoorn 2	3068MX	1	54	57	N	50	6.61	6.11	58	-3.98	53	X
Wegedoorn 2	3068MX	1	55	57		50	6.75	6.25	58	-3.50	53	X
Wegedoorn 4	3068MX	1	54	57	N	50	6.74	6.24	58	-3.96	53	X
Wegedoorn 6	3068MX	1	54	57	N	50	6.71	6.21	58	-3.94	53	X
Wegedoorn 8	3068MX	1	54	57	N	50	6.82	6.32	58	-3.90	53	X
Wegedoorn 10	3068MX	1	54	57	N	50	6.79	6.29	58	-3.93	53	X
Wegedoorn 12	3068MX	1	54	57	N	50	6.75	6.25	58	-3.91	53	X
Wegedoorn 14	3068MX	1	54	57	N	50	6.69	6.19	58	-3.88	53	X
Wegedoorn 16	3068MX	1	54	57	N	50	6.70	6.20	58	-3.86	53	X
Wegedoorn 18	3068MX	1	54	57	N	50	6.68	6.18	58	-3.90	53	X
Wegedoorn 20	3068MX	1	54	57	N	50	6.65	6.15	58	-3.86	53	X
Weissenbruchlaan 4	3054LN	1	48	48		50	-1.68	-	53	-0.75	48	
Weissenbruchlaan 20	3054LN	1	48	48		50	-1.71	-	53	-0.84	47	
Weissenbruchlaan 32	3054LN	1	47	48		50	-2.10	-	53	-0.83	47	
Weissenbruchlaan 32	3054LN	1	47	48		50	-2.10	-	53	-0.89	47	
Weissenbruchlaan 32	3054LN	1	47	48		50	-2.10	-	53	-0.90	47	
Weissenbruchlaan 54	3054LP	1	47	48		50	-2.15	-	53	-0.91	47	
Weissenbruchlaan 68	3054LP	1	47	48		50	-2.14	-	53	-0.90	47	
Weissenbruchlaan 90	3054LR	1	47	48		50	-2.02	-	53	-0.90	47	
Weissenbruchlaan 108	3054LR	1	47	48		50	-2.33	-	53	-0.90	47	
Weissenbruchlaan 128	3054LS	1	47	48		50	-2.11	-	53	-0.97	47	
Willaertpad 6	3055JR	1	46	49		50	-0.98	-	50	-4.78	44	
Willaertpad 11	3055JR	1	48	51		50	0.66	0.16	53	-3.11	48	
Willem Nagellaan 1	3054BV	1	47	48		50	-1.90	-	51	-1.71	46	
Willem Nagellaan 2	3054BX	1	45	47		50	-3.10	-	50	-1.58	45	
Willem Nagellaan 3	3054BV	1	46	47		50	-2.85	-	51	-1.65	46	
Willem Nagellaan 4	3054BX	1	46	47		50	-3.08	-	51	-1.43	45	
Willem Nagellaan 5	3054BV	1	46	48		50	-2.36	-	51	-1.53	46	
Willem Nagellaan 6	3054BX	1	46	47		50	-2.97	-	51	-1.24	46	
Willem Nagellaan 7	3054BV	1	46	47		50	-2.81	-	51	-1.33	46	
Willem Nagellaan 8	3054BX	1	46	47		50	-2.90	-	51	-1.17	46	
Willem Nagellaan 9	3054BV	1	46	47		50	-2.81	-	51	-1.32	46	
Willem Nagellaan 10	3054BX	1	46	47		50	-3.09	-	50	-1.09	46	
Willem Nagellaan 11	3054BV	1	46	47		50	-2.91	-	50	-1.16	46	
Willem Nagellaan 12	3054BX	1	46	47		50	-3.25	-	50	-1.03	46	
Willem Nagellaan 13	3054BV	1	46	47		50	-2.75	-	50	-1.24	46	
Willem Nagellaan 14	3054BX	1	46	47		50	-3.18	-	50	-1.08	46	
Willem Nagellaan 16	3054BX	1	46	47		50	-3.12	-	51	-1.05	46	
Willem Nagellaan 17	3054BV	1	46	47		50	-3.23	-	50	-1.40	45	
Willem Nagellaan 18	3054BX	1	45	46		50	-3.80	-	51	-0.44	46	
Willem Nagellaan 19	3054BV	1	47	48		50	-2.50	-	52	-0.82	47	
Willem Nagellaan 20	3054BX	1	46	46		50	-3.69	-	51	-0.41	46	
Willem Nagellaan 21	3054BV	1	47	48		50	-2.49	-	52	-0.81	47	
Willem Nagellaan 22	3054BX	1	46	46		50	-3.85	-	51	-0.41	46	
Willem Nagellaan 23	3054BV	1	47	48		50	-2.07	-	52	-0.81	47	
Willem Nagellaan 24	3054BX	1	46	46		50	-3.82	-	51	-0.44	46	
Willem Nagellaan 25	3054BW	1	47	48		50	-1.90	-	52	-0.81	47	

Gemeente Rotterdam

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (AWBWC) w/ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Willem Nagellaan 27	3054BW	1	46	47		50	-2.74	-	51	-0.96	46	
Willem Nagellaan 29	3054BW	1	47	48		50	-2.13	-	52	-0.72	47	
Willem Nagellaan 31	3054BW	1	47	48		50	-2.03	-	51	-0.72	47	
Willem Nagellaan 33	3054BW	1	47	48		50	-2.09	-	51	-0.74	47	
Willem Nagellaan 35	3054BW	1	47	48		50	-2.06	-	51	-0.70	47	
Willem Nagellaan 37	3054BW	1	47	48		50	-2.03	-	51	-0.86	47	
Willem Nagellaan 39	3054BW	1	47	48		50	-2.28	-	51	-1.02	47	
Willem van Boelrestraat 9	3067LM	1	62	61		62	-0.46	-	68	-2.34	59	
Willem van Boelrestraat 21	3067LM	1	62	61		62	-0.42	-	67	-2.33	59	
Willem van Boelrestraat 29	3067LM	1	62	62		62	-0.46	-	68	-2.18	60	
Willem van Boelrestraat 45	3067LN	1	63	63		63	-0.04	-	66	-2.24	60	
Willem van Boelrestraat 111	3067LN	1	64	64		64	0.20	-	67	-2.31	62	
Willy den Oudenstraat 2	3056AD	1	57	58	N	50	8.27	7.77	60	-2.88	55	X
Willy den Oudenstraat 3	3056AD	1	55	55		50	5.27	4.77	57	-1.74	54	X
Willy den Oudenstraat 3	3056AD	1	54	54	N	50	4.46	3.96	55	-1.96	52	X
Willy den Oudenstraat 4	3056AD	1	58	59	N	50	8.93	8.43	61	-2.76	56	X
Willy den Oudenstraat 5	3056AD	1	54	55	N	50	4.74	4.24	56	-2.17	53	X
Willy den Oudenstraat 5	3056AD	1	56	56		50	6.21	5.71	58	-1.94	54	X
Willy den Oudenstraat 6	3056AD	1	58	59	N	50	8.74	8.24	61	-2.61	56	X
Willy den Oudenstraat 7	3056AD	1	56	57	N	50	6.77	6.27	59	-2.05	55	X
Willy den Oudenstraat 8	3056AD	1	58	59	N	50	8.73	8.23	61	-2.70	56	X
Willy den Oudenstraat 9	3056AD	1	56	57	N	50	6.71	6.21	59	-2.11	55	X
Willy den Oudenstraat 10	3056AD	1	58	59	N	50	8.71	8.21	61	-2.48	56	X
Willy den Oudenstraat 11	3056AD	1	56	56	N	50	5.97	5.47	58	-2.07	54	X
Willy den Oudenstraat 12	3056AD	1	58	59	N	50	8.91	8.41	61	-2.42	56	X
Willy den Oudenstraat 13	3056AD	1	57	57	N	50	7.05	6.55	59	-2.27	55	X
Willy den Oudenstraat 14	3056AD	1	58	59	N	50	8.56	8.06	60	-2.50	56	X
Willy den Oudenstraat 15	3056AD	1	58	58	N	50	8.30	7.80	60	-2.36	56	X
Willy den Oudenstraat 16	3056AD	1	58	59	N	50	8.77	8.27	61	-2.37	56	X
Willy den Oudenstraat 17	3056AD	1	57	58	N	50	8.07	7.57	60	-2.37	56	X
Willy den Oudenstraat 18	3056AD	1	58	59	N	50	8.93	8.43	61	-2.33	57	X
Willy den Oudenstraat 19	3056AD	1	58	59	N	50	8.76	8.26	61	-2.37	56	X
Willy den Oudenstraat 20	3056AD	1	58	59	N	50	8.95	8.45	61	-2.49	56	X
Willy den Oudenstraat 21	3056AD	1	58	59	N	50	8.78	8.28	61	-2.39	56	X
Willy den Oudenstraat 22	3056AD	1	59	59	N	50	9.25	8.75	61	-2.43	57	X
Willy den Oudenstraat 23	3056AD	1	58	59	N	50	8.94	8.44	61	-2.37	57	X
Willy den Oudenstraat 24	3056AD	1	59	59	N	50	9.25	8.75	61	-2.34	57	X
Willy den Oudenstraat 25	3056AD	1	58	59	N	50	9.00	8.50	61	-2.39	57	X
Willy den Oudenstraat 26	3056AD	1	59	59	N	50	9.38	8.88	61	-2.40	57	X
Willy den Oudenstraat 27	3056AD	1	56	57	N	50	6.81	6.31	58	-2.39	54	X
Willy den Oudenstraat 27	3056AD	1	57	58		50	7.81	7.31	60	-2.09	56	X
Willy den Oudenstraat 28	3056AD	1	59	59	N	50	9.47	8.97	61	-2.35	57	X
Willy den Oudenstraat 29	3056AD	1	57	58	N	50	8.00	7.50	60	-2.06	56	X
Willy den Oudenstraat 30	3056AD	1	59	60	N	50	9.98	9.48	62	-2.57	57	X
Willy den Oudenstraat 31	3056AD	1	57	58	N	50	7.67	7.17	60	-2.05	56	X
Willy den Oudenstraat 32	3056AD	9	60	60	N	50	10.41	9.91	63	-2.58	58	X
Willy den Oudenstraat 33	3056AD	1	57	58	N	50	7.81	7.31	60	-2.02	56	X
Willy den Oudenstraat 34	3056AD	1	59	60	N	50	10.00	9.50	62	-2.74	57	X
Willy den Oudenstraat 35	3056AD	1	57	58	N	50	8.04	7.54	61	-1.86	56	X
Willy den Oudenstraat 36	3056AD	1	59	60	N	50	10.08	9.58	62	-2.74	57	X
Willy den Oudenstraat 37	3056AD	1	58	58		50	8.12	7.62	59	-2.12	56	X
Willy den Oudenstraat 37	3056AD	1	56	57	N	50	7.15	6.65	60	-1.29	56	X
Willy den Oudenstraat 38	3056AD	1	59	60	N	50	9.98	9.48	62	-2.73	57	X

Gemeente Rotterdam

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (AWBWC) w/ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Willy den Oudenstraat 39	3056AD	1	58	58		50	8.24	7.74	60	-2.27	56	X
Willy den Oudenstraat 39	3056AD	1	57	57	N	50	7.38	6.88	60	-1.28	56	X
Willy den Oudenstraat 40	3056AD	1	59	60	N	50	9.91	9.41	62	-2.57	57	X
Willy den Oudenstraat 41	3056AD	1	60	60		50	10.04	9.54	62	-1.90	58	X
Willy den Oudenstraat 41	3056AD	1	58	59	N	50	8.54	8.04	60	-2.23	56	X
Willy den Oudenstraat 42	3056AD	1	60	60	N	50	10.17	9.67	62	-2.34	58	X
Willy den Oudenstraat 44	3056AD	1	60	60	N	50	10.35	9.85	63	-2.30	58	X
Willy den Oudenstraat 46	3056AD	1	59	60	N	50	10.05	9.55	62	-2.59	57	X
Willy Lagermanstraat 1	3056AC	1	55	56		55	0.32	0.01	58	-1.91	54	
Willy Lagermanstraat 2	3056AC	1	56	56		56	0.15	-	58	-1.27	54	
Willy Lagermanstraat 3	3056AC	1	56	56		56	0.35	-	58	-2.16	54	
Willy Lagermanstraat 4	3056AC	1	56	56		56	0.17	-	58	-1.27	54	
Willy Lagermanstraat 5	3056AC	1	57	57		57	0.19	-	58	-2.50	54	
Willy Lagermanstraat 6	3056AC	1	55	56		55	0.35	0.34	58	-1.93	54	
Willy Lagermanstraat 7	3056AC	1	59	59		59	0.28	-	61	-1.83	57	
Willy Lagermanstraat 8	3056AC	1	56	56		56	0.29	-	58	-2.35	54	
Willy Lagermanstraat 10	3056AC	1	57	57		57	0.29	-	59	-2.49	54	
Willy Lagermanstraat 12	3056AC	1	59	59		59	0.29	-	61	-1.78	58	
Wim Lagendaalpad 3	3056PJ	1	58	58		58	0.17	-	60	-1.16	57	
Wim Lagendaalpad 4	3056PJ	1	57	57		57	0.13	-	61	-1.19	56	
Wim Lagendaalpad 5	3056PJ	1	58	58		58	0.15	-	59	-1.11	57	
Wim Lagendaalpad 6	3056PJ	1	57	57		57	0.14	-	60	-1.24	56	
Wim Lagendaalpad 7	3056PJ	1	57	58		57	0.13	0.12	58	-1.13	56	
Wim Lagendaalpad 8	3056PJ	1	57	57		57	0.16	-	60	-1.17	56	
Wim Lagendaalpad 9	3056PJ	1	57	57		57	0.17	-	58	-1.17	56	
Wim Lagendaalpad 10	3056PJ	1	57	57		57	0.17	-	59	-1.18	56	
Wim Lagendaalpad 11	3056PJ	1	57	57		57	0.17	-	58	-1.14	56	
Wim Lagendaalpad 12	3056PJ	1	57	57		57	0.19	-	59	-1.22	56	
Wim Lagendaalpad 13	3056PJ	1	57	57		57	0.24	-	58	-1.15	56	
Wim Lagendaalpad 14	3056PJ	1	57	57		57	0.22	-	59	-1.16	56	
Wim Lagendaalpad 15	3056PJ	1	57	57		57	0.30	-	58	-1.11	56	
Wim Lagendaalpad 16	3056PJ	1	57	57		57	0.24	-	60	-1.11	56	
Wim Lagendaalpad 17	3056PJ	1	57	57		57	0.30	-	58	-1.15	56	
Wim Lagendaalpad 18	3056PJ	1	57	57		57	0.28	-	61	-1.14	56	
Wim Lagendaalpad 23	3056PJ	1	56	56		56	0.24	-	57	-1.06	55	
Wim Lagendaalpad 24	3056PJ	1	56	56		56	0.28	-	60	-0.99	55	
Wim Lagendaalpad 25	3056PJ	1	56	56		56	0.24	-	57	-1.07	55	
Wim Lagendaalpad 26	3056PJ	1	56	56		56	0.30	-	60	-1.02	55	
Wim Lagendaalpad 27	3056PJ	1	56	56		56	0.20	-	57	-1.02	55	
Wim Lagendaalpad 28	3056PJ	1	56	56		56	0.29	-	59	-1.14	55	
Wim Lagendaalpad 29	3056PJ	1	56	56		56	0.23	-	57	-1.12	55	
Wim Lagendaalpad 30	3056PJ	1	56	56		56	0.27	-	58	-1.05	55	
Wim Lagendaalpad 31	3056PJ	1	56	56		56	0.22	-	57	-1.18	55	
Wim Lagendaalpad 32	3056PJ	1	56	56		56	0.28	-	58	-1.06	55	
Wim Lagendaalpad 33	3056PJ	1	56	56		56	0.25	-	57	-1.15	55	
Wim Lagendaalpad 34	3056PJ	1	55	56		55	0.33	0.25	58	-1.04	55	
Wim Lagendaalpad 35	3056PJ	1	56	56		56	0.29	-	57	-1.15	55	
Wim Lagendaalpad 36	3056PJ	1	55	56		55	0.31	0.29	59	-0.97	55	
Wim Lagendaalpad 37	3056PJ	1	56	56		56	0.30	-	57	-1.15	55	
Wim Lagendaalpad 38	3056PJ	1	55	56		55	0.30	0.28	60	-0.90	55	
Wim Lagendaalpad 43	3056PJ	1	56	56		56	0.19	-	57	-0.82	56	
Wim Lagendaalpad 44	3056PJ	1	55	56		55	0.28	0.24	60	-0.79	55	
Wim Lagendaalpad 45	3056PJ	1	56	56		56	0.20	-	56	-0.91	55	

Gemeente Rotterdam

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (AWBWC) w Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Wim Lagendaalpad 46	3056PJ	1	55	56		55	0.27	0.23	59	-0.80	55	
Wim Lagendaalpad 47	3056PJ	1	56	56		56	0.18	-	56	-0.89	55	
Wim Lagendaalpad 48	3056PJ	1	56	56		56	0.27	-	59	-0.78	55	
Wim Lagendaalpad 49	3056PJ	1	56	56		56	0.20	-	56	-0.87	55	
Wim Lagendaalpad 50	3056PJ	1	56	56		56	0.26	-	59	-0.73	55	
Wim Lagendaalpad 51	3056PJ	1	56	56		56	0.21	-	57	-0.87	55	
Wim Lagendaalpad 52	3056PJ	1	56	56		56	0.24	-	58	-0.66	55	
Wim Lagendaalpad 53	3056PJ	1	56	56		56	0.22	-	57	-0.91	55	
Wim Lagendaalpad 54	3056PJ	1	56	56		56	0.22	-	59	-0.61	55	
Wim Lagendaalpad 55	3056PJ	1	56	56		56	0.23	-	57	-0.79	55	
Wim Lagendaalpad 56	3056PJ	1	56	56		56	0.24	-	59	-0.62	56	
Wim Lagendaalpad 57	3056PJ	1	56	56		56	0.24	-	57	-0.74	55	
Wim Lagendaalpad 58	3056PJ	1	56	56		56	0.21	-	60	-0.55	56	
Wim Lagendaalpad 63	3056PJ	1	56	56		56	0.19	-	57	-0.57	55	
Wim Lagendaalpad 64	3056PJ	1	56	56		56	0.21	-	60	-0.51	56	
Wim Lagendaalpad 65	3056PJ	1	56	56		56	0.19	-	57	-0.59	55	
Wim Lagendaalpad 66	3056PJ	1	56	56		56	0.21	-	60	-0.54	56	
Wim Lagendaalpad 67	3056PJ	1	56	56		56	0.17	-	57	-0.56	55	
Wim Lagendaalpad 68	3056PJ	1	56	57		56	0.18	0.10	60	-0.48	56	
Wim Lagendaalpad 69	3056PJ	1	56	56		56	0.17	-	57	-0.60	55	
Wim Lagendaalpad 70	3056PJ	1	56	57		56	0.19	0.05	60	-0.49	56	
Wim Lagendaalpad 71	3056PJ	1	56	57		56	0.16	0.05	57	-0.54	56	
Wim Lagendaalpad 72	3056PJ	1	56	57		56	0.17	0.02	60	-0.49	56	
Wim Lagendaalpad 73	3056PJ	1	56	56		56	0.18	-	57	-0.57	56	
Wim Lagendaalpad 74	3056PJ	1	57	57		57	0.16	-	60	-0.46	56	
Wim Lagendaalpad 75	3056PJ	1	56	57		56	0.19	0.18	58	-0.56	56	
Wim Lagendaalpad 76	3056PJ	1	56	57		56	0.17	0.13	60	-0.46	56	
Wim Lagendaalpad 77	3056PJ	1	57	57		57	0.17	-	59	-0.48	56	
Wim Lagendaalpad 78	3056PJ	1	57	57		57	0.16	-	61	-0.43	56	
Wim Lagendaalpad 79	3056PJ	1	57	57		57	0.18	-	60	-0.49	56	
Wim Lagendaalpad 80	3056PJ	1	57	57		57	0.19	-	61	-0.45	56	
Wittebrem 1	3068TL	1	49	49		50	-0.81	-	54	-2.11	47	
Wittebrem 2	3068TM	1	48	49		50	-1.36	-	51	-1.71	47	
Wittebrem 3	3068TL	1	49	49		50	-0.75	-	54	-2.04	47	
Wittebrem 4	3068TM	1	48	49		50	-1.40	-	51	-1.72	47	
Wittebrem 5	3068TL	1	49	49		50	-0.64	-	53	-2.05	47	
Wittebrem 6	3068TM	1	48	49		50	-1.31	-	51	-1.65	47	
Wittebrem 7	3068TL	1	49	49		50	-0.66	-	53	-2.04	47	
Wittebrem 8	3068TM	1	48	48		50	-1.57	-	51	-1.58	47	
Wittebrem 9	3068TL	1	49	49		50	-0.99	-	53	-1.93	47	
Wittebrem 11	3068TL	1	49	49		50	-0.93	-	52	-1.90	47	
Wittebrem 13	3068TL	1	49	49		50	-0.94	-	52	-1.91	47	
Wittebrem 14	3068TM	1	49	49		50	-1.15	-	51	-1.84	47	
Wittebrem 15	3068TL	1	49	49		50	-1.12	-	52	-1.68	47	
Wittebrem 16	3068TM	1	48	48		50	-1.88	-	51	-1.42	47	
Wittebrem 17	3068TL	1	49	49		50	-0.94	-	52	-1.65	47	
Wittebrem 18	3068TM	1	48	48		50	-1.77	-	52	-1.51	47	
Wittebrem 19	3068TL	1	49	49		50	-1.10	-	52	-1.59	47	
Wittebrem 20	3068TM	1	48	48		50	-1.89	-	51	-1.42	47	
Wittebrem 21	3068TL	1	49	49		50	-0.94	-	52	-1.55	48	
Wittebrem 22	3068TM	1	48	48		50	-1.63	-	51	-1.44	47	
Wittebrem 23	3068TL	1	49	49		50	-0.84	-	52	-1.52	48	
Wittebrem 24	3068TM	1	48	48		50	-1.63	-	51	-1.32	47	

Gemeente Rotterdam

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (AWBWC) w/ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Wittebrem 25	3068TL	1	49	49		50	-0.78	-	52	-1.55	48	
Wittebrem 26	3068TM	1	48	48		50	-1.60	-	51	-1.52	47	
Wittebrem 27	3068TL	1	49	49		50	-0.99	-	52	-1.56	47	
Wittebrem 28	3068TM	1	48	48		50	-1.68	-	52	-1.54	47	
Wittebrem 29	3068TL	1	49	49		50	-1.01	-	51	-1.57	47	
Wittebrem 30	3068TM	1	48	48		50	-1.71	-	52	-1.57	47	
Wittebrem 32	3068TM	1	48	48		50	-1.50	-	52	-1.54	47	
Wittebrem 34	3068TM	1	48	48		50	-1.52	-	52	-1.49	47	
Wittebrem 35	3068TL	1	49	49		50	-0.76	-	51	-1.48	48	
Wittebrem 36	3068TM	1	49	49		50	-0.96	-	52	-1.69	47	
Wittebrem 37	3068TL	1	49	49		50	-0.91	-	51	-1.37	48	
Wittebrem 38	3068TM	1	49	49		50	-0.60	-	52	-1.67	48	
Wittebrem 39	3068TL	1	49	49		50	-0.88	-	51	-1.37	48	
Wittebrem 40	3068TM	1	49	49		50	-0.57	-	52	-2.11	47	
Wittebrem 41	3068TL	1	49	49		50	-0.94	-	51	-1.32	48	
Wittebrem 42	3068TM	1	49	49		50	-0.76	-	52	-1.99	47	
Wittebrem 43	3068TL	1	49	49		50	-1.06	-	51	-1.24	48	
Wittebrem 44	3068TM	1	49	49		50	-0.91	-	53	-1.92	47	
Wittebrem 45	3068TL	1	49	50		50	-0.39	-	52	-1.18	48	
Wittebrem 46	3068TM	1	48	49		50	-1.47	-	52	-1.61	47	
Wittebrem 47	3068TL	1	50	50		50	0.03	-	52	-1.33	49	
Wittebrem 49	3068TL	1	49	49		50	-0.51	-	51	-1.06	48	
Wittebrem 51	3068TL	1	50	50		50	0.37	-	52	-1.29	49	
Wittebrem 53	3068TL	1	50	51		50	0.28	0.17	52	-1.33	49	
Wittebrem 55	3068TL	1	50	51		50	0.31	0.20	52	-1.29	49	
Wittebrem 57	3068TL	1	51	51		51	0.26	-	52	-1.37	50	
Wondklaver 1	3069DR	1	44	48		50	-1.51	-	49	-4.82	44	
Wormserstraat 1	3067EV	1	51	52		51	0.95	0.60	52	-2.89	49	
Wormserstraat 2	3067EW	1	49	50		50	0.30	-	50	-2.77	48	
Wormserstraat 3	3067EV	1	51	52		51	1.06	0.31	52	-2.90	49	
Wormserstraat 4	3067EW	1	50	51		50	0.71	0.21	51	-2.81	48	
Wormserstraat 5	3067EV	1	51	52		51	0.94	0.52	52	-3.02	49	
Wormserstraat 6	3067EW	1	50	51		50	0.70	0.20	51	-2.78	48	
Wormserstraat 7	3067EV	1	51	51		51	0.61	-	52	-2.83	49	
Wormserstraat 8	3067EW	1	50	51		50	1.12	0.68	51	-2.82	48	
Wormserstraat 9	3067EV	1	50	51		50	0.77	0.77	51	-2.74	49	
Wormserstraat 10	3067EW	1	50	51		50	0.69	0.19	51	-2.69	48	
Wormserstraat 11	3067EV	1	50	51		50	0.52	0.02	51	-2.67	48	
Wormserstraat 12	3067EW	1	50	51		50	0.97	0.71	51	-2.80	48	
Wormserstraat 13	3067EV	1	50	51		50	0.61	0.11	51	-2.73	48	
Wormserstraat 14	3067EW	1	51	52		51	0.77	0.72	52	-2.63	50	
Wormserstraat 15	3067EV	1	51	52		51	0.67	0.11	52	-2.74	49	
Wormserstraat 16	3067EW	1	50	51		50	0.79	0.32	51	-2.59	48	
Wormserstraat 17	3067EV	1	50	51		50	0.98	0.64	51	-2.90	48	
Wormserstraat 18	3067EW	1	50	51		50	0.65	0.22	51	-2.53	48	
Wormserstraat 19	3067EV	1	51	52		51	0.83	0.03	52	-2.80	49	
Wormserstraat 20	3067EW	1	51	52		51	0.89	0.63	52	-2.98	49	
Wormserstraat 21	3067EV	1	50	51		50	0.84	0.66	51	-2.85	48	
Wormserstraat 22	3067EW	1	50	50		50	0.49	-	51	-2.70	48	
Wormserstraat 23	3067EV	1	50	51		50	0.78	0.37	51	-2.74	48	
Wormserstraat 24	3067EW	1	50	51		50	0.91	0.86	52	-3.03	48	
Wormserstraat 25	3067EV	1	50	51		50	0.82	0.39	51	-2.85	48	
Wormserstraat 26	3067EW	1	51	52		51	0.82	0.20	52	-3.00	49	

Gemeente Rotterdam

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (AWBWC) w/ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Wormserstraat 27	3067EV	1	50	51		50	0.87	0.40	51	-2.83	48	
Wormserstraat 28	3067EW	1	51	52		51	0.87	0.45	52	-3.00	49	
Wormserstraat 29	3067EV	1	50	51		50	0.75	0.53	51	-2.78	48	
Wormserstraat 30	3067EW	1	51	52		51	0.90	0.42	52	-2.90	49	
Wormserstraat 31	3067EV	1	50	51		50	0.82	0.49	51	-2.75	48	
Wormserstraat 32	3067EW	1	51	52		51	0.90	0.52	52	-2.99	49	
Wormserstraat 34	3067EW	1	51	52		51	0.89	0.52	52	-2.92	49	
Wormserstraat 36	3067EW	1	51	52		51	0.94	0.48	52	-2.76	49	
Zeedistel 1	3068NR	1	57	58		50	7.57	7.07	61	-2.94	55	X
Zeedistel 1	3068NR	1	54	55	N	50	5.42	4.92	57	-3.35	52	X
Zeedistel 2	3068NS	1	56	57		50	6.94	6.44	59	-2.98	54	X
Zeedistel 2	3068NS	1	54	56	N	50	5.87	5.37	56	-3.30	53	X
Zeedistel 3	3068NR	1	57	57	N	50	7.42	6.92	61	-2.86	55	X
Zeedistel 4	3068NS	1	56	57		50	6.64	6.14	57	-2.88	54	X
Zeedistel 4	3068NS	1	52	54	N	50	3.70	3.20	55	-3.19	51	X
Zeedistel 5	3068NR	1	57	57	N	50	7.45	6.95	61	-2.84	55	X
Zeedistel 6	3068NS	1	56	57		50	6.71	6.21	57	-2.70	54	X
Zeedistel 6	3068NS	1	54	56	N	50	5.77	5.27	57	-3.07	53	X
Zeedistel 7	3068NR	1	56	57	N	50	7.24	6.74	61	-2.77	54	X
Zeedistel 8	3068NS	1	56	57	N	50	6.59	6.09	58	-2.94	54	X
Zeedistel 8	3068NS	1	56	57		50	6.81	6.31	58	-2.73	54	X
Zeedistel 9	3068NR	1	56	57	N	50	7.08	6.58	62	-2.73	54	X
Zeedistel 10	3068NS	1	56	57	N	50	6.63	6.13	58	-2.94	54	X
Zeedistel 11	3068NR	1	56	57		50	7.11	6.61	58	-2.74	54	X
Zeedistel 11	3068NR	1	56	57	N	50	6.51	6.01	57	-2.82	54	X
Zeedistel 12	3068NS	1	60	61	N	50	11.31	10.81	64	-2.68	59	X
Zeedistel 12	3068NS	1	62	63		50	12.66	12.16	66	-2.73	60	X
Zeedistel 13	3068NR	1	55	56	N	50	6.31	5.81	57	-2.76	54	X
Zeedistel 13	3068NR	1	56	57		50	6.91	6.41	61	-2.72	54	X
Zeedistel 14	3068NS	1	56	57	N	50	6.57	6.07	59	-2.89	54	X
Zeedistel 15	3068NR	1	56	57	N	50	6.58	6.08	57	-2.75	54	X
Zeedistel 15	3068NR	1	57	58		50	7.53	7.03	58	-2.71	55	X
Zeedistel 16	3068NS	1	57	57		50	7.35	6.85	58	-2.72	55	X
Zeedistel 16	3068NS	1	56	57	N	50	6.62	6.12	59	-2.87	54	X
Zeedistel 17	3068NR	1	56	57	N	50	7.08	6.58	58	-2.74	54	X
Zeedistel 18	3068NS	1	56	57		50	6.96	6.46	57	-2.66	54	X
Zeedistel 18	3068NS	1	56	57	N	50	6.79	6.29	59	-2.84	54	X
Zeedistel 19	3068NR	1	57	58	N	50	8.35	7.85	59	-2.79	56	X
Zeedistel 20	3068NS	1	59	60	N	50	9.92	9.42	62	-2.78	57	X
Zeedistel 22	3068NS	1	60	61	N	50	11.21	10.71	67	-2.77	58	X
Zeedistel 24	3068NS	1	60	61	N	50	10.74	10.24	67	-2.74	58	X
Zeedistel 26	3068NS	1	61	62	N	50	11.77	11.27	68	-2.72	59	X
Zeedistel 26	3068NS	1	63	63		50	13.17	12.67	69	-2.39	61	X
Zeedistel 28	3068NS	1	61	62	N	50	11.70	11.20	68	-2.71	59	X
Zeedistel 30	3068NS	1	61	62	N	50	11.76	11.26	68	-2.74	59	X
Zeedistel 32	3068NS	1	61	62	N	50	11.71	11.21	68	-2.77	59	X
Zeedistel 34	3068NS	1	61	62	N	50	11.68	11.18	68	-2.76	59	X
Zeedistel 36	3068NS	1	61	62	N	50	11.68	11.18	68	-2.76	59	X
Zernikeplaats 250	3068ZR	1	54	58		50	8.28	7.78	59	-5.15	53	X
Zernikeplaats 250	3068ZR	1	54	58	N	50	8.13	7.63	59	-5.37	53	X
Zernikeplaats 309	3068JA	1	55	58		50	7.83	7.33	59	-4.25	54	X
Zernikeplaats 309	3068JA	1	52	57	N	50	6.80	6.30	57	-4.97	52	X
Zernikeplaats 864	3068JB	1	55	60	N	50	10.24	9.74	60	-5.90	54	X

Gemeente Rotterdam

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (AWBWC) w/ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Zilverdistel 1	3068NT	1	59	60	N	50	10.13	9.63	63	-3.06	57	X
Zilverdistel 3	3068NT	1	59	60	N	50	10.19	9.69	63	-3.02	57	X
Zilverdistel 5	3068NT	1	59	60	N	50	10.11	9.61	63	-3.05	57	X
Zilverdistel 7	3068NT	1	58	60	N	50	9.81	9.31	63	-3.04	57	X
Zilverdistel 9	3068NT	1	58	60	N	50	9.63	9.13	63	-3.01	57	X
Zilverdistel 11	3068NT	1	58	60	N	50	9.53	9.03	63	-2.94	57	X
Zilverdistel 13	3068NT	1	59	60	N	50	9.92	9.42	63	-2.94	57	X
Zilverdistel 15	3068NT	1	59	61	N	50	10.51	10.01	64	-2.90	58	X
Zilverdistel 17	3068NT	1	59	61	N	50	10.51	10.01	64	-2.83	58	X
Zilverdistel 19	3068NT	1	60	61	N	50	10.64	10.14	64	-2.77	58	X
Zilverdistel 21	3068NT	1	60	61	N	50	10.95	10.45	64	-2.83	58	X
Zilverdistel 22	3068NV	1	61	62	N	50	11.55	11.05	68	-2.78	59	X
Zilverdistel 23	3068NT	1	60	61	N	50	11.14	10.64	65	-2.78	58	X
Zilverdistel 24	3068NV	1	61	61	N	50	11.49	10.99	68	-2.83	59	X
Zilverdistel 25	3068NT	1	60	61	N	50	11.41	10.91	65	-2.75	59	X
Zilverdistel 26	3068NV	1	61	62	N	50	11.54	11.04	68	-2.80	59	X
Zilverdistel 27	3068NT	1	63	63		50	13.30	12.80	67	-2.60	61	X
Zilverdistel 27	3068NT	1	60	61	N	50	11.36	10.86	65	-2.76	59	X
Zilverdistel 28	3068NV	1	61	61	N	50	11.33	10.83	68	-2.79	59	X
Zilverdistel 30	3068NV	1	61	61	N	50	11.42	10.92	68	-2.76	59	X
Zilverdistel 32	3068NV	1	60	61	N	50	11.02	10.52	68	-2.83	58	X
Zilverdistel 34	3068NV	1	61	62	N	50	11.57	11.07	68	-2.76	59	X
Zilverdistel 36	3068NV	1	61	62	N	50	11.52	11.02	68	-2.76	59	X
Zilverdistel 38	3068NV	1	61	62	N	50	11.51	11.01	68	-2.76	59	X
Zilverdistel 40	3068NV	1	61	62	N	50	11.72	11.22	68	-2.73	59	X
Zocherstraat 12	3067AT	1	50	51		50	0.87	0.83	52	-2.63	49	
Zocherstraat 33	3067AS	1	49	51		50	0.51	0.01	51	-2.72	48	
Zocherstraat 34	3067AT	1	53	54		53	0.95	0.03	54	-2.75	51	
Zocherstraat 45	3067AS	1	50	50		50	0.49	-	51	-2.47	48	
Zocherstraat 54	3067AT	1	51	52		51	1.43	0.56	52	-2.78	49	
Zocherstraat 65	3067AS	1	52	53		52	1.60	0.92	54	-3.10	50	
Zocherstraat 66	3067AT	1	51	52		51	1.22	0.26	52	-2.71	49	
Zocherstraat 81	3067AS	1	49	50		50	0.20	-	50	-2.76	47	
Zocherstraat 101 B	3067AV	1	50	51		50	0.81	0.31	51	-3.02	48	
Zocherstraat 111	3067AV	1	52	53		52	1.28	0.47	54	-3.02	50	
Zocherstraat 275	3067AX	1	51	51		51	0.69	-	54	-3.07	48	
Zocherstraat 295	3067AX	1	51	52		51	0.89	0.67	53	-3.02	49	
Zomerdoorn 1	3068MZ	1	53	55	N	50	5.33	4.83	56	-3.34	52	X
Zomerdoorn 2	3068MZ	1	52	54	N	50	4.23	3.73	55	-3.43	51	X
Zomerdoorn 3	3068MZ	1	53	55	N	50	5.16	4.66	56	-3.48	52	X
Zomerdoorn 4	3068MZ	1	52	54	N	50	3.89	3.39	55	-3.44	50	
Zomerdoorn 5	3068MZ	1	53	55	N	50	5.17	4.67	56	-3.51	52	X
Zomerdoorn 6	3068MZ	1	52	54	N	50	4.07	3.57	55	-3.60	50	
Zomerdoorn 7	3068MZ	1	53	55	N	50	5.24	4.74	56	-3.45	52	X
Zomerdoorn 8	3068MZ	1	52	54	N	50	4.06	3.56	55	-3.67	50	
Zomerdoorn 9	3068MZ	1	53	56	N	50	5.50	5.00	57	-3.49	52	X
Zomerdoorn 10	3068MZ	1	52	54	N	50	4.31	3.81	55	-3.57	51	X
Zomerdoorn 11	3068MZ	1	53	55	N	50	5.34	4.84	56	-3.52	52	X
Zomerdoorn 12	3068MZ	1	55	57	N	50	7.22	6.72	58	-3.57	54	X
Zomerdoorn 12	3068MZ	1	56	58		50	7.87	7.37	59	-3.18	55	X
Zomerdoorn 13	3068MZ	1	53	56	N	50	5.55	5.05	56	-3.65	52	X
Zomerdoorn 14	3068MZ	1	52	54		50	3.94	3.44	55	-3.35	51	X
Zomerdoorn 14	3068MZ	1	51	53	N	50	3.22	2.72	53	-3.31	50	

Gemeente Rotterdam

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (AWBWC) w/ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Zomerdoorn 15	3068MZ	1	53	56	N	50	5.61	5.11	56	-3.70	52	X
Zomerdoorn 16	3068MZ	1	55	57	N	50	6.72	6.22	57	-3.16	54	X
Zomerdoorn 18	3068MZ	1	55	57	N	50	7.16	6.66	58	-3.52	54	X
Zomerdoorn 20	3068MZ	1	54	56	N	50	6.14	5.64	57	-3.64	52	X
Zomerdoorn 22	3068MZ	1	55	57	N	50	7.10	6.60	58	-3.20	54	X
Zomerdoorn 24	3068MZ	1	54	56	N	50	6.05	5.55	57	-3.14	53	X
Zomerdoorn 26	3068MZ	1	55	57	N	50	7.04	6.54	58	-3.15	54	X
Zomerdoorn 28	3068MZ	1	55	57	N	50	6.74	6.24	58	-3.03	54	X
Zomerdoorn 30	3068MZ	1	55	57	N	50	6.71	6.21	58	-3.03	54	X
Zomerdoorn 32	3068MZ	1	57	59	N	50	8.82	8.32	61	-3.10	56	X
Zomerdoorn 34	3068MZ	1	55	57	N	50	6.71	6.21	58	-3.09	54	X
Zomerdoorn 36	3068MZ	1	55	57		50	6.64	6.14	58	-3.01	54	X
Zomerdoorn 36	3068MZ	1	53	55	N	50	5.30	4.80	57	-3.94	51	X
Zus Braunstraat 2	3056AB	1	54	55		54	0.55	0.40	57	-1.35	54	
Zus Braunstraat 3	3056AB	1	55	55		55	0.04	-	57	-1.43	54	
Zus Braunstraat 4	3056AB	1	54	55		54	0.70	0.56	57	-1.55	54	
Zus Braunstraat 5	3056AB	1	56	56		56	0.11	-	58	-1.70	54	
Zus Braunstraat 6	3056AB	1	55	55		55	0.60	-	57	-1.38	54	
Zus Braunstraat 7	3056AB	1	56	56		56	0.25	-	58	-1.72	54	
Zus Braunstraat 8	3056AB	1	55	56		55	0.65	0.32	58	-1.58	54	
Zus Braunstraat 9	3056AB	1	56	56		56	0.34	-	58	-1.74	54	
Zus Braunstraat 10	3056AB	1	55	55		55	0.64	-	56	-1.78	54	
Zus Braunstraat 11	3056AB	1	56	56		56	0.36	-	59	-1.75	55	
Zus Braunstraat 12	3056AB	1	55	55		55	0.40	-	58	-1.47	54	
Zus Braunstraat 13	3056AB	1	56	56		56	0.40	-	59	-1.75	55	
Zus Braunstraat 14	3056AB	1	55	55		55	0.37	-	57	-1.54	54	
Zus Braunstraat 15	3056AB	1	56	56		56	0.43	-	59	-1.72	55	
Zus Braunstraat 16	3056AB	1	55	55		55	0.35	-	58	-1.61	54	
Zus Braunstraat 17	3056AB	1	56	57		56	0.50	0.05	59	-1.72	55	
Zus Braunstraat 18	3056AB	1	55	56		55	0.44	0.19	58	-1.60	54	
Zus Braunstraat 19	3056AB	1	57	58		57	0.58	0.37	60	-1.94	56	
Zus Braunstraat 20	3056AB	1	55	56		55	0.46	0.36	58	-1.80	54	
Zus Braunstraat 21	3056AB	1	57	57		57	0.63	-	60	-1.87	56	
Zus Braunstraat 22	3056AB	1	57	57		57	0.42	-	60	-1.74	55	
Zus Braunstraat 23	3056AB	1	57	57		57	0.42	-	60	-1.70	55	
Zus Braunstraat 24	3056AB	1	57	57		57	0.39	-	60	-1.82	56	
Zus Braunstraat 25	3056AB	1	57	57		57	0.43	-	60	-1.49	55	
Zus Braunstraat 26	3056AB	1	57	57		57	0.38	-	59	-1.88	55	
Zus Braunstraat 27	3056AB	1	57	57		57	0.70	-	60	-1.34	56	
Zus Braunstraat 28	3056AB	1	57	58		57	0.23	0.07	59	-2.11	55	
Zus Braunstraat 29	3056AB	1	57	57		57	0.22	-	58	-2.56	55	
Zus Braunstraat 30	3056AB	1	58	58		58	0.17	-	60	-2.35	55	
Zus Braunstraat 31	3056AB	1	60	60		60	0.30	-	62	-1.91	58	
Zus Braunstraat 32	3056AB	1	58	58		58	0.34	-	60	-2.44	56	
Zus Braunstraat 34	3056AB	1	60	60		60	0.29	-	63	-1.87	58	

Bijlage A2. Basisberekeningen geluidbelastingen op geluid-
gevoelige objecten: adressen noordelijk deel
onderzoeksgebied (totaal 23 pagina's)

Akoestisch onderzoek A13A16

In deze bijlage zijn enkel voor bestemmingen in het onderzoeksgebied de volledige gegevens weergegeven.

Toelichting op de kolommen:

- Kolom Sanering: "A" zijn de woningen en andere geluidsgevoelige objecten die op grond van artikel 88 van de Wet geluidhinder, zoals dat luidde voor 1 januari 2007, of artikel 4.17 van het Besluit geluidhinder bij de toenmalige Minister van VROM zijn gemeld, voor zover deze nog niet zijn gesaneerd, en de geluidsbelasting bij volledige benutting van de geluidproductieplafonds hoger is dan de maximale waarde, "B" zijn woningen en in een bestemmingsplan opgenomen ligplaatsen voor woonschepen en standplaatsen voor woonwagens, waarvan de geluidsbelasting bij volledige benutting van de geluidproductieplafonds hoger is de maximale waarde en "C" zijn de woningen alsmede in een bestemmingsplan opgenomen ligplaatsen voor woonschepen en standplaatsen voor woonwagens, waarvan de geluidsbelasting vanwege delen van (spoor)wegen zoals genoemd in bijlage 4 van het Besluit geluid milieubeheer bij volledige benutting van de geluidproductieplafonds hoger is de maximale waarde min 10 dB.
- Kolom Effect van het project: Het verschil tussen de Toekomstige situatie zonder nieuwe maatregelen en de grenswaarde.
- Kolom Benodigde reductie: De geluidreductie die nodig is om een overschrijding van de grenswaarde te voorkomen. Dit is gebaseerd op de afgeronde waarde van de grenswaarde én de Toekomstige situatie zonder nieuwe maatregelen.
- Kolom Geluidsbelasting standaard akoestische situatie: De toekomstige geluidsbelasting zonder maatregelen met de akoestische kwaliteit volgens artikel 1 van het Besluit geluid milieubeheer (zonder geluidsschermen/-wallen en doorgaans met een wegdek van zeer open asfalt beton).
- Kolom Geluidreductie door geadviseerde maatregelen: Geluidreductie voor de eindvariant met geadviseerde maatregelen ten opzichte van de Toekomstige situatie zonder nieuwe maatregelen. Bij een negatief getal is de toekomstige waarde lager dan de geluidsbelasting in de Toekomstige situatie zonder nieuwe maatregelen. Bij een positief getal is de toekomstige waarde hoger.

Gemeente Delft

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (AWBWC) w Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Rijksstraatweg 115	2629JE	1	61	61		61	0.10	-	62	-0.39	61	
Rijksstraatweg 117	2629JE	1	62	62		62	0.04	-	63	-0.16	62	
Rijksstraatweg 125	2629JE	1	62	62		62	0.12	-	62	-0.53	61	
Rijksstraatweg 141	2629JE	1	67	67		67	0.14	-	69	-1.11	66	
Rijksstraatweg 143	2629JE	1	64	64		64	0.00	-	65	-0.65	63	

Gemeente Lansingerland

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (AWBWC) w/ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Bergweg-zuid 88	2661CV	1	0	49		50	-1.04	-	49	-1.82	47	
Bergweg-zuid 94	2661CV	1	0	51	N	50	0.91	0.41	51	-2.24	49	
Bergweg-zuid 108	2661CV	1	0	56	N	50	6.38	5.88	56	-2.14	54	X
Bergweg-zuid 110	2661CW	1	0	59	N	50	8.59	8.09	59	-2.40	56	X
Bergweg-zuid 124	2661CW	1	0	53	N	50	2.60	2.10	53	-1.83	51	X
Bergweg-zuid 126	2661CW	1	0	54	N	50	4.09	3.59	54	-1.63	52	X
Bergweg-zuid 128	2661CW	1	27	53	N	50	2.94	2.44	53	-1.42	52	X
Bergweg-zuid 130	2661CW	1	0	53	N	50	3.42	2.92	53	-1.65	52	X
Bergweg-zuid 132	2661CW	1	0	53	N	50	3.12	2.62	53	-1.60	52	X
Bergweg-zuid 134	2661CW	1	19	53	N	50	2.93	2.43	53	-1.66	51	X
Bergweg-zuid 134 b	2661CW	1	27	50	N	50	0.50	-	50	-1.54	49	
Bergweg-zuid 136	2661CW	1	17	52	N	50	1.85	1.35	52	-1.63	50	
Bergweg-zuid 137	2661CS	1	0	48		50	-1.66	-	48	-1.86	46	
Bergweg-zuid 138	2661CW	1	22	52	N	50	1.60	1.10	52	-1.51	50	
Bergweg-zuid 141	2661CS	1	0	50	N	50	-0.11	-	50	-1.74	48	
Bergweg-zuid 154	2661CW	1	33	49	N	50	-1.37	-	49	-2.09	47	
Bergweg-zuid 155	2661CT	1	0	50	N	50	0.22	-	50	-1.94	48	
Bergweg-zuid 156	2661CW	1	27	50	N	50	0.21	-	50	-1.92	48	
Bergweg-zuid 157	2661CT	1	0	50	N	50	-0.43	-	50	-1.91	48	
Bergweg-zuid 158	2661CW	1	25	49	N	50	-1.42	-	49	-1.67	47	
Bergweg-zuid 159	2661CT	1	0	50	N	50	-0.15	-	50	-2.14	48	
Bergweg-zuid 160	2661CW	1	28	49	N	50	-1.09	-	49	-1.74	47	
Bergweg-zuid 161	2661CT	1	0	50	N	50	0.33	-	50	-2.01	48	
Bergweg-zuid 162	2661CW	1	31	49	N	50	-0.83	-	49	-1.70	47	
Bergweg-zuid 164	2661CW	1	31	49	N	50	-0.80	-	49	-1.72	47	
Bergweg-zuid 166	2661CW	1	36	49	N	50	-0.73	-	50	-1.62	48	
Bergweg-zuid 167	2661CT	1	15	51	N	50	0.68	0.18	51	-2.24	48	
Bergweg-zuid 169	2661CT	1	-2	54	N	50	3.67	3.17	54	-2.16	52	X
Bergweg-zuid 171	2661CT	1	25	52	N	50	2.35	1.85	52	-2.06	50	
Bergweg-zuid 173	2661CT	1	24	55	N	50	4.95	4.45	55	-2.37	53	X
Bergweg-zuid 177	2661CT	1	26	57	N	50	7.45	6.95	57	-2.22	55	X
Bergweg-zuid 177 a	2661CT	1	10	56	N	50	5.99	5.49	56	-2.15	54	X
Laan van Koot 3	2651KM	1	0	54	N	50	4.26	3.76	54	-4.16	50	
Penninghlaan 6	2651BL	1	0	49		50	-0.90	-	49	-4.31	45	
Penninghlaan 7	2651BL	1	0	49		50	-1.47	-	49	-4.06	44	
Penninghlaan 8	2651BL	1	0	49		50	-1.31	-	49	-3.98	45	
Penninghlaan 9	2651BL	1	0	49		50	-1.34	-	49	-3.93	45	
Penninghlaan 10	2651BL	1	0	49		50	-1.36	-	49	-3.91	45	
Penninghlaan 11	2651BL	1	0	49		50	-1.40	-	49	-3.90	45	
Penninghlaan 30	2651BL	1	0	49		50	-1.44	-	49	-3.83	45	
Rodenrijseweg 86	2651AT	1	0	51	N	50	1.39	0.89	51	-4.29	47	
Rodenrijseweg 86 a	2651AT	1	0	52	N	50	1.60	1.10	52	-4.26	47	
Rodenrijseweg 88	2651AT	1	0	51	N	50	1.29	0.79	51	-4.21	47	
Rodenrijseweg 90	2651AT	1	0	49	N	50	-1.07	-	49	-3.41	46	
Rodenrijseweg 92	2651AT	1	0	53	N	50	3.26	2.76	53	-3.55	50	
Rodenrijseweg 92 a	2651AT	1	0	53	N	50	3.01	2.51	53	-3.31	50	
Rodenrijseweg 94	2651AT	1	0	53	N	50	3.05	2.55	53	-3.41	50	
Rodenrijseweg 96	2651AT	1	0	53	N	50	2.87	2.37	53	-3.46	49	
Rodenrijseweg 98	2651AT	1	0	53	N	50	2.51	2.01	53	-3.57	49	
Rodenrijseweg 102	2651AT	1	8	53	N	50	3.46	2.96	53	-3.71	50	
Rodenrijseweg 108	2651AT	1	0	54	N	50	3.84	3.34	54	-3.50	50	
Rodenrijseweg 110	2651AT	1	0	53	N	50	3.05	2.55	53	-3.26	50	
Rodenrijseweg 112	2651AT	1	34	50	N	50	0.31	-	50	-3.26	47	

Gemeente Lansingerland

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (AWBWC) w/ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Rodenrijseweg 114	2651AT	1	33	50	N	50	0.21	-	50	-3.19	47	
Rodenrijseweg 118	2651AT	1	36	50	N	50	0.22	-	50	-3.02	47	
Rodenrijseweg 118 a	2651AT	1	34	50	N	50	0.34	-	50	-3.22	47	
Rodenrijseweg 120	2651AT	1	35	49		50	-0.60	-	49	-2.97	46	
Rodenrijseweg 126	2651AT	1	36	48		50	-1.67	-	48	-2.76	46	
Rodenrijseweg 128	2651AT	1	38	48		50	-1.54	-	49	-3.38	45	
Rodenrijseweg 311	2651BS	1	0	49		50	-1.13	-	49	-3.25	46	
Rodenrijseweg 361	2651BT	1	0	49		50	-1.35	-	49	-3.73	45	
Rodenrijseweg 363	2651BT	1	0	50	N	50	0.43	-	50	-3.68	47	
Rodenrijseweg 367	2651BT	1	0	50	N	50	0.08	-	50	-3.26	47	
Rodenrijseweg 371	2651AM	1	0	51	N	50	0.86	0.36	51	-3.58	47	
Rodenrijseweg 373	2651AM	1	0	52	N	50	1.82	1.32	52	-3.82	48	
Rodenrijseweg 375	2651AM	1	0	53	N	50	3.48	2.98	53	-4.33	49	
Rodenrijseweg 377	2651AM	1	0	51	N	50	1.36	0.86	51	-3.68	48	
Rodenrijseweg 379	2651AM	1	0	52	N	50	1.71	1.21	52	-3.90	48	
Rodenrijseweg 381	2651AM	1	0	52	N	50	1.73	1.23	52	-3.92	48	
Rodenrijseweg 383	2651AM	1	0	52	N	50	2.01	1.51	52	-3.87	48	
Rodenrijseweg 385	2651AM	1	0	52	N	50	1.94	1.44	52	-3.97	48	
Rodenrijseweg 387	2651AM	1	0	52	N	50	2.03	1.53	52	-3.94	48	
Rodenrijseweg 389	2651AM	1	0	52	N	50	2.09	1.59	52	-3.96	48	
Rodenrijseweg 391	2651AM	1	0	52	N	50	2.07	1.57	52	-4.02	48	
Rodenrijseweg 393	2651AM	1	0	52	N	50	2.12	1.62	52	-4.07	48	
Rodenrijseweg 395	2651AM	1	0	52	N	50	2.32	1.82	52	-4.05	48	
Rodenrijseweg 397	2651AM	1	0	53	N	50	3.15	2.65	53	-4.02	49	
Rodenrijseweg 399	2651AM	1	0	52	N	50	2.18	1.68	52	-4.03	48	
Rodenrijseweg 401	2651AM	1	0	54	N	50	4.22	3.72	54	-4.30	50	
Rodenrijseweg 403	2651AM	1	0	53	N	50	2.57	2.07	53	-3.98	49	
Rodenrijseweg 405	2651AM	1	0	52	N	50	2.50	2.00	52	-4.03	48	
Rodenrijseweg 407	2651AM	1	0	54	N	50	4.29	3.79	54	-4.32	50	
Rodenrijseweg 409	2651AM	1	0	53	N	50	2.56	2.06	53	-4.03	49	
Rodenrijseweg 411	2651AM	1	0	53	N	50	2.60	2.10	53	-4.04	49	
Rodenrijseweg 413	2651AM	1	0	53	N	50	2.78	2.28	53	-4.02	49	
Rodenrijseweg 415	2651AM	1	0	53	N	50	2.74	2.24	53	-3.78	49	
Rodenrijseweg 417	2651AM	1	0	53	N	50	2.99	2.49	53	-3.73	49	
Rodenrijseweg 419	2651AM	1	0	53	N	50	2.99	2.49	53	-3.70	49	
Rodenrijseweg 421	2651AM	1	0	53	N	50	3.02	2.52	53	-3.49	50	
Rodenrijseweg 423	2651AM	1	0	53	N	50	2.75	2.25	53	-3.39	49	
Rodenrijseweg 425	2651AM	1	0	52	N	50	1.64	1.14	52	-3.28	48	
Rodenrijseweg 427	2651AN	1	0	51	N	50	0.76	0.26	51	-3.24	48	
Rodenrijseweg 429	2651AN	1	0	51	N	50	0.84	0.34	51	-3.19	48	
Rodenrijseweg 435	2651AN	1	0	52	N	50	2.06	1.56	52	-3.52	49	
Rodenrijseweg 437	2651AN	1	0	52	N	50	2.29	1.79	52	-3.44	49	
Rodenrijseweg 439	2651AN	1	0	51	N	50	1.17	0.67	51	-3.37	48	
Rodenrijseweg 441	2651AN	1	0	52	N	50	2.11	1.61	52	-3.77	48	
Rodenrijseweg 443	2651AN	1	0	52	N	50	1.65	1.15	52	-3.70	48	
Rodenrijseweg 445	2651AN	1	0	52	N	50	2.03	1.53	52	-3.65	48	
Rodenrijseweg 447 a	2651AN	1	0	53	N	50	2.62	2.12	53	-4.73	48	
Rodenrijseweg 447 b	2651AN	1	0	53	N	50	2.73	2.23	53	-4.14	49	
Rodenrijseweg 449	2651AN	1	0	54	N	50	3.89	3.39	54	-4.51	49	
Rodenrijseweg 451	2651AN	1	0	56	N	50	5.77	5.27	56	-4.51	51	X
Rodenrijseweg 459	2651AN	1	0	55	N	50	4.70	4.20	55	-4.51	50	
Rodenrijseweg 465	2651AN	1	0	55	N	50	4.51	4.01	55	-4.01	50	
Rodenrijseweg 467	2651AN	1	0	54	N	50	4.15	3.65	54	-3.78	50	

Gemeente Lansingerland

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (AWBWC) w/ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Rodenrijseweg 467 a	2651AN	1	0	54	N	50	4.21	3.71	54	-4.13	50	
Rodenrijseweg 467 b	2651AN	1	19	54	N	50	4.19	3.69	54	-4.23	50	
Rodenrijseweg 469	2651AN	1	22	54	N	50	4.27	3.77	54	-4.10	50	
Rodenrijseweg 471	2651AN	1	22	54	N	50	4.08	3.58	54	-4.19	50	
Rodenrijseweg 471 a	2651AN	1	0	54	N	50	3.89	3.39	54	-4.32	50	
Rodenrijseweg 471 l	2651AN	1	21	53	N	50	3.34	2.84	53	-4.30	49	
Rodenrijseweg 473	2651AP	1	26	54	N	50	3.75	3.25	54	-3.99	50	
Rodenrijseweg 483	2651AP	1	0	54	N	50	4.37	3.87	54	-4.08	50	
Rodenrijseweg 485	2651AP	1	18	51	N	50	0.82	0.32	51	-4.10	47	
Rodenrijseweg 487	2651AP	1	30	55	N	50	5.43	4.93	55	-4.84	51	X
Rodenrijseweg 493	2651AP	1	29	54	N	50	3.59	3.09	54	-3.86	50	
Rodenrijseweg 495	2651AP	1	21	54	N	50	3.79	3.29	54	-4.45	49	
Rodenrijseweg 497	2651AP	1	29	54	N	50	3.61	3.11	54	-3.75	50	
Rodenrijseweg 499	2651AP	1	26	54	N	50	4.18	3.68	54	-3.74	50	
Rodenrijseweg 501	2651AP	1	23	54	N	50	3.52	3.02	54	-3.74	50	
Rodenrijseweg 503	2651AP	1	23	53		50	3.45	2.95	53	-4.09	49	
Rodenrijseweg 503	2651AP	1	23	53	N	50	3.44	2.94	53	-3.53	50	
Rodenrijseweg 507	2651AP	1	18	54	N	50	3.89	3.39	54	-3.85	50	
Rodenrijseweg 509	2651AP	1	0	54	N	50	3.61	3.11	54	-3.63	50	
Rodenrijseweg 511 a	2651AP	1	30	53	N	50	3.20	2.70	53	-3.44	50	
Rodenrijseweg 511 b	2651AP	1	29	53	N	50	2.58	2.08	53	-3.30	49	
Rodenrijseweg 513 a	2651AP	1	34	52	N	50	1.71	1.21	52	-3.39	48	
Rodenrijseweg 515	2651AP	1	31	52	N	50	2.22	1.72	52	-3.41	49	
Rodenrijseweg 515	2651AP	1	30	52		50	2.28	1.78	52	-3.48	49	
Rodenrijseweg 517	2651AP	1	29	53	N	50	2.63	2.13	53	-3.44	49	
Rodenrijseweg 519	2651AP	1	28	53	N	50	3.11	2.61	53	-3.24	50	
Rodenrijseweg 521	2651AP	1	33	52	N	50	2.42	1.92	52	-3.63	49	
Rodenrijseweg 523	2651AR	1	29	52	N	50	1.65	1.15	52	-2.98	49	
Rodenrijseweg 525	2651AR	1	35	51	N	50	0.60	0.10	51	-3.05	48	
Rodenrijseweg 527	2651AR	1	31	52	N	50	2.35	1.85	52	-3.33	49	
Rodenrijseweg 527 a	2651AR	1	26	53	N	50	2.52	2.02	53	-3.09	49	
Rodenrijseweg 527 b	2651AR	1	30	53	N	50	2.89	2.39	53	-3.13	50	
Rodenrijseweg 527 c	2651AR	1	25	53	N	50	2.85	2.35	53	-3.28	50	
Rodenrijseweg 527 d	2651AR	1	31	52	N	50	1.62	1.12	52	-3.45	48	
Rodenrijseweg 529	2651AR	1	34	50	N	50	-0.50	-	50	-3.48	46	
Rodenrijseweg 531	2651AR	1	33	50	N	50	-0.41	-	50	-3.41	46	
Rodenrijseweg 533	2651AR	1	34	50	N	50	-0.13	-	50	-3.13	47	
Rodenrijseweg 535	2651AR	1	32	50	N	50	-0.20	-	50	-3.15	47	
Rodenrijseweg 535 a	2651AR	1	35	50	N	50	0.02	-	50	-3.62	46	
Rodenrijseweg 535 b	2651AR	1	34	50	N	50	0.05	-	50	-3.50	47	
Rodenrijseweg 535 c	2651AR	1	33	52	N	50	1.69	1.19	52	-3.65	48	
Rodenrijseweg 535 d	2651AR	1	30	51	N	50	1.35	0.85	51	-3.60	48	
Rodenrijseweg 537	2651AR	1	30	50	N	50	0.17	-	50	-3.16	47	
Rodenrijseweg 539	2651AR	1	36	50	N	50	-0.41	-	50	-3.45	46	
Rodenrijseweg 541	2651AR	1	34	50	N	50	-0.17	-	50	-3.23	47	
Rodenrijseweg 545	2651AR	1	31	51	N	50	1.17	0.67	51	-3.32	48	
Rodenrijseweg 549	2651AR	1	37	48	N	50	-1.53	-	49	-4.29	44	
Rodenrijseweg 551	2651AR	1	29	49	N	50	-1.18	-	49	-3.15	46	
Rodenrijseweg 553	2651AR	1	30	51	N	50	0.63	0.13	51	-3.67	47	
Rodenrijseweg 553 a	2651AR	1	38	50	N	50	-0.18	-	50	-3.25	47	
Rodenrijseweg 553 b	2651AR	1	37	50	N	50	-0.40	-	50	-3.43	46	
Rodenrijseweg 555	2651AS	1	33	50	N	50	-0.04	-	50	-3.46	46	
Rodenrijseweg 557	2651AS	1	38	49	N	50	-0.88	-	49	-3.64	45	

Gemeente Lansingerland

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (AWBWC) w/ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Rodenrijseweg 559	2651AS	1	38	49	N	50	-0.76	-	49	-3.66	46	
Rodenrijseweg 561	2651AS	1	37	49	N	50	-0.71	-	49	-3.35	46	
Rodenrijseweg 563	2651AS	1	37	49	N	50	-1.16	-	49	-2.82	46	
Rodenrijseweg 565	2651AS	1	36	49	N	50	-1.43	-	49	-3.18	45	
Rodenrijseweg 567	2651AS	1	35	49	N	50	-1.01	-	49	-3.47	46	
Rodenrijseweg 569	2651AS	1	32	49	N	50	-0.76	-	49	-3.24	46	
Rodenrijseweg 571	2651AS	1	29	50	N	50	-0.28	-	50	-3.46	46	
Rodenrijseweg 573	2651AS	1	40	49	N	50	-0.87	-	49	-3.02	46	
Rodenrijseweg 575	2651AS	1	36	50	N	50	0.09	-	50	-3.34	47	
Rodenrijseweg 575 a	2651AS	1	37	49	N	50	-0.65	-	49	-3.10	46	
Rodenrijseweg 577	2651AS	1	34	50	N	50	-0.46	-	50	-3.77	46	
Rodenrijseweg 583	2651AS	1	39	50	N	50	-0.44	-	50	-3.34	46	
Rodenrijseweg 585	2651AS	1	39	50	N	50	-0.49	-	50	-3.28	46	
Rosemondsingel 1	2651AW	1	0	54	N	50	3.65	3.15	54	-4.62	49	
Rosemondsingel 2	2651AW	1	0	54	N	50	3.76	3.26	54	-4.70	49	
Rosemondsingel 3	2651AW	1	0	54	N	50	3.77	3.27	54	-4.68	49	
Rosemondsingel 4	2651AW	1	0	54	N	50	3.73	3.23	54	-4.61	49	
Rosemondsingel 5	2651AW	1	0	54	N	50	3.71	3.21	54	-4.66	49	
Rosemondsingel 6	2651AW	1	0	54	N	50	3.84	3.34	54	-4.59	49	
Rosemondsingel 7	2651AW	1	0	54	N	50	3.80	3.30	54	-4.60	49	
Rosemondsingel 8	2651AW	1	0	54	N	50	4.06	3.56	54	-4.31	50	
Rosemondsingel 9	2651AW	1	0	54	N	50	3.92	3.42	54	-4.39	50	
Rosemondsingel 10	2651AW	1	0	54	N	50	3.96	3.46	54	-4.36	50	
Rosemondsingel 11	2651AW	1	0	54	N	50	3.74	3.24	54	-4.65	49	
Rosemondsingel 12	2651AW	1	0	54	N	50	3.98	3.48	54	-4.63	49	
Rosemondsingel 13	2651AW	1	0	54	N	50	4.07	3.57	54	-4.56	50	
Rosemondsingel 14	2651AW	1	0	54	N	50	4.13	3.63	54	-4.56	50	
Rosemondsingel 14 a	2651AW	1	0	55	N	50	4.66	4.16	55	-4.39	50	
Rosemondsingel 14 b	2651AW	1	0	53	N	50	2.54	2.04	53	-3.61	49	
Rosemondsingel 14 c	2651AW	1	0	53	N	50	2.78	2.28	53	-3.98	49	
Rosemondsingel 15	2651AW	1	0	50	N	50	-0.01	-	50	-4.37	46	
Rosemondsingel 16	2651AW	1	0	52	N	50	2.40	1.90	52	-4.86	48	
Rosemondsingel 17	2651AW	1	0	50	N	50	0.28	-	50	-4.19	46	
Rosemondsingel 18	2651AW	1	0	50	N	50	-0.33	-	50	-4.05	46	
Rozendaallaan 1	2651BB	1	0	49	N	50	-1.09	-	49	-3.64	45	
Schiebroekseweg 18	2661AD	1	0	49		50	-1.15	-	49	-1.51	47	
Stationsweg 1	2651BH	1	0	51	N	50	1.41	0.91	51	-3.99	47	
Stationsweg 3	2651BH	1	0	52	N	50	1.59	1.09	52	-4.01	48	
Stationsweg 5	2651BH	1	0	51	N	50	0.69	0.19	51	-4.09	47	
Stationsweg 7	2651BH	1	0	51	N	50	0.87	0.37	51	-4.07	47	
Stationsweg 9	2651BH	1	0	51	N	50	1.06	0.56	51	-4.05	47	
Stationsweg 11	2651BH	1	0	51	N	50	1.15	0.65	51	-3.95	47	
Stationsweg 13	2651BH	1	0	51	N	50	1.00	0.50	51	-3.91	47	
Stationsweg 15	2651BH	1	0	51	N	50	0.61	0.11	51	-3.93	47	
van Heesplein 1	2651BA	1	0	53	N	50	2.91	2.41	53	-4.71	48	
van Heesplein 2	2651BA	1	0	53	N	50	2.87	2.37	53	-4.82	48	
van Heesplein 3	2651BA	1	0	53	N	50	2.97	2.47	53	-4.89	48	
van Heesplein 4	2651BA	1	0	53	N	50	2.88	2.38	53	-4.90	48	
van Heesplein 5	2651BA	1	0	52	N	50	1.86	1.36	52	-4.67	47	
van Heesplein 6	2651BA	1	0	49	N	50	-1.19	-	49	-3.52	45	
van Heesplein 8	2651BA	1	0	48	N	50	-1.63	-	48	-3.52	45	
Vosmaerstraat 1	2651AX	1	0	51	N	50	1.43	0.93	51	-4.19	47	
Vosmaerstraat 2	2651AZ	1	0	51	N	50	0.86	0.36	51	-3.48	47	

Gemeente Lansingerland

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (AWBWC) w/ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Vosmaerstraat 3	2651AX	1	0	51		50	1.49	0.99	51	-3.71	48	
Vosmaerstraat 3	2651AX	1	0	51	N	50	1.48	0.98	51	-4.21	47	
Vosmaerstraat 5	2651AX	1	0	51	N	50	1.17	0.67	51	-4.33	47	
Vosmaerstraat 6	2651AZ	1	0	49	N	50	-0.97	-	49	-3.02	46	
Vosmaerstraat 7	2651AX	1	0	52	N	50	1.64	1.14	52	-3.73	48	
Vosmaerstraat 8	2651AZ	1	0	49	N	50	-0.84	-	49	-2.92	46	
Vosmaerstraat 9	2651AX	1	0	52	N	50	1.79	1.29	52	-4.41	47	
Vosmaerstraat 10	2651AZ	1	0	50	N	50	-0.40	-	50	-3.14	46	
Vosmaerstraat 11	2651AX	1	0	52	N	50	1.85	1.35	52	-4.45	47	
Vosmaerstraat 12	2651AZ	1	0	50	N	50	-0.02	-	50	-3.42	47	
Vosmaerstraat 13	2651AX	1	0	52	N	50	1.50	1.00	52	-4.64	47	
Vosmaerstraat 14	2651AZ	1	0	51	N	50	0.70	0.20	51	-3.28	47	
Vosmaerstraat 15	2651AX	1	0	51	N	50	0.95	0.45	51	-4.52	46	
Vosmaerstraat 16	2651AZ	1	0	49	N	50	-0.65	-	49	-2.98	46	
Vosmaerstraat 17	2651AX	1	0	52	N	50	2.06	1.56	52	-4.63	47	
Vosmaerstraat 18	2651AZ	1	0	49	N	50	-0.95	-	49	-2.93	46	
Vosmaerstraat 19	2651AX	1	0	52	N	50	2.14	1.64	52	-4.64	48	
Vosmaerstraat 20	2651AZ	1	0	50	N	50	-0.30	-	50	-2.79	47	
Vosmaerstraat 21	2651AX	1	0	52	N	50	1.96	1.46	52	-4.74	47	
Vosmaerstraat 22	2651AZ	1	0	50	N	50	-0.49	-	50	-2.71	47	
Vosmaerstraat 23	2651AX	1	0	51	N	50	1.43	0.93	51	-4.76	47	
Vosmaerstraat 24	2651AZ	1	0	50	N	50	-0.44	-	50	-2.78	47	
Vosmaerstraat 25	2651AX	1	0	49	N	50	-0.88	-	49	-3.75	45	
Vosmaerstraat 26	2651AZ	1	0	49	N	50	-0.51	-	49	-2.71	47	
Vosmaerstraat 28	2651AZ	1	0	49	N	50	-0.64	-	49	-2.73	47	
Vosmaerstraat 30	2651AZ	1	0	54	N	50	4.02	3.52	54	-3.99	50	
Vosmaerstraat 38	2651AZ	1	0	50	N	50	0.03	-	50	-4.40	46	
Vosmaerstraat 41	2651AX	1	0	49	N	50	-1.05	-	49	-4.37	45	
Vosmaerstraat 43	2651AX	1	0	49	N	50	-0.85	-	49	-4.43	45	
Vosmaerstraat 45	2651AX	1	0	50	N	50	0.35	-	50	-3.69	47	
Vosmaerstraat 46	2651AZ	1	0	50	N	50	-0.32	-	50	-3.45	46	
Vosmaerstraat 47	2651AX	1	0	53	N	50	2.88	2.38	53	-3.92	49	
Vosmaerstraat 48	2651AZ	1	0	50	N	50	-0.23	-	50	-3.41	46	
Vosmaerstraat 49	2651AX	1	0	53	N	50	2.73	2.23	53	-3.89	49	
Vosmaerstraat 51	2651AX	1	0	53	N	50	2.77	2.27	53	-3.88	49	
Vosmaerstraat 53	2651AX	1	0	51	N	50	0.79	0.29	51	-3.55	47	
Weg en Bos 14	2661DH	1	0	48		50	-1.56	-	48	-2.27	46	
Wildersekade 25	2661AA	1	0	49		50	-0.81	-	49	-2.30	47	
Wildersekade 29 I	2661AA	1	0	49		50	-0.73	-	49	-1.74	48	
Wildersekade 33	2661AA	1	0	51	N	50	0.90	0.40	51	-1.46	49	
Wilsonerf 17	2662KA	1	0	49		50	-1.21	-	49	-1.91	47	
Zuideinde 1	2651BK	1	24	53	N	50	2.91	2.41	53	-3.24	50	
Zuideinde 3	2651BK	1	29	51		50	1.15	0.65	51	-3.11	48	
Zuideinde 3	2651BK	1	28	51	N	50	0.98	0.48	51	-3.33	48	
Zuideinde 5	2651BK	1	30	51	N	50	0.87	0.37	51	-3.19	48	
Zuideinde 9	2651BK	1	29	52	N	50	1.88	1.38	52	-3.58	48	
Zuideinde 13	2651BK	1	27	52	N	50	1.55	1.05	52	-3.21	48	
Zuideinde 17	2651BK	1	30	50	N	50	-0.06	-	50	-2.98	47	
Zuidersingel 1	2651AE	1	0	51	N	50	0.75	0.25	51	-3.72	47	
Zuidersingel 3	2651AE	1	0	51	N	50	0.86	0.36	51	-3.60	47	
Zuidersingel 5	2651AE	1	0	50	N	50	0.35	-	50	-3.28	47	
Zuidersingel 6 c	2651AJ	1	0	50	N	50	0.29	-	50	-3.47	47	
Zuidersingel 6 e	2651AJ	1	0	49	N	50	-0.87	-	49	-3.90	45	

Gemeente Lansingerland

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (AWBWC) w/ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Zuidersingel 7	2651AE	1	0	50	N	50	0.12	-	50	-3.23	47	
Zuidersingel 8 a	2651AJ	1	0	50	N	50	-0.08	-	50	-4.00	46	
Zuidersingel 8 b	2651AJ	1	0	52	N	50	1.58	1.08	52	-3.75	48	
Zuidersingel 9	2651AE	1	0	50	N	50	-0.26	-	50	-3.20	47	
Zuidersingel 11	2651AE	1	0	49	N	50	-0.61	-	49	-3.10	46	
Zuidersingel 12	2651AJ	1	0	49	N	50	-1.23	-	49	-3.42	45	
Zuidersingel 13	2651AE	1	0	49	N	50	-0.61	-	49	-3.16	46	
Zuidersingel 14	2651AJ	1	0	51	N	50	1.36	0.86	51	-4.13	47	
Zuidersingel 15	2651AE	1	0	49	N	50	-1.29	-	49	-3.20	46	
Zuidersingel 16	2651AJ	1	0	51	N	50	1.48	0.98	51	-4.11	47	
Zuidersingel 17	2651AE	1	0	49	N	50	-0.66	-	49	-3.02	46	
Zuidersingel 18	2651AJ	1	0	52	N	50	1.62	1.12	52	-4.15	47	
Zuidersingel 19	2651AE	1	0	49	N	50	-0.63	-	49	-3.07	46	
Zuidersingel 20	2651AJ	1	0	52	N	50	1.71	1.21	52	-4.17	48	
Zuidersingel 21	2651AE	1	0	49	N	50	-0.72	-	49	-3.10	46	
Zuidersingel 22	2651AJ	1	0	52	N	50	1.91	1.41	52	-4.18	48	
Zuidersingel 23	2651AE	1	0	49	N	50	-1.04	-	49	-3.03	46	
Zuidersingel 24	2651AJ	1	0	52	N	50	2.06	1.56	52	-4.05	48	
Zuidersingel 25	2651AE	1	0	49	N	50	-0.71	-	49	-3.16	46	
Zuidersingel 27	2651AE	1	0	49	N	50	-0.75	-	49	-3.08	46	
Zuidersingel 28	2651AJ	1	0	51	N	50	1.28	0.78	51	-3.09	48	
Zuidersingel 29	2651AE	1	0	50	N	50	-0.48	-	50	-3.18	46	
Zuidersingel 31	2651AE	1	0	49	N	50	-0.79	-	49	-3.16	46	
Zuidersingel 32	2651AJ	1	3	52	N	50	1.65	1.15	52	-3.32	48	
Zuidersingel 33	2651AE	1	0	48	N	50	-1.62	-	48	-3.11	45	
Zuidersingel 34	2651AJ	1	3	51	N	50	1.36	0.86	51	-3.52	48	
Zuidersingel 35	2651AE	1	0	49	N	50	-0.56	-	49	-3.15	46	
Zuidersingel 36	2651AJ	1	5	52	N	50	1.61	1.11	52	-3.58	48	
Zuidersingel 37	2651AG	1	0	50	N	50	-0.11	-	50	-3.14	47	
Zuidersingel 38	2651AJ	1	7	52	N	50	1.72	1.22	52	-3.69	48	
Zuidersingel 39	2651AG	1	0	50	N	50	-0.16	-	50	-3.22	47	
Zuidersingel 40	2651AJ	1	0	52	N	50	1.92	1.42	52	-3.83	48	
Zuidersingel 41	2651AG	1	0	50	N	50	0.20	-	50	-3.30	47	
Zuidersingel 42	2651AJ	1	0	52	N	50	2.16	1.66	52	-3.80	48	
Zuidersingel 43	2651AG	1	0	50	N	50	0.06	-	50	-3.21	47	
Zuidersingel 44	2651AJ	1	0	52	N	50	2.32	1.82	52	-3.86	48	
Zuidersingel 45	2651AG	1	0	50	N	50	0.18	-	50	-3.27	47	
Zuidersingel 47	2651AG	1	0	50	N	50	-0.08	-	50	-3.30	47	
Zuidersingel 49	2651AG	1	0	50	N	50	0.47	-	50	-3.15	47	
Zuidersingel 51	2651AG	1	0	51	N	50	0.75	0.25	51	-3.14	48	
Zuidersingel 53	2651AG	1	0	51	N	50	0.86	0.36	51	-3.14	48	
Zuidersingel 55	2651AG	1	0	51	N	50	0.95	0.45	51	-3.11	48	
Zuidersingel 56 a	2651AK	1	22	52	N	50	2.37	1.87	52	-3.88	48	
Zuidersingel 57	2651AG	1	0	51	N	50	0.67	0.17	51	-3.12	48	
Zuidersingel 58	2651AK	1	24	52	N	50	2.25	1.75	52	-3.79	48	
Zuidersingel 58 a	2651AK	1	31	51	N	50	1.04	0.54	51	-4.14	47	
Zuidersingel 59	2651AG	1	0	51	N	50	1.22	0.72	51	-3.26	48	
Zuidersingel 60	2651AK	1	28	49	N	50	-0.90	-	49	-2.75	46	
Zuidersingel 61	2651AG	1	0	51	N	50	0.73	0.23	51	-3.21	48	
Zuidersingel 63	2651AG	1	0	51	N	50	0.96	0.46	51	-3.32	48	
Zuidersingel 64	2651AK	1	26	51	N	50	0.54	0.04	51	-3.33	47	
Zuidersingel 64 b	2651AK	1	35	49	N	50	-1.33	-	49	-3.08	46	
Zuidersingel 64 c	2651AK	1	35	50	N	50	-0.13	-	50	-2.92	47	

Gemeente Lansingerland

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (AWBWC) w/ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Zuidersingel 64 d	2651AK	1	35	50	N	50	0.11	-	50	-3.19	47	
Zuidersingel 65	2651AG	1	0	52	N	50	2.15	1.65	52	-3.80	48	
Zuidersingel 66	2651AK	1	35	49	N	50	-0.65	-	49	-3.22	46	
Zuidersingel 66 a	2651AK	1	35	49	N	50	-0.90	-	49	-3.13	46	
Zuidersingel 66 b	2651AK	1	34	49	N	50	-1.25	-	49	-3.73	45	
Zuidersingel 66 c	2651AK	1	31	50	N	50	-0.38	-	50	-3.18	46	
Zuidersingel 75 b	9999XX	1	0	50	N	50	-0.19	-	50	-3.77	46	
Zuidersingel 75 c	2651AG	1	0	52	N	50	2.43	1.93	52	-3.51	49	
Zuidersingel 75 e	2651AG	1	0	52	N	50	2.17	1.67	52	-3.63	49	
Zuidersingel 75 g	2651AG	1	0	52	N	50	2.45	1.95	52	-3.73	49	
Zuidersingel 75 h	2651AG	1	0	53	N	50	2.80	2.30	53	-3.99	49	
Zuidersingel 75 k	2651AG	1	0	51	N	50	1.23	0.73	51	-3.85	47	
Zuidersingel 75 m	2651AG	1	0	52	N	50	1.85	1.35	52	-3.93	48	
Zuidersingel 75 n	2651AG	1	0	52	N	50	2.41	1.91	52	-3.89	49	
Zuidersingel 75 p	2651AG	1	0	52	N	50	1.85	1.35	52	-3.92	48	
Zuidersingel 77 a	2651AH	1	0	50	N	50	0.13	-	50	-3.74	46	
Zuidersingel 77 b	2651AH	1	0	52	N	50	1.91	1.41	52	-3.43	48	
Zuidersingel 77 c	2651AH	1	11	50	N	50	-0.04	-	50	-3.05	47	
Zuidersingel 79	2651AH	1	29	52	N	50	1.74	1.24	52	-3.76	48	
Zuidersingel 79 a	2651AH	1	31	50		50	-0.43	-	50	-3.25	46	
Zuidersingel 79 a	2651AH	1	29	49	N	50	-0.70	-	49	-2.58	47	
Zuidersingel 83	2651AH	1	33	51	N	50	0.62	0.12	51	-2.96	48	
Zuidersingel 85	2651AH	1	33	50	N	50	-0.19	-	50	-3.16	47	
Zuidersingel 87	2651AH	1	33	50	N	50	0.08	-	50	-3.16	47	
Zuidersingel 89	2651AH	1	32	50	N	50	-0.14	-	50	-3.72	46	
Zuidersingel 91	2651AH	1	32	50	N	50	0.40	-	50	-3.80	47	
Zuidersingel 93	2651AH	1	34	49	N	50	-0.68	-	49	-3.47	46	
Zuidersingel 95	2651AH	1	31	49	N	50	-1.12	-	49	-3.00	46	
Zuidersingel 97	2651AH	1	32	49	N	50	-1.12	-	49	-3.05	46	
Zuidersingel 101	2651AH	1	33	49	N	50	-0.96	-	49	-3.52	46	
Zuidersingel 103	2651AH	1	35	49	N	50	-0.54	-	49	-2.99	46	
Zuidersingel 103 a	2651AH	1	31	51	N	50	0.72	0.22	51	-3.32	47	
Zuidersingel 105	2651AH	1	34	49	N	50	-1.16	-	49	-3.43	45	
Zuidersingel 109	2651AH	1	36	49	N	50	-1.29	-	49	-3.44	45	
Zuidersingel 113	2651AH	1	35	48	N	50	-1.52	-	49	-2.76	46	
Zuidersingel 115 a	2651AH	1	38	50	N	50	0.01	-	50	-3.27	47	
Zuidersingel 115 b	2651AH	1	40	50	N	50	0.10	-	50	-3.12	47	
Zuidersingel 115 c	2651AH	1	40	50	N	50	-0.36	-	50	-3.22	46	
Zuidersingel 117 b	2651AH	1	36	50	N	50	-0.28	-	50	-3.35	46	
Zuidersingel 117 c	2651AH	1	40	49		50	-0.89	-	49	-3.30	46	

Gemeente Midden-Delfland

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (AWBWC) w/ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Rotterdamseweg 227	2636KC	1	53	53		53	0.19	-	54	-0.57	53	
Rotterdamseweg 229	2636KC	1	54	54		54	0.12	-	55	-0.44	54	
Rotterdamseweg 235 a	2636KC	1	54	54		54	0.16	-	55	-0.66	54	
Rotterdamseweg 237	2636KC	1	54	54		54	0.29	-	55	-1.02	53	
Rotterdamseweg 239	2636KC	1	54	54		54	0.35	-	55	-1.15	53	
Rotterdamseweg 251	2636KC	1	54	54		54	0.29	-	55	-1.01	53	
Rotterdamseweg 253	2636KC	1	54	54		54	0.18	-	55	-0.75	53	
Rotterdamseweg 480	2636KB	1	54	54		54	0.33	-	55	-1.20	53	
Schieweg 180	2636KA	9	53	53		53	0.13	-	53	-0.36	52	
Schieweg 182	2636KA	1	53	53		53	0.16	-	54	-0.47	53	
Schieweg 184	2636KA	1	53	53		53	0.18	-	54	-0.47	53	
Schieweg 186	2636KA	1	53	53		53	0.15	-	54	-0.42	53	
Schieweg 188	2636KA	1	54	54		54	0.21	-	54	-0.59	53	
Schieweg 190	2636KA	1	53	53		53	0.24	-	54	-0.72	53	
Schieweg 192	2636KA	1	53	53		53	0.12	-	54	-0.52	53	
Schieweg 196	2636KA	1	53	53		53	0.13	-	53	-0.32	53	
Schieweg 198	2636KA	1	50	50		50	-0.09	-	50	-0.67	49	
Schieweg 202	2636KA	1	48	48		50	-1.58	-	49	-1.57	47	
Schieweg 204	2636KA	1	48	49		50	-0.94	-	50	-1.50	48	
Schieweg 208	2636KA	1	53	53		53	0.24	-	54	-0.89	53	
Zwethkade 1	2636KE	1	51	51		51	0.22	-	52	-0.86	50	
Zwethkade 3	2636KE	1	51	52		51	0.46	0.10	53	-1.52	50	
Zwethkade 18	2636KE	1	52	52		52	0.21	-	54	-0.80	52	
Zwethkade 19	2636KE	1	54	54		54	0.58	-	55	-2.02	52	
Zwethkade 22	2636KE	1	53	53		53	0.14	-	54	-0.63	52	
Zwethkade 23	2636KE	1	54	55		54	0.40	0.30	56	-1.35	53	
Zwethkade 25	2636KE	1	64	64		64	0.32	-	74	-1.72	62	
Zwethkade 25 a	2636KE	1	67	67		67	0.20	-	72	-1.70	66	

Gemeente Pijnacker-Nootdorp

		Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Benodigde reductie [dB]	Effect van het project		Grenswaarde [dB]	Sanering (AWBWC) w/ Nieuwe Infra (N)	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Geluidsbelasting bij huidige GPP [dB]	Bestemming	Adres en postcode	
	Ackersdijkseweg 32		53	0.00	53	-	0.02	53			53	53	1	2645EB	
	Zwetkade 28		56	-0.54	57	-	0.09	57			57	57	1	2641SC	
	Zwetkade 30		58	-0.58	59	-	0.11	59			58	58	1	2641SC	
	Zwetkade 34		57	-0.75	59	-	0.10	59			58	58	1	2641SC	
	Zwetkade 36		59	-1.04	61	0.23	0.29	59			60	59	1	2641SC	

Gemeente Rotterdam

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (AWBWC) w/ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Abeelweg 234	3053PG	1	38	47		50	-3.11	-	49	-3.20	44	
Abeelweg 236	3053PG	1	38	47		50	-2.90	-	49	-3.17	44	
Abeelweg 238	3053PG	1	38	47		50	-2.91	-	49	-3.16	44	
Abeelweg 240	3053PG	1	38	47		50	-2.95	-	49	-3.26	44	
Abeelweg 292	3053PG	1	38	47		50	-2.88	-	49	-3.23	44	
Abeelweg 294	3053PG	1	38	47		50	-2.79	-	49	-3.27	44	
Abeelweg 296	3053PG	1	38	47		50	-2.87	-	49	-3.22	44	
Abeelweg 298	3053PG	1	38	47		50	-2.59	-	49	-3.22	44	
Abeelweg 300	3053PG	1	38	47		50	-2.63	-	49	-3.28	44	
Acacialaan 2	3053ZB	1	28	50		50	-0.47	-	50	-4.39	45	
Acacialaan 3	3053ZA	1	34	49		50	-0.87	-	50	-3.69	45	
Acacialaan 5	3053ZA	1	34	49		50	-0.86	-	50	-3.76	45	
Acacialaan 6	3053ZB	1	30	50		50	-0.19	-	50	-4.38	45	
Acacialaan 11	3053ZA	1	34	50	N	50	-0.20	-	50	-3.94	46	
Acacialaan 12	3053ZB	1	29	50	N	50	0.01	-	50	-4.29	46	
Acacialaan 13	3053ZA	1	34	50	N	50	-0.38	-	50	-3.92	46	
Acacialaan 14	3053ZB	1	30	50	N	50	0.07	-	50	-4.19	46	
Acacialaan 17	3053ZA	1	33	50	N	50	-0.28	-	50	-3.89	46	
Acacialaan 18	3053ZB	1	29	50	N	50	0.19	-	50	-4.24	46	
Acacialaan 19	3053ZA	1	33	50	N	50	-0.20	-	50	-4.01	46	
Acacialaan 21	3053ZA	1	33	50	N	50	0.05	-	50	-4.05	46	
Acacialaan 22	3053ZB	1	28	50	N	50	0.28	-	50	-4.32	46	
Acacialaan 26	3053ZB	1	29	51	N	50	0.69	0.19	51	-4.48	46	
Acacialaan 27	3053ZA	1	32	51	N	50	0.55	0.05	51	-4.29	46	
Acacialaan 28	3053ZB	1	28	51	N	50	0.59	0.09	51	-4.34	46	
Acacialaan 30	3053ZB	1	28	50	N	50	0.43	-	50	-4.25	46	
Acacialaan 32	3053ZB	1	26	51	N	50	0.53	0.03	51	-4.30	46	
Acacialaan 33	3053ZA	1	31	50	N	50	0.40	-	51	-4.33	46	
Acacialaan 34	3053ZB	1	28	51	N	50	0.57	0.07	51	-4.38	46	
Acacialaan 35	3053ZA	1	32	51	N	50	0.69	0.19	51	-4.49	46	
Acacialaan 36	3053ZB	1	26	51	N	50	0.71	0.21	51	-4.48	46	
Acacialaan 37	3053ZA	1	31	50	N	50	0.44	-	51	-4.39	46	
Acacialaan 38	3053ZB	1	25	51	N	50	1.03	0.53	51	-4.56	46	
Acacialaan 39	3053ZA	1	31	51	N	50	0.61	0.11	51	-4.45	46	
Acacialaan 40	3053ZB	1	25	51	N	50	0.91	0.41	51	-4.48	46	
Adrianalaan 197	3053MC	1	36	48		50	-2.30	-	49	-3.76	44	
Adrianalaan 201	3053ZC	1	35	48		50	-1.89	-	49	-3.48	45	
Adrianalaan 250	3053ZJ	1	31	49		50	-1.01	-	49	-4.75	44	
Adrianalaan 252	3053ZJ	1	30	49		50	-0.77	-	49	-5.16	44	
Adrianalaan 254	3053ZJ	1	30	49		50	-1.44	-	49	-5.00	44	
Adrianalaan 256	3053ZJ	1	30	49	N	50	-1.16	-	49	-4.70	44	
Adrianalaan 257	3053ZE	1	32	48		50	-1.58	-	49	-4.19	44	
Adrianalaan 262	3053ZJ	1	32	49	N	50	-0.87	-	49	-3.87	45	
Adrianalaan 263	3053ZE	1	28	49		50	-1.16	-	49	-3.70	45	
Adrianalaan 264	3053ZJ	1	30	52	N	50	1.70	1.20	52	-4.44	47	
Adrianalaan 265	3053ZE	1	31	50		50	-0.43	-	50	-3.97	46	
Adrianalaan 267	3053ZE	1	29	49		50	-0.63	-	49	-4.09	45	
Adrianalaan 269	3053ZE	1	30	49		50	-0.64	-	49	-4.03	45	
Adrianalaan 271	3053ZE	1	30	49		50	-0.76	-	49	-3.86	45	
Adrianalaan 273	3053ZE	1	31	49		50	-0.54	-	50	-3.81	46	
Adrianalaan 275	3053ZE	1	30	50		50	-0.44	-	50	-3.72	46	
Adrianalaan 277	3053ZE	1	29	49		50	-1.10	-	49	-3.19	46	
Adrianalaan 279	3053ZE	1	29	49		50	-1.39	-	49	-3.17	45	

Gemeente Rotterdam

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (AWBWC) w/ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Adrianalaan 281	3053ZE	1	29	50	N	50	-0.12	-	50	-3.61	46	
Adrianalaan 283	3053ZE	1	29	50	N	50	0.18	-	50	-3.72	46	
Adrianalaan 285	3053ZE	1	29	50	N	50	-0.08	-	50	-3.55	46	
Adrianalaan 287	3053ZE	1	30	50	N	50	0.04	-	50	-3.58	46	
Adrianalaan 289	3053ZE	1	28	50	N	50	-0.35	-	50	-3.37	46	
Adrianalaan 291	3053ZE	1	29	49	N	50	-0.75	-	49	-4.85	44	
Adrianalaan 293	3053ZE	1	29	48	N	50	-1.76	-	49	-4.94	43	
Adrianalaan 295	3053ZE	1	29	50	N	50	-0.11	-	50	-4.64	45	
Adrianalaan 297	3053ZE	1	33	51	N	50	0.93	0.43	51	-4.15	47	
Adrianalaan 301	3053JA	1	26	51	N	50	0.66	0.16	51	-3.64	47	
Adrianalaan 305	3053JA	1	26	50	N	50	0.34	-	50	-3.39	47	
Adrianalaan 307	3053JA	1	30	52	N	50	2.20	1.70	52	-4.73	47	
Adrianalaan 309	3053JA	1	30	52	N	50	1.89	1.39	52	-4.68	47	
Adrianalaan 311	3053JA	1	27	52	N	50	1.73	1.23	52	-4.50	47	
Adrianalaan 311	3053JA	1	29	52	N	50	1.73	1.23	52	-4.03	48	
Adrianalaan 327	3053JA	1	34	53	N	50	2.55	2.05	53	-4.85	48	
Adrianalaan 329	3053JA	1	26	53	N	50	2.86	2.36	53	-4.96	48	
Adrianalaan 331	3053JA	1	23	52	N	50	2.50	2.00	52	-4.83	48	
Adrianalaan 333	3053JA	1	15	52	N	50	2.43	1.93	52	-4.29	48	
Adrianalaan 335	3053JA	1	16	52	N	50	2.29	1.79	52	-4.26	48	
Adrianalaan 337	3053JA	1	28	50	N	50	0.43	-	51	-5.00	45	
Adrianalaan 339	3053JA	1	19	53	N	50	3.12	2.62	53	-4.66	48	
Adrianalaan 341	3053JA	1	19	52	N	50	2.20	1.70	52	-4.38	48	
Adrianalaan 343	3053JA	1	17	52	N	50	1.97	1.47	52	-4.07	48	
Adrianalaan 345	3053JA	1	22	54	N	50	4.17	3.67	54	-5.01	49	
Adrianalaan 347	3053JA	1	20	53	N	50	2.55	2.05	53	-4.09	48	
Adrianalaan 348	3053JC	1	15	49	N	50	-1.03	-	49	-4.03	45	
Adrianalaan 349	3053JA	1	18	51	N	50	0.53	0.03	51	-3.31	47	
Adrianalaan 349 B	3053JA	1	25	49	N	50	-1.46	-	49	-5.46	43	
Adrianalaan 349 C	3053JA	1	25	53	N	50	2.60	2.10	53	-4.61	48	
Adrianalaan 350	3053JC	1	17	53	N	50	2.87	2.37	53	-5.33	48	
Adrianalaan 351	3053JA	1	21	51	N	50	1.22	0.72	51	-2.83	48	
Adrianalaan 352	3053JC	1	7	50	N	50	0.11	-	50	-3.40	47	
Adrianalaan 353	3053JA	1	25	51	N	50	1.24	0.74	51	-3.17	48	
Adrianalaan 354	3053JC	1	21	53	N	50	3.10	2.60	53	-5.05	48	
Adrianalaan 395	3053JB	1	0	58	N	50	7.55	7.05	58	-7.85	50	
Ariadnestraat 4	3054WE	1	30	48		50	-1.52	-	49	-1.70	47	
Aronskelkstraat 53	3053XB	1	31	49	N	50	-1.18	-	49	-3.70	45	
Aronskelkstraat 57	3053XB	1	30	49	N	50	-1.18	-	49	-3.69	45	
Aronskelkstraat 59	3053XB	1	30	49	N	50	-1.25	-	49	-3.69	45	
Aronskelkstraat 89	3053XB	1	28	49	N	50	-1.17	-	49	-3.42	45	
Aronskelkstraat 91	3053XB	1	26	49	N	50	-0.58	-	50	-3.50	46	
Aronskelkstraat 127	3053XB	1	29	50	N	50	0.10	-	50	-4.08	46	
Athenastraat 11	3054WG	1	31	48		50	-1.64	-	49	-1.64	47	
Athenastraat 13	3054WG	1	32	49		50	-1.38	-	49	-1.62	47	
Berberisweg 212	3053PJ	1	29	50		50	-0.42	-	50	-2.87	47	
Berberisweg 350	3053PK	1	0	50		50	-0.20	-	50	-3.40	46	
Bergschenhoekseweg 95	3053KE	1	0	57	N	50	6.55	6.05	57	-2.25	54	X
Cipreslaan 51	3053NB	1	38	47		50	-2.77	-	49	-3.15	44	
Cipreslaan 53	3053NB	1	38	47		50	-2.68	-	49	-3.12	44	
Cipreslaan 55	3053NB	1	38	48		50	-2.34	-	49	-3.26	44	
Cipreslaan 57	3053NB	1	38	48		50	-2.36	-	49	-3.18	44	
Cipreslaan 59	3053NB	1	38	48		50	-2.11	-	49	-3.18	45	

Gemeente Rotterdam

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (AWBWC) w/ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Cipreslaan 61	3053NB	1	38	48		50	-1.77	-	50	-3.10	45	
Cipreslaan 63	3053NB	1	37	48		50	-1.75	-	50	-3.14	45	
Cipreslaan 65	3053NB	1	37	49		50	-1.48	-	50	-3.13	45	
Cipreslaan 67	3053NB	1	38	48		50	-1.69	-	50	-3.04	45	
Cipreslaan 69	3053NB	1	38	48		50	-1.58	-	50	-3.09	45	
Cipreslaan 70	3053NE	1	38	47		50	-2.57	-	49	-3.05	44	
Cipreslaan 71	3053NB	1	38	48		50	-1.57	-	50	-3.03	45	
Cipreslaan 73	3053NB	1	38	47		50	-2.54	-	49	-1.87	46	
Cipreslaan 76	3053NG	1	38	48		50	-2.40	-	49	-2.99	45	
Clematisstraat 6	3053XK	1	34	48		50	-1.88	-	49	-3.33	45	
Cyclaamstraat 10	3053HD	1	0	51	N	50	0.60	0.10	51	-4.32	46	
Cyclaamstraat 11	3053HD	1	13	50	N	50	0.47	-	50	-4.51	46	
De Villeneuvestraat 1	3053ZR	1	35	49		50	-1.38	-	49	-3.54	45	
De Villeneuvestraat 3	3053ZR	1	35	48		50	-1.59	-	49	-3.41	45	
De Villeneuvestraat 7	3053ZR	1	30	49		50	-0.76	-	49	-4.39	45	
De Villeneuvestraat 13	3053ZR	1	35	49		50	-0.91	-	49	-3.72	45	
De Villeneuvestraat 15	3053ZR	1	35	49		50	-1.06	-	50	-3.94	45	
De Villeneuvestraat 17	3053ZR	1	34	48		50	-1.63	-	49	-3.44	45	
De Villeneuvestraat 27	3053ZS	1	35	49		50	-0.99	-	49	-3.71	45	
De Villeneuvestraat 29	3053ZS	1	35	49		50	-1.01	-	49	-3.68	45	
De Villeneuvestraat 35	3053ZT	1	33	49		50	-1.12	-	49	-3.85	45	
De Villeneuvestraat 49	3053ZT	1	32	48		50	-1.51	-	49	-2.63	46	
Delftweg 128	3043NB	1	62	62		62	-0.61	-	62	-1.65	60	
Delftweg 132	3046NC	1	61	61		61	-0.56	-	61	-1.62	59	
Delftweg 134	3046NC	1	61	60		61	-0.49	-	61	-1.54	59	
Delftweg 136	3046NC	1	61	60		61	-0.59	-	60	-1.83	58	
Delftweg 138	3046NC	1	61	60		61	-0.59	-	60	-1.90	58	
Delftweg 146	3046NC	1	55	55		55	0.12	-	56	-2.70	52	
Delftweg 164	3046NC	1	59	59		59	-0.62	-	59	-2.34	56	
Delftweg 172	3046NC	1	55	55		55	0.18	-	56	-2.63	53	
Delftweg 182	3046NC	1	58	58		58	0.04	-	58	-5.04	53	
Delftweg 186	3046NC	1	58	58		58	0.38	-	59	-3.53	55	
Delftweg 188	3046NC	1	57	58		57	0.66	0.29	58	-3.60	54	
Delftweg 201	3046NH	21	54	55		54	1.20	0.53	56	-3.31	52	
Delftweg 213	3046NH	21	54	55		54	0.95	0.12	55	-3.54	51	
Delftweg 216	3046ND	1	54	55		54	1.29	0.93	56	-3.08	52	
Delftweg 217	3046NH	21	53	53		53	0.60	-	54	-3.63	50	
Delftweg 220	3046ND	1	54	55		54	1.12	0.29	56	-3.03	52	
Delftweg 223	3046NH	21	52	53		52	1.25	0.63	54	-3.05	50	
Delftweg 225	3046NH	21	53	54		53	0.95	0.67	55	-3.26	51	
Delftweg 226	3046ND	1	54	55		54	1.06	0.29	56	-3.00	52	
Delftweg 227	3046NH	21	53	54		53	1.32	0.58	55	-3.23	51	
Delftweg 229	3046NH	21	54	55		54	1.07	0.22	55	-3.40	51	
Delftweg 231	3046NH	21	54	54		54	0.96	-	55	-3.26	51	
Delftweg 233	3046NH	21	54	55		54	1.26	0.27	55	-3.33	51	
Delftweg 235	3046NH	21	53	55		53	1.61	1.26	55	-3.48	51	
Delftweg 237	3046NH	21	53	55		53	1.37	1.19	55	-3.42	51	
Delftweg 239	3046NH	21	53	54		53	1.35	0.92	55	-3.29	51	
Delftweg 241	3046NH	21	53	54		53	1.22	0.84	55	-3.23	51	
Delftweg 243	3046NH	21	53	55		53	1.41	1.02	55	-3.26	51	
Delftweg 254	3046ND	1	50	52		50	2.01	1.63	53	-3.49	49	
Delftweg 274	3046ND	1	53	54		53	0.63	0.31	55	-2.08	52	
Delftweg 278	3046ND	1	54	54		54	0.58	-	55	-1.93	52	

Gemeente Rotterdam

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (AWBWC) w/ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Delftweg 280	3046ND	1	54	54		54	0.51	-	55	-1.85	52	
Delftweg 282	3046ND	1	54	54		54	0.57	-	55	-1.51	53	
Delftweg 286	3046ND	1	54	54		54	0.64	-	55	-1.95	52	
Delftweg 290	3046ND	1	54	54		54	0.66	-	56	-1.90	53	
Delftweg 296	3046NE	1	53	54		53	0.66	0.49	55	-1.80	52	
Delftweg 298	3046NE	1	52	53		52	0.86	0.75	54	-2.35	51	
Delftweg 300	3046NE	1	53	54		53	0.90	0.05	54	-2.52	51	
Delftweg 302	3046NE	1	53	53		53	0.47	-	54	-1.74	51	
Delftweg 304	3046NE	1	53	53		53	0.54	-	55	-1.79	52	
Delftweg 306	3046NE	1	53	54		53	0.64	0.17	55	-1.66	52	
Delftweg 310	3046NE	1	54	55		54	0.46	0.06	56	-1.73	53	
Delftweg 314	3046NE	1	54	55		54	0.39	0.15	56	-1.71	53	
Delftweg 316	3046NE	1	54	54		54	0.48	-	56	-1.67	53	
Delftweg 320	3046NE	1	53	54		53	0.49	0.34	55	-1.90	52	
Delftweg 335	3046NH	1	53	54		53	0.61	0.13	55	-2.05	52	
Delftweg 337	3046NH	1	51	52		51	0.64	0.47	53	-2.16	50	
Delftweg 347	3046NH	1	54	54		54	0.54	-	56	-1.76	53	
Delftweg 353	3046NH	1	52	53		52	0.66	0.16	54	-2.13	51	
Delftweg 357	3046NH	1	50	51		50	0.70	0.23	52	-2.13	49	
Delftweg 363	3046NH	1	50	51		50	0.33	0.22	53	-1.67	49	
Delftweg 365	3046NH	1	49	49		50	-0.93	-	50	-1.30	48	
Dovenetelstraat 16	3053JD	1	19	52	N	50	2.31	1.81	52	-5.25	47	
Dovenetelstraat 24	3053JD	1	0	56	N	50	6.11	5.61	56	-5.12	51	X
Edelweisslaan 2	3053JE	1	16	50	N	50	0.43	-	50	-4.47	46	
Edelweisslaan 4	3053JE	1	29	51	N	50	1.47	0.97	51	-4.47	47	
Edelweisslaan 6	3053JE	1	23	50	N	50	0.39	-	50	-4.71	46	
Edelweisslaan 8	3053JE	1	23	50	N	50	0.50	-	51	-4.72	46	
Edelweisslaan 10	3053JE	1	24	51	N	50	0.51	0.01	51	-4.80	46	
Edelweisslaan 12	3053JE	1	24	50	N	50	0.50	-	51	-4.86	46	
Edelweisslaan 14	3053JE	1	24	50	N	50	0.42	-	50	-4.84	46	
Edelweisslaan 16	3053JE	1	24	50	N	50	0.38	-	50	-4.84	46	
Edelweisslaan 18	3053JE	1	21	51	N	50	0.52	0.02	51	-4.68	46	
Edelweisslaan 24	3053JE	1	27	51	N	50	1.18	0.68	51	-4.92	46	
Edelweisslaan 26	3053JE	1	28	51	N	50	0.76	0.26	51	-4.77	46	
Edelweisslaan 28	3053JE	1	28	51	N	50	0.97	0.47	51	-4.63	46	
Edelweisslaan 30	3053JE	1	28	51	N	50	1.00	0.50	51	-4.67	46	
Erepreisstraat 3 B	3053VB	1	37	47		50	-3.00	-	49	-2.73	44	
Erepreisstraat 17 B	3053VC	1	38	47		50	-2.82	-	49	-3.39	44	
Erepreisstraat 21 C	3053VC	1	37	48		50	-2.25	-	49	-3.86	44	
Grindweg 127	3054VJ	1	39	48		50	-1.83	-	49	-1.77	46	
Grindweg 131	3054VJ	1	41	48		50	-1.88	-	49	-1.62	46	
Grindweg 133	3054VJ	1	41	48		50	-1.68	-	49	-1.70	47	
Grindweg 135	3054VJ	1	41	48		50	-1.62	-	49	-1.79	47	
Grindweg 137	3054VJ	1	41	48		50	-1.75	-	49	-1.66	47	
Grindweg 139	3054VJ	1	36	50	N	50	0.23	-	50	-1.64	49	
Grindweg 141	3054VJ	1	33	49	N	50	-0.72	-	50	-1.59	48	
Grindweg 141	3054VJ	1	39	50		50	-0.43	-	50	-1.82	48	
Grindweg 143	3054VJ	1	36	49	N	50	-0.78	-	49	-1.66	48	
Grindweg 145	3054VJ	1	42	50	N	50	0.27	-	51	-1.78	48	
Grindweg 147	3054VJ	1	42	50	N	50	0.23	-	51	-1.68	49	
Grindweg 151	3054VJ	1	42	50	N	50	-0.09	-	50	-1.56	48	
Grindweg 155	3054VJ	1	37	50	N	50	0.05	-	50	-1.50	49	
Grindweg 155	3054VJ	1	39	50		50	0.19	-	50	-1.58	49	

Gemeente Rotterdam

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (AWBWC) w/ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Grindweg 662	3055VD	1	37	49		50	-0.96	-	49	-1.85	47	
Grindweg 690	3055VD	1	17	49		50	-0.93	-	49	-2.05	47	
Grindweg 696	3055VD	1	32	51	N	50	0.82	0.32	51	-1.89	49	
Grindweg 750	3055VD	1	0	57	N	50	6.96	6.46	57	-1.93	55	X
Hellendaalstraat 10	3055EV	1	35	49		50	-1.30	-	49	-1.80	47	
Hellendaalstraat 12	3055EV	1	37	49		50	-1.06	-	49	-1.73	47	
Hellendaalstraat 14	3055EV	1	35	49		50	-1.03	-	49	-1.78	47	
Hellendaalstraat 16	3055EV	1	36	48		50	-1.64	-	49	-1.83	47	
Hofweg 36	3046NJ	1	63	71		63	7.55	7.45	72	-9.08	62	
Hofweg 51	3046NJ	1	65	66		65	0.28	0.17	67	-1.41	64	
Hofweg 63	3046NJ	1	59	59		59	0.62	-	61	-1.77	58	
Hofweg 65	3046NJ	1	59	59		59	0.38	-	60	-1.49	58	
Hofweg 71	3046NJ	1	58	58		58	0.29	-	59	-1.45	56	
Hofweg 81	3046NJ	1	57	57		57	0.35	-	58	-1.18	56	
Hofweg 92	3046NJ	1	55	57	N	50	7.45	6.95	57	-2.54	55	X
Hofweg 92	3046NJ	1	59	60		50	9.98	9.48	61	-2.02	58	X
Hofweg 101	3046NJ	1	55	56		55	0.77	0.34	57	-1.75	54	
Hofweg 149	3046NJ	1	50	51		50	1.06	0.56	52	-1.50	50	
Hofweg 150	3046NJ	1	50	51		50	1.17	0.67	52	-1.63	50	
Hofweg 151	3046NJ	1	50	51		50	0.96	0.46	52	-1.51	49	
Hofweg 163	3046NJ	1	50	50		50	0.35	-	51	-0.74	50	
Hofweg 165	3046NJ	1	51	51		51	0.48	-	52	-0.85	50	
Hoge Limiet 31	3053KT	1	24	50		50	-0.45	-	50	-1.89	48	
Hoge Limiet 61	3053KT	1	27	49		50	-0.70	-	49	-1.84	47	
Ismenestraat 2	3054WB	1	37	49		50	-1.03	-	49	-1.83	47	
Ismenestraat 9	3054WB	1	23	49		50	-1.12	-	49	-1.76	47	
Ismenestraat 11	3054WB	1	26	49		50	-1.01	-	49	-1.81	47	
Jupiterstraat 6	3054WH	1	36	49		50	-1.39	-	49	-1.85	47	
Jupiterstraat 156	3054WH	1	35	49		50	-0.61	-	50	-1.84	48	
Jupiterstraat 254	3054WH	1	0	50		50	-0.44	-	50	-1.78	48	
Kamillestraat 21	3053XS	1	34	49		50	-0.96	-	49	-3.73	45	
Kamillestraat 23	3053XS	1	33	49		50	-0.95	-	49	-3.81	45	
Kamillestraat 25	3053XS	1	33	49		50	-0.94	-	49	-3.82	45	
Kamillestraat 27	3053XS	1	33	49		50	-0.84	-	49	-3.90	45	
Kamillestraat 29	3053XS	1	33	49		50	-0.75	-	49	-3.93	45	
Kamillestraat 31	3053XS	1	33	49		50	-0.91	-	49	-4.01	45	
Kamillestraat 33	3053XS	1	34	49		50	-0.78	-	49	-4.04	45	
Kamillestraat 35	3053XS	1	33	49		50	-1.01	-	49	-4.08	45	
Kamillestraat 37	3053XS	1	33	49		50	-0.95	-	49	-4.13	45	
Kamillestraat 39	3053XS	1	33	49		50	-1.23	-	49	-4.10	45	
Kandelaarweg 1	3047EV	1	48	49		50	-0.95	-	50	-2.80	46	
Kandelaarweg 50	3047EW	1	49	50		50	-0.31	-	50	-2.81	47	
Kandelaarweg 55	3047EV	1	50	51		50	1.25	0.75	52	-3.34	48	
Kandelaarweg 67	3047EV	1	49	51		50	0.63	0.13	52	-2.52	48	
Kandelaarweg 69	3047EV	1	51	53		51	1.21	1.10	53	-2.82	50	
Kandelaarweg 70	3047EW	1	50	51		50	0.60	0.10	51	-2.90	48	
Kandelaarweg 71	3047EV	1	52	53		52	1.14	0.82	54	-2.78	51	
Kandelaarweg 85	3047EV	1	53	54		53	0.79	0.12	54	-2.35	51	
Kandelaarweg 91	3047EV	1	47	48		50	-1.95	-	49	-2.54	46	
Kandelaarweg 100	3047EW	1	48	49		50	-1.43	-	49	-1.89	47	
Kandelaarweg 102	3047EW	1	47	48		50	-2.11	-	49	-1.35	47	
Kandelaarweg 110	3047EW	1	53	53		53	0.83	-	54	-2.18	51	
Kandelaarweg 115	3047EV	1	53	54		53	0.62	0.18	55	-2.14	52	

Gemeente Rotterdam

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (AWBWC) w/ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Kandelaarweg 120	3047EW	1	50	51		50	0.78	0.53	52	-2.18	49	
Kandelaarweg 123	3047EV	1	53	54		53	1.09	0.18	54	-2.66	51	
Kandelaarweg 123 A	3047EV	1	53	53		53	0.60	-	54	-2.03	51	
Kandelaarweg 139	3047EV	1	50	50		50	0.30	-	52	-1.19	49	
Kandelaarweg 150	3047EW	1	52	53		52	0.35	0.03	53	-0.95	52	
Kastanjesingel 21	3053HG	1	37	48		50	-1.73	-	49	-3.60	45	
Kastanjesingel 26	3053HM	1	35	48		50	-1.72	-	49	-3.13	45	
Kastanjesingel 28	3053HM	1	35	48		50	-1.76	-	49	-3.57	45	
Kastanjesingel 34	3053HM	1	37	48		50	-2.49	-	49	-3.42	44	
Kastanjesingel 41	3053HG	1	31	49		50	-1.33	-	49	-4.31	44	
Kastanjesingel 42	3053HN	1	35	48		50	-1.95	-	49	-3.56	44	
Kastanjesingel 42 A	3053HN	14	35	48		50	-2.03	-	49	-3.55	44	
Kastanjesingel 43	3053HG	1	37	48		50	-2.10	-	49	-2.85	45	
Kastanjesingel 44	3053HN	1	35	48		50	-2.06	-	49	-3.36	45	
Kastanjesingel 50	3053HN	1	35	49		50	-0.79	-	50	-3.89	45	
Kastanjesingel 52	3053HN	1	34	49		50	-0.87	-	50	-3.95	45	
Kastanjesingel 56	3053HN	1	36	48		50	-1.86	-	49	-3.53	45	
Kastanjesingel 67	3053HG	1	29	49		50	-1.08	-	49	-4.24	45	
Kastanjesingel 69 B	3053HG	1	35	48		50	-1.59	-	49	-3.59	45	
Kastanjesingel 71 B	3053HG	1	35	49		50	-1.42	-	49	-3.75	45	
Kastanjesingel 73 A	3053HG	1	35	48		50	-1.50	-	49	-3.64	45	
Kastanjesingel 75 A	3053HG	1	35	48		50	-1.83	-	49	-3.63	45	
Kastanjesingel 79 A	3053HG	1	36	48		50	-1.96	-	49	-3.10	45	
Kastanjesingel 81	3053HH	1	36	48		50	-1.77	-	49	-3.22	45	
Kastanjesingel 83 A	3053HH	1	36	48		50	-1.90	-	49	-3.23	45	
Kastanjesingel 85 B	3053HH	1	37	48		50	-1.67	-	49	-3.13	45	
Kastanjesingel 87 A	3053HH	1	37	48		50	-1.55	-	49	-3.20	45	
Kastanjesingel 89 A	3053HH	1	37	48		50	-1.92	-	49	-3.08	45	
Kastanjesingel 91 B	3053HH	1	37	48		50	-1.59	-	49	-3.08	45	
Kastanjesingel 93 B	3053HH	1	37	49		50	-1.45	-	49	-3.16	45	
Kastanjesingel 95 B	3053HJ	1	38	48		50	-2.25	-	49	-2.91	45	
Kethelsekade 10	3047EX	1	52	54		52	1.03	1.03	54	-2.57	51	
Kethelsekade 11	3047EX	1	52	53		52	1.33	0.87	54	-3.22	50	
Kethelsekade 16	3047EX	1	53	54		53	0.92	0.74	55	-2.50	52	
Kethelsekade 18	3047EX	1	53	54		53	0.97	0.20	54	-2.59	51	
Klaprooslaan 10	3053DN	1	36	50		50	-0.10	-	50	-4.08	46	
Klaprooslaan 12	3053DN	1	36	50		50	-0.03	-	50	-4.05	46	
Klaprooslaan 13	3053DK	1	18	48		50	-1.51	-	48	-4.38	44	
Klaprooslaan 14	3053DN	1	36	50		50	0.18	-	51	-3.99	46	
Klaprooslaan 15	3053DK	1	20	49		50	-1.33	-	49	-4.02	45	
Klaprooslaan 19	3053DK	1	29	49		50	-0.80	-	49	-4.00	45	
Klaprooslaan 22	3053DN	1	35	50		50	0.31	-	51	-4.32	46	
Klaprooslaan 24	3053DN	1	35	50		50	0.43	-	51	-4.12	46	
Klaprooslaan 37	3053DK	1	24	49		50	-1.35	-	49	-3.89	45	
Klaprooslaan 39	3053DK	1	28	49		50	-1.42	-	49	-3.69	45	
Klaprooslaan 77	3053DK	1	29	49		50	-1.29	-	49	-4.05	45	
Klaprooslaan 79	3053DK	1	28	49		50	-1.32	-	49	-4.00	45	
Klaprooslaan 91	3053DL	1	21	49		50	-0.72	-	49	-3.98	45	
Lamsrustlaan 4	3054VG	1	31	49	N	50	-1.28	-	49	-1.93	47	
Lamsrustlaan 14	3054VG	1	36	48	N	50	-1.52	-	49	-1.97	47	
Lamsrustlaan 18	3054VG	1	35	51	N	50	0.64	0.14	51	-1.78	49	
Lamsrustlaan 19	3054VG	1	30	51	N	50	0.86	0.36	51	-1.57	49	
Lamsrustlaan 22	3054VG	1	34	50	N	50	-0.35	-	50	-1.84	48	

Gemeente Rotterdam

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (AWBWC) w/ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Lamsrustlaan 36	3054VG	1	34	51	N	50	0.51	0.01	51	-1.75	49	
Lamsrustlaan 40	3054VG	1	36	50		50	0.25	-	50	-1.81	48	
Lamsrustlaan 40	3054VG	1	30	50	N	50	0.09	-	50	-1.69	48	
Lamsrustlaan 44	3054VG	1	39	49	N	50	-0.74	-	49	-1.95	47	
Lamsrustlaan 52	3054VG	1	31	49	N	50	-1.01	-	49	-1.93	47	
Lamsrustlaan 54	3054VG	1	29	50	N	50	-0.43	-	50	-1.73	48	
Lamsrustlaan 56	3054VG	1	29	50	N	50	-0.03	-	50	-1.64	48	
Lamsrustlaan 58	3054VG	1	28	50	N	50	-0.07	-	50	-1.61	48	
Lamsrustlaan 60	3054VG	1	28	51	N	50	0.79	0.29	51	-1.57	49	
Lamsrustlaan 62	3054VG	1	25	52	N	50	1.50	1.00	52	-1.73	50	
Lamsrustlaan 64	3054VG	1	21	53	N	50	2.70	2.20	53	-1.45	51	X
Lamsrustlaan 65	3054VG	1	36	50		50	-0.26	-	50	-1.82	48	
Lamsrustlaan 65	3054VG	1	27	50	N	50	-0.31	-	50	-1.51	48	
Lamsrustlaan 66	3054VG	1	28	52	N	50	2.05	1.55	52	-1.49	51	X
Lamsrustlaan 68	3054VG	1	28	52	N	50	1.91	1.41	52	-1.55	50	
Lamsrustlaan 70	3054VG	1	31	51	N	50	0.99	0.49	51	-1.56	49	
Lamsrustlaan 72	3054VG	1	30	50	N	50	0.11	-	50	-1.89	48	
Lamsrustlaan 74	3054VG	1	32	49	N	50	-1.24	-	49	-1.72	47	
Lamsrustlaan 133	3054VG	1	26	49		50	-1.20	-	49	-1.72	47	
Lamsrustlaan 181	3054VG	1	42	50		50	-0.21	-	50	-1.90	48	
Lamsrustlaan 187	3054VG	1	42	51	N	50	1.02	0.52	51	-1.85	49	
Lamsrustlaan 189	3054VG	1	38	50	N	50	0.14	-	50	-1.69	48	
Lamsrustlaan 191	3054VG	1	38	49	N	50	-0.64	-	49	-1.46	48	
Lamsrustlaan 193	3054VG	1	34	50	N	50	-0.07	-	50	-1.49	48	
Lamsrustlaan 195	3054VG	1	32	50	N	50	-0.11	-	50	-1.71	48	
Lamsrustlaan 197	3054VG	1	34	51	N	50	0.85	0.35	51	-1.73	49	
Lamsrustlaan 199	3054VG	1	27	51	N	50	0.91	0.41	51	-1.59	49	
Lamsrustlaan 201	3054VG	1	27	51	N	50	1.01	0.51	51	-1.71	49	
Lamsrustlaan 203	3054VG	1	26	51	N	50	0.53	0.03	51	-1.65	49	
Lamsrustlaan 205	3054VG	1	29	52	N	50	2.26	1.76	52	-1.62	51	X
Lamsrustlaan 207	3054VG	1	35	51	N	50	0.81	0.31	51	-1.79	49	
Lamsrustlaan 209	3054VG	1	31	51	N	50	0.79	0.29	51	-1.67	49	
Lamsrustlaan 211	3054VG	1	28	52	N	50	2.28	1.78	52	-1.54	51	X
Lamsrustlaan 213	3054VG	1	19	53	N	50	2.90	2.40	53	-1.48	51	X
Lamsrustlaan 323	3054VG	1	26	52	N	50	2.28	1.78	52	-1.53	51	X
Larikslaan 208	3053LH	1	30	49		50	-1.00	-	49	-4.31	45	
Larikslaan 210	3053LH	1	29	49		50	-0.83	-	49	-4.44	45	
Larikslaan 211	3053LD	1	34	49	N	50	-1.49	-	49	-4.02	44	
Larikslaan 212	3053LH	1	29	49		50	-0.96	-	49	-4.36	45	
Larikslaan 214	3053LH	1	29	49		50	-0.72	-	49	-4.53	45	
Larikslaan 216	3053LH	1	29	49		50	-0.75	-	49	-4.49	45	
Larikslaan 218	3053LH	1	29	49		50	-0.85	-	49	-4.51	45	
Larikslaan 220	3053LH	1	28	49		50	-0.85	-	49	-4.62	45	
Larikslaan 221	3053LD	1	30	51	N	50	0.57	0.07	51	-4.24	46	
Larikslaan 222	3053LH	1	28	49		50	-1.00	-	49	-4.77	44	
Larikslaan 223	3053LD	1	31	50	N	50	0.36	-	50	-4.15	46	
Larikslaan 224	3053LH	1	28	49		50	-0.94	-	49	-4.81	44	
Larikslaan 226	3053LH	1	30	49		50	-0.82	-	49	-4.69	44	
Larikslaan 227	3053LD	1	30	51	N	50	0.69	0.19	51	-4.24	46	
Larikslaan 228	3053LH	1	28	49		50	-0.71	-	49	-4.78	45	
Larikslaan 229	3053LD	1	32	50	N	50	-0.28	-	50	-3.67	46	
Larikslaan 230	3053LH	1	29	49		50	-1.08	-	49	-4.73	44	
Larikslaan 232	3053LH	1	29	49		50	-1.14	-	49	-4.64	44	

Gemeente Rotterdam

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (AWBWC) w/ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Larikslaan 234	3053LH	1	30	49		50	-1.04	-	49	-4.42	45	
Larikslaan 238	3053LJ	1	33	50	N	50	0.30	-	51	-3.60	47	
Larikslaan 240	3053LJ	1	30	50	N	50	-0.42	-	50	-4.12	45	
Larikslaan 242	3053LJ	1	31	49	N	50	-0.53	-	50	-4.06	45	
Larikslaan 244	3053LJ	1	32	49	N	50	-0.56	-	50	-3.30	46	
Larikslaan 245	3053LD	1	30	50	N	50	-0.48	-	50	-4.15	45	
Larikslaan 246	3053LJ	1	32	49		50	-0.54	-	50	-3.32	46	
Larikslaan 246	3053LJ	1	30	49	N	50	-0.64	-	50	-4.13	45	
Larikslaan 247	3053LD	1	32	50	N	50	0.13	-	50	-3.69	46	
Larikslaan 248	3053LJ	1	29	49	N	50	-0.70	-	49	-4.19	45	
Larikslaan 249	3053LD	1	32	50	N	50	-0.25	-	50	-3.20	47	
Larikslaan 250	3053LJ	1	28	49	N	50	-0.51	-	50	-4.11	45	
Larikslaan 251	3053LD	9	29	50	N	50	-0.15	-	50	-4.00	46	
Larikslaan 252	3053LJ	1	28	50	N	50	-0.38	-	50	-4.16	45	
Larikslaan 253	3053LD	1	26	50	N	50	-0.36	-	50	-4.03	46	
Larikslaan 254	3053LJ	1	29	50	N	50	-0.36	-	50	-4.07	46	
Larikslaan 255	3053LD	1	27	50	N	50	-0.19	-	50	-3.96	46	
Larikslaan 256	3053LJ	1	30	50	N	50	-0.17	-	50	-4.13	46	
Larikslaan 257	3053LD	1	25	50	N	50	-0.13	-	50	-3.91	46	
Larikslaan 258	3053LJ	1	30	50	N	50	0.01	-	50	-4.16	46	
Larikslaan 259	3053LD	1	27	50	N	50	-0.07	-	50	-3.82	46	
Larikslaan 260	3053LJ	1	30	50	N	50	0.09	-	50	-4.09	46	
Larikslaan 261	3053LD	1	29	50	N	50	-0.11	-	50	-3.57	46	
Larikslaan 262	3053LJ	1	30	50	N	50	0.28	-	50	-4.13	46	
Larikslaan 266	3053LK	1	29	50	N	50	0.31	-	50	-4.30	46	
Larikslaan 268	3053LK	1	30	50	N	50	0.42	-	51	-4.31	46	
Larikslaan 270	3053LK	1	30	50	N	50	0.46	-	51	-4.45	46	
Larikslaan 272	3053LK	1	29	50	N	50	0.46	-	51	-4.56	46	
Larikslaan 274	3053LK	1	31	50	N	50	0.39	-	51	-4.51	46	
Larikslaan 276	3053LK	1	30	50	N	50	0.37	-	50	-4.57	46	
Larikslaan 278	3053LK	1	30	50	N	50	0.48	-	51	-4.56	46	
Larikslaan 280	3053LK	1	30	51	N	50	0.54	0.04	51	-4.29	46	
Lariksplein 1 C	3053XW	1	32	49		50	-0.51	-	50	-3.39	46	
Lariksplein 3 C	3053XW	1	31	49		50	-1.06	-	49	-3.39	46	
Lariksplein 5 C	3053XW	1	31	48		50	-1.54	-	49	-3.15	45	
Lariksplein 7 C	3053XW	1	29	49		50	-1.41	-	49	-3.16	45	
Lariksplein 9 C	3053XW	1	31	48		50	-1.55	-	49	-3.16	45	
Lariksplein 28	3053XX	1	35	49		50	-1.43	-	49	-3.69	45	
Lariksplein 30	3053XX	1	35	49		50	-1.45	-	49	-3.90	45	
Ligusterweg 3	3053LL	1	31	50	N	50	0.19	-	50	-3.94	46	
Ligusterweg 4	3053LL	1	30	50	N	50	0.23	-	50	-4.00	46	
Lindesingel 2	3053JG	1	36	51	N	50	1.02	0.52	51	-4.00	47	
Lindesingel 4	3053JG	1	36	51	N	50	0.95	0.45	51	-3.95	47	
Lindesingel 6	3053JG	1	36	51	N	50	1.23	0.73	51	-4.08	47	
Lindesingel 8	3053JG	1	33	51	N	50	1.06	0.56	51	-4.14	47	
Lindesingel 10	3053JG	1	33	51	N	50	1.05	0.55	51	-4.14	47	
Lindesingel 12	3053JG	1	33	51	N	50	1.17	0.67	52	-4.27	47	
Lindesingel 14	3053JG	1	33	51	N	50	1.12	0.62	51	-4.21	47	
Lindesingel 16	3053JG	1	32	51	N	50	1.13	0.63	51	-4.26	47	
Lindesingel 18	3053JH	1	32	51	N	50	1.16	0.66	51	-4.32	47	
Lindesingel 20	3053JH	1	31	51	N	50	1.08	0.58	51	-4.50	47	
Lindesingel 22	3053JH	1	31	51	N	50	1.08	0.58	51	-4.53	47	
Lindesingel 24	3053JH	1	31	51	N	50	1.11	0.61	51	-4.47	47	

Gemeente Rotterdam

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (AWBWC) w/ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Lindesingel 26	3053JH	1	30	52	N	50	2.15	1.65	52	-4.94	47	
Lindesingel 28	3053JH	1	31	52	N	50	1.75	1.25	52	-4.75	47	
Lindesingel 30	3053JH	1	31	52	N	50	1.89	1.39	52	-4.92	47	
Lindesingel 32	3053JH	1	30	49	N	50	-0.64	-	50	-3.91	45	
Lindesingel 34	3053JH	1	30	49	N	50	-0.72	-	50	-3.76	46	
Lindesingel 36	3053JJ	1	32	49	N	50	-1.14	-	49	-3.87	45	
Lindesingel 38	3053JJ	1	34	51	N	50	0.98	0.48	51	-4.57	46	
Lindesingel 40	3053JJ	1	34	49	N	50	-0.95	-	49	-3.91	45	
Lindesingel 42	3053JJ	1	29	52	N	50	1.88	1.38	52	-5.09	47	
Lindesingel 44	3053JJ	1	36	51	N	50	1.48	0.98	52	-4.48	47	
Lindesingel 46	3053JJ	1	36	51	N	50	1.37	0.87	51	-4.33	47	
Lindesingel 48	3053JK	1	31	52	N	50	2.01	1.51	52	-4.62	47	
Lindesingel 54	3053JK	1	30	53	N	50	2.64	2.14	53	-5.22	47	
Lindesingel 56	3053JK	1	30	53	N	50	2.58	2.08	53	-5.10	47	
Lindesingel 58	3053JK	1	29	52		50	2.26	1.76	52	-4.93	47	
Lindesingel 58	3053JK	1	29	52	N	50	2.26	1.76	52	-4.75	48	
Lindesingel 60	3053JK	1	28	53	N	50	2.66	2.16	53	-5.14	48	
Lindesingel 62	3053JK	1	28	52	N	50	2.18	1.68	52	-4.77	47	
Lindesingel 64	3053JK	1	27	53	N	50	2.78	2.28	53	-5.10	48	
Lindesingel 66	3053JK	1	26	52	N	50	2.02	1.52	52	-4.96	47	
Lindesingel 70	3053JL	1	19	52	N	50	2.08	1.58	52	-4.90	47	
Lindesingel 72	3053JL	1	19	51	N	50	1.46	0.96	51	-4.80	47	
Lindesingel 74	3053JL	1	15	52	N	50	2.07	1.57	52	-5.04	47	
Lindesingel 76	3053JL	1	14	51	N	50	1.43	0.93	51	-4.77	47	
Lindesingel 78	3053JL	1	14	51	N	50	1.31	0.81	51	-4.86	46	
Lindesingel 80	3053JL	1	14	51	N	50	1.35	0.85	51	-4.88	46	
Lindesingel 82	3053JL	1	14	51	N	50	1.34	0.84	51	-4.87	46	
Lindesingel 84	3053JL	1	16	51	N	50	1.44	0.94	51	-4.86	47	
Lindesingel 86	3053JL	1	16	51	N	50	1.39	0.89	51	-4.90	46	
Lindesingel 88	3053JL	1	16	51	N	50	1.40	0.90	51	-4.90	46	
Lindesingel 90	3053JL	1	14	51	N	50	1.36	0.86	51	-4.89	46	
Lindesingel 92	3053JL	1	14	51	N	50	1.22	0.72	51	-4.87	46	
Lindesingel 94	3053JL	1	14	51	N	50	1.19	0.69	51	-4.92	46	
Lindesingel 96	3053JL	1	14	51	N	50	1.35	0.85	51	-4.89	46	
Lindesingel 98	3053JL	1	14	51	N	50	1.23	0.73	51	-4.90	46	
Lindesingel 100	3053JM	1	15	51	N	50	1.21	0.71	51	-4.85	46	
Lindesingel 102	3053JM	1	15	51	N	50	1.20	0.70	51	-4.86	46	
Lindesingel 104	3053JM	1	15	51	N	50	1.19	0.69	51	-5.04	46	
Lindesingel 106	3053JM	1	14	51	N	50	1.06	0.56	51	-4.88	46	
Lindesingel 108	3053JM	1	15	51	N	50	1.18	0.68	51	-4.87	46	
Lindesingel 110	3053JM	1	14	51	N	50	1.11	0.61	51	-4.88	46	
Lindesingel 112	3053JM	1	14	51	N	50	1.22	0.72	51	-4.89	46	
Lindesingel 114	3053JM	1	14	51	N	50	1.12	0.62	51	-4.90	46	
Lindesingel 116	3053JM	1	17	51	N	50	0.96	0.46	51	-4.93	46	
Lindesingel 118	3053JM	1	15	51	N	50	0.92	0.42	51	-4.70	46	
Lindesingel 118	3053JM	1	15	51	N	50	0.91	0.41	51	-4.80	46	
Lindesingel 120	3053JM	1	15	51	N	50	0.90	0.40	51	-4.77	46	
Lindesingel 122	3053JM	1	15	51	N	50	0.86	0.36	51	-4.81	46	
Lindesingel 122	3053JM	1	16	51	N	50	0.86	0.36	51	-4.69	46	
Lindesingel 124	3053JN	1	16	51	N	50	0.80	0.30	51	-4.70	46	
Lindesingel 124	3053JN	1	15	51		50	0.80	0.30	51	-4.83	46	
Lindesingel 126	3053JN	1	16	51	N	50	0.94	0.44	51	-4.64	46	
Lindesingel 128	3053JN	1	16	51	N	50	0.89	0.39	51	-4.66	46	

Gemeente Rotterdam

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (AWBWC) w/ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Lindesingel 130	3053JN	1	17	51	N	50	0.98	0.48	51	-4.62	46	
Lindesingel 132	3053JN	1	17	51	N	50	0.87	0.37	51	-4.61	46	
Lindesingel 134	3053JN	1	18	51	N	50	0.74	0.24	51	-4.64	46	
Lindesingel 136	3053JN	1	15	51	N	50	0.73	0.23	51	-4.58	46	
Lindesingel 138	3053JN	1	16	51	N	50	0.68	0.18	51	-4.59	46	
Lindesingel 140	3053JN	1	16	51	N	50	0.68	0.18	51	-4.56	46	
Lindesingel 142	3053JN	1	25	51	N	50	1.45	0.95	51	-5.44	46	
Lindesingel 144	3053JN	1	17	51	N	50	0.65	0.15	51	-4.56	46	
Lindesingel 146	3053JN	1	18	51	N	50	0.70	0.20	51	-4.46	46	
Lindesingel 148	3053JN	1	24	51	N	50	0.95	0.45	51	-5.43	46	
Lindesingel 150	3053JN	1	16	51	N	50	0.53	0.03	51	-4.49	46	
Lindesingel 152	3053JN	1	16	51	N	50	0.54	0.04	51	-4.48	46	
Lindesingel 154	3053JN	1	16	51	N	50	0.54	0.04	51	-4.44	46	
Muurbloemstraat 15	3053EG	1	40	45		50	-5.31	-	49	-1.64	43	
Muurbloemstraat 65	3053EH	1	35	48		50	-1.87	-	49	-3.92	44	
Nagelkruidstraat 68	3053EP	1	36	48		50	-1.98	-	49	-3.95	44	
Oude Bovendijk 208	3046NL	1	34	66	N	50	16.24	15.74	66	-7.06	59	X
Oude Bovendijk 208 A	3046NL	1	29	59	N	50	8.90	8.40	59	-5.55	53	X
Oude Bovendijk 208 B	3046NL	1	31	64	N	50	13.67	13.17	64	-6.95	57	X
Oude Bovendijk 208 C	3046NL	1	36	66	N	50	15.77	15.27	66	-8.65	57	X
Oude Bovendijk 208 D	3046NL	1	31	61	N	50	11.13	10.63	61	-6.08	55	X
Oude Bovendijk 209	3046NL	1	28	62	N	50	11.81	11.31	62	-6.68	55	X
Oude Bovendijk 210	3046NL	1	20	59	N	50	8.68	8.18	59	-5.48	53	X
Oude Bovendijk 212	3046NL	1	38	56	N	50	6.20	5.70	56	-5.01	51	X
Oude Bovendijk 216	3046NL	1	32	55	N	50	4.76	4.26	55	-4.16	51	X
Oude Bovendijk 217	3046NL	14	0	53	N	50	3.18	2.68	53	-4.20	49	
Oude Bovendijk 220	3046NL	1	35	52	N	50	1.77	1.27	52	-4.13	48	
Oude Bovendijk 221	3046NL	1	35	52	N	50	1.98	1.48	52	-2.89	49	
Oude Bovendijk 222	3046NL	1	19	52	N	50	1.53	1.03	52	-2.87	49	
Oude Bovendijk 223 A	3046NL	1	33	52	N	50	2.35	1.85	52	-3.71	49	
Oude Bovendijk 223 B	3046NL	1	38	51	N	50	1.23	0.73	51	-3.66	48	
Oude Bovendijk 224	3046NL	1	36	51	N	50	1.23	0.73	51	-3.33	48	
Oude Bovendijk 243	3046NL	1	38	50	N	50	0.19	-	50	-3.82	46	
Oude Bovendijk 245	3046NM	1	41	48		50	-1.59	-	49	-2.81	46	
Oude Bovendijk 245 B	3046NM	1	39	49		50	-0.58	-	49	-3.54	46	
Oude Bovendijk 246	3046NM	1	36	49		50	-1.43	-	49	-3.35	45	
Palmweg 3	3053LM	1	34	49		50	-0.90	-	49	-3.30	46	
Palmweg 4	3053LM	1	33	49		50	-0.83	-	49	-3.39	46	
Palmweg 5	3053LM	1	33	49		50	-0.71	-	50	-3.43	46	
Palmweg 6	3053LM	1	33	49		50	-0.71	-	50	-3.55	46	
Peppelweg 141 B	3053GK	1	31	48		50	-1.61	-	49	-3.87	45	
Peppelweg 145 D	3053GL	1	28	48		50	-1.80	-	49	-4.30	44	
Peppelweg 147 B	3053GL	1	31	48		50	-1.83	-	49	-4.13	44	
Plataanweg 2	3053LP	1	32	50		50	-0.37	-	50	-3.79	46	
Plataanweg 6	3053LP	1	31	50	N	50	-0.11	-	50	-4.05	46	
Plataanweg 8	3053LP	1	30	50		50	-0.26	-	50	-4.01	46	
Plataanweg 9	3053LN	1	32	48		50	-1.63	-	49	-4.19	44	
Plataanweg 10	3053LP	1	34	49		50	-0.62	-	50	-3.67	46	
Plataanweg 11	3053LN	1	32	49		50	-1.13	-	49	-4.22	45	
Plataanweg 13	3053LN	1	32	49		50	-0.94	-	49	-4.42	45	
Plataanweg 17	3053LN	1	32	49		50	-0.76	-	49	-4.51	45	
Plataanweg 19	3053LN	1	32	49		50	-0.51	-	50	-4.53	45	
Plataanweg 25	3053LN	1	33	49		50	-0.61	-	50	-4.41	45	

Gemeente Rotterdam

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (AWBWC) w/ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Plataanweg 27	3053LN	1	31	50		50	-0.38	-	50	-4.67	45	
Plataanweg 29	3053LN	1	30	50		50	-0.35	-	50	-4.73	45	
Plataanweg 31	3053LN	1	32	50		50	-0.19	-	50	-4.45	45	
Plataanweg 33	3053LN	1	32	50		50	-0.41	-	50	-4.54	45	
Plataanweg 34	3053LP	1	31	49		50	-0.97	-	49	-4.07	45	
Plataanweg 35	3053LN	1	32	50	N	50	-0.15	-	50	-4.74	45	
Plataanweg 36	3053LP	1	30	49		50	-1.43	-	49	-4.17	44	
Plataanweg 37	3053LN	1	32	50	N	50	0.23	-	50	-4.87	45	
Plataanweg 39	3053LN	1	31	51	N	50	0.79	0.29	51	-5.04	46	
Plataanweg 41	3053LN	1	31	51	N	50	0.96	0.46	51	-5.02	46	
Plataanweg 46	3053LP	1	32	50	N	50	-0.18	-	50	-4.70	45	
Prometheusstraat 2	3054WD	1	34	49		50	-0.75	-	49	-1.61	48	
Prometheusstraat 5	3054WD	1	37	49		50	-1.34	-	49	-1.65	47	
Prometheusstraat 10	3054WD	1	34	49		50	-1.20	-	49	-1.62	47	
Prometheusstraat 12	3054WD	1	33	48		50	-1.50	-	48	-1.60	47	
Prunuslaan 50	3053ZL	1	33	50		50	-0.31	-	50	-3.90	46	
Prunuslaan 52	3053ZL	1	33	50		50	-0.29	-	50	-3.85	46	
Prunuslaan 54	3053ZL	1	32	50		50	-0.44	-	50	-3.78	46	
Prunuslaan 56	3053ZL	1	33	50		50	-0.24	-	50	-3.69	46	
Prunuslaan 58	3053ZL	1	34	50	N	50	-0.11	-	50	-3.60	46	
Prunuslaan 60	3053ZL	1	35	50	N	50	-0.17	-	50	-3.50	46	
Prunuslaan 62	3053ZL	1	32	50	N	50	0.14	-	50	-3.68	46	
Prunuslaan 64	3053ZL	1	33	50	N	50	0.26	-	51	-3.66	47	
Prunuslaan 66	3053ZL	1	32	50	N	50	0.25	-	50	-3.70	47	
Prunuslaan 68	3053ZL	1	32	50	N	50	0.07	-	50	-3.70	46	
Prunuslaan 70	3053ZL	1	32	50	N	50	-0.14	-	50	-3.61	46	
Prunuslaan 72	3053ZL	1	32	49	N	50	-0.83	-	49	-3.40	46	
Prunuslaan 74	3053ZL	1	32	50	N	50	0.31	-	51	-3.94	46	
Prunuslaan 76	3053ZL	1	32	49	N	50	-1.05	-	49	-3.44	46	
Prunuslaan 77	3053ZK	1	31	48	N	50	-1.51	-	49	-4.26	44	
Prunuslaan 78	3053ZL	1	32	49	N	50	-0.67	-	50	-3.59	46	
Prunuslaan 80	3053ZL	1	31	49	N	50	-1.15	-	49	-3.47	45	
Prunuslaan 81	3053ZK	1	31	49	N	50	-1.28	-	49	-4.13	45	
Prunuslaan 82	3053ZL	1	32	50	N	50	-0.37	-	50	-3.84	46	
Prunuslaan 83	3053ZK	1	31	49	N	50	-0.78	-	50	-4.38	45	
Prunuslaan 85	3053ZK	1	31	49	N	50	-0.78	-	50	-4.44	45	
Prunuslaan 87	3053ZK	1	31	50	N	50	-0.18	-	50	-4.87	45	
Prunuslaan 89	3053ZK	1	31	50	N	50	0.12	-	50	-5.06	45	
Schieveensedijk 13	3046NN	1	44	61	N	50	10.84	10.34	61	-6.43	54	X
Schieveensedijk 13	3046NN	1	60	65		50	14.51	14.01	65	-4.69	60	X
Schieveensedijk 51	3046NN	1	62	64	N	50	13.89	13.39	64	-2.20	62	X
Schieveensedijk 151	3046NN	1	65	66		65	0.23	0.11	67	-1.34	64	
Spireastraat 38	3053DX	1	28	49		50	-1.49	-	49	-3.81	45	
Sweelincklaan 11	3055WT	1	29	50	N	50	0.39	-	50	-1.94	48	
Sweelincklaan 15	3055WT	1	0	49	N	50	-1.42	-	49	-1.63	47	
Sweelincklaan 17	3055WT	1	21	50	N	50	-0.20	-	50	-1.82	48	
Sweelincklaan 19	3055WT	1	15	48	N	50	-1.81	-	48	-1.70	46	
Sweelincklaan 23	3055WT	1	29	49	N	50	-1.20	-	49	-1.52	47	
Sweelincklaan 39	3055WT	1	41	48		50	-2.27	-	49	-2.07	46	
Tempeldijk 15	3046NP	1	62	63		62	1.14	0.53	69	-3.28	60	
Tempeldijk 17	3046NP	1	60	59		60	-0.59	-	66	-4.50	55	
Tempeldijk 19	3046NP	1	60	59		60	-0.55	-	65	-4.69	55	
Tempelweg 20	3046NR	1	63	64		63	0.97	0.93	65	-3.12	61	

Gemeente Rotterdam

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (AWBWC) w/ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Tempelweg 22	3046NR	1	57	57		57	0.69	-	58	-3.38	54	
Tempelweg 24	3046NR	1	60	61		60	1.16	0.84	62	-2.87	58	
Tempelweg 26	3046NR	1	62	63		62	1.24	0.34	63	-3.17	60	
Vergeet-mij-nietstraat 8 B	3053VS	1	36	47		50	-2.75	-	49	-2.90	44	
Weegbreestraat 13	3053JS	1	20	57	N	50	7.18	6.68	57	-6.43	51	X
Weigelialaan 15	3053PN	1	32	49		50	-0.88	-	49	-4.27	45	
Weigelialaan 17	3053PN	1	33	49		50	-1.00	-	49	-4.22	45	
Weigelialaan 19	3053PN	1	33	49		50	-0.74	-	50	-4.31	45	
Weigelialaan 21	3053PN	1	33	49		50	-0.79	-	49	-4.33	45	
Weigelialaan 23	3053PN	1	32	49		50	-0.64	-	50	-4.37	45	
Weigelialaan 25	3053PN	1	32	49		50	-0.62	-	50	-4.32	45	
Weigelialaan 27	3053PN	1	32	49		50	-0.57	-	50	-4.42	45	
Weigelialaan 29	3053PN	1	32	50		50	-0.46	-	50	-4.36	45	
Weigelialaan 31	3053PN	1	33	49		50	-0.61	-	50	-4.23	45	
Weigelialaan 33	3053PN	1	32	49		50	-0.51	-	50	-4.15	45	
Weigelialaan 38	3053PP	1	33	49		50	-0.95	-	49	-3.63	45	
Weigelialaan 40	3053PP	1	33	49		50	-0.86	-	49	-3.62	46	
Weigelialaan 42	3053PP	1	33	49		50	-0.97	-	49	-3.60	45	
Weigelialaan 44	3053PP	1	33	49		50	-1.10	-	49	-3.53	45	
Weigelialaan 52	3053PP	1	33	49		50	-1.07	-	49	-3.67	45	
Weigelialaan 54	3053PP	1	33	49		50	-1.04	-	49	-3.73	45	
Weigelialaan 56	3053PP	1	33	49	N	50	-0.81	-	49	-3.78	45	
Weigelialaan 58	3053PP	1	32	49	N	50	-0.87	-	49	-3.80	45	
Weigelialaan 60	3053PP	1	32	49	N	50	-1.43	-	49	-3.71	45	
Weigelialaan 64	3053PP	1	31	48	N	50	-1.69	-	49	-4.49	44	
Weigelialaan 70	3053PP	1	31	50	N	50	-0.12	-	50	-5.23	45	
West-Abtspolderseweg 42	3046NW	1	62	63		62	0.82	0.82	64	-3.17	60	
West-Abtspolderseweg 294	3046NW	1	65	65		65	0.28	-	70	-1.95	64	
Wildersekade 90 A	3053KA	1	0	49		50	-1.37	-	49	-2.32	46	
Wildersekade 94	3053KA	1	0	49		50	-0.80	-	49	-2.13	47	
Wildersekade 98	3053KA	1	0	49		50	-0.54	-	49	-2.03	47	
Wildersekade 102	3053KA	1	0	49		50	-1.18	-	49	-1.70	47	
Wildersekade 110	3053KA	1	0	49	N	50	-1.09	-	49	-1.36	48	
Wilgensingel 172	3053CZ	1	36	48		50	-1.57	-	49	-3.33	45	
Wilgensingel 174	3053CZ	1	36	48		50	-1.97	-	49	-3.35	45	
Wilgensingel 176	3053CZ	1	25	50		50	-0.45	-	50	-4.57	45	
Wilgensingel 188	3053CZ	1	37	48		50	-1.81	-	49	-2.85	45	
Wilgensingel 190	3053CZ	1	36	48		50	-1.63	-	49	-3.07	45	
Wilgensingel 192	3053CZ	1	36	49		50	-1.21	-	50	-3.29	46	
Wilgensingel 194	3053CZ	1	36	49		50	-0.96	-	50	-3.42	46	
Wilgensingel 196	3053CZ	1	36	49		50	-1.11	-	50	-3.54	45	
Wilgensingel 198	3053CZ	1	35	49		50	-1.06	-	49	-3.73	45	
Wilgensingel 200	3053CZ	1	31	49		50	-0.94	-	49	-5.36	44	
Wilgensingel 202	3053CZ	1	32	49		50	-1.08	-	49	-4.49	44	
Wilgensingel 203	3053CX	1	34	48		50	-1.70	-	49	-3.17	45	
Wilgensingel 204	3053CZ	1	32	49		50	-1.13	-	49	-4.61	44	
Wilgensingel 205	3053CX	1	34	48		50	-1.63	-	49	-3.17	45	
Wilgensingel 206	3053CZ	1	31	49		50	-1.13	-	49	-4.69	44	
Wilgensingel 207	3053CX	1	34	48		50	-1.63	-	49	-3.20	45	
Wilgensingel 208	3053CZ	1	30	49		50	-1.14	-	49	-4.24	45	
Wilgensingel 209	3053CX	1	34	49		50	-1.32	-	49	-3.40	45	
Wilgensingel 211	3053CX	1	34	50		50	-0.49	-	50	-3.41	46	
Wingerdlaan 2	3053PR	1	32	49		50	-1.16	-	49	-3.80	45	

Gemeente Rotterdam

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (AWBWC) w/ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Zilverschoonstraat 57	3053HX	1	9	50	N	50	0.49	-	50	-4.57	46	
Zwarteweg 21	3053KB	1	0	51	N	50	1.33	0.83	51	-3.92	47	
Zwethkade 2	3046NV	1	52	52		52	0.42	-	53	-1.79	50	
Zwethkade 4	3046NV	1	51	52		51	0.76	0.25	53	-2.13	50	
Zwethkade 6	3046NV	1	51	52		51	0.77	0.23	53	-2.30	49	
Zwethkade 8	3046NV	1	52	52		52	0.41	-	54	-0.92	51	
Zwethkade 10	3046NV	1	51	52		51	0.41	0.20	52	-1.09	51	
Zwethkade 12	3046NV	1	54	54		54	0.25	-	55	-1.00	53	
Zwethkade 14	3046NV	1	53	54		53	0.17	0.11	55	-0.81	53	
Zwethkade 16	3046NV	1	54	55		54	0.30	0.09	56	-1.31	53	
Zwethkade 22	3046NV	1	54	54		54	0.39	-	55	-1.43	53	
Zwethkade 30	3046NV	1	54	54		54	0.37	-	56	-1.50	53	

Bijlage B Basisberekeningen geluidbelastingen op niet-geluidgevoelige objecten

Akoestisch onderzoek A13A16

Gemeente Lansingerland

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidige GPP [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Toekomst gecumuleerd met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Sanering
Bergweg-zuid 108	2661CV	1	0	54	64	
Bergweg-zuid 110	2661CW	1	0	56	64	
Bergweg-zuid 124	2661CW	1	0	51	51	
Bergweg-zuid 126	2661CW	1	0	52	52	
Bergweg-zuid 128	2661CW	1	27	52	52	
Bergweg-zuid 130	2661CW	1	0	52	52	
Bergweg-zuid 132	2661CW	1	0	52	52	
Bergweg-zuid 134	2661CW	1	19	51	51	
Bergweg-zuid 169	2661CT	1	-2	52	64	
Bergweg-zuid 173	2661CT	1	24	53	63	
Bergweg-zuid 177	2661CT	1	26	55	66	
Bergweg-zuid 177 a	2661CT	1	10	54	59	
Rodenrijseweg 451	2651AN	1	0	51	54	
Rodenrijseweg 487	2651AP	1	30	51	63	

Gemeente Rotterdam

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Toekomst gecumuleerd met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Sanering
Bergschenhoekseweg 95	3053KE	1	0	54	63	
Dovenetelstraat 24	3053JD	1	0	51	70	
Grindweg 750	3055VD	1	0	55	67	
Hofweg 92	3046NJ	1	55	55	55	
Hofweg 92	3046NJ	1	59	58	58	
Lamsrustlaan 64	3054VG	1	21	51	51	
Lamsrustlaan 66	3054VG	1	28	51	51	
Lamsrustlaan 205	3054VG	1	29	51	51	
Lamsrustlaan 211	3054VG	1	28	51	51	
Lamsrustlaan 213	3054VG	1	19	51	51	
Lamsrustlaan 323	3054VG	1	26	51	51	
Oude Bovendijk 208	3046NL	1	34	59	64	
Oude Bovendijk 208 A	3046NL	1	29	53	63	
Oude Bovendijk 208 B	3046NL	1	31	57	62	
Oude Bovendijk 208 C	3046NL	1	36	57	63	
Oude Bovendijk 208 D	3046NL	1	31	55	64	
Oude Bovendijk 209	3046NL	1	28	55	62	
Oude Bovendijk 210	3046NL	1	20	53	60	
Oude Bovendijk 212	3046NL	1	38	51	58	
Oude Bovendijk 216	3046NL	1	32	51	56	
Schieveensedijk 13	3046NN	1	60	60	63	
Schieveensedijk 13	3046NN	1	44	54	62	
Schieveensedijk 51	3046NN	1	62	62	62	
Weegbreestraat 13	3053JS	1	20	51	70	

Akoestisch onderzoek A13A16

In deze bijlage zijn enkel voor bestemmingen in het onderzoeksgebied de volledige gegevens weergegeven. In deze bijlage zijn aanvullend voor bestemmingen buiten het onderzoeksgebied welke wel meedoen in de maatregelafweging, de voor de maatregelafweging relevante gegevens weergegeven.

Gemeente Lansingerland

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Effect van het project	Geluidsreductie door de doelmatige maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	
Bergweg-zuid 98 i	2661CV	56	0.00	56.95	56.95	-2.07	54.88	kantoren pand

Gemeente Rotterdam

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Effect van het project	Geluidsreductie door de doelmatige maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	
Delftweg 144	3046NC	54	65.85	64.75	-1.10	-1.55	63.20	bedrijf
Dotterbloemstraat 25	3053JV	56	0.00	56.68	56.68	-6.01	50.67	kantoren/pand
Hazelaarweg 0	3053PM	64	0.00	55.16	55.16	-1.97	53.19	recreatiewoning
Hoofdweg 99 K002	3067GC	54	66.55	66.03	-0.52	-1.91	64.12	bedrijf
Koperpad 0	3068PP	64	67.98	68.72	0.74	-2.77	65.95	recreatiewoning
Lage Limiet 0	3053KD	64	29.83	58.96	29.13	-1.33	57.63	recreatiewoning
Landscheiding 101	3045NK	99	28.45	63.92	35.47	-2.17	61.75	overig
Vlambloem 115	3068JG	54	61.06	67.17	6.11	-13.77	53.40	bedrijf
Vliegveldweg 0	3045NS	71	64.50	63.56	-0.94	-1.18	62.38	natuurgebied niet g

Bijlage C Resultaten maatregelberekeningen

- C1: adressen zuidelijk deel (totaal 96 pagina's);
- C2: adressen noordelijk deel (totaal 23 pagina's).

Bijlage C1. adressen zuidelijk deel (totaal 96 pagina's)

Akoestisch onderzoek A13A16

Gemeente: Lansingerland

																				Toe-komst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
Adres en postcode			ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A1B/C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	Toe-komst	Toe-komst_ZLZOAB	Toe-komst_ZLZOAB_var0	Toe-komst_ZLZOAB_var1	Toe-komst_ZLZOAB_var2						
Rottekade 176	2661JT	00079	7.5		53	54	1900	50	53	50	49	48	48							48
Rottekade 184	2661JV	00128	4.5		51	53	1600	50	51	49	47	47	47							47
Rottekade 185	2661JV	00127	4.5		51	53	1600	50	51	49	47	47	47							47
Rottekade 186	2661JV	00126	4.5		52	53	1600	50	52	49	47	47	47							47
Rottekade 187	2661JV	00125	4.5		52	53	1600	50	52	49	48	47	47							47
Rottekade 188	2661JV	00124	4.5		52	53	1600	50	52	49	48	48	48	47						48
Rottekade 189	2661JV	00123	4.5		52	53	1600	50	52	49	48	48	48	48						48
Rottekade 190	2661JV	00122	4.5		52	53	1600	50	52	49	48	48	48	48						48
Rottekade 191	2661JV	00121	7.5		52	54	1900	50	52	50	49	48	48	48						48
Rottekade 194	2661JV	00120	4.5		54	55	2100	50	54	51	50	50	50	50						50
Rottekade 195	2661JV	00119	4.5		53	54	1900	50	53	50	49	48	48	48						48
Rottekade 197	2661JV	00118	4.5		52	53	1600	50	52	49	48	48	48	48						48
Rottekade 199	2661JV	00116	4.5		52	53	1600	50	52	49	48	48	48	48						48
Rottekade 200	2661JV	00115	4.5		52	53	1600	50	52	50	48	48	48	48						48
Rottekade 202	2661JV	14583	4.5		52	53	1600	50	52	50	48	48	48	48						48
Rottekade 203	2661JV	14582	4.5		52	53	1600	50	52	50	49	48	48	48						48
Rottekade 204	2661JV	14581	4.5		52	53	1600	50	52	50	49	48	48	48						48
Rottekade 205	2661JV	15679	4.5		52	54	1900	50	52	50	49	48	48	48						48
Rottekade 207	2661JW	14580	4.5		52	53	1600	50	52	50	49	48	48	48						48
Rottekade 208	2661JW	14579	7.5		52	54	1900	50	52	50	49	48	48	48						48
Rottekade 209	2661JW	14578	7.5		52	54	1900	50	52	50	49	49	49	49						49
Rottekade 210	2661JW	14577	7.5		52	54	1900	50	52	50	49	48	48	48						48
Rottekade 211	2661JW	14576	7.5		52	54	1900	50	52	50	49	48	48	48						48
Rottekade 212	2661JW	15678	7.5		53	54	1900	50	53	50	49	49	49	49						49
Rottekade 213	2661JW	14575	7.5		53	54	1900	50	53	50	49	49	49	49						49
Rottekade 218	2661JW	14603	7.5		53	54	1900	50	53	50	49	49	49	49						49
Rottekade 219	2661JW	14602	7.5		53	54	1900	50	53	51	49	49	49	49						49
Rottekade 221	2661JW	14601	7.5		53	54	1900	50	53	51	49	49	49	49						49
Rottekade 222	2661JW	15689	7.5		56	57	2700	50	56	53	52	52	52	52						52
Rottekade 223	2661JW	14600	7.5		54	54	1900	50	54	51	50	49	49	49						49
Rottekade 224	2661JW	14599	7.5		54	54	1900	50	54	51	50	49	49	49						49
Rottekade 225	2661JW	14598	7.5		54	55	2100	50	54	51	50	49	49	49						49
Rottekade 226	2661JW	14597	7.5		54	55	2100	50	54	51	50	49	49	49						49
Rottekade 227	2661JW	14596	7.5		54	55	2100	50	54	51	50	49	49	49						49
Rottekade 228	2661JW	14595	7.5		54	55	2100	50	54	51	50	50	50	49						50
Rottekade 229	2661JW	14594	7.5		54	55	2100	50	54	51	50	50	50	50						50
Rottekade 230	2661JW	14593	7.5		54	55	2100	50	54	52	50	50	50	50						50
Rottekade 231	2661JW	14592	7.5		54	55	2100	50	54	52	50	50	50	50						50
Rottekade 232	2661JW	14591	7.5		55	55	2100	50	55	52	50	50	50	50						50
Rottekade 233	2661JW	14590	7.5		55	55	2100	50	55	52	50	50	50	50						50
Rottekade 234	2661JW	15688	7.5		55	55	2100	50	55	52	50	50	50	50						50
Rottekade 235	2661JW	14589	4.5		55	55	2100	50	55	52	50	50	50	50						50
Rottekade 236	2661JW	14588	4.5		55	56	2400	50	55	52	50	50	50	50						50
Rottekade 237	2661JX	14587	4.5		55	56	2400	50	55	53	51	50	50	50						50
Rottekade 238	2661JX	14586	4.5		55	56	2400	50	55	53	51	50	50	50						50
Rottekade 239 a	2661JX	14585	7.5		57	58	3000	50	57	55	52	52	52	52						52
Rottekade 239 b	2661JX	15687	7.5		60	60	3600	50	60	57	55	54	54	54						54

Gemeente: Lansingerland

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (AIBIC)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	Toekomst	Toekomst_2LZOAB	Toekomst_2LZOAB_var0	Toekomst_2LZOAB_var1	Toekomst_2LZOAB_var2	Toekomst met geadviseerde maatregelen [dB]
Rottekade 240	2661JX	14584	4.5		58	58	3000	50	58	55	53	52	51	52
Rottekade 243	2661JX	14615	4.5		59	60	3600	50	59	57	53	52	51	52
Rottekade 244	2661JX	14614	4.5		59	59	3300	50	59	57	53	52	51	52
Rottekade 249	2661JX	14613	4.5		58	59	3300	50	58	56	51	50	50	50
Rottekade 251	2661JX	14612	4.5		58	58	3000	50	58	55	50	49	49	49
Rottekade 252	2661JX	14611	1.5		55	55	2100	50	55	52	49	48	48	48
Rottekade 253	2661JX	14610	7.5		57	57	2700	50	57	54	50	50	49	50
Rottekade 254	2661JX	14609	7.5		57	57	2700	50	57	54	50	49	49	49
Rottekade 255	2661JX	14608	7.5		56	57	2700	50	56	54	50	49	49	49
Rottekade 256	2661JX	14607	7.5		56	57	2700	50	56	54	50	50	49	50
Rottekade 257	2661JX	14606	7.5		56	57	2700	50	56	53	50	49	49	49
Rottekade 258	2661JX	14605	7.5		56	57	2700	50	56	53	50	49	49	49
Rottekade 259	2661JX	14604	7.5		56	56	2400	50	56	53	50	49	49	49
Rottekade 261	2661JX	14629	7.5		56	56	2400	50	56	53	50	49	49	49
Rottekade 262	2661JX	14628	4.5		54	55	2100	50	54	52	49	48	48	48
Rottekade 263	2661JX	14627	4.5		54	55	2100	50	54	52	49	48	48	48

Gemeente: Rotterdam

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (AIB/C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen (dB)	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie (dB)	Reductiepunten	Streefwaarde (dB)	Toe-komst	Toe-komst_ZLZOAB	Toe-komst_ZLZOAB_var0	Toe-komst_ZLZOAB_var1	Toe-komst_ZLZOAB_var2	Toe-komst met geadviseerde maatregelen (dB)
Adriaen van der Doeslaan 11	3054EA	12198	10.5		49	53	1600	50	49	48	48	48	48	48
Adriaen van der Doeslaan 13	3054EA	12202	10.5		48	53	1600	50	48	47	47	47	47	47
Adriaen van der Doeslaan 21 A	3054EA	15038	10.5		47	53	1600	50	47	46	46	46	46	46
Akkerdistel 1	3068NA	04778	7.5		60	62	4100	58	60	57	56	56	56	56
Akkerdistel 3	3068NA	04779	7.5		60	62	4100	58	60	57	56	56	56	56
Akkerdistel 5	3068NA	04780	7.5		60	62	4100	58	60	57	56	56	56	56
Akkerdistel 7	3068NA	04781	7.5		60	62	4100	58	60	57	56	56	56	56
Akkerdistel 9	3068NA	04782	7.5		60	62	4100	58	60	57	56	56	56	56
Akkerdistel 11	3068NA	04783	7.5		60	62	4100	58	60	57	56	56	56	56
Akkerdistel 13	3068NA	04784	7.5		60	62	4100	58	60	57	56	56	56	56
Akkerdistel 15	3068NA	04597	7.5		60	62	4100	58	60	57	56	56	56	56
Akkerdistel 17	3068NA	04598	7.5		60	62	4100	58	60	57	56	56	56	56
Akkerdistel 19	3068NA	04599	7.5		60	63	4400	58	60	57	57	57	57	57
Akkerdistel 21	3068NA	04600	7.5		60	63	4400	58	60	57	57	57	57	57
Akkerdistel 23	3068NA	04601	7.5		60	63	4400	58	60	57	57	57	57	57
Akkerdistel 25	3068NA	04602	7.5		60	63	4400	58	60	57	57	57	57	57
Akkerdistel 27	3068NA	04811	7.5		60	63	4400	58	60	57	57	57	57	57
Akkerdistel 29	3068NA	04812	7.5		60	63	4400	58	60	57	57	57	57	57
Akkerdistel 31	3068NA	04813	7.5		60	63	4400	58	60	57	57	57	57	57
Akkerdistel 33	3068NA	04814	7.5		60	63	4400	59	60	58	57	57	57	57
Akkerdistel 35	3068NA	04815	7.5		62	64	4700	60	62	59	59	59	59	59
Albert Camusplaats 60 A	3069BL	13831	40.5		50	53	1600	50	50	47	47	47	47	47
Albert Schweitzerplaats 49	3069GB	13850	37.5		50	53	1600	50	50	48	47	47	47	47
Albert Schweitzerplaats 621	3069GR	13855	22.5		50	54	1900	50	50	47	47	47	47	47
Andoorn 1	3068MA	04230	4.5		55	56	2400	53	55	52	52	51	51	51
Andoorn 2	3068MB	04211	4.5		54	54	1900	52	54	51	51	51	51	51
Andoorn 3	3068MA	04231	4.5		55	56	2400	53	55	52	51	51	51	51
Andoorn 4	3068MB	04210	4.5		53	54	1900	52	53	50	50	50	50	50
Andoorn 5	3068MA	04212	4.5		55	56	2400	53	55	52	51	51	51	51
Andoorn 6	3068MB	04378	4.5		53	55	2100	51	53	50	50	50	50	50
Andoorn 7	3068MA	04235	4.5		54	56	2400	53	54	52	51	51	51	51
Andoorn 8	3068MB	04209	4.5		53	55	2100	52	53	50	50	50	50	50
Andoorn 9	3068MA	04214	4.5		54	55	2100	53	54	52	52	52	52	52
Andoorn 10	3068MB	04377	4.5		53	55	2100	52	53	51	50	50	50	50
Andoorn 11	3068MA	04219	4.5		55	56	2400	53	55	52	52	52	52	52
Andoorn 12	3068MB	04376	4.5		54	56	2400	52	54	51	50	50	50	50
Andoorn 13	3068MA	04221	4.5		55	56	2400	54	55	53	52	52	52	52
Andoorn 14	3068MB	04375	4.5		54	56	2400	52	54	51	50	50	50	50
Andoorn 15	3068MA	04222	4.5		55	56	2400	54	55	53	52	52	52	52
Andoorn 16	3068MB	04374	4.5		54	56	2400	52	54	52	51	51	51	51
Andoorn 17	3068MA	04223	4.5		56	57	2700	54	56	53	53	52	52	52
Andoorn 19	3068MA	04224	4.5		56	57	2700	54	56	53	53	53	53	53
Andoorn 21	3068MA	04220	4.5		54	55	2100	53	54	52	51	51	51	51
Andoorn 23	3068MA	04217	4.5		53	55	2100	51	53	50	50	50	50	50
Andoorn 25	3068MA	04215	4.5		53	55	2100	51	53	50	50	50	50	50
Andoorn 27	3068MA	04218	4.5		53	54	1900	51	53	50	50	50	50	50
Andoorn 29	3068MA	04216	4.5		53	54	1900	51	53	50	50	50	50	50
Andoorn 31	3068MA	04213	4.5		53	54	1900	51	53	50	50	49	49	49
Andoorn 33	3068MA	04318	4.5		53	54	1900	51	53	50	49	49	49	49
Andoorn 35	3068MA	04317	4.5		52	54	1900	51	52	50	49	49	49	49
Andoorn 37	3068MA	04316	4.5		53	53	1600	50	53	50	49	49	49	49
Andoorn 39	3068MA	04314	4.5		53	54	1900	51	53	50	50	49	49	49

Gemeente: Rotterdam

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen (dB)	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie (dB)	Reductiepunten	Streefwaarde (dB)	Toe-komst	Toe-komst_ZLZOAB	Toe-komst_ZLZOAB_var0	Toe-komst_ZLZOAB_var1	Toe-komst_ZLZOAB_var2	Toe-komst met geadviseerde maatregelen (dB)
Andoorn 41	3068MA	04313	4.5	53	55	2100	51	53	50	50	50	50	50
Andoorn 43	3068MA	04315	4.5	53	55	2100	51	53	50	50	50	50	50
Arrheniusweg 346	3069EP	13886	34.5	59	59	3300	54	59	56	54	53	53	53
Arrheniusweg 530	3069EV	06574	1.5	55	55	2100	51	55	52	51	50	50	50
Arrheniusweg 532	3069EV	06572	1.5	53	54	1900	50	53	51	49	49	49	49
Arrheniusweg 533	3069EX	06549	1.5	53	53	1600	50	53	50	48	47	47	47
Arrheniusweg 534	3069EV	06570	1.5	54	54	1900	50	54	51	50	49	49	49
Arrheniusweg 535	3069EX	06548	1.5	53	54	1900	50	53	51	47	47	47	47
Arrheniusweg 536	3069EV	06569	1.5	54	54	1900	50	54	51	49	49	49	49
Arrheniusweg 537	3069EX	06547	1.5	53	54	1900	50	53	51	48	47	47	47
Arrheniusweg 539	3069EX	06546	1.5	53	53	1600	50	53	50	47	46	46	46
Arrheniusweg 543	3069EX	06544	4.5	52	53	1600	50	52	50	46	45	45	45
Arrheniusweg 544	3069EV	06540	1.5	54	54	1900	50	54	51	50	49	49	49
Arrheniusweg 545	3069EX	06543	4.5	52	53	1600	50	52	50	46	45	45	45
Arrheniusweg 546	3069EV	06581	1.5	53	53	1600	50	53	50	49	48	48	48
Arrheniusweg 547	3069EX	06542	4.5	52	53	1600	50	52	50	46	45	45	45
Arrheniusweg 548	3069EV	06580	1.5	54	54	1900	50	54	51	49	49	49	49
Arrheniusweg 549	3069EX	06541	7.5	53	54	1900	50	53	51	47	46	46	46
Arrheniusweg 550	3069EV	06579	1.5	54	54	1900	50	54	51	49	49	49	49
Arrheniusweg 552	3069EV	06578	1.5	53	53	1600	50	53	50	49	49	49	49
Azarooldoorn 1	3068MC	04379	4.5	55	56	2400	54	55	52	52	52	52	52
Azarooldoorn 2	3068MD	04387	4.5	55	57	2700	53	55	52	52	51	51	51
Azarooldoorn 3	3068MC	04380	4.5	56	56	2400	54	56	53	53	53	53	53
Azarooldoorn 4	3068MD	04385	4.5	55	56	2400	53	55	52	51	51	51	51
Azarooldoorn 5	3068MC	04381	4.5	55	56	2400	54	55	53	53	52	52	52
Azarooldoorn 6	3068MD	04386	4.5	55	56	2400	53	55	52	51	51	51	51
Azarooldoorn 7	3068MC	04322	4.5	55	56	2400	54	55	52	52	52	52	52
Azarooldoorn 8	3068MD	04389	4.5	55	56	2400	52	55	52	51	51	51	51
Azarooldoorn 9	3068MC	04324	4.5	54	54	1900	52	54	51	51	51	51	51
Azarooldoorn 10	3068MD	04335	4.5	54	56	2400	52	54	51	51	50	50	50
Azarooldoorn 11	3068MC	04325	4.5	54	54	1900	52	54	51	51	51	51	51
Azarooldoorn 12	3068MD	04334	4.5	54	54	1900	52	54	51	51	51	51	51
Azarooldoorn 13	3068MC	04327	4.5	53	53	1600	51	53	50	50	50	50	50
Azarooldoorn 14	3068MD	04339	4.5	54	56	2400	52	54	51	51	51	51	51
Azarooldoorn 15	3068MC	04329	4.5	54	55	2100	52	54	51	51	51	51	51
Azarooldoorn 16	3068MD	04337	4.5	54	55	2100	52	54	51	51	51	51	51
Azarooldoorn 17	3068MC	04328	4.5	55	56	2400	53	55	53	52	52	52	52
Azarooldoorn 18	3068MD	04338	4.5	54	55	2100	52	54	51	50	50	50	50
Azarooldoorn 19	3068MC	04330	4.5	53	54	1900	52	53	51	50	50	50	50
Azarooldoorn 20	3068MD	04341	4.5	54	56	2400	53	54	52	51	51	51	51
Azarooldoorn 22	3068MD	04342	7.5	57	60	3600	55	57	54	54	54	54	54
Azarooldoorn 24	3068MD	04340	4.5	53	56	2400	52	53	51	50	50	50	50
Azarooldoorn 26	3068MD	04336	4.5	53	56	2400	52	53	51	50	50	50	50
Azarooldoorn 28	3068MD	04333	4.5	54	56	2400	52	54	51	51	51	51	51
Azarooldoorn 30	3068MD	04332	4.5	53	56	2400	52	53	51	50	50	50	50
Azarooldoorn 32	3068MD	04331	4.5	53	55	2100	52	53	51	50	50	50	50
Azarooldoorn 34	3068MD	04326	4.5	53	54	1900	52	53	51	50	50	50	50
Azarooldoorn 36	3068MD	04323	4.5	54	55	2100	52	54	51	51	51	51	51
Azarooldoorn 38	3068MD	04430	4.5	54	55	2100	52	54	51	51	51	51	51
Azarooldoorn 40	3068MD	04429	4.5	54	55	2100	53	54	51	51	51	51	51
Azarooldoorn 42	3068MD	04428	4.5	54	55	2100	53	54	51	51	51	51	51
Azarooldoorn 44	3068MD	04427	4.5	54	55	2100	53	54	51	51	51	51	51

Gemeente: Rotterdam

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (AIB/C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen (dB)	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie (dB)	Reductiepunten	Streefwaarde (dB)	Toe-komst	Toe-komst_ZLZOAB	Toe-komst_ZLZOAB_var0	Toe-komst_ZLZOAB_var1	Toe-komst_ZLZOAB_var2	Toe-komst met geadviseerde maatregelen (dB)
Bachlaan 116	3055TC	14965	13.5		52	53	1600	50	52	49	47	46	46	46
Balsemkruid 2	3068DC	05994	7.5		54	59	3300	54	54	52	52	52	52	52
Balsemkruid 4	3068DC	05995	7.5		54	59	3300	54	54	52	52	52	52	52
Balsemkruid 6	3068DC	05996	7.5		54	58	3000	53	54	52	51	51	51	51
Balsemkruid 8	3068DC	05997	7.5		54	59	3300	53	54	52	52	52	52	52
Balsemkruid 9	3068DA	05961	7.5		53	58	3000	52	53	51	51	51	51	51
Balsemkruid 10	3068DC	05998	7.5		54	59	3300	53	54	52	52	52	52	52
Balsemkruid 11	3068DA	05959	7.5		53	58	3000	52	53	51	50	50	50	50
Balsemkruid 12	3068DC	05999	7.5		54	59	3300	53	54	52	52	52	52	52
Balsemkruid 13	3068DA	05958	7.5		53	58	3000	52	53	50	50	50	50	50
Balsemkruid 14	3068DC	06000	7.5		54	59	3300	53	54	52	52	52	52	52
Balsemkruid 15	3068DA	05957	7.5		53	58	3000	52	53	50	50	50	50	50
Balsemkruid 16	3068DC	06001	7.5		54	58	3000	53	54	52	52	52	52	52
Balsemkruid 17	3068DA	05955	7.5		53	57	2700	52	53	50	50	50	50	50
Balsemkruid 18	3068DC	06002	7.5		54	58	3000	53	54	52	52	52	52	52
Balsemkruid 19	3068DA	05950	7.5		53	57	2700	52	53	51	51	51	51	51
Balsemkruid 20	3068DC	05968	7.5		54	58	3000	53	54	52	52	52	52	52
Balsemkruid 21	3068DA	05308	7.5		52	57	2700	52	52	50	50	50	50	50
Balsemkruid 22	3068DC	05970	7.5		54	58	3000	53	54	52	52	52	52	52
Balsemkruid 23	3068DA	05307	7.5		52	57	2700	52	52	50	50	50	50	50
Balsemkruid 24	3068DC	05971	7.5		54	58	3000	53	54	52	52	52	52	52
Balsemkruid 25	3068DA	05306	7.5		52	57	2700	52	52	50	50	50	50	50
Balsemkruid 26	3068DC	05972	7.5		54	58	3000	53	54	52	52	52	52	52
Balsemkruid 27	3068DA	05304	7.5		54	57	2700	53	54	52	51	51	51	51
Balsemkruid 28	3068DC	05974	7.5		54	58	3000	53	54	52	52	52	52	52
Balsemkruid 29	3068DA	05286	7.5		53	59	3300	52	53	51	51	51	51	51
Balsemkruid 30	3068DC	05975	7.5		54	58	3000	53	54	52	52	52	52	52
Balsemkruid 31	3068DA	05287	7.5		54	59	3300	53	54	51	51	51	51	51
Balsemkruid 32	3068DC	05977	7.5		55	58	3000	54	55	52	52	52	52	52
Balsemkruid 33	3068DA	05288	7.5		54	60	3600	53	54	52	51	51	51	51
Balsemkruid 34	3068DC	05976	7.5		54	57	2700	53	54	52	52	52	52	52
Balsemkruid 35	3068DA	05289	7.5		54	60	3600	53	54	52	51	51	51	51
Balsemkruid 36	3068DC	05979	7.5		55	57	2700	54	55	52	52	52	52	52
Balsemkruid 37	3068DA	05290	7.5		54	60	3600	53	54	51	51	51	51	51
Balsemkruid 38	3068DC	05980	7.5		55	57	2700	54	55	53	52	52	52	52
Balsemkruid 39	3068DA	05291	7.5		54	60	3600	53	54	51	51	51	51	51
Balsemkruid 40	3068DC	05981	7.5		55	57	2700	54	55	53	53	53	53	53
Balsemkruid 41	3068DA	05292	7.5		54	60	3600	53	54	51	51	51	51	51
Balsemkruid 42	3068DD	05983	7.5		55	57	2700	54	55	53	53	53	53	53
Balsemkruid 43	3068DA	05293	7.5		55	60	3600	54	55	53	52	52	52	52
Balsemkruid 44	3068DD	05984	7.5		55	57	2700	54	55	53	53	53	53	53
Balsemkruid 45	3068DA	05249	7.5		54	60	3600	53	54	52	51	51	51	51
Balsemkruid 46	3068DD	05966	7.5		55	57	2700	54	55	53	53	53	53	53
Balsemkruid 47	3068DA	05250	7.5		55	60	3600	54	55	52	52	52	52	52
Balsemkruid 48	3068DD	05965	7.5		55	57	2700	54	55	53	53	52	52	52
Balsemkruid 49	3068DA	05251	7.5		55	60	3600	54	55	52	52	52	52	52
Balsemkruid 50	3068DD	05964	7.5		55	57	2700	54	55	53	53	53	53	53
Balsemkruid 51	3068DA	05252	7.5		55	60	3600	54	55	52	52	52	52	52
Balsemkruid 52	3068DD	05963	7.5		55	57	2700	54	55	53	52	52	52	52
Balsemkruid 53	3068DA	05253	7.5		55	61	3900	54	55	52	52	52	52	52
Balsemkruid 54	3068DD	05962	7.5		54	57	2700	54	54	52	52	52	52	52
Balsemkruid 55	3068DA	05254	7.5		55	61	3900	54	55	53	53	53	53	53

Gemeente: Rotterdam

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (AIB/C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	Toe-komst	Toe-komst_ZLZOAB	Toe-komst_ZLZOAB_var0	Toe-komst_ZLZOAB_var1	Toe-komst_ZLZOAB_var2	Toe-komst met geadviseerde maatregelen [dB]
Balsemkruid 56	3068DD	05960	7.5		54	57	2700	54	54	52	52	52	52	52
Balsemkruid 57	3068DA	05255	7.5		55	61	3900	54	55	53	53	53	53	53
Balsemkruid 58	3068DD	05949	7.5		55	58	3000	54	55	52	52	52	52	52
Balsemkruid 59	3068DA	05256	7.5		57	61	3900	56	57	55	55	55	55	55
Balsemkruid 60	3068DD	05951	7.5		54	57	2700	54	54	52	52	52	52	52
Balsemkruid 61	3068DB	05257	7.5		55	61	3900	55	55	53	53	53	53	53
Balsemkruid 62	3068DD	05952	7.5		55	58	3000	54	55	53	52	52	52	52
Balsemkruid 63	3068DB	05258	7.5		56	62	4100	55	56	53	53	53	53	53
Balsemkruid 64	3068DD	05953	7.5		55	58	3000	54	55	53	53	53	53	53
Balsemkruid 65	3068DB	02885	7.5		56	62	4100	55	56	53	53	53	53	53
Balsemkruid 66	3068DD	05954	7.5		55	58	3000	54	55	53	53	53	53	53
Balsemkruid 67	3068DB	02882	7.5		56	62	4100	55	56	54	54	54	54	54
Balsemkruid 68	3068DD	05956	7.5		55	59	3300	55	55	53	53	53	53	53
Balsemkruid 69	3068DB	02881	7.5		56	62	4100	55	56	54	54	54	54	54
Balsemkruid 70	3068DD	05305	7.5		53	57	2700	53	53	51	51	51	51	51
Balsemkruid 71	3068DB	02880	7.5		56	62	4100	55	56	54	53	53	53	53
Balsemkruid 72	3068DD	05303	7.5		54	59	3300	53	54	51	51	51	51	51
Balsemkruid 73	3068DB	02878	7.5		56	61	3900	56	56	54	54	54	54	54
Balsemkruid 74	3068DD	05302	7.5		54	59	3300	53	54	51	51	51	51	51
Balsemkruid 75	3068DB	02877	7.5		58	63	4400	57	58	55	55	55	55	55
Balsemkruid 76	3068DD	05301	7.5		55	59	3300	54	55	52	52	52	52	52
Balsemkruid 77	3068DB	02963	7.5		56	61	3900	56	56	54	54	54	54	54
Balsemkruid 78	3068DE	05233	7.5		55	59	3300	54	55	52	52	52	52	52
Balsemkruid 79	3068DB	02962	7.5		56	61	3900	56	56	54	54	54	54	54
Balsemkruid 80	3068DE	05235	7.5		55	59	3300	54	55	53	53	53	53	53
Balsemkruid 81	3068DB	02960	7.5		57	62	4100	56	57	54	54	54	54	54
Balsemkruid 82	3068DE	05237	7.5		55	59	3300	54	55	53	52	52	52	52
Balsemkruid 83	3068DB	02955	7.5		57	62	4100	56	57	54	54	54	54	54
Balsemkruid 84	3068DE	05240	7.5		55	58	3000	54	55	52	52	52	52	52
Balsemkruid 85	3068DB	02954	7.5		57	63	4400	56	57	54	54	54	54	54
Balsemkruid 86	3068DE	05243	7.5		55	58	3000	54	55	52	52	52	52	52
Balsemkruid 87	3068DB	02953	7.5		57	63	4400	56	57	54	54	54	54	54
Balsemkruid 88	3068DE	05245	7.5		55	58	3000	54	55	53	53	53	53	53
Balsemkruid 89	3068DB	02952	7.5		57	63	4400	56	57	54	54	54	54	54
Balsemkruid 90	3068DE	05248	7.5		55	60	3600	55	55	53	53	53	53	53
Balsemkruid 91	3068DB	03121	7.5		59	65	5000	59	59	57	57	57	57	57
Balsemkruid 92	3068DE	05247	7.5		56	60	3600	55	56	53	53	53	53	53
Balsemkruid 93	3068DB	03126	7.5		59	66	7800	58	59	56	56	56	56	56
Balsemkruid 94	3068DE	05246	7.5		55	60	3600	55	55	53	53	53	53	53
Balsemkruid 95	3068DB	03124	7.5		60	66	7800	59	60	57	57	57	57	57
Balsemkruid 96	3068DE	05244	7.5		55	60	3600	55	55	53	53	53	53	53
Balsemkruid 97	3068DB	03122	7.5		60	66	7800	59	60	58	58	58	58	58
Balsemkruid 98	3068DE	05241	7.5		55	60	3600	54	55	53	53	53	53	53
Balsemkruid 99	3068DB	02616	7.5		60	66	7800	59	60	58	58	58	58	58
Balsemkruid 100	3068DE	05238	7.5		55	59	3300	54	55	53	53	53	53	53
Balsemkruid 101	3068DB	02614	4.5		56	58	3000	55	56	53	53	53	53	53
Balsemkruid 102	3068DE	05259	7.5		55	60	3600	54	55	52	52	52	52	52
Balsemkruid 103	3068DB	02612	7.5		60	66	7800	59	60	58	58	58	58	58
Balsemkruid 104	3068DE	05260	7.5		55	60	3600	54	55	52	52	52	52	52
Balsemkruid 105	3068DB	02610	7.5		60	66	7800	59	60	58	57	57	57	57
Balsemkruid 106	3068DE	05261	7.5		55	59	3300	54	55	52	52	52	52	52
Balsemkruid 107	3068DB	02608	7.5		60	65	5000	59	60	58	58	58	58	58

Gemeente: Rotterdam

[illegible]

Gemeente: Rotterdam

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Sanering (A/B/C)	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	Toekomst	Toekomst 2LZOAB	Toekomst 2LZOAB_var0	Toekomst 2LZOAB_var1	Toekomst 2LZOAB_var2						Toekomst met geadviseerde maatregelen [dB]
Benedictuskruid 33	3068RL	02604	7.5		61	70	8900	60	61	58	58	58	58						58
Benedictuskruid 35	3068RL	02603	7.5		61	70	8900	60	61	58	58	58	58						58
Benedictuskruid 37	3068RM	02602	7.5		61	70	8900	60	61	58	58	58	58						58
Benedictuskruid 39	3068RM	02601	7.5		61	70	8900	60	61	58	58	58	58						58
Benedictuskruid 41	3068RM	02600	7.5		61	70	8900	60	61	59	59	59	59						59
Benedictuskruid 43	3068RM	02691	7.5		61	70	8900	61	61	59	59	59	59						59
Benedictuskruid 45	3068RM	02690	7.5		61	70	8900	61	61	59	59	59	59						59
Benedictuskruid 47	3068RM	02689	7.5		61	70	8900	60	61	59	59	59	59						59
Benedictuskruid 49	3068RM	02688	7.5		61	70	8900	60	61	58	58	58	58						58
Benedictuskruid 51	3068RM	02687	7.5		61	70	8900	60	61	58	58	58	58						58
Benedictuskruid 53	3068RM	02686	4.5		58	66	7800	58	58	56	56	56	56						56
Benedictuskruid 55	3068RM	02685	7.5		61	70	8900	60	61	59	59	59	59						59
Benedictuskruid 57	3068RM	02684	7.5		61	70	8900	60	61	58	58	58	58						58
Benedictuskruid 59	3068RM	02683	7.5		61	70	8900	60	61	59	59	59	59						59
Benedictuskruid 61	3068RM	02682	4.5		58	67	8100	58	58	56	56	56	56						56
Benedictuskruid 63	3068RM	02681	7.5		61	70	8900	60	61	58	58	58	58						58
Benedictuskruid 65	3068RM	02680	7.5		61	70	8900	60	61	58	58	58	58						58
Benedictuskruid 67	3068RM	02679	7.5		61	70	8900	60	61	58	58	58	58						58
Berglustlaan 1	3054BA	12013	10.5		49	53	1600	50	49	48	48	48	48						48
Berglustlaan 3	3054BA	12011	10.5		49	53	1600	50	49	48	48	48	48						48
Berglustlaan 4 A	3054BG	15054	10.5		49	54	1900	50	49	48	48	48	48						48
Berglustlaan 6 A	3054BG	15055	10.5		49	53	1600	50	49	48	48	48	48						48
Berglustlaan 12 A	3054BG	15058	10.5		48	54	1900	50	48	47	47	47	47						47
Berglustlaan 13	3054BA	12049	10.5		48	53	1600	50	48	48	47	47	47						47
Berglustlaan 15 A	3054BA	15056	10.5		48	53	1600	50	48	47	47	47	47						47
Berglustlaan 17 B	3054BA	15057	10.5		48	53	1600	50	48	47	47	47	47						47
Berglustlaan 19 A	3054BA	15059	10.5		48	54	1900	50	48	47	47	47	47						47
Berglustlaan 21	3054BA	12052	10.5		48	53	1600	50	48	47	47	47	47						47
Berglustlaan 23 B	3054BA	15060	10.5		48	53	1600	50	48	47	46	46	46						46
Berglustlaan 36 A	3054BH	15053	10.5		48	53	1600	50	48	47	46	46	46						46
Berglustlaan 38 A	3054BH	15085	10.5		48	53	1600	50	48	46	46	46	46						46
Berglustlaan 40 A	3054BH	15086	10.5		48	53	1600	50	48	47	46	46	46						46
Berglustlaan 50 A	3054BJ	15069	10.5		47	53	1600	50	47	46	46	46	46						46
Berglustlaan 60 A	3054BJ	15073	10.5		47	53	1600	50	47	46	46	46	46						46
Berglustlaan 62 B	3054BJ	15072	10.5		47	53	1600	50	47	46	46	46	46						46
Berglustlaan 68	3054BK	12219	10.5		48	53	1600	50	48	47	47	47	47						47
Berglustlaan 69	3054BD	12220	10.5		48	53	1600	50	48	47	47	47	47						47
Berglustlaan 71	3054BD	12217	10.5		48	54	1900	50	48	48	48	48	48						48
Bergse Dorpsstraat 3	3054GA	11968	10.5		48	53	1600	50	48	48	48	48	48						48
Bergse Dorpsstraat 11	3054GA	15003	10.5		48	54	1900	50	48	48	48	48	48						48
Bergse Dorpsstraat 13	3054GA	11941	10.5		49	54	1900	50	49	48	48	48	48						48
Bergse Dorpsstraat 14 A	3054GD	11942	10.5		49	53	1600	50	49	48	48	48	48						48
Bergse Dorpsstraat 16 B	3054GD	11943	10.5		49	54	1900	50	49	48	48	48	48						48
Bergse Dorpsstraat 18 A	3054GD	11944	10.5		48	54	1900	50	48	48	48	48	48						48
Bergse Dorpsstraat 20 B	3054GD	11945	10.5		48	54	1900	50	48	48	47	47	47						47
Bergse Dorpsstraat 22 B02	3054GD	15004	10.5		48	54	1900	50	48	48	48	48	48						48
Bergse Dorpsstraat 24 B02	3054GD	15006	10.5		48	53	1600	50	48	48	48	48	48						48
Bergse Dorpsstraat 27 A	3054GA	11916	7.5		48	54	1900	50	48	48	47	47	47						47
Bergse Linker Rottekade 129	3056LD	12381	7.5	B	67	72	9500	60	67	67	67	67	67						67
Bergse Linker Rottekade 130	3056LD	12382	7.5		65	69	8600	65	65	65	65	65	65						65
Bergse Linker Rottekade 133	3056LD	12383	4.5		62	68	8300	62	62	62	62	62	62						62
Bergse Linker Rottekade 135	3056LD	12384	7.5		63	68	8300	63	63	63	63	63	63						63

Gemeente: Rotterdam

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (AIB/C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	Toe-komst	Toe-komst_ZLZOAB	Toe-komst_ZLZOAB_var0	Toe-komst_ZLZOAB_var1	Toe-komst_ZLZOAB_var2					Toe-komst met geadviseerde maatregelen [dB]
Bergse Linker Rottekade 136	3056LD	12385	7.5		61	67	8100	61	61	61	61	61	61					61
Bergse Linker Rottekade 137	3056LD	12386	7.5		61	67	8100	61	61	61	61	61	61					61
Bergse Linker Rottekade 138	3056LD	12387	7.5		61	64	4700	61	61	61	61	61	61					61
Bergse Linker Rottekade 139	3056LD	12388	7.5		61	68	8300	61	61	61	61	61	61					61
Bergse Linker Rottekade 140	3056LD	12389	7.5		61	68	8300	61	61	61	61	61	61					61
Bergse Linker Rottekade 141	3056LD	12390	4.5		60	66	7800	60	60	60	60	60	60					60
Bergse Linker Rottekade 142	3056LD	12391	4.5		59	65	5000	59	59	59	58	58	58					58
Bergse Linker Rottekade 143	3056LD	12392	7.5		60	66	7800	60	60	60	60	60	60					60
Bergse Linker Rottekade 144	3056LD	12393	4.5		59	66	7800	59	59	59	59	59	59					59
Bergse Linker Rottekade 145	3056LD	12394	7.5		59	66	7800	59	59	59	59	59	59					59
Bergse Linker Rottekade 146	3056LD	12395	7.5		58	62	4100	58	58	58	58	58	58					58
Bergse Linker Rottekade 147	3056LD	12396	7.5		59	65	5000	59	59	59	59	59	59					59
Bergse Linker Rottekade 148	3056LD	12397	7.5		60	66	7800	60	60	59	59	59	59					59
Bergse Linker Rottekade 149	3056LD	12398	7.5		60	66	7800	60	60	60	60	60	60					60
Bergse Linker Rottekade 150	3056LD	12399	4.5		58	64	4700	58	58	57	57	57	57					57
Bergse Linker Rottekade 151	3056LD	12400	4.5		58	65	5000	58	58	58	58	58	58					58
Bergse Linker Rottekade 153	3056LD	12401	4.5		57	58	3000	57	57	56	56	56	56					56
Bergse Linker Rottekade 154	3056LD	11878	7.5		58	62	4100	58	58	58	58	58	58					58
Bergse Linker Rottekade 155	3056LD	11879	4.5		56	60	3600	56	56	56	55	55	55					55
Bergse Linker Rottekade 156	3056LE	11880	4.5		55	61	3900	55	55	55	55	55	55					55
Bergse Linker Rottekade 158	3056LE	11881	4.5		56	61	3900	56	56	56	56	56	56					56
Bergse Linker Rottekade 159	3056LE	11882	4.5		56	61	3900	56	56	56	56	56	56					56
Bergse Linker Rottekade 169	3056LE	11883	1.5		55	61	3900	55	55	54	54	54	54					54
Bergse Linker Rottekade 172	3056LE	11884	4.5		56	61	3900	56	56	55	55	55	55					55
Bergse Linker Rottekade 173	3056LE	11885	1.5		54	59	3300	54	54	54	54	54	54					54
Bergse Linker Rottekade 185	3056LE	11852	4.5		54	57	2700	54	54	53	53	53	53					53
Bergse Linker Rottekade 188	3056LE	11854	4.5		53	55	2100	52	53	52	52	52	52					52
Bergse Linker Rottekade 193	3056LE	11853	4.5		55	60	3600	55	55	55	55	55	55					55
Bergse Linker Rottekade 198	3056LE	11855	4.5		55	60	3600	55	55	55	55	55	55					55
Bergse Linker Rottekade 200	3056LE	11856	4.5		54	59	3300	54	54	54	54	54	54					54
Bergse Linker Rottekade 201	3056LE	11659	4.5		53	56	2400	53	53	52	52	52	52					52
Bergse Linker Rottekade 201 A	3056LE	11857	1.5		51	53	1600	50	51	50	50	50	50					50
Bergse Linker Rottekade 202	3056LE	11660	4.5		54	56	2400	54	54	53	53	53	53					53
Bergse Linker Rottekade 203	3056LE	11635	7.5		55	60	3600	55	55	54	54	54	54					54
Bergse Linker Rottekade 204	3056LE	11636	7.5		56	60	3600	56	56	55	55	55	55					55
Bergse Linker Rottekade 205	3056LE	11634	7.5		55	60	3600	55	55	54	54	54	54					54
Bergse Linker Rottekade 206	3056LE	11633	7.5		55	60	3600	55	55	55	55	55	55					55
Bergse Linker Rottekade 207	3056LE	11632	7.5		55	60	3600	55	55	54	54	54	54					54
Bergse Linker Rottekade 209	3056LE	11644	7.5		55	60	3600	55	55	54	54	54	54					54
Bergse Linker Rottekade 210	3056LE	11645	7.5		54	60	3600	54	54	54	54	54	54					54
Bergse Linker Rottekade 211	3056LE	11646	7.5		55	61	3900	55	55	55	55	55	55					55
Bergse Linker Rottekade 212	3056LE	11647	7.5		56	61	3900	55	56	55	55	55	55					55
Bergse Linker Rottekade 212 A	3056LE	11610	4.5		55	60	3600	55	55	55	55	55	55					55
Bergse Linker Rottekade 212 B	3056LE	11611	4.5		55	60	3600	55	55	55	55	55	55					55
Bergse Linker Rottekade 213	3056LG	11612	7.5		56	61	3900	56	56	56	56	56	56					56
Bergse Linker Rottekade 214	3056LG	11613	7.5		56	61	3900	56	56	56	56	56	56					56
Bergse Linker Rottekade 215	3056LG	00798	4.5		57	61	3900	56	57	56	56	56	56					56
Bergse Linker Rottekade 216	3056LG	00799	7.5		57	62	4100	57	57	56	56	56	56					56
Bergse Linker Rottekade 217	3056LG	00800	7.5		57	62	4100	57	57	56	56	56	56					56
Bergse Linker Rottekade 218	3056LG	00801	7.5		57	61	3900	56	57	55	55	55	55					55
Bergse Linker Rottekade 219	3056LG	00802	7.5		57	61	3900	56	57	55	55	55	55					55
Bergse Linker Rottekade 220 A	3056LG	00803	4.5		56	60	3600	56	56	55	55	55	55					55

Gemeente: Rotterdam

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (AIBIC)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	Toekomst	Toekomst_ZLZOAB	Toekomst_ZLZOAB_var0	Toekomst_ZLZOAB_var1	Toekomst_ZLZOAB_var2						Toekomst met geadviseerde maatregelen [dB]
Bergse Linker Rottekade 220 C	3056LG	00765	7.5		57	61	3900	57	57	56	56	56	56						56
Bergse Linker Rottekade 221 A	3056LG	00718	4.5		52	54	1900	52	52	51	51	51	51						51
Bergse Linker Rottekade 221 B	3056LG	00759	7.5		58	60	3600	57	58	57	57	57	57						57
Bergse Linker Rottekade 221 C	3056LG	00764	4.5		56	58	3000	55	56	54	53	53	53						53
Bergse Linker Rottekade 221 D	3056LG	00496	1.5		56	58	3000	55	56	55	55	54	54						54
Bergse Linker Rottekade 222	3056LG	00719	4.5		57	60	3600	56	57	55	55	55	55						55
Bergse Linker Rottekade 223	3056LG	00720	1.5		55	56	2400	53	55	53	53	53	53						53
Bergse Linker Rottekade 224	3056LG	00721	1.5		55	57	2700	54	55	54	53	53	53						53
Bergse Linker Rottekade 226	3056LG	00722	4.5		57	60	3600	56	57	55	55	55	55						55
Bergse Linker Rottekade 227	3056LG	00723	7.5		58	61	3900	57	58	56	55	55	55						55
Bergse Linker Rottekade 228	3056LG	00724	4.5		57	60	3600	56	57	55	55	55	55						55
Bergse Linker Rottekade 229	3056LG	00725	4.5		57	60	3600	56	57	55	55	55	55						55
Bergse Linker Rottekade 234	3056LG	00726	4.5		57	60	3600	56	57	55	54	54	54						54
Bergse Linker Rottekade 235	3056LG	00728	4.5		56	60	3600	56	56	55	55	55	55						55
Bergse Linker Rottekade 236	3056LG	00729	4.5		56	60	3600	56	56	55	55	55	55						55
Bergse Linker Rottekade 238	3056LG	00727	4.5		57	60	3600	56	57	55	55	55	55						55
Bergse Linker Rottekade 242	3056LH	00601	7.5		58	61	3900	57	58	56	55	55	55						55
Bergse Linker Rottekade 243	3056LH	00602	7.5		58	61	3900	57	58	56	55	55	55						55
Bergse Linker Rottekade 246	3056LH	00603	7.5		58	60	3600	57	58	55	54	54	54						54
Bergse Linker Rottekade 247	3056LH	00604	7.5		58	61	3900	57	58	56	55	55	55						55
Bergse Linker Rottekade 248	3056LH	00605	7.5		58	61	3900	57	58	56	55	55	55						55
Bergse Linker Rottekade 249	3056LH	00606	4.5		57	60	3600	56	57	55	54	54	54						54
Bergse Linker Rottekade 252	3056LH	00607	4.5		56	59	3300	56	56	54	54	54	54						54
Bergse Linker Rottekade 253	3056LH	00608	4.5		57	59	3300	56	57	55	54	54	54						54
Bergse Linker Rottekade 255	3056LH	00382	4.5		55	59	3300	55	55	54	54	54	54						54
Bergse Linker Rottekade 256	3056LH	00383	4.5		51	54	1900	51	51	50	50	50	50						50
Bergse Linker Rottekade 257	3056LH	00385	4.5		57	59	3300	56	57	55	53	53	53						53
Bergse Linker Rottekade 258	3056LH	00386	4.5		57	59	3300	55	57	55	53	52	52						52
Bergse Linker Rottekade 264	3056LH	00387	7.5		58	60	3600	56	58	56	54	54	54						54
Bergse Linker Rottekade 265	3056LH	00388	4.5		57	59	3300	55	57	55	53	53	53						53
Bergse Linker Rottekade 266	3056LH	00389	4.5		57	60	3600	55	57	55	54	54	54						54
Bergse Linker Rottekade 267	3056LH	00390	7.5		58	60	3600	56	58	56	55	55	55						55
Bergse Linker Rottekade 268	3056LH	00391	4.5		57	60	3600	56	57	55	54	54	54						54
Bergse Linker Rottekade 269	3056LH	00392	4.5		57	59	3300	55	57	55	54	53	53						53
Bergse Linker Rottekade 270	3056LH	00906	7.5		58	60	3600	56	58	56	55	55	55						55
Bergse Linker Rottekade 271	3056LH	00907	7.5		57	59	3300	55	57	55	53	53	53						53
Bergse Linker Rottekade 272	3056LH	00908	7.5		57	60	3600	56	57	55	54	54	54						54
Bergse Linker Rottekade 274	3056LH	00909	7.5		58	58	3000	54	58	55	53	52	52						52
Bergse Linker Rottekade 276	3056LH	00910	4.5		57	59	3300	54	57	55	53	52	52						52
Bergse Linker Rottekade 277	3056LJ	00911	4.5		57	59	3300	54	57	55	53	53	53						53
Bergse Linker Rottekade 279	3056LJ	00912	4.5		58	59	3300	55	58	55	54	53	53						53
Bergse Linker Rottekade 283	3056LJ	00915	4.5		57	59	3300	56	57	55	54	54	54						54
Bergse Linker Rottekade 285	3056LJ	00873	7.5		57	59	3300	55	57	55	54	53	53						53
Bergse Linker Rottekade 287	3056LJ	00874	7.5		57	59	3300	55	57	55	53	53	53						53
Bergse Linker Rottekade 288	3056LJ	00875	7.5		58	59	3300	56	58	55	54	54	54						54
Bergse Linker Rottekade 292	3056LJ	00877	7.5		57	59	3300	56	57	54	54	54	54						54
Bergse Linker Rottekade 293	3056LJ	00876	7.5		57	59	3300	55	57	55	54	54	54						54
Bergse Linker Rottekade 294 C	3056LJ	13053	19.5		58	59	3300	56	58	56	54	54	54						54
Bergse Linker Rottekade 295	3056LJ	00881	4.5		53	55	2100	52	53	51	50	50	50						50
Bergse Linker Rottekade 296	3056LJ	00882	7.5		55	56	2400	54	55	52	52	52	52						52
Bergse Linker Rottekade 299	3056LJ	00849	4.5		56	57	2700	52	56	54	51	51	51						51
Bergse Linker Rottekade 300	3056LJ	00852	4.5		56	57	2700	53	56	54	52	52	52						52

Gemeente: Rotterdam

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (AIBIC)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	Toe-komst	Toe-komst_ZLZOAB	Toe-komst_ZLZOAB_var0	Toe-komst_ZLZOAB_var1	Toe-komst_ZLZOAB_var2						Toe-komst met geadviseerde maatregelen [dB]
Bergse Linker Rottekade 301	3056LK	00858	4.5		55	56	2400	53	55	53	52	51	51						51
Bergse Linker Rottekade 303	3056LK	00860	7.5		57	58	3000	54	57	54	53	52	52						52
Bergse Linker Rottekade 304	3056LK	00846	7.5		57	58	3000	53	57	54	52	51	51						51
Bergse Linker Rottekade 305	3056LK	00861	7.5		57	58	3000	54	57	54	53	53	53						53
Bergse Linker Rottekade 306	3056LK	00844	4.5		53	53	1600	50	53	51	49	49	49						49
Bergse Linker Rottekade 307	3056LK	00842	7.5		56	57	2700	52	56	54	52	51	51						51
Bergse Linker Rottekade 308	3056LK	00843	4.5		54	54	1900	50	54	51	50	50	50						50
Bergse Linker Rottekade 309	3056LK	00841	7.5		56	57	2700	52	56	53	52	51	51						51
Bergse Linker Rottekade 310	3056LK	00828	7.5		57	58	3000	53	57	55	53	52	52						52
Bergse Linker Rottekade 312	3056LK	00830	7.5		57	58	3000	53	57	54	53	52	52						52
Bergse Linker Rottekade 314	3056LK	00831	7.5		57	58	3000	53	57	54	53	52	52						52
Bergse Linker Rottekade 330	3056LL	00825	4.5		52	53	1600	50	52	49	49	49	49						49
Bergse Linker Rottekade 337	3056LL	00818	7.5		56	57	2700	51	56	54	51	50	50						50
Bergse Linker Rottekade 338	3056LL	00817	7.5		52	53	1600	50	52	50	49	49	49						49
Bergse Linker Rottekade 340	3056LL	00816	7.5		53	54	1900	50	53	51	48	47	47						47
Bergse Linker Rottekade 341	3056LL	00815	4.5		54	54	1900	50	54	51	49	49	49						49
Bergse Linker Rottekade 342	3056LL	15908	4.5		54	55	2100	50	54	51	49	48	48						48
Bergse Linker Rottekade 343	3056LL	15909	4.5		54	55	2100	50	54	51	49	48	48						48
Bergse Linker Rottekade 345	3056LL	15157	4.5		54	54	1900	50	54	51	48	48	48						48
Bergse Linker Rottekade 347	3056LL	15158	4.5		54	55	2100	50	54	51	49	48	48						48
Bergse Linker Rottekade 349	3056LM	15160	4.5		53	54	1900	50	53	51	48	47	47						47
Bergse Linker Rottekade 350	3056LM	15161	4.5		53	54	1900	50	53	50	48	48	48						48
Bergse Linker Rottekade 351	3056LM	15910	7.5		54	55	2100	50	54	52	50	49	49						49
Bergse Linker Rottekade 354	3056LM	15162	7.5		54	56	2400	50	54	52	50	49	49						49
Bergse Linker Rottekade 355	3056LM	15911	7.5		54	55	2100	50	54	52	49	49	49						49
Bergse Linker Rottekade 357	3056LM	15130	7.5		54	55	2100	50	54	51	49	48	48						48
Bergse Linker Rottekade 359	3056LM	15131	7.5		54	55	2100	50	54	51	49	48	48						48
Bergse Linker Rottekade 360	3056LM	15132	7.5		54	55	2100	50	54	52	49	49	49						49
Bergse Linker Rottekade 361	3056LM	15133	7.5		54	55	2100	50	54	52	49	49	49						49
Bergse Linker Rottekade 362	3056LM	15134	4.5		54	55	2100	50	54	52	49	48	48						48
Bergse Linker Rottekade 363	3056LM	15135	4.5		54	55	2100	50	54	52	50	49	49						49
Bergse Linker Rottekade 364	3056LM	15832	4.5		54	55	2100	50	54	52	49	49	49						49
Bergse Linker Rottekade 365	3056LM	15833	4.5		54	55	2100	50	54	51	49	49	49						49
Bergse Linker Rottekade 366 K001	3056LM	00146	7.5		56	57	2700	50	56	53	50	50	50						50
Bergse Linker Rottekade 366 K002	3056LM	00147	7.5		55	56	2400	50	55	53	50	50	50						50
Bergse Linker Rottekade 375	3056LM	16168	1.0		53	54	1900	50	53	51	49	48	48						48
Bergse Linker Rottekade 376	3056LM	16167	1.0		55	56	2400	50	55	52	49	49	49						49
Bergse Plaslaan 10	3054AR	12317	4.5		47	53	1600	50	47	47	47	47	47						47
Bergse Plaslaan 11	3054AR	12321	7.5		50	55	2100	50	50	50	50	50	50						50
Bergse Plaslaan 14	3054AR	15094	4.5		48	56	2400	50	48	48	48	48	48						48
Bergse Plaslaan 15	3054AR	12324	4.5		51	57	2700	51	51	51	51	51	51						51
Bergse Plaslaan 16	3054AR	12322	4.5		51	57	2700	51	51	50	50	50	50						50
BerlioZlaan 1	3055KA	00165	7.5		51	53	1600	50	51	49	47	47	47						47
BerlioZlaan 3	3055KA	00164	7.5		51	53	1600	50	51	49	47	47	47						47
BerlioZlaan 4	3055KB	00199	7.5		52	54	1900	50	52	50	48	48	48						48
BerlioZlaan 5	3055KA	00163	7.5		50	53	1600	50	50	48	47	46	46						46
BerlioZlaan 7	3055KA	00161	7.5		50	53	1600	50	50	48	47	46	46						46
BerlioZlaan 15	3055KA	00224	7.5		51	53	1600	50	51	49	49	49	49						49
BerlioZlaan 17	3055KA	00223	7.5		52	53	1600	50	52	50	48	48	48						48
BerlioZlaan 19	3055KA	00222	7.5		52	53	1600	50	52	50	48	48	48						48
BerlioZlaan 21	3055KA	00221	7.5		52	53	1600	50	52	49	48	47	47						47
BerlioZlaan 23	3055KA	00220	7.5		52	53	1600	50	52	49	48	47	47						47

Gemeente: Rotterdam

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (AIB/C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	Toe-komst	Toe-komst_ZLZOAB	Toe-komst_ZLZOAB_var0	Toe-komst_ZLZOAB_var1	Toe-komst_ZLZOAB_var2	Toe-komst met geadviseerde maatregelen [dB]				
Berliozlaan 36	3055KB	13046	7.5		54	55	2100	50	54	51	49	49	49					49
Bertrand Russellplaats 296	3069CG	13848	34.5		49	54	1900	50	49	46	46	46	46					46
Beukvaren 1	3069HK	00141	7.5		54	54	1900	50	54	51	49	48	48					48
Beukvaren 6	3069HK	15732	7.5		55	56	2400	51	55	52	51	50	50					50
Beukvaren 7	3069HK	00139	7.5		54	55	2100	50	54	52	49	48	48					48
Beukvaren 8	3069HK	15701	7.5		55	56	2400	50	55	52	51	50	50					50
Beukvaren 9	3069HK	00138	7.5		53	54	1900	50	53	51	48	48	48					48
Beukvaren 12	3069HK	15699	7.5		54	55	2100	50	54	52	50	49	49					49
Beukvaren 15	3069HK	00129	7.5		56	56	2400	51	56	53	51	50	50					50
Beukvaren 17	3069HK	00130	7.5		53	54	1900	50	53	51	49	48	48					48
Beukvaren 20	3069HK	15681	7.5		53	54	1900	50	53	51	49	49	49					49
Beursjeskruid 1	3068RA	05028	7.5		60	62	4100	59	60	57	57	57	57					57
Beursjeskruid 2	3068RA	02809	7.5		59	62	4100	58	59	57	57	57	57					57
Beursjeskruid 3	3068RA	05027	7.5		59	62	4100	59	59	57	57	57	57					57
Beursjeskruid 4	3068RA	02807	7.5		59	61	3900	58	59	57	57	57	57					57
Beursjeskruid 5	3068RA	05026	7.5		59	62	4100	59	59	57	57	57	57					57
Beursjeskruid 6	3068RA	02806	7.5		59	61	3900	59	59	57	57	57	57					57
Beursjeskruid 7	3068RA	05025	7.5		59	62	4100	59	59	57	57	57	57					57
Beursjeskruid 8	3068RA	02805	7.5		59	62	4100	59	59	57	57	57	57					57
Beursjeskruid 9	3068RA	05024	7.5		59	62	4100	59	59	57	57	57	57					57
Beursjeskruid 10	3068RA	02804	7.5		59	62	4100	59	59	57	57	57	57					57
Beursjeskruid 11	3068RA	05023	7.5		59	62	4100	59	59	57	57	57	57					57
Beursjeskruid 12	3068RA	02802	7.5		59	62	4100	59	59	57	57	57	57					57
Beursjeskruid 13	3068RA	05022	7.5		59	62	4100	59	59	57	57	57	57					57
Beursjeskruid 14	3068RA	02801	7.5		59	62	4100	59	59	57	57	57	57					57
Beursjeskruid 15	3068RA	05131	7.5		59	62	4100	59	59	57	57	57	57					57
Beursjeskruid 16	3068RA	02800	7.5		59	62	4100	59	59	57	57	57	57					57
Beursjeskruid 17	3068RA	05129	7.5		59	62	4100	59	59	57	57	57	57					57
Beursjeskruid 18	3068RA	05132	7.5		59	62	4100	59	59	57	57	57	57					57
Beursjeskruid 19	3068RA	05128	7.5		59	62	4100	59	59	57	57	57	57					57
Beursjeskruid 20	3068RA	05130	7.5		60	62	4100	59	60	57	57	57	57					57
Bitterkruid 1	3068DH	02876	7.5		58	62	4100	57	58	55	55	55	55					55
Bitterkruid 2	3068DH	02961	7.5		58	62	4100	57	58	55	55	55	55					55
Bitterkruid 3	3068DH	02875	7.5		58	62	4100	57	58	55	55	55	55					55
Bitterkruid 4	3068DH	02959	7.5		58	62	4100	57	58	56	56	56	56					56
Bitterkruid 5	3068DH	02874	7.5		58	62	4100	57	58	55	55	55	55					55
Bitterkruid 6	3068DH	02958	7.5		58	62	4100	58	58	56	56	56	56					56
Bitterkruid 7	3068DH	02964	7.5		58	62	4100	57	58	55	55	55	55					55
Bitterkruid 8	3068DH	02957	7.5		58	62	4100	58	58	56	56	56	56					56
Bitterkruid 9	3068DH	02887	7.5		57	62	4100	57	57	55	55	55	55					55
Bitterkruid 10	3068DH	02956	7.5		58	62	4100	58	58	56	56	56	56					56
Bitterkruid 11	3068DH	02985	7.5		57	62	4100	57	57	55	55	55	55					55
Bitterkruid 12	3068DH	02976	7.5		59	62	4100	58	59	56	56	56	56					56
Bitterkruid 13	3068DH	02984	7.5		57	62	4100	57	57	55	55	55	55					55
Bitterkruid 14	3068DH	02975	7.5		58	62	4100	58	58	56	56	56	56					56
Bitterkruid 15	3068DH	02983	7.5		57	62	4100	57	57	55	55	55	55					55
Bitterkruid 16	3068DH	02974	7.5		58	62	4100	58	58	56	56	56	56					56
Bitterkruid 17	3068DH	02981	7.5		57	62	4100	56	57	55	55	55	55					55
Bitterkruid 18	3068DH	02972	7.5		58	62	4100	58	58	56	56	56	56					56
Bitterkruid 19	3068DH	02980	7.5		57	62	4100	56	57	55	55	55	55					55
Bitterkruid 20	3068DH	02971	7.5		58	62	4100	58	58	56	56	56	56					56
Bj÷rnsonweg 66	3068WX	13844	7.5		51	56	2400	50	51	49	49	49	49					49

Gemeente: Rotterdam

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (AUB/C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	Toe-komst	Toe-komst_ZLZOAB	Toe-komst_ZLZOAB_var0	Toe-komst_ZLZOAB_var1	Toe-komst_ZLZOAB_var2	Toe-komst met geadviseerde maatregelen [dB]
Blauwgras 1	3068BA	04064	4.5		53	53	1600	51	53	50	50	49	49	49
Blauwgras 2	3068BD	04002	4.5		53	56	2400	52	53	50	50	50	50	50
Blauwgras 4	3068BD	04001	7.5		56	59	3300	55	56	53	53	53	53	53
Blauwgras 6	3068BD	04000	7.5		56	59	3300	55	56	53	53	53	53	53
Blauwgras 8	3068BD	03999	7.5		56	59	3300	55	56	54	53	53	53	53
Blauwgras 10	3068BD	04044	7.5		56	59	3300	55	56	53	53	53	53	53
Blauwgras 11	3068BA	06091	7.5		54	57	2700	52	54	51	51	51	51	51
Blauwgras 12	3068BD	04042	7.5		56	59	3300	54	56	53	53	53	53	53
Blauwgras 13	3068BA	06090	4.5		50	53	1600	50	50	48	47	47	47	47
Blauwgras 14	3068BD	04041	7.5		56	59	3300	54	56	53	53	53	53	53
Blauwgras 15	3068BA	06086	4.5		50	53	1600	50	50	47	47	47	47	47
Blauwgras 16	3068BD	04040	7.5		56	59	3300	54	56	53	53	53	53	53
Blauwgras 17	3068BA	06087	4.5		50	53	1600	50	50	47	47	47	47	47
Blauwgras 18	3068BD	04039	7.5		56	59	3300	54	56	53	53	53	53	53
Blauwgras 20	3068BD	04038	7.5		56	59	3300	54	56	53	53	53	53	53
Blauwgras 22	3068BD	04037	7.5		56	59	3300	54	56	53	53	53	53	53
Blauwgras 23	3068BA	04060	4.5		50	53	1600	50	50	47	47	47	47	47
Blauwgras 24	3068BD	04143	7.5		56	59	3300	55	56	53	53	53	53	53
Blauwgras 25	3068BA	04061	4.5		51	53	1600	50	51	48	48	48	48	48
Blauwgras 26	3068BE	04142	7.5		56	59	3300	55	56	53	53	53	53	53
Blauwgras 27	3068BA	04062	4.5		52	53	1600	51	52	50	49	49	49	49
Blauwgras 28	3068BE	04141	7.5		56	59	3300	55	56	54	53	53	53	53
Blauwgras 29	3068BA	04140	4.5		52	54	1900	51	52	50	50	49	49	49
Blauwgras 30	3068BE	04139	7.5		56	59	3300	55	56	54	53	53	53	53
Blauwgras 31	3068BA	04208	4.5		51	54	1900	50	51	48	48	48	48	48
Blauwgras 32	3068BE	04138	4.5		53	53	1600	51	53	50	50	50	50	50
Blauwgras 33	3068BA	04207	4.5		50	54	1900	50	50	48	47	47	47	47
Blauwgras 34	3068BE	04137	7.5		56	59	3300	55	56	54	53	53	53	53
Blauwgras 35	3068BA	04206	4.5		50	54	1900	50	50	48	47	47	47	47
Blauwgras 36	3068BE	04136	7.5		56	59	3300	55	56	54	53	53	53	53
Blauwgras 37	3068BA	06103	4.5		50	54	1900	50	50	47	47	47	47	47
Blauwgras 38	3068BE	04135	7.5		56	59	3300	55	56	54	53	53	53	53
Blauwgras 39	3068BA	06102	4.5		50	54	1900	50	50	47	47	47	47	47
Blauwgras 40	3068BE	04134	7.5		56	59	3300	55	56	54	53	53	53	53
Blauwgras 41	3068BA	06101	7.5		55	58	3000	53	55	52	52	51	51	51
Blauwgras 42	3068BE	04130	7.5		56	59	3300	55	56	54	53	53	53	53
Blauwgras 43	3068BA	06100	4.5		51	54	1900	50	51	48	48	48	48	48
Blauwgras 44	3068BE	04197	7.5		56	59	3300	55	56	54	53	53	53	53
Blauwgras 45	3068BA	04203	4.5		50	54	1900	50	50	48	48	47	47	47
Blauwgras 46	3068BE	04196	4.5		52	53	1600	51	52	50	49	49	49	49
Blauwgras 47	3068BA	04204	4.5		50	54	1900	50	50	48	47	47	47	47
Blauwgras 48	3068BE	04195	4.5		52	53	1600	51	52	50	50	49	49	49
Blauwgras 49	3068BB	04205	4.5		51	54	1900	50	51	48	48	48	48	48
Blauwgras 50	3068BG	04174	7.5		57	61	3900	55	57	54	54	54	54	54
Blauwgras 51	3068BB	04131	4.5		51	54	1900	50	51	48	48	48	48	48
Blauwgras 52	3068BG	04172	7.5		57	61	3900	55	57	54	54	54	54	54
Blauwgras 53	3068BB	04132	7.5		54	57	2700	52	54	51	51	51	51	51
Blauwgras 54	3068BG	04170	7.5		57	61	3900	55	57	54	54	53	53	53
Blauwgras 55	3068BB	04133	7.5		56	59	3300	54	56	54	53	53	53	53
Blauwgras 56	3068BG	04168	7.5		57	61	3900	55	57	54	54	53	53	53
Blauwgras 57	3068BB	04194	4.5		52	54	1900	51	52	50	49	49	49	49
Blauwgras 58	3068BG	04166	7.5		57	61	3900	55	57	54	53	53	53	53

Gemeente: Rotterdam

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (AUBC)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen (dB)	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie (dB)	Reductiepunten	Streefwaarde (dB)	Toe-komst	Toe-komst_ZLZOAB	Toe-komst_ZLZOAB_var0	Toe-komst_ZLZOAB_var1	Toe-komst_ZLZOAB_var2					Toe-komst met geadviseerde maatregelen (dB)
Blauwgras 60	3068BG	04164	7.5		57	61	3900	55	57	54	53	53	53					53
Blauwgras 62	3068BG	04162	4.5		52	54	1900	51	52	49	49	49	49					49
Blauwgras 63	3068BB	04191	4.5		50	53	1600	50	50	47	47	47	47					47
Blauwgras 64	3068BG	04160	7.5		56	60	3600	54	56	54	53	53	53					53
Blauwgras 65	3068BB	04202	4.5		50	53	1600	50	50	47	47	47	47					47
Blauwgras 66	3068BG	04158	7.5		56	60	3600	54	56	53	52	52	52					52
Blauwgras 67	3068BB	04201	4.5		50	53	1600	50	50	47	47	47	47					47
Blauwgras 68	3068BG	04156	4.5		52	54	1900	51	52	49	49	49	49					49
Blauwgras 69	3068BB	04200	4.5		50	53	1600	50	50	48	47	47	47					47
Blauwgras 70	3068BG	04154	7.5		56	60	3600	55	56	54	54	54	54					54
Blauwgras 71	3068BB	04198	4.5		53	55	2100	51	53	51	50	50	50					50
Blauwgras 73	3068BB	04199	4.5		53	55	2100	51	53	51	50	50	50					50
Blauwgras 75	3068BB	04319	4.5		53	55	2100	51	53	50	50	50	50					50
Blauwgras 77	3068BB	04320	4.5		53	55	2100	51	53	50	50	49	49					49
Blauwgras 79	3068BB	04184	4.5		53	55	2100	51	53	50	50	50	50					50
Blauwgras 81	3068BB	04185	4.5		53	55	2100	51	53	50	50	50	50					50
Blauwgras 83	3068BB	04186	4.5		53	56	2400	52	53	50	50	50	50					50
Blauwgras 85	3068BB	04187	4.5		53	55	2100	52	53	50	50	50	50					50
Blauwgras 87	3068BB	04188	4.5		53	55	2100	52	53	51	50	50	50					50
Blauwgras 89	3068BB	04189	4.5		53	55	2100	52	53	51	50	50	50					50
Blauwgras 91	3068BB	04190	4.5		54	55	2100	52	54	51	51	50	50					50
Blauwgras 93	3068BB	04225	4.5		54	55	2100	52	54	51	51	51	51					51
Blauwgras 95	3068BB	04226	4.5		54	55	2100	52	54	51	51	51	51					51
Blauwgras 97	3068BB	04227	4.5		53	55	2100	52	53	51	50	50	50					50
Blauwgras 99	3068BC	04175	4.5		53	56	2400	52	53	51	50	50	50					50
Blauwgras 101	3068BC	04176	4.5		54	56	2400	52	54	51	50	50	50					50
Blauwgras 103	3068BC	04177	4.5		54	56	2400	52	54	51	51	50	50					50
Blauwgras 105	3068BC	04178	4.5		54	56	2400	52	54	51	51	51	51					51
Blauwgras 107	3068BC	04179	7.5		58	61	3900	57	58	55	55	55	55					55
Blauwgras 109	3068BC	04173	4.5		54	56	2400	53	54	52	51	51	51					51
Blauwgras 111	3068BC	04171	4.5		55	57	2700	53	55	52	52	52	52					52
Blauwgras 113	3068BC	04169	4.5		55	57	2700	54	55	52	52	52	52					52
Blauwgras 115	3068BC	04167	4.5		55	57	2700	53	55	52	52	52	52					52
Blauwgras 117	3068BC	04165	4.5		55	57	2700	53	55	52	52	52	52					52
Blauwgras 119	3068BC	04163	4.5		55	57	2700	53	55	52	52	52	52					52
Blauwgras 121	3068BC	04161	4.5		55	57	2700	53	55	52	52	52	52					52
Blauwgras 123	3068BC	04159	4.5		55	57	2700	53	55	52	51	51	51					51
Blauwgras 125	3068BC	04157	4.5		55	56	2400	53	55	52	51	51	51					51
Blauwgras 127	3068BC	04155	4.5		55	56	2400	53	55	52	51	51	51					51
Blauwgras 129	3068BC	04153	4.5		54	56	2400	53	54	52	51	51	51					51
Blauwgras 131	3068BC	04152	7.5		56	58	3000	54	56	53	53	52	52					52
Blauwgras 133	3068BC	04151	4.5		55	56	2400	54	55	52	52	52	52					52
Blauwgras 135	3068BC	04150	4.5		55	56	2400	53	55	52	52	52	52					52
Blauwgras 137	3068BC	04149	4.5		55	56	2400	53	55	52	52	52	52					52
Blauwgras 139	3068BC	04148	4.5		55	56	2400	53	55	52	52	52	52					52
Blauwgras 141	3068BC	04147	4.5		55	56	2400	53	55	52	52	52	52					52
Blauwgras 143	3068BC	04146	4.5		55	56	2400	53	55	52	52	52	52					52
Blauwgras 145	3068BC	04145	4.5		56	57	2700	55	56	53	53	53	53					53
Boksdoorn 2	3068ME	04312	4.5		54	55	2100	52	54	51	50	50	50					50
Boksdoorn 4	3068ME	04311	4.5		54	55	2100	52	54	51	50	50	50					50
Boksdoorn 6	3068ME	04310	4.5		54	56	2400	52	54	52	51	51	51					51
Boksdoorn 8	3068ME	04309	4.5		55	56	2400	52	55	52	51	51	51					51

Gemeente: Rotterdam

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (AIB/C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	Toe-komst	Toe-komst_ZLZOAB	Toe-komst_ZLZOAB_var0	Toe-komst_ZLZOAB_var1	Toe-komst_ZLZOAB_var2					Toe-komst met geadviseerde maatregelen [dB]
Boksdoorn 10	3068ME	04308	7.5		57	59	3300	55	57	54	53	53	53					53
Boksdoorn 12	3068ME	04307	4.5		56	57	2700	54	56	53	53	52	52					52
Boksdoorn 14	3068ME	04306	4.5		56	57	2700	53	56	53	52	52	52					52
Boksdoorn 16	3068ME	04305	4.5		55	57	2700	54	55	53	52	52	52					52
Boksdoorn 18	3068ME	04304	4.5		55	57	2700	53	55	53	52	52	52					52
Boksdoorn 20	3068ME	04303	4.5		55	56	2400	53	55	52	52	52	52					52
Boksdoorn 22	3068ME	04302	4.5		55	56	2400	53	55	52	52	52	52					52
Boksdoorn 24	3068ME	04301	4.5		55	56	2400	53	55	52	52	52	52					52
Boksdoorn 30	3068ME	04452	4.5		56	58	3000	54	56	54	53	53	53					53
Boksdoorn 32	3068ME	04451	4.5		56	57	2700	54	56	53	53	53	53					53
Boksdoorn 34	3068ME	04450	4.5		56	58	3000	54	56	54	53	53	53					53
Boksdoorn 36	3068ME	04448	4.5		56	58	3000	54	56	54	53	53	53					53
Boksdoorn 38	3068ME	04447	4.5		56	58	3000	54	56	53	53	53	53					53
Boksdoorn 40	3068ME	04446	4.5		56	57	2700	54	56	53	53	52	52					52
Boksdoorn 42	3068ME	04445	4.5		55	57	2700	53	55	53	52	52	52					52
Boksdoorn 44	3068ME	04444	4.5		55	56	2400	53	55	52	52	51	51					51
Bolkruid 1	3068DJ	05437	7.5		53	58	3000	52	53	51	51	51	51					51
Bolkruid 2	3068DN	05988	7.5		53	58	3000	52	53	51	50	50	50					50
Bolkruid 3	3068DJ	05438	7.5		54	58	3000	53	54	51	51	51	51					51
Bolkruid 4	3068DN	05398	7.5		53	58	3000	52	53	51	50	50	50					50
Bolkruid 5	3068DJ	05439	7.5		54	58	3000	53	54	51	51	51	51					51
Bolkruid 6	3068DN	05399	7.5		53	58	3000	52	53	51	50	50	50					50
Bolkruid 7	3068DJ	05440	7.5		54	58	3000	53	54	51	51	51	51					51
Bolkruid 8	3068DN	05400	7.5		53	58	3000	52	53	51	50	50	50					50
Bolkruid 9	3068DJ	05441	7.5		54	58	3000	53	54	51	51	51	51					51
Bolkruid 10	3068DN	05401	7.5		53	58	3000	52	53	51	51	50	50					50
Bolkruid 11	3068DJ	05442	7.5		54	58	3000	53	54	52	51	51	51					51
Bolkruid 12	3068DN	05402	7.5		53	57	2700	52	53	50	50	50	50					50
Bolkruid 13	3068DJ	05443	7.5		54	57	2700	53	54	52	52	52	52					52
Bolkruid 14	3068DN	05403	7.5		53	57	2700	52	53	50	50	50	50					50
Bolkruid 15	3068DJ	05444	7.5		54	58	3000	53	54	52	51	51	51					51
Bolkruid 16	3068DN	05404	7.5		53	57	2700	52	53	51	50	50	50					50
Bolkruid 17	3068DJ	05387	7.5		55	58	3000	53	55	52	52	52	52					52
Bolkruid 18	3068DN	05405	7.5		53	57	2700	52	53	51	51	51	51					51
Bolkruid 19	3068DJ	05388	7.5		55	58	3000	53	55	52	52	52	52					52
Bolkruid 20	3068DN	05406	7.5		55	58	3000	54	55	52	52	52	52					52
Bolkruid 21	3068DJ	05389	7.5		54	58	3000	53	54	52	52	52	52					52
Bolkruid 22	3068DN	05361	7.5		54	59	3300	53	54	52	52	51	51					51
Bolkruid 23	3068DJ	05390	7.5		54	58	3000	53	54	52	51	51	51					51
Bolkruid 24	3068DN	05352	7.5		54	59	3300	53	54	52	52	52	52					52
Bolkruid 25	3068DJ	05391	7.5		54	58	3000	53	54	52	51	51	51					51
Bolkruid 26	3068DN	05353	7.5		54	59	3300	53	54	52	52	51	51					51
Bolkruid 27	3068DJ	05392	7.5		54	58	3000	53	54	51	51	51	51					51
Bolkruid 28	3068DN	05354	7.5		54	59	3300	53	54	52	52	52	52					52
Bolkruid 29	3068DJ	05393	7.5		54	57	2700	52	54	51	51	51	51					51
Bolkruid 30	3068DN	05355	7.5		54	59	3300	53	54	52	52	52	52					52
Bolkruid 31	3068DJ	05394	7.5		55	59	3300	53	55	52	52	52	52					52
Bolkruid 32	3068DN	05356	7.5		54	60	3600	54	54	52	52	52	52					52
Bolkruid 33	3068DJ	05395	7.5		54	58	3000	52	54	51	51	51	51					51
Bolkruid 34	3068DN	05357	7.5		55	60	3600	54	55	52	52	52	52					52
Bolkruid 35	3068DJ	05396	7.5		54	58	3000	53	54	51	51	51	51					51
Bolkruid 36	3068DN	05358	7.5		56	60	3600	55	56	53	53	53	53					53

Gemeente: Rotterdam

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (AIB/C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	Toe-komst	Toe-komst_ZLZOAB	Toe-komst_ZLZOAB_var0	Toe-komst_ZLZOAB_var1	Toe-komst_ZLZOAB_var2	Toe-komst met geadviseerde maatregelen [dB]
Bolkruid 37	3068DJ	05397	7.5		54	58	3000	53	54	51	51	51	51	51
Bolkruid 38	3068DN	05359	7.5		55	60	3600	54	55	52	52	52	52	52
Bolkruid 39	3068DJ	05386	4.5		53	57	2700	52	53	50	50	50	50	50
Bolkruid 39	3068DJ	05386	7.5		53	57	2700	51	53	50	50	50	50	50
Bolkruid 40	3068DN	05360	7.5		55	60	3600	54	55	53	52	52	52	52
Bolkruid 41	3068DJ	05384	7.5		53	57	2700	51	53	50	50	50	50	50
Bolkruid 41	3068DJ	05384	4.5		53	57	2700	51	53	50	50	50	50	50
Bolkruid 42	3068DN	02827	7.5		55	60	3600	54	55	53	53	53	53	53
Bolkruid 43	3068DJ	05382	4.5		53	57	2700	51	53	50	50	50	50	50
Bolkruid 44	3068DN	02824	7.5		55	60	3600	55	55	53	53	53	53	53
Bolkruid 45	3068DJ	05378	4.5		53	57	2700	52	53	50	50	50	50	50
Bolkruid 46	3068DN	02822	7.5		55	60	3600	55	55	53	53	53	53	53
Bolkruid 47	3068DJ	05374	7.5		54	58	3000	53	54	51	51	51	51	51
Bolkruid 48	3068DN	02818	7.5		56	61	3900	55	56	53	53	53	53	53
Bolkruid 49	3068DJ	05372	7.5		54	58	3000	53	54	52	51	51	51	51
Bolkruid 50	3068DN	02813	7.5		56	61	3900	55	56	53	53	53	53	53
Bolkruid 51	3068DK	05371	7.5		56	59	3300	55	56	53	53	53	53	53
Bolkruid 52	3068DN	02811	7.5		57	61	3900	56	57	54	54	54	54	54
Bolkruid 53	3068DK	05364	7.5		54	59	3300	54	54	52	52	52	52	52
Bolkruid 54	3068DP	02892	7.5		56	61	3900	56	56	54	54	54	54	54
Bolkruid 55	3068DK	05335	7.5		55	59	3300	54	55	52	52	52	52	52
Bolkruid 56	3068DP	02891	7.5		57	61	3900	56	57	54	54	54	54	54
Bolkruid 57	3068DK	05336	7.5		55	59	3300	54	55	53	52	52	52	52
Bolkruid 58	3068DP	02890	7.5		57	61	3900	56	57	54	54	54	54	54
Bolkruid 59	3068DK	05337	7.5		55	59	3300	54	55	52	52	52	52	52
Bolkruid 60	3068DP	02889	7.5		57	61	3900	56	57	54	54	54	54	54
Bolkruid 61	3068DK	05338	7.5		55	59	3300	54	55	52	52	52	52	52
Bolkruid 62	3068DP	02888	7.5		57	62	4100	56	57	54	54	54	54	54
Bolkruid 63	3068DK	05339	7.5		55	59	3300	54	55	52	52	52	52	52
Bolkruid 64	3068DP	02982	7.5		57	62	4100	56	57	54	54	54	54	54
Bolkruid 65	3068DK	05340	7.5		55	59	3300	54	55	52	52	52	52	52
Bolkruid 66	3068DP	02979	7.5		57	62	4100	56	57	54	54	54	54	54
Bolkruid 67	3068DK	05341	7.5		56	60	3600	54	56	53	53	52	52	52
Bolkruid 68	3068DP	02978	7.5		57	62	4100	56	57	55	55	55	55	55
Bolkruid 69	3068DK	05342	7.5		55	60	3600	54	55	52	52	52	52	52
Bolkruid 70	3068DP	02970	7.5		57	62	4100	56	57	54	54	54	54	54
Bolkruid 71	3068DK	05343	7.5		55	60	3600	54	55	52	52	52	52	52
Bolkruid 72	3068DP	02968	7.5		57	63	4400	57	57	55	55	55	55	55
Bolkruid 73	3068DK	05344	7.5		55	60	3600	54	55	52	52	52	52	52
Bolkruid 74	3068DP	02965	7.5		58	63	4400	57	58	55	55	55	55	55
Bolkruid 75	3068DK	05345	7.5		55	60	3600	54	55	52	52	52	52	52
Bolkruid 76	3068DP	03100	7.5		58	63	4400	57	58	55	55	55	55	55
Bolkruid 77	3068DK	05346	7.5		55	60	3600	54	55	53	52	52	52	52
Bolkruid 78	3068DP	03098	7.5		58	63	4400	57	58	55	55	55	55	55
Bolkruid 79	3068DK	05347	7.5		55	60	3600	54	55	53	52	52	52	52
Bolkruid 80	3068DP	03095	7.5		58	63	4400	57	58	55	55	55	55	55
Bolkruid 81	3068DK	05348	7.5		55	60	3600	54	55	53	53	53	53	53
Bolkruid 82	3068DP	03091	7.5		58	63	4400	57	58	55	55	55	55	55
Bolkruid 83	3068DK	05349	7.5		56	61	3900	55	56	53	53	53	53	53
Bolkruid 84	3068DP	03089	7.5		59	64	4700	58	59	56	56	56	56	56
Bolkruid 85	3068DK	05350	7.5		56	61	3900	55	56	53	53	53	53	53
Bolkruid 86	3068DP	02649	7.5		61	66	7800	60	61	58	58	58	58	58

Gemeente: Rotterdam

[illegible]

Gemeente: Rotterdam

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (AIB/C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]		Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	Toe-komst	Toe-komst_ZLZOAB	Toe-komst_ZLZOAB_var0	Toe-komst_ZLZOAB_var1	Toe-komst_ZLZOAB_var2	Toe-komst met geadviseerde maatregelen [dB]			
Bolkruid 191	3068DM	02673	7.5		60	68	8300	59	60	58	58	58	58				58
Bolkruid 193	3068DM	02674	7.5		61	68	8300	60	61	58	58	58	58				58
Bolkruid 195	3068DM	02675	7.5		61	68	8300	60	61	58	58	58	58				58
Bolkruid 197	3068DM	02676	7.5		60	68	8300	59	60	58	58	58	58				58
Bolkruid 199	3068DM	02677	7.5		60	68	8300	59	60	57	57	57	57				57
Bolkruid 201	3068DM	02628	7.5		59	68	8300	58	59	57	57	57	57				57
Bolkruid 203	3068DM	02629	7.5		61	71	9200	60	61	58	58	58	58				58
Borchsatelaan 42	3055ZK	11697	7.5		49	53	1600	50	49	48	48	48	48				48
Borchsatelaan 48	3055ZK	10787	7.5		49	53	1600	50	49	48	48	48	48				48
Borchsatelaan 54	3055ZL	10792	7.5		49	53	1600	50	49	48	48	48	48				48
Borchsatelaan 56	3055ZL	10795	7.5		49	53	1600	50	49	48	48	48	48				48
Borchsatelaan 60	3055ZL	10799	7.5		49	53	1600	50	49	48	48	48	48				48
Borchsatelaan 62	3055ZL	10800	7.5		49	53	1600	50	49	48	48	48	48				48
Borchsatelaan 64	3055ZL	10801	7.5		49	53	1600	50	49	48	48	48	48				48
Borchsatelaan 72	3055ZL	10811	7.5		50	53	1600	50	50	49	49	49	49				49
Borchsatelaan 73	3055ZG	10902	7.5		51	54	1900	50	51	50	49	49	49				49
Borchsatelaan 76	3055ZL	10917	7.5		49	53	1600	50	49	48	48	48	48				48
Borchsatelaan 88	3055ZL	10898	7.5		50	53	1600	50	50	49	48	48	48				48
Borchsatelaan 90	3055ZL	10897	7.5		50	54	1900	50	50	49	49	48	48				48
Borchsatelaan 92 B	3055ZM	14400	7.5		51	54	1900	50	51	50	49	49	49				49
Borchsatelaan 94	3055ZM	10878	7.5		51	54	1900	50	51	50	49	49	49				49
Borchsatelaan 96	3055ZM	10877	7.5		51	54	1900	50	51	50	49	49	49				49
Borchsatelaan 98	3055ZM	10876	7.5		51	54	1900	50	51	50	49	49	49				49
Borchsatelaan 100	3055ZM	10875	7.5		51	55	2100	50	51	50	49	49	49				49
Borchsatelaan 102	3055ZM	10937	7.5		51	54	1900	50	51	50	49	49	49				49
Borchsatelaan 103	3055ZH	10946	7.5		51	54	1900	50	51	49	48	48	48				48
Borchsatelaan 104	3055ZM	10936	7.5		51	55	2100	50	51	50	49	49	49				49
Borchsatelaan 106	3055ZM	10935	7.5		51	54	1900	50	51	50	49	49	49				49
Borchsatelaan 108	3055ZM	10934	7.5		51	54	1900	50	51	50	49	49	49				49
Borchsatelaan 110	3055ZM	10933	7.5		51	55	2100	50	51	50	49	49	49				49
Borchsatelaan 112	3055ZM	10932	7.5		51	54	1900	50	51	49	49	49	49				49
Borchsatelaan 114	3055ZM	10938	7.5		51	54	1900	50	51	49	49	49	49				49
Borchsatelaan 116	3055ZM	10939	7.5		51	54	1900	50	51	49	48	48	48				48
Borchsatelaan 118	3055ZM	10940	7.5		50	53	1600	50	50	49	48	48	48				48
Borchsatelaan 120	3055ZN	10941	7.5		50	53	1600	50	50	49	48	48	48				48
Borchsatelaan 124	3055ZN	10944	7.5		51	54	1900	50	51	50	50	50	50				50
Borchsatelaan 126	3055ZN	10947	7.5		52	55	2100	51	52	51	50	50	50				50
Borchsatelaan 128	3055ZN	10949	7.5		52	55	2100	51	52	51	50	50	50				50
Borchsatelaan 130	3055ZN	10951	7.5		52	55	2100	51	52	51	50	50	50				50
Borchsatelaan 132	3055ZN	10953	7.5		52	55	2100	51	52	51	50	50	50				50
Borchsatelaan 134	3055ZN	10955	7.5		53	54	1900	52	53	51	51	51	51				51
Borchsatelaan 135	3055ZJ	00270	7.5		50	54	1900	50	50	49	49	49	49				49
Borchsatelaan 136	3055ZN	10957	7.5		52	54	1900	52	52	51	51	51	51				51
Borchsatelaan 138 A	3055ZN	10959	7.5		52	55	2100	52	52	51	50	50	50				50
Borchsatelaan 142	3055ZN	11586	7.5		52	55	2100	51	52	51	50	50	50				50
Borchsatelaan 152 C	3055ZN	13047	7.5		53	55	2100	52	53	51	51	50	50				50
Borchsatelaan 154 B	3055ZN	13048	7.5		53	55	2100	52	53	51	51	51	51				51
Borodinlaan 9	3055KC	00172	7.5		53	54	1900	50	53	51	49	48	48				48
Borstelgras 1	3068BH	04122	7.5		57	61	3900	56	57	54	54	54	54				54
Borstelgras 2	3068BJ	04128	7.5		56	60	3600	54	56	53	53	53	53				53
Borstelgras 3	3068BH	04107	7.5		57	61	3900	56	57	54	54	54	54				54
Borstelgras 4	3068BJ	04129	7.5		56	60	3600	55	56	53	53	53	53				53

Gemeente: Rotterdam

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (AIB/C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	Toe-komst	Toe-komst_ZLZOAB	Toe-komst_ZLZOAB_var0	Toe-komst_ZLZOAB_var1	Toe-komst_ZLZOAB_var2						Toe-komst met geadviseerde maatregelen [dB]
Borstelgras 5	3068BH	04104	7.5		57	61	3900	55	57	54	54	54	54						54
Borstelgras 6	3068BJ	04108	7.5		56	60	3600	54	56	53	53	53	53						53
Borstelgras 7	3068BH	04101	7.5		57	61	3900	55	57	54	54	54	54						54
Borstelgras 8	3068BJ	04105	7.5		56	60	3600	54	56	53	53	53	53						53
Borstelgras 9	3068BH	04099	7.5		57	61	3900	55	57	54	54	54	54						54
Borstelgras 10	3068BJ	04102	7.5		56	60	3600	54	56	53	53	52	52						52
Borstelgras 11	3068BH	04097	7.5		57	61	3900	55	57	54	53	53	53						53
Borstelgras 12	3068BJ	04100	7.5		56	60	3600	54	56	53	52	52	52						52
Borstelgras 13	3068BH	04095	7.5		56	60	3600	55	56	54	53	53	53						53
Borstelgras 14	3068BJ	04098	7.5		56	60	3600	54	56	53	52	52	52						52
Borstelgras 15	3068BH	04079	4.5		52	54	1900	51	52	49	49	49	49						49
Borstelgras 16	3068BJ	04096	7.5		56	60	3600	54	56	53	52	52	52						52
Borstelgras 17	3068BH	04080	7.5		55	58	3000	54	55	53	52	52	52						52
Borstelgras 18	3068BJ	04088	7.5		55	58	3000	54	55	53	52	52	52						52
Borstelgras 19	3068BH	04081	7.5		55	58	3000	54	55	53	52	52	52						52
Borstelgras 20	3068BJ	04089	7.5		56	58	3000	54	56	53	53	53	53						53
Borstelgras 21	3068BH	04082	7.5		56	60	3600	55	56	54	54	54	54						54
Borstelgras 22	3068BJ	04091	7.5		57	60	3600	55	57	54	54	54	54						54
Boterbloem 1	3068AA	15303	4.5		55	56	2400	52	55	52	52	51	51						51
Boterbloem 2	3068AA	15302	4.5		55	56	2400	52	55	52	52	51	51						51
Boterbloem 3	3068AA	15301	4.5		55	56	2400	52	55	52	52	51	51						51
Boterbloem 4	3068AA	15300	7.5		59	61	3900	57	59	57	56	56	56						56
Boterbloem 5	3068AA	15299	7.5		59	61	3900	57	59	57	56	55	55						55
Boterbloem 6	3068AA	15298	4.5		55	56	2400	52	55	52	52	51	51						51
Boterbloem 7	3068AA	15297	4.5		55	56	2400	52	55	52	52	51	51						51
Boterbloem 8	3068AA	15296	4.5		55	55	2100	52	55	52	52	51	51						51
Boterbloem 12	3068AA	15287	4.5		54	55	2100	51	54	52	51	51	51						51
Boterbloem 13	3068AA	15286	7.5		59	60	3600	56	59	56	55	55	55						55
Boterbloem 14	3068AA	15285	4.5		54	55	2100	51	54	52	51	51	51						51
Boterbloem 15	3068AA	15284	7.5		59	60	3600	56	59	56	55	55	55						55
Boterbloem 16	3068AA	15283	4.5		54	54	1900	51	54	51	51	50	50						50
Boterbloem 17	3068AA	15282	7.5		59	60	3600	56	59	56	55	54	54						54
Boterbloem 18	3068AA	15281	7.5		58	60	3600	56	58	56	55	54	54						54
Boterbloem 19	3068AA	15280	7.5		58	60	3600	55	58	56	55	54	54						54
Boterbloem 20	3068AA	15279	4.5		53	54	1900	50	53	51	50	50	50						50
Boterbloem 21	3068AA	15278	4.5		53	53	1600	50	53	51	50	50	50						50
Boterbloem 22	3068AA	15962	4.5		52	53	1600	50	52	50	49	49	49						49
Boterdorpse Verlaat 1	3055XA	11649	4.5		52	55	2100	51	52	51	51	51	51						51
Boterdorpse Verlaat 6	3054XL	11641	4.5		53	55	2100	52	53	52	52	52	52						52
Boterdorpse Verlaat 7	3055XA	11614	4.5		53	56	2400	52	53	51	50	50	50						50
Boterdorpse Verlaat 11	3055XA	11615	4.5		53	55	2100	52	53	50	50	49	49						49
Boterdorpse Verlaat 12	3054XL	14969	1.5		53	55	2100	52	53	51	50	50	50						50
Boterdorpse Verlaat 15	3055XA	11643	7.5		54	59	3300	54	54	53	52	52	52						52
Boterdorpse Verlaat 20	3054XL	11640	4.5		54	56	2400	53	54	51	51	51	51						51
Boterdorpse Verlaat 22	3054XL	11639	4.5		53	56	2400	52	53	51	50	50	50						50
Boterdorpse Verlaat 24	3054XL	11637	4.5		54	56	2400	53	54	51	50	50	50						50
Bottelroos 1	3068BV	15136	7.5		60	60	3600	52	60	57	53	52	52						52
Bottelroos 3	3068BV	15137	7.5		59	60	3600	51	59	57	52	51	51						51
Bottelroos 5	3068BV	15138	7.5		59	59	3300	51	59	56	52	51	51						51
Bottelroos 7	3068BV	15139	7.5		58	58	3000	50	58	55	51	50	50						50
Bottelroos 9	3068BV	15140	7.5		55	55	2100	50	55	52	50	49	48						49
Bottelroos 11	3068BV	15148	7.5		61	61	3900	53	61	58	54	53	53						53

Gemeente: Rotterdam

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (AIB/C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen (dB)	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie (dB)	Reductiepunten	Streefwaarde (dB)	Toe-komst	Toe-komst_ZLZOAB	Toe-komst_ZLZOAB_var0	Toe-komst_ZLZOAB_var1	Toe-komst_ZLZOAB_var2						Toe-komst met geadviseerde maatregelen (dB)
Bottelroos 13	3068BV	15147	7.5		61	61	3900	54	61	58	54	53	53						53
Bottelroos 15	3068BV	15146	7.5		61	61	3900	53	61	58	54	53	53						53
Bottelroos 17	3068BV	15145	7.5		61	61	3900	54	61	58	54	53	53						53
Bottelroos 19	3068BV	15144	7.5		61	61	3900	54	61	58	54	53	53						53
Bottelroos 21	3068BV	15143	7.5		61	61	3900	54	61	58	54	53	53						53
Bottelroos 23	3068BV	15142	7.5		61	61	3900	53	61	58	54	53	53						53
Bottelroos 25	3068BV	15141	7.5		61	62	4100	53	61	59	54	53	53						53
Bottelroos 27	3068BV	15156	7.5		61	62	4100	53	61	59	54	53	53						53
Bottelroos 29	3068BV	15155	7.5		62	62	4100	54	62	59	54	54	53						54
Bottelroos 31	3068BV	15154	7.5		63	64	4700	56	63	61	56	56	56						56
Bottelroos 33	3068BV	15153	7.5		63	63	4400	55	63	60	56	55	55						55
Bottelroos 35	3068BV	15152	7.5		63	63	4400	55	63	60	56	55	55						55
Bottelroos 37	3068BV	15151	7.5		63	63	4400	55	63	60	56	55	55						55
Bottelroos 39	3068BV	15150	7.5		63	63	4400	55	63	60	56	55	55						55
Bottelroos 41	3068BV	15149	7.5		63	63	4400	55	63	60	56	55	55						55
Bottelroos 45	3068BV	15165	7.5		63	63	4400	55	63	60	55	54	54						54
Bottelroos 47	3068BV	15164	7.5		63	63	4400	54	63	60	55	54	54						54
Bottelroos 49	3068BV	15163	7.5		63	63	4400	54	63	60	55	54	54						54
Bottelroos 51	3068BV	15182	7.5		63	63	4400	54	63	60	54	53	53						53
Bottelroos 53	3068BV	15181	7.5		62	63	4400	53	62	60	54	53	53						53
Bottelroos 55	3068BV	15180	7.5		61	61	3900	52	61	58	53	52	52						52
Bottelroos 57	3068BV	15179	7.5		64	64	4700	54	64	61	55	54	54						54
Bottelroos 59	3068BV	15178	7.5		64	64	4700	54	64	61	55	54	54						54
Bottelroos 61	3068BV	15177	7.5		64	64	4700	54	64	61	55	54	54						54
Bottelroos 63	3068BV	15176	7.5		64	64	4700	54	64	61	56	55	54						55
Bottelroos 65	3068BV	15175	7.5		64	64	4700	55	64	61	56	55	55						55
Bottelroos 67	3068BV	15174	7.5		64	64	4700	54	64	62	56	55	55						55
Bottelroos 69	3068BV	15173	7.5		65	65	5000	54	65	62	56	55	55						55
Bottelroos 71	3068BV	15172	7.5		65	65	5000	55	65	62	56	55	55						55
Bottelroos 73	3068BV	15171	7.5		65	65	5000	55	65	62	56	55	55						55
Bottelroos 75	3068BV	15170	7.5		65	65	5000	54	65	62	56	55	55						55
Bottelroos 77	3068BV	15169	7.5		66	66	7800	57	66	63	58	57	57						57
Bottelroos 79	3068BV	15168	7.5		66	66	7800	57	66	63	58	57	57						57
Bottelroos 81	3068BV	15167	7.5		66	66	7800	56	66	63	57	56	56						56
Bottelroos 83	3068BV	15166	7.5		66	66	7800	56	66	63	57	56	56						56
Bottelroos 85	3068BV	15383	7.5		66	66	7800	56	66	63	57	56	56						56
Breedveldsingel 11	3055PG	11839	7.5		49	53	1600	50	49	47	47	46	46						46
Breedveldsingel 13	3055PG	11840	7.5		49	53	1600	50	49	47	46	46	46						46
Breedveldsingel 15	3055PG	11841	7.5		49	53	1600	50	49	47	46	46	46						46
Breedveldsingel 17	3055PG	11842	7.5		49	53	1600	50	49	47	46	46	46						46
Breedveldsingel 19	3055PG	11844	7.5		49	54	1900	50	49	47	47	47	47						47
Breedveldsingel 21	3055PH	11845	7.5		49	54	1900	50	49	48	47	47	47						47
Breedveldsingel 23	3055PH	11846	7.5		49	54	1900	50	49	47	47	47	47						47
Breedveldsingel 25	3055PH	11847	7.5		49	54	1900	50	49	47	47	47	47						47
Breedveldsingel 27	3055PH	11848	7.5		49	54	1900	50	49	47	47	46	46						46
Breedveldsingel 28	3055PK	11803	7.5		50	53	1600	50	50	49	49	49	49						49
Breedveldsingel 29	3055PH	11849	7.5		50	54	1900	50	50	48	47	47	47						47
Breedveldsingel 31	3055PH	11798	7.5		49	54	1900	50	49	47	46	46	46						46
Breedveldsingel 33	3055PH	11797	7.5		49	53	1600	50	49	47	47	46	46						46
Breedveldsingel 34	3055PK	11800	7.5		48	53	1600	50	48	48	47	47	47						47
Breedveldsingel 35	3055PH	11796	7.5		49	54	1900	50	49	47	47	47	47						47
Breedveldsingel 39	3055PH	11795	7.5		49	54	1900	50	49	47	46	46	46						46

Gemeente: Rotterdam

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (AIB/C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen (dB)	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie (dB)	Reductiepunten	Streefwaarde (dB)	Toe-komst	Toe-komst_ZLZOAB	Toe-komst_ZLZOAB_var0	Toe-komst_ZLZOAB_var1	Toe-komst_ZLZOAB_var2	Toe-komst met geadviseerde maatregelen (dB)
Breedveldsingel 40	3055PK	11741	7.5		50	53	1600	50	50	49	48	48	48	48
Breedveldsingel 41	3055PH	11794	7.5		49	54	1900	50	49	47	46	46	46	46
Breedveldsingel 45	3055PH	11793	7.5		50	55	2100	50	50	49	48	48	48	48
Breedveldsingel 51	3055PJ	11792	7.5		50	54	1900	50	50	48	47	47	47	47
Breedveldsingel 53	3055PJ	11733	7.5		50	54	1900	50	50	48	47	47	47	47
Breedveldsingel 55	3055PJ	11732	7.5		50	54	1900	50	50	48	47	47	47	47
Breedveldsingel 57	3055PJ	11731	7.5		50	54	1900	50	50	48	47	47	47	47
Breedveldsingel 59	3055PJ	11730	7.5		50	54	1900	50	50	48	48	47	47	47
Breedveldsingel 61	3055PJ	11825	7.5		50	54	1900	50	50	48	47	47	47	47
Breedveldsingel 63	3055PJ	11826	7.5		50	54	1900	50	50	49	48	47	47	47
Breedveldsingel 65	3055PJ	11827	7.5		51	55	2100	50	51	49	48	48	48	48
Breedveldsingel 67	3055PJ	11829	7.5		51	55	2100	50	51	49	48	48	48	48
Breedveldsingel 69	3055PJ	11830	7.5		51	55	2100	50	51	49	48	48	48	48
Breedveldsingel 70	3055PL	11739	7.5		50	53	1600	50	50	48	48	47	47	47
Breedveldsingel 71	3055PJ	11831	7.5		51	55	2100	50	51	49	48	48	48	48
Breedveldsingel 73	3055PJ	11832	7.5		50	54	1900	50	50	48	47	47	47	47
Breedveldsingel 74	3055PL	11737	7.5		50	53	1600	50	50	48	48	48	48	48
Breedveldsingel 75	3055PJ	11833	7.5		51	55	2100	50	51	49	48	48	48	48
Breedveldsingel 77	3055PJ	11835	7.5		51	55	2100	50	51	49	48	47	47	47
Breedveldsingel 78	3055PL	11736	7.5		50	53	1600	50	50	49	48	48	48	48
Breedveldsingel 79	3055PJ	10988	7.5		51	54	1900	50	51	49	48	48	48	48
Breedveldsingel 80	3055PL	11735	7.5		51	54	1900	50	51	49	48	48	48	48
Breedveldsingel 81	3055PJ	10989	7.5		51	54	1900	50	51	49	48	47	47	47
Breedveldsingel 82	3055PL	11734	7.5		48	53	1600	50	48	47	47	47	47	47
Breedveldsingel 83	3055PJ	10990	7.5		50	55	2100	50	50	50	50	50	50	50
Breedveldsingel 84	3055PL	10928	7.5		51	54	1900	50	51	49	48	48	48	48
Breedveldsingel 85	3055PJ	10992	7.5		51	54	1900	50	51	48	47	47	47	47
Breedveldsingel 86	3055PL	10926	7.5		51	54	1900	50	51	49	48	48	48	48
Breedveldsingel 87	3055PJ	10993	7.5		51	54	1900	50	51	48	47	47	47	47
Breedveldsingel 88	3055PL	10924	7.5		51	54	1900	50	51	49	49	49	49	49
Breedveldsingel 89	3055PJ	10994	7.5		51	53	1600	50	51	48	47	47	47	47
Breedveldsingel 90	3055PL	10922	7.5		51	54	1900	50	51	49	49	48	48	48
Breedveldsingel 91	3055PJ	10995	7.5		50	53	1600	50	50	48	47	47	47	47
Breedveldsingel 92	3055PL	10921	7.5		51	53	1600	50	51	49	49	48	48	48
Breedveldsingel 93	3055PJ	10996	7.5		51	55	2100	50	51	50	50	50	50	50
Breedveldsingel 94	3055PL	10920	7.5		51	53	1600	50	51	49	48	48	48	48
Breedveldsingel 95	3055PJ	10999	7.5		51	55	2100	50	51	49	49	49	49	49
Breedveldsingel 96	3055PL	10919	7.5		51	53	1600	50	51	49	48	48	48	48
Breedveldsingel 98	3055PL	10918	7.5		50	53	1600	50	50	49	48	48	48	48
Breedveldsingel 100	3055PL	10997	7.5		51	53	1600	50	51	49	48	48	48	48
Breedveldsingel 102	3055PL	10998	7.5		48	54	1900	50	48	48	48	48	48	48
Breedveldsingel 108	3055PL	11002	7.5		50	55	2100	50	50	49	49	49	49	49
Breitnersingel 56	3055BD	09878	7.5		49	53	1600	50	49	47	47	47	47	47
Breitnersingel 77	3055BB	09879	7.5		49	53	1600	50	49	48	47	47	47	47
Briandplaats 282	3068JJ	13872	19.5		51	54	1900	50	51	49	49	49	49	49
Brongras 5	3068PA	13733	7.5		56	61	3900	55	56	54	53	53	53	53
Brongras 62	3068PB	03043	4.5		54	56	2400	52	54	51	51	51	51	51
Brongras 64	3068PB	03044	4.5		53	54	1900	52	53	51	50	50	50	50
Brongras 66	3068PB	03045	4.5		53	55	2100	52	53	51	51	51	51	51
Brongras 68	3068PB	03046	4.5		53	54	1900	52	53	51	51	51	51	51
Brongras 70	3068PB	02865	4.5		53	54	1900	52	53	51	51	50	50	50
Brongras 72	3068PB	02866	4.5		53	54	1900	52	53	51	51	51	51	51

Gemeente: Rotterdam

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (AIB/C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	Toe-komst	Toe-komst_ZLZOAB	Toe-komst_ZLZOAB_var0	Toe-komst_ZLZOAB_var1	Toe-komst_ZLZOAB_var2						Toe-komst met geadviseerde maatregelen [dB]
Brongras 74	3068PB	02867	4.5		54	54	1900	52	54	51	51	51	51						51
Brongras 76	3068PB	02868	4.5		53	54	1900	52	53	50	50	50	50						50
Brongras 78	3068PB	02869	4.5		53	55	2100	52	53	51	50	50	50						50
Brongras 80	3068PB	02870	4.5		53	55	2100	52	53	50	50	50	50						50
Brongras 82	3068PB	02871	4.5		53	56	2400	52	53	51	50	50	50						50
Brongras 84	3068PB	02872	4.5		53	56	2400	52	53	51	50	50	50						50
Brongras 86	3068PB	02873	4.5		53	56	2400	52	53	50	50	50	50						50
Brongras 117	3068PA	13578	7.5		57	61	3900	56	57	54	54	54	54						54
Buntgras 1	3068BK	04048	4.5		53	55	2100	51	53	50	49	49	49						49
Buntgras 2	3068BL	04055	7.5		56	60	3600	55	56	54	53	53	53						53
Buntgras 3	3068BK	04049	7.5		56	60	3600	55	56	54	53	53	53						53
Buntgras 4	3068BL	04056	7.5		56	60	3600	55	56	54	53	53	53						53
Buntgras 5	3068BK	04051	7.5		56	60	3600	55	56	54	53	53	53						53
Buntgras 6	3068BL	04057	7.5		56	60	3600	55	56	54	53	53	53						53
Buntgras 7	3068BK	04052	7.5		56	59	3300	55	56	54	53	53	53						53
Buntgras 8	3068BL	04058	7.5		56	59	3300	55	56	53	53	53	53						53
Buntgras 9	3068BK	04106	7.5		56	59	3300	55	56	54	53	53	53						53
Buntgras 10	3068BL	04059	7.5		56	59	3300	55	56	53	53	53	53						53
Buntgras 11	3068BK	04103	7.5		56	59	3300	55	56	54	53	53	53						53
Buntgras 12	3068BL	04022	7.5		56	59	3300	55	56	53	53	53	53						53
Buntgras 13	3068BK	04017	7.5		56	59	3300	54	56	53	53	53	53						53
Buntgras 14	3068BL	04023	7.5		56	59	3300	54	56	53	53	53	53						53
Buntgras 15	3068BK	04018	7.5		55	60	3600	54	55	53	52	52	52						52
Buntgras 16	3068BL	04024	7.5		55	58	3000	54	55	53	52	52	52						52
Buntgras 17	3068BK	04019	7.5		55	58	3000	54	55	53	52	52	52						52
Buntgras 18	3068BL	04025	7.5		55	58	3000	54	55	53	52	52	52						52
Buntgras 19	3068BK	04020	7.5		56	58	3000	54	56	53	53	52	52						52
Buntgras 20	3068BL	04026	7.5		55	58	3000	54	55	53	52	52	52						52
Buntgras 21	3068BK	04021	7.5		56	60	3600	55	56	54	53	53	53						53
Burgemeester F.H. van Kempensingel 5	3055BH	09935	7.5		49	53	1600	50	49	47	47	47	47						47
Burgemeester F.H. van Kempensingel 7	3055BH	09936	7.5		49	53	1600	50	49	47	47	47	47						47
Burgemeester F.H. van Kempensingel 9	3055BH	09937	7.5		49	53	1600	50	49	47	47	47	47						47
Burgemeester F.H. van Kempensingel 11	3055BH	09871	7.5		49	53	1600	50	49	48	47	47	47						47
Burgemeester F.H. van Kempensingel 13	3055BH	09872	7.5		49	53	1600	50	49	48	47	47	47						47
Burgemeester F.H. van Kempensingel 14	3055BJ	09902	7.5		49	53	1600	50	49	48	47	47	47						47
Burgemeester F.H. van Kempensingel 15	3055BH	09873	7.5		49	53	1600	50	49	48	47	47	47						47
Burgemeester F.H. van Kempensingel 16	3055BJ	09903	7.5		49	53	1600	50	49	48	47	47	47						47
Burgemeester F.H. van Kempensingel 18	3055BJ	09904	7.5		49	54	1900	50	49	48	47	47	47						47
Burgemeester F.H. van Kempensingel 20	3055BJ	09905	7.5		49	54	1900	50	49	48	47	47	47						47
Burgemeester F.H. van Kempensingel 22	3055BJ	09874	7.5		49	54	1900	50	49	48	47	47	47						47
Burgemeester F.H. van Kempensingel 24	3055BJ	09875	7.5		50	54	1900	50	50	48	48	48	48						48
Burgemeester F.H. van Kempensingel 26	3055BJ	09876	7.5		50	53	1600	50	50	48	46	46	46						46
Burgemeester F.H. van Kempensingel 30	3055BJ	09896	7.5		48	53	1600	50	48	47	47	47	47						47
Burgemeester Le Fôvre de Montigny laan 50	3055NE	11877	10.5		49	54	1900	50	49	48	48	48	48						48
Burgemeester Le Fôvre de Montigny laan 57	3055LC	09853	10.5		49	53	1600	50	49	48	47	47	47						47
Burgemeester Le Fôvre de Montigny laan 68	3055NE	11778	7.5		49	53	1600	50	49	48	48	48	48						48
Burgemeester Le Fôvre de Montigny laan 70	3055NE	11777	7.5		48	53	1600	50	48	48	48	48	48						48
Burgemeester Le Fôvre de Montigny laan 73	3055NA	09971	10.5		48	53	1600	50	48	47	47	47	47						47
Burgemeester Le Fôvre de Montigny laan 75	3055NA	09970	10.5		48	53	1600	50	48	47	47	47	47						47
Burgemeester Le Fôvre de Montigny laan 82	3055NE	11713	7.5		49	54	1900	50	49	48	48	48	48						48
Burgemeester Le Fôvre de Montigny laan 109	3055NA	11684	7.5		49	53	1600	50	49	48	48	47	47						47
Burgemeester Le Fôvre de Montigny laan 110	3055NG	11745	7.5		50	53	1600	50	50	48	47	46	46						46

Gemeente: Rotterdam

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen (dB)	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie (dB)	Reductiepunten	Streefwaarde (dB)	Toekomst	Toekomst 2LZOAB	Toekomst 2LZOAB var0	Toekomst 2LZOAB var1	Toekomst 2LZOAB var2					Toekomst met geadviseerde maatregelen (dB)
Burgemeester Le Fèvre de Montigny	112	3055NG	11744	7.5	50	53	1600	50	50	48	47	46	46					46
Burgemeester Le Fèvre de Montigny	114	3055NG	11743	7.5	50	53	1600	50	50	48	47	46	46					46
Burgemeester Le Fèvre de Montigny	116	3055NG	10857	7.5	50	53	1600	50	50	48	47	47	47					47
Burgemeester Le Fèvre de Montigny	118	3055NG	10855	7.5	50	53	1600	50	50	48	47	47	47					47
Burgemeester Le Fèvre de Montigny	119	3055NB	11693	7.5	51	54	1900	50	51	49	49	49	49					49
Burgemeester Le Fèvre de Montigny	120	3055NG	10853	7.5	50	53	1600	50	50	48	47	47	47					47
Burgemeester Le Fèvre de Montigny	122	3055NG	10851	7.5	50	54	1900	50	50	48	47	47	47					47
Burgemeester Le Fèvre de Montigny	123	3055NB	10863	7.5	50	53	1600	50	50	48	47	47	47					47
Burgemeester Le Fèvre de Montigny	124	3055NG	10850	7.5	50	54	1900	50	50	48	47	47	47					47
Burgemeester Le Fèvre de Montigny	126	3055NG	10849	7.5	50	54	1900	50	50	48	47	47	47					47
Burgemeester Le Fèvre de Montigny	128	3055NG	10848	7.5	50	54	1900	50	50	48	47	47	47					47
Burgemeester Le Fèvre de Montigny	130	3055NG	10847	7.5	50	54	1900	50	50	48	48	48	48					48
Burgemeester Le Fèvre de Montigny	131	3055NB	10859	7.5	50	53	1600	50	50	48	47	47	47					47
Burgemeester Le Fèvre de Montigny	132	3055NG	10846	7.5	51	54	1900	50	51	49	48	48	48					48
Burgemeester Le Fèvre de Montigny	133	3055NB	10858	7.5	50	53	1600	50	50	49	48	48	48					48
Burgemeester Le Fèvre de Montigny	134	3055NG	10930	7.5	50	54	1900	50	50	49	48	48	48					48
Burgemeester Le Fèvre de Montigny	136	3055NG	10929	7.5	50	54	1900	50	50	49	48	48	48					48
Burgemeester Le Fèvre de Montigny	138	3055NG	10927	7.5	51	53	1600	50	51	49	48	48	48					48
Burgemeester Le Fèvre de Montigny	139	3055NB	10852	7.5	50	53	1600	50	50	48	47	47	47					47
Burgemeester Le Fèvre de Montigny	140	3055NG	10925	7.5	51	53	1600	50	51	49	48	48	48					48
Burgemeester Le Fèvre de Montigny	141	3055NB	10915	7.5	50	53	1600	50	50	49	48	48	48					48
Burgemeester Le Fèvre de Montigny	142	3055NG	10923	7.5	51	54	1900	50	51	49	48	48	48					48
Burgemeester Le Fèvre de Montigny	143	3055NB	10914	7.5	50	53	1600	50	50	48	47	47	47					47
Burgemeester Le Fèvre de Montigny	144	3055NG	10907	7.5	51	54	1900	50	51	49	48	48	48					48
Burgemeester Le Fèvre de Montigny	145	3055NB	10913	7.5	50	53	1600	50	50	48	47	47	47					47
Burgemeester Le Fèvre de Montigny	146	3055NG	10987	7.5	50	54	1900	50	50	48	48	48	48					48
Burgemeester Le Fèvre de Montigny	147	3055NB	10912	7.5	51	54	1900	50	51	49	48	47	47					47
Burgemeester Le Fèvre de Montigny	148	3055NG	10986	7.5	51	55	2											

Gemeente: Rotterdam

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (AIB/C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	Toe-komst	Toe-komst_ZLZOAB	Toe-komst_ZLZOAB_var0	Toe-komst_ZLZOAB_var1	Toe-komst_ZLZOAB_var2						Toe-komst met geadviseerde maatregelen [dB]
Burgemeester Le Fpvre de Montignylaan 198	3055NH	11005	7.5		52	54	1900	50	52	50	48	48	48						48
Burgemeester Le Fpvre de Montignylaan 206	3055NH	11015	7.5		51	55	2100	51	51	50	50	50	50						50
Burgemeester Le Fpvre de Montignylaan 208	3055NJ	11602	7.5		53	56	2400	52	53	51	51	51	51						51
Burgemeester Le Fpvre de Montignylaan 210	3055NJ	11603	7.5		53	54	1900	51	53	51	50	50	50						50
Burgemeester Le Fpvre de Montignylaan 212	3055NJ	11605	7.5		52	54	1900	50	52	50	50	50	50						50
Burgemeester Le Fpvre de Montignylaan 214	3055NJ	11607	7.5		53	55	2100	53	53	51	51	51	51						51
Burgemeester Le Fpvre de Montignylaan 216	3055NJ	11608	7.5		53	56	2400	53	53	52	51	51	51						51
Burgemeester Le Fpvre de Montignylaan 218	3055NJ	11593	7.5		53	56	2400	53	53	51	51	51	51						51
Burgemeester Le Fpvre de Montignylaan 219	3055ND	00301	7.5		52	55	2100	51	52	50	50	50	50						50
Burgemeester Le Fpvre de Montignylaan 220	3055NJ	11594	7.5		53	56	2400	53	53	51	51	51	51						51
Burgemeester Le Fpvre de Montignylaan 221	3055ND	00293	7.5		52	55	2100	51	52	51	50	50	50						50
Burgemeester Le Fpvre de Montignylaan 222	3055NJ	11595	7.5		53	56	2400	53	53	52	51	51	51						51
Burgemeester Le Fpvre de Montignylaan 223	3055ND	00294	7.5		52	55	2100	51	52	51	50	50	50						50
Burgemeester Le Fpvre de Montignylaan 224	3055NJ	11596	7.5		53	56	2400	52	53	51	51	51	51						51
Burgemeester Le Fpvre de Montignylaan 225	3055ND	00295	7.5		52	53	1600	51	52	50	50	49	49						49
Burgemeester Le Fpvre de Montignylaan 226	3055NJ	11597	7.5		52	56	2400	52	52	51	51	51	51						51
Burgemeester Le Fpvre de Montignylaan 227	3055ND	00296	7.5		52	54	1900	50	52	50	50	50	50						50
Burgemeester Le Fpvre de Montignylaan 228	3055NJ	11598	7.5		52	55	2100	51	52	50	49	49	49						49
Burgemeester Le Fpvre de Montignylaan 229	3055ND	00297	7.5		52	54	1900	50	52	50	50	50	50						50
Burgemeester Le Fpvre de Montignylaan 231	3055ND	00298	7.5		52	54	1900	50	52	50	50	50	50						50
Burgemeester Le Fpvre de Montignylaan 232	3055NK	00320	7.5		51	55	2100	51	51	50	50	50	50						50
Burgemeester Le Fpvre de Montignylaan 233	3055ND	00299	7.5		52	54	1900	50	52	50	50	49	49						49
Burgemeester Le Fpvre de Montignylaan 234	3055NK	00321	7.5		52	55	2100	50	52	50	49	49	49						49
Burgemeester Le Fpvre de Montignylaan 235	3055ND	00313	7.5		52	54	1900	50	52	50	50	50	50						50
Burgemeester Le Fpvre de Montignylaan 236	3055NK	00322	7.5		52	54	1900	50	52	50	49	49	49						49
Burgemeester Le Fpvre de Montignylaan 237	3055ND	00314	7.5		53	54	1900	51	53	51	50	50	50						50
Burgemeester Le Fpvre de Montignylaan 238	3055NK	00323	7.5		52	54	1900	50	52	50	49	49	49						49
Burgemeester Le Fpvre de Montignylaan 241	3055ND	00315	7.5		52	54	1900	51	52	50	50	50	50						50
Burgemeester Le Fpvre de Montignylaan 242	3055NK	00324	7.5		51	54	1900	50	51	50	49	49	49						49
Burgemeester Le Fpvre de Montignylaan 243	3055ND	00316	7.5		52	54	1900	51	52	50	50	50	50						50
Burgemeester Le Fpvre de Montignylaan 244	3055NK	00302	7.5		52	54	1900	50	52	50	49	49	49						49
Burgemeester Le Fpvre de Montignylaan 245	3055ND	00317	7.5		52	54	1900	51	52	50	50	50	50						50
Burgemeester Le Fpvre de Montignylaan 246	3055NK	00303	7.5		52	54	1900	50	52	50	49	49	49						49
Burgemeester Le Fpvre de Montignylaan 247	3055ND	00318	7.5		52	54	1900	51	52	50	49	49	49						49
Burgemeester Le Fpvre de Montignylaan 248	3055NK	00304	7.5		52	54	1900	50	52	50	49	49	49						49
Burgemeester Le Fpvre de Montignylaan 250	3055NK	00305	7.5		53	54	1900	51	53	51	50	49	49						49
Burgemeester Le Fpvre de Montignylaan 252	3055NK	00306	7.5		52	54	1900	50	52	50	50	49	49						49
Burgemeester Le Fpvre de Montignylaan 254	3055NK	00307	7.5		52	54	1900	51	52	51	50	50	50						50
Burgemeester Le Fpvre de Montignylaan 258	3055NK	00309	7.5		51	54	1900	50	51	50	49	49	49						49
Burgemeester Le Fpvre de Montignylaan 260	3055NK	00308	7.5		53	55	2100	52	53	51	51	51	51						51
Burgemeester Le Fpvre de Montignylaan 264	3055NK	00312	4.5		51	53	1600	50	51	49	47	47	47						47
Burgemeester Le Fpvre de Montignyplein 4	3055NL	11867	10.5		49	54	1900	50	49	48	47	47	47						47
Burgemeester Le Fpvre de Montignyplein 5	3055NL	11869	10.5		49	54	1900	50	49	48	47	47	47						47
Burgemeester Le Fpvre de Montignyplein 6	3055NL	11870	10.5		49	54	1900	50	49	48	48	48	48						48
C.N.A.Looslaan 8	3054BP	12271	7.5		47	53	1600	50	47	47	47	47	47						47
C.N.A.Looslaan 9	3054BN	12254	10.5		48	54	1900	50	48	48	48	48	48						48
C.N.A.Looslaan 17	3054BN	12171	7.5		46	53	1600	50	46	46	46	46	46						46
Cas Ruffelsestraat 1	3056PG	11674	7.5		57	63	4400	57	57	57	57	57	57						57
Cas Ruffelsestraat 2	3056PG	11664	7.5		57	63	4400	57	57	57	57	57	57						57
Cas Ruffelsestraat 3	3056PG	11675	7.5		58	63	4400	58	58	57	57	57	57						57
Cas Ruffelsestraat 4	3056PG	11665	7.5		55	61	3900	55	55	54	54	54	54						54
Cas Ruffelsestraat 5	3056PG	11676	7.5		58	63	4400	58	58	57	57	57	57						57

Gemeente: Rotterdam

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (AIBIC)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen (dB)	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie (dB)	Reductiepunten	Streefwaarde (dB)	Toe-komst	Toe-komst_ZLZOAB	Toe-komst_ZLZOAB_var0	Toe-komst_ZLZOAB_var1	Toe-komst_ZLZOAB_var2					Toe-komst met geadviseerde maatregelen (dB)
Cas Ruffelsestraat 6	3056PG	11666	7.5		54	58	3000	54	54	54	54	54	54					54
Cas Ruffelsestraat 7	3056PG	11677	7.5		58	63	4400	58	58	57	57	57	57					57
Cas Ruffelsestraat 8	3056PG	11667	7.5		54	57	2700	54	54	54	54	54	54					54
Cas Ruffelsestraat 10	3056PG	11668	7.5		54	57	2700	54	54	53	53	53	53					53
Cas Ruffelsestraat 12	3056PG	11669	7.5		53	57	2700	53	53	52	52	52	52					52
Cas Ruffelsestraat 14	3056PG	11670	7.5		53	55	2100	53	53	52	52	52	52					52
Cas Ruffelsestraat 16	3056PG	11671	7.5		53	57	2700	53	53	53	52	52	52					52
Cas Ruffelsestraat 18	3056PG	11672	7.5		53	56	2400	53	53	52	52	52	52					52
Cas Ruffelsestraat 20	3056PG	11673	7.5		54	58	3000	54	54	53	53	53	53					53
Catharina Roodzantpad 1	3056AH	00431	7.5		62	64	4700	61	62	60	60	60	60					60
Catharina Roodzantpad 2	3056AH	00432	7.5		62	64	4700	61	62	60	60	60	60					60
Catharina Roodzantpad 3	3056AH	00428	4.5		58	63	4400	58	58	57	57	57	57					57
Catharina Roodzantpad 4	3056AH	00430	4.5		58	63	4400	58	58	56	56	56	56					56
Catharina Roodzantpad 5	3056AH	00426	4.5		58	63	4400	58	58	57	57	57	57					57
Catharina Roodzantpad 6	3056AH	00429	4.5		58	63	4400	57	58	56	56	56	56					56
Catharina Roodzantpad 7	3056AH	00424	4.5		58	63	4400	58	58	57	57	57	57					57
Catharina Roodzantpad 8	3056AH	00427	4.5		58	63	4400	57	58	56	56	56	56					56
Catharina Roodzantpad 9	3056AH	00422	4.5		58	63	4400	58	58	57	57	57	57					57
Catharina Roodzantpad 10	3056AH	00425	4.5		57	63	4400	57	57	56	56	56	56					56
Catharina Roodzantpad 11	3056AH	00420	4.5		58	63	4400	57	58	57	56	56	56					56
Catharina Roodzantpad 12	3056AH	00423	4.5		57	63	4400	57	57	56	56	55	55					55
Catharina Roodzantpad 13	3056AH	00418	4.5		58	63	4400	57	58	57	56	56	56					56
Catharina Roodzantpad 14	3056AH	00421	4.5		57	63	4400	57	57	56	55	55	55					55
Catharina Roodzantpad 15	3056AH	00416	4.5		58	63	4400	57	58	56	56	56	56					56
Catharina Roodzantpad 16	3056AH	00419	4.5		57	64	4700	57	57	55	55	55	55					55
Catharina Roodzantpad 17	3056AH	00414	4.5		58	64	4700	57	58	56	56	56	56					56
Catharina Roodzantpad 18	3056AH	00417	4.5		57	64	4700	57	57	55	55	55	55					55
Catharina Roodzantpad 19	3056AH	00412	4.5		58	64	4700	57	58	57	56	56	56					56
Catharina Roodzantpad 20	3056AH	00415	4.5		58	64	4700	57	58	55	55	55	55					55
Catharina Roodzantpad 21	3056AH	00411	4.5		57	64	4700	57	57	56	56	56	56					56
Chabotlaan 17	3055AA	14285	7.5		48	54	1900	50	48	47	47	47	47					47
Chabotlaan 179	3055AE	14287	7.5		48	53	1600	50	48	47	46	46	46					46
Chabotlaan 265	3055AH	14190	10.5		48	53	1600	50	48	47	46	46	46					46
Chopinlaan 12	3055JN	00020	7.5		51	53	1600	50	51	49	47	47	47					47
Chopinlaan 14	3055JN	00019	7.5		51	53	1600	50	51	49	48	48	48					48
Chopinlaan 48	3055JN	00190	7.5		51	53	1600	50	51	49	48	48	48					48
Chopinlaan 50	3055JN	00188	7.5		51	53	1600	50	51	49	48	47	47					47
Christoffelkruid 1	3068RB	01984	7.5		54	56	2400	53	54	52	52	52	52					52
Christoffelkruid 2	3068RD	01987	7.5		56	56	2400	56	56	54	54	54	54					54
Christoffelkruid 3	3068RB	01982	7.5		54	56	2400	54	54	52	52	52	52					52
Christoffelkruid 4	3068RD	01986	7.5		55	56	2400	55	55	54	54	54	54					54
Christoffelkruid 5	3068RB	01979	7.5		54	56	2400	54	54	52	52	52	52					52
Christoffelkruid 6	3068RD	01985	7.5		55	55	2100	54	55	53	53	53	53					53
Christoffelkruid 7	3068RB	01977	7.5		54	56	2400	54	54	52	52	52	52					52
Christoffelkruid 8	3068RD	01983	7.5		54	54	1900	53	54	52	52	52	52					52
Christoffelkruid 9	3068RB	01975	7.5		54	56	2400	54	54	52	52	52	52					52
Christoffelkruid 10	3068RD	01981	7.5		54	58	3000	54	54	52	52	52	52					52
Christoffelkruid 11	3068RB	01972	7.5		54	57	2700	54	54	52	52	52	52					52
Christoffelkruid 12	3068RD	01980	7.5		55	55	2100	54	55	53	53	53	53					53
Christoffelkruid 13	3068RB	01970	7.5		54	57	2700	54	54	52	52	52	52					52
Christoffelkruid 14	3068RD	01978	7.5		55	55	2100	55	55	53	53	53	53					53
Christoffelkruid 15	3068RB	05072	7.5		56	59	3300	56	56	54	54	54	54					54

Gemeente: Rotterdam

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (AIB/C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	Toe-komst	Toe-komst_ZLZOAB	Toe-komst_ZLZOAB_var0	Toe-komst_ZLZOAB_var1	Toe-komst_ZLZOAB_var2						Toe-komst met geadviseerde maatregelen [dB]
Christoffelkruid 16	3068RD	01976	7.5		57	57	2700	56	57	55	55	55	55						55
Christoffelkruid 17	3068RB	05063	7.5		54	57	2700	54	54	52	52	52	52						52
Christoffelkruid 18	3068RD	01974	7.5		57	57	2700	56	57	55	55	55	55						55
Christoffelkruid 19	3068RB	05061	7.5		55	57	2700	54	55	53	53	52	52						52
Christoffelkruid 20	3068RD	01973	7.5		56	56	2400	56	56	54	54	54	54						54
Christoffelkruid 21	3068RB	05058	7.5		56	60	3600	55	56	54	54	54	54						54
Christoffelkruid 22	3068RD	01971	7.5		56	56	2400	56	56	54	54	54	54						54
Christoffelkruid 23	3068RB	05053	7.5		56	60	3600	56	56	54	54	54	54						54
Christoffelkruid 24	3068RD	05073	7.5		56	56	2400	56	56	54	54	54	54						54
Christoffelkruid 25	3068RB	05051	7.5		55	57	2700	55	55	53	53	53	53						53
Christoffelkruid 26	3068RD	05071	7.5		56	56	2400	56	56	54	54	54	54						54
Christoffelkruid 27	3068RB	05049	7.5		55	57	2700	55	55	53	53	53	53						53
Christoffelkruid 28	3068RD	05068	7.5		56	56	2400	55	56	54	54	54	54						54
Christoffelkruid 29	3068RB	05048	7.5		56	57	2700	55	56	54	54	54	54						54
Christoffelkruid 30	3068RD	05067	7.5		56	56	2400	56	56	54	54	54	54						54
Christoffelkruid 31	3068RB	05047	7.5		59	61	3900	58	59	57	57	57	57						57
Christoffelkruid 32	3068RD	05066	7.5		57	57	2700	57	57	56	56	56	56						56
Christoffelkruid 33	3068RC	05042	7.5		56	58	3000	56	56	54	54	54	54						54
Christoffelkruid 34	3068RD	05065	7.5		57	57	2700	57	57	55	55	55	55						55
Christoffelkruid 35	3068RC	05041	7.5		58	62	4100	58	58	56	56	56	56						56
Christoffelkruid 36	3068RD	05064	7.5		57	57	2700	56	57	55	55	55	55						55
Christoffelkruid 37	3068RC	05039	7.5		56	59	3300	56	56	54	54	54	54						54
Christoffelkruid 38	3068RD	05062	7.5		56	57	2700	56	56	55	55	55	55						55
Christoffelkruid 39	3068RC	05034	7.5		57	59	3300	56	57	54	54	54	54						54
Christoffelkruid 40	3068RD	05060	7.5		56	56	2400	56	56	54	54	54	54						54
Christoffelkruid 41	3068RC	05032	7.5		57	59	3300	56	57	55	55	55	55						55
Christoffelkruid 42	3068RD	05056	7.5		56	56	2400	56	56	54	54	54	54						54
Christoffelkruid 43	3068RC	05031	7.5		57	59	3300	56	57	55	55	55	55						55
Christoffelkruid 44	3068RD	05054	7.5		56	57	2700	56	56	55	55	55	55						55
Christoffelkruid 45	3068RC	05030	7.5		57	59	3300	56	57	55	55	55	55						55
Christoffelkruid 46	3068RD	05052	7.5		56	56	2400	56	56	54	54	54	54						54
Christoffelkruid 47	3068RC	05029	7.5		59	62	4100	59	59	57	57	57	57						57
Christoffelkruid 48	3068RD	05050	7.5		56	57	2700	56	56	55	55	55	55						55
Christoffelkruid 49	3068RC	05021	7.5		58	60	3600	57	58	56	56	56	56						56
Christoffelkruid 50	3068RD	05019	7.5		56	57	2700	56	56	55	55	55	55						55
Christoffelkruid 51	3068RC	05020	7.5		58	60	3600	57	58	56	56	56	56						56
Christoffelkruid 52	3068RD	05018	13.5		59	61	3900	58	59	57	57	57	57						57
Christoffelkruid 53	3068RC	02808	7.5		58	60	3600	58	58	56	56	56	56						56
Christoffelkruid 55	3068RC	02803	7.5		59	60	3600	58	59	56	56	56	56						56
Christoffelkruid 57	3068RC	02799	7.5		59	60	3600	58	59	57	57	57	57						57
Christoffelkruid 59	3068RC	02798	7.5		59	60	3600	59	59	57	57	57	57						57
Christoffelkruid 60	3068RE	05017	7.5		57	58	3000	57	57	56	56	56	56						56
Christoffelkruid 61	3068RC	02797	7.5		59	60	3600	59	59	57	57	57	57						57
Christoffelkruid 62	3068RE	05016	7.5		57	57	2700	57	57	56	56	56	56						56
Christoffelkruid 63	3068RC	02936	7.5		62	64	4700	61	62	60	60	60	60						60
Christoffelkruid 64	3068RE	05015	7.5		57	58	3000	57	57	56	56	56	56						56
Christoffelkruid 66	3068RE	05014	7.5		57	58	3000	57	57	56	56	56	56						56
Christoffelkruid 68	3068RE	05013	7.5		57	57	2700	57	57	55	55	55	55						55
Christoffelkruid 70	3068RE	05012	7.5		57	58	3000	57	57	56	56	56	56						56
Christoffelkruid 72	3068RE	05011	7.5		57	58	3000	57	57	56	56	56	56						56
Christoffelkruid 74	3068RE	05010	7.5		60	60	3600	59	60	58	58	58	58						58
Christoffelkruid 76	3068RE	05009	7.5		59	59	3300	59	59	57	57	57	57						57

Gemeente: Rotterdam

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (AIB/C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	Toe-komst	Toe-komst_ZLZOAB	Toe-komst_ZLZOAB_var0	Toe-komst_ZLZOAB_var1	Toe-komst_ZLZOAB_var2	Toe-komst met geadviseerde maatregelen [dB]
Christoffelkruid 78	3068RE	05008	7.5		58	59	3300	58	58	57	57	57	57	57
Christoffelkruid 80	3068RE	05007	7.5		58	59	3300	58	58	57	57	57	57	57
Christoffelkruid 82	3068RE	05006	7.5		58	59	3300	58	58	56	56	56	56	56
Christoffelkruid 84	3068RE	05005	7.5		58	59	3300	58	58	57	57	57	57	57
Christoffelkruid 86	3068RG	05004	7.5		59	59	3300	58	59	57	57	57	57	57
Christoffelkruid 88	3068RG	05003	7.5		59	59	3300	58	59	57	57	57	57	57
Christoffelkruid 90	3068RG	05002	7.5		61	61	3900	60	61	59	59	59	59	59
Christoffelkruid 92	3068RG	05001	7.5		60	61	3900	60	60	58	58	58	58	58
Christoffelkruid 94	3068RG	05000	7.5		59	60	3600	59	59	58	58	58	58	58
Christoffelkruid 96	3068RG	04999	7.5		59	59	3300	59	59	57	57	57	57	57
Christoffelkruid 98	3068RG	04998	7.5		59	60	3600	59	59	58	58	58	58	58
Christoffelkruid 100	3068RG	04997	7.5		59	59	3300	59	59	57	57	57	57	57
Christoffelkruid 102	3068RG	04996	7.5		59	60	3600	59	59	58	58	58	58	58
Christoffelkruid 104	3068RG	04995	7.5		59	60	3600	59	59	58	58	58	58	58
Christoffelkruid 106	3068RG	04994	7.5		59	60	3600	59	59	58	58	58	58	58
Christoffelkruid 108	3068RG	04993	7.5		59	60	3600	59	59	58	58	58	58	58
Christoffelkruid 110	3068RG	04992	7.5		62	64	4700	61	62	60	60	60	60	60
Citroenkruid 1	3068DR	05279	7.5		57	61	3900	56	57	54	54	54	54	54
Citroenkruid 2	3068DR	02886	7.5		57	61	3900	56	57	54	54	54	54	54
Citroenkruid 3	3068DR	05278	7.5		57	61	3900	56	57	54	54	54	54	54
Citroenkruid 4	3068DR	02884	7.5		57	61	3900	56	57	55	54	54	54	54
Citroenkruid 5	3068DR	05276	7.5		57	60	3600	56	57	54	54	54	54	54
Citroenkruid 6	3068DR	02883	7.5		57	61	3900	56	57	55	55	55	55	55
Citroenkruid 7	3068DR	05274	7.5		56	60	3600	56	56	54	54	54	54	54
Citroenkruid 8	3068DR	02899	7.5		57	60	3600	56	57	55	55	55	55	55
Citroenkruid 9	3068DR	05272	7.5		56	60	3600	56	56	54	54	54	54	54
Citroenkruid 10	3068DR	02898	7.5		57	61	3900	56	57	55	55	55	55	55
Citroenkruid 11	3068DR	05270	7.5		57	60	3600	56	57	54	54	54	54	54
Citroenkruid 12	3068DR	02897	7.5		57	61	3900	57	57	55	55	55	55	55
Citroenkruid 13	3068DR	02820	7.5		57	60	3600	56	57	54	54	54	54	54
Citroenkruid 14	3068DR	02896	7.5		57	61	3900	56	57	55	55	55	55	55
Citroenkruid 15	3068DR	02819	7.5		56	60	3600	56	56	54	54	54	54	54
Citroenkruid 16	3068DR	02895	7.5		57	61	3900	56	57	55	55	55	55	55
Citroenkruid 17	3068DR	02817	7.5		56	60	3600	56	56	54	54	54	54	54
Citroenkruid 18	3068DR	02894	7.5		57	61	3900	56	57	55	55	55	55	55
Citroenkruid 19	3068DR	02815	7.5		56	60	3600	56	56	54	54	54	54	54
Citroenkruid 20	3068DR	02893	7.5		57	61	3900	57	57	55	55	55	55	55
Cordell Hullplaats 307	3068VG	13793	22.5		52	57	2700	51	52	50	50	50	50	50
Cordell Hullplaats 307	3068VG	13793	19.5		52	57	2700	51	52	50	50	50	50	50
Cypergras 1	3068CA	03137	7.5		59	64	4700	58	59	56	56	56	56	56
Cypergras 2	3068CA	03139	7.5		58	64	4700	57	58	56	56	56	56	56
Cypergras 3	3068CA	02750	7.5		59	65	5000	58	59	56	56	56	56	56
Cypergras 4	3068CA	03138	7.5		58	63	4400	57	58	56	55	55	55	55
Cypergras 5	3068CA	02749	4.5		55	59	3300	54	55	52	52	52	52	52
Cypergras 6	3068CA	03136	7.5		58	63	4400	57	58	55	55	55	55	55
Cypergras 7	3068CA	02731	7.5		59	64	4700	58	59	56	56	56	56	56
Cypergras 8	3068CA	02740	7.5		58	63	4400	57	58	55	55	55	55	55
Cypergras 9	3068CA	02732	7.5		58	64	4700	57	58	56	56	56	56	56
Cypergras 10	3068CA	02741	7.5		57	64	4700	56	57	55	55	55	55	55
Cypergras 11	3068CA	02733	7.5		58	64	4700	57	58	56	56	56	56	56
Cypergras 12	3068CA	02742	7.5		58	64	4700	57	58	56	56	56	56	56
Cypergras 13	3068CA	02734	7.5		58	64	4700	57	58	56	56	56	56	56

Gemeente: Rotterdam

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (AIB/C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	Toe-komst	Toe-komst_ZLZOAB	Toe-komst_ZLZOAB_var0	Toe-komst_ZLZOAB_var1	Toe-komst_ZLZOAB_var2	Toe-komst met geadviseerde maatregelen [dB]
Cypergras 14	3068CA	02743	7.5		58	64	4700	57	58	56	56	56	56	56
Cypergras 15	3068CA	02735	7.5		59	65	5000	57	59	56	56	56	56	56
Cypergras 16	3068CA	02744	7.5		58	64	4700	58	58	56	56	56	56	56
Cypergras 17	3068CA	02736	7.5		59	65	5000	58	59	56	56	56	56	56
Cypergras 18	3068CA	02745	7.5		58	64	4700	57	58	56	56	56	56	56
Cypergras 19	3068CA	02737	7.5		59	65	5000	58	59	56	56	56	56	56
Cypergras 20	3068CA	02746	7.5		58	65	5000	57	58	55	55	55	55	55
Cypergras 21	3068CA	02738	7.5		59	65	5000	58	59	56	56	56	56	56
Cypergras 22	3068CA	02717	7.5		58	65	5000	56	58	55	55	55	55	55
Cypergras 23	3068CA	02739	7.5		61	67	8100	60	61	58	58	58	58	58
Cypergras 24	3068CA	02716	7.5		61	67	8100	60	61	58	58	58	58	58
Daan Kagchellandpad 1	3056AG	00561	7.5		61	64	4700	61	61	59	59	59	59	59
Daan Kagchellandpad 2	3056AG	00563	7.5		60	64	4700	60	60	59	59	59	59	59
Daan Kagchellandpad 3	3056AG	00555	4.5		58	62	4100	58	58	57	57	57	57	57
Daan Kagchellandpad 4	3056AG	00557	4.5		58	62	4100	58	58	56	56	56	56	56
Daan Kagchellandpad 5	3056AG	00553	4.5		58	62	4100	58	58	57	57	57	57	57
Daan Kagchellandpad 6	3056AG	00556	4.5		58	63	4400	58	58	56	56	56	56	56
Daan Kagchellandpad 7	3056AG	00551	4.5		58	63	4400	58	58	57	57	57	57	57
Daan Kagchellandpad 8	3056AG	00554	4.5		58	63	4400	57	58	56	56	56	56	56
Daan Kagchellandpad 9	3056AG	00549	4.5		58	63	4400	58	58	57	57	57	57	57
Daan Kagchellandpad 10	3056AG	00552	4.5		57	63	4400	57	57	56	56	56	56	56
Daan Kagchellandpad 11	3056AG	00547	4.5		58	63	4400	57	58	57	57	57	57	57
Daan Kagchellandpad 12	3056AG	00550	4.5		57	63	4400	57	57	56	56	56	56	56
Daan Kagchellandpad 13	3056AG	00545	4.5		57	63	4400	57	57	56	56	56	56	56
Daan Kagchellandpad 14	3056AG	00548	4.5		57	63	4400	57	57	56	55	55	55	55
Daan Kagchellandpad 15	3056AG	00543	4.5		57	63	4400	57	57	56	56	56	56	56
Daan Kagchellandpad 16	3056AG	00546	4.5		57	63	4400	57	57	55	55	55	55	55
Daan Kagchellandpad 17	3056AG	00541	4.5		57	63	4400	57	57	56	56	56	56	56
Daan Kagchellandpad 18	3056AG	00544	4.5		57	64	4700	57	57	55	55	55	55	55
Daan Kagchellandpad 19	3056AG	00539	4.5		57	64	4700	57	57	56	56	56	56	56
Daan Kagchellandpad 20	3056AG	00542	4.5		57	64	4700	57	57	55	55	55	55	55
Daan Kagchellandpad 21	3056AG	00537	4.5		57	64	4700	57	57	56	56	56	56	56
Daan Kagchellandpad 22	3056AG	00540	4.5		57	64	4700	57	57	55	55	55	55	55
Daan Kagchellandpad 23	3056AG	00536	4.5		57	64	4700	57	57	56	56	56	56	56
Damastroos 1	3068BW	15657	7.5		57	58	3000	52	57	55	52	52	51	52
Damastroos 3	3068BW	15656	7.5		57	58	3000	51	57	55	52	51	51	51
Damastroos 5	3068BW	15655	7.5		57	57	2700	51	57	54	51	50	50	50
Damastroos 7	3068BW	15654	7.5		56	56	2400	50	56	53	50	49	49	49
Damastroos 9	3068BW	15653	7.5		52	53	1600	50	52	50	48	47	47	47
Damastroos 11	3068BW	15652	7.5		56	56	2400	50	56	53	50	50	50	50
Damastroos 13	3068BW	15651	7.5		53	54	1900	50	53	50	48	48	48	48
Damastroos 15	3068BW	15650	7.5		58	58	3000	53	58	55	53	52	52	52
Damastroos 17	3068BW	15649	7.5		58	59	3300	53	58	56	53	53	53	53
Damastroos 19	3068BW	15658	7.5		58	59	3300	53	58	55	53	53	53	53
Damastroos 21	3068BW	15642	7.5		58	59	3300	53	58	56	53	53	52	53
Damastroos 23	3068BW	15643	7.5		59	59	3300	53	59	56	54	53	53	53
Damastroos 25	3068BW	15644	7.5		60	60	3600	55	60	57	55	54	54	54
Damastroos 27	3068BW	15645	7.5		60	60	3600	54	60	57	55	54	54	54
Damastroos 29	3068BW	15646	7.5		60	61	3900	54	60	58	55	54	54	54
Damastroos 31	3068BW	15647	7.5		60	60	3600	54	60	58	55	54	54	54
Damastroos 33	3068BW	15648	7.5		59	60	3600	53	59	57	53	53	53	53
Damastroos 35	3068BW	15990	7.5		58	58	3000	52	58	55	52	52	51	52

Gemeente: Rotterdam

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (AIB/C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	Toe-komst	Toe-komst_ZLZOAB	Toe-komst_ZLZOAB_var0	Toe-komst_ZLZOAB_var1	Toe-komst_ZLZOAB_var2						Toe-komst met geadviseerde maatregelen [dB]
Damastroos 37	3068BW	16001	7.5		60	60	3600	53	60	57	54	53	53						53
Damastroos 39	3068BW	16002	7.5		60	60	3600	53	60	57	54	53	53						53
Damastroos 41	3068BW	15991	7.5		60	61	3900	53	60	57	54	54	54						54
Damastroos 43	3068BW	15992	7.5		60	60	3600	53	60	57	54	54	54						54
Damastroos 45	3068BW	15995	7.5		61	61	3900	54	61	58	55	55	55						55
Damastroos 47	3068BW	15997	7.5		60	61	3900	54	60	57	54	54	54						54
Damastroos 49	3068BW	15999	7.5		60	60	3600	53	60	57	53	53	53						53
Damastroos 51	3068BW	16000	7.5		58	58	3000	51	58	55	52	51	51						51
Damastroos 53	3068BW	15996	7.5		59	60	3600	53	59	57	53	52	52						52
Damastroos 55	3068BW	15998	7.5		58	58	3000	52	58	55	52	51	51						51
Damastroos 57	3068BW	15993	7.5		60	60	3600	53	60	57	54	54	53						54
Damastroos 59	3068BW	15994	7.5		60	60	3600	53	60	57	54	53	53						53
Damastroos 61	3068BW	15951	7.5		60	60	3600	54	60	57	54	54	54						54
Damastroos 63	3068BW	15952	7.5		60	60	3600	53	60	57	54	53	53						53
Damastroos 65	3068BW	15953	7.5		60	60	3600	53	60	57	54	53	53						53
Damastroos 67	3068BW	15954	7.5		60	61	3900	54	60	57	55	54	54						54
Damastroos 69	3068BW	15955	7.5		60	61	3900	53	60	57	54	53	53						53
Damastroos 71	3068BW	15956	7.5		60	61	3900	55	60	58	55	54	54						54
Damastroos 73	3068BW	15957	7.5		60	61	3900	54	60	58	54	54	54						54
Damastroos 75	3068BW	15958	7.5		60	61	3900	54	60	58	54	53	53						53
Damastroos 77	3068BW	15959	7.5		61	61	3900	55	61	58	54	53	53						53
Damastroos 79	3068BW	15960	7.5		60	61	3900	54	60	58	54	53	53						53
Damastroos 81	3068BW	15961	7.5		60	61	3900	54	60	58	53	53	53						53
Dawesweg 222	3069VL	13874	37.5		53	55	2100	51	53	51	50	49	49						49
De Wurft 7	3056LV	00845	7.5		57	57	2700	52	57	54	52	51	51						51
De Wurft 12	3056LV	15250	7.5		55	56	2400	50	55	53	51	50	50						50
De Wurft 14	3056LV	15248	7.5		54	55	2100	50	54	52	50	50	50						50
De Wurft 16	3056LV	15249	7.5		56	57	2700	50	56	54	51	50	50						50
De Wurft 17	3056LV	15240	7.5		58	58	3000	53	58	55	53	53	53						53
De Wurft 18	3056LV	15247	7.5		57	57	2700	50	57	54	51	51	51						51
De Wurft 19	3056LV	15238	7.5		57	58	3000	53	57	54	53	52	52						52
De Wurft 20	3056LV	15245	7.5		57	57	2700	50	57	54	51	50	50						50
De Wurft 21	3056LV	15236	7.5		56	57	2700	52	56	54	52	51	51						51
De Wurft 22	3056LV	15244	7.5		57	58	3000	50	57	55	52	51	51						51
De Wurft 23	3056LV	15242	7.5		57	58	3000	52	57	55	52	52	52						52
De Wurft 24	3056LV	15246	7.5		58	59	3300	55	58	55	54	53	53						53
De Wurft 25	3056LV	15241	7.5		57	57	2700	52	57	54	52	51	51						51
De Wurft 27	3056LV	15239	7.5		57	57	2700	51	57	54	51	50	50						50
De Wurft 29	3056LV	15237	7.5		58	58	3000	51	58	55	52	51	51						51
De Wurft 31	3056LV	15268	7.5		59	59	3300	52	59	56	52	52	52						52
De Wurft 33	3056LV	15934	4.5		58	59	3300	53	58	55	52	51	51						51
De Wurft 35	3056LV	15935	4.5		58	59	3300	53	58	55	52	52	52						52
Debijeweg 108	3069VC	13887	34.5		54	55	2100	50	54	51	50	49	49						49
Debijeweg 347	3069VH	06573	1.5		53	53	1600	50	53	50	48	47	47						47
Debijeweg 350	3069VH	06571	1.5		54	54	1900	50	54	51	50	50	49						50
Debijeweg 352	3069VH	06567	1.5		53	53	1600	50	53	50	48	48	48						48
Debijeweg 353	3069VH	06561	1.5		54	54	1900	50	54	51	50	49	49						49
Debijeweg 354	3069VH	06562	1.5		52	53	1600	50	52	50	49	48	48						48
Debussylaan 11	3055TE	09357	10.5		49	53	1600	50	49	47	47	47	47						47
Dennekruid 1	3068SC	05223	7.5		54	57	2700	53	54	52	52	52	52						52
Dennekruid 2	3068SH	05222	7.5		55	59	3300	55	55	53	53	53	53						53
Dennekruid 3	3068SC	05899	7.5		53	56	2400	53	53	51	51	51	51						51

Gemeente: Rotterdam

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (AIB/C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	Toe-komst	Toe-komst_ZLZOAB	Toe-komst_ZLZOAB_var0	Toe-komst_ZLZOAB_var1	Toe-komst_ZLZOAB_var2						Toe-komst met geadviseerde maatregelen [dB]
Dennekruid 4	3068SH	05221	7.5		54	56	2400	54	54	52	52	52	52						52
Dennekruid 5	3068SC	05898	7.5		54	56	2400	53	54	52	52	51	51						51
Dennekruid 6	3068SH	05220	7.5		54	56	2400	54	54	52	52	52	52						52
Dennekruid 7	3068SC	05897	7.5		54	56	2400	53	54	52	52	52	52						52
Dennekruid 8	3068SH	05219	7.5		54	56	2400	54	54	52	52	52	52						52
Dennekruid 9	3068SC	05896	7.5		54	57	2700	54	54	52	52	52	52						52
Dennekruid 10	3068SH	05218	7.5		54	56	2400	53	54	52	52	52	52						52
Dennekruid 11	3068SC	05895	7.5		54	57	2700	54	54	52	52	52	52						52
Dennekruid 12	3068SH	05217	7.5		53	56	2400	53	53	51	51	51	51						51
Dennekruid 13	3068SC	05894	7.5		54	57	2700	54	54	52	52	52	52						52
Dennekruid 14	3068SH	05216	7.5		53	56	2400	52	53	51	51	51	51						51
Dennekruid 15	3068SC	05893	7.5		54	57	2700	54	54	52	52	52	52						52
Dennekruid 16	3068SH	05215	7.5		53	56	2400	52	53	51	51	51	51						51
Dennekruid 17	3068SC	05892	7.5		54	57	2700	54	54	52	52	52	52						52
Dennekruid 18	3068SH	05214	7.5		53	56	2400	53	53	51	51	51	51						51
Dennekruid 19	3068SC	05891	7.5		54	57	2700	53	54	52	52	52	52						52
Dennekruid 20	3068SH	05890	7.5		54	56	2400	53	54	51	51	51	51						51
Dennekruid 21	3068SC	05832	7.5		53	56	2400	52	53	51	50	50	50						50
Dennekruid 22	3068SH	05889	7.5		53	59	3300	52	53	51	51	51	51						51
Dennekruid 23	3068SC	05830	7.5		53	57	2700	52	53	51	51	51	51						51
Dennekruid 24	3068SH	05888	7.5		54	56	2400	53	54	51	51	51	51						51
Dennekruid 25	3068SC	05829	7.5		53	55	2100	52	53	50	50	50	50						50
Dennekruid 26	3068SH	05887	7.5		54	56	2400	53	54	52	51	51	51						51
Dennekruid 27	3068SC	05828	7.5		53	56	2400	52	53	51	51	51	51						51
Dennekruid 28	3068SH	05886	7.5		54	56	2400	53	54	52	51	51	51						51
Dennekruid 29	3068SC	05827	7.5		53	56	2400	53	53	51	51	51	51						51
Dennekruid 30	3068SH	05969	7.5		54	57	2700	53	54	52	51	51	51						51
Dennekruid 31	3068SC	05826	7.5		54	56	2400	53	54	52	51	51	51						51
Dennekruid 32	3068SH	05973	7.5		54	57	2700	53	54	52	51	51	51						51
Dennekruid 33	3068SC	05822	7.5		54	56	2400	53	54	51	51	51	51						51
Dennekruid 34	3068SH	05978	7.5		54	57	2700	53	54	52	52	52	52						52
Dennekruid 35	3068SC	05821	7.5		54	56	2400	53	54	52	51	51	51						51
Dennekruid 36	3068SH	05982	7.5		54	57	2700	53	54	52	52	52	52						52
Dennekruid 37	3068SC	05820	7.5		54	56	2400	53	54	52	51	51	51						51
Dennekruid 38	3068SH	05985	7.5		54	58	3000	53	54	51	51	51	51						51
Dennekruid 39	3068SC	05819	7.5		54	56	2400	53	54	52	52	52	52						52
Dennekruid 40	3068SH	05986	7.5		54	57	2700	53	54	52	51	51	51						51
Dennekruid 41	3068SE	05145	7.5		56	58	3000	55	56	54	54	54	54						54
Dennekruid 42	3068SH	06003	7.5		54	57	2700	53	54	51	51	51	51						51
Dennekruid 43	3068SE	05143	7.5		56	58	3000	55	56	54	54	54	54						54
Dennekruid 44	3068SH	06004	7.5		54	57	2700	53	54	52	51	51	51						51
Dennekruid 45	3068SE	05141	7.5		55	58	3000	55	55	53	53	53	53						53
Dennekruid 46	3068SH	06005	7.5		54	57	2700	53	54	51	51	51	51						51
Dennekruid 47	3068SE	05140	7.5		54	59	3300	54	54	52	52	52	52						52
Dennekruid 48	3068SH	06006	7.5		53	58	3000	52	53	51	51	51	51						51
Dennekruid 49	3068SE	05139	7.5		56	58	3000	55	56	53	53	53	53						53
Dennekruid 50	3068SJ	06007	7.5		54	57	2700	53	54	51	51	51	51						51
Dennekruid 51	3068SE	05138	7.5		56	58	3000	55	56	53	53	53	53						53
Dennekruid 52	3068SJ	06008	7.5		53	57	2700	52	53	51	51	51	51						51
Dennekruid 53	3068SE	05136	7.5		56	58	3000	55	56	53	53	53	53						53
Dennekruid 54	3068SJ	05918	7.5		55	58	3000	54	55	52	52	52	52						52
Dennekruid 55	3068SE	05134	7.5		56	58	3000	55	56	53	53	53	53						53

Gemeente: Rotterdam

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (AIB/C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	Toe-komst	Toe-komst_ZLZOAB	Toe-komst_ZLZOAB_var0	Toe-komst_ZLZOAB_var1	Toe-komst_ZLZOAB_var2					Toe-komst met geadviseerde maatregelen [dB]
Dennekruid 56	3068SJ	05919	7.5		55	58	3000	54	55	52	52	52	52					52
Dennekruid 57	3068SE	05181	7.5		56	58	3000	55	56	53	53	53	53					53
Dennekruid 58	3068SJ	05920	7.5		55	58	3000	54	55	52	52	52	52					52
Dennekruid 59	3068SE	05179	7.5		56	58	3000	55	56	53	53	53	53					53
Dennekruid 60	3068SJ	05921	7.5		55	58	3000	54	55	52	52	52	52					52
Dennekruid 61	3068SE	05112	7.5		57	60	3600	57	57	55	55	55	55					55
Dennekruid 62	3068SJ	05922	7.5		55	58	3000	54	55	53	52	52	52					52
Dennekruid 63	3068SE	05113	7.5		58	61	3900	57	58	55	55	55	55					55
Dennekruid 64	3068SJ	05923	7.5		55	58	3000	54	55	53	53	53	53					53
Dennekruid 65	3068SE	05114	7.5		58	61	3900	57	58	55	55	55	55					55
Dennekruid 66	3068SJ	05924	7.5		55	58	3000	55	55	53	53	53	53					53
Dennekruid 67	3068SE	05115	7.5		58	61	3900	57	58	55	55	55	55					55
Dennekruid 68	3068SJ	05925	7.5		55	59	3300	54	55	53	53	53	53					53
Dennekruid 69	3068SE	05116	7.5		58	61	3900	57	58	56	56	56	56					56
Dennekruid 70	3068SJ	05926	7.5		55	58	3000	54	55	53	53	53	53					53
Dennekruid 71	3068SE	05117	7.5		58	61	3900	57	58	56	56	56	56					56
Dennekruid 72	3068SJ	05927	7.5		55	58	3000	54	55	53	53	53	53					53
Dennekruid 73	3068SE	05118	7.5		58	61	3900	57	58	56	56	56	56					56
Dennekruid 74	3068SJ	05928	7.5		55	58	3000	54	55	53	53	52	52					52
Dennekruid 75	3068SE	05119	7.5		58	61	3900	57	58	56	56	56	56					56
Dennekruid 76	3068SJ	05929	7.5		55	58	3000	54	55	52	52	52	52					52
Dennekruid 77	3068SE	05120	7.5		58	61	3900	57	58	56	56	56	56					56
Dennekruid 78	3068SJ	05930	7.5		55	58	3000	54	55	53	52	52	52					52
Dennekruid 79	3068SE	02915	7.5		59	61	3900	58	59	56	56	56	56					56
Dennekruid 80	3068SJ	05931	7.5		55	58	3000	54	55	53	53	53	53					53
Dennekruid 81	3068SG	02988	7.5		61	65	5000	60	61	58	58	58	58					58
Dennekruid 82	3068SJ	05836	7.5		55	58	3000	54	55	53	53	53	53					53
Dennekruid 83	3068SG	02990	7.5		61	65	5000	60	61	58	58	58	58					58
Dennekruid 84	3068SJ	05838	7.5		55	58	3000	54	55	53	53	53	53					53
Dennekruid 85	3068SG	02991	7.5		61	65	5000	60	61	58	58	58	58					58
Dennekruid 86	3068SJ	05837	7.5		54	57	2700	54	54	52	52	52	52					52
Dennekruid 87	3068SG	02992	7.5		61	65	5000	60	61	58	58	58	58					58
Dennekruid 88	3068SJ	05839	7.5		54	57	2700	54	54	52	52	52	52					52
Dennekruid 89	3068SG	02993	7.5		61	65	5000	60	61	58	58	58	58					58
Dennekruid 90	3068SJ	05840	7.5		54	57	2700	53	54	52	52	52	52					52
Dennekruid 91	3068SG	02994	7.5		61	65	5000	60	61	58	58	58	58					58
Dennekruid 92	3068SJ	05841	7.5		53	56	2400	53	53	51	51	51	51					51
Dennekruid 93	3068SG	02995	7.5		61	65	5000	60	61	58	58	58	58					58
Dennekruid 94	3068SJ	05842	7.5		53	56	2400	53	53	51	51	51	51					51
Dennekruid 95	3068SG	03169	7.5		61	65	5000	60	61	58	58	58	58					58
Dennekruid 96	3068SJ	05843	7.5		53	56	2400	52	53	51	51	51	51					51
Dennekruid 97	3068SG	03170	7.5		60	65	5000	60	60	58	58	58	58					58
Dennekruid 98	3068SJ	05803	7.5		54	57	2700	54	54	52	52	52	52					52
Dennekruid 99	3068SG	03172	7.5		62	65	5000	61	62	60	60	60	60					60
Dennekruid 100	3068SK	05800	7.5		54	57	2700	54	54	52	52	52	52					52
Dennekruid 102	3068SK	05835	7.5		54	57	2700	53	54	52	52	52	52					52
Dennekruid 104	3068SK	05834	7.5		54	57	2700	53	54	52	52	52	52					52
Dennekruid 106	3068SK	05833	7.5		54	57	2700	53	54	52	52	52	52					52
Dennekruid 108	3068SK	05831	7.5		54	56	2400	53	54	52	52	52	52					52
Dennekruid 110	3068SK	05823	7.5		54	56	2400	53	54	51	51	51	51					51
Dennekruid 112	3068SK	05824	7.5		54	56	2400	53	54	52	51	51	51					51
Dennekruid 114	3068SK	05825	7.5		54	56	2400	53	54	52	52	52	52					52

Gemeente: Rotterdam

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (AIB/C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	Toe-komst	Toe-komst_ZLZOAB	Toe-komst_ZLZOAB_var0	Toe-komst_ZLZOAB_var1	Toe-komst_ZLZOAB_var2	Toe-komst met geadviseerde maatregelen [dB]
Dennekruid 116	3068SK	05801	7.5		54	56	2400	53	54	52	52	52	52	52
Dennekruid 118	3068SK	05804	7.5		55	57	2700	54	55	53	52	52	52	52
Dennekruid 120	3068SK	05806	7.5		55	57	2700	54	55	53	53	53	53	53
Dennekruid 122	3068SK	05808	7.5		56	58	3000	55	56	54	53	53	53	53
Dennekruid 124	3068SK	05807	7.5		56	58	3000	55	56	53	53	53	53	53
Dennekruid 126	3068SK	05805	7.5		56	58	3000	55	56	53	53	53	53	53
Dennekruid 128	3068SK	05802	7.5		55	58	3000	55	55	53	53	53	53	53
Dennekruid 130	3068SK	05818	7.5		55	58	3000	55	55	53	53	53	53	53
Dennekruid 132	3068SK	05817	7.5		55	58	3000	55	55	53	53	53	53	53
Dennekruid 134	3068SL	05152	7.5		55	58	3000	55	55	53	53	53	53	53
Dennekruid 136	3068SL	05151	7.5		55	58	3000	55	55	53	53	53	53	53
Dennekruid 138	3068SL	05149	7.5		55	58	3000	55	55	53	53	53	53	53
Dennekruid 140	3068SL	05148	7.5		55	58	3000	55	55	53	53	53	53	53
Dennekruid 142	3068SL	05147	7.5		55	57	2700	55	55	53	53	53	53	53
Dennekruid 144	3068SL	05146	7.5		56	58	3000	55	56	53	53	53	53	53
Dennekruid 146	3068SL	05144	7.5		56	58	3000	55	56	54	54	54	54	54
Dennekruid 148	3068SL	05142	7.5		56	59	3300	56	56	54	54	54	54	54
Dennekruid 150	3068SL	05137	7.5		57	59	3300	56	57	55	54	54	54	54
Dennekruid 152	3068SL	05135	7.5		57	59	3300	56	57	54	54	54	54	54
Dennekruid 154	3068SL	05133	7.5		57	58	3000	56	57	54	54	54	54	54
Dennekruid 156	3068SL	05180	7.5		57	59	3300	56	57	55	55	54	54	54
Dennekruid 158	3068SL	05178	7.5		57	59	3300	57	57	55	55	55	55	55
Dennekruid 160	3068SL	05177	7.5		57	59	3300	57	57	55	55	55	55	55
Dennekruid 162	3068SL	05176	7.5		57	60	3600	57	57	55	55	55	55	55
Dennekruid 164	3068SL	05175	7.5		57	60	3600	57	57	55	55	55	55	55
Dennekruid 166	3068SL	05169	7.5		58	60	3600	58	58	56	56	56	56	56
Dennekruid 168	3068SL	05168	7.5		58	60	3600	58	58	56	56	56	56	56
Dennekruid 170	3068SL	05076	7.5		58	60	3600	58	58	56	56	56	56	56
Dennekruid 172	3068SL	05075	7.5		58	60	3600	58	58	56	56	56	56	56
Dennekruid 174	3068SL	05074	7.5		58	60	3600	58	58	56	56	56	56	56
Dennekruid 176	3068SL	05121	7.5		59	61	3900	58	59	56	56	56	56	56
Dennekruid 178	3068SL	05122	7.5		59	61	3900	58	59	57	57	57	57	57
Dennekruid 180	3068SL	05123	7.5		59	62	4100	59	59	57	57	57	57	57
Dennekruid 182	3068SM	05124	7.5		59	61	3900	59	59	57	57	57	57	57
Dennekruid 184	3068SM	05125	7.5		59	61	3900	59	59	57	57	57	57	57
Dennekruid 186	3068SM	05126	7.5		59	61	3900	59	59	57	57	57	57	57
Dennekruid 188	3068SM	05127	7.5		59	61	3900	58	59	57	57	57	57	57
Dennekruid 190	3068SM	02914	7.5		58	60	3600	58	58	56	56	56	56	56
Dennekruid 192	3068SM	02912	7.5		60	61	3900	59	60	57	57	57	57	57
Dennekruid 194	3068SM	02910	7.5		59	61	3900	59	59	57	57	57	57	57
Dennekruid 196	3068SM	02909	7.5		60	63	4400	59	60	58	58	58	58	58
Dennekruid 198	3068SM	02998	7.5		61	64	4700	60	61	58	58	58	58	58
Dennekruid 200	3068SM	02999	7.5		61	64	4700	60	61	59	59	59	59	59
Dennekruid 202	3068SM	03000	7.5		61	64	4700	60	61	59	59	59	59	59
Dennekruid 204	3068SM	03001	7.5		61	64	4700	60	61	58	58	58	58	58
Dennekruid 206	3068SM	03002	7.5		61	64	4700	60	61	58	58	58	58	58
Dennekruid 208	3068SM	03069	7.5		61	64	4700	60	61	58	58	58	58	58
Dennekruid 210	3068SM	03067	7.5		61	64	4700	60	61	58	58	58	58	58
Dennekruid 212	3068SM	03065	7.5		61	64	4700	60	61	58	58	58	58	58
Dennekruid 214	3068SM	03063	7.5		60	63	4400	60	60	58	58	58	58	58
Dennekruid 216	3068SM	03062	7.5		62	65	5000	61	62	60	60	60	60	60
Dirk van der Kooijweg 1	3056RD	00885	7.5		58	59	3300	53	58	55	52	52	52	52

Gemeente: Rotterdam

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (AIB/C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	Toe-komst	Toe-komst_ZLZOAB	Toe-komst_ZLZOAB_var0	Toe-komst_ZLZOAB_var1	Toe-komst_ZLZOAB_var2					Toe-komst met geadviseerde maatregelen [dB]
Dirk van der Kooijweg 3	3056RD	00884	7.5		56	57	2700	53	56	54	52	52	52					52
Dirk van der Kooijweg 5	3056RD	00914	7.5		56	57	2700	53	56	53	52	51	51					51
Dirk van der Kooijweg 7	3056RD	00913	7.5		55	57	2700	53	55	53	52	51	51					51
Dirk van der Kooijweg 10	3056RD	13055	10.5		59	61	3900	58	59	57	56	56	56					56
Dirk van der Kooijweg 100	3056RD	00980	7.5		58	60	3600	56	58	56	54	54	54					54
Dirk van der Kooijweg 102	3056RD	01040	7.5		57	58	3000	56	57	55	54	54	54					54
Dirk van der Kooijweg 104	3056RD	01039	7.5		56	58	3000	55	56	54	54	54	54					54
Dirk van der Kooijweg 106	3056RD	01038	7.5		56	58	3000	55	56	54	54	54	54					54
Dirk van Prooijesingel 101	3056PN	00635	7.5		60	63	4400	60	60	59	59	59	59					59
Dirk van Prooijesingel 103	3056PN	00613	4.5		58	62	4100	58	58	57	57	57	57					57
Dirk van Prooijesingel 105	3056PN	00615	4.5		57	62	4100	57	57	56	56	56	56					56
Dirk van Prooijesingel 107	3056PN	00617	7.5		61	67	8100	61	61	60	60	60	60					60
Doddegras 2	3068BM	04036	7.5		57	61	3900	56	57	54	54	54	54					54
Doddegras 4	3068BM	04035	7.5		57	61	3900	56	57	54	54	54	54					54
Doddegras 6	3068BM	04032	4.5		56	58	3000	54	56	53	53	53	53					53
Doddegras 8	3068BM	04028	4.5		56	58	3000	54	56	53	53	53	53					53
Doddegras 10	3068BM	04027	4.5		56	58	3000	54	56	53	53	53	53					53
Doddegras 12	3068BM	04016	4.5		56	58	3000	54	56	53	53	52	52					52
Doddegras 14	3068BM	04015	4.5		56	58	3000	54	56	53	53	53	53					53
Doddegras 16	3068BM	04014	4.5		56	58	3000	55	56	53	53	53	53					53
Doddegras 18	3068BM	04013	4.5		56	59	3300	55	56	53	53	53	53					53
Doddegras 20	3068BM	04012	4.5		56	59	3300	55	56	53	53	53	53					53
Doddegras 22	3068BM	04011	4.5		56	59	3300	55	56	53	53	53	53					53
Doddegras 24	3068BM	04010	4.5		56	58	3000	55	56	53	53	53	53					53
Doddegras 26	3068BM	04009	4.5		56	58	3000	55	56	53	53	53	53					53
Doddegras 28	3068BN	04094	7.5		57	61	3900	56	57	54	54	54	54					54
Doddegras 30	3068BN	04093	4.5		56	58	3000	54	56	53	53	53	53					53
Doddegras 32	3068BN	04092	4.5		56	58	3000	54	56	53	53	53	53					53
Doddegras 34	3068BN	04090	4.5		56	58	3000	54	56	53	53	53	53					53
Doddegras 36	3068BN	04087	4.5		56	58	3000	55	56	53	53	53	53					53
Doddegras 38	3068BN	04086	4.5		56	58	3000	55	56	53	53	53	53					53
Doddegras 40	3068BN	04085	4.5		56	58	3000	55	56	53	53	53	53					53
Doddegras 42	3068BN	04084	4.5		56	58	3000	55	56	53	53	53	53					53
Doddegras 44	3068BN	04083	4.5		56	58	3000	55	56	53	53	53	53					53
Doddegras 46	3068BN	04118	4.5		56	58	3000	55	56	53	53	53	53					53
Doddegras 48	3068BN	04117	4.5		55	58	3000	54	55	53	53	53	53					53
Doddegras 50	3068BN	04116	4.5		55	58	3000	54	55	53	53	53	53					53
Doddegras 52	3068BN	04115	7.5		57	61	3900	56	57	54	54	54	54					54
Driedistel 1	3068NB	04603	7.5		60	62	4100	58	60	57	57	57	57					57
Driedistel 2	3068NC	04615	4.5		56	57	2700	54	56	53	52	52	52					52
Driedistel 3	3068NB	04604	4.5		55	56	2400	54	55	53	52	52	52					52
Driedistel 4	3068NC	04613	4.5		56	57	2700	54	56	53	52	52	52					52
Driedistel 5	3068NB	04605	4.5		55	56	2400	54	55	53	53	53	53					53
Driedistel 6	3068NC	04614	4.5		56	57	2700	54	56	53	52	52	52					52
Driedistel 7	3068NB	04606	4.5		55	56	2400	53	55	52	52	52	52					52
Driedistel 8	3068NC	04617	4.5		56	56	2400	54	56	53	53	53	53					53
Driedistel 9	3068NB	04607	4.5		56	56	2400	55	56	53	53	53	53					53
Driedistel 10	3068NC	04619	4.5		55	56	2400	54	55	53	52	52	52					52
Driedistel 11	3068NB	04609	4.5		56	56	2400	54	56	53	53	53	53					53
Driedistel 12	3068NC	04616	4.5		56	57	2700	55	56	53	53	53	53					53
Driedistel 13	3068NB	04608	4.5		56	58	3000	55	56	54	54	54	54					54
Driedistel 14	3068NC	04623	4.5		55	56	2400	53	55	53	52	52	52					52

Gemeente: Rotterdam

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (AIB/C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	Toe-komst	Toe-komst_ZLZOAB	Toe-komst_ZLZOAB_var0	Toe-komst_ZLZOAB_var1	Toe-komst_ZLZOAB_var2						Toe-komst met geadviseerde maatregelen [dB]
Driedistel 15	3068NB	04610	4.5		56	56	2400	55	56	53	53	53	53						53
Driedistel 16	3068NC	04620	4.5		56	56	2400	55	56	53	53	53	53						53
Driedistel 17	3068NB	04611	4.5		56	57	2700	55	56	53	53	53	53						53
Driedistel 18	3068NC	04622	4.5		56	57	2700	55	56	54	53	53	53						53
Driedistel 19	3068NB	04612	4.5		57	58	3000	56	57	55	54	54	54						54
Driedistel 20	3068NC	04624	4.5		57	57	2700	56	57	54	54	54	54						54
Driedistel 22	3068NC	04658	4.5		59	61	3900	58	59	57	56	56	56						56
Driedistel 24	3068NC	04657	4.5		59	61	3900	58	59	57	56	56	56						56
Driedistel 26	3068NC	04655	4.5		59	61	3900	58	59	57	56	56	56						56
Driedistel 28	3068NC	04625	4.5		59	61	3900	58	59	56	56	56	56						56
Driedistel 30	3068NC	04621	4.5		59	61	3900	58	59	56	56	56	56						56
Driedistel 32	3068NC	04618	4.5		57	58	3000	56	57	54	54	54	54						54
Driedistel 34	3068NC	04832	4.5		59	61	3900	57	59	56	56	56	56						56
Driedistel 36	3068NC	04831	4.5		59	61	3900	57	59	56	56	56	56						56
Driedistel 38	3068NC	04830	4.5		59	61	3900	58	59	56	56	56	56						56
Driedistel 40	3068NC	04828	4.5		59	60	3600	57	59	56	56	56	56						56
Duindoorn 1	3068MG	04453	4.5		55	56	2400	53	55	52	52	52	52						52
Duindoorn 2	3068MH	04455	4.5		54	54	1900	52	54	51	50	50	50						50
Duindoorn 3	3068MG	04456	4.5		55	56	2400	53	55	53	52	52	52						52
Duindoorn 4	3068MH	04458	4.5		53	54	1900	52	53	50	50	50	50						50
Duindoorn 5	3068MG	04459	4.5		55	56	2400	53	55	53	52	52	52						52
Duindoorn 6	3068MH	04457	4.5		54	54	1900	52	54	51	51	51	51						51
Duindoorn 7	3068MG	04460	4.5		55	57	2700	53	55	53	52	52	52						52
Duindoorn 8	3068MH	04454	4.5		53	54	1900	52	53	50	50	50	50						50
Duindoorn 9	3068MG	04461	4.5		55	56	2400	53	55	52	52	52	52						52
Duindoorn 10	3068MH	04435	4.5		53	53	1600	51	53	50	50	50	50						50
Duindoorn 11	3068MG	04463	4.5		56	57	2700	54	56	53	53	52	52						52
Duindoorn 12	3068MH	04436	4.5		53	54	1900	52	53	51	50	50	50						50
Duindoorn 13	3068MG	04466	4.5		56	57	2700	54	56	54	53	53	53						53
Duindoorn 14	3068MH	04434	4.5		52	54	1900	50	52	49	49	49	49						49
Duindoorn 15	3068MG	04467	4.5		56	58	3000	54	56	54	53	53	53						53
Duindoorn 16	3068MH	04433	4.5		53	54	1900	52	53	50	50	50	50						50
Duindoorn 17	3068MG	04468	4.5		57	58	3000	54	57	54	53	53	53						53
Duindoorn 18	3068MH	04432	4.5		53	54	1900	50	53	50	49	49	49						49
Duindoorn 19	3068MG	04469	4.5		57	58	3000	55	57	54	54	54	54						54
Duindoorn 20	3068MH	04431	4.5		53	55	2100	51	53	50	49	49	49						49
Duindoorn 21	3068MG	04465	4.5		54	56	2400	52	54	51	51	51	51						51
Duindoorn 23	3068MG	04464	4.5		54	56	2400	52	54	51	51	51	51						51
Duindoorn 25	3068MG	04462	4.5		54	56	2400	52	54	52	51	51	51						51
Duindoorn 27	3068MG	04443	4.5		54	56	2400	52	54	52	51	51	51						51
Duindoorn 29	3068MG	04440	4.5		54	55	2100	51	54	51	50	50	50						50
Duindoorn 31	3068MG	04442	4.5		54	56	2400	52	54	52	51	50	50						50
Duindoorn 33	3068MG	04441	4.5		54	55	2100	52	54	51	50	50	50						50
Duindoorn 35	3068MG	04438	4.5		53	54	1900	52	53	50	50	50	50						50
Duindoorn 37	3068MG	04437	4.5		53	53	1600	51	53	50	50	50	50						50
Duindoorn 39	3068MG	04439	4.5		52	54	1900	50	52	49	49	49	49						49
Dwerggras 2	3068PC	05432	7.5		55	59	3300	54	55	53	52	52	52						52
Dwerggras 4	3068PC	05431	7.5		55	59	3300	54	55	53	52	52	52						52
Dwerggras 6	3068PC	05430	7.5		55	59	3300	54	55	53	52	52	52						52
Dwerggras 8	3068PC	05429	7.5		55	59	3300	54	55	53	52	52	52						52
Dwerggras 10	3068PC	05428	7.5		55	58	3000	54	55	53	52	52	52						52
Dwerggras 12	3068PC	05427	7.5		55	58	3000	54	55	53	52	52	52						52

Gemeente: Rotterdam

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (AIB/C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	Toe-komst	Toe-komst_ZLZOAB	Toe-komst_ZLZOAB_var0	Toe-komst_ZLZOAB_var1	Toe-komst_ZLZOAB_var2						Toe-komst met geadviseerde maatregelen [dB]
Dwerggras 14	3068PC	05426	7.5		55	58	3000	54	55	53	52	52	52						52
Dwerggras 16	3068PC	05425	7.5		55	58	3000	54	55	53	52	52	52						52
Dwerggras 18	3068PC	05424	7.5		55	58	3000	54	55	53	52	52	52						52
Dwerggras 20	3068PC	05471	7.5		55	58	3000	54	55	52	52	52	52						52
Dwerggras 22	3068PC	04068	7.5		55	58	3000	54	55	52	52	52	52						52
Dwerggras 24	3068PC	04067	7.5		55	58	3000	53	55	52	52	52	52						52
Dwerggras 26	3068PC	04066	7.5		54	58	3000	53	54	52	52	52	52						52
Ebbekruid 1	3068RH	05046	7.5		58	61	3900	58	58	56	56	56	56						56
Ebbekruid 2	3068RJ	05040	7.5		59	61	3900	58	59	57	57	57	57						57
Ebbekruid 3	3068RH	05045	7.5		58	61	3900	58	58	56	56	56	56						56
Ebbekruid 4	3068RJ	05038	7.5		59	62	4100	59	59	57	57	57	57						57
Ebbekruid 5	3068RH	05044	7.5		58	61	3900	58	58	56	56	56	56						56
Ebbekruid 6	3068RJ	05037	7.5		59	62	4100	59	59	57	57	57	57						57
Ebbekruid 7	3068RH	05043	7.5		58	61	3900	58	58	56	56	56	56						56
Ebbekruid 8	3068RJ	05036	7.5		59	61	3900	59	59	57	57	57	57						57
Ebbekruid 9	3068RH	05086	7.5		58	61	3900	58	58	56	56	56	56						56
Ebbekruid 10	3068RJ	05035	7.5		59	61	3900	58	59	57	57	57	57						57
Ebbekruid 11	3068RH	05085	7.5		58	61	3900	58	58	56	56	56	56						56
Ebbekruid 12	3068RJ	05033	7.5		59	61	3900	58	59	57	57	57	57						57
Ebbekruid 13	3068RH	05084	7.5		58	61	3900	57	58	56	56	56	56						56
Ebbekruid 14	3068RJ	05080	7.5		59	61	3900	58	59	57	57	57	57						57
Ebbekruid 15	3068RH	05083	7.5		58	61	3900	57	58	56	56	56	56						56
Ebbekruid 16	3068RJ	05079	7.5		59	61	3900	59	59	57	57	57	57						57
Ebbekruid 17	3068RH	05082	7.5		58	61	3900	57	58	56	56	56	56						56
Ebbekruid 18	3068RJ	05078	7.5		59	61	3900	58	59	57	57	57	57						57
Ebbekruid 19	3068RH	05081	7.5		58	61	3900	57	58	56	56	56	56						56
Ebbekruid 20	3068RJ	05077	7.5		59	61	3900	58	59	57	57	57	57						57
Ebbekruid 21	3068RH	05174	7.5		57	60	3600	56	57	55	54	54	54						54
Ebbekruid 22	3068RJ	05167	7.5		58	61	3900	57	58	55	55	55	55						55
Ebbekruid 23	3068RH	05173	7.5		57	60	3600	56	57	54	54	54	54						54
Ebbekruid 24	3068RJ	05166	7.5		58	61	3900	57	58	55	55	55	55						55
Ebbekruid 25	3068RH	05172	7.5		57	59	3300	56	57	54	54	54	54						54
Ebbekruid 26	3068RJ	05165	7.5		58	61	3900	57	58	56	56	56	56						56
Ebbekruid 27	3068RH	05171	7.5		57	59	3300	56	57	54	54	54	54						54
Ebbekruid 28	3068RJ	05164	7.5		58	61	3900	57	58	55	55	55	55						55
Ebbekruid 29	3068RH	05170	7.5		56	59	3300	56	56	54	54	54	54						54
Ebbekruid 30	3068RJ	05163	7.5		57	61	3900	57	57	55	55	55	55						55
Ebbekruid 31	3068RH	05206	7.5		57	59	3300	56	57	54	54	54	54						54
Ebbekruid 32	3068RJ	05162	7.5		58	62	4100	57	58	55	55	55	55						55
Ebbekruid 33	3068RH	05205	7.5		56	59	3300	56	56	54	54	54	54						54
Ebbekruid 34	3068RJ	05161	7.5		58	61	3900	57	58	55	55	55	55						55
Ebbekruid 35	3068RH	05204	7.5		56	59	3300	56	56	54	54	54	54						54
Ebbekruid 36	3068RJ	05203	7.5		58	61	3900	57	58	55	55	55	55						55
Egelkruid 1	3068DS	05991	7.5		53	58	3000	52	53	50	50	50	50						50
Egelkruid 2	3068DS	05993	7.5		53	58	3000	52	53	50	50	50	50						50
Egelkruid 3	3068DS	05989	7.5		53	57	2700	52	53	50	50	50	50						50
Egelkruid 4	3068DS	05992	7.5		53	58	3000	52	53	50	50	50	50						50
Egelkruid 5	3068DS	05320	7.5		53	57	2700	52	53	50	50	50	50						50
Egelkruid 6	3068DS	05990	7.5		53	58	3000	52	53	50	50	50	50						50
Egelkruid 7	3068DS	05321	7.5		53	57	2700	52	53	50	50	50	50						50
Egelkruid 8	3068DS	05987	7.5		52	57	2700	52	52	50	50	50	50						50
Egelkruid 9	3068DS	05322	7.5		53	58	3000	52	53	50	50	50	50						50

Gemeente: Rotterdam

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (AIB/C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	Toe-komst	Toe-komst_ZLZOAB	Toe-komst_ZLZOAB_var0	Toe-komst_ZLZOAB_var1	Toe-komst_ZLZOAB_var2	Toe-komst met geadviseerde maatregelen [dB]
Egelkruid 10	3068DS	05328	7.5		53	57	2700	52	53	50	50	50	50	50
Egelkruid 11	3068DS	05323	7.5		53	58	3000	52	53	50	50	50	50	50
Egelkruid 12	3068DS	05329	7.5		53	57	2700	52	53	50	50	50	50	50
Egelkruid 13	3068DS	05324	7.5		53	57	2700	52	53	50	50	50	50	50
Egelkruid 14	3068DS	05330	7.5		53	57	2700	52	53	50	50	50	50	50
Egelkruid 15	3068DS	05325	7.5		53	57	2700	52	53	51	51	51	51	51
Egelkruid 16	3068DS	05331	7.5		53	57	2700	52	53	51	51	51	51	51
Egelkruid 17	3068DS	05326	7.5		53	57	2700	52	53	51	51	51	51	51
Egelkruid 18	3068DS	05332	7.5		53	56	2400	52	53	51	51	50	50	50
Egelkruid 19	3068DS	05327	7.5		54	58	3000	53	54	52	52	52	52	52
Egelkruid 20	3068DS	05333	7.5		54	57	2700	53	54	52	52	52	52	52
Eikvaren 4	3069HL	15744	7.5		52	53	1600	50	52	50	48	48	48	48
Eikvaren 6	3069HL	15745	7.5		52	53	1600	50	52	49	48	47	47	47
Eikvaren 10	3069HL	15749	4.5		52	53	1600	50	52	50	47	46	46	46
Eikvaren 12	3069HL	15752	4.5		53	54	1900	50	53	51	48	47	47	47
Eikvaren 14	3069HL	15702	4.5		54	54	1900	50	54	51	49	48	48	48
Eikvaren 16	3069HL	15703	4.5		54	55	2100	50	54	51	49	49	48	49
Eikvaren 18	3069HL	15705	4.5		54	55	2100	50	54	51	49	49	48	49
Eikvaren 20	3069HL	15709	4.5		54	54	1900	50	54	51	49	49	48	49
Eikvaren 22	3069HL	15712	4.5		54	54	1900	50	54	51	49	48	48	48
Eikvaren 26	3069HL	15714	7.5		54	55	2100	50	54	52	50	50	50	50
Eikvaren 28	3069HL	15715	7.5		54	55	2100	50	54	52	50	50	50	50
Eikvaren 32	3069HL	15717	7.5		54	55	2100	50	54	52	50	50	50	50
Einsteinplaats 125	3069JC	13889	37.5		54	55	2100	50	54	51	50	49	49	49
Einsteinplaats 829	3069TJ	13873	19.5		51	54	1900	50	51	48	48	48	48	48
Eliotplaats 38	3068VJ	13842	22.5		53	57	2700	52	53	51	50	50	50	50
Eliotplaats 197	3068EK	13843	37.5		53	57	2700	52	53	51	51	51	51	51
Fakkelgras 1	3068BP	03988	7.5		57	61	3900	55	57	54	54	53	53	53
Fakkelgras 3	3068BP	03998	7.5		56	61	3900	55	56	54	53	53	53	53
Fakkelgras 5	3068BP	03997	7.5		57	61	3900	55	57	54	53	53	53	53
Fakkelgras 7	3068BP	03996	7.5		57	60	3600	55	57	54	53	53	53	53
Fakkelgras 9	3068BP	03995	7.5		57	60	3600	55	57	54	53	53	53	53
Fakkelgras 11	3068BP	04045	7.5		57	60	3600	55	57	54	54	53	53	53
Fakkelgras 13	3068BP	04043	4.5		55	57	2700	54	55	52	52	52	52	52
Fakkelgras 15	3068BP	04054	7.5		57	61	3900	55	57	54	54	53	53	53
Fakkelgras 17	3068BP	04053	7.5		57	61	3900	55	57	54	54	53	53	53
Fakkelgras 19	3068BP	04050	7.5		57	61	3900	55	57	54	54	54	54	54
Fakkelgras 21	3068BP	04047	7.5		57	61	3900	55	57	54	54	54	54	54
Fakkelgras 23	3068BP	04046	7.5		57	61	3900	55	57	54	54	54	54	54
Fakkelgras 25	3068BP	04127	7.5		57	61	3900	56	57	54	54	54	54	54
Fakkelgras 27	3068BP	04126	7.5		57	61	3900	56	57	54	54	54	54	54
Fakkelgras 29	3068BP	04125	7.5		57	61	3900	56	57	54	54	54	54	54
Fakkelgras 31	3068BP	04124	7.5		57	61	3900	56	57	55	54	54	54	54
Fakkelgras 33	3068BP	04123	7.5		57	61	3900	56	57	55	54	54	54	54
Fakkelgras 35	3068BP	04121	7.5		57	61	3900	56	57	55	54	54	54	54
Fakkelgras 37	3068BP	04120	7.5		58	61	3900	56	58	55	54	54	54	54
Fakkelgras 39	3068BP	04119	7.5		58	61	3900	56	58	55	55	54	54	54
Fakkelgras 41	3068BP	04183	7.5		58	61	3900	56	58	55	54	54	54	54
Fakkelgras 43	3068BP	04182	7.5		57	61	3900	56	57	55	54	54	54	54
Fakkelgras 45	3068BP	04181	7.5		57	61	3900	56	57	55	54	54	54	54
Fakkelgras 47	3068BP	04180	7.5		58	61	3900	56	58	55	54	54	54	54
Fioringras 4	3068PE	05433	7.5		54	58	3000	52	54	51	51	51	51	51

Gemeente: Rotterdam

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (AIB/C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen (dB)	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie (dB)	Reductiepunten	Streefwaarde (dB)	Toe-komst	Toe-komst_ZLZOAB	Toe-komst_ZLZOAB_var0	Toe-komst_ZLZOAB_var1	Toe-komst_ZLZOAB_var2	Toe-komst met geadviseerde maatregelen (dB)
Fioringras 6	3068PE	05434	7.5		54	58	3000	52	54	51	51	51	51	51
Fioringras 8	3068PE	05435	7.5		54	58	3000	52	54	51	51	51	51	51
Fioringras 10	3068PE	05436	7.5		54	58	3000	53	54	51	51	51	51	51
Fioringras 12	3068PE	05420	7.5		54	58	3000	53	54	52	51	51	51	51
Fioringras 14	3068PE	05421	4.5		51	54	1900	50	51	48	48	48	48	48
Fioringras 16	3068PE	05422	7.5		54	59	3300	53	54	52	51	51	51	51
Fioringras 18	3068PE	05423	7.5		54	59	3300	53	54	52	51	51	51	51
Fioringras 20	3068PE	05410	4.5		52	54	1900	50	52	49	49	49	49	49
Fioringras 22	3068PE	05411	4.5		52	54	1900	50	52	49	49	48	48	48
Fioringras 24	3068PE	05412	4.5		52	55	2100	51	52	49	49	49	49	49
Fioringras 25	3068PD	03159	7.5		59	64	4700	58	59	56	56	56	56	56
Fioringras 26	3068PE	05413	4.5		53	55	2100	52	53	50	50	50	50	50
Fioringras 27	3068PD	03157	7.5		59	64	4700	58	59	56	56	56	56	56
Fioringras 28	3068PE	05414	4.5		52	55	2100	51	52	49	49	49	49	49
Fioringras 29	3068PD	03155	4.5		56	59	3300	55	56	53	53	53	53	53
Fioringras 30	3068PE	05415	4.5		52	55	2100	51	52	50	49	49	49	49
Fioringras 31	3068PD	03153	7.5		59	64	4700	58	59	56	56	56	56	56
Fioringras 32	3068PE	05416	4.5		53	55	2100	51	53	50	49	49	49	49
Fioringras 33	3068PD	02722	7.5		59	64	4700	58	59	56	56	56	56	56
Fioringras 34	3068PE	02844	4.5		53	55	2100	52	53	50	50	50	50	50
Fioringras 35	3068PD	02721	7.5		58	64	4700	58	58	56	56	56	56	56
Fioringras 36	3068PE	02855	4.5		53	56	2400	52	53	50	50	50	50	50
Fioringras 37	3068PD	02720	7.5		58	64	4700	58	58	56	56	56	56	56
Fioringras 38	3068PE	02856	4.5		53	56	2400	52	53	50	50	50	50	50
Fioringras 39	3068PD	02719	7.5		59	64	4700	58	59	56	56	56	56	56
Fioringras 40	3068PE	02857	4.5		53	56	2400	52	53	50	50	50	50	50
Fioringras 41	3068PD	02718	7.5		59	64	4700	58	59	56	56	56	56	56
Fioringras 42	3068PE	02858	4.5		53	56	2400	52	53	50	50	50	50	50
Fioringras 43	3068PD	02692	7.5		59	65	5000	58	59	56	56	56	56	56
Fioringras 44	3068PE	02859	4.5		53	56	2400	52	53	50	50	50	50	50
Fioringras 45	3068PD	02693	7.5		59	65	5000	58	59	56	56	56	56	56
Fioringras 46	3068PE	02860	4.5		53	56	2400	52	53	51	50	50	50	50
Fioringras 47	3068PD	02694	7.5		61	67	8100	60	61	58	58	58	58	58
Fioringras 48	3068PE	02861	4.5		53	56	2400	52	53	50	50	50	50	50
Fioringras 49	3068PD	02706	4.5		56	63	4400	55	56	53	53	53	53	53
Fioringras 50	3068PE	02862	4.5		53	56	2400	52	53	50	50	50	50	50
Fioringras 51	3068PD	02707	4.5		55	63	4400	54	55	52	52	52	52	52
Fioringras 52	3068PG	02863	4.5		53	56	2400	52	53	50	50	50	50	50
Fioringras 53	3068PD	02708	4.5		55	64	4700	54	55	52	52	52	52	52
Fioringras 54	3068PG	02864	4.5		53	56	2400	52	53	51	50	50	50	50
Fioringras 55	3068PD	02709	4.5		55	64	4700	54	55	52	52	52	52	52
Fioringras 56	3068PG	03058	4.5		54	57	2700	53	54	51	51	51	51	51
Fioringras 57	3068PD	02728	4.5		55	64	4700	54	55	53	53	53	53	53
Fioringras 58	3068PG	03057	7.5		56	61	3900	55	56	54	54	54	54	54
Fioringras 59	3068PD	02726	4.5		59	68	8300	58	59	56	56	56	56	56
Fioringras 62	3068PG	03056	4.5		55	58	3000	54	55	52	52	52	52	52
Fioringras 64	3068PG	03055	4.5		56	59	3300	55	56	53	53	53	53	53
Fioringras 66	3068PG	03053	4.5		55	58	3000	54	55	53	52	52	52	52
Fioringras 68	3068PG	03049	4.5		55	58	3000	54	55	53	52	52	52	52
Fioringras 70	3068PG	03048	7.5		58	64	4700	57	58	56	56	56	56	56
Fioringras 72	3068PG	03047	4.5		55	58	3000	54	55	52	52	52	52	52
Fioringras 74	3068PG	03160	4.5		55	59	3300	54	55	52	52	52	52	52

Gemeente: Rotterdam

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (AIB/C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	Toe-komst	Toe-komst_ZLZOAB	Toe-komst_ZLZOAB_var0	Toe-komst_ZLZOAB_var1	Toe-komst_ZLZOAB_var2						Toe-komst met geadviseerde maatregelen [dB]
Fioringras 76	3068PG	03158	4.5		55	59	3300	54	55	52	52	52	52						52
Fioringras 78	3068PG	03156	4.5		55	59	3300	54	55	52	52	52	52						52
Fioringras 80	3068PG	03154	7.5		58	64	4700	57	58	56	56	56	56						56
Fioringras 82	3068PG	03152	4.5		55	59	3300	54	55	52	52	52	52						52
Fioringras 84	3068PH	02695	4.5		55	59	3300	54	55	52	52	52	52						52
Fioringras 86	3068PH	02696	4.5		55	59	3300	54	55	52	52	52	52						52
Fioringras 88	3068PH	02697	4.5		56	60	3600	55	56	53	53	53	53						53
Fioringras 90	3068PH	02698	4.5		55	61	3900	54	55	53	53	53	53						53
Fioringras 92	3068PH	02699	4.5		57	62	4100	56	57	54	54	54	54						54
Fioringras 94	3068PH	02700	4.5		57	62	4100	56	57	54	54	54	54						54
Fioringras 96	3068PH	02701	4.5		57	62	4100	56	57	54	54	54	54						54
Fioringras 98	3068PH	02702	4.5		57	62	4100	56	57	54	54	54	54						54
Fioringras 100	3068PH	02703	4.5		56	63	4400	55	56	54	53	53	53						53
Fioringras 102	3068PH	02710	4.5		56	63	4400	55	56	53	53	53	53						53
Fioringras 104	3068PH	02711	4.5		55	63	4400	54	55	53	52	52	52						52
Fioringras 106	3068PH	02712	4.5		55	63	4400	54	55	53	52	52	52						52
Fioringras 108	3068PH	02713	4.5		55	64	4700	54	55	52	52	52	52						52
Fioringras 110	3068PH	02714	4.5		56	65	5000	55	56	54	54	54	54						54
Fioringras 112	3068PH	02715	4.5		56	65	5000	55	56	54	54	54	54						54
Fioringras 114	3068PH	02729	4.5		59	68	8300	58	59	56	56	56	56						56
Floris Versterlaan 3	3055BM	09856	10.5		49	53	1600	50	49	47	47	46	46						46
Floris Versterlaan 11	3055BM	09860	10.5		49	53	1600	50	49	47	47	46	46						46
Floris Versterlaan 12	3055BM	09938	7.5		49	53	1600	50	49	47	47	47	47						47
Floris Versterlaan 13	3055BM	09861	10.5		50	53	1600	50	50	48	47	47	47						47
Floris Versterlaan 15	3055BM	09862	10.5		49	53	1600	50	49	47	47	46	46						46
Floris Versterlaan 17	3055BM	09863	10.5		49	53	1600	50	49	47	46	46	46						46
Floris Versterlaan 19	3055BM	09864	10.5		49	53	1600	50	49	47	46	46	46						46
Floris Versterlaan 21	3055BM	09865	10.5		49	53	1600	50	49	47	46	46	46						46
Floris Versterlaan 23	3055BM	09866	10.5		49	53	1600	50	49	47	47	47	47						47
Floris Versterlaan 25	3055BM	09939	7.5		49	53	1600	50	49	47	47	47	47						47
Fluitekruid 1	3068RN	02924	7.5		61	65	5000	60	61	59	59	59	59						59
Fluitekruid 3	3068RN	02927	7.5		61	65	5000	61	61	59	59	59	59						59
Fluitekruid 5	3068RN	02928	7.5		61	65	5000	61	61	59	59	59	59						59
Fluitekruid 7	3068RN	02929	7.5		61	65	5000	60	61	58	58	58	58						58
Fluitekruid 9	3068RN	02930	7.5		61	65	5000	60	61	58	58	58	58						58
Fluitekruid 11	3068RN	03071	7.5		60	64	4700	60	60	58	58	58	58						58
Fluitekruid 13	3068RN	03070	7.5		61	64	4700	60	61	58	58	58	58						58
Fluitekruid 15	3068RN	03068	7.5		61	64	4700	60	61	59	59	59	59						59
Fluitekruid 17	3068RN	03066	7.5		61	64	4700	60	61	59	59	59	59						59
Fluitekruid 19	3068RN	03064	7.5		62	64	4700	62	62	60	60	60	60						60
Fluitekruid 21	3068RN	03061	7.5		62	69	8600	62	62	60	60	60	60						60
Fluitekruid 23	3068RN	03060	7.5		62	69	8600	61	62	60	60	60	60						60
Fluitekruid 25	3068RN	03059	7.5		62	69	8600	61	62	60	60	60	60						60
Fluitekruid 27	3068RN	02599	7.5		62	69	8600	61	62	60	60	60	60						60
Fluitekruid 29	3068RN	02598	7.5		62	69	8600	61	62	59	59	59	59						59
Fluitekruid 31	3068RN	02597	7.5		62	69	8600	61	62	59	59	59	59						59
Fluitekruid 33	3068RN	02596	7.5		62	69	8600	61	62	59	59	59	59						59
Fluitekruid 35	3068RN	02595	7.5		62	69	8600	61	62	59	59	59	59						59
Fluitekruid 37	3068RP	03174	7.5		62	69	8600	61	62	59	59	59	59						59
Fluitekruid 39	3068RP	03173	7.5		62	69	8600	61	62	59	59	59	59						59
Fluitekruid 41	3068RP	03171	7.5		62	69	8600	61	62	59	59	59	59						59
Fluitekruid 43	3068RP	03168	7.5		61	69	8600	61	61	59	59	59	59						59

Gemeente: Rotterdam

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (AIB/C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	Toe-komst	Toe-komst_ZLZOAB	Toe-komst_ZLZOAB_var0	Toe-komst_ZLZOAB_var1	Toe-komst_ZLZOAB_var2	Toe-komst met geadviseerde maatregelen [dB]
Fluitekruid 47	3068RP	03167	7.5		61	69	8600	61	61	59	59	59	59	59
Fluitekruid 49	3068RP	03166	7.5		61	69	8600	61	61	59	59	59	59	59
Fluitekruid 51	3068RP	03165	7.5		61	69	8600	61	61	59	59	59	59	59
Fluitekruid 53	3068RP	03187	7.5		61	69	8600	60	61	59	59	59	59	59
Fluitekruid 55	3068RP	03186	7.5		61	69	8600	61	61	59	59	59	59	59
Fluitekruid 57	3068RP	03184	7.5		61	69	8600	60	61	59	59	59	59	59
Fluitekruid 59	3068RP	03179	7.5		61	69	8600	60	61	58	58	58	58	58
Fluitekruid 61	3068RP	03177	7.5		61	69	8600	60	61	58	58	58	58	58
Fluitekruid 63	3068RP	03176	7.5		61	69	8600	60	61	58	58	58	58	58
Fluitekruid 65	3068RP	03175	7.5		61	69	8600	60	61	58	58	58	58	58
Fluitekruid 67	3068RP	03203	7.5		61	69	8600	60	61	58	58	58	58	58
Fluitekruid 69	3068RP	03209	7.5		61	65	5000	61	61	59	59	59	59	59
Fluitekruid 71	3068RP	03212	7.5		59	64	4700	59	59	57	57	57	57	57
Fluitekruid 73	3068RP	03214	7.5		59	64	4700	59	59	57	57	57	57	57
Fluitekruid 75	3068RP	03216	7.5		60	64	4700	59	60	57	57	57	57	57
Fluitekruid 77	3068RP	03219	7.5		60	65	5000	59	60	58	58	58	58	58
Fluitekruid 79	3068RP	03221	7.5		60	65	5000	60	60	58	58	58	58	58
Fluitekruid 81	3068RP	03223	7.5		60	65	5000	60	60	58	58	58	58	58
Fluitekruid 83	3068RP	03003	7.5		60	65	5000	60	60	58	58	58	58	58
Fluitekruid 85	3068RP	03005	7.5		61	65	5000	60	61	58	58	58	58	58
Fluitekruid 87	3068RP	03007	7.5		60	65	5000	60	60	58	58	58	58	58
Fluitekruid 102	3068RR	03199	7.5		61	69	8600	60	61	58	58	58	58	58
Fluitekruid 104	3068RR	03200	7.5		59	67	8100	58	59	57	57	57	57	57
Fluitekruid 106	3068RR	03201	7.5		60	66	7800	59	60	57	57	57	57	57
Fluitekruid 108	3068RR	03202	7.5		60	66	7800	59	60	57	57	57	57	57
Fluitekruid 110	3068RR	03204	7.5		60	66	7800	59	60	58	58	58	58	58
Fluitekruid 112	3068RR	03205	7.5		61	66	7800	60	61	58	58	58	58	58
Fluitekruid 114	3068RR	03206	7.5		60	66	7800	60	60	58	58	58	58	58
Fluitekruid 116	3068RR	03207	7.5		60	66	7800	59	60	58	58	58	58	58
Fluitekruid 118	3068RR	03208	7.5		60	66	7800	60	60	58	58	58	58	58
Fluitekruid 120	3068RR	03210	7.5		60	66	7800	60	60	58	58	58	58	58
Fluitekruid 122	3068RR	03211	7.5		61	67	8100	60	61	58	58	58	58	58
Fluitekruid 124	3068RR	03213	7.5		60	65	5000	59	60	58	58	58	58	58
Fluitekruid 126	3068RR	03215	7.5		60	65	5000	60	60	58	58	58	58	58
Fluitekruid 128	3068RR	03217	7.5		61	65	5000	60	61	58	58	58	58	58
Fluitekruid 130	3068RR	03218	7.5		61	65	5000	60	61	58	58	58	58	58
Fluitekruid 132	3068RR	03220	7.5		61	66	7800	60	61	58	58	58	58	58
Fluitekruid 134	3068RR	03222	7.5		61	66	7800	60	61	58	58	58	58	58
Fluitekruid 136	3068RR	03224	7.5		61	66	7800	60	61	59	59	59	59	59
Fluitekruid 138	3068RR	03225	7.5		61	66	7800	60	61	58	58	58	58	58
Fluitekruid 140	3068RR	03004	7.5		61	65	5000	60	61	58	58	58	58	58
Fluitekruid 142	3068RR	03006	7.5		61	65	5000	60	61	58	58	58	58	58
Fluitekruid 144	3068RR	03008	7.5		60	65	5000	60	60	58	58	58	58	58
Fluitekruid 146	3068RR	03009	7.5		60	65	5000	59	60	58	58	58	58	58
Fluitekruid 148	3068RR	03010	7.5		60	65	5000	59	60	57	57	57	57	57
Fluitekruid 150	3068RR	03011	7.5		60	65	5000	59	60	57	57	57	57	57
Fluitekruid 152	3068RR	03013	7.5		60	64	4700	59	60	57	57	57	57	57
Frans Halssingel 1	3055ZP	14966	7.5		53	55	2100	52	53	51	50	50	50	50
Frans Halssingel 2	3055ZP	11588	7.5		51	53	1600	50	51	49	49	48	48	48
Frans Halssingel 3 B	3055ZP	14967	7.5		51	54	1900	50	51	50	49	49	49	49
Frans Halssingel 4	3055ZP	11590	7.5		53	55	2100	51	53	51	50	50	50	50
Frans Halssingel 5 B	3055ZP	14968	7.5		51	54	1900	50	51	50	49	49	49	49

Gemeente: Rotterdam

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (AIB/C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	Toe-komst	Toe-komst_ZLZOAB	Toe-komst_ZLZOAB_var0	Toe-komst_ZLZOAB_var1	Toe-komst_ZLZOAB_var2	Toe-komst met geadviseerde maatregelen [dB]
Frans Halssingel 7 A	3055ZP	13050	7.5		51	54	1900	50	51	50	49	49	49	49
Frans Halssingel 11	3055ZP	00300	7.5		52	56	2400	51	52	51	50	50	50	50
Ganzekruid 1	3068RK	05070	7.5		56	58	3000	55	56	54	53	53	53	53
Ganzekruid 2	3068RK	05059	7.5		56	59	3300	56	56	54	54	54	54	54
Ganzekruid 3	3068RK	05069	7.5		56	58	3000	55	56	53	53	53	53	53
Ganzekruid 4	3068RK	05057	7.5		56	59	3300	56	56	54	54	54	54	54
Ganzekruid 5	3068RK	05110	7.5		55	58	3000	55	55	53	53	53	53	53
Ganzekruid 6	3068RK	05055	7.5		56	58	3000	56	56	54	54	54	54	54
Ganzekruid 7	3068RK	05108	7.5		55	58	3000	55	55	53	53	53	53	53
Ganzekruid 8	3068RK	05093	7.5		56	59	3300	56	56	54	54	54	54	54
Ganzekruid 9	3068RK	05099	7.5		56	58	3000	55	56	53	53	53	53	53
Ganzekruid 10	3068RK	05092	7.5		56	58	3000	56	56	54	54	54	54	54
Ganzekruid 11	3068RK	05098	7.5		56	58	3000	55	56	54	54	54	54	54
Ganzekruid 12	3068RK	05091	7.5		56	59	3300	56	56	54	54	54	54	54
Ganzekruid 13	3068RK	05097	7.5		56	58	3000	56	56	54	54	54	54	54
Ganzekruid 14	3068RK	05090	7.5		57	59	3300	56	57	55	55	55	55	55
Ganzekruid 15	3068RK	05096	7.5		56	58	3000	56	56	54	54	54	54	54
Ganzekruid 16	3068RK	05089	7.5		57	59	3300	56	57	54	54	54	54	54
Ganzekruid 17	3068RK	05095	7.5		56	58	3000	56	56	54	54	54	54	54
Ganzekruid 18	3068RK	05088	7.5		56	59	3300	56	56	54	54	54	54	54
Ganzekruid 19	3068RK	05094	7.5		56	58	3000	56	56	54	54	54	54	54
Ganzekruid 20	3068RK	05087	7.5		57	59	3300	56	57	55	55	55	55	55
Gaspeldoorn 1	3068MJ	04382	4.5		55	56	2400	53	55	52	52	52	52	52
Gaspeldoorn 2	3068MK	04357	4.5		54	54	1900	52	54	51	51	50	50	50
Gaspeldoorn 3	3068MJ	04383	4.5		55	56	2400	54	55	52	52	52	52	52
Gaspeldoorn 4	3068MK	04356	4.5		54	55	2100	52	54	51	51	50	50	50
Gaspeldoorn 5	3068MJ	04384	4.5		55	57	2700	54	55	53	52	52	52	52
Gaspeldoorn 6	3068MK	04355	4.5		54	56	2400	52	54	51	50	50	50	50
Gaspeldoorn 7	3068MJ	04388	4.5		55	57	2700	54	55	53	52	52	52	52
Gaspeldoorn 8	3068MK	04354	4.5		54	56	2400	52	54	51	50	50	50	50
Gaspeldoorn 9	3068MJ	04390	4.5		55	56	2400	53	55	52	52	52	52	52
Gaspeldoorn 10	3068MK	04353	4.5		54	56	2400	52	54	52	51	51	51	51
Gaspeldoorn 11	3068MJ	04391	4.5		55	57	2700	53	55	52	52	52	52	52
Gaspeldoorn 12	3068MK	04352	4.5		54	56	2400	52	54	52	51	51	51	51
Gaspeldoorn 13	3068MJ	04392	4.5		55	57	2700	53	55	53	52	52	52	52
Gaspeldoorn 14	3068MK	04351	4.5		54	56	2400	52	54	52	51	51	51	51
Gaspeldoorn 15	3068MJ	04393	4.5		55	57	2700	53	55	53	52	52	52	52
Gaspeldoorn 16	3068MK	04350	4.5		54	56	2400	52	54	52	51	51	51	51
Gaspeldoorn 17	3068MJ	04394	4.5		56	57	2700	54	56	53	53	52	52	52
Gaspeldoorn 18	3068MK	04349	4.5		54	55	2100	52	54	51	51	51	51	51
Gaspeldoorn 19	3068MJ	04395	4.5		56	58	3000	54	56	54	53	53	53	53
Gaspeldoorn 20	3068MK	04348	7.5		56	57	2700	54	56	53	52	52	52	52
Gaspeldoorn 21	3068MJ	04366	4.5		54	54	1900	52	54	51	50	50	50	50
Gaspeldoorn 23	3068MJ	04364	4.5		53	55	2100	51	53	51	50	50	50	50
Gaspeldoorn 25	3068MJ	04363	4.5		53	56	2400	51	53	51	50	50	50	50
Gaspeldoorn 27	3068MJ	04365	4.5		53	55	2100	51	53	51	50	50	50	50
Gaspeldoorn 29	3068MJ	04360	4.5		53	54	1900	52	53	51	50	50	50	50
Gaspeldoorn 31	3068MJ	04362	4.5		53	55	2100	51	53	50	50	49	49	49
Gaspeldoorn 33	3068MJ	04361	4.5		53	53	1600	51	53	50	50	50	50	50
Gaspeldoorn 35	3068MJ	04359	4.5		53	53	1600	51	53	50	50	50	50	50
Gaspeldoorn 37	3068MJ	04358	4.5		52	53	1600	51	52	49	49	49	49	49
Geelkruid 12	3068SP	05111	7.5		56	58	3000	55	56	54	54	54	54	54

Gemeente: Rotterdam

[illegible]

Gemeente: Rotterdam

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (AIB/C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	Toe-komst	Toe-komst_ZLZOAB	Toe-komst_ZLZOAB_var0	Toe-komst_ZLZOAB_var1	Toe-komst_ZLZOAB_var2	Toe-komst met geadviseerde maatregelen [dB]
Geelkruid 85	3068DT	05383	7.5		55	58	3000	54	55	53	53	53	53	53
Geelkruid 86	3068DV	05369	7.5		56	58	3000	55	56	53	53	53	53	53
Geelkruid 87	3068DT	05381	7.5		55	58	3000	54	55	53	53	53	53	53
Geelkruid 88	3068DV	05368	7.5		56	58	3000	55	56	53	53	53	53	53
Geelkruid 89	3068DT	05380	7.5		55	59	3300	54	55	53	53	52	52	52
Geelkruid 90	3068DV	05367	7.5		56	59	3300	55	56	53	53	53	53	53
Geelkruid 91	3068DT	05379	7.5		55	59	3300	54	55	53	52	52	52	52
Geelkruid 92	3068DV	05366	7.5		55	58	3000	55	55	53	53	53	53	53
Geelkruid 93	3068DT	05377	7.5		55	59	3300	54	55	53	53	53	53	53
Geelkruid 94	3068DV	05365	7.5		55	58	3000	55	55	53	53	53	53	53
Geelkruid 95	3068DT	05376	7.5		55	59	3300	54	55	53	53	53	53	53
Geelkruid 96	3068DV	05363	7.5		55	59	3300	55	55	53	53	53	53	53
Geelkruid 97	3068DT	05375	7.5		55	59	3300	54	55	53	52	52	52	52
Geelkruid 98	3068DV	05362	7.5		55	59	3300	54	55	53	53	53	53	53
Geelkruid 99	3068DT	05373	7.5		55	59	3300	54	55	52	52	52	52	52
Gelebrem 2	3068TK	05774	7.5		50	54	1900	50	50	48	48	48	48	48
Gelebrem 4	3068TK	05775	7.5		50	54	1900	50	50	48	48	48	48	48
Gelebrem 6	3068TK	05776	7.5		50	54	1900	50	50	48	48	48	48	48
Gelebrem 7	3068TJ	05810	7.5		50	53	1600	50	50	48	48	48	48	48
Gelebrem 8	3068TK	05777	7.5		50	54	1900	50	50	48	48	48	48	48
Gelebrem 9	3068TJ	05811	7.5		50	53	1600	50	50	48	48	48	48	48
Gelebrem 10	3068TK	05778	7.5		50	54	1900	50	50	48	48	48	48	48
Gelebrem 11	3068TJ	05812	7.5		50	53	1600	50	50	47	47	47	47	47
Gelebrem 12	3068TK	05779	7.5		50	54	1900	50	50	48	48	48	48	48
Gelebrem 13	3068TJ	05813	7.5		50	53	1600	50	50	48	48	48	48	48
Gelebrem 14	3068TK	05780	7.5		50	53	1600	50	50	48	48	48	48	48
Gelebrem 15	3068TJ	05814	7.5		50	53	1600	50	50	48	48	48	48	48
Gelebrem 16	3068TK	05781	7.5		50	53	1600	50	50	48	48	48	48	48
Gelebrem 17	3068TJ	05815	7.5		50	53	1600	50	50	48	48	48	48	48
Gelebrem 18	3068TK	05783	7.5		50	53	1600	50	50	49	49	49	49	49
Gelebrem 19	3068TJ	05816	7.5		50	53	1600	50	50	47	47	47	47	47
Gelebrem 20	3068TK	01944	7.5		51	53	1600	50	51	49	49	49	49	49
Gelebrem 22	3068TK	01946	7.5		50	53	1600	50	50	49	49	49	49	49
Gelebrem 24	3068TK	01948	7.5		50	53	1600	50	50	49	49	49	49	49
Gelebrem 26	3068TK	01950	7.5		50	53	1600	50	50	49	49	49	49	49
Gelebrem 28	3068TK	01952	7.5		50	53	1600	50	50	49	49	49	49	49
Gelebrem 30	3068TK	01954	7.5		50	53	1600	50	50	49	49	49	49	49
Gelebrem 36	3068TK	01924	7.5		50	53	1600	50	50	49	49	49	49	49
Gelebrem 38	3068TK	01926	7.5		50	53	1600	50	50	49	49	49	49	49
Gelebrem 40	3068TK	01927	7.5		50	53	1600	50	50	49	49	49	49	49
Gelebrem 42	3068TK	01928	7.5		50	53	1600	50	50	49	49	49	49	49
Gelebrem 44	3068TK	01929	7.5		50	53	1600	50	50	49	49	49	49	49
Gelebrem 46	3068TK	01930	7.5		50	53	1600	50	50	49	49	49	49	49
Gerardskruid 1	3068DW	05285	7.5		56	59	3300	55	56	53	53	53	53	53
Gerardskruid 2	3068DW	05277	7.5		56	60	3600	55	56	53	53	53	53	53
Gerardskruid 3	3068DW	05284	7.5		56	59	3300	55	56	53	53	53	53	53
Gerardskruid 4	3068DW	05275	7.5		56	60	3600	55	56	54	54	54	54	54
Gerardskruid 5	3068DW	05282	7.5		56	59	3300	55	56	53	53	53	53	53
Gerardskruid 6	3068DW	05273	7.5		56	59	3300	55	56	54	54	54	54	54
Gerardskruid 7	3068DW	05280	7.5		56	59	3300	55	56	53	53	53	53	53
Gerardskruid 8	3068DW	05271	7.5		56	59	3300	56	56	54	54	54	54	54
Gerardskruid 9	3068DW	05318	7.5		56	59	3300	55	56	53	53	53	53	53

Gemeente: Rotterdam

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (AIB/C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	Toe-komst	Toe-komst_ZLZOAB	Toe-komst_ZLZOAB_var0	Toe-komst_ZLZOAB_var1	Toe-komst_ZLZOAB_var2	Toe-komst met geadviseerde maatregelen [dB]
Gerardskruid 10	3068DW	05269	7.5		56	59	3300	56	56	54	54	54	54	54
Gerardskruid 11	3068DW	05316	7.5		56	59	3300	55	56	53	53	53	53	53
Gerardskruid 12	3068DW	05319	7.5		57	59	3300	56	57	54	54	54	54	54
Gerardskruid 13	3068DW	05314	7.5		56	59	3300	55	56	53	53	53	53	53
Gerardskruid 14	3068DW	05317	7.5		56	59	3300	56	56	54	54	54	54	54
Gerardskruid 15	3068DW	05312	7.5		56	59	3300	55	56	53	53	53	53	53
Gerardskruid 16	3068DW	05315	7.5		56	59	3300	55	56	54	54	54	54	54
Gerardskruid 17	3068DW	05310	7.5		56	60	3600	55	56	54	53	53	53	53
Gerardskruid 18	3068DW	05313	7.5		56	59	3300	55	56	54	54	54	54	54
Gerardskruid 19	3068DW	05309	7.5		56	60	3600	55	56	53	53	53	53	53
Gerardskruid 20	3068DW	05311	7.5		56	59	3300	55	56	54	54	54	54	54
Glanswierstraat 1	3056RE	01043	7.5		60	62	4100	59	60	58	58	58	58	58
Glanswierstraat 2	3056RE	01041	7.5		58	60	3600	57	58	56	56	56	56	56
Glanswierstraat 3	3056RE	01045	7.5		60	62	4100	59	60	58	58	58	58	58
Glanswierstraat 4	3056RE	01042	7.5		59	61	3900	58	59	57	57	57	57	57
Glanswierstraat 5	3056RE	01047	7.5		60	62	4100	59	60	58	58	58	58	58
Glanswierstraat 6	3056RE	01044	7.5		60	61	3900	58	60	58	57	57	57	57
Glanswierstraat 7	3056RE	01050	7.5		60	62	4100	60	60	58	58	58	58	58
Glanswierstraat 8	3056RE	01046	7.5		60	61	3900	58	60	58	57	57	57	57
Glanswierstraat 9	3056RE	01053	7.5		60	62	4100	60	60	58	58	58	58	58
Glanswierstraat 10	3056RE	01048	7.5		59	60	3600	58	59	57	56	56	56	56
Glanswierstraat 11	3056RE	01054	7.5		60	62	4100	60	60	58	58	58	58	58
Glanswierstraat 12	3056RE	01049	7.5		60	60	3600	58	60	58	57	57	57	57
Glanswierstraat 13	3056RE	01057	7.5		61	62	4100	60	61	59	59	59	59	59
Glanswierstraat 14	3056RE	01051	7.5		60	60	3600	59	60	58	57	57	57	57
Glanswierstraat 15	3056RE	01061	7.5		61	62	4100	61	61	59	59	59	59	59
Glanswierstraat 16	3056RE	01052	7.5		59	60	3600	58	59	57	56	56	56	56
Glanswierstraat 17	3056RE	01063	7.5		61	63	4400	61	61	59	59	59	59	59
Glanswierstraat 19	3056RE	01065	7.5		62	63	4400	60	62	60	59	58	58	58
Glazoenowlaan 2	3055KD	00203	7.5		51	53	1600	50	51	49	47	46	46	46
Glazoenowlaan 7	3055KD	00209	7.5		52	53	1600	50	52	49	47	47	47	47
Goudkruid 1	3068SR	05866	7.5		54	57	2700	53	54	52	52	51	51	51
Goudkruid 2	3068SX	05876	7.5		54	57	2700	53	54	52	52	52	52	52
Goudkruid 3	3068SR	05867	7.5		54	57	2700	53	54	52	52	52	52	52
Goudkruid 4	3068SX	05877	7.5		54	57	2700	53	54	52	52	52	52	52
Goudkruid 5	3068SR	05868	7.5		54	57	2700	53	54	52	52	52	52	52
Goudkruid 6	3068SX	05878	7.5		54	57	2700	53	54	52	52	52	52	52
Goudkruid 7	3068SR	05869	7.5		54	57	2700	54	54	52	52	52	52	52
Goudkruid 8	3068SX	05879	7.5		54	57	2700	53	54	52	52	51	51	51
Goudkruid 9	3068SR	05870	7.5		54	57	2700	54	54	52	52	52	52	52
Goudkruid 10	3068SX	05880	7.5		54	57	2700	53	54	52	52	52	52	52
Goudkruid 11	3068SR	05871	7.5		54	57	2700	54	54	52	52	52	52	52
Goudkruid 12	3068SX	05881	7.5		54	57	2700	53	54	52	52	52	52	52
Goudkruid 13	3068SR	05872	7.5		54	57	2700	53	54	52	52	52	52	52
Goudkruid 14	3068SX	05882	7.5		54	56	2400	53	54	52	51	51	51	51
Goudkruid 15	3068SR	05873	7.5		54	57	2700	53	54	52	52	52	52	52
Goudkruid 16	3068SX	05883	7.5		54	56	2400	53	54	51	51	51	51	51
Goudkruid 17	3068SR	05874	7.5		54	56	2400	53	54	51	51	51	51	51
Goudkruid 18	3068SX	05884	7.5		53	55	2100	52	53	51	51	51	51	51
Goudkruid 19	3068SR	05875	7.5		54	57	2700	54	54	52	52	52	52	52
Goudkruid 20	3068SX	05885	7.5		54	56	2400	53	54	51	51	51	51	51
Goudkruid 22	3068SX	05184	7.5		56	59	3300	56	56	54	54	54	54	54

Gemeente: Rotterdam

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (AIB/C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	Toe-komst	Toe-komst_ZLZOAB	Toe-komst_ZLZOAB_var0	Toe-komst_ZLZOAB_var1	Toe-komst_ZLZOAB_var2	Toe-komst met geadviseerde maatregelen [dB]
Goudkruid 24	3068SX	05183	7.5		56	59	3300	56	56	54	54	54	54	54
Goudkruid 26	3068SX	05182	7.5		56	59	3300	56	56	54	54	54	54	54
Goudkruid 28	3068SX	05213	7.5		56	59	3300	56	56	54	54	54	54	54
Goudkruid 30	3068SX	05212	7.5		56	59	3300	56	56	54	54	54	54	54
Goudkruid 32	3068SX	05211	7.5		56	59	3300	56	56	54	54	54	54	54
Goudkruid 34	3068SX	05210	7.5		56	59	3300	56	56	54	54	54	54	54
Goudkruid 36	3068SX	05209	7.5		56	58	3000	55	56	54	53	53	53	53
Goudkruid 38	3068SX	05208	7.5		56	58	3000	55	56	53	53	53	53	53
Goudkruid 40	3068SX	05207	7.5		55	57	2700	55	55	53	53	53	53	53
Goudkruid 42	3068SZ	05153	7.5		58	61	3900	57	58	55	55	55	55	55
Goudkruid 44	3068SZ	05154	7.5		58	61	3900	57	58	55	55	55	55	55
Goudkruid 46	3068SZ	05155	7.5		58	61	3900	57	58	55	55	55	55	55
Goudkruid 48	3068SZ	05156	7.5		58	61	3900	57	58	55	55	55	55	55
Goudkruid 50	3068SZ	05157	7.5		58	61	3900	57	58	55	55	55	55	55
Goudkruid 52	3068SZ	05158	7.5		58	61	3900	57	58	55	55	55	55	55
Goudkruid 54	3068SZ	05159	7.5		57	61	3900	57	57	55	55	55	55	55
Goudkruid 56	3068SZ	05160	7.5		57	61	3900	57	57	55	55	55	55	55
Goudkruid 58	3068SZ	02913	7.5		58	61	3900	57	58	55	55	55	55	55
Goudkruid 60	3068SZ	02911	7.5		58	62	4100	58	58	56	56	56	56	56
Goudkruid 62	3068SZ	03030	7.5		61	65	5000	60	61	58	58	58	58	58
Goudkruid 64	3068SZ	03031	7.5		61	65	5000	60	61	58	58	58	58	58
Goudkruid 66	3068SZ	03032	7.5		60	65	5000	60	60	58	58	58	58	58
Goudkruid 68	3068SZ	03034	7.5		60	65	5000	60	60	58	58	58	58	58
Goudkruid 69	3068ST	13791	4.5		53	56	2400	52	53	50	50	50	50	50
Goudkruid 70	3068SZ	03035	7.5		61	65	5000	60	61	58	58	58	58	58
Goudkruid 72	3068SZ	03036	7.5		60	65	5000	60	60	58	58	58	58	58
Goudkruid 74	3068SZ	03161	7.5		60	64	4700	59	60	58	58	58	58	58
Goudkruid 76	3068SZ	03162	7.5		60	64	4700	59	60	58	58	58	58	58
Goudkruid 78	3068SZ	03163	7.5		60	64	4700	59	60	57	57	57	57	57
Goudkruid 80	3068SZ	03164	7.5		62	66	7800	61	62	59	59	59	59	59
Goudkruid 103	3068SV	05202	7.5		57	62	4100	57	57	55	55	55	55	55
Goudkruid 107	3068SV	13790	7.5		58	61	3900	58	58	56	56	56	56	56
Goudkruid 111 A	3068SV	05201	4.5		54	59	3300	53	54	52	52	52	52	52
Goudkruid 111 B	3068SV	05200	4.5		54	59	3300	53	54	52	52	52	52	52
Goudkruid 111 C	3068SV	03020	4.5		54	59	3300	53	54	52	51	51	51	51
Goudkruid 111 D	3068SV	03019	4.5		54	58	3000	53	54	51	51	51	51	51
Goudkruid 111 E	3068SV	03018	7.5		57	60	3600	56	57	55	55	55	55	55
Goudkruid 159	3068SW	13577	7.5		60	64	4700	59	60	57	57	57	57	57
Goudkruid 181	3068SW	03023	7.5		61	65	5000	60	61	58	58	58	58	58
Goudkruid 183	3068SW	03025	7.5		61	65	5000	60	61	58	58	58	58	58
Goudkruid 185	3068SW	03026	7.5		61	65	5000	60	61	58	58	58	58	58
Goudkruid 187	3068SW	03027	7.5		61	65	5000	60	61	58	58	58	58	58
Goudkruid 189	3068SW	03178	7.5		60	65	5000	60	60	58	58	58	58	58
Goudkruid 191	3068SW	03180	7.5		60	65	5000	60	60	58	58	58	58	58
Goudkruid 193	3068SW	03181	7.5		60	65	5000	59	60	58	58	58	58	58
Goudkruid 195	3068SW	03182	7.5		60	65	5000	59	60	57	57	57	57	57
Goudkruid 197	3068SW	03183	7.5		60	64	4700	59	60	57	57	57	57	57
Goudkruid 199	3068SW	03185	7.5		62	65	5000	61	62	59	59	59	59	59
Haakdistel 1	3068ND	04321	7.5		59	61	3900	58	59	57	56	56	56	56
Haakdistel 3	3068ND	04676	7.5		59	61	3900	58	59	57	56	56	56	56
Haakdistel 5	3068ND	04674	7.5		59	61	3900	58	59	57	56	56	56	56
Haakdistel 7	3068ND	04673	7.5		59	61	3900	58	59	57	56	56	56	56

Gemeente: Rotterdam

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (AIB/C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	Toe-komst	Toe-komst_ZLZOAB	Toe-komst_ZLZOAB_var0	Toe-komst_ZLZOAB_var1	Toe-komst_ZLZOAB_var2						Toe-komst met geadviseerde maatregelen [dB]
Haakdistel 9	3068ND	04672	7.5		59	61	3900	57	59	56	56	56	56						56
Haakdistel 11	3068ND	04671	7.5		59	61	3900	58	59	57	56	56	56						56
Haakdistel 13	3068ND	04670	7.5		60	62	4100	58	60	57	56	56	56						56
Haakdistel 15	3068ND	04669	7.5		59	61	3900	58	59	57	56	56	56						56
Haakdistel 17	3068ND	04668	7.5		59	61	3900	57	59	57	56	56	56						56
Haakdistel 19	3068ND	04667	7.5		59	61	3900	57	59	56	56	56	56						56
Haakdistel 21	3068ND	04666	7.5		59	61	3900	57	59	57	56	56	56						56
Haakdistel 23	3068ND	04665	7.5		59	61	3900	57	59	56	56	56	56						56
Haakdistel 25	3068ND	04664	7.5		59	61	3900	57	59	56	56	56	56						56
Haakdistel 27	3068ND	04663	7.5		59	61	3900	57	59	56	56	56	56						56
Haakdistel 29	3068ND	04662	7.5		59	60	3600	57	59	56	55	55	55						55
Haakdistel 31	3068ND	04661	7.5		61	63	4400	59	61	58	58	58	58						58
Haakdistel 33	3068ND	04660	7.5		59	63	4400	58	59	57	56	56	56						56
Haakdistel 35	3068ND	04659	7.5		60	63	4400	58	60	57	56	56	56						56
Haakdistel 37	3068ND	04656	7.5		61	64	4700	60	61	59	59	58	58						58
Hammarskj÷ldplaats 88	3069RC	13856	37.5		50	53	1600	50	50	48	47	47	47						47
Hanespoordoorn 2	3068ML	04396	7.5		57	59	3300	54	57	54	53	53	53						53
Hanespoordoorn 4	3068ML	04397	7.5		57	59	3300	54	57	54	53	53	53						53
Hanespoordoorn 6	3068ML	04398	7.5		57	59	3300	54	57	54	53	53	53						53
Hanespoordoorn 8	3068ML	04399	7.5		57	59	3300	54	57	54	53	53	53						53
Hanespoordoorn 10	3068ML	04400	7.5		57	59	3300	54	57	54	53	53	53						53
Hanespoordoorn 12	3068ML	04401	7.5		57	59	3300	54	57	54	53	53	53						53
Hanespoordoorn 14	3068ML	04403	7.5		57	59	3300	54	57	54	53	53	53						53
Hanespoordoorn 16	3068ML	04405	7.5		57	59	3300	54	57	54	53	53	53						53
Hanespoordoorn 18	3068ML	04277	7.5		57	59	3300	54	57	54	53	53	53						53
Hanespoordoorn 20	3068ML	04275	7.5		56	58	3000	54	56	54	53	52	52						52
Hanespoordoorn 22	3068ML	04272	7.5		57	59	3300	55	57	54	53	53	53						53
Hanespoordoorn 24	3068ML	04271	7.5		57	59	3300	55	57	54	53	53	53						53
Hanespoordoorn 26	3068ML	04267	7.5		57	59	3300	55	57	54	53	53	53						53
Hanespoordoorn 28	3068ML	04263	7.5		57	59	3300	54	57	54	53	53	53						53
Hanespoordoorn 30	3068ML	04257	7.5		57	59	3300	55	57	54	53	53	53						53
Hanespoordoorn 32	3068ML	04255	7.5		57	59	3300	54	57	54	53	53	53						53
Hanespoordoorn 34	3068ML	04253	7.5		57	59	3300	55	57	54	53	53	53						53
Hanespoordoorn 36	3068ML	04252	7.5		57	59	3300	55	57	54	53	53	53						53
Hanespoordoorn 38	3068ML	04250	7.5		57	59	3300	55	57	54	53	53	53						53
Hanespoordoorn 40	3068ML	04299	7.5		57	60	3600	56	57	55	54	54	54						54
Hartekruid 1	3068RS	03196	7.5		60	66	7800	59	60	57	57	57	57						57
Hartekruid 2	3068RS	03102	7.5		60	66	7800	59	60	57	57	57	57						57
Hartekruid 3	3068RS	03194	7.5		60	66	7800	59	60	58	58	58	58						58
Hartekruid 4	3068RS	03197	7.5		60	66	7800	59	60	57	57	57	57						57
Hartekruid 5	3068RS	03192	7.5		60	66	7800	59	60	58	58	58	58						58
Hartekruid 6	3068RS	03195	7.5		60	66	7800	59	60	57	57	57	57						57
Hartekruid 7	3068RS	03190	7.5		60	66	7800	59	60	57	57	57	57						57
Hartekruid 8	3068RS	03193	7.5		60	65	5000	59	60	57	57	57	57						57
Hartekruid 9	3068RS	03188	7.5		60	66	7800	59	60	57	57	57	57						57
Hartekruid 10	3068RS	03191	7.5		60	65	5000	59	60	57	57	57	57						57
Hartekruid 11	3068RS	02626	7.5		60	66	7800	59	60	57	57	57	57						57
Hartekruid 12	3068RS	03189	7.5		60	65	5000	59	60	57	57	57	57						57
Hartekruid 13	3068RS	02624	7.5		60	66	7800	59	60	57	57	57	57						57
Hartekruid 14	3068RS	02627	7.5		60	65	5000	59	60	57	57	57	57						57
Hartekruid 15	3068RS	02622	7.5		60	66	7800	59	60	57	57	57	57						57
Hartekruid 16	3068RS	02625	7.5		60	65	5000	59	60	57	57	57	57						57

Gemeente: Rotterdam

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (AIB/C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	Toe-komst	Toe-komst_ZLZOAB	Toe-komst_ZLZOAB_var0	Toe-komst_ZLZOAB_var1	Toe-komst_ZLZOAB_var2	Toe-komst met geadviseerde maatregelen [dB]
Hartekruid 17	3068RS	02620	7.5		60	67	8100	59	60	58	58	58	58	58
Hartekruid 18	3068RS	02623	7.5		60	64	4700	59	60	57	57	57	57	57
Hartekruid 19	3068RS	02619	7.5		62	67	8100	61	62	59	59	59	59	59
Hartekruid 20	3068RS	02621	7.5		62	67	8100	61	62	59	59	59	59	59
Heggedoorn 2	3068MN	04470	7.5		57	58	3000	54	57	54	53	53	53	53
Heggedoorn 4	3068MN	04471	7.5		57	58	3000	54	57	54	53	53	53	53
Heggedoorn 6	3068MN	04472	7.5		57	58	3000	54	57	54	53	53	52	53
Heggedoorn 8	3068MN	04473	7.5		57	58	3000	54	57	54	53	53	53	53
Heggedoorn 10	3068MN	04419	7.5		57	58	3000	54	57	54	53	53	53	53
Heggedoorn 12	3068MN	04420	7.5		57	58	3000	54	57	54	53	53	53	53
Heggedoorn 14	3068MN	04421	7.5		57	58	3000	54	57	54	53	53	53	53
Heggedoorn 16	3068MN	04422	7.5		57	58	3000	54	57	54	53	53	53	53
Heggedoorn 18	3068MN	04423	7.5		57	58	3000	54	57	54	53	53	53	53
Heggedoorn 20	3068MN	04424	7.5		57	58	3000	55	57	54	53	53	53	53
Heggedoorn 22	3068MN	04425	7.5		57	59	3300	55	57	55	54	54	54	54
Heggedoorn 24	3068MN	04426	7.5		59	61	3900	58	59	57	56	56	56	56
Heidekruid 11	3068RT	02935	7.5		62	64	4700	61	62	60	60	60	60	60
Heidekruid 12	3068RV	02925	7.5		62	64	4700	61	62	60	60	60	60	60
Heidekruid 13	3068RT	02934	7.5		62	64	4700	61	62	59	59	59	59	59
Heidekruid 14	3068RV	02922	7.5		62	64	4700	61	62	60	60	60	60	60
Heidekruid 15	3068RT	02933	7.5		61	64	4700	61	61	59	59	59	59	59
Heidekruid 16	3068RV	02920	7.5		62	65	5000	61	62	60	60	60	60	60
Heidekruid 17	3068RT	02932	7.5		61	64	4700	61	61	59	59	59	59	59
Heidekruid 18	3068RV	02918	7.5		62	65	5000	61	62	60	60	60	60	60
Heidekruid 19	3068RT	02931	7.5		61	64	4700	61	61	59	59	59	59	59
Heidekruid 20	3068RV	02916	7.5		62	65	5000	61	62	60	60	60	60	60
Heidekruid 21	3068RT	02926	7.5		61	64	4700	61	61	59	59	59	59	59
Heidekruid 22	3068RV	02900	7.5		62	65	5000	61	62	59	59	59	59	59
Heidekruid 23	3068RT	02923	7.5		61	63	4400	60	61	59	59	59	59	59
Heidekruid 24	3068RV	02997	7.5		62	65	5000	61	62	59	59	59	59	59
Heidekruid 25	3068RT	02921	7.5		61	63	4400	60	61	59	59	59	59	59
Heidekruid 26	3068RV	02996	7.5		62	65	5000	61	62	59	59	59	59	59
Heidekruid 27	3068RT	02919	7.5		61	63	4400	60	61	58	58	58	58	58
Heidekruid 28	3068RV	02989	7.5		61	65	5000	61	61	59	59	59	59	59
Heidekruid 29	3068RT	02917	7.5		61	63	4400	60	61	58	58	58	58	58
Heidekruid 30	3068RV	02987	7.5		61	65	5000	61	61	59	59	59	59	59
Heidekruid 31	3068RT	02908	7.5		60	63	4400	59	60	58	58	58	58	58
Heidekruid 32	3068RV	02986	7.5		61	65	5000	61	61	59	59	59	59	59
Heidekruid 33	3068RT	02907	7.5		60	63	4400	59	60	58	58	58	58	58
Heidekruid 34	3068RV	03038	7.5		62	65	5000	61	62	59	59	59	59	59
Heidekruid 35	3068RT	02906	7.5		60	64	4700	59	60	58	58	58	58	58
Heidekruid 36	3068RV	03037	7.5		61	65	5000	61	61	59	59	59	59	59
Heidekruid 37	3068RT	02905	7.5		60	63	4400	59	60	57	57	57	57	57
Heidekruid 38	3068RV	03033	7.5		61	65	5000	61	61	59	59	59	59	59
Heidekruid 39	3068RT	02904	7.5		60	64	4700	59	60	58	58	58	58	58
Heidekruid 40	3068RV	03029	7.5		61	66	7800	61	61	59	59	59	59	59
Heidekruid 41	3068RT	02903	7.5		60	64	4700	59	60	58	58	58	58	58
Heidekruid 42	3068RV	03028	7.5		61	66	7800	61	61	59	59	59	59	59
Heidekruid 43	3068RT	02902	7.5		60	64	4700	59	60	58	58	58	58	58
Heidekruid 44	3068RV	03024	7.5		62	66	7800	61	62	59	59	59	59	59
Heidekruid 45	3068RT	02901	7.5		60	64	4700	59	60	58	58	58	58	58
Heidekruid 46	3068RV	03022	7.5		61	66	7800	61	61	59	59	59	59	59

Gemeente: Rotterdam

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (AIB/C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	Toe-komst	Toe-komst_ZLZOAB	Toe-komst_ZLZOAB_var0	Toe-komst_ZLZOAB_var1	Toe-komst_ZLZOAB_var2	Toe-komst met geadviseerde maatregelen [dB]
Heidekruid 48	3068RV	03021	7.5		61	66	7800	61	61	59	59	59	59	59
Heidekruid 50	3068RV	03017	7.5		61	66	7800	61	61	59	59	59	59	59
Heidekruid 52	3068RV	03016	7.5		61	66	7800	61	61	59	59	59	59	59
Heidekruid 54	3068RV	03015	7.5		61	66	7800	61	61	59	59	59	59	59
Heidekruid 56	3068RV	03014	7.5		61	65	5000	60	61	59	59	59	59	59
Heidekruid 57	3068RT	03120	7.5		59	65	5000	58	59	57	57	57	57	57
Heidekruid 58	3068RV	03012	7.5		61	65	5000	60	61	59	59	59	59	59
Heidekruid 59	3068RT	03119	7.5		59	65	5000	58	59	57	57	57	57	57
Heidekruid 60	3068RW	03230	7.5		62	66	7800	61	62	59	59	59	59	59
Heidekruid 61	3068RT	03118	7.5		59	65	5000	58	59	57	56	56	56	56
Heidekruid 62	3068RW	03227	7.5		61	66	7800	61	61	59	59	59	59	59
Heidekruid 63	3068RT	03117	7.5		59	65	5000	59	59	57	57	57	57	57
Heidekruid 64	3068RW	03135	7.5		61	66	7800	60	61	59	59	59	59	59
Heidekruid 65	3068RT	03116	7.5		60	65	5000	59	60	57	57	57	57	57
Heidekruid 66	3068RW	03134	7.5		61	66	7800	60	61	59	59	59	59	59
Heidekruid 67	3068RT	03115	7.5		59	65	5000	59	59	57	57	57	57	57
Heidekruid 68	3068RW	03133	7.5		61	66	7800	60	61	59	59	59	59	59
Heidekruid 69	3068RT	03114	7.5		59	64	4700	58	59	57	57	57	57	57
Heidekruid 70	3068RW	03132	7.5		61	66	7800	60	61	58	58	58	58	58
Heidekruid 71	3068RT	03113	7.5		59	64	4700	58	59	57	57	57	57	57
Heidekruid 72	3068RW	03131	7.5		61	66	7800	60	61	58	58	58	58	58
Heidekruid 73	3068RT	03094	7.5		59	64	4700	58	59	56	56	56	56	56
Heidekruid 74	3068RW	03130	7.5		61	65	5000	60	61	58	58	58	58	58
Heidekruid 75	3068RT	03093	7.5		59	64	4700	58	59	56	56	56	56	56
Heidekruid 76	3068RW	03129	7.5		60	65	5000	60	60	58	58	58	58	58
Heidekruid 78	3068RW	03112	7.5		60	66	7800	60	60	58	58	58	58	58
Heidekruid 80	3068RW	03111	7.5		60	66	7800	60	60	58	58	58	58	58
Heidekruid 82	3068RW	03110	7.5		60	66	7800	60	60	58	58	58	58	58
Heidekruid 84	3068RW	03109	7.5		61	66	7800	60	61	58	58	58	58	58
Heidekruid 86	3068RW	03108	7.5		60	66	7800	60	60	58	58	58	58	58
Heidekruid 88	3068RW	03107	7.5		60	66	7800	60	60	58	58	58	58	58
Heidekruid 90	3068RW	03106	7.5		61	66	7800	60	61	58	58	58	58	58
Heidekruid 92	3068RX	03105	7.5		60	66	7800	60	60	58	58	58	58	58
Heidekruid 94	3068RX	03104	7.5		60	66	7800	59	60	58	58	58	58	58
Heidekruid 96	3068RX	03103	7.5		61	66	7800	60	61	58	58	58	58	58
Heidekruid 98	3068RX	03082	7.5		61	66	7800	60	61	58	58	58	58	58
Heidekruid 100	3068RX	03081	7.5		61	67	8100	60	61	58	58	58	58	58
Heidekruid 102	3068RX	03080	7.5		61	66	7800	60	61	58	58	58	58	58
Heidekruid 104	3068RX	03079	7.5		60	66	7800	60	60	58	58	58	58	58
Heidekruid 106	3068RX	03078	7.5		60	66	7800	59	60	58	58	58	58	58
Heijbergstraat 3	3055PP	00348	7.5		53	56	2400	51	53	51	50	50	50	50
Heijbergstraat 5	3055PP	00349	7.5		53	54	1900	50	53	50	49	49	49	49
Heijbergstraat 7	3055PP	00350	7.5		53	54	1900	50	53	50	49	49	49	49
Heijbergstraat 9	3055PP	00351	7.5		53	55	2100	50	53	51	49	49	49	49
Heiligenbloem 1	3068AB	15269	4.5		57	58	3000	54	57	55	53	53	53	53
Heiligenbloem 2	3068AB	15270	4.5		57	58	3000	54	57	54	53	53	53	53
Heiligenbloem 3	3068AB	15277	4.5		57	58	3000	54	57	54	53	53	53	53
Heiligenbloem 4	3068AB	15274	7.5		59	60	3600	56	59	57	55	54	54	54
Heiligenbloem 5	3068AB	15382	4.5		58	58	3000	55	58	55	54	54	54	54
Heiligenbloem 6	3068AB	15377	4.5		58	58	3000	56	58	55	54	54	54	54
Heiligenbloem 7	3068AB	15375	4.5		58	59	3300	55	58	55	54	54	54	54
Heiligenbloem 8	3068AB	15374	4.5		58	59	3300	55	58	55	54	54	53	54

Gemeente: Rotterdam

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (AIB/C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	Toe-komst	Toe-komst_ZLZOAB	Toe-komst_ZLZOAB_var0	Toe-komst_ZLZOAB_var1	Toe-komst_ZLZOAB_var2						Toe-komst met geadviseerde maatregelen [dB]
Heiligenbloem 9	3068AB	15373	4.5		58	59	3300	55	58	55	54	54	54						54
Heiligenbloem 10	3068AB	15372	4.5		58	59	3300	55	58	55	54	54	54						54
Heiligenbloem 11	3068AB	15371	7.5		59	60	3600	56	59	57	55	54	54						54
Heiligenbloem 12	3068AB	15370	4.5		58	59	3300	54	58	56	54	53	53						53
Heiligenbloem 13	3068AB	15368	7.5		60	61	3900	56	60	57	55	55	55						55
Heiligenbloem 14	3068AB	15366	4.5		59	60	3600	55	59	56	54	54	54						54
Heiligenbloem 15	3068AB	15365	4.5		59	60	3600	55	59	56	54	54	54						54
Heiligenbloem 16	3068AB	15364	4.5		59	60	3600	56	59	56	54	54	54						54
Heiligenbloem 17	3068AB	15363	4.5		59	60	3600	56	59	56	54	54	54						54
Heiligenbloem 18	3068AB	15362	7.5		60	60	3600	56	60	57	55	55	55						55
Heiligenbloem 19	3068AB	15437	7.5		60	60	3600	56	60	57	55	55	55						55
Heiligenbloem 20	3068AB	15433	7.5		60	60	3600	56	60	57	55	55	55						55
Heiligenbloem 21	3068AB	15430	4.5		59	60	3600	56	59	57	55	54	54						54
Heiligenbloem 22	3068AB	15429	4.5		59	60	3600	56	59	57	55	54	54						54
Helmbloem 1	3068AC	15276	7.5		60	61	3900	57	60	58	56	56	56						56
Helmbloem 2	3068AC	15350	4.5		56	56	2400	53	56	53	52	52	52						52
Helmbloem 3	3068AC	15275	7.5		60	61	3900	57	60	58	56	56	56						56
Helmbloem 4	3068AC	15349	4.5		56	56	2400	53	56	53	52	52	52						52
Helmbloem 5	3068AC	15273	7.5		60	61	3900	57	60	58	56	56	56						56
Helmbloem 6	3068AC	15348	4.5		56	56	2400	53	56	53	52	52	52						52
Helmbloem 7	3068AC	15272	7.5		60	61	3900	57	60	57	56	56	56						56
Helmbloem 8	3068AC	15346	4.5		56	56	2400	53	56	53	53	52	52						52
Helmbloem 9	3068AC	15271	7.5		60	61	3900	57	60	57	56	56	56						56
Helmbloem 10	3068AC	15369	4.5		56	56	2400	54	56	53	52	52	52						52
Helmbloem 11	3068AC	15361	7.5		60	61	3900	58	60	58	56	56	56						56
Helmbloem 12	3068AC	15367	4.5		55	56	2400	52	55	53	52	51	51						51
Helmbloem 13	3068AC	15360	7.5		60	61	3900	58	60	58	56	56	56						56
Helmbloem 15	3068AC	15359	7.5		60	61	3900	58	60	58	57	56	56						56
Helmbloem 17	3068AC	15358	7.5		60	61	3900	57	60	58	56	56	56						56
Helmbloem 19	3068AC	15381	7.5		60	61	3900	57	60	58	56	56	56						56
Helmbloem 21	3068AC	15380	7.5		60	61	3900	57	60	57	56	56	56						56
Helmbloem 23	3068AC	15379	7.5		60	61	3900	57	60	57	56	56	56						56
Helmbloem 25	3068AC	15378	7.5		60	61	3900	57	60	57	56	56	56						56
Helmbloem 27	3068AC	15376	7.5		60	61	3900	57	60	57	56	56	56						56
Hemingwayplaats 116	3068WP	13847	37.5		51	54	1900	51	51	49	49	49	49						49
Henk van Spaandonckstraat 1	3056PK	00666	7.5		60	62	4100	59	60	59	59	58	58						58
Henk van Spaandonckstraat 2	3056PK	00669	7.5		60	62	4100	60	60	59	59	59	59						59
Henk van Spaandonckstraat 3	3056PK	00668	4.5		56	58	3000	56	56	55	55	55	55						55
Henk van Spaandonckstraat 4	3056PK	00671	4.5		57	59	3300	56	57	56	56	56	56						56
Henk van Spaandonckstraat 5	3056PK	00687	4.5		57	61	3900	56	57	56	56	56	56						56
Henk van Spaandonckstraat 6	3056PK	00690	4.5		57	61	3900	57	57	56	56	56	56						56
Henk van Spaandonckstraat 7	3056PK	00689	7.5		61	67	8100	61	61	60	60	60	60						60
Henk van Spaandonckstraat 8	3056PK	00692	7.5		61	67	8100	61	61	60	60	60	60						60
Henk Zonstraat 1	3056PR	00791	7.5		59	62	4100	59	59	59	59	59	59						59
Henk Zonstraat 2	3056PR	00793	7.5		59	62	4100	59	59	59	59	59	59						59
Henk Zonstraat 3	3056PR	00783	4.5		56	58	3000	56	56	55	55	55	55						55
Henk Zonstraat 4	3056PR	00784	4.5		56	58	3000	56	56	56	55	55	55						55
Henk Zonstraat 5	3056PR	00773	4.5		56	61	3900	56	56	56	56	56	56						56
Henk Zonstraat 6	3056PR	00774	4.5		56	61	3900	56	56	56	56	56	56						56
Henk Zonstraat 7	3056PR	01166	7.5		61	67	8100	61	61	60	60	60	60						60
Henk Zonstraat 8	3056PR	01167	7.5		61	67	8100	61	61	60	60	60	60						60
Hertshooistraat 1	3056RG	00981	7.5		58	60	3600	56	58	56	55	55	55						55

Gemeente: Rotterdam

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen (dB)	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie (dB)	Reductiepunten	Streefwaarde (dB)	Toe-komst	Toe-komst_ZLZOAB	Toe-komst_ZLZOAB_var0	Toe-komst_ZLZOAB_var1	Toe-komst_ZLZOAB_var2						Toe-komst met geadviseerde maatregelen (dB)
Hertshooistraat 3	3056RG	00982	7.5	59	61	3900	57	59	57	55	55	55						55
Hertshooistraat 4	3056RG	00989	4.5	53	54	1900	53	53	51	51	51	51						51
Hertshooistraat 5	3056RG	00983	7.5	59	61	3900	57	59	57	56	55	55						55
Hertshooistraat 6	3056RG	00991	4.5	54	55	2100	53	54	51	51	51	51						51
Hertshooistraat 7	3056RG	00984	7.5	59	61	3900	57	59	57	56	56	56						56
Hertshooistraat 8	3056RG	00992	4.5	54	55	2100	53	54	52	52	52	52						52
Hertshooistraat 9	3056RG	00985	7.5	59	61	3900	57	59	57	56	56	56						56
Hertshooistraat 10	3056RG	00993	7.5	59	60	3600	57	59	57	55	55	55						55
Hertshooistraat 11	3056RG	00986	7.5	60	62	4100	58	60	58	56	56	56						56
Hertshooistraat 12	3056RG	00994	7.5	59	60	3600	57	59	57	56	56	56						56
Hertshooistraat 13	3056RG	00988	7.5	60	61	3900	58	60	58	56	56	56						56
Hertshooistraat 14	3056RG	00995	4.5	55	55	2100	53	55	52	51	51	51						51
Hertshooistraat 15	3056RG	00990	7.5	60	61	3900	58	60	58	56	56	56						56
Hertshooistraat 16	3056RG	00996	4.5	55	56	2400	54	55	52	52	52	52						52
Hertshooistraat 17	3056RG	01055	7.5	60	62	4100	58	60	58	57	57	57						57
Hertshooistraat 19	3056RG	01056	7.5	60	62	4100	58	60	58	57	57	57						57
Hertshooistraat 21	3056RG	01058	7.5	60	62	4100	58	60	58	57	57	57						57
Hertshooistraat 22	3056RG	00950	7.5	61	62	4100	58	61	58	57	57	57						57
Hertshooistraat 23	3056RG	01059	7.5	61	62	4100	60	61	59	58	58	58						58
Hertshooistraat 24	3056RG	00952	4.5	56	57	2700	54	56	53	52	52	52						52
Hertshooistraat 26	3056RG	00998	4.5	56	57	2700	54	56	53	53	52	52						52
Hertshooistraat 28	3056RG	00999	7.5	61	62	4100	58	61	58	57	56	56						56
Hertshooistraat 30	3056RG	01000	7.5	60	62	4100	58	60	58	56	56	56						56
Hertshooistraat 32	3056RG	01007	4.5	56	57	2700	54	56	54	53	53	53						53
Hertshooistraat 34	3056RG	01006	4.5	56	57	2700	55	56	54	53	53	53						53
Hertshooistraat 36	3056RG	01005	4.5	56	57	2700	55	56	54	53	53	53						53
Hertshooistraat 38	3056RG	01004	7.5	61	62	4100	58	61	58	57	57	57						57
Hertshooistraat 44	3056RG	01001	7.5	61	62	4100	59	61	58	57	57	57						57
Hertshooistraat 46	3056RG	01066	4.5	57	59	3300	57	57	54	54	54	54						54
Hertshooistraat 48	3056RG	01067	7.5	60	62	4100	60	60	58	57	57	57						57
Hertshooistraat 50	3056RG	01068	7.5	60	62	4100	59	60	58	57	57	57						57
Hertshooistraat 52	3056RG	01069	7.5	61	62	4100	60	61	58	58	57	57						57
Hertshooistraat 54	3056RG	01071	4.5	58	60	3600	57	58	56	55	55	55						55
Hertshooistraat 56	3056RG	01073	7.5	61	63	4400	60	61	59	58	58	58						58
Hertshoornvaren 1	3069HM	15723	7.5	57	57	2700	51	57	54	52	51	51						51
Hertshoornvaren 2	3069HM	15729	4.5	54	55	2100	51	54	51	50	50	50						50
Hertshoornvaren 3	3069HM	15724	4.5	53	54	1900	50	53	51	49	49	49						49
Hertshoornvaren 4	3069HM	15730	4.5	54	54	1900	50	54	51	50	50	50						50
Hertshoornvaren 5	3069HM	15780	4.5	53	53	1600	50	53	50	49	48	48						48
Hertshoornvaren 6	3069HM	15731	4.5	54	54	1900	50	54	51	50	50	50						50
Hertshoornvaren 8	3069HM	15781	7.5	57	57	2700	52	57	54	52	52	51						52
Hertshoornvaren 9	3069HM	15776	7.5	54	54	1900	51	54	51	50	50	50						50
Hertshoornvaren 10	3069HM	15779	4.5	54	54	1900	50	54	51	50	50	50						50
Hertshoornvaren 11	3069HM	15775	4.5	53	53	1600	50	53	50	49	48	48						48
Hertshoornvaren 12	3069HM	15777	4.5	54	54	1900	50	54	51	50	50	50						50
Hertshoornvaren 13	3069HM	15773	7.5	56	56	2400	50	56	53	51	50	50						50
Hertshoornvaren 14	3069HM	15774	4.5	52	53	1600	50	52	50	49	49	49						49
Hesseplaats 231	3069EA	13840	22.5	50	53	1600	50	50	47	47	47	47						47
Hilleniussingel 11	3054EX	12033	10.5	47	53	1600	50	47	47	47	47	47						47
Hilleniussingel 23	3054EX	11969	10.5	48	53	1600	50	48	47	47	47	47						47
Hoornklaver 12	3069DE	06624	7.5	52	53	1600	50	52	49	47	47	47						47
Hoornklaver 14	3069DE	06622	7.5	54	55	2100	50	54	51	49	49	49						49

Gemeente: Rotterdam

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (AIB/C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	Toe-komst	Toe-komst_ZLZOAB	Toe-komst_ZLZOAB_var0	Toe-komst_ZLZOAB_var1	Toe-komst_ZLZOAB_var2	Toe-komst met geadviseerde maatregelen [dB]
Hoorndijk 16	3069DE	06619	7.5		54	55	2100	50	54	51	49	49	49	49
Hoorndijk 20	3069DE	06617	7.5		54	55	2100	50	54	51	49	49	49	49
Hoorndijk 22	3069DE	06616	7.5		54	55	2100	50	54	52	50	49	49	49
Hoorndijk 23	3069DE	06485	7.5		52	53	1600	50	52	50	47	46	46	46
Hoorndijk 24	3069DE	06613	7.5		54	54	1900	50	54	51	49	49	49	49
Hoorndijk 27	3069DE	06632	7.5		53	53	1600	50	53	50	47	47	47	47
Hoyledezingel 1	3054EH	12223	10.5		49	54	1900	50	49	48	48	48	48	48
Hoyledezingel 10	3054EK	12229	10.5		47	53	1600	50	47	46	46	46	46	46
Hoyledezingel 12	3054EK	12129	10.5		47	53	1600	50	47	46	46	46	46	46
Hoyledezingel 14	3054EK	12130	10.5		47	53	1600	50	47	46	46	46	46	46
Ivoordistel 2	3068NG	04347	4.5		56	57	2700	55	56	53	53	53	53	53
Ivoordistel 3	3068NE	04343	4.5		56	56	2400	55	56	53	53	53	53	53
Ivoordistel 4	3068NG	04345	4.5		56	57	2700	55	56	53	53	53	53	53
Ivoordistel 5	3068NE	04344	4.5		56	56	2400	54	56	53	53	53	53	53
Ivoordistel 6	3068NG	04346	4.5		56	56	2400	55	56	53	53	53	53	53
Ivoordistel 7	3068NE	04675	4.5		55	58	3000	54	55	52	52	52	52	52
Ivoordistel 8	3068NG	04281	4.5		56	57	2700	55	56	54	53	53	53	53
Ivoordistel 9	3068NE	04718	4.5		56	57	2700	55	56	53	53	53	53	53
Ivoordistel 10	3068NG	04719	4.5		56	57	2700	55	56	54	53	53	53	53
Ivoordistel 11	3068NE	04715	4.5		56	57	2700	55	56	53	53	53	53	53
Ivoordistel 12	3068NG	04717	4.5		56	57	2700	55	56	54	54	54	54	54
Ivoordistel 13	3068NE	04713	4.5		55	57	2700	54	55	52	52	52	52	52
Ivoordistel 14	3068NG	04716	4.5		56	57	2700	55	56	54	53	53	53	53
Ivoordistel 15	3068NE	04712	4.5		56	56	2400	55	56	53	53	53	53	53
Ivoordistel 16	3068NG	04714	4.5		57	57	2700	55	57	54	54	53	53	53
Ivoordistel 17	3068NE	04709	4.5		56	56	2400	55	56	53	53	53	53	53
Ivoordistel 18	3068NG	04711	4.5		56	57	2700	55	56	54	54	54	54	54
Ivoordistel 19	3068NE	04708	4.5		57	58	3000	56	57	54	54	54	54	54
Ivoordistel 20	3068NG	04710	4.5		57	58	3000	56	57	54	54	54	54	54
Ivoordistel 22	3068NG	04580	4.5		60	61	3900	58	60	57	57	57	57	57
Ivoordistel 24	3068NG	04707	4.5		60	61	3900	58	60	57	57	57	57	57
Ivoordistel 26	3068NG	04706	4.5		60	61	3900	58	60	57	57	57	57	57
Ivoordistel 28	3068NG	04705	4.5		60	61	3900	58	60	57	57	57	57	57
Ivoordistel 30	3068NG	04704	4.5		59	61	3900	58	59	57	56	56	56	56
Ivoordistel 32	3068NG	04703	4.5		59	60	3600	58	59	56	56	56	56	56
Ivoordistel 34	3068NG	04702	4.5		59	61	3900	58	59	57	57	56	56	56
Ivoordistel 36	3068NG	04701	4.5		59	61	3900	58	59	57	56	56	56	56
Ivoordistel 38	3068NG	04700	4.5		59	61	3900	58	59	57	56	56	56	56
Ivoordistel 40	3068NG	04699	4.5		59	61	3900	58	59	56	56	56	56	56
Jan Grijseelspad 2	3056AE	00636	7.5		60	64	4700	60	60	59	59	59	59	59
Jan Grijseelspad 4	3056AE	00630	4.5		58	62	4100	58	58	57	57	57	57	57
Jan Grijseelspad 6	3056AE	00629	4.5		58	62	4100	58	58	57	57	57	57	57
Jan Grijseelspad 8	3056AE	00618	4.5		58	63	4400	58	58	57	57	57	57	57
Jan Grijseelspad 10	3056AE	00620	4.5		58	63	4400	58	58	57	56	56	56	56
Jan Grijseelspad 12	3056AE	00619	4.5		58	63	4400	57	58	56	56	56	56	56
Jan Grijseelspad 14	3056AE	00621	4.5		57	63	4400	57	57	56	56	56	56	56
Jan Grijseelspad 16	3056AE	00622	4.5		57	63	4400	57	57	56	56	56	56	56
Jan Grijseelspad 18	3056AE	00624	4.5		57	63	4400	57	57	56	56	56	56	56
Jan Grijseelspad 20	3056AE	00623	4.5		57	65	5000	57	57	56	56	56	56	56
Jan Grijseelspad 22	3056AE	00625	4.5		57	64	4700	57	57	55	55	55	55	55
Jan Grijseelspad 24	3056AE	00626	4.5		57	64	4700	57	57	55	55	55	55	55
Jan Grijseelspad 26	3056AE	00628	4.5		57	64	4700	57	57	55	55	55	55	55

Gemeente: Rotterdam

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (AIB/C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	Toe-komst	Toe-komst_ZLZOAB	Toe-komst_ZLZOAB_var0	Toe-komst_ZLZOAB_var1	Toe-komst_ZLZOAB_var2	Toe-komst met geadviseerde maatregelen [dB]
Jan Weijnslaan 5	3055PS	11063	7.5	51	56	2400	50	51	50	50	50	50	50	50
Jeroen Boschlaan 1	3055NM	11552	7.5	49	53	1600	50	49	48	48	48	48	48	48
Jeroen Boschlaan 4	3055NP	10781	7.5	50	53	1600	50	50	48	48	48	48	48	48
Jeroen Boschlaan 6	3055NP	10780	7.5	50	53	1600	50	50	49	48	48	48	48	48
Jeroen Boschlaan 8	3055NP	10779	7.5	51	54	1900	50	51	49	49	49	49	49	49
Jeroen Boschlaan 10	3055NP	10777	7.5	51	54	1900	51	51	50	49	49	49	49	49
Jeroen Boschlaan 12	3055NP	10776	7.5	51	54	1900	50	51	49	49	49	49	49	49
Jeroen Boschlaan 14	3055NP	10775	7.5	50	54	1900	50	50	49	49	49	49	49	49
Jeroen Boschlaan 16	3055NP	10774	7.5	50	54	1900	50	50	49	48	48	48	48	48
Jeroen Boschlaan 18	3055NP	10832	7.5	51	54	1900	50	51	49	49	49	49	49	49
Jeroen Boschlaan 20	3055NP	10831	7.5	51	55	2100	50	51	50	49	49	49	49	49
Jeroen Boschlaan 22	3055NP	10830	7.5	52	54	1900	50	52	50	49	49	49	49	49
Jeroen Boschlaan 24	3055NP	10829	7.5	51	54	1900	50	51	50	49	49	49	49	49
Jeroen Boschlaan 26	3055NP	10828	7.5	51	54	1900	50	51	50	49	49	49	49	49
Jeroen Boschlaan 28	3055NP	10827	7.5	51	54	1900	50	51	50	49	49	49	49	49
Jeroen Boschlaan 33	3055NN	10896	7.5	51	54	1900	50	51	50	50	50	50	50	50
Jeroen Boschlaan 35	3055NN	10894	7.5	51	55	2100	51	51	51	50	50	50	50	50
Jeroen Boschlaan 37	3055NN	10892	7.5	52	55	2100	51	52	51	51	50	50	50	50
Jeroen Boschlaan 38	3055NR	10895	7.5	50	53	1600	50	50	49	48	48	48	48	48
Jeroen Boschlaan 40	3055NR	10893	7.5	50	54	1900	50	50	50	49	49	49	49	49
Jeroen Boschlaan 41	3055NN	10968	7.5	52	56	2400	51	52	51	51	51	51	51	51
Jeroen Boschlaan 42	3055NR	10891	7.5	50	55	2100	50	50	49	49	49	49	49	49
Jeroen Boschlaan 43	3055NN	10967	7.5	52	56	2400	51	52	51	51	51	51	51	51
Jeroen Boschlaan 44	3055NR	10908	7.5	51	55	2100	50	51	50	49	49	49	49	49
Jeroen Boschlaan 45	3055NN	10965	7.5	51	56	2400	50	51	51	50	50	50	50	50
Jeroen Boschlaan 46	3055NR	10985	7.5	51	54	1900	50	51	50	49	49	49	49	49
Jeroen Boschlaan 47	3055NN	10963	7.5	51	56	2400	50	51	50	50	50	50	50	50
Jeroen Boschlaan 48	3055NR	10984	7.5	50	54	1900	50	50	49	49	49	49	49	49
Jeroen Boschlaan 49	3055NN	10962	7.5	52	56	2400	51	52	51	50	50	50	50	50
Jeroen Boschlaan 50	3055NR	10983	7.5	50	54	1900	50	50	49	49	49	49	49	49
Jeroen Boschlaan 51	3055NN	10961	7.5	52	56	2400	51	52	51	50	50	50	50	50
Jeroen Boschlaan 52	3055NR	10982	7.5	50	53	1600	50	50	49	49	49	49	49	49
Jeroen Boschlaan 53	3055NN	10960	7.5	52	56	2400	51	52	50	50	50	50	50	50
Jeroen Boschlaan 54	3055NR	10981	7.5	50	54	1900	50	50	49	49	49	49	49	49
Jeroen Boschlaan 55	3055NN	10978	7.5	52	54	1900	50	52	50	50	50	50	50	50
Jeroen Boschlaan 56	3055NR	10980	7.5	50	54	1900	50	50	49	49	49	49	49	49
Jeroen Boschlaan 57	3055NN	10976	7.5	51	55	2100	51	51	50	50	50	50	50	50
Jeroen Boschlaan 58	3055NR	10979	7.5	50	55	2100	50	50	49	49	49	49	49	49
Jeroen Boschlaan 59	3055NN	10975	7.5	51	56	2400	50	51	50	50	50	50	50	50
Jeroen Boschlaan 60	3055NR	10977	7.5	50	55	2100	50	50	49	49	49	49	49	49
Jeroen Boschlaan 61	3055NN	10974	7.5	51	54	1900	50	51	50	49	49	49	49	49
Jeroen Boschlaan 63	3055NN	11042	7.5	51	56	2400	50	51	50	49	49	49	49	49
Jeroen Boschlaan 69	3055NN	11836	7.5	51	54	1900	50	51	50	49	49	49	49	49
John Mottweg 94	3069VT	06563	1.5	53	53	1600	50	53	50	49	48	48	48	48
John Mottweg 96	3069VT	06565	1.5	53	54	1900	50	53	50	49	48	48	48	48
John Mottweg 98	3069VT	06566	1.5	54	55	2100	50	54	51	49	49	49	49	49
Joliotplaats 320	3069JR	13888	46.5	56	56	2400	51	56	53	51	51	51	51	51
Joliotplaats 428	3069TM	13885	22.5	54	54	1900	50	54	51	49	49	49	49	49
Jos Colerstraat 1	3056PA	11810	7.5	58	63	4400	58	58	58	58	58	58	58	58
Jos Colerstraat 2	3056PA	11886	7.5	57	62	4100	57	57	57	57	57	57	57	57
Jos Colerstraat 3	3056PA	11809	7.5	58	63	4400	58	58	57	57	57	57	57	57
Jos Colerstraat 4	3056PA	11887	7.5	55	61	3900	55	55	55	55	55	55	55	55

Gemeente: Rotterdam

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (AIB/C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	Toekomst	Toekomst_ZLZOAB	Toekomst_ZLZOAB_var0	Toekomst_ZLZOAB_var1	Toekomst_ZLZOAB_var2						Toekomst met geadviseerde maatregelen [dB]
Jos Colerstraat 5	3056PA	11808	7.5		57	63	4400	57	57	57	57	57	57						57
Jos Colerstraat 6	3056PA	11888	7.5		53	59	3300	53	53	53	53	53	53						53
Jos Colerstraat 7	3056PA	11811	7.5		57	63	4400	57	57	57	57	57	57						57
Jos Colerstraat 8	3056PA	11889	7.5		53	57	2700	53	53	53	53	53	53						53
Jos Colerstraat 10	3056PA	11890	7.5		53	59	3300	53	53	53	53	53	53						53
Jos Colerstraat 12	3056PA	11891	7.5		53	57	2700	53	53	53	53	53	53						53
Jos Colerstraat 14	3056PA	11816	7.5		53	59	3300	53	53	53	53	53	53						53
Jos Colerstraat 16	3056PA	11818	7.5		53	57	2700	53	53	53	53	53	53						53
Jos Colerstraat 18	3056PA	11820	7.5		52	54	1900	52	52	52	51	51	51						51
Jos Colerstraat 20	3056PA	11822	7.5		53	56	2400	53	53	53	52	52	52						52
Kamgras 15	3068CB	04630	4.5		59	64	4700	58	59	56	56	56	56						56
Kamgras 17	3068CB	04629	4.5		57	63	4400	55	57	54	53	53	53						53
Kamgras 19	3068CB	04628	7.5		59	65	5000	58	59	56	56	56	56						56
Kamgras 21	3068CB	04627	7.5		59	65	5000	58	59	57	56	56	56						56
Kamgras 22	3068CC	02704	4.5		55	63	4400	54	55	53	52	52	52						52
Kamgras 23	3068CB	02792	7.5		59	64	4700	58	59	57	56	56	56						56
Kamgras 24	3068CC	02705	4.5		55	63	4400	54	55	52	52	52	52						52
Kamgras 25	3068CB	02791	4.5		57	62	4100	55	57	54	54	53	53						53
Kamgras 26	3068CC	02730	4.5		55	63	4400	54	55	52	52	52	52						52
Kamgras 27	3068CB	02790	4.5		56	62	4100	55	56	54	53	53	53						53
Kamgras 28	3068CC	02727	4.5		55	64	4700	54	55	52	52	52	52						52
Kamgras 29	3068CB	04533	7.5		59	64	4700	58	59	57	56	56	56						56
Kamgras 30	3068CC	02725	4.5		55	64	4700	54	55	53	52	52	52						52
Kamgras 31	3068CB	04531	4.5		57	62	4100	55	57	54	54	54	54						54
Kamgras 32	3068CC	02724	4.5		59	67	8100	58	59	56	56	56	56						56
Kamgras 33	3068CB	04530	4.5		57	62	4100	56	57	54	54	54	54						54
Kamgras 34	3068CC	02723	4.5		59	68	8300	58	59	56	56	56	56						56
Kamgras 35	3068CB	04529	7.5		59	64	4700	58	59	57	56	56	56						56
Kamgras 36	3068CC	02760	4.5		56	65	5000	55	56	53	53	53	53						53
Kamgras 37	3068CB	04528	7.5		59	64	4700	58	59	56	56	56	56						56
Kamgras 38	3068CC	02763	4.5		55	64	4700	54	55	52	52	52	52						52
Kamgras 40	3068CC	02766	4.5		55	64	4700	54	55	53	52	52	52						52
Kamgras 42	3068CC	02768	4.5		55	63	4400	54	55	52	52	52	52						52
Kamgras 44	3068CC	02769	4.5		56	63	4400	55	56	53	53	53	53						53
Kamgras 66	3068CC	02767	4.5		56	63	4400	55	56	53	53	53	53						53
Kamgras 68	3068CC	02765	4.5		55	63	4400	54	55	53	52	52	52						52
Kamgras 70	3068CC	02762	4.5		55	64	4700	54	55	53	52	52	52						52
Kamgras 72	3068CC	02759	4.5		55	64	4700	54	55	52	52	52	52						52
Kamgras 74	3068CC	02757	4.5		56	65	5000	55	56	53	53	53	53						53
Kamgras 76	3068CC	02755	4.5		59	68	8300	58	59	56	56	56	56						56
Kamgras 78	3068CC	02753	4.5		59	68	8300	58	59	56	56	56	56						56
Kamgras 80	3068CC	02754	4.5		56	65	5000	55	56	53	53	53	53						53
Kamgras 82	3068CC	02756	4.5		56	65	5000	55	56	53	53	53	53						53
Kamgras 84	3068CC	02758	4.5		56	64	4700	55	56	53	53	53	53						53
Kamgras 86	3068CC	02761	4.5		56	64	4700	55	56	53	53	53	53						53
Kamgras 88	3068CC	02764	4.5		56	63	4400	55	56	53	53	53	53						53
Kamgras 110	3068CD	04631	4.5		57	64	4700	56	57	54	54	54	54						54
Kamgras 112	3068CD	04632	4.5		57	64	4700	56	57	55	54	54	54						54
Kamgras 114	3068CD	04633	4.5		58	64	4700	56	58	55	55	55	55						55
Kamgras 116	3068CD	04634	4.5		58	65	5000	57	58	55	55	55	55						55
Kamgras 118	3068CD	04635	4.5		58	65	5000	57	58	55	55	55	55						55
Kamgras 120	3068CD	04636	4.5		60	68	8300	59	60	57	57	57	57						57

Gemeente: Rotterdam

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (AIB/C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	Toe-komst	Toe-komst_ZLZOAB	Toe-komst_ZLZOAB_var0	Toe-komst_ZLZOAB_var1	Toe-komst_ZLZOAB_var2						Toe-komst met geadviseerde maatregelen [dB]
Kees Koornneefstraat 2	3056PM	00804	7.5		59	63	4400	59	59	59	58	58	58						58
Kees Koornneefstraat 4	3056PM	00806	4.5		57	62	4100	57	57	57	57	57	57						57
Kees Koornneefstraat 6	3056PM	01177	4.5		57	62	4100	57	57	57	57	57	57						57
Kees Koornneefstraat 8	3056PM	01179	7.5		60	67	8100	60	60	60	60	60	60						60
Kees van Hasseltstraat 1	3056PC	11761	7.5		57	63	4400	57	57	57	57	57	57						57
Kees van Hasseltstraat 2	3056PC	11753	7.5		57	62	4100	57	57	57	57	57	57						57
Kees van Hasseltstraat 3	3056PC	11762	7.5		58	63	4400	58	58	58	58	58	58						58
Kees van Hasseltstraat 4	3056PC	11754	7.5		56	60	3600	56	56	56	56	56	56						56
Kees van Hasseltstraat 5	3056PC	11763	7.5		58	62	4100	58	58	57	57	57	57						57
Kees van Hasseltstraat 6	3056PC	11755	7.5		55	59	3300	54	55	54	54	54	54						54
Kees van Hasseltstraat 7	3056PC	11764	7.5		57	62	4100	57	57	57	57	57	57						57
Kees van Hasseltstraat 8	3056PC	11756	7.5		54	59	3300	54	54	54	54	54	54						54
Kees van Hasseltstraat 10	3056PC	11757	7.5		55	59	3300	54	55	54	54	54	54						54
Kees van Hasseltstraat 12	3056PC	11758	7.5		55	59	3300	54	55	54	54	54	54						54
Kees van Hasseltstraat 14	3056PC	11759	7.5		54	58	3000	54	54	54	54	54	54						54
Kees van Hasseltstraat 16	3056PC	11760	7.5		54	57	2700	54	54	54	54	54	54						54
Kelloggplaats 76	3068JG	13852	19.5		54	58	3000	52	54	51	51	51	51						51
Kelloggplaats 313	3068JH	13853	37.5		54	58	3000	52	54	51	51	51	51						51
Kelloggplaats 340	3068XA	06127	10.5		56	58	3000	54	56	53	52	52	52						52
Kelloggplaats 852	3068XR	13871	22.5		54	58	3000	53	54	52	51	51	51						51
Kerstant van den Bergelaan 2 B	3054ER	12000	10.5		48	53	1600	50	48	47	47	47	47						47
Kerstant van den Bergelaan 13 B	3054EM	15025	10.5		48	53	1600	50	48	47	47	47	47						47
Kerstant van den Bergelaan 26 A	3054ES	15043	10.5		48	53	1600	50	48	46	46	46	46						46
Kerstant van den Bergelaan 28 B	3054ES	15042	10.5		47	53	1600	50	47	46	46	46	46						46
Klimvaren 1	3069HN	15820	7.5		57	58	3000	51	57	55	52	51	51						51
Klimvaren 2	3069HN	15853	7.5		56	56	2400	51	56	53	51	51	51						51
Klimvaren 3	3069HN	15823	4.5		57	58	3000	51	57	54	51	51	51						51
Klimvaren 4	3069HN	15850	7.5		56	56	2400	51	56	53	51	51	51						51
Klimvaren 5	3069HN	15825	7.5		58	58	3000	51	58	55	52	51	51						51
Klimvaren 6	3069HN	15847	4.5		55	56	2400	51	55	52	50	50	50						50
Klimvaren 7	3069HN	15828	4.5		57	58	3000	51	57	54	51	51	51						51
Klimvaren 8	3069HN	15845	4.5		57	57	2700	51	57	54	51	50	50						50
Klimvaren 9	3069HN	15831	4.5		57	58	3000	51	57	54	51	51	51						51
Klimvaren 10	3069HN	15843	4.5		57	58	3000	52	57	54	52	52	52						52
Klimvaren 11	3069HN	15839	4.5		57	58	3000	51	57	55	51	51	51						51
Klimvaren 12	3069HN	15841	4.5		56	57	2700	51	56	54	51	51	50						51
Klimvaren 13	3069HN	15838	7.5		58	58	3000	52	58	55	52	52	52						52
Klimvaren 14	3069HN	15840	4.5		56	57	2700	51	56	54	51	50	50						50
Klimvaren 15	3069HN	15837	4.5		57	58	3000	51	57	55	51	51	51						51
Klimvaren 17	3069HN	15836	4.5		57	58	3000	52	57	55	51	51	51						51
Klimvaren 19	3069HN	15835	4.5		57	58	3000	52	57	54	51	51	51						51
Knikbloem 1	3068AD	15357	7.5		60	61	3900	57	60	58	56	56	56						56
Knikbloem 2	3068AD	15288	7.5		58	59	3300	55	58	56	54	54	54						54
Knikbloem 3	3068AD	15356	7.5		60	61	3900	57	60	58	56	56	56						56
Knikbloem 4	3068AD	15289	7.5		59	60	3600	55	59	56	55	54	54						54
Knikbloem 5	3068AD	15355	7.5		60	61	3900	57	60	57	56	56	56						56
Knikbloem 6	3068AD	15290	7.5		59	60	3600	56	59	56	55	55	55						55
Knikbloem 7	3068AD	15354	7.5		60	61	3900	58	60	57	56	56	56						56
Knikbloem 8	3068AD	15291	7.5		59	60	3600	56	59	57	55	55	55						55
Knikbloem 9	3068AD	15353	7.5		60	61	3900	58	60	57	56	56	56						56
Knikbloem 10	3068AD	15292	7.5		59	60	3600	56	59	57	55	55	55						55
Knikbloem 11	3068AD	15352	7.5		60	61	3900	58	60	57	56	56	56						56

Gemeente: Rotterdam

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (AIB/C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	Toe-komst	Toe-komst_ZLZOAB	Toe-komst_ZLZOAB_var0	Toe-komst_ZLZOAB_var1	Toe-komst_ZLZOAB_var2						Toe-komst met geadviseerde maatregelen [dB]
Knikbloem 12	3068AD	15293	7.5		59	60	3600	56	59	57	55	55	55						55
Knikbloem 13	3068AD	15351	7.5		60	61	3900	58	60	57	56	56	56						56
Knikbloem 14	3068AD	15294	7.5		59	60	3600	56	59	56	55	55	55						55
Knikbloem 15	3068AD	15347	7.5		60	61	3900	58	60	58	56	56	56						56
Knikbloem 16	3068AD	15295	7.5		59	60	3600	56	59	56	55	55	55						55
Knikbloem 17	3068AD	15345	7.5		60	61	3900	58	60	58	57	56	56						56
Knikbloem 18	3068AD	15339	7.5		59	60	3600	56	59	56	55	55	55						55
Knikbloem 19	3068AD	15344	7.5		60	61	3900	58	60	58	57	56	56						56
Knikbloem 20	3068AD	15335	7.5		59	60	3600	56	59	56	55	55	55						55
Knikbloem 21	3068AD	15343	7.5		61	61	3900	58	61	58	57	57	57						57
Knikbloem 22	3068AD	15331	7.5		59	60	3600	56	59	56	55	55	55						55
Knikbloem 23	3068AD	15342	7.5		61	61	3900	58	61	58	57	57	57						57
Knikbloem 24	3068AD	15330	7.5		59	60	3600	56	59	56	55	55	55						55
Knikbloem 25	3068AD	15341	7.5		61	61	3900	58	61	58	57	57	57						57
Knikbloem 26	3068AD	15328	7.5		59	60	3600	57	59	56	56	55	55						55
Knikbloem 27	3068AD	15399	7.5		61	61	3900	58	61	58	57	57	57						57
Knikbloem 28	3068AD	15326	7.5		59	60	3600	56	59	56	55	55	55						55
Knikbloem 29	3068AD	15400	7.5		60	61	3900	58	60	58	57	57	57						57
Knikbloem 30	3068AD	15324	7.5		59	60	3600	57	59	56	56	56	56						56
Knikbloem 31	3068AD	15402	7.5		60	61	3900	58	60	58	57	57	57						57
Knikbloem 32	3068AD	15323	7.5		59	60	3600	57	59	56	56	56	56						56
Knikbloem 34	3068AD	15321	7.5		59	60	3600	57	59	56	56	56	56						56
Knikbloem 36	3068AD	15319	7.5		59	60	3600	57	59	56	56	56	56						56
Kogeldistel 1	3068NH	04294	4.5		57	58	3000	56	57	54	54	54	54						54
Kogeldistel 2	3068NJ	04297	7.5		59	62	4100	58	59	56	56	56	56						56
Kogeldistel 3	3068NH	04291	4.5		56	58	3000	55	56	54	53	53	53						53
Kogeldistel 4	3068NJ	04295	4.5		55	56	2400	54	55	52	52	52	52						52
Kogeldistel 5	3068NH	04288	4.5		56	58	3000	55	56	54	53	53	53						53
Kogeldistel 6	3068NJ	04292	4.5		56	58	3000	54	56	53	53	53	53						53
Kogeldistel 7	3068NH	04285	4.5		56	58	3000	55	56	54	53	53	53						53
Kogeldistel 8	3068NJ	04289	4.5		56	59	3300	54	56	53	53	53	53						53
Kogeldistel 9	3068NH	04282	4.5		57	58	3000	55	57	54	54	54	54						54
Kogeldistel 10	3068NJ	04286	4.5		56	59	3300	55	56	53	53	53	53						53
Kogeldistel 11	3068NH	04278	4.5		57	58	3000	55	57	54	54	54	54						54
Kogeldistel 12	3068NJ	04284	4.5		56	59	3300	55	56	53	53	53	53						53
Kogeldistel 13	3068NH	04594	4.5		57	58	3000	55	57	54	54	54	54						54
Kogeldistel 14	3068NJ	04279	4.5		56	57	2700	55	56	53	53	53	53						53
Kogeldistel 15	3068NH	04592	4.5		59	59	3300	57	59	56	56	56	56						56
Kogeldistel 16	3068NJ	04596	4.5		58	59	3300	57	58	55	55	55	55						55
Kogeldistel 18	3068NJ	04591	4.5		57	58	3000	55	57	54	54	54	54						54
Kogeldistel 20	3068NJ	04589	4.5		57	59	3300	56	57	54	54	54	54						54
Kogeldistel 22	3068NJ	04586	4.5		56	58	3000	55	56	54	53	53	53						53
Kogeldistel 24	3068NJ	04585	4.5		57	58	3000	56	57	54	54	54	54						54
Kogeldistel 26	3068NJ	04583	4.5		57	59	3300	56	57	55	54	54	54						54
Kogeldistel 28	3068NJ	04582	4.5		57	58	3000	55	57	54	54	54	54						54
Kogeldistel 30	3068NJ	04579	4.5		58	59	3300	57	58	55	55	55	55						55
Kogeldistel 32	3068NJ	04577	4.5		57	59	3300	56	57	55	54	54	54						54
Kogeldistel 34	3068NJ	04777	4.5		57	61	3900	56	57	54	54	54	54						54
Kogeldistel 36	3068NJ	04775	7.5		62	65	5000	61	62	59	59	59	59						59
Kogeldistel 38	3068NJ	04774	4.5		57	58	3000	56	57	54	54	54	54						54
Kogeldistel 40	3068NJ	04773	4.5		58	60	3600	57	58	56	56	55	55						55
Kogeldistel 41	3068NH	04772	4.5		58	60	3600	57	58	55	55	55	55						55

Gemeente: Rotterdam

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen (dB)	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie (dB)	Reductiepunten	Streefwaarde (dB)	Toe-komst	Toe-komst_ZLZOAB	Toe-komst_ZLZOAB_var0	Toe-komst_ZLZOAB_var1	Toe-komst_ZLZOAB_var2	Toe-komst met geadviseerde maatregelen (dB)
Kogeldistel 42	3068NK	04770	4.5	57	57	2700	56	57	54	54	54	54	54
Kogeldistel 43	3068NH	04771	4.5	58	60	3600	57	58	55	55	55	55	55
Kogeldistel 44	3068NK	04768	4.5	57	58	3000	56	57	55	54	54	54	54
Kogeldistel 45	3068NH	04769	4.5	57	60	3600	56	57	55	55	54	54	54
Kogeldistel 46	3068NK	04767	4.5	56	62	4100	55	56	54	53	53	53	53
Kogeldistel 47	3068NH	04766	4.5	58	60	3600	57	58	55	55	55	55	55
Kogeldistel 48	3068NK	04765	4.5	57	58	3000	56	57	55	55	55	55	55
Kogeldistel 49	3068NH	04764	4.5	58	61	3900	57	58	55	55	55	55	55
Kogeldistel 50	3068NK	04763	4.5	58	58	3000	57	58	55	55	55	55	55
Kogeldistel 51	3068NH	04762	4.5	58	61	3900	57	58	55	55	55	55	55
Kogeldistel 52	3068NK	04761	4.5	58	59	3300	57	58	55	55	55	55	55
Kogeldistel 53	3068NH	04760	4.5	58	61	3900	57	58	55	55	55	55	55
Kogeldistel 54	3068NK	04759	4.5	58	59	3300	57	58	55	55	55	55	55
Kogeldistel 55	3068NH	04758	4.5	58	61	3900	57	58	55	55	55	55	55
Kogeldistel 56	3068NK	04876	4.5	59	61	3900	58	59	57	56	56	56	56
Kogeldistel 57	3068NH	04875	4.5	59	62	4100	58	59	56	56	56	56	56
Kogeldistel 58	3068NK	04873	4.5	61	68	8300	60	61	58	58	58	58	58
Kogeldistel 59	3068NH	04874	4.5	59	61	3900	58	59	56	56	56	56	56
Kogeldistel 60	3068NK	04872	4.5	61	68	8300	60	61	58	58	58	58	58
Kogeldistel 62	3068NK	04871	4.5	62	68	8300	61	62	59	59	59	59	59
Kogeldistel 64	3068NK	04870	4.5	62	68	8300	61	62	59	59	59	59	59
Kogeldistel 66	3068NK	04869	4.5	62	68	8300	61	62	59	59	59	59	59
Kogeldistel 68	3068NK	04868	4.5	62	68	8300	61	62	59	59	59	59	59
Kogeldistel 70	3068NK	04867	4.5	62	68	8300	61	62	59	59	59	59	59
Kogeldistel 72	3068NK	04866	4.5	62	68	8300	61	62	59	59	59	59	59
Koningsvaren 26	3069HP	15816	7.5	55	55	2100	50	55	52	50	49	48	49
Koningsvaren 28	3069HP	15818	7.5	55	55	2100	50	55	52	50	49	49	49
Koningsvaren 33	3069HP	00145	7.5	54	54	1900	50	54	51	49	49	49	49
Koningsvaren 34	3069HP	15824	7.5	56	56	2400	50	56	53	51	50	50	50
Koningsvaren 35	3069HP	00140	7.5	54	55	2100	50	54	52	49	48	48	48
Koningsvaren 43	3069HP	15721	4.5	52	53	1600	50	52	50	48	47	47	47
Koningsvaren 45	3069HP	15751	4.5	53	54	1900	50	53	51	49	49	49	49
Koningsvaren 47	3069HP	15750	4.5	53	54	1900	50	53	51	49	49	49	49
Koningsvaren 49	3069HP	15748	4.5	52	53	1600	50	52	50	49	49	49	49
Koningsvaren 53	3069HP	15742	4.5	54	54	1900	50	54	51	48	47	47	47
Koningsvaren 55	3069HP	15741	4.5	54	54	1900	50	54	51	48	47	47	47
Koningsvaren 57	3069HP	15802	4.5	54	54	1900	50	54	51	48	48	47	48
Koningsvaren 59	3069HP	15803	4.5	54	54	1900	50	54	51	48	47	47	47
Koningsvaren 61	3069HP	15804	4.5	54	55	2100	50	54	51	48	47	47	47
Koningsvaren 63	3069HP	15805	4.5	54	55	2100	50	54	51	48	47	47	47
Koningsvaren 71	3069HP	15806	4.5	55	56	2400	50	55	53	50	49	49	49
Koningsvaren 73	3069HP	15807	4.5	55	56	2400	50	55	53	50	49	49	49
Koningsvaren 75	3069HP	15808	7.5	56	56	2400	50	56	53	51	50	50	50
Koningsvaren 77	3069HP	15809	4.5	56	56	2400	50	56	53	50	50	49	50
Koningsvaren 79	3069HP	15810	4.5	56	56	2400	50	56	53	50	50	49	50
Koningsvaren 81	3069HP	15811	4.5	56	56	2400	50	56	53	50	50	50	50
Koningsvaren 83	3069HP	15812	4.5	56	56	2400	50	56	53	50	50	50	50
Koningsvaren 85	3069HP	15813	7.5	57	57	2700	51	57	54	51	51	51	51
Koningsvaren 87	3069HP	15814	4.5	56	57	2700	50	56	54	51	50	50	50
Koningsvaren 89	3069HP	15817	4.5	55	56	2400	50	55	52	48	48	47	48
Koningsvaren 91	3069HP	15821	1.5	53	54	1900	50	53	51	48	47	47	47
Koningsvaren 95	3069HP	15785	4.5	54	54	1900	50	54	51	50	49	49	49

Gemeente: Rotterdam

Adres en postcode			ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Sreefwaarde [dB]	Toekomst	Toekomst_2LZOAB	Toekomst_2LZOAB_var0	Toekomst_2LZOAB_var1	Toekomst_2LZOAB_var2							Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
Koningsvaren 97	3069HP	15786	4.5		53	54	1900	50	53	50	49	48	48								48
Koningsvaren 107	3069HP	15792	4.5		53	54	1900	50	53	51	49	49	49								49
Korteweg 2	3054AS	12376	1.5		49	54	1900	50	49	49	49	49	49								49
Korteweg 4	3054AS	12375	10.5		52	56	2400	52	52	51	51	51	51								51
Korteweg 6	3054AS	12374	10.5		52	58	3000	52	52	52	52	52	52								52
Korteweg 8	3054AS	12373	7.5		50	56	2400	50	50	50	50	50	50								50
Kwekerijstraat 1	3056LP	15929	4.5		54	54	1900	50	54	52	49	48	48								48
Kwekerijstraat 3	3056LP	15930	4.5		53	53	1600	50	53	51	49	48	48								48
Kwekerijstraat 6	3056LP	15251	4.5		52	53	1600	50	52	50	48	48	48								48
Kwekerijstraat 8	3056LP	15252	4.5		52	53	1600	50	52	50	47	47	47								47
Kwekerijstraat 10	3056LP	15253	4.5		53	53	1600	50	53	50	47	47	47								47
Kwekerijstraat 12	3056LP	15254	4.5		53	53	1600	50	53	50	47	47	47								47
Kwekerijstraat 13	3056LP	15925	4.5		54	54	1900	50	54	51	48	47	47								47
Kwekerijstraat 15	3056LP	15926	4.5		55	55	2100	50	55	53	49	48	48								48
Kwekerijstraat 17	3056LP	15927	4.5		57	57	2700	50	57	54	49	48	48								48
Kwekerijstraat 18	3056LP	15936	4.5		58	59	3300	53	58	55	52	52	52								52
Landstraat 2	3056LR	00834	7.5		57	58	3000	54	57	55	53	53	53								53
Landstraat 4	3056LR	00835	7.5		57	58	3000	54	57	55	53	53	53								53
Landstraat 6	3056LR	00837	7.5		56	57	2700	54	56	54	53	52	52								52
Landstraat 8	3056LR	00838	7.5		55	56	2400	51	55	52	51	51	51								51
Landstraat 10	3056LR	00839	7.5		54	54	1900	50	54	51	50	50	50								50
Landstraat 12	3056LR	00814	7.5		54	55	2100	50	54	52	50	50	50								50
Leen Ventestraat 1	3056PL	00737	7.5		59	61	3900	59	59	58	58	58	58								58
Leen Ventestraat 2	3056PL	00739	7.5		60	62	4100	59	60	59	59	59	59								59
Leen Ventestraat 3	3056PL	00703	4.5		56	58	3000	56	56	55	55	55	55								55
Leen Ventestraat 4	3056PL	00705	4.5		56	58	3000	56	56	55	55	55	55								5

Gemeente: Rotterdam

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (AIB/C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	Toe-komst	Toe-komst_ZLZOAB	Toe-komst_ZLZOAB_var0	Toe-komst_ZLZOAB_var1	Toe-komst_ZLZOAB_var2						Toe-komst met geadviseerde maatregelen [dB]
Lentebloem 23	3068AE	15576	4.5		64	65	5000	61	64	61	59	59	59						59
Lentebloem 24	3068AE	15986	7.5		65	67	8100	63	65	62	61	61	61						61
Lentebloem 25	3068AE	15577	7.5		64	67	8100	62	64	62	61	61	61						61
Lentebloem 26	3068AE	15578	4.5		63	66	7800	61	63	60	59	59	59						59
Lentebloem 27	3068AE	15579	4.5		63	66	7800	61	63	60	59	59	59						59
Lentebloem 28	3068AE	15580	4.5		63	66	7800	61	63	60	59	59	59						59
Lentebloem 29	3068AE	15519	4.5		63	66	7800	61	63	60	59	59	59						59
Lentebloem 30	3068AE	15521	7.5		65	67	8100	63	65	62	61	61	61						61
Lentebloem 31	3068AE	15522	4.5		63	66	7800	61	63	60	59	59	59						59
Lisztlaan 19	3055KE	00174	7.5		51	53	1600	50	51	49	48	47	47						47
Lisztlaan 21	3055KE	00192	7.5		51	53	1600	50	51	49	47	47	47						47
Lisztlaan 35	3055KG	13038	7.5		52	53	1600	50	52	49	48	48	48						48
Lisztlaan 64	3055KH	13044	7.5		52	54	1900	50	52	50	48	48	48						48
Mahlersingel 30	3055SJ	14543	13.5		50	53	1600	50	50	48	46	46	46						46
Mannagras 1	3068PJ	05419	7.5		55	60	3600	54	55	53	52	52	52						52
Mannagras 2	3068PK	05409	4.5		53	54	1900	51	53	50	50	50	50						50
Mannagras 3	3068PJ	05418	7.5		55	59	3300	54	55	53	52	52	52						52
Mannagras 4	3068PK	05408	4.5		53	54	1900	52	53	50	50	50	50						50
Mannagras 5	3068PJ	05417	4.5		53	53	1600	51	53	50	50	49	49						49
Mannagras 6	3068PK	05407	4.5		53	54	1900	51	53	50	50	50	50						50
Mannagras 7	3068PJ	05462	4.5		53	53	1600	51	53	50	50	50	50						50
Mannagras 8	3068PK	05464	4.5		53	54	1900	52	53	51	50	50	50						50
Mannagras 9	3068PJ	05460	4.5		53	53	1600	51	53	50	50	50	50						50
Mannagras 10	3068PK	05463	4.5		53	54	1900	52	53	51	50	50	50						50
Mannagras 11	3068PJ	05458	7.5		55	59	3300	54	55	53	52	52	52						52
Mannagras 12	3068PK	05461	4.5		54	54	1900	52	54	51	51	51	51						51
Mannagras 13	3068PJ	05456	7.5		55	59	3300	54	55	53	52	52	52						52
Mannagras 14	3068PK	05459	4.5		54	54	1900	52	54	51	51	51	51						51
Mannagras 15	3068PJ	05454	7.5		56	59	3300	54	56	53	53	53	53						53
Mannagras 16	3068PK	05457	4.5		54	55	2100	52	54	51	51	51	51						51
Mannagras 17	3068PJ	05452	7.5		55	59	3300	54	55	53	52	52	52						52
Mannagras 18	3068PK	05455	4.5		54	55	2100	53	54	51	51	51	51						51
Mannagras 19	3068PJ	05450	7.5		55	59	3300	54	55	53	53	52	52						52
Mannagras 20	3068PK	05453	7.5		56	59	3300	54	56	53	53	53	53						53
Mannagras 21	3068PJ	05448	7.5		55	59	3300	54	55	53	52	52	52						52
Mannagras 22	3068PK	05451	4.5		54	56	2400	53	54	51	51	51	51						51
Mannagras 23	3068PJ	05446	7.5		55	59	3300	54	55	53	52	52	52						52
Mannagras 24	3068PK	05449	4.5		54	56	2400	53	54	51	51	51	51						51
Mannagras 25	3068PJ	05445	7.5		55	59	3300	54	55	53	53	53	53						53
Mannagras 26	3068PK	05447	4.5		54	56	2400	53	54	51	51	51	51						51
Marie Baronstraat 2	3056AA	00586	7.5		56	58	3000	55	56	55	55	55	55						55
Marie Baronstraat 3	3056AA	00575	7.5		56	59	3300	56	56	55	55	55	55						55
Marie Baronstraat 4	3056AA	00587	7.5		56	58	3000	55	56	55	55	55	55						55
Marie Baronstraat 5	3056AA	00576	7.5		57	60	3600	57	57	56	56	56	56						56
Marie Baronstraat 6	3056AA	00589	7.5		56	58	3000	56	56	55	55	55	55						55
Marie Baronstraat 7	3056AA	00577	7.5		56	60	3600	56	56	55	55	55	55						55
Marie Baronstraat 8	3056AA	00590	7.5		56	59	3300	56	56	55	55	55	55						55
Marie Baronstraat 9	3056AA	00578	7.5		57	61	3900	57	57	56	56	56	56						56
Marie Baronstraat 10	3056AA	00591	7.5		56	59	3300	56	56	55	55	55	55						55
Marie Baronstraat 11	3056AA	00579	7.5		56	60	3600	56	56	55	55	55	55						55
Marie Baronstraat 12	3056AA	00534	7.5		57	59	3300	56	57	55	55	55	55						55
Marie Baronstraat 13	3056AA	00580	7.5		57	60	3600	57	57	56	55	55	55						55

Gemeente: Rotterdam

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (AIB/C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	Toe-komst	Toe-komst_ZLZOAB	Toe-komst_ZLZOAB_var0	Toe-komst_ZLZOAB_var1	Toe-komst_ZLZOAB_var2	Toe-komst met geadviseerde maatregelen [dB]
Marie Baronstraat 14	3056AA	00532	7.5		57	57	2700	56	57	55	55	55	55	55
Marie Baronstraat 15	3056AA	00581	7.5		57	60	3600	57	57	56	56	55	56	56
Marie Baronstraat 16	3056AA	00527	7.5		57	60	3600	57	57	56	56	55	55	55
Marie Baronstraat 17	3056AA	00582	7.5		58	61	3900	57	58	57	56	56	56	56
Marie Baronstraat 18	3056AA	00495	7.5		57	59	3300	57	57	55	55	55	55	55
Marie Baronstraat 19	3056AA	00583	7.5		57	61	3900	57	57	57	56	56	56	56
Marie Baronstraat 20	3056AA	00493	7.5		58	60	3600	57	58	55	55	55	55	55
Marie Baronstraat 21	3056AA	00584	7.5		60	62	4100	59	60	58	58	58	58	58
Marie Baronstraat 22	3056AA	00491	7.5		58	60	3600	58	58	56	56	56	56	56
Marie Baronstraat 24	3056AA	00490	7.5		60	62	4100	60	60	58	58	58	58	58
Mattenbiesstraat 1	3056RH	00987	7.5		58	59	3300	56	58	56	54	54	54	54
Mattenbiesstraat 3	3056RH	00905	7.5		60	61	3900	58	60	57	56	56	56	56
Mattenbiesstraat 9	3056RH	13056	7.5		60	61	3900	58	60	58	56	56	56	56
Mattenbiesstraat 13	3056RH	13058	7.5		60	61	3900	58	60	57	56	56	56	56
Mattenbiesstraat 19	3056RH	13059	7.5		60	61	3900	58	60	57	56	56	56	56
Mattenbiesstraat 27	3056RH	13060	7.5		60	61	3900	58	60	57	56	56	56	56
Mattenbiesstraat 33	3056RH	13061	7.5		60	61	3900	58	60	58	56	56	56	56
Mattenbiesstraat 39	3056RH	13054	7.5		60	61	3900	58	60	57	56	56	56	56
Mattenbiesstraat 41	3056RH	00896	7.5		58	59	3300	57	58	55	55	55	55	55
Mattenbiesstraat 100	3056RH	13057	7.5		58	60	3600	56	58	56	55	54	54	54
Max Planckplaats 131	3068ZC	13883	37.5		54	55	2100	51	54	51	49	49	49	49
Meerum Terwogtlaan 133	3056PP	13065	4.5		60	63	4400	58	60	58	57	57	57	57
Meerum Terwogtlaan 163	3056PP	13071	7.5		62	65	5000	61	62	60	59	59	59	59
Meerum Terwogtlaan 165	3056PP	13070	7.5		62	65	5000	61	62	59	59	59	59	59
Meerum Terwogtlaan 167	3056PP	13069	7.5		62	65	5000	61	62	59	58	58	58	58
Meerum Terwogtlaan 171	3056PP	01101	7.5		61	66	7800	61	61	59	59	59	59	59
Meerum Terwogtlaan 173	3056PP	01099	7.5		61	66	7800	61	61	59	59	59	59	59
Meerum Terwogtlaan 175	3056PP	01097	7.5		61	66	7800	61	61	59	59	59	59	59
Meerum Terwogtlaan 177	3056PP	01094	7.5		61	66	7800	61	61	59	59	59	59	59
Meerum Terwogtlaan 179	3056PP	01090	7.5		61	66	7800	61	61	59	59	59	59	59
Meerum Terwogtlaan 181	3056PP	01087	7.5		61	66	7800	61	61	59	59	59	59	59
Meerum Terwogtlaan 183	3056PP	01085	7.5		61	66	7800	61	61	59	59	59	59	59
Meerum Terwogtlaan 185	3056PP	01084	7.5		61	66	7800	60	61	58	58	58	58	58
Meerum Terwogtlaan 187	3056PP	01083	7.5		61	66	7800	61	61	59	59	59	59	59
Meerum Terwogtlaan 189	3056PP	01081	7.5		61	66	7800	61	61	60	60	60	60	60
Meerum Terwogtlaan 191	3056PP	01079	7.5		61	66	7800	61	61	60	59	59	59	59
Meerum Terwogtlaan 193	3056PP	01078	7.5		61	66	7800	61	61	60	59	59	59	59
Meerum Terwogtlaan 195	3056PP	01123	7.5		61	66	7800	61	61	59	59	59	59	59
Meerum Terwogtlaan 197	3056PP	01120	7.5		61	66	7800	61	61	59	59	59	59	59
Meerum Terwogtlaan 201	3056PP	01160	7.5		61	67	8100	61	61	60	59	59	59	59
Meerum Terwogtlaan 203	3056PP	00409	7.5		61	67	8100	61	61	60	59	59	59	59
Meerum Terwogtlaan 205	3056PP	00401	7.5		61	67	8100	61	61	60	60	60	60	60
Meerum Terwogtlaan 207	3056PP	00413	7.5		61	67	8100	61	61	60	60	59	59	59
Meerum Terwogtlaan 209	3056PP	00410	7.5		61	67	8100	61	61	60	60	60	60	60
Meerum Terwogtlaan 211	3056PP	00538	7.5		61	67	8100	61	61	60	60	60	60	60
Meerum Terwogtlaan 213	3056PP	00535	7.5		61	67	8100	61	61	60	60	60	60	60
Meerum Terwogtlaan 215	3056PP	00627	7.5		61	67	8100	61	61	60	60	60	60	60
Meerum Terwogtlaan 219	3056PP	00616	7.5		61	67	8100	61	61	60	60	60	60	60
Meerum Terwogtlaan 221	3056PP	00614	7.5		61	67	8100	61	61	60	60	60	60	60
Meerum Terwogtlaan 223	3056PP	00611	7.5		61	67	8100	61	61	60	60	60	60	60
Meerum Terwogtlaan 225	3056PP	00661	7.5		61	67	8100	61	61	60	60	60	60	60
Meerum Terwogtlaan 227	3056PP	00658	7.5		61	67	8100	61	61	60	60	60	60	60

Gemeente: Rotterdam

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (AIB/C)		Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	Toe-komst	Toe-komst_ZLZOAB	Toe-komst_ZLZOAB_var0	Toe-komst_ZLZOAB_var1	Toe-komst_ZLZOAB_var2	Toe-komst met geadviseerde maatregelen [dB]
Meerum Terwogtlaan 229	3056PP	00655	7.5		61	67	8100	61	61	60	60	60	60	60	60
Meerum Terwogtlaan 231	3056PP	00652	7.5		61	67	8100	61	61	60	60	60	60	60	60
Meerum Terwogtlaan 233	3056PP	00649	7.5		61	67	8100	61	61	60	60	60	60	60	60
Meerum Terwogtlaan 239	3056PP	00688	7.5		61	67	8100	61	61	60	60	60	60	60	60
Meerum Terwogtlaan 241	3056PP	00686	7.5		61	67	8100	61	61	60	60	60	60	60	60
Meerum Terwogtlaan 243	3056PP	00684	7.5		61	67	8100	61	61	60	60	60	60	60	60
Meerum Terwogtlaan 245	3056PP	00682	7.5		61	67	8100	61	61	60	60	60	60	60	60
Meerum Terwogtlaan 247	3056PP	00680	7.5		61	67	8100	61	61	60	60	60	60	60	60
Meerum Terwogtlaan 249	3056PP	00678	7.5		61	67	8100	61	61	60	60	60	60	60	60
Meerum Terwogtlaan 251	3056PP	00716	7.5		61	67	8100	61	61	60	60	60	60	60	60
Meerum Terwogtlaan 253	3056PP	00713	7.5		61	67	8100	61	61	60	60	60	60	60	60
Meerum Terwogtlaan 259	3056PP	01175	7.5		61	67	8100	61	61	60	60	60	60	60	60
Meerum Terwogtlaan 261	3056PP	01174	7.5		61	67	8100	61	61	60	60	60	60	60	60
Meerum Terwogtlaan 263	3056PP	01173	7.5		61	67	8100	61	61	60	60	60	60	60	60
Meerum Terwogtlaan 265	3056PP	01172	7.5		61	67	8100	61	61	60	60	60	60	60	60
Meerum Terwogtlaan 267	3056PP	01171	7.5		61	67	8100	61	61	60	60	60	60	60	60
Meerum Terwogtlaan 269	3056PP	01170	7.5		61	67	8100	61	61	60	60	60	60	60	60
Meerum Terwogtlaan 271	3056PP	01169	7.5		61	67	8100	61	61	60	60	60	60	60	60
Meerum Terwogtlaan 273	3056PP	01168	7.5		61	67	8100	61	61	60	60	60	60	60	60
Meerum Terwogtlaan 279	3056PP	01165	7.5		61	67	8100	61	61	60	60	60	60	60	60
Meerum Terwogtlaan 281	3056PP	01164	7.5		61	67	8100	61	61	60	60	60	60	60	60
Meerum Terwogtlaan 283	3056PP	01163	7.5		61	67	8100	61	61	60	60	60	60	60	60
Meerum Terwogtlaan 285	3056PP	01162	7.5		61	67	8100	61	61	60	60	60	60	60	60
Meerum Terwogtlaan 287	3056PP	01184	7.5		61	67	8100	61	61	60	60	60	60	60	60
Meerum Terwogtlaan 289	3056PP	01183	7.5		61	67	8100	61	61	60	60	60	60	60	60
Meerum Terwogtlaan 291	3056PP	01182	7.5		61	67	8100	61	61	60	60	60	60	60	60
Meerum Terwogtlaan 293	3056PP	01181	7.5		61	67	8100	61	61	60	60	60	60	60	60
Meerum Terwogtlaan 295	3056PP	01180	7.5		61	67	8100	61	61	60	60	60	60	60	60
Mendelssohnlaan 25 B	3055HH	14082	16.5		50	53	1600	50	50	48	47	47	47	47	47
Mesdaglaan 4	3055PR	11740	7.5		50	53	1600	50	50	48	48	48	48	48	48
Mesdaglaan 8	3055PR	11823	7.5		51	54	1900	50	51	49	48	48	48	48	48
Moerasdoorn 51	3068MR	13735	7.5		59	61	3900	57	59	56	56	56	56	56	56
Molenhoek 20	3055XB	00358	7.5		55	58	3000	53	55	54	53	53	53	53	53
Molenlaan 118	3055EP	09803	7.5		50	53	1600	50	50	48	47	47	47	47	47
Molenlaan 140	3055GH	09886	7.5		49	54	1900	50	49	48	48	48	48	48	48
Molenlaan 142	3055GH	10674	7.5		49	53	1600	50	49	47	46	46	46	46	46
Molenlaan 146	3055GH	10676	7.5		49	53	1600	50	49	48	46	46	46	46	46
Molenlaan 148	3055GH	10677	7.5		49	53	1600	50	49	47	46	46	46	46	46
Molenlaan 150	3055GH	10678	7.5		50	53	1600	50	50	48	48	47	47	47	47
Molenlaan 152	3055GH	10724	7.5		50	53	1600	50	50	48	46	46	46	46	46
Molenlaan 154	3055GH	10726	7.5		50	54	1900	50	50	49	49	49	49	49	49
Molenlaan 156	3055GH	10731	7.5		50	53	1600	50	50	48	46	46	46	46	46
Molenlaan 158	3055GH	10734	7.5		49	53	1600	50	49	47	46	45	45	45	45
Molenlaan 160	3055GH	10735	7.5		50	53	1600	50	50	48	46	46	46	46	46
Molenlaan 162	3055GH	10736	7.5		50	53	1600	50	50	48	46	46	46	46	46
Molenlaan 163	3055GA	09374	7.5		50	53	1600	50	50	48	47	47	47	47	47
Molenlaan 164	3055GH	10679	7.5		50	53	1600	50	50	48	46	46	46	46	46
Molenlaan 166	3055GH	10680	7.5		50	54	1900	50	50	49	48	48	48	48	48
Molenlaan 167	3055GA	09372	7.5		50	53	1600	50	50	48	47	47	47	47	47
Molenlaan 169	3055GA	10622	7.5		50	53	1600	50	50	48	47	47	47	47	47
Molenlaan 172	3055GJ	10683	7.5		50	53	1600	50	50	48	46	46	46	46	46
Molenlaan 174	3055GJ	10684	7.5		50	53	1600	50	50	48	46	46	46	46	46

Gemeente: Rotterdam

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (AIB/C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	Toe-komst	Toe-komst_ZLZOAB	Toe-komst_ZLZOAB_var0	Toe-komst_ZLZOAB_var1	Toe-komst_ZLZOAB_var2	Toe-komst met geadviseerde maatregelen [dB]
Molenlaan 175	3055GB	10629	7.5		50	53	1600	50	50	48	47	46	46	46
Molenlaan 176	3055GJ	10686	7.5		50	53	1600	50	50	48	46	46	46	46
Molenlaan 177	3055GB	10633	7.5		50	53	1600	50	50	48	47	47	47	47
Molenlaan 178	3055GJ	10755	7.5		50	53	1600	50	50	48	46	46	46	46
Molenlaan 180	3055GJ	10754	7.5		50	53	1600	50	50	48	47	46	46	46
Molenlaan 181	3055GB	10637	7.5		50	53	1600	50	50	49	48	48	48	48
Molenlaan 182	3055GJ	10753	7.5		50	54	1900	50	50	49	48	48	48	48
Molenlaan 183	3055GB	10638	7.5		50	53	1600	50	50	48	47	47	47	47
Molenlaan 185	3055GB	10639	7.5		50	53	1600	50	50	49	47	47	47	47
Molenlaan 186	3055GJ	10751	7.5		50	53	1600	50	50	49	48	47	47	47
Molenlaan 187	3055GB	10640	7.5		51	53	1600	50	51	49	48	47	47	47
Molenlaan 189	3055GB	10641	7.5		51	53	1600	50	51	49	48	47	47	47
Molenlaan 190	3055GJ	10748	7.5		50	53	1600	50	50	49	48	48	48	48
Molenlaan 193	3055GB	10685	7.5		51	53	1600	50	51	49	47	47	47	47
Molenlaan 194	3055GJ	10743	7.5		50	53	1600	50	50	48	46	46	46	46
Molenlaan 195	3055GB	10687	7.5		50	53	1600	50	50	48	47	47	47	47
Molenlaan 196	3055GJ	11533	7.5		49	53	1600	50	49	48	46	46	46	46
Molenlaan 198	3055GJ	11532	7.5		50	53	1600	50	50	48	46	46	46	46
Molenlaan 199	3055GC	10688	7.5		51	53	1600	50	51	49	47	47	47	47
Molenlaan 201	3055GC	10689	7.5		50	53	1600	50	50	48	47	47	47	47
Molenlaan 211	3055GC	10694	7.5		51	53	1600	50	51	49	47	47	47	47
Molenlaan 216	3055GK	11549	7.5		50	54	1900	50	50	49	48	48	48	48
Molenlaan 217	3055GD	10697	7.5		50	53	1600	50	50	48	47	47	47	47
Molenlaan 218	3055GK	11548	7.5		49	53	1600	50	49	48	48	48	48	48
Molenlaan 219	3055GD	10699	7.5		50	53	1600	50	50	48	47	46	46	46
Molenlaan 221	3055GD	10702	7.5		51	53	1600	50	51	49	47	47	47	47
Molenlaan 223	3055GD	10703	7.5		50	53	1600	50	50	48	47	46	46	46
Molenlaan 224	3055GK	11545	7.5		50	53	1600	50	50	48	48	48	48	48
Molenlaan 226	3055GK	11544	7.5		51	54	1900	50	51	49	49	49	49	49
Molenlaan 228	3055GK	11543	7.5		51	54	1900	50	51	49	49	49	49	49
Molenlaan 230	3055GK	11556	7.5		51	54	1900	50	51	49	49	49	49	49
Molenlaan 232	3055GK	11555	7.5		50	54	1900	50	50	49	49	49	49	49
Molenlaan 234	3055GK	11554	7.5		50	54	1900	50	50	49	48	48	48	48
Molenlaan 236	3055GK	11553	7.5		50	54	1900	50	50	49	48	48	48	48
Molenlaan 238	3055GK	00269	7.5		50	54	1900	50	50	49	48	48	48	48
Molenlaan 242	3055GL	00271	7.5		50	54	1900	50	50	49	49	49	49	49
Molenlaan 244	3055GL	00272	7.5		51	54	1900	50	51	49	49	49	49	49
Molenlaan 246	3055GL	00273	7.5		50	53	1600	50	50	49	48	48	48	48
Molenlaan 248	3055GL	00274	7.5		51	54	1900	51	51	50	50	50	50	50
Molenlaan 250	3055GL	00275	7.5		51	54	1900	51	51	50	50	50	50	50
Molenlaan 252	3055GL	00276	7.5		51	54	1900	50	51	50	50	50	50	50
Molenlaan 254	3055GL	00277	7.5		51	54	1900	50	51	50	50	50	50	50
Molenlaan 256	3055GL	00278	7.5		51	53	1600	50	51	48	47	47	47	47
Molenlaan 258	3055GL	00279	7.5		51	54	1900	51	51	50	50	50	50	50
Molenlaan 260	3055GL	00280	7.5		52	54	1900	51	52	50	50	50	50	50
Molenlaan 261	3055GE	11542	7.5		51	53	1600	50	51	49	47	47	47	47
Molenlaan 263	3055GE	00228	7.5		51	53	1600	50	51	48	47	47	47	47
Molenlaan 265	3055GE	00229	7.5		51	53	1600	50	51	49	47	47	47	47
Molenlaan 267	3055GE	00248	7.5		51	53	1600	50	51	49	47	47	47	47
Molenlaan 268	3055GM	00311	7.5		52	54	1900	50	52	49	48	47	47	47
Molenlaan 269	3055GE	00247	7.5		51	53	1600	50	51	49	48	47	47	47
Molenlaan 270	3055GM	00310	7.5		52	54	1900	50	52	50	48	48	48	48

Gemeente: Rotterdam

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (AIB/C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	Toe-komst	Toe-komst_ZLZOAB	Toe-komst_ZLZOAB_var0	Toe-komst_ZLZOAB_var1	Toe-komst_ZLZOAB_var2	Toe-komst met geadviseerde maatregelen [dB]
Molenlaan 272	3055GM	00374	7.5		52	54	1900	51	52	50	50	50	50	50
Molenlaan 274	3055GM	00373	7.5		52	54	1900	50	52	49	48	47	47	47
Molenlaan 275	3055GE	00244	7.5		50	53	1600	50	50	49	49	49	49	49
Molenlaan 276	3055GM	00372	7.5		52	54	1900	50	52	50	48	48	48	48
Molenlaan 278	3055GM	00371	7.5		52	54	1900	50	52	49	48	48	48	48
Molenlaan 279	3055GG	00249	10.5		51	53	1600	50	51	49	48	48	48	48
Molenlaan 280	3055GM	00370	7.5		53	56	2400	51	53	51	50	50	50	50
Molenlaan 281	3055GG	00250	7.5		50	53	1600	50	50	49	48	48	48	48
Molenlaan 283	3055GG	00251	7.5		50	53	1600	50	50	49	48	48	48	48
Molenlaan 285	3055GG	00252	7.5		50	54	1900	50	50	49	49	49	49	49
Molenlaan 287	3055GG	00253	7.5		50	53	1600	50	50	49	49	49	49	49
Molenlaan 289	3055GG	00254	7.5		50	53	1600	50	50	49	49	49	49	49
Molenlaan 291	3055GG	00255	7.5		50	53	1600	50	50	49	49	49	49	49
Molenlaan 293	3055GG	00256	7.5		50	54	1900	50	50	49	49	49	49	49
Molenlaan 295	3055GG	00257	7.5		50	54	1900	50	50	49	49	49	49	49
Molenlaan 297	3055GG	00258	7.5		51	55	2100	51	51	50	49	49	49	49
Molenlaan 299	3055GG	00259	7.5		51	55	2100	50	51	49	49	49	49	49
Molenlaan 301	3055GG	00260	10.5		51	56	2400	51	51	50	50	50	50	50
Molenlaan 351	3055GG	00859	7.5		56	57	2700	52	56	53	51	51	51	51
Molenwerf 16	3054AT	12301	7.5		48	55	2100	50	48	48	48	48	48	48
Mozartlaan 136	3055KL	00018	10.5		52	54	1900	50	52	49	47	47	47	47
Mozartlaan 145	3055KJ	00197	4.5		52	53	1600	50	52	49	47	47	47	47
Mozartlaan 148	3055KL	00206	10.5		52	54	1900	50	52	50	48	48	48	48
Mozartlaan 149	3055KJ	00267	4.5		52	53	1600	50	52	49	48	47	47	47
Mozartlaan 150	3055KM	00208	7.5		52	54	1900	50	52	50	48	48	48	48
Myrdalhof 1	3068XT	06095	7.5		54	57	2700	52	54	51	50	50	50	50
Myrdalhof 2	3068XT	06131	7.5		53	57	2700	52	53	50	50	50	50	50
Myrdalhof 3	3068XT	06129	4.5		52	55	2100	51	52	49	49	49	49	49
Myrdalhof 4	3068XT	06132	4.5		51	54	1900	50	51	48	48	48	48	48
Myrdalhof 5	3068XT	06130	7.5		52	56	2400	51	52	49	49	49	49	49
Myrdalhof 6	3068XT	06128	7.5		52	57	2700	51	52	49	49	49	49	49
Myrdalhof 9	3068XT	13738	4.5		51	54	1900	50	51	48	47	47	47	47
Naaldvaren 1	3069HR	16062	7.5		57	58	3000	52	57	54	52	52	52	52
Naaldvaren 9	3069HR	16088	4.5		52	53	1600	50	52	49	49	48	48	48
Naaldvaren 11	3069HR	16087	4.5		53	53	1600	50	53	50	49	49	49	49
Naaldvaren 13	3069HR	16086	4.5		54	55	2100	50	54	52	50	50	50	50
Naaldvaren 15	3069HR	16085	4.5		55	55	2100	50	55	52	50	50	50	50
Naaldvaren 17	3069HR	16084	4.5		56	56	2400	51	56	53	50	50	50	50
Naaldvaren 19	3069HR	16082	4.5		56	56	2400	51	56	53	51	50	50	50
Naaldvaren 21	3069HR	16080	4.5		56	56	2400	51	56	53	51	50	50	50
Naaldvaren 23	3069HR	16078	7.5		58	58	3000	52	58	55	52	51	51	51
Nico van der Valkpad 1	3056RA	01103	7.5		62	65	5000	62	62	61	61	61	61	61
Nico van der Valkpad 3	3056RA	01155	4.5		58	63	4400	58	58	56	56	56	56	56
Nico van der Valkpad 5	3056RA	01156	4.5		58	65	5000	58	58	56	56	56	56	56
Nico van der Valkpad 7	3056RA	01157	4.5		58	63	4400	58	58	56	56	56	56	56
Nico van der Valkpad 9	3056RA	01158	4.5		58	63	4400	57	58	56	56	56	56	56
Nico van der Valkpad 11	3056RA	01159	4.5		58	64	4700	57	58	56	56	56	56	56
Nico van der Valkweg 2	3056RB	01037	7.5		55	57	2700	55	55	54	53	53	53	53
Nico van der Valkweg 4	3056RB	01035	7.5		57	59	3300	56	57	55	54	54	54	54
Nico van der Valkweg 6	3056RB	01031	7.5		56	57	2700	54	56	53	52	52	52	52
Nico van der Valkweg 8	3056RB	01029	7.5		58	59	3300	56	58	55	55	55	55	55
Nico van der Valkweg 10	3056RB	01026	7.5		56	57	2700	55	56	54	53	53	53	53

Gemeente: Rotterdam

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (AIBIC)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	Toe-komst	Toe-komst_ZLZOAB	Toe-komst_ZLZOAB_var0	Toe-komst_ZLZOAB_var1	Toe-komst_ZLZOAB_var2						Toe-komst met geadviseerde maatregelen [dB]
Nico van der Valkweg 12	3056RB	01024	7.5		58	60	3600	57	58	56	56	55	55						55
Nico van der Valkweg 20	3056RB	01104	7.5		60	64	4700	60	60	59	59	59	59						59
Nico van der Valkweg 22	3056RB	01105	7.5		59	62	4100	59	59	58	57	57	57						57
Nico van der Valkweg 24	3056RB	01107	7.5		59	59	3300	58	59	56	56	56	56						56
Nico van der Valkweg 26	3056RB	01106	7.5		60	65	5000	60	60	59	59	59	59						59
Nico van der Valkweg 28	3056RB	01108	7.5		60	63	4400	59	60	58	58	58	58						58
Nico van der Valkweg 30	3056RB	01109	7.5		60	64	4700	59	60	57	57	57	57						57
Nico van der Valkweg 32	3056RB	01110	7.5		61	64	4700	61	61	58	58	58	58						58
Nico van der Valkweg 34	3056RB	01161	7.5		62	67	8100	61	62	59	59	59	59						59
Niels Bohrplaats 9	3068JK	06539	19.5		49	53	1600	50	49	46	45	45	45						45
Niels Bohrplaats 131	3068JK	13881	22.5		52	54	1900	50	52	50	48	48	48						48
Niels Bohrplaats 400	3068JK	13878	19.5		60	60	3600	54	60	57	54	54	54						54
Nieuwe Ommoordseweg 7	3068BS	05468	4.5		51	54	1900	50	51	49	48	48	48						48
Nieuwe Ommoordseweg 9	3068BS	05469	4.5		51	55	2100	50	51	48	48	48	48						48
Nieuwe Ommoordseweg 11	3068BS	05470	4.5		51	55	2100	50	51	48	48	48	48						48
Nieuwe Ommoordseweg 13	3068BS	04065	7.5		55	59	3300	54	55	53	52	52	52						52
Nieuwe Ommoordseweg 15	3068BS	03989	7.5		56	60	3600	55	56	54	53	53	53						53
Nieuwe Ommoordseweg 17	3068BS	03990	7.5		56	60	3600	55	56	54	53	53	53						53
Nieuwe Ommoordseweg 19	3068BS	03991	7.5		56	60	3600	55	56	53	53	53	53						53
Nieuwe Ommoordseweg 21	3068BS	03992	7.5		56	60	3600	55	56	53	53	53	53						53
Nieuwe Ommoordseweg 23	3068BS	03993	7.5		56	60	3600	55	56	53	53	53	53						53
Nieuwe Ommoordseweg 25	3068BS	03994	7.5		56	59	3300	54	56	53	53	53	53						53
Nieuwe Ommoordseweg 27	3068BS	04029	7.5		56	59	3300	54	56	53	53	53	53						53
Nieuwe Ommoordseweg 29	3068BS	04030	7.5		56	59	3300	54	56	53	53	53	53						53
Nieuwe Ommoordseweg 30	3068BT	03074	4.5		55	56	2400	53	55	52	52	52	52						52
Nieuwe Ommoordseweg 31	3068BS	04031	7.5		55	59	3300	54	55	53	52	52	52						52
Nieuwe Ommoordseweg 33	3068BS	04033	7.5		55	58	3000	54	55	53	52	52	52						52
Nieuwe Ommoordseweg 35	3068BS	04034	7.5		56	60	3600	55	56	53	53	53	53						53
Nieuwe Ommoordseweg 64	3068BT	03075	7.5		58	62	4100	57	58	56	56	56	56						56
Nieuwe Ommoordseweg 66	3068BT	03073	4.5		54	55	2100	53	54	51	51	51	51						51
Nieuwe Ommoordseweg 68	3068BT	03072	4.5		54	55	2100	53	54	51	51	51	51						51
Nieuwe Ommoordseweg 70	3068BT	04008	4.5		54	55	2100	53	54	51	51	51	51						51
Nieuwe Ommoordseweg 72	3068BT	04007	4.5		54	56	2400	53	54	52	52	52	52						52
Nieuwe Ommoordseweg 74	3068BT	04006	4.5		54	57	2700	53	54	52	52	52	52						52
Nieuwe Ommoordseweg 76	3068BT	04005	4.5		54	56	2400	53	54	51	51	51	51						51
Nieuwe Ommoordseweg 78	3068BT	04004	4.5		54	57	2700	53	54	51	51	51	51						51
Nieuwe Ommoordseweg 99	3068BS	13734	7.5		60	61	3900	58	60	57	56	56	56						56
Ok Formenostraat 1	3056PB	11749	7.5		58	63	4400	58	58	57	57	57	57						57
Ok Formenostraat 2	3056PB	11807	7.5		57	63	4400	57	57	57	57	57	57						57
Ok Formenostraat 3	3056PB	11750	7.5		58	63	4400	58	58	58	58	58	58						58
Ok Formenostraat 4	3056PB	11812	7.5		56	60	3600	56	56	56	56	56	56						56
Ok Formenostraat 5	3056PB	11751	7.5		58	63	4400	58	58	58	58	58	58						58
Ok Formenostraat 6	3056PB	11813	7.5		55	60	3600	55	55	55	55	55	55						55
Ok Formenostraat 7	3056PB	11752	7.5		58	63	4400	58	58	58	58	58	58						58
Ok Formenostraat 8	3056PB	11814	7.5		54	60	3600	54	54	54	54	54	54						54
Ok Formenostraat 10	3056PB	11815	7.5		54	58	3000	54	54	54	54	54	54						54
Ok Formenostraat 12	3056PB	11817	7.5		54	59	3300	54	54	54	54	54	54						54
Ok Formenostraat 14	3056PB	11819	7.5		54	58	3000	54	54	54	54	54	54						54
Ok Formenostraat 16	3056PB	11821	7.5		54	59	3300	54	54	54	54	54	54						54
Ok Formenostraat 18	3056PB	11747	7.5		54	58	3000	54	54	54	54	54	54						54
Ok Formenostraat 20	3056PB	11748	7.5		54	57	2700	54	54	54	54	54	54						54
Ommoordseweg 1	3056JN	14665	4.5		57	58	3000	52	57	55	52	52	52						52

Gemeente: Rotterdam

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (AIB/C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	Toe-komst	Toe-komst_ZLZOAB	Toe-komst_ZLZOAB_var0	Toe-komst_ZLZOAB_var1	Toe-komst_ZLZOAB_var2	Toe-komst met geadviseerde maatregelen [dB]
Ommoordseweg 3	3056JN	01186	4.5		57	57	2700	52	57	54	52	51	51	51
Ommoordseweg 5	3056JN	15978	4.5		57	58	3000	53	57	55	53	53	53	53
Ommoordseweg 6	3056JP	15979	1.5		56	57	2700	50	56	54	51	51	51	51
Ommoordseweg 7	3056JN	15969	4.5		58	58	3000	52	58	55	52	51	51	51
Ommoordseweg 9	3056JN	15970	4.5		58	58	3000	52	58	55	52	51	51	51
Ommoordseweg 11	3056JN	14655	4.5		58	58	3000	52	58	55	52	52	52	52
Ommoordseweg 13	3056JN	14656	4.5		58	58	3000	52	58	55	52	51	51	51
Ommoordseweg 14	3056JP	15980	7.5		62	63	4400	58	62	59	57	56	56	56
Ommoordseweg 15	3056JN	15971	4.5		58	58	3000	52	58	55	52	51	51	51
Ommoordseweg 16	3056JP	15981	7.5		62	63	4400	58	62	60	57	57	57	57
Ommoordseweg 17	3056JN	15972	4.5		58	58	3000	52	58	55	52	52	52	52
Ommoordseweg 18	3056JP	15973	7.5		62	63	4400	58	62	60	57	57	57	57
Ommoordseweg 20	3056JP	15974	7.5		62	63	4400	58	62	59	57	57	57	57
Ommoordseweg 21	3056JN	14657	4.5		59	60	3600	54	59	56	54	53	53	53
Ommoordseweg 22	3056JP	15975	7.5		62	63	4400	58	62	60	57	57	57	57
Ommoordseweg 24	3056JP	15976	7.5		62	63	4400	56	62	59	56	55	55	55
Ommoordseweg 25	3056JN	14658	4.5		60	61	3900	56	60	58	55	54	54	54
Ommoordseweg 26 B	3056JP	15985	4.5		61	62	4100	56	61	59	55	54	54	54
Ommoordseweg 27	3056JN	15968	4.5		62	63	4400	55	62	59	55	54	54	54
Ommoordseweg 38	3056JP	15966	4.5		65	65	5000	50	65	62	52	50	50	50
Ommoordseweg 43	3056JN	15963	7.5		73	73	9800	56	73	71	64	60	59	60
Ommoordseweg 46	3056JP	15967	7.5		73	73	9800	58	73	70	62	59	59	59
Ommoordseweg 46 B	3056JP	01185	1.5		68	68	8300	56	68	66	56	55	55	55
Oude Raadhuislaan 27 B	3054NM	14253	10.5		47	53	1600	50	47	46	46	46	46	46
Oude Raadhuislaan 29	3054NN	10274	10.5		47	53	1600	50	47	46	46	46	46	46
Paardebloem 1	3068AG	15480	7.5		62	63	4400	60	62	59	58	58	58	58
Paardebloem 2	3068AG	15520	4.5		58	60	3600	56	58	55	55	55	55	55
Paardebloem 3	3068AG	15479	7.5		62	63	4400	60	62	59	59	58	58	58
Paardebloem 4	3068AG	15518	7.5		63	64	4700	61	63	61	60	60	60	60
Paardebloem 5	3068AG	15478	7.5		62	63	4400	60	62	59	59	59	59	59
Paardebloem 6	3068AG	15517	7.5		63	64	4700	62	63	61	60	60	60	60
Paardebloem 7	3068AG	15477	7.5		62	63	4400	60	62	59	59	59	59	59
Paardebloem 8	3068AG	15516	4.5		59	60	3600	57	59	56	56	56	56	56
Paardebloem 9	3068AG	15476	7.5		62	63	4400	60	62	59	59	59	59	59
Paardebloem 10	3068AG	15515	4.5		59	60	3600	57	59	56	56	56	56	56
Paardebloem 11	3068AG	15475	7.5		62	63	4400	60	62	59	59	59	59	59
Paardebloem 12	3068AG	15514	4.5		59	61	3900	57	59	56	56	56	56	56
Paardebloem 13	3068AG	15474	7.5		62	63	4400	60	62	59	59	59	59	59
Paardebloem 14	3068AG	15513	4.5		59	61	3900	57	59	56	56	56	56	56
Paardebloem 15	3068AG	15473	7.5		62	63	4400	60	62	59	59	59	59	59
Paardebloem 17	3068AG	15472	7.5		62	63	4400	60	62	60	59	59	59	59
Paardebloem 19	3068AG	15471	7.5		62	63	4400	61	62	59	59	59	59	59
Paardebloem 21	3068AG	15470	7.5		62	63	4400	61	62	59	59	59	59	59
Paardebloem 23	3068AG	15469	7.5		62	63	4400	60	62	59	59	59	59	59
Paardebloem 25	3068AG	15468	7.5		62	63	4400	60	62	59	59	59	59	59
Paardebloem 27	3068AG	15467	7.5		62	63	4400	60	62	59	59	58	58	58
Pampagras 1	3068PL	02841	4.5		54	55	2100	52	54	51	51	50	50	50
Pampagras 2	3068PM	02843	4.5		53	55	2100	52	53	51	51	50	50	50
Pampagras 3	3068PL	02839	4.5		54	54	1900	52	54	51	51	51	51	51
Pampagras 4	3068PM	02842	4.5		53	54	1900	52	53	51	51	51	51	51
Pampagras 5	3068PL	02837	4.5		54	55	2100	52	54	51	51	51	51	51
Pampagras 6	3068PM	02840	4.5		53	54	1900	52	53	51	51	50	50	50

Gemeente: Rotterdam

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB] Sanering (A1B1C)	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	Toekomst Toekomst 2LZOAB	Toekomst Toekomst 2LZOAB var1	Toekomst 2LZOAB var0	Toekomst 2LZOAB var1	Toekomst 2LZOAB var2						Toekomst met geadviseerde maatregelen [dB]
Pampagras 7	3068PL	02835	4.5	54	55	2100	52	54	51	51	51	51						51
Pampagras 8	3068PM	02838	4.5	53	54	1900	52	53	51	51	51	51						51
Pampagras 9	3068PL	02833	4.5	54	55	2100	53	54	51	51	51	51						51
Pampagras 10	3068PM	02836	4.5	54	54	1900	52	54	51	51	51	51						51
Pampagras 11	3068PL	02831	4.5	54	55	2100	53	54	52	51	51	51						51
Pampagras 12	3068PM	02834	4.5	54	55	2100	53	54	51	51	51	51						51
Pampagras 13	3068PL	02829	4.5	54	55	2100	53	54	52	51	51	51						51
Pampagras 14	3068PM	02832	4.5	54	55	2100	53	54	51	51	51	51						51
Pampagras 15	3068PL	02854	7.5	56	60	3600	55	56	53	53	53	53						53
Pampagras 16	3068PM	02830	4.5	54	55	2100	53	54	52	51	51	51						51
Pampagras 17	3068PL	02852	4.5	54	56	2400	53	54	52	52	51	51						51
Pampagras 18	3068PM	02828	4.5	54	55	2100	53	54	52	51	51	51						51
Pampagras 19	3068PL	02850	4.5	54	56	2400	53	54	52	52	51	51						51
Pampagras 20	3068PM	02853	4.5	54	55	2100	53	54	52	51	51	51						51
Pampagras 21	3068PL	02848	7.5	56	60	3600	55	56	53	53	53	53						53
Pampagras 22	3068PM	02851	4.5	54	55	2100	53	54	51	51	51	51						51
Pampagras 23	3068PL	02846	7.5	56	60	3600	55	56	53	53	53	53						53
Pampagras 24	3068PM	02849	4.5	54	55	2100	53	54	51	51	51	51						51
Pampagras 25	3068PL	02845	4.5	55	56	2400	53	55	52	52	52	52						52
Pampagras 26	3068PM	02847	4.5	54	55	2100	53	54	51	51	51	51						51
Papierbloem 1	3068AH	15406	4.5	56	56	2400	54	56	53	53	53	53						53
Papierbloem 2	3068AH	15405	4.5	56	56	2400	54	56	53	53	53	53						53
Papierbloem 3	3068AH	15404	4.5	56	56	2400	53	56	53	53	53	53						53
Papierbloem 4	3068AH	15403	7.5	60	62	4100	58	60	58	57	57	57						57
Papierbloem 5	3068AH	15401	7.5	61	62	4100	59	61	58	57	57	57						57
Papierbloem 6	3068AH	15428	4.5	56	56	2400	54	56	53	53	53	53						53
Papierbloem 7	3068AH	15426	7.5	61	62	4100	59	61	58	57	57	57						57
Papierbloem 8	3068AH	15427	4.5	56	56	2400	54	56	53	53	52	52						52
Papierbloem 9	3068AH	15425	7.5	61														

Gemeente: Rotterdam

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (AIB/C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	Toe-komst	Toe-komst_ZLZOAB	Toe-komst_ZLZOAB_var0	Toe-komst_ZLZOAB_var1	Toe-komst_ZLZOAB_var2					Toe-komst met geadviseerde maatregelen [dB]
Parkroos 17	3068BX	15884	7.5		59	60	3600	53	59	57	54	53	53					53
Parkroos 18	3068BX	15858	7.5		60	60	3600	55	60	57	55	55	54					55
Parkroos 19	3068BX	15882	7.5		59	60	3600	53	59	57	54	53	53					53
Parkroos 20	3068BX	15888	7.5		59	59	3300	54	59	56	53	53	53					53
Parkroos 21	3068BX	15881	7.5		59	60	3600	53	59	57	54	53	53					53
Parkroos 22	3068BX	15890	7.5		58	58	3000	54	58	55	53	52	52					52
Parkroos 23	3068BX	15880	7.5		59	60	3600	53	59	57	54	53	53					53
Parkroos 24	3068BX	15885	7.5		55	56	2400	51	55	53	50	49	49					49
Parkroos 25	3068BX	15879	7.5		59	59	3300	51	59	56	53	52	52					52
Parkroos 26	3068BX	15886	7.5		60	60	3600	54	60	57	54	54	53					54
Parkroos 27	3068BX	15878	7.5		59	59	3300	51	59	56	53	52	52					52
Parkroos 28	3068BX	15887	7.5		60	60	3600	54	60	57	54	54	54					54
Parkroos 29	3068BX	15907	7.5		59	59	3300	51	59	56	52	51	51					51
Parkroos 30	3068BX	15889	7.5		60	60	3600	54	60	57	54	54	54					54
Parkroos 31	3068BX	15906	7.5		58	58	3000	50	58	55	51	51	51					51
Parkroos 32	3068BX	15891	7.5		60	60	3600	54	60	57	54	54	54					54
Parkroos 33	3068BX	15905	7.5		56	57	2700	50	56	54	51	50	50					50
Parkroos 34	3068BX	15892	7.5		60	60	3600	54	60	57	54	54	54					54
Parkroos 35	3068BX	15904	7.5		60	61	3900	54	60	58	54	54	54					54
Parkroos 36	3068BX	15893	7.5		60	60	3600	54	60	57	55	54	54					54
Parkroos 37	3068BX	15903	7.5		60	61	3900	54	60	58	54	54	54					54
Parkroos 38	3068BX	15894	7.5		61	61	3900	54	61	58	55	55	55					55
Parkroos 39	3068BX	15902	7.5		60	61	3900	54	60	58	55	54	54					54
Parkroos 40	3068BX	15895	7.5		60	61	3900	54	60	58	55	54	54					54
Parkroos 41	3068BX	15901	7.5		60	61	3900	54	60	58	55	54	54					54
Parkroos 42	3068BX	15896	7.5		59	59	3300	52	59	56	53	52	52					52
Parkroos 43	3068BX	15921	7.5		61	61	3900	54	61	58	55	54	54					54
Parkroos 44	3068BX	15922	7.5		58	58	3000	50	58	55	52	51	51					51
Parkroos 45	3068BX	15919	7.5		61	61	3900	54	61	58	55	54	54					54
Parkroos 46	3068BX	15920	7.5		60	61	3900	54	60	58	55	54	54					54
Parkroos 47	3068BX	15917	7.5		61	61	3900	54	61	58	55	54	54					54
Parkroos 48	3068BX	15918	7.5		60	61	3900	55	60	58	55	54	54					54
Parkroos 49	3068BX	15915	7.5		61	62	4100	54	61	58	55	54	54					54
Parkroos 50	3068BX	15916	7.5		60	61	3900	55	60	58	55	54	54					54
Parkroos 51	3068BX	15913	7.5		63	63	4400	57	63	60	57	56	56					56
Parkroos 52	3068BX	15914	7.5		61	61	3900	55	61	58	55	54	54					54
Parkroos 53	3068BX	16104	7.5		62	62	4100	56	62	59	57	56	56					56
Parkroos 54	3068BX	15912	7.5		61	61	3900	55	61	58	55	54	54					54
Parkroos 55	3068BX	16101	7.5		62	62	4100	56	62	59	56	56	56					56
Parkroos 56	3068BX	16102	7.5		61	61	3900	55	61	58	55	54	54					54
Parkroos 57	3068BX	16098	7.5		62	62	4100	56	62	59	56	56	56					56
Parkroos 58	3068BX	16099	7.5		61	62	4100	55	61	59	56	55	55					55
Parkroos 59	3068BX	16096	7.5		62	62	4100	56	62	59	56	55	55					55
Parkroos 60	3068BX	16097	7.5		61	61	3900	55	61	58	55	55	55					55
Parkroos 61	3068BX	16095	7.5		62	62	4100	56	62	59	56	55	55					55
Parkroos 62	3068BX	16093	7.5		59	59	3300	51	59	56	53	52	52					52
Parkroos 63	3068BX	16094	7.5		62	62	4100	56	62	59	56	55	55					55
Parkroos 64	3068BX	15949	7.5		58	58	3000	50	58	55	51	50	50					50
Parkroos 65	3068BX	16092	7.5		62	62	4100	56	62	59	56	55	55					55
Parkroos 66	3068BX	15950	7.5		60	60	3600	54	60	57	55	54	54					54
Parkroos 67	3068BX	16091	7.5		62	62	4100	56	62	59	56	55	55					55
Parkroos 68	3068BX	15947	7.5		61	61	3900	55	61	58	56	55	55					55

Gemeente: Rotterdam

Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Gemeente: Rotterdam

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (AIB/C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	Toe-komst	Toe-komst_ZLZOAB	Toe-komst_ZLZOAB_var0	Toe-komst_ZLZOAB_var1	Toe-komst_ZLZOAB_var2	Toe-komst met geadviseerde maatregelen [dB]
Passiebloem 42	3068AK	15501	4.5		56	58	3000	55	56	53	53	53	53	53
Passiebloem 43	3068AJ	15982	7.5		63	66	7800	62	63	61	60	60	60	60
Passiebloem 44	3068AK	15502	4.5		56	58	3000	54	56	53	53	53	53	53
Passiebloem 46	3068AK	15503	4.5		56	58	3000	54	56	53	53	53	53	53
Passiebloem 48	3068AK	15983	4.5		55	55	2100	53	55	52	52	52	52	52
Piet van de Polsingel 10	3056AK	01100	4.5		56	57	2700	54	56	54	53	53	53	53
Piet van de Polsingel 12	3056AK	01098	7.5		60	61	3900	59	60	58	57	57	57	57
Piet van de Polsingel 14	3056AK	01095	7.5		60	61	3900	59	60	58	57	57	57	57
Piet van de Polsingel 16	3056AK	01093	7.5		60	61	3900	59	60	58	57	57	57	57
Piet van de Polsingel 18	3056AK	01091	7.5		60	61	3900	60	60	58	58	58	58	58
Piet van de Polsingel 20	3056AK	01088	7.5		60	61	3900	59	60	58	57	57	57	57
Piet van de Polsingel 21	3056AK	01096	4.5		58	58	3000	55	58	55	54	54	54	54
Piet van de Polsingel 22	3056AK	01086	7.5		60	61	3900	59	60	58	57	57	57	57
Piet van de Polsingel 23	3056AK	01125	4.5		58	58	3000	56	58	56	54	54	54	54
Piet van de Polsingel 24	3056AK	01082	7.5		59	60	3600	59	59	57	57	57	57	57
Piet van de Polsingel 25	3056AK	01062	4.5		58	59	3300	56	58	55	54	54	54	54
Piet van de Polsingel 26	3056AK	01080	7.5		59	60	3600	59	59	57	57	57	57	57
Piet van de Polsingel 27	3056AK	01064	4.5		58	59	3300	57	58	56	55	55	55	55
Piet van de Polsingel 28	3056AK	01077	7.5		59	60	3600	59	59	57	57	57	57	57
Piet van de Polsingel 29	3056AK	01089	4.5		55	56	2400	54	55	53	52	52	52	52
Piet van de Polsingel 30	3056AK	01122	7.5		60	60	3600	59	60	57	57	57	57	57
Piet van de Polsingel 31	3056AK	01092	4.5		56	57	2700	54	56	54	53	53	53	53
Piet van de Polsingel 32	3056AK	01118	7.5		60	61	3900	59	60	58	57	57	57	57
Piet van de Polsingel 33	3056AK	01124	4.5		55	56	2400	54	55	53	52	52	52	52
Piet van de Polsingel 34	3056AK	01115	7.5		60	62	4100	59	60	58	57	57	57	57
Piet van de Polsingel 35	3056AK	01060	4.5		55	56	2400	55	55	53	53	53	53	53
Piet van de Polsingel 37	3056AK	01121	4.5		56	58	3000	54	56	54	53	53	53	53
Piet van de Polsingel 39	3056AK	01117	4.5		56	57	2700	55	56	54	53	53	53	53
Piet van de Polsingel 41	3056AK	01116	4.5		57	58	3000	55	57	55	54	54	54	54
Piet van de Polsingel 43	3056AK	01119	4.5		57	58	3000	55	57	55	54	54	54	54
Piet van de Polsingel 45	3056AK	01112	4.5		55	56	2400	54	55	53	53	53	53	53
Piet van de Polsingel 47	3056AK	01114	4.5		55	55	2100	54	55	53	52	52	52	52
Piet van de Polsingel 49	3056AK	01113	4.5		55	56	2400	55	55	54	53	53	53	53
Piet van de Polsingel 51	3056AK	01111	4.5		56	57	2700	56	56	55	55	55	55	55
Piet van de Polsingel 100	3056AK	01102	7.5		61	64	4700	61	61	60	60	60	60	60
Piet van de Polsingel 101	3056AK	01151	4.5		56	57	2700	54	56	54	53	53	53	53
Piet van de Polsingel 102	3056AK	01154	7.5		62	65	5000	62	62	60	60	60	60	60
Piet van de Polsingel 103	3056AK	01145	4.5		56	56	2400	54	56	54	53	53	53	53
Piet van de Polsingel 104	3056AK	01153	7.5		62	65	5000	62	62	60	60	60	60	60
Piet van de Polsingel 105	3056AK	01142	4.5		56	57	2700	55	56	54	53	53	53	53
Piet van de Polsingel 106	3056AK	01152	7.5		62	65	5000	61	62	60	60	60	60	60
Piet van de Polsingel 107	3056AK	01148	4.5		57	58	3000	56	57	55	54	54	54	54
Piet van de Polsingel 108	3056AK	01150	7.5		62	65	5000	62	62	60	60	60	60	60
Piet van de Polsingel 109	3056AK	01136	4.5		56	56	2400	55	56	54	54	54	54	54
Piet van de Polsingel 110	3056AK	01144	7.5		62	65	5000	61	62	60	60	60	60	60
Piet van de Polsingel 111	3056AK	01139	4.5		55	56	2400	55	55	54	54	53	53	53
Piet van de Polsingel 112	3056AK	01138	7.5		62	65	5000	61	62	60	60	60	60	60
Piet van de Polsingel 113	3056AK	01137	4.5		55	56	2400	54	55	54	53	53	53	53
Piet van de Polsingel 114	3056AK	01135	7.5		62	65	5000	61	62	60	60	60	60	60
Piet van de Polsingel 115	3056AK	01134	4.5		55	56	2400	55	55	54	54	54	54	54
Piet van de Polsingel 116	3056AK	01133	7.5		62	64	4700	62	62	60	60	60	60	60
Piet van de Polsingel 117	3056AK	00484	4.5		55	56	2400	54	55	53	52	52	52	52

Gemeente: Rotterdam

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (AIB/C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	Toe-komst	Toe-komst_ZLZOAB	Toe-komst_ZLZOAB_var0	Toe-komst_ZLZOAB_var1	Toe-komst_ZLZOAB_var2					Toe-komst met geadviseerde maatregelen [dB]
Piet van de Polsingel 119	3056AK	00485	4.5		56	57	2700	55	56	54	53	53	53					53
Piet van de Polsingel 121	3056AK	00488	4.5		56	57	2700	55	56	54	54	54	54					54
Piet van de Polsingel 122	3056AK	00476	7.5		62	64	4700	62	62	60	60	60	60					60
Piet van de Polsingel 123	3056AK	00489	4.5		56	57	2700	55	56	55	54	54	54					54
Piet van de Polsingel 124	3056AK	00475	7.5		62	65	5000	62	62	60	60	60	60					60
Piet van de Polsingel 125	3056AK	00481	4.5		56	56	2400	55	56	54	53	53	53					53
Piet van de Polsingel 126	3056AK	00439	7.5		62	65	5000	61	62	60	60	60	60					60
Piet van de Polsingel 127	3056AK	00483	4.5		56	56	2400	55	56	54	54	54	54					54
Piet van de Polsingel 128	3056AK	00438	7.5		62	64	4700	61	62	60	60	60	60					60
Piet van de Polsingel 129	3056AK	00486	4.5		55	56	2400	54	55	54	54	54	54					54
Piet van de Polsingel 130	3056AK	00437	7.5		61	64	4700	61	61	60	60	60	60					60
Piet van de Polsingel 131	3056AK	00487	4.5		55	56	2400	55	55	54	54	54	54					54
Piet van de Polsingel 132	3056AK	00436	7.5		62	65	5000	61	62	60	60	60	60					60
Piet van de Polsingel 133	3056AK	00478	4.5		56	56	2400	55	56	54	54	54	54					54
Piet van de Polsingel 134	3056AK	00435	7.5		61	65	5000	61	61	60	60	60	60					60
Piet van de Polsingel 135	3056AK	00479	4.5		55	56	2400	54	55	53	53	52	52					52
Piet van de Polsingel 136	3056AK	00434	7.5		61	65	5000	61	61	60	60	60	60					60
Piet van de Polsingel 137	3056AK	00480	4.5		56	57	2700	55	56	54	53	53	53					53
Piet van de Polsingel 138	3056AK	00433	7.5		61	64	4700	61	61	60	60	60	60					60
Piet van de Polsingel 139	3056AK	00482	4.5		56	57	2700	56	56	55	55	54	54					54
Piet van de Polsingel 141	3056AK	00588	4.5		55	56	2400	55	55	54	53	53	53					53
Piet van de Polsingel 143	3056AK	00593	4.5		55	56	2400	54	55	54	54	54	54					54
Piet van de Polsingel 144	3056AK	00474	7.5		61	64	4700	61	61	60	60	60	60					60
Piet van de Polsingel 145	3056AK	00592	4.5		55	56	2400	55	55	54	54	54	54					54
Piet van de Polsingel 146	3056AK	00473	7.5		61	64	4700	61	61	60	60	60	60					60
Piet van de Polsingel 147	3056AK	00585	4.5		56	57	2700	56	56	55	55	55	55					55
Piet van de Polsingel 148	3056AK	00472	7.5		61	64	4700	61	61	60	60	60	60					60
Piet van de Polsingel 149	3056AK	00645	4.5		55	56	2400	55	55	54	53	53	53					53
Piet van de Polsingel 150	3056AK	00471	7.5		61	64	4700	61	61	59	59	59	59					59
Piet van de Polsingel 151	3056AK	00646	4.5		55	56	2400	55	55	53	53	53	53					53
Piet van de Polsingel 152	3056AK	00470	7.5		61	64	4700	61	61	60	60	60	60					60
Piet van de Polsingel 153	3056AK	00569	4.5		55	56	2400	55	55	54	53	53	53					53
Piet van de Polsingel 154	3056AK	00566	7.5		61	64	4700	60	61	60	60	60	60					60
Piet van de Polsingel 155	3056AK	00574	4.5		56	57	2700	55	56	55	54	54	54					54
Piet van de Polsingel 156	3056AK	00565	7.5		61	64	4700	61	61	60	59	59	59					59
Piet van de Polsingel 157	3056AK	00643	4.5		56	56	2400	55	56	54	54	54	54					54
Piet van de Polsingel 158	3056AK	00564	7.5		61	64	4700	61	61	59	59	59	59					59
Piet van de Polsingel 159	3056AK	00644	4.5		55	55	2100	54	55	53	53	53	53					53
Piet van de Polsingel 160	3056AK	00562	7.5		61	64	4700	61	61	60	60	60	60					60
Piet van de Polsingel 161	3056AK	00757	4.5		55	55	2100	54	55	54	54	54	54					54
Piet van de Polsingel 163	3056AK	00758	4.5		55	56	2400	55	55	55	54	54	54					54
Piet van de Polsingel 166	3056AK	00560	7.5		61	64	4700	60	61	59	59	59	59					59
Piet van de Polsingel 168	3056AK	00559	7.5		61	64	4700	61	61	59	59	59	59					59
Piet van de Polsingel 170	3056AK	00558	7.5		61	64	4700	60	61	59	59	59	59					59
Piet van de Polsingel 172	3056AK	00642	7.5		61	64	4700	60	61	59	59	59	59					59
Piet van de Polsingel 174	3056AK	00641	7.5		61	64	4700	60	61	59	59	59	59					59
Piet van de Polsingel 176	3056AK	00640	7.5		61	64	4700	60	61	59	59	59	59					59
Piet van de Polsingel 178	3056AK	00639	7.5		61	64	4700	60	61	59	59	59	59					59
Piet van de Polsingel 180	3056AK	00638	7.5		60	64	4700	60	60	59	59	59	59					59
Piet van de Polsingel 182	3056AK	00637	7.5		61	64	4700	60	61	59	59	59	59					59
Piet van de Polsingel 186	3056AK	00634	7.5		60	63	4400	60	60	59	59	59	59					59
Piet van de Polsingel 188	3056AK	00633	7.5		60	63	4400	60	60	59	59	59	59					59

Gemeente: Rotterdam

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (AIB/C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	Toe-komst	Toe-komst_ZLZOAB	Toe-komst_ZLZOAB_var0	Toe-komst_ZLZOAB_var1	Toe-komst_ZLZOAB_var2	Toe-komst met geadviseerde maatregelen [dB]
Piet van de Polsingel 190	3056AK	00632	7.5	60	63	4400	60	60	59	59	59	59	59	59
Piet van de Polsingel 192	3056AK	00631	7.5	60	63	4400	60	60	59	59	59	59	59	59
Piet van de Polsingel 194	3056AK	00676	7.5	60	62	4100	60	60	59	59	59	59	59	59
Piet van de Polsingel 196	3056AK	00674	7.5	60	62	4100	60	60	59	59	59	59	59	59
Piet van de Polsingel 198	3056AK	00672	7.5	60	62	4100	60	60	59	59	59	59	59	59
Piet van de Polsingel 200	3056AK	00670	7.5	60	62	4100	60	60	59	59	59	59	59	59
Piet van de Polsingel 206	3056AK	00664	7.5	59	62	4100	59	59	59	59	59	59	59	59
Piet van de Polsingel 208	3056AK	00662	7.5	59	62	4100	59	59	59	59	59	59	59	59
Piet van de Polsingel 210	3056AK	00745	7.5	59	61	3900	59	59	59	58	58	58	58	58
Piet van de Polsingel 212	3056AK	00744	7.5	60	62	4100	59	60	59	59	59	59	59	59
Piet van de Polsingel 214	3056AK	00743	7.5	59	62	4100	59	59	58	58	58	58	58	58
Piet van de Polsingel 216	3056AK	00742	7.5	60	62	4100	59	60	59	59	59	59	59	59
Piet van de Polsingel 218	3056AK	00741	7.5	60	62	4100	59	60	59	58	58	58	58	58
Piet van de Polsingel 220	3056AK	00740	7.5	60	62	4100	59	60	58	58	58	58	58	58
Piet van de Polsingel 226	3056AK	00738	7.5	59	61	3900	59	59	58	58	58	58	58	58
Piet van de Polsingel 228	3056AK	00736	7.5	59	61	3900	59	59	59	59	59	59	59	59
Piet van de Polsingel 230	3056AK	00735	7.5	59	61	3900	59	59	59	58	58	58	58	58
Piet van de Polsingel 232	3056AK	00734	7.5	59	62	4100	59	59	59	59	59	59	59	59
Piet van de Polsingel 234	3056AK	00797	7.5	59	61	3900	59	59	59	59	58	58	58	58
Piet van de Polsingel 236	3056AK	00796	7.5	59	62	4100	59	59	59	59	59	59	59	59
Piet van de Polsingel 238	3056AK	00795	7.5	59	62	4100	59	59	59	58	58	58	58	58
Piet van de Polsingel 240	3056AK	00794	7.5	60	62	4100	59	60	58	58	58	58	58	58
Piet van de Polsingel 246	3056AK	00792	7.5	59	62	4100	59	59	59	59	59	59	59	59
Piet van de Polsingel 248	3056AK	00790	7.5	59	62	4100	59	59	59	58	58	58	58	58
Piet van de Polsingel 250	3056AK	00789	7.5	59	62	4100	59	59	58	58	58	58	58	58
Piet van de Polsingel 252	3056AK	00788	7.5	59	62	4100	59	59	59	58	58	58	58	58
Piet van de Polsingel 254	3056AK	00787	7.5	59	62	4100	59	59	58	58	58	58	58	58
Piet van de Polsingel 256	3056AK	00811	7.5	59	62	4100	59	59	58	58	58	58	58	58
Piet van de Polsingel 258	3056AK	00809	7.5	59	63	4400	59	59	59	59	59	59	59	59
Piet van de Polsingel 260	3056AK	00807	7.5	59	63	4400	59	59	59	58	58	58	58	58
Piet van de Polsingel 262	3056AK	00805	7.5	59	63	4400	59	59	58	58	58	58	58	58
Pijpbloem 1	3068AM	15977	7.5	61	63	4400	59	61	58	58	58	58	58	58
Pijpbloem 2	3068AN	15457	4.5	57	57	2700	55	57	54	54	53	53	53	53
Pijpbloem 3	3068AM	15438	7.5	61	63	4400	60	61	58	58	58	58	58	58
Pijpbloem 4	3068AN	15458	4.5	57	57	2700	55	57	54	54	54	54	54	54
Pijpbloem 5	3068AM	15439	7.5	61	63	4400	60	61	59	58	58	58	58	58
Pijpbloem 6	3068AN	15459	7.5	61	62	4100	59	61	58	58	58	58	58	58
Pijpbloem 7	3068AM	15440	7.5	62	63	4400	60	62	59	59	59	59	59	59
Pijpbloem 8	3068AN	15460	4.5	57	58	3000	55	57	54	54	54	54	54	54
Pijpbloem 9	3068AM	15441	7.5	62	64	4700	61	62	59	59	59	59	59	59
Pijpbloem 10	3068AN	15461	4.5	57	58	3000	55	57	54	54	54	54	54	54
Pijpbloem 11	3068AM	15442	7.5	62	64	4700	61	62	60	59	59	59	59	59
Pijpbloem 12	3068AN	15462	4.5	57	58	3000	55	57	54	54	54	54	54	54
Pijpbloem 13	3068AM	15443	7.5	62	64	4700	61	62	59	59	59	59	59	59
Pijpbloem 14	3068AN	15463	4.5	57	59	3300	55	57	55	54	54	54	54	54
Pijpbloem 15	3068AM	15444	7.5	62	63	4400	60	62	59	59	59	59	59	59
Pijpbloem 17	3068AM	15445	7.5	62	63	4400	61	62	59	59	59	59	59	59
Pijpbloem 18	3068AN	15595	1.5	52	53	1600	50	52	49	49	49	49	49	49
Pijpbloem 19	3068AM	15446	7.5	62	63	4400	60	62	59	59	59	59	59	59
Pijpbloem 20	3068AN	15596	1.5	51	53	1600	50	51	49	49	49	49	49	49
Pijpbloem 21	3068AM	15447	7.5	62	64	4700	60	62	59	59	59	59	59	59
Pijpbloem 23	3068AM	15448	7.5	62	63	4400	60	62	59	59	59	59	59	59

Gemeente: Rotterdam

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (AIB/C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	Toe-komst	Toe-komst_ZLZOAB	Toe-komst_ZLZOAB_var0	Toe-komst_ZLZOAB_var1	Toe-komst_ZLZOAB_var2	Toe-komst met geadviseerde maatregelen [dB]
Pijpbloem 25	3068AM	15449	7.5		62	63	4400	60	62	59	59	58	58	58
Pijpbloem 26	3068AN	15599	1.5		52	53	1600	50	52	49	49	49	49	49
Pijpbloem 27	3068AM	15593	7.5		61	63	4400	60	61	59	58	58	58	58
Pijpbloem 28	3068AN	15600	1.5		52	53	1600	50	52	49	49	49	49	49
Pijpbloem 29	3068AM	15594	7.5		61	63	4400	60	61	59	58	58	58	58
Pijpbloem 30	3068AN	15601	4.5		55	56	2400	52	55	52	52	52	52	52
Pijpbloem 31	3068AM	15626	7.5		61	63	4400	60	61	58	58	58	58	58
Pijpbloem 32	3068AN	15602	4.5		55	56	2400	52	55	52	52	52	51	52
Pijpbloem 33	3068AM	15627	7.5		62	64	4700	60	62	59	59	59	59	59
Pijpbloem 34	3068AN	15603	4.5		55	55	2100	52	55	52	51	51	51	51
Pijpbloem 35	3068AM	15628	4.5		56	59	3300	54	56	53	53	53	53	53
Pijpbloem 36	3068AN	15604	4.5		55	55	2100	52	55	52	52	51	51	51
Pijpbloem 37	3068AM	15629	4.5		57	60	3600	55	57	54	54	54	54	54
Pijpbloem 38	3068AN	15605	4.5		56	56	2400	53	56	53	52	52	52	52
Pijpbloem 39	3068AM	15630	7.5		62	64	4700	60	62	59	58	58	58	58
Pijpbloem 40	3068AN	15606	4.5		56	57	2700	54	56	53	53	53	53	53
Pijpbloem 41	3068AM	15631	4.5		57	61	3900	55	57	54	54	54	54	54
Pijpbloem 42	3068AN	15607	4.5		57	58	3000	54	57	54	53	53	53	53
Pijpbloem 43	3068AM	15632	7.5		62	64	4700	60	62	59	58	58	58	58
Pijpbloem 44	3068AN	15608	4.5		57	58	3000	54	57	54	54	53	53	53
Pijpbloem 45	3068AM	15633	4.5		58	62	4100	57	58	56	55	55	55	55
Pijpbloem 46	3068AN	15609	4.5		56	58	3000	54	56	54	53	53	53	53
Pijpbloem 47	3068AM	15634	4.5		60	63	4400	58	60	57	56	56	56	56
Pijpbloem 48	3068AN	15610	4.5		56	57	2700	53	56	53	53	53	53	53
Pijpbloem 49	3068AM	15635	4.5		61	64	4700	59	61	58	57	57	57	57
Pijpbloem 50	3068AN	15611	4.5		56	57	2700	53	56	53	52	52	52	52
Pijpbloem 51	3068AM	15989	7.5		63	66	7800	62	63	60	60	60	60	60
Pijpbloem 52	3068AN	15612	4.5		55	57	2700	53	55	53	52	52	52	52
Pijpbloem 54	3068AN	15613	4.5		56	58	3000	53	56	53	52	52	52	52
Pijpbloem 56	3068AN	15614	4.5		56	58	3000	54	56	53	53	52	52	52
Pijpbloem 58	3068AN	15615	4.5		56	59	3300	54	56	54	53	53	53	53
Pijpbloem 60	3068AN	15988	4.5		57	61	3900	56	57	54	54	54	54	54
Pijpbloem 62	3068AN	15616	1.5		53	54	1900	51	53	50	50	49	49	49
Pijpbloem 64	3068AN	15617	1.5		53	55	2100	51	53	50	50	50	50	50
Pijpbloem 66	3068AN	15618	1.5		53	55	2100	51	53	50	50	50	50	50
Pijpbloem 68	3068AN	15619	1.5		53	54	1900	50	53	50	50	50	50	50
Pijpbloem 70	3068AN	15620	1.5		52	55	2100	50	52	50	49	49	49	49
Pijpbloem 72	3068AN	15621	1.5		52	55	2100	50	52	50	49	49	49	49
Pijpbloem 74	3068AN	15622	1.5		52	55	2100	50	52	49	49	49	49	49
Pijpbloem 76	3068AN	15623	1.5		52	56	2400	51	52	49	49	49	49	49
Pijpbloem 78	3068AN	15624	1.5		52	56	2400	51	52	50	50	50	50	50
Pijpbloem 80	3068AN	15987	1.5		53	58	3000	52	53	51	51	51	51	51
Pinksterbloem 1	3068AL	15591	7.5		59	62	4100	58	59	57	56	56	56	56
Pinksterbloem 2	3068AL	15590	7.5		59	61	3900	58	59	57	56	56	56	56
Pinksterbloem 3	3068AL	15589	7.5		59	61	3900	58	59	57	56	56	56	56
Pinksterbloem 4	3068AL	15588	7.5		59	61	3900	58	59	57	56	56	56	56
Pinksterbloem 5	3068AL	15587	4.5		56	58	3000	54	56	54	53	53	53	53
Pinksterbloem 6	3068AL	15586	4.5		56	57	2700	54	56	53	53	53	53	53
Pinksterbloem 7	3068AL	15398	4.5		55	57	2700	54	55	53	53	52	52	52
Pinksterbloem 8	3068AL	15397	4.5		55	57	2700	53	55	52	52	52	52	52
Pinksterbloem 9	3068AL	15396	4.5		55	57	2700	54	55	53	53	52	52	52
Pinksterbloem 10	3068AL	15395	4.5		55	56	2400	54	55	53	52	52	52	52

Gemeente: Rotterdam

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (AIB/C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	Toe-komst	Toe-komst_ZLZOAB	Toe-komst_ZLZOAB_var0	Toe-komst_ZLZOAB_var1	Toe-komst_ZLZOAB_var2					Toe-komst met geadviseerde maatregelen [dB]
Pinksterbloem 11	3068AL	15394	4.5		55	56	2400	54	55	53	52	52	52					52
Pinksterbloem 12	3068AL	15392	4.5		55	56	2400	54	55	53	52	52	52					52
Pinksterbloem 13	3068AL	15389	4.5		55	56	2400	53	55	52	52	52	52					52
Pinksterbloem 14	3068AL	15387	4.5		55	56	2400	54	55	53	52	52	52					52
Pinksterbloem 15	3068AL	15385	7.5		59	61	3900	58	59	56	56	56	56					56
Plasoord 24	3054LK	11901	7.5		49	56	2400	50	49	49	49	49	49					49
Plasoord 28	3054LL	11905	7.5		48	55	2100	50	48	48	48	48	48					48
Plasoord 30	3054LL	11906	4.5		48	55	2100	50	48	48	48	48	48					48
Plasoord 31	3054LJ	11913	7.5		49	53	1600	50	49	47	47	47	47					47
Plasoord 32	3054LL	11909	7.5		50	57	2700	50	50	50	50	50	50					50
Plasoord 34	3054LL	11911	7.5		51	56	2400	50	51	50	50	50	50					50
Plaszicht 1	3054AV	12300	10.5		49	55	2100	50	49	49	49	49	49					49
President Rooseveltweg 22	3068TR	01962	22.5		56	58	3000	56	56	54	54	54	54					54
President Rooseveltweg 144	3068TS	13143	7.5		55	58	3000	54	55	52	52	52	52					52
Prinsemolenpad 72	3054XM	11851	16.5		54	59	3300	54	54	54	54	54	54					54
Prinsemolenpad 92	3054XM	11642	7.5		54	59	3300	54	54	53	53	53	53					53
Prinsemolenpad 95	3054XM	11638	1.5		53	57	2700	53	53	52	52	52	52					52
Prinsemolenpad 99	3054XM	11648	4.5		52	54	1900	51	52	50	49	49	49					49
Prinses Beatrixplantsoen 8	3055PT	11837	7.5		49	55	2100	50	49	48	48	48	48					48
Prinses Beatrixplantsoen 10	3055PT	11838	4.5		48	55	2100	50	48	48	48	48	48					48
Prinses Beatrixplantsoen 12	3055PT	11843	7.5		50	53	1600	50	50	48	47	47	47					47
Prinses Beatrixplantsoen 15	3055PT	11791	7.5		50	55	2100	50	50	49	49	49	49					49
Prinses Beatrixplantsoen 23	3055PV	11828	7.5		51	57	2700	50	51	50	50	50	50					50
Prinses Beatrixplantsoen 25	3055PV	10991	7.5		51	54	1900	50	51	49	48	48	48					48
Prinses Beatrixplantsoen 27	3055PV	11043	4.5		49	55	2100	50	49	49	49	49	49					49
Prinses Beatrixplantsoen 29	3055PV	11656	7.5		52	55	2100	51	52	50	49	49	49					49
Prinses Beatrixplantsoen 30	3055PV	11652	7.5		52	56	2400	51	52	51	50	50	50					50
Prinses Beatrixplantsoen 31	3055PV	11651	4.5		51	55	2100	51	51	50	50	49	49					49
Raaigras 1	3068CG	03054	7.5		59	64	4700	58	59	57	56	56	56					56
Raaigras 3	3068CG	03052	7.5		59	64	4700	58	59	57	57	57	57					57
Raaigras 5	3068CG	03051	7.5		59	64	4700	58	59	57	56	56	56					56
Raaigras 7	3068CG	03050	7.5		59	64	4700	58	59	57	56	56	56					56
Raaigras 9	3068CG	03042	7.5		59	64	4700	58	59	56	56	56	56					56
Raaigras 11	3068CG	03041	7.5		59	64	4700	58	59	56	56	56	56					56
Raaigras 13	3068CG	03040	7.5		59	64	4700	58	59	56	56	56	56					56
Raaigras 15	3068CG	03039	7.5		59	64	4700	58	59	56	56	56	56					56
Raaigras 17	3068CG	03151	7.5		59	64	4700	58	59	56	56	56	56					56
Raaigras 19	3068CG	03150	4.5		57	59	3300	56	57	54	54	54	54					54
Raaigras 21	3068CG	03149	4.5		56	59	3300	55	56	54	54	54	54					54
Raaigras 23	3068CG	03148	4.5		56	58	3000	55	56	53	53	53	53					53
Raaigras 25	3068CG	03147	7.5		59	64	4700	58	59	56	56	56	56					56
Raaigras 27	3068CG	03146	7.5		59	64	4700	58	59	56	56	56	56					56
Raaigras 29	3068CG	03145	7.5		59	64	4700	58	59	57	57	57	57					57
Raaigras 31	3068CG	03144	4.5		57	58	3000	56	57	54	54	54	54					54
Raaigras 33	3068CG	03143	4.5		57	59	3300	56	57	54	54	54	54					54
Raaigras 35	3068CG	03142	4.5		57	59	3300	56	57	55	54	54	54					54
Raaigras 37	3068CG	03141	4.5		57	59	3300	56	57	55	55	55	55					55
Raaigras 39	3068CG	03140	4.5		58	59	3300	56	58	55	55	55	55					55
Raaigras 41	3068CG	03077	4.5		58	60	3600	56	58	55	55	55	55					55
Raaigras 43	3068CG	03076	4.5		57	59	3300	56	57	55	55	55	55					55
Raaigras 45	3068CG	02794	4.5		58	60	3600	57	58	55	55	55	55					55
Raaigras 47	3068CG	02793	4.5		57	60	3600	56	57	55	55	55	55					55

Gemeente: Rotterdam

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (AIB/C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	Toe-komst	Toe-komst_ZLZOAB	Toe-komst_ZLZOAB_var0	Toe-komst_ZLZOAB_var1	Toe-komst_ZLZOAB_var2						Toe-komst met geadviseerde maatregelen [dB]
Raaigras 49	3068CG	04532	4.5		57	60	3600	56	57	55	55	55	55						55
Raaigras 51	3068CG	04527	4.5		58	61	3900	56	58	55	55	55	55						55
Raaigras 53	3068CG	04526	4.5		58	61	3900	56	58	55	55	55	55						55
Raaigras 55	3068CG	04525	4.5		58	61	3900	57	58	55	55	55	55						55
Raaigras 57	3068CH	04524	4.5		58	62	4100	57	58	55	55	55	55						55
Raaigras 59	3068CH	04523	4.5		58	62	4100	57	58	55	55	55	55						55
Raaigras 61	3068CH	04522	4.5		58	62	4100	57	58	55	55	55	55						55
Raaigras 63	3068CH	04521	4.5		58	62	4100	57	58	55	55	55	55						55
Raaigras 65	3068CH	04536	4.5		58	59	3300	57	58	55	55	55	55						55
Raaigras 67	3068CH	04537	4.5		55	56	2400	54	55	52	52	52	52						52
Raaigras 69	3068CH	04538	7.5		58	61	3900	57	58	55	55	55	55						55
Raaigras 71	3068CH	04539	4.5		54	56	2400	53	54	51	51	51	51						51
Raaigras 73	3068CH	04540	4.5		54	56	2400	53	54	51	51	51	51						51
Raaigras 75	3068CH	04113	4.5		54	55	2100	53	54	51	51	51	51						51
Raaigras 77	3068CH	04114	7.5		58	61	3900	57	58	55	55	55	55						55
Raaigras 79	3068CH	04112	7.5		58	62	4100	56	58	55	55	55	55						55
Raaigras 81	3068CH	04111	4.5		54	57	2700	53	54	51	51	51	51						51
Raaigras 83	3068CH	04109	4.5		54	57	2700	53	54	51	51	51	51						51
Raaigras 85	3068CH	04077	4.5		54	57	2700	53	54	51	51	51	51						51
Raaigras 87	3068CH	04075	4.5		54	57	2700	53	54	51	51	51	51						51
Raaigras 89	3068CH	04073	4.5		54	57	2700	53	54	51	51	51	51						51
Raaigras 91	3068CH	04071	4.5		58	59	3300	56	58	55	55	55	55						55
Raaigras 93	3068CJ	04069	7.5		60	64	4700	59	60	57	57	57	57						57
Raaigras 95	3068CJ	04070	7.5		58	61	3900	57	58	55	55	55	55						55
Raaigras 97	3068CJ	04072	4.5		54	57	2700	53	54	51	51	51	51						51
Raaigras 99	3068CJ	04074	4.5		54	57	2700	53	54	51	51	51	51						51
Raaigras 101	3068CJ	04076	4.5		54	57	2700	53	54	51	51	51	51						51
Raaigras 103	3068CJ	04078	4.5		54	57	2700	53	54	51	51	51	51						51
Raaigras 105	3068CJ	04110	7.5		58	62	4100	57	58	55	55	55	55						55
Raaigras 107	3068CJ	04144	4.5		54	57	2700	53	54	51	51	51	51						51
Raaigras 109	3068CJ	04510	4.5		54	57	2700	53	54	51	51	51	51						51
Raaigras 111	3068CJ	04508	4.5		54	57	2700	53	54	51	51	51	51						51
Raaigras 113	3068CJ	04506	4.5		54	57	2700	53	54	51	51	51	51						51
Raaigras 115	3068CJ	04504	4.5		54	57	2700	53	54	52	51	51	51						51
Raaigras 117	3068CJ	04502	4.5		55	57	2700	54	55	52	52	52	52						52
Raaigras 119	3068CJ	04500	4.5		57	58	3000	56	57	54	54	54	54						54
Rietstapstraat 28	3056LS	15264	4.5		53	53	1600	50	53	50	48	47	47						47
Rietstapstraat 30	3056LS	15263	4.5		53	53	1600	50	53	50	48	47	47						47
Rietstapstraat 32	3056LS	15262	4.5		53	53	1600	50	53	50	48	47	47						47
Rietstapstraat 34	3056LS	15261	4.5		53	54	1900	50	53	51	49	48	48						48
Rietstapstraat 36	3056LS	15260	4.5		53	54	1900	50	53	51	49	49	49						49
Rijstgras 1	3068CL	04003	4.5		54	56	2400	53	54	52	51	51	51						51
Rijstgras 2	3068CN	04517	4.5		54	57	2700	53	54	51	51	51	51						51
Rijstgras 3	3068CL	04543	4.5		54	59	3300	53	54	51	51	51	51						51
Rijstgras 4	3068CN	04518	4.5		54	58	3000	53	54	51	51	51	51						51
Rijstgras 5	3068CL	04542	7.5		58	61	3900	57	58	55	55	55	55						55
Rijstgras 6	3068CN	04519	4.5		55	59	3300	54	55	52	52	52	52						52
Rijstgras 7	3068CL	04541	7.5		58	61	3900	57	58	55	55	55	55						55
Rijstgras 8	3068CN	04520	4.5		58	62	4100	57	58	55	55	55	55						55
Rijstgras 9	3068CL	04511	7.5		58	61	3900	57	58	55	55	55	55						55
Rijstgras 11	3068CL	04512	7.5		58	62	4100	57	58	55	55	55	55						55
Rijstgras 12	3068CN	04626	4.5		60	67	8100	59	60	57	57	57	57						57

Gemeente: Rotterdam

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (AIB/C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen (dB)	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie (dB)	Reductiepunten	Streefwaarde (dB)	Toe-komst	Toe-komst_ZLZOAB	Toe-komst_ZLZOAB_var0	Toe-komst_ZLZOAB_var1	Toe-komst_ZLZOAB_var2					Toe-komst met geadviseerde maatregelen (dB)
Rijstgras 13	3068CL	04513	7.5		60	65	5000	59	60	57	57	57	57					57
Rijstgras 14	3068CN	04649	4.5		60	67	8100	59	60	57	57	57	57					57
Rijstgras 15	3068CL	04514	7.5		59	63	4400	58	59	57	56	56	56					56
Rijstgras 16	3068CN	04646	4.5		60	67	8100	59	60	57	57	57	57					57
Rijstgras 17	3068CL	04515	4.5		56	61	3900	55	56	53	53	53	53					53
Rijstgras 18	3068CN	04641	4.5		61	67	8100	60	61	58	58	58	58					58
Rijstgras 19	3068CL	04516	4.5		56	61	3900	55	56	53	53	53	53					53
Rijstgras 20	3068CN	04638	4.5		61	67	8100	59	61	58	58	58	58					58
Rijstgras 21	3068CL	04639	7.5		60	63	4400	59	60	57	57	57	57					57
Rijstgras 22	3068CN	04637	4.5		61	67	8100	60	61	58	58	58	58					58
Rijstgras 23	3068CL	04640	4.5		56	62	4100	55	56	53	53	53	53					53
Rijstgras 24	3068CN	04686	4.5		61	67	8100	60	61	58	58	58	58					58
Rijstgras 25	3068CL	04642	4.5		56	62	4100	55	56	53	53	53	53					53
Rijstgras 26	3068CN	04685	4.5		61	67	8100	60	61	58	58	58	58					58
Rijstgras 27	3068CL	04643	4.5		56	63	4400	55	56	53	53	53	53					53
Rijstgras 28	3068CN	04684	4.5		61	68	8300	60	61	58	58	58	58					58
Rijstgras 29	3068CL	04644	4.5		56	63	4400	55	56	53	53	53	53					53
Rijstgras 30	3068CN	04683	4.5		61	68	8300	60	61	58	58	58	58					58
Rijstgras 31	3068CL	04645	4.5		56	63	4400	55	56	54	53	53	53					53
Rijstgras 32	3068CN	04682	4.5		61	68	8300	60	61	58	58	58	58					58
Rijstgras 33	3068CL	04647	4.5		56	63	4400	55	56	53	53	53	53					53
Rijstgras 34	3068CN	04681	4.5		61	68	8300	60	61	58	58	58	58					58
Rijstgras 35	3068CL	04648	4.5		58	63	4400	57	58	56	55	55	55					55
Rijstgras 36	3068CN	04680	4.5		61	68	8300	60	61	58	58	58	58					58
Rijstgras 38	3068CN	04679	4.5		61	68	8300	60	61	58	58	58	58					58
Rijstgras 40	3068CN	04678	7.5		62	68	8300	61	62	59	59	59	59					59
Rijstgras 42	3068CN	04677	4.5		61	68	8300	60	61	58	58	58	58					58
Rijstgras 44	3068CN	04729	4.5		60	68	8300	59	60	58	58	58	58					58
Rijstgras 45	3068CM	04756	4.5		57	60	3600	56	57	55	55	55	55					55
Rijstgras 46	3068CN	04728	4.5		61	68	8300	60	61	58	58	58	58					58
Rijstgras 47	3068CM	04754	4.5		56	60	3600	55	56	53	53	53	53					53
Rijstgras 48	3068CN	04727	4.5		61	68	8300	60	61	58	58	58	58					58
Rijstgras 49	3068CM	04753	4.5		56	60	3600	55	56	53	53	53	53					53
Rijstgras 50	3068CN	04726	4.5		61	68	8300	60	61	58	58	58	58					58
Rijstgras 51	3068CM	04752	4.5		55	59	3300	54	55	52	52	52	52					52
Rijstgras 52	3068CN	04725	4.5		61	68	8300	60	61	58	58	58	58					58
Rijstgras 53	3068CM	04751	4.5		55	59	3300	54	55	52	52	52	52					52
Rijstgras 54	3068CN	04724	4.5		61	67	8100	60	61	58	58	58	58					58
Rijstgras 55	3068CM	04750	4.5		55	59	3300	54	55	52	52	52	52					52
Rijstgras 56	3068CN	04723	4.5		61	67	8100	60	61	58	58	58	58					58
Rijstgras 57	3068CM	04749	4.5		55	58	3000	54	55	53	52	52	52					52
Rijstgras 58	3068CN	04722	4.5		61	67	8100	60	61	58	58	58	58					58
Rijstgras 59	3068CM	04748	4.5		55	56	2400	53	55	52	52	52	52					52
Rijstgras 60	3068CP	04721	4.5		61	67	8100	60	61	58	58	58	58					58
Rijstgras 61	3068CM	04747	4.5		55	55	2100	54	55	52	52	52	52					52
Rijstgras 62	3068CP	04720	4.5		61	68	8300	60	61	58	58	58	58					58
Rijstgras 63	3068CM	04746	4.5		55	56	2400	54	55	52	52	52	52					52
Rijstgras 64	3068CP	04757	4.5		61	68	8300	60	61	58	58	58	58					58
Rijstgras 65	3068CM	04745	4.5		55	57	2700	54	55	52	52	52	52					52
Rijstgras 66	3068CP	04755	4.5		61	68	8300	60	61	58	58	58	58					58
Rijstgras 67	3068CM	04498	4.5		57	58	3000	56	57	54	54	54	54					54
Rijstgras 68	3068CP	04744	7.5		62	68	8300	61	62	60	60	60	60					60

Gemeente: Rotterdam

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (AIB/C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	Toe-komst	Toe-komst_ZLZOAB	Toe-komst_ZLZOAB_var0	Toe-komst_ZLZOAB_var1	Toe-komst_ZLZOAB_var2						Toe-komst met geadviseerde maatregelen [dB]
Rijstgras 69	3068CM	04499	4.5		55	56	2400	53	55	52	52	52	52						52
Rijstgras 70	3068CP	04743	7.5		61	66	7800	60	61	58	58	58	58						58
Rijstgras 71	3068CM	04501	4.5		54	56	2400	53	54	51	51	51	51						51
Rijstgras 72	3068CP	04742	4.5		60	64	4700	59	60	57	57	57	57						57
Rijstgras 73	3068CM	04503	4.5		54	56	2400	53	54	51	51	51	51						51
Rijstgras 74	3068CP	04741	7.5		61	65	5000	59	61	58	58	58	58						58
Rijstgras 75	3068CM	04505	4.5		54	56	2400	53	54	51	51	51	51						51
Rijstgras 76	3068CP	04740	4.5		59	63	4400	58	59	56	56	56	56						56
Rijstgras 77	3068CM	04507	4.5		54	56	2400	53	54	51	51	51	51						51
Rijstgras 78	3068CP	04739	4.5		59	63	4400	57	59	56	56	55	55						55
Rijstgras 79	3068CM	04509	7.5		58	62	4100	57	58	56	55	55	55						55
Rijstgras 80	3068CP	04738	4.5		58	63	4400	57	58	55	55	55	55						55
Rijstgras 82	3068CP	04737	4.5		58	62	4100	57	58	55	55	55	55						55
Rijstgras 84	3068CP	04736	4.5		58	62	4100	57	58	55	55	55	55						55
Rijstgras 86	3068CP	04735	4.5		58	62	4100	57	58	55	55	55	55						55
Rijstgras 88	3068CP	04776	4.5		58	62	4100	57	58	55	55	55	55						55
Rijstgras 90	3068CP	04576	4.5		58	62	4100	57	58	56	55	55	55						55
Rijstgras 92	3068CR	04578	4.5		58	62	4100	57	58	55	55	55	55						55
Rijstgras 94	3068CR	04581	4.5		58	61	3900	57	58	55	55	55	55						55
Rijstgras 96	3068CR	04584	4.5		57	59	3300	56	57	55	54	54	54						54
Rijstgras 98	3068CR	04587	4.5		58	61	3900	56	58	55	55	55	55						55
Rijstgras 100	3068CR	04588	4.5		57	60	3600	56	57	55	54	54	54						54
Rijstgras 102	3068CR	04590	4.5		57	60	3600	56	57	54	54	54	54						54
Rijstgras 104	3068CR	04593	4.5		57	60	3600	55	57	54	54	54	54						54
Rijstgras 106	3068CR	04595	4.5		57	59	3300	55	57	54	53	53	53						53
Rijstgras 108	3068CR	04280	4.5		57	60	3600	55	57	54	54	54	54						54
Rijstgras 110	3068CR	04283	4.5		57	60	3600	55	57	54	54	54	54						54
Rijstgras 112	3068CR	04287	4.5		57	59	3300	55	57	54	54	54	54						54
Rijstgras 114	3068CR	04290	4.5		57	60	3600	56	57	54	54	54	54						54
Rijstgras 116	3068CR	04293	4.5		57	59	3300	56	57	54	54	54	54						54
Rijstgras 118	3068CR	04296	4.5		57	59	3300	55	57	54	54	54	54						54
Rijstgras 120	3068CR	04298	4.5		56	59	3300	55	56	53	53	53	53						53
Rinus Terlouwstraat 1	3056PH	11626	7.5		57	63	4400	57	57	56	56	56	56						56
Rinus Terlouwstraat 2	3056PH	11678	7.5		57	63	4400	57	57	56	56	56	56						56
Rinus Terlouwstraat 3	3056PH	11627	7.5		57	63	4400	57	57	56	56	56	56						56
Rinus Terlouwstraat 4	3056PH	11679	7.5		56	61	3900	55	56	54	54	54	54						54
Rinus Terlouwstraat 5	3056PH	11628	7.5		58	63	4400	58	58	57	57	57	57						57
Rinus Terlouwstraat 6	3056PH	11680	7.5		53	58	3000	53	53	52	52	52	52						52
Rinus Terlouwstraat 7	3056PH	11629	7.5		57	63	4400	57	57	57	57	57	57						57
Rinus Terlouwstraat 8	3056PH	11681	7.5		54	58	3000	53	54	53	53	53	53						53
Rinus Terlouwstraat 9	3056PH	11630	7.5		58	63	4400	58	58	57	57	57	57						57
Rinus Terlouwstraat 10	3056PH	11682	7.5		54	57	2700	53	54	53	52	52	52						52
Rinus Terlouwstraat 11	3056PH	11631	7.5		57	62	4100	57	57	57	57	57	57						57
Rinus Terlouwstraat 12	3056PH	11683	7.5		55	58	3000	54	55	54	53	53	53						53
Robert Kochplaats 3 B	3068JC	13884	7.5		53	55	2100	51	53	50	50	49	49						49
Robert Kochplaats 129	3068JC	13736	22.5		55	58	3000	53	55	52	52	51	51						51
Robert Kochplaats 130	3068JD	13869	7.5		51	54	1900	50	51	48	48	48	48						48
Robert Kochplaats 344	3068JD	04483	4.5		55	56	2400	53	55	52	51	51	51						51
Robert Kochplaats 346	3068JD	13737	7.5		56	58	3000	54	56	54	53	53	53						53
Schapegras 1	3068CS	02795	7.5		59	64	4700	58	59	56	56	56	56						56
Schapegras 2	3068CT	02789	7.5		59	64	4700	58	59	56	56	56	56						56
Schapegras 3	3068CS	02796	4.5		56	59	3300	55	56	53	53	53	53						53

Gemeente: Rotterdam

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (AIB/C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen (dB)	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie (dB)	Reductiepunten	Streefwaarde (dB)	Toe-komst	Toe-komst_ZLZOAB	Toe-komst_ZLZOAB_var0	Toe-komst_ZLZOAB_var1	Toe-komst_ZLZOAB_var2						Toe-komst met geadviseerde maatregelen (dB)
Schapegras 4	3068CT	02788	7.5		59	64	4700	58	59	56	56	56	56						56
Schapegras 5	3068CS	02785	4.5		56	59	3300	55	56	53	53	53	53						53
Schapegras 6	3068CT	02787	7.5		59	64	4700	57	59	56	56	56	56						56
Schapegras 7	3068CS	02783	4.5		55	59	3300	54	55	53	53	53	53						53
Schapegras 8	3068CT	02786	7.5		59	64	4700	57	59	56	56	56	56						56
Schapegras 9	3068CS	02781	4.5		55	59	3300	54	55	52	52	52	52						52
Schapegras 10	3068CT	02784	7.5		58	64	4700	57	58	56	56	55	55						55
Schapegras 11	3068CS	02779	4.5		55	59	3300	54	55	52	52	52	52						52
Schapegras 12	3068CT	02782	7.5		59	64	4700	57	59	56	56	56	56						56
Schapegras 13	3068CS	02777	7.5		59	64	4700	58	59	57	56	56	56						56
Schapegras 14	3068CT	02780	7.5		59	64	4700	58	59	56	56	56	56						56
Schapegras 15	3068CS	02775	4.5		55	60	3600	54	55	53	53	53	53						53
Schapegras 16	3068CT	02778	7.5		59	64	4700	58	59	56	56	56	56						56
Schapegras 17	3068CS	02774	4.5		56	60	3600	55	56	53	53	53	53						53
Schapegras 18	3068CT	02776	7.5		59	64	4700	58	59	56	56	56	56						56
Schapegras 19	3068CS	02773	7.5		59	65	5000	58	59	57	56	56	56						56
Schapegras 20	3068CT	02748	4.5		55	60	3600	54	55	52	52	52	52						52
Schapegras 21	3068CS	02771	7.5		59	65	5000	58	59	57	56	56	56						56
Schapegras 22	3068CT	02747	7.5		59	65	5000	58	59	56	56	56	56						56
Schapegras 23	3068CS	02770	4.5		59	64	4700	58	59	57	57	57	57						57
Schapegras 24	3068CT	02772	7.5		61	67	8100	60	61	58	58	58	58						58
Scharlakendoorn 1	3068MS	04228	4.5		56	58	3000	55	56	54	53	53	53						53
Scharlakendoorn 2	3068MT	04240	4.5		54	56	2400	53	54	51	51	51	51						51
Scharlakendoorn 3	3068MS	04229	4.5		56	58	3000	54	56	53	53	53	53						53
Scharlakendoorn 4	3068MT	04239	4.5		54	56	2400	53	54	52	51	51	51						51
Scharlakendoorn 5	3068MS	04232	4.5		56	58	3000	54	56	53	53	53	53						53
Scharlakendoorn 6	3068MT	04241	4.5		54	56	2400	53	54	52	51	51	51						51
Scharlakendoorn 7	3068MS	04233	4.5		56	57	2700	54	56	53	53	53	53						53
Scharlakendoorn 8	3068MT	04242	4.5		54	56	2400	53	54	52	51	51	51						51
Scharlakendoorn 9	3068MS	04234	4.5		56	57	2700	54	56	53	53	53	53						53
Scharlakendoorn 10	3068MT	04243	4.5		55	56	2400	53	55	52	51	51	51						51
Scharlakendoorn 11	3068MS	04236	4.5		55	57	2700	54	55	52	52	52	52						52
Scharlakendoorn 12	3068MT	04246	4.5		54	56	2400	53	54	52	51	51	51						51
Scharlakendoorn 13	3068MS	04237	4.5		55	56	2400	53	55	52	52	52	52						52
Scharlakendoorn 14	3068MT	04244	4.5		54	56	2400	53	54	52	51	51	51						51
Scharlakendoorn 15	3068MS	04238	4.5		55	56	2400	53	55	52	52	52	52						52
Scharlakendoorn 16	3068MT	04247	4.5		54	55	2100	53	54	51	51	51	51						51
Scharlakendoorn 18	3068MT	04249	4.5		54	55	2100	52	54	51	51	51	51						51
Scharlakendoorn 20	3068MT	04245	4.5		54	55	2100	52	54	51	50	50	50						50
Scharlakendoorn 22	3068MT	04248	4.5		54	55	2100	52	54	51	50	50	50						50
Scharlakendoorn 24	3068MT	04276	4.5		54	55	2100	52	54	51	50	50	50						50
Scharlakendoorn 26	3068MT	04269	4.5		56	57	2700	54	56	53	53	53	53						53
Scharlakendoorn 28	3068MT	04268	4.5		55	57	2700	53	55	52	52	52	52						52
Scharlakendoorn 30	3068MT	04265	4.5		56	58	3000	55	56	54	53	53	53						53
Scharlakendoorn 32	3068MT	04264	4.5		56	58	3000	55	56	53	53	53	53						53
Scharlakendoorn 34	3068MT	04262	7.5		58	61	3900	56	58	55	55	55	55						55
Scharlakendoorn 36	3068MT	04260	7.5		57	60	3600	56	57	55	54	54	54						54
Scharlakendoorn 38	3068MT	04259	4.5		56	58	3000	54	56	53	53	53	53						53
Scharlakendoorn 40	3068MT	04258	4.5		55	58	3000	54	55	52	52	52	52						52
Scharlakendoorn 42	3068MT	04251	4.5		56	58	3000	55	56	53	53	53	53						53
Scharlakendoorn 44	3068MT	04254	4.5		54	56	2400	53	54	51	51	51	51						51
Scharlakendoorn 46	3068MT	04256	7.5		56	59	3300	55	56	53	53	53	53						53

Gemeente: Rotterdam

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (AIB/C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	Toe-komst	Toe-komst_ZLZOAB	Toe-komst_ZLZOAB_var0	Toe-komst_ZLZOAB_var1	Toe-komst_ZLZOAB_var2	Toe-komst met geadviseerde maatregelen [dB]
Scharlakendoorn 48	3068MT	04261	7.5		55	58	3000	54	55	52	52	52	52	52
Scharlakendoorn 50	3068MT	04266	4.5		54	56	2400	52	54	51	50	50	50	50
Scharlakendoorn 52	3068MT	04270	4.5		54	56	2400	52	54	51	50	50	50	50
Scharlakendoorn 54	3068MT	04273	4.5		55	56	2400	53	55	52	51	51	51	51
Scharlakendoorn 56	3068MT	04274	4.5		55	56	2400	52	55	52	51	51	51	51
Sierbloem 1	3068AP	15407	7.5		60	61	3900	57	60	57	56	56	56	56
Sierbloem 2	3068AP	15333	4.5		54	54	1900	52	54	51	51	51	51	51
Sierbloem 3	3068AP	15408	7.5		60	61	3900	57	60	57	56	56	56	56
Sierbloem 4	3068AP	15334	7.5		59	60	3600	57	59	56	56	55	55	55
Sierbloem 5	3068AP	15409	7.5		60	61	3900	57	60	57	56	56	56	56
Sierbloem 6	3068AP	15336	4.5		55	55	2100	53	55	52	52	52	52	52
Sierbloem 8	3068AP	15337	4.5		55	55	2100	53	55	52	52	52	52	52
Sierbloem 9	3068AP	15410	7.5		59	61	3900	57	59	56	56	55	55	55
Sierbloem 10	3068AP	15338	7.5		60	61	3900	57	60	57	56	56	56	56
Sierbloem 11	3068AP	15415	7.5		59	61	3900	57	59	56	56	56	56	56
Sierbloem 12	3068AP	15340	4.5		55	55	2100	53	55	52	52	51	51	51
Sierbloem 13	3068AP	15420	7.5		59	61	3900	57	59	56	56	56	56	56
Sierbloem 14	3068AP	15304	4.5		54	55	2100	52	54	52	51	51	51	51
Sierbloem 15	3068AP	15421	7.5		59	61	3900	57	59	56	56	56	56	56
Sierbloem 17	3068AP	15422	7.5		59	61	3900	57	59	56	56	56	56	56
Sierbloem 19	3068AP	15423	7.5		59	61	3900	57	59	56	56	55	55	55
Sierbloem 21	3068AP	15384	7.5		59	61	3900	57	59	56	56	55	55	55
Sierbloem 23	3068AP	15386	7.5		59	61	3900	57	59	56	56	56	56	56
Sierbloem 25	3068AP	15388	7.5		59	61	3900	57	59	56	56	55	55	55
Sierbloem 27	3068AP	15390	7.5		59	61	3900	57	59	56	56	55	55	55
Sierbloem 29	3068AP	15391	7.5		59	61	3900	57	59	57	56	55	55	55
Sierbloem 31	3068AP	15393	7.5		59	61	3900	57	59	57	56	56	56	56
Sinclair Lewisplaats 7 F	3068EN	13845	10.5		50	53	1600	50	50	48	48	48	48	48
Sinclair Lewisplaats 131	3068ER	13839	22.5		53	57	2700	53	53	51	51	51	51	51
Smetanalaan 19	3055TL	10661	7.5		51	53	1600	51	51	49	49	49	49	49
Smetanalaan 21	3055TL	10659	7.5		52	53	1600	51	52	50	49	49	49	49
Smetanalaan 23	3055TL	10657	7.5		52	53	1600	51	52	50	49	49	49	49
Smetanalaan 25	3055TL	10654	7.5		52	54	1900	51	52	50	50	49	49	49
Smetanalaan 27	3055TL	10652	7.5		52	53	1600	51	52	50	49	49	49	49
Smetanalaan 29	3055TL	10650	7.5		52	53	1600	50	52	50	49	49	49	49
Smetanalaan 31	3055TL	11503	7.5		52	53	1600	50	52	49	49	48	48	48
Speerdistel 1	3068NM	04816	4.5		58	62	4100	57	58	55	55	55	55	55
Speerdistel 2	3068NN	04823	4.5		57	59	3300	55	57	54	53	53	53	53
Speerdistel 3	3068NM	04817	4.5		59	63	4400	57	59	56	55	55	55	55
Speerdistel 4	3068NN	04822	4.5		56	57	2700	54	56	53	53	53	53	53
Speerdistel 5	3068NM	04818	4.5		59	63	4400	57	59	56	56	56	56	56
Speerdistel 6	3068NN	04826	4.5		57	60	3600	55	57	54	54	54	54	54
Speerdistel 7	3068NM	04819	4.5		59	63	4400	57	59	56	56	56	56	56
Speerdistel 8	3068NN	04824	4.5		57	61	3900	56	57	54	54	54	54	54
Speerdistel 9	3068NM	04820	4.5		59	63	4400	57	59	56	56	56	56	56
Speerdistel 10	3068NN	04825	4.5		57	61	3900	56	57	54	54	54	54	54
Speerdistel 11	3068NM	04821	4.5		60	65	5000	58	60	57	57	57	57	57
Speerdistel 12	3068NN	04827	4.5		57	61	3900	56	57	55	54	54	54	54
Speerdistel 13	3068NM	04858	4.5		59	64	4700	58	59	57	56	56	56	56
Speerdistel 14	3068NN	04829	4.5		57	58	3000	56	57	54	54	54	54	54
Speerdistel 15	3068NM	04854	4.5		60	64	4700	58	60	57	57	57	57	57
Speerdistel 16	3068NN	04857	4.5		58	60	3600	57	58	56	56	56	56	56

Gemeente: Rotterdam

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (AIB/C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen (dB)		Reductiepunten	Streefwaarde (dB)	Toe-komst	Toe-komst_ZLZOAB	Toe-komst_ZLZOAB_var0	Toe-komst_ZLZOAB_var1	Toe-komst_ZLZOAB_var2	Toe-komst met geadviseerde maatregelen (dB)				
Speerdistel 18	3068NN	04841	4.5		61	67	8100	60	61	59	59	59	59					59
Speerdistel 20	3068NN	04839	4.5		61	67	8100	60	61	58	58	58	58					58
Speerdistel 22	3068NN	04882	4.5		62	68	8300	61	62	59	59	59	59					59
Speerdistel 24	3068NN	04881	7.5		64	69	8600	63	64	61	61	61	61					61
Speerdistel 26	3068NN	04880	4.5		62	68	8300	61	62	60	59	59	59					59
Speerdistel 28	3068NN	04879	4.5		62	68	8300	61	62	59	59	59	59					59
Speerdistel 30	3068NN	04878	4.5		62	68	8300	61	62	60	60	59	59					59
Speerdistel 32	3068NN	04877	4.5		62	68	8300	61	62	59	59	59	59					59
Steenbreekvaren 2	3069HS	15796	4.5		53	54	1900	50	53	51	50	49	49					49
Steenbreekvaren 4	3069HS	15795	4.5		53	54	1900	50	53	51	50	49	49					49
Steenbreekvaren 6	3069HS	15794	4.5		54	54	1900	50	54	51	50	50	50					50
Steenbreekvaren 7	3069HS	15784	7.5		56	57	2700	52	56	54	52	52	51					52
Steenbreekvaren 8	3069HS	15793	4.5		54	55	2100	50	54	52	51	50	50					50
Steenbreekvaren 9	3069HS	15783	7.5		57	57	2700	52	57	54	52	52	51					52
Steenbreekvaren 10	3069HS	15790	7.5		57	57	2700	52	57	54	52	52	52					52
Steenbreekvaren 11	3069HS	15782	4.5		56	56	2400	50	56	53	51	50	50					50
Steenbreekvaren 12	3069HS	16083	7.5		57	57	2700	52	57	54	52	51	51					51
Steenbreekvaren 13	3069HS	15852	4.5		56	56	2400	50	56	53	51	50	50					50
Steenbreekvaren 14	3069HS	16081	4.5		55	56	2400	51	55	53	50	50	50					50
Steenbreekvaren 15	3069HS	15849	4.5		56	57	2700	51	56	53	51	51	50					51
Steenbreekvaren 16	3069HS	16079	7.5		57	58	3000	52	57	54	52	51	51					51
Steenbreekvaren 17	3069HS	15846	4.5		56	57	2700	51	56	53	51	51	51					51
Steenbreekvaren 18	3069HS	16077	7.5		57	58	3000	52	57	55	52	51	51					51
Steenbreekvaren 19	3069HS	15844	7.5		58	58	3000	52	58	55	52	52	52					52
Steenbreekvaren 20	3069HS	15851	4.5		56	56	2400	50	56	53	51	50	50					50
Steenbreekvaren 21	3069HS	15842	4.5		56	57	2700	51	56	54	51	51	50					51
Steenbreekvaren 22	3069HS	15848	4.5		55	56	2400	50	55	53	50	50	50					50
Stekelbrem 41	3068TB	01888	7.5		49	53	1600	50	49	48	48	48	48					48
Sterrekroosstraat 1	3056RJ	00948	7.5		60	62	4100	58	60	58	57	56	56					56
Sterrekroosstraat 2	3056RJ	00997	7.5		60	61	3900	58	60	58	56	56	56					56
Sterrekroosstraat 3	3056RJ	01008	7.5		61	62	4100	59	61	58	57	56	56					56
Sterrekroosstraat 4	3056RJ	00946	7.5		60	61	3900	58	60	58	56	56	56					56
Sterrekroosstraat 5	3056RJ	01009	7.5		61	62	4100	59	61	58	57	56	56					56
Sterrekroosstraat 6	3056RJ	00947	7.5		60	62	4100	59	60	58	57	56	56					56
Sterrekroosstraat 7	3056RJ	01010	4.5		55	56	2400	53	55	53	52	52	52					52
Sterrekroosstraat 8	3056RJ	00949	4.5		56	56	2400	54	56	53	52	52	52					52
Sterrekroosstraat 9	3056RJ	01011	4.5		55	56	2400	53	55	53	52	52	52					52
Sterrekroosstraat 10	3056RJ	00951	4.5		56	56	2400	54	56	53	52	52	52					52
Sterrekroosstraat 11	3056RJ	01012	4.5		55	55	2100	53	55	53	52	52	52					52
Sterrekroosstraat 12	3056RJ	00916	4.5		56	56	2400	54	56	53	52	52	52					52
Sterrekroosstraat 13	3056RJ	01013	7.5		61	62	4100	59	61	58	57	57	57					57
Sterrekroosstraat 14	3056RJ	00919	7.5		61	62	4100	59	61	58	57	57	57					57
Sterrekroosstraat 15	3056RJ	01014	7.5		61	62	4100	59	61	58	57	57	57					57
Sterrekroosstraat 16	3056RJ	00923	7.5		61	62	4100	59	61	58	57	57	57					57
Sterrekroosstraat 17	3056RJ	00935	7.5		61	62	4100	58	61	58	56	56	56					56
Sterrekroosstraat 18	3056RJ	00925	7.5		60	62	4100	59	60	58	57	57	57					57
Sterrekroosstraat 19	3056RJ	00936	4.5		55	55	2100	53	55	52	52	52	52					52
Sterrekroosstraat 20	3056RJ	00927	4.5		55	56	2400	54	55	53	52	52	52					52
Sterrekroosstraat 21	3056RJ	00937	4.5		55	55	2100	53	55	53	52	52	52					52
Sterrekroosstraat 22	3056RJ	00929	4.5		55	56	2400	54	55	53	52	52	52					52
Sterrekroosstraat 23	3056RJ	00938	4.5		55	55	2100	54	55	53	52	52	52					52
Sterrekroosstraat 24	3056RJ	00931	4.5		55	56	2400	54	55	53	52	52	52					52

Gemeente: Rotterdam

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (AIB/C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	Toe-komst	Toe-komst_ZLZOAB	Toe-komst_ZLZOAB_var0	Toe-komst_ZLZOAB_var1	Toe-komst_ZLZOAB_var2						Toe-komst met geadviseerde maatregelen [dB]
Sterrekroosstraat 25	3056RJ	00918	7.5		60	62	4100	58	60	58	56	56	56						56
Sterrekroosstraat 26	3056RJ	00933	7.5		60	62	4100	58	60	58	56	56	56						56
Sterrekroosstraat 27	3056RJ	00921	7.5		61	62	4100	58	61	58	56	56	56						56
Sterrekroosstraat 28	3056RJ	00934	7.5		60	62	4100	59	60	58	57	56	56						56
Sterrekroosstraat 29	3056RJ	00932	7.5		60	61	3900	59	60	58	57	57	57						57
Sterrekroosstraat 30	3056RJ	00904	7.5		60	61	3900	58	60	58	56	56	56						56
Straatweg 107	3054AC	12369	7.5		50	54	1900	50	50	50	50	50	50						50
Straatweg 109	3054AC	12370	10.5		50	57	2700	50	50	50	50	50	50						50
Straatweg 111	3054AC	12371	10.5		48	55	2100	50	48	48	48	48	48						48
Straatweg 113	3054AC	12372	4.5		48	53	1600	50	48	48	48	48	48						48
Straatweg 117	3054AC	12357	10.5		51	56	2400	50	51	50	50	50	50						50
Straatweg 129	3054AC	12344	7.5		48	53	1600	50	48	47	47	47	47						47
Straatweg 129 B	3054AC	12343	10.5		50	57	2700	50	50	50	50	50	50						50
Straatweg 131	3054AC	12368	10.5		51	58	3000	51	51	51	51	51	51						51
Straatweg 133	3054AC	12345	10.5		51	57	2700	51	51	51	51	51	51						51
Straatweg 135	3054AC	12346	10.5		51	57	2700	51	51	51	51	51	51						51
Straatweg 139	3054AC	12347	7.5		50	55	2100	50	50	50	50	50	50						50
Straatweg 141	3054AC	12348	7.5		49	55	2100	50	49	49	49	49	49						49
Straatweg 145	3054AC	12350	10.5		49	55	2100	50	49	49	49	49	49						49
Straatweg 152	3054AJ	12377	10.5		51	56	2400	51	51	50	50	50	50						50
Straatweg 153	3054AC	12331	13.5		51	58	3000	51	51	51	51	51	51						51
Straatweg 154	3054AJ	12378	10.5		51	55	2100	51	51	51	51	51	51						51
Straatweg 155	3054AC	12332	4.5		47	53	1600	50	47	47	47	47	47						47
Straatweg 156	3054AJ	12379	10.5		51	57	2700	51	51	51	51	51	51						51
Straatweg 157	3054AD	12333	4.5		49	55	2100	50	49	49	49	49	49						49
Straatweg 158	3054AJ	12380	10.5		52	57	2700	52	52	52	52	52	52						52
Straatweg 159	3054AD	12334	4.5		49	55	2100	50	49	49	49	49	49						49
Straatweg 160	3054AJ	12354	7.5		51	56	2400	51	51	51	51	51	51						51
Straatweg 161	3054AD	12337	4.5		49	55	2100	50	49	49	49	49	49						49
Straatweg 162	3054AJ	12355	10.5		52	58	3000	52	52	52	52	52	52						52
Straatweg 163	3054AD	12341	4.5		49	55	2100	50	49	49	49	49	49						49
Straatweg 164	3054AJ	12356	10.5		52	58	3000	52	52	52	52	52	52						52
Straatweg 167	3054AD	12307	10.5		50	55	2100	50	50	50	50	50	50						50
Straatweg 168	3054AJ	12358	10.5		51	56	2400	51	51	51	51	51	51						51
Straatweg 170	3054AJ	12359	10.5		52	57	2700	52	52	51	51	51	51						51
Straatweg 171 K002	3054AD	15092	7.5		48	53	1600	50	48	48	48	48	48						48
Straatweg 172 B	3054AJ	15096	10.5		51	57	2700	51	51	51	51	51	51						51
Straatweg 173	3054AD	12309	7.5		49	53	1600	50	49	48	48	48	48						48
Straatweg 174 B	3054AJ	15097	10.5		51	57	2700	51	51	51	51	51	51						51
Straatweg 175	3054AD	12310	7.5		49	54	1900	50	49	48	48	48	48						48
Straatweg 176 A	3054AJ	15099	10.5		51	57	2700	51	51	51	51	51	51						51
Straatweg 177	3054AD	12311	7.5		48	53	1600	50	48	48	48	48	48						48
Straatweg 178	3054AJ	12361	10.5		52	57	2700	52	52	51	51	51	51						51
Straatweg 179	3054AD	12312	7.5		49	54	1900	50	49	48	48	48	48						48
Straatweg 180	3054AK	12362	10.5		52	58	3000	52	52	52	52	52	52						52
Straatweg 182	3054AK	12363	10.5		52	57	2700	52	52	51	51	51	51						51
Straatweg 185	3054AD	12293	10.5		48	53	1600	50	48	47	47	47	47						47
Straatweg 186	3054AK	12365	7.5		52	57	2700	52	52	52	52	52	52						52
Straatweg 187	3054AD	12292	10.5		48	53	1600	50	48	48	48	48	48						48
Straatweg 193	3054AD	12290	7.5		48	53	1600	50	48	48	48	48	48						48
Straatweg 193 B	3054AD	12299	7.5		49	54	1900	50	49	48	48	48	48						48
Straatweg 196	3054AK	12367	10.5		52	58	3000	52	52	51	51	51	51						51

Gemeente: Rotterdam

[illegible]

Gemeente: Rotterdam

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (AIB/C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	Toe-komst	Toe-komst_ZLZOAB	Toe-komst_ZLZOAB_var0	Toe-komst_ZLZOAB_var1	Toe-komst_ZLZOAB_var2					Toe-komst met geadviseerde maatregelen [dB]
Stresemannplaats 29	3068JL	13792	40.5		52	55	2100	50	52	49	49	49	49					49
Struisgras 1	3068CV	04573	4.5		55	56	2400	54	55	52	52	52	52					52
Struisgras 2	3068CW	04575	4.5		55	57	2700	54	55	52	52	52	52					52
Struisgras 3	3068CV	04571	4.5		55	56	2400	54	55	52	52	52	52					52
Struisgras 4	3068CW	04574	4.5		55	57	2700	54	55	52	52	52	52					52
Struisgras 5	3068CV	04569	4.5		55	56	2400	54	55	52	52	52	52					52
Struisgras 6	3068CW	04572	4.5		55	57	2700	54	55	52	52	52	52					52
Struisgras 7	3068CV	04567	4.5		55	56	2400	54	55	52	52	52	52					52
Struisgras 8	3068CW	04570	4.5		55	57	2700	54	55	52	52	52	52					52
Struisgras 9	3068CV	04565	4.5		55	55	2100	54	55	52	52	52	52					52
Struisgras 10	3068CW	04568	4.5		55	57	2700	54	55	52	52	52	52					52
Struisgras 11	3068CV	04563	4.5		55	56	2400	53	55	52	52	52	52					52
Struisgras 12	3068CW	04566	4.5		55	57	2700	54	55	52	52	52	52					52
Struisgras 13	3068CV	04561	4.5		55	56	2400	53	55	52	52	52	52					52
Struisgras 14	3068CW	04564	4.5		54	57	2700	53	54	52	52	52	52					52
Struisgras 15	3068CV	04559	4.5		54	56	2400	53	54	52	52	52	52					52
Struisgras 16	3068CW	04562	4.5		54	57	2700	53	54	52	52	52	52					52
Struisgras 17	3068CV	04733	4.5		54	56	2400	53	54	52	52	51	51					51
Struisgras 18	3068CW	04560	4.5		54	58	3000	53	54	52	52	52	52					52
Struisgras 19	3068CV	04731	4.5		55	57	2700	54	55	52	52	52	52					52
Struisgras 20	3068CW	04734	4.5		54	57	2700	53	54	51	51	51	51					51
Struisgras 21	3068CV	04730	4.5		57	58	3000	56	57	54	54	54	54					54
Struisgras 22	3068CW	04732	4.5		57	59	3300	56	57	54	54	54	54					54
Svendsenlaan 38	3055TP	10655	7.5		50	53	1600	50	50	48	48	48	48					48
Tagoreplaats 209	3069PE	13834	40.5		50	53	1600	50	50	48	48	48	48					48
Terbregse Rechter Rottekade 27	3055XC	16173	1.0		56	59	3300	55	56	54	54	54	54					54
Terbregse Rechter Rottekade 31	3055XC	16174	1.0		55	57	2700	54	55	54	53	53	53					53
Terbregse Rechter Rottekade 32	3055XE	00730	4.5		56	60	3600	55	56	54	54	54	54					54
Terbregse Rechter Rottekade 34	3055XE	00731	4.5		56	59	3300	55	56	54	54	54	54					54
Terbregse Rechter Rottekade 36	3055XE	00732	4.5		56	60	3600	55	56	54	54	54	54					54
Terbregse Rechter Rottekade 38	3055XE	00733	4.5		56	60	3600	55	56	54	54	54	54					54
Terbregse Rechter Rottekade 40	3055XE	00698	4.5		56	60	3600	55	56	55	54	54	54					54
Terbregse Rechter Rottekade 42	3055XE	00699	4.5		56	60	3600	55	56	55	54	54	54					54
Terbregse Rechter Rottekade 44	3055XE	00700	4.5		56	59	3300	55	56	55	54	54	54					54
Terbregse Rechter Rottekade 46	3055XE	00701	7.5		57	60	3600	56	57	55	54	54	54					54
Terbregse Rechter Rottekade 48	3055XE	00693	7.5		57	60	3600	56	57	55	54	54	54					54
Terbregse Rechter Rottekade 50	3055XE	00694	4.5		56	59	3300	55	56	54	54	54	54					54
Terbregse Rechter Rottekade 52	3055XG	00695	4.5		56	59	3300	55	56	54	54	54	54					54
Terbregse Rechter Rottekade 54	3055XG	00696	4.5		56	59	3300	55	56	54	54	54	54					54
Terbregse Rechter Rottekade 56	3055XG	00697	4.5		56	59	3300	55	56	54	54	54	54					54
Terbregse Rechter Rottekade 58	3055XG	00365	4.5		56	59	3300	55	56	54	54	54	54					54
Terbregse Rechter Rottekade 60	3055XG	00366	4.5		56	59	3300	55	56	54	54	54	54					54
Terbregse Rechter Rottekade 62	3055XG	00367	4.5		56	59	3300	55	56	54	54	54	54					54
Terbregse Rechter Rottekade 64	3055XG	00368	4.5		56	59	3300	55	56	54	54	54	54					54
Terbregse Rechter Rottekade 66	3055XG	00369	4.5		56	59	3300	55	56	54	54	54	54					54
Terbregse Rechter Rottekade 68	3055XG	00352	4.5		56	59	3300	55	56	54	53	53	53					53
Terbregse Rechter Rottekade 70	3055XG	00353	4.5		56	59	3300	55	56	54	53	53	53					53
Terbregse Rechter Rottekade 72	3055XG	00354	4.5		56	59	3300	55	56	54	54	54	54					54
Terbregse Rechter Rottekade 76	3055XG	00355	7.5		57	60	3600	56	57	55	55	54	54					54
Terbregse Rechter Rottekade 78	3055XG	00356	7.5		57	60	3600	55	57	55	54	54	54					54
Terbregse Rechter Rottekade 80	3055XG	00357	4.5		56	59	3300	55	56	54	54	54	54					54
Terbregse Rechter Rottekade 88	3055XG	00359	7.5		56	60	3600	56	56	54	54	54	54					54

Gemeente: Rotterdam

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (AIB/C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	Toe-komst	Toe-komst_ZLZOAB	Toe-komst_ZLZOAB_var0	Toe-komst_ZLZOAB_var1	Toe-komst_ZLZOAB_var2						Toe-komst met geadviseerde maatregelen [dB]
Terbregse Rechter Rottekade 91	3055XC	00360	19.5		58	60	3600	57	58	56	56	56	56						56
Terbregse Rechter Rottekade 102	3055XH	00361	4.5		55	57	2700	54	55	53	52	52	52						52
Terbregse Rechter Rottekade 105 A	3055XC	16171	1.0		56	58	3000	55	56	54	53	53	53						53
Terbregse Rechter Rottekade 105 B	3055XC	16172	1.0		56	57	2700	55	56	54	53	53	53						53
Terbregse Rechter Rottekade 107	3055XC	00364	4.5		56	58	3000	54	56	54	53	53	53						53
Terbregse Rechter Rottekade 108	3055XH	00362	4.5		53	55	2100	52	53	51	51	51	51						51
Terbregse Rechter Rottekade 109	3055XC	00377	4.5		56	58	3000	55	56	54	53	53	53						53
Terbregse Rechter Rottekade 112	3055XH	00363	4.5		53	55	2100	52	53	51	51	51	51						51
Terbregse Rechter Rottekade 113	3055XC	00378	4.5		56	57	2700	54	56	54	52	52	52						52
Terbregse Rechter Rottekade 117	3055XC	00379	4.5		56	58	3000	54	56	53	52	52	52						52
Terbregse Rechter Rottekade 125	3055XC	00380	4.5		56	58	3000	54	56	54	53	53	53						53
Terbregse Rechter Rottekade 129	3055XC	00384	7.5		57	60	3600	56	57	55	54	54	54						54
Terbregse Rechter Rottekade 130	3055XH	00381	7.5		52	55	2100	51	52	51	50	50	50						50
Terbregse Rechter Rottekade 136	3055XH	00325	7.5		52	54	1900	50	52	50	49	49	49						49
Terbregse Rechter Rottekade 138	3055XH	00327	7.5		55	56	2400	53	55	53	52	51	51						51
Terbregse Rechter Rottekade 140	3055XH	00329	4.5		53	55	2100	52	53	51	51	51	51						51
Terbregse Rechter Rottekade 141	3055XD	00326	4.5		55	56	2400	53	55	52	51	51	51						51
Terbregse Rechter Rottekade 142	3055XH	00331	4.5		52	53	1600	50	52	50	49	49	49						49
Terbregse Rechter Rottekade 144	3055XH	00333	4.5		53	54	1900	51	53	50	50	50	50						50
Terbregse Rechter Rottekade 145	3055XD	00328	4.5		55	57	2700	54	55	53	52	52	52						52
Terbregse Rechter Rottekade 150	3055XH	00334	4.5		53	54	1900	52	53	51	51	51	51						51
Terbregse Rechter Rottekade 151	3055XD	00330	4.5		55	57	2700	54	55	53	52	52	52						52
Terbregse Rechter Rottekade 153	3055XD	00332	4.5		55	57	2700	54	55	53	52	52	52						52
Terbregse Rechter Rottekade 158	3055XH	00335	7.5		56	58	3000	54	56	54	52	52	52						52
Terbregse Rechter Rottekade 159	3055XD	00878	4.5		54	56	2400	51	54	52	50	50	50						50
Terbregse Rechter Rottekade 160	3055XH	00336	4.5		53	53	1600	51	53	50	50	50	50						50
Terbregse Rechter Rottekade 161	3055XD	00879	4.5		54	56	2400	52	54	52	51	51	51						51
Terbregse Rechter Rottekade 162	3055XH	00337	4.5		53	54	1900	51	53	51	50	50	50						50
Terbregse Rechter Rottekade 163	3055XD	00883	4.5		54	56	2400	51	54	52	50	50	50						50
Terbregse Rechter Rottekade 164	3055XH	00848	7.5		56	58	3000	54	56	54	52	52	52						52
Terbregse Rechter Rottekade 165	3055XD	00847	4.5		54	55	2100	50	54	52	50	49	49						49
Terbregse Rechter Rottekade 166	3055XH	00851	7.5		56	58	3000	54	56	54	52	52	52						52
Terbregse Rechter Rottekade 173	3055XD	00850	4.5		53	54	1900	50	53	51	49	49	49						49
Terbregse Rechter Rottekade 175	3055XD	13052	4.5		54	55	2100	50	54	51	49	49	49						49
Terbregse Rechter Rottekade 181	3055XD	00856	7.5		57	58	3000	54	57	54	53	52	52						52
Terbregse Rechter Rottekade 201	3055XD	00857	4.5		54	55	2100	50	54	52	50	49	49						49
Terbregse Rechter Rottekade 210	3055XJ	00292	4.5		53	55	2100	50	53	51	50	49	49						49
Terbregse Rechter Rottekade 212	3055XJ	00291	4.5		52	53	1600	50	52	50	48	47	47						47
Terbregse Rechter Rottekade 214	3055XJ	00290	4.5		52	53	1600	50	52	50	48	48	48						48
Terbregse Rechter Rottekade 218	3055XJ	00289	4.5		52	53	1600	50	52	50	49	48	48						48
Terbregse Rechter Rottekade 222	3055XJ	00288	7.5		56	56	2400	51	56	53	50	50	50						50
Terbregse Rechter Rottekade 226 B	3055XJ	13049	4.5		54	55	2100	50	54	52	50	50	50						50
Terbregse Rechter Rottekade 228	3055XJ	00287	4.5		54	56	2400	51	54	52	50	50	50						50
Terbregse Rechter Rottekade 230	3055XJ	00285	4.5		52	54	1900	50	52	50	48	48	48						48
Terbregse Rechter Rottekade 232	3055XJ	00284	4.5		54	55	2100	51	54	52	50	50	50						50
Terbregse Rechter Rottekade 234	3055XJ	00282	1.5		50	53	1600	50	50	48	48	47	47						47
Terbregse Rechter Rottekade 240	3055XJ	00281	4.5		54	56	2400	51	54	52	50	50	50						50
Terbregse Rechter Rottekade 240 X	3055XD	16170	1.0		54	55	2100	51	54	52	50	50	50						50
Terbregse Rechter Rottekade 241	3055XD	16169	1.0		53	55	2100	52	53	51	50	50	50						50
Terbregse Rechter Rottekade 242	3055XJ	00283	7.5		55	57	2700	52	55	53	51	50	50						50
Terbregse Rechter Rottekade 244	3055XJ	00286	7.5		55	56	2400	51	55	52	50	50	50						50
Terbregse Rechter Rottekade 248	3055XJ	15923	4.5		54	55	2100	51	54	51	50	50	50						50

Gemeente: Rotterdam

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (AIBIC)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	Toe-komst	Toe-komst_ZLZOAB	Toe-komst_ZLZOAB_var0	Toe-komst_ZLZOAB_var1	Toe-komst_ZLZOAB_var2					Toe-komst met geadviseerde maatregelen [dB]
Terbregse Rechter Rottekade 250	3055XJ	14640	4.5		54	55	2100	51	54	52	50	49	49					49
Terbregse Rechter Rottekade 252	3055XJ	14641	4.5		53	55	2100	50	53	51	49	49	49					49
Terbregse Rechter Rottekade 254	3055XJ	14642	4.5		54	55	2100	50	54	51	50	49	49					49
Terbregse Rechter Rottekade 256	3055XJ	14643	4.5		54	55	2100	50	54	52	50	49	49					49
Terbregse Rechter Rottekade 258	3055XJ	14644	4.5		54	55	2100	50	54	51	50	49	49					49
Terbregse Rechter Rottekade 260	3055XJ	14645	4.5		54	55	2100	50	54	51	50	49	49					49
Terbregse Rechter Rottekade 262	3055XJ	14646	4.5		53	54	1900	50	53	50	49	49	49					49
Terbregse Rechter Rottekade 264	3055XK	14639	4.5		53	54	1900	50	53	50	49	49	49					49
Terbregse Rechter Rottekade 266	3055XK	14630	4.5		52	54	1900	50	52	50	48	48	48					48
Terbregse Rechter Rottekade 268	3055XK	14631	4.5		52	53	1600	50	52	50	48	48	48					48
Terbregse Rechter Rottekade 270	3055XK	14632	4.5		52	54	1900	50	52	50	48	48	48					48
Terbregse Rechter Rottekade 272	3055XK	14633	4.5		52	54	1900	50	52	50	49	48	48					48
Terbregse Rechter Rottekade 274	3055XK	14634	4.5		52	53	1600	50	52	50	48	47	47					47
Terbregse Rechter Rottekade 276	3055XK	14635	4.5		52	53	1600	50	52	50	48	47	47					47
Terbregse Rechter Rottekade 278	3055XK	14636	4.5		53	54	1900	50	53	50	48	48	48					48
Terbregse Rechter Rottekade 280	3055XK	14616	4.5		53	54	1900	50	53	50	48	48	48					48
Terbregse Rechter Rottekade 282	3055XK	14617	4.5		52	53	1600	50	52	50	47	47	47					47
Terbregse Rechter Rottekade 284	3055XK	14618	4.5		52	54	1900	50	52	50	48	47	47					47
Terbregse Rechter Rottekade 286	3055XK	14619	4.5		52	54	1900	50	52	50	48	47	47					47
Terbregse Rechter Rottekade 288	3055XK	14620	4.5		52	54	1900	50	52	50	48	47	47					47
Terbregse Rechter Rottekade 290	3055XK	14621	4.5		53	54	1900	50	53	51	48	48	48					48
Terbregse Rechter Rottekade 292	3055XK	14622	4.5		53	54	1900	50	53	50	48	48	48					48
Terbregse Rechter Rottekade 294	3055XK	14623	4.5		53	54	1900	50	53	51	48	47	47					47
Terbregse Rechter Rottekade 296	3055XK	14624	4.5		53	54	1900	50	53	51	48	47	47					47
Terbregse Rechter Rottekade 298	3055XK	14625	4.5		54	54	1900	50	54	51	49	48	48					48
Terbregse Rechter Rottekade 300	3055XK	14626	4.5		54	55	2100	50	54	51	49	48	48					48
Terbregse laan 8	3055RG	09382	10.5		48	53	1600	50	48	47	47	47	47					47
Terbregse laan 36	3055RG	09358	7.5		50	53	1600	50	50	48	48	48	48					48
Terbregse laan 38	3055RG	10620	7.5		49	53	1600	50	49	48	48	48	48					48
Terbregse laan 42	3055RG	10618	7.5		49	53	1600	50	49	48	48	48	48					48
Terbregse laan 88	3055RH	10647	7.5		50	53	1600	50	50	48	46	46	46					46
Terbregse laan 90	3055RH	10648	7.5		51	53	1600	50	51	48	46	46	46					46
Terbregse laan 92	3055RH	10649	7.5		51	53	1600	50	51	49	47	46	46					46
Terbregse laan 94	3055RH	10656	7.5		51	53	1600	50	51	49	47	47	47					47
Terbregse laan 96	3055RH	10653	7.5		51	53	1600	50	51	49	47	46	46					46
Terbregse laan 98	3055RH	10651	7.5		51	53	1600	50	51	49	47	46	46					46
Terbregse laan 100	3055RH	10698	7.5		51	53	1600	50	51	49	47	47	47					47
Terbregse laan 102	3055RH	10700	7.5		51	53	1600	50	51	49	47	47	47					47
Terbregse laan 104	3055RH	10701	7.5		51	53	1600	50	51	49	48	47	47					47
Terbregse laan 140	3055RJ	11497	7.5		51	53	1600	50	51	49	47	46	46					46
Terbregse laan 158	3055RJ	11510	7.5		51	53	1600	50	51	49	47	46	46					46
Terbregse laan 162	3055RK	11518	7.5		52	53	1600	50	52	49	46	46	46					46
Terbregse laan 164	3055RK	11517	7.5		51	53	1600	50	51	49	46	46	46					46
Terbregseweg 1	3056JS	00863	4.5		54	55	2100	52	54	51	50	50	50					50
Terbregseweg 3 A	3056JS	00864	7.5		57	58	3000	52	57	55	52	51	51					51
Terbregseweg 3 B	3056JS	00865	7.5		58	59	3300	55	58	55	54	54	54					54
Terbregseweg 3 C	3056JS	00866	7.5		58	59	3300	55	58	55	54	54	54					54
Terbregseweg 3 D	3056JS	00867	7.5		58	59	3300	54	58	56	54	53	53					53
Terbregseweg 3 E	3056JS	00868	7.5		59	60	3600	54	59	56	54	53	53					53
Terbregseweg 3 F	3056JS	00870	7.5		59	60	3600	55	59	56	54	54	54					54
Terbregseweg 3 G	3056JS	00871	7.5		59	60	3600	55	59	56	54	54	54					54
Terbregseweg 3 H	3056JS	00872	7.5		59	60	3600	55	59	56	54	54	54					54

Gemeente: Rotterdam

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (AIB/C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen (dB)	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie (dB)	Reductiepunten	Streefwaarde (dB)	Toe-komst	Toe-komst_ZLZOAB	Toe-komst_ZLZOAB_var0	Toe-komst_ZLZOAB_var1	Toe-komst_ZLZOAB_var2						Toe-komst met geadviseerde maatregelen (dB)
Terbregseweg 6 B	3056JW	00880	10.5		58	59	3300	55	58	55	53	53	53						53
Terbregseweg 7	3056JS	00869	4.5		58	59	3300	53	58	56	53	52	52						52
Terbregseweg 8 B	3056JW	00862	7.5		58	59	3300	53	58	55	52	52	52						52
Terbregseweg 9	3056JS	00894	4.5		55	55	2100	50	55	52	51	50	50						50
Terbregseweg 10	3056JW	00895	7.5		58	59	3300	53	58	55	52	52	52						52
Terbregseweg 11	3056JS	00893	4.5		58	58	3000	53	58	55	53	52	52						52
Terbregseweg 12	3056JW	00891	7.5		57	58	3000	52	57	55	52	52	52						52
Terbregseweg 13	3056JS	00892	4.5		58	58	3000	53	58	55	53	52	52						52
Terbregseweg 14	3056JW	00889	7.5		58	59	3300	53	58	55	53	52	52						52
Terbregseweg 14 B	3056JW	00887	7.5		58	59	3300	52	58	55	53	52	52						52
Terbregseweg 14 C	3056JW	00886	7.5		58	59	3300	54	58	56	53	53	53						53
Terbregseweg 15	3056JS	00890	4.5		57	58	3000	53	57	55	53	52	52						52
Terbregseweg 17	3056JS	01187	4.5		57	58	3000	53	57	55	53	53	53						53
Terbregseweg 18	3056JW	14651	7.5		58	59	3300	54	58	56	54	53	53						53
Terbregseweg 19	3056JS	00888	4.5		58	58	3000	53	58	55	52	52	52						52
Terbregseweg 20	3056JW	14652	7.5		59	60	3600	54	59	56	54	53	53						53
Terbregseweg 22	3056JW	14653	7.5		59	60	3600	54	59	56	54	54	54						54
Terbregseweg 24	3056JW	15491	7.5		59	60	3600	54	59	57	54	53	53						53
Terbregseweg 26	3056JW	15490	7.5		59	60	3600	54	59	57	54	53	53						53
Terbregseweg 28	3056JW	14661	7.5		59	61	3900	54	59	57	54	53	53						53
Terbregseweg 30	3056JW	14660	7.5		60	61	3900	54	60	57	54	53	53						53
Terbregseweg 32	3056JW	14659	7.5		60	61	3900	54	60	57	54	54	54						54
Terbregseweg 34	3056JW	14674	7.5		59	61	3900	56	59	57	55	54	54						54
Terbregseweg 36	3056JW	14675	7.5		59	61	3900	56	59	57	55	55	55						55
Terbregseweg 38	3056JW	15552	7.5		59	60	3600	56	59	57	55	54	54						54
Terbregseweg 40	3056JW	15553	7.5		59	61	3900	55	59	57	55	54	54						54
Terbregseweg 42	3056JW	15554	7.5		60	61	3900	56	60	58	55	54	54						54
Terbregseweg 44	3056JW	15555	7.5		60	61	3900	55	60	57	55	54	54						54
Terbregseweg 45	3056JS	14650	7.5		58	59	3300	54	58	56	54	53	53						53
Terbregseweg 46	3056JW	15556	7.5		60	61	3900	56	60	57	55	55	55						55
Terbregseweg 47	3056JS	14649	7.5		58	59	3300	54	58	56	54	53	53						53
Terbregseweg 48	3056JW	15557	7.5		60	61	3900	56	60	58	55	55	55						55
Terbregseweg 49	3056JS	14648	7.5		58	59	3300	54	58	56	53	53	53						53
Terbregseweg 50	3056JX	15558	7.5		60	61	3900	56	60	58	55	55	55						55
Terbregseweg 51	3056JS	14647	7.5		58	58	3000	53	58	55	52	52	52						52
Terbregseweg 52	3056JX	15559	7.5		60	61	3900	56	60	58	55	55	55						55
Terbregseweg 53	3056JS	14654	7.5		57	57	2700	52	57	54	52	51	51						51
Terbregseweg 54	3056JX	15560	7.5		60	62	4100	56	60	58	55	55	55						55
Terbregseweg 55	3056JS	14667	7.5		56	57	2700	51	56	53	51	51	51						51
Terbregseweg 56	3056JX	15561	7.5		61	62	4100	56	61	58	55	55	55						55
Terbregseweg 57	3056JS	14668	7.5		58	58	3000	54	58	55	53	53	53						53
Terbregseweg 59	3056JS	14666	4.5		53	53	1600	50	53	51	50	49	49						49
Terbregseweg 60	3056JX	15562	7.5		61	62	4100	56	61	58	55	55	55						55
Terbregseweg 61	3056JT	14664	7.5		60	60	3600	55	60	57	54	53	53						53
Terbregseweg 62	3056JX	15563	7.5		61	62	4100	55	61	58	55	55	55						55
Terbregseweg 63 A	3056JT	14663	7.5		59	60	3600	54	59	57	53	52	52						52
Terbregseweg 63 B	3056JT	14662	7.5		58	58	3000	51	58	55	51	51	51						51
Terbregseweg 64	3056JX	15564	7.5		61	62	4100	55	61	58	54	54	54						54
Terbregseweg 65 A	3056JT	14669	7.5		60	61	3900	54	60	58	54	53	53						53
Terbregseweg 65 B	3056JT	14670	7.5		61	62	4100	55	61	58	55	54	54						54
Terbregseweg 66	3056JX	15565	7.5		61	62	4100	55	61	58	55	54	54						54
Terbregseweg 67	3056JT	14671	7.5		61	62	4100	56	61	59	55	55	55						55

Gemeente: Rotterdam

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A1B1C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]		Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	Toekomst Toekomst 2LZOAB	Toekomst 2LZOAB, var1		Toekomst 2LZOAB, var2						Toekomst met geadviseerde maatregelen [dB]
Terbregseweg 68	3056JX	15566	7.5		61	62	4100	55	61	58	54	54	54						54
Terbregseweg 69	3056JT	14672	7.5		62	62	4100	57	62	59	56	55	55						55
Terbregseweg 70	3056JX	15567	7.5		61	62	4100	55	61	58	55	54	54						54
Terbregseweg 71	3056JT	14673	7.5		62	62	4100	57	62	59	56	55	55						55
Terbregseweg 72	3056JX	15568	7.5		61	62	4100	56	61	58	55	54	54						54
Terbregseweg 73	3056JT	14676	7.5		62	62	4100	56	62	59	55	55	55						55
Terbregseweg 74	3056JX	15569	7.5		61	63	4400	56	61	59	55	54	54						54
Terbregseweg 75	3056JT	14677	7.5		60	61	3900	55	60	57	54	54	54						54
Terbregseweg 76	3056JX	15570	7.5		62	63	4400	56	62	59	55	55	55						55
Terbregseweg 77	3056JT	14678	7.5		62	63	4400	57	62	59	56	55	55						55
Terbregseweg 78	3056JX	15571	7.5		62	63	4400	57	62	59	56	55	55						55
Terbregseweg 80	3056JX	15572	7.5		62	64	4700	57	62	60	55	55	55						55
Terbregseweg 81	3056JV	14679	7.5		61	62	4100	56	61	59	55	55	55						55
Terbregseweg 82	3056JX	01189	7.5		63	64	4700	56	63	60	55	55	55						55
Terbregseweg 83	3056JV	14680	7.5		62	63	4400	57	62	60	56	55	55						55
Terbregseweg 85	3056JV	14681	7.5		62	63	4400	56	62	59	55	54	54						54
Terbregseweg 86	3056JX	15575	7.5		63	65	5000	58	63	61	57	57	57						57
Terbregseweg 87	3056JV	14682	7.5		61	62	4100	56	61	59	55	54	54						54
Terbregseweg 88	3056JX	15574	7.5		64	65	5000	59	64	61	57	57	57						57
Terbregseweg 89	3056JV	14683	7.5		60	61	3900	54	60	58	53	53	53						53
Terbregseweg 91	3056JV	14684	7.5		61	62	4100	54	61	58	53	53	53						53
Terbregseweg 93	3056JV	14685	7.5		61	62	4100	54	61	59	54	53	53						53
Terbregseweg 95	3056JV	14686	7.5		61	62	4100	54	61	59	53	52	52						52
Terbregseweg 97	3056JV	14687	7.5		62	63	4400	54	62	59	54	54	54						54
Terbregseweg 99	3056JV	14690	7.5		62	63	4400	54	62	59	54	53	53						53
Terbregseweg 101	3056JV	14688	1.5		63	64	4700	55	63	60	55	55	55						55
Terbregseweg 103	3056JV	14689	7.5		64	65	5000	58	64	61	57	57	57						57
Terbregseweg 113	3056JV	1																	

Gemeente: Rotterdam

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	Toekomst	Toekomst_ZLZOAB	Toekomst_ZLZOAB_var0	Toekomst_ZLZOAB_var1	Toekomst_ZLZOAB_var2						Toekomst met geadviseerde maatregelen [dB]
Theeroos 6	3068BZ	16025	7.5		57	57	2700	52	57	54	52	51	51						51
Theeroos 7	3068BZ	15864	7.5		56	56	2400	50	56	53	50	50	50						50
Theeroos 8	3068BZ	16024	7.5		57	57	2700	52	57	54	52	52	52						52
Theeroos 9	3068BZ	15861	7.5		58	58	3000	50	58	55	51	50	50						50
Theeroos 10	3068BZ	16023	7.5		57	58	3000	52	57	54	52	52	52						52
Theeroos 11	3068BZ	15865	7.5		57	58	3000	51	57	55	51	51	51						51
Theeroos 12	3068BZ	16022	7.5		58	58	3000	52	58	55	52	52	52						52
Theeroos 13	3068BZ	15866	7.5		54	54	1900	50	54	52	49	49	49						49
Theeroos 14	3068BZ	16021	7.5		58	58	3000	53	58	55	53	52	52						52
Theeroos 15	3068BZ	15862	7.5		56	57	2700	50	56	54	50	49	49						49
Theeroos 16	3068BZ	16060	7.5		60	60	3600	55	60	57	55	54	54						54
Theeroos 17	3068BZ	15860	7.5		59	59	3300	53	59	56	53	53	52						53
Theeroos 18	3068BZ	16059	7.5		59	60	3600	54	59	57	54	54	54						54
Theeroos 19	3068BZ	15897	7.5		60	60	3600	54	60	57	54	54	54						54
Theeroos 20	3068BZ	16058	7.5		59	59	3300	54	59	56	54	54	54						54
Theeroos 21	3068BZ	15898	7.5		60	60	3600	55	60	57	54	54	54						54
Theeroos 22	3068BZ	16057	7.5		59	59	3300	54	59	56	54	54	53						54
Theeroos 23	3068BZ	15899	7.5		60	60	3600	55	60	57	54	54	54						54
Theeroos 24	3068BZ	16056	7.5		58	59	3300	51	58	56	52	51	51						51
Theeroos 25	3068BZ	15900	7.5		60	60	3600	54	60	57	54	54	54						54
Theeroos 26	3068BZ	16055	7.5		57	57	2700	50	57	54	50	50	50						50
Theeroos 27	3068BZ	16052	7.5		60	61	3900	55	60	58	55	55	55						55
Theeroos 28	3068BZ	16054	7.5		59	60	3600	53	59	57	54	53	53						53
Theeroos 29	3068BZ	16050	7.5		61	61	3900	55	61	58	55	55	55						55
Theeroos 30	3068BZ	16053	7.5		59	60	3600	53	59	57	54	53	53						53
Theeroos 31	3068BZ	16048	7.5		61	61	3900	55	61	58	56	55	55						55
Theeroos 32	3068BZ	16051	7.5		60	60	3600	53	60	57	54	53	53						53
Theeroos 33	3068BZ	16046	7.5		61	61	3900	56	61	58	56	55	55						55
Theeroos 34	3068BZ	16049	7.5		60	60	3600	53	60	57	54	53	53						53
Theeroos 35	3068BZ	16044	7.5		60	61	3900	56	60	58	56	55	55						55
Theeroos 36	3068BZ	16047	7.5		60	60	3600	54	60	57	54	54	53						54
Theeroos 37	3068BZ	16043	7.5		61	61	3900	56	61	58	56	55	55						55
Theeroos 38	3068BZ	16045	7.5		60	60	3600	53	60	57	54	53	53						53
Theeroos 41	3068BZ	16040	7.5		60	60	3600	54	60	57	54	54	54						54
Theeroos 42	3068BZ	16042	7.5		60	60	3600	54	60	57	55	54	54						54
Theeroos 43	3068BZ	16038	7.5		60	60	3600	54	60	57	55	54	54						54
Theeroos 44	3068BZ	16041	7.5		60	60	3600	54	60	57	55	54	54						54
Theeroos 45	3068BZ	16036	7.5		60	60	3600	53	60	57	54	54	53						54
Theeroos 46	3068BZ	16039	7.5		60	60	3600	54	60	57	55	54	54						54
Theeroos 47	3068BZ	16034	7.5		60	60	3600	53	60	57	54	53	53						53
Theeroos 48	3068BZ	16037	7.5		60	60	3600	54	60	57	54	54	53						54
Theeroos 49	3068BZ	16032	7.5		60	60	3600	52	60	57	53	52	52						52
Theeroos 50	3068BZ	16035	7.5		60	60	3600	54	60	57	55	54	54						54
Theeroos 51	3068BZ	16030	7.5		58	59	3300	51	58	56	52	51	51						51
Theeroos 52	3068BZ	16033	7.5		60	60	3600	54	60	57	55	54	54						54
Theeroos 53	3068BZ	16028	7.5		61	61	3900	54	61	58	55	54	54						54
Theeroos 54	3068BZ	16031	7.5		61	61	3900	54	61	58	56	55	55						55
Theeroos 55	3068BZ	16103	7.5		61	61	3900	54	61	58	55	54	54						54
Theeroos 56	3068BZ	16029	7.5		61	61	3900	54	61	58	55	55	55						55
Theeroos 57	3068BZ	16100	7.5		61	62	4100	54	61	59	55	55	55						55
Theeroos 58	3068BZ	16011	7.5		61	61	3900	53	61	58	55	54	54						54
Theeroos 59	3068BZ	16003	7.5		62	62	4100	54	62	59	56	55	55						55

Gemeente: Rotterdam

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (AIB/C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	Toe-komst	Toe-komst_ZLZOAB	Toe-komst_ZLZOAB_var0	Toe-komst_ZLZOAB_var1	Toe-komst_ZLZOAB_var2	Toe-komst met geadviseerde maatregelen [dB]
Theeroos 60	3068BZ	16013	7.5		60	61	3900	54	60	58	55	54	54	54
Theeroos 61	3068BZ	16004	7.5		62	62	4100	55	62	59	56	55	55	55
Theeroos 62	3068BZ	16015	7.5		60	60	3600	53	60	57	54	53	53	53
Theeroos 63	3068BZ	16005	7.5		62	62	4100	55	62	59	56	56	55	56
Theeroos 64	3068BZ	16017	7.5		59	59	3300	52	59	56	53	52	52	52
Theeroos 65	3068BZ	16006	7.5		62	62	4100	55	62	59	56	55	55	55
Theeroos 66	3068BZ	16012	7.5		59	60	3600	53	59	57	54	54	54	54
Theeroos 67	3068BZ	16007	7.5		62	62	4100	55	62	59	56	55	55	55
Theeroos 68	3068BZ	16014	7.5		59	59	3300	53	59	56	54	54	53	54
Theeroos 69	3068BZ	16008	7.5		62	62	4100	55	62	59	56	55	55	55
Theeroos 70	3068BZ	16016	7.5		59	59	3300	52	59	56	54	53	53	53
Theeroos 71	3068BZ	16009	7.5		62	62	4100	55	62	59	55	55	54	55
Theeroos 72	3068BZ	16018	7.5		59	60	3600	52	59	57	54	53	53	53
Theeroos 73	3068BZ	16010	7.5		62	62	4100	54	62	59	55	54	54	54
Theeroos 74	3068BZ	16019	7.5		60	60	3600	53	60	57	54	53	53	53
Theeroos 76	3068BZ	16020	7.5		61	61	3900	54	61	58	54	53	53	53
Theo Huizenaarpad 1	3056AJ	00477	7.5		62	64	4700	61	62	60	60	60	60	60
Theo Huizenaarpad 2	3056AJ	01132	7.5		62	64	4700	61	62	60	60	60	60	60
Theo Huizenaarpad 3	3056AJ	00393	4.5		58	63	4400	58	58	56	56	56	56	56
Theo Huizenaarpad 4	3056AJ	00402	4.5		58	63	4400	57	58	56	56	56	56	56
Theo Huizenaarpad 5	3056AJ	00394	4.5		58	63	4400	58	58	57	56	56	56	56
Theo Huizenaarpad 6	3056AJ	00403	4.5		58	63	4400	57	58	56	56	56	56	56
Theo Huizenaarpad 7	3056AJ	00395	4.5		58	63	4400	58	58	57	57	57	57	57
Theo Huizenaarpad 8	3056AJ	00404	4.5		58	64	4700	57	58	56	56	56	56	56
Theo Huizenaarpad 9	3056AJ	00396	4.5		58	63	4400	58	58	57	57	56	56	56
Theo Huizenaarpad 10	3056AJ	00405	4.5		58	64	4700	57	58	56	56	56	56	56
Theo Huizenaarpad 11	3056AJ	00397	4.5		58	63	4400	58	58	57	57	56	56	56
Theo Huizenaarpad 12	3056AJ	00406	4.5		58	64	4700	57	58	56	56	55	55	55
Theo Huizenaarpad 13	3056AJ	00398	4.5		58	64	4700	58	58	57	56	56	56	56
Theo Huizenaarpad 14	3056AJ	00407	4.5		57	64	4700	57	57	55	55	55	55	55
Theo Huizenaarpad 15	3056AJ	00399	4.5		58	64	4700	58	58	57	56	56	56	56
Theo Huizenaarpad 16	3056AJ	00408	4.5		58	64	4700	57	58	55	55	55	55	55
Theo Huizenaarpad 17	3056AJ	00400	4.5		58	64	4700	57	58	57	56	56	56	56
Theo Laseromsstraat 1	3056PE	11658	7.5		57	63	4400	57	57	57	57	57	57	57
Theo Laseromsstraat 2	3056PE	11765	7.5		57	62	4100	57	57	57	57	57	57	57
Theo Laseromsstraat 3	3056PE	11661	7.5		57	63	4400	57	57	57	57	57	57	57
Theo Laseromsstraat 4	3056PE	11766	7.5		55	61	3900	55	55	55	55	55	55	55
Theo Laseromsstraat 5	3056PE	11662	7.5		57	63	4400	57	57	57	57	57	57	57
Theo Laseromsstraat 6	3056PE	11767	7.5		54	58	3000	54	54	54	54	54	54	54
Theo Laseromsstraat 7	3056PE	11663	7.5		57	63	4400	57	57	57	57	57	57	57
Theo Laseromsstraat 8	3056PE	11768	7.5		54	57	2700	54	54	54	54	54	54	54
Theo Laseromsstraat 10	3056PE	11769	7.5		54	57	2700	54	54	53	53	53	53	53
Theo Laseromsstraat 12	3056PE	11770	7.5		53	58	3000	52	53	52	52	52	52	52
Theo Laseromsstraat 14	3056PE	11771	7.5		54	56	2400	54	54	54	54	54	54	54
Theo Laseromsstraat 16	3056PE	11772	7.5		53	57	2700	53	53	52	52	52	52	52
Trilgras 1	3068CX	04558	4.5		55	57	2700	54	55	52	52	52	52	52
Trilgras 2	3068CX	04535	7.5		59	62	4100	58	59	57	57	57	57	57
Trilgras 3	3068CX	04556	4.5		55	57	2700	54	55	52	52	52	52	52
Trilgras 4	3068CZ	04534	4.5		55	55	2100	54	55	52	52	52	52	52
Trilgras 5	3068CX	04554	4.5		55	57	2700	54	55	52	52	52	52	52
Trilgras 6	3068CZ	04557	4.5		54	55	2100	54	54	52	52	52	52	52
Trilgras 7	3068CX	04552	4.5		55	56	2400	53	55	52	52	52	52	52

Gemeente: Rotterdam

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (AIB/C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	Toe-komst	Toe-komst_ZLZOAB	Toe-komst_ZLZOAB_var0	Toe-komst_ZLZOAB_var1	Toe-komst_ZLZOAB_var2						Toe-komst met geadviseerde maatregelen [dB]
Trilgras 8	3068CZ	04555	4.5		54	55	2100	53	54	51	51	51	51						51
Trilgras 9	3068CX	04550	4.5		55	56	2400	53	55	52	52	52	52						52
Trilgras 10	3068CZ	04553	4.5		54	55	2100	53	54	51	51	51	51						51
Trilgras 11	3068CX	04548	4.5		54	56	2400	53	54	52	52	52	52						52
Trilgras 12	3068CZ	04551	4.5		54	55	2100	53	54	51	51	51	51						51
Trilgras 13	3068CX	04546	4.5		54	56	2400	53	54	51	51	51	51						51
Trilgras 14	3068CZ	04549	4.5		54	55	2100	53	54	51	51	51	51						51
Trilgras 15	3068CX	04544	4.5		54	56	2400	53	54	51	51	51	51						51
Trilgras 16	3068CZ	04547	4.5		54	55	2100	53	54	51	51	51	51						51
Trilgras 17	3068CX	04690	4.5		54	55	2100	53	54	51	51	51	51						51
Trilgras 18	3068CZ	04545	4.5		54	55	2100	53	54	51	51	51	51						51
Trilgras 19	3068CX	04688	4.5		54	56	2400	53	54	52	51	51	51						51
Trilgras 20	3068CZ	04691	4.5		54	55	2100	53	54	51	51	51	51						51
Trilgras 21	3068CX	04687	4.5		58	59	3300	57	58	55	55	55	55						55
Trilgras 22	3068CZ	04689	4.5		58	60	3600	57	58	56	55	55	55						55
Trompetbloem 1	3068AS	15305	7.5		58	59	3300	55	58	55	54	54	54						54
Trompetbloem 2	3068AS	15306	4.5		55	56	2400	52	55	52	52	51	51						51
Trompetbloem 3	3068AS	15307	4.5		55	56	2400	52	55	52	52	51	51						51
Trompetbloem 4	3068AS	15308	4.5		55	56	2400	52	55	52	52	51	51						51
Trompetbloem 5	3068AS	15309	4.5		55	55	2100	52	55	52	51	51	51						51
Trompetbloem 6	3068AS	15310	4.5		55	55	2100	52	55	52	51	51	51						51
Trompetbloem 7	3068AS	15311	4.5		54	55	2100	52	54	52	51	51	51						51
Trompetbloem 8	3068AS	15312	4.5		54	55	2100	52	54	52	51	51	51						51
Trompetbloem 9	3068AS	15313	4.5		54	54	1900	52	54	51	51	51	51						51
Trompetbloem 10	3068AS	15314	4.5		54	54	1900	52	54	51	51	51	51						51
Trompetbloem 11	3068AS	15315	4.5		54	55	2100	52	54	51	51	51	51						51
Trompetbloem 12	3068AS	15316	7.5		59	60	3600	56	59	56	55	55	55						55
Trompetbloem 13	3068AS	15332	7.5		59	60	3600	56	59	56	55	55	55						55
Trompetbloem 14	3068AS	15329	7.5		59	60	3600	56	59	56	55	55	55						55
Trompetbloem 15	3068AS	15327	4.5		54	55	2100	51	54	51	51	50	50						50
Trompetbloem 16	3068AS	15325	4.5		54	55	2100	51	54	51	51	50	50						50
Trompetbloem 17	3068AS	15322	4.5		54	55	2100	51	54	51	51	50	50						50
Trompetbloem 18	3068AS	15320	4.5		54	55	2100	51	54	51	51	50	50						50
Trompetbloem 19	3068AS	15318	4.5		54	55	2100	52	54	52	51	51	51						51
Trompetbloem 20	3068AS	15317	4.5		55	56	2400	53	55	53	52	52	52						52
Trompetbloem 21	3068AS	15964	4.5		57	58	3000	54	57	54	53	53	53						53
Van Ballegooijsingel 1	3055PA	11003	7.5		50	54	1900	50	50	48	47	47	47						47
Van Ballegooijsingel 5	3055PA	11035	7.5		51	54	1900	50	51	49	48	48	48						48
Van Ballegooijsingel 9	3055PA	11033	7.5		51	54	1900	50	51	49	48	48	48						48
Van Ballegooijsingel 13	3055PA	11045	7.5		50	53	1600	50	50	50	50	50	50						50
Van Ballegooijsingel 14	3055PC	11041	7.5		52	56	2400	51	52	51	50	50	50						50
Van Ballegooijsingel 15	3055PA	11046	7.5		50	53	1600	50	50	49	48	48	48						48
Van Ballegooijsingel 16	3055PC	11040	7.5		49	54	1900	50	49	49	49	48	48						48
Van Ballegooijsingel 17	3055PA	11047	7.5		51	54	1900	50	51	50	50	50	50						50
Van Ballegooijsingel 18	3055PC	11039	7.5		53	56	2400	52	53	51	50	50	50						50
Van Ballegooijsingel 19	3055PA	11048	7.5		51	54	1900	50	51	49	48	48	48						48
Van Ballegooijsingel 20	3055PC	11038	7.5		51	55	2100	50	51	49	49	48	48						48
Van Ballegooijsingel 21	3055PA	11049	7.5		51	54	1900	50	51	49	48	48	48						48
Van Ballegooijsingel 22	3055PC	11037	7.5		53	55	2100	51	53	51	50	50	50						50
Van Ballegooijsingel 23	3055PA	11050	7.5		51	54	1900	50	51	49	48	48	48						48
Van Ballegooijsingel 24	3055PC	11024	7.5		51	55	2100	50	51	49	49	49	49						49
Van Ballegooijsingel 25	3055PA	11051	7.5		52	54	1900	50	52	49	48	48	48						48

Gemeente: Rotterdam

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (AIB/C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	Toe-komst	Toe-komst_ZLZOAB	Toe-komst_ZLZOAB_var0	Toe-komst_ZLZOAB_var1	Toe-komst_ZLZOAB_var2					Toe-komst met geadviseerde maatregelen [dB]
Van Ballegooijsingel 26	3055PC	11023	7.5		51	54	1900	50	51	50	49	49	49					49
Van Ballegooijsingel 27	3055PA	11052	7.5		52	55	2100	51	52	50	49	49	49					49
Van Ballegooijsingel 29	3055PB	11053	7.5		51	54	1900	50	51	49	48	48	48					48
Van Ballegooijsingel 30	3055PC	11022	7.5		52	55	2100	50	52	50	49	49	49					49
Van Ballegooijsingel 31	3055PB	11054	7.5		52	54	1900	50	52	50	49	48	48					48
Van Ballegooijsingel 32	3055PC	11021	7.5		52	54	1900	50	52	49	49	48	48					48
Van Ballegooijsingel 33	3055PB	11055	7.5		51	53	1600	50	51	49	48	48	48					48
Van Ballegooijsingel 34	3055PC	11020	7.5		50	53	1600	50	50	49	48	48	48					48
Van Ballegooijsingel 35	3055PB	11056	7.5		52	54	1900	50	52	50	49	48	48					48
Van Ballegooijsingel 36	3055PC	11019	7.5		52	54	1900	50	52	50	49	49	49					49
Van Ballegooijsingel 37	3055PB	11057	7.5		51	56	2400	50	51	50	50	50	50					50
Van Ballegooijsingel 38	3055PC	11058	7.5		52	54	1900	50	52	50	49	49	49					49
Van Ballegooijsingel 39	3055PB	11657	7.5		52	54	1900	51	52	50	49	49	49					49
Van Ballegooijsingel 40	3055PC	11059	7.5		52	55	2100	51	52	50	50	50	50					50
Van Ballegooijsingel 41	3055PB	11655	7.5		51	54	1900	50	51	49	48	48	48					48
Van Ballegooijsingel 42	3055PC	11060	7.5		51	55	2100	50	51	49	49	49	49					49
Van Ballegooijsingel 43	3055PB	11654	7.5		52	55	2100	51	52	50	49	49	49					49
Van Ballegooijsingel 44	3055PC	11061	7.5		51	55	2100	50	51	50	50	50	50					50
Van Ballegooijsingel 45	3055PB	11653	7.5		52	54	1900	51	52	50	49	49	49					49
Van Ballegooijsingel 46	3055PD	11062	7.5		50	55	2100	50	50	49	49	49	49					49
Van Ballegooijsingel 50	3055PD	11616	4.5		50	54	1900	50	50	49	49	49	49					49
Van Ballegooijsingel 54	3055PD	11617	7.5		53	55	2100	52	53	51	51	51	51					51
Van Ballegooijsingel 56	3055PD	11618	7.5		53	55	2100	52	53	51	51	51	51					51
Van Ballegooijsingel 58	3055PD	11619	7.5		53	55	2100	52	53	51	50	50	50					50
Van Ballegooijsingel 60	3055PD	11620	7.5		52	56	2400	50	52	50	49	49	49					49
Van Ballegooijsingel 62	3055PD	11621	7.5		52	56	2400	50	52	50	49	49	49					49
Van Ballegooijsingel 64	3055PD	11622	7.5		53	56	2400	52	53	51	50	50	50					50
Van Ballegooijsingel 66	3055PD	11623	7.5		52	56	2400	51	52	50	50	49	49					49
Van Ballegooijsingel 68	3055PD	11624	7.5		52	55	2100	51	52	50	49	49	49					49
Van Ballegooijsingel 70	3055PD	11625	7.5		54	56	2400	52	54	51	50	50	50					50
Van Ballegooijsingel 74	3055PE	00319	4.5		51	54	1900	50	51	49	48	48	48					48
Van Ballegooijsingel 78	3055PE	00340	7.5		52	56	2400	51	52	50	50	50	50					50
Van Ballegooijsingel 80	3055PE	00341	7.5		52	55	2100	51	52	50	49	49	49					49
Van Ballegooijsingel 82	3055PE	00343	7.5		53	56	2400	52	53	51	50	50	50					50
Van Ballegooijsingel 86	3055PE	00345	7.5		52	56	2400	51	52	50	50	50	50					50
Van Ballegooijsingel 88	3055PE	00346	7.5		51	55	2100	51	51	50	50	50	50					50
Van Ballegooijsingel 90	3055PE	00347	7.5		51	55	2100	51	51	49	49	49	49					49
Van Ballegooijsingel 92	3055PE	00344	7.5		52	54	1900	50	52	51	50	49	49					49
Van Ballegooijsingel 94	3055PE	00342	7.5		53	55	2100	51	53	51	49	49	49					49
Van Ballegooijsingel 96	3055PE	00339	7.5		53	56	2400	52	53	51	50	50	50					50
Van Beethovenlaan 26	3055JC	13042	7.5		52	54	1900	50	52	50	49	48	48					48
Van Beethovenlaan 36	3055JC	13040	7.5		53	54	1900	50	53	50	49	48	48					48
Van Beethovenlaan 60	3055JD	00375	16.5		54	56	2400	52	54	51	50	50	50					50
Van Beethovenlaan 73	3055JB	00242	7.5		51	53	1600	50	51	48	46	46	46					46
Van Beethovenlaan 77	3055JB	00238	7.5		51	53	1600	50	51	48	47	46	46					46
Van Beethovenlaan 121	3055JB	00263	7.5		50	53	1600	50	50	48	48	48	48					48
Van Beethovenlaan 123	3055JB	00261	7.5		52	55	2100	51	52	50	50	50	50					50
Van Beethovensingel 39	3055JG	14096	7.5		49	53	1600	50	49	48	47	47	47					47
Van Beethovensingel 63	3055JG	14962	7.5		49	53	1600	50	49	48	48	48	48					48
Van Beethovensingel 69	3055JG	14963	7.5		50	53	1600	50	50	49	49	49	49					49
Van der Veldelaan 1	3055ZV	10838	7.5		50	54	1900	50	50	49	49	48	48					48
Van Goghlaan 10	3055PM	11859	7.5		49	53	1600	50	49	47	47	47	47					47

Gemeente: Rotterdam

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (AIB/C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	Toe-komst	Toe-komst_ZLZOAB	Toe-komst_ZLZOAB_var0	Toe-komst_ZLZOAB_var1	Toe-komst_ZLZOAB_var2	Toe-komst met geadviseerde maatregelen [dB]				
Varenhof 76	3069KL	13035	19.5		55	55	2100	50	55	52	50	50	50					50
Varenhof 116	3069KL	13034	19.5		55	55	2100	50	55	52	50	50	50					50
Varenhof 210	3069KM	13033	28.5		56	57	2700	51	56	53	52	51	51					51
Varenhof 315	3069KG	13036	25.5		54	55	2100	50	54	51	50	49	49					49
Vederdistel 1	3068NP	04833	7.5		60	63	4400	59	60	58	57	57	57					57
Vederdistel 3	3068NP	04834	7.5		60	63	4400	59	60	58	57	57	57					57
Vederdistel 5	3068NP	04835	7.5		60	63	4400	59	60	58	57	57	57					57
Vederdistel 7	3068NP	04836	7.5		60	63	4400	59	60	58	57	57	57					57
Vederdistel 9	3068NP	04837	7.5		61	64	4700	59	61	58	58	57	57					57
Vederdistel 11	3068NP	04838	7.5		61	64	4700	59	61	58	58	58	58					58
Vederdistel 13	3068NP	04795	7.5		61	64	4700	59	61	58	58	58	58					58
Vederdistel 15	3068NP	04791	7.5		61	65	5000	60	61	59	58	58	58					58
Vederdistel 17	3068NP	04787	7.5		62	65	5000	60	62	59	59	59	59					59
Vederdistel 19	3068NP	04786	7.5		62	66	7800	61	62	60	59	59	59					59
Vederdistel 21	3068NP	04859	7.5		63	66	7800	61	63	60	60	60	60					60
Vederdistel 23	3068NP	04856	7.5		62	66	7800	61	62	60	60	59	59					59
Vederdistel 25	3068NP	04855	7.5		62	66	7800	61	62	59	59	59	59					59
Vederdistel 27	3068NP	04850	7.5		62	66	7800	61	62	59	59	59	59					59
Vederdistel 29	3068NP	04844	7.5		62	67	8100	61	62	59	59	59	59					59
Vederdistel 31	3068NP	04883	7.5		64	69	8600	63	64	61	61	61	61					61
Veenwortelstraat 1	3056RK	01002	7.5		61	62	4100	59	61	59	57	57	57					57
Veenwortelstraat 2	3056RK	01003	7.5		61	62	4100	58	61	58	57	57	57					57
Veenwortelstraat 3	3056RK	01070	7.5		60	62	4100	60	60	58	57	57	57					57
Veenwortelstraat 4	3056RK	00953	7.5		60	62	4100	59	60	58	57	56	56					56
Veenwortelstraat 5	3056RK	01072	7.5		60	61	3900	58	60	57	56	56	56					56
Veenwortelstraat 6	3056RK	00954	7.5		61	62	4100	59	61	58	57	57	57					57
Veenwortelstraat 7	3056RK	01074	4.5		56	57	2700	54	56	54	53	53	53					53
Veenwortelstraat 8	3056RK	00955	4.5		56	56	2400	54	56	53	52	52	52					52
Veenwortelstraat 9	3056RK	00962	4.5		56	57	2700	54	56	54	53	53	53					53
Veenwortelstraat 10	3056RK	00956	4.5		56	56	2400	54	56	53	53	52	52					52
Veenwortelstraat 11	3056RK	00963	4.5		56	57	2700	55	56	54	53	53	53					53
Veenwortelstraat 12	3056RK	00957	4.5		55	56	2400	54	55	53	52	52	52					52
Veenwortelstraat 13	3056RK	00964	7.5		60	62	4100	59	60	58	57	57	57					57
Veenwortelstraat 14	3056RK	00958	7.5		61	62	4100	59	61	59	57	57	57					57
Veenwortelstraat 15	3056RK	00965	7.5		60	62	4100	59	60	58	57	57	57					57
Veenwortelstraat 16	3056RK	00959	7.5		61	62	4100	59	61	59	57	57	57					57
Veenwortelstraat 17	3056RK	00966	7.5		60	62	4100	59	60	58	57	57	57					57
Veenwortelstraat 18	3056RK	00960	7.5		61	62	4100	59	61	58	57	57	57					57
Veenwortelstraat 19	3056RK	00967	4.5		56	57	2700	55	56	54	53	53	53					53
Veenwortelstraat 20	3056RK	00961	4.5		56	56	2400	54	56	53	53	52	52					52
Veenwortelstraat 21	3056RK	00968	4.5		56	57	2700	55	56	54	54	53	53					53
Veenwortelstraat 22	3056RK	00939	4.5		56	56	2400	55	56	53	53	52	52					52
Veenwortelstraat 23	3056RK	00969	4.5		56	57	2700	55	56	54	53	53	53					53
Veenwortelstraat 24	3056RK	00940	4.5		56	56	2400	55	56	53	53	53	53					53
Veenwortelstraat 25	3056RK	00970	7.5		60	62	4100	59	60	58	57	57	57					57
Veenwortelstraat 26	3056RK	00941	4.5		56	56	2400	55	56	53	53	53	53					53
Veenwortelstraat 27	3056RK	00971	7.5		60	61	3900	59	60	58	57	57	57					57
Veenwortelstraat 28	3056RK	00942	7.5		60	62	4100	59	60	58	57	57	57					57
Veenwortelstraat 29	3056RK	00972	7.5		60	62	4100	59	60	58	57	57	57					57
Veenwortelstraat 30	3056RK	00945	7.5		60	62	4100	58	60	58	56	56	56					56
Vleugelvaren 1	3069HV	15735	7.5		56	56	2400	52	56	53	51	51	51					51
Vleugelvaren 3	3069HV	15736	4.5		53	53	1600	50	53	50	49	49	49					49

Gemeente: Rotterdam

[illegible]

Gemeente: Rotterdam

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (AIB/C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	Toe-komst	Toe-komst_ZLZOAB	Toe-komst_ZLZOAB_var0	Toe-komst_ZLZOAB_var1	Toe-komst_ZLZOAB_var2	Toe-komst met geadviseerde maatregelen [dB]
Wasbloem 12	3068AT	15435	4.5		57	58	3000	54	57	55	53	53	53	53
Wasbloem 13	3068AT	15434	7.5		60	61	3900	58	60	57	56	56	56	56
Wasbloem 14	3068AT	15432	4.5		58	58	3000	55	58	55	54	54	54	54
Wasbloem 15	3068AT	15431	7.5		60	61	3900	58	60	57	56	56	56	56
Wasbloem 16	3068AT	15965	7.5		60	60	3600	57	60	57	56	55	55	55
Waterleliesingel 3	3056RM	00897	7.5		58	59	3300	54	58	55	53	53	53	53
Waterleliesingel 5	3056RM	00898	4.5		55	57	2700	52	55	53	52	52	52	52
Waterleliesingel 7	3056RM	00899	4.5		55	57	2700	52	55	53	52	52	52	52
Waterleliesingel 9	3056RM	00900	4.5		55	57	2700	52	55	53	52	52	52	52
Waterleliesingel 11	3056RM	00901	4.5		55	57	2700	52	55	53	52	52	52	52
Waterleliesingel 13	3056RM	00902	4.5		56	57	2700	52	56	53	52	52	52	52
Waterleliesingel 15	3056RM	00903	4.5		56	57	2700	52	56	53	52	52	52	52
Waterleliesingel 21	3056RM	00930	4.5		56	58	3000	53	56	54	53	52	52	52
Waterleliesingel 23	3056RM	00928	4.5		56	58	3000	53	56	54	52	52	52	52
Waterleliesingel 25	3056RM	00926	4.5		56	58	3000	53	56	54	52	52	52	52
Waterleliesingel 27	3056RM	00924	4.5		56	58	3000	53	56	54	53	52	52	52
Waterleliesingel 29	3056RM	00922	4.5		56	58	3000	53	56	54	53	52	52	52
Waterleliesingel 31	3056RM	00920	4.5		56	58	3000	53	56	54	53	52	52	52
Waterleliesingel 33	3056RM	00917	4.5		56	58	3000	53	56	54	52	52	52	52
Waterleliesingel 35	3056RM	00943	4.5		56	58	3000	53	56	54	53	53	53	53
Waterleliesingel 37	3056RM	00944	7.5		60	61	3900	56	60	57	55	55	55	55
Waterleliesingel 43	3056RM	00973	7.5		60	61	3900	56	60	58	55	55	55	55
Waterleliesingel 45	3056RM	00974	4.5		56	58	3000	53	56	54	53	53	53	53
Waterleliesingel 47	3056RM	00975	4.5		57	58	3000	53	57	54	53	53	53	53
Waterleliesingel 49	3056RM	00976	4.5		57	58	3000	53	57	54	53	53	53	53
Waterleliesingel 51	3056RM	00977	4.5		57	59	3300	53	57	54	53	52	52	52
Waterleliesingel 53	3056RM	00978	4.5		57	59	3300	53	57	54	53	53	53	53
Waterleliesingel 55	3056RM	00979	7.5		60	62	4100	57	60	58	56	56	56	56
Wegedoorn 2	3068MX	04482	4.5		57	58	3000	55	57	54	53	53	53	53
Wegedoorn 4	3068MX	04481	7.5		57	58	3000	54	57	54	53	53	53	53
Wegedoorn 6	3068MX	04480	7.5		57	58	3000	54	57	54	53	53	53	53
Wegedoorn 8	3068MX	04479	7.5		57	58	3000	54	57	54	53	53	53	53
Wegedoorn 10	3068MX	04478	7.5		57	58	3000	54	57	54	53	53	53	53
Wegedoorn 12	3068MX	04477	7.5		57	58	3000	54	57	54	53	53	53	53
Wegedoorn 14	3068MX	04476	7.5		57	58	3000	54	57	54	53	53	53	53
Wegedoorn 16	3068MX	04475	7.5		57	58	3000	54	57	54	53	53	53	53
Wegedoorn 18	3068MX	04474	7.5		57	58	3000	54	57	54	53	53	53	53
Wegedoorn 20	3068MX	04449	7.5		57	58	3000	54	57	54	53	53	53	53
Weissenbruchlaan 4	3054LN	15005	10.5		48	54	1900	50	48	48	48	48	48	48
Weissenbruchlaan 20	3054LN	14989	13.5		48	54	1900	50	48	48	47	47	47	47
Weissenbruchlaan 32	3054LN	14990	10.5		48	54	1900	50	48	47	47	47	47	47
Weissenbruchlaan 32	3054LN	14990	13.5		48	54	1900	50	48	47	47	47	47	47
Weissenbruchlaan 32	3054LN	14990	7.5		48	54	1900	50	48	47	47	47	47	47
Weissenbruchlaan 54	3054LP	14991	13.5		48	53	1600	50	48	47	47	47	47	47
Weissenbruchlaan 68	3054LP	14992	13.5		48	53	1600	50	48	47	47	47	47	47
Weissenbruchlaan 90	3054LR	14993	13.5		48	53	1600	50	48	47	47	47	47	47
Weissenbruchlaan 108	3054LR	14994	10.5		48	53	1600	50	48	47	47	47	47	47
Weissenbruchlaan 128	3054LS	14987	13.5		48	53	1600	50	48	47	47	47	47	47
Willaertpad 5	3054AW	12268	7.5		47	53	1600	50	47	47	46	46	46	46
Willaertpad 11	3055JR	13027	7.5		51	53	1600	50	51	49	48	48	48	48
Willem Nagellaan 21	3054BV	12025	10.5		48	53	1600	50	48	47	47	47	47	47
Willy den Oudenstraat 2	3056AD	01036	7.5		58	60	3600	57	58	56	56	55	55	55

Gemeente: Rotterdam

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (AIB/C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	Toe-komst	Toe-komst_ZLZOAB	Toe-komst_ZLZOAB_var0	Toe-komst_ZLZOAB_var1	Toe-komst_ZLZOAB_var2	Toe-komst met geadviseerde maatregelen [dB]
Willy den Oudenstraat 3	3056AD	00600	7.5		55	57	2700	55	55	54	54	54	54	54
Willy den Oudenstraat 4	3056AD	01034	7.5		59	61	3900	58	59	57	56	56	56	56
Willy den Oudenstraat 5	3056AD	00599	7.5		56	58	3000	56	56	54	54	54	54	54
Willy den Oudenstraat 6	3056AD	01033	7.5		59	61	3900	58	59	57	56	56	56	56
Willy den Oudenstraat 7	3056AD	00598	7.5		57	59	3300	56	57	55	55	55	55	55
Willy den Oudenstraat 8	3056AD	01032	7.5		59	61	3900	58	59	57	56	56	56	56
Willy den Oudenstraat 9	3056AD	00597	7.5		57	59	3300	56	57	55	55	55	55	55
Willy den Oudenstraat 10	3056AD	01030	7.5		59	61	3900	58	59	57	56	56	56	56
Willy den Oudenstraat 11	3056AD	00596	7.5		56	58	3000	56	56	54	54	54	54	54
Willy den Oudenstraat 12	3056AD	01028	7.5		59	61	3900	58	59	57	57	57	57	57
Willy den Oudenstraat 13	3056AD	00469	7.5		57	59	3300	57	57	55	55	55	55	55
Willy den Oudenstraat 14	3056AD	01027	7.5		59	60	3600	58	59	57	56	56	56	56
Willy den Oudenstraat 15	3056AD	00467	7.5		58	60	3600	58	58	56	56	56	56	56
Willy den Oudenstraat 16	3056AD	01025	7.5		59	61	3900	58	59	57	57	56	56	56
Willy den Oudenstraat 17	3056AD	00465	7.5		58	60	3600	57	58	56	56	56	56	56
Willy den Oudenstraat 18	3056AD	01023	7.5		59	61	3900	58	59	57	57	57	57	57
Willy den Oudenstraat 19	3056AD	00463	7.5		59	61	3900	58	59	57	57	56	56	56
Willy den Oudenstraat 20	3056AD	01022	7.5		59	61	3900	58	59	57	57	57	57	57
Willy den Oudenstraat 21	3056AD	00461	7.5		59	61	3900	58	59	57	57	56	56	56
Willy den Oudenstraat 22	3056AD	01021	7.5		59	61	3900	59	59	57	57	57	57	57
Willy den Oudenstraat 23	3056AD	00458	7.5		59	61	3900	58	59	57	57	57	57	57
Willy den Oudenstraat 24	3056AD	01020	7.5		59	61	3900	59	59	57	57	57	57	57
Willy den Oudenstraat 25	3056AD	00455	7.5		59	61	3900	58	59	57	57	57	57	57
Willy den Oudenstraat 26	3056AD	01019	7.5		59	61	3900	59	59	57	57	57	57	57
Willy den Oudenstraat 27	3056AD	00452	7.5		58	60	3600	57	58	56	56	56	56	56
Willy den Oudenstraat 28	3056AD	01018	7.5		60	61	3900	59	60	58	57	57	57	57
Willy den Oudenstraat 29	3056AD	00447	7.5		58	60	3600	57	58	56	56	56	56	56
Willy den Oudenstraat 30	3056AD	01017	7.5		60	62	4100	59	60	58	58	58	58	58
Willy den Oudenstraat 31	3056AD	01126	7.5		58	60	3600	57	58	56	56	56	56	56
Willy den Oudenstraat 32	3056AD	01016	7.5		60	63	4400	60	60	58	58	58	58	58
Willy den Oudenstraat 33	3056AD	01127	7.5		58	60	3600	57	58	56	56	56	56	56
Willy den Oudenstraat 34	3056AD	01015	7.5		60	62	4100	59	60	58	57	57	57	57
Willy den Oudenstraat 35	3056AD	01128	7.5		58	61	3900	57	58	57	56	56	56	56
Willy den Oudenstraat 36	3056AD	01140	7.5		60	62	4100	59	60	58	58	57	57	57
Willy den Oudenstraat 37	3056AD	01129	7.5		58	59	3300	58	58	56	56	56	56	56
Willy den Oudenstraat 38	3056AD	01141	7.5		60	62	4100	59	60	58	57	57	57	57
Willy den Oudenstraat 39	3056AD	01130	7.5		58	60	3600	58	58	56	56	56	56	56
Willy den Oudenstraat 40	3056AD	01143	7.5		60	62	4100	59	60	58	57	57	57	57
Willy den Oudenstraat 41	3056AD	01131	7.5		60	62	4100	60	60	59	58	58	58	58
Willy den Oudenstraat 42	3056AD	01146	7.5		60	62	4100	60	60	58	58	58	58	58
Willy den Oudenstraat 44	3056AD	01147	7.5		60	63	4400	60	60	59	58	58	58	58
Willy den Oudenstraat 46	3056AD	01149	7.5		60	62	4100	60	60	58	58	58	58	58
Willy Lagermanstraat 1	3056AC	00763	7.5		55	58	3000	55	55	54	54	54	54	54
Willy Lagermanstraat 2	3056AC	00567	7.5		56	58	3000	56	56	54	54	54	54	54
Willy Lagermanstraat 3	3056AC	00762	7.5		56	58	3000	56	56	54	54	54	54	54
Willy Lagermanstraat 4	3056AC	00568	7.5		56	58	3000	56	56	54	54	54	54	54
Willy Lagermanstraat 5	3056AC	00761	7.5		57	58	3000	57	57	55	55	55	55	55
Willy Lagermanstraat 6	3056AC	00570	7.5		56	58	3000	55	56	54	54	54	54	54
Willy Lagermanstraat 7	3056AC	00760	7.5		59	61	3900	59	59	58	57	57	57	57
Willy Lagermanstraat 8	3056AC	00571	7.5		56	58	3000	56	56	54	54	54	54	54
Willy Lagermanstraat 10	3056AC	00572	7.5		57	59	3300	57	57	54	54	54	54	54
Willy Lagermanstraat 12	3056AC	00573	7.5		59	61	3900	59	59	58	58	58	58	58

Gemeente: Rotterdam

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (AIB/C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	Toe-komst	Toe-komst_ZLZOAB	Toe-komst_ZLZOAB_var0	Toe-komst_ZLZOAB_var1	Toe-komst_ZLZOAB_var2	Toe-komst met geadviseerde maatregelen [dB]
Wim Lagendaalpad 3	3056PJ	00610	4.5		58	60	3600	58	58	57	57	57	57	57
Wim Lagendaalpad 4	3056PJ	00612	4.5		57	61	3900	57	57	56	56	56	56	56
Wim Lagendaalpad 5	3056PJ	00660	4.5		58	59	3300	58	58	57	57	57	57	57
Wim Lagendaalpad 6	3056PJ	00609	4.5		57	60	3600	57	57	56	56	56	56	56
Wim Lagendaalpad 7	3056PJ	00656	4.5		58	58	3000	57	58	57	57	57	57	57
Wim Lagendaalpad 8	3056PJ	00659	4.5		57	60	3600	57	57	56	56	56	56	56
Wim Lagendaalpad 9	3056PJ	00654	4.5		57	58	3000	57	57	56	56	56	56	56
Wim Lagendaalpad 10	3056PJ	00657	4.5		57	59	3300	57	57	56	56	56	56	56
Wim Lagendaalpad 11	3056PJ	00651	4.5		57	58	3000	57	57	56	56	56	56	56
Wim Lagendaalpad 12	3056PJ	00653	4.5		57	59	3300	57	57	56	56	56	56	56
Wim Lagendaalpad 13	3056PJ	00648	4.5		57	58	3000	57	57	56	56	56	56	56
Wim Lagendaalpad 14	3056PJ	00650	4.5		57	59	3300	57	57	56	56	56	56	56
Wim Lagendaalpad 15	3056PJ	00675	4.5		57	58	3000	57	57	56	56	56	56	56
Wim Lagendaalpad 16	3056PJ	00647	4.5		57	60	3600	57	57	56	56	56	56	56
Wim Lagendaalpad 17	3056PJ	00673	4.5		57	58	3000	57	57	56	56	56	56	56
Wim Lagendaalpad 18	3056PJ	00691	4.5		57	61	3900	57	57	56	56	56	56	56
Wim Lagendaalpad 23	3056PJ	00667	4.5		56	57	2700	56	56	55	55	55	55	55
Wim Lagendaalpad 24	3056PJ	00685	4.5		56	60	3600	56	56	56	55	55	55	55
Wim Lagendaalpad 25	3056PJ	00665	4.5		56	57	2700	56	56	55	55	55	55	55
Wim Lagendaalpad 26	3056PJ	00683	4.5		56	60	3600	56	56	56	55	55	55	55
Wim Lagendaalpad 27	3056PJ	00663	4.5		56	57	2700	56	56	55	55	55	55	55
Wim Lagendaalpad 28	3056PJ	00681	4.5		56	59	3300	56	56	55	55	55	55	55
Wim Lagendaalpad 29	3056PJ	00677	4.5		56	57	2700	56	56	55	55	55	55	55
Wim Lagendaalpad 30	3056PJ	00679	4.5		56	58	3000	56	56	55	55	55	55	55
Wim Lagendaalpad 31	3056PJ	00715	4.5		56	57	2700	56	56	55	55	55	55	55
Wim Lagendaalpad 32	3056PJ	00717	4.5		56	58	3000	56	56	55	55	55	55	55
Wim Lagendaalpad 33	3056PJ	00712	4.5		56	57	2700	56	56	55	55	55	55	55
Wim Lagendaalpad 34	3056PJ	00714	4.5		56	58	3000	55	56	55	55	55	55	55
Wim Lagendaalpad 35	3056PJ	00709	4.5		56	57	2700	56	56	55	55	55	55	55
Wim Lagendaalpad 36	3056PJ	00711	4.5		56	59	3300	55	56	55	55	55	55	55
Wim Lagendaalpad 37	3056PJ	00707	4.5		56	57	2700	56	56	55	55	55	55	55
Wim Lagendaalpad 38	3056PJ	00708	4.5		56	60	3600	55	56	55	55	55	55	55
Wim Lagendaalpad 43	3056PJ	00756	4.5		56	57	2700	56	56	56	56	56	56	56
Wim Lagendaalpad 44	3056PJ	00702	4.5		56	60	3600	55	56	55	55	55	55	55
Wim Lagendaalpad 45	3056PJ	00754	4.5		56	57	2700	56	56	55	55	55	55	55
Wim Lagendaalpad 46	3056PJ	00755	4.5		56	59	3300	55	56	55	55	55	55	55
Wim Lagendaalpad 47	3056PJ	00752	4.5		56	57	2700	56	56	55	55	55	55	55
Wim Lagendaalpad 48	3056PJ	00753	4.5		56	59	3300	56	56	55	55	55	55	55
Wim Lagendaalpad 49	3056PJ	00750	4.5		56	56	2400	56	56	55	55	55	55	55
Wim Lagendaalpad 50	3056PJ	00751	4.5		56	59	3300	56	56	55	55	55	55	55
Wim Lagendaalpad 51	3056PJ	00748	4.5		56	57	2700	56	56	55	55	55	55	55
Wim Lagendaalpad 52	3056PJ	00749	4.5		56	59	3300	56	56	55	55	55	55	55
Wim Lagendaalpad 53	3056PJ	00746	4.5		56	57	2700	56	56	55	55	55	55	55
Wim Lagendaalpad 54	3056PJ	00747	4.5		56	59	3300	56	56	56	55	55	55	55
Wim Lagendaalpad 55	3056PJ	00786	4.5		56	57	2700	56	56	55	55	55	55	55
Wim Lagendaalpad 56	3056PJ	00776	4.5		56	59	3300	56	56	56	56	56	56	56
Wim Lagendaalpad 57	3056PJ	00785	4.5		56	57	2700	56	56	55	55	55	55	55
Wim Lagendaalpad 58	3056PJ	00775	4.5		56	60	3600	56	56	56	56	56	56	56
Wim Lagendaalpad 63	3056PJ	00782	4.5		56	57	2700	56	56	56	55	55	55	55
Wim Lagendaalpad 64	3056PJ	00772	4.5		56	60	3600	56	56	56	56	56	56	56
Wim Lagendaalpad 65	3056PJ	00781	4.5		56	57	2700	56	56	55	55	55	55	55
Wim Lagendaalpad 66	3056PJ	00771	4.5		56	60	3600	56	56	56	56	56	56	56

Gemeente: Rotterdam

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen (dB)	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie (dB)	Reductiepunten	Streefwaarde (dB)	Toe-komst	Toe-komst_ZLZOAB	Toe-komst_ZLZOAB_var0	Toe-komst_ZLZOAB_var1	Toe-komst_ZLZOAB_var2	Toe-komst met geadviseerde maatregelen (dB)
Wim Lagendaalpad 67	3056PJ	00780	4.5	56	57	2700	56	56	55	55	55	55	55
Wim Lagendaalpad 68	3056PJ	00770	4.5	57	60	3600	56	57	56	56	56	56	56
Wim Lagendaalpad 69	3056PJ	00779	4.5	56	57	2700	56	56	56	55	55	55	55
Wim Lagendaalpad 70	3056PJ	00769	4.5	57	60	3600	56	57	56	56	56	56	56
Wim Lagendaalpad 71	3056PJ	00778	4.5	57	57	2700	56	57	56	56	56	56	56
Wim Lagendaalpad 72	3056PJ	00768	4.5	57	60	3600	56	57	56	56	56	56	56
Wim Lagendaalpad 73	3056PJ	00777	4.5	56	57	2700	56	56	56	56	56	56	56
Wim Lagendaalpad 74	3056PJ	00767	4.5	57	60	3600	57	57	56	56	56	56	56
Wim Lagendaalpad 75	3056PJ	00813	4.5	57	58	3000	56	57	56	56	56	56	56
Wim Lagendaalpad 76	3056PJ	00766	4.5	57	60	3600	56	57	56	56	56	56	56
Wim Lagendaalpad 77	3056PJ	00810	4.5	57	59	3300	57	57	56	56	56	56	56
Wim Lagendaalpad 78	3056PJ	00812	4.5	57	61	3900	57	57	56	56	56	56	56
Wim Lagendaalpad 79	3056PJ	00808	4.5	57	60	3600	57	57	56	56	56	56	56
Wim Lagendaalpad 80	3056PJ	01178	4.5	57	61	3900	57	57	57	56	56	56	56
Wittebrem 1	3068TL	05900	7.5	49	54	1900	50	49	47	47	47	47	47
Wittebrem 3	3068TL	05901	7.5	49	54	1900	50	49	47	47	47	47	47
Wittebrem 5	3068TL	05782	7.5	50	54	1900	50	50	47	47	47	47	47
Wittebrem 7	3068TL	05784	7.5	50	54	1900	50	50	47	47	47	47	47
Wittebrem 9	3068TL	01931	7.5	49	53	1600	50	49	47	47	47	47	47
Wittebrem 11	3068TL	01932	7.5	49	53	1600	50	49	47	47	47	47	47
Wittebrem 13	3068TL	01933	7.5	49	53	1600	50	49	47	47	47	47	47
Wittebrem 17	3068TL	01935	7.5	49	53	1600	50	49	48	48	48	48	48
Wittebrem 40	3068TM	01890	7.5	50	53	1600	50	50	48	48	48	48	48
Wittebrem 42	3068TM	01892	7.5	49	53	1600	50	49	47	47	47	47	47
Wittebrem 44	3068TM	01893	7.5	49	53	1600	50	49	47	47	47	47	47
Wittebrem 53	3068TL	01916	7.5	51	53	1600	50	51	49	49	49	49	49
Wittebrem 57	3068TL	01897	7.5	51	53	1600	51	51	50	50	50	50	50
Zeedistel 1	3068NR	04652	4.5	58	61	3900	57	58	55	55	55	55	55
Zeedistel 2	3068NS	04654	4.5	57	59	3300	56	57	54	54	54	54	54
Zeedistel 3	3068NR	04651	4.5	58	61	3900	57	58	55	55	55	55	55
Zeedistel 4	3068NS	04653	4.5	57	58	3000	56	57	54	54	54	54	54
Zeedistel 5	3068NR	04809	4.5	58	62	4100	57	58	55	55	55	55	55
Zeedistel 6	3068NS	04650	4.5	57	57	2700	56	57	54	54	54	54	54
Zeedistel 7	3068NR	04806	4.5	57	62	4100	56	57	54	54	54	54	54
Zeedistel 8	3068NS	04692	4.5	57	58	3000	56	57	54	54	54	54	54
Zeedistel 9	3068NR	04804	4.5	57	62	4100	56	57	55	54	54	54	54
Zeedistel 10	3068NS	04807	4.5	57	58	3000	56	57	54	54	54	54	54
Zeedistel 11	3068NR	04800	4.5	57	58	3000	56	57	55	54	54	54	54
Zeedistel 12	3068NS	04803	7.5	63	66	7800	62	63	60	60	60	60	60
Zeedistel 13	3068NR	04796	4.5	57	62	4100	56	57	54	54	54	54	54
Zeedistel 14	3068NS	04801	4.5	57	59	3300	56	57	54	54	54	54	54
Zeedistel 15	3068NR	04793	4.5	58	58	3000	57	58	55	55	55	55	55
Zeedistel 16	3068NS	04797	4.5	58	58	3000	57	58	55	55	55	55	55
Zeedistel 17	3068NR	04788	4.5	57	58	3000	56	57	55	54	54	54	54
Zeedistel 18	3068NS	04792	4.5	57	57	2700	56	57	54	54	54	54	54
Zeedistel 19	3068NR	04785	4.5	58	59	3300	57	58	56	56	56	56	56
Zeedistel 20	3068NS	04789	4.5	60	62	4100	59	60	57	57	57	57	57
Zeedistel 22	3068NS	04853	4.5	61	68	8300	60	61	59	59	59	59	59
Zeedistel 24	3068NS	04852	4.5	61	68	8300	60	61	58	58	58	58	58
Zeedistel 26	3068NS	04847	7.5	64	69	8600	63	64	61	61	61	61	61
Zeedistel 28	3068NS	04845	4.5	62	68	8300	61	62	59	59	59	59	59
Zeedistel 30	3068NS	04843	4.5	62	68	8300	61	62	59	59	59	59	59

Gemeente: Rotterdam

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (AIB/C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	Toe-komst	Toe-komst_ZLZOAB	Toe-komst_ZLZOAB_var0	Toe-komst_ZLZOAB_var1	Toe-komst_ZLZOAB_var2	Toe-komst met geadviseerde maatregelen [dB]
Zeedistel 32	3068NS	04842	4.5		62	68	8300	61	62	59	59	59	59	59
Zeedistel 34	3068NS	04840	4.5		62	68	8300	61	62	59	59	59	59	59
Zeedistel 36	3068NS	04884	4.5		62	68	8300	61	62	59	59	59	59	59
Zernikeplaats 250	3068ZR	13880	22.5		58	59	3300	54	58	56	53	53	53	53
Zernikeplaats 309	3068JA	13882	37.5		58	59	3300	55	58	55	54	54	54	54
Zernikeplaats 864	3068JB	13879	22.5		60	61	3900	55	60	58	55	54	54	54
Zilverdistel 1	3068NT	04698	7.5		60	63	4400	59	60	58	57	57	57	57
Zilverdistel 3	3068NT	04697	7.5		60	63	4400	59	60	58	57	57	57	57
Zilverdistel 5	3068NT	04696	7.5		60	63	4400	59	60	58	57	57	57	57
Zilverdistel 7	3068NT	04695	7.5		60	63	4400	58	60	57	57	57	57	57
Zilverdistel 9	3068NT	04694	7.5		60	63	4400	58	60	57	57	57	57	57
Zilverdistel 11	3068NT	04693	7.5		60	63	4400	58	60	57	57	57	57	57
Zilverdistel 13	3068NT	04810	7.5		60	64	4700	59	60	57	57	57	57	57
Zilverdistel 15	3068NT	04808	7.5		61	64	4700	59	61	58	58	58	58	58
Zilverdistel 17	3068NT	04805	7.5		61	64	4700	59	61	58	58	58	58	58
Zilverdistel 19	3068NT	04802	7.5		61	64	4700	60	61	58	58	58	58	58
Zilverdistel 21	3068NT	04799	7.5		61	65	5000	60	61	58	58	58	58	58
Zilverdistel 22	3068NV	04865	4.5		62	68	8300	61	62	59	59	59	59	59
Zilverdistel 23	3068NT	04798	7.5		61	65	5000	60	61	59	58	58	58	58
Zilverdistel 24	3068NV	04864	4.5		62	68	8300	61	62	59	59	59	59	59
Zilverdistel 25	3068NT	04794	7.5		62	65	5000	60	62	59	59	59	59	59
Zilverdistel 26	3068NV	04863	4.5		62	68	8300	61	62	59	59	59	59	59
Zilverdistel 27	3068NT	04790	7.5		64	67	8100	63	64	61	61	61	61	61
Zilverdistel 28	3068NV	04862	4.5		62	68	8300	61	62	59	59	59	59	59
Zilverdistel 30	3068NV	04861	4.5		62	68	8300	61	62	59	59	59	59	59
Zilverdistel 32	3068NV	04860	4.5		61	68	8300	60	61	58	58	58	58	58
Zilverdistel 34	3068NV	04851	4.5		62	69	8600	61	62	59	59	59	59	59
Zilverdistel 36	3068NV	04849	4.5		62	69	8600	61	62	59	59	59	59	59
Zilverdistel 38	3068NV	04848	4.5		62	69	8600	61	62	59	59	59	59	59
Zilverdistel 40	3068NV	04846	4.5		62	68	8300	61	62	59	59	59	59	59
Zomerdoorn 1	3068MZ	04484	4.5		55	57	2700	53	55	53	52	52	52	52
Zomerdoorn 2	3068MZ	04411	4.5		54	56	2400	52	54	52	51	51	51	51
Zomerdoorn 3	3068MZ	04485	4.5		55	56	2400	53	55	53	52	52	52	52
Zomerdoorn 4	3068MZ	04409	4.5		54	55	2100	52	54	51	51	50	50	50
Zomerdoorn 5	3068MZ	04486	4.5		55	57	2700	53	55	53	52	52	52	52
Zomerdoorn 6	3068MZ	04410	4.5		54	55	2100	52	54	51	51	50	50	50
Zomerdoorn 7	3068MZ	04487	4.5		55	57	2700	53	55	53	52	52	52	52
Zomerdoorn 8	3068MZ	04413	4.5		54	55	2100	52	54	51	51	50	50	50
Zomerdoorn 9	3068MZ	04488	4.5		56	57	2700	53	56	53	52	52	52	52
Zomerdoorn 10	3068MZ	04414	4.5		54	55	2100	52	54	52	51	51	51	51
Zomerdoorn 11	3068MZ	04489	4.5		55	57	2700	53	55	53	52	52	52	52
Zomerdoorn 12	3068MZ	04412	7.5		58	60	3600	56	58	55	55	55	55	55
Zomerdoorn 13	3068MZ	04491	4.5		56	57	2700	53	56	53	52	52	52	52
Zomerdoorn 14	3068MZ	04417	4.5		54	55	2100	52	54	51	51	51	51	51
Zomerdoorn 15	3068MZ	04493	4.5		56	56	2400	53	56	53	52	52	52	52
Zomerdoorn 16	3068MZ	04415	4.5		57	58	3000	55	57	54	54	54	54	54
Zomerdoorn 18	3068MZ	04416	4.5		57	58	3000	55	57	55	54	54	54	54
Zomerdoorn 20	3068MZ	04418	4.5		56	57	2700	54	56	54	53	52	52	52
Zomerdoorn 22	3068MZ	04408	4.5		57	58	3000	55	57	54	54	54	54	54
Zomerdoorn 24	3068MZ	04407	4.5		56	57	2700	54	56	53	53	53	53	53
Zomerdoorn 26	3068MZ	04497	4.5		57	58	3000	55	57	54	54	54	54	54
Zomerdoorn 28	3068MZ	04496	4.5		57	58	3000	55	57	54	54	54	54	54

Gemeente: Rotterdam

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (AIBIC)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	Toeikomst	Toeikomst_2LZOAB	Toeikomst_2LZOAB_var0	Toeikomst_2LZOAB_var1	Toeikomst_2LZOAB_var2	Toeikomst met geadviseerde maatregelen [dB]			
Zomerdoorn 30	3068MZ	04495	4.5		57	58	3000	55	57	54	54	54	54				54
Zomerdoorn 32	3068MZ	04494	7.5		59	61	3900	57	59	56	56	56	56				56
Zomerdoorn 34	3068MZ	04492	4.5		57	58	3000	55	57	54	54	53	53				53
Zomerdoorn 36	3068MZ	04490	4.5		57	58	3000	55	57	54	54	53	53				53
Zus Braunstraat 2	3056AB	00595	7.5		55	57	2700	54	55	54	54	54	54				54
Zus Braunstraat 3	3056AB	00462	7.5		55	57	2700	55	55	54	54	54	54				54
Zus Braunstraat 4	3056AB	00594	7.5		55	57	2700	54	55	54	54	54	54				54
Zus Braunstraat 5	3056AB	00460	7.5		56	58	3000	56	56	54	54	54	54				54
Zus Braunstraat 6	3056AB	00468	7.5		55	57	2700	55	55	54	54	54	54				54
Zus Braunstraat 7	3056AB	00457	7.5		56	58	3000	56	56	55	54	54	54				54
Zus Braunstraat 8	3056AB	00466	7.5		56	58	3000	55	56	55	54	54	54				54
Zus Braunstraat 9	3056AB	00454	7.5		56	58	3000	56	56	55	55	54	54				54
Zus Braunstraat 10	3056AB	00464	7.5		55	56	2400	55	55	54	54	54	54				54
Zus Braunstraat 11	3056AB	00451	7.5		56	59	3300	56	56	55	55	55	55				55
Zus Braunstraat 12	3056AB	00459	7.5		55	58	3000	55	55	54	54	54	54				54
Zus Braunstraat 13	3056AB	00449	7.5		56	59	3300	56	56	55	55	55	55				55
Zus Braunstraat 14	3056AB	00456	7.5		55	57	2700	55	55	54	54	54	54				54
Zus Braunstraat 15	3056AB	00446	7.5		56	59	3300	56	56	55	55	55	55				55
Zus Braunstraat 16	3056AB	00453	7.5		55	58	3000	55	55	54	54	54	54				54
Zus Braunstraat 17	3056AB	00445	7.5		57	59	3300	56	57	55	55	55	55				55
Zus Braunstraat 18	3056AB	00450	7.5		56	58	3000	55	56	54	54	54	54				54
Zus Braunstraat 19	3056AB	00443	7.5		58	60	3600	57	58	56	56	56	56				56
Zus Braunstraat 20	3056AB	00448	7.5		56	58	3000	55	56	54	54	54	54				54
Zus Braunstraat 21	3056AB	00441	7.5		57	60	3600	57	57	56	56	56	56				56
Zus Braunstraat 22	3056AB	00444	7.5		57	60	3600	57	57	55	55	55	55				55
Zus Braunstraat 23	3056AB	00531	7.5		57	60	3600	57	57	56	56	56	56				56
Zus Braunstraat 24	3056AB	00442	7.5		57	60	3600	57	57	56	56	56	56				56
Zus Braunstraat 25	3056AB	00529	7.5		57	60	3600	57	57	56	56	56	56				56
Zus Braunstraat 26	3056AB	00440	7.5		57	59	3300	57	57	55	55	55	55				55
Zus Braunstraat 27	3056AB	00526	7.5		57	60	3600	57	57	56	56	56	56				56
Zus Braunstraat 28	3056AB	00533	7.5		58	60	3600	57	58	56	56	56	56				56
Zus Braunstraat 29	3056AB	00494	7.5		57	59	3300	57	57	55	55	55	55				55
Zus Braunstraat 30	3056AB	00530	7.5		58	60	3600	58	58	56	56	56	56				56
Zus Braunstraat 31	3056AB	00492	7.5		60	62	4100	60	60	58	58	58	58				58
Zus Braunstraat 32	3056AB	00528	7.5		58	60	3600	58	58	56	56	56	56				56
Zus Braunstraat 34	3056AB	00525	7.5		60	63	4400	60	60	59	58	58	58				58

Bijlage C2. adressen noordelijk deel (totaal 23 pagina's)

Akoestisch onderzoek A13A16

Gemeente: Delft

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (AIBIC)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen (dB)		Reductiepunten	Streefwaarde (dB)	T	TZL	TZLvar1	TZLvar2						Toekomst met geplande/voorgedachte maatregelen (dB)
					Geluidsbelasting	standaard akoestische situatie (dB)												
Rijksstraatweg 115	2629JE	07173	4.5		61	62	4100	61	61	61	61	61						61
Rijksstraatweg 117	2629JE	07168	4.5		62	63	4400	62	62	62	62	62						62
Rijksstraatweg 125	2629JE	07169	4.5		62	62	4100	62	62	61	61	61						61
Rijksstraatweg 141	2629JE	13932	7.5		72	73	9800	71	72	70	70	70						70
Rijksstraatweg 143	2629JE	07172	4.5		64	65	5000	64	64	63	63	63						63

Gemeente: Lansingerland

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	T	TZLz	TZLz1	TZLz2							Toekomst met geadviseerde maatregelen [dB]
Bergweg-zuid 94	2661CV	15103	4.5		51	51	1000	50	51	49	49	49							49
Bergweg-zuid 108	2661CV	15114	4.5		57	57	2700	50	57	54	54	54							54
Bergweg-zuid 110	2661CW	15113	4.5		60	60	3600	50	60	57	57	55							55
Bergweg-zuid 124	2661CW	16296	4.5		52	52	1300	50	52	50	50	50							50
Bergweg-zuid 126	2661CW	16295	4.5		54	54	1900	50	54	52	51	51							51
Bergweg-zuid 128	2661CW	16294	1.5		52	52	1300	50	52	51	50	50							50
Bergweg-zuid 130	2661CW	16293	4.5		53	53	1600	50	53	51	51	51							51
Bergweg-zuid 132	2661CW	15119	7.5		53	53	1600	50	53	51	50	50							50
Bergweg-zuid 134	2661CW	15118	1.5		52	52	1300	50	52	50	50	50							50
Bergweg-zuid 136	2661CW	16292	4.5		51	51	1000	50	51	49	49	49							49
Bergweg-zuid 138	2661CW	16291	7.5		51	51	1000	50	51	49	49	49							49
Bergweg-zuid 155	2661CT	15105	4.5		50	50	0	50	50	48	48	48							48
Bergweg-zuid 156	2661CW	08447	7.5		50	50	0	50	50	48	48	48							48
Bergweg-zuid 157	2661CT	12867	4.5		49	50	0	50	49	48	48	48							48
Bergweg-zuid 159	2661CT	15106	1.5		50	50	0	50	50	48	48	48							48
Bergweg-zuid 159	2661CT	15106	4.5		50	50	0	50	50	48	48	48							48
Bergweg-zuid 161	2661CT	15104	7.5		51	51	1000	50	51	49	48	48							48
Bergweg-zuid 164	2661CW	08443	4.5		49	50	0	50	49	47	47	47							47
Bergweg-zuid 166	2661CW	08442	4.5		49	50	0	50	49	47	47	47							47
Bergweg-zuid 167	2661CT	15111	4.5		51	51	1000	50	51	49	49	49							49
Bergweg-zuid 169	2661CT	15110	4.5		54	54	1900	50	54	52	52	52							52
Bergweg-zuid 171	2661CT	15109	1.5		52	52	1300	50	52	50	49	49							49
Bergweg-zuid 173	2661CT	15108	4.5		56	56	2400	50	56	53	53	53							53
Bergweg-zuid 177	2661CT	16281	4.5		59	59	3300	50	59	56	55	55							55
Bergweg-zuid 177 a	2661CT	12870	1.5		57	57	2700	50	57	54	54	53							53
Laan van Koot 3	2651KM	13941	4.5		54	55	2100	50	54	52	49	51							51
Penninghlaan 6	2651BL	12743	1.5		50	50	0	50	50	48	44	47							47
Penninghlaan 30	2651BL	12711	4.5		50	50	0	50	50	47	45	46							46
Rodenrijseweg 86	2651AT	07429	4.5		52	52	1300	50	52	49	46	48							48
Rodenrijseweg 86 a	2651AT	07426	4.5		52	52	1300	50	52	49	47	48							48
Rodenrijseweg 88	2651AT	07420	4.5		52	52	1300	50	52	49	47	48							48
Rodenrijseweg 92	2651AT	07709	7.5		54	54	1900	50	54	51	49	50							50
Rodenrijseweg 92 a	2651AT	07714	4.5		53	53	1600	50	53	51	49	50							50
Rodenrijseweg 94	2651AT	07713	4.5		53	53	1600	50	53	51	49	50							50
Rodenrijseweg 96	2651AT	07712	4.5		53	53	1600	50	53	51	49	50							50
Rodenrijseweg 98	2651AT	07733	4.5		53	53	1600	50	53	50	48	50							50
Rodenrijseweg 102	2651AT	13940	4.5		54	54	1900	50	54	51	49	50							50
Rodenrijseweg 108	2651AT	07768	7.5		54	54	1900	50	54	51	49	50							50
Rodenrijseweg 110	2651AT	07765	4.5		53	53	1600	50	53	51	49	50							50
Rodenrijseweg 112	2651AT	07284	4.5		51	51	1000	50	51	48	47	47							47
Rodenrijseweg 114	2651AT	07281	4.5		50	51	1000	50	50	48	47	47							47
Rodenrijseweg 118	2651AT	07276	4.5		50	50	0	50	50	48	47	47							47
Rodenrijseweg 118 a	2651AT	07330	4.5		50	50	0	50	50	48	46	47							47
Rodenrijseweg 120	2651AT	07322	4.5		50	50	0	50	50	47	47	47							47
Rodenrijseweg 363	2651BT	07414	7.5		51	51	1000	50	51	48	47	48							48
Rodenrijseweg 367	2651BT	07413	7.5		51	51	1000	50	51	48	47	48							48
Rodenrijseweg 371	2651AM	07473	4.5		51	51	1000	50	51	49	47	48							48
Rodenrijseweg 373	2651AM	07474	4.5		52	52	1300	50	52	49	47	49							49
Rodenrijseweg 375	2651AM	07472	7.5		54	54	1900	50	54	51	48	50							50
Rodenrijseweg 377	2651AM	07471	4.5		52	52	1300	50	52	50	48	49							49
Rodenrijseweg 379	2651AM	07469	7.5		52	52	1300	50	52	50	47	49							49
Rodenrijseweg 381	2651AM	07487	7.5		52	52	1300	50	52	50	47	49							49

Gemeente: Lansingerland

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (AIB/C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Streetwaarde [dB]	T	TZLz	TZLzvar1	TZLzvar2							Toekomst met geadviseerde maatregelen [dB]
Rodenrijseweg 383	2651AM	07486	7.5		52	52	1300	50	52	50	48	49							49
Rodenrijseweg 385	2651AM	07485	7.5		52	52	1300	50	52	50	48	49							49
Rodenrijseweg 387	2651AM	07484	7.5		52	52	1300	50	52	50	48	49							49
Rodenrijseweg 389	2651AM	07483	7.5		52	52	1300	50	52	50	48	49							49
Rodenrijseweg 391	2651AM	07482	7.5		52	52	1300	50	52	50	48	49							49
Rodenrijseweg 393	2651AM	07481	7.5		52	52	1300	50	52	50	47	49							49
Rodenrijseweg 395	2651AM	07480	7.5		53	53	1600	50	53	50	48	49							49
Rodenrijseweg 397	2651AM	07479	7.5		53	53	1600	50	53	51	48	50							50
Rodenrijseweg 399	2651AM	07478	7.5		53	53	1600	50	53	50	48	49							49
Rodenrijseweg 401	2651AM	07477	7.5		54	54	1900	50	54	52	49	51							51
Rodenrijseweg 403	2651AM	07475	7.5		53	53	1600	50	53	50	48	50							50
Rodenrijseweg 405	2651AM	07507	7.5		53	53	1600	50	53	50	48	49							49
Rodenrijseweg 407	2651AM	07505	7.5		54	54	1900	50	54	52	49	51							51
Rodenrijseweg 409	2651AM	07504	7.5		53	53	1600	50	53	50	48	50							50
Rodenrijseweg 411	2651AM	07502	7.5		53	53	1600	50	53	50	48	50							50
Rodenrijseweg 413	2651AM	07529	7.5		53	53	1600	50	53	51	48	50							50
Rodenrijseweg 415	2651AM	07528	7.5		53	53	1600	50	53	51	48	50							50
Rodenrijseweg 417	2651AM	07711	4.5		53	53	1600	50	53	51	48	50							50
Rodenrijseweg 419	2651AM	07710	4.5		53	53	1600	50	53	51	48	50							50
Rodenrijseweg 421	2651AM	07708	4.5		53	53	1600	50	53	51	48	50							50
Rodenrijseweg 423	2651AM	07707	4.5		53	53	1600	50	53	50	48	50							50
Rodenrijseweg 425	2651AM	07706	4.5		52	52	1300	50	52	49	47	48							48
Rodenrijseweg 427	2651AN	07705	4.5		51	51	1000	50	51	48	46	47							47
Rodenrijseweg 429	2651AN	07704	7.5		51	51	1000	50	51	49	47	48							48
Rodenrijseweg 435	2651AN	07723	4.5		52	52	1300	50	52	50	48	49							49
Rodenrijseweg 437	2651AN	07722	4.5		53	53	1600	50	53	50	48	50							50
Rodenrijseweg 439	2651AN	07720	4.5		52	52	1300	50	52	49	48	49							49
Rodenrijseweg 441	2651AN	07718	4.5		52	52	1300	50	52	50	47	49							49
Rodenrijseweg 443	2651AN	07719	4.5		52	52	1300	50	52	49	47	49							49
Rodenrijseweg 445	2651AN	07721	4.5		52	52	1300	50	52	50	48	49							49
Rodenrijseweg 447 a	2651AN	07736	4.5		52	52	1300	50	52	50	46	48							48
Rodenrijseweg 447 b	2651AN	07730	7.5		53	53	1600	50	53	50	47	49							49
Rodenrijseweg 449	2651AN	07728	4.5		54	54	1900	50	54	51	48	50							50
Rodenrijseweg 451	2651AN	07727	7.5		56	56	2400	50	56	53	50	52							52
Rodenrijseweg 459	2651AN	07724	4.5		55	55	2100	50	55	52	50	51							51
Rodenrijseweg 465	2651AN	07726	7.5		55	55	2100	50	55	52	49	51							51
Rodenrijseweg 467	2651AN	07725	4.5		54	54	1900	50	54	52	49	51							51
Rodenrijseweg 467 a	2651AN	07748	4.5		54	54	1900	50	54	52	49	51							51
Rodenrijseweg 467 b	2651AN	07747	4.5		54	54	1900	50	54	52	49	51							51
Rodenrijseweg 469	2651AN	07746	4.5		54	54	1900	50	54	52	49	51							51
Rodenrijseweg 471	2651AN	07745	4.5		54	54	1900	50	54	52	49	50							50
Rodenrijseweg 471 a	2651AN	07743	4.5		54	54	1900	50	54	51	49	50							50
Rodenrijseweg 471 l	2651AN	07744	4.5		54	54	1900	50	54	51	48	50							50
Rodenrijseweg 473	2651AP	07742	1.5		54	54	1900	50	54	51	49	50							50
Rodenrijseweg 483	2651AP	07760	4.5		54	55	2100	50	54	52	49	50							50
Rodenrijseweg 485	2651AP	07759	4.5		51	51	1000	50	51	49	46	48							48
Rodenrijseweg 487	2651AP	07758	1.5		56	56	2400	50	56	53	50	51							51
Rodenrijseweg 493	2651AP	07767	4.5		54	54	1900	50	54	51	49	50							50
Rodenrijseweg 495	2651AP	07766	1.5		54	54	1900	50	54	52	48	50							50
Rodenrijseweg 497	2651AP	07764	4.5		54	54	1900	50	54	51	49	50							50
Rodenrijseweg 499	2651AP	07763	4.5		54	54	1900	50	54	52	49	50							50
Rodenrijseweg 501	2651AP	07762	4.5		54	54	1900	50	54	51	49	50							50

Gemeente: Lansingerland

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	T	TZLz	TZLz1	TZLz2							Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
Rodenrijseweg 503	2651AP	07771	4.5		54	54	1900	50	54	51	48	49							49
Rodenrijseweg 507	2651AP	07770	4.5		54	54	1900	50	54	51	48	50							50
Rodenrijseweg 509	2651AP	13942	4.5		54	54	1900	50	54	51	49	50							50
Rodenrijseweg 511 a	2651AP	13931	7.5		53	53	1600	50	53	51	49	50							50
Rodenrijseweg 511 b	2651AP	07118	4.5		53	53	1600	50	53	50	48	49							49
Rodenrijseweg 513 a	2651AP	07120	4.5		52	52	1300	50	52	49	47	48							48
Rodenrijseweg 515	2651AP	07119	1.5		52	52	1300	50	52	50	48	49							49
Rodenrijseweg 517	2651AP	07117	1.5		53	53	1600	50	53	50	48	49							49
Rodenrijseweg 519	2651AP	07115	1.5		53	53	1600	50	53	51	48	49							49
Rodenrijseweg 521	2651AP	07116	4.5		52	52	1300	50	52	50	47	48							48
Rodenrijseweg 523	2651AR	07114	1.5		51	51	1000	50	51	49	47	48							48
Rodenrijseweg 525	2651AR	07112	1.5		51	51	1000	50	51	48	47	47							47
Rodenrijseweg 527	2651AR	07113	4.5		52	52	1300	50	52	50	48	49							49
Rodenrijseweg 527 a	2651AR	07153	4.5		52	52	1300	50	52	50	48	49							49
Rodenrijseweg 527 b	2651AR	07148	4.5		53	53	1600	50	53	50	48	49							49
Rodenrijseweg 527 c	2651AR	07147	4.5		52	53	1600	50	52	50	48	49							49
Rodenrijseweg 527 d	2651AR	07143	4.5		51	51	1000	50	51	49	47	48							48
Rodenrijseweg 535 a	2651AR	07146	4.5		50	50	0	50	50	47	46	46							46
Rodenrijseweg 535 b	2651AR	07145	4.5		50	50	0	50	50	47	46	46							46
Rodenrijseweg 535 c	2651AR	07158	4.5		51	51	1000	50	51	49	47	47							47
Rodenrijseweg 535 d	2651AR	07157	4.5		51	51	1000	50	51	48	47	47							47
Rodenrijseweg 537	2651AR	07159	7.5		50	50	0	50	50	48	47	47							47
Rodenrijseweg 539	2651AR	07144	7.5		49	50	0	50	49	47	46	46							46
Rodenrijseweg 545	2651AR	07382	7.5		51	51	1000	50	51	48	47	48							48
Rodenrijseweg 553	2651AR	07381	4.5		50	50	0	50	50	48	47	47							47
Rodenrijseweg 553 a	2651AR	07376	7.5		50	50	0	50	50	47	46	47							47
Rodenrijseweg 555	2651AS	07371	1.5		50	50	0	50	50	47	46	46							46
Rodenrijseweg 575	2651AS	07336	1.5		50	50	0	50	50	47	46	46							46
Rosemondsingel 1	2651AW	07667	4.5		54	54	1900	50	54	51	48	50							50
Rosemondsingel 2	2651AW	07666	4.5		54	54	1900	50	54	51	48	50							50
Rosemondsingel 3	2651AW	07665	4.5		54	54	1900	50	54	51	48	50							50
Rosemondsingel 4	2651AW	07664	4.5		54	54	1900	50	54	51	48	50							50
Rosemondsingel 5	2651AW	07663	4.5		54	54	1900	50	54	51	48	50							50
Rosemondsingel 6	2651AW	07662	4.5		54	54	1900	50	54	51	48	50							50
Rosemondsingel 7	2651AW	07661	4.5		54	54	1900	50	54	51	48	50							50
Rosemondsingel 8	2651AW	07741	7.5		54	54	1900	50	54	52	49	51							51
Rosemondsingel 9	2651AW	07740	7.5		54	54	1900	50	54	52	49	51							51
Rosemondsingel 10	2651AW	07739	7.5		54	54	1900	50	54	52	49	51							51
Rosemondsingel 11	2651AW	07738	4.5		54	54	1900	50	54	51	48	50							50
Rosemondsingel 12	2651AW	07735	4.5		54	54	1900	50	54	52	48	50							50
Rosemondsingel 13	2651AW	07734	4.5		54	54	1900	50	54	52	49	50							50
Rosemondsingel 14	2651AW	07732	4.5		54	54	1900	50	54	52	49	51							51
Rosemondsingel 14 a	2651AW	07729	7.5		55	55	2100	50	55	52	50	51							51
Rosemondsingel 14 b	2651AW	07731	7.5		53	53	1600	50	53	51	49	50							50
Rosemondsingel 14 c	2651AW	07737	7.5		53	53	1600	50	53	51	48	50							50
Rosemondsingel 15	2651AW	07697	1.5		50	50	0	50	50	48	44	47							47
Rosemondsingel 16	2651AW	07695	4.5		52	52	1300	50	52	50	46	48							48
Rosemondsingel 17	2651AW	07696	4.5		50	50	0	50	50	48	45	46							46
Rosemondsingel 18	2651AW	07698	4.5		50	50	0	50	50	47	45	46							46
Rozendaallaan 1	2651BB	07447	4.5		50	50	0	50	50	47	46	47							47
Stationsweg 1	2651BH	07431	7.5		51	51	1000	50	51	49	47	48							48
Stationsweg 3	2651BH	07428	7.5		51	51	1000	50	51	49	47	48							48

Gemeente: Lansingerland

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen (dB)	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie (dB)	Reductiepunten	Streefwaarde (dB)	T	TZLz	TZLz1	TZLz2							Toekomst met geadviseerde maatregelen (dB)
Stationsweg 5	2651BH	07422	4.5	50	50	0	50	50	48	46	47							47
Stationsweg 7	2651BH	07418	4.5	51	51	1000	50	51	48	46	47							47
Stationsweg 9	2651BH	07416	4.5	51	51	1000	50	51	48	46	47							47
Stationsweg 11	2651BH	07517	4.5	51	51	1000	50	51	48	46	48							48
Stationsweg 13	2651BH	07518	4.5	51	51	1000	50	51	48	46	48							48
Stationsweg 15	2651BH	07519	4.5	50	50	0	50	50	48	46	47							47
van Heesplein 1	2651BA	07541	4.5	53	53	1600	50	53	50	47	49							49
van Heesplein 2	2651BA	07675	4.5	53	53	1600	50	53	50	46	49							49
van Heesplein 3	2651BA	07674	4.5	53	53	1600	50	53	50	46	49							49
van Heesplein 4	2651BA	07673	4.5	53	53	1600	50	53	50	46	49							49
van Heesplein 5	2651BA	07544	4.5	52	52	1300	50	52	49	46	48							48
Vosmaerstraat 1	2651AX	07516	4.5	51	51	1000	50	51	49	46	48							48
Vosmaerstraat 2	2651AZ	07470	4.5	51	51	1000	50	51	49	47	48							48
Vosmaerstraat 3	2651AX	07515	4.5	52	52	1300	50	52	49	47	49							49
Vosmaerstraat 5	2651AX	07514	4.5	51	51	1000	50	51	49	46	48							48
Vosmaerstraat 6	2651AZ	07509	4.5	50	50	0	50	50	47	45	47							47
Vosmaerstraat 7	2651AX	07513	4.5	52	52	1300	50	52	49	47	49							49
Vosmaerstraat 8	2651AZ	07510	4.5	49	50	0	50	49	47	45	47							47
Vosmaerstraat 9	2651AX	07540	4.5	52	52	1300	50	52	49	46	48							48
Vosmaerstraat 10	2651AZ	07511	4.5	49	50	0	50	49	47	45	47							47
Vosmaerstraat 11	2651AX	07539	4.5	52	52	1300	50	52	49	46	48							48
Vosmaerstraat 12	2651AZ	07512	4.5	50	50	0	50	50	47	46	47							47
Vosmaerstraat 13	2651AX	07538	4.5	51	51	1000	50	51	49	45	48							48
Vosmaerstraat 14	2651AZ	07508	4.5	50	50	0	50	50	48	46	48							48
Vosmaerstraat 15	2651AX	07537	4.5	51	51	1000	50	51	48	45	48							48
Vosmaerstraat 17	2651AX	07536	4.5	52	52	1300	50	52	50	46	49							49
Vosmaerstraat 19	2651AX	07535	4.5	52	52	1300	50	52	50	46	49							49
Vosmaerstraat 20	2651AZ	07465	4.5	50	50	0	50	50	47	46	47							47
Vosmaerstraat 21	2651AX	07533	4.5	52	52	1300	50	52	50	46	48							48
Vosmaerstraat 22	2651AZ	07464	4.5	50	50	0	50	50	47	46	47							47
Vosmaerstraat 23	2651AX	07531	4.5	52	52	1300	50	52	49	45	48							48
Vosmaerstraat 24	2651AZ	07534	4.5	50	50	0	50	50	47	46	47							47
Vosmaerstraat 25	2651AX	07672	4.5	50	50	0	50	50	47	45	47							47
Vosmaerstraat 26	2651AZ	07532	4.5	50	50	0	50	50	47	46	47							47
Vosmaerstraat 30	2651AZ	07551	7.5	54	54	1900	50	54	52	49	51							51
Vosmaerstraat 38	2651AZ	07543	4.5	50	50	0	50	50	48	45	47							47
Vosmaerstraat 45	2651AX	07683	4.5	50	50	0	50	50	48	45	47							47
Vosmaerstraat 46	2651AZ	07694	4.5	50	50	0	50	50	47	46	47							47
Vosmaerstraat 47	2651AX	07699	7.5	53	53	1600	50	53	51	49	50							50
Vosmaerstraat 48	2651AZ	07693	4.5	50	50	0	50	50	48	46	47							47
Vosmaerstraat 49	2651AX	07700	7.5	53	53	1600	50	53	50	47	49							49
Vosmaerstraat 51	2651AX	07701	7.5	52	52	1300	50	52	50	47	49							49
Vosmaerstraat 53	2651AX	07702	4.5	51	51	1000	50	51	49	47	48							48
Wildersekade 17	2661AA	12599	7.5	50	50	0	50	50	48	47	48							48
Wildersekade 19	2661AA	12598	7.5	50	50	0	50	50	48	47	48							48
Wildersekade 25	2661AA	12565	4.5	51	51	1000	50	51	49	48	48							48
Wildersekade 29 I	2661AA	12568	4.5	51	51	1000	50	51	49	49	49							49
Wildersekade 31	2661AA	12570	1.5	50	50	0	50	50	48	48	48							48
Wildersekade 33	2661AA	12571	4.5	53	53	1600	50	53	51	51	51							51
Wilsonerf 17	2662KA	12564	7.5	51	51	1000	50	51	49	48	49							49
Zuideinde 1	2651BK	07772	7.5	53	53	1600	50	53	51	49	50							50
Zuideinde 3	2651BK	07769	4.5	51	51	1000	50	51	49	47	48							48

Gemeente: Lansingerland

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen (dB)	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie (dB)	Reductiepunten	Streefwaarde (dB)	T	TZLz	TZLz1	TZLz2							Toekomst met geadviseerde maatregelen (dB)
Zuideinde 5	2651BK	07107	4.5	51	51	1000	50	51	49	47	48							48
Zuideinde 9	2651BK	07123	7.5	52	52	1300	50	52	49	48	49							49
Zuideinde 13	2651BK	07122	7.5	52	52	1300	50	52	49	47	48							48
Zuideinde 17	2651BK	07121	4.5	50	50	0	50	50	48	46	47							47
Zuidersingel 1	2651AE	07425	7.5	51	51	1000	50	51	49	47	48							48
Zuidersingel 3	2651AE	07424	7.5	51	51	1000	50	51	49	47	48							48
Zuidersingel 5	2651AE	07423	7.5	51	51	1000	50	51	48	47	48							48
Zuidersingel 6 c	2651AJ	07525	4.5	50	50	0	50	50	48	46	47							47
Zuidersingel 6 e	2651AJ	07522	4.5	50	50	0	50	50	47	45	46							46
Zuidersingel 7	2651AE	07421	7.5	51	51	1000	50	51	48	47	48							48
Zuidersingel 8 a	2651AJ	07520	4.5	50	50	0	50	50	48	45	46							46
Zuidersingel 8 b	2651AJ	07552	4.5	52	52	1300	50	52	49	47	48							48
Zuidersingel 9	2651AE	07419	7.5	50	50	0	50	50	48	46	48							48
Zuidersingel 11	2651AE	07417	7.5	50	50	0	50	50	48	46	47							47
Zuidersingel 13	2651AE	07415	7.5	50	50	0	50	50	48	46	47							47
Zuidersingel 14	2651AJ	07562	4.5	51	52	1300	50	51	49	46	47							47
Zuidersingel 16	2651AJ	07561	4.5	52	52	1300	50	52	49	47	48							48
Zuidersingel 17	2651AE	07441	7.5	50	50	0	50	50	47	46	47							47
Zuidersingel 18	2651AJ	07560	4.5	52	52	1300	50	52	49	47	48							48
Zuidersingel 19	2651AE	07439	7.5	50	50	0	50	50	47	46	47							47
Zuidersingel 20	2651AJ	07559	4.5	52	52	1300	50	52	49	47	48							48
Zuidersingel 21	2651AE	07438	7.5	50	50	0	50	50	47	46	47							47
Zuidersingel 22	2651AJ	07558	4.5	52	52	1300	50	52	50	47	48							48
Zuidersingel 23	2651AE	07436	7.5	50	50	0	50	50	47	46	47							47
Zuidersingel 24	2651AJ	07557	4.5	52	52	1300	50	52	50	47	48							48
Zuidersingel 25	2651AE	07434	7.5	50	50	0	50	50	47	46	47							47
Zuidersingel 27	2651AE	07433	7.5	50	50	0	50	50	47	46	47							47
Zuidersingel 28	2651AJ	07554	4.5	51	51	1000	50	51	49	48	48							48
Zuidersingel 29	2651AE	07432	7.5	50	50	0	50	50	47	46	47							47
Zuidersingel 32	2651AJ	07757	4.5	52	52	1300	50	52	49	48	48							48
Zuidersingel 34	2651AJ	07755	4.5	51	51	1000	50	51	49	47	48							48
Zuidersingel 35	2651AE	07458	7.5	50	50	0	50	50	47	46	47							47
Zuidersingel 36	2651AJ	07754	4.5	52	52	1300	50	52	49	47	48							48
Zuidersingel 37	2651AG	07457	7.5	50	50	0	50	50	48	46	47							47
Zuidersingel 38	2651AJ	07753	4.5	52	52	1300	50	52	50	47	49							49
Zuidersingel 39	2651AG	07456	7.5	50	50	0	50	50	48	46	47							47
Zuidersingel 40	2651AJ	07752	4.5	52	52	1300	50	52	50	48	49							49
Zuidersingel 41	2651AG	07455	7.5	50	50	0	50	50	48	46	47							47
Zuidersingel 42	2651AJ	07751	4.5	52	52	1300	50	52	50	48	49							49
Zuidersingel 43	2651AG	07454	7.5	50	50	0	50	50	48	46	47							47
Zuidersingel 44	2651AJ	07750	4.5	53	53	1600	50	53	50	48	49							49
Zuidersingel 45	2651AG	07453	7.5	50	50	0	50	50	48	46	47							47
Zuidersingel 47	2651AG	07452	7.5	50	50	0	50	50	48	46	47							47
Zuidersingel 49	2651AG	07451	7.5	50	50	0	50	50	48	46	47							47
Zuidersingel 51	2651AG	07449	7.5	51	51	1000	50	51	48	47	48							48
Zuidersingel 53	2651AG	07448	7.5	51	51	1000	50	51	49	47	48							48
Zuidersingel 55	2651AG	07497	7.5	51	51	1000	50	51	49	47	48							48
Zuidersingel 56 a	2651AK	07775	4.5	53	53	1600	50	53	50	48	49							49
Zuidersingel 57	2651AG	07495	7.5	51	51	1000	50	51	48	47	48							48
Zuidersingel 58	2651AK	07774	4.5	52	53	1600	50	52	50	48	49							49
Zuidersingel 58 a	2651AK	07111	4.5	51	51	1000	50	51	49	46	47							47
Zuidersingel 59	2651AG	07494	7.5	51	52	1300	50	51	49	47	48							48

Gemeente: Lansingerland

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen (dB)	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie (dB)	Reductiepunten	Streefwaarde (dB)	T	TZL	TZL1	TZL2						Toekomst met geadviseerde maatregelen (dB)
Zuidersingel 61	2651AG	07493	7.5		51	51	1000	50	51	49	47	48						48
Zuidersingel 62	2651AK	07109	4.5		49	50	0	50	49	47	46	47						47
Zuidersingel 63	2651AG	07492	7.5		51	51	1000	50	51	49	47	48						48
Zuidersingel 64	2651AK	07140	7.5		50	50	0	50	50	47	46	47						47
Zuidersingel 64 c	2651AK	07128	4.5		50	50	0	50	50	47	46	47						47
Zuidersingel 64 d	2651AK	07127	4.5		50	50	0	50	50	48	46	47						47
Zuidersingel 65	2651AG	07490	7.5		52	52	1300	50	52	50	47	49						49
Zuidersingel 66	2651AK	07126	4.5		50	50	0	50	50	47	46	46						46
Zuidersingel 66 c	2651AK	07277	7.5		50	50	0	50	50	47	46	47						47
Zuidersingel 75 b	9999XX	07524	4.5		50	50	0	50	50	48	46	47						47
Zuidersingel 75 c	2651AG	07523	7.5		53	53	1600	50	53	50	48	49						49
Zuidersingel 75 e	2651AG	07717	4.5		52	52	1300	50	52	50	48	49						49
Zuidersingel 75 g	2651AG	07527	4.5		53	53	1600	50	53	50	48	49						49
Zuidersingel 75 h	2651AG	07716	4.5		53	53	1600	50	53	50	48	49						49
Zuidersingel 75 k	2651AG	07556	7.5		52	52	1300	50	52	49	47	49						49
Zuidersingel 75 m	2651AG	07756	7.5		52	52	1300	50	52	49	47	48						48
Zuidersingel 75 n	2651AG	07553	4.5		53	53	1600	50	53	50	47	49						49
Zuidersingel 75 p	2651AG	07555	4.5		52	52	1300	50	52	50	47	48						48
Zuidersingel 77 a	2651AH	07715	4.5		50	51	1000	50	50	48	46	47						47
Zuidersingel 77 b	2651AH	07749	4.5		52	52	1300	50	52	50	48	49						49
Zuidersingel 77 c	2651AH	07761	4.5		50	50	0	50	50	48	47	47						47
Zuidersingel 79	2651AH	07773	7.5		52	52	1300	50	52	50	48	49						49
Zuidersingel 79 a	2651AH	07108	4.5		50	50	0	50	50	47	45	46						46
Zuidersingel 83	2651AH	07138	4.5		51	51	1000	50	51	48	46	48						48
Zuidersingel 85	2651AH	07136	4.5		50	50	0	50	50	48	46	47						47
Zuidersingel 87	2651AH	07135	4.5		50	50	0	50	50	48	46	47						47
Zuidersingel 89	2651AH	07134	4.5		50	50	0	50	50	48	46	47						47
Zuidersingel 91	2651AH	07133	4.5		50	51	1000	50	50	48	46	47						47
Zuidersingel 93	2651AH	07132	4.5		49	50	0	50	49	47	45	46						46
Zuidersingel 103	2651AH	07280	4.5		50	50	0	50	50	47	46	47						47
Zuidersingel 103 a	2651AH	07283	7.5		51	51	1000	50	51	48	47	48						48
Zuidersingel 105	2651AH	07279	4.5		49	50	0	50	49	47	45	46						46
Zuidersingel 115 a	2651AH	07341	7.5		50	50	0	50	50	47	46	46						46
Zuidersingel 115 b	2651AH	07343	7.5		50	50	0	50	50	47	47	47						47
Zuidersingel 115 c	2651AH	07338	7.5		49	50	0	50	49	47	46	46						46
Zuidersingel 117 b	2651AH	07360	7.5		50	50	0	50	50	47	46	46						46

Gemeente: Midden-Delfland

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	T	TZLz	TZLzvar1	TZLzvar2						Toekomst met geadviseerde maatregelen [dB]
Rotterdamseweg 227	2636KC	07029	4.5		54	54	1900	53	54	53	53	53						53
Rotterdamseweg 229	2636KC	07033	4.5		54	55	2100	54	54	54	54	54						54
Rotterdamseweg 235 a	2636KC	07032	7.5		55	55	2100	54	55	54	54	54						54
Rotterdamseweg 237	2636KC	07176	7.5		54	55	2100	54	54	53	53	53						53
Rotterdamseweg 239	2636KC	07175	4.5		54	55	2100	54	54	53	53	53						53
Rotterdamseweg 251	2636KC	07185	4.5		54	55	2100	54	54	53	53	53						53
Rotterdamseweg 253	2636KC	07184	4.5		54	56	2400	54	54	54	54	54						54
Rotterdamseweg 480	2636KB	07199	7.5		54	56	2400	54	54	53	53	53						53
Schieweg 180	2636KA	07024	4.5		53	53	1600	53	53	53	53	53						53
Schieweg 182	2636KA	07026	4.5		54	54	1900	53	54	53	53	53						53
Schieweg 184	2636KA	07027	4.5		54	54	1900	53	54	53	53	53						53
Schieweg 186	2636KA	07025	4.5		53	54	1900	53	53	53	53	53						53
Schieweg 188	2636KA	07028	7.5		54	55	2100	54	54	53	53	53						53
Schieweg 190	2636KA	07034	7.5		54	54	1900	53	54	53	53	53						53
Schieweg 192	2636KA	07031	4.5		53	54	1900	53	53	53	53	53						53
Schieweg 196	2636KA	07030	4.5		53	53	1600	53	53	53	53	53						53
Schieweg 198	2636KA	07180	4.5		50	51	1000	50	50	50	50	50						50
Schieweg 202	2636KA	07179	4.5		49	50	0	50	49	48	47	47						47
Schieweg 204	2636KA	07178	4.5		49	50	0	50	49	48	48	48						48
Schieweg 208	2636KA	07177	7.5		54	55	2100	53	54	53	53	53						53
Zwethkade 1	2636KE	07202	4.5		51	52	1300	51	51	50	50	50						50
Zwethkade 3	2636KE	07204	4.5		52	53	1600	51	52	50	50	50						50
Zwethkade 18	2636KE	07181	7.5		53	54	1900	52	53	52	52	52						52
Zwethkade 19	2636KE	07182	4.5		54	56	2400	53	54	52	52	52						52
Zwethkade 22	2636KE	07183	4.5		53	54	1900	53	53	52	52	52						52
Zwethkade 23	2636KE	07212	4.5		55	56	2400	54	55	54	54	54						54
Zwethkade 25	2636KE	14707	4.5		64	74	10100	64	64	62	62	62						62
Zwethkade 25 a	2636KE	07174	4.5		67	72	9500	67	67	66	66	66						66

Gemeente: Pijnacker-Nootdorp

Adres en postcode		ID Rekenmodel		Hoogte	Sanering (AIBIC)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen (dB)	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie (dB)	Reductiepunten	Streetwaarde (dB)	T	TZLz	TZLzvar1	TZLzvar2	Toekomst met gead/iseerde maatregelen (dB)				
Ackersdijkseweg 32	2645EB	07162	4.5		53	53	1600	53	53	53	53	53	53					53
Zwetkade 28	2641SC	14706	4.5		57	57	2700	57	57	56	56	56	56					56
Zwetkade 30	2641SC	14705	1.5		58	59	3300	58	58	58	58	58	58					58
Zwetkade 34	2641SC	14704	1.5		58	58	3000	58	58	57	57	57	57					57
Zwetkade 36	2641SC	16186	4.5		60	61	3900	59	60	59	59	59	59					59

Gemeente: Rotterdam

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen (dB)	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie (dB)	Reductiepunten	Streefwaarde (dB)	T	TZLz	TZLz1	TZLz2						Toekomst met geadviseerde maatregelen (dB)
Acacialaan 2	3053ZB	13382	4.5		51	52	1300	50	51	49	45	47						47
Acacialaan 3	3053ZA	13327	4.5		50	51	1000	50	50	48	45	46						46
Acacialaan 5	3053ZA	13328	4.5		50	51	1000	50	50	48	45	46						46
Acacialaan 6	3053ZB	13379	4.5		52	52	1300	50	52	49	46	47						47
Acacialaan 11	3053ZA	13331	4.5		51	52	1300	50	51	49	45	47						47
Acacialaan 12	3053ZB	13326	4.5		52	52	1300	50	52	50	46	48						48
Acacialaan 13	3053ZA	13333	4.5		51	51	1000	50	51	48	45	47						47
Acacialaan 14	3053ZB	13359	4.5		52	52	1300	50	52	50	46	48						48
Acacialaan 17	3053ZA	12979	4.5		51	51	1000	50	51	49	45	47						47
Acacialaan 18	3053ZB	12996	4.5		52	53	1600	50	52	50	46	48						48
Acacialaan 19	3053ZA	13005	4.5		51	51	1000	50	51	49	45	47						47
Acacialaan 21	3053ZA	13007	4.5		51	52	1300	50	51	49	45	47						47
Acacialaan 22	3053ZB	12999	4.5		53	53	1600	50	53	50	46	48						48
Acacialaan 25	3053ZA	12963	1.5		50	50	0	50	50	47	44	45						45
Acacialaan 26	3053ZB	13002	4.5		53	53	1600	50	53	50	46	48						48
Acacialaan 27	3053ZA	12966	4.5		52	52	1300	50	52	50	46	47						47
Acacialaan 28	3053ZB	13003	4.5		53	53	1600	50	53	50	46	48						48
Acacialaan 29	3053ZA	12968	1.5		49	50	0	50	49	47	44	45						45
Acacialaan 30	3053ZB	13006	4.5		53	53	1600	50	53	50	46	48						48
Acacialaan 31	3053ZA	12970	1.5		50	50	0	50	50	47	44	45						45
Acacialaan 32	3053ZB	13008	4.5		53	53	1600	50	53	50	47	48						48
Acacialaan 33	3053ZA	12974	4.5		52	52	1300	50	52	49	46	47						47
Acacialaan 34	3053ZB	12962	4.5		53	53	1600	50	53	51	47	49						49
Acacialaan 35	3053ZA	12975	4.5		52	52	1300	50	52	49	45	47						47
Acacialaan 36	3053ZB	12964	4.5		53	53	1600	50	53	51	47	48						48
Acacialaan 37	3053ZA	12976	4.5		52	52	1300	50	52	49	46	47						47
Acacialaan 38	3053ZB	12967	4.5		54	54	1900	50	54	51	47	49						49
Acacialaan 39	3053ZA	12977	4.5		53	53	1600	50	53	50	46	48						48
Acacialaan 40	3053ZB	12969	4.5		54	54	1900	50	54	51	47	48						48
Adrianalaan 165	3053MB	08805	7.5		49	50	0	50	49	47	45	46						46
Adrianalaan 167	3053MB	08806	7.5		49	50	0	50	49	47	45	46						46
Adrianalaan 169	3053MB	08776	7.5		49	50	0	50	49	47	45	46						46
Adrianalaan 171	3053MB	08774	7.5		49	50	0	50	49	47	45	46						46
Adrianalaan 176	3053MG	08845	7.5		49	50	0	50	49	47	45	46						46
Adrianalaan 178	3053MG	08842	7.5		49	50	0	50	49	47	45	46						46
Adrianalaan 180	3053MG	08840	7.5		50	50	0	50	50	47	45	46						46
Adrianalaan 182	3053MG	08859	7.5		49	50	0	50	49	47	45	46						46
Adrianalaan 184	3053MH	08861	7.5		50	50	0	50	50	47	45	46						46
Adrianalaan 186	3053MH	08863	7.5		49	50	0	50	49	47	45	46						46
Adrianalaan 188	3053MH	08865	7.5		50	50	0	50	50	48	45	46						46
Adrianalaan 190	3053MH	08866	7.5		50	50	0	50	50	48	45	46						46
Adrianalaan 192	3053MH	08867	7.5		50	50	0	50	50	48	45	46						46
Adrianalaan 194	3053MH	08868	7.5		50	50	0	50	50	48	45	46						46
Adrianalaan 195	3053MC	08873	7.5		49	50	0	50	49	46	44	45						45
Adrianalaan 196	3053MH	08869	7.5		50	50	0	50	50	48	45	46						46
Adrianalaan 197	3053MC	08874	7.5		49	50	0	50	49	46	44	45						45
Adrianalaan 199	3053MC	08875	7.5		49	50	0	50	49	47	44	46						46
Adrianalaan 201	3053ZC	08878	7.5		49	50	0	50	49	46	45	45						45
Adrianalaan 248	3053ZJ	13345	4.5		50	50	0	50	50	48	45	46						46
Adrianalaan 250	3053ZJ	13406	4.5		50	50	0	50	50	48	45	46						46
Adrianalaan 252	3053ZJ	13402	4.5		50	50	0	50	50	48	45	46						46
Adrianalaan 254	3053ZJ	13401	4.5		50	50	0	50	50	47	44	45						45

Gemeente: Rotterdam

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	T	TZLz	TZLz1	TZLzvar2							Toekomst met geadviseerde maatregelen [dB]
Adrianalaan 256	3053ZJ	13398	4.5		50	50	0	50	50	47	44	45						45	
Adrianalaan 257	3053ZE	13378	4.5		51	51	1000	50	51	48	44	46						46	
Adrianalaan 259	3053ZE	13376	4.5		50	50	0	50	50	47	44	45						45	
Adrianalaan 262	3053ZJ	13394	4.5		52	52	1300	50	52	49	46	47						47	
Adrianalaan 263	3053ZE	13374	4.5		51	51	1000	50	51	49	46	47						47	
Adrianalaan 264	3053ZJ	07647	4.5		53	53	1600	50	53	50	47	48						48	
Adrianalaan 265	3053ZE	13360	4.5		52	52	1300	50	52	49	46	48						48	
Adrianalaan 267	3053ZE	13357	4.5		52	52	1300	50	52	49	46	47						47	
Adrianalaan 269	3053ZE	13356	4.5		52	52	1300	50	52	49	46	47						47	
Adrianalaan 271	3053ZE	13355	4.5		52	52	1300	50	52	49	46	47						47	
Adrianalaan 273	3053ZE	13354	4.5		52	52	1300	50	52	50	47	48						48	
Adrianalaan 275	3053ZE	13351	4.5		52	53	1600	50	52	50	47	48						48	
Adrianalaan 277	3053ZE	13349	4.5		52	52	1300	50	52	50	47	48						48	
Adrianalaan 279	3053ZE	13347	4.5		52	52	1300	50	52	49	46	47						47	
Adrianalaan 281	3053ZE	13346	4.5		53	53	1600	50	53	50	47	48						48	
Adrianalaan 283	3053ZE	13344	4.5		53	53	1600	50	53	50	47	48						48	
Adrianalaan 285	3053ZE	13407	4.5		53	53	1600	50	53	50	47	48						48	
Adrianalaan 287	3053ZE	13405	4.5		53	53	1600	50	53	50	47	48						48	
Adrianalaan 289	3053ZE	13403	4.5		53	53	1600	50	53	50	47	49						49	
Adrianalaan 291	3053ZE	12997	4.5		52	52	1300	50	52	49	47	48						48	
Adrianalaan 295	3053ZE	13001	4.5		51	52	1300	50	51	49	45	47						47	
Adrianalaan 297	3053ZE	13004	4.5		53	53	1600	50	53	51	47	48						48	
Adrianalaan 301	3053JA	07648	4.5		54	54	1900	50	54	51	48	49						49	
Adrianalaan 305	3053JA	07649	4.5		53	53	1600	50	53	50	48	49						49	
Adrianalaan 307	3053JA	07650	4.5		55	55	2100	50	55	52	48	50						50	
Adrianalaan 309	3053JA	07651	7.5		54	54	1900	50	54	51	49	50						50	
Adrianalaan 311	3053JA	07652	7.5		54	54	1900	50	54	52	49	50						50	
Adrianalaan 327	3053JA	07653	7.5		55	55	2100	50	55	53	48	50						50	
Adrianalaan 329	3053JA	07654	7.5		55	55	2100	50	55	53	48	50						50	
Adrianalaan 331	3053JA	07635	7.5		55	55	2100	50	55	52	48	50						50	
Adrianalaan 333	3053JA	07634	7.5		55	55	2100	50	55	53	48	50						50	
Adrianalaan 335	3053JA	07633	7.5		55	55	2100	50	55	53	49	50						50	
Adrianalaan 337	3053JA	07632	7.5		54	54	1900	50	54	51	48	49						49	
Adrianalaan 339	3053JA	07631	7.5		57	57	2700	50	57	54	49	51						51	
Adrianalaan 341	3053JA	07630	7.5		55	55	2100	50	55	53	48	50						50	
Adrianalaan 343	3053JA	07629	7.5		56	56	2400	50	56	53	49	50						50	
Adrianalaan 345	3053JA	07659	7.5		56	56	2400	50	56	54	49	51						51	
Adrianalaan 347	3053JA	07658	4.5		54	54	1900	50	54	52	49	50						50	
Adrianalaan 348	3053JC	14848	4.5		50	51	1000	50	50	48	45	46						46	
Adrianalaan 349	3053JA	07657	4.5		52	52	1300	50	52	50	48	49						49	
Adrianalaan 349 B	3053JA	16214	1.5		49	50	0	50	49	47	43	44						44	
Adrianalaan 349 C	3053JA	14847	4.5		54	54	1900	50	54	51	48	49						49	
Adrianalaan 350	3053JC	16213	4.5		54	54	1900	50	54	51	47	49						49	
Adrianalaan 351	3053JA	16216	4.5		55	55	2100	50	55	53	50	51						51	
Adrianalaan 352	3053JC	14846	4.5		52	52	1300	50	52	49	47	48						48	
Adrianalaan 353	3053JA	16215	4.5		55	55	2100	50	55	52	50	50						50	
Adrianalaan 354	3053JC	14845	4.5		54	54	1900	50	54	52	47	49						49	
Adrianalaan 395	3053JB	09195	4.5		59	59	3300	50	59	56	49	51						51	
Aronskelkstraat 53	3053XB	13939	7.5		50	50	0	50	50	47	45	46						46	
Aronskelkstraat 57	3053XB	14062	7.5		50	50	0	50	50	47	45	46						46	
Aronskelkstraat 59	3053XB	14061	7.5		50	50	0	50	50	47	45	46						46	
Aronskelkstraat 63	3053XB	14060	7.5		50	50	0	50	50	47	45	46						46	

Gemeente: Rotterdam

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen (dB)	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie (dB)	Reductiepunten	Streefwaarde (dB)	T	TZL	TZL1	TZL2							Toekomst met geadviseerde maatregelen (dB)
Aronskelkstraat 69	3053XB	14058	7.5	50	50	0	50	50	47	45	46							46
Aronskelkstraat 73	3053XB	14057	7.5	50	50	0	50	50	47	45	46							46
Aronskelkstraat 75	3053XB	14056	7.5	50	50	0	50	50	47	46	46							46
Aronskelkstraat 81	3053XB	14055	7.5	50	50	0	50	50	48	46	47							47
Aronskelkstraat 83	3053XB	14068	7.5	50	50	0	50	50	48	45	47							47
Aronskelkstraat 89	3053XB	14067	7.5	51	51	1000	50	51	48	46	47							47
Aronskelkstraat 91	3053XB	14066	7.5	51	51	1000	50	51	48	46	47							47
Aronskelkstraat 127	3053XB	14065	7.5	51	52	1300	50	51	49	46	47							47
Berberisweg 212	3053PJ	15128	22.5	52	52	1300	50	52	49	48	48							48
Berberisweg 350	3053PK	13338	10.5	52	52	1300	50	52	50	48	48							48
Berberisweg 478	3053PL	12913	4.5	51	51	1000	50	51	48	46	47							47
Berberisweg 480	3053PL	12912	4.5	51	51	1000	50	51	49	46	47							47
Berberisweg 482	3053PL	12909	4.5	51	51	1000	50	51	49	46	47							47
Berberisweg 484	3053PL	12908	4.5	51	51	1000	50	51	49	46	47							47
Berberisweg 486	3053PL	12883	4.5	51	51	1000	50	51	49	46	47							47
Berberisweg 488	3053PL	12884	4.5	51	51	1000	50	51	49	47	47							47
Berberisweg 490	3053PL	12885	4.5	51	51	1000	50	51	49	47	47							47
Berberisweg 492	3053PL	12886	4.5	51	51	1000	50	51	49	47	47							47
Berberisweg 494	3053PL	12887	4.5	51	51	1000	50	51	49	47	47							47
Berberisweg 496	3053PL	12888	4.5	51	51	1000	50	51	49	47	47							47
Berberisweg 498	3053PL	12889	4.5	51	51	1000	50	51	49	47	47							47
Berberisweg 500	3053PL	12890	4.5	51	51	1000	50	51	49	47	47							47
Berberisweg 502	3053PL	12892	4.5	52	52	1300	50	52	49	48	48							48
Bergschenhoekseweg 95	3053KE	12880	4.5	57	57	2700	50	57	55	54	54							54
Cipreslaan 53	3053NB	08754	7.5	48	50	0	50	48	46	44	45							45
Cipreslaan 55	3053NB	08753	7.5	48	50	0	50	48	46	44	45							45
Cipreslaan 57	3053NB	08752	7.5	48	50	0	50	48	46	45	45							45
Cipreslaan 59	3053NB	08770	7.5	49	50	0	50	49	46	45	45							45
Cipreslaan 61	3053NB	08769	7.5	49	50	0	50	49	47	45	46							46
Cipreslaan 63	3053NB	08768	7.5	49	50	0	50	49	47	45	46							46
Cipreslaan 65	3053NB	08767	7.5	49	51	1000	50	49	47	46	46							46
Cipreslaan 67	3053NB	08766	7.5	49	50	0	50	49	47	45	46							46
Cipreslaan 69	3053NB	08765	7.5	49	50	0	50	49	47	46	46							46
Cipreslaan 71	3053NB	08764	7.5	49	50	0	50	49	47	46	46							46
Cipreslaan 73	3053NB	08762	7.5	49	50	0	50	49	47	46	47							47
Clematisstraat 6	3053XK	08988	7.5	49	50	0	50	49	47	46	46							46
Clematisstraat 56	3053XK	09115	7.5	50	50	0	50	50	47	45	46							46
Cyclaamstraat 10	3053HD	14064	25.5	52	52	1300	50	52	49	47	47							47
Cyclaamstraat 11	3053HD	14059	13.5	52	52	1300	50	52	49	46	47							47
De Villeneuvestraat 1	3053ZR	13381	4.5	51	51	1000	50	51	48	46	47							47
De Villeneuvestraat 3	3053ZR	13383	4.5	51	51	1000	50	51	48	46	47							47
De Villeneuvestraat 7	3053ZR	13386	4.5	51	51	1000	50	51	49	45	47							47
De Villeneuvestraat 8	3053ZV	13362	4.5	50	50	0	50	50	48	44	46							46
De Villeneuvestraat 13	3053ZR	13325	4.5	50	50	0	50	50	48	46	46							46
De Villeneuvestraat 15	3053ZR	13013	4.5	50	50	0	50	50	47	45	46							46
De Villeneuvestraat 17	3053ZR	13015	4.5	49	50	0	50	49	47	45	46							46
De Villeneuvestraat 23	3053ZS	13022	4.5	51	51	1000	50	51	48	45	46							46
De Villeneuvestraat 27	3053ZS	13025	4.5	50	50	0	50	50	48	46	47							47
De Villeneuvestraat 29	3053ZS	13026	4.5	50	50	0	50	50	48	46	47							47
De Villeneuvestraat 31	3053ZS	13320	4.5	50	50	0	50	50	47	45	46							46
De Villeneuvestraat 33	3053ZS	13321	4.5	50	50	0	50	50	47	45	46							46
De Villeneuvestraat 35	3053ZT	12914	4.5	50	50	0	50	50	48	45	46							46

Gemeente: Rotterdam

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (AIB/C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen (dB)	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie (dB)	Reductiepunten	Streefwaarde (dB)	T	TZLz	TZLz1	TZLz2						Toekomst met geadviseerde maatregelen (dB)
De Villeneuvestraat 41	3053ZT	13339	4.5		50	50	0	50	50	48	46	47						47
De Villeneuvestraat 43	3053ZT	13340	4.5		50	50	0	50	50	48	46	47						47
De Villeneuvestraat 45	3053ZT	13341	4.5		50	50	0	50	50	47	46	47						47
De Villeneuvestraat 47	3053ZT	13342	4.5		50	50	0	50	50	48	46	46						46
De Villeneuvestraat 49	3053ZT	13343	4.5		51	52	1300	50	51	49	47	48						48
Delftweg 128	3043NB	07253	7.5		62	62	4100	62	62	60	60	60						60
Delftweg 132	3046NC	07252	7.5		61	61	3900	61	61	59	59	59						59
Delftweg 134	3046NC	07251	7.5		60	61	3900	61	60	59	59	59						59
Delftweg 136	3046NC	07250	10.5		60	60	3600	60	60	58	58	58						58
Delftweg 138	3046NC	07249	10.5		60	61	3900	61	60	59	59	59						59
Delftweg 146	3046NC	07248	4.5		56	56	2400	54	56	53	53	53						53
Delftweg 164	3046NC	07246	4.5		59	59	3300	59	59	57	56	56						56
Delftweg 172	3046NC	07243	4.5		56	56	2400	54	56	53	53	53						53
Delftweg 182	3046NC	07247	4.5		58	58	3000	52	58	55	52	53						53
Delftweg 186	3046NC	07244	7.5		58	59	3300	56	58	56	55	55						55
Delftweg 188	3046NC	07245	7.5		58	58	3000	55	58	55	54	54						54
Delftweg 201	3046NH	16192	1.0		55	56	2400	52	55	53	52	52						52
Delftweg 213	3046NH	16193	1.0		55	55	2100	51	55	52	51	51						51
Delftweg 216	3046ND	07236	4.5		55	56	2400	53	55	53	52	53						53
Delftweg 217	3046NH	16194	1.0		54	54	1900	50	54	51	50	50						50
Delftweg 220	3046ND	07235	4.5		55	56	2400	53	55	53	52	52						52
Delftweg 223	3046NH	16195	1.0		53	54	1900	51	53	51	50	50						50
Delftweg 225	3046NH	16196	1.0		54	55	2100	52	54	52	51	51						51
Delftweg 226	3046ND	07234	4.5		55	56	2400	52	55	52	52	52						52
Delftweg 227	3046NH	16197	1.0		54	55	2100	51	54	52	51	51						51
Delftweg 229	3046NH	16198	1.0		55	55	2100	51	55	52	51	52						52
Delftweg 231	3046NH	16199	1.0		54	55	2100	51	54	52	51	51						51
Delftweg 233	3046NH	16200	1.0		55	56	2400	52	55	52	51	52						52
Delftweg 235	3046NH	16201	1.0		55	56	2400	51	55	52	51	52						52
Delftweg 237	3046NH	16188	1.0		55	55	2100	51	55	52	51	52						52
Delftweg 239	3046NH	16189	1.0		54	55	2100	51	54	52	51	51						51
Delftweg 241	3046NH	16190	1.0		54	55	2100	51	54	52	51	51						51
Delftweg 243	3046NH	16191	1.0		54	55	2100	51	54	52	51	52						52
Delftweg 254	3046ND	07226	4.5		52	53	1600	50	52	49	48	49						49
Delftweg 274	3046ND	07223	4.5		54	55	2100	53	54	52	52	52						52
Delftweg 278	3046ND	07222	4.5		54	55	2100	53	54	52	52	52						52
Delftweg 280	3046ND	07221	4.5		54	55	2100	53	54	53	52	52						52
Delftweg 282	3046ND	07218	4.5		54	56	2400	54	54	53	53	53						53
Delftweg 286	3046ND	07217	4.5		54	56	2400	53	54	53	53	53						53
Delftweg 290	3046ND	07215	4.5		55	56	2400	53	55	53	53	53						53
Delftweg 296	3046NE	07214	4.5		54	55	2100	53	54	52	52	52						52
Delftweg 298	3046NE	07213	4.5		53	54	1900	52	53	51	51	51						51
Delftweg 300	3046NE	07209	4.5		54	55	2100	52	54	51	51	51						51
Delftweg 302	3046NE	07211	4.5		53	54	1900	52	53	52	52	52						52
Delftweg 304	3046NE	07187	4.5		54	55	2100	52	54	52	52	52						52
Delftweg 306	3046NE	07188	4.5		54	55	2100	53	54	52	52	52						52
Delftweg 310	3046NE	07189	7.5		55	56	2400	54	55	53	53	53						53
Delftweg 314	3046NE	07190	7.5		55	56	2400	54	55	53	53	53						53
Delftweg 316	3046NE	07191	7.5		54	56	2400	54	54	53	53	53						53
Delftweg 320	3046NE	13933	4.5		54	55	2100	53	54	52	52	52						52
Delftweg 335	3046NH	07220	4.5		54	55	2100	53	54	52	52	52						52
Delftweg 337	3046NH	07219	4.5		52	53	1600	51	52	50	50	50						50

Gemeente: Rotterdam

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen (dB)	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie (dB)	Reductiepunten	Streefwaarde (dB)	T	TZLz	TZLzvar1	TZLzvar2							Toekomst met geadviseerde maatregelen (dB)
Delftweg 347	3046NH	07207	7.5	55	56	2400	54	55	53	53	53							53
Delftweg 353	3046NH	07208	4.5	53	54	1900	52	53	51	51	51							51
Delftweg 357	3046NH	07186	4.5	51	52	1300	50	51	49	49	49							49
Delftweg 363	3046NH	07203	4.5	51	53	1600	50	51	49	49	49							49
Delftweg 365	3046NH	07201	4.5	49	50	0	50	49	48	48	48							48
Dovenetelstraat 16	3053JD	07656	4.5	53	53	1600	50	53	51	47	48							48
Dovenetelstraat 24	3053JD	07655	7.5	57	57	2700	50	57	55	50	52							52
Edelweisslaan 2	3053JE	07678	7.5	52	52	1300	50	52	49	46	47							47
Edelweisslaan 4	3053JE	07832	7.5	52	52	1300	50	52	49	47	47							47
Edelweisslaan 6	3053JE	07831	7.5	51	51	1000	50	51	48	45	46							46
Edelweisslaan 8	3053JE	07830	7.5	51	51	1000	50	51	48	46	46							46
Edelweisslaan 10	3053JE	07829	4.5	51	51	1000	50	51	48	45	46							46
Edelweisslaan 12	3053JE	07828	4.5	51	51	1000	50	51	48	45	46							46
Edelweisslaan 14	3053JE	07827	4.5	51	51	1000	50	51	48	45	46							46
Edelweisslaan 16	3053JE	07796	4.5	51	51	1000	50	51	48	45	46							46
Edelweisslaan 18	3053JE	07795	7.5	51	51	1000	50	51	48	46	47							47
Edelweisslaan 24	3053JE	07794	7.5	52	52	1300	50	52	49	46	47							47
Edelweisslaan 26	3053JE	07793	7.5	51	51	1000	50	51	49	45	47							47
Edelweisslaan 28	3053JE	07792	7.5	51	52	1300	50	51	49	46	47							47
Edelweisslaan 30	3053JE	07791	7.5	51	52	1300	50	51	49	46	47							47
Ereprijsstraat 17 B	3053VC	14125	10.5	48	50	0	50	48	46	44	45							45
Ereprijsstraat 21 C	3053VC	14126	10.5	49	50	0	50	49	47	44	45							45
Ereprijsstraat 25 B	3053VC	14128	10.5	49	50	0	50	49	47	44	45							45
Ereprijsstraat 31 C	3053VC	14165	10.5	49	50	0	50	49	47	45	45							45
Grindweg 139	3054VJ	08453	7.5	50	50	0	50	50	48	48	48							48
Grindweg 141	3054VJ	08457	4.5	49	50	0	50	49	48	48	48							48
Grindweg 145	3054VJ	08452	4.5	50	51	1000	50	50	49	49	49							49
Grindweg 147	3054VJ	08431	4.5	50	51	1000	50	50	49	48	48							48
Grindweg 151	3054VJ	08433	4.5	50	50	0	50	50	48	48	48							48
Grindweg 155	3054VJ	08437	4.5	50	50	0	50	50	48	48	48							48
Grindweg 696	3055VD	15120	7.5	51	51	1000	50	51	49	48	48							48
Grindweg 750	3055VD	12869	4.5	58	58	3000	50	58	56	54	53							53
Hofweg 36	3046NJ	14713	4.5	64	72	9500	63	64	62	62	62							62
Hofweg 51	3046NJ	16187	4.5	66	67	8100	65	66	64	64	64							64
Hofweg 63	3046NJ	14712	4.5	60	61	3900	58	60	58	58	58							58
Hofweg 65	3046NJ	14711	1.5	59	60	3600	59	59	58	58	58							58
Hofweg 71	3046NJ	14710	1.5	58	59	3300	57	58	56	56	56							56
Hofweg 81	3046NJ	14708	1.5	58	58	3000	57	58	56	56	56							56
Hofweg 92	3046NJ	14717	4.5	60	61	3900	57	60	58	58	58							58
Hofweg 101	3046NJ	14715	1.5	56	57	2700	54	56	54	54	54							54
Hofweg 149	3046NJ	07389	7.5	51	52	1300	50	51	50	50	50							50
Hofweg 150	3046NJ	07390	4.5	51	52	1300	50	51	50	50	50							50
Hofweg 151	3046NJ	07388	4.5	51	52	1300	50	51	50	50	50							50
Hofweg 163	3046NJ	07170	4.5	50	51	1000	50	50	50	50	50							50
Hofweg 165	3046NJ	07171	4.5	52	52	1300	51	52	51	51	51							51
Hoge Limiet 31	3053KT	08116	4.5	50	50	0	50	50	48	47	48							48
Hoge Limiet 61	3053KT	08119	4.5	50	50	0	50	50	48	47	48							48
Ismenestraat 2	3054WB	13976	7.5	49	50	0	50	49	48	48	48							48
Jupiterstraat 156	3054WH	13962	25.5	50	50	0	50	50	48	48	48							48
Jupiterstraat 254	3054WH	13975	13.5	49	50	0	50	49	48	47	47							47
Kamillestraat 21	3053XS	09109	4.5	50	50	0	50	50	47	45	46							46
Kamillestraat 23	3053XS	09110	4.5	50	50	0	50	50	47	45	46							46

Gemeente: Rotterdam

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen (dB)	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie (dB)	Reductiepunten	Streefwaarde (dB)	T	TZLz	TZLz1	TZLz2							Toekomst met geadviseerde maatregelen (dB)
Kamillestraat 25	3053XS	07578	4.5	50	50	0	50	50	48	45	46							46
Kamillestraat 27	3053XS	07577	4.5	50	50	0	50	50	48	45	46							46
Kamillestraat 29	3053XS	07575	4.5	50	50	0	50	50	48	45	46							46
Kamillestraat 31	3053XS	09146	4.5	50	50	0	50	50	48	45	46							46
Kamillestraat 33	3053XS	09148	4.5	50	50	0	50	50	48	45	46							46
Kamillestraat 35	3053XS	09150	4.5	50	50	0	50	50	47	45	46							46
Kamillestraat 37	3053XS	09151	4.5	50	50	0	50	50	48	44	46							46
Kamillestraat 39	3053XS	09152	4.5	50	50	0	50	50	47	44	46							46
Kandelaarweg 1	3047EV	07040	4.5	49	50	0	50	49	47	47	47							47
Kandelaarweg 50	3047EW	07039	4.5	50	51	1000	50	50	48	47	47							47
Kandelaarweg 55	3047EV	07239	4.5	51	52	1300	50	51	49	48	48							48
Kandelaarweg 67	3047EV	07240	4.5	50	52	1300	50	50	48	48	48							48
Kandelaarweg 69	3047EV	07238	4.5	53	53	1600	50	53	50	50	50							50
Kandelaarweg 70	3047EW	07237	4.5	51	52	1300	50	51	48	48	48							48
Kandelaarweg 71	3047EV	07233	4.5	53	54	1900	51	53	51	51	51							51
Kandelaarweg 85	3047EV	13934	4.5	54	55	2100	52	54	52	51	51							51
Kandelaarweg 100	3047EW	07229	4.5	49	50	0	50	49	47	47	47							47
Kandelaarweg 110	3047EW	07225	4.5	53	55	2100	52	53	52	51	51							51
Kandelaarweg 115	3047EV	07227	4.5	54	55	2100	53	54	52	52	52							52
Kandelaarweg 120	3047EW	07036	4.5	51	52	1300	50	51	49	49	49							49
Kandelaarweg 123	3047EV	07038	4.5	54	55	2100	52	54	51	51	51							51
Kandelaarweg 123 A	3047EV	07037	4.5	53	54	1900	52	53	52	51	52							52
Kandelaarweg 139	3047EV	07200	4.5	50	52	1300	50	50	50	50	50							50
Kandelaarweg 150	3047EW	07035	7.5	53	53	1600	52	53	52	52	52							52
Kastanjesingel 21	3053HG	08886	7.5	49	50	0	50	49	47	45	45							45
Kastanjesingel 23	3053HG	08885	7.5	50	50	0	50	50	47	44	45							45
Kastanjesingel 26	3053HM	08893	7.5	49	50	0	50	49	47	45	46							46
Kastanjesingel 27	3053HG	08882	7.5	49	50	0	50	49	47	45	46							46
Kastanjesingel 28	3053HM	08891	7.5	49	50	0	50	49	47	45	46							46
Kastanjesingel 30	3053HM	08889	7.5	49	50	0	50	49	47	45	46							46
Kastanjesingel 41	3053HG	08951	7.5	51	51	1000	50	51	49	45	47							47
Kastanjesingel 42	3053HN	08864	7.5	50	50	0	50	50	48	45	46							46
Kastanjesingel 42 A	3053HN	14013	7.5	50	51	1000	50	50	48	46	47							47
Kastanjesingel 43	3053HG	08950	7.5	50	51	1000	50	50	48	46	47							47
Kastanjesingel 44	3053HN	08862	7.5	50	50	0	50	50	48	46	46							46
Kastanjesingel 45	3053HG	08948	7.5	50	50	0	50	50	48	46	47							47
Kastanjesingel 46	3053HN	08860	10.5	50	50	0	50	50	47	44	45							45
Kastanjesingel 46	3053HN	08860	7.5	50	50	0	50	50	48	46	46							46
Kastanjesingel 47	3053HG	08947	7.5	50	50	0	50	50	48	46	47							47
Kastanjesingel 48	3053HN	08980	7.5	50	50	0	50	50	48	46	47							47
Kastanjesingel 49	3053HG	08946	7.5	50	50	0	50	50	47	46	47							47
Kastanjesingel 50	3053HN	08978	7.5	51	51	1000	50	51	49	46	47							47
Kastanjesingel 52	3053HN	08976	7.5	51	51	1000	50	51	48	46	47							47
Kastanjesingel 54	3053HN	08975	7.5	50	50	0	50	50	48	46	46							46
Kastanjesingel 56	3053HN	08974	7.5	50	50	0	50	50	48	45	46							46
Kastanjesingel 67	3053HG	08965	7.5	51	51	1000	50	51	49	45	47							47
Kastanjesingel 69 B	3053HG	14030	7.5	50	51	1000	50	50	48	45	46							46
Kastanjesingel 71 B	3053HG	14029	7.5	50	50	0	50	50	48	45	46							46
Kastanjesingel 73 A	3053HG	14028	7.5	50	50	0	50	50	48	45	46							46
Kastanjesingel 75 A	3053HG	14027	7.5	50	50	0	50	50	48	45	46							46
Kastanjesingel 77 A	3053HG	14026	7.5	50	50	0	50	50	47	44	46							46
Kastanjesingel 79 A	3053HG	14025	7.5	50	50	0	50	50	48	46	47							47

Gemeente: Rotterdam

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen (dB)	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie (dB)	Reductiepunten	Streefwaarde (dB)	T	TZLz	TZLz1	TZLz2							Toekomst met geadviseerde maatregelen (dB)
Kastanjesingel 81	3053HH	08982	7.5	50	50	0	50	50	48	46	47							47
Kastanjesingel 83 A	3053HH	14024	7.5	50	50	0	50	50	48	46	47							47
Kastanjesingel 85 B	3053HH	14023	7.5	50	51	1000	50	50	48	46	47							47
Kastanjesingel 87 A	3053HH	14022	7.5	50	51	1000	50	50	48	46	47							47
Kastanjesingel 89 A	3053HH	14035	7.5	50	51	1000	50	50	48	46	47							47
Kastanjesingel 90 C	3053HP	14043	7.5	50	50	0	50	50	47	45	46							46
Kastanjesingel 91 B	3053HH	14034	7.5	50	51	1000	50	50	48	46	47							47
Kastanjesingel 92 B	3053HP	14041	7.5	49	50	0	50	49	47	45	46							46
Kastanjesingel 93 B	3053HH	14033	7.5	50	51	1000	50	50	48	46	47							47
Kastanjesingel 94 B	3053HP	14040	7.5	49	50	0	50	49	47	45	46							46
Kastanjesingel 95 B	3053HJ	14032	7.5	49	50	0	50	49	47	45	46							46
Kastanjesingel 97 B	3053HJ	14031	7.5	50	50	0	50	50	48	45	46							46
Kastanjesingel 99 A	3053HJ	14048	7.5	49	50	0	50	49	47	45	46							46
Kastanjesingel 101 B	3053HJ	14047	7.5	50	50	0	50	50	47	45	46							46
Kastanjesingel 103 B	3053HJ	14046	7.5	49	50	0	50	49	47	45	46							46
Kethelsekade 10	3047EX	07232	4.5	54	55	2100	52	54	52	51	51							51
Kethelsekade 11	3047EX	07231	4.5	54	54	1900	50	54	51	50	50							50
Kethelsekade 16	3047EX	07242	4.5	54	55	2100	53	54	52	52	52							52
Kethelsekade 18	3047EX	07241	4.5	54	55	2100	52	54	52	51	51							51
Klaprooslaan 10	3053DN	07810	7.5	51	51	1000	50	51	48	45	47							47
Klaprooslaan 12	3053DN	09533	7.5	51	51	1000	50	51	48	45	47							47
Klaprooslaan 14	3053DN	09532	7.5	51	51	1000	50	51	48	46	47							47
Klaprooslaan 19	3053DK	07837	4.5	50	50	0	50	50	47	45	46							46
Klaprooslaan 22	3053DN	09550	7.5	51	51	1000	50	51	48	45	47							47
Klaprooslaan 24	3053DN	09551	7.5	51	51	1000	50	51	49	46	47							47
Klaprooslaan 91	3053DL	14961	19.5	50	50	0	50	50	47	45	46							46
Lamsrustlaan 18	3054VG	08514	7.5	50	50	0	50	50	48	48	48							48
Lamsrustlaan 19	3054VG	13959	10.5	50	50	0	50	50	48	48	48							48
Lamsrustlaan 36	3054VG	08525	7.5	50	50	0	50	50	49	48	48							48
Lamsrustlaan 40	3054VG	08519	7.5	50	50	0	50	50	48	48	48							48
Lamsrustlaan 62	3054VG	08039	7.5	50	50	0	50	50	48	48	48							48
Lamsrustlaan 64	3054VG	08037	7.5	51	51	1000	50	51	49	49	49							49
Lamsrustlaan 65	3054VG	13960	13.5	49	50	0	50	49	48	47	47							47
Lamsrustlaan 66	3054VG	08033	4.5	51	51	1000	50	51	49	49	49							49
Lamsrustlaan 68	3054VG	08034	4.5	51	51	1000	50	51	49	49	49							49
Lamsrustlaan 70	3054VG	08035	4.5	50	50	0	50	50	49	49	49							49
Lamsrustlaan 181	3054VG	08472	7.5	49	50	0	50	49	48	48	48							48
Lamsrustlaan 187	3054VG	08450	7.5	51	51	1000	50	51	49	49	49							49
Lamsrustlaan 189	3054VG	08451	7.5	49	50	0	50	49	48	48	48							48
Lamsrustlaan 197	3054VG	08528	7.5	50	50	0	50	50	48	48	48							48
Lamsrustlaan 201	3054VG	08521	7.5	50	50	0	50	50	48	48	48							48
Lamsrustlaan 203	3054VG	08518	4.5	50	50	0	50	50	48	48	48							48
Lamsrustlaan 205	3054VG	08515	7.5	51	51	1000	50	51	49	49	49							49
Lamsrustlaan 207	3054VG	08511	7.5	50	51	1000	50	50	49	49	49							49
Lamsrustlaan 209	3054VG	08509	4.5	50	50	0	50	50	48	47	48							48
Lamsrustlaan 211	3054VG	08049	7.5	51	51	1000	50	51	49	49	49							49
Lamsrustlaan 213	3054VG	08046	7.5	51	51	1000	50	51	50	50	49							49
Lamsrustlaan 323	3054VG	13958	10.5	51	51	1000	50	51	49	49	49							49
Larikslaan 185	3053LB	08919	7.5	49	50	0	50	49	47	45	46							46
Larikslaan 188	3053LG	14014	10.5	50	50	0	50	50	48	44	46							46
Larikslaan 192	3053LG	08971	7.5	50	51	1000	50	50	48	45	46							46
Larikslaan 208	3053LH	08989	7.5	51	51	1000	50	51	49	45	47							47

Gemeente: Rotterdam

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (ALBC)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen (dB)	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie (dB)	Reductiepunten	Streefwaarde (dB)	T	TZLz	TZLzvar1	TZLzvar2						Toekomst met geadviseerde maatregelen (dB)
Larikslaan 210	3053LH	08990	7.5	51	51	1000	50	51	49	46	47							47
Larikslaan 211	3053LD	08997	7.5	49	50	0	50	49	46	45	45							45
Larikslaan 212	3053LH	08991	7.5	51	51	1000	50	51	49	45	47							47
Larikslaan 214	3053LH	08992	7.5	51	51	1000	50	51	49	46	47							47
Larikslaan 216	3053LH	08993	7.5	51	51	1000	50	51	49	46	47							47
Larikslaan 218	3053LH	08994	7.5	51	51	1000	50	51	49	46	47							47
Larikslaan 220	3053LH	09027	7.5	51	51	1000	50	51	49	45	47							47
Larikslaan 221	3053LD	09056	7.5	53	53	1600	50	53	50	47	48							48
Larikslaan 222	3053LH	08996	7.5	51	51	1000	50	51	49	45	46							46
Larikslaan 223	3053LD	09054	7.5	53	53	1600	50	53	50	47	48							48
Larikslaan 224	3053LH	08995	7.5	51	51	1000	50	51	49	45	46							46
Larikslaan 226	3053LH	09062	7.5	51	52	1300	50	51	49	45	47							47
Larikslaan 227	3053LD	09052	7.5	53	53	1600	50	53	50	47	49							49
Larikslaan 228	3053LH	09061	7.5	52	52	1300	50	52	49	45	47							47
Larikslaan 229	3053LD	09049	7.5	50	50	0	50	50	48	46	47							47
Larikslaan 230	3053LH	09060	7.5	51	51	1000	50	51	49	45	47							47
Larikslaan 232	3053LH	09058	7.5	51	51	1000	50	51	48	45	46							46
Larikslaan 234	3053LH	09057	7.5	51	51	1000	50	51	49	45	47							47
Larikslaan 236	3053LJ	09055	7.5	51	51	1000	50	51	48	46	47							47
Larikslaan 238	3053LJ	09053	7.5	52	52	1300	50	52	49	47	48							48
Larikslaan 240	3053LJ	09050	7.5	52	52	1300	50	52	49	46	48							48
Larikslaan 242	3053LJ	09048	7.5	52	52	1300	50	52	49	46	47							47
Larikslaan 244	3053LJ	09144	7.5	51	51	1000	50	51	49	46	47							47
Larikslaan 245	3053LD	07614	7.5	51	51	1000	50	51	48	47	47							47
Larikslaan 246	3053LJ	09143	7.5	51	52	1300	50	51	49	46	47							47
Larikslaan 247	3053LD	07613	7.5	52	52	1300	50	52	50	47	48							48
Larikslaan 248	3053LJ	09142	7.5	51	52	1300	50	51	49	46	47							47
Larikslaan 249	3053LD	07612	7.5	52	52	1300	50	52	50	47	48							48
Larikslaan 250	3053LJ	09187	7.5	52	52	1300	50	52	49	46	47							47
Larikslaan 251	3053LD	07611	7.5	52	52	1300	50	52	49	47	48							48
Larikslaan 252	3053LJ	09189	7.5	52	52	1300	50	52	49	46	47							47
Larikslaan 253	3053LD	07610	7.5	51	51	1000	50	51	49	47	48							48
Larikslaan 254	3053LJ	09190	7.5	52	52	1300	50	52	49	46	47							47
Larikslaan 255	3053LD	07609	7.5	51	51	1000	50	51	49	47	48							48
Larikslaan 256	3053LJ	09191	7.5	52	52	1300	50	52	49	47	48							48
Larikslaan 257	3053LD	07607	7.5	52	52	1300	50	52	49	47	48							48
Larikslaan 258	3053LJ	09192	7.5	52	52	1300	50	52	50	46	48							48
Larikslaan 259	3053LD	07605	7.5	52	52	1300	50	52	49	47	48							48
Larikslaan 260	3053LJ	09193	7.5	52	52	1300	50	52	50	47	48							48
Larikslaan 261	3053LD	07603	7.5	51	51	1000	50	51	49	46	47							47
Larikslaan 262	3053LJ	09194	7.5	52	52	1300	50	52	50	47	48							48
Larikslaan 266	3053LK	07608	7.5	52	52	1300	50	52	50	47	48							48
Larikslaan 268	3053LK	07606	7.5	52	52	1300	50	52	50	47	48							48
Larikslaan 270	3053LK	07604	7.5	53	53	1600	50	53	50	47	48							48
Larikslaan 272	3053LK	07602	7.5	53	53	1600	50	53	50	46	48							48
Larikslaan 274	3053LK	07601	7.5	52	53	1600	50	52	50	46	48							48
Larikslaan 276	3053LK	07600	7.5	52	53	1600	50	52	50	46	48							48
Larikslaan 278	3053LK	07598	7.5	53	53	1600	50	53	50	46	48							48
Larikslaan 280	3053LK	07596	7.5	53	53	1600	50	53	50	46	48							48
Lariksplein 1 C	3053XW	14821	7.5	51	51	1000	50	51	48	46	47							47
Lariksplein 3 C	3053XW	14824	7.5	51	51	1000	50	51	48	46	47							47
Lariksplein 5 C	3053XW	14815	7.5	50	50	0	50	50	48	46	47							47

Gemeente: Rotterdam

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (AIB/C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen (dB)		Geluidsbelasting standaard akoestische situatie (dB)	Reductiepunten	Streefwaarde (dB)	T	TZLz	TZLz1	TZLz2						Toekomst met geadviseerde maatregelen (dB)
Lariksplein 7 C	3053XW	14818	7.5		50	50	0	50	50	48	46	47						47	
Lariksplein 9 C	3053XW	14800	7.5		50	50	0	50	50	47	46	47						47	
Lariksplein 11 C	3053XW	14803	7.5		49	50	0	50	49	47	46	46						46	
Lariksplein 28	3053XX	09155	4.5		49	50	0	50	49	47	45	46						46	
Leeuwenbekstraat 19 C	3053VK	14148	10.5		48	50	0	50	48	46	45	45						45	
Ligusterweg 3	3053LL	09004	7.5		52	52	1300	50	52	50	47	48						48	
Ligusterweg 4	3053LL	09003	7.5		52	52	1300	50	52	50	47	48						48	
Ligusterweg 5	3053LL	09001	7.5		50	51	1000	50	50	48	45	46						46	
Lijsterbeslaan 73	3053NJ	08739	7.5		49	50	0	50	49	47	45	46						46	
Lijsterbeslaan 75	3053NJ	08788	7.5		49	50	0	50	49	47	45	46						46	
Lijsterbeslaan 86	3053NL	08830	7.5		49	50	0	50	49	47	45	46						46	
Lindesingel 2	3053JG	12882	4.5		54	55	2100	50	54	52	48	49						49	
Lindesingel 4	3053JG	12881	4.5		54	55	2100	50	54	52	48	49						49	
Lindesingel 6	3053JG	12894	4.5		54	55	2100	50	54	52	48	49						49	
Lindesingel 8	3053JG	12893	4.5		54	55	2100	50	54	52	48	49						49	
Lindesingel 10	3053JG	12891	4.5		54	55	2100	50	54	52	48	49						49	
Lindesingel 12	3053JG	12948	4.5		54	55	2100	50	54	52	48	49						49	
Lindesingel 14	3053JG	12945	4.5		54	54	1900	50	54	52	48	49						49	
Lindesingel 16	3053JG	12942	4.5		54	54	1900	50	54	52	48	49						49	
Lindesingel 18	3053JH	12929	4.5		54	54	1900	50	54	51	48	49						49	
Lindesingel 20	3053JH	12928	4.5		54	54	1900	50	54	51	48	49						49	
Lindesingel 22	3053JH	12925	4.5		54	54	1900	50	54	51	48	49						49	
Lindesingel 24	3053JH	12924	4.5		54	54	1900	50	54	51	48	49						49	
Lindesingel 26	3053JH	12921	4.5		55	55	2100	50	55	52	48	49						49	
Lindesingel 28	3053JH	12920	4.5		54	54	1900	50	54	52	48	49						49	
Lindesingel 30	3053JH	12919	4.5		54	54	1900	50	54	52	47	49						49	
Lindesingel 32	3053JH	12918	1.5		52	52	1300	50	52	50	46	48						48	
Lindesingel 34	3053JH	12917	1.5		52	52	1300	50	52	50	46	48						48	
Lindesingel 36	3053JJ	12972	1.5		52	52	1300	50	52	49	46	47						47	
Lindesingel 38	3053JJ	12973	4.5		54	54	1900	50	54	51	47	49						49	
Lindesingel 40	3053JJ	12971	1.5		52	52	1300	50	52	49	46	47						47	
Lindesingel 42	3053JJ	12965	4.5		54	54	1900	50	54	52	47	49						49	
Lindesingel 44	3053JJ	13011	4.5		54	54	1900	50	54	51	47	49						49	
Lindesingel 46	3053JJ	13009	4.5		54	54	1900	50	54	51	48	49						49	
Lindesingel 48	3053JK	07646	7.5		54	54	1900	50	54	51	48	49						49	
Lindesingel 54	3053JK	07644	7.5		55	55	2100	50	55	52	47	49						49	
Lindesingel 56	3053JK	07643	7.5		55	55	2100	50	55	52	47	49						49	
Lindesingel 58	3053JK	07642	7.5		54	54	1900	50	54	51	47	49						49	
Lindesingel 60	3053JK	07640	7.5		55	55	2100	50	55	52	48	49						49	
Lindesingel 62	3053JK	07637	7.5		54	54	1900	50	54	51	47	49						49	
Lindesingel 64	3053JK	07599	7.5		55	55	2100	50	55	52	48	49						49	
Lindesingel 66	3053JK	07597	7.5		54	54	1900	50	54	51	47	49						49	
Lindesingel 70	3053JL	14736	4.5		54	54	1900	50	54	51	47	48						48	
Lindesingel 72	3053JL	14735	4.5		53	53	1600	50	53	50	47	48						48	
Lindesingel 74	3053JL	14734	4.5		54	54	1900	50	54	51	47	48						48	
Lindesingel 76	3053JL	14733	4.5		53	53	1600	50	53	50	47	48						48	
Lindesingel 78	3053JL	14732	4.5		53	53	1600	50	53	50	47	48						48	
Lindesingel 80	3053JL	14731	4.5		53	53	1600	50	53	50	47	48						48	
Lindesingel 82	3053JL	14730	4.5		53	53	1600	50	53	50	47	48						48	
Lindesingel 84	3053JL	14729	4.5		53	53	1600	50	53	50	47	48						48	
Lindesingel 86	3053JL	14728	4.5		53	53	1600	50	53	50	47	48						48	
Lindesingel 88	3053JL	14772	4.5		53	53	1600	50	53	50	47	48						48	

Gemeente: Rotterdam

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen (dB)	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie (dB)	Reductiepunten	Streefwaarde (dB)	T	TZLz	TZLz1	TZLz2						Toekomst met geadviseerde maatregelen (dB)
Lindesingel 90	3053JL	14765	4.5		53	53	1600	50	53	50	47	48						48
Lindesingel 92	3053JL	14764	4.5		53	53	1600	50	53	50	47	48						48
Lindesingel 94	3053JL	14751	4.5		53	53	1600	50	53	50	46	48						48
Lindesingel 96	3053JL	14744	4.5		53	53	1600	50	53	50	47	48						48
Lindesingel 98	3053JL	14743	4.5		53	53	1600	50	53	50	47	48						48
Lindesingel 100	3053JM	14844	4.5		53	53	1600	50	53	50	47	48						48
Lindesingel 102	3053JM	14837	4.5		53	53	1600	50	53	50	47	48						48
Lindesingel 104	3053JM	14836	4.5		53	53	1600	50	53	50	46	47						47
Lindesingel 106	3053JM	14835	4.5		53	53	1600	50	53	50	46	47						47
Lindesingel 108	3053JM	14834	4.5		53	53	1600	50	53	50	47	48						48
Lindesingel 110	3053JM	14833	4.5		53	53	1600	50	53	50	47	48						48
Lindesingel 112	3053JM	14832	4.5		53	53	1600	50	53	50	47	48						48
Lindesingel 114	3053JM	14831	4.5		53	53	1600	50	53	50	46	48						48
Lindesingel 116	3053JM	14830	4.5		53	53	1600	50	53	50	46	47						47
Lindesingel 118	3053JM	14829	4.5		52	52	1300	50	52	50	46	47						47
Lindesingel 120	3053JM	14828	4.5		52	52	1300	50	52	50	46	47						47
Lindesingel 122	3053JM	14827	4.5		52	52	1300	50	52	50	46	47						47
Lindesingel 124	3053JN	14826	4.5		52	52	1300	50	52	49	46	47						47
Lindesingel 126	3053JN	14825	4.5		52	52	1300	50	52	50	46	47						47
Lindesingel 128	3053JN	14892	4.5		52	52	1300	50	52	49	46	47						47
Lindesingel 130	3053JN	14891	4.5		52	52	1300	50	52	50	46	47						47
Lindesingel 132	3053JN	14890	4.5		52	52	1300	50	52	49	46	47						47
Lindesingel 134	3053JN	14889	4.5		52	52	1300	50	52	49	46	47						47
Lindesingel 136	3053JN	14888	7.5		52	52	1300	50	52	49	46	47						47
Lindesingel 138	3053JN	14887	7.5		52	52	1300	50	52	49	46	47						47
Lindesingel 140	3053JN	14851	7.5		52	52	1300	50	52	49	46	47						47
Lindesingel 142	3053JN	16217	7.5		53	53	1600	50	53	50	45	47						47
Lindesingel 144	3053JN	14850	7.5		52	52	1300	50	52	49	46	47						47
Lindesingel 146	3053JN	14849	7.5		52	52	1300	50	52	49	46	47						47
Lindesingel 148	3053JN	07682	7.5		52	52	1300	50	52	50	45	47						47
Lindesingel 150	3053JN	07681	7.5		52	52	1300	50	52	49	46	47						47
Lindesingel 152	3053JN	07680	7.5		52	52	1300	50	52	49	46	47						47
Lindesingel 154	3053JN	07679	7.5		52	52	1300	50	52	49	46	47						47
Muurbloemstraat 62	3053EK	14467	10.5		49	50	0	50	49	47	44	45						45
Muurbloemstraat 65	3053EH	14469	10.5		50	51	1000	50	50	47	44	46						46
Nagelkruidstraat 68	3053EP	14454	10.5		50	50	0	50	50	47	44	45						45
Oude Bovendijk 208	3046NL	14703	4.5		68	68	8300	50	68	65	62	60						60
Oude Bovendijk 208 A	3046NL	14702	1.5		59	59	3300	50	59	56	54	54						54
Oude Bovendijk 208 B	3046NL	14701	4.5		64	64	4700	50	64	62	59	57						57
Oude Bovendijk 208 C	3046NL	07142	4.5		67	67	8100	50	67	64	61	58						58
Oude Bovendijk 208 D	3046NL	07141	4.5		61	61	3900	50	61	58	56	55						55
Oude Bovendijk 209	3046NL	14727	1.5		62	62	4100	50	62	60	55	55						55
Oude Bovendijk 210	3046NL	14726	1.5		59	59	3300	50	59	56	54	53						53
Oude Bovendijk 212	3046NL	16204	4.5		56	56	2400	50	56	53	52	51						51
Oude Bovendijk 216	3046NL	07154	7.5		54	54	1900	50	54	52	50	50						50
Oude Bovendijk 217	3046NL	07155	7.5		52	52	1300	50	52	50	48	48						48
Oude Bovendijk 220	3046NL	07399	4.5		51	52	1300	50	51	49	48	48						48
Oude Bovendijk 221	3046NL	07396	4.5		51	51	1000	50	51	49	48	49						49
Oude Bovendijk 222	3046NL	07395	4.5		51	51	1000	50	51	48	48	48						48
Oude Bovendijk 223 A	3046NL	07394	7.5		52	52	1300	50	52	49	48	48						48
Oude Bovendijk 223 B	3046NL	07393	7.5		51	51	1000	50	51	48	48	47						47
Oude Bovendijk 224	3046NL	07392	7.5		51	51	1000	50	51	48	48	48						48

Gemeente: Rotterdam

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen (dB)	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie (dB)	Reductiepunten	Streefwaarde (dB)	T	TZLz	TZLzvar1	TZLzvar2						Toekomst met geadviseerde maatregelen (dB)
Oude Bovendijk 243	3046NL	07384	4.5		50	50	0	50	50	47	46	46						46
Palmweg 3	3053LM	08956	7.5		51	51	1000	50	51	48	46	47						47
Palmweg 4	3053LM	08955	7.5		51	51	1000	50	51	48	46	47						47
Palmweg 5	3053LM	08953	7.5		51	51	1000	50	51	48	46	47						47
Palmweg 6	3053LM	08952	7.5		51	51	1000	50	51	48	46	47						47
Peppelweg 43	3053GC	14435	13.5		49	50	0	50	49	46	44	45						45
Peppelweg 87 D	3053GE	14121	13.5		49	50	0	50	49	47	43	45						45
Peppelweg 91 D	3053GE	14122	13.5		50	50	0	50	50	47	44	45						45
Peppelweg 94 B	3053GR	14119	13.5		49	50	0	50	49	47	44	45						45
Peppelweg 95 B	3053GE	14123	13.5		50	50	0	50	50	47	44	45						45
Peppelweg 99 C	3053GG	14124	13.5		50	50	0	50	50	47	44	45						45
Peppelweg 103 D	3053GG	14042	13.5		50	50	0	50	50	47	44	45						45
Peppelweg 105 C	3053GG	14039	13.5		50	50	0	50	50	47	44	45						45
Peppelweg 109 D	3053GH	14036	13.5		49	50	0	50	49	47	44	45						45
Peppelweg 115 A	3053GJ	14045	10.5		50	50	0	50	50	47	44	45						45
Peppelweg 125	3053GJ	09113	7.5		50	50	0	50	50	48	45	46						46
Peppelweg 133 D	3053GK	14054	10.5		50	50	0	50	50	47	44	45						45
Peppelweg 137 D	3053GK	14053	13.5		50	50	0	50	50	47	44	45						45
Peppelweg 141 B	3053GK	14052	7.5		51	51	1000	50	51	48	45	46						46
Peppelweg 145 D	3053GL	14050	7.5		51	51	1000	50	51	48	45	46						46
Peppelweg 147 B	3053GL	14049	7.5		50	50	0	50	50	48	45	46						46
Peppelweg 176 D	3053GZ	14051	13.5		49	50	0	50	49	47	44	45						45
Plataanweg 2	3053LP	08954	7.5		52	52	1300	50	52	50	47	48						48
Plataanweg 6	3053LP	09008	7.5		53	53	1600	50	53	50	47	49						49
Plataanweg 7	3053LN	09012	4.5		50	50	0	50	50	47	45	46						46
Plataanweg 8	3053LP	09002	7.5		52	52	1300	50	52	49	47	48						48
Plataanweg 9	3053LN	09010	4.5		50	50	0	50	50	48	44	46						46
Plataanweg 10	3053LP	08999	7.5		51	51	1000	50	51	48	46	47						47
Plataanweg 11	3053LN	13446	4.5		50	50	0	50	50	48	45	46						46
Plataanweg 13	3053LN	13445	4.5		50	50	0	50	50	48	45	46						46
Plataanweg 15	3053LN	13441	4.5		49	50	0	50	49	47	45	46						46
Plataanweg 17	3053LN	13439	4.5		50	51	1000	50	50	48	45	46						46
Plataanweg 19	3053LN	13438	4.5		51	51	1000	50	51	48	45	47						47
Plataanweg 25	3053LN	13433	4.5		51	51	1000	50	51	48	45	47						47
Plataanweg 27	3053LN	13466	4.5		51	51	1000	50	51	48	45	47						47
Plataanweg 29	3053LN	13404	4.5		51	51	1000	50	51	48	45	47						47
Plataanweg 31	3053LN	13400	4.5		51	51	1000	50	51	49	46	47						47
Plataanweg 33	3053LN	13399	4.5		51	51	1000	50	51	48	45	47						47
Plataanweg 34	3053LP	13457	4.5		50	50	0	50	50	48	45	46						46
Plataanweg 35	3053LN	13395	4.5		51	51	1000	50	51	49	45	47						47
Plataanweg 36	3053LP	13455	4.5		50	50	0	50	50	47	45	46						46
Plataanweg 37	3053LN	13393	4.5		51	51	1000	50	51	49	45	47						47
Plataanweg 39	3053LN	13391	4.5		52	52	1300	50	52	50	45	47						47
Plataanweg 41	3053LN	07645	4.5		53	53	1600	50	53	50	46	48						48
Plataanweg 46	3053LP	07641	4.5		51	51	1000	50	51	48	45	46						46
Populierenlaan 23 B	3053NM	14010	10.5		49	50	0	50	49	47	45	46						46
Portelabaan 7	3045AT	07398	7.5		55	55	2100	50	55	52	52	52						52
Prunuslaan 50	3053ZL	13332	4.5		51	51	1000	50	51	48	45	47						47
Prunuslaan 51	3053ZK	13017	4.5		51	51	1000	50	51	48	45	46						46
Prunuslaan 52	3053ZL	13334	4.5		51	51	1000	50	51	48	46	47						47
Prunuslaan 53	3053ZK	13014	4.5		51	51	1000	50	51	48	45	46						46
Prunuslaan 54	3053ZL	12978	4.5		50	51	1000	50	50	48	46	47						47

Gemeente: Rotterdam

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	T	TZLz	TZLz1	TZLzvar2						Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
Prunuslaan 55	3053ZK	13012	4.5		51	51	1000	50	51	48	45	46						46
Prunuslaan 56	3053ZL	12980	4.5		51	51	1000	50	51	48	46	47						47
Prunuslaan 57	3053ZK	12985	4.5		50	51	1000	50	50	48	45	46						46
Prunuslaan 58	3053ZL	12981	4.5		51	51	1000	50	51	48	46	47						47
Prunuslaan 59	3053ZK	12987	4.5		50	50	0	50	50	47	45	46						46
Prunuslaan 60	3053ZL	12982	4.5		51	51	1000	50	51	48	46	47						47
Prunuslaan 62	3053ZL	12983	4.5		51	51	1000	50	51	49	46	47						47
Prunuslaan 63	3053ZK	12992	4.5		51	51	1000	50	51	48	45	47						47
Prunuslaan 64	3053ZL	12984	4.5		51	52	1300	50	51	49	47	48						48
Prunuslaan 65	3053ZK	12994	4.5		50	50	0	50	50	47	45	46						46
Prunuslaan 66	3053ZL	12986	4.5		51	52	1300	50	51	49	46	47						47
Prunuslaan 67	3053ZK	12949	4.5		50	50	0	50	50	47	44	46						46
Prunuslaan 68	3053ZL	12988	4.5		51	51	1000	50	51	48	46	47						47
Prunuslaan 69	3053ZK	12950	4.5		50	50	0	50	50	47	44	45						45
Prunuslaan 70	3053ZL	12990	4.5		51	51	1000	50	51	48	46	47						47
Prunuslaan 74	3053ZL	12993	4.5		50	50	0	50	50	47	45	46						46
Prunuslaan 75	3053ZK	12944	4.5		50	50	0	50	50	47	44	45						45
Prunuslaan 76	3053ZL	12935	4.5		50	51	1000	50	50	48	45	46						46
Prunuslaan 77	3053ZK	12941	4.5		50	50	0	50	50	48	44	46						46
Prunuslaan 78	3053ZL	12933	4.5		50	50	0	50	50	48	45	46						46
Prunuslaan 80	3053ZL	12931	4.5		51	52	1300	50	51	49	45	47						47
Prunuslaan 81	3053ZK	12938	4.5		50	51	1000	50	50	48	45	46						46
Prunuslaan 82	3053ZL	12927	4.5		51	51	1000	50	51	48	44	46						46
Prunuslaan 83	3053ZK	12937	4.5		50	51	1000	50	50	48	45	46						46
Prunuslaan 84	3053ZL	12926	4.5		52	52	1300	50	52	50	46	47						47
Prunuslaan 85	3053ZK	12934	4.5		50	51	1000	50	50	48	45	46						46
Prunuslaan 86	3053ZL	12923	4.5		52	52	1300	50	52	50	46	48						48
Prunuslaan 87	3053ZK	12932	4.5		51	51	1000	50	51	48	45	46						46
Prunuslaan 88	3053ZL	12922	4.5		52	52	1300	50	52	50	46	47						47
Prunuslaan 89	3053ZK	12930	4.5		51	51	1000	50	51	48	44	46						46
Ribeslaan 84	3053MS	08897	7.5		49	50	0	50	49	47	44	45						45
Ribeslaan 86	3053MS	08898	7.5		50	50	0	50	50	47	44	46						46
Ribeslaan 88	3053MS	08899	7.5		50	50	0	50	50	47	44	46						46
Ribeslaan 90	3053MS	08901	7.5		50	50	0	50	50	47	44	46						46
Ribeslaan 92	3053MS	08903	7.5		50	50	0	50	50	48	44	46						46
Ribeslaan 94	3053MS	08905	7.5		50	50	0	50	50	48	44	46						46
Ribeslaan 96	3053MS	08906	7.5		50	51	1000	50	50	48	45	46						46
Rododendronplein 2 D	3053ES	14439	13.5		49	50	0	50	49	47	43	45						45
Rododendronplein 4 B	3053ES	14441	13.5		49	50	0	50	49	47	44	45						45
Rododendronplein 7 B	3053ES	14443	13.5		50	50	0	50	50	47	44	45						45
Schieveensedijk 13	3046NN	16203	4.5		65	65	5000	60	65	62	62	62						62
Schieveensedijk 23	3046NN	14721	4.5		72	72	9500	62	72	69	69	69						69
Schieveensedijk 51	3046NN	14716	4.5		64	64	4700	57	64	61	61	61						61
Schieveensedijk 151	3046NN	14714	4.5		66	67	8100	65	66	64	64	64						64
Sleedoorlaan 12	3053ZP	08883	7.5		50	50	0	50	50	47	44	45						45
Sleedoorlaan 14	3053ZP	08881	7.5		50	50	0	50	50	47	44	45						45
Sleedoorlaan 16	3053ZP	08880	7.5		50	50	0	50	50	47	43	45						45
Strobloemstraat 38	3053EX	14455	10.5		50	50	0	50	50	47	44	45						45
Sweelincklaan 11	3055WT	16285	7.5		50	50	0	50	50	48	48	48						48
Sweelincklaan 17	3055WT	16288	4.5		50	50	0	50	50	48	48	48						48
Tempeldijk 15	3046NP	16202	4.5		66	69	8600	62	66	63	60	62						62
Tempeldijk 17	3046NP	14725	1.5		62	66	7800	57	62	59	54	56						56

Gemeente: Rotterdam

Adres en postcode			ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (ALBC)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen (dB)	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie (dB)	Reductiepunten	Streefwaarde (dB)	T	TZLz	TZLzvar1	TZLzvar2						Toekomst met geadviseerde maatregel(en) (dB)
Tempeldijk 19	3046NP	14724		1.5		62	65	5000	56	62	59	54	56						56
Tempelweg 20	3046NR	14720		4.5		64	65	5000	62	64	62	61	61						61
Tempelweg 22	3046NR	14719		4.5		57	58	3000	55	57	55	54	54						54
Tempelweg 24	3046NR	14723		4.5		61	62	4100	59	61	59	58	59						59
Tempelweg 26	3046NR	14722		4.5		63	63	4400	60	63	60	59	60						60
Vergeet-mij-nietstraat 2 C	3053VS	14107		10.5		49	50	0	50	49	46	45	45						45
Vergeet-mij-nietstraat 8 B	3053VS	14108		10.5		49	50	0	50	49	46	45	45						45
Vergeet-mij-nietstraat 30 B	3053VT	14132		10.5		49	50	0	50	49	46	44	45						45
Weegbreestraat 13	3053JS	07660		7.5		59	59	3300	50	59	56	49	51						51
Weigelialaan 9	3053PN	12911		4.5		50	50	0	50	50	48	46	47						47
Weigelialaan 11	3053PN	12910		4.5		50	50	0	50	50	48	46	47						47
Weigelialaan 15	3053PN	12959		4.5		50	50	0	50	50	48	45	46						46
Weigelialaan 17	3053PN	12961		4.5		50	50	0	50	50	48	45	46						46
Weigelialaan 19	3053PN	12896		4.5		50	51	1000	50	50	48	45	46						46
Weigelialaan 21	3053PN	12898		4.5		50	51	1000	50	50	48	45	46						46
Weigelialaan 23	3053PN	12900		4.5		51	51	1000	50	51	48	45	46						46
Weigelialaan 25	3053PN	12902		4.5		51	51	1000	50	51	48	45	46						46
Weigelialaan 27	3053PN	12903		4.5		51	51	1000	50	51	48	45	46						46
Weigelialaan 29	3053PN	12904		4.5		51	51	1000	50	51	48	45	46						46
Weigelialaan 31	3053PN	12905		4.5		50	51	1000	50	50	48	45	46						46
Weigelialaan 33	3053PN	12906		4.5		51	51	1000	50	51	48	45	46						46
Weigelialaan 38	3053PP	12953		4.5		50	50	0	50	50	48	45	46						46
Weigelialaan 40	3053PP	12954		4.5		50	50	0	50	50	48	45	46						46
Weigelialaan 42	3053PP	12955		4.5		50	50	0	50	50	48	45	46						46
Weigelialaan 44	3053PP	12956		4.5		50	50	0	50	50	48	45	46						46
Weigelialaan 46	3053PP	12957		4.5		50	50	0	50	50	47	44	45						45
Weigelialaan 48	3053PP	12958		4.5		50	50	0	50	50	47	44	45						45
Weigelialaan 50	3053PP	12960		4.5		50	50	0	50	50	48	44	45						45
Weigelialaan 52	3053PP	12895		4.5		50	50	0	50	50	48	44	45						45
Weigelialaan 54	3053PP	12897		4.5		51	51	1000	50	51	48	44	45						45
Weigelialaan 56	3053PP	12899		4.5		51	51	1000	50	51	48	44	46						46
Weigelialaan 58	3053PP	12901		4.5		51	52	1300	50	51	49	44	46						46
Weigelialaan 60	3053PP	12947		4.5		52	52	1300	50	52	49	45	46						46
Weigelialaan 62	3053PP	12943		4.5		52	52	1300	50	52	49	45	47						47
Weigelialaan 64	3053PP	12940		1.5		52	52	1300	50	52	50	46	47						47
Weigelialaan 70	3053PP	12936		1.5		53	53	1600	50	53	50	47	48						48
West-Abtspolderseweg 42	3046NW	14718		4.5		63	64	4700	60	63	61	60	60						60
West-Abtspolderseweg 294	3046NW	14709		1.5		66	70	8900	65	66	64	64	64						64
Wildersekade 80	3053KA	12595		1.5		50	50	0	50	50	48	47	47						47
Wildersekade 90 A	3053KA	15101		7.5		50	50	0	50	50	48	48	48						48
Wildersekade 94	3053KA	12572		1.5		50	50	0	50	50	48	48	48						48
Wildersekade 98	3053KA	12562		1.5		49	50	0	50	49	48	48	48						48
Wildersekade 110	3053KA	12569		1.5		51	51	1000	50	51	49	49	49						49
Wilgensingel 176	3053CZ	09526		7.5		50	50	0	50	50	48	45	46						46
Wilgensingel 184	3053CZ	09530		7.5		49	50	0	50	49	47	43	45						45
Wilgensingel 190	3053CZ	09535		7.5		49	50	0	50	49	46	46	46						46
Wilgensingel 192	3053CZ	09536		7.5		49	50	0	50	49	47	46	46						46
Wilgensingel 194	3053CZ	09537		7.5		50	50	0	50	50	47	46	46						46
Wilgensingel 196	3053CZ	09538		7.5		49	50	0	50	49	47	45	46						46
Wilgensingel 198	3053CZ	09539		7.5		50	50	0	50	50	47	45	46						46
Wilgensingel 200	3053CZ	09540		7.5		50	50	0	50	50	47	43	45						45
Wilgensingel 202	3053CZ	07833		7.5		50	50	0	50	50	47	44	45						45

Gemeente: Rotterdam

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (AIBIC)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]		Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	T	TZLz	TZLzvar1	TZLzvar2						Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
Wilgensingel 203	3053CX	07844	7.5		49	50	0	50	50	49	46	45	46						46
Wilgensingel 204	3053CZ	07834	7.5		50	50	0	50	50	47	44	45							45
Wilgensingel 205	3053CX	07845	7.5		49	50	0	50	49	47	46	46							46
Wilgensingel 206	3053CZ	07835	7.5		50	50	0	50	50	47	44	45							45
Wilgensingel 207	3053CX	07847	7.5		49	50	0	50	49	47	46	46							46
Wilgensingel 208	3053CZ	07836	7.5		50	50	0	50	50	47	44	45							45
Wilgensingel 209	3053CX	07848	7.5		50	50	0	50	50	47	46	46							46
Wilgensingel 211	3053CX	07849	7.5		50	50	0	50	50	47	46	47							47
Wingerdlaan 2	3053PR	15129	7.5		50	51	1000	50	50	47	45	46							46
Zilverschoonstraat 57	3053HX	14063	13.5		52	52	1300	50	52	49	46	47							47
Zwarteweg 21	3053KB	12729	1.5		52	52	1300	50	52	50	45	49							49
Zwethkade 2	3046NV	07206	4.5		52	53	1600	52	52	50	50	50							50
Zwethkade 4	3046NV	07192	4.5		52	53	1600	51	52	50	50	50							50
Zwethkade 6	3046NV	07193	4.5		52	53	1600	51	52	50	50	50							50
Zwethkade 8	3046NV	07194	4.5		52	54	1900	52	52	51	51	51							51
Zwethkade 10	3046NV	07195	4.5		52	53	1600	51	52	51	51	51							51
Zwethkade 12	3046NV	07196	4.5		54	55	2100	54	54	53	53	53							53
Zwethkade 14	3046NV	07197	4.5		54	55	2100	53	54	53	53	53							53
Zwethkade 16	3046NV	07198	4.5		55	56	2400	54	55	53	53	53							53
Zwethkade 22	3046NV	07216	4.5		54	55	2100	54	54	53	53	53							53
Zwethkade 30	3046NV	07224	4.5		55	56	2400	54	55	53	53	53							53