



0 m Inv. NAP	
as hoogte t.o.v. NAP	9366
horizontaal alignment	
verticaal alignment	alignment volgt bestaand trace
maaiveld hoogte	9366
metrening	9366

LENGTEPROFIEL AS A15	
hor.	1:500
vert.	1:50



- ### Legenda Situatie
- bestaande situatie
 - as nieuwe situatie
 - duiker
 - kunstwerk
 - felleconstructie
 - gasleiding HD
 - electriciteit HS
 - grens rijksoverheid
 - persleiding waterschap
 - systeemgrens / scopegrens
 - bestaande boom, locatie ingemeten
 - nieuwe boom
 - bestaande boom, locatie indicatief
 - taluds, kruidenrijk grasland
 - kruidenrijk grasland
 - nat grasland
 - nieuw bos
 - bestaand bos
 - nieuwe houtwal
 - bestaande houtwal
 - droge waterberging in kruidenrijk grasland
 - natte waterberging in kruidenrijk grasland
 - watergang
 - geleiderak (indicateerd)
 - geleidschem
 - behuiveroute
 - fietspad / lokale weg / voetpad



Overzicht situatie
Schaal 1:2500


VIA15 OTB

Knooppunt Valburg
km. 155.290 - km. 156.100

kaartblad
1 van 15

schaal 1:2500
formaat A0

26 oktober 2015



Legenda Situatie



	bestaande situatie		droge waterberging in kruidenrijk grasland
	als nieuwe situatie		natte waterberging in kruidenrijk grasland
	duiker		walgring
	kunstwerk		geleiderail (indicated)
	betonconstructie		geelstscherm
	gasleiding HD		behouderroute
	electriciteit HS		fietspad / lokale weg / voetpad
	gras rijpsgebied		bestaande boom, lokale indicatie
	permanente waterloop		nieuwe boom
	systemegrens / scopiegrens		bestaande boom, indicatie
	bestaande boom, lokale indicatie		talud, kruidenrijk grasland
	nieuwe boom		kruidenrijk grasland
	talud, kruidenrijk grasland		mal grasland
	kruidenrijk grasland		nieuw bos
	mal grasland		bestaand bos
	nieuw bos		nieuwe houtwal
	bestaand bos		bestaande houtwal

Overzicht situatie
Schaal 1:2500

VIA15 OTB

Knooppunt Ressen
km. 161000 - km. 163800

kaartblad
4 van 16
schaal 1:2500
formaat A0
26 oktober 2015



VIA15 OTB



Aansluiting Bemmel

km. 163.800 - km. 166.400

kaartblad
 5 van 15

schaal 1:2500
 formaat A0

26 oktober 2015



VIA15 OTB

Aansluiting Duiven/Zevenaar - knooppunt Oudbroeken

km. 175.800 - km. 177.100

kaartblad 10 van 15


schaal 1:2500

formaat A0

26 oktober 2015

as hoogte t.o.v. NAP	horizontaal alignment	verticaal alignment	alignement volgt bestaand trace
13250			
13251			
13252			
13253			
13254			
13255			
13256			
13257			
13258			
13259			
13260			
13261			
13262			
13263			
13264			
13265			
13266			
13267			
13268			
13269			
13270			
13271			
13272			
13273			
13274			
13275			
13276			
13277			
13278			
13279			
13280			
13281			
13282			
13283			
13284			
13285			
13286			
13287			
13288			
13289			
13290			
13291			
13292			
13293			
13294			
13295			
13296			
13297			
13298			
13299			
13300			
13301			
13302			
13303			
13304			
13305			
13306			
13307			
13308			
13309			
13310			
13311			
13312			
13313			
13314			
13315			
13316			
13317			
13318			
13319			
13320			
13321			
13322			
13323			
13324			
13325			
13326			
13327			
13328			
13329			
13330			
13331			
13332			
13333			
13334			
13335			
13336			
13337			
13338			
13339			
13340			
13341			
13342			
13343			
13344			
13345			
13346			
13347			
13348			
13349			
13350			
13351			
13352			
13353			
13354			
13355			
13356			
13357			
13358			
13359			
13360			
13361			
13362			
13363			
13364			
13365			
13366			
13367			
13368			
13369			
13370			
13371			
13372			
13373			
13374			
13375			
13376			
13377			
13378			
13379			
13380			
13381			
13382			
13383			
13384			
13385			
13386			
13387			
13388			
13389			
13390			
13391			
13392			
13393			
13394			
13395			
13396			
13397			
13398			
13399			
13400			


LENGTEPROFIEL AS A12
 h.o. schaal 1:2500
 vert. schaal 1:250



Overzicht situatie
 Schaal 1:2500

Legenda Situatie

- bestaande situatie
- as nieuwe situatie
- duiker
- kunsthwerk
- folieconstructie
- gasleiding HD
- elektricit HS
- grens rijksoverheid
- persleiding waterschap
- systeengrens / scopegrens
- bestaande boom, lokale ingemeten
- nieuwe boom
- bestaande boom, lokale indicatief
- taluds, kruidenryk grasland
- kruidenryk grasland
- nat grasland
- nieuw bos
- bestaand bos
- nieuwe houtwal
- bestaande houtwal
- droge waterberging in kruidenryk grasland
- natte waterberging in kruidenryk grasland
- walgrasland
- geleiderak (indicatief)
- geluidsscherm
- behuiveroute
- fietspad / lokale weg / voetpad



VIA15 OTB


A12 aansluiting Westervoort - aansluiting Duiven

km. 136.200 - km. 137.600

kaartblad 11 van 16


schaal 1:2500 formaat A0

26 oktober 2015



as hoogte i.o.v. NAP	113.00	113.05	113.10	113.15	113.20	113.25	113.30	113.35	113.40	113.45	113.50	113.55	113.60	113.65	113.70	113.75	113.80	113.85	113.90	113.95	114.00	114.05	114.10	114.15	114.20	114.25	114.30	114.35	114.40	114.45	114.50	114.55	114.60	114.65	114.70	114.75	114.80	114.85	114.90	114.95	115.00	115.05	115.10	115.15	115.20	115.25	115.30	115.35	115.40	115.45	115.50	115.55	115.60	115.65	115.70	115.75	115.80	115.85	115.90	115.95	116.00	116.05	116.10	116.15	116.20	116.25	116.30	116.35	116.40	116.45	116.50	116.55	116.60	116.65	116.70	116.75	116.80	116.85	116.90	116.95	117.00	117.05	117.10	117.15	117.20	117.25	117.30	117.35	117.40	117.45	117.50	117.55	117.60	117.65	117.70	117.75	117.80	117.85	117.90	117.95	118.00	118.05	118.10	118.15	118.20	118.25	118.30	118.35	118.40	118.45	118.50	118.55	118.60	118.65	118.70	118.75	118.80	118.85	118.90	118.95	119.00	119.05	119.10	119.15	119.20	119.25	119.30	119.35	119.40	119.45	119.50	119.55	119.60	119.65	119.70	119.75	119.80	119.85	119.90	119.95	120.00	120.05	120.10	120.15	120.20	120.25	120.30	120.35	120.40	120.45	120.50	120.55	120.60	120.65	120.70	120.75	120.80	120.85	120.90	120.95	121.00	121.05	121.10	121.15	121.20	121.25	121.30	121.35	121.40	121.45	121.50	121.55	121.60	121.65	121.70	121.75	121.80	121.85	121.90	121.95	122.00	122.05	122.10	122.15	122.20	122.25	122.30	122.35	122.40	122.45	122.50	122.55	122.60	122.65	122.70	122.75	122.80	122.85	122.90	122.95	123.00
horizontaal alignment	alignment volgt bestaand trace																																																																																																																																																																																																								
verticaal alignment	alignment volgt bestaand trace																																																																																																																																																																																																								
maaiëld hoogte	113.00	113.05	113.10	113.15	113.20	113.25	113.30	113.35	113.40	113.45	113.50	113.55	113.60	113.65	113.70	113.75	113.80	113.85	113.90	113.95	114.00	114.05	114.10	114.15	114.20	114.25	114.30	114.35	114.40	114.45	114.50	114.55	114.60	114.65	114.70	114.75	114.80	114.85	114.90	114.95	115.00	115.05	115.10	115.15	115.20	115.25	115.30	115.35	115.40	115.45	115.50	115.55	115.60	115.65	115.70	115.75	115.80	115.85	115.90	115.95	116.00	116.05	116.10	116.15	116.20	116.25	116.30	116.35	116.40	116.45	116.50	116.55	116.60	116.65	116.70	116.75	116.80	116.85	116.90	116.95	117.00	117.05	117.10	117.15	117.20	117.25	117.30	117.35	117.40	117.45	117.50	117.55	117.60	117.65	117.70	117.75	117.80	117.85	117.90	117.95	118.00	118.05	118.10	118.15	118.20	118.25	118.30	118.35	118.40	118.45	118.50	118.55	118.60	118.65	118.70	118.75	118.80	118.85	118.90	118.95	119.00	119.05	119.10	119.15	119.20	119.25	119.30	119.35	119.40	119.45	119.50	119.55	119.60	119.65	119.70	119.75	119.80	119.85	119.90	119.95	120.00	120.05	120.10	120.15	120.20	120.25	120.30	120.35	120.40	120.45	120.50	120.55	120.60	120.65	120.70	120.75	120.80	120.85	120.90	120.95	121.00	121.05	121.10	121.15	121.20	121.25	121.30	121.35	121.40	121.45	121.50	121.55	121.60	121.65	121.70	121.75	121.80	121.85	121.90	121.95	122.00	122.05	122.10	122.15	122.20	122.25	122.30	122.35	122.40	122.45	122.50	122.55	122.60	122.65	122.70	122.75	122.80	122.85	122.90	122.95	123.00


LENGTEPROFIEL AS A12
 schaal 1:2500
 vert. schaal 1:250



Legenda Situatie

- bestaande situatie
- as nieuwe situatie
- duiker
- kunswerk
- fotocconstructie
- gasleiding HD
- electriciteit HS
- grens rijksgedemd
- persleiding waterschap
- systeengrens / scopegrens
- bestaande boom, lokale ingemeten
- nieuwe boom
- bestaande boom, lokale indicatief
- halvd., kruidenrijk grasland
- kruidenrijk grasland
- nul grasland
- nieuw bos
- bestaand bos
- nieuwe houtwal
- bestaande houtwal
- droge waterberging in kruidenrijk grasland
- natte waterberging in kruidenrijk grasland
- walgrang
- geleiderak (indicatief)
- geleiderschem
- behuiveroute
- fietspad / lokale weg / voetpad

Overzicht situatie
 Schaal 1:2500



VIA15 OTB

A12 knooppunt Oudbroeken - aansluiting Zevenaar

km. 141.100 - 143.300


kaartblad 19 van 15

schaal 1:2500 formaat A0

26 oktober 2015

as hoogte t.o.v. NAP	horizontaal alignment	verticaal alignment	maakveld hoogte	metreling
15215		alignment volgt bestaand trace	15215	15215
15216			15216	15216
15217			15217	15217
15218			15218	15218
15219			15219	15219
15220			15220	15220
15221			15221	15221
15222			15222	15222
15223			15223	15223
15224			15224	15224
15225			15225	15225
15226			15226	15226
15227			15227	15227
15228			15228	15228
15229			15229	15229
15230			15230	15230
15231			15231	15231
15232			15232	15232
15233			15233	15233
15234			15234	15234
15235			15235	15235
15236			15236	15236
15237			15237	15237
15238			15238	15238
15239			15239	15239
15240			15240	15240
15241			15241	15241
15242			15242	15242
15243			15243	15243
15244			15244	15244
15245			15245	15245
15246			15246	15246
15247			15247	15247
15248			15248	15248
15249			15249	15249
15250			15250	15250
15251			15251	15251
15252			15252	15252
15253			15253	15253
15254			15254	15254
15255			15255	15255
15256			15256	15256
15257			15257	15257
15258			15258	15258
15259			15259	15259
15260			15260	15260
15261			15261	15261
15262			15262	15262
15263			15263	15263
15264			15264	15264
15265			15265	15265
15266			15266	15266
15267			15267	15267
15268			15268	15268
15269			15269	15269
15270			15270	15270
15271			15271	15271
15272			15272	15272
15273			15273	15273
15274			15274	15274
15275			15275	15275
15276			15276	15276
15277			15277	15277
15278			15278	15278
15279			15279	15279
15280			15280	15280
15281			15281	15281
15282			15282	15282
15283			15283	15283
15284			15284	15284
15285			15285	15285
15286			15286	15286
15287			15287	15287
15288			15288	15288
15289			15289	15289
15290			15290	15290
15291			15291	15291
15292			15292	15292
15293			15293	15293
15294			15294	15294
15295			15295	15295
15296			15296	15296
15297			15297	15297
15298			15298	15298
15299			15299	15299
15300			15300	15300


Lengteprofiel AS A12
 h.o.v. schaal 1:2500
 vert. schaal 1:200



Legenda Situatie

- bestaande situatie
- as nieuwe situatie
- duiker
- kunsthwerk
- folieconstructie
- gasleiding HD
- elektrisch HS
- grens rijksgedemd
- persleiding waterschap
- systemgrens / scopegrens
- bestaande boom, lokale ingemeten
- nieuwe boom
- bestaande boom, lokale indicatief
- halvd, kruidenrijk grasland
- kruidenrijk grasland
- nat grasland
- nieuw bos
- bestaand bos
- nieuwe houtwal
- bestaande houtwal
- droge waterberging in kruidenrijk grasland
- natte waterberging in kruidenrijk grasland
- walgring
- geleiderak (indicatief)
- geluidsschermd
- behuwroute
- fietspad / lokale weg / voetpad

Overzicht situatie
 schaal 1:2500



VIA15 OTB

A12 aansluiting Zevenaar-Oost

km. 143.300 - 145.700

kaartblad 14 van 15

schaal 1:2500

formaat A0

26 oktober 2015

