

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de maatregelen [dB]	Toekomstige geluidbelasting (X=ja, leeg vak=nee)	Overschrijving grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Louwesweg 3 A44	1066EA	1	51.43	52.37		51.43	0.94	0.88	52.37	-3.18	49.19		
Louwesweg 3 A45	1066EA	1	51.43	52.37		51.43	0.94	0.88	52.37	-3.18	49.19		
Louwesweg 3 A46	1066EA	1	51.43	52.37		51.43	0.94	0.88	52.37	-3.18	49.19		
Louwesweg 3 A47	1066EA	1	51.43	52.37		51.43	0.94	0.88	52.37	-3.18	49.19		
Louwesweg 3 A48	1066EA	1	51.43	52.37		51.43	0.94	0.88	52.37	-3.18	49.19		
Louwesweg 3 A49	1066EA	1	51.43	52.37		51.43	0.94	0.88	52.37	-3.18	49.19		
Louwesweg 3 A5	1066EA	1	53.25	53.90		53.25	0.65	0.41	53.90	-1.92	51.98		
Louwesweg 3 A50	1066EA	1	51.43	52.37		51.43	0.94	0.88	52.37	-3.18	49.19		
Louwesweg 3 A51	1066EA	1	51.43	52.37		51.43	0.94	0.88	52.37	-3.18	49.19		
Louwesweg 3 A52	1066EA	1	51.43	52.37		51.43	0.94	0.88	52.37	-3.18	49.19		
Louwesweg 3 A53	1066EA	1	51.43	52.37		51.43	0.94	0.88	52.37	-3.18	49.19		
Louwesweg 3 A54	1066EA	1	51.43	52.37		51.43	0.94	0.88	52.37	-3.18	49.19		
Louwesweg 3 A55	1066EA	1	51.43	52.37		51.43	0.94	0.88	52.37	-3.18	49.19		
Louwesweg 3 A56	1066EA	1	51.43	52.37		51.43	0.94	0.88	52.37	-3.18	49.19		
Louwesweg 3 A57	1066EA	1	51.43	52.37		51.43	0.94	0.88	52.37	-3.18	49.19		
Louwesweg 3 A58	1066EA	1	51.43	52.37		51.43	0.94	0.88	52.37	-3.18	49.19		
Louwesweg 3 A59	1066EA	1	51.43	52.37		51.43	0.94	0.88	52.37	-3.18	49.19		
Louwesweg 3 A6	1066EA	1	53.25	53.90		53.25	0.65	0.41	53.90	-1.92	51.98		
Louwesweg 3 A60	1066EA	1	51.43	52.37		51.43	0.94	0.88	52.37	-3.18	49.19		
Louwesweg 3 A61	1066EA	1	51.43	52.37		51.43	0.94	0.88	52.37	-3.18	49.19		
Louwesweg 3 A62	1066EA	1	51.43	52.37		51.43	0.94	0.88	52.37	-3.18	49.19		
Louwesweg 3 A63	1066EA	1	51.43	52.37		51.43	0.94	0.88	52.37	-3.18	49.19		
Louwesweg 3 A64	1066EA	1	51.43	52.37		51.43	0.94	0.88	52.37	-3.18	49.19		
Louwesweg 3 A65	1066EA	1	51.43	52.37		51.43	0.94	0.88	52.37	-3.18	49.19		
Louwesweg 3 A66	1066EA	1	51.43	52.37		51.43	0.94	0.88	52.37	-3.18	49.19		
Louwesweg 3 A67	1066EA	1	51.43	52.37		51.43	0.94	0.88	52.37	-3.18	49.19		
Louwesweg 3 A68	1066EA	1	51.43	52.37		51.43	0.94	0.88	52.37	-3.18	49.19		
Louwesweg 3 A69	1066EA	1	51.43	52.37		51.43	0.94	0.88	52.37	-3.18	49.19		
Louwesweg 3 A7	1066EA	1	53.25	53.90		53.25	0.65	0.41	53.90	-1.92	51.98		
Louwesweg 3 A70	1066EA	1	51.43	52.37		51.43	0.94	0.88	52.37	-3.18	49.19		
Louwesweg 3 A71	1066EA	1	51.43	52.37		51.43	0.94	0.88	52.37	-3.18	49.19		
Louwesweg 3 A72	1066EA	1	51.43	52.37		51.43	0.94	0.88	52.37	-3.18	49.19		
Louwesweg 3 A73	1066EA	1	51.43	52.37		51.43	0.94	0.88	52.37	-3.18	49.19		
Louwesweg 3 A74	1066EA	1	51.43	52.37		51.43	0.94	0.88	52.37	-3.18	49.19		
Louwesweg 3 A75	1066EA	1	51.43	52.37		51.43	0.94	0.88	52.37	-3.18	49.19		
Louwesweg 3 A76	1066EA	1	51.43	52.37		51.43	0.94	0.88	52.37	-3.18	49.19		
Louwesweg 3 A77	1066EA	1	51.43	52.37		51.43	0.94	0.88	52.37	-3.18	49.19		
Louwesweg 3 A78	1066EA	1	51.72	52.51		51.72	0.79	0.01	52.51	-3.01	49.50		
Louwesweg 3 A79	1066EA	1	51.72	52.51		51.72	0.79	0.01	52.51	-3.01	49.50		
Louwesweg 3 A8	1066EA	1	53.25	53.90		53.25	0.65	0.41	53.90	-1.92	51.98		
Louwesweg 3 A80	1066EA	1	51.72	52.51		51.72	0.79	0.01	52.51	-3.01	49.50		
Louwesweg 3 A81	1066EA	1	51.72	52.51		51.72	0.79	0.01	52.51	-3.01	49.50		
Louwesweg 3 A82	1066EA	1	51.72	52.51		51.72	0.79	0.01	52.51	-3.01	49.50		
Louwesweg 3 A83	1066EA	1	51.72	52.51		51.72	0.79	0.01	52.51	-3.01	49.50		
Louwesweg 3 A84	1066EA	1	51.72	52.51		51.72	0.79	0.01	52.51	-3.01	49.50		
Louwesweg 3 A85	1066EA	1	51.72	52.51		51.72	0.79	0.01	52.51	-3.01	49.50		
Louwesweg 3 A86	1066EA	1	51.72	52.51		51.72	0.79	0.01	52.51	-3.01	49.50		
Louwesweg 3 A87	1066EA	1	51.72	52.51		51.72	0.79	0.01	52.51	-3.01	49.50		
Louwesweg 3 A88	1066EA	1	51.72	52.51		51.72	0.79	0.01	52.51	-3.01	49.50		
Louwesweg 3 A89	1066EA	1	51.72	52.51		51.72	0.79	0.01	52.51	-3.01	49.50		
Louwesweg 3 A9	1066EA	1	53.25	53.90		53.25	0.65	0.41	53.90	-1.92	51.98		
Louwesweg 3 A90	1066EA	1	51.72	52.51		51.72	0.79	0.01	52.51	-3.01	49.50		
Louwesweg 3 A91	1066EA	1	51.72	52.51		51.72	0.79	0.01	52.51	-3.01	49.50		

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de maatregelen [dB]	Toekomst et geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijding grenswaarde / (X=ja, leeg vak=nee)
Louwesweg 3 A92	1066EA	1	51.72	52.51		51.72	0.79	0.01	52.51	-3.01	49.50		
Louwesweg 3 A93	1066EA	1	51.72	52.51		51.72	0.79	0.01	52.51	-3.01	49.50		
Louwesweg 3 A94	1066EA	1	51.72	52.51		51.72	0.79	0.01	52.51	-3.01	49.50		
Louwesweg 3 A95	1066EA	1	51.72	52.51		51.72	0.79	0.01	52.51	-3.01	49.50		
Louwesweg 3 A96	1066EA	1	51.72	52.51		51.72	0.79	0.01	52.51	-3.01	49.50		
Louwesweg 3 A97	1066EA	1	51.72	52.51		51.72	0.79	0.01	52.51	-3.01	49.50		
Louwesweg 3 A98	1066EA	1	51.72	52.51		51.72	0.79	0.01	52.51	-3.01	49.50		
Louwesweg 3 A99	1066EA	1	51.72	52.51		51.72	0.79	0.01	52.51	-3.01	49.50		
Louwesweg 6	1066EC	9	53.16	53.72		53.16	0.56	0.23	53.72	-1.74	51.98		
Maassluisstraat 16	1062GD	1	53.10	53.00		53.10	-0.10	-	53.00	-0.32	52.68		
Maassluisstraat 18	1062GD	1	53.10	53.00		53.10	-0.10	-	53.00	-0.32	52.68		
Maassluisstraat 20	1062GD	1	53.10	53.00		53.10	-0.10	-	53.00	-0.32	52.68		
Maassluisstraat 22	1062GD	1	53.10	53.00		53.10	-0.10	-	53.00	-0.32	52.68		
Maassluisstraat 24	1062GD	1	53.71	53.74		53.71	0.03	-	53.74	-0.62	53.12		
Maassluisstraat 26	1062GD	1	53.71	53.74		53.71	0.03	-	53.74	-0.62	53.12		
Maassluisstraat 28	1062GD	1	53.71	53.74		53.71	0.03	-	53.74	-0.62	53.12		
Maassluisstraat 30	1062GD	1	53.71	53.74		53.71	0.03	-	53.74	-0.62	53.12		
Maassluisstraat 32	1062GD	1	53.70	53.95		53.70	0.25	-	53.95	-0.95	53.00		
Maassluisstraat 34	1062GD	1	53.70	53.95		53.70	0.25	-	53.95	-0.95	53.00		
Maassluisstraat 36	1062GD	1	53.70	53.95		53.70	0.25	-	53.95	-0.95	53.00		
Maassluisstraat 38	1062GD	1	53.70	53.95		53.70	0.25	-	53.95	-0.95	53.00		
Maassluisstraat 40	1062GD	1	53.79	54.11		53.79	0.32	-	54.11	-1.02	53.09		
Maassluisstraat 42	1062GD	1	53.79	54.11		53.79	0.32	-	54.11	-1.02	53.09		
Maassluisstraat 44	1062GD	1	53.79	54.11		53.79	0.32	-	54.11	-1.02	53.09		
Maassluisstraat 46	1062GD	1	53.79	54.11		53.79	0.32	-	54.11	-1.02	53.09		
Maassluisstraat 48	1062GD	1	53.78	54.13		53.78	0.35	-	54.13	-1.07	53.06		
Maassluisstraat 50	1062GD	1	53.78	54.13		53.78	0.35	-	54.13	-1.07	53.06		
Maassluisstraat 52	1062GD	1	53.78	54.13		53.78	0.35	-	54.13	-1.07	53.06		
Maassluisstraat 54	1062GD	1	53.78	54.13		53.78	0.35	-	54.13	-1.07	53.06		
Maassluisstraat 56	1062GD	1	53.55	53.93		53.55	0.38	-	53.93	-1.15	52.78		
Maassluisstraat 58	1062GE	1	53.55	53.93		53.55	0.38	-	53.93	-1.15	52.78		
Maassluisstraat 60	1062GE	1	53.55	53.93		53.55	0.38	-	53.93	-1.15	52.78		
Maassluisstraat 62	1062GE	1	53.55	53.93		53.55	0.38	-	53.93	-1.15	52.78		
Maassluisstraat 64	1062GE	1	53.50	53.91		53.50	0.41	-	53.91	-1.17	52.74		
Maassluisstraat 66	1062GE	1	53.50	53.91		53.50	0.41	-	53.91	-1.17	52.74		
Maassluisstraat 68	1062GE	1	53.50	53.91		53.50	0.41	-	53.91	-1.17	52.74		
Maassluisstraat 70	1062GE	1	53.50	53.91		53.50	0.41	-	53.91	-1.17	52.74		
Maassluisstraat 72	1062GE	1	53.61	54.05		53.61	0.44	-	54.05	-1.17	52.88		
Maassluisstraat 74	1062GE	1	53.61	54.05		53.61	0.44	-	54.05	-1.17	52.88		
Maassluisstraat 76	1062GE	1	53.61	54.05		53.61	0.44	-	54.05	-1.17	52.88		
Maassluisstraat 78	1062GE	1	53.61	54.05		53.61	0.44	-	54.05	-1.17	52.88		
Maassluisstraat 80	1062GE	1	53.81	54.25		53.81	0.44	-	54.25	-1.15	53.10		
Maassluisstraat 82	1062GE	1	53.81	54.25		53.81	0.44	-	54.25	-1.15	53.10		
Maassluisstraat 84	1062GE	1	53.81	54.25		53.81	0.44	-	54.25	-1.15	53.10		
Maassluisstraat 86	1062GE	1	53.81	54.25		53.81	0.44	-	54.25	-1.15	53.10		
Maassluisstraat 88	1062GE	1	54.01	54.43		54.01	0.42	-	54.43	-1.10	53.33		
Maassluisstraat 90	1062GE	1	54.01	54.43		54.01	0.42	-	54.43	-1.10	53.33		
Maassluisstraat 92	1062GE	1	54.01	54.43		54.01	0.42	-	54.43	-1.10	53.33		
Maassluisstraat 94	1062GE	1	54.01	54.43		54.01	0.42	-	54.43	-1.10	53.33		
Maassluisstraat 96	1062GE	1	54.01	54.43		54.01	0.42	-	54.43	-1.10	53.33		
Maassluisstraat 114 I	1062GG	1	53.85	53.39		53.85	-0.46	-	53.39	0.00	53.39		
Maassluisstraat 114 II	1062GG	1	53.55	53.10		53.55	-0.45	-	53.10	0.00	53.10		
Maassluisstraat 114 III	1062GG	1	53.31	52.85		53.31	-0.46	-	52.85	0.00	52.85		

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidreductie door de doelnatige maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijving grenswaarde / (X=ja, leeg vak=nee)
Maassluisstraat 114 IV	1062GG	1	53.00	52.57		53.00	-0.43	-	52.57	0.00	52.57	
Maassluisstraat 116 I	1062GG	1	53.33	52.90		53.33	-0.43	-	52.90	0.00	52.90	
Maassluisstraat 116 II	1062GG	1	52.85	52.44		52.85	-0.41	-	52.44	0.00	52.44	
Maassluisstraat 116 III	1062GG	1	52.62	52.22		52.62	-0.40	-	52.22	0.00	52.22	
Maassluisstraat 116 IV	1062GG	1	52.46	52.07		52.46	-0.39	-	52.07	0.00	52.07	
Maassluisstraat 122 I	1062GG	1	53.01	52.53		53.01	-0.48	-	52.53	0.00	52.53	
Maassluisstraat 122 II	1062GG	1	52.44	51.99		52.44	-0.45	-	51.99	0.00	51.99	
Maassluisstraat 122 III	1062GG	1	52.20	51.75		52.20	-0.45	-	51.75	0.00	51.75	
Maassluisstraat 122 IV	1062GG	1	51.31	50.78		51.31	-0.53	-	50.78	0.00	50.78	
Maassluisstraat 124 I	1062GG	1	52.82	52.31		52.82	-0.51	-	52.31	0.00	52.31	
Maassluisstraat 124 II	1062GG	1	52.16	51.67		52.16	-0.49	-	51.67	0.00	51.67	
Maassluisstraat 124 III	1062GG	1	51.94	51.46		51.94	-0.48	-	51.46	0.00	51.46	
Maassluisstraat 124 IV	1062GG	1	51.82	51.35		51.82	-0.47	-	51.35	0.00	51.35	
Maassluisstraat 130 I	1062GG	1	52.85	52.35		52.85	-0.50	-	52.35	0.00	52.35	
Maassluisstraat 130 II	1062GG	1	51.98	51.46		51.98	-0.52	-	51.46	0.00	51.46	
Maassluisstraat 130 III	1062GG	1	50.86	50.22		50.86	-0.64	-	50.22	0.00	50.22	
Maassluisstraat 130 IV	1062GG	1	50.28	50.88		50.28	0.60	0.38	50.88	-1.40	49.48	
Maassluisstraat 132 I	1062GG	1	54.16	53.76		54.16	-0.40	-	53.76	-0.03	53.73	
Maassluisstraat 132 II	1062GG	1	54.07	53.67		54.07	-0.40	-	53.67	-0.04	53.63	
Maassluisstraat 132 III	1062GG	1	53.94	53.57		53.94	-0.37	-	53.57	-0.07	53.50	
Maassluisstraat 132 IV	1062GG	1	54.04	53.76		54.04	-0.28	-	53.76	-0.19	53.57	
Maassluisstraat 146 HS	1062GH	1	53.39	53.11		53.39	-0.28	-	53.11	-0.09	53.02	
Maassluisstraat 146 I	1062GH	1	54.17	53.75		54.17	-0.42	-	53.75	-0.05	53.70	
Maassluisstraat 146 II	1062GH	1	53.98	53.56		53.98	-0.42	-	53.56	-0.06	53.50	
Maassluisstraat 146 III	1062GH	1	53.83	53.44		53.83	-0.39	-	53.44	-0.09	53.35	
Maassluisstraat 146 IV	1062GH	1	53.83	53.50		53.83	-0.33	-	53.50	-0.15	53.35	
Maassluisstraat 148 I	1062GH	1	54.01	53.66		54.01	-0.35	-	53.66	-0.12	53.54	
Maassluisstraat 148 II	1062GH	1	53.85	53.53		53.85	-0.32	-	53.53	-0.16	53.37	
Maassluisstraat 148 III	1062GH	1	53.73	53.43		53.73	-0.30	-	53.43	-0.19	53.24	
Maassluisstraat 148 IV	1062GH	1	53.85	53.64		53.85	-0.21	-	53.64	-0.33	53.31	
Maassluisstraat 150 I	1062GH	1	53.66	53.35		53.66	-0.31	-	53.35	-0.09	53.26	
Maassluisstraat 150 II	1062GH	1	53.48	53.19		53.48	-0.29	-	53.19	-0.11	53.08	
Maassluisstraat 150 III	1062GH	1	53.39	53.13		53.39	-0.26	-	53.13	-0.16	52.97	
Maassluisstraat 150 IV	1062GH	1	53.37	53.20		53.37	-0.17	-	53.20	-0.29	52.91	
Maassluisstraat 152 HS	1062GH	1	53.50	53.20		53.50	-0.30	-	53.20	-0.16	53.04	
Maassluisstraat 152 I	1062GH	1	53.38	53.11		53.38	-0.27	-	53.11	-0.22	52.89	
Maassluisstraat 152 II	1062GH	1	53.10	52.86		53.10	-0.24	-	52.86	-0.29	52.57	
Maassluisstraat 152 III	1062GH	1	53.01	52.80		53.01	-0.21	-	52.80	-0.32	52.48	
Maassluisstraat 152 IV	1062GH	1	53.19	53.08		53.19	-0.11	-	53.08	-0.46	52.62	
Maassluisstraat 154 I	1062GJ	1	52.53	52.21		52.53	-0.32	-	52.21	-0.20	52.01	
Maassluisstraat 154 II	1062GJ	1	52.41	52.11		52.41	-0.30	-	52.11	-0.24	51.87	
Maassluisstraat 154 III	1062GJ	1	52.55	52.31		52.55	-0.24	-	52.31	-0.30	52.01	
Maassluisstraat 154 IV	1062GJ	1	52.76	52.61		52.76	-0.15	-	52.61	-0.43	52.18	
Maassluisstraat 156 HS	1062GJ	1	52.59	52.28		52.59	-0.31	-	52.28	-0.21	52.07	
Maassluisstraat 156 I	1062GJ	1	52.59	52.30		52.59	-0.29	-	52.30	-0.30	52.00	
Maassluisstraat 156 II	1062GJ	1	52.49	52.27		52.49	-0.22	-	52.27	-0.36	51.91	
Maassluisstraat 156 III	1062GJ	1	52.49	52.33		52.49	-0.16	-	52.33	-0.45	51.88	
Maassluisstraat 156 IV	1062GJ	1	52.69	52.61		52.69	-0.08	-	52.61	-0.57	52.04	
Maassluisstraat 158 I	1062GJ	1	52.29	51.99		52.29	-0.30	-	51.99	-0.24	51.75	
Maassluisstraat 158 II	1062GJ	1	52.15	51.95		52.15	-0.20	-	51.95	-0.30	51.65	
Maassluisstraat 158 III	1062GJ	1	52.18	52.02		52.18	-0.16	-	52.02	-0.39	51.63	
Maassluisstraat 158 IV	1062GJ	1	52.29	52.19		52.29	-0.10	-	52.19	-0.48	51.71	
Maassluisstraat 160 HS	1062GJ	1	52.35	52.03		52.35	-0.32	-	52.03	-0.23	51.80	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de maatregelen [dB]	Toekomst et geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijding grenswaarde / (X=ja, leeg vak=nee)
Maassluisstraat 160 I	1062GJ	1	52.59	52.36		52.59	-0.23	-	52.36	-0.37	51.99		
Maassluisstraat 160 II	1062GJ	1	52.52	52.37		52.52	-0.15	-	52.37	-0.44	51.93		
Maassluisstraat 160 III	1062GJ	1	52.58	52.51		52.58	-0.07	-	52.51	-0.56	51.95		
Maassluisstraat 160 IV	1062GJ	1	52.79	52.79		52.79	0.00	-	52.79	-0.69	52.10		
Maassluisstraat 176	1062GK	1	49.17	49.78		50.00	0.61	-	49.78	-1.39	48.39		
Maassluisstraat 178	1062GK	1	49.17	49.78		50.00	0.61	-	49.78	-1.39	48.39		
Maassluisstraat 180	1062GK	1	49.17	49.78		50.00	0.61	-	49.78	-1.39	48.39		
Maassluisstraat 182	1062GK	1	49.17	49.78		50.00	0.61	-	49.78	-1.39	48.39		
Maassluisstraat 184	1062GK	1	52.63	53.11		52.63	0.48	-	53.11	-1.45	51.66		
Maassluisstraat 186	1062GK	1	52.63	53.11		52.63	0.48	-	53.11	-1.45	51.66		
Maassluisstraat 188	1062GK	1	52.63	53.11		52.63	0.48	-	53.11	-1.45	51.66		
Maassluisstraat 190	1062GK	1	52.63	53.11		52.63	0.48	-	53.11	-1.45	51.66		
Maassluisstraat 192	1062GK	1	53.02	53.62		53.02	0.60	0.13	53.62	-1.48	52.14		
Maassluisstraat 194	1062GK	1	53.02	53.62		53.02	0.60	0.13	53.62	-1.48	52.14		
Maassluisstraat 196	1062GK	1	53.02	53.62		53.02	0.60	0.13	53.62	-1.48	52.14		
Maassluisstraat 198	1062GK	1	53.02	53.62		53.02	0.60	0.13	53.62	-1.48	52.14		
Maassluisstraat 200	1062GK	1	53.09	53.82		53.09	0.73	0.33	53.82	-1.67	52.15		
Maassluisstraat 202	1062GK	1	53.09	53.82		53.09	0.73	0.33	53.82	-1.67	52.15		
Maassluisstraat 204	1062GK	1	53.09	53.82		53.09	0.73	0.33	53.82	-1.67	52.15		
Maassluisstraat 206	1062GK	1	53.09	53.82		53.09	0.73	0.33	53.82	-1.67	52.15		
Maassluisstraat 208	1062GK	1	53.18	53.89		53.18	0.71	0.40	53.89	-1.64	52.25		
Maassluisstraat 210	1062GK	1	53.18	53.89		53.18	0.71	0.40	53.89	-1.64	52.25		
Maassluisstraat 212	1062GK	1	53.18	53.89		53.18	0.71	0.40	53.89	-1.64	52.25		
Maassluisstraat 214	1062GK	1	53.18	53.89		53.18	0.71	0.40	53.89	-1.64	52.25		
Maassluisstraat 216	1062GL	1	53.27	54.01		53.27	0.74	0.52	54.01	-1.62	52.39		
Maassluisstraat 218	1062GL	1	53.27	54.01		53.27	0.74	0.52	54.01	-1.62	52.39		
Maassluisstraat 220	1062GL	1	53.27	54.01		53.27	0.74	0.52	54.01	-1.62	52.39		
Maassluisstraat 222	1062GL	1	53.27	54.01		53.27	0.74	0.52	54.01	-1.62	52.39		
Maassluisstraat 224	1062GL	1	53.29	54.04		53.29	0.75	0.55	54.04	-1.60	52.44		
Maassluisstraat 226	1062GL	1	53.29	54.04		53.29	0.75	0.55	54.04	-1.60	52.44		
Maassluisstraat 228	1062GL	1	53.29	54.04		53.29	0.75	0.55	54.04	-1.60	52.44		
Maassluisstraat 230	1062GL	1	53.29	54.04		53.29	0.75	0.55	54.04	-1.60	52.44		
Maassluisstraat 232	1062GL	1	53.39	54.15		53.39	0.76	0.66	54.15	-1.57	52.58		
Maassluisstraat 234	1062GL	1	53.39	54.15		53.39	0.76	0.66	54.15	-1.57	52.58		
Maassluisstraat 236	1062GL	1	53.39	54.15		53.39	0.76	0.66	54.15	-1.57	52.58		
Maassluisstraat 238	1062GL	1	53.39	54.15		53.39	0.76	0.66	54.15	-1.57	52.58		
Maassluisstraat 240	1062GL	1	53.55	54.37		53.55	0.82	-	54.37	-1.55	52.82		
Maassluisstraat 242	1062GL	1	53.55	54.37		53.55	0.82	-	54.37	-1.55	52.82		
Maassluisstraat 244	1062GL	1	53.55	54.37		53.55	0.82	-	54.37	-1.55	52.82		
Maassluisstraat 246	1062GL	1	53.55	54.37		53.55	0.82	-	54.37	-1.55	52.82		
Maassluisstraat 248	1062GL	1	53.76	54.56		53.76	0.80	0.06	54.56	-1.52	53.04		
Maassluisstraat 250	1062GL	1	53.76	54.56		53.76	0.80	0.06	54.56	-1.52	53.04		
Maassluisstraat 252	1062GL	1	53.76	54.56		53.76	0.80	0.06	54.56	-1.52	53.04		
Maassluisstraat 254	1062GL	1	53.76	54.56		53.76	0.80	0.06	54.56	-1.52	53.04		
Maassluisstraat 272 I	1062GM	1	46.50	47.21		50.00	0.71	-	47.21	-2.09	45.12		
Maassluisstraat 272 II	1062GM	1	47.22	48.04		50.00	0.82	-	48.04	-1.86	46.18		
Maassluisstraat 272 III	1062GM	1	48.85	49.51		50.00	0.66	-	49.51	-1.87	47.64		
Maassluisstraat 272 IV	1062GM	1	50.82	51.74		50.82	0.92	0.25	51.74	-2.11	49.63		
Maassluisstraat 274 I	1062GM	1	44.94	45.10		50.00	0.16	-	45.10	-1.84	43.26		
Maassluisstraat 274 II	1062GM	1	46.20	46.75		50.00	0.55	-	46.75	-1.68	45.07		
Maassluisstraat 274 III	1062GM	1	47.94	48.58		50.00	0.64	-	48.58	-1.80	46.78		
Maassluisstraat 274 IV	1062GM	1	50.61	51.46		50.61	0.85	-	51.46	-2.22	49.24		
Maassluisstraat 280 I	1062GM	1	45.28	45.55		50.00	0.27	-	45.55	-1.99	43.56		

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de maatregelen [dB]	Toekomstige geluidbelasting (X=ja, leeg vak=nee)
Maassluisstraat 280 II	1062GM	1	46.84	47.35		50.00	0.51	-	47.35	-1.89	45.46	
Maassluisstraat 280 III	1062GM	1	48.45	49.11		50.00	0.66	-	49.11	-1.99	47.12	
Maassluisstraat 280 IV	1062GM	1	50.68	51.38		50.68	0.70	-	51.38	-2.16	49.22	
Maassluisstraat 282 I	1062GM	1	43.36	44.27		50.00	0.91	-	44.27	-1.79	42.48	
Maassluisstraat 282 II	1062GM	1	45.67	46.57		50.00	0.90	-	46.57	-1.77	44.80	
Maassluisstraat 282 III	1062GM	1	47.46	48.36		50.00	0.90	-	48.36	-1.90	46.46	
Maassluisstraat 282 IV	1062GM	1	49.95	50.78		50.00	0.83	0.28	50.78	-2.12	48.66	
Maassluisstraat 288 I	1062GM	1	42.40	43.08		50.00	0.68	-	43.08	-1.34	41.74	
Maassluisstraat 288 II	1062GM	1	45.07	45.84		50.00	0.77	-	45.84	-1.49	44.35	
Maassluisstraat 288 III	1062GM	1	47.07	47.86		50.00	0.79	-	47.86	-1.60	46.26	
Maassluisstraat 288 IV	1062GM	1	49.74	50.48		50.00	0.74	-	50.48	-1.97	48.51	
Maassluisstraat 290 I	1062GM	1	52.15	52.03		52.15	-0.12	-	52.03	-0.52	51.51	
Maassluisstraat 290 II	1062GM	1	52.17	52.14		52.17	-0.03	-	52.14	-0.60	51.54	
Maassluisstraat 290 III	1062GM	1	52.38	52.37		52.38	-0.01	-	52.37	-0.70	51.67	
Maassluisstraat 290 IV	1062GM	1	52.81	52.95		52.81	0.14	-	52.95	-0.95	52.00	
Maassluisstraat 304 HS	1062GN	1	47.28	48.06		50.00	0.78	-	48.06	-1.98	46.08	
Maassluisstraat 304 I	1062GN	1	51.29	51.58		51.29	0.29	0.09	51.58	-1.12	50.46	
Maassluisstraat 304 II	1062GN	1	51.54	52.05		51.54	0.51	-	52.05	-1.28	50.77	
Maassluisstraat 304 III	1062GN	1	51.63	52.24		51.63	0.61	-	52.24	-1.44	50.80	
Maassluisstraat 304 IV	1062GN	1	51.71	52.32		51.71	0.61	-	52.32	-1.33	50.99	
Maassluisstraat 306 I	1062GN	1	51.05	51.46		51.05	0.41	-	51.46	-1.45	50.01	
Maassluisstraat 306 II	1062GN	1	51.14	51.82		51.14	0.68	0.33	51.82	-1.60	50.22	
Maassluisstraat 306 III	1062GN	1	51.32	52.14		51.32	0.82	0.65	52.14	-1.71	50.43	
Maassluisstraat 306 IV	1062GN	1	51.76	52.62		51.76	0.86	0.12	52.62	-1.77	50.85	
Maassluisstraat 308 I	1062GN	1	50.01	50.89		50.01	0.88	0.39	50.89	-1.55	49.34	
Maassluisstraat 308 II	1062GN	1	50.26	51.41		50.26	1.15	0.91	51.41	-1.77	49.64	
Maassluisstraat 308 III	1062GN	1	50.63	51.85		50.63	1.22	0.36	51.85	-1.88	49.97	
Maassluisstraat 308 IV	1062GN	1	51.22	52.41		51.22	1.19	0.92	52.41	-1.96	50.45	
Maassluisstraat 310 HS	1062GN	1	48.31	49.44		50.00	1.13	-	49.44	-1.61	47.83	
Maassluisstraat 310 I	1062GN	1	49.31	50.71		50.00	1.40	0.21	50.71	-1.92	48.79	
Maassluisstraat 310 II	1062GN	1	49.57	51.37		50.00	1.80	0.87	51.37	-2.21	49.16	
Maassluisstraat 310 III	1062GN	1	50.07	51.83		50.07	1.76	1.33	51.83	-2.28	49.55	
Maassluisstraat 310 IV	1062GN	1	50.72	52.32		50.72	1.60	0.83	52.32	-2.29	50.03	
Maassluisstraat 312 I	1062GP	1	49.09	50.58		50.00	1.49	0.08	50.58	-2.08	48.50	
Maassluisstraat 312 II	1062GP	1	49.60	51.28		50.00	1.68	0.78	51.28	-2.25	49.03	
Maassluisstraat 312 III	1062GP	1	50.06	51.76		50.06	1.70	1.26	51.76	-2.32	49.44	
Maassluisstraat 312 IV	1062GP	1	50.91	52.42		50.91	1.51	0.93	52.42	-2.35	50.07	
Maassluisstraat 314 HS	1062GP	1	48.55	49.83		50.00	1.28	-	49.83	-1.78	48.05	
Maassluisstraat 314 I	1062GP	1	49.52	51.14		50.00	1.62	0.64	51.14	-2.17	48.97	
Maassluisstraat 314 II	1062GP	1	49.86	51.73		50.00	1.87	1.23	51.73	-2.37	49.36	
Maassluisstraat 314 III	1062GP	1	50.35	52.20		50.35	1.85	1.70	52.20	-2.42	49.78	
Maassluisstraat 314 IV	1062GP	1	51.22	52.92		51.22	1.70	1.43	52.92	-2.44	50.48	
Maassluisstraat 316 I	1062GP	1	49.49	51.08		50.00	1.59	0.58	51.08	-2.23	48.85	
Maassluisstraat 316 II	1062GP	1	49.69	51.39		50.00	1.70	0.89	51.39	-2.31	49.08	
Maassluisstraat 316 III	1062GP	1	50.15	51.86		50.15	1.71	1.36	51.86	-2.36	49.50	
Maassluisstraat 316 IV	1062GP	1	51.25	52.74		51.25	1.49	1.25	52.74	-2.40	50.34	
Maassluisstraat 318 HS	1062GP	1	50.41	52.09		50.41	1.68	1.59	52.09	-2.33	49.76	
Maassluisstraat 318 I	1062GP	1	50.66	52.32		50.66	1.66	0.83	52.32	-2.37	49.95	
Maassluisstraat 318 II	1062GP	1	50.66	52.27		50.66	1.61	0.78	52.27	-2.37	49.90	
Maassluisstraat 318 III	1062GP	1	51.08	52.65		51.08	1.57	1.16	52.65	-2.39	50.26	
Maassluisstraat 318 IV	1062GP	1	51.83	53.29		51.83	1.46	0.79	53.29	-2.41	50.88	
Maassluisstraat 334	1062GR	1	48.98	50.64		50.00	1.66	0.14	50.64	-2.32	48.32	
Maassluisstraat 336	1062GR	1	48.98	50.64		50.00	1.66	0.14	50.64	-2.32	48.32	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de maatregelen [dB]	Toekomstige geluidbelasting (X=ja, leeg vak=nee)
Maassluisstraat 338	1062GR	1	48.98	50.64		50.00	1.66	0.14	50.64	-2.32	48.32	
Maassluisstraat 340	1062GR	1	48.98	50.64		50.00	1.66	0.14	50.64	-2.32	48.32	
Maassluisstraat 342	1062GR	1	52.87	53.49		52.87	0.62	-	53.49	-1.89	51.60	
Maassluisstraat 344	1062GR	1	52.87	53.49		52.87	0.62	-	53.49	-1.89	51.60	
Maassluisstraat 346	1062GR	1	52.87	53.49		52.87	0.62	-	53.49	-1.89	51.60	
Maassluisstraat 348	1062GR	1	52.87	53.49		52.87	0.62	-	53.49	-1.89	51.60	
Maassluisstraat 350	1062GR	1	53.49	54.69		53.49	1.20	1.20	54.69	-2.32	52.37	
Maassluisstraat 352	1062GR	1	53.49	54.69		53.49	1.20	1.20	54.69	-2.32	52.37	
Maassluisstraat 354	1062GR	1	53.49	54.69		53.49	1.20	1.20	54.69	-2.32	52.37	
Maassluisstraat 356	1062GR	1	53.49	54.69		53.49	1.20	1.20	54.69	-2.32	52.37	
Maassluisstraat 358	1062GR	1	53.41	54.59		53.41	1.18	1.10	54.59	-2.58	52.01	
Maassluisstraat 360	1062GR	1	53.41	54.59		53.41	1.18	1.10	54.59	-2.58	52.01	
Maassluisstraat 362	1062GR	1	53.41	54.59		53.41	1.18	1.10	54.59	-2.58	52.01	
Maassluisstraat 364	1062GR	1	53.41	54.59		53.41	1.18	1.10	54.59	-2.58	52.01	
Maassluisstraat 366	1062GR	1	53.42	54.59		53.42	1.17	1.10	54.59	-2.58	52.01	
Maassluisstraat 368	1062GR	1	53.42	54.59		53.42	1.17	1.10	54.59	-2.58	52.01	
Maassluisstraat 370	1062GR	1	53.42	54.59		53.42	1.17	1.10	54.59	-2.58	52.01	
Maassluisstraat 372	1062GR	1	53.42	54.59		53.42	1.17	1.10	54.59	-2.58	52.01	
Maassluisstraat 374	1062GS	1	53.50	54.70		53.50	1.20	0.20	54.70	-2.51	52.19	
Maassluisstraat 376	1062GS	1	53.50	54.70		53.50	1.20	0.20	54.70	-2.51	52.19	
Maassluisstraat 378	1062GS	1	53.50	54.70		53.50	1.20	0.20	54.70	-2.51	52.19	
Maassluisstraat 380	1062GS	1	53.50	54.70		53.50	1.20	0.20	54.70	-2.51	52.19	
Maassluisstraat 382	1062GS	1	53.46	54.69		53.46	1.23	1.20	54.69	-2.46	52.23	
Maassluisstraat 384	1062GS	1	53.46	54.69		53.46	1.23	1.20	54.69	-2.46	52.23	
Maassluisstraat 386	1062GS	1	53.46	54.69		53.46	1.23	1.20	54.69	-2.46	52.23	
Maassluisstraat 388	1062GS	1	53.46	54.69		53.46	1.23	1.20	54.69	-2.46	52.23	
Maassluisstraat 390	1062GS	1	53.44	54.75		53.44	1.31	1.26	54.75	-2.43	52.32	
Maassluisstraat 392	1062GS	1	53.44	54.75		53.44	1.31	1.26	54.75	-2.43	52.32	
Maassluisstraat 394	1062GS	1	53.44	54.75		53.44	1.31	1.26	54.75	-2.43	52.32	
Maassluisstraat 396	1062GS	1	53.44	54.75		53.44	1.31	1.26	54.75	-2.43	52.32	
Maassluisstraat 398	1062GS	1	54.03	54.87		54.03	0.84	0.37	54.87	-1.84	53.03	
Maassluisstraat 400	1062GS	1	54.03	54.87		54.03	0.84	0.37	54.87	-1.84	53.03	
Maassluisstraat 402	1062GS	1	54.03	54.87		54.03	0.84	0.37	54.87	-1.84	53.03	
Maassluisstraat 404	1062GS	1	54.03	54.87		54.03	0.84	0.37	54.87	-1.84	53.03	
Maassluisstraat 406	1062GS	1	54.27	55.09		54.27	0.82	0.59	55.09	-1.84	53.25	
Maassluisstraat 408	1062GS	1	54.27	55.09		54.27	0.82	0.59	55.09	-1.84	53.25	
Maassluisstraat 410	1062GS	1	54.27	55.09		54.27	0.82	0.59	55.09	-1.84	53.25	
Maassluisstraat 412	1062GS	1	54.27	55.09		54.27	0.82	0.59	55.09	-1.84	53.25	
Maassluisstraat 430 I	1062GT	1	47.76	48.76		50.00	1.00	-	48.76	-2.32	46.44	
Maassluisstraat 430 II	1062GT	1	47.38	48.54		50.00	1.16	-	48.54	-2.28	46.26	
Maassluisstraat 430 III	1062GT	1	48.51	49.60		50.00	1.09	-	49.60	-2.34	47.26	
Maassluisstraat 430 IV	1062GT	1	51.51	52.79		51.51	1.28	0.29	52.79	-2.42	50.37	
Maassluisstraat 432 I	1062GT	1	47.30	48.17		50.00	0.87	-	48.17	-2.15	46.02	
Maassluisstraat 432 II	1062GT	1	47.23	48.29		50.00	1.06	-	48.29	-2.12	46.17	
Maassluisstraat 432 III	1062GT	1	48.44	49.51		50.00	1.07	-	49.51	-2.23	47.28	
Maassluisstraat 432 IV	1062GT	1	51.39	52.57		51.39	1.18	1.08	52.57	-2.39	50.18	
Maassluisstraat 438 I	1062GT	1	47.70	48.52		50.00	0.82	-	48.52	-2.17	46.35	
Maassluisstraat 438 II	1062GT	1	47.35	48.12		50.00	0.77	-	48.12	-1.96	46.16	
Maassluisstraat 438 III	1062GT	1	48.52	49.37		50.00	0.85	-	49.37	-2.01	47.36	
Maassluisstraat 438 IV	1062GT	1	51.28	52.27		51.28	0.99	0.78	52.27	-2.30	49.97	
Maassluisstraat 440 I	1062GT	1	48.12	48.78		50.00	0.66	-	48.78	-2.00	46.78	
Maassluisstraat 440 II	1062GT	1	48.20	48.76		50.00	0.56	-	48.76	-1.86	46.90	
Maassluisstraat 440 III	1062GT	1	49.24	49.87		50.00	0.63	-	49.87	-1.91	47.96	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de seidelmaatregelen [dB]	Toekomst et geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijving grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Maassluisstraat 440 IV	1062GT	1	51.67	52.44		51.67	0.77	-	52.44	-2.25	50.19		
Maassluisstraat 446 I	1062GT	1	48.38	48.64		50.00	0.26	-	48.64	-1.51	47.13		
Maassluisstraat 446 II	1062GT	1	48.59	48.79		50.00	0.20	-	48.79	-1.47	47.32		
Maassluisstraat 446 III	1062GT	1	49.51	49.86		50.00	0.35	-	49.86	-1.57	48.29		
Maassluisstraat 446 IV	1062GT	1	51.70	52.24		51.70	0.54	-	52.24	-2.01	50.23		
Maassluisstraat 448 I	1062GT	1	49.29	51.13		50.00	1.84	0.63	51.13	-2.32	48.81		
Maassluisstraat 448 II	1062GT	1	49.63	51.51		50.00	1.88	1.01	51.51	-2.39	49.12		
Maassluisstraat 448 III	1062GT	1	50.25	52.09		50.25	1.84	1.59	52.09	-2.42	49.67		
Maassluisstraat 448 IV	1062GT	1	51.49	53.15		51.49	1.66	1.66	53.15	-2.41	50.74		
Maassluisstraat 462 HS	1062GV	1	51.18	53.21		51.18	2.03	1.72	53.21	-2.29	50.92		
Maassluisstraat 462 I	1062GV	1	51.44	53.21		51.44	1.77	1.72	53.21	-2.28	50.93		
Maassluisstraat 462 II	1062GV	1	51.49	53.26		51.49	1.77	1.77	53.26	-2.31	50.95		
Maassluisstraat 462 III	1062GV	1	51.73	53.54		51.73	1.81	1.04	53.54	-2.33	51.21		
Maassluisstraat 462 IV	1062GV	1	52.47	54.25		52.47	1.78	1.75	54.25	-2.47	51.78		
Maassluisstraat 464 I	1062GV	1	52.08	53.67		52.08	1.59	1.17	53.67	-2.36	51.31		
Maassluisstraat 464 II	1062GV	1	52.32	53.94		52.32	1.62	1.44	53.94	-2.40	51.54		
Maassluisstraat 464 III	1062GV	1	52.62	54.24		52.62	1.62	0.75	54.24	-2.41	51.83		
Maassluisstraat 464 IV	1062GV	1	53.32	54.89		53.32	1.57	1.40	54.89	-2.52	52.37		
Maassluisstraat 466 I	1062GV	1	52.45	54.17		52.45	1.72	1.67	54.17	-2.41	51.76		
Maassluisstraat 466 II	1062GV	1	52.35	53.86		52.35	1.51	1.36	53.86	-2.39	51.47		
Maassluisstraat 466 III	1062GV	1	52.57	54.10		52.57	1.53	0.61	54.10	-2.42	51.68		
Maassluisstraat 466 IV	1062GV	1	53.18	54.66		53.18	1.48	1.17	54.66	-2.51	52.15		
Maassluisstraat 468 HS	1062GV	1	51.63	53.25		51.63	1.62	0.75	53.25	-2.22	51.03		
Maassluisstraat 468 I	1062GV	1	52.81	54.42		52.81	1.61	0.93	54.42	-2.33	52.09		
Maassluisstraat 468 II	1062GV	1	52.28	53.79		52.28	1.51	1.29	53.79	-2.33	51.46		
Maassluisstraat 468 III	1062GV	1	52.55	54.09		52.55	1.54	0.60	54.09	-2.36	51.73		
Maassluisstraat 468 IV	1062GV	1	53.09	54.69		53.09	1.60	1.20	54.69	-2.45	52.24		
Maassluisstraat 470 I	1062GW	1	52.78	54.30		52.78	1.52	0.81	54.30	-2.22	52.08		
Maassluisstraat 470 II	1062GW	1	52.69	54.13		52.69	1.44	0.64	54.13	-2.26	51.87		
Maassluisstraat 470 III	1062GW	1	52.89	54.33		52.89	1.44	0.84	54.33	-2.28	52.05		
Maassluisstraat 470 IV	1062GW	1	53.37	54.81		53.37	1.44	1.32	54.81	-2.36	52.45		
Maassluisstraat 472 HS	1062GW	1	51.84	53.44		51.84	1.60	0.94	53.44	-1.95	51.49		
Maassluisstraat 472 I	1062GW	1	52.95	54.50		52.95	1.55	1.01	54.50	-2.18	52.32		
Maassluisstraat 472 II	1062GW	1	52.92	54.35		52.92	1.43	0.86	54.35	-2.18	52.17		
Maassluisstraat 472 III	1062GW	1	53.23	54.63		53.23	1.40	1.14	54.63	-2.21	52.42		
Maassluisstraat 472 IV	1062GW	1	53.81	55.21		53.81	1.40	0.71	55.21	-2.23	52.98		
Maassluisstraat 474 I	1062GW	1	53.53	55.02		53.53	1.49	0.52	55.02	-2.11	52.91		
Maassluisstraat 474 II	1062GW	1	53.28	54.60		53.28	1.32	1.11	54.60	-2.07	52.53		
Maassluisstraat 474 III	1062GW	1	53.38	54.80		53.38	1.42	1.31	54.80	-2.17	52.63		
Maassluisstraat 474 IV	1062GW	1	53.70	55.11		53.70	1.41	0.61	55.11	-2.18	52.93		
Maassluisstraat 476 HS	1062GW	1	53.03	54.30		53.03	1.27	0.81	54.30	-1.85	52.45		
Maassluisstraat 476 I	1062GW	1	53.58	54.96		53.58	1.38	0.46	54.96	-2.00	52.96		
Maassluisstraat 476 II	1062GW	1	53.33	54.68		53.33	1.35	1.19	54.68	-1.98	52.70		
Maassluisstraat 476 III	1062GW	1	53.67	54.97		53.67	1.30	0.47	54.97	-2.02	52.95		
Maassluisstraat 476 IV	1062GW	1	54.14	55.46		54.14	1.32	0.96	55.46	-2.07	53.39		
Maassluisstraat 492	1062GX	1	53.52	54.07		53.52	0.55	-	54.07	-2.59	51.48		
Maassluisstraat 494	1062GX	1	53.52	54.07		53.52	0.55	-	54.07	-2.59	51.48		
Maassluisstraat 496	1062GX	1	53.52	54.07		53.52	0.55	-	54.07	-2.59	51.48		
Maassluisstraat 498	1062GX	1	53.52	54.07		53.52	0.55	-	54.07	-2.59	51.48		
Maassluisstraat 500	1062GX	1	54.36	55.01		54.36	0.65	0.51	55.01	-2.57	52.44		
Maassluisstraat 502	1062GX	1	54.36	55.01		54.36	0.65	0.51	55.01	-2.57	52.44		
Maassluisstraat 504	1062GX	1	54.36	55.01		54.36	0.65	0.51	55.01	-2.57	52.44		
Maassluisstraat 506	1062GX	1	54.36	55.01		54.36	0.65	0.51	55.01	-2.57	52.44		

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijding grenswaarde / (X=ja, leeg vak=nee)
Maassluisstraat 508	1062GX	1	54.83	55.61		54.83	0.78	0.12	55.61	-2.62	52.99		
Maassluisstraat 510	1062GX	1	54.83	55.61		54.83	0.78	0.12	55.61	-2.62	52.99		
Maassluisstraat 512	1062GX	1	54.83	55.61		54.83	0.78	0.12	55.61	-2.62	52.99		
Maassluisstraat 514	1062GX	1	54.83	55.61		54.83	0.78	0.12	55.61	-2.62	52.99		
Maassluisstraat 516	1062GX	1	55.32	55.97		55.32	0.65	0.48	55.97	-2.54	53.43		
Maassluisstraat 518	1062GX	1	55.32	55.97		55.32	0.65	0.48	55.97	-2.54	53.43		
Maassluisstraat 520	1062GX	1	55.32	55.97		55.32	0.65	0.48	55.97	-2.54	53.43		
Maassluisstraat 522	1062GX	1	55.32	55.97		55.32	0.65	0.48	55.97	-2.54	53.43		
Maassluisstraat 524	1062GX	1	55.48	56.18		55.48	0.70	0.69	56.18	-2.49	53.69		
Maassluisstraat 526	1062GX	1	55.48	56.18		55.48	0.70	0.69	56.18	-2.49	53.69		
Maassluisstraat 528	1062GX	1	55.48	56.18		55.48	0.70	0.69	56.18	-2.49	53.69		
Maassluisstraat 530	1062GX	1	55.48	56.18		55.48	0.70	0.69	56.18	-2.49	53.69		
Maassluisstraat 532	1062GZ	1	55.59	56.25		55.59	0.66	-	56.25	-2.34	53.91		
Maassluisstraat 534	1062GZ	1	55.59	56.25		55.59	0.66	-	56.25	-2.34	53.91		
Maassluisstraat 536	1062GZ	1	55.59	56.25		55.59	0.66	-	56.25	-2.34	53.91		
Maassluisstraat 538	1062GZ	1	55.59	56.25		55.59	0.66	-	56.25	-2.34	53.91		
Maassluisstraat 540	1062GZ	1	55.53	56.34		55.53	0.81	-	56.34	-2.23	54.11		
Maassluisstraat 542	1062GZ	1	55.53	56.34		55.53	0.81	-	56.34	-2.23	54.11		
Maassluisstraat 544	1062GZ	1	55.53	56.34		55.53	0.81	-	56.34	-2.23	54.11		
Maassluisstraat 546	1062GZ	1	55.53	56.34		55.53	0.81	-	56.34	-2.23	54.11		
Maassluisstraat 548	1062GZ	1	55.63	56.46		55.63	0.83	-	56.46	-2.20	54.26		
Maassluisstraat 550	1062GZ	1	55.63	56.46		55.63	0.83	-	56.46	-2.20	54.26		
Maassluisstraat 552	1062GZ	1	55.63	56.46		55.63	0.83	-	56.46	-2.20	54.26		
Maassluisstraat 554	1062GZ	1	55.63	56.46		55.63	0.83	-	56.46	-2.20	54.26		
Maassluisstraat 556	1062GZ	1	55.80	56.59		55.80	0.79	0.09	56.59	-2.20	54.39		
Maassluisstraat 558	1062GZ	1	55.80	56.59		55.80	0.79	0.09	56.59	-2.20	54.39		
Maassluisstraat 560	1062GZ	1	55.80	56.59		55.80	0.79	0.09	56.59	-2.20	54.39		
Maassluisstraat 562	1062GZ	1	55.80	56.59		55.80	0.79	0.09	56.59	-2.20	54.39		
Maassluisstraat 564	1062GZ	1	55.97	56.78		55.97	0.81	0.28	56.78	-2.19	54.59		
Maassluisstraat 566	1062GZ	1	55.97	56.78		55.97	0.81	0.28	56.78	-2.19	54.59		
Maassluisstraat 568	1062GZ	1	55.97	56.78		55.97	0.81	0.28	56.78	-2.19	54.59		
Maassluisstraat 570	1062GZ	1	55.97	56.78		55.97	0.81	0.28	56.78	-2.19	54.59		
Maassluisstraat 588 I	1062HA	1	51.08	51.66		51.08	0.58	0.17	51.66	-2.74	48.92		
Maassluisstraat 588 II	1062HA	1	51.94	52.61		51.94	0.67	0.11	52.61	-2.82	49.79		
Maassluisstraat 588 III	1062HA	1	52.47	53.24		52.47	0.77	0.74	53.24	-2.84	50.40		
Maassluisstraat 588 IV	1062HA	1	53.92	54.67		53.92	0.75	0.17	54.67	-2.51	52.16		
Maassluisstraat 590 I	1062HA	1	49.91	50.80		50.00	0.89	0.30	50.80	-2.68	48.12		
Maassluisstraat 590 II	1062HA	1	50.97	51.89		50.97	0.92	0.40	51.89	-2.77	49.12		
Maassluisstraat 590 III	1062HA	1	51.66	52.73		51.66	1.07	0.23	52.73	-2.81	49.92		
Maassluisstraat 590 IV	1062HA	1	53.63	54.34		53.63	0.71	-	54.34	-2.52	51.82		
Maassluisstraat 596 I	1062HA	1	48.15	49.44		50.00	1.29	-	49.44	-2.61	46.83		
Maassluisstraat 596 II	1062HA	1	49.55	50.85		50.00	1.30	0.35	50.85	-2.75	48.10		
Maassluisstraat 596 III	1062HA	1	50.66	51.88		50.66	1.22	0.39	51.88	-2.76	49.12		
Maassluisstraat 596 IV	1062HA	1	53.73	54.47		53.73	0.74	-	54.47	-2.33	52.14		
Maassluisstraat 598 I	1062HA	1	47.62	48.75		50.00	1.13	-	48.75	-2.57	46.18		
Maassluisstraat 598 II	1062HA	1	49.26	50.43		50.00	1.17	-	50.43	-2.72	47.71		
Maassluisstraat 598 III	1062HA	1	50.40	51.49		50.40	1.09	0.99	51.49	-2.67	48.82		
Maassluisstraat 598 IV	1062HA	1	53.59	54.32		53.59	0.73	-	54.32	-2.19	52.13		
Maassluisstraat 604 I	1062HA	1	49.63	50.28		50.00	0.65	-	50.28	-1.49	48.79		
Maassluisstraat 604 II	1062HA	1	50.68	51.52		50.68	0.84	0.03	51.52	-1.71	49.81		
Maassluisstraat 604 III	1062HA	1	51.38	52.22		51.38	0.84	0.73	52.22	-1.85	50.37		
Maassluisstraat 604 IV	1062HA	1	53.55	54.47		53.55	0.92	-	54.47	-2.00	52.47		
Maassluisstraat 606 I	1062HA	1	52.41	53.65		52.41	1.24	1.15	53.65	-1.57	52.08		

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijding grenswaarde / (X=ja, leeg vak=nee)
Maassluisstraat 606 II	1062HA	1	52.80	53.96		52.80	1.16	0.47	53.96	-1.63	52.33		
Maassluisstraat 606 III	1062HA	1	53.07	54.22		53.07	1.15	0.73	54.22	-1.69	52.53		
Maassluisstraat 606 IV	1062HA	1	54.12	55.20		54.12	1.08	0.70	55.20	-1.75	53.45		
Maassluisstraat 620 HS	1062HB	1	53.40	54.34		53.40	0.94	0.85	54.34	-1.42	52.92		
Maassluisstraat 620 I	1062HB	1	53.65	54.70		53.65	1.05	0.20	54.70	-1.54	53.16		
Maassluisstraat 620 II	1062HB	1	53.81	54.91		53.81	1.10	0.41	54.91	-1.57	53.34		
Maassluisstraat 620 III	1062HB	1	53.76	54.87		53.76	1.11	0.37	54.87	-1.62	53.25		
Maassluisstraat 620 IV	1062HB	1	54.30	55.33		54.30	1.03	0.83	55.33	-1.66	53.67		
Maassluisstraat 622 I	1062HB	1	53.91	54.80		53.91	0.89	0.30	54.80	-1.59	53.21		
Maassluisstraat 622 II	1062HB	1	54.26	55.12		54.26	0.86	0.62	55.12	-1.67	53.45		
Maassluisstraat 622 III	1062HB	1	54.34	55.18		54.34	0.84	0.68	55.18	-1.69	53.49		
Maassluisstraat 622 IV	1062HB	1	54.84	55.60		54.84	0.76	0.11	55.60	-1.70	53.90		
Maassluisstraat 624 I	1062HB	1	53.88	54.81		53.88	0.93	0.31	54.81	-1.50	53.31		
Maassluisstraat 624 II	1062HB	1	54.43	55.22		54.43	0.79	0.72	55.22	-1.54	53.68		
Maassluisstraat 624 III	1062HB	1	54.57	55.32		54.57	0.75	-	55.32	-1.60	53.72		
Maassluisstraat 624 IV	1062HB	1	55.00	55.64		55.00	0.64	0.15	55.64	-1.59	54.05		
Maassluisstraat 626 HS	1062HB	1	53.76	54.46		53.76	0.70	-	54.46	-1.27	53.19		
Maassluisstraat 626 I	1062HB	1	53.89	54.66		53.89	0.77	0.16	54.66	-1.41	53.25		
Maassluisstraat 626 II	1062HB	1	54.31	55.11		54.31	0.80	0.61	55.11	-1.54	53.57		
Maassluisstraat 626 III	1062HB	1	54.44	55.20		54.44	0.76	0.70	55.20	-1.60	53.60		
Maassluisstraat 626 IV	1062HB	1	54.78	55.43		54.78	0.65	-	55.43	-1.62	53.81		
Maassluisstraat 628 I	1062HC	1	53.75	54.30		53.75	0.55	-	54.30	-1.38	52.92		
Maassluisstraat 628 II	1062HC	1	54.19	54.88		54.19	0.69	0.38	54.88	-1.57	53.31		
Maassluisstraat 628 III	1062HC	1	54.36	55.01		54.36	0.65	0.51	55.01	-1.60	53.41		
Maassluisstraat 628 IV	1062HC	1	55.85	56.48		55.85	0.63	-	56.48	-1.73	54.75		
Maassluisstraat 630 HS	1062HC	1	53.66	53.98		53.66	0.32	-	53.98	-1.29	52.69		
Maassluisstraat 630 I	1062HC	1	53.89	54.28		53.89	0.39	-	54.28	-1.45	52.83		
Maassluisstraat 630 II	1062HC	1	54.26	54.64		54.26	0.38	0.14	54.64	-1.52	53.12		
Maassluisstraat 630 III	1062HC	1	54.47	54.85		54.47	0.38	0.35	54.85	-1.57	53.28		
Maassluisstraat 630 IV	1062HC	1	55.06	55.44		55.06	0.38	-	55.44	-1.61	53.83		
Maassluisstraat 632 I	1062HC	1	54.15	54.43		54.15	0.28	-	54.43	-1.53	52.90		
Maassluisstraat 632 II	1062HC	1	54.41	54.78		54.41	0.37	0.28	54.78	-1.65	53.13		
Maassluisstraat 632 III	1062HC	1	54.60	54.90		54.60	0.30	-	54.90	-1.71	53.19		
Maassluisstraat 632 IV	1062HC	1	55.17	55.44		55.17	0.27	-	55.44	-1.69	53.75		
Maassluisstraat 634 HS	1062HC	1	54.04	54.14		54.04	0.10	-	54.14	-1.27	52.87		
Maassluisstraat 634 I	1062HC	1	54.46	54.57		54.46	0.11	0.07	54.57	-1.49	53.08		
Maassluisstraat 634 II	1062HC	1	54.97	55.12		54.97	0.15	-	55.12	-1.55	53.57		
Maassluisstraat 634 III	1062HC	1	55.05	55.24		55.05	0.19	-	55.24	-1.62	53.62		
Maassluisstraat 634 IV	1062HC	1	55.50	55.65		55.50	0.15	-	55.65	-1.63	54.02		
Maasstraat 1 HS	1078HA	1	36.21	37.69		50.00	1.48	-	37.69	-2.05	35.64		
Maasstraat 1 I	1078HA	1	39.87	41.15		50.00	1.28	-	41.15	-2.35	38.80		
Maasstraat 1 II	1078HA	1	34.10	35.53		50.00	1.43	-	35.53	-1.91	33.62		
Maasstraat 3 HS	1078HA	1	34.95	36.28		50.00	1.33	-	36.28	-1.84	34.44		
Maasstraat 3 I	1078HA	1	37.06	38.44		50.00	1.38	-	38.44	-1.91	36.53		
Maasstraat 3 II	1078HA	1	41.20	43.19		50.00	1.99	-	43.19	-2.28	40.91		
Maasstraat 4 HS	1078HJ	1	37.67	39.64		50.00	1.97	-	39.64	-2.24	37.40		
Maasstraat 4 I	1078HJ	1	40.44	42.76		50.00	2.32	-	42.76	-3.17	39.59		
Maasstraat 4 II	1078HJ	1	45.02	47.76		50.00	2.74	-	47.76	-4.55	43.21		
Maasstraat 5 HS	1078HA	1	35.11	36.92		50.00	1.81	-	36.92	-1.90	35.02		
Maasstraat 5 I	1078HA	1	37.24	39.13		50.00	1.89	-	39.13	-2.17	36.96		
Maasstraat 5 II	1078HA	1	40.33	42.37		50.00	2.04	-	42.37	-2.56	39.81		
Maasstraat 6 HS	1078HJ	1	41.64	45.01		50.00	3.37	-	45.01	-4.43	40.58		
Maasstraat 6 I	1078HJ	1	44.56	47.33		50.00	2.77	-	47.33	-4.62	42.71		

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de maatregelen [dB]	Toekomst et geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijding grenswaarde / (X=ja, leeg vak=nee)
Maasstraat 6 II	1078HJ	1	37.26	39.30		50.00	2.04	-	39.30	-2.23	37.07		
Maasstraat 6 III	1078HJ	1	40.19	42.48		50.00	2.29	-	42.48	-3.14	39.34		
Maasstraat 7 HS	1078HA	1	35.32	37.08		50.00	1.76	-	37.08	-1.85	35.23		
Maasstraat 7 I	1078HA	1	37.37	39.16		50.00	1.79	-	39.16	-1.98	37.18		
Maasstraat 7 II	1078HA	1	41.19	43.33		50.00	2.14	-	43.33	-2.35	40.98		
Maasstraat 8 I	1078HJ	1	40.96	44.48		50.00	3.52	-	44.48	-4.49	39.99		
Maasstraat 8 II	1078HJ	1	44.38	47.06		50.00	2.68	-	47.06	-4.47	42.59		
Maasstraat 8 III	1078HJ	1	36.83	39.03		50.00	2.20	-	39.03	-2.14	36.89		
Maasstraat 8 IV	1078HJ	1	39.63	42.02		50.00	2.39	-	42.02	-2.95	39.07		
Maasstraat 9 HS	1078HA	1	38.07	39.93		50.00	1.86	-	39.93	-2.00	37.93		
Maasstraat 9 I	1078HA	1	40.81	42.78		50.00	1.97	-	42.78	-2.44	40.34		
Maasstraat 9 II	1078HA	1	36.10	37.92		50.00	1.82	-	37.92	-1.81	36.11		
Maasstraat 10 HS	1078HJ	1	36.68	39.01		50.00	2.33	-	39.01	-2.15	36.86		
Maasstraat 10 I	1078HJ	1	39.39	41.81		50.00	2.42	-	41.81	-2.83	38.98		
Maasstraat 10 II	1078HJ	1	40.75	44.44		50.00	3.69	-	44.44	-4.53	39.91		
Maasstraat 10 III	1078HJ	1	44.18	46.93		50.00	2.75	-	46.93	-4.46	42.47		
Maasstraat 11 HS	1078HA	1	34.67	36.49		50.00	1.82	-	36.49	-1.80	34.69		
Maasstraat 11 I	1078HA	1	37.08	38.92		50.00	1.84	-	38.92	-1.93	36.99		
Maasstraat 11 II	1078HA	1	41.03	43.15		50.00	2.12	-	43.15	-2.33	40.82		
Maasstraat 12 HS	1078HJ	1	37.07	38.66		50.00	1.59	-	38.66	-2.07	36.59		
Maasstraat 12 I	1078HJ	1	40.13	41.40		50.00	1.27	-	41.40	-2.63	38.77		
Maasstraat 12 II	1078HJ	1	41.71	44.40		50.00	2.69	-	44.40	-4.34	40.06		
Maasstraat 12 III	1078HJ	1	45.05	47.16		50.00	2.11	-	47.16	-4.18	42.98		
Maasstraat 13 HS	1078HB	1	35.62	37.47		50.00	1.85	-	37.47	-1.85	35.62		
Maasstraat 13 I	1078HB	1	37.82	39.78		50.00	1.96	-	39.78	-2.07	37.71		
Maasstraat 13 II	1078HB	1	40.62	42.54		50.00	1.92	-	42.54	-2.33	40.21		
Maasstraat 14 HS	1078HJ	1	40.05	43.78		50.00	3.73	-	43.78	-4.76	39.02		
Maasstraat 14 I	1078HJ	1	44.01	46.62		50.00	2.61	-	46.62	-4.34	42.28		
Maasstraat 14 II	1078HJ	1	35.94	38.15		50.00	2.21	-	38.15	-2.06	36.09		
Maasstraat 14 III	1078HJ	1	38.51	40.78		50.00	2.27	-	40.78	-2.54	38.24		
Maasstraat 15 HS	1078HB	1	36.87	38.71		50.00	1.84	-	38.71	-1.96	36.75		
Maasstraat 15 I	1078HB	1	40.95	43.09		50.00	2.14	-	43.09	-2.26	40.83		
Maasstraat 15 II	1078HB	1	34.17	36.02		50.00	1.85	-	36.02	-1.88	34.14		
Maasstraat 17 HS	1078HB	1	35.23	37.24		50.00	2.01	-	37.24	-1.96	35.28		
Maasstraat 17 I	1078HB	1	37.46	39.45		50.00	1.99	-	39.45	-2.13	37.32		
Maasstraat 17 II	1078HB	1	40.33	42.24		50.00	1.91	-	42.24	-2.34	39.90		
Maasstraat 19 HS	1078HB	1	33.94	35.86		50.00	1.92	-	35.86	-2.02	33.84		
Maasstraat 19 I	1078HB	1	36.48	38.53		50.00	2.05	-	38.53	-2.07	36.46		
Maasstraat 19 II	1078HB	1	40.53	42.80		50.00	2.27	-	42.80	-2.32	40.48		
Maasstraat 20 HS	1078HK	1	36.05	38.65		50.00	2.60	-	38.65	-2.26	36.39		
Maasstraat 20 I	1078HK	1	37.95	40.90		50.00	2.95	-	40.90	-2.54	38.36		
Maasstraat 20 II	1078HK	1	39.07	43.23		50.00	4.16	-	43.23	-4.27	38.96		
Maasstraat 20 III	1078HK	1	42.24	46.63		50.00	4.39	-	46.63	-6.01	40.62		
Maasstraat 21 HS	1078HB	1	36.47	38.94		50.00	2.47	-	38.94	-2.09	36.85		
Maasstraat 21 I	1078HB	1	38.02	40.59		50.00	2.57	-	40.59	-2.21	38.38		
Maasstraat 21 II	1078HB	1	39.94	42.48		50.00	2.54	-	42.48	-2.34	40.14		
Maasstraat 23 HS	1078HB	1	36.48	39.02		50.00	2.54	-	39.02	-2.12	36.90		
Maasstraat 23 I	1078HB	1	37.91	40.58		50.00	2.67	-	40.58	-2.24	38.34		
Maasstraat 23 II	1078HB	1	39.70	42.42		50.00	2.72	-	42.42	-2.37	40.05		
Maasstraat 24 1	1078HK	1	34.77	37.41		50.00	2.64	-	37.41	-2.17	35.24		
Maasstraat 24 2	1078HK	1	36.02	38.89		50.00	2.87	-	38.89	-2.28	36.61		
Maasstraat 24 3	1078HK	1	37.80	41.18		50.00	3.38	-	41.18	-2.61	38.57		
Maasstraat 24 4	1078HK	1	42.44	47.05		50.00	4.61	-	47.05	-6.04	41.01		

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de maatregelen [dB]	Toekomst et geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijding grenswaarde / (X=ja, leeg vak=nee)
Maasstraat 26 I	1078HK	1	36.12	38.96		50.00	2.84	-	38.96	-2.28	36.68		
Maasstraat 26 II	1078HK	1	37.86	41.10		50.00	3.24	-	41.10	-2.53	38.57		
Maasstraat 26 III	1078HK	1	39.26	43.82		50.00	4.56	-	43.82	-4.48	39.34		
Maasstraat 26 IV	1078HK	1	43.08	47.26		50.00	4.18	-	47.26	-6.03	41.23		
Maasstraat 27 A	1078HC	1	34.39	36.84		50.00	2.45	-	36.84	-2.07	34.77		
Maasstraat 27 B	1078HC	1	35.13	37.74		50.00	2.61	-	37.74	-2.10	35.64		
Maasstraat 27 C	1078HC	1	37.27	40.00		50.00	2.73	-	40.00	-2.29	37.71		
Maasstraat 27 D	1078HC	1	39.71	42.65		50.00	2.94	-	42.65	-2.59	40.06		
Maasstraat 27 E	1078HC	1	44.43	48.55		50.00	4.12	-	48.55	-5.52	43.03		
Maasstraat 28	1078HK	1	43.20	47.38		50.00	4.18	-	47.38	-6.03	41.35		
Maasstraat 30 I	1078HK	1	37.83	40.35		50.00	2.52	-	40.35	-2.12	38.23		
Maasstraat 30 II	1078HK	1	39.69	42.53		50.00	2.84	-	42.53	-2.40	40.13		
Maasstraat 30 III	1078HK	1	46.23	49.16		50.00	2.93	-	49.16	-4.44	44.72		
Maasstraat 33 I	1078HC	1	35.47	37.91		50.00	2.44	-	37.91	-2.13	35.78		
Maasstraat 33 II	1078HC	1	37.65	40.13		50.00	2.48	-	40.13	-2.30	37.83		
Maasstraat 33 III	1078HC	1	40.26	42.87		50.00	2.61	-	42.87	-2.57	40.30		
Maasstraat 33 IV	1078HC	1	45.32	48.97		50.00	3.65	-	48.97	-5.08	43.89		
Maasstraat 34	1078HK	1	35.25	37.77		50.00	2.52	-	37.77	-2.28	35.49		
Maasstraat 35 I	1078HC	1	40.45	43.17		50.00	2.72	-	43.17	-2.62	40.55		
Maasstraat 35 II	1078HC	1	45.50	49.06		50.00	3.56	-	49.06	-5.05	44.01		
Maasstraat 35 III	1078HC	1	44.79	48.63		50.00	3.84	-	48.63	-5.68	42.95		
Maasstraat 36 I	1078HK	1	37.91	40.49		50.00	2.58	-	40.49	-2.69	37.80		
Maasstraat 36 II	1078HK	1	39.89	42.66		50.00	2.77	-	42.66	-3.01	39.65		
Maasstraat 36 III	1078HK	1	46.31	48.92		50.00	2.61	-	48.92	-4.72	44.20		
Maasstraat 38	1078HK	1	35.52	37.97		50.00	2.45	-	37.97	-2.33	35.64		
Maasstraat 40	1078HK	1	35.79	38.21		50.00	2.42	-	38.21	-2.34	35.87		
Maasstraat 41 I	1078HC	1	41.10	43.66		50.00	2.56	-	43.66	-2.78	40.88		
Maasstraat 41 II	1078HC	1	45.87	49.24		50.00	3.37	-	49.24	-5.00	44.24		
Maasstraat 41 III	1078HC	1	44.68	48.29		50.00	3.61	-	48.29	-5.38	42.91		
Maasstraat 42 I	1078HK	1	38.13	40.54		50.00	2.41	-	40.54	-2.71	37.83		
Maasstraat 42 II	1078HK	1	40.03	42.96		50.00	2.93	-	42.96	-3.14	39.82		
Maasstraat 42 III	1078HK	1	46.65	49.36		50.00	2.71	-	49.36	-5.03	44.33		
Maasstraat 43 I	1078HC	1	38.29	40.78		50.00	2.49	-	40.78	-2.48	38.30		
Maasstraat 43 II	1078HC	1	41.55	44.07		50.00	2.52	-	44.07	-2.89	41.18		
Maasstraat 43 III	1078HC	1	45.93	49.14		50.00	3.21	-	49.14	-4.81	44.33		
Maasstraat 44 I	1078HK	1	38.49	40.74		50.00	2.25	-	40.74	-2.77	37.97		
Maasstraat 44 II	1078HK	1	40.42	43.02		50.00	2.60	-	43.02	-3.28	39.74		
Maasstraat 44 III	1078HK	1	46.87	49.67		50.00	2.80	-	49.67	-4.88	44.79		
Maasstraat 46	1078HK	1	36.07	38.59		50.00	2.52	-	38.59	-2.38	36.21		
Maasstraat 48	1078HK	1	36.16	38.41		50.00	2.25	-	38.41	-2.41	36.00		
Maasstraat 49 I	1078HD	1	41.71	44.16		50.00	2.45	-	44.16	-3.02	41.14		
Maasstraat 49 II	1078HD	1	45.64	48.52		50.00	2.88	-	48.52	-4.43	44.09		
Maasstraat 49 III	1078HD	1	44.84	48.37		50.00	3.53	-	48.37	-5.26	43.11		
Maasstraat 50 I	1078HL	1	38.54	40.75		50.00	2.21	-	40.75	-2.88	37.87		
Maasstraat 50 II	1078HL	1	40.65	43.22		50.00	2.57	-	43.22	-3.40	39.82		
Maasstraat 50 III	1078HL	1	46.97	49.60		50.00	2.63	-	49.60	-4.86	44.74		
Maasstraat 51 I	1078HD	1	40.74	43.04		50.00	2.30	-	43.04	-2.83	40.21		
Maasstraat 51 II	1078HD	1	45.23	47.79		50.00	2.56	-	47.79	-4.15	43.64		
Maasstraat 51 III	1078HD	1	44.89	48.40		50.00	3.51	-	48.40	-5.27	43.13		
Maasstraat 52 I	1078HL	1	37.57	39.60		50.00	2.03	-	39.60	-2.60	37.00		
Maasstraat 52 II	1078HL	1	39.71	41.67		50.00	1.96	-	41.67	-2.89	38.78		
Maasstraat 52 III	1078HL	1	46.64	48.83		50.00	2.19	-	48.83	-4.42	44.41		
Maasstraat 53	1078HD	1	44.84	48.39		50.00	3.55	-	48.39	-5.30	43.09		

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de maatregelen [dB]	Toekomst et geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijving grenswaarde / (X=ja, leeg vak=nee)
Maasstraat 54	1078HL	1	35.69	37.98		50.00	2.29	-	37.98	-2.25	35.73		
Maasstraat 55	1078HD	1	35.13	37.60		50.00	2.47	-	37.60	-2.18	35.42		
Maasstraat 56	1078HL	1	35.77	38.33		50.00	2.56	-	38.33	-2.38	35.95		
Maasstraat 57 I	1078HD	1	36.71	39.19		50.00	2.48	-	39.19	-2.19	37.00		
Maasstraat 57 II	1078HD	1	38.60	41.03		50.00	2.43	-	41.03	-2.25	38.78		
Maasstraat 57 III	1078HD	1	44.24	46.25		50.00	2.01	-	46.25	-3.42	42.83		
Maasstraat 58 I	1078HL	1	37.53	40.08		50.00	2.55	-	40.08	-2.60	37.48		
Maasstraat 58 II	1078HL	1	40.09	42.60		50.00	2.51	-	42.60	-3.28	39.32		
Maasstraat 58 III	1078HL	1	46.90	49.44		50.00	2.54	-	49.44	-4.60	44.84		
Maasstraat 59 HS	1078HD	1	34.94	37.51		50.00	2.57	-	37.51	-2.17	35.34		
Maasstraat 59 I	1078HD	1	36.83	39.36		50.00	2.53	-	39.36	-2.20	37.16		
Maasstraat 59 II	1078HD	1	38.58	41.18		50.00	2.60	-	41.18	-2.29	38.89		
Maasstraat 59 III	1078HD	1	44.05	46.73		50.00	2.68	-	46.73	-3.82	42.91		
Maasstraat 60 I	1078HL	1	37.70	39.98		50.00	2.28	-	39.98	-2.56	37.42		
Maasstraat 60 II	1078HL	1	40.19	42.40		50.00	2.21	-	42.40	-3.28	39.12		
Maasstraat 60 III	1078HL	1	46.87	48.87		50.00	2.00	-	48.87	-4.51	44.36		
Maasstraat 61 I	1078HD	1	38.06	41.19		50.00	3.13	-	41.19	-2.33	38.86		
Maasstraat 61 II	1078HD	1	40.13	43.44		50.00	3.31	-	43.44	-2.52	40.92		
Maasstraat 61 III	1078HD	1	46.41	50.62		50.00	4.21	0.12	50.62	-5.77	44.85		
Maasstraat 62	1078HL	1	36.07	38.29		50.00	2.22	-	38.29	-2.38	35.91		
Maasstraat 63	1078HD	1	36.19	39.32		50.00	3.13	-	39.32	-2.21	37.11		
Maasstraat 64	1078HL	1	36.05	38.25		50.00	2.20	-	38.25	-2.35	35.90		
Maasstraat 65	1078HE	1	36.62	39.74		50.00	3.12	-	39.74	-2.30	37.44		
Maasstraat 66 I	1078HL	1	37.76	39.98		50.00	2.22	-	39.98	-2.49	37.49		
Maasstraat 66 II	1078HL	1	42.94	44.95		50.00	2.01	-	44.95	-3.43	41.52		
Maasstraat 66 III	1078HL	1	40.56	42.65		50.00	2.09	-	42.65	-3.18	39.47		
Maasstraat 67 HS	1078HE	1	37.90	41.00		50.00	3.10	-	41.00	-2.80	38.20		
Maasstraat 67 I	1078HE	1	39.48	42.63		50.00	3.15	-	42.63	-2.77	39.86		
Maasstraat 67 II	1078HE	1	40.78	44.09		50.00	3.31	-	44.09	-2.81	41.28		
Maasstraat 67 III	1078HE	1	44.06	49.78		50.00	5.72	-	49.78	-6.45	43.33		
Maasstraat 68 I	1078HL	1	43.77	45.73		50.00	1.96	-	45.73	-3.02	42.71		
Maasstraat 68 II	1078HL	1	45.20	47.20		50.00	2.00	-	47.20	-2.96	44.24		
Maasstraat 68 III	1078HL	1	41.58	43.76		50.00	2.18	-	43.76	-2.92	40.84		
Maasstraat 69 HS	1078HE	1	37.76	40.88		50.00	3.12	-	40.88	-2.75	38.13		
Maasstraat 69 I	1078HE	1	39.18	42.16		50.00	2.98	-	42.16	-2.67	39.49		
Maasstraat 69 II	1078HE	1	40.60	43.86		50.00	3.26	-	43.86	-2.70	41.16		
Maasstraat 69 III	1078HE	1	44.62	49.84		50.00	5.22	-	49.84	-6.11	43.73		
Maasstraat 71 HS	1078HE	1	36.68	39.53		50.00	2.85	-	39.53	-2.28	37.25		
Maasstraat 71 I	1078HE	1	38.51	41.38		50.00	2.87	-	41.38	-2.36	39.02		
Maasstraat 71 II	1078HE	1	40.22	43.16		50.00	2.94	-	43.16	-2.53	40.63		
Maasstraat 71 III	1078HE	1	44.78	49.65		50.00	4.87	-	49.65	-6.04	43.61		
Maasstraat 72	1078HL	1	38.82	40.39		50.00	1.57	-	40.39	-2.29	38.10		
Maasstraat 72 AI	1078HL	1	40.76	42.29		50.00	1.53	-	42.29	-2.71	39.58		
Maasstraat 72 AII	1078HL	1	43.24	44.76		50.00	1.52	-	44.76	-2.94	41.82		
Maasstraat 72 AIII	1078HL	1	47.74	49.81		50.00	2.07	-	49.81	-4.10	45.71		
Maasstraat 73	1078HE	1	35.54	38.44		50.00	2.90	-	38.44	-2.21	36.23		
Maasstraat 74	1078HL	1	37.96	39.51		50.00	1.55	-	39.51	-2.34	37.17		
Maasstraat 75	1078HE	1	36.73	39.58		50.00	2.85	-	39.58	-2.30	37.28		
Maasstraat 76 I	1078HL	1	41.15	42.73		50.00	1.58	-	42.73	-2.88	39.85		
Maasstraat 76 II	1078HL	1	43.11	44.77		50.00	1.66	-	44.77	-3.13	41.64		
Maasstraat 76 III	1078HL	1	47.70	49.88		50.00	2.18	-	49.88	-4.16	45.72		
Maasstraat 77 HS	1078HE	1	37.40	40.51		50.00	3.11	-	40.51	-2.65	37.86		
Maasstraat 77 I	1078HE	1	38.83	41.84		50.00	3.01	-	41.84	-2.65	39.19		

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de maatregelen [dB]	Toekomst et geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijding grenswaarde / (X=ja, leeg vak=nee)
Maasstraat 77 II	1078HE	1	40.39	43.47		50.00	3.08	-	43.47	-2.83	40.64		
Maasstraat 77 III	1078HE	1	44.00	47.83		50.00	3.83	-	47.83	-4.24	43.59		
Maasstraat 78	1078HM	1	37.42	39.17		50.00	1.75	-	39.17	-2.48	36.69		
Maasstraat 79 HS	1078HE	1	38.26	41.32		50.00	3.06	-	41.32	-2.90	38.42		
Maasstraat 79 I	1078HE	1	39.39	42.38		50.00	2.99	-	42.38	-2.85	39.53		
Maasstraat 79 II	1078HE	1	40.58	43.75		50.00	3.17	-	43.75	-2.97	40.78		
Maasstraat 79 III	1078HE	1	43.97	47.62		50.00	3.65	-	47.62	-4.01	43.61		
Maasstraat 80 I	1078HM	1	40.18	41.63		50.00	1.45	-	41.63	-2.76	38.87		
Maasstraat 80 II	1078HM	1	41.47	42.99		50.00	1.52	-	42.99	-2.98	40.01		
Maasstraat 80 III	1078HM	1	46.53	49.01		50.00	2.48	-	49.01	-4.91	44.10		
Maasstraat 81 A	1078HG	1	37.85	40.62		50.00	2.77	-	40.62	-2.45	38.17		
Maasstraat 81 I	1078HG	1	38.86	41.57		50.00	2.71	-	41.57	-2.56	39.01		
Maasstraat 81 II	1078HG	1	39.86	42.98		50.00	3.12	-	42.98	-2.69	40.29		
Maasstraat 81 III	1078HG	1	44.07	47.53		50.00	3.46	-	47.53	-4.16	43.37		
Maasstraat 82 I	1078HM	1	38.10	40.05		50.00	1.95	-	40.05	-2.83	37.22		
Maasstraat 82 II	1078HM	1	40.18	42.23		50.00	2.05	-	42.23	-2.91	39.32		
Maasstraat 82 III	1078HM	1	45.75	48.47		50.00	2.72	-	48.47	-4.98	43.49		
Maasstraat 83 I	1078HG	1	37.48	40.44		50.00	2.96	-	40.44	-2.38	38.06		
Maasstraat 83 II	1078HG	1	38.96	42.28		50.00	3.32	-	42.28	-2.76	39.52		
Maasstraat 83 III	1078HG	1	44.00	47.50		50.00	3.50	-	47.50	-4.21	43.29		
Maasstraat 84	1078HM	1	35.71	37.64		50.00	1.93	-	37.64	-2.36	35.28		
Maasstraat 85	1078HG	1	36.20	39.31		50.00	3.11	-	39.31	-2.37	36.94		
Maasstraat 86 I	1078HM	1	37.51	40.04		50.00	2.53	-	40.04	-2.72	37.32		
Maasstraat 86 II	1078HM	1	38.97	41.63		50.00	2.66	-	41.63	-2.72	38.91		
Maasstraat 86 III	1078HM	1	44.23	46.74		50.00	2.51	-	46.74	-2.95	43.79		
Maasstraat 87 I	1078HG	1	37.13	40.21		50.00	3.08	-	40.21	-2.29	37.92		
Maasstraat 87 II	1078HG	1	39.09	42.28		50.00	3.19	-	42.28	-2.36	39.92		
Maasstraat 87 III	1078HG	1	43.21	47.05		50.00	3.84	-	47.05	-3.79	43.26		
Maasstraat 88	1078HM	1	36.20	38.76		50.00	2.56	-	38.76	-2.82	35.94		
Maasstraat 89	1078HG	1	37.14	39.82		50.00	2.68	-	39.82	-2.36	37.46		
Maasstraat 90	1078HM	1	35.90	38.84		50.00	2.94	-	38.84	-2.41	36.43		
Maasstraat 91 I	1078HG	1	39.08	41.64		50.00	2.56	-	41.64	-2.42	39.22		
Maasstraat 91 II	1078HG	1	42.76	45.12		50.00	2.36	-	45.12	-2.95	42.17		
Maasstraat 91 III	1078HG	1	46.56	49.29		50.00	2.73	-	49.29	-3.92	45.37		
Maasstraat 92 I	1078HM	1	37.12	39.98		50.00	2.86	-	39.98	-2.36	37.62		
Maasstraat 92 II	1078HM	1	38.54	41.33		50.00	2.79	-	41.33	-2.38	38.95		
Maasstraat 92 III	1078HM	1	43.24	45.74		50.00	2.50	-	45.74	-2.61	43.13		
Maasstraat 93 I	1078HG	1	39.01	41.57		50.00	2.56	-	41.57	-2.43	39.14		
Maasstraat 93 II	1078HG	1	42.72	45.09		50.00	2.37	-	45.09	-2.93	42.16		
Maasstraat 93 III	1078HG	1	46.52	49.28		50.00	2.76	-	49.28	-3.98	45.30		
Maasstraat 94 I	1078HM	1	37.83	40.97		50.00	3.14	-	40.97	-2.33	38.64		
Maasstraat 94 II	1078HM	1	39.76	42.90		50.00	3.14	-	42.90	-2.40	40.50		
Maasstraat 94 III	1078HM	1	42.01	45.22		50.00	3.21	-	45.22	-2.53	42.69		
Maasstraat 94 IV	1078HM	1	44.54	48.18		50.00	3.64	-	48.18	-2.92	45.26		
Maasstraat 95	1078HG	1	37.10	39.78		50.00	2.68	-	39.78	-2.37	37.41		
Maasstraat 96	1078HM	1	36.25	39.42		50.00	3.17	-	39.42	-2.33	37.09		
Maasstraat 97	1078HG	1	36.94	39.72		50.00	2.78	-	39.72	-2.37	37.35		
Maasstraat 98	1078HM	1	36.22	39.44		50.00	3.22	-	39.44	-2.30	37.14		
Maasstraat 99 I	1078HG	1	38.74	41.43		50.00	2.69	-	41.43	-2.44	38.99		
Maasstraat 99 II	1078HG	1	42.45	44.89		50.00	2.44	-	44.89	-2.85	42.04		
Maasstraat 99 III	1078HG	1	46.71	49.79		50.00	3.08	-	49.79	-4.61	45.18		
Maasstraat 100 I	1078HM	1	37.83	40.98		50.00	3.15	-	40.98	-2.31	38.67		
Maasstraat 100 II	1078HM	1	39.87	42.99		50.00	3.12	-	42.99	-2.40	40.59		

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de maatregelen [dB]	Toekomst et geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijding grenswaarde / (X=ja, leeg vak=nee)
Maasstraat 100 III	1078HM	1	42.20	45.42		50.00	3.22	-	45.42	-2.58	42.84		
Maasstraat 100 Z	1078HM	1	44.61	48.48		50.00	3.87	-	48.48	-3.17	45.31		
Maasstraat 101 I	1078HG	1	38.96	41.70		50.00	2.74	-	41.70	-2.42	39.28		
Maasstraat 101 II	1078HG	1	42.24	44.68		50.00	2.44	-	44.68	-2.73	41.95		
Maasstraat 101 III	1078HG	1	46.79	49.85		50.00	3.06	-	49.85	-4.72	45.13		
Maasstraat 102	1078HM	1	35.62	38.83		50.00	3.21	-	38.83	-2.37	36.46		
Maasstraat 103	1078HH	1	37.16	40.06		50.00	2.90	-	40.06	-2.38	37.68		
Maasstraat 104 I	1078HN	1	37.39	40.54		50.00	3.15	-	40.54	-2.33	38.21		
Maasstraat 104 II	1078HN	1	39.73	42.91		50.00	3.18	-	42.91	-2.37	40.54		
Maasstraat 104 III	1078HN	1	44.30	47.96		50.00	3.66	-	47.96	-3.13	44.83		
Maasstraat 105	1078HH	1	37.03	39.97		50.00	2.94	-	39.97	-2.33	37.64		
Maasstraat 106 I	1078HN	1	37.68	40.77		50.00	3.09	-	40.77	-2.27	38.50		
Maasstraat 106 II	1078HN	1	38.95	41.71		50.00	2.76	-	41.71	-2.26	39.45		
Maasstraat 106 III	1078HN	1	43.95	47.14		50.00	3.19	-	47.14	-2.70	44.44		
Maasstraat 107 I	1078HH	1	38.45	41.38		50.00	2.93	-	41.38	-2.40	38.98		
Maasstraat 107 II	1078HH	1	40.48	43.26		50.00	2.78	-	43.26	-2.51	40.75		
Maasstraat 107 III	1078HH	1	46.21	49.34		50.00	3.13	-	49.34	-4.77	44.57		
Maasstraat 108	1078HN	1	35.70	38.91		50.00	3.21	-	38.91	-2.27	36.64		
Maasstraat 109	1078HH	1	37.46	40.21		50.00	2.75	-	40.21	-2.32	37.89		
Maasstraat 110	1078HN	1	35.61	38.69		50.00	3.08	-	38.69	-2.27	36.42		
Maasstraat 111 I	1078HH	1	39.03	41.70		50.00	2.67	-	41.70	-2.36	39.34		
Maasstraat 111 II	1078HH	1	41.68	44.19		50.00	2.51	-	44.19	-2.53	41.66		
Maasstraat 111 III	1078HH	1	46.82	50.16		50.00	3.34	-	50.16	-5.03	45.13		
Maasstraat 112 I	1078HN	1	37.40	40.36		50.00	2.96	-	40.36	-2.25	38.11		
Maasstraat 112 II	1078HN	1	39.13	42.09		50.00	2.96	-	42.09	-2.35	39.74		
Maasstraat 112 III	1078HN	1	41.14	44.21		50.00	3.07	-	44.21	-2.46	41.75		
Maasstraat 112 IV	1078HN	1	43.70	46.98		50.00	3.28	-	46.98	-2.98	44.00		
Maasstraat 113 I	1078HH	1	38.56	41.32		50.00	2.76	-	41.32	-2.33	38.99		
Maasstraat 113 II	1078HH	1	40.44	43.20		50.00	2.76	-	43.20	-2.46	40.74		
Maasstraat 113 III	1078HH	1	46.58	49.97		50.00	3.39	-	49.97	-5.13	44.84		
Maasstraat 114 I	1078HN	1	36.78	39.77		50.00	2.99	-	39.77	-2.27	37.50		
Maasstraat 114 II	1078HN	1	37.00	39.51		50.00	2.51	-	39.51	-2.20	37.31		
Maasstraat 114 III	1078HN	1	43.08	45.95		50.00	2.87	-	45.95	-2.71	43.24		
Maasstraat 115	1078HH	1	37.40	40.05		50.00	2.65	-	40.05	-2.31	37.74		
Maasstraat 116	1078HN	1	35.27	38.34		50.00	3.07	-	38.34	-2.27	36.07		
Maasstraat 117	1078HH	1	37.15	40.12		50.00	2.97	-	40.12	-2.26	37.86		
Maasstraat 118	1078HN	1	34.66	37.75		50.00	3.09	-	37.75	-2.31	35.44		
Maasstraat 119 I	1078HH	1	38.76	41.80		50.00	3.04	-	41.80	-2.34	39.46		
Maasstraat 119 II	1078HH	1	40.99	43.88		50.00	2.89	-	43.88	-2.51	41.37		
Maasstraat 119 III	1078HH	1	46.67	50.50		50.00	3.83	-	50.50	-5.39	45.11		
Maasstraat 120 I	1078HN	1	35.98	39.06		50.00	3.08	-	39.06	-2.31	36.75		
Maasstraat 120 II	1078HN	1	37.88	41.08		50.00	3.20	-	41.08	-2.41	38.67		
Maasstraat 120 III	1078HN	1	42.81	46.12		50.00	3.31	-	46.12	-3.23	42.89		
Maasstraat 121 I	1078HH	1	37.93	41.18		50.00	3.25	-	41.18	-2.30	38.88		
Maasstraat 121 II	1078HH	1	39.94	43.16		50.00	3.22	-	43.16	-2.45	40.71		
Maasstraat 121 III	1078HH	1	46.44	50.36		50.00	3.92	-	50.36	-5.48	44.88		
Maasstraat 122 I	1078HN	1	34.94	37.73		50.00	2.79	-	37.73	-2.30	35.43		
Maasstraat 122 II	1078HN	1	36.12	38.70		50.00	2.58	-	38.70	-2.23	36.47		
Maasstraat 122 III	1078HN	1	43.03	45.91		50.00	2.88	-	45.91	-2.62	43.29		
Maasstraat 123	1078HH	1	36.47	39.75		50.00	3.28	-	39.75	-2.25	37.50		
Maasstraat 124	1078HN	1	34.34	37.36		50.00	3.02	-	37.36	-2.45	34.91		
Maasstraat 125	1078HH	1	37.02	40.03		50.00	3.01	-	40.03	-2.32	37.71		
Maasstraat 126	1078HN	1	36.05	39.30		50.00	3.25	-	39.30	-2.34	36.96		

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de maatregelen [dB]	Toekomst et geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijding grenswaarde / (X=ja, leeg vak=nee)
Maasstraat 127 I	1078HH	1	38.72	41.83		50.00	3.11	-	41.83	-2.41	39.42		
Maasstraat 127 II	1078HH	1	40.79	43.98		50.00	3.19	-	43.98	-2.57	41.41		
Maasstraat 127 III	1078HH	1	47.10	51.74		50.00	4.64	1.24	51.74	-6.17	45.57		
Maasstraat 128	1078HP	1	36.49	38.94		50.00	2.45	-	38.94	-2.34	36.60		
Maasstraat 129 I	1078HH	1	38.28	41.71		50.00	3.43	-	41.71	-2.39	39.32		
Maasstraat 129 II	1078HH	1	40.56	43.99		50.00	3.43	-	43.99	-2.57	41.42		
Maasstraat 129 III	1078HH	1	46.97	51.70		50.00	4.73	1.20	51.70	-6.27	45.43		
Maasstraat 130 I	1078HP	1	37.71	40.36		50.00	2.65	-	40.36	-2.42	37.94		
Maasstraat 130 II	1078HP	1	39.59	42.10		50.00	2.51	-	42.10	-2.57	39.53		
Maasstraat 130 III	1078HP	1	46.27	49.46		50.00	3.19	-	49.46	-4.81	44.65		
Maasstraat 131	1078HH	1	36.87	40.28		50.00	3.41	-	40.28	-2.33	37.95		
Maasstraat 132 I	1078HP	1	37.77	39.82		50.00	2.05	-	39.82	-2.30	37.52		
Maasstraat 132 II	1078HP	1	40.36	42.32		50.00	1.96	-	42.32	-2.46	39.86		
Maasstraat 132 III	1078HP	1	43.24	45.20		50.00	1.96	-	45.20	-3.21	41.99		
Maasstraat 132 IV	1078HP	1	47.15	49.55		50.00	2.40	-	49.55	-4.48	45.07		
Maasstraat 133	1078HH	1	38.01	41.25		50.00	3.24	-	41.25	-2.38	38.87		
Maasstraat 134	1078HP	1	36.16	38.15		50.00	1.99	-	38.15	-2.21	35.94		
Maasstraat 135	1079BE	1	38.83	41.94		50.00	3.11	-	41.94	-2.42	39.52		
Maasstraat 136	1078HP	1	35.59	37.62		50.00	2.03	-	37.62	-2.17	35.45		
Maasstraat 138 I	1078HP	1	37.00	38.96		50.00	1.96	-	38.96	-2.24	36.72		
Maasstraat 138 II	1078HP	1	39.39	41.26		50.00	1.87	-	41.26	-2.46	38.80		
Maasstraat 138 III	1078HP	1	42.58	44.66		50.00	2.08	-	44.66	-3.34	41.32		
Maasstraat 138 IV	1078HP	1	46.71	48.79		50.00	2.08	-	48.79	-4.07	44.72		
Maasstraat 139 I	1079BE	1	40.24	43.54		50.00	3.30	-	43.54	-2.55	40.99		
Maasstraat 139 II	1079BE	1	42.18	45.60		50.00	3.42	-	45.60	-2.71	42.89		
Maasstraat 139 III	1079BE	1	48.58	53.00		50.00	4.42	2.50	53.00	-5.17	47.83		
Maasstraat 140 I	1078HP	1	35.88	38.10		50.00	2.22	-	38.10	-2.29	35.81		
Maasstraat 140 II	1078HP	1	38.06	40.21		50.00	2.15	-	40.21	-2.49	37.72		
Maasstraat 140 III	1078HP	1	40.95	43.63		50.00	2.68	-	43.63	-3.68	39.95		
Maasstraat 140 IV	1078HP	1	45.94	48.11		50.00	2.17	-	48.11	-4.09	44.02		
Maasstraat 141 I	1079BE	1	39.41	42.85		50.00	3.44	-	42.85	-2.52	40.33		
Maasstraat 141 II	1079BE	1	41.47	44.99		50.00	3.52	-	44.99	-2.65	42.34		
Maasstraat 141 III	1079BE	1	47.79	52.41		50.00	4.62	1.91	52.41	-5.07	47.34		
Maasstraat 142	1078HP	1	35.06	37.01		50.00	1.95	-	37.01	-2.22	34.79		
Maasstraat 143	1079BE	1	37.68	41.05		50.00	3.37	-	41.05	-2.44	38.61		
Maasstraat 144	1078HP	1	37.63	40.83		50.00	3.20	-	40.83	-2.29	38.54		
Maasstraat 145	1079BE	1	38.51	41.70		50.00	3.19	-	41.70	-2.41	39.29		
Maasstraat 146	1079BK	1	38.10	40.99		50.00	2.89	-	40.99	-2.47	38.52		
Maasstraat 147 I	1079BE	1	40.03	43.17		50.00	3.14	-	43.17	-2.49	40.68		
Maasstraat 147 II	1079BE	1	42.10	45.39		50.00	3.29	-	45.39	-2.62	42.77		
Maasstraat 147 III	1079BE	1	49.22	52.92		50.00	3.70	2.42	52.92	-4.67	48.25		
Maasstraat 148	1079BK	1	37.20	39.96		50.00	2.76	-	39.96	-2.43	37.53		
Maasstraat 149 I	1079BE	1	40.81	43.81		50.00	3.00	-	43.81	-2.46	41.35		
Maasstraat 149 II	1079BE	1	42.87	46.05		50.00	3.18	-	46.05	-2.70	43.35		
Maasstraat 149 III	1079BE	1	50.29	53.73		50.29	3.44	3.23	53.73	-4.54	49.19		
Maasstraat 150 I	1079BK	1	38.89	41.87		50.00	2.98	-	41.87	-2.59	39.28		
Maasstraat 150 II	1079BK	1	40.73	44.85		50.00	4.12	-	44.85	-3.81	41.04		
Maasstraat 150 III	1079BK	1	45.70	50.44		50.00	4.74	-	50.44	-6.48	43.96		
Maasstraat 151	1079BE	1	38.92	42.02		50.00	3.10	-	42.02	-2.43	39.59		
Maasstraat 152 I	1079BK	1	38.69	41.83		50.00	3.14	-	41.83	-2.99	38.84		
Maasstraat 152 II	1079BK	1	40.31	44.36		50.00	4.05	-	44.36	-3.99	40.37		
Maasstraat 152 III	1079BK	1	45.14	49.56		50.00	4.42	-	49.56	-6.03	43.53		
Maasstraat 153	1079BE	1	38.73	41.92		50.00	3.19	-	41.92	-2.37	39.55		

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de maatregelen [dB]	Toekomst et geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijding grenswaarde / (X=ja, leeg vak=nee)
Maasstraat 155 I	1079BE	1	40.46	43.68		50.00	3.22	-	43.68	-2.45	41.23		
Maasstraat 155 II	1079BE	1	42.31	45.81		50.00	3.50	-	45.81	-2.67	43.14		
Maasstraat 155 III	1079BE	1	49.21	53.49		50.00	4.28	2.99	53.49	-5.14	48.35		
Maasstraat 156	1079BK	1	38.69	43.82		50.00	5.13	-	43.82	-4.81	39.01		
Maasstraat 157 I	1079BE	1	40.64	45.82		50.00	5.18	-	45.82	-4.47	41.35		
Maasstraat 157 II	1079BE	1	42.38	47.20		50.00	4.82	-	47.20	-4.00	43.20		
Maasstraat 157 III	1079BE	1	48.92	53.71		50.00	4.79	3.21	53.71	-5.49	48.22		
Maasstraat 158	1079BK	1	37.71	43.33		50.00	5.62	-	43.33	-5.34	37.99		
Maasstraat 160 I	1079BK	1	38.91	44.53		50.00	5.62	-	44.53	-5.36	39.17		
Maasstraat 160 II	1079BK	1	40.26	45.61		50.00	5.35	-	45.61	-5.29	40.32		
Maasstraat 160 III	1079BK	1	44.57	49.20		50.00	4.63	-	49.20	-5.61	43.59		
Maasstraat 162 I	1079BK	1	39.45	44.42		50.00	4.97	-	44.42	-4.92	39.50		
Maasstraat 162 II	1079BK	1	40.69	45.23		50.00	4.54	-	45.23	-4.50	40.73		
Maasstraat 162 III	1079BK	1	45.26	49.44		50.00	4.18	-	49.44	-5.85	43.59		
Maasstraat 163 I	1079BG	1	40.42	45.77		50.00	5.35	-	45.77	-4.80	40.97		
Maasstraat 163 II	1079BG	1	42.30	47.18		50.00	4.88	-	47.18	-4.29	42.89		
Maasstraat 163 III	1079BG	1	48.62	53.42		50.00	4.80	2.92	53.42	-5.35	48.07		
Maasstraat 164	1079BK	1	38.37	43.76		50.00	5.39	-	43.76	-5.37	38.39		
Maasstraat 165 I	1079BG	1	40.54	45.89		50.00	5.35	-	45.89	-4.86	41.03		
Maasstraat 165 II	1079BG	1	42.61	47.31		50.00	4.70	-	47.31	-4.33	42.98		
Maasstraat 165 III	1079BG	1	49.42	53.95		50.00	4.53	3.45	53.95	-5.27	48.68		
Maasstraat 166	1079BK	1	38.16	43.58		50.00	5.42	-	43.58	-5.36	38.22		
Maasstraat 167	1079BG	1	39.36	45.24		50.00	5.88	-	45.24	-5.57	39.67		
Maasstraat 168 I	1079BK	1	39.40	44.17		50.00	4.77	-	44.17	-4.64	39.53		
Maasstraat 168 II	1079BK	1	40.91	45.25		50.00	4.34	-	45.25	-4.30	40.95		
Maasstraat 168 III	1079BK	1	45.66	49.77		50.00	4.11	-	49.77	-5.98	43.79		
Maasstraat 170 I	1079BK	1	39.00	41.54		50.00	2.54	-	41.54	-2.43	39.11		
Maasstraat 170 II	1079BK	1	40.88	43.70		50.00	2.82	-	43.70	-2.89	40.81		
Maasstraat 170 III	1079BK	1	45.84	49.14		50.00	3.30	-	49.14	-5.36	43.78		
Maasstraat 171 I	1079BG	1	41.09	46.14		50.00	5.05	-	46.14	-4.85	41.29		
Maasstraat 171 II	1079BG	1	43.09	47.48		50.00	4.39	-	47.48	-4.21	43.27		
Maasstraat 171 III	1079BG	1	50.08	54.15		50.08	4.07	3.65	54.15	-5.05	49.10		
Maasstraat 172	1079BL	1	37.61	40.09		50.00	2.48	-	40.09	-2.34	37.75		
Maasstraat 173 I	1079BG	1	41.26	46.22		50.00	4.96	-	46.22	-4.74	41.48		
Maasstraat 173 II	1079BG	1	43.33	47.49		50.00	4.16	-	47.49	-4.15	43.34		
Maasstraat 173 III	1079BG	1	49.87	53.94		50.00	4.07	3.44	53.94	-5.16	48.78		
Maasstraat 174	1079BL	1	37.37	39.68		50.00	2.31	-	39.68	-2.30	37.38		
Maasstraat 175	1079BG	1	39.52	45.27		50.00	5.75	-	45.27	-5.53	39.74		
Maasstraat 176 I	1079BL	1	38.82	41.15		50.00	2.33	-	41.15	-2.41	38.74		
Maasstraat 176 II	1079BL	1	40.55	43.22		50.00	2.67	-	43.22	-2.88	40.34		
Maasstraat 176 III	1079BL	1	45.82	48.15		50.00	2.33	-	48.15	-4.47	43.68		
Maasstraat 177 HS	1079BG	1	38.29	42.47		50.00	4.18	-	42.47	-3.79	38.68		
Maasstraat 177 I	1079BG	1	40.22	43.59		50.00	3.37	-	43.59	-3.07	40.52		
Maasstraat 177 II	1079BG	1	42.14	46.63		50.00	4.49	-	46.63	-3.42	43.21		
Maasstraat 177 III	1079BG	1	48.47	53.38		50.00	4.91	2.88	53.38	-6.27	47.11		
Maasstraat 178 I	1079BL	1	39.95	45.17		50.00	5.22	-	45.17	-4.87	40.30		
Maasstraat 178 II	1079BL	1	41.70	46.33		50.00	4.63	-	46.33	-4.25	42.08		
Maasstraat 178 III	1079BL	1	47.83	51.31		50.00	3.48	0.81	51.31	-5.35	45.96		
Maasstraat 179 HS	1079BG	1	39.35	45.15		50.00	5.80	-	45.15	-5.85	39.30		
Maasstraat 179 I	1079BG	1	40.99	46.13		50.00	5.14	-	46.13	-5.16	40.97		
Maasstraat 179 II	1079BG	1	43.18	47.43		50.00	4.25	-	47.43	-4.50	42.93		
Maasstraat 179 III	1079BG	1	48.62	53.34		50.00	4.72	2.84	53.34	-6.24	47.10		
Maasstraat 180	1079BL	1	38.51	44.28		50.00	5.77	-	44.28	-5.38	38.90		

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de seedemaatregelen [dB]	Toekomst et geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijving grenswaarde / (X=ja, leeg vak=nee)
Maasstraat 181 HS	1079BH	1	39.30	45.12		50.00	5.82	-	45.12	-5.92	39.20		
Maasstraat 181 I	1079BH	1	40.83	46.00		50.00	5.17	-	46.00	-5.30	40.70		
Maasstraat 181 II	1079BH	1	43.03	47.29		50.00	4.26	-	47.29	-4.50	42.79		
Maasstraat 181 III	1079BH	1	48.60	53.42		50.00	4.82	2.92	53.42	-6.35	47.07		
Maasstraat 182	1079BL	1	38.54	44.39		50.00	5.85	-	44.39	-5.43	38.96		
Maasstraat 183 HS	1079BH	1	39.32	45.09		50.00	5.77	-	45.09	-5.94	39.15		
Maasstraat 183 I	1079BH	1	40.87	46.13		50.00	5.26	-	46.13	-5.45	40.68		
Maasstraat 183 II	1079BH	1	43.15	47.35		50.00	4.20	-	47.35	-4.58	42.77		
Maasstraat 183 III	1079BH	1	48.70	53.67		50.00	4.97	3.17	53.67	-6.66	47.01		
Maasstraat 184 I	1079BL	1	39.89	45.21		50.00	5.32	-	45.21	-4.97	40.24		
Maasstraat 184 II	1079BL	1	41.60	46.25		50.00	4.65	-	46.25	-4.31	41.94		
Maasstraat 184 III	1079BL	1	47.42	51.34		50.00	3.92	0.84	51.34	-5.57	45.77		
Maasstraat 185 HS	1079BH	1	39.31	45.08		50.00	5.77	-	45.08	-5.96	39.12		
Maasstraat 185 I	1079BH	1	40.85	46.16		50.00	5.31	-	46.16	-5.48	40.68		
Maasstraat 185 II	1079BH	1	42.88	47.30		50.00	4.42	-	47.30	-4.65	42.65		
Maasstraat 185 III	1079BH	1	48.58	53.47		50.00	4.89	2.97	53.47	-6.64	46.83		
Maasstraat 186 I	1079BL	1	40.19	45.35		50.00	5.16	-	45.35	-4.95	40.40		
Maasstraat 186 II	1079BL	1	41.84	46.53		50.00	4.69	-	46.53	-4.25	42.28		
Maasstraat 186 III	1079BL	1	47.86	51.55		50.00	3.69	1.05	51.55	-5.46	46.09		
Maasstraat 187 HS	1079BH	1	39.32	45.31		50.00	5.99	-	45.31	-6.18	39.13		
Maasstraat 187 I	1079BH	1	40.88	46.33		50.00	5.45	-	46.33	-5.70	40.63		
Maasstraat 187 II	1079BH	1	42.75	47.30		50.00	4.55	-	47.30	-4.91	42.39		
Maasstraat 187 III	1079BH	1	48.82	53.58		50.00	4.76	3.08	53.58	-6.56	47.02		
Maasstraat 188	1079BL	1	38.71	44.42		50.00	5.71	-	44.42	-5.41	39.01		
Maasstraat 189 HS	1079BH	1	39.36	45.32		50.00	5.96	-	45.32	-6.20	39.12		
Maasstraat 189 I	1079BH	1	40.90	46.22		50.00	5.32	-	46.22	-5.61	40.61		
Maasstraat 189 II	1079BH	1	42.84	47.24		50.00	4.40	-	47.24	-4.77	42.47		
Maasstraat 189 III	1079BH	1	48.50	53.43		50.00	4.93	2.93	53.43	-6.64	46.79		
Maasstraat 190 HS	1079BL	1	39.64	46.46		50.00	6.82	-	46.46	-6.36	40.10		
Maasstraat 190 I	1079BL	1	40.94	47.22		50.00	6.28	-	47.22	-5.95	41.27		
Maasstraat 190 II	1079BL	1	42.28	48.12		50.00	5.84	-	48.12	-5.34	42.78		
Maasstraat 190 III	1079BL	1	48.47	52.25		50.00	3.78	1.75	52.25	-5.82	46.43		
Maasstraat 191 HS	1079BH	1	39.23	45.26		50.00	6.03	-	45.26	-6.35	38.91		
Maasstraat 191 I	1079BH	1	40.84	46.22		50.00	5.38	-	46.22	-5.76	40.46		
Maasstraat 191 II	1079BH	1	42.84	47.26		50.00	4.42	-	47.26	-4.85	42.41		
Maasstraat 191 III	1079BH	1	48.82	53.64		50.00	4.82	3.14	53.64	-6.80	46.84		
Maasstraat 192 HS	1079BL	1	39.47	46.20		50.00	6.73	-	46.20	-6.51	39.69		
Maasstraat 192 I	1079BL	1	40.74	47.00		50.00	6.26	-	47.00	-6.11	40.89		
Maasstraat 192 II	1079BL	1	42.64	48.03		50.00	5.39	-	48.03	-5.31	42.72		
Maasstraat 192 III	1079BL	1	48.88	52.49		50.00	3.61	1.99	52.49	-6.03	46.46		
Maasstraat 193 HS	1079BJ	1	39.26	45.21		50.00	5.95	-	45.21	-6.28	38.93		
Maasstraat 193 I	1079BJ	1	40.81	46.20		50.00	5.39	-	46.20	-5.72	40.48		
Maasstraat 193 II	1079BJ	1	42.79	47.24		50.00	4.45	-	47.24	-4.82	42.42		
Maasstraat 193 III	1079BJ	1	48.81	53.60		50.00	4.79	3.10	53.60	-6.93	46.67		
Maasstraat 194 HS	1079BM	1	39.21	45.67		50.00	6.46	-	45.67	-6.21	39.46		
Maasstraat 194 I	1079BM	1	40.68	46.47		50.00	5.79	-	46.47	-5.66	40.81		
Maasstraat 194 II	1079BM	1	42.76	47.73		50.00	4.97	-	47.73	-4.88	42.85		
Maasstraat 194 III	1079BM	1	49.54	52.82		50.00	3.28	2.32	52.82	-5.99	46.83		
Maasstraat 195 HS	1079BJ	1	39.21	45.39		50.00	6.18	-	45.39	-6.18	39.21		
Maasstraat 195 I	1079BJ	1	40.70	46.34		50.00	5.64	-	46.34	-5.74	40.60		
Maasstraat 195 II	1079BJ	1	42.63	47.36		50.00	4.73	-	47.36	-4.89	42.47		
Maasstraat 195 III	1079BJ	1	45.88	50.18		50.00	4.30	-	50.18	-4.87	45.31		
Maasstraat 196 HS	1079BM	1	39.42	45.59		50.00	6.17	-	45.59	-5.93	39.66		

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de maatregelen [dB]	Toekomst et geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijving grenswaarde / (X=ja, leeg vak=nee)
Maasstraat 196 I	1079BM	1	40.50	46.43		50.00	5.93	-	46.43	-5.74	40.69		
Maasstraat 196 II	1079BM	1	42.34	47.51		50.00	5.17	-	47.51	-4.97	42.54		
Maasstraat 196 III	1079BM	1	49.18	52.50		50.00	3.32	2.00	52.50	-5.63	46.87		
Maasstraat 197 HS	1079BJ	1	38.63	41.46		50.00	2.83	-	41.46	-2.36	39.10		
Maasstraat 197 I	1079BJ	1	40.39	43.25		50.00	2.86	-	43.25	-2.43	40.82		
Maasstraat 197 II	1079BJ	1	42.22	46.20		50.00	3.98	-	46.20	-3.74	42.46		
Maasstraat 197 III	1079BJ	1	46.02	49.59		50.00	3.57	-	49.59	-4.31	45.28		
Maasstraat 198 HS	1079BM	1	39.27	44.43		50.00	5.16	-	44.43	-5.02	39.41		
Maasstraat 198 I	1079BM	1	40.64	45.69		50.00	5.05	-	45.69	-4.97	40.72		
Maasstraat 198 II	1079BM	1	42.70	47.08		50.00	4.38	-	47.08	-4.40	42.68		
Maasstraat 198 III	1079BM	1	50.12	52.92		50.12	2.80	2.42	52.92	-5.57	47.35		
Maasstraat 199 HS	1079BJ	1	39.84	45.61		50.00	5.77	-	45.61	-5.91	39.70		
Maasstraat 199 I	1079BJ	1	41.11	46.78		50.00	5.67	-	46.78	-5.73	41.05		
Maasstraat 199 II	1079BJ	1	42.84	47.76		50.00	4.92	-	47.76	-4.97	42.79		
Maasstraat 199 III	1079BJ	1	45.55	49.76		50.00	4.21	-	49.76	-4.72	45.04		
Maasstraat 200 HS	1079BM	1	39.36	44.41		50.00	5.05	-	44.41	-4.91	39.50		
Maasstraat 200 I	1079BM	1	40.73	45.72		50.00	4.99	-	45.72	-4.87	40.85		
Maasstraat 200 II	1079BM	1	42.83	47.09		50.00	4.26	-	47.09	-4.32	42.77		
Maasstraat 200 III	1079BM	1	50.33	52.96		50.33	2.63	2.46	52.96	-5.19	47.77		
Maasstraat 201 HS	1079BJ	1	39.02	41.52		50.00	2.50	-	41.52	-2.30	39.22		
Maasstraat 201 I	1079BJ	1	40.68	43.20		50.00	2.52	-	43.20	-2.40	40.80		
Maasstraat 201 II	1079BJ	1	42.72	45.24		50.00	2.52	-	45.24	-2.57	42.67		
Maasstraat 201 III	1079BJ	1	46.11	48.96		50.00	2.85	-	48.96	-3.77	45.19		
Maasstraat 202 I	1079BM	1	40.42	45.33		50.00	4.91	-	45.33	-4.86	40.47		
Maasstraat 202 II	1079BM	1	42.35	46.64		50.00	4.29	-	46.64	-4.38	42.26		
Maasstraat 202 III	1079BM	1	49.82	52.74		50.00	2.92	2.24	52.74	-5.31	47.43		
Maasstraat 203 HS	1079BJ	1	40.65	45.90		50.00	5.25	-	45.90	-5.24	40.66		
Maasstraat 203 I	1079BJ	1	41.48	47.00		50.00	5.52	-	47.00	-5.64	41.36		
Maasstraat 203 II	1079BJ	1	43.10	47.94		50.00	4.84	-	47.94	-4.95	42.99		
Maasstraat 203 III	1079BJ	1	46.04	50.03		50.00	3.99	-	50.03	-4.78	45.25		
Maasstraat 204	1079BM	1	39.10	43.95		50.00	4.85	-	43.95	-4.80	39.15		
Marathonweg 3 I	1076SW	1	42.27	44.33		50.00	2.06	-	44.33	-2.73	41.60		
Marathonweg 3 II	1076SW	1	43.21	44.97		50.00	1.76	-	44.97	-2.74	42.23		
Marathonweg 3 III	1076SW	1	46.60	48.09		50.00	1.49	-	48.09	-3.10	44.99		
Marathonweg 4 I	1076TE	1	39.73	40.68		50.00	0.95	-	40.68	-1.83	38.85		
Marathonweg 4 II	1076TE	1	42.14	43.41		50.00	1.27	-	43.41	-2.48	40.93		
Marathonweg 4 III	1076TE	1	48.91	50.71		50.00	1.80	0.21	50.71	-4.46	46.25		
Marathonweg 5 I	1076SW	1	41.73	43.91		50.00	2.18	-	43.91	-2.69	41.22		
Marathonweg 5 II	1076SW	1	42.59	44.50		50.00	1.91	-	44.50	-2.68	41.82		
Marathonweg 5 III	1076SW	1	45.87	47.61		50.00	1.74	-	47.61	-3.15	44.46		
Marathonweg 6 I	1076TE	1	40.00	40.94		50.00	0.94	-	40.94	-1.80	39.14		
Marathonweg 6 II	1076TE	1	42.40	43.62		50.00	1.22	-	43.62	-2.38	41.24		
Marathonweg 6 III	1076TE	1	49.32	51.00		50.00	1.68	0.50	51.00	-4.27	46.73		
Marathonweg 7 I	1076SW	1	41.49	43.80		50.00	2.31	-	43.80	-2.76	41.04		
Marathonweg 7 II	1076SW	1	42.41	44.47		50.00	2.06	-	44.47	-2.78	41.69		
Marathonweg 7 III	1076SW	1	45.73	47.57		50.00	1.84	-	47.57	-3.24	44.33		
Marathonweg 8 I	1076TE	1	40.13	41.01		50.00	0.88	-	41.01	-1.76	39.25		
Marathonweg 8 II	1076TE	1	42.55	43.70		50.00	1.15	-	43.70	-2.30	41.40		
Marathonweg 8 III	1076TE	1	49.22	50.89		50.00	1.67	0.39	50.89	-4.17	46.72		
Marathonweg 9 I	1076SW	1	41.33	43.68		50.00	2.35	-	43.68	-2.72	40.96		
Marathonweg 9 II	1076SW	1	42.31	44.50		50.00	2.19	-	44.50	-2.80	41.70		
Marathonweg 9 III	1076SW	1	45.74	47.65		50.00	1.91	-	47.65	-3.21	44.44		
Marathonweg 10 I	1076TE	1	40.18	41.11		50.00	0.93	-	41.11	-1.80	39.31		

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de maatregelen [dB]	Toekomst et geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijving grenswaarde / (X=ja, leeg vak=nee)
Marathonweg 10 II	1076TE	1	42.55	43.69		50.00	1.14	-	43.69	-2.27	41.42		
Marathonweg 10 III	1076TE	1	49.27	50.73		50.00	1.46	0.23	50.73	-3.88	46.85		
Marathonweg 11 I	1076SX	1	41.22	43.55		50.00	2.33	-	43.55	-2.68	40.87		
Marathonweg 11 II	1076SX	1	42.21	44.33		50.00	2.12	-	44.33	-2.70	41.63		
Marathonweg 11 III	1076SX	1	45.92	47.86		50.00	1.94	-	47.86	-3.26	44.60		
Marathonweg 12 I	1076TG	1	40.24	41.05		50.00	0.81	-	41.05	-1.77	39.28		
Marathonweg 12 II	1076TG	1	42.66	43.62		50.00	0.96	-	43.62	-2.22	41.40		
Marathonweg 12 III	1076TG	1	49.49	50.74		50.00	1.25	0.24	50.74	-3.99	46.75		
Marathonweg 13 I	1076SX	1	41.11	43.39		50.00	2.28	-	43.39	-2.62	40.77		
Marathonweg 13 II	1076SX	1	42.13	44.31		50.00	2.18	-	44.31	-2.68	41.63		
Marathonweg 13 III	1076SX	1	46.15	47.95		50.00	1.80	-	47.95	-3.29	44.66		
Marathonweg 14 I	1076TG	1	40.35	41.23		50.00	0.88	-	41.23	-1.78	39.45		
Marathonweg 14 II	1076TG	1	42.74	43.71		50.00	0.97	-	43.71	-2.16	41.55		
Marathonweg 14 III	1076TG	1	49.30	50.59		50.00	1.29	0.09	50.59	-3.77	46.82		
Marathonweg 15 I	1076SX	1	41.05	43.25		50.00	2.20	-	43.25	-2.57	40.68		
Marathonweg 15 II	1076SX	1	42.18	44.31		50.00	2.13	-	44.31	-2.66	41.65		
Marathonweg 15 III	1076SX	1	46.51	47.97		50.00	1.46	-	47.97	-3.33	44.64		
Marathonweg 16 I	1076TG	1	40.11	41.05		50.00	0.94	-	41.05	-1.78	39.27		
Marathonweg 16 II	1076TG	1	42.43	43.51		50.00	1.08	-	43.51	-2.15	41.36		
Marathonweg 16 III	1076TG	1	48.65	50.15		50.00	1.50	-	50.15	-3.57	46.58		
Marathonweg 17 I	1076SX	1	41.02	43.18		50.00	2.16	-	43.18	-2.56	40.62		
Marathonweg 17 II	1076SX	1	42.28	44.42		50.00	2.14	-	44.42	-2.71	41.71		
Marathonweg 17 III	1076SX	1	46.79	47.94		50.00	1.15	-	47.94	-3.32	44.62		
Marathonweg 18 I	1076TG	1	40.09	41.06		50.00	0.97	-	41.06	-1.77	39.29		
Marathonweg 18 II	1076TG	1	42.44	43.48		50.00	1.04	-	43.48	-2.10	41.38		
Marathonweg 18 III	1076TG	1	48.55	50.17		50.00	1.62	-	50.17	-3.52	46.65		
Marathonweg 19 I	1076SZ	1	41.00	43.13		50.00	2.13	-	43.13	-2.53	40.60		
Marathonweg 19 II	1076SZ	1	42.31	44.45		50.00	2.14	-	44.45	-2.70	41.75		
Marathonweg 19 III	1076SZ	1	47.01	47.97		50.00	0.96	-	47.97	-3.26	44.71		
Marathonweg 20 I	1076TH	1	40.01	41.01		50.00	1.00	-	41.01	-1.78	39.23		
Marathonweg 20 II	1076TH	1	42.37	43.40		50.00	1.03	-	43.40	-2.12	41.28		
Marathonweg 20 III	1076TH	1	48.72	50.26		50.00	1.54	-	50.26	-3.37	46.89		
Marathonweg 21 I	1076SZ	1	41.05	43.23		50.00	2.18	-	43.23	-2.54	40.69		
Marathonweg 21 II	1076SZ	1	42.49	44.74		50.00	2.25	-	44.74	-2.81	41.93		
Marathonweg 21 III	1076SZ	1	47.19	48.90		50.00	1.71	-	48.90	-3.77	45.13		
Marathonweg 22 I	1076TH	1	39.81	40.77		50.00	0.96	-	40.77	-1.75	39.02		
Marathonweg 22 II	1076TH	1	42.15	43.13		50.00	0.98	-	43.13	-2.13	41.00		
Marathonweg 22 III	1076TH	1	48.81	50.29		50.00	1.48	-	50.29	-3.33	46.96		
Marathonweg 24 HS	1076TH	1	38.45	39.65		50.00	1.20	-	39.65	-1.95	37.70		
Marathonweg 25	1076TA	1	38.33	39.60		50.00	1.27	-	39.60	-1.93	37.67		
Marathonweg 27 I	1076TA	1	40.39	42.18		50.00	1.79	-	42.18	-2.36	39.82		
Marathonweg 27 II	1076TA	1	42.51	44.68		50.00	2.17	-	44.68	-2.75	41.93		
Marathonweg 27 III	1076TA	1	47.43	49.21		50.00	1.78	-	49.21	-3.61	45.60		
Marathonweg 28 I	1076TJ	1	39.32	40.65		50.00	1.33	-	40.65	-2.15	38.50		
Marathonweg 28 II	1076TJ	1	41.67	43.14		50.00	1.47	-	43.14	-2.67	40.47		
Marathonweg 28 III	1076TJ	1	47.47	48.91		50.00	1.44	-	48.91	-4.86	44.05		
Marathonweg 29 HS	1076TA	1	40.20	41.94		50.00	1.74	-	41.94	-2.31	39.63		
Marathonweg 29 I	1076TA	1	42.43	44.62		50.00	2.19	-	44.62	-2.74	41.88		
Marathonweg 29 II	1076TA	1	44.16	46.15		50.00	1.99	-	46.15	-2.94	43.21		
Marathonweg 29 III	1076TA	1	47.22	48.79		50.00	1.57	-	48.79	-3.55	45.24		
Marathonweg 30 HS	1076TJ	1	39.92	41.32		50.00	1.40	-	41.32	-2.25	39.07		
Marathonweg 30 I	1076TJ	1	42.06	43.59		50.00	1.53	-	43.59	-2.66	40.93		
Marathonweg 30 II	1076TJ	1	44.78	46.34		50.00	1.56	-	46.34	-3.23	43.11		

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de maatregelen [dB]	Toekomst et geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijding grenswaarde / (X=ja, leeg vak=nee)
Marathonweg 30 III	1076TJ	1	48.03	49.63		50.00	1.60	-	49.63	-4.65	44.98		
Marathonweg 31 HS	1076TA	1	39.79	41.37		50.00	1.58	-	41.37	-2.25	39.12		
Marathonweg 31 I	1076TA	1	42.15	44.29		50.00	2.14	-	44.29	-2.70	41.59		
Marathonweg 31 II	1076TA	1	43.87	45.75		50.00	1.88	-	45.75	-2.88	42.87		
Marathonweg 31 III	1076TA	1	46.76	47.86		50.00	1.10	-	47.86	-3.36	44.50		
Marathonweg 32 HS	1076TJ	1	40.02	41.19		50.00	1.17	-	41.19	-2.18	39.01		
Marathonweg 32 I	1076TJ	1	42.53	43.82		50.00	1.29	-	43.82	-2.53	41.29		
Marathonweg 32 II	1076TJ	1	45.81	47.01		50.00	1.20	-	47.01	-3.03	43.98		
Marathonweg 32 III	1076TJ	1	49.12	50.44		50.00	1.32	-	50.44	-4.42	46.02		
Marathonweg 33 HS	1076TA	1	39.58	41.08		50.00	1.50	-	41.08	-2.22	38.86		
Marathonweg 33 I	1076TA	1	42.01	44.12		50.00	2.11	-	44.12	-2.67	41.45		
Marathonweg 33 II	1076TA	1	43.70	45.60		50.00	1.90	-	45.60	-2.85	42.75		
Marathonweg 33 III	1076TA	1	46.37	47.80		50.00	1.43	-	47.80	-3.35	44.45		
Marathonweg 34 HS	1076TJ	1	39.90	40.95		50.00	1.05	-	40.95	-2.23	38.72		
Marathonweg 34 I	1076TJ	1	42.38	43.50		50.00	1.12	-	43.50	-2.53	40.97		
Marathonweg 34 II	1076TJ	1	45.77	46.95		50.00	1.18	-	46.95	-2.97	43.98		
Marathonweg 34 III	1076TJ	1	49.37	50.53		50.00	1.16	0.03	50.53	-4.31	46.22		
Marathonweg 35 HS	1076TA	1	39.44	40.89		50.00	1.45	-	40.89	-2.18	38.71		
Marathonweg 35 I	1076TA	1	42.01	44.12		50.00	2.11	-	44.12	-2.66	41.46		
Marathonweg 35 II	1076TA	1	43.74	45.69		50.00	1.95	-	45.69	-2.87	42.82		
Marathonweg 35 III	1076TA	1	46.41	47.98		50.00	1.57	-	47.98	-3.43	44.55		
Marathonweg 36 HS	1076TJ	1	39.05	39.69		50.00	0.64	-	39.69	-2.02	37.67		
Marathonweg 36 I	1076TJ	1	41.18	41.90		50.00	0.72	-	41.90	-2.18	39.72		
Marathonweg 36 II	1076TJ	1	44.78	45.70		50.00	0.92	-	45.70	-2.76	42.94		
Marathonweg 36 III	1076TJ	1	49.26	50.83		50.00	1.57	0.33	50.83	-4.37	46.46		
Marathonweg 37 HS	1076TA	1	39.20	40.58		50.00	1.38	-	40.58	-2.11	38.47		
Marathonweg 37 I	1076TA	1	41.96	44.07		50.00	2.11	-	44.07	-2.63	41.44		
Marathonweg 37 II	1076TA	1	43.73	45.72		50.00	1.99	-	45.72	-2.89	42.83		
Marathonweg 37 III	1076TA	1	46.36	48.04		50.00	1.68	-	48.04	-3.46	44.58		
Marathonweg 38 HS	1076TJ	1	39.79	41.27		50.00	1.48	-	41.27	-2.38	38.89		
Marathonweg 38 I	1076TJ	1	42.22	43.90		50.00	1.68	-	43.90	-2.83	41.07		
Marathonweg 38 II	1076TJ	1	45.88	47.90		50.00	2.02	-	47.90	-3.59	44.31		
Marathonweg 38 III	1076TJ	1	49.14	50.36		50.00	1.22	-	50.36	-4.18	46.18		
Marathonweg 39 HS	1076TB	1	38.94	40.16		50.00	1.22	-	40.16	-2.00	38.16		
Marathonweg 39 I	1076TB	1	41.82	43.85		50.00	2.03	-	43.85	-2.55	41.30		
Marathonweg 39 II	1076TB	1	43.71	45.71		50.00	2.00	-	45.71	-2.86	42.85		
Marathonweg 39 III	1076TB	1	46.49	48.14		50.00	1.65	-	48.14	-3.43	44.71		
Marathonweg 40 HS	1076TK	1	40.12	41.42		50.00	1.30	-	41.42	-2.45	38.97		
Marathonweg 40 I	1076TK	1	42.56	43.98		50.00	1.42	-	43.98	-2.80	41.18		
Marathonweg 40 II	1076TK	1	45.90	47.90		50.00	2.00	-	47.90	-3.55	44.35		
Marathonweg 40 III	1076TK	1	48.90	50.37		50.00	1.47	-	50.37	-3.58	46.79		
Marathonweg 41 HS	1076TB	1	39.02	40.11		50.00	1.09	-	40.11	-2.00	38.11		
Marathonweg 41 I	1076TB	1	41.86	43.76		50.00	1.90	-	43.76	-2.54	41.22		
Marathonweg 41 II	1076TB	1	43.80	45.72		50.00	1.92	-	45.72	-2.89	42.83		
Marathonweg 41 III	1076TB	1	46.51	47.99		50.00	1.48	-	47.99	-3.42	44.57		
Marathonweg 42 HS	1076TK	1	38.11	38.78		50.00	0.67	-	38.78	-1.98	36.80		
Marathonweg 42 I	1076TK	1	39.44	40.32		50.00	0.88	-	40.32	-2.07	38.25		
Marathonweg 42 II	1076TK	1	41.75	42.79		50.00	1.04	-	42.79	-2.43	40.36		
Marathonweg 42 III	1076TK	1	49.48	50.68		50.00	1.20	0.18	50.68	-4.05	46.63		
Marathonweg 43 HS	1076TB	1	38.89	40.07		50.00	1.18	-	40.07	-1.96	38.11		
Marathonweg 43 I	1076TB	1	41.74	43.68		50.00	1.94	-	43.68	-2.50	41.18		
Marathonweg 43 II	1076TB	1	43.71	45.78		50.00	2.07	-	45.78	-2.86	42.92		
Marathonweg 43 III	1076TB	1	46.19	47.90		50.00	1.71	-	47.90	-3.36	44.54		

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijding grenswaarde / (X=ja, leeg vak=nee)
Marathonweg 44 HS	1076TK	1	39.15	40.37		50.00	1.22	-	40.37	-2.15	38.22		
Marathonweg 44 I	1076TK	1	40.76	42.27		50.00	1.51	-	42.27	-2.29	39.98		
Marathonweg 44 II	1076TK	1	43.32	44.86		50.00	1.54	-	44.86	-2.68	42.18		
Marathonweg 44 III	1076TK	1	49.43	51.14		50.00	1.71	0.64	51.14	-4.03	47.11		
Marathonweg 45 HS	1076TB	1	38.94	40.02		50.00	1.08	-	40.02	-1.92	38.10		
Marathonweg 45 I	1076TB	1	41.69	43.50		50.00	1.81	-	43.50	-2.43	41.07		
Marathonweg 45 II	1076TB	1	43.76	45.73		50.00	1.97	-	45.73	-2.79	42.94		
Marathonweg 45 III	1076TB	1	46.57	47.89		50.00	1.32	-	47.89	-3.35	44.54		
Marathonweg 46 HS	1076TK	1	39.47	40.69		50.00	1.22	-	40.69	-2.11	38.58		
Marathonweg 46 I	1076TK	1	41.15	42.59		50.00	1.44	-	42.59	-2.35	40.24		
Marathonweg 46 II	1076TK	1	43.47	44.99		50.00	1.52	-	44.99	-2.71	42.28		
Marathonweg 46 III	1076TK	1	49.35	51.25		50.00	1.90	0.75	51.25	-3.93	47.32		
Marathonweg 47 HS	1076TB	1	39.68	40.53		50.00	0.85	-	40.53	-1.97	38.56		
Marathonweg 47 I	1076TB	1	42.23	43.71		50.00	1.48	-	43.71	-2.43	41.28		
Marathonweg 47 II	1076TB	1	44.75	46.34		50.00	1.59	-	46.34	-2.80	43.54		
Marathonweg 47 III	1076TB	1	47.33	48.03		50.00	0.70	-	48.03	-3.35	44.68		
Marathonweg 48 HS	1076TK	1	39.45	40.38		50.00	0.93	-	40.38	-2.03	38.35		
Marathonweg 48 I	1076TK	1	41.14	42.20		50.00	1.06	-	42.20	-2.29	39.91		
Marathonweg 48 II	1076TK	1	43.59	44.73		50.00	1.14	-	44.73	-2.63	42.10		
Marathonweg 48 III	1076TK	1	49.25	50.65		50.00	1.40	0.15	50.65	-3.28	47.37		
Marathonweg 49 HS	1076TB	1	39.86	40.98		50.00	1.12	-	40.98	-2.08	38.90		
Marathonweg 49 I	1076TB	1	42.34	43.96		50.00	1.62	-	43.96	-2.57	41.39		
Marathonweg 49 II	1076TB	1	44.91	46.73		50.00	1.82	-	46.73	-3.03	43.70		
Marathonweg 49 III	1076TB	1	47.74	49.03		50.00	1.29	-	49.03	-3.84	45.19		
Marathonweg 50 HS	1076TK	1	38.88	39.60		50.00	0.72	-	39.60	-2.05	37.55		
Marathonweg 50 I	1076TK	1	40.69	41.58		50.00	0.89	-	41.58	-2.25	39.33		
Marathonweg 50 II	1076TK	1	43.14	44.13		50.00	0.99	-	44.13	-2.65	41.48		
Marathonweg 50 III	1076TK	1	48.95	50.33		50.00	1.38	-	50.33	-3.30	47.03		
Marathonweg 51 I	1076TB	1	40.42	41.94		50.00	1.52	-	41.94	-2.28	39.66		
Marathonweg 51 II	1076TB	1	42.64	44.53		50.00	1.89	-	44.53	-2.71	41.82		
Marathonweg 51 III	1076TB	1	48.03	50.19		50.00	2.16	-	50.19	-4.17	46.02		
Marathonweg 52 HS	1076TK	1	38.67	39.62		50.00	0.95	-	39.62	-1.72	37.90		
Marathonweg 52 I	1076TK	1	39.87	40.90		50.00	1.03	-	40.90	-1.88	39.02		
Marathonweg 52 II	1076TK	1	41.56	42.83		50.00	1.27	-	42.83	-2.28	40.55		
Marathonweg 52 III	1076TK	1	47.48	49.28		50.00	1.80	-	49.28	-4.09	45.19		
Marathonweg 53 I	1076TC	1	40.54	41.21		50.00	0.67	-	41.21	-2.28	38.93		
Marathonweg 53 II	1076TC	1	42.40	43.09		50.00	0.69	-	43.09	-2.55	40.54		
Marathonweg 53 III	1076TC	1	43.98	45.50		50.00	1.52	-	45.50	-2.78	42.72		
Marathonweg 54 I	1076TL	1	38.52	38.60		50.00	0.08	-	38.60	-1.91	36.69		
Marathonweg 54 II	1076TL	1	40.40	40.34		50.00	-0.06	-	40.34	-2.15	38.19		
Marathonweg 54 III	1076TL	1	46.54	45.79		50.00	-0.75	-	45.79	-3.78	42.01		
Marathonweg 55 HS	1076TC	1	38.55	39.10		50.00	0.55	-	39.10	-1.99	37.11		
Marathonweg 55 I	1076TC	1	40.03	40.69		50.00	0.66	-	40.69	-2.22	38.47		
Marathonweg 55 II	1076TC	1	41.71	42.41		50.00	0.70	-	42.41	-2.45	39.96		
Marathonweg 55 III	1076TC	1	47.11	48.61		50.00	1.50	-	48.61	-3.33	45.28		
Marathonweg 56 HS	1076TL	1	38.74	39.67		50.00	0.93	-	39.67	-2.05	37.62		
Marathonweg 56 I	1076TL	1	40.10	41.23		50.00	1.13	-	41.23	-2.13	39.10		
Marathonweg 56 II	1076TL	1	42.13	43.41		50.00	1.28	-	43.41	-2.52	40.89		
Marathonweg 56 III	1076TL	1	47.98	50.40		50.00	2.42	-	50.40	-4.58	45.82		
Marathonweg 57 HS	1076TC	1	37.96	38.45		50.00	0.49	-	38.45	-1.91	36.54		
Marathonweg 57 I	1076TC	1	39.42	40.00		50.00	0.58	-	40.00	-2.07	37.93		
Marathonweg 57 II	1076TC	1	41.10	41.75		50.00	0.65	-	41.75	-2.23	39.52		
Marathonweg 57 III	1076TC	1	46.72	48.46		50.00	1.74	-	48.46	-3.42	45.04		

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de maatregelen [dB]	Toekomst et geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijding grenswaarde / (X=ja, leeg vak=nee)
Marathonweg 58 HS	1076TL	1	38.90	39.88		50.00	0.98	-	39.88	-2.06	37.82		
Marathonweg 58 I	1076TL	1	40.27	41.27		50.00	1.00	-	41.27	-2.17	39.10		
Marathonweg 58 II	1076TL	1	42.46	43.58		50.00	1.12	-	43.58	-2.56	41.02		
Marathonweg 58 III	1076TL	1	48.57	50.30		50.00	1.73	-	50.30	-4.45	45.85		
Marathonweg 59 HS	1076TC	1	37.65	37.90		50.00	0.25	-	37.90	-1.86	36.04		
Marathonweg 59 I	1076TC	1	38.94	39.53		50.00	0.59	-	39.53	-2.01	37.52		
Marathonweg 59 II	1076TC	1	40.63	41.33		50.00	0.70	-	41.33	-2.15	39.18		
Marathonweg 59 III	1076TC	1	46.34	48.19		50.00	1.85	-	48.19	-3.45	44.74		
Marathonweg 60 HS	1076TL	1	38.87	39.71		50.00	0.84	-	39.71	-2.08	37.63		
Marathonweg 60 I	1076TL	1	40.44	41.42		50.00	0.98	-	41.42	-2.23	39.19		
Marathonweg 60 II	1076TL	1	42.62	43.76		50.00	1.14	-	43.76	-2.59	41.17		
Marathonweg 60 III	1076TL	1	48.89	50.10		50.00	1.21	-	50.10	-4.02	46.08		
Marathonweg 61 HS	1076TC	1	37.31	37.68		50.00	0.37	-	37.68	-1.82	35.86		
Marathonweg 61 I	1076TC	1	38.63	39.13		50.00	0.50	-	39.13	-1.94	37.19		
Marathonweg 61 II	1076TC	1	40.29	40.99		50.00	0.70	-	40.99	-2.15	38.84		
Marathonweg 61 III	1076TC	1	46.49	48.31		50.00	1.82	-	48.31	-3.49	44.82		
Marathonweg 62 HS	1076TL	1	38.83	39.53		50.00	0.70	-	39.53	-2.13	37.40		
Marathonweg 62 I	1076TL	1	40.42	41.22		50.00	0.80	-	41.22	-2.28	38.94		
Marathonweg 62 II	1076TL	1	42.73	43.62		50.00	0.89	-	43.62	-2.56	41.06		
Marathonweg 62 III	1076TL	1	49.16	49.88		50.00	0.72	-	49.88	-3.84	46.04		
Marathonweg 63 HS	1076TC	1	37.23	37.70		50.00	0.47	-	37.70	-1.81	35.89		
Marathonweg 63 I	1076TC	1	38.37	39.04		50.00	0.67	-	39.04	-1.96	37.08		
Marathonweg 63 II	1076TC	1	39.98	40.82		50.00	0.84	-	40.82	-2.16	38.66		
Marathonweg 63 III	1076TC	1	46.49	48.23		50.00	1.74	-	48.23	-3.53	44.70		
Marathonweg 64 HS	1076TL	1	37.75	38.08		50.00	0.33	-	38.08	-2.05	36.03		
Marathonweg 64 I	1076TL	1	38.87	39.14		50.00	0.27	-	39.14	-2.08	37.06		
Marathonweg 64 II	1076TL	1	40.78	41.00		50.00	0.22	-	41.00	-2.18	38.82		
Marathonweg 64 III	1076TL	1	48.54	50.13		50.00	1.59	-	50.13	-3.64	46.49		
Marathonweg 65 HS	1076TC	1	36.99	37.53		50.00	0.54	-	37.53	-1.82	35.71		
Marathonweg 65 I	1076TC	1	38.23	38.90		50.00	0.67	-	38.90	-1.97	36.93		
Marathonweg 65 II	1076TC	1	39.93	40.79		50.00	0.86	-	40.79	-2.20	38.59		
Marathonweg 65 III	1076TC	1	46.48	48.21		50.00	1.73	-	48.21	-3.51	44.70		
Marathonweg 66 HS	1076TL	1	38.10	38.86		50.00	0.76	-	38.86	-2.05	36.81		
Marathonweg 66 I	1076TL	1	39.54	40.51		50.00	0.97	-	40.51	-2.15	38.36		
Marathonweg 66 II	1076TL	1	41.80	42.87		50.00	1.07	-	42.87	-2.39	40.48		
Marathonweg 66 III	1076TL	1	48.98	50.18		50.00	1.20	-	50.18	-3.72	46.46		
Marathonweg 67 HS	1076TD	1	36.81	37.47		50.00	0.66	-	37.47	-1.86	35.61		
Marathonweg 67 I	1076TD	1	38.10	38.89		50.00	0.79	-	38.89	-1.96	36.93		
Marathonweg 67 II	1076TD	1	39.77	40.70		50.00	0.93	-	40.70	-2.16	38.54		
Marathonweg 67 III	1076TD	1	46.45	48.26		50.00	1.81	-	48.26	-3.44	44.82		
Marathonweg 68 HS	1076TM	1	38.25	39.16		50.00	0.91	-	39.16	-2.13	37.03		
Marathonweg 68 I	1076TM	1	39.67	40.78		50.00	1.11	-	40.78	-2.24	38.54		
Marathonweg 68 II	1076TM	1	41.96	43.11		50.00	1.15	-	43.11	-2.44	40.67		
Marathonweg 68 III	1076TM	1	48.66	50.83		50.00	2.17	0.33	50.83	-3.50	47.33		
Marathonweg 69 HS	1076TD	1	36.73	37.42		50.00	0.69	-	37.42	-1.83	35.59		
Marathonweg 69 I	1076TD	1	38.07	38.87		50.00	0.80	-	38.87	-1.96	36.91		
Marathonweg 69 II	1076TD	1	39.84	40.77		50.00	0.93	-	40.77	-2.13	38.64		
Marathonweg 69 III	1076TD	1	46.61	48.28		50.00	1.67	-	48.28	-3.45	44.83		
Marathonweg 70 HS	1076TM	1	37.55	37.52		50.00	-0.03	-	37.52	-2.05	35.47		
Marathonweg 70 I	1076TM	1	38.11	38.38		50.00	0.27	-	38.38	-2.18	36.20		
Marathonweg 70 II	1076TM	1	40.01	40.80		50.00	0.79	-	40.80	-2.28	38.52		
Marathonweg 70 III	1076TM	1	48.55	50.80		50.00	2.25	0.30	50.80	-3.80	47.00		
Marathonweg 71 HS	1076TD	1	37.03	37.55		50.00	0.52	-	37.55	-1.84	35.71		

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de maatregelen [dB]	Toekomst et geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijving grenswaarde / (X=ja, leeg vak=nee)
Marathonweg 71 I	1076TD	1	38.34	38.98		50.00	0.64	-	38.98	-1.98	37.00		
Marathonweg 71 II	1076TD	1	40.08	40.81		50.00	0.73	-	40.81	-2.13	38.68		
Marathonweg 71 III	1076TD	1	46.79	48.34		50.00	1.55	-	48.34	-3.41	44.93		
Marathonweg 72 HS	1076TM	1	38.27	38.78		50.00	0.51	-	38.78	-2.02	36.76		
Marathonweg 72 I	1076TM	1	39.46	40.21		50.00	0.75	-	40.21	-2.17	38.04		
Marathonweg 72 II	1076TM	1	41.63	42.60		50.00	0.97	-	42.60	-2.34	40.26		
Marathonweg 72 III	1076TM	1	48.46	50.45		50.00	1.99	-	50.45	-3.55	46.90		
Marathonweg 73 HS	1076TD	1	37.12	37.45		50.00	0.33	-	37.45	-1.82	35.63		
Marathonweg 73 I	1076TD	1	38.55	39.01		50.00	0.46	-	39.01	-1.98	37.03		
Marathonweg 73 II	1076TD	1	40.18	40.86		50.00	0.68	-	40.86	-2.14	38.72		
Marathonweg 73 III	1076TD	1	47.19	48.47		50.00	1.28	-	48.47	-3.34	45.13		
Marathonweg 74 HS	1076TM	1	38.38	38.79		50.00	0.41	-	38.79	-1.94	36.85		
Marathonweg 74 I	1076TM	1	39.70	40.38		50.00	0.68	-	40.38	-2.09	38.29		
Marathonweg 74 II	1076TM	1	41.90	42.80		50.00	0.90	-	42.80	-2.29	40.51		
Marathonweg 74 III	1076TM	1	48.34	50.34		50.00	2.00	-	50.34	-3.48	46.86		
Marathonweg 75 HS	1076TD	1	37.08	37.36		50.00	0.28	-	37.36	-1.82	35.54		
Marathonweg 75 I	1076TD	1	38.38	38.81		50.00	0.43	-	38.81	-1.95	36.86		
Marathonweg 75 II	1076TD	1	40.13	40.72		50.00	0.59	-	40.72	-2.14	38.58		
Marathonweg 75 III	1076TD	1	47.16	48.55		50.00	1.39	-	48.55	-3.63	44.92		
Marathonweg 76 HS	1076TM	1	38.58	38.70		50.00	0.12	-	38.70	-1.90	36.80		
Marathonweg 76 I	1076TM	1	39.83	40.34		50.00	0.51	-	40.34	-1.99	38.35		
Marathonweg 76 II	1076TM	1	42.03	42.78		50.00	0.75	-	42.78	-2.20	40.58		
Marathonweg 76 III	1076TM	1	48.37	50.49		50.00	2.12	-	50.49	-3.42	47.07		
Marathonweg 77 HS	1076TD	1	37.36	37.61		50.00	0.25	-	37.61	-1.85	35.76		
Marathonweg 77 I	1076TD	1	38.65	39.14		50.00	0.49	-	39.14	-2.00	37.14		
Marathonweg 77 II	1076TD	1	40.43	41.00		50.00	0.57	-	41.00	-2.11	38.89		
Marathonweg 77 III	1076TD	1	47.44	49.07		50.00	1.63	-	49.07	-3.72	45.35		
Marathonweg 78 HS	1076TM	1	38.53	38.42		50.00	-0.11	-	38.42	-1.83	36.59		
Marathonweg 78 I	1076TM	1	39.70	40.21		50.00	0.51	-	40.21	-1.96	38.25		
Marathonweg 78 II	1076TM	1	41.83	42.63		50.00	0.80	-	42.63	-2.19	40.44		
Marathonweg 78 III	1076TM	1	48.18	50.44		50.00	2.26	-	50.44	-3.52	46.92		
Marathonweg 79 HS	1076TD	1	37.89	38.26		50.00	0.37	-	38.26	-1.90	36.36		
Marathonweg 79 I	1076TD	1	39.05	39.48		50.00	0.43	-	39.48	-2.00	37.48		
Marathonweg 79 II	1076TD	1	40.68	41.18		50.00	0.50	-	41.18	-2.13	39.05		
Marathonweg 80 HS	1076TM	1	38.54	38.35		50.00	-0.19	-	38.35	-1.81	36.54		
Marathonweg 80 I	1076TM	1	39.40	39.79		50.00	0.39	-	39.79	-1.89	37.90		
Marathonweg 80 II	1076TM	1	41.54	42.11		50.00	0.57	-	42.11	-2.12	39.99		
Marathonweg 81 HS	1076TD	1	37.63	37.90		50.00	0.27	-	37.90	-2.01	35.89		
Marathonweg 81 I	1076TD	1	39.20	39.57		50.00	0.37	-	39.57	-2.09	37.48		
Marathonweg 81 II	1076TD	1	41.18	41.64		50.00	0.46	-	41.64	-2.28	39.36		
Marathonweg 81 III	1076TD	1	48.56	50.06		50.00	1.50	-	50.06	-3.83	46.23		
Marathonweg 82 HS	1076TM	1	37.39	36.88		50.00	-0.51	-	36.88	-1.75	35.13		
Marathonweg 82 I	1076TM	1	38.49	38.37		50.00	-0.12	-	38.37	-1.74	36.63		
Marathonweg 82 II	1076TM	1	41.00	41.14		50.00	0.14	-	41.14	-1.88	39.26		
Marathonweg 82 III	1076TM	1	47.58	49.79		50.00	2.21	-	49.79	-3.46	46.33		
Marathonweg 83 III	1076TD	1	50.04	52.50		50.04	2.46	2.00	52.50	-4.73	47.77		
Marathonweg 84 III	1076TM	1	47.55	49.75		50.00	2.20	-	49.75	-3.44	46.31		
Matenesse-Hof 1	1083JC	1	40.73	42.19		50.00	1.46	-	42.19	-2.36	39.83		
Matenesse-Hof 2	1083JC	1	41.02	42.23		50.00	1.21	-	42.23	-3.46	38.77		
Matenesse-Hof 3	1083JC	1	42.83	42.78		50.00	-0.05	-	42.78	-2.40	40.38		
Matenesse-Hof 4	1083JC	1	43.29	43.40		50.00	0.11	-	43.40	-3.31	40.09		
Matenesse-Hof 5	1083JC	1	42.14	41.99		50.00	-0.15	-	41.99	-2.37	39.62		
Matenesse-Hof 6	1083JC	1	44.22	43.75		50.00	-0.47	-	43.75	-2.47	41.28		

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de maatregelen [dB]	Toekomst et geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X= ja, leeg vak=nee)
Matenesse-Hof 7	1083JC	1	44.64	44.65		50.00	0.01	-	44.65	-3.16	41.49		
Matenesse-Hof 8	1083JC	1	44.60	45.28		50.00	0.68	-	45.28	-3.33	41.95		
Matenesse-Hof 9	1083JC	1	45.11	47.20		50.00	2.09	-	47.20	-3.94	43.26		
Matenesse-Hof 10	1083JC	1	44.69	46.56		50.00	1.87	-	46.56	-3.81	42.75		
Matenesse-Hof 11	1083JC	1	45.02	47.34		50.00	2.32	-	47.34	-3.92	43.42		
Matenesse-Hof 12	1083JC	1	40.10	41.09		50.00	0.99	-	41.09	-2.35	38.74		
Matenesse-Hof 13	1083JC	1	39.86	42.13		50.00	2.27	-	42.13	-3.30	38.83		
Matenesse-Hof 14	1083JC	1	40.75	41.74		50.00	0.99	-	41.74	-2.39	39.35		
Matenesse-Hof 15	1083JC	1	42.50	44.17		50.00	1.67	-	44.17	-3.47	40.70		
Matenesse-Hof 16	1083JC	1	41.60	42.54		50.00	0.94	-	42.54	-2.50	40.04		
Matenesse-Hof 17	1083JC	1	42.48	43.28		50.00	0.80	-	43.28	-2.49	40.79		
Matenesse-Hof 18	1083JC	1	44.63	45.46		50.00	0.83	-	45.46	-3.40	42.06		
Matenesse-Hof 19	1083JC	1	44.90	44.15		50.00	-0.75	-	44.15	-2.76	41.39		
Matenesse-Hof 20	1083JC	1	44.75	47.17		50.00	2.42	-	47.17	-4.12	43.05		
Matenesse-Hof 21	1083JC	1	45.93	47.47		50.00	1.54	-	47.47	-4.13	43.34		
Matenesse-Hof 22	1083JC	1	46.36	47.70		50.00	1.34	-	47.70	-4.19	43.51		
Matenesse-Hof 23	1083JD	1	40.12	40.58		50.00	0.46	-	40.58	-2.36	38.22		
Matenesse-Hof 24	1083JD	1	40.86	42.57		50.00	1.71	-	42.57	-2.57	40.00		
Matenesse-Hof 25	1083JD	1	41.55	41.94		50.00	0.39	-	41.94	-2.46	39.48		
Matenesse-Hof 26	1083JD	1	42.65	45.05		50.00	2.40	-	45.05	-3.40	41.65		
Matenesse-Hof 27	1083JD	1	42.61	44.31		50.00	1.70	-	44.31	-2.77	41.54		
Matenesse-Hof 28	1083JD	1	45.15	43.77		50.00	-1.38	-	43.77	-2.73	41.04		
Matenesse-Hof 29	1083JD	1	46.63	47.51		50.00	0.88	-	47.51	-4.02	43.49		
Matenesse-Hof 30	1083JD	1	46.99	48.28		50.00	1.29	-	48.28	-4.32	43.96		
Matenesse-Hof 31	1083JD	1	47.26	47.37		50.00	0.11	-	47.37	-4.24	43.13		
Matenesse-Hof 32	1083JD	1	47.61	49.31		50.00	1.70	-	49.31	-5.36	43.95		
Matenesse-Hof 33	1083JD	1	48.50	50.96		50.00	2.46	0.46	50.96	-5.64	45.32		
Matenesse-Hof 34	1083JD	1	49.58	49.42		50.00	-0.16	-	49.42	-4.13	45.29		
Matenesse-Hof 35	1083JD	1	49.61	49.96		50.00	0.35	-	49.96	-4.83	45.13		
Matenesse-Hof 36	1083JD	1	50.16	51.52		50.16	1.36	1.02	51.52	-5.31	46.21		
Meerhuizenplein 1 A	1078TB	1	38.33	41.36		50.00	3.03	-	41.36	-2.51	38.85		
Meerhuizenplein 1 B	1078TB	1	42.60	47.31		50.00	4.71	-	47.31	-6.15	41.16		
Meerhuizenplein 2 A	1078TC	1	38.55	41.57		50.00	3.02	-	41.57	-2.50	39.07		
Meerhuizenplein 2 B	1078TC	1	42.89	47.38		50.00	4.49	-	47.38	-5.94	41.44		
Meerhuizenplein 4	1078TC	1	41.53	42.70		50.00	1.17	-	42.70	-2.27	40.43		
Meerhuizenplein 7 HS	1078TB	1	31.91	32.77		50.00	0.86	-	32.77	-1.65	31.12		
Meerhuizenplein 7 I	1078TB	1	34.16	34.75		50.00	0.59	-	34.75	-1.65	33.10		
Meerhuizenplein 7 II	1078TB	1	37.00	37.91		50.00	0.91	-	37.91	-1.87	36.04		
Meerhuizenplein 7 III	1078TB	1	40.83	42.39		50.00	1.56	-	42.39	-2.41	39.98		
Meerhuizenplein 9 I	1078TB	1	40.41	41.26		50.00	0.85	-	41.26	-2.25	39.01		
Meerhuizenplein 9 II	1078TB	1	43.78	44.60		50.00	0.82	-	44.60	-2.51	42.09		
Meerhuizenplein 9 III	1078TB	1	46.46	48.14		50.00	1.68	-	48.14	-3.51	44.63		
Meerhuizenplein 10 A	1078TC	1	33.86	35.90		50.00	2.04	-	35.90	-1.78	34.12		
Meerhuizenplein 10 B	1078TC	1	35.54	37.70		50.00	2.16	-	37.70	-1.91	35.79		
Meerhuizenplein 10 C	1078TC	1	37.87	40.14		50.00	2.27	-	40.14	-2.24	37.90		
Meerhuizenplein 10 D	1078TC	1	40.27	44.01		50.00	3.74	-	44.01	-3.32	40.69		
Meerhuizenplein 10 E	1078TC	1	43.24	47.36		50.00	4.12	-	47.36	-5.44	41.92		
Meerhuizenplein 10 F	1078TC	1	33.86	35.90		50.00	2.04	-	35.90	-1.78	34.12		
Meerhuizenplein 10 G	1078TC	1	35.54	37.70		50.00	2.16	-	37.70	-1.91	35.79		
Meerhuizenplein 10 J	1078TC	1	37.87	40.14		50.00	2.27	-	40.14	-2.24	37.90		
Meerhuizenplein 10 K	1078TC	1	40.31	43.17		50.00	2.86	-	43.17	-3.47	39.70		
Meerhuizenplein 10 L	1078TC	1	42.88	46.01		50.00	3.13	-	46.01	-4.52	41.49		
Meerhuizenplein 10 M	1078TC	1	33.86	35.90		50.00	2.04	-	35.90	-1.78	34.12		

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de maatregelen [dB]	Toekomst et geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijding grenswaarde / (X=ja, leeg vak=nee)
Meerhuizenplein 10 N	1078TC	1	35.54	37.70		50.00	2.16	-	37.70	-1.91	35.79		
Meerhuizenplein 10 P	1078TC	1	37.87	40.14		50.00	2.27	-	40.14	-2.24	37.90		
Meerhuizenplein 10 Q	1078TC	1	40.31	43.17		50.00	2.86	-	43.17	-3.47	39.70		
Meerhuizenplein 10 R	1078TC	1	42.88	46.01		50.00	3.13	-	46.01	-4.52	41.49		
Meerhuizenplein 10 S	1078TC	1	33.86	35.90		50.00	2.04	-	35.90	-1.78	34.12		
Meerhuizenplein 10 T	1078TC	1	35.54	37.70		50.00	2.16	-	37.70	-1.91	35.79		
Meerhuizenplein 10 U	1078TC	1	37.87	40.14		50.00	2.27	-	40.14	-2.24	37.90		
Meerhuizenplein 10 V	1078TC	1	40.31	43.17		50.00	2.86	-	43.17	-3.47	39.70		
Meerhuizenplein 10 W	1078TC	1	42.88	46.01		50.00	3.13	-	46.01	-4.52	41.49		
Meerhuizenplein 10 X	1078TC	1	40.31	43.17		50.00	2.86	-	43.17	-3.47	39.70		
Meerhuizenplein 10 Y	1078TC	1	42.88	46.01		50.00	3.13	-	46.01	-4.52	41.49		
Meerhuizenplein 12 HS	1078TC	1	32.41	33.96		50.00	1.55	-	33.96	-1.87	32.09		
Meerhuizenplein 12 I	1078TC	1	33.96	35.56		50.00	1.60	-	35.56	-2.02	33.54		
Meerhuizenplein 12 II	1078TC	1	39.99	42.69		50.00	2.70	-	42.69	-2.77	39.92		
Meerhuizenplein 14 HS	1078TC	1	34.05	36.18		50.00	2.13	-	36.18	-1.89	34.29		
Meerhuizenplein 14 I	1078TC	1	36.36	38.61		50.00	2.25	-	38.61	-2.06	36.55		
Meerhuizenplein 14 II	1078TC	1	38.68	40.98		50.00	2.30	-	40.98	-2.28	38.70		
Meerhuizenplein 14 III	1078TC	1	41.28	43.88		50.00	2.60	-	43.88	-2.70	41.18		
Meerhuizenplein 16 HS	1078TC	1	33.37	35.49		50.00	2.12	-	35.49	-1.90	33.59		
Meerhuizenplein 16 I	1078TC	1	35.45	37.74		50.00	2.29	-	37.74	-2.05	35.69		
Meerhuizenplein 16 II	1078TC	1	40.82	43.13		50.00	2.31	-	43.13	-2.63	40.50		
Meerhuizenplein 28 A	1078TD	1	33.04	35.15		50.00	2.11	-	35.15	-1.79	33.36		
Meerhuizenplein 28 B	1078TD	1	34.06	36.35		50.00	2.29	-	36.35	-1.99	34.36		
Meerhuizenplein 28 C	1078TD	1	36.26	39.56		50.00	3.30	-	39.56	-3.45	36.11		
Meerhuizenplein 28 D	1078TD	1	37.71	41.75		50.00	4.04	-	41.75	-4.34	37.41		
Meerhuizenplein 28 E	1078TD	1	42.91	45.06		50.00	2.15	-	45.06	-3.12	41.94		
Meerhuizenplein 28 F	1078TD	1	33.04	35.15		50.00	2.11	-	35.15	-1.79	33.36		
Meerhuizenplein 28 G	1078TD	1	34.06	36.35		50.00	2.29	-	36.35	-1.99	34.36		
Meerhuizenplein 28 J	1078TD	1	36.26	39.56		50.00	3.30	-	39.56	-3.45	36.11		
Meerhuizenplein 28 K	1078TD	1	37.71	41.75		50.00	4.04	-	41.75	-4.34	37.41		
Meerhuizenplein 28 L	1078TD	1	42.91	45.06		50.00	2.15	-	45.06	-3.12	41.94		
Meerhuizenplein 28 M	1078TD	1	36.26	39.56		50.00	3.30	-	39.56	-3.45	36.11		
Meerhuizenplein 28 N	1078TD	1	37.71	41.75		50.00	4.04	-	41.75	-4.34	37.41		
Meerhuizenplein 28 P	1078TD	1	42.91	45.06		50.00	2.15	-	45.06	-3.12	41.94		
Meerhuizenplein 30	1078TD	1	36.23	38.38		50.00	2.15	-	38.38	-2.21	36.17		
Meerhuizenplein 32	1078TD	1	42.75	45.56		50.00	2.81	-	45.56	-3.96	41.60		
Meerhuizenplein 34 I	1078TD	1	32.73	34.88		50.00	2.15	-	34.88	-1.94	32.94		
Meerhuizenplein 34 II	1078TD	1	33.82	36.16		50.00	2.34	-	36.16	-1.98	34.18		
Meerhuizenplein 34 III	1078TD	1	35.94	38.31		50.00	2.37	-	38.31	-2.08	36.23		
Meerhuizenplein 34 IV	1078TD	1	42.66	45.42		50.00	2.76	-	45.42	-3.13	42.29		
Meerhuizenplein 36 HS	1078TD	1	38.04	39.86		50.00	1.82	-	39.86	-2.45	37.41		
Meerhuizenplein 36 I	1078TD	1	41.66	43.56		50.00	1.90	-	43.56	-2.95	40.61		
Meerhuizenplein 36 II	1078TD	1	42.94	45.79		50.00	2.85	-	45.79	-4.33	41.46		
Meerhuizenplein 36 III	1078TD	1	43.47	46.34		50.00	2.87	-	46.34	-4.41	41.93		
Meerhuizenstraat 1 HS	1078TE	1	32.13	34.10		50.00	1.97	-	34.10	-1.81	32.29		
Meerhuizenstraat 1 I	1078TE	1	34.17	36.24		50.00	2.07	-	36.24	-1.87	34.37		
Meerhuizenstraat 1 II	1078TE	1	37.29	39.54		50.00	2.25	-	39.54	-2.12	37.42		
Meerhuizenstraat 1 III	1078TE	1	40.80	43.41		50.00	2.61	-	43.41	-2.65	40.76		
Meerhuizenstraat 2 HS	1078TH	1	33.16	35.31		50.00	2.15	-	35.31	-1.86	33.45		
Meerhuizenstraat 2 I	1078TH	1	35.02	37.35		50.00	2.33	-	37.35	-1.97	35.38		
Meerhuizenstraat 2 II	1078TH	1	37.50	40.05		50.00	2.55	-	40.05	-2.24	37.81		
Meerhuizenstraat 3 I	1078TE	1	34.28	36.22		50.00	1.94	-	36.22	-1.80	34.42		
Meerhuizenstraat 3 II	1078TE	1	40.55	42.93		50.00	2.38	-	42.93	-2.52	40.41		

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijving grenswaarde / (X=ja, leeg vak=nee)
Meerhuizenstraat 4 HS	1078TH	1	33.09	35.17		50.00	2.08	-	35.17	-1.87	33.30		
Meerhuizenstraat 4 I	1078TH	1	34.89	37.16		50.00	2.27	-	37.16	-1.98	35.18		
Meerhuizenstraat 4 II	1078TH	1	37.25	39.63		50.00	2.38	-	39.63	-2.20	37.43		
Meerhuizenstraat 5 I	1078TE	1	34.00	35.87		50.00	1.87	-	35.87	-1.80	34.07		
Meerhuizenstraat 5 II	1078TE	1	40.27	42.35		50.00	2.08	-	42.35	-2.38	39.97		
Meerhuizenstraat 6 HS	1078TH	1	32.77	34.70		50.00	1.93	-	34.70	-1.85	32.85		
Meerhuizenstraat 6 I	1078TH	1	34.51	36.65		50.00	2.14	-	36.65	-1.94	34.71		
Meerhuizenstraat 6 II	1078TH	1	37.00	39.16		50.00	2.16	-	39.16	-2.15	37.01		
Meerhuizenstraat 7 A	1078TE	1	35.32	38.03		50.00	2.71	-	38.03	-2.18	35.85		
Meerhuizenstraat 7 B	1078TE	1	37.34	40.03		50.00	2.69	-	40.03	-2.40	37.63		
Meerhuizenstraat 7 C	1078TE	1	39.94	42.64		50.00	2.70	-	42.64	-2.71	39.93		
Meerhuizenstraat 7 D	1078TE	1	41.88	44.74		50.00	2.86	-	44.74	-3.41	41.33		
Meerhuizenstraat 7 E	1078TE	1	44.40	48.35		50.00	3.95	-	48.35	-5.63	42.72		
Meerhuizenstraat 8 HS	1078TH	1	32.57	34.57		50.00	2.00	-	34.57	-1.88	32.69		
Meerhuizenstraat 8 I	1078TH	1	34.23	36.35		50.00	2.12	-	36.35	-1.95	34.40		
Meerhuizenstraat 8 II	1078TH	1	36.66	38.84		50.00	2.18	-	38.84	-2.14	36.70		
Meerhuizenstraat 9 A	1078TE	1	35.37	38.05		50.00	2.68	-	38.05	-2.19	35.86		
Meerhuizenstraat 9 B	1078TE	1	37.39	40.06		50.00	2.67	-	40.06	-2.41	37.65		
Meerhuizenstraat 9 C	1078TE	1	39.95	42.67		50.00	2.72	-	42.67	-2.72	39.95		
Meerhuizenstraat 9 D	1078TE	1	42.06	44.85		50.00	2.79	-	44.85	-3.42	41.43		
Meerhuizenstraat 9 E	1078TE	1	44.42	48.34		50.00	3.92	-	48.34	-5.63	42.71		
Meerhuizenstraat 10 A	1078TH	1	34.95	37.71		50.00	2.76	-	37.71	-2.17	35.54		
Meerhuizenstraat 10 B	1078TH	1	36.67	39.54		50.00	2.87	-	39.54	-2.34	37.20		
Meerhuizenstraat 10 C	1078TH	1	39.07	42.04		50.00	2.97	-	42.04	-2.63	39.41		
Meerhuizenstraat 10 D	1078TH	1	40.81	44.08		50.00	3.27	-	44.08	-3.36	40.72		
Meerhuizenstraat 10 E	1078TH	1	43.95	48.07		50.00	4.12	-	48.07	-5.74	42.33		
Meerhuizenstraat 11 A	1078TE	1	35.38	38.08		50.00	2.70	-	38.08	-2.18	35.90		
Meerhuizenstraat 11 B	1078TE	1	37.41	40.09		50.00	2.68	-	40.09	-2.40	37.69		
Meerhuizenstraat 11 C	1078TE	1	39.99	42.69		50.00	2.70	-	42.69	-2.73	39.96		
Meerhuizenstraat 11 D	1078TE	1	41.99	44.84		50.00	2.85	-	44.84	-3.41	41.43		
Meerhuizenstraat 11 E	1078TE	1	44.29	48.34		50.00	4.05	-	48.34	-5.70	42.64		
Meerhuizenstraat 11 F	1078TE	1	35.38	38.08		50.00	2.70	-	38.08	-2.18	35.90		
Meerhuizenstraat 11 G	1078TE	1	37.41	40.09		50.00	2.68	-	40.09	-2.40	37.69		
Meerhuizenstraat 11 J	1078TE	1	39.99	42.69		50.00	2.70	-	42.69	-2.73	39.96		
Meerhuizenstraat 11 K	1078TE	1	41.99	44.84		50.00	2.85	-	44.84	-3.41	41.43		
Meerhuizenstraat 11 L	1078TE	1	44.29	48.34		50.00	4.05	-	48.34	-5.70	42.64		
Meerhuizenstraat 11 M	1078TE	1	35.38	38.08		50.00	2.70	-	38.08	-2.18	35.90		
Meerhuizenstraat 11 N	1078TE	1	37.41	40.09		50.00	2.68	-	40.09	-2.40	37.69		
Meerhuizenstraat 11 P	1078TE	1	39.99	42.69		50.00	2.70	-	42.69	-2.73	39.96		
Meerhuizenstraat 11 Q	1078TE	1	41.99	44.84		50.00	2.85	-	44.84	-3.41	41.43		
Meerhuizenstraat 11 R	1078TE	1	44.29	48.34		50.00	4.05	-	48.34	-5.70	42.64		
Meerhuizenstraat 11 S	1078TE	1	41.99	44.84		50.00	2.85	-	44.84	-3.41	41.43		
Meerhuizenstraat 11 T	1078TE	1	44.29	48.34		50.00	4.05	-	48.34	-5.70	42.64		
Meerhuizenstraat 12 A	1078TH	1	35.16	37.87		50.00	2.71	-	37.87	-2.17	35.70		
Meerhuizenstraat 12 B	1078TH	1	36.96	39.77		50.00	2.81	-	39.77	-2.36	37.41		
Meerhuizenstraat 12 C	1078TH	1	39.60	42.42		50.00	2.82	-	42.42	-2.66	39.76		
Meerhuizenstraat 12 D	1078TH	1	41.75	44.75		50.00	3.00	-	44.75	-3.42	41.33		
Meerhuizenstraat 12 E	1078TH	1	44.59	48.48		50.00	3.89	-	48.48	-5.60	42.88		
Meerhuizenstraat 13	1078TE	1	44.21	48.27		50.00	4.06	-	48.27	-5.73	42.54		
Meerhuizenstraat 14 A	1078TH	1	35.47	38.14		50.00	2.67	-	38.14	-2.18	35.96		
Meerhuizenstraat 14 B	1078TH	1	37.49	40.18		50.00	2.69	-	40.18	-2.39	37.79		
Meerhuizenstraat 14 C	1078TH	1	40.06	42.81		50.00	2.75	-	42.81	-2.70	40.11		
Meerhuizenstraat 14 D	1078TH	1	42.05	44.97		50.00	2.92	-	44.97	-3.40	41.57		

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de maatregelen [dB]	Toekomst et geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijving grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Meerhuizenstraat 14 E	1078TH	1	44.60	48.50		50.00	3.90	-	48.50	-5.57	42.93		
Meerhuizenstraat 14 F	1078TH	1	35.47	38.14		50.00	2.67	-	38.14	-2.18	35.96		
Meerhuizenstraat 14 G	1078TH	1	37.49	40.18		50.00	2.69	-	40.18	-2.39	37.79		
Meerhuizenstraat 14 J	1078TH	1	40.06	42.81		50.00	2.75	-	42.81	-2.70	40.11		
Meerhuizenstraat 14 K	1078TH	1	42.05	44.97		50.00	2.92	-	44.97	-3.40	41.57		
Meerhuizenstraat 14 L	1078TH	1	44.60	48.50		50.00	3.90	-	48.50	-5.57	42.93		
Meerhuizenstraat 14 M	1078TH	1	35.47	38.14		50.00	2.67	-	38.14	-2.18	35.96		
Meerhuizenstraat 14 N	1078TH	1	37.49	40.18		50.00	2.69	-	40.18	-2.39	37.79		
Meerhuizenstraat 14 P	1078TH	1	40.06	42.81		50.00	2.75	-	42.81	-2.70	40.11		
Meerhuizenstraat 14 Q	1078TH	1	42.05	44.97		50.00	2.92	-	44.97	-3.40	41.57		
Meerhuizenstraat 14 R	1078TH	1	44.60	48.50		50.00	3.90	-	48.50	-5.57	42.93		
Meerhuizenstraat 14 S	1078TH	1	42.05	44.97		50.00	2.92	-	44.97	-3.40	41.57		
Meerhuizenstraat 14 T	1078TH	1	44.60	48.50		50.00	3.90	-	48.50	-5.57	42.93		
Meerhuizenstraat 15 HS	1078TG	1	34.36	36.67		50.00	2.31	-	36.67	-1.92	34.75		
Meerhuizenstraat 15 I	1078TG	1	36.64	39.06		50.00	2.42	-	39.06	-2.09	36.97		
Meerhuizenstraat 15 II	1078TG	1	41.17	44.05		50.00	2.88	-	44.05	-2.75	41.30		
Meerhuizenstraat 16	1078TH	1	44.46	48.38		50.00	3.92	-	48.38	-5.63	42.75		
Meerhuizenstraat 17 HS	1078TG	1	34.62	36.88		50.00	2.26	-	36.88	-1.93	34.95		
Meerhuizenstraat 17 I	1078TG	1	36.91	39.20		50.00	2.29	-	39.20	-2.07	37.13		
Meerhuizenstraat 17 II	1078TG	1	39.05	41.49		50.00	2.44	-	41.49	-2.32	39.17		
Meerhuizenstraat 17 III	1078TG	1	41.29	43.93		50.00	2.64	-	43.93	-2.73	41.20		
Meerhuizenstraat 19 HS	1078TG	1	34.62	36.86		50.00	2.24	-	36.86	-1.82	35.04		
Meerhuizenstraat 19 I	1078TG	1	36.88	39.10		50.00	2.22	-	39.10	-1.96	37.14		
Meerhuizenstraat 19 II	1078TG	1	41.32	43.89		50.00	2.57	-	43.89	-2.73	41.16		
Meerhuizenstraat 20 HS	1078TJ	1	32.75	34.96		50.00	2.21	-	34.96	-1.88	33.08		
Meerhuizenstraat 20 I	1078TJ	1	34.79	37.14		50.00	2.35	-	37.14	-2.00	35.14		
Meerhuizenstraat 20 II	1078TJ	1	41.27	43.97		50.00	2.70	-	43.97	-2.81	41.16		
Meerhuizenstraat 21 HS	1078TG	1	34.67	36.75		50.00	2.08	-	36.75	-1.94	34.81		
Meerhuizenstraat 21 I	1078TG	1	36.72	38.75		50.00	2.03	-	38.75	-2.03	36.72		
Meerhuizenstraat 21 II	1078TG	1	41.38	43.85		50.00	2.47	-	43.85	-3.01	40.84		
Meerhuizenstraat 22 HS	1078TJ	1	32.87	35.14		50.00	2.27	-	35.14	-1.83	33.31		
Meerhuizenstraat 22 I	1078TJ	1	35.00	37.41		50.00	2.41	-	37.41	-2.04	35.37		
Meerhuizenstraat 22 II	1078TJ	1	37.77	40.34		50.00	2.57	-	40.34	-2.36	37.98		
Meerhuizenstraat 22 III	1078TJ	1	41.20	44.02		50.00	2.82	-	44.02	-2.79	41.23		
Meerhuizenstraat 23 HS	1078TG	1	34.10	36.14		50.00	2.04	-	36.14	-1.91	34.23		
Meerhuizenstraat 23 I	1078TG	1	36.22	38.27		50.00	2.05	-	38.27	-2.07	36.20		
Meerhuizenstraat 23 II	1078TG	1	41.11	43.32		50.00	2.21	-	43.32	-2.82	40.50		
Meerhuizenstraat 24 HS	1078TJ	1	32.93	35.23		50.00	2.30	-	35.23	-1.86	33.37		
Meerhuizenstraat 24 I	1078TJ	1	35.12	37.58		50.00	2.46	-	37.58	-2.11	35.47		
Meerhuizenstraat 24 II	1078TJ	1	37.91	40.48		50.00	2.57	-	40.48	-2.36	38.12		
Meerhuizenstraat 24 III	1078TJ	1	41.18	43.93		50.00	2.75	-	43.93	-2.72	41.21		
Meerhuizenstraat 25 HS	1078TG	1	33.68	35.63		50.00	1.95	-	35.63	-1.86	33.77		
Meerhuizenstraat 25 I	1078TG	1	35.58	37.65		50.00	2.07	-	37.65	-1.97	35.68		
Meerhuizenstraat 25 II	1078TG	1	41.35	43.52		50.00	2.17	-	43.52	-2.87	40.65		
Meerhuizenstraat 26 HS	1078TJ	1	33.01	35.36		50.00	2.35	-	35.36	-1.85	33.51		
Meerhuizenstraat 26 I	1078TJ	1	35.17	37.71		50.00	2.54	-	37.71	-2.14	35.57		
Meerhuizenstraat 26 II	1078TJ	1	41.25	43.86		50.00	2.61	-	43.86	-2.68	41.18		
Meerhuizenstraat 27 HS	1078TG	1	33.14	35.05		50.00	1.91	-	35.05	-1.86	33.19		
Meerhuizenstraat 27 I	1078TG	1	34.85	36.79		50.00	1.94	-	36.79	-1.92	34.87		
Meerhuizenstraat 27 II	1078TG	1	37.43	39.42		50.00	1.99	-	39.42	-2.07	37.35		
Meerhuizenstraat 27 III	1078TG	1	41.05	43.31		50.00	2.26	-	43.31	-2.71	40.60		
Meerhuizenstraat 28 HS	1078TJ	1	32.94	35.29		50.00	2.35	-	35.29	-1.87	33.42		
Meerhuizenstraat 28 I	1078TJ	1	35.14	37.63		50.00	2.49	-	37.63	-2.17	35.46		

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de maatregelen [dB]	Toekomst et geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijding grenswaarde / (X=ja, leeg vak=nee)
Meerhuizenstraat 28 II	1078TJ	1	41.17	43.70		50.00	2.53	-	43.70	-2.68	41.02		
Meerhuizenstraat 30 HS	1078TJ	1	32.93	35.20		50.00	2.27	-	35.20	-1.86	33.34		
Meerhuizenstraat 30 I	1078TJ	1	35.15	37.60		50.00	2.45	-	37.60	-2.17	35.43		
Meerhuizenstraat 30 II	1078TJ	1	41.08	43.64		50.00	2.56	-	43.64	-2.65	40.99		
Meerhuizenstraat 32 HS	1078TJ	1	32.66	34.83		50.00	2.17	-	34.83	-1.85	32.98		
Meerhuizenstraat 32 I	1078TJ	1	34.91	37.20		50.00	2.29	-	37.20	-2.15	35.05		
Meerhuizenstraat 32 II	1078TJ	1	40.92	43.32		50.00	2.40	-	43.32	-2.65	40.67		
Meerhuizenstraat 34 HS	1078TJ	1	32.80	34.88		50.00	2.08	-	34.88	-1.81	33.07		
Meerhuizenstraat 34 I	1078TJ	1	34.96	37.19		50.00	2.23	-	37.19	-2.12	35.07		
Meerhuizenstraat 34 II	1078TJ	1	41.05	43.21		50.00	2.16	-	43.21	-2.55	40.66		
Memlingstraat 3 A	1077LP	1	41.64	43.67		50.00	2.03	-	43.67	-3.09	40.58		
Memlingstraat 3 B	1077LP	1	45.08	47.82		50.00	2.74	-	47.82	-4.19	43.63		
Memlingstraat 5 HS	1077LP	1	42.43	43.95		50.00	1.52	-	43.95	-3.15	40.80		
Memlingstraat 5 I	1077LP	1	44.79	47.33		50.00	2.54	-	47.33	-4.05	43.28		
Memlingstraat 5 II	1077LP	1	38.99	39.71		50.00	0.72	-	39.71	-2.10	37.61		
Memlingstraat 5 III	1077LP	1	41.02	42.64		50.00	1.62	-	42.64	-3.05	39.59		
Memlingstraat 7 HS	1077LP	1	40.71	42.13		50.00	1.42	-	42.13	-3.03	39.10		
Memlingstraat 7 I	1077LP	1	44.08	46.49		50.00	2.41	-	46.49	-3.88	42.61		
Memlingstraat 9 HS	1077LP	1	41.19	42.69		50.00	1.50	-	42.69	-2.39	40.30		
Memlingstraat 9 I	1077LP	1	43.55	45.68		50.00	2.13	-	45.68	-3.34	42.34		
Memlingstraat 9 II	1077LP	1	46.77	49.89		50.00	3.12	-	49.89	-4.36	45.53		
Memlingstraat 11 HS	1077LP	1	38.84	39.53		50.00	0.69	-	39.53	-2.86	36.67		
Memlingstraat 13	1077LP	1	38.75	39.57		50.00	0.82	-	39.57	-2.84	36.73		
Memlingstraat 15	1077LP	1	38.81	39.85		50.00	1.04	-	39.85	-2.75	37.10		
Memlingstraat 17	1077LR	1	39.10	40.35		50.00	1.25	-	40.35	-2.78	37.57		
Memlingstraat 19	1077LR	1	38.89	40.08		50.00	1.19	-	40.08	-2.66	37.42		
Memlingstraat 21	1077LR	1	39.24	39.73		50.00	0.49	-	39.73	-2.56	37.17		
Memlingstraat 23	1077LR	1	39.22	39.83		50.00	0.61	-	39.83	-2.55	37.28		
Memlingstraat 25	1077LR	1	38.81	39.41		50.00	0.60	-	39.41	-2.43	36.98		
Memlingstraat 27 HS	1077LR	1	36.70	37.76		50.00	1.06	-	37.76	-2.02	35.74		
Memlingstraat 27 I	1077LR	1	38.75	39.84		50.00	1.09	-	39.84	-2.16	37.68		
Memlingstraat 27 II	1077LR	1	43.96	45.34		50.00	1.38	-	45.34	-3.00	42.34		
Mensing 4	1083HA	1	57.59	61.04		57.59	3.45	2.54	61.04	-4.10	56.94		
Mensing 5	1083HA	1	57.39	60.86		57.39	3.47	3.37	60.86	-4.20	56.66		
Mensing 6	1083HA	1	57.73	61.04		57.73	3.31	2.54	61.04	-3.88	57.16		
Mensing 7	1083HA	1	57.36	60.67		57.36	3.31	3.18	60.67	-3.95	56.72		
Mensing 8	1083HA	1	58.03	61.32		58.03	3.29	2.82	61.32	-3.80	57.52		
Mensing 9	1083HA	1	57.66	60.95		57.66	3.29	2.45	60.95	-3.85	57.10		
Mensing 10	1083HA	1	58.30	61.61		58.30	3.31	3.11	61.61	-3.77	57.84		
Mensing 11	1083HA	1	57.93	61.24		57.93	3.31	2.74	61.24	-3.80	57.44		
Mensing 12	1083HA	1	58.55	61.90		58.55	3.35	2.41	61.90	-3.75	58.15		
Mensing 13	1083HA	1	58.19	61.53		58.19	3.34	3.03	61.53	-3.79	57.74		
Mensing 14	1083HA	1	58.80	62.17		58.80	3.37	2.68	62.17	-3.73	58.44		
Mensing 15	1083HA	1	58.44	61.78		58.44	3.34	3.28	61.78	-3.76	58.02		
Mensing 16	1083HB	1	59.05	62.45		59.05	3.40	2.96	62.45	-3.75	58.70		
Mensing 17	1083HB	1	58.68	62.03		58.68	3.35	2.54	62.03	-3.75	58.28		
Mensing 18	1083HB	1	59.28	62.71		59.28	3.43	3.22	62.71	-3.77	58.94		
Mensing 19	1083HB	1	58.91	62.29		58.91	3.38	2.80	62.29	-3.77	58.52		
Mensing 20	1083HB	1	59.47	62.88		59.47	3.41	3.39	62.88	-3.75	59.13		
Mensing 21	1083HB	1	59.09	62.42		59.09	3.33	2.93	62.42	-3.73	58.69		
Mensing 22	1083HB	1	59.61	63.03		59.61	3.42	2.53	63.03	-3.74	59.29		
Mensing 23	1083HB	1	59.26	62.57		59.26	3.31	3.08	62.57	-3.71	58.86		
Mensing 24	1083HB	1	59.72	63.14		59.72	3.42	2.64	63.14	-3.70	59.44		

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidreductie door de doelmattige maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijving grenswaarde / (X=ja, leeg vak=nee)
Mensinge 25	1083HB	1	59.38	62.70		59.38	3.32	3.21	62.70	-3.68	59.02	
Mensinge 26	1083HB	1	59.78	63.21		59.78	3.43	2.71	63.21	-3.66	59.55	
Mensinge 27	1083HB	1	59.45	62.79		59.45	3.34	3.30	62.79	-3.65	59.14	
Mensinge 29	1083HC	1	57.18	60.65		57.18	3.47	3.16	60.65	-4.22	56.43	
Mensinge 30	1083HC	1	56.92	60.47		56.92	3.55	2.98	60.47	-4.18	56.29	
Mensinge 31	1083HC	1	57.04	60.32		57.04	3.28	2.83	60.32	-3.92	56.40	
Mensinge 32	1083HC	1	56.72	60.05		56.72	3.33	2.56	60.05	-3.89	56.16	
Mensinge 33	1083HC	1	57.33	60.59		57.33	3.26	3.10	60.59	-3.82	56.77	
Mensinge 34	1083HC	1	56.98	60.28		56.98	3.30	2.79	60.28	-3.80	56.48	
Mensinge 35	1083HC	1	57.62	60.88		57.62	3.26	2.38	60.88	-3.76	57.12	
Mensinge 36	1083HC	1	57.21	60.47		57.21	3.26	2.98	60.47	-3.69	56.78	
Mensinge 37	1083HC	1	57.88	61.16		57.88	3.28	2.66	61.16	-3.74	57.42	
Mensinge 38	1083HC	1	57.47	60.75		57.47	3.28	3.26	60.75	-3.67	57.08	
Mensinge 39	1083HC	1	58.04	61.34		58.04	3.30	2.84	61.34	-3.68	57.66	
Mensinge 40	1083HC	1	57.72	61.01		57.72	3.29	2.51	61.01	-3.65	57.36	
Mensinge 41	1083HD	1	58.28	61.61		58.28	3.33	3.11	61.61	-3.69	57.92	
Mensinge 42	1083HD	1	57.93	61.26		57.93	3.33	2.76	61.26	-3.64	57.62	
Mensinge 43	1083HD	1	58.50	61.86		58.50	3.36	3.36	61.86	-3.68	58.18	
Mensinge 44	1083HD	1	58.18	61.50		58.18	3.32	3.00	61.50	-3.63	57.87	
Mensinge 45	1083HD	1	58.77	62.08		58.77	3.31	2.59	62.08	-3.69	58.39	
Mensinge 46	1083HD	1	58.35	61.60		58.35	3.25	3.10	61.60	-3.61	57.99	
Mensinge 47	1083HD	1	58.91	62.15		58.91	3.24	2.66	62.15	-3.63	58.52	
Mensinge 48	1083HD	1	58.54	61.76		58.54	3.22	2.27	61.76	-3.61	58.15	
Mensinge 49	1083HD	1	59.02	62.29		59.02	3.27	2.80	62.29	-3.62	58.67	
Mensinge 50	1083HD	1	58.63	61.87		58.63	3.24	2.38	61.87	-3.58	58.29	
Mensinge 51	1083HD	1	59.13	62.38		59.13	3.25	2.89	62.38	-3.60	58.78	
Mensinge 52	1083HD	1	58.71	61.96		58.71	3.25	2.47	61.96	-3.55	58.41	
Mensinge 54	1083HE	1	56.71	60.10		56.71	3.39	2.61	60.10	-3.92	56.18	
Mensinge 55	1083HE	1	56.20	59.55		56.20	3.35	3.05	59.55	-3.91	55.64	
Mensinge 56	1083HE	1	56.30	59.44		56.30	3.14	2.94	59.44	-3.64	55.80	
Mensinge 57	1083HE	1	55.52	58.56		55.52	3.04	2.06	58.56	-3.54	55.02	
Mensinge 58	1083HE	1	56.41	59.59		56.41	3.18	3.09	59.59	-3.67	55.92	
Mensinge 59	1083HE	1	55.54	58.56		55.54	3.02	2.06	58.56	-3.48	55.08	
Mensinge 60	1083HE	1	56.60	59.72		56.60	3.12	2.23	59.72	-3.52	56.20	
Mensinge 61	1083HE	1	55.83	58.82		55.83	2.99	2.32	58.82	-3.39	55.43	
Mensinge 62	1083HE	1	56.83	59.98		56.83	3.15	2.49	59.98	-3.51	56.47	
Mensinge 63	1083HE	1	56.06	59.06		56.06	3.00	2.56	59.06	-3.34	55.72	
Mensinge 64	1083HE	1	57.04	60.20		57.04	3.16	2.71	60.20	-3.48	56.72	
Mensinge 65	1083HE	1	56.26	59.28		56.26	3.02	2.78	59.28	-3.30	55.98	
Mensinge 66	1083HG	1	57.25	60.45		57.25	3.20	2.96	60.45	-3.48	56.97	
Mensinge 67	1083HG	1	56.46	59.51		56.46	3.05	3.01	59.51	-3.30	56.21	
Mensinge 68	1083HG	1	57.47	60.65		57.47	3.18	3.16	60.65	-3.47	57.18	
Mensinge 69	1083HG	1	56.66	59.71		56.66	3.05	2.22	59.71	-3.31	56.40	
Mensinge 70	1083HG	1	57.64	60.72		57.64	3.08	2.22	60.72	-3.43	57.29	
Mensinge 71	1083HG	1	56.89	59.90		56.89	3.01	2.41	59.90	-3.31	56.59	
Mensinge 72	1083HG	1	57.82	60.91		57.82	3.09	2.41	60.91	-3.44	57.47	
Mensinge 73	1083HG	1	57.11	60.08		57.11	2.97	2.59	60.08	-3.32	56.76	
Mensinge 74	1083HG	1	57.95	61.03		57.95	3.08	2.53	61.03	-3.43	57.60	
Mensinge 75	1083HG	1	57.12	60.15		57.12	3.03	2.66	60.15	-3.27	56.88	
Mensinge 76	1083HG	1	58.05	61.13		58.05	3.08	2.63	61.13	-3.40	57.73	
Mensinge 77	1083HG	1	57.26	60.26		57.26	3.00	2.77	60.26	-3.27	56.99	
Merwedeplein 1	1078NA	1	42.58	45.45		50.00	2.87	-	45.45	-3.66	41.79	
Merwedeplein 1 HS	1078NA	1	41.98	44.53		50.00	2.55	-	44.53	-3.41	41.12	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de maatregelen [dB]	Toekomst et geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Merwedeplein 2	1078ND	1	44.76	47.81		50.00	3.05	-	47.81	-4.21	43.60		
Merwedeplein 2 A	1078ND	1	44.69	47.84		50.00	3.15	-	47.84	-4.23	43.61		
Merwedeplein 3	1078NA	1	41.94	45.00		50.00	3.06	-	45.00	-3.62	41.38		
Merwedeplein 4	1078ND	1	44.72	47.82		50.00	3.10	-	47.82	-4.25	43.57		
Merwedeplein 5 I	1078NA	1	36.14	38.43		50.00	2.29	-	38.43	-2.16	36.27		
Merwedeplein 5 II	1078NA	1	37.98	40.10		50.00	2.12	-	40.10	-2.21	37.89		
Merwedeplein 5 III	1078NA	1	43.89	46.49		50.00	2.60	-	46.49	-3.67	42.82		
Merwedeplein 6 I	1078ND	1	37.25	39.74		50.00	2.49	-	39.74	-2.19	37.55		
Merwedeplein 6 II	1078ND	1	39.55	41.86		50.00	2.31	-	41.86	-2.31	39.55		
Merwedeplein 6 III	1078ND	1	44.42	47.46		50.00	3.04	-	47.46	-4.07	43.39		
Merwedeplein 7 I	1078NA	1	35.70	37.86		50.00	2.16	-	37.86	-2.07	35.79		
Merwedeplein 7 II	1078NA	1	37.75	39.89		50.00	2.14	-	39.89	-2.23	37.66		
Merwedeplein 7 III	1078NA	1	43.71	46.13		50.00	2.42	-	46.13	-3.31	42.82		
Merwedeplein 8 I	1078ND	1	37.46	39.84		50.00	2.38	-	39.84	-2.13	37.71		
Merwedeplein 8 II	1078ND	1	39.54	41.89		50.00	2.35	-	41.89	-2.26	39.63		
Merwedeplein 8 III	1078ND	1	44.64	47.77		50.00	3.13	-	47.77	-4.23	43.54		
Merwedeplein 9	1078NA	1	44.19	46.62		50.00	2.43	-	46.62	-3.42	43.20		
Merwedeplein 10	1078ND	1	44.66	47.89		50.00	3.23	-	47.89	-4.40	43.49		
Merwedeplein 11	1078NA	1	42.62	45.38		50.00	2.76	-	45.38	-3.22	42.16		
Merwedeplein 12	1078ND	1	44.71	47.98		50.00	3.27	-	47.98	-4.53	43.45		
Merwedeplein 13 I	1078NA	1	35.44	37.86		50.00	2.42	-	37.86	-2.07	35.79		
Merwedeplein 13 II	1078NA	1	37.66	40.10		50.00	2.44	-	40.10	-2.30	37.80		
Merwedeplein 13 III	1078NA	1	43.97	46.32		50.00	2.35	-	46.32	-3.30	43.02		
Merwedeplein 14 I	1078ND	1	37.78	40.17		50.00	2.39	-	40.17	-2.17	38.00		
Merwedeplein 14 II	1078ND	1	39.68	42.12		50.00	2.44	-	42.12	-2.38	39.74		
Merwedeplein 14 III	1078ND	1	45.18	48.55		50.00	3.37	-	48.55	-4.71	43.84		
Merwedeplein 15 I	1078NA	1	35.32	37.74		50.00	2.42	-	37.74	-2.04	35.70		
Merwedeplein 15 II	1078NA	1	37.49	39.98		50.00	2.49	-	39.98	-2.27	37.71		
Merwedeplein 15 III	1078NA	1	43.52	46.04		50.00	2.52	-	46.04	-3.26	42.78		
Merwedeplein 16 I	1078ND	1	37.76	40.12		50.00	2.36	-	40.12	-2.17	37.95		
Merwedeplein 16 II	1078ND	1	39.66	42.14		50.00	2.48	-	42.14	-2.45	39.69		
Merwedeplein 16 III	1078ND	1	45.45	48.82		50.00	3.37	-	48.82	-4.77	44.05		
Merwedeplein 17	1078NA	1	43.70	46.29		50.00	2.59	-	46.29	-3.27	43.02		
Merwedeplein 18	1078ND	1	45.83	49.01		50.00	3.18	-	49.01	-4.71	44.30		
Merwedeplein 19	1078NB	1	42.84	45.51		50.00	2.67	-	45.51	-3.08	42.43		
Merwedeplein 20	1078NE	1	45.91	49.15		50.00	3.24	-	49.15	-4.80	44.35		
Merwedeplein 21 I	1078NB	1	34.87	37.43		50.00	2.56	-	37.43	-2.04	35.39		
Merwedeplein 21 II	1078NB	1	37.31	39.94		50.00	2.63	-	39.94	-2.32	37.62		
Merwedeplein 21 III	1078NB	1	43.61	46.01		50.00	2.40	-	46.01	-3.13	42.88		
Merwedeplein 22 I	1078NE	1	37.95	40.39		50.00	2.44	-	40.39	-2.17	38.22		
Merwedeplein 22 II	1078NE	1	40.03	42.57		50.00	2.54	-	42.57	-2.59	39.98		
Merwedeplein 22 III	1078NE	1	45.97	49.14		50.00	3.17	-	49.14	-4.64	44.50		
Merwedeplein 23 I	1078NB	1	34.69	37.30		50.00	2.61	-	37.30	-2.04	35.26		
Merwedeplein 23 II	1078NB	1	37.15	39.82		50.00	2.67	-	39.82	-2.33	37.49		
Merwedeplein 23 III	1078NB	1	43.23	45.75		50.00	2.52	-	45.75	-3.14	42.61		
Merwedeplein 24 I	1078NE	1	37.81	40.25		50.00	2.44	-	40.25	-2.19	38.06		
Merwedeplein 24 II	1078NE	1	39.70	42.17		50.00	2.47	-	42.17	-2.41	39.76		
Merwedeplein 24 III	1078NE	1	45.87	49.01		50.00	3.14	-	49.01	-4.62	44.39		
Merwedeplein 25	1078NB	1	43.25	45.89		50.00	2.64	-	45.89	-3.09	42.80		
Merwedeplein 26	1078NE	1	45.77	48.91		50.00	3.14	-	48.91	-4.65	44.26		
Merwedeplein 27	1078NB	1	42.14	44.70		50.00	2.56	-	44.70	-2.86	41.84		
Merwedeplein 28	1078NE	1	45.85	49.03		50.00	3.18	-	49.03	-4.64	44.39		
Merwedeplein 29 I	1078NB	1	34.18	36.76		50.00	2.58	-	36.76	-1.96	34.80		

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de maatregelen [dB]	Toekomst et geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijving grenswaarde / (X=ja, leeg vak=nee)
Merwedeplein 29 II	1078NB	1	36.42	39.08		50.00	2.66	-	39.08	-2.10	36.98		
Merwedeplein 29 III	1078NB	1	42.99	45.67		50.00	2.68	-	45.67	-3.01	42.66		
Merwedeplein 30 I	1078NE	1	37.81	40.29		50.00	2.48	-	40.29	-2.18	38.11		
Merwedeplein 30 II	1078NE	1	39.76	42.22		50.00	2.46	-	42.22	-2.36	39.86		
Merwedeplein 30 III	1078NE	1	46.04	49.13		50.00	3.09	-	49.13	-4.65	44.48		
Merwedeplein 31 I	1078NB	1	34.04	36.65		50.00	2.61	-	36.65	-1.99	34.66		
Merwedeplein 31 II	1078NB	1	36.29	38.92		50.00	2.63	-	38.92	-2.08	36.84		
Merwedeplein 31 III	1078NB	1	42.69	45.35		50.00	2.66	-	45.35	-2.90	42.45		
Merwedeplein 32 I	1078NE	1	37.86	40.38		50.00	2.52	-	40.38	-2.19	38.19		
Merwedeplein 32 II	1078NE	1	39.82	42.26		50.00	2.44	-	42.26	-2.36	39.90		
Merwedeplein 32 III	1078NE	1	46.14	49.21		50.00	3.07	-	49.21	-4.67	44.54		
Merwedeplein 33	1078NB	1	42.82	45.69		50.00	2.87	-	45.69	-2.95	42.74		
Merwedeplein 34	1078NE	1	46.21	49.28		50.00	3.07	-	49.28	-4.63	44.65		
Merwedeplein 35	1078NB	1	41.97	44.74		50.00	2.77	-	44.74	-2.87	41.87		
Merwedeplein 36	1078NE	1	46.56	49.57		50.00	3.01	-	49.57	-4.66	44.91		
Merwedeplein 37 I	1078NB	1	33.30	35.86		50.00	2.56	-	35.86	-1.97	33.89		
Merwedeplein 37 II	1078NB	1	35.59	38.20		50.00	2.61	-	38.20	-2.04	36.16		
Merwedeplein 37 III	1078NB	1	42.22	44.89		50.00	2.67	-	44.89	-2.80	42.09		
Merwedeplein 38 I	1078NE	1	38.27	40.80		50.00	2.53	-	40.80	-2.21	38.59		
Merwedeplein 38 II	1078NE	1	40.07	42.69		50.00	2.62	-	42.69	-2.40	40.29		
Merwedeplein 38 III	1078NE	1	46.45	49.66		50.00	3.21	-	49.66	-4.79	44.87		
Merwedeplein 39 I	1078NB	1	32.93	35.46		50.00	2.53	-	35.46	-1.95	33.51		
Merwedeplein 39 II	1078NB	1	35.27	37.87		50.00	2.60	-	37.87	-2.03	35.84		
Merwedeplein 39 III	1078NB	1	42.07	44.66		50.00	2.59	-	44.66	-2.78	41.88		
Merwedeplein 40 I	1078NE	1	38.35	40.79		50.00	2.44	-	40.79	-2.14	38.65		
Merwedeplein 40 II	1078NE	1	40.16	42.63		50.00	2.47	-	42.63	-2.31	40.32		
Merwedeplein 40 III	1078NE	1	46.51	49.50		50.00	2.99	-	49.50	-4.57	44.93		
Merwedeplein 41	1078NB	1	42.23	44.85		50.00	2.62	-	44.85	-2.79	42.06		
Merwedeplein 42	1078NE	1	46.51	49.57		50.00	3.06	-	49.57	-4.62	44.95		
Merwedeplein 43	1078NC	1	41.77	44.38		50.00	2.61	-	44.38	-2.76	41.62		
Merwedeplein 44	1078NG	1	46.51	49.66		50.00	3.15	-	49.66	-4.59	45.07		
Merwedeplein 45 I	1078NC	1	32.29	34.58		50.00	2.29	-	34.58	-1.93	32.65		
Merwedeplein 45 II	1078NC	1	34.46	36.78		50.00	2.32	-	36.78	-1.96	34.82		
Merwedeplein 45 III	1078NC	1	41.96	44.47		50.00	2.51	-	44.47	-2.73	41.74		
Merwedeplein 46 I	1078NG	1	38.41	40.99		50.00	2.58	-	40.99	-2.17	38.82		
Merwedeplein 46 II	1078NG	1	40.16	42.72		50.00	2.56	-	42.72	-2.33	40.39		
Merwedeplein 46 III	1078NG	1	46.52	49.62		50.00	3.10	-	49.62	-4.62	45.00		
Merwedeplein 47 I	1078NC	1	31.94	33.93		50.00	1.99	-	33.93	-1.85	32.08		
Merwedeplein 47 II	1078NC	1	33.91	35.89		50.00	1.98	-	35.89	-1.85	34.04		
Merwedeplein 47 III	1078NC	1	41.76	44.12		50.00	2.36	-	44.12	-2.63	41.49		
Merwedeplein 48 I	1078NG	1	38.54	41.16		50.00	2.62	-	41.16	-2.20	38.96		
Merwedeplein 48 II	1078NG	1	40.42	42.99		50.00	2.57	-	42.99	-2.38	40.61		
Merwedeplein 48 III	1078NG	1	46.49	49.63		50.00	3.14	-	49.63	-4.70	44.93		
Merwedeplein 49	1078NC	1	40.98	43.02		50.00	2.04	-	43.02	-2.49	40.53		
Merwedeplein 50	1078NG	1	46.47	49.68		50.00	3.21	-	49.68	-4.75	44.93		
Merwedeplein 53	1078NC	1	40.40	43.20		50.00	2.80	-	43.20	-2.48	40.72		
Merwedeplein 55 I	1078NC	1	35.97	38.84		50.00	2.87	-	38.84	-2.19	36.65		
Merwedeplein 55 II	1078NC	1	40.58	43.37		50.00	2.79	-	43.37	-2.49	40.88		
Merwedeplein 56 I	1078NG	1	38.58	40.17		50.00	1.59	-	40.17	-2.54	37.63		
Merwedeplein 56 II	1078NG	1	42.78	44.49		50.00	1.71	-	44.49	-2.66	41.83		
Merwedeplein 57 HS	1078NC	1	35.21	37.79		50.00	2.58	-	37.79	-2.26	35.53		
Merwedeplein 57 I	1078NC	1	37.03	39.54		50.00	2.51	-	39.54	-2.28	37.26		
Merwedeplein 57 II	1078NC	1	42.89	45.84		50.00	2.95	-	45.84	-2.90	42.94		

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de seidelmaatregelen [dB]	Toekomst et geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Merwedeplein 58 HS	1078NG	1	35.27	36.75		50.00	1.48	-	36.75	-2.02	34.73		
Merwedeplein 58 I	1078NG	1	38.41	39.75		50.00	1.34	-	39.75	-2.34	37.41		
Merwedeplein 58 II	1078NG	1	42.80	44.43		50.00	1.63	-	44.43	-2.65	41.78		
Merwedeplein 59	1078NC	1	42.53	45.41		50.00	2.88	-	45.41	-2.74	42.67		
Merwedeplein 60	1078NG	1	43.72	45.33		50.00	1.61	-	45.33	-2.87	42.46		
Merwedeplein 62	1078NG	1	43.81	45.40		50.00	1.59	-	45.40	-2.92	42.48		
Messchaertstraat 1	1077WS	1	49.90	53.95		50.00	4.05	3.45	53.95	-5.84	48.11		
Messchaertstraat 2	1077WS	1	43.76	45.69		50.00	1.93	-	45.69	-2.61	43.08		
Messchaertstraat 4	1077WS	1	43.87	45.77		50.00	1.90	-	45.77	-2.67	43.10		
Messchaertstraat 6	1077WS	1	43.86	45.80		50.00	1.94	-	45.80	-2.64	43.16		
Messchaertstraat 8	1077WS	1	43.45	45.47		50.00	2.02	-	45.47	-2.62	42.85		
Messchaertstraat 10	1077WS	1	43.59	45.54		50.00	1.95	-	45.54	-2.61	42.93		
Messchaertstraat 12	1077WS	1	45.46	48.04		50.00	2.58	-	48.04	-3.98	44.06		
Messchaertstraat 14	1077WS	1	45.78	48.61		50.00	2.83	-	48.61	-4.62	43.99		
Messchaertstraat 16	1077WS	1	44.25	48.15		50.00	3.90	-	48.15	-4.44	43.71		
Messchaertstraat 18	1077WS	1	42.99	45.36		50.00	2.37	-	45.36	-3.20	42.16		
Messchaertstraat 20	1077WS	1	43.26	44.03		50.00	0.77	-	44.03	-2.61	41.42		
Michelangelostraat 7 HS	1077BN	1	39.51	40.64		50.00	1.13	-	40.64	-2.38	38.26		
Michelangelostraat 7 I	1077BN	1	42.75	44.08		50.00	1.33	-	44.08	-2.99	41.09		
Michelangelostraat 7 II	1077BN	1	46.60	48.90		50.00	2.30	-	48.90	-4.60	44.30		
Michelangelostraat 9 HS	1077BN	1	42.42	44.13		50.00	1.71	-	44.13	-2.96	41.17		
Michelangelostraat 9 I	1077BN	1	46.38	49.30		50.00	2.92	-	49.30	-4.57	44.73		
Michelangelostraat 10	1077CB	1	42.43	43.86		50.00	1.43	-	43.86	-2.72	41.14		
Michelangelostraat 11 HS	1077BN	1	42.66	44.49		50.00	1.83	-	44.49	-3.06	41.43		
Michelangelostraat 11 I	1077BN	1	47.21	50.70		50.00	3.49	0.20	50.70	-4.74	45.96		
Michelangelostraat 12	1077CB	1	42.51	43.82		50.00	1.31	-	43.82	-2.98	40.84		
Michelangelostraat 13 HS	1077BN	1	46.87	50.33		50.00	3.46	-	50.33	-4.64	45.69		
Michelangelostraat 13 I	1077BN	1	44.74	47.58		50.00	2.84	-	47.58	-4.00	43.58		
Michelangelostraat 14	1077CB	1	41.61	42.85		50.00	1.24	-	42.85	-2.66	40.19		
Michelangelostraat 15 HS	1077BN	1	41.49	42.91		50.00	1.42	-	42.91	-2.88	40.03		
Michelangelostraat 15 I	1077BN	1	46.70	49.77		50.00	3.07	-	49.77	-4.51	45.26		
Michelangelostraat 17 HS	1077BN	1	41.62	43.05		50.00	1.43	-	43.05	-2.92	40.13		
Michelangelostraat 17 I	1077BN	1	46.31	49.53		50.00	3.22	-	49.53	-4.73	44.80		
Michelangelostraat 19 HS	1077BP	1	39.34	40.39		50.00	1.05	-	40.39	-2.30	38.09		
Michelangelostraat 19 I	1077BP	1	41.82	43.18		50.00	1.36	-	43.18	-2.90	40.28		
Michelangelostraat 19 II	1077BP	1	46.13	49.47		50.00	3.34	-	49.47	-4.76	44.71		
Michelangelostraat 20 HS	1077CB	1	39.23	40.24		50.00	1.01	-	40.24	-2.13	38.11		
Michelangelostraat 20 I	1077CB	1	45.85	48.63		50.00	2.78	-	48.63	-3.66	44.97		
Michelangelostraat 21 HS	1077BP	1	41.65	43.09		50.00	1.44	-	43.09	-2.83	40.26		
Michelangelostraat 21 I	1077BP	1	45.81	48.88		50.00	3.07	-	48.88	-4.77	44.11		
Michelangelostraat 22 HS	1077CB	1	40.31	42.02		50.00	1.71	-	42.02	-2.53	39.49		
Michelangelostraat 22 I	1077CB	1	42.80	44.90		50.00	2.10	-	44.90	-3.06	41.84		
Michelangelostraat 22 II	1077CB	1	47.78	50.78		50.00	3.00	0.28	50.78	-4.60	46.18		
Michelangelostraat 23 HS	1077BP	1	39.07	40.00		50.00	0.93	-	40.00	-2.28	37.72		
Michelangelostraat 23 I	1077BP	1	41.48	42.75		50.00	1.27	-	42.75	-2.71	40.04		
Michelangelostraat 23 II	1077BP	1	43.43	44.89		50.00	1.46	-	44.89	-3.16	41.73		
Michelangelostraat 23 III	1077BP	1	45.63	48.17		50.00	2.54	-	48.17	-4.42	43.75		
Michelangelostraat 24 HS	1077CB	1	40.18	41.63		50.00	1.45	-	41.63	-2.40	39.23		
Michelangelostraat 24 I	1077CB	1	42.87	44.66		50.00	1.79	-	44.66	-2.93	41.73		
Michelangelostraat 24 II	1077CB	1	45.84	48.66		50.00	2.82	-	48.66	-4.27	44.39		
Michelangelostraat 24 III	1077CB	1	47.45	50.70		50.00	3.25	0.20	50.70	-4.99	45.71		
Michelangelostraat 25 I	1077BP	1	39.05	40.27		50.00	1.22	-	40.27	-2.21	38.06		
Michelangelostraat 25 II	1077BP	1	41.30	42.71		50.00	1.41	-	42.71	-2.62	40.09		

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de maatregelen [dB]	Toekomst et geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijding grenswaarde / (X=ja, leeg vak=nee)
Michelangelostraat 25 III	1077BP	1	45.47	47.24		50.00	1.77	-	47.24	-3.91	43.33		
Michelangelostraat 26	1077CC	1	38.29	39.08		50.00	0.79	-	39.08	-2.12	36.96		
Michelangelostraat 28 BEL	1077CC	1	40.40	41.46		50.00	1.06	-	41.46	-2.27	39.19		
Michelangelostraat 28 I	1077CC	1	43.13	44.41		50.00	1.28	-	44.41	-2.77	41.64		
Michelangelostraat 28 II	1077CC	1	47.92	50.56		50.00	2.64	0.06	50.56	-4.83	45.73		
Michelangelostraat 29	1077BR	1	39.61	40.44		50.00	0.83	-	40.44	-2.87	37.57		
Michelangelostraat 30 BEL	1077CC	1	40.42	41.56		50.00	1.14	-	41.56	-2.31	39.25		
Michelangelostraat 30 I	1077CC	1	43.12	44.46		50.00	1.34	-	44.46	-2.77	41.69		
Michelangelostraat 30 II	1077CC	1	47.98	50.56		50.00	2.58	0.06	50.56	-4.81	45.75		
Michelangelostraat 31 HS	1077BR	1	41.78	43.22		50.00	1.44	-	43.22	-3.66	39.56		
Michelangelostraat 31 I	1077BR	1	44.93	46.74		50.00	1.81	-	46.74	-3.49	43.25		
Michelangelostraat 32	1077CC	1	38.18	39.09		50.00	0.91	-	39.09	-2.11	36.98		
Michelangelostraat 33 HS	1077BR	1	37.97	38.80		50.00	0.83	-	38.80	-2.62	36.18		
Michelangelostraat 33 I	1077BR	1	40.38	41.21		50.00	0.83	-	41.21	-2.76	38.45		
Michelangelostraat 33 II	1077BR	1	44.76	46.71		50.00	1.95	-	46.71	-3.42	43.29		
Michelangelostraat 34	1077CC	1	38.26	39.50		50.00	1.24	-	39.50	-2.11	37.39		
Michelangelostraat 35 HS	1077BR	1	39.52	40.78		50.00	1.26	-	40.78	-2.58	38.20		
Michelangelostraat 35 I	1077BR	1	44.60	46.82		50.00	2.22	-	46.82	-3.40	43.42		
Michelangelostraat 36 I	1077CD	1	40.14	41.48		50.00	1.34	-	41.48	-2.33	39.15		
Michelangelostraat 36 II	1077CD	1	42.69	44.15		50.00	1.46	-	44.15	-2.71	41.44		
Michelangelostraat 36 III	1077CD	1	47.68	50.09		50.00	2.41	-	50.09	-4.79	45.30		
Michelangelostraat 37 HS	1077BR	1	39.73	41.16		50.00	1.43	-	41.16	-2.60	38.56		
Michelangelostraat 37 I	1077BR	1	44.70	47.31		50.00	2.61	-	47.31	-3.44	43.87		
Michelangelostraat 38 I	1077CD	1	40.31	41.81		50.00	1.50	-	41.81	-2.32	39.49		
Michelangelostraat 38 II	1077CD	1	42.81	44.49		50.00	1.68	-	44.49	-2.69	41.80		
Michelangelostraat 38 III	1077CD	1	47.61	50.30		50.00	2.69	-	50.30	-4.68	45.62		
Michelangelostraat 39 HS	1077BR	1	39.69	40.50		50.00	0.81	-	40.50	-2.29	38.21		
Michelangelostraat 39 I	1077BR	1	44.85	47.23		50.00	2.38	-	47.23	-3.44	43.79		
Michelangelostraat 40	1077CD	1	38.35	39.67		50.00	1.32	-	39.67	-2.16	37.51		
Michelangelostraat 41 HS	1077BR	1	38.86	40.34		50.00	1.48	-	40.34	-2.31	38.03		
Michelangelostraat 41 I	1077BR	1	44.25	47.13		50.00	2.88	-	47.13	-3.50	43.63		
Michelangelostraat 42	1077CD	1	38.70	40.17		50.00	1.47	-	40.17	-2.17	38.00		
Michelangelostraat 43 HS	1077BS	1	39.34	39.85		50.00	0.51	-	39.85	-2.24	37.61		
Michelangelostraat 43 I	1077BS	1	44.58	46.98		50.00	2.40	-	46.98	-3.48	43.50		
Michelangelostraat 44 I	1077CD	1	40.41	42.16		50.00	1.75	-	42.16	-2.36	39.80		
Michelangelostraat 44 II	1077CD	1	42.67	44.67		50.00	2.00	-	44.67	-2.88	41.79		
Michelangelostraat 44 III	1077CD	1	46.78	49.79		50.00	3.01	-	49.79	-4.93	44.86		
Michelangelostraat 45 HS	1077BS	1	39.03	39.57		50.00	0.54	-	39.57	-2.21	37.36		
Michelangelostraat 45 I	1077BS	1	44.45	46.63		50.00	2.18	-	46.63	-3.52	43.11		
Michelangelostraat 46 I	1077CD	1	40.27	42.12		50.00	1.85	-	42.12	-2.43	39.69		
Michelangelostraat 46 II	1077CD	1	42.54	44.69		50.00	2.15	-	44.69	-2.98	41.71		
Michelangelostraat 46 III	1077CD	1	46.65	49.89		50.00	3.24	-	49.89	-4.96	44.93		
Michelangelostraat 47 HS	1077BS	1	39.41	39.23		50.00	-0.18	-	39.23	-2.18	37.05		
Michelangelostraat 47 I	1077BS	1	43.98	45.76		50.00	1.78	-	45.76	-3.48	42.28		
Michelangelostraat 48	1077CE	1	38.34	39.75		50.00	1.41	-	39.75	-2.21	37.54		
Michelangelostraat 49 HS	1077BS	1	39.55	39.43		50.00	-0.12	-	39.43	-2.23	37.20		
Michelangelostraat 49 I	1077BS	1	44.11	45.75		50.00	1.64	-	45.75	-3.50	42.25		
Michelangelostraat 50	1077CE	1	37.87	39.43		50.00	1.56	-	39.43	-2.22	37.21		
Michelangelostraat 51 HS	1077BS	1	39.27	38.96		50.00	-0.31	-	38.96	-2.23	36.73		
Michelangelostraat 51 I	1077BS	1	43.81	45.73		50.00	1.92	-	45.73	-3.80	41.93		
Michelangelostraat 52 BEL	1077CE	1	39.55	41.33		50.00	1.78	-	41.33	-2.46	38.87		
Michelangelostraat 52 I	1077CE	1	42.08	44.24		50.00	2.16	-	44.24	-3.16	41.08		
Michelangelostraat 52 II	1077CE	1	46.46	49.97		50.00	3.51	-	49.97	-4.97	45.00		

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de maatregelen [dB]	Toekomst et geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijding grenswaarde / (X=ja, leeg vak=nee)
Michelangelostraat 53 HS	1077BS	1	37.33	36.83		50.00	-0.50	-	36.83	-2.05	34.78		
Michelangelostraat 53 I	1077BS	1	39.53	39.22		50.00	-0.31	-	39.22	-2.26	36.96		
Michelangelostraat 53 II	1077BS	1	43.65	46.57		50.00	2.92	-	46.57	-4.46	42.11		
Michelangelostraat 54 BEL	1077CE	1	39.38	41.05		50.00	1.67	-	41.05	-2.45	38.60		
Michelangelostraat 54 I	1077CE	1	42.02	44.00		50.00	1.98	-	44.00	-3.13	40.87		
Michelangelostraat 54 II	1077CE	1	46.48	50.08		50.00	3.60	-	50.08	-5.13	44.95		
Michelangelostraat 55 HS	1077BT	1	39.54	40.16		50.00	0.62	-	40.16	-2.41	37.75		
Michelangelostraat 55 I	1077BT	1	45.59	48.83		50.00	3.24	-	48.83	-5.29	43.54		
Michelangelostraat 56	1077CE	1	37.50	38.81		50.00	1.31	-	38.81	-2.14	36.67		
Michelangelostraat 57 HS	1077BT	1	40.44	40.00		50.00	-0.44	-	40.00	-2.31	37.69		
Michelangelostraat 57 I	1077BT	1	45.86	48.75		50.00	2.89	-	48.75	-4.90	43.85		
Michelangelostraat 58 HS	1077CE	1	36.73	37.97		50.00	1.24	-	37.97	-1.98	35.99		
Michelangelostraat 58 I	1077CE	1	38.74	40.13		50.00	1.39	-	40.13	-2.40	37.73		
Michelangelostraat 58 II	1077CE	1	45.55	48.60		50.00	3.05	-	48.60	-4.42	44.18		
Michelangelostraat 59 HS	1077BT	1	38.53	37.05		50.00	-1.48	-	37.05	-1.97	35.08		
Michelangelostraat 59 I	1077BT	1	40.51	39.98		50.00	-0.53	-	39.98	-2.28	37.70		
Michelangelostraat 59 II	1077BT	1	43.19	43.91		50.00	0.72	-	43.91	-3.02	40.89		
Michelangelostraat 59 III	1077BT	1	46.01	48.61		50.00	2.60	-	48.61	-4.54	44.07		
Michelangelostraat 60 BEL	1077CG	1	38.37	39.94		50.00	1.57	-	39.94	-2.46	37.48		
Michelangelostraat 60 HS	1077CG	1	41.53	43.72		50.00	2.19	-	43.72	-3.35	40.37		
Michelangelostraat 60 II	1077CG	1	44.85	48.17		50.00	3.32	-	48.17	-4.47	43.70		
Michelangelostraat 61 I	1077BT	1	38.11	36.28		50.00	-1.83	-	36.28	-2.03	34.25		
Michelangelostraat 61 II	1077BT	1	40.00	39.18		50.00	-0.82	-	39.18	-2.22	36.96		
Michelangelostraat 61 III	1077BT	1	42.71	43.04		50.00	0.33	-	43.04	-2.94	40.10		
Michelangelostraat 61 IV	1077BT	1	45.77	47.21		50.00	1.44	-	47.21	-3.83	43.38		
Michelangelostraat 62 HS	1077CG	1	37.90	38.86		50.00	0.96	-	38.86	-1.90	36.96		
Michelangelostraat 62 I	1077CG	1	42.96	44.24		50.00	1.28	-	44.24	-2.55	41.69		
Michelangelostraat 63 HS	1077BV	1	38.69	37.54		50.00	-1.15	-	37.54	-1.93	35.61		
Michelangelostraat 63 I	1077BV	1	40.40	39.94		50.00	-0.46	-	39.94	-2.17	37.77		
Michelangelostraat 63 II	1077BV	1	43.32	44.19		50.00	0.87	-	44.19	-2.93	41.26		
Michelangelostraat 63 III	1077BV	1	45.08	47.86		50.00	2.78	-	47.86	-4.22	43.64		
Michelangelostraat 65 HS	1077BV	1	39.06	38.24		50.00	-0.82	-	38.24	-1.88	36.36		
Michelangelostraat 65 I	1077BV	1	40.46	39.95		50.00	-0.51	-	39.95	-1.96	37.99		
Michelangelostraat 65 II	1077BV	1	42.75	42.83		50.00	0.08	-	42.83	-2.32	40.51		
Michelangelostraat 65 III	1077BV	1	43.60	44.86		50.00	1.26	-	44.86	-3.23	41.63		
Michelangelostraat 66	1077CG	1	39.98	37.94		50.00	-2.04	-	37.94	-2.09	35.85		
Michelangelostraat 67	1077BW	1	36.46	36.16		50.00	-0.30	-	36.16	-2.35	33.81		
Michelangelostraat 71 HS	1077BW	1	38.28	36.19		50.00	-2.09	-	36.19	-1.93	34.26		
Michelangelostraat 71 I	1077BW	1	39.35	37.26		50.00	-2.09	-	37.26	-1.97	35.29		
Michelangelostraat 71 II	1077BW	1	40.64	39.12		50.00	-1.52	-	39.12	-2.10	37.02		
Michelangelostraat 71 III	1077BW	1	41.97	40.65		50.00	-1.32	-	40.65	-2.21	38.44		
Michelangelostraat 71 IV	1077BW	1	44.03	43.77		50.00	-0.26	-	43.77	-2.54	41.23		
Michelangelostraat 71 V	1077BW	1	43.93	43.63		50.00	-0.30	-	43.63	-2.60	41.03		
Michelangelostraat 73 HS	1077BW	1	38.65	37.50		50.00	-1.15	-	37.50	-2.04	35.46		
Michelangelostraat 73 I	1077BW	1	39.80	38.74		50.00	-1.06	-	38.74	-2.08	36.66		
Michelangelostraat 73 II	1077BW	1	40.95	40.29		50.00	-0.66	-	40.29	-2.18	38.11		
Michelangelostraat 73 III	1077BW	1	42.61	42.39		50.00	-0.22	-	42.39	-2.37	40.02		
Michelangelostraat 73 IV	1077BW	1	44.72	45.35		50.00	0.63	-	45.35	-2.79	42.56		
Michelangelostraat 73 V	1077BW	1	44.70	45.29		50.00	0.59	-	45.29	-2.79	42.50		
Michelangelostraat 75 HS	1077BX	1	38.62	37.15		50.00	-1.47	-	37.15	-1.98	35.17		
Michelangelostraat 75 I	1077BX	1	39.71	38.37		50.00	-1.34	-	38.37	-2.08	36.29		
Michelangelostraat 75 II	1077BX	1	40.87	40.04		50.00	-0.83	-	40.04	-2.23	37.81		
Michelangelostraat 75 III	1077BX	1	44.62	45.27		50.00	0.65	-	45.27	-2.98	42.29		

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de maatregelen [dB]	Toekomst et geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijding grenswaarde / (X=ja, leeg vak=nee)
Michelangelostraat 77 I	1077BX	1	39.93	38.84		50.00	-1.09	-	38.84	-2.17	36.67		
Michelangelostraat 77 II	1077BX	1	41.11	40.47		50.00	-0.64	-	40.47	-2.28	38.19		
Michelangelostraat 77 III	1077BX	1	44.94	46.22		50.00	1.28	-	46.22	-3.31	42.91		
Michelangelostraat 79 HS	1077BX	1	38.73	37.61		50.00	-1.12	-	37.61	-2.13	35.48		
Michelangelostraat 79 I	1077BX	1	45.03	46.79		50.00	1.76	-	46.79	-3.67	43.12		
Michelangelostraat 81 HS	1077BX	1	38.61	37.49		50.00	-1.12	-	37.49	-2.13	35.36		
Michelangelostraat 81 I	1077BX	1	39.74	38.69		50.00	-1.05	-	38.69	-2.24	36.45		
Michelangelostraat 81 II	1077BX	1	40.91	40.45		50.00	-0.46	-	40.45	-2.35	38.10		
Michelangelostraat 81 III	1077BX	1	44.77	47.06		50.00	2.29	-	47.06	-3.85	43.21		
Michelangelostraat 83 HS	1077BX	1	38.56	37.30		50.00	-1.26	-	37.30	-2.13	35.17		
Michelangelostraat 83 I	1077BX	1	39.76	38.42		50.00	-1.34	-	38.42	-2.18	36.24		
Michelangelostraat 83 II	1077BX	1	40.83	40.09		50.00	-0.74	-	40.09	-2.29	37.80		
Michelangelostraat 83 III	1077BX	1	44.67	47.26		50.00	2.59	-	47.26	-4.15	43.11		
Michelangelostraat 85	1077BX	1	44.53	46.16		50.00	1.63	-	46.16	-3.68	42.48		
Michelangelostraat 87 HS	1077BZ	1	38.22	36.14		50.00	-2.08	-	36.14	-1.92	34.22		
Michelangelostraat 87 I	1077BZ	1	39.51	37.32		50.00	-2.19	-	37.32	-1.95	35.37		
Michelangelostraat 87 II	1077BZ	1	40.54	38.89		50.00	-1.65	-	38.89	-2.07	36.82		
Michelangelostraat 87 III	1077BZ	1	44.13	44.30		50.00	0.17	-	44.30	-2.89	41.41		
Michelangelostraat 89 I	1077BZ	1	39.91	37.92		50.00	-1.99	-	37.92	-1.97	35.95		
Michelangelostraat 89 II	1077BZ	1	40.97	39.62		50.00	-1.35	-	39.62	-2.14	37.48		
Michelangelostraat 89 III	1077BZ	1	44.32	44.25		50.00	-0.07	-	44.25	-2.62	41.63		
Michelangelostraat 91 HS	1077BZ	1	39.01	37.39		50.00	-1.62	-	37.39	-1.94	35.45		
Michelangelostraat 91 I	1077BZ	1	40.35	38.72		50.00	-1.63	-	38.72	-2.03	36.69		
Michelangelostraat 91 II	1077BZ	1	41.50	40.44		50.00	-1.06	-	40.44	-2.18	38.26		
Michelangelostraat 91 III	1077BZ	1	45.08	45.39		50.00	0.31	-	45.39	-2.82	42.57		
Michelangelostraat 93 I	1077BZ	1	41.16	39.18		50.00	-1.98	-	39.18	-1.99	37.19		
Michelangelostraat 93 II	1077BZ	1	42.37	40.71		50.00	-1.66	-	40.71	-2.08	38.63		
Michelangelostraat 93 III	1077BZ	1	46.30	46.97		50.00	0.67	-	46.97	-2.88	44.09		
Michelangelostraat 95 HS	1077BZ	1	39.56	37.33		50.00	-2.23	-	37.33	-1.88	35.45		
Michelangelostraat 95 I	1077BZ	1	40.84	38.49		50.00	-2.35	-	38.49	-1.92	36.57		
Michelangelostraat 95 II	1077BZ	1	41.96	40.21		50.00	-1.75	-	40.21	-2.02	38.19		
Michelangelostraat 95 III	1077BZ	1	45.57	45.72		50.00	0.15	-	45.72	-2.54	43.18		
Michelangelostraat 97 I	1077BZ	1	41.72	38.55		50.00	-3.17	-	38.55	-1.94	36.61		
Michelangelostraat 97 II	1077BZ	1	42.91	40.25		50.00	-2.66	-	40.25	-2.00	38.25		
Michelangelostraat 97 III	1077BZ	1	45.46	44.79		50.00	-0.67	-	44.79	-2.57	42.22		
Michelangelostraat 99 HS	1077CA	1	40.27	37.58		50.00	-2.69	-	37.58	-1.98	35.60		
Michelangelostraat 99 I	1077CA	1	42.25	39.04		50.00	-3.21	-	39.04	-2.09	36.95		
Michelangelostraat 99 II	1077CA	1	43.61	40.66		50.00	-2.95	-	40.66	-2.15	38.51		
Michelangelostraat 99 III	1077CA	1	46.29	45.25		50.00	-1.04	-	45.25	-2.69	42.56		
Michelangelostraat 101 I	1077CA	1	42.65	41.36		50.00	-1.29	-	41.36	-2.63	38.73		
Michelangelostraat 101 II	1077CA	1	44.03	43.00		50.00	-1.03	-	43.00	-2.91	40.09		
Michelangelostraat 101 III	1077CA	1	46.68	46.65		50.00	-0.03	-	46.65	-3.21	43.44		
Michelangelostraat 102	1077CG	1	37.86	38.41		50.00	0.55	-	38.41	-2.04	36.37		
Michelangelostraat 103	1077CA	1	40.89	40.35		50.00	-0.54	-	40.35	-2.44	37.91		
Michelangelostraat 104 I	1077CG	1	38.59	39.18		50.00	0.59	-	39.18	-2.12	37.06		
Michelangelostraat 104 II	1077CG	1	40.05	40.91		50.00	0.86	-	40.91	-2.20	38.71		
Michelangelostraat 104 III	1077CG	1	45.37	46.76		50.00	1.39	-	46.76	-2.90	43.86		
Michelangelostraat 105 HS	1077CA	1	41.01	40.51		50.00	-0.50	-	40.51	-2.52	37.99		
Michelangelostraat 105 I	1077CA	1	42.93	42.96		50.00	0.03	-	42.96	-2.83	40.13		
Michelangelostraat 105 II	1077CA	1	44.17	44.80		50.00	0.63	-	44.80	-3.31	41.49		
Michelangelostraat 105 III	1077CA	1	45.76	47.19		50.00	1.43	-	47.19	-3.61	43.58		
Michelangelostraat 106 I	1077CG	1	38.30	39.02		50.00	0.72	-	39.02	-2.20	36.82		
Michelangelostraat 106 II	1077CG	1	39.64	40.75		50.00	1.11	-	40.75	-2.34	38.41		

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de maatregelen [dB]	Toekomst et geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijding grenswaarde / (X=ja, leeg vak=nee)
Michelangelostraat 106 III	1077CG	1	44.80	46.75		50.00	1.95	-	46.75	-3.26	43.49		
Michelangelostraat 107 HS	1077CA	1	41.71	41.42		50.00	-0.29	-	41.42	-2.67	38.75		
Michelangelostraat 107 I	1077CA	1	44.58	45.23		50.00	0.65	-	45.23	-3.41	41.82		
Michelangelostraat 107 II	1077CA	1	45.73	47.11		50.00	1.38	-	47.11	-3.71	43.40		
Michelangelostraat 107 III	1077CA	1	46.80	48.29		50.00	1.49	-	48.29	-3.72	44.57		
Michelangelostraat 108	1077CH	1	37.42	38.01		50.00	0.59	-	38.01	-2.14	35.87		
Michelangelostraat 109	1077CA	1	42.25	42.61		50.00	0.36	-	42.61	-3.70	38.91		
Michelangelostraat 110	1077CH	1	38.04	37.70		50.00	-0.34	-	37.70	-2.02	35.68		
Michelangelostraat 112 I	1077CH	1	37.66	37.05		50.00	-0.61	-	37.05	-2.04	35.01		
Michelangelostraat 112 II	1077CH	1	40.06	40.34		50.00	0.28	-	40.34	-2.16	38.18		
Michelangelostraat 114 I	1077CH	1	42.70	41.54		50.00	-1.16	-	41.54	-2.78	38.76		
Michelangelostraat 114 II	1077CH	1	45.33	46.28		50.00	0.95	-	46.28	-3.94	42.34		
Michelangelostraat 116	1077CH	1	40.07	38.89		50.00	-1.18	-	38.89	-2.58	36.31		
Michelangelostraat 118	1077CH	1	40.69	40.51		50.00	-0.18	-	40.51	-3.14	37.37		
Michelangelostraat 120 I	1077CH	1	43.04	42.64		50.00	-0.40	-	42.64	-3.19	39.45		
Michelangelostraat 120 II	1077CH	1	45.63	47.24		50.00	1.61	-	47.24	-4.10	43.14		
Milletstraat 1	1077ZA	1	37.84	38.68		50.00	0.84	-	38.68	-2.03	36.65		
Milletstraat 3 I	1077ZA	1	38.56	39.55		50.00	0.99	-	39.55	-2.13	37.42		
Milletstraat 3 II	1077ZA	1	40.03	41.24		50.00	1.21	-	41.24	-2.31	38.93		
Milletstraat 3 III	1077ZA	1	45.49	46.98		50.00	1.49	-	46.98	-2.78	44.20		
Milletstraat 5 I	1077ZA	1	38.52	39.09		50.00	0.57	-	39.09	-2.23	36.86		
Milletstraat 5 II	1077ZA	1	39.82	40.69		50.00	0.87	-	40.69	-2.37	38.32		
Milletstraat 5 III	1077ZA	1	45.13	46.47		50.00	1.34	-	46.47	-2.87	43.60		
Milletstraat 7	1077ZA	1	38.29	38.85		50.00	0.56	-	38.85	-2.16	36.69		
Milletstraat 9	1077ZA	1	38.35	38.81		50.00	0.46	-	38.81	-2.06	36.75		
Milletstraat 10 HS	1077ZD	1	37.92	38.55		50.00	0.63	-	38.55	-2.03	36.52		
Milletstraat 10 I	1077ZD	1	38.86	39.66		50.00	0.80	-	39.66	-2.06	37.60		
Milletstraat 10 II	1077ZD	1	40.24	41.31		50.00	1.07	-	41.31	-2.18	39.13		
Milletstraat 10 III	1077ZD	1	41.99	43.33		50.00	1.34	-	43.33	-2.39	40.94		
Milletstraat 10 IV	1077ZD	1	44.54	45.94		50.00	1.40	-	45.94	-2.57	43.37		
Milletstraat 11 I	1077ZA	1	39.05	39.67		50.00	0.62	-	39.67	-2.12	37.55		
Milletstraat 11 II	1077ZA	1	40.41	41.24		50.00	0.83	-	41.24	-2.29	38.95		
Milletstraat 11 III	1077ZA	1	45.86	47.19		50.00	1.33	-	47.19	-2.75	44.44		
Milletstraat 12 HS	1077ZD	1	38.09	38.91		50.00	0.82	-	38.91	-2.10	36.81		
Milletstraat 12 I	1077ZD	1	38.89	39.97		50.00	1.08	-	39.97	-2.12	37.85		
Milletstraat 12 II	1077ZD	1	40.34	41.66		50.00	1.32	-	41.66	-2.26	39.40		
Milletstraat 12 III	1077ZD	1	42.09	43.57		50.00	1.48	-	43.57	-2.43	41.14		
Milletstraat 12 IV	1077ZD	1	44.57	46.12		50.00	1.55	-	46.12	-2.62	43.50		
Milletstraat 13 I	1077ZA	1	39.24	39.92		50.00	0.68	-	39.92	-2.09	37.83		
Milletstraat 13 II	1077ZA	1	40.83	41.67		50.00	0.84	-	41.67	-2.23	39.44		
Milletstraat 13 III	1077ZA	1	46.10	47.29		50.00	1.19	-	47.29	-2.78	44.51		
Milletstraat 14	1077ZD	1	38.12	39.00		50.00	0.88	-	39.00	-2.14	36.86		
Milletstraat 15	1077ZA	1	38.81	39.50		50.00	0.69	-	39.50	-2.02	37.48		
Milletstraat 16 I	1077ZD	1	39.02	40.13		50.00	1.11	-	40.13	-2.14	37.99		
Milletstraat 16 II	1077ZD	1	40.48	41.78		50.00	1.30	-	41.78	-2.29	39.49		
Milletstraat 16 III	1077ZD	1	42.26	43.76		50.00	1.50	-	43.76	-2.49	41.27		
Milletstraat 16 IV	1077ZD	1	44.99	46.52		50.00	1.53	-	46.52	-2.69	43.83		
Milletstraat 17	1077ZA	1	38.84	39.74		50.00	0.90	-	39.74	-2.03	37.71		
Milletstraat 18 I	1077ZD	1	38.65	39.59		50.00	0.94	-	39.59	-2.10	37.49		
Milletstraat 18 II	1077ZD	1	40.05	41.20		50.00	1.15	-	41.20	-2.27	38.93		
Milletstraat 18 III	1077ZD	1	44.75	46.16		50.00	1.41	-	46.16	-2.61	43.55		
Milletstraat 19 I	1077ZB	1	39.13	39.85		50.00	0.72	-	39.85	-2.09	37.76		
Milletstraat 19 II	1077ZB	1	40.76	41.69		50.00	0.93	-	41.69	-2.25	39.44		

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de maatregelen [dB]	Toekomst et geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijving grenswaarde / (X=ja, leeg vak=nee)
Milletstraat 19 III	1077ZB	1	45.79	47.07		50.00	1.28	-	47.07	-2.78	44.29		
Milletstraat 20	1077ZE	1	37.73	38.41		50.00	0.68	-	38.41	-2.06	36.35		
Milletstraat 21 I	1077ZB	1	39.16	39.87		50.00	0.71	-	39.87	-2.13	37.74		
Milletstraat 21 II	1077ZB	1	40.71	41.66		50.00	0.95	-	41.66	-2.30	39.36		
Milletstraat 21 III	1077ZB	1	45.82	47.01		50.00	1.19	-	47.01	-2.91	44.10		
Milletstraat 22	1077ZE	1	37.60	38.28		50.00	0.68	-	38.28	-2.05	36.23		
Milletstraat 23	1077ZB	1	38.97	39.80		50.00	0.83	-	39.80	-2.08	37.72		
Milletstraat 24 I	1077ZE	1	38.49	39.35		50.00	0.86	-	39.35	-2.06	37.29		
Milletstraat 24 II	1077ZE	1	39.98	41.06		50.00	1.08	-	41.06	-2.19	38.87		
Milletstraat 24 III	1077ZE	1	44.86	46.25		50.00	1.39	-	46.25	-2.60	43.65		
Milletstraat 25	1077ZB	1	38.89	39.39		50.00	0.50	-	39.39	-2.03	37.36		
Milletstraat 26 I	1077ZE	1	38.52	39.47		50.00	0.95	-	39.47	-2.08	37.39		
Milletstraat 26 II	1077ZE	1	39.92	40.97		50.00	1.05	-	40.97	-2.14	38.83		
Milletstraat 26 III	1077ZE	1	44.80	46.29		50.00	1.49	-	46.29	-2.63	43.66		
Milletstraat 27 I	1077ZB	1	39.40	40.19		50.00	0.79	-	40.19	-2.11	38.08		
Milletstraat 27 II	1077ZB	1	40.96	41.91		50.00	0.95	-	41.91	-2.28	39.63		
Milletstraat 27 III	1077ZB	1	46.14	47.32		50.00	1.18	-	47.32	-2.88	44.44		
Milletstraat 28	1077ZE	1	37.62	38.31		50.00	0.69	-	38.31	-2.05	36.26		
Milletstraat 29 I	1077ZB	1	39.24	40.03		50.00	0.79	-	40.03	-2.12	37.91		
Milletstraat 29 II	1077ZB	1	40.86	41.87		50.00	1.01	-	41.87	-2.27	39.60		
Milletstraat 29 III	1077ZB	1	45.66	46.96		50.00	1.30	-	46.96	-2.86	44.10		
Milletstraat 30	1077ZE	1	37.44	38.11		50.00	0.67	-	38.11	-2.04	36.07		
Milletstraat 31	1077ZB	1	38.94	39.80		50.00	0.86	-	39.80	-2.09	37.71		
Milletstraat 32 I	1077ZE	1	38.47	39.40		50.00	0.93	-	39.40	-2.09	37.31		
Milletstraat 32 II	1077ZE	1	39.97	41.14		50.00	1.17	-	41.14	-2.17	38.97		
Milletstraat 32 III	1077ZE	1	44.68	46.17		50.00	1.49	-	46.17	-2.66	43.51		
Milletstraat 33	1077ZB	1	38.88	39.73		50.00	0.85	-	39.73	-2.10	37.63		
Milletstraat 34 I	1077ZE	1	38.35	39.21		50.00	0.86	-	39.21	-2.10	37.11		
Milletstraat 34 II	1077ZE	1	39.96	41.10		50.00	1.14	-	41.10	-2.21	38.89		
Milletstraat 34 III	1077ZE	1	44.73	46.19		50.00	1.46	-	46.19	-2.67	43.52		
Milletstraat 35 I	1077ZB	1	39.19	40.04		50.00	0.85	-	40.04	-2.15	37.89		
Milletstraat 35 II	1077ZB	1	40.79	41.79		50.00	1.00	-	41.79	-2.31	39.48		
Milletstraat 35 III	1077ZB	1	45.47	46.83		50.00	1.36	-	46.83	-2.95	43.88		
Milletstraat 36	1077ZE	1	37.53	38.18		50.00	0.65	-	38.18	-2.07	36.11		
Milletstraat 37 I	1077ZB	1	39.14	40.03		50.00	0.89	-	40.03	-2.17	37.86		
Milletstraat 37 II	1077ZB	1	40.69	41.80		50.00	1.11	-	41.80	-2.34	39.46		
Milletstraat 37 III	1077ZB	1	45.21	46.75		50.00	1.54	-	46.75	-3.06	43.69		
Milletstraat 38	1077ZE	1	37.37	38.12		50.00	0.75	-	38.12	-2.08	36.04		
Milletstraat 39	1077ZC	1	38.78	39.59		50.00	0.81	-	39.59	-2.10	37.49		
Milletstraat 40 I	1077ZE	1	38.32	39.21		50.00	0.89	-	39.21	-2.11	37.10		
Milletstraat 40 II	1077ZE	1	39.89	40.99		50.00	1.10	-	40.99	-2.21	38.78		
Milletstraat 40 III	1077ZE	1	44.87	46.39		50.00	1.52	-	46.39	-2.63	43.76		
Milletstraat 41	1077ZC	1	38.52	39.28		50.00	0.76	-	39.28	-2.09	37.19		
Milletstraat 42 I	1077ZE	1	38.43	39.37		50.00	0.94	-	39.37	-2.08	37.29		
Milletstraat 42 II	1077ZE	1	39.89	40.94		50.00	1.05	-	40.94	-2.18	38.76		
Milletstraat 42 III	1077ZE	1	44.61	46.04		50.00	1.43	-	46.04	-2.67	43.37		
Milletstraat 43 I	1077ZC	1	38.80	39.71		50.00	0.91	-	39.71	-2.17	37.54		
Milletstraat 43 II	1077ZC	1	40.36	41.41		50.00	1.05	-	41.41	-2.33	39.08		
Milletstraat 43 III	1077ZC	1	44.95	46.47		50.00	1.52	-	46.47	-3.06	43.41		
Milletstraat 44	1077ZG	1	37.50	38.29		50.00	0.79	-	38.29	-2.07	36.22		
Milletstraat 45 I	1077ZC	1	38.85	39.65		50.00	0.80	-	39.65	-2.14	37.51		
Milletstraat 45 II	1077ZC	1	40.37	41.39		50.00	1.02	-	41.39	-2.26	39.13		
Milletstraat 45 III	1077ZC	1	45.09	46.63		50.00	1.54	-	46.63	-2.88	43.75		

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de maatregelen [dB]	Toekomst et geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijving grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Milletstraat 46	1077ZG	1	37.49	38.37		50.00	0.88	-	38.37	-2.04	36.33		
Milletstraat 47	1077ZC	1	38.60	39.34		50.00	0.74	-	39.34	-2.08	37.26		
Milletstraat 48 I	1077ZG	1	38.53	39.51		50.00	0.98	-	39.51	-2.09	37.42		
Milletstraat 48 II	1077ZG	1	40.03	41.19		50.00	1.16	-	41.19	-2.19	39.00		
Milletstraat 48 III	1077ZG	1	44.65	46.19		50.00	1.54	-	46.19	-2.67	43.52		
Milletstraat 49	1077ZC	1	38.76	39.46		50.00	0.70	-	39.46	-2.09	37.37		
Milletstraat 50 I	1077ZG	1	38.61	39.94		50.00	1.33	-	39.94	-2.15	37.79		
Milletstraat 50 II	1077ZG	1	40.09	41.60		50.00	1.51	-	41.60	-2.29	39.31		
Milletstraat 50 III	1077ZG	1	44.78	46.65		50.00	1.87	-	46.65	-2.74	43.91		
Milletstraat 51 I	1077ZC	1	38.87	39.68		50.00	0.81	-	39.68	-2.15	37.53		
Milletstraat 51 II	1077ZC	1	40.38	41.41		50.00	1.03	-	41.41	-2.28	39.13		
Milletstraat 51 III	1077ZC	1	45.02	46.53		50.00	1.51	-	46.53	-2.75	43.78		
Milletstraat 52	1077ZG	1	37.61	38.72		50.00	1.11	-	38.72	-2.10	36.62		
Milletstraat 53 I	1077ZC	1	38.65	39.16		50.00	0.51	-	39.16	-2.20	36.96		
Milletstraat 53 II	1077ZC	1	40.02	40.77		50.00	0.75	-	40.77	-2.33	38.44		
Milletstraat 53 III	1077ZC	1	44.51	45.81		50.00	1.30	-	45.81	-2.72	43.09		
Milletstraat 54	1077ZG	1	38.28	39.76		50.00	1.48	-	39.76	-2.13	37.63		
Milletstraat 55	1077ZC	1	38.71	39.35		50.00	0.64	-	39.35	-2.16	37.19		
Milletstraat 56 I	1077ZG	1	39.29	40.90		50.00	1.61	-	40.90	-2.18	38.72		
Milletstraat 56 II	1077ZG	1	40.80	42.61		50.00	1.81	-	42.61	-2.33	40.28		
Milletstraat 56 III	1077ZG	1	42.69	44.64		50.00	1.95	-	44.64	-2.52	42.12		
Milletstraat 58 I	1077ZG	1	39.24	40.58		50.00	1.34	-	40.58	-2.17	38.41		
Milletstraat 58 II	1077ZG	1	41.12	42.48		50.00	1.36	-	42.48	-2.31	40.17		
Milletstraat 58 III	1077ZG	1	45.83	48.09		50.00	2.26	-	48.09	-2.97	45.12		
Milletstraat 60	1077ZG	1	38.39	39.35		50.00	0.96	-	39.35	-2.10	37.25		
Minervalaan 5	1077NJ	1	35.56	36.08		50.00	0.52	-	36.08	-2.19	33.89		
Minervalaan 7 1	1077NJ	1	38.44	39.68		50.00	1.24	-	39.68	-2.61	37.07		
Minervalaan 7 2	1077NJ	1	40.58	41.98		50.00	1.40	-	41.98	-2.75	39.23		
Minervalaan 7 3	1077NJ	1	44.62	47.12		50.00	2.50	-	47.12	-3.35	43.77		
Minervalaan 7 HS	1077NJ	1	36.86	37.77		50.00	0.91	-	37.77	-2.45	35.32		
Minervalaan 8 HS	1077NX	1	37.71	39.17		50.00	1.46	-	39.17	-2.18	36.99		
Minervalaan 8 I	1077NX	1	45.15	47.91		50.00	2.76	-	47.91	-4.16	43.75		
Minervalaan 9 1	1077NJ	1	38.19	38.33		50.00	0.14	-	38.33	-2.20	36.13		
Minervalaan 9 2	1077NJ	1	43.16	44.29		50.00	1.13	-	44.29	-3.08	41.21		
Minervalaan 9 HS	1077NJ	1	36.60	36.49		50.00	-0.11	-	36.49	-2.05	34.44		
Minervalaan 10 HS	1077NX	1	38.02	39.21		50.00	1.19	-	39.21	-2.16	37.05		
Minervalaan 10 I	1077NX	1	45.13	47.57		50.00	2.44	-	47.57	-4.09	43.48		
Minervalaan 11 HS	1077NJ	1	36.78	36.65		50.00	-0.13	-	36.65	-2.07	34.58		
Minervalaan 11 I	1077NJ	1	38.36	38.47		50.00	0.11	-	38.47	-2.23	36.24		
Minervalaan 11 II	1077NJ	1	43.41	44.53		50.00	1.12	-	44.53	-3.25	41.28		
Minervalaan 12 HS	1077NX	1	38.05	39.35		50.00	1.30	-	39.35	-2.20	37.15		
Minervalaan 12 I	1077NX	1	45.36	47.89		50.00	2.53	-	47.89	-4.08	43.81		
Minervalaan 13 A	1077NJ	1	37.30	38.29		50.00	0.99	-	38.29	-2.20	36.09		
Minervalaan 13 B	1077NJ	1	42.79	44.42		50.00	1.63	-	44.42	-3.32	41.10		
Minervalaan 14 HS	1077NX	1	35.91	37.04		50.00	1.13	-	37.04	-2.03	35.01		
Minervalaan 14 I	1077NX	1	38.12	39.40		50.00	1.28	-	39.40	-2.26	37.14		
Minervalaan 14 II	1077NX	1	45.65	48.19		50.00	2.54	-	48.19	-3.92	44.27		
Minervalaan 15 HS	1077NJ	1	36.45	37.01		50.00	0.56	-	37.01	-2.08	34.93		
Minervalaan 15 I	1077NJ	1	38.25	38.87		50.00	0.62	-	38.87	-2.24	36.63		
Minervalaan 15 II	1077NJ	1	43.88	46.34		50.00	2.46	-	46.34	-3.66	42.68		
Minervalaan 16 HS	1077NX	1	35.94	37.12		50.00	1.18	-	37.12	-2.03	35.09		
Minervalaan 16 I	1077NX	1	38.26	39.57		50.00	1.31	-	39.57	-2.26	37.31		
Minervalaan 16 II	1077NX	1	45.91	48.49		50.00	2.58	-	48.49	-3.80	44.69		

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de maatregelen [dB]	Toekomst et geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijving grenswaarde / (X=ja, leeg vak=nee)
Minervalaan 17 HS	1077NJ	1	37.78	39.18		50.00	1.40	-	39.18	-2.25	36.93		
Minervalaan 17 I	1077NJ	1	44.42	47.32		50.00	2.90	-	47.32	-3.56	43.76		
Minervalaan 18 HS	1077NX	1	35.73	36.97		50.00	1.24	-	36.97	-2.01	34.96		
Minervalaan 18 I	1077NX	1	38.05	39.45		50.00	1.40	-	39.45	-2.21	37.24		
Minervalaan 18 II	1077NX	1	45.49	48.35		50.00	2.86	-	48.35	-3.92	44.43		
Minervalaan 19 II	1077NK	1	44.38	46.85		50.00	2.47	-	46.85	-3.80	43.05		
Minervalaan 20 HS	1077NX	1	37.57	38.89		50.00	1.32	-	38.89	-2.22	36.67		
Minervalaan 20 I	1077NX	1	44.57	47.39		50.00	2.82	-	47.39	-4.18	43.21		
Minervalaan 21 HS	1077NK	1	37.07	38.25		50.00	1.18	-	38.25	-2.10	36.15		
Minervalaan 21 I	1077NK	1	38.72	40.12		50.00	1.40	-	40.12	-2.33	37.79		
Minervalaan 21 II	1077NK	1	41.68	43.91		50.00	2.23	-	43.91	-3.23	40.68		
Minervalaan 21 III	1077NK	1	44.42	46.71		50.00	2.29	-	46.71	-3.76	42.95		
Minervalaan 22 HS	1077NX	1	37.12	38.53		50.00	1.41	-	38.53	-2.18	36.35		
Minervalaan 22 I	1077NX	1	43.71	46.28		50.00	2.57	-	46.28	-3.91	42.37		
Minervalaan 23 HS	1077NK	1	38.07	38.41		50.00	0.34	-	38.41	-2.00	36.41		
Minervalaan 23 I	1077NK	1	39.88	40.36		50.00	0.48	-	40.36	-2.22	38.14		
Minervalaan 23 II	1077NK	1	42.50	44.20		50.00	1.70	-	44.20	-3.13	41.07		
Minervalaan 23 III	1077NK	1	45.35	48.22		50.00	2.87	-	48.22	-4.04	44.18		
Minervalaan 24 HS	1077NZ	1	33.93	34.90		50.00	0.97	-	34.90	-1.93	32.97		
Minervalaan 24 I	1077NZ	1	36.08	37.18		50.00	1.10	-	37.18	-2.08	35.10		
Minervalaan 24 II	1077NZ	1	39.25	40.67		50.00	1.42	-	40.67	-2.75	37.92		
Minervalaan 24 III	1077NZ	1	43.06	44.89		50.00	1.83	-	44.89	-3.28	41.61		
Minervalaan 26 HS	1077NZ	1	39.00	40.82		50.00	1.82	-	40.82	-2.19	38.63		
Minervalaan 26 I	1077NZ	1	41.10	42.89		50.00	1.79	-	42.89	-2.24	40.65		
Minervalaan 26 II	1077NZ	1	43.29	45.53		50.00	2.24	-	45.53	-2.78	42.75		
Minervalaan 26 III	1077NZ	1	47.65	51.12		50.00	3.47	0.62	51.12	-3.91	47.21		
Minervalaan 26 IV	1077NZ	1	47.14	50.64		50.00	3.50	0.14	50.64	-4.38	46.26		
Minervalaan 29	1077NL	1	35.97	37.30		50.00	1.33	-	37.30	-1.95	35.35		
Minervalaan 31 I	1077NL	1	37.47	38.88		50.00	1.41	-	38.88	-2.18	36.70		
Minervalaan 31 II	1077NL	1	39.32	40.94		50.00	1.62	-	40.94	-2.37	38.57		
Minervalaan 31 III	1077NL	1	45.86	48.82		50.00	2.96	-	48.82	-4.00	44.82		
Minervalaan 32 I	1077PA	1	40.42	42.50		50.00	2.08	-	42.50	-2.47	40.03		
Minervalaan 32 II	1077PA	1	42.50	44.80		50.00	2.30	-	44.80	-2.95	41.85		
Minervalaan 32 III	1077PA	1	47.02	50.70		50.00	3.68	0.20	50.70	-4.23	46.47		
Minervalaan 33 HS	1077NL	1	38.08	39.19		50.00	1.11	-	39.19	-2.29	36.90		
Minervalaan 33 I	1077NL	1	40.01	41.22		50.00	1.21	-	41.22	-2.49	38.73		
Minervalaan 33 II	1077NL	1	45.78	48.85		50.00	3.07	-	48.85	-3.80	45.05		
Minervalaan 34 HS	1077PA	1	37.14	38.69		50.00	1.55	-	38.69	-2.21	36.48		
Minervalaan 34 I	1077PA	1	39.16	40.99		50.00	1.83	-	40.99	-2.40	38.59		
Minervalaan 34 II	1077PA	1	41.51	43.54		50.00	2.03	-	43.54	-2.75	40.79		
Minervalaan 34 III	1077PA	1	46.72	49.56		50.00	2.84	-	49.56	-3.60	45.96		
Minervalaan 35 HS	1077NL	1	38.12	38.95		50.00	0.83	-	38.95	-2.30	36.65		
Minervalaan 35 I	1077NL	1	39.97	40.96		50.00	0.99	-	40.96	-2.50	38.46		
Minervalaan 35 II	1077NL	1	42.55	43.90		50.00	1.35	-	43.90	-2.90	41.00		
Minervalaan 35 III	1077NL	1	45.62	47.88		50.00	2.26	-	47.88	-3.58	44.30		
Minervalaan 36 HS	1077PA	1	39.20	40.72		50.00	1.52	-	40.72	-2.31	38.41		
Minervalaan 36 I	1077PA	1	46.57	49.23		50.00	2.66	-	49.23	-3.66	45.57		
Minervalaan 37 HS	1077NL	1	37.83	38.31		50.00	0.48	-	38.31	-2.25	36.06		
Minervalaan 37 I	1077NL	1	39.61	40.31		50.00	0.70	-	40.31	-2.49	37.82		
Minervalaan 37 II	1077NL	1	41.88	43.01		50.00	1.13	-	43.01	-2.93	40.08		
Minervalaan 37 III	1077NL	1	44.62	47.17		50.00	2.55	-	47.17	-4.03	43.14		
Minervalaan 38 HS	1077PA	1	37.12	38.17		50.00	1.05	-	38.17	-2.08	36.09		
Minervalaan 38 I	1077PA	1	39.17	40.57		50.00	1.40	-	40.57	-2.26	38.31		

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de maatregelen [dB]	Toekomst et geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijving grenswaarde / (X=ja, leeg vak=nee)
Minervalaan 38 II	1077PA	1	41.84	43.62		50.00	1.78	-	43.62	-2.65	40.97		
Minervalaan 38 III	1077PA	1	46.50	49.36		50.00	2.86	-	49.36	-3.65	45.71		
Minervalaan 39 HS	1077NL	1	38.06	38.54		50.00	0.48	-	38.54	-2.27	36.27		
Minervalaan 39 I	1077NL	1	39.73	40.48		50.00	0.75	-	40.48	-2.48	38.00		
Minervalaan 39 II	1077NL	1	41.73	42.81		50.00	1.08	-	42.81	-2.87	39.94		
Minervalaan 39 III	1077NL	1	44.99	47.71		50.00	2.72	-	47.71	-3.84	43.87		
Minervalaan 40 HS	1077PB	1	37.26	38.11		50.00	0.85	-	38.11	-2.08	36.03		
Minervalaan 40 I	1077PB	1	39.27	40.46		50.00	1.19	-	40.46	-2.25	38.21		
Minervalaan 40 II	1077PB	1	41.78	43.35		50.00	1.57	-	43.35	-2.63	40.72		
Minervalaan 40 III	1077PB	1	46.46	49.13		50.00	2.67	-	49.13	-3.60	45.53		
Minervalaan 41 HS	1077NM	1	37.93	38.61		50.00	0.68	-	38.61	-2.27	36.34		
Minervalaan 41 I	1077NM	1	39.70	40.55		50.00	0.85	-	40.55	-2.54	38.01		
Minervalaan 41 II	1077NM	1	41.62	42.89		50.00	1.27	-	42.89	-2.92	39.97		
Minervalaan 41 III	1077NM	1	44.76	47.53		50.00	2.77	-	47.53	-3.75	43.78		
Minervalaan 42 HS	1077PB	1	35.60	35.95		50.00	0.35	-	35.95	-1.92	34.03		
Minervalaan 42 I	1077PB	1	36.89	37.61		50.00	0.72	-	37.61	-2.05	35.56		
Minervalaan 42 II	1077PB	1	38.85	39.92		50.00	1.07	-	39.92	-2.22	37.70		
Minervalaan 42 III	1077PB	1	41.32	42.83		50.00	1.51	-	42.83	-2.61	40.22		
Minervalaan 42 IV	1077PB	1	45.64	48.25		50.00	2.61	-	48.25	-3.50	44.75		
Minervalaan 43 HS	1077NM	1	40.82	38.61		50.00	-2.21	-	38.61	-2.30	36.31		
Minervalaan 43 I	1077NM	1	41.86	40.50		50.00	-1.36	-	40.50	-2.52	37.98		
Minervalaan 43 II	1077NM	1	43.13	42.81		50.00	-0.32	-	42.81	-2.85	39.96		
Minervalaan 43 III	1077NM	1	45.46	47.19		50.00	1.73	-	47.19	-3.77	43.42		
Minervalaan 44 HS	1077PB	1	36.66	37.39		50.00	0.73	-	37.39	-2.01	35.38		
Minervalaan 44 I	1077PB	1	38.61	39.68		50.00	1.07	-	39.68	-2.21	37.47		
Minervalaan 44 II	1077PB	1	41.10	42.55		50.00	1.45	-	42.55	-2.58	39.97		
Minervalaan 44 III	1077PB	1	44.87	47.01		50.00	2.14	-	47.01	-3.41	43.60		
Minervalaan 45 HS	1077NM	1	40.91	38.36		50.00	-2.55	-	38.36	-2.17	36.19		
Minervalaan 45 I	1077NM	1	41.87	40.29		50.00	-1.58	-	40.29	-2.35	37.94		
Minervalaan 45 II	1077NM	1	43.38	43.51		50.00	0.13	-	43.51	-2.79	40.72		
Minervalaan 45 III	1077NM	1	45.51	47.38		50.00	1.87	-	47.38	-3.64	43.74		
Minervalaan 46 HS	1077PB	1	36.57	37.17		50.00	0.60	-	37.17	-2.00	35.17		
Minervalaan 46 I	1077PB	1	38.57	39.52		50.00	0.95	-	39.52	-2.22	37.30		
Minervalaan 46 II	1077PB	1	41.07	42.38		50.00	1.31	-	42.38	-2.56	39.82		
Minervalaan 46 III	1077PB	1	44.81	46.73		50.00	1.92	-	46.73	-3.39	43.34		
Minervalaan 47 HS	1077NN	1	40.89	38.45		50.00	-2.44	-	38.45	-2.22	36.23		
Minervalaan 47 I	1077NN	1	41.79	40.32		50.00	-1.47	-	40.32	-2.37	37.95		
Minervalaan 47 II	1077NN	1	43.59	44.21		50.00	0.62	-	44.21	-2.83	41.38		
Minervalaan 47 III	1077NN	1	45.45	47.48		50.00	2.03	-	47.48	-3.49	43.99		
Minervalaan 48 HS	1077PC	1	35.92	36.43		50.00	0.51	-	36.43	-1.98	34.45		
Minervalaan 48 I	1077PC	1	37.91	38.74		50.00	0.83	-	38.74	-2.17	36.57		
Minervalaan 48 II	1077PC	1	40.32	41.56		50.00	1.24	-	41.56	-2.53	39.03		
Minervalaan 48 III	1077PC	1	43.77	45.68		50.00	1.91	-	45.68	-3.45	42.23		
Minervalaan 49 HS	1077NN	1	38.25	39.63		50.00	1.38	-	39.63	-2.49	37.14		
Minervalaan 49 I	1077NN	1	39.70	41.73		50.00	2.03	-	41.73	-2.88	38.85		
Minervalaan 49 II	1077NN	1	42.51	44.97		50.00	2.46	-	44.97	-3.03	41.94		
Minervalaan 49 III	1077NN	1	44.80	47.61		50.00	2.81	-	47.61	-3.47	44.14		
Minervalaan 50 HS	1077PC	1	35.60	35.89		50.00	0.29	-	35.89	-1.93	33.96		
Minervalaan 50 I	1077PC	1	37.49	38.04		50.00	0.55	-	38.04	-2.08	35.96		
Minervalaan 50 II	1077PC	1	39.87	40.67		50.00	0.80	-	40.67	-2.38	38.29		
Minervalaan 50 III	1077PC	1	43.44	44.52		50.00	1.08	-	44.52	-3.03	41.49		
Minervalaan 51 HS	1077NN	1	37.35	37.52		50.00	0.17	-	37.52	-2.15	35.37		
Minervalaan 51 I	1077NN	1	38.79	39.34		50.00	0.55	-	39.34	-2.33	37.01		

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de maatregelen [dB]	Toekomst et geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijding grenswaarde / (X=ja, leeg vak=nee)
Minervalaan 51 II	1077NN	1	41.46	42.90		50.00	1.44	-	42.90	-2.70	40.20		
Minervalaan 51 III	1077NN	1	43.90	46.08		50.00	2.18	-	46.08	-3.16	42.92		
Minervalaan 52 HS	1077PC	1	35.27	35.93		50.00	0.66	-	35.93	-1.97	33.96		
Minervalaan 52 I	1077PC	1	37.15	38.11		50.00	0.96	-	38.11	-2.12	35.99		
Minervalaan 52 II	1077PC	1	39.53	40.73		50.00	1.20	-	40.73	-2.40	38.33		
Minervalaan 52 III	1077PC	1	42.78	43.97		50.00	1.19	-	43.97	-2.89	41.08		
Minervalaan 53 HS	1077NP	1	36.22	36.74		50.00	0.52	-	36.74	-2.11	34.63		
Minervalaan 53 I	1077NP	1	38.10	38.75		50.00	0.65	-	38.75	-2.43	36.32		
Minervalaan 53 II	1077NP	1	39.67	40.76		50.00	1.09	-	40.76	-2.84	37.92		
Minervalaan 53 III	1077NP	1	41.60	43.03		50.00	1.43	-	43.03	-2.93	40.10		
Minervalaan 53 IV	1077NP	1	44.09	46.41		50.00	2.32	-	46.41	-3.16	43.25		
Minervalaan 54 HS	1077PC	1	34.72	35.35		50.00	0.63	-	35.35	-1.94	33.41		
Minervalaan 54 I	1077PC	1	36.55	37.48		50.00	0.93	-	37.48	-2.08	35.40		
Minervalaan 54 II	1077PC	1	38.74	39.96		50.00	1.22	-	39.96	-2.32	37.64		
Minervalaan 54 III	1077PC	1	41.58	43.23		50.00	1.65	-	43.23	-2.74	40.49		
Minervalaan 55 HS	1077NP	1	36.42	37.47		50.00	1.05	-	37.47	-2.46	35.01		
Minervalaan 55 I	1077NP	1	38.95	41.76		50.00	2.81	-	41.76	-2.81	38.95		
Minervalaan 55 II	1077NP	1	40.21	42.99		50.00	2.78	-	42.99	-2.93	40.06		
Minervalaan 55 III	1077NP	1	41.41	43.74		50.00	2.33	-	43.74	-2.91	40.83		
Minervalaan 55 IV	1077NP	1	42.92	45.24		50.00	2.32	-	45.24	-2.99	42.25		
Minervalaan 56 HS	1077PD	1	34.63	35.28		50.00	0.65	-	35.28	-1.92	33.36		
Minervalaan 56 I	1077PD	1	36.44	37.33		50.00	0.89	-	37.33	-2.01	35.32		
Minervalaan 56 II	1077PD	1	38.62	39.75		50.00	1.13	-	39.75	-2.19	37.56		
Minervalaan 56 III	1077PD	1	41.42	43.05		50.00	1.63	-	43.05	-2.61	40.44		
Minervalaan 57 HS	1077NP	1	35.82	35.63		50.00	-0.19	-	35.63	-1.92	33.71		
Minervalaan 57 I	1077NP	1	37.04	36.87		50.00	-0.17	-	36.87	-2.00	34.87		
Minervalaan 57 II	1077NP	1	38.24	38.35		50.00	0.11	-	38.35	-2.06	36.29		
Minervalaan 57 III	1077NP	1	40.10	40.09		50.00	-0.01	-	40.09	-2.33	37.76		
Minervalaan 57 IV	1077NP	1	41.81	42.81		50.00	1.00	-	42.81	-2.90	39.91		
Minervalaan 58 HS	1077PD	1	32.98	32.66		50.00	-0.32	-	32.66	-1.76	30.90		
Minervalaan 58 I	1077PD	1	34.54	34.52		50.00	-0.02	-	34.52	-1.76	32.76		
Minervalaan 58 II	1077PD	1	36.57	37.00		50.00	0.43	-	37.00	-1.92	35.08		
Minervalaan 58 III	1077PD	1	39.59	40.67		50.00	1.08	-	40.67	-2.53	38.14		
Minervalaan 59 HS	1077NP	1	35.97	35.99		50.00	0.02	-	35.99	-1.96	34.03		
Minervalaan 59 I	1077NP	1	37.03	37.13		50.00	0.10	-	37.13	-2.11	35.02		
Minervalaan 59 II	1077NP	1	38.16	38.51		50.00	0.35	-	38.51	-2.19	36.32		
Minervalaan 59 III	1077NP	1	39.81	40.21		50.00	0.40	-	40.21	-2.40	37.81		
Minervalaan 59 IV	1077NP	1	41.80	42.79		50.00	0.99	-	42.79	-2.94	39.85		
Minervalaan 60 HS	1077PD	1	32.69	32.43		50.00	-0.26	-	32.43	-1.79	30.64		
Minervalaan 60 I	1077PD	1	34.18	34.22		50.00	0.04	-	34.22	-1.82	32.40		
Minervalaan 60 II	1077PD	1	36.18	36.70		50.00	0.52	-	36.70	-1.89	34.81		
Minervalaan 60 III	1077PD	1	39.35	40.78		50.00	1.43	-	40.78	-2.65	38.13		
Minervalaan 64	1077PE	1	36.53	36.21		50.00	-0.32	-	36.21	-2.36	33.85		
Minervalaan 65 4L	1077NR	1	45.67	44.52		50.00	-1.15	-	44.52	-2.96	41.56		
Minervalaan 65 4R	1077NR	1	45.24	44.68		50.00	-0.56	-	44.68	-3.01	41.67		
Minervalaan 65 I	1077NR	1	43.81	39.14		50.00	-4.67	-	39.14	-2.29	36.85		
Minervalaan 65 II	1077NR	1	44.57	41.54		50.00	-3.03	-	41.54	-2.95	38.59		
Minervalaan 65 III	1077NR	1	45.19	44.44		50.00	-0.75	-	44.44	-3.02	41.42		
Minervalaan 66 4L	1077PE	1	47.39	49.33		50.00	1.94	-	49.33	-3.71	45.62		
Minervalaan 66 4R	1077PE	1	47.18	48.85		50.00	1.67	-	48.85	-3.71	45.14		
Minervalaan 66 I	1077PE	1	43.25	40.50		50.00	-2.75	-	40.50	-2.37	38.13		
Minervalaan 66 II	1077PE	1	44.63	43.95		50.00	-0.68	-	43.95	-2.71	41.24		
Minervalaan 66 III	1077PE	1	45.89	46.63		50.00	0.74	-	46.63	-3.25	43.38		

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de maatregelen [dB]	Toekomst et geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijving grenswaarde / (X=ja, leeg vak=nee)
Minervalaan 67 I	1077NR	1	42.38	38.60		50.00	-3.78	-	38.60	-2.26	36.34		
Minervalaan 67 II	1077NR	1	43.33	40.56		50.00	-2.77	-	40.56	-2.84	37.72		
Minervalaan 67 III	1077NR	1	40.54	42.28		50.00	1.74	-	42.28	-2.49	39.79		
Minervalaan 67 IV	1077NR	1	43.01	44.99		50.00	1.98	-	44.99	-2.80	42.19		
Minervalaan 68 4L	1077PE	1	47.05	48.53		50.00	1.48	-	48.53	-3.62	44.91		
Minervalaan 68 4R	1077PE	1	47.05	48.54		50.00	1.49	-	48.54	-3.62	44.92		
Minervalaan 68 I	1077PE	1	43.09	40.10		50.00	-2.99	-	40.10	-2.29	37.81		
Minervalaan 68 II	1077PE	1	44.16	42.31		50.00	-1.85	-	42.31	-2.62	39.69		
Minervalaan 68 III	1077PE	1	45.07	44.48		50.00	-0.59	-	44.48	-2.92	41.56		
Minervalaan 69 HS	1077NR	1	41.52	36.84		50.00	-4.68	-	36.84	-2.10	34.74		
Minervalaan 69 I	1077NR	1	42.17	37.88		50.00	-4.29	-	37.88	-2.12	35.76		
Minervalaan 69 II	1077NR	1	38.60	39.82		50.00	1.22	-	39.82	-2.22	37.60		
Minervalaan 69 III	1077NR	1	43.10	45.06		50.00	1.96	-	45.06	-2.87	42.19		
Minervalaan 70 HS	1077PG	1	42.73	38.40		50.00	-4.33	-	38.40	-2.20	36.20		
Minervalaan 70 I	1077PG	1	43.29	39.83		50.00	-3.46	-	39.83	-2.29	37.54		
Minervalaan 70 II	1077PG	1	44.47	43.24		50.00	-1.23	-	43.24	-2.93	40.31		
Minervalaan 70 III	1077PG	1	46.70	47.88		50.00	1.18	-	47.88	-3.76	44.12		
Minervalaan 71 HS	1077NS	1	39.57	37.17		50.00	-2.40	-	37.17	-2.19	34.98		
Minervalaan 71 I	1077NS	1	40.71	38.29		50.00	-2.42	-	38.29	-2.22	36.07		
Minervalaan 71 II	1077NS	1	38.68	39.69		50.00	1.01	-	39.69	-2.15	37.54		
Minervalaan 71 III	1077NS	1	42.70	44.49		50.00	1.79	-	44.49	-2.81	41.68		
Minervalaan 72 HS	1077PG	1	42.71	38.33		50.00	-4.38	-	38.33	-2.22	36.11		
Minervalaan 72 I	1077PG	1	43.26	39.69		50.00	-3.57	-	39.69	-2.27	37.42		
Minervalaan 72 II	1077PG	1	44.33	42.44		50.00	-1.89	-	42.44	-2.87	39.57		
Minervalaan 72 III	1077PG	1	46.38	47.09		50.00	0.71	-	47.09	-3.61	43.48		
Minervalaan 73 HS	1077NS	1	36.66	37.43		50.00	0.77	-	37.43	-2.13	35.30		
Minervalaan 73 I	1077NS	1	42.08	38.46		50.00	-3.62	-	38.46	-2.23	36.23		
Minervalaan 73 II	1077NS	1	38.93	40.32		50.00	1.39	-	40.32	-2.18	38.14		
Minervalaan 73 III	1077NS	1	43.85	46.33		50.00	2.48	-	46.33	-2.89	43.44		
Minervalaan 74 HS	1077PH	1	43.19	38.65		50.00	-4.54	-	38.65	-2.37	36.28		
Minervalaan 74 I	1077PH	1	43.76	39.94		50.00	-3.82	-	39.94	-2.38	37.56		
Minervalaan 74 II	1077PH	1	44.44	41.83		50.00	-2.61	-	41.83	-2.87	38.96		
Minervalaan 74 III	1077PH	1	46.13	45.64		50.00	-0.49	-	45.64	-3.31	42.33		
Minervalaan 75 HS	1077NS	1	39.87	38.97		50.00	-0.90	-	38.97	-2.48	36.49		
Minervalaan 75 I	1077NS	1	41.11	40.29		50.00	-0.82	-	40.29	-2.55	37.74		
Minervalaan 75 II	1077NS	1	43.62	44.27		50.00	0.65	-	44.27	-2.91	41.36		
Minervalaan 75 III	1077NS	1	44.55	47.41		50.00	2.86	-	47.41	-2.91	44.50		
Minervalaan 76 HS	1077PH	1	42.27	40.14		50.00	-2.13	-	40.14	-3.07	37.07		
Minervalaan 76 I	1077PH	1	42.72	41.00		50.00	-1.72	-	41.00	-3.05	37.95		
Minervalaan 76 II	1077PH	1	43.23	42.05		50.00	-1.18	-	42.05	-2.95	39.10		
Minervalaan 76 III	1077PH	1	44.92	45.27		50.00	0.35	-	45.27	-3.27	42.00		
Minervalaan 77 HS	1077NT	1	40.21	39.74		50.00	-0.47	-	39.74	-2.55	37.19		
Minervalaan 77 I	1077NT	1	41.27	40.87		50.00	-0.40	-	40.87	-2.60	38.27		
Minervalaan 77 II	1077NT	1	42.86	43.09		50.00	0.23	-	43.09	-2.82	40.27		
Minervalaan 77 III	1077NT	1	46.08	48.32		50.00	2.24	-	48.32	-3.57	44.75		
Minervalaan 78 HS	1077PJ	1	41.25	41.84		50.00	0.59	-	41.84	-3.82	38.02		
Minervalaan 78 I	1077PJ	1	41.87	42.60		50.00	0.73	-	42.60	-3.78	38.82		
Minervalaan 78 II	1077PJ	1	42.68	42.97		50.00	0.29	-	42.97	-3.36	39.61		
Minervalaan 78 III	1077PJ	1	44.80	46.24		50.00	1.44	-	46.24	-3.42	42.82		
Minervalaan 79 HS	1077NT	1	39.79	39.56		50.00	-0.23	-	39.56	-2.57	36.99		
Minervalaan 79 I	1077NT	1	41.01	41.01		50.00	0.00	-	41.01	-2.67	38.34		
Minervalaan 79 II	1077NT	1	42.64	43.79		50.00	1.15	-	43.79	-2.86	40.93		
Minervalaan 79 III	1077NT	1	46.14	48.25		50.00	2.11	-	48.25	-3.65	44.60		

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de seidelmaatregelen [dB]	Toekomst et geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijding grenswaarde / (X=ja, leeg vak=nee)
Minervalaan 80 HS	1077PJ	1	41.38	42.29		50.00	0.91	-	42.29	-4.04	38.25		
Minervalaan 80 I	1077PJ	1	41.95	43.04		50.00	1.09	-	43.04	-4.07	38.97		
Minervalaan 80 II	1077PJ	1	42.87	43.80		50.00	0.93	-	43.80	-3.79	40.01		
Minervalaan 80 III	1077PJ	1	44.37	45.82		50.00	1.45	-	45.82	-3.54	42.28		
Minervalaan 81 HS	1077NT	1	39.88	40.28		50.00	0.40	-	40.28	-2.73	37.55		
Minervalaan 81 I	1077NT	1	41.19	42.22		50.00	1.03	-	42.22	-3.20	39.02		
Minervalaan 81 II	1077NT	1	43.78	45.73		50.00	1.95	-	45.73	-3.56	42.17		
Minervalaan 81 III	1077NT	1	46.43	49.29		50.00	2.86	-	49.29	-3.78	45.51		
Minervalaan 82 HS	1077PK	1	40.61	42.77		50.00	2.16	-	42.77	-4.38	38.39		
Minervalaan 82 I	1077PK	1	41.78	43.88		50.00	2.10	-	43.88	-4.52	39.36		
Minervalaan 82 II	1077PK	1	42.04	44.69		50.00	2.65	-	44.69	-4.27	40.42		
Minervalaan 82 III	1077PK	1	44.68	46.51		50.00	1.83	-	46.51	-3.78	42.73		
Minervalaan 83 HS	1077NT	1	41.65	41.43		50.00	-0.22	-	41.43	-3.27	38.16		
Minervalaan 83 I	1077NT	1	42.68	43.44		50.00	0.76	-	43.44	-3.69	39.75		
Minervalaan 83 II	1077NT	1	43.66	45.08		50.00	1.42	-	45.08	-4.46	40.62		
Minervalaan 83 III	1077NT	1	44.91	46.99		50.00	2.08	-	46.99	-4.30	42.69		
Minervalaan 84 HS	1077PK	1	40.26	43.67		50.00	3.41	-	43.67	-4.36	39.31		
Minervalaan 84 I	1077PK	1	41.25	44.82		50.00	3.57	-	44.82	-4.31	40.51		
Minervalaan 84 II	1077PK	1	43.00	46.16		50.00	3.16	-	46.16	-3.95	42.21		
Minervalaan 84 III	1077PK	1	47.12	50.98		50.00	3.86	0.48	50.98	-3.90	47.08		
Minervalaan 85	1077NT	1	42.36	41.44		50.00	-0.92	-	41.44	-3.67	37.77		
Minervalaan 87 HS	1077NT	1	42.55	41.43		50.00	-1.12	-	41.43	-3.21	38.22		
Minervalaan 87 I	1077NT	1	43.83	44.25		50.00	0.42	-	44.25	-4.53	39.72		
Minervalaan 87 II	1077NT	1	44.47	44.65		50.00	0.18	-	44.65	-4.86	39.79		
Minervalaan 87 III	1077NT	1	45.42	45.69		50.00	0.27	-	45.69	-4.55	41.14		
Minervalaan 88 HS	1077PL	1	43.66	41.86		50.00	-1.80	-	41.86	-2.58	39.28		
Minervalaan 88 I	1077PL	1	44.22	43.05		50.00	-1.17	-	43.05	-2.61	40.44		
Minervalaan 88 II	1077PL	1	45.33	44.90		50.00	-0.43	-	44.90	-2.79	42.11		
Minervalaan 88 III	1077PL	1	48.46	50.97		50.00	2.51	0.47	50.97	-3.66	47.31		
Minervalaan 89 HS	1077NT	1	44.15	44.14		50.00	-0.01	-	44.14	-3.47	40.67		
Minervalaan 89 I	1077NT	1	44.90	46.40		50.00	1.50	-	46.40	-4.61	41.79		
Minervalaan 89 II	1077NT	1	45.99	47.32		50.00	1.33	-	47.32	-4.84	42.48		
Minervalaan 89 III	1077NT	1	46.98	48.06		50.00	1.08	-	48.06	-4.56	43.50		
Minervalaan 90 HS	1077PL	1	43.60	41.70		50.00	-1.90	-	41.70	-2.27	39.43		
Minervalaan 90 I	1077PL	1	44.27	43.08		50.00	-1.19	-	43.08	-2.36	40.72		
Minervalaan 90 II	1077PL	1	45.24	44.63		50.00	-0.61	-	44.63	-2.59	42.04		
Minervalaan 90 III	1077PL	1	48.09	50.76		50.00	2.67	0.26	50.76	-3.66	47.10		
Minervalaan 95	1077NV	1	47.10	49.50		50.00	2.40	-	49.50	-3.65	45.85		
Minervalaan 96	1077PM	1	47.71	50.04		50.00	2.33	-	50.04	-3.75	46.29		
Minervalaan 97	1077NV	1	47.58	49.36		50.00	1.78	-	49.36	-3.45	45.91		
Minervalaan 98	1077PM	1	47.47	49.54		50.00	2.07	-	49.54	-3.53	46.01		
Minervalaan 99	1077NV	1	46.79	49.06		50.00	2.27	-	49.06	-3.27	45.79		
Minervalaan 100	1077PM	1	48.01	49.65		50.00	1.64	-	49.65	-3.31	46.34		
Minervalaan 101	1077NV	1	46.31	47.80		50.00	1.49	-	47.80	-3.09	44.71		
Minervalaan 102	1077PM	1	48.32	50.34		50.00	2.02	-	50.34	-3.41	46.93		
Minervalaan 103	1077NV	1	47.15	48.60		50.00	1.45	-	48.60	-2.98	45.62		
Minervalaan 104	1077PM	1	48.04	50.10		50.00	2.06	-	50.10	-3.35	46.75		
Minervalaan 105	1077NV	1	47.54	48.95		50.00	1.41	-	48.95	-2.82	46.13		
Minervalaan 106	1077PM	1	48.21	49.81		50.00	1.60	-	49.81	-3.10	46.71		
Minervalaan 107	1077NV	1	44.42	43.76		50.00	-0.66	-	43.76	-2.48	41.28		
Minervalaan 108	1077PM	1	47.70	49.17		50.00	1.47	-	49.17	-2.91	46.26		
Minervalaan 109	1077NV	1	45.71	46.50		50.00	0.79	-	46.50	-2.67	43.83		
Minervalaan 110	1077PM	1	47.32	48.82		50.00	1.50	-	48.82	-3.10	45.72		

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de maatregelen [dB]	Toekomst et geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijding grenswaarde / (X=ja, leeg vak=nee)
Minervalaan 111	1077NV	1	45.92	46.64		50.00	0.72	-	46.64	-2.62	44.02		
Minervalaan 112	1077PM	1	47.17	48.42		50.00	1.25	-	48.42	-2.98	45.44		
Minervalaan 113	1077NV	1	51.40	45.16		51.40	-6.24	-	45.16	-2.44	42.72		
Minervalaan 114	1077PM	1	47.16	47.84		50.00	0.68	-	47.84	-2.82	45.02		
Minervalaan 116	1077PM	1	51.11	45.23		51.11	-5.88	-	45.23	-2.86	42.37		
Minervaplein 1 HS	1077TG	1	37.93	38.45		50.00	0.52	-	38.45	-2.12	36.33		
Minervaplein 1 I	1077TG	1	38.97	39.54		50.00	0.57	-	39.54	-2.19	37.35		
Minervaplein 1 II	1077TG	1	40.43	41.12		50.00	0.69	-	41.12	-2.33	38.79		
Minervaplein 1 III	1077TG	1	42.46	43.56		50.00	1.10	-	43.56	-2.60	40.96		
Minervaplein 1 IV	1077TG	1	44.31	45.90		50.00	1.59	-	45.90	-2.94	42.96		
Minervaplein 1 V	1077TG	1	48.08	50.53		50.00	2.45	0.03	50.53	-3.56	46.97		
Minervaplein 2 HS	1077TN	1	38.59	39.10		50.00	0.51	-	39.10	-2.11	36.99		
Minervaplein 2 I	1077TN	1	40.10	40.78		50.00	0.68	-	40.78	-2.15	38.63		
Minervaplein 2 II	1077TN	1	41.92	42.69		50.00	0.77	-	42.69	-2.25	40.44		
Minervaplein 2 III	1077TN	1	44.22	44.88		50.00	0.66	-	44.88	-2.62	42.26		
Minervaplein 2 IV	1077TN	1	46.58	48.75		50.00	2.17	-	48.75	-3.67	45.08		
Minervaplein 3 HS	1077TG	1	37.68	38.23		50.00	0.55	-	38.23	-2.08	36.15		
Minervaplein 3 I	1077TG	1	38.74	39.39		50.00	0.65	-	39.39	-2.17	37.22		
Minervaplein 3 II	1077TG	1	40.25	41.05		50.00	0.80	-	41.05	-2.27	38.78		
Minervaplein 3 III	1077TG	1	42.15	43.18		50.00	1.03	-	43.18	-2.48	40.70		
Minervaplein 3 IV	1077TG	1	44.37	45.63		50.00	1.26	-	45.63	-2.81	42.82		
Minervaplein 3 V	1077TG	1	47.78	50.04		50.00	2.26	-	50.04	-3.44	46.60		
Minervaplein 4 HS	1077TN	1	38.11	38.59		50.00	0.48	-	38.59	-2.10	36.49		
Minervaplein 4 I	1077TN	1	39.47	40.18		50.00	0.71	-	40.18	-2.18	38.00		
Minervaplein 4 II	1077TN	1	41.19	42.05		50.00	0.86	-	42.05	-2.26	39.79		
Minervaplein 4 III	1077TN	1	43.48	44.40		50.00	0.92	-	44.40	-2.71	41.69		
Minervaplein 4 IV	1077TN	1	46.26	48.43		50.00	2.17	-	48.43	-3.80	44.63		
Minervaplein 5 HS	1077TG	1	37.73	38.39		50.00	0.66	-	38.39	-2.04	36.35		
Minervaplein 5 I	1077TG	1	38.77	39.48		50.00	0.71	-	39.48	-2.12	37.36		
Minervaplein 5 II	1077TG	1	40.47	41.36		50.00	0.89	-	41.36	-2.22	39.14		
Minervaplein 5 III	1077TG	1	42.27	43.35		50.00	1.08	-	43.35	-2.42	40.93		
Minervaplein 5 IV	1077TG	1	44.41	45.71		50.00	1.30	-	45.71	-2.61	43.10		
Minervaplein 5 V	1077TG	1	47.66	49.91		50.00	2.25	-	49.91	-3.31	46.60		
Minervaplein 6 HS	1077TN	1	38.00	38.49		50.00	0.49	-	38.49	-2.13	36.36		
Minervaplein 6 I	1077TN	1	39.43	40.04		50.00	0.61	-	40.04	-2.17	37.87		
Minervaplein 6 II	1077TN	1	41.18	41.86		50.00	0.68	-	41.86	-2.34	39.52		
Minervaplein 6 III	1077TN	1	43.41	44.07		50.00	0.66	-	44.07	-2.69	41.38		
Minervaplein 6 IV	1077TN	1	46.51	48.24		50.00	1.73	-	48.24	-3.71	44.53		
Minervaplein 7 HS	1077TG	1	37.85	38.54		50.00	0.69	-	38.54	-2.06	36.48		
Minervaplein 7 I	1077TG	1	38.88	39.67		50.00	0.79	-	39.67	-2.12	37.55		
Minervaplein 7 II	1077TG	1	40.73	41.68		50.00	0.95	-	41.68	-2.14	39.54		
Minervaplein 7 III	1077TG	1	42.33	43.46		50.00	1.13	-	43.46	-2.31	41.15		
Minervaplein 7 IV	1077TG	1	44.48	45.81		50.00	1.33	-	45.81	-2.52	43.29		
Minervaplein 7 V	1077TG	1	47.26	49.21		50.00	1.95	-	49.21	-3.30	45.91		
Minervaplein 8 HS	1077TN	1	37.89	38.58		50.00	0.69	-	38.58	-2.14	36.44		
Minervaplein 8 I	1077TN	1	39.15	39.96		50.00	0.81	-	39.96	-2.20	37.76		
Minervaplein 8 II	1077TN	1	40.90	41.82		50.00	0.92	-	41.82	-2.37	39.45		
Minervaplein 8 III	1077TN	1	43.20	44.20		50.00	1.00	-	44.20	-2.62	41.58		
Minervaplein 8 IV	1077TN	1	45.75	47.85		50.00	2.10	-	47.85	-3.51	44.34		
Minervaplein 10 1	1077TP	1	35.21	35.41		50.00	0.20	-	35.41	-1.86	33.55		
Minervaplein 10 2	1077TP	1	37.52	38.12		50.00	0.60	-	38.12	-2.03	36.09		
Minervaplein 10 3	1077TP	1	41.12	42.15		50.00	1.03	-	42.15	-2.30	39.85		
Minervaplein 10 4	1077TP	1	44.69	47.83		50.00	3.14	-	47.83	-4.05	43.78		

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de maatregelen [dB]	Toekomst et geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Minervaplein 10 5	1077TP	1	46.00	49.27		50.00	3.27	-	49.27	-4.78	44.49		
Minervaplein 10 6	1077TP	1	46.75	49.59		50.00	2.84	-	49.59	-4.89	44.70		
Minervaplein 11 HS	1077TH	1	35.81	36.93		50.00	1.12	-	36.93	-2.18	34.75		
Minervaplein 11 I	1077TH	1	36.82	38.07		50.00	1.25	-	38.07	-2.28	35.79		
Minervaplein 11 II	1077TH	1	38.13	39.56		50.00	1.43	-	39.56	-2.38	37.18		
Minervaplein 11 III	1077TH	1	39.85	41.63		50.00	1.78	-	41.63	-2.56	39.07		
Minervaplein 11 IV	1077TH	1	43.74	46.45		50.00	2.71	-	46.45	-3.04	43.41		
Minervaplein 11 V	1077TH	1	45.80	48.79		50.00	2.99	-	48.79	-3.63	45.16		
Minervaplein 12 HS	1077TP	1	35.63	36.42		50.00	0.79	-	36.42	-1.91	34.51		
Minervaplein 12 I	1077TP	1	36.63	37.51		50.00	0.88	-	37.51	-1.91	35.60		
Minervaplein 12 II	1077TP	1	38.95	40.00		50.00	1.05	-	40.00	-2.02	37.98		
Minervaplein 12 III	1077TP	1	42.43	43.66		50.00	1.23	-	43.66	-2.46	41.20		
Minervaplein 12 IV	1077TP	1	46.00	49.37		50.00	3.37	-	49.37	-4.83	44.54		
Minervaplein 13 I	1077TH	1	36.61	37.77		50.00	1.16	-	37.77	-2.14	35.63		
Minervaplein 13 II	1077TH	1	37.73	38.97		50.00	1.24	-	38.97	-2.22	36.75		
Minervaplein 13 III	1077TH	1	39.63	40.94		50.00	1.31	-	40.94	-2.30	38.64		
Minervaplein 13 IV	1077TH	1	41.16	42.75		50.00	1.59	-	42.75	-2.50	40.25		
Minervaplein 13 V	1077TH	1	44.39	46.85		50.00	2.46	-	46.85	-2.93	43.92		
Minervaplein 13 VI	1077TH	1	46.37	49.07		50.00	2.70	-	49.07	-3.55	45.52		
Minervaplein 13 VII	1077TH	1	46.37	49.07		50.00	2.70	-	49.07	-3.55	45.52		
Minervaplein 14 I	1077TP	1	36.66	37.59		50.00	0.93	-	37.59	-1.88	35.71		
Minervaplein 14 II	1077TP	1	39.11	40.34		50.00	1.23	-	40.34	-2.16	38.18		
Minervaplein 14 III	1077TP	1	42.02	43.43		50.00	1.41	-	43.43	-2.73	40.70		
Minervaplein 14 IV	1077TP	1	45.89	49.62		50.00	3.73	-	49.62	-4.91	44.71		
Minervaplein 15 I	1077TH	1	36.55	37.49		50.00	0.94	-	37.49	-2.11	35.38		
Minervaplein 15 II	1077TH	1	37.70	38.77		50.00	1.07	-	38.77	-2.19	36.58		
Minervaplein 15 III	1077TH	1	39.61	40.79		50.00	1.18	-	40.79	-2.21	38.58		
Minervaplein 15 IV	1077TH	1	41.21	42.64		50.00	1.43	-	42.64	-2.47	40.17		
Minervaplein 15 V	1077TH	1	46.16	48.77		50.00	2.61	-	48.77	-3.57	45.20		
Minervaplein 19 I	1077TJ	1	37.36	37.50		50.00	0.14	-	37.50	-1.93	35.57		
Minervaplein 19 II	1077TJ	1	38.95	39.31		50.00	0.36	-	39.31	-2.16	37.15		
Minervaplein 19 III	1077TJ	1	39.91	40.84		50.00	0.93	-	40.84	-2.46	38.38		
Minervaplein 19 IV	1077TJ	1	41.27	42.30		50.00	1.03	-	42.30	-2.64	39.66		
Minervaplein 20 I	1077TR	1	36.53	37.62		50.00	1.09	-	37.62	-2.01	35.61		
Minervaplein 20 II	1077TR	1	38.81	40.22		50.00	1.41	-	40.22	-2.29	37.93		
Minervaplein 20 III	1077TR	1	41.07	42.81		50.00	1.74	-	42.81	-2.83	39.98		
Minervaplein 20 IV	1077TR	1	42.53	45.86		50.00	3.33	-	45.86	-4.09	41.77		
Minervaplein 20 V	1077TR	1	46.49	50.30		50.00	3.81	-	50.30	-5.13	45.17		
Minervaplein 21 I	1077TJ	1	37.80	38.12		50.00	0.32	-	38.12	-2.06	36.06		
Minervaplein 21 II	1077TJ	1	39.15	39.49		50.00	0.34	-	39.49	-2.34	37.15		
Minervaplein 21 III	1077TJ	1	40.41	41.14		50.00	0.73	-	41.14	-2.58	38.56		
Minervaplein 21 IV	1077TJ	1	42.84	44.91		50.00	2.07	-	44.91	-3.16	41.75		
Minervaplein 21 V	1077TJ	1	44.64	46.63		50.00	1.99	-	46.63	-3.37	43.26		
Minervaplein 22 I	1077TR	1	37.70	38.18		50.00	0.48	-	38.18	-1.97	36.21		
Minervaplein 22 II	1077TR	1	38.76	39.39		50.00	0.63	-	39.39	-2.01	37.38		
Minervaplein 22 III	1077TR	1	41.46	43.70		50.00	2.24	-	43.70	-2.64	41.06		
Minervaplein 23 I	1077TJ	1	39.05	40.55		50.00	1.50	-	40.55	-2.29	38.26		
Minervaplein 23 II	1077TJ	1	41.26	43.11		50.00	1.85	-	43.11	-2.49	40.62		
Minervaplein 23 III	1077TJ	1	45.41	47.91		50.00	2.50	-	47.91	-3.02	44.89		
Minervaplein 23 IV	1077TJ	1	49.25	52.88		50.00	3.63	2.38	52.88	-3.95	48.93		
Minervaplein 23 V	1077TJ	1	49.35	53.17		50.00	3.82	2.67	53.17	-4.19	48.98		
Minervaplein 24 I	1077TR	1	37.66	38.24		50.00	0.58	-	38.24	-2.01	36.23		
Minervaplein 24 II	1077TR	1	38.94	39.59		50.00	0.65	-	39.59	-2.09	37.50		

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de maatregelen [dB]	Toekomst et geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijding grenswaarde / (X=ja, leeg vak=nee)
Minervaplein 24 III	1077TR	1	43.56	44.64		50.00	1.08	-	44.64	-2.59	42.05		
Minervaplein 25	1077TJ	1	36.92	38.11		50.00	1.19	-	38.11	-2.19	35.92		
Minervaplein 26 I	1077TS	1	37.42	37.91		50.00	0.49	-	37.91	-2.12	35.79		
Minervaplein 26 II	1077TS	1	38.85	39.48		50.00	0.63	-	39.48	-2.21	37.27		
Minervaplein 26 III	1077TS	1	41.01	41.83		50.00	0.82	-	41.83	-2.44	39.39		
Minervaplein 26 IV	1077TS	1	44.56	45.70		50.00	1.14	-	45.70	-2.90	42.80		
Minervaplein 26 V	1077TS	1	48.12	50.87		50.00	2.75	0.37	50.87	-4.38	46.49		
Minervaplein 27 I	1077TK	1	38.19	39.56		50.00	1.37	-	39.56	-2.28	37.28		
Minervaplein 27 II	1077TK	1	39.27	41.43		50.00	2.16	-	41.43	-2.77	38.66		
Minervaplein 27 III	1077TK	1	44.13	46.82		50.00	2.69	-	46.82	-2.97	43.85		
Minervaplein 27 IV	1077TK	1	49.15	52.85		50.00	3.70	2.35	52.85	-4.00	48.85		
Minervaplein 27 V	1077TK	1	47.77	51.39		50.00	3.62	0.89	51.39	-4.21	47.18		
Minervaplein 28 I	1077TS	1	37.63	38.44		50.00	0.81	-	38.44	-2.56	35.88		
Minervaplein 28 II	1077TS	1	38.99	39.95		50.00	0.96	-	39.95	-2.72	37.23		
Minervaplein 28 III	1077TS	1	40.59	41.63		50.00	1.04	-	41.63	-2.47	39.16		
Minervaplein 28 IV	1077TS	1	47.53	50.64		50.00	3.11	0.14	50.64	-4.53	46.11		
Minervaplein 29 HS	1077TK	1	37.47	37.79		50.00	0.32	-	37.79	-2.26	35.53		
Minervaplein 29 I	1077TK	1	38.84	39.03		50.00	0.19	-	39.03	-2.38	36.65		
Minervaplein 29 II	1077TK	1	40.63	40.88		50.00	0.25	-	40.88	-2.64	38.24		
Minervaplein 29 III	1077TK	1	43.31	45.27		50.00	1.96	-	45.27	-2.97	42.30		
Minervaplein 29 IV	1077TK	1	45.28	48.03		50.00	2.75	-	48.03	-3.42	44.61		
Minervaplein 29 V	1077TK	1	46.32	49.35		50.00	3.03	-	49.35	-3.56	45.79		
Minervaplein 30 HS	1077TS	1	36.13	36.58		50.00	0.45	-	36.58	-2.09	34.49		
Minervaplein 30 I	1077TS	1	36.80	37.53		50.00	0.73	-	37.53	-2.16	35.37		
Minervaplein 30 II	1077TS	1	37.97	38.89		50.00	0.92	-	38.89	-2.26	36.63		
Minervaplein 30 III	1077TS	1	40.07	41.11		50.00	1.04	-	41.11	-2.38	38.73		
Minervaplein 30 IV	1077TS	1	43.39	44.84		50.00	1.45	-	44.84	-2.95	41.89		
Minervaplein 30 V	1077TS	1	46.99	50.35		50.00	3.36	-	50.35	-4.57	45.78		
Minervaplein 31 I	1077TK	1	41.05	42.48		50.00	1.43	-	42.48	-2.27	40.21		
Minervaplein 31 II	1077TK	1	42.90	44.73		50.00	1.83	-	44.73	-2.60	42.13		
Minervaplein 31 III	1077TK	1	47.14	49.35		50.00	2.21	-	49.35	-2.76	46.59		
Minervaplein 31 IV	1077TK	1	49.65	52.31		50.00	2.66	1.81	52.31	-3.55	48.76		
Minervaplein 31 V	1077TK	1	49.41	52.32		50.00	2.91	1.82	52.32	-3.78	48.54		
Minervaplein 31 VI	1077TK	1	39.20	40.45		50.00	1.25	-	40.45	-2.22	38.23		
Minervaplein 32 HS	1077TT	1	35.82	36.44		50.00	0.62	-	36.44	-2.06	34.38		
Minervaplein 32 I	1077TT	1	36.63	37.71		50.00	1.08	-	37.71	-2.27	35.44		
Minervaplein 32 II	1077TT	1	37.85	38.85		50.00	1.00	-	38.85	-2.19	36.66		
Minervaplein 32 III	1077TT	1	40.57	42.68		50.00	2.11	-	42.68	-3.02	39.66		
Minervaplein 32 IV	1077TT	1	42.89	44.25		50.00	1.36	-	44.25	-2.78	41.47		
Minervaplein 32 V	1077TT	1	46.38	49.63		50.00	3.25	-	49.63	-4.35	45.28		
Minervaplein 33 I	1077TL	1	39.48	40.71		50.00	1.23	-	40.71	-2.38	38.33		
Minervaplein 33 II	1077TL	1	41.67	43.14		50.00	1.47	-	43.14	-2.62	40.52		
Minervaplein 33 III	1077TL	1	45.29	47.42		50.00	2.13	-	47.42	-3.05	44.37		
Minervaplein 33 IV	1077TL	1	47.68	50.60		50.00	2.92	0.10	50.60	-3.82	46.78		
Minervaplein 33 V	1077TL	1	47.68	50.60		50.00	2.92	0.10	50.60	-3.82	46.78		
Minervaplein 34 HS	1077TT	1	38.41	37.11		50.00	-1.30	-	37.11	-2.43	34.68		
Minervaplein 34 I	1077TT	1	39.13	38.36		50.00	-0.77	-	38.36	-2.54	35.82		
Minervaplein 34 II	1077TT	1	40.55	40.38		50.00	-0.17	-	40.38	-2.86	37.52		
Minervaplein 34 III	1077TT	1	42.89	44.30		50.00	1.41	-	44.30	-3.57	40.73		
Minervaplein 34 IV	1077TT	1	44.10	45.62		50.00	1.52	-	45.62	-3.52	42.10		
Minervaplein 34 V	1077TT	1	45.27	46.25		50.00	0.98	-	46.25	-3.65	42.60		
Minervaplein 35 I	1077TL	1	37.13	37.57		50.00	0.44	-	37.57	-2.38	35.19		
Minervaplein 35 II	1077TL	1	38.19	39.01		50.00	0.82	-	39.01	-2.48	36.53		

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de maatregelen [dB]	Toekomst et geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijding grenswaarde / (X=ja, leeg vak=nee)
Minervaplein 35 III	1077TL	1	39.60	41.03		50.00	1.43	-	41.03	-2.61	38.42		
Minervaplein 35 IV	1077TL	1	42.77	45.14		50.00	2.37	-	45.14	-2.90	42.24		
Minervaplein 35 V	1077TL	1	45.42	48.50		50.00	3.08	-	48.50	-3.38	45.12		
Minervaplein 36 I	1077TT	1	38.64	39.06		50.00	0.42	-	39.06	-2.13	36.93		
Minervaplein 36 II	1077TT	1	40.62	40.47		50.00	-0.15	-	40.47	-2.16	38.31		
Minervaplein 36 III	1077TT	1	42.12	42.47		50.00	0.35	-	42.47	-2.41	40.06		
Minervaplein 36 IV	1077TT	1	44.45	45.13		50.00	0.68	-	45.13	-2.54	42.59		
Minervaplein 36 V	1077TT	1	47.98	49.54		50.00	1.56	-	49.54	-3.39	46.15		
Minervaplein 36 VI	1077TT	1	49.56	51.85		50.00	2.29	1.35	51.85	-4.19	47.66		
Minervaplein 37 I	1077TL	1	36.92	37.28		50.00	0.36	-	37.28	-2.38	34.90		
Minervaplein 37 II	1077TL	1	37.60	37.80		50.00	0.20	-	37.80	-2.47	35.33		
Minervaplein 37 III	1077TL	1	39.51	40.58		50.00	1.07	-	40.58	-2.58	38.00		
Minervaplein 37 IV	1077TL	1	42.09	44.17		50.00	2.08	-	44.17	-2.93	41.24		
Minervaplein 37 V	1077TL	1	45.36	48.26		50.00	2.90	-	48.26	-3.37	44.89		
Minervaplein 38 I	1077TV	1	38.58	35.93		50.00	-2.65	-	35.93	-1.94	33.99		
Minervaplein 38 II	1077TV	1	39.92	37.95		50.00	-1.97	-	37.95	-2.17	35.78		
Minervaplein 38 III	1077TV	1	41.41	39.60		50.00	-1.81	-	39.60	-2.35	37.25		
Minervaplein 38 IV	1077TV	1	42.99	42.32		50.00	-0.67	-	42.32	-2.55	39.77		
Minervaplein 38 V	1077TV	1	46.46	47.17		50.00	0.71	-	47.17	-3.79	43.38		
Minervaplein 39 I	1077TM	1	36.97	37.19		50.00	0.22	-	37.19	-2.39	34.80		
Minervaplein 39 II	1077TM	1	38.15	38.41		50.00	0.26	-	38.41	-2.42	35.99		
Minervaplein 39 III	1077TM	1	39.52	40.40		50.00	0.88	-	40.40	-2.56	37.84		
Minervaplein 39 IV	1077TM	1	42.02	44.09		50.00	2.07	-	44.09	-2.86	41.23		
Minervaplein 39 V	1077TM	1	45.24	48.19		50.00	2.95	-	48.19	-3.34	44.85		
Minervaplein 40 I	1077TV	1	36.72	36.42		50.00	-0.30	-	36.42	-2.34	34.08		
Minervaplein 40 II	1077TV	1	37.55	37.34		50.00	-0.21	-	37.34	-2.34	35.00		
Minervaplein 40 III	1077TV	1	38.61	38.62		50.00	0.01	-	38.62	-2.39	36.23		
Minervaplein 40 IV	1077TV	1	40.17	40.66		50.00	0.49	-	40.66	-2.68	37.98		
Minervaplein 40 V	1077TV	1	42.54	44.90		50.00	2.36	-	44.90	-4.02	40.88		
Minervaplein 41 I	1077TM	1	36.77	36.70		50.00	-0.07	-	36.70	-2.35	34.35		
Minervaplein 41 II	1077TM	1	37.82	37.79		50.00	-0.03	-	37.79	-2.35	35.44		
Minervaplein 41 III	1077TM	1	39.19	39.52		50.00	0.33	-	39.52	-2.46	37.06		
Minervaplein 41 IV	1077TM	1	41.04	41.93		50.00	0.89	-	41.93	-2.66	39.27		
Minervaplein 41 V	1077TM	1	43.78	46.05		50.00	2.27	-	46.05	-3.32	42.73		
Minervaplein 42 I	1077TV	1	36.86	36.40		50.00	-0.46	-	36.40	-2.44	33.96		
Minervaplein 42 II	1077TV	1	37.73	37.25		50.00	-0.48	-	37.25	-2.36	34.89		
Minervaplein 42 III	1077TV	1	38.71	38.50		50.00	-0.21	-	38.50	-2.38	36.12		
Minervaplein 42 IV	1077TV	1	40.63	40.61		50.00	-0.02	-	40.61	-2.57	38.04		
Minervaplein 42 V	1077TV	1	42.71	42.55		50.00	-0.16	-	42.55	-2.71	39.84		
Minervaplein 43 I	1077TM	1	42.62	38.83		50.00	-3.79	-	38.83	-2.27	36.56		
Minervaplein 43 II	1077TM	1	43.54	41.07		50.00	-2.47	-	41.07	-2.81	38.26		
Minervaplein 43 III	1077TM	1	44.42	42.95		50.00	-1.47	-	42.95	-3.18	39.77		
Minervaplein 43 IV	1077TM	1	45.88	46.77		50.00	0.89	-	46.77	-3.62	43.15		
Minervaplein 43 V	1077TM	1	45.88	46.76		50.00	0.88	-	46.76	-3.62	43.14		
Minervaplein 44 I	1077TW	1	37.04	36.58		50.00	-0.46	-	36.58	-2.36	34.22		
Minervaplein 44 II	1077TW	1	37.88	37.47		50.00	-0.41	-	37.47	-2.35	35.12		
Minervaplein 44 III	1077TW	1	38.89	38.77		50.00	-0.12	-	38.77	-2.38	36.39		
Minervaplein 44 IV	1077TW	1	40.55	40.67		50.00	0.12	-	40.67	-2.56	38.11		
Minervaplein 44 V	1077TW	1	43.33	44.52		50.00	1.19	-	44.52	-3.32	41.20		
Minervaplein 46 I	1077TW	1	37.33	36.90		50.00	-0.43	-	36.90	-2.28	34.62		
Minervaplein 46 II	1077TW	1	38.30	37.90		50.00	-0.40	-	37.90	-2.29	35.61		
Minervaplein 46 III	1077TW	1	39.57	39.29		50.00	-0.28	-	39.29	-2.35	36.94		
Minervaplein 46 IV	1077TW	1	41.60	41.42		50.00	-0.18	-	41.42	-2.49	38.93		

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de maatregelen [dB]	Toekomst et geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijving grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Minervaplein 46 V	1077TW	1	44.92	44.54		50.00	-0.38	-	44.54	-2.98	41.56		
Minervaplein 48 I	1077TW	1	41.42	40.16		50.00	-1.26	-	40.16	-2.32	37.84		
Minervaplein 48 II	1077TW	1	42.82	43.02		50.00	0.20	-	43.02	-2.63	40.39		
Minervaplein 48 III	1077TW	1	44.41	45.93		50.00	1.52	-	45.93	-3.00	42.93		
Minervaplein 48 IV	1077TW	1	46.16	48.50		50.00	2.34	-	48.50	-3.55	44.95		
Minervaplein 48 V	1077TW	1	46.42	49.12		50.00	2.70	-	49.12	-3.96	45.16		
Moerdijkstraat 1 HS	1079XJ	1	36.73	39.49		50.00	2.76	-	39.49	-2.19	37.30		
Moerdijkstraat 1 I	1079XJ	1	38.22	40.79		50.00	2.57	-	40.79	-2.24	38.55		
Moerdijkstraat 1 II	1079XJ	1	43.20	44.95		50.00	1.75	-	44.95	-2.61	42.34		
Moerdijkstraat 2 I	1079XN	1	38.44	40.60		50.00	2.16	-	40.60	-2.49	38.11		
Moerdijkstraat 2 II	1079XN	1	40.76	42.86		50.00	2.10	-	42.86	-2.84	40.02		
Moerdijkstraat 2 III	1079XN	1	43.19	44.38		50.00	1.19	-	44.38	-2.52	41.86		
Moerdijkstraat 3 HS	1079XJ	1	36.69	39.37		50.00	2.68	-	39.37	-2.18	37.19		
Moerdijkstraat 3 I	1079XJ	1	37.78	40.52		50.00	2.74	-	40.52	-2.26	38.26		
Moerdijkstraat 3 II	1079XJ	1	43.39	45.07		50.00	1.68	-	45.07	-2.58	42.49		
Moerdijkstraat 4 I	1079XN	1	37.52	40.34		50.00	2.82	-	40.34	-2.21	38.13		
Moerdijkstraat 4 II	1079XN	1	42.96	44.98		50.00	2.02	-	44.98	-2.76	42.22		
Moerdijkstraat 5 HS	1079XJ	1	36.06	38.79		50.00	2.73	-	38.79	-2.15	36.64		
Moerdijkstraat 5 I	1079XJ	1	37.68	40.30		50.00	2.62	-	40.30	-2.20	38.10		
Moerdijkstraat 5 II	1079XJ	1	43.77	45.31		50.00	1.54	-	45.31	-2.62	42.69		
Moerdijkstraat 6	1079XN	1	36.05	38.95		50.00	2.90	-	38.95	-2.20	36.75		
Moerdijkstraat 7 HS	1079XJ	1	36.03	38.72		50.00	2.69	-	38.72	-2.13	36.59		
Moerdijkstraat 7 I	1079XJ	1	37.70	40.29		50.00	2.59	-	40.29	-2.18	38.11		
Moerdijkstraat 7 II	1079XJ	1	43.73	45.36		50.00	1.63	-	45.36	-2.64	42.72		
Moerdijkstraat 8 HS	1079XN	1	35.83	38.73		50.00	2.90	-	38.73	-2.14	36.59		
Moerdijkstraat 8 I	1079XN	1	37.40	40.23		50.00	2.83	-	40.23	-2.16	38.07		
Moerdijkstraat 8 II	1079XN	1	43.15	45.08		50.00	1.93	-	45.08	-2.70	42.38		
Moerdijkstraat 9 HS	1079XJ	1	36.94	38.83		50.00	1.89	-	38.83	-2.19	36.64		
Moerdijkstraat 9 I	1079XJ	1	38.33	40.14		50.00	1.81	-	40.14	-2.24	37.90		
Moerdijkstraat 9 II	1079XJ	1	43.90	45.49		50.00	1.59	-	45.49	-2.67	42.82		
Moerdijkstraat 10 HS	1079XN	1	35.89	38.77		50.00	2.88	-	38.77	-2.13	36.64		
Moerdijkstraat 10 I	1079XN	1	37.51	40.31		50.00	2.80	-	40.31	-2.16	38.15		
Moerdijkstraat 10 II	1079XN	1	43.10	44.88		50.00	1.78	-	44.88	-2.68	42.20		
Moerdijkstraat 11 HS	1079XJ	1	36.91	38.79		50.00	1.88	-	38.79	-2.17	36.62		
Moerdijkstraat 11 I	1079XJ	1	38.25	40.12		50.00	1.87	-	40.12	-2.25	37.87		
Moerdijkstraat 11 II	1079XJ	1	43.93	45.55		50.00	1.62	-	45.55	-2.72	42.83		
Moerdijkstraat 12 HS	1079XN	1	35.67	38.58		50.00	2.91	-	38.58	-2.13	36.45		
Moerdijkstraat 12 I	1079XN	1	37.25	40.11		50.00	2.86	-	40.11	-2.18	37.93		
Moerdijkstraat 12 II	1079XN	1	43.48	45.17		50.00	1.69	-	45.17	-2.69	42.48		
Moerdijkstraat 13 HS	1079XK	1	36.92	38.82		50.00	1.90	-	38.82	-2.21	36.61		
Moerdijkstraat 13 I	1079XK	1	38.21	40.00		50.00	1.79	-	40.00	-2.28	37.72		
Moerdijkstraat 13 II	1079XK	1	44.17	45.75		50.00	1.58	-	45.75	-2.84	42.91		
Moerdijkstraat 14 HS	1079XN	1	35.77	38.63		50.00	2.86	-	38.63	-2.12	36.51		
Moerdijkstraat 14 I	1079XN	1	37.28	40.10		50.00	2.82	-	40.10	-2.16	37.94		
Moerdijkstraat 14 II	1079XN	1	43.24	44.72		50.00	1.48	-	44.72	-2.48	42.24		
Moerdijkstraat 15 HS	1079XK	1	36.53	38.44		50.00	1.91	-	38.44	-2.22	36.22		
Moerdijkstraat 15 I	1079XK	1	37.90	39.88		50.00	1.98	-	39.88	-2.31	37.57		
Moerdijkstraat 15 II	1079XK	1	43.80	45.59		50.00	1.79	-	45.59	-2.93	42.66		
Moerdijkstraat 16 HS	1079XP	1	35.65	38.50		50.00	2.85	-	38.50	-2.12	36.38		
Moerdijkstraat 16 I	1079XP	1	37.28	40.12		50.00	2.84	-	40.12	-2.18	37.94		
Moerdijkstraat 16 II	1079XP	1	43.86	45.51		50.00	1.65	-	45.51	-2.76	42.75		
Moerdijkstraat 17 HS	1079XK	1	36.65	38.61		50.00	1.96	-	38.61	-2.25	36.36		
Moerdijkstraat 17 I	1079XK	1	37.88	39.88		50.00	2.00	-	39.88	-2.33	37.55		

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijving grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Moerdijkstraat 17 II	1079XK	1	43.67	45.56		50.00	1.89	-	45.56	-2.98	42.58		
Moerdijkstraat 18 HS	1079XP	1	35.76	38.64		50.00	2.88	-	38.64	-2.16	36.48		
Moerdijkstraat 18 I	1079XP	1	37.41	40.23		50.00	2.82	-	40.23	-2.20	38.03		
Moerdijkstraat 18 II	1079XP	1	44.04	45.52		50.00	1.48	-	45.52	-2.68	42.84		
Moerdijkstraat 19 HS	1079XK	1	36.59	38.46		50.00	1.87	-	38.46	-2.23	36.23		
Moerdijkstraat 19 I	1079XK	1	37.92	39.86		50.00	1.94	-	39.86	-2.33	37.53		
Moerdijkstraat 19 II	1079XK	1	43.80	45.66		50.00	1.86	-	45.66	-2.99	42.67		
Moerdijkstraat 20 HS	1079XP	1	36.27	38.97		50.00	2.70	-	38.97	-2.66	36.31		
Moerdijkstraat 20 I	1079XP	1	38.00	40.39		50.00	2.39	-	40.39	-2.54	37.85		
Moerdijkstraat 20 II	1079XP	1	44.40	45.95		50.00	1.55	-	45.95	-2.78	43.17		
Moerdijkstraat 21 HS	1079XK	1	36.67	38.63		50.00	1.96	-	38.63	-2.23	36.40		
Moerdijkstraat 21 I	1079XK	1	37.83	39.80		50.00	1.97	-	39.80	-2.32	37.48		
Moerdijkstraat 21 II	1079XK	1	43.51	45.41		50.00	1.90	-	45.41	-3.03	42.38		
Moerdijkstraat 22 HS	1079XP	1	35.61	38.45		50.00	2.84	-	38.45	-2.16	36.29		
Moerdijkstraat 22 I	1079XP	1	37.10	39.88		50.00	2.78	-	39.88	-2.20	37.68		
Moerdijkstraat 22 II	1079XP	1	44.09	45.33		50.00	1.24	-	45.33	-2.52	42.81		
Moerdijkstraat 23 HS	1079XK	1	36.51	38.48		50.00	1.97	-	38.48	-2.24	36.24		
Moerdijkstraat 23 I	1079XK	1	37.88	39.85		50.00	1.97	-	39.85	-2.34	37.51		
Moerdijkstraat 23 II	1079XK	1	43.61	45.52		50.00	1.91	-	45.52	-3.08	42.44		
Moerdijkstraat 24 HS	1079XP	1	37.33	39.97		50.00	2.64	-	39.97	-3.55	36.42		
Moerdijkstraat 24 I	1079XP	1	38.90	41.10		50.00	2.20	-	41.10	-3.21	37.89		
Moerdijkstraat 24 II	1079XP	1	44.45	46.03		50.00	1.58	-	46.03	-3.01	43.02		
Moerdijkstraat 25 HS	1079XL	1	36.64	38.67		50.00	2.03	-	38.67	-2.25	36.42		
Moerdijkstraat 25 I	1079XL	1	37.80	39.84		50.00	2.04	-	39.84	-2.34	37.50		
Moerdijkstraat 25 II	1079XL	1	43.72	45.69		50.00	1.97	-	45.69	-3.19	42.50		
Moerdijkstraat 26 HS	1079XP	1	37.90	40.88		50.00	2.98	-	40.88	-4.11	36.77		
Moerdijkstraat 26 I	1079XP	1	39.07	41.45		50.00	2.38	-	41.45	-3.48	37.97		
Moerdijkstraat 26 II	1079XP	1	44.66	46.37		50.00	1.71	-	46.37	-3.05	43.32		
Moerdijkstraat 27 HS	1079XL	1	36.08	39.64		50.00	3.56	-	39.64	-3.46	36.18		
Moerdijkstraat 27 I	1079XL	1	37.80	39.78		50.00	1.98	-	39.78	-2.33	37.45		
Moerdijkstraat 27 II	1079XL	1	43.27	45.34		50.00	2.07	-	45.34	-3.25	42.09		
Moerdijkstraat 28 HS	1079XR	1	39.20	40.77		50.00	1.57	-	40.77	-3.86	36.91		
Moerdijkstraat 28 I	1079XR	1	40.05	41.66		50.00	1.61	-	41.66	-3.50	38.16		
Moerdijkstraat 28 II	1079XR	1	44.62	46.25		50.00	1.63	-	46.25	-3.14	43.11		
Moerdijkstraat 29 HS	1079XL	1	36.71	38.54		50.00	1.83	-	38.54	-2.23	36.31		
Moerdijkstraat 29 I	1079XL	1	37.99	39.85		50.00	1.86	-	39.85	-2.32	37.53		
Moerdijkstraat 29 II	1079XL	1	43.85	45.60		50.00	1.75	-	45.60	-3.39	42.21		
Moerdijkstraat 30 HS	1079XR	1	35.23	38.01		50.00	2.78	-	38.01	-2.10	35.91		
Moerdijkstraat 30 I	1079XR	1	36.90	39.70		50.00	2.80	-	39.70	-2.15	37.55		
Moerdijkstraat 30 II	1079XR	1	44.53	45.97		50.00	1.44	-	45.97	-2.97	43.00		
Moerdijkstraat 31 HS	1079XL	1	36.55	38.36		50.00	1.81	-	38.36	-2.22	36.14		
Moerdijkstraat 31 I	1079XL	1	37.76	39.67		50.00	1.91	-	39.67	-2.30	37.37		
Moerdijkstraat 31 II	1079XL	1	43.50	45.37		50.00	1.87	-	45.37	-3.34	42.03		
Moerdijkstraat 32 HS	1079XR	1	39.61	41.76		50.00	2.15	-	41.76	-4.20	37.56		
Moerdijkstraat 32 I	1079XR	1	40.32	42.44		50.00	2.12	-	42.44	-3.83	38.61		
Moerdijkstraat 32 II	1079XR	1	44.52	46.05		50.00	1.53	-	46.05	-3.27	42.78		
Moerdijkstraat 33 HS	1079XL	1	36.59	38.45		50.00	1.86	-	38.45	-2.20	36.25		
Moerdijkstraat 33 I	1079XL	1	37.84	39.78		50.00	1.94	-	39.78	-2.28	37.50		
Moerdijkstraat 33 II	1079XL	1	43.39	45.23		50.00	1.84	-	45.23	-3.28	41.95		
Moerdijkstraat 34 HS	1079XR	1	40.28	42.07		50.00	1.79	-	42.07	-4.36	37.71		
Moerdijkstraat 34 I	1079XR	1	40.86	42.62		50.00	1.76	-	42.62	-4.00	38.62		
Moerdijkstraat 34 II	1079XR	1	44.80	46.34		50.00	1.54	-	46.34	-3.47	42.87		
Moerdijkstraat 35 HS	1079XL	1	36.56	38.45		50.00	1.89	-	38.45	-2.21	36.24		

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de maatregelen [dB]	Toekomst et geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Moerdijkstraat 35 I	1079XL	1	37.73	39.71		50.00	1.98	-	39.71	-2.29	37.42		
Moerdijkstraat 35 II	1079XL	1	43.67	45.50		50.00	1.83	-	45.50	-3.38	42.12		
Moerdijkstraat 36 HS	1079XR	1	40.50	42.49		50.00	1.99	-	42.49	-4.52	37.97		
Moerdijkstraat 36 I	1079XR	1	41.00	43.10		50.00	2.10	-	43.10	-4.31	38.79		
Moerdijkstraat 36 II	1079XR	1	44.64	46.18		50.00	1.54	-	46.18	-3.64	42.54		
Moerdijkstraat 37 HS	1079XM	1	36.46	38.32		50.00	1.86	-	38.32	-2.19	36.13		
Moerdijkstraat 37 I	1079XM	1	37.79	39.71		50.00	1.92	-	39.71	-2.27	37.44		
Moerdijkstraat 37 II	1079XM	1	43.31	45.05		50.00	1.74	-	45.05	-3.17	41.88		
Moerdijkstraat 38 HS	1079XR	1	34.98	37.60		50.00	2.62	-	37.60	-2.06	35.54		
Moerdijkstraat 38 I	1079XR	1	38.96	39.21		50.00	0.25	-	39.21	-2.64	36.57		
Moerdijkstraat 38 II	1079XR	1	44.36	45.84		50.00	1.48	-	45.84	-3.49	42.35		
Moerdijkstraat 39 HS	1079XM	1	36.41	38.24		50.00	1.83	-	38.24	-2.19	36.05		
Moerdijkstraat 39 I	1079XM	1	37.90	39.70		50.00	1.80	-	39.70	-2.29	37.41		
Moerdijkstraat 39 II	1079XM	1	43.82	45.17		50.00	1.35	-	45.17	-2.96	42.21		
Moerdijkstraat 40 HS	1079XR	1	40.77	42.44		50.00	1.67	-	42.44	-4.82	37.62		
Moerdijkstraat 40 I	1079XR	1	41.47	42.94		50.00	1.47	-	42.94	-4.43	38.51		
Moerdijkstraat 40 II	1079XR	1	44.61	45.92		50.00	1.31	-	45.92	-3.71	42.21		
Moerdijkstraat 41 HS	1079XM	1	38.25	39.53		50.00	1.28	-	39.53	-2.44	37.09		
Moerdijkstraat 41 I	1079XM	1	39.36	40.71		50.00	1.35	-	40.71	-2.46	38.25		
Moerdijkstraat 41 II	1079XM	1	43.62	44.95		50.00	1.33	-	44.95	-3.06	41.89		
Moerdijkstraat 42 HS	1079XR	1	41.10	42.96		50.00	1.86	-	42.96	-4.95	38.01		
Moerdijkstraat 42 I	1079XR	1	41.35	43.32		50.00	1.97	-	43.32	-4.61	38.71		
Moerdijkstraat 42 II	1079XR	1	44.45	45.81		50.00	1.36	-	45.81	-3.78	42.03		
Moerdijkstraat 43 HS	1079XM	1	38.49	39.56		50.00	1.07	-	39.56	-2.47	37.09		
Moerdijkstraat 43 I	1079XM	1	39.38	40.73		50.00	1.35	-	40.73	-2.52	38.21		
Moerdijkstraat 43 II	1079XM	1	42.77	44.19		50.00	1.42	-	44.19	-2.49	41.70		
Moerdijkstraat 44 HS	1079XS	1	41.49	43.04		50.00	1.55	-	43.04	-5.04	38.00		
Moerdijkstraat 44 I	1079XS	1	41.93	43.48		50.00	1.55	-	43.48	-4.82	38.66		
Moerdijkstraat 44 II	1079XS	1	44.61	45.85		50.00	1.24	-	45.85	-4.13	41.72		
Moerdijkstraat 45 HS	1079XM	1	37.89	39.39		50.00	1.50	-	39.39	-2.07	37.32		
Moerdijkstraat 45 I	1079XM	1	38.76	40.04		50.00	1.28	-	40.04	-2.18	37.86		
Moerdijkstraat 45 II	1079XM	1	42.43	43.98		50.00	1.55	-	43.98	-2.97	41.01		
Moerdijkstraat 46 HS	1079XS	1	41.99	43.34		50.00	1.35	-	43.34	-4.80	38.54		
Moerdijkstraat 46 I	1079XS	1	42.18	43.62		50.00	1.44	-	43.62	-4.90	38.72		
Moerdijkstraat 46 II	1079XS	1	44.29	45.68		50.00	1.39	-	45.68	-4.27	41.41		
Moerdijkstraat 47 HS	1079XM	1	36.81	39.72		50.00	2.91	-	39.72	-3.06	36.66		
Moerdijkstraat 47 I	1079XM	1	37.38	40.17		50.00	2.79	-	40.17	-2.90	37.27		
Moerdijkstraat 47 II	1079XM	1	41.59	43.13		50.00	1.54	-	43.13	-2.97	40.16		
Moerdijkstraat 48 HS	1079XS	1	41.45	43.14		50.00	1.69	-	43.14	-4.46	38.68		
Moerdijkstraat 48 I	1079XS	1	41.74	43.60		50.00	1.86	-	43.60	-4.54	39.06		
Moerdijkstraat 48 II	1079XS	1	45.23	46.93		50.00	1.70	-	46.93	-4.22	42.71		
Moerdijkstraat 49 HS	1079XM	1	35.44	37.58		50.00	2.14	-	37.58	-2.57	35.01		
Moerdijkstraat 49 I	1079XM	1	36.22	38.69		50.00	2.47	-	38.69	-2.30	36.39		
Moerdijkstraat 49 II	1079XM	1	41.04	42.20		50.00	1.16	-	42.20	-2.84	39.36		
Moerdijkstraat 50 HS	1079XS	1	41.30	43.12		50.00	1.82	-	43.12	-4.25	38.87		
Moerdijkstraat 50 I	1079XS	1	42.14	43.80		50.00	1.66	-	43.80	-4.24	39.56		
Moerdijkstraat 50 II	1079XS	1	44.35	46.12		50.00	1.77	-	46.12	-4.02	42.10		
Moerdijkstraat 51 HS	1079XM	1	38.70	41.16		50.00	2.46	-	41.16	-3.69	37.47		
Moerdijkstraat 51 I	1079XM	1	39.60	42.44		50.00	2.84	-	42.44	-3.65	38.79		
Moerdijkstraat 51 II	1079XM	1	42.17	44.55		50.00	2.38	-	44.55	-2.96	41.59		
Moerdijkstraat 52 HS	1079XS	1	40.78	42.92		50.00	2.14	-	42.92	-3.99	38.93		
Moerdijkstraat 52 I	1079XS	1	41.38	43.61		50.00	2.23	-	43.61	-4.01	39.60		
Moerdijkstraat 52 II	1079XS	1	44.63	46.26		50.00	1.63	-	46.26	-3.72	42.54		

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de maatregelen [dB]	Toekomst et geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijding grenswaarde / (X=ja, leeg vak=nee)
Moerdijkstraat 54 HS	1079XS	1	43.04	44.99		50.00	1.95	-	44.99	-3.83	41.16		
Moerdijkstraat 54 I	1079XS	1	41.58	43.47		50.00	1.89	-	43.47	-3.73	39.74		
Moerdijkstraat 54 II	1079XS	1	45.06	46.79		50.00	1.73	-	46.79	-3.70	43.09		
Moerdijkstraat 56 HS	1079XS	1	41.19	42.95		50.00	1.76	-	42.95	-3.24	39.71		
Moerdijkstraat 56 I	1079XS	1	41.93	44.32		50.00	2.39	-	44.32	-3.34	40.98		
Moerdijkstraat 56 II	1079XS	1	47.26	48.88		50.00	1.62	-	48.88	-3.25	45.63		
Molenbeekstraat 1 HS	1078XA	1	35.42	38.49		50.00	3.07	-	38.49	-2.33	36.16		
Molenbeekstraat 1 I	1078XA	1	36.51	39.71		50.00	3.20	-	39.71	-2.31	37.40		
Molenbeekstraat 1 II	1078XA	1	38.31	41.58		50.00	3.27	-	41.58	-2.40	39.18		
Molenbeekstraat 1 III	1078XA	1	42.78	46.32		50.00	3.54	-	46.32	-2.95	43.37		
Molenbeekstraat 2 HS	1078XC	1	34.64	36.97		50.00	2.33	-	36.97	-2.19	34.78		
Molenbeekstraat 2 I	1078XC	1	36.22	38.52		50.00	2.30	-	38.52	-2.22	36.30		
Molenbeekstraat 2 II	1078XC	1	38.25	40.58		50.00	2.33	-	40.58	-2.29	38.29		
Molenbeekstraat 2 III	1078XC	1	44.57	46.97		50.00	2.40	-	46.97	-3.23	43.74		
Molenbeekstraat 3 HS	1078XA	1	35.31	38.56		50.00	3.25	-	38.56	-2.35	36.21		
Molenbeekstraat 3 I	1078XA	1	36.36	39.55		50.00	3.19	-	39.55	-2.33	37.22		
Molenbeekstraat 3 II	1078XA	1	40.24	43.56		50.00	3.32	-	43.56	-2.53	41.03		
Molenbeekstraat 4 HS	1078XC	1	34.72	36.92		50.00	2.20	-	36.92	-2.14	34.78		
Molenbeekstraat 4 I	1078XC	1	36.37	38.64		50.00	2.27	-	38.64	-2.17	36.47		
Molenbeekstraat 4 II	1078XC	1	41.42	43.79		50.00	2.37	-	43.79	-2.47	41.32		
Molenbeekstraat 5	1078XA	1	34.87	37.96		50.00	3.09	-	37.96	-2.26	35.70		
Molenbeekstraat 6 HS	1078XC	1	35.37	37.79		50.00	2.42	-	37.79	-2.21	35.58		
Molenbeekstraat 6 I	1078XC	1	36.71	39.09		50.00	2.38	-	39.09	-2.25	36.84		
Molenbeekstraat 6 II	1078XC	1	42.05	44.27		50.00	2.22	-	44.27	-2.52	41.75		
Molenbeekstraat 7 I	1078XA	1	36.31	39.46		50.00	3.15	-	39.46	-2.25	37.21		
Molenbeekstraat 7 II	1078XA	1	40.54	43.92		50.00	3.38	-	43.92	-2.51	41.41		
Molenbeekstraat 8 HS	1078XC	1	35.20	37.52		50.00	2.32	-	37.52	-2.22	35.30		
Molenbeekstraat 8 I	1078XC	1	36.68	39.14		50.00	2.46	-	39.14	-2.25	36.89		
Molenbeekstraat 8 II	1078XC	1	41.53	44.06		50.00	2.53	-	44.06	-2.51	41.55		
Molenbeekstraat 9 I	1078XA	1	36.50	39.68		50.00	3.18	-	39.68	-2.29	37.39		
Molenbeekstraat 9 II	1078XA	1	40.53	43.87		50.00	3.34	-	43.87	-2.55	41.32		
Molenbeekstraat 10 HS	1078XC	1	35.81	38.54		50.00	2.73	-	38.54	-2.22	36.32		
Molenbeekstraat 10 I	1078XC	1	36.99	39.80		50.00	2.81	-	39.80	-2.21	37.59		
Molenbeekstraat 10 II	1078XC	1	38.93	41.79		50.00	2.86	-	41.79	-2.27	39.52		
Molenbeekstraat 10 III	1078XC	1	43.86	47.59		50.00	3.73	-	47.59	-3.62	43.97		
Molenbeekstraat 11	1078XA	1	35.13	38.33		50.00	3.20	-	38.33	-2.30	36.03		
Molenbeekstraat 12 HS	1078XD	1	35.96	38.57		50.00	2.61	-	38.57	-2.27	36.30		
Molenbeekstraat 12 I	1078XD	1	37.24	39.87		50.00	2.63	-	39.87	-2.25	37.62		
Molenbeekstraat 12 II	1078XD	1	38.94	41.67		50.00	2.73	-	41.67	-2.32	39.35		
Molenbeekstraat 12 III	1078XD	1	44.12	47.62		50.00	3.50	-	47.62	-3.61	44.01		
Molenbeekstraat 13	1078XA	1	34.99	37.96		50.00	2.97	-	37.96	-2.29	35.67		
Molenbeekstraat 14 HS	1078XD	1	35.97	38.51		50.00	2.54	-	38.51	-2.32	36.19		
Molenbeekstraat 14 I	1078XD	1	36.93	39.44		50.00	2.51	-	39.44	-2.32	37.12		
Molenbeekstraat 14 II	1078XD	1	38.66	41.14		50.00	2.48	-	41.14	-2.37	38.77		
Molenbeekstraat 14 III	1078XD	1	43.95	47.07		50.00	3.12	-	47.07	-3.75	43.32		
Molenbeekstraat 15 I	1078XA	1	36.55	39.57		50.00	3.02	-	39.57	-2.28	37.29		
Molenbeekstraat 15 II	1078XA	1	40.59	43.89		50.00	3.30	-	43.89	-2.52	41.37		
Molenbeekstraat 16	1078XD	1	42.97	45.98		50.00	3.01	-	45.98	-2.67	43.31		
Molenbeekstraat 17 I	1078XA	1	36.87	39.92		50.00	3.05	-	39.92	-2.32	37.60		
Molenbeekstraat 17 II	1078XA	1	40.73	43.94		50.00	3.21	-	43.94	-2.53	41.41		
Molenbeekstraat 18 HS	1078XD	1	35.44	37.63		50.00	2.19	-	37.63	-2.22	35.41		
Molenbeekstraat 18 I	1078XD	1	36.93	39.20		50.00	2.27	-	39.20	-2.23	36.97		
Molenbeekstraat 18 II	1078XD	1	38.34	40.51		50.00	2.17	-	40.51	-2.33	38.18		

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijving grenswaarde / (X=ja, leeg vak=nee)
Molenbeekstraat 18 III	1078XD	1	39.99	42.02		50.00	2.03	-	42.02	-2.43	39.59		
Molenbeekstraat 19	1078XA	1	35.36	38.45		50.00	3.09	-	38.45	-2.32	36.13		
Molenbeekstraat 20 HS	1078XD	1	35.72	37.92		50.00	2.20	-	37.92	-2.20	35.72		
Molenbeekstraat 20 I	1078XD	1	37.13	39.34		50.00	2.21	-	39.34	-2.22	37.12		
Molenbeekstraat 20 II	1078XD	1	41.18	43.33		50.00	2.15	-	43.33	-2.48	40.85		
Molenbeekstraat 21	1078XA	1	35.25	38.26		50.00	3.01	-	38.26	-2.31	35.95		
Molenbeekstraat 22 BEL	1078XE	1	41.39	43.67		50.00	2.28	-	43.67	-2.49	41.18		
Molenbeekstraat 22 HS	1078XE	1	35.56	37.69		50.00	2.13	-	37.69	-2.20	35.49		
Molenbeekstraat 22 I	1078XE	1	36.70	38.84		50.00	2.14	-	38.84	-2.22	36.62		
Molenbeekstraat 22 II	1078XE	1	38.69	41.07		50.00	2.38	-	41.07	-2.37	38.70		
Molenbeekstraat 23 I	1078XB	1	36.84	39.86		50.00	3.02	-	39.86	-2.30	37.56		
Molenbeekstraat 23 II	1078XB	1	40.64	43.85		50.00	3.21	-	43.85	-2.52	41.33		
Molenbeekstraat 24 BEL	1078XE	1	41.91	44.30		50.00	2.39	-	44.30	-2.55	41.75		
Molenbeekstraat 24 HS	1078XE	1	35.72	38.25		50.00	2.53	-	38.25	-2.29	35.96		
Molenbeekstraat 24 I	1078XE	1	37.11	39.66		50.00	2.55	-	39.66	-2.31	37.35		
Molenbeekstraat 25 BEL	1078XB	1	40.75	43.93		50.00	3.18	-	43.93	-2.53	41.40		
Molenbeekstraat 25 I	1078XB	1	36.99	40.05		50.00	3.06	-	40.05	-2.34	37.71		
Molenbeekstraat 25 II	1078XB	1	38.70	41.76		50.00	3.06	-	41.76	-2.38	39.38		
Molenbeekstraat 26 BEL	1078XE	1	41.84	44.55		50.00	2.71	-	44.55	-2.62	41.93		
Molenbeekstraat 26 HS	1078XE	1	35.71	38.32		50.00	2.61	-	38.32	-2.27	36.05		
Molenbeekstraat 26 I	1078XE	1	37.07	39.80		50.00	2.73	-	39.80	-2.33	37.47		
Molenbeekstraat 27	1078XB	1	35.58	38.65		50.00	3.07	-	38.65	-2.34	36.31		
Molenbeekstraat 28 BEL	1078XE	1	42.50	45.15		50.00	2.65	-	45.15	-2.63	42.52		
Molenbeekstraat 28 HS	1078XE	1	35.90	38.73		50.00	2.83	-	38.73	-2.28	36.45		
Molenbeekstraat 28 I	1078XE	1	37.38	40.24		50.00	2.86	-	40.24	-2.36	37.88		
Molenbeekstraat 29	1078XB	1	35.08	38.12		50.00	3.04	-	38.12	-2.28	35.84		
Molenbeekstraat 30 HS	1078XE	1	36.24	39.02		50.00	2.78	-	39.02	-2.34	36.68		
Molenbeekstraat 30 I	1078XE	1	37.74	40.44		50.00	2.70	-	40.44	-2.41	38.03		
Molenbeekstraat 30 II	1078XE	1	42.62	45.15		50.00	2.53	-	45.15	-2.71	42.44		
Molenbeekstraat 31 BEL	1078XB	1	40.39	43.44		50.00	3.05	-	43.44	-2.48	40.96		
Molenbeekstraat 31 I	1078XB	1	36.38	39.31		50.00	2.93	-	39.31	-2.24	37.07		
Molenbeekstraat 32 HS	1078XE	1	36.45	39.09		50.00	2.64	-	39.09	-2.38	36.71		
Molenbeekstraat 32 I	1078XE	1	37.90	40.52		50.00	2.62	-	40.52	-2.45	38.07		
Molenbeekstraat 32 II	1078XE	1	46.95	49.32		50.00	2.37	-	49.32	-3.65	45.67		
Molenbeekstraat 33 BEL	1078XB	1	40.34	43.57		50.00	3.23	-	43.57	-2.56	41.01		
Molenbeekstraat 33 I	1078XB	1	36.71	39.81		50.00	3.10	-	39.81	-2.34	37.47		
Molenbeekstraat 34 HS	1078XE	1	35.23	38.46		50.00	3.23	-	38.46	-2.32	36.14		
Molenbeekstraat 34 I	1078XE	1	36.36	39.44		50.00	3.08	-	39.44	-2.27	37.17		
Molenbeekstraat 34 II	1078XE	1	37.90	40.89		50.00	2.99	-	40.89	-2.31	38.58		
Molenbeekstraat 34 III	1078XE	1	42.20	45.04		50.00	2.84	-	45.04	-2.56	42.48		
Molenbeekstraat 35	1078XB	1	35.44	38.57		50.00	3.13	-	38.57	-2.37	36.20		
Molenbeekstraat 37 BEL	1078XB	1	47.84	51.65		50.00	3.81	1.15	51.65	-5.56	46.09		
Molenbeekstraat 37 I	1078XB	1	36.12	39.26		50.00	3.14	-	39.26	-2.27	36.99		
Molenbeekstraat 37 II	1078XB	1	39.75	43.02		50.00	3.27	-	43.02	-2.47	40.55		
Molenbeekstraat 39 BEL	1078XB	1	47.84	51.65		50.00	3.81	1.15	51.65	-5.56	46.09		
Molenbeekstraat 39 I	1078XB	1	36.12	39.26		50.00	3.14	-	39.26	-2.27	36.99		
Molenbeekstraat 39 II	1078XB	1	39.75	43.02		50.00	3.27	-	43.02	-2.47	40.55		
Molenbeekstraat 41 I	1078XB	1	36.12	39.26		50.00	3.14	-	39.26	-2.27	36.99		
Molenbeekstraat 41 II	1078XB	1	39.75	43.02		50.00	3.27	-	43.02	-2.47	40.55		
Molenbeekstraat 41 III	1078XB	1	47.84	51.65		50.00	3.81	1.15	51.65	-5.56	46.09		
Montferlandstraat 1 HS	1079PG	1	45.75	53.34		50.00	7.59	2.84	53.34	-8.06	45.28		
Montferlandstraat 1 I	1079PG	1	47.23	54.57		50.00	7.34	4.07	54.57	-7.71	46.86		
Montferlandstraat 1 II	1079PG	1	49.83	55.86		50.00	6.03	5.36	55.86	-6.88	48.98		

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijving grenswaarde / (X=ja, leeg vak=nee)
Montferlandstraat 2 HS	1079PJ	1	45.45	48.87		50.00	3.42	-	48.87	-2.94	45.93		
Montferlandstraat 2 I	1079PJ	1	47.22	54.01		50.00	6.79	3.51	54.01	-6.69	47.32		
Montferlandstraat 2 II	1079PJ	1	49.53	56.34		50.00	6.81	5.84	56.34	-7.29	49.05		
Montferlandstraat 3 HS	1079PG	1	45.93	53.23		50.00	7.30	2.73	53.23	-7.74	45.49		
Montferlandstraat 3 I	1079PG	1	47.44	54.78		50.00	7.34	4.28	54.78	-7.72	47.06		
Montferlandstraat 3 II	1079PG	1	49.70	56.07		50.00	6.37	5.57	56.07	-7.20	48.87		
Montferlandstraat 4 HS	1079PJ	1	45.32	48.90		50.00	3.58	-	48.90	-2.96	45.94		
Montferlandstraat 4 I	1079PJ	1	47.54	53.93		50.00	6.39	3.43	53.93	-6.40	47.53		
Montferlandstraat 4 II	1079PJ	1	49.42	56.41		50.00	6.99	5.91	56.41	-7.37	49.04		
Montferlandstraat 5 HS	1079PG	1	46.08	53.19		50.00	7.11	2.69	53.19	-7.59	45.60		
Montferlandstraat 5 I	1079PG	1	48.23	55.12		50.00	6.89	4.62	55.12	-7.56	47.56		
Montferlandstraat 5 II	1079PG	1	50.14	56.46		50.14	6.32	5.96	56.46	-7.39	49.07		
Montferlandstraat 6 HS	1079PJ	1	46.21	49.34		50.00	3.13	-	49.34	-3.00	46.34		
Montferlandstraat 6 I	1079PJ	1	48.11	53.50		50.00	5.39	3.00	53.50	-5.63	47.87		
Montferlandstraat 6 II	1079PJ	1	50.07	56.53		50.07	6.46	6.03	56.53	-7.34	49.19		
Montferlandstraat 7 HS	1079PG	1	46.57	53.50		50.00	6.93	3.00	53.50	-7.38	46.12		
Montferlandstraat 7 I	1079PG	1	48.54	55.52		50.00	6.98	5.02	55.52	-7.64	47.88		
Montferlandstraat 7 II	1079PG	1	50.24	56.73		50.24	6.49	6.23	56.73	-7.73	49.00		
Montferlandstraat 8 HS	1079PJ	1	46.22	49.58		50.00	3.36	-	49.58	-3.03	46.55		
Montferlandstraat 8 I	1079PJ	1	48.09	53.46		50.00	5.37	2.96	53.46	-5.18	48.28		
Montferlandstraat 8 II	1079PJ	1	50.30	56.85		50.30	6.55	6.35	56.85	-7.41	49.44		
Montferlandstraat 9 HS	1079PH	1	47.25	53.71		50.00	6.46	3.21	53.71	-6.88	46.83		
Montferlandstraat 9 I	1079PH	1	49.11	55.89		50.00	6.78	5.39	55.89	-7.69	48.20		
Montferlandstraat 9 II	1079PH	1	51.02	57.34		51.02	6.32	5.85	57.34	-8.09	49.25		
Montferlandstraat 10 HS	1079PK	1	45.79	49.57		50.00	3.78	-	49.57	-3.15	46.42		
Montferlandstraat 10 I	1079PK	1	47.97	53.02		50.00	5.05	2.52	53.02	-4.83	48.19		
Montferlandstraat 10 II	1079PK	1	50.74	57.01		50.74	6.27	5.52	57.01	-7.30	49.71		
Montferlandstraat 11 HS	1079PH	1	46.78	53.45		50.00	6.67	2.95	53.45	-6.83	46.62		
Montferlandstraat 11 I	1079PH	1	48.85	56.15		50.00	7.30	5.65	56.15	-8.08	48.07		
Montferlandstraat 11 II	1079PH	1	51.34	57.83		51.34	6.49	6.34	57.83	-8.65	49.18		
Montferlandstraat 12 HS	1079PK	1	45.21	49.55		50.00	4.34	-	49.55	-3.59	45.96		
Montferlandstraat 12 I	1079PK	1	47.47	52.57		50.00	5.10	2.07	52.57	-4.62	47.95		
Montferlandstraat 12 II	1079PK	1	50.83	57.09		50.83	6.26	5.60	57.09	-7.36	49.73		
Montferlandstraat 13 HS	1079PH	1	47.43	53.79		50.00	6.36	3.29	53.79	-6.66	47.13		
Montferlandstraat 13 I	1079PH	1	49.98	56.63		50.00	6.65	6.13	56.63	-8.13	48.50		
Montferlandstraat 13 II	1079PH	1	51.75	58.06		51.75	6.31	5.56	58.06	-8.59	49.47		
Montferlandstraat 14 HS	1079PK	1	45.45	49.83		50.00	4.38	-	49.83	-3.79	46.04		
Montferlandstraat 14 I	1079PK	1	47.47	52.41		50.00	4.94	1.91	52.41	-4.39	48.02		
Montferlandstraat 14 II	1079PK	1	51.34	57.27		51.34	5.93	5.78	57.27	-7.33	49.94		
Montferlandstraat 15 HS	1079PH	1	50.45	56.31		50.45	5.86	5.81	56.31	-7.15	49.16		
Montferlandstraat 15 I	1079PH	1	52.66	58.37		52.66	5.71	4.88	58.37	-8.06	50.31		
Montferlandstraat 15 II	1079PH	1	53.99	59.29		53.99	5.30	4.79	59.29	-8.08	51.21		
Montferlandstraat 16 HS	1079PK	1	49.23	53.72		50.00	4.49	3.22	53.72	-5.72	48.00		
Montferlandstraat 16 I	1079PK	1	51.85	57.14		51.85	5.29	4.64	57.14	-7.00	50.14		
Montferlandstraat 16 II	1079PK	1	53.58	58.90		53.58	5.32	4.40	58.90	-7.61	51.29		
Mozartkade 1	1077DH	1	43.97	45.77		50.00	1.80	-	45.77	-3.21	42.56		
Mozartkade 2	1077DH	1	43.38	45.69		50.00	2.31	-	45.69	-3.61	42.08		
Mozartkade 3	1077DH	1	43.39	46.26		50.00	2.87	-	46.26	-3.72	42.54		
Mozartkade 4	1077DH	1	43.31	45.50		50.00	2.19	-	45.50	-3.31	42.19		
Mozartkade 5	1077DH	1	43.43	47.67		50.00	4.24	-	47.67	-5.31	42.36		
Mozartkade 6	1077DH	1	43.73	47.93		50.00	4.20	-	47.93	-5.25	42.68		
Mozartkade 7	1077DH	1	43.09	44.68		50.00	1.59	-	44.68	-2.56	42.12		
Mozartkade 8	1077DH	1	41.58	43.72		50.00	2.14	-	43.72	-2.87	40.85		

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de maatregelen [dB]	Toekomst et geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijving grenswaarde / (X=ja, leeg vak=nee)
Mozartkade 9	1077DH	1	41.94	45.02		50.00	3.08	-	45.02	-3.72	41.30		
Mozartkade 10 HS	1077DH	1	37.06	39.41		50.00	2.35	-	39.41	-2.33	37.08		
Mozartkade 10 I	1077DH	1	43.20	46.62		50.00	3.42	-	46.62	-4.20	42.42		
Mozartkade 11	1077DJ	1	42.47	45.41		50.00	2.94	-	45.41	-3.51	41.90		
Mozartkade 12	1077DJ	1	41.77	44.68		50.00	2.91	-	44.68	-3.23	41.45		
Mozartkade 13	1077DJ	1	41.58	43.81		50.00	2.23	-	43.81	-2.73	41.08		
Mozartkade 14	1077DJ	1	41.34	44.36		50.00	3.02	-	44.36	-3.21	41.15		
Mozartkade 15 A	1077DJ	1	38.13	40.26		50.00	2.13	-	40.26	-2.47	37.79		
Mozartkade 15 B	1077DJ	1	41.42	44.08		50.00	2.66	-	44.08	-3.44	40.64		
Mozartkade 15 HS	1077DJ	1	35.64	37.44		50.00	1.80	-	37.44	-2.03	35.41		
Mozartkade 16	1077DJ	1	40.33	42.50		50.00	2.17	-	42.50	-2.57	39.93		
Mozartkade 17	1077DJ	1	40.19	43.01		50.00	2.82	-	43.01	-2.86	40.15		
Mozartkade 18	1077DJ	1	41.58	43.69		50.00	2.11	-	43.69	-2.40	41.29		
Mr. Treublaan 1	1097DP	1	42.93	45.00		50.00	2.07	-	45.00	-3.94	41.06		
Mr. Treublaan 3	1097DP	1	43.63	46.00		50.00	2.37	-	46.00	-4.24	41.76		
Mr. Treublaan 20 HS	1097DP	1	40.09	41.35		50.00	1.26	-	41.35	-2.43	38.92		
Mr. Treublaan 20 I	1097DP	1	31.34	32.61		50.00	1.27	-	32.61	-1.56	31.05		
Mr. Treublaan 20 II	1097DP	1	33.37	34.72		50.00	1.35	-	34.72	-1.68	33.04		
Mr. Treublaan 20 III	1097DP	1	36.05	37.55		50.00	1.50	-	37.55	-1.89	35.66		
Mr. Treublaan 22 HS	1097DP	1	39.90	41.28		50.00	1.38	-	41.28	-2.65	38.63		
Mr. Treublaan 22 I	1097DP	1	31.07	32.52		50.00	1.45	-	32.52	-1.52	31.00		
Mr. Treublaan 22 II	1097DP	1	33.34	34.87		50.00	1.53	-	34.87	-1.71	33.16		
Mr. Treublaan 22 III	1097DP	1	36.07	37.64		50.00	1.57	-	37.64	-1.94	35.70		
Mr. Treublaan 24 HS	1097DP	1	39.38	41.11		50.00	1.73	-	41.11	-3.01	38.10		
Mr. Treublaan 24 I	1097DP	1	31.20	32.80		50.00	1.60	-	32.80	-1.55	31.25		
Mr. Treublaan 24 II	1097DP	1	33.39	35.06		50.00	1.67	-	35.06	-1.71	33.35		
Mr. Treublaan 24 III	1097DP	1	36.03	37.68		50.00	1.65	-	37.68	-1.93	35.75		
Mr. Treublaan 26 HS	1097DR	1	39.10	40.84		50.00	1.74	-	40.84	-2.84	38.00		
Mr. Treublaan 26 I	1097DR	1	31.06	32.79		50.00	1.73	-	32.79	-1.56	31.23		
Mr. Treublaan 26 II	1097DR	1	33.26	35.01		50.00	1.75	-	35.01	-1.72	33.29		
Mr. Treublaan 26 III	1097DR	1	35.81	37.48		50.00	1.67	-	37.48	-1.93	35.55		
Mr. Treublaan 28 HS	1097DR	1	39.03	40.84		50.00	1.81	-	40.84	-2.91	37.93		
Mr. Treublaan 28 I	1097DR	1	31.64	33.21		50.00	1.57	-	33.21	-1.70	31.51		
Mr. Treublaan 28 II	1097DR	1	33.67	35.34		50.00	1.67	-	35.34	-1.82	33.52		
Mr. Treublaan 28 III	1097DR	1	35.72	37.50		50.00	1.78	-	37.50	-1.94	35.56		
Mr. Treublaan 30 HS	1097DR	1	39.31	41.15		50.00	1.84	-	41.15	-2.97	38.18		
Mr. Treublaan 30 I	1097DR	1	33.37	34.44		50.00	1.07	-	34.44	-1.57	32.87		
Mr. Treublaan 30 II	1097DR	1	34.39	35.84		50.00	1.45	-	35.84	-1.62	34.22		
Mr. Treublaan 30 III	1097DR	1	36.15	37.74		50.00	1.59	-	37.74	-1.82	35.92		
Mr. Treublaan 32 HS	1097DR	1	39.85	41.41		50.00	1.56	-	41.41	-2.56	38.85		
Mr. Treublaan 32 I	1097DR	1	35.23	36.01		50.00	0.78	-	36.01	-0.88	35.13		
Mr. Treublaan 32 II	1097DR	1	36.34	37.28		50.00	0.94	-	37.28	-1.11	36.17		
Mr. Treublaan 32 III	1097DR	1	37.37	38.57		50.00	1.20	-	38.57	-1.38	37.19		
Murillostraat 1	1077ND	1	43.48	45.51		50.00	2.03	-	45.51	-2.48	43.03		
Murillostraat 2 1	1077NE	1	42.18	43.93		50.00	1.75	-	43.93	-2.39	41.54		
Murillostraat 2 2	1077NE	1	43.85	45.69		50.00	1.84	-	45.69	-2.52	43.17		
Murillostraat 2 HS	1077NE	1	40.48	41.91		50.00	1.43	-	41.91	-2.24	39.67		
Murillostraat 4 1	1077NE	1	43.65	45.79		50.00	2.14	-	45.79	-2.46	43.33		
Murillostraat 4 HS	1077NE	1	40.36	42.08		50.00	1.72	-	42.08	-2.19	39.89		
Murillostraat 5	1077ND	1	42.75	44.59		50.00	1.84	-	44.59	-2.43	42.16		
Murillostraat 6 1	1077NE	1	43.81	45.80		50.00	1.99	-	45.80	-2.54	43.26		
Murillostraat 6 HS	1077NE	1	40.21	41.72		50.00	1.51	-	41.72	-2.22	39.50		
Murillostraat 7	1077ND	1	43.08	44.94		50.00	1.86	-	44.94	-2.47	42.47		

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de maatregelen [dB]	Toekomst et geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijving grenswaarde / (X=ja, leeg vak=nee)
Murillostraat 8 1	1077NE	1	43.74	45.90		50.00	2.16	-	45.90	-2.57	43.33		
Murillostraat 8 HS	1077NE	1	40.10	41.45		50.00	1.35	-	41.45	-2.21	39.24		
Murillostraat 9	1077ND	1	43.14	45.04		50.00	1.90	-	45.04	-2.48	42.56		
Murillostraat 10 2	1077NE	1	43.39	45.29		50.00	1.90	-	45.29	-2.55	42.74		
Murillostraat 10 3	1077NE	1	46.34	48.85		50.00	2.51	-	48.85	-2.91	45.94		
Murillostraat 10 BEL	1077NE	1	41.39	42.96		50.00	1.57	-	42.96	-2.33	40.63		
Murillostraat 10 HS	1077NE	1	39.79	41.04		50.00	1.25	-	41.04	-2.17	38.87		
Murillostraat 11	1077ND	1	43.11	45.10		50.00	1.99	-	45.10	-2.51	42.59		
Murillostraat 12 2	1077NE	1	43.22	45.19		50.00	1.97	-	45.19	-2.55	42.64		
Murillostraat 12 3	1077NE	1	45.85	48.21		50.00	2.36	-	48.21	-2.86	45.35		
Murillostraat 12 BEL	1077NE	1	41.27	42.96		50.00	1.69	-	42.96	-2.34	40.62		
Murillostraat 12 HS	1077NE	1	39.52	40.83		50.00	1.31	-	40.83	-2.21	38.62		
Murillostraat 13 HS	1077ND	1	39.71	40.82		50.00	1.11	-	40.82	-2.16	38.66		
Murillostraat 13 I	1077ND	1	43.31	45.32		50.00	2.01	-	45.32	-2.48	42.84		
Murillostraat 14	1077NE	1	39.21	40.48		50.00	1.27	-	40.48	-2.22	38.26		
Muyskensweg 1	9096AN	18	60.54	61.35		60.54	0.81	-	61.35	-2.39	58.96		
Muzenplein 1	1077WC	1	47.44	51.34		50.00	3.90	0.84	51.34	-5.17	46.17		
Muzenplein 3	1077WC	1	44.35	47.40		50.00	3.05	-	47.40	-4.46	42.94		
Muzenplein 7	1077WC	1	45.47	47.83		50.00	2.36	-	47.83	-3.23	44.60		
Muzenplein 9	1077WC	1	45.80	48.93		50.00	3.13	-	48.93	-4.04	44.89		
Naaldwijkstraat 9 I	1059GE	1	56.92	57.33		56.92	0.41	-	57.33	-1.44	55.89		
Naaldwijkstraat 9 II	1059GE	1	58.93	58.64		58.93	-0.29	-	58.64	-1.23	57.41		
Naaldwijkstraat 9 III	1059GE	1	60.71	60.57		60.71	-0.14	-	60.57	-0.93	59.64		
Naaldwijkstraat 9 IV	1059GE	1	63.90	63.74		63.90	-0.16	-	63.74	-0.54	63.20		
Naaldwijkstraat 10 I	1059GE	1	58.01	57.51		58.01	-0.50	-	57.51	-1.46	56.05		
Naaldwijkstraat 10 II	1059GE	1	59.15	58.85		59.15	-0.30	-	58.85	-1.29	57.56		
Naaldwijkstraat 10 III	1059GE	1	60.30	60.69		60.30	0.39	0.19	60.69	-0.99	59.70		
Naaldwijkstraat 10 IV	1059GE	1	63.69	63.81		63.69	0.12	-	63.81	-0.61	63.20		
Naaldwijkstraat 11 I	1059GE	1	57.20	57.63		57.20	0.43	0.14	57.63	-1.49	56.14		
Naaldwijkstraat 11 II	1059GE	1	58.54	59.00		58.54	0.46	-	59.00	-1.36	57.64		
Naaldwijkstraat 11 III	1059GE	1	60.92	60.84		60.92	-0.08	-	60.84	-1.07	59.77		
Naaldwijkstraat 11 IV	1059GE	1	63.92	63.87		63.92	-0.05	-	63.87	-0.66	63.21		
Naaldwijkstraat 12 I	1059GE	1	57.27	57.67		57.27	0.40	0.18	57.67	-1.49	56.18		
Naaldwijkstraat 12 II	1059GE	1	58.78	59.11		58.78	0.33	-	59.11	-1.39	57.72		
Naaldwijkstraat 12 III	1059GE	1	60.57	60.85		60.57	0.28	-	60.85	-1.10	59.75		
Naaldwijkstraat 12 IV	1059GE	1	63.75	63.77		63.75	0.02	-	63.77	-0.66	63.11		
Naaldwijkstraat 17 I	1059GG	1	57.40	57.99		57.40	0.59	0.50	57.99	-1.57	56.42		
Naaldwijkstraat 17 II	1059GG	1	58.76	59.45		58.76	0.69	-	59.45	-1.48	57.97		
Naaldwijkstraat 17 III	1059GG	1	60.66	61.21		60.66	0.55	-	61.21	-1.20	60.01		
Naaldwijkstraat 17 IV	1059GG	1	63.83	64.05		63.83	0.22	-	64.05	-0.78	63.27		
Naaldwijkstraat 18 I	1059GG	1	57.70	58.04		57.70	0.34	-	58.04	-1.58	56.46		
Naaldwijkstraat 18 II	1059GG	1	59.08	59.44		59.08	0.36	-	59.44	-1.48	57.96		
Naaldwijkstraat 18 III	1059GG	1	60.85	61.18		60.85	0.33	-	61.18	-1.21	59.97		
Naaldwijkstraat 18 IV	1059GG	1	63.90	64.05		63.90	0.15	-	64.05	-0.81	63.24		
Naaldwijkstraat 19 I	1059GG	1	57.70	58.19		57.70	0.49	-	58.19	-1.66	56.53		
Naaldwijkstraat 19 II	1059GG	1	59.09	59.69		59.09	0.60	0.20	59.69	-1.55	58.14		
Naaldwijkstraat 19 III	1059GG	1	60.84	61.41		60.84	0.57	-	61.41	-1.32	60.09		
Naaldwijkstraat 19 IV	1059GG	1	63.89	64.19		63.89	0.30	-	64.19	-0.90	63.29		
Naaldwijkstraat 20 I	1059GG	1	57.94	58.62		57.94	0.68	0.12	58.62	-1.71	56.91		
Naaldwijkstraat 20 II	1059GG	1	59.33	60.12		59.33	0.79	0.63	60.12	-1.64	58.48		
Naaldwijkstraat 20 III	1059GG	1	61.02	61.73		61.02	0.71	0.24	61.73	-1.44	60.29		
Naaldwijkstraat 20 IV	1059GG	1	63.99	64.40		63.99	0.41	-	64.40	-1.00	63.40		
Naaldwijkstraat 25 I	1059GG	1	58.44	58.78		58.44	0.34	0.28	58.78	-1.72	57.06		

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidreductie door de doelnatige maatregelen [dB]	Toekomst et geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijving grenswaarde / (X=ja, leeg vak=nee)
Naaldwijkstraat 25 II	1059GG	1	59.87	60.25		59.87	0.38	-	60.25	-1.64	58.61	
Naaldwijkstraat 25 III	1059GG	1	61.35	61.85		61.35	0.50	0.36	61.85	-1.48	60.37	
Naaldwijkstraat 25 IV	1059GG	1	64.13	64.44		64.13	0.31	-	64.44	-1.06	63.38	
Naaldwijkstraat 26 I	1059GG	1	58.47	59.00		58.47	0.53	0.50	59.00	-1.70	57.30	
Naaldwijkstraat 26 II	1059GG	1	59.95	60.70		59.95	0.75	0.20	60.70	-1.65	59.05	
Naaldwijkstraat 26 III	1059GG	1	61.47	62.28		61.47	0.81	0.79	62.28	-1.54	60.74	
Naaldwijkstraat 26 IV	1059GG	1	64.19	64.68		64.19	0.49	0.18	64.68	-1.13	63.55	
Naaldwijkstraat 27 I	1059GH	1	58.53	59.15		58.53	0.62	-	59.15	-1.68	57.47	
Naaldwijkstraat 27 II	1059GH	1	60.28	61.04		60.28	0.76	0.54	61.04	-1.68	59.36	
Naaldwijkstraat 27 III	1059GH	1	61.80	62.60		61.80	0.80	0.10	62.60	-1.58	61.02	
Naaldwijkstraat 27 IV	1059GH	1	64.43	64.92		64.43	0.49	0.42	64.92	-1.19	63.73	
Naaldwijkstraat 28 I	1059GH	1	58.90	59.24		58.90	0.34	-	59.24	-1.57	57.67	
Naaldwijkstraat 28 II	1059GH	1	60.68	61.26		60.68	0.58	-	61.26	-1.61	59.65	
Naaldwijkstraat 28 III	1059GH	1	62.17	62.84		62.17	0.67	0.34	62.84	-1.54	61.30	
Naaldwijkstraat 28 IV	1059GH	1	64.62	65.07		64.62	0.45	-	65.07	-1.21	63.86	
Naaldwijkstraat 33 I	1059GH	1	59.20	59.51		59.20	0.31	0.02	59.51	-1.45	58.06	
Naaldwijkstraat 33 II	1059GH	1	61.17	61.66		61.17	0.49	0.17	61.66	-1.50	60.16	
Naaldwijkstraat 33 III	1059GH	1	62.64	63.25		62.64	0.61	-	63.25	-1.47	61.78	
Naaldwijkstraat 33 IV	1059GH	1	64.86	65.45		64.86	0.59	-	65.45	-1.24	64.21	
Naaldwijkstraat 34 I	1059GH	1	59.46	59.86		59.46	0.40	0.37	59.86	-1.39	58.47	
Naaldwijkstraat 34 II	1059GH	1	61.89	62.47		61.89	0.58	-	62.47	-1.43	61.04	
Naaldwijkstraat 34 III	1059GH	1	63.01	63.81		63.01	0.80	0.32	63.81	-1.51	62.30	
Naaldwijkstraat 34 IV	1059GH	1	65.15	65.72		65.15	0.57	0.23	65.72	-1.22	64.50	
Naaldwijkstraat 35	1059GH	1	58.23	58.18		58.23	-0.05	-	58.18	-1.43	56.75	
Naaldwijkstraat 36	1059GH	1	57.96	58.28		57.96	0.32	-	58.28	-1.64	56.64	
Naaldwijkstraat 37	1059GH	1	57.08	57.19		57.08	0.11	-	57.19	-1.33	55.86	
Naaldwijkstraat 38	1059GH	1	55.78	55.89		55.78	0.11	-	55.89	-0.97	54.92	
Naaldwijkstraat 39	1059GH	1	55.50	55.49		55.50	-0.01	-	55.49	-0.95	54.54	
Naaldwijkstraat 40	1059GH	1	61.59	61.46		61.59	-0.13	-	61.46	-1.22	60.24	
Naaldwijkstraat 41	1059GH	1	60.21	60.67		60.21	0.46	0.17	60.67	-1.43	59.24	
Naaldwijkstraat 42	1059GH	1	59.59	59.80		59.59	0.21	-	59.80	-1.21	58.59	
Naaldwijkstraat 43	1059GH	1	58.50	58.90		58.50	0.40	0.40	58.90	-0.99	57.91	
Naaldwijkstraat 44	1059GH	1	58.13	58.33		58.13	0.20	-	58.33	-0.91	57.42	
Naaldwijkstraat 45	1059GJ	1	67.04	67.77		67.04	0.73	0.28	67.77	-1.30	66.47	
Nedersticht 1	1083VL	1	46.13	49.91		50.00	3.78	-	49.91	-4.57	45.34	
Nedersticht 2	1083XD	1	41.97	44.68		50.00	2.71	-	44.68	-2.47	42.21	
Nedersticht 4	1083XD	1	41.83	44.55		50.00	2.72	-	44.55	-2.43	42.12	
Nedersticht 5	1083VL	1	46.00	50.02		50.00	4.02	-	50.02	-4.61	45.41	
Nedersticht 6	1083XD	1	41.69	44.55		50.00	2.86	-	44.55	-2.41	42.14	
Nedersticht 7	1083VL	1	46.08	50.14		50.00	4.06	-	50.14	-4.57	45.57	
Nedersticht 8	1083XD	1	41.65	44.44		50.00	2.79	-	44.44	-2.41	42.03	
Nedersticht 9	1083VL	1	45.68	49.76		50.00	4.08	-	49.76	-4.26	45.50	
Nedersticht 10	1083XD	1	41.67	44.52		50.00	2.85	-	44.52	-2.41	42.11	
Nedersticht 12	1083XD	1	41.61	44.60		50.00	2.99	-	44.60	-2.40	42.20	
Nedersticht 13	1083VL	1	45.13	49.38		50.00	4.25	-	49.38	-4.03	45.35	
Nedersticht 14	1083XD	1	41.58	44.44		50.00	2.86	-	44.44	-2.40	42.04	
Nedersticht 16	1083XD	1	41.25	43.91		50.00	2.66	-	43.91	-2.44	41.47	
Nedersticht 17	1083VL	1	44.46	48.72		50.00	4.26	-	48.72	-3.79	44.93	
Nedersticht 18	1083XD	1	51.04	52.95		51.04	1.91	1.46	52.95	-4.43	48.52	
Nedersticht 19	1083VL	1	44.46	48.47		50.00	4.01	-	48.47	-3.65	44.82	
Nedersticht 20	1083XD	1	42.80	44.79		50.00	1.99	-	44.79	-2.59	42.20	
Nedersticht 21	1083VL	1	44.06	48.10		50.00	4.04	-	48.10	-3.49	44.61	
Nedersticht 22	1083XD	1	43.08	44.97		50.00	1.89	-	44.97	-2.61	42.36	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de maatregelen [dB]	Toekomst et geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijding grenswaarde / (X=ja, leeg vak=nee)
Nedersticht 24	1083XD	1	43.10	44.83		50.00	1.73	-	44.83	-2.61	42.22		
Nedersticht 25	1083VM	1	46.76	50.52		50.00	3.76	0.02	50.52	-4.46	46.06		
Nedersticht 26	1083XD	1	42.41	44.20		50.00	1.79	-	44.20	-2.60	41.60		
Nedersticht 27	1083VM	1	46.78	50.72		50.00	3.94	0.22	50.72	-4.50	46.22		
Nedersticht 28	1083XD	1	42.52	44.28		50.00	1.76	-	44.28	-2.63	41.65		
Nedersticht 29	1083VM	1	46.79	50.85		50.00	4.06	0.35	50.85	-4.46	46.39		
Nedersticht 30	1083XD	1	42.56	44.18		50.00	1.62	-	44.18	-2.60	41.58		
Nedersticht 31	1083VM	1	46.59	50.66		50.00	4.07	0.16	50.66	-4.20	46.46		
Nedersticht 32	1083XD	1	42.62	44.35		50.00	1.73	-	44.35	-2.57	41.78		
Nedersticht 33	1083VM	1	46.18	50.30		50.00	4.12	-	50.30	-4.03	46.27		
Nedersticht 34	1083XD	1	42.77	44.43		50.00	1.66	-	44.43	-2.57	41.86		
Nedersticht 35	1083VM	1	45.67	49.90		50.00	4.23	-	49.90	-3.79	46.11		
Nedersticht 36	1083XD	1	42.45	44.00		50.00	1.55	-	44.00	-2.63	41.37		
Nedersticht 37	1083VM	1	45.39	49.35		50.00	3.96	-	49.35	-3.68	45.67		
Nedersticht 38	1083XD	1	45.39	48.49		50.00	3.10	-	48.49	-3.13	45.36		
Nedersticht 39	1083VM	1	45.35	49.33		50.00	3.98	-	49.33	-3.65	45.68		
Nedersticht 40	1083XD	1	45.37	48.55		50.00	3.18	-	48.55	-3.06	45.49		
Nedersticht 41	1083VM	1	44.04	46.44		50.00	2.40	-	46.44	-3.26	43.18		
Nedersticht 42	1083XD	1	45.19	48.56		50.00	3.37	-	48.56	-3.00	45.56		
Nedersticht 43	1083VM	1	43.20	44.87		50.00	1.67	-	44.87	-2.64	42.23		
Nedersticht 44	1083XD	1	45.07	48.32		50.00	3.25	-	48.32	-2.92	45.40		
Nedersticht 45	1083VM	1	43.26	45.04		50.00	1.78	-	45.04	-2.63	42.41		
Nedersticht 46	1083XD	1	45.17	48.33		50.00	3.16	-	48.33	-2.90	45.43		
Nedersticht 47	1083VM	1	43.09	45.18		50.00	2.09	-	45.18	-2.67	42.51		
Nedersticht 48	1083XD	1	44.34	47.44		50.00	3.10	-	47.44	-2.60	44.84		
Nedersticht 49	1083VM	1	42.23	44.56		50.00	2.33	-	44.56	-2.65	41.91		
Nedersticht 50	1083XD	1	44.64	47.47		50.00	2.83	-	47.47	-2.73	44.74		
Nedersticht 51	1083VM	1	41.74	43.67		50.00	1.93	-	43.67	-2.49	41.18		
Nedersticht 52	1083XD	1	44.22	46.69		50.00	2.47	-	46.69	-2.71	43.98		
Nedersticht 53	1083VM	1	41.62	43.44		50.00	1.82	-	43.44	-2.48	40.96		
Nedersticht 54	1083XD	1	50.96	52.80		50.96	1.84	1.31	52.80	-4.46	48.34		
Nedersticht 55	1083VM	1	41.69	43.45		50.00	1.76	-	43.45	-2.50	40.95		
Nedersticht 56	1083XD	1	46.06	48.42		50.00	2.36	-	48.42	-3.04	45.38		
Nedersticht 57	1083VM	1	41.86	43.45		50.00	1.59	-	43.45	-2.48	40.97		
Nedersticht 58	1083XD	1	46.28	48.18		50.00	1.90	-	48.18	-2.85	45.33		
Nedersticht 59	1083VM	1	41.83	43.43		50.00	1.60	-	43.43	-2.46	40.97		
Nedersticht 60	1083XD	1	46.30	47.83		50.00	1.53	-	47.83	-2.79	45.04		
Nedersticht 61	1083VN	1	47.76	51.34		50.00	3.58	0.84	51.34	-4.42	46.92		
Nedersticht 62	1083XD	1	45.24	46.96		50.00	1.72	-	46.96	-2.73	44.23		
Nedersticht 63	1083VN	1	47.79	51.45		50.00	3.66	0.95	51.45	-4.44	47.01		
Nedersticht 64	1083XD	1	45.47	47.25		50.00	1.78	-	47.25	-2.93	44.32		
Nedersticht 65	1083VN	1	47.85	51.71		50.00	3.86	1.21	51.71	-4.41	47.30		
Nedersticht 66	1083XD	1	45.61	47.45		50.00	1.84	-	47.45	-3.13	44.32		
Nedersticht 67	1083VN	1	47.72	51.79		50.00	4.07	1.29	51.79	-4.31	47.48		
Nedersticht 68	1083XD	1	45.77	47.91		50.00	2.14	-	47.91	-3.18	44.73		
Nedersticht 69	1083VN	1	47.40	51.53		50.00	4.13	1.03	51.53	-4.11	47.42		
Nedersticht 70	1083XD	1	45.98	48.07		50.00	2.09	-	48.07	-3.12	44.95		
Nedersticht 71	1083VN	1	47.14	51.30		50.00	4.16	0.80	51.30	-3.94	47.36		
Nedersticht 72	1083XD	1	45.80	47.66		50.00	1.86	-	47.66	-3.08	44.58		
Nedersticht 73	1083VN	1	46.96	50.95		50.00	3.99	0.45	50.95	-3.89	47.06		
Nedersticht 74	1083XD	1	50.55	53.25		50.55	2.70	1.76	53.25	-4.09	49.16		
Nedersticht 75	1083VN	1	46.96	50.73		50.00	3.77	0.23	50.73	-3.80	46.93		
Nedersticht 76	1083XD	1	50.46	53.54		50.46	3.08	3.04	53.54	-4.13	49.41		

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidreductie door de doelmattige maatregelen [dB]	Toekomst et geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijving grenswaarde / (X=ja, leeg vak=nee)
Nedersticht 77	1083VN	1	47.41	49.19		50.00	1.78	-	49.19	-3.22	45.97	
Nedersticht 78	1083XD	1	50.11	53.52		50.11	3.41	3.02	53.52	-4.04	49.48	
Nedersticht 79	1083VN	1	47.16	48.75		50.00	1.59	-	48.75	-3.01	45.74	
Nedersticht 80	1083XD	1	50.59	54.04		50.59	3.45	2.55	54.04	-4.09	49.95	
Nedersticht 81	1083VN	1	47.14	48.89		50.00	1.75	-	48.89	-3.06	45.83	
Nedersticht 82	1083XD	1	50.59	53.78		50.59	3.19	2.29	53.78	-3.95	49.83	
Nedersticht 83	1083VN	1	47.16	49.18		50.00	2.02	-	49.18	-3.12	46.06	
Nedersticht 84	1083XD	1	50.15	53.53		50.15	3.38	3.03	53.53	-3.74	49.79	
Nedersticht 85	1083VN	1	46.03	48.65		50.00	2.62	-	48.65	-3.30	45.35	
Nedersticht 86	1083XD	1	50.21	53.63		50.21	3.42	3.13	53.63	-3.81	49.82	
Nedersticht 87	1083VN	1	45.48	47.43		50.00	1.95	-	47.43	-3.23	44.20	
Nedersticht 88	1083XD	1	49.87	53.04		50.00	3.17	2.54	53.04	-3.83	49.21	
Nedersticht 89	1083VN	1	45.28	47.04		50.00	1.76	-	47.04	-3.03	44.01	
Nedersticht 90	1083XD	1	50.71	52.49		50.71	1.78	1.00	52.49	-4.46	48.03	
Nedersticht 91	1083VN	1	45.48	47.14		50.00	1.66	-	47.14	-3.08	44.06	
Nedersticht 92	1083XD	1	51.99	53.82		51.99	1.83	1.32	53.82	-4.26	49.56	
Nedersticht 93	1083VN	1	45.62	47.22		50.00	1.60	-	47.22	-3.03	44.19	
Nedersticht 94	1083XD	1	52.05	53.89		52.05	1.84	1.39	53.89	-4.15	49.74	
Nedersticht 95	1083VN	1	45.66	47.07		50.00	1.41	-	47.07	-2.96	44.11	
Nedersticht 96	1083XD	1	52.13	53.83		52.13	1.70	1.33	53.83	-4.07	49.76	
Nedersticht 97	1083VP	1	49.58	52.93		50.00	3.35	2.43	52.93	-4.63	48.30	
Nedersticht 98	1083XD	1	52.23	53.78		52.23	1.55	1.28	53.78	-3.93	49.85	
Nedersticht 99	1083VP	1	49.81	52.93		50.00	3.12	2.43	52.93	-4.54	48.39	
Nedersticht 100	1083XD	1	52.18	53.85		52.18	1.67	1.35	53.85	-4.06	49.79	
Nedersticht 101	1083VP	1	49.76	53.04		50.00	3.28	2.54	53.04	-4.48	48.56	
Nedersticht 102	1083XD	1	52.04	53.58		52.04	1.54	1.08	53.58	-3.91	49.67	
Nedersticht 103	1083VP	1	49.39	53.10		50.00	3.71	2.60	53.10	-4.51	48.59	
Nedersticht 104	1083XD	1	52.19	53.82		52.19	1.63	1.32	53.82	-3.87	49.95	
Nedersticht 105	1083VP	1	49.30	53.09		50.00	3.79	2.59	53.09	-4.43	48.66	
Nedersticht 106	1083XD	1	52.08	53.66		52.08	1.58	1.16	53.66	-3.69	49.97	
Nedersticht 107	1083VP	1	49.29	53.21		50.00	3.92	2.71	53.21	-4.39	48.82	
Nedersticht 108	1083XD	1	51.88	53.16		51.88	1.28	0.66	53.16	-3.52	49.64	
Nedersticht 109	1083VP	1	49.10	52.89		50.00	3.79	2.39	52.89	-4.31	48.58	
Nedersticht 110	1083XE	1	42.18	44.44		50.00	2.26	-	44.44	-2.44	42.00	
Nedersticht 111	1083VP	1	49.35	52.83		50.00	3.48	2.33	52.83	-4.31	48.52	
Nedersticht 112	1083XE	1	42.05	44.41		50.00	2.36	-	44.41	-2.42	41.99	
Nedersticht 113	1083VP	1	50.89	52.74		50.89	1.85	1.25	52.74	-3.68	49.06	
Nedersticht 114	1083XE	1	41.84	44.29		50.00	2.45	-	44.29	-2.41	41.88	
Nedersticht 115	1083VP	1	51.03	52.71		51.03	1.68	1.22	52.71	-3.58	49.13	
Nedersticht 116	1083XE	1	41.89	44.43		50.00	2.54	-	44.43	-2.44	41.99	
Nedersticht 117	1083VP	1	51.09	52.67		51.09	1.58	1.18	52.67	-3.64	49.03	
Nedersticht 118	1083XE	1	42.23	44.39		50.00	2.16	-	44.39	-2.45	41.94	
Nedersticht 119	1083VP	1	51.20	52.93		51.20	1.73	1.44	52.93	-3.73	49.20	
Nedersticht 120	1083XE	1	42.34	44.86		50.00	2.52	-	44.86	-2.74	42.12	
Nedersticht 121	1083VP	1	51.48	53.44		51.48	1.96	1.95	53.44	-3.88	49.56	
Nedersticht 122	1083XE	1	42.71	45.11		50.00	2.40	-	45.11	-3.08	42.03	
Nedersticht 123	1083VP	1	51.72	53.39		51.72	1.67	0.89	53.39	-3.72	49.67	
Nedersticht 124	1083XE	1	42.23	43.90		50.00	1.67	-	43.90	-2.62	41.28	
Nedersticht 125	1083VP	1	51.82	53.70		51.82	1.88	1.20	53.70	-3.86	49.84	
Nedersticht 126	1083XE	1	42.36	44.03		50.00	1.67	-	44.03	-2.57	41.46	
Nedersticht 127	1083VP	1	52.17	53.93		52.17	1.76	1.43	53.93	-3.88	50.05	
Nedersticht 128	1083XE	1	42.77	44.42		50.00	1.65	-	44.42	-2.58	41.84	
Nedersticht 129	1083VP	1	52.38	54.07		52.38	1.69	1.57	54.07	-3.89	50.18	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de maatregelen [dB]	Toekomst et geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Nedersticht 130	1083XE	1	43.27	44.77		50.00	1.50	-	44.77	-2.62	42.15		
Nedersticht 131	1083VP	1	52.22	53.76		52.22	1.54	1.26	53.76	-3.75	50.01		
Nedersticht 132	1083XE	1	43.13	44.47		50.00	1.34	-	44.47	-2.59	41.88		
Nedersticht 133	1083VR	1	42.98	45.96		50.00	2.98	-	45.96	-3.06	42.90		
Nedersticht 134	1083XE	1	42.69	44.04		50.00	1.35	-	44.04	-2.48	41.56		
Nedersticht 135	1083VR	1	42.98	45.97		50.00	2.99	-	45.97	-3.05	42.92		
Nedersticht 136	1083XE	1	42.68	43.90		50.00	1.22	-	43.90	-2.47	41.43		
Nedersticht 137	1083VR	1	43.00	46.05		50.00	3.05	-	46.05	-3.10	42.95		
Nedersticht 138	1083XE	1	42.47	43.62		50.00	1.15	-	43.62	-2.50	41.12		
Nedersticht 139	1083VR	1	42.97	45.99		50.00	3.02	-	45.99	-3.11	42.88		
Nedersticht 140	1083XE	1	42.40	43.61		50.00	1.21	-	43.61	-2.49	41.12		
Nedersticht 141	1083VR	1	42.95	46.06		50.00	3.11	-	46.06	-3.13	42.93		
Nedersticht 142	1083XE	1	42.48	43.62		50.00	1.14	-	43.62	-2.49	41.13		
Nedersticht 143	1083VR	1	43.02	46.11		50.00	3.09	-	46.11	-3.10	43.01		
Nedersticht 144	1083XE	1	41.35	43.43		50.00	2.08	-	43.43	-2.42	41.01		
Nedersticht 145	1083VR	1	43.00	46.04		50.00	3.04	-	46.04	-3.06	42.98		
Nedersticht 146	1083XE	1	45.41	48.07		50.00	2.66	-	48.07	-3.09	44.98		
Nedersticht 147	1083VR	1	42.50	45.62		50.00	3.12	-	45.62	-2.89	42.73		
Nedersticht 148	1083XE	1	45.14	47.76		50.00	2.62	-	47.76	-3.02	44.74		
Nedersticht 149	1083VR	1	42.48	45.62		50.00	3.14	-	45.62	-2.94	42.68		
Nedersticht 150	1083XE	1	44.92	47.75		50.00	2.83	-	47.75	-2.95	44.80		
Nedersticht 151	1083VR	1	42.50	45.53		50.00	3.03	-	45.53	-2.94	42.59		
Nedersticht 152	1083XE	1	44.94	47.80		50.00	2.86	-	47.80	-2.89	44.91		
Nedersticht 153	1083VR	1	42.42	45.49		50.00	3.07	-	45.49	-2.93	42.56		
Nedersticht 154	1083XE	1	45.07	47.33		50.00	2.26	-	47.33	-2.73	44.60		
Nedersticht 155	1083VR	1	42.50	45.54		50.00	3.04	-	45.54	-2.90	42.64		
Nedersticht 156	1083XE	1	44.74	47.08		50.00	2.34	-	47.08	-2.77	44.31		
Nedersticht 157	1083VR	1	44.47	47.92		50.00	3.45	-	47.92	-3.29	44.63		
Nedersticht 158	1083XE	1	45.17	47.15		50.00	1.98	-	47.15	-2.96	44.19		
Nedersticht 159	1083VR	1	44.73	48.01		50.00	3.28	-	48.01	-3.29	44.72		
Nedersticht 160	1083XE	1	44.90	46.54		50.00	1.64	-	46.54	-2.77	43.77		
Nedersticht 161	1083VR	1	44.16	47.31		50.00	3.15	-	47.31	-3.09	44.22		
Nedersticht 162	1083XE	1	45.33	47.25		50.00	1.92	-	47.25	-3.29	43.96		
Nedersticht 163	1083VR	1	43.94	47.07		50.00	3.13	-	47.07	-3.08	43.99		
Nedersticht 164	1083XE	1	45.76	47.66		50.00	1.90	-	47.66	-3.08	44.58		
Nedersticht 165	1083VR	1	44.01	47.11		50.00	3.10	-	47.11	-3.06	44.05		
Nedersticht 166	1083XE	1	46.11	47.85		50.00	1.74	-	47.85	-2.89	44.96		
Nedersticht 167	1083VR	1	43.58	46.83		50.00	3.25	-	46.83	-2.90	43.93		
Nedersticht 168	1083XE	1	46.37	47.80		50.00	1.43	-	47.80	-2.93	44.87		
Nedersticht 169	1083VR	1	43.53	46.62		50.00	3.09	-	46.62	-2.91	43.71		
Nedersticht 170	1083XE	1	45.33	47.03		50.00	1.70	-	47.03	-2.84	44.19		
Nedersticht 171	1083VR	1	43.52	46.51		50.00	2.99	-	46.51	-2.86	43.65		
Nedersticht 172	1083XE	1	45.29	46.65		50.00	1.36	-	46.65	-2.66	43.99		
Nedersticht 173	1083VS	1	42.83	44.16		50.00	1.33	-	44.16	-2.71	41.45		
Nedersticht 174	1083XE	1	45.25	46.40		50.00	1.15	-	46.40	-2.69	43.71		
Nedersticht 175	1083VS	1	43.03	44.40		50.00	1.37	-	44.40	-2.67	41.73		
Nedersticht 176	1083XE	1	45.36	46.75		50.00	1.39	-	46.75	-2.96	43.79		
Nedersticht 177	1083VS	1	43.08	44.47		50.00	1.39	-	44.47	-2.69	41.78		
Nedersticht 178	1083XE	1	45.80	47.39		50.00	1.59	-	47.39	-3.16	44.23		
Nedersticht 179	1083VS	1	43.05	44.60		50.00	1.55	-	44.60	-2.68	41.92		
Nedersticht 180	1083XE	1	45.94	47.21		50.00	1.27	-	47.21	-3.03	44.18		
Nedersticht 181	1083VS	1	42.19	43.92		50.00	1.73	-	43.92	-2.63	41.29		
Nedersticht 182	1083XE	1	50.77	52.97		50.77	2.20	1.48	52.97	-4.14	48.83		

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de maatregelen [dB]	Toekomst et geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijding grenswaarde / (X=ja, leeg vak=nee)
Nedersticht 183	1083VS	1	41.76	43.02		50.00	1.26	-	43.02	-2.49	40.53		
Nedersticht 184	1083XE	1	50.33	52.49		50.33	2.16	1.99	52.49	-4.07	48.42		
Nedersticht 185	1083VS	1	41.73	43.02		50.00	1.29	-	43.02	-2.58	40.44		
Nedersticht 186	1083XE	1	50.35	52.90		50.35	2.55	2.40	52.90	-4.14	48.76		
Nedersticht 187	1083VS	1	41.73	43.00		50.00	1.27	-	43.00	-2.54	40.46		
Nedersticht 188	1083XE	1	50.46	53.23		50.46	2.77	2.73	53.23	-4.15	49.08		
Nedersticht 189	1083VS	1	41.76	42.95		50.00	1.19	-	42.95	-2.50	40.45		
Nedersticht 190	1083XE	1	50.84	52.91		50.84	2.07	1.42	52.91	-4.05	48.86		
Nedersticht 191	1083VS	1	42.05	43.23		50.00	1.18	-	43.23	-2.54	40.69		
Nedersticht 192	1083XE	1	50.36	52.69		50.36	2.33	2.19	52.69	-3.98	48.71		
Nedersticht 193	1083VS	1	46.76	49.97		50.00	3.21	-	49.97	-3.57	46.40		
Nedersticht 194	1083XE	1	50.68	52.78		50.68	2.10	1.29	52.78	-4.04	48.74		
Nedersticht 195	1083VS	1	47.15	50.05		50.00	2.90	-	50.05	-3.56	46.49		
Nedersticht 196	1083XE	1	50.26	52.54		50.26	2.28	2.04	52.54	-4.08	48.46		
Nedersticht 197	1083VS	1	46.40	49.81		50.00	3.41	-	49.81	-3.49	46.32		
Nedersticht 198	1083XE	1	49.79	50.71		50.00	0.92	0.21	50.71	-3.94	46.77		
Nedersticht 199	1083VS	1	46.25	49.66		50.00	3.41	-	49.66	-3.41	46.25		
Nedersticht 200	1083XE	1	51.22	52.71		51.22	1.49	1.22	52.71	-3.98	48.73		
Nedersticht 201	1083VS	1	46.09	49.50		50.00	3.41	-	49.50	-3.37	46.13		
Nedersticht 202	1083XE	1	51.84	53.33		51.84	1.49	0.83	53.33	-3.99	49.34		
Nedersticht 203	1083VS	1	46.07	49.51		50.00	3.44	-	49.51	-3.38	46.13		
Nedersticht 204	1083XE	1	51.68	53.18		51.68	1.50	0.68	53.18	-3.89	49.29		
Nedersticht 205	1083VS	1	46.03	49.36		50.00	3.33	-	49.36	-3.38	45.98		
Nedersticht 206	1083XE	1	51.46	52.92		51.46	1.46	1.43	52.92	-3.73	49.19		
Nedersticht 207	1083VS	1	46.10	49.42		50.00	3.32	-	49.42	-3.40	46.02		
Nedersticht 208	1083XE	1	51.56	52.92		51.56	1.36	0.42	52.92	-3.65	49.27		
Nedersticht 209	1083VT	1	46.97	47.91		50.00	0.94	-	47.91	-3.14	44.77		
Nedersticht 210	1083XE	1	51.44	52.75		51.44	1.31	1.26	52.75	-3.58	49.17		
Nedersticht 211	1083VT	1	46.95	47.73		50.00	0.78	-	47.73	-2.93	44.80		
Nedersticht 212	1083XE	1	51.02	52.35		51.02	1.33	0.86	52.35	-3.60	48.75		
Nedersticht 213	1083VT	1	46.92	47.69		50.00	0.77	-	47.69	-2.93	44.76		
Nedersticht 214	1083XE	1	51.16	52.46		51.16	1.30	0.97	52.46	-3.52	48.94		
Nedersticht 215	1083VT	1	47.07	48.28		50.00	1.21	-	48.28	-3.02	45.26		
Nedersticht 216	1083XE	1	51.00	52.09		51.00	1.09	0.60	52.09	-3.51	48.58		
Nedersticht 217	1083VT	1	45.71	47.27		50.00	1.56	-	47.27	-3.16	44.11		
Nedersticht 218	1083XG	1	40.58	42.63		50.00	2.05	-	42.63	-2.36	40.27		
Nedersticht 219	1083VT	1	42.81	45.67		50.00	2.86	-	45.67	-2.98	42.69		
Nedersticht 220	1083XG	1	40.45	42.55		50.00	2.10	-	42.55	-2.30	40.25		
Nedersticht 221	1083VT	1	45.12	45.66		50.00	0.54	-	45.66	-2.80	42.86		
Nedersticht 222	1083XG	1	40.32	42.49		50.00	2.17	-	42.49	-2.28	40.21		
Nedersticht 223	1083VT	1	45.13	45.67		50.00	0.54	-	45.67	-2.72	42.95		
Nedersticht 224	1083XG	1	40.31	42.33		50.00	2.02	-	42.33	-2.25	40.08		
Nedersticht 225	1083VT	1	45.22	45.70		50.00	0.48	-	45.70	-2.71	42.99		
Nedersticht 226	1083XG	1	40.57	42.11		50.00	1.54	-	42.11	-2.23	39.88		
Nedersticht 227	1083VT	1	46.11	46.62		50.00	0.51	-	46.62	-2.80	43.82		
Nedersticht 228	1083XG	1	40.94	42.58		50.00	1.64	-	42.58	-2.33	40.25		
Nedersticht 229	1083VT	1	49.64	52.58		50.00	2.94	2.08	52.58	-4.14	48.44		
Nedersticht 230	1083XG	1	40.96	42.50		50.00	1.54	-	42.50	-2.36	40.14		
Nedersticht 231	1083VT	1	49.98	52.63		50.00	2.65	2.13	52.63	-4.14	48.49		
Nedersticht 232	1083XG	1	40.74	42.63		50.00	1.89	-	42.63	-2.45	40.18		
Nedersticht 233	1083VT	1	49.69	52.86		50.00	3.17	2.36	52.86	-4.09	48.77		
Nedersticht 234	1083XG	1	44.09	45.15		50.00	1.06	-	45.15	-3.13	42.02		
Nedersticht 235	1083VT	1	49.57	52.96		50.00	3.39	2.46	52.96	-4.11	48.85		

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de maatregelen [dB]	Toekomst et geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Nedersticht 236	1083XG	1	42.08	44.13		50.00	2.05	-	44.13	-2.58	41.55		
Nedersticht 237	1083VT	1	49.21	52.65		50.00	3.44	2.15	52.65	-4.03	48.62		
Nedersticht 238	1083XG	1	42.09	43.96		50.00	1.87	-	43.96	-2.59	41.37		
Nedersticht 239	1083VT	1	49.33	52.62		50.00	3.29	2.12	52.62	-4.01	48.61		
Nedersticht 240	1083XG	1	42.71	44.01		50.00	1.30	-	44.01	-2.84	41.17		
Nedersticht 241	1083VT	1	49.29	52.52		50.00	3.23	2.02	52.52	-4.09	48.43		
Nedersticht 242	1083XG	1	43.45	44.39		50.00	0.94	-	44.39	-2.77	41.62		
Nedersticht 243	1083VT	1	49.30	52.46		50.00	3.16	1.96	52.46	-4.00	48.46		
Nedersticht 244	1083XG	1	41.47	43.54		50.00	2.07	-	43.54	-2.57	40.97		
Nedersticht 245	1083VV	1	50.27	51.36		50.27	1.09	0.86	51.36	-3.56	47.80		
Nedersticht 246	1083XG	1	42.24	44.20		50.00	1.96	-	44.20	-3.42	40.78		
Nedersticht 247	1083VV	1	50.52	51.43		50.52	0.91	-	51.43	-3.60	47.83		
Nedersticht 248	1083XG	1	41.32	43.32		50.00	2.00	-	43.32	-2.59	40.73		
Nedersticht 249	1083VV	1	50.68	51.48		50.68	0.80	-	51.48	-3.60	47.88		
Nedersticht 250	1083XG	1	42.66	44.37		50.00	1.71	-	44.37	-3.04	41.33		
Nedersticht 251	1083VV	1	50.99	52.17		50.99	1.18	0.68	52.17	-3.75	48.42		
Nedersticht 252	1083XG	1	42.36	43.59		50.00	1.23	-	43.59	-2.74	40.85		
Nedersticht 253	1083VV	1	50.10	51.42		50.10	1.32	0.92	51.42	-3.75	47.67		
Nedersticht 254	1083XG	1	45.04	47.33		50.00	2.29	-	47.33	-3.01	44.32		
Nedersticht 255	1083VV	1	50.13	51.14		50.13	1.01	0.64	51.14	-3.53	47.61		
Nedersticht 256	1083XG	1	45.08	47.49		50.00	2.41	-	47.49	-2.93	44.56		
Nedersticht 257	1083VV	1	50.12	51.08		50.12	0.96	0.58	51.08	-3.56	47.52		
Nedersticht 258	1083XG	1	44.83	47.49		50.00	2.66	-	47.49	-2.83	44.66		
Nedersticht 259	1083VV	1	50.12	50.93		50.12	0.81	0.43	50.93	-3.47	47.46		
Nedersticht 260	1083XG	1	44.69	47.13		50.00	2.44	-	47.13	-2.76	44.37		
Nedersticht 261	1083VV	1	50.22	50.91		50.22	0.69	0.41	50.91	-3.46	47.45		
Nedersticht 262	1083XG	1	45.84	46.68		50.00	0.84	-	46.68	-2.67	44.01		
Nedersticht 263	1083VV	1	50.42	51.27		50.42	0.85	0.77	51.27	-3.48	47.79		
Nedersticht 264	1083XG	1	46.42	46.65		50.00	0.23	-	46.65	-2.61	44.04		
Nedersticht 265	1083VV	1	43.22	45.66		50.00	2.44	-	45.66	-2.98	42.68		
Nedersticht 266	1083XG	1	46.56	46.57		50.00	0.01	-	46.57	-2.67	43.90		
Nedersticht 267	1083VV	1	41.98	44.77		50.00	2.79	-	44.77	-2.95	41.82		
Nedersticht 268	1083XG	1	46.12	46.76		50.00	0.64	-	46.76	-2.81	43.95		
Nedersticht 269	1083VV	1	41.96	44.77		50.00	2.81	-	44.77	-2.96	41.81		
Nedersticht 270	1083XG	1	46.37	46.38		50.00	0.01	-	46.38	-3.14	43.24		
Nedersticht 271	1083VV	1	42.00	44.75		50.00	2.75	-	44.75	-2.91	41.84		
Nedersticht 272	1083XG	1	45.63	46.76		50.00	1.13	-	46.76	-2.86	43.90		
Nedersticht 273	1083VV	1	41.88	44.69		50.00	2.81	-	44.69	-2.90	41.79		
Nedersticht 274	1083XG	1	45.72	46.65		50.00	0.93	-	46.65	-2.87	43.78		
Nedersticht 275	1083VV	1	42.02	44.69		50.00	2.67	-	44.69	-2.79	41.90		
Nedersticht 276	1083XG	1	45.48	46.55		50.00	1.07	-	46.55	-2.92	43.63		
Nedersticht 277	1083VV	1	42.01	44.75		50.00	2.74	-	44.75	-2.79	41.96		
Nedersticht 278	1083XG	1	44.99	46.19		50.00	1.20	-	46.19	-3.11	43.08		
Nedersticht 279	1083VV	1	41.89	44.51		50.00	2.62	-	44.51	-2.66	41.85		
Nedersticht 280	1083XG	1	44.59	45.97		50.00	1.38	-	45.97	-2.92	43.05		
Nedersticht 281	1083VV	1	41.80	44.49		50.00	2.69	-	44.49	-2.63	41.86		
Nedersticht 282	1083XG	1	44.44	45.74		50.00	1.30	-	45.74	-2.90	42.84		
Nedersticht 283	1083VV	1	41.75	44.41		50.00	2.66	-	44.41	-2.72	41.69		
Nedersticht 284	1083XG	1	44.27	45.76		50.00	1.49	-	45.76	-2.92	42.84		
Nedersticht 285	1083VV	1	41.68	44.35		50.00	2.67	-	44.35	-2.70	41.65		
Nedersticht 286	1083XG	1	44.75	45.73		50.00	0.98	-	45.73	-3.17	42.56		
Nedersticht 287	1083VV	1	41.73	44.32		50.00	2.59	-	44.32	-2.66	41.66		
Nedersticht 288	1083XG	1	44.68	46.14		50.00	1.46	-	46.14	-2.74	43.40		

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de maatregelen [dB]	Toekomst et geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Nedersticht 289	1083VW	1	44.45	46.86		50.00	2.41	-	46.86	-3.03	43.83		
Nedersticht 290	1083XG	1	50.02	51.29		50.02	1.27	0.79	51.29	-3.80	47.49		
Nedersticht 291	1083VW	1	44.29	46.71		50.00	2.42	-	46.71	-2.99	43.72		
Nedersticht 292	1083XG	1	49.92	51.72		50.00	1.80	1.22	51.72	-3.85	47.87		
Nedersticht 293	1083VW	1	43.20	45.97		50.00	2.77	-	45.97	-2.96	43.01		
Nedersticht 294	1083XG	1	49.81	52.19		50.00	2.38	1.69	52.19	-3.98	48.21		
Nedersticht 295	1083VW	1	43.16	46.01		50.00	2.85	-	46.01	-2.95	43.06		
Nedersticht 296	1083XG	1	49.78	52.26		50.00	2.48	1.76	52.26	-4.02	48.24		
Nedersticht 297	1083VW	1	43.23	46.08		50.00	2.85	-	46.08	-2.98	43.10		
Nedersticht 298	1083XG	1	50.33	52.11		50.33	1.78	1.61	52.11	-3.99	48.12		
Nedersticht 299	1083VW	1	43.17	45.95		50.00	2.78	-	45.95	-2.84	43.11		
Nedersticht 300	1083XG	1	50.57	52.20		50.57	1.63	0.71	52.20	-4.07	48.13		
Nedersticht 301	1083VW	1	43.21	46.04		50.00	2.83	-	46.04	-2.88	43.16		
Nedersticht 302	1083XG	1	50.69	52.02		50.69	1.33	0.53	52.02	-4.08	47.94		
Nedersticht 303	1083VW	1	43.22	46.05		50.00	2.83	-	46.05	-2.91	43.14		
Nedersticht 304	1083XG	1	50.23	51.87		50.23	1.64	1.37	51.87	-4.09	47.78		
Nedersticht 305	1083VW	1	44.39	45.96		50.00	1.57	-	45.96	-3.35	42.61		
Nedersticht 306	1083XG	1	48.79	49.09		50.00	0.30	-	49.09	-3.31	45.78		
Nedersticht 307	1083VW	1	45.15	47.06		50.00	1.91	-	47.06	-3.43	43.63		
Nedersticht 308	1083XG	1	50.01	52.03		50.01	2.02	1.53	52.03	-4.01	48.02		
Nedersticht 309	1083VW	1	45.22	46.26		50.00	1.04	-	46.26	-3.14	43.12		
Nedersticht 310	1083XG	1	50.33	51.83		50.33	1.50	1.33	51.83	-3.71	48.12		
Nedersticht 311	1083VW	1	45.31	46.07		50.00	0.76	-	46.07	-3.08	42.99		
Nedersticht 312	1083XG	1	49.95	51.37		50.00	1.42	0.87	51.37	-3.85	47.52		
Nedersticht 313	1083VW	1	45.41	46.49		50.00	1.08	-	46.49	-3.33	43.16		
Nedersticht 314	1083XG	1	49.03	50.00		50.00	0.97	-	50.00	-3.70	46.30		
Nedersticht 315	1083VW	1	45.04	45.80		50.00	0.76	-	45.80	-3.29	42.51		
Nedersticht 316	1083XG	1	48.70	50.03		50.00	1.33	-	50.03	-3.60	46.43		
Nedersticht 317	1083VW	1	44.77	46.11		50.00	1.34	-	46.11	-3.40	42.71		
Nedersticht 318	1083XG	1	48.57	49.60		50.00	1.03	-	49.60	-3.29	46.31		
Nedersticht 319	1083VW	1	45.80	47.01		50.00	1.21	-	47.01	-3.37	43.64		
Nedersticht 320	1083XG	1	48.39	49.65		50.00	1.26	-	49.65	-3.31	46.34		
Nedersticht 321	1083VW	1	45.77	46.97		50.00	1.20	-	46.97	-3.46	43.51		
Nedersticht 322	1083XG	1	47.97	49.26		50.00	1.29	-	49.26	-3.11	46.15		
Nedersticht 323	1083VW	1	46.32	47.53		50.00	1.21	-	47.53	-3.70	43.83		
Nedersticht 324	1083XG	1	50.04	50.08		50.04	0.04	-	50.08	-3.37	46.71		
Nedersticht 325	1083VW	1	46.98	48.31		50.00	1.33	-	48.31	-3.68	44.63		
Nedersticht 327	1083VW	1	46.90	47.91		50.00	1.01	-	47.91	-3.71	44.20		
Nedersticht 329	1083VW	1	46.99	48.18		50.00	1.19	-	48.18	-3.79	44.39		
Nedersticht 331	1083VW	1	46.74	47.73		50.00	0.99	-	47.73	-3.61	44.12		
Nedersticht 333	1083VX	1	46.95	49.52		50.00	2.57	-	49.52	-3.39	46.13		
Nedersticht 335	1083VX	1	46.62	49.37		50.00	2.75	-	49.37	-3.39	45.98		
Nedersticht 337	1083VX	1	45.66	48.94		50.00	3.28	-	48.94	-3.38	45.56		
Nedersticht 339	1083VX	1	45.31	48.53		50.00	3.22	-	48.53	-3.24	45.29		
Nedersticht 341	1083VX	1	45.39	48.53		50.00	3.14	-	48.53	-3.21	45.32		
Nedersticht 343	1083VX	1	45.30	48.45		50.00	3.15	-	48.45	-3.14	45.31		
Nedersticht 345	1083VX	1	45.33	48.49		50.00	3.16	-	48.49	-3.13	45.36		
Nedersticht 347	1083VX	1	45.31	48.48		50.00	3.17	-	48.48	-3.20	45.28		
Nedersticht 349	1083VX	1	45.45	45.54		50.00	0.09	-	45.54	-3.06	42.48		
Nedersticht 351	1083VX	1	45.85	46.35		50.00	0.50	-	46.35	-3.36	42.99		
Nedersticht 353	1083VX	1	46.30	46.67		50.00	0.37	-	46.67	-3.13	43.54		
Nedersticht 355	1083VX	1	46.64	46.77		50.00	0.13	-	46.77	-3.11	43.66		
Nedersticht 357	1083VX	1	46.84	47.04		50.00	0.20	-	47.04	-3.29	43.75		

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de maatregelen [dB]	Toekomst et geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijding grenswaarde / (X=ja, leeg vak=nee)
Nedersticht 359	1083VX	1	46.72	46.74		50.00	0.02	-	46.74	-3.30	43.44		
Nedersticht 361	1083VX	1	46.40	46.91		50.00	0.51	-	46.91	-3.46	43.45		
Nedersticht 363	1083VX	1	46.59	47.05		50.00	0.46	-	47.05	-3.27	43.78		
Nedersticht 365	1083VX	1	47.14	47.72		50.00	0.58	-	47.72	-3.40	44.32		
Nedersticht 367	1083VX	1	47.24	47.95		50.00	0.71	-	47.95	-3.63	44.32		
Nedersticht 369	1083VX	1	47.72	48.72		50.00	1.00	-	48.72	-3.64	45.08		
Nedersticht 371	1083VX	1	47.77	48.39		50.00	0.62	-	48.39	-3.66	44.73		
Nedersticht 373	1083VX	1	47.64	48.43		50.00	0.79	-	48.43	-3.67	44.76		
Nedersticht 375	1083VX	1	47.41	47.99		50.00	0.58	-	47.99	-3.55	44.44		
Nedersticht 377	1083VZ	1	49.86	52.21		50.00	2.35	1.71	52.21	-4.06	48.15		
Nedersticht 379	1083VZ	1	49.71	52.23		50.00	2.52	1.73	52.23	-4.16	48.07		
Nedersticht 381	1083VZ	1	49.09	52.15		50.00	3.06	1.65	52.15	-4.29	47.86		
Nedersticht 383	1083VZ	1	48.67	51.97		50.00	3.30	1.47	51.97	-4.19	47.78		
Nedersticht 385	1083VZ	1	48.62	51.89		50.00	3.27	1.39	51.89	-4.09	47.80		
Nedersticht 387	1083VZ	1	48.47	51.77		50.00	3.30	1.27	51.77	-4.09	47.68		
Nedersticht 389	1083VZ	1	48.58	51.99		50.00	3.41	1.49	51.99	-4.19	47.80		
Nedersticht 391	1083VZ	1	48.42	51.59		50.00	3.17	1.09	51.59	-4.01	47.58		
Nedersticht 393	1083VZ	1	47.44	49.04		50.00	1.60	-	49.04	-3.00	46.04		
Nedersticht 395	1083VZ	1	47.61	49.95		50.00	2.34	-	49.95	-3.17	46.78		
Nedersticht 397	1083VZ	1	48.14	50.88		50.00	2.74	0.38	50.88	-3.51	47.37		
Nedersticht 399	1083VZ	1	48.35	50.91		50.00	2.56	0.41	50.91	-3.61	47.30		
Nedersticht 401	1083VZ	1	48.18	50.70		50.00	2.52	0.20	50.70	-3.77	46.93		
Nedersticht 403	1083VZ	1	48.41	50.56		50.00	2.15	0.06	50.56	-3.85	46.71		
Nedersticht 405	1083VZ	1	48.41	50.43		50.00	2.02	-	50.43	-3.77	46.66		
Nedersticht 407	1083VZ	1	48.78	50.44		50.00	1.66	-	50.44	-3.70	46.74		
Nedersticht 409	1083VZ	1	48.56	50.24		50.00	1.68	-	50.24	-3.63	46.61		
Nedersticht 411	1083VZ	1	48.79	50.25		50.00	1.46	-	50.25	-3.60	46.65		
Nedersticht 413	1083VZ	1	48.94	50.49		50.00	1.55	-	50.49	-3.62	46.87		
Nedersticht 415	1083VZ	1	48.95	50.15		50.00	1.20	-	50.15	-3.53	46.62		
Nedersticht 417	1083VZ	1	48.96	50.18		50.00	1.22	-	50.18	-3.43	46.75		
Nedersticht 419	1083VZ	1	49.38	50.03		50.00	0.65	-	50.03	-3.41	46.62		
NewAmsterdam Mahlerlaan 1	9082AC	18	54.00	36.63		54.00	-17.37	-	36.63	-2.74	33.89		
NewAmsterdam Mahlerlaan 2	9082AC	18	55.10	36.44		55.10	-18.66	-	36.44	-2.70	33.74		
NewAmsterdam Mahlerlaan 3	9082AC	18	56.10	36.28		56.10	-19.82	-	36.28	-2.67	33.61		
NewAmsterdam Mahlerlaan 4	9082AC	18	56.44	36.23		56.44	-20.21	-	36.23	-2.61	33.62		
NewAmsterdam Mahlerlaan 5	9082AC	18	56.52	36.27		56.52	-20.25	-	36.27	-2.53	33.74		
NewAmsterdam Mahlerlaan 6	9082AC	18	56.41	36.43		56.41	-19.98	-	36.43	-2.44	33.99		
NewAmsterdam Mahlerlaan 7	9082AC	18	57.33	38.47		57.33	-18.86	-	38.47	-2.74	35.73		
NewAmsterdam Mahlerlaan 8	9082AC	18	58.42	38.41		58.42	-20.01	-	38.41	-2.72	35.69		
NewAmsterdam Mahlerlaan 9	9082AC	18	59.32	38.35		59.32	-20.97	-	38.35	-2.68	35.67		
NewAmsterdam Mahlerlaan 10	9082AC	18	59.53	38.33		59.53	-21.20	-	38.33	-2.63	35.70		
NewAmsterdam Mahlerlaan 11	9082AC	18	59.54	38.47		59.54	-21.07	-	38.47	-2.59	35.88		
NewAmsterdam Mahlerlaan 12	9082AC	18	59.59	38.89		59.59	-20.70	-	38.89	-2.57	36.32		
NewAmsterdam Mahlerlaan 13	9082AC	18	57.42	42.63		57.42	-14.79	-	42.63	-3.21	39.42		
NewAmsterdam Mahlerlaan 14	9082AC	18	58.57	42.75		58.57	-15.82	-	42.75	-3.24	39.51		
NewAmsterdam Mahlerlaan 15	9082AC	18	59.41	42.83		59.41	-16.58	-	42.83	-3.27	39.56		
NewAmsterdam Mahlerlaan 16	9082AC	18	59.64	43.00		59.64	-16.64	-	43.00	-3.33	39.67		
NewAmsterdam Mahlerlaan 17	9082AC	18	59.62	43.27		59.62	-16.35	-	43.27	-3.39	39.88		
NewAmsterdam Mahlerlaan 18	9082AC	18	59.64	43.37		59.64	-16.27	-	43.37	-3.39	39.98		
NewAmsterdam Mahlerlaan 19	9082AC	18	45.70	36.66		50.00	-9.04	-	36.66	-2.92	33.74		
NewAmsterdam Mahlerlaan 20	9082AC	18	45.84	36.80		50.00	-9.04	-	36.80	-2.89	33.91		
NewAmsterdam Mahlerlaan 21	9082AC	18	45.96	36.83		50.00	-9.13	-	36.83	-2.89	33.94		
NewAmsterdam Mahlerlaan 22	9082AC	18	46.16	36.81		50.00	-9.35	-	36.81	-2.93	33.88		

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de maatregelen [dB]	Toekomst et geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijving grenswaarde/ (X= ja, leeg vak=nee)
NewAmsterdam Mahlerlaan 23	9082AC	18	46.25	36.78		50.00	-9.47	-	36.78	-2.93	33.85		
NewAmsterdam Mahlerlaan 24	9082AC	18	46.32	36.57		50.00	-9.75	-	36.57	-2.91	33.66		
NewAmsterdam Mahlerlaan 25	9082AC	18	56.33	35.25		56.33	-21.08	-	35.25	-2.83	32.42		
NewAmsterdam Mahlerlaan 26	9082AC	18	57.38	35.32		57.38	-22.06	-	35.32	-2.80	32.52		
NewAmsterdam Mahlerlaan 27	9082AC	18	58.13	35.24		58.13	-22.89	-	35.24	-2.79	32.45		
NewAmsterdam Mahlerlaan 28	9082AC	18	58.48	35.10		58.48	-23.38	-	35.10	-2.77	32.33		
NewAmsterdam Mahlerlaan 29	9082AC	18	58.56	35.05		58.56	-23.51	-	35.05	-2.75	32.30		
NewAmsterdam Mahlerlaan 30	9082AC	18	58.44	35.05		58.44	-23.39	-	35.05	-2.72	32.33		
NewAmsterdam Mahlerlaan 31	9082AC	18	58.15	38.37		58.15	-19.78	-	38.37	-2.71	35.66		
NewAmsterdam Mahlerlaan 32	9082AC	18	58.37	39.68		58.37	-18.69	-	39.68	-2.62	37.06		
NewAmsterdam Mahlerlaan 33	9082AC	18	58.50	42.26		58.50	-16.24	-	42.26	-2.74	39.52		
NewAmsterdam Mahlerlaan 34	9082AC	18	58.48	46.29		58.48	-12.19	-	46.29	-3.28	43.01		
NewAmsterdam Mahlerlaan 35	9082AC	18	59.06	53.07		59.06	-5.99	-	53.07	-4.12	48.95		
NewAmsterdam Mahlerlaan 36	9082AC	18	59.52	55.24		59.52	-4.28	-	55.24	-4.96	50.28		
NewAmsterdam Mahlerlaan 37	9082AC	18	48.76	36.57		50.00	-12.19	-	36.57	-2.88	33.69		
NewAmsterdam Mahlerlaan 38	9082AC	18	48.96	36.64		50.00	-12.32	-	36.64	-2.84	33.80		
NewAmsterdam Mahlerlaan 39	9082AC	18	49.19	36.82		50.00	-12.37	-	36.82	-2.80	34.02		
NewAmsterdam Mahlerlaan 40	9082AC	18	49.43	37.10		50.00	-12.33	-	37.10	-2.76	34.34		
NewAmsterdam Mahlerlaan 41	9082AC	18	49.76	37.74		50.00	-12.02	-	37.74	-2.73	35.01		
NewAmsterdam Mahlerlaan 42	9082AC	18	50.32	40.50		50.32	-9.82	-	40.50	-3.58	36.92		
NewAmsterdam Mahlerlaan 43	9082AC	18	57.45	35.56		57.45	-21.89	-	35.56	-2.66	32.90		
NewAmsterdam Mahlerlaan 44	9082AC	18	58.27	35.78		58.27	-22.49	-	35.78	-2.62	33.16		
NewAmsterdam Mahlerlaan 45	9082AC	18	58.36	36.36		58.36	-22.00	-	36.36	-2.68	33.68		
NewAmsterdam Mahlerlaan 46	9082AC	18	58.38	36.79		58.38	-21.59	-	36.79	-2.65	34.14		
NewAmsterdam Mahlerlaan 47	9082AC	18	58.40	37.52		58.40	-20.88	-	37.52	-2.62	34.90		
NewAmsterdam Mahlerlaan 48	9082AC	18	58.45	40.33		58.45	-18.12	-	40.33	-2.76	37.57		
NewAmsterdam Mahlerlaan 49	9082AC	18	59.58	56.42		59.58	-3.16	-	56.42	-5.64	50.78		
NewAmsterdam Mahlerlaan 50	9082AC	18	59.58	57.00		59.58	-2.58	-	57.00	-5.73	51.27		
NewAmsterdam Mahlerlaan 51	9082AC	18	59.54	57.22		59.54	-2.32	-	57.22	-5.64	51.58		
NewAmsterdam Mahlerlaan 52	9082AC	18	59.67	57.31		59.67	-2.36	-	57.31	-5.45	51.86		
NewAmsterdam Mahlerlaan 53	9082AC	18	59.82	57.44		59.82	-2.38	-	57.44	-5.31	52.13		
NewAmsterdam Mahlerlaan 54	9082AC	18	60.35	57.55		60.35	-2.80	-	57.55	-5.18	52.37		
NewAmsterdam Mahlerlaan 55	9082AC	18	51.08	41.73		51.08	-9.35	-	41.73	-3.71	38.02		
NewAmsterdam Mahlerlaan 56	9082AC	18	52.27	42.15		52.27	-10.12	-	42.15	-3.69	38.46		
NewAmsterdam Mahlerlaan 57	9082AC	18	56.19	42.55		56.19	-13.64	-	42.55	-3.87	38.68		
NewAmsterdam Mahlerlaan 58	9082AC	18	59.48	42.74		59.48	-16.74	-	42.74	-3.88	38.86		
NewAmsterdam Mahlerlaan 59	9082AC	18	61.79	42.93		61.79	-18.86	-	42.93	-3.85	39.08		
NewAmsterdam Mahlerlaan 60	9082AC	18	62.48	43.11		62.48	-19.37	-	43.11	-3.85	39.26		
NewAmsterdam Mahlerlaan 61	9082AC	18	58.29	42.39		58.29	-15.90	-	42.39	-3.35	39.04		
NewAmsterdam Mahlerlaan 62	9082AC	18	58.60	42.83		58.60	-15.77	-	42.83	-3.49	39.34		
NewAmsterdam Mahlerlaan 63	9082AC	18	58.93	43.02		58.93	-15.91	-	43.02	-3.48	39.54		
NewAmsterdam Mahlerlaan 64	9082AC	18	59.24	43.27		59.24	-15.97	-	43.27	-3.45	39.82		
NewAmsterdam Mahlerlaan 65	9082AC	18	59.41	43.54		59.41	-15.87	-	43.54	-3.44	40.10		
NewAmsterdam Mahlerlaan 66	9082AC	18	59.79	43.74		59.79	-16.05	-	43.74	-3.41	40.33		
NewAmsterdam Mahlerlaan 67	9082AC	18	60.40	57.55		60.40	-2.85	-	57.55	-5.02	52.53		
NewAmsterdam Mahlerlaan 68	9082AC	18	60.37	57.62		60.37	-2.75	-	57.62	-4.91	52.71		
NewAmsterdam Mahlerlaan 69	9082AC	18	60.41	57.68		60.41	-2.73	-	57.68	-4.83	52.85		
NewAmsterdam Mahlerlaan 70	9082AC	18	60.40	57.75		60.40	-2.65	-	57.75	-4.75	53.00		
NewAmsterdam Mahlerlaan 71	9082AC	18	60.37	57.81		60.37	-2.56	-	57.81	-4.67	53.14		
NewAmsterdam Mahlerlaan 72	9082AC	18	60.42	57.88		60.42	-2.54	-	57.88	-4.60	53.28		
NewAmsterdam Mahlerlaan 73	9082AC	18	62.86	43.59		62.86	-19.27	-	43.59	-3.90	39.69		
NewAmsterdam Mahlerlaan 74	9082AC	18	63.14	43.79		63.14	-19.35	-	43.79	-3.90	39.89		
NewAmsterdam Mahlerlaan 75	9082AC	18	63.47	43.97		63.47	-19.50	-	43.97	-3.87	40.10		

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de maatregelen [dB]	Toekomst et geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijding grenswaarde / (X=ja, leeg vak=nee)
NewAmsterdam Mahlerlaan 76	9082AC	18	64.21	44.17		64.21	-20.04	-	44.17	-3.83	40.34		
NewAmsterdam Mahlerlaan 77	9082AC	18	65.14	44.41		65.14	-20.73	-	44.41	-3.77	40.64		
NewAmsterdam Mahlerlaan 78	9082AC	18	65.63	44.86		65.63	-20.77	-	44.86	-3.70	41.16		
NewAmsterdam Mahlerlaan 79	9082AC	18	59.95	43.67		59.95	-16.28	-	43.67	-3.42	40.25		
NewAmsterdam Mahlerlaan 80	9082AC	18	60.04	43.63		60.04	-16.41	-	43.63	-3.34	40.29		
NewAmsterdam Mahlerlaan 81	9082AC	18	60.09	43.97		60.09	-16.12	-	43.97	-3.30	40.67		
NewAmsterdam Mahlerlaan 82	9082AC	18	60.20	44.56		60.20	-15.64	-	44.56	-3.25	41.31		
NewAmsterdam Mahlerlaan 83	9082AC	18	60.26	46.16		60.26	-14.10	-	46.16	-3.22	42.94		
NewAmsterdam Mahlerlaan 84	9082AC	18	60.34	47.92		60.34	-12.42	-	47.92	-3.27	44.65		
NewAmsterdam Mahlerlaan 85	9082AC	18	60.46	57.98		60.46	-2.48	-	57.98	-4.57	53.41		
NewAmsterdam Mahlerlaan 86	9082AC	18	65.90	45.44		65.90	-20.46	-	45.44	-3.71	41.73		
NewAmsterdam Mahlerlaan 87	9082AC	18	60.73	48.92		60.73	-11.81	-	48.92	-3.40	45.52		
NewAmsterdam Mahlerlaan 88	9082AC	18	54.00	36.63		54.00	-17.37	-	36.63	-2.74	33.89		
NewAmsterdam Mahlerlaan 89	9082AC	18	55.10	36.44		55.10	-18.66	-	36.44	-2.70	33.74		
NewAmsterdam Mahlerlaan 90	9082AC	18	56.10	36.28		56.10	-19.82	-	36.28	-2.67	33.61		
NewAmsterdam Mahlerlaan 91	9082AC	18	56.44	36.23		56.44	-20.21	-	36.23	-2.61	33.62		
NewAmsterdam Mahlerlaan 92	9082AC	18	56.52	36.27		56.52	-20.25	-	36.27	-2.53	33.74		
NewAmsterdam Mahlerlaan 93	9082AC	18	56.41	36.43		56.41	-19.98	-	36.43	-2.44	33.99		
NewAmsterdam Mahlerlaan 94	9082AC	18	57.33	38.47		57.33	-18.86	-	38.47	-2.74	35.73		
NewAmsterdam Mahlerlaan 95	9082AC	18	58.42	38.41		58.42	-20.01	-	38.41	-2.72	35.69		
NewAmsterdam Mahlerlaan 96	9082AC	18	59.32	38.35		59.32	-20.97	-	38.35	-2.68	35.67		
NewAmsterdam Mahlerlaan 97	9082AC	18	59.53	38.33		59.53	-21.20	-	38.33	-2.63	35.70		
NewAmsterdam Mahlerlaan 98	9082AC	18	59.54	38.47		59.54	-21.07	-	38.47	-2.59	35.88		
NewAmsterdam Mahlerlaan 99	9082AC	18	59.59	38.89		59.59	-20.70	-	38.89	-2.57	36.32		
NewAmsterdam Mahlerlaan 100	9082AC	18	57.42	42.63		57.42	-14.79	-	42.63	-3.21	39.42		
NewAmsterdam Mahlerlaan 101	9082AC	18	58.57	42.75		58.57	-15.82	-	42.75	-3.24	39.51		
NewAmsterdam Mahlerlaan 102	9082AC	18	59.41	42.83		59.41	-16.58	-	42.83	-3.27	39.56		
NewAmsterdam Mahlerlaan 103	9082AC	18	59.64	43.00		59.64	-16.64	-	43.00	-3.33	39.67		
NewAmsterdam Mahlerlaan 104	9082AC	18	59.62	43.27		59.62	-16.35	-	43.27	-3.39	39.88		
NewAmsterdam Mahlerlaan 105	9082AC	18	59.64	43.37		59.64	-16.27	-	43.37	-3.39	39.98		
NewAmsterdam Mahlerlaan 106	9082AC	18	45.70	36.66		50.00	-9.04	-	36.66	-2.92	33.74		
NewAmsterdam Mahlerlaan 107	9082AC	18	45.84	36.80		50.00	-9.04	-	36.80	-2.89	33.91		
NewAmsterdam Mahlerlaan 108	9082AC	18	45.96	36.83		50.00	-9.13	-	36.83	-2.89	33.94		
NewAmsterdam Mahlerlaan 109	9082AC	18	46.16	36.81		50.00	-9.35	-	36.81	-2.93	33.88		
NewAmsterdam Mahlerlaan 110	9082AC	18	46.25	36.78		50.00	-9.47	-	36.78	-2.93	33.85		
NewAmsterdam Mahlerlaan 111	9082AC	18	46.32	36.57		50.00	-9.75	-	36.57	-2.91	33.66		
NewAmsterdam Mahlerlaan 112	9082AC	18	56.33	35.25		56.33	-21.08	-	35.25	-2.83	32.42		
NewAmsterdam Mahlerlaan 113	9082AC	18	57.38	35.32		57.38	-22.06	-	35.32	-2.80	32.52		
NewAmsterdam Mahlerlaan 114	9082AC	18	58.13	35.24		58.13	-22.89	-	35.24	-2.79	32.45		
NewAmsterdam Mahlerlaan 115	9082AC	18	58.48	35.10		58.48	-23.38	-	35.10	-2.77	32.33		
NewAmsterdam Mahlerlaan 116	9082AC	18	58.56	35.05		58.56	-23.51	-	35.05	-2.75	32.30		
NewAmsterdam Mahlerlaan 117	9082AC	18	58.44	35.05		58.44	-23.39	-	35.05	-2.72	32.33		
NewAmsterdam Mahlerlaan 118	9082AC	18	58.15	38.37		58.15	-19.78	-	38.37	-2.71	35.66		
NewAmsterdam Mahlerlaan 119	9082AC	18	58.37	39.68		58.37	-18.69	-	39.68	-2.62	37.06		
NewAmsterdam Mahlerlaan 120	9082AC	18	58.50	42.26		58.50	-16.24	-	42.26	-2.74	39.52		
NewAmsterdam Mahlerlaan 121	9082AC	18	58.48	46.29		58.48	-12.19	-	46.29	-3.28	43.01		
NewAmsterdam Mahlerlaan 122	9082AC	18	59.06	53.07		59.06	-5.99	-	53.07	-4.12	48.95		
NewAmsterdam Mahlerlaan 123	9082AC	18	59.52	55.24		59.52	-4.28	-	55.24	-4.96	50.28		
NewAmsterdam Mahlerlaan 124	9082AC	18	48.76	36.57		50.00	-12.19	-	36.57	-2.88	33.69		
NewAmsterdam Mahlerlaan 125	9082AC	18	48.96	36.64		50.00	-12.32	-	36.64	-2.84	33.80		
NewAmsterdam Mahlerlaan 126	9082AC	18	49.19	36.82		50.00	-12.37	-	36.82	-2.80	34.02		
NewAmsterdam Mahlerlaan 127	9082AC	18	49.43	37.10		50.00	-12.33	-	37.10	-2.76	34.34		
NewAmsterdam Mahlerlaan 128	9082AC	18	49.76	37.74		50.00	-12.02	-	37.74	-2.73	35.01		

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de maatregelen [dB]	Toekomst et geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijving grenswaarde / (X=ja, leeg vak=nee)
NewAmsterdam Mahlerlaan 129	9082AC	18	50.32	40.50		50.32	-9.82	-	40.50	-3.58	36.92		
NewAmsterdam Mahlerlaan 130	9082AC	18	57.45	35.56		57.45	-21.89	-	35.56	-2.66	32.90		
NewAmsterdam Mahlerlaan 131	9082AC	18	58.27	35.78		58.27	-22.49	-	35.78	-2.62	33.16		
NewAmsterdam Mahlerlaan 132	9082AC	18	58.36	36.36		58.36	-22.00	-	36.36	-2.68	33.68		
NewAmsterdam Mahlerlaan 133	9082AC	18	58.38	36.79		58.38	-21.59	-	36.79	-2.65	34.14		
NewAmsterdam Mahlerlaan 134	9082AC	18	58.40	37.52		58.40	-20.88	-	37.52	-2.62	34.90		
NewAmsterdam Mahlerlaan 135	9082AC	18	58.45	40.33		58.45	-18.12	-	40.33	-2.76	37.57		
NewAmsterdam Mahlerlaan 136	9082AC	18	59.58	56.42		59.58	-3.16	-	56.42	-5.64	50.78		
NewAmsterdam Mahlerlaan 137	9082AC	18	59.58	57.00		59.58	-2.58	-	57.00	-5.73	51.27		
NewAmsterdam Mahlerlaan 138	9082AC	18	59.54	57.22		59.54	-2.32	-	57.22	-5.64	51.58		
NewAmsterdam Mahlerlaan 139	9082AC	18	59.67	57.31		59.67	-2.36	-	57.31	-5.45	51.86		
NewAmsterdam Mahlerlaan 140	9082AC	18	59.82	57.44		59.82	-2.38	-	57.44	-5.31	52.13		
NewAmsterdam Mahlerlaan 141	9082AC	18	60.35	57.55		60.35	-2.80	-	57.55	-5.18	52.37		
NewAmsterdam Mahlerlaan 142	9082AC	18	51.08	41.73		51.08	-9.35	-	41.73	-3.71	38.02		
NewAmsterdam Mahlerlaan 143	9082AC	18	52.27	42.15		52.27	-10.12	-	42.15	-3.69	38.46		
NewAmsterdam Mahlerlaan 144	9082AC	18	56.19	42.55		56.19	-13.64	-	42.55	-3.87	38.68		
NewAmsterdam Mahlerlaan 145	9082AC	18	59.48	42.74		59.48	-16.74	-	42.74	-3.88	38.86		
NewAmsterdam Mahlerlaan 146	9082AC	18	61.79	42.93		61.79	-18.86	-	42.93	-3.85	39.08		
NewAmsterdam Mahlerlaan 147	9082AC	18	62.48	43.11		62.48	-19.37	-	43.11	-3.85	39.26		
NewAmsterdam Mahlerlaan 148	9082AC	18	58.29	42.39		58.29	-15.90	-	42.39	-3.35	39.04		
NewAmsterdam Mahlerlaan 149	9082AC	18	58.60	42.83		58.60	-15.77	-	42.83	-3.49	39.34		
NewAmsterdam Mahlerlaan 150	9082AC	18	58.93	43.02		58.93	-15.91	-	43.02	-3.48	39.54		
NewAmsterdam Mahlerlaan 151	9082AC	18	59.24	43.27		59.24	-15.97	-	43.27	-3.45	39.82		
NewAmsterdam Mahlerlaan 152	9082AC	18	59.41	43.54		59.41	-15.87	-	43.54	-3.44	40.10		
NewAmsterdam Mahlerlaan 153	9082AC	18	59.79	43.74		59.79	-16.05	-	43.74	-3.41	40.33		
NewAmsterdam Mahlerlaan 154	9082AC	18	60.40	57.55		60.40	-2.85	-	57.55	-5.02	52.53		
NewAmsterdam Mahlerlaan 155	9082AC	18	60.37	57.62		60.37	-2.75	-	57.62	-4.91	52.71		
NewAmsterdam Mahlerlaan 156	9082AC	18	60.41	57.68		60.41	-2.73	-	57.68	-4.83	52.85		
NewAmsterdam Mahlerlaan 157	9082AC	18	60.40	57.75		60.40	-2.65	-	57.75	-4.75	53.00		
NewAmsterdam Mahlerlaan 158	9082AC	18	60.37	57.81		60.37	-2.56	-	57.81	-4.67	53.14		
NewAmsterdam Mahlerlaan 159	9082AC	18	60.42	57.88		60.42	-2.54	-	57.88	-4.60	53.28		
NewAmsterdam Mahlerlaan 160	9082AC	18	62.86	43.59		62.86	-19.27	-	43.59	-3.90	39.69		
NewAmsterdam Mahlerlaan 161	9082AC	18	63.14	43.79		63.14	-19.35	-	43.79	-3.90	39.89		
NewAmsterdam Mahlerlaan 162	9082AC	18	63.47	43.97		63.47	-19.50	-	43.97	-3.87	40.10		
NewAmsterdam Mahlerlaan 163	9082AC	18	64.21	44.17		64.21	-20.04	-	44.17	-3.83	40.34		
NewAmsterdam Mahlerlaan 164	9082AC	18	65.14	44.41		65.14	-20.73	-	44.41	-3.77	40.64		
NewAmsterdam Mahlerlaan 165	9082AC	18	65.63	44.86		65.63	-20.77	-	44.86	-3.70	41.16		
NewAmsterdam Mahlerlaan 166	9082AC	18	59.95	43.67		59.95	-16.28	-	43.67	-3.42	40.25		
NewAmsterdam Mahlerlaan 167	9082AC	18	60.04	43.63		60.04	-16.41	-	43.63	-3.34	40.29		
NewAmsterdam Mahlerlaan 168	9082AC	18	60.09	43.97		60.09	-16.12	-	43.97	-3.30	40.67		
NewAmsterdam Mahlerlaan 169	9082AC	18	60.20	44.56		60.20	-15.64	-	44.56	-3.25	41.31		
NewAmsterdam Mahlerlaan 170	9082AC	18	60.26	46.16		60.26	-14.10	-	46.16	-3.22	42.94		
NewAmsterdam Mahlerlaan 171	9082AC	18	60.34	47.92		60.34	-12.42	-	47.92	-3.27	44.65		
NewAmsterdam Mahlerlaan 172	9082AC	18	60.46	57.98		60.46	-2.48	-	57.98	-4.57	53.41		
NewAmsterdam Mahlerlaan 173	9082AC	18	65.90	45.44		65.90	-20.46	-	45.44	-3.71	41.73		
NewAmsterdam Mahlerlaan 174	9082AC	18	60.73	48.92		60.73	-11.81	-	48.92	-3.40	45.52		
NewAmsterdam Mahlerlaan 175	9082AC	18	60.37	57.62		60.37	-2.75	-	57.62	-4.91	52.71		
NewAmsterdam Mahlerlaan 176	9082AC	18	60.41	57.68		60.41	-2.73	-	57.68	-4.83	52.85		
NewAmsterdam Mahlerlaan 177	9082AC	18	60.40	57.75		60.40	-2.65	-	57.75	-4.75	53.00		
NewAmsterdam Mahlerlaan 178	9082AC	18	60.37	57.81		60.37	-2.56	-	57.81	-4.67	53.14		
NewAmsterdam Mahlerlaan 179	9082AC	18	60.42	57.88		60.42	-2.54	-	57.88	-4.60	53.28		
NewAmsterdam Mahlerlaan 180	9082AC	18	62.86	43.59		62.86	-19.27	-	43.59	-3.90	39.69		
NewAmsterdam Mahlerlaan 181	9082AC	18	63.14	43.79		63.14	-19.35	-	43.79	-3.90	39.89		

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de maatregelen [dB]	Toekomst et geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X= ja, leeg vak=nee)
NewAmsterdam Mahlerlaan 182	9082AC	18	63.47	43.97		63.47	-19.50	-	43.97	-3.87	40.10		
NewAmsterdam Mahlerlaan 183	9082AC	18	64.21	44.17		64.21	-20.04	-	44.17	-3.83	40.34		
NewAmsterdam Mahlerlaan 184	9082AC	18	65.14	44.41		65.14	-20.73	-	44.41	-3.77	40.64		
NewAmsterdam Mahlerlaan 185	9082AC	18	65.63	44.86		65.63	-20.77	-	44.86	-3.70	41.16		
NewAmsterdam Mahlerlaan 186	9082AC	18	59.95	43.67		59.95	-16.28	-	43.67	-3.42	40.25		
NewAmsterdam Mahlerlaan 187	9082AC	18	60.04	43.63		60.04	-16.41	-	43.63	-3.34	40.29		
NewAmsterdam Mahlerlaan 188	9082AC	18	60.09	43.97		60.09	-16.12	-	43.97	-3.30	40.67		
NewAmsterdam Mahlerlaan 189	9082AC	18	60.20	44.56		60.20	-15.64	-	44.56	-3.25	41.31		
NewAmsterdam Mahlerlaan 190	9082AC	18	60.26	46.16		60.26	-14.10	-	46.16	-3.22	42.94		
NewAmsterdam Mahlerlaan 191	9082AC	18	60.34	47.92		60.34	-12.42	-	47.92	-3.27	44.65		
NewAmsterdam Mahlerlaan 192	9082AC	18	60.46	57.98		60.46	-2.48	-	57.98	-4.57	53.41		
NewAmsterdam Mahlerlaan 193	9082AC	18	65.90	45.44		65.90	-20.46	-	45.44	-3.71	41.73		
NewAmsterdam Mahlerlaan 194	9082AC	18	60.73	48.92		60.73	-11.81	-	48.92	-3.40	45.52		
Niersstraat 1 BEL	1078VG	1	42.78	46.14		50.00	3.36	-	46.14	-2.65	43.49		
Niersstraat 1 HS	1078VG	1	35.61	38.84		50.00	3.23	-	38.84	-2.36	36.48		
Niersstraat 1 I	1078VG	1	36.55	39.89		50.00	3.34	-	39.89	-2.33	37.56		
Niersstraat 1 II	1078VG	1	38.04	41.31		50.00	3.27	-	41.31	-2.33	38.98		
Niersstraat 2 I	1078VK	1	37.17	40.42		50.00	3.25	-	40.42	-2.37	38.05		
Niersstraat 2 II	1078VK	1	38.36	41.70		50.00	3.34	-	41.70	-2.41	39.29		
Niersstraat 2 III	1078VK	1	42.97	46.79		50.00	3.82	-	46.79	-3.68	43.11		
Niersstraat 3 BEL	1078VG	1	42.69	45.99		50.00	3.30	-	45.99	-2.62	43.37		
Niersstraat 3 HS	1078VG	1	35.45	38.79		50.00	3.34	-	38.79	-2.31	36.48		
Niersstraat 3 I	1078VG	1	36.45	39.75		50.00	3.30	-	39.75	-2.28	37.47		
Niersstraat 3 II	1078VG	1	37.88	41.16		50.00	3.28	-	41.16	-2.32	38.84		
Niersstraat 4 I	1078VK	1	37.14	40.37		50.00	3.23	-	40.37	-2.34	38.03		
Niersstraat 4 II	1078VK	1	38.54	41.87		50.00	3.33	-	41.87	-2.41	39.46		
Niersstraat 4 III	1078VK	1	42.55	45.79		50.00	3.24	-	45.79	-2.97	42.82		
Niersstraat 5 HS	1078VG	1	35.35	38.67		50.00	3.32	-	38.67	-2.27	36.40		
Niersstraat 5 I	1078VG	1	36.22	39.51		50.00	3.29	-	39.51	-2.26	37.25		
Niersstraat 5 II	1078VG	1	37.78	41.06		50.00	3.28	-	41.06	-2.29	38.77		
Niersstraat 5 III	1078VG	1	42.14	45.43		50.00	3.29	-	45.43	-2.60	42.83		
Niersstraat 6	1078VK	1	35.98	39.22		50.00	3.24	-	39.22	-2.32	36.90		
Niersstraat 7 BEL	1078VG	1	41.21	44.41		50.00	3.20	-	44.41	-2.59	41.82		
Niersstraat 7 HS	1078VG	1	35.09	38.37		50.00	3.28	-	38.37	-2.26	36.11		
Niersstraat 7 I	1078VG	1	36.02	39.28		50.00	3.26	-	39.28	-2.26	37.02		
Niersstraat 7 II	1078VG	1	37.20	40.47		50.00	3.27	-	40.47	-2.27	38.20		
Niersstraat 8	1078VK	1	35.99	39.28		50.00	3.29	-	39.28	-2.32	36.96		
Niersstraat 9 HS	1078VG	1	35.09	38.39		50.00	3.30	-	38.39	-2.26	36.13		
Niersstraat 10 I	1078VK	1	36.80	40.10		50.00	3.30	-	40.10	-2.35	37.75		
Niersstraat 10 II	1078VK	1	38.01	41.30		50.00	3.29	-	41.30	-2.38	38.92		
Niersstraat 10 III	1078VK	1	42.45	45.79		50.00	3.34	-	45.79	-2.89	42.90		
Niersstraat 11 I	1078VG	1	36.14	39.37		50.00	3.23	-	39.37	-2.27	37.10		
Niersstraat 11 II	1078VG	1	37.61	40.78		50.00	3.17	-	40.78	-2.28	38.50		
Niersstraat 11 III	1078VG	1	42.00	45.18		50.00	3.18	-	45.18	-2.57	42.61		
Niersstraat 12 I	1078VK	1	36.72	40.04		50.00	3.32	-	40.04	-2.34	37.70		
Niersstraat 12 II	1078VK	1	37.96	41.23		50.00	3.27	-	41.23	-2.38	38.85		
Niersstraat 12 III	1078VK	1	42.32	45.48		50.00	3.16	-	45.48	-2.83	42.65		
Niersstraat 13 BEL	1078VG	1	41.72	44.92		50.00	3.20	-	44.92	-2.59	42.33		
Niersstraat 13 I	1078VG	1	36.10	39.27		50.00	3.17	-	39.27	-2.28	36.99		
Niersstraat 13 II	1078VG	1	37.48	40.62		50.00	3.14	-	40.62	-2.27	38.35		
Niersstraat 14	1078VK	1	35.59	38.89		50.00	3.30	-	38.89	-2.33	36.56		
Niersstraat 15	1078VH	1	35.03	38.28		50.00	3.25	-	38.28	-2.27	36.01		
Niersstraat 16 I	1078VK	1	37.26	40.04		50.00	2.78	-	40.04	-2.29	37.75		

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de maatregelen [dB]	Toekomst et geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijding grenswaarde / (X=ja, leeg vak=nee)
Niersstraat 16 II	1078VK	1	40.13	42.84		50.00	2.71	-	42.84	-2.38	40.46		
Niersstraat 16 III	1078VK	1	47.97	51.38		50.00	3.41	0.88	51.38	-4.90	46.48		
Niersstraat 17	1078VH	1	34.84	38.12		50.00	3.28	-	38.12	-2.27	35.85		
Niersstraat 18 I	1078VK	1	37.26	40.04		50.00	2.78	-	40.04	-2.29	37.75		
Niersstraat 18 II	1078VK	1	40.13	42.84		50.00	2.71	-	42.84	-2.38	40.46		
Niersstraat 18 III	1078VK	1	47.97	51.38		50.00	3.41	0.88	51.38	-4.90	46.48		
Niersstraat 19 I	1078VH	1	35.95	39.20		50.00	3.25	-	39.20	-2.28	36.92		
Niersstraat 19 II	1078VH	1	37.33	40.56		50.00	3.23	-	40.56	-2.29	38.27		
Niersstraat 19 III	1078VH	1	41.75	45.02		50.00	3.27	-	45.02	-2.60	42.42		
Niersstraat 20 HS	1078VK	1	35.91	38.97		50.00	3.06	-	38.97	-2.27	36.70		
Niersstraat 20 I	1078VK	1	36.94	39.95		50.00	3.01	-	39.95	-2.25	37.70		
Niersstraat 20 II	1078VK	1	38.18	41.21		50.00	3.03	-	41.21	-2.30	38.91		
Niersstraat 20 III	1078VK	1	42.47	45.50		50.00	3.03	-	45.50	-2.55	42.95		
Niersstraat 21 I	1078VH	1	35.75	39.01		50.00	3.26	-	39.01	-2.27	36.74		
Niersstraat 21 II	1078VH	1	37.19	40.43		50.00	3.24	-	40.43	-2.29	38.14		
Niersstraat 21 III	1078VH	1	41.67	44.94		50.00	3.27	-	44.94	-2.60	42.34		
Niersstraat 22 HS	1078VK	1	35.68	38.71		50.00	3.03	-	38.71	-2.23	36.48		
Niersstraat 22 I	1078VK	1	36.75	39.76		50.00	3.01	-	39.76	-2.24	37.52		
Niersstraat 22 II	1078VK	1	38.03	41.10		50.00	3.07	-	41.10	-2.29	38.81		
Niersstraat 22 III	1078VK	1	42.53	45.58		50.00	3.05	-	45.58	-2.58	43.00		
Niersstraat 23	1078VH	1	34.76	38.07		50.00	3.31	-	38.07	-2.27	35.80		
Niersstraat 24 HS	1078VK	1	35.25	38.30		50.00	3.05	-	38.30	-2.26	36.04		
Niersstraat 24 I	1078VK	1	36.54	39.52		50.00	2.98	-	39.52	-2.22	37.30		
Niersstraat 24 II	1078VK	1	38.12	41.13		50.00	3.01	-	41.13	-2.27	38.86		
Niersstraat 24 III	1078VK	1	42.81	45.76		50.00	2.95	-	45.76	-2.54	43.22		
Niersstraat 25	1078VH	1	34.45	37.78		50.00	3.33	-	37.78	-2.28	35.50		
Niersstraat 27 I	1078VH	1	35.30	38.59		50.00	3.29	-	38.59	-2.27	36.32		
Niersstraat 27 II	1078VH	1	36.81	40.08		50.00	3.27	-	40.08	-2.31	37.77		
Niersstraat 27 III	1078VH	1	41.53	44.71		50.00	3.18	-	44.71	-2.59	42.12		
Niersstraat 28	1078VL	1	36.67	39.66		50.00	2.99	-	39.66	-2.35	37.31		
Niersstraat 29 I	1078VH	1	35.14	38.37		50.00	3.23	-	38.37	-2.27	36.10		
Niersstraat 29 II	1078VH	1	36.67	39.89		50.00	3.22	-	39.89	-2.30	37.59		
Niersstraat 29 III	1078VH	1	41.43	44.62		50.00	3.19	-	44.62	-2.59	42.03		
Niersstraat 30 I	1078VL	1	37.78	40.74		50.00	2.96	-	40.74	-2.36	38.38		
Niersstraat 30 II	1078VL	1	39.21	42.31		50.00	3.10	-	42.31	-2.43	39.88		
Niersstraat 30 III	1078VL	1	44.35	47.92		50.00	3.57	-	47.92	-3.49	44.43		
Niersstraat 31	1078VH	1	34.29	37.58		50.00	3.29	-	37.58	-2.28	35.30		
Niersstraat 32 I	1078VL	1	37.03	40.18		50.00	3.15	-	40.18	-2.31	37.87		
Niersstraat 32 II	1078VL	1	38.32	41.44		50.00	3.12	-	41.44	-2.34	39.10		
Niersstraat 32 III	1078VL	1	43.27	46.79		50.00	3.52	-	46.79	-3.08	43.71		
Niersstraat 33 BEL	1078VH	1	41.08	44.10		50.00	3.02	-	44.10	-2.49	41.61		
Niersstraat 33 HS	1078VH	1	34.01	37.26		50.00	3.25	-	37.26	-2.29	34.97		
Niersstraat 33 I	1078VH	1	34.69	37.84		50.00	3.15	-	37.84	-2.23	35.61		
Niersstraat 33 II	1078VH	1	35.96	39.10		50.00	3.14	-	39.10	-2.24	36.86		
Niersstraat 34	1078VL	1	36.00	39.26		50.00	3.26	-	39.26	-2.30	36.96		
Niersstraat 35 BEL	1078VH	1	40.88	43.91		50.00	3.03	-	43.91	-2.47	41.44		
Niersstraat 35 HS	1078VH	1	33.98	37.28		50.00	3.30	-	37.28	-2.36	34.92		
Niersstraat 35 I	1078VH	1	34.50	37.72		50.00	3.22	-	37.72	-2.27	35.45		
Niersstraat 35 II	1078VH	1	35.67	38.83		50.00	3.16	-	38.83	-2.24	36.59		
Niersstraat 36 I	1078VL	1	38.29	40.99		50.00	2.70	-	40.99	-2.21	38.78		
Niersstraat 36 II	1078VL	1	39.01	41.84		50.00	2.83	-	41.84	-2.23	39.61		
Niersstraat 36 III	1078VL	1	42.99	46.33		50.00	3.34	-	46.33	-2.67	43.66		
Niersstraat 37 HS	1078VH	1	36.75	39.64		50.00	2.89	-	39.64	-2.27	37.37		

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de maatregelen [dB]	Toekomst et geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijding grenswaarde / (X=ja, leeg vak=nee)
Niersstraat 37 I	1078VH	1	38.05	40.85		50.00	2.80	-	40.85	-2.22	38.63		
Niersstraat 37 II	1078VH	1	39.81	42.43		50.00	2.62	-	42.43	-2.33	40.10		
Niersstraat 37 III	1078VH	1	46.62	49.45		50.00	2.83	-	49.45	-3.82	45.63		
Niersstraat 38	1078VL	1	36.88	39.70		50.00	2.82	-	39.70	-2.20	37.50		
Niersstraat 40	1078VL	1	36.41	39.55		50.00	3.14	-	39.55	-2.26	37.29		
Niersstraat 41	1078VJ	1	49.35	53.28		50.00	3.93	2.78	53.28	-5.24	48.04		
Niersstraat 42 I	1078VL	1	37.27	40.45		50.00	3.18	-	40.45	-2.30	38.15		
Niersstraat 42 II	1078VL	1	38.61	41.82		50.00	3.21	-	41.82	-2.35	39.47		
Niersstraat 42 III	1078VL	1	43.37	46.66		50.00	3.29	-	46.66	-2.68	43.98		
Niersstraat 43	1078VJ	1	49.75	53.57		50.00	3.82	3.07	53.57	-5.38	48.19		
Niersstraat 44 I	1078VL	1	38.41	41.14		50.00	2.73	-	41.14	-2.21	38.93		
Niersstraat 44 II	1078VL	1	39.32	42.20		50.00	2.88	-	42.20	-2.25	39.95		
Niersstraat 44 III	1078VL	1	43.65	46.77		50.00	3.12	-	46.77	-2.59	44.18		
Niersstraat 45 I	1078VJ	1	36.40	38.79		50.00	2.39	-	38.79	-2.38	36.41		
Niersstraat 45 II	1078VJ	1	38.43	41.15		50.00	2.72	-	41.15	-2.83	38.32		
Niersstraat 45 III	1078VJ	1	40.45	43.02		50.00	2.57	-	43.02	-2.62	40.40		
Niersstraat 46	1078VL	1	36.86	39.78		50.00	2.92	-	39.78	-2.21	37.57		
Niersstraat 47 BEL	1078VJ	1	34.98	37.32		50.00	2.34	-	37.32	-2.34	34.98		
Niersstraat 48	1078VM	1	36.72	39.89		50.00	3.17	-	39.89	-2.31	37.58		
Niersstraat 49	1078VJ	1	43.52	47.07		50.00	3.55	-	47.07	-7.42	39.65		
Niersstraat 50 I	1078VM	1	37.46	40.63		50.00	3.17	-	40.63	-2.34	38.29		
Niersstraat 50 II	1078VM	1	38.60	41.79		50.00	3.19	-	41.79	-2.36	39.43		
Niersstraat 50 III	1078VM	1	43.29	46.56		50.00	3.27	-	46.56	-2.60	43.96		
Niersstraat 51 I	1078VJ	1	43.34	46.58		50.00	3.24	-	46.58	-6.03	40.55		
Niersstraat 51 II	1078VJ	1	44.31	47.19		50.00	2.88	-	47.19	-4.98	42.21		
Niersstraat 52 I	1078VM	1	37.63	40.74		50.00	3.11	-	40.74	-2.32	38.42		
Niersstraat 52 II	1078VM	1	38.59	41.71		50.00	3.12	-	41.71	-2.34	39.37		
Niersstraat 52 III	1078VM	1	42.67	45.98		50.00	3.31	-	45.98	-2.61	43.37		
Niersstraat 53 BEL	1078VJ	1	45.48	48.55		50.00	3.07	-	48.55	-6.32	42.23		
Niersstraat 53 I	1078VJ	1	45.19	48.80		50.00	3.61	-	48.80	-7.80	41.00		
Niersstraat 53 II	1078VJ	1	45.70	49.34		50.00	3.64	-	49.34	-6.94	42.40		
Niersstraat 54	1078VM	1	37.60	43.23		50.00	5.63	-	43.23	-5.04	38.19		
Niersstraat 55	1078VJ	1	45.42	49.41		50.00	3.99	-	49.41	-8.97	40.44		
Niersstraat 56	1078VM	1	42.82	47.79		50.00	4.97	-	47.79	-6.22	41.57		
Niersstraat 57	1078VJ	1	44.35	48.38		50.00	4.03	-	48.38	-9.28	39.10		
Niersstraat 58 I	1078VM	1	41.00	45.85		50.00	4.85	-	45.85	-5.08	40.77		
Niersstraat 58 II	1078VM	1	40.17	45.39		50.00	5.22	-	45.39	-4.79	40.60		
Niersstraat 58 III	1078VM	1	43.22	47.39		50.00	4.17	-	47.39	-3.70	43.69		
Niersstraat 59 I	1078VJ	1	45.30	49.24		50.00	3.94	-	49.24	-8.27	40.97		
Niersstraat 59 II	1078VJ	1	45.80	49.15		50.00	3.35	-	49.15	-6.87	42.28		
Niersstraat 60 I	1078VM	1	48.19	52.53		50.00	4.34	2.03	52.53	-7.13	45.40		
Niersstraat 60 II	1078VM	1	47.64	51.87		50.00	4.23	1.37	51.87	-6.75	45.12		
Niersstraat 60 III	1078VM	1	47.20	51.19		50.00	3.99	0.69	51.19	-5.45	45.74		
Niersstraat 61 I	1078VJ	1	39.17	40.28		50.00	1.11	-	40.28	-1.98	38.30		
Niersstraat 61 II	1078VJ	1	41.53	42.45		50.00	0.92	-	42.45	-2.19	40.26		
Niersstraat 62	1078VM	1	48.40	52.86		50.00	4.46	2.36	52.86	-7.54	45.32		
Niersstraat 63	1078VJ	1	37.36	38.47		50.00	1.11	-	38.47	-1.96	36.51		
Niersstraat 64 I	1078VM	1	49.25	53.46		50.00	4.21	2.96	53.46	-6.99	46.47		
Niersstraat 64 II	1078VM	1	49.16	53.29		50.00	4.13	2.79	53.29	-6.80	46.49		
Niersstraat 64 III	1078VM	1	49.29	53.37		50.00	4.08	2.87	53.37	-6.21	47.16		
Nieuw Herlaer 2	1083BD	1	53.26	55.93		53.26	2.67	2.44	55.93	-4.01	51.92		
Nieuw Herlaer 5	1083BB	1	51.11	53.88		51.11	2.77	2.39	53.88	-4.03	49.85		
Nieuw Herlaer 7	1083BB	1	51.45	54.27		51.45	2.82	2.78	54.27	-4.06	50.21		

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidreductie door de doelmattige maatregelen [dB]	Toekomstige geluidbelasting (X=ja, leeg vak=nee)	Overschrijving grenswaarde/
Nieuw Herlaer 9	1083BB	1	51.55	54.24		51.55	2.69	1.74	54.24	-3.97	50.27	
Nieuw Herlaer 11	1083BB	1	51.11	53.88		51.11	2.77	2.39	53.88	-4.03	49.85	
Nieuw Herlaer 13	1083BB	1	51.45	54.27		51.45	2.82	2.78	54.27	-4.06	50.21	
Nieuw Herlaer 15	1083BB	1	51.55	54.24		51.55	2.69	1.74	54.24	-3.97	50.27	
Nieuw Herlaer 17	1083BB	1	51.55	54.24		51.55	2.69	1.74	54.24	-3.97	50.27	
Nieuw Herlaer 20	1083BD	15	45.43	47.29		50.00	1.86	-	47.29	-3.62	43.67	
Nieuw Herlaer 27	1083BB	1	50.32	52.78		50.32	2.46	2.28	52.78	-3.75	49.03	
Nieuw Herlaer 29	1083BB	1	50.77	53.24		50.77	2.47	1.75	53.24	-3.81	49.43	
Nieuw Herlaer 31	1083BB	1	50.80	53.11		50.80	2.31	1.62	53.11	-3.70	49.41	
Nieuw Herlaer 33	1083BB	1	50.32	52.78		50.32	2.46	2.28	52.78	-3.75	49.03	
Nieuw Herlaer 35	1083BB	1	50.77	53.24		50.77	2.47	1.75	53.24	-3.81	49.43	
Nieuw Herlaer 37	1083BB	1	50.80	53.11		50.80	2.31	1.62	53.11	-3.70	49.41	
Nieuw Herlaer 39	1083BB	1	50.80	53.11		50.80	2.31	1.62	53.11	-3.70	49.41	
Nieuw Herlaer 49	1083BB	1	49.65	51.43		50.00	1.78	0.93	51.43	-3.28	48.15	
Nieuw Herlaer 51	1083BB	1	50.14	51.81		50.14	1.67	1.31	51.81	-3.35	48.46	
Nieuw Herlaer 53	1083BB	1	50.39	52.02		50.39	1.63	1.52	52.02	-3.37	48.65	
Nieuw Herlaer 55	1083BB	1	49.65	51.43		50.00	1.78	0.93	51.43	-3.28	48.15	
Nieuw Herlaer 57	1083BB	1	50.14	51.81		50.14	1.67	1.31	51.81	-3.35	48.46	
Nieuw Herlaer 59	1083BB	1	50.39	52.02		50.39	1.63	1.52	52.02	-3.37	48.65	
Nieuw Herlaer 61	1083BB	1	50.39	52.02		50.39	1.63	1.52	52.02	-3.37	48.65	
Nieuw Herlaer 71	1083BC	1	47.68	49.04		50.00	1.36	-	49.04	-3.17	45.87	
Nieuw Herlaer 73	1083BC	1	48.39	49.54		50.00	1.15	-	49.54	-3.21	46.33	
Nieuw Herlaer 75	1083BC	1	48.89	49.97		50.00	1.08	-	49.97	-3.23	46.74	
Nieuw Herlaer 77	1083BC	1	47.68	49.04		50.00	1.36	-	49.04	-3.17	45.87	
Nieuw Herlaer 79	1083BC	1	48.39	49.54		50.00	1.15	-	49.54	-3.21	46.33	
Nieuw Herlaer 81	1083BC	1	48.89	49.97		50.00	1.08	-	49.97	-3.23	46.74	
Nieuw Herlaer 83	1083BC	1	48.89	49.97		50.00	1.08	-	49.97	-3.23	46.74	
Nieuw Herlaer 95	1083BC	1	48.39	49.54		50.00	1.15	-	49.54	-3.21	46.33	
Nieuw Herlaer 97	1083BC	1	48.89	49.97		50.00	1.08	-	49.97	-3.23	46.74	
Nieuw Herlaer 99	1083BC	1	47.68	49.04		50.00	1.36	-	49.04	-3.17	45.87	
Nieuw Herlaer 101	1083BC	1	48.39	49.54		50.00	1.15	-	49.54	-3.21	46.33	
Nieuw Herlaer 103	1083BC	1	48.89	49.97		50.00	1.08	-	49.97	-3.23	46.74	
Nieuw Herlaer 105	1083BC	1	48.89	49.97		50.00	1.08	-	49.97	-3.23	46.74	
Nieuw Herlaer 115	1083BC	1	47.57	48.72		50.00	1.15	-	48.72	-2.98	45.74	
Nieuw Herlaer 117	1083BC	1	47.39	48.04		50.00	0.65	-	48.04	-2.55	45.49	
Nieuw Herlaer 119	1083BC	1	48.95	50.01		50.00	1.06	-	50.01	-2.76	47.25	
Nieuw Herlaer 121	1083BC	1	47.57	48.72		50.00	1.15	-	48.72	-2.98	45.74	
Nieuw Herlaer 123	1083BC	1	47.39	48.04		50.00	0.65	-	48.04	-2.55	45.49	
Nieuw Herlaer 125	1083BC	1	48.95	50.01		50.00	1.06	-	50.01	-2.76	47.25	
Nieuw Herlaer 127	1083BC	1	48.95	50.01		50.00	1.06	-	50.01	-2.76	47.25	
Nieuw Herlaer 137	1083BD	1	49.00	50.31		50.00	1.31	-	50.31	-3.08	47.23	
Nieuw Herlaer 139	1083BD	1	48.88	49.83		50.00	0.95	-	49.83	-2.73	47.10	
Nieuw Herlaer 141	1083BD	1	49.73	51.47		50.00	1.74	0.97	51.47	-3.06	48.41	
Nieuw Herlaer 143	1083BD	1	49.00	50.31		50.00	1.31	-	50.31	-3.08	47.23	
Nieuw Herlaer 145	1083BD	1	48.88	49.83		50.00	0.95	-	49.83	-2.73	47.10	
Nieuw Herlaer 147	1083BD	1	49.73	51.47		50.00	1.74	0.97	51.47	-3.06	48.41	
Nieuw Herlaer 149	1083BD	1	49.73	51.47		50.00	1.74	0.97	51.47	-3.06	48.41	
Nieuw Herlaer 159	1083BD	1	49.51	50.98		50.00	1.47	0.48	50.98	-3.15	47.83	
Nieuw Herlaer 161	1083BD	1	49.38	50.57		50.00	1.19	0.07	50.57	-2.86	47.71	
Nieuw Herlaer 163	1083BD	1	49.95	51.83		50.00	1.88	1.33	51.83	-3.21	48.62	
Nieuw Herlaer 165	1083BD	1	49.51	50.98		50.00	1.47	0.48	50.98	-3.15	47.83	
Nieuw Herlaer 167	1083BD	1	49.38	50.57		50.00	1.19	0.07	50.57	-2.86	47.71	
Nieuw Herlaer 169	1083BD	1	49.95	51.83		50.00	1.88	1.33	51.83	-3.21	48.62	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidreductie door de doelmattige maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijving grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Nieuw Herlaer 171	1083BD	1	49.95	51.83		50.00	1.88	1.33	51.83	-3.21	48.62	
Nieuwerhoek 26	1081CB	1	45.43	46.51		50.00	1.08	-	46.51	-2.70	43.81	
Nieuwerhoek 28	1081CB	1	45.43	46.51		50.00	1.08	-	46.51	-2.70	43.81	
Nieuwerhoek 30	1081CB	1	45.99	47.22		50.00	1.23	-	47.22	-3.00	44.22	
Nieuwerhoek 32	1081CB	1	45.99	47.22		50.00	1.23	-	47.22	-3.00	44.22	
Nieuwerhoek 34	1081CB	1	46.28	47.32		50.00	1.04	-	47.32	-2.90	44.42	
Nieuwerhoek 36	1081CB	1	46.28	47.32		50.00	1.04	-	47.32	-2.90	44.42	
Nieuwerhoek 38	1081CB	1	46.44	47.12		50.00	0.68	-	47.12	-2.95	44.17	
Nieuwerhoek 40	1081CB	1	42.40	43.62		50.00	1.22	-	43.62	-2.55	41.07	
Nieuwerhoek 42	1081CB	1	42.39	43.79		50.00	1.40	-	43.79	-2.58	41.21	
Nieuwerhoek 44	1081CB	1	42.39	43.79		50.00	1.40	-	43.79	-2.58	41.21	
Nieuwerhoek 46	1081CB	1	42.27	43.80		50.00	1.53	-	43.80	-2.57	41.23	
Nieuwerhoek 48	1081CB	1	42.27	43.80		50.00	1.53	-	43.80	-2.57	41.23	
Nieuwerhoek 49	1081CA	1	42.63	44.37		50.00	1.74	-	44.37	-2.99	41.38	
Nieuwerhoek 50	1081CB	1	41.30	42.94		50.00	1.64	-	42.94	-2.51	40.43	
Nieuwerhoek 51	1081CA	1	42.68	44.59		50.00	1.91	-	44.59	-3.06	41.53	
Nieuwerhoek 52	1081CB	1	41.30	42.94		50.00	1.64	-	42.94	-2.51	40.43	
Nieuwerhoek 53	1081CA	1	42.20	44.35		50.00	2.15	-	44.35	-3.06	41.29	
Nieuwerhoek 54	1081CB	1	45.01	46.46		50.00	1.45	-	46.46	-3.01	43.45	
Nieuwerhoek 55	1081CA	1	42.01	44.31		50.00	2.30	-	44.31	-3.07	41.24	
Nieuwerhoek 56	1081CB	1	40.96	42.69		50.00	1.73	-	42.69	-2.58	40.11	
Nieuwerhoek 57	1081CA	1	41.90	44.24		50.00	2.34	-	44.24	-3.11	41.13	
Nieuwerhoek 58	1081CB	1	41.90	43.37		50.00	1.47	-	43.37	-2.60	40.77	
Nieuwerhoek 59	1081CA	1	44.54	46.01		50.00	1.47	-	46.01	-3.10	42.91	
Nieuwerhoek 60	1081CB	1	41.90	43.37		50.00	1.47	-	43.37	-2.60	40.77	
Nieuwerhoek 61	1081CA	1	42.21	44.53		50.00	2.32	-	44.53	-3.08	41.45	
Nieuwerhoek 63	1081CA	1	45.11	46.26		50.00	1.15	-	46.26	-2.97	43.29	
Nieuwerhoek 65	1081CA	1	45.33	46.47		50.00	1.14	-	46.47	-2.92	43.55	
Nieuwerhoek 67	1081CA	1	43.11	45.01		50.00	1.90	-	45.01	-3.02	41.99	
Nieuwerhoek 69	1081CA	1	43.73	45.51		50.00	1.78	-	45.51	-2.97	42.54	
Nieuwerhoek 71	1081CA	1	45.48	46.40		50.00	0.92	-	46.40	-2.89	43.51	
Nijenburg 1	1081GD	1	48.53	49.03		50.00	0.50	-	49.03	-3.27	45.76	
Nijenburg 3	1081GD	1	48.70	49.23		50.00	0.53	-	49.23	-3.23	46.00	
Nijenburg 4	1081GG	1	49.98	50.79		50.00	0.81	0.29	50.79	-3.21	47.58	
Nijenburg 5	1081GD	1	48.57	49.15		50.00	0.58	-	49.15	-3.30	45.85	
Nijenburg 6	1081GG	1	50.18	51.06		50.18	0.88	0.56	51.06	-3.19	47.87	
Nijenburg 7	1081GD	1	48.50	48.83		50.00	0.33	-	48.83	-3.08	45.75	
Nijenburg 8	1081GG	1	48.62	49.69		50.00	1.07	-	49.69	-3.51	46.18	
Nijenburg 9	1081GD	1	48.52	48.84		50.00	0.32	-	48.84	-3.09	45.75	
Nijenburg 10	1081GG	1	48.39	49.21		50.00	0.82	-	49.21	-3.32	45.89	
Nijenburg 11	1081GD	1	48.46	48.86		50.00	0.40	-	48.86	-3.12	45.74	
Nijenburg 12	1081GG	1	48.37	49.14		50.00	0.77	-	49.14	-3.31	45.83	
Nijenburg 13	1081GD	1	48.53	49.03		50.00	0.50	-	49.03	-3.27	45.76	
Nijenburg 14	1081GG	1	48.34	49.23		50.00	0.89	-	49.23	-3.41	45.82	
Nijenburg 15	1081GD	1	48.70	49.23		50.00	0.53	-	49.23	-3.23	46.00	
Nijenburg 16	1081GG	1	49.98	50.79		50.00	0.81	0.29	50.79	-3.21	47.58	
Nijenburg 17	1081GD	1	48.57	49.15		50.00	0.58	-	49.15	-3.30	45.85	
Nijenburg 18	1081GG	1	50.18	51.06		50.18	0.88	0.56	51.06	-3.19	47.87	
Nijenburg 19	1081GD	1	48.50	48.83		50.00	0.33	-	48.83	-3.08	45.75	
Nijenburg 20	1081GG	1	48.62	49.69		50.00	1.07	-	49.69	-3.51	46.18	
Nijenburg 21	1081GD	1	48.52	48.84		50.00	0.32	-	48.84	-3.09	45.75	
Nijenburg 22	1081GG	1	48.39	49.21		50.00	0.82	-	49.21	-3.32	45.89	
Nijenburg 23	1081GD	1	48.46	48.86		50.00	0.40	-	48.86	-3.12	45.74	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidreductie door de doelmattige maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijding grenswaarde / (X=ja, leeg vak=nee)
Nijenburg 24	1081GG	1	48.37	49.14		50.00	0.77	-	49.14	-3.31	45.83	
Nijenburg 25	1081GD	1	48.53	49.03		50.00	0.50	-	49.03	-3.27	45.76	
Nijenburg 26	1081GG	1	48.34	49.23		50.00	0.89	-	49.23	-3.41	45.82	
Nijenburg 27	1081GD	1	48.70	49.23		50.00	0.53	-	49.23	-3.23	46.00	
Nijenburg 28	1081GG	1	49.98	50.79		50.00	0.81	0.29	50.79	-3.21	47.58	
Nijenburg 29	1081GD	1	48.57	49.15		50.00	0.58	-	49.15	-3.30	45.85	
Nijenburg 30	1081GG	1	50.18	51.06		50.18	0.88	0.56	51.06	-3.19	47.87	
Nijenburg 31	1081GD	1	48.50	48.83		50.00	0.33	-	48.83	-3.08	45.75	
Nijenburg 32	1081GG	1	48.62	49.69		50.00	1.07	-	49.69	-3.51	46.18	
Nijenburg 33	1081GD	1	48.52	48.84		50.00	0.32	-	48.84	-3.09	45.75	
Nijenburg 34	1081GG	1	48.39	49.21		50.00	0.82	-	49.21	-3.32	45.89	
Nijenburg 35	1081GD	1	48.46	48.86		50.00	0.40	-	48.86	-3.12	45.74	
Nijenburg 36	1081GG	1	48.37	49.14		50.00	0.77	-	49.14	-3.31	45.83	
Nijenburg 37	1081GD	1	48.53	49.03		50.00	0.50	-	49.03	-3.27	45.76	
Nijenburg 38	1081GG	1	48.34	49.23		50.00	0.89	-	49.23	-3.41	45.82	
Nijenburg 39	1081GD	1	48.70	49.23		50.00	0.53	-	49.23	-3.23	46.00	
Nijenburg 40	1081GG	1	49.98	50.79		50.00	0.81	0.29	50.79	-3.21	47.58	
Nijenburg 41	1081GD	1	48.57	49.15		50.00	0.58	-	49.15	-3.30	45.85	
Nijenburg 42	1081GG	1	50.18	51.06		50.18	0.88	0.56	51.06	-3.19	47.87	
Nijenburg 43	1081GD	1	48.50	48.83		50.00	0.33	-	48.83	-3.08	45.75	
Nijenburg 44	1081GG	1	48.62	49.69		50.00	1.07	-	49.69	-3.51	46.18	
Nijenburg 45	1081GD	1	48.52	48.84		50.00	0.32	-	48.84	-3.09	45.75	
Nijenburg 46	1081GG	1	48.39	49.21		50.00	0.82	-	49.21	-3.32	45.89	
Nijenburg 47	1081GD	1	48.46	48.86		50.00	0.40	-	48.86	-3.12	45.74	
Nijenburg 48	1081GG	1	48.37	49.14		50.00	0.77	-	49.14	-3.31	45.83	
Nijenburg 49	1081GE	1	48.56	49.08		50.00	0.52	-	49.08	-3.31	45.77	
Nijenburg 50	1081GG	1	48.34	49.23		50.00	0.89	-	49.23	-3.41	45.82	
Nijenburg 51	1081GE	1	48.72	49.28		50.00	0.56	-	49.28	-3.28	46.00	
Nijenburg 52	1081GG	1	49.98	50.79		50.00	0.81	0.29	50.79	-3.21	47.58	
Nijenburg 53	1081GE	1	48.59	49.21		50.00	0.62	-	49.21	-3.35	45.86	
Nijenburg 54	1081GG	1	50.18	51.06		50.18	0.88	0.56	51.06	-3.19	47.87	
Nijenburg 55	1081GE	1	48.52	48.90		50.00	0.38	-	48.90	-3.14	45.76	
Nijenburg 56	1081GG	1	48.62	49.69		50.00	1.07	-	49.69	-3.51	46.18	
Nijenburg 57	1081GE	1	48.53	48.88		50.00	0.35	-	48.88	-3.12	45.76	
Nijenburg 58	1081GG	1	48.39	49.21		50.00	0.82	-	49.21	-3.32	45.89	
Nijenburg 59	1081GE	1	48.48	48.90		50.00	0.42	-	48.90	-3.15	45.75	
Nijenburg 60	1081GG	1	48.37	49.14		50.00	0.77	-	49.14	-3.31	45.83	
Nijenburg 61	1081GE	1	48.56	49.08		50.00	0.52	-	49.08	-3.31	45.77	
Nijenburg 62	1081GG	1	48.34	49.23		50.00	0.89	-	49.23	-3.41	45.82	
Nijenburg 63	1081GE	1	48.72	49.28		50.00	0.56	-	49.28	-3.28	46.00	
Nijenburg 64	1081GG	1	49.98	50.79		50.00	0.81	0.29	50.79	-3.21	47.58	
Nijenburg 65	1081GE	1	48.59	49.21		50.00	0.62	-	49.21	-3.35	45.86	
Nijenburg 66	1081GG	1	50.18	51.06		50.18	0.88	0.56	51.06	-3.19	47.87	
Nijenburg 67	1081GE	1	48.52	48.90		50.00	0.38	-	48.90	-3.14	45.76	
Nijenburg 68	1081GG	1	48.62	49.69		50.00	1.07	-	49.69	-3.51	46.18	
Nijenburg 69	1081GE	1	48.53	48.88		50.00	0.35	-	48.88	-3.12	45.76	
Nijenburg 70	1081GG	1	48.39	49.21		50.00	0.82	-	49.21	-3.32	45.89	
Nijenburg 71	1081GE	1	48.48	48.90		50.00	0.42	-	48.90	-3.15	45.75	
Nijenburg 72	1081GG	1	48.37	49.14		50.00	0.77	-	49.14	-3.31	45.83	
Nijenburg 74	1081GG	1	48.34	49.23		50.00	0.89	-	49.23	-3.41	45.82	
Nijenburg 76	1081GG	1	48.31	49.30		50.00	0.99	-	49.30	-3.53	45.77	
Nijenburg 78	1081GG	1	48.20	49.23		50.00	1.03	-	49.23	-3.57	45.66	
Nijenburg 80	1081GG	1	48.10	49.17		50.00	1.07	-	49.17	-3.58	45.59	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidreductie door de doelmattige maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijving grenswaarde / (X=ja, leeg vak=nee)
Nijenburg 82	1081GG	1	48.14	49.28		50.00	1.14	-	49.28	-3.62	45.66	
Nijenburg 84	1081GG	1	48.34	49.48		50.00	1.14	-	49.48	-3.71	45.77	
Nijenburg 86	1081GG	1	48.82	49.75		50.00	0.93	-	49.75	-3.87	45.88	
Nijenburg 88	1081GG	1	48.31	49.30		50.00	0.99	-	49.30	-3.53	45.77	
Nijenburg 90	1081GG	1	48.20	49.23		50.00	1.03	-	49.23	-3.57	45.66	
Nijenburg 94	1081GG	1	48.14	49.28		50.00	1.14	-	49.28	-3.62	45.66	
Nijenburg 96	1081GG	1	48.34	49.48		50.00	1.14	-	49.48	-3.71	45.77	
Nijenburg 98	1081GG	1	48.82	49.75		50.00	0.93	-	49.75	-3.87	45.88	
Nijenburg 100	1081GG	1	48.31	49.30		50.00	0.99	-	49.30	-3.53	45.77	
Nijenburg 102	1081GG	1	48.20	49.23		50.00	1.03	-	49.23	-3.57	45.66	
Nijenburg 104	1081GG	1	48.10	49.17		50.00	1.07	-	49.17	-3.58	45.59	
Nijenburg 106	1081GG	1	48.14	49.28		50.00	1.14	-	49.28	-3.62	45.66	
Nijenburg 108	1081GG	1	48.34	49.48		50.00	1.14	-	49.48	-3.71	45.77	
Nijenburg 110	1081GG	1	48.82	49.75		50.00	0.93	-	49.75	-3.87	45.88	
Nijenburg 112	1081GG	1	48.31	49.30		50.00	0.99	-	49.30	-3.53	45.77	
Nijenburg 114	1081GG	1	48.20	49.23		50.00	1.03	-	49.23	-3.57	45.66	
Nijenburg 116	1081GG	1	48.10	49.17		50.00	1.07	-	49.17	-3.58	45.59	
Nijenburg 118	1081GG	1	48.14	49.28		50.00	1.14	-	49.28	-3.62	45.66	
Nijenburg 120	1081GG	1	48.34	49.48		50.00	1.14	-	49.48	-3.71	45.77	
Nijenburg 122	1081GG	1	48.82	49.75		50.00	0.93	-	49.75	-3.87	45.88	
Nijenburg 124	1081GG	1	48.31	49.30		50.00	0.99	-	49.30	-3.53	45.77	
Nijenburg 126	1081GG	1	48.20	49.23		50.00	1.03	-	49.23	-3.57	45.66	
Nijenburg 128	1081GG	1	48.10	49.17		50.00	1.07	-	49.17	-3.58	45.59	
Nijenburg 130	1081GG	1	48.14	49.28		50.00	1.14	-	49.28	-3.62	45.66	
Nijenburg 132	1081GG	1	48.34	49.48		50.00	1.14	-	49.48	-3.71	45.77	
Nijenburg 134	1081GG	1	48.82	49.75		50.00	0.93	-	49.75	-3.87	45.88	
Nijenburg 136	1081GG	1	48.31	49.30		50.00	0.99	-	49.30	-3.53	45.77	
Nijenburg 138	1081GG	1	48.20	49.23		50.00	1.03	-	49.23	-3.57	45.66	
Nijenburg 140	1081GG	1	48.10	49.17		50.00	1.07	-	49.17	-3.58	45.59	
Nijenburg 142	1081GG	1	48.14	49.28		50.00	1.14	-	49.28	-3.62	45.66	
Nijenburg 144	1081GG	1	48.34	49.48		50.00	1.14	-	49.48	-3.71	45.77	
Nijenburg 146	1081GG	1	48.82	49.75		50.00	0.93	-	49.75	-3.87	45.88	
Nijenburg 148	1081GG	1	48.82	49.75		50.00	0.93	-	49.75	-3.87	45.88	
Noordbrabantstraat 11	1083BE	1	47.73	48.71		50.00	0.98	-	48.71	-2.92	45.79	
Noordbrabantstraat 17	1083BE	14	44.47	45.42		50.00	0.95	-	45.42	-2.89	42.53	
Noordbrabantstraat 154 I	1083BG	1	42.76	45.16		50.00	2.40	-	45.16	-3.97	41.19	
Noordbrabantstraat 154 II	1083BG	1	45.98	47.55		50.00	1.57	-	47.55	-3.54	44.01	
Noordbrabantstraat 154 III	1083BG	1	46.89	48.59		50.00	1.70	-	48.59	-3.75	44.84	
Noordbrabantstraat 156 I	1083BG	1	42.76	45.16		50.00	2.40	-	45.16	-3.97	41.19	
Noordbrabantstraat 156 II	1083BG	1	45.98	47.55		50.00	1.57	-	47.55	-3.54	44.01	
Noordbrabantstraat 156 III	1083BG	1	46.89	48.59		50.00	1.70	-	48.59	-3.75	44.84	
Noordbrabantstraat 162 I	1083BG	1	39.45	40.04		50.00	0.59	-	40.04	-2.20	37.84	
Noordbrabantstraat 162 II	1083BG	1	43.00	44.12		50.00	1.12	-	44.12	-2.68	41.44	
Noordbrabantstraat 162 III	1083BG	1	46.26	46.02		50.00	-0.24	-	46.02	-2.51	43.51	
Noordbrabantstraat 164 I	1083BG	1	39.45	40.04		50.00	0.59	-	40.04	-2.20	37.84	
Noordbrabantstraat 164 II	1083BG	1	43.00	44.12		50.00	1.12	-	44.12	-2.68	41.44	
Noordbrabantstraat 164 III	1083BG	1	46.26	46.02		50.00	-0.24	-	46.02	-2.51	43.51	
Noordbrabantstraat 170 I	1083BG	1	39.43	40.12		50.00	0.69	-	40.12	-2.14	37.98	
Noordbrabantstraat 170 II	1083BG	1	41.94	42.37		50.00	0.43	-	42.37	-2.33	40.04	
Noordbrabantstraat 170 III	1083BG	1	46.49	46.48		50.00	-0.01	-	46.48	-2.46	44.02	
Noordbrabantstraat 172 I	1083BG	1	39.43	40.12		50.00	0.69	-	40.12	-2.14	37.98	
Noordbrabantstraat 172 II	1083BG	1	41.94	42.37		50.00	0.43	-	42.37	-2.33	40.04	
Noordbrabantstraat 172 III	1083BG	1	46.49	46.48		50.00	-0.01	-	46.48	-2.46	44.02	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijving grenswaarde / (X=ja, leeg vak=nee)
Noordbrabantstraat 178 I	1083BG	1	39.47	40.26		50.00	0.79	-	40.26	-2.15	38.11		
Noordbrabantstraat 178 II	1083BG	1	41.89	42.40		50.00	0.51	-	42.40	-2.33	40.07		
Noordbrabantstraat 178 III	1083BG	1	46.44	46.23		50.00	-0.21	-	46.23	-2.46	43.77		
Noordbrabantstraat 180 I	1083BG	1	39.47	40.26		50.00	0.79	-	40.26	-2.15	38.11		
Noordbrabantstraat 180 II	1083BG	1	41.89	42.40		50.00	0.51	-	42.40	-2.33	40.07		
Noordbrabantstraat 180 III	1083BG	1	46.44	46.23		50.00	-0.21	-	46.23	-2.46	43.77		
Noordbrabantstraat 186 I	1083BH	1	47.19	48.08		50.00	0.89	-	48.08	-2.87	45.21		
Noordbrabantstraat 186 II	1083BH	1	47.58	48.63		50.00	1.05	-	48.63	-2.83	45.80		
Noordbrabantstraat 186 III	1083BH	1	48.12	49.56		50.00	1.44	-	49.56	-3.17	46.39		
Noordbrabantstraat 188 I	1083BH	1	47.19	48.08		50.00	0.89	-	48.08	-2.87	45.21		
Noordbrabantstraat 188 II	1083BH	1	47.58	48.63		50.00	1.05	-	48.63	-2.83	45.80		
Noordbrabantstraat 188 III	1083BH	1	48.12	49.56		50.00	1.44	-	49.56	-3.17	46.39		
Noordbrabantstraat 194 I	1083BH	1	44.27	45.44		50.00	1.17	-	45.44	-2.81	42.63		
Noordbrabantstraat 194 II	1083BH	1	45.06	46.41		50.00	1.35	-	46.41	-2.93	43.48		
Noordbrabantstraat 194 III	1083BH	1	47.47	48.58		50.00	1.11	-	48.58	-2.92	45.66		
Noordbrabantstraat 196 I	1083BH	1	44.27	45.44		50.00	1.17	-	45.44	-2.81	42.63		
Noordbrabantstraat 196 II	1083BH	1	45.06	46.41		50.00	1.35	-	46.41	-2.93	43.48		
Noordbrabantstraat 196 III	1083BH	1	47.47	48.58		50.00	1.11	-	48.58	-2.92	45.66		
Noordbrabantstraat 202 I	1083BH	1	41.46	43.63		50.00	2.17	-	43.63	-2.87	40.76		
Noordbrabantstraat 202 II	1083BH	1	43.13	44.90		50.00	1.77	-	44.90	-2.83	42.07		
Noordbrabantstraat 202 III	1083BH	1	47.56	48.71		50.00	1.15	-	48.71	-2.87	45.84		
Noordbrabantstraat 204 I	1083BH	1	41.46	43.63		50.00	2.17	-	43.63	-2.87	40.76		
Noordbrabantstraat 204 II	1083BH	1	43.13	44.90		50.00	1.77	-	44.90	-2.83	42.07		
Noordbrabantstraat 204 III	1083BH	1	47.56	48.71		50.00	1.15	-	48.71	-2.87	45.84		
Noordbrabantstraat 210 I	1083BH	1	40.66	43.09		50.00	2.43	-	43.09	-3.16	39.93		
Noordbrabantstraat 210 II	1083BH	1	42.96	44.59		50.00	1.63	-	44.59	-2.80	41.79		
Noordbrabantstraat 210 III	1083BH	1	47.90	49.09		50.00	1.19	-	49.09	-2.95	46.14		
Noordbrabantstraat 212 I	1083BH	1	40.66	43.09		50.00	2.43	-	43.09	-3.16	39.93		
Noordbrabantstraat 212 II	1083BH	1	42.96	44.59		50.00	1.63	-	44.59	-2.80	41.79		
Noordbrabantstraat 212 III	1083BH	1	47.90	49.09		50.00	1.19	-	49.09	-2.95	46.14		
Noordhollandstraat 1 A	1081AS	1	41.24	42.31		50.00	1.07	-	42.31	-2.74	39.57		
Noordhollandstraat 1 B	1081AS	1	42.81	43.74		50.00	0.93	-	43.74	-2.88	40.86		
Noordhollandstraat 1 C	1081AS	1	36.95	38.25		50.00	1.30	-	38.25	-2.22	36.03		
Noordhollandstraat 1 D	1081AS	1	37.74	38.91		50.00	1.17	-	38.91	-2.05	36.86		
Noordhollandstraat 1 E	1081AS	1	38.39	39.61		50.00	1.22	-	39.61	-2.31	37.30		
Noordhollandstraat 1 F	1081AS	1	39.69	40.82		50.00	1.13	-	40.82	-2.47	38.35		
Noordhollandstraat 2	1081AT	1	42.72	43.83		50.00	1.11	-	43.83	-2.60	41.23		
Noordhollandstraat 3 A	1081AS	1	40.36	42.16		50.00	1.80	-	42.16	-2.89	39.27		
Noordhollandstraat 3 B	1081AS	1	42.28	43.70		50.00	1.42	-	43.70	-2.94	40.76		
Noordhollandstraat 3 C	1081AS	1	37.76	39.61		50.00	1.85	-	39.61	-2.75	36.86		
Noordhollandstraat 3 D	1081AS	1	38.56	40.25		50.00	1.69	-	40.25	-2.54	37.71		
Noordhollandstraat 3 E	1081AS	1	39.06	40.81		50.00	1.75	-	40.81	-2.86	37.95		
Noordhollandstraat 3 F	1081AS	1	40.15	41.72		50.00	1.57	-	41.72	-2.92	38.80		
Noordhollandstraat 3 G	1081AS	1	40.15	41.72		50.00	1.57	-	41.72	-2.92	38.80		
Noordhollandstraat 4	1081AT	1	42.72	43.83		50.00	1.11	-	43.83	-2.60	41.23		
Noordhollandstraat 5 A	1081AS	1	40.77	42.48		50.00	1.71	-	42.48	-2.99	39.49		
Noordhollandstraat 5 B	1081AS	1	42.51	43.85		50.00	1.34	-	43.85	-3.00	40.85		
Noordhollandstraat 5 C	1081AS	1	37.96	39.73		50.00	1.77	-	39.73	-2.68	37.05		
Noordhollandstraat 5 D	1081AS	1	38.79	40.42		50.00	1.63	-	40.42	-2.51	37.91		
Noordhollandstraat 5 E	1081AS	1	39.32	40.95		50.00	1.63	-	40.95	-2.79	38.16		
Noordhollandstraat 5 F	1081AS	1	40.43	41.86		50.00	1.43	-	41.86	-2.86	39.00		
Noordhollandstraat 5 G	1081AS	1	40.43	41.86		50.00	1.43	-	41.86	-2.86	39.00		
Noordhollandstraat 6	1081AT	1	42.72	43.83		50.00	1.11	-	43.83	-2.60	41.23		

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de maatregelen [dB]	Toekomst et geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Noordhollandstraat 7 A	1081AS	1	40.55	42.26		50.00	1.71	-	42.26	-2.99	39.27		
Noordhollandstraat 7 B	1081AS	1	41.51	43.03		50.00	1.52	-	43.03	-3.09	39.94		
Noordhollandstraat 7 C	1081AS	1	38.50	40.19		50.00	1.69	-	40.19	-2.93	37.26		
Noordhollandstraat 7 D	1081AS	1	39.17	40.79		50.00	1.62	-	40.79	-2.74	38.05		
Noordhollandstraat 7 E	1081AS	1	39.90	41.46		50.00	1.56	-	41.46	-2.85	38.61		
Noordhollandstraat 7 F	1081AS	1	40.91	42.35		50.00	1.44	-	42.35	-2.93	39.42		
Noordhollandstraat 7 G	1081AS	1	40.91	42.35		50.00	1.44	-	42.35	-2.93	39.42		
Noordhollandstraat 8	1081AT	1	42.72	43.83		50.00	1.11	-	43.83	-2.60	41.23		
Noordhollandstraat 9 A	1081AS	1	41.10	42.46		50.00	1.36	-	42.46	-2.98	39.48		
Noordhollandstraat 9 B	1081AS	1	41.71	42.80		50.00	1.09	-	42.80	-3.07	39.73		
Noordhollandstraat 9 C	1081AS	1	38.11	39.40		50.00	1.29	-	39.40	-2.93	36.47		
Noordhollandstraat 9 D	1081AS	1	38.75	40.07		50.00	1.32	-	40.07	-2.69	37.38		
Noordhollandstraat 9 E	1081AS	1	39.48	40.80		50.00	1.32	-	40.80	-2.82	37.98		
Noordhollandstraat 9 F	1081AS	1	40.37	41.58		50.00	1.21	-	41.58	-2.86	38.72		
Noordhollandstraat 9 G	1081AS	1	40.37	41.58		50.00	1.21	-	41.58	-2.86	38.72		
Noordhollandstraat 10	1081AT	1	42.72	43.83		50.00	1.11	-	43.83	-2.60	41.23		
Noordhollandstraat 11 A	1081AS	1	40.28	41.57		50.00	1.29	-	41.57	-2.69	38.88		
Noordhollandstraat 11 B	1081AS	1	41.08	42.17		50.00	1.09	-	42.17	-2.77	39.40		
Noordhollandstraat 11 C	1081AS	1	39.28	40.49		50.00	1.21	-	40.49	-2.79	37.70		
Noordhollandstraat 11 D	1081AS	1	39.96	41.14		50.00	1.18	-	41.14	-2.65	38.49		
Noordhollandstraat 11 E	1081AS	1	40.61	41.81		50.00	1.20	-	41.81	-2.79	39.02		
Noordhollandstraat 11 F	1081AS	1	41.26	42.39		50.00	1.13	-	42.39	-2.84	39.55		
Noordhollandstraat 11 G	1081AS	1	41.26	42.39		50.00	1.13	-	42.39	-2.84	39.55		
Noordhollandstraat 12	1081AT	1	42.72	43.83		50.00	1.11	-	43.83	-2.60	41.23		
Noordhollandstraat 13 A	1081AS	1	40.68	41.87		50.00	1.19	-	41.87	-2.56	39.31		
Noordhollandstraat 13 B	1081AS	1	41.41	42.42		50.00	1.01	-	42.42	-2.65	39.77		
Noordhollandstraat 13 C	1081AS	1	39.87	40.70		50.00	0.83	-	40.70	-2.61	38.09		
Noordhollandstraat 13 D	1081AS	1	40.29	41.10		50.00	0.81	-	41.10	-2.40	38.70		
Noordhollandstraat 13 E	1081AS	1	40.70	41.59		50.00	0.89	-	41.59	-2.58	39.01		
Noordhollandstraat 13 F	1081AS	1	41.30	42.17		50.00	0.87	-	42.17	-2.65	39.52		
Noordhollandstraat 14	1081AT	1	42.72	43.83		50.00	1.11	-	43.83	-2.60	41.23		
Noordhollandstraat 15 A	1081AS	1	41.15	41.77		50.00	0.62	-	41.77	-2.43	39.34		
Noordhollandstraat 15 B	1081AS	1	39.85	40.75		50.00	0.90	-	40.75	-2.39	38.36		
Noordhollandstraat 15 C	1081AS	1	40.23	41.05		50.00	0.82	-	41.05	-2.26	38.79		
Noordhollandstraat 15 D	1081AS	1	41.49	42.43		50.00	0.94	-	42.43	-2.48	39.95		
Noordhollandstraat 16	1081AT	1	42.72	43.83		50.00	1.11	-	43.83	-2.60	41.23		
Noordhollandstraat 17 A	1081AS	1	39.57	40.53		50.00	0.96	-	40.53	-2.28	38.25		
Noordhollandstraat 17 B	1081AS	1	41.19	41.56		50.00	0.37	-	41.56	-2.24	39.32		
Noordhollandstraat 17 C	1081AS	1	39.94	40.51		50.00	0.57	-	40.51	-2.31	38.20		
Noordhollandstraat 17 D	1081AS	1	40.33	40.75		50.00	0.42	-	40.75	-2.10	38.65		
Noordhollandstraat 17 E	1081AS	1	41.67	42.10		50.00	0.43	-	42.10	-2.33	39.77		
Noordhollandstraat 18	1081AT	1	39.93	41.61		50.00	1.68	-	41.61	-2.25	39.36		
Noordhollandstraat 19 A	1081AS	1	40.86	42.29		50.00	1.43	-	42.29	-2.86	39.43		
Noordhollandstraat 19 B	1081AS	1	42.42	43.31		50.00	0.89	-	43.31	-2.72	40.59		
Noordhollandstraat 19 C	1081AS	1	40.93	41.94		50.00	1.01	-	41.94	-2.79	39.15		
Noordhollandstraat 19 D	1081AS	1	41.19	42.08		50.00	0.89	-	42.08	-2.53	39.55		
Noordhollandstraat 19 E	1081AS	1	41.85	42.56		50.00	0.71	-	42.56	-2.54	40.02		
Noordhollandstraat 19 F	1081AS	1	42.37	43.00		50.00	0.63	-	43.00	-2.57	40.43		
Noordhollandstraat 19 G	1081AS	1	40.86	42.29		50.00	1.43	-	42.29	-2.86	39.43		
Noordhollandstraat 19 H	1081AS	1	42.42	43.31		50.00	0.89	-	43.31	-2.72	40.59		
Noordhollandstraat 19 K	1081AS	1	40.93	41.94		50.00	1.01	-	41.94	-2.79	39.15		
Noordhollandstraat 19 L	1081AS	1	41.19	42.08		50.00	0.89	-	42.08	-2.53	39.55		
Noordhollandstraat 19 M	1081AS	1	41.85	42.56		50.00	0.71	-	42.56	-2.54	40.02		

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijving grenswaarde / (X=ja, leeg vak=nee)
Noordhollandstraat 19 N	1081AS	1	42.37	43.00		50.00	0.63	-	43.00	-2.57	40.43		
Noordhollandstraat 19 P	1081AS	1	41.19	42.08		50.00	0.89	-	42.08	-2.53	39.55		
Noordhollandstraat 19 R	1081AS	1	41.85	42.56		50.00	0.71	-	42.56	-2.54	40.02		
Noordhollandstraat 19 S	1081AS	1	42.37	43.00		50.00	0.63	-	43.00	-2.57	40.43		
Noordhollandstraat 20	1081AT	1	42.16	43.27		50.00	1.11	-	43.27	-2.33	40.94		
Noordhollandstraat 21 A	1081AS	1	39.58	40.60		50.00	1.02	-	40.60	-2.32	38.28		
Noordhollandstraat 21 B	1081AS	1	41.87	42.47		50.00	0.60	-	42.47	-2.36	40.11		
Noordhollandstraat 21 C	1081AS	1	40.29	40.86		50.00	0.57	-	40.86	-2.37	38.49		
Noordhollandstraat 21 D	1081AS	1	40.51	40.87		50.00	0.36	-	40.87	-2.02	38.85		
Noordhollandstraat 21 E	1081AS	1	41.35	41.61		50.00	0.26	-	41.61	-2.11	39.50		
Noordhollandstraat 21 F	1081AS	1	41.97	42.25		50.00	0.28	-	42.25	-2.21	40.04		
Noordhollandstraat 21 G	1081AS	1	39.58	40.60		50.00	1.02	-	40.60	-2.32	38.28		
Noordhollandstraat 21 H	1081AS	1	41.87	42.47		50.00	0.60	-	42.47	-2.36	40.11		
Noordhollandstraat 21 K	1081AS	1	40.29	40.86		50.00	0.57	-	40.86	-2.37	38.49		
Noordhollandstraat 21 L	1081AS	1	40.51	40.87		50.00	0.36	-	40.87	-2.02	38.85		
Noordhollandstraat 21 M	1081AS	1	41.35	41.61		50.00	0.26	-	41.61	-2.11	39.50		
Noordhollandstraat 21 N	1081AS	1	41.97	42.25		50.00	0.28	-	42.25	-2.21	40.04		
Noordhollandstraat 21 P	1081AS	1	40.51	40.87		50.00	0.36	-	40.87	-2.02	38.85		
Noordhollandstraat 21 R	1081AS	1	41.35	41.61		50.00	0.26	-	41.61	-2.11	39.50		
Noordhollandstraat 21 S	1081AS	1	41.97	42.25		50.00	0.28	-	42.25	-2.21	40.04		
Noordhollandstraat 22	1081AT	1	40.40	42.14		50.00	1.74	-	42.14	-2.33	39.81		
Noordhollandstraat 23 A	1081AS	1	41.90	43.22		50.00	1.32	-	43.22	-2.90	40.32		
Noordhollandstraat 23 B	1081AS	1	44.27	45.30		50.00	1.03	-	45.30	-2.86	42.44		
Noordhollandstraat 23 C	1081AS	1	43.44	44.45		50.00	1.01	-	44.45	-2.98	41.47		
Noordhollandstraat 23 D	1081AS	1	42.80	43.57		50.00	0.77	-	43.57	-2.66	40.91		
Noordhollandstraat 23 E	1081AS	1	43.83	44.41		50.00	0.58	-	44.41	-2.67	41.74		
Noordhollandstraat 23 F	1081AS	1	44.33	44.80		50.00	0.47	-	44.80	-2.68	42.12		
Noordhollandstraat 23 G	1081AS	1	44.33	44.80		50.00	0.47	-	44.80	-2.68	42.12		
Noordhollandstraat 24	1081AT	1	40.40	42.14		50.00	1.74	-	42.14	-2.33	39.81		
Noordhollandstraat 25 A	1081AS	1	41.25	42.63		50.00	1.38	-	42.63	-2.72	39.91		
Noordhollandstraat 25 B	1081AS	1	44.12	45.20		50.00	1.08	-	45.20	-2.95	42.25		
Noordhollandstraat 25 C	1081AS	1	43.69	44.68		50.00	0.99	-	44.68	-3.03	41.65		
Noordhollandstraat 25 D	1081AS	1	42.17	43.25		50.00	1.08	-	43.25	-2.81	40.44		
Noordhollandstraat 25 E	1081AS	1	42.78	43.64		50.00	0.86	-	43.64	-2.76	40.88		
Noordhollandstraat 25 F	1081AS	1	43.08	43.92		50.00	0.84	-	43.92	-2.77	41.15		
Noordhollandstraat 25 G	1081AS	1	43.08	43.92		50.00	0.84	-	43.92	-2.77	41.15		
Noordhollandstraat 26	1081AT	1	40.40	42.14		50.00	1.74	-	42.14	-2.33	39.81		
Noordhollandstraat 27 A	1081AS	1	40.95	41.98		50.00	1.03	-	41.98	-2.30	39.68		
Noordhollandstraat 27 B	1081AS	1	43.60	44.55		50.00	0.95	-	44.55	-2.68	41.87		
Noordhollandstraat 27 C	1081AS	1	43.10	44.03		50.00	0.93	-	44.03	-2.68	41.35		
Noordhollandstraat 27 D	1081AS	1	42.02	42.72		50.00	0.70	-	42.72	-2.37	40.35		
Noordhollandstraat 27 E	1081AS	1	42.73	43.26		50.00	0.53	-	43.26	-2.40	40.86		
Noordhollandstraat 27 F	1081AS	1	43.02	43.55		50.00	0.53	-	43.55	-2.43	41.12		
Noordhollandstraat 28	1081AT	1	40.40	42.14		50.00	1.74	-	42.14	-2.33	39.81		
Noordhollandstraat 30	1081AT	1	40.40	42.14		50.00	1.74	-	42.14	-2.33	39.81		
Noordhollandstraat 31 A	1081AS	1	39.82	40.96		50.00	1.14	-	40.96	-2.13	38.83		
Noordhollandstraat 31 B	1081AS	1	42.85	43.25		50.00	0.40	-	43.25	-2.41	40.84		
Noordhollandstraat 31 C	1081AS	1	43.90	44.16		50.00	0.26	-	44.16	-2.31	41.85		
Noordhollandstraat 31 D	1081AS	1	39.82	40.96		50.00	1.14	-	40.96	-2.13	38.83		
Noordhollandstraat 31 E	1081AS	1	42.85	43.25		50.00	0.40	-	43.25	-2.41	40.84		
Noordhollandstraat 31 F	1081AS	1	43.90	44.16		50.00	0.26	-	44.16	-2.31	41.85		
Noordhollandstraat 31 G	1081AS	1	39.82	40.96		50.00	1.14	-	40.96	-2.13	38.83		
Noordhollandstraat 31 H	1081AS	1	42.85	43.25		50.00	0.40	-	43.25	-2.41	40.84		

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de maatregelen [dB]	Toekomst et geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijding grenswaarde / (X=ja, leeg vak=nee)
Noordhollandstraat 31 K	1081AS	1	43.90	44.16		50.00	0.26	-	44.16	-2.31	41.85		
Noordhollandstraat 32	1081AT	1	40.40	42.14		50.00	1.74	-	42.14	-2.33	39.81		
Noordhollandstraat 33 A	1081AS	1	39.64	40.74		50.00	1.10	-	40.74	-1.94	38.80		
Noordhollandstraat 33 B	1081AS	1	39.64	40.74		50.00	1.10	-	40.74	-1.94	38.80		
Noordhollandstraat 33 C	1081AS	1	39.64	40.74		50.00	1.10	-	40.74	-1.94	38.80		
Noordhollandstraat 33 D	1081AS	1	39.64	40.74		50.00	1.10	-	40.74	-1.94	38.80		
Noordhollandstraat 33 E	1081AS	1	39.64	40.74		50.00	1.10	-	40.74	-1.94	38.80		
Noordhollandstraat 34	1081AT	1	40.40	42.14		50.00	1.74	-	42.14	-2.33	39.81		
Noordhollandstraat 35 A	1081AS	1	42.76	43.24		50.00	0.48	-	43.24	-2.33	40.91		
Noordhollandstraat 35 B	1081AS	1	42.76	43.24		50.00	0.48	-	43.24	-2.33	40.91		
Noordhollandstraat 35 C	1081AS	1	42.76	43.24		50.00	0.48	-	43.24	-2.33	40.91		
Noordhollandstraat 35 D	1081AS	1	42.76	43.24		50.00	0.48	-	43.24	-2.33	40.91		
Noordhollandstraat 35 E	1081AS	1	42.76	43.24		50.00	0.48	-	43.24	-2.33	40.91		
Noordhollandstraat 36	1081AT	1	40.40	42.14		50.00	1.74	-	42.14	-2.33	39.81		
Noordhollandstraat 37 A	1081AS	1	43.82	44.15		50.00	0.33	-	44.15	-2.23	41.92		
Noordhollandstraat 37 B	1081AS	1	43.82	44.15		50.00	0.33	-	44.15	-2.23	41.92		
Noordhollandstraat 37 C	1081AS	1	43.82	44.15		50.00	0.33	-	44.15	-2.23	41.92		
Noordhollandstraat 37 D	1081AS	1	43.82	44.15		50.00	0.33	-	44.15	-2.23	41.92		
Noordhollandstraat 37 E	1081AS	1	43.82	44.15		50.00	0.33	-	44.15	-2.23	41.92		
Noordhollandstraat 38	1081AT	1	40.40	42.14		50.00	1.74	-	42.14	-2.33	39.81		
Noordhollandstraat 39 A	1081AS	1	39.82	40.96		50.00	1.14	-	40.96	-2.13	38.83		
Noordhollandstraat 39 B	1081AS	1	42.85	43.25		50.00	0.40	-	43.25	-2.41	40.84		
Noordhollandstraat 39 C	1081AS	1	43.90	44.16		50.00	0.26	-	44.16	-2.31	41.85		
Noordhollandstraat 39 D	1081AS	1	39.82	40.96		50.00	1.14	-	40.96	-2.13	38.83		
Noordhollandstraat 39 E	1081AS	1	42.85	43.25		50.00	0.40	-	43.25	-2.41	40.84		
Noordhollandstraat 39 F	1081AS	1	43.90	44.16		50.00	0.26	-	44.16	-2.31	41.85		
Noordhollandstraat 39 G	1081AS	1	39.82	40.96		50.00	1.14	-	40.96	-2.13	38.83		
Noordhollandstraat 39 H	1081AS	1	42.85	43.25		50.00	0.40	-	43.25	-2.41	40.84		
Noordhollandstraat 39 K	1081AS	1	43.90	44.16		50.00	0.26	-	44.16	-2.31	41.85		
Noordhollandstraat 40	1081AT	1	40.40	42.14		50.00	1.74	-	42.14	-2.33	39.81		
Noordhollandstraat 41 A	1081AS	1	39.64	40.74		50.00	1.10	-	40.74	-1.94	38.80		
Noordhollandstraat 41 B	1081AS	1	39.64	40.74		50.00	1.10	-	40.74	-1.94	38.80		
Noordhollandstraat 41 C	1081AS	1	39.64	40.74		50.00	1.10	-	40.74	-1.94	38.80		
Noordhollandstraat 41 D	1081AS	1	39.64	40.74		50.00	1.10	-	40.74	-1.94	38.80		
Noordhollandstraat 41 E	1081AS	1	39.64	40.74		50.00	1.10	-	40.74	-1.94	38.80		
Noordhollandstraat 43 A	1081AS	1	42.76	43.24		50.00	0.48	-	43.24	-2.33	40.91		
Noordhollandstraat 43 B	1081AS	1	42.76	43.24		50.00	0.48	-	43.24	-2.33	40.91		
Noordhollandstraat 43 C	1081AS	1	42.76	43.24		50.00	0.48	-	43.24	-2.33	40.91		
Noordhollandstraat 43 D	1081AS	1	42.76	43.24		50.00	0.48	-	43.24	-2.33	40.91		
Noordhollandstraat 43 E	1081AS	1	42.76	43.24		50.00	0.48	-	43.24	-2.33	40.91		
Noordhollandstraat 45 A	1081AS	1	43.82	44.15		50.00	0.33	-	44.15	-2.23	41.92		
Noordhollandstraat 45 B	1081AS	1	43.82	44.15		50.00	0.33	-	44.15	-2.23	41.92		
Noordhollandstraat 45 C	1081AS	1	43.82	44.15		50.00	0.33	-	44.15	-2.23	41.92		
Noordhollandstraat 45 D	1081AS	1	43.82	44.15		50.00	0.33	-	44.15	-2.23	41.92		
Noordhollandstraat 45 E	1081AS	1	43.82	44.15		50.00	0.33	-	44.15	-2.23	41.92		
Noordhollandstraat 47	1081AS	1	44.01	45.13		50.00	1.12	-	45.13	-2.63	42.50		
Noordhollandstraat 48	1081AV	1	39.62	41.36		50.00	1.74	-	41.36	-2.92	38.44		
Noordhollandstraat 50	1081AV	1	39.62	41.36		50.00	1.74	-	41.36	-2.92	38.44		
Noordhollandstraat 52	1081AV	1	39.62	41.36		50.00	1.74	-	41.36	-2.92	38.44		
Noordhollandstraat 54	1081AV	1	39.62	41.36		50.00	1.74	-	41.36	-2.92	38.44		
Noordhollandstraat 56	1081AV	1	39.62	41.36		50.00	1.74	-	41.36	-2.92	38.44		
Noordhollandstraat 58	1081AV	1	39.62	41.36		50.00	1.74	-	41.36	-2.92	38.44		
Noordhollandstraat 60	1081AV	1	39.62	41.36		50.00	1.74	-	41.36	-2.92	38.44		

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijving grenswaarde / (X=ja, leeg vak=nee)
Noordhollandstraat 62	1081AV	1	39.62	41.36		50.00	1.74	-	41.36	-2.92	38.44		
Nu.Vu 1	9082BC	18	58.47	59.80		58.47	1.33	1.30	59.80	-8.93	50.87		
O2 2	9081AC	16	64.05	66.55		64.05	2.50	2.05	66.55	-3.05	63.50		
Oldambtstraat 6	1079PT	1	55.56	61.00		55.56	5.44	4.50	61.00	-8.38	52.62		
Oldambtstraat 7	1079PT	1	55.96	61.50		55.96	5.54	5.00	61.50	-8.69	52.81		
Oldambtstraat 8	1079PT	1	55.88	61.45		55.88	5.57	4.95	61.45	-8.84	52.61		
Oldambtstraat 9	1079PT	1	55.69	61.40		55.69	5.71	4.90	61.40	-8.56	52.84		
Oldambtstraat 10	1079PT	1	55.88	61.53		55.88	5.65	5.03	61.53	-8.64	52.89		
Oldambtstraat 11	1079PT	1	55.75	61.52		55.75	5.77	5.02	61.52	-8.68	52.84		
Oldambtstraat 17	1079PT	1	57.39	62.91		57.39	5.52	5.42	62.91	-9.35	53.56		
Oldambtstraat 18	1079PT	1	57.62	63.04		57.62	5.42	4.54	63.04	-9.22	53.82		
Oldambtstraat 19	1079PT	1	57.77	63.31		57.77	5.54	4.81	63.31	-9.41	53.90		
Oldambtstraat 20	1079PT	1	57.76	63.28		57.76	5.52	4.78	63.28	-9.29	53.99		
Oldambtstraat 21	1079PT	1	57.80	63.42		57.80	5.62	4.92	63.42	-9.51	53.91		
Oldambtstraat 22	1079PT	1	57.67	63.38		57.67	5.71	4.88	63.38	-9.31	54.07		
Oldenaller 1	1081HJ	7	47.12	48.24		50.00	1.12	-	48.24	-2.83	45.41		
Oldenaller 1 A	1081HJ	7	47.38	48.43		50.00	1.05	-	48.43	-2.80	45.63		
Oldenaller 2	1081HK	1	44.71	45.66		50.00	0.95	-	45.66	-2.54	43.12		
Oldenaller 3	1081HJ	7	48.11	48.72		50.00	0.61	-	48.72	-2.48	46.24		
Oldenaller 7	1081HJ	1	47.78	48.95		50.00	1.17	-	48.95	-2.55	46.40		
Oldenaller 9	1081HJ	1	46.79	47.87		50.00	1.08	-	47.87	-2.91	44.96		
Oldenaller 11	1081HJ	1	47.03	48.21		50.00	1.18	-	48.21	-2.84	45.37		
Oldenaller 12	1081HK	1	44.85	46.83		50.00	1.98	-	46.83	-3.65	43.18		
Oldenaller 13	1081HJ	1	47.42	48.58		50.00	1.16	-	48.58	-2.87	45.71		
Oldenaller 14	1081HK	1	44.77	46.24		50.00	1.47	-	46.24	-2.65	43.59		
Oldenaller 15	1081HJ	1	47.66	48.71		50.00	1.05	-	48.71	-2.91	45.80		
Oldenaller 16	1081HK	1	46.24	46.96		50.00	0.72	-	46.96	-2.61	44.35		
Oldenaller 17	1081HJ	1	47.48	48.62		50.00	1.14	-	48.62	-3.03	45.59		
Oldenaller 18	1081HK	1	46.32	47.42		50.00	1.10	-	47.42	-2.63	44.79		
Oldenaller 19	1081HJ	1	47.00	48.38		50.00	1.38	-	48.38	-3.05	45.33		
Oldenaller 20	1081HK	1	46.31	47.20		50.00	0.89	-	47.20	-2.66	44.54		
Oldenaller 21	1081HJ	1	46.76	48.10		50.00	1.34	-	48.10	-2.99	45.11		
Oldenaller 32	1081HK	1	45.22	46.59		50.00	1.37	-	46.59	-3.20	43.39		
Oldenaller 34	1081HK	1	45.10	46.32		50.00	1.22	-	46.32	-2.65	43.67		
Oldenaller 36	1081HK	1	45.62	46.84		50.00	1.22	-	46.84	-2.70	44.14		
Oldenaller 38	1081HK	1	44.90	46.12		50.00	1.22	-	46.12	-2.50	43.62		
Oldenaller 40	1081HK	1	45.46	46.64		50.00	1.18	-	46.64	-2.55	44.09		
Oldenaller 52	1081HK	1	46.34	47.42		50.00	1.08	-	47.42	-2.69	44.73		
Oldenaller 54	1081HK	1	46.19	47.19		50.00	1.00	-	47.19	-2.60	44.59		
Oldenaller 56	1081HK	1	46.32	47.25		50.00	0.93	-	47.25	-2.65	44.60		
Oldenaller 58	1081HK	1	47.57	48.26		50.00	0.69	-	48.26	-2.66	45.60		
Oldenaller 60	1081HK	1	47.00	47.93		50.00	0.93	-	47.93	-2.59	45.34		
Oldengaarde 1	1083TC	1	41.98	44.83		50.00	2.85	-	44.83	-3.51	41.32		
Oldengaarde 3	1083TC	1	40.99	43.91		50.00	2.92	-	43.91	-2.91	41.00		
Oldengaarde 5	1083TC	1	41.53	44.58		50.00	3.05	-	44.58	-3.13	41.45		
Oldengaarde 7	1083TC	1	41.83	44.61		50.00	2.78	-	44.61	-3.01	41.60		
Oldengaarde 9	1083TC	1	42.22	45.21		50.00	2.99	-	45.21	-3.33	41.88		
Oldengaarde 11	1083TC	1	42.63	45.37		50.00	2.74	-	45.37	-3.60	41.77		
Oldengaarde 12	1083TJ	1	42.14	42.90		50.00	0.76	-	42.90	-2.62	40.28		
Oldengaarde 13	1083TC	1	41.32	44.15		50.00	2.83	-	44.15	-2.88	41.27		
Oldengaarde 14	1083TJ	1	41.56	42.78		50.00	1.22	-	42.78	-2.59	40.19		
Oldengaarde 15	1083TC	1	40.96	43.70		50.00	2.74	-	43.70	-2.77	40.93		
Oldengaarde 16	1083TJ	1	41.21	42.16		50.00	0.95	-	42.16	-2.93	39.23		

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de maatregelen [dB]	Toekomst et geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijving grenswaarde / (X=ja, leeg vak=nee)
Oldengarde 17	1083TC	1	40.84	43.65		50.00	2.81	-	43.65	-2.98	40.67		
Oldengarde 18	1083TJ	1	41.60	42.33		50.00	0.73	-	42.33	-2.89	39.44		
Oldengarde 19	1083TC	1	39.87	42.48		50.00	2.61	-	42.48	-2.41	40.07		
Oldengarde 20	1083TJ	1	40.15	41.68		50.00	1.53	-	41.68	-2.42	39.26		
Oldengarde 21	1083TC	1	45.38	48.36		50.00	2.98	-	48.36	-4.03	44.33		
Oldengarde 22	1083TJ	1	40.25	41.62		50.00	1.37	-	41.62	-2.38	39.24		
Oldengarde 23	1083TC	1	44.51	47.53		50.00	3.02	-	47.53	-4.58	42.95		
Oldengarde 24	1083TJ	1	40.22	41.73		50.00	1.51	-	41.73	-2.39	39.34		
Oldengarde 25	1083TC	1	45.22	48.47		50.00	3.25	-	48.47	-4.65	43.82		
Oldengarde 26	1083TJ	1	40.21	41.71		50.00	1.50	-	41.71	-2.38	39.33		
Oldengarde 27	1083TC	1	45.07	47.86		50.00	2.79	-	47.86	-4.44	43.42		
Oldengarde 28	1083TJ	1	40.32	41.87		50.00	1.55	-	41.87	-2.39	39.48		
Oldengarde 29	1083TC	1	43.61	46.38		50.00	2.77	-	46.38	-3.97	42.41		
Oldengarde 30	1083TJ	1	41.32	42.29		50.00	0.97	-	42.29	-2.81	39.48		
Oldengarde 31	1083TC	1	41.37	43.96		50.00	2.59	-	43.96	-2.50	41.46		
Oldengarde 32	1083TJ	1	45.68	48.04		50.00	2.36	-	48.04	-3.94	44.10		
Oldengarde 33	1083TC	1	41.66	44.06		50.00	2.40	-	44.06	-2.47	41.59		
Oldengarde 34	1083TJ	1	43.75	44.53		50.00	0.78	-	44.53	-2.75	41.78		
Oldengarde 35	1083TC	1	41.90	44.27		50.00	2.37	-	44.27	-2.47	41.80		
Oldengarde 36	1083TJ	1	42.68	43.84		50.00	1.16	-	43.84	-3.15	40.69		
Oldengarde 37	1083TC	1	42.11	44.36		50.00	2.25	-	44.36	-2.42	41.94		
Oldengarde 38	1083TJ	1	41.95	42.93		50.00	0.98	-	42.93	-2.52	40.41		
Oldengarde 39	1083TC	1	42.29	44.58		50.00	2.29	-	44.58	-2.69	41.89		
Oldengarde 40	1083TJ	1	42.59	43.80		50.00	1.21	-	43.80	-3.16	40.64		
Oldengarde 41	1083TD	1	46.43	48.76		50.00	2.33	-	48.76	-3.93	44.83		
Oldengarde 42	1083TJ	1	43.55	45.05		50.00	1.50	-	45.05	-3.62	41.43		
Oldengarde 43	1083TD	1	46.10	49.13		50.00	3.03	-	49.13	-4.69	44.44		
Oldengarde 44	1083TJ	1	43.19	45.10		50.00	1.91	-	45.10	-3.74	41.36		
Oldengarde 45	1083TD	1	46.61	49.75		50.00	3.14	-	49.75	-4.78	44.97		
Oldengarde 46	1083TJ	1	42.83	44.91		50.00	2.08	-	44.91	-3.86	41.05		
Oldengarde 47	1083TD	1	46.15	48.72		50.00	2.57	-	48.72	-4.15	44.57		
Oldengarde 48	1083TJ	1	42.27	43.67		50.00	1.40	-	43.67	-3.50	40.17		
Oldengarde 49	1083TD	1	45.01	47.45		50.00	2.44	-	47.45	-3.80	43.65		
Oldengarde 50	1083TJ	1	41.02	43.59		50.00	2.57	-	43.59	-2.41	41.18		
Oldengarde 51	1083TD	1	43.58	46.02		50.00	2.44	-	46.02	-2.74	43.28		
Oldengarde 52	1083TK	1	45.90	47.75		50.00	1.85	-	47.75	-3.95	43.80		
Oldengarde 53	1083TD	1	43.78	46.10		50.00	2.32	-	46.10	-2.69	43.41		
Oldengarde 54	1083TK	1	45.57	46.05		50.00	0.48	-	46.05	-2.89	43.16		
Oldengarde 55	1083TD	1	44.57	46.40		50.00	1.83	-	46.40	-2.82	43.58		
Oldengarde 56	1083TK	1	44.56	45.10		50.00	0.54	-	45.10	-2.79	42.31		
Oldengarde 57	1083TD	1	45.11	46.65		50.00	1.54	-	46.65	-2.77	43.88		
Oldengarde 58	1083TK	1	43.83	44.91		50.00	1.08	-	44.91	-2.64	42.27		
Oldengarde 59	1083TD	1	45.94	47.69		50.00	1.75	-	47.69	-3.12	44.57		
Oldengarde 60	1083TK	1	43.67	45.10		50.00	1.43	-	45.10	-2.65	42.45		
Oldengarde 61	1083TD	1	48.34	50.31		50.00	1.97	-	50.31	-3.90	46.41		
Oldengarde 62	1083TK	1	44.99	45.71		50.00	0.72	-	45.71	-3.56	42.15		
Oldengarde 63	1083TD	1	49.13	51.56		50.00	2.43	1.06	51.56	-4.27	47.29		
Oldengarde 64	1083TK	1	44.95	46.09		50.00	1.14	-	46.09	-3.86	42.23		
Oldengarde 65	1083TD	1	49.06	51.99		50.00	2.93	1.49	51.99	-4.39	47.60		
Oldengarde 66	1083TK	1	44.44	46.02		50.00	1.58	-	46.02	-4.01	42.01		
Oldengarde 67	1083TD	1	49.10	52.02		50.00	2.92	1.52	52.02	-4.26	47.76		
Oldengarde 68	1083TK	1	44.22	45.50		50.00	1.28	-	45.50	-2.65	42.85		
Oldengarde 69	1083TD	1	48.78	51.77		50.00	2.99	1.27	51.77	-4.22	47.55		

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidreductie door de doelmattige maatregelen [dB]	Toekomstige geluidbelasting (X=ja, leeg vak=nee)
Oldengaarde 70	1083TK	1	44.13	47.00		50.00	2.87	-	47.00	-2.97	44.03
Oldengaarde 71	1083TD	1	48.61	51.60		50.00	2.99	1.10	51.60	-3.98	47.62
Oldengaarde 72	1083TK	1	49.77	48.42		50.00	-1.35	-	48.42	-3.92	44.50
Oldengaarde 73	1083TD	1	48.99	51.87		50.00	2.88	1.37	51.87	-3.87	48.00
Oldengaarde 74	1083TK	1	49.18	48.15		50.00	-1.03	-	48.15	-3.12	45.03
Oldengaarde 75	1083TD	1	49.03	51.78		50.00	2.75	1.28	51.78	-3.77	48.01
Oldengaarde 76	1083TK	1	48.79	48.31		50.00	-0.48	-	48.31	-3.16	45.15
Oldengaarde 77	1083TD	1	49.39	51.93		50.00	2.54	1.43	51.93	-3.71	48.22
Oldengaarde 78	1083TK	1	48.32	48.57		50.00	0.25	-	48.57	-3.13	45.44
Oldengaarde 79	1083TD	1	49.64	52.23		50.00	2.59	1.73	52.23	-3.87	48.36
Oldengaarde 80	1083TK	1	48.09	48.83		50.00	0.74	-	48.83	-3.23	45.60
Oldengaarde 81	1083TE	1	45.34	48.57		50.00	3.23	-	48.57	-3.64	44.93
Oldengaarde 82	1083TK	1	48.31	49.06		50.00	0.75	-	49.06	-3.21	45.85
Oldengaarde 83	1083TE	1	45.60	48.91		50.00	3.31	-	48.91	-3.70	45.21
Oldengaarde 84	1083TK	1	48.53	49.39		50.00	0.86	-	49.39	-3.35	46.04
Oldengaarde 85	1083TE	1	45.80	49.03		50.00	3.23	-	49.03	-3.69	45.34
Oldengaarde 86	1083TK	1	48.92	49.68		50.00	0.76	-	49.68	-3.51	46.17
Oldengaarde 87	1083TE	1	45.87	49.01		50.00	3.14	-	49.01	-3.74	45.27
Oldengaarde 88	1083TK	1	49.08	49.95		50.00	0.87	-	49.95	-3.49	46.46
Oldengaarde 89	1083TE	1	45.92	49.04		50.00	3.12	-	49.04	-3.71	45.33
Oldengaarde 90	1083TK	1	48.11	50.72		50.00	2.61	0.22	50.72	-3.35	47.37
Oldengaarde 91	1083TE	1	45.94	49.20		50.00	3.26	-	49.20	-3.62	45.58
Oldengaarde 93	1083TE	1	45.65	48.71		50.00	3.06	-	48.71	-3.48	45.23
Oldengaarde 95	1083TE	1	45.49	48.60		50.00	3.11	-	48.60	-3.50	45.10
Oldengaarde 96	1083TL	1	39.62	41.48		50.00	1.86	-	41.48	-2.37	39.11
Oldengaarde 97	1083TE	1	47.22	49.66		50.00	2.44	-	49.66	-3.69	45.97
Oldengaarde 98	1083TL	1	39.57	41.49		50.00	1.92	-	41.49	-2.38	39.11
Oldengaarde 99	1083TE	1	47.48	49.97		50.00	2.49	-	49.97	-3.78	46.19
Oldengaarde 100	1083TL	1	41.96	42.21		50.00	0.25	-	42.21	-2.74	39.47
Oldengaarde 101	1083TE	1	47.80	50.17		50.00	2.37	-	50.17	-3.81	46.36
Oldengaarde 102	1083TL	1	39.66	41.72		50.00	2.06	-	41.72	-2.39	39.33
Oldengaarde 103	1083TE	1	47.88	50.21		50.00	2.33	-	50.21	-3.87	46.34
Oldengaarde 104	1083TL	1	39.63	41.79		50.00	2.16	-	41.79	-2.41	39.38
Oldengaarde 105	1083TE	1	47.77	50.27		50.00	2.50	-	50.27	-3.77	46.50
Oldengaarde 106	1083TL	1	39.81	41.92		50.00	2.11	-	41.92	-2.43	39.49
Oldengaarde 107	1083TE	1	47.68	50.49		50.00	2.81	-	50.49	-3.71	46.78
Oldengaarde 108	1083TL	1	39.84	41.93		50.00	2.09	-	41.93	-2.42	39.51
Oldengaarde 109	1083TE	1	47.77	50.31		50.00	2.54	-	50.31	-3.72	46.59
Oldengaarde 110	1083TL	1	41.98	42.30		50.00	0.32	-	42.30	-3.08	39.22
Oldengaarde 111	1083TE	1	47.54	50.19		50.00	2.65	-	50.19	-3.70	46.49
Oldengaarde 112	1083TL	1	39.88	42.06		50.00	2.18	-	42.06	-2.45	39.61
Oldengaarde 113	1083TE	1	50.28	51.81		50.28	1.53	1.31	51.81	-4.09	47.72
Oldengaarde 114	1083TL	1	40.10	42.16		50.00	2.06	-	42.16	-2.44	39.72
Oldengaarde 115	1083TE	1	50.45	52.01		50.45	1.56	1.51	52.01	-4.05	47.96
Oldengaarde 116	1083TL	1	40.17	42.27		50.00	2.10	-	42.27	-2.23	40.04
Oldengaarde 117	1083TE	1	50.83	52.04		50.83	1.21	0.55	52.04	-4.14	47.90
Oldengaarde 118	1083TL	1	40.11	42.30		50.00	2.19	-	42.30	-2.26	40.04
Oldengaarde 119	1083TE	1	51.10	51.83		51.10	0.73	0.34	51.83	-4.11	47.72
Oldengaarde 120	1083TL	1	40.39	42.57		50.00	2.18	-	42.57	-2.29	40.28
Oldengaarde 121	1083TE	1	51.44	52.47		51.44	1.03	0.98	52.47	-4.19	48.28
Oldengaarde 122	1083TL	1	40.28	42.49		50.00	2.21	-	42.49	-2.27	40.22
Oldengaarde 123	1083TE	1	51.55	52.96		51.55	1.41	0.46	52.96	-4.08	48.88
Oldengaarde 124	1083TL	1	40.37	42.60		50.00	2.23	-	42.60	-2.31	40.29

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de maatregelen [dB]	Toekomst et geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijving grenswaarde / (X=ja, leeg vak=nee)
Oldengarde 125	1083TE	1	51.65	52.91		51.65	1.26	0.41	52.91	-4.16	48.75		
Oldengarde 126	1083TL	1	40.61	42.68		50.00	2.07	-	42.68	-2.32	40.36		
Oldengarde 127	1083TE	1	51.19	52.76		51.19	1.57	1.27	52.76	-4.20	48.56		
Oldengarde 128	1083TL	1	40.48	42.53		50.00	2.05	-	42.53	-2.34	40.19		
Oldengarde 129	1083TG	1	42.93	44.22		50.00	1.29	-	44.22	-2.57	41.65		
Oldengarde 130	1083TL	1	40.44	42.50		50.00	2.06	-	42.50	-2.35	40.15		
Oldengarde 131	1083TG	1	43.73	44.79		50.00	1.06	-	44.79	-2.77	42.02		
Oldengarde 133	1083TG	1	40.49	43.08		50.00	2.59	-	43.08	-2.41	40.67		
Oldengarde 135	1083TG	1	40.55	43.11		50.00	2.56	-	43.11	-2.35	40.76		
Oldengarde 137	1083TG	1	40.50	43.09		50.00	2.59	-	43.09	-2.32	40.77		
Oldengarde 139	1083TG	1	40.41	42.84		50.00	2.43	-	42.84	-2.36	40.48		
Oldengarde 141	1083TG	1	40.63	43.12		50.00	2.49	-	43.12	-2.41	40.71		
Oldengarde 143	1083TG	1	40.71	43.20		50.00	2.49	-	43.20	-2.38	40.82		
Oldengarde 145	1083TG	1	45.76	46.56		50.00	0.80	-	46.56	-2.82	43.74		
Oldengarde 147	1083TG	1	46.09	46.57		50.00	0.48	-	46.57	-3.26	43.31		
Oldengarde 149	1083TG	1	46.34	46.72		50.00	0.38	-	46.72	-3.25	43.47		
Oldengarde 151	1083TG	1	43.29	45.80		50.00	2.51	-	45.80	-2.66	43.14		
Oldengarde 153	1083TG	1	43.02	45.61		50.00	2.59	-	45.61	-2.52	43.09		
Oldengarde 155	1083TG	1	42.93	45.30		50.00	2.37	-	45.30	-2.55	42.75		
Oldengarde 157	1083TG	1	43.01	45.58		50.00	2.57	-	45.58	-2.68	42.90		
Oldengarde 159	1083TG	1	43.31	46.10		50.00	2.79	-	46.10	-2.77	43.33		
Oldengarde 161	1083TH	1	49.52	51.55		50.00	2.03	1.05	51.55	-3.22	48.33		
Oldengarde 163	1083TH	1	48.92	51.66		50.00	2.74	1.16	51.66	-3.60	48.06		
Oldengarde 165	1083TH	1	49.70	52.32		50.00	2.62	1.82	52.32	-3.70	48.62		
Oldengarde 167	1083TH	1	49.25	52.00		50.00	2.75	1.50	52.00	-3.65	48.35		
Oldengarde 169	1083TH	1	49.10	51.87		50.00	2.77	1.37	51.87	-3.90	47.97		
Oldengarde 171	1083TH	1	49.09	51.58		50.00	2.49	1.08	51.58	-3.85	47.73		
Oldengarde 173	1083TH	1	48.99	51.56		50.00	2.57	1.06	51.56	-4.05	47.51		
Oldengarde 175	1083TH	1	49.12	51.64		50.00	2.52	1.14	51.64	-3.90	47.74		
Oldengarde 177	1083TH	1	39.00	41.60		50.00	2.60	-	41.60	-2.25	39.35		
Oldengarde 179	1083TH	1	38.90	41.42		50.00	2.52	-	41.42	-2.27	39.15		
Oldengarde 181	1083TH	1	39.03	41.54		50.00	2.51	-	41.54	-2.28	39.26		
Oldengarde 183	1083TH	1	39.12	41.64		50.00	2.52	-	41.64	-2.30	39.34		
Oldengarde 185	1083TH	1	39.06	41.61		50.00	2.55	-	41.61	-2.31	39.30		
Oldengarde 187	1083TH	1	39.22	41.58		50.00	2.36	-	41.58	-2.32	39.26		
Oldengarde 189	1083TH	1	39.26	41.70		50.00	2.44	-	41.70	-2.30	39.40		
Oldengarde 191	1083TH	1	39.21	41.68		50.00	2.47	-	41.68	-2.31	39.37		
Olympiakade 9	1076XP	1	40.37	41.68		50.00	1.31	-	41.68	-2.32	39.36		
Olympiakade 10	1076XP	1	44.52	46.12		50.00	1.60	-	46.12	-3.02	43.10		
Olympiakade 11	1076XP	1	44.15	45.83		50.00	1.68	-	45.83	-3.06	42.77		
Olympiakade 12	1076XP	1	44.39	45.76		50.00	1.37	-	45.76	-2.45	43.31		
Olympiakade 14 HS	1076XP	1	37.53	39.32		50.00	1.79	-	39.32	-2.23	37.09		
Olympiakade 14 I	1076XP	1	39.40	41.32		50.00	1.92	-	41.32	-2.48	38.84		
Olympiakade 14 II	1076XP	1	42.05	43.98		50.00	1.93	-	43.98	-2.87	41.11		
Olympiakade 15 HS	1076XP	1	40.13	41.90		50.00	1.77	-	41.90	-2.39	39.51		
Olympiakade 15 I	1076XP	1	43.23	45.09		50.00	1.86	-	45.09	-2.88	42.21		
Olympiakade 15 II	1076XP	1	45.53	47.55		50.00	2.02	-	47.55	-3.24	44.31		
Olympiakade 15 III	1076XP	1	48.58	50.90		50.00	2.32	0.40	50.90	-4.09	46.81		
Olympiakade 16 HS	1076XP	1	40.42	41.91		50.00	1.49	-	41.91	-2.21	39.70		
Olympiakade 16 I	1076XP	1	43.08	44.71		50.00	1.63	-	44.71	-2.72	41.99		
Olympiakade 16 II	1076XP	1	45.16	46.80		50.00	1.64	-	46.80	-2.97	43.83		
Olympiakade 16 III	1076XP	1	48.46	50.65		50.00	2.19	0.15	50.65	-3.95	46.70		
Olympiakade 17 A	1076XP	1	38.79	40.10		50.00	1.31	-	40.10	-1.95	38.15		

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de maatregelen [dB]	Toekomst et geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijding grenswaarde / (X=ja, leeg vak=nee)
Olympiakade 17 B	1076XP	1	40.64	42.02		50.00	1.38	-	42.02	-2.16	39.86		
Olympiakade 17 C	1076XP	1	43.09	44.65		50.00	1.56	-	44.65	-2.64	42.01		
Olympiakade 17 D	1076XP	1	45.15	46.77		50.00	1.62	-	46.77	-2.87	43.90		
Olympiakade 17 E	1076XP	1	48.20	50.16		50.00	1.96	-	50.16	-3.83	46.33		
Olympiakade 18 A	1076XP	1	38.80	40.10		50.00	1.30	-	40.10	-1.97	38.13		
Olympiakade 18 B	1076XP	1	40.62	41.95		50.00	1.33	-	41.95	-2.13	39.82		
Olympiakade 18 C	1076XP	1	43.05	44.59		50.00	1.54	-	44.59	-2.62	41.97		
Olympiakade 18 D	1076XP	1	45.25	46.90		50.00	1.65	-	46.90	-2.95	43.95		
Olympiakade 18 E	1076XP	1	48.23	50.21		50.00	1.98	-	50.21	-3.80	46.41		
Olympiakade 19 HS	1076XR	1	40.38	41.60		50.00	1.22	-	41.60	-2.11	39.49		
Olympiakade 19 I	1076XR	1	42.73	44.15		50.00	1.42	-	44.15	-2.53	41.62		
Olympiakade 19 II	1076XR	1	45.26	46.90		50.00	1.64	-	46.90	-3.05	43.85		
Olympiakade 19 III	1076XR	1	47.86	49.91		50.00	2.05	-	49.91	-3.80	46.11		
Olympiakade 20 HS	1076XR	1	39.99	40.97		50.00	0.98	-	40.97	-1.88	39.09		
Olympiakade 20 I	1076XR	1	42.22	43.35		50.00	1.13	-	43.35	-2.16	41.19		
Olympiakade 20 II	1076XR	1	45.04	46.50		50.00	1.46	-	46.50	-2.75	43.75		
Olympiakade 20 III	1076XR	1	46.95	49.01		50.00	2.06	-	49.01	-3.65	45.36		
Olympiakade 21 HS	1076XR	1	39.52	40.51		50.00	0.99	-	40.51	-1.73	38.78		
Olympiakade 21 I	1076XR	1	41.72	42.83		50.00	1.11	-	42.83	-1.95	40.88		
Olympiakade 21 II	1076XR	1	44.97	46.43		50.00	1.46	-	46.43	-2.61	43.82		
Olympiakade 21 III	1076XR	1	46.97	49.08		50.00	2.11	-	49.08	-3.58	45.50		
Olympiakade 22 HS	1076XR	1	38.80	39.75		50.00	0.95	-	39.75	-1.70	38.05		
Olympiakade 22 I	1076XR	1	40.98	41.99		50.00	1.01	-	41.99	-1.80	40.19		
Olympiakade 22 II	1076XR	1	44.52	45.79		50.00	1.27	-	45.79	-2.39	43.40		
Olympiakade 22 III	1076XR	1	47.11	49.11		50.00	2.00	-	49.11	-3.50	45.61		
Olympiakade 23 HS	1076XR	1	37.84	38.69		50.00	0.85	-	38.69	-1.75	36.94		
Olympiakade 23 I	1076XR	1	39.79	40.69		50.00	0.90	-	40.69	-1.76	38.93		
Olympiakade 23 II	1076XR	1	43.53	44.58		50.00	1.05	-	44.58	-2.11	42.47		
Olympiakade 23 III	1076XR	1	46.47	48.39		50.00	1.92	-	48.39	-3.38	45.01		
Olympiakade 24 HS	1076XR	1	36.92	37.66		50.00	0.74	-	37.66	-1.52	36.14		
Olympiakade 24 I	1076XR	1	39.41	40.31		50.00	0.90	-	40.31	-1.78	38.53		
Olympiakade 24 II	1076XR	1	42.77	43.97		50.00	1.20	-	43.97	-2.56	41.41		
Olympiakade 24 III	1076XR	1	46.06	48.08		50.00	2.02	-	48.08	-3.51	44.57		
Olympiakade 25 HS	1076XS	1	36.80	37.74		50.00	0.94	-	37.74	-1.64	36.10		
Olympiakade 25 I	1076XS	1	39.28	40.32		50.00	1.04	-	40.32	-1.85	38.47		
Olympiakade 25 II	1076XS	1	42.70	43.74		50.00	1.04	-	43.74	-2.21	41.53		
Olympiakade 25 III	1076XS	1	45.16	46.22		50.00	1.06	-	46.22	-2.44	43.78		
Olympiakade 26 HS	1076XS	1	37.30	38.22		50.00	0.92	-	38.22	-1.65	36.57		
Olympiakade 26 I	1076XS	1	39.41	40.51		50.00	1.10	-	40.51	-1.84	38.67		
Olympiakade 26 II	1076XS	1	42.85	44.41		50.00	1.56	-	44.41	-2.57	41.84		
Olympiakade 26 III	1076XS	1	45.19	47.28		50.00	2.09	-	47.28	-2.88	44.40		
Olympiakade 27 HS	1076XS	1	37.52	38.70		50.00	1.18	-	38.70	-1.67	37.03		
Olympiakade 27 I	1076XS	1	39.81	41.20		50.00	1.39	-	41.20	-1.89	39.31		
Olympiakade 27 II	1076XS	1	43.31	45.10		50.00	1.79	-	45.10	-2.77	42.33		
Olympiakade 27 III	1076XS	1	45.20	47.41		50.00	2.21	-	47.41	-2.95	44.46		
Olympiakade 28 HS	1076XS	1	37.68	38.84		50.00	1.16	-	38.84	-1.78	37.06		
Olympiakade 28 I	1076XS	1	40.06	41.46		50.00	1.40	-	41.46	-2.02	39.44		
Olympiakade 28 II	1076XS	1	43.29	45.08		50.00	1.79	-	45.08	-2.82	42.26		
Olympiakade 28 III	1076XS	1	44.91	47.27		50.00	2.36	-	47.27	-2.98	44.29		
Olympiakade 29 HS	1076XS	1	37.80	39.03		50.00	1.23	-	39.03	-1.88	37.15		
Olympiakade 29 I	1076XS	1	40.11	41.53		50.00	1.42	-	41.53	-2.24	39.29		
Olympiakade 29 II	1076XS	1	43.11	44.84		50.00	1.73	-	44.84	-2.95	41.89		
Olympiakade 29 III	1076XS	1	44.41	46.65		50.00	2.24	-	46.65	-2.89	43.76		

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de maatregelen [dB]	Toekomst et geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijding grenswaarde / (X=ja, leeg vak=nee)
Olympiakade 30 I	1076XS	1	37.75	39.15		50.00	1.40	-	39.15	-1.97	37.18		
Olympiakade 30 II	1076XS	1	40.02	41.61		50.00	1.59	-	41.61	-2.37	39.24		
Olympiakade 30 III	1076XS	1	43.85	46.19		50.00	2.34	-	46.19	-2.72	43.47		
Olympiakade 31 II	1076XS	1	42.67	43.88		50.00	1.21	-	43.88	-2.18	41.70		
Olympiakade 31 III	1076XS	1	46.51	48.01		50.00	1.50	-	48.01	-3.00	45.01		
Olympiakade 32 HS	1076XT	1	39.48	40.78		50.00	1.30	-	40.78	-1.95	38.83		
Olympiakade 32 I	1076XT	1	41.79	43.43		50.00	1.64	-	43.43	-2.58	40.85		
Olympiakade 32 II	1076XT	1	44.34	46.14		50.00	1.80	-	46.14	-3.23	42.91		
Olympiakade 32 III	1076XT	1	48.21	50.06		50.00	1.85	-	50.06	-4.46	45.60		
Olympiakade 33 I	1076XT	1	39.42	40.78		50.00	1.36	-	40.78	-1.95	38.83		
Olympiakade 33 II	1076XT	1	41.79	43.47		50.00	1.68	-	43.47	-2.59	40.88		
Olympiakade 33 III	1076XT	1	48.42	50.31		50.00	1.89	-	50.31	-4.44	45.87		
Olympiakade 34 HS	1076XT	1	39.54	40.93		50.00	1.39	-	40.93	-1.88	39.05		
Olympiakade 34 I	1076XT	1	42.01	43.65		50.00	1.64	-	43.65	-2.48	41.17		
Olympiakade 34 II	1076XT	1	44.94	46.71		50.00	1.77	-	46.71	-3.07	43.64		
Olympiakade 34 III	1076XT	1	48.79	50.64		50.00	1.85	0.14	50.64	-4.26	46.38		
Olympiakade 35 HS	1076XT	1	39.43	40.85		50.00	1.42	-	40.85	-1.87	38.98		
Olympiakade 35 I	1076XT	1	41.93	43.55		50.00	1.62	-	43.55	-2.32	41.23		
Olympiakade 35 II	1076XT	1	45.14	46.89		50.00	1.75	-	46.89	-2.92	43.97		
Olympiakade 35 III	1076XT	1	48.84	50.73		50.00	1.89	0.23	50.73	-4.20	46.53		
Olympiakade 36 HS	1076XT	1	39.12	40.71		50.00	1.59	-	40.71	-1.98	38.73		
Olympiakade 36 I	1076XT	1	41.61	43.31		50.00	1.70	-	43.31	-2.34	40.97		
Olympiakade 36 II	1076XT	1	45.15	47.02		50.00	1.87	-	47.02	-2.85	44.17		
Olympiakade 36 III	1076XT	1	48.65	50.56		50.00	1.91	0.06	50.56	-4.26	46.30		
Olympiakade 37 HS	1076XT	1	38.58	40.33		50.00	1.75	-	40.33	-2.14	38.19		
Olympiakade 37 I	1076XT	1	40.92	42.75		50.00	1.83	-	42.75	-2.45	40.30		
Olympiakade 37 II	1076XT	1	44.75	46.57		50.00	1.82	-	46.57	-2.74	43.83		
Olympiakade 37 III	1076XT	1	48.59	50.47		50.00	1.88	-	50.47	-4.27	46.20		
Olympiakade 38 HS	1076XV	1	38.62	39.78		50.00	1.16	-	39.78	-1.67	38.11		
Olympiakade 38 I	1076XV	1	41.21	42.47		50.00	1.26	-	42.47	-1.91	40.56		
Olympiakade 38 II	1076XV	1	45.01	46.59		50.00	1.58	-	46.59	-2.86	43.73		
Olympiakade 38 III	1076XV	1	48.33	50.58		50.00	2.25	0.08	50.58	-4.35	46.23		
Olympiakade 39 I	1076XV	1	38.38	39.71		50.00	1.33	-	39.71	-1.74	37.97		
Olympiakade 39 II	1076XV	1	41.06	42.57		50.00	1.51	-	42.57	-2.01	40.56		
Olympiakade 39 III	1076XV	1	48.46	50.56		50.00	2.10	0.06	50.56	-4.33	46.23		
Olympiakade 40 HS	1076XV	1	40.38	41.86		50.00	1.48	-	41.86	-1.90	39.96		
Olympiakade 40 I	1076XV	1	42.83	44.37		50.00	1.54	-	44.37	-2.23	42.14		
Olympiakade 40 II	1076XV	1	46.09	47.87		50.00	1.78	-	47.87	-2.82	45.05		
Olympiakade 40 III	1076XV	1	48.13	50.25		50.00	2.12	-	50.25	-4.10	46.15		
Olympiakade 41 HS	1076XV	1	40.88	42.40		50.00	1.52	-	42.40	-1.88	40.52		
Olympiakade 41 I	1076XV	1	43.49	45.15		50.00	1.66	-	45.15	-2.23	42.92		
Olympiakade 41 II	1076XV	1	46.60	48.52		50.00	1.92	-	48.52	-2.99	45.53		
Olympiakade 41 III	1076XV	1	47.98	50.00		50.00	2.02	-	50.00	-3.92	46.08		
Olympiakade 42 HS	1076XV	1	41.16	42.90		50.00	1.74	-	42.90	-1.97	40.93		
Olympiakade 42 I	1076XV	1	43.78	45.66		50.00	1.88	-	45.66	-2.30	43.36		
Olympiakade 42 II	1076XV	1	46.73	48.73		50.00	2.00	-	48.73	-3.05	45.68		
Olympiakade 42 III	1076XV	1	47.84	49.93		50.00	2.09	-	49.93	-3.87	46.06		
Olympiakade 43 HS	1076XV	1	41.06	42.94		50.00	1.88	-	42.94	-2.05	40.89		
Olympiakade 43 I	1076XV	1	43.66	45.71		50.00	2.05	-	45.71	-2.43	43.28		
Olympiakade 43 II	1076XV	1	46.45	48.61		50.00	2.16	-	48.61	-3.11	45.50		
Olympiakade 43 III	1076XV	1	47.95	49.89		50.00	1.94	-	49.89	-3.92	45.97		
Olympiakade 44 HS	1076XW	1	41.15	43.17		50.00	2.02	-	43.17	-2.11	41.06		
Olympiakade 44 I	1076XW	1	43.72	45.91		50.00	2.19	-	45.91	-2.54	43.37		

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de maatregelen [dB]	Toekomst et geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijding grenswaarde / (X=ja, leeg vak=nee)
Olympiakade 44 II	1076XW	1	46.25	48.48		50.00	2.23	-	48.48	-3.07	45.41		
Olympiakade 44 III	1076XW	1	48.00	50.13		50.00	2.13	-	50.13	-3.97	46.16		
Olympiakade 45 HS	1076XW	1	41.08	43.23		50.00	2.15	-	43.23	-2.15	41.08		
Olympiakade 45 I	1076XW	1	43.64	45.95		50.00	2.31	-	45.95	-2.64	43.31		
Olympiakade 45 II	1076XW	1	46.06	48.39		50.00	2.33	-	48.39	-3.08	45.31		
Olympiakade 45 III	1076XW	1	47.86	50.20		50.00	2.34	-	50.20	-4.09	46.11		
Olympiakade 46 HS	1076XW	1	40.83	43.00		50.00	2.17	-	43.00	-2.19	40.81		
Olympiakade 46 I	1076XW	1	43.31	45.60		50.00	2.29	-	45.60	-2.68	42.92		
Olympiakade 46 II	1076XW	1	45.62	48.01		50.00	2.39	-	48.01	-3.06	44.95		
Olympiakade 46 III	1076XW	1	47.31	49.70		50.00	2.39	-	49.70	-3.89	45.81		
Olympiakade 47 HS	1076XW	1	40.62	42.84		50.00	2.22	-	42.84	-2.28	40.56		
Olympiakade 47 I	1076XW	1	42.98	45.31		50.00	2.33	-	45.31	-2.71	42.60		
Olympiakade 47 II	1076XW	1	45.17	47.64		50.00	2.47	-	47.64	-3.06	44.58		
Olympiakade 47 III	1076XW	1	46.62	49.05		50.00	2.43	-	49.05	-3.72	45.33		
Olympiakade 48 HS	1076XW	1	38.65	41.09		50.00	2.44	-	41.09	-2.27	38.82		
Olympiakade 48 I	1076XW	1	40.19	42.60		50.00	2.41	-	42.60	-2.43	40.17		
Olympiakade 48 II	1076XW	1	42.46	44.91		50.00	2.45	-	44.91	-2.75	42.16		
Olympiakade 48 III	1076XW	1	46.33	48.94		50.00	2.61	-	48.94	-3.68	45.26		
Olympiakade 49 HS	1076XW	1	38.29	40.78		50.00	2.49	-	40.78	-2.30	38.48		
Olympiakade 49 I	1076XW	1	39.76	42.26		50.00	2.50	-	42.26	-2.50	39.76		
Olympiakade 49 II	1076XW	1	41.94	44.51		50.00	2.57	-	44.51	-2.81	41.70		
Olympiakade 49 III	1076XW	1	46.10	48.55		50.00	2.45	-	48.55	-3.44	45.11		
Olympiakade 50 HS	1076XX	1	37.91	40.54		50.00	2.63	-	40.54	-2.42	38.12		
Olympiakade 50 I	1076XX	1	39.13	41.82		50.00	2.69	-	41.82	-2.66	39.16		
Olympiakade 50 II	1076XX	1	41.04	43.73		50.00	2.69	-	43.73	-2.88	40.85		
Olympiakade 50 III	1076XX	1	45.73	48.09		50.00	2.36	-	48.09	-3.26	44.83		
Olympiakade 51 HS	1076XX	1	41.07	42.76		50.00	1.69	-	42.76	-2.21	40.55		
Olympiakade 51 I	1076XX	1	42.16	44.15		50.00	1.99	-	44.15	-2.52	41.63		
Olympiakade 51 II	1076XX	1	43.36	45.00		50.00	1.64	-	45.00	-2.38	42.62		
Olympiakade 51 III	1076XX	1	48.43	49.86		50.00	1.43	-	49.86	-3.46	46.40		
Olympiakade 52	1076XX	1	41.56	42.84		50.00	1.28	-	42.84	-1.90	40.94		
Olympiakade 53 II	1076XX	1	43.77	45.17		50.00	1.40	-	45.17	-2.27	42.90		
Olympiakade 53 III	1076XX	1	49.94	51.90		50.00	1.96	1.40	51.90	-3.58	48.32		
Olympiakade 54 HS	1076XX	1	39.90	41.17		50.00	1.27	-	41.17	-1.74	39.43		
Olympiakade 54 I	1076XX	1	41.40	42.74		50.00	1.34	-	42.74	-1.82	40.92		
Olympiakade 54 II	1076XX	1	43.72	45.15		50.00	1.43	-	45.15	-2.16	42.99		
Olympiakade 54 III	1076XX	1	49.72	51.81		50.00	2.09	1.31	51.81	-4.06	47.75		
Olympiakade 55 HS	1076XX	1	40.08	41.19		50.00	1.11	-	41.19	-1.73	39.46		
Olympiakade 55 I	1076XX	1	41.34	42.47		50.00	1.13	-	42.47	-1.76	40.71		
Olympiakade 55 II	1076XX	1	43.69	44.95		50.00	1.26	-	44.95	-2.11	42.84		
Olympiakade 55 III	1076XX	1	49.60	51.66		50.00	2.06	1.16	51.66	-4.10	47.56		
Olympiakade 56 HS	1076XZ	1	40.00	41.20		50.00	1.20	-	41.20	-1.89	39.31		
Olympiakade 56 I	1076XZ	1	40.99	42.20		50.00	1.21	-	42.20	-1.82	40.38		
Olympiakade 56 II	1076XZ	1	43.28	44.64		50.00	1.36	-	44.64	-2.15	42.49		
Olympiakade 56 III	1076XZ	1	49.43	51.48		50.00	2.05	0.98	51.48	-4.11	47.37		
Olympiakade 57 HS	1076XZ	1	39.99	41.08		50.00	1.09	-	41.08	-1.86	39.22		
Olympiakade 57 I	1076XZ	1	41.05	42.25		50.00	1.20	-	42.25	-1.88	40.37		
Olympiakade 57 II	1076XZ	1	43.34	44.65		50.00	1.31	-	44.65	-2.17	42.48		
Olympiakade 57 III	1076XZ	1	49.59	51.69		50.00	2.10	1.19	51.69	-4.14	47.55		
Olympiakade 58 HS	1076XZ	1	39.78	41.08		50.00	1.30	-	41.08	-1.96	39.12		
Olympiakade 58 I	1076XZ	1	40.71	42.01		50.00	1.30	-	42.01	-2.00	40.01		
Olympiakade 58 II	1076XZ	1	42.85	44.25		50.00	1.40	-	44.25	-2.26	41.99		
Olympiakade 58 III	1076XZ	1	49.39	51.12		50.00	1.73	0.62	51.12	-3.94	47.18		

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de maatregelen [dB]	Toekomst et geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijding grenswaarde / (X=ja, leeg vak=nee)
Olympiakade 59 HS	1076XZ	1	39.78	41.28		50.00	1.50	-	41.28	-2.05	39.23		
Olympiakade 59 I	1076XZ	1	40.53	41.93		50.00	1.40	-	41.93	-2.02	39.91		
Olympiakade 59 II	1076XZ	1	42.71	44.16		50.00	1.45	-	44.16	-2.36	41.80		
Olympiakade 59 III	1076XZ	1	49.36	51.25		50.00	1.89	0.75	51.25	-4.02	47.23		
Olympiakade 60 HS	1076XZ	1	39.08	40.29		50.00	1.21	-	40.29	-1.92	38.37		
Olympiakade 60 I	1076XZ	1	40.06	41.32		50.00	1.26	-	41.32	-2.00	39.32		
Olympiakade 60 II	1076XZ	1	42.10	43.32		50.00	1.22	-	43.32	-2.34	40.98		
Olympiakade 60 III	1076XZ	1	48.57	50.08		50.00	1.51	-	50.08	-3.80	46.28		
Olympiaplein 2 HS	1076AB	1	39.81	41.57		50.00	1.76	-	41.57	-2.45	39.12		
Olympiaplein 2 I	1076AB	1	42.01	44.07		50.00	2.06	-	44.07	-2.79	41.28		
Olympiaplein 2 II	1076AB	1	44.53	46.86		50.00	2.33	-	46.86	-3.10	43.76		
Olympiaplein 5	1077CJ	1	46.45	48.35		50.00	1.90	-	48.35	-4.30	44.05		
Olympiaplein 6	1076AB	1	40.28	42.04		50.00	1.76	-	42.04	-2.58	39.46		
Olympiaplein 7 HS	1077CJ	1	41.31	42.54		50.00	1.23	-	42.54	-2.67	39.87		
Olympiaplein 7 I	1077CJ	1	43.49	44.59		50.00	1.10	-	44.59	-3.63	40.96		
Olympiaplein 7 II	1077CJ	1	44.90	46.55		50.00	1.65	-	46.55	-4.03	42.52		
Olympiaplein 7 III	1077CJ	1	46.66	48.76		50.00	2.10	-	48.76	-4.44	44.32		
Olympiaplein 9 HS	1077CJ	1	43.75	45.06		50.00	1.31	-	45.06	-3.46	41.60		
Olympiaplein 9 I	1077CJ	1	44.77	46.43		50.00	1.66	-	46.43	-3.95	42.48		
Olympiaplein 9 II	1077CJ	1	46.71	48.84		50.00	2.13	-	48.84	-4.45	44.39		
Olympiaplein 11 HS	1077CJ	1	44.81	45.83		50.00	1.02	-	45.83	-3.76	42.07		
Olympiaplein 11 I	1077CJ	1	46.80	48.67		50.00	1.87	-	48.67	-4.44	44.23		
Olympiaplein 12	1076AB	1	40.33	42.76		50.00	2.43	-	42.76	-2.94	39.82		
Olympiaplein 12 A	1076AB	1	34.68	35.85		50.00	1.17	-	35.85	-1.87	33.98		
Olympiaplein 13 HS	1077CJ	1	44.57	45.77		50.00	1.20	-	45.77	-3.75	42.02		
Olympiaplein 13 I	1077CJ	1	46.79	48.71		50.00	1.92	-	48.71	-4.46	44.25		
Olympiaplein 14	1076AB	1	35.33	36.55		50.00	1.22	-	36.55	-1.88	34.67		
Olympiaplein 14 AI	1076AB	1	37.47	38.84		50.00	1.37	-	38.84	-2.04	36.80		
Olympiaplein 14 AII	1076AB	1	40.32	41.91		50.00	1.59	-	41.91	-2.37	39.54		
Olympiaplein 14 AIII	1076AB	1	44.42	46.31		50.00	1.89	-	46.31	-3.14	43.17		
Olympiaplein 15 HS	1077CK	1	44.75	46.05		50.00	1.30	-	46.05	-3.81	42.24		
Olympiaplein 15 I	1077CK	1	46.96	48.97		50.00	2.01	-	48.97	-4.50	44.47		
Olympiaplein 16 I	1076AB	1	35.51	36.70		50.00	1.19	-	36.70	-1.89	34.81		
Olympiaplein 16 II	1076AB	1	37.68	38.97		50.00	1.29	-	38.97	-2.06	36.91		
Olympiaplein 16 III	1076AB	1	44.51	46.35		50.00	1.84	-	46.35	-3.17	43.18		
Olympiaplein 17 II	1077CK	1	47.12	48.98		50.00	1.86	-	48.98	-4.55	44.43		
Olympiaplein 18	1076AB	1	35.11	36.24		50.00	1.13	-	36.24	-1.86	34.38		
Olympiaplein 19 HS	1077CK	1	44.50	46.03		50.00	1.53	-	46.03	-4.00	42.03		
Olympiaplein 19 I	1077CK	1	46.99	49.11		50.00	2.12	-	49.11	-4.51	44.60		
Olympiaplein 20	1076AB	1	36.49	37.64		50.00	1.15	-	37.64	-1.95	35.69		
Olympiaplein 20 AI	1076AB	1	38.75	40.03		50.00	1.28	-	40.03	-2.12	37.91		
Olympiaplein 20 AII	1076AB	1	41.61	43.07		50.00	1.46	-	43.07	-2.45	40.62		
Olympiaplein 20 AIII	1076AB	1	45.94	47.64		50.00	1.70	-	47.64	-3.07	44.57		
Olympiaplein 21 HS	1077CK	1	44.59	46.26		50.00	1.67	-	46.26	-4.16	42.10		
Olympiaplein 21 I	1077CK	1	47.00	49.19		50.00	2.19	-	49.19	-4.57	44.62		
Olympiaplein 22 I	1076AB	1	36.52	37.64		50.00	1.12	-	37.64	-1.97	35.67		
Olympiaplein 22 II	1076AB	1	38.77	40.00		50.00	1.23	-	40.00	-2.14	37.86		
Olympiaplein 22 III	1076AB	1	46.19	47.88		50.00	1.69	-	47.88	-3.11	44.77		
Olympiaplein 23 HS	1077CK	1	41.97	43.41		50.00	1.44	-	43.41	-3.00	40.41		
Olympiaplein 23 I	1077CK	1	44.31	46.30		50.00	1.99	-	46.30	-4.25	42.05		
Olympiaplein 23 II	1077CK	1	46.92	49.26		50.00	2.34	-	49.26	-4.72	44.54		
Olympiaplein 24	1076AC	1	35.75	36.74		50.00	0.99	-	36.74	-1.94	34.80		
Olympiaplein 25 HS	1077CK	1	41.91	43.27		50.00	1.36	-	43.27	-2.95	40.32		

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de maatregelen [dB]	Toekomst et geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijding grenswaarde / (X=ja, leeg vak=nee)
Olympiaplein 25 I	1077CK	1	44.22	46.06		50.00	1.84	-	46.06	-4.25	41.81		
Olympiaplein 25 II	1077CK	1	46.78	48.95		50.00	2.17	-	48.95	-4.65	44.30		
Olympiaplein 26	1076AC	1	36.91	38.05		50.00	1.14	-	38.05	-1.99	36.06		
Olympiaplein 26 AI	1076AC	1	39.18	40.42		50.00	1.24	-	40.42	-2.17	38.25		
Olympiaplein 26 AII	1076AC	1	42.08	43.48		50.00	1.40	-	43.48	-2.54	40.94		
Olympiaplein 26 AIII	1076AC	1	46.73	48.47		50.00	1.74	-	48.47	-3.18	45.29		
Olympiaplein 27 HS	1077CL	1	41.99	43.38		50.00	1.39	-	43.38	-2.90	40.48		
Olympiaplein 27 I	1077CL	1	44.44	46.32		50.00	1.88	-	46.32	-4.31	42.01		
Olympiaplein 27 II	1077CL	1	47.17	49.52		50.00	2.35	-	49.52	-4.59	44.93		
Olympiaplein 28 I	1076AC	1	36.95	38.15		50.00	1.20	-	38.15	-2.03	36.12		
Olympiaplein 28 II	1076AC	1	39.20	40.51		50.00	1.31	-	40.51	-2.23	38.28		
Olympiaplein 28 III	1076AC	1	46.77	48.64		50.00	1.87	-	48.64	-3.32	45.32		
Olympiaplein 29 HS	1077CL	1	44.55	46.49		50.00	1.94	-	46.49	-4.29	42.20		
Olympiaplein 29 I	1077CL	1	47.49	49.90		50.00	2.41	-	49.90	-4.61	45.29		
Olympiaplein 30	1076AC	1	35.46	36.68		50.00	1.22	-	36.68	-1.95	34.73		
Olympiaplein 32	1076AC	1	36.52	37.73		50.00	1.21	-	37.73	-2.13	35.60		
Olympiaplein 32 AI	1076AC	1	38.65	39.97		50.00	1.32	-	39.97	-2.34	37.63		
Olympiaplein 32 AII	1076AC	1	41.51	43.01		50.00	1.50	-	43.01	-2.81	40.20		
Olympiaplein 32 AIII	1076AC	1	46.55	48.52		50.00	1.97	-	48.52	-3.58	44.94		
Olympiaplein 33 HS	1077CL	1	44.13	46.77		50.00	2.64	-	46.77	-4.01	42.76		
Olympiaplein 33 I	1077CL	1	47.47	49.86		50.00	2.39	-	49.86	-4.60	45.26		
Olympiaplein 34 I	1076AC	1	36.34	37.90		50.00	1.56	-	37.90	-2.05	35.85		
Olympiaplein 34 II	1076AC	1	38.39	40.04		50.00	1.65	-	40.04	-2.24	37.80		
Olympiaplein 34 III	1076AC	1	46.08	48.20		50.00	2.12	-	48.20	-3.48	44.72		
Olympiaplein 35 HS	1077CL	1	44.07	46.36		50.00	2.29	-	46.36	-4.10	42.26		
Olympiaplein 35 I	1077CL	1	47.72	49.65		50.00	1.93	-	49.65	-4.77	44.88		
Olympiaplein 36	1076AD	1	35.17	36.56		50.00	1.39	-	36.56	-1.94	34.62		
Olympiaplein 37 HS	1077CL	1	41.40	42.70		50.00	1.30	-	42.70	-2.80	39.90		
Olympiaplein 37 I	1077CL	1	44.01	46.04		50.00	2.03	-	46.04	-3.95	42.09		
Olympiaplein 37 II	1077CL	1	47.69	49.65		50.00	1.96	-	49.65	-4.76	44.89		
Olympiaplein 38	1076AD	1	36.85	38.07		50.00	1.22	-	38.07	-1.92	36.15		
Olympiaplein 38 AI	1076AD	1	38.86	40.09		50.00	1.23	-	40.09	-2.07	38.02		
Olympiaplein 38 AII	1076AD	1	41.52	42.91		50.00	1.39	-	42.91	-2.52	40.39		
Olympiaplein 38 AIII	1076AD	1	45.91	47.54		50.00	1.63	-	47.54	-3.24	44.30		
Olympiaplein 39 HS	1077CM	1	41.25	42.51		50.00	1.26	-	42.51	-2.81	39.70		
Olympiaplein 39 I	1077CM	1	43.61	45.73		50.00	2.12	-	45.73	-3.89	41.84		
Olympiaplein 39 II	1077CM	1	46.85	48.80		50.00	1.95	-	48.80	-4.50	44.30		
Olympiaplein 39 III	1077CM	1	47.72	49.51		50.00	1.79	-	49.51	-4.76	44.75		
Olympiaplein 40 I	1076AD	1	36.72	37.96		50.00	1.24	-	37.96	-1.86	36.10		
Olympiaplein 40 II	1076AD	1	38.71	39.97		50.00	1.26	-	39.97	-1.99	37.98		
Olympiaplein 40 III	1076AD	1	45.55	47.43		50.00	1.88	-	47.43	-3.34	44.09		
Olympiaplein 41 HS	1077CM	1	41.27	42.59		50.00	1.32	-	42.59	-2.78	39.81		
Olympiaplein 41 I	1077CM	1	43.74	45.84		50.00	2.10	-	45.84	-3.80	42.04		
Olympiaplein 41 II	1077CM	1	47.77	49.80		50.00	2.03	-	49.80	-4.89	44.91		
Olympiaplein 42	1076AD	1	35.25	36.34		50.00	1.09	-	36.34	-1.77	34.57		
Olympiaplein 43 HS	1077CM	1	47.76	49.82		50.00	2.06	-	49.82	-4.80	45.02		
Olympiaplein 43 I	1077CM	1	46.69	49.24		50.00	2.55	-	49.24	-4.63	44.61		
Olympiaplein 44	1076AD	1	36.53	37.64		50.00	1.11	-	37.64	-1.78	35.86		
Olympiaplein 44 AII	1076AD	1	38.23	39.26		50.00	1.03	-	39.26	-1.92	37.34		
Olympiaplein 44 AIII	1076AD	1	45.27	47.09		50.00	1.82	-	47.09	-3.57	43.52		
Olympiaplein 45 HS	1077CM	1	42.88	44.70		50.00	1.82	-	44.70	-3.29	41.41		
Olympiaplein 45 I	1077CM	1	47.54	49.69		50.00	2.15	-	49.69	-4.83	44.86		
Olympiaplein 46 I	1076AD	1	41.28	43.64		50.00	2.36	-	43.64	-2.70	40.94		

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de maatregelen [dB]	Toekomst et geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijding grenswaarde / (X=ja, leeg vak=nee)
Olympiaplein 46 II	1076AD	1	44.23	46.95		50.00	2.72	-	46.95	-3.14	43.81		
Olympiaplein 46 III	1076AD	1	47.78	50.14		50.00	2.36	-	50.14	-3.54	46.60		
Olympiaplein 47 HS	1077CM	1	41.04	42.81		50.00	1.77	-	42.81	-2.92	39.89		
Olympiaplein 47 I	1077CM	1	42.13	43.86		50.00	1.73	-	43.86	-3.18	40.68		
Olympiaplein 47 II	1077CM	1	45.31	47.97		50.00	2.66	-	47.97	-4.35	43.62		
Olympiaplein 47 III	1077CM	1	47.37	49.53		50.00	2.16	-	49.53	-4.73	44.80		
Olympiaplein 48	1076AD	1	39.06	41.16		50.00	2.10	-	41.16	-2.52	38.64		
Olympiaplein 49 HS	1077CM	1	42.36	44.00		50.00	1.64	-	44.00	-3.11	40.89		
Olympiaplein 49 I	1077CM	1	47.33	49.68		50.00	2.35	-	49.68	-4.83	44.85		
Olympiaplein 50	1076AE	1	36.82	38.38		50.00	1.56	-	38.38	-2.45	35.93		
Olympiaplein 50 A1	1076AE	1	38.60	40.27		50.00	1.67	-	40.27	-2.56	37.71		
Olympiaplein 50 A2	1076AE	1	41.97	43.76		50.00	1.79	-	43.76	-3.04	40.72		
Olympiaplein 50 A3	1076AE	1	45.81	48.25		50.00	2.44	-	48.25	-3.70	44.55		
Olympiaplein 51 HS	1077CN	1	41.03	42.66		50.00	1.63	-	42.66	-2.79	39.87		
Olympiaplein 51 I	1077CN	1	43.23	44.89		50.00	1.66	-	44.89	-3.13	41.76		
Olympiaplein 51 II	1077CN	1	47.61	50.03		50.00	2.42	-	50.03	-4.79	45.24		
Olympiaplein 52 1	1076AE	1	38.98	40.06		50.00	1.08	-	40.06	-2.34	37.72		
Olympiaplein 52 2	1076AE	1	40.91	42.09		50.00	1.18	-	42.09	-2.58	39.51		
Olympiaplein 52 3	1076AE	1	48.07	49.08		50.00	1.01	-	49.08	-3.63	45.45		
Olympiaplein 53 HS	1077CN	1	43.26	44.94		50.00	1.68	-	44.94	-3.06	41.88		
Olympiaplein 53 I	1077CN	1	47.59	50.00		50.00	2.41	-	50.00	-4.58	45.42		
Olympiaplein 55 HS	1077CN	1	43.14	44.81		50.00	1.67	-	44.81	-3.01	41.80		
Olympiaplein 55 I	1077CN	1	47.48	49.80		50.00	2.32	-	49.80	-4.69	45.11		
Olympiaplein 56 1	1076AE	1	38.90	40.15		50.00	1.25	-	40.15	-2.34	37.81		
Olympiaplein 56 2	1076AE	1	40.83	42.11		50.00	1.28	-	42.11	-2.56	39.55		
Olympiaplein 56 3	1076AE	1	48.01	49.30		50.00	1.29	-	49.30	-3.78	45.52		
Olympiaplein 57 HS	1077CN	1	43.43	44.87		50.00	1.44	-	44.87	-3.05	41.82		
Olympiaplein 57 I	1077CN	1	47.72	50.05		50.00	2.33	-	50.05	-4.76	45.29		
Olympiaplein 58 1	1076AE	1	39.09	40.51		50.00	1.42	-	40.51	-2.30	38.21		
Olympiaplein 58 2	1076AE	1	41.12	42.57		50.00	1.45	-	42.57	-2.59	39.98		
Olympiaplein 58 3	1076AE	1	48.04	50.02		50.00	1.98	-	50.02	-4.39	45.63		
Olympiaplein 59 HS	1077CN	1	43.37	45.04		50.00	1.67	-	45.04	-3.03	42.01		
Olympiaplein 59 I	1077CN	1	47.79	50.49		50.00	2.70	-	50.49	-4.76	45.73		
Olympiaplein 60 1	1076AE	1	39.20	40.69		50.00	1.49	-	40.69	-2.34	38.35		
Olympiaplein 60 2	1076AE	1	41.23	42.70		50.00	1.47	-	42.70	-2.60	40.10		
Olympiaplein 60 3	1076AE	1	48.15	50.27		50.00	2.12	-	50.27	-4.38	45.89		
Olympiaplein 61 HS	1077CN	1	42.99	44.60		50.00	1.61	-	44.60	-3.01	41.59		
Olympiaplein 61 I	1077CN	1	47.41	50.09		50.00	2.68	-	50.09	-4.71	45.38		
Olympiaplein 62 1	1076AE	1	39.19	40.48		50.00	1.29	-	40.48	-2.38	38.10		
Olympiaplein 62 2	1076AE	1	41.22	42.61		50.00	1.39	-	42.61	-2.74	39.87		
Olympiaplein 62 3	1076AE	1	48.22	50.58		50.00	2.36	0.08	50.58	-4.63	45.95		
Olympiaplein 63	1077CP	1	39.94	41.22		50.00	1.28	-	41.22	-2.40	38.82		
Olympiaplein 64	1076AG	1	39.31	40.88		50.00	1.57	-	40.88	-2.30	38.58		
Olympiaplein 65 BEL	1077CP	1	40.68	42.52		50.00	1.84	-	42.52	-2.70	39.82		
Olympiaplein 65 I	1077CP	1	42.84	44.66		50.00	1.82	-	44.66	-2.98	41.68		
Olympiaplein 65 II	1077CP	1	47.21	50.06		50.00	2.85	-	50.06	-4.80	45.26		
Olympiaplein 66 I	1076AG	1	39.22	40.93		50.00	1.71	-	40.93	-2.44	38.49		
Olympiaplein 66 II	1076AG	1	41.20	43.08		50.00	1.88	-	43.08	-2.81	40.27		
Olympiaplein 66 III	1076AG	1	48.45	51.04		50.00	2.59	0.54	51.04	-4.52	46.52		
Olympiaplein 67 BEL	1077CP	1	40.65	42.38		50.00	1.73	-	42.38	-2.67	39.71		
Olympiaplein 67 I	1077CP	1	42.87	44.51		50.00	1.64	-	44.51	-2.90	41.61		
Olympiaplein 67 II	1077CP	1	47.37	50.30		50.00	2.93	-	50.30	-4.66	45.64		
Olympiaplein 68 I	1076AG	1	39.05	40.82		50.00	1.77	-	40.82	-2.43	38.39		

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de maatregelen [dB]	Toekomst et geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijding grenswaarde / (X=ja, leeg vak=nee)
Olympiaplein 68 II	1076AG	1	41.05	43.00		50.00	1.95	-	43.00	-2.80	40.20		
Olympiaplein 68 III	1076AG	1	48.34	51.10		50.00	2.76	0.60	51.10	-4.48	46.62		
Olympiaplein 69	1077CP	1	39.76	40.91		50.00	1.15	-	40.91	-2.45	38.46		
Olympiaplein 70	1076AG	1	38.82	40.43		50.00	1.61	-	40.43	-2.30	38.13		
Olympiaplein 71 HS	1077CP	1	41.28	42.84		50.00	1.56	-	42.84	-2.56	40.28		
Olympiaplein 71 I	1077CP	1	43.66	45.33		50.00	1.67	-	45.33	-2.89	42.44		
Olympiaplein 71 II	1077CP	1	48.61	51.62		50.00	3.01	1.12	51.62	-4.26	47.36		
Olympiaplein 72	1076AG	1	38.55	40.17		50.00	1.62	-	40.17	-2.26	37.91		
Olympiaplein 73	1077CR	1	39.88	41.45		50.00	1.57	-	41.45	-2.34	39.11		
Olympiaplein 74 A	1076AG	1	38.56	40.15		50.00	1.59	-	40.15	-2.27	37.88		
Olympiaplein 74 I	1076AG	1	38.98	40.83		50.00	1.85	-	40.83	-2.37	38.46		
Olympiaplein 74 II	1076AG	1	41.07	43.05		50.00	1.98	-	43.05	-2.78	40.27		
Olympiaplein 74 III	1076AG	1	48.49	51.16		50.00	2.67	0.66	51.16	-4.48	46.68		
Olympiaplein 75	1077CR	1	39.84	41.30		50.00	1.46	-	41.30	-2.32	38.98		
Olympiaplein 76 I	1076AG	1	39.05	40.72		50.00	1.67	-	40.72	-2.35	38.37		
Olympiaplein 76 II	1076AG	1	41.20	42.94		50.00	1.74	-	42.94	-2.77	40.17		
Olympiaplein 76 III	1076AG	1	48.46	50.83		50.00	2.37	0.33	50.83	-4.68	46.15		
Olympiaplein 77 BEL	1077CR	1	41.44	42.89		50.00	1.45	-	42.89	-2.49	40.40		
Olympiaplein 77 I	1077CR	1	44.13	45.67		50.00	1.54	-	45.67	-2.82	42.85		
Olympiaplein 77 II	1077CR	1	48.82	51.45		50.00	2.63	0.95	51.45	-4.20	47.25		
Olympiaplein 78	1076AG	1	38.56	39.85		50.00	1.29	-	39.85	-2.22	37.63		
Olympiaplein 79 BEL	1077CR	1	41.43	43.01		50.00	1.58	-	43.01	-2.47	40.54		
Olympiaplein 79 I	1077CR	1	44.41	46.06		50.00	1.65	-	46.06	-2.80	43.26		
Olympiaplein 79 II	1077CR	1	48.80	51.76		50.00	2.96	1.26	51.76	-3.99	47.77		
Olympiaplein 80	1076AG	1	38.76	39.86		50.00	1.10	-	39.86	-2.25	37.61		
Olympiaplein 81	1077CR	1	39.83	41.25		50.00	1.42	-	41.25	-2.29	38.96		
Olympiaplein 82 I	1076AH	1	38.97	40.17		50.00	1.20	-	40.17	-2.26	37.91		
Olympiaplein 82 II	1076AH	1	41.13	42.42		50.00	1.29	-	42.42	-2.68	39.74		
Olympiaplein 82 III	1076AH	1	48.44	49.97		50.00	1.53	-	49.97	-4.50	45.47		
Olympiaplein 83 1	1077CS	1	41.96	43.34		50.00	1.38	-	43.34	-2.43	40.91		
Olympiaplein 83 2	1077CS	1	44.12	45.46		50.00	1.34	-	45.46	-2.56	42.90		
Olympiaplein 83 3	1077CS	1	46.24	48.21		50.00	1.97	-	48.21	-3.40	44.81		
Olympiaplein 83 4	1077CS	1	47.71	50.07		50.00	2.36	-	50.07	-4.11	45.96		
Olympiaplein 84 I	1076AH	1	38.52	39.26		50.00	0.74	-	39.26	-2.13	37.13		
Olympiaplein 84 II	1076AH	1	40.71	41.52		50.00	0.81	-	41.52	-2.46	39.06		
Olympiaplein 84 III	1076AH	1	48.39	48.72		50.00	0.33	-	48.72	-3.80	44.92		
Olympiaplein 85	1077CS	1	40.31	41.57		50.00	1.26	-	41.57	-2.12	39.45		
Olympiaplein 86	1076AH	1	38.46	38.89		50.00	0.43	-	38.89	-1.96	36.93		
Olympiaplein 87 I	1077CS	1	41.59	42.92		50.00	1.33	-	42.92	-2.35	40.57		
Olympiaplein 87 II	1077CS	1	43.62	44.95		50.00	1.33	-	44.95	-2.41	42.54		
Olympiaplein 87 III	1077CS	1	47.55	49.88		50.00	2.33	-	49.88	-4.14	45.74		
Olympiaplein 88	1076AH	1	38.18	38.51		50.00	0.33	-	38.51	-1.95	36.56		
Olympiaplein 89 I	1077CS	1	41.25	42.39		50.00	1.14	-	42.39	-2.08	40.31		
Olympiaplein 89 II	1077CS	1	43.35	44.61		50.00	1.26	-	44.61	-2.26	42.35		
Olympiaplein 89 III	1077CS	1	47.95	49.58		50.00	1.63	-	49.58	-3.08	46.50		
Olympiaplein 90 I	1076AH	1	38.05	38.95		50.00	0.90	-	38.95	-1.94	37.01		
Olympiaplein 90 II	1076AH	1	39.98	40.98		50.00	1.00	-	40.98	-2.14	38.84		
Olympiaplein 90 III	1076AH	1	47.23	47.95		50.00	0.72	-	47.95	-3.23	44.72		
Olympiaplein 91	1077CS	1	39.80	40.78		50.00	0.98	-	40.78	-1.98	38.80		
Olympiaplein 92 I	1076AH	1	42.77	43.99		50.00	1.22	-	43.99	-2.87	41.12		
Olympiaplein 92 II	1076AH	1	44.35	45.90		50.00	1.55	-	45.90	-3.04	42.86		
Olympiaplein 92 III	1076AH	1	48.45	50.26		50.00	1.81	-	50.26	-3.70	46.56		
Olympiaplein 94	1076AH	1	40.95	42.23		50.00	1.28	-	42.23	-2.68	39.55		

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Olympiaplein 98 HS	1076AJ	1	38.12	38.66		50.00	0.54	-	38.66	-2.09	36.57		
Olympiaplein 98 I	1076AJ	1	38.69	39.59		50.00	0.90	-	39.59	-2.24	37.35		
Olympiaplein 98 II	1076AJ	1	41.03	41.99		50.00	0.96	-	41.99	-2.42	39.57		
Olympiaplein 98 III	1076AJ	1	48.14	50.09		50.00	1.95	-	50.09	-4.01	46.08		
Olympiaplein 99	1077CT	1	37.04	37.69		50.00	0.65	-	37.69	-2.11	35.58		
Olympiaplein 100 HS	1076AJ	1	38.39	38.86		50.00	0.47	-	38.86	-1.97	36.89		
Olympiaplein 100 I	1076AJ	1	39.27	40.01		50.00	0.74	-	40.01	-2.07	37.94		
Olympiaplein 100 II	1076AJ	1	41.63	42.54		50.00	0.91	-	42.54	-2.28	40.26		
Olympiaplein 100 III	1076AJ	1	48.71	50.13		50.00	1.42	-	50.13	-3.94	46.19		
Olympiaplein 101 I	1077CT	1	37.17	37.88		50.00	0.71	-	37.88	-2.08	35.80		
Olympiaplein 101 II	1077CT	1	38.41	39.29		50.00	0.88	-	39.29	-2.12	37.17		
Olympiaplein 101 III	1077CT	1	44.49	46.11		50.00	1.62	-	46.11	-2.61	43.50		
Olympiaplein 102 HS	1076AJ	1	38.37	38.96		50.00	0.59	-	38.96	-1.95	37.01		
Olympiaplein 102 I	1076AJ	1	39.25	39.84		50.00	0.59	-	39.84	-2.00	37.84		
Olympiaplein 102 II	1076AJ	1	41.62	42.55		50.00	0.93	-	42.55	-2.26	40.29		
Olympiaplein 102 III	1076AJ	1	48.50	49.83		50.00	1.33	-	49.83	-3.71	46.12		
Olympiaplein 103 I	1077CT	1	36.66	37.56		50.00	0.90	-	37.56	-2.33	35.23		
Olympiaplein 103 II	1077CT	1	37.79	39.08		50.00	1.29	-	39.08	-2.29	36.79		
Olympiaplein 103 III	1077CT	1	42.97	44.98		50.00	2.01	-	44.98	-2.75	42.23		
Olympiaplein 104 HS	1076AJ	1	38.21	38.96		50.00	0.75	-	38.96	-1.88	37.08		
Olympiaplein 104 I	1076AJ	1	39.34	40.18		50.00	0.84	-	40.18	-1.99	38.19		
Olympiaplein 104 II	1076AJ	1	41.65	42.79		50.00	1.14	-	42.79	-2.23	40.56		
Olympiaplein 104 III	1076AJ	1	48.11	49.31		50.00	1.20	-	49.31	-3.75	45.56		
Olympiaplein 105	1077CT	1	37.67	38.34		50.00	0.67	-	38.34	-1.97	36.37		
Olympiaplein 106 HS	1076AJ	1	37.89	38.79		50.00	0.90	-	38.79	-1.87	36.92		
Olympiaplein 106 I	1076AJ	1	39.01	40.03		50.00	1.02	-	40.03	-1.96	38.07		
Olympiaplein 106 II	1076AJ	1	41.38	42.64		50.00	1.26	-	42.64	-2.22	40.42		
Olympiaplein 106 III	1076AJ	1	48.01	49.32		50.00	1.31	-	49.32	-3.73	45.59		
Olympiaplein 107	1077CV	1	37.06	37.55		50.00	0.49	-	37.55	-2.00	35.55		
Olympiaplein 108 HS	1076AJ	1	37.66	38.65		50.00	0.99	-	38.65	-1.83	36.82		
Olympiaplein 108 I	1076AJ	1	38.88	39.94		50.00	1.06	-	39.94	-1.96	37.98		
Olympiaplein 108 II	1076AJ	1	41.18	42.49		50.00	1.31	-	42.49	-2.20	40.29		
Olympiaplein 108 III	1076AJ	1	48.23	48.74		50.00	0.51	-	48.74	-3.52	45.22		
Olympiaplein 109 I	1077CV	1	37.37	38.77		50.00	1.40	-	38.77	-2.12	36.65		
Olympiaplein 109 II	1077CV	1	38.72	40.39		50.00	1.67	-	40.39	-2.21	38.18		
Olympiaplein 109 III	1077CV	1	43.99	46.29		50.00	2.30	-	46.29	-2.80	43.49		
Olympiaplein 110 HS	1076AJ	1	37.45	38.69		50.00	1.24	-	38.69	-1.86	36.83		
Olympiaplein 110 I	1076AJ	1	38.81	40.17		50.00	1.36	-	40.17	-1.97	38.20		
Olympiaplein 110 II	1076AJ	1	41.20	42.82		50.00	1.62	-	42.82	-2.24	40.58		
Olympiaplein 110 III	1076AJ	1	48.31	49.56		50.00	1.25	-	49.56	-3.86	45.70		
Olympiaplein 111	1077CV	1	37.16	37.85		50.00	0.69	-	37.85	-2.18	35.67		
Olympiaplein 112 HS	1076AK	1	37.21	38.34		50.00	1.13	-	38.34	-1.84	36.50		
Olympiaplein 112 I	1076AK	1	38.19	39.48		50.00	1.29	-	39.48	-1.88	37.60		
Olympiaplein 112 II	1076AK	1	40.46	41.98		50.00	1.52	-	41.98	-2.09	39.89		
Olympiaplein 112 III	1076AK	1	48.40	49.30		50.00	0.90	-	49.30	-4.07	45.23		
Olympiaplein 113 I	1077CV	1	37.70	39.08		50.00	1.38	-	39.08	-2.17	36.91		
Olympiaplein 113 II	1077CV	1	39.12	40.68		50.00	1.56	-	40.68	-2.23	38.45		
Olympiaplein 113 III	1077CV	1	44.81	47.08		50.00	2.27	-	47.08	-2.85	44.23		
Olympiaplein 114 HS	1076AK	1	37.07	38.06		50.00	0.99	-	38.06	-1.80	36.26		
Olympiaplein 114 I	1076AK	1	38.08	39.36		50.00	1.28	-	39.36	-1.85	37.51		
Olympiaplein 114 II	1076AK	1	40.24	41.63		50.00	1.39	-	41.63	-2.03	39.60		
Olympiaplein 114 III	1076AK	1	48.43	49.87		50.00	1.44	-	49.87	-4.29	45.58		
Olympiaplein 115 I	1077CV	1	37.64	39.02		50.00	1.38	-	39.02	-2.15	36.87		

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de maatregelen [dB]	Toekomst et geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijding grenswaarde / (X=ja, leeg vak=nee)
Olympiaplein 115 II	1077CV	1	39.12	40.75		50.00	1.63	-	40.75	-2.22	38.53		
Olympiaplein 115 III	1077CV	1	45.03	47.28		50.00	2.25	-	47.28	-2.83	44.45		
Olympiaplein 116 I	1076AK	1	41.13	42.77		50.00	1.64	-	42.77	-2.43	40.34		
Olympiaplein 116 II	1076AK	1	42.99	44.73		50.00	1.74	-	44.73	-2.73	42.00		
Olympiaplein 116 III	1076AK	1	49.84	52.60		50.00	2.76	2.10	52.60	-4.63	47.97		
Olympiaplein 117	1077CW	1	36.88	37.88		50.00	1.00	-	37.88	-2.11	35.77		
Olympiaplein 119 BEL	1077CW	1	37.66	38.27		50.00	0.61	-	38.27	-2.10	36.17		
Olympiaplein 120 I	1076AK	1	40.54	42.13		50.00	1.59	-	42.13	-2.44	39.69		
Olympiaplein 120 II	1076AK	1	45.32	47.98		50.00	2.66	-	47.98	-3.81	44.17		
Olympiaplein 121 I	1077CW	1	37.88	38.60		50.00	0.72	-	38.60	-2.04	36.56		
Olympiaplein 121 II	1077CW	1	39.46	40.39		50.00	0.93	-	40.39	-2.11	38.28		
Olympiaplein 121 III	1077CW	1	45.21	46.42		50.00	1.21	-	46.42	-2.77	43.65		
Olympiaplein 122 I	1076AK	1	40.72	42.21		50.00	1.49	-	42.21	-2.50	39.71		
Olympiaplein 122 II	1076AK	1	45.88	48.05		50.00	2.17	-	48.05	-3.77	44.28		
Olympiaplein 123 I	1077CW	1	37.82	38.59		50.00	0.77	-	38.59	-2.07	36.52		
Olympiaplein 123 II	1077CW	1	39.40	40.41		50.00	1.01	-	40.41	-2.17	38.24		
Olympiaplein 123 III	1077CW	1	44.38	46.07		50.00	1.69	-	46.07	-2.73	43.34		
Olympiaplein 124	1076AK	1	39.17	40.56		50.00	1.39	-	40.56	-2.30	38.26		
Olympiaplein 125	1077CX	1	37.16	38.06		50.00	0.90	-	38.06	-2.23	35.83		
Olympiaplein 126	1076AK	1	37.81	38.13		50.00	0.32	-	38.13	-1.64	36.49		
Olympiaplein 127	1077CX	1	36.81	37.58		50.00	0.77	-	37.58	-2.35	35.23		
Olympiaplein 128 I	1076AK	1	38.83	39.78		50.00	0.95	-	39.78	-1.71	38.07		
Olympiaplein 128 II	1076AK	1	43.30	45.22		50.00	1.92	-	45.22	-2.36	42.86		
Olympiaplein 129 I	1077CX	1	37.27	38.01		50.00	0.74	-	38.01	-2.24	35.77		
Olympiaplein 129 II	1077CX	1	38.62	39.48		50.00	0.86	-	39.48	-2.23	37.25		
Olympiaplein 129 III	1077CX	1	43.51	45.38		50.00	1.87	-	45.38	-2.78	42.60		
Olympiaplein 130 I	1076AK	1	37.67	37.99		50.00	0.32	-	37.99	-1.82	36.17		
Olympiaplein 130 II	1076AK	1	40.63	41.58		50.00	0.95	-	41.58	-1.97	39.61		
Olympiaplein 131 I	1077CX	1	37.95	38.69		50.00	0.74	-	38.69	-2.21	36.48		
Olympiaplein 131 II	1077CX	1	39.36	40.30		50.00	0.94	-	40.30	-2.26	38.04		
Olympiaplein 131 III	1077CX	1	44.37	46.10		50.00	1.73	-	46.10	-2.87	43.23		
Olympiaplein 133	1077CX	1	38.71	39.91		50.00	1.20	-	39.91	-1.98	37.93		
Olympiaplein 134 I	1076AK	1	41.63	43.11		50.00	1.48	-	43.11	-2.27	40.84		
Olympiaplein 134 II	1076AK	1	43.42	45.09		50.00	1.67	-	45.09	-2.54	42.55		
Olympiaplein 134 III	1076AK	1	49.26	52.38		50.00	3.12	1.88	52.38	-4.24	48.14		
Olympiaplein 136	1076AL	1	39.09	40.40		50.00	1.31	-	40.40	-2.17	38.23		
Olympiaplein 138 II	1076AL	1	42.93	44.73		50.00	1.80	-	44.73	-2.45	42.28		
Olympiaplein 138 III	1076AL	1	49.99	52.63		50.00	2.64	2.13	52.63	-4.06	48.57		
Olympiaplein 140 I	1076AL	1	40.50	42.04		50.00	1.54	-	42.04	-2.26	39.78		
Olympiaplein 140 II	1076AL	1	42.89	44.69		50.00	1.80	-	44.69	-2.41	42.28		
Olympiaplein 140 III	1076AL	1	50.24	53.01		50.24	2.77	2.51	53.01	-4.10	48.91		
Olympiaplein 144 HS	1076AL	1	40.39	42.04		50.00	1.65	-	42.04	-2.25	39.79		
Olympiaplein 144 II	1076AL	1	42.52	44.35		50.00	1.83	-	44.35	-2.42	41.93		
Olympiaplein 144 III	1076AL	1	50.06	53.04		50.06	2.98	2.54	53.04	-4.25	48.79		
Olympiaplein 146	1076AL	1	38.99	40.35		50.00	1.36	-	40.35	-2.16	38.19		
Olympiaplein 148	1076AL	1	38.21	37.71		50.00	-0.50	-	37.71	-2.19	35.52		
Olympiaplein 150	1076AL	1	37.81	39.02		50.00	1.21	-	39.02	-2.13	36.89		
Olympiaplein 152 1	1076AL	1	39.12	40.48		50.00	1.36	-	40.48	-2.21	38.27		
Olympiaplein 152 2	1076AL	1	41.20	42.77		50.00	1.57	-	42.77	-2.42	40.35		
Olympiaplein 152 3	1076AL	1	44.76	46.00		50.00	1.24	-	46.00	-2.85	43.15		
Olympiaplein 152 4	1076AL	1	48.55	50.18		50.00	1.63	-	50.18	-3.74	46.44		
Olympiaplein 154	1076AL	1	38.57	40.02		50.00	1.45	-	40.02	-2.32	37.70		
Olympiaplein 156 I	1076AL	1	40.54	41.96		50.00	1.42	-	41.96	-2.28	39.68		

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de maatregelen [dB]	Toekomst et geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijding grenswaarde / (X=ja, leeg vak=nee)
Olympiaplein 156 II	1076AL	1	42.64	44.32		50.00	1.68	-	44.32	-2.47	41.85		
Olympiaplein 156 III	1076AL	1	50.04	52.39		50.04	2.35	1.89	52.39	-4.01	48.38		
Olympiaplein 158 I	1076AL	1	40.57	42.01		50.00	1.44	-	42.01	-2.27	39.74		
Olympiaplein 158 II	1076AL	1	42.76	44.46		50.00	1.70	-	44.46	-2.46	42.00		
Olympiaplein 158 III	1076AL	1	49.85	52.23		50.00	2.38	1.73	52.23	-3.97	48.26		
Olympiaplein 160	1076AM	1	40.02	41.59		50.00	1.57	-	41.59	-2.16	39.43		
Olympiaplein 162	1076AM	1	39.68	41.19		50.00	1.51	-	41.19	-2.16	39.03		
Olympiaplein 164 1	1076AM	1	40.89	42.59		50.00	1.70	-	42.59	-2.28	40.31		
Olympiaplein 164 2	1076AM	1	42.99	44.86		50.00	1.87	-	44.86	-2.44	42.42		
Olympiaplein 164 3	1076AM	1	45.96	47.85		50.00	1.89	-	47.85	-2.91	44.94		
Olympiaplein 164 4	1076AM	1	49.86	52.01		50.00	2.15	1.51	52.01	-3.86	48.15		
Olympiaplein 166 1	1076AM	1	40.76	42.35		50.00	1.59	-	42.35	-2.27	40.08		
Olympiaplein 166 2	1076AM	1	42.87	44.53		50.00	1.66	-	44.53	-2.42	42.11		
Olympiaplein 166 3	1076AM	1	45.84	47.57		50.00	1.73	-	47.57	-2.84	44.73		
Olympiaplein 166 4	1076AM	1	49.98	51.91		50.00	1.93	1.41	51.91	-3.69	48.22		
Olympiaplein 168	1076AM	1	39.06	40.71		50.00	1.65	-	40.71	-2.19	38.52		
Olympiaplein 172 1	1076AM	1	40.32	42.03		50.00	1.71	-	42.03	-2.33	39.70		
Olympiaplein 172 2	1076AM	1	42.23	44.09		50.00	1.86	-	44.09	-2.48	41.61		
Olympiaplein 172 3	1076AM	1	49.13	51.32		50.00	2.19	0.82	51.32	-3.79	47.53		
Olympiaplein 174 1	1076AM	1	40.41	41.87		50.00	1.46	-	41.87	-2.33	39.54		
Olympiaplein 174 2	1076AM	1	42.38	43.89		50.00	1.51	-	43.89	-2.51	41.38		
Olympiaplein 174 3	1076AM	1	45.14	46.69		50.00	1.55	-	46.69	-2.93	43.76		
Olympiaplein 174 4	1076AM	1	49.83	51.42		50.00	1.59	0.92	51.42	-3.65	47.77		
Olympiaplein 176	1076AM	1	37.79	38.81		50.00	1.02	-	38.81	-2.10	36.71		
Olympiastraat 1	1076AA	1	44.11	45.31		50.00	1.20	-	45.31	-2.05	43.26		
Olympiastraat 3	1076AA	1	42.43	43.35		50.00	0.92	-	43.35	-2.03	41.32		
Olympiastraat 5	1076AA	1	40.70	40.84		50.00	0.14	-	40.84	-0.83	40.01		
Olympiastraat 7	1076AA	1	42.09	43.09		50.00	1.00	-	43.09	-2.06	41.03		
Olympiaweg 16 HS	1076VX	1	36.95	39.03		50.00	2.08	-	39.03	-2.67	36.36		
Olympiaweg 16 I	1076VX	1	38.49	41.09		50.00	2.60	-	41.09	-3.22	37.87		
Olympiaweg 16 II	1076VX	1	40.71	42.90		50.00	2.19	-	42.90	-3.27	39.63		
Olympiaweg 18 I	1076VX	1	39.68	41.12		50.00	1.44	-	41.12	-2.09	39.03		
Olympiaweg 18 II	1076VX	1	44.80	46.45		50.00	1.65	-	46.45	-2.75	43.70		
Olympiaweg 22 HS	1076VX	1	37.63	39.35		50.00	1.72	-	39.35	-2.37	36.98		
Olympiaweg 22 I	1076VX	1	39.29	41.70		50.00	2.41	-	41.70	-3.04	38.66		
Olympiaweg 22 II	1076VX	1	41.47	43.54		50.00	2.07	-	43.54	-3.12	40.42		
Olympiaweg 24 HS	1076VX	1	38.76	41.29		50.00	2.53	-	41.29	-3.22	38.07		
Olympiaweg 24 I	1076VX	1	40.84	43.06		50.00	2.22	-	43.06	-3.29	39.77		
Olympiaweg 24 II	1076VX	1	42.96	45.00		50.00	2.04	-	45.00	-3.28	41.72		
Olympiaweg 24 III	1076VX	1	45.51	47.96		50.00	2.45	-	47.96	-3.85	44.11		
Olympiaweg 25 I	1076VM	1	35.21	36.32		50.00	1.11	-	36.32	-1.81	34.51		
Olympiaweg 25 II	1076VM	1	37.34	38.57		50.00	1.23	-	38.57	-1.93	36.64		
Olympiaweg 25 III	1076VM	1	44.42	46.20		50.00	1.78	-	46.20	-3.14	43.06		
Olympiaweg 26 HS	1076VX	1	38.70	41.22		50.00	2.52	-	41.22	-3.19	38.03		
Olympiaweg 26 I	1076VX	1	40.72	42.94		50.00	2.22	-	42.94	-3.24	39.70		
Olympiaweg 26 II	1076VX	1	43.03	45.04		50.00	2.01	-	45.04	-3.46	41.58		
Olympiaweg 26 III	1076VX	1	45.39	47.85		50.00	2.46	-	47.85	-4.07	43.78		
Olympiaweg 27 I	1076VM	1	34.31	35.39		50.00	1.08	-	35.39	-1.73	33.66		
Olympiaweg 27 II	1076VM	1	36.11	37.30		50.00	1.19	-	37.30	-1.76	35.54		
Olympiaweg 27 III	1076VM	1	43.36	45.10		50.00	1.74	-	45.10	-2.93	42.17		
Olympiaweg 28 HS	1076VX	1	38.89	41.18		50.00	2.29	-	41.18	-3.07	38.11		
Olympiaweg 28 I	1076VX	1	40.87	42.88		50.00	2.01	-	42.88	-3.12	39.76		
Olympiaweg 28 II	1076VX	1	43.34	44.84		50.00	1.50	-	44.84	-3.21	41.63		

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de maatregelen [dB]	Toekomst et geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijding grenswaarde / (X=ja, leeg vak=nee)
Olympiaweg 28 III	1076VX	1	45.79	47.61		50.00	1.82	-	47.61	-3.72	43.89		
Olympiaweg 30 HS	1076VX	1	38.85	41.07		50.00	2.22	-	41.07	-3.05	38.02		
Olympiaweg 30 I	1076VX	1	40.77	42.75		50.00	1.98	-	42.75	-3.09	39.66		
Olympiaweg 30 II	1076VX	1	43.05	44.71		50.00	1.66	-	44.71	-3.20	41.51		
Olympiaweg 30 III	1076VX	1	45.55	47.40		50.00	1.85	-	47.40	-3.70	43.70		
Olympiaweg 32 HS	1076VZ	1	39.02	41.16		50.00	2.14	-	41.16	-2.98	38.18		
Olympiaweg 32 I	1076VZ	1	40.79	42.90		50.00	2.11	-	42.90	-3.10	39.80		
Olympiaweg 32 II	1076VZ	1	43.12	44.97		50.00	1.85	-	44.97	-3.19	41.78		
Olympiaweg 32 III	1076VZ	1	45.63	47.76		50.00	2.13	-	47.76	-3.72	44.04		
Olympiaweg 34 HS	1076VZ	1	38.89	41.04		50.00	2.15	-	41.04	-2.97	38.07		
Olympiaweg 34 I	1076VZ	1	40.66	42.78		50.00	2.12	-	42.78	-3.12	39.66		
Olympiaweg 34 II	1076VZ	1	43.24	44.82		50.00	1.58	-	44.82	-3.24	41.58		
Olympiaweg 34 III	1076VZ	1	45.82	47.78		50.00	1.96	-	47.78	-3.84	43.94		
Olympiaweg 35 A	1076VM	1	39.33	40.77		50.00	1.44	-	40.77	-2.05	38.72		
Olympiaweg 35 B	1076VM	1	41.91	43.48		50.00	1.57	-	43.48	-2.49	40.99		
Olympiaweg 35 C	1076VM	1	44.95	46.64		50.00	1.69	-	46.64	-3.21	43.43		
Olympiaweg 35 D	1076VM	1	47.77	50.47		50.00	2.70	-	50.47	-4.72	45.75		
Olympiaweg 36 HS	1076VZ	1	38.93	41.94		50.00	3.01	-	41.94	-3.46	38.48		
Olympiaweg 36 I	1076VZ	1	40.88	43.92		50.00	3.04	-	43.92	-3.67	40.25		
Olympiaweg 36 II	1076VZ	1	43.57	45.97		50.00	2.40	-	45.97	-3.68	42.29		
Olympiaweg 36 III	1076VZ	1	45.99	48.69		50.00	2.70	-	48.69	-4.17	44.52		
Olympiaweg 37 A	1076VM	1	39.42	40.84		50.00	1.42	-	40.84	-2.07	38.77		
Olympiaweg 37 B	1076VM	1	42.01	43.56		50.00	1.55	-	43.56	-2.50	41.06		
Olympiaweg 37 C	1076VM	1	45.07	46.80		50.00	1.73	-	46.80	-3.25	43.55		
Olympiaweg 37 D	1076VM	1	47.91	50.60		50.00	2.69	0.10	50.60	-4.75	45.85		
Olympiaweg 38 HS	1076VZ	1	38.22	40.43		50.00	2.21	-	40.43	-2.72	37.71		
Olympiaweg 38 I	1076VZ	1	40.16	42.25		50.00	2.09	-	42.25	-2.79	39.46		
Olympiaweg 38 II	1076VZ	1	43.01	44.68		50.00	1.67	-	44.68	-2.95	41.73		
Olympiaweg 38 III	1076VZ	1	45.94	48.49		50.00	2.55	-	48.49	-4.03	44.46		
Olympiaweg 39 A	1076VN	1	39.42	41.05		50.00	1.63	-	41.05	-2.06	38.99		
Olympiaweg 39 B	1076VN	1	42.04	43.81		50.00	1.77	-	43.81	-2.49	41.32		
Olympiaweg 39 C	1076VN	1	45.01	47.06		50.00	2.05	-	47.06	-3.20	43.86		
Olympiaweg 39 D	1076VN	1	47.87	50.84		50.00	2.97	0.34	50.84	-4.49	46.35		
Olympiaweg 40 HS	1076VZ	1	39.02	41.16		50.00	2.14	-	41.16	-2.83	38.33		
Olympiaweg 40 I	1076VZ	1	40.72	43.14		50.00	2.42	-	43.14	-3.23	39.91		
Olympiaweg 40 II	1076VZ	1	43.49	45.35		50.00	1.86	-	45.35	-3.31	42.04		
Olympiaweg 40 III	1076VZ	1	46.05	48.40		50.00	2.35	-	48.40	-4.07	44.33		
Olympiaweg 41 A	1076VN	1	39.15	40.86		50.00	1.71	-	40.86	-2.10	38.76		
Olympiaweg 41 B	1076VN	1	41.73	43.56		50.00	1.83	-	43.56	-2.52	41.04		
Olympiaweg 41 C	1076VN	1	44.66	46.78		50.00	2.12	-	46.78	-3.17	43.61		
Olympiaweg 41 D	1076VN	1	47.73	50.71		50.00	2.98	0.21	50.71	-4.46	46.25		
Olympiaweg 42 HS	1076VZ	1	38.87	40.95		50.00	2.08	-	40.95	-2.79	38.16		
Olympiaweg 42 I	1076VZ	1	40.56	43.02		50.00	2.46	-	43.02	-3.27	39.75		
Olympiaweg 42 II	1076VZ	1	43.29	45.21		50.00	1.92	-	45.21	-3.44	41.77		
Olympiaweg 42 III	1076VZ	1	46.10	48.36		50.00	2.26	-	48.36	-4.10	44.26		
Olympiaweg 43 A	1076VN	1	39.01	40.52		50.00	1.51	-	40.52	-2.06	38.46		
Olympiaweg 43 B	1076VN	1	41.63	43.21		50.00	1.58	-	43.21	-2.44	40.77		
Olympiaweg 43 C	1076VN	1	44.54	46.57		50.00	2.03	-	46.57	-3.08	43.49		
Olympiaweg 43 D	1076VN	1	47.79	50.20		50.00	2.41	-	50.20	-4.09	46.11		
Olympiaweg 44 HS	1076XA	1	38.76	40.65		50.00	1.89	-	40.65	-2.69	37.96		
Olympiaweg 44 I	1076XA	1	40.83	42.98		50.00	2.15	-	42.98	-3.25	39.73		
Olympiaweg 44 II	1076XA	1	43.22	45.06		50.00	1.84	-	45.06	-3.40	41.66		
Olympiaweg 44 III	1076XA	1	46.25	48.12		50.00	1.87	-	48.12	-3.95	44.17		

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de maatregelen [dB]	Toekomst et geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Olympiaweg 45 A	1076VN	1	38.87	40.43		50.00	1.56	-	40.43	-2.08	38.35		
Olympiaweg 45 B	1076VN	1	41.46	43.10		50.00	1.64	-	43.10	-2.45	40.65		
Olympiaweg 45 C	1076VN	1	44.32	46.51		50.00	2.19	-	46.51	-3.10	43.41		
Olympiaweg 45 D	1076VN	1	47.61	50.04		50.00	2.43	-	50.04	-4.06	45.98		
Olympiaweg 46 HS	1076XA	1	38.93	40.70		50.00	1.77	-	40.70	-2.63	38.07		
Olympiaweg 46 I	1076XA	1	40.94	43.08		50.00	2.14	-	43.08	-3.31	39.77		
Olympiaweg 46 II	1076XA	1	43.33	45.12		50.00	1.79	-	45.12	-3.40	41.72		
Olympiaweg 46 III	1076XA	1	46.37	47.79		50.00	1.42	-	47.79	-3.68	44.11		
Olympiaweg 47 A	1076VP	1	38.52	40.08		50.00	1.56	-	40.08	-2.06	38.02		
Olympiaweg 47 B	1076VP	1	41.00	42.63		50.00	1.63	-	42.63	-2.35	40.28		
Olympiaweg 47 C	1076VP	1	44.02	46.25		50.00	2.23	-	46.25	-3.07	43.18		
Olympiaweg 47 D	1076VP	1	47.27	49.22		50.00	1.95	-	49.22	-3.71	45.51		
Olympiaweg 48 I	1076XA	1	38.85	40.50		50.00	1.65	-	40.50	-2.67	37.83		
Olympiaweg 48 II	1076XA	1	40.90	43.01		50.00	2.11	-	43.01	-3.43	39.58		
Olympiaweg 48 III	1076XA	1	46.38	47.80		50.00	1.42	-	47.80	-3.60	44.20		
Olympiaweg 49 A	1076VP	1	38.32	39.77		50.00	1.45	-	39.77	-2.07	37.70		
Olympiaweg 49 B	1076VP	1	40.71	42.27		50.00	1.56	-	42.27	-2.30	39.97		
Olympiaweg 49 C	1076VP	1	43.72	45.85		50.00	2.13	-	45.85	-2.98	42.87		
Olympiaweg 49 D	1076VP	1	46.92	48.98		50.00	2.06	-	48.98	-3.71	45.27		
Olympiaweg 50 I	1076XA	1	39.31	41.19		50.00	1.88	-	41.19	-2.67	38.52		
Olympiaweg 50 II	1076XA	1	41.10	43.66		50.00	2.56	-	43.66	-3.38	40.28		
Olympiaweg 50 III	1076XA	1	46.87	48.69		50.00	1.82	-	48.69	-3.63	45.06		
Olympiaweg 51 A	1076VP	1	37.79	39.32		50.00	1.53	-	39.32	-2.02	37.30		
Olympiaweg 51 B	1076VP	1	40.15	41.82		50.00	1.67	-	41.82	-2.23	39.59		
Olympiaweg 51 C	1076VP	1	43.20	45.08		50.00	1.88	-	45.08	-2.66	42.42		
Olympiaweg 51 D	1076VP	1	46.42	48.83		50.00	2.41	-	48.83	-3.50	45.33		
Olympiaweg 52 I	1076XB	1	39.97	41.35		50.00	1.38	-	41.35	-2.14	39.21		
Olympiaweg 52 II	1076XB	1	41.66	43.79		50.00	2.13	-	43.79	-2.90	40.89		
Olympiaweg 52 III	1076XB	1	46.96	48.77		50.00	1.81	-	48.77	-3.71	45.06		
Olympiaweg 53 A	1076VP	1	37.50	39.01		50.00	1.51	-	39.01	-2.00	37.01		
Olympiaweg 53 B	1076VP	1	39.88	41.48		50.00	1.60	-	41.48	-2.18	39.30		
Olympiaweg 53 C	1076VP	1	42.92	44.60		50.00	1.68	-	44.60	-2.43	42.17		
Olympiaweg 53 D	1076VP	1	46.25	48.48		50.00	2.23	-	48.48	-3.34	45.14		
Olympiaweg 54 I	1076XB	1	39.75	41.22		50.00	1.47	-	41.22	-2.32	38.90		
Olympiaweg 54 II	1076XB	1	41.56	43.75		50.00	2.19	-	43.75	-3.02	40.73		
Olympiaweg 54 III	1076XB	1	47.18	48.81		50.00	1.63	-	48.81	-3.78	45.03		
Olympiaweg 55 HS	1076VP	1	37.04	38.83		50.00	1.79	-	38.83	-2.26	36.57		
Olympiaweg 55 I	1076VP	1	39.38	41.33		50.00	1.95	-	41.33	-2.49	38.84		
Olympiaweg 55 II	1076VP	1	42.71	45.21		50.00	2.50	-	45.21	-3.08	42.13		
Olympiaweg 55 III	1076VP	1	46.01	48.19		50.00	2.18	-	48.19	-3.25	44.94		
Olympiaweg 56 HS	1076XB	1	39.42	40.99		50.00	1.57	-	40.99	-2.39	38.60		
Olympiaweg 56 I	1076XB	1	41.28	43.55		50.00	2.27	-	43.55	-3.06	40.49		
Olympiaweg 56 II	1076XB	1	43.71	45.79		50.00	2.08	-	45.79	-3.26	42.53		
Olympiaweg 56 III	1076XB	1	47.02	48.50		50.00	1.48	-	48.50	-3.71	44.79		
Olympiaweg 57 HS	1076VP	1	36.93	38.92		50.00	1.99	-	38.92	-2.33	36.59		
Olympiaweg 57 I	1076VP	1	39.25	41.38		50.00	2.13	-	41.38	-2.52	38.86		
Olympiaweg 57 II	1076VP	1	42.59	45.21		50.00	2.62	-	45.21	-3.07	42.14		
Olympiaweg 57 III	1076VP	1	45.99	48.17		50.00	2.18	-	48.17	-3.16	45.01		
Olympiaweg 58 HS	1076XB	1	39.31	40.92		50.00	1.61	-	40.92	-2.33	38.59		
Olympiaweg 58 I	1076XB	1	41.33	43.66		50.00	2.33	-	43.66	-3.04	40.62		
Olympiaweg 58 II	1076XB	1	43.72	45.93		50.00	2.21	-	45.93	-3.26	42.67		
Olympiaweg 58 III	1076XB	1	47.07	48.76		50.00	1.69	-	48.76	-3.77	44.99		
Olympiaweg 59 I	1076VP	1	36.28	38.19		50.00	1.91	-	38.19	-2.44	35.75		

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijding grenswaarde / (X=ja, leeg vak=nee)
Olympiaweg 59 II	1076VP	1	38.46	40.56		50.00	2.10	-	40.56	-2.63	37.93		
Olympiaweg 59 III	1076VP	1	45.28	47.57		50.00	2.29	-	47.57	-3.09	44.48		
Olympiaweg 60 HS	1076XB	1	39.56	41.33		50.00	1.77	-	41.33	-2.49	38.84		
Olympiaweg 60 I	1076XB	1	41.54	43.94		50.00	2.40	-	43.94	-3.12	40.82		
Olympiaweg 60 II	1076XB	1	43.74	46.06		50.00	2.32	-	46.06	-3.31	42.75		
Olympiaweg 60 III	1076XB	1	46.79	48.83		50.00	2.04	-	48.83	-3.80	45.03		
Olympiaweg 62 HS	1076XC	1	39.31	40.86		50.00	1.55	-	40.86	-2.26	38.60		
Olympiaweg 62 I	1076XC	1	41.36	43.59		50.00	2.23	-	43.59	-2.94	40.65		
Olympiaweg 62 II	1076XC	1	43.65	45.85		50.00	2.20	-	45.85	-3.19	42.66		
Olympiaweg 62 III	1076XC	1	46.84	48.87		50.00	2.03	-	48.87	-3.81	45.06		
Olympiaweg 64 HS	1076XC	1	39.25	41.08		50.00	1.83	-	41.08	-2.44	38.64		
Olympiaweg 64 I	1076XC	1	41.39	44.03		50.00	2.64	-	44.03	-3.24	40.79		
Olympiaweg 64 II	1076XC	1	44.06	46.44		50.00	2.38	-	46.44	-3.54	42.90		
Olympiaweg 64 III	1076XC	1	46.81	49.18		50.00	2.37	-	49.18	-4.17	45.01		
Olympiaweg 65 HS	1076VR	1	40.10	41.77		50.00	1.67	-	41.77	-2.21	39.56		
Olympiaweg 65 I	1076VR	1	42.52	44.30		50.00	1.78	-	44.30	-2.65	41.65		
Olympiaweg 65 II	1076VR	1	45.35	47.22		50.00	1.87	-	47.22	-3.17	44.05		
Olympiaweg 65 III	1076VR	1	48.46	50.75		50.00	2.29	0.25	50.75	-4.51	46.24		
Olympiaweg 66 I	1076XC	1	38.07	39.09		50.00	1.02	-	39.09	-1.72	37.37		
Olympiaweg 66 II	1076XC	1	40.54	41.82		50.00	1.28	-	41.82	-2.05	39.77		
Olympiaweg 66 III	1076XC	1	46.61	48.70		50.00	2.09	-	48.70	-3.84	44.86		
Olympiaweg 67 HS	1076VR	1	39.92	41.52		50.00	1.60	-	41.52	-2.17	39.35		
Olympiaweg 67 I	1076VR	1	42.38	44.07		50.00	1.69	-	44.07	-2.59	41.48		
Olympiaweg 67 II	1076VR	1	45.33	46.99		50.00	1.66	-	46.99	-3.10	43.89		
Olympiaweg 67 III	1076VR	1	48.58	50.40		50.00	1.82	-	50.40	-4.45	45.95		
Olympiaweg 68 HS	1076XC	1	37.93	39.42		50.00	1.49	-	39.42	-2.09	37.33		
Olympiaweg 68 I	1076XC	1	39.48	40.99		50.00	1.51	-	40.99	-2.28	38.71		
Olympiaweg 68 II	1076XC	1	41.54	43.45		50.00	1.91	-	43.45	-2.66	40.79		
Olympiaweg 68 III	1076XC	1	46.97	49.03		50.00	2.06	-	49.03	-3.91	45.12		
Olympiaweg 69 A	1076VR	1	38.38	40.01		50.00	1.63	-	40.01	-2.08	37.93		
Olympiaweg 69 B	1076VR	1	40.20	41.99		50.00	1.79	-	41.99	-2.25	39.74		
Olympiaweg 69 C	1076VR	1	42.70	44.54		50.00	1.84	-	44.54	-2.67	41.87		
Olympiaweg 69 D	1076VR	1	48.55	51.10		50.00	2.55	0.60	51.10	-4.62	46.48		
Olympiaweg 70 HS	1076XC	1	38.19	39.66		50.00	1.47	-	39.66	-2.12	37.54		
Olympiaweg 70 I	1076XC	1	39.77	41.34		50.00	1.57	-	41.34	-2.30	39.04		
Olympiaweg 70 II	1076XC	1	41.84	43.71		50.00	1.87	-	43.71	-2.65	41.06		
Olympiaweg 70 III	1076XC	1	47.39	49.43		50.00	2.04	-	49.43	-3.93	45.50		
Olympiaweg 71 A	1076VR	1	38.55	40.33		50.00	1.78	-	40.33	-2.07	38.26		
Olympiaweg 71 B	1076VR	1	40.33	42.10		50.00	1.77	-	42.10	-2.21	39.89		
Olympiaweg 71 C	1076VR	1	42.73	44.56		50.00	1.83	-	44.56	-2.61	41.95		
Olympiaweg 71 D	1076VR	1	48.50	51.06		50.00	2.56	0.56	51.06	-4.91	46.15		
Olympiaweg 72 HS	1076XD	1	38.14	39.74		50.00	1.60	-	39.74	-2.15	37.59		
Olympiaweg 72 I	1076XD	1	39.70	41.40		50.00	1.70	-	41.40	-2.32	39.08		
Olympiaweg 72 II	1076XD	1	41.73	43.72		50.00	1.99	-	43.72	-2.68	41.04		
Olympiaweg 72 III	1076XD	1	47.42	49.54		50.00	2.12	-	49.54	-3.93	45.61		
Olympiaweg 73 A	1076VR	1	38.49	40.27		50.00	1.78	-	40.27	-2.08	38.19		
Olympiaweg 73 B	1076VR	1	40.30	42.06		50.00	1.76	-	42.06	-2.24	39.82		
Olympiaweg 73 C	1076VR	1	42.64	44.49		50.00	1.85	-	44.49	-2.63	41.86		
Olympiaweg 73 D	1076VR	1	48.47	50.94		50.00	2.47	0.44	50.94	-4.87	46.07		
Olympiaweg 74 HS	1076XD	1	38.10	39.73		50.00	1.63	-	39.73	-2.15	37.58		
Olympiaweg 74 I	1076XD	1	39.49	41.26		50.00	1.77	-	41.26	-2.37	38.89		
Olympiaweg 74 II	1076XD	1	41.50	43.59		50.00	2.09	-	43.59	-2.74	40.85		
Olympiaweg 74 III	1076XD	1	47.17	49.28		50.00	2.11	-	49.28	-3.94	45.34		

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijving grenswaarde / (X=ja, leeg vak=nee)
Olympiaweg 75 A	1076VR	1	38.38	40.17		50.00	1.79	-	40.17	-2.12	38.05		
Olympiaweg 75 B	1076VR	1	40.28	42.02		50.00	1.74	-	42.02	-2.19	39.83		
Olympiaweg 75 C	1076VR	1	42.54	44.41		50.00	1.87	-	44.41	-2.57	41.84		
Olympiaweg 75 D	1076VR	1	48.62	51.04		50.00	2.42	0.54	51.04	-4.91	46.13		
Olympiaweg 76 HS	1076XD	1	38.47	39.88		50.00	1.41	-	39.88	-2.19	37.69		
Olympiaweg 76 I	1076XD	1	39.81	41.34		50.00	1.53	-	41.34	-2.33	39.01		
Olympiaweg 76 II	1076XD	1	41.67	43.56		50.00	1.89	-	43.56	-2.69	40.87		
Olympiaweg 76 III	1076XD	1	47.18	49.22		50.00	2.04	-	49.22	-3.92	45.30		
Olympiaweg 77 A	1076VR	1	38.37	40.17		50.00	1.80	-	40.17	-2.14	38.03		
Olympiaweg 77 B	1076VR	1	40.29	42.07		50.00	1.78	-	42.07	-2.26	39.81		
Olympiaweg 77 C	1076VR	1	42.60	44.48		50.00	1.88	-	44.48	-2.61	41.87		
Olympiaweg 77 D	1076VR	1	48.54	51.12		50.00	2.58	0.62	51.12	-5.04	46.08		
Olympiaweg 78 HS	1076XD	1	38.17	39.69		50.00	1.52	-	39.69	-2.17	37.52		
Olympiaweg 78 I	1076XD	1	39.54	41.17		50.00	1.63	-	41.17	-2.34	38.83		
Olympiaweg 78 II	1076XD	1	41.50	43.36		50.00	1.86	-	43.36	-2.69	40.67		
Olympiaweg 78 III	1076XD	1	47.14	49.35		50.00	2.21	-	49.35	-4.01	45.34		
Olympiaweg 79 A	1076VS	1	38.02	39.76		50.00	1.74	-	39.76	-2.06	37.70		
Olympiaweg 79 B	1076VS	1	39.91	41.61		50.00	1.70	-	41.61	-2.13	39.48		
Olympiaweg 79 C	1076VS	1	42.38	44.14		50.00	1.76	-	44.14	-2.49	41.65		
Olympiaweg 79 D	1076VS	1	47.99	51.02		50.00	3.03	0.52	51.02	-5.07	45.95		
Olympiaweg 80 HS	1076XD	1	37.94	39.54		50.00	1.60	-	39.54	-2.17	37.37		
Olympiaweg 80 I	1076XD	1	39.36	41.03		50.00	1.67	-	41.03	-2.33	38.70		
Olympiaweg 80 II	1076XD	1	41.32	43.16		50.00	1.84	-	43.16	-2.62	40.54		
Olympiaweg 80 III	1076XD	1	47.12	49.48		50.00	2.36	-	49.48	-4.13	45.35		
Olympiaweg 81 A	1076VS	1	38.06	39.82		50.00	1.76	-	39.82	-2.10	37.72		
Olympiaweg 81 B	1076VS	1	39.86	41.56		50.00	1.70	-	41.56	-2.15	39.41		
Olympiaweg 81 C	1076VS	1	42.36	44.11		50.00	1.75	-	44.11	-2.53	41.58		
Olympiaweg 81 D	1076VS	1	48.29	51.13		50.00	2.84	0.63	51.13	-5.06	46.07		
Olympiaweg 82 HS	1076XD	1	37.82	39.52		50.00	1.70	-	39.52	-2.24	37.28		
Olympiaweg 82 I	1076XD	1	39.26	41.00		50.00	1.74	-	41.00	-2.38	38.62		
Olympiaweg 82 II	1076XD	1	41.19	43.12		50.00	1.93	-	43.12	-2.69	40.43		
Olympiaweg 82 III	1076XD	1	46.84	49.61		50.00	2.77	-	49.61	-4.37	45.24		
Olympiaweg 83 A	1076VS	1	37.84	39.52		50.00	1.68	-	39.52	-2.04	37.48		
Olympiaweg 83 B	1076VS	1	39.62	41.39		50.00	1.77	-	41.39	-2.17	39.22		
Olympiaweg 83 C	1076VS	1	42.11	43.97		50.00	1.86	-	43.97	-2.53	41.44		
Olympiaweg 83 D	1076VS	1	48.22	51.27		50.00	3.05	0.77	51.27	-5.15	46.12		
Olympiaweg 84 HS	1076XE	1	37.85	39.50		50.00	1.65	-	39.50	-2.25	37.25		
Olympiaweg 84 I	1076XE	1	39.24	40.93		50.00	1.69	-	40.93	-2.40	38.53		
Olympiaweg 84 II	1076XE	1	41.10	42.95		50.00	1.85	-	42.95	-2.69	40.26		
Olympiaweg 84 III	1076XE	1	46.98	49.60		50.00	2.62	-	49.60	-4.42	45.18		
Olympiaweg 85 A	1076VS	1	37.75	39.62		50.00	1.87	-	39.62	-2.10	37.52		
Olympiaweg 85 B	1076VS	1	39.64	41.57		50.00	1.93	-	41.57	-2.25	39.32		
Olympiaweg 85 C	1076VS	1	41.93	43.92		50.00	1.99	-	43.92	-2.58	41.34		
Olympiaweg 85 D	1076VS	1	48.21	51.14		50.00	2.93	0.64	51.14	-5.04	46.10		
Olympiaweg 86 HS	1076XE	1	37.87	39.54		50.00	1.67	-	39.54	-2.25	37.29		
Olympiaweg 86 I	1076XE	1	39.35	41.06		50.00	1.71	-	41.06	-2.37	38.69		
Olympiaweg 86 II	1076XE	1	41.11	43.03		50.00	1.92	-	43.03	-2.69	40.34		
Olympiaweg 86 III	1076XE	1	47.15	49.42		50.00	2.27	-	49.42	-4.16	45.26		
Olympiaweg 87 A	1076VS	1	37.39	39.20		50.00	1.81	-	39.20	-2.18	37.02		
Olympiaweg 87 B	1076VS	1	39.11	40.90		50.00	1.79	-	40.90	-2.28	38.62		
Olympiaweg 87 C	1076VS	1	41.55	43.42		50.00	1.87	-	43.42	-2.57	40.85		
Olympiaweg 87 D	1076VS	1	47.52	49.97		50.00	2.45	-	49.97	-4.57	45.40		
Olympiaweg 88 HS	1076XE	1	38.67	39.87		50.00	1.20	-	39.87	-2.37	37.50		

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de maatregelen [dB]	Toekomst et geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijding grenswaarde / (X=ja, leeg vak=nee)
Olympiaweg 88 I	1076XE	1	39.86	41.26		50.00	1.40	-	41.26	-2.48	38.78		
Olympiaweg 88 II	1076XE	1	41.56	43.21		50.00	1.65	-	43.21	-2.76	40.45		
Olympiaweg 88 III	1076XE	1	47.44	49.16		50.00	1.72	-	49.16	-4.08	45.08		
Olympiaweg 89 A	1076VS	1	37.19	39.07		50.00	1.88	-	39.07	-2.19	36.88		
Olympiaweg 89 B	1076VS	1	38.85	40.68		50.00	1.83	-	40.68	-2.26	38.42		
Olympiaweg 89 C	1076VS	1	41.31	43.23		50.00	1.92	-	43.23	-2.58	40.65		
Olympiaweg 89 D	1076VS	1	47.59	50.12		50.00	2.53	-	50.12	-4.46	45.66		
Olympiaweg 90 HS	1076XE	1	39.28	40.61		50.00	1.33	-	40.61	-2.55	38.06		
Olympiaweg 90 I	1076XE	1	40.40	41.87		50.00	1.47	-	41.87	-2.67	39.20		
Olympiaweg 90 II	1076XE	1	41.50	43.31		50.00	1.81	-	43.31	-2.85	40.46		
Olympiaweg 90 III	1076XE	1	47.34	49.36		50.00	2.02	-	49.36	-4.11	45.25		
Olympiaweg 91 A	1076VT	1	36.47	38.46		50.00	1.99	-	38.46	-2.18	36.28		
Olympiaweg 91 B	1076VT	1	38.00	39.85		50.00	1.85	-	39.85	-2.24	37.61		
Olympiaweg 91 C	1076VT	1	40.41	42.41		50.00	2.00	-	42.41	-2.52	39.89		
Olympiaweg 91 D	1076VT	1	46.49	49.28		50.00	2.79	-	49.28	-4.28	45.00		
Olympiaweg 92 HS	1076XE	1	39.63	41.24		50.00	1.61	-	41.24	-2.47	38.77		
Olympiaweg 92 I	1076XE	1	40.85	42.59		50.00	1.74	-	42.59	-2.63	39.96		
Olympiaweg 92 II	1076XE	1	42.54	44.47		50.00	1.93	-	44.47	-2.87	41.60		
Olympiaweg 92 III	1076XE	1	48.34	50.29		50.00	1.95	-	50.29	-3.75	46.54		
Olympiaweg 93 A	1076VT	1	36.73	38.71		50.00	1.98	-	38.71	-2.18	36.53		
Olympiaweg 93 B	1076VT	1	38.20	40.12		50.00	1.92	-	40.12	-2.26	37.86		
Olympiaweg 93 C	1076VT	1	40.66	42.69		50.00	2.03	-	42.69	-2.54	40.15		
Olympiaweg 93 D	1076VT	1	46.86	49.30		50.00	2.44	-	49.30	-4.24	45.06		
Olympiaweg 94 I	1076XG	1	41.02	42.33		50.00	1.31	-	42.33	-2.43	39.90		
Olympiaweg 94 II	1076XG	1	42.63	44.15		50.00	1.52	-	44.15	-2.65	41.50		
Olympiaweg 94 III	1076XG	1	48.79	50.27		50.00	1.48	-	50.27	-4.02	46.25		
Olympiaweg 95 A	1076VT	1	36.07	38.11		50.00	2.04	-	38.11	-2.27	35.84		
Olympiaweg 95 B	1076VT	1	37.43	39.46		50.00	2.03	-	39.46	-2.34	37.12		
Olympiaweg 95 C	1076VT	1	39.78	41.99		50.00	2.21	-	41.99	-2.63	39.36		
Olympiaweg 95 D	1076VT	1	46.01	49.36		50.00	3.35	-	49.36	-4.32	45.04		
Olympiaweg 96 HS	1076XG	1	40.57	41.99		50.00	1.42	-	41.99	-2.36	39.63		
Olympiaweg 96 I	1076XG	1	41.20	42.62		50.00	1.42	-	42.62	-2.39	40.23		
Olympiaweg 96 II	1076XG	1	42.72	44.26		50.00	1.54	-	44.26	-2.64	41.62		
Olympiaweg 96 III	1076XG	1	48.06	50.28		50.00	2.22	-	50.28	-4.21	46.07		
Olympiaweg 97 B	1076VT	1	36.63	38.65		50.00	2.02	-	38.65	-2.30	36.35		
Olympiaweg 97 C	1076VT	1	38.69	40.84		50.00	2.15	-	40.84	-2.45	38.39		
Olympiaweg 97 D	1076VT	1	45.36	48.51		50.00	3.15	-	48.51	-4.09	44.42		
Olympiaweg 98 HS	1076XG	1	40.64	42.24		50.00	1.60	-	42.24	-2.40	39.84		
Olympiaweg 98 I	1076XG	1	41.67	43.24		50.00	1.57	-	43.24	-2.48	40.76		
Olympiaweg 98 II	1076XG	1	43.06	44.75		50.00	1.69	-	44.75	-2.70	42.05		
Olympiaweg 98 III	1076XG	1	48.18	50.63		50.00	2.45	0.13	50.63	-4.18	46.45		
Olympiaweg 100 HS	1076XG	1	40.95	42.45		50.00	1.50	-	42.45	-2.41	40.04		
Olympiaweg 100 I	1076XG	1	42.11	43.54		50.00	1.43	-	43.54	-2.49	41.05		
Olympiaweg 100 II	1076XG	1	43.39	44.95		50.00	1.56	-	44.95	-2.65	42.30		
Olympiaweg 100 III	1076XG	1	48.24	50.80		50.00	2.56	0.30	50.80	-4.14	46.66		
Olympiaweg 101 I	1076VV	1	40.05	41.94		50.00	1.89	-	41.94	-2.48	39.46		
Olympiaweg 101 II	1076VV	1	41.82	43.81		50.00	1.99	-	43.81	-2.86	40.95		
Olympiaweg 101 III	1076VV	1	48.64	50.52		50.00	1.88	0.02	50.52	-4.47	46.05		
Olympiaweg 102 HS	1076XG	1	40.92	42.43		50.00	1.51	-	42.43	-2.41	40.02		
Olympiaweg 102 I	1076XG	1	42.25	43.65		50.00	1.40	-	43.65	-2.51	41.14		
Olympiaweg 102 II	1076XG	1	43.47	44.99		50.00	1.52	-	44.99	-2.64	42.35		
Olympiaweg 102 III	1076XG	1	48.23	50.60		50.00	2.37	0.10	50.60	-4.04	46.56		
Olympiaweg 103 HS	1076VV	1	38.25	40.16		50.00	1.91	-	40.16	-2.40	37.76		

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijving grenswaarde / (X=ja, leeg vak=nee)
Olympiaweg 103 I	1076VV	1	39.97	42.10		50.00	2.13	-	42.10	-2.47	39.63		
Olympiaweg 103 II	1076VV	1	41.98	44.21		50.00	2.23	-	44.21	-2.84	41.37		
Olympiaweg 103 III	1076VV	1	48.97	51.54		50.00	2.57	1.04	51.54	-4.59	46.95		
Olympiaweg 104 HS	1076XH	1	40.56	42.01		50.00	1.45	-	42.01	-2.35	39.66		
Olympiaweg 104 I	1076XH	1	42.10	43.50		50.00	1.40	-	43.50	-2.49	41.01		
Olympiaweg 104 II	1076XH	1	43.48	45.00		50.00	1.52	-	45.00	-2.64	42.36		
Olympiaweg 104 III	1076XH	1	48.22	50.35		50.00	2.13	-	50.35	-3.80	46.55		
Olympiaweg 105 HS	1076VV	1	38.75	40.22		50.00	1.47	-	40.22	-2.29	37.93		
Olympiaweg 105 I	1076VV	1	40.19	42.11		50.00	1.92	-	42.11	-2.41	39.70		
Olympiaweg 105 II	1076VV	1	42.62	44.65		50.00	2.03	-	44.65	-2.79	41.86		
Olympiaweg 105 III	1076VV	1	49.90	52.14		50.00	2.24	1.64	52.14	-4.55	47.59		
Olympiaweg 106 HS	1076XH	1	40.93	42.30		50.00	1.37	-	42.30	-2.35	39.95		
Olympiaweg 106 I	1076XH	1	42.16	43.59		50.00	1.43	-	43.59	-2.52	41.07		
Olympiaweg 106 II	1076XH	1	43.40	45.01		50.00	1.61	-	45.01	-2.68	42.33		
Olympiaweg 106 III	1076XH	1	48.19	50.30		50.00	2.11	-	50.30	-3.74	46.56		
Olympiaweg 107 HS	1076VV	1	37.92	39.81		50.00	1.89	-	39.81	-2.27	37.54		
Olympiaweg 107 I	1076VV	1	39.08	41.05		50.00	1.97	-	41.05	-2.38	38.67		
Olympiaweg 107 II	1076VV	1	42.23	44.23		50.00	2.00	-	44.23	-2.85	41.38		
Olympiaweg 107 III	1076VV	1	49.76	52.05		50.00	2.29	1.55	52.05	-4.55	47.50		
Olympiaweg 108 HS	1076XH	1	40.84	42.16		50.00	1.32	-	42.16	-2.31	39.85		
Olympiaweg 108 I	1076XH	1	42.42	43.80		50.00	1.38	-	43.80	-2.51	41.29		
Olympiaweg 108 II	1076XH	1	43.56	45.14		50.00	1.58	-	45.14	-2.68	42.46		
Olympiaweg 108 III	1076XH	1	48.15	50.24		50.00	2.09	-	50.24	-3.73	46.51		
Olympiaweg 109 HS	1076VV	1	38.99	41.11		50.00	2.12	-	41.11	-2.28	38.83		
Olympiaweg 109 I	1076VV	1	40.63	42.91		50.00	2.28	-	42.91	-2.44	40.47		
Olympiaweg 109 II	1076VV	1	43.89	46.17		50.00	2.28	-	46.17	-2.79	43.38		
Olympiaweg 109 III	1076VV	1	49.00	51.56		50.00	2.56	1.06	51.56	-4.06	47.50		
Olympiaweg 110 HS	1076XH	1	41.18	42.45		50.00	1.27	-	42.45	-2.20	40.25		
Olympiaweg 110 I	1076XH	1	42.23	43.69		50.00	1.46	-	43.69	-2.38	41.31		
Olympiaweg 110 II	1076XH	1	43.43	45.09		50.00	1.66	-	45.09	-2.57	42.52		
Olympiaweg 110 III	1076XH	1	47.99	50.29		50.00	2.30	-	50.29	-3.73	46.56		
Olympiaweg 111 HS	1076VV	1	39.74	41.94		50.00	2.20	-	41.94	-2.32	39.62		
Olympiaweg 111 I	1076VV	1	41.15	43.46		50.00	2.31	-	43.46	-2.56	40.90		
Olympiaweg 111 II	1076VV	1	43.88	46.19		50.00	2.31	-	46.19	-2.87	43.32		
Olympiaweg 111 III	1076VV	1	48.81	51.51		50.00	2.70	1.01	51.51	-3.94	47.57		
Olympiaweg 112 HS	1076XH	1	40.51	42.05		50.00	1.54	-	42.05	-2.08	39.97		
Olympiaweg 112 I	1076XH	1	41.41	43.17		50.00	1.76	-	43.17	-2.25	40.92		
Olympiaweg 112 II	1076XH	1	43.17	44.96		50.00	1.79	-	44.96	-2.51	42.45		
Olympiaweg 112 III	1076XH	1	47.65	50.02		50.00	2.37	-	50.02	-3.69	46.33		
Olympiaweg 113 HS	1076VW	1	40.46	42.53		50.00	2.07	-	42.53	-2.35	40.18		
Olympiaweg 113 I	1076VW	1	41.66	43.78		50.00	2.12	-	43.78	-2.57	41.21		
Olympiaweg 113 II	1076VW	1	44.01	46.19		50.00	2.18	-	46.19	-2.83	43.36		
Olympiaweg 113 III	1076VW	1	48.30	50.77		50.00	2.47	0.27	50.77	-3.78	46.99		
Olympiaweg 114 HS	1076XH	1	39.19	40.77		50.00	1.58	-	40.77	-2.09	38.68		
Olympiaweg 114 I	1076XH	1	40.31	42.08		50.00	1.77	-	42.08	-2.23	39.85		
Olympiaweg 114 II	1076XH	1	41.98	43.99		50.00	2.01	-	43.99	-2.55	41.44		
Olympiaweg 114 III	1076XH	1	47.26	49.74		50.00	2.48	-	49.74	-3.69	46.05		
Olympiaweg 115 HS	1076VW	1	40.47	42.49		50.00	2.02	-	42.49	-2.43	40.06		
Olympiaweg 115 I	1076VW	1	41.65	43.75		50.00	2.10	-	43.75	-2.58	41.17		
Olympiaweg 115 II	1076VW	1	43.82	45.94		50.00	2.12	-	45.94	-2.81	43.13		
Olympiaweg 115 III	1076VW	1	47.93	50.19		50.00	2.26	-	50.19	-3.68	46.51		
Olympiaweg 116 HS	1076XJ	1	40.29	42.57		50.00	2.28	-	42.57	-3.72	38.85		
Olympiaweg 116 I	1076XJ	1	40.27	42.60		50.00	2.33	-	42.60	-2.66	39.94		

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de maatregelen [dB]	Toekomst et geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijding grenswaarde / (X=ja, leeg vak=nee)
Olympiaweg 116 II	1076XJ	1	42.00	44.18		50.00	2.18	-	44.18	-2.76	41.42		
Olympiaweg 116 III	1076XJ	1	47.58	50.35		50.00	2.77	-	50.35	-4.08	46.27		
Olympiaweg 117 HS	1076VW	1	40.32	42.44		50.00	2.12	-	42.44	-2.41	40.03		
Olympiaweg 117 I	1076VW	1	41.45	43.57		50.00	2.12	-	43.57	-2.58	40.99		
Olympiaweg 117 II	1076VW	1	43.35	45.54		50.00	2.19	-	45.54	-2.83	42.71		
Olympiaweg 117 III	1076VW	1	47.32	49.70		50.00	2.38	-	49.70	-3.62	46.08		
Olympiaweg 118 HS	1076XJ	1	39.41	41.95		50.00	2.54	-	41.95	-2.82	39.13		
Olympiaweg 118 I	1076XJ	1	40.62	43.57		50.00	2.95	-	43.57	-3.27	40.30		
Olympiaweg 118 II	1076XJ	1	42.49	45.33		50.00	2.84	-	45.33	-3.63	41.70		
Olympiaweg 118 III	1076XJ	1	47.40	50.73		50.00	3.33	0.23	50.73	-4.48	46.25		
Olympiaweg 119 HS	1076VW	1	40.27	42.42		50.00	2.15	-	42.42	-2.47	39.95		
Olympiaweg 119 I	1076VW	1	41.13	43.30		50.00	2.17	-	43.30	-2.65	40.65		
Olympiaweg 119 II	1076VW	1	42.91	45.17		50.00	2.26	-	45.17	-2.89	42.28		
Olympiaweg 119 III	1076VW	1	46.65	49.12		50.00	2.47	-	49.12	-3.65	45.47		
Olympiaweg 120 II	1076XJ	1	43.43	45.81		50.00	2.38	-	45.81	-3.72	42.09		
Olympiaweg 120 III	1076XJ	1	50.66	52.88		50.66	2.22	1.39	52.88	-4.27	48.61		
Olympiaweg 121 HS	1076VW	1	39.88	42.00		50.00	2.12	-	42.00	-2.49	39.51		
Olympiaweg 121 I	1076VW	1	40.52	42.69		50.00	2.17	-	42.69	-2.68	40.01		
Olympiaweg 121 II	1076VW	1	42.19	44.43		50.00	2.24	-	44.43	-2.89	41.54		
Olympiaweg 121 III	1076VW	1	46.05	48.18		50.00	2.13	-	48.18	-3.32	44.86		
Olympiaweg 122 HS	1076XJ	1	39.44	41.39		50.00	1.95	-	41.39	-2.38	39.01		
Olympiaweg 122 I	1076XJ	1	40.65	42.67		50.00	2.02	-	42.67	-2.45	40.22		
Olympiaweg 122 II	1076XJ	1	42.42	44.51		50.00	2.09	-	44.51	-2.85	41.66		
Olympiaweg 122 III	1076XJ	1	47.69	50.18		50.00	2.49	-	50.18	-4.16	46.02		
Olympiaweg 123 HS	1076VW	1	39.53	41.70		50.00	2.17	-	41.70	-2.53	39.17		
Olympiaweg 123 I	1076VW	1	40.02	42.36		50.00	2.34	-	42.36	-2.75	39.61		
Olympiaweg 123 II	1076VW	1	41.64	44.07		50.00	2.43	-	44.07	-2.99	41.08		
Olympiaweg 123 III	1076VW	1	45.00	47.24		50.00	2.24	-	47.24	-3.32	43.92		
Olympiaweg 124 HS	1076XJ	1	39.89	41.87		50.00	1.98	-	41.87	-2.44	39.43		
Olympiaweg 124 I	1076XJ	1	41.07	43.13		50.00	2.06	-	43.13	-2.48	40.65		
Olympiaweg 124 II	1076XJ	1	42.66	44.79		50.00	2.13	-	44.79	-2.77	42.02		
Olympiaweg 124 III	1076XJ	1	47.82	50.52		50.00	2.70	0.02	50.52	-4.36	46.16		
Olympiaweg 126 III	1076XJ	1	47.36	50.26		50.00	2.90	-	50.26	-3.97	46.29		
Olympisch Stadion 1	1076DE	1	42.52	45.38		50.00	2.86	-	45.38	-2.96	42.42		
Olympisch Stadion 2	1076DE	1	45.28	48.62		50.00	3.34	-	48.62	-4.14	44.48		
Olympisch Stadion 3	1076DE	1	42.46	45.29		50.00	2.83	-	45.29	-2.95	42.34		
Olympisch Stadion 4	1076DE	1	43.16	46.10		50.00	2.94	-	46.10	-3.80	42.30		
Olympisch Stadion 5	1076DE	1	43.61	46.54		50.00	2.93	-	46.54	-3.75	42.79		
Olympisch Stadion 6	1076DE	1	43.83	46.90		50.00	3.07	-	46.90	-3.88	43.02		
Olympisch Stadion 7	1076DE	1	43.01	45.59		50.00	2.58	-	45.59	-3.57	42.02		
Olympisch Stadion 8	1076DE	1	44.22	45.47		50.00	1.25	-	45.47	-2.97	42.50		
Olympisch Stadion 9	1076DE	1	44.35	45.99		50.00	1.64	-	45.99	-2.86	43.13		
Olympisch Stadion 10	1076DE	1	39.69	41.26		50.00	1.57	-	41.26	-2.30	38.96		
Olympisch Stadion 11	1076DE	1	42.48	45.30		50.00	2.82	-	45.30	-2.98	42.32		
Olympisch Stadion 12	1076DE	1	48.45	51.69		50.00	3.24	1.19	51.69	-4.90	46.79		
Olympisch Stadion 13	1076DE	1	49.36	52.50		50.00	3.14	2.00	52.50	-4.71	47.79		
Olympisch Stadion 14	1076DE	1	50.07	52.98		50.07	2.91	2.48	52.98	-4.50	48.48		
Olympisch Stadion 15	1076DE	1	51.27	54.26		51.27	2.99	2.77	54.26	-4.47	49.79		
Olympisch Stadion 16	1076DE	1	42.46	45.24		50.00	2.78	-	45.24	-2.95	42.29		
Olympisch Stadion 17	1076DE	1	42.54	45.35		50.00	2.81	-	45.35	-2.95	42.40		
Olympisch Stadion 18	1076DE	1	42.54	45.46		50.00	2.92	-	45.46	-2.97	42.49		
Olympisch Stadion 19	1076DE	1	42.39	45.36		50.00	2.97	-	45.36	-2.99	42.37		
Olympisch Stadion 20	1076DE	1	51.99	54.78		51.99	2.79	2.28	54.78	-4.73	50.05		

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de maatregelen [dB]	Toekomst et geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijving grenswaarde / (X=ja, leeg vak=nee)
Olympisch Stadion 21	1076DE	1	52.63	56.12		52.63	3.49	2.63	56.12	-5.03	51.09		
Olympisch Stadion 22	1076DE	1	42.42	45.33		50.00	2.91	-	45.33	-2.98	42.35		
Olympisch Stadion 23	1076DE	1	42.40	45.29		50.00	2.89	-	45.29	-2.99	42.30		
Olympisch Stadion 24	1076DE	1	52.88	56.18		52.88	3.30	2.69	56.18	-4.95	51.23		
Olympisch Stadion 25	1076DE	1	42.46	45.08		50.00	2.62	-	45.08	-2.96	42.12		
Olympisch Stadion 26	1076DE	1	52.77	56.31		52.77	3.54	2.82	56.31	-4.97	51.34		
Olympisch Stadion 27	1076DE	1	53.16	57.07		53.16	3.91	3.58	57.07	-5.36	51.71		
Olympisch Stadion 28	1076DE	1	53.49	57.22		53.49	3.73	3.73	57.22	-5.32	51.90		
Olympisch Stadion 29	1076DE	1	42.54	45.32		50.00	2.78	-	45.32	-2.98	42.34		
Olympisch Stadion 30	1076DE	1	53.46	57.76		53.46	4.30	4.27	57.76	-5.58	52.18		
Olympisch Stadion 31	1076DE	1	53.27	57.14		53.27	3.87	3.65	57.14	-5.34	51.80		
Olympisch Stadion 32	1076DE	1	53.66	58.22		53.66	4.56	3.72	58.22	-5.70	52.52		
Olympisch Stadion 33	1076DE	1	54.09	58.34		54.09	4.25	3.84	58.34	-5.47	52.87		
Olympisch Stadion 34	1076DE	1	53.70	57.97		53.70	4.27	3.47	57.97	-5.26	52.71		
Olympisch Stadion 35	1076DE	1	42.35	45.18		50.00	2.83	-	45.18	-2.94	42.24		
Olympisch Stadion 36	1076DE	1	53.17	57.48		53.17	4.31	3.99	57.48	-5.47	52.01		
Olympisch Stadion 37	1076DE	1	50.90	54.59		50.90	3.69	3.10	54.59	-4.57	50.02		
Olympisch Stadion 38	1076DE	1	49.93	53.69		50.00	3.76	3.19	53.69	-4.64	49.05		
Olympisch Stadion 39	1076DE	1	49.51	53.41		50.00	3.90	2.91	53.41	-4.49	48.92		
Olympisch Stadion 40	1076DE	1	48.89	52.58		50.00	3.69	2.08	52.58	-4.59	47.99		
Olympisch Stadion 41	1076DE	1	48.98	53.24		50.00	4.26	2.74	53.24	-5.08	48.16		
Olympisch Stadion 42	1076DE	1	48.81	52.90		50.00	4.09	2.40	52.90	-4.79	48.11		
Olympisch Stadion 43	1076DE	1	48.89	52.77		50.00	3.88	2.27	52.77	-4.61	48.16		
Olympisch Stadion 44	1076DE	1	42.53	45.12		50.00	2.59	-	45.12	-2.92	42.20		
Omval 1	1096AA	1	33.25	35.80		50.00	2.55	-	35.80	-3.11	32.69		
Omval 2	1096AA	1	41.91	42.79		50.00	0.88	-	42.79	-2.38	40.41		
Omval 3	1096AA	1	34.32	37.47		50.00	3.15	-	37.47	-3.70	33.77		
Omval 4	1096AA	1	43.17	43.96		50.00	0.79	-	43.96	-2.36	41.60		
Omval 5	1096AA	1	35.24	39.70		50.00	4.46	-	39.70	-4.94	34.76		
Omval 6	1096AA	1	45.25	46.10		50.00	0.85	-	46.10	-2.59	43.51		
Omval 7	1096AA	1	36.31	40.99		50.00	4.68	-	40.99	-5.22	35.77		
Omval 8	1096AA	1	47.05	47.94		50.00	0.89	-	47.94	-2.82	45.12		
Omval 9	1096AA	1	37.67	41.72		50.00	4.05	-	41.72	-4.79	36.93		
Omval 10	1096AA	1	46.80	47.71		50.00	0.91	-	47.71	-2.92	44.79		
Omval 11	1096AA	1	39.82	43.02		50.00	3.20	-	43.02	-4.19	38.83		
Omval 12	1096AA	1	44.35	45.50		50.00	1.15	-	45.50	-3.06	42.44		
Omval 13	1096AA	1	33.25	35.80		50.00	2.55	-	35.80	-3.11	32.69		
Omval 14	1096AA	1	47.23	48.17		50.00	0.94	-	48.17	-3.13	45.04		
Omval 15	1096AA	1	34.32	37.47		50.00	3.15	-	37.47	-3.70	33.77		
Omval 16	1096AA	1	47.41	48.56		50.00	1.15	-	48.56	-3.22	45.34		
Omval 17	1096AA	1	35.24	39.70		50.00	4.46	-	39.70	-4.94	34.76		
Omval 18	1096AA	1	48.31	49.62		50.00	1.31	-	49.62	-3.22	46.40		
Omval 19	1096AA	1	36.31	40.99		50.00	4.68	-	40.99	-5.22	35.77		
Omval 20	1096AA	1	48.44	49.97		50.00	1.53	-	49.97	-3.36	46.61		
Omval 21	1096AA	1	37.67	41.72		50.00	4.05	-	41.72	-4.79	36.93		
Omval 22	1096AA	1	48.12	50.14		50.00	2.02	-	50.14	-4.09	46.05		
Omval 23	1096AA	1	39.82	43.02		50.00	3.20	-	43.02	-4.19	38.83		
Omval 24	1096AB	1	47.59	50.01		50.00	2.42	-	50.01	-4.39	45.62		
Omval 25	1096AA	1	33.25	35.80		50.00	2.55	-	35.80	-3.11	32.69		
Omval 26	1096AB	1	48.41	50.60		50.00	2.19	0.10	50.60	-4.18	46.42		
Omval 27	1096AA	1	34.32	37.47		50.00	3.15	-	37.47	-3.70	33.77		
Omval 28	1096AB	1	48.38	50.59		50.00	2.21	0.09	50.59	-4.21	46.38		
Omval 29	1096AA	1	35.24	39.70		50.00	4.46	-	39.70	-4.94	34.76		

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de maatregelen [dB]	Toekomst et geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijding grenswaarde / (X=ja, leeg vak=nee)
Omval 30	1096AB	1	48.07	50.36		50.00	2.29	-	50.36	-4.18	46.18		
Omval 31	1096AA	1	36.31	40.99		50.00	4.68	-	40.99	-5.22	35.77		
Omval 32	1096AB	1	47.33	49.86		50.00	2.53	-	49.86	-4.34	45.52		
Omval 33	1096AA	1	37.67	41.72		50.00	4.05	-	41.72	-4.79	36.93		
Omval 34	1096AB	1	47.34	49.70		50.00	2.36	-	49.70	-4.43	45.27		
Omval 35	1096AA	1	39.82	43.02		50.00	3.20	-	43.02	-4.19	38.83		
Omval 36	1096AB	1	46.95	49.53		50.00	2.58	-	49.53	-4.42	45.11		
Omval 37	1096AA	1	33.25	35.80		50.00	2.55	-	35.80	-3.11	32.69		
Omval 38	1096AB	1	46.32	49.04		50.00	2.72	-	49.04	-4.41	44.63		
Omval 39	1096AA	1	34.32	37.47		50.00	3.15	-	37.47	-3.70	33.77		
Omval 41	1096AA	1	35.24	39.70		50.00	4.46	-	39.70	-4.94	34.76		
Omval 42	1096HV	1	43.28	44.36		50.00	1.08	-	44.36	-2.55	41.81		
Omval 43	1096AA	1	36.31	40.99		50.00	4.68	-	40.99	-5.22	35.77		
Omval 44	1096HV	1	43.28	44.36		50.00	1.08	-	44.36	-2.55	41.81		
Omval 45	1096AA	1	37.67	41.72		50.00	4.05	-	41.72	-4.79	36.93		
Omval 46	1096HV	1	43.28	44.36		50.00	1.08	-	44.36	-2.55	41.81		
Omval 47	1096AA	1	39.82	43.02		50.00	3.20	-	43.02	-4.19	38.83		
Omval 48	1096HV	1	45.77	46.97		50.00	1.20	-	46.97	-3.25	43.72		
Omval 49	1096AA	1	33.25	35.80		50.00	2.55	-	35.80	-3.11	32.69		
Omval 50	1096HV	1	45.77	46.97		50.00	1.20	-	46.97	-3.25	43.72		
Omval 51	1096AA	1	34.32	37.47		50.00	3.15	-	37.47	-3.70	33.77		
Omval 52	1096HV	1	45.77	46.97		50.00	1.20	-	46.97	-3.25	43.72		
Omval 53	1096AA	1	35.24	39.70		50.00	4.46	-	39.70	-4.94	34.76		
Omval 54	1096HV	1	46.43	48.03		50.00	1.60	-	48.03	-3.69	44.34		
Omval 55	1096AA	1	36.31	40.99		50.00	4.68	-	40.99	-5.22	35.77		
Omval 56	1096HV	1	46.43	48.03		50.00	1.60	-	48.03	-3.69	44.34		
Omval 57	1096AA	1	37.67	41.72		50.00	4.05	-	41.72	-4.79	36.93		
Omval 58	1096HV	1	46.43	48.03		50.00	1.60	-	48.03	-3.69	44.34		
Omval 59	1096AA	1	39.82	43.02		50.00	3.20	-	43.02	-4.19	38.83		
Omval 60	1096HV	1	46.73	48.63		50.00	1.90	-	48.63	-4.04	44.59		
Omval 61	1096AA	1	33.25	35.80		50.00	2.55	-	35.80	-3.11	32.69		
Omval 62	1096HV	1	46.73	48.63		50.00	1.90	-	48.63	-4.04	44.59		
Omval 63	1096AA	1	34.32	37.47		50.00	3.15	-	37.47	-3.70	33.77		
Omval 64	1096HV	1	46.73	48.63		50.00	1.90	-	48.63	-4.04	44.59		
Omval 65	1096AA	1	35.24	39.70		50.00	4.46	-	39.70	-4.94	34.76		
Omval 66	1096HV	1	46.69	48.52		50.00	1.83	-	48.52	-3.92	44.60		
Omval 67	1096AA	1	36.31	40.99		50.00	4.68	-	40.99	-5.22	35.77		
Omval 68	1096HV	1	46.69	48.52		50.00	1.83	-	48.52	-3.92	44.60		
Omval 69	1096AA	1	37.67	41.72		50.00	4.05	-	41.72	-4.79	36.93		
Omval 70	1096HV	1	46.69	48.52		50.00	1.83	-	48.52	-3.92	44.60		
Omval 71	1096AA	1	44.66	46.67		50.00	2.01	-	46.67	-3.82	42.85		
Omval 72	1096HV	1	46.67	48.21		50.00	1.54	-	48.21	-3.68	44.53		
Omval 73	1096AA	1	44.66	46.67		50.00	2.01	-	46.67	-3.82	42.85		
Omval 74	1096HV	1	46.67	48.21		50.00	1.54	-	48.21	-3.68	44.53		
Omval 75	1096AA	1	44.66	46.67		50.00	2.01	-	46.67	-3.82	42.85		
Omval 76	1096HV	1	46.67	48.21		50.00	1.54	-	48.21	-3.68	44.53		
Omval 77	1096AA	1	44.66	46.67		50.00	2.01	-	46.67	-3.82	42.85		
Omval 78	1096HV	1	46.76	48.30		50.00	1.54	-	48.30	-3.62	44.68		
Omval 79	1096AA	1	44.66	46.67		50.00	2.01	-	46.67	-3.82	42.85		
Omval 80	1096HV	1	46.76	48.30		50.00	1.54	-	48.30	-3.62	44.68		
Omval 81	1096AA	1	44.66	46.67		50.00	2.01	-	46.67	-3.82	42.85		
Omval 82	1096HV	1	46.76	48.30		50.00	1.54	-	48.30	-3.62	44.68		
Omval 83	1096AA	1	47.29	49.00		50.00	1.71	-	49.00	-3.82	45.18		

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de maatregelen [dB]	Toekomst et geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Omval 84	1096HW	1	43.63	44.83		50.00	1.20	-	44.83	-2.58	42.25		
Omval 85	1096AA	1	47.29	49.00		50.00	1.71	-	49.00	-3.82	45.18		
Omval 86	1096HW	1	43.63	44.83		50.00	1.20	-	44.83	-2.58	42.25		
Omval 87	1096AA	1	47.29	49.00		50.00	1.71	-	49.00	-3.82	45.18		
Omval 88	1096HW	1	43.63	44.83		50.00	1.20	-	44.83	-2.58	42.25		
Omval 89	1096AA	1	47.29	49.00		50.00	1.71	-	49.00	-3.82	45.18		
Omval 90	1096HW	1	46.00	47.37		50.00	1.37	-	47.37	-3.44	43.93		
Omval 91	1096AA	1	47.29	49.00		50.00	1.71	-	49.00	-3.82	45.18		
Omval 92	1096HW	1	46.00	47.37		50.00	1.37	-	47.37	-3.44	43.93		
Omval 93	1096AA	1	33.57	36.42		50.00	2.85	-	36.42	-2.82	33.60		
Omval 94	1096HW	1	46.00	47.37		50.00	1.37	-	47.37	-3.44	43.93		
Omval 95	1096AA	1	35.01	38.59		50.00	3.58	-	38.59	-4.17	34.42		
Omval 96	1096HW	1	46.66	48.27		50.00	1.61	-	48.27	-3.67	44.60		
Omval 97	1096AA	1	37.65	41.25		50.00	3.60	-	41.25	-4.67	36.58		
Omval 98	1096HW	1	46.66	48.27		50.00	1.61	-	48.27	-3.67	44.60		
Omval 99	1096AA	1	38.37	42.02		50.00	3.65	-	42.02	-4.71	37.31		
Omval 100	1096HW	1	46.66	48.27		50.00	1.61	-	48.27	-3.67	44.60		
Omval 101	1096AA	1	39.09	42.53		50.00	3.44	-	42.53	-4.57	37.96		
Omval 102	1096HW	1	46.80	48.89		50.00	2.09	-	48.89	-4.25	44.64		
Omval 103	1096AA	1	40.28	43.18		50.00	2.90	-	43.18	-4.07	39.11		
Omval 104	1096HW	1	46.80	48.89		50.00	2.09	-	48.89	-4.25	44.64		
Omval 105	1096AA	1	33.57	36.42		50.00	2.85	-	36.42	-2.82	33.60		
Omval 106	1096HW	1	46.80	48.89		50.00	2.09	-	48.89	-4.25	44.64		
Omval 107	1096AA	1	35.01	38.59		50.00	3.58	-	38.59	-4.17	34.42		
Omval 108	1096HW	1	46.77	48.99		50.00	2.22	-	48.99	-4.40	44.59		
Omval 109	1096AA	1	37.65	41.25		50.00	3.60	-	41.25	-4.67	36.58		
Omval 110	1096HW	1	46.77	48.99		50.00	2.22	-	48.99	-4.40	44.59		
Omval 111	1096AA	1	38.37	42.02		50.00	3.65	-	42.02	-4.71	37.31		
Omval 112	1096HW	1	46.77	48.99		50.00	2.22	-	48.99	-4.40	44.59		
Omval 113	1096AA	1	39.09	42.53		50.00	3.44	-	42.53	-4.57	37.96		
Omval 114	1096HW	1	46.81	48.96		50.00	2.15	-	48.96	-4.34	44.62		
Omval 115	1096AA	1	40.28	43.18		50.00	2.90	-	43.18	-4.07	39.11		
Omval 116	1096HW	1	46.81	48.96		50.00	2.15	-	48.96	-4.34	44.62		
Omval 117	1096AA	1	33.57	36.42		50.00	2.85	-	36.42	-2.82	33.60		
Omval 118	1096HW	1	46.81	48.96		50.00	2.15	-	48.96	-4.34	44.62		
Omval 119	1096AA	1	35.01	38.59		50.00	3.58	-	38.59	-4.17	34.42		
Omval 120	1096HW	1	46.90	49.04		50.00	2.14	-	49.04	-4.29	44.75		
Omval 121	1096AA	1	37.65	41.25		50.00	3.60	-	41.25	-4.67	36.58		
Omval 122	1096HW	1	46.90	49.04		50.00	2.14	-	49.04	-4.29	44.75		
Omval 123	1096AA	1	38.37	42.02		50.00	3.65	-	42.02	-4.71	37.31		
Omval 124	1096HW	1	46.90	49.04		50.00	2.14	-	49.04	-4.29	44.75		
Omval 125	1096AA	1	39.09	42.53		50.00	3.44	-	42.53	-4.57	37.96		
Omval 126	1096HX	1	44.53	45.80		50.00	1.27	-	45.80	-2.79	43.01		
Omval 127	1096AA	1	40.28	43.18		50.00	2.90	-	43.18	-4.07	39.11		
Omval 128	1096HX	1	44.53	45.80		50.00	1.27	-	45.80	-2.79	43.01		
Omval 129	1096AA	1	33.57	36.42		50.00	2.85	-	36.42	-2.82	33.60		
Omval 130	1096HX	1	44.53	45.80		50.00	1.27	-	45.80	-2.79	43.01		
Omval 131	1096AA	1	35.01	38.59		50.00	3.58	-	38.59	-4.17	34.42		
Omval 132	1096HX	1	46.57	48.13		50.00	1.56	-	48.13	-3.69	44.44		
Omval 133	1096AA	1	37.65	41.25		50.00	3.60	-	41.25	-4.67	36.58		
Omval 134	1096HX	1	46.57	48.13		50.00	1.56	-	48.13	-3.69	44.44		
Omval 135	1096AA	1	38.37	42.02		50.00	3.65	-	42.02	-4.71	37.31		
Omval 136	1096HX	1	46.57	48.13		50.00	1.56	-	48.13	-3.69	44.44		

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de maatregelen [dB]	Toekomst et geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijving grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Omval 137	1096AA	1	39.09	42.53		50.00	3.44	-	42.53	-4.57	37.96		
Omval 138	1096HX	1	47.19	48.93		50.00	1.74	-	48.93	-3.82	45.11		
Omval 139	1096AA	1	40.28	43.18		50.00	2.90	-	43.18	-4.07	39.11		
Omval 140	1096HX	1	47.19	48.93		50.00	1.74	-	48.93	-3.82	45.11		
Omval 141	1096AA	1	44.07	46.20		50.00	2.13	-	46.20	-4.05	42.15		
Omval 142	1096HX	1	47.19	48.93		50.00	1.74	-	48.93	-3.82	45.11		
Omval 143	1096AA	1	44.07	46.20		50.00	2.13	-	46.20	-4.05	42.15		
Omval 144	1096HX	1	47.47	49.59		50.00	2.12	-	49.59	-4.20	45.39		
Omval 145	1096AA	1	44.07	46.20		50.00	2.13	-	46.20	-4.05	42.15		
Omval 146	1096HX	1	47.47	49.59		50.00	2.12	-	49.59	-4.20	45.39		
Omval 147	1096AA	1	44.07	46.20		50.00	2.13	-	46.20	-4.05	42.15		
Omval 148	1096HX	1	47.47	49.59		50.00	2.12	-	49.59	-4.20	45.39		
Omval 149	1096AA	1	45.81	47.85		50.00	2.04	-	47.85	-4.09	43.76		
Omval 150	1096HX	1	47.40	49.69		50.00	2.29	-	49.69	-4.42	45.27		
Omval 151	1096AA	1	45.81	47.85		50.00	2.04	-	47.85	-4.09	43.76		
Omval 152	1096HX	1	47.40	49.69		50.00	2.29	-	49.69	-4.42	45.27		
Omval 153	1096AA	1	45.81	47.85		50.00	2.04	-	47.85	-4.09	43.76		
Omval 154	1096HX	1	47.40	49.69		50.00	2.29	-	49.69	-4.42	45.27		
Omval 155	1096AA	1	45.81	47.85		50.00	2.04	-	47.85	-4.09	43.76		
Omval 156	1096HX	1	47.39	49.69		50.00	2.30	-	49.69	-4.46	45.23		
Omval 157	1096AA	1	46.44	48.62		50.00	2.18	-	48.62	-4.37	44.25		
Omval 158	1096HX	1	47.39	49.69		50.00	2.30	-	49.69	-4.46	45.23		
Omval 159	1096AA	1	46.44	48.62		50.00	2.18	-	48.62	-4.37	44.25		
Omval 160	1096HX	1	47.39	49.69		50.00	2.30	-	49.69	-4.46	45.23		
Omval 161	1096AA	1	46.44	48.62		50.00	2.18	-	48.62	-4.37	44.25		
Omval 162	1096HX	1	47.49	49.78		50.00	2.29	-	49.78	-4.43	45.35		
Omval 163	1096AA	1	33.29	34.55		50.00	1.26	-	34.55	-2.39	32.16		
Omval 164	1096HX	1	47.49	49.78		50.00	2.29	-	49.78	-4.43	45.35		
Omval 165	1096AA	1	34.65	36.23		50.00	1.58	-	36.23	-3.13	33.10		
Omval 166	1096HX	1	47.49	49.78		50.00	2.29	-	49.78	-4.43	45.35		
Omval 167	1096AA	1	36.27	38.81		50.00	2.54	-	38.81	-3.99	34.82		
Omval 168	1096HZ	1	46.50	48.25		50.00	1.75	-	48.25	-3.65	44.60		
Omval 169	1096AA	1	37.10	40.06		50.00	2.96	-	40.06	-4.37	35.69		
Omval 170	1096HZ	1	46.50	48.25		50.00	1.75	-	48.25	-3.65	44.60		
Omval 171	1096AA	1	37.87	40.87		50.00	3.00	-	40.87	-4.28	36.59		
Omval 172	1096HZ	1	46.50	48.25		50.00	1.75	-	48.25	-3.65	44.60		
Omval 173	1096AA	1	39.01	41.91		50.00	2.90	-	41.91	-4.01	37.90		
Omval 174	1096HZ	1	47.26	49.10		50.00	1.84	-	49.10	-3.99	45.11		
Omval 175	1096AA	1	33.29	34.55		50.00	1.26	-	34.55	-2.39	32.16		
Omval 176	1096HZ	1	47.26	49.10		50.00	1.84	-	49.10	-3.99	45.11		
Omval 177	1096AA	1	34.65	36.23		50.00	1.58	-	36.23	-3.13	33.10		
Omval 178	1096HZ	1	47.26	49.10		50.00	1.84	-	49.10	-3.99	45.11		
Omval 179	1096AA	1	36.27	38.81		50.00	2.54	-	38.81	-3.99	34.82		
Omval 180	1096HZ	1	47.57	49.45		50.00	1.88	-	49.45	-4.06	45.39		
Omval 181	1096AA	1	37.10	40.06		50.00	2.96	-	40.06	-4.37	35.69		
Omval 182	1096HZ	1	47.57	49.45		50.00	1.88	-	49.45	-4.06	45.39		
Omval 183	1096AA	1	37.87	40.87		50.00	3.00	-	40.87	-4.28	36.59		
Omval 184	1096HZ	1	47.57	49.45		50.00	1.88	-	49.45	-4.06	45.39		
Omval 185	1096AA	1	39.01	41.91		50.00	2.90	-	41.91	-4.01	37.90		
Omval 186	1096HZ	1	47.80	49.85		50.00	2.05	-	49.85	-4.28	45.57		
Omval 187	1096AA	1	36.27	38.81		50.00	2.54	-	38.81	-3.99	34.82		
Omval 188	1096HZ	1	47.80	49.85		50.00	2.05	-	49.85	-4.28	45.57		
Omval 189	1096AA	1	37.10	40.06		50.00	2.96	-	40.06	-4.37	35.69		

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de maatregelen [dB]	Toekomst et geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijding grenswaarde / (X=ja, leeg vak=nee)
Omval 190	1096HZ	1	47.80	49.85		50.00	2.05	-	49.85	-4.28	45.57		
Omval 191	1096AA	1	37.87	40.87		50.00	3.00	-	40.87	-4.28	36.59		
Omval 192	1096HZ	1	47.87	50.02		50.00	2.15	-	50.02	-4.43	45.59		
Omval 193	1096AA	1	39.01	41.91		50.00	2.90	-	41.91	-4.01	37.90		
Omval 194	1096HZ	1	47.87	50.02		50.00	2.15	-	50.02	-4.43	45.59		
Omval 195	1096AA	1	41.86	44.97		50.00	3.11	-	44.97	-4.60	40.37		
Omval 196	1096HZ	1	47.87	50.02		50.00	2.15	-	50.02	-4.43	45.59		
Omval 197	1096AA	1	41.86	44.97		50.00	3.11	-	44.97	-4.60	40.37		
Omval 198	1096HZ	1	47.84	50.00		50.00	2.16	-	50.00	-4.46	45.54		
Omval 199	1096AA	1	41.86	44.97		50.00	3.11	-	44.97	-4.60	40.37		
Omval 200	1096HZ	1	47.84	50.00		50.00	2.16	-	50.00	-4.46	45.54		
Omval 201	1096AA	1	44.07	46.88		50.00	2.81	-	46.88	-4.65	42.23		
Omval 202	1096HZ	1	47.84	50.00		50.00	2.16	-	50.00	-4.46	45.54		
Omval 203	1096AA	1	44.07	46.88		50.00	2.81	-	46.88	-4.65	42.23		
Omval 204	1096HZ	1	47.88	50.06		50.00	2.18	-	50.06	-4.46	45.60		
Omval 205	1096AA	1	44.07	46.88		50.00	2.81	-	46.88	-4.65	42.23		
Omval 206	1096HZ	1	47.88	50.06		50.00	2.18	-	50.06	-4.46	45.60		
Omval 208	1096HZ	1	47.88	50.06		50.00	2.18	-	50.06	-4.46	45.60		
Omval 209	1096AA	1	46.48	48.69		50.00	2.21	-	48.69	-4.34	44.35		
Omval 211	1096AA	1	46.48	48.69		50.00	2.21	-	48.69	-4.34	44.35		
Omval 213	1096AA	1	46.48	48.69		50.00	2.21	-	48.69	-4.34	44.35		
Omval 215	1096HR	1	38.30	42.14		50.00	3.84	-	42.14	-5.00	37.14		
Omval 217	1096HR	1	39.16	42.79		50.00	3.63	-	42.79	-4.88	37.91		
Omval 219	1096HR	1	39.83	43.61		50.00	3.78	-	43.61	-5.17	38.44		
Omval 221	1096HR	1	41.64	44.90		50.00	3.26	-	44.90	-4.75	40.15		
Omval 223	1096HR	1	42.00	45.18		50.00	3.18	-	45.18	-4.68	40.50		
Omval 225	1096HR	1	42.28	45.33		50.00	3.05	-	45.33	-4.65	40.68		
Omval 227	1096HR	1	38.30	42.14		50.00	3.84	-	42.14	-5.00	37.14		
Omval 229	1096HR	1	39.16	42.79		50.00	3.63	-	42.79	-4.88	37.91		
Omval 231	1096HR	1	39.83	43.61		50.00	3.78	-	43.61	-5.17	38.44		
Omval 233	1096HR	1	41.64	44.90		50.00	3.26	-	44.90	-4.75	40.15		
Omval 235	1096HR	1	42.00	45.18		50.00	3.18	-	45.18	-4.68	40.50		
Omval 237	1096HR	1	42.28	45.33		50.00	3.05	-	45.33	-4.65	40.68		
Omval 239	1096HR	1	38.30	42.14		50.00	3.84	-	42.14	-5.00	37.14		
Omval 241	1096HR	1	39.16	42.79		50.00	3.63	-	42.79	-4.88	37.91		
Omval 243	1096HR	1	39.83	43.61		50.00	3.78	-	43.61	-5.17	38.44		
Omval 245	1096HR	1	41.64	44.90		50.00	3.26	-	44.90	-4.75	40.15		
Omval 247	1096HR	1	42.00	45.18		50.00	3.18	-	45.18	-4.68	40.50		
Omval 249	1096HR	1	42.28	45.33		50.00	3.05	-	45.33	-4.65	40.68		
Omval 251	1096HR	1	38.30	42.14		50.00	3.84	-	42.14	-5.00	37.14		
Omval 253	1096HR	1	39.16	42.79		50.00	3.63	-	42.79	-4.88	37.91		
Omval 255	1096HR	1	39.83	43.61		50.00	3.78	-	43.61	-5.17	38.44		
Omval 257	1096HR	1	41.64	44.90		50.00	3.26	-	44.90	-4.75	40.15		
Omval 259	1096HR	1	42.00	45.18		50.00	3.18	-	45.18	-4.68	40.50		
Omval 261	1096HR	1	42.28	45.33		50.00	3.05	-	45.33	-4.65	40.68		
Omval 263	1096HR	1	38.30	42.14		50.00	3.84	-	42.14	-5.00	37.14		
Omval 265	1096HR	1	39.16	42.79		50.00	3.63	-	42.79	-4.88	37.91		
Omval 267	1096HR	1	39.83	43.61		50.00	3.78	-	43.61	-5.17	38.44		
Omval 269	1096HR	1	41.64	44.90		50.00	3.26	-	44.90	-4.75	40.15		
Omval 271	1096HR	1	42.00	45.18		50.00	3.18	-	45.18	-4.68	40.50		
Omval 273	1096HR	1	42.28	45.33		50.00	3.05	-	45.33	-4.65	40.68		
Omval 275	1096HR	1	39.16	42.79		50.00	3.63	-	42.79	-4.88	37.91		
Omval 277	1096HR	1	39.83	43.61		50.00	3.78	-	43.61	-5.17	38.44		

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de maatregelen [dB]	Toekomst et geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijving grenswaarde / (X=ja, leeg vak=nee)
Omval 279	1096HR	1	41.64	44.90		50.00	3.26	-	44.90	-4.75	40.15		
Omval 281	1096HR	1	42.00	45.18		50.00	3.18	-	45.18	-4.68	40.50		
Omval 283	1096HR	1	42.28	45.33		50.00	3.05	-	45.33	-4.65	40.68		
Omval 285	1096HR	1	42.41	45.45		50.00	3.04	-	45.45	-4.62	40.83		
Omval 287	1096HR	1	42.41	45.45		50.00	3.04	-	45.45	-4.62	40.83		
Omval 289	1096HR	1	42.41	45.45		50.00	3.04	-	45.45	-4.62	40.83		
Omval 291	1096HR	1	42.41	45.45		50.00	3.04	-	45.45	-4.62	40.83		
Omval 293	1096HR	1	42.41	45.45		50.00	3.04	-	45.45	-4.62	40.83		
Omval 295	1096HR	1	42.41	45.45		50.00	3.04	-	45.45	-4.62	40.83		
Omval 297	1096HR	1	43.26	46.09		50.00	2.83	-	46.09	-4.45	41.64		
Omval 299	1096HR	1	43.26	46.09		50.00	2.83	-	46.09	-4.45	41.64		
Omval 301	1096HR	1	43.26	46.09		50.00	2.83	-	46.09	-4.45	41.64		
Omval 303	1096HR	1	43.26	46.09		50.00	2.83	-	46.09	-4.45	41.64		
Omval 305	1096HR	1	43.26	46.09		50.00	2.83	-	46.09	-4.45	41.64		
Omval 307	1096HR	1	36.48	38.24		50.00	1.76	-	38.24	-3.72	34.52		
Omval 309	1096HR	1	36.74	39.35		50.00	2.61	-	39.35	-4.98	34.37		
Omval 311	1096HR	1	37.68	40.65		50.00	2.97	-	40.65	-5.07	35.58		
Omval 313	1096HR	1	38.28	41.58		50.00	3.30	-	41.58	-5.18	36.40		
Omval 315	1096HR	1	38.71	42.07		50.00	3.36	-	42.07	-5.07	37.00		
Omval 317	1096HR	1	39.37	42.55		50.00	3.18	-	42.55	-4.75	37.80		
Omval 319	1096HR	1	36.48	38.24		50.00	1.76	-	38.24	-3.72	34.52		
Omval 321	1096HR	1	36.74	39.35		50.00	2.61	-	39.35	-4.98	34.37		
Omval 323	1096HR	1	37.68	40.65		50.00	2.97	-	40.65	-5.07	35.58		
Omval 325	1096HR	1	38.28	41.58		50.00	3.30	-	41.58	-5.18	36.40		
Omval 327	1096HR	1	38.71	42.07		50.00	3.36	-	42.07	-5.07	37.00		
Omval 329	1096HR	1	39.37	42.55		50.00	3.18	-	42.55	-4.75	37.80		
Omval 331	1096HR	1	36.48	38.24		50.00	1.76	-	38.24	-3.72	34.52		
Omval 333	1096HR	1	36.74	39.35		50.00	2.61	-	39.35	-4.98	34.37		
Omval 335	1096HR	1	37.68	40.65		50.00	2.97	-	40.65	-5.07	35.58		
Omval 337	1096HR	1	38.28	41.58		50.00	3.30	-	41.58	-5.18	36.40		
Omval 339	1096HR	1	38.71	42.07		50.00	3.36	-	42.07	-5.07	37.00		
Omval 341	1096HR	1	39.37	42.55		50.00	3.18	-	42.55	-4.75	37.80		
Omval 343	1096HR	1	36.74	39.35		50.00	2.61	-	39.35	-4.98	34.37		
Omval 345	1096HR	1	37.68	40.65		50.00	2.97	-	40.65	-5.07	35.58		
Omval 347	1096HR	1	38.28	41.58		50.00	3.30	-	41.58	-5.18	36.40		
Omval 349	1096HR	1	38.71	42.07		50.00	3.36	-	42.07	-5.07	37.00		
Omval 351	1096HR	1	39.37	42.55		50.00	3.18	-	42.55	-4.75	37.80		
Omval 353	1096HR	1	40.77	44.44		50.00	3.67	-	44.44	-5.29	39.15		
Omval 355	1096HR	1	40.77	44.44		50.00	3.67	-	44.44	-5.29	39.15		
Omval 357	1096HR	1	40.77	44.44		50.00	3.67	-	44.44	-5.29	39.15		
Omval 359	1096HR	1	40.77	44.44		50.00	3.67	-	44.44	-5.29	39.15		
Omval 361	1096HR	1	42.31	46.02		50.00	3.71	-	46.02	-5.72	40.30		
Omval 363	1096HR	1	42.31	46.02		50.00	3.71	-	46.02	-5.72	40.30		
Omval 365	1096HR	1	42.31	46.02		50.00	3.71	-	46.02	-5.72	40.30		
Omval 367	1096HR	1	42.31	46.02		50.00	3.71	-	46.02	-5.72	40.30		
Omval 369	1096HR	1	46.36	48.68		50.00	2.32	-	48.68	-4.52	44.16		
Omval 371	1096HR	1	46.36	48.68		50.00	2.32	-	48.68	-4.52	44.16		
Omval 373	1096HR	1	46.36	48.68		50.00	2.32	-	48.68	-4.52	44.16		
Omval 375	1096HR	1	46.36	48.68		50.00	2.32	-	48.68	-4.52	44.16		
Omval 377	1096HR	1	30.59	35.90		50.00	5.31	-	35.90	-4.38	31.52		
Omval 379	1096HR	1	31.47	38.03		50.00	6.56	-	38.03	-5.48	32.55		
Omval 381	1096HR	1	32.66	39.73		50.00	7.07	-	39.73	-6.39	33.34		
Omval 383	1096HR	1	33.80	40.71		50.00	6.91	-	40.71	-6.41	34.30		

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de maatregelen [dB]	Toekomst et geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijving grenswaarde / (X=ja, leeg vak=nee)
Omval 385	1096HR	1	35.21	41.27		50.00	6.06	-	41.27	-5.88	35.39		
Omval 387	1096HR	1	37.05	42.12		50.00	5.07	-	42.12	-5.17	36.95		
Omval 389	1096HR	1	30.59	35.90		50.00	5.31	-	35.90	-4.38	31.52		
Omval 391	1096HR	1	31.47	38.03		50.00	6.56	-	38.03	-5.48	32.55		
Omval 393	1096HR	1	32.66	39.73		50.00	7.07	-	39.73	-6.39	33.34		
Omval 395	1096HR	1	33.80	40.71		50.00	6.91	-	40.71	-6.41	34.30		
Omval 397	1096HR	1	35.21	41.27		50.00	6.06	-	41.27	-5.88	35.39		
Omval 399	1096HR	1	37.05	42.12		50.00	5.07	-	42.12	-5.17	36.95		
Omval 401	1096HR	1	31.47	38.03		50.00	6.56	-	38.03	-5.48	32.55		
Omval 403	1096HR	1	32.66	39.73		50.00	7.07	-	39.73	-6.39	33.34		
Omval 405	1096HR	1	33.80	40.71		50.00	6.91	-	40.71	-6.41	34.30		
Omval 407	1096HR	1	35.21	41.27		50.00	6.06	-	41.27	-5.88	35.39		
Omval 409	1096HR	1	37.05	42.12		50.00	5.07	-	42.12	-5.17	36.95		
Omval 411	1096HR	1	40.71	44.79		50.00	4.08	-	44.79	-5.52	39.27		
Omval 413	1096HR	1	40.71	44.79		50.00	4.08	-	44.79	-5.52	39.27		
Omval 417	1096HR	1	43.04	46.51		50.00	3.47	-	46.51	-5.49	41.02		
Omval 419	1096HR	1	43.04	46.51		50.00	3.47	-	46.51	-5.49	41.02		
Omval 421	1096HR	1	43.04	46.51		50.00	3.47	-	46.51	-5.49	41.02		
Omval 423	1096HR	1	46.56	48.81		50.00	2.25	-	48.81	-4.44	44.37		
Omval 425	1096HR	1	46.56	48.81		50.00	2.25	-	48.81	-4.44	44.37		
Omval 427	1096HR	1	46.56	48.81		50.00	2.25	-	48.81	-4.44	44.37		
Omval 431	1096HS	1	43.57	45.42		50.00	1.85	-	45.42	-3.88	41.54		
Omval 433	1096HS	1	40.25	45.74		50.00	5.49	-	45.74	-7.05	38.69		
Omval 435	1096HS	1	46.62	48.14		50.00	1.52	-	48.14	-3.70	44.44		
Omval 437	1096HS	1	43.20	47.07		50.00	3.87	-	47.07	-5.80	41.27		
Omval 439	1096HS	1	48.99	50.18		50.00	1.19	-	50.18	-3.88	46.30		
Omval 441	1096HS	1	47.49	49.53		50.00	2.04	-	49.53	-4.43	45.10		
Omval 443	1096HS	1	49.58	51.00		50.00	1.42	0.50	51.00	-4.26	46.74		
Omval 445	1096HS	1	47.93	49.86		50.00	1.93	-	49.86	-4.49	45.37		
Omval 447	1096HS	1	49.06	50.80		50.00	1.74	0.30	50.80	-4.34	46.46		
Omval 449	1096HS	1	47.99	49.99		50.00	2.00	-	49.99	-4.54	45.45		
Omval 451	1096HS	1	49.31	51.04		50.00	1.73	0.54	51.04	-4.32	46.72		
Omval 453	1096HS	1	48.00	49.97		50.00	1.97	-	49.97	-4.49	45.48		
Omval 455	1096HS	1	48.81	50.71		50.00	1.90	0.21	50.71	-4.49	46.22		
Omval 457	1096HS	1	48.35	50.44		50.00	2.09	-	50.44	-4.66	45.78		
Omval 459	1096HS	1	47.91	49.28		50.00	1.37	-	49.28	-3.72	45.56		
Onsenoort 14	1083BW	1	36.44	38.60		50.00	2.16	-	38.60	-1.98	36.62		
Onsenoort 16	1083BW	1	36.44	38.60		50.00	2.16	-	38.60	-1.98	36.62		
Onsenoort 18	1083BW	1	36.44	38.60		50.00	2.16	-	38.60	-1.98	36.62		
Onsenoort 20	1083BW	1	36.44	38.60		50.00	2.16	-	38.60	-1.98	36.62		
Onsenoort 22	1083BW	1	36.44	38.60		50.00	2.16	-	38.60	-1.98	36.62		
Onsenoort 24	1083BW	1	36.44	38.60		50.00	2.16	-	38.60	-1.98	36.62		
Onsenoort 26	1083BW	1	36.44	38.60		50.00	2.16	-	38.60	-1.98	36.62		
Onsenoort 28	1083BW	1	38.61	40.56		50.00	1.95	-	40.56	-2.03	38.53		
Onsenoort 30	1083BW	1	38.61	40.56		50.00	1.95	-	40.56	-2.03	38.53		
Onsenoort 32	1083BW	1	38.61	40.56		50.00	1.95	-	40.56	-2.03	38.53		
Onsenoort 34	1083BW	1	38.61	40.56		50.00	1.95	-	40.56	-2.03	38.53		
Onsenoort 36	1083BW	1	38.61	40.56		50.00	1.95	-	40.56	-2.03	38.53		
Onsenoort 38	1083BW	1	38.61	40.56		50.00	1.95	-	40.56	-2.03	38.53		
Onsenoort 40	1083BW	1	38.61	40.56		50.00	1.95	-	40.56	-2.03	38.53		
Onsenoort 42	1083BW	1	42.14	44.25		50.00	2.11	-	44.25	-2.79	41.46		
Onsenoort 44	1083BW	1	42.14	44.25		50.00	2.11	-	44.25	-2.79	41.46		
Onsenoort 46	1083BW	1	42.14	44.25		50.00	2.11	-	44.25	-2.79	41.46		

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de maatregelen [dB]	Toekomst et geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Onsenoort 48	1083BW	1	42.14	44.25		50.00	2.11	-	44.25	-2.79	41.46		
Onsenoort 50	1083BW	1	42.14	44.25		50.00	2.11	-	44.25	-2.79	41.46		
Onsenoort 52	1083BW	1	42.14	44.25		50.00	2.11	-	44.25	-2.79	41.46		
Onsenoort 54	1083BW	1	42.14	44.25		50.00	2.11	-	44.25	-2.79	41.46		
Onstein 12	1082KL	1	40.47	41.66		50.00	1.19	-	41.66	-2.24	39.42		
Onstein 14	1082KL	1	41.99	43.22		50.00	1.23	-	43.22	-2.44	40.78		
Onstein 15	1082KK	1	40.77	42.14		50.00	1.37	-	42.14	-2.41	39.73		
Onstein 16	1082KL	1	45.20	46.09		50.00	0.89	-	46.09	-2.94	43.15		
Onstein 17	1082KK	1	42.83	44.31		50.00	1.48	-	44.31	-2.69	41.62		
Onstein 18	1082KL	1	39.75	41.13		50.00	1.38	-	41.13	-2.35	38.78		
Onstein 19	1082KK	1	46.54	47.91		50.00	1.37	-	47.91	-3.23	44.68		
Onstein 20	1082KL	1	41.15	42.64		50.00	1.49	-	42.64	-2.53	40.11		
Onstein 21	1082KK	1	39.76	41.21		50.00	1.45	-	41.21	-2.51	38.70		
Onstein 22	1082KL	1	45.09	46.42		50.00	1.33	-	46.42	-3.41	43.01		
Onstein 23	1082KK	1	41.82	43.31		50.00	1.49	-	43.31	-2.81	40.50		
Onstein 25	1082KK	1	46.19	47.50		50.00	1.31	-	47.50	-3.59	43.91		
Onstein 32	1082KL	1	39.70	41.17		50.00	1.47	-	41.17	-2.38	38.79		
Onstein 34	1082KL	1	41.02	42.57		50.00	1.55	-	42.57	-2.53	40.04		
Onstein 36	1082KL	1	44.46	45.88		50.00	1.42	-	45.88	-3.20	42.68		
Onstein 37	1082KK	1	39.92	41.37		50.00	1.45	-	41.37	-2.48	38.89		
Onstein 38	1082KL	1	39.58	41.04		50.00	1.46	-	41.04	-2.37	38.67		
Onstein 39	1082KK	1	42.47	43.87		50.00	1.40	-	43.87	-2.83	41.04		
Onstein 40	1082KL	1	40.88	42.37		50.00	1.49	-	42.37	-2.46	39.91		
Onstein 41	1082KK	1	46.63	47.72		50.00	1.09	-	47.72	-3.60	44.12		
Onstein 42	1082KL	1	44.95	46.04		50.00	1.09	-	46.04	-3.16	42.88		
Onstein 43	1082KK	1	39.86	41.26		50.00	1.40	-	41.26	-2.43	38.83		
Onstein 45	1082KK	1	42.02	43.38		50.00	1.36	-	43.38	-2.66	40.72		
Onstein 47	1082KK	1	46.50	47.69		50.00	1.19	-	47.69	-3.41	44.28		
Onstein 52	1082KL	1	39.80	41.21		50.00	1.41	-	41.21	-2.36	38.85		
Onstein 54	1082KL	1	41.20	42.61		50.00	1.41	-	42.61	-2.44	40.17		
Onstein 56	1082KL	1	44.72	45.98		50.00	1.26	-	45.98	-3.09	42.89		
Onstein 58	1082KL	1	39.95	41.44		50.00	1.49	-	41.44	-2.34	39.10		
Onstein 59	1082KK	1	40.09	41.47		50.00	1.38	-	41.47	-2.35	39.12		
Onstein 60	1082KL	1	41.38	42.91		50.00	1.53	-	42.91	-2.40	40.51		
Onstein 61	1082KK	1	42.11	43.51		50.00	1.40	-	43.51	-2.56	40.95		
Onstein 62	1082KL	1	44.82	46.26		50.00	1.44	-	46.26	-2.88	43.38		
Onstein 63	1082KK	1	47.24	48.41		50.00	1.17	-	48.41	-3.43	44.98		
Onstein 65	1082KK	1	40.23	41.52		50.00	1.29	-	41.52	-2.29	39.23		
Onstein 67	1082KK	1	42.23	43.51		50.00	1.28	-	43.51	-2.42	41.09		
Onstein 69	1082KK	1	47.26	48.29		50.00	1.03	-	48.29	-3.10	45.19		
Onstein 72	1082KL	1	39.91	41.42		50.00	1.51	-	41.42	-2.31	39.11		
Onstein 74	1082KL	1	45.84	42.95		50.00	-2.89	-	42.95	-2.75	40.20		
Onstein 76	1082KL	1	44.44	46.06		50.00	1.62	-	46.06	-2.51	43.55		
Onstein 78	1082KL	1	40.15	41.61		50.00	1.46	-	41.61	-2.30	39.31		
Onstein 80	1082KL	1	41.54	43.13		50.00	1.59	-	43.13	-2.40	40.73		
Onstein 82	1082KL	1	44.75	46.32		50.00	1.57	-	46.32	-2.60	43.72		
Onstein 92	1082KM	1	45.60	42.32		50.00	-3.28	-	42.32	-2.53	39.79		
Onstein 94	1082KM	1	45.88	43.40		50.00	-2.48	-	43.40	-2.82	40.58		
Onstein 96	1082KM	1	45.02	46.45		50.00	1.43	-	46.45	-2.86	43.59		
Onstein 98	1082KM	1	45.89	43.46		50.00	-2.43	-	43.46	-2.69	40.77		
Onstein 100	1082KM	1	45.71	43.54		50.00	-2.17	-	43.54	-2.84	40.70		
Onstein 102	1082KM	1	44.68	45.28		50.00	0.60	-	45.28	-3.00	42.28		
Onstein 114	1082KM	1	44.01	44.13		50.00	0.12	-	44.13	-2.50	41.63		

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de maatregelen [dB]	Toekomst et geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijding grenswaarde / (X=ja, leeg vak=nee)
Onstein 116	1082KM	1	45.11	45.74		50.00	0.63	-	45.74	-2.55	43.19		
Onstein 118	1082KM	1	47.64	48.14		50.00	0.50	-	48.14	-3.04	45.10		
Onstein 120	1082KM	1	46.62	43.87		50.00	-2.75	-	43.87	-2.48	41.39		
Onstein 122	1082KM	1	46.52	43.77		50.00	-2.75	-	43.77	-2.49	41.28		
Onstein 124	1082KM	1	45.90	46.15		50.00	0.25	-	46.15	-3.09	43.06		
Onstein 136	1082KM	1	46.92	44.56		50.00	-2.36	-	44.56	-2.60	41.96		
Onstein 138	1082KM	1	46.61	44.12		50.00	-2.49	-	44.12	-2.57	41.55		
Onstein 140	1082KM	1	45.28	46.26		50.00	0.98	-	46.26	-3.07	43.19		
Onstein 142	1082KM	1	47.11	44.63		50.00	-2.48	-	44.63	-2.49	42.14		
Onstein 144	1082KM	1	46.78	44.15		50.00	-2.63	-	44.15	-2.47	41.68		
Onstein 146	1082KM	1	44.97	46.27		50.00	1.30	-	46.27	-3.46	42.81		
Onstein 158	1082KN	1	46.83	44.59		50.00	-2.24	-	44.59	-2.56	42.03		
Onstein 160	1082KN	1	46.48	44.07		50.00	-2.41	-	44.07	-2.53	41.54		
Onstein 162	1082KN	1	46.13	46.33		50.00	0.20	-	46.33	-3.36	42.97		
Onstein 164	1082KN	1	46.69	44.28		50.00	-2.41	-	44.28	-2.47	41.81		
Onstein 166	1082KN	1	46.34	43.89		50.00	-2.45	-	43.89	-2.45	41.44		
Onstein 168	1082KN	1	46.23	46.08		50.00	-0.15	-	46.08	-2.99	43.09		
Onstein 180	1082KN	1	46.72	44.24		50.00	-2.48	-	44.24	-2.45	41.79		
Onstein 182	1082KN	1	46.21	43.68		50.00	-2.53	-	43.68	-2.44	41.24		
Onstein 184	1082KN	1	45.66	46.30		50.00	0.64	-	46.30	-2.95	43.35		
Onstein 186	1082KN	1	46.81	44.76		50.00	-2.05	-	44.76	-2.53	42.23		
Onstein 188	1082KN	1	46.29	44.01		50.00	-2.28	-	44.01	-2.44	41.57		
Onstein 190	1082KN	1	46.11	46.43		50.00	0.32	-	46.43	-2.88	43.55		
Op Zuid 1	9082AB	18	50.22	44.20		50.22	-6.02	-	44.20	-3.88	40.32		
Op Zuid 2	9082AB	18	50.06	44.39		50.06	-5.67	-	44.39	-3.91	40.48		
Op Zuid 3	9082AB	18	49.97	44.57		50.00	-5.40	-	44.57	-3.93	40.64		
Op Zuid 4	9082AB	18	50.09	44.72		50.09	-5.37	-	44.72	-3.96	40.76		
Op Zuid 5	9082AB	18	50.25	44.83		50.25	-5.42	-	44.83	-3.98	40.85		
Op Zuid 6	9082AB	18	50.46	44.97		50.46	-5.49	-	44.97	-4.01	40.96		
Op Zuid 7	9082AB	18	43.11	46.80		50.00	3.69	-	46.80	-8.10	38.70		
Op Zuid 8	9082AB	18	43.02	46.70		50.00	3.68	-	46.70	-7.77	38.93		
Op Zuid 9	9082AB	18	43.02	46.60		50.00	3.58	-	46.60	-7.44	39.16		
Op Zuid 10	9082AB	18	43.22	46.54		50.00	3.32	-	46.54	-7.15	39.39		
Op Zuid 11	9082AB	18	43.46	46.46		50.00	3.00	-	46.46	-7.00	39.46		
Op Zuid 12	9082AB	18	43.87	46.39		50.00	2.52	-	46.39	-6.81	39.58		
Op Zuid 13	9082AB	18	48.57	42.38		50.00	-6.19	-	42.38	-3.90	38.48		
Op Zuid 14	9082AB	18	48.42	42.66		50.00	-5.76	-	42.66	-3.86	38.80		
Op Zuid 15	9082AB	18	48.49	42.90		50.00	-5.59	-	42.90	-3.79	39.11		
Op Zuid 16	9082AB	18	48.56	43.11		50.00	-5.45	-	43.11	-3.71	39.40		
Op Zuid 17	9082AB	18	48.79	42.84		50.00	-5.95	-	42.84	-3.73	39.11		
Op Zuid 18	9082AB	18	49.07	43.05		50.00	-6.02	-	43.05	-3.64	39.41		
Op Zuid 19	9082AB	18	50.94	46.59		50.94	-4.35	-	46.59	-4.42	42.17		
Op Zuid 20	9082AB	18	51.38	46.85		51.38	-4.53	-	46.85	-4.40	42.45		
Op Zuid 21	9082AB	18	44.49	46.72		50.00	2.23	-	46.72	-6.58	40.14		
Op Zuid 22	9082AB	18	45.44	46.78		50.00	1.34	-	46.78	-6.20	40.58		
Op Zuid 23	9082AB	18	48.33	42.86		50.00	-5.47	-	42.86	-3.12	39.74		
Op Zuid 24	9082AB	18	48.93	44.01		50.00	-4.92	-	44.01	-3.12	40.89		
Op Zuid 25	9082AB	18	50.22	44.20		50.22	-6.02	-	44.20	-3.88	40.32		
Op Zuid 26	9082AB	18	50.06	44.39		50.06	-5.67	-	44.39	-3.91	40.48		
Op Zuid 27	9082AB	18	49.97	44.57		50.00	-5.40	-	44.57	-3.93	40.64		
Op Zuid 28	9082AB	18	50.09	44.72		50.09	-5.37	-	44.72	-3.96	40.76		
Op Zuid 29	9082AB	18	50.25	44.83		50.25	-5.42	-	44.83	-3.98	40.85		
Op Zuid 30	9082AB	18	50.46	44.97		50.46	-5.49	-	44.97	-4.01	40.96		

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de maatregelen [dB]	Toekomst et geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijding grenswaarde / (X=ja, leeg vak=nee)
Op Zuid 31	9082AB	18	43.11	46.80		50.00	3.69	-	46.80	-8.10	38.70		
Op Zuid 32	9082AB	18	43.02	46.70		50.00	3.68	-	46.70	-7.77	38.93		
Op Zuid 33	9082AB	18	43.02	46.60		50.00	3.58	-	46.60	-7.44	39.16		
Op Zuid 34	9082AB	18	43.22	46.54		50.00	3.32	-	46.54	-7.15	39.39		
Op Zuid 35	9082AB	18	43.46	46.46		50.00	3.00	-	46.46	-7.00	39.46		
Op Zuid 36	9082AB	18	43.87	46.39		50.00	2.52	-	46.39	-6.81	39.58		
Op Zuid 37	9082AB	18	48.57	42.38		50.00	-6.19	-	42.38	-3.90	38.48		
Op Zuid 38	9082AB	18	48.42	42.66		50.00	-5.76	-	42.66	-3.86	38.80		
Op Zuid 39	9082AB	18	48.49	42.90		50.00	-5.59	-	42.90	-3.79	39.11		
Op Zuid 40	9082AB	18	48.56	43.11		50.00	-5.45	-	43.11	-3.71	39.40		
Op Zuid 41	9082AB	18	48.79	42.84		50.00	-5.95	-	42.84	-3.73	39.11		
Op Zuid 42	9082AB	18	49.07	43.05		50.00	-6.02	-	43.05	-3.64	39.41		
Op Zuid 43	9082AB	18	50.94	46.59		50.94	-4.35	-	46.59	-4.42	42.17		
Op Zuid 44	9082AB	18	51.38	46.85		51.38	-4.53	-	46.85	-4.40	42.45		
Op Zuid 45	9082AB	18	44.49	46.72		50.00	2.23	-	46.72	-6.58	40.14		
Op Zuid 46	9082AB	18	45.44	46.78		50.00	1.34	-	46.78	-6.20	40.58		
Otto Heldringstraat 208 I	1066AZ	1	47.40	48.22		50.00	0.82	-	48.22	-2.78	45.44		
Otto Heldringstraat 208 II	1066AZ	1	48.56	49.36		50.00	0.80	-	49.36	-2.69	46.67		
Otto Heldringstraat 208 III	1066AZ	1	49.49	50.33		50.00	0.84	-	50.33	-2.67	47.66		
Otto Heldringstraat 208 IV	1066AZ	1	50.21	50.99		50.21	0.78	0.49	50.99	-2.67	48.32		
Otto Heldringstraat 210 I	1066AZ	1	47.87	48.86		50.00	0.99	-	48.86	-2.76	46.10		
Otto Heldringstraat 210 II	1066AZ	1	49.12	50.13		50.00	1.01	-	50.13	-2.76	47.37		
Otto Heldringstraat 210 III	1066AZ	1	49.88	50.96		50.00	1.08	0.46	50.96	-2.74	48.22		
Otto Heldringstraat 210 IV	1066AZ	1	50.46	51.40		50.46	0.94	0.90	51.40	-2.80	48.60		
Otto Heldringstraat 218 I	1066AZ	1	48.39	49.54		50.00	1.15	-	49.54	-2.63	46.91		
Otto Heldringstraat 218 II	1066AZ	1	49.51	50.59		50.00	1.08	0.09	50.59	-2.65	47.94		
Otto Heldringstraat 218 III	1066AZ	1	50.46	51.54		50.46	1.08	1.04	51.54	-2.65	48.89		
Otto Heldringstraat 218 IV	1066AZ	1	50.97	52.06		50.97	1.09	0.57	52.06	-2.75	49.31		
Otto Heldringstraat 220 I	1066AZ	1	48.90	50.31		50.00	1.41	-	50.31	-2.59	47.72		
Otto Heldringstraat 220 II	1066AZ	1	50.03	51.40		50.03	1.37	0.90	51.40	-2.65	48.75		
Otto Heldringstraat 220 III	1066AZ	1	50.86	52.19		50.86	1.33	0.70	52.19	-2.71	49.48		
Otto Heldringstraat 220 IV	1066AZ	1	51.29	52.49		51.29	1.20	1.00	52.49	-2.77	49.72		
Otto Heldringstraat 228 I	1066BA	1	49.26	50.45		50.00	1.19	-	50.45	-2.30	48.15		
Otto Heldringstraat 228 II	1066BA	1	50.17	51.27		50.17	1.10	0.77	51.27	-2.33	48.94		
Otto Heldringstraat 228 III	1066BA	1	50.81	51.96		50.81	1.15	0.47	51.96	-2.49	49.47		
Otto Heldringstraat 228 IV	1066BA	1	51.09	52.20		51.09	1.11	0.71	52.20	-2.59	49.61		
Otto Heldringstraat 230 I	1066BA	1	49.17	50.40		50.00	1.23	-	50.40	-2.37	48.03		
Otto Heldringstraat 230 II	1066BA	1	50.23	51.50		50.23	1.27	1.00	51.50	-2.30	49.20		
Otto Heldringstraat 230 III	1066BA	1	50.65	52.00		50.65	1.35	0.51	52.00	-2.53	49.47		
Otto Heldringstraat 230 IV	1066BA	1	51.15	52.36		51.15	1.21	0.87	52.36	-2.57	49.79		
Otto Heldringstraat 238 I	1066BA	1	48.87	49.80		50.00	0.93	-	49.80	-2.09	47.71		
Otto Heldringstraat 238 II	1066BA	1	50.21	51.33		50.21	1.12	0.83	51.33	-2.20	49.13		
Otto Heldringstraat 238 III	1066BA	1	50.50	51.86		50.50	1.36	1.36	51.86	-2.63	49.23		
Otto Heldringstraat 238 IV	1066BA	1	51.12	52.37		51.12	1.25	0.88	52.37	-2.62	49.75		
Otto Heldringstraat 240 I	1066BA	1	49.95	50.90		50.00	0.95	0.40	50.90	-2.11	48.79		
Otto Heldringstraat 240 II	1066BA	1	50.49	51.45		50.49	0.96	0.95	51.45	-2.35	49.10		
Otto Heldringstraat 240 III	1066BA	1	50.54	51.98		50.54	1.44	0.49	51.98	-2.85	49.13		
Otto Heldringstraat 240 IV	1066BA	1	51.42	52.66		51.42	1.24	1.17	52.66	-2.87	49.79		
Ouborg 2	1083AE	1	50.51	53.07		50.51	2.56	1.58	53.07	-3.85	49.22		
Oudaen 3	1081BA	1	45.80	47.18		50.00	1.38	-	47.18	-2.93	44.25		
Oudaen 5	1081BA	1	45.80	47.18		50.00	1.38	-	47.18	-2.93	44.25		
Oudaen 6	1081BZ	14	43.58	44.59		50.00	1.01	-	44.59	-2.42	42.17		
Oudaen 7	1081BA	1	45.80	47.18		50.00	1.38	-	47.18	-2.93	44.25		

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de maatregelen [dB]	Toekomst et geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijving grenswaarde / (X=ja, leeg vak=nee)
Oudaen 9	1081BA	1	45.80	47.18		50.00	1.38	-	47.18	-2.93	44.25		
Oudaen 11	1081BA	1	45.80	47.18		50.00	1.38	-	47.18	-2.93	44.25		
Oudaen 13	1081BA	1	45.80	47.18		50.00	1.38	-	47.18	-2.93	44.25		
Oudaen 15	1081BA	1	45.80	47.18		50.00	1.38	-	47.18	-2.93	44.25		
Oudaen 17	1081BA	1	45.80	47.18		50.00	1.38	-	47.18	-2.93	44.25		
Oudaen 19	1081BA	1	45.80	47.18		50.00	1.38	-	47.18	-2.93	44.25		
Oudaen 21	1081BB	1	46.26	47.40		50.00	1.14	-	47.40	-2.88	44.52		
Oudaen 23	1081BB	1	46.26	47.40		50.00	1.14	-	47.40	-2.88	44.52		
Oudaen 25	1081BB	1	46.26	47.40		50.00	1.14	-	47.40	-2.88	44.52		
Oudaen 27	1081BB	1	46.26	47.40		50.00	1.14	-	47.40	-2.88	44.52		
Oudaen 29	1081BB	1	46.26	47.40		50.00	1.14	-	47.40	-2.88	44.52		
Oudaen 31	1081BB	1	46.26	47.40		50.00	1.14	-	47.40	-2.88	44.52		
Oudaen 33	1081BB	1	46.26	47.40		50.00	1.14	-	47.40	-2.88	44.52		
Oudaen 35	1081BB	1	46.26	47.40		50.00	1.14	-	47.40	-2.88	44.52		
Oudaen 37	1081BB	1	45.04	45.76		50.00	0.72	-	45.76	-3.12	42.64		
Oude-IJselstraat 1 HS	1078CL	1	33.01	35.00		50.00	1.99	-	35.00	-1.85	33.15		
Oude-IJselstraat 1 I	1078CL	1	35.30	37.66		50.00	2.36	-	37.66	-1.97	35.69		
Oude-IJselstraat 1 II	1078CL	1	38.18	40.85		50.00	2.67	-	40.85	-2.23	38.62		
Oude-IJselstraat 1 III	1078CL	1	40.97	43.89		50.00	2.92	-	43.89	-2.85	41.04		
Oude-IJselstraat 2	1078CM	1	46.25	49.56		50.00	3.31	-	49.56	-5.07	44.49		
Oude-IJselstraat 3 HS	1078CL	1	33.48	35.61		50.00	2.13	-	35.61	-1.88	33.73		
Oude-IJselstraat 3 I	1078CL	1	35.14	37.35		50.00	2.21	-	37.35	-1.88	35.47		
Oude-IJselstraat 3 II	1078CL	1	38.43	41.04		50.00	2.61	-	41.04	-2.22	38.82		
Oude-IJselstraat 3 III	1078CL	1	41.53	44.41		50.00	2.88	-	44.41	-3.07	41.34		
Oude-IJselstraat 4 HS	1078CM	1	37.47	39.85		50.00	2.38	-	39.85	-2.23	37.62		
Oude-IJselstraat 4 I	1078CM	1	38.96	41.34		50.00	2.38	-	41.34	-2.42	38.92		
Oude-IJselstraat 4 II	1078CM	1	41.45	44.43		50.00	2.98	-	44.43	-3.65	40.78		
Oude-IJselstraat 4 III	1078CM	1	43.28	46.62		50.00	3.34	-	46.62	-4.40	42.22		
Oude-IJselstraat 4 IV	1078CM	1	46.09	49.31		50.00	3.22	-	49.31	-4.96	44.35		
Oude-IJselstraat 5 HS	1078CL	1	33.73	35.85		50.00	2.12	-	35.85	-1.88	33.97		
Oude-IJselstraat 5 I	1078CL	1	35.32	37.68		50.00	2.36	-	37.68	-1.94	35.74		
Oude-IJselstraat 5 II	1078CL	1	38.49	41.04		50.00	2.55	-	41.04	-2.23	38.81		
Oude-IJselstraat 5 III	1078CL	1	41.74	44.58		50.00	2.84	-	44.58	-3.02	41.56		
Oude-IJselstraat 6 HS	1078CM	1	37.43	39.88		50.00	2.45	-	39.88	-2.22	37.66		
Oude-IJselstraat 6 I	1078CM	1	38.87	41.29		50.00	2.42	-	41.29	-2.42	38.87		
Oude-IJselstraat 6 II	1078CM	1	41.15	44.40		50.00	3.25	-	44.40	-3.77	40.63		
Oude-IJselstraat 6 III	1078CM	1	43.00	46.63		50.00	3.63	-	46.63	-4.59	42.04		
Oude-IJselstraat 6 IV	1078CM	1	45.72	49.10		50.00	3.38	-	49.10	-5.05	44.05		
Oude-IJselstraat 7 HS	1078CL	1	34.12	36.26		50.00	2.14	-	36.26	-2.04	34.22		
Oude-IJselstraat 7 I	1078CL	1	35.55	37.77		50.00	2.22	-	37.77	-2.04	35.73		
Oude-IJselstraat 7 II	1078CL	1	38.19	40.43		50.00	2.24	-	40.43	-2.24	38.19		
Oude-IJselstraat 7 III	1078CL	1	41.78	43.79		50.00	2.01	-	43.79	-2.73	41.06		
Oude-IJselstraat 8 HS	1078CM	1	37.68	40.12		50.00	2.44	-	40.12	-2.19	37.93		
Oude-IJselstraat 8 I	1078CM	1	39.07	41.49		50.00	2.42	-	41.49	-2.34	39.15		
Oude-IJselstraat 8 II	1078CM	1	41.31	44.44		50.00	3.13	-	44.44	-3.67	40.77		
Oude-IJselstraat 8 III	1078CM	1	43.02	46.63		50.00	3.61	-	46.63	-4.58	42.05		
Oude-IJselstraat 8 IV	1078CM	1	45.77	49.04		50.00	3.27	-	49.04	-4.95	44.09		
Oude-IJselstraat 9 I	1078CL	1	33.56	35.39		50.00	1.83	-	35.39	-1.81	33.58		
Oude-IJselstraat 9 II	1078CL	1	35.72	37.63		50.00	1.91	-	37.63	-1.89	35.74		
Oude-IJselstraat 9 III	1078CL	1	42.30	44.14		50.00	1.84	-	44.14	-2.60	41.54		
Oude-IJselstraat 10 HS	1078CM	1	38.02	40.31		50.00	2.29	-	40.31	-2.20	38.11		
Oude-IJselstraat 10 I	1078CM	1	39.45	41.63		50.00	2.18	-	41.63	-2.33	39.30		
Oude-IJselstraat 10 II	1078CM	1	41.35	44.25		50.00	2.90	-	44.25	-3.44	40.81		

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de maatregelen [dB]	Toekomst et geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijding grenswaarde / (X=ja, leeg vak=nee)
Oude-IJselstraat 10 III	1078CM	1	43.30	46.63		50.00	3.33	-	46.63	-4.42	42.21		
Oude-IJselstraat 10 IV	1078CM	1	45.64	49.00		50.00	3.36	-	49.00	-5.12	43.88		
Oude-IJselstraat 11 I	1078CL	1	33.55	35.47		50.00	1.92	-	35.47	-1.82	33.65		
Oude-IJselstraat 11 II	1078CL	1	35.77	37.76		50.00	1.99	-	37.76	-1.92	35.84		
Oude-IJselstraat 11 III	1078CL	1	42.38	44.24		50.00	1.86	-	44.24	-2.60	41.64		
Oude-IJselstraat 12 HS	1078CM	1	37.95	40.27		50.00	2.32	-	40.27	-2.22	38.05		
Oude-IJselstraat 12 I	1078CM	1	39.56	41.77		50.00	2.21	-	41.77	-2.38	39.39		
Oude-IJselstraat 12 II	1078CM	1	41.58	44.31		50.00	2.73	-	44.31	-3.36	40.95		
Oude-IJselstraat 12 III	1078CM	1	43.45	46.83		50.00	3.38	-	46.83	-4.39	42.44		
Oude-IJselstraat 12 IV	1078CM	1	45.59	49.09		50.00	3.50	-	49.09	-5.17	43.92		
Oude-IJselstraat 13 HS	1078CL	1	33.51	35.42		50.00	1.91	-	35.42	-1.81	33.61		
Oude-IJselstraat 13 I	1078CL	1	35.60	37.58		50.00	1.98	-	37.58	-1.90	35.68		
Oude-IJselstraat 13 II	1078CL	1	38.47	40.59		50.00	2.12	-	40.59	-2.12	38.47		
Oude-IJselstraat 13 III	1078CL	1	42.14	44.03		50.00	1.89	-	44.03	-2.57	41.46		
Oude-IJselstraat 14 HS	1078CM	1	37.73	40.21		50.00	2.48	-	40.21	-2.22	37.99		
Oude-IJselstraat 14 I	1078CM	1	39.02	41.59		50.00	2.57	-	41.59	-2.42	39.17		
Oude-IJselstraat 14 II	1078CM	1	41.01	44.06		50.00	3.05	-	44.06	-3.46	40.60		
Oude-IJselstraat 14 III	1078CM	1	42.86	46.68		50.00	3.82	-	46.68	-4.74	41.94		
Oude-IJselstraat 14 IV	1078CM	1	45.58	49.07		50.00	3.49	-	49.07	-5.19	43.88		
Oude-IJselstraat 15 HS	1078CL	1	33.29	35.08		50.00	1.79	-	35.08	-1.75	33.33		
Oude-IJselstraat 15 I	1078CL	1	35.33	37.25		50.00	1.92	-	37.25	-1.85	35.40		
Oude-IJselstraat 15 II	1078CL	1	38.15	40.20		50.00	2.05	-	40.20	-2.05	38.15		
Oude-IJselstraat 15 III	1078CL	1	45.66	48.05		50.00	2.39	-	48.05	-3.75	44.30		
Oude-IJselstraat 16 HS	1078CM	1	37.53	39.96		50.00	2.43	-	39.96	-2.18	37.78		
Oude-IJselstraat 16 I	1078CM	1	38.75	41.31		50.00	2.56	-	41.31	-2.37	38.94		
Oude-IJselstraat 16 II	1078CM	1	40.68	43.59		50.00	2.91	-	43.59	-3.18	40.41		
Oude-IJselstraat 16 III	1078CM	1	42.61	46.53		50.00	3.92	-	46.53	-4.69	41.84		
Oude-IJselstraat 16 IV	1078CM	1	45.72	49.03		50.00	3.31	-	49.03	-5.12	43.91		
Oude-IJselstraat 17 I	1078CL	1	35.11	36.99		50.00	1.88	-	36.99	-1.86	35.13		
Oude-IJselstraat 17 II	1078CL	1	37.93	39.96		50.00	2.03	-	39.96	-2.04	37.92		
Oude-IJselstraat 17 III	1078CL	1	45.42	47.79		50.00	2.37	-	47.79	-3.75	44.04		
Oude-IJselstraat 18 HS	1078CN	1	37.53	40.02		50.00	2.49	-	40.02	-2.14	37.88		
Oude-IJselstraat 18 I	1078CN	1	38.64	41.30		50.00	2.66	-	41.30	-2.31	38.99		
Oude-IJselstraat 18 II	1078CN	1	40.32	43.12		50.00	2.80	-	43.12	-2.77	40.35		
Oude-IJselstraat 18 III	1078CN	1	42.16	46.16		50.00	4.00	-	46.16	-4.48	41.68		
Oude-IJselstraat 18 IV	1078CN	1	45.69	49.21		50.00	3.52	-	49.21	-5.11	44.10		
Oude-IJselstraat 20 HS	1078CN	1	37.14	39.58		50.00	2.44	-	39.58	-2.16	37.42		
Oude-IJselstraat 20 I	1078CN	1	38.37	41.06		50.00	2.69	-	41.06	-2.36	38.70		
Oude-IJselstraat 20 II	1078CN	1	40.11	42.96		50.00	2.85	-	42.96	-2.74	40.22		
Oude-IJselstraat 20 III	1078CN	1	42.00	45.98		50.00	3.98	-	45.98	-4.36	41.62		
Oude-IJselstraat 20 IV	1078CN	1	45.44	48.95		50.00	3.51	-	48.95	-5.11	43.84		
Oude-IJselstraat 22 HS	1078CN	1	37.20	39.49		50.00	2.29	-	39.49	-2.11	37.38		
Oude-IJselstraat 22 I	1078CN	1	38.41	40.99		50.00	2.58	-	40.99	-2.32	38.67		
Oude-IJselstraat 22 II	1078CN	1	40.24	42.82		50.00	2.58	-	42.82	-2.65	40.17		
Oude-IJselstraat 22 III	1078CN	1	42.54	45.84		50.00	3.30	-	45.84	-4.12	41.72		
Oude-IJselstraat 22 IV	1078CN	1	45.71	48.67		50.00	2.96	-	48.67	-4.82	43.85		
Oude-IJselstraat 24 HS	1078CN	1	37.16	39.39		50.00	2.23	-	39.39	-2.07	37.32		
Oude-IJselstraat 24 I	1078CN	1	38.40	40.88		50.00	2.48	-	40.88	-2.27	38.61		
Oude-IJselstraat 24 II	1078CN	1	40.28	42.62		50.00	2.34	-	42.62	-2.50	40.12		
Oude-IJselstraat 24 III	1078CN	1	42.97	46.26		50.00	3.29	-	46.26	-4.31	41.95		
Oude-IJselstraat 24 IV	1078CN	1	45.79	48.66		50.00	2.87	-	48.66	-4.66	44.00		
Oude-IJselstraat 26 HS	1078CN	1	37.05	39.11		50.00	2.06	-	39.11	-2.04	37.07		
Oude-IJselstraat 26 I	1078CN	1	38.29	40.65		50.00	2.36	-	40.65	-2.28	38.37		

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijding grenswaarde / (X=ja, leeg vak=nee)
Oude-IJselstraat 26 II	1078CN	1	40.28	42.67		50.00	2.39	-	42.67	-2.59	40.08		
Oude-IJselstraat 26 III	1078CN	1	43.10	45.99		50.00	2.89	-	45.99	-3.93	42.06		
Oude-IJselstraat 26 IV	1078CN	1	45.86	48.61		50.00	2.75	-	48.61	-4.43	44.18		
Oude-IJselstraat 28	1078CN	1	46.08	48.31		50.00	2.23	-	48.31	-3.94	44.37		
Oude-IJselstraat 30 HS	1078CP	1	35.59	37.19		50.00	1.60	-	37.19	-2.01	35.18		
Oude-IJselstraat 30 I	1078CP	1	36.81	38.33		50.00	1.52	-	38.33	-2.22	36.11		
Oude-IJselstraat 30 II	1078CP	1	38.57	40.17		50.00	1.60	-	40.17	-2.32	37.85		
Oude-IJselstraat 30 III	1078CP	1	43.85	46.92		50.00	3.07	-	46.92	-4.27	42.65		
Oude-IJselstraat 32 HS	1078CP	1	35.13	36.53		50.00	1.40	-	36.53	-1.93	34.60		
Oude-IJselstraat 32 I	1078CP	1	36.30	37.43		50.00	1.13	-	37.43	-1.96	35.47		
Oude-IJselstraat 32 II	1078CP	1	38.19	39.70		50.00	1.51	-	39.70	-2.23	37.47		
Oude-IJselstraat 32 III	1078CP	1	43.27	47.18		50.00	3.91	-	47.18	-5.30	41.88		
Oude-IJselstraat 34 HS	1078CP	1	35.07	36.56		50.00	1.49	-	36.56	-2.00	34.56		
Oude-IJselstraat 34 I	1078CP	1	36.34	37.65		50.00	1.31	-	37.65	-2.02	35.63		
Oude-IJselstraat 34 II	1078CP	1	38.31	39.97		50.00	1.66	-	39.97	-2.25	37.72		
Oude-IJselstraat 34 III	1078CP	1	44.73	48.25		50.00	3.52	-	48.25	-5.09	43.16		
Oude-IJselstraat 36 HS	1078CP	1	34.84	36.10		50.00	1.26	-	36.10	-2.01	34.09		
Oude-IJselstraat 36 I	1078CP	1	36.27	37.32		50.00	1.05	-	37.32	-2.03	35.29		
Oude-IJselstraat 36 II	1078CP	1	38.34	39.85		50.00	1.51	-	39.85	-2.28	37.57		
Oude-IJselstraat 36 III	1078CP	1	45.47	48.46		50.00	2.99	-	48.46	-4.72	43.74		
Oude-IJselstraat 38 HS	1078CP	1	34.84	36.26		50.00	1.42	-	36.26	-2.03	34.23		
Oude-IJselstraat 38 I	1078CP	1	36.17	37.41		50.00	1.24	-	37.41	-2.08	35.33		
Oude-IJselstraat 38 II	1078CP	1	38.19	39.94		50.00	1.75	-	39.94	-2.30	37.64		
Oude-IJselstraat 38 III	1078CP	1	44.98	48.11		50.00	3.13	-	48.11	-4.75	43.36		
Oude-IJselstraat 40 HS	1078CP	1	34.79	35.99		50.00	1.20	-	35.99	-1.98	34.01		
Oude-IJselstraat 40 I	1078CP	1	36.06	37.20		50.00	1.14	-	37.20	-2.04	35.16		
Oude-IJselstraat 40 II	1078CP	1	38.02	39.69		50.00	1.67	-	39.69	-2.28	37.41		
Oude-IJselstraat 40 III	1078CP	1	45.07	47.55		50.00	2.48	-	47.55	-4.11	43.44		
Oude-IJselstraat 42 HS	1078CR	1	34.24	35.25		50.00	1.01	-	35.25	-1.95	33.30		
Oude-IJselstraat 42 I	1078CR	1	35.60	36.74		50.00	1.14	-	36.74	-2.00	34.74		
Oude-IJselstraat 42 II	1078CR	1	37.61	39.16		50.00	1.55	-	39.16	-2.10	37.06		
Oude-IJselstraat 42 III	1078CR	1	45.14	47.07		50.00	1.93	-	47.07	-3.50	43.57		
Oude-IJselstraat 44 HS	1078CR	1	34.02	35.02		50.00	1.00	-	35.02	-1.97	33.05		
Oude-IJselstraat 44 I	1078CR	1	35.25	36.44		50.00	1.19	-	36.44	-2.02	34.42		
Oude-IJselstraat 44 II	1078CR	1	37.42	39.01		50.00	1.59	-	39.01	-2.16	36.85		
Oude-IJselstraat 44 III	1078CR	1	45.24	46.86		50.00	1.62	-	46.86	-3.29	43.57		
Oude-IJselstraat 46 HS	1078CR	1	33.37	34.52		50.00	1.15	-	34.52	-1.98	32.54		
Oude-IJselstraat 46 I	1078CR	1	34.66	35.89		50.00	1.23	-	35.89	-2.00	33.89		
Oude-IJselstraat 46 II	1078CR	1	36.88	38.37		50.00	1.49	-	38.37	-2.13	36.24		
Oude-IJselstraat 46 III	1078CR	1	44.73	45.92		50.00	1.19	-	45.92	-2.91	43.01		
Oude-IJselstraat 48 HS	1078CR	1	32.75	34.55		50.00	1.80	-	34.55	-2.05	32.50		
Oude-IJselstraat 48 I	1078CR	1	34.23	36.08		50.00	1.85	-	36.08	-2.08	34.00		
Oude-IJselstraat 48 II	1078CR	1	36.36	38.36		50.00	2.00	-	38.36	-2.20	36.16		
Oude-IJselstraat 48 III	1078CR	1	42.63	44.15		50.00	1.52	-	44.15	-3.17	40.98		
Oude-IJselstraat 50 HS	1078CR	1	32.50	34.38		50.00	1.88	-	34.38	-2.19	32.19		
Oude-IJselstraat 50 I	1078CR	1	33.92	35.75		50.00	1.83	-	35.75	-2.22	33.53		
Oude-IJselstraat 50 II	1078CR	1	35.96	37.76		50.00	1.80	-	37.76	-2.31	35.45		
Oude-IJselstraat 50 III	1078CR	1	42.10	43.29		50.00	1.19	-	43.29	-3.58	39.71		
Oude-IJselstraat 52 HS	1078CR	1	32.38	34.45		50.00	2.07	-	34.45	-2.22	32.23		
Oude-IJselstraat 52 I	1078CR	1	33.62	35.68		50.00	2.06	-	35.68	-2.27	33.41		
Oude-IJselstraat 52 II	1078CR	1	35.46	37.47		50.00	2.01	-	37.47	-2.36	35.11		
Oude-IJselstraat 52 III	1078CR	1	40.77	42.93		50.00	2.16	-	42.93	-4.16	38.77		
Oude-IJselstraat 54 HS	1078CS	1	32.48	34.53		50.00	2.05	-	34.53	-2.26	32.27		

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de maatregelen [dB]	Toekomstige geluidbelasting (X=ja, leeg vak=nee)
Oude-IJselstraat 54 I	1078CS	1	33.62	35.69		50.00	2.07	-	35.69	-2.29	33.40	
Oude-IJselstraat 54 II	1078CS	1	35.24	37.26		50.00	2.02	-	37.26	-2.39	34.87	
Oude-IJselstraat 54 III	1078CS	1	39.64	42.15		50.00	2.51	-	42.15	-4.33	37.82	
Oude-IJselstraat 56 HS	1078CS	1	33.31	35.43		50.00	2.12	-	35.43	-2.25	33.18	
Oude-IJselstraat 56 I	1078CS	1	34.55	36.74		50.00	2.19	-	36.74	-2.31	34.43	
Oude-IJselstraat 56 II	1078CS	1	36.22	38.38		50.00	2.16	-	38.38	-2.47	35.91	
Oude-IJselstraat 56 III	1078CS	1	41.28	44.01		50.00	2.73	-	44.01	-4.65	39.36	
Oude-IJselstraat 58 HS	1078CS	1	33.66	36.54		50.00	2.88	-	36.54	-2.42	34.12	
Oude-IJselstraat 58 I	1078CS	1	34.88	37.89		50.00	3.01	-	37.89	-2.55	35.34	
Oude-IJselstraat 58 II	1078CS	1	36.47	39.78		50.00	3.31	-	39.78	-3.05	36.73	
Oude-IJselstraat 58 III	1078CS	1	41.13	46.08		50.00	4.95	-	46.08	-6.52	39.56	
Oude-IJselstraat 60 HS	1078CS	1	34.40	37.62		50.00	3.22	-	37.62	-2.22	35.40	
Oude-IJselstraat 60 I	1078CS	1	35.66	39.26		50.00	3.60	-	39.26	-2.41	36.85	
Oude-IJselstraat 60 II	1078CS	1	37.18	42.29		50.00	5.11	-	42.29	-4.03	38.26	
Oude-IJselstraat 60 III	1078CS	1	41.66	47.25		50.00	5.59	-	47.25	-6.86	40.39	
Ouderkerkerdijk 23	1096CR	21	53.82	58.89		53.82	5.07	4.39	58.89	-8.54	50.35	
Ouderkerkerdijk 26	1096CR	21	55.85	59.50		55.85	3.65	3.00	59.50	-5.59	53.91	
Ouderkerkerdijk 27	1096CR	21	58.41	60.16		58.41	1.75	1.66	60.16	-4.40	55.76	
Ouderkerkerdijk 28	1096CR	21	54.26	60.39		54.26	6.13	5.89	60.39	-9.02	51.37	
Ouderkerkerdijk 29	1096CR	21	55.71	61.55		55.71	5.84	5.05	61.55	-8.28	53.27	
Ouderkerkerdijk 30	1096CR	21	51.94	59.17		51.94	7.23	6.67	59.17	-8.83	50.34	
Ouderkerkerdijk 31	1096CR	21	58.02	59.44		58.02	1.42	0.94	59.44	-4.37	55.07	
Ouderkerkerdijk 32	1096CR	21	51.68	58.28		51.68	6.60	5.78	58.28	-7.74	50.54	
Ouderkerkerdijk 33 A	1096CR	21	59.06	60.90		59.06	1.84	1.41	60.90	-4.99	55.91	
Ouderkerkerdijk 33 B	1096CR	21	58.74	60.44		58.74	1.70	0.95	60.44	-4.76	55.68	
Ouderkerkerdijk 33 C	1096CR	21	54.90	61.96		54.90	7.06	6.47	61.96	-9.21	52.75	
Ouderkerkerdijk 34	1096CR	21	53.56	61.04		53.56	7.48	6.54	61.04	-10.00	51.04	
Ouderkerkerdijk 35	1096CR	21	59.43	61.47		59.43	2.04	1.98	61.47	-5.50	55.97	
Ouderkerkerdijk 36	1096CR	21	59.64	61.75		59.64	2.11	1.25	61.75	-5.58	56.17	
Ouderkerkerdijk 37	1096CR	21	60.17	63.04		60.17	2.87	2.54	63.04	-6.55	56.49	
Ouderkerkerdijk 38	1096CR	21	60.74	63.61		60.74	2.87	2.12	63.61	-6.75	56.86	
Ouderkerkerdijk 39	1096CR	21	61.33	64.67		61.33	3.34	3.18	64.67	-7.29	57.38	
Ouderkerkerdijk 40	1096CR	21	62.27	66.03		62.27	3.76	3.53	66.03	-8.13	57.90	
Ouderkerkerdijk 41	1096CR	21	62.59	66.77		62.59	4.18	3.28	66.77	-9.13	57.64	
Ouderkerkerdijk 42	1096CR	21	62.46	66.41		62.46	3.95	3.91	66.41	-9.25	57.16	
Ouderkerkerdijk 43	1096CR	21	61.78	65.74		61.78	3.96	3.24	65.74	-9.41	56.33	
Ouderkerkerdijk 44	1096CR	21	55.64	64.14		55.64	8.50	7.64	64.14	-10.37	53.77	
Ouderkerkerdijk 45	1096CR	21	55.32	62.39		55.32	7.07	6.90	62.39	-9.70	52.69	
Ouderkerkerdijk 151	1096CR	1	61.91	62.14		61.91	0.23	-	62.14	-2.65	59.49	
Ouderkerkerdijk 170	1096CR	1	57.75	59.54		57.75	1.79	1.04	59.54	-3.24	56.30	
Ouderkerkerdijk 174	1096CR	1	56.72	58.85		56.72	2.13	1.36	58.85	-3.64	55.21	
Ouderkerkerdijk 175	1096CR	1	56.08	57.78		56.08	1.70	1.28	57.78	-3.31	54.47	
Ouderkerkerdijk 203	1096CR	1	53.20	55.36		53.20	2.16	1.87	55.36	-3.73	51.63	
Ouderkerkerdijk 204	1096CR	1	52.92	54.42		52.92	1.50	0.93	54.42	-3.24	51.18	
Ouderkerkerdijk 214	1096CR	1	52.87	54.62		52.87	1.75	1.13	54.62	-3.40	51.22	
Ouderkerkerdijk 215 HS	1096CR	1	46.59	49.75		50.00	3.16	-	49.75	-3.80	45.95	
Ouderkerkerdijk 215 I	1096CR	1	48.31	51.72		50.00	3.41	1.22	51.72	-4.18	47.54	
Ouderkerkerdijk 216	1096CR	1	51.77	53.25		51.77	1.48	0.75	53.25	-3.28	49.97	
Ouderkerkerdijk 225 HS	1096CR	1	47.46	49.68		50.00	2.22	-	49.68	-3.45	46.23	
Ouderkerkerdijk 225 I	1096CR	1	52.91	54.33		52.91	1.42	0.84	54.33	-3.19	51.14	
Ouderkerkerdijk 230	1096CR	1	53.45	54.72		53.45	1.27	1.23	54.72	-3.07	51.65	
Ouderkerkerdijk 245	1096CR	1	55.43	55.86		55.43	0.43	0.37	55.86	-2.73	53.13	
Overdam 1	1081CE	1	45.89	47.31		50.00	1.42	-	47.31	-3.44	43.87	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de maatregelen [dB]	Toekomst et geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Overdam 3	1081CE	1	45.89	47.31		50.00	1.42	-	47.31	-3.44	43.87		
Overdam 5	1081CE	1	45.89	47.31		50.00	1.42	-	47.31	-3.44	43.87		
Overdam 7	1081CE	1	45.89	47.31		50.00	1.42	-	47.31	-3.44	43.87		
Overdam 8	1081CG	1	42.51	43.90		50.00	1.39	-	43.90	-2.86	41.04		
Overdam 9	1081CE	1	45.89	47.31		50.00	1.42	-	47.31	-3.44	43.87		
Overdam 10	1081CG	1	42.51	43.90		50.00	1.39	-	43.90	-2.86	41.04		
Overdam 11	1081CE	1	45.89	47.31		50.00	1.42	-	47.31	-3.44	43.87		
Overdam 13	1081CE	1	45.89	47.31		50.00	1.42	-	47.31	-3.44	43.87		
Overdam 15	1081CE	1	45.89	47.31		50.00	1.42	-	47.31	-3.44	43.87		
Overdam 17	1081CE	1	45.89	47.31		50.00	1.42	-	47.31	-3.44	43.87		
Overdam 19	1081CE	1	45.89	47.31		50.00	1.42	-	47.31	-3.44	43.87		
Overdam 21	1081CG	1	43.80	45.13		50.00	1.33	-	45.13	-3.01	42.12		
Overdam 23	1081CG	1	43.80	45.13		50.00	1.33	-	45.13	-3.01	42.12		
Overdam 25	1081CG	1	43.80	45.13		50.00	1.33	-	45.13	-3.01	42.12		
Overdam 27	1081CG	1	43.80	45.13		50.00	1.33	-	45.13	-3.01	42.12		
Overdam 29	1081CG	1	43.80	45.13		50.00	1.33	-	45.13	-3.01	42.12		
Overdam 31	1081CG	1	43.80	45.13		50.00	1.33	-	45.13	-3.01	42.12		
Overdam 33	1081CG	1	43.80	45.13		50.00	1.33	-	45.13	-3.01	42.12		
Overdam 35	1081CG	1	43.80	45.13		50.00	1.33	-	45.13	-3.01	42.12		
Overdam 37	1081CG	1	43.89	44.95		50.00	1.06	-	44.95	-2.96	41.99		
Overijsselweg 1	1081HT	1	46.40	47.78		50.00	1.38	-	47.78	-3.02	44.76		
Overijsselweg 5	1081HT	1	45.98	47.21		50.00	1.23	-	47.21	-2.58	44.63		
Overschiestraat 8	1062XE	1	51.03	52.41		51.03	1.38	0.92	52.41	-1.91	50.50		
Overschiestraat 10	1062XE	1	51.03	52.41		51.03	1.38	0.92	52.41	-1.91	50.50		
Overschiestraat 12	1062XE	1	51.03	52.41		51.03	1.38	0.92	52.41	-1.91	50.50		
Overschiestraat 14	1062XE	1	51.03	52.41		51.03	1.38	0.92	52.41	-1.91	50.50		
Overschiestraat 16	1062XE	1	51.03	52.41		51.03	1.38	0.92	52.41	-1.91	50.50		
Overschiestraat 18	1062XE	1	46.57	47.47		50.00	0.90	-	47.47	-1.97	45.50		
Overschiestraat 20	1062XE	1	46.57	47.47		50.00	0.90	-	47.47	-1.97	45.50		
Overschiestraat 22	1062XE	1	46.57	47.47		50.00	0.90	-	47.47	-1.97	45.50		
Overschiestraat 24	1062XE	1	46.57	47.47		50.00	0.90	-	47.47	-1.97	45.50		
Overschiestraat 26	1062XE	1	46.57	47.47		50.00	0.90	-	47.47	-1.97	45.50		
Overschiestraat 28	1062XE	1	45.67	45.74		50.00	0.07	-	45.74	-0.54	45.20		
Overschiestraat 30	1062XE	1	45.67	45.74		50.00	0.07	-	45.74	-0.54	45.20		
Overschiestraat 32	1062XE	1	45.67	45.74		50.00	0.07	-	45.74	-0.54	45.20		
Overschiestraat 34	1062XE	1	45.67	45.74		50.00	0.07	-	45.74	-0.54	45.20		
Overschiestraat 36	1062XE	1	45.67	45.74		50.00	0.07	-	45.74	-0.54	45.20		
Overschiestraat 38	1062XE	1	45.67	45.74		50.00	0.07	-	45.74	-0.54	45.20		
Overschiestraat 40	1062XG	1	51.06	52.58		51.06	1.52	1.09	52.58	-2.00	50.58		
Overschiestraat 42	1062XG	1	51.06	52.58		51.06	1.52	1.09	52.58	-2.00	50.58		
Overschiestraat 44	1062XG	1	51.06	52.58		51.06	1.52	1.09	52.58	-2.00	50.58		
Overschiestraat 46	1062XG	1	51.06	52.58		51.06	1.52	1.09	52.58	-2.00	50.58		
Overschiestraat 48	1062XG	1	51.06	52.58		51.06	1.52	1.09	52.58	-2.00	50.58		
Overschiestraat 50	1062XG	1	47.39	48.34		50.00	0.95	-	48.34	-2.06	46.28		
Overschiestraat 52	1062XG	1	47.39	48.34		50.00	0.95	-	48.34	-2.06	46.28		
Overschiestraat 54	1062XG	1	47.39	48.34		50.00	0.95	-	48.34	-2.06	46.28		
Overschiestraat 56	1062XG	1	47.39	48.34		50.00	0.95	-	48.34	-2.06	46.28		
Overschiestraat 58	1062XG	1	47.39	48.34		50.00	0.95	-	48.34	-2.06	46.28		
Overschiestraat 60	1062XG	1	46.22	46.45		50.00	0.23	-	46.45	-0.68	45.77		
Overschiestraat 62	1062XG	1	46.22	46.45		50.00	0.23	-	46.45	-0.68	45.77		
Overschiestraat 64	1062XG	1	46.22	46.45		50.00	0.23	-	46.45	-0.68	45.77		
Overschiestraat 66	1062XG	1	46.22	46.45		50.00	0.23	-	46.45	-0.68	45.77		
Overschiestraat 68	1062XG	1	46.22	46.45		50.00	0.23	-	46.45	-0.68	45.77		

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijding grenswaarde / (X=ja, leeg vak=nee)
Overschiestraat 70	1062XG	1	46.22	46.45		50.00	0.23	-	46.45	-0.68	45.77		
Overschiestraat 72	1062XH	1	51.51	53.04		51.51	1.53	0.54	53.04	-2.10	50.94		
Overschiestraat 74	1062XH	1	51.51	53.04		51.51	1.53	0.54	53.04	-2.10	50.94		
Overschiestraat 76	1062XH	1	51.51	53.04		51.51	1.53	0.54	53.04	-2.10	50.94		
Overschiestraat 78	1062XH	1	51.51	53.04		51.51	1.53	0.54	53.04	-2.10	50.94		
Overschiestraat 80	1062XH	1	51.51	53.04		51.51	1.53	0.54	53.04	-2.10	50.94		
Overschiestraat 82	1062XH	1	49.18	50.13		50.00	0.95	-	50.13	-2.08	48.05		
Overschiestraat 84	1062XH	1	49.18	50.13		50.00	0.95	-	50.13	-2.08	48.05		
Overschiestraat 86	1062XH	1	49.18	50.13		50.00	0.95	-	50.13	-2.08	48.05		
Overschiestraat 88	1062XH	1	49.18	50.13		50.00	0.95	-	50.13	-2.08	48.05		
Overschiestraat 90	1062XH	1	49.18	50.13		50.00	0.95	-	50.13	-2.08	48.05		
Overschiestraat 92	1062XH	1	47.67	47.95		50.00	0.28	-	47.95	-0.83	47.12		
Overschiestraat 94	1062XH	1	47.67	47.95		50.00	0.28	-	47.95	-0.83	47.12		
Overschiestraat 96	1062XH	1	47.67	47.95		50.00	0.28	-	47.95	-0.83	47.12		
Overschiestraat 98	1062XH	1	47.67	47.95		50.00	0.28	-	47.95	-0.83	47.12		
Overschiestraat 100	1062XH	1	47.67	47.95		50.00	0.28	-	47.95	-0.83	47.12		
Overschiestraat 102	1062XH	1	47.67	47.95		50.00	0.28	-	47.95	-0.83	47.12		
Overschiestraat 104	1062XJ	1	52.40	53.79		52.40	1.39	1.29	53.79	-2.17	51.62		
Overschiestraat 106	1062XJ	1	52.40	53.79		52.40	1.39	1.29	53.79	-2.17	51.62		
Overschiestraat 108	1062XJ	1	52.40	53.79		52.40	1.39	1.29	53.79	-2.17	51.62		
Overschiestraat 110	1062XJ	1	52.40	53.79		52.40	1.39	1.29	53.79	-2.17	51.62		
Overschiestraat 112	1062XJ	1	52.40	53.79		52.40	1.39	1.29	53.79	-2.17	51.62		
Overschiestraat 114	1062XJ	1	52.58	53.30		52.58	0.72	-	53.30	-1.77	51.53		
Overschiestraat 116	1062XJ	1	52.58	53.30		52.58	0.72	-	53.30	-1.77	51.53		
Overschiestraat 118	1062XJ	1	52.58	53.30		52.58	0.72	-	53.30	-1.77	51.53		
Overschiestraat 120	1062XJ	1	52.58	53.30		52.58	0.72	-	53.30	-1.77	51.53		
Overschiestraat 122	1062XJ	1	52.58	53.30		52.58	0.72	-	53.30	-1.77	51.53		
Overschiestraat 124	1062XJ	1	51.49	51.81		51.49	0.32	0.32	51.81	-1.15	50.66		
Overschiestraat 126	1062XJ	1	51.49	51.81		51.49	0.32	0.32	51.81	-1.15	50.66		
Overschiestraat 128	1062XJ	1	51.49	51.81		51.49	0.32	0.32	51.81	-1.15	50.66		
Overschiestraat 130	1062XJ	1	51.49	51.81		51.49	0.32	0.32	51.81	-1.15	50.66		
Overschiestraat 132	1062XJ	1	51.49	51.81		51.49	0.32	0.32	51.81	-1.15	50.66		
Overschiestraat 134	1062XJ	1	51.49	51.81		51.49	0.32	0.32	51.81	-1.15	50.66		
Overschiestraat 136	1062XK	1	53.02	54.34		53.02	1.32	0.85	54.34	-2.16	52.18		
Overschiestraat 138	1062XK	1	53.02	54.34		53.02	1.32	0.85	54.34	-2.16	52.18		
Overschiestraat 140	1062XK	1	53.02	54.34		53.02	1.32	0.85	54.34	-2.16	52.18		
Overschiestraat 142	1062XK	1	53.02	54.34		53.02	1.32	0.85	54.34	-2.16	52.18		
Overschiestraat 144	1062XK	1	53.02	54.34		53.02	1.32	0.85	54.34	-2.16	52.18		
Overschiestraat 146	1062XK	1	52.69	53.58		52.69	0.89	0.09	53.58	-2.10	51.48		
Overschiestraat 148	1062XK	1	52.69	53.58		52.69	0.89	0.09	53.58	-2.10	51.48		
Overschiestraat 150	1062XK	1	52.69	53.58		52.69	0.89	0.09	53.58	-2.10	51.48		
Overschiestraat 152	1062XK	1	52.69	53.58		52.69	0.89	0.09	53.58	-2.10	51.48		
Overschiestraat 154	1062XK	1	52.69	53.58		52.69	0.89	0.09	53.58	-2.10	51.48		
Overschiestraat 156	1062XK	1	52.29	52.54		52.29	0.25	0.04	52.54	-1.16	51.38		
Overschiestraat 158	1062XK	1	52.29	52.54		52.29	0.25	0.04	52.54	-1.16	51.38		
Overschiestraat 160	1062XK	1	52.29	52.54		52.29	0.25	0.04	52.54	-1.16	51.38		
Overschiestraat 162	1062XK	1	52.29	52.54		52.29	0.25	0.04	52.54	-1.16	51.38		
Overschiestraat 164	1062XK	1	52.29	52.54		52.29	0.25	0.04	52.54	-1.16	51.38		
Overschiestraat 166	1062XK	1	52.29	52.54		52.29	0.25	0.04	52.54	-1.16	51.38		
Overschiestraat 170 A1	1062XK	1	48.13	48.25		50.00	0.12	-	48.25	-0.69	47.56		
Overschiestraat 170 A10	1062XK	1	52.34	52.27		52.34	-0.07	-	52.27	-0.60	51.67		
Overschiestraat 170 A11	1062XK	1	48.13	48.25		50.00	0.12	-	48.25	-0.69	47.56		
Overschiestraat 170 A12	1062XK	1	50.14	49.92		50.14	-0.22	-	49.92	-0.51	49.41		

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijding grenswaarde / (X=ja, leeg vak=nee)
Overschiestraat 170 A13	1062XK	1	50.58	50.47		50.58	-0.11	-	50.47	-0.58	49.89		
Overschiestraat 170 A14	1062XK	1	51.47	51.42		51.47	-0.05	-	51.42	-0.64	50.78		
Overschiestraat 170 A15	1062XK	1	52.34	52.27		52.34	-0.07	-	52.27	-0.60	51.67		
Overschiestraat 170 A16	1062XK	1	48.13	48.25		50.00	0.12	-	48.25	-0.69	47.56		
Overschiestraat 170 A17	1062XK	1	50.14	49.92		50.14	-0.22	-	49.92	-0.51	49.41		
Overschiestraat 170 A18	1062XK	1	50.58	50.47		50.58	-0.11	-	50.47	-0.58	49.89		
Overschiestraat 170 A19	1062XK	1	51.47	51.42		51.47	-0.05	-	51.42	-0.64	50.78		
Overschiestraat 170 A2	1062XK	1	50.14	49.92		50.14	-0.22	-	49.92	-0.51	49.41		
Overschiestraat 170 A20	1062XK	1	52.34	52.27		52.34	-0.07	-	52.27	-0.60	51.67		
Overschiestraat 170 A21	1062XK	1	48.13	48.25		50.00	0.12	-	48.25	-0.69	47.56		
Overschiestraat 170 A22	1062XK	1	50.14	49.92		50.14	-0.22	-	49.92	-0.51	49.41		
Overschiestraat 170 A23	1062XK	1	50.58	50.47		50.58	-0.11	-	50.47	-0.58	49.89		
Overschiestraat 170 A24	1062XK	1	51.47	51.42		51.47	-0.05	-	51.42	-0.64	50.78		
Overschiestraat 170 A25	1062XK	1	52.34	52.27		52.34	-0.07	-	52.27	-0.60	51.67		
Overschiestraat 170 A26	1062XK	1	48.13	48.25		50.00	0.12	-	48.25	-0.69	47.56		
Overschiestraat 170 A27	1062XK	1	50.14	49.92		50.14	-0.22	-	49.92	-0.51	49.41		
Overschiestraat 170 A28	1062XK	1	50.58	50.47		50.58	-0.11	-	50.47	-0.58	49.89		
Overschiestraat 170 A29	1062XK	1	51.47	51.42		51.47	-0.05	-	51.42	-0.64	50.78		
Overschiestraat 170 A3	1062XK	1	50.58	50.47		50.58	-0.11	-	50.47	-0.58	49.89		
Overschiestraat 170 A30	1062XK	1	52.34	52.27		52.34	-0.07	-	52.27	-0.60	51.67		
Overschiestraat 170 A31	1062XK	1	48.13	48.25		50.00	0.12	-	48.25	-0.69	47.56		
Overschiestraat 170 A32	1062XK	1	50.14	49.92		50.14	-0.22	-	49.92	-0.51	49.41		
Overschiestraat 170 A33	1062XK	1	50.58	50.47		50.58	-0.11	-	50.47	-0.58	49.89		
Overschiestraat 170 A34	1062XK	1	51.47	51.42		51.47	-0.05	-	51.42	-0.64	50.78		
Overschiestraat 170 A35	1062XK	1	52.34	52.27		52.34	-0.07	-	52.27	-0.60	51.67		
Overschiestraat 170 A36	1062XK	1	48.13	48.25		50.00	0.12	-	48.25	-0.69	47.56		
Overschiestraat 170 A37	1062XK	1	50.14	49.92		50.14	-0.22	-	49.92	-0.51	49.41		
Overschiestraat 170 A38	1062XK	1	50.58	50.47		50.58	-0.11	-	50.47	-0.58	49.89		
Overschiestraat 170 A39	1062XK	1	51.47	51.42		51.47	-0.05	-	51.42	-0.64	50.78		
Overschiestraat 170 A4	1062XK	1	51.47	51.42		51.47	-0.05	-	51.42	-0.64	50.78		
Overschiestraat 170 A40	1062XK	1	52.34	52.27		52.34	-0.07	-	52.27	-0.60	51.67		
Overschiestraat 170 A41	1062XK	1	48.13	48.25		50.00	0.12	-	48.25	-0.69	47.56		
Overschiestraat 170 A42	1062XK	1	50.14	49.92		50.14	-0.22	-	49.92	-0.51	49.41		
Overschiestraat 170 A43	1062XK	1	50.58	50.47		50.58	-0.11	-	50.47	-0.58	49.89		
Overschiestraat 170 A44	1062XK	1	51.47	51.42		51.47	-0.05	-	51.42	-0.64	50.78		
Overschiestraat 170 A45	1062XK	1	52.34	52.27		52.34	-0.07	-	52.27	-0.60	51.67		
Overschiestraat 170 A5	1062XK	1	52.34	52.27		52.34	-0.07	-	52.27	-0.60	51.67		
Overschiestraat 170 A6	1062XK	1	48.13	48.25		50.00	0.12	-	48.25	-0.69	47.56		
Overschiestraat 170 A7	1062XK	1	50.14	49.92		50.14	-0.22	-	49.92	-0.51	49.41		
Overschiestraat 170 A8	1062XK	1	50.58	50.47		50.58	-0.11	-	50.47	-0.58	49.89		
Overschiestraat 170 A9	1062XK	1	51.47	51.42		51.47	-0.05	-	51.42	-0.64	50.78		
Overschiestraat 190	1062XK	1	64.28	64.71		64.28	0.43	0.21	64.71	-2.49	62.22		
Overschiestraat 194	1062XK	1	63.36	63.60		63.36	0.24	0.11	63.60	-2.72	60.88		
Overschiestraat 196	1062XK	1	63.80	64.08		63.80	0.28	-	64.08	-2.79	61.29		
Parkeiland 1	9076AD	18	52.54	55.33		52.54	2.79	1.84	55.33	-4.31	51.02		
Parnassusweg 1	1077DA	1	37.59	39.00		50.00	1.41	-	39.00	-2.06	36.94		
Parnassusweg 3	1077DA	1	43.20	38.79		50.00	-4.41	-	38.79	-2.01	36.78		
Parnassusweg 5 I	1077DA	1	44.09	40.15		50.00	-3.94	-	40.15	-2.18	37.97		
Parnassusweg 5 II	1077DA	1	44.58	42.62		50.00	-1.96	-	42.62	-2.57	40.05		
Parnassusweg 5 III	1077DA	1	49.83	51.79		50.00	1.96	1.29	51.79	-4.75	47.04		
Parnassusweg 7 I	1077DA	1	44.34	40.81		50.00	-3.53	-	40.81	-2.43	38.38		
Parnassusweg 7 II	1077DA	1	44.68	42.16		50.00	-2.52	-	42.16	-2.55	39.61		
Parnassusweg 7 III	1077DA	1	49.63	51.58		50.00	1.95	1.08	51.58	-4.92	46.66		

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Parnassusweg 8 HS	1076AN	1	38.23	39.38		50.00	1.15	-	39.38	-2.05	37.33		
Parnassusweg 8 I	1076AN	1	39.40	40.56		50.00	1.16	-	40.56	-2.21	38.35		
Parnassusweg 8 II	1076AN	1	41.47	42.78		50.00	1.31	-	42.78	-2.44	40.34		
Parnassusweg 8 III	1076AN	1	48.49	49.75		50.00	1.26	-	49.75	-3.68	46.07		
Parnassusweg 9	1077DA	1	43.19	38.48		50.00	-4.71	-	38.48	-2.07	36.41		
Parnassusweg 10 HS	1076AN	1	38.38	39.54		50.00	1.16	-	39.54	-2.06	37.48		
Parnassusweg 10 I	1076AN	1	39.40	40.50		50.00	1.10	-	40.50	-2.15	38.35		
Parnassusweg 10 II	1076AN	1	41.39	42.64		50.00	1.25	-	42.64	-2.41	40.23		
Parnassusweg 10 III	1076AN	1	44.06	45.48		50.00	1.42	-	45.48	-2.87	42.61		
Parnassusweg 10 IV	1076AN	1	48.24	49.99		50.00	1.75	-	49.99	-3.88	46.11		
Parnassusweg 11 HS	1077DA	1	43.15	38.02		50.00	-5.13	-	38.02	-2.03	35.99		
Parnassusweg 11 I	1077DA	1	44.31	39.20		50.00	-5.11	-	39.20	-2.08	37.12		
Parnassusweg 11 II	1077DA	1	44.50	41.25		50.00	-3.25	-	41.25	-2.27	38.98		
Parnassusweg 11 III	1077DA	1	49.55	51.45		50.00	1.90	0.95	51.45	-4.88	46.57		
Parnassusweg 12 HS	1076AN	1	37.94	38.65		50.00	0.71	-	38.65	-1.92	36.73		
Parnassusweg 12 I	1076AN	1	38.74	39.53		50.00	0.79	-	39.53	-1.94	37.59		
Parnassusweg 12 II	1076AN	1	40.74	41.77		50.00	1.03	-	41.77	-2.19	39.58		
Parnassusweg 12 III	1076AN	1	46.24	47.51		50.00	1.27	-	47.51	-3.24	44.27		
Parnassusweg 13 HS	1077DA	1	42.29	37.89		50.00	-4.40	-	37.89	-2.03	35.86		
Parnassusweg 13 I	1077DA	1	43.58	39.16		50.00	-4.42	-	39.16	-2.06	37.10		
Parnassusweg 13 II	1077DA	1	43.98	41.10		50.00	-2.88	-	41.10	-2.20	38.90		
Parnassusweg 13 III	1077DA	1	49.61	51.74		50.00	2.13	1.24	51.74	-4.93	46.81		
Parnassusweg 14 HS	1076AN	1	37.78	38.42		50.00	0.64	-	38.42	-1.92	36.50		
Parnassusweg 14 I	1076AN	1	38.78	39.69		50.00	0.91	-	39.69	-1.93	37.76		
Parnassusweg 14 II	1076AN	1	40.47	41.54		50.00	1.07	-	41.54	-2.05	39.49		
Parnassusweg 14 III	1076AN	1	45.97	47.32		50.00	1.35	-	47.32	-3.34	43.98		
Parnassusweg 15 HS	1077DB	1	43.17	37.94		50.00	-5.23	-	37.94	-2.00	35.94		
Parnassusweg 15 I	1077DB	1	43.70	39.19		50.00	-4.51	-	39.19	-2.03	37.16		
Parnassusweg 15 II	1077DB	1	44.11	41.21		50.00	-2.90	-	41.21	-2.18	39.03		
Parnassusweg 15 III	1077DB	1	49.74	52.48		50.00	2.74	1.98	52.48	-5.29	47.19		
Parnassusweg 16 HS	1076AP	1	38.22	38.99		50.00	0.77	-	38.99	-1.91	37.08		
Parnassusweg 16 I	1076AP	1	39.01	39.93		50.00	0.92	-	39.93	-1.98	37.95		
Parnassusweg 16 II	1076AP	1	40.77	41.98		50.00	1.21	-	41.98	-2.15	39.83		
Parnassusweg 16 III	1076AP	1	47.07	48.65		50.00	1.58	-	48.65	-3.61	45.04		
Parnassusweg 17 HS	1077DB	1	43.54	38.02		50.00	-5.52	-	38.02	-2.04	35.98		
Parnassusweg 17 I	1077DB	1	44.03	39.37		50.00	-4.66	-	39.37	-2.05	37.32		
Parnassusweg 17 II	1077DB	1	44.41	41.37		50.00	-3.04	-	41.37	-2.21	39.16		
Parnassusweg 17 III	1077DB	1	50.01	52.66		50.01	2.65	2.16	52.66	-5.12	47.54		
Parnassusweg 18 1	1076AP	1	39.08	40.00		50.00	0.92	-	40.00	-1.94	38.06		
Parnassusweg 18 2	1076AP	1	40.75	41.86		50.00	1.11	-	41.86	-2.10	39.76		
Parnassusweg 18 3	1076AP	1	47.04	48.51		50.00	1.47	-	48.51	-3.66	44.85		
Parnassusweg 18 HS	1076AP	1	38.24	39.07		50.00	0.83	-	39.07	-1.93	37.14		
Parnassusweg 19 HS	1077DB	1	44.26	37.55		50.00	-6.71	-	37.55	-1.95	35.60		
Parnassusweg 19 I	1077DB	1	44.80	39.11		50.00	-5.69	-	39.11	-2.02	37.09		
Parnassusweg 19 II	1077DB	1	45.01	41.02		50.00	-3.99	-	41.02	-2.13	38.89		
Parnassusweg 19 III	1077DB	1	50.40	52.73		50.40	2.33	2.23	52.73	-5.04	47.69		
Parnassusweg 20 HS	1076AP	1	38.58	39.56		50.00	0.98	-	39.56	-1.97	37.59		
Parnassusweg 20 I	1076AP	1	39.37	40.43		50.00	1.06	-	40.43	-2.00	38.43		
Parnassusweg 20 II	1076AP	1	41.18	42.41		50.00	1.23	-	42.41	-2.28	40.13		
Parnassusweg 20 III	1076AP	1	47.67	49.09		50.00	1.42	-	49.09	-3.78	45.31		
Parnassusweg 21 HS	1077DB	1	44.64	37.18		50.00	-7.46	-	37.18	-1.95	35.23		
Parnassusweg 21 I	1077DB	1	44.98	38.48		50.00	-6.50	-	38.48	-1.92	36.56		
Parnassusweg 21 II	1077DB	1	45.03	40.76		50.00	-4.27	-	40.76	-2.08	38.68		

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de maatregelen [dB]	Toekomst et geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijding grenswaarde / (X=ja, leeg vak=nee)
Parnassusweg 21 III	1077DB	1	50.36	52.61		50.36	2.25	2.11	52.61	-5.03	47.58		
Parnassusweg 22 HS	1076AP	1	38.50	39.28		50.00	0.78	-	39.28	-1.95	37.33		
Parnassusweg 22 I	1076AP	1	39.23	40.17		50.00	0.94	-	40.17	-1.96	38.21		
Parnassusweg 22 II	1076AP	1	41.08	42.21		50.00	1.13	-	42.21	-2.20	40.01		
Parnassusweg 22 III	1076AP	1	47.58	48.94		50.00	1.36	-	48.94	-3.71	45.23		
Parnassusweg 23 HS	1077DC	1	44.66	37.04		50.00	-7.62	-	37.04	-1.94	35.10		
Parnassusweg 23 I	1077DC	1	44.92	38.41		50.00	-6.51	-	38.41	-1.94	36.47		
Parnassusweg 23 II	1077DC	1	44.88	40.32		50.00	-4.56	-	40.32	-2.06	38.26		
Parnassusweg 23 III	1077DC	1	50.01	52.41		50.01	2.40	1.91	52.41	-4.94	47.47		
Parnassusweg 24 HS	1076AR	1	38.19	39.29		50.00	1.10	-	39.29	-1.98	37.31		
Parnassusweg 24 I	1076AR	1	41.23	40.74		50.00	-0.49	-	40.74	-2.72	38.02		
Parnassusweg 24 II	1076AR	1	42.05	42.25		50.00	0.20	-	42.25	-2.76	39.49		
Parnassusweg 24 III	1076AR	1	47.59	48.79		50.00	1.20	-	48.79	-3.50	45.29		
Parnassusweg 25 HS	1077DC	1	44.75	37.17		50.00	-7.58	-	37.17	-1.93	35.24		
Parnassusweg 25 I	1077DC	1	44.97	38.41		50.00	-6.56	-	38.41	-1.97	36.44		
Parnassusweg 25 II	1077DC	1	45.01	40.47		50.00	-4.54	-	40.47	-2.07	38.40		
Parnassusweg 25 III	1077DC	1	50.17	52.50		50.17	2.33	2.00	52.50	-5.04	47.46		
Parnassusweg 26 HS	1076AR	1	40.61	39.79		50.00	-0.82	-	39.79	-2.69	37.10		
Parnassusweg 26 I	1076AR	1	41.78	41.59		50.00	-0.19	-	41.59	-2.96	38.63		
Parnassusweg 26 II	1076AR	1	43.15	42.52		50.00	-0.63	-	42.52	-2.88	39.64		
Parnassusweg 26 III	1076AR	1	47.50	48.69		50.00	1.19	-	48.69	-3.61	45.08		
Parnassusweg 27 HS	1077DC	1	44.76	37.37		50.00	-7.39	-	37.37	-1.94	35.43		
Parnassusweg 27 I	1077DC	1	44.96	38.49		50.00	-6.47	-	38.49	-1.97	36.52		
Parnassusweg 27 II	1077DC	1	45.29	40.54		50.00	-4.75	-	40.54	-2.16	38.38		
Parnassusweg 27 III	1077DC	1	45.99	43.19		50.00	-2.80	-	43.19	-2.47	40.72		
Parnassusweg 27 IV	1077DC	1	49.94	52.43		50.00	2.49	1.93	52.43	-5.12	47.31		
Parnassusweg 28 HS	1076AR	1	40.65	41.13		50.00	0.48	-	41.13	-3.10	38.03		
Parnassusweg 28 I	1076AR	1	42.87	42.62		50.00	-0.25	-	42.62	-3.24	39.38		
Parnassusweg 28 II	1076AR	1	43.33	43.85		50.00	0.52	-	43.85	-3.48	40.37		
Parnassusweg 28 III	1076AR	1	46.91	49.21		50.00	2.30	-	49.21	-4.24	44.97		
Parnassusweg 29 HS	1077DC	1	45.16	39.70		50.00	-5.46	-	39.70	-2.48	37.22		
Parnassusweg 29 I	1077DC	1	45.65	41.01		50.00	-4.64	-	41.01	-2.58	38.43		
Parnassusweg 29 II	1077DC	1	45.99	43.32		50.00	-2.67	-	43.32	-2.70	40.62		
Parnassusweg 29 III	1077DC	1	46.80	45.16		50.00	-1.64	-	45.16	-2.87	42.29		
Parnassusweg 29 IV	1077DC	1	50.09	52.39		50.09	2.30	1.89	52.39	-5.08	47.31		
Parnassusweg 30 HS	1076AR	1	40.48	41.09		50.00	0.61	-	41.09	-3.33	37.76		
Parnassusweg 30 I	1076AR	1	42.84	43.50		50.00	0.66	-	43.50	-3.80	39.70		
Parnassusweg 30 II	1076AR	1	43.58	44.22		50.00	0.64	-	44.22	-3.78	40.44		
Parnassusweg 30 III	1076AR	1	47.34	50.59		50.00	3.25	0.09	50.59	-4.62	45.97		
Parnassusweg 31 1	1077DD	1	47.09	45.10		50.00	-1.99	-	45.10	-3.38	41.72		
Parnassusweg 31 2	1077DD	1	47.68	46.79		50.00	-0.89	-	46.79	-3.78	43.01		
Parnassusweg 31 3	1077DD	1	47.78	46.74		50.00	-1.04	-	46.74	-3.22	43.52		
Parnassusweg 31 4	1077DD	1	50.39	52.78		50.39	2.39	2.28	52.78	-5.15	47.63		
Parnassusweg 31 4R	1077DD	1	50.48	52.76		50.48	2.28	2.26	52.76	-5.09	47.67		
Parnassusweg 31 HS	1077DD	1	45.88	43.68		50.00	-2.20	-	43.68	-3.20	40.48		
Parnassusweg 32 HS	1076AS	1	42.11	43.86		50.00	1.75	-	43.86	-4.02	39.84		
Parnassusweg 32 I	1076AS	1	43.17	45.91		50.00	2.74	-	45.91	-4.68	41.23		
Parnassusweg 32 II	1076AS	1	44.59	47.98		50.00	3.39	-	47.98	-5.42	42.56		
Parnassusweg 32 III	1076AS	1	48.35	50.40		50.00	2.05	-	50.40	-4.35	46.05		
Parnassusweg 33 HS	1077DD	1	46.50	44.99		50.00	-1.51	-	44.99	-3.57	41.42		
Parnassusweg 33 I	1077DD	1	47.87	47.78		50.00	-0.09	-	47.78	-4.44	43.34		
Parnassusweg 33 II	1077DD	1	48.40	48.84		50.00	0.44	-	48.84	-4.42	44.42		
Parnassusweg 33 III	1077DD	1	50.59	53.22		50.59	2.63	1.73	53.22	-5.25	47.97		

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de maatregelen [dB]	Toekomst et geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Parnassusweg 34 HS	1076AS	1	41.33	44.07		50.00	2.74	-	44.07	-4.11	39.96		
Parnassusweg 34 I	1076AS	1	42.81	46.72		50.00	3.91	-	46.72	-5.16	41.56		
Parnassusweg 34 II	1076AS	1	44.11	48.19		50.00	4.08	-	48.19	-5.51	42.68		
Parnassusweg 34 III	1076AS	1	46.13	50.37		50.00	4.24	-	50.37	-5.17	45.20		
Parnassusweg 35 1	1077DD	1	48.23	47.83		50.00	-0.40	-	47.83	-4.71	43.12		
Parnassusweg 35 2	1077DD	1	48.41	49.40		50.00	0.99	-	49.40	-5.47	43.93		
Parnassusweg 35 3	1077DD	1	48.23	49.88		50.00	1.65	-	49.88	-5.48	44.40		
Parnassusweg 35 4	1077DD	1	50.72	53.29		50.72	2.57	1.80	53.29	-5.30	47.99		
Parnassusweg 35 HS	1077DD	1	46.82	44.39		50.00	-2.43	-	44.39	-3.45	40.94		
Parnassusweg 36 HS	1076AS	1	42.28	44.43		50.00	2.15	-	44.43	-3.40	41.03		
Parnassusweg 36 I	1076AS	1	44.10	47.44		50.00	3.34	-	47.44	-4.11	43.33		
Parnassusweg 36 II	1076AS	1	44.91	49.15		50.00	4.24	-	49.15	-5.02	44.13		
Parnassusweg 36 III	1076AS	1	48.84	51.13		50.00	2.29	0.63	51.13	-4.18	46.95		
Parnassusweg 37 HS	1077DD	1	47.15	45.59		50.00	-1.56	-	45.59	-3.89	41.70		
Parnassusweg 37 I	1077DD	1	48.98	49.99		50.00	1.01	-	49.99	-5.24	44.75		
Parnassusweg 37 II	1077DD	1	49.30	51.54		50.00	2.24	1.04	51.54	-5.81	45.73		
Parnassusweg 37 III	1077DD	1	48.96	52.14		50.00	3.18	1.64	52.14	-5.91	46.23		
Parnassusweg 37 IV	1077DD	1	50.47	53.57		50.47	3.10	3.07	53.57	-5.66	47.91		
Parnassusweg 38 HS	1076AS	1	41.61	42.54		50.00	0.93	-	42.54	-2.73	39.81		
Parnassusweg 38 I	1076AS	1	43.63	45.64		50.00	2.01	-	45.64	-3.29	42.35		
Parnassusweg 38 II	1076AS	1	44.73	46.65		50.00	1.92	-	46.65	-3.30	43.35		
Parnassusweg 38 III	1076AS	1	45.58	47.21		50.00	1.63	-	47.21	-3.25	43.96		
Parnassusweg 38 IV	1076AS	1	47.94	50.50		50.00	2.56	-	50.50	-4.03	46.47		
Parnassusweg 101	1077DE	1	49.97	52.40		50.00	2.43	1.90	52.40	-3.43	48.97		
Parnassusweg 103	1077DE	1	50.86	52.36		50.86	1.50	0.87	52.36	-3.42	48.94		
Parnassusweg 107	1077DE	1	46.18	50.09		50.00	3.91	-	50.09	-4.46	45.63		
Parnassusweg 109	1077DE	1	50.62	49.03		50.62	-1.59	-	49.03	-3.65	45.38		
Parnassusweg 111	1077DE	1	46.13	48.52		50.00	2.39	-	48.52	-4.00	44.52		
Parnassusweg 113	1077DE	1	45.89	48.23		50.00	2.34	-	48.23	-3.84	44.39		
Parnassusweg 115	1077DE	1	45.83	47.88		50.00	2.05	-	47.88	-3.32	44.56		
Parnassusweg 117	1077DE	1	46.90	49.85		50.00	2.95	-	49.85	-3.90	45.95		
Parnassusweg 119	1077DE	1	50.97	50.94		50.97	-0.03	-	50.94	-4.86	46.08		
Parnassusweg 121	1077DE	1	51.34	49.94		51.34	-1.40	-	49.94	-4.50	45.44		
Parnassusweg 123	1077DE	1	51.41	49.69		51.41	-1.72	-	49.69	-3.87	45.82		
Parnassusweg 126	1076AT	1	49.75	51.68		50.00	1.93	1.18	51.68	-3.46	48.22		
Parnassusweg 127	1077DE	1	46.55	48.37		50.00	1.82	-	48.37	-3.38	44.99		
Parnassusweg 129	1077DE	1	46.38	48.57		50.00	2.19	-	48.57	-3.42	45.15		
Parnassusweg 130	1076AT	1	51.44	53.25		51.44	1.81	1.76	53.25	-4.42	48.83		
Parnassusweg 131	1077DE	1	46.47	48.57		50.00	2.10	-	48.57	-3.32	45.25		
Parnassusweg 132	1076AT	1	51.19	54.65		51.19	3.46	3.16	54.65	-4.88	49.77		
Parnassusweg 133	1077DE	1	51.29	51.79		51.29	0.50	0.30	51.79	-5.07	46.72		
Parnassusweg 134	1076AT	1	51.05	55.28		51.05	4.23	3.79	55.28	-5.16	50.12		
Parnassusweg 135	1077DE	1	50.97	50.94		50.97	-0.03	-	50.94	-4.86	46.08		
Parnassusweg 136	1076AT	1	50.52	55.00		50.52	4.48	3.51	55.00	-5.09	49.91		
Parnassusweg 137	1077DE	1	51.42	50.15		51.42	-1.27	-	50.15	-4.58	45.57		
Parnassusweg 138	1076AT	1	50.68	54.73		50.68	4.05	3.24	54.73	-5.21	49.52		
Parnassusweg 139	1077DE	1	51.24	49.76		51.24	-1.48	-	49.76	-3.82	45.94		
Parnassusweg 140	1076AT	1	50.86	54.29		50.86	3.43	2.80	54.29	-5.11	49.18		
Parnassusweg 141	1077DE	1	47.35	49.26		50.00	1.91	-	49.26	-3.51	45.75		
Parnassusweg 142	1076AT	1	51.85	52.65		51.85	0.80	0.15	52.65	-3.93	48.72		
Parnassusweg 143	1077DE	1	47.15	49.44		50.00	2.29	-	49.44	-3.55	45.89		
Parnassusweg 144	1076AT	1	51.52	53.69		51.52	2.17	1.19	53.69	-4.36	49.33		
Parnassusweg 145	1077DE	1	47.15	49.32		50.00	2.17	-	49.32	-3.42	45.90		

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de maatregelen [dB]	Toekomst et geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijding grenswaarde / (X=ja, leeg vak=nee)
Parnassusweg 146	1076AT	1	52.01	54.50		52.01	2.49	2.00	54.50	-4.76	49.74		
Parnassusweg 147	1077DE	1	51.60	52.26		51.60	0.66	-	52.26	-5.35	46.91		
Parnassusweg 148	1076AT	1	52.24	55.26		52.24	3.02	2.76	55.26	-5.09	50.17		
Parnassusweg 149	1077DE	1	51.19	51.20		51.19	0.01	-	51.20	-4.91	46.29		
Parnassusweg 150	1076AT	1	52.60	55.58		52.60	2.98	2.09	55.58	-5.21	50.37		
Parnassusweg 151	1077DE	1	51.42	50.15		51.42	-1.27	-	50.15	-4.58	45.57		
Parnassusweg 152	1076AT	1	52.91	55.53		52.91	2.62	2.04	55.53	-5.33	50.20		
Parnassusweg 153	1077DE	1	50.91	49.82		50.91	-1.09	-	49.82	-3.74	46.08		
Parnassusweg 154	1076AT	1	53.85	55.51		53.85	1.66	1.01	55.51	-4.93	50.58		
Parnassusweg 155	1077DE	1	50.40	48.07		50.40	-2.33	-	48.07	-2.98	45.09		
Parnassusweg 156	1076AT	1	53.52	55.55		53.52	2.03	1.05	55.55	-5.06	50.49		
Parnassusweg 157	1077DE	1	50.74	48.06		50.74	-2.68	-	48.06	-3.26	44.80		
Parnassusweg 158	1076AT	1	53.52	55.62		53.52	2.10	1.12	55.62	-5.20	50.42		
Parnassusweg 159	1077DE	1	50.06	48.47		50.06	-1.59	-	48.47	-3.95	44.52		
Parnassusweg 160	1076AT	1	53.69	55.93		53.69	2.24	1.43	55.93	-5.37	50.56		
Parnassusweg 161	1077DE	1	51.71	52.37		51.71	0.66	-	52.37	-5.31	47.06		
Parnassusweg 162	1076AT	1	53.84	55.94		53.84	2.10	1.44	55.94	-5.31	50.63		
Parnassusweg 163	1077DE	1	51.10	51.33		51.10	0.23	-	51.33	-4.82	46.51		
Parnassusweg 164	1076AT	1	54.02	55.76		54.02	1.74	1.26	55.76	-5.36	50.40		
Parnassusweg 165	1077DE	1	51.09	50.20		51.09	-0.89	-	50.20	-4.47	45.73		
Parnassusweg 166	1076AT	1	54.19	56.02		54.19	1.83	1.52	56.02	-5.21	50.81		
Parnassusweg 167	1077DE	1	50.91	49.82		50.91	-1.09	-	49.82	-3.74	46.08		
Parnassusweg 168	1076AT	1	53.83	55.89		53.83	2.06	1.39	55.89	-5.25	50.64		
Parnassusweg 169	1077DE	1	50.70	48.41		50.70	-2.29	-	48.41	-3.01	45.40		
Parnassusweg 170	1076AT	1	53.74	55.78		53.74	2.04	1.28	55.78	-5.27	50.51		
Parnassusweg 171	1077DE	1	51.09	48.53		51.09	-2.56	-	48.53	-3.31	45.22		
Parnassusweg 172	1076AT	1	53.81	55.94		53.81	2.13	1.44	55.94	-5.42	50.52		
Parnassusweg 173	1077DE	1	50.38	48.76		50.38	-1.62	-	48.76	-3.90	44.86		
Parnassusweg 174	1076AT	1	53.86	55.91		53.86	2.05	1.41	55.91	-5.34	50.57		
Parnassusweg 175	1077DE	1	51.90	52.21		51.90	0.31	-	52.21	-5.12	47.09		
Parnassusweg 176	1076AT	1	53.96	55.74		53.96	1.78	1.24	55.74	-5.36	50.38		
Parnassusweg 177	1077DE	1	51.37	51.07		51.37	-0.30	-	51.07	-4.53	46.54		
Parnassusweg 178	1076AT	1	54.25	55.92		54.25	1.67	1.42	55.92	-5.17	50.75		
Parnassusweg 179	1077DE	1	51.32	49.64		51.32	-1.68	-	49.64	-4.04	45.60		
Parnassusweg 180	1076AT	1	53.94	55.74		53.94	1.80	1.24	55.74	-5.16	50.58		
Parnassusweg 181	1077DE	1	51.18	49.51		51.18	-1.67	-	49.51	-3.45	46.06		
Parnassusweg 182	1076AT	1	53.92	55.64		53.92	1.72	1.14	55.64	-5.16	50.48		
Parnassusweg 183	1077DE	1	50.70	48.41		50.70	-2.29	-	48.41	-3.01	45.40		
Parnassusweg 184	1076AT	1	53.99	55.70		53.99	1.71	1.20	55.70	-5.21	50.49		
Parnassusweg 185	1077DE	1	51.39	49.25		51.39	-2.14	-	49.25	-3.41	45.84		
Parnassusweg 186	1076AT	1	54.07	55.63		54.07	1.56	1.13	55.63	-5.10	50.53		
Parnassusweg 187	1077DE	1	50.78	49.40		50.78	-1.38	-	49.40	-3.97	45.43		
Parnassusweg 188	1076AT	1	54.18	55.47		54.18	1.29	0.97	55.47	-5.12	50.35		
Parnassusweg 189	1077DE	1	52.42	52.56		52.42	0.14	0.06	52.56	-5.00	47.56		
Parnassusweg 190	1076AT	1	54.49	55.99		54.49	1.50	1.49	55.99	-5.14	50.85		
Parnassusweg 191	1077DE	1	51.89	51.60		51.89	-0.29	-	51.60	-4.48	47.12		
Parnassusweg 192	1076AT	1	54.19	55.77		54.19	1.58	1.27	55.77	-5.11	50.66		
Parnassusweg 193	1077DE	1	51.73	50.22		51.73	-1.51	-	50.22	-3.95	46.27		
Parnassusweg 194	1076AT	1	54.19	55.68		54.19	1.49	1.18	55.68	-5.13	50.55		
Parnassusweg 195	1077DE	1	51.68	50.04		51.68	-1.64	-	50.04	-3.45	46.59		
Parnassusweg 196	1076AT	1	54.25	55.76		54.25	1.51	1.26	55.76	-5.19	50.57		
Parnassusweg 197	1077DE	1	51.22	49.09		51.22	-2.13	-	49.09	-3.09	46.00		
Parnassusweg 198	1076AT	1	54.38	55.72		54.38	1.34	1.22	55.72	-5.09	50.63		

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijding grenswaarde / (X=ja, leeg vak=nee)
Parnassusweg 199	1077DE	1	51.56	49.31		51.56	-2.25	-	49.31	-3.37	45.94		
Parnassusweg 200	1076AT	1	54.43	55.59		54.43	1.16	1.09	55.59	-5.11	50.48		
Patroclusstraat 1 HS	1076ND	1	37.51	38.35		50.00	0.84	-	38.35	-2.05	36.30		
Patroclusstraat 1 I	1076ND	1	38.79	39.82		50.00	1.03	-	39.82	-2.13	37.69		
Patroclusstraat 1 II	1076ND	1	41.11	42.32		50.00	1.21	-	42.32	-2.31	40.01		
Patroclusstraat 1 III	1076ND	1	44.74	45.80		50.00	1.06	-	45.80	-2.77	43.03		
Patroclusstraat 2 II	1076NG	1	41.51	43.36		50.00	1.85	-	43.36	-2.44	40.92		
Patroclusstraat 2 III	1076NG	1	49.70	52.81		50.00	3.11	2.31	52.81	-4.33	48.48		
Patroclusstraat 3 HS	1076ND	1	37.52	38.20		50.00	0.68	-	38.20	-2.03	36.17		
Patroclusstraat 3 I	1076ND	1	38.92	39.97		50.00	1.05	-	39.97	-2.10	37.87		
Patroclusstraat 3 II	1076ND	1	44.81	45.88		50.00	1.07	-	45.88	-2.71	43.17		
Patroclusstraat 4 HS	1076NG	1	38.14	39.93		50.00	1.79	-	39.93	-2.15	37.78		
Patroclusstraat 4 I	1076NG	1	39.45	41.48		50.00	2.03	-	41.48	-2.25	39.23		
Patroclusstraat 4 II	1076NG	1	45.62	46.73		50.00	1.11	-	46.73	-3.08	43.65		
Patroclusstraat 5 HS	1076ND	1	37.50	38.32		50.00	0.82	-	38.32	-2.04	36.28		
Patroclusstraat 5 I	1076ND	1	38.98	39.99		50.00	1.01	-	39.99	-2.11	37.88		
Patroclusstraat 5 II	1076ND	1	41.12	42.43		50.00	1.31	-	42.43	-2.33	40.10		
Patroclusstraat 5 III	1076ND	1	44.76	45.87		50.00	1.11	-	45.87	-2.71	43.16		
Patroclusstraat 6 2	1076NG	1	45.55	46.77		50.00	1.22	-	46.77	-3.01	43.76		
Patroclusstraat 6 2	1076NG	1	44.62	46.77		50.00	2.15	-	46.77	-3.00	43.77		
Patroclusstraat 6 H	1076NG	1	39.39	41.43		50.00	2.04	-	41.43	-2.21	39.22		
Patroclusstraat 7 AHS	1076ND	1	37.50	38.74		50.00	1.24	-	38.74	-2.04	36.70		
Patroclusstraat 7 AI	1076ND	1	37.57	38.84		50.00	1.27	-	38.84	-2.06	36.78		
Patroclusstraat 7 AII	1076ND	1	37.50	38.80		50.00	1.30	-	38.80	-2.07	36.73		
Patroclusstraat 7 AIII	1076ND	1	44.39	45.75		50.00	1.36	-	45.75	-2.70	43.05		
Patroclusstraat 7 HS	1076ND	1	37.40	38.55		50.00	1.15	-	38.55	-2.04	36.51		
Patroclusstraat 7 I	1076ND	1	38.82	40.18		50.00	1.36	-	40.18	-2.10	38.08		
Patroclusstraat 7 II	1076ND	1	44.43	45.81		50.00	1.38	-	45.81	-2.65	43.16		
Patroclusstraat 8 HS	1076NG	1	38.15	40.13		50.00	1.98	-	40.13	-2.12	38.01		
Patroclusstraat 8 I	1076NG	1	39.31	41.39		50.00	2.08	-	41.39	-2.15	39.24		
Patroclusstraat 8 II	1076NG	1	45.68	46.91		50.00	1.23	-	46.91	-2.92	43.99		
Patroclusstraat 9	1076ND	1	37.77	39.20		50.00	1.43	-	39.20	-2.08	37.12		
Patroclusstraat 10 HS	1076NG	1	38.42	40.39		50.00	1.97	-	40.39	-2.09	38.30		
Patroclusstraat 10 I	1076NG	1	39.16	41.03		50.00	1.87	-	41.03	-2.10	38.93		
Patroclusstraat 10 II	1076NG	1	45.78	47.00		50.00	1.22	-	47.00	-2.85	44.15		
Patroclusstraat 11 I	1076NE	1	39.19	40.73		50.00	1.54	-	40.73	-2.12	38.61		
Patroclusstraat 11 II	1076NE	1	44.50	46.00		50.00	1.50	-	46.00	-2.86	43.14		
Patroclusstraat 12 1	1076NG	1	38.79	40.57		50.00	1.78	-	40.57	-2.08	38.49		
Patroclusstraat 12 2	1076NG	1	45.79	46.85		50.00	1.06	-	46.85	-2.79	44.06		
Patroclusstraat 12 HS	1076NG	1	38.12	39.86		50.00	1.74	-	39.86	-2.06	37.80		
Patroclusstraat 13 I	1076NE	1	39.20	40.90		50.00	1.70	-	40.90	-2.17	38.73		
Patroclusstraat 13 II	1076NE	1	44.56	46.27		50.00	1.71	-	46.27	-3.02	43.25		
Patroclusstraat 14 1	1076NG	1	39.68	40.16		50.00	0.48	-	40.16	-2.13	38.03		
Patroclusstraat 14 2	1076NG	1	45.15	46.40		50.00	1.25	-	46.40	-2.72	43.68		
Patroclusstraat 15	1076NE	1	37.73	39.26		50.00	1.53	-	39.26	-2.14	37.12		
Patroclusstraat 16 HS	1076NG	1	38.37	38.94		50.00	0.57	-	38.94	-2.15	36.79		
Patroclusstraat 16 I	1076NG	1	39.59	40.24		50.00	0.65	-	40.24	-2.19	38.05		
Patroclusstraat 16 II	1076NG	1	44.75	46.19		50.00	1.44	-	46.19	-2.84	43.35		
Patroclusstraat 17 HS	1076NE	1	39.11	38.85		50.00	-0.26	-	38.85	-2.01	36.84		
Patroclusstraat 17 I	1076NE	1	40.53	40.53		50.00	0.00	-	40.53	-2.12	38.41		
Patroclusstraat 17 II	1076NE	1	45.53	45.66		50.00	0.13	-	45.66	-2.76	42.90		
Patroclusstraat 18 HS	1076NG	1	38.54	39.28		50.00	0.74	-	39.28	-2.26	37.02		
Patroclusstraat 18 I	1076NG	1	39.75	40.61		50.00	0.86	-	40.61	-2.27	38.34		

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de seidelmaatregelen [dB]	Toekomst et geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Patroclosstraat 18 II	1076NG	1	44.71	46.08		50.00	1.37	-	46.08	-2.94	43.14		
Patroclosstraat 19 HS	1076NE	1	40.24	40.80		50.00	0.56	-	40.80	-2.40	38.40		
Patroclosstraat 19 I	1076NE	1	41.74	42.18		50.00	0.44	-	42.18	-2.51	39.67		
Patroclosstraat 19 II	1076NE	1	46.41	47.58		50.00	1.17	-	47.58	-3.05	44.53		
Patroclosstraat 20 HS	1076NG	1	41.69	43.25		50.00	1.56	-	43.25	-2.42	40.83		
Patroclosstraat 20 I	1076NG	1	43.53	45.19		50.00	1.66	-	45.19	-2.56	42.63		
Patroclosstraat 20 II	1076NG	1	45.54	47.26		50.00	1.72	-	47.26	-2.84	44.42		
Patroclosstraat 20 III	1076NG	1	51.64	54.28		51.64	2.64	1.78	54.28	-4.28	50.00		
Patroclosstraat 21 HS	1076NE	1	40.62	40.98		50.00	0.36	-	40.98	-2.44	38.54		
Patroclosstraat 21 I	1076NE	1	42.77	42.85		50.00	0.08	-	42.85	-2.61	40.24		
Patroclosstraat 21 II	1076NE	1	47.56	48.25		50.00	0.69	-	48.25	-3.11	45.14		
Patroclosstraat 22	1076NH	1	39.35	38.15		50.00	-1.20	-	38.15	-1.97	36.18		
Patroclosstraat 23 HS	1076NE	1	40.65	40.91		50.00	0.26	-	40.91	-2.42	38.49		
Patroclosstraat 23 I	1076NE	1	41.73	42.65		50.00	0.92	-	42.65	-2.60	40.05		
Patroclosstraat 23 II	1076NE	1	47.00	47.94		50.00	0.94	-	47.94	-3.06	44.88		
Patroclosstraat 24 I	1076NH	1	41.32	40.23		50.00	-1.09	-	40.23	-2.22	38.01		
Patroclosstraat 24 II	1076NH	1	42.68	42.53		50.00	-0.15	-	42.53	-2.37	40.16		
Patroclosstraat 24 III	1076NH	1	47.72	50.24		50.00	2.52	-	50.24	-4.14	46.10		
Patroclosstraat 26 HS	1076NH	1	39.45	40.66		50.00	1.21	-	40.66	-2.09	38.57		
Patroclosstraat 26 I	1076NH	1	40.65	42.02		50.00	1.37	-	42.02	-2.18	39.84		
Patroclosstraat 26 II	1076NH	1	45.92	47.54		50.00	1.62	-	47.54	-3.19	44.35		
Patroclosstraat 28 HS	1076NH	1	39.40	40.73		50.00	1.33	-	40.73	-2.07	38.66		
Patroclosstraat 28 I	1076NH	1	40.72	42.17		50.00	1.45	-	42.17	-2.17	40.00		
Patroclosstraat 28 II	1076NH	1	45.84	47.53		50.00	1.69	-	47.53	-3.10	44.43		
Patroclosstraat 30 HS	1076NH	1	39.33	40.56		50.00	1.23	-	40.56	-2.03	38.53		
Patroclosstraat 30 I	1076NH	1	42.96	42.12		50.00	-0.84	-	42.12	-2.81	39.31		
Patroclosstraat 30 II	1076NH	1	45.76	47.37		50.00	1.61	-	47.37	-3.03	44.34		
Patroclosstraat 32 HS	1076NH	1	39.34	40.76		50.00	1.42	-	40.76	-2.05	38.71		
Patroclosstraat 32 I	1076NH	1	40.42	41.85		50.00	1.43	-	41.85	-2.15	39.70		
Patroclosstraat 32 II	1076NH	1	45.53	47.22		50.00	1.69	-	47.22	-2.96	44.26		
Patroclosstraat 34 HS	1076NH	1	38.92	40.39		50.00	1.47	-	40.39	-2.07	38.32		
Patroclosstraat 34 I	1076NH	1	40.28	41.75		50.00	1.47	-	41.75	-2.19	39.56		
Patroclosstraat 34 II	1076NH	1	45.29	46.97		50.00	1.68	-	46.97	-2.94	44.03		
Patroclosstraat 36 HS	1076NH	1	40.43	41.73		50.00	1.30	-	41.73	-2.83	38.90		
Patroclosstraat 36 I	1076NH	1	42.32	43.47		50.00	1.15	-	43.47	-2.88	40.59		
Patroclosstraat 36 II	1076NH	1	45.72	47.31		50.00	1.59	-	47.31	-2.97	44.34		
Patroclosstraat 38	1076NH	1	40.82	41.29		50.00	0.47	-	41.29	-2.52	38.77		
Patroclosstraat 40 I	1076NH	1	42.68	44.64		50.00	1.96	-	44.64	-3.35	41.29		
Patroclosstraat 40 II	1076NH	1	44.54	45.44		50.00	0.90	-	45.44	-2.93	42.51		
Patroclosstraat 40 III	1076NH	1	45.30	46.82		50.00	1.52	-	46.82	-2.99	43.83		
Patroclosstraat 42 I	1076NH	1	42.67	43.84		50.00	1.17	-	43.84	-2.97	40.87		
Patroclosstraat 42 II	1076NH	1	44.48	45.37		50.00	0.89	-	45.37	-3.06	42.31		
Patroclosstraat 42 III	1076NH	1	47.19	48.99		50.00	1.80	-	48.99	-3.39	45.60		
Patroclosstraat 44	1076NH	1	41.18	43.33		50.00	2.15	-	43.33	-3.21	40.12		
Peelstraat 1	1079RN	1	49.77	58.60		50.00	8.83	8.10	58.60	-9.30	49.30		
Peelstraat 2	1079RN	1	50.57	56.84		50.57	6.27	5.35	56.84	-8.09	48.75		
Peelstraat 3	1079RN	1	52.83	59.87		52.83	7.04	6.38	59.87	-8.66	51.21		
Peelstraat 4	1079RN	1	50.56	56.74		50.56	6.18	5.25	56.74	-7.81	48.93		
Peelstraat 5	1079RN	1	47.00	54.21		50.00	7.21	3.71	54.21	-7.85	46.36		
Peelstraat 6	1079RN	1	50.78	56.85		50.78	6.07	5.36	56.85	-7.74	49.11		
Peelstraat 7	1079RN	1	47.59	54.50		50.00	6.91	4.00	54.50	-7.66	46.84		
Peelstraat 8	1079RN	1	48.61	54.31		50.00	5.70	3.81	54.31	-6.49	47.82		
Peelstraat 9	1079RN	1	47.95	55.04		50.00	7.09	4.54	55.04	-7.84	47.20		

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de maatregelen [dB]	Toekomst et geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Peelstraat 10	1079RN	1	41.43	46.52		50.00	5.09	-	46.52	-4.49	42.03		
Peelstraat 11	1079RN	1	48.07	55.09		50.00	7.02	4.59	55.09	-7.75	47.34		
Peelstraat 12	1079RN	1	40.99	45.88		50.00	4.89	-	45.88	-4.25	41.63		
Peelstraat 13	1079RN	1	47.83	55.19		50.00	7.36	4.69	55.19	-7.96	47.23		
Peelstraat 14	1079RN	1	40.63	46.00		50.00	5.37	-	46.00	-4.40	41.60		
Peelstraat 15	1079RN	1	47.28	55.45		50.00	8.17	4.95	55.45	-8.47	46.98		
Peelstraat 16	1079RN	1	41.34	47.02		50.00	5.68	-	47.02	-5.43	41.59		
Peelstraat 17	1079RN	1	46.88	55.89		50.00	9.01	5.39	55.89	-9.03	46.86		
Peelstraat 18	1079RN	1	42.68	52.22		50.00	9.54	1.72	52.22	-10.57	41.65		
Peelstraat 19	1079RN	1	46.99	56.46		50.00	9.47	5.96	56.46	-9.88	46.58		
Peelstraat 20	1079RN	1	49.89	57.05		50.00	7.16	6.55	57.05	-8.76	48.29		
Peelstraat 21	1079RN	1	46.28	57.14		50.00	10.86	6.64	57.14	-10.75	46.39		
Peelstraat 22	1079RN	11	50.15	57.05		50.15	6.90	6.55	57.05	-8.47	48.58		
Peelstraat 23	1079RN	1	53.48	59.75		53.48	6.27	6.26	59.75	-8.23	51.52		
Peelstraat 24	1079RN	1	50.89	57.11		50.89	6.22	5.62	57.11	-8.12	48.99		
Peelstraat 25	1079RN	1	47.89	54.71		50.00	6.82	4.21	54.71	-8.29	46.42		
Peelstraat 26	1079RN	1	41.90	49.38		50.00	7.48	-	49.38	-6.96	42.42		
Peelstraat 27	1079RN	1	48.45	54.99		50.00	6.54	4.49	54.99	-7.96	47.03		
Peelstraat 28	1079RN	1	42.55	50.36		50.00	7.81	-	50.36	-7.87	42.49		
Peelstraat 29	1079RN	1	48.21	55.11		50.00	6.90	4.61	55.11	-7.83	47.28		
Peelstraat 30	1079RN	1	42.91	52.16		50.00	9.25	1.66	52.16	-10.09	42.07		
Peelstraat 31	1079RN	1	48.27	55.07		50.00	6.80	4.57	55.07	-7.66	47.41		
Peelstraat 32	1079RN	1	49.79	57.77		50.00	7.98	7.27	57.77	-9.58	48.19		
Peelstraat 33	1079RN	1	48.12	55.37		50.00	7.25	4.87	55.37	-7.90	47.47		
Peelstraat 34	1079RN	1	50.46	58.09		50.46	7.63	7.59	58.09	-9.24	48.85		
Peelstraat 35	1079RN	1	47.55	55.57		50.00	8.02	5.07	55.57	-8.42	47.15		
Peelstraat 36	1079RN	1	51.29	58.30		51.29	7.01	6.81	58.30	-8.87	49.43		
Peelstraat 37	1079RN	1	47.06	55.92		50.00	8.86	5.42	55.92	-8.91	47.01		
Peelstraat 38	1079RN	1	51.61	58.18		51.61	6.57	5.68	58.18	-8.67	49.51		
Peelstraat 39	1079RN	1	47.07	56.46		50.00	9.39	5.96	56.46	-9.75	46.71		
Peelstraat 40	1079RN	1	51.79	58.16		51.79	6.37	5.66	58.16	-8.47	49.69		
Peelstraat 41	1079RN	1	46.62	57.17		50.00	10.55	6.67	57.17	-10.64	46.53		
Peelstraat 42	1079RN	1	52.11	58.10		52.11	5.99	5.60	58.10	-7.96	50.14		
Peelstraat 43	1079RN	1	53.35	59.60		53.35	6.25	6.11	59.60	-8.32	51.28		
Peelstraat 44	1079RN	1	49.09	55.75		50.00	6.66	5.25	55.75	-7.80	47.95		
Peelstraat 45	1079RN	1	48.34	54.76		50.00	6.42	4.26	54.76	-8.16	46.60		
Peelstraat 46	1079RN	1	43.65	50.07		50.00	6.42	-	50.07	-7.15	42.92		
Peelstraat 47	1079RN	1	48.76	55.11		50.00	6.35	4.61	55.11	-7.82	47.29		
Peelstraat 48	1079RN	1	42.73	49.66		50.00	6.93	-	49.66	-7.15	42.51		
Peelstraat 49	1079RN	1	48.42	55.09		50.00	6.67	4.59	55.09	-7.50	47.59		
Peelstraat 50	1079RN	1	43.38	51.17		50.00	7.79	0.67	51.17	-8.98	42.19		
Peelstraat 51	1079RN	1	48.50	55.11		50.00	6.61	4.61	55.11	-7.39	47.72		
Peelstraat 52	1079RN	1	44.18	52.02		50.00	7.84	1.52	52.02	-9.69	42.33		
Peelstraat 53	1079RN	1	48.32	55.35		50.00	7.03	4.85	55.35	-7.78	47.57		
Peelstraat 54	1079RN	1	44.02	52.24		50.00	8.22	1.74	52.24	-10.12	42.12		
Peelstraat 55	1079RN	1	47.81	55.56		50.00	7.75	5.06	55.56	-8.25	47.31		
Peelstraat 56	1079RN	1	49.58	57.89		50.00	8.31	7.39	57.89	-9.74	48.15		
Peelstraat 57	1079RN	1	47.27	55.80		50.00	8.53	5.30	55.80	-8.69	47.11		
Peelstraat 58	1079RN	1	50.07	58.19		50.07	8.12	7.69	58.19	-9.60	48.59		
Peelstraat 59	1079RN	1	47.37	56.43		50.00	9.06	5.93	56.43	-9.59	46.84		
Peelstraat 60	1079RN	1	51.11	58.46		51.11	7.35	6.97	58.46	-9.24	49.22		
Peelstraat 61	1079RN	1	47.03	57.16		50.00	10.13	6.66	57.16	-10.42	46.74		
Peelstraat 62	1079RN	1	51.23	58.32		51.23	7.09	6.83	58.32	-9.09	49.23		

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de maatregelen [dB]	Toekomst et geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijving grenswaarde / (X=ja, leeg vak=nee)
Peelstraat 63	1079RN	1	53.42	59.57		53.42	6.15	6.08	59.57	-8.21	51.36		
Peelstraat 64	1079RN	1	51.53	58.33		51.53	6.80	5.83	58.33	-8.79	49.54		
Peelstraat 65	1079RN	1	48.86	55.04		50.00	6.18	4.54	55.04	-7.54	47.50		
Peelstraat 66	1079RN	1	52.07	58.38		52.07	6.31	5.88	58.38	-8.23	50.15		
Peelstraat 67	1079RN	1	49.28	55.34		50.00	6.06	4.84	55.34	-7.28	48.06		
Peelstraat 68	1079RN	1	49.45	56.42		50.00	6.97	5.92	56.42	-8.44	47.98		
Peelstraat 69	1079RN	1	49.07	55.39		50.00	6.32	4.89	55.39	-6.96	48.43		
Peelstraat 70	1079RN	1	44.82	51.40		50.00	6.58	0.90	51.40	-8.63	42.77		
Peelstraat 71	1079RN	1	49.16	55.52		50.00	6.36	5.02	55.52	-6.92	48.60		
Peelstraat 72	1079RN	1	43.93	50.98		50.00	7.05	0.48	50.98	-8.70	42.28		
Peelstraat 73	1079RN	1	48.78	55.55		50.00	6.77	5.05	55.55	-7.44	48.11		
Peelstraat 75	1079RN	1	48.37	55.80		50.00	7.43	5.30	55.80	-7.86	47.94		
Peelstraat 77	1079RN	1	47.92	56.03		50.00	8.11	5.53	56.03	-8.31	47.72		
Peelstraat 79	1079RN	1	48.02	56.66		50.00	8.64	6.16	56.66	-9.20	47.46		
Peelstraat 81	1079RN	1	47.90	57.41		50.00	9.51	6.91	57.41	-9.93	47.48		
Peelstraat 83	1079RN	1	53.65	59.69		53.65	6.04	5.19	59.69	-8.10	51.59		
Peelstraat 85	1079RN	1	48.39	54.70		50.00	6.31	4.20	54.70	-8.48	46.22		
Peelstraat 87	1079RN	1	48.40	57.82		50.00	9.42	7.32	57.82	-9.82	48.00		
Peelstraat 89	1079RN	1	49.19	58.08		50.00	8.89	7.58	58.08	-9.57	48.51		
Peelstraat 91	1079RN	1	49.17	58.24		50.00	9.07	7.74	58.24	-9.81	48.43		
Peelstraat 93	1079RN	1	49.46	58.55		50.00	9.09	8.05	58.55	-10.05	48.50		
Peelstraat 95	1079RN	1	49.46	58.59		50.00	9.13	8.09	58.59	-9.85	48.74		
Peelstraat 97	1079RN	1	49.46	58.67		50.00	9.21	8.17	58.67	-9.90	48.77		
Peelstraat 99	1079RN	1	49.97	58.89		50.00	8.92	8.39	58.89	-9.75	49.14		
Peelstraat 101	1079RN	1	50.29	59.02		50.29	8.73	8.52	59.02	-9.70	49.32		
Peelstraat 103	1079RN	1	50.34	59.21		50.34	8.87	8.71	59.21	-9.93	49.28		
Peelstraat 105	1079RN	1	54.74	60.07		54.74	5.33	4.58	60.07	-7.43	52.64		
Peelstraat 107	1079RN	1	49.31	58.11		50.00	8.80	7.61	58.11	-10.10	48.01		
Peelstraat 109	1079RN	1	49.70	58.35		50.00	8.65	7.85	58.35	-9.98	48.37		
Peelstraat 111	1079RN	1	48.84	57.69		50.00	8.85	7.19	57.69	-9.96	47.73		
Peelstraat 113	1079RN	1	48.79	57.77		50.00	8.98	7.27	57.77	-9.99	47.78		
Peelstraat 115	1079RN	1	49.75	58.76		50.00	9.01	8.26	58.76	-10.15	48.61		
Peelstraat 117	1079RN	1	49.88	58.89		50.00	9.01	8.39	58.89	-10.18	48.71		
Peelstraat 119	1079RN	1	50.31	59.08		50.31	8.77	8.58	59.08	-9.97	49.11		
Peelstraat 121	1079RN	1	50.32	59.14		50.32	8.82	8.64	59.14	-10.08	49.06		
Peelstraat 123	1079RN	1	50.30	59.21		50.30	8.91	8.71	59.21	-10.15	49.06		
Peelstraat 125	1079RN	1	54.69	59.94		54.69	5.25	4.45	59.94	-7.39	52.55		
Peelstraat 127	1079RN	1	48.70	57.49		50.00	8.79	6.99	57.49	-10.18	47.31		
Peelstraat 129	1079RN	1	49.06	57.66		50.00	8.60	7.16	57.66	-9.86	47.80		
Peelstraat 131	1079RN	1	48.88	57.74		50.00	8.86	7.24	57.74	-10.06	47.68		
Peelstraat 133	1079RN	1	48.90	57.77		50.00	8.87	7.27	57.77	-9.98	47.79		
Peelstraat 135	1079RN	1	48.95	57.88		50.00	8.93	7.38	57.88	-9.91	47.97		
Peelstraat 137	1079RN	1	49.02	57.95		50.00	8.93	7.45	57.95	-10.06	47.89		
Peelstraat 139	1079RN	1	49.64	58.28		50.00	8.64	7.78	58.28	-9.70	48.58		
Peelstraat 141	1079RN	1	49.60	58.35		50.00	8.75	7.85	58.35	-9.89	48.46		
Peelstraat 143	1079RN	1	49.83	58.45		50.00	8.62	7.95	58.45	-9.81	48.64		
Peelstraat 145	1079RN	1	54.71	59.93		54.71	5.22	4.44	59.93	-7.34	52.59		
Peelstraat 147	1079RN	1	49.15	57.61		50.00	8.46	7.11	57.61	-9.86	47.75		
Peelstraat 149	1079RN	1	49.41	57.78		50.00	8.37	7.28	57.78	-9.62	48.16		
Peelstraat 151	1079RN	1	49.30	57.87		50.00	8.57	7.37	57.87	-9.74	48.13		
Peelstraat 153	1079RN	1	49.31	57.92		50.00	8.61	7.42	57.92	-9.71	48.21		
Peelstraat 155	1079RN	1	49.31	58.02		50.00	8.71	7.52	58.02	-9.73	48.29		
Peelstraat 157	1079RN	1	49.41	58.12		50.00	8.71	7.62	58.12	-9.87	48.25		

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de maatregelen [dB]	Toekomst et geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijding grenswaarde / (X=ja, leeg vak=nee)
Peelstraat 159	1079RN	1	50.01	58.43		50.01	8.42	7.93	58.43	-9.55	48.88		
Peelstraat 161	1079RN	1	49.97	58.49		50.00	8.52	7.99	58.49	-9.66	48.83		
Peelstraat 163	1079RN	1	50.33	58.63		50.33	8.30	8.13	58.63	-9.56	49.07		
Peelstraat 165	1079RN	1	54.83	60.05		54.83	5.22	4.56	60.05	-7.32	52.73		
Peelstraat 167	1079RN	1	49.66	57.69		50.00	8.03	7.19	57.69	-8.97	48.72		
Peelstraat 169	1079RN	1	52.89	59.37		52.89	6.48	5.88	59.37	-8.44	50.93		
Pekkendam 1	1081HP	1	45.05	46.23		50.00	1.18	-	46.23	-2.83	43.40		
Pekkendam 2	1081HR	1	46.18	47.65		50.00	1.47	-	47.65	-2.78	44.87		
Pekkendam 3	1081HP	1	44.52	45.82		50.00	1.30	-	45.82	-2.56	43.26		
Pekkendam 4	1081HR	1	46.08	47.04		50.00	0.96	-	47.04	-2.63	44.41		
Pekkendam 5	1081HP	1	47.14	48.40		50.00	1.26	-	48.40	-2.93	45.47		
Pekkendam 6	1081HR	1	45.84	47.14		50.00	1.30	-	47.14	-2.55	44.59		
Pekkendam 7	1081HP	1	47.41	48.58		50.00	1.17	-	48.58	-2.71	45.87		
Pekkendam 8	1081HR	1	46.58	47.42		50.00	0.84	-	47.42	-2.57	44.85		
Pekkendam 9	1081HP	1	46.84	47.97		50.00	1.13	-	47.97	-2.59	45.38		
Pekkendam 10	1081HR	1	46.71	48.08		50.00	1.37	-	48.08	-2.72	45.36		
Pekkendam 11	1081HP	1	45.81	46.82		50.00	1.01	-	46.82	-2.68	44.14		
Pekkendam 12	1081HR	1	46.35	47.60		50.00	1.25	-	47.60	-2.67	44.93		
Peter van Anrooystraat 6	1076BH	1	44.13	45.51		50.00	1.38	-	45.51	-2.57	42.94		
Peter van Anrooystraat 8	1076BH	15	53.75	57.70		53.75	3.95	3.20	57.70	-5.43	52.27		
Pieter Lastmankade 150	1075KT	1	42.64	44.84		50.00	2.20	-	44.84	-2.79	42.05		
Pieter Lastmankade 151	1075KT	1	42.25	43.85		50.00	1.60	-	43.85	-2.26	41.59		
Pieter Lastmankade 152	1075KT	1	42.25	43.85		50.00	1.60	-	43.85	-2.26	41.59		
Pieter Lastmankade 153	1075KT	1	42.71	43.87		50.00	1.16	-	43.87	-2.29	41.58		
Pieter Lastmankade 154	1075KT	1	42.71	43.87		50.00	1.16	-	43.87	-2.29	41.58		
Pieter Lastmankade 155	1075KT	1	42.80	43.75		50.00	0.95	-	43.75	-2.23	41.52		
Pieter Lastmankade 156	1075KT	1	42.80	43.75		50.00	0.95	-	43.75	-2.23	41.52		
Pieter Lastmankade 157	1075KT	1	42.99	43.88		50.00	0.89	-	43.88	-2.15	41.73		
Pieter Lastmankade 158	1075KT	1	42.99	43.88		50.00	0.89	-	43.88	-2.15	41.73		
Pieter Lastmankade 159	1075KT	1	42.79	44.03		50.00	1.24	-	44.03	-1.94	42.09		
Pieter Lastmankade 160	1075KT	1	42.79	44.03		50.00	1.24	-	44.03	-1.94	42.09		
Pieter Lastmankade 161	1075KT	1	42.79	44.03		50.00	1.24	-	44.03	-1.94	42.09		
Pieter Lastmankade 162	1075KT	1	42.79	44.03		50.00	1.24	-	44.03	-1.94	42.09		
Pieter Lastmankade 163	1075KT	1	43.26	44.17		50.00	0.91	-	44.17	-2.12	42.05		
Pieter Lastmankade 164	1075KT	1	43.26	44.17		50.00	0.91	-	44.17	-2.12	42.05		
Pieter Lastmankade 165	1075KT	1	43.43	44.39		50.00	0.96	-	44.39	-2.13	42.26		
Pieter Lastmankade 166	1075KT	1	43.43	44.39		50.00	0.96	-	44.39	-2.13	42.26		
Pieter Lastmankade 167	1075KT	1	43.25	44.22		50.00	0.97	-	44.22	-2.05	42.17		
Pieter Lastmankade 168	1075KT	1	43.25	44.22		50.00	0.97	-	44.22	-2.05	42.17		
Pieter Lastmankade 169	1075KT	1	43.25	44.24		50.00	0.99	-	44.24	-2.14	42.10		
Pieter Lastmankade 170	1075KT	1	43.25	44.24		50.00	0.99	-	44.24	-2.14	42.10		
Pieter Lastmankade 171	1075KT	1	43.01	43.96		50.00	0.95	-	43.96	-2.14	41.82		
Pieter Lastmankade 172	1075KT	1	40.23	41.54		50.00	1.31	-	41.54	-1.74	39.80		
Pieter Lastmankade 173	1075KT	1	42.08	43.50		50.00	1.42	-	43.50	-2.10	41.40		
Pieter Lastmankade 174	1075KT	1	44.31	46.06		50.00	1.75	-	46.06	-2.55	43.51		
Pieter Lastmankade 175	1075KT	1	47.35	49.15		50.00	1.80	-	49.15	-3.79	45.36		
Pieter Lastmankade 176	1075KT	1	40.89	41.97		50.00	1.08	-	41.97	-1.76	40.21		
Pieter Lastmankade 177	1075KT	1	42.89	43.86		50.00	0.97	-	43.86	-2.15	41.71		
Pieter Lastmankade 178	1075KT	1	45.10	46.36		50.00	1.26	-	46.36	-2.64	43.72		
Pieter Lastmankade 179	1075KT	1	48.03	49.96		50.00	1.93	-	49.96	-3.86	46.10		
Pieter Lastmankade 180	1075KT	1	40.80	41.84		50.00	1.04	-	41.84	-1.76	40.08		
Pieter Lastmankade 181	1075KT	1	42.78	43.70		50.00	0.92	-	43.70	-2.12	41.58		
Pieter Lastmankade 182	1075KT	1	45.12	46.13		50.00	1.01	-	46.13	-2.51	43.62		

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de maatregelen [dB]	Toekomst et geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Pieter Lastmankade 183	1075KT	1	47.85	49.71		50.00	1.86	-	49.71	-3.76	45.95		
Pieter Lastmankade 184	1075KT	1	40.69	41.70		50.00	1.01	-	41.70	-1.75	39.95		
Pieter Lastmankade 185	1075KT	1	42.62	43.56		50.00	0.94	-	43.56	-2.15	41.41		
Pieter Lastmankade 186	1075KT	1	45.04	46.09		50.00	1.05	-	46.09	-2.56	43.53		
Pieter Lastmankade 187	1075KT	1	47.96	49.69		50.00	1.73	-	49.69	-3.84	45.85		
Pieter Lastmankade 188	1075KT	1	41.80	42.33		50.00	0.53	-	42.33	-1.71	40.62		
Pieter Lastmankade 189	1075KT	1	43.61	43.97		50.00	0.36	-	43.97	-1.99	41.98		
Pieter Lastmankade 190	1075KT	1	46.16	46.13		50.00	-0.03	-	46.13	-2.22	43.91		
Pieter Lastmankade 191	1075KT	1	49.22	50.02		50.00	0.80	-	50.02	-3.38	46.64		
Pieter Lastmankade 192	1075KT	1	41.94	42.69		50.00	0.75	-	42.69	-1.78	40.91		
Pieter Lastmankade 193	1075KT	1	43.53	44.23		50.00	0.70	-	44.23	-2.04	42.19		
Pieter Lastmankade 194	1075KT	1	45.86	46.33		50.00	0.47	-	46.33	-2.26	44.07		
Pieter Lastmankade 195	1075KT	1	48.67	49.71		50.00	1.04	-	49.71	-3.25	46.46		
Pieter Lastmankade 196	1075KT	1	42.02	42.83		50.00	0.81	-	42.83	-1.82	41.01		
Pieter Lastmankade 197	1075KT	1	43.63	44.31		50.00	0.68	-	44.31	-2.04	42.27		
Pieter Lastmankade 198	1075KT	1	46.00	46.40		50.00	0.40	-	46.40	-2.27	44.13		
Pieter Lastmankade 199	1075KT	1	48.64	49.79		50.00	1.15	-	49.79	-3.27	46.52		
Pieter Lastmankade 200	1075KT	1	42.10	43.07		50.00	0.97	-	43.07	-1.95	41.12		
Pieter Lastmankade 201	1075KT	1	43.74	44.57		50.00	0.83	-	44.57	-2.21	42.36		
Pieter Lastmankade 202	1075KT	1	46.10	46.69		50.00	0.59	-	46.69	-2.49	44.20		
Pieter Lastmankade 203	1075KT	1	48.47	49.73		50.00	1.26	-	49.73	-3.39	46.34		
Pieter Lastmankade 204	1075KT	1	42.14	43.18		50.00	1.04	-	43.18	-2.01	41.17		
Pieter Lastmankade 205	1075KT	1	43.73	44.76		50.00	1.03	-	44.76	-2.32	42.44		
Pieter Lastmankade 206	1075KT	1	46.06	46.87		50.00	0.81	-	46.87	-2.71	44.16		
Pieter Lastmankade 207	1075KT	1	48.36	49.82		50.00	1.46	-	49.82	-3.58	46.24		
Pieter Lastmankade 211	1075KH	1	42.47	44.17		50.00	1.70	-	44.17	-2.49	41.68		
Pieter Lastmankade 212	1075KH	1	43.75	45.56		50.00	1.81	-	45.56	-2.64	42.92		
Pieter Lastmankade 213	1075KH	1	47.58	49.04		50.00	1.46	-	49.04	-3.47	45.57		
Pieter Lastmankade 214	1075KH	1	42.09	43.55		50.00	1.46	-	43.55	-2.29	41.26		
Pieter Lastmankade 215	1075KH	1	43.52	44.98		50.00	1.46	-	44.98	-2.36	42.62		
Pieter Lastmankade 216	1075KH	1	45.31	46.59		50.00	1.28	-	46.59	-2.42	44.17		
Pieter Lastmankade 217	1075KH	1	47.51	48.78		50.00	1.27	-	48.78	-2.94	45.84		
Pieter Lastmankade 218	1075KH	1	41.16	42.15		50.00	0.99	-	42.15	-1.90	40.25		
Pieter Lastmankade 219	1075KH	1	42.84	43.80		50.00	0.96	-	43.80	-2.02	41.78		
Pieter Lastmankade 220	1075KH	1	45.35	46.23		50.00	0.88	-	46.23	-2.36	43.87		
Pieter Lastmankade 221	1075KH	1	47.36	48.15		50.00	0.79	-	48.15	-2.74	45.41		
Pieter Lastmankade 222	1075KH	1	40.51	41.39		50.00	0.88	-	41.39	-1.71	39.68		
Pieter Lastmankade 223	1075KH	1	42.38	43.18		50.00	0.80	-	43.18	-1.83	41.35		
Pieter Lastmankade 224	1075KH	1	45.17	45.72		50.00	0.55	-	45.72	-2.11	43.61		
Pieter Lastmankade 225	1075KH	1	47.20	47.51		50.00	0.31	-	47.51	-2.50	45.01		
Pieter Lastmankade 226	1075KH	1	40.46	41.31		50.00	0.85	-	41.31	-1.70	39.61		
Pieter Lastmankade 227	1075KH	1	42.27	43.09		50.00	0.82	-	43.09	-1.80	41.29		
Pieter Lastmankade 228	1075KH	1	44.82	45.54		50.00	0.72	-	45.54	-2.07	43.47		
Pieter Lastmankade 229	1075KH	1	47.06	47.61		50.00	0.55	-	47.61	-2.44	45.17		
Pieter Lastmankade 230	1075KH	1	39.12	40.08		50.00	0.96	-	40.08	-1.62	38.46		
Pieter Lastmankade 231	1075KH	1	40.40	41.40		50.00	1.00	-	41.40	-1.72	39.68		
Pieter Lastmankade 232	1075KA	1	44.64	45.91		50.00	1.27	-	45.91	-2.26	43.65		
Pieter Lastmankade 233	1075KA	1	46.79	48.20		50.00	1.41	-	48.20	-2.73	45.47		
Pilotenstraat 11	1059CH	1	51.78	53.01		51.78	1.23	0.51	53.01	-2.70	50.31		
Poeldijkstraat 16	1059VM	1	56.88	56.89		56.88	0.01	-	56.89	-0.15	56.74		
Poeldijkstraat 20	1059VM	1	56.18	56.15		56.18	-0.03	-	56.15	-0.22	55.93		
Poeldijkstraat 255	1059VL	1	53.57	53.58		53.57	0.01	-	53.58	-0.43	53.15		
Poeldijkstraat 261	1059VL	1	59.12	59.70		59.12	0.58	0.21	59.70	-1.38	58.32		

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de seidelmaatregelen [dB]	Toekomst et geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Pres Kennedyplantsoen 1	1079SK	1	45.41	47.69		50.00	2.28	-	47.69	-3.18	44.51		
Pres Kennedyplantsoen 3	1079SK	1	45.41	47.69		50.00	2.28	-	47.69	-3.18	44.51		
President Kennedylaan 2 HS	1079NB	1	48.47	50.05		50.00	1.58	-	50.05	-3.72	46.33		
President Kennedylaan 2 I	1079NB	1	45.80	46.69		50.00	0.89	-	46.69	-2.86	43.83		
President Kennedylaan 2 II	1079NB	1	46.80	47.64		50.00	0.84	-	47.64	-2.88	44.76		
President Kennedylaan 2 III	1079NB	1	47.74	48.82		50.00	1.08	-	48.82	-3.02	45.80		
President Kennedylaan 4 HS	1079NB	1	48.16	49.71		50.00	1.55	-	49.71	-3.82	45.89		
President Kennedylaan 4 I	1079NB	1	45.90	46.88		50.00	0.98	-	46.88	-2.95	43.93		
President Kennedylaan 4 II	1079NB	1	46.71	47.68		50.00	0.97	-	47.68	-3.08	44.60		
President Kennedylaan 4 III	1079NB	1	47.57	48.84		50.00	1.27	-	48.84	-3.18	45.66		
President Kennedylaan 6 HS	1079NB	1	47.53	49.65		50.00	2.12	-	49.65	-4.09	45.56		
President Kennedylaan 6 I	1079NB	1	45.61	46.71		50.00	1.10	-	46.71	-3.08	43.63		
President Kennedylaan 6 II	1079NB	1	46.90	47.90		50.00	1.00	-	47.90	-3.14	44.76		
President Kennedylaan 6 III	1079NB	1	47.97	49.21		50.00	1.24	-	49.21	-3.27	45.94		
President Kennedylaan 7	1079MB	1	50.77	52.16		50.77	1.39	0.67	52.16	-3.45	48.71		
President Kennedylaan 8 HS	1079NB	1	47.89	50.12		50.00	2.23	-	50.12	-4.19	45.93		
President Kennedylaan 8 I	1079NB	1	46.04	47.06		50.00	1.02	-	47.06	-3.10	43.96		
President Kennedylaan 8 II	1079NB	1	46.78	47.94		50.00	1.16	-	47.94	-3.18	44.76		
President Kennedylaan 8 III	1079NB	1	48.13	49.30		50.00	1.17	-	49.30	-3.14	46.16		
President Kennedylaan 10 HS	1079NB	1	47.95	50.26		50.00	2.31	-	50.26	-4.30	45.96		
President Kennedylaan 10 I	1079NB	1	46.24	47.28		50.00	1.04	-	47.28	-3.08	44.20		
President Kennedylaan 10 II	1079NB	1	46.90	47.91		50.00	1.01	-	47.91	-3.22	44.69		
President Kennedylaan 10 III	1079NB	1	48.17	49.36		50.00	1.19	-	49.36	-3.21	46.15		
President Kennedylaan 12 HS	1079NB	1	48.03	50.36		50.00	2.33	-	50.36	-4.30	46.06		
President Kennedylaan 12 I	1079NB	1	46.27	47.34		50.00	1.07	-	47.34	-3.15	44.19		
President Kennedylaan 12 II	1079NB	1	46.96	48.15		50.00	1.19	-	48.15	-3.40	44.75		
President Kennedylaan 12 III	1079NB	1	48.29	49.40		50.00	1.11	-	49.40	-3.30	46.10		
President Kennedylaan 14 HS	1079NC	1	48.02	50.46		50.00	2.44	-	50.46	-4.33	46.13		
President Kennedylaan 14 I	1079NC	1	46.52	47.84		50.00	1.32	-	47.84	-3.32	44.52		
President Kennedylaan 14 II	1079NC	1	47.08	48.48		50.00	1.40	-	48.48	-3.46	45.02		
President Kennedylaan 14 III	1079NC	1	48.58	49.85		50.00	1.27	-	49.85	-3.39	46.46		
President Kennedylaan 16 HS	1079NC	1	48.44	50.83		50.00	2.39	0.33	50.83	-4.39	46.44		
President Kennedylaan 16 I	1079NC	1	46.63	47.99		50.00	1.36	-	47.99	-3.37	44.62		
President Kennedylaan 16 II	1079NC	1	47.08	48.43		50.00	1.35	-	48.43	-3.46	44.97		
President Kennedylaan 16 III	1079NC	1	48.28	49.62		50.00	1.34	-	49.62	-3.44	46.18		
President Kennedylaan 17	1079MC	1	45.68	53.30		50.00	7.62	2.80	53.30	-7.70	45.60		
President Kennedylaan 18 HS	1079NC	1	48.84	51.32		50.00	2.48	0.82	51.32	-4.47	46.85		
President Kennedylaan 18 I	1079NC	1	47.17	48.64		50.00	1.47	-	48.64	-3.53	45.11		
President Kennedylaan 18 II	1079NC	1	47.45	48.76		50.00	1.31	-	48.76	-3.39	45.37		
President Kennedylaan 18 III	1079NC	1	48.24	49.56		50.00	1.32	-	49.56	-3.31	46.25		
President Kennedylaan 19	1079MC	1	46.21	53.17		50.00	6.96	2.67	53.17	-7.23	45.94		
President Kennedylaan 20 HS	1079NC	1	48.87	51.28		50.00	2.41	0.78	51.28	-4.49	46.79		
President Kennedylaan 20 I	1079NC	1	47.54	48.88		50.00	1.34	-	48.88	-3.41	45.47		
President Kennedylaan 20 II	1079NC	1	47.93	49.27		50.00	1.34	-	49.27	-3.31	45.96		
President Kennedylaan 20 III	1079NC	1	48.45	49.91		50.00	1.46	-	49.91	-3.40	46.51		
President Kennedylaan 21	1079MC	1	46.54	53.10		50.00	6.56	2.60	53.10	-6.90	46.20		
President Kennedylaan 22 HS	1079NC	1	49.42	51.66		50.00	2.24	1.16	51.66	-4.50	47.16		
President Kennedylaan 22 I	1079NC	1	48.07	49.47		50.00	1.40	-	49.47	-3.36	46.11		
President Kennedylaan 22 II	1079NC	1	48.27	49.73		50.00	1.46	-	49.73	-3.47	46.26		
President Kennedylaan 22 III	1079NC	1	48.68	50.17		50.00	1.49	-	50.17	-3.46	46.71		
President Kennedylaan 23	1079MC	1	46.64	52.93		50.00	6.29	2.43	52.93	-6.61	46.32		
President Kennedylaan 24 HS	1079NC	1	49.86	52.11		50.00	2.25	1.61	52.11	-4.38	47.73		
President Kennedylaan 24 I	1079NC	1	48.56	50.03		50.00	1.47	-	50.03	-3.47	46.56		

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de maatregelen [dB]	Toekomst et geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijding grenswaarde / (X=ja, leeg vak=nee)
President Kennedylaan 24 II	1079NC	1	48.66	50.09		50.00	1.43	-	50.09	-3.37	46.72		
President Kennedylaan 24 III	1079NC	1	48.67	50.17		50.00	1.50	-	50.17	-3.40	46.77		
President Kennedylaan 25	1079MC	1	46.76	52.55		50.00	5.79	2.05	52.55	-6.35	46.20		
President Kennedylaan 26 HS	1079ND	1	49.65	52.06		50.00	2.41	1.56	52.06	-4.54	47.52		
President Kennedylaan 26 I	1079ND	1	48.50	49.66		50.00	1.16	-	49.66	-3.24	46.42		
President Kennedylaan 26 II	1079ND	1	48.79	50.05		50.00	1.26	-	50.05	-3.30	46.75		
President Kennedylaan 26 III	1079ND	1	49.02	50.48		50.00	1.46	-	50.48	-3.45	47.03		
President Kennedylaan 27	1079MC	1	46.74	52.64		50.00	5.90	2.14	52.64	-6.27	46.37		
President Kennedylaan 28 HS	1079ND	1	49.65	51.91		50.00	2.26	1.41	51.91	-4.35	47.56		
President Kennedylaan 28 I	1079ND	1	48.70	49.89		50.00	1.19	-	49.89	-3.31	46.58		
President Kennedylaan 28 II	1079ND	1	49.00	50.21		50.00	1.21	-	50.21	-3.27	46.94		
President Kennedylaan 28 III	1079ND	1	49.14	50.43		50.00	1.29	-	50.43	-3.21	47.22		
President Kennedylaan 29	1079MC	1	46.68	52.38		50.00	5.70	1.88	52.38	-6.01	46.37		
President Kennedylaan 30 HS	1079ND	1	49.48	51.64		50.00	2.16	1.14	51.64	-4.21	47.43		
President Kennedylaan 30 I	1079ND	1	48.99	50.00		50.00	1.01	-	50.00	-3.11	46.89		
President Kennedylaan 30 II	1079ND	1	49.34	50.51		50.00	1.17	0.01	50.51	-3.21	47.30		
President Kennedylaan 30 III	1079ND	1	49.42	50.67		50.00	1.25	0.17	50.67	-3.27	47.40		
President Kennedylaan 30 IV	1079ND	1	49.14	50.34		50.00	1.20	-	50.34	-3.13	47.21		
President Kennedylaan 31	1079MC	1	47.38	52.37		50.00	4.99	1.87	52.37	-5.72	46.65		
President Kennedylaan 32 HS	1079ND	1	49.13	51.37		50.00	2.24	0.87	51.37	-4.14	47.23		
President Kennedylaan 32 I	1079ND	1	49.10	50.33		50.00	1.23	-	50.33	-3.20	47.13		
President Kennedylaan 32 II	1079ND	1	49.43	50.73		50.00	1.30	0.23	50.73	-3.25	47.48		
President Kennedylaan 32 III	1079ND	1	49.41	50.79		50.00	1.38	0.29	50.79	-3.28	47.51		
President Kennedylaan 32 IV	1079ND	1	49.43	50.72		50.00	1.29	0.22	50.72	-3.13	47.59		
President Kennedylaan 33	1079MC	1	46.96	52.17		50.00	5.21	1.67	52.17	-5.68	46.49		
President Kennedylaan 34 HS	1079NE	1	49.51	51.22		50.00	1.71	0.72	51.22	-3.79	47.43		
President Kennedylaan 34 I	1079NE	1	49.52	50.74		50.00	1.22	0.24	50.74	-3.35	47.39		
President Kennedylaan 34 II	1079NE	1	49.91	51.27		50.00	1.36	0.77	51.27	-3.37	47.90		
President Kennedylaan 34 III	1079NE	1	50.16	52.17		50.16	2.01	1.67	52.17	-4.02	48.15		
President Kennedylaan 34 IV	1079NE	1	50.08	52.25		50.08	2.17	1.75	52.25	-4.15	48.10		
President Kennedylaan 35	1079MC	1	47.23	52.60		50.00	5.37	2.10	52.60	-5.95	46.65		
President Kennedylaan 36 HS	1079NE	1	49.43	51.03		50.00	1.60	0.53	51.03	-3.62	47.41		
President Kennedylaan 36 I	1079NE	1	49.56	50.74		50.00	1.18	0.24	50.74	-3.28	47.46		
President Kennedylaan 36 II	1079NE	1	49.91	51.18		50.00	1.27	0.68	51.18	-3.28	47.90		
President Kennedylaan 36 III	1079NE	1	50.20	52.16		50.20	1.96	1.66	52.16	-3.93	48.23		
President Kennedylaan 36 IV	1079NE	1	50.06	52.25		50.06	2.19	1.75	52.25	-4.20	48.05		
President Kennedylaan 37	1079MC	1	47.18	52.32		50.00	5.14	1.82	52.32	-5.82	46.50		
President Kennedylaan 38 HS	1079NE	1	49.17	50.72		50.00	1.55	0.22	50.72	-3.47	47.25		
President Kennedylaan 38 I	1079NE	1	49.45	50.42		50.00	0.97	-	50.42	-3.05	47.37		
President Kennedylaan 38 II	1079NE	1	49.80	50.87		50.00	1.07	0.37	50.87	-3.09	47.78		
President Kennedylaan 38 III	1079NE	1	50.16	51.93		50.16	1.77	1.43	51.93	-3.78	48.15		
President Kennedylaan 38 IV	1079NE	1	50.03	52.20		50.03	2.17	1.70	52.20	-4.15	48.05		
President Kennedylaan 39	1079MC	1	47.69	52.45		50.00	4.76	1.95	52.45	-5.72	46.73		
President Kennedylaan 40 HS	1079NE	1	49.21	50.56		50.00	1.35	0.06	50.56	-3.28	47.28		
President Kennedylaan 40 I	1079NE	1	49.20	50.13		50.00	0.93	-	50.13	-2.84	47.29		
President Kennedylaan 40 II	1079NE	1	49.67	50.74		50.00	1.07	0.24	50.74	-2.90	47.84		
President Kennedylaan 40 III	1079NE	1	50.09	51.76		50.09	1.67	1.26	51.76	-3.55	48.21		
President Kennedylaan 40 IV	1079NE	1	50.09	52.26		50.09	2.17	1.76	52.26	-4.10	48.16		
President Kennedylaan 41	1079MC	1	47.33	52.80		50.00	5.47	2.30	52.80	-6.40	46.40		
President Kennedylaan 43	1079MD	1	35.90	39.42		50.00	3.52	-	39.42	-2.65	36.77		
President Kennedylaan 45	1079MD	1	36.97	40.17		50.00	3.20	-	40.17	-2.61	37.56		
President Kennedylaan 47	1079MD	1	37.36	40.41		50.00	3.05	-	40.41	-2.42	37.99		
President Kennedylaan 49	1079MD	1	48.59	51.69		50.00	3.10	1.19	51.69	-5.89	45.80		

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de maatregelen [dB]	Toekomst et geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijving grenswaarde / (X=ja, leeg vak=nee)
President Kennedylaan 51	1079MD	1	48.94	52.07		50.00	3.13	1.57	52.07	-5.93	46.14		
President Kennedylaan 53	1079MD	1	49.11	52.24		50.00	3.13	1.74	52.24	-5.85	46.39		
President Kennedylaan 55	1079MD	1	49.34	52.29		50.00	2.95	1.79	52.29	-5.64	46.65		
President Kennedylaan 57	1079MD	1	49.56	52.54		50.00	2.98	2.04	52.54	-5.64	46.90		
President Kennedylaan 59	1079MD	1	49.84	52.61		50.00	2.77	2.11	52.61	-5.48	47.13		
President Kennedylaan 60 HS	1079NG	1	49.57	51.50		50.00	1.93	1.00	51.50	-4.04	47.46		
President Kennedylaan 60 I	1079NG	1	50.06	51.78		50.06	1.72	1.28	51.78	-3.89	47.89		
President Kennedylaan 60 II	1079NG	1	50.33	52.40		50.33	2.07	1.90	52.40	-4.08	48.32		
President Kennedylaan 61	1079MD	1	49.85	52.35		50.00	2.50	1.85	52.35	-5.17	47.18		
President Kennedylaan 62 I	1079NG	1	50.48	52.06		50.48	1.58	1.56	52.06	-3.75	48.31		
President Kennedylaan 62 II	1079NG	1	50.59	52.57		50.59	1.98	1.08	52.57	-3.98	48.59		
President Kennedylaan 63	1079MD	1	49.88	52.39		50.00	2.51	1.89	52.39	-5.29	47.10		
President Kennedylaan 64	1079NG	1	50.77	52.25		50.77	1.48	0.76	52.25	-3.62	48.63		
President Kennedylaan 65	1079MD	1	49.97	52.36		50.00	2.39	1.86	52.36	-5.16	47.20		
President Kennedylaan 66 HS	1079NG	1	50.54	51.88		50.54	1.34	0.39	51.88	-3.51	48.37		
President Kennedylaan 66 I	1079NG	1	51.50	52.62		51.50	1.12	0.12	52.62	-3.30	49.32		
President Kennedylaan 66 II	1079NG	1	50.44	52.30		50.44	1.86	1.80	52.30	-3.84	48.46		
President Kennedylaan 67	1079MD	1	50.07	52.40		50.07	2.33	1.90	52.40	-5.12	47.28		
President Kennedylaan 68 HS	1079NG	1	49.78	51.14		50.00	1.36	0.64	51.14	-3.58	47.56		
President Kennedylaan 68 I	1079NG	1	50.30	51.56		50.30	1.26	1.06	51.56	-3.50	48.06		
President Kennedylaan 68 II	1079NG	1	51.16	52.69		51.16	1.53	1.20	52.69	-3.56	49.13		
President Kennedylaan 69	1079MD	1	50.20	52.33		50.20	2.13	1.83	52.33	-4.93	47.40		
President Kennedylaan 70	1079NG	1	49.98	50.95		50.00	0.97	0.45	50.95	-3.13	47.82		
President Kennedylaan 71	1079MD	1	49.91	52.13		50.00	2.22	1.63	52.13	-4.71	47.42		
President Kennedylaan 72 I	1079NG	1	51.27	52.03		51.27	0.76	0.54	52.03	-2.96	49.07		
President Kennedylaan 72 II	1079NG	1	50.45	51.86		50.45	1.41	1.36	51.86	-3.31	48.55		
President Kennedylaan 73	1079MD	1	49.25	52.76		50.00	3.51	2.26	52.76	-5.17	47.59		
President Kennedylaan 74 HS	1079NG	1	49.40	50.27		50.00	0.87	-	50.27	-2.79	47.48		
President Kennedylaan 74 I	1079NG	1	49.89	50.65		50.00	0.76	0.15	50.65	-2.79	47.86		
President Kennedylaan 74 II	1079NG	1	50.39	51.55		50.39	1.16	1.05	51.55	-2.95	48.60		
President Kennedylaan 75	1079MD	1	48.49	53.76		50.00	5.27	3.26	53.76	-6.45	47.31		
President Kennedylaan 76 HS	1079NG	1	50.35	52.57		50.35	2.22	2.07	52.57	-4.30	48.27		
President Kennedylaan 76 I	1079NG	1	50.38	52.53		50.38	2.15	2.03	52.53	-4.26	48.27		
President Kennedylaan 76 II	1079NG	1	50.68	52.93		50.68	2.25	1.44	52.93	-4.30	48.63		
President Kennedylaan 77	1079MD	1	46.48	54.13		50.00	7.65	3.63	54.13	-9.15	44.98		
President Kennedylaan 78 HS	1079NG	1	51.15	52.88		51.15	1.73	1.39	52.88	-3.75	49.13		
President Kennedylaan 78 I	1079NG	1	51.80	53.51		51.80	1.71	1.01	53.51	-3.77	49.74		
President Kennedylaan 78 II	1079NG	1	50.81	52.98		50.81	2.17	1.49	52.98	-4.20	48.78		
President Kennedylaan 79	1079MD	1	47.10	54.89		50.00	7.79	4.39	54.89	-9.64	45.25		
President Kennedylaan 80 HS	1079NG	1	51.24	52.94		51.24	1.70	1.45	52.94	-3.68	49.26		
President Kennedylaan 80 I	1079NG	1	51.73	53.31		51.73	1.58	0.81	53.31	-3.67	49.64		
President Kennedylaan 80 II	1079NG	1	50.68	52.83		50.68	2.15	1.34	52.83	-4.14	48.69		
President Kennedylaan 81	1079MD	1	47.57	55.20		50.00	7.63	4.70	55.20	-9.54	45.66		
President Kennedylaan 82 HS	1079NG	1	51.33	52.83		51.33	1.50	1.34	52.83	-3.55	49.28		
President Kennedylaan 82 I	1079NG	1	51.96	53.43		51.96	1.47	0.93	53.43	-3.52	49.91		
President Kennedylaan 82 II	1079NG	1	50.73	52.74		50.73	2.01	1.25	52.74	-3.99	48.75		
President Kennedylaan 83	1079MD	1	47.26	55.29		50.00	8.03	4.79	55.29	-9.84	45.45		
President Kennedylaan 84 HS	1079NH	1	50.63	52.05		50.63	1.42	0.56	52.05	-3.62	48.43		
President Kennedylaan 84 I	1079NH	1	51.56	52.74		51.56	1.18	0.24	52.74	-3.42	49.32		
President Kennedylaan 84 II	1079NH	1	50.69	52.45		50.69	1.76	0.96	52.45	-3.78	48.67		
President Kennedylaan 85	1079MD	1	47.44	55.34		50.00	7.90	4.84	55.34	-9.81	45.53		
President Kennedylaan 86 HS	1079NH	1	50.22	51.44		50.22	1.22	0.94	51.44	-3.39	48.05		
President Kennedylaan 86 I	1079NH	1	50.37	51.51		50.37	1.14	1.01	51.51	-3.36	48.15		

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de maatregelen [dB]	Toekomst et geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijving grenswaarde / (X=ja, leeg vak=nee)
President Kennedylaan 86 II	1079NH	1	51.20	52.51		51.20	1.31	1.02	52.51	-3.30	49.21		
President Kennedylaan 87	1079MD	1	47.69	55.20		50.00	7.51	4.70	55.20	-9.55	45.65		
President Kennedylaan 88	1079NH	1	50.24	52.82		50.24	2.58	2.32	52.82	-4.63	48.19		
President Kennedylaan 89	1079MD	1	47.59	55.22		50.00	7.63	4.72	55.22	-9.41	45.81		
President Kennedylaan 90 I	1079NH	1	50.50	53.06		50.50	2.56	2.56	53.06	-4.73	48.33		
President Kennedylaan 90 II	1079NH	1	50.83	53.40		50.83	2.57	1.91	53.40	-4.55	48.85		
President Kennedylaan 91	1079MD	1	47.78	55.25		50.00	7.47	4.75	55.25	-9.46	45.79		
President Kennedylaan 92 HS	1079NH	1	50.24	52.75		50.24	2.51	2.25	52.75	-4.63	48.12		
President Kennedylaan 92 I	1079NH	1	50.32	52.93		50.32	2.61	2.43	52.93	-4.74	48.19		
President Kennedylaan 92 II	1079NH	1	51.47	53.68		51.47	2.21	2.19	53.68	-4.23	49.45		
President Kennedylaan 93	1079MD	1	48.01	55.37		50.00	7.36	4.87	55.37	-9.04	46.33		
President Kennedylaan 94 HS	1079NH	1	50.49	52.95		50.49	2.46	2.45	52.95	-4.62	48.33		
President Kennedylaan 94 I	1079NH	1	50.67	54.12		50.67	3.45	2.63	54.12	-5.47	48.65		
President Kennedylaan 94 II	1079NH	1	50.81	53.31		50.81	2.50	1.82	53.31	-4.56	48.75		
President Kennedylaan 95	1079MD	1	48.17	55.41		50.00	7.24	4.91	55.41	-9.05	46.36		
President Kennedylaan 96 HS	1079NH	1	50.01	52.63		50.01	2.62	2.13	52.63	-4.66	47.97		
President Kennedylaan 96 I	1079NH	1	50.26	51.56		50.26	1.30	1.06	51.56	-3.41	48.15		
President Kennedylaan 96 II	1079NH	1	51.44	53.73		51.44	2.29	2.24	53.73	-4.31	49.42		
President Kennedylaan 97	1079MD	1	48.18	55.50		50.00	7.32	5.00	55.50	-8.92	46.58		
President Kennedylaan 98 HS	1079NH	1	50.09	52.46		50.09	2.37	1.96	52.46	-4.43	48.03		
President Kennedylaan 98 I	1079NH	1	50.18	52.64		50.18	2.46	2.14	52.64	-4.55	48.09		
President Kennedylaan 98 II	1079NH	1	50.65	53.12		50.65	2.47	1.63	53.12	-4.44	48.68		
President Kennedylaan 99	1079MD	1	48.21	55.39		50.00	7.18	4.89	55.39	-8.67	46.72		
President Kennedylaan 100 I	1079NH	1	50.27	52.37		50.27	2.10	1.87	52.37	-4.15	48.22		
President Kennedylaan 100 II	1079NH	1	50.78	52.98		50.78	2.20	1.49	52.98	-4.09	48.89		
President Kennedylaan 101	1079MD	1	48.46	55.41		50.00	6.95	4.91	55.41	-8.56	46.85		
President Kennedylaan 102	1079NH	1	49.70	51.77		50.00	2.07	1.27	51.77	-4.11	47.66		
President Kennedylaan 103	1079MD	1	48.44	55.24		50.00	6.80	4.74	55.24	-8.20	47.04		
President Kennedylaan 105	1079MD	1	48.45	55.13		50.00	6.68	4.63	55.13	-8.03	47.10		
President Kennedylaan 106 HS	1079NH	1	50.18	52.76		50.18	2.58	2.26	52.76	-4.60	48.16		
President Kennedylaan 106 I	1079NH	1	51.59	53.90		51.59	2.31	1.40	53.90	-4.44	49.46		
President Kennedylaan 106 II	1079NH	1	51.02	53.74		51.02	2.72	2.25	53.74	-4.66	49.08		
President Kennedylaan 107	1079MD	1	48.41	55.30		50.00	6.89	4.80	55.30	-7.90	47.40		
President Kennedylaan 108 I	1079NH	1	50.83	53.42		50.83	2.59	1.93	53.42	-4.63	48.79		
President Kennedylaan 108 II	1079NH	1	51.13	53.80		51.13	2.67	2.31	53.80	-4.60	49.20		
President Kennedylaan 109	1079MD	1	48.36	55.10		50.00	6.74	4.60	55.10	-7.66	47.44		
President Kennedylaan 110	1079NJ	1	49.97	52.69		50.00	2.72	2.19	52.69	-4.63	48.06		
President Kennedylaan 111	1079MD	1	48.62	55.13		50.00	6.51	4.63	55.13	-7.64	47.49		
President Kennedylaan 112 HS	1079NJ	1	49.66	52.45		50.00	2.79	1.95	52.45	-4.70	47.75		
President Kennedylaan 112 I	1079NJ	1	50.61	53.26		50.61	2.65	1.77	53.26	-4.73	48.53		
President Kennedylaan 112 II	1079NJ	1	51.36	53.93		51.36	2.57	2.44	53.93	-4.55	49.38		
President Kennedylaan 113	1079MD	1	48.43	55.04		50.00	6.61	4.54	55.04	-7.62	47.42		
President Kennedylaan 115	1079MD	1	48.38	55.14		50.00	6.76	4.64	55.14	-7.60	47.54		
President Kennedylaan 117	1079MD	1	48.26	54.96		50.00	6.70	4.46	54.96	-7.55	47.41		
President Kennedylaan 118 HS	1079NJ	1	50.68	53.67		50.68	2.99	2.18	53.67	-4.95	48.72		
President Kennedylaan 118 I	1079NJ	1	51.12	54.15		51.12	3.03	2.66	54.15	-5.00	49.15		
President Kennedylaan 118 II	1079NJ	1	51.07	54.29		51.07	3.22	2.80	54.29	-5.21	49.08		
President Kennedylaan 118 III	1079NJ	1	51.17	54.50		51.17	3.33	3.01	54.50	-5.30	49.20		
President Kennedylaan 119	1079MD	1	48.73	54.98		50.00	6.25	4.48	54.98	-7.35	47.63		
President Kennedylaan 120 HS	1079NJ	1	50.86	53.64		50.86	2.78	2.15	53.64	-4.78	48.86		
President Kennedylaan 120 I	1079NJ	1	51.00	53.92		51.00	2.92	2.43	53.92	-4.85	49.07		
President Kennedylaan 120 II	1079NJ	1	50.97	54.07		50.97	3.10	2.58	54.07	-5.06	49.01		
President Kennedylaan 120 III	1079NJ	1	51.09	54.40		51.09	3.31	2.91	54.40	-5.25	49.15		

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidreductie door de doelmattige maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijving grenswaarde / (X=ja, leeg vak=nee)
President Kennedylaan 121	1079MD	1	48.91	55.18		50.00	6.27	4.68	55.18	-7.32	47.86	
President Kennedylaan 122 HS	1079NJ	1	50.87	53.61		50.87	2.74	2.12	53.61	-4.73	48.88	
President Kennedylaan 122 I	1079NJ	1	51.23	53.87		51.23	2.64	2.38	53.87	-4.66	49.21	
President Kennedylaan 122 II	1079NJ	1	51.20	54.04		51.20	2.84	2.55	54.04	-4.86	49.18	
President Kennedylaan 122 III	1079NJ	1	51.12	54.30		51.12	3.18	2.81	54.30	-5.14	49.16	
President Kennedylaan 123	1079ME	1	37.95	42.18		50.00	4.23	-	42.18	-4.74	37.44	
President Kennedylaan 124 HS	1079NJ	1	51.08	53.74		51.08	2.66	2.25	53.74	-4.62	49.12	
President Kennedylaan 124 I	1079NJ	1	51.27	53.88		51.27	2.61	2.39	53.88	-4.59	49.29	
President Kennedylaan 124 II	1079NJ	1	51.15	53.90		51.15	2.75	2.41	53.90	-4.78	49.12	
President Kennedylaan 124 III	1079NJ	1	51.08	54.10		51.08	3.02	2.61	54.10	-4.98	49.12	
President Kennedylaan 125	1079ME	1	39.02	43.08		50.00	4.06	-	43.08	-4.67	38.41	
President Kennedylaan 126 HS	1079NJ	1	50.96	53.47		50.96	2.51	1.98	53.47	-4.67	48.80	
President Kennedylaan 126 I	1079NJ	1	51.16	53.82		51.16	2.66	2.33	53.82	-4.72	49.10	
President Kennedylaan 126 II	1079NJ	1	51.08	53.88		51.08	2.80	2.39	53.88	-4.87	49.01	
President Kennedylaan 126 III	1079NJ	1	51.07	54.04		51.07	2.97	2.55	54.04	-4.96	49.08	
President Kennedylaan 127	1079ME	1	38.63	42.80		50.00	4.17	-	42.80	-4.31	38.49	
President Kennedylaan 128 I	1079NJ	1	51.18	53.84		51.18	2.66	2.35	53.84	-4.62	49.22	
President Kennedylaan 128 II	1079NJ	1	51.14	53.98		51.14	2.84	2.49	53.98	-4.77	49.21	
President Kennedylaan 128 III	1079NJ	1	51.12	54.08		51.12	2.96	2.59	54.08	-4.93	49.15	
President Kennedylaan 129	1079ME	1	50.40	52.87		50.40	2.47	2.37	52.87	-4.95	47.92	
President Kennedylaan 131	1079ME	1	50.49	53.00		50.49	2.51	2.50	53.00	-5.12	47.88	
President Kennedylaan 132 HS	1079NK	1	50.54	52.96		50.54	2.42	1.47	52.96	-4.09	48.87	
President Kennedylaan 132 I	1079NK	1	51.30	53.72		51.30	2.42	2.23	53.72	-4.41	49.31	
President Kennedylaan 132 II	1079NK	1	51.04	53.56		51.04	2.52	2.07	53.56	-4.48	49.08	
President Kennedylaan 132 III	1079NK	1	51.21	53.94		51.21	2.73	2.45	53.94	-4.74	49.20	
President Kennedylaan 133	1079ME	1	50.47	53.07		50.47	2.60	2.57	53.07	-5.17	47.90	
President Kennedylaan 134 HS	1079NK	1	50.72	53.22		50.72	2.50	1.73	53.22	-4.34	48.88	
President Kennedylaan 134 I	1079NK	1	50.98	53.55		50.98	2.57	2.06	53.55	-4.54	49.01	
President Kennedylaan 134 II	1079NK	1	50.89	53.47		50.89	2.58	1.98	53.47	-4.54	48.93	
President Kennedylaan 134 III	1079NK	1	51.06	53.88		51.06	2.82	2.39	53.88	-4.80	49.08	
President Kennedylaan 135	1079ME	1	50.54	52.95		50.54	2.41	1.46	52.95	-4.99	47.96	
President Kennedylaan 136 HS	1079NK	1	50.31	52.87		50.31	2.56	2.37	52.87	-4.65	48.22	
President Kennedylaan 136 I	1079NK	1	51.10	53.58		51.10	2.48	2.09	53.58	-4.53	49.05	
President Kennedylaan 136 II	1079NK	1	50.93	53.45		50.93	2.52	1.96	53.45	-4.47	48.98	
President Kennedylaan 136 III	1079NK	1	51.00	53.84		51.00	2.84	2.35	53.84	-4.85	48.99	
President Kennedylaan 137	1079ME	1	50.44	53.04		50.44	2.60	2.54	53.04	-5.15	47.89	
President Kennedylaan 138 HS	1079NK	1	49.80	52.68		50.00	2.88	2.18	52.68	-4.80	47.88	
President Kennedylaan 138 I	1079NK	1	50.98	53.51		50.98	2.53	2.02	53.51	-4.52	48.99	
President Kennedylaan 138 II	1079NK	1	50.92	53.47		50.92	2.55	1.98	53.47	-4.49	48.98	
President Kennedylaan 138 III	1079NK	1	51.04	53.86		51.04	2.82	2.37	53.86	-4.79	49.07	
President Kennedylaan 139	1079ME	1	50.60	53.02		50.60	2.42	1.53	53.02	-5.07	47.95	
President Kennedylaan 140 HS	1079NK	1	50.28	52.99		50.28	2.71	2.49	52.99	-4.68	48.31	
President Kennedylaan 140 I	1079NK	1	51.00	53.55		51.00	2.55	2.06	53.55	-4.54	49.01	
President Kennedylaan 140 II	1079NK	1	50.94	53.45		50.94	2.51	1.96	53.45	-4.46	48.99	
President Kennedylaan 140 III	1079NK	1	51.08	53.84		51.08	2.76	2.35	53.84	-4.69	49.15	
President Kennedylaan 141	1079ME	1	50.73	52.86		50.73	2.13	1.37	52.86	-4.83	48.03	
President Kennedylaan 143	1079ME	1	50.64	52.87		50.64	2.23	1.38	52.87	-4.89	47.98	
President Kennedylaan 144 HS	1079NL	1	50.07	52.64		50.07	2.57	2.14	52.64	-4.42	48.22	
President Kennedylaan 144 I	1079NL	1	50.33	52.25		50.33	1.92	1.75	52.25	-3.78	48.47	
President Kennedylaan 144 II	1079NL	1	50.89	51.99		50.89	1.10	0.50	51.99	-3.17	48.82	
President Kennedylaan 145	1079ME	1	50.59	52.74		50.59	2.15	1.25	52.74	-4.86	47.88	
President Kennedylaan 146 HS	1079NL	1	49.96	52.25		50.00	2.29	1.75	52.25	-4.15	48.10	
President Kennedylaan 146 I	1079NL	1	50.27	52.05		50.27	1.78	1.55	52.05	-3.75	48.30	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de seidelmaatregelen [dB]	Toekomst et geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
President Kennedylaan 146 II	1079NL	1	50.22	51.23		50.22	1.01	0.73	51.23	-2.90	48.33		
President Kennedylaan 147	1079ME	1	50.51	52.50		50.51	1.99	1.01	52.50	-4.82	47.68		
President Kennedylaan 148 HS	1079NL	1	49.39	51.72		50.00	2.33	1.22	51.72	-4.20	47.52		
President Kennedylaan 148 I	1079NL	1	50.00	51.79		50.00	1.79	1.29	51.79	-3.75	48.04		
President Kennedylaan 148 II	1079NL	1	50.23	51.19		50.23	0.96	0.69	51.19	-2.93	48.26		
President Kennedylaan 149	1079ME	1	50.50	52.48		50.50	1.98	1.98	52.48	-4.74	47.74		
President Kennedylaan 150 HS	1079NL	1	50.31	52.80		50.31	2.49	2.30	52.80	-4.32	48.48		
President Kennedylaan 150 I	1079NL	1	51.71	54.25		51.71	2.54	1.75	54.25	-4.69	49.56		
President Kennedylaan 150 II	1079NL	1	51.75	54.24		51.75	2.49	1.74	54.24	-4.62	49.62		
President Kennedylaan 151	1079ME	1	50.07	52.17		50.07	2.10	1.67	52.17	-4.60	47.57		
President Kennedylaan 152 HS	1079NL	1	50.20	52.63		50.20	2.43	2.13	52.63	-4.16	48.47		
President Kennedylaan 152 I	1079NL	1	51.32	53.93		51.32	2.61	2.44	53.93	-4.65	49.28		
President Kennedylaan 152 II	1079NL	1	51.82	54.55		51.82	2.73	2.05	54.55	-5.00	49.55		
President Kennedylaan 153	1079ME	1	49.85	53.22		50.00	3.37	2.72	53.22	-5.14	48.08		
President Kennedylaan 154 HS	1079NL	1	50.67	52.90		50.67	2.23	1.41	52.90	-4.16	48.74		
President Kennedylaan 154 I	1079NL	1	51.04	53.84		51.04	2.80	2.35	53.84	-4.97	48.87		
President Kennedylaan 154 II	1079NL	1	51.47	54.03		51.47	2.56	2.54	54.03	-4.56	49.47		
President Kennedylaan 155	1079ME	1	48.75	53.74		50.00	4.99	3.24	53.74	-6.23	47.51		
President Kennedylaan 156 HS	1079NL	1	49.95	52.40		50.00	2.45	1.90	52.40	-4.30	48.10		
President Kennedylaan 156 I	1079NL	1	51.16	53.69		51.16	2.53	2.20	53.69	-4.65	49.04		
President Kennedylaan 156 II	1079NL	1	51.87	54.52		51.87	2.65	2.02	54.52	-4.91	49.61		
President Kennedylaan 157	1079ME	1	46.96	54.29		50.00	7.33	3.79	54.29	-9.05	45.24		
President Kennedylaan 158 HS	1079NM	1	50.25	52.69		50.25	2.44	2.19	52.69	-4.42	48.27		
President Kennedylaan 158 I	1079NM	1	51.10	53.66		51.10	2.56	2.17	53.66	-4.63	49.03		
President Kennedylaan 158 II	1079NM	1	51.37	53.91		51.37	2.54	2.42	53.91	-4.55	49.36		
President Kennedylaan 159	1079ME	1	47.46	55.00		50.00	7.54	4.50	55.00	-9.62	45.38		
President Kennedylaan 160 HS	1079NM	1	49.64	52.12		50.00	2.48	1.62	52.12	-4.32	47.80		
President Kennedylaan 160 I	1079NM	1	51.45	54.52		51.45	3.07	3.03	54.52	-5.27	49.25		
President Kennedylaan 160 II	1079NM	1	51.80	54.41		51.80	2.61	1.91	54.41	-4.77	49.64		
President Kennedylaan 161	1079ME	1	48.03	55.36		50.00	7.33	4.86	55.36	-9.26	46.10		
President Kennedylaan 162 HS	1079NM	1	50.01	52.67		50.01	2.66	2.17	52.67	-4.56	48.11		
President Kennedylaan 162 I	1079NM	1	50.98	53.61		50.98	2.63	2.12	53.61	-4.90	48.71		
President Kennedylaan 162 II	1079NM	1	51.51	53.99		51.51	2.48	1.49	53.99	-4.47	49.52		
President Kennedylaan 163	1079ME	1	47.87	55.44		50.00	7.57	4.94	55.44	-9.60	45.84		
President Kennedylaan 164 HS	1079NM	1	49.24	52.27		50.00	3.03	1.77	52.27	-4.77	47.50		
President Kennedylaan 164 I	1079NM	1	51.02	53.76		51.02	2.74	2.27	53.76	-4.77	48.99		
President Kennedylaan 164 II	1079NM	1	51.76	54.60		51.76	2.84	2.10	54.60	-5.01	49.59		
President Kennedylaan 165	1079ME	1	48.01	55.58		50.00	7.57	5.08	55.58	-9.58	46.00		
President Kennedylaan 166 HS	1079NM	1	49.79	52.66		50.00	2.87	2.16	52.66	-4.60	48.06		
President Kennedylaan 166 I	1079NM	1	51.64	54.15		51.64	2.51	1.65	54.15	-4.48	49.67		
President Kennedylaan 166 II	1079NM	1	51.56	54.07		51.56	2.51	1.57	54.07	-4.43	49.64		
President Kennedylaan 167	1079ME	1	48.19	55.54		50.00	7.35	5.04	55.54	-9.51	46.03		
President Kennedylaan 169	1079ME	1	48.14	55.63		50.00	7.49	5.13	55.63	-9.51	46.12		
President Kennedylaan 170 HS	1079NN	1	50.53	53.36		50.53	2.83	1.87	53.36	-4.87	48.49		
President Kennedylaan 171	1079ME	1	48.19	55.65		50.00	7.46	5.15	55.65	-9.72	45.93		
President Kennedylaan 172 I	1079NN	1	51.36	53.74		51.36	2.38	2.25	53.74	-4.48	49.26		
President Kennedylaan 172 II	1079NN	1	51.79	54.11		51.79	2.32	1.61	54.11	-4.23	49.88		
President Kennedylaan 173	1079ME	1	48.22	55.76		50.00	7.54	5.26	55.76	-9.54	46.22		
President Kennedylaan 174 I	1079NN	1	50.95	53.44		50.95	2.49	1.95	53.44	-4.53	48.91		
President Kennedylaan 174 II	1079NN	1	52.24	54.59		52.24	2.35	2.09	54.59	-4.54	50.05		
President Kennedylaan 175	1079ME	1	48.31	55.77		50.00	7.46	5.27	55.77	-9.55	46.22		
President Kennedylaan 176	1079NN	1	50.33	53.18		50.33	2.85	2.68	53.18	-4.86	48.32		
President Kennedylaan 177	1079ME	1	48.43	55.84		50.00	7.41	5.34	55.84	-9.29	46.55		

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de maatregelen [dB]	Toekomst et geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijding grenswaarde / (X=ja, leeg vak=nee)
President Kennedylaan 178 HS	1079NN	1	51.46	53.97		51.46	2.51	2.48	53.97	-4.78	49.19		
President Kennedylaan 178 I	1079NN	1	52.29	54.50		52.29	2.21	2.00	54.50	-4.49	50.01		
President Kennedylaan 178 II	1079NN	1	51.66	53.88		51.66	2.22	1.38	53.88	-4.16	49.72		
President Kennedylaan 179	1079ME	1	48.52	55.90		50.00	7.38	5.40	55.90	-9.32	46.58		
President Kennedylaan 180 HS	1079NN	1	50.55	53.13		50.55	2.58	1.64	53.13	-4.66	48.47		
President Kennedylaan 180 I	1079NN	1	51.12	53.28		51.12	2.16	1.79	53.28	-4.26	49.02		
President Kennedylaan 180 II	1079NN	1	52.44	54.69		52.44	2.25	2.19	54.69	-4.43	50.26		
President Kennedylaan 181	1079ME	1	48.80	55.94		50.00	7.14	5.44	55.94	-9.18	46.76		
President Kennedylaan 182	1079NN	1	50.62	53.05		50.62	2.43	1.56	53.05	-4.50	48.55		
President Kennedylaan 183	1079ME	1	48.53	55.79		50.00	7.26	5.29	55.79	-8.96	46.83		
President Kennedylaan 184 I	1079NN	1	51.54	53.87		51.54	2.33	1.37	53.87	-4.70	49.17		
President Kennedylaan 184 II	1079NN	1	51.50	53.74		51.50	2.24	1.24	53.74	-4.15	49.59		
President Kennedylaan 185	1079ME	1	48.84	55.87		50.00	7.03	5.37	55.87	-8.84	47.03		
President Kennedylaan 186 I	1079NN	1	51.06	53.25		51.06	2.19	1.76	53.25	-4.14	49.11		
President Kennedylaan 186 II	1079NN	1	51.67	53.93		51.67	2.26	1.43	53.93	-4.08	49.85		
President Kennedylaan 187	1079ME	1	48.86	56.06		50.00	7.20	5.56	56.06	-8.75	47.31		
President Kennedylaan 188	1079NN	1	50.34	52.59		50.34	2.25	2.09	52.59	-4.15	48.44		
President Kennedylaan 189	1079ME	1	48.98	55.99		50.00	7.01	5.49	55.99	-8.53	47.46		
President Kennedylaan 190	1079NP	1	49.41	51.63		50.00	2.22	1.13	51.63	-3.83	47.80		
President Kennedylaan 191	1079ME	1	49.15	56.03		50.00	6.88	5.53	56.03	-8.54	47.49		
President Kennedylaan 192 I	1079NP	1	50.67	52.69		50.67	2.02	1.20	52.69	-3.80	48.89		
President Kennedylaan 192 II	1079NP	1	51.80	53.92		51.80	2.12	1.42	53.92	-3.96	49.96		
President Kennedylaan 193	1079ME	1	49.14	56.08		50.00	6.94	5.58	56.08	-8.63	47.45		
President Kennedylaan 194 I	1079NP	1	50.48	52.50		50.48	2.02	2.00	52.50	-3.78	48.72		
President Kennedylaan 194 II	1079NP	1	52.28	54.41		52.28	2.13	1.91	54.41	-4.14	50.27		
President Kennedylaan 195	1079ME	1	49.03	56.08		50.00	7.05	5.58	56.08	-8.58	47.50		
President Kennedylaan 196	1079NP	1	48.98	51.50		50.00	2.52	1.00	51.50	-4.10	47.40		
President Kennedylaan 197	1079ME	1	49.25	56.10		50.00	6.85	5.60	56.10	-8.36	47.74		
President Kennedylaan 198 HS	1079NP	1	49.12	51.90		50.00	2.78	1.40	51.90	-4.53	47.37		
President Kennedylaan 198 I	1079NP	1	48.62	50.99		50.00	2.37	0.49	50.99	-4.02	46.97		
President Kennedylaan 198 II	1079NP	1	51.87	53.91		51.87	2.04	1.41	53.91	-3.93	49.98		
President Kennedylaan 199	1079ME	1	49.46	55.93		50.00	6.47	5.43	55.93	-8.21	47.72		
President Kennedylaan 200 HS	1079NP	1	48.50	51.28		50.00	2.78	0.78	51.28	-4.26	47.02		
President Kennedylaan 200 I	1079NP	1	49.84	52.20		50.00	2.36	1.70	52.20	-3.95	48.25		
President Kennedylaan 200 II	1079NP	1	52.17	54.48		52.17	2.31	1.98	54.48	-4.24	50.24		
President Kennedylaan 201	1079ME	1	49.79	56.25		50.00	6.46	5.75	56.25	-8.19	48.06		
President Kennedylaan 202	1079NP	1	48.21	51.17		50.00	2.96	0.67	51.17	-4.20	46.97		
President Kennedylaan 203	1079MG	1	40.15	44.91		50.00	4.76	-	44.91	-6.71	38.20		
President Kennedylaan 204 I	1079NP	1	49.67	51.97		50.00	2.30	1.47	51.97	-3.77	48.20		
President Kennedylaan 204 II	1079NP	1	50.72	53.11		50.72	2.39	1.62	53.11	-4.23	48.88		
President Kennedylaan 205	1079MG	1	41.23	46.42		50.00	5.19	-	46.42	-7.33	39.09		
President Kennedylaan 206 I	1079NP	1	49.66	51.84		50.00	2.18	1.34	51.84	-3.53	48.31		
President Kennedylaan 206 II	1079NP	1	51.15	53.65		51.15	2.50	2.16	53.65	-4.19	49.46		
President Kennedylaan 207	1079MG	1	40.65	45.93		50.00	5.28	-	45.93	-6.68	39.25		
President Kennedylaan 208	1079NP	1	48.26	51.00		50.00	2.74	0.50	51.00	-4.07	46.93		
President Kennedylaan 209	1079MG	1	51.34	53.58		51.34	2.24	2.09	53.58	-4.63	48.95		
President Kennedylaan 210 HS	1079NR	1	49.48	50.38		50.00	0.90	-	50.38	-2.78	47.60		
President Kennedylaan 210 I	1079NR	1	50.11	51.20		50.11	1.09	0.70	51.20	-2.84	48.36		
President Kennedylaan 210 II	1079NR	1	50.63	52.29		50.63	1.66	0.80	52.29	-3.36	48.93		
President Kennedylaan 210 III	1079NR	1	51.76	54.03		51.76	2.27	1.53	54.03	-4.29	49.74		
President Kennedylaan 211	1079MG	1	51.47	53.68		51.47	2.21	2.19	53.68	-4.68	49.00		
President Kennedylaan 212 HS	1079NR	1	49.46	50.68		50.00	1.22	0.18	50.68	-3.05	47.63		
President Kennedylaan 212 I	1079NR	1	49.81	51.11		50.00	1.30	0.61	51.11	-3.06	48.05		

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de seidelmaatregelen [dB]	Toekomst et geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijding grenswaarde / (X=ja, leeg vak=nee)
President Kennedylaan 212 II	1079NR	1	50.16	51.81		50.16	1.65	1.31	51.81	-3.38	48.43		
President Kennedylaan 212 III	1079NR	1	52.57	54.60		52.57	2.03	1.11	54.60	-4.29	50.31		
President Kennedylaan 213	1079MG	1	51.55	53.81		51.55	2.26	1.31	53.81	-4.73	49.08		
President Kennedylaan 214 HS	1079NR	1	49.54	51.32		50.00	1.78	0.82	51.32	-3.52	47.80		
President Kennedylaan 214 I	1079NR	1	49.62	51.00		50.00	1.38	0.50	51.00	-3.26	47.74		
President Kennedylaan 214 II	1079NR	1	50.24	52.05		50.24	1.81	1.55	52.05	-3.62	48.43		
President Kennedylaan 214 III	1079NR	1	51.69	53.84		51.69	2.15	1.34	53.84	-4.31	49.53		
President Kennedylaan 215	1079MG	1	51.60	53.71		51.60	2.11	1.21	53.71	-4.56	49.15		
President Kennedylaan 216 HS	1079NR	1	49.37	51.49		50.00	2.12	0.99	51.49	-3.89	47.60		
President Kennedylaan 216 I	1079NR	1	49.61	51.70		50.00	2.09	1.20	51.70	-3.67	48.03		
President Kennedylaan 216 II	1079NR	1	50.15	52.11		50.15	1.96	1.61	52.11	-3.77	48.34		
President Kennedylaan 216 III	1079NR	1	52.56	54.57		52.56	2.01	1.08	54.57	-4.27	50.30		
President Kennedylaan 217	1079MG	1	51.55	53.84		51.55	2.29	1.34	53.84	-4.72	49.12		
President Kennedylaan 218 AHS	1079NR	1	41.10	45.76		50.00	4.66	-	45.76	-5.12	40.64		
President Kennedylaan 218 AI	1079NR	1	48.99	51.67		50.00	2.68	1.17	51.67	-4.59	47.08		
President Kennedylaan 218 AII	1079NR	1	49.96	52.27		50.00	2.31	1.77	52.27	-4.33	47.94		
President Kennedylaan 218 AIII	1079NR	1	52.09	53.97		52.09	1.88	1.47	53.97	-4.11	49.86		
President Kennedylaan 218 B	1079NR	1	41.85	44.31		50.00	2.46	-	44.31	-2.34	41.97		
President Kennedylaan 218 C	1079NR	1	45.63	48.35		50.00	2.72	-	48.35	-3.18	45.17		
President Kennedylaan 218 HS	1079NR	1	49.06	51.57		50.00	2.51	1.07	51.57	-4.34	47.23		
President Kennedylaan 218 I	1079NR	1	46.94	50.00		50.00	3.06	-	50.00	-4.55	45.45		
President Kennedylaan 218 II	1079NR	1	49.76	52.05		50.00	2.29	1.55	52.05	-3.95	48.10		
President Kennedylaan 218 III	1079NR	1	51.61	53.76		51.61	2.15	1.26	53.76	-4.27	49.49		
President Kennedylaan 219	1079MG	1	51.51	53.69		51.51	2.18	1.19	53.69	-4.64	49.05		
President Kennedylaan 220 HS	1079NS	1	42.03	45.69		50.00	3.66	-	45.69	-3.44	42.25		
President Kennedylaan 220 I	1079NS	1	43.47	47.45		50.00	3.98	-	47.45	-3.83	43.62		
President Kennedylaan 220 II	1079NS	1	45.48	49.26		50.00	3.78	-	49.26	-3.74	45.52		
President Kennedylaan 220 III	1079NS	1	52.69	56.27		52.69	3.58	2.78	56.27	-6.00	50.27		
President Kennedylaan 221	1079MG	1	51.72	53.61		51.72	1.89	1.11	53.61	-4.48	49.13		
President Kennedylaan 222 HS	1079NS	1	41.90	44.15		50.00	2.25	-	44.15	-2.25	41.90		
President Kennedylaan 222 I	1079NS	1	43.39	45.86		50.00	2.47	-	45.86	-2.51	43.35		
President Kennedylaan 222 II	1079NS	1	45.45	48.03		50.00	2.58	-	48.03	-2.85	45.18		
President Kennedylaan 222 III	1079NS	1	52.34	55.77		52.34	3.43	3.27	55.77	-5.78	49.99		
President Kennedylaan 223	1079MG	1	51.57	53.55		51.57	1.98	1.05	53.55	-4.48	49.07		
President Kennedylaan 224 HS	1079NS	1	41.96	44.28		50.00	2.32	-	44.28	-2.27	42.01		
President Kennedylaan 224 I	1079NS	1	43.50	45.88		50.00	2.38	-	45.88	-2.40	43.48		
President Kennedylaan 224 II	1079NS	1	45.85	48.33		50.00	2.48	-	48.33	-2.94	45.39		
President Kennedylaan 224 III	1079NS	1	52.46	55.89		52.46	3.43	3.39	55.89	-5.69	50.20		
President Kennedylaan 225	1079MG	1	51.36	53.38		51.36	2.02	1.89	53.38	-4.47	48.91		
President Kennedylaan 226 HS	1079NS	1	42.07	44.37		50.00	2.30	-	44.37	-2.26	42.11		
President Kennedylaan 226 I	1079NS	1	43.64	45.95		50.00	2.31	-	45.95	-2.38	43.57		
President Kennedylaan 226 II	1079NS	1	46.32	48.62		50.00	2.30	-	48.62	-2.89	45.73		
President Kennedylaan 226 III	1079NS	1	52.52	56.08		52.52	3.56	2.59	56.08	-5.79	50.29		
President Kennedylaan 227	1079MG	1	51.34	53.21		51.34	1.87	1.72	53.21	-4.41	48.80		
President Kennedylaan 228 HS	1079NS	1	42.08	44.39		50.00	2.31	-	44.39	-2.26	42.13		
President Kennedylaan 228 I	1079NS	1	43.88	46.08		50.00	2.20	-	46.08	-2.38	43.70		
President Kennedylaan 228 II	1079NS	1	46.46	48.59		50.00	2.13	-	48.59	-2.78	45.81		
President Kennedylaan 228 III	1079NS	1	52.60	56.13		52.60	3.53	2.64	56.13	-5.77	50.36		
President Kennedylaan 229	1079MG	1	51.26	53.16		51.26	1.90	1.67	53.16	-4.36	48.80		
President Kennedylaan 230 HS	1079NT	1	42.09	44.42		50.00	2.33	-	44.42	-2.26	42.16		
President Kennedylaan 230 I	1079NT	1	43.57	45.81		50.00	2.24	-	45.81	-2.38	43.43		
President Kennedylaan 230 II	1079NT	1	46.26	48.32		50.00	2.06	-	48.32	-2.73	45.59		
President Kennedylaan 230 III	1079NT	1	52.21	55.87		52.21	3.66	3.37	55.87	-5.81	50.06		

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de maatregelen [dB]	Toekomst et geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijving grenswaarde / (X=ja, leeg vak=nee)
President Kennedylaan 231	1079MG	1	50.84	52.78		50.84	1.94	1.29	52.78	-4.26	48.52		
President Kennedylaan 232 HS	1079NT	1	42.05	44.50		50.00	2.45	-	44.50	-2.29	42.21		
President Kennedylaan 232 I	1079NT	1	43.49	45.82		50.00	2.33	-	45.82	-2.38	43.44		
President Kennedylaan 232 II	1079NT	1	46.40	48.37		50.00	1.97	-	48.37	-2.62	45.75		
President Kennedylaan 232 III	1079NT	1	52.38	56.17		52.38	3.79	3.67	56.17	-5.80	50.37		
President Kennedylaan 233	1079MG	1	50.56	53.68		50.56	3.12	2.19	53.68	-4.74	48.94		
President Kennedylaan 234 HS	1079NT	1	43.90	44.36		50.00	2.46	-	44.36	-2.26	42.10		
President Kennedylaan 234 I	1079NT	1	41.49	45.88		50.00	2.39	-	45.88	-2.40	43.48		
President Kennedylaan 234 II	1079NT	1	46.07	48.40		50.00	2.33	-	48.40	-2.84	45.56		
President Kennedylaan 234 III	1079NT	1	51.99	56.05		51.99	4.06	3.55	56.05	-5.92	50.13		
President Kennedylaan 235	1079MG	1	49.27	53.97		50.00	4.70	3.47	53.97	-5.73	48.24		
President Kennedylaan 236 HS	1079NT	1	42.00	44.50		50.00	2.50	-	44.50	-2.25	42.25		
President Kennedylaan 236 I	1079NT	1	43.52	45.99		50.00	2.47	-	45.99	-2.44	43.55		
President Kennedylaan 236 II	1079NT	1	45.98	48.52		50.00	2.54	-	48.52	-3.04	45.48		
President Kennedylaan 236 III	1079NT	1	51.88	55.83		51.88	3.95	3.33	55.83	-5.76	50.07		
President Kennedylaan 237	1079MG	1	46.84	54.04		50.00	7.20	3.54	54.04	-8.85	45.19		
President Kennedylaan 238 HS	1079NV	1	41.98	44.37		50.00	2.39	-	44.37	-2.28	42.09		
President Kennedylaan 238 I	1079NV	1	43.48	45.86		50.00	2.38	-	45.86	-2.41	43.45		
President Kennedylaan 238 II	1079NV	1	45.81	48.31		50.00	2.50	-	48.31	-2.98	45.33		
President Kennedylaan 238 III	1079NV	1	51.47	55.78		51.47	4.31	4.29	55.78	-5.77	50.01		
President Kennedylaan 239	1079MG	1	47.97	55.14		50.00	7.17	4.64	55.14	-9.30	45.84		
President Kennedylaan 240 HS	1079NV	1	41.89	44.41		50.00	2.52	-	44.41	-2.31	42.10		
President Kennedylaan 240 I	1079NV	1	43.16	45.73		50.00	2.57	-	45.73	-2.42	43.31		
President Kennedylaan 240 II	1079NV	1	45.52	48.50		50.00	2.98	-	48.50	-3.22	45.28		
President Kennedylaan 240 III	1079NV	1	51.26	55.52		51.26	4.26	4.03	55.52	-5.80	49.72		
President Kennedylaan 241	1079MG	1	48.16	55.35		50.00	7.19	4.85	55.35	-8.98	46.37		
President Kennedylaan 242 HS	1079NV	1	41.85	44.39		50.00	2.54	-	44.39	-2.30	42.09		
President Kennedylaan 242 I	1079NV	1	43.13	45.76		50.00	2.63	-	45.76	-2.46	43.30		
President Kennedylaan 242 II	1079NV	1	45.43	48.54		50.00	3.11	-	48.54	-3.32	45.22		
President Kennedylaan 242 III	1079NV	1	51.09	55.54		51.09	4.45	4.05	55.54	-5.95	49.59		
President Kennedylaan 243	1079MG	1	48.12	55.53		50.00	7.41	5.03	55.53	-9.20	46.33		
President Kennedylaan 244 HS	1079NV	1	41.81	44.37		50.00	2.56	-	44.37	-2.30	42.07		
President Kennedylaan 244 I	1079NV	1	43.05	45.79		50.00	2.74	-	45.79	-2.47	43.32		
President Kennedylaan 244 II	1079NV	1	45.34	48.65		50.00	3.31	-	48.65	-3.46	45.19		
President Kennedylaan 244 III	1079NV	1	51.13	55.61		51.13	4.48	4.12	55.61	-6.24	49.37		
President Kennedylaan 245	1079MG	1	48.34	55.66		50.00	7.32	5.16	55.66	-9.17	46.49		
President Kennedylaan 247	1079MG	1	48.32	55.61		50.00	7.29	5.11	55.61	-9.18	46.43		
President Kennedylaan 249	1079MG	1	48.60	55.84		50.00	7.24	5.34	55.84	-9.19	46.65		
President Kennedylaan 251	1079MG	1	48.42	55.80		50.00	7.38	5.30	55.80	-9.35	46.45		
President Kennedylaan 253	1079MG	1	48.51	55.93		50.00	7.42	5.43	55.93	-9.16	46.77		
President Kennedylaan 255	1079MG	1	48.57	55.92		50.00	7.35	5.42	55.92	-9.21	46.71		
President Kennedylaan 257	1079MG	1	48.75	55.99		50.00	7.24	5.49	55.99	-8.98	47.01		
President Kennedylaan 259	1079MG	1	48.88	56.07		50.00	7.19	5.57	56.07	-9.02	47.05		
President Kennedylaan 260	1079NX	1	41.16	43.46		50.00	2.30	-	43.46	-2.38	41.08		
President Kennedylaan 261	1079MG	1	49.11	56.12		50.00	7.01	5.62	56.12	-8.92	47.20		
President Kennedylaan 262 I	1079NX	1	42.31	44.62		50.00	2.31	-	44.62	-2.43	42.19		
President Kennedylaan 262 II	1079NX	1	43.59	46.11		50.00	2.52	-	46.11	-2.59	43.52		
President Kennedylaan 262 III	1079NX	1	49.54	52.57		50.00	3.03	2.07	52.57	-4.62	47.95		
President Kennedylaan 263	1079MG	1	48.82	56.01		50.00	7.19	5.51	56.01	-8.79	47.22		
President Kennedylaan 264 I	1079NX	1	41.18	44.08		50.00	2.90	-	44.08	-2.36	41.72		
President Kennedylaan 264 II	1079NX	1	42.92	45.71		50.00	2.79	-	45.71	-2.46	43.25		
President Kennedylaan 264 III	1079NX	1	49.05	51.95		50.00	2.90	1.45	51.95	-4.08	47.87		
President Kennedylaan 265	1079MG	1	48.96	56.06		50.00	7.10	5.56	56.06	-8.74	47.32		

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de maatregelen [dB]	Toekomst et geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijving grenswaarde / (X=ja, leeg vak=nee)
President Kennedylaan 266	1079NX	1	39.99	42.84		50.00	2.85	-	42.84	-2.27	40.57		
President Kennedylaan 267	1079MG	1	48.99	56.27		50.00	7.28	5.77	56.27	-8.68	47.59		
President Kennedylaan 268	1079NX	1	41.39	44.01		50.00	2.62	-	44.01	-2.79	41.22		
President Kennedylaan 269	1079MG	1	49.05	56.13		50.00	7.08	5.63	56.13	-8.47	47.66		
President Kennedylaan 270 I	1079NX	1	42.29	44.75		50.00	2.46	-	44.75	-2.57	42.18		
President Kennedylaan 270 II	1079NX	1	43.87	46.21		50.00	2.34	-	46.21	-2.75	43.46		
President Kennedylaan 270 III	1079NX	1	45.95	49.91		50.00	3.96	-	49.91	-4.99	44.92		
President Kennedylaan 270 IV	1079NX	1	48.82	52.03		50.00	3.21	1.53	52.03	-4.44	47.59		
President Kennedylaan 271	1079MG	1	49.19	56.32		50.00	7.13	5.82	56.32	-8.62	47.70		
President Kennedylaan 272 I	1079NX	1	44.08	48.34		50.00	4.26	-	48.34	-4.10	44.24		
President Kennedylaan 272 II	1079NX	1	45.54	49.47		50.00	3.93	-	49.47	-4.08	45.39		
President Kennedylaan 272 III	1079NX	1	47.42	51.38		50.00	3.96	0.88	51.38	-4.76	46.62		
President Kennedylaan 272 IV	1079NX	1	49.28	52.94		50.00	3.66	2.44	52.94	-4.70	48.24		
President Kennedylaan 273	1079MG	1	49.51	56.31		50.00	6.80	5.81	56.31	-8.44	47.87		
President Kennedylaan 274	1079NX	1	42.38	47.22		50.00	4.84	-	47.22	-4.98	42.24		
President Kennedylaan 275	1079MG	1	49.57	56.38		50.00	6.81	5.88	56.38	-8.42	47.96		
President Kennedylaan 277	1079MG	1	49.73	56.42		50.00	6.69	5.92	56.42	-8.26	48.16		
President Kennedylaan 279	1079MG	1	49.91	56.24		50.00	6.33	5.74	56.24	-8.15	48.09		
President Kennedylaan 281	1079MG	1	50.22	56.53		50.22	6.31	6.03	56.53	-8.21	48.32		
President Kennedylaan 283	1079MH	1	39.14	44.91		50.00	5.77	-	44.91	-8.12	36.79		
President Kennedylaan 285	1079MH	1	40.49	46.58		50.00	6.09	-	46.58	-8.50	38.08		
President Kennedylaan 287	1079MH	1	39.33	45.22		50.00	5.89	-	45.22	-7.05	38.17		
President Kennedylaan 289	1079MH	1	51.20	53.52		51.20	2.32	2.03	53.52	-4.76	48.76		
President Kennedylaan 291	1079MH	1	51.28	53.60		51.28	2.32	2.11	53.60	-4.80	48.80		
President Kennedylaan 293	1079MH	1	51.09	52.95		51.09	1.86	1.46	52.95	-4.48	48.47		
President Kennedylaan 295	1079MH	1	50.99	52.83		50.99	1.84	1.34	52.83	-4.44	48.39		
President Kennedylaan 297	1079MH	1	51.26	53.44		51.26	2.18	1.95	53.44	-4.60	48.84		
President Kennedylaan 299	1079MH	1	51.27	53.24		51.27	1.97	1.75	53.24	-4.44	48.80		
President Kennedylaan 301	1079MH	1	51.23	53.02		51.23	1.79	1.53	53.02	-4.28	48.74		
President Kennedylaan 303	1079MH	1	51.13	52.76		51.13	1.63	1.27	52.76	-4.05	48.71		
President Kennedylaan 305	1079MH	1	51.15	52.85		51.15	1.70	1.36	52.85	-4.17	48.68		
President Kennedylaan 307	1079MH	1	50.98	52.25		50.98	1.27	0.76	52.25	-3.76	48.49		
President Kennedylaan 309	1079MH	1	50.76	52.05		50.76	1.29	0.56	52.05	-3.65	48.40		
President Kennedylaan 311	1079MH	1	51.01	52.46		51.01	1.45	0.97	52.46	-3.76	48.70		
President Kennedylaan 313	1079MH	1	53.60	56.81		53.60	3.21	2.31	56.81	-5.09	51.72		
President Kennedylaan 315	1079MH	1	53.14	57.22		53.14	4.08	3.73	57.22	-5.86	51.36		
President Kennedylaan 317	1079MH	1	46.49	53.48		50.00	6.99	2.98	53.48	-7.92	45.56		
President Kennedylaan 319	1079MH	1	49.23	55.69		50.00	6.46	5.19	55.69	-8.35	47.34		
President Kennedylaan 321	1079MH	1	49.42	56.20		50.00	6.78	5.70	56.20	-8.35	47.85		
President Kennedylaan 323	1079MH	1	49.26	56.36		50.00	7.10	5.86	56.36	-8.67	47.69		
President Kennedylaan 325	1079MH	1	49.62	56.57		50.00	6.95	6.07	56.57	-8.57	48.00		
President Kennedylaan 327	1079MH	1	49.62	56.63		50.00	7.01	6.13	56.63	-8.64	47.99		
President Kennedylaan 329	1079MH	1	49.13	56.00		50.00	6.87	5.50	56.00	-8.43	47.57		
President Kennedylaan 331	1079MH	1	48.95	55.92		50.00	6.97	5.42	55.92	-8.64	47.28		
President Kennedylaan 333	1079MH	1	49.10	56.08		50.00	6.98	5.58	56.08	-8.41	47.67		
President Kennedylaan 335	1079MH	1	49.93	56.71		50.00	6.78	6.21	56.71	-8.54	48.17		
President Kennedylaan 337	1079MH	1	49.52	56.19		50.00	6.67	5.69	56.19	-8.26	47.93		
President Kennedylaan 339	1079MH	1	49.70	56.23		50.00	6.53	5.73	56.23	-8.28	47.95		
President Kennedylaan 341	1079MH	1	49.85	56.28		50.00	6.43	5.78	56.28	-8.24	48.04		
President Kennedylaan 343	1079MH	1	49.69	56.19		50.00	6.50	5.69	56.19	-8.14	48.05		
President Kennedylaan 345	1079MH	1	50.06	56.30		50.06	6.24	5.80	56.30	-7.98	48.32		
President Kennedylaan 347	1079MH	1	50.15	56.54		50.15	6.39	6.04	56.54	-8.03	48.51		
President Kennedylaan 349	1079MH	1	50.31	56.47		50.31	6.16	5.97	56.47	-7.80	48.67		

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidreductie door de doelnatige maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijving grenswaarde / (X=ja, leeg vak=nee)
President Kennedylaan 351	1079MH	1	50.51	56.69		50.51	6.18	5.20	56.69	-7.91	48.78	
President Kennedylaan 353	1079MH	1	50.94	56.72		50.94	5.78	5.23	56.72	-7.64	49.08	
President Kennedylaan 355	1079MH	1	51.15	56.79		51.15	5.64	5.30	56.79	-7.46	49.33	
President Kennedylaan 357	1079MH	1	51.46	56.94		51.46	5.48	5.45	56.94	-7.37	49.57	
President Kennedylaan 359	1079MH	1	51.56	56.78		51.56	5.22	4.28	56.78	-7.28	49.50	
President Kennedylaan 361	1079MH	1	51.89	57.04		51.89	5.15	4.54	57.04	-7.31	49.73	
President Kennedylaan 363	1079MJ	1	35.73	41.23		50.00	5.50	-	41.23	-5.83	35.40	
President Kennedylaan 365	1079MJ	1	37.04	41.55		50.00	4.51	-	41.55	-4.84	36.71	
President Kennedylaan 367	1079MJ	1	38.83	42.39		50.00	3.56	-	42.39	-4.36	38.03	
President Kennedylaan 369	1079MJ	1	50.93	52.92		50.93	1.99	1.43	52.92	-4.60	48.32	
President Kennedylaan 371	1079MJ	1	51.03	52.90		51.03	1.87	1.41	52.90	-4.49	48.41	
President Kennedylaan 373	1079MJ	1	51.33	53.71		51.33	2.38	2.22	53.71	-4.83	48.88	
President Kennedylaan 375	1079MJ	1	51.20	53.46		51.20	2.26	1.97	53.46	-4.73	48.73	
President Kennedylaan 377	1079MJ	1	51.05	52.87		51.05	1.82	1.38	52.87	-4.39	48.48	
President Kennedylaan 379	1079MJ	1	51.11	52.88		51.11	1.77	1.39	52.88	-4.35	48.53	
President Kennedylaan 381	1079MJ	1	51.14	52.88		51.14	1.74	1.39	52.88	-4.30	48.58	
President Kennedylaan 383	1079MJ	1	51.15	52.90		51.15	1.75	1.41	52.90	-4.22	48.68	
President Kennedylaan 385	1079MJ	1	50.98	52.46		50.98	1.48	0.97	52.46	-3.91	48.55	
President Kennedylaan 387	1079MJ	1	51.18	52.79		51.18	1.61	1.30	52.79	-4.07	48.72	
President Kennedylaan 389	1079MJ	1	51.10	52.70		51.10	1.60	1.21	52.70	-3.97	48.73	
President Kennedylaan 391	1079MJ	1	50.57	51.77		50.57	1.20	0.28	51.77	-3.50	48.27	
President Kennedylaan 393	1079MJ	1	50.91	53.42		50.91	2.51	1.93	53.42	-3.89	49.53	
President Kennedylaan 395	1079MJ	1	51.28	56.61		51.28	5.33	5.12	56.61	-7.21	49.40	
President Kennedylaan 397	1079MJ	1	47.99	53.93		50.00	5.94	3.43	53.93	-7.74	46.19	
President Kennedylaan 399	1079MJ	1	47.72	54.87		50.00	7.15	4.37	54.87	-8.55	46.32	
President Kennedylaan 401	1079MJ	1	48.29	55.27		50.00	6.98	4.77	55.27	-8.22	47.05	
President Kennedylaan 403	1079MJ	1	48.59	55.66		50.00	7.07	5.16	55.66	-8.35	47.31	
President Kennedylaan 405	1079MJ	1	48.79	55.78		50.00	6.99	5.28	55.78	-8.46	47.32	
President Kennedylaan 407	1079MJ	1	48.80	55.80		50.00	7.00	5.30	55.80	-8.43	47.37	
President Kennedylaan 409	1079MJ	1	49.85	56.73		50.00	6.88	6.23	56.73	-8.54	48.19	
President Kennedylaan 411	1079MJ	1	49.62	56.60		50.00	6.98	6.10	56.60	-8.79	47.81	
President Kennedylaan 413	1079MJ	1	49.78	56.65		50.00	6.87	6.15	56.65	-8.46	48.19	
President Kennedylaan 415	1079MJ	1	49.21	56.09		50.00	6.88	5.59	56.09	-8.41	47.68	
President Kennedylaan 417	1079MJ	1	50.32	56.71		50.32	6.39	6.21	56.71	-8.34	48.37	
President Kennedylaan 419	1079MJ	1	50.48	56.73		50.48	6.25	6.23	56.73	-8.28	48.45	
President Kennedylaan 421	1079MJ	1	50.71	56.80		50.71	6.09	5.31	56.80	-8.30	48.50	
President Kennedylaan 423	1079MJ	1	50.76	56.69		50.76	5.93	5.20	56.69	-8.12	48.57	
President Kennedylaan 425	1079MJ	1	51.31	56.88		51.31	5.57	5.39	56.88	-7.96	48.92	
President Kennedylaan 427	1079MJ	1	51.64	57.25		51.64	5.61	4.75	57.25	-7.98	49.27	
President Kennedylaan 429	1079MJ	1	51.86	57.15		51.86	5.29	4.65	57.15	-7.63	49.52	
President Kennedylaan 431	1079MJ	1	52.04	57.35		52.04	5.31	4.85	57.35	-7.65	49.70	
President Kennedylaan 433	1079MJ	1	52.37	57.32		52.37	4.95	4.82	57.32	-7.31	50.01	
President Kennedylaan 435	1079MJ	1	52.49	57.35		52.49	4.86	4.85	57.35	-7.12	50.23	
President Kennedylaan 437	1079MJ	1	52.71	57.41		52.71	4.70	3.92	57.41	-7.02	50.39	
President Kennedylaan 439	1079MJ	1	52.68	57.25		52.68	4.57	3.76	57.25	-7.01	50.24	
President Kennedylaan 441	1079MJ	1	52.91	57.55		52.91	4.64	4.06	57.55	-7.07	50.48	
President Kennedylaan 443	1079MK	1	44.35	47.61		50.00	3.26	-	47.61	-3.19	44.42	
President Kennedylaan 445	1079MK	1	46.05	48.84		50.00	2.79	-	48.84	-3.40	45.44	
President Kennedylaan 447	1079MK	1	46.71	49.34		50.00	2.63	-	49.34	-3.59	45.75	
President Kennedylaan 449	1079MK	1	50.74	52.54		50.74	1.80	1.05	52.54	-4.27	48.27	
President Kennedylaan 451	1079MK	1	50.95	52.71		50.95	1.76	1.22	52.71	-4.23	48.48	
President Kennedylaan 453	1079MK	1	51.02	52.78		51.02	1.76	1.29	52.78	-4.26	48.52	
President Kennedylaan 455	1079MK	1	50.95	52.72		50.95	1.77	1.23	52.72	-4.26	48.46	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de maatregelen [dB]	Toekomst et geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijving grenswaarde / (X=ja, leeg vak=nee)
President Kennedylaan 457	1079MK	1	51.13	53.01		51.13	1.88	1.52	53.01	-4.46	48.55		
President Kennedylaan 459	1079MK	1	51.25	53.14		51.25	1.89	1.65	53.14	-4.46	48.68		
President Kennedylaan 461	1079MK	1	51.27	53.15		51.27	1.88	1.66	53.15	-4.44	48.71		
President Kennedylaan 463	1079MK	1	51.34	53.25		51.34	1.91	1.76	53.25	-4.41	48.84		
President Kennedylaan 465	1079MK	1	51.35	53.23		51.35	1.88	1.74	53.23	-4.39	48.84		
President Kennedylaan 467	1079MK	1	51.47	53.37		51.47	1.90	1.88	53.37	-4.47	48.90		
President Kennedylaan 469	1079MK	1	51.43	53.27		51.43	1.84	1.78	53.27	-4.39	48.88		
President Kennedylaan 471	1079MK	1	51.55	53.35		51.55	1.80	0.85	53.35	-4.38	48.97		
President Kennedylaan 473	1079MK	1	54.27	58.68		54.27	4.41	4.18	58.68	-6.80	51.88		
President Kennedylaan 475	1079MK	1	53.81	58.20		53.81	4.39	3.70	58.20	-6.75	51.45		
President Kennedylaan 477	1079MK	1	50.03	55.06		50.03	5.03	4.56	55.06	-7.87	47.19		
President Kennedylaan 479	1079MK	1	51.13	56.95		51.13	5.82	5.46	56.95	-8.72	48.23		
President Kennedylaan 481	1079MK	1	51.32	57.42		51.32	6.10	5.93	57.42	-8.86	48.56		
President Kennedylaan 483	1079MK	1	51.28	57.61		51.28	6.33	6.12	57.61	-8.98	48.63		
President Kennedylaan 485	1079MK	1	51.52	57.73		51.52	6.21	5.23	57.73	-8.95	48.78		
President Kennedylaan 487	1079MK	1	51.45	57.78		51.45	6.33	6.29	57.78	-9.07	48.71		
President Kennedylaan 489	1079MK	1	51.62	57.83		51.62	6.21	5.33	57.83	-8.98	48.85		
President Kennedylaan 491	1079MK	1	51.59	57.75		51.59	6.16	5.25	57.75	-9.12	48.63		
President Kennedylaan 493	1079MK	1	51.55	57.73		51.55	6.18	5.23	57.73	-8.92	48.81		
President Kennedylaan 495	1079MK	1	51.93	57.84		51.93	5.91	5.34	57.84	-8.86	48.98		
President Kennedylaan 497	1079MK	1	51.46	57.27		51.46	5.81	5.78	57.27	-8.35	48.92		
President Kennedylaan 499	1079MK	1	51.69	57.39		51.69	5.70	4.89	57.39	-8.27	49.12		
President Kennedylaan 501	1079MK	1	51.84	57.35		51.84	5.51	4.85	57.35	-8.27	49.08		
President Kennedylaan 503	1079MK	1	51.93	57.32		51.93	5.39	4.82	57.32	-8.15	49.17		
President Kennedylaan 505	1079MK	1	52.29	57.42		52.29	5.13	4.92	57.42	-8.00	49.42		
President Kennedylaan 507	1079MK	1	52.52	57.61		52.52	5.09	4.12	57.61	-7.85	49.76		
President Kennedylaan 509	1079MK	1	52.74	57.67		52.74	4.93	4.18	57.67	-7.60	50.07		
President Kennedylaan 511	1079MK	1	52.95	57.85		52.95	4.90	4.36	57.85	-7.57	50.28		
President Kennedylaan 513	1079MK	1	53.20	57.84		53.20	4.64	4.35	57.84	-7.37	50.47		
President Kennedylaan 515	1079MK	1	53.35	57.85		53.35	4.50	4.36	57.85	-7.11	50.74		
President Kennedylaan 517	1079MK	1	53.45	57.88		53.45	4.43	4.39	57.88	-7.04	50.84		
President Kennedylaan 519	1079MK	1	53.49	57.84		53.49	4.35	4.35	57.84	-7.10	50.74		
President Kennedylaan 521	1079MK	1	53.58	57.98		53.58	4.40	3.48	57.98	-7.13	50.85		
President Kennedylaan 523	1079ML	1	37.48	42.15		50.00	4.67	-	42.15	-5.06	37.09		
President Kennedylaan 525	1079ML	1	39.45	43.25		50.00	3.80	-	43.25	-4.11	39.14		
President Kennedylaan 527	1079ML	1	40.67	43.92		50.00	3.25	-	43.92	-3.78	40.14		
President Kennedylaan 529	1079ML	1	50.97	53.02		50.97	2.05	1.53	53.02	-4.62	48.40		
President Kennedylaan 531	1079ML	1	51.13	53.07		51.13	1.94	1.58	53.07	-4.51	48.56		
President Kennedylaan 533	1079ML	1	51.14	53.04		51.14	1.90	1.55	53.04	-4.50	48.54		
President Kennedylaan 535	1079ML	1	51.06	52.95		51.06	1.89	1.46	52.95	-4.48	48.47		
President Kennedylaan 537	1079ML	1	51.15	53.08		51.15	1.93	1.59	53.08	-4.40	48.68		
President Kennedylaan 539	1079ML	1	51.19	53.04		51.19	1.85	1.55	53.04	-4.45	48.59		
President Kennedylaan 541	1079ML	1	51.22	53.04		51.22	1.82	1.55	53.04	-4.41	48.63		
President Kennedylaan 543	1079ML	1	51.29	53.14		51.29	1.85	1.65	53.14	-4.38	48.76		
President Kennedylaan 545	1079ML	1	51.32	53.15		51.32	1.83	1.66	53.15	-4.35	48.80		
President Kennedylaan 547	1079ML	1	51.40	53.22		51.40	1.82	1.73	53.22	-4.41	48.81		
President Kennedylaan 549	1079ML	1	51.53	53.45		51.53	1.92	0.95	53.45	-4.47	48.98		
President Kennedylaan 551	1079ML	1	51.63	53.51		51.63	1.88	1.01	53.51	-4.46	49.05		
President Kennedylaan 553	1079ML	1	53.88	58.20		53.88	4.32	3.70	58.20	-6.65	51.55		
President Kennedylaan 555	1079ML	1	54.21	58.67		54.21	4.46	4.17	58.67	-6.86	51.81		
President Kennedylaan 557	1079ML	1	49.42	54.51		50.00	5.09	4.01	54.51	-7.89	46.62		
President Kennedylaan 559	1079ML	1	50.47	56.49		50.47	6.02	5.99	56.49	-8.77	47.72		
President Kennedylaan 561	1079ML	1	50.65	56.97		50.65	6.32	5.48	56.97	-8.83	48.14		

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de maatregelen [dB]	Toekomst et geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijving grenswaarde / (X=ja, leeg vak=nee)
President Kennedylaan 563	1079ML	1	50.57	57.08		50.57	6.51	5.59	57.08	-9.07	48.01		
President Kennedylaan 565	1079ML	1	50.80	57.20		50.80	6.40	5.71	57.20	-8.79	48.41		
President Kennedylaan 567	1079ML	1	50.69	57.26		50.69	6.57	5.77	57.26	-8.92	48.34		
President Kennedylaan 569	1079ML	1	50.92	57.33		50.92	6.41	5.84	57.33	-8.71	48.62		
President Kennedylaan 571	1079ML	1	50.77	57.21		50.77	6.44	5.72	57.21	-8.90	48.31		
President Kennedylaan 573	1079ML	1	50.76	57.18		50.76	6.42	5.69	57.18	-8.62	48.56		
President Kennedylaan 575	1079ML	1	51.01	57.29		51.01	6.28	5.80	57.29	-8.62	48.67		
President Kennedylaan 577	1079ML	1	52.39	57.86		52.39	5.47	5.36	57.86	-8.50	49.36		
President Kennedylaan 579	1079ML	1	52.58	57.89		52.58	5.31	4.40	57.89	-8.41	49.48		
President Kennedylaan 581	1079ML	1	52.76	57.95		52.76	5.19	4.46	57.95	-8.45	49.50		
President Kennedylaan 583	1079ML	1	52.80	57.87		52.80	5.07	4.38	57.87	-8.30	49.57		
President Kennedylaan 585	1079ML	1	53.13	57.93		53.13	4.80	4.44	57.93	-8.13	49.80		
President Kennedylaan 587	1079ML	1	53.23	57.93		53.23	4.70	4.44	57.93	-7.95	49.98		
President Kennedylaan 589	1079ML	1	53.41	57.94		53.41	4.53	4.45	57.94	-7.67	50.27		
President Kennedylaan 591	1079ML	1	53.52	57.98		53.52	4.46	3.48	57.98	-7.53	50.45		
President Kennedylaan 593	1079ML	1	53.73	57.98		53.73	4.25	3.48	57.98	-7.36	50.62		
President Kennedylaan 595	1079ML	1	53.83	58.00		53.83	4.17	3.50	58.00	-7.16	50.84		
President Kennedylaan 597	1079ML	1	53.87	58.02		53.87	4.15	3.52	58.02	-7.10	50.92		
President Kennedylaan 599	1079ML	1	53.85	57.94		53.85	4.09	3.44	57.94	-7.10	50.84		
President Kennedylaan 601	1079ML	1	53.93	58.05		53.93	4.12	3.55	58.05	-7.11	50.94		
President Kennedylaan 603	1079MN	1	50.17	55.55		50.17	5.38	5.05	55.55	-8.05	47.50		
President Kennedylaan 605	1079MN	1	49.92	55.41		50.00	5.49	4.91	55.41	-8.13	47.28		
President Kennedylaan 607	1079MN	1	49.95	55.33		50.00	5.38	4.83	55.33	-8.01	47.32		
President Kennedylaan 609	1079MN	1	50.57	52.33		50.57	1.76	0.84	52.33	-4.16	48.17		
President Kennedylaan 611	1079MN	1	50.81	52.52		50.81	1.71	1.03	52.52	-4.12	48.40		
President Kennedylaan 613	1079MN	1	50.88	52.58		50.88	1.70	1.09	52.58	-4.14	48.44		
President Kennedylaan 615	1079MN	1	50.89	52.60		50.89	1.71	1.11	52.60	-4.16	48.44		
President Kennedylaan 617	1079MN	1	50.97	52.68		50.97	1.71	1.19	52.68	-4.16	48.52		
President Kennedylaan 619	1079MN	1	51.12	52.80		51.12	1.68	1.31	52.80	-4.16	48.64		
President Kennedylaan 621	1079MN	1	51.13	52.83		51.13	1.70	1.34	52.83	-4.18	48.65		
President Kennedylaan 623	1079MN	1	51.21	52.96		51.21	1.75	1.47	52.96	-4.18	48.78		
President Kennedylaan 625	1079MN	1	51.27	53.04		51.27	1.77	1.55	53.04	-4.19	48.85		
President Kennedylaan 627	1079MN	1	51.35	53.09		51.35	1.74	1.60	53.09	-4.20	48.89		
President Kennedylaan 629	1079MN	1	51.42	53.18		51.42	1.76	1.69	53.18	-4.21	48.97		
President Kennedylaan 631	1079MN	1	51.54	53.27		51.54	1.73	0.77	53.27	-4.21	49.06		
President Kennedylaan 633	1079MN	1	54.39	58.84		54.39	4.45	4.34	58.84	-6.85	51.99		
President Kennedylaan 635	1079MN	1	54.38	58.84		54.38	4.46	4.34	58.84	-6.85	51.99		
President Kennedylaan 637	1079MN	1	50.83	54.97		50.83	4.14	3.48	54.97	-6.04	48.93		
President Kennedylaan 639	1079MN	1	51.11	56.46		51.11	5.35	4.97	56.46	-7.67	48.79		
President Kennedylaan 641	1079MN	1	51.17	56.66		51.17	5.49	5.17	56.66	-7.91	48.75		
President Kennedylaan 643	1079MN	1	51.16	56.63		51.16	5.47	5.14	56.63	-8.34	48.29		
President Kennedylaan 645	1079MN	1	51.17	56.63		51.17	5.46	5.14	56.63	-8.15	48.48		
President Kennedylaan 647	1079MN	1	50.77	56.38		50.77	5.61	4.89	56.38	-8.26	48.12		
President Kennedylaan 649	1079MN	1	50.85	56.36		50.85	5.51	4.87	56.36	-8.05	48.31		
President Kennedylaan 651	1079MN	1	50.63	56.12		50.63	5.49	4.63	56.12	-8.31	47.81		
President Kennedylaan 653	1079MN	1	50.58	55.99		50.58	5.41	4.50	55.99	-8.11	47.88		
President Kennedylaan 655	1079MN	1	50.49	55.98		50.49	5.49	5.48	55.98	-8.22	47.76		
President Kennedylaan 681	1079MP	1	44.16	51.49		50.00	7.33	0.99	51.49	-6.24	45.25		
President Kennedylaan 683	1079MP	1	46.35	53.12		50.00	6.77	2.62	53.12	-6.59	46.53		
President Kennedylaan 685	1079MP	1	49.38	55.40		50.00	6.02	4.90	55.40	-7.17	48.23		
President Kennedylaan 687	1079MP	1	50.88	56.53		50.88	5.65	5.04	56.53	-7.50	49.03		
President Kennedylaan 689	1079MP	1	51.19	56.81		51.19	5.62	5.32	56.81	-7.65	49.16		
President Kennedylaan 691	1079MP	1	46.63	51.80		50.00	5.17	1.30	51.80	-5.26	46.54		

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de maatregelen [dB]	Toekomst et geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijding grenswaarde / (X=ja, leeg vak=nee)
President Kennedylaan 693	1079MP	1	50.34	55.63		50.34	5.29	5.13	55.63	-6.98	48.65		
President Kennedylaan 695	1079MP	1	51.67	56.61		51.67	4.94	4.11	56.61	-6.97	49.64		
President Kennedylaan 697	1079MP	1	51.50	56.81		51.50	5.31	4.31	56.81	-7.62	49.19		
President Kennedylaan 699	1079MP	1	44.56	50.59		50.00	6.03	0.09	50.59	-6.37	44.22		
President Kennedylaan 701	1079MP	1	43.24	45.85		50.00	2.61	-	45.85	-2.48	43.37		
President Kennedylaan 703	1079MP	1	46.29	49.65		50.00	3.36	-	49.65	-3.17	46.48		
President Kennedylaan 705	1079MP	1	50.58	55.53		50.58	4.95	4.04	55.53	-6.72	48.81		
President Kennedylaan 707	1079MP	1	51.79	56.41		51.79	4.62	3.91	56.41	-6.56	49.85		
President Kennedylaan 709	1079MP	1	51.72	56.85		51.72	5.13	4.35	56.85	-7.36	49.49		
President Kennedylaan 711	1079MP	1	47.49	50.36		50.00	2.87	-	50.36	-3.22	47.14		
President Kennedylaan 713	1079MP	1	51.01	55.74		51.01	4.73	4.25	55.74	-6.58	49.16		
President Kennedylaan 715	1079MP	1	51.94	56.34		51.94	4.40	3.84	56.34	-6.21	50.13		
President Kennedylaan 717	1079MP	1	51.85	56.89		51.85	5.04	4.39	56.89	-7.06	49.83		
President Kennedylaan 719	1079MP	1	43.59	46.07		50.00	2.48	-	46.07	-2.50	43.57		
President Kennedylaan 721	1079MP	1	44.22	46.89		50.00	2.67	-	46.89	-2.77	44.12		
President Kennedylaan 723	1079MR	1	48.48	51.72		50.00	3.24	1.22	51.72	-4.13	47.59		
President Kennedylaan 725	1079MR	1	51.02	55.83		51.02	4.81	4.34	55.83	-6.48	49.35		
President Kennedylaan 727	1079MR	1	52.30	56.46		52.30	4.16	3.96	56.46	-5.99	50.47		
President Kennedylaan 729	1079MR	1	52.24	56.89		52.24	4.65	4.39	56.89	-6.77	50.12		
President Kennedylaan 731	1079MR	1	47.15	52.91		50.00	5.76	2.41	52.91	-5.90	47.01		
President Kennedylaan 733	1079MR	1	50.13	55.32		50.13	5.19	4.82	55.32	-6.55	48.77		
President Kennedylaan 735	1079MR	1	51.77	56.24		51.77	4.47	3.74	56.24	-6.11	50.13		
President Kennedylaan 737	1079MR	1	52.32	57.00		52.32	4.68	4.50	57.00	-6.74	50.26		
President Kennedylaan 739	1079MR	1	44.67	50.25		50.00	5.58	-	50.25	-4.71	45.54		
President Kennedylaan 741	1079MR	1	44.39	47.60		50.00	3.21	-	47.60	-3.06	44.54		
President Kennedylaan 743	1079MR	1	48.67	51.90		50.00	3.23	1.40	51.90	-4.78	47.12		
President Kennedylaan 745	1079MR	1	50.67	54.16		50.67	3.49	2.67	54.16	-5.41	48.75		
President Kennedylaan 747	1079MR	1	52.25	55.39		52.25	3.14	2.89	55.39	-4.86	50.53		
President Kennedylaan 749	1079MR	1	52.41	56.85		52.41	4.44	4.35	56.85	-6.42	50.43		
President Kennedylaan 751	1079MR	1	46.73	49.81		50.00	3.08	-	49.81	-3.90	45.91		
President Kennedylaan 753	1079MR	1	48.64	52.64		50.00	4.00	2.14	52.64	-5.32	47.32		
President Kennedylaan 755	1079MR	1	51.07	54.72		51.07	3.65	3.23	54.72	-4.97	49.75		
President Kennedylaan 757	1079MR	1	52.15	56.71		52.15	4.56	4.21	56.71	-6.42	50.29		
President Kennedylaan 759	1079MR	1	43.48	46.41		50.00	2.93	-	46.41	-2.71	43.70		
President Kennedylaan 761	1079MR	1	43.26	46.29		50.00	3.03	-	46.29	-2.62	43.67		
President Kennedylaan 763	1079MS	1	44.87	49.00		50.00	4.13	-	49.00	-3.45	45.55		
President Kennedylaan 765	1079MS	1	46.92	52.50		50.00	5.58	2.00	52.50	-5.25	47.25		
President Kennedylaan 767	1079MS	1	50.32	54.87		50.32	4.55	4.37	54.87	-5.35	49.52		
President Kennedylaan 769	1079MS	1	52.44	56.93		52.44	4.49	4.43	56.93	-6.43	50.50		
President Kennedylaan 771	1079MS	1	44.88	49.04		50.00	4.16	-	49.04	-3.60	45.44		
President Kennedylaan 773	1079MS	1	47.11	52.03		50.00	4.92	1.53	52.03	-4.79	47.24		
President Kennedylaan 775	1079MS	1	51.31	55.22		51.31	3.91	3.73	55.22	-5.16	50.06		
President Kennedylaan 777	1079MS	1	52.40	56.91		52.40	4.51	4.41	56.91	-6.42	50.49		
President Kennedylaan 779	1079MS	1	43.11	47.25		50.00	4.14	-	47.25	-3.52	43.73		
President Kennedylaan 783	1079MS	1	43.43	48.80		50.00	5.37	-	48.80	-5.52	43.28		
President Kennedylaan 785	1079MS	1	45.34	50.71		50.00	5.37	0.21	50.71	-5.60	45.11		
President Kennedylaan 787	1079MS	1	47.23	52.78		50.00	5.55	2.28	52.78	-6.07	46.71		
President Kennedylaan 789	1079MS	1	50.41	54.99		50.41	4.58	4.49	54.99	-5.73	49.26		
President Kennedylaan 791	1079MS	1	52.02	56.49		52.02	4.47	3.99	56.49	-6.46	50.03		
President Kennedylaan 793	1079MS	1	44.97	50.65		50.00	5.68	0.15	50.65	-4.71	45.94		
President Kennedylaan 795	1079MS	1	46.75	52.73		50.00	5.98	2.23	52.73	-5.32	47.41		
President Kennedylaan 797	1079MS	1	50.48	55.47		50.48	4.99	4.97	55.47	-5.85	49.62		
President Kennedylaan 799	1079MS	1	51.94	56.55		51.94	4.61	4.05	56.55	-6.49	50.06		

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de maatregelen [dB]	Toekomst et geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijding grenswaarde / (X=ja, leeg vak=nee)
President Kennedylaan 801	1079MS	1	42.97	46.41		50.00	3.44	-	46.41	-2.65	43.76		
President Kennedylaan 803	1079MS	1	44.33	49.39		50.00	5.06	-	49.39	-4.41	44.98		
President Kennedylaan 805	1079MT	1	45.84	51.89		50.00	6.05	1.39	51.89	-5.84	46.05		
President Kennedylaan 807	1079MT	1	47.42	53.40		50.00	5.98	2.90	53.40	-5.73	47.67		
President Kennedylaan 809	1079MT	1	51.00	55.90		51.00	4.90	4.41	55.90	-6.01	49.89		
President Kennedylaan 811	1079MT	1	51.90	56.75		51.90	4.85	4.25	56.75	-6.68	50.07		
President Kennedylaan 813	1079MT	1	45.48	50.42		50.00	4.94	-	50.42	-4.66	45.76		
President Kennedylaan 815	1079MT	1	47.67	52.76		50.00	5.09	2.26	52.76	-5.17	47.59		
President Kennedylaan 817	1079MT	1	51.71	56.27		51.71	4.56	3.77	56.27	-6.02	50.25		
President Kennedylaan 819	1079MT	1	51.82	56.87		51.82	5.05	4.37	56.87	-6.83	50.04		
President Kennedylaan 821	1079MT	1	43.91	48.74		50.00	4.83	-	48.74	-4.20	44.54		
President Kennedylaan 823	1079MT	1	43.98	47.03		50.00	3.05	-	47.03	-2.70	44.33		
President Kennedylaan 825	1079MT	1	46.05	49.73		50.00	3.68	-	49.73	-3.48	46.25		
President Kennedylaan 827	1079MT	1	48.66	52.51		50.00	3.85	2.01	52.51	-4.18	48.33		
President Kennedylaan 829	1079MT	1	51.86	56.24		51.86	4.38	3.74	56.24	-5.67	50.57		
President Kennedylaan 831	1079MT	1	51.83	57.03		51.83	5.20	4.53	57.03	-6.84	50.19		
President Kennedylaan 833	1079MT	1	45.93	49.14		50.00	3.21	-	49.14	-2.87	46.27		
President Kennedylaan 835	1079MT	1	48.15	53.22		50.00	5.07	2.72	53.22	-5.31	47.91		
President Kennedylaan 837	1079MT	1	51.53	56.24		51.53	4.71	3.74	56.24	-6.04	50.20		
President Kennedylaan 839	1079MT	1	52.11	57.27		52.11	5.16	4.77	57.27	-6.90	50.37		
President Kennedylaan 841	1079MT	1	44.10	46.89		50.00	2.79	-	46.89	-2.44	44.45		
President Kennedylaan 843	1079MT	1	43.84	46.75		50.00	2.91	-	46.75	-2.42	44.33		
President Kennedylaan 845	1079MV	1	45.69	49.13		50.00	3.44	-	49.13	-2.96	46.17		
President Kennedylaan 847	1079MV	1	48.13	53.21		50.00	5.08	2.71	53.21	-5.34	47.87		
President Kennedylaan 849	1079MV	1	51.43	56.21		51.43	4.78	4.72	56.21	-5.88	50.33		
President Kennedylaan 851	1079MV	1	52.28	57.42		52.28	5.14	4.92	57.42	-6.83	50.59		
President Kennedylaan 853	1079MV	1	45.83	49.12		50.00	3.29	-	49.12	-2.90	46.22		
President Kennedylaan 855	1079MV	1	48.25	52.57		50.00	4.32	2.07	52.57	-4.53	48.04		
President Kennedylaan 857	1079MV	1	51.87	56.19		51.87	4.32	3.69	56.19	-5.47	50.72		
President Kennedylaan 859	1079MV	1	52.58	57.59		52.58	5.01	4.10	57.59	-6.90	50.69		
President Kennedylaan 861	1079MV	1	44.12	46.98		50.00	2.86	-	46.98	-2.43	44.55		
President Kennedylaan 863	1079MV	1	45.19	49.84		50.00	4.65	-	49.84	-4.72	45.12		
President Kennedylaan 865	1079MV	1	46.44	52.37		50.00	5.93	1.87	52.37	-6.20	46.17		
President Kennedylaan 867	1079MV	1	48.07	53.66		50.00	5.59	3.16	53.66	-5.83	47.83		
President Kennedylaan 869	1079MV	1	51.89	56.50		51.89	4.61	4.00	56.50	-6.27	50.23		
President Kennedylaan 871	1079MV	1	52.56	57.85		52.56	5.29	4.36	57.85	-7.11	50.74		
President Kennedylaan 873	1079MV	1	46.83	51.91		50.00	5.08	1.41	51.91	-6.10	45.81		
President Kennedylaan 875	1079MV	1	48.10	53.02		50.00	4.92	2.52	53.02	-5.45	47.57		
President Kennedylaan 877	1079MV	1	51.50	56.11		51.50	4.61	3.61	56.11	-5.79	50.32		
President Kennedylaan 879	1079MV	1	52.72	57.82		52.72	5.10	4.33	57.82	-7.13	50.69		
President Kennedylaan 881	1079MV	1	45.15	49.61		50.00	4.46	-	49.61	-4.86	44.75		
President Kennedylaan 883	1079MV	1	44.29	47.36		50.00	3.07	-	47.36	-2.54	44.82		
President Kennedylaan 885	1079MX	1	45.81	49.61		50.00	3.80	-	49.61	-3.33	46.28		
President Kennedylaan 887	1079MX	1	47.69	53.10		50.00	5.41	2.60	53.10	-5.17	47.93		
President Kennedylaan 889	1079MX	1	51.58	56.27		51.58	4.69	3.77	56.27	-5.77	50.50		
President Kennedylaan 891	1079MX	1	52.81	57.78		52.81	4.97	4.29	57.78	-7.17	50.61		
President Kennedylaan 893	1079MX	1	45.47	49.27		50.00	3.80	-	49.27	-2.95	46.32		
President Kennedylaan 895	1079MX	1	47.62	53.75		50.00	6.13	3.25	53.75	-5.99	47.76		
President Kennedylaan 897	1079MX	1	50.44	56.14		50.44	5.70	5.64	56.14	-6.46	49.68		
President Kennedylaan 899	1079MX	1	52.54	57.73		52.54	5.19	4.24	57.73	-7.33	50.40		
President Kennedylaan 901	1079MX	1	43.75	46.95		50.00	3.20	-	46.95	-2.50	44.45		
President Kennedylaan 903	1079MX	1	43.60	46.66		50.00	3.06	-	46.66	-2.50	44.16		
President Kennedylaan 905	1079MX	1	45.50	48.82		50.00	3.32	-	48.82	-3.00	45.82		

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de maatregelen [dB]	Toekomst et geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijding grenswaarde / (X=ja, leeg vak=nee)
President Kennedylaan 907	1079MX	1	48.19	53.29		50.00	5.10	2.79	53.29	-6.04	47.25		
President Kennedylaan 909	1079MX	1	50.87	55.94		50.87	5.07	4.45	55.94	-6.49	49.45		
President Kennedylaan 911	1079MX	1	52.46	57.55		52.46	5.09	5.05	57.55	-7.25	50.30		
President Kennedylaan 913	1079MX	1	45.60	50.49		50.00	4.89	-	50.49	-4.96	45.53		
President Kennedylaan 915	1079MX	1	47.88	53.00		50.00	5.12	2.50	53.00	-5.98	47.02		
President Kennedylaan 917	1079MX	1	50.78	55.51		50.78	4.73	4.02	55.51	-6.17	49.34		
President Kennedylaan 919	1079MX	1	52.24	57.36		52.24	5.12	4.86	57.36	-7.10	50.26		
President Kennedylaan 921	1079MX	1	44.02	50.41		50.00	6.39	-	50.41	-5.84	44.57		
Prinses Irenestraat 17	1077WT	1	58.92	61.19		58.92	2.27	1.70	61.19	-5.09	56.10		
Prinses Irenestraat 21	1077WT	1	58.33	60.08		58.33	1.75	1.58	60.08	-4.56	55.52		
Prinses Irenestraat 34	1077WX	1	43.98	44.84		50.00	0.86	-	44.84	-2.94	41.90		
Prinses Irenestraat 37	1077WV	1	51.96	50.48		51.96	-1.48	-	50.48	-3.68	46.80		
Prinses Irenestraat 60	1077WX	1	48.72	50.08		50.00	1.36	-	50.08	-3.18	46.90		
Prinses Margrietstraat 1	1077KZ	1	45.66	48.33		50.00	2.67	-	48.33	-3.91	44.42		
Prinses Margrietstraat 2	1077LA	1	46.77	49.44		50.00	2.67	-	49.44	-3.99	45.45		
Prinses Margrietstraat 4 A	1077LA	1	43.97	45.08		50.00	1.11	-	45.08	-2.76	42.32		
Prinses Margrietstraat 4 B	1077LA	1	44.35	44.84		50.00	0.49	-	44.84	-2.71	42.13		
Prinses Margrietstraat 4 C	1077LA	1	44.16	44.52		50.00	0.36	-	44.52	-2.63	41.89		
Prinses Margrietstraat 5	1077KZ	1	48.55	44.83		50.00	-3.72	-	44.83	-2.85	41.98		
Prinses Margrietstraat 6	1077LA	1	47.18	47.44		50.00	0.26	-	47.44	-3.15	44.29		
Prinses Margrietstraat 7	1077KZ	1	48.12	47.54		50.00	-0.58	-	47.54	-3.93	43.61		
Prinses Margrietstraat 8	1077LA	1	45.74	48.23		50.00	2.49	-	48.23	-3.57	44.66		
Prinses Margrietstraat 9	1077KZ	1	48.00	46.64		50.00	-1.36	-	46.64	-3.45	43.19		
Prinses Margrietstraat 10	1077LA	1	48.10	47.67		50.00	-0.43	-	47.67	-3.84	43.83		
Prinses Margrietstraat 11	1077KZ	1	48.86	48.68		50.00	-0.18	-	48.68	-4.04	44.64		
Prinses Margrietstraat 12	1077LA	1	46.93	48.99		50.00	2.06	-	48.99	-3.32	45.67		
Prinses Margrietstraat 13	1077KZ	1	46.72	45.52		50.00	-1.20	-	45.52	-2.81	42.71		
Prinses Margrietstraat 14	1077LA	1	44.39	46.34		50.00	1.95	-	46.34	-3.22	43.12		
Prinses Margrietstraat 15	1077KZ	1	46.62	48.22		50.00	1.60	-	48.22	-3.20	45.02		
Prinses Margrietstraat 16	1077LA	1	46.26	48.18		50.00	1.92	-	48.18	-3.34	44.84		
Prinses Margrietstraat 17	1077KZ	1	48.51	49.67		50.00	1.16	-	49.67	-3.65	46.02		
Prinses Margrietstraat 18	1077LA	1	46.11	47.20		50.00	1.09	-	47.20	-3.09	44.11		
Prinses Margrietstraat 19	1077KZ	1	48.09	50.00		50.00	1.91	-	50.00	-3.62	46.38		
Prinses Margrietstraat 20	1077LA	1	47.34	48.81		50.00	1.47	-	48.81	-3.30	45.51		
Prinses Margrietstraat 21	1077KZ	1	47.78	48.49		50.00	0.71	-	48.49	-3.50	44.99		
Prinses Margrietstraat 22	1077LA	1	45.29	47.17		50.00	1.88	-	47.17	-2.99	44.18		
Prinses Margrietstraat 23	1077KZ	1	48.03	49.21		50.00	1.18	-	49.21	-3.53	45.68		
Prinses Margrietstraat 24	1077LA	1	47.56	48.83		50.00	1.27	-	48.83	-2.95	45.88		
Prinses Margrietstraat 32	1077LA	1	44.52	46.34		50.00	1.82	-	46.34	-3.32	43.02		
Prinses Margrietstraat 34	1077LA	1	48.13	48.72		50.00	0.59	-	48.72	-2.96	45.76		
Prinses Margrietstraat 42	1077LA	1	44.87	46.58		50.00	1.71	-	46.58	-3.10	43.48		
Prinses Margrietstraat 44	1077LA	1	47.51	45.24		50.00	-2.27	-	45.24	-2.65	42.59		
Prinses Margrietstraat 50	1077LA	1	48.08	44.17		50.00	-3.91	-	44.17	-2.66	41.51		
Prinses Margrietstraat 52	1077LA	1	45.78	46.43		50.00	0.65	-	46.43	-2.36	44.07		
Prinses Marijkestraat 3	1077XA	1	44.94	45.87		50.00	0.93	-	45.87	-2.70	43.17		
Prinses Marijkestraat 4	1077XC	1	46.00	47.51		50.00	1.51	-	47.51	-3.45	44.06		
Prinses Marijkestraat 5	1077XA	1	48.07	49.96		50.00	1.89	-	49.96	-3.44	46.52		
Prinses Marijkestraat 6	1077XC	1	46.95	47.77		50.00	0.82	-	47.77	-3.14	44.63		
Prinses Marijkestraat 8	1077XC	1	50.02	53.41		50.02	3.39	2.91	53.41	-4.08	49.33		
Prinses Marijkestraat 8 A	1077XC	1	44.55	45.99		50.00	1.44	-	45.99	-2.54	43.45		
Prinses Marijkestraat 8 B	1077XC	1	45.01	46.26		50.00	1.25	-	46.26	-2.61	43.65		
Prinses Marijkestraat 8 C	1077XC	1	45.10	46.20		50.00	1.10	-	46.20	-2.60	43.60		
Prinses Marijkestraat 8 D	1077XC	1	44.61	45.62		50.00	1.01	-	45.62	-2.55	43.07		

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de maatregelen [dB]	Toekomstige geluidbelasting (X=ja, leeg vak=nee)
Prinses Marijkestraat 8 E	1077XC	1	44.85	45.48		50.00	0.63	-	45.48	-2.52	42.96	
Prinses Marijkestraat 8 F	1077XC	1	43.56	43.15		50.00	-0.41	-	43.15	-2.33	40.82	
Prinses Marijkestraat 8 G	1077XC	1	43.59	43.51		50.00	-0.08	-	43.51	-2.32	41.19	
Prinses Marijkestraat 8 H	1077XC	1	43.52	43.55		50.00	0.03	-	43.55	-2.33	41.22	
Prinses Marijkestraat 8 J	1077XC	1	43.63	43.54		50.00	-0.09	-	43.54	-2.34	41.20	
Prinses Marijkestraat 8 K	1077XC	1	43.56	43.36		50.00	-0.20	-	43.36	-2.33	41.03	
Prinses Marijkestraat 8 L	1077XC	1	43.57	43.42		50.00	-0.15	-	43.42	-2.36	41.06	
Prinses Marijkestraat 8 M	1077XC	1	43.90	45.82		50.00	1.92	-	45.82	-2.83	42.99	
Prinses Marijkestraat 8 N	1077XC	1	43.29	45.31		50.00	2.02	-	45.31	-2.71	42.60	
Prinses Marijkestraat 9	1077XA	1	47.14	48.94		50.00	1.80	-	48.94	-3.19	45.75	
Prinses Marijkestraat 10	1077XC	1	47.38	50.14		50.00	2.76	-	50.14	-4.00	46.14	
Prinses Marijkestraat 11	1077XA	1	48.29	49.84		50.00	1.55	-	49.84	-3.32	46.52	
Prinses Marijkestraat 12	1077XC	1	47.66	51.37		50.00	3.71	0.87	51.37	-4.45	46.92	
Prinses Marijkestraat 13	1077XA	1	47.40	48.74		50.00	1.34	-	48.74	-3.16	45.58	
Prinses Marijkestraat 14	1077XC	1	48.29	51.00		50.00	2.71	0.50	51.00	-4.26	46.74	
Prinses Marijkestraat 15	1077XA	1	46.18	47.34		50.00	1.16	-	47.34	-3.05	44.29	
Prinses Marijkestraat 16	1077XC	1	48.36	50.41		50.00	2.05	-	50.41	-4.15	46.26	
Prinses Marijkestraat 17	1077XA	1	48.44	50.66		50.00	2.22	0.16	50.66	-3.73	46.93	
Prinses Marijkestraat 18	1077XC	1	48.22	50.16		50.00	1.94	-	50.16	-4.30	45.86	
Prinses Marijkestraat 19	1077XB	1	47.11	48.72		50.00	1.61	-	48.72	-2.83	45.89	
Prinses Marijkestraat 20	1077XC	1	47.99	51.33		50.00	3.34	0.83	51.33	-4.89	46.44	
Prinses Marijkestraat 21	1077XB	1	47.03	48.87		50.00	1.84	-	48.87	-3.21	45.66	
Prinses Marijkestraat 22	1077XC	1	48.67	52.33		50.00	3.66	1.83	52.33	-4.79	47.54	
Prinses Marijkestraat 23	1077XB	1	49.78	50.19		50.00	0.41	-	50.19	-3.21	46.98	
Prinses Marijkestraat 24	1077XC	1	50.27	52.80		50.27	2.53	2.30	52.80	-4.41	48.39	
Prinses Marijkestraat 25	1077XB	1	46.39	47.27		50.00	0.88	-	47.27	-2.73	44.54	
Prinses Marijkestraat 26	1077XC	1	47.89	49.66		50.00	1.77	-	49.66	-3.41	46.25	
Prinses Marijkestraat 27	1077XB	1	46.45	47.81		50.00	1.36	-	47.81	-2.64	45.17	
Prinses Marijkestraat 28	1077XC	1	47.91	49.98		50.00	2.07	-	49.98	-3.67	46.31	
Prinses Marijkestraat 29	1077XB	1	50.81	48.71		50.81	-2.10	-	48.71	-3.62	45.09	
Prinses Marijkestraat 30	1077XC	1	47.96	49.04		50.00	1.08	-	49.04	-3.46	45.58	
Prinses Marijkestraat 31	1077XB	1	48.55	47.86		50.00	-0.69	-	47.86	-3.05	44.81	
Prinses Marijkestraat 32	1077XD	1	47.89	49.34		50.00	1.45	-	49.34	-3.55	45.79	
Prinses Marijkestraat 33	1077XB	1	45.31	46.10		50.00	0.79	-	46.10	-2.84	43.26	
Prinses Marijkestraat 34	1077XD	1	48.18	51.12		50.00	2.94	0.62	51.12	-4.17	46.95	
Prinses Marijkestraat 35	1077XB	1	46.45	46.46		50.00	0.01	-	46.46	-2.96	43.50	
Prinses Marijkestraat 36	1077XD	1	48.47	49.88		50.00	1.41	-	49.88	-3.61	46.27	
Prinses Marijkestraat 38	1077XD	1	48.58	51.03		50.00	2.45	0.53	51.03	-3.45	47.58	
Prinses Marijkestraat 40	1077XD	1	48.50	51.43		50.00	2.93	0.93	51.43	-3.85	47.58	
Prinses Marijkestraat 42	1077XD	1	48.70	50.27		50.00	1.57	-	50.27	-3.17	47.10	
Prinses Marijkestraat 44	1077XD	1	47.28	48.76		50.00	1.48	-	48.76	-3.64	45.12	
Prinses Marijkestraat 46	1077XD	1	47.43	48.23		50.00	0.80	-	48.23	-3.11	45.12	
Prinses Marijkestraat 48	1077XD	1	47.11	47.84		50.00	0.73	-	47.84	-3.04	44.80	
Prinses Marijkestraat 50	1077XD	1	45.49	45.43		50.00	-0.06	-	45.43	-2.85	42.58	
Prinses Marijkestraat 52	1077XD	1	47.54	48.29		50.00	0.75	-	48.29	-3.40	44.89	
Prinses Marijkestraat 54	1077XD	1	46.61	47.93		50.00	1.32	-	47.93	-3.40	44.53	
Prinses Marijkestraat 56	1077XD	1	46.52	48.01		50.00	1.49	-	48.01	-3.57	44.44	
Prinses Marijkestraat 58	1077XD	1	47.23	47.03		50.00	-0.20	-	47.03	-3.24	43.79	
Prinses Marijkestraat 60	1077XD	1	49.48	50.66		50.00	1.18	0.16	50.66	-3.61	47.05	
Punterspad 2	1081KB	1	66.89	67.18		66.89	0.29	-	67.18	-2.90	64.28	
Punterspad 5	1081KB	1	64.86	67.38		64.86	2.52	1.89	67.38	-4.57	62.81	
Punterspad 9	1081KB	1	67.08	68.81		67.08	1.73	1.32	68.81	-3.86	64.95	
Quinten Massijsstraat 1 I	1077MC	1	36.02	35.88		50.00	-0.14	-	35.88	-1.92	33.96	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de maatregelen [dB]	Toekomst et geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijding grenswaarde / (X=ja, leeg vak=nee)
Quinten Massijsstraat 1 II	1077MC	1	40.41	41.46		50.00	1.05	-	41.46	-2.38	39.08		
Quinten Massijsstraat 2 HS	1077MC	1	35.92	35.67		50.00	-0.25	-	35.67	-1.93	33.74		
Quinten Massijsstraat 2 I	1077MC	1	37.12	37.55		50.00	0.43	-	37.55	-2.07	35.48		
Quinten Massijsstraat 2 II	1077MC	1	39.09	39.93		50.00	0.84	-	39.93	-2.36	37.57		
Quinten Massijsstraat 2 III	1077MC	1	41.34	42.49		50.00	1.15	-	42.49	-2.70	39.79		
Quinten Massijsstraat 2 IV	1077MC	1	45.95	47.81		50.00	1.86	-	47.81	-3.69	44.12		
Quinten Massijsstraat 3	1077MC	1	40.17	41.16		50.00	0.99	-	41.16	-2.33	38.83		
Quinten Massijsstraat 4	1077MC	1	46.07	48.21		50.00	2.14	-	48.21	-3.79	44.42		
Quinten Massijsstraat 5 I	1077MC	1	35.74	35.43		50.00	-0.31	-	35.43	-1.93	33.50		
Quinten Massijsstraat 5 II	1077MC	1	39.56	40.64		50.00	1.08	-	40.64	-2.29	38.35		
Quinten Massijsstraat 6 I	1077MD	1	39.69	40.59		50.00	0.90	-	40.59	-2.34	38.25		
Quinten Massijsstraat 6 II	1077MD	1	46.27	48.77		50.00	2.50	-	48.77	-3.62	45.15		
Quinten Massijsstraat 7 I	1077MC	1	36.40	37.12		50.00	0.72	-	37.12	-1.70	35.42		
Quinten Massijsstraat 7 II	1077MC	1	40.75	42.16		50.00	1.41	-	42.16	-2.22	39.94		
Quinten Massijsstraat 8 I	1077MD	1	39.74	40.59		50.00	0.85	-	40.59	-2.30	38.29		
Quinten Massijsstraat 8 II	1077MD	1	46.04	48.71		50.00	2.67	-	48.71	-3.60	45.11		
Quinten Massijsstraat 9	1077MC	1	41.36	42.98		50.00	1.62	-	42.98	-2.30	40.68		
Quinten Massijsstraat 10	1077MD	1	45.39	47.46		50.00	2.07	-	47.46	-3.63	43.83		
Quinten Massijsstraat 12	1077MD	1	45.19	47.27		50.00	2.08	-	47.27	-3.24	44.03		
Quinten Massijsstraat 14 I	1077MD	1	39.24	40.22		50.00	0.98	-	40.22	-2.17	38.05		
Quinten Massijsstraat 14 II	1077MD	1	44.44	46.21		50.00	1.77	-	46.21	-3.34	42.87		
Quinten Massijsstraat 16 I	1077MD	1	38.93	39.84		50.00	0.91	-	39.84	-2.08	37.76		
Quinten Massijsstraat 16 II	1077MD	1	44.13	45.80		50.00	1.67	-	45.80	-3.25	42.55		
Quinten Massijsstraat 18	1077MD	1	43.72	45.08		50.00	1.36	-	45.08	-3.27	41.81		
Quinten Massijsstraat 20 I	1077MD	1	36.47	36.80		50.00	0.33	-	36.80	-1.61	35.19		
Quinten Massijsstraat 20 II	1077MD	1	38.24	38.90		50.00	0.66	-	38.90	-1.80	37.10		
Quinten Massijsstraat 20 III	1077MD	1	43.63	44.75		50.00	1.12	-	44.75	-2.54	42.21		
Quinten Massijsstraat 22	1077MD	1	43.68	45.14		50.00	1.46	-	45.14	-2.66	42.48		
Radboud 2 A	1081AR	1	36.03	37.96		50.00	1.93	-	37.96	-2.24	35.72		
Radboud 2 B	1081AR	1	36.03	37.96		50.00	1.93	-	37.96	-2.24	35.72		
Radboud 2 C	1081AR	1	36.03	37.96		50.00	1.93	-	37.96	-2.24	35.72		
Radboud 2 D	1081AR	1	36.03	37.96		50.00	1.93	-	37.96	-2.24	35.72		
Radboud 2 E	1081AR	1	36.03	37.96		50.00	1.93	-	37.96	-2.24	35.72		
Radboud 4 A	1081AR	1	37.66	39.44		50.00	1.78	-	39.44	-2.36	37.08		
Radboud 4 B	1081AR	1	37.66	39.44		50.00	1.78	-	39.44	-2.36	37.08		
Radboud 4 C	1081AR	1	37.66	39.44		50.00	1.78	-	39.44	-2.36	37.08		
Radboud 4 D	1081AR	1	37.66	39.44		50.00	1.78	-	39.44	-2.36	37.08		
Radboud 4 E	1081AR	1	37.66	39.44		50.00	1.78	-	39.44	-2.36	37.08		
Radboud 6 A	1081AR	1	40.87	42.68		50.00	1.81	-	42.68	-3.09	39.59		
Radboud 6 B	1081AR	1	40.87	42.68		50.00	1.81	-	42.68	-3.09	39.59		
Radboud 6 C	1081AR	1	40.87	42.68		50.00	1.81	-	42.68	-3.09	39.59		
Radboud 6 D	1081AR	1	40.87	42.68		50.00	1.81	-	42.68	-3.09	39.59		
Radboud 6 E	1081AR	1	40.87	42.68		50.00	1.81	-	42.68	-3.09	39.59		
Radboud 8 A	1081AR	1	43.94	45.07		50.00	1.13	-	45.07	-3.29	41.78		
Radboud 8 B	1081AR	1	43.94	45.07		50.00	1.13	-	45.07	-3.29	41.78		
Radboud 8 C	1081AR	1	43.94	45.07		50.00	1.13	-	45.07	-3.29	41.78		
Radboud 8 D	1081AR	1	43.94	45.07		50.00	1.13	-	45.07	-3.29	41.78		
Radboud 8 E	1081AR	1	43.94	45.07		50.00	1.13	-	45.07	-3.29	41.78		
Radboud 10 A	1081AR	1	38.06	40.52		50.00	2.46	-	40.52	-3.32	37.20		
Radboud 10 B	1081AR	1	38.06	40.52		50.00	2.46	-	40.52	-3.32	37.20		
Radboud 10 C	1081AR	1	38.06	40.52		50.00	2.46	-	40.52	-3.32	37.20		
Radboud 10 D	1081AR	1	38.06	40.52		50.00	2.46	-	40.52	-3.32	37.20		
Radboud 10 E	1081AR	1	38.06	40.52		50.00	2.46	-	40.52	-3.32	37.20		

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de maatregelen [dB]	Toekomst et geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijving grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Radboud 12 A	1081AR	1	39.27	41.60		50.00	2.33	-	41.60	-3.22	38.38		
Radboud 12 B	1081AR	1	39.27	41.60		50.00	2.33	-	41.60	-3.22	38.38		
Radboud 12 C	1081AR	1	39.27	41.60		50.00	2.33	-	41.60	-3.22	38.38		
Radboud 12 D	1081AR	1	39.27	41.60		50.00	2.33	-	41.60	-3.22	38.38		
Radboud 12 E	1081AR	1	39.27	41.60		50.00	2.33	-	41.60	-3.22	38.38		
Radboud 14 A	1081AR	1	41.83	43.73		50.00	1.90	-	43.73	-3.20	40.53		
Radboud 14 B	1081AR	1	41.83	43.73		50.00	1.90	-	43.73	-3.20	40.53		
Radboud 14 C	1081AR	1	41.83	43.73		50.00	1.90	-	43.73	-3.20	40.53		
Radboud 14 D	1081AR	1	41.83	43.73		50.00	1.90	-	43.73	-3.20	40.53		
Radboud 14 E	1081AR	1	41.83	43.73		50.00	1.90	-	43.73	-3.20	40.53		
Radboud 16 A	1081AR	1	43.48	45.47		50.00	1.99	-	45.47	-3.33	42.14		
Radboud 16 B	1081AR	1	43.48	45.47		50.00	1.99	-	45.47	-3.33	42.14		
Radboud 16 C	1081AR	1	43.48	45.47		50.00	1.99	-	45.47	-3.33	42.14		
Radboud 16 D	1081AR	1	43.48	45.47		50.00	1.99	-	45.47	-3.33	42.14		
Radboud 16 E	1081AR	1	43.48	45.47		50.00	1.99	-	45.47	-3.33	42.14		
Radboud 20 A	1081AR	1	36.49	38.28		50.00	1.79	-	38.28	-2.46	35.82		
Radboud 20 B	1081AR	1	36.49	38.28		50.00	1.79	-	38.28	-2.46	35.82		
Radboud 20 C	1081AR	1	36.49	38.28		50.00	1.79	-	38.28	-2.46	35.82		
Radboud 22 A	1081AR	1	36.49	38.28		50.00	1.79	-	38.28	-2.46	35.82		
Radboud 22 B	1081AR	1	36.49	38.28		50.00	1.79	-	38.28	-2.46	35.82		
Radboud 22 C	1081AR	1	36.49	38.28		50.00	1.79	-	38.28	-2.46	35.82		
Radboud 24 A	1081AR	1	37.76	39.30		50.00	1.54	-	39.30	-2.54	36.76		
Radboud 24 B	1081AR	1	37.76	39.30		50.00	1.54	-	39.30	-2.54	36.76		
Radboud 24 C	1081AR	1	37.76	39.30		50.00	1.54	-	39.30	-2.54	36.76		
Radboud 26 A	1081AR	1	37.76	39.30		50.00	1.54	-	39.30	-2.54	36.76		
Radboud 26 B	1081AR	1	37.76	39.30		50.00	1.54	-	39.30	-2.54	36.76		
Radboud 26 C	1081AR	1	37.76	39.30		50.00	1.54	-	39.30	-2.54	36.76		
Radboud 28 A	1081AR	1	37.53	39.05		50.00	1.52	-	39.05	-2.60	36.45		
Radboud 28 B	1081AR	1	37.86	39.39		50.00	1.53	-	39.39	-2.54	36.85		
Radboud 30 A	1081AR	1	37.53	39.05		50.00	1.52	-	39.05	-2.60	36.45		
Radboud 30 B	1081AR	1	37.86	39.39		50.00	1.53	-	39.39	-2.54	36.85		
Radboud 32 A	1081AR	1	37.53	39.05		50.00	1.52	-	39.05	-2.60	36.45		
Radboud 32 B	1081AR	1	37.86	39.39		50.00	1.53	-	39.39	-2.54	36.85		
Radboud 34 A	1081AR	1	37.53	39.05		50.00	1.52	-	39.05	-2.60	36.45		
Radboud 34 B	1081AR	1	37.86	39.39		50.00	1.53	-	39.39	-2.54	36.85		
Radboud 36 A	1081AR	1	37.53	39.05		50.00	1.52	-	39.05	-2.60	36.45		
Radboud 36 B	1081AR	1	37.86	39.39		50.00	1.53	-	39.39	-2.54	36.85		
Radboud 38 A	1081AR	1	37.53	39.05		50.00	1.52	-	39.05	-2.60	36.45		
Radboud 38 B	1081AR	1	37.86	39.39		50.00	1.53	-	39.39	-2.54	36.85		
Radboud 40 A	1081AR	1	37.53	39.05		50.00	1.52	-	39.05	-2.60	36.45		
Radboud 40 B	1081AR	1	37.86	39.39		50.00	1.53	-	39.39	-2.54	36.85		
Radboud 42 A	1081AR	1	37.53	39.05		50.00	1.52	-	39.05	-2.60	36.45		
Radboud 42 B	1081AR	1	37.86	39.39		50.00	1.53	-	39.39	-2.54	36.85		
Radboud 50	1081AR	14	36.93	38.72		50.00	1.79	-	38.72	-2.26	36.46		
Raphaelplein 1 HS	1077PW	1	42.84	44.93		50.00	2.09	-	44.93	-2.56	42.37		
Raphaelplein 1 I	1077PW	1	47.57	50.51		50.00	2.94	0.01	50.51	-3.93	46.58		
Raphaelplein 2 HS	1077PZ	1	42.51	44.30		50.00	1.79	-	44.30	-2.52	41.78		
Raphaelplein 2 I	1077PZ	1	46.80	49.05		50.00	2.25	-	49.05	-3.63	45.42		
Raphaelplein 3	1077PW	1	47.65	50.46		50.00	2.81	-	50.46	-3.96	46.50		
Raphaelplein 4	1077PZ	1	44.90	46.62		50.00	1.72	-	46.62	-2.79	43.83		
Raphaelplein 5	1077PW	1	45.06	47.17		50.00	2.11	-	47.17	-2.95	44.22		
Raphaelplein 6	1077PZ	1	44.62	46.28		50.00	1.66	-	46.28	-2.79	43.49		
Raphaelplein 7	1077PW	1	44.08	46.06		50.00	1.98	-	46.06	-2.98	43.08		

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de maatregelen [dB]	Toekomst et geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijding grenswaarde / (X=ja, leeg vak=nee)
Raphaelplein 8	1077PZ	1	42.18	43.61		50.00	1.43	-	43.61	-2.70	40.91		
Raphaelplein 9	1077PW	1	43.74	45.69		50.00	1.95	-	45.69	-2.99	42.70		
Raphaelplein 10	1077PZ	1	42.15	43.63		50.00	1.48	-	43.63	-2.70	40.93		
Raphaelplein 11	1077PW	1	43.43	45.27		50.00	1.84	-	45.27	-2.98	42.29		
Raphaelplein 12	1077PZ	1	42.13	43.65		50.00	1.52	-	43.65	-2.68	40.97		
Raphaelplein 13	1077PW	1	43.22	44.79		50.00	1.57	-	44.79	-2.91	41.88		
Raphaelplein 14	1077PZ	1	42.22	43.69		50.00	1.47	-	43.69	-2.72	40.97		
Raphaelplein 15	1077PW	1	42.84	44.33		50.00	1.49	-	44.33	-2.89	41.44		
Raphaelplein 16	1077PZ	1	42.58	44.20		50.00	1.62	-	44.20	-2.67	41.53		
Raphaelplein 17	1077PW	1	42.75	44.39		50.00	1.64	-	44.39	-2.90	41.49		
Raphaelplein 18	1077PZ	1	42.44	43.88		50.00	1.44	-	43.88	-2.67	41.21		
Raphaelplein 19	1077PW	1	42.22	43.83		50.00	1.61	-	43.83	-2.84	40.99		
Raphaelplein 20	1077PZ	1	42.18	43.63		50.00	1.45	-	43.63	-2.65	40.98		
Raphaelplein 21 HS	1077PW	1	38.60	39.66		50.00	1.06	-	39.66	-2.14	37.52		
Raphaelplein 21 I	1077PW	1	42.35	44.16		50.00	1.81	-	44.16	-3.03	41.13		
Raphaelplein 22	1077RA	1	42.10	43.69		50.00	1.59	-	43.69	-2.66	41.03		
Raphaelplein 23	1077PX	1	42.21	44.90		50.00	2.69	-	44.90	-3.50	41.40		
Raphaelplein 24	1077RA	1	41.87	43.47		50.00	1.60	-	43.47	-2.57	40.90		
Raphaelplein 25	1077PX	1	41.97	44.73		50.00	2.76	-	44.73	-3.67	41.06		
Raphaelplein 26	1077RA	1	42.99	44.77		50.00	1.78	-	44.77	-2.50	42.27		
Raphaelplein 28	1077RA	1	41.36	42.91		50.00	1.55	-	42.91	-2.44	40.47		
Raphaelplein 29 HS	1077PX	1	37.42	38.81		50.00	1.39	-	38.81	-2.20	36.61		
Raphaelplein 29 I	1077PX	1	41.58	43.61		50.00	2.03	-	43.61	-3.56	40.05		
Raphaelplein 30	1077RA	1	40.92	42.21		50.00	1.29	-	42.21	-2.73	39.48		
Raphaelplein 31	1077PX	1	40.67	42.33		50.00	1.66	-	42.33	-3.49	38.84		
Raphaelplein 32	1077RA	1	40.79	42.05		50.00	1.26	-	42.05	-2.77	39.28		
Raphaelplein 33 I	1077PX	1	36.55	36.87		50.00	0.32	-	36.87	-2.29	34.58		
Raphaelplein 33 II	1077PX	1	40.42	41.06		50.00	0.64	-	41.06	-3.01	38.05		
Raphaelplein 34 HS	1077RA	1	35.40	36.50		50.00	1.10	-	36.50	-1.99	34.51		
Raphaelplein 34 I	1077RA	1	37.09	38.39		50.00	1.30	-	38.39	-2.25	36.14		
Raphaelplein 34 II	1077RA	1	39.83	41.21		50.00	1.38	-	41.21	-2.60	38.61		
Raphaelplein 35	1077PX	1	40.56	41.54		50.00	0.98	-	41.54	-2.47	39.07		
Raphaelplein 35 HS	1077PX	1	35.81	36.18		50.00	0.37	-	36.18	-1.94	34.24		
Raphaelplein 36 I	1077RA	1	37.23	38.33		50.00	1.10	-	38.33	-1.91	36.42		
Raphaelplein 36 II	1077RA	1	39.06	40.29		50.00	1.23	-	40.29	-2.03	38.26		
Raphaelplein 36 III	1077RA	1	41.43	42.83		50.00	1.40	-	42.83	-2.25	40.58		
Raphaelplein 37	1077PX	1	37.25	38.25		50.00	1.00	-	38.25	-1.97	36.28		
Raphaelplein 39	1077PX	1	40.85	42.11		50.00	1.26	-	42.11	-2.27	39.84		
Raphaelstraat 1	1077PN	1	39.25	41.30		50.00	2.05	-	41.30	-2.75	38.55		
Raphaelstraat 2 HS	1077PP	1	35.05	36.52		50.00	1.47	-	36.52	-1.78	34.74		
Raphaelstraat 2 I	1077PP	1	36.87	38.50		50.00	1.63	-	38.50	-1.97	36.53		
Raphaelstraat 2 II	1077PP	1	39.30	41.17		50.00	1.87	-	41.17	-2.34	38.83		
Raphaelstraat 2 III	1077PP	1	44.25	46.43		50.00	2.18	-	46.43	-3.56	42.87		
Raphaelstraat 3	1077PN	1	38.92	40.49		50.00	1.57	-	40.49	-2.87	37.62		
Raphaelstraat 4 HS	1077PP	1	36.95	38.26		50.00	1.31	-	38.26	-1.95	36.31		
Raphaelstraat 4 I	1077PP	1	39.50	40.95		50.00	1.45	-	40.95	-2.30	38.65		
Raphaelstraat 4 II	1077PP	1	45.55	47.99		50.00	2.44	-	47.99	-4.01	43.98		
Raphaelstraat 5	1077PN	1	39.59	40.82		50.00	1.23	-	40.82	-2.68	38.14		
Raphaelstraat 6 HS	1077PP	1	36.70	37.93		50.00	1.23	-	37.93	-1.90	36.03		
Raphaelstraat 6 I	1077PP	1	39.16	40.53		50.00	1.37	-	40.53	-2.28	38.25		
Raphaelstraat 6 II	1077PP	1	45.32	47.75		50.00	2.43	-	47.75	-3.76	43.99		
Raphaelstraat 7	1077PN	1	43.55	45.29		50.00	1.74	-	45.29	-2.79	42.50		
Raphaelstraat 8 HS	1077PR	1	40.35	42.16		50.00	1.81	-	42.16	-2.33	39.83		

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de maatregelen [dB]	Toekomst et geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Raphaelstraat 8 I	1077PR	1	43.02	44.88		50.00	1.86	-	44.88	-2.72	42.16		
Raphaelstraat 8 II	1077PR	1	46.59	48.84		50.00	2.25	-	48.84	-3.27	45.57		
Raphaelstraat 8 III	1077PR	1	48.80	51.43		50.00	2.63	0.93	51.43	-4.26	47.17		
Raphaelstraat 10 HS	1077PR	1	38.11	39.69		50.00	1.58	-	39.69	-2.14	37.55		
Raphaelstraat 10 I	1077PR	1	39.20	40.92		50.00	1.72	-	40.92	-2.41	38.51		
Raphaelstraat 10 II	1077PR	1	41.31	43.11		50.00	1.80	-	43.11	-2.70	40.41		
Raphaelstraat 10 III	1077PR	1	45.70	47.99		50.00	2.29	-	47.99	-3.35	44.64		
Raphaelstraat 11	1077PN	1	41.25	42.68		50.00	1.43	-	42.68	-2.71	39.97		
Raphaelstraat 12 BEL	1077PS	1	39.93	41.28		50.00	1.35	-	41.28	-2.34	38.94		
Raphaelstraat 12 HS	1077PS	1	38.68	40.15		50.00	1.47	-	40.15	-2.11	38.04		
Raphaelstraat 12 I	1077PS	1	45.67	47.80		50.00	2.13	-	47.80	-3.60	44.20		
Raphaelstraat 13	1077PN	1	41.38	42.96		50.00	1.58	-	42.96	-2.64	40.32		
Raphaelstraat 14 BEL	1077PS	1	39.81	41.16		50.00	1.35	-	41.16	-2.34	38.82		
Raphaelstraat 14 HS	1077PS	1	38.58	40.06		50.00	1.48	-	40.06	-2.12	37.94		
Raphaelstraat 14 I	1077PS	1	45.54	47.89		50.00	2.35	-	47.89	-3.71	44.18		
Raphaelstraat 15	1077PN	1	42.11	43.65		50.00	1.54	-	43.65	-2.46	41.19		
Raphaelstraat 16 BEL	1077PT	1	39.62	40.88		50.00	1.26	-	40.88	-2.31	38.57		
Raphaelstraat 16 HS	1077PT	1	38.21	39.48		50.00	1.27	-	39.48	-2.03	37.45		
Raphaelstraat 16 I	1077PT	1	45.89	48.48		50.00	2.59	-	48.48	-3.98	44.50		
Raphaelstraat 18 BEL	1077PT	1	39.24	40.52		50.00	1.28	-	40.52	-2.35	38.17		
Raphaelstraat 18 HS	1077PT	1	37.64	38.90		50.00	1.26	-	38.90	-2.08	36.82		
Raphaelstraat 18 I	1077PT	1	45.67	48.23		50.00	2.56	-	48.23	-4.11	44.12		
Raphaelstraat 20 BEL	1077PV	1	38.34	39.73		50.00	1.39	-	39.73	-2.06	37.67		
Raphaelstraat 20 HS	1077PV	1	36.66	37.90		50.00	1.24	-	37.90	-1.95	35.95		
Raphaelstraat 20 I	1077PV	1	42.86	44.91		50.00	2.05	-	44.91	-2.84	42.07		
Raphaelstraat 22 HS	1077PV	1	42.30	44.31		50.00	2.01	-	44.31	-3.07	41.24		
Raphaelstraat 22 I	1077PV	1	48.21	51.05		50.00	2.84	0.55	51.05	-5.15	45.90		
Raphaelstraat 24 HS	1077PV	1	39.79	41.33		50.00	1.54	-	41.33	-2.47	38.86		
Raphaelstraat 24 I	1077PV	1	45.94	48.54		50.00	2.60	-	48.54	-4.46	44.08		
Raphaelstraat 25 HS	1077PN	1	37.97	39.26		50.00	1.29	-	39.26	-2.29	36.97		
Raphaelstraat 25 I	1077PN	1	43.97	46.10		50.00	2.13	-	46.10	-3.73	42.37		
Raphaelstraat 27 HS	1077PN	1	36.81	37.99		50.00	1.18	-	37.99	-2.17	35.82		
Raphaelstraat 27 I	1077PN	1	38.54	39.77		50.00	1.23	-	39.77	-2.28	37.49		
Raphaelstraat 27 II	1077PN	1	44.84	46.80		50.00	1.96	-	46.80	-4.18	42.62		
Raphaelstraat 31 HS	1077PN	1	37.48	38.77		50.00	1.29	-	38.77	-2.12	36.65		
Raphaelstraat 31 I	1077PN	1	39.31	40.75		50.00	1.44	-	40.75	-2.38	38.37		
Raphaelstraat 31 II	1077PN	1	45.33	47.06		50.00	1.73	-	47.06	-3.74	43.32		
Ravel 1	9082AL	18	57.74	57.66		57.74	-0.08	-	57.66	-7.22	50.44		
Ravel 2	9082AL	18	58.12	58.12		58.12	0.00	-	58.12	-7.12	51.00		
Ravel 3	9082AL	18	58.47	58.53		58.47	0.06	0.03	58.53	-7.05	51.48		
Ravel 4	9082AL	18	58.72	58.86		58.72	0.14	-	58.86	-7.02	51.84		
Ravel 5	9082AL	18	58.97	59.22		58.97	0.25	-	59.22	-6.94	52.28		
Ravel 6	9082AL	18	57.28	56.87		57.28	-0.41	-	56.87	-6.91	49.96		
Ravel 7	9082AL	18	57.64	57.35		57.64	-0.29	-	57.35	-6.92	50.43		
Ravel 8	9082AL	18	58.05	57.63		58.05	-0.42	-	57.63	-6.86	50.77		
Ravel 9	9082AL	18	58.66	57.95		58.66	-0.71	-	57.95	-6.85	51.10		
Ravel 10	9082AL	18	58.97	58.31		58.97	-0.66	-	58.31	-6.75	51.56		
Ravel 11	9082AL	18	52.94	52.50		52.94	-0.44	-	52.50	-6.27	46.23		
Ravel 12	9082AL	18	53.72	52.90		53.72	-0.82	-	52.90	-6.17	46.73		
Ravel 13	9082AL	18	55.15	53.36		55.15	-1.79	-	53.36	-6.04	47.32		
Ravel 14	9082AL	18	56.82	47.80		56.82	-9.02	-	47.80	-4.31	43.49		
Ravel 15	9082AL	18	57.07	48.32		57.07	-8.75	-	48.32	-4.72	43.60		
Ravel 16	9082AL	18	51.57	54.45		51.57	2.88	1.95	54.45	-6.60	47.85		

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de maatregelen [dB]	Toekomst et geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijding grenswaarde / (X=ja, leeg vak=nee)
Ravel 17	9082AL	18	51.49	54.30		51.49	2.81	2.81	54.30	-6.30	48.00		
Ravel 18	9082AL	18	52.41	55.17		52.41	2.76	2.67	55.17	-5.75	49.42		
Ravel 19	9082AL	18	52.68	55.68		52.68	3.00	2.19	55.68	-5.52	50.16		
Ravel 20	9082AL	18	52.97	56.02		52.97	3.05	2.53	56.02	-5.50	50.52		
Ravel 21	9082AL	18	46.89	44.14		50.00	-2.75	-	44.14	-2.58	41.56		
Ravel 22	9082AL	18	47.38	45.38		50.00	-2.00	-	45.38	-2.77	42.61		
Ravel 23	9082AL	18	48.52	48.38		50.00	-0.14	-	48.38	-4.00	44.38		
Ravel 24	9082AL	18	46.74	48.97		50.00	2.23	-	48.97	-4.05	44.92		
Ravel 25	9082AL	18	50.48	51.31		50.48	0.83	0.81	51.31	-3.76	47.55		
Ravel 26	9082AL	18	40.82	42.78		50.00	1.96	-	42.78	-2.54	40.24		
Ravel 27	9082AL	18	42.20	43.76		50.00	1.56	-	43.76	-2.56	41.20		
Ravel 28	9082AL	18	43.91	45.08		50.00	1.17	-	45.08	-2.60	42.48		
Ravel 29	9082AL	18	45.45	46.25		50.00	0.80	-	46.25	-2.72	43.53		
Ravel 30	9082AL	18	49.35	49.12		50.00	-0.23	-	49.12	-2.88	46.24		
Ravel 31	9082AL	18	41.25	43.64		50.00	2.39	-	43.64	-2.39	41.25		
Ravel 32	9082AL	18	45.36	48.14		50.00	2.78	-	48.14	-2.95	45.19		
Ravel 33	9082AL	18	47.62	50.17		50.00	2.55	-	50.17	-2.80	47.37		
Ravel 34	9082AL	18	48.51	50.78		50.00	2.27	0.28	50.78	-2.84	47.94		
Ravel 35	9082AL	18	50.98	53.00		50.98	2.02	1.51	53.00	-3.16	49.84		
Ravel 36	9082AL	18	39.57	41.23		50.00	1.66	-	41.23	-2.46	38.77		
Ravel 37	9082AL	18	40.63	42.00		50.00	1.37	-	42.00	-2.46	39.54		
Ravel 38	9082AL	18	42.08	43.06		50.00	0.98	-	43.06	-2.50	40.56		
Ravel 39	9082AL	18	44.29	44.71		50.00	0.42	-	44.71	-2.56	42.15		
Ravel 40	9082AL	18	47.75	47.87		50.00	0.12	-	47.87	-2.85	45.02		
Ravel 41	9082AL	18	57.74	57.66		57.74	-0.08	-	57.66	-7.22	50.44		
Ravel 42	9082AL	18	58.12	58.12		58.12	0.00	-	58.12	-7.12	51.00		
Ravel 43	9082AL	18	58.47	58.53		58.47	0.06	0.03	58.53	-7.05	51.48		
Ravel 44	9082AL	18	58.72	58.86		58.72	0.14	-	58.86	-7.02	51.84		
Ravel 45	9082AL	18	58.97	59.22		58.97	0.25	-	59.22	-6.94	52.28		
Ravel 46	9082AL	18	57.28	56.87		57.28	-0.41	-	56.87	-6.91	49.96		
Ravel 47	9082AL	18	57.64	57.35		57.64	-0.29	-	57.35	-6.92	50.43		
Ravel 48	9082AL	18	58.05	57.63		58.05	-0.42	-	57.63	-6.86	50.77		
Ravel 49	9082AL	18	58.66	57.95		58.66	-0.71	-	57.95	-6.85	51.10		
Ravel 50	9082AL	18	58.97	58.31		58.97	-0.66	-	58.31	-6.75	51.56		
Ravel 51	9082AL	18	52.94	52.50		52.94	-0.44	-	52.50	-6.27	46.23		
Ravel 52	9082AL	18	53.72	52.90		53.72	-0.82	-	52.90	-6.17	46.73		
Ravel 53	9082AL	18	55.15	53.36		55.15	-1.79	-	53.36	-6.04	47.32		
Ravel 54	9082AL	18	56.82	47.80		56.82	-9.02	-	47.80	-4.31	43.49		
Ravel 55	9082AL	18	57.07	48.32		57.07	-8.75	-	48.32	-4.72	43.60		
Ravel 56	9082AL	18	51.57	54.45		51.57	2.88	1.95	54.45	-6.60	47.85		
Ravel 57	9082AL	18	51.49	54.30		51.49	2.81	2.81	54.30	-6.30	48.00		
Ravel 58	9082AL	18	52.41	55.17		52.41	2.76	2.67	55.17	-5.75	49.42		
Ravel 59	9082AL	18	52.68	55.68		52.68	3.00	2.19	55.68	-5.52	50.16		
Ravel 60	9082AL	18	52.97	56.02		52.97	3.05	2.53	56.02	-5.50	50.52		
Ravel 61	9082AL	18	46.89	44.14		50.00	-2.75	-	44.14	-2.58	41.56		
Ravel 62	9082AL	18	47.38	45.38		50.00	-2.00	-	45.38	-2.77	42.61		
Ravel 63	9082AL	18	48.52	48.38		50.00	-0.14	-	48.38	-4.00	44.38		
Ravel 64	9082AL	18	46.74	48.97		50.00	2.23	-	48.97	-4.05	44.92		
Ravel 65	9082AL	18	50.48	51.31		50.48	0.83	0.81	51.31	-3.76	47.55		
Ravel 66	9082AL	18	40.82	42.78		50.00	1.96	-	42.78	-2.54	40.24		
Ravel 67	9082AL	18	42.20	43.76		50.00	1.56	-	43.76	-2.56	41.20		
Ravel 68	9082AL	18	43.91	45.08		50.00	1.17	-	45.08	-2.60	42.48		
Ravel 69	9082AL	18	45.45	46.25		50.00	0.80	-	46.25	-2.72	43.53		

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidreductie door de doelmattige maatregelen [dB]	Toekomst et geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijding grenswaarde / (X=ja, leeg vak=nee)
Ravel 70	9082AL	18	49.35	49.12		50.00	-0.23	-	49.12	-2.88	46.24	
Ravel 71	9082AL	18	41.25	43.64		50.00	2.39	-	43.64	-2.39	41.25	
Ravel 72	9082AL	18	45.36	48.14		50.00	2.78	-	48.14	-2.95	45.19	
Ravel 73	9082AL	18	47.62	50.17		50.00	2.55	-	50.17	-2.80	47.37	
Ravel 74	9082AL	18	48.51	50.78		50.00	2.27	0.28	50.78	-2.84	47.94	
Ravel 75	9082AL	18	50.98	53.00		50.98	2.02	1.51	53.00	-3.16	49.84	
Ravel 76	9082AL	18	39.57	41.23		50.00	1.66	-	41.23	-2.46	38.77	
Ravel 77	9082AL	18	40.63	42.00		50.00	1.37	-	42.00	-2.46	39.54	
Ravel 78	9082AL	18	42.08	43.06		50.00	0.98	-	43.06	-2.50	40.56	
Ravel 79	9082AL	18	44.29	44.71		50.00	0.42	-	44.71	-2.56	42.15	
Ravel 80	9082AL	18	47.75	47.87		50.00	0.12	-	47.87	-2.85	45.02	
Ravel 81	9082AL	18	57.74	57.66		57.74	-0.08	-	57.66	-7.22	50.44	
Ravel 82	9082AL	18	58.12	58.12		58.12	0.00	-	58.12	-7.12	51.00	
Ravel 83	9082AL	18	58.47	58.53		58.47	0.06	0.03	58.53	-7.05	51.48	
Ravel 84	9082AL	18	58.72	58.86		58.72	0.14	-	58.86	-7.02	51.84	
Ravel 85	9082AL	18	58.97	59.22		58.97	0.25	-	59.22	-6.94	52.28	
Ravel 86	9082AL	18	57.28	56.87		57.28	-0.41	-	56.87	-6.91	49.96	
Ravel 87	9082AL	18	57.64	57.35		57.64	-0.29	-	57.35	-6.92	50.43	
Ravel 88	9082AL	18	58.05	57.63		58.05	-0.42	-	57.63	-6.86	50.77	
Ravel 89	9082AL	18	58.66	57.95		58.66	-0.71	-	57.95	-6.85	51.10	
Ravel 90	9082AL	18	58.97	58.31		58.97	-0.66	-	58.31	-6.75	51.56	
Ravel 91	9082AL	18	52.94	52.50		52.94	-0.44	-	52.50	-6.27	46.23	
Ravel 92	9082AL	18	53.72	52.90		53.72	-0.82	-	52.90	-6.17	46.73	
Ravel 93	9082AL	18	55.15	53.36		55.15	-1.79	-	53.36	-6.04	47.32	
Ravel 94	9082AL	18	56.82	47.80		56.82	-9.02	-	47.80	-4.31	43.49	
Ravel 95	9082AL	18	57.07	48.32		57.07	-8.75	-	48.32	-4.72	43.60	
Ravel 96	9082AL	18	51.57	54.45		51.57	2.88	1.95	54.45	-6.60	47.85	
Ravel 97	9082AL	18	51.49	54.30		51.49	2.81	2.81	54.30	-6.30	48.00	
Ravel 98	9082AL	18	52.41	55.17		52.41	2.76	2.67	55.17	-5.75	49.42	
Ravel 99	9082AL	18	52.68	55.68		52.68	3.00	2.19	55.68	-5.52	50.16	
Ravel 100	9082AL	18	52.97	56.02		52.97	3.05	2.53	56.02	-5.50	50.52	
Ravel 101	9082AL	18	46.89	44.14		50.00	-2.75	-	44.14	-2.58	41.56	
Ravel 102	9082AL	18	47.38	45.38		50.00	-2.00	-	45.38	-2.77	42.61	
Ravel 103	9082AL	18	48.52	48.38		50.00	-0.14	-	48.38	-4.00	44.38	
Ravel 104	9082AL	18	46.74	48.97		50.00	2.23	-	48.97	-4.05	44.92	
Ravel 105	9082AL	18	50.48	51.31		50.48	0.83	0.81	51.31	-3.76	47.55	
Ravel 106	9082AL	18	40.82	42.78		50.00	1.96	-	42.78	-2.54	40.24	
Ravel 107	9082AL	18	42.20	43.76		50.00	1.56	-	43.76	-2.56	41.20	
Ravel 108	9082AL	18	43.91	45.08		50.00	1.17	-	45.08	-2.60	42.48	
Ravel 109	9082AL	18	45.45	46.25		50.00	0.80	-	46.25	-2.72	43.53	
Ravel 110	9082AL	18	49.35	49.12		50.00	-0.23	-	49.12	-2.88	46.24	
Ravel 111	9082AL	18	41.25	43.64		50.00	2.39	-	43.64	-2.39	41.25	
Ravel 112	9082AL	18	45.36	48.14		50.00	2.78	-	48.14	-2.95	45.19	
Ravel 113	9082AL	18	47.62	50.17		50.00	2.55	-	50.17	-2.80	47.37	
Ravel 114	9082AL	18	48.51	50.78		50.00	2.27	0.28	50.78	-2.84	47.94	
Ravel 115	9082AL	18	50.98	53.00		50.98	2.02	1.51	53.00	-3.16	49.84	
Ravel 116	9082AL	18	39.57	41.23		50.00	1.66	-	41.23	-2.46	38.77	
Ravel 117	9082AL	18	40.63	42.00		50.00	1.37	-	42.00	-2.46	39.54	
Ravel 118	9082AL	18	42.08	43.06		50.00	0.98	-	43.06	-2.50	40.56	
Ravel 119	9082AL	18	44.29	44.71		50.00	0.42	-	44.71	-2.56	42.15	
Ravel 120	9082AL	18	47.75	47.87		50.00	0.12	-	47.87	-2.85	45.02	
Ravel 121	9082AL	18	57.74	57.66		57.74	-0.08	-	57.66	-7.22	50.44	
Ravel 122	9082AL	18	58.12	58.12		58.12	0.00	-	58.12	-7.12	51.00	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de maatregelen [dB]	Toekomst et geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijding grenswaarde / (X=ja, leeg vak=nee)
Ravel 123	9082AL	18	58.47	58.53		58.47	0.06	0.03	58.53	-7.05	51.48		
Ravel 124	9082AL	18	58.72	58.86		58.72	0.14	-	58.86	-7.02	51.84		
Ravel 125	9082AL	18	58.97	59.22		58.97	0.25	-	59.22	-6.94	52.28		
Ravel 126	9082AL	18	57.28	56.87		57.28	-0.41	-	56.87	-6.91	49.96		
Ravel 127	9082AL	18	57.64	57.35		57.64	-0.29	-	57.35	-6.92	50.43		
Ravel 128	9082AL	18	58.05	57.63		58.05	-0.42	-	57.63	-6.86	50.77		
Ravel 129	9082AL	18	58.66	57.95		58.66	-0.71	-	57.95	-6.85	51.10		
Ravel 130	9082AL	18	58.97	58.31		58.97	-0.66	-	58.31	-6.75	51.56		
Ravel 131	9082AL	18	52.94	52.50		52.94	-0.44	-	52.50	-6.27	46.23		
Ravel 132	9082AL	18	53.72	52.90		53.72	-0.82	-	52.90	-6.17	46.73		
Ravel 133	9082AL	18	55.15	53.36		55.15	-1.79	-	53.36	-6.04	47.32		
Ravel 134	9082AL	18	56.82	47.80		56.82	-9.02	-	47.80	-4.31	43.49		
Ravel 135	9082AL	18	57.07	48.32		57.07	-8.75	-	48.32	-4.72	43.60		
Ravel 136	9082AL	18	51.57	54.45		51.57	2.88	1.95	54.45	-6.60	47.85		
Ravel 137	9082AL	18	51.49	54.30		51.49	2.81	2.81	54.30	-6.30	48.00		
Ravel 138	9082AL	18	52.41	55.17		52.41	2.76	2.67	55.17	-5.75	49.42		
Ravel 139	9082AL	18	52.68	55.68		52.68	3.00	2.19	55.68	-5.52	50.16		
Ravel 140	9082AL	18	52.97	56.02		52.97	3.05	2.53	56.02	-5.50	50.52		
Ravel 141	9082AL	18	46.89	44.14		50.00	-2.75	-	44.14	-2.58	41.56		
Ravel 142	9082AL	18	47.38	45.38		50.00	-2.00	-	45.38	-2.77	42.61		
Ravel 143	9082AL	18	48.52	48.38		50.00	-0.14	-	48.38	-4.00	44.38		
Ravel 144	9082AL	18	46.74	48.97		50.00	2.23	-	48.97	-4.05	44.92		
Ravel 145	9082AL	18	50.48	51.31		50.48	0.83	0.81	51.31	-3.76	47.55		
Ravel 146	9082AL	18	40.82	42.78		50.00	1.96	-	42.78	-2.54	40.24		
Ravel 147	9082AL	18	42.20	43.76		50.00	1.56	-	43.76	-2.56	41.20		
Ravel 148	9082AL	18	43.91	45.08		50.00	1.17	-	45.08	-2.60	42.48		
Ravel 149	9082AL	18	45.45	46.25		50.00	0.80	-	46.25	-2.72	43.53		
Ravel 150	9082AL	18	49.35	49.12		50.00	-0.23	-	49.12	-2.88	46.24		
Ravel 151	9082AL	18	41.25	43.64		50.00	2.39	-	43.64	-2.39	41.25		
Ravel 152	9082AL	18	45.36	48.14		50.00	2.78	-	48.14	-2.95	45.19		
Ravel 153	9082AL	18	47.62	50.17		50.00	2.55	-	50.17	-2.80	47.37		
Ravel 154	9082AL	18	48.51	50.78		50.00	2.27	0.28	50.78	-2.84	47.94		
Ravel 155	9082AL	18	50.98	53.00		50.98	2.02	1.51	53.00	-3.16	49.84		
Ravel 156	9082AL	18	39.57	41.23		50.00	1.66	-	41.23	-2.46	38.77		
Ravel 157	9082AL	18	40.63	42.00		50.00	1.37	-	42.00	-2.46	39.54		
Ravel 158	9082AL	18	42.08	43.06		50.00	0.98	-	43.06	-2.50	40.56		
Ravel 159	9082AL	18	44.29	44.71		50.00	0.42	-	44.71	-2.56	42.15		
Ravel 160	9082AL	18	47.75	47.87		50.00	0.12	-	47.87	-2.85	45.02		
Ravel 161	9082AL	18	57.74	57.66		57.74	-0.08	-	57.66	-7.22	50.44		
Ravel 162	9082AL	18	58.12	58.12		58.12	0.00	-	58.12	-7.12	51.00		
Ravel 163	9082AL	18	58.47	58.53		58.47	0.06	0.03	58.53	-7.05	51.48		
Ravel 164	9082AL	18	58.72	58.86		58.72	0.14	-	58.86	-7.02	51.84		
Ravel 165	9082AL	18	58.97	59.22		58.97	0.25	-	59.22	-6.94	52.28		
Ravel 166	9082AL	18	57.28	56.87		57.28	-0.41	-	56.87	-6.91	49.96		
Ravel 167	9082AL	18	57.64	57.35		57.64	-0.29	-	57.35	-6.92	50.43		
Ravel 168	9082AL	18	58.05	57.63		58.05	-0.42	-	57.63	-6.86	50.77		
Ravel 169	9082AL	18	58.66	57.95		58.66	-0.71	-	57.95	-6.85	51.10		
Ravel 170	9082AL	18	58.97	58.31		58.97	-0.66	-	58.31	-6.75	51.56		
Ravel 171	9082AL	18	52.94	52.50		52.94	-0.44	-	52.50	-6.27	46.23		
Ravel 172	9082AL	18	53.72	52.90		53.72	-0.82	-	52.90	-6.17	46.73		
Ravel 173	9082AL	18	55.15	53.36		55.15	-1.79	-	53.36	-6.04	47.32		
Ravel 174	9082AL	18	56.82	47.80		56.82	-9.02	-	47.80	-4.31	43.49		
Ravel 175	9082AL	18	57.07	48.32		57.07	-8.75	-	48.32	-4.72	43.60		

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de maatregelen [dB]	Toekomst et geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijving grenswaarde / (X=ja, leeg vak=nee)
Ravel 176	9082AL	18	51.57	54.45		51.57	2.88	1.95	54.45	-6.60	47.85		
Ravel 177	9082AL	18	51.49	54.30		51.49	2.81	2.81	54.30	-6.30	48.00		
Ravel 178	9082AL	18	52.41	55.17		52.41	2.76	2.67	55.17	-5.75	49.42		
Ravel 179	9082AL	18	52.68	55.68		52.68	3.00	2.19	55.68	-5.52	50.16		
Ravel 180	9082AL	18	52.97	56.02		52.97	3.05	2.53	56.02	-5.50	50.52		
Ravel 181	9082AL	18	46.89	44.14		50.00	-2.75	-	44.14	-2.58	41.56		
Ravel 182	9082AL	18	47.38	45.38		50.00	-2.00	-	45.38	-2.77	42.61		
Ravel 183	9082AL	18	48.52	48.38		50.00	-0.14	-	48.38	-4.00	44.38		
Ravel 184	9082AL	18	46.74	48.97		50.00	2.23	-	48.97	-4.05	44.92		
Ravel 185	9082AL	18	50.48	51.31		50.48	0.83	0.81	51.31	-3.76	47.55		
Ravel 186	9082AL	18	40.82	42.78		50.00	1.96	-	42.78	-2.54	40.24		
Ravel 187	9082AL	18	42.20	43.76		50.00	1.56	-	43.76	-2.56	41.20		
Ravel 188	9082AL	18	43.91	45.08		50.00	1.17	-	45.08	-2.60	42.48		
Ravel 189	9082AL	18	45.45	46.25		50.00	0.80	-	46.25	-2.72	43.53		
Ravel 190	9082AL	18	49.35	49.12		50.00	-0.23	-	49.12	-2.88	46.24		
Ravel 191	9082AL	18	41.25	43.64		50.00	2.39	-	43.64	-2.39	41.25		
Ravel 192	9082AL	18	45.36	48.14		50.00	2.78	-	48.14	-2.95	45.19		
Ravel 193	9082AL	18	47.62	50.17		50.00	2.55	-	50.17	-2.80	47.37		
Ravel 194	9082AL	18	48.51	50.78		50.00	2.27	0.28	50.78	-2.84	47.94		
Ravel 195	9082AL	18	50.98	53.00		50.98	2.02	1.51	53.00	-3.16	49.84		
Ravel 196	9082AL	18	39.57	41.23		50.00	1.66	-	41.23	-2.46	38.77		
Ravel 197	9082AL	18	40.63	42.00		50.00	1.37	-	42.00	-2.46	39.54		
Ravel 198	9082AL	18	42.08	43.06		50.00	0.98	-	43.06	-2.50	40.56		
Ravel 199	9082AL	18	44.29	44.71		50.00	0.42	-	44.71	-2.56	42.15		
Ravel 200	9082AL	18	47.75	47.87		50.00	0.12	-	47.87	-2.85	45.02		
Ravel 201	9082AL	18	57.74	57.66		57.74	-0.08	-	57.66	-7.22	50.44		
Ravel 202	9082AL	18	58.12	58.12		58.12	0.00	-	58.12	-7.12	51.00		
Ravel 203	9082AL	18	58.47	58.53		58.47	0.06	0.03	58.53	-7.05	51.48		
Ravel 204	9082AL	18	58.72	58.86		58.72	0.14	-	58.86	-7.02	51.84		
Ravel 205	9082AL	18	58.97	59.22		58.97	0.25	-	59.22	-6.94	52.28		
Ravel 206	9082AL	18	57.28	56.87		57.28	-0.41	-	56.87	-6.91	49.96		
Ravel 207	9082AL	18	57.64	57.35		57.64	-0.29	-	57.35	-6.92	50.43		
Ravel 208	9082AL	18	58.05	57.63		58.05	-0.42	-	57.63	-6.86	50.77		
Ravel 209	9082AL	18	58.66	57.95		58.66	-0.71	-	57.95	-6.85	51.10		
Ravel 210	9082AL	18	58.97	58.31		58.97	-0.66	-	58.31	-6.75	51.56		
Ravel 211	9082AL	18	52.94	52.50		52.94	-0.44	-	52.50	-6.27	46.23		
Ravel 212	9082AL	18	53.72	52.90		53.72	-0.82	-	52.90	-6.17	46.73		
Ravel 213	9082AL	18	55.15	53.36		55.15	-1.79	-	53.36	-6.04	47.32		
Ravel 214	9082AL	18	56.82	47.80		56.82	-9.02	-	47.80	-4.31	43.49		
Ravel 215	9082AL	18	57.07	48.32		57.07	-8.75	-	48.32	-4.72	43.60		
Ravel 216	9082AL	18	51.57	54.45		51.57	2.88	1.95	54.45	-6.60	47.85		
Ravel 217	9082AL	18	51.49	54.30		51.49	2.81	2.81	54.30	-6.30	48.00		
Ravel 218	9082AL	18	52.41	55.17		52.41	2.76	2.67	55.17	-5.75	49.42		
Ravel 219	9082AL	18	52.68	55.68		52.68	3.00	2.19	55.68	-5.52	50.16		
Ravel 220	9082AL	18	52.97	56.02		52.97	3.05	2.53	56.02	-5.50	50.52		
Ravel 221	9082AL	18	46.89	44.14		50.00	-2.75	-	44.14	-2.58	41.56		
Ravel 222	9082AL	18	47.38	45.38		50.00	-2.00	-	45.38	-2.77	42.61		
Ravel 223	9082AL	18	48.52	48.38		50.00	-0.14	-	48.38	-4.00	44.38		
Ravel 224	9082AL	18	46.74	48.97		50.00	2.23	-	48.97	-4.05	44.92		
Ravel 225	9082AL	18	50.48	51.31		50.48	0.83	0.81	51.31	-3.76	47.55		
Ravel 226	9082AL	18	40.82	42.78		50.00	1.96	-	42.78	-2.54	40.24		
Ravel 227	9082AL	18	42.20	43.76		50.00	1.56	-	43.76	-2.56	41.20		
Ravel 228	9082AL	18	43.91	45.08		50.00	1.17	-	45.08	-2.60	42.48		

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de maatregelen [dB]	Toekomst et geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijding grenswaarde / (X=ja, leeg vak=nee)
Ravel 229	9082AL	18	45.45	46.25		50.00	0.80	-	46.25	-2.72	43.53		
Ravel 230	9082AL	18	49.35	49.12		50.00	-0.23	-	49.12	-2.88	46.24		
Ravel 231	9082AL	18	41.25	43.64		50.00	2.39	-	43.64	-2.39	41.25		
Ravel 232	9082AL	18	45.36	48.14		50.00	2.78	-	48.14	-2.95	45.19		
Ravel 233	9082AL	18	47.62	50.17		50.00	2.55	-	50.17	-2.80	47.37		
Ravel 234	9082AL	18	48.51	50.78		50.00	2.27	0.28	50.78	-2.84	47.94		
Ravel 235	9082AL	18	50.98	53.00		50.98	2.02	1.51	53.00	-3.16	49.84		
Ravel 236	9082AL	18	39.57	41.23		50.00	1.66	-	41.23	-2.46	38.77		
Ravel 237	9082AL	18	40.63	42.00		50.00	1.37	-	42.00	-2.46	39.54		
Ravel 238	9082AL	18	42.08	43.06		50.00	0.98	-	43.06	-2.50	40.56		
Ravel 239	9082AL	18	44.29	44.71		50.00	0.42	-	44.71	-2.56	42.15		
Ravel 240	9082AL	18	47.75	47.87		50.00	0.12	-	47.87	-2.85	45.02		
Ravel 241	9082AL	18	57.74	57.66		57.74	-0.08	-	57.66	-7.22	50.44		
Ravel 242	9082AL	18	58.12	58.12		58.12	0.00	-	58.12	-7.12	51.00		
Ravel 243	9082AL	18	58.47	58.53		58.47	0.06	0.03	58.53	-7.05	51.48		
Ravel 244	9082AL	18	58.72	58.86		58.72	0.14	-	58.86	-7.02	51.84		
Ravel 245	9082AL	18	58.97	59.22		58.97	0.25	-	59.22	-6.94	52.28		
Ravel 246	9082AL	18	57.28	56.87		57.28	-0.41	-	56.87	-6.91	49.96		
Ravel 247	9082AL	18	57.64	57.35		57.64	-0.29	-	57.35	-6.92	50.43		
Ravel 248	9082AL	18	58.05	57.63		58.05	-0.42	-	57.63	-6.86	50.77		
Ravel 249	9082AL	18	58.66	57.95		58.66	-0.71	-	57.95	-6.85	51.10		
Ravel 250	9082AL	18	58.97	58.31		58.97	-0.66	-	58.31	-6.75	51.56		
Ravel 251	9082AL	18	52.94	52.50		52.94	-0.44	-	52.50	-6.27	46.23		
Ravel 252	9082AL	18	53.72	52.90		53.72	-0.82	-	52.90	-6.17	46.73		
Ravel 253	9082AL	18	55.15	53.36		55.15	-1.79	-	53.36	-6.04	47.32		
Ravel 254	9082AL	18	56.82	47.80		56.82	-9.02	-	47.80	-4.31	43.49		
Ravel 255	9082AL	18	57.07	48.32		57.07	-8.75	-	48.32	-4.72	43.60		
Ravel 256	9082AL	18	51.57	54.45		51.57	2.88	1.95	54.45	-6.60	47.85		
Ravel 257	9082AL	18	51.49	54.30		51.49	2.81	2.81	54.30	-6.30	48.00		
Ravel 258	9082AL	18	52.41	55.17		52.41	2.76	2.67	55.17	-5.75	49.42		
Ravel 259	9082AL	18	52.68	55.68		52.68	3.00	2.19	55.68	-5.52	50.16		
Ravel 260	9082AL	18	52.97	56.02		52.97	3.05	2.53	56.02	-5.50	50.52		
Ravel 261	9082AL	18	46.89	44.14		50.00	-2.75	-	44.14	-2.58	41.56		
Ravel 262	9082AL	18	47.38	45.38		50.00	-2.00	-	45.38	-2.77	42.61		
Ravel 263	9082AL	18	48.52	48.38		50.00	-0.14	-	48.38	-4.00	44.38		
Ravel 264	9082AL	18	46.74	48.97		50.00	2.23	-	48.97	-4.05	44.92		
Ravel 265	9082AL	18	50.48	51.31		50.48	0.83	0.81	51.31	-3.76	47.55		
Ravel 266	9082AL	18	40.82	42.78		50.00	1.96	-	42.78	-2.54	40.24		
Ravel 267	9082AL	18	42.20	43.76		50.00	1.56	-	43.76	-2.56	41.20		
Ravel 268	9082AL	18	43.91	45.08		50.00	1.17	-	45.08	-2.60	42.48		
Ravel 269	9082AL	18	45.45	46.25		50.00	0.80	-	46.25	-2.72	43.53		
Ravel 270	9082AL	18	49.35	49.12		50.00	-0.23	-	49.12	-2.88	46.24		
Ravel 271	9082AL	18	41.25	43.64		50.00	2.39	-	43.64	-2.39	41.25		
Ravel 272	9082AL	18	45.36	48.14		50.00	2.78	-	48.14	-2.95	45.19		
Ravel 273	9082AL	18	47.62	50.17		50.00	2.55	-	50.17	-2.80	47.37		
Ravel 274	9082AL	18	48.51	50.78		50.00	2.27	0.28	50.78	-2.84	47.94		
Ravel 275	9082AL	18	50.98	53.00		50.98	2.02	1.51	53.00	-3.16	49.84		
Ravel 276	9082AL	18	39.57	41.23		50.00	1.66	-	41.23	-2.46	38.77		
Ravel 277	9082AL	18	40.63	42.00		50.00	1.37	-	42.00	-2.46	39.54		
Ravel 278	9082AL	18	42.08	43.06		50.00	0.98	-	43.06	-2.50	40.56		
Ravel 279	9082AL	18	44.29	44.71		50.00	0.42	-	44.71	-2.56	42.15		
Ravel 280	9082AL	18	47.75	47.87		50.00	0.12	-	47.87	-2.85	45.02		
Ravel 281	9082AL	18	57.74	57.66		57.74	-0.08	-	57.66	-7.22	50.44		

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de maatregelen [dB]	Toekomst et geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijving grenswaarde / (X=ja, leeg vak=nee)
Ravel 282	9082AL	18	58.12	58.12		58.12	0.00	-	58.12	-7.12	51.00		
Ravel 283	9082AL	18	58.47	58.53		58.47	0.06	0.03	58.53	-7.05	51.48		
Ravel 284	9082AL	18	58.72	58.86		58.72	0.14	-	58.86	-7.02	51.84		
Ravel 285	9082AL	18	58.97	59.22		58.97	0.25	-	59.22	-6.94	52.28		
Ravel 286	9082AL	18	57.28	56.87		57.28	-0.41	-	56.87	-6.91	49.96		
Ravel 287	9082AL	18	57.64	57.35		57.64	-0.29	-	57.35	-6.92	50.43		
Ravel 288	9082AL	18	58.05	57.63		58.05	-0.42	-	57.63	-6.86	50.77		
Ravel 289	9082AL	18	58.66	57.95		58.66	-0.71	-	57.95	-6.85	51.10		
Ravel 290	9082AL	18	58.97	58.31		58.97	-0.66	-	58.31	-6.75	51.56		
Ravel 291	9082AL	18	52.94	52.50		52.94	-0.44	-	52.50	-6.27	46.23		
Ravel 292	9082AL	18	53.72	52.90		53.72	-0.82	-	52.90	-6.17	46.73		
Ravel 293	9082AL	18	55.15	53.36		55.15	-1.79	-	53.36	-6.04	47.32		
Ravel 294	9082AL	18	56.82	47.80		56.82	-9.02	-	47.80	-4.31	43.49		
Ravel 295	9082AL	18	57.07	48.32		57.07	-8.75	-	48.32	-4.72	43.60		
Ravel 296	9082AL	18	51.57	54.45		51.57	2.88	1.95	54.45	-6.60	47.85		
Ravel 297	9082AL	18	51.49	54.30		51.49	2.81	2.81	54.30	-6.30	48.00		
Ravel 298	9082AL	18	52.41	55.17		52.41	2.76	2.67	55.17	-5.75	49.42		
Ravel 299	9082AL	18	52.68	55.68		52.68	3.00	2.19	55.68	-5.52	50.16		
Ravel 300	9082AL	18	52.97	56.02		52.97	3.05	2.53	56.02	-5.50	50.52		
Ravel 301	9082AL	18	46.89	44.14		50.00	-2.75	-	44.14	-2.58	41.56		
Ravel 302	9082AL	18	47.38	45.38		50.00	-2.00	-	45.38	-2.77	42.61		
Ravel 303	9082AL	18	48.52	48.38		50.00	-0.14	-	48.38	-4.00	44.38		
Ravel 304	9082AL	18	46.74	48.97		50.00	2.23	-	48.97	-4.05	44.92		
Ravel 305	9082AL	18	50.48	51.31		50.48	0.83	0.81	51.31	-3.76	47.55		
Ravel 306	9082AL	18	40.82	42.78		50.00	1.96	-	42.78	-2.54	40.24		
Ravel 307	9082AL	18	42.20	43.76		50.00	1.56	-	43.76	-2.56	41.20		
Ravel 308	9082AL	18	43.91	45.08		50.00	1.17	-	45.08	-2.60	42.48		
Ravel 309	9082AL	18	45.45	46.25		50.00	0.80	-	46.25	-2.72	43.53		
Ravel 310	9082AL	18	49.35	49.12		50.00	-0.23	-	49.12	-2.88	46.24		
Ravel 311	9082AL	18	41.25	43.64		50.00	2.39	-	43.64	-2.39	41.25		
Ravel 312	9082AL	18	45.36	48.14		50.00	2.78	-	48.14	-2.95	45.19		
Ravel 313	9082AL	18	47.62	50.17		50.00	2.55	-	50.17	-2.80	47.37		
Ravel 314	9082AL	18	48.51	50.78		50.00	2.27	0.28	50.78	-2.84	47.94		
Ravel 315	9082AL	18	50.98	53.00		50.98	2.02	1.51	53.00	-3.16	49.84		
Ravel 316	9082AL	18	39.57	41.23		50.00	1.66	-	41.23	-2.46	38.77		
Ravel 317	9082AL	18	40.63	42.00		50.00	1.37	-	42.00	-2.46	39.54		
Ravel 318	9082AL	18	42.08	43.06		50.00	0.98	-	43.06	-2.50	40.56		
Ravel 319	9082AL	18	44.29	44.71		50.00	0.42	-	44.71	-2.56	42.15		
Ravel 320	9082AL	18	47.75	47.87		50.00	0.12	-	47.87	-2.85	45.02		
Ravel 321	9082AL	18	57.74	57.66		57.74	-0.08	-	57.66	-7.22	50.44		
Ravel 322	9082AL	18	58.12	58.12		58.12	0.00	-	58.12	-7.12	51.00		
Ravel 323	9082AL	18	58.47	58.53		58.47	0.06	0.03	58.53	-7.05	51.48		
Ravel 324	9082AL	18	58.72	58.86		58.72	0.14	-	58.86	-7.02	51.84		
Ravel 325	9082AL	18	58.97	59.22		58.97	0.25	-	59.22	-6.94	52.28		
Ravel 326	9082AL	18	57.28	56.87		57.28	-0.41	-	56.87	-6.91	49.96		
Ravel 327	9082AL	18	57.64	57.35		57.64	-0.29	-	57.35	-6.92	50.43		
Ravel 328	9082AL	18	58.05	57.63		58.05	-0.42	-	57.63	-6.86	50.77		
Ravel 329	9082AL	18	58.66	57.95		58.66	-0.71	-	57.95	-6.85	51.10		
Ravel 330	9082AL	18	58.97	58.31		58.97	-0.66	-	58.31	-6.75	51.56		
Ravel 331	9082AL	18	52.94	52.50		52.94	-0.44	-	52.50	-6.27	46.23		
Ravel 332	9082AL	18	53.72	52.90		53.72	-0.82	-	52.90	-6.17	46.73		
Ravel 333	9082AL	18	55.15	53.36		55.15	-1.79	-	53.36	-6.04	47.32		
Ravel 334	9082AL	18	56.82	47.80		56.82	-9.02	-	47.80	-4.31	43.49		

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de maatregelen [dB]	Toekomst et geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijding grenswaarde / (X=ja, leeg vak=nee)
Ravel 335	9082AL	18	57.07	48.32		57.07	-8.75	-	48.32	-4.72	43.60		
Ravel 336	9082AL	18	51.57	54.45		51.57	2.88	1.95	54.45	-6.60	47.85		
Ravel 337	9082AL	18	51.49	54.30		51.49	2.81	2.81	54.30	-6.30	48.00		
Ravel 338	9082AL	18	52.41	55.17		52.41	2.76	2.67	55.17	-5.75	49.42		
Ravel 339	9082AL	18	52.68	55.68		52.68	3.00	2.19	55.68	-5.52	50.16		
Ravel 340	9082AL	18	52.97	56.02		52.97	3.05	2.53	56.02	-5.50	50.52		
Ravel 341	9082AL	18	46.89	44.14		50.00	-2.75	-	44.14	-2.58	41.56		
Ravel 342	9082AL	18	47.38	45.38		50.00	-2.00	-	45.38	-2.77	42.61		
Ravel 343	9082AL	18	48.52	48.38		50.00	-0.14	-	48.38	-4.00	44.38		
Ravel 344	9082AL	18	46.74	48.97		50.00	2.23	-	48.97	-4.05	44.92		
Ravel 345	9082AL	18	50.48	51.31		50.48	0.83	0.81	51.31	-3.76	47.55		
Ravel 346	9082AL	18	40.82	42.78		50.00	1.96	-	42.78	-2.54	40.24		
Ravel 347	9082AL	18	42.20	43.76		50.00	1.56	-	43.76	-2.56	41.20		
Ravel 348	9082AL	18	43.91	45.08		50.00	1.17	-	45.08	-2.60	42.48		
Ravel 349	9082AL	18	45.45	46.25		50.00	0.80	-	46.25	-2.72	43.53		
Ravel 350	9082AL	18	49.35	49.12		50.00	-0.23	-	49.12	-2.88	46.24		
Ravel 351	9082AL	18	41.25	43.64		50.00	2.39	-	43.64	-2.39	41.25		
Ravel 352	9082AL	18	45.36	48.14		50.00	2.78	-	48.14	-2.95	45.19		
Ravel 353	9082AL	18	47.62	50.17		50.00	2.55	-	50.17	-2.80	47.37		
Ravel 354	9082AL	18	48.51	50.78		50.00	2.27	0.28	50.78	-2.84	47.94		
Ravel 355	9082AL	18	50.98	53.00		50.98	2.02	1.51	53.00	-3.16	49.84		
Ravel 356	9082AL	18	39.57	41.23		50.00	1.66	-	41.23	-2.46	38.77		
Ravel 357	9082AL	18	40.63	42.00		50.00	1.37	-	42.00	-2.46	39.54		
Ravel 358	9082AL	18	42.08	43.06		50.00	0.98	-	43.06	-2.50	40.56		
Ravel 359	9082AL	18	44.29	44.71		50.00	0.42	-	44.71	-2.56	42.15		
Ravel 360	9082AL	18	47.75	47.87		50.00	0.12	-	47.87	-2.85	45.02		
Ravel 361	9082AL	18	57.74	57.66		57.74	-0.08	-	57.66	-7.22	50.44		
Ravel 362	9082AL	18	58.12	58.12		58.12	0.00	-	58.12	-7.12	51.00		
Ravel 363	9082AL	18	58.47	58.53		58.47	0.06	0.03	58.53	-7.05	51.48		
Ravel 364	9082AL	18	58.72	58.86		58.72	0.14	-	58.86	-7.02	51.84		
Ravel 365	9082AL	18	58.97	59.22		58.97	0.25	-	59.22	-6.94	52.28		
Ravel 366	9082AL	18	57.28	56.87		57.28	-0.41	-	56.87	-6.91	49.96		
Ravel 367	9082AL	18	57.64	57.35		57.64	-0.29	-	57.35	-6.92	50.43		
Ravel 368	9082AL	18	58.05	57.63		58.05	-0.42	-	57.63	-6.86	50.77		
Ravel 369	9082AL	18	58.66	57.95		58.66	-0.71	-	57.95	-6.85	51.10		
Ravel 370	9082AL	18	58.97	58.31		58.97	-0.66	-	58.31	-6.75	51.56		
Ravel 371	9082AL	18	52.94	52.50		52.94	-0.44	-	52.50	-6.27	46.23		
Ravel 372	9082AL	18	53.72	52.90		53.72	-0.82	-	52.90	-6.17	46.73		
Ravel 373	9082AL	18	55.15	53.36		55.15	-1.79	-	53.36	-6.04	47.32		
Ravel 374	9082AL	18	56.82	47.80		56.82	-9.02	-	47.80	-4.31	43.49		
Ravel 375	9082AL	18	57.07	48.32		57.07	-8.75	-	48.32	-4.72	43.60		
Ravel 376	9082AL	18	51.57	54.45		51.57	2.88	1.95	54.45	-6.60	47.85		
Ravel 377	9082AL	18	51.49	54.30		51.49	2.81	2.81	54.30	-6.30	48.00		
Ravel 378	9082AL	18	52.41	55.17		52.41	2.76	2.67	55.17	-5.75	49.42		
Ravel 379	9082AL	18	52.68	55.68		52.68	3.00	2.19	55.68	-5.52	50.16		
Ravel 380	9082AL	18	52.97	56.02		52.97	3.05	2.53	56.02	-5.50	50.52		
Ravel 381	9082AL	18	46.89	44.14		50.00	-2.75	-	44.14	-2.58	41.56		
Ravel 382	9082AL	18	47.38	45.38		50.00	-2.00	-	45.38	-2.77	42.61		
Ravel 383	9082AL	18	48.52	48.38		50.00	-0.14	-	48.38	-4.00	44.38		
Ravel 384	9082AL	18	46.74	48.97		50.00	2.23	-	48.97	-4.05	44.92		
Ravel 385	9082AL	18	50.48	51.31		50.48	0.83	0.81	51.31	-3.76	47.55		
Ravel 386	9082AL	18	40.82	42.78		50.00	1.96	-	42.78	-2.54	40.24		
Ravel 387	9082AL	18	42.20	43.76		50.00	1.56	-	43.76	-2.56	41.20		

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de maatregelen [dB]	Toekomst et geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Ravel 388	9082AL	18	43.91	45.08		50.00	1.17	-	45.08	-2.60	42.48		
Ravel 389	9082AL	18	45.45	46.25		50.00	0.80	-	46.25	-2.72	43.53		
Ravel 390	9082AL	18	49.35	49.12		50.00	-0.23	-	49.12	-2.88	46.24		
Ravel 391	9082AL	18	41.25	43.64		50.00	2.39	-	43.64	-2.39	41.25		
Ravel 392	9082AL	18	45.36	48.14		50.00	2.78	-	48.14	-2.95	45.19		
Ravel 393	9082AL	18	47.62	50.17		50.00	2.55	-	50.17	-2.80	47.37		
Ravel 394	9082AL	18	48.51	50.78		50.00	2.27	0.28	50.78	-2.84	47.94		
Ravel 395	9082AL	18	50.98	53.00		50.98	2.02	1.51	53.00	-3.16	49.84		
Ravel 396	9082AL	18	39.57	41.23		50.00	1.66	-	41.23	-2.46	38.77		
Ravel 397	9082AL	18	40.63	42.00		50.00	1.37	-	42.00	-2.46	39.54		
Ravel 398	9082AL	18	42.08	43.06		50.00	0.98	-	43.06	-2.50	40.56		
Ravel 399	9082AL	18	44.29	44.71		50.00	0.42	-	44.71	-2.56	42.15		
Ravel 400	9082AL	18	47.75	47.87		50.00	0.12	-	47.87	-2.85	45.02		
Ravel 401	9082AL	18	57.74	57.66		57.74	-0.08	-	57.66	-7.22	50.44		
Ravel 402	9082AL	18	58.12	58.12		58.12	0.00	-	58.12	-7.12	51.00		
Ravel 403	9082AL	18	58.47	58.53		58.47	0.06	0.03	58.53	-7.05	51.48		
Ravel 404	9082AL	18	58.72	58.86		58.72	0.14	-	58.86	-7.02	51.84		
Ravel 405	9082AL	18	58.97	59.22		58.97	0.25	-	59.22	-6.94	52.28		
Ravel 406	9082AL	18	57.28	56.87		57.28	-0.41	-	56.87	-6.91	49.96		
Ravel 407	9082AL	18	57.64	57.35		57.64	-0.29	-	57.35	-6.92	50.43		
Ravel 408	9082AL	18	58.05	57.63		58.05	-0.42	-	57.63	-6.86	50.77		
Ravel 409	9082AL	18	58.66	57.95		58.66	-0.71	-	57.95	-6.85	51.10		
Ravel 410	9082AL	18	58.97	58.31		58.97	-0.66	-	58.31	-6.75	51.56		
Ravel 411	9082AL	18	52.94	52.50		52.94	-0.44	-	52.50	-6.27	46.23		
Ravel 412	9082AL	18	53.72	52.90		53.72	-0.82	-	52.90	-6.17	46.73		
Ravel 413	9082AL	18	55.15	53.36		55.15	-1.79	-	53.36	-6.04	47.32		
Ravel 414	9082AL	18	56.82	47.80		56.82	-9.02	-	47.80	-4.31	43.49		
Ravel 415	9082AL	18	57.07	48.32		57.07	-8.75	-	48.32	-4.72	43.60		
Ravel 416	9082AL	18	51.57	54.45		51.57	2.88	1.95	54.45	-6.60	47.85		
Ravel 417	9082AL	18	51.49	54.30		51.49	2.81	2.81	54.30	-6.30	48.00		
Ravel 418	9082AL	18	52.41	55.17		52.41	2.76	2.67	55.17	-5.75	49.42		
Ravel 419	9082AL	18	52.68	55.68		52.68	3.00	2.19	55.68	-5.52	50.16		
Ravel 420	9082AL	18	52.97	56.02		52.97	3.05	2.53	56.02	-5.50	50.52		
Ravel 421	9082AL	18	46.89	44.14		50.00	-2.75	-	44.14	-2.58	41.56		
Ravel 422	9082AL	18	47.38	45.38		50.00	-2.00	-	45.38	-2.77	42.61		
Ravel 423	9082AL	18	48.52	48.38		50.00	-0.14	-	48.38	-4.00	44.38		
Ravel 424	9082AL	18	46.74	48.97		50.00	2.23	-	48.97	-4.05	44.92		
Ravel 425	9082AL	18	50.48	51.31		50.48	0.83	0.81	51.31	-3.76	47.55		
Ravel 426	9082AL	18	40.82	42.78		50.00	1.96	-	42.78	-2.54	40.24		
Ravel 427	9082AL	18	42.20	43.76		50.00	1.56	-	43.76	-2.56	41.20		
Ravel 428	9082AL	18	43.91	45.08		50.00	1.17	-	45.08	-2.60	42.48		
Ravel 429	9082AL	18	45.45	46.25		50.00	0.80	-	46.25	-2.72	43.53		
Ravel 430	9082AL	18	49.35	49.12		50.00	-0.23	-	49.12	-2.88	46.24		
Ravel 431	9082AL	18	41.25	43.64		50.00	2.39	-	43.64	-2.39	41.25		
Ravel 432	9082AL	18	45.36	48.14		50.00	2.78	-	48.14	-2.95	45.19		
Ravel 433	9082AL	18	47.62	50.17		50.00	2.55	-	50.17	-2.80	47.37		
Ravel 434	9082AL	18	48.51	50.78		50.00	2.27	0.28	50.78	-2.84	47.94		
Ravel 435	9082AL	18	50.98	53.00		50.98	2.02	1.51	53.00	-3.16	49.84		
Ravel 436	9082AL	18	39.57	41.23		50.00	1.66	-	41.23	-2.46	38.77		
Ravel 437	9082AL	18	40.63	42.00		50.00	1.37	-	42.00	-2.46	39.54		
Ravel 438	9082AL	18	42.08	43.06		50.00	0.98	-	43.06	-2.50	40.56		
Ravel 439	9082AL	18	44.29	44.71		50.00	0.42	-	44.71	-2.56	42.15		
Ravel 440	9082AL	18	47.75	47.87		50.00	0.12	-	47.87	-2.85	45.02		

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de maatregelen [dB]	Toekomst et geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijding grenswaarde / (X=ja, leeg vak=nee)
Ravel 441	9082AL	18	57.74	57.66		57.74	-0.08	-	57.66	-7.22	50.44		
Ravel 442	9082AL	18	58.12	58.12		58.12	0.00	-	58.12	-7.12	51.00		
Ravel 443	9082AL	18	58.47	58.53		58.47	0.06	0.03	58.53	-7.05	51.48		
Ravel 444	9082AL	18	58.72	58.86		58.72	0.14	-	58.86	-7.02	51.84		
Ravel 445	9082AL	18	58.97	59.22		58.97	0.25	-	59.22	-6.94	52.28		
Ravel 446	9082AL	18	57.28	56.87		57.28	-0.41	-	56.87	-6.91	49.96		
Ravel 447	9082AL	18	57.64	57.35		57.64	-0.29	-	57.35	-6.92	50.43		
Ravel 448	9082AL	18	58.05	57.63		58.05	-0.42	-	57.63	-6.86	50.77		
Ravel 449	9082AL	18	58.66	57.95		58.66	-0.71	-	57.95	-6.85	51.10		
Ravel 450	9082AL	18	58.97	58.31		58.97	-0.66	-	58.31	-6.75	51.56		
Ravel 451	9082AL	18	52.94	52.50		52.94	-0.44	-	52.50	-6.27	46.23		
Ravel 452	9082AL	18	53.72	52.90		53.72	-0.82	-	52.90	-6.17	46.73		
Ravel 453	9082AL	18	55.15	53.36		55.15	-1.79	-	53.36	-6.04	47.32		
Ravel 454	9082AL	18	56.82	47.80		56.82	-9.02	-	47.80	-4.31	43.49		
Ravel 455	9082AL	18	57.07	48.32		57.07	-8.75	-	48.32	-4.72	43.60		
Ravel 456	9082AL	18	51.57	54.45		51.57	2.88	1.95	54.45	-6.60	47.85		
Ravel 457	9082AL	18	51.49	54.30		51.49	2.81	2.81	54.30	-6.30	48.00		
Ravel 458	9082AL	18	52.41	55.17		52.41	2.76	2.67	55.17	-5.75	49.42		
Ravel 459	9082AL	18	52.68	55.68		52.68	3.00	2.19	55.68	-5.52	50.16		
Ravel 460	9082AL	18	52.97	56.02		52.97	3.05	2.53	56.02	-5.50	50.52		
Ravel 461	9082AL	18	46.89	44.14		50.00	-2.75	-	44.14	-2.58	41.56		
Ravel 462	9082AL	18	47.38	45.38		50.00	-2.00	-	45.38	-2.77	42.61		
Ravel 463	9082AL	18	48.52	48.38		50.00	-0.14	-	48.38	-4.00	44.38		
Ravel 464	9082AL	18	46.74	48.97		50.00	2.23	-	48.97	-4.05	44.92		
Ravel 465	9082AL	18	50.48	51.31		50.48	0.83	0.81	51.31	-3.76	47.55		
Ravel 466	9082AL	18	40.82	42.78		50.00	1.96	-	42.78	-2.54	40.24		
Ravel 467	9082AL	18	42.20	43.76		50.00	1.56	-	43.76	-2.56	41.20		
Ravel 468	9082AL	18	43.91	45.08		50.00	1.17	-	45.08	-2.60	42.48		
Ravel 469	9082AL	18	45.45	46.25		50.00	0.80	-	46.25	-2.72	43.53		
Ravel 470	9082AL	18	49.35	49.12		50.00	-0.23	-	49.12	-2.88	46.24		
Ravel 471	9082AL	18	41.25	43.64		50.00	2.39	-	43.64	-2.39	41.25		
Ravel 472	9082AL	18	45.36	48.14		50.00	2.78	-	48.14	-2.95	45.19		
Ravel 473	9082AL	18	47.62	50.17		50.00	2.55	-	50.17	-2.80	47.37		
Ravel 474	9082AL	18	48.51	50.78		50.00	2.27	0.28	50.78	-2.84	47.94		
Ravel 475	9082AL	18	50.98	53.00		50.98	2.02	1.51	53.00	-3.16	49.84		
Ravel 476	9082AL	18	39.57	41.23		50.00	1.66	-	41.23	-2.46	38.77		
Ravel 477	9082AL	18	40.63	42.00		50.00	1.37	-	42.00	-2.46	39.54		
Ravel 478	9082AL	18	42.08	43.06		50.00	0.98	-	43.06	-2.50	40.56		
Ravel 479	9082AL	18	44.29	44.71		50.00	0.42	-	44.71	-2.56	42.15		
Ravel 480	9082AL	18	47.75	47.87		50.00	0.12	-	47.87	-2.85	45.02		
Ravel 481	9082AL	18	57.74	57.66		57.74	-0.08	-	57.66	-7.22	50.44		
Ravel 482	9082AL	18	58.12	58.12		58.12	0.00	-	58.12	-7.12	51.00		
Ravel 483	9082AL	18	58.47	58.53		58.47	0.06	0.03	58.53	-7.05	51.48		
Ravel 484	9082AL	18	58.72	58.86		58.72	0.14	-	58.86	-7.02	51.84		
Ravel 485	9082AL	18	58.97	59.22		58.97	0.25	-	59.22	-6.94	52.28		
Ravel 486	9082AL	18	57.28	56.87		57.28	-0.41	-	56.87	-6.91	49.96		
Ravel 487	9082AL	18	57.64	57.35		57.64	-0.29	-	57.35	-6.92	50.43		
Ravel 488	9082AL	18	58.05	57.63		58.05	-0.42	-	57.63	-6.86	50.77		
Ravel 489	9082AL	18	58.66	57.95		58.66	-0.71	-	57.95	-6.85	51.10		
Ravel 490	9082AL	18	58.97	58.31		58.97	-0.66	-	58.31	-6.75	51.56		
Ravel 491	9082AL	18	52.94	52.50		52.94	-0.44	-	52.50	-6.27	46.23		
Ravel 492	9082AL	18	53.72	52.90		53.72	-0.82	-	52.90	-6.17	46.73		
Ravel 493	9082AL	18	55.15	53.36		55.15	-1.79	-	53.36	-6.04	47.32		

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidreductie door de doelmattige maatregelen [dB]	Toekomstige geluidbelasting (X=ja, leeg vak=nee)	Overschrijding grenswaarde/
Ravel 494	9082AL	18	56.82	47.80		56.82	-9.02	-	47.80	-4.31	43.49	
Ravel 495	9082AL	18	57.07	48.32		57.07	-8.75	-	48.32	-4.72	43.60	
Ravel 496	9082AL	18	51.57	54.45		51.57	2.88	1.95	54.45	-6.60	47.85	
Ravel 497	9082AL	18	51.49	54.30		51.49	2.81	2.81	54.30	-6.30	48.00	
Ravel 498	9082AL	18	52.41	55.17		52.41	2.76	2.67	55.17	-5.75	49.42	
Ravel 499	9082AL	18	52.68	55.68		52.68	3.00	2.19	55.68	-5.52	50.16	
Ravel 500	9082AL	18	52.97	56.02		52.97	3.05	2.53	56.02	-5.50	50.52	
Ravel 501	9082AL	18	46.89	44.14		50.00	-2.75	-	44.14	-2.58	41.56	
Ravel 502	9082AL	18	47.38	45.38		50.00	-2.00	-	45.38	-2.77	42.61	
Ravel 503	9082AL	18	48.52	48.38		50.00	-0.14	-	48.38	-4.00	44.38	
Ravel 504	9082AL	18	46.74	48.97		50.00	2.23	-	48.97	-4.05	44.92	
Ravel 505	9082AL	18	50.48	51.31		50.48	0.83	0.81	51.31	-3.76	47.55	
Ravel 506	9082AL	18	40.82	42.78		50.00	1.96	-	42.78	-2.54	40.24	
Ravel 507	9082AL	18	42.20	43.76		50.00	1.56	-	43.76	-2.56	41.20	
Ravel 508	9082AL	18	43.91	45.08		50.00	1.17	-	45.08	-2.60	42.48	
Ravel 509	9082AL	18	45.45	46.25		50.00	0.80	-	46.25	-2.72	43.53	
Ravel 510	9082AL	18	49.35	49.12		50.00	-0.23	-	49.12	-2.88	46.24	
Ravel 511	9082AL	18	41.25	43.64		50.00	2.39	-	43.64	-2.39	41.25	
Ravel 512	9082AL	18	45.36	48.14		50.00	2.78	-	48.14	-2.95	45.19	
Ravel 513	9082AL	18	47.62	50.17		50.00	2.55	-	50.17	-2.80	47.37	
Ravel 514	9082AL	18	48.51	50.78		50.00	2.27	0.28	50.78	-2.84	47.94	
Ravel 515	9082AL	18	50.98	53.00		50.98	2.02	1.51	53.00	-3.16	49.84	
Ravel 516	9082AL	18	39.57	41.23		50.00	1.66	-	41.23	-2.46	38.77	
Ravel 517	9082AL	18	40.63	42.00		50.00	1.37	-	42.00	-2.46	39.54	
Ravel 518	9082AL	18	42.08	43.06		50.00	0.98	-	43.06	-2.50	40.56	
Ravel 519	9082AL	18	44.29	44.71		50.00	0.42	-	44.71	-2.56	42.15	
Ravel 520	9082AL	18	47.75	47.87		50.00	0.12	-	47.87	-2.85	45.02	
Ravel 521	9082AL	18	57.74	57.66		57.74	-0.08	-	57.66	-7.22	50.44	
Ravel 522	9082AL	18	58.12	58.12		58.12	0.00	-	58.12	-7.12	51.00	
Ravel 523	9082AL	18	58.47	58.53		58.47	0.06	0.03	58.53	-7.05	51.48	
Ravel 524	9082AL	18	58.72	58.86		58.72	0.14	-	58.86	-7.02	51.84	
Ravel 525	9082AL	18	58.97	59.22		58.97	0.25	-	59.22	-6.94	52.28	
Ravel 526	9082AL	18	57.28	56.87		57.28	-0.41	-	56.87	-6.91	49.96	
Ravel 527	9082AL	18	57.64	57.35		57.64	-0.29	-	57.35	-6.92	50.43	
Ravel 528	9082AL	18	58.05	57.63		58.05	-0.42	-	57.63	-6.86	50.77	
Ravel 529	9082AL	18	58.66	57.95		58.66	-0.71	-	57.95	-6.85	51.10	
Ravel 530	9082AL	18	58.97	58.31		58.97	-0.66	-	58.31	-6.75	51.56	
Ravel 531	9082AL	18	52.94	52.50		52.94	-0.44	-	52.50	-6.27	46.23	
Ravel 532	9082AL	18	53.72	52.90		53.72	-0.82	-	52.90	-6.17	46.73	
Ravel 533	9082AL	18	55.15	53.36		55.15	-1.79	-	53.36	-6.04	47.32	
Ravel 534	9082AL	18	56.82	47.80		56.82	-9.02	-	47.80	-4.31	43.49	
Ravel 535	9082AL	18	57.07	48.32		57.07	-8.75	-	48.32	-4.72	43.60	
Ravel 536	9082AL	18	51.57	54.45		51.57	2.88	1.95	54.45	-6.60	47.85	
Ravel 537	9082AL	18	51.49	54.30		51.49	2.81	2.81	54.30	-6.30	48.00	
Ravel 538	9082AL	18	52.41	55.17		52.41	2.76	2.67	55.17	-5.75	49.42	
Ravel 539	9082AL	18	52.68	55.68		52.68	3.00	2.19	55.68	-5.52	50.16	
Ravel 540	9082AL	18	52.97	56.02		52.97	3.05	2.53	56.02	-5.50	50.52	
Ravel 541	9082AL	18	46.89	44.14		50.00	-2.75	-	44.14	-2.58	41.56	
Ravel 542	9082AL	18	47.38	45.38		50.00	-2.00	-	45.38	-2.77	42.61	
Ravel 543	9082AL	18	48.52	48.38		50.00	-0.14	-	48.38	-4.00	44.38	
Ravel 544	9082AL	18	46.74	48.97		50.00	2.23	-	48.97	-4.05	44.92	
Ravel 545	9082AL	18	50.48	51.31		50.48	0.83	0.81	51.31	-3.76	47.55	
Ravel 546	9082AL	18	40.82	42.78		50.00	1.96	-	42.78	-2.54	40.24	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de maatregelen [dB]	Toekomst et geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijding grenswaarde / (X=ja, leeg vak=nee)
Ravel 547	9082AL	18	42.20	43.76		50.00	1.56	-	43.76	-2.56	41.20		
Ravel 548	9082AL	18	43.91	45.08		50.00	1.17	-	45.08	-2.60	42.48		
Ravel 549	9082AL	18	45.45	46.25		50.00	0.80	-	46.25	-2.72	43.53		
Ravel 550	9082AL	18	49.35	49.12		50.00	-0.23	-	49.12	-2.88	46.24		
Ravel 551	9082AL	18	41.25	43.64		50.00	2.39	-	43.64	-2.39	41.25		
Ravel 552	9082AL	18	45.36	48.14		50.00	2.78	-	48.14	-2.95	45.19		
Ravel 553	9082AL	18	47.62	50.17		50.00	2.55	-	50.17	-2.80	47.37		
Ravel 554	9082AL	18	48.51	50.78		50.00	2.27	0.28	50.78	-2.84	47.94		
Ravel 555	9082AL	18	50.98	53.00		50.98	2.02	1.51	53.00	-3.16	49.84		
Ravel 556	9082AL	18	39.57	41.23		50.00	1.66	-	41.23	-2.46	38.77		
Ravel 557	9082AL	18	40.63	42.00		50.00	1.37	-	42.00	-2.46	39.54		
Ravel 558	9082AL	18	42.08	43.06		50.00	0.98	-	43.06	-2.50	40.56		
Ravel 559	9082AL	18	44.29	44.71		50.00	0.42	-	44.71	-2.56	42.15		
Ravel 560	9082AL	18	47.75	47.87		50.00	0.12	-	47.87	-2.85	45.02		
Ravel 561	9082AL	18	57.74	57.66		57.74	-0.08	-	57.66	-7.22	50.44		
Ravel 562	9082AL	18	58.12	58.12		58.12	0.00	-	58.12	-7.12	51.00		
Ravel 563	9082AL	18	58.47	58.53		58.47	0.06	0.03	58.53	-7.05	51.48		
Ravel 564	9082AL	18	58.72	58.86		58.72	0.14	-	58.86	-7.02	51.84		
Ravel 565	9082AL	18	58.97	59.22		58.97	0.25	-	59.22	-6.94	52.28		
Ravel 566	9082AL	18	57.28	56.87		57.28	-0.41	-	56.87	-6.91	49.96		
Ravel 567	9082AL	18	57.64	57.35		57.64	-0.29	-	57.35	-6.92	50.43		
Ravel 568	9082AL	18	58.05	57.63		58.05	-0.42	-	57.63	-6.86	50.77		
Ravel 569	9082AL	18	58.66	57.95		58.66	-0.71	-	57.95	-6.85	51.10		
Ravel 570	9082AL	18	58.97	58.31		58.97	-0.66	-	58.31	-6.75	51.56		
Ravel 571	9082AL	18	52.94	52.50		52.94	-0.44	-	52.50	-6.27	46.23		
Ravel 572	9082AL	18	53.72	52.90		53.72	-0.82	-	52.90	-6.17	46.73		
Ravel 573	9082AL	18	55.15	53.36		55.15	-1.79	-	53.36	-6.04	47.32		
Ravel 574	9082AL	18	56.82	47.80		56.82	-9.02	-	47.80	-4.31	43.49		
Ravel 575	9082AL	18	57.07	48.32		57.07	-8.75	-	48.32	-4.72	43.60		
Ravel 576	9082AL	18	51.57	54.45		51.57	2.88	1.95	54.45	-6.60	47.85		
Ravel 577	9082AL	18	51.49	54.30		51.49	2.81	2.81	54.30	-6.30	48.00		
Ravel 578	9082AL	18	52.41	55.17		52.41	2.76	2.67	55.17	-5.75	49.42		
Ravel 579	9082AL	18	52.68	55.68		52.68	3.00	2.19	55.68	-5.52	50.16		
Ravel 580	9082AL	18	52.97	56.02		52.97	3.05	2.53	56.02	-5.50	50.52		
Ravel 581	9082AL	18	46.89	44.14		50.00	-2.75	-	44.14	-2.58	41.56		
Ravel 582	9082AL	18	47.38	45.38		50.00	-2.00	-	45.38	-2.77	42.61		
Ravel 583	9082AL	18	48.52	48.38		50.00	-0.14	-	48.38	-4.00	44.38		
Ravel 584	9082AL	18	46.74	48.97		50.00	2.23	-	48.97	-4.05	44.92		
Ravel 585	9082AL	18	50.48	51.31		50.48	0.83	0.81	51.31	-3.76	47.55		
Ravel 586	9082AL	18	40.82	42.78		50.00	1.96	-	42.78	-2.54	40.24		
Ravel 587	9082AL	18	42.20	43.76		50.00	1.56	-	43.76	-2.56	41.20		
Ravel 588	9082AL	18	43.91	45.08		50.00	1.17	-	45.08	-2.60	42.48		
Ravel 589	9082AL	18	45.45	46.25		50.00	0.80	-	46.25	-2.72	43.53		
Ravel 590	9082AL	18	49.35	49.12		50.00	-0.23	-	49.12	-2.88	46.24		
Ravel 591	9082AL	18	41.25	43.64		50.00	2.39	-	43.64	-2.39	41.25		
Ravel 592	9082AL	18	45.36	48.14		50.00	2.78	-	48.14	-2.95	45.19		
Ravel 593	9082AL	18	47.62	50.17		50.00	2.55	-	50.17	-2.80	47.37		
Ravel 594	9082AL	18	48.51	50.78		50.00	2.27	0.28	50.78	-2.84	47.94		
Ravel 595	9082AL	18	50.98	53.00		50.98	2.02	1.51	53.00	-3.16	49.84		
Ravel 596	9082AL	18	39.57	41.23		50.00	1.66	-	41.23	-2.46	38.77		
Ravel 597	9082AL	18	40.63	42.00		50.00	1.37	-	42.00	-2.46	39.54		
Ravel 598	9082AL	18	42.08	43.06		50.00	0.98	-	43.06	-2.50	40.56		
Ravel 599	9082AL	18	44.29	44.71		50.00	0.42	-	44.71	-2.56	42.15		

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de maatregelen [dB]	Toekomst et geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijving grenswaarde / (X=ja, leeg vak=nee)
Ravel 600	9082AL	18	47.75	47.87		50.00	0.12	-	47.87	-2.85	45.02		
Ravel 601	9082AL	18	57.74	57.66		57.74	-0.08	-	57.66	-7.22	50.44		
Ravel 602	9082AL	18	58.12	58.12		58.12	0.00	-	58.12	-7.12	51.00		
Ravel 603	9082AL	18	58.47	58.53		58.47	0.06	0.03	58.53	-7.05	51.48		
Ravel 604	9082AL	18	58.72	58.86		58.72	0.14	-	58.86	-7.02	51.84		
Ravel 605	9082AL	18	58.97	59.22		58.97	0.25	-	59.22	-6.94	52.28		
Ravel 606	9082AL	18	57.28	56.87		57.28	-0.41	-	56.87	-6.91	49.96		
Ravel 607	9082AL	18	57.64	57.35		57.64	-0.29	-	57.35	-6.92	50.43		
Ravel 608	9082AL	18	58.05	57.63		58.05	-0.42	-	57.63	-6.86	50.77		
Ravel 609	9082AL	18	58.66	57.95		58.66	-0.71	-	57.95	-6.85	51.10		
Ravel 610	9082AL	18	58.97	58.31		58.97	-0.66	-	58.31	-6.75	51.56		
Ravel 611	9082AL	18	52.94	52.50		52.94	-0.44	-	52.50	-6.27	46.23		
Ravel 612	9082AL	18	53.72	52.90		53.72	-0.82	-	52.90	-6.17	46.73		
Ravel 613	9082AL	18	55.15	53.36		55.15	-1.79	-	53.36	-6.04	47.32		
Ravel 614	9082AL	18	56.82	47.80		56.82	-9.02	-	47.80	-4.31	43.49		
Ravel 615	9082AL	18	57.07	48.32		57.07	-8.75	-	48.32	-4.72	43.60		
Ravel 616	9082AL	18	51.57	54.45		51.57	2.88	1.95	54.45	-6.60	47.85		
Ravel 617	9082AL	18	51.49	54.30		51.49	2.81	2.81	54.30	-6.30	48.00		
Ravel 618	9082AL	18	52.41	55.17		52.41	2.76	2.67	55.17	-5.75	49.42		
Ravel 619	9082AL	18	52.68	55.68		52.68	3.00	2.19	55.68	-5.52	50.16		
Ravel 620	9082AL	18	52.97	56.02		52.97	3.05	2.53	56.02	-5.50	50.52		
Ravel 621	9082AL	18	46.89	44.14		50.00	-2.75	-	44.14	-2.58	41.56		
Ravel 622	9082AL	18	47.38	45.38		50.00	-2.00	-	45.38	-2.77	42.61		
Ravel 623	9082AL	18	48.52	48.38		50.00	-0.14	-	48.38	-4.00	44.38		
Ravel 624	9082AL	18	46.74	48.97		50.00	2.23	-	48.97	-4.05	44.92		
Ravel 625	9082AL	18	50.48	51.31		50.48	0.83	0.81	51.31	-3.76	47.55		
Ravel 626	9082AL	18	40.82	42.78		50.00	1.96	-	42.78	-2.54	40.24		
Ravel 627	9082AL	18	42.20	43.76		50.00	1.56	-	43.76	-2.56	41.20		
Ravel 628	9082AL	18	43.91	45.08		50.00	1.17	-	45.08	-2.60	42.48		
Ravel 629	9082AL	18	45.45	46.25		50.00	0.80	-	46.25	-2.72	43.53		
Ravel 630	9082AL	18	49.35	49.12		50.00	-0.23	-	49.12	-2.88	46.24		
Ravel 631	9082AL	18	41.25	43.64		50.00	2.39	-	43.64	-2.39	41.25		
Ravel 632	9082AL	18	45.36	48.14		50.00	2.78	-	48.14	-2.95	45.19		
Ravel 633	9082AL	18	47.62	50.17		50.00	2.55	-	50.17	-2.80	47.37		
Ravel 634	9082AL	18	48.51	50.78		50.00	2.27	0.28	50.78	-2.84	47.94		
Ravel 635	9082AL	18	50.98	53.00		50.98	2.02	1.51	53.00	-3.16	49.84		
Ravel 636	9082AL	18	39.57	41.23		50.00	1.66	-	41.23	-2.46	38.77		
Ravel 637	9082AL	18	40.63	42.00		50.00	1.37	-	42.00	-2.46	39.54		
Ravel 638	9082AL	18	42.08	43.06		50.00	0.98	-	43.06	-2.50	40.56		
Ravel 639	9082AL	18	44.29	44.71		50.00	0.42	-	44.71	-2.56	42.15		
Ravel 640	9082AL	18	47.75	47.87		50.00	0.12	-	47.87	-2.85	45.02		
Ravel 641	9082AL	18	57.74	57.66		57.74	-0.08	-	57.66	-7.22	50.44		
Ravel 642	9082AL	18	58.12	58.12		58.12	0.00	-	58.12	-7.12	51.00		
Ravel 643	9082AL	18	58.47	58.53		58.47	0.06	0.03	58.53	-7.05	51.48		
Ravel 644	9082AL	18	58.72	58.86		58.72	0.14	-	58.86	-7.02	51.84		
Ravel 645	9082AL	18	58.97	59.22		58.97	0.25	-	59.22	-6.94	52.28		
Ravel 646	9082AL	18	57.28	56.87		57.28	-0.41	-	56.87	-6.91	49.96		
Ravel 647	9082AL	18	57.64	57.35		57.64	-0.29	-	57.35	-6.92	50.43		
Ravel 648	9082AL	18	58.05	57.63		58.05	-0.42	-	57.63	-6.86	50.77		
Ravel 649	9082AL	18	58.66	57.95		58.66	-0.71	-	57.95	-6.85	51.10		
Ravel 650	9082AL	18	58.97	58.31		58.97	-0.66	-	58.31	-6.75	51.56		
Ravel 651	9082AL	18	52.94	52.50		52.94	-0.44	-	52.50	-6.27	46.23		
Ravel 652	9082AL	18	53.72	52.90		53.72	-0.82	-	52.90	-6.17	46.73		

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidreductie door de doelmattige maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijding grenswaarde / (X=ja, leeg vak=nee)
Ravel 653	9082AL	18	55.15	53.36		55.15	-1.79	-	53.36	-6.04	47.32	
Ravel 654	9082AL	18	56.82	47.80		56.82	-9.02	-	47.80	-4.31	43.49	
Ravel 655	9082AL	18	57.07	48.32		57.07	-8.75	-	48.32	-4.72	43.60	
Ravel 656	9082AL	18	51.57	54.45		51.57	2.88	1.95	54.45	-6.60	47.85	
Ravel 657	9082AL	18	51.49	54.30		51.49	2.81	2.81	54.30	-6.30	48.00	
Ravel 658	9082AL	18	52.41	55.17		52.41	2.76	2.67	55.17	-5.75	49.42	
Ravel 659	9082AL	18	52.68	55.68		52.68	3.00	2.19	55.68	-5.52	50.16	
Ravel 660	9082AL	18	52.97	56.02		52.97	3.05	2.53	56.02	-5.50	50.52	
Ravel 661	9082AL	18	46.89	44.14		50.00	-2.75	-	44.14	-2.58	41.56	
Ravel 662	9082AL	18	47.38	45.38		50.00	-2.00	-	45.38	-2.77	42.61	
Ravel 663	9082AL	18	48.52	48.38		50.00	-0.14	-	48.38	-4.00	44.38	
Ravel 664	9082AL	18	46.74	48.97		50.00	2.23	-	48.97	-4.05	44.92	
Ravel 665	9082AL	18	50.48	51.31		50.48	0.83	0.81	51.31	-3.76	47.55	
Ravel 666	9082AL	18	40.82	42.78		50.00	1.96	-	42.78	-2.54	40.24	
Ravel 667	9082AL	18	42.20	43.76		50.00	1.56	-	43.76	-2.56	41.20	
Ravel 668	9082AL	18	43.91	45.08		50.00	1.17	-	45.08	-2.60	42.48	
Ravel 669	9082AL	18	45.45	46.25		50.00	0.80	-	46.25	-2.72	43.53	
Ravel 670	9082AL	18	49.35	49.12		50.00	-0.23	-	49.12	-2.88	46.24	
Ravel 671	9082AL	18	41.25	43.64		50.00	2.39	-	43.64	-2.39	41.25	
Ravel 672	9082AL	18	45.36	48.14		50.00	2.78	-	48.14	-2.95	45.19	
Ravel 673	9082AL	18	47.62	50.17		50.00	2.55	-	50.17	-2.80	47.37	
Ravel 674	9082AL	18	48.51	50.78		50.00	2.27	0.28	50.78	-2.84	47.94	
Ravel 675	9082AL	18	50.98	53.00		50.98	2.02	1.51	53.00	-3.16	49.84	
Ravel 676	9082AL	18	39.57	41.23		50.00	1.66	-	41.23	-2.46	38.77	
Ravel 677	9082AL	18	40.63	42.00		50.00	1.37	-	42.00	-2.46	39.54	
Ravel 678	9082AL	18	42.08	43.06		50.00	0.98	-	43.06	-2.50	40.56	
Ravel 679	9082AL	18	44.29	44.71		50.00	0.42	-	44.71	-2.56	42.15	
Ravel 680	9082AL	18	47.75	47.87		50.00	0.12	-	47.87	-2.85	45.02	
Ravel 681	9082AL	18	57.74	57.66		57.74	-0.08	-	57.66	-7.22	50.44	
Ravel 682	9082AL	18	58.12	58.12		58.12	0.00	-	58.12	-7.12	51.00	
Ravel 683	9082AL	18	58.47	58.53		58.47	0.06	0.03	58.53	-7.05	51.48	
Ravel 684	9082AL	18	58.72	58.86		58.72	0.14	-	58.86	-7.02	51.84	
Ravel 685	9082AL	18	58.97	59.22		58.97	0.25	-	59.22	-6.94	52.28	
Ravel 686	9082AL	18	57.28	56.87		57.28	-0.41	-	56.87	-6.91	49.96	
Ravel 687	9082AL	18	57.64	57.35		57.64	-0.29	-	57.35	-6.92	50.43	
Ravel 688	9082AL	18	58.05	57.63		58.05	-0.42	-	57.63	-6.86	50.77	
Ravel 689	9082AL	18	58.66	57.95		58.66	-0.71	-	57.95	-6.85	51.10	
Ravel 690	9082AL	18	58.97	58.31		58.97	-0.66	-	58.31	-6.75	51.56	
Ravel 691	9082AL	18	52.94	52.50		52.94	-0.44	-	52.50	-6.27	46.23	
Ravel 692	9082AL	18	53.72	52.90		53.72	-0.82	-	52.90	-6.17	46.73	
Ravel 693	9082AL	18	55.15	53.36		55.15	-1.79	-	53.36	-6.04	47.32	
Ravel 694	9082AL	18	56.82	47.80		56.82	-9.02	-	47.80	-4.31	43.49	
Ravel 695	9082AL	18	57.07	48.32		57.07	-8.75	-	48.32	-4.72	43.60	
Ravel 696	9082AL	18	51.57	54.45		51.57	2.88	1.95	54.45	-6.60	47.85	
Ravel 697	9082AL	18	51.49	54.30		51.49	2.81	2.81	54.30	-6.30	48.00	
Ravel 698	9082AL	18	52.41	55.17		52.41	2.76	2.67	55.17	-5.75	49.42	
Ravel 699	9082AL	18	52.68	55.68		52.68	3.00	2.19	55.68	-5.52	50.16	
Ravel 700	9082AL	18	52.97	56.02		52.97	3.05	2.53	56.02	-5.50	50.52	
Ravel 701	9082AL	18	46.89	44.14		50.00	-2.75	-	44.14	-2.58	41.56	
Ravel 702	9082AL	18	47.38	45.38		50.00	-2.00	-	45.38	-2.77	42.61	
Ravel 703	9082AL	18	48.52	48.38		50.00	-0.14	-	48.38	-4.00	44.38	
Ravel 704	9082AL	18	46.74	48.97		50.00	2.23	-	48.97	-4.05	44.92	
Ravel 705	9082AL	18	50.48	51.31		50.48	0.83	0.81	51.31	-3.76	47.55	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de maatregelen [dB]	Toekomst et geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Ravel 706	9082AL	18	40.82	42.78		50.00	1.96	-	42.78	-2.54	40.24		
Ravel 707	9082AL	18	42.20	43.76		50.00	1.56	-	43.76	-2.56	41.20		
Ravel 708	9082AL	18	43.91	45.08		50.00	1.17	-	45.08	-2.60	42.48		
Ravel 709	9082AL	18	45.45	46.25		50.00	0.80	-	46.25	-2.72	43.53		
Ravel 710	9082AL	18	49.35	49.12		50.00	-0.23	-	49.12	-2.88	46.24		
Ravel 711	9082AL	18	41.25	43.64		50.00	2.39	-	43.64	-2.39	41.25		
Ravel 712	9082AL	18	45.36	48.14		50.00	2.78	-	48.14	-2.95	45.19		
Ravel 713	9082AL	18	47.62	50.17		50.00	2.55	-	50.17	-2.80	47.37		
Ravel 714	9082AL	18	48.51	50.78		50.00	2.27	0.28	50.78	-2.84	47.94		
Ravel 715	9082AL	18	50.98	53.00		50.98	2.02	1.51	53.00	-3.16	49.84		
Ravel 716	9082AL	18	39.57	41.23		50.00	1.66	-	41.23	-2.46	38.77		
Ravel 717	9082AL	18	40.63	42.00		50.00	1.37	-	42.00	-2.46	39.54		
Ravel 718	9082AL	18	42.08	43.06		50.00	0.98	-	43.06	-2.50	40.56		
Ravel 719	9082AL	18	44.29	44.71		50.00	0.42	-	44.71	-2.56	42.15		
Ravel 720	9082AL	18	47.75	47.87		50.00	0.12	-	47.87	-2.85	45.02		
Ravel 721	9082AL	18	57.74	57.66		57.74	-0.08	-	57.66	-7.22	50.44		
Ravel 722	9082AL	18	58.12	58.12		58.12	0.00	-	58.12	-7.12	51.00		
Ravel 723	9082AL	18	58.47	58.53		58.47	0.06	0.03	58.53	-7.05	51.48		
Ravel 724	9082AL	18	58.72	58.86		58.72	0.14	-	58.86	-7.02	51.84		
Ravel 725	9082AL	18	58.97	59.22		58.97	0.25	-	59.22	-6.94	52.28		
Ravel 726	9082AL	18	57.28	56.87		57.28	-0.41	-	56.87	-6.91	49.96		
Ravel 727	9082AL	18	57.64	57.35		57.64	-0.29	-	57.35	-6.92	50.43		
Ravel 728	9082AL	18	58.05	57.63		58.05	-0.42	-	57.63	-6.86	50.77		
Ravel 729	9082AL	18	58.66	57.95		58.66	-0.71	-	57.95	-6.85	51.10		
Ravel 730	9082AL	18	58.97	58.31		58.97	-0.66	-	58.31	-6.75	51.56		
Ravel 731	9082AL	18	52.94	52.50		52.94	-0.44	-	52.50	-6.27	46.23		
Ravel 732	9082AL	18	53.72	52.90		53.72	-0.82	-	52.90	-6.17	46.73		
Ravel 733	9082AL	18	55.15	53.36		55.15	-1.79	-	53.36	-6.04	47.32		
Ravel 734	9082AL	18	56.82	47.80		56.82	-9.02	-	47.80	-4.31	43.49		
Ravel 735	9082AL	18	57.07	48.32		57.07	-8.75	-	48.32	-4.72	43.60		
Ravel 736	9082AL	18	51.57	54.45		51.57	2.88	1.95	54.45	-6.60	47.85		
Ravel 737	9082AL	18	51.49	54.30		51.49	2.81	2.81	54.30	-6.30	48.00		
Ravel 738	9082AL	18	52.41	55.17		52.41	2.76	2.67	55.17	-5.75	49.42		
Ravel 739	9082AL	18	52.68	55.68		52.68	3.00	2.19	55.68	-5.52	50.16		
Ravel 740	9082AL	18	52.97	56.02		52.97	3.05	2.53	56.02	-5.50	50.52		
Ravel 741	9082AL	18	46.89	44.14		50.00	-2.75	-	44.14	-2.58	41.56		
Ravel 742	9082AL	18	47.38	45.38		50.00	-2.00	-	45.38	-2.77	42.61		
Ravel 743	9082AL	18	48.52	48.38		50.00	-0.14	-	48.38	-4.00	44.38		
Ravel 744	9082AL	18	46.74	48.97		50.00	2.23	-	48.97	-4.05	44.92		
Ravel 745	9082AL	18	50.48	51.31		50.48	0.83	0.81	51.31	-3.76	47.55		
Ravel 746	9082AL	18	40.82	42.78		50.00	1.96	-	42.78	-2.54	40.24		
Ravel 747	9082AL	18	42.20	43.76		50.00	1.56	-	43.76	-2.56	41.20		
Ravel 748	9082AL	18	43.91	45.08		50.00	1.17	-	45.08	-2.60	42.48		
Ravel 749	9082AL	18	45.45	46.25		50.00	0.80	-	46.25	-2.72	43.53		
Ravel 750	9082AL	18	49.35	49.12		50.00	-0.23	-	49.12	-2.88	46.24		
Ravel 751	9082AL	18	41.25	43.64		50.00	2.39	-	43.64	-2.39	41.25		
Ravel 752	9082AL	18	45.36	48.14		50.00	2.78	-	48.14	-2.95	45.19		
Ravel 753	9082AL	18	47.62	50.17		50.00	2.55	-	50.17	-2.80	47.37		
Ravel 754	9082AL	18	48.51	50.78		50.00	2.27	0.28	50.78	-2.84	47.94		
Ravel 755	9082AL	18	50.98	53.00		50.98	2.02	1.51	53.00	-3.16	49.84		
Ravel 756	9082AL	18	39.57	41.23		50.00	1.66	-	41.23	-2.46	38.77		
Ravel 757	9082AL	18	40.63	42.00		50.00	1.37	-	42.00	-2.46	39.54		
Ravel 758	9082AL	18	42.08	43.06		50.00	0.98	-	43.06	-2.50	40.56		

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidreductie door de doelmattige maatregelen [dB]	Toekomst et geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijving grenswaarde / (X=ja, leeg vak=nee)
Ravel 759	9082AL	18	44.29	44.71		50.00	0.42	-	44.71	-2.56	42.15	
Ravel 760	9082AL	18	47.75	47.87		50.00	0.12	-	47.87	-2.85	45.02	
Ravel 761	9082AL	18	57.74	57.66		57.74	-0.08	-	57.66	-7.22	50.44	
Ravel 762	9082AL	18	58.12	58.12		58.12	0.00	-	58.12	-7.12	51.00	
Ravel 763	9082AL	18	58.47	58.53		58.47	0.06	0.03	58.53	-7.05	51.48	
Ravel 764	9082AL	18	58.72	58.86		58.72	0.14	-	58.86	-7.02	51.84	
Ravel 765	9082AL	18	58.97	59.22		58.97	0.25	-	59.22	-6.94	52.28	
Ravel 766	9082AL	18	57.28	56.87		57.28	-0.41	-	56.87	-6.91	49.96	
Ravel 767	9082AL	18	57.64	57.35		57.64	-0.29	-	57.35	-6.92	50.43	
Ravel 768	9082AL	18	58.05	57.63		58.05	-0.42	-	57.63	-6.86	50.77	
Ravel 769	9082AL	18	58.66	57.95		58.66	-0.71	-	57.95	-6.85	51.10	
Ravel 770	9082AL	18	58.97	58.31		58.97	-0.66	-	58.31	-6.75	51.56	
Ravel 771	9082AL	18	52.94	52.50		52.94	-0.44	-	52.50	-6.27	46.23	
Ravel 772	9082AL	18	53.72	52.90		53.72	-0.82	-	52.90	-6.17	46.73	
Ravel 773	9082AL	18	55.15	53.36		55.15	-1.79	-	53.36	-6.04	47.32	
Ravel 774	9082AL	18	56.82	47.80		56.82	-9.02	-	47.80	-4.31	43.49	
Ravel 775	9082AL	18	57.07	48.32		57.07	-8.75	-	48.32	-4.72	43.60	
Ravel 776	9082AL	18	51.57	54.45		51.57	2.88	1.95	54.45	-6.60	47.85	
Ravel 777	9082AL	18	51.49	54.30		51.49	2.81	2.81	54.30	-6.30	48.00	
Ravel 778	9082AL	18	52.41	55.17		52.41	2.76	2.67	55.17	-5.75	49.42	
Ravel 779	9082AL	18	52.68	55.68		52.68	3.00	2.19	55.68	-5.52	50.16	
Ravel 780	9082AL	18	52.97	56.02		52.97	3.05	2.53	56.02	-5.50	50.52	
Ravel 781	9082AL	18	46.89	44.14		50.00	-2.75	-	44.14	-2.58	41.56	
Ravel 782	9082AL	18	47.38	45.38		50.00	-2.00	-	45.38	-2.77	42.61	
Ravel 783	9082AL	18	48.52	48.38		50.00	-0.14	-	48.38	-4.00	44.38	
Ravel 784	9082AL	18	46.74	48.97		50.00	2.23	-	48.97	-4.05	44.92	
Ravel 785	9082AL	18	50.48	51.31		50.48	0.83	0.81	51.31	-3.76	47.55	
Ravel 786	9082AL	18	40.82	42.78		50.00	1.96	-	42.78	-2.54	40.24	
Ravel 787	9082AL	18	42.20	43.76		50.00	1.56	-	43.76	-2.56	41.20	
Ravel 788	9082AL	18	43.91	45.08		50.00	1.17	-	45.08	-2.60	42.48	
Ravel 789	9082AL	18	45.45	46.25		50.00	0.80	-	46.25	-2.72	43.53	
Ravel 790	9082AL	18	49.35	49.12		50.00	-0.23	-	49.12	-2.88	46.24	
Ravel 791	9082AL	18	41.25	43.64		50.00	2.39	-	43.64	-2.39	41.25	
Ravel 792	9082AL	18	45.36	48.14		50.00	2.78	-	48.14	-2.95	45.19	
Ravel 793	9082AL	18	47.62	50.17		50.00	2.55	-	50.17	-2.80	47.37	
Ravel 794	9082AL	18	48.51	50.78		50.00	2.27	0.28	50.78	-2.84	47.94	
Ravel 795	9082AL	18	50.98	53.00		50.98	2.02	1.51	53.00	-3.16	49.84	
Ravel 796	9082AL	18	39.57	41.23		50.00	1.66	-	41.23	-2.46	38.77	
Ravel 797	9082AL	18	40.63	42.00		50.00	1.37	-	42.00	-2.46	39.54	
Ravel 798	9082AL	18	42.08	43.06		50.00	0.98	-	43.06	-2.50	40.56	
Ravel 799	9082AL	18	44.29	44.71		50.00	0.42	-	44.71	-2.56	42.15	
Ravel 800	9082AL	18	47.75	47.87		50.00	0.12	-	47.87	-2.85	45.02	
Ravel 801	9082AL	18	57.74	57.66		57.74	-0.08	-	57.66	-7.22	50.44	
Ravel 802	9082AL	18	58.12	58.12		58.12	0.00	-	58.12	-7.12	51.00	
Ravel 803	9082AL	18	58.47	58.53		58.47	0.06	0.03	58.53	-7.05	51.48	
Ravel 804	9082AL	18	58.72	58.86		58.72	0.14	-	58.86	-7.02	51.84	
Ravel 805	9082AL	18	58.97	59.22		58.97	0.25	-	59.22	-6.94	52.28	
Ravel 806	9082AL	18	57.28	56.87		57.28	-0.41	-	56.87	-6.91	49.96	
Ravel 807	9082AL	18	57.64	57.35		57.64	-0.29	-	57.35	-6.92	50.43	
Ravel 808	9082AL	18	58.05	57.63		58.05	-0.42	-	57.63	-6.86	50.77	
Ravel 809	9082AL	18	58.66	57.95		58.66	-0.71	-	57.95	-6.85	51.10	
Ravel 810	9082AL	18	58.97	58.31		58.97	-0.66	-	58.31	-6.75	51.56	
Ravel 811	9082AL	18	52.94	52.50		52.94	-0.44	-	52.50	-6.27	46.23	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de maatregelen [dB]	Toekomst et geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijding grenswaarde / (X=ja, leeg vak=nee)
Ravel 812	9082AL	18	53.72	52.90		53.72	-0.82	-	52.90	-6.17	46.73		
Ravel 813	9082AL	18	55.15	53.36		55.15	-1.79	-	53.36	-6.04	47.32		
Ravel 814	9082AL	18	56.82	47.80		56.82	-9.02	-	47.80	-4.31	43.49		
Ravel 815	9082AL	18	57.07	48.32		57.07	-8.75	-	48.32	-4.72	43.60		
Ravel 816	9082AL	18	51.57	54.45		51.57	2.88	1.95	54.45	-6.60	47.85		
Ravel 817	9082AL	18	51.49	54.30		51.49	2.81	2.81	54.30	-6.30	48.00		
Ravel 818	9082AL	18	52.41	55.17		52.41	2.76	2.67	55.17	-5.75	49.42		
Ravel 819	9082AL	18	52.68	55.68		52.68	3.00	2.19	55.68	-5.52	50.16		
Ravel 820	9082AL	18	52.97	56.02		52.97	3.05	2.53	56.02	-5.50	50.52		
Ravel vld 1 1	9082ZZ	18	64.32	56.97		64.32	-7.35	-	56.97	-4.75	52.22		
Ravel vld 1 2	9082ZZ	18	67.16	58.28		67.16	-8.88	-	58.28	-4.15	54.13		
Ravel vld 1 3	9082ZZ	18	67.21	59.21		67.21	-8.00	-	59.21	-3.74	55.47		
Ravel vld 1 4	9082ZZ	18	67.15	59.91		67.15	-7.24	-	59.91	-3.44	56.47		
Ravel vld 1 5	9082ZZ	18	66.98	60.03		66.98	-6.95	-	60.03	-3.33	56.70		
Ravel vld 1 6	9082ZZ	18	66.66	60.05		66.66	-6.61	-	60.05	-3.19	56.86		
Ravel vld 1 7	9082ZZ	18	61.09	51.07		61.09	-10.02	-	51.07	-4.23	46.84		
Ravel vld 1 8	9082ZZ	18	63.67	57.42		63.67	-6.25	-	57.42	-4.51	52.91		
Ravel vld 1 9	9082ZZ	18	64.07	58.55		64.07	-5.52	-	58.55	-4.08	54.47		
Ravel vld 1 10	9082ZZ	18	64.32	59.14		64.32	-5.18	-	59.14	-3.76	55.38		
Ravel vld 1 11	9082ZZ	18	64.34	59.20		64.34	-5.14	-	59.20	-3.51	55.69		
Ravel vld 1 12	9082ZZ	18	64.34	59.54		64.34	-4.80	-	59.54	-3.35	56.19		
Ravel vld 1 13	9082ZZ	18	65.99	57.53		65.99	-8.46	-	57.53	-4.64	52.89		
Ravel vld 1 14	9082ZZ	18	67.23	58.57		67.23	-8.66	-	58.57	-4.05	54.52		
Ravel vld 1 15	9082ZZ	18	67.20	59.36		67.20	-7.84	-	59.36	-3.70	55.66		
Ravel vld 1 16	9082ZZ	18	67.13	59.93		67.13	-7.20	-	59.93	-3.41	56.52		
Ravel vld 1 17	9082ZZ	18	66.95	59.99		66.95	-6.96	-	59.99	-3.29	56.70		
Ravel vld 1 18	9082ZZ	18	66.63	60.10		66.63	-6.53	-	60.10	-3.17	56.93		
Ravel vld 1 19	9082ZZ	18	61.77	52.69		61.77	-9.08	-	52.69	-4.18	48.51		
Ravel vld 1 20	9082ZZ	18	63.76	57.64		63.76	-6.12	-	57.64	-4.41	53.23		
Ravel vld 1 21	9082ZZ	18	64.10	58.71		64.10	-5.39	-	58.71	-4.03	54.68		
Ravel vld 1 22	9082ZZ	18	64.34	59.03		64.34	-5.31	-	59.03	-3.72	55.31		
Ravel vld 1 23	9082ZZ	18	64.33	59.21		64.33	-5.12	-	59.21	-3.47	55.74		
Ravel vld 1 24	9082ZZ	18	64.34	59.60		64.34	-4.74	-	59.60	-3.33	56.27		
Ravel vld 1 25	9082ZZ	18	66.75	57.33		66.75	-9.42	-	57.33	-4.45	52.88		
Ravel vld 1 26	9082ZZ	18	67.23	58.88		67.23	-8.35	-	58.88	-3.98	54.90		
Ravel vld 1 27	9082ZZ	18	67.17	59.48		67.17	-7.69	-	59.48	-3.65	55.83		
Ravel vld 1 28	9082ZZ	18	67.11	59.96		67.11	-7.15	-	59.96	-3.38	56.58		
Ravel vld 1 29	9082ZZ	18	66.92	60.03		66.92	-6.89	-	60.03	-3.27	56.76		
Ravel vld 1 30	9082ZZ	18	62.93	56.41		62.93	-6.52	-	56.41	-4.85	51.56		
Ravel vld 1 31	9082ZZ	18	63.86	57.84		63.86	-6.02	-	57.84	-4.33	53.51		
Ravel vld 1 32	9082ZZ	18	64.13	58.84		64.13	-5.29	-	58.84	-3.98	54.86		
Ravel vld 1 33	9082ZZ	18	64.33	59.14		64.33	-5.19	-	59.14	-3.67	55.47		
Ravel vld 1 34	9082ZZ	18	64.35	59.28		64.35	-5.07	-	59.28	-3.45	55.83		
Ravel vld 1 35	9082ZZ	18	66.88	57.54		66.88	-9.34	-	57.54	-4.35	53.19		
Ravel vld 1 36	9082ZZ	18	67.22	59.11		67.22	-8.11	-	59.11	-3.89	55.22		
Ravel vld 1 37	9082ZZ	18	67.15	59.57		67.15	-7.58	-	59.57	-3.61	55.96		
Ravel vld 1 38	9082ZZ	18	67.09	59.96		67.09	-7.13	-	59.96	-3.37	56.59		
Ravel vld 1 39	9082ZZ	18	66.86	60.05		66.86	-6.81	-	60.05	-3.26	56.79		
Ravel vld 1 40	9082ZZ	18	63.23	56.64		63.23	-6.59	-	56.64	-4.80	51.84		
Ravel vld 1 41	9082ZZ	18	63.93	58.02		63.93	-5.91	-	58.02	-4.26	53.76		
Ravel vld 1 42	9082ZZ	18	64.14	58.93		64.14	-5.21	-	58.93	-3.91	55.02		
Ravel vld 1 43	9082ZZ	18	64.30	59.21		64.30	-5.09	-	59.21	-3.63	55.58		
Ravel vld 1 44	9082ZZ	18	64.35	59.34		64.35	-5.01	-	59.34	-3.42	55.92		

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de maatregelen [dB]	Toekomst et geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Ravel vld 1 45	9082ZZ	18	67.00	57.78		67.00	-9.22	-	57.78	-4.29	53.49		
Ravel vld 1 46	9082ZZ	18	67.21	59.41		67.21	-7.80	-	59.41	-3.82	55.59		
Ravel vld 1 47	9082ZZ	18	67.13	59.67		67.13	-7.46	-	59.67	-3.57	56.10		
Ravel vld 1 48	9082ZZ	18	67.06	59.96		67.06	-7.10	-	59.96	-3.36	56.60		
Ravel vld 1 49	9082ZZ	18	66.79	60.00		66.79	-6.79	-	60.00	-3.25	56.75		
Ravel vld 1 50	9082ZZ	18	63.42	56.88		63.42	-6.54	-	56.88	-4.73	52.15		
Ravel vld 1 51	9082ZZ	18	63.91	58.27		63.91	-5.64	-	58.27	-4.21	54.06		
Ravel vld 1 52	9082ZZ	18	64.16	59.01		64.16	-5.15	-	59.01	-3.84	55.17		
Ravel vld 1 53	9082ZZ	18	64.31	59.27		64.31	-5.04	-	59.27	-3.60	55.67		
Ravel vld 1 54	9082ZZ	18	64.35	59.40		64.35	-4.95	-	59.40	-3.40	56.00		
Ravel vld 1 55	9082ZZ	18	67.10	58.02		67.10	-9.08	-	58.02	-4.21	53.81		
Ravel vld 1 56	9082ZZ	18	67.21	59.23		67.21	-7.98	-	59.23	-3.76	55.47		
Ravel vld 1 57	9082ZZ	18	67.12	59.73		67.12	-7.39	-	59.73	-3.50	56.23		
Ravel vld 1 58	9082ZZ	18	67.04	59.96		67.04	-7.08	-	59.96	-3.34	56.62		
Ravel vld 1 59	9082ZZ	18	66.73	60.00		66.73	-6.73	-	60.00	-3.22	56.78		
Ravel vld 1 60	9082ZZ	18	63.56	57.13		63.56	-6.43	-	57.13	-4.61	52.52		
Ravel vld 1 61	9082ZZ	18	63.92	58.49		63.92	-5.43	-	58.49	-4.17	54.32		
Ravel vld 1 62	9082ZZ	18	64.22	59.10		64.22	-5.12	-	59.10	-3.77	55.33		
Ravel vld 1 63	9082ZZ	18	64.32	59.25		64.32	-5.07	-	59.25	-3.55	55.70		
Ravel vld 1 64	9082ZZ	18	64.33	59.47		64.33	-4.86	-	59.47	-3.37	56.10		
Ravel vld 1 65	9082ZZ	18	64.32	56.97		64.32	-7.35	-	56.97	-4.75	52.22		
Ravel vld 1 66	9082ZZ	18	67.16	58.28		67.16	-8.88	-	58.28	-4.15	54.13		
Ravel vld 1 67	9082ZZ	18	67.21	59.21		67.21	-8.00	-	59.21	-3.74	55.47		
Ravel vld 1 68	9082ZZ	18	67.15	59.91		67.15	-7.24	-	59.91	-3.44	56.47		
Ravel vld 1 69	9082ZZ	18	66.98	60.03		66.98	-6.95	-	60.03	-3.33	56.70		
Ravel vld 1 70	9082ZZ	18	66.66	60.05		66.66	-6.61	-	60.05	-3.19	56.86		
Ravel vld 1 71	9082ZZ	18	61.09	51.07		61.09	-10.02	-	51.07	-4.23	46.84		
Ravel vld 1 72	9082ZZ	18	63.67	57.42		63.67	-6.25	-	57.42	-4.51	52.91		
Ravel vld 1 73	9082ZZ	18	64.07	58.55		64.07	-5.52	-	58.55	-4.08	54.47		
Ravel vld 1 74	9082ZZ	18	64.32	59.14		64.32	-5.18	-	59.14	-3.76	55.38		
Ravel vld 1 75	9082ZZ	18	64.34	59.20		64.34	-5.14	-	59.20	-3.51	55.69		
Ravel vld 1 76	9082ZZ	18	64.34	59.54		64.34	-4.80	-	59.54	-3.35	56.19		
Ravel vld 1 77	9082ZZ	18	65.99	57.53		65.99	-8.46	-	57.53	-4.64	52.89		
Ravel vld 1 78	9082ZZ	18	67.23	58.57		67.23	-8.66	-	58.57	-4.05	54.52		
Ravel vld 1 79	9082ZZ	18	67.20	59.36		67.20	-7.84	-	59.36	-3.70	55.66		
Ravel vld 1 80	9082ZZ	18	67.13	59.93		67.13	-7.20	-	59.93	-3.41	56.52		
Ravel vld 1 81	9082ZZ	18	66.95	59.99		66.95	-6.96	-	59.99	-3.29	56.70		
Ravel vld 1 82	9082ZZ	18	66.63	60.10		66.63	-6.53	-	60.10	-3.17	56.93		
Ravel vld 1 83	9082ZZ	18	61.77	52.69		61.77	-9.08	-	52.69	-4.18	48.51		
Ravel vld 1 84	9082ZZ	18	63.76	57.64		63.76	-6.12	-	57.64	-4.41	53.23		
Ravel vld 1 85	9082ZZ	18	64.10	58.71		64.10	-5.39	-	58.71	-4.03	54.68		
Ravel vld 1 86	9082ZZ	18	64.34	59.03		64.34	-5.31	-	59.03	-3.72	55.31		
Ravel vld 1 87	9082ZZ	18	64.33	59.21		64.33	-5.12	-	59.21	-3.47	55.74		
Ravel vld 1 88	9082ZZ	18	64.34	59.60		64.34	-4.74	-	59.60	-3.33	56.27		
Ravel vld 1 89	9082ZZ	18	66.75	57.33		66.75	-9.42	-	57.33	-4.45	52.88		
Ravel vld 1 90	9082ZZ	18	67.23	58.88		67.23	-8.35	-	58.88	-3.98	54.90		
Ravel vld 1 91	9082ZZ	18	67.17	59.48		67.17	-7.69	-	59.48	-3.65	55.83		
Ravel vld 1 92	9082ZZ	18	67.11	59.96		67.11	-7.15	-	59.96	-3.38	56.58		
Ravel vld 1 93	9082ZZ	18	66.92	60.03		66.92	-6.89	-	60.03	-3.27	56.76		
Ravel vld 1 94	9082ZZ	18	62.93	56.41		62.93	-6.52	-	56.41	-4.85	51.56		
Ravel vld 1 95	9082ZZ	18	63.86	57.84		63.86	-6.02	-	57.84	-4.33	53.51		
Ravel vld 1 96	9082ZZ	18	64.13	58.84		64.13	-5.29	-	58.84	-3.98	54.86		
Ravel vld 1 97	9082ZZ	18	64.33	59.14		64.33	-5.19	-	59.14	-3.67	55.47		

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de maatregelen [dB]	Toekomst et geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijding grenswaarde / (X=ja, leeg vak=nee)
Ravel vld 1 98	9082ZZ	18	64.35	59.28		64.35	-5.07	-	59.28	-3.45	55.83		
Ravel vld 1 99	9082ZZ	18	66.88	57.54		66.88	-9.34	-	57.54	-4.35	53.19		
Ravel vld 1 100	9082ZZ	18	67.22	59.11		67.22	-8.11	-	59.11	-3.89	55.22		
Ravel vld 1 101	9082ZZ	18	67.15	59.57		67.15	-7.58	-	59.57	-3.61	55.96		
Ravel vld 1 102	9082ZZ	18	67.09	59.96		67.09	-7.13	-	59.96	-3.37	56.59		
Ravel vld 1 103	9082ZZ	18	66.86	60.05		66.86	-6.81	-	60.05	-3.26	56.79		
Ravel vld 1 104	9082ZZ	18	63.23	56.64		63.23	-6.59	-	56.64	-4.80	51.84		
Ravel vld 1 105	9082ZZ	18	63.93	58.02		63.93	-5.91	-	58.02	-4.26	53.76		
Ravel vld 1 106	9082ZZ	18	64.14	58.93		64.14	-5.21	-	58.93	-3.91	55.02		
Ravel vld 1 107	9082ZZ	18	64.30	59.21		64.30	-5.09	-	59.21	-3.63	55.58		
Ravel vld 1 108	9082ZZ	18	64.35	59.34		64.35	-5.01	-	59.34	-3.42	55.92		
Ravel vld 1 109	9082ZZ	18	67.00	57.78		67.00	-9.22	-	57.78	-4.29	53.49		
Ravel vld 1 110	9082ZZ	18	67.21	59.41		67.21	-7.80	-	59.41	-3.82	55.59		
Ravel vld 1 111	9082ZZ	18	67.13	59.67		67.13	-7.46	-	59.67	-3.57	56.10		
Ravel vld 1 112	9082ZZ	18	67.06	59.96		67.06	-7.10	-	59.96	-3.36	56.60		
Ravel vld 1 113	9082ZZ	18	66.79	60.00		66.79	-6.79	-	60.00	-3.25	56.75		
Ravel vld 1 114	9082ZZ	18	63.42	56.88		63.42	-6.54	-	56.88	-4.73	52.15		
Ravel vld 1 115	9082ZZ	18	63.91	58.27		63.91	-5.64	-	58.27	-4.21	54.06		
Ravel vld 1 116	9082ZZ	18	64.16	59.01		64.16	-5.15	-	59.01	-3.84	55.17		
Ravel vld 1 117	9082ZZ	18	64.31	59.27		64.31	-5.04	-	59.27	-3.60	55.67		
Ravel vld 1 118	9082ZZ	18	64.35	59.40		64.35	-4.95	-	59.40	-3.40	56.00		
Ravel vld 1 119	9082ZZ	18	67.10	58.02		67.10	-9.08	-	58.02	-4.21	53.81		
Ravel vld 1 120	9082ZZ	18	67.21	59.23		67.21	-7.98	-	59.23	-3.76	55.47		
Ravel vld 1 121	9082ZZ	18	67.12	59.73		67.12	-7.39	-	59.73	-3.50	56.23		
Ravel vld 1 122	9082ZZ	18	67.04	59.96		67.04	-7.08	-	59.96	-3.34	56.62		
Ravel vld 1 123	9082ZZ	18	66.73	60.00		66.73	-6.73	-	60.00	-3.22	56.78		
Ravel vld 1 124	9082ZZ	18	63.56	57.13		63.56	-6.43	-	57.13	-4.61	52.52		
Ravel vld 1 125	9082ZZ	18	63.92	58.49		63.92	-5.43	-	58.49	-4.17	54.32		
Ravel vld 1 126	9082ZZ	18	64.22	59.10		64.22	-5.12	-	59.10	-3.77	55.33		
Ravel vld 1 127	9082ZZ	18	64.32	59.25		64.32	-5.07	-	59.25	-3.55	55.70		
Ravel vld 1 128	9082ZZ	18	64.33	59.47		64.33	-4.86	-	59.47	-3.37	56.10		
Ravel vld 1 129	9082ZZ	18	64.32	56.97		64.32	-7.35	-	56.97	-4.75	52.22		
Ravel vld 1 130	9082ZZ	18	67.16	58.28		67.16	-8.88	-	58.28	-4.15	54.13		
Ravel vld 1 131	9082ZZ	18	67.21	59.21		67.21	-8.00	-	59.21	-3.74	55.47		
Ravel vld 1 132	9082ZZ	18	67.15	59.91		67.15	-7.24	-	59.91	-3.44	56.47		
Ravel vld 1 133	9082ZZ	18	66.98	60.03		66.98	-6.95	-	60.03	-3.33	56.70		
Ravel vld 1 134	9082ZZ	18	66.66	60.05		66.66	-6.61	-	60.05	-3.19	56.86		
Ravel vld 1 135	9082ZZ	18	61.09	51.07		61.09	-10.02	-	51.07	-4.23	46.84		
Ravel vld 1 136	9082ZZ	18	63.67	57.42		63.67	-6.25	-	57.42	-4.51	52.91		
Ravel vld 1 137	9082ZZ	18	64.07	58.55		64.07	-5.52	-	58.55	-4.08	54.47		
Ravel vld 1 138	9082ZZ	18	64.32	59.14		64.32	-5.18	-	59.14	-3.76	55.38		
Ravel vld 1 139	9082ZZ	18	64.34	59.20		64.34	-5.14	-	59.20	-3.51	55.69		
Ravel vld 1 140	9082ZZ	18	64.34	59.54		64.34	-4.80	-	59.54	-3.35	56.19		
Ravel vld 1 141	9082ZZ	18	65.99	57.53		65.99	-8.46	-	57.53	-4.64	52.89		
Ravel vld 1 142	9082ZZ	18	67.23	58.57		67.23	-8.66	-	58.57	-4.05	54.52		
Ravel vld 1 143	9082ZZ	18	67.20	59.36		67.20	-7.84	-	59.36	-3.70	55.66		
Ravel vld 1 144	9082ZZ	18	67.13	59.93		67.13	-7.20	-	59.93	-3.41	56.52		
Ravel vld 1 145	9082ZZ	18	66.95	59.99		66.95	-6.96	-	59.99	-3.29	56.70		
Ravel vld 1 146	9082ZZ	18	66.63	60.10		66.63	-6.53	-	60.10	-3.17	56.93		
Ravel vld 1 147	9082ZZ	18	61.77	52.69		61.77	-9.08	-	52.69	-4.18	48.51		
Ravel vld 1 148	9082ZZ	18	63.76	57.64		63.76	-6.12	-	57.64	-4.41	53.23		
Ravel vld 1 149	9082ZZ	18	64.10	58.71		64.10	-5.39	-	58.71	-4.03	54.68		
Ravel vld 1 150	9082ZZ	18	64.34	59.03		64.34	-5.31	-	59.03	-3.72	55.31		

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Ravel vld 1 151	9082ZZ	18	64.33	59.21		64.33	-5.12	-	59.21	-3.47	55.74		
Ravel vld 1 152	9082ZZ	18	64.34	59.60		64.34	-4.74	-	59.60	-3.33	56.27		
Ravel vld 1 153	9082ZZ	18	66.75	57.33		66.75	-9.42	-	57.33	-4.45	52.88		
Ravel vld 1 154	9082ZZ	18	67.23	58.88		67.23	-8.35	-	58.88	-3.98	54.90		
Ravel vld 1 155	9082ZZ	18	67.17	59.48		67.17	-7.69	-	59.48	-3.65	55.83		
Ravel vld 1 156	9082ZZ	18	67.11	59.96		67.11	-7.15	-	59.96	-3.38	56.58		
Ravel vld 1 157	9082ZZ	18	66.92	60.03		66.92	-6.89	-	60.03	-3.27	56.76		
Ravel vld 1 158	9082ZZ	18	62.93	56.41		62.93	-6.52	-	56.41	-4.85	51.56		
Ravel vld 1 159	9082ZZ	18	63.86	57.84		63.86	-6.02	-	57.84	-4.33	53.51		
Ravel vld 1 160	9082ZZ	18	64.13	58.84		64.13	-5.29	-	58.84	-3.98	54.86		
Ravel vld 1 161	9082ZZ	18	64.33	59.14		64.33	-5.19	-	59.14	-3.67	55.47		
Ravel vld 1 162	9082ZZ	18	64.35	59.28		64.35	-5.07	-	59.28	-3.45	55.83		
Ravel vld 1 163	9082ZZ	18	66.88	57.54		66.88	-9.34	-	57.54	-4.35	53.19		
Ravel vld 1 164	9082ZZ	18	67.22	59.11		67.22	-8.11	-	59.11	-3.89	55.22		
Ravel vld 1 165	9082ZZ	18	67.15	59.57		67.15	-7.58	-	59.57	-3.61	55.96		
Ravel vld 1 166	9082ZZ	18	67.09	59.96		67.09	-7.13	-	59.96	-3.37	56.59		
Ravel vld 1 167	9082ZZ	18	66.86	60.05		66.86	-6.81	-	60.05	-3.26	56.79		
Ravel vld 1 168	9082ZZ	18	63.23	56.64		63.23	-6.59	-	56.64	-4.80	51.84		
Ravel vld 1 169	9082ZZ	18	63.93	58.02		63.93	-5.91	-	58.02	-4.26	53.76		
Ravel vld 1 170	9082ZZ	18	64.14	58.93		64.14	-5.21	-	58.93	-3.91	55.02		
Ravel vld 1 171	9082ZZ	18	64.30	59.21		64.30	-5.09	-	59.21	-3.63	55.58		
Ravel vld 1 172	9082ZZ	18	64.35	59.34		64.35	-5.01	-	59.34	-3.42	55.92		
Ravel vld 1 173	9082ZZ	18	67.00	57.78		67.00	-9.22	-	57.78	-4.29	53.49		
Ravel vld 1 174	9082ZZ	18	67.21	59.41		67.21	-7.80	-	59.41	-3.82	55.59		
Ravel vld 1 175	9082ZZ	18	67.13	59.67		67.13	-7.46	-	59.67	-3.57	56.10		
Ravel vld 1 176	9082ZZ	18	67.06	59.96		67.06	-7.10	-	59.96	-3.36	56.60		
Ravel vld 1 177	9082ZZ	18	66.79	60.00		66.79	-6.79	-	60.00	-3.25	56.75		
Ravel vld 1 178	9082ZZ	18	63.42	56.88		63.42	-6.54	-	56.88	-4.73	52.15		
Ravel vld 1 179	9082ZZ	18	63.91	58.27		63.91	-5.64	-	58.27	-4.21	54.06		
Ravel vld 1 180	9082ZZ	18	64.16	59.01		64.16	-5.15	-	59.01	-3.84	55.17		
Ravel vld 1 181	9082ZZ	18	64.31	59.27		64.31	-5.04	-	59.27	-3.60	55.67		
Ravel vld 1 182	9082ZZ	18	64.35	59.40		64.35	-4.95	-	59.40	-3.40	56.00		
Ravel vld 1 183	9082ZZ	18	67.10	58.02		67.10	-9.08	-	58.02	-4.21	53.81		
Ravel vld 1 184	9082ZZ	18	67.21	59.23		67.21	-7.98	-	59.23	-3.76	55.47		
Ravel vld 1 185	9082ZZ	18	67.12	59.73		67.12	-7.39	-	59.73	-3.50	56.23		
Ravel vld 1 186	9082ZZ	18	67.04	59.96		67.04	-7.08	-	59.96	-3.34	56.62		
Ravel vld 1 187	9082ZZ	18	66.73	60.00		66.73	-6.73	-	60.00	-3.22	56.78		
Ravel vld 1 188	9082ZZ	18	63.56	57.13		63.56	-6.43	-	57.13	-4.61	52.52		
Ravel vld 1 189	9082ZZ	18	63.92	58.49		63.92	-5.43	-	58.49	-4.17	54.32		
Ravel vld 1 190	9082ZZ	18	64.22	59.10		64.22	-5.12	-	59.10	-3.77	55.33		
Ravel vld 1 191	9082ZZ	18	64.32	59.25		64.32	-5.07	-	59.25	-3.55	55.70		
Ravel vld 1 192	9082ZZ	18	64.33	59.47		64.33	-4.86	-	59.47	-3.37	56.10		
Ravel vld 1 193	9082ZZ	18	64.32	56.97		64.32	-7.35	-	56.97	-4.75	52.22		
Ravel vld 1 194	9082ZZ	18	67.16	58.28		67.16	-8.88	-	58.28	-4.15	54.13		
Ravel vld 1 195	9082ZZ	18	67.21	59.21		67.21	-8.00	-	59.21	-3.74	55.47		
Ravel vld 1 196	9082ZZ	18	67.15	59.91		67.15	-7.24	-	59.91	-3.44	56.47		
Ravel vld 1 197	9082ZZ	18	66.98	60.03		66.98	-6.95	-	60.03	-3.33	56.70		
Ravel vld 1 198	9082ZZ	18	66.66	60.05		66.66	-6.61	-	60.05	-3.19	56.86		
Ravel vld 1 199	9082ZZ	18	61.09	51.07		61.09	-10.02	-	51.07	-4.23	46.84		
Ravel vld 1 200	9082ZZ	18	63.67	57.42		63.67	-6.25	-	57.42	-4.51	52.91		
Ravel vld 1 201	9082ZZ	18	64.07	58.55		64.07	-5.52	-	58.55	-4.08	54.47		
Ravel vld 1 202	9082ZZ	18	64.32	59.14		64.32	-5.18	-	59.14	-3.76	55.38		
Ravel vld 1 203	9082ZZ	18	64.34	59.20		64.34	-5.14	-	59.20	-3.51	55.69		

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de maatregelen [dB]	Toekomst et geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijding grenswaarde / (X=ja, leeg vak=nee)
Ravel vld 1 204	9082ZZ	18	64.34	59.54		64.34	-4.80	-	59.54	-3.35	56.19		
Ravel vld 1 205	9082ZZ	18	65.99	57.53		65.99	-8.46	-	57.53	-4.64	52.89		
Ravel vld 1 206	9082ZZ	18	67.23	58.57		67.23	-8.66	-	58.57	-4.05	54.52		
Ravel vld 1 207	9082ZZ	18	67.20	59.36		67.20	-7.84	-	59.36	-3.70	55.66		
Ravel vld 1 208	9082ZZ	18	67.13	59.93		67.13	-7.20	-	59.93	-3.41	56.52		
Ravel vld 2 1	9082ZY	18	59.97	56.08		59.97	-3.89	-	56.08	-5.01	51.07		
Ravel vld 2 2	9082ZY	18	62.60	58.22		62.60	-4.38	-	58.22	-4.93	53.29		
Ravel vld 2 3	9082ZY	18	63.08	59.54		63.08	-3.54	-	59.54	-4.42	55.12		
Ravel vld 2 4	9082ZY	18	63.26	60.36		63.26	-2.90	-	60.36	-4.07	56.29		
Ravel vld 2 5	9082ZY	18	63.01	59.51		63.01	-3.50	-	59.51	-3.66	55.85		
Ravel vld 2 6	9082ZY	18	60.45	56.85		60.45	-3.60	-	56.85	-5.44	51.41		
Ravel vld 2 7	9082ZY	18	62.04	58.53		62.04	-3.51	-	58.53	-5.26	53.27		
Ravel vld 2 8	9082ZY	18	62.52	59.90		62.52	-2.62	-	59.90	-4.47	55.43		
Ravel vld 2 9	9082ZY	18	62.64	60.40		62.64	-2.24	-	60.40	-4.09	56.31		
Ravel vld 2 10	9082ZY	18	62.59	60.25		62.59	-2.34	-	60.25	-3.55	56.70		
Ravel vld 2 11	9082ZY	18	59.02	56.33		59.02	-2.69	-	56.33	-5.98	50.35		
Ravel vld 2 12	9082ZY	18	61.65	59.93		61.65	-1.72	-	59.93	-5.51	54.42		
Ravel vld 2 13	9082ZY	18	62.19	60.99		62.19	-1.20	-	60.99	-4.69	56.30		
Ravel vld 2 14	9082ZY	18	62.26	61.41		62.26	-0.85	-	61.41	-4.10	57.31		
Ravel vld 2 15	9082ZY	18	62.41	61.96		62.41	-0.45	-	61.96	-3.67	58.29		
Ravel vld 2 16	9082ZY	18	59.59	58.03		59.59	-1.56	-	58.03	-6.60	51.43		
Ravel vld 2 17	9082ZY	18	61.49	61.35		61.49	-0.14	-	61.35	-5.81	55.54		
Ravel vld 2 18	9082ZY	18	62.05	62.26		62.05	0.21	-	62.26	-4.81	57.45		
Ravel vld 2 19	9082ZY	18	62.22	62.82		62.22	0.60	0.32	62.82	-4.06	58.76		
Ravel vld 2 20	9082ZY	18	62.44	63.35		62.44	0.91	0.85	63.35	-3.60	59.75		
Ravel vld 2 21	9082ZY	18	59.37	59.42		59.37	0.05	-	59.42	-7.18	52.24		
Ravel vld 2 22	9082ZY	18	61.28	62.29		61.28	1.01	0.80	62.29	-6.00	56.29		
Ravel vld 2 23	9082ZY	18	61.47	63.11		61.47	1.64	1.62	63.11	-4.74	58.37		
Ravel vld 2 24	9082ZY	18	62.23	64.39		62.23	2.16	1.89	64.39	-3.87	60.52		
Ravel vld 2 25	9082ZY	18	62.70	65.03		62.70	2.33	1.54	65.03	-3.48	61.55		
Ravel vld 2 26	9082ZY	18	57.38	51.12		57.38	-6.26	-	51.12	-4.86	46.26		
Ravel vld 2 27	9082ZY	18	60.90	57.32		60.90	-3.58	-	57.32	-5.30	52.02		
Ravel vld 2 28	9082ZY	18	61.37	57.83		61.37	-3.54	-	57.83	-4.89	52.94		
Ravel vld 2 29	9082ZY	18	55.55	55.12		55.55	-0.43	-	55.12	-5.76	49.36		
Ravel vld 2 30	9082ZY	18	60.22	57.89		60.22	-2.33	-	57.89	-5.34	52.55		
Ravel vld 2 31	9082ZY	18	60.81	59.16		60.81	-1.65	-	59.16	-4.94	54.22		
Ravel vld 2 32	9082ZY	18	59.01	56.61		59.01	-2.40	-	56.61	-5.98	50.63		
Ravel vld 2 33	9082ZY	18	60.70	59.44		60.70	-1.26	-	59.44	-5.47	53.97		
Ravel vld 2 34	9082ZY	18	61.21	60.68		61.21	-0.53	-	60.68	-4.96	55.72		
Ravel vld 2 35	9082ZY	18	59.08	58.74		59.08	-0.34	-	58.74	-6.89	51.85		
Ravel vld 2 36	9082ZY	18	60.60	60.73		60.60	0.13	-	60.73	-5.87	54.86		
Ravel vld 2 37	9082ZY	18	60.92	61.56		60.92	0.64	0.07	61.56	-5.14	56.42		
Ravel vld 2 38	9082ZY	18	60.70	56.87		60.70	-3.83	-	56.87	-5.11	51.76		
Ravel vld 2 39	9082ZY	18	62.72	58.46		62.72	-4.26	-	58.46	-4.86	53.60		
Ravel vld 2 40	9082ZY	18	63.10	59.74		63.10	-3.36	-	59.74	-4.34	55.40		
Ravel vld 2 41	9082ZY	18	63.27	60.39		63.27	-2.88	-	60.39	-4.03	56.36		
Ravel vld 2 42	9082ZY	18	63.04	59.51		63.04	-3.53	-	59.51	-3.59	55.92		
Ravel vld 2 43	9082ZY	18	61.47	58.22		61.47	-3.25	-	58.22	-5.68	52.54		
Ravel vld 2 44	9082ZY	18	62.12	58.86		62.12	-3.26	-	58.86	-5.19	53.67		
Ravel vld 2 45	9082ZY	18	62.54	60.01		62.54	-2.53	-	60.01	-4.38	55.63		
Ravel vld 2 46	9082ZY	18	62.68	60.48		62.68	-2.20	-	60.48	-4.02	56.46		
Ravel vld 2 47	9082ZY	18	62.57	60.25		62.57	-2.32	-	60.25	-3.50	56.75		
Ravel vld 2 48	9082ZY	18	60.29	57.88		60.29	-2.41	-	57.88	-6.10	51.78		

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijding grenswaarde / (X=ja, leeg vak=nee)
Ravel vld 2 49	9082ZY	18	61.77	60.20		61.77	-1.57	-	60.20	-5.47	54.73		
Ravel vld 2 50	9082ZY	18	62.18	61.03		62.18	-1.15	-	61.03	-4.47	56.56		
Ravel vld 2 51	9082ZY	18	62.29	61.50		62.29	-0.79	-	61.50	-4.02	57.48		
Ravel vld 2 52	9082ZY	18	62.41	61.99		62.41	-0.42	-	61.99	-3.59	58.40		
Ravel vld 2 53	9082ZY	18	60.89	59.67		60.89	-1.22	-	59.67	-6.72	52.95		
Ravel vld 2 54	9082ZY	18	61.61	61.51		61.61	-0.10	-	61.51	-5.73	55.78		
Ravel vld 2 55	9082ZY	18	62.06	62.33		62.06	0.27	-	62.33	-4.60	57.73		
Ravel vld 2 56	9082ZY	18	62.30	62.93		62.30	0.63	0.43	62.93	-3.99	58.94		
Ravel vld 2 57	9082ZY	18	62.43	63.38		62.43	0.95	0.88	63.38	-3.52	59.86		
Ravel vld 2 58	9082ZY	18	60.44	60.79		60.44	0.35	0.29	60.79	-7.18	53.61		
Ravel vld 2 59	9082ZY	18	61.43	62.43		61.43	1.00	0.94	62.43	-5.82	56.61		
Ravel vld 2 60	9082ZY	18	61.54	63.20		61.54	1.66	0.70	63.20	-4.54	58.66		
Ravel vld 2 61	9082ZY	18	62.35	64.60		62.35	2.25	2.10	64.60	-3.81	60.79		
Ravel vld 2 62	9082ZY	18	62.70	65.07		62.70	2.37	1.58	65.07	-3.42	61.65		
Ravel vld 2 63	9082ZY	18	58.42	52.89		58.42	-5.53	-	52.89	-4.99	47.90		
Ravel vld 2 64	9082ZY	18	61.10	57.57		61.10	-3.53	-	57.57	-5.26	52.31		
Ravel vld 2 65	9082ZY	18	61.44	57.94		61.44	-3.50	-	57.94	-4.74	53.20		
Ravel vld 2 66	9082ZY	18	57.23	56.56		57.23	-0.67	-	56.56	-5.95	50.61		
Ravel vld 2 67	9082ZY	18	60.42	58.22		60.42	-2.20	-	58.22	-5.29	52.93		
Ravel vld 2 68	9082ZY	18	60.79	59.21		60.79	-1.58	-	59.21	-4.78	54.43		
Ravel vld 2 69	9082ZY	18	60.10	57.74		60.10	-2.36	-	57.74	-6.07	51.67		
Ravel vld 2 70	9082ZY	18	60.89	59.81		60.89	-1.08	-	59.81	-5.42	54.39		
Ravel vld 2 71	9082ZY	18	61.27	60.80		61.27	-0.47	-	60.80	-4.78	56.02		
Ravel vld 2 72	9082ZY	18	59.77	59.61		59.77	-0.16	-	59.61	-6.91	52.70		
Ravel vld 2 73	9082ZY	18	60.82	61.03		60.82	0.21	-	61.03	-5.64	55.39		
Ravel vld 2 74	9082ZY	18	61.00	61.65		61.00	0.65	0.16	61.65	-4.94	56.71		
Ravel vld 2 75	9082ZY	18	61.76	57.38		61.76	-4.38	-	57.38	-5.05	52.33		
Ravel vld 2 76	9082ZY	18	62.82	58.73		62.82	-4.09	-	58.73	-4.78	53.95		
Ravel vld 2 77	9082ZY	18	63.20	59.91		63.20	-3.29	-	59.91	-4.28	55.63		
Ravel vld 2 78	9082ZY	18	63.10	59.72		63.10	-3.38	-	59.72	-3.90	55.82		
Ravel vld 2 79	9082ZY	18	61.13	57.38		61.13	-3.75	-	57.38	-5.44	51.94		
Ravel vld 2 80	9082ZY	18	62.23	59.17		62.23	-3.06	-	59.17	-5.10	54.07		
Ravel vld 2 81	9082ZY	18	62.55	60.05		62.55	-2.50	-	60.05	-4.30	55.75		
Ravel vld 2 82	9082ZY	18	62.73	60.56		62.73	-2.17	-	60.56	-3.96	56.60		
Ravel vld 2 83	9082ZY	18	61.34	59.39		61.34	-1.95	-	59.39	-6.10	53.29		
Ravel vld 2 84	9082ZY	18	61.84	60.39		61.84	-1.45	-	60.39	-5.38	55.01		
Ravel vld 2 85	9082ZY	18	62.16	61.07		62.16	-1.09	-	61.07	-4.32	56.75		
Ravel vld 2 86	9082ZY	18	62.32	61.60		62.32	-0.72	-	61.60	-3.96	57.64		
Ravel vld 2 87	9082ZY	18	61.32	60.66		61.32	-0.66	-	60.66	-6.60	54.06		
Ravel vld 2 88	9082ZY	18	61.69	61.65		61.69	-0.04	-	61.65	-5.62	56.03		
Ravel vld 2 89	9082ZY	18	62.06	62.41		62.06	0.35	-	62.41	-4.39	58.02		
Ravel vld 2 90	9082ZY	18	62.34	63.04		62.34	0.70	0.54	63.04	-3.91	59.13		
Ravel vld 2 91	9082ZY	18	61.27	61.70		61.27	0.43	0.21	61.70	-6.96	54.74		
Ravel vld 2 92	9082ZY	18	61.61	62.64		61.61	1.03	0.14	62.64	-5.61	57.03		
Ravel vld 2 93	9082ZY	18	61.59	63.29		61.59	1.70	0.79	63.29	-4.34	58.95		
Ravel vld 2 94	9082ZY	18	62.40	64.72		62.40	2.32	2.22	64.72	-3.75	60.97		
Ravel vld 2 95	9082ZY	18	59.84	56.27		59.84	-3.57	-	56.27	-5.58	50.69		
Ravel vld 2 96	9082ZY	18	61.25	57.86		61.25	-3.39	-	57.86	-5.22	52.64		
Ravel vld 2 97	9082ZY	18	59.25	57.11		59.25	-2.14	-	57.11	-5.80	51.31		
Ravel vld 2 98	9082ZY	18	60.57	58.55		60.57	-2.02	-	58.55	-5.27	53.28		
Ravel vld 2 99	9082ZY	18	59.98	58.49		59.98	-1.49	-	58.49	-6.13	52.36		
Ravel vld 2 100	9082ZY	18	61.00	60.03		61.00	-0.97	-	60.03	-5.38	54.65		
Ravel vld 2 101	9082ZY	18	60.64	60.34		60.64	-0.30	-	60.34	-6.72	53.62		

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de maatregelen [dB]	Toekomst et geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Ravel vld 2 102	9082ZY	18	61.06	61.23		61.06	0.17	-	61.23	-5.50	55.73		
Ravel vld 2 103	9082ZY	18	61.97	57.59		61.97	-4.38	-	57.59	-5.02	52.57		
Ravel vld 2 104	9082ZY	18	62.92	58.96		62.92	-3.96	-	58.96	-4.71	54.25		
Ravel vld 2 105	9082ZY	18	63.22	60.05		63.22	-3.17	-	60.05	-4.23	55.82		
Ravel vld 2 106	9082ZY	18	62.95	59.36		62.95	-3.59	-	59.36	-3.82	55.54		
Ravel vld 2 107	9082ZY	18	61.42	57.68		61.42	-3.74	-	57.68	-5.36	52.32		
Ravel vld 2 108	9082ZY	18	62.33	59.41		62.33	-2.92	-	59.41	-4.95	54.46		
Ravel vld 2 109	9082ZY	18	62.57	60.12		62.57	-2.45	-	60.12	-4.24	55.88		
Ravel vld 2 110	9082ZY	18	62.76	60.56		62.76	-2.20	-	60.56	-3.86	56.70		
Ravel vld 2 111	9082ZY	18	61.18	59.21		61.18	-1.97	-	59.21	-5.88	53.33		
Ravel vld 2 112	9082ZY	18	61.94	60.55		61.94	-1.39	-	60.55	-5.26	55.29		
Ravel vld 2 113	9082ZY	18	62.17	61.13		62.17	-1.04	-	61.13	-4.23	56.90		
Ravel vld 2 114	9082ZY	18	62.37	61.69		62.37	-0.68	-	61.69	-3.88	57.81		
Ravel vld 2 115	9082ZY	18	61.20	60.60		61.20	-0.60	-	60.60	-6.44	54.16		
Ravel vld 2 116	9082ZY	18	61.77	61.80		61.77	0.03	-	61.80	-5.47	56.33		
Ravel vld 2 117	9082ZY	18	62.10	62.49		62.10	0.39	-	62.49	-4.28	58.21		
Ravel vld 2 118	9082ZY	18	62.42	63.16		62.42	0.74	0.66	63.16	-3.84	59.32		
Ravel vld 2 119	9082ZY	18	61.59	62.19		61.59	0.60	-	62.19	-6.81	55.38		
Ravel vld 2 120	9082ZY	18	61.25	62.77		61.25	1.52	1.28	62.77	-5.43	57.34		
Ravel vld 2 121	9082ZY	18	61.66	63.40		61.66	1.74	0.90	63.40	-4.20	59.20		
Ravel vld 2 122	9082ZY	18	62.44	64.79		62.44	2.35	2.29	64.79	-3.68	61.11		
Ravel vld 2 123	9082ZY	18	60.12	56.64		60.12	-3.48	-	56.64	-5.48	51.16		
Ravel vld 2 124	9082ZY	18	61.37	58.15		61.37	-3.22	-	58.15	-5.17	52.98		
Ravel vld 2 125	9082ZY	18	59.57	57.57		59.57	-2.00	-	57.57	-5.67	51.90		
Ravel vld 2 126	9082ZY	18	60.66	58.80		60.66	-1.86	-	58.80	-5.24	53.56		
Ravel vld 2 127	9082ZY	18	60.21	58.97		60.21	-1.24	-	58.97	-6.01	52.96		
Ravel vld 2 128	9082ZY	18	61.07	60.18		61.07	-0.89	-	60.18	-5.31	54.87		
Ravel vld 2 129	9082ZY	18	60.85	60.75		60.85	-0.10	-	60.75	-6.62	54.13		
Ravel vld 2 130	9082ZY	18	61.00	61.34		61.00	0.34	-	61.34	-5.45	55.89		
Ravel vld 2 131	9082ZY	18	62.30	57.79		62.30	-4.51	-	57.79	-4.99	52.80		
Ravel vld 2 132	9082ZY	18	62.99	59.13		62.99	-3.86	-	59.13	-4.62	54.51		
Ravel vld 2 133	9082ZY	18	63.24	60.15		63.24	-3.09	-	60.15	-4.18	55.97		
Ravel vld 2 134	9082ZY	18	62.90	59.42		62.90	-3.48	-	59.42	-3.77	55.65		
Ravel vld 2 135	9082ZY	18	61.71	57.93		61.71	-3.78	-	57.93	-5.33	52.60		
Ravel vld 2 136	9082ZY	18	62.43	59.60		62.43	-2.83	-	59.60	-4.77	54.83		
Ravel vld 2 137	9082ZY	18	62.59	60.20		62.59	-2.39	-	60.20	-4.20	56.00		
Ravel vld 2 138	9082ZY	18	62.71	60.50		62.71	-2.21	-	60.50	-3.76	56.74		
Ravel vld 2 139	9082ZY	18	61.39	59.41		61.39	-1.98	-	59.41	-5.71	53.70		
Ravel vld 2 140	9082ZY	18	62.03	60.72		62.03	-1.31	-	60.72	-5.10	55.62		
Ravel vld 2 141	9082ZY	18	62.20	61.22		62.20	-0.98	-	61.22	-4.19	57.03		
Ravel vld 2 142	9082ZY	18	62.40	61.79		62.40	-0.61	-	61.79	-3.81	57.98		
Ravel vld 2 143	9082ZY	18	61.38	61.02		61.38	-0.36	-	61.02	-6.16	54.86		
Ravel vld 2 144	9082ZY	18	61.84	61.96		61.84	0.12	-	61.96	-5.28	56.68		
Ravel vld 2 145	9082ZY	18	62.14	62.56		62.14	0.42	0.06	62.56	-4.21	58.35		
Ravel vld 2 146	9082ZY	18	62.46	63.25		62.46	0.79	0.75	63.25	-3.75	59.50		
Ravel vld 2 147	9082ZY	18	62.06	62.73		62.06	0.67	0.23	62.73	-6.70	56.03		
Ravel vld 2 148	9082ZY	18	61.29	62.94		61.29	1.65	1.45	62.94	-5.19	57.75		
Ravel vld 2 149	9082ZY	18	61.81	63.62		61.81	1.81	1.12	63.62	-4.07	59.55		
Ravel vld 2 150	9082ZY	18	62.49	64.84		62.49	2.35	2.34	64.84	-3.62	61.22		
Ravel vld 2 151	9082ZY	18	60.39	56.88		60.39	-3.51	-	56.88	-5.41	51.47		
Ravel vld 2 152	9082ZY	18	61.43	58.19		61.43	-3.24	-	58.19	-5.17	53.02		
Ravel vld 2 154	9082ZY	18	59.79	57.72		59.79	-2.07	-	57.72	-5.50	52.22		
Ravel vld 2 155	9082ZY	18	60.74	58.99		60.74	-1.75	-	58.99	-5.18	53.81		

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de maatregelen [dB]	Toekomst et geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijding grenswaarde / (X=ja, leeg vak=nee)
Ravel vld 2 156	9082ZY	18	60.23	59.00		60.23	-1.23	-	59.00	-5.76	53.24		
Ravel vld 2 157	9082ZY	18	61.12	60.35		61.12	-0.77	-	60.35	-5.20	55.15		
Ravel vld 2 158	9082ZY	18	61.45	61.48		61.45	0.03	-	61.48	-6.46	55.02		
Ravel vld 2 159	9082ZY	18	60.91	61.43		60.91	0.52	-	61.43	-5.37	56.06		
Ravel vld 2 160	9082ZY	18	62.52	58.01		62.52	-4.51	-	58.01	-4.97	53.04		
Ravel vld 2 161	9082ZY	18	63.03	59.28		63.03	-3.75	-	59.28	-4.52	54.76		
Ravel vld 2 162	9082ZY	18	63.26	60.26		63.26	-3.00	-	60.26	-4.14	56.12		
Ravel vld 2 163	9082ZY	18	62.99	59.49		62.99	-3.50	-	59.49	-3.73	55.76		
Ravel vld 2 164	9082ZY	18	61.87	58.20		61.87	-3.67	-	58.20	-5.28	52.92		
Ravel vld 2 165	9082ZY	18	62.47	59.78		62.47	-2.69	-	59.78	-4.62	55.16		
Ravel vld 2 166	9082ZY	18	62.61	60.29		62.61	-2.32	-	60.29	-4.14	56.15		
Ravel vld 2 167	9082ZY	18	62.66	60.38		62.66	-2.28	-	60.38	-3.67	56.71		
Ravel vld 2 168	9082ZY	18	61.47	59.61		61.47	-1.86	-	59.61	-5.60	54.01		
Ravel vld 2 169	9082ZY	18	62.13	60.88		62.13	-1.25	-	60.88	-4.89	55.99		
Ravel vld 2 170	9082ZY	18	62.22	61.28		62.22	-0.94	-	61.28	-4.15	57.13		
Ravel vld 2 171	9082ZY	18	62.43	61.87		62.43	-0.56	-	61.87	-3.73	58.14		
Ravel vld 2 172	9082ZY	18	61.33	61.14		61.33	-0.19	-	61.14	-5.94	55.20		
Ravel vld 2 173	9082ZY	18	61.95	62.12		61.95	0.17	-	62.12	-5.04	57.08		
Ravel vld 2 174	9082ZY	18	62.15	62.62		62.15	0.47	0.12	62.62	-4.12	58.50		
Ravel vld 2 175	9082ZY	18	62.48	63.32		62.48	0.84	0.82	63.32	-3.67	59.65		
Ravel vld 2 176	9082ZY	18	61.20	62.35		61.20	1.15	0.86	62.35	-6.29	56.06		
Ravel vld 2 177	9082ZY	18	61.40	63.11		61.40	1.71	1.62	63.11	-4.92	58.19		
Ravel vld 2 178	9082ZY	18	62.06	64.01		62.06	1.95	1.51	64.01	-3.96	60.05		
Ravel vld 2 179	9082ZY	18	62.54	64.90		62.54	2.36	1.41	64.90	-3.55	61.35		
Ravel vld 2 180	9082ZY	18	60.62	57.10		60.62	-3.52	-	57.10	-5.37	51.73		
Ravel vld 2 181	9082ZY	18	61.30	57.69		61.30	-3.61	-	57.69	-4.98	52.71		
Ravel vld 2 182	9082ZY	18	59.95	57.60		59.95	-2.35	-	57.60	-5.36	52.24		
Ravel vld 2 183	9082ZY	18	60.77	59.08		60.77	-1.69	-	59.08	-5.09	53.99		
Ravel vld 2 184	9082ZY	18	60.41	59.05		60.41	-1.36	-	59.05	-5.56	53.49		
Ravel vld 2 185	9082ZY	18	61.19	60.46		61.19	-0.73	-	60.46	-5.09	55.37		
Ravel vld 2 186	9082ZY	18	60.27	60.19		60.27	-0.08	-	60.19	-6.09	54.10		
Ravel vld 2 187	9082ZY	18	60.86	61.48		60.86	0.62	-	61.48	-5.30	56.18		
Ravel vld 2 188	9082ZY	18	59.97	56.08		59.97	-3.89	-	56.08	-5.01	51.07		
Ravel vld 2 189	9082ZY	18	62.60	58.22		62.60	-4.38	-	58.22	-4.93	53.29		
Ravel vld 2 190	9082ZY	18	63.08	59.54		63.08	-3.54	-	59.54	-4.42	55.12		
Ravel vld 2 191	9082ZY	18	63.26	60.36		63.26	-2.90	-	60.36	-4.07	56.29		
Ravel vld 2 192	9082ZY	18	63.01	59.51		63.01	-3.50	-	59.51	-3.66	55.85		
Ravel vld 2 193	9082ZY	18	60.45	56.85		60.45	-3.60	-	56.85	-5.44	51.41		
Ravel vld 2 194	9082ZY	18	62.04	58.53		62.04	-3.51	-	58.53	-5.26	53.27		
Ravel vld 2 195	9082ZY	18	62.52	59.90		62.52	-2.62	-	59.90	-4.47	55.43		
Ravel vld 2 196	9082ZY	18	62.64	60.40		62.64	-2.24	-	60.40	-4.09	56.31		
Ravel vld 2 197	9082ZY	18	62.59	60.25		62.59	-2.34	-	60.25	-3.55	56.70		
Ravel vld 2 198	9082ZY	18	59.02	56.33		59.02	-2.69	-	56.33	-5.98	50.35		
Ravel vld 2 199	9082ZY	18	61.65	59.93		61.65	-1.72	-	59.93	-5.51	54.42		
Ravel vld 2 200	9082ZY	18	62.19	60.99		62.19	-1.20	-	60.99	-4.69	56.30		
Ravel vld 2 201	9082ZY	18	62.26	61.41		62.26	-0.85	-	61.41	-4.10	57.31		
Ravel vld 2 202	9082ZY	18	62.41	61.96		62.41	-0.45	-	61.96	-3.67	58.29		
Ravel vld 2 203	9082ZY	18	59.59	58.03		59.59	-1.56	-	58.03	-6.60	51.43		
Ravel vld 2 204	9082ZY	18	61.49	61.35		61.49	-0.14	-	61.35	-5.81	55.54		
Ravel vld 2 205	9082ZY	18	62.05	62.26		62.05	0.21	-	62.26	-4.81	57.45		
Ravel vld 2 206	9082ZY	18	62.22	62.82		62.22	0.60	0.32	62.82	-4.06	58.76		
Ravel vld 2 207	9082ZY	18	62.44	63.35		62.44	0.91	0.85	63.35	-3.60	59.75		
Ravel vld 2 208	9082ZY	18	59.37	59.42		59.37	0.05	-	59.42	-7.18	52.24		

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de maatregelen [dB]	Toekomst et geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijding grenswaarde / (X=ja, leeg vak=nee)
Ravel vld 2 209	9082ZY	18	61.28	62.29		61.28	1.01	0.80	62.29	-6.00	56.29		
Ravel vld 2 210	9082ZY	18	61.47	63.11		61.47	1.64	1.62	63.11	-4.74	58.37		
Ravel vld 2 211	9082ZY	18	62.23	64.39		62.23	2.16	1.89	64.39	-3.87	60.52		
Ravel vld 2 212	9082ZY	18	62.70	65.03		62.70	2.33	1.54	65.03	-3.48	61.55		
Ravel vld 2 213	9082ZY	18	57.38	51.12		57.38	-6.26	-	51.12	-4.86	46.26		
Ravel vld 2 214	9082ZY	18	60.90	57.32		60.90	-3.58	-	57.32	-5.30	52.02		
Ravel vld 2 215	9082ZY	18	61.37	57.83		61.37	-3.54	-	57.83	-4.89	52.94		
Ravel vld 2 216	9082ZY	18	55.55	55.12		55.55	-0.43	-	55.12	-5.76	49.36		
Ravel vld 2 217	9082ZY	18	60.22	57.89		60.22	-2.33	-	57.89	-5.34	52.55		
Ravel vld 2 218	9082ZY	18	60.81	59.16		60.81	-1.65	-	59.16	-4.94	54.22		
Ravel vld 2 219	9082ZY	18	59.01	56.61		59.01	-2.40	-	56.61	-5.98	50.63		
Ravel vld 2 220	9082ZY	18	60.70	59.44		60.70	-1.26	-	59.44	-5.47	53.97		
Ravel vld 2 221	9082ZY	18	61.21	60.68		61.21	-0.53	-	60.68	-4.96	55.72		
Ravel vld 2 222	9082ZY	18	59.08	58.74		59.08	-0.34	-	58.74	-6.89	51.85		
Ravel vld 2 223	9082ZY	18	60.60	60.73		60.60	0.13	-	60.73	-5.87	54.86		
Ravel vld 2 224	9082ZY	18	60.92	61.56		60.92	0.64	0.07	61.56	-5.14	56.42		
Ravel vld 2 225	9082ZY	18	60.70	56.87		60.70	-3.83	-	56.87	-5.11	51.76		
Ravel vld 2 226	9082ZY	18	62.72	58.46		62.72	-4.26	-	58.46	-4.86	53.60		
Ravel vld 2 227	9082ZY	18	63.10	59.74		63.10	-3.36	-	59.74	-4.34	55.40		
Ravel vld 2 228	9082ZY	18	63.27	60.39		63.27	-2.88	-	60.39	-4.03	56.36		
Ravel vld 2 229	9082ZY	18	63.04	59.51		63.04	-3.53	-	59.51	-3.59	55.92		
Ravel vld 2 230	9082ZY	18	61.47	58.22		61.47	-3.25	-	58.22	-5.68	52.54		
Ravel vld 2 231	9082ZY	18	62.12	58.86		62.12	-3.26	-	58.86	-5.19	53.67		
Ravel vld 2 232	9082ZY	18	62.54	60.01		62.54	-2.53	-	60.01	-4.38	55.63		
Ravel vld 2 233	9082ZY	18	62.68	60.48		62.68	-2.20	-	60.48	-4.02	56.46		
Ravel vld 2 234	9082ZY	18	62.57	60.25		62.57	-2.32	-	60.25	-3.50	56.75		
Ravel vld 2 235	9082ZY	18	60.29	57.88		60.29	-2.41	-	57.88	-6.10	51.78		
Ravel vld 2 236	9082ZY	18	61.77	60.20		61.77	-1.57	-	60.20	-5.47	54.73		
Ravel vld 2 237	9082ZY	18	62.18	61.03		62.18	-1.15	-	61.03	-4.47	56.56		
Ravel vld 2 238	9082ZY	18	62.29	61.50		62.29	-0.79	-	61.50	-4.02	57.48		
Ravel vld 2 239	9082ZY	18	62.41	61.99		62.41	-0.42	-	61.99	-3.59	58.40		
Ravel vld 2 240	9082ZY	18	60.89	59.67		60.89	-1.22	-	59.67	-6.72	52.95		
Ravel vld 2 241	9082ZY	18	61.61	61.51		61.61	-0.10	-	61.51	-5.73	55.78		
Ravel vld 2 242	9082ZY	18	62.06	62.33		62.06	0.27	-	62.33	-4.60	57.73		
Ravel vld 2 243	9082ZY	18	62.30	62.93		62.30	0.63	0.43	62.93	-3.99	58.94		
Ravel vld 2 244	9082ZY	18	62.43	63.38		62.43	0.95	0.88	63.38	-3.52	59.86		
Ravel vld 2 245	9082ZY	18	60.44	60.79		60.44	0.35	0.29	60.79	-7.18	53.61		
Ravel vld 2 246	9082ZY	18	61.43	62.43		61.43	1.00	0.94	62.43	-5.82	56.61		
Ravel vld 2 247	9082ZY	18	61.54	63.20		61.54	1.66	0.70	63.20	-4.54	58.66		
Ravel vld 2 248	9082ZY	18	62.35	64.60		62.35	2.25	2.10	64.60	-3.81	60.79		
Ravel vld 2 249	9082ZY	18	62.70	65.07		62.70	2.37	1.58	65.07	-3.42	61.65		
Ravel vld 2 250	9082ZY	18	58.42	52.89		58.42	-5.53	-	52.89	-4.99	47.90		
Ravel vld 2 251	9082ZY	18	61.10	57.57		61.10	-3.53	-	57.57	-5.26	52.31		
Ravel vld 2 252	9082ZY	18	61.44	57.94		61.44	-3.50	-	57.94	-4.74	53.20		
Ravel vld 2 253	9082ZY	18	57.23	56.56		57.23	-0.67	-	56.56	-5.95	50.61		
Ravel vld 2 254	9082ZY	18	60.42	58.22		60.42	-2.20	-	58.22	-5.29	52.93		
Ravel vld 2 255	9082ZY	18	60.79	59.21		60.79	-1.58	-	59.21	-4.78	54.43		
Ravel vld 2 256	9082ZY	18	60.10	57.74		60.10	-2.36	-	57.74	-6.07	51.67		
Ravel vld 2 257	9082ZY	18	60.89	59.81		60.89	-1.08	-	59.81	-5.42	54.39		
Ravel vld 2 258	9082ZY	18	61.27	60.80		61.27	-0.47	-	60.80	-4.78	56.02		
Ravel vld 2 259	9082ZY	18	59.77	59.61		59.77	-0.16	-	59.61	-6.91	52.70		
Ravel vld 2 260	9082ZY	18	60.82	61.03		60.82	0.21	-	61.03	-5.64	55.39		
Ravel vld 2 261	9082ZY	18	61.00	61.65		61.00	0.65	0.16	61.65	-4.94	56.71		

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de maatregelen [dB]	Toekomst et geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Ravel vld 2 262	9082ZY	18	61.76	57.38		61.76	-4.38	-	57.38	-5.05	52.33		
Ravel vld 2 263	9082ZY	18	62.82	58.73		62.82	-4.09	-	58.73	-4.78	53.95		
Ravel vld 2 264	9082ZY	18	63.20	59.91		63.20	-3.29	-	59.91	-4.28	55.63		
Ravel vld 2 265	9082ZY	18	63.10	59.72		63.10	-3.38	-	59.72	-3.90	55.82		
Ravel vld 2 266	9082ZY	18	61.13	57.38		61.13	-3.75	-	57.38	-5.44	51.94		
Ravel vld 2 267	9082ZY	18	62.23	59.17		62.23	-3.06	-	59.17	-5.10	54.07		
Ravel vld 2 268	9082ZY	18	62.55	60.05		62.55	-2.50	-	60.05	-4.30	55.75		
Ravel vld 2 269	9082ZY	18	62.73	60.56		62.73	-2.17	-	60.56	-3.96	56.60		
Ravel vld 2 270	9082ZY	18	61.34	59.39		61.34	-1.95	-	59.39	-6.10	53.29		
Ravel vld 2 271	9082ZY	18	61.84	60.39		61.84	-1.45	-	60.39	-5.38	55.01		
Ravel vld 2 272	9082ZY	18	62.16	61.07		62.16	-1.09	-	61.07	-4.32	56.75		
Ravel vld 2 273	9082ZY	18	62.32	61.60		62.32	-0.72	-	61.60	-3.96	57.64		
Ravel vld 2 274	9082ZY	18	61.32	60.66		61.32	-0.66	-	60.66	-6.60	54.06		
Ravel vld 2 275	9082ZY	18	61.69	61.65		61.69	-0.04	-	61.65	-5.62	56.03		
Ravel vld 2 276	9082ZY	18	62.06	62.41		62.06	0.35	-	62.41	-4.39	58.02		
Ravel vld 2 277	9082ZY	18	62.34	63.04		62.34	0.70	0.54	63.04	-3.91	59.13		
Ravel vld 2 278	9082ZY	18	61.27	61.70		61.27	0.43	0.21	61.70	-6.96	54.74		
Ravel vld 2 279	9082ZY	18	61.61	62.64		61.61	1.03	0.14	62.64	-5.61	57.03		
Ravel vld 2 280	9082ZY	18	61.59	63.29		61.59	1.70	0.79	63.29	-4.34	58.95		
Ravel vld 2 281	9082ZY	18	62.40	64.72		62.40	2.32	2.22	64.72	-3.75	60.97		
Ravel vld 2 282	9082ZY	18	59.84	56.27		59.84	-3.57	-	56.27	-5.58	50.69		
Ravel vld 2 283	9082ZY	18	61.25	57.86		61.25	-3.39	-	57.86	-5.22	52.64		
Ravel vld 2 284	9082ZY	18	59.25	57.11		59.25	-2.14	-	57.11	-5.80	51.31		
Ravel vld 2 285	9082ZY	18	60.57	58.55		60.57	-2.02	-	58.55	-5.27	53.28		
Ravel vld 2 286	9082ZY	18	59.98	58.49		59.98	-1.49	-	58.49	-6.13	52.36		
Ravel vld 2 287	9082ZY	18	61.00	60.03		61.00	-0.97	-	60.03	-5.38	54.65		
Ravel vld 2 288	9082ZY	18	60.64	60.34		60.64	-0.30	-	60.34	-6.72	53.62		
Ravel vld 2 289	9082ZY	18	61.06	61.23		61.06	0.17	-	61.23	-5.50	55.73		
Ravel vld 2 290	9082ZY	18	61.97	57.59		61.97	-4.38	-	57.59	-5.02	52.57		
Ravel vld 2 291	9082ZY	18	62.92	58.96		62.92	-3.96	-	58.96	-4.71	54.25		
Ravel vld 2 292	9082ZY	18	63.22	60.05		63.22	-3.17	-	60.05	-4.23	55.82		
Ravel vld 2 293	9082ZY	18	62.95	59.36		62.95	-3.59	-	59.36	-3.82	55.54		
Ravel vld 2 294	9082ZY	18	61.42	57.68		61.42	-3.74	-	57.68	-5.36	52.32		
Ravel vld 2 295	9082ZY	18	62.33	59.41		62.33	-2.92	-	59.41	-4.95	54.46		
Ravel vld 2 296	9082ZY	18	62.57	60.12		62.57	-2.45	-	60.12	-4.24	55.88		
Ravel vld 2 297	9082ZY	18	62.76	60.56		62.76	-2.20	-	60.56	-3.86	56.70		
Ravel vld 2 298	9082ZY	18	61.18	59.21		61.18	-1.97	-	59.21	-5.88	53.33		
Ravel vld 2 299	9082ZY	18	61.94	60.55		61.94	-1.39	-	60.55	-5.26	55.29		
Ravel vld 2 300	9082ZY	18	62.17	61.13		62.17	-1.04	-	61.13	-4.23	56.90		
Ravel vld 2 301	9082ZY	18	62.37	61.69		62.37	-0.68	-	61.69	-3.88	57.81		
Ravel vld 2 302	9082ZY	18	61.20	60.60		61.20	-0.60	-	60.60	-6.44	54.16		
Ravel vld 2 303	9082ZY	18	61.77	61.80		61.77	0.03	-	61.80	-5.47	56.33		
Ravel vld 2 304	9082ZY	18	62.10	62.49		62.10	0.39	-	62.49	-4.28	58.21		
Ravel vld 2 305	9082ZY	18	62.42	63.16		62.42	0.74	0.66	63.16	-3.84	59.32		
Ravel vld 2 306	9082ZY	18	61.59	62.19		61.59	0.60	-	62.19	-6.81	55.38		
Ravel vld 2 307	9082ZY	18	61.25	62.77		61.25	1.52	1.28	62.77	-5.43	57.34		
Ravel vld 2 308	9082ZY	18	61.66	63.40		61.66	1.74	0.90	63.40	-4.20	59.20		
Ravel vld 2 309	9082ZY	18	62.44	64.79		62.44	2.35	2.29	64.79	-3.68	61.11		
Ravel vld 2 310	9082ZY	18	60.12	56.64		60.12	-3.48	-	56.64	-5.48	51.16		
Ravel vld 2 311	9082ZY	18	61.37	58.15		61.37	-3.22	-	58.15	-5.17	52.98		
Ravel vld 2 312	9082ZY	18	59.57	57.57		59.57	-2.00	-	57.57	-5.67	51.90		
Ravel vld 2 313	9082ZY	18	60.66	58.80		60.66	-1.86	-	58.80	-5.24	53.56		
Ravel vld 2 314	9082ZY	18	60.21	58.97		60.21	-1.24	-	58.97	-6.01	52.96		

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de maatregelen [dB]	Toekomst et geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijding grenswaarde / (X=ja, leeg vak=nee)
Ravel vld 2 315	9082ZY	18	61.07	60.18		61.07	-0.89	-	60.18	-5.31	54.87		
Ravel vld 2 316	9082ZY	18	60.85	60.75		60.85	-0.10	-	60.75	-6.62	54.13		
Ravel vld 2 317	9082ZY	18	61.00	61.34		61.00	0.34	-	61.34	-5.45	55.89		
Ravel vld 2 318	9082ZY	18	62.30	57.79		62.30	-4.51	-	57.79	-4.99	52.80		
Ravel vld 2 319	9082ZY	18	62.99	59.13		62.99	-3.86	-	59.13	-4.62	54.51		
Ravel vld 2 320	9082ZY	18	63.24	60.15		63.24	-3.09	-	60.15	-4.18	55.97		
Ravel vld 2 321	9082ZY	18	62.90	59.42		62.90	-3.48	-	59.42	-3.77	55.65		
Ravel vld 2 322	9082ZY	18	61.71	57.93		61.71	-3.78	-	57.93	-5.33	52.60		
Ravel vld 2 323	9082ZY	18	62.43	59.60		62.43	-2.83	-	59.60	-4.77	54.83		
Ravel vld 2 324	9082ZY	18	62.59	60.20		62.59	-2.39	-	60.20	-4.20	56.00		
Ravel vld 2 325	9082ZY	18	62.71	60.50		62.71	-2.21	-	60.50	-3.76	56.74		
Ravel vld 2 326	9082ZY	18	61.39	59.41		61.39	-1.98	-	59.41	-5.71	53.70		
Ravel vld 2 327	9082ZY	18	62.03	60.72		62.03	-1.31	-	60.72	-5.10	55.62		
Ravel vld 2 328	9082ZY	18	62.20	61.22		62.20	-0.98	-	61.22	-4.19	57.03		
Ravel vld 2 329	9082ZY	18	62.40	61.79		62.40	-0.61	-	61.79	-3.81	57.98		
Ravel vld 2 330	9082ZY	18	61.38	61.02		61.38	-0.36	-	61.02	-6.16	54.86		
Ravel vld 2 331	9082ZY	18	61.84	61.96		61.84	0.12	-	61.96	-5.28	56.68		
Ravel vld 2 332	9082ZY	18	62.14	62.56		62.14	0.42	0.06	62.56	-4.21	58.35		
Ravel vld 2 333	9082ZY	18	62.46	63.25		62.46	0.79	0.75	63.25	-3.75	59.50		
Ravel vld 2 334	9082ZY	18	62.06	62.73		62.06	0.67	0.23	62.73	-6.70	56.03		
Ravel vld 2 335	9082ZY	18	61.29	62.94		61.29	1.65	1.45	62.94	-5.19	57.75		
Ravel vld 2 336	9082ZY	18	61.81	63.62		61.81	1.81	1.12	63.62	-4.07	59.55		
Ravel vld 2 337	9082ZY	18	62.49	64.84		62.49	2.35	2.34	64.84	-3.62	61.22		
Ravel vld 2 338	9082ZY	18	60.39	56.88		60.39	-3.51	-	56.88	-5.41	51.47		
Ravel vld 2 339	9082ZY	18	61.43	58.19		61.43	-3.24	-	58.19	-5.17	53.02		
Ravel vld 2 341	9082ZY	18	59.79	57.72		59.79	-2.07	-	57.72	-5.50	52.22		
Ravel vld 2 342	9082ZY	18	60.74	58.99		60.74	-1.75	-	58.99	-5.18	53.81		
Ravel vld 2 343	9082ZY	18	60.23	59.00		60.23	-1.23	-	59.00	-5.76	53.24		
Ravel vld 2 344	9082ZY	18	61.12	60.35		61.12	-0.77	-	60.35	-5.20	55.15		
Ravel vld 2 345	9082ZY	18	61.45	61.48		61.45	0.03	-	61.48	-6.46	55.02		
Ravel vld 2 346	9082ZY	18	60.91	61.43		60.91	0.52	-	61.43	-5.37	56.06		
Ravel vld 2 347	9082ZY	18	62.52	58.01		62.52	-4.51	-	58.01	-4.97	53.04		
Ravel vld 2 348	9082ZY	18	63.03	59.28		63.03	-3.75	-	59.28	-4.52	54.76		
Ravel vld 2 349	9082ZY	18	63.26	60.26		63.26	-3.00	-	60.26	-4.14	56.12		
Ravel vld 2 350	9082ZY	18	62.99	59.49		62.99	-3.50	-	59.49	-3.73	55.76		
Ravel vld 2 351	9082ZY	18	61.87	58.20		61.87	-3.67	-	58.20	-5.28	52.92		
Ravel vld 2 352	9082ZY	18	62.47	59.78		62.47	-2.69	-	59.78	-4.62	55.16		
Ravel vld 2 353	9082ZY	18	62.61	60.29		62.61	-2.32	-	60.29	-4.14	56.15		
Ravel vld 2 354	9082ZY	18	62.66	60.38		62.66	-2.28	-	60.38	-3.67	56.71		
Ravel vld 2 355	9082ZY	18	61.47	59.61		61.47	-1.86	-	59.61	-5.60	54.01		
Ravel vld 2 356	9082ZY	18	62.13	60.88		62.13	-1.25	-	60.88	-4.89	55.99		
Ravel vld 2 357	9082ZY	18	62.22	61.28		62.22	-0.94	-	61.28	-4.15	57.13		
Ravel vld 2 358	9082ZY	18	62.43	61.87		62.43	-0.56	-	61.87	-3.73	58.14		
Ravel vld 2 359	9082ZY	18	61.33	61.14		61.33	-0.19	-	61.14	-5.94	55.20		
Ravel vld 2 360	9082ZY	18	61.95	62.12		61.95	0.17	-	62.12	-5.04	57.08		
Ravel vld 2 361	9082ZY	18	62.15	62.62		62.15	0.47	0.12	62.62	-4.12	58.50		
Ravel vld 2 362	9082ZY	18	62.48	63.32		62.48	0.84	0.82	63.32	-3.67	59.65		
Ravel vld 2 363	9082ZY	18	61.20	62.35		61.20	1.15	0.86	62.35	-6.29	56.06		
Ravel vld 2 364	9082ZY	18	61.40	63.11		61.40	1.71	1.62	63.11	-4.92	58.19		
Ravel vld 2 365	9082ZY	18	62.06	64.01		62.06	1.95	1.51	64.01	-3.96	60.05		
Ravel vld 2 366	9082ZY	18	62.54	64.90		62.54	2.36	1.41	64.90	-3.55	61.35		
Ravel vld 2 367	9082ZY	18	60.62	57.10		60.62	-3.52	-	57.10	-5.37	51.73		
Ravel vld 2 368	9082ZY	18	61.30	57.69		61.30	-3.61	-	57.69	-4.98	52.71		

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de maatregelen [dB]	Toekomst et geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijding grenswaarde / (X=ja, leeg vak=nee)
Ravel vld 2 369	9082ZY	18	59.95	57.60		59.95	-2.35	-	57.60	-5.36	52.24		
Ravel vld 2 370	9082ZY	18	60.77	59.08		60.77	-1.69	-	59.08	-5.09	53.99		
Ravel vld 2 371	9082ZY	18	60.41	59.05		60.41	-1.36	-	59.05	-5.56	53.49		
Ravel vld 2 372	9082ZY	18	61.19	60.46		61.19	-0.73	-	60.46	-5.09	55.37		
Ravel vld 2 373	9082ZY	18	60.27	60.19		60.27	-0.08	-	60.19	-6.09	54.10		
Ravel vld 2 374	9082ZY	18	60.86	61.48		60.86	0.62	-	61.48	-5.30	56.18		
Ravel vld 2 375	9082ZY	18	59.97	56.08		59.97	-3.89	-	56.08	-5.01	51.07		
Ravel vld 2 376	9082ZY	18	62.60	58.22		62.60	-4.38	-	58.22	-4.93	53.29		
Ravel vld 2 377	9082ZY	18	63.08	59.54		63.08	-3.54	-	59.54	-4.42	55.12		
Ravel vld 2 378	9082ZY	18	63.26	60.36		63.26	-2.90	-	60.36	-4.07	56.29		
Ravel vld 2 379	9082ZY	18	63.01	59.51		63.01	-3.50	-	59.51	-3.66	55.85		
Ravel vld 2 380	9082ZY	18	60.45	56.85		60.45	-3.60	-	56.85	-5.44	51.41		
Ravel vld 2 381	9082ZY	18	62.04	58.53		62.04	-3.51	-	58.53	-5.26	53.27		
Ravel vld 2 382	9082ZY	18	62.52	59.90		62.52	-2.62	-	59.90	-4.47	55.43		
Ravel vld 2 383	9082ZY	18	62.64	60.40		62.64	-2.24	-	60.40	-4.09	56.31		
Ravel vld 2 384	9082ZY	18	62.59	60.25		62.59	-2.34	-	60.25	-3.55	56.70		
Ravel vld 2 385	9082ZY	18	59.02	56.33		59.02	-2.69	-	56.33	-5.98	50.35		
Ravel vld 2 386	9082ZY	18	61.65	59.93		61.65	-1.72	-	59.93	-5.51	54.42		
Ravel vld 2 387	9082ZY	18	62.19	60.99		62.19	-1.20	-	60.99	-4.69	56.30		
Ravel vld 2 388	9082ZY	18	62.26	61.41		62.26	-0.85	-	61.41	-4.10	57.31		
Ravel vld 2 389	9082ZY	18	62.41	61.96		62.41	-0.45	-	61.96	-3.67	58.29		
Ravel vld 2 390	9082ZY	18	59.59	58.03		59.59	-1.56	-	58.03	-6.60	51.43		
Ravel vld 2 391	9082ZY	18	61.49	61.35		61.49	-0.14	-	61.35	-5.81	55.54		
Ravel vld 2 392	9082ZY	18	62.05	62.26		62.05	0.21	-	62.26	-4.81	57.45		
Ravel vld 2 393	9082ZY	18	62.22	62.82		62.22	0.60	0.32	62.82	-4.06	58.76		
Ravel vld 2 394	9082ZY	18	62.44	63.35		62.44	0.91	0.85	63.35	-3.60	59.75		
Ravel vld 2 395	9082ZY	18	59.37	59.42		59.37	0.05	-	59.42	-7.18	52.24		
Ravel vld 2 396	9082ZY	18	61.28	62.29		61.28	1.01	0.80	62.29	-6.00	56.29		
Ravel vld 2 397	9082ZY	18	61.47	63.11		61.47	1.64	1.62	63.11	-4.74	58.37		
Ravel vld 2 398	9082ZY	18	62.23	64.39		62.23	2.16	1.89	64.39	-3.87	60.52		
Ravel vld 2 399	9082ZY	18	62.70	65.03		62.70	2.33	1.54	65.03	-3.48	61.55		
Ravel vld 2 400	9082ZY	18	57.38	51.12		57.38	-6.26	-	51.12	-4.86	46.26		
Ravel vld 2 401	9082ZY	18	60.90	57.32		60.90	-3.58	-	57.32	-5.30	52.02		
Ravel vld 2 402	9082ZY	18	61.37	57.83		61.37	-3.54	-	57.83	-4.89	52.94		
Ravel vld 2 403	9082ZY	18	55.55	55.12		55.55	-0.43	-	55.12	-5.76	49.36		
Ravel vld 2 404	9082ZY	18	60.22	57.89		60.22	-2.33	-	57.89	-5.34	52.55		
Ravel vld 2 405	9082ZY	18	60.81	59.16		60.81	-1.65	-	59.16	-4.94	54.22		
Ravel vld 2 406	9082ZY	18	59.01	56.61		59.01	-2.40	-	56.61	-5.98	50.63		
Ravel vld 2 407	9082ZY	18	60.70	59.44		60.70	-1.26	-	59.44	-5.47	53.97		
Ravel vld 2 408	9082ZY	18	61.21	60.68		61.21	-0.53	-	60.68	-4.96	55.72		
Ravel vld 2 409	9082ZY	18	59.08	58.74		59.08	-0.34	-	58.74	-6.89	51.85		
Ravel vld 2 410	9082ZY	18	60.60	60.73		60.60	0.13	-	60.73	-5.87	54.86		
Ravel vld 2 411	9082ZY	18	60.92	61.56		60.92	0.64	0.07	61.56	-5.14	56.42		
Ravel vld 2 412	9082ZY	18	60.70	56.87		60.70	-3.83	-	56.87	-5.11	51.76		
Ravel vld 2 413	9082ZY	18	62.72	58.46		62.72	-4.26	-	58.46	-4.86	53.60		
Ravel vld 2 414	9082ZY	18	63.10	59.74		63.10	-3.36	-	59.74	-4.34	55.40		
Ravel vld 2 415	9082ZY	18	63.27	60.39		63.27	-2.88	-	60.39	-4.03	56.36		
Ravel vld 2 416	9082ZY	18	63.04	59.51		63.04	-3.53	-	59.51	-3.59	55.92		
Ravel vld 2 417	9082ZY	18	61.47	58.22		61.47	-3.25	-	58.22	-5.68	52.54		
Ravel vld 2 418	9082ZY	18	62.12	58.86		62.12	-3.26	-	58.86	-5.19	53.67		
Ravel vld 2 419	9082ZY	18	62.54	60.01		62.54	-2.53	-	60.01	-4.38	55.63		
Ravel vld 2 420	9082ZY	18	62.68	60.48		62.68	-2.20	-	60.48	-4.02	56.46		
Ravel vld 2 421	9082ZY	18	62.57	60.25		62.57	-2.32	-	60.25	-3.50	56.75		

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijving grenswaarde/ (X= ja, leeg vak=nee)
Ravel vld 2 422	9082ZY	18	60.29	57.88		60.29	-2.41	-	57.88	-6.10	51.78		
Ravel vld 2 423	9082ZY	18	61.77	60.20		61.77	-1.57	-	60.20	-5.47	54.73		
Ravel vld 2 424	9082ZY	18	62.18	61.03		62.18	-1.15	-	61.03	-4.47	56.56		
Ravel vld 2 425	9082ZY	18	62.29	61.50		62.29	-0.79	-	61.50	-4.02	57.48		
Ravel vld 2 426	9082ZY	18	62.41	61.99		62.41	-0.42	-	61.99	-3.59	58.40		
Ravel vld 2 427	9082ZY	18	60.89	59.67		60.89	-1.22	-	59.67	-6.72	52.95		
Ravel vld 2 428	9082ZY	18	61.61	61.51		61.61	-0.10	-	61.51	-5.73	55.78		
Ravel vld 2 429	9082ZY	18	62.06	62.33		62.06	0.27	-	62.33	-4.60	57.73		
Ravel vld 2 430	9082ZY	18	62.30	62.93		62.30	0.63	0.43	62.93	-3.99	58.94		
Ravel vld 2 431	9082ZY	18	62.43	63.38		62.43	0.95	0.88	63.38	-3.52	59.86		
Ravel vld 2 432	9082ZY	18	60.44	60.79		60.44	0.35	0.29	60.79	-7.18	53.61		
Ravel vld 2 433	9082ZY	18	61.43	62.43		61.43	1.00	0.94	62.43	-5.82	56.61		
Ravel vld 2 434	9082ZY	18	61.54	63.20		61.54	1.66	0.70	63.20	-4.54	58.66		
Ravel vld 2 435	9082ZY	18	62.35	64.60		62.35	2.25	2.10	64.60	-3.81	60.79		
Ravel vld 2 436	9082ZY	18	62.70	65.07		62.70	2.37	1.58	65.07	-3.42	61.65		
Ravel vld 2 437	9082ZY	18	58.42	52.89		58.42	-5.53	-	52.89	-4.99	47.90		
Ravel vld 2 438	9082ZY	18	61.10	57.57		61.10	-3.53	-	57.57	-5.26	52.31		
Ravel vld 2 439	9082ZY	18	61.44	57.94		61.44	-3.50	-	57.94	-4.74	53.20		
Ravel vld 2 440	9082ZY	18	57.23	56.56		57.23	-0.67	-	56.56	-5.95	50.61		
Ravel vld 2 441	9082ZY	18	60.42	58.22		60.42	-2.20	-	58.22	-5.29	52.93		
Ravel vld 2 442	9082ZY	18	60.79	59.21		60.79	-1.58	-	59.21	-4.78	54.43		
Ravel vld 2 443	9082ZY	18	60.10	57.74		60.10	-2.36	-	57.74	-6.07	51.67		
Ravel vld 2 444	9082ZY	18	60.89	59.81		60.89	-1.08	-	59.81	-5.42	54.39		
Ravel vld 2 445	9082ZY	18	61.27	60.80		61.27	-0.47	-	60.80	-4.78	56.02		
Ravel vld 2 446	9082ZY	18	59.77	59.61		59.77	-0.16	-	59.61	-6.91	52.70		
Ravel vld 2 447	9082ZY	18	60.82	61.03		60.82	0.21	-	61.03	-5.64	55.39		
Ravel vld 2 448	9082ZY	18	61.00	61.65		61.00	0.65	0.16	61.65	-4.94	56.71		
Ravel vld 2 449	9082ZY	18	61.76	57.38		61.76	-4.38	-	57.38	-5.05	52.33		
Ravel vld 2 450	9082ZY	18	62.82	58.73		62.82	-4.09	-	58.73	-4.78	53.95		
Ravel vld 2 451	9082ZY	18	63.20	59.91		63.20	-3.29	-	59.91	-4.28	55.63		
Ravel vld 2 452	9082ZY	18	63.10	59.72		63.10	-3.38	-	59.72	-3.90	55.82		
Ravel vld 2 453	9082ZY	18	61.13	57.38		61.13	-3.75	-	57.38	-5.44	51.94		
Ravel vld 2 454	9082ZY	18	62.23	59.17		62.23	-3.06	-	59.17	-5.10	54.07		
Ravel vld 2 455	9082ZY	18	62.55	60.05		62.55	-2.50	-	60.05	-4.30	55.75		
Ravel vld 2 456	9082ZY	18	62.73	60.56		62.73	-2.17	-	60.56	-3.96	56.60		
Ravel vld 2 457	9082ZY	18	61.34	59.39		61.34	-1.95	-	59.39	-6.10	53.29		
Ravel vld 2 458	9082ZY	18	61.84	60.39		61.84	-1.45	-	60.39	-5.38	55.01		
Ravel vld 2 459	9082ZY	18	62.16	61.07		62.16	-1.09	-	61.07	-4.32	56.75		
Ravel vld 2 460	9082ZY	18	62.32	61.60		62.32	-0.72	-	61.60	-3.96	57.64		
Ravel vld 2 461	9082ZY	18	61.32	60.66		61.32	-0.66	-	60.66	-6.60	54.06		
Ravel vld 2 462	9082ZY	18	61.69	61.65		61.69	-0.04	-	61.65	-5.62	56.03		
Ravel vld 2 463	9082ZY	18	62.06	62.41		62.06	0.35	-	62.41	-4.39	58.02		
Ravel vld 2 464	9082ZY	18	62.34	63.04		62.34	0.70	0.54	63.04	-3.91	59.13		
Ravel vld 2 465	9082ZY	18	61.27	61.70		61.27	0.43	0.21	61.70	-6.96	54.74		
Ravel vld 2 466	9082ZY	18	61.61	62.64		61.61	1.03	0.14	62.64	-5.61	57.03		
Ravel vld 2 467	9082ZY	18	61.59	63.29		61.59	1.70	0.79	63.29	-4.34	58.95		
Ravel vld 2 468	9082ZY	18	62.40	64.72		62.40	2.32	2.22	64.72	-3.75	60.97		
Ravel vld 2 469	9082ZY	18	59.84	56.27		59.84	-3.57	-	56.27	-5.58	50.69		
Ravel vld 2 470	9082ZY	18	61.25	57.86		61.25	-3.39	-	57.86	-5.22	52.64		
Ravel vld 2 471	9082ZY	18	59.25	57.11		59.25	-2.14	-	57.11	-5.80	51.31		
Ravel vld 2 472	9082ZY	18	60.57	58.55		60.57	-2.02	-	58.55	-5.27	53.28		
Ravel vld 2 473	9082ZY	18	59.98	58.49		59.98	-1.49	-	58.49	-6.13	52.36		
Ravel vld 2 474	9082ZY	18	61.00	60.03		61.00	-0.97	-	60.03	-5.38	54.65		

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidreductie door de doelmattige maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijving grenswaarde / (X=ja, leeg vak=nee)
Ravel vld 2 475	9082ZY	18	60.64	60.34		60.64	-0.30	-	60.34	-6.72	53.62	
Ravel vld 2 476	9082ZY	18	61.06	61.23		61.06	0.17	-	61.23	-5.50	55.73	
Ravel vld 2 477	9082ZY	18	61.97	57.59		61.97	-4.38	-	57.59	-5.02	52.57	
Ravel vld 2 478	9082ZY	18	62.92	58.96		62.92	-3.96	-	58.96	-4.71	54.25	
Ravel vld 2 479	9082ZY	18	63.22	60.05		63.22	-3.17	-	60.05	-4.23	55.82	
Ravel vld 2 480	9082ZY	18	62.95	59.36		62.95	-3.59	-	59.36	-3.82	55.54	
Ravel vld 2 481	9082ZY	18	61.42	57.68		61.42	-3.74	-	57.68	-5.36	52.32	
Ravel vld 2 482	9082ZY	18	62.33	59.41		62.33	-2.92	-	59.41	-4.95	54.46	
Ravel vld 2 483	9082ZY	18	62.57	60.12		62.57	-2.45	-	60.12	-4.24	55.88	
Ravel vld 2 484	9082ZY	18	62.76	60.56		62.76	-2.20	-	60.56	-3.86	56.70	
Ravel vld 2 485	9082ZY	18	61.18	59.21		61.18	-1.97	-	59.21	-5.88	53.33	
Ravel vld 2 486	9082ZY	18	61.94	60.55		61.94	-1.39	-	60.55	-5.26	55.29	
Ravel vld 2 487	9082ZY	18	62.17	61.13		62.17	-1.04	-	61.13	-4.23	56.90	
Ravel vld 2 488	9082ZY	18	62.37	61.69		62.37	-0.68	-	61.69	-3.88	57.81	
Ravel vld 2 489	9082ZY	18	61.20	60.60		61.20	-0.60	-	60.60	-6.44	54.16	
Ravel vld 2 490	9082ZY	18	61.77	61.80		61.77	0.03	-	61.80	-5.47	56.33	
Ravel vld 2 491	9082ZY	18	62.10	62.49		62.10	0.39	-	62.49	-4.28	58.21	
Ravel vld 2 492	9082ZY	18	62.42	63.16		62.42	0.74	0.66	63.16	-3.84	59.32	
Ravel vld 2 493	9082ZY	18	61.59	62.19		61.59	0.60	-	62.19	-6.81	55.38	
Ravel vld 2 494	9082ZY	18	61.25	62.77		61.25	1.52	1.28	62.77	-5.43	57.34	
Ravel vld 2 495	9082ZY	18	61.66	63.40		61.66	1.74	0.90	63.40	-4.20	59.20	
Ravel vld 2 496	9082ZY	18	62.44	64.79		62.44	2.35	2.29	64.79	-3.68	61.11	
Ravel vld 2 497	9082ZY	18	60.12	56.64		60.12	-3.48	-	56.64	-5.48	51.16	
Ravel vld 2 498	9082ZY	18	61.37	58.15		61.37	-3.22	-	58.15	-5.17	52.98	
Ravel vld 2 499	9082ZY	18	59.57	57.57		59.57	-2.00	-	57.57	-5.67	51.90	
Ravel vld 2 500	9082ZY	18	60.66	58.80		60.66	-1.86	-	58.80	-5.24	53.56	
Ravel vld 2 501	9082ZY	18	60.21	58.97		60.21	-1.24	-	58.97	-6.01	52.96	
Ravel vld 2 502	9082ZY	18	61.07	60.18		61.07	-0.89	-	60.18	-5.31	54.87	
Ravel vld 2 503	9082ZY	18	60.85	60.75		60.85	-0.10	-	60.75	-6.62	54.13	
Ravel vld 2 504	9082ZY	18	61.00	61.34		61.00	0.34	-	61.34	-5.45	55.89	
Ravel vld 2 505	9082ZY	18	62.30	57.79		62.30	-4.51	-	57.79	-4.99	52.80	
Ravel vld 2 506	9082ZY	18	62.99	59.13		62.99	-3.86	-	59.13	-4.62	54.51	
Ravel vld 2 507	9082ZY	18	63.24	60.15		63.24	-3.09	-	60.15	-4.18	55.97	
Ravel vld 2 508	9082ZY	18	62.90	59.42		62.90	-3.48	-	59.42	-3.77	55.65	
Ravel vld 2 509	9082ZY	18	61.71	57.93		61.71	-3.78	-	57.93	-5.33	52.60	
Ravel vld 2 510	9082ZY	18	62.43	59.60		62.43	-2.83	-	59.60	-4.77	54.83	
Ravel vld 2 511	9082ZY	18	62.59	60.20		62.59	-2.39	-	60.20	-4.20	56.00	
Ravel vld 2 512	9082ZY	18	62.71	60.50		62.71	-2.21	-	60.50	-3.76	56.74	
Ravel vld 2 513	9082ZY	18	61.39	59.41		61.39	-1.98	-	59.41	-5.71	53.70	
Ravel vld 2 514	9082ZY	18	62.03	60.72		62.03	-1.31	-	60.72	-5.10	55.62	
Ravel vld 2 515	9082ZY	18	62.20	61.22		62.20	-0.98	-	61.22	-4.19	57.03	
Ravel vld 2 516	9082ZY	18	62.40	61.79		62.40	-0.61	-	61.79	-3.81	57.98	
Ravel vld 2 517	9082ZY	18	61.38	61.02		61.38	-0.36	-	61.02	-6.16	54.86	
Ravel vld 2 518	9082ZY	18	61.84	61.96		61.84	0.12	-	61.96	-5.28	56.68	
Ravel vld 2 519	9082ZY	18	62.14	62.56		62.14	0.42	0.06	62.56	-4.21	58.35	
Ravel vld 2 520	9082ZY	18	62.46	63.25		62.46	0.79	0.75	63.25	-3.75	59.50	
Ravel vld 2 521	9082ZY	18	62.06	62.73		62.06	0.67	0.23	62.73	-6.70	56.03	
Ravel vld 2 522	9082ZY	18	61.29	62.94		61.29	1.65	1.45	62.94	-5.19	57.75	
Ravel vld 2 523	9082ZY	18	61.81	63.62		61.81	1.81	1.12	63.62	-4.07	59.55	
Ravel vld 2 524	9082ZY	18	62.49	64.84		62.49	2.35	2.34	64.84	-3.62	61.22	
Ravel vld 2 525	9082ZY	18	60.39	56.88		60.39	-3.51	-	56.88	-5.41	51.47	
Ravel vld 2 526	9082ZY	18	61.43	58.19		61.43	-3.24	-	58.19	-5.17	53.02	
Ravel vld 2 528	9082ZY	18	59.79	57.72		59.79	-2.07	-	57.72	-5.50	52.22	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de maatregelen [dB]	Toekomst et geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Ravel vld 2 529	9082ZY	18	60.74	58.99		60.74	-1.75	-	58.99	-5.18	53.81		
Ravel vld 2 530	9082ZY	18	60.23	59.00		60.23	-1.23	-	59.00	-5.76	53.24		
Ravel vld 2 531	9082ZY	18	61.12	60.35		61.12	-0.77	-	60.35	-5.20	55.15		
Ravel vld 2 532	9082ZY	18	61.45	61.48		61.45	0.03	-	61.48	-6.46	55.02		
Ravel vld 2 533	9082ZY	18	60.91	61.43		60.91	0.52	-	61.43	-5.37	56.06		
Ravel vld 2 534	9082ZY	18	62.52	58.01		62.52	-4.51	-	58.01	-4.97	53.04		
Ravel vld 2 535	9082ZY	18	63.03	59.28		63.03	-3.75	-	59.28	-4.52	54.76		
Ravel vld 2 536	9082ZY	18	63.26	60.26		63.26	-3.00	-	60.26	-4.14	56.12		
Ravel vld 2 537	9082ZY	18	62.99	59.49		62.99	-3.50	-	59.49	-3.73	55.76		
Ravel vld 2 538	9082ZY	18	61.87	58.20		61.87	-3.67	-	58.20	-5.28	52.92		
Ravel vld 2 539	9082ZY	18	62.47	59.78		62.47	-2.69	-	59.78	-4.62	55.16		
Ravel vld 2 540	9082ZY	18	62.61	60.29		62.61	-2.32	-	60.29	-4.14	56.15		
Ravel vld 2 541	9082ZY	18	62.66	60.38		62.66	-2.28	-	60.38	-3.67	56.71		
Ravel vld 2 542	9082ZY	18	61.47	59.61		61.47	-1.86	-	59.61	-5.60	54.01		
Ravel vld 2 543	9082ZY	18	62.13	60.88		62.13	-1.25	-	60.88	-4.89	55.99		
Ravel vld 2 544	9082ZY	18	62.22	61.28		62.22	-0.94	-	61.28	-4.15	57.13		
Ravel vld 2 545	9082ZY	18	62.43	61.87		62.43	-0.56	-	61.87	-3.73	58.14		
Ravel vld 2 546	9082ZY	18	61.33	61.14		61.33	-0.19	-	61.14	-5.94	55.20		
Ravel vld 2 547	9082ZY	18	61.95	62.12		61.95	0.17	-	62.12	-5.04	57.08		
Ravel vld 2 548	9082ZY	18	62.15	62.62		62.15	0.47	0.12	62.62	-4.12	58.50		
Ravel vld 2 549	9082ZY	18	62.48	63.32		62.48	0.84	0.82	63.32	-3.67	59.65		
Ravel vld 2 550	9082ZY	18	61.20	62.35		61.20	1.15	0.86	62.35	-6.29	56.06		
Ravel vld 2 551	9082ZY	18	61.40	63.11		61.40	1.71	1.62	63.11	-4.92	58.19		
Ravel vld 2 552	9082ZY	18	62.06	64.01		62.06	1.95	1.51	64.01	-3.96	60.05		
Ravel vld 2 553	9082ZY	18	62.54	64.90		62.54	2.36	1.41	64.90	-3.55	61.35		
Ravel vld 2 554	9082ZY	18	60.62	57.10		60.62	-3.52	-	57.10	-5.37	51.73		
Ravel vld 2 555	9082ZY	18	61.30	57.69		61.30	-3.61	-	57.69	-4.98	52.71		
Ravel vld 2 556	9082ZY	18	59.95	57.60		59.95	-2.35	-	57.60	-5.36	52.24		
Ravel vld 2 557	9082ZY	18	60.77	59.08		60.77	-1.69	-	59.08	-5.09	53.99		
Ravel vld 2 558	9082ZY	18	60.41	59.05		60.41	-1.36	-	59.05	-5.56	53.49		
Ravel vld 2 559	9082ZY	18	61.19	60.46		61.19	-0.73	-	60.46	-5.09	55.37		
Ravel vld 2 560	9082ZY	18	60.27	60.19		60.27	-0.08	-	60.19	-6.09	54.10		
Ravel vld 2 561	9082ZY	18	60.86	61.48		60.86	0.62	-	61.48	-5.30	56.18		
Ravel vld 2 562	9082ZY	18	59.97	56.08		59.97	-3.89	-	56.08	-5.01	51.07		
Ravel vld 2 563	9082ZY	18	62.60	58.22		62.60	-4.38	-	58.22	-4.93	53.29		
Ravel vld 2 564	9082ZY	18	63.08	59.54		63.08	-3.54	-	59.54	-4.42	55.12		
Ravel vld 2 565	9082ZY	18	63.26	60.36		63.26	-2.90	-	60.36	-4.07	56.29		
Ravel vld 2 566	9082ZY	18	63.01	59.51		63.01	-3.50	-	59.51	-3.66	55.85		
Ravel vld 2 567	9082ZY	18	60.45	56.85		60.45	-3.60	-	56.85	-5.44	51.41		
Ravel vld 2 568	9082ZY	18	62.04	58.53		62.04	-3.51	-	58.53	-5.26	53.27		
Ravel vld 2 569	9082ZY	18	62.52	59.90		62.52	-2.62	-	59.90	-4.47	55.43		
Ravel vld 2 570	9082ZY	18	62.64	60.40		62.64	-2.24	-	60.40	-4.09	56.31		
Ravel vld 2 571	9082ZY	18	62.59	60.25		62.59	-2.34	-	60.25	-3.55	56.70		
Ravel vld 2 572	9082ZY	18	59.02	56.33		59.02	-2.69	-	56.33	-5.98	50.35		
Ravel vld 2 573	9082ZY	18	61.65	59.93		61.65	-1.72	-	59.93	-5.51	54.42		
Ravel vld 2 574	9082ZY	18	62.19	60.99		62.19	-1.20	-	60.99	-4.69	56.30		
Ravel vld 2 575	9082ZY	18	62.26	61.41		62.26	-0.85	-	61.41	-4.10	57.31		
Ravel vld 2 576	9082ZY	18	62.41	61.96		62.41	-0.45	-	61.96	-3.67	58.29		
Ravel vld 2 577	9082ZY	18	59.59	58.03		59.59	-1.56	-	58.03	-6.60	51.43		
Ravel vld 2 578	9082ZY	18	61.49	61.35		61.49	-0.14	-	61.35	-5.81	55.54		
Ravel vld 2 579	9082ZY	18	62.05	62.26		62.05	0.21	-	62.26	-4.81	57.45		
Ravel vld 2 580	9082ZY	18	62.22	62.82		62.22	0.60	0.32	62.82	-4.06	58.76		
Ravel vld 2 581	9082ZY	18	62.44	63.35		62.44	0.91	0.85	63.35	-3.60	59.75		

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de maatregelen [dB]	Toekomst et geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijding grenswaarde / (X=ja, leeg vak=nee)
Ravel vld 2 582	9082ZY	18	59.37	59.42		59.37	0.05	-	59.42	-7.18	52.24		
Ravel vld 2 583	9082ZY	18	61.28	62.29		61.28	1.01	0.80	62.29	-6.00	56.29		
Ravel vld 2 584	9082ZY	18	61.47	63.11		61.47	1.64	1.62	63.11	-4.74	58.37		
Ravel vld 2 585	9082ZY	18	62.23	64.39		62.23	2.16	1.89	64.39	-3.87	60.52		
Ravel vld 2 586	9082ZY	18	62.70	65.03		62.70	2.33	1.54	65.03	-3.48	61.55		
Ravel vld 2 587	9082ZY	18	57.38	51.12		57.38	-6.26	-	51.12	-4.86	46.26		
Ravel vld 2 588	9082ZY	18	60.90	57.32		60.90	-3.58	-	57.32	-5.30	52.02		
Ravel vld 2 589	9082ZY	18	61.37	57.83		61.37	-3.54	-	57.83	-4.89	52.94		
Ravel vld 2 590	9082ZY	18	55.55	55.12		55.55	-0.43	-	55.12	-5.76	49.36		
Ravel vld 2 591	9082ZY	18	60.22	57.89		60.22	-2.33	-	57.89	-5.34	52.55		
Ravel vld 2 592	9082ZY	18	60.81	59.16		60.81	-1.65	-	59.16	-4.94	54.22		
Ravel vld 2 593	9082ZY	18	59.01	56.61		59.01	-2.40	-	56.61	-5.98	50.63		
Ravel vld 2 594	9082ZY	18	60.70	59.44		60.70	-1.26	-	59.44	-5.47	53.97		
Ravel vld 2 595	9082ZY	18	61.21	60.68		61.21	-0.53	-	60.68	-4.96	55.72		
Ravel vld 2 596	9082ZY	18	59.08	58.74		59.08	-0.34	-	58.74	-6.89	51.85		
Ravel vld 2 597	9082ZY	18	60.60	60.73		60.60	0.13	-	60.73	-5.87	54.86		
Ravel vld 2 598	9082ZY	18	60.92	61.56		60.92	0.64	0.07	61.56	-5.14	56.42		
Ravel vld 2 599	9082ZY	18	60.70	56.87		60.70	-3.83	-	56.87	-5.11	51.76		
Ravel vld 2 600	9082ZY	18	62.72	58.46		62.72	-4.26	-	58.46	-4.86	53.60		
Ravel vld 2 601	9082ZY	18	63.10	59.74		63.10	-3.36	-	59.74	-4.34	55.40		
Ravel vld 2 602	9082ZY	18	63.27	60.39		63.27	-2.88	-	60.39	-4.03	56.36		
Ravel vld 2 603	9082ZY	18	63.04	59.51		63.04	-3.53	-	59.51	-3.59	55.92		
Ravel vld 2 604	9082ZY	18	61.47	58.22		61.47	-3.25	-	58.22	-5.68	52.54		
Ravel vld 2 605	9082ZY	18	62.12	58.86		62.12	-3.26	-	58.86	-5.19	53.67		
Ravel vld 2 606	9082ZY	18	62.54	60.01		62.54	-2.53	-	60.01	-4.38	55.63		
Ravel vld 2 607	9082ZY	18	62.68	60.48		62.68	-2.20	-	60.48	-4.02	56.46		
Ravel vld 2 608	9082ZY	18	62.57	60.25		62.57	-2.32	-	60.25	-3.50	56.75		
Ravel vld 2 609	9082ZY	18	60.29	57.88		60.29	-2.41	-	57.88	-6.10	51.78		
Ravel vld 2 610	9082ZY	18	61.77	60.20		61.77	-1.57	-	60.20	-5.47	54.73		
Ravel vld 2 611	9082ZY	18	62.18	61.03		62.18	-1.15	-	61.03	-4.47	56.56		
Ravel vld 2 612	9082ZY	18	62.29	61.50		62.29	-0.79	-	61.50	-4.02	57.48		
Ravel vld 2 613	9082ZY	18	62.41	61.99		62.41	-0.42	-	61.99	-3.59	58.40		
Ravel vld 2 614	9082ZY	18	60.89	59.67		60.89	-1.22	-	59.67	-6.72	52.95		
Ravel vld 2 615	9082ZY	18	61.61	61.51		61.61	-0.10	-	61.51	-5.73	55.78		
Ravel vld 2 616	9082ZY	18	62.06	62.33		62.06	0.27	-	62.33	-4.60	57.73		
Ravel vld 2 617	9082ZY	18	62.30	62.93		62.30	0.63	0.43	62.93	-3.99	58.94		
Ravel vld 2 618	9082ZY	18	62.43	63.38		62.43	0.95	0.88	63.38	-3.52	59.86		
Ravel vld 2 619	9082ZY	18	60.44	60.79		60.44	0.35	0.29	60.79	-7.18	53.61		
Ravel vld 2 620	9082ZY	18	61.43	62.43		61.43	1.00	0.94	62.43	-5.82	56.61		
Ravel vld 2 621	9082ZY	18	61.54	63.20		61.54	1.66	0.70	63.20	-4.54	58.66		
Ravel vld 2 622	9082ZY	18	62.35	64.60		62.35	2.25	2.10	64.60	-3.81	60.79		
Ravel vld 2 623	9082ZY	18	62.70	65.07		62.70	2.37	1.58	65.07	-3.42	61.65		
Ravel vld 2 624	9082ZY	18	58.42	52.89		58.42	-5.53	-	52.89	-4.99	47.90		
Ravel vld 2 625	9082ZY	18	61.10	57.57		61.10	-3.53	-	57.57	-5.26	52.31		
Ravel vld 2 626	9082ZY	18	61.44	57.94		61.44	-3.50	-	57.94	-4.74	53.20		
Ravel vld 2 627	9082ZY	18	57.23	56.56		57.23	-0.67	-	56.56	-5.95	50.61		
Ravel vld 2 628	9082ZY	18	60.42	58.22		60.42	-2.20	-	58.22	-5.29	52.93		
Ravel vld 2 629	9082ZY	18	60.79	59.21		60.79	-1.58	-	59.21	-4.78	54.43		
Ravel vld 2 630	9082ZY	18	60.10	57.74		60.10	-2.36	-	57.74	-6.07	51.67		
Ravel vld 2 631	9082ZY	18	60.89	59.81		60.89	-1.08	-	59.81	-5.42	54.39		
Ravel vld 2 632	9082ZY	18	61.27	60.80		61.27	-0.47	-	60.80	-4.78	56.02		
Ravel vld 2 633	9082ZY	18	59.77	59.61		59.77	-0.16	-	59.61	-6.91	52.70		
Ravel vld 2 634	9082ZY	18	60.82	61.03		60.82	0.21	-	61.03	-5.64	55.39		

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de maatregelen [dB]	Toekomst et geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijding grenswaarde / (X=ja, leeg vak=nee)
Ravel vld 2 635	9082ZY	18	61.00	61.65		61.00	0.65	0.16	61.65	-4.94	56.71		
Ravel vld 2 636	9082ZY	18	61.76	57.38		61.76	-4.38	-	57.38	-5.05	52.33		
Ravel vld 2 637	9082ZY	18	62.82	58.73		62.82	-4.09	-	58.73	-4.78	53.95		
Ravel vld 2 638	9082ZY	18	63.20	59.91		63.20	-3.29	-	59.91	-4.28	55.63		
Ravel vld 2 639	9082ZY	18	63.10	59.72		63.10	-3.38	-	59.72	-3.90	55.82		
Ravel vld 2 640	9082ZY	18	61.13	57.38		61.13	-3.75	-	57.38	-5.44	51.94		
Ravel vld 2 641	9082ZY	18	62.23	59.17		62.23	-3.06	-	59.17	-5.10	54.07		
Ravel vld 2 642	9082ZY	18	62.55	60.05		62.55	-2.50	-	60.05	-4.30	55.75		
Ravel vld 2 643	9082ZY	18	62.73	60.56		62.73	-2.17	-	60.56	-3.96	56.60		
Ravel vld 2 644	9082ZY	18	61.34	59.39		61.34	-1.95	-	59.39	-6.10	53.29		
Ravel vld 2 645	9082ZY	18	61.84	60.39		61.84	-1.45	-	60.39	-5.38	55.01		
Ravel vld 2 646	9082ZY	18	62.16	61.07		62.16	-1.09	-	61.07	-4.32	56.75		
Ravel vld 2 647	9082ZY	18	62.32	61.60		62.32	-0.72	-	61.60	-3.96	57.64		
Ravel vld 2 648	9082ZY	18	61.32	60.66		61.32	-0.66	-	60.66	-6.60	54.06		
Ravel vld 2 649	9082ZY	18	61.69	61.65		61.69	-0.04	-	61.65	-5.62	56.03		
Ravel vld 2 650	9082ZY	18	62.06	62.41		62.06	0.35	-	62.41	-4.39	58.02		
Ravel vld 2 651	9082ZY	18	62.34	63.04		62.34	0.70	0.54	63.04	-3.91	59.13		
Ravel vld 2 652	9082ZY	18	61.27	61.70		61.27	0.43	0.21	61.70	-6.96	54.74		
Ravel vld 2 653	9082ZY	18	61.61	62.64		61.61	1.03	0.14	62.64	-5.61	57.03		
Ravel vld 2 654	9082ZY	18	61.59	63.29		61.59	1.70	0.79	63.29	-4.34	58.95		
Ravel vld 2 655	9082ZY	18	62.40	64.72		62.40	2.32	2.22	64.72	-3.75	60.97		
Ravel vld 2 656	9082ZY	18	59.84	56.27		59.84	-3.57	-	56.27	-5.58	50.69		
Ravel vld 2 657	9082ZY	18	61.25	57.86		61.25	-3.39	-	57.86	-5.22	52.64		
Ravel vld 2 658	9082ZY	18	59.25	57.11		59.25	-2.14	-	57.11	-5.80	51.31		
Ravel vld 2 659	9082ZY	18	60.57	58.55		60.57	-2.02	-	58.55	-5.27	53.28		
Ravel vld 2 660	9082ZY	18	59.98	58.49		59.98	-1.49	-	58.49	-6.13	52.36		
Ravel vld 2 661	9082ZY	18	61.00	60.03		61.00	-0.97	-	60.03	-5.38	54.65		
Ravel vld 2 662	9082ZY	18	60.64	60.34		60.64	-0.30	-	60.34	-6.72	53.62		
Ravel vld 2 663	9082ZY	18	61.06	61.23		61.06	0.17	-	61.23	-5.50	55.73		
Ravel vld 2 664	9082ZY	18	61.97	57.59		61.97	-4.38	-	57.59	-5.02	52.57		
Ravel vld 2 665	9082ZY	18	62.92	58.96		62.92	-3.96	-	58.96	-4.71	54.25		
Ravel vld 2 666	9082ZY	18	63.22	60.05		63.22	-3.17	-	60.05	-4.23	55.82		
Ravel vld 2 667	9082ZY	18	62.95	59.36		62.95	-3.59	-	59.36	-3.82	55.54		
Ravel vld 2 668	9082ZY	18	61.42	57.68		61.42	-3.74	-	57.68	-5.36	52.32		
Ravel vld 2 669	9082ZY	18	62.33	59.41		62.33	-2.92	-	59.41	-4.95	54.46		
Ravel vld 2 670	9082ZY	18	62.57	60.12		62.57	-2.45	-	60.12	-4.24	55.88		
Ravel vld 2 671	9082ZY	18	62.76	60.56		62.76	-2.20	-	60.56	-3.86	56.70		
Ravel vld 2 672	9082ZY	18	61.18	59.21		61.18	-1.97	-	59.21	-5.88	53.33		
Ravel vld 2 673	9082ZY	18	61.94	60.55		61.94	-1.39	-	60.55	-5.26	55.29		
Ravel vld 2 674	9082ZY	18	62.17	61.13		62.17	-1.04	-	61.13	-4.23	56.90		
Ravel vld 2 675	9082ZY	18	62.37	61.69		62.37	-0.68	-	61.69	-3.88	57.81		
Ravel vld 2 676	9082ZY	18	61.20	60.60		61.20	-0.60	-	60.60	-6.44	54.16		
Ravel vld 2 677	9082ZY	18	61.77	61.80		61.77	0.03	-	61.80	-5.47	56.33		
Ravel vld 2 678	9082ZY	18	62.10	62.49		62.10	0.39	-	62.49	-4.28	58.21		
Ravel vld 2 679	9082ZY	18	62.42	63.16		62.42	0.74	0.66	63.16	-3.84	59.32		
Ravel vld 2 680	9082ZY	18	61.59	62.19		61.59	0.60	-	62.19	-6.81	55.38		
Ravel vld 2 681	9082ZY	18	61.25	62.77		61.25	1.52	1.28	62.77	-5.43	57.34		
Ravel vld 2 682	9082ZY	18	61.66	63.40		61.66	1.74	0.90	63.40	-4.20	59.20		
Ravel vld 2 683	9082ZY	18	62.44	64.79		62.44	2.35	2.29	64.79	-3.68	61.11		
Ravel vld 2 684	9082ZY	18	60.12	56.64		60.12	-3.48	-	56.64	-5.48	51.16		
Ravel vld 2 685	9082ZY	18	61.37	58.15		61.37	-3.22	-	58.15	-5.17	52.98		
Ravel vld 2 686	9082ZY	18	59.57	57.57		59.57	-2.00	-	57.57	-5.67	51.90		
Ravel vld 2 687	9082ZY	18	60.66	58.80		60.66	-1.86	-	58.80	-5.24	53.56		

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de maatregelen [dB]	Toekomst et geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijding grenswaarde / (X=ja, leeg vak=nee)
Ravel vld 2 688	9082ZY	18	60.21	58.97		60.21	-1.24	-	58.97	-6.01	52.96		
Ravel vld 2 689	9082ZY	18	61.07	60.18		61.07	-0.89	-	60.18	-5.31	54.87		
Ravel vld 2 690	9082ZY	18	60.85	60.75		60.85	-0.10	-	60.75	-6.62	54.13		
Ravel vld 2 691	9082ZY	18	61.00	61.34		61.00	0.34	-	61.34	-5.45	55.89		
Ravel vld 2 692	9082ZY	18	62.30	57.79		62.30	-4.51	-	57.79	-4.99	52.80		
Ravel vld 2 693	9082ZY	18	62.99	59.13		62.99	-3.86	-	59.13	-4.62	54.51		
Ravel vld 2 694	9082ZY	18	63.24	60.15		63.24	-3.09	-	60.15	-4.18	55.97		
Ravel vld 2 695	9082ZY	18	62.90	59.42		62.90	-3.48	-	59.42	-3.77	55.65		
Ravel vld 2 696	9082ZY	18	61.71	57.93		61.71	-3.78	-	57.93	-5.33	52.60		
Ravel vld 2 697	9082ZY	18	62.43	59.60		62.43	-2.83	-	59.60	-4.77	54.83		
Ravel vld 2 698	9082ZY	18	62.59	60.20		62.59	-2.39	-	60.20	-4.20	56.00		
Ravel vld 2 699	9082ZY	18	62.71	60.50		62.71	-2.21	-	60.50	-3.76	56.74		
Ravel vld 2 700	9082ZY	18	61.39	59.41		61.39	-1.98	-	59.41	-5.71	53.70		
Ravel vld 2 701	9082ZY	18	62.03	60.72		62.03	-1.31	-	60.72	-5.10	55.62		
Ravel vld 2 702	9082ZY	18	62.20	61.22		62.20	-0.98	-	61.22	-4.19	57.03		
Ravel vld 2 703	9082ZY	18	62.40	61.79		62.40	-0.61	-	61.79	-3.81	57.98		
Ravel vld 2 704	9082ZY	18	61.38	61.02		61.38	-0.36	-	61.02	-6.16	54.86		
Ravel vld 2 705	9082ZY	18	61.84	61.96		61.84	0.12	-	61.96	-5.28	56.68		
Ravel vld 2 706	9082ZY	18	62.14	62.56		62.14	0.42	0.06	62.56	-4.21	58.35		
Ravel vld 2 707	9082ZY	18	62.46	63.25		62.46	0.79	0.75	63.25	-3.75	59.50		
Ravel vld 2 708	9082ZY	18	62.06	62.73		62.06	0.67	0.23	62.73	-6.70	56.03		
Ravel vld 2 709	9082ZY	18	61.29	62.94		61.29	1.65	1.45	62.94	-5.19	57.75		
Ravel vld 2 710	9082ZY	18	61.81	63.62		61.81	1.81	1.12	63.62	-4.07	59.55		
Ravel vld 2 711	9082ZY	18	62.49	64.84		62.49	2.35	2.34	64.84	-3.62	61.22		
Ravel vld 2 712	9082ZY	18	60.39	56.88		60.39	-3.51	-	56.88	-5.41	51.47		
Ravel vld 2 713	9082ZY	18	61.43	58.19		61.43	-3.24	-	58.19	-5.17	53.02		
Ravel vld 2 715	9082ZY	18	59.79	57.72		59.79	-2.07	-	57.72	-5.50	52.22		
Ravel vld 2 716	9082ZY	18	60.74	58.99		60.74	-1.75	-	58.99	-5.18	53.81		
Ravel vld 2 717	9082ZY	18	60.23	59.00		60.23	-1.23	-	59.00	-5.76	53.24		
Ravel vld 2 718	9082ZY	18	61.12	60.35		61.12	-0.77	-	60.35	-5.20	55.15		
Ravel vld 2 719	9082ZY	18	61.45	61.48		61.45	0.03	-	61.48	-6.46	55.02		
Ravel vld 2 720	9082ZY	18	60.91	61.43		60.91	0.52	-	61.43	-5.37	56.06		
Ravel vld 2 721	9082ZY	18	62.52	58.01		62.52	-4.51	-	58.01	-4.97	53.04		
Ravel vld 2 722	9082ZY	18	63.03	59.28		63.03	-3.75	-	59.28	-4.52	54.76		
Ravel vld 2 723	9082ZY	18	63.26	60.26		63.26	-3.00	-	60.26	-4.14	56.12		
Ravel vld 2 724	9082ZY	18	62.99	59.49		62.99	-3.50	-	59.49	-3.73	55.76		
Ravel vld 2 725	9082ZY	18	61.87	58.20		61.87	-3.67	-	58.20	-5.28	52.92		
Ravel vld 2 726	9082ZY	18	62.47	59.78		62.47	-2.69	-	59.78	-4.62	55.16		
Ravel vld 2 727	9082ZY	18	62.61	60.29		62.61	-2.32	-	60.29	-4.14	56.15		
Ravel vld 2 728	9082ZY	18	62.66	60.38		62.66	-2.28	-	60.38	-3.67	56.71		
Ravel vld 2 729	9082ZY	18	61.47	59.61		61.47	-1.86	-	59.61	-5.60	54.01		
Ravel vld 2 730	9082ZY	18	62.13	60.88		62.13	-1.25	-	60.88	-4.89	55.99		
Ravel vld 2 731	9082ZY	18	62.22	61.28		62.22	-0.94	-	61.28	-4.15	57.13		
Ravel vld 2 732	9082ZY	18	62.43	61.87		62.43	-0.56	-	61.87	-3.73	58.14		
Ravel vld 2 733	9082ZY	18	61.33	61.14		61.33	-0.19	-	61.14	-5.94	55.20		
Ravel vld 2 734	9082ZY	18	61.95	62.12		61.95	0.17	-	62.12	-5.04	57.08		
Ravel vld 2 735	9082ZY	18	62.15	62.62		62.15	0.47	0.12	62.62	-4.12	58.50		
Ravel vld 2 736	9082ZY	18	62.48	63.32		62.48	0.84	0.82	63.32	-3.67	59.65		
Ravel vld 2 737	9082ZY	18	61.20	62.35		61.20	1.15	0.86	62.35	-6.29	56.06		
Ravel vld 2 738	9082ZY	18	61.40	63.11		61.40	1.71	1.62	63.11	-4.92	58.19		
Ravel vld 2 739	9082ZY	18	62.06	64.01		62.06	1.95	1.51	64.01	-3.96	60.05		
Ravel vld 2 740	9082ZY	18	62.54	64.90		62.54	2.36	1.41	64.90	-3.55	61.35		
Ravel vld 2 741	9082ZY	18	60.62	57.10		60.62	-3.52	-	57.10	-5.37	51.73		

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de maatregelen [dB]	Toekomst et geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijding grenswaarde / (X=ja, leeg vak=nee)
Ravel vld 2 742	9082ZY	18	61.30	57.69		61.30	-3.61	-	57.69	-4.98	52.71		
Ravel vld 2 743	9082ZY	18	59.95	57.60		59.95	-2.35	-	57.60	-5.36	52.24		
Ravel vld 2 744	9082ZY	18	60.77	59.08		60.77	-1.69	-	59.08	-5.09	53.99		
Ravel vld 2 745	9082ZY	18	60.41	59.05		60.41	-1.36	-	59.05	-5.56	53.49		
Ravel vld 2 746	9082ZY	18	61.19	60.46		61.19	-0.73	-	60.46	-5.09	55.37		
Ravel vld 2 747	9082ZY	18	60.27	60.19		60.27	-0.08	-	60.19	-6.09	54.10		
Ravel vld 2 748	9082ZY	18	60.86	61.48		60.86	0.62	-	61.48	-5.30	56.18		
Ravel vld 2 749	9082ZY	18	59.97	56.08		59.97	-3.89	-	56.08	-5.01	51.07		
Ravel vld 2 750	9082ZY	18	62.60	58.22		62.60	-4.38	-	58.22	-4.93	53.29		
Ravel vld 2 751	9082ZY	18	63.08	59.54		63.08	-3.54	-	59.54	-4.42	55.12		
Ravel vld 2 752	9082ZY	18	63.26	60.36		63.26	-2.90	-	60.36	-4.07	56.29		
Ravel vld 2 753	9082ZY	18	63.01	59.51		63.01	-3.50	-	59.51	-3.66	55.85		
Ravel vld 2 754	9082ZY	18	60.45	56.85		60.45	-3.60	-	56.85	-5.44	51.41		
Ravel vld 2 755	9082ZY	18	62.04	58.53		62.04	-3.51	-	58.53	-5.26	53.27		
Ravel vld 2 756	9082ZY	18	62.52	59.90		62.52	-2.62	-	59.90	-4.47	55.43		
Ravel vld 2 757	9082ZY	18	62.64	60.40		62.64	-2.24	-	60.40	-4.09	56.31		
Ravel vld 2 758	9082ZY	18	62.59	60.25		62.59	-2.34	-	60.25	-3.55	56.70		
Ravel vld 2 759	9082ZY	18	59.02	56.33		59.02	-2.69	-	56.33	-5.98	50.35		
Ravel vld 2 760	9082ZY	18	61.65	59.93		61.65	-1.72	-	59.93	-5.51	54.42		
Ravel vld 2 761	9082ZY	18	62.19	60.99		62.19	-1.20	-	60.99	-4.69	56.30		
Ravel vld 2 762	9082ZY	18	62.26	61.41		62.26	-0.85	-	61.41	-4.10	57.31		
Ravel vld 2 763	9082ZY	18	62.41	61.96		62.41	-0.45	-	61.96	-3.67	58.29		
Ravel vld 2 764	9082ZY	18	59.59	58.03		59.59	-1.56	-	58.03	-6.60	51.43		
Ravel vld 2 765	9082ZY	18	61.49	61.35		61.49	-0.14	-	61.35	-5.81	55.54		
Ravel vld 2 766	9082ZY	18	62.05	62.26		62.05	0.21	-	62.26	-4.81	57.45		
Ravel vld 2 767	9082ZY	18	62.22	62.82		62.22	0.60	0.32	62.82	-4.06	58.76		
Ravel vld 2 768	9082ZY	18	62.44	63.35		62.44	0.91	0.85	63.35	-3.60	59.75		
Ravel vld 2 769	9082ZY	18	59.37	59.42		59.37	0.05	-	59.42	-7.18	52.24		
Ravel vld 2 770	9082ZY	18	61.28	62.29		61.28	1.01	0.80	62.29	-6.00	56.29		
Ravel vld 2 771	9082ZY	18	61.47	63.11		61.47	1.64	1.62	63.11	-4.74	58.37		
Ravel vld 2 772	9082ZY	18	62.23	64.39		62.23	2.16	1.89	64.39	-3.87	60.52		
Ravel vld 2 773	9082ZY	18	62.70	65.03		62.70	2.33	1.54	65.03	-3.48	61.55		
Ravel vld 2 774	9082ZY	18	57.38	51.12		57.38	-6.26	-	51.12	-4.86	46.26		
Ravel vld 2 775	9082ZY	18	60.90	57.32		60.90	-3.58	-	57.32	-5.30	52.02		
Ravel vld 2 776	9082ZY	18	61.37	57.83		61.37	-3.54	-	57.83	-4.89	52.94		
Ravel vld 2 777	9082ZY	18	55.55	55.12		55.55	-0.43	-	55.12	-5.76	49.36		
Ravel vld 2 778	9082ZY	18	60.22	57.89		60.22	-2.33	-	57.89	-5.34	52.55		
Ravel vld 2 779	9082ZY	18	60.81	59.16		60.81	-1.65	-	59.16	-4.94	54.22		
Ravel vld 2 780	9082ZY	18	59.01	56.61		59.01	-2.40	-	56.61	-5.98	50.63		
Ravel vld 2 781	9082ZY	18	60.70	59.44		60.70	-1.26	-	59.44	-5.47	53.97		
Ravel vld 2 782	9082ZY	18	61.21	60.68		61.21	-0.53	-	60.68	-4.96	55.72		
Ravel vld 2 783	9082ZY	18	59.08	58.74		59.08	-0.34	-	58.74	-6.89	51.85		
Ravel vld 2 784	9082ZY	18	60.60	60.73		60.60	0.13	-	60.73	-5.87	54.86		
Ravel vld 2 785	9082ZY	18	60.92	61.56		60.92	0.64	0.07	61.56	-5.14	56.42		
Ravel vld 2 786	9082ZY	18	60.70	56.87		60.70	-3.83	-	56.87	-5.11	51.76		
Ravel vld 2 787	9082ZY	18	62.72	58.46		62.72	-4.26	-	58.46	-4.86	53.60		
Ravel vld 2 788	9082ZY	18	63.10	59.74		63.10	-3.36	-	59.74	-4.34	55.40		
Ravel vld 2 789	9082ZY	18	63.27	60.39		63.27	-2.88	-	60.39	-4.03	56.36		
Ravel vld 2 790	9082ZY	18	63.04	59.51		63.04	-3.53	-	59.51	-3.59	55.92		
Ravel vld 2 791	9082ZY	18	61.47	58.22		61.47	-3.25	-	58.22	-5.68	52.54		
Ravel vld 2 792	9082ZY	18	62.12	58.86		62.12	-3.26	-	58.86	-5.19	53.67		
Ravel vld 2 793	9082ZY	18	62.54	60.01		62.54	-2.53	-	60.01	-4.38	55.63		
Ravel vld 2 794	9082ZY	18	62.68	60.48		62.68	-2.20	-	60.48	-4.02	56.46		

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de maatregelen [dB]	Toekomst et geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijding grenswaarde / (X=ja, leeg vak=nee)
Ravel vld 2 795	9082ZY	18	62.57	60.25		62.57	-2.32	-	60.25	-3.50	56.75		
Ravel vld 2 796	9082ZY	18	60.29	57.88		60.29	-2.41	-	57.88	-6.10	51.78		
Ravel vld 2 797	9082ZY	18	61.77	60.20		61.77	-1.57	-	60.20	-5.47	54.73		
Ravel vld 2 798	9082ZY	18	62.18	61.03		62.18	-1.15	-	61.03	-4.47	56.56		
Ravel vld 2 799	9082ZY	18	62.29	61.50		62.29	-0.79	-	61.50	-4.02	57.48		
Ravel vld 2 800	9082ZY	18	62.41	61.99		62.41	-0.42	-	61.99	-3.59	58.40		
Ravel vld 2 801	9082ZY	18	60.89	59.67		60.89	-1.22	-	59.67	-6.72	52.95		
Ravel vld 2 802	9082ZY	18	61.61	61.51		61.61	-0.10	-	61.51	-5.73	55.78		
Ravel vld 2 803	9082ZY	18	62.06	62.33		62.06	0.27	-	62.33	-4.60	57.73		
Ravel vld 2 804	9082ZY	18	62.30	62.93		62.30	0.63	0.43	62.93	-3.99	58.94		
Ravel vld 2 805	9082ZY	18	62.43	63.38		62.43	0.95	0.88	63.38	-3.52	59.86		
Ravel vld 2 806	9082ZY	18	60.44	60.79		60.44	0.35	0.29	60.79	-7.18	53.61		
Ravel vld 2 807	9082ZY	18	61.43	62.43		61.43	1.00	0.94	62.43	-5.82	56.61		
Ravel vld 2 808	9082ZY	18	61.54	63.20		61.54	1.66	0.70	63.20	-4.54	58.66		
Ravel vld 2 809	9082ZY	18	62.35	64.60		62.35	2.25	2.10	64.60	-3.81	60.79		
Ravel vld 2 810	9082ZY	18	62.70	65.07		62.70	2.37	1.58	65.07	-3.42	61.65		
Ravel vld 2 811	9082ZY	18	58.42	52.89		58.42	-5.53	-	52.89	-4.99	47.90		
Ravel vld 2 812	9082ZY	18	61.10	57.57		61.10	-3.53	-	57.57	-5.26	52.31		
Ravel vld 2 813	9082ZY	18	61.44	57.94		61.44	-3.50	-	57.94	-4.74	53.20		
Ravel vld 2 814	9082ZY	18	57.23	56.56		57.23	-0.67	-	56.56	-5.95	50.61		
Ravel vld 2 815	9082ZY	18	60.42	58.22		60.42	-2.20	-	58.22	-5.29	52.93		
Ravel vld 2 816	9082ZY	18	60.79	59.21		60.79	-1.58	-	59.21	-4.78	54.43		
Ravel vld 2 817	9082ZY	18	60.10	57.74		60.10	-2.36	-	57.74	-6.07	51.67		
Ravel vld 2 818	9082ZY	18	60.89	59.81		60.89	-1.08	-	59.81	-5.42	54.39		
Ravel vld 2 819	9082ZY	18	61.27	60.80		61.27	-0.47	-	60.80	-4.78	56.02		
Ravel vld 2 820	9082ZY	18	59.77	59.61		59.77	-0.16	-	59.61	-6.91	52.70		
Ravel vld 2 821	9082ZY	18	60.82	61.03		60.82	0.21	-	61.03	-5.64	55.39		
Ravel vld 2 822	9082ZY	18	61.00	61.65		61.00	0.65	0.16	61.65	-4.94	56.71		
Ravel vld 2 823	9082ZY	18	61.76	57.38		61.76	-4.38	-	57.38	-5.05	52.33		
Ravel vld 2 824	9082ZY	18	62.82	58.73		62.82	-4.09	-	58.73	-4.78	53.95		
Ravel vld 2 825	9082ZY	18	63.20	59.91		63.20	-3.29	-	59.91	-4.28	55.63		
Ravel vld 2 826	9082ZY	18	63.10	59.72		63.10	-3.38	-	59.72	-3.90	55.82		
Ravel vld 2 827	9082ZY	18	61.13	57.38		61.13	-3.75	-	57.38	-5.44	51.94		
Ravel vld 2 828	9082ZY	18	62.23	59.17		62.23	-3.06	-	59.17	-5.10	54.07		
Ravel vld 2 829	9082ZY	18	62.55	60.05		62.55	-2.50	-	60.05	-4.30	55.75		
Ravel vld 2 830	9082ZY	18	62.73	60.56		62.73	-2.17	-	60.56	-3.96	56.60		
Ravel vld 2 831	9082ZY	18	61.34	59.39		61.34	-1.95	-	59.39	-6.10	53.29		
Ravel vld 2 832	9082ZY	18	61.84	60.39		61.84	-1.45	-	60.39	-5.38	55.01		
Ravel vld 2 833	9082ZY	18	62.16	61.07		62.16	-1.09	-	61.07	-4.32	56.75		
Ravel vld 2 834	9082ZY	18	62.32	61.60		62.32	-0.72	-	61.60	-3.96	57.64		
Ravel vld 2 835	9082ZY	18	61.32	60.66		61.32	-0.66	-	60.66	-6.60	54.06		
Ravel vld 2 836	9082ZY	18	61.69	61.65		61.69	-0.04	-	61.65	-5.62	56.03		
Ravel vld 2 837	9082ZY	18	62.06	62.41		62.06	0.35	-	62.41	-4.39	58.02		
Ravel vld 2 838	9082ZY	18	62.34	63.04		62.34	0.70	0.54	63.04	-3.91	59.13		
Ravel vld 2 839	9082ZY	18	61.27	61.70		61.27	0.43	0.21	61.70	-6.96	54.74		
Ravel vld 2 840	9082ZY	18	61.61	62.64		61.61	1.03	0.14	62.64	-5.61	57.03		
Ravel vld 2 841	9082ZY	18	61.59	63.29		61.59	1.70	0.79	63.29	-4.34	58.95		
Ravel vld 2 842	9082ZY	18	62.40	64.72		62.40	2.32	2.22	64.72	-3.75	60.97		
Ravel vld 2 843	9082ZY	18	59.84	56.27		59.84	-3.57	-	56.27	-5.58	50.69		
Ravel vld 2 844	9082ZY	18	61.25	57.86		61.25	-3.39	-	57.86	-5.22	52.64		
Ravel vld 2 845	9082ZY	18	59.25	57.11		59.25	-2.14	-	57.11	-5.80	51.31		
Ravel vld 2 846	9082ZY	18	60.57	58.55		60.57	-2.02	-	58.55	-5.27	53.28		
Ravel vld 2 847	9082ZY	18	59.98	58.49		59.98	-1.49	-	58.49	-6.13	52.36		

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de maatregelen [dB]	Toekomst et geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X= ja, leeg vak=nee)
Ravel vld 2 848	9082ZY	18	61.00	60.03		61.00	-0.97	-	60.03	-5.38	54.65		
Ravel vld 2 849	9082ZY	18	60.64	60.34		60.64	-0.30	-	60.34	-6.72	53.62		
Ravel vld 2 850	9082ZY	18	61.06	61.23		61.06	0.17	-	61.23	-5.50	55.73		
Ravel vld 2 851	9082ZY	18	61.97	57.59		61.97	-4.38	-	57.59	-5.02	52.57		
Ravel vld 2 852	9082ZY	18	62.92	58.96		62.92	-3.96	-	58.96	-4.71	54.25		
Ravel vld 2 853	9082ZY	18	63.22	60.05		63.22	-3.17	-	60.05	-4.23	55.82		
Ravel vld 2 854	9082ZY	18	62.95	59.36		62.95	-3.59	-	59.36	-3.82	55.54		
Ravel vld 2 855	9082ZY	18	61.42	57.68		61.42	-3.74	-	57.68	-5.36	52.32		
Ravel vld 2 856	9082ZY	18	62.33	59.41		62.33	-2.92	-	59.41	-4.95	54.46		
Ravel vld 2 857	9082ZY	18	62.57	60.12		62.57	-2.45	-	60.12	-4.24	55.88		
Ravel vld 2 858	9082ZY	18	62.76	60.56		62.76	-2.20	-	60.56	-3.86	56.70		
Ravel vld 2 859	9082ZY	18	61.18	59.21		61.18	-1.97	-	59.21	-5.88	53.33		
Ravel vld 2 860	9082ZY	18	61.94	60.55		61.94	-1.39	-	60.55	-5.26	55.29		
Ravel vld 2 861	9082ZY	18	62.17	61.13		62.17	-1.04	-	61.13	-4.23	56.90		
Ravel vld 2 862	9082ZY	18	62.37	61.69		62.37	-0.68	-	61.69	-3.88	57.81		
Ravel vld 2 863	9082ZY	18	61.20	60.60		61.20	-0.60	-	60.60	-6.44	54.16		
Ravel vld 2 864	9082ZY	18	61.77	61.80		61.77	0.03	-	61.80	-5.47	56.33		
Ravel vld 2 865	9082ZY	18	62.10	62.49		62.10	0.39	-	62.49	-4.28	58.21		
Ravel vld 2 866	9082ZY	18	62.42	63.16		62.42	0.74	0.66	63.16	-3.84	59.32		
Ravel vld 2 867	9082ZY	18	61.59	62.19		61.59	0.60	-	62.19	-6.81	55.38		
Ravel vld 2 868	9082ZY	18	61.25	62.77		61.25	1.52	1.28	62.77	-5.43	57.34		
Ravel vld 2 869	9082ZY	18	61.66	63.40		61.66	1.74	0.90	63.40	-4.20	59.20		
Ravel vld 2 870	9082ZY	18	62.44	64.79		62.44	2.35	2.29	64.79	-3.68	61.11		
Ravel vld 2 871	9082ZY	18	60.12	56.64		60.12	-3.48	-	56.64	-5.48	51.16		
Ravel vld 2 872	9082ZY	18	61.37	58.15		61.37	-3.22	-	58.15	-5.17	52.98		
Ravel vld 2 873	9082ZY	18	59.57	57.57		59.57	-2.00	-	57.57	-5.67	51.90		
Ravel vld 2 874	9082ZY	18	60.66	58.80		60.66	-1.86	-	58.80	-5.24	53.56		
Ravel vld 2 875	9082ZY	18	60.21	58.97		60.21	-1.24	-	58.97	-6.01	52.96		
Ravel vld 2 876	9082ZY	18	61.07	60.18		61.07	-0.89	-	60.18	-5.31	54.87		
Ravel vld 2 877	9082ZY	18	60.85	60.75		60.85	-0.10	-	60.75	-6.62	54.13		
Ravel vld 2 878	9082ZY	18	61.00	61.34		61.00	0.34	-	61.34	-5.45	55.89		
Ravel vld 2 879	9082ZY	18	62.30	57.79		62.30	-4.51	-	57.79	-4.99	52.80		
Ravel vld 2 880	9082ZY	18	62.99	59.13		62.99	-3.86	-	59.13	-4.62	54.51		
Ravel vld 2 881	9082ZY	18	63.24	60.15		63.24	-3.09	-	60.15	-4.18	55.97		
Ravel vld 2 882	9082ZY	18	62.90	59.42		62.90	-3.48	-	59.42	-3.77	55.65		
Ravel vld 2 883	9082ZY	18	61.71	57.93		61.71	-3.78	-	57.93	-5.33	52.60		
Ravel vld 2 884	9082ZY	18	62.43	59.60		62.43	-2.83	-	59.60	-4.77	54.83		
Ravel vld 2 885	9082ZY	18	62.59	60.20		62.59	-2.39	-	60.20	-4.20	56.00		
Ravel vld 2 886	9082ZY	18	62.71	60.50		62.71	-2.21	-	60.50	-3.76	56.74		
Ravel vld 2 887	9082ZY	18	61.39	59.41		61.39	-1.98	-	59.41	-5.71	53.70		
Ravel vld 2 888	9082ZY	18	62.03	60.72		62.03	-1.31	-	60.72	-5.10	55.62		
Ravel vld 2 889	9082ZY	18	62.20	61.22		62.20	-0.98	-	61.22	-4.19	57.03		
Ravel vld 2 890	9082ZY	18	62.40	61.79		62.40	-0.61	-	61.79	-3.81	57.98		
Ravel vld 2 891	9082ZY	18	61.38	61.02		61.38	-0.36	-	61.02	-6.16	54.86		
Ravel vld 2 892	9082ZY	18	61.84	61.96		61.84	0.12	-	61.96	-5.28	56.68		
Ravel vld 2 893	9082ZY	18	62.14	62.56		62.14	0.42	0.06	62.56	-4.21	58.35		
Ravel vld 2 894	9082ZY	18	62.46	63.25		62.46	0.79	0.75	63.25	-3.75	59.50		
Ravel vld 2 895	9082ZY	18	62.06	62.73		62.06	0.67	0.23	62.73	-6.70	56.03		
Ravel vld 2 896	9082ZY	18	61.29	62.94		61.29	1.65	1.45	62.94	-5.19	57.75		
Ravel vld 2 897	9082ZY	18	61.81	63.62		61.81	1.81	1.12	63.62	-4.07	59.55		
Ravel vld 2 898	9082ZY	18	62.49	64.84		62.49	2.35	2.34	64.84	-3.62	61.22		
Ravel vld 2 899	9082ZY	18	60.39	56.88		60.39	-3.51	-	56.88	-5.41	51.47		
Ravel vld 2 900	9082ZY	18	61.43	58.19		61.43	-3.24	-	58.19	-5.17	53.02		

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijving grenswaarde / (X=ja, leeg vak=nee)
Ravel vld 2 902	9082ZY	18	59.79	57.72		59.79	-2.07	-	57.72	-5.50	52.22		
Ravel vld 2 903	9082ZY	18	60.74	58.99		60.74	-1.75	-	58.99	-5.18	53.81		
Ravel vld 2 904	9082ZY	18	60.23	59.00		60.23	-1.23	-	59.00	-5.76	53.24		
Ravel vld 2 905	9082ZY	18	61.12	60.35		61.12	-0.77	-	60.35	-5.20	55.15		
Ravel vld 2 906	9082ZY	18	61.45	61.48		61.45	0.03	-	61.48	-6.46	55.02		
Ravel vld 2 907	9082ZY	18	60.91	61.43		60.91	0.52	-	61.43	-5.37	56.06		
Ravel vld 2 908	9082ZY	18	62.52	58.01		62.52	-4.51	-	58.01	-4.97	53.04		
Ravel vld 2 909	9082ZY	18	63.03	59.28		63.03	-3.75	-	59.28	-4.52	54.76		
Ravel vld 2 910	9082ZY	18	63.26	60.26		63.26	-3.00	-	60.26	-4.14	56.12		
Ravel vld 2 911	9082ZY	18	62.99	59.49		62.99	-3.50	-	59.49	-3.73	55.76		
Ravel vld 2 912	9082ZY	18	61.87	58.20		61.87	-3.67	-	58.20	-5.28	52.92		
Ravel vld 2 913	9082ZY	18	62.47	59.78		62.47	-2.69	-	59.78	-4.62	55.16		
Ravel vld 2 914	9082ZY	18	62.61	60.29		62.61	-2.32	-	60.29	-4.14	56.15		
Ravel vld 2 915	9082ZY	18	62.66	60.38		62.66	-2.28	-	60.38	-3.67	56.71		
Ravel vld 2 916	9082ZY	18	61.47	59.61		61.47	-1.86	-	59.61	-5.60	54.01		
Ravel vld 2 917	9082ZY	18	62.13	60.88		62.13	-1.25	-	60.88	-4.89	55.99		
Ravel vld 2 918	9082ZY	18	62.22	61.28		62.22	-0.94	-	61.28	-4.15	57.13		
Ravel vld 2 919	9082ZY	18	62.43	61.87		62.43	-0.56	-	61.87	-3.73	58.14		
Ravel vld 2 920	9082ZY	18	61.33	61.14		61.33	-0.19	-	61.14	-5.94	55.20		
Ravel vld 2 921	9082ZY	18	61.95	62.12		61.95	0.17	-	62.12	-5.04	57.08		
Ravel vld 2 922	9082ZY	18	62.15	62.62		62.15	0.47	0.12	62.62	-4.12	58.50		
Ravel vld 2 923	9082ZY	18	62.48	63.32		62.48	0.84	0.82	63.32	-3.67	59.65		
Ravel vld 2 924	9082ZY	18	61.20	62.35		61.20	1.15	0.86	62.35	-6.29	56.06		
Ravel vld 2 925	9082ZY	18	61.40	63.11		61.40	1.71	1.62	63.11	-4.92	58.19		
Ravel vld 2 926	9082ZY	18	62.06	64.01		62.06	1.95	1.51	64.01	-3.96	60.05		
Ravel vld 2 927	9082ZY	18	62.54	64.90		62.54	2.36	1.41	64.90	-3.55	61.35		
Ravel vld 2 928	9082ZY	18	60.62	57.10		60.62	-3.52	-	57.10	-5.37	51.73		
Ravel vld 2 929	9082ZY	18	61.30	57.69		61.30	-3.61	-	57.69	-4.98	52.71		
Ravel vld 2 930	9082ZY	18	59.95	57.60		59.95	-2.35	-	57.60	-5.36	52.24		
Ravel vld 2 931	9082ZY	18	60.77	59.08		60.77	-1.69	-	59.08	-5.09	53.99		
Ravel vld 2 932	9082ZY	18	60.41	59.05		60.41	-1.36	-	59.05	-5.56	53.49		
Ravel vld 2 933	9082ZY	18	61.19	60.46		61.19	-0.73	-	60.46	-5.09	55.37		
Ravel vld 2 934	9082ZY	18	60.27	60.19		60.27	-0.08	-	60.19	-6.09	54.10		
Ravel vld 2 935	9082ZY	18	60.86	61.48		60.86	0.62	-	61.48	-5.30	56.18		
Ravel vld 2 936	9082ZY	18	59.97	56.08		59.97	-3.89	-	56.08	-5.01	51.07		
Ravel vld 2 937	9082ZY	18	62.60	58.22		62.60	-4.38	-	58.22	-4.93	53.29		
Ravel vld 2 938	9082ZY	18	63.08	59.54		63.08	-3.54	-	59.54	-4.42	55.12		
Ravel vld 2 939	9082ZY	18	63.26	60.36		63.26	-2.90	-	60.36	-4.07	56.29		
Ravel vld 2 940	9082ZY	18	63.01	59.51		63.01	-3.50	-	59.51	-3.66	55.85		
Ravel vld 2 941	9082ZY	18	60.45	56.85		60.45	-3.60	-	56.85	-5.44	51.41		
Ravel vld 2 942	9082ZY	18	62.04	58.53		62.04	-3.51	-	58.53	-5.26	53.27		
Ravel vld 2 943	9082ZY	18	62.52	59.90		62.52	-2.62	-	59.90	-4.47	55.43		
Ravel vld 2 944	9082ZY	18	62.64	60.40		62.64	-2.24	-	60.40	-4.09	56.31		
Ravel vld 2 945	9082ZY	18	62.59	60.25		62.59	-2.34	-	60.25	-3.55	56.70		
Ravel vld 2 946	9082ZY	18	59.02	56.33		59.02	-2.69	-	56.33	-5.98	50.35		
Ravel vld 2 947	9082ZY	18	61.65	59.93		61.65	-1.72	-	59.93	-5.51	54.42		
Ravel vld 2 948	9082ZY	18	62.19	60.99		62.19	-1.20	-	60.99	-4.69	56.30		
Ravel vld 2 949	9082ZY	18	62.26	61.41		62.26	-0.85	-	61.41	-4.10	57.31		
Ravel vld 2 950	9082ZY	18	62.41	61.96		62.41	-0.45	-	61.96	-3.67	58.29		
Ravel vld 2 951	9082ZY	18	59.59	58.03		59.59	-1.56	-	58.03	-6.60	51.43		
Ravel vld 2 952	9082ZY	18	61.49	61.35		61.49	-0.14	-	61.35	-5.81	55.54		
Ravel vld 2 953	9082ZY	18	62.05	62.26		62.05	0.21	-	62.26	-4.81	57.45		
Ravel vld 2 954	9082ZY	18	62.22	62.82		62.22	0.60	0.32	62.82	-4.06	58.76		

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidreductie door de doelmattige maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijving grenswaarde / (X=ja, leeg vak=nee)
Ravel vld 2 955	9082ZY	18	62.44	63.35		62.44	0.91	0.85	63.35	-3.60	59.75	
Ravel vld 2 956	9082ZY	18	59.37	59.42		59.37	0.05	-	59.42	-7.18	52.24	
Ravel vld 2 957	9082ZY	18	61.28	62.29		61.28	1.01	0.80	62.29	-6.00	56.29	
Ravel vld 2 958	9082ZY	18	61.47	63.11		61.47	1.64	1.62	63.11	-4.74	58.37	
Ravel vld 2 959	9082ZY	18	62.23	64.39		62.23	2.16	1.89	64.39	-3.87	60.52	
Ravel vld 2 960	9082ZY	18	62.70	65.03		62.70	2.33	1.54	65.03	-3.48	61.55	
Ravel vld 2 961	9082ZY	18	57.38	51.12		57.38	-6.26	-	51.12	-4.86	46.26	
Ravel vld 2 962	9082ZY	18	60.90	57.32		60.90	-3.58	-	57.32	-5.30	52.02	
Ravel vld 2 963	9082ZY	18	61.37	57.83		61.37	-3.54	-	57.83	-4.89	52.94	
Ravel vld 2 964	9082ZY	18	55.55	55.12		55.55	-0.43	-	55.12	-5.76	49.36	
Ravel vld 2 965	9082ZY	18	60.22	57.89		60.22	-2.33	-	57.89	-5.34	52.55	
Ravel vld 2 966	9082ZY	18	60.81	59.16		60.81	-1.65	-	59.16	-4.94	54.22	
Ravel vld 2 967	9082ZY	18	59.01	56.61		59.01	-2.40	-	56.61	-5.98	50.63	
Ravel vld 2 968	9082ZY	18	60.70	59.44		60.70	-1.26	-	59.44	-5.47	53.97	
Ravel vld 2 969	9082ZY	18	61.21	60.68		61.21	-0.53	-	60.68	-4.96	55.72	
Ravel vld 2 970	9082ZY	18	59.08	58.74		59.08	-0.34	-	58.74	-6.89	51.85	
Ravel vld 2 971	9082ZY	18	60.60	60.73		60.60	0.13	-	60.73	-5.87	54.86	
Ravel vld 2 972	9082ZY	18	60.92	61.56		60.92	0.64	0.07	61.56	-5.14	56.42	
Ravel vld 2 973	9082ZY	18	60.70	56.87		60.70	-3.83	-	56.87	-5.11	51.76	
Ravel vld 2 974	9082ZY	18	62.72	58.46		62.72	-4.26	-	58.46	-4.86	53.60	
Ravel vld 2 975	9082ZY	18	63.10	59.74		63.10	-3.36	-	59.74	-4.34	55.40	
Ravel vld 2 976	9082ZY	18	63.27	60.39		63.27	-2.88	-	60.39	-4.03	56.36	
Ravel vld 2 977	9082ZY	18	63.04	59.51		63.04	-3.53	-	59.51	-3.59	55.92	
Ravel vld 2 978	9082ZY	18	61.47	58.22		61.47	-3.25	-	58.22	-5.68	52.54	
Ravel vld 2 979	9082ZY	18	62.12	58.86		62.12	-3.26	-	58.86	-5.19	53.67	
Ravel vld 2 980	9082ZY	18	62.54	60.01		62.54	-2.53	-	60.01	-4.38	55.63	
Ravel vld 2 981	9082ZY	18	62.68	60.48		62.68	-2.20	-	60.48	-4.02	56.46	
Ravel vld 2 982	9082ZY	18	62.57	60.25		62.57	-2.32	-	60.25	-3.50	56.75	
Ravel vld 2 983	9082ZY	18	60.29	57.88		60.29	-2.41	-	57.88	-6.10	51.78	
Ravel vld 2 984	9082ZY	18	61.77	60.20		61.77	-1.57	-	60.20	-5.47	54.73	
Ravel vld 2 985	9082ZY	18	62.18	61.03		62.18	-1.15	-	61.03	-4.47	56.56	
Ravel vld 2 986	9082ZY	18	62.29	61.50		62.29	-0.79	-	61.50	-4.02	57.48	
Ravel vld 2 987	9082ZY	18	62.41	61.99		62.41	-0.42	-	61.99	-3.59	58.40	
Ravel vld 2 988	9082ZY	18	60.89	59.67		60.89	-1.22	-	59.67	-6.72	52.95	
Ravel vld 2 989	9082ZY	18	61.61	61.51		61.61	-0.10	-	61.51	-5.73	55.78	
Ravel vld 2 990	9082ZY	18	62.06	62.33		62.06	0.27	-	62.33	-4.60	57.73	
Ravel vld 2 991	9082ZY	18	62.30	62.93		62.30	0.63	0.43	62.93	-3.99	58.94	
Ravel vld 2 992	9082ZY	18	62.43	63.38		62.43	0.95	0.88	63.38	-3.52	59.86	
Ravel vld 2 993	9082ZY	18	60.44	60.79		60.44	0.35	0.29	60.79	-7.18	53.61	
Ravel vld 2 994	9082ZY	18	61.43	62.43		61.43	1.00	0.94	62.43	-5.82	56.61	
Ravel vld 2 995	9082ZY	18	61.54	63.20		61.54	1.66	0.70	63.20	-4.54	58.66	
Ravel vld 2 996	9082ZY	18	62.35	64.60		62.35	2.25	2.10	64.60	-3.81	60.79	
Ravel vld 2 997	9082ZY	18	62.70	65.07		62.70	2.37	1.58	65.07	-3.42	61.65	
Ravel vld 2 998	9082ZY	18	58.42	52.89		58.42	-5.53	-	52.89	-4.99	47.90	
Ravel vld 2 999	9082ZY	18	61.10	57.57		61.10	-3.53	-	57.57	-5.26	52.31	
Ravel vld 2 1000	9082ZY	18	61.44	57.94		61.44	-3.50	-	57.94	-4.74	53.20	
Ravel vld 2 1001	9082ZY	18	57.23	56.56		57.23	-0.67	-	56.56	-5.95	50.61	
Ravel vld 2 1002	9082ZY	18	60.42	58.22		60.42	-2.20	-	58.22	-5.29	52.93	
Ravel vld 2 1003	9082ZY	18	60.79	59.21		60.79	-1.58	-	59.21	-4.78	54.43	
Ravel vld 2 1004	9082ZY	18	60.10	57.74		60.10	-2.36	-	57.74	-6.07	51.67	
Ravel vld 2 1005	9082ZY	18	60.89	59.81		60.89	-1.08	-	59.81	-5.42	54.39	
Ravel vld 2 1006	9082ZY	18	61.27	60.80		61.27	-0.47	-	60.80	-4.78	56.02	
Ravel vld 2 1007	9082ZY	18	59.77	59.61		59.77	-0.16	-	59.61	-6.91	52.70	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidreductie door de doelnatige maatregelen [dB]	Toekomst et geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijding grenswaarde / (X=ja, leeg vak=nee)
Ravel vld 2 1008	9082ZY	18	60.82	61.03		60.82	0.21	-	61.03	-5.64	55.39	
Reggestraat 1 HS	1078CX	1	31.10	33.21		50.00	2.11	-	33.21	-2.01	31.20	
Reggestraat 1 I	1078CX	1	32.99	35.11		50.00	2.12	-	35.11	-2.15	32.96	
Reggestraat 1 II	1078CX	1	37.28	39.34		50.00	2.06	-	39.34	-3.35	35.99	
Reggestraat 1 III	1078CX	1	40.33	42.50		50.00	2.17	-	42.50	-3.51	38.99	
Reggestraat 1 IV	1078CX	1	41.95	45.04		50.00	3.09	-	45.04	-4.19	40.85	
Reggestraat 2	1078CZ	1	40.49	43.04		50.00	2.55	-	43.04	-3.17	39.87	
Reggestraat 3 HS	1078CX	1	31.64	33.78		50.00	2.14	-	33.78	-2.06	31.72	
Reggestraat 3 I	1078CX	1	33.54	35.75		50.00	2.21	-	35.75	-2.21	33.54	
Reggestraat 3 II	1078CX	1	37.69	39.90		50.00	2.21	-	39.90	-3.39	36.51	
Reggestraat 3 III	1078CX	1	40.97	43.28		50.00	2.31	-	43.28	-3.70	39.58	
Reggestraat 3 IV	1078CX	1	42.41	45.43		50.00	3.02	-	45.43	-4.24	41.19	
Reggestraat 4 HS	1078CZ	1	40.39	43.08		50.00	2.69	-	43.08	-3.16	39.92	
Reggestraat 4 I	1078CZ	1	32.03	34.57		50.00	2.54	-	34.57	-2.16	32.41	
Reggestraat 4 II	1078CZ	1	33.82	36.43		50.00	2.61	-	36.43	-2.20	34.23	
Reggestraat 4 III	1078CZ	1	36.23	38.79		50.00	2.56	-	38.79	-2.34	36.45	
Reggestraat 5 HS	1078CX	1	30.80	33.33		50.00	2.53	-	33.33	-1.99	31.34	
Reggestraat 5 I	1078CX	1	32.51	35.22		50.00	2.71	-	35.22	-2.09	33.13	
Reggestraat 5 II	1078CX	1	35.55	38.28		50.00	2.73	-	38.28	-2.84	35.44	
Reggestraat 5 III	1078CX	1	38.83	41.87		50.00	3.04	-	41.87	-3.56	38.31	
Reggestraat 5 IV	1078CX	1	40.60	44.40		50.00	3.80	-	44.40	-4.40	40.00	
Reggestraat 6 HS	1078CZ	1	30.94	33.13		50.00	2.19	-	33.13	-1.97	31.16	
Reggestraat 6 I	1078CZ	1	32.45	34.66		50.00	2.21	-	34.66	-2.00	32.66	
Reggestraat 6 II	1078CZ	1	34.57	36.82		50.00	2.25	-	36.82	-2.08	34.74	
Reggestraat 6 III	1078CZ	1	41.47	44.16		50.00	2.69	-	44.16	-3.10	41.06	
Reggestraat 7 HS	1078CX	1	37.01	38.97		50.00	1.96	-	38.97	-2.09	36.88	
Reggestraat 7 I	1078CX	1	38.31	40.44		50.00	2.13	-	40.44	-2.31	38.13	
Reggestraat 7 II	1078CX	1	40.32	42.46		50.00	2.14	-	42.46	-2.65	39.81	
Reggestraat 7 III	1078CX	1	43.31	45.81		50.00	2.50	-	45.81	-3.78	42.03	
Reggestraat 7 IV	1078CX	1	45.91	48.42		50.00	2.51	-	48.42	-4.13	44.29	
Reggestraat 8 HS	1078CZ	1	30.87	33.06		50.00	2.19	-	33.06	-2.00	31.06	
Reggestraat 8 I	1078CZ	1	32.23	34.38		50.00	2.15	-	34.38	-1.96	32.42	
Reggestraat 8 II	1078CZ	1	34.10	36.28		50.00	2.18	-	36.28	-2.03	34.25	
Reggestraat 8 III	1078CZ	1	41.22	43.84		50.00	2.62	-	43.84	-2.98	40.86	
Reggestraat 10 HS	1078CX	1	32.53	35.01		50.00	2.48	-	35.01	-2.04	32.97	
Reggestraat 10 I	1078CZ	1	34.71	37.46		50.00	2.75	-	37.46	-2.14	35.32	
Reggestraat 10 II	1078CZ	1	37.54	40.50		50.00	2.96	-	40.50	-2.41	38.09	
Reggestraat 10 III	1078CZ	1	44.98	48.84		50.00	3.86	-	48.84	-5.25	43.59	
Reggestraat 11 HS	1078CX	1	32.34	34.07		50.00	1.73	-	34.07	-1.95	32.12	
Reggestraat 11 I	1078CX	1	32.18	33.75		50.00	1.57	-	33.75	-1.71	32.04	
Reggestraat 11 II	1078CX	1	34.12	35.52		50.00	1.40	-	35.52	-1.71	33.81	
Reggestraat 11 III	1078CX	1	37.44	39.13		50.00	1.69	-	39.13	-2.06	37.07	
Reggestraat 12 HS	1078CZ	1	43.19	48.33		50.00	5.14	-	48.33	-6.37	41.96	
Reggestraat 13 HS	1078CX	1	37.58	38.96		50.00	1.38	-	38.96	-2.01	36.95	
Reggestraat 13 I	1078CX	1	32.50	34.12		50.00	1.62	-	34.12	-1.93	32.19	
Reggestraat 13 II	1078CX	1	32.48	33.78		50.00	1.30	-	33.78	-1.69	32.09	
Reggestraat 13 III	1078CX	1	34.41	35.53		50.00	1.12	-	35.53	-1.68	33.85	
Reggestraat 14 I	1078CZ	1	31.69	34.20		50.00	2.51	-	34.20	-2.07	32.13	
Reggestraat 14 II	1078CZ	1	33.53	36.10		50.00	2.57	-	36.10	-2.07	34.03	
Reggestraat 14 III	1078CZ	1	42.62	48.01		50.00	5.39	-	48.01	-6.03	41.98	
Reggestraat 15 HS	1078CX	1	34.31	35.83		50.00	1.52	-	35.83	-2.23	33.60	
Reggestraat 15 I	1078CX	1	34.61	36.25		50.00	1.64	-	36.25	-2.23	34.02	
Reggestraat 15 II	1078CX	1	36.61	38.49		50.00	1.88	-	38.49	-2.48	36.01	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijving grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Reggestraat 15 III	1078CX	1	39.60	41.83		50.00	2.23	-	41.83	-3.06	38.77		
Reggestraat 16 HS	1078CZ	1	35.54	37.05		50.00	1.51	-	37.05	-1.83	35.22		
Reggestraat 16 I	1078CZ	1	36.72	38.25		50.00	1.53	-	38.25	-2.26	35.99		
Reggestraat 16 II	1078CZ	1	38.26	39.75		50.00	1.49	-	39.75	-2.33	37.42		
Reggestraat 16 III	1078CZ	1	41.29	43.02		50.00	1.73	-	43.02	-3.01	40.01		
Reggestraat 17 HS	1078CX	1	32.81	33.97		50.00	1.16	-	33.97	-1.88	32.09		
Reggestraat 17 I	1078CX	1	33.72	35.28		50.00	1.56	-	35.28	-2.03	33.25		
Reggestraat 17 II	1078CX	1	35.98	37.78		50.00	1.80	-	37.78	-2.33	35.45		
Reggestraat 17 III	1078CX	1	39.28	41.53		50.00	2.25	-	41.53	-2.98	38.55		
Reggestraat 18	9078CZ	18	37.66	39.87		50.00	2.21	-	39.87	-2.18	37.69		
Reggestraat 20 HS	1078CZ	1	30.79	32.96		50.00	2.17	-	32.96	-2.22	30.74		
Reggestraat 20 I	1078CZ	1	31.74	33.72		50.00	1.98	-	33.72	-2.03	31.69		
Reggestraat 20 II	1078CZ	1	33.91	35.84		50.00	1.93	-	35.84	-1.98	33.86		
Reggestraat 20 III	1078CZ	1	37.84	39.60		50.00	1.76	-	39.60	-2.23	37.37		
Reggestraat 22 I	1078DA	1	37.15	39.47		50.00	2.32	-	39.47	-2.50	36.97		
Reggestraat 22 II	1078DA	1	39.15	41.24		50.00	2.09	-	41.24	-2.63	38.61		
Reggestraat 22 III	1078DA	1	44.93	47.07		50.00	2.14	-	47.07	-4.23	42.84		
Reggestraat 24	1078DA	1	44.57	46.60		50.00	2.03	-	46.60	-4.07	42.53		
Reggestraat 26 HS	1078DA	1	35.73	38.20		50.00	2.47	-	38.20	-2.05	36.15		
Reggestraat 26 I	1078DA	1	38.23	40.73		50.00	2.50	-	40.73	-2.21	38.52		
Reggestraat 26 II	1078DA	1	41.89	44.63		50.00	2.74	-	44.63	-2.80	41.83		
Reggestraat 26 III	1078DA	1	46.11	49.42		50.00	3.31	-	49.42	-4.93	44.49		
Reggestraat 28 HS	1078DA	1	36.35	37.96		50.00	1.61	-	37.96	-2.10	35.86		
Reggestraat 28 II	1078DA	1	42.36	43.58		50.00	1.22	-	43.58	-2.58	41.00		
Reggestraat 30 BEL	1078DA	1	34.49	36.90		50.00	2.41	-	36.90	-2.02	34.88		
Reggestraat 30 HS	1078DA	1	32.71	35.07		50.00	2.36	-	35.07	-2.07	33.00		
Reggestraat 30 I	1078DA	1	37.43	40.03		50.00	2.60	-	40.03	-2.18	37.85		
Reggestraat 30 II	1078DA	1	41.42	44.45		50.00	3.03	-	44.45	-2.69	41.76		
Reggestraat 32	1078DA	1	40.77	43.55		50.00	2.78	-	43.55	-2.57	40.98		
Reggestraat 34 HS	1078DA	1	31.69	33.70		50.00	2.01	-	33.70	-1.89	31.81		
Reggestraat 34 I	1078DA	1	33.35	35.43		50.00	2.08	-	35.43	-1.86	33.57		
Reggestraat 34 II	1078DA	1	36.14	38.47		50.00	2.33	-	38.47	-2.00	36.47		
Reggestraat 34 III	1078DA	1	40.62	43.28		50.00	2.66	-	43.28	-2.49	40.79		
Reggestraat 36 I	1078DA	1	35.88	38.01		50.00	2.13	-	38.01	-1.88	36.13		
Reggestraat 36 II	1078DA	1	37.28	39.42		50.00	2.14	-	39.42	-1.98	37.44		
Reggestraat 36 III	1078DA	1	41.72	44.13		50.00	2.41	-	44.13	-2.65	41.48		
Reggestraat 65	1078CX	1	43.95	45.91		50.00	1.96	-	45.91	-2.94	42.97		
Reggestraat 67	1078CX	1	44.04	46.03		50.00	1.99	-	46.03	-2.95	43.08		
Reggestraat 69	1078CX	1	44.02	45.98		50.00	1.96	-	45.98	-3.03	42.95		
Reitdiepstraat 1 HS	1079LZ	1	44.36	45.90		50.00	1.54	-	45.90	-2.89	43.01		
Reitdiepstraat 1 I	1079LZ	1	44.35	45.56		50.00	1.21	-	45.56	-2.59	42.97		
Reitdiepstraat 1 II	1079LZ	1	45.90	48.39		50.00	2.49	-	48.39	-4.31	44.08		
Reitdiepstraat 2 I	1079MA	1	43.05	44.95		50.00	1.90	-	44.95	-2.75	42.20		
Reitdiepstraat 2 II	1079MA	1	43.24	45.20		50.00	1.96	-	45.20	-2.77	42.43		
Reitdiepstraat 2 III	1079MA	1	49.81	52.65		50.00	2.84	2.15	52.65	-4.91	47.74		
Reitdiepstraat 3 I	1079LZ	1	39.45	40.61		50.00	1.16	-	40.61	-2.00	38.61		
Reitdiepstraat 3 II	1079LZ	1	48.84	50.16		50.00	1.32	-	50.16	-2.71	47.45		
Reitdiepstraat 4 I	1079MA	1	39.73	41.96		50.00	2.23	-	41.96	-2.03	39.93		
Reitdiepstraat 4 II	1079MA	1	39.70	41.92		50.00	2.22	-	41.92	-2.09	39.83		
Reitdiepstraat 4 III	1079MA	1	49.72	52.61		50.00	2.89	2.11	52.61	-4.86	47.75		
Reitdiepstraat 5	1079LZ	1	37.11	38.49		50.00	1.38	-	38.49	-1.94	36.55		
Reitdiepstraat 6 I	1079MA	1	39.00	41.42		50.00	2.42	-	41.42	-2.24	39.18		
Reitdiepstraat 6 II	1079MA	1	38.95	41.38		50.00	2.43	-	41.38	-2.24	39.14		

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de maatregelen [dB]	Toekomst et geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijving grenswaarde / (X=ja, leeg vak=nee)
Reitdiepstraat 6 III	1079MA	1	49.70	52.60		50.00	2.90	2.10	52.60	-4.92	47.68		
Reitdiepstraat 7 HS	1079LZ	1	37.41	38.85		50.00	1.44	-	38.85	-1.98	36.87		
Reitdiepstraat 7 I	1079LZ	1	39.37	40.75		50.00	1.38	-	40.75	-2.08	38.67		
Reitdiepstraat 7 II	1079LZ	1	48.88	50.25		50.00	1.37	-	50.25	-2.83	47.42		
Reitdiepstraat 8 I	1079MA	1	38.56	41.07		50.00	2.51	-	41.07	-2.17	38.90		
Reitdiepstraat 8 II	1079MA	1	38.54	41.05		50.00	2.51	-	41.05	-2.18	38.87		
Reitdiepstraat 8 III	1079MA	1	49.55	52.50		50.00	2.95	2.00	52.50	-4.96	47.54		
Reitdiepstraat 9 HS	1079LZ	1	37.37	39.00		50.00	1.63	-	39.00	-2.04	36.96		
Reitdiepstraat 9 I	1079LZ	1	39.26	40.80		50.00	1.54	-	40.80	-2.15	38.65		
Reitdiepstraat 9 II	1079LZ	1	48.67	50.35		50.00	1.68	-	50.35	-3.04	47.31		
Reitdiepstraat 10 I	1079MA	1	38.52	40.92		50.00	2.40	-	40.92	-2.13	38.79		
Reitdiepstraat 10 II	1079MA	1	38.59	41.01		50.00	2.42	-	41.01	-2.15	38.86		
Reitdiepstraat 10 III	1079MA	1	49.72	52.59		50.00	2.87	2.09	52.59	-4.81	47.78		
Reitdiepstraat 11	1079LZ	1	36.97	38.85		50.00	1.88	-	38.85	-2.13	36.72		
Reitdiepstraat 12 I	1079MA	1	38.60	40.80		50.00	2.20	-	40.80	-2.13	38.67		
Reitdiepstraat 12 II	1079MA	1	38.55	40.80		50.00	2.25	-	40.80	-2.15	38.65		
Reitdiepstraat 12 III	1079MA	1	49.56	52.54		50.00	2.98	2.04	52.54	-4.80	47.74		
Reitdiepstraat 13 I	1079LZ	1	38.85	40.65		50.00	1.80	-	40.65	-2.26	38.39		
Reitdiepstraat 13 II	1079LZ	1	48.03	50.10		50.00	2.07	-	50.10	-3.37	46.73		
Reitdiepstraat 15 HS	1079LZ	1	40.02	40.96		50.00	0.94	-	40.96	-2.16	38.80		
Reitdiepstraat 15 I	1079LZ	1	40.69	42.12		50.00	1.43	-	42.12	-2.20	39.92		
Reitdiepstraat 15 II	1079LZ	1	46.92	48.70		50.00	1.78	-	48.70	-2.83	45.87		
Rheastraat 2	1076DS	1	40.78	43.68		50.00	2.90	-	43.68	-3.39	40.29		
Rheastraat 4	1076DS	1	42.13	45.16		50.00	3.03	-	45.16	-3.86	41.30		
Rheastraat 6	1076DS	1	42.90	46.60		50.00	3.70	-	46.60	-4.71	41.89		
Rheastraat 8	1076DS	1	44.04	48.36		50.00	4.32	-	48.36	-5.00	43.36		
Rheastraat 10	1076DS	1	45.39	49.49		50.00	4.10	-	49.49	-4.69	44.80		
Rheastraat 12	1076DS	1	47.79	51.00		50.00	3.21	0.50	51.00	-4.18	46.82		
Rheastraat 14	1076DS	1	40.78	43.68		50.00	2.90	-	43.68	-3.39	40.29		
Rheastraat 16	1076DS	1	42.13	45.16		50.00	3.03	-	45.16	-3.86	41.30		
Rheastraat 18	1076DS	1	42.90	46.60		50.00	3.70	-	46.60	-4.71	41.89		
Rheastraat 20	1076DS	1	44.04	48.36		50.00	4.32	-	48.36	-5.00	43.36		
Rheastraat 22	1076DS	1	45.39	49.49		50.00	4.10	-	49.49	-4.69	44.80		
Rheastraat 24	1076DS	1	47.79	51.00		50.00	3.21	0.50	51.00	-4.18	46.82		
Rheastraat 26	1076DS	1	40.78	43.68		50.00	2.90	-	43.68	-3.39	40.29		
Rheastraat 28	1076DS	1	42.13	45.16		50.00	3.03	-	45.16	-3.86	41.30		
Rheastraat 30	1076DS	1	42.90	46.60		50.00	3.70	-	46.60	-4.71	41.89		
Rheastraat 32	1076DS	1	44.04	48.36		50.00	4.32	-	48.36	-5.00	43.36		
Rheastraat 34	1076DS	1	45.39	49.49		50.00	4.10	-	49.49	-4.69	44.80		
Rheastraat 35	1076DS	1	40.36	44.11		50.00	3.75	-	44.11	-3.65	40.46		
Rheastraat 37	1076DS	1	41.55	46.13		50.00	4.58	-	46.13	-4.08	42.05		
Rheastraat 39	1076DS	1	42.56	47.08		50.00	4.52	-	47.08	-4.19	42.89		
Rheastraat 41	1076DS	1	43.32	48.06		50.00	4.74	-	48.06	-4.46	43.60		
Rheastraat 43	1076DS	1	45.08	50.71		50.00	5.63	0.21	50.71	-5.18	45.53		
Rheastraat 45	1076DS	1	46.50	51.68		50.00	5.18	1.18	51.68	-4.98	46.70		
Rheastraat 47	1076DS	1	46.50	51.68		50.00	5.18	1.18	51.68	-4.98	46.70		
Rheastraat 49	1076DS	1	46.50	51.68		50.00	5.18	1.18	51.68	-4.98	46.70		
Rheastraat 51	1076DS	1	46.50	51.68		50.00	5.18	1.18	51.68	-4.98	46.70		
Rheastraat 53	1076DS	1	40.36	44.11		50.00	3.75	-	44.11	-3.65	40.46		
Rheastraat 53 A	1076DS	1	40.37	44.12		50.00	3.75	-	44.12	-3.65	40.47		
Rheastraat 74	1076DS	1	41.81	45.58		50.00	3.77	-	45.58	-4.16	41.42		
Rheastraat 76	1076DS	1	43.27	47.04		50.00	3.77	-	47.04	-4.44	42.60		
Rheastraat 78	1076DS	1	44.58	48.09		50.00	3.51	-	48.09	-4.85	43.24		

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de maatregelen [dB]	Toekomst et geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Rheastraat 80	1076DS	1	46.59	50.20		50.00	3.61	-	50.20	-5.34	44.86		
Rheastraat 82	1076DS	1	48.45	51.35		50.00	2.90	0.85	51.35	-5.10	46.25		
Rheastraat 84	1076DS	1	49.27	51.81		50.00	2.54	1.31	51.81	-4.90	46.91		
Rheastraat 86	1076DS	1	37.50	39.39		50.00	1.89	-	39.39	-1.98	37.41		
Rheastraat 88	1076DS	1	38.19	40.12		50.00	1.93	-	40.12	-1.95	38.17		
Rheastraat 90	1076DS	1	39.14	41.08		50.00	1.94	-	41.08	-1.97	39.11		
Rheastraat 92	1076DS	1	40.54	42.51		50.00	1.97	-	42.51	-2.00	40.51		
Rheastraat 94	1076DS	1	42.61	44.75		50.00	2.14	-	44.75	-2.46	42.29		
Rheastraat 96	1076DS	1	44.95	47.53		50.00	2.58	-	47.53	-3.04	44.49		
Rheastraat 98	1076DS	1	41.81	45.58		50.00	3.77	-	45.58	-4.16	41.42		
Rheastraat 100	1076DS	1	43.27	47.04		50.00	3.77	-	47.04	-4.44	42.60		
Rheastraat 102	1076DS	1	44.58	48.09		50.00	3.51	-	48.09	-4.85	43.24		
Rheastraat 104	1076DS	1	46.59	50.20		50.00	3.61	-	50.20	-5.34	44.86		
Rheastraat 106	1076DS	1	48.45	51.35		50.00	2.90	0.85	51.35	-5.10	46.25		
Rheastraat 108	1076DS	1	49.27	51.81		50.00	2.54	1.31	51.81	-4.90	46.91		
Rheastraat 110	1076DS	1	37.50	39.39		50.00	1.89	-	39.39	-1.98	37.41		
Rheastraat 112	1076DS	1	38.19	40.12		50.00	1.93	-	40.12	-1.95	38.17		
Rheastraat 114	1076DS	1	39.14	41.08		50.00	1.94	-	41.08	-1.97	39.11		
Rheastraat 116	1076DS	1	40.54	42.51		50.00	1.97	-	42.51	-2.00	40.51		
Rheastraat 118	1076DS	1	42.61	44.75		50.00	2.14	-	44.75	-2.46	42.29		
Rhijnestein 8	1083XM	1	41.82	43.64		50.00	1.82	-	43.64	-2.49	41.15		
Rhijnestein 10	1083XM	1	41.97	43.87		50.00	1.90	-	43.87	-2.50	41.37		
Rhijnestein 12	1083XM	1	42.12	43.99		50.00	1.87	-	43.99	-2.59	41.40		
Rhijnestein 14	1083XM	1	42.20	44.20		50.00	2.00	-	44.20	-2.63	41.57		
Rhijnestein 16	1083XM	1	42.23	44.27		50.00	2.04	-	44.27	-2.57	41.70		
Rhijnestein 18	1083XM	1	43.47	45.25		50.00	1.78	-	45.25	-2.66	42.59		
Rhijnestein 20	1083XM	1	43.60	45.47		50.00	1.87	-	45.47	-2.65	42.82		
Rhijnestein 22	1083XM	1	43.46	45.23		50.00	1.77	-	45.23	-2.66	42.57		
Rhijnestein 24	1083XM	1	43.52	45.16		50.00	1.64	-	45.16	-2.57	42.59		
Rhijnestein 26	1083XM	1	43.40	45.02		50.00	1.62	-	45.02	-2.91	42.11		
Rhijnestein 28	1083XM	1	41.41	43.47		50.00	2.06	-	43.47	-2.43	41.04		
Rhijnestein 30	1083XM	1	41.78	43.95		50.00	2.17	-	43.95	-2.47	41.48		
Rhijnestein 32	1083XM	1	41.94	44.11		50.00	2.17	-	44.11	-2.47	41.64		
Rhijnestein 34	1083XM	1	41.92	44.10		50.00	2.18	-	44.10	-2.46	41.64		
Rhijnestein 36	1083XM	1	41.86	44.10		50.00	2.24	-	44.10	-2.43	41.67		
Rhijnestein 38	1083XM	1	42.13	44.48		50.00	2.35	-	44.48	-2.48	42.00		
Rhijnestein 40	1083XM	1	42.33	44.62		50.00	2.29	-	44.62	-2.50	42.12		
Rhijnestein 42	1083XM	1	42.45	44.74		50.00	2.29	-	44.74	-2.51	42.23		
Rhijnestein 44	1083XN	1	46.47	48.26		50.00	1.79	-	48.26	-3.01	45.25		
Rhijnestein 46	1083XN	1	46.45	48.50		50.00	2.05	-	48.50	-3.30	45.20		
Rhijnestein 48	1083XN	1	46.42	48.53		50.00	2.11	-	48.53	-3.36	45.17		
Rhijnestein 50	1083XN	1	46.31	48.56		50.00	2.25	-	48.56	-3.41	45.15		
Rhijnestein 52	1083XN	1	46.35	48.77		50.00	2.42	-	48.77	-3.38	45.39		
Rhijnestein 54	1083XN	1	47.14	49.31		50.00	2.17	-	49.31	-3.35	45.96		
Rhijnestein 56	1083XN	1	47.37	49.50		50.00	2.13	-	49.50	-3.22	46.28		
Rhijnestein 58	1083XN	1	47.25	49.31		50.00	2.06	-	49.31	-3.28	46.03		
Rhijnestein 60	1083XN	1	46.70	48.75		50.00	2.05	-	48.75	-3.21	45.54		
Rhijnestein 62	1083XN	1	46.08	48.20		50.00	2.12	-	48.20	-3.59	44.61		
Rhijnestein 64	1083XN	1	44.88	46.39		50.00	1.51	-	46.39	-2.64	43.75		
Rhijnestein 66	1083XN	1	44.99	47.00		50.00	2.01	-	47.00	-2.74	44.26		
Rhijnestein 68	1083XN	1	45.24	47.38		50.00	2.14	-	47.38	-2.83	44.55		
Rhijnestein 70	1083XN	1	45.40	47.55		50.00	2.15	-	47.55	-2.80	44.75		
Rhijnestein 72	1083XN	1	45.71	47.73		50.00	2.02	-	47.73	-2.86	44.87		

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de maatregelen [dB]	Toekomst et geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Rhijnestein 74	1083XN	1	46.04	48.21		50.00	2.17	-	48.21	-2.95	45.26		
Rhijnestein 76	1083XN	1	46.38	48.62		50.00	2.24	-	48.62	-3.09	45.53		
Rhijnestein 78	1083XN	1	46.60	48.97		50.00	2.37	-	48.97	-3.22	45.75		
Rhijnestein 80	1083XP	1	51.63	53.42		51.63	1.79	0.92	53.42	-3.76	49.66		
Rhijnestein 82	1083XP	1	51.69	53.44		51.69	1.75	0.94	53.44	-3.74	49.70		
Rhijnestein 84	1083XP	1	51.69	53.44		51.69	1.75	0.94	53.44	-3.71	49.73		
Rhijnestein 86	1083XP	1	51.69	53.45		51.69	1.76	0.95	53.45	-3.75	49.70		
Rhijnestein 88	1083XP	1	51.69	53.67		51.69	1.98	1.17	53.67	-3.70	49.97		
Rhijnestein 90	1083XP	1	51.56	53.72		51.56	2.16	1.22	53.72	-3.83	49.89		
Rhijnestein 92	1083XP	1	51.37	53.49		51.37	2.12	2.00	53.49	-3.94	49.55		
Rhijnestein 94	1083XP	1	51.04	53.07		51.04	2.03	1.58	53.07	-3.90	49.17		
Rhijnestein 96	1083XP	1	50.25	52.30		50.25	2.05	1.80	52.30	-3.89	48.41		
Rhijnestein 98	1083XP	1	49.83	51.61		50.00	1.78	1.11	51.61	-3.93	47.68		
Rhijnestein 100	1083XP	1	50.94	52.99		50.94	2.05	1.50	52.99	-3.81	49.18		
Rhijnestein 102	1083XP	1	51.27	53.60		51.27	2.33	2.11	53.60	-3.89	49.71		
Rhijnestein 104	1083XP	1	51.01	53.63		51.01	2.62	2.14	53.63	-3.94	49.69		
Rhijnestein 106	1083XP	1	51.04	53.78		51.04	2.74	2.29	53.78	-4.01	49.77		
Rhijnestein 108	1083XP	1	50.87	53.45		50.87	2.58	1.96	53.45	-3.91	49.54		
Rhijnestein 110	1083XP	1	50.87	53.38		50.87	2.51	1.89	53.38	-4.01	49.37		
Rhijnestein 112	1083XP	1	50.92	53.19		50.92	2.27	1.70	53.19	-4.04	49.15		
Rhijnestein 114	1083XP	1	50.91	53.26		50.91	2.35	1.77	53.26	-4.17	49.09		
Rhijnestein 116	1083XR	1	39.67	41.82		50.00	2.15	-	41.82	-2.32	39.50		
Rhijnestein 118	1083XR	1	39.71	41.96		50.00	2.25	-	41.96	-2.34	39.62		
Rhijnestein 120	1083XR	1	39.85	42.14		50.00	2.29	-	42.14	-2.34	39.80		
Rhijnestein 122	1083XR	1	39.90	42.30		50.00	2.40	-	42.30	-2.33	39.97		
Rhijnestein 126	1083XR	1	40.00	42.31		50.00	2.31	-	42.31	-2.31	40.00		
Rhijnestein 128	1083XR	1	40.05	42.27		50.00	2.22	-	42.27	-2.30	39.97		
Rhijnestein 130	1083XR	1	40.04	42.19		50.00	2.15	-	42.19	-2.27	39.92		
Rhijnestein 132	1083XR	1	39.96	42.17		50.00	2.21	-	42.17	-2.27	39.90		
Rhijnestein 134	1083XR	1	40.05	42.38		50.00	2.33	-	42.38	-2.30	40.08		
Rhijnestein 138	1083XR	1	40.28	42.59		50.00	2.31	-	42.59	-2.32	40.27		
Richard Wagnerstraat 1	1077VT	1	47.40	51.22		50.00	3.82	0.72	51.22	-5.65	45.57		
Richard Wagnerstraat 2	1077VV	1	45.03	46.57		50.00	1.54	-	46.57	-4.00	42.57		
Richard Wagnerstraat 3	1077VT	1	48.01	51.80		50.00	3.79	1.30	51.80	-5.72	46.08		
Richard Wagnerstraat 4	1077VV	1	45.65	47.87		50.00	2.22	-	47.87	-4.69	43.18		
Richard Wagnerstraat 6	1077VV	1	43.01	45.28		50.00	2.27	-	45.28	-3.27	42.01		
Richard Wagnerstraat 8	1077VV	1	41.67	43.12		50.00	1.45	-	43.12	-3.07	40.05		
Richard Wagnerstraat 10	1077VV	1	40.56	41.39		50.00	0.83	-	41.39	-2.22	39.17		
Richard Wagnerstraat 12	1077VV	1	47.55	51.57		50.00	4.02	1.07	51.57	-5.30	46.27		
Richard Wagnerstraat 20	1077VV	1	46.40	49.49		50.00	3.09	-	49.49	-4.95	44.54		
Richard Wagnerstraat 22	1077VV	1	46.03	49.04		50.00	3.01	-	49.04	-4.55	44.49		
Richard Wagnerstraat 24	1077VV	1	44.56	46.27		50.00	1.71	-	46.27	-3.62	42.65		
Richard Wagnerstraat 26	1077VV	1	41.79	42.16		50.00	0.37	-	42.16	-2.66	39.50		
Richard Wagnerstraat 28	1077VV	1	48.71	51.09		50.00	2.38	0.59	51.09	-3.83	47.26		
Richard Wagnerstraat 30	1077VV	1	47.84	51.10		50.00	3.26	0.60	51.10	-4.50	46.60		
Richard Wagnerstraat 36	1077VV	1	45.27	49.49		50.00	4.22	-	49.49	-4.20	45.29		
Richard Wagnerstraat 38	1077VV	1	44.84	49.08		50.00	4.24	-	49.08	-4.24	44.84		
Richard Wagnerstraat 40	1077VV	1	44.81	48.53		50.00	3.72	-	48.53	-4.06	44.47		
Richard Wagnerstraat 42	1077VV	1	47.48	52.32		50.00	4.84	1.82	52.32	-4.92	47.40		
Rietwikerstraat 1 I	1059VV	1	43.45	43.25		50.00	-0.20	-	43.25	-0.40	42.85		
Rietwikerstraat 1 II	1059VV	1	43.74	43.57		50.00	-0.17	-	43.57	-0.38	43.19		
Rietwikerstraat 1 III	1059VV	1	43.10	42.74		50.00	-0.36	-	42.74	-0.05	42.69		
Rietwikerstraat 3 HS	1059VV	1	40.96	41.68		50.00	0.72	-	41.68	-1.17	40.51		

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de maatregelen [dB]	Toekomst et geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijding grenswaarde / (X=ja, leeg vak=nee)
Rietwikerstraat 3 I	1059VV	1	42.80	43.61		50.00	0.81	-	43.61	-1.24	42.37		
Rietwikerstraat 3 II	1059VV	1	44.56	45.46		50.00	0.90	-	45.46	-1.42	44.04		
Rietwikerstraat 3 III	1059VV	1	49.76	51.08		50.00	1.32	0.58	51.08	-2.09	48.99		
Rietwikerstraat 5 HS	1059VV	1	40.90	41.61		50.00	0.71	-	41.61	-1.15	40.46		
Rietwikerstraat 5 I	1059VV	1	42.82	43.62		50.00	0.80	-	43.62	-1.20	42.42		
Rietwikerstraat 5 II	1059VV	1	44.80	45.70		50.00	0.90	-	45.70	-1.42	44.28		
Rietwikerstraat 5 III	1059VV	1	50.09	51.45		50.09	1.36	0.95	51.45	-2.15	49.30		
Rietwikerstraat 7 HS	1059VV	1	40.47	41.17		50.00	0.70	-	41.17	-1.05	40.12		
Rietwikerstraat 7 I	1059VV	1	42.27	43.01		50.00	0.74	-	43.01	-1.12	41.89		
Rietwikerstraat 7 II	1059VV	1	44.51	45.36		50.00	0.85	-	45.36	-1.37	43.99		
Rietwikerstraat 7 III	1059VV	1	49.78	51.11		50.00	1.33	0.61	51.11	-2.09	49.02		
Rietwikerstraat 9 HS	1059VV	1	39.96	40.60		50.00	0.64	-	40.60	-0.98	39.62		
Rietwikerstraat 9 I	1059VV	1	41.42	42.14		50.00	0.72	-	42.14	-1.04	41.10		
Rietwikerstraat 9 II	1059VV	1	43.42	44.26		50.00	0.84	-	44.26	-1.23	43.03		
Rietwikerstraat 9 III	1059VV	1	49.24	50.51		50.00	1.27	0.01	50.51	-2.17	48.34		
Rietwikerstraat 11 HS	1059VV	1	39.47	40.09		50.00	0.62	-	40.09	-0.94	39.15		
Rietwikerstraat 11 I	1059VV	1	40.52	41.20		50.00	0.68	-	41.20	-0.93	40.27		
Rietwikerstraat 11 II	1059VV	1	41.52	42.39		50.00	0.87	-	42.39	-1.12	41.27		
Rietwikerstraat 11 III	1059VV	1	48.41	49.56		50.00	1.15	-	49.56	-2.11	47.45		
Rietwikerstraat 13 I	1059VV	1	44.40	44.52		50.00	0.12	-	44.52	-0.53	43.99		
Rietwikerstraat 13 II	1059VV	1	45.17	45.42		50.00	0.25	-	45.42	-0.67	44.75		
Rietwikerstraat 13 III	1059VV	1	48.91	49.69		50.00	0.78	-	49.69	-1.49	48.20		
Rietwikerstraat 15	1059VV	1	44.03	44.01		50.00	-0.02	-	44.01	-0.39	43.62		
Rietwikerstraat 21 HS	1059VV	1	40.54	41.20		50.00	0.66	-	41.20	-1.21	39.99		
Rietwikerstraat 21 I	1059VV	1	42.34	43.00		50.00	0.66	-	43.00	-1.27	41.73		
Rietwikerstraat 21 II	1059VV	1	44.79	45.50		50.00	0.71	-	45.50	-1.58	43.92		
Rietwikerstraat 21 III	1059VV	1	50.42	51.73		50.42	1.31	1.23	51.73	-2.35	49.38		
Rietwikerstraat 23 HS	1059VV	1	40.75	41.47		50.00	0.72	-	41.47	-1.33	40.14		
Rietwikerstraat 23 I	1059VV	1	42.45	43.22		50.00	0.77	-	43.22	-1.44	41.78		
Rietwikerstraat 23 II	1059VV	1	44.80	45.62		50.00	0.82	-	45.62	-1.69	43.93		
Rietwikerstraat 23 III	1059VV	1	51.43	52.66		51.43	1.23	1.17	52.66	-2.51	50.15		
Rietwikerstraat 25 HS	1059VV	1	40.31	41.09		50.00	0.78	-	41.09	-1.33	39.76		
Rietwikerstraat 25 I	1059VV	1	41.58	42.39		50.00	0.81	-	42.39	-1.44	40.95		
Rietwikerstraat 25 II	1059VV	1	43.34	44.21		50.00	0.87	-	44.21	-1.71	42.50		
Rietwikerstraat 25 III	1059VV	1	50.65	51.90		50.65	1.25	0.41	51.90	-2.46	49.44		
Rietwikerstraat 27 HS	1059VV	1	39.99	40.77		50.00	0.78	-	40.77	-1.35	39.42		
Rietwikerstraat 27 I	1059VV	1	41.35	42.18		50.00	0.83	-	42.18	-1.47	40.71		
Rietwikerstraat 27 II	1059VV	1	42.77	43.66		50.00	0.89	-	43.66	-1.66	42.00		
Rietwikerstraat 27 III	1059VV	1	48.66	49.62		50.00	0.96	-	49.62	-2.02	47.60		
Rietwikerstraat 29	1059VV	1	39.93	40.75		50.00	0.82	-	40.75	-1.62	39.13		
Rietwikerstraat 31 I	1059VV	1	41.17	42.06		50.00	0.89	-	42.06	-1.76	40.30		
Rietwikerstraat 31 II	1059VV	1	42.79	43.82		50.00	1.03	-	43.82	-1.96	41.86		
Rietwikerstraat 31 III	1059VV	1	49.21	51.24		50.00	2.03	0.74	51.24	-3.49	47.75		
Rietwikerstraat 33 HS	1059VV	1	39.54	40.33		50.00	0.79	-	40.33	-1.54	38.79		
Rietwikerstraat 33 I	1059VV	1	40.69	41.52		50.00	0.83	-	41.52	-1.66	39.86		
Rietwikerstraat 33 II	1059VV	1	42.24	43.31		50.00	1.07	-	43.31	-1.91	41.40		
Rietwikerstraat 33 III	1059VV	1	48.61	50.74		50.00	2.13	0.24	50.74	-3.32	47.42		
Rietwikerstraat 35	1059VV	1	44.88	45.63		50.00	0.75	-	45.63	-1.40	44.23		
Rietwikerstraat 39 HS	1059VV	1	43.05	43.32		50.00	0.27	-	43.32	-0.53	42.79		
Rietwikerstraat 39 I	1059VV	1	44.01	44.30		50.00	0.29	-	44.30	-0.55	43.75		
Rietwikerstraat 39 II	1059VV	1	45.26	45.59		50.00	0.33	-	45.59	-0.61	44.98		
Rietwikerstraat 39 III	1059VV	1	48.23	48.81		50.00	0.58	-	48.81	-1.14	47.67		
Rietwikerstraat 41 HS	1059VV	1	43.40	43.64		50.00	0.24	-	43.64	-0.49	43.15		

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de maatregelen [dB]	Toekomst et geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijding grenswaarde / (X=ja, leeg vak=nee)
Rietwikerstraat 41 I	1059VW	1	44.38	44.66		50.00	0.28	-	44.66	-0.54	44.12		
Rietwikerstraat 41 II	1059VW	1	45.65	45.98		50.00	0.33	-	45.98	-0.62	45.36		
Rietwikerstraat 41 III	1059VW	1	48.94	49.54		50.00	0.60	-	49.54	-1.26	48.28		
Rietwikerstraat 43 HS	1059VW	1	43.65	43.87		50.00	0.22	-	43.87	-0.49	43.38		
Rietwikerstraat 43 I	1059VW	1	44.70	44.94		50.00	0.24	-	44.94	-0.53	44.41		
Rietwikerstraat 43 II	1059VW	1	45.98	46.27		50.00	0.29	-	46.27	-0.65	45.62		
Rietwikerstraat 43 III	1059VW	1	49.30	49.81		50.00	0.51	-	49.81	-1.28	48.53		
Rietwikerstraat 45 HS	1059VW	1	43.59	43.84		50.00	0.25	-	43.84	-0.53	43.31		
Rietwikerstraat 45 I	1059VW	1	44.58	44.86		50.00	0.28	-	44.86	-0.58	44.28		
Rietwikerstraat 45 II	1059VW	1	47.52	47.97		50.00	0.45	-	47.97	-0.94	47.03		
Rietwikerstraat 47 HS	1059VW	1	43.77	44.00		50.00	0.23	-	44.00	-0.52	43.48		
Rietwikerstraat 47 I	1059VW	1	44.96	45.21		50.00	0.25	-	45.21	-0.57	44.64		
Rietwikerstraat 47 II	1059VW	1	48.24	48.58		50.00	0.34	-	48.58	-0.87	47.71		
Rietwikerstraat 49 HS	1059VX	1	45.09	45.38		50.00	0.29	-	45.38	-0.59	44.79		
Rietwikerstraat 49 II	1059VX	1	46.51	46.82		50.00	0.31	-	46.82	-0.70	46.12		
Rietwikerstraat 51 HS	1059VX	1	43.88	44.18		50.00	0.30	-	44.18	-0.55	43.63		
Rietwikerstraat 51 I	1059VX	1	45.15	45.48		50.00	0.33	-	45.48	-0.62	44.86		
Rietwikerstraat 51 II	1059VX	1	46.56	46.89		50.00	0.33	-	46.89	-0.72	46.17		
Rietwikerstraat 55	1059VX	1	47.11	47.49		50.00	0.38	-	47.49	-0.79	46.70		
Rietwikerstraat 77	1059VX	1	46.66	47.14		50.00	0.48	-	47.14	-0.84	46.30		
Rietwikerstraat 83 HS	1059VX	1	43.18	43.63		50.00	0.45	-	43.63	-0.74	42.89		
Rietwikerstraat 83 I	1059VX	1	44.48	44.99		50.00	0.51	-	44.99	-0.83	44.16		
Rietwikerstraat 83 II	1059VX	1	47.96	48.63		50.00	0.67	-	48.63	-1.20	47.43		
Rietwikerstraat 85 HS	1059VX	1	42.72	43.13		50.00	0.41	-	43.13	-0.69	42.44		
Rietwikerstraat 85 I	1059VX	1	43.91	44.39		50.00	0.48	-	44.39	-0.76	43.63		
Rietwikerstraat 85 II	1059VX	1	47.09	47.72		50.00	0.63	-	47.72	-1.18	46.54		
Rietwikerstraat 87	1059VX	1	42.51	42.91		50.00	0.40	-	42.91	-0.70	42.21		
Rietwikerstraat 89 I	1059VX	1	43.39	43.89		50.00	0.50	-	43.89	-0.79	43.10		
Rietwikerstraat 89 II	1059VX	1	46.09	46.83		50.00	0.74	-	46.83	-1.23	45.60		
Rijnsburgstraat 2	1059AV	1	45.56	48.12		50.00	2.56	-	48.12	-3.24	44.88		
Rijnsburgstraat 4 I	1059AV	1	47.19	50.15		50.00	2.96	-	50.15	-3.96	46.19		
Rijnsburgstraat 4 II	1059AV	1	48.10	51.16		50.00	3.06	0.66	51.16	-4.47	46.69		
Rijnsburgstraat 4 III	1059AV	1	47.44	50.68		50.00	3.24	0.18	50.68	-4.93	45.75		
Rijnsburgstraat 6 I	1059AV	1	47.33	50.06		50.00	2.73	-	50.06	-3.67	46.39		
Rijnsburgstraat 6 II	1059AV	1	48.20	51.21		50.00	3.01	0.71	51.21	-4.28	46.93		
Rijnsburgstraat 6 III	1059AV	1	47.66	50.96		50.00	3.30	0.46	50.96	-4.96	46.00		
Rijnsburgstraat 8	1059AV	1	45.72	48.09		50.00	2.37	-	48.09	-3.03	45.06		
Rijnsburgstraat 10 HS	1059AV	1	45.99	48.47		50.00	2.48	-	48.47	-3.11	45.36		
Rijnsburgstraat 10 I	1059AV	1	47.59	50.30		50.00	2.71	-	50.30	-3.46	46.84		
Rijnsburgstraat 10 II	1059AV	1	48.08	51.03		50.00	2.95	0.53	51.03	-4.10	46.93		
Rijnsburgstraat 10 III	1059AV	1	47.20	50.53		50.00	3.33	0.03	50.53	-4.68	45.85		
Rijnsburgstraat 11	1059AT	1	51.75	54.68		51.75	2.93	2.18	54.68	-4.03	50.65		
Rijnsburgstraat 12 HS	1059AV	1	46.57	48.80		50.00	2.23	-	48.80	-3.11	45.69		
Rijnsburgstraat 12 I	1059AV	1	47.94	50.33		50.00	2.39	-	50.33	-3.34	46.99		
Rijnsburgstraat 12 II	1059AV	1	47.96	50.82		50.00	2.86	0.32	50.82	-4.06	46.76		
Rijnsburgstraat 12 III	1059AV	1	47.53	50.64		50.00	3.11	0.14	50.64	-4.63	46.01		
Rijnsburgstraat 14 I	1059AV	1	47.51	49.77		50.00	2.26	-	49.77	-3.01	46.76		
Rijnsburgstraat 14 II	1059AV	1	47.59	50.34		50.00	2.75	-	50.34	-3.72	46.62		
Rijnsburgstraat 14 III	1059AV	1	46.51	49.68		50.00	3.17	-	49.68	-4.07	45.61		
Rijnsburgstraat 14 IV	1059AV	1	47.40	50.37		50.00	2.97	-	50.37	-4.32	46.05		
Rijnsburgstraat 16	1059AV	1	46.17	47.87		50.00	1.70	-	47.87	-2.54	45.33		
Rijnsburgstraat 18 HS	1059AV	1	45.92	47.62		50.00	1.70	-	47.62	-2.18	45.44		
Rijnsburgstraat 18 I	1059AV	1	47.60	49.67		50.00	2.07	-	49.67	-2.66	47.01		

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de maatregelen [dB]	Toekomst et geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijding grenswaarde / (X=ja, leeg vak=nee)
Rijnsburgstraat 18 II	1059AV	1	48.00	50.33		50.00	2.33	-	50.33	-3.20	47.13		
Rijnsburgstraat 18 III	1059AV	1	47.75	50.76		50.00	3.01	0.26	50.76	-4.17	46.59		
Rijnsburgstraat 20 HS	1059AV	1	45.89	47.59		50.00	1.70	-	47.59	-2.26	45.33		
Rijnsburgstraat 20 I	1059AV	1	47.37	49.30		50.00	1.93	-	49.30	-2.61	46.69		
Rijnsburgstraat 20 II	1059AV	1	47.87	49.89		50.00	2.02	-	49.89	-3.04	46.85		
Rijnsburgstraat 20 III	1059AV	1	47.97	50.45		50.00	2.48	-	50.45	-3.96	46.49		
Rijnsburgstraat 22 HS	1059AV	1	46.55	47.99		50.00	1.44	-	47.99	-2.18	45.81		
Rijnsburgstraat 22 I	1059AV	1	47.69	49.24		50.00	1.55	-	49.24	-2.36	46.88		
Rijnsburgstraat 22 II	1059AV	1	48.13	49.62		50.00	1.49	-	49.62	-2.60	47.02		
Rijnsburgstraat 22 III	1059AV	1	48.41	50.34		50.00	1.93	-	50.34	-3.41	46.93		
Rijnsburgstraat 24 HS	1059AV	1	48.17	49.99		50.00	1.82	-	49.99	-2.75	47.24		
Rijnsburgstraat 24 II	1059AV	1	48.46	50.25		50.00	1.79	-	50.25	-2.94	47.31		
Rijnsburgstraat 24 III	1059AV	1	48.43	50.48		50.00	2.05	-	50.48	-3.56	46.92		
Rijnsburgstraat 26 HS	1059AV	1	47.50	49.49		50.00	1.99	-	49.49	-3.22	46.27		
Rijnsburgstraat 26 I	1059AV	1	48.78	50.61		50.00	1.83	0.11	50.61	-3.16	47.45		
Rijnsburgstraat 26 II	1059AV	1	49.17	51.05		50.00	1.88	0.55	51.05	-3.33	47.72		
Rijnsburgstraat 26 III	1059AV	1	49.06	51.04		50.00	1.98	0.54	51.04	-3.71	47.33		
Rijnsburgstraat 28 HS	1059AW	1	47.69	49.82		50.00	2.13	-	49.82	-3.59	46.23		
Rijnsburgstraat 28 I	1059AW	1	48.69	50.94		50.00	2.25	0.44	50.94	-3.60	47.34		
Rijnsburgstraat 28 II	1059AW	1	49.31	51.57		50.00	2.26	1.07	51.57	-3.70	47.87		
Rijnsburgstraat 28 III	1059AW	1	49.26	51.57		50.00	2.31	1.07	51.57	-4.06	47.51		
Rijnsburgstraat 30 HS	1059AW	1	47.55	50.34		50.00	2.79	-	50.34	-4.28	46.06		
Rijnsburgstraat 30 I	1059AW	1	49.28	51.72		50.00	2.44	1.22	51.72	-3.90	47.82		
Rijnsburgstraat 30 III	1059AW	1	49.29	51.64		50.00	2.35	1.14	51.64	-4.13	47.51		
Rijnsburgstraat 32 HS	1059AW	1	47.34	50.29		50.00	2.95	-	50.29	-4.44	45.85		
Rijnsburgstraat 32 I	1059AW	1	48.67	51.54		50.00	2.87	1.04	51.54	-4.15	47.39		
Rijnsburgstraat 32 II	1059AW	1	49.52	52.36		50.00	2.84	1.86	52.36	-4.12	48.24		
Rijnsburgstraat 32 III	1059AW	1	49.58	52.52		50.00	2.94	2.02	52.52	-4.40	48.12		
Rijnsburgstraat 34 HS	1059AW	1	47.46	51.19		50.00	3.73	0.69	51.19	-4.92	46.27		
Rijnsburgstraat 34 I	1059AW	1	48.76	51.89		50.00	3.13	1.39	51.89	-4.29	47.60		
Rijnsburgstraat 34 II	1059AW	1	49.50	52.43		50.00	2.93	1.93	52.43	-4.14	48.29		
Rijnsburgstraat 34 III	1059AW	1	50.75	53.47		50.75	2.72	1.98	53.47	-3.95	49.52		
Rijnsburgstraat 36 I	1059AW	1	48.18	52.11		50.00	3.93	1.61	52.11	-4.87	47.24		
Rijnsburgstraat 36 II	1059AW	1	48.79	52.68		50.00	3.89	2.18	52.68	-4.82	47.86		
Rijnsburgstraat 36 III	1059AW	1	49.48	53.08		50.00	3.60	2.58	53.08	-4.87	48.21		
Rijnsburgstraat 38 HS	1059AW	1	47.41	51.25		50.00	3.84	0.75	51.25	-5.26	45.99		
Rijnsburgstraat 38 I	1059AW	1	48.10	51.97		50.00	3.87	1.47	51.97	-5.05	46.92		
Rijnsburgstraat 38 II	1059AW	1	48.67	52.54		50.00	3.87	2.04	52.54	-4.99	47.55		
Rijnsburgstraat 38 III	1059AW	1	49.68	53.15		50.00	3.47	2.65	53.15	-4.87	48.28		
Rijnsburgstraat 40 HS	1059AW	1	47.79	51.52		50.00	3.73	1.02	51.52	-5.13	46.39		
Rijnsburgstraat 40 I	1059AW	1	48.14	52.19		50.00	4.05	1.69	52.19	-5.17	47.02		
Rijnsburgstraat 40 II	1059AW	1	48.74	52.84		50.00	4.10	2.34	52.84	-5.22	47.62		
Rijnsburgstraat 40 III	1059AW	1	49.92	53.41		50.00	3.49	2.91	53.41	-4.99	48.42		
Rijnsburgstraat 42 HS	1059AW	1	48.04	51.65		50.00	3.61	1.15	51.65	-5.13	46.52		
Rijnsburgstraat 42 I	1059AW	1	48.62	52.48		50.00	3.86	1.98	52.48	-5.17	47.31		
Rijnsburgstraat 42 II	1059AW	1	49.24	53.15		50.00	3.91	2.65	53.15	-5.22	47.93		
Rijnsburgstraat 42 III	1059AW	1	50.40	53.86		50.40	3.46	3.36	53.86	-5.02	48.84		
Rijnsburgstraat 44 HS	1059AW	1	48.26	52.01		50.00	3.75	1.51	52.01	-5.37	46.64		
Rijnsburgstraat 44 I	1059AW	1	49.10	52.99		50.00	3.89	2.49	52.99	-5.41	47.58		
Rijnsburgstraat 44 II	1059AW	1	49.62	53.46		50.00	3.84	2.96	53.46	-5.36	48.10		
Rijnsburgstraat 44 III	1059AW	1	50.73	54.12		50.73	3.39	2.63	54.12	-4.99	49.13		
Rijnsburgstraat 46 HS	1059AW	1	48.16	52.16		50.00	4.00	1.66	52.16	-5.29	46.87		
Rijnsburgstraat 46 I	1059AW	1	49.07	53.14		50.00	4.07	2.64	53.14	-5.42	47.72		

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de maatregelen [dB]	Toekomstige geluidbelasting (X=ja, leeg vak=nee)
Rijnsburgstraat 46 II	1059AW	1	49.56	53.42		50.00	3.86	2.92	53.42	-5.33	48.09	
Rijnsburgstraat 46 III	1059AW	1	50.83	54.15		50.83	3.32	2.66	54.15	-4.95	49.20	
Rijnsburgstraat 48 HS	1059AX	1	49.58	53.12		50.00	3.54	2.62	53.12	-4.34	48.78	
Rijnsburgstraat 48 I	1059AX	1	50.30	54.04		50.30	3.74	3.54	54.04	-4.58	49.46	
Rijnsburgstraat 48 II	1059AX	1	50.96	54.32		50.96	3.36	2.83	54.32	-4.44	49.88	
Rijnsburgstraat 48 III	1059AX	1	52.47	55.34		52.47	2.87	2.84	55.34	-4.18	51.16	
Rijnsburgstraat 50 2	1059AX	1	50.86	54.23		50.86	3.37	2.74	54.23	-4.40	49.83	
Rijnsburgstraat 50 3	1059AX	1	52.50	55.39		52.50	2.89	2.89	55.39	-4.14	51.25	
Rijnsburgstraat 50 HS	1059AX	1	50.15	53.93		50.15	3.78	3.43	53.93	-4.60	49.33	
Rijnsburgstraat 51	1059AT	1	50.87	54.37		50.87	3.50	2.88	54.37	-4.24	50.13	
Rijnsburgstraat 52 HS	1059AX	1	49.56	53.07		50.00	3.51	2.57	53.07	-4.15	48.92	
Rijnsburgstraat 52 I	1059AX	1	50.12	53.93		50.12	3.81	3.43	53.93	-4.64	49.29	
Rijnsburgstraat 52 II	1059AX	1	50.67	54.10		50.67	3.43	2.61	54.10	-4.42	49.68	
Rijnsburgstraat 52 III	1059AX	1	52.42	55.37		52.42	2.95	2.87	55.37	-4.17	51.20	
Rijnsburgstraat 54	1059AX	1	49.80	52.99		50.00	3.19	2.49	52.99	-3.92	49.07	
Rijnsburgstraat 70	1059AX	1	49.87	53.19		50.00	3.32	2.69	53.19	-3.96	49.23	
Rijnsburgstraat 72 HS	1059AX	1	49.99	53.21		50.00	3.22	2.71	53.21	-3.88	49.33	
Rijnsburgstraat 72 I	1059AX	1	50.66	54.12		50.66	3.46	2.63	54.12	-4.25	49.87	
Rijnsburgstraat 72 II	1059AX	1	51.37	54.63		51.37	3.26	3.14	54.63	-4.10	50.53	
Rijnsburgstraat 72 III	1059AX	1	52.42	55.42		52.42	3.00	2.92	55.42	-3.90	51.52	
Rijnsburgstraat 74 HS	1059AX	1	50.05	52.86		50.05	2.81	2.36	52.86	-3.60	49.26	
Rijnsburgstraat 74 I	1059AX	1	50.49	53.70		50.49	3.21	3.20	53.70	-4.07	49.63	
Rijnsburgstraat 74 II	1059AX	1	51.33	54.28		51.33	2.95	2.79	54.28	-3.90	50.38	
Rijnsburgstraat 74 III	1059AX	1	52.40	55.23		52.40	2.83	2.73	55.23	-3.86	51.37	
Rijnsburgstraat 74 IV	1059AX	1	53.17	55.80		53.17	2.63	2.31	55.80	-3.84	51.96	
Rijnsburgstraat 75	1059AT	1	48.73	52.61		50.00	3.88	2.11	52.61	-4.41	48.20	
Rijnsburgstraat 76 HS	1059AX	1	49.96	52.97		50.00	3.01	2.47	52.97	-3.51	49.46	
Rijnsburgstraat 76 I	1059AX	1	50.54	53.79		50.54	3.25	2.30	53.79	-4.05	49.74	
Rijnsburgstraat 76 II	1059AX	1	51.39	54.47		51.39	3.08	2.98	54.47	-3.88	50.59	
Rijnsburgstraat 76 III	1059AX	1	53.10	55.77		53.10	2.67	2.28	55.77	-3.78	51.99	
Rijnsburgstraat 78 HS	1059AX	1	50.06	52.86		50.06	2.80	2.36	52.86	-3.35	49.51	
Rijnsburgstraat 78 I	1059AX	1	50.45	53.49		50.45	3.04	2.99	53.49	-3.74	49.75	
Rijnsburgstraat 78 II	1059AX	1	51.30	54.24		51.30	2.94	2.75	54.24	-3.70	50.54	
Rijnsburgstraat 78 III	1059AX	1	52.36	55.29		52.36	2.93	2.79	55.29	-3.85	51.44	
Rijnsburgstraat 78 IV	1059AX	1	53.16	55.75		53.16	2.59	2.26	55.75	-3.78	51.97	
Rijnsburgstraat 80 HS	1059AX	1	50.12	52.68		50.12	2.56	2.18	52.68	-3.07	49.61	
Rijnsburgstraat 80 I	1059AX	1	50.40	53.18		50.40	2.78	2.68	53.18	-3.42	49.76	
Rijnsburgstraat 80 II	1059AX	1	51.41	54.15		51.41	2.74	2.66	54.15	-3.58	50.57	
Rijnsburgstraat 80 III	1059AX	1	52.43	55.36		52.43	2.93	2.86	55.36	-3.87	51.49	
Rijnsburgstraat 80 IV	1059AX	1	53.26	55.86		53.26	2.60	2.37	55.86	-3.76	52.10	
Rijnsburgstraat 81	1059AT	1	50.39	53.89		50.39	3.50	3.39	53.89	-3.98	49.91	
Rijnsburgstraat 82 HS	1059AZ	1	50.33	52.88		50.33	2.55	2.38	52.88	-3.35	49.53	
Rijnsburgstraat 82 I	1059AZ	1	50.52	53.30		50.52	2.78	1.81	53.30	-3.60	49.70	
Rijnsburgstraat 82 II	1059AZ	1	51.45	54.15		51.45	2.70	2.66	54.15	-3.53	50.62	
Rijnsburgstraat 82 III	1059AZ	1	53.38	55.99		53.38	2.61	2.50	55.99	-3.77	52.22	
Rijnsburgstraat 83	1059AT	1	50.11	53.41		50.11	3.30	2.91	53.41	-3.75	49.66	
Rijnsburgstraat 84 1	1059AZ	1	50.31	52.81		50.31	2.50	2.31	52.81	-3.36	49.45	
Rijnsburgstraat 84 2	1059AZ	1	51.31	53.92		51.31	2.61	2.43	53.92	-3.40	50.52	
Rijnsburgstraat 84 3	1059AZ	1	52.66	55.44		52.66	2.78	1.95	55.44	-3.81	51.63	
Rijnsburgstraat 84 4	1059AZ	1	53.25	55.76		53.25	2.51	2.27	55.76	-3.73	52.03	
Rijnsburgstraat 84 HS	1059AZ	1	50.21	52.47		50.21	2.26	1.97	52.47	-3.05	49.42	
Rijnsburgstraat 85	1059AT	1	46.22	47.63		50.00	1.41	-	47.63	-2.22	45.41	
Rijnsburgstraat 86 HS	1059AZ	1	50.03	51.92		50.03	1.89	1.42	51.92	-2.68	49.24	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de maatregelen [dB]	Toekomst et geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijding grenswaarde / (X=ja, leeg vak=nee)
Rijnsburgstraat 86 I	1059AZ	1	50.42	52.61		50.42	2.19	2.11	52.61	-3.06	49.55		
Rijnsburgstraat 86 II	1059AZ	1	51.52	53.94		51.52	2.42	1.44	53.94	-3.38	50.56		
Rijnsburgstraat 86 III	1059AZ	1	53.35	55.88		53.35	2.53	2.39	55.88	-3.80	52.08		
Rijnsburgstraat 87 1	1059AT	1	46.27	49.15		50.00	2.88	-	49.15	-3.38	45.77		
Rijnsburgstraat 87 2	1059AT	1	47.39	51.39		50.00	4.00	0.89	51.39	-4.33	47.06		
Rijnsburgstraat 87 3	1059AT	1	48.96	52.97		50.00	4.01	2.47	52.97	-5.08	47.89		
Rijnsburgstraat 88 HS	1059AZ	1	50.57	52.46		50.57	1.89	0.97	52.46	-2.66	49.80		
Rijnsburgstraat 88 I	1059AZ	1	50.77	53.06		50.77	2.29	1.57	53.06	-2.95	50.11		
Rijnsburgstraat 88 II	1059AZ	1	51.71	54.25		51.71	2.54	1.75	54.25	-3.28	50.97		
Rijnsburgstraat 88 III	1059AZ	1	53.50	56.03		53.50	2.53	1.53	56.03	-3.73	52.30		
Rijnsburgstraat 89 1	1059AT	1	47.39	48.55		50.00	1.16	-	48.55	-1.95	46.60		
Rijnsburgstraat 89 2	1059AT	1	51.48	53.49		51.48	2.01	2.00	53.49	-3.40	50.09		
Rijnsburgstraat 89 H	1059AT	1	46.73	47.75		50.00	1.02	-	47.75	-1.73	46.02		
Rijnsburgstraat 90 HS	1059AZ	1	50.36	52.43		50.36	2.07	1.93	52.43	-2.78	49.65		
Rijnsburgstraat 90 I	1059AZ	1	50.66	52.86		50.66	2.20	1.37	52.86	-2.89	49.97		
Rijnsburgstraat 90 II	1059AZ	1	51.59	54.19		51.59	2.60	1.69	54.19	-3.42	50.77		
Rijnsburgstraat 90 III	1059AZ	1	53.47	56.05		53.47	2.58	2.56	56.05	-3.77	52.28		
Rijnsburgstraat 91 HS	1059AT	1	51.05	52.76		51.05	1.71	1.27	52.76	-1.34	51.42		
Rijnsburgstraat 91 II	1059AT	1	52.25	54.19		52.25	1.94	1.69	54.19	-1.97	52.22		
Rijnsburgstraat 92 HS	1059AZ	1	50.43	52.48		50.43	2.05	1.98	52.48	-2.80	49.68		
Rijnsburgstraat 92 I	1059AZ	1	50.90	53.27		50.90	2.37	1.78	53.27	-3.12	50.15		
Rijnsburgstraat 92 II	1059AZ	1	51.84	54.51		51.84	2.67	2.01	54.51	-3.56	50.95		
Rijnsburgstraat 92 III	1059AZ	1	53.47	56.02		53.47	2.55	2.53	56.02	-3.66	52.36		
Rijnsburgstraat 94 I	1059AZ	1	50.82	52.70		50.82	1.88	1.21	52.70	-2.87	49.83		
Rijnsburgstraat 94 II	1059AZ	1	51.61	53.93		51.61	2.32	1.43	53.93	-3.21	50.72		
Rijnsburgstraat 94 III	1059AZ	1	53.39	55.63		53.39	2.24	2.14	55.63	-3.50	52.13		
Rijnsburgstraat 96	1059AZ	1	50.34	52.01		50.34	1.67	1.51	52.01	-2.62	49.39		
Rijnstraat 2 HS	1078RA	1	39.73	42.72		50.00	2.99	-	42.72	-3.49	39.23		
Rijnstraat 3 I	1078PT	1	32.96	35.15		50.00	2.19	-	35.15	-2.12	33.03		
Rijnstraat 3 II	1078PT	1	34.87	37.13		50.00	2.26	-	37.13	-2.21	34.92		
Rijnstraat 3 III	1078PT	1	42.06	44.85		50.00	2.79	-	44.85	-3.69	41.16		
Rijnstraat 4 I	1078RA	1	31.76	34.20		50.00	2.44	-	34.20	-1.94	32.26		
Rijnstraat 4 II	1078RA	1	33.96	36.49		50.00	2.53	-	36.49	-2.03	34.46		
Rijnstraat 4 III	1078RA	1	40.53	43.64		50.00	3.11	-	43.64	-3.61	40.03		
Rijnstraat 5 I	1078PT	1	34.01	36.15		50.00	2.14	-	36.15	-2.16	33.99		
Rijnstraat 5 II	1078PT	1	35.96	38.22		50.00	2.26	-	38.22	-2.28	35.94		
Rijnstraat 5 III	1078PT	1	41.91	45.34		50.00	3.43	-	45.34	-4.77	40.57		
Rijnstraat 6 I	1078RA	1	31.12	33.71		50.00	2.59	-	33.71	-2.03	31.68		
Rijnstraat 6 II	1078RA	1	33.39	36.03		50.00	2.64	-	36.03	-2.12	33.91		
Rijnstraat 6 III	1078RA	1	40.69	43.89		50.00	3.20	-	43.89	-3.71	40.18		
Rijnstraat 7 I	1078PT	1	32.86	35.13		50.00	2.27	-	35.13	-1.87	33.26		
Rijnstraat 7 II	1078PT	1	35.04	37.37		50.00	2.33	-	37.37	-2.04	35.33		
Rijnstraat 7 III	1078PT	1	41.78	44.88		50.00	3.10	-	44.88	-4.50	40.38		
Rijnstraat 8 I	1078RA	1	30.42	32.85		50.00	2.43	-	32.85	-2.11	30.74		
Rijnstraat 8 II	1078RA	1	32.58	35.09		50.00	2.51	-	35.09	-2.21	32.88		
Rijnstraat 8 III	1078RA	1	40.71	43.75		50.00	3.04	-	43.75	-3.91	39.84		
Rijnstraat 9 I	1078PT	1	36.03	37.51		50.00	1.48	-	37.51	-2.36	35.15		
Rijnstraat 9 II	1078PT	1	37.32	39.09		50.00	1.77	-	39.09	-2.37	36.72		
Rijnstraat 9 III	1078PT	1	42.27	45.33		50.00	3.06	-	45.33	-4.53	40.80		
Rijnstraat 10 I	1078RA	1	34.73	36.84		50.00	2.11	-	36.84	-2.13	34.71		
Rijnstraat 10 II	1078RA	1	37.02	39.13		50.00	2.11	-	39.13	-2.24	36.89		
Rijnstraat 10 III	1078RA	1	44.77	47.17		50.00	2.40	-	47.17	-3.43	43.74		
Rijnstraat 11 HS	1078PT	1	42.74	45.52		50.00	2.78	-	45.52	-4.40	41.12		

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de maatregelen [dB]	Toekomst et geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijding grenswaarde / (X=ja, leeg vak=nee)
Rijnstraat 11 I	1078PT	1	37.61	38.71		50.00	1.10	-	38.71	-2.51	36.20		
Rijnstraat 11 II	1078PT	1	38.53	39.94		50.00	1.41	-	39.94	-2.48	37.46		
Rijnstraat 11 III	1078PT	1	40.22	42.10		50.00	1.88	-	42.10	-2.67	39.43		
Rijnstraat 12 I	1078RA	1	33.02	35.81		50.00	2.79	-	35.81	-2.08	33.73		
Rijnstraat 12 II	1078RA	1	35.22	38.07		50.00	2.85	-	38.07	-2.21	35.86		
Rijnstraat 12 III	1078RA	1	41.67	45.46		50.00	3.79	-	45.46	-4.34	41.12		
Rijnstraat 13 HS	1078PT	1	37.17	38.46		50.00	1.29	-	38.46	-2.47	35.99		
Rijnstraat 13 I	1078PT	1	38.31	39.85		50.00	1.54	-	39.85	-2.45	37.40		
Rijnstraat 13 II	1078PT	1	40.00	42.08		50.00	2.08	-	42.08	-2.64	39.44		
Rijnstraat 13 III	1078PT	1	42.66	45.73		50.00	3.07	-	45.73	-4.54	41.19		
Rijnstraat 14 HS	1078RA	1	32.48	34.67		50.00	2.19	-	34.67	-1.98	32.69		
Rijnstraat 14 I	1078RA	1	33.95	36.26		50.00	2.31	-	36.26	-2.18	34.08		
Rijnstraat 14 II	1078RA	1	36.59	38.91		50.00	2.32	-	38.91	-2.41	36.50		
Rijnstraat 14 III	1078RA	1	44.18	46.85		50.00	2.67	-	46.85	-4.25	42.60		
Rijnstraat 15 HS	1078PV	1	32.74	34.69		50.00	1.95	-	34.69	-1.99	32.70		
Rijnstraat 15 I	1078PV	1	35.04	37.13		50.00	2.09	-	37.13	-2.26	34.87		
Rijnstraat 15 II	1078PV	1	36.75	38.98		50.00	2.23	-	38.98	-2.32	36.66		
Rijnstraat 15 III	1078PV	1	38.99	41.57		50.00	2.58	-	41.57	-2.60	38.97		
Rijnstraat 15 IV	1078PV	1	42.27	45.58		50.00	3.31	-	45.58	-4.60	40.98		
Rijnstraat 16 HS	1078RB	1	32.16	34.71		50.00	2.55	-	34.71	-2.03	32.68		
Rijnstraat 16 I	1078RB	1	33.80	36.42		50.00	2.62	-	36.42	-2.16	34.26		
Rijnstraat 16 II	1078RB	1	36.34	39.03		50.00	2.69	-	39.03	-2.37	36.66		
Rijnstraat 16 III	1078RB	1	43.89	46.99		50.00	3.10	-	46.99	-4.52	42.47		
Rijnstraat 17 I	1078PV	1	38.68	39.83		50.00	1.15	-	39.83	-2.47	37.36		
Rijnstraat 17 II	1078PV	1	39.49	40.95		50.00	1.46	-	40.95	-2.47	38.48		
Rijnstraat 17 III	1078PV	1	40.79	42.72		50.00	1.93	-	42.72	-2.62	40.10		
Rijnstraat 17 IV	1078PV	1	43.15	46.09		50.00	2.94	-	46.09	-4.48	41.61		
Rijnstraat 18 I	1078RB	1	33.86	36.18		50.00	2.32	-	36.18	-2.06	34.12		
Rijnstraat 18 II	1078RB	1	36.48	38.88		50.00	2.40	-	38.88	-2.31	36.57		
Rijnstraat 18 III	1078RB	1	44.46	47.12		50.00	2.66	-	47.12	-4.46	42.66		
Rijnstraat 19 I	1078PV	1	34.08	36.61		50.00	2.53	-	36.61	-2.13	34.48		
Rijnstraat 19 II	1078PV	1	36.11	38.69		50.00	2.58	-	38.69	-2.28	36.41		
Rijnstraat 19 III	1078PV	1	38.60	41.60		50.00	3.00	-	41.60	-2.82	38.78		
Rijnstraat 19 IV	1078PV	1	42.37	45.71		50.00	3.34	-	45.71	-4.76	40.95		
Rijnstraat 20 I	1078RB	1	33.68	35.96		50.00	2.28	-	35.96	-2.05	33.91		
Rijnstraat 20 II	1078RB	1	36.45	38.79		50.00	2.34	-	38.79	-2.36	36.43		
Rijnstraat 20 III	1078RB	1	43.97	46.72		50.00	2.75	-	46.72	-4.41	42.31		
Rijnstraat 21 HS	1078PV	1	36.61	37.44		50.00	0.83	-	37.44	-2.43	35.01		
Rijnstraat 21 I	1078PV	1	37.87	39.06		50.00	1.19	-	39.06	-2.54	36.52		
Rijnstraat 21 II	1078PV	1	38.88	40.42		50.00	1.54	-	40.42	-2.58	37.84		
Rijnstraat 21 III	1078PV	1	42.91	46.00		50.00	3.09	-	46.00	-4.69	41.31		
Rijnstraat 22 I	1078RB	1	33.55	35.76		50.00	2.21	-	35.76	-2.03	33.73		
Rijnstraat 22 II	1078RB	1	36.62	38.92		50.00	2.30	-	38.92	-2.35	36.57		
Rijnstraat 22 III	1078RB	1	44.04	46.82		50.00	2.78	-	46.82	-4.43	42.39		
Rijnstraat 23 HS	1078PV	1	36.68	38.26		50.00	1.58	-	38.26	-2.48	35.78		
Rijnstraat 23 I	1078PV	1	37.94	39.86		50.00	1.92	-	39.86	-2.55	37.31		
Rijnstraat 23 II	1078PV	1	39.53	42.10		50.00	2.57	-	42.10	-2.91	39.19		
Rijnstraat 23 III	1078PV	1	42.20	45.69		50.00	3.49	-	45.69	-4.93	40.76		
Rijnstraat 24 HS	1078RB	1	31.77	33.87		50.00	2.10	-	33.87	-1.99	31.88		
Rijnstraat 24 I	1078RB	1	33.06	35.19		50.00	2.13	-	35.19	-2.03	33.16		
Rijnstraat 24 II	1078RB	1	36.08	38.22		50.00	2.14	-	38.22	-2.27	35.95		
Rijnstraat 24 III	1078RB	1	43.51	46.24		50.00	2.73	-	46.24	-4.27	41.97		
Rijnstraat 25 HS	1078PV	1	37.92	39.18		50.00	1.26	-	39.18	-2.55	36.63		

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de maatregelen [dB]	Toekomst et geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijving grenswaarde / (X=ja, leeg vak=nee)
Rijnstraat 25 I	1078PV	1	38.94	40.50		50.00	1.56	-	40.50	-2.58	37.92		
Rijnstraat 25 II	1078PV	1	40.16	42.18		50.00	2.02	-	42.18	-2.64	39.54		
Rijnstraat 25 III	1078PV	1	42.72	45.92		50.00	3.20	-	45.92	-4.67	41.25		
Rijnstraat 26 HS	1078RB	1	31.16	33.30		50.00	2.14	-	33.30	-2.16	31.14		
Rijnstraat 26 I	1078RB	1	32.16	34.23		50.00	2.07	-	34.23	-2.12	32.11		
Rijnstraat 26 II	1078RB	1	35.13	37.15		50.00	2.02	-	37.15	-2.35	34.80		
Rijnstraat 26 III	1078RB	1	42.03	44.07		50.00	2.04	-	44.07	-3.25	40.82		
Rijnstraat 27 HS	1078PW	1	38.87	40.15		50.00	1.28	-	40.15	-2.47	37.68		
Rijnstraat 27 I	1078PW	1	40.01	41.46		50.00	1.45	-	41.46	-2.48	38.98		
Rijnstraat 27 II	1078PW	1	41.07	42.86		50.00	1.79	-	42.86	-2.54	40.32		
Rijnstraat 27 III	1078PW	1	43.06	46.04		50.00	2.98	-	46.04	-4.32	41.72		
Rijnstraat 29 HS	1078PW	1	38.06	39.40		50.00	1.34	-	39.40	-2.50	36.90		
Rijnstraat 29 I	1078PW	1	39.24	40.83		50.00	1.59	-	40.83	-2.54	38.29		
Rijnstraat 29 II	1078PW	1	40.57	42.48		50.00	1.91	-	42.48	-2.58	39.90		
Rijnstraat 29 III	1078PW	1	42.99	45.93		50.00	2.94	-	45.93	-4.20	41.73		
Rijnstraat 30 A	1078RC	1	42.94	44.67		50.00	1.73	-	44.67	-2.80	41.87		
Rijnstraat 30 I	1078RC	1	29.91	32.00		50.00	2.09	-	32.00	-1.82	30.18		
Rijnstraat 30 II	1078RC	1	32.28	34.41		50.00	2.13	-	34.41	-1.80	32.61		
Rijnstraat 30 III	1078RC	1	43.34	46.53		50.00	3.19	-	46.53	-4.36	42.17		
Rijnstraat 31 HS	1078PW	1	38.37	39.68		50.00	1.31	-	39.68	-2.28	37.40		
Rijnstraat 31 I	1078PW	1	39.96	41.56		50.00	1.60	-	41.56	-2.37	39.19		
Rijnstraat 31 II	1078PW	1	41.26	43.28		50.00	2.02	-	43.28	-2.59	40.69		
Rijnstraat 31 III	1078PW	1	43.01	45.70		50.00	2.69	-	45.70	-3.73	41.97		
Rijnstraat 34	1078RC	1	36.77	38.90		50.00	2.13	-	38.90	-2.40	36.50		
Rijnstraat 35 HS	1078PW	1	37.08	38.58		50.00	1.50	-	38.58	-2.13	36.45		
Rijnstraat 35 I	1078PW	1	39.20	40.90		50.00	1.70	-	40.90	-2.29	38.61		
Rijnstraat 35 II	1078PW	1	40.62	42.71		50.00	2.09	-	42.71	-2.45	40.26		
Rijnstraat 35 III	1078PW	1	42.54	45.57		50.00	3.03	-	45.57	-3.98	41.59		
Rijnstraat 37 HS	1078PW	1	36.69	37.90		50.00	1.21	-	37.90	-2.38	35.52		
Rijnstraat 37 I	1078PW	1	37.93	39.28		50.00	1.35	-	39.28	-2.43	36.85		
Rijnstraat 37 II	1078PW	1	39.83	41.39		50.00	1.56	-	41.39	-2.48	38.91		
Rijnstraat 37 III	1078PW	1	41.13	43.02		50.00	1.89	-	43.02	-2.60	40.42		
Rijnstraat 37 IV	1078PW	1	41.13	43.02		50.00	1.89	-	43.02	-2.60	40.42		
Rijnstraat 38 I	1078RC	1	32.41	34.73		50.00	2.32	-	34.73	-2.08	32.65		
Rijnstraat 38 II	1078RC	1	33.79	36.04		50.00	2.25	-	36.04	-2.07	33.97		
Rijnstraat 38 III	1078RC	1	36.53	38.70		50.00	2.17	-	38.70	-2.19	36.51		
Rijnstraat 38 IV	1078RC	1	40.42	43.30		50.00	2.88	-	43.30	-3.47	39.83		
Rijnstraat 39 HS	1078PW	1	37.79	39.09		50.00	1.30	-	39.09	-2.46	36.63		
Rijnstraat 39 II	1078PW	1	39.75	41.30		50.00	1.55	-	41.30	-2.54	38.76		
Rijnstraat 39 III	1078PW	1	43.22	45.62		50.00	2.40	-	45.62	-3.96	41.66		
Rijnstraat 40 HS	1078RC	1	31.35	33.94		50.00	2.59	-	33.94	-2.23	31.71		
Rijnstraat 40 I	1078RC	1	33.03	35.64		50.00	2.61	-	35.64	-2.24	33.40		
Rijnstraat 40 II	1078RC	1	35.95	38.59		50.00	2.64	-	38.59	-2.41	36.18		
Rijnstraat 40 III	1078RC	1	40.14	42.96		50.00	2.82	-	42.96	-2.88	40.08		
Rijnstraat 40 IV	1078RC	1	42.13	46.57		50.00	4.44	-	46.57	-5.43	41.14		
Rijnstraat 41 1	1078PX	1	39.90	41.55		50.00	1.65	-	41.55	-2.58	38.97		
Rijnstraat 41 2	1078PX	1	41.27	43.38		50.00	2.11	-	43.38	-2.94	40.44		
Rijnstraat 41 3	1078PX	1	43.28	45.87		50.00	2.59	-	45.87	-4.08	41.79		
Rijnstraat 41 HS	1078PX	1	37.75	39.11		50.00	1.36	-	39.11	-2.50	36.61		
Rijnstraat 42 I	1078RC	1	31.04	33.14		50.00	2.10	-	33.14	-2.00	31.14		
Rijnstraat 42 II	1078RC	1	32.49	34.54		50.00	2.05	-	34.54	-1.89	32.65		
Rijnstraat 42 III	1078RC	1	40.91	43.40		50.00	2.49	-	43.40	-2.49	40.91		
Rijnstraat 43 1	1078PX	1	40.10	41.81		50.00	1.71	-	41.81	-2.61	39.20		

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de maatregelen [dB]	Toekomst et geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijding grenswaarde / (X=ja, leeg vak=nee)
Rijnstraat 43 2	1078PX	1	41.45	43.67		50.00	2.22	-	43.67	-3.05	40.62		
Rijnstraat 43 3	1078PX	1	43.14	45.34		50.00	2.20	-	45.34	-3.58	41.76		
Rijnstraat 43 HS	1078PX	1	37.92	39.30		50.00	1.38	-	39.30	-2.46	36.84		
Rijnstraat 44 I	1078RC	1	32.93	35.29		50.00	2.36	-	35.29	-2.09	33.20		
Rijnstraat 44 II	1078RC	1	35.75	38.20		50.00	2.45	-	38.20	-2.17	36.03		
Rijnstraat 44 III	1078RC	1	43.11	46.81		50.00	3.70	-	46.81	-5.12	41.69		
Rijnstraat 45 1	1078PX	1	37.97	39.35		50.00	1.38	-	39.35	-2.53	36.82		
Rijnstraat 45 2	1078PX	1	40.32	41.97		50.00	1.65	-	41.97	-2.64	39.33		
Rijnstraat 45 3	1078PX	1	41.86	44.00		50.00	2.14	-	44.00	-3.16	40.84		
Rijnstraat 46 HS	1078RD	1	30.93	33.57		50.00	2.64	-	33.57	-2.24	31.33		
Rijnstraat 46 I	1078RD	1	32.20	34.86		50.00	2.66	-	34.86	-2.14	32.72		
Rijnstraat 46 II	1078RD	1	34.91	37.67		50.00	2.76	-	37.67	-2.19	35.48		
Rijnstraat 46 III	1078RD	1	38.70	41.71		50.00	3.01	-	41.71	-2.63	39.08		
Rijnstraat 46 IV	1078RD	1	42.31	46.48		50.00	4.17	-	46.48	-5.35	41.13		
Rijnstraat 47 2	1078PX	1	40.13	41.89		50.00	1.76	-	41.89	-2.75	39.14		
Rijnstraat 47 3	1078PX	1	43.06	45.36		50.00	2.30	-	45.36	-3.73	41.63		
Rijnstraat 47 HS	1078PX	1	37.85	39.25		50.00	1.40	-	39.25	-2.56	36.69		
Rijnstraat 49 1	1078PX	1	37.69	39.17		50.00	1.48	-	39.17	-2.57	36.60		
Rijnstraat 49 2	1078PX	1	40.05	41.92		50.00	1.87	-	41.92	-2.80	39.12		
Rijnstraat 49 3	1078PX	1	41.62	44.33		50.00	2.71	-	44.33	-3.67	40.66		
Rijnstraat 49 4	1078PX	1	42.77	45.09		50.00	2.32	-	45.09	-3.59	41.50		
Rijnstraat 50 I	1078RD	1	38.97	40.17		50.00	1.20	-	40.17	-2.09	38.08		
Rijnstraat 50 II	1078RD	1	41.44	43.19		50.00	1.75	-	43.19	-3.01	40.18		
Rijnstraat 50 IV	1078RD	1	43.84	45.57		50.00	1.73	-	45.57	-3.14	42.43		
Rijnstraat 51 HS	1078PZ	1	37.44	39.05		50.00	1.61	-	39.05	-2.54	36.51		
Rijnstraat 51 I	1078PZ	1	39.94	41.92		50.00	1.98	-	41.92	-2.86	39.06		
Rijnstraat 51 II	1078PZ	1	41.54	44.48		50.00	2.94	-	44.48	-3.88	40.60		
Rijnstraat 51 III	1078PZ	1	42.47	45.07		50.00	2.60	-	45.07	-3.75	41.32		
Rijnstraat 52 HS	1078RD	1	35.54	37.10		50.00	1.56	-	37.10	-2.11	34.99		
Rijnstraat 52 I	1078RD	1	37.70	39.13		50.00	1.43	-	39.13	-2.30	36.83		
Rijnstraat 52 II	1078RD	1	41.01	42.86		50.00	1.85	-	42.86	-3.52	39.34		
Rijnstraat 52 III	1078RD	1	42.98	44.98		50.00	2.00	-	44.98	-3.58	41.40		
Rijnstraat 52 IV	1078RD	1	43.55	45.37		50.00	1.82	-	45.37	-3.52	41.85		
Rijnstraat 53 HS	1078PZ	1	36.96	38.73		50.00	1.77	-	38.73	-2.45	36.28		
Rijnstraat 53 I	1078PZ	1	39.68	41.73		50.00	2.05	-	41.73	-2.88	38.85		
Rijnstraat 53 II	1078PZ	1	41.50	44.30		50.00	2.80	-	44.30	-3.69	40.61		
Rijnstraat 53 III	1078PZ	1	42.50	44.99		50.00	2.49	-	44.99	-3.67	41.32		
Rijnstraat 54 HS	1078RD	1	30.73	33.31		50.00	2.58	-	33.31	-2.10	31.21		
Rijnstraat 54 I	1078RD	1	31.66	34.24		50.00	2.58	-	34.24	-2.07	32.17		
Rijnstraat 54 II	1078RD	1	33.88	36.45		50.00	2.57	-	36.45	-2.10	34.35		
Rijnstraat 54 III	1078RD	1	38.00	40.71		50.00	2.71	-	40.71	-2.55	38.16		
Rijnstraat 54 IV	1078RD	1	39.68	43.24		50.00	3.56	-	43.24	-4.42	38.82		
Rijnstraat 55 HS	1078PZ	1	35.10	37.49		50.00	2.39	-	37.49	-2.38	35.11		
Rijnstraat 55 I	1078PZ	1	38.58	40.89		50.00	2.31	-	40.89	-2.90	37.99		
Rijnstraat 55 II	1078PZ	1	40.96	43.77		50.00	2.81	-	43.77	-3.65	40.12		
Rijnstraat 55 III	1078PZ	1	42.11	44.77		50.00	2.66	-	44.77	-3.86	40.91		
Rijnstraat 56 HS	1078RD	1	30.59	33.27		50.00	2.68	-	33.27	-2.21	31.06		
Rijnstraat 56 II	1078RD	1	31.82	34.44		50.00	2.62	-	34.44	-2.17	32.27		
Rijnstraat 56 III	1078RD	1	34.25	36.87		50.00	2.62	-	36.87	-2.26	34.61		
Rijnstraat 56 IV	1078RD	1	39.17	43.41		50.00	4.24	-	43.41	-5.13	38.28		
Rijnstraat 57 HS	1078PZ	1	38.95	40.22		50.00	1.27	-	40.22	-2.70	37.52		
Rijnstraat 57 I	1078PZ	1	40.62	42.18		50.00	1.56	-	42.18	-2.90	39.28		
Rijnstraat 57 II	1078PZ	1	42.53	44.69		50.00	2.16	-	44.69	-3.43	41.26		

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de maatregelen [dB]	Toekomst et geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijving grenswaarde / (X=ja, leeg vak=nee)
Rijnstraat 57 III	1078PZ	1	43.22	45.55		50.00	2.33	-	45.55	-3.77	41.78		
Rijnstraat 58 A	1078RD	1	41.34	42.83		50.00	1.49	-	42.83	-2.35	40.48		
Rijnstraat 58 HS	1078RD	1	31.83	34.36		50.00	2.53	-	34.36	-2.25	32.11		
Rijnstraat 58 II	1078RD	1	34.39	36.90		50.00	2.51	-	36.90	-2.39	34.51		
Rijnstraat 58 III	1078RD	1	38.38	42.57		50.00	4.19	-	42.57	-4.91	37.66		
Rijnstraat 59 HS	1078PZ	1	37.48	39.78		50.00	2.30	-	39.78	-2.67	37.11		
Rijnstraat 59 I	1078PZ	1	40.07	42.87		50.00	2.80	-	42.87	-3.68	39.19		
Rijnstraat 59 II	1078PZ	1	42.80	46.23		50.00	3.43	-	46.23	-4.86	41.37		
Rijnstraat 59 III	1078PZ	1	43.47	46.89		50.00	3.42	-	46.89	-5.12	41.77		
Rijnstraat 60 HS	1079HJ	1	32.08	34.35		50.00	2.27	-	34.35	-2.09	32.26		
Rijnstraat 60 I	1079HJ	1	33.21	35.45		50.00	2.24	-	35.45	-1.99	33.46		
Rijnstraat 60 II	1079HJ	1	35.69	38.02		50.00	2.33	-	38.02	-2.04	35.98		
Rijnstraat 60 III	1079HJ	1	40.31	42.70		50.00	2.39	-	42.70	-2.41	40.29		
Rijnstraat 60 IV	1079HJ	1	46.15	47.94		50.00	1.79	-	47.94	-3.09	44.85		
Rijnstraat 61 AI	1079GW	1	40.23	41.79		50.00	1.56	-	41.79	-2.68	39.11		
Rijnstraat 61 All	1079GW	1	42.29	44.23		50.00	1.94	-	44.23	-3.03	41.20		
Rijnstraat 61 AllI	1079GW	1	44.12	46.45		50.00	2.33	-	46.45	-3.37	43.08		
Rijnstraat 62 II	1079HJ	1	32.24	34.92		50.00	2.68	-	34.92	-2.17	32.75		
Rijnstraat 62 III	1079HJ	1	34.78	37.51		50.00	2.73	-	37.51	-2.19	35.32		
Rijnstraat 62 IV	1079HJ	1	45.43	48.05		50.00	2.62	-	48.05	-3.43	44.62		
Rijnstraat 63 I	1079GW	1	40.41	41.95		50.00	1.54	-	41.95	-2.68	39.27		
Rijnstraat 63 II	1079GW	1	42.49	44.50		50.00	2.01	-	44.50	-3.09	41.41		
Rijnstraat 63 III	1079GW	1	44.45	46.78		50.00	2.33	-	46.78	-3.40	43.38		
Rijnstraat 64 I	1079HJ	1	33.87	36.16		50.00	2.29	-	36.16	-2.18	33.98		
Rijnstraat 64 II	1079HJ	1	35.46	37.68		50.00	2.22	-	37.68	-2.17	35.51		
Rijnstraat 64 III	1079HJ	1	42.46	44.81		50.00	2.35	-	44.81	-2.59	42.22		
Rijnstraat 65 I	1079GW	1	40.27	41.90		50.00	1.63	-	41.90	-2.64	39.26		
Rijnstraat 65 II	1079GW	1	42.46	44.51		50.00	2.05	-	44.51	-2.99	41.52		
Rijnstraat 65 III	1079GW	1	44.46	46.85		50.00	2.39	-	46.85	-3.33	43.52		
Rijnstraat 66 I	1079HJ	1	34.14	36.41		50.00	2.27	-	36.41	-2.15	34.26		
Rijnstraat 66 II	1079HJ	1	35.94	38.18		50.00	2.24	-	38.18	-2.20	35.98		
Rijnstraat 66 III	1079HJ	1	42.85	45.35		50.00	2.50	-	45.35	-2.73	42.62		
Rijnstraat 68 I	1079HJ	1	33.00	35.34		50.00	2.34	-	35.34	-2.15	33.19		
Rijnstraat 68 II	1079HJ	1	34.76	37.05		50.00	2.29	-	37.05	-2.17	34.88		
Rijnstraat 68 III	1079HJ	1	41.17	43.65		50.00	2.48	-	43.65	-2.66	40.99		
Rijnstraat 69 I	1079GW	1	40.56	42.07		50.00	1.51	-	42.07	-2.64	39.43		
Rijnstraat 69 II	1079GW	1	42.62	44.63		50.00	2.01	-	44.63	-3.06	41.57		
Rijnstraat 69 III	1079GW	1	44.54	46.83		50.00	2.29	-	46.83	-3.32	43.51		
Rijnstraat 70 I	1079HJ	1	33.10	35.36		50.00	2.26	-	35.36	-2.08	33.28		
Rijnstraat 70 II	1079HJ	1	34.94	37.15		50.00	2.21	-	37.15	-2.12	35.03		
Rijnstraat 70 III	1079HJ	1	41.34	43.73		50.00	2.39	-	43.73	-2.64	41.09		
Rijnstraat 71 I	1079GW	1	40.72	42.27		50.00	1.55	-	42.27	-2.61	39.66		
Rijnstraat 71 II	1079GW	1	42.80	44.94		50.00	2.14	-	44.94	-3.14	41.80		
Rijnstraat 71 III	1079GW	1	44.98	47.34		50.00	2.36	-	47.34	-3.36	43.98		
Rijnstraat 72 I	1079HK	1	32.62	34.89		50.00	2.27	-	34.89	-2.11	32.78		
Rijnstraat 72 II	1079HK	1	34.49	36.74		50.00	2.25	-	36.74	-2.17	34.57		
Rijnstraat 72 III	1079HK	1	40.80	43.10		50.00	2.30	-	43.10	-2.64	40.46		
Rijnstraat 73 I	1079GX	1	40.61	42.07		50.00	1.46	-	42.07	-2.60	39.47		
Rijnstraat 73 II	1079GX	1	42.61	44.47		50.00	1.86	-	44.47	-2.91	41.56		
Rijnstraat 73 III	1079GX	1	44.91	46.96		50.00	2.05	-	46.96	-3.15	43.81		
Rijnstraat 74 I	1079HK	1	32.66	35.05		50.00	2.39	-	35.05	-2.15	32.90		
Rijnstraat 74 II	1079HK	1	34.49	36.86		50.00	2.37	-	36.86	-2.21	34.65		
Rijnstraat 74 III	1079HK	1	40.80	43.18		50.00	2.38	-	43.18	-2.69	40.49		

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de maatregelen [dB]	Toekomst et geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijding grenswaarde / (X=ja, leeg vak=nee)
Rijnstraat 75 I	1079GX	1	40.56	42.06		50.00	1.50	-	42.06	-2.60	39.46		
Rijnstraat 75 II	1079GX	1	42.65	44.40		50.00	1.75	-	44.40	-2.78	41.62		
Rijnstraat 75 III	1079GX	1	44.77	46.74		50.00	1.97	-	46.74	-2.94	43.80		
Rijnstraat 76 I	1079HK	1	33.29	35.60		50.00	2.31	-	35.60	-2.15	33.45		
Rijnstraat 76 II	1079HK	1	35.16	37.45		50.00	2.29	-	37.45	-2.24	35.21		
Rijnstraat 76 III	1079HK	1	41.49	43.66		50.00	2.17	-	43.66	-2.71	40.95		
Rijnstraat 77 I	1079GX	1	40.66	42.07		50.00	1.41	-	42.07	-2.62	39.45		
Rijnstraat 77 II	1079GX	1	42.78	44.42		50.00	1.64	-	44.42	-2.75	41.67		
Rijnstraat 77 III	1079GX	1	45.01	46.88		50.00	1.87	-	46.88	-2.96	43.92		
Rijnstraat 78 I	1079HK	1	33.67	35.81		50.00	2.14	-	35.81	-2.09	33.72		
Rijnstraat 78 II	1079HK	1	35.60	37.73		50.00	2.13	-	37.73	-2.17	35.56		
Rijnstraat 78 III	1079HK	1	41.89	43.83		50.00	1.94	-	43.83	-2.63	41.20		
Rijnstraat 79 I	1079GX	1	40.41	41.84		50.00	1.43	-	41.84	-2.57	39.27		
Rijnstraat 79 II	1079GX	1	42.48	44.16		50.00	1.68	-	44.16	-2.71	41.45		
Rijnstraat 79 III	1079GX	1	44.66	46.64		50.00	1.98	-	46.64	-2.97	43.67		
Rijnstraat 80 I	1079HK	1	33.39	35.23		50.00	1.84	-	35.23	-2.13	33.10		
Rijnstraat 80 II	1079HK	1	34.88	36.59		50.00	1.71	-	36.59	-2.09	34.50		
Rijnstraat 80 III	1079HK	1	41.69	43.37		50.00	1.68	-	43.37	-2.49	40.88		
Rijnstraat 81 I	1079GX	1	40.44	41.90		50.00	1.46	-	41.90	-2.61	39.29		
Rijnstraat 81 II	1079GX	1	42.53	44.22		50.00	1.69	-	44.22	-2.75	41.47		
Rijnstraat 81 III	1079GX	1	44.87	46.95		50.00	2.08	-	46.95	-3.16	43.79		
Rijnstraat 82 I	1079HL	1	32.20	34.50		50.00	2.30	-	34.50	-2.08	32.42		
Rijnstraat 82 II	1079HL	1	33.46	35.72		50.00	2.26	-	35.72	-2.00	33.72		
Rijnstraat 82 III	1079HL	1	41.23	43.79		50.00	2.56	-	43.79	-2.44	41.35		
Rijnstraat 83 I	1079GZ	1	41.53	41.79		50.00	0.26	-	41.79	-2.62	39.17		
Rijnstraat 83 II	1079GZ	1	43.26	44.12		50.00	0.86	-	44.12	-2.76	41.36		
Rijnstraat 83 III	1079GZ	1	45.27	46.82		50.00	1.55	-	46.82	-3.06	43.76		
Rijnstraat 84 I	1079HL	1	32.16	34.37		50.00	2.21	-	34.37	-2.05	32.32		
Rijnstraat 84 II	1079HL	1	33.43	35.59		50.00	2.16	-	35.59	-1.96	33.63		
Rijnstraat 84 III	1079HL	1	41.15	43.72		50.00	2.57	-	43.72	-2.43	41.29		
Rijnstraat 85 I	1079GZ	1	40.28	41.76		50.00	1.48	-	41.76	-2.59	39.17		
Rijnstraat 85 II	1079GZ	1	42.24	44.02		50.00	1.78	-	44.02	-2.73	41.29		
Rijnstraat 85 III	1079GZ	1	44.62	46.71		50.00	2.09	-	46.71	-3.08	43.63		
Rijnstraat 86 I	1079HL	1	31.02	33.53		50.00	2.51	-	33.53	-2.14	31.39		
Rijnstraat 86 II	1079HL	1	32.42	34.90		50.00	2.48	-	34.90	-2.03	32.87		
Rijnstraat 86 III	1079HL	1	40.39	43.07		50.00	2.68	-	43.07	-2.46	40.61		
Rijnstraat 87 HS	1079GZ	1	39.10	40.44		50.00	1.34	-	40.44	-2.54	37.90		
Rijnstraat 88 I	1079HL	1	30.70	33.06		50.00	2.36	-	33.06	-2.18	30.88		
Rijnstraat 88 II	1079HL	1	32.15	34.40		50.00	2.25	-	34.40	-2.04	32.36		
Rijnstraat 88 III	1079HL	1	40.18	42.54		50.00	2.36	-	42.54	-2.49	40.05		
Rijnstraat 89 I	1079GZ	1	40.32	41.78		50.00	1.46	-	41.78	-2.56	39.22		
Rijnstraat 89 II	1079GZ	1	42.11	43.79		50.00	1.68	-	43.79	-2.67	41.12		
Rijnstraat 89 III	1079GZ	1	44.40	46.62		50.00	2.22	-	46.62	-3.19	43.43		
Rijnstraat 90	1079HM	1	46.35	50.02		50.00	3.67	-	50.02	-5.51	44.51		
Rijnstraat 92 I	1079HM	1	36.62	39.36		50.00	2.74	-	39.36	-2.21	37.15		
Rijnstraat 92 II	1079HM	1	39.55	42.48		50.00	2.93	-	42.48	-2.45	40.03		
Rijnstraat 92 IIIL	1079HM	1	42.45	46.00		50.00	3.55	-	46.00	-3.44	42.56		
Rijnstraat 92 IIIR	1079HM	1	47.28	51.06		50.00	3.78	0.56	51.06	-5.68	45.38		
Rijnstraat 94 I	1079HM	1	36.71	39.34		50.00	2.63	-	39.34	-2.17	37.17		
Rijnstraat 94 II	1079HM	1	39.62	42.44		50.00	2.82	-	42.44	-2.42	40.02		
Rijnstraat 94 IIIL	1079HM	1	42.49	45.99		50.00	3.50	-	45.99	-3.35	42.64		
Rijnstraat 94 IIIR	1079HM	1	47.29	50.95		50.00	3.66	0.45	50.95	-5.60	45.35		
Rijnstraat 95	1079HA	1	40.66	41.86		50.00	1.20	-	41.86	-2.58	39.28		

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de maatregelen [dB]	Toekomst et geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijding grenswaarde / (X=ja, leeg vak=nee)
Rijnstraat 97 II	1079HA	1	42.27	43.84		50.00	1.57	-	43.84	-2.74	41.10		
Rijnstraat 97 III	1079HA	1	44.59	46.80		50.00	2.21	-	46.80	-3.48	43.32		
Rijnstraat 98	1079HM	1	47.29	51.03		50.00	3.74	0.53	51.03	-5.54	45.49		
Rijnstraat 99 HS	1079HA	1	38.67	39.69		50.00	1.02	-	39.69	-2.52	37.17		
Rijnstraat 100 I	1079HM	1	36.61	39.15		50.00	2.54	-	39.15	-2.16	36.99		
Rijnstraat 100 II	1079HM	1	39.53	42.25		50.00	2.72	-	42.25	-2.40	39.85		
Rijnstraat 100 IIIL	1079HM	1	42.60	45.80		50.00	3.20	-	45.80	-3.24	42.56		
Rijnstraat 100 IIIR	1079HM	1	47.19	50.77		50.00	3.58	0.27	50.77	-5.28	45.49		
Rijnstraat 101 I	1079HA	1	39.89	41.10		50.00	1.21	-	41.10	-2.54	38.56		
Rijnstraat 101 II	1079HA	1	44.37	46.57		50.00	2.20	-	46.57	-3.42	43.15		
Rijnstraat 102 I	1079HM	1	36.52	39.05		50.00	2.53	-	39.05	-2.17	36.88		
Rijnstraat 102 II	1079HM	1	39.41	42.12		50.00	2.71	-	42.12	-2.41	39.71		
Rijnstraat 102 IIIL	1079HM	1	42.47	45.56		50.00	3.09	-	45.56	-3.22	42.34		
Rijnstraat 102 IIIR	1079HM	1	47.01	50.46		50.00	3.45	-	50.46	-5.20	45.26		
Rijnstraat 103	1079HA	1	38.57	39.59		50.00	1.02	-	39.59	-2.52	37.07		
Rijnstraat 104	1079HN	1	47.17	50.52		50.00	3.35	0.02	50.52	-4.98	45.54		
Rijnstraat 105 I	1079HA	1	39.77	41.01		50.00	1.24	-	41.01	-2.57	38.44		
Rijnstraat 105 II	1079HA	1	46.26	49.05		50.00	2.79	-	49.05	-4.69	44.36		
Rijnstraat 106	1079HN	1	47.10	50.34		50.00	3.24	-	50.34	-4.90	45.44		
Rijnstraat 107 HS	1079HA	1	38.36	39.50		50.00	1.14	-	39.50	-2.55	36.95		
Rijnstraat 108 I	1079HN	1	36.52	38.86		50.00	2.34	-	38.86	-2.17	36.69		
Rijnstraat 108 II	1079HN	1	39.35	41.82		50.00	2.47	-	41.82	-2.39	39.43		
Rijnstraat 108 IIIL	1079HN	1	42.63	45.21		50.00	2.58	-	45.21	-3.18	42.03		
Rijnstraat 108 IIIR	1079HN	1	46.53	49.88		50.00	3.35	-	49.88	-4.91	44.97		
Rijnstraat 109 HS	1079HA	1	38.29	39.58		50.00	1.29	-	39.58	-2.53	37.05		
Rijnstraat 109 II	1079HA	1	41.71	43.41		50.00	1.70	-	43.41	-2.83	40.58		
Rijnstraat 109 III	1079HA	1	46.49	49.20		50.00	2.71	-	49.20	-4.59	44.61		
Rijnstraat 110 I	1079HN	1	36.34	38.67		50.00	2.33	-	38.67	-2.17	36.50		
Rijnstraat 110 II	1079HN	1	39.24	41.67		50.00	2.43	-	41.67	-2.38	39.29		
Rijnstraat 110 IIIL	1079HN	1	42.64	45.17		50.00	2.53	-	45.17	-3.13	42.04		
Rijnstraat 110 IIIR	1079HN	1	46.58	49.71		50.00	3.13	-	49.71	-4.67	45.04		
Rijnstraat 111 HS	1079HA	1	37.66	39.06		50.00	1.40	-	39.06	-2.49	36.57		
Rijnstraat 111 I	1079HA	1	38.86	40.34		50.00	1.48	-	40.34	-2.49	37.85		
Rijnstraat 111 II	1079HA	1	43.77	45.99		50.00	2.22	-	45.99	-3.29	42.70		
Rijnstraat 112	1079HN	1	46.29	49.38		50.00	3.09	-	49.38	-4.66	44.72		
Rijnstraat 113	1079HA	1	45.78	48.27		50.00	2.49	-	48.27	-3.65	44.62		
Rijnstraat 114	1079HN	1	46.20	49.18		50.00	2.98	-	49.18	-4.58	44.60		
Rijnstraat 115	1079HA	1	46.84	49.82		50.00	2.98	-	49.82	-4.53	45.29		
Rijnstraat 116 I	1079HN	1	35.67	37.99		50.00	2.32	-	37.99	-2.19	35.80		
Rijnstraat 116 II	1079HN	1	38.61	41.02		50.00	2.41	-	41.02	-2.39	38.63		
Rijnstraat 116 IIIL	1079HN	1	42.59	45.06		50.00	2.47	-	45.06	-3.37	41.69		
Rijnstraat 116 IIIR	1079HN	1	46.12	49.00		50.00	2.88	-	49.00	-4.53	44.47		
Rijnstraat 117	1079HB	1	40.02	41.11		50.00	1.09	-	41.11	-2.65	38.46		
Rijnstraat 118 I	1079HN	1	35.23	37.47		50.00	2.24	-	37.47	-2.20	35.27		
Rijnstraat 118 II	1079HN	1	38.13	40.45		50.00	2.32	-	40.45	-2.41	38.04		
Rijnstraat 118 IIIL	1079HN	1	42.22	44.60		50.00	2.38	-	44.60	-3.36	41.24		
Rijnstraat 118 IIIR	1079HN	1	45.71	48.30		50.00	2.59	-	48.30	-4.24	44.06		
Rijnstraat 119 I	1079HB	1	41.00	42.29		50.00	1.29	-	42.29	-2.64	39.65		
Rijnstraat 119 II	1079HB	1	42.98	44.53		50.00	1.55	-	44.53	-2.88	41.65		
Rijnstraat 119 III	1079HB	1	44.92	46.81		50.00	1.89	-	46.81	-3.02	43.79		
Rijnstraat 119 IV	1079HB	1	47.02	49.96		50.00	2.94	-	49.96	-4.64	45.32		
Rijnstraat 120 HS	1079HN	1	45.74	47.93		50.00	2.19	-	47.93	-3.86	44.07		
Rijnstraat 121 I	1079HB	1	40.96	42.21		50.00	1.25	-	42.21	-2.65	39.56		

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de maatregelen [dB]	Toekomst et geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijding grenswaarde / (X=ja, leeg vak=nee)
Rijnstraat 121 II	1079HB	1	42.66	44.22		50.00	1.56	-	44.22	-2.81	41.41		
Rijnstraat 121 III	1079HB	1	46.83	49.78		50.00	2.95	-	49.78	-4.53	45.25		
Rijnstraat 123	1079HB	1	39.91	40.98		50.00	1.07	-	40.98	-2.66	38.32		
Rijnstraat 124 I	1079HP	1	34.72	36.70		50.00	1.98	-	36.70	-2.27	34.43		
Rijnstraat 124 II	1079HP	1	37.49	39.53		50.00	2.04	-	39.53	-2.48	37.05		
Rijnstraat 124 III	1079HP	1	42.10	43.97		50.00	1.87	-	43.97	-3.43	40.54		
Rijnstraat 124 IIIR	1079HP	1	45.30	47.47		50.00	2.17	-	47.47	-3.85	43.62		
Rijnstraat 125	1079HB	1	38.87	39.98		50.00	1.11	-	39.98	-2.53	37.45		
Rijnstraat 126 I	1079HP	1	34.44	36.33		50.00	1.89	-	36.33	-2.22	34.11		
Rijnstraat 126 II	1079HP	1	37.12	39.07		50.00	1.95	-	39.07	-2.44	36.63		
Rijnstraat 126 III	1079HP	1	42.04	43.94		50.00	1.90	-	43.94	-3.56	40.38		
Rijnstraat 126 IIIR	1079HP	1	45.07	47.08		50.00	2.01	-	47.08	-3.72	43.36		
Rijnstraat 127 I	1079HB	1	40.01	41.42		50.00	1.41	-	41.42	-2.55	38.87		
Rijnstraat 127 II	1079HB	1	42.09	43.77		50.00	1.68	-	43.77	-2.68	41.09		
Rijnstraat 127 III	1079HB	1	46.63	49.93		50.00	3.30	-	49.93	-4.72	45.21		
Rijnstraat 129 I	1079HB	1	39.04	40.74		50.00	1.70	-	40.74	-2.52	38.22		
Rijnstraat 129 II	1079HB	1	41.34	43.27		50.00	1.93	-	43.27	-2.68	40.59		
Rijnstraat 129 III	1079HB	1	46.47	49.97		50.00	3.50	-	49.97	-4.98	44.99		
Rijnstraat 130	1079HP	1	41.56	42.53		50.00	0.97	-	42.53	-2.30	40.23		
Rijnstraat 131	1079HB	1	37.79	39.19		50.00	1.40	-	39.19	-2.49	36.70		
Rijnstraat 132 I	1079HP	1	42.14	43.27		50.00	1.13	-	43.27	-2.33	40.94		
Rijnstraat 132 II	1079HP	1	43.45	44.75		50.00	1.30	-	44.75	-2.42	42.33		
Rijnstraat 132 III	1079HP	1	47.44	49.70		50.00	2.26	-	49.70	-3.88	45.82		
Rijnstraat 133	1079HB	1	40.11	41.04		50.00	0.93	-	41.04	-2.70	38.34		
Rijnstraat 135 I	1079HB	1	40.97	42.13		50.00	1.16	-	42.13	-2.66	39.47		
Rijnstraat 135 II	1079HB	1	42.46	43.91		50.00	1.45	-	43.91	-2.72	41.19		
Rijnstraat 135 III	1079HB	1	47.24	50.16		50.00	2.92	-	50.16	-4.62	45.54		
Rijnstraat 136	1079HP	1	40.45	41.63		50.00	1.18	-	41.63	-2.10	39.53		
Rijnstraat 137 I	1079HB	1	41.01	42.13		50.00	1.12	-	42.13	-2.68	39.45		
Rijnstraat 137 II	1079HB	1	42.34	43.76		50.00	1.42	-	43.76	-2.70	41.06		
Rijnstraat 137 III	1079HB	1	47.26	50.13		50.00	2.87	-	50.13	-4.62	45.51		
Rijnstraat 138 I	1079HP	1	41.15	42.39		50.00	1.24	-	42.39	-2.13	40.26		
Rijnstraat 138 II	1079HP	1	42.57	43.96		50.00	1.39	-	43.96	-2.29	41.67		
Rijnstraat 138 III	1079HP	1	46.95	49.48		50.00	2.53	-	49.48	-3.97	45.51		
Rijnstraat 139	1079HC	1	40.13	41.02		50.00	0.89	-	41.02	-2.71	38.31		
Rijnstraat 140 I	1079HP	1	40.21	41.54		50.00	1.33	-	41.54	-2.06	39.48		
Rijnstraat 140 II	1079HP	1	41.72	43.35		50.00	1.63	-	43.35	-2.26	41.09		
Rijnstraat 140 III	1079HP	1	46.44	48.95		50.00	2.51	-	48.95	-3.71	45.24		
Rijnstraat 141	1079HC	1	38.86	39.98		50.00	1.12	-	39.98	-2.60	37.38		
Rijnstraat 142	1079HP	1	39.58	40.57		50.00	0.99	-	40.57	-1.96	38.61		
Rijnstraat 143 I	1079HC	1	40.06	41.37		50.00	1.31	-	41.37	-2.57	38.80		
Rijnstraat 143 II	1079HC	1	41.54	43.18		50.00	1.64	-	43.18	-2.63	40.55		
Rijnstraat 143 III	1079HC	1	46.97	50.04		50.00	3.07	-	50.04	-4.72	45.32		
Rijnstraat 144	1079HR	1	41.94	42.76		50.00	0.82	-	42.76	-2.32	40.44		
Rijnstraat 145 I	1079HC	1	39.21	40.74		50.00	1.53	-	40.74	-2.51	38.23		
Rijnstraat 145 II	1079HC	1	40.75	42.61		50.00	1.86	-	42.61	-2.58	40.03		
Rijnstraat 145 III	1079HC	1	46.85	50.18		50.00	3.33	-	50.18	-4.97	45.21		
Rijnstraat 146 I	1079HR	1	42.43	43.42		50.00	0.99	-	43.42	-2.32	41.10		
Rijnstraat 146 II	1079HR	1	43.53	44.74		50.00	1.21	-	44.74	-2.39	42.35		
Rijnstraat 146 III	1079HR	1	47.38	49.44		50.00	2.06	-	49.44	-3.50	45.94		
Rijnstraat 147	1079HC	1	38.04	39.39		50.00	1.35	-	39.39	-2.52	36.87		
Rijnstraat 148 I	1079HR	1	42.63	43.57		50.00	0.94	-	43.57	-2.35	41.22		
Rijnstraat 148 II	1079HR	1	43.67	44.84		50.00	1.17	-	44.84	-2.42	42.42		

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de maatregelen [dB]	Toekomst et geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijding grenswaarde / (X=ja, leeg vak=nee)
Rijnstraat 148 III	1079HR	1	47.40	49.52		50.00	2.12	-	49.52	-3.65	45.87		
Rijnstraat 149	1079HC	1	40.70	41.58		50.00	0.88	-	41.58	-2.75	38.83		
Rijnstraat 150	1079HR	1	42.18	42.96		50.00	0.78	-	42.96	-2.34	40.62		
Rijnstraat 151 I	1079HC	1	41.40	42.50		50.00	1.10	-	42.50	-2.72	39.78		
Rijnstraat 151 II	1079HC	1	42.47	43.86		50.00	1.39	-	43.86	-2.73	41.13		
Rijnstraat 151 III	1079HC	1	47.45	50.57		50.00	3.12	0.07	50.57	-4.90	45.67		
Rijnstraat 152	1079HR	1	41.28	42.15		50.00	0.87	-	42.15	-2.16	39.99		
Rijnstraat 153 I	1079HC	1	41.62	42.78		50.00	1.16	-	42.78	-2.76	40.02		
Rijnstraat 153 II	1079HC	1	42.74	44.16		50.00	1.42	-	44.16	-2.75	41.41		
Rijnstraat 153 III	1079HC	1	47.73	50.69		50.00	2.96	0.19	50.69	-4.67	46.02		
Rijnstraat 154 I	1079HR	1	41.74	42.84		50.00	1.10	-	42.84	-2.21	40.63		
Rijnstraat 154 II	1079HR	1	42.97	44.23		50.00	1.26	-	44.23	-2.30	41.93		
Rijnstraat 154 III	1079HR	1	47.25	49.49		50.00	2.24	-	49.49	-3.66	45.83		
Rijnstraat 155	1079HC	1	40.80	41.71		50.00	0.91	-	41.71	-2.76	38.95		
Rijnstraat 156 I	1079HR	1	40.94	42.03		50.00	1.09	-	42.03	-2.11	39.92		
Rijnstraat 156 II	1079HR	1	42.26	43.56		50.00	1.30	-	43.56	-2.29	41.27		
Rijnstraat 156 III	1079HR	1	47.22	49.23		50.00	2.01	-	49.23	-3.55	45.68		
Rijnstraat 157	1079HD	1	42.69	43.48		50.00	0.79	-	43.48	-2.85	40.63		
Rijnstraat 158	1079HR	1	40.53	41.36		50.00	0.83	-	41.36	-2.07	39.29		
Rijnstraat 159 I	1079HD	1	43.11	44.04		50.00	0.93	-	44.04	-2.80	41.24		
Rijnstraat 159 II	1079HD	1	43.79	45.02		50.00	1.23	-	45.02	-2.77	42.25		
Rijnstraat 159 III	1079HD	1	48.33	50.88		50.00	2.55	0.38	50.88	-4.50	46.38		
Rijnstraat 160	1079HR	1	42.61	43.36		50.00	0.75	-	43.36	-2.38	40.98		
Rijnstraat 161 I	1079HD	1	42.10	43.22		50.00	1.12	-	43.22	-2.76	40.46		
Rijnstraat 161 II	1079HD	1	42.53	44.10		50.00	1.57	-	44.10	-2.72	41.38		
Rijnstraat 161 III	1079HD	1	47.80	50.96		50.00	3.16	0.46	50.96	-4.88	46.08		
Rijnstraat 162 I	1079HR	1	43.00	43.80		50.00	0.80	-	43.80	-2.39	41.41		
Rijnstraat 162 II	1079HR	1	43.85	44.82		50.00	0.97	-	44.82	-2.42	42.40		
Rijnstraat 162 III	1079HR	1	48.02	49.66		50.00	1.64	-	49.66	-3.42	46.24		
Rijnstraat 163	1079HD	1	41.60	42.48		50.00	0.88	-	42.48	-2.80	39.68		
Rijnstraat 164 I	1079HR	1	42.99	43.88		50.00	0.89	-	43.88	-2.40	41.48		
Rijnstraat 164 II	1079HR	1	43.82	44.86		50.00	1.04	-	44.86	-2.43	42.43		
Rijnstraat 164 III	1079HR	1	48.06	49.91		50.00	1.85	-	49.91	-3.59	46.32		
Rijnstraat 165	1079HD	1	40.90	42.00		50.00	1.10	-	42.00	-2.73	39.27		
Rijnstraat 166	1079HR	1	42.60	43.40		50.00	0.80	-	43.40	-2.38	41.02		
Rijnstraat 167 I	1079HD	1	41.38	42.71		50.00	1.33	-	42.71	-2.69	40.02		
Rijnstraat 167 II	1079HD	1	42.54	44.20		50.00	1.66	-	44.20	-2.71	41.49		
Rijnstraat 167 III	1079HD	1	47.73	50.90		50.00	3.17	0.40	50.90	-4.86	46.04		
Rijnstraat 168	1079HR	1	36.66	39.18		50.00	2.52	-	39.18	-2.23	36.95		
Rijnstraat 169 I	1079HD	1	42.57	43.81		50.00	1.24	-	43.81	-2.79	41.02		
Rijnstraat 169 II	1079HD	1	43.44	45.11		50.00	1.67	-	45.11	-2.79	42.32		
Rijnstraat 169 III	1079HD	1	48.20	51.00		50.00	2.80	0.50	51.00	-4.54	46.46		
Rijnstraat 170	1079HS	1	36.44	38.40		50.00	1.96	-	38.40	-2.10	36.30		
Rijnstraat 171	1079HD	1	42.14	43.24		50.00	1.10	-	43.24	-2.83	40.41		
Rijnstraat 172 I	1079HS	1	39.64	41.07		50.00	1.43	-	41.07	-2.22	38.85		
Rijnstraat 172 II	1079HS	1	39.58	41.94		50.00	2.36	-	41.94	-2.43	39.51		
Rijnstraat 172 III	1079HS	1	46.36	49.42		50.00	3.06	-	49.42	-4.47	44.95		
Rijnstraat 173	1079HD	1	41.94	43.02		50.00	1.08	-	43.02	-2.82	40.20		
Rijnstraat 174 I	1079HS	1	44.20	45.11		50.00	0.91	-	45.11	-2.30	42.81		
Rijnstraat 174 II	1079HS	1	45.01	46.13		50.00	1.12	-	46.13	-2.38	43.75		
Rijnstraat 174 III	1079HS	1	46.95	48.35		50.00	1.40	-	48.35	-2.75	45.60		
Rijnstraat 174 IV	1079HS	1	49.08	51.25		50.00	2.17	0.75	51.25	-3.86	47.39		
Rijnstraat 175 I	1079HD	1	42.43	43.65		50.00	1.22	-	43.65	-2.78	40.87		

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de maatregelen [dB]	Toekomst et geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijding grenswaarde / (X=ja, leeg vak=nee)
Rijnstraat 175 II	1079HD	1	43.39	44.81		50.00	1.42	-	44.81	-2.75	42.06		
Rijnstraat 175 III	1079HD	1	48.44	51.08		50.00	2.64	0.58	51.08	-4.50	46.58		
Rijnstraat 176	1079HS	1	43.82	44.63		50.00	0.81	-	44.63	-2.26	42.37		
Rijnstraat 177 I	1079HD	1	42.62	43.94		50.00	1.32	-	43.94	-2.83	41.11		
Rijnstraat 177 II	1079HD	1	43.15	44.74		50.00	1.59	-	44.74	-2.76	41.98		
Rijnstraat 177 III	1079HD	1	48.41	51.18		50.00	2.77	0.68	51.18	-4.53	46.65		
Rijnstraat 178	1079HS	1	45.14	45.81		50.00	0.67	-	45.81	-2.12	43.69		
Rijnstraat 179	1079HD	1	42.25	43.58		50.00	1.33	-	43.58	-2.89	40.69		
Rijnstraat 180 I	1079HS	1	45.40	46.14		50.00	0.74	-	46.14	-2.16	43.98		
Rijnstraat 180 II	1079HS	1	45.92	46.90		50.00	0.98	-	46.90	-2.25	44.65		
Rijnstraat 180 III	1079HS	1	49.30	51.50		50.00	2.20	1.00	51.50	-3.77	47.73		
Rijnstraat 181	1079HD	1	41.93	43.29		50.00	1.36	-	43.29	-2.89	40.40		
Rijnstraat 182 I	1079HS	1	43.69	44.71		50.00	1.02	-	44.71	-2.32	42.39		
Rijnstraat 182 II	1079HS	1	44.17	45.57		50.00	1.40	-	45.57	-2.39	43.18		
Rijnstraat 182 III	1079HS	1	48.75	51.16		50.00	2.41	0.66	51.16	-4.00	47.16		
Rijnstraat 183 I	1079HE	1	42.32	43.81		50.00	1.49	-	43.81	-2.84	40.97		
Rijnstraat 183 II	1079HE	1	42.92	44.59		50.00	1.67	-	44.59	-2.74	41.85		
Rijnstraat 183 III	1079HE	1	47.90	50.74		50.00	2.84	0.24	50.74	-4.64	46.10		
Rijnstraat 184	1079HS	1	44.43	45.16		50.00	0.73	-	45.16	-2.22	42.94		
Rijnstraat 185 I	1079HE	1	43.47	44.60		50.00	1.13	-	44.60	-2.88	41.72		
Rijnstraat 185 II	1079HE	1	44.20	45.51		50.00	1.31	-	45.51	-2.83	42.68		
Rijnstraat 185 III	1079HE	1	48.47	50.91		50.00	2.44	0.41	50.91	-4.42	46.49		
Rijnstraat 186	1079HS	1	44.17	45.05		50.00	0.88	-	45.05	-2.35	42.70		
Rijnstraat 187	1079HE	1	43.08	44.14		50.00	1.06	-	44.14	-2.92	41.22		
Rijnstraat 188 I	1079HS	1	44.46	45.45		50.00	0.99	-	45.45	-2.42	43.03		
Rijnstraat 188 II	1079HS	1	45.10	46.33		50.00	1.23	-	46.33	-2.46	43.87		
Rijnstraat 188 III	1079HS	1	49.16	51.33		50.00	2.17	0.83	51.33	-3.90	47.43		
Rijnstraat 189	1079HE	1	43.11	44.30		50.00	1.19	-	44.30	-2.94	41.36		
Rijnstraat 190 I	1079HS	1	44.61	45.48		50.00	0.87	-	45.48	-2.47	43.01		
Rijnstraat 190 II	1079HS	1	45.34	46.48		50.00	1.14	-	46.48	-2.51	43.97		
Rijnstraat 190 III	1079HS	1	49.14	51.31		50.00	2.17	0.81	51.31	-3.92	47.39		
Rijnstraat 191 I	1079HE	1	43.90	45.18		50.00	1.28	-	45.18	-2.93	42.25		
Rijnstraat 191 II	1079HE	1	44.65	46.04		50.00	1.39	-	46.04	-2.87	43.17		
Rijnstraat 191 III	1079HE	1	48.82	51.25		50.00	2.43	0.75	51.25	-4.47	46.78		
Rijnstraat 192	1079HS	1	44.02	44.85		50.00	0.83	-	44.85	-2.23	42.62		
Rijnstraat 193 I	1079HE	1	43.82	45.44		50.00	1.62	-	45.44	-2.97	42.47		
Rijnstraat 193 II	1079HE	1	44.56	46.11		50.00	1.55	-	46.11	-2.91	43.20		
Rijnstraat 193 III	1079HE	1	48.37	50.86		50.00	2.49	0.36	50.86	-4.39	46.47		
Rijnstraat 194	1079HS	1	43.88	44.74		50.00	0.86	-	44.74	-2.67	42.07		
Rijnstraat 195	1079HE	1	43.52	45.11		50.00	1.59	-	45.11	-3.02	42.09		
Rijnstraat 196 I	1079HT	1	44.08	45.24		50.00	1.16	-	45.24	-2.63	42.61		
Rijnstraat 196 II	1079HT	1	44.99	46.48		50.00	1.49	-	46.48	-2.72	43.76		
Rijnstraat 196 III	1079HT	1	49.08	51.56		50.00	2.48	1.06	51.56	-4.15	47.41		
Rijnstraat 197	1079HE	1	43.42	45.04		50.00	1.62	-	45.04	-3.02	42.02		
Rijnstraat 198 I	1079HT	1	43.49	44.46		50.00	0.97	-	44.46	-2.76	41.70		
Rijnstraat 198 II	1079HT	1	44.10	45.53		50.00	1.43	-	45.53	-2.75	42.78		
Rijnstraat 198 III	1079HT	1	45.55	47.43		50.00	1.88	-	47.43	-2.99	44.44		
Rijnstraat 198 IV	1079HT	1	48.30	51.01		50.00	2.71	0.51	51.01	-4.42	46.59		
Rijnstraat 199 I	1079HE	1	43.67	45.37		50.00	1.70	-	45.37	-2.97	42.40		
Rijnstraat 199 II	1079HE	1	44.18	45.97		50.00	1.79	-	45.97	-2.91	43.06		
Rijnstraat 199 III	1079HE	1	48.11	50.63		50.00	2.52	0.13	50.63	-4.38	46.25		
Rijnstraat 200	1079HT	1	43.36	44.21		50.00	0.85	-	44.21	-2.71	41.50		
Rijnstraat 201 I	1079HE	1	45.10	46.53		50.00	1.43	-	46.53	-3.10	43.43		

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de maatregelen [dB]	Toekomst et geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijding grenswaarde / (X=ja, leeg vak=nee)
Rijnstraat 201 II	1079HE	1	45.75	47.20		50.00	1.45	-	47.20	-3.08	44.12		
Rijnstraat 201 III	1079HE	1	48.88	51.07		50.00	2.19	0.57	51.07	-4.32	46.75		
Rijnstraat 202	1079HT	1	45.69	46.83		50.00	1.14	-	46.83	-3.13	43.70		
Rijnstraat 203	1079HE	1	44.64	46.04		50.00	1.40	-	46.04	-3.15	42.89		
Rijnstraat 204 I	1079HT	1	45.74	46.94		50.00	1.20	-	46.94	-2.94	44.00		
Rijnstraat 204 II	1079HT	1	46.19	47.31		50.00	1.12	-	47.31	-2.70	44.61		
Rijnstraat 204 III	1079HT	1	47.36	48.85		50.00	1.49	-	48.85	-2.84	46.01		
Rijnstraat 204 IV	1079HT	1	48.95	51.36		50.00	2.41	0.86	51.36	-4.04	47.32		
Rijnstraat 205	1079HE	1	44.81	46.22		50.00	1.41	-	46.22	-3.19	43.03		
Rijnstraat 206 I	1079HT	1	46.03	47.17		50.00	1.14	-	47.17	-3.16	44.01		
Rijnstraat 206 II	1079HT	1	46.50	47.63		50.00	1.13	-	47.63	-2.87	44.76		
Rijnstraat 206 III	1079HT	1	47.56	49.02		50.00	1.46	-	49.02	-2.85	46.17		
Rijnstraat 206 IV	1079HT	1	49.40	51.62		50.00	2.22	1.12	51.62	-3.96	47.66		
Rijnstraat 207 I	1079HG	1	45.06	46.76		50.00	1.70	-	46.76	-3.16	43.60		
Rijnstraat 207 II	1079HG	1	45.61	47.25		50.00	1.64	-	47.25	-3.13	44.12		
Rijnstraat 207 III	1079HG	1	48.39	50.78		50.00	2.39	0.28	50.78	-4.38	46.40		
Rijnstraat 208	1079HT	1	45.61	46.64		50.00	1.03	-	46.64	-3.04	43.60		
Rijnstraat 209 I	1079HG	1	45.24	46.86		50.00	1.62	-	46.86	-3.32	43.54		
Rijnstraat 209 II	1079HG	1	45.61	47.40		50.00	1.79	-	47.40	-3.29	44.11		
Rijnstraat 209 III	1079HG	1	48.54	50.86		50.00	2.32	0.36	50.86	-4.34	46.52		
Rijnstraat 210	1079HT	1	45.67	46.84		50.00	1.17	-	46.84	-3.23	43.61		
Rijnstraat 211	1079HG	1	45.06	46.64		50.00	1.58	-	46.64	-3.38	43.26		
Rijnstraat 212 I	1079HT	1	46.15	47.38		50.00	1.23	-	47.38	-3.20	44.18		
Rijnstraat 212 II	1079HT	1	46.44	47.87		50.00	1.43	-	47.87	-3.12	44.75		
Rijnstraat 212 III	1079HT	1	49.09	51.47		50.00	2.38	0.97	51.47	-4.18	47.29		
Rijnstraat 213	1079HG	1	45.27	47.44		50.00	2.17	-	47.44	-4.27	43.17		
Rijnstraat 214 I	1079HT	1	45.33	46.95		50.00	1.62	-	46.95	-3.52	43.43		
Rijnstraat 214 II	1079HT	1	46.21	47.84		50.00	1.63	-	47.84	-3.36	44.48		
Rijnstraat 214 III	1079HT	1	49.02	51.44		50.00	2.42	0.94	51.44	-4.27	47.17		
Rijnstraat 215 I	1079HG	1	45.44	47.18		50.00	1.74	-	47.18	-3.93	43.25		
Rijnstraat 215 II	1079HG	1	45.78	47.38		50.00	1.60	-	47.38	-3.67	43.71		
Rijnstraat 215 III	1079HG	1	48.40	50.76		50.00	2.36	0.26	50.76	-4.46	46.30		
Rijnstraat 216	1079HT	1	44.88	46.51		50.00	1.63	-	46.51	-3.83	42.68		
Rijnstraat 217 I	1079HG	1	45.14	47.01		50.00	1.87	-	47.01	-4.14	42.87		
Rijnstraat 217 II	1079HG	1	45.72	47.34		50.00	1.62	-	47.34	-3.76	43.58		
Rijnstraat 217 III	1079HG	1	48.13	50.60		50.00	2.47	0.10	50.60	-4.44	46.16		
Rijnstraat 218	1079HT	1	47.23	48.77		50.00	1.54	-	48.77	-3.67	45.10		
Rijnstraat 219	1079HG	1	44.52	46.34		50.00	1.82	-	46.34	-4.44	41.90		
Rijnstraat 220 I	1079HV	1	47.45	48.85		50.00	1.40	-	48.85	-3.52	45.33		
Rijnstraat 220 II	1079HV	1	47.91	49.20		50.00	1.29	-	49.20	-3.23	45.97		
Rijnstraat 220 III	1079HV	1	49.72	51.78		50.00	2.06	1.28	51.78	-4.05	47.73		
Rijnstraat 221	1079HG	1	46.53	48.42		50.00	1.89	-	48.42	-4.47	43.95		
Rijnstraat 222 I	1079HV	1	47.43	48.94		50.00	1.51	-	48.94	-3.53	45.41		
Rijnstraat 222 II	1079HV	1	48.03	49.36		50.00	1.33	-	49.36	-3.32	46.04		
Rijnstraat 222 III	1079HV	1	49.69	51.68		50.00	1.99	1.18	51.68	-3.99	47.69		
Rijnstraat 223 I	1079HH	1	46.62	48.54		50.00	1.92	-	48.54	-4.36	44.18		
Rijnstraat 223 II	1079HH	1	46.82	48.57		50.00	1.75	-	48.57	-4.06	44.51		
Rijnstraat 223 III	1079HH	1	48.73	51.01		50.00	2.28	0.51	51.01	-4.52	46.49		
Rijnstraat 224	1079HV	1	47.28	48.71		50.00	1.43	-	48.71	-3.65	45.06		
Rijnstraat 225 I	1079HH	1	47.25	49.37		50.00	2.12	-	49.37	-4.87	44.50		
Rijnstraat 225 II	1079HH	1	47.04	49.12		50.00	2.08	-	49.12	-4.67	44.45		
Rijnstraat 225 III	1079HH	1	48.88	51.25		50.00	2.37	0.75	51.25	-4.66	46.59		
Rijnstraat 226	1079HV	1	46.53	48.71		50.00	2.18	-	48.71	-3.87	44.84		

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de maatregelen [dB]	Toekomst et geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijding grenswaarde / (X=ja, leeg vak=nee)
Rijnstraat 227	1079HH	1	47.04	49.15		50.00	2.11	-	49.15	-4.99	44.16		
Rijnstraat 228 I	1079HV	1	46.97	49.06		50.00	2.09	-	49.06	-3.74	45.32		
Rijnstraat 228 II	1079HV	1	47.52	49.57		50.00	2.05	-	49.57	-3.58	45.99		
Rijnstraat 228 III	1079HV	1	48.34	50.30		50.00	1.96	-	50.30	-3.41	46.89		
Rijnstraat 228 IV	1079HV	1	49.39	51.68		50.00	2.29	1.18	51.68	-4.08	47.60		
Rijnstraat 229	1079HH	1	47.19	50.03		50.00	2.84	-	50.03	-5.16	44.87		
Rijnstraat 230 I	1079HV	1	46.56	48.70		50.00	2.14	-	48.70	-3.93	44.77		
Rijnstraat 230 II	1079HV	1	46.82	49.10		50.00	2.28	-	49.10	-3.86	45.24		
Rijnstraat 230 III	1079HV	1	48.58	51.16		50.00	2.58	0.66	51.16	-4.33	46.83		
Rijnstraat 231 I	1079HH	1	47.31	50.18		50.00	2.87	-	50.18	-5.33	44.85		
Rijnstraat 231 II	1079HH	1	47.06	50.01		50.00	2.95	-	50.01	-5.26	44.75		
Rijnstraat 231 IV	1079HH	1	48.77	51.49		50.00	2.72	0.99	51.49	-4.97	46.52		
Rijnstraat 232	1079HV	1	46.40	48.46		50.00	2.06	-	48.46	-3.93	44.53		
Rijnstraat 233 HS	1079HH	1	50.10	52.63		50.10	2.53	2.13	52.63	-5.09	47.54		
Rijnstraat 233 I	1079HH	1	48.43	51.57		50.00	3.14	1.07	51.57	-5.47	46.10		
Rijnstraat 233 II	1079HH	1	47.81	51.17		50.00	3.36	0.67	51.17	-5.69	45.48		
Rijnstraat 233 III	1079HH	1	49.01	52.14		50.00	3.13	1.64	52.14	-5.50	46.64		
Rijnstraat 234	1079HV	1	46.94	49.52		50.00	2.58	-	49.52	-4.31	45.21		
Rijnstraat 235 I	1079HH	1	48.38	51.77		50.00	3.39	1.27	51.77	-5.74	46.03		
Rijnstraat 235 II	1079HH	1	48.09	51.69		50.00	3.60	1.19	51.69	-5.99	45.70		
Rijnstraat 235 III	1079HH	1	49.09	52.64		50.00	3.55	2.14	52.64	-5.96	46.68		
Rijnstraat 236 I	1079HV	1	47.19	49.83		50.00	2.64	-	49.83	-4.33	45.50		
Rijnstraat 236 II	1079HV	1	47.64	49.99		50.00	2.35	-	49.99	-3.94	46.05		
Rijnstraat 236 III	1079HV	1	48.96	51.24		50.00	2.28	0.74	51.24	-4.08	47.16		
Rijnstraat 237	1079HH	1	48.40	51.60		50.00	3.20	1.10	51.60	-5.55	46.05		
Rijnstraat 238 I	1079HV	1	47.30	49.98		50.00	2.68	-	49.98	-4.20	45.78		
Rijnstraat 238 II	1079HV	1	47.72	50.13		50.00	2.41	-	50.13	-3.89	46.24		
Rijnstraat 238 III	1079HV	1	49.36	51.51		50.00	2.15	1.01	51.51	-3.83	47.68		
Rijnstraat 239	1079HH	1	50.95	53.53		50.95	2.58	2.04	53.53	-4.58	48.95		
Rijnstraat 240	1079HW	1	46.94	49.81		50.00	2.87	-	49.81	-4.38	45.43		
Rijnstraat 242 HS	1079HW	1	46.50	48.60		50.00	2.10	-	48.60	-3.57	45.03		
Rijnstraat 244 1	1079HW	1	46.98	49.02		50.00	2.04	-	49.02	-3.53	45.49		
Rijnstraat 244 2	1079HW	1	47.51	50.00		50.00	2.49	-	50.00	-3.96	46.04		
Rijnstraat 244 3	1079HW	1	49.19	51.39		50.00	2.20	0.89	51.39	-3.85	47.54		
Rijnstraat 246 1	1079HW	1	49.59	50.92		50.00	1.33	0.42	50.92	-3.02	47.90		
Rijnstraat 246 2	1079HW	1	48.46	49.88		50.00	1.42	-	49.88	-3.11	46.77		
Rijnstraat 246 3	1079HW	1	48.86	50.62		50.00	1.76	0.12	50.62	-3.47	47.15		
Rijnstraat 246 HS	1079HW	1	49.32	50.49		50.00	1.17	-	50.49	-2.78	47.71		
Rijnstraat 248	1079HW	1	47.58	49.05		50.00	1.47	-	49.05	-3.06	45.99		
Rijnstraat 250 1	1079HW	1	48.05	49.63		50.00	1.58	-	49.63	-3.23	46.40		
Rijnstraat 250 2	1079HW	1	48.19	49.41		50.00	1.22	-	49.41	-2.79	46.62		
Rijnstraat 250 3	1079HW	1	48.50	49.77		50.00	1.27	-	49.77	-2.90	46.87		
Rijnstraat 250 4	1079HW	1	49.05	50.27		50.00	1.22	-	50.27	-3.00	47.27		
Rijnstraat 252 1	1079HW	1	51.35	53.75		51.35	2.40	2.26	53.75	-4.39	49.36		
Rijnstraat 252 2	1079HW	1	51.08	53.63		51.08	2.55	2.14	53.63	-4.49	49.14		
Rijnstraat 252 3	1079HW	1	51.16	53.90		51.16	2.74	2.41	53.90	-4.72	49.18		
Rijnstraat 254	1079HW	1	50.71	52.89		50.71	2.18	1.40	52.89	-3.94	48.95		
Rijswijkstraat 9	1062EP	1	55.04	56.18		55.04	1.14	0.69	56.18	-1.28	54.90		
Rijswijkstraat 11	1062EP	1	55.04	56.18		55.04	1.14	0.69	56.18	-1.28	54.90		
Rijswijkstraat 13	1062EP	1	55.04	56.18		55.04	1.14	0.69	56.18	-1.28	54.90		
Rijswijkstraat 15	1062EP	1	55.04	56.18		55.04	1.14	0.69	56.18	-1.28	54.90		
Rijswijkstraat 17	1062EP	1	55.04	56.18		55.04	1.14	0.69	56.18	-1.28	54.90		
Rijswijkstraat 19	1062EP	1	55.04	56.18		55.04	1.14	0.69	56.18	-1.28	54.90		

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de maatregelen [dB]	Toekomst et geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijding grenswaarde / (X=ja, leeg vak=nee)
Rijswijkstraat 21	1062EP	1	55.04	56.18		55.04	1.14	0.69	56.18	-1.28	54.90		
Rijswijkstraat 23	1062EP	1	55.04	56.18		55.04	1.14	0.69	56.18	-1.28	54.90		
Rijswijkstraat 25	1062EP	1	55.04	56.18		55.04	1.14	0.69	56.18	-1.28	54.90		
Rijswijkstraat 27	1062EP	1	55.04	56.18		55.04	1.14	0.69	56.18	-1.28	54.90		
Rijswijkstraat 29	1062EP	1	55.04	56.18		55.04	1.14	0.69	56.18	-1.28	54.90		
Rijswijkstraat 31	1062EP	1	57.89	58.96		57.89	1.07	0.46	58.96	-1.24	57.72		
Rijswijkstraat 33	1062EP	1	57.89	58.96		57.89	1.07	0.46	58.96	-1.24	57.72		
Rijswijkstraat 35	1062EP	1	57.89	58.96		57.89	1.07	0.46	58.96	-1.24	57.72		
Rijswijkstraat 37	1062EP	1	57.89	58.96		57.89	1.07	0.46	58.96	-1.24	57.72		
Rijswijkstraat 39	1062EP	1	57.89	58.96		57.89	1.07	0.46	58.96	-1.24	57.72		
Rijswijkstraat 41	1062EP	1	57.89	58.96		57.89	1.07	0.46	58.96	-1.24	57.72		
Rijswijkstraat 43	1062EP	1	57.89	58.96		57.89	1.07	0.46	58.96	-1.24	57.72		
Rijswijkstraat 45	1062EP	1	57.89	58.96		57.89	1.07	0.46	58.96	-1.24	57.72		
Rijswijkstraat 47	1062EP	1	57.89	58.96		57.89	1.07	0.46	58.96	-1.24	57.72		
Rijswijkstraat 49	1062EP	1	57.89	58.96		57.89	1.07	0.46	58.96	-1.24	57.72		
Rijswijkstraat 51	1062EP	1	57.89	58.96		57.89	1.07	0.46	58.96	-1.24	57.72		
Rijswijkstraat 53	1062ER	1	60.96	61.70		60.96	0.74	0.21	61.70	-0.89	60.81		
Rijswijkstraat 55	1062ER	1	60.96	61.70		60.96	0.74	0.21	61.70	-0.89	60.81		
Rijswijkstraat 57	1062ER	1	60.96	61.70		60.96	0.74	0.21	61.70	-0.89	60.81		
Rijswijkstraat 59	1062ER	1	60.96	61.70		60.96	0.74	0.21	61.70	-0.89	60.81		
Rijswijkstraat 61	1062ER	1	60.96	61.70		60.96	0.74	0.21	61.70	-0.89	60.81		
Rijswijkstraat 63	1062ER	1	60.96	61.70		60.96	0.74	0.21	61.70	-0.89	60.81		
Rijswijkstraat 65	1062ER	1	60.96	61.70		60.96	0.74	0.21	61.70	-0.89	60.81		
Rijswijkstraat 67	1062ER	1	60.96	61.70		60.96	0.74	0.21	61.70	-0.89	60.81		
Rijswijkstraat 69	1062ER	1	60.96	61.70		60.96	0.74	0.21	61.70	-0.89	60.81		
Rijswijkstraat 71	1062ER	1	60.96	61.70		60.96	0.74	0.21	61.70	-0.89	60.81		
Rijswijkstraat 73	1062ER	1	60.96	61.70		60.96	0.74	0.21	61.70	-0.89	60.81		
Rijswijkstraat 75	1062ER	1	64.84	65.16		64.84	0.32	-	65.16	-0.42	64.74		
Rijswijkstraat 77	1062ER	1	64.84	65.16		64.84	0.32	-	65.16	-0.42	64.74		
Rijswijkstraat 79	1062ER	1	64.84	65.16		64.84	0.32	-	65.16	-0.42	64.74		
Rijswijkstraat 81	1062ER	1	64.84	65.16		64.84	0.32	-	65.16	-0.42	64.74		
Rijswijkstraat 83	1062ER	1	64.84	65.16		64.84	0.32	-	65.16	-0.42	64.74		
Rijswijkstraat 85	1062ER	1	64.84	65.16		64.84	0.32	-	65.16	-0.42	64.74		
Rijswijkstraat 87	1062ER	1	64.84	65.16		64.84	0.32	-	65.16	-0.42	64.74		
Rijswijkstraat 89	1062ER	1	64.84	65.16		64.84	0.32	-	65.16	-0.42	64.74		
Rijswijkstraat 91	1062ER	1	64.84	65.16		64.84	0.32	-	65.16	-0.42	64.74		
Rijswijkstraat 93	1062ER	1	64.84	65.16		64.84	0.32	-	65.16	-0.42	64.74		
Rijswijkstraat 95	1062ER	1	64.84	65.16		64.84	0.32	-	65.16	-0.42	64.74		
Rijswijkstraat 97	1062ES	1	66.72	66.89		66.72	0.17	-	66.89	-0.28	66.61		
Rijswijkstraat 99	1062ES	1	66.72	66.89		66.72	0.17	-	66.89	-0.28	66.61		
Rijswijkstraat 101	1062ES	1	66.72	66.89		66.72	0.17	-	66.89	-0.28	66.61		
Rijswijkstraat 103	1062ES	1	66.72	66.89		66.72	0.17	-	66.89	-0.28	66.61		
Rijswijkstraat 105	1062ES	1	66.72	66.89		66.72	0.17	-	66.89	-0.28	66.61		
Rijswijkstraat 107	1062ES	1	66.72	66.89		66.72	0.17	-	66.89	-0.28	66.61		
Rijswijkstraat 109	1062ES	1	66.72	66.89		66.72	0.17	-	66.89	-0.28	66.61		
Rijswijkstraat 111	1062ES	1	66.72	66.89		66.72	0.17	-	66.89	-0.28	66.61		
Rijswijkstraat 113	1062ES	1	66.72	66.89		66.72	0.17	-	66.89	-0.28	66.61		
Rijswijkstraat 115	1062ES	1	66.72	66.89		66.72	0.17	-	66.89	-0.28	66.61		
Rijswijkstraat 117	1062ES	1	66.72	66.89		66.72	0.17	-	66.89	-0.28	66.61		
Rijswijkstraat 119	1062ES	1	67.66	67.80		67.66	0.14	-	67.80	-0.24	67.56		
Rijswijkstraat 121	1062ES	1	67.66	67.80		67.66	0.14	-	67.80	-0.24	67.56		
Rijswijkstraat 123	1062ES	1	67.66	67.80		67.66	0.14	-	67.80	-0.24	67.56		
Rijswijkstraat 125	1062ES	1	67.66	67.80		67.66	0.14	-	67.80	-0.24	67.56		

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijding grenswaarde / (X=ja, leeg vak=nee)
Rijswijkstraat 127	1062ES	1	67.66	67.80		67.66	0.14	-	67.80	-0.24	67.56		
Rijswijkstraat 129	1062ES	1	67.66	67.80		67.66	0.14	-	67.80	-0.24	67.56		
Rijswijkstraat 131	1062ES	1	67.66	67.80		67.66	0.14	-	67.80	-0.24	67.56		
Rijswijkstraat 133	1062ES	1	67.66	67.80		67.66	0.14	-	67.80	-0.24	67.56		
Rijswijkstraat 135	1062ES	1	67.66	67.80		67.66	0.14	-	67.80	-0.24	67.56		
Rijswijkstraat 137	1062ES	1	67.66	67.80		67.66	0.14	-	67.80	-0.24	67.56		
Rijswijkstraat 139	1062ES	1	67.66	67.80		67.66	0.14	-	67.80	-0.24	67.56		
Rijswijkstraat 187	1062XL	1	42.78	43.13		50.00	0.35	-	43.13	-0.63	42.50		
Rijswijkstraat 189	1062XL	1	42.78	43.13		50.00	0.35	-	43.13	-0.63	42.50		
Rijswijkstraat 191	1062XL	1	42.78	43.13		50.00	0.35	-	43.13	-0.63	42.50		
Rijswijkstraat 193	1062XL	1	42.78	43.13		50.00	0.35	-	43.13	-0.63	42.50		
Rijswijkstraat 195	1062XL	1	42.78	43.13		50.00	0.35	-	43.13	-0.63	42.50		
Rijswijkstraat 197	1062XL	1	44.00	45.44		50.00	1.44	-	45.44	-1.53	43.91		
Rijswijkstraat 199	1062XL	1	44.00	45.44		50.00	1.44	-	45.44	-1.53	43.91		
Rijswijkstraat 201	1062XL	1	44.00	45.44		50.00	1.44	-	45.44	-1.53	43.91		
Rijswijkstraat 203	1062XL	1	44.00	45.44		50.00	1.44	-	45.44	-1.53	43.91		
Rijswijkstraat 205	1062XL	1	44.00	45.44		50.00	1.44	-	45.44	-1.53	43.91		
Rijswijkstraat 207	1062XL	1	48.46	48.36		50.00	-0.10	-	48.36	-0.21	48.15		
Rijswijkstraat 209	1062XL	1	48.46	48.36		50.00	-0.10	-	48.36	-0.21	48.15		
Rijswijkstraat 211	1062XL	1	48.46	48.36		50.00	-0.10	-	48.36	-0.21	48.15		
Rijswijkstraat 213	1062XL	1	48.46	48.36		50.00	-0.10	-	48.36	-0.21	48.15		
Rijswijkstraat 215	1062XL	1	48.46	48.36		50.00	-0.10	-	48.36	-0.21	48.15		
Rijswijkstraat 217	1062XL	1	48.46	48.36		50.00	-0.10	-	48.36	-0.21	48.15		
Rijswijkstraat 219	1062XM	1	43.72	44.15		50.00	0.43	-	44.15	-0.75	43.40		
Rijswijkstraat 221	1062XM	1	43.72	44.15		50.00	0.43	-	44.15	-0.75	43.40		
Rijswijkstraat 223	1062XM	1	43.72	44.15		50.00	0.43	-	44.15	-0.75	43.40		
Rijswijkstraat 225	1062XM	1	43.72	44.15		50.00	0.43	-	44.15	-0.75	43.40		
Rijswijkstraat 227	1062XM	1	43.72	44.15		50.00	0.43	-	44.15	-0.75	43.40		
Rijswijkstraat 229	1062XM	1	44.44	45.89		50.00	1.45	-	45.89	-1.52	44.37		
Rijswijkstraat 231	1062XM	1	44.44	45.89		50.00	1.45	-	45.89	-1.52	44.37		
Rijswijkstraat 233	1062XM	1	44.44	45.89		50.00	1.45	-	45.89	-1.52	44.37		
Rijswijkstraat 235	1062XM	1	44.44	45.89		50.00	1.45	-	45.89	-1.52	44.37		
Rijswijkstraat 237	1062XM	1	44.44	45.89		50.00	1.45	-	45.89	-1.52	44.37		
Rijswijkstraat 239	1062XM	1	48.15	48.20		50.00	0.05	-	48.20	-0.27	47.93		
Rijswijkstraat 241	1062XM	1	48.15	48.20		50.00	0.05	-	48.20	-0.27	47.93		
Rijswijkstraat 243	1062XM	1	48.15	48.20		50.00	0.05	-	48.20	-0.27	47.93		
Rijswijkstraat 245	1062XM	1	48.15	48.20		50.00	0.05	-	48.20	-0.27	47.93		
Rijswijkstraat 247	1062XM	1	48.15	48.20		50.00	0.05	-	48.20	-0.27	47.93		
Rijswijkstraat 249	1062XM	1	48.15	48.20		50.00	0.05	-	48.20	-0.27	47.93		
Rijswijkstraat 251	1062XN	1	45.22	45.70		50.00	0.48	-	45.70	-0.87	44.83		
Rijswijkstraat 253	1062XN	1	45.22	45.70		50.00	0.48	-	45.70	-0.87	44.83		
Rijswijkstraat 255	1062XN	1	45.22	45.70		50.00	0.48	-	45.70	-0.87	44.83		
Rijswijkstraat 257	1062XN	1	45.22	45.70		50.00	0.48	-	45.70	-0.87	44.83		
Rijswijkstraat 259	1062XN	1	45.22	45.70		50.00	0.48	-	45.70	-0.87	44.83		
Rijswijkstraat 261	1062XN	1	45.09	45.99		50.00	0.90	-	45.99	-1.16	44.83		
Rijswijkstraat 263	1062XN	1	45.09	45.99		50.00	0.90	-	45.99	-1.16	44.83		
Rijswijkstraat 265	1062XN	1	45.09	45.99		50.00	0.90	-	45.99	-1.16	44.83		
Rijswijkstraat 267	1062XN	1	45.09	45.99		50.00	0.90	-	45.99	-1.16	44.83		
Rijswijkstraat 269	1062XN	1	45.09	45.99		50.00	0.90	-	45.99	-1.16	44.83		
Rijswijkstraat 271	1062XN	1	48.59	48.81		50.00	0.22	-	48.81	-0.37	48.44		
Rijswijkstraat 273	1062XN	1	48.59	48.81		50.00	0.22	-	48.81	-0.37	48.44		
Rijswijkstraat 275	1062XN	1	48.59	48.81		50.00	0.22	-	48.81	-0.37	48.44		
Rijswijkstraat 277	1062XN	1	48.59	48.81		50.00	0.22	-	48.81	-0.37	48.44		

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de maatregelen [dB]	Toekomst et geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijding grenswaarde / (X=ja, leeg vak=nee)
Rijswijkstraat 279	1062XN	1	48.59	48.81		50.00	0.22	-	48.81	-0.37	48.44		
Rijswijkstraat 281	1062XN	1	48.59	48.81		50.00	0.22	-	48.81	-0.37	48.44		
Rijswijkstraat 283	1062XP	1	47.23	47.75		50.00	0.52	-	47.75	-1.05	46.70		
Rijswijkstraat 285	1062XP	1	47.23	47.75		50.00	0.52	-	47.75	-1.05	46.70		
Rijswijkstraat 287	1062XP	1	47.23	47.75		50.00	0.52	-	47.75	-1.05	46.70		
Rijswijkstraat 289	1062XP	1	47.23	47.75		50.00	0.52	-	47.75	-1.05	46.70		
Rijswijkstraat 291	1062XP	1	47.23	47.75		50.00	0.52	-	47.75	-1.05	46.70		
Rijswijkstraat 293	1062XP	1	47.54	48.28		50.00	0.74	-	48.28	-1.12	47.16		
Rijswijkstraat 295	1062XP	1	47.54	48.28		50.00	0.74	-	48.28	-1.12	47.16		
Rijswijkstraat 297	1062XP	1	47.54	48.28		50.00	0.74	-	48.28	-1.12	47.16		
Rijswijkstraat 299	1062XP	1	47.54	48.28		50.00	0.74	-	48.28	-1.12	47.16		
Rijswijkstraat 301	1062XP	1	47.54	48.28		50.00	0.74	-	48.28	-1.12	47.16		
Rijswijkstraat 303	1062XP	1	49.13	49.62		50.00	0.49	-	49.62	-0.75	48.87		
Rijswijkstraat 305	1062XP	1	49.13	49.62		50.00	0.49	-	49.62	-0.75	48.87		
Rijswijkstraat 307	1062XP	1	49.13	49.62		50.00	0.49	-	49.62	-0.75	48.87		
Rijswijkstraat 309	1062XP	1	49.13	49.62		50.00	0.49	-	49.62	-0.75	48.87		
Rijswijkstraat 311	1062XP	1	49.13	49.62		50.00	0.49	-	49.62	-0.75	48.87		
Rijswijkstraat 313	1062XP	1	49.13	49.62		50.00	0.49	-	49.62	-0.75	48.87		
Rijswijkstraat 315	1062XR	1	51.26	51.69		51.26	0.43	0.20	51.69	-1.17	50.52		
Rijswijkstraat 317	1062XR	1	51.26	51.69		51.26	0.43	0.20	51.69	-1.17	50.52		
Rijswijkstraat 319	1062XR	1	51.26	51.69		51.26	0.43	0.20	51.69	-1.17	50.52		
Rijswijkstraat 321	1062XR	1	51.26	51.69		51.26	0.43	0.20	51.69	-1.17	50.52		
Rijswijkstraat 323	1062XR	1	51.26	51.69		51.26	0.43	0.20	51.69	-1.17	50.52		
Rijswijkstraat 325	1062XR	1	50.51	51.00		50.51	0.49	-	51.00	-1.16	49.84		
Rijswijkstraat 327	1062XR	1	50.51	51.00		50.51	0.49	-	51.00	-1.16	49.84		
Rijswijkstraat 329	1062XR	1	50.51	51.00		50.51	0.49	-	51.00	-1.16	49.84		
Rijswijkstraat 331	1062XR	1	50.51	51.00		50.51	0.49	-	51.00	-1.16	49.84		
Rijswijkstraat 333	1062XR	1	50.51	51.00		50.51	0.49	-	51.00	-1.16	49.84		
Rijswijkstraat 335	1062XR	1	50.34	50.79		50.34	0.45	0.29	50.79	-1.70	49.09		
Rijswijkstraat 337	1062XR	1	50.34	50.79		50.34	0.45	0.29	50.79	-1.70	49.09		
Rijswijkstraat 339	1062XR	1	50.34	50.79		50.34	0.45	0.29	50.79	-1.70	49.09		
Rijswijkstraat 341	1062XR	1	50.34	50.79		50.34	0.45	0.29	50.79	-1.70	49.09		
Rijswijkstraat 343	1062XR	1	50.34	50.79		50.34	0.45	0.29	50.79	-1.70	49.09		
Rijswijkstraat 345	1062XR	1	50.51	51.00		50.51	0.49	-	51.00	-1.16	49.84		
Rijswijkstraat 347	1062XR	1	50.51	51.00		50.51	0.49	-	51.00	-1.16	49.84		
Roerstraat 1	1078LH	1	43.26	46.72		50.00	3.46	-	46.72	-2.98	43.74		
Roerstraat 3 I	1078LH	1	37.23	40.45		50.00	3.22	-	40.45	-2.35	38.10		
Roerstraat 3 II	1078LH	1	39.91	43.21		50.00	3.30	-	43.21	-2.57	40.64		
Roerstraat 3 III	1078LH	1	43.01	46.60		50.00	3.59	-	46.60	-3.06	43.54		
Roerstraat 4	1078LN	1	40.51	43.22		50.00	2.71	-	43.22	-2.62	40.60		
Roerstraat 5	1078LH	1	42.59	45.81		50.00	3.22	-	45.81	-2.84	42.97		
Roerstraat 6 HS	1078LN	1	33.99	36.91		50.00	2.92	-	36.91	-2.12	34.79		
Roerstraat 6 I	1078LN	1	35.49	38.36		50.00	2.87	-	38.36	-2.15	36.21		
Roerstraat 6 II	1078LN	1	40.05	42.86		50.00	2.81	-	42.86	-2.51	40.35		
Roerstraat 7 I	1078LH	1	36.98	40.06		50.00	3.08	-	40.06	-2.28	37.78		
Roerstraat 7 II	1078LH	1	39.95	42.98		50.00	3.03	-	42.98	-2.49	40.49		
Roerstraat 7 III	1078LH	1	43.22	46.44		50.00	3.22	-	46.44	-2.91	43.53		
Roerstraat 8 HS	1078LN	1	33.76	36.73		50.00	2.97	-	36.73	-2.12	34.61		
Roerstraat 8 I	1078LN	1	35.26	38.19		50.00	2.93	-	38.19	-2.14	36.05		
Roerstraat 8 II	1078LN	1	40.22	43.15		50.00	2.93	-	43.15	-2.58	40.57		
Roerstraat 9 I	1078LH	1	37.17	40.32		50.00	3.15	-	40.32	-2.29	38.03		
Roerstraat 9 II	1078LH	1	40.12	43.25		50.00	3.13	-	43.25	-2.51	40.74		
Roerstraat 9 III	1078LH	1	43.36	46.69		50.00	3.33	-	46.69	-2.96	43.73		

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de maatregelen [dB]	Toekomst et geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijving grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Roerstraat 10 HS	1078LN	1	33.92	36.91		50.00	2.99	-	36.91	-2.13	34.78		
Roerstraat 10 I	1078LN	1	35.34	38.30		50.00	2.96	-	38.30	-2.16	36.14		
Roerstraat 10 II	1078LN	1	40.41	43.31		50.00	2.90	-	43.31	-2.65	40.66		
Roerstraat 11	1078LH	1	43.16	46.63		50.00	3.47	-	46.63	-3.00	43.63		
Roerstraat 12 HS	1078LN	1	33.96	36.88		50.00	2.92	-	36.88	-2.15	34.73		
Roerstraat 12 I	1078LN	1	35.40	38.28		50.00	2.88	-	38.28	-2.17	36.11		
Roerstraat 12 II	1078LN	1	37.41	40.27		50.00	2.86	-	40.27	-2.24	38.03		
Roerstraat 12 III	1078LN	1	43.31	46.92		50.00	3.61	-	46.92	-3.46	43.46		
Roerstraat 13	1078LH	1	42.38	45.98		50.00	3.60	-	45.98	-2.96	43.02		
Roerstraat 14 HS	1078LN	1	33.68	36.64		50.00	2.96	-	36.64	-2.13	34.51		
Roerstraat 14 I	1078LN	1	35.19	38.11		50.00	2.92	-	38.11	-2.15	35.96		
Roerstraat 14 II	1078LN	1	37.21	40.07		50.00	2.86	-	40.07	-2.22	37.85		
Roerstraat 14 III	1078LN	1	43.13	46.75		50.00	3.62	-	46.75	-3.51	43.24		
Roerstraat 15 I	1078LH	1	37.41	40.61		50.00	3.20	-	40.61	-2.30	38.31		
Roerstraat 15 II	1078LH	1	40.09	43.25		50.00	3.16	-	43.25	-2.50	40.75		
Roerstraat 15 III	1078LH	1	42.96	46.40		50.00	3.44	-	46.40	-3.14	43.26		
Roerstraat 16 HS	1078LN	1	34.17	36.92		50.00	2.75	-	36.92	-2.12	34.80		
Roerstraat 16 I	1078LN	1	35.70	38.40		50.00	2.70	-	38.40	-2.14	36.26		
Roerstraat 16 II	1078LN	1	37.78	40.41		50.00	2.63	-	40.41	-2.18	38.23		
Roerstraat 16 III	1078LN	1	43.62	47.04		50.00	3.42	-	47.04	-3.61	43.43		
Roerstraat 17 I	1078LH	1	37.47	40.57		50.00	3.10	-	40.57	-2.24	38.33		
Roerstraat 17 II	1078LH	1	40.08	43.17		50.00	3.09	-	43.17	-2.45	40.72		
Roerstraat 17 III	1078LH	1	42.96	46.16		50.00	3.20	-	46.16	-2.95	43.21		
Roerstraat 18 HS	1078LN	1	34.11	36.88		50.00	2.77	-	36.88	-2.13	34.75		
Roerstraat 18 I	1078LN	1	35.63	38.34		50.00	2.71	-	38.34	-2.15	36.19		
Roerstraat 18 II	1078LN	1	37.56	40.22		50.00	2.66	-	40.22	-2.19	38.03		
Roerstraat 18 III	1078LN	1	43.54	47.00		50.00	3.46	-	47.00	-3.55	43.45		
Roerstraat 19	1078LH	1	43.24	46.62		50.00	3.38	-	46.62	-3.07	43.55		
Roerstraat 20 HS	1078LP	1	33.96	36.78		50.00	2.82	-	36.78	-2.14	34.64		
Roerstraat 20 I	1078LP	1	35.48	38.23		50.00	2.75	-	38.23	-2.15	36.08		
Roerstraat 20 II	1078LP	1	37.33	40.05		50.00	2.72	-	40.05	-2.21	37.84		
Roerstraat 20 III	1078LP	1	40.57	43.17		50.00	2.60	-	43.17	-2.54	40.63		
Roerstraat 20 IV	1078LP	1	43.44	46.80		50.00	3.36	-	46.80	-3.61	43.19		
Roerstraat 21	1078LH	1	41.80	45.10		50.00	3.30	-	45.10	-2.72	42.38		
Roerstraat 22 HS	1078LP	1	34.03	36.75		50.00	2.72	-	36.75	-2.15	34.60		
Roerstraat 22 I	1078LP	1	35.57	38.19		50.00	2.62	-	38.19	-2.16	36.03		
Roerstraat 22 II	1078LP	1	37.42	40.01		50.00	2.59	-	40.01	-2.21	37.80		
Roerstraat 22 III	1078LP	1	43.52	46.74		50.00	3.22	-	46.74	-3.54	43.20		
Roerstraat 23 I	1078LH	1	37.88	40.94		50.00	3.06	-	40.94	-2.26	38.68		
Roerstraat 23 II	1078LH	1	40.37	43.43		50.00	3.06	-	43.43	-2.47	40.96		
Roerstraat 23 III	1078LH	1	43.31	46.61		50.00	3.30	-	46.61	-3.10	43.51		
Roerstraat 25 I	1078LH	1	37.78	40.78		50.00	3.00	-	40.78	-2.27	38.51		
Roerstraat 25 II	1078LH	1	40.22	43.20		50.00	2.98	-	43.20	-2.45	40.75		
Roerstraat 25 III	1078LH	1	43.16	46.34		50.00	3.18	-	46.34	-3.03	43.31		
Roerstraat 26	1078LP	1	43.55	46.64		50.00	3.09	-	46.64	-3.40	43.24		
Roerstraat 27	1078LH	1	42.77	46.41		50.00	3.64	-	46.41	-2.96	43.45		
Roerstraat 28	1078LP	1	43.35	46.39		50.00	3.04	-	46.39	-3.32	43.07		
Roerstraat 29	1078LJ	1	34.45	37.66		50.00	3.21	-	37.66	-2.18	35.48		
Roerstraat 30	1078LP	1	33.50	36.47		50.00	2.97	-	36.47	-2.11	34.36		
Roerstraat 31 I	1078LJ	1	35.92	39.06		50.00	3.14	-	39.06	-2.21	36.85		
Roerstraat 31 II	1078LJ	1	37.52	40.61		50.00	3.09	-	40.61	-2.25	38.36		
Roerstraat 31 III	1078LJ	1	42.46	45.88		50.00	3.42	-	45.88	-2.95	42.93		
Roerstraat 32	1078LP	1	34.01	36.78		50.00	2.77	-	36.78	-2.11	34.67		

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de maatregelen [dB]	Toekomst et geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Roerstraat 33 I	1078LJ	1	35.88	38.98		50.00	3.10	-	38.98	-2.22	36.76		
Roerstraat 33 II	1078LJ	1	37.52	40.58		50.00	3.06	-	40.58	-2.25	38.33		
Roerstraat 33 III	1078LJ	1	42.50	45.97		50.00	3.47	-	45.97	-2.97	43.00		
Roerstraat 34 I	1078LP	1	35.49	38.24		50.00	2.75	-	38.24	-2.16	36.08		
Roerstraat 34 II	1078LP	1	37.32	40.03		50.00	2.71	-	40.03	-2.22	37.81		
Roerstraat 34 III	1078LP	1	43.23	46.15		50.00	2.92	-	46.15	-3.02	43.13		
Roerstraat 35	1078LJ	1	34.48	37.65		50.00	3.17	-	37.65	-2.21	35.44		
Roerstraat 36 I	1078LP	1	35.26	37.91		50.00	2.65	-	37.91	-2.10	35.81		
Roerstraat 36 II	1078LP	1	37.13	39.77		50.00	2.64	-	39.77	-2.13	37.64		
Roerstraat 36 III	1078LP	1	43.12	46.10		50.00	2.98	-	46.10	-2.96	43.14		
Roerstraat 37	1078LJ	1	34.31	37.45		50.00	3.14	-	37.45	-2.20	35.25		
Roerstraat 38	1078LP	1	33.44	36.22		50.00	2.78	-	36.22	-2.06	34.16		
Roerstraat 39 I	1078LJ	1	35.66	38.78		50.00	3.12	-	38.78	-2.22	36.56		
Roerstraat 39 II	1078LJ	1	37.24	40.37		50.00	3.13	-	40.37	-2.30	38.07		
Roerstraat 39 III	1078LJ	1	42.13	45.65		50.00	3.52	-	45.65	-3.00	42.65		
Roerstraat 40	1078LR	1	34.16	36.77		50.00	2.61	-	36.77	-2.08	34.69		
Roerstraat 41 I	1078LJ	1	35.57	38.69		50.00	3.12	-	38.69	-2.20	36.49		
Roerstraat 41 II	1078LJ	1	37.30	40.40		50.00	3.10	-	40.40	-2.28	38.12		
Roerstraat 41 III	1078LJ	1	42.04	45.59		50.00	3.55	-	45.59	-2.96	42.63		
Roerstraat 42 I	1078LR	1	35.58	38.20		50.00	2.62	-	38.20	-2.12	36.08		
Roerstraat 42 II	1078LR	1	37.33	39.84		50.00	2.51	-	39.84	-2.16	37.68		
Roerstraat 42 III	1078LR	1	43.23	46.11		50.00	2.88	-	46.11	-2.98	43.13		
Roerstraat 43	1078LJ	1	34.15	37.29		50.00	3.14	-	37.29	-2.20	35.09		
Roerstraat 44 I	1078LR	1	38.37	41.14		50.00	2.77	-	41.14	-2.26	38.88		
Roerstraat 44 II	1078LR	1	40.00	42.81		50.00	2.81	-	42.81	-2.35	40.46		
Roerstraat 44 III	1078LR	1	45.66	49.52		50.00	3.86	-	49.52	-4.26	45.26		
Roerstraat 45	1078LJ	1	34.04	37.30		50.00	3.26	-	37.30	-2.19	35.11		
Roerstraat 46	1078LR	1	36.97	39.83		50.00	2.86	-	39.83	-2.22	37.61		
Roerstraat 47 I	1078LJ	1	35.46	38.73		50.00	3.27	-	38.73	-2.23	36.50		
Roerstraat 47 II	1078LJ	1	37.11	40.35		50.00	3.24	-	40.35	-2.28	38.07		
Roerstraat 47 III	1078LJ	1	41.95	45.62		50.00	3.67	-	45.62	-2.97	42.65		
Roerstraat 48 I	1078LR	1	38.45	41.34		50.00	2.89	-	41.34	-2.28	39.06		
Roerstraat 48 II	1078LR	1	40.07	42.90		50.00	2.83	-	42.90	-2.37	40.53		
Roerstraat 48 III	1078LR	1	45.65	49.71		50.00	4.06	-	49.71	-4.35	45.36		
Roerstraat 49 I	1078LJ	1	35.35	38.59		50.00	3.24	-	38.59	-2.23	36.36		
Roerstraat 49 II	1078LJ	1	37.03	40.27		50.00	3.24	-	40.27	-2.29	37.98		
Roerstraat 49 III	1078LJ	1	41.85	45.50		50.00	3.65	-	45.50	-2.94	42.56		
Roerstraat 50	1078LR	1	37.11	40.04		50.00	2.93	-	40.04	-2.25	37.79		
Roerstraat 51	1078LJ	1	33.97	37.19		50.00	3.22	-	37.19	-2.21	34.98		
Roerstraat 52 I	1078LR	1	38.26	41.09		50.00	2.83	-	41.09	-2.31	38.78		
Roerstraat 52 II	1078LR	1	39.84	42.46		50.00	2.62	-	42.46	-2.38	40.08		
Roerstraat 52 III	1078LR	1	45.21	48.74		50.00	3.53	-	48.74	-4.16	44.58		
Roerstraat 53	1078LJ	1	34.08	37.30		50.00	3.22	-	37.30	-2.19	35.11		
Roerstraat 54	1078LR	1	37.01	39.89		50.00	2.88	-	39.89	-2.32	37.57		
Roerstraat 55 I	1078LJ	1	35.40	38.61		50.00	3.21	-	38.61	-2.22	36.39		
Roerstraat 55 II	1078LJ	1	37.24	40.34		50.00	3.10	-	40.34	-2.24	38.10		
Roerstraat 55 III	1078LJ	1	42.06	45.38		50.00	3.32	-	45.38	-2.82	42.56		
Roerstraat 56	1078LR	1	36.80	39.54		50.00	2.74	-	39.54	-2.31	37.23		
Roerstraat 57 I	1078LJ	1	35.39	38.45		50.00	3.06	-	38.45	-2.17	36.28		
Roerstraat 57 II	1078LJ	1	37.06	40.13		50.00	3.07	-	40.13	-2.23	37.90		
Roerstraat 57 III	1078LJ	1	42.21	45.50		50.00	3.29	-	45.50	-2.83	42.67		
Roerstraat 58 I	1078LR	1	38.25	40.80		50.00	2.55	-	40.80	-2.35	38.45		
Roerstraat 58 II	1078LR	1	39.92	42.38		50.00	2.46	-	42.38	-2.45	39.93		

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de maatregelen [dB]	Toekomst et geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijding grenswaarde / (X=ja, leeg vak=nee)
Roerstraat 58 III	1078LR	1	44.96	48.45		50.00	3.49	-	48.45	-4.41	44.04		
Roerstraat 59	1078LJ	1	34.03	37.10		50.00	3.07	-	37.10	-2.16	34.94		
Roerstraat 60 I	1078LR	1	38.13	41.13		50.00	3.00	-	41.13	-2.37	38.76		
Roerstraat 60 II	1078LR	1	40.02	42.88		50.00	2.86	-	42.88	-2.48	40.40		
Roerstraat 60 III	1078LR	1	45.02	49.44		50.00	4.42	-	49.44	-4.98	44.46		
Roerstraat 61	1078LK	1	33.31	36.44		50.00	3.13	-	36.44	-2.17	34.27		
Roerstraat 62	1078LR	1	36.50	39.59		50.00	3.09	-	39.59	-2.30	37.29		
Roerstraat 63 I	1078LK	1	34.82	37.87		50.00	3.05	-	37.87	-2.15	35.72		
Roerstraat 63 II	1078LK	1	36.56	39.52		50.00	2.96	-	39.52	-2.16	37.36		
Roerstraat 63 III	1078LK	1	41.96	45.34		50.00	3.38	-	45.34	-2.87	42.47		
Roerstraat 64	1078LS	1	36.49	39.42		50.00	2.93	-	39.42	-2.27	37.15		
Roerstraat 65 I	1078LK	1	34.59	37.62		50.00	3.03	-	37.62	-2.13	35.49		
Roerstraat 65 II	1078LK	1	36.47	39.45		50.00	2.98	-	39.45	-2.16	37.29		
Roerstraat 65 III	1078LK	1	41.97	45.42		50.00	3.45	-	45.42	-2.92	42.50		
Roerstraat 66 I	1078LS	1	38.14	41.07		50.00	2.93	-	41.07	-2.33	38.74		
Roerstraat 66 II	1078LS	1	40.06	42.85		50.00	2.79	-	42.85	-2.45	40.40		
Roerstraat 66 III	1078LS	1	44.70	49.20		50.00	4.50	-	49.20	-5.21	43.99		
Roerstraat 67	1078LK	1	33.21	36.26		50.00	3.05	-	36.26	-2.11	34.15		
Roerstraat 68 I	1078LS	1	38.15	41.29		50.00	3.14	-	41.29	-2.34	38.95		
Roerstraat 68 II	1078LS	1	39.94	42.82		50.00	2.88	-	42.82	-2.45	40.37		
Roerstraat 68 III	1078LS	1	44.76	49.20		50.00	4.44	-	49.20	-5.14	44.06		
Roerstraat 69	1078LK	1	32.42	35.40		50.00	2.98	-	35.40	-2.10	33.30		
Roerstraat 70	1078LS	1	36.33	39.61		50.00	3.28	-	39.61	-2.27	37.34		
Roerstraat 71 I	1078LK	1	33.64	36.49		50.00	2.85	-	36.49	-2.06	34.43		
Roerstraat 71 II	1078LK	1	35.47	38.23		50.00	2.76	-	38.23	-2.07	36.16		
Roerstraat 71 III	1078LK	1	41.83	44.93		50.00	3.10	-	44.93	-2.75	42.18		
Roerstraat 72	1078LS	1	36.61	39.37		50.00	2.76	-	39.37	-2.19	37.18		
Roerstraat 73 HS	1078LK	1	32.07	35.06		50.00	2.99	-	35.06	-2.15	32.91		
Roerstraat 73 I	1078LK	1	33.26	36.10		50.00	2.84	-	36.10	-2.06	34.04		
Roerstraat 73 II	1078LK	1	35.10	37.78		50.00	2.68	-	37.78	-2.02	35.76		
Roerstraat 73 III	1078LK	1	42.01	45.12		50.00	3.11	-	45.12	-2.88	42.24		
Roerstraat 74 I	1078LS	1	38.20	41.02		50.00	2.82	-	41.02	-2.27	38.75		
Roerstraat 74 II	1078LS	1	40.15	42.91		50.00	2.76	-	42.91	-2.44	40.47		
Roerstraat 74 III	1078LS	1	45.04	49.30		50.00	4.26	-	49.30	-5.18	44.12		
Roerstraat 75 I	1078LK	1	36.75	39.86		50.00	3.11	-	39.86	-2.30	37.56		
Roerstraat 75 II	1078LK	1	38.59	41.55		50.00	2.96	-	41.55	-2.32	39.23		
Roerstraat 75 III	1078LK	1	45.19	48.33		50.00	3.14	-	48.33	-2.93	45.40		
Roerstraat 76 I	1078LS	1	38.08	41.02		50.00	2.94	-	41.02	-2.29	38.73		
Roerstraat 76 II	1078LS	1	40.05	42.91		50.00	2.86	-	42.91	-2.45	40.46		
Roerstraat 76 III	1078LS	1	45.33	49.39		50.00	4.06	-	49.39	-5.09	44.30		
Roerstraat 77 I	1078LK	1	36.53	39.77		50.00	3.24	-	39.77	-2.29	37.48		
Roerstraat 77 II	1078LK	1	38.22	41.42		50.00	3.20	-	41.42	-2.33	39.09		
Roerstraat 77 III	1078LK	1	44.14	47.50		50.00	3.36	-	47.50	-3.00	44.50		
Roerstraat 78	1078LS	1	36.57	39.64		50.00	3.07	-	39.64	-2.24	37.40		
Roerstraat 79	1078LK	1	35.18	38.49		50.00	3.31	-	38.49	-2.27	36.22		
Roerstraat 80	1078LS	1	36.54	39.45		50.00	2.91	-	39.45	-2.23	37.22		
Roerstraat 81	1078LK	1	34.90	38.15		50.00	3.25	-	38.15	-2.27	35.88		
Roerstraat 82 I	1078LS	1	38.14	41.03		50.00	2.89	-	41.03	-2.30	38.73		
Roerstraat 82 II	1078LS	1	40.15	43.03		50.00	2.88	-	43.03	-2.48	40.55		
Roerstraat 82 III	1078LS	1	45.24	49.38		50.00	4.14	-	49.38	-4.91	44.47		
Roerstraat 83 I	1078LK	1	36.26	39.46		50.00	3.20	-	39.46	-2.29	37.17		
Roerstraat 83 II	1078LK	1	37.87	41.03		50.00	3.16	-	41.03	-2.32	38.71		
Roerstraat 83 III	1078LK	1	43.19	46.71		50.00	3.52	-	46.71	-3.11	43.60		

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidreductie door de doelnatige maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijving grenswaarde / (X=ja, leeg vak=nee)
Roerstraat 84 I	1078LS	1	38.23	41.05		50.00	2.82	-	41.05	-2.29	38.76	
Roerstraat 84 II	1078LS	1	40.22	43.04		50.00	2.82	-	43.04	-2.46	40.58	
Roerstraat 84 III	1078LS	1	45.36	49.31		50.00	3.95	-	49.31	-4.84	44.47	
Roerstraat 85 I	1078LK	1	36.35	39.40		50.00	3.05	-	39.40	-2.26	37.14	
Roerstraat 85 II	1078LK	1	38.01	41.05		50.00	3.04	-	41.05	-2.30	38.75	
Roerstraat 85 III	1078LK	1	43.26	46.65		50.00	3.39	-	46.65	-3.09	43.56	
Roerstraat 86	1078LS	1	36.47	39.46		50.00	2.99	-	39.46	-2.26	37.20	
Roerstraat 87	1078LK	1	34.66	37.74		50.00	3.08	-	37.74	-2.24	35.50	
Roerstraat 88	1078LT	1	36.21	39.01		50.00	2.80	-	39.01	-2.20	36.81	
Roerstraat 89 HS	1078LK	1	34.44	37.46		50.00	3.02	-	37.46	-2.26	35.20	
Roerstraat 89 II	1078LK	1	37.71	40.78		50.00	3.07	-	40.78	-2.32	38.46	
Roerstraat 89 III	1078LK	1	43.25	46.73		50.00	3.48	-	46.73	-3.17	43.56	
Roerstraat 90 I	1078LT	1	38.22	40.90		50.00	2.68	-	40.90	-2.23	38.67	
Roerstraat 90 II	1078LT	1	39.91	42.57		50.00	2.66	-	42.57	-2.39	40.18	
Roerstraat 90 III	1078LT	1	45.18	48.67		50.00	3.49	-	48.67	-4.26	44.41	
Roerstraat 91 A	1078LL	1	33.00	35.75		50.00	2.75	-	35.75	-2.35	33.40	
Roerstraat 91 B	1078LL	1	34.13	36.74		50.00	2.61	-	36.74	-2.24	34.50	
Roerstraat 91 C	1078LL	1	35.74	38.47		50.00	2.73	-	38.47	-2.13	36.34	
Roerstraat 91 D	1078LL	1	38.60	41.37		50.00	2.77	-	41.37	-2.32	39.05	
Roerstraat 91 E	1078LL	1	42.57	45.50		50.00	2.93	-	45.50	-2.85	42.65	
Roerstraat 91 F	1078LL	1	33.45	36.40		50.00	2.95	-	36.40	-2.24	34.16	
Roerstraat 91 G	1078LL	1	34.69	37.53		50.00	2.84	-	37.53	-2.16	35.37	
Roerstraat 91 H	1078LL	1	36.67	39.64		50.00	2.97	-	39.64	-2.19	37.45	
Roerstraat 91 K	1078LL	1	39.88	42.96		50.00	3.08	-	42.96	-2.47	40.49	
Roerstraat 91 L	1078LL	1	42.94	46.40		50.00	3.46	-	46.40	-3.10	43.30	
Roerstraat 92 I	1078LT	1	37.94	40.55		50.00	2.61	-	40.55	-2.23	38.32	
Roerstraat 92 II	1078LT	1	39.94	42.49		50.00	2.55	-	42.49	-2.36	40.13	
Roerstraat 92 III	1078LT	1	45.22	48.42		50.00	3.20	-	48.42	-3.99	44.43	
Roerstraat 93 A	1078LL	1	34.17	37.20		50.00	3.03	-	37.20	-2.23	34.97	
Roerstraat 93 B	1078LL	1	35.66	38.79		50.00	3.13	-	38.79	-2.21	36.58	
Roerstraat 93 C	1078LL	1	37.60	40.71		50.00	3.11	-	40.71	-2.29	38.42	
Roerstraat 93 D	1078LL	1	40.42	43.46		50.00	3.04	-	43.46	-2.50	40.96	
Roerstraat 93 E	1078LL	1	43.47	46.99		50.00	3.52	-	46.99	-3.24	43.75	
Roerstraat 93 F	1078LL	1	34.74	37.83		50.00	3.09	-	37.83	-2.25	35.58	
Roerstraat 93 G	1078LL	1	36.29	39.40		50.00	3.11	-	39.40	-2.25	37.15	
Roerstraat 93 H	1078LL	1	38.18	41.33		50.00	3.15	-	41.33	-2.32	39.01	
Roerstraat 93 K	1078LL	1	40.92	44.08		50.00	3.16	-	44.08	-2.56	41.52	
Roerstraat 94	1078LT	1	36.16	38.84		50.00	2.68	-	38.84	-2.19	36.65	
Roerstraat 96	1078LT	1	35.96	38.31		50.00	2.35	-	38.31	-2.14	36.17	
Roerstraat 98 I	1078LT	1	37.60	39.89		50.00	2.29	-	39.89	-2.16	37.73	
Roerstraat 98 II	1078LT	1	39.59	41.89		50.00	2.30	-	41.89	-2.28	39.61	
Roerstraat 98 III	1078LT	1	45.09	48.01		50.00	2.92	-	48.01	-3.28	44.73	
Roerstraat 99 HS	1078LL	1	33.74	36.57		50.00	2.83	-	36.57	-2.15	34.42	
Roerstraat 99 I	1078LL	1	35.07	37.87		50.00	2.80	-	37.87	-2.14	35.73	
Roerstraat 99 II	1078LL	1	37.16	39.94		50.00	2.78	-	39.94	-2.21	37.73	
Roerstraat 99 III	1078LL	1	42.94	46.13		50.00	3.19	-	46.13	-3.01	43.12	
Roerstraat 100 I	1078LT	1	37.39	39.72		50.00	2.33	-	39.72	-2.19	37.53	
Roerstraat 100 II	1078LT	1	39.58	41.82		50.00	2.24	-	41.82	-2.31	39.51	
Roerstraat 100 III	1078LT	1	45.02	48.07		50.00	3.05	-	48.07	-3.44	44.63	
Roerstraat 101 A	1078LL	1	32.66	35.27		50.00	2.61	-	35.27	-2.16	33.11	
Roerstraat 101 HS	1078LL	1	32.72	35.52		50.00	2.80	-	35.52	-2.20	33.32	
Roerstraat 101 I	1078LL	1	33.89	36.47		50.00	2.58	-	36.47	-2.10	34.37	
Roerstraat 101 II	1078LL	1	35.99	38.49		50.00	2.50	-	38.49	-2.09	36.40	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidreductie door de doelmattige maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijving grenswaarde / (X=ja, leeg vak=nee)
Roerstraat 101 III	1078LL	1	38.80	41.40		50.00	2.60	-	41.40	-2.24	39.16	
Roerstraat 101 IV	1078LL	1	42.55	45.53		50.00	2.98	-	45.53	-2.69	42.84	
Roerstraat 102	1078LT	1	35.54	37.98		50.00	2.44	-	37.98	-2.18	35.80	
Roerstraat 103 HS	1078LL	1	34.09	37.27		50.00	3.18	-	37.27	-2.27	35.00	
Roerstraat 103 I	1078LL	1	35.18	38.31		50.00	3.13	-	38.31	-2.23	36.08	
Roerstraat 103 II	1078LL	1	37.02	40.22		50.00	3.20	-	40.22	-2.34	37.88	
Roerstraat 103 III	1078LL	1	43.82	47.45		50.00	3.63	-	47.45	-3.64	43.81	
Roerstraat 104	1078LT	1	35.18	37.53		50.00	2.35	-	37.53	-2.15	35.38	
Roerstraat 105 HS	1078LL	1	34.40	37.45		50.00	3.05	-	37.45	-2.25	35.20	
Roerstraat 105 I	1078LL	1	35.93	38.92		50.00	2.99	-	38.92	-2.24	36.68	
Roerstraat 105 II	1078LL	1	38.25	41.22		50.00	2.97	-	41.22	-2.30	38.92	
Roerstraat 105 III	1078LL	1	44.13	47.47		50.00	3.34	-	47.47	-3.40	44.07	
Roerstraat 106 I	1078LT	1	36.90	39.14		50.00	2.24	-	39.14	-2.18	36.96	
Roerstraat 106 II	1078LT	1	38.83	41.05		50.00	2.22	-	41.05	-2.26	38.79	
Roerstraat 106 III	1078LT	1	45.04	48.00		50.00	2.96	-	48.00	-3.38	44.62	
Roerstraat 107 HS	1078LL	1	34.73	37.80		50.00	3.07	-	37.80	-2.24	35.56	
Roerstraat 107 I	1078LL	1	36.22	39.21		50.00	2.99	-	39.21	-2.24	36.97	
Roerstraat 107 II	1078LL	1	38.36	41.37		50.00	3.01	-	41.37	-2.31	39.06	
Roerstraat 107 III	1078LL	1	44.08	47.29		50.00	3.21	-	47.29	-3.32	43.97	
Roerstraat 108 I	1078LT	1	36.59	38.94		50.00	2.35	-	38.94	-2.16	36.78	
Roerstraat 108 II	1078LT	1	38.19	40.60		50.00	2.41	-	40.60	-2.26	38.34	
Roerstraat 108 III	1078LT	1	44.21	47.23		50.00	3.02	-	47.23	-3.40	43.83	
Roerstraat 109 1	1078LM	1	36.53	39.51		50.00	2.98	-	39.51	-2.25	37.26	
Roerstraat 109 2	1078LM	1	38.67	41.69		50.00	3.02	-	41.69	-2.31	39.38	
Roerstraat 109 3	1078LM	1	41.29	44.40		50.00	3.11	-	44.40	-2.52	41.88	
Roerstraat 109 4	1078LM	1	44.27	47.65		50.00	3.38	-	47.65	-3.14	44.51	
Roerstraat 109 HS	1078LM	1	34.71	37.73		50.00	3.02	-	37.73	-2.24	35.49	
Roerstraat 110	1078LT	1	34.97	37.38		50.00	2.41	-	37.38	-2.15	35.23	
Roerstraat 111 HS	1078LM	1	34.96	37.94		50.00	2.98	-	37.94	-2.21	35.73	
Roerstraat 111 I	1078LM	1	36.61	39.59		50.00	2.98	-	39.59	-2.22	37.37	
Roerstraat 111 II	1078LM	1	38.75	41.75		50.00	3.00	-	41.75	-2.29	39.46	
Roerstraat 111 III	1078LM	1	41.44	44.60		50.00	3.16	-	44.60	-2.53	42.07	
Roerstraat 111 IV	1078LM	1	44.28	47.66		50.00	3.38	-	47.66	-3.14	44.52	
Roerstraat 113 HS	1078LM	1	35.00	37.92		50.00	2.92	-	37.92	-2.17	35.75	
Roerstraat 113 I	1078LM	1	36.71	39.63		50.00	2.92	-	39.63	-2.20	37.43	
Roerstraat 113 II	1078LM	1	38.91	41.83		50.00	2.92	-	41.83	-2.29	39.54	
Roerstraat 113 III	1078LM	1	44.52	47.90		50.00	3.38	-	47.90	-3.26	44.64	
Roerstraat 115 HS	1078LM	1	34.93	37.78		50.00	2.85	-	37.78	-2.19	35.59	
Roerstraat 115 I	1078LM	1	36.58	39.39		50.00	2.81	-	39.39	-2.19	37.20	
Roerstraat 115 II	1078LM	1	38.76	41.68		50.00	2.92	-	41.68	-2.28	39.40	
Roerstraat 115 III	1078LM	1	44.62	48.10		50.00	3.48	-	48.10	-3.30	44.80	
Roerstraat 117	1078LM	1	34.12	36.50		50.00	2.38	-	36.50	-2.15	34.35	
Roerstraat 119 I	1078LM	1	35.50	37.95		50.00	2.45	-	37.95	-2.09	35.86	
Roerstraat 119 II	1078LM	1	37.56	40.19		50.00	2.63	-	40.19	-2.17	38.02	
Roerstraat 119 III	1078LM	1	44.16	47.37		50.00	3.21	-	47.37	-3.54	43.83	
Roerstraat 121 I	1078LM	1	36.06	38.72		50.00	2.66	-	38.72	-2.19	36.53	
Roerstraat 121 II	1078LM	1	38.32	41.03		50.00	2.71	-	41.03	-2.32	38.71	
Roerstraat 121 III	1078LM	1	44.88	48.24		50.00	3.36	-	48.24	-3.84	44.40	
Roerstraat 123	1078LM	1	34.48	37.19		50.00	2.71	-	37.19	-2.20	34.99	
Roerstraat 125	1078LM	1	34.55	37.24		50.00	2.69	-	37.24	-2.20	35.04	
Roerstraat 127 I	1078LM	1	36.09	38.71		50.00	2.62	-	38.71	-2.21	36.50	
Roerstraat 127 II	1078LM	1	38.14	40.88		50.00	2.74	-	40.88	-2.34	38.54	
Roerstraat 127 III	1078LM	1	44.71	48.10		50.00	3.39	-	48.10	-3.24	44.86	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidreductie door de doelmattige maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijving grenswaarde / (X=ja, leeg vak=nee)
Roerstraat 129 I	1078LM	1	35.70	38.20		50.00	2.50	-	38.20	-2.21	35.99	
Roerstraat 129 II	1078LM	1	37.68	40.26		50.00	2.58	-	40.26	-2.33	37.93	
Roerstraat 129 III	1078LM	1	44.55	47.87		50.00	3.32	-	47.87	-3.42	44.45	
Roerstraat 131	1078LM	1	34.40	37.05		50.00	2.65	-	37.05	-2.26	34.79	
Roerstraat 133	1078LM	1	35.52	38.65		50.00	3.13	-	38.65	-2.25	36.40	
Roeskestraat 1	9076AE	18	61.50	60.90		61.50	-0.60	-	60.90	-5.38	55.52	
Roeskestraat 1	9076AA	15	60.59	65.31		60.59	4.72	3.82	65.31	-5.75	59.56	
Roeskestraat 1	9076AB	18	72.27	61.48		72.27	-10.79	-	61.48	-3.84	57.64	
Roeskestraat 2	9076AA	15	60.79	64.68		60.79	3.89	3.19	64.68	-5.97	58.71	
Roeskestraat 2	9076AB	18	57.61	48.60		57.61	-9.01	-	48.60	-3.52	45.08	
Roeskestraat 3	9076AA	15	60.82	64.32		60.82	3.50	2.83	64.32	-6.02	58.30	
Rondeel 5	1083MA	1	39.68	40.20		50.00	0.52	-	40.20	-4.04	36.16	
Rondeel 7	1083MA	1	40.26	40.64		50.00	0.38	-	40.64	-3.87	36.77	
Rondeel 9	1083MA	1	40.33	40.81		50.00	0.48	-	40.81	-3.80	37.01	
Rondeel 11	1083MA	1	40.64	41.18		50.00	0.54	-	41.18	-3.65	37.53	
Rondeel 12	1083ME	1	47.01	49.17		50.00	2.16	-	49.17	-4.04	45.13	
Rondeel 13	1083MA	1	39.72	41.74		50.00	2.02	-	41.74	-3.49	38.25	
Rondeel 14	1083ME	1	47.48	49.30		50.00	1.82	-	49.30	-4.07	45.23	
Rondeel 15	1083MA	1	39.68	40.20		50.00	0.52	-	40.20	-4.04	36.16	
Rondeel 16	1083ME	1	47.73	49.49		50.00	1.76	-	49.49	-4.15	45.34	
Rondeel 17	1083MA	1	40.26	40.64		50.00	0.38	-	40.64	-3.87	36.77	
Rondeel 18	1083ME	1	47.60	49.46		50.00	1.86	-	49.46	-4.20	45.26	
Rondeel 19	1083MA	1	40.33	40.81		50.00	0.48	-	40.81	-3.80	37.01	
Rondeel 20	1083ME	1	47.63	49.58		50.00	1.95	-	49.58	-4.15	45.43	
Rondeel 21	1083MA	1	40.64	41.18		50.00	0.54	-	41.18	-3.65	37.53	
Rondeel 22	1083ME	1	47.95	49.87		50.00	1.92	-	49.87	-4.15	45.72	
Rondeel 23	1083MA	1	39.72	41.74		50.00	2.02	-	41.74	-3.49	38.25	
Rondeel 24	1083ME	1	47.01	49.17		50.00	2.16	-	49.17	-4.04	45.13	
Rondeel 25	1083MA	1	39.68	40.20		50.00	0.52	-	40.20	-4.04	36.16	
Rondeel 26	1083ME	1	47.48	49.30		50.00	1.82	-	49.30	-4.07	45.23	
Rondeel 27	1083MA	1	40.26	40.64		50.00	0.38	-	40.64	-3.87	36.77	
Rondeel 28	1083ME	1	47.73	49.49		50.00	1.76	-	49.49	-4.15	45.34	
Rondeel 29	1083MA	1	40.33	40.81		50.00	0.48	-	40.81	-3.80	37.01	
Rondeel 30	1083ME	1	47.60	49.46		50.00	1.86	-	49.46	-4.20	45.26	
Rondeel 31	1083MA	1	40.64	41.18		50.00	0.54	-	41.18	-3.65	37.53	
Rondeel 32	1083ME	1	47.63	49.58		50.00	1.95	-	49.58	-4.15	45.43	
Rondeel 33	1083MA	1	39.72	41.74		50.00	2.02	-	41.74	-3.49	38.25	
Rondeel 34	1083ME	1	47.95	49.87		50.00	1.92	-	49.87	-4.15	45.72	
Rondeel 35	1083MA	1	39.68	40.20		50.00	0.52	-	40.20	-4.04	36.16	
Rondeel 36	1083ME	1	47.01	49.17		50.00	2.16	-	49.17	-4.04	45.13	
Rondeel 37	1083MA	1	40.26	40.64		50.00	0.38	-	40.64	-3.87	36.77	
Rondeel 38	1083ME	1	47.48	49.30		50.00	1.82	-	49.30	-4.07	45.23	
Rondeel 39	1083MA	1	40.33	40.81		50.00	0.48	-	40.81	-3.80	37.01	
Rondeel 40	1083ME	1	47.73	49.49		50.00	1.76	-	49.49	-4.15	45.34	
Rondeel 41	1083MA	1	40.64	41.18		50.00	0.54	-	41.18	-3.65	37.53	
Rondeel 42	1083ME	1	47.60	49.46		50.00	1.86	-	49.46	-4.20	45.26	
Rondeel 43	1083MA	1	39.72	41.74		50.00	2.02	-	41.74	-3.49	38.25	
Rondeel 44	1083ME	1	47.63	49.58		50.00	1.95	-	49.58	-4.15	45.43	
Rondeel 45	1083MA	1	39.68	40.20		50.00	0.52	-	40.20	-4.04	36.16	
Rondeel 46	1083ME	1	47.95	49.87		50.00	1.92	-	49.87	-4.15	45.72	
Rondeel 47	1083MA	1	40.26	40.64		50.00	0.38	-	40.64	-3.87	36.77	
Rondeel 48	1083ME	1	47.85	49.90		50.00	2.05	-	49.90	-4.19	45.71	
Rondeel 49	1083MA	1	40.33	40.81		50.00	0.48	-	40.81	-3.80	37.01	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de maatregelen [dB]	Toekomst et geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Rondeel 50	1083ME	1	47.85	49.90		50.00	2.05	-	49.90	-4.19	45.71		
Rondeel 51	1083MA	1	40.64	41.18		50.00	0.54	-	41.18	-3.65	37.53		
Rondeel 52	1083ME	1	47.85	49.90		50.00	2.05	-	49.90	-4.19	45.71		
Rondeel 53	1083MA	1	39.72	41.74		50.00	2.02	-	41.74	-3.49	38.25		
Rondeel 54	1083ME	1	47.97	50.02		50.00	2.05	-	50.02	-4.24	45.78		
Rondeel 55	1083MA	1	39.68	40.20		50.00	0.52	-	40.20	-4.04	36.16		
Rondeel 56	1083ME	1	47.97	50.02		50.00	2.05	-	50.02	-4.24	45.78		
Rondeel 57	1083MA	1	40.26	40.64		50.00	0.38	-	40.64	-3.87	36.77		
Rondeel 58	1083ME	1	47.97	50.02		50.00	2.05	-	50.02	-4.24	45.78		
Rondeel 59	1083MA	1	40.33	40.81		50.00	0.48	-	40.81	-3.80	37.01		
Rondeel 61	1083MA	1	40.64	41.18		50.00	0.54	-	41.18	-3.65	37.53		
Rondeel 63	1083MA	1	39.72	41.74		50.00	2.02	-	41.74	-3.49	38.25		
Rondeel 65	1083MA	1	39.68	40.20		50.00	0.52	-	40.20	-4.04	36.16		
Rondeel 67	1083MA	1	40.26	40.64		50.00	0.38	-	40.64	-3.87	36.77		
Rondeel 69	1083MA	1	40.33	40.81		50.00	0.48	-	40.81	-3.80	37.01		
Rondeel 71	1083MA	1	40.64	41.18		50.00	0.54	-	41.18	-3.65	37.53		
Rondeel 72	1083MG	1	46.87	48.78		50.00	1.91	-	48.78	-4.01	44.77		
Rondeel 74	1083MG	1	47.44	49.11		50.00	1.67	-	49.11	-4.14	44.97		
Rondeel 76	1083MG	1	47.69	49.33		50.00	1.64	-	49.33	-4.20	45.13		
Rondeel 78	1083MG	1	47.70	49.39		50.00	1.69	-	49.39	-4.20	45.19		
Rondeel 79	1083MB	1	38.20	41.11		50.00	2.91	-	41.11	-3.64	37.47		
Rondeel 80	1083MG	1	48.25	49.96		50.00	1.71	-	49.96	-4.08	45.88		
Rondeel 81	1083MB	1	38.40	41.06		50.00	2.66	-	41.06	-3.52	37.54		
Rondeel 82	1083MG	1	48.82	50.37		50.00	1.55	-	50.37	-4.05	46.32		
Rondeel 83	1083MB	1	38.88	41.14		50.00	2.26	-	41.14	-3.54	37.60		
Rondeel 84	1083MG	1	46.87	48.78		50.00	1.91	-	48.78	-4.01	44.77		
Rondeel 85	1083MB	1	38.88	41.14		50.00	2.26	-	41.14	-3.54	37.60		
Rondeel 86	1083MG	1	47.44	49.11		50.00	1.67	-	49.11	-4.14	44.97		
Rondeel 87	1083MB	1	38.00	40.72		50.00	2.72	-	40.72	-3.49	37.23		
Rondeel 88	1083MG	1	47.69	49.33		50.00	1.64	-	49.33	-4.20	45.13		
Rondeel 89	1083MB	1	40.10	42.09		50.00	1.99	-	42.09	-3.32	38.77		
Rondeel 90	1083MG	1	47.70	49.39		50.00	1.69	-	49.39	-4.20	45.19		
Rondeel 91	1083MB	1	38.20	41.11		50.00	2.91	-	41.11	-3.64	37.47		
Rondeel 92	1083MG	1	48.25	49.96		50.00	1.71	-	49.96	-4.08	45.88		
Rondeel 93	1083MB	1	38.40	41.06		50.00	2.66	-	41.06	-3.52	37.54		
Rondeel 94	1083MG	1	48.82	50.37		50.00	1.55	-	50.37	-4.05	46.32		
Rondeel 95	1083MB	1	38.88	41.14		50.00	2.26	-	41.14	-3.54	37.60		
Rondeel 96	1083MG	1	46.87	48.78		50.00	1.91	-	48.78	-4.01	44.77		
Rondeel 97	1083MB	1	38.00	40.72		50.00	2.72	-	40.72	-3.49	37.23		
Rondeel 98	1083MG	1	47.44	49.11		50.00	1.67	-	49.11	-4.14	44.97		
Rondeel 99	1083MB	1	40.10	42.09		50.00	1.99	-	42.09	-3.32	38.77		
Rondeel 100	1083MG	1	47.69	49.33		50.00	1.64	-	49.33	-4.20	45.13		
Rondeel 101	1083MB	1	38.20	41.11		50.00	2.91	-	41.11	-3.64	37.47		
Rondeel 102	1083MG	1	47.70	49.39		50.00	1.69	-	49.39	-4.20	45.19		
Rondeel 103	1083MB	1	38.40	41.06		50.00	2.66	-	41.06	-3.52	37.54		
Rondeel 104	1083MG	1	48.25	49.96		50.00	1.71	-	49.96	-4.08	45.88		
Rondeel 105	1083MB	1	38.88	41.14		50.00	2.26	-	41.14	-3.54	37.60		
Rondeel 106	1083MG	1	48.82	50.37		50.00	1.55	-	50.37	-4.05	46.32		
Rondeel 107	1083MB	1	38.00	40.72		50.00	2.72	-	40.72	-3.49	37.23		
Rondeel 108	1083MG	1	48.82	50.45		50.00	1.63	-	50.45	-4.09	46.36		
Rondeel 109	1083MB	1	40.10	42.09		50.00	1.99	-	42.09	-3.32	38.77		
Rondeel 110	1083MG	1	48.82	50.45		50.00	1.63	-	50.45	-4.09	46.36		
Rondeel 111	1083MB	1	38.20	41.11		50.00	2.91	-	41.11	-3.64	37.47		

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de maatregelen [dB]	Toekomst et geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Rondeel 112	1083MG	1	48.82	50.45		50.00	1.63	-	50.45	-4.09	46.36		
Rondeel 113	1083MB	1	38.40	41.06		50.00	2.66	-	41.06	-3.52	37.54		
Rondeel 114	1083MG	1	48.95	50.59		50.00	1.64	0.09	50.59	-4.13	46.46		
Rondeel 115	1083MB	1	38.88	41.14		50.00	2.26	-	41.14	-3.54	37.60		
Rondeel 116	1083MG	1	48.95	50.59		50.00	1.64	0.09	50.59	-4.13	46.46		
Rondeel 117	1083MB	1	38.00	40.72		50.00	2.72	-	40.72	-3.49	37.23		
Rondeel 118	1083MG	1	48.95	50.59		50.00	1.64	0.09	50.59	-4.13	46.46		
Rondeel 119	1083MB	1	40.10	42.09		50.00	1.99	-	42.09	-3.32	38.77		
Rondeel 121	1083MB	1	38.20	41.11		50.00	2.91	-	41.11	-3.64	37.47		
Rondeel 123	1083MB	1	38.40	41.06		50.00	2.66	-	41.06	-3.52	37.54		
Rondeel 125	1083MB	1	38.88	41.14		50.00	2.26	-	41.14	-3.54	37.60		
Rondeel 127	1083MB	1	38.00	40.72		50.00	2.72	-	40.72	-3.49	37.23		
Rondeel 129	1083MB	1	40.10	42.09		50.00	1.99	-	42.09	-3.32	38.77		
Rondeel 131	1083MB	1	38.20	41.11		50.00	2.91	-	41.11	-3.64	37.47		
Rondeel 132	1082MH	1	45.87	47.50		50.00	1.63	-	47.50	-3.82	43.68		
Rondeel 133	1083MB	1	38.40	41.06		50.00	2.66	-	41.06	-3.52	37.54		
Rondeel 134	1082MH	1	46.29	47.80		50.00	1.51	-	47.80	-4.01	43.79		
Rondeel 135	1083MB	1	38.88	41.14		50.00	2.26	-	41.14	-3.54	37.60		
Rondeel 136	1082MH	1	46.59	48.12		50.00	1.53	-	48.12	-4.10	44.02		
Rondeel 137	1083MB	1	38.00	40.72		50.00	2.72	-	40.72	-3.49	37.23		
Rondeel 138	1082MH	1	46.58	48.24		50.00	1.66	-	48.24	-4.18	44.06		
Rondeel 139	1083MB	1	40.10	42.09		50.00	1.99	-	42.09	-3.32	38.77		
Rondeel 140	1082MH	1	46.35	48.18		50.00	1.83	-	48.18	-4.16	44.02		
Rondeel 141	1083MB	1	38.20	41.11		50.00	2.91	-	41.11	-3.64	37.47		
Rondeel 142	1082MH	1	46.57	48.36		50.00	1.79	-	48.36	-4.25	44.11		
Rondeel 143	1083MB	1	38.40	41.06		50.00	2.66	-	41.06	-3.52	37.54		
Rondeel 144	1082MH	1	45.87	47.50		50.00	1.63	-	47.50	-3.82	43.68		
Rondeel 146	1082MH	1	46.29	47.80		50.00	1.51	-	47.80	-4.01	43.79		
Rondeel 148	1082MH	1	46.59	48.12		50.00	1.53	-	48.12	-4.10	44.02		
Rondeel 150	1082MH	1	46.58	48.24		50.00	1.66	-	48.24	-4.18	44.06		
Rondeel 152	1082MH	1	46.35	48.18		50.00	1.83	-	48.18	-4.16	44.02		
Rondeel 154	1082MH	1	46.57	48.36		50.00	1.79	-	48.36	-4.25	44.11		
Rondeel 156	1082MH	1	45.87	47.50		50.00	1.63	-	47.50	-3.82	43.68		
Rondeel 158	1082MH	1	46.29	47.80		50.00	1.51	-	47.80	-4.01	43.79		
Rondeel 160	1082MH	1	46.59	48.12		50.00	1.53	-	48.12	-4.10	44.02		
Rondeel 162	1082MH	1	46.58	48.24		50.00	1.66	-	48.24	-4.18	44.06		
Rondeel 164	1082MH	1	46.35	48.18		50.00	1.83	-	48.18	-4.16	44.02		
Rondeel 166	1082MH	1	46.57	48.36		50.00	1.79	-	48.36	-4.25	44.11		
Rondeel 168	1082MH	1	46.76	48.36		50.00	1.60	-	48.36	-4.38	43.98		
Rondeel 170	1082MH	1	46.76	48.36		50.00	1.60	-	48.36	-4.38	43.98		
Rondeel 172	1082MH	1	46.76	48.36		50.00	1.60	-	48.36	-4.38	43.98		
Rondeel 174	1082MH	1	47.09	48.62		50.00	1.53	-	48.62	-4.37	44.25		
Rondeel 176	1082MH	1	47.09	48.62		50.00	1.53	-	48.62	-4.37	44.25		
Rondeel 178	1082MH	1	47.09	48.62		50.00	1.53	-	48.62	-4.37	44.25		
Roompotstraat 1 I	1078KS	1	40.15	42.67		50.00	2.52	-	42.67	-2.64	40.03		
Roompotstraat 1 II	1078KS	1	47.86	51.20		50.00	3.34	0.70	51.20	-4.83	46.37		
Roompotstraat 1 HS	1078KS	1	38.18	40.61		50.00	2.43	-	40.61	-2.47	38.14		
Roompotstraat 2 HS	1078KV	1	38.54	41.22		50.00	2.68	-	41.22	-2.26	38.96		
Roompotstraat 2 I	1078KV	1	40.49	43.23		50.00	2.74	-	43.23	-2.36	40.87		
Roompotstraat 2 II	1078KV	1	47.22	49.90		50.00	2.68	-	49.90	-3.61	46.29		
Roompotstraat 3 HS	1078KS	1	38.16	40.50		50.00	2.34	-	40.50	-2.49	38.01		
Roompotstraat 3 I	1078KS	1	40.21	42.68		50.00	2.47	-	42.68	-2.64	40.04		
Roompotstraat 3 II	1078KS	1	47.70	50.88		50.00	3.18	0.38	50.88	-4.86	46.02		

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de maatregelen [dB]	Toekomst et geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Roompotstraat 4 HS	1078KV	1	38.69	41.34		50.00	2.65	-	41.34	-2.26	39.08		
Roompotstraat 4 I	1078KV	1	40.64	43.23		50.00	2.59	-	43.23	-2.31	40.92		
Roompotstraat 4 II	1078KV	1	47.13	50.00		50.00	2.87	-	50.00	-3.73	46.27		
Roompotstraat 5 HS	1078KS	1	38.28	40.68		50.00	2.40	-	40.68	-2.49	38.19		
Roompotstraat 5 I	1078KS	1	40.28	42.73		50.00	2.45	-	42.73	-2.59	40.14		
Roompotstraat 5 II	1078KS	1	47.66	50.79		50.00	3.13	0.29	50.79	-4.77	46.02		
Roompotstraat 6 HS	1078KV	1	38.54	41.26		50.00	2.72	-	41.26	-2.29	38.97		
Roompotstraat 6 I	1078KV	1	39.78	42.33		50.00	2.55	-	42.33	-2.31	40.02		
Roompotstraat 6 II	1078KV	1	46.81	49.78		50.00	2.97	-	49.78	-3.68	46.10		
Roompotstraat 7 HS	1078KS	1	38.13	40.60		50.00	2.47	-	40.60	-2.46	38.14		
Roompotstraat 7 I	1078KS	1	39.74	42.05		50.00	2.31	-	42.05	-2.53	39.52		
Roompotstraat 7 II	1078KS	1	47.65	50.35		50.00	2.70	-	50.35	-4.58	45.77		
Roompotstraat 8 HS	1078KV	1	38.23	40.85		50.00	2.62	-	40.85	-2.31	38.54		
Roompotstraat 8 I	1078KV	1	39.85	42.38		50.00	2.53	-	42.38	-2.28	40.10		
Roompotstraat 8 II	1078KV	1	46.72	49.49		50.00	2.77	-	49.49	-3.62	45.87		
Roompotstraat 9 BEL	1078KS	1	38.10	40.47		50.00	2.37	-	40.47	-2.49	37.98		
Roompotstraat 9 I	1078KS	1	40.02	42.48		50.00	2.46	-	42.48	-2.62	39.86		
Roompotstraat 9 II	1078KS	1	47.80	50.76		50.00	2.96	0.26	50.76	-4.85	45.91		
Roompotstraat 10 HS	1078KV	1	38.18	40.90		50.00	2.72	-	40.90	-2.25	38.65		
Roompotstraat 10 I	1078KV	1	39.98	42.63		50.00	2.65	-	42.63	-2.28	40.35		
Roompotstraat 10 II	1078KV	1	46.71	49.02		50.00	2.31	-	49.02	-3.44	45.58		
Roompotstraat 11 BEL	1078KS	1	37.97	40.39		50.00	2.42	-	40.39	-2.50	37.89		
Roompotstraat 11 I	1078KS	1	40.01	42.56		50.00	2.55	-	42.56	-2.63	39.93		
Roompotstraat 11 II	1078KS	1	47.71	50.95		50.00	3.24	0.45	50.95	-5.02	45.93		
Roompotstraat 12 HS	1078KV	1	38.03	40.74		50.00	2.71	-	40.74	-2.22	38.52		
Roompotstraat 12 I	1078KV	1	39.89	42.55		50.00	2.66	-	42.55	-2.26	40.29		
Roompotstraat 12 II	1078KV	1	46.84	48.54		50.00	1.70	-	48.54	-3.20	45.34		
Roompotstraat 13 BEL	1078KT	1	37.78	40.21		50.00	2.43	-	40.21	-2.50	37.71		
Roompotstraat 13 I	1078KT	1	40.00	42.52		50.00	2.52	-	42.52	-2.65	39.87		
Roompotstraat 13 II	1078KT	1	47.43	51.02		50.00	3.59	0.52	51.02	-5.03	45.99		
Roompotstraat 14 HS	1078KV	1	37.81	40.45		50.00	2.64	-	40.45	-2.19	38.26		
Roompotstraat 14 I	1078KV	1	39.76	42.29		50.00	2.53	-	42.29	-2.22	40.07		
Roompotstraat 14 II	1078KV	1	46.19	47.65		50.00	1.46	-	47.65	-2.94	44.71		
Roompotstraat 15 BEL	1078KT	1	37.60	40.06		50.00	2.46	-	40.06	-2.49	37.57		
Roompotstraat 15 I	1078KT	1	39.80	42.32		50.00	2.52	-	42.32	-2.63	39.69		
Roompotstraat 15 II	1078KT	1	47.47	50.71		50.00	3.24	0.21	50.71	-4.89	45.82		
Roompotstraat 16 HS	1078KV	1	36.74	39.09		50.00	2.35	-	39.09	-2.18	36.91		
Roompotstraat 16 I	1078KV	1	38.86	41.16		50.00	2.30	-	41.16	-2.19	38.97		
Roompotstraat 16 II	1078KV	1	46.03	47.41		50.00	1.38	-	47.41	-2.82	44.59		
Roompotstraat 17 HS	1078KT	1	37.37	39.60		50.00	2.23	-	39.60	-2.44	37.16		
Roompotstraat 17 I	1078KT	1	39.29	41.57		50.00	2.28	-	41.57	-2.56	39.01		
Roompotstraat 17 II	1078KT	1	46.65	48.46		50.00	1.81	-	48.46	-3.97	44.49		
Roompotstraat 18 HS	1078KV	1	36.78	39.24		50.00	2.46	-	39.24	-2.20	37.04		
Roompotstraat 18 I	1078KV	1	38.69	41.32		50.00	2.63	-	41.32	-2.22	39.10		
Roompotstraat 18 II	1078KV	1	45.27	47.07		50.00	1.80	-	47.07	-2.94	44.13		
Roompotstraat 19 HS	1078KT	1	37.00	39.34		50.00	2.34	-	39.34	-2.49	36.85		
Roompotstraat 19 I	1078KT	1	39.26	41.64		50.00	2.38	-	41.64	-2.66	38.98		
Roompotstraat 19 II	1078KT	1	47.33	50.36		50.00	3.03	-	50.36	-4.91	45.45		
Roompotstraat 20 HS	1078KV	1	36.92	39.63		50.00	2.71	-	39.63	-2.21	37.42		
Roompotstraat 20 I	1078KV	1	38.67	41.42		50.00	2.75	-	41.42	-2.26	39.16		
Roompotstraat 20 II	1078KV	1	44.76	46.91		50.00	2.15	-	46.91	-2.85	44.06		
Roompotstraat 21 HS	1078KT	1	37.18	38.77		50.00	1.59	-	38.77	-2.09	36.68		
Roompotstraat 21 I	1078KT	1	38.93	40.67		50.00	1.74	-	40.67	-2.17	38.50		

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de maatregelen [dB]	Toekomst et geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Roompotstraat 21 II	1078KT	1	44.90	46.76		50.00	1.86	-	46.76	-3.09	43.67		
Roompotstraat 22 HS	1078KV	1	37.10	39.21		50.00	2.11	-	39.21	-2.22	36.99		
Roompotstraat 22 I	1078KV	1	39.20	41.29		50.00	2.09	-	41.29	-2.20	39.09		
Roompotstraat 22 II	1078KV	1	46.24	48.25		50.00	2.01	-	48.25	-3.14	45.11		
Rooseveltlaan 1	1079AA	1	42.96	45.89		50.00	2.93	-	45.89	-3.19	42.70		
Rooseveltlaan 3 I	1079AA	1	36.16	38.73		50.00	2.57	-	38.73	-2.08	36.65		
Rooseveltlaan 3 II	1079AA	1	38.76	41.23		50.00	2.47	-	41.23	-2.30	38.93		
Rooseveltlaan 3 III	1079AA	1	44.06	46.73		50.00	2.67	-	46.73	-3.12	43.61		
Rooseveltlaan 5 I	1079AA	1	35.97	38.46		50.00	2.49	-	38.46	-2.07	36.39		
Rooseveltlaan 5 II	1079AA	1	38.52	40.94		50.00	2.42	-	40.94	-2.26	38.68		
Rooseveltlaan 5 III	1079AA	1	43.93	46.55		50.00	2.62	-	46.55	-3.15	43.40		
Rooseveltlaan 6 I	1078NH	1	36.32	38.88		50.00	2.56	-	38.88	-2.08	36.80		
Rooseveltlaan 6 II	1078NH	1	40.16	42.74		50.00	2.58	-	42.74	-2.46	40.28		
Rooseveltlaan 7	1079AA	1	43.79	46.75		50.00	2.96	-	46.75	-3.17	43.58		
Rooseveltlaan 8 II	1078NH	1	36.30	38.78		50.00	2.48	-	38.78	-2.05	36.73		
Rooseveltlaan 8 III	1078NH	1	40.27	42.78		50.00	2.51	-	42.78	-2.44	40.34		
Rooseveltlaan 9	1079AA	1	42.69	45.65		50.00	2.96	-	45.65	-2.98	42.67		
Rooseveltlaan 10	1078NH	1	40.14	42.54		50.00	2.40	-	42.54	-2.35	40.19		
Rooseveltlaan 11 I	1079AA	1	35.68	38.22		50.00	2.54	-	38.22	-2.02	36.20		
Rooseveltlaan 11 II	1079AA	1	37.94	40.40		50.00	2.46	-	40.40	-2.09	38.31		
Rooseveltlaan 11 III	1079AA	1	43.64	46.40		50.00	2.76	-	46.40	-3.10	43.30		
Rooseveltlaan 12	1078NH	1	40.37	42.74		50.00	2.37	-	42.74	-2.36	40.38		
Rooseveltlaan 13 I	1079AA	1	35.74	38.35		50.00	2.61	-	38.35	-2.07	36.28		
Rooseveltlaan 13 II	1079AA	1	38.22	40.77		50.00	2.55	-	40.77	-2.29	38.48		
Rooseveltlaan 13 III	1079AA	1	43.38	46.09		50.00	2.71	-	46.09	-3.12	42.97		
Rooseveltlaan 14	1078NH	1	46.68	48.83		50.00	2.15	-	48.83	-3.83	45.00		
Rooseveltlaan 15	1079AA	1	43.43	46.33		50.00	2.90	-	46.33	-2.98	43.35		
Rooseveltlaan 16 I	1078NH	1	37.90	40.30		50.00	2.40	-	40.30	-2.13	38.17		
Rooseveltlaan 16 II	1078NH	1	39.68	42.10		50.00	2.42	-	42.10	-2.30	39.80		
Rooseveltlaan 16 III	1078NH	1	46.38	48.43		50.00	2.05	-	48.43	-3.62	44.81		
Rooseveltlaan 17	1079AA	1	42.63	45.46		50.00	2.83	-	45.46	-2.95	42.51		
Rooseveltlaan 18 I	1078NH	1	37.91	40.24		50.00	2.33	-	40.24	-2.11	38.13		
Rooseveltlaan 18 II	1078NH	1	39.67	42.06		50.00	2.39	-	42.06	-2.28	39.78		
Rooseveltlaan 18 III	1078NH	1	46.44	48.45		50.00	2.01	-	48.45	-3.63	44.82		
Rooseveltlaan 19 1	1079AB	1	35.72	38.37		50.00	2.65	-	38.37	-2.07	36.30		
Rooseveltlaan 19 2	1079AB	1	37.94	40.50		50.00	2.56	-	40.50	-2.15	38.35		
Rooseveltlaan 19 3	1079AB	1	43.61	46.26		50.00	2.65	-	46.26	-3.11	43.15		
Rooseveltlaan 20	1078NH	1	46.41	48.44		50.00	2.03	-	48.44	-3.57	44.87		
Rooseveltlaan 21 1	1079AB	1	35.38	38.14		50.00	2.76	-	38.14	-2.10	36.04		
Rooseveltlaan 21 2	1079AB	1	37.62	40.31		50.00	2.69	-	40.31	-2.18	38.13		
Rooseveltlaan 21 3	1079AB	1	40.41	43.13		50.00	2.72	-	43.13	-2.43	40.70		
Rooseveltlaan 21 4	1079AB	1	43.58	46.20		50.00	2.62	-	46.20	-3.05	43.15		
Rooseveltlaan 21 5	1079AB	1	33.71	36.56		50.00	2.85	-	36.56	-2.05	34.51		
Rooseveltlaan 22	1078NJ	1	46.62	48.65		50.00	2.03	-	48.65	-3.66	44.99		
Rooseveltlaan 23	1079AB	1	43.41	46.13		50.00	2.72	-	46.13	-2.90	43.23		
Rooseveltlaan 24 I	1078NJ	1	38.13	40.38		50.00	2.25	-	40.38	-2.07	38.31		
Rooseveltlaan 24 II	1078NJ	1	39.83	42.14		50.00	2.31	-	42.14	-2.24	39.90		
Rooseveltlaan 24 III	1078NJ	1	46.59	48.58		50.00	1.99	-	48.58	-3.61	44.97		
Rooseveltlaan 25	1079AB	1	42.63	45.07		50.00	2.44	-	45.07	-2.85	42.22		
Rooseveltlaan 26 I	1078NJ	1	38.15	40.28		50.00	2.13	-	40.28	-2.08	38.20		
Rooseveltlaan 26 II	1078NJ	1	39.96	42.14		50.00	2.18	-	42.14	-2.22	39.92		
Rooseveltlaan 26 III	1078NJ	1	46.73	48.71		50.00	1.98	-	48.71	-3.54	45.17		
Rooseveltlaan 27 1	1079AB	1	35.37	37.92		50.00	2.55	-	37.92	-2.06	35.86		

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de maatregelen [dB]	Toekomst et geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijving grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Rooseveltlaan 27 2	1079AB	1	37.62	40.12		50.00	2.50	-	40.12	-2.14	37.98		
Rooseveltlaan 27 3	1079AB	1	43.25	45.56		50.00	2.31	-	45.56	-2.89	42.67		
Rooseveltlaan 28	1078NJ	1	46.60	48.59		50.00	1.99	-	48.59	-3.46	45.13		
Rooseveltlaan 29 1	1079AB	1	35.37	37.88		50.00	2.51	-	37.88	-2.04	35.84		
Rooseveltlaan 29 2	1079AB	1	37.62	40.11		50.00	2.49	-	40.11	-2.13	37.98		
Rooseveltlaan 29 3	1079AB	1	43.33	45.56		50.00	2.23	-	45.56	-2.82	42.74		
Rooseveltlaan 30	1078NJ	1	46.45	48.41		50.00	1.96	-	48.41	-3.38	45.03		
Rooseveltlaan 31	1079AB	1	42.72	45.18		50.00	2.46	-	45.18	-2.77	42.41		
Rooseveltlaan 32 I	1078NJ	1	37.49	39.95		50.00	2.46	-	39.95	-2.12	37.83		
Rooseveltlaan 32 II	1078NJ	1	39.38	41.80		50.00	2.42	-	41.80	-2.25	39.55		
Rooseveltlaan 32 III	1078NJ	1	46.57	48.58		50.00	2.01	-	48.58	-3.43	45.15		
Rooseveltlaan 33	1079AB	1	43.03	45.36		50.00	2.33	-	45.36	-2.85	42.51		
Rooseveltlaan 34 I	1078NJ	1	37.43	39.94		50.00	2.51	-	39.94	-2.14	37.80		
Rooseveltlaan 34 II	1078NJ	1	39.30	41.77		50.00	2.47	-	41.77	-2.27	39.50		
Rooseveltlaan 34 III	1078NJ	1	46.54	48.46		50.00	1.92	-	48.46	-3.42	45.04		
Rooseveltlaan 35 I	1079AC	1	35.40	37.88		50.00	2.48	-	37.88	-2.06	35.82		
Rooseveltlaan 35 II	1079AC	1	37.54	39.98		50.00	2.44	-	39.98	-2.12	37.86		
Rooseveltlaan 35 III	1079AC	1	43.18	45.35		50.00	2.17	-	45.35	-2.82	42.53		
Rooseveltlaan 36	1078NJ	1	46.51	48.42		50.00	1.91	-	48.42	-3.33	45.09		
Rooseveltlaan 37 I	1079AC	1	35.42	37.76		50.00	2.34	-	37.76	-2.00	35.76		
Rooseveltlaan 37 II	1079AC	1	37.53	39.86		50.00	2.33	-	39.86	-2.09	37.77		
Rooseveltlaan 37 III	1079AC	1	43.24	45.28		50.00	2.04	-	45.28	-2.80	42.48		
Rooseveltlaan 38	1078NK	1	46.54	48.44		50.00	1.90	-	48.44	-3.34	45.10		
Rooseveltlaan 39	1079AC	1	43.14	45.23		50.00	2.09	-	45.23	-2.80	42.43		
Rooseveltlaan 40 I	1078NK	1	37.41	39.93		50.00	2.52	-	39.93	-2.14	37.79		
Rooseveltlaan 40 II	1078NK	1	39.35	41.82		50.00	2.47	-	41.82	-2.32	39.50		
Rooseveltlaan 40 III	1078NK	1	46.26	48.20		50.00	1.94	-	48.20	-3.33	44.87		
Rooseveltlaan 41	1079AC	1	33.86	36.21		50.00	2.35	-	36.21	-1.95	34.26		
Rooseveltlaan 42 I	1078NK	1	37.39	39.97		50.00	2.58	-	39.97	-2.16	37.81		
Rooseveltlaan 42 II	1078NK	1	39.34	41.85		50.00	2.51	-	41.85	-2.33	39.52		
Rooseveltlaan 42 III	1078NK	1	46.14	48.10		50.00	1.96	-	48.10	-3.27	44.83		
Rooseveltlaan 43 I	1079AC	1	33.83	36.20		50.00	2.37	-	36.20	-1.96	34.24		
Rooseveltlaan 43 II	1079AC	1	37.50	39.77		50.00	2.27	-	39.77	-2.05	37.72		
Rooseveltlaan 43 III	1079AC	1	43.52	45.52		50.00	2.00	-	45.52	-2.76	42.76		
Rooseveltlaan 44	1078NK	1	46.27	48.20		50.00	1.93	-	48.20	-3.37	44.83		
Rooseveltlaan 45 I	1079AC	1	35.28	37.56		50.00	2.28	-	37.56	-1.98	35.58		
Rooseveltlaan 45 II	1079AC	1	37.31	39.57		50.00	2.26	-	39.57	-2.06	37.51		
Rooseveltlaan 45 III	1079AC	1	43.21	45.28		50.00	2.07	-	45.28	-2.77	42.51		
Rooseveltlaan 46	1078NK	1	45.89	47.82		50.00	1.93	-	47.82	-3.25	44.57		
Rooseveltlaan 47	1079AC	1	33.36	35.62		50.00	2.26	-	35.62	-1.93	33.69		
Rooseveltlaan 48 I	1078NK	1	37.30	39.75		50.00	2.45	-	39.75	-2.17	37.58		
Rooseveltlaan 48 II	1078NK	1	39.27	41.62		50.00	2.35	-	41.62	-2.34	39.28		
Rooseveltlaan 48 III	1078NK	1	45.95	47.84		50.00	1.89	-	47.84	-3.34	44.50		
Rooseveltlaan 49	1079AC	1	36.01	38.42		50.00	2.41	-	38.42	-2.93	35.49		
Rooseveltlaan 50 I	1078NK	1	37.07	39.52		50.00	2.45	-	39.52	-2.13	37.39		
Rooseveltlaan 50 II	1078NK	1	39.08	41.40		50.00	2.32	-	41.40	-2.29	39.11		
Rooseveltlaan 50 III	1078NK	1	45.58	47.42		50.00	1.84	-	47.42	-3.13	44.29		
Rooseveltlaan 51 I	1079AD	1	37.99	40.61		50.00	2.62	-	40.61	-3.39	37.22		
Rooseveltlaan 51 II	1079AD	1	39.90	42.16		50.00	2.26	-	42.16	-3.15	39.01		
Rooseveltlaan 51 III	1079AD	1	46.24	47.38		50.00	1.14	-	47.38	-3.02	44.36		
Rooseveltlaan 52	1078NK	1	45.65	47.48		50.00	1.83	-	47.48	-3.11	44.37		
Rooseveltlaan 53 I	1079AD	1	37.09	39.77		50.00	2.68	-	39.77	-3.14	36.63		
Rooseveltlaan 53 II	1079AD	1	39.34	41.74		50.00	2.40	-	41.74	-3.14	38.60		

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de maatregelen [dB]	Toekomst et geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Rooseveltlaan 53 III	1079AD	1	45.70	46.97		50.00	1.27	-	46.97	-2.99	43.98		
Rooseveltlaan 54	1078NL	1	45.65	47.35		50.00	1.70	-	47.35	-2.96	44.39		
Rooseveltlaan 55	1079AD	1	35.13	37.51		50.00	2.38	-	37.51	-2.53	34.98		
Rooseveltlaan 56 I	1078NL	1	37.17	39.56		50.00	2.39	-	39.56	-2.12	37.44		
Rooseveltlaan 56 II	1078NL	1	39.14	41.31		50.00	2.17	-	41.31	-2.26	39.05		
Rooseveltlaan 56 III	1078NL	1	45.59	47.24		50.00	1.65	-	47.24	-3.13	44.11		
Rooseveltlaan 57	1079AD	1	35.42	37.69		50.00	2.27	-	37.69	-2.66	35.03		
Rooseveltlaan 58 I	1078NL	1	36.98	39.38		50.00	2.40	-	39.38	-2.13	37.25		
Rooseveltlaan 58 II	1078NL	1	38.87	41.07		50.00	2.20	-	41.07	-2.26	38.81		
Rooseveltlaan 58 III	1078NL	1	45.37	47.14		50.00	1.77	-	47.14	-3.08	44.06		
Rooseveltlaan 59 I	1079AD	1	36.95	39.68		50.00	2.73	-	39.68	-3.19	36.49		
Rooseveltlaan 59 II	1079AD	1	38.94	41.52		50.00	2.58	-	41.52	-3.28	38.24		
Rooseveltlaan 59 III	1079AD	1	41.58	44.37		50.00	2.79	-	44.37	-3.79	40.58		
Rooseveltlaan 59 IV	1079AD	1	44.85	46.52		50.00	1.67	-	46.52	-3.29	43.23		
Rooseveltlaan 60	1078NL	1	45.40	47.16		50.00	1.76	-	47.16	-3.09	44.07		
Rooseveltlaan 61 I	1079AD	1	38.16	40.79		50.00	2.63	-	40.79	-3.05	37.74		
Rooseveltlaan 61 II	1079AD	1	40.40	42.82		50.00	2.42	-	42.82	-3.22	39.60		
Rooseveltlaan 61 III	1079AD	1	42.38	45.47		50.00	3.09	-	45.47	-3.94	41.53		
Rooseveltlaan 61 IV	1079AD	1	44.20	46.84		50.00	2.64	-	46.84	-3.86	42.98		
Rooseveltlaan 63	1079AD	1	35.85	38.10		50.00	2.25	-	38.10	-2.32	35.78		
Rooseveltlaan 65	1079AD	1	36.37	38.46		50.00	2.09	-	38.46	-2.25	36.21		
Rooseveltlaan 67	1079AE	1	36.10	38.08		50.00	1.98	-	38.08	-2.26	35.82		
Rooseveltlaan 69	1079AE	1	38.13	41.16		50.00	3.03	-	41.16	-2.44	38.72		
Rooseveltlaan 71 I	1079AE	1	39.80	42.90		50.00	3.10	-	42.90	-2.61	40.29		
Rooseveltlaan 71 II	1079AE	1	41.55	44.64		50.00	3.09	-	44.64	-3.28	41.36		
Rooseveltlaan 71 III	1079AE	1	44.95	49.73		50.00	4.78	-	49.73	-6.06	43.67		
Rooseveltlaan 72 I	1078NM	1	39.01	41.47		50.00	2.46	-	41.47	-2.26	39.21		
Rooseveltlaan 72 II	1078NM	1	41.25	43.70		50.00	2.45	-	43.70	-2.58	41.12		
Rooseveltlaan 72 III	1078NM	1	43.50	46.34		50.00	2.84	-	46.34	-3.40	42.94		
Rooseveltlaan 73 I	1079AE	1	40.46	43.47		50.00	3.01	-	43.47	-2.55	40.92		
Rooseveltlaan 73 II	1079AE	1	42.83	45.73		50.00	2.90	-	45.73	-3.00	42.73		
Rooseveltlaan 73 III	1079AE	1	47.91	52.41		50.00	4.50	1.91	52.41	-6.32	46.09		
Rooseveltlaan 74 I	1078NM	1	36.72	39.42		50.00	2.70	-	39.42	-2.12	37.30		
Rooseveltlaan 74 II	1078NM	1	38.46	41.01		50.00	2.55	-	41.01	-2.17	38.84		
Rooseveltlaan 74 III	1078NM	1	42.59	45.64		50.00	3.05	-	45.64	-3.34	42.30		
Rooseveltlaan 75	1079AE	1	38.84	41.89		50.00	3.05	-	41.89	-2.45	39.44		
Rooseveltlaan 76	1078NM	1	35.33	38.07		50.00	2.74	-	38.07	-2.08	35.99		
Rooseveltlaan 77	1079AE	1	39.22	42.30		50.00	3.08	-	42.30	-2.48	39.82		
Rooseveltlaan 78	1078NM	1	35.23	38.12		50.00	2.89	-	38.12	-2.16	35.96		
Rooseveltlaan 79 1	1079AE	1	40.41	43.34		50.00	2.93	-	43.34	-2.56	40.78		
Rooseveltlaan 79 2	1079AE	1	42.75	45.56		50.00	2.81	-	45.56	-2.93	42.63		
Rooseveltlaan 79 3	1079AE	1	45.25	47.97		50.00	2.72	-	47.97	-4.16	43.81		
Rooseveltlaan 79 4	1079AE	1	47.60	51.98		50.00	4.38	1.48	51.98	-6.21	45.77		
Rooseveltlaan 80 I	1078NM	1	36.54	39.41		50.00	2.87	-	39.41	-2.21	37.20		
Rooseveltlaan 80 II	1078NM	1	37.95	40.82		50.00	2.87	-	40.82	-2.29	38.53		
Rooseveltlaan 80 III	1078NM	1	41.73	45.04		50.00	3.31	-	45.04	-3.08	41.96		
Rooseveltlaan 81 I	1079AE	1	40.35	43.27		50.00	2.92	-	43.27	-2.55	40.72		
Rooseveltlaan 81 II	1079AE	1	42.74	45.54		50.00	2.80	-	45.54	-2.87	42.67		
Rooseveltlaan 81 III	1079AE	1	47.52	51.78		50.00	4.26	1.28	51.78	-6.02	45.76		
Rooseveltlaan 82 I	1078NM	1	36.30	39.18		50.00	2.88	-	39.18	-2.20	36.98		
Rooseveltlaan 82 II	1078NM	1	37.91	40.76		50.00	2.85	-	40.76	-2.29	38.47		
Rooseveltlaan 82 III	1078NM	1	41.73	45.00		50.00	3.27	-	45.00	-3.09	41.91		
Rooseveltlaan 83	1079AE	1	39.31	42.45		50.00	3.14	-	42.45	-2.43	40.02		

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de seidelmaatregelen [dB]	Toekomst et geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Rooseveltlaan 84	1078NM	1	34.93	37.87		50.00	2.94	-	37.87	-2.15	35.72		
Rooseveltlaan 85	1079AE	1	39.37	42.43		50.00	3.06	-	42.43	-2.38	40.05		
Rooseveltlaan 86	1078NM	1	35.22	38.13		50.00	2.91	-	38.13	-2.21	35.92		
Rooseveltlaan 87 I	1079AG	1	40.45	43.21		50.00	2.76	-	43.21	-2.44	40.77		
Rooseveltlaan 87 II	1079AG	1	42.42	45.03		50.00	2.61	-	45.03	-2.63	42.40		
Rooseveltlaan 87 III	1079AG	1	47.85	51.87		50.00	4.02	1.37	51.87	-5.66	46.21		
Rooseveltlaan 88 I	1078NM	1	36.47	39.29		50.00	2.82	-	39.29	-2.23	37.06		
Rooseveltlaan 88 II	1078NM	1	38.20	40.81		50.00	2.61	-	40.81	-2.30	38.51		
Rooseveltlaan 88 III	1078NM	1	41.94	44.93		50.00	2.99	-	44.93	-2.91	42.02		
Rooseveltlaan 89 I	1079AG	1	40.25	43.12		50.00	2.87	-	43.12	-2.44	40.68		
Rooseveltlaan 89 II	1079AG	1	42.23	44.95		50.00	2.72	-	44.95	-2.61	42.34		
Rooseveltlaan 89 III	1079AG	1	47.80	51.83		50.00	4.03	1.33	51.83	-5.60	46.23		
Rooseveltlaan 90 I	1078NM	1	36.62	39.27		50.00	2.65	-	39.27	-2.15	37.12		
Rooseveltlaan 90 II	1078NM	1	38.41	41.07		50.00	2.66	-	41.07	-2.25	38.82		
Rooseveltlaan 90 III	1078NM	1	42.16	45.11		50.00	2.95	-	45.11	-2.93	42.18		
Rooseveltlaan 91	1079AG	1	39.42	42.56		50.00	3.14	-	42.56	-2.42	40.14		
Rooseveltlaan 92	1078NN	1	34.88	37.60		50.00	2.72	-	37.60	-2.13	35.47		
Rooseveltlaan 93	1079AG	1	39.53	42.59		50.00	3.06	-	42.59	-2.41	40.18		
Rooseveltlaan 94	1078NN	1	35.44	38.48		50.00	3.04	-	38.48	-2.23	36.25		
Rooseveltlaan 95 I	1079AG	1	40.35	43.18		50.00	2.83	-	43.18	-2.45	40.73		
Rooseveltlaan 95 II	1079AG	1	41.91	44.79		50.00	2.88	-	44.79	-2.63	42.16		
Rooseveltlaan 95 III	1079AG	1	47.68	51.76		50.00	4.08	1.26	51.76	-5.49	46.27		
Rooseveltlaan 96 I	1078NN	1	36.84	39.69		50.00	2.85	-	39.69	-2.21	37.48		
Rooseveltlaan 96 II	1078NN	1	38.23	40.97		50.00	2.74	-	40.97	-2.24	38.73		
Rooseveltlaan 96 III	1078NN	1	42.41	45.27		50.00	2.86	-	45.27	-2.89	42.38		
Rooseveltlaan 97 I	1079AG	1	40.27	43.29		50.00	3.02	-	43.29	-2.49	40.80		
Rooseveltlaan 97 II	1079AG	1	41.73	44.64		50.00	2.91	-	44.64	-2.65	41.99		
Rooseveltlaan 97 III	1079AG	1	47.52	51.51		50.00	3.99	1.01	51.51	-5.34	46.17		
Rooseveltlaan 98 I	1078NN	1	36.65	39.37		50.00	2.72	-	39.37	-2.16	37.21		
Rooseveltlaan 98 II	1078NN	1	38.20	40.96		50.00	2.76	-	40.96	-2.24	38.72		
Rooseveltlaan 98 III	1078NN	1	42.12	45.00		50.00	2.88	-	45.00	-2.79	42.21		
Rooseveltlaan 99	1079AG	1	39.54	42.73		50.00	3.19	-	42.73	-2.44	40.29		
Rooseveltlaan 100	1078NN	1	34.96	37.79		50.00	2.83	-	37.79	-2.14	35.65		
Rooseveltlaan 101	1079AG	1	39.40	42.57		50.00	3.17	-	42.57	-2.42	40.15		
Rooseveltlaan 102	1078NN	1	35.47	38.51		50.00	3.04	-	38.51	-2.22	36.29		
Rooseveltlaan 103 I	1079AH	1	40.17	43.25		50.00	3.08	-	43.25	-2.50	40.75		
Rooseveltlaan 103 II	1079AH	1	41.48	44.52		50.00	3.04	-	44.52	-2.70	41.82		
Rooseveltlaan 103 III	1079AH	1	47.30	51.36		50.00	4.06	0.86	51.36	-5.27	46.09		
Rooseveltlaan 104 I	1078NN	1	36.96	39.78		50.00	2.82	-	39.78	-2.19	37.59		
Rooseveltlaan 104 II	1078NN	1	38.36	41.05		50.00	2.69	-	41.05	-2.23	38.82		
Rooseveltlaan 104 III	1078NN	1	42.62	45.35		50.00	2.73	-	45.35	-2.84	42.51		
Rooseveltlaan 105 I	1079AH	1	40.33	43.48		50.00	3.15	-	43.48	-2.50	40.98		
Rooseveltlaan 105 II	1079AH	1	41.40	44.63		50.00	3.23	-	44.63	-2.84	41.79		
Rooseveltlaan 105 III	1079AH	1	47.21	51.21		50.00	4.00	0.71	51.21	-5.20	46.01		
Rooseveltlaan 106 1	1078NN	1	36.69	39.31		50.00	2.62	-	39.31	-2.12	37.19		
Rooseveltlaan 106 2	1078NN	1	38.37	41.03		50.00	2.66	-	41.03	-2.21	38.82		
Rooseveltlaan 106 3	1078NN	1	40.26	42.93		50.00	2.67	-	42.93	-2.52	40.41		
Rooseveltlaan 106 4	1078NN	1	42.62	45.45		50.00	2.83	-	45.45	-2.81	42.64		
Rooseveltlaan 107	1079AH	1	39.48	42.70		50.00	3.22	-	42.70	-2.44	40.26		
Rooseveltlaan 108	1078NP	1	35.18	37.91		50.00	2.73	-	37.91	-2.13	35.78		
Rooseveltlaan 109	1079AH	1	39.32	42.51		50.00	3.19	-	42.51	-2.40	40.11		
Rooseveltlaan 110	1078NP	1	35.73	38.73		50.00	3.00	-	38.73	-2.25	36.48		
Rooseveltlaan 111 I	1079AH	1	40.13	43.23		50.00	3.10	-	43.23	-2.48	40.75		

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de seidelmaatregelen [dB]	Toekomst et geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X= ja, leeg vak=nee)
Rooseveltlaan 111 II	1079AH	1	41.21	44.71		50.00	3.50	-	44.71	-2.89	41.82		
Rooseveltlaan 111 III	1079AH	1	46.53	50.64		50.00	4.11	0.14	50.64	-5.28	45.36		
Rooseveltlaan 112 I	1078NP	1	37.07	39.88		50.00	2.81	-	39.88	-2.29	37.59		
Rooseveltlaan 112 II	1078NP	1	38.78	41.35		50.00	2.57	-	41.35	-2.27	39.08		
Rooseveltlaan 112 III	1078NP	1	42.25	45.13		50.00	2.88	-	45.13	-2.85	42.28		
Rooseveltlaan 113 I	1079AH	1	40.22	43.22		50.00	3.00	-	43.22	-2.47	40.75		
Rooseveltlaan 113 II	1079AH	1	41.06	44.45		50.00	3.39	-	44.45	-2.86	41.59		
Rooseveltlaan 113 III	1079AH	1	46.25	50.48		50.00	4.23	-	50.48	-5.33	45.15		
Rooseveltlaan 114 I	1078NP	1	36.44	39.22		50.00	2.78	-	39.22	-2.16	37.06		
Rooseveltlaan 114 II	1078NP	1	38.10	40.70		50.00	2.60	-	40.70	-2.21	38.49		
Rooseveltlaan 114 III	1078NP	1	42.07	45.02		50.00	2.95	-	45.02	-2.82	42.20		
Rooseveltlaan 115	1079AH	1	39.27	42.22		50.00	2.95	-	42.22	-2.37	39.85		
Rooseveltlaan 116	1078NP	1	34.94	37.78		50.00	2.84	-	37.78	-2.17	35.61		
Rooseveltlaan 117	1079AH	1	38.98	41.82		50.00	2.84	-	41.82	-2.37	39.45		
Rooseveltlaan 118	1078NP	1	35.68	38.85		50.00	3.17	-	38.85	-2.28	36.57		
Rooseveltlaan 119 I	1079AJ	1	40.03	42.78		50.00	2.75	-	42.78	-2.43	40.35		
Rooseveltlaan 119 II	1079AJ	1	40.82	43.58		50.00	2.76	-	43.58	-2.75	40.83		
Rooseveltlaan 119 III	1079AJ	1	46.34	49.49		50.00	3.15	-	49.49	-4.40	45.09		
Rooseveltlaan 120 I	1078NP	1	37.15	40.08		50.00	2.93	-	40.08	-2.25	37.83		
Rooseveltlaan 120 II	1078NP	1	38.82	41.67		50.00	2.85	-	41.67	-2.29	39.38		
Rooseveltlaan 120 III	1078NP	1	43.03	46.22		50.00	3.19	-	46.22	-3.22	43.00		
Rooseveltlaan 121 I	1079AJ	1	39.62	42.01		50.00	2.39	-	42.01	-2.43	39.58		
Rooseveltlaan 121 II	1079AJ	1	40.22	42.77		50.00	2.55	-	42.77	-2.95	39.82		
Rooseveltlaan 121 III	1079AJ	1	46.36	49.91		50.00	3.55	-	49.91	-4.84	45.07		
Rooseveltlaan 122 I	1078NP	1	37.13	40.04		50.00	2.91	-	40.04	-2.23	37.81		
Rooseveltlaan 122 II	1078NP	1	38.58	41.49		50.00	2.91	-	41.49	-2.27	39.22		
Rooseveltlaan 122 III	1078NP	1	42.64	46.00		50.00	3.36	-	46.00	-3.22	42.78		
Rooseveltlaan 123	1079AJ	1	38.42	40.99		50.00	2.57	-	40.99	-2.35	38.64		
Rooseveltlaan 124	1078NR	1	35.80	38.63		50.00	2.83	-	38.63	-2.22	36.41		
Rooseveltlaan 125	1079AJ	1	36.74	39.82		50.00	3.08	-	39.82	-2.39	37.43		
Rooseveltlaan 126	1078NR	1	35.96	39.03		50.00	3.07	-	39.03	-2.27	36.76		
Rooseveltlaan 127 I	1079AJ	1	37.78	40.82		50.00	3.04	-	40.82	-2.49	38.33		
Rooseveltlaan 127 II	1079AJ	1	40.96	43.18		50.00	2.22	-	43.18	-2.56	40.62		
Rooseveltlaan 127 III	1079AJ	1	46.49	49.94		50.00	3.45	-	49.94	-4.61	45.33		
Rooseveltlaan 128 I	1078NR	1	37.02	40.05		50.00	3.03	-	40.05	-2.29	37.76		
Rooseveltlaan 128 II	1078NR	1	38.60	41.53		50.00	2.93	-	41.53	-2.34	39.19		
Rooseveltlaan 128 III	1078NR	1	43.09	46.23		50.00	3.14	-	46.23	-3.25	42.98		
Rooseveltlaan 129 I	1079AJ	1	38.27	40.58		50.00	2.31	-	40.58	-2.34	38.24		
Rooseveltlaan 129 II	1079AJ	1	40.44	42.77		50.00	2.33	-	42.77	-2.57	40.20		
Rooseveltlaan 129 III	1079AJ	1	46.42	50.10		50.00	3.68	-	50.10	-4.80	45.30		
Rooseveltlaan 130 I	1078NR	1	36.67	39.68		50.00	3.01	-	39.68	-2.26	37.42		
Rooseveltlaan 130 II	1078NR	1	38.89	41.79		50.00	2.90	-	41.79	-2.30	39.49		
Rooseveltlaan 130 III	1078NR	1	42.84	46.43		50.00	3.59	-	46.43	-3.48	42.95		
Rooseveltlaan 131	1079AJ	1	35.97	39.20		50.00	3.23	-	39.20	-2.38	36.82		
Rooseveltlaan 132	1078NR	1	34.95	37.96		50.00	3.01	-	37.96	-2.21	35.75		
Rooseveltlaan 133	1079AJ	1	36.70	39.02		50.00	2.32	-	39.02	-2.35	36.67		
Rooseveltlaan 134 I	1078NR	1	37.42	40.47		50.00	3.05	-	40.47	-2.34	38.13		
Rooseveltlaan 134 II	1078NR	1	38.79	41.78		50.00	2.99	-	41.78	-2.38	39.40		
Rooseveltlaan 134 III	1078NR	1	42.95	46.44		50.00	3.49	-	46.44	-3.51	42.93		
Rooseveltlaan 135 I	1079AK	1	38.56	40.96		50.00	2.40	-	40.96	-2.39	38.57		
Rooseveltlaan 135 II	1079AK	1	40.60	43.10		50.00	2.50	-	43.10	-2.69	40.41		
Rooseveltlaan 135 III	1079AK	1	45.94	49.86		50.00	3.92	-	49.86	-5.15	44.71		
Rooseveltlaan 136	1078NR	1	36.42	39.83		50.00	3.41	-	39.83	-2.36	37.47		

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de maatregelen [dB]	Toekomst et geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijving grenswaarde / (X=ja, leeg vak=nee)
Rooseveltlaan 137 I	1079AK	1	38.24	40.58		50.00	2.34	-	40.58	-2.38	38.20		
Rooseveltlaan 137 II	1079AK	1	40.29	42.80		50.00	2.51	-	42.80	-2.68	40.12		
Rooseveltlaan 137 III	1079AK	1	46.32	50.16		50.00	3.84	-	50.16	-5.06	45.10		
Rooseveltlaan 138	1078NR	1	36.38	39.78		50.00	3.40	-	39.78	-2.33	37.45		
Rooseveltlaan 139	1079AK	1	36.36	38.78		50.00	2.42	-	38.78	-2.26	36.52		
Rooseveltlaan 140 I	1078NR	1	37.28	40.37		50.00	3.09	-	40.37	-2.31	38.06		
Rooseveltlaan 140 II	1078NR	1	38.59	41.67		50.00	3.08	-	41.67	-2.36	39.31		
Rooseveltlaan 140 III	1078NR	1	42.39	46.38		50.00	3.99	-	46.38	-3.65	42.73		
Rooseveltlaan 141	1079AK	1	36.52	38.73		50.00	2.21	-	38.73	-2.36	36.37		
Rooseveltlaan 142	1078NR	1	36.34	39.51		50.00	3.17	-	39.51	-2.33	37.18		
Rooseveltlaan 143 I	1079AK	1	38.44	40.69		50.00	2.25	-	40.69	-2.35	38.34		
Rooseveltlaan 143 II	1079AK	1	40.43	42.79		50.00	2.36	-	42.79	-2.63	40.16		
Rooseveltlaan 143 III	1079AK	1	46.46	50.03		50.00	3.57	-	50.03	-4.98	45.05		
Rooseveltlaan 144 I	1078NS	1	37.56	40.64		50.00	3.08	-	40.64	-2.35	38.29		
Rooseveltlaan 144 II	1078NS	1	39.56	42.38		50.00	2.82	-	42.38	-2.35	40.03		
Rooseveltlaan 144 III	1078NS	1	42.57	46.81		50.00	4.24	-	46.81	-3.73	43.08		
Rooseveltlaan 145 I	1079AK	1	38.05	40.48		50.00	2.43	-	40.48	-2.37	38.11		
Rooseveltlaan 145 II	1079AK	1	40.29	42.72		50.00	2.43	-	42.72	-2.65	40.07		
Rooseveltlaan 145 III	1079AK	1	46.05	49.84		50.00	3.79	-	49.84	-5.33	44.51		
Rooseveltlaan 146 I	1078NS	1	37.05	39.98		50.00	2.93	-	39.98	-2.31	37.67		
Rooseveltlaan 146 II	1078NS	1	38.33	41.44		50.00	3.11	-	41.44	-2.40	39.04		
Rooseveltlaan 146 III	1078NS	1	42.47	46.74		50.00	4.27	-	46.74	-3.97	42.77		
Rooseveltlaan 147	1079AK	1	36.33	39.03		50.00	2.70	-	39.03	-2.32	36.71		
Rooseveltlaan 148	1078NS	1	35.52	38.43		50.00	2.91	-	38.43	-2.25	36.18		
Rooseveltlaan 149	1079AK	1	36.80	39.16		50.00	2.36	-	39.16	-2.32	36.84		
Rooseveltlaan 150	1078NS	1	36.65	39.76		50.00	3.11	-	39.76	-2.36	37.40		
Rooseveltlaan 151 I	1079AL	1	38.56	40.95		50.00	2.39	-	40.95	-2.41	38.54		
Rooseveltlaan 151 II	1079AL	1	40.25	42.64		50.00	2.39	-	42.64	-2.68	39.96		
Rooseveltlaan 151 III	1079AL	1	46.59	50.20		50.00	3.61	-	50.20	-5.16	45.04		
Rooseveltlaan 152 I	1078NS	1	37.74	40.79		50.00	3.05	-	40.79	-2.41	38.38		
Rooseveltlaan 152 II	1078NS	1	39.01	42.09		50.00	3.08	-	42.09	-2.48	39.61		
Rooseveltlaan 152 III	1078NS	1	43.37	47.66		50.00	4.29	-	47.66	-4.31	43.35		
Rooseveltlaan 153 I	1079AL	1	37.86	40.34		50.00	2.48	-	40.34	-2.40	37.94		
Rooseveltlaan 153 II	1079AL	1	39.89	42.27		50.00	2.38	-	42.27	-2.54	39.73		
Rooseveltlaan 153 III	1079AL	1	46.53	49.77		50.00	3.24	-	49.77	-4.87	44.90		
Rooseveltlaan 154 I	1078NS	1	36.98	39.92		50.00	2.94	-	39.92	-2.32	37.60		
Rooseveltlaan 154 II	1078NS	1	38.79	41.82		50.00	3.03	-	41.82	-2.44	39.38		
Rooseveltlaan 154 III	1078NS	1	42.92	47.54		50.00	4.62	-	47.54	-4.31	43.23		
Rooseveltlaan 155	1079AL	1	36.18	38.89		50.00	2.71	-	38.89	-2.35	36.54		
Rooseveltlaan 156	1078NS	1	35.54	38.40		50.00	2.86	-	38.40	-2.24	36.16		
Rooseveltlaan 157	1079AL	1	36.84	39.13		50.00	2.29	-	39.13	-2.37	36.76		
Rooseveltlaan 158	1078NS	1	36.36	39.40		50.00	3.04	-	39.40	-2.30	37.10		
Rooseveltlaan 159 I	1079AL	1	38.46	40.80		50.00	2.34	-	40.80	-2.41	38.39		
Rooseveltlaan 159 II	1079AL	1	40.30	42.75		50.00	2.45	-	42.75	-2.62	40.13		
Rooseveltlaan 159 III	1079AL	1	46.66	50.18		50.00	3.52	-	50.18	-5.28	44.90		
Rooseveltlaan 160 I	1078NS	1	37.56	40.56		50.00	3.00	-	40.56	-2.34	38.22		
Rooseveltlaan 160 II	1078NS	1	39.16	42.15		50.00	2.99	-	42.15	-2.46	39.69		
Rooseveltlaan 160 III	1078NS	1	43.94	48.69		50.00	4.75	-	48.69	-5.18	43.51		
Rooseveltlaan 161 I	1079AL	1	37.81	40.15		50.00	2.34	-	40.15	-2.32	37.83		
Rooseveltlaan 161 II	1079AL	1	39.97	42.45		50.00	2.48	-	42.45	-2.55	39.90		
Rooseveltlaan 161 III	1079AL	1	46.91	50.36		50.00	3.45	-	50.36	-5.20	45.16		
Rooseveltlaan 162 I	1078NT	1	37.33	40.25		50.00	2.92	-	40.25	-2.27	37.98		
Rooseveltlaan 162 II	1078NT	1	39.17	42.21		50.00	3.04	-	42.21	-2.46	39.75		

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidreductie door de doelnatige maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijving grenswaarde / (X=ja, leeg vak=nee)
Rooseveltlaan 162 III	1078NT	1	43.73	48.74		50.00	5.01	-	48.74	-5.34	43.40	
Rooseveltlaan 163	1079AL	1	36.06	38.77		50.00	2.71	-	38.77	-2.32	36.45	
Rooseveltlaan 164	1078NT	1	35.64	38.52		50.00	2.88	-	38.52	-2.22	36.30	
Rooseveltlaan 165	1079AL	1	37.13	39.49		50.00	2.36	-	39.49	-2.34	37.15	
Rooseveltlaan 166	1078NT	1	36.47	39.52		50.00	3.05	-	39.52	-2.28	37.24	
Rooseveltlaan 167 I	1079AM	1	38.44	40.84		50.00	2.40	-	40.84	-2.40	38.44	
Rooseveltlaan 167 II	1079AM	1	40.27	42.70		50.00	2.43	-	42.70	-2.55	40.15	
Rooseveltlaan 167 III	1079AM	1	47.06	50.73		50.00	3.67	0.23	50.73	-5.18	45.55	
Rooseveltlaan 168 I	1078NT	1	37.58	40.63		50.00	3.05	-	40.63	-2.35	38.28	
Rooseveltlaan 168 II	1078NT	1	39.22	42.43		50.00	3.21	-	42.43	-2.47	39.96	
Rooseveltlaan 168 III	1078NT	1	44.07	49.32		50.00	5.25	-	49.32	-5.62	43.70	
Rooseveltlaan 169 I	1079AM	1	38.04	40.37		50.00	2.33	-	40.37	-2.29	38.08	
Rooseveltlaan 169 II	1079AM	1	40.15	42.61		50.00	2.46	-	42.61	-2.53	40.08	
Rooseveltlaan 169 III	1079AM	1	46.10	49.70		50.00	3.60	-	49.70	-4.98	44.72	
Rooseveltlaan 170 I	1078NT	1	37.21	40.18		50.00	2.97	-	40.18	-2.25	37.93	
Rooseveltlaan 170 II	1078NT	1	39.30	42.44		50.00	3.14	-	42.44	-2.44	40.00	
Rooseveltlaan 170 III	1078NT	1	43.95	49.30		50.00	5.35	-	49.30	-5.72	43.58	
Rooseveltlaan 171	1079AM	1	36.19	38.85		50.00	2.66	-	38.85	-2.30	36.55	
Rooseveltlaan 172	1078NT	1	35.83	38.80		50.00	2.97	-	38.80	-2.19	36.61	
Rooseveltlaan 173	1079AM	1	37.01	39.53		50.00	2.52	-	39.53	-2.36	37.17	
Rooseveltlaan 174	1078NT	1	36.69	39.85		50.00	3.16	-	39.85	-2.32	37.53	
Rooseveltlaan 175 I	1079AM	1	38.54	41.14		50.00	2.60	-	41.14	-2.40	38.74	
Rooseveltlaan 175 II	1079AM	1	40.32	42.89		50.00	2.57	-	42.89	-2.51	40.38	
Rooseveltlaan 175 III	1079AM	1	45.91	49.87		50.00	3.96	-	49.87	-5.22	44.65	
Rooseveltlaan 176 I	1078NT	1	38.02	41.11		50.00	3.09	-	41.11	-2.38	38.73	
Rooseveltlaan 176 II	1078NT	1	39.89	43.07		50.00	3.18	-	43.07	-2.51	40.56	
Rooseveltlaan 176 III	1078NT	1	44.84	50.32		50.00	5.48	-	50.32	-6.05	44.27	
Rooseveltlaan 177 I	1079AM	1	38.04	40.85		50.00	2.81	-	40.85	-2.46	38.39	
Rooseveltlaan 177 II	1079AM	1	39.87	42.67		50.00	2.80	-	42.67	-2.58	40.09	
Rooseveltlaan 177 III	1079AM	1	45.45	49.55		50.00	4.10	-	49.55	-5.29	44.26	
Rooseveltlaan 178 I	1078NT	1	37.61	40.62		50.00	3.01	-	40.62	-2.33	38.29	
Rooseveltlaan 178 II	1078NT	1	39.77	42.89		50.00	3.12	-	42.89	-2.52	40.37	
Rooseveltlaan 178 III	1078NT	1	44.72	50.28		50.00	5.56	-	50.28	-6.10	44.18	
Rooseveltlaan 179	1079AN	1	36.16	39.16		50.00	3.00	-	39.16	-2.36	36.80	
Rooseveltlaan 180	1078NV	1	35.38	38.38		50.00	3.00	-	38.38	-2.25	36.13	
Rooseveltlaan 181	1079AN	1	37.13	39.93		50.00	2.80	-	39.93	-2.41	37.52	
Rooseveltlaan 182 I	1078NV	1	37.67	40.81		50.00	3.14	-	40.81	-2.38	38.43	
Rooseveltlaan 182 II	1078NV	1	39.47	42.70		50.00	3.23	-	42.70	-2.53	40.17	
Rooseveltlaan 182 III	1078NV	1	44.22	49.84		50.00	5.62	-	49.84	-6.21	43.63	
Rooseveltlaan 183 I	1079AN	1	38.64	41.43		50.00	2.79	-	41.43	-2.46	38.97	
Rooseveltlaan 183 II	1079AN	1	40.22	43.19		50.00	2.97	-	43.19	-2.60	40.59	
Rooseveltlaan 183 III	1079AN	1	45.32	49.86		50.00	4.54	-	49.86	-5.91	43.95	
Rooseveltlaan 184	1078NV	1	35.79	38.92		50.00	3.13	-	38.92	-2.26	36.66	
Rooseveltlaan 185 I	1079AN	1	38.40	41.17		50.00	2.77	-	41.17	-2.51	38.66	
Rooseveltlaan 185 II	1079AN	1	40.83	43.43		50.00	2.60	-	43.43	-2.95	40.48	
Rooseveltlaan 185 III	1079AN	1	45.73	50.56		50.00	4.83	0.06	50.56	-6.27	44.29	
Rooseveltlaan 186 I	1078NV	1	37.92	41.19		50.00	3.27	-	41.19	-2.36	38.83	
Rooseveltlaan 186 II	1078NV	1	39.77	43.07		50.00	3.30	-	43.07	-2.50	40.57	
Rooseveltlaan 186 III	1078NV	1	44.62	50.59		50.00	5.97	0.09	50.59	-6.50	44.09	
Rooseveltlaan 187	1079AN	1	36.84	39.91		50.00	3.07	-	39.91	-2.44	37.47	
Rooseveltlaan 188	1078NV	1	36.05	39.26		50.00	3.21	-	39.26	-2.26	37.00	
Rooseveltlaan 189 I	1079AN	1	38.95	41.87		50.00	2.92	-	41.87	-2.45	39.42	
Rooseveltlaan 189 II	1079AN	1	40.51	43.38		50.00	2.87	-	43.38	-2.59	40.79	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de maatregelen [dB]	Toekomst et geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Rooseveltlaan 189 III	1079AN	1	44.92	49.92		50.00	5.00	-	49.92	-5.76	44.16		
Rooseveltlaan 190 I	1078NV	1	38.18	41.48		50.00	3.30	-	41.48	-2.36	39.12		
Rooseveltlaan 190 II	1078NV	1	40.27	43.59		50.00	3.32	-	43.59	-2.52	41.07		
Rooseveltlaan 190 III	1078NV	1	44.89	51.11		50.00	6.22	0.61	51.11	-6.44	44.67		
Rooseveltlaan 191 I	1079AP	1	39.83	42.62		50.00	2.79	-	42.62	-2.58	40.04		
Rooseveltlaan 191 II	1079AP	1	41.74	44.68		50.00	2.94	-	44.68	-3.05	41.63		
Rooseveltlaan 191 III	1079AP	1	43.89	47.12		50.00	3.23	-	47.12	-3.34	43.78		
Rooseveltlaan 191 IV	1079AP	1	47.73	51.67		50.00	3.94	1.17	51.67	-5.50	46.17		
Rooseveltlaan 192	1078NV	1	36.41	39.58		50.00	3.17	-	39.58	-2.24	37.34		
Rooseveltlaan 193 HS	1079AP	1	37.57	40.59		50.00	3.02	-	40.59	-2.68	37.91		
Rooseveltlaan 193 I	1079AP	1	39.12	42.05		50.00	2.93	-	42.05	-2.73	39.32		
Rooseveltlaan 193 II	1079AP	1	41.17	44.12		50.00	2.95	-	44.12	-2.77	41.35		
Rooseveltlaan 193 III	1079AP	1	43.75	46.92		50.00	3.17	-	46.92	-3.19	43.73		
Rooseveltlaan 193 IV	1079AP	1	47.72	51.67		50.00	3.95	1.17	51.67	-5.42	46.25		
Rooseveltlaan 194 I	1078NV	1	39.82	43.06		50.00	3.24	-	43.06	-2.48	40.58		
Rooseveltlaan 194 II	1078NV	1	41.98	45.25		50.00	3.27	-	45.25	-2.65	42.60		
Rooseveltlaan 194 III	1078NV	1	45.60	48.83		50.00	3.23	-	48.83	-3.22	45.61		
Rooseveltlaan 194 IV	1078NV	1	48.17	52.83		50.00	4.66	2.33	52.83	-6.01	46.82		
Rooseveltlaan 195 HS	1079AP	1	38.29	40.98		50.00	2.69	-	40.98	-2.44	38.54		
Rooseveltlaan 195 I	1079AP	1	39.82	42.47		50.00	2.65	-	42.47	-2.52	39.95		
Rooseveltlaan 195 II	1079AP	1	41.64	44.37		50.00	2.73	-	44.37	-2.64	41.73		
Rooseveltlaan 195 III	1079AP	1	44.11	47.01		50.00	2.90	-	47.01	-3.06	43.95		
Rooseveltlaan 195 IV	1079AP	1	47.95	51.63		50.00	3.68	1.13	51.63	-4.86	46.77		
Rooseveltlaan 197 HS	1079AP	1	37.40	40.20		50.00	2.80	-	40.20	-2.45	37.75		
Rooseveltlaan 197 I	1079AP	1	39.24	41.98		50.00	2.74	-	41.98	-2.49	39.49		
Rooseveltlaan 197 II	1079AP	1	41.33	44.04		50.00	2.71	-	44.04	-2.62	41.42		
Rooseveltlaan 197 III	1079AP	1	44.04	46.90		50.00	2.86	-	46.90	-3.02	43.88		
Rooseveltlaan 197 IV	1079AP	1	47.70	51.35		50.00	3.65	0.85	51.35	-4.84	46.51		
Rooseveltlaan 198 I	1078NW	1	38.90	42.06		50.00	3.16	-	42.06	-2.37	39.69		
Rooseveltlaan 198 II	1078NW	1	40.53	43.64		50.00	3.11	-	43.64	-2.51	41.13		
Rooseveltlaan 198 III	1078NW	1	47.32	51.72		50.00	4.40	1.22	51.72	-5.48	46.24		
Rooseveltlaan 199 HS	1079AR	1	38.19	40.86		50.00	2.67	-	40.86	-2.38	38.48		
Rooseveltlaan 199 I	1079AR	1	39.74	42.39		50.00	2.65	-	42.39	-2.45	39.94		
Rooseveltlaan 199 II	1079AR	1	41.44	44.19		50.00	2.75	-	44.19	-2.63	41.56		
Rooseveltlaan 199 III	1079AR	1	43.93	46.79		50.00	2.86	-	46.79	-2.93	43.86		
Rooseveltlaan 199 IV	1079AR	1	47.47	51.36		50.00	3.89	0.86	51.36	-4.99	46.37		
Rooseveltlaan 200 I	1078NW	1	38.91	42.07		50.00	3.16	-	42.07	-2.36	39.71		
Rooseveltlaan 200 II	1078NW	1	40.67	43.84		50.00	3.17	-	43.84	-2.50	41.34		
Rooseveltlaan 200 III	1078NW	1	47.56	51.93		50.00	4.37	1.43	51.93	-5.69	46.24		
Rooseveltlaan 201 HS	1079AR	1	37.40	40.34		50.00	2.94	-	40.34	-2.42	37.92		
Rooseveltlaan 201 I	1079AR	1	39.33	42.08		50.00	2.75	-	42.08	-2.46	39.62		
Rooseveltlaan 201 II	1079AR	1	41.48	44.32		50.00	2.84	-	44.32	-2.64	41.68		
Rooseveltlaan 201 III	1079AR	1	43.86	46.87		50.00	3.01	-	46.87	-3.03	43.84		
Rooseveltlaan 201 IV	1079AR	1	47.63	51.38		50.00	3.75	0.88	51.38	-5.01	46.37		
Rooseveltlaan 202	1078NW	1	37.61	40.87		50.00	3.26	-	40.87	-2.28	38.59		
Rooseveltlaan 203 HS	1079AR	1	38.11	40.75		50.00	2.64	-	40.75	-2.36	38.39		
Rooseveltlaan 203 I	1079AR	1	39.63	42.29		50.00	2.66	-	42.29	-2.45	39.84		
Rooseveltlaan 203 II	1079AR	1	41.46	44.19		50.00	2.73	-	44.19	-2.59	41.60		
Rooseveltlaan 203 III	1079AR	1	43.86	46.63		50.00	2.77	-	46.63	-2.85	43.78		
Rooseveltlaan 203 IV	1079AR	1	47.45	51.25		50.00	3.80	0.75	51.25	-4.98	46.27		
Rooseveltlaan 204	1078NW	1	37.68	41.20		50.00	3.52	-	41.20	-2.58	38.62		
Rooseveltlaan 205 HS	1079AR	1	37.09	39.86		50.00	2.77	-	39.86	-2.37	37.49		
Rooseveltlaan 205 I	1079AR	1	39.03	41.64		50.00	2.61	-	41.64	-2.41	39.23		

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de maatregelen [dB]	Toekomst et geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X= ja, leeg vak=nee)
Rooseveltlaan 205 II	1079AR	1	41.01	43.67		50.00	2.66	-	43.67	-2.55	41.12		
Rooseveltlaan 205 III	1079AR	1	43.58	46.47		50.00	2.89	-	46.47	-2.99	43.48		
Rooseveltlaan 205 IV	1079AR	1	47.32	51.04		50.00	3.72	0.54	51.04	-4.87	46.17		
Rooseveltlaan 206 I	1078NW	1	38.96	42.11		50.00	3.15	-	42.11	-2.33	39.78		
Rooseveltlaan 206 II	1078NW	1	40.66	43.78		50.00	3.12	-	43.78	-2.47	41.31		
Rooseveltlaan 206 III	1078NW	1	47.50	51.71		50.00	4.21	1.21	51.71	-5.27	46.44		
Rooseveltlaan 207 HS	1079AS	1	37.44	39.99		50.00	2.55	-	39.99	-2.34	37.65		
Rooseveltlaan 207 I	1079AS	1	39.01	41.67		50.00	2.66	-	41.67	-2.43	39.24		
Rooseveltlaan 207 II	1079AS	1	40.93	43.61		50.00	2.68	-	43.61	-2.69	40.92		
Rooseveltlaan 207 III	1079AS	1	43.28	45.85		50.00	2.57	-	45.85	-2.75	43.10		
Rooseveltlaan 207 IV	1079AS	1	47.34	50.55		50.00	3.21	0.05	50.55	-4.49	46.06		
Rooseveltlaan 208 I	1078NW	1	38.92	42.07		50.00	3.15	-	42.07	-2.33	39.74		
Rooseveltlaan 208 II	1078NW	1	40.71	43.90		50.00	3.19	-	43.90	-2.49	41.41		
Rooseveltlaan 208 III	1078NW	1	47.42	51.70		50.00	4.28	1.20	51.70	-5.32	46.38		
Rooseveltlaan 209 HS	1079AS	1	37.47	40.02		50.00	2.55	-	40.02	-2.34	37.68		
Rooseveltlaan 209 I	1079AS	1	38.87	41.54		50.00	2.67	-	41.54	-2.43	39.11		
Rooseveltlaan 209 II	1079AS	1	40.38	43.49		50.00	3.11	-	43.49	-3.05	40.44		
Rooseveltlaan 209 III	1079AS	1	42.93	46.16		50.00	3.23	-	46.16	-3.35	42.81		
Rooseveltlaan 209 IV	1079AS	1	47.01	49.81		50.00	2.80	-	49.81	-3.99	45.82		
Rooseveltlaan 210	1078NW	1	37.72	41.02		50.00	3.30	-	41.02	-2.29	38.73		
Rooseveltlaan 211 HS	1079AS	1	37.03	39.50		50.00	2.47	-	39.50	-2.26	37.24		
Rooseveltlaan 211 I	1079AS	1	38.65	41.06		50.00	2.41	-	41.06	-2.28	38.78		
Rooseveltlaan 211 II	1079AS	1	40.64	43.11		50.00	2.47	-	43.11	-2.47	40.64		
Rooseveltlaan 211 III	1079AS	1	43.43	45.95		50.00	2.52	-	45.95	-3.09	42.86		
Rooseveltlaan 211 IV	1079AS	1	47.08	49.55		50.00	2.47	-	49.55	-3.77	45.78		
Rooseveltlaan 212	1078NW	1	37.72	40.98		50.00	3.26	-	40.98	-2.29	38.69		
Rooseveltlaan 213 HS	1079AS	1	37.47	40.92		50.00	3.45	-	40.92	-2.37	38.55		
Rooseveltlaan 213 I	1079AS	1	39.01	42.49		50.00	3.48	-	42.49	-2.43	40.06		
Rooseveltlaan 213 II	1079AS	1	40.95	44.50		50.00	3.55	-	44.50	-2.54	41.96		
Rooseveltlaan 213 III	1079AS	1	43.81	47.99		50.00	4.18	-	47.99	-3.77	44.22		
Rooseveltlaan 213 IV	1079AS	1	46.96	51.50		50.00	4.54	1.00	51.50	-4.73	46.77		
Rooseveltlaan 214 I	1078NW	1	40.81	43.92		50.00	3.11	-	43.92	-2.44	41.48		
Rooseveltlaan 214 II	1078NW	1	39.09	42.25		50.00	3.16	-	42.25	-2.33	39.92		
Rooseveltlaan 214 III	1078NW	1	47.69	52.02		50.00	4.33	1.52	52.02	-5.29	46.73		
Rooseveltlaan 216 I	1078NW	1	39.11	42.20		50.00	3.09	-	42.20	-2.35	39.85		
Rooseveltlaan 216 II	1078NW	1	40.88	44.15		50.00	3.27	-	44.15	-2.53	41.62		
Rooseveltlaan 216 III	1078NW	1	47.75	51.74		50.00	3.99	1.24	51.74	-5.18	46.56		
Rooseveltlaan 217	1079AT	1	38.00	40.06		50.00	2.06	-	40.06	-2.22	37.84		
Rooseveltlaan 218	1078NX	1	37.70	40.97		50.00	3.27	-	40.97	-2.28	38.69		
Rooseveltlaan 219 I	1079AT	1	39.04	41.20		50.00	2.16	-	41.20	-2.20	39.00		
Rooseveltlaan 219 II	1079AT	1	40.29	42.62		50.00	2.33	-	42.62	-2.29	40.33		
Rooseveltlaan 219 III	1079AT	1	46.66	49.36		50.00	2.70	-	49.36	-3.54	45.82		
Rooseveltlaan 220	1078NX	1	37.64	40.91		50.00	3.27	-	40.91	-2.29	38.62		
Rooseveltlaan 221 I	1079AT	1	38.23	40.54		50.00	2.31	-	40.54	-2.12	38.42		
Rooseveltlaan 221 II	1079AT	1	41.44	43.43		50.00	1.99	-	43.43	-3.10	40.33		
Rooseveltlaan 221 III	1079AT	1	46.90	49.52		50.00	2.62	-	49.52	-3.61	45.91		
Rooseveltlaan 222 I	1078NX	1	39.03	42.15		50.00	3.12	-	42.15	-2.33	39.82		
Rooseveltlaan 222 II	1078NX	1	40.66	43.87		50.00	3.21	-	43.87	-2.47	41.40		
Rooseveltlaan 222 III	1078NX	1	47.61	51.77		50.00	4.16	1.27	51.77	-5.23	46.54		
Rooseveltlaan 223	1079AT	1	36.53	38.89		50.00	2.36	-	38.89	-2.08	36.81		
Rooseveltlaan 224 I	1078NX	1	39.26	42.40		50.00	3.14	-	42.40	-2.34	40.06		
Rooseveltlaan 224 II	1078NX	1	40.77	43.94		50.00	3.17	-	43.94	-2.47	41.47		
Rooseveltlaan 224 III	1078NX	1	47.57	51.61		50.00	4.04	1.11	51.61	-5.17	46.44		

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de maatregelen [dB]	Toekomst et geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijding grenswaarde / (X=ja, leeg vak=nee)
Rooseveltlaan 225	1079AT	1	38.50	42.90		50.00	4.40	-	42.90	-4.72	38.18		
Rooseveltlaan 226	1078NX	1	37.85	41.07		50.00	3.22	-	41.07	-2.29	38.78		
Rooseveltlaan 227 I	1079AT	1	39.32	43.11		50.00	3.79	-	43.11	-4.06	39.05		
Rooseveltlaan 227 II	1079AT	1	40.45	44.16		50.00	3.71	-	44.16	-3.70	40.46		
Rooseveltlaan 227 III	1079AT	1	46.43	49.09		50.00	2.66	-	49.09	-3.49	45.60		
Rooseveltlaan 228	1078NX	1	39.74	43.54		50.00	3.80	-	43.54	-4.08	39.46		
Rooseveltlaan 229 I	1079AT	1	38.15	41.73		50.00	3.58	-	41.73	-3.65	38.08		
Rooseveltlaan 229 II	1079AT	1	39.88	43.04		50.00	3.16	-	43.04	-3.28	39.76		
Rooseveltlaan 229 III	1079AT	1	46.10	48.98		50.00	2.88	-	48.98	-3.80	45.18		
Rooseveltlaan 230 I	1078NX	1	40.71	44.33		50.00	3.62	-	44.33	-3.69	40.64		
Rooseveltlaan 230 II	1078NX	1	41.88	45.32		50.00	3.44	-	45.32	-3.35	41.97		
Rooseveltlaan 230 III	1078NX	1	47.77	51.81		50.00	4.04	1.31	51.81	-5.22	46.59		
Rooseveltlaan 231	1079AT	1	37.28	43.03		50.00	5.75	-	43.03	-5.88	37.15		
Rooseveltlaan 232 I	1078NX	1	40.36	44.37		50.00	4.01	-	44.37	-3.79	40.58		
Rooseveltlaan 232 II	1078NX	1	41.85	45.59		50.00	3.74	-	45.59	-3.43	42.16		
Rooseveltlaan 232 III	1078NX	1	48.07	52.05		50.00	3.98	1.55	52.05	-5.29	46.76		
Rooseveltlaan 233	1079AT	1	38.46	40.26		50.00	1.80	-	40.26	-2.27	37.99		
Rooseveltlaan 234	1078NX	1	39.53	43.71		50.00	4.18	-	43.71	-4.17	39.54		
Rooseveltlaan 235 I	1079AV	1	38.81	40.83		50.00	2.02	-	40.83	-2.21	38.62		
Rooseveltlaan 235 II	1079AV	1	40.36	42.45		50.00	2.09	-	42.45	-2.34	40.11		
Rooseveltlaan 235 III	1079AV	1	46.23	48.38		50.00	2.15	-	48.38	-3.13	45.25		
Rooseveltlaan 236 HS	1078NX	1	39.19	43.09		50.00	3.90	-	43.09	-3.75	39.34		
Rooseveltlaan 236 I	1078NX	1	40.11	43.70		50.00	3.59	-	43.70	-3.46	40.24		
Rooseveltlaan 236 II	1078NX	1	42.39	46.08		50.00	3.69	-	46.08	-3.79	42.29		
Rooseveltlaan 236 III	1078NX	1	47.68	51.48		50.00	3.80	0.98	51.48	-4.97	46.51		
Rooseveltlaan 237 I	1079AV	1	38.01	39.85		50.00	1.84	-	39.85	-2.10	37.75		
Rooseveltlaan 237 II	1079AV	1	39.60	41.66		50.00	2.06	-	41.66	-2.32	39.34		
Rooseveltlaan 237 III	1079AV	1	45.71	48.04		50.00	2.33	-	48.04	-3.34	44.70		
Rooseveltlaan 238 HS	1078NX	1	38.31	43.60		50.00	5.29	-	43.60	-4.29	39.31		
Rooseveltlaan 238 I	1078NX	1	38.95	42.28		50.00	3.33	-	42.28	-2.39	39.89		
Rooseveltlaan 238 II	1078NX	1	40.70	44.58		50.00	3.88	-	44.58	-2.98	41.60		
Rooseveltlaan 238 III	1078NX	1	47.36	51.25		50.00	3.89	0.75	51.25	-5.02	46.23		
Rooseveltlaan 239	1079AV	1	36.38	38.25		50.00	1.87	-	38.25	-2.19	36.06		
Rooseveltlaan 241	1079AV	1	37.92	39.65		50.00	1.73	-	39.65	-2.22	37.43		
Rooseveltlaan 243 I	1079AV	1	38.40	40.06		50.00	1.66	-	40.06	-2.15	37.91		
Rooseveltlaan 243 II	1079AV	1	39.42	41.14		50.00	1.72	-	41.14	-2.20	38.94		
Rooseveltlaan 243 III	1079AV	1	45.62	47.09		50.00	1.47	-	47.09	-2.60	44.49		
Rooseveltlaan 244 I	1078NZ	1	43.27	48.34		50.00	5.07	-	48.34	-6.14	42.20		
Rooseveltlaan 244 II	1078NZ	1	43.81	48.57		50.00	4.76	-	48.57	-5.47	43.10		
Rooseveltlaan 244 III	1078NZ	1	47.93	51.60		50.00	3.67	1.10	51.60	-4.83	46.77		
Rooseveltlaan 245 I	1079AV	1	47.71	52.23		50.00	4.52	1.73	52.23	-7.21	45.02		
Rooseveltlaan 245 II	1079AV	1	47.70	52.17		50.00	4.47	1.67	52.17	-6.96	45.21		
Rooseveltlaan 245 III	1079AV	1	48.55	52.60		50.00	4.05	2.10	52.60	-6.16	46.44		
Rooseveltlaan 246 I	1078NZ	1	43.15	47.31		50.00	4.16	-	47.31	-6.11	41.20		
Rooseveltlaan 246 II	1078NZ	1	44.73	49.12		50.00	4.39	-	49.12	-5.76	43.36		
Rooseveltlaan 246 III	1078NZ	1	47.60	51.72		50.00	4.12	1.22	51.72	-5.26	46.46		
Rooseveltlaan 247	1079AV	1	47.64	52.11		50.00	4.47	1.61	52.11	-7.46	44.65		
Rooseveltlaan 248	1078NZ	1	42.14	46.57		50.00	4.43	-	46.57	-5.86	40.71		
Rooseveltlaan 250	1078NZ	1	44.72	49.59		50.00	4.87	-	49.59	-7.05	42.54		
Rooseveltlaan 252 BEL	1078NZ	1	45.65	50.45		50.00	4.80	-	50.45	-7.12	43.33		
Rooseveltlaan 252 I	1078NZ	1	47.89	52.01		50.00	4.12	1.51	52.01	-7.38	44.63		
Rooseveltlaan 252 II	1078NZ	1	46.93	51.05		50.00	4.12	0.55	51.05	-6.15	44.90		
Rooseveltlaan 252 III	1078NZ	1	48.69	52.49		50.00	3.80	1.99	52.49	-5.27	47.22		

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de maatregelen [dB]	Toekomst et geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijding grenswaarde / (X=ja, leeg vak=nee)
Rooseveltlaan 254 I	1078NZ	1	44.45	48.35		50.00	3.90	-	48.35	-6.30	42.05		
Rooseveltlaan 254 II	1078NZ	1	46.98	51.06		50.00	4.08	0.56	51.06	-6.71	44.35		
Rooseveltlaan 254 III	1078NZ	1	48.55	52.49		50.00	3.94	1.99	52.49	-5.40	47.09		
Rooseveltlaan 256	1078NZ	1	46.30	50.72		50.00	4.42	0.22	50.72	-7.42	43.30		
Rooseveltlaan 258	1078PA	1	46.96	51.50		50.00	4.54	1.00	51.50	-7.06	44.44		
Rooseveltlaan 260 I	1078PA	1	48.89	53.24		50.00	4.35	2.74	53.24	-7.38	45.86		
Rooseveltlaan 260 II	1078PA	1	47.07	51.56		50.00	4.49	1.06	51.56	-6.31	45.25		
Rooseveltlaan 260 III	1078PA	1	48.48	52.75		50.00	4.27	2.25	52.75	-5.51	47.24		
Rooseveltlaan 262 I	1078PA	1	44.48	49.32		50.00	4.84	-	49.32	-6.33	42.99		
Rooseveltlaan 262 II	1078PA	1	47.36	52.33		50.00	4.97	1.83	52.33	-7.00	45.33		
Rooseveltlaan 262 III	1078PA	1	48.47	52.94		50.00	4.47	2.44	52.94	-5.88	47.06		
Rooseveltlaan 264	1078PA	1	47.35	52.69		50.00	5.34	2.19	52.69	-7.44	45.25		
Rooseveltlaan 266	1078PA	1	48.21	52.97		50.00	4.76	2.47	52.97	-7.19	45.78		
Rooseveltlaan 268 I	1078PA	1	48.44	53.15		50.00	4.71	2.65	53.15	-7.04	46.11		
Rooseveltlaan 268 II	1078PA	1	48.46	53.06		50.00	4.60	2.56	53.06	-6.77	46.29		
Rooseveltlaan 268 III	1078PA	1	49.97	54.24		50.00	4.27	3.74	54.24	-6.31	47.93		
Rooseveltlaan 270 I	1078PA	1	49.52	54.28		50.00	4.76	3.78	54.28	-7.22	47.06		
Rooseveltlaan 270 II	1078PA	1	49.57	54.17		50.00	4.60	3.67	54.17	-6.98	47.19		
Rooseveltlaan 270 III	1078PA	1	49.59	54.18		50.00	4.59	3.68	54.18	-6.67	47.51		
Rooseveltlaan 270 IV	1078PA	1	50.00	54.26		50.00	4.26	3.76	54.26	-6.02	48.24		
Rossinistraat 1	1077VW	1	49.83	53.39		50.00	3.56	2.89	53.39	-5.48	47.91		
Royaal Zuid A 1	9082AF	18	42.85	35.69		50.00	-7.16	-	35.69	-2.69	33.00		
Royaal Zuid A 2	9082AF	18	42.85	35.69		50.00	-7.16	-	35.69	-2.69	33.00		
Royaal Zuid A 3	9082AF	18	42.84	35.59		50.00	-7.25	-	35.59	-2.66	32.93		
Royaal Zuid A 4	9082AF	18	42.84	35.59		50.00	-7.25	-	35.59	-2.66	32.93		
Royaal Zuid A 5	9082AF	18	43.28	35.41		50.00	-7.87	-	35.41	-2.64	32.77		
Royaal Zuid A 6	9082AF	18	43.28	35.41		50.00	-7.87	-	35.41	-2.64	32.77		
Royaal Zuid A 7	9082AF	18	43.76	35.37		50.00	-8.39	-	35.37	-2.61	32.76		
Royaal Zuid A 8	9082AF	18	43.76	35.37		50.00	-8.39	-	35.37	-2.61	32.76		
Royaal Zuid A 9	9082AF	18	44.01	35.04		50.00	-8.97	-	35.04	-2.58	32.46		
Royaal Zuid A 10	9082AF	18	44.01	35.04		50.00	-8.97	-	35.04	-2.58	32.46		
Royaal Zuid A 11	9082AF	18	44.22	35.09		50.00	-9.13	-	35.09	-2.53	32.56		
Royaal Zuid A 12	9082AF	18	44.22	35.09		50.00	-9.13	-	35.09	-2.53	32.56		
Royaal Zuid A 13	9082AF	18	48.06	40.32		50.00	-7.74	-	40.32	-1.95	38.37		
Royaal Zuid A 14	9082AF	18	48.06	40.32		50.00	-7.74	-	40.32	-1.95	38.37		
Royaal Zuid A 15	9082AF	18	48.34	40.84		50.00	-7.50	-	40.84	-1.94	38.90		
Royaal Zuid A 16	9082AF	18	48.34	40.84		50.00	-7.50	-	40.84	-1.94	38.90		
Royaal Zuid A 17	9082AF	18	48.80	41.10		50.00	-7.70	-	41.10	-1.95	39.15		
Royaal Zuid A 18	9082AF	18	48.80	41.10		50.00	-7.70	-	41.10	-1.95	39.15		
Royaal Zuid A 19	9082AF	18	49.20	41.33		50.00	-7.87	-	41.33	-1.95	39.38		
Royaal Zuid A 20	9082AF	18	49.20	41.33		50.00	-7.87	-	41.33	-1.95	39.38		
Royaal Zuid A 21	9082AF	18	49.52	41.59		50.00	-7.93	-	41.59	-1.98	39.61		
Royaal Zuid A 22	9082AF	18	49.52	41.59		50.00	-7.93	-	41.59	-1.98	39.61		
Royaal Zuid A 23	9082AF	18	49.98	42.51		50.00	-7.47	-	42.51	-2.15	40.36		
Royaal Zuid A 24	9082AF	18	49.98	42.51		50.00	-7.47	-	42.51	-2.15	40.36		
Royaal Zuid A 25	9082AF	18	38.26	36.10		50.00	-2.16	-	36.10	-2.52	33.58		
Royaal Zuid A 26	9082AF	18	38.26	36.10		50.00	-2.16	-	36.10	-2.52	33.58		
Royaal Zuid A 27	9082AF	18	38.24	36.27		50.00	-1.97	-	36.27	-2.46	33.81		
Royaal Zuid A 28	9082AF	18	38.24	36.27		50.00	-1.97	-	36.27	-2.46	33.81		
Royaal Zuid A 29	9082AF	18	38.39	36.60		50.00	-1.79	-	36.60	-2.44	34.16		
Royaal Zuid A 30	9082AF	18	38.39	36.60		50.00	-1.79	-	36.60	-2.44	34.16		
Royaal Zuid A 31	9082AF	18	38.69	37.26		50.00	-1.43	-	37.26	-2.60	34.66		
Royaal Zuid A 32	9082AF	18	39.66	39.92		50.00	0.26	-	39.92	-4.01	35.91		

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de maatregelen [dB]	Toekomst et geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Royaal Zuid A 33	9082AF	18	39.98	40.55		50.00	0.57	-	40.55	-4.15	36.40		
Royaal Zuid A 34	9082AF	18	44.51	35.48		50.00	-9.03	-	35.48	-2.51	32.97		
Royaal Zuid A 35	9082AF	18	44.89	36.43		50.00	-8.46	-	36.43	-2.43	34.00		
Royaal Zuid A 36	9082AF	18	49.59	43.47		50.00	-6.12	-	43.47	-2.33	41.14		
Royaal Zuid A 37	9082AF	18	49.97	44.42		50.00	-5.55	-	44.42	-2.44	41.98		
Royaal Zuid A 38	9082AF	18	40.15	39.42		50.00	-0.73	-	39.42	-3.38	36.04		
Royaal Zuid A 39	9082AF	18	41.27	40.16		50.00	-1.11	-	40.16	-3.07	37.09		
Royaal Zuid A 40	9082AF	18	38.39	36.60		50.00	-1.79	-	36.60	-2.44	34.16		
Royaal Zuid A 41	9082AF	18	38.69	37.26		50.00	-1.43	-	37.26	-2.60	34.66		
Royaal Zuid A 42	9082AF	18	38.69	37.26		50.00	-1.43	-	37.26	-2.60	34.66		
Royaal Zuid A 43	9082AF	18	39.66	39.92		50.00	0.26	-	39.92	-4.01	35.91		
Royaal Zuid A 44	9082AF	18	39.66	39.92		50.00	0.26	-	39.92	-4.01	35.91		
Royaal Zuid A 45	9082AF	18	39.98	40.55		50.00	0.57	-	40.55	-4.15	36.40		
Royaal Zuid A 46	9082AF	18	39.98	40.55		50.00	0.57	-	40.55	-4.15	36.40		
Royaal Zuid A 47	9082AF	18	44.51	35.48		50.00	-9.03	-	35.48	-2.51	32.97		
Royaal Zuid A 48	9082AF	18	44.51	35.48		50.00	-9.03	-	35.48	-2.51	32.97		
Royaal Zuid A 49	9082AF	18	44.89	36.43		50.00	-8.46	-	36.43	-2.43	34.00		
Royaal Zuid A 50	9082AF	18	44.89	36.43		50.00	-8.46	-	36.43	-2.43	34.00		
Royaal Zuid A 51	9082AF	18	49.59	43.47		50.00	-6.12	-	43.47	-2.33	41.14		
Royaal Zuid A 52	9082AF	18	49.59	43.47		50.00	-6.12	-	43.47	-2.33	41.14		
Royaal Zuid A 53	9082AF	18	49.97	44.42		50.00	-5.55	-	44.42	-2.44	41.98		
Royaal Zuid A 54	9082AF	18	49.97	44.42		50.00	-5.55	-	44.42	-2.44	41.98		
Royaal Zuid A 55	9082AF	18	40.15	39.42		50.00	-0.73	-	39.42	-3.38	36.04		
Royaal Zuid A 56	9082AF	18	40.15	39.42		50.00	-0.73	-	39.42	-3.38	36.04		
Royaal Zuid A 57	9082AF	18	41.27	40.16		50.00	-1.11	-	40.16	-3.07	37.09		
Royaal Zuid A 58	9082AF	18	41.27	40.16		50.00	-1.11	-	40.16	-3.07	37.09		
Royaal Zuid B 1	9082AG	18	49.29	44.77		50.00	-4.52	-	44.77	-4.63	40.14		
Royaal Zuid B 2	9082AG	18	49.66	44.72		50.00	-4.94	-	44.72	-4.42	40.30		
Royaal Zuid B 3	9082AG	18	50.06	44.68		50.06	-5.38	-	44.68	-4.22	40.46		
Royaal Zuid B 4	9082AG	18	50.46	44.68		50.46	-5.78	-	44.68	-3.97	40.71		
Royaal Zuid B 5	9082AG	18	50.85	44.74		50.85	-6.11	-	44.74	-3.78	40.96		
Royaal Zuid B 6	9082AG	18	51.31	45.05		51.31	-6.26	-	45.05	-3.64	41.41		
Royaal Zuid B 7	9082AG	18	51.62	45.54		51.62	-6.08	-	45.54	-3.49	42.05		
Royaal Zuid B 8	9082AG	18	52.23	46.03		52.23	-6.20	-	46.03	-3.35	42.68		
Royaal Zuid B 9	9082AG	18	52.27	46.85		52.27	-5.42	-	46.85	-3.34	43.51		
Royaal Zuid B 10	9082AG	18	52.49	48.68		52.49	-3.81	-	48.68	-3.59	45.09		
Royaal Zuid B 11	9082AG	18	52.85	50.33		52.85	-2.52	-	50.33	-3.92	46.41		
Royaal Zuid B 12	9082AG	18	54.18	53.44		54.18	-0.74	-	53.44	-4.63	48.81		
Royaal Zuid B 13	9082AG	18	54.54	54.32		54.54	-0.22	-	54.32	-5.57	48.75		
Royaal Zuid B 14	9082AG	18	55.62	54.97		55.62	-0.65	-	54.97	-5.91	49.06		
Royaal Zuid B 15	9082AG	18	56.54	55.47		56.54	-1.07	-	55.47	-6.12	49.35		
Royaal Zuid B 16	9082AG	18	56.91	55.83		56.91	-1.08	-	55.83	-6.27	49.56		
Royaal Zuid B 17	9082AG	18	57.09	56.08		57.09	-1.01	-	56.08	-6.44	49.64		
Royaal Zuid B 18	9082AG	18	57.48	56.20		57.48	-1.28	-	56.20	-6.34	49.86		
Royaal Zuid B 19	9082AG	18	57.68	56.22		57.68	-1.46	-	56.22	-6.26	49.96		
Royaal Zuid B 20	9082AG	18	57.82	56.34		57.82	-1.48	-	56.34	-6.17	50.17		
Royaal Zuid B 21	9082AG	18	57.92	56.45		57.92	-1.47	-	56.45	-6.08	50.37		
Royaal Zuid B 22	9082AG	18	58.11	56.55		58.11	-1.56	-	56.55	-5.99	50.56		
Royaal Zuid B 23	9082AG	18	58.39	56.64		58.39	-1.75	-	56.64	-5.88	50.76		
Royaal Zuid B 24	9082AG	18	58.58	56.71		58.58	-1.87	-	56.71	-5.77	50.94		
Royaal Zuid B 25	9082AG	18	58.63	56.84		58.63	-1.79	-	56.84	-5.53	51.31		
Royaal Zuid B 26	9082AG	18	58.72	56.93		58.72	-1.79	-	56.93	-5.44	51.49		
Royaal Zuid B 27	9082AG	18	49.29	44.77		50.00	-4.52	-	44.77	-4.63	40.14		

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidreductie door de doelnatige maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijving grenswaarde / (X=ja, leeg vak=nee)
Royaal Zuid B 28	9082AG	18	49.66	44.72		50.00	-4.94	-	44.72	-4.42	40.30	
Royaal Zuid B 29	9082AG	18	50.06	44.68		50.06	-5.38	-	44.68	-4.22	40.46	
Royaal Zuid B 30	9082AG	18	50.46	44.68		50.46	-5.78	-	44.68	-3.97	40.71	
Royaal Zuid B 31	9082AG	18	50.85	44.74		50.85	-6.11	-	44.74	-3.78	40.96	
Royaal Zuid B 32	9082AG	18	51.31	45.05		51.31	-6.26	-	45.05	-3.64	41.41	
Royaal Zuid B 33	9082AG	18	51.62	45.54		51.62	-6.08	-	45.54	-3.49	42.05	
Royaal Zuid B 34	9082AG	18	52.23	46.03		52.23	-6.20	-	46.03	-3.35	42.68	
Royaal Zuid B 35	9082AG	18	52.27	46.85		52.27	-5.42	-	46.85	-3.34	43.51	
Royaal Zuid B 36	9082AG	18	52.49	48.68		52.49	-3.81	-	48.68	-3.59	45.09	
Royaal Zuid B 37	9082AG	18	52.85	50.33		52.85	-2.52	-	50.33	-3.92	46.41	
Royaal Zuid B 38	9082AG	18	54.18	53.44		54.18	-0.74	-	53.44	-4.63	48.81	
Royaal Zuid B 39	9082AG	18	54.54	54.32		54.54	-0.22	-	54.32	-5.57	48.75	
Royaal Zuid B 40	9082AG	18	55.62	54.97		55.62	-0.65	-	54.97	-5.91	49.06	
Royaal Zuid B 41	9082AG	18	56.54	55.47		56.54	-1.07	-	55.47	-6.12	49.35	
Royaal Zuid B 42	9082AG	18	56.91	55.83		56.91	-1.08	-	55.83	-6.27	49.56	
Royaal Zuid B 43	9082AG	18	57.09	56.08		57.09	-1.01	-	56.08	-6.44	49.64	
Royaal Zuid B 44	9082AG	18	57.48	56.20		57.48	-1.28	-	56.20	-6.34	49.86	
Royaal Zuid B 45	9082AG	18	57.68	56.22		57.68	-1.46	-	56.22	-6.26	49.96	
Royaal Zuid B 46	9082AG	18	57.82	56.34		57.82	-1.48	-	56.34	-6.17	50.17	
Royaal Zuid B 47	9082AG	18	57.92	56.45		57.92	-1.47	-	56.45	-6.08	50.37	
Royaal Zuid B 48	9082AG	18	58.11	56.55		58.11	-1.56	-	56.55	-5.99	50.56	
Royaal Zuid B 49	9082AG	18	58.39	56.64		58.39	-1.75	-	56.64	-5.88	50.76	
Royaal Zuid B 50	9082AG	18	58.58	56.71		58.58	-1.87	-	56.71	-5.77	50.94	
Royaal Zuid B 51	9082AG	18	58.63	56.84		58.63	-1.79	-	56.84	-5.53	51.31	
Royaal Zuid B 52	9082AG	18	58.72	56.93		58.72	-1.79	-	56.93	-5.44	51.49	
Royaal Zuid B 53	9082AG	18	49.29	44.77		50.00	-4.52	-	44.77	-4.63	40.14	
Royaal Zuid B 54	9082AG	18	49.66	44.72		50.00	-4.94	-	44.72	-4.42	40.30	
Royaal Zuid B 55	9082AG	18	50.06	44.68		50.06	-5.38	-	44.68	-4.22	40.46	
Royaal Zuid B 56	9082AG	18	50.46	44.68		50.46	-5.78	-	44.68	-3.97	40.71	
Royaal Zuid B 57	9082AG	18	50.85	44.74		50.85	-6.11	-	44.74	-3.78	40.96	
Royaal Zuid B 58	9082AG	18	51.31	45.05		51.31	-6.26	-	45.05	-3.64	41.41	
Royaal Zuid B 59	9082AG	18	51.62	45.54		51.62	-6.08	-	45.54	-3.49	42.05	
Royaal Zuid B 60	9082AG	18	52.23	46.03		52.23	-6.20	-	46.03	-3.35	42.68	
Royaal Zuid B 61	9082AG	18	52.27	46.85		52.27	-5.42	-	46.85	-3.34	43.51	
Royaal Zuid B 62	9082AG	18	52.49	48.68		52.49	-3.81	-	48.68	-3.59	45.09	
Royaal Zuid B 63	9082AG	18	52.85	50.33		52.85	-2.52	-	50.33	-3.92	46.41	
Royaal Zuid B 64	9082AG	18	54.18	53.44		54.18	-0.74	-	53.44	-4.63	48.81	
Royaal Zuid B 65	9082AG	18	54.54	54.32		54.54	-0.22	-	54.32	-5.57	48.75	
Royaal Zuid B 66	9082AG	18	55.62	54.97		55.62	-0.65	-	54.97	-5.91	49.06	
Royaal Zuid B 67	9082AG	18	56.54	55.47		56.54	-1.07	-	55.47	-6.12	49.35	
Royaal Zuid B 68	9082AG	18	56.91	55.83		56.91	-1.08	-	55.83	-6.27	49.56	
Royaal Zuid B 69	9082AG	18	57.09	56.08		57.09	-1.01	-	56.08	-6.44	49.64	
Royaal Zuid B 70	9082AG	18	57.48	56.20		57.48	-1.28	-	56.20	-6.34	49.86	
Royaal Zuid B 71	9082AG	18	57.68	56.22		57.68	-1.46	-	56.22	-6.26	49.96	
Royaal Zuid B 72	9082AG	18	57.82	56.34		57.82	-1.48	-	56.34	-6.17	50.17	
Royaal Zuid B 73	9082AG	18	57.92	56.45		57.92	-1.47	-	56.45	-6.08	50.37	
Royaal Zuid B 74	9082AG	18	58.11	56.55		58.11	-1.56	-	56.55	-5.99	50.56	
Royaal Zuid B 75	9082AG	18	58.39	56.64		58.39	-1.75	-	56.64	-5.88	50.76	
Royaal Zuid B 76	9082AG	18	58.58	56.71		58.58	-1.87	-	56.71	-5.77	50.94	
Royaal Zuid B 77	9082AG	18	58.63	56.84		58.63	-1.79	-	56.84	-5.53	51.31	
Royaal Zuid B 78	9082AG	18	58.72	56.93		58.72	-1.79	-	56.93	-5.44	51.49	
Royaal Zuid B 79	9082AG	18	49.29	44.77		50.00	-4.52	-	44.77	-4.63	40.14	
Royaal Zuid B 80	9082AG	18	49.66	44.72		50.00	-4.94	-	44.72	-4.42	40.30	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidreductie door de doelnatige maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijving grenswaarde / (X=ja, leeg vak=nee)
Royaal Zuid B 81	9082AG	18	50.06	44.68		50.06	-5.38	-	44.68	-4.22	40.46	
Royaal Zuid B 82	9082AG	18	50.46	44.68		50.46	-5.78	-	44.68	-3.97	40.71	
Royaal Zuid B 83	9082AG	18	50.85	44.74		50.85	-6.11	-	44.74	-3.78	40.96	
Royaal Zuid B 84	9082AG	18	51.31	45.05		51.31	-6.26	-	45.05	-3.64	41.41	
Royaal Zuid B 85	9082AG	18	51.62	45.54		51.62	-6.08	-	45.54	-3.49	42.05	
Royaal Zuid B 86	9082AG	18	52.23	46.03		52.23	-6.20	-	46.03	-3.35	42.68	
Royaal Zuid B 87	9082AG	18	52.27	46.85		52.27	-5.42	-	46.85	-3.34	43.51	
Royaal Zuid B 88	9082AG	18	52.49	48.68		52.49	-3.81	-	48.68	-3.59	45.09	
Royaal Zuid B 89	9082AG	18	52.85	50.33		52.85	-2.52	-	50.33	-3.92	46.41	
Royaal Zuid B 90	9082AG	18	54.18	53.44		54.18	-0.74	-	53.44	-4.63	48.81	
Royaal Zuid B 91	9082AG	18	54.54	54.32		54.54	-0.22	-	54.32	-5.57	48.75	
Royaal Zuid B 92	9082AG	18	55.62	54.97		55.62	-0.65	-	54.97	-5.91	49.06	
Royaal Zuid B 93	9082AG	18	56.54	55.47		56.54	-1.07	-	55.47	-6.12	49.35	
Royaal Zuid B 94	9082AG	18	56.91	55.83		56.91	-1.08	-	55.83	-6.27	49.56	
Royaal Zuid B 95	9082AG	18	57.09	56.08		57.09	-1.01	-	56.08	-6.44	49.64	
Royaal Zuid B 96	9082AG	18	57.48	56.20		57.48	-1.28	-	56.20	-6.34	49.86	
Royaal Zuid B 97	9082AG	18	57.68	56.22		57.68	-1.46	-	56.22	-6.26	49.96	
Royaal Zuid B 98	9082AG	18	57.82	56.34		57.82	-1.48	-	56.34	-6.17	50.17	
Royaal Zuid B 99	9082AG	18	57.92	56.45		57.92	-1.47	-	56.45	-6.08	50.37	
Royaal Zuid B 100	9082AG	18	58.11	56.55		58.11	-1.56	-	56.55	-5.99	50.56	
Royaal Zuid B 101	9082AG	18	58.39	56.64		58.39	-1.75	-	56.64	-5.88	50.76	
Royaal Zuid B 102	9082AG	18	58.58	56.71		58.58	-1.87	-	56.71	-5.77	50.94	
Royaal Zuid B 103	9082AG	18	58.63	56.84		58.63	-1.79	-	56.84	-5.53	51.31	
Royaal Zuid B 104	9082AG	18	58.72	56.93		58.72	-1.79	-	56.93	-5.44	51.49	
Royaal Zuid B 105	9082AG	18	49.29	44.77		50.00	-4.52	-	44.77	-4.63	40.14	
Royaal Zuid B 106	9082AG	18	49.66	44.72		50.00	-4.94	-	44.72	-4.42	40.30	
Royaal Zuid B 107	9082AG	18	50.06	44.68		50.06	-5.38	-	44.68	-4.22	40.46	
Royaal Zuid B 108	9082AG	18	50.46	44.68		50.46	-5.78	-	44.68	-3.97	40.71	
Royaal Zuid B 109	9082AG	18	50.85	44.74		50.85	-6.11	-	44.74	-3.78	40.96	
Royaal Zuid B 110	9082AG	18	51.31	45.05		51.31	-6.26	-	45.05	-3.64	41.41	
Royaal Zuid B 111	9082AG	18	51.62	45.54		51.62	-6.08	-	45.54	-3.49	42.05	
Royaal Zuid B 112	9082AG	18	52.23	46.03		52.23	-6.20	-	46.03	-3.35	42.68	
Royaal Zuid B 113	9082AG	18	52.27	46.85		52.27	-5.42	-	46.85	-3.34	43.51	
Royaal Zuid B 114	9082AG	18	52.49	48.68		52.49	-3.81	-	48.68	-3.59	45.09	
Royaal Zuid B 115	9082AG	18	52.85	50.33		52.85	-2.52	-	50.33	-3.92	46.41	
Royaal Zuid B 116	9082AG	18	54.18	53.44		54.18	-0.74	-	53.44	-4.63	48.81	
Royaal Zuid B 117	9082AG	18	54.54	54.32		54.54	-0.22	-	54.32	-5.57	48.75	
Royaal Zuid B 118	9082AG	18	55.62	54.97		55.62	-0.65	-	54.97	-5.91	49.06	
Royaal Zuid B 119	9082AG	18	56.54	55.47		56.54	-1.07	-	55.47	-6.12	49.35	
Royaal Zuid B 120	9082AG	18	56.91	55.83		56.91	-1.08	-	55.83	-6.27	49.56	
Royaal Zuid B 121	9082AG	18	57.09	56.08		57.09	-1.01	-	56.08	-6.44	49.64	
Royaal Zuid B 122	9082AG	18	57.48	56.20		57.48	-1.28	-	56.20	-6.34	49.86	
Royaal Zuid B 123	9082AG	18	57.68	56.22		57.68	-1.46	-	56.22	-6.26	49.96	
Royaal Zuid B 124	9082AG	18	57.82	56.34		57.82	-1.48	-	56.34	-6.17	50.17	
Royaal Zuid B 125	9082AG	18	57.92	56.45		57.92	-1.47	-	56.45	-6.08	50.37	
Royaal Zuid B 126	9082AG	18	58.11	56.55		58.11	-1.56	-	56.55	-5.99	50.56	
Royaal Zuid B 127	9082AG	18	58.39	56.64		58.39	-1.75	-	56.64	-5.88	50.76	
Royaal Zuid B 128	9082AG	18	58.58	56.71		58.58	-1.87	-	56.71	-5.77	50.94	
Royaal Zuid B 129	9082AG	18	58.63	56.84		58.63	-1.79	-	56.84	-5.53	51.31	
Royaal Zuid B 130	9082AG	18	58.72	56.93		58.72	-1.79	-	56.93	-5.44	51.49	
Royaal Zuid B 131	9082AG	18	49.29	44.77		50.00	-4.52	-	44.77	-4.63	40.14	
Royaal Zuid B 132	9082AG	18	49.66	44.72		50.00	-4.94	-	44.72	-4.42	40.30	
Royaal Zuid B 133	9082AG	18	50.06	44.68		50.06	-5.38	-	44.68	-4.22	40.46	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijving grenswaarde / (X=ja, leeg vak=nee)
Royaal Zuid B 134	9082AG	18	50.46	44.68		50.46	-5.78	-	44.68	-3.97	40.71		
Royaal Zuid B 135	9082AG	18	50.85	44.74		50.85	-6.11	-	44.74	-3.78	40.96		
Royaal Zuid B 136	9082AG	18	51.31	45.05		51.31	-6.26	-	45.05	-3.64	41.41		
Royaal Zuid B 137	9082AG	18	51.62	45.54		51.62	-6.08	-	45.54	-3.49	42.05		
Royaal Zuid B 138	9082AG	18	52.23	46.03		52.23	-6.20	-	46.03	-3.35	42.68		
Royaal Zuid B 139	9082AG	18	52.27	46.85		52.27	-5.42	-	46.85	-3.34	43.51		
Royaal Zuid B 140	9082AG	18	52.49	48.68		52.49	-3.81	-	48.68	-3.59	45.09		
Royaal Zuid B 141	9082AG	18	52.85	50.33		52.85	-2.52	-	50.33	-3.92	46.41		
Royaal Zuid B 142	9082AG	18	54.18	53.44		54.18	-0.74	-	53.44	-4.63	48.81		
Royaal Zuid B 143	9082AG	18	54.54	54.32		54.54	-0.22	-	54.32	-5.57	48.75		
Royaal Zuid B 144	9082AG	18	55.62	54.97		55.62	-0.65	-	54.97	-5.91	49.06		
Royaal Zuid B 145	9082AG	18	56.54	55.47		56.54	-1.07	-	55.47	-6.12	49.35		
Royaal Zuid B 146	9082AG	18	56.91	55.83		56.91	-1.08	-	55.83	-6.27	49.56		
Royaal Zuid B 147	9082AG	18	57.09	56.08		57.09	-1.01	-	56.08	-6.44	49.64		
Royaal Zuid B 148	9082AG	18	57.48	56.20		57.48	-1.28	-	56.20	-6.34	49.86		
Royaal Zuid B 149	9082AG	18	57.68	56.22		57.68	-1.46	-	56.22	-6.26	49.96		
Royaal Zuid B 150	9082AG	18	57.82	56.34		57.82	-1.48	-	56.34	-6.17	50.17		
Royaal Zuid B 151	9082AG	18	57.92	56.45		57.92	-1.47	-	56.45	-6.08	50.37		
Royaal Zuid B 152	9082AG	18	58.11	56.55		58.11	-1.56	-	56.55	-5.99	50.56		
Royaal Zuid B 153	9082AG	18	58.39	56.64		58.39	-1.75	-	56.64	-5.88	50.76		
Royaal Zuid B 154	9082AG	18	58.58	56.71		58.58	-1.87	-	56.71	-5.77	50.94		
Royaal Zuid B 155	9082AG	18	58.63	56.84		58.63	-1.79	-	56.84	-5.53	51.31		
Royaal Zuid B 156	9082AG	18	58.72	56.93		58.72	-1.79	-	56.93	-5.44	51.49		
Royaal Zuid B 157	9082AG	18	49.29	44.77		50.00	-4.52	-	44.77	-4.63	40.14		
Royaal Zuid B 158	9082AG	18	49.66	44.72		50.00	-4.94	-	44.72	-4.42	40.30		
Royaal Zuid B 159	9082AG	18	50.06	44.68		50.06	-5.38	-	44.68	-4.22	40.46		
Royaal Zuid B 160	9082AG	18	50.46	44.68		50.46	-5.78	-	44.68	-3.97	40.71		
Royaal Zuid B 161	9082AG	18	50.85	44.74		50.85	-6.11	-	44.74	-3.78	40.96		
Royaal Zuid B 162	9082AG	18	51.31	45.05		51.31	-6.26	-	45.05	-3.64	41.41		
Royaal Zuid B 163	9082AG	18	51.62	45.54		51.62	-6.08	-	45.54	-3.49	42.05		
Royaal Zuid B 164	9082AG	18	52.23	46.03		52.23	-6.20	-	46.03	-3.35	42.68		
Royaal Zuid B 165	9082AG	18	52.27	46.85		52.27	-5.42	-	46.85	-3.34	43.51		
Royaal Zuid B 166	9082AG	18	52.49	48.68		52.49	-3.81	-	48.68	-3.59	45.09		
Royaal Zuid B 167	9082AG	18	52.85	50.33		52.85	-2.52	-	50.33	-3.92	46.41		
Royaal Zuid B 168	9082AG	18	54.18	53.44		54.18	-0.74	-	53.44	-4.63	48.81		
Royaal Zuid B 169	9082AG	18	54.54	54.32		54.54	-0.22	-	54.32	-5.57	48.75		
Royaal Zuid B 170	9082AG	18	55.62	54.97		55.62	-0.65	-	54.97	-5.91	49.06		
Royaal Zuid B 171	9082AG	18	56.54	55.47		56.54	-1.07	-	55.47	-6.12	49.35		
Royaal Zuid B 172	9082AG	18	56.91	55.83		56.91	-1.08	-	55.83	-6.27	49.56		
Royaal Zuid B 173	9082AG	18	57.09	56.08		57.09	-1.01	-	56.08	-6.44	49.64		
Royaal Zuid B 174	9082AG	18	57.48	56.20		57.48	-1.28	-	56.20	-6.34	49.86		
Royaal Zuid B 175	9082AG	18	57.68	56.22		57.68	-1.46	-	56.22	-6.26	49.96		
Royaal Zuid B 176	9082AG	18	57.82	56.34		57.82	-1.48	-	56.34	-6.17	50.17		
Royaal Zuid B 177	9082AG	18	57.92	56.45		57.92	-1.47	-	56.45	-6.08	50.37		
Royaal Zuid B 178	9082AG	18	58.11	56.55		58.11	-1.56	-	56.55	-5.99	50.56		
Royaal Zuid B 179	9082AG	18	58.39	56.64		58.39	-1.75	-	56.64	-5.88	50.76		
Royaal Zuid B 180	9082AG	18	58.58	56.71		58.58	-1.87	-	56.71	-5.77	50.94		
Royaal Zuid B 181	9082AG	18	58.63	56.84		58.63	-1.79	-	56.84	-5.53	51.31		
Royaal Zuid B 182	9082AG	18	58.72	56.93		58.72	-1.79	-	56.93	-5.44	51.49		
Royaal Zuid B 183	9082AG	18	49.29	44.77		50.00	-4.52	-	44.77	-4.63	40.14		
Royaal Zuid B 184	9082AG	18	49.66	44.72		50.00	-4.94	-	44.72	-4.42	40.30		
Royaal Zuid B 185	9082AG	18	50.06	44.68		50.06	-5.38	-	44.68	-4.22	40.46		
Royaal Zuid B 186	9082AG	18	50.46	44.68		50.46	-5.78	-	44.68	-3.97	40.71		

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidreductie door de doelmattige maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijving grenswaarde / (X=ja, leeg vak=nee)
Royaal Zuid B 187	9082AG	18	50.85	44.74		50.85	-6.11	-	44.74	-3.78	40.96	
Royaal Zuid B 188	9082AG	18	51.31	45.05		51.31	-6.26	-	45.05	-3.64	41.41	
Royaal Zuid B 189	9082AG	18	51.62	45.54		51.62	-6.08	-	45.54	-3.49	42.05	
Royaal Zuid B 190	9082AG	18	52.23	46.03		52.23	-6.20	-	46.03	-3.35	42.68	
Royaal Zuid B 191	9082AG	18	52.27	46.85		52.27	-5.42	-	46.85	-3.34	43.51	
Royaal Zuid B 192	9082AG	18	52.49	48.68		52.49	-3.81	-	48.68	-3.59	45.09	
Royaal Zuid B 193	9082AG	18	52.85	50.33		52.85	-2.52	-	50.33	-3.92	46.41	
Royaal Zuid B 194	9082AG	18	54.18	53.44		54.18	-0.74	-	53.44	-4.63	48.81	
Royaal Zuid B 195	9082AG	18	54.54	54.32		54.54	-0.22	-	54.32	-5.57	48.75	
Royaal Zuid B 196	9082AG	18	55.62	54.97		55.62	-0.65	-	54.97	-5.91	49.06	
Royaal Zuid B 197	9082AG	18	56.54	55.47		56.54	-1.07	-	55.47	-6.12	49.35	
Royaal Zuid B 198	9082AG	18	56.91	55.83		56.91	-1.08	-	55.83	-6.27	49.56	
Royaal Zuid B 199	9082AG	18	57.09	56.08		57.09	-1.01	-	56.08	-6.44	49.64	
Royaal Zuid B 200	9082AG	18	57.48	56.20		57.48	-1.28	-	56.20	-6.34	49.86	
Royaal Zuid B 201	9082AG	18	57.68	56.22		57.68	-1.46	-	56.22	-6.26	49.96	
Royaal Zuid B 202	9082AG	18	57.82	56.34		57.82	-1.48	-	56.34	-6.17	50.17	
Royaal Zuid B 203	9082AG	18	57.92	56.45		57.92	-1.47	-	56.45	-6.08	50.37	
Royaal Zuid B 204	9082AG	18	58.11	56.55		58.11	-1.56	-	56.55	-5.99	50.56	
Royaal Zuid B 205	9082AG	18	58.39	56.64		58.39	-1.75	-	56.64	-5.88	50.76	
Royaal Zuid B 206	9082AG	18	58.58	56.71		58.58	-1.87	-	56.71	-5.77	50.94	
Royaal Zuid B 207	9082AG	18	58.63	56.84		58.63	-1.79	-	56.84	-5.53	51.31	
Royaal Zuid B 208	9082AG	18	58.72	56.93		58.72	-1.79	-	56.93	-5.44	51.49	
Royaal Zuid B 209	9082AG	18	49.29	44.77		50.00	-4.52	-	44.77	-4.63	40.14	
Royaal Zuid B 210	9082AG	18	49.66	44.72		50.00	-4.94	-	44.72	-4.42	40.30	
Royaal Zuid B 211	9082AG	18	50.06	44.68		50.06	-5.38	-	44.68	-4.22	40.46	
Royaal Zuid B 212	9082AG	18	50.46	44.68		50.46	-5.78	-	44.68	-3.97	40.71	
Royaal Zuid B 213	9082AG	18	50.85	44.74		50.85	-6.11	-	44.74	-3.78	40.96	
Royaal Zuid B 214	9082AG	18	51.31	45.05		51.31	-6.26	-	45.05	-3.64	41.41	
Rubensstraat 8 HS	1077MP	1	35.11	36.02		50.00	0.91	-	36.02	-2.01	34.01	
Rubensstraat 8 I	1077MP	1	39.93	41.58		50.00	1.65	-	41.58	-2.55	39.03	
Rubensstraat 10 HS	1077MP	1	35.12	35.78		50.00	0.66	-	35.78	-1.91	33.87	
Rubensstraat 10 I	1077MP	1	39.74	41.19		50.00	1.45	-	41.19	-2.43	38.76	
Rubensstraat 12 HS	1077MP	1	34.92	35.57		50.00	0.65	-	35.57	-1.88	33.69	
Rubensstraat 12 I	1077MP	1	39.62	40.93		50.00	1.31	-	40.93	-2.36	38.57	
Rubensstraat 14 HS	1077MP	1	35.06	35.72		50.00	0.66	-	35.72	-1.87	33.85	
Rubensstraat 14 I	1077MP	1	39.82	41.11		50.00	1.29	-	41.11	-2.35	38.76	
Rubensstraat 16 HS	1077MP	1	34.76	35.46		50.00	0.70	-	35.46	-1.87	33.59	
Rubensstraat 16 I	1077MP	1	39.41	40.82		50.00	1.41	-	40.82	-2.33	38.49	
Rubensstraat 18 HS	1077MP	1	34.78	35.46		50.00	0.68	-	35.46	-1.85	33.61	
Rubensstraat 18 I	1077MP	1	39.36	40.64		50.00	1.28	-	40.64	-2.26	38.38	
Rubensstraat 20 HS	1077MR	1	33.73	34.08		50.00	0.35	-	34.08	-1.73	32.35	
Rubensstraat 20 I	1077MR	1	38.20	39.07		50.00	0.87	-	39.07	-2.09	36.98	
Rubensstraat 22 HS	1077MR	1	33.45	33.78		50.00	0.33	-	33.78	-1.70	32.08	
Rubensstraat 22 I	1077MR	1	37.97	38.77		50.00	0.80	-	38.77	-2.05	36.72	
Rubensstraat 24 HS	1077MR	1	32.60	32.41		50.00	-0.19	-	32.41	-1.68	30.73	
Rubensstraat 24 I	1077MR	1	36.92	37.47		50.00	0.55	-	37.47	-1.93	35.54	
Rubensstraat 26 HS	1077MR	1	32.42	32.93		50.00	0.51	-	32.93	-1.69	31.24	
Rubensstraat 26 I	1077MR	1	34.08	34.68		50.00	0.60	-	34.68	-1.60	33.08	
Rubensstraat 26 II	1077MR	1	36.87	37.77		50.00	0.90	-	37.77	-1.71	36.06	
Rubensstraat 26 III	1077MR	1	41.82	43.34		50.00	1.52	-	43.34	-2.48	40.86	
Rubensstraat 28	1077MS	1	39.29	40.99		50.00	1.70	-	40.99	-2.21	38.78	
Rubensstraat 30 HS	1077MS	1	38.38	39.63		50.00	1.25	-	39.63	-2.24	37.39	
Rubensstraat 30 I	1077MS	1	45.39	47.98		50.00	2.59	-	47.98	-3.30	44.68	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijving grenswaarde / (X=ja, leeg vak=nee)
Rubensstraat 32 HS	1077MS	1	36.75	37.93		50.00	1.18	-	37.93	-2.13	35.80		
Rubensstraat 32 I	1077MS	1	38.74	40.24		50.00	1.50	-	40.24	-2.29	37.95		
Rubensstraat 32 II	1077MS	1	45.88	48.68		50.00	2.80	-	48.68	-3.48	45.20		
Rubensstraat 34 HS	1077MS	1	36.98	38.27		50.00	1.29	-	38.27	-2.14	36.13		
Rubensstraat 34 I	1077MS	1	41.91	43.94		50.00	2.03	-	43.94	-2.75	41.19		
Rubensstraat 36 HS	1077MS	1	36.81	37.72		50.00	0.91	-	37.72	-2.12	35.60		
Rubensstraat 36 I	1077MS	1	41.50	43.35		50.00	1.85	-	43.35	-2.61	40.74		
Rubensstraat 38 HS	1077MS	1	36.54	37.23		50.00	0.69	-	37.23	-2.03	35.20		
Rubensstraat 38 I	1077MS	1	41.12	42.73		50.00	1.61	-	42.73	-2.50	40.23		
Rubensstraat 39	1077MJ	1	37.83	39.51		50.00	1.68	-	39.51	-2.07	37.44		
Rubensstraat 40 HS	1077MS	1	35.15	35.10		50.00	-0.05	-	35.10	-1.90	33.20		
Rubensstraat 40 I	1077MS	1	36.44	36.84		50.00	0.40	-	36.84	-2.00	34.84		
Rubensstraat 40 II	1077MS	1	40.81	42.22		50.00	1.41	-	42.22	-2.47	39.75		
Rubensstraat 41 A	1077MJ	1	35.16	36.08		50.00	0.92	-	36.08	-1.97	34.11		
Rubensstraat 41 B	1077MJ	1	37.00	38.09		50.00	1.09	-	38.09	-2.07	36.02		
Rubensstraat 41 C	1077MJ	1	39.36	40.81		50.00	1.45	-	40.81	-2.33	38.48		
Rubensstraat 41 D	1077MJ	1	44.52	47.23		50.00	2.71	-	47.23	-3.77	43.46		
Rubensstraat 42 HS	1077MT	1	36.07	36.24		50.00	0.17	-	36.24	-1.97	34.27		
Rubensstraat 42 I	1077MT	1	40.28	41.55		50.00	1.27	-	41.55	-2.45	39.10		
Rubensstraat 43 A	1077MJ	1	34.97	35.36		50.00	0.39	-	35.36	-1.89	33.47		
Rubensstraat 43 B	1077MJ	1	36.67	37.27		50.00	0.60	-	37.27	-1.97	35.30		
Rubensstraat 43 C	1077MJ	1	38.80	39.83		50.00	1.03	-	39.83	-2.15	37.68		
Rubensstraat 43 D	1077MJ	1	45.21	47.93		50.00	2.72	-	47.93	-3.45	44.48		
Rubensstraat 44 HS	1077MT	1	36.18	36.62		50.00	0.44	-	36.62	-2.00	34.62		
Rubensstraat 44 I	1077MT	1	40.41	41.84		50.00	1.43	-	41.84	-2.47	39.37		
Rubensstraat 45	1077MJ	1	44.39	46.13		50.00	1.74	-	46.13	-2.97	43.16		
Rubensstraat 46 HS	1077MT	1	35.86	36.31		50.00	0.45	-	36.31	-1.99	34.32		
Rubensstraat 46 I	1077MT	1	40.19	41.70		50.00	1.51	-	41.70	-2.48	39.22		
Rubensstraat 47 I	1077MJ	1	36.07	36.39		50.00	0.32	-	36.39	-1.97	34.42		
Rubensstraat 47 II	1077MJ	1	38.01	38.82		50.00	0.81	-	38.82	-2.19	36.63		
Rubensstraat 47 III	1077MJ	1	44.24	46.60		50.00	2.36	-	46.60	-3.29	43.31		
Rubensstraat 48 HS	1077MT	1	35.44	35.76		50.00	0.32	-	35.76	-1.98	33.78		
Rubensstraat 48 I	1077MT	1	39.57	40.96		50.00	1.39	-	40.96	-2.46	38.50		
Rubensstraat 49 I	1077MJ	1	35.95	36.28		50.00	0.33	-	36.28	-1.97	34.31		
Rubensstraat 49 II	1077MJ	1	37.81	38.59		50.00	0.78	-	38.59	-2.15	36.44		
Rubensstraat 49 III	1077MJ	1	43.79	45.84		50.00	2.05	-	45.84	-3.04	42.80		
Rubensstraat 50 HS	1077MT	1	35.45	35.85		50.00	0.40	-	35.85	-2.01	33.84		
Rubensstraat 50 I	1077MT	1	39.68	41.04		50.00	1.36	-	41.04	-2.48	38.56		
Rubensstraat 51	1077MK	1	42.87	44.83		50.00	1.96	-	44.83	-3.28	41.55		
Rubensstraat 52 HS	1077MT	1	35.48	36.08		50.00	0.60	-	36.08	-2.02	34.06		
Rubensstraat 52 I	1077MT	1	39.78	41.25		50.00	1.47	-	41.25	-2.50	38.75		
Rubensstraat 53	1077MK	1	42.59	44.32		50.00	1.73	-	44.32	-3.16	41.16		
Rubensstraat 54 HS	1077MT	1	35.07	35.40		50.00	0.33	-	35.40	-1.98	33.42		
Rubensstraat 54 I	1077MT	1	37.00	37.65		50.00	0.65	-	37.65	-2.10	35.55		
Rubensstraat 54 II	1077MT	1	42.57	44.17		50.00	1.60	-	44.17	-3.10	41.07		
Rubensstraat 55 I	1077MK	1	35.49	35.50		50.00	0.01	-	35.50	-1.97	33.53		
Rubensstraat 55 II	1077MK	1	37.19	37.63		50.00	0.44	-	37.63	-2.17	35.46		
Rubensstraat 55 III	1077MK	1	42.39	44.37		50.00	1.98	-	44.37	-3.40	40.97		
Rubensstraat 56 HS	1077MV	1	36.79	37.75		50.00	0.96	-	37.75	-2.14	35.61		
Rubensstraat 56 I	1077MV	1	42.47	44.32		50.00	1.85	-	44.32	-3.13	41.19		
Rubensstraat 57 I	1077MK	1	35.66	35.56		50.00	-0.10	-	35.56	-1.98	33.58		
Rubensstraat 57 II	1077MK	1	37.36	37.65		50.00	0.29	-	37.65	-2.14	35.51		
Rubensstraat 57 III	1077MK	1	42.36	44.29		50.00	1.93	-	44.29	-3.32	40.97		

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijving grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Rubensstraat 58 HS	1077MV	1	33.28	33.20		50.00	-0.08	-	33.20	-1.88	31.32		
Rubensstraat 58 I	1077MV	1	34.51	34.76		50.00	0.25	-	34.76	-1.94	32.82		
Rubensstraat 58 II	1077MV	1	36.34	36.96		50.00	0.62	-	36.96	-2.02	34.94		
Rubensstraat 58 III	1077MV	1	38.89	39.97		50.00	1.08	-	39.97	-2.35	37.62		
Rubensstraat 58 IV	1077MV	1	42.06	43.56		50.00	1.50	-	43.56	-3.01	40.55		
Rubensstraat 59	1077MK	1	42.35	43.76		50.00	1.41	-	43.76	-3.14	40.62		
Rubensstraat 60 HS	1077MV	1	34.48	34.98		50.00	0.50	-	34.98	-1.94	33.04		
Rubensstraat 60 I	1077MV	1	36.33	37.18		50.00	0.85	-	37.18	-2.04	35.14		
Rubensstraat 60 II	1077MV	1	38.83	40.03		50.00	1.20	-	40.03	-2.33	37.70		
Rubensstraat 60 III	1077MV	1	42.05	43.56		50.00	1.51	-	43.56	-2.91	40.65		
Rubensstraat 61	1077MK	1	43.95	46.35		50.00	2.40	-	46.35	-2.88	43.47		
Rubensstraat 62 HS	1077MX	1	31.98	31.07		50.00	-0.91	-	31.07	-1.74	29.33		
Rubensstraat 62 I	1077MX	1	33.02	32.37		50.00	-0.65	-	32.37	-1.75	30.62		
Rubensstraat 62 II	1077MX	1	34.61	34.34		50.00	-0.27	-	34.34	-1.70	32.64		
Rubensstraat 62 III	1077MX	1	36.88	37.04		50.00	0.16	-	37.04	-1.95	35.09		
Rubensstraat 62 IV	1077MX	1	40.17	40.74		50.00	0.57	-	40.74	-2.56	38.18		
Rubensstraat 63 HS	1077MK	1	37.82	38.73		50.00	0.91	-	38.73	-2.02	36.71		
Rubensstraat 63 I	1077MK	1	39.93	41.29		50.00	1.36	-	41.29	-2.26	39.03		
Rubensstraat 63 II	1077MK	1	43.14	44.92		50.00	1.78	-	44.92	-2.64	42.28		
Rubensstraat 63 III	1077MK	1	36.27	36.84		50.00	0.57	-	36.84	-1.89	34.95		
Rubensstraat 64 HS	1077MX	1	32.12	31.31		50.00	-0.81	-	31.31	-1.79	29.52		
Rubensstraat 64 I	1077MX	1	32.87	32.15		50.00	-0.72	-	32.15	-1.73	30.42		
Rubensstraat 64 II	1077MX	1	34.39	33.99		50.00	-0.40	-	33.99	-1.69	32.30		
Rubensstraat 64 III	1077MX	1	36.61	36.60		50.00	-0.01	-	36.60	-1.88	34.72		
Rubensstraat 64 IV	1077MX	1	40.04	40.22		50.00	0.18	-	40.22	-2.53	37.69		
Rubensstraat 66	1077MZ	1	36.30	36.36		50.00	0.06	-	36.36	-2.39	33.97		
Rubensstraat 68 AHS	1077MZ	1	37.73	38.31		50.00	0.58	-	38.31	-2.19	36.12		
Rubensstraat 68 AI	1077MZ	1	39.46	40.58		50.00	1.12	-	40.58	-2.23	38.35		
Rubensstraat 68 AII	1077MZ	1	41.45	42.78		50.00	1.33	-	42.78	-2.38	40.40		
Rubensstraat 68 AIII	1077MZ	1	44.68	46.52		50.00	1.84	-	46.52	-2.80	43.72		
Rubensstraat 68 AIV	1077MZ	1	46.98	49.88		50.00	2.90	-	49.88	-3.57	46.31		
Rubensstraat 68 AV	1077MZ	1	46.97	49.91		50.00	2.94	-	49.91	-3.57	46.34		
Rubensstraat 68 BHS	1077MZ	1	37.62	38.54		50.00	0.92	-	38.54	-2.10	36.44		
Rubensstraat 68 BI	1077MZ	1	39.28	40.55		50.00	1.27	-	40.55	-2.19	38.36		
Rubensstraat 68 BII	1077MZ	1	41.33	43.14		50.00	1.81	-	43.14	-2.44	40.70		
Rubensstraat 68 BIII	1077MZ	1	44.42	46.33		50.00	1.91	-	46.33	-2.79	43.54		
Rubensstraat 68 BIV	1077MZ	1	47.00	49.76		50.00	2.76	-	49.76	-3.19	46.57		
Rubensstraat 68 BV	1077MZ	1	46.84	49.72		50.00	2.88	-	49.72	-3.17	46.55		
Rubensstraat 70	1077NA	1	38.87	40.54		50.00	1.67	-	40.54	-2.35	38.19		
Rubensstraat 71	1077MK	1	42.28	40.08		50.00	-2.20	-	40.08	-2.18	37.90		
Rubensstraat 72 I	1077NA	1	40.68	42.73		50.00	2.05	-	42.73	-2.44	40.29		
Rubensstraat 72 II	1077NA	1	46.84	49.60		50.00	2.76	-	49.60	-3.09	46.51		
Rubensstraat 73	1077ML	1	43.96	46.37		50.00	2.41	-	46.37	-2.72	43.65		
Rubensstraat 74 I	1077NA	1	41.24	43.31		50.00	2.07	-	43.31	-2.53	40.78		
Rubensstraat 74 II	1077NA	1	47.57	50.51		50.00	2.94	0.01	50.51	-3.17	47.34		
Rubensstraat 75	1077ML	1	42.81	44.51		50.00	1.70	-	44.51	-2.51	42.00		
Rubensstraat 76	1077NA	1	39.07	40.44		50.00	1.37	-	40.44	-2.35	38.09		
Rubensstraat 77	1077ML	1	42.91	44.74		50.00	1.83	-	44.74	-2.63	42.11		
Rubensstraat 78	1077NA	1	38.67	40.10		50.00	1.43	-	40.10	-2.23	37.87		
Rubensstraat 79	1077ML	1	43.59	45.65		50.00	2.06	-	45.65	-2.73	42.92		
Rubensstraat 80 I	1077NA	1	40.52	42.50		50.00	1.98	-	42.50	-2.38	40.12		
Rubensstraat 80 II	1077NA	1	38.63	40.07		50.00	1.44	-	40.07	-2.19	37.88		
Rubensstraat 80 III	1077NA	1	47.38	50.58		50.00	3.20	0.08	50.58	-3.41	47.17		

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijding grenswaarde / (X=ja, leeg vak=nee)
Rubensstraat 81	1077ML	1	43.83	45.98		50.00	2.15	-	45.98	-2.70	43.28		
Rubensstraat 82 I	1077NA	1	40.71	42.39		50.00	1.68	-	42.39	-2.38	40.01		
Rubensstraat 82 II	1077NA	1	43.29	45.69		50.00	2.40	-	45.69	-2.71	42.98		
Rubensstraat 82 III	1077NA	1	46.66	49.78		50.00	3.12	-	49.78	-3.49	46.29		
Rubensstraat 83	1077ML	1	44.09	46.38		50.00	2.29	-	46.38	-2.74	43.64		
Rubensstraat 84 HS	1077NA	1	38.80	39.83		50.00	1.03	-	39.83	-2.24	37.59		
Rubensstraat 85	1077ML	1	44.03	46.33		50.00	2.30	-	46.33	-2.77	43.56		
Rubensstraat 86	1077NB	1	38.55	39.75		50.00	1.20	-	39.75	-2.30	37.45		
Rubensstraat 87	1077MN	1	42.92	45.06		50.00	2.14	-	45.06	-2.68	42.38		
Rubensstraat 88 I	1077NB	1	40.55	42.40		50.00	1.85	-	42.40	-2.46	39.94		
Rubensstraat 88 II	1077NB	1	47.25	50.45		50.00	3.20	-	50.45	-3.40	47.05		
Rubensstraat 89	1077MN	1	41.97	43.42		50.00	1.45	-	43.42	-2.43	40.99		
Rubensstraat 90 I	1077NB	1	40.74	42.07		50.00	1.33	-	42.07	-2.38	39.69		
Rubensstraat 90 II	1077NB	1	47.29	50.46		50.00	3.17	-	50.46	-3.43	47.03		
Rubensstraat 91 HS	1077MN	1	39.36	37.05		50.00	-2.31	-	37.05	-2.58	34.47		
Rubensstraat 91 I	1077MN	1	43.13	37.51		50.00	-5.62	-	37.51	-2.54	34.97		
Rubensstraat 91 II	1077MN	1	44.29	39.42		50.00	-4.87	-	39.42	-2.65	36.77		
Rubensstraat 92	1077NB	1	38.85	39.41		50.00	0.56	-	39.41	-2.23	37.18		
Rubensstraat 93 HS	1077MN	1	41.68	44.32		50.00	2.64	-	44.32	-4.53	39.79		
Rubensstraat 93 I	1077MN	1	43.99	45.46		50.00	1.47	-	45.46	-5.72	39.74		
Rubensstraat 93 II	1077MN	1	45.06	46.81		50.00	1.75	-	46.81	-5.85	40.96		
Rubensstraat 93 III	1077MN	1	45.46	47.09		50.00	1.63	-	47.09	-5.60	41.49		
Rubensstraat 94	1077NB	1	38.72	39.13		50.00	0.41	-	39.13	-2.25	36.88		
Rubensstraat 96 I	1077NB	1	40.44	41.77		50.00	1.33	-	41.77	-2.43	39.34		
Rubensstraat 96 II	1077NB	1	47.68	51.16		50.00	3.48	0.66	51.16	-3.62	47.54		
Rubensstraat 98 I	1077NB	1	40.69	42.30		50.00	1.61	-	42.30	-2.67	39.63		
Rubensstraat 98 II	1077NB	1	42.90	45.12		50.00	2.22	-	45.12	-2.95	42.17		
Rubensstraat 98 III	1077NB	1	47.91	51.31		50.00	3.40	0.81	51.31	-3.75	47.56		
Rubensstraat 100	1077NB	1	39.14	40.38		50.00	1.24	-	40.38	-2.56	37.82		
Rubensstraat 102	1077NC	1	40.44	43.01		50.00	2.57	-	43.01	-3.88	39.13		
Rubensstraat 104 I	1077NC	1	41.66	45.94		50.00	4.28	-	45.94	-4.94	41.00		
Rubensstraat 104 II	1077NC	1	42.93	46.72		50.00	3.79	-	46.72	-4.60	42.12		
Rubensstraat 104 III	1077NC	1	46.59	50.62		50.00	4.03	0.12	50.62	-4.73	45.89		
Rubensstraat 104 VI	1077NC	1	40.42	44.22		50.00	3.80	-	44.22	-4.43	39.79		
Rubensstraat 106 I	1077NC	1	41.45	45.84		50.00	4.39	-	45.84	-5.13	40.71		
Rubensstraat 106 II	1077NC	1	42.61	46.66		50.00	4.05	-	46.66	-4.93	41.73		
Rubensstraat 106 III	1077NC	1	45.63	49.24		50.00	3.61	-	49.24	-4.52	44.72		
Rubensstraat 106 VI	1077NC	1	40.44	44.07		50.00	3.63	-	44.07	-4.43	39.64		
Rubensstraat 108 HS	1077NC	1	43.50	41.86		50.00	-1.64	-	41.86	-2.34	39.52		
Rupelmonde 2	1081GP	1	47.23	47.95		50.00	0.72	-	47.95	-2.96	44.99		
Rupelmonde 3	1081GP	1	49.22	50.40		50.00	1.18	-	50.40	-3.31	47.09		
Rupelmonde 4	1081GP	1	51.45	52.20		51.45	0.75	0.71	52.20	-3.18	49.02		
Rupelmonde 5	1081GP	1	51.11	51.18		51.11	0.07	-	51.18	-3.04	48.14		
Rupelmonde 6	1081GP	1	51.38	51.84		51.38	0.46	0.35	51.84	-3.36	48.48		
Rupelmonde 7	1081GP	1	51.38	52.03		51.38	0.65	0.54	52.03	-3.53	48.50		
Rupelmonde 8	1081GP	1	47.23	47.95		50.00	0.72	-	47.95	-2.96	44.99		
Rupelmonde 9	1081GP	1	49.22	50.40		50.00	1.18	-	50.40	-3.31	47.09		
Rupelmonde 10	1081GP	1	51.45	52.20		51.45	0.75	0.71	52.20	-3.18	49.02		
Rupelmonde 11	1081GP	1	51.11	51.18		51.11	0.07	-	51.18	-3.04	48.14		
Rupelmonde 12	1081GP	1	51.38	51.84		51.38	0.46	0.35	51.84	-3.36	48.48		
Rupelmonde 13	1081GP	1	51.38	52.03		51.38	0.65	0.54	52.03	-3.53	48.50		
Rupelmonde 14	1081GP	1	47.23	47.95		50.00	0.72	-	47.95	-2.96	44.99		
Rupelmonde 15	1081GP	1	49.22	50.40		50.00	1.18	-	50.40	-3.31	47.09		

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de maatregelen [dB]	Toekomst et geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijving grenswaarde / (X=ja, leeg vak=nee)
Rupelmonde 16	1081GP	1	51.45	52.20		51.45	0.75	0.71	52.20	-3.18	49.02		
Rupelmonde 17	1081GP	1	51.11	51.18		51.11	0.07	-	51.18	-3.04	48.14		
Rupelmonde 18	1081GP	1	51.38	51.84		51.38	0.46	0.35	51.84	-3.36	48.48		
Rupelmonde 19	1081GP	1	51.38	52.03		51.38	0.65	0.54	52.03	-3.53	48.50		
Rupelmonde 20	1081GP	1	47.23	47.95		50.00	0.72	-	47.95	-2.96	44.99		
Rupelmonde 21	1081GP	1	49.22	50.40		50.00	1.18	-	50.40	-3.31	47.09		
Rupelmonde 22	1081GP	1	51.45	52.20		51.45	0.75	0.71	52.20	-3.18	49.02		
Rupelmonde 23	1081GP	1	51.11	51.18		51.11	0.07	-	51.18	-3.04	48.14		
Rupelmonde 24	1081GP	1	51.38	51.84		51.38	0.46	0.35	51.84	-3.36	48.48		
Rupelmonde 25	1081GP	1	51.38	52.03		51.38	0.65	0.54	52.03	-3.53	48.50		
Rupelmonde 26	1081GP	1	47.23	47.95		50.00	0.72	-	47.95	-2.96	44.99		
Rupelmonde 27	1081GP	1	49.22	50.40		50.00	1.18	-	50.40	-3.31	47.09		
Rupelmonde 28	1081GP	1	51.45	52.20		51.45	0.75	0.71	52.20	-3.18	49.02		
Rupelmonde 29	1081GP	1	51.11	51.18		51.11	0.07	-	51.18	-3.04	48.14		
Rupelmonde 30	1081GP	1	51.38	51.84		51.38	0.46	0.35	51.84	-3.36	48.48		
Rupelmonde 31	1081GP	1	51.38	52.03		51.38	0.65	0.54	52.03	-3.53	48.50		
Rupelmonde 32	1081GP	1	47.23	47.95		50.00	0.72	-	47.95	-2.96	44.99		
Rupelmonde 33	1081GP	1	49.22	50.40		50.00	1.18	-	50.40	-3.31	47.09		
Rupelmonde 34	1081GP	1	51.45	52.20		51.45	0.75	0.71	52.20	-3.18	49.02		
Rupelmonde 35	1081GP	1	51.11	51.18		51.11	0.07	-	51.18	-3.04	48.14		
Rupelmonde 36	1081GP	1	51.38	51.84		51.38	0.46	0.35	51.84	-3.36	48.48		
Rupelmonde 37	1081GP	1	51.38	52.03		51.38	0.65	0.54	52.03	-3.53	48.50		
Rupelmonde 38	1081GP	1	51.38	51.84		51.38	0.46	0.35	51.84	-3.36	48.48		
Rupelmonde 39	1081GP	1	51.38	52.03		51.38	0.65	0.54	52.03	-3.53	48.50		
Rupelmonde 40	1081GR	1	47.22	47.92		50.00	0.70	-	47.92	-3.00	44.92		
Rupelmonde 41	1081GR	1	49.06	50.36		50.00	1.30	-	50.36	-3.34	47.02		
Rupelmonde 42	1081GR	1	51.40	52.18		51.40	0.78	0.69	52.18	-3.20	48.98		
Rupelmonde 43	1081GR	1	51.01	51.09		51.01	0.08	-	51.09	-3.04	48.05		
Rupelmonde 44	1081GR	1	51.35	51.80		51.35	0.45	0.31	51.80	-3.36	48.44		
Rupelmonde 45	1081GR	1	51.35	52.01		51.35	0.66	0.52	52.01	-3.55	48.46		
Rupelmonde 46	1081GR	1	47.22	47.92		50.00	0.70	-	47.92	-3.00	44.92		
Rupelmonde 47	1081GR	1	49.06	50.36		50.00	1.30	-	50.36	-3.34	47.02		
Rupelmonde 48	1081GR	1	51.40	52.18		51.40	0.78	0.69	52.18	-3.20	48.98		
Rupelmonde 49	1081GR	1	51.01	51.09		51.01	0.08	-	51.09	-3.04	48.05		
Rupelmonde 50	1081GR	1	51.35	51.80		51.35	0.45	0.31	51.80	-3.36	48.44		
Rupelmonde 51	1081GR	1	51.35	52.01		51.35	0.66	0.52	52.01	-3.55	48.46		
Rupelmonde 52	1081GR	1	47.22	47.92		50.00	0.70	-	47.92	-3.00	44.92		
Rupelmonde 53	1081GR	1	49.06	50.36		50.00	1.30	-	50.36	-3.34	47.02		
Rupelmonde 54	1081GR	1	51.40	52.18		51.40	0.78	0.69	52.18	-3.20	48.98		
Rupelmonde 55	1081GR	1	51.01	51.09		51.01	0.08	-	51.09	-3.04	48.05		
Rupelmonde 56	1081GR	1	51.35	51.80		51.35	0.45	0.31	51.80	-3.36	48.44		
Rupelmonde 57	1081GR	1	51.35	52.01		51.35	0.66	0.52	52.01	-3.55	48.46		
Rupelmonde 58	1081GR	1	47.22	47.92		50.00	0.70	-	47.92	-3.00	44.92		
Rupelmonde 59	1081GR	1	49.06	50.36		50.00	1.30	-	50.36	-3.34	47.02		
Rupelmonde 60	1081GR	1	51.40	52.18		51.40	0.78	0.69	52.18	-3.20	48.98		
Rupelmonde 61	1081GR	1	51.01	51.09		51.01	0.08	-	51.09	-3.04	48.05		
Rupelmonde 62	1081GR	1	51.35	51.80		51.35	0.45	0.31	51.80	-3.36	48.44		
Rupelmonde 63	1081GR	1	51.35	52.01		51.35	0.66	0.52	52.01	-3.55	48.46		
Rupelmonde 64	1081GR	1	47.22	47.92		50.00	0.70	-	47.92	-3.00	44.92		
Rupelmonde 65	1081GR	1	49.06	50.36		50.00	1.30	-	50.36	-3.34	47.02		
Rupelmonde 66	1081GR	1	51.40	52.18		51.40	0.78	0.69	52.18	-3.20	48.98		
Rupelmonde 67	1081GR	1	51.01	51.09		51.01	0.08	-	51.09	-3.04	48.05		
Rupelmonde 68	1081GR	1	51.35	51.80		51.35	0.45	0.31	51.80	-3.36	48.44		

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidreductie door de doelmattige maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijving grenswaarde / (X=ja, leeg vak=nee)
Rupelmonde 69	1081GR	1	51.35	52.01		51.35	0.66	0.52	52.01	-3.55	48.46	
Rupelmonde 70	1081GR	1	47.22	47.92		50.00	0.70	-	47.92	-3.00	44.92	
Rupelmonde 71	1081GR	1	49.06	50.36		50.00	1.30	-	50.36	-3.34	47.02	
Rupelmonde 72	1081GR	1	51.40	52.18		51.40	0.78	0.69	52.18	-3.20	48.98	
Rupelmonde 73	1081GR	1	51.01	51.09		51.01	0.08	-	51.09	-3.04	48.05	
Rupelmonde 74	1081GR	1	51.35	51.80		51.35	0.45	0.31	51.80	-3.36	48.44	
Rupelmonde 75	1081GS	1	47.40	48.00		50.00	0.60	-	48.00	-2.99	45.01	
Rupelmonde 76	1081GS	1	48.99	50.23		50.00	1.24	-	50.23	-3.33	46.90	
Rupelmonde 77	1081GS	1	51.34	52.10		51.34	0.76	0.61	52.10	-3.19	48.91	
Rupelmonde 78	1081GS	1	51.05	51.16		51.05	0.11	-	51.16	-3.07	48.09	
Rupelmonde 79	1081GS	1	51.37	51.86		51.37	0.49	0.37	51.86	-3.39	48.47	
Rupelmonde 80	1081GS	1	51.37	52.06		51.37	0.69	0.57	52.06	-3.57	48.49	
Rupelmonde 81	1081GS	1	47.40	48.00		50.00	0.60	-	48.00	-2.99	45.01	
Rupelmonde 82	1081GS	1	48.99	50.23		50.00	1.24	-	50.23	-3.33	46.90	
Rupelmonde 83	1081GS	1	51.34	52.10		51.34	0.76	0.61	52.10	-3.19	48.91	
Rupelmonde 84	1081GS	1	51.05	51.16		51.05	0.11	-	51.16	-3.07	48.09	
Rupelmonde 85	1081GS	1	51.37	51.86		51.37	0.49	0.37	51.86	-3.39	48.47	
Rupelmonde 86	1081GS	1	51.37	52.06		51.37	0.69	0.57	52.06	-3.57	48.49	
Rupelmonde 87	1081GS	1	47.40	48.00		50.00	0.60	-	48.00	-2.99	45.01	
Rupelmonde 88	1081GS	1	48.99	50.23		50.00	1.24	-	50.23	-3.33	46.90	
Rupelmonde 89	1081GS	1	51.34	52.10		51.34	0.76	0.61	52.10	-3.19	48.91	
Rupelmonde 90	1081GS	1	51.05	51.16		51.05	0.11	-	51.16	-3.07	48.09	
Rupelmonde 91	1081GS	1	51.37	51.86		51.37	0.49	0.37	51.86	-3.39	48.47	
Rupelmonde 92	1081GS	1	51.37	52.06		51.37	0.69	0.57	52.06	-3.57	48.49	
Rupelmonde 93	1081GS	1	47.40	48.00		50.00	0.60	-	48.00	-2.99	45.01	
Rupelmonde 94	1081GS	1	48.99	50.23		50.00	1.24	-	50.23	-3.33	46.90	
Rupelmonde 95	1081GS	1	51.34	52.10		51.34	0.76	0.61	52.10	-3.19	48.91	
Rupelmonde 96	1081GS	1	51.05	51.16		51.05	0.11	-	51.16	-3.07	48.09	
Rupelmonde 97	1081GS	1	51.37	51.86		51.37	0.49	0.37	51.86	-3.39	48.47	
Rupelmonde 98	1081GS	1	51.37	52.06		51.37	0.69	0.57	52.06	-3.57	48.49	
Rupelmonde 99	1081GS	1	47.40	48.00		50.00	0.60	-	48.00	-2.99	45.01	
Rupelmonde 100	1081GS	1	48.99	50.23		50.00	1.24	-	50.23	-3.33	46.90	
Rupelmonde 101	1081GS	1	51.34	52.10		51.34	0.76	0.61	52.10	-3.19	48.91	
Rupelmonde 102	1081GS	1	51.05	51.16		51.05	0.11	-	51.16	-3.07	48.09	
Rupelmonde 103	1081GS	1	51.37	51.86		51.37	0.49	0.37	51.86	-3.39	48.47	
Rupelmonde 104	1081GS	1	51.37	52.06		51.37	0.69	0.57	52.06	-3.57	48.49	
Rupelmonde 105	1081GS	1	47.40	48.00		50.00	0.60	-	48.00	-2.99	45.01	
Rupelmonde 106	1081GS	1	48.99	50.23		50.00	1.24	-	50.23	-3.33	46.90	
Rupelmonde 107	1081GS	1	51.34	52.10		51.34	0.76	0.61	52.10	-3.19	48.91	
Rupelmonde 108	1081GS	1	51.05	51.16		51.05	0.11	-	51.16	-3.07	48.09	
Rupelmonde 109	1081GS	1	51.37	51.86		51.37	0.49	0.37	51.86	-3.39	48.47	
Rupelmonde 110	1081GS	1	51.37	52.06		51.37	0.69	0.57	52.06	-3.57	48.49	
Rupelmonde 111	1081GS	1	51.37	52.06		51.37	0.69	0.57	52.06	-3.57	48.49	
Sallandstraat 1 HS	1079PL	1	46.35	51.22		50.00	4.87	0.72	51.22	-5.69	45.53	
Sallandstraat 1 I	1079PL	1	48.11	53.28		50.00	5.17	2.78	53.28	-6.21	47.07	
Sallandstraat 1 II	1079PL	1	49.92	55.49		50.00	5.57	4.99	55.49	-6.79	48.70	
Sallandstraat 2 HS	1079PN	1	45.22	49.01		50.00	3.79	-	49.01	-3.47	45.54	
Sallandstraat 2 I	1079PN	1	48.29	53.58		50.00	5.29	3.08	53.58	-6.03	47.55	
Sallandstraat 2 II	1079PN	1	50.01	55.73		50.01	5.72	5.23	55.73	-6.88	48.85	
Sallandstraat 3 HS	1079PL	1	46.91	51.16		50.00	4.25	0.66	51.16	-5.25	45.91	
Sallandstraat 3 I	1079PL	1	48.37	53.48		50.00	5.11	2.98	53.48	-6.20	47.28	
Sallandstraat 3 II	1079PL	1	50.12	55.82		50.12	5.70	5.32	55.82	-6.92	48.90	
Sallandstraat 4 HS	1079PN	1	45.23	49.42		50.00	4.19	-	49.42	-3.65	45.77	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijding grenswaarde / (X=ja, leeg vak=nee)
Sallandstraat 4 I	1079PN	1	48.56	53.68		50.00	5.12	3.18	53.68	-5.95	47.73		
Sallandstraat 4 II	1079PN	1	50.42	56.03		50.42	5.61	5.53	56.03	-6.99	49.04		
Sallandstraat 5 HS	1079PL	1	47.37	51.27		50.00	3.90	0.77	51.27	-5.40	45.87		
Sallandstraat 5 I	1079PL	1	48.63	53.55		50.00	4.92	3.05	53.55	-6.27	47.28		
Sallandstraat 5 II	1079PL	1	50.32	55.95		50.32	5.63	5.45	55.95	-7.11	48.84		
Sallandstraat 6 HS	1079PN	1	45.55	49.85		50.00	4.30	-	49.85	-3.67	46.18		
Sallandstraat 6 I	1079PN	1	48.33	53.59		50.00	5.26	3.09	53.59	-5.78	47.81		
Sallandstraat 6 II	1079PN	1	50.07	56.26		50.07	6.19	5.76	56.26	-7.41	48.85		
Sallandstraat 7 HS	1079PL	1	46.91	50.92		50.00	4.01	0.42	50.92	-5.11	45.81		
Sallandstraat 7 I	1079PL	1	48.28	53.52		50.00	5.24	3.02	53.52	-6.28	47.24		
Sallandstraat 7 II	1079PL	1	49.90	56.03		50.00	6.13	5.53	56.03	-7.26	48.77		
Sallandstraat 8 HS	1079PN	1	46.24	50.65		50.00	4.41	0.15	50.65	-4.17	46.48		
Sallandstraat 8 I	1079PN	1	48.45	53.35		50.00	4.90	2.85	53.35	-5.66	47.69		
Sallandstraat 8 II	1079PN	1	50.20	56.48		50.20	6.28	5.98	56.48	-7.78	48.70		
Sallandstraat 9 HS	1079PM	1	46.65	50.81		50.00	4.16	0.31	50.81	-4.62	46.19		
Sallandstraat 9 I	1079PM	1	48.35	53.74		50.00	5.39	3.24	53.74	-6.21	47.53		
Sallandstraat 9 II	1079PM	1	49.38	56.24		50.00	6.86	5.74	56.24	-7.59	48.65		
Sallandstraat 10 HS	1079PP	1	47.89	52.12		50.00	4.23	1.62	52.12	-4.52	47.60		
Sallandstraat 10 I	1079PP	1	49.51	54.15		50.00	4.64	3.65	54.15	-5.68	48.47		
Sallandstraat 10 II	1079PP	1	51.01	57.13		51.01	6.12	5.64	57.13	-8.09	49.04		
Sallandstraat 11 HS	1079PM	1	45.52	50.10		50.00	4.58	-	50.10	-4.30	45.80		
Sallandstraat 11 I	1079PM	1	47.80	53.99		50.00	6.19	3.49	53.99	-6.64	47.35		
Sallandstraat 11 II	1079PM	1	49.99	56.66		50.00	6.67	6.16	56.66	-7.94	48.72		
Sallandstraat 12 HS	1079PP	1	48.82	53.03		50.00	4.21	2.53	53.03	-4.78	48.25		
Sallandstraat 12 I	1079PP	1	50.00	54.49		50.00	4.49	3.99	54.49	-5.38	49.11		
Sallandstraat 12 II	1079PP	1	51.51	57.55		51.51	6.04	5.05	57.55	-8.07	49.48		
Sallandstraat 13 HS	1079PM	1	46.84	50.73		50.00	3.89	0.23	50.73	-3.99	46.74		
Sallandstraat 13 I	1079PM	1	49.22	54.70		50.00	5.48	4.20	54.70	-6.16	48.54		
Sallandstraat 13 II	1079PM	1	51.63	57.44		51.63	5.81	4.94	57.44	-7.76	49.68		
Sallandstraat 14 HS	1079PP	1	46.88	50.93		50.00	4.05	0.43	50.93	-4.08	46.85		
Sallandstraat 14 I	1079PP	1	48.99	53.33		50.00	4.34	2.83	53.33	-4.56	48.77		
Sallandstraat 14 II	1079PP	1	51.89	57.69		51.89	5.80	5.19	57.69	-7.93	49.76		
Sallandstraat 15 HS	1079PM	1	48.95	54.49		50.00	5.54	3.99	54.49	-5.56	48.93		
Sallandstraat 15 I	1079PM	1	50.90	57.51		50.90	6.61	6.02	57.51	-7.61	49.90		
Sallandstraat 15 II	1079PM	1	52.91	58.90		52.91	5.99	5.41	58.90	-8.14	50.76		
Sallandstraat 16 HS	1079PP	1	47.40	51.84		50.00	4.44	1.34	51.84	-4.58	47.26		
Sallandstraat 16 I	1079PP	1	50.92	55.38		50.92	4.46	3.89	55.38	-5.36	50.02		
Sallandstraat 16 II	1079PP	1	53.62	58.96		53.62	5.34	4.46	58.96	-7.64	51.32		
Sandenburch 1	1082GN	14	39.99	41.66		50.00	1.67	-	41.66	-2.30	39.36		
Sandenburch 3	1082GN	14	39.27	37.88		50.00	-1.39	-	37.88	-2.18	35.70		
Sandenburch 12	1082GN	1	40.96	42.69		50.00	1.73	-	42.69	-2.82	39.87		
Sandenburch 14	1082GN	1	40.96	42.69		50.00	1.73	-	42.69	-2.82	39.87		
Sandenburch 16	1082GN	1	40.96	42.69		50.00	1.73	-	42.69	-2.82	39.87		
Sandenburch 18	1082GN	1	40.96	42.69		50.00	1.73	-	42.69	-2.82	39.87		
Sandenburch 20	1082GN	1	40.96	42.69		50.00	1.73	-	42.69	-2.82	39.87		
Sandenburch 22	1082GN	1	40.96	42.69		50.00	1.73	-	42.69	-2.82	39.87		
Sandenburch 24	1082GN	1	40.96	42.69		50.00	1.73	-	42.69	-2.82	39.87		
Sandenburch 26	1082GN	1	42.35	43.68		50.00	1.33	-	43.68	-2.73	40.95		
Sandenburch 28	1082GN	1	42.35	43.68		50.00	1.33	-	43.68	-2.73	40.95		
Sandenburch 30	1082GN	1	42.35	43.68		50.00	1.33	-	43.68	-2.73	40.95		
Sandenburch 32	1082GN	1	42.35	43.68		50.00	1.33	-	43.68	-2.73	40.95		
Sandenburch 34	1082GN	1	42.35	43.68		50.00	1.33	-	43.68	-2.73	40.95		
Sandenburch 36	1082GN	1	42.35	43.68		50.00	1.33	-	43.68	-2.73	40.95		

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de maatregelen [dB]	Toekomst et geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijding grenswaarde / (X=ja, leeg vak=nee)
Sandenburch 38	1082GN	1	42.35	43.68		50.00	1.33	-	43.68	-2.73	40.95		
Sandenburch 40	1082GN	1	43.78	45.20		50.00	1.42	-	45.20	-3.24	41.96		
Sandenburch 42	1082GN	1	43.78	45.20		50.00	1.42	-	45.20	-3.24	41.96		
Sandenburch 44	1082GN	1	43.78	45.20		50.00	1.42	-	45.20	-3.24	41.96		
Sandenburch 46	1082GN	1	43.78	45.20		50.00	1.42	-	45.20	-3.24	41.96		
Sandenburch 48	1082GN	1	43.78	45.20		50.00	1.42	-	45.20	-3.24	41.96		
Sandenburch 50	1082GN	1	43.78	45.20		50.00	1.42	-	45.20	-3.24	41.96		
Sandenburch 52	1082GN	1	43.78	45.20		50.00	1.42	-	45.20	-3.24	41.96		
Sassenheimstraat 1 I	1059BA	1	50.55	54.11		50.55	3.56	2.62	54.11	-4.36	49.75		
Sassenheimstraat 1 II	1059BA	1	51.16	54.58		51.16	3.42	3.09	54.58	-4.20	50.38		
Sassenheimstraat 1 III	1059BA	1	52.22	55.37		52.22	3.15	2.87	55.37	-4.08	51.29		
Sassenheimstraat 2 I	1059BG	1	50.43	53.83		50.43	3.40	3.33	53.83	-4.27	49.56		
Sassenheimstraat 2 II	1059BG	1	51.03	54.23		51.03	3.20	2.74	54.23	-4.11	50.12		
Sassenheimstraat 2 III	1059BG	1	52.22	55.20		52.22	2.98	2.70	55.20	-4.05	51.15		
Sassenheimstraat 3 HS	1059BA	1	45.54	49.29		50.00	3.75	-	49.29	-4.21	45.08		
Sassenheimstraat 3 I	1059BA	1	44.50	49.41		50.00	4.91	-	49.41	-5.30	44.11		
Sassenheimstraat 3 II	1059BA	1	45.42	50.11		50.00	4.69	-	50.11	-5.05	45.06		
Sassenheimstraat 3 III	1059BA	1	47.11	51.19		50.00	4.08	0.69	51.19	-4.67	46.52		
Sassenheimstraat 4 HS	1059BG	1	45.76	47.54		50.00	1.78	-	47.54	-2.90	44.64		
Sassenheimstraat 4 I	1059BG	1	46.87	48.95		50.00	2.08	-	48.95	-2.97	45.98		
Sassenheimstraat 4 II	1059BG	1	48.64	50.75		50.00	2.11	0.25	50.75	-3.20	47.55		
Sassenheimstraat 4 III	1059BG	1	51.23	52.75		51.23	1.52	1.26	52.75	-3.05	49.70		
Sassenheimstraat 5 HS	1059BA	1	45.25	48.91		50.00	3.66	-	48.91	-4.09	44.82		
Sassenheimstraat 5 I	1059BA	1	44.17	48.98		50.00	4.81	-	48.98	-5.08	43.90		
Sassenheimstraat 5 II	1059BA	1	45.17	49.63		50.00	4.46	-	49.63	-4.83	44.80		
Sassenheimstraat 5 III	1059BA	1	46.89	50.92		50.00	4.03	0.42	50.92	-4.57	46.35		
Sassenheimstraat 6 HS	1059BG	1	45.30	47.18		50.00	1.88	-	47.18	-2.87	44.31		
Sassenheimstraat 6 I	1059BG	1	46.43	48.70		50.00	2.27	-	48.70	-3.16	45.54		
Sassenheimstraat 6 II	1059BG	1	47.90	50.03		50.00	2.13	-	50.03	-3.22	46.81		
Sassenheimstraat 6 III	1059BG	1	50.94	52.53		50.94	1.59	1.04	52.53	-3.14	49.39		
Sassenheimstraat 7 HS	1059BA	1	45.79	49.24		50.00	3.45	-	49.24	-3.74	45.50		
Sassenheimstraat 7 I	1059BA	1	45.18	49.35		50.00	4.17	-	49.35	-4.50	44.85		
Sassenheimstraat 7 II	1059BA	1	46.09	50.01		50.00	3.92	-	50.01	-4.33	45.68		
Sassenheimstraat 7 III	1059BA	1	47.53	51.21		50.00	3.68	0.71	51.21	-4.31	46.90		
Sassenheimstraat 8 HS	1059BG	1	45.33	47.40		50.00	2.07	-	47.40	-3.08	44.32		
Sassenheimstraat 8 I	1059BG	1	46.50	48.98		50.00	2.48	-	48.98	-3.33	45.65		
Sassenheimstraat 8 II	1059BG	1	47.83	50.08		50.00	2.25	-	50.08	-3.34	46.74		
Sassenheimstraat 8 III	1059BG	1	51.13	52.77		51.13	1.64	1.28	52.77	-3.20	49.57		
Sassenheimstraat 9 HS	1059BA	1	44.85	48.42		50.00	3.57	-	48.42	-4.48	43.94		
Sassenheimstraat 9 I	1059BA	1	44.23	48.84		50.00	4.61	-	48.84	-5.02	43.82		
Sassenheimstraat 9 II	1059BA	1	45.37	49.66		50.00	4.29	-	49.66	-4.66	45.00		
Sassenheimstraat 9 III	1059BA	1	46.99	50.73		50.00	3.74	0.23	50.73	-4.38	46.35		
Sassenheimstraat 10 HS	1059BG	1	45.05	47.39		50.00	2.34	-	47.39	-3.37	44.02		
Sassenheimstraat 10 I	1059BG	1	46.22	48.85		50.00	2.63	-	48.85	-3.56	45.29		
Sassenheimstraat 10 II	1059BG	1	47.57	49.86		50.00	2.29	-	49.86	-3.33	46.53		
Sassenheimstraat 10 III	1059BG	1	51.03	52.72		51.03	1.69	1.23	52.72	-3.16	49.56		
Sassenheimstraat 11 HS	1059BA	1	44.34	48.12		50.00	3.78	-	48.12	-4.61	43.51		
Sassenheimstraat 11 I	1059BA	1	44.15	48.59		50.00	4.44	-	48.59	-4.85	43.74		
Sassenheimstraat 11 II	1059BA	1	45.30	49.29		50.00	3.99	-	49.29	-4.38	44.91		
Sassenheimstraat 11 III	1059BA	1	46.85	50.46		50.00	3.61	-	50.46	-4.18	46.28		
Sassenheimstraat 12 HS	1059BG	1	44.65	47.32		50.00	2.67	-	47.32	-3.61	43.71		
Sassenheimstraat 12 I	1059BG	1	45.88	48.64		50.00	2.76	-	48.64	-3.64	45.00		
Sassenheimstraat 12 II	1059BG	1	47.12	49.76		50.00	2.64	-	49.76	-3.56	46.20		

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de seidelmaatregelen [dB]	Toekomst et geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Sassenheimstraat 12 III	1059BG	1	50.71	52.65		50.71	1.94	1.16	52.65	-3.20	49.45		
Sassenheimstraat 13 HS	1059BA	1	44.08	47.81		50.00	3.73	-	47.81	-4.58	43.23		
Sassenheimstraat 13 I	1059BA	1	44.01	47.87		50.00	3.86	-	47.87	-4.43	43.44		
Sassenheimstraat 13 II	1059BA	1	45.30	48.74		50.00	3.44	-	48.74	-3.97	44.77		
Sassenheimstraat 13 III	1059BA	1	46.99	50.09		50.00	3.10	-	50.09	-3.82	46.27		
Sassenheimstraat 14 HS	1059BG	1	44.64	47.48		50.00	2.84	-	47.48	-3.66	43.82		
Sassenheimstraat 14 I	1059BG	1	45.79	48.76		50.00	2.97	-	48.76	-3.83	44.93		
Sassenheimstraat 14 II	1059BG	1	46.93	49.64		50.00	2.71	-	49.64	-3.58	46.06		
Sassenheimstraat 14 III	1059BG	1	50.60	52.56		50.60	1.96	1.07	52.56	-3.13	49.43		
Sassenheimstraat 15 HS	1059BA	1	44.51	48.12		50.00	3.61	-	48.12	-4.52	43.60		
Sassenheimstraat 15 I	1059BA	1	44.45	48.29		50.00	3.84	-	48.29	-4.47	43.82		
Sassenheimstraat 15 II	1059BA	1	45.57	48.90		50.00	3.33	-	48.90	-3.97	44.93		
Sassenheimstraat 15 III	1059BA	1	45.56	48.89		50.00	3.33	-	48.89	-3.97	44.92		
Sassenheimstraat 16 HS	1059BG	1	44.50	47.47		50.00	2.97	-	47.47	-3.78	43.69		
Sassenheimstraat 16 I	1059BG	1	45.73	48.77		50.00	3.04	-	48.77	-3.91	44.86		
Sassenheimstraat 16 II	1059BG	1	46.91	49.59		50.00	2.68	-	49.59	-3.57	46.02		
Sassenheimstraat 16 III	1059BG	1	50.49	52.39		50.49	1.90	1.89	52.39	-3.11	49.28		
Sassenheimstraat 17 HS	1059BA	1	44.24	47.98		50.00	3.74	-	47.98	-4.44	43.54		
Sassenheimstraat 17 I	1059BA	1	44.14	48.03		50.00	3.89	-	48.03	-4.33	43.70		
Sassenheimstraat 17 II	1059BA	1	45.22	48.39		50.00	3.17	-	48.39	-3.77	44.62		
Sassenheimstraat 17 III	1059BA	1	47.04	49.89		50.00	2.85	-	49.89	-3.51	46.38		
Sassenheimstraat 18 HS	1059BG	1	44.38	47.47		50.00	3.09	-	47.47	-3.83	43.64		
Sassenheimstraat 18 I	1059BG	1	45.65	48.63		50.00	2.98	-	48.63	-3.92	44.71		
Sassenheimstraat 18 II	1059BG	1	46.78	49.29		50.00	2.51	-	49.29	-3.52	45.77		
Sassenheimstraat 18 III	1059BG	1	50.53	52.26		50.53	1.73	0.77	52.26	-3.01	49.25		
Sassenheimstraat 19 HS	1059BA	1	43.23	46.87		50.00	3.64	-	46.87	-4.29	42.58		
Sassenheimstraat 19 I	1059BA	1	43.63	47.18		50.00	3.55	-	47.18	-3.98	43.20		
Sassenheimstraat 19 II	1059BA	1	45.06	48.08		50.00	3.02	-	48.08	-3.54	44.54		
Sassenheimstraat 19 III	1059BA	1	46.86	49.52		50.00	2.66	-	49.52	-3.26	46.26		
Sassenheimstraat 20 HS	1059BH	1	44.20	47.13		50.00	2.93	-	47.13	-3.76	43.37		
Sassenheimstraat 20 I	1059BH	1	45.77	48.37		50.00	2.60	-	48.37	-3.87	44.50		
Sassenheimstraat 20 II	1059BH	1	46.85	49.29		50.00	2.44	-	49.29	-3.64	45.65		
Sassenheimstraat 20 III	1059BH	1	50.60	52.29		50.60	1.69	0.80	52.29	-3.00	49.29		
Sassenheimstraat 21 HS	1059BA	1	42.44	46.36		50.00	3.92	-	46.36	-4.29	42.07		
Sassenheimstraat 21 I	1059BA	1	43.11	46.80		50.00	3.69	-	46.80	-3.89	42.91		
Sassenheimstraat 21 II	1059BA	1	44.75	47.77		50.00	3.02	-	47.77	-3.40	44.37		
Sassenheimstraat 21 III	1059BA	1	46.64	49.26		50.00	2.62	-	49.26	-3.09	46.17		
Sassenheimstraat 22 HS	1059BH	1	44.57	46.83		50.00	2.26	-	46.83	-3.53	43.30		
Sassenheimstraat 22 I	1059BH	1	45.77	47.94		50.00	2.17	-	47.94	-3.62	44.32		
Sassenheimstraat 22 II	1059BH	1	46.82	48.97		50.00	2.15	-	48.97	-3.49	45.48		
Sassenheimstraat 22 III	1059BH	1	50.46	52.01		50.46	1.55	1.51	52.01	-2.90	49.11		
Sassenheimstraat 23 HS	1059BB	1	42.67	46.07		50.00	3.40	-	46.07	-3.97	42.10		
Sassenheimstraat 23 I	1059BB	1	43.20	46.38		50.00	3.18	-	46.38	-3.63	42.75		
Sassenheimstraat 23 II	1059BB	1	44.77	47.53		50.00	2.76	-	47.53	-3.24	44.29		
Sassenheimstraat 23 III	1059BB	1	46.85	49.27		50.00	2.42	-	49.27	-2.98	46.29		
Sassenheimstraat 24 HS	1059BH	1	44.16	46.63		50.00	2.47	-	46.63	-3.66	42.97		
Sassenheimstraat 24 I	1059BH	1	45.55	47.80		50.00	2.25	-	47.80	-3.67	44.13		
Sassenheimstraat 24 II	1059BH	1	46.59	48.84		50.00	2.25	-	48.84	-3.54	45.30		
Sassenheimstraat 24 III	1059BH	1	50.32	51.96		50.32	1.64	1.46	51.96	-2.91	49.05		
Sassenheimstraat 25 HS	1059BB	1	41.88	44.21		50.00	2.33	-	44.21	-2.92	41.29		
Sassenheimstraat 25 I	1059BB	1	42.90	45.15		50.00	2.25	-	45.15	-2.73	42.42		
Sassenheimstraat 25 II	1059BB	1	44.70	47.28		50.00	2.58	-	47.28	-3.11	44.17		
Sassenheimstraat 25 III	1059BB	1	46.78	48.83		50.00	2.05	-	48.83	-2.70	46.13		

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de maatregelen [dB]	Toekomstige geluidbelasting (X=ja, leeg vak=nee)
Sassenheimstraat 26 1	1059BH	1	45.42	47.70		50.00	2.28	-	47.70	-3.69	44.01	
Sassenheimstraat 26 2	1059BH	1	46.55	48.80		50.00	2.25	-	48.80	-3.54	45.26	
Sassenheimstraat 26 3	1059BH	1	48.15	50.09		50.00	1.94	-	50.09	-3.12	46.97	
Sassenheimstraat 26 4	1059BH	1	50.30	51.93		50.30	1.63	1.43	51.93	-2.81	49.12	
Sassenheimstraat 26 HS	1059BH	1	44.02	46.42		50.00	2.40	-	46.42	-3.56	42.86	
Sassenheimstraat 27 HS	1059BB	1	41.94	43.85		50.00	1.91	-	43.85	-2.66	41.19	
Sassenheimstraat 27 I	1059BB	1	42.84	44.71		50.00	1.87	-	44.71	-2.52	42.19	
Sassenheimstraat 27 II	1059BB	1	44.37	46.34		50.00	1.97	-	46.34	-2.65	43.69	
Sassenheimstraat 27 III	1059BB	1	46.66	48.58		50.00	1.92	-	48.58	-2.61	45.97	
Sassenheimstraat 28 HS	1059BH	1	43.60	46.23		50.00	2.63	-	46.23	-3.88	42.35	
Sassenheimstraat 28 I	1059BH	1	44.67	47.29		50.00	2.62	-	47.29	-3.77	43.52	
Sassenheimstraat 28 II	1059BH	1	46.13	48.57		50.00	2.44	-	48.57	-3.67	44.90	
Sassenheimstraat 28 III	1059BH	1	50.18	51.86		50.18	1.68	1.36	51.86	-2.82	49.04	
Sassenheimstraat 29 HS	1059BB	1	41.48	43.50		50.00	2.02	-	43.50	-2.65	40.85	
Sassenheimstraat 29 I	1059BB	1	42.48	44.39		50.00	1.91	-	44.39	-2.41	41.98	
Sassenheimstraat 29 II	1059BB	1	44.12	46.30		50.00	2.18	-	46.30	-2.68	43.62	
Sassenheimstraat 29 III	1059BB	1	46.33	48.30		50.00	1.97	-	48.30	-2.59	45.71	
Sassenheimstraat 30 HS	1059BH	1	43.03	45.95		50.00	2.92	-	45.95	-3.68	42.27	
Sassenheimstraat 30 I	1059BH	1	44.54	47.19		50.00	2.65	-	47.19	-3.74	43.45	
Sassenheimstraat 30 II	1059BH	1	45.98	48.41		50.00	2.43	-	48.41	-3.60	44.81	
Sassenheimstraat 30 III	1059BH	1	50.15	51.82		50.15	1.67	1.32	51.82	-2.79	49.03	
Sassenheimstraat 31 HS	1059BB	1	41.49	43.49		50.00	2.00	-	43.49	-2.64	40.85	
Sassenheimstraat 31 I	1059BB	1	42.47	44.36		50.00	1.89	-	44.36	-2.39	41.97	
Sassenheimstraat 31 II	1059BB	1	44.19	46.33		50.00	2.14	-	46.33	-2.68	43.65	
Sassenheimstraat 31 III	1059BB	1	46.49	48.44		50.00	1.95	-	48.44	-2.58	45.86	
Sassenheimstraat 32 HS	1059BH	1	42.85	45.73		50.00	2.88	-	45.73	-3.63	42.10	
Sassenheimstraat 32 I	1059BH	1	44.25	46.88		50.00	2.63	-	46.88	-3.69	43.19	
Sassenheimstraat 32 II	1059BH	1	45.94	48.22		50.00	2.28	-	48.22	-3.52	44.70	
Sassenheimstraat 32 III	1059BH	1	50.09	51.84		50.09	1.75	1.34	51.84	-2.83	49.01	
Sassenheimstraat 33 HS	1059BB	1	41.42	43.67		50.00	2.25	-	43.67	-2.86	40.81	
Sassenheimstraat 33 I	1059BB	1	42.39	44.22		50.00	1.83	-	44.22	-2.36	41.86	
Sassenheimstraat 33 II	1059BB	1	44.18	46.33		50.00	2.15	-	46.33	-2.76	43.57	
Sassenheimstraat 33 III	1059BB	1	46.23	48.14		50.00	1.91	-	48.14	-2.56	45.58	
Sassenheimstraat 34 HS	1059BH	1	44.00	46.48		50.00	2.48	-	46.48	-3.58	42.90	
Sassenheimstraat 34 II	1059BH	1	45.83	47.97		50.00	2.14	-	47.97	-3.49	44.48	
Sassenheimstraat 34 III	1059BH	1	50.01	51.68		50.01	1.67	1.18	51.68	-2.78	48.90	
Sassenheimstraat 35 HS	1059BB	1	41.56	43.96		50.00	2.40	-	43.96	-3.07	40.89	
Sassenheimstraat 35 I	1059BB	1	42.59	44.73		50.00	2.14	-	44.73	-2.74	41.99	
Sassenheimstraat 35 II	1059BB	1	44.46	46.60		50.00	2.14	-	46.60	-2.83	43.77	
Sassenheimstraat 35 III	1059BB	1	46.56	48.35		50.00	1.79	-	48.35	-2.52	45.83	
Sassenheimstraat 36 HS	1059BJ	1	42.76	45.39		50.00	2.63	-	45.39	-3.49	41.90	
Sassenheimstraat 36 I	1059BJ	1	44.12	46.57		50.00	2.45	-	46.57	-3.42	43.15	
Sassenheimstraat 36 II	1059BJ	1	45.82	47.96		50.00	2.14	-	47.96	-3.38	44.58	
Sassenheimstraat 36 III	1059BJ	1	50.19	51.92		50.19	1.73	1.42	51.92	-2.75	49.17	
Sassenheimstraat 37 HS	1059BB	1	41.71	44.03		50.00	2.32	-	44.03	-3.01	41.02	
Sassenheimstraat 37 I	1059BB	1	42.74	44.82		50.00	2.08	-	44.82	-2.74	42.08	
Sassenheimstraat 37 II	1059BB	1	44.52	46.64		50.00	2.12	-	46.64	-2.89	43.75	
Sassenheimstraat 37 III	1059BB	1	46.65	48.44		50.00	1.79	-	48.44	-2.55	45.89	
Sassenheimstraat 38 HS	1059BJ	1	42.94	45.46		50.00	2.52	-	45.46	-3.37	42.09	
Sassenheimstraat 38 I	1059BJ	1	44.24	46.45		50.00	2.21	-	46.45	-3.20	43.25	
Sassenheimstraat 38 II	1059BJ	1	45.82	47.90		50.00	2.08	-	47.90	-3.28	44.62	
Sassenheimstraat 38 III	1059BJ	1	50.30	51.98		50.30	1.68	1.48	51.98	-2.78	49.20	
Sassenheimstraat 39 HS	1059BB	1	41.68	43.99		50.00	2.31	-	43.99	-3.00	40.99	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de maatregelen [dB]	Toekomstige geluidbelasting (X=ja, leeg vak=nee)
Sassenheimstraat 39 I	1059BB	1	42.68	44.81		50.00	2.13	-	44.81	-2.78	42.03	
Sassenheimstraat 39 II	1059BB	1	44.52	46.68		50.00	2.16	-	46.68	-2.89	43.79	
Sassenheimstraat 39 III	1059BB	1	46.76	48.53		50.00	1.77	-	48.53	-2.57	45.96	
Sassenheimstraat 40 HS	1059BJ	1	43.02	45.25		50.00	2.23	-	45.25	-3.17	42.08	
Sassenheimstraat 40 I	1059BJ	1	44.32	46.43		50.00	2.11	-	46.43	-3.09	43.34	
Sassenheimstraat 40 II	1059BJ	1	45.92	47.82		50.00	1.90	-	47.82	-3.09	44.73	
Sassenheimstraat 40 III	1059BJ	1	50.13	51.72		50.13	1.59	1.22	51.72	-2.72	49.00	
Sassenheimstraat 42 HS	1059BJ	1	43.50	45.80		50.00	2.30	-	45.80	-3.54	42.26	
Sassenheimstraat 42 I	1059BJ	1	44.56	46.55		50.00	1.99	-	46.55	-3.16	43.39	
Sassenheimstraat 42 II	1059BJ	1	45.60	47.57		50.00	1.97	-	47.57	-3.06	44.51	
Sassenheimstraat 42 III	1059BJ	1	49.88	51.51		50.00	1.63	1.01	51.51	-2.75	48.76	
Sassenheimstraat 43	1059BC	1	41.60	42.13		50.00	0.53	-	42.13	-0.98	41.15	
Sassenheimstraat 44 HS	1059BJ	1	43.40	45.52		50.00	2.12	-	45.52	-3.41	42.11	
Sassenheimstraat 44 I	1059BJ	1	44.42	46.48		50.00	2.06	-	46.48	-3.20	43.28	
Sassenheimstraat 44 II	1059BJ	1	45.45	47.48		50.00	2.03	-	47.48	-3.08	44.40	
Sassenheimstraat 44 III	1059BJ	1	49.65	51.55		50.00	1.90	1.05	51.55	-2.91	48.64	
Sassenheimstraat 45 I	1059BC	1	42.41	42.97		50.00	0.56	-	42.97	-0.96	42.01	
Sassenheimstraat 45 II	1059BC	1	43.65	44.29		50.00	0.64	-	44.29	-1.02	43.27	
Sassenheimstraat 45 III	1059BC	1	47.87	48.67		50.00	0.80	-	48.67	-1.38	47.29	
Sassenheimstraat 46 HS	1059BJ	1	43.47	45.78		50.00	2.31	-	45.78	-3.72	42.06	
Sassenheimstraat 46 I	1059BJ	1	44.42	46.69		50.00	2.27	-	46.69	-3.55	43.14	
Sassenheimstraat 46 II	1059BJ	1	45.83	48.00		50.00	2.17	-	48.00	-3.50	44.50	
Sassenheimstraat 46 III	1059BJ	1	47.44	49.34		50.00	1.90	-	49.34	-3.12	46.22	
Sassenheimstraat 47	1059BC	1	41.62	42.11		50.00	0.49	-	42.11	-0.92	41.19	
Sassenheimstraat 48 HS	1059BJ	1	43.21	45.70		50.00	2.49	-	45.70	-3.95	41.75	
Sassenheimstraat 48 I	1059BJ	1	44.11	46.49		50.00	2.38	-	46.49	-3.60	42.89	
Sassenheimstraat 48 II	1059BJ	1	45.16	47.50		50.00	2.34	-	47.50	-3.45	44.05	
Sassenheimstraat 48 III	1059BJ	1	50.20	52.43		50.20	2.23	1.93	52.43	-3.27	49.16	
Sassenheimstraat 49 I	1059BC	1	42.45	42.95		50.00	0.50	-	42.95	-0.91	42.04	
Sassenheimstraat 49 II	1059BC	1	43.60	44.15		50.00	0.55	-	44.15	-0.95	43.20	
Sassenheimstraat 49 III	1059BC	1	47.84	48.56		50.00	0.72	-	48.56	-1.39	47.17	
Sassenheimstraat 50 I	1059BJ	1	43.45	46.40		50.00	2.95	-	46.40	-3.62	42.78	
Sassenheimstraat 50 II	1059BJ	1	45.13	47.47		50.00	2.34	-	47.47	-3.39	44.08	
Sassenheimstraat 50 III	1059BJ	1	50.11	52.28		50.11	2.17	1.78	52.28	-3.24	49.04	
Sassenheimstraat 51 HS	1059BC	1	41.52	42.01		50.00	0.49	-	42.01	-0.87	41.14	
Sassenheimstraat 51 I	1059BC	1	42.32	42.85		50.00	0.53	-	42.85	-0.90	41.95	
Sassenheimstraat 51 II	1059BC	1	43.66	44.24		50.00	0.58	-	44.24	-0.96	43.28	
Sassenheimstraat 51 III	1059BC	1	48.26	49.07		50.00	0.81	-	49.07	-1.42	47.65	
Sassenheimstraat 52	1059BJ	1	42.57	45.77		50.00	3.20	-	45.77	-4.07	41.70	
Sassenheimstraat 53 HS	1059BC	1	41.63	42.12		50.00	0.49	-	42.12	-0.83	41.29	
Sassenheimstraat 53 I	1059BC	1	42.55	43.06		50.00	0.51	-	43.06	-0.84	42.22	
Sassenheimstraat 53 II	1059BC	1	43.85	44.43		50.00	0.58	-	44.43	-0.93	43.50	
Sassenheimstraat 54 HS	1059BK	1	42.80	43.29		50.00	0.49	-	43.29	-0.94	42.35	
Sassenheimstraat 54 I	1059BK	1	43.90	44.47		50.00	0.57	-	44.47	-1.05	43.42	
Sassenheimstraat 54 II	1059BK	1	45.25	45.93		50.00	0.68	-	45.93	-1.27	44.66	
Sassenheimstraat 54 III	1059BK	1	49.90	51.24		50.00	1.34	0.74	51.24	-2.33	48.91	
Sassenheimstraat 55 HS	1059BC	1	41.88	42.36		50.00	0.48	-	42.36	-0.78	41.58	
Sassenheimstraat 55 I	1059BC	1	42.77	43.28		50.00	0.51	-	43.28	-0.81	42.47	
Sassenheimstraat 55 II	1059BC	1	44.00	44.59		50.00	0.59	-	44.59	-0.90	43.69	
Sassenheimstraat 55 III	1059BC	1	48.74	49.61		50.00	0.87	-	49.61	-1.41	48.20	
Sassenheimstraat 56 HS	1059BK	1	42.38	43.02		50.00	0.64	-	43.02	-1.03	41.99	
Sassenheimstraat 56 I	1059BK	1	43.49	44.20		50.00	0.71	-	44.20	-1.12	43.08	
Sassenheimstraat 56 II	1059BK	1	44.91	45.75		50.00	0.84	-	45.75	-1.33	44.42	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de seidelmaatregelen [dB]	Toekomst et geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijving grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Sassenheimstraat 56 III	1059BK	1	49.23	50.59		50.00	1.36	0.09	50.59	-2.21	48.38		
Sassenheimstraat 57 HS	1059BD	1	41.99	42.51		50.00	0.52	-	42.51	-0.78	41.73		
Sassenheimstraat 57 I	1059BD	1	42.91	43.48		50.00	0.57	-	43.48	-0.79	42.69		
Sassenheimstraat 57 II	1059BD	1	44.36	45.00		50.00	0.64	-	45.00	-0.88	44.12		
Sassenheimstraat 57 III	1059BD	1	48.91	49.80		50.00	0.89	-	49.80	-1.40	48.40		
Sassenheimstraat 58 HS	1059BK	1	42.53	43.13		50.00	0.60	-	43.13	-0.95	42.18		
Sassenheimstraat 58 I	1059BK	1	43.63	44.33		50.00	0.70	-	44.33	-1.04	43.29		
Sassenheimstraat 58 II	1059BK	1	44.88	45.72		50.00	0.84	-	45.72	-1.22	44.50		
Sassenheimstraat 58 III	1059BK	1	49.30	50.60		50.00	1.30	0.10	50.60	-1.96	48.64		
Sassenheimstraat 59 HS	1059BD	1	41.99	42.53		50.00	0.54	-	42.53	-0.76	41.77		
Sassenheimstraat 59 I	1059BD	1	42.95	43.52		50.00	0.57	-	43.52	-0.77	42.75		
Sassenheimstraat 59 II	1059BD	1	44.43	45.06		50.00	0.63	-	45.06	-0.85	44.21		
Sassenheimstraat 59 III	1059BD	1	48.92	49.87		50.00	0.95	-	49.87	-1.36	48.51		
Sassenheimstraat 60 HS	1059BK	1	42.53	43.12		50.00	0.59	-	43.12	-0.92	42.20		
Sassenheimstraat 60 I	1059BK	1	43.57	44.24		50.00	0.67	-	44.24	-0.99	43.25		
Sassenheimstraat 60 II	1059BK	1	44.83	45.65		50.00	0.82	-	45.65	-1.16	44.49		
Sassenheimstraat 60 III	1059BK	1	49.54	50.90		50.00	1.36	0.40	50.90	-2.01	48.89		
Sassenheimstraat 61 HS	1059BD	1	42.11	42.65		50.00	0.54	-	42.65	-0.74	41.91		
Sassenheimstraat 61 I	1059BD	1	43.15	43.71		50.00	0.56	-	43.71	-0.76	42.95		
Sassenheimstraat 61 II	1059BD	1	44.70	45.30		50.00	0.60	-	45.30	-0.82	44.48		
Sassenheimstraat 61 III	1059BD	1	49.28	50.11		50.00	0.83	-	50.11	-1.28	48.83		
Sassenheimstraat 62 HS	1059BK	1	42.62	43.14		50.00	0.52	-	43.14	-0.85	42.29		
Sassenheimstraat 62 I	1059BK	1	43.65	44.25		50.00	0.60	-	44.25	-0.93	43.32		
Sassenheimstraat 62 II	1059BK	1	44.89	45.62		50.00	0.73	-	45.62	-1.07	44.55		
Sassenheimstraat 62 III	1059BK	1	49.66	50.79		50.00	1.13	0.29	50.79	-1.77	49.02		
Sassenheimstraat 63 HS	1059BD	1	41.97	42.50		50.00	0.53	-	42.50	-0.74	41.76		
Sassenheimstraat 63 I	1059BD	1	43.02	43.61		50.00	0.59	-	43.61	-0.77	42.84		
Sassenheimstraat 63 II	1059BD	1	44.52	45.16		50.00	0.64	-	45.16	-0.84	44.32		
Sassenheimstraat 63 III	1059BD	1	49.16	50.01		50.00	0.85	-	50.01	-1.29	48.72		
Sassenheimstraat 64 HS	1059BK	1	42.69	43.19		50.00	0.50	-	43.19	-0.80	42.39		
Sassenheimstraat 64 I	1059BK	1	43.71	44.32		50.00	0.61	-	44.32	-0.90	43.42		
Sassenheimstraat 64 II	1059BK	1	45.00	45.71		50.00	0.71	-	45.71	-1.01	44.70		
Sassenheimstraat 64 III	1059BK	1	49.80	50.92		50.00	1.12	0.42	50.92	-1.74	49.18		
Sassenheimstraat 65 HS	1059BD	1	41.96	42.48		50.00	0.52	-	42.48	-0.73	41.75		
Sassenheimstraat 65 I	1059BD	1	42.94	43.50		50.00	0.56	-	43.50	-0.77	42.73		
Sassenheimstraat 65 II	1059BD	1	44.45	45.09		50.00	0.64	-	45.09	-0.85	44.24		
Sassenheimstraat 65 III	1059BD	1	49.22	50.04		50.00	0.82	-	50.04	-1.24	48.80		
Sassenheimstraat 66 HS	1059BL	1	42.70	43.22		50.00	0.52	-	43.22	-0.80	42.42		
Sassenheimstraat 66 I	1059BL	1	43.69	44.27		50.00	0.58	-	44.27	-0.87	43.40		
Sassenheimstraat 66 II	1059BL	1	44.94	45.58		50.00	0.64	-	45.58	-0.97	44.61		
Sassenheimstraat 66 III	1059BL	1	49.57	50.58		50.00	1.01	0.08	50.58	-1.68	48.90		
Sassenheimstraat 67 HS	1059BD	1	41.84	42.37		50.00	0.53	-	42.37	-0.78	41.59		
Sassenheimstraat 67 I	1059BD	1	42.81	43.40		50.00	0.59	-	43.40	-0.79	42.61		
Sassenheimstraat 67 II	1059BD	1	44.34	44.98		50.00	0.64	-	44.98	-0.87	44.11		
Sassenheimstraat 67 III	1059BD	1	49.19	50.03		50.00	0.84	-	50.03	-1.26	48.77		
Sassenheimstraat 68 HS	1059BL	1	42.72	43.14		50.00	0.42	-	43.14	-0.73	42.41		
Sassenheimstraat 68 I	1059BL	1	43.61	44.11		50.00	0.50	-	44.11	-0.80	43.31		
Sassenheimstraat 68 II	1059BL	1	44.94	45.52		50.00	0.58	-	45.52	-0.90	44.62		
Sassenheimstraat 68 III	1059BL	1	49.53	50.48		50.00	0.95	-	50.48	-1.57	48.91		
Sassenheimstraat 69 HS	1059BE	1	41.74	42.27		50.00	0.53	-	42.27	-0.78	41.49		
Sassenheimstraat 69 I	1059BE	1	42.62	43.17		50.00	0.55	-	43.17	-0.81	42.36		
Sassenheimstraat 69 II	1059BE	1	44.08	44.71		50.00	0.63	-	44.71	-0.88	43.83		
Sassenheimstraat 69 III	1059BE	1	48.99	49.78		50.00	0.79	-	49.78	-1.28	48.50		

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de maatregelen [dB]	Toekomstige geluidbelasting (X=ja, leeg vak=nee)
Sassenheimstraat 70 HS	1059BL	1	42.65	43.04		50.00	0.39	-	43.04	-0.72	42.32	
Sassenheimstraat 70 I	1059BL	1	43.51	43.96		50.00	0.45	-	43.96	-0.78	43.18	
Sassenheimstraat 70 II	1059BL	1	44.82	45.34		50.00	0.52	-	45.34	-0.88	44.46	
Sassenheimstraat 70 III	1059BL	1	49.53	50.39		50.00	0.86	-	50.39	-1.52	48.87	
Sassenheimstraat 71 HS	1059BE	1	41.53	42.07		50.00	0.54	-	42.07	-0.80	41.27	
Sassenheimstraat 71 I	1059BE	1	42.49	43.06		50.00	0.57	-	43.06	-0.82	42.24	
Sassenheimstraat 71 II	1059BE	1	43.91	44.56		50.00	0.65	-	44.56	-0.90	43.66	
Sassenheimstraat 71 III	1059BE	1	48.95	49.74		50.00	0.79	-	49.74	-1.32	48.42	
Sassenheimstraat 72 HS	1059BL	1	42.75	43.18		50.00	0.43	-	43.18	-0.71	42.47	
Sassenheimstraat 72 I	1059BL	1	43.61	44.12		50.00	0.51	-	44.12	-0.78	43.34	
Sassenheimstraat 72 II	1059BL	1	44.99	45.65		50.00	0.66	-	45.65	-0.92	44.73	
Sassenheimstraat 72 III	1059BL	1	49.77	50.67		50.00	0.90	0.17	50.67	-1.47	49.20	
Sassenheimstraat 73 HS	1059BE	1	41.40	41.93		50.00	0.53	-	41.93	-0.82	41.11	
Sassenheimstraat 73 I	1059BE	1	42.25	42.84		50.00	0.59	-	42.84	-0.86	41.98	
Sassenheimstraat 73 II	1059BE	1	43.58	44.25		50.00	0.67	-	44.25	-0.94	43.31	
Sassenheimstraat 73 III	1059BE	1	48.80	49.57		50.00	0.77	-	49.57	-1.31	48.26	
Sassenheimstraat 74 HS	1059BL	1	42.91	43.36		50.00	0.45	-	43.36	-0.73	42.63	
Sassenheimstraat 74 I	1059BL	1	43.75	44.27		50.00	0.52	-	44.27	-0.80	43.47	
Sassenheimstraat 74 II	1059BL	1	45.20	45.93		50.00	0.73	-	45.93	-1.02	44.91	
Sassenheimstraat 74 III	1059BL	1	49.84	50.69		50.00	0.85	0.19	50.69	-1.47	49.22	
Sassenheimstraat 75 I	1059BE	1	41.27	41.92		50.00	0.65	-	41.92	-0.89	41.03	
Sassenheimstraat 75 II	1059BE	1	42.23	43.00		50.00	0.77	-	43.00	-1.02	41.98	
Sassenheimstraat 75 III	1059BE	1	48.01	48.85		50.00	0.84	-	48.85	-1.32	47.53	
Sassenheimstraat 76 HS	1059BL	1	42.77	43.22		50.00	0.45	-	43.22	-0.70	42.52	
Sassenheimstraat 76 I	1059BL	1	43.60	44.13		50.00	0.53	-	44.13	-0.79	43.34	
Sassenheimstraat 76 II	1059BL	1	45.01	45.73		50.00	0.72	-	45.73	-0.99	44.74	
Sassenheimstraat 76 III	1059BL	1	49.73	50.71		50.00	0.98	0.21	50.71	-1.53	49.18	
Sassenheimstraat 77	1059BE	1	40.75	41.38		50.00	0.63	-	41.38	-0.89	40.49	
Sassenheimstraat 78 HS	1059BM	1	42.92	43.38		50.00	0.46	-	43.38	-0.73	42.65	
Sassenheimstraat 78 I	1059BM	1	43.75	44.29		50.00	0.54	-	44.29	-0.81	43.48	
Sassenheimstraat 78 II	1059BM	1	45.06	45.78		50.00	0.72	-	45.78	-0.99	44.79	
Sassenheimstraat 78 III	1059BM	1	49.70	50.65		50.00	0.95	0.15	50.65	-1.49	49.16	
Sassenheimstraat 79 I	1059BE	1	49.39	50.36		50.00	0.97	-	50.36	-1.39	48.97	
Sassenheimstraat 79 II	1059BE	1	50.07	51.09		50.07	1.02	0.59	51.09	-1.59	49.50	
Sassenheimstraat 79 III	1059BE	1	52.90	53.84		52.90	0.94	0.35	53.84	-2.02	51.82	
Sassenheimstraat 80 HS	1059BM	1	43.08	43.48		50.00	0.40	-	43.48	-0.69	42.79	
Sassenheimstraat 80 I	1059BM	1	43.88	44.35		50.00	0.47	-	44.35	-0.75	43.60	
Sassenheimstraat 80 II	1059BM	1	45.19	45.81		50.00	0.62	-	45.81	-0.92	44.89	
Sassenheimstraat 80 III	1059BM	1	49.89	50.74		50.00	0.85	0.24	50.74	-1.42	49.32	
Sassenheimstraat 81 HS	1059BE	1	48.78	49.59		50.00	0.81	-	49.59	-1.18	48.41	
Sassenheimstraat 82 HS	1059BM	1	43.40	43.79		50.00	0.39	-	43.79	-0.67	43.12	
Sassenheimstraat 82 I	1059BM	1	44.25	44.69		50.00	0.44	-	44.69	-0.74	43.95	
Sassenheimstraat 82 II	1059BM	1	45.50	45.97		50.00	0.47	-	45.97	-0.84	45.13	
Sassenheimstraat 82 III	1059BM	1	50.38	51.17		50.38	0.79	0.67	51.17	-1.38	49.79	
Sassenheimstraat 84 HS	1059BM	1	43.65	44.02		50.00	0.37	-	44.02	-0.69	43.33	
Sassenheimstraat 84 I	1059BM	1	44.52	44.93		50.00	0.41	-	44.93	-0.77	44.16	
Sassenheimstraat 84 II	1059BM	1	45.74	46.17		50.00	0.43	-	46.17	-0.90	45.27	
Sassenheimstraat 84 III	1059BM	1	50.56	51.16		50.56	0.60	-	51.16	-1.32	49.84	
Sassenheimstraat 86 HS	1059BM	1	43.89	44.33		50.00	0.44	-	44.33	-0.73	43.60	
Sassenheimstraat 86 I	1059BM	1	44.75	45.24		50.00	0.49	-	45.24	-0.82	44.42	
Sassenheimstraat 86 II	1059BM	1	45.96	46.47		50.00	0.51	-	46.47	-0.96	45.51	
Sassenheimstraat 86 III	1059BM	1	50.65	51.40		50.65	0.75	-	51.40	-1.55	49.85	
Sassenheimstraat 88 I	1059BM	1	45.38	46.52		50.00	1.14	-	46.52	-1.39	45.13	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijving grenswaarde / (X=ja, leeg vak=nee)
Sassenheimstraat 88 II	1059BM	1	46.48	47.56		50.00	1.08	-	47.56	-1.46	46.10		
Sassenheimstraat 88 III	1059BM	1	50.68	51.98		50.68	1.30	0.49	51.98	-2.02	49.96		
Sassenheimstraat 90	1059BM	1	44.70	45.40		50.00	0.70	-	45.40	-0.98	44.42		
Sassenheimstraat 92 I	1059BM	1	46.74	48.19		50.00	1.45	-	48.19	-1.98	46.21		
Sassenheimstraat 92 II	1059BM	1	48.52	49.74		50.00	1.22	-	49.74	-1.93	47.81		
Sassenheimstraat 92 III	1059BM	1	52.17	53.32		52.17	1.15	0.82	53.32	-2.28	51.04		
Sassenheimstraat 94	1059BM	1	45.71	47.05		50.00	1.34	-	47.05	-1.79	45.26		
Scheldeplein 2	1078GR	1	43.87	48.65		50.00	4.78	-	48.65	-6.58	42.07		
Scheldeplein 4	1078GR	1	44.23	48.69		50.00	4.46	-	48.69	-5.98	42.71		
Scheldeplein 6 I	1078GR	1	46.26	49.59		50.00	3.33	-	49.59	-5.45	44.14		
Scheldeplein 6 II	1078GR	1	48.58	51.86		50.00	3.28	1.36	51.86	-5.76	46.10		
Scheldeplein 6 III	1078GR	1	49.19	52.35		50.00	3.16	1.85	52.35	-5.93	46.42		
Scheldeplein 8 I	1078GR	1	46.53	49.74		50.00	3.21	-	49.74	-5.43	44.31		
Scheldeplein 8 II	1078GR	1	47.68	51.33		50.00	3.65	0.83	51.33	-6.02	45.31		
Scheldeplein 8 III	1078GR	1	48.99	52.33		50.00	3.34	1.83	52.33	-5.60	46.73		
Scheldeplein 10	1078GR	1	44.54	49.00		50.00	4.46	-	49.00	-5.98	43.02		
Scheldeplein 12	1078GR	1	44.26	47.70		50.00	3.44	-	47.70	-4.98	42.72		
Scheldeplein 14 I	1078GR	1	46.57	48.97		50.00	2.40	-	48.97	-4.70	44.27		
Scheldeplein 14 II	1078GR	1	49.11	52.03		50.00	2.92	1.53	52.03	-5.81	46.22		
Scheldeplein 14 III	1078GR	1	49.56	52.27		50.00	2.71	1.77	52.27	-5.56	46.71		
Scheldeplein 16 I	1078GR	1	46.68	48.80		50.00	2.12	-	48.80	-4.14	44.66		
Scheldeplein 16 II	1078GR	1	48.09	51.32		50.00	3.23	0.82	51.32	-5.63	45.69		
Scheldeplein 16 III	1078GR	1	49.54	52.66		50.00	3.12	2.16	52.66	-5.61	47.05		
Scheldeplein 18	1078GR	1	44.30	47.21		50.00	2.91	-	47.21	-4.57	42.64		
Scheldeplein 20	1078GR	1	42.94	45.04		50.00	2.10	-	45.04	-3.53	41.51		
Scheldestraat 2	1078GK	1	39.28	41.71		50.00	2.43	-	41.71	-2.92	38.79		
Scheldestraat 3 I	1078GD	1	31.99	34.63		50.00	2.64	-	34.63	-2.15	32.48		
Scheldestraat 3 II	1078GD	1	33.59	36.29		50.00	2.70	-	36.29	-2.15	34.14		
Scheldestraat 3 III	1078GD	1	39.78	43.18		50.00	3.40	-	43.18	-3.21	39.97		
Scheldestraat 4 I	1078GK	1	34.57	37.49		50.00	2.92	-	37.49	-2.11	35.38		
Scheldestraat 4 II	1078GK	1	36.41	39.29		50.00	2.88	-	39.29	-2.25	37.04		
Scheldestraat 4 III	1078GK	1	43.61	47.15		50.00	3.54	-	47.15	-5.33	41.82		
Scheldestraat 5	1078GD	1	39.63	42.83		50.00	3.20	-	42.83	-3.01	39.82		
Scheldestraat 6 I	1078GK	1	33.40	35.00		50.00	1.60	-	35.00	-1.75	33.25		
Scheldestraat 6 II	1078GK	1	34.64	36.14		50.00	1.50	-	36.14	-1.94	34.20		
Scheldestraat 6 III	1078GK	1	37.50	39.02		50.00	1.52	-	39.02	-2.18	36.84		
Scheldestraat 6 IV	1078GK	1	42.91	44.71		50.00	1.80	-	44.71	-3.57	41.14		
Scheldestraat 7 I	1078GD	1	31.28	33.45		50.00	2.17	-	33.45	-1.80	31.65		
Scheldestraat 7 II	1078GD	1	33.19	35.46		50.00	2.27	-	35.46	-1.91	33.55		
Scheldestraat 7 III	1078GD	1	40.04	43.15		50.00	3.11	-	43.15	-3.26	39.89		
Scheldestraat 9 I	1078GD	1	32.27	34.65		50.00	2.38	-	34.65	-1.95	32.70		
Scheldestraat 9 II	1078GD	1	34.32	36.83		50.00	2.51	-	36.83	-2.07	34.76		
Scheldestraat 9 III	1078GD	1	41.35	44.38		50.00	3.03	-	44.38	-3.66	40.72		
Scheldestraat 12 I	1078GK	1	33.65	35.51		50.00	1.86	-	35.51	-1.90	33.61		
Scheldestraat 12 II	1078GK	1	35.62	37.39		50.00	1.77	-	37.39	-2.07	35.32		
Scheldestraat 12 III	1078GK	1	38.51	40.35		50.00	1.84	-	40.35	-2.31	38.04		
Scheldestraat 12 IV	1078GK	1	43.66	45.68		50.00	2.02	-	45.68	-3.69	41.99		
Scheldestraat 14 I	1078GK	1	34.21	36.01		50.00	1.80	-	36.01	-2.00	34.01		
Scheldestraat 14 II	1078GK	1	36.21	37.81		50.00	1.60	-	37.81	-2.18	35.63		
Scheldestraat 14 III	1078GK	1	39.47	41.02		50.00	1.55	-	41.02	-2.65	38.37		
Scheldestraat 14 IV	1078GK	1	44.25	45.87		50.00	1.62	-	45.87	-3.63	42.24		
Scheldestraat 15 I	1078GD	1	31.33	33.33		50.00	2.00	-	33.33	-1.91	31.42		
Scheldestraat 15 II	1078GD	1	33.17	35.33		50.00	2.16	-	35.33	-1.94	33.39		

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de maatregelen [dB]	Toekomst et geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Scheldestraat 15 III	1078GD	1	41.13	43.87		50.00	2.74	-	43.87	-2.68	41.19		
Scheldestraat 17 I	1078GD	1	31.86	34.18		50.00	2.32	-	34.18	-2.02	32.16		
Scheldestraat 17 II	1078GD	1	33.84	36.30		50.00	2.46	-	36.30	-2.22	34.08		
Scheldestraat 17 III	1078GD	1	40.67	43.59		50.00	2.92	-	43.59	-2.87	40.72		
Scheldestraat 18	1078GK	1	44.98	47.81		50.00	2.83	-	47.81	-4.81	43.00		
Scheldestraat 20 I	1078GK	1	34.72	37.45		50.00	2.73	-	37.45	-2.12	35.33		
Scheldestraat 20 II	1078GK	1	36.13	38.75		50.00	2.62	-	38.75	-2.23	36.52		
Scheldestraat 20 III	1078GK	1	37.94	40.32		50.00	2.38	-	40.32	-2.25	38.07		
Scheldestraat 20 IV	1078GK	1	45.03	47.61		50.00	2.58	-	47.61	-4.61	43.00		
Scheldestraat 21 I	1078GD	1	36.48	38.73		50.00	2.25	-	38.73	-2.13	36.60		
Scheldestraat 21 II	1078GD	1	37.77	40.11		50.00	2.34	-	40.11	-2.24	37.87		
Scheldestraat 21 III	1078GD	1	39.43	41.79		50.00	2.36	-	41.79	-2.36	39.43		
Scheldestraat 21 IV	1078GD	1	41.98	44.30		50.00	2.32	-	44.30	-2.78	41.52		
Scheldestraat 21 V	1078GD	1	46.63	49.38		50.00	2.75	-	49.38	-4.73	44.65		
Scheldestraat 22 I	1078GK	1	37.02	39.34		50.00	2.32	-	39.34	-2.14	37.20		
Scheldestraat 22 II	1078GK	1	38.26	40.61		50.00	2.35	-	40.61	-2.25	38.36		
Scheldestraat 22 III	1078GK	1	39.87	42.25		50.00	2.38	-	42.25	-2.40	39.85		
Scheldestraat 22 IV	1078GK	1	46.71	49.62		50.00	2.91	-	49.62	-4.92	44.70		
Scheldestraat 24	1078GK	1	46.78	49.72		50.00	2.94	-	49.72	-5.02	44.70		
Scheldestraat 25 I	1078GE	1	36.79	38.86		50.00	2.07	-	38.86	-2.45	36.41		
Scheldestraat 25 II	1078GE	1	38.50	40.52		50.00	2.02	-	40.52	-2.65	37.87		
Scheldestraat 25 III	1078GE	1	41.36	42.91		50.00	1.55	-	42.91	-3.23	39.68		
Scheldestraat 25 IV	1078GE	1	45.03	47.44		50.00	2.41	-	47.44	-4.89	42.55		
Scheldestraat 28	1078GL	1	37.43	40.73		50.00	3.30	-	40.73	-4.43	36.30		
Scheldestraat 29 I	1078GE	1	37.04	39.36		50.00	2.32	-	39.36	-2.49	36.87		
Scheldestraat 29 II	1078GE	1	38.64	40.92		50.00	2.28	-	40.92	-2.74	38.18		
Scheldestraat 29 III	1078GE	1	41.53	43.41		50.00	1.88	-	43.41	-3.31	40.10		
Scheldestraat 29 IV	1078GE	1	45.02	48.02		50.00	3.00	-	48.02	-5.00	43.02		
Scheldestraat 30 I	1078GL	1	38.37	41.50		50.00	3.13	-	41.50	-4.02	37.48		
Scheldestraat 30 II	1078GL	1	39.87	42.74		50.00	2.87	-	42.74	-3.55	39.19		
Scheldestraat 30 III	1078GL	1	46.53	49.07		50.00	2.54	-	49.07	-4.43	44.64		
Scheldestraat 31 1	1078GE	1	31.00	33.36		50.00	2.36	-	33.36	-2.27	31.09		
Scheldestraat 31 2	1078GE	1	31.73	33.89		50.00	2.16	-	33.89	-2.09	31.80		
Scheldestraat 31 3	1078GE	1	33.06	35.06		50.00	2.00	-	35.06	-1.90	33.16		
Scheldestraat 31 4	1078GE	1	41.75	44.08		50.00	2.33	-	44.08	-2.45	41.63		
Scheldestraat 32	1078GL	1	37.51	40.84		50.00	3.33	-	40.84	-4.46	36.38		
Scheldestraat 34 I	1078GL	1	38.46	41.70		50.00	3.24	-	41.70	-4.02	37.68		
Scheldestraat 34 II	1078GL	1	40.02	43.04		50.00	3.02	-	43.04	-3.58	39.46		
Scheldestraat 34 III	1078GL	1	46.54	49.37		50.00	2.83	-	49.37	-4.63	44.74		
Scheldestraat 35 HS	1078GE	1	36.97	40.46		50.00	3.49	-	40.46	-3.39	37.07		
Scheldestraat 35 I	1078GE	1	38.39	41.49		50.00	3.10	-	41.49	-3.07	38.42		
Scheldestraat 35 II	1078GE	1	40.16	42.97		50.00	2.81	-	42.97	-2.87	40.10		
Scheldestraat 35 III	1078GE	1	46.97	49.29		50.00	2.32	-	49.29	-3.56	45.73		
Scheldestraat 36 I	1078GL	1	38.69	41.89		50.00	3.20	-	41.89	-4.00	37.89		
Scheldestraat 36 II	1078GL	1	40.17	43.25		50.00	3.08	-	43.25	-3.60	39.65		
Scheldestraat 36 III	1078GL	1	46.85	49.79		50.00	2.94	-	49.79	-4.84	44.95		
Scheldestraat 38	1078GL	1	37.75	41.11		50.00	3.36	-	41.11	-4.49	36.62		
Scheldestraat 39	1078GG	1	36.74	41.03		50.00	4.29	-	41.03	-4.03	37.00		
Scheldestraat 40 I	1078GL	1	37.83	39.87		50.00	2.04	-	39.87	-2.12	37.75		
Scheldestraat 40 II	1078GL	1	40.89	44.50		50.00	3.61	-	44.50	-4.45	40.05		
Scheldestraat 40 III	1078GL	1	46.61	48.86		50.00	2.25	-	48.86	-4.15	44.71		
Scheldestraat 41 1	1078GG	1	38.13	41.96		50.00	3.83	-	41.96	-3.72	38.24		
Scheldestraat 41 2	1078GG	1	39.73	43.08		50.00	3.35	-	43.08	-3.56	39.52		

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de maatregelen [dB]	Toekomst et geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijding grenswaarde / (X=ja, leeg vak=nee)
Scheldestraat 41 3	1078GG	1	45.86	48.87		50.00	3.01	-	48.87	-4.61	44.26		
Scheldestraat 42	1078GL	1	36.51	38.52		50.00	2.01	-	38.52	-2.09	36.43		
Scheldestraat 43 I	1078GG	1	37.73	41.22		50.00	3.49	-	41.22	-3.53	37.69		
Scheldestraat 43 II	1078GG	1	39.50	42.64		50.00	3.14	-	42.64	-3.39	39.25		
Scheldestraat 43 III	1078GG	1	45.59	48.27		50.00	2.68	-	48.27	-4.64	43.63		
Scheldestraat 44	1078GM	1	38.99	42.98		50.00	3.99	-	42.98	-5.68	37.30		
Scheldestraat 45	1078GG	1	36.44	40.10		50.00	3.66	-	40.10	-3.55	36.55		
Scheldestraat 46 I	1078GM	1	39.71	43.31		50.00	3.60	-	43.31	-4.83	38.48		
Scheldestraat 46 II	1078GM	1	40.98	44.25		50.00	3.27	-	44.25	-4.29	39.96		
Scheldestraat 46 III	1078GM	1	47.13	49.68		50.00	2.55	-	49.68	-4.53	45.15		
Scheldestraat 47	1078GG	1	36.31	38.64		50.00	2.33	-	38.64	-2.40	36.24		
Scheldestraat 48 I	1078GM	1	39.97	43.84		50.00	3.87	-	43.84	-5.37	38.47		
Scheldestraat 48 II	1078GM	1	41.14	44.74		50.00	3.60	-	44.74	-4.84	39.90		
Scheldestraat 48 III	1078GM	1	47.39	49.77		50.00	2.38	-	49.77	-4.28	45.49		
Scheldestraat 49 I	1078GG	1	37.97	40.17		50.00	2.20	-	40.17	-2.42	37.75		
Scheldestraat 49 II	1078GG	1	39.68	41.82		50.00	2.14	-	41.82	-2.52	39.30		
Scheldestraat 49 III	1078GG	1	45.71	47.89		50.00	2.18	-	47.89	-4.47	43.42		
Scheldestraat 50	1078GM	1	39.23	43.44		50.00	4.21	-	43.44	-5.99	37.45		
Scheldestraat 51 1	1078GG	1	38.09	40.48		50.00	2.39	-	40.48	-2.39	38.09		
Scheldestraat 51 2	1078GG	1	39.79	41.99		50.00	2.20	-	41.99	-2.51	39.48		
Scheldestraat 51 3	1078GG	1	42.07	44.23		50.00	2.16	-	44.23	-3.13	41.10		
Scheldestraat 51 4	1078GG	1	45.96	48.10		50.00	2.14	-	48.10	-4.62	43.48		
Scheldestraat 52	1078GM	1	39.33	43.18		50.00	3.85	-	43.18	-6.06	37.12		
Scheldestraat 53	1078GG	1	36.67	39.19		50.00	2.52	-	39.19	-2.35	36.84		
Scheldestraat 54 I	1078GM	1	40.24	43.90		50.00	3.66	-	43.90	-5.43	38.47		
Scheldestraat 54 II	1078GM	1	41.38	44.58		50.00	3.20	-	44.58	-4.68	39.90		
Scheldestraat 54 III	1078GM	1	47.15	49.58		50.00	2.43	-	49.58	-4.43	45.15		
Scheldestraat 55	1078GG	1	36.48	38.99		50.00	2.51	-	38.99	-2.36	36.63		
Scheldestraat 56 I	1078GM	1	41.90	46.36		50.00	4.46	-	46.36	-6.46	39.90		
Scheldestraat 56 II	1078GM	1	42.64	46.65		50.00	4.01	-	46.65	-5.75	40.90		
Scheldestraat 56 III	1078GM	1	47.04	49.52		50.00	2.48	-	49.52	-4.61	44.91		
Scheldestraat 57 I	1078GG	1	37.91	40.34		50.00	2.43	-	40.34	-2.39	37.95		
Scheldestraat 57 II	1078GG	1	39.62	41.97		50.00	2.35	-	41.97	-2.54	39.43		
Scheldestraat 57 III	1078GG	1	45.81	48.50		50.00	2.69	-	48.50	-4.86	43.64		
Scheldestraat 58	1078GM	1	40.11	44.25		50.00	4.14	-	44.25	-5.97	38.28		
Scheldestraat 59 I	1078GG	1	37.81	40.20		50.00	2.39	-	40.20	-2.39	37.81		
Scheldestraat 59 II	1078GG	1	39.57	41.75		50.00	2.18	-	41.75	-2.52	39.23		
Scheldestraat 59 III	1078GG	1	45.79	48.64		50.00	2.85	-	48.64	-4.98	43.66		
Scheldestraat 60	1078GM	1	39.90	44.56		50.00	4.66	-	44.56	-6.59	37.97		
Scheldestraat 61	1078GH	1	36.34	38.83		50.00	2.49	-	38.83	-2.37	36.46		
Scheldestraat 62 I	1078GM	1	40.43	44.75		50.00	4.32	-	44.75	-5.83	38.92		
Scheldestraat 62 II	1078GM	1	41.39	45.30		50.00	3.91	-	45.30	-5.13	40.17		
Scheldestraat 62 III	1078GM	1	46.69	49.52		50.00	2.83	-	49.52	-4.84	44.68		
Scheldestraat 63	1078GH	1	36.40	38.94		50.00	2.54	-	38.94	-2.36	36.58		
Scheldestraat 64 I	1078GM	1	40.50	45.41		50.00	4.91	-	45.41	-6.43	38.98		
Scheldestraat 64 II	1078GM	1	41.43	45.83		50.00	4.40	-	45.83	-5.57	40.26		
Scheldestraat 64 III	1078GM	1	46.42	49.48		50.00	3.06	-	49.48	-5.07	44.41		
Scheldestraat 65 I	1078GH	1	37.74	40.15		50.00	2.41	-	40.15	-2.41	37.74		
Scheldestraat 65 II	1078GH	1	39.45	41.78		50.00	2.33	-	41.78	-2.54	39.24		
Scheldestraat 65 III	1078GH	1	45.63	48.61		50.00	2.98	-	48.61	-5.01	43.60		
Scheldestraat 66	1078GM	1	39.97	45.15		50.00	5.18	-	45.15	-7.11	38.04		
Scheldestraat 67 I	1078GH	1	37.78	40.18		50.00	2.40	-	40.18	-2.39	37.79		
Scheldestraat 67 II	1078GH	1	39.38	41.61		50.00	2.23	-	41.61	-2.46	39.15		

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de maatregelen [dB]	Toekomst et geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Scheldestraat 67 III	1078GH	1	45.37	47.95		50.00	2.58	-	47.95	-4.81	43.14		
Scheldestraat 68	1078GM	1	40.00	45.19		50.00	5.19	-	45.19	-7.17	38.02		
Scheldestraat 69	1078GH	1	36.37	38.91		50.00	2.54	-	38.91	-2.35	36.56		
Scheldestraat 70 I	1078GN	1	40.51	45.44		50.00	4.93	-	45.44	-6.52	38.92		
Scheldestraat 70 II	1078GN	1	41.40	45.95		50.00	4.55	-	45.95	-5.71	40.24		
Scheldestraat 70 III	1078GN	1	46.31	49.52		50.00	3.21	-	49.52	-5.17	44.35		
Scheldestraat 71	1078GH	1	36.31	39.03		50.00	2.72	-	39.03	-2.40	36.63		
Scheldestraat 72 I	1078GN	1	40.33	45.52		50.00	5.19	-	45.52	-6.58	38.94		
Scheldestraat 72 II	1078GN	1	41.25	46.18		50.00	4.93	-	46.18	-5.99	40.19		
Scheldestraat 72 III	1078GN	1	46.41	49.59		50.00	3.18	-	49.59	-5.31	44.28		
Scheldestraat 73 I	1078GH	1	37.56	40.05		50.00	2.49	-	40.05	-2.40	37.65		
Scheldestraat 73 II	1078GH	1	39.28	41.67		50.00	2.39	-	41.67	-2.50	39.17		
Scheldestraat 73 III	1078GH	1	45.31	47.83		50.00	2.52	-	47.83	-4.68	43.15		
Scheldestraat 74	1078GN	1	39.79	45.27		50.00	5.48	-	45.27	-7.21	38.06		
Scheldestraat 75 I	1078GH	1	37.99	40.61		50.00	2.62	-	40.61	-2.59	38.02		
Scheldestraat 75 II	1078GH	1	39.74	42.52		50.00	2.78	-	42.52	-3.12	39.40		
Scheldestraat 75 III	1078GH	1	45.46	48.28		50.00	2.82	-	48.28	-4.90	43.38		
Scheldestraat 76	1078GN	1	40.68	46.03		50.00	5.35	-	46.03	-7.73	38.30		
Scheldestraat 77	1078GH	1	36.64	39.31		50.00	2.67	-	39.31	-2.48	36.83		
Scheldestraat 78 I	1078GN	1	41.26	46.28		50.00	5.02	-	46.28	-7.02	39.26		
Scheldestraat 78 II	1078GN	1	41.97	46.76		50.00	4.79	-	46.76	-6.35	40.41		
Scheldestraat 78 III	1078GN	1	46.37	49.52		50.00	3.15	-	49.52	-5.35	44.17		
Scheldestraat 79	1078GH	1	36.19	38.91		50.00	2.72	-	38.91	-2.52	36.39		
Scheldestraat 80 I	1078GN	1	40.90	46.30		50.00	5.40	-	46.30	-6.81	39.49		
Scheldestraat 80 II	1078GN	1	41.69	47.18		50.00	5.49	-	47.18	-6.38	40.80		
Scheldestraat 80 III	1078GN	1	46.58	49.87		50.00	3.29	-	49.87	-5.53	44.34		
Scheldestraat 81 I	1078GH	1	37.63	40.29		50.00	2.66	-	40.29	-2.68	37.61		
Scheldestraat 81 II	1078GH	1	39.38	42.08		50.00	2.70	-	42.08	-3.20	38.88		
Scheldestraat 81 III	1078GH	1	45.24	47.96		50.00	2.72	-	47.96	-4.72	43.24		
Scheldestraat 82	1078GN	1	40.44	45.85		50.00	5.41	-	45.85	-7.10	38.75		
Scheldestraat 83 I	1078GH	1	37.88	41.21		50.00	3.33	-	41.21	-2.77	38.44		
Scheldestraat 83 II	1078GH	1	39.70	43.70		50.00	4.00	-	43.70	-3.53	40.17		
Scheldestraat 83 III	1078GH	1	45.13	47.91		50.00	2.78	-	47.91	-4.73	43.18		
Scheldestraat 84	1078GN	1	41.03	46.41		50.00	5.38	-	46.41	-7.52	38.89		
Scheldestraat 85	1078GJ	1	36.42	39.39		50.00	2.97	-	39.39	-2.54	36.85		
Scheldestraat 86 I	1078GN	1	42.39	47.39		50.00	5.00	-	47.39	-7.01	40.38		
Scheldestraat 86 II	1078GN	1	42.40	47.39		50.00	4.99	-	47.39	-6.51	40.88		
Scheldestraat 86 III	1078GN	1	46.32	49.67		50.00	3.35	-	49.67	-5.49	44.18		
Scheldestraat 87	1078GJ	1	36.38	39.31		50.00	2.93	-	39.31	-2.56	36.75		
Scheldestraat 88 I	1078GN	1	42.94	47.24		50.00	4.30	-	47.24	-7.12	40.12		
Scheldestraat 88 II	1078GN	1	43.41	48.22		50.00	4.81	-	48.22	-6.60	41.62		
Scheldestraat 88 III	1078GN	1	46.93	50.30		50.00	3.37	-	50.30	-5.65	44.65		
Scheldestraat 89 I	1078GJ	1	37.81	40.77		50.00	2.96	-	40.77	-2.74	38.03		
Scheldestraat 89 II	1078GJ	1	39.26	42.89		50.00	3.63	-	42.89	-3.49	39.40		
Scheldestraat 89 III	1078GJ	1	44.91	47.52		50.00	2.61	-	47.52	-4.45	43.07		
Scheldestraat 90	1078GN	1	41.62	46.78		50.00	5.16	-	46.78	-7.60	39.18		
Scheldestraat 91 I	1078GJ	1	37.77	40.71		50.00	2.94	-	40.71	-3.01	37.70		
Scheldestraat 91 II	1078GJ	1	39.51	42.76		50.00	3.25	-	42.76	-3.82	38.94		
Scheldestraat 91 III	1078GJ	1	45.20	47.30		50.00	2.10	-	47.30	-4.39	42.91		
Scheldestraat 92	1078GN	1	42.78	47.45		50.00	4.67	-	47.45	-7.69	39.76		
Scheldestraat 93	1078GJ	1	36.51	39.40		50.00	2.89	-	39.40	-2.83	36.57		
Scheldestraat 94 I	1078GP	1	43.74	47.76		50.00	4.02	-	47.76	-7.29	40.47		
Scheldestraat 94 II	1078GP	1	44.30	48.77		50.00	4.47	-	48.77	-6.86	41.91		

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de maatregelen [dB]	Toekomst et geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Scheldestraat 94 III	1078GP	1	47.01	50.52		50.00	3.51	0.02	50.52	-5.74	44.78		
Scheldestraat 95	1078GJ	1	37.83	40.53		50.00	2.70	-	40.53	-3.00	37.53		
Scheldestraat 96 I	1078GP	1	44.93	48.01		50.00	3.08	-	48.01	-7.18	40.83		
Scheldestraat 96 II	1078GP	1	45.24	49.22		50.00	3.98	-	49.22	-6.83	42.39		
Scheldestraat 96 III	1078GP	1	46.61	50.46		50.00	3.85	-	50.46	-5.87	44.59		
Scheldestraat 97 I	1078GJ	1	40.27	42.46		50.00	2.19	-	42.46	-3.56	38.90		
Scheldestraat 97 II	1078GJ	1	42.14	46.41		50.00	4.27	-	46.41	-5.53	40.88		
Scheldestraat 97 III	1078GJ	1	45.30	48.71		50.00	3.41	-	48.71	-5.55	43.16		
Scheldestraat 98	1078GP	1	43.09	47.52		50.00	4.43	-	47.52	-7.62	39.90		
Scheldestraat 99 HS	1078GJ	1	39.10	40.98		50.00	1.88	-	40.98	-2.99	37.99		
Scheldestraat 99 I	1078GJ	1	42.06	43.00		50.00	0.94	-	43.00	-3.52	39.48		
Scheldestraat 99 II	1078GJ	1	43.81	47.17		50.00	3.36	-	47.17	-5.43	41.74		
Scheldestraat 99 III	1078GJ	1	45.49	48.82		50.00	3.33	-	48.82	-5.65	43.17		
Scheldestraat 100	1078GP	1	42.94	47.43		50.00	4.49	-	47.43	-7.89	39.54		
Scheldestraat 101 1	1078GJ	1	43.22	43.20		50.00	-0.02	-	43.20	-3.34	39.86		
Scheldestraat 101 2	1078GJ	1	45.15	47.33		50.00	2.18	-	47.33	-5.46	41.87		
Scheldestraat 101 3	1078GJ	1	45.94	48.71		50.00	2.77	-	48.71	-5.66	43.05		
Scheldestraat 101 HS	1078GJ	1	39.74	41.76		50.00	2.02	-	41.76	-2.89	38.87		
Scheldestraat 102 I	1078GP	1	44.23	47.76		50.00	3.53	-	47.76	-7.42	40.34		
Scheldestraat 102 II	1078GP	1	44.94	48.51		50.00	3.57	-	48.51	-6.97	41.54		
Scheldestraat 102 III	1078GP	1	46.78	50.31		50.00	3.53	-	50.31	-5.62	44.69		
Scheldestraat 103 I	1078GJ	1	#####	#####		50.00	0.00	-	#####	0.00	#####		
Scheldestraat 103 II	1078GJ	1	47.21	#####		50.00	#####	-	#####	0.00	#####		
Scheldestraat 103 III	1078GJ	1	47.19	50.57		50.00	3.38	0.07	50.57	-6.33	44.24		
Scheldestraat 103 IV	1078GJ	1	49.40	52.21		50.00	2.81	1.71	52.21	-5.88	46.33		
Scheldestraat 104	1078GP	1	42.05	47.26		50.00	5.21	-	47.26	-7.93	39.33		
Scheldestraat 105	1078GJ	1	43.99	#####		50.00	#####	-	#####	0.00	#####		
Scheldestraat 106 I	1078GP	1	42.59	47.40		50.00	4.81	-	47.40	-7.17	40.23		
Scheldestraat 106 II	1078GP	1	43.31	47.71		50.00	4.40	-	47.71	-6.42	41.29		
Scheldestraat 106 III	1078GP	1	45.96	49.40		50.00	3.44	-	49.40	-5.06	44.34		
Scheldestraat 108 I	1078GP	1	42.10	47.34		50.00	5.24	-	47.34	-7.07	40.27		
Scheldestraat 108 II	1078GP	1	40.05	44.28		50.00	4.23	-	44.28	-4.31	39.97		
Scheldestraat 108 III	1078GP	1	44.27	47.26		50.00	2.99	-	47.26	-3.65	43.61		
Scheldestraat 110	1078GP	1	41.51	47.01		50.00	5.50	-	47.01	-7.45	39.56		
Scheldestraat 112	1078GP	1	42.31	47.68		50.00	5.37	-	47.68	-8.11	39.57		
Scheldestraat 114 I	1078GP	1	42.52	47.78		50.00	5.26	-	47.78	-7.47	40.31		
Scheldestraat 114 II	1078GP	1	42.89	48.12		50.00	5.23	-	48.12	-6.79	41.33		
Scheldestraat 114 III	1078GP	1	46.48	51.00		50.00	4.52	0.50	51.00	-5.76	45.24		
Scheldestraat 116 I	1078GP	1	45.24	49.36		50.00	4.12	-	49.36	-6.13	43.23		
Scheldestraat 116 II	1078GP	1	46.74	50.90		50.00	4.16	0.40	50.90	-6.40	44.50		
Scheldestraat 116 III	1078GP	1	47.99	51.59		50.00	3.60	1.09	51.59	-5.69	45.90		
Schierstins 3	1082TC	1	42.67	42.11		50.00	-0.56	-	42.11	-3.44	38.67		
Schierstins 4	1082TH	1	41.70	41.75		50.00	0.05	-	41.75	-3.40	38.35		
Schierstins 5	1082TC	1	43.18	42.96		50.00	-0.22	-	42.96	-3.54	39.42		
Schierstins 6	1082TH	1	42.07	42.34		50.00	0.27	-	42.34	-3.33	39.01		
Schierstins 7	1082TC	1	44.19	43.46		50.00	-0.73	-	43.46	-3.45	40.01		
Schierstins 8	1082TH	1	43.08	43.96		50.00	0.88	-	43.96	-4.17	39.79		
Schierstins 9	1082TC	1	45.99	46.82		50.00	0.83	-	46.82	-4.13	42.69		
Schierstins 10	1082TH	1	45.51	46.04		50.00	0.53	-	46.04	-3.09	42.95		
Schierstins 11	1082TC	1	42.04	43.13		50.00	1.09	-	43.13	-2.74	40.39		
Schierstins 12	1082TH	1	41.80	43.99		50.00	2.19	-	43.99	-3.85	40.14		
Schierstins 13	1082TC	1	40.69	42.08		50.00	1.39	-	42.08	-3.17	38.91		
Schierstins 14	1082TH	1	40.60	42.89		50.00	2.29	-	42.89	-3.79	39.10		

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de maatregelen [dB]	Toekomst et geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Schierstins 15	1082TC	1	39.85	41.13		50.00	1.28	-	41.13	-3.40	37.73		
Schierstins 16	1082TH	1	39.87	42.05		50.00	2.18	-	42.05	-4.21	37.84		
Schierstins 17	1082TC	1	42.41	39.95		50.00	-2.46	-	39.95	-2.26	37.69		
Schierstins 18	1082TH	1	39.81	40.04		50.00	0.23	-	40.04	-2.25	37.79		
Schierstins 19	1082TC	1	40.79	42.29		50.00	1.50	-	42.29	-3.17	39.12		
Schierstins 20	1082TH	1	40.81	41.23		50.00	0.42	-	41.23	-2.38	38.85		
Schierstins 21	1082TC	1	42.34	43.96		50.00	1.62	-	43.96	-3.16	40.80		
Schierstins 22	1082TH	1	42.81	42.60		50.00	-0.21	-	42.60	-2.52	40.08		
Schierstins 23	1082TC	1	46.09	47.23		50.00	1.14	-	47.23	-4.28	42.95		
Schierstins 24	1082TH	1	45.85	46.68		50.00	0.83	-	46.68	-3.20	43.48		
Schierstins 25	1082TC	1	45.43	47.53		50.00	2.10	-	47.53	-4.32	43.21		
Schierstins 26	1082TH	1	46.02	46.92		50.00	0.90	-	46.92	-3.13	43.79		
Schierstins 27	1082TC	1	42.39	43.41		50.00	1.02	-	43.41	-2.73	40.68		
Schierstins 28	1082TH	1	43.42	43.06		50.00	-0.36	-	43.06	-2.54	40.52		
Schierstins 29	1082TC	1	43.08	41.68		50.00	-1.40	-	41.68	-2.48	39.20		
Schierstins 30	1082TH	1	41.10	41.67		50.00	0.57	-	41.67	-2.44	39.23		
Schierstins 35	1082TC	1	43.38	41.67		50.00	-1.71	-	41.67	-2.51	39.16		
Schierstins 36	1082TH	1	41.05	42.02		50.00	0.97	-	42.02	-2.57	39.45		
Schierstins 37	1082TC	1	42.68	43.38		50.00	0.70	-	43.38	-2.63	40.75		
Schierstins 38	1082TH	1	43.27	43.80		50.00	0.53	-	43.80	-2.89	40.91		
Schierstins 39	1082TC	1	45.95	46.99		50.00	1.04	-	46.99	-4.06	42.93		
Schierstins 40	1082TH	1	46.54	48.14		50.00	1.60	-	48.14	-3.70	44.44		
Schierstins 41	1082TC	1	46.48	47.52		50.00	1.04	-	47.52	-4.16	43.36		
Schierstins 42	1082TH	1	46.70	48.36		50.00	1.66	-	48.36	-3.86	44.50		
Schierstins 43	1082TC	1	44.70	45.16		50.00	0.46	-	45.16	-3.82	41.34		
Schierstins 44	1082TH	1	42.95	44.07		50.00	1.12	-	44.07	-3.00	41.07		
Schierstins 45	1082TC	1	44.06	43.92		50.00	-0.14	-	43.92	-3.67	40.25		
Schierstins 46	1082TH	1	40.94	42.14		50.00	1.20	-	42.14	-2.56	39.58		
Schierstins 47	1082TC	1	42.92	41.72		50.00	-1.20	-	41.72	-2.63	39.09		
Schierstins 48	1082TH	1	39.89	40.75		50.00	0.86	-	40.75	-2.36	38.39		
Schierstins 49	1082TD	1	42.74	41.70		50.00	-1.04	-	41.70	-2.64	39.06		
Schierstins 50	1082TJ	1	40.08	40.92		50.00	0.84	-	40.92	-2.38	38.54		
Schierstins 51	1082TD	1	43.97	44.53		50.00	0.56	-	44.53	-4.02	40.51		
Schierstins 52	1082TJ	1	40.81	42.04		50.00	1.23	-	42.04	-2.49	39.55		
Schierstins 53	1082TD	1	44.45	45.42		50.00	0.97	-	45.42	-3.94	41.48		
Schierstins 54	1082TJ	1	42.56	43.73		50.00	1.17	-	43.73	-2.77	40.96		
Schierstins 55	1082TD	1	46.41	47.45		50.00	1.04	-	47.45	-4.05	43.40		
Schierstins 56	1082TJ	1	46.43	48.06		50.00	1.63	-	48.06	-3.65	44.41		
Schierstins 57	1082TD	1	46.78	47.77		50.00	0.99	-	47.77	-3.81	43.96		
Schierstins 58	1082TJ	1	46.61	48.19		50.00	1.58	-	48.19	-3.60	44.59		
Schierstins 59	1082TD	1	45.00	46.04		50.00	1.04	-	46.04	-3.42	42.62		
Schierstins 60	1082TJ	1	43.33	44.37		50.00	1.04	-	44.37	-2.99	41.38		
Schierstins 61	1082TD	1	43.79	44.33		50.00	0.54	-	44.33	-3.45	40.88		
Schierstins 62	1082TJ	1	41.10	42.35		50.00	1.25	-	42.35	-2.65	39.70		
Schierstins 67	1082TD	1	43.70	45.82		50.00	2.12	-	45.82	-3.90	41.92		
Schierstins 68	1082TJ	1	40.93	42.40		50.00	1.47	-	42.40	-2.64	39.76		
Schierstins 69	1082TD	1	44.63	47.22		50.00	2.59	-	47.22	-3.99	43.23		
Schierstins 70	1082TJ	1	43.21	45.09		50.00	1.88	-	45.09	-3.35	41.74		
Schierstins 71	1082TD	1	46.78	48.68		50.00	1.90	-	48.68	-4.13	44.55		
Schierstins 72	1082TJ	1	46.10	48.33		50.00	2.23	-	48.33	-3.73	44.60		
Schierstins 73	1082TD	1	46.78	48.18		50.00	1.40	-	48.18	-4.07	44.11		
Schierstins 74	1082TJ	1	45.65	47.96		50.00	2.31	-	47.96	-3.57	44.39		
Schierstins 75	1082TD	1	44.64	46.36		50.00	1.72	-	46.36	-3.76	42.60		

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de maatregelen [dB]	Toekomst et geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Schierstins 76	1082TJ	1	42.68	44.57		50.00	1.89	-	44.57	-2.78	41.79		
Schierstins 77	1082TD	1	44.29	45.50		50.00	1.21	-	45.50	-3.79	41.71		
Schierstins 78	1082TJ	1	40.64	42.14		50.00	1.50	-	42.14	-2.45	39.69		
Schierstins 79	1082TD	1	42.72	42.62		50.00	-0.10	-	42.62	-2.62	40.00		
Schierstins 80	1082TJ	1	39.78	41.03		50.00	1.25	-	41.03	-2.32	38.71		
Schierstins 81	1082TD	1	43.01	42.78		50.00	-0.23	-	42.78	-2.59	40.19		
Schierstins 83	1082TD	1	44.23	44.56		50.00	0.33	-	44.56	-3.39	41.17		
Schierstins 85	1082TD	1	44.59	45.79		50.00	1.20	-	45.79	-3.58	42.21		
Schierstins 87	1082TD	1	46.65	47.67		50.00	1.02	-	47.67	-3.98	43.69		
Schierstins 89	1082TD	1	45.90	46.74		50.00	0.84	-	46.74	-3.87	42.87		
Schierstins 91	1082TD	1	43.80	44.41		50.00	0.61	-	44.41	-3.27	41.14		
Schierstins 93	1082TD	1	43.41	43.78		50.00	0.37	-	43.78	-3.20	40.58		
Schierstins 95	1082TE	1	42.36	41.74		50.00	-0.62	-	41.74	-2.51	39.23		
Schierstins 97	1082TE	1	42.45	43.30		50.00	0.85	-	43.30	-3.01	40.29		
Schierstins 99	1082TE	1	40.34	41.19		50.00	0.85	-	41.19	-2.44	38.75		
Schierstins 101	1082TE	1	42.10	43.47		50.00	1.37	-	43.47	-2.79	40.68		
Schierstins 103	1082TE	1	44.90	45.46		50.00	0.56	-	45.46	-2.96	42.50		
Schierstins 107	1082TE	1	40.92	42.25		50.00	1.33	-	42.25	-2.49	39.76		
Schierstins 109	1082TE	1	42.29	43.94		50.00	1.65	-	43.94	-2.88	41.06		
Schierstins 111	1082TE	1	45.56	46.43		50.00	0.87	-	46.43	-3.26	43.17		
Schierstins 115	1082TE	1	40.55	41.78		50.00	1.23	-	41.78	-2.46	39.32		
Schierstins 117	1082TE	1	42.00	43.27		50.00	1.27	-	43.27	-2.65	40.62		
Schierstins 119	1082TE	1	45.22	46.09		50.00	0.87	-	46.09	-3.12	42.97		
Schierstins 123	1082TE	1	40.98	42.39		50.00	1.41	-	42.39	-2.52	39.87		
Schierstins 125	1082TE	1	42.18	43.81		50.00	1.63	-	43.81	-2.79	41.02		
Schierstins 127	1082TE	1	44.07	45.49		50.00	1.42	-	45.49	-3.20	42.29		
Schierstins 131	1082TG	1	41.01	42.15		50.00	1.14	-	42.15	-2.46	39.69		
Schierstins 133	1082TG	1	42.26	43.58		50.00	1.32	-	43.58	-2.60	40.98		
Schierstins 135	1082TG	1	45.01	46.24		50.00	1.23	-	46.24	-3.05	43.19		
Schierstins 139	1082TG	1	40.84	42.13		50.00	1.29	-	42.13	-2.53	39.60		
Schierstins 141	1082TG	1	41.65	43.05		50.00	1.40	-	43.05	-2.69	40.36		
Schierstins 143	1082TG	1	43.49	45.04		50.00	1.55	-	45.04	-3.08	41.96		
Schierstins 147	1082TG	1	41.20	42.32		50.00	1.12	-	42.32	-2.48	39.84		
Schierstins 149	1082TG	1	42.44	43.76		50.00	1.32	-	43.76	-2.63	41.13		
Schierstins 151	1082TG	1	45.23	46.64		50.00	1.41	-	46.64	-3.24	43.40		
Schierstins 153	1082TG	1	40.53	42.12		50.00	1.59	-	42.12	-2.97	39.15		
Schierstins 155	1082TG	1	41.04	42.09		50.00	1.05	-	42.09	-2.43	39.66		
Schierstins 157	1082TG	1	42.14	43.34		50.00	1.20	-	43.34	-2.58	40.76		
Schierstins 159	1082TG	1	44.20	45.09		50.00	0.89	-	45.09	-3.04	42.05		
Schipbeekstraat 3 1	1078BK	1	35.39	38.31		50.00	2.92	-	38.31	-2.14	36.17		
Schipbeekstraat 3 2	1078BK	1	37.77	41.00		50.00	3.23	-	41.00	-2.39	38.61		
Schipbeekstraat 3 3	1078BK	1	42.60	47.63		50.00	5.03	-	47.63	-6.56	41.07		
Schipbeekstraat 3 HS	1078BK	1	33.51	36.25		50.00	2.74	-	36.25	-1.94	34.31		
Schipbeekstraat 4 I	1078BL	1	36.11	38.89		50.00	2.78	-	38.89	-2.29	36.60		
Schipbeekstraat 4 II	1078BL	1	42.17	45.66		50.00	3.49	-	45.66	-4.36	41.30		
Schipbeekstraat 5 1	1078BK	1	35.13	38.28		50.00	3.15	-	38.28	-2.23	36.05		
Schipbeekstraat 5 2	1078BK	1	37.63	40.94		50.00	3.31	-	40.94	-2.41	38.53		
Schipbeekstraat 5 3	1078BK	1	42.99	47.75		50.00	4.76	-	47.75	-6.24	41.51		
Schipbeekstraat 5 HS	1078BK	1	33.13	36.14		50.00	3.01	-	36.14	-2.08	34.06		
Schipbeekstraat 6 I	1078BL	1	34.71	37.55		50.00	2.84	-	37.55	-2.17	35.38		
Schipbeekstraat 6 II	1078BL	1	42.33	46.85		50.00	4.52	-	46.85	-5.03	41.82		
Schipbeekstraat 7 1	1078BK	1	33.66	36.66		50.00	3.00	-	36.66	-2.15	34.51		
Schipbeekstraat 7 2	1078BK	1	35.68	38.84		50.00	3.16	-	38.84	-2.31	36.53		

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de maatregelen [dB]	Toekomst et geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Schipbeekstraat 7 3	1078BK	1	40.82	45.58		50.00	4.76	-	45.58	-4.73	40.85		
Schipbeekstraat 8	1078BL	1	42.29	46.79		50.00	4.50	-	46.79	-4.98	41.81		
Schipbeekstraat 9 1	1078BK	1	35.76	38.70		50.00	2.94	-	38.70	-2.24	36.46		
Schipbeekstraat 9 2	1078BK	1	38.23	41.16		50.00	2.93	-	41.16	-2.41	38.75		
Schipbeekstraat 9 3	1078BK	1	41.13	44.99		50.00	3.86	-	44.99	-4.17	40.82		
Schipbeekstraat 9 HS	1078BK	1	33.70	36.51		50.00	2.81	-	36.51	-2.08	34.43		
Schipbeekstraat 10	1078BL	1	42.48	46.40		50.00	3.92	-	46.40	-4.60	41.80		
Schipbeekstraat 11	1078BK	1	41.79	44.93		50.00	3.14	-	44.93	-3.74	41.19		
Schipbeekstraat 12 I	1078BL	1	34.25	37.26		50.00	3.01	-	37.26	-2.20	35.06		
Schipbeekstraat 12 II	1078BL	1	36.20	39.35		50.00	3.15	-	39.35	-2.37	36.98		
Schipbeekstraat 12 III	1078BL	1	42.42	46.83		50.00	4.41	-	46.83	-4.93	41.90		
Schipbeekstraat 14 I	1078BL	1	34.06	37.09		50.00	3.03	-	37.09	-2.26	34.83		
Schipbeekstraat 14 II	1078BL	1	35.97	39.11		50.00	3.14	-	39.11	-2.39	36.72		
Schipbeekstraat 14 III	1078BL	1	42.02	46.40		50.00	4.38	-	46.40	-4.87	41.53		
Schipbeekstraat 15 1	1078BK	1	29.69	31.38		50.00	1.69	-	31.38	-1.58	29.80		
Schipbeekstraat 15 2	1078BK	1	31.41	32.95		50.00	1.54	-	32.95	-1.50	31.45		
Schipbeekstraat 15 3	1078BK	1	39.12	40.52		50.00	1.40	-	40.52	-2.13	38.39		
Schipbeekstraat 16	1078BL	1	41.35	45.36		50.00	4.01	-	45.36	-4.60	40.76		
Schipbeekstraat 17 1	1078BK	1	35.77	38.35		50.00	2.58	-	38.35	-2.22	36.13		
Schipbeekstraat 17 2	1078BK	1	38.17	40.74		50.00	2.57	-	40.74	-2.41	38.33		
Schipbeekstraat 17 3	1078BK	1	41.28	43.81		50.00	2.53	-	43.81	-3.20	40.61		
Schipbeekstraat 17 HS	1078BK	1	34.01	36.56		50.00	2.55	-	36.56	-2.11	34.45		
Schipbeekstraat 18 BEL	1078BL	1	36.35	39.24		50.00	2.89	-	39.24	-2.30	36.94		
Schipbeekstraat 18 HS	1078BL	1	39.16	42.22		50.00	3.06	-	42.22	-2.54	39.68		
Schipbeekstraat 18 I	1078BL	1	42.75	46.51		50.00	3.76	-	46.51	-4.34	42.17		
Schipbeekstraat 18 II	1078BL	1	34.37	37.13		50.00	2.76	-	37.13	-2.16	34.97		
Schipbeekstraat 19 1	1078BK	1	35.66	38.11		50.00	2.45	-	38.11	-2.18	35.93		
Schipbeekstraat 19 2	1078BK	1	37.93	40.31		50.00	2.38	-	40.31	-2.34	37.97		
Schipbeekstraat 19 3	1078BK	1	40.84	43.46		50.00	2.62	-	43.46	-3.22	40.24		
Schipbeekstraat 19 HS	1078BK	1	33.96	36.44		50.00	2.48	-	36.44	-2.10	34.34		
Schipbeekstraat 20	1078BL	1	42.62	46.43		50.00	3.81	-	46.43	-4.41	42.02		
Schipbeekstraat 21 1	1078BK	1	35.84	38.28		50.00	2.44	-	38.28	-2.27	36.01		
Schipbeekstraat 21 2	1078BK	1	38.04	40.47		50.00	2.43	-	40.47	-2.44	38.03		
Schipbeekstraat 21 3	1078BK	1	40.71	43.78		50.00	3.07	-	43.78	-3.60	40.18		
Schipbeekstraat 21 HS	1078BK	1	34.10	36.57		50.00	2.47	-	36.57	-2.16	34.41		
Schipbeekstraat 22	1078BM	1	42.41	46.15		50.00	3.74	-	46.15	-4.27	41.88		
Schipbeekstraat 23 1	1078BK	1	36.32	38.19		50.00	1.87	-	38.19	-1.91	36.28		
Schipbeekstraat 23 2	1078BK	1	37.87	39.87		50.00	2.00	-	39.87	-2.13	37.74		
Schipbeekstraat 23 3	1078BK	1	39.87	41.73		50.00	1.86	-	41.73	-2.23	39.50		
Schipbeekstraat 23 4	1078BK	1	42.35	44.25		50.00	1.90	-	44.25	-2.59	41.66		
Schipbeekstraat 24 BEL	1078BM	1	35.71	38.12		50.00	2.41	-	38.12	-2.07	36.05		
Schipbeekstraat 24 HS	1078BM	1	38.58	41.04		50.00	2.46	-	41.04	-2.20	38.84		
Schipbeekstraat 24 I	1078BM	1	42.11	44.75		50.00	2.64	-	44.75	-2.76	41.99		
Schipbeekstraat 24 II	1078BM	1	33.69	35.92		50.00	2.23	-	35.92	-2.02	33.90		
Schipbeekstraat 28	1078BM	1	40.67	42.12		50.00	1.45	-	42.12	-2.41	39.71		
Schipbeekstraat 30 I	1078BM	1	35.14	36.63		50.00	1.49	-	36.63	-1.87	34.76		
Schipbeekstraat 30 II	1078BM	1	40.55	42.01		50.00	1.46	-	42.01	-2.43	39.58		
Schipbeekstraat 32 BEL	1078BM	1	35.01	36.62		50.00	1.61	-	36.62	-1.87	34.75		
Schipbeekstraat 32 II	1078BM	1	40.42	42.10		50.00	1.68	-	42.10	-2.42	39.68		
Schipbeekstraat 34	1078BM	1	40.69	42.30		50.00	1.61	-	42.30	-2.39	39.91		
Schipbeekstraat 36	1078BM	1	40.83	42.12		50.00	1.29	-	42.12	-2.31	39.81		
Schipbeekstraat 38 I	1078BM	1	30.25	32.63		50.00	2.38	-	32.63	-2.06	30.57		
Schipbeekstraat 38 II	1078BM	1	31.21	33.52		50.00	2.31	-	33.52	-1.94	31.58		

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidreductie door de doelnatige maatregelen [dB]	Toekomst et geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijving grenswaarde / (X=ja, leeg vak=nee)
Schipbeekstraat 38 III	1078BM	1	39.78	42.25		50.00	2.47	-	42.25	-2.41	39.84	
Schipbeekstraat 40 I	1078BM	1	37.53	40.00		50.00	2.47	-	40.00	-2.28	37.72	
Schipbeekstraat 40 II	1078BM	1	42.22	44.66		50.00	2.44	-	44.66	-2.89	41.77	
Schokkerspad 6	1081KR	1	54.18	54.77		54.18	0.59	0.27	54.77	-3.26	51.51	
Schokkerspad 7	1081KR	1	54.48	55.10		54.48	0.62	0.60	55.10	-3.33	51.77	
Schokkerspad 8	1081KR	1	54.57	55.20		54.57	0.63	-	55.20	-3.34	51.86	
Schokkerspad 9	1081KR	1	54.49	55.14		54.49	0.65	0.64	55.14	-3.31	51.83	
Schokkerspad 10	1081KR	1	54.39	55.06		54.39	0.67	0.56	55.06	-3.29	51.77	
Schokkerspad 11	1081KR	1	54.20	55.14		54.20	0.94	0.64	55.14	-3.29	51.85	
Schokkerspad 12	1081KR	1	54.18	54.77		54.18	0.59	0.27	54.77	-3.26	51.51	
Schokkerspad 13	1081KR	1	54.48	55.10		54.48	0.62	0.60	55.10	-3.33	51.77	
Schokkerspad 14	1081KR	1	54.57	55.20		54.57	0.63	-	55.20	-3.34	51.86	
Schokkerspad 15	1081KR	1	54.49	55.14		54.49	0.65	0.64	55.14	-3.31	51.83	
Schokkerspad 16	1081KR	1	54.39	55.06		54.39	0.67	0.56	55.06	-3.29	51.77	
Schokkerspad 17	1081KR	1	54.20	55.14		54.20	0.94	0.64	55.14	-3.29	51.85	
Schokkerspad 18	1081KR	1	54.18	54.77		54.18	0.59	0.27	54.77	-3.26	51.51	
Schokkerspad 19	1081KR	1	54.48	55.10		54.48	0.62	0.60	55.10	-3.33	51.77	
Schokkerspad 20	1081KR	1	54.57	55.20		54.57	0.63	-	55.20	-3.34	51.86	
Schokkerspad 21	1081KR	1	54.49	55.14		54.49	0.65	0.64	55.14	-3.31	51.83	
Schokkerspad 22	1081KR	1	54.39	55.06		54.39	0.67	0.56	55.06	-3.29	51.77	
Schokkerspad 23	1081KR	1	54.20	55.14		54.20	0.94	0.64	55.14	-3.29	51.85	
Schokkerspad 24	1081KR	1	54.39	55.06		54.39	0.67	0.56	55.06	-3.29	51.77	
Schokkerspad 25	1081KR	1	54.20	55.14		54.20	0.94	0.64	55.14	-3.29	51.85	
Schokkerspad 28	1081KS	1	53.56	53.36		53.56	-0.20	-	53.36	-2.85	50.51	
Schokkerspad 30	1081KS	1	53.54	53.38		53.54	-0.16	-	53.38	-2.89	50.49	
Schokkerspad 32	1081KS	1	53.62	53.46		53.62	-0.16	-	53.46	-2.89	50.57	
Schokkerspad 34	1081KS	1	53.55	53.43		53.55	-0.12	-	53.43	-2.86	50.57	
Schokkerspad 36	1081KS	1	53.48	53.43		53.48	-0.05	-	53.43	-2.86	50.57	
Schokkerspad 38	1081KS	1	53.50	53.89		53.50	0.39	-	53.89	-2.95	50.94	
Schokkerspad 40	1081KS	1	53.54	53.38		53.54	-0.16	-	53.38	-2.89	50.49	
Schokkerspad 42	1081KS	1	53.62	53.46		53.62	-0.16	-	53.46	-2.89	50.57	
Schokkerspad 44	1081KS	1	53.55	53.43		53.55	-0.12	-	53.43	-2.86	50.57	
Schokkerspad 46	1081KS	1	53.48	53.43		53.48	-0.05	-	53.43	-2.86	50.57	
Schokkerspad 48	1081KS	1	53.50	53.89		53.50	0.39	-	53.89	-2.95	50.94	
Schoolwerktuinen 1	9081AB	18	60.95	63.62		60.95	2.67	2.13	63.62	-7.87	55.75	
Schoolwerktuinen 2	9081AB	18	60.97	63.31		60.97	2.34	1.82	63.31	-6.94	56.37	
Schoolwerktuinen 3	9081AB	18	61.22	63.59		61.22	2.37	2.10	63.59	-6.98	56.61	
Schoolwerktuinen 4	9081AB	18	61.52	63.98		61.52	2.46	1.48	63.98	-7.02	56.96	
Schoolwerktuinen 5	9081AB	18	61.87	64.38		61.87	2.51	1.88	64.38	-6.95	57.43	
Schoolwerktuinen 6	9081AB	18	62.11	64.71		62.11	2.60	2.21	64.71	-6.90	57.81	
Schoolwerktuinen 7	9081AB	18	62.39	65.08		62.39	2.69	2.58	65.08	-6.85	58.23	
Schoolwerktuinen 8	9081AB	18	62.47	65.26		62.47	2.79	2.76	65.26	-6.71	58.55	
Schoolwerktuinen 9	9081AB	18	62.59	65.28		62.59	2.69	1.79	65.28	-6.44	58.84	
Schoolwerktuinen 10	9081AB	18	62.73	65.41		62.73	2.68	1.92	65.41	-6.29	59.12	
Schoolwerktuinen 11	9081AB	18	62.84	65.51		62.84	2.67	2.02	65.51	-6.15	59.36	
Schoolwerktuinen 12	9081AB	18	62.93	65.60		62.93	2.67	2.11	65.60	-6.03	59.57	
Schoolwerktuinen 13	9081AB	18	63.02	65.73		63.02	2.71	2.24	65.73	-6.19	59.54	
Schoolwerktuinen 14	9081AB	18	63.11	65.82		63.11	2.71	2.33	65.82	-6.04	59.78	
Schoolwerktuinen 15	9081AB	18	63.16	65.89		63.16	2.73	2.40	65.89	-5.88	60.01	
Schoolwerktuinen 16	9081AB	18	63.20	65.93		63.20	2.73	2.44	65.93	-5.77	60.16	
Schoolwerktuinen 17	9081AB	18	63.22	65.96		63.22	2.74	2.47	65.96	-5.67	60.29	
Schoolwerktuinen 18	9081AB	18	63.22	65.99		63.22	2.77	2.50	65.99	-5.60	60.39	
Schoolwerktuinen 19	9081AB	18	63.29	66.20		63.29	2.91	2.71	66.20	-5.61	60.59	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de maatregelen [dB]	Toekomst et geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijding grenswaarde / (X=ja, leeg vak=nee)
Schoolwerktuinen 20	9081AB	18	63.30	66.21		63.30	2.91	2.72	66.21	-5.51	60.70		
Schoolwerktuinen 21	9081AB	18	62.23	64.87		62.23	2.64	2.37	64.87	-11.65	53.22		
Schoolwerktuinen 22	9081AB	18	62.33	65.08		62.33	2.75	2.58	65.08	-11.54	53.54		
Schoolwerktuinen 23	9081AB	18	62.60	65.58		62.60	2.98	2.09	65.58	-11.88	53.70		
Schoolwerktuinen 24	9081AB	18	62.92	66.12		62.92	3.20	2.63	66.12	-12.00	54.12		
Schoolwerktuinen 25	9081AB	18	63.24	66.51		63.24	3.27	3.02	66.51	-11.78	54.73		
Schoolwerktuinen 26	9081AB	18	63.40	66.70		63.40	3.30	3.21	66.70	-11.29	55.41		
Schoolwerktuinen 27	9081AB	18	63.58	66.87		63.58	3.29	2.37	66.87	-10.85	56.02		
Schoolwerktuinen 28	9081AB	18	63.66	66.95		63.66	3.29	2.45	66.95	-10.67	56.28		
Schoolwerktuinen 29	9081AB	18	63.73	66.97		63.73	3.24	2.47	66.97	-10.56	56.41		
Schoolwerktuinen 30	9081AB	18	63.82	67.03		63.82	3.21	2.53	67.03	-10.36	56.67		
Schoolwerktuinen 31	9081AB	18	63.90	67.10		63.90	3.20	2.60	67.10	-10.10	57.00		
Schoolwerktuinen 32	9081AB	18	63.97	67.16		63.97	3.19	2.66	67.16	-9.89	57.27		
Schoolwerktuinen 33	9081AB	18	64.03	67.16		64.03	3.13	2.66	67.16	-9.63	57.53		
Schoolwerktuinen 34	9081AB	18	64.03	67.18		64.03	3.15	2.68	67.18	-9.40	57.78		
Schoolwerktuinen 35	9081AB	18	64.04	67.18		64.04	3.14	2.68	67.18	-9.14	58.04		
Schoolwerktuinen 36	9081AB	18	64.08	67.20		64.08	3.12	2.70	67.20	-8.92	58.28		
Schoolwerktuinen 37	9081AB	18	64.07	67.22		64.07	3.15	2.72	67.22	-8.72	58.50		
Schoolwerktuinen 38	9081AB	18	64.05	67.23		64.05	3.18	2.73	67.23	-8.51	58.72		
Schoolwerktuinen 39	9081AB	18	64.06	67.26		64.06	3.20	2.76	67.26	-8.29	58.97		
Schoolwerktuinen 40	9081AB	18	64.06	67.25		64.06	3.19	2.75	67.25	-8.08	59.17		
Schoolwerktuinen 41	9081AB	18	60.76	63.07		60.76	2.31	1.58	63.07	-8.61	54.46		
Schoolwerktuinen 42	9081AB	18	60.59	62.74		60.59	2.15	1.25	62.74	-9.06	53.68		
Schoolwerktuinen 43	9081AB	18	60.79	63.05		60.79	2.26	1.56	63.05	-9.06	53.99		
Schoolwerktuinen 44	9081AB	18	61.07	63.48		61.07	2.41	1.99	63.48	-8.97	54.51		
Schoolwerktuinen 45	9081AB	18	61.52	64.07		61.52	2.55	1.57	64.07	-8.65	55.42		
Schoolwerktuinen 46	9081AB	18	61.76	64.52		61.76	2.76	2.02	64.52	-8.45	56.07		
Schoolwerktuinen 47	9081AB	18	62.02	64.86		62.02	2.84	2.36	64.86	-8.11	56.75		
Schoolwerktuinen 48	9081AB	18	62.14	65.02		62.14	2.88	2.52	65.02	-7.69	57.33		
Schoolwerktuinen 49	9081AB	18	62.27	65.00		62.27	2.73	2.50	65.00	-7.39	57.61		
Schoolwerktuinen 50	9081AB	18	62.43	65.13		62.43	2.70	2.63	65.13	-7.23	57.90		
Schoolwerktuinen 51	9081AB	18	62.62	65.33		62.62	2.71	1.84	65.33	-7.02	58.31		
Schoolwerktuinen 52	9081AB	18	62.73	65.47		62.73	2.74	1.98	65.47	-6.86	58.61		
Schoolwerktuinen 53	9081AB	18	62.82	65.56		62.82	2.74	2.07	65.56	-6.92	58.64		
Schoolwerktuinen 54	9081AB	18	62.84	65.56		62.84	2.72	2.07	65.56	-6.83	58.73		
Schoolwerktuinen 55	9081AB	18	62.88	65.60		62.88	2.72	2.11	65.60	-6.73	58.87		
Schoolwerktuinen 56	9081AB	18	62.90	65.64		62.90	2.74	2.15	65.64	-6.62	59.02		
Schoolwerktuinen 57	9081AB	18	62.90	65.67		62.90	2.77	2.18	65.67	-6.49	59.18		
Schoolwerktuinen 58	9081AB	18	62.90	65.71		62.90	2.81	2.22	65.71	-6.38	59.33		
Schoolwerktuinen 59	9081AB	18	62.92	65.69		62.92	2.77	2.20	65.69	-6.31	59.38		
Schoolwerktuinen 60	9081AB	18	62.95	65.70		62.95	2.75	2.21	65.70	-6.22	59.48		
Schoolwerktuinen 61	9081AB	18	59.76	61.30		59.76	1.54	0.80	61.30	-9.57	51.73		
Schoolwerktuinen 62	9081AB	18	58.98	60.73		58.98	1.75	1.24	60.73	-9.45	51.28		
Schoolwerktuinen 63	9081AB	18	59.19	60.91		59.19	1.72	1.42	60.91	-9.14	51.77		
Schoolwerktuinen 64	9081AB	18	59.42	61.27		59.42	1.85	1.78	61.27	-8.90	52.37		
Schoolwerktuinen 65	9081AB	18	59.95	62.02		59.95	2.07	1.52	62.02	-8.35	53.67		
Schoolwerktuinen 66	9081AB	18	60.34	62.86		60.34	2.52	2.36	62.86	-8.26	54.60		
Schoolwerktuinen 67	9081AB	18	60.47	63.29		60.47	2.82	2.79	63.29	-8.14	55.15		
Schoolwerktuinen 68	9081AB	18	60.41	63.18		60.41	2.77	2.68	63.18	-7.69	55.49		
Schoolwerktuinen 69	9081AB	18	60.72	63.41		60.72	2.69	1.92	63.41	-7.18	56.23		
Schoolwerktuinen 70	9081AB	18	61.05	63.62		61.05	2.57	2.13	63.62	-6.85	56.77		
Schoolwerktuinen 71	9081AB	18	61.25	63.77		61.25	2.52	2.28	63.77	-6.67	57.10		
Schoolwerktuinen 72	9081AB	18	61.39	63.89		61.39	2.50	2.40	63.89	-6.59	57.30		

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de maatregelen [dB]	Toekomst et geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijding grenswaarde / (X=ja, leeg vak=nee)
Schoolwerktuinen 73	9081AB	18	61.51	63.94		61.51	2.43	1.44	63.94	-6.62	57.32		
Schoolwerktuinen 74	9081AB	18	61.55	64.06		61.55	2.51	1.56	64.06	-6.52	57.54		
Schoolwerktuinen 75	9081AB	18	61.56	64.08		61.56	2.52	1.58	64.08	-6.39	57.69		
Schoolwerktuinen 76	9081AB	18	61.56	64.12		61.56	2.56	1.62	64.12	-6.27	57.85		
Schoolwerktuinen 77	9081AB	18	61.52	64.16		61.52	2.64	1.66	64.16	-6.19	57.97		
Schoolwerktuinen 78	9081AB	18	61.54	64.16		61.54	2.62	1.66	64.16	-6.07	58.09		
Schoolwerktuinen 79	9081AB	18	61.56	64.23		61.56	2.67	1.73	64.23	-6.00	58.23		
Schoolwerktuinen 80	9081AB	18	61.60	64.28		61.60	2.68	1.78	64.28	-5.91	58.37		
Schoolwerktuinen 81	9081AB	18	60.95	63.62		60.95	2.67	2.13	63.62	-7.87	55.75		
Schoolwerktuinen 82	9081AB	18	60.97	63.31		60.97	2.34	1.82	63.31	-6.94	56.37		
Schoolwerktuinen 83	9081AB	18	61.22	63.59		61.22	2.37	2.10	63.59	-6.98	56.61		
Schoolwerktuinen 84	9081AB	18	61.52	63.98		61.52	2.46	1.48	63.98	-7.02	56.96		
Schoolwerktuinen 85	9081AB	18	61.87	64.38		61.87	2.51	1.88	64.38	-6.95	57.43		
Schoolwerktuinen 86	9081AB	18	62.11	64.71		62.11	2.60	2.21	64.71	-6.90	57.81		
Schoolwerktuinen 87	9081AB	18	62.39	65.08		62.39	2.69	2.58	65.08	-6.85	58.23		
Schoolwerktuinen 88	9081AB	18	62.47	65.26		62.47	2.79	2.76	65.26	-6.71	58.55		
Schoolwerktuinen 89	9081AB	18	62.59	65.28		62.59	2.69	1.79	65.28	-6.44	58.84		
Schoolwerktuinen 90	9081AB	18	62.73	65.41		62.73	2.68	1.92	65.41	-6.29	59.12		
Schoolwerktuinen 91	9081AB	18	62.84	65.51		62.84	2.67	2.02	65.51	-6.15	59.36		
Schoolwerktuinen 92	9081AB	18	62.93	65.60		62.93	2.67	2.11	65.60	-6.03	59.57		
Schoolwerktuinen 93	9081AB	18	63.02	65.73		63.02	2.71	2.24	65.73	-6.19	59.54		
Schoolwerktuinen 94	9081AB	18	63.11	65.82		63.11	2.71	2.33	65.82	-6.04	59.78		
Schoolwerktuinen 95	9081AB	18	63.16	65.89		63.16	2.73	2.40	65.89	-5.88	60.01		
Schoolwerktuinen 96	9081AB	18	63.20	65.93		63.20	2.73	2.44	65.93	-5.77	60.16		
Schoolwerktuinen 97	9081AB	18	63.22	65.96		63.22	2.74	2.47	65.96	-5.67	60.29		
Schoolwerktuinen 98	9081AB	18	63.22	65.99		63.22	2.77	2.50	65.99	-5.60	60.39		
Schoolwerktuinen 99	9081AB	18	63.29	66.20		63.29	2.91	2.71	66.20	-5.61	60.59		
Schoolwerktuinen 100	9081AB	18	63.30	66.21		63.30	2.91	2.72	66.21	-5.51	60.70		
Schoolwerktuinen 101	9081AB	18	62.23	64.87		62.23	2.64	2.37	64.87	-11.65	53.22		
Schoolwerktuinen 102	9081AB	18	62.33	65.08		62.33	2.75	2.58	65.08	-11.54	53.54		
Schoolwerktuinen 103	9081AB	18	62.60	65.58		62.60	2.98	2.09	65.58	-11.88	53.70		
Schoolwerktuinen 104	9081AB	18	62.92	66.12		62.92	3.20	2.63	66.12	-12.00	54.12		
Schoolwerktuinen 105	9081AB	18	63.24	66.51		63.24	3.27	3.02	66.51	-11.78	54.73		
Schoolwerktuinen 106	9081AB	18	63.40	66.70		63.40	3.30	3.21	66.70	-11.29	55.41		
Schoolwerktuinen 107	9081AB	18	63.58	66.87		63.58	3.29	2.37	66.87	-10.85	56.02		
Schoolwerktuinen 108	9081AB	18	63.66	66.95		63.66	3.29	2.45	66.95	-10.67	56.28		
Schoolwerktuinen 109	9081AB	18	63.73	66.97		63.73	3.24	2.47	66.97	-10.56	56.41		
Schoolwerktuinen 110	9081AB	18	63.82	67.03		63.82	3.21	2.53	67.03	-10.36	56.67		
Schoolwerktuinen 111	9081AB	18	63.90	67.10		63.90	3.20	2.60	67.10	-10.10	57.00		
Schoolwerktuinen 112	9081AB	18	63.97	67.16		63.97	3.19	2.66	67.16	-9.89	57.27		
Schoolwerktuinen 113	9081AB	18	64.03	67.16		64.03	3.13	2.66	67.16	-9.63	57.53		
Schoolwerktuinen 114	9081AB	18	64.03	67.18		64.03	3.15	2.68	67.18	-9.40	57.78		
Schoolwerktuinen 115	9081AB	18	64.04	67.18		64.04	3.14	2.68	67.18	-9.14	58.04		
Schoolwerktuinen 116	9081AB	18	64.08	67.20		64.08	3.12	2.70	67.20	-8.92	58.28		
Schoolwerktuinen 117	9081AB	18	64.07	67.22		64.07	3.15	2.72	67.22	-8.72	58.50		
Schoolwerktuinen 118	9081AB	18	64.05	67.23		64.05	3.18	2.73	67.23	-8.51	58.72		
Schoolwerktuinen 119	9081AB	18	64.06	67.26		64.06	3.20	2.76	67.26	-8.29	58.97		
Schoolwerktuinen 120	9081AB	18	64.06	67.25		64.06	3.19	2.75	67.25	-8.08	59.17		
Schoolwerktuinen 121	9081AB	18	60.76	63.07		60.76	2.31	1.58	63.07	-8.61	54.46		
Schoolwerktuinen 122	9081AB	18	60.59	62.74		60.59	2.15	1.25	62.74	-9.06	53.68		
Schoolwerktuinen 123	9081AB	18	60.79	63.05		60.79	2.26	1.56	63.05	-9.06	53.99		
Schoolwerktuinen 124	9081AB	18	61.07	63.48		61.07	2.41	1.99	63.48	-8.97	54.51		
Schoolwerktuinen 125	9081AB	18	61.52	64.07		61.52	2.55	1.57	64.07	-8.65	55.42		

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de maatregelen [dB]	Toekomst et geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijding grenswaarde / (X=ja, leeg vak=nee)
Schoolwerktuinen 126	9081AB	18	61.76	64.52		61.76	2.76	2.02	64.52	-8.45	56.07		
Schoolwerktuinen 127	9081AB	18	62.02	64.86		62.02	2.84	2.36	64.86	-8.11	56.75		
Schoolwerktuinen 128	9081AB	18	62.14	65.02		62.14	2.88	2.52	65.02	-7.69	57.33		
Schoolwerktuinen 129	9081AB	18	62.27	65.00		62.27	2.73	2.50	65.00	-7.39	57.61		
Schoolwerktuinen 130	9081AB	18	62.43	65.13		62.43	2.70	2.63	65.13	-7.23	57.90		
Schoolwerktuinen 131	9081AB	18	62.62	65.33		62.62	2.71	1.84	65.33	-7.02	58.31		
Schoolwerktuinen 132	9081AB	18	62.73	65.47		62.73	2.74	1.98	65.47	-6.86	58.61		
Schoolwerktuinen 133	9081AB	18	62.82	65.56		62.82	2.74	2.07	65.56	-6.92	58.64		
Schoolwerktuinen 134	9081AB	18	62.84	65.56		62.84	2.72	2.07	65.56	-6.83	58.73		
Schoolwerktuinen 135	9081AB	18	62.88	65.60		62.88	2.72	2.11	65.60	-6.73	58.87		
Schoolwerktuinen 136	9081AB	18	62.90	65.64		62.90	2.74	2.15	65.64	-6.62	59.02		
Schoolwerktuinen 137	9081AB	18	62.90	65.67		62.90	2.77	2.18	65.67	-6.49	59.18		
Schoolwerktuinen 138	9081AB	18	62.90	65.71		62.90	2.81	2.22	65.71	-6.38	59.33		
Schoolwerktuinen 139	9081AB	18	62.92	65.69		62.92	2.77	2.20	65.69	-6.31	59.38		
Schoolwerktuinen 140	9081AB	18	62.95	65.70		62.95	2.75	2.21	65.70	-6.22	59.48		
Schoolwerktuinen 141	9081AB	18	59.76	61.30		59.76	1.54	0.80	61.30	-9.57	51.73		
Schoolwerktuinen 142	9081AB	18	58.98	60.73		58.98	1.75	1.24	60.73	-9.45	51.28		
Schoolwerktuinen 143	9081AB	18	59.19	60.91		59.19	1.72	1.42	60.91	-9.14	51.77		
Schoolwerktuinen 144	9081AB	18	59.42	61.27		59.42	1.85	1.78	61.27	-8.90	52.37		
Schoolwerktuinen 145	9081AB	18	59.95	62.02		59.95	2.07	1.52	62.02	-8.35	53.67		
Schoolwerktuinen 146	9081AB	18	60.34	62.86		60.34	2.52	2.36	62.86	-8.26	54.60		
Schoolwerktuinen 147	9081AB	18	60.47	63.29		60.47	2.82	2.79	63.29	-8.14	55.15		
Schoolwerktuinen 148	9081AB	18	60.41	63.18		60.41	2.77	2.68	63.18	-7.69	55.49		
Schoolwerktuinen 149	9081AB	18	60.72	63.41		60.72	2.69	1.92	63.41	-7.18	56.23		
Schoolwerktuinen 150	9081AB	18	61.05	63.62		61.05	2.57	2.13	63.62	-6.85	56.77		
Schoolwerktuinen 151	9081AB	18	61.25	63.77		61.25	2.52	2.28	63.77	-6.67	57.10		
Schoolwerktuinen 152	9081AB	18	61.39	63.89		61.39	2.50	2.40	63.89	-6.59	57.30		
Schoolwerktuinen 153	9081AB	18	61.51	63.94		61.51	2.43	1.44	63.94	-6.62	57.32		
Schoolwerktuinen 154	9081AB	18	61.55	64.06		61.55	2.51	1.56	64.06	-6.52	57.54		
Schoolwerktuinen 155	9081AB	18	61.56	64.08		61.56	2.52	1.58	64.08	-6.39	57.69		
Schoolwerktuinen 156	9081AB	18	61.56	64.12		61.56	2.56	1.62	64.12	-6.27	57.85		
Schoolwerktuinen 157	9081AB	18	61.52	64.16		61.52	2.64	1.66	64.16	-6.19	57.97		
Schoolwerktuinen 158	9081AB	18	61.54	64.16		61.54	2.62	1.66	64.16	-6.07	58.09		
Schoolwerktuinen 159	9081AB	18	61.56	64.23		61.56	2.67	1.73	64.23	-6.00	58.23		
Schoolwerktuinen 160	9081AB	18	61.60	64.28		61.60	2.68	1.78	64.28	-5.91	58.37		
Schoolwerktuinen 161	9081AB	18	60.95	63.62		60.95	2.67	2.13	63.62	-7.87	55.75		
Schoolwerktuinen 162	9081AB	18	60.97	63.31		60.97	2.34	1.82	63.31	-6.94	56.37		
Schoolwerktuinen 163	9081AB	18	61.22	63.59		61.22	2.37	2.10	63.59	-6.98	56.61		
Schoolwerktuinen 164	9081AB	18	61.52	63.98		61.52	2.46	1.48	63.98	-7.02	56.96		
Schoolwerktuinen 165	9081AB	18	61.87	64.38		61.87	2.51	1.88	64.38	-6.95	57.43		
Schoolwerktuinen 166	9081AB	18	62.11	64.71		62.11	2.60	2.21	64.71	-6.90	57.81		
Schoolwerktuinen 167	9081AB	18	62.39	65.08		62.39	2.69	2.58	65.08	-6.85	58.23		
Schoolwerktuinen 168	9081AB	18	62.47	65.26		62.47	2.79	2.76	65.26	-6.71	58.55		
Schoolwerktuinen 169	9081AB	18	62.59	65.28		62.59	2.69	1.79	65.28	-6.44	58.84		
Schoolwerktuinen 170	9081AB	18	62.73	65.41		62.73	2.68	1.92	65.41	-6.29	59.12		
Schoolwerktuinen 171	9081AB	18	62.84	65.51		62.84	2.67	2.02	65.51	-6.15	59.36		
Schoolwerktuinen 172	9081AB	18	62.93	65.60		62.93	2.67	2.11	65.60	-6.03	59.57		
Schoolwerktuinen 173	9081AB	18	63.02	65.73		63.02	2.71	2.24	65.73	-6.19	59.54		
Schoolwerktuinen 174	9081AB	18	63.11	65.82		63.11	2.71	2.33	65.82	-6.04	59.78		
Schoolwerktuinen 175	9081AB	18	63.16	65.89		63.16	2.73	2.40	65.89	-5.88	60.01		
Schoolwerktuinen 176	9081AB	18	63.20	65.93		63.20	2.73	2.44	65.93	-5.77	60.16		
Schoolwerktuinen 177	9081AB	18	63.22	65.96		63.22	2.74	2.47	65.96	-5.67	60.29		
Schoolwerktuinen 178	9081AB	18	63.22	65.99		63.22	2.77	2.50	65.99	-5.60	60.39		

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de maatregelen [dB]	Toekomst et geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijding grenswaarde / (X=ja, leeg vak=nee)
Schoolwerktuinen 179	9081AB	18	63.29	66.20		63.29	2.91	2.71	66.20	-5.61	60.59		
Schoolwerktuinen 180	9081AB	18	63.30	66.21		63.30	2.91	2.72	66.21	-5.51	60.70		
Schoolwerktuinen 181	9081AB	18	62.23	64.87		62.23	2.64	2.37	64.87	-11.65	53.22		
Schoolwerktuinen 182	9081AB	18	62.33	65.08		62.33	2.75	2.58	65.08	-11.54	53.54		
Schoolwerktuinen 183	9081AB	18	62.60	65.58		62.60	2.98	2.09	65.58	-11.88	53.70		
Schoolwerktuinen 184	9081AB	18	62.92	66.12		62.92	3.20	2.63	66.12	-12.00	54.12		
Schoolwerktuinen 185	9081AB	18	63.24	66.51		63.24	3.27	3.02	66.51	-11.78	54.73		
Schoolwerktuinen 186	9081AB	18	63.40	66.70		63.40	3.30	3.21	66.70	-11.29	55.41		
Schoolwerktuinen 187	9081AB	18	63.58	66.87		63.58	3.29	2.37	66.87	-10.85	56.02		
Schoolwerktuinen 188	9081AB	18	63.66	66.95		63.66	3.29	2.45	66.95	-10.67	56.28		
Schoolwerktuinen 189	9081AB	18	63.73	66.97		63.73	3.24	2.47	66.97	-10.56	56.41		
Schoolwerktuinen 190	9081AB	18	63.82	67.03		63.82	3.21	2.53	67.03	-10.36	56.67		
Schoolwerktuinen 191	9081AB	18	63.90	67.10		63.90	3.20	2.60	67.10	-10.10	57.00		
Schoolwerktuinen 192	9081AB	18	63.97	67.16		63.97	3.19	2.66	67.16	-9.89	57.27		
Schoolwerktuinen 193	9081AB	18	64.03	67.16		64.03	3.13	2.66	67.16	-9.63	57.53		
Schoolwerktuinen 194	9081AB	18	64.03	67.18		64.03	3.15	2.68	67.18	-9.40	57.78		
Schoolwerktuinen 195	9081AB	18	64.04	67.18		64.04	3.14	2.68	67.18	-9.14	58.04		
Schoolwerktuinen 196	9081AB	18	64.08	67.20		64.08	3.12	2.70	67.20	-8.92	58.28		
Schoolwerktuinen 197	9081AB	18	64.07	67.22		64.07	3.15	2.72	67.22	-8.72	58.50		
Schoolwerktuinen 198	9081AB	18	64.05	67.23		64.05	3.18	2.73	67.23	-8.51	58.72		
Schoolwerktuinen 199	9081AB	18	64.06	67.26		64.06	3.20	2.76	67.26	-8.29	58.97		
Schoolwerktuinen 200	9081AB	18	64.06	67.25		64.06	3.19	2.75	67.25	-8.08	59.17		
Schoolwerktuinen 201	9081AB	18	60.76	63.07		60.76	2.31	1.58	63.07	-8.61	54.46		
Schoolwerktuinen 202	9081AB	18	60.59	62.74		60.59	2.15	1.25	62.74	-9.06	53.68		
Schoolwerktuinen 203	9081AB	18	60.79	63.05		60.79	2.26	1.56	63.05	-9.06	53.99		
Schoolwerktuinen 204	9081AB	18	61.07	63.48		61.07	2.41	1.99	63.48	-8.97	54.51		
Schoolwerktuinen 205	9081AB	18	61.52	64.07		61.52	2.55	1.57	64.07	-8.65	55.42		
Schoolwerktuinen 206	9081AB	18	61.76	64.52		61.76	2.76	2.02	64.52	-8.45	56.07		
Schoolwerktuinen 207	9081AB	18	62.02	64.86		62.02	2.84	2.36	64.86	-8.11	56.75		
Schoolwerktuinen 208	9081AB	18	62.14	65.02		62.14	2.88	2.52	65.02	-7.69	57.33		
Schoolwerktuinen 209	9081AB	18	62.27	65.00		62.27	2.73	2.50	65.00	-7.39	57.61		
Schoolwerktuinen 210	9081AB	18	62.43	65.13		62.43	2.70	2.63	65.13	-7.23	57.90		
Schoolwerktuinen 211	9081AB	18	62.62	65.33		62.62	2.71	1.84	65.33	-7.02	58.31		
Schoolwerktuinen 212	9081AB	18	62.73	65.47		62.73	2.74	1.98	65.47	-6.86	58.61		
Schoolwerktuinen 213	9081AB	18	62.82	65.56		62.82	2.74	2.07	65.56	-6.92	58.64		
Schoolwerktuinen 214	9081AB	18	62.84	65.56		62.84	2.72	2.07	65.56	-6.83	58.73		
Schoolwerktuinen 215	9081AB	18	62.88	65.60		62.88	2.72	2.11	65.60	-6.73	58.87		
Schoolwerktuinen 216	9081AB	18	62.90	65.64		62.90	2.74	2.15	65.64	-6.62	59.02		
Schoolwerktuinen 217	9081AB	18	62.90	65.67		62.90	2.77	2.18	65.67	-6.49	59.18		
Schoolwerktuinen 218	9081AB	18	62.90	65.71		62.90	2.81	2.22	65.71	-6.38	59.33		
Schoolwerktuinen 219	9081AB	18	62.92	65.69		62.92	2.77	2.20	65.69	-6.31	59.38		
Schoolwerktuinen 220	9081AB	18	62.95	65.70		62.95	2.75	2.21	65.70	-6.22	59.48		
Schoolwerktuinen 221	9081AB	18	59.76	61.30		59.76	1.54	0.80	61.30	-9.57	51.73		
Schoolwerktuinen 222	9081AB	18	58.98	60.73		58.98	1.75	1.24	60.73	-9.45	51.28		
Schoolwerktuinen 223	9081AB	18	59.19	60.91		59.19	1.72	1.42	60.91	-9.14	51.77		
Schoolwerktuinen 224	9081AB	18	59.42	61.27		59.42	1.85	1.78	61.27	-8.90	52.37		
Schoolwerktuinen 225	9081AB	18	59.95	62.02		59.95	2.07	1.52	62.02	-8.35	53.67		
Schoolwerktuinen 226	9081AB	18	60.34	62.86		60.34	2.52	2.36	62.86	-8.26	54.60		
Schoolwerktuinen 227	9081AB	18	60.47	63.29		60.47	2.82	2.79	63.29	-8.14	55.15		
Schoolwerktuinen 228	9081AB	18	60.41	63.18		60.41	2.77	2.68	63.18	-7.69	55.49		
Schoolwerktuinen 229	9081AB	18	60.72	63.41		60.72	2.69	1.92	63.41	-7.18	56.23		
Schoolwerktuinen 230	9081AB	18	61.05	63.62		61.05	2.57	2.13	63.62	-6.85	56.77		
Schoolwerktuinen 231	9081AB	18	61.25	63.77		61.25	2.52	2.28	63.77	-6.67	57.10		

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de maatregelen [dB]	Toekomst et geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijving grenswaarde / (X=ja, leeg vak=nee)
Schoolwerktuinen 232	9081AB	18	61.39	63.89		61.39	2.50	2.40	63.89	-6.59	57.30		
Schoolwerktuinen 233	9081AB	18	61.51	63.94		61.51	2.43	1.44	63.94	-6.62	57.32		
Schoolwerktuinen 234	9081AB	18	61.55	64.06		61.55	2.51	1.56	64.06	-6.52	57.54		
Schoolwerktuinen 235	9081AB	18	61.56	64.08		61.56	2.52	1.58	64.08	-6.39	57.69		
Schoolwerktuinen 236	9081AB	18	61.56	64.12		61.56	2.56	1.62	64.12	-6.27	57.85		
Schoolwerktuinen 237	9081AB	18	61.52	64.16		61.52	2.64	1.66	64.16	-6.19	57.97		
Schoolwerktuinen 238	9081AB	18	61.54	64.16		61.54	2.62	1.66	64.16	-6.07	58.09		
Schoolwerktuinen 239	9081AB	18	61.56	64.23		61.56	2.67	1.73	64.23	-6.00	58.23		
Schoolwerktuinen 240	9081AB	18	61.60	64.28		61.60	2.68	1.78	64.28	-5.91	58.37		
Schoolwerktuinen 241	9081AB	18	60.95	63.62		60.95	2.67	2.13	63.62	-7.87	55.75		
Schoolwerktuinen 242	9081AB	18	60.97	63.31		60.97	2.34	1.82	63.31	-6.94	56.37		
Schoolwerktuinen 243	9081AB	18	61.22	63.59		61.22	2.37	2.10	63.59	-6.98	56.61		
Schoolwerktuinen 244	9081AB	18	61.52	63.98		61.52	2.46	1.48	63.98	-7.02	56.96		
Schoolwerktuinen 245	9081AB	18	61.87	64.38		61.87	2.51	1.88	64.38	-6.95	57.43		
Schoolwerktuinen 246	9081AB	18	62.11	64.71		62.11	2.60	2.21	64.71	-6.90	57.81		
Schoolwerktuinen 247	9081AB	18	62.39	65.08		62.39	2.69	2.58	65.08	-6.85	58.23		
Schoolwerktuinen 248	9081AB	18	62.47	65.26		62.47	2.79	2.76	65.26	-6.71	58.55		
Schoolwerktuinen 249	9081AB	18	62.59	65.28		62.59	2.69	1.79	65.28	-6.44	58.84		
Schoolwerktuinen 250	9081AB	18	62.73	65.41		62.73	2.68	1.92	65.41	-6.29	59.12		
Schoolwerktuinen 251	9081AB	18	62.84	65.51		62.84	2.67	2.02	65.51	-6.15	59.36		
Schoolwerktuinen 252	9081AB	18	62.93	65.60		62.93	2.67	2.11	65.60	-6.03	59.57		
Schoolwerktuinen 253	9081AB	18	63.02	65.73		63.02	2.71	2.24	65.73	-6.19	59.54		
Schoolwerktuinen 254	9081AB	18	63.11	65.82		63.11	2.71	2.33	65.82	-6.04	59.78		
Schoolwerktuinen 255	9081AB	18	63.16	65.89		63.16	2.73	2.40	65.89	-5.88	60.01		
Schoolwerktuinen 256	9081AB	18	63.20	65.93		63.20	2.73	2.44	65.93	-5.77	60.16		
Schoolwerktuinen 257	9081AB	18	63.22	65.96		63.22	2.74	2.47	65.96	-5.67	60.29		
Schoolwerktuinen 258	9081AB	18	63.22	65.99		63.22	2.77	2.50	65.99	-5.60	60.39		
Schoolwerktuinen 259	9081AB	18	63.29	66.20		63.29	2.91	2.71	66.20	-5.61	60.59		
Schoolwerktuinen 260	9081AB	18	63.30	66.21		63.30	2.91	2.72	66.21	-5.51	60.70		
Schoolwerktuinen 261	9081AB	18	62.23	64.87		62.23	2.64	2.37	64.87	-11.65	53.22		
Schoolwerktuinen 262	9081AB	18	62.33	65.08		62.33	2.75	2.58	65.08	-11.54	53.54		
Schoolwerktuinen 263	9081AB	18	62.60	65.58		62.60	2.98	2.09	65.58	-11.88	53.70		
Schoolwerktuinen 264	9081AB	18	62.92	66.12		62.92	3.20	2.63	66.12	-12.00	54.12		
Schoolwerktuinen 265	9081AB	18	63.24	66.51		63.24	3.27	3.02	66.51	-11.78	54.73		
Schoolwerktuinen 266	9081AB	18	63.40	66.70		63.40	3.30	3.21	66.70	-11.29	55.41		
Schoolwerktuinen 267	9081AB	18	63.58	66.87		63.58	3.29	2.37	66.87	-10.85	56.02		
Schoolwerktuinen 268	9081AB	18	63.66	66.95		63.66	3.29	2.45	66.95	-10.67	56.28		
Schoolwerktuinen 269	9081AB	18	63.73	66.97		63.73	3.24	2.47	66.97	-10.56	56.41		
Schoolwerktuinen 270	9081AB	18	63.82	67.03		63.82	3.21	2.53	67.03	-10.36	56.67		
Schoolwerktuinen 271	9081AB	18	63.90	67.10		63.90	3.20	2.60	67.10	-10.10	57.00		
Schoolwerktuinen 272	9081AB	18	63.97	67.16		63.97	3.19	2.66	67.16	-9.89	57.27		
Schoolwerktuinen 273	9081AB	18	64.03	67.16		64.03	3.13	2.66	67.16	-9.63	57.53		
Schoolwerktuinen 274	9081AB	18	64.03	67.18		64.03	3.15	2.68	67.18	-9.40	57.78		
Schoolwerktuinen 275	9081AB	18	64.04	67.18		64.04	3.14	2.68	67.18	-9.14	58.04		
Schoolwerktuinen 276	9081AB	18	64.08	67.20		64.08	3.12	2.70	67.20	-8.92	58.28		
Schoolwerktuinen 277	9081AB	18	64.07	67.22		64.07	3.15	2.72	67.22	-8.72	58.50		
Schoolwerktuinen 278	9081AB	18	64.05	67.23		64.05	3.18	2.73	67.23	-8.51	58.72		
Schoolwerktuinen 279	9081AB	18	64.06	67.26		64.06	3.20	2.76	67.26	-8.29	58.97		
Schoolwerktuinen 280	9081AB	18	64.06	67.25		64.06	3.19	2.75	67.25	-8.08	59.17		
Schoolwerktuinen 281	9081AB	18	60.76	63.07		60.76	2.31	1.58	63.07	-8.61	54.46		
Schoolwerktuinen 282	9081AB	18	60.59	62.74		60.59	2.15	1.25	62.74	-9.06	53.68		
Schoolwerktuinen 283	9081AB	18	60.79	63.05		60.79	2.26	1.56	63.05	-9.06	53.99		
Schoolwerktuinen 284	9081AB	18	61.07	63.48		61.07	2.41	1.99	63.48	-8.97	54.51		

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de maatregelen [dB]	Toekomst et geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijding grenswaarde / (X=ja, leeg vak=nee)
Schoolwerktuinen 285	9081AB	18	61.52	64.07		61.52	2.55	1.57	64.07	-8.65	55.42		
Schoolwerktuinen 286	9081AB	18	61.76	64.52		61.76	2.76	2.02	64.52	-8.45	56.07		
Schoolwerktuinen 287	9081AB	18	62.02	64.86		62.02	2.84	2.36	64.86	-8.11	56.75		
Schoolwerktuinen 288	9081AB	18	62.14	65.02		62.14	2.88	2.52	65.02	-7.69	57.33		
Schoolwerktuinen 289	9081AB	18	62.27	65.00		62.27	2.73	2.50	65.00	-7.39	57.61		
Schoolwerktuinen 290	9081AB	18	62.43	65.13		62.43	2.70	2.63	65.13	-7.23	57.90		
Schoolwerktuinen 291	9081AB	18	62.62	65.33		62.62	2.71	1.84	65.33	-7.02	58.31		
Schoolwerktuinen 292	9081AB	18	62.73	65.47		62.73	2.74	1.98	65.47	-6.86	58.61		
Schoolwerktuinen 293	9081AB	18	62.82	65.56		62.82	2.74	2.07	65.56	-6.92	58.64		
Schoolwerktuinen 294	9081AB	18	62.84	65.56		62.84	2.72	2.07	65.56	-6.83	58.73		
Schoolwerktuinen 295	9081AB	18	62.88	65.60		62.88	2.72	2.11	65.60	-6.73	58.87		
Schoolwerktuinen 296	9081AB	18	62.90	65.64		62.90	2.74	2.15	65.64	-6.62	59.02		
Schoolwerktuinen 297	9081AB	18	62.90	65.67		62.90	2.77	2.18	65.67	-6.49	59.18		
Schoolwerktuinen 298	9081AB	18	62.90	65.71		62.90	2.81	2.22	65.71	-6.38	59.33		
Schoolwerktuinen 299	9081AB	18	62.92	65.69		62.92	2.77	2.20	65.69	-6.31	59.38		
Schoolwerktuinen 300	9081AB	18	62.95	65.70		62.95	2.75	2.21	65.70	-6.22	59.48		
Schoolwerktuinen 301	9081AB	18	59.76	61.30		59.76	1.54	0.80	61.30	-9.57	51.73		
Schoolwerktuinen 302	9081AB	18	58.98	60.73		58.98	1.75	1.24	60.73	-9.45	51.28		
Schoolwerktuinen 303	9081AB	18	59.19	60.91		59.19	1.72	1.42	60.91	-9.14	51.77		
Schoolwerktuinen 304	9081AB	18	59.42	61.27		59.42	1.85	1.78	61.27	-8.90	52.37		
Schoolwerktuinen 305	9081AB	18	59.95	62.02		59.95	2.07	1.52	62.02	-8.35	53.67		
Schoolwerktuinen 306	9081AB	18	60.34	62.86		60.34	2.52	2.36	62.86	-8.26	54.60		
Schoolwerktuinen 307	9081AB	18	60.47	63.29		60.47	2.82	2.79	63.29	-8.14	55.15		
Schoolwerktuinen 308	9081AB	18	60.41	63.18		60.41	2.77	2.68	63.18	-7.69	55.49		
Schoolwerktuinen 309	9081AB	18	60.72	63.41		60.72	2.69	1.92	63.41	-7.18	56.23		
Schoolwerktuinen 310	9081AB	18	61.05	63.62		61.05	2.57	2.13	63.62	-6.85	56.77		
Schoolwerktuinen 311	9081AB	18	61.25	63.77		61.25	2.52	2.28	63.77	-6.67	57.10		
Schoolwerktuinen 312	9081AB	18	61.39	63.89		61.39	2.50	2.40	63.89	-6.59	57.30		
Schoolwerktuinen 313	9081AB	18	61.51	63.94		61.51	2.43	1.44	63.94	-6.62	57.32		
Schoolwerktuinen 314	9081AB	18	61.55	64.06		61.55	2.51	1.56	64.06	-6.52	57.54		
Schoolwerktuinen 315	9081AB	18	61.56	64.08		61.56	2.52	1.58	64.08	-6.39	57.69		
Schoolwerktuinen 316	9081AB	18	61.56	64.12		61.56	2.56	1.62	64.12	-6.27	57.85		
Schoolwerktuinen 317	9081AB	18	61.52	64.16		61.52	2.64	1.66	64.16	-6.19	57.97		
Schoolwerktuinen 318	9081AB	18	61.54	64.16		61.54	2.62	1.66	64.16	-6.07	58.09		
Schoolwerktuinen 319	9081AB	18	61.56	64.23		61.56	2.67	1.73	64.23	-6.00	58.23		
Schoolwerktuinen 320	9081AB	18	61.60	64.28		61.60	2.68	1.78	64.28	-5.91	58.37		
Schoolwerktuinen 321	9081AB	18	60.95	63.62		60.95	2.67	2.13	63.62	-7.87	55.75		
Schoolwerktuinen 322	9081AB	18	60.97	63.31		60.97	2.34	1.82	63.31	-6.94	56.37		
Schoolwerktuinen 323	9081AB	18	61.22	63.59		61.22	2.37	2.10	63.59	-6.98	56.61		
Schoolwerktuinen 324	9081AB	18	61.52	63.98		61.52	2.46	1.48	63.98	-7.02	56.96		
Schoolwerktuinen 325	9081AB	18	61.87	64.38		61.87	2.51	1.88	64.38	-6.95	57.43		
Schoolwerktuinen 326	9081AB	18	62.11	64.71		62.11	2.60	2.21	64.71	-6.90	57.81		
Schoolwerktuinen 327	9081AB	18	62.39	65.08		62.39	2.69	2.58	65.08	-6.85	58.23		
Schoolwerktuinen 328	9081AB	18	62.47	65.26		62.47	2.79	2.76	65.26	-6.71	58.55		
Schoolwerktuinen 329	9081AB	18	62.59	65.28		62.59	2.69	1.79	65.28	-6.44	58.84		
Schoolwerktuinen 330	9081AB	18	62.73	65.41		62.73	2.68	1.92	65.41	-6.29	59.12		
Schoolwerktuinen 331	9081AB	18	62.84	65.51		62.84	2.67	2.02	65.51	-6.15	59.36		
Schoolwerktuinen 332	9081AB	18	62.93	65.60		62.93	2.67	2.11	65.60	-6.03	59.57		
Schoolwerktuinen 333	9081AB	18	63.02	65.73		63.02	2.71	2.24	65.73	-6.19	59.54		
Schoolwerktuinen 334	9081AB	18	63.11	65.82		63.11	2.71	2.33	65.82	-6.04	59.78		
Schoolwerktuinen 335	9081AB	18	63.16	65.89		63.16	2.73	2.40	65.89	-5.88	60.01		
Schoolwerktuinen 336	9081AB	18	63.20	65.93		63.20	2.73	2.44	65.93	-5.77	60.16		
Schoolwerktuinen 337	9081AB	18	63.22	65.96		63.22	2.74	2.47	65.96	-5.67	60.29		

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de maatregelen [dB]	Toekomst et geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijving grenswaarde / (X=ja, leeg vak=nee)
Schoolwerktuinen 338	9081AB	18	63.22	65.99		63.22	2.77	2.50	65.99	-5.60	60.39		
Schoolwerktuinen 339	9081AB	18	63.29	66.20		63.29	2.91	2.71	66.20	-5.61	60.59		
Schoolwerktuinen 340	9081AB	18	63.30	66.21		63.30	2.91	2.72	66.21	-5.51	60.70		
Schoolwerktuinen 341	9081AB	18	62.23	64.87		62.23	2.64	2.37	64.87	-11.65	53.22		
Schoolwerktuinen 342	9081AB	18	62.33	65.08		62.33	2.75	2.58	65.08	-11.54	53.54		
Schoolwerktuinen 343	9081AB	18	62.60	65.58		62.60	2.98	2.09	65.58	-11.88	53.70		
Schoolwerktuinen 344	9081AB	18	62.92	66.12		62.92	3.20	2.63	66.12	-12.00	54.12		
Schoolwerktuinen 345	9081AB	18	63.24	66.51		63.24	3.27	3.02	66.51	-11.78	54.73		
Schoolwerktuinen 346	9081AB	18	63.40	66.70		63.40	3.30	3.21	66.70	-11.29	55.41		
Schoolwerktuinen 347	9081AB	18	63.58	66.87		63.58	3.29	2.37	66.87	-10.85	56.02		
Schoolwerktuinen 348	9081AB	18	63.66	66.95		63.66	3.29	2.45	66.95	-10.67	56.28		
Schoolwerktuinen 349	9081AB	18	63.73	66.97		63.73	3.24	2.47	66.97	-10.56	56.41		
Schoolwerktuinen 350	9081AB	18	63.82	67.03		63.82	3.21	2.53	67.03	-10.36	56.67		
Schoolwerktuinen 351	9081AB	18	63.90	67.10		63.90	3.20	2.60	67.10	-10.10	57.00		
Schoolwerktuinen 352	9081AB	18	63.97	67.16		63.97	3.19	2.66	67.16	-9.89	57.27		
Schoolwerktuinen 353	9081AB	18	64.03	67.16		64.03	3.13	2.66	67.16	-9.63	57.53		
Schoolwerktuinen 354	9081AB	18	64.03	67.18		64.03	3.15	2.68	67.18	-9.40	57.78		
Schoolwerktuinen 355	9081AB	18	64.04	67.18		64.04	3.14	2.68	67.18	-9.14	58.04		
Schoolwerktuinen 356	9081AB	18	64.08	67.20		64.08	3.12	2.70	67.20	-8.92	58.28		
Schoolwerktuinen 357	9081AB	18	64.07	67.22		64.07	3.15	2.72	67.22	-8.72	58.50		
Schoolwerktuinen 358	9081AB	18	64.05	67.23		64.05	3.18	2.73	67.23	-8.51	58.72		
Schoolwerktuinen 359	9081AB	18	64.06	67.26		64.06	3.20	2.76	67.26	-8.29	58.97		
Schoolwerktuinen 360	9081AB	18	64.06	67.25		64.06	3.19	2.75	67.25	-8.08	59.17		
Schoolwerktuinen 361	9081AB	18	60.76	63.07		60.76	2.31	1.58	63.07	-8.61	54.46		
Schoolwerktuinen 362	9081AB	18	60.59	62.74		60.59	2.15	1.25	62.74	-9.06	53.68		
Schoolwerktuinen 363	9081AB	18	60.79	63.05		60.79	2.26	1.56	63.05	-9.06	53.99		
Schoolwerktuinen 364	9081AB	18	61.07	63.48		61.07	2.41	1.99	63.48	-8.97	54.51		
Schoolwerktuinen 365	9081AB	18	61.52	64.07		61.52	2.55	1.57	64.07	-8.65	55.42		
Schoolwerktuinen 366	9081AB	18	61.76	64.52		61.76	2.76	2.02	64.52	-8.45	56.07		
Schoolwerktuinen 367	9081AB	18	62.02	64.86		62.02	2.84	2.36	64.86	-8.11	56.75		
Schoolwerktuinen 368	9081AB	18	62.14	65.02		62.14	2.88	2.52	65.02	-7.69	57.33		
Schoolwerktuinen 369	9081AB	18	62.27	65.00		62.27	2.73	2.50	65.00	-7.39	57.61		
Schoolwerktuinen 370	9081AB	18	62.43	65.13		62.43	2.70	2.63	65.13	-7.23	57.90		
Schoolwerktuinen 371	9081AB	18	62.62	65.33		62.62	2.71	1.84	65.33	-7.02	58.31		
Schoolwerktuinen 372	9081AB	18	62.73	65.47		62.73	2.74	1.98	65.47	-6.86	58.61		
Schoolwerktuinen 373	9081AB	18	62.82	65.56		62.82	2.74	2.07	65.56	-6.92	58.64		
Schoolwerktuinen 374	9081AB	18	62.84	65.56		62.84	2.72	2.07	65.56	-6.83	58.73		
Schoolwerktuinen 375	9081AB	18	62.88	65.60		62.88	2.72	2.11	65.60	-6.73	58.87		
Schoolwerktuinen 376	9081AB	18	62.90	65.64		62.90	2.74	2.15	65.64	-6.62	59.02		
Schoolwerktuinen 377	9081AB	18	62.90	65.67		62.90	2.77	2.18	65.67	-6.49	59.18		
Schoolwerktuinen 378	9081AB	18	62.90	65.71		62.90	2.81	2.22	65.71	-6.38	59.33		
Schoolwerktuinen 379	9081AB	18	62.92	65.69		62.92	2.77	2.20	65.69	-6.31	59.38		
Schoolwerktuinen 380	9081AB	18	62.95	65.70		62.95	2.75	2.21	65.70	-6.22	59.48		
Schoolwerktuinen 381	9081AB	18	59.76	61.30		59.76	1.54	0.80	61.30	-9.57	51.73		
Schoolwerktuinen 382	9081AB	18	58.98	60.73		58.98	1.75	1.24	60.73	-9.45	51.28		
Schoolwerktuinen 383	9081AB	18	59.19	60.91		59.19	1.72	1.42	60.91	-9.14	51.77		
Schoolwerktuinen 384	9081AB	18	59.42	61.27		59.42	1.85	1.78	61.27	-8.90	52.37		
Schoolwerktuinen 385	9081AB	18	59.95	62.02		59.95	2.07	1.52	62.02	-8.35	53.67		
Schoolwerktuinen 386	9081AB	18	60.34	62.86		60.34	2.52	2.36	62.86	-8.26	54.60		
Schoolwerktuinen 387	9081AB	18	60.47	63.29		60.47	2.82	2.79	63.29	-8.14	55.15		
Schoolwerktuinen 388	9081AB	18	60.41	63.18		60.41	2.77	2.68	63.18	-7.69	55.49		
Schoolwerktuinen 389	9081AB	18	60.72	63.41		60.72	2.69	1.92	63.41	-7.18	56.23		
Schoolwerktuinen 390	9081AB	18	61.05	63.62		61.05	2.57	2.13	63.62	-6.85	56.77		

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de maatregelen [dB]	Toekomst et geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijving grenswaarde / (X=ja, leeg vak=nee)
Schoolwerktuinen 391	9081AB	18	61.25	63.77		61.25	2.52	2.28	63.77	-6.67	57.10		
Schoolwerktuinen 392	9081AB	18	61.39	63.89		61.39	2.50	2.40	63.89	-6.59	57.30		
Schoolwerktuinen 393	9081AB	18	61.51	63.94		61.51	2.43	1.44	63.94	-6.62	57.32		
Schoolwerktuinen 394	9081AB	18	61.55	64.06		61.55	2.51	1.56	64.06	-6.52	57.54		
Schoolwerktuinen 395	9081AB	18	61.56	64.08		61.56	2.52	1.58	64.08	-6.39	57.69		
Schoolwerktuinen 396	9081AB	18	61.56	64.12		61.56	2.56	1.62	64.12	-6.27	57.85		
Schoolwerktuinen 397	9081AB	18	61.52	64.16		61.52	2.64	1.66	64.16	-6.19	57.97		
Schoolwerktuinen 398	9081AB	18	61.54	64.16		61.54	2.62	1.66	64.16	-6.07	58.09		
Schoolwerktuinen 399	9081AB	18	61.56	64.23		61.56	2.67	1.73	64.23	-6.00	58.23		
Schoolwerktuinen 400	9081AB	18	61.60	64.28		61.60	2.68	1.78	64.28	-5.91	58.37		
Schoolwerktuinen 401	9081AB	18	60.95	63.62		60.95	2.67	2.13	63.62	-7.87	55.75		
Schoolwerktuinen 402	9081AB	18	60.97	63.31		60.97	2.34	1.82	63.31	-6.94	56.37		
Schoolwerktuinen 403	9081AB	18	61.22	63.59		61.22	2.37	2.10	63.59	-6.98	56.61		
Schoolwerktuinen 404	9081AB	18	61.52	63.98		61.52	2.46	1.48	63.98	-7.02	56.96		
Schoolwerktuinen 405	9081AB	18	61.87	64.38		61.87	2.51	1.88	64.38	-6.95	57.43		
Schoolwerktuinen 406	9081AB	18	62.11	64.71		62.11	2.60	2.21	64.71	-6.90	57.81		
Schoolwerktuinen 407	9081AB	18	62.39	65.08		62.39	2.69	2.58	65.08	-6.85	58.23		
Schoolwerktuinen 408	9081AB	18	62.47	65.26		62.47	2.79	2.76	65.26	-6.71	58.55		
Schoolwerktuinen 409	9081AB	18	62.59	65.28		62.59	2.69	1.79	65.28	-6.44	58.84		
Schoolwerktuinen 410	9081AB	18	62.73	65.41		62.73	2.68	1.92	65.41	-6.29	59.12		
Schoolwerktuinen 411	9081AB	18	62.84	65.51		62.84	2.67	2.02	65.51	-6.15	59.36		
Schoolwerktuinen 412	9081AB	18	62.93	65.60		62.93	2.67	2.11	65.60	-6.03	59.57		
Schoolwerktuinen 413	9081AB	18	63.02	65.73		63.02	2.71	2.24	65.73	-6.19	59.54		
Schoolwerktuinen 414	9081AB	18	63.11	65.82		63.11	2.71	2.33	65.82	-6.04	59.78		
Schoolwerktuinen 415	9081AB	18	63.16	65.89		63.16	2.73	2.40	65.89	-5.88	60.01		
Schoolwerktuinen 416	9081AB	18	63.20	65.93		63.20	2.73	2.44	65.93	-5.77	60.16		
Schoolwerktuinen 417	9081AB	18	63.22	65.96		63.22	2.74	2.47	65.96	-5.67	60.29		
Schoolwerktuinen 418	9081AB	18	63.22	65.99		63.22	2.77	2.50	65.99	-5.60	60.39		
Schoolwerktuinen 419	9081AB	18	63.29	66.20		63.29	2.91	2.71	66.20	-5.61	60.59		
Schoolwerktuinen 420	9081AB	18	63.30	66.21		63.30	2.91	2.72	66.21	-5.51	60.70		
Schoolwerktuinen 421	9081AB	18	62.23	64.87		62.23	2.64	2.37	64.87	-11.65	53.22		
Schoolwerktuinen 422	9081AB	18	62.33	65.08		62.33	2.75	2.58	65.08	-11.54	53.54		
Schoolwerktuinen 423	9081AB	18	62.60	65.58		62.60	2.98	2.09	65.58	-11.88	53.70		
Schoolwerktuinen 424	9081AB	18	62.92	66.12		62.92	3.20	2.63	66.12	-12.00	54.12		
Schoolwerktuinen 425	9081AB	18	63.24	66.51		63.24	3.27	3.02	66.51	-11.78	54.73		
Schoolwerktuinen 426	9081AB	18	63.40	66.70		63.40	3.30	3.21	66.70	-11.29	55.41		
Schoolwerktuinen 427	9081AB	18	63.58	66.87		63.58	3.29	2.37	66.87	-10.85	56.02		
Schoolwerktuinen 428	9081AB	18	63.66	66.95		63.66	3.29	2.45	66.95	-10.67	56.28		
Schoolwerktuinen 429	9081AB	18	63.73	66.97		63.73	3.24	2.47	66.97	-10.56	56.41		
Schoolwerktuinen 430	9081AB	18	63.82	67.03		63.82	3.21	2.53	67.03	-10.36	56.67		
Schoolwerktuinen 431	9081AB	18	63.90	67.10		63.90	3.20	2.60	67.10	-10.10	57.00		
Schoolwerktuinen 432	9081AB	18	63.97	67.16		63.97	3.19	2.66	67.16	-9.89	57.27		
Schoolwerktuinen 433	9081AB	18	64.03	67.16		64.03	3.13	2.66	67.16	-9.63	57.53		
Schoolwerktuinen 434	9081AB	18	64.03	67.18		64.03	3.15	2.68	67.18	-9.40	57.78		
Schoolwerktuinen 435	9081AB	18	64.04	67.18		64.04	3.14	2.68	67.18	-9.14	58.04		
Schoolwerktuinen 436	9081AB	18	64.08	67.20		64.08	3.12	2.70	67.20	-8.92	58.28		
Schoolwerktuinen 437	9081AB	18	64.07	67.22		64.07	3.15	2.72	67.22	-8.72	58.50		
Schoolwerktuinen 438	9081AB	18	64.05	67.23		64.05	3.18	2.73	67.23	-8.51	58.72		
Schoolwerktuinen 439	9081AB	18	64.06	67.26		64.06	3.20	2.76	67.26	-8.29	58.97		
Schoolwerktuinen 440	9081AB	18	64.06	67.25		64.06	3.19	2.75	67.25	-8.08	59.17		
Schoolwerktuinen 441	9081AB	18	60.76	63.07		60.76	2.31	1.58	63.07	-8.61	54.46		
Schoolwerktuinen 442	9081AB	18	60.59	62.74		60.59	2.15	1.25	62.74	-9.06	53.68		
Schoolwerktuinen 443	9081AB	18	60.79	63.05		60.79	2.26	1.56	63.05	-9.06	53.99		

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de maatregelen [dB]	Toekomst et geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijving grenswaarde / (X=ja, leeg vak=nee)
Schoolwerktuinen 444	9081AB	18	61.07	63.48		61.07	2.41	1.99	63.48	-8.97	54.51		
Schoolwerktuinen 445	9081AB	18	61.52	64.07		61.52	2.55	1.57	64.07	-8.65	55.42		
Schoolwerktuinen 446	9081AB	18	61.76	64.52		61.76	2.76	2.02	64.52	-8.45	56.07		
Schoolwerktuinen 447	9081AB	18	62.02	64.86		62.02	2.84	2.36	64.86	-8.11	56.75		
Schoolwerktuinen 448	9081AB	18	62.14	65.02		62.14	2.88	2.52	65.02	-7.69	57.33		
Schoolwerktuinen 449	9081AB	18	62.27	65.00		62.27	2.73	2.50	65.00	-7.39	57.61		
Schoolwerktuinen 450	9081AB	18	62.43	65.13		62.43	2.70	2.63	65.13	-7.23	57.90		
Schoolwerktuinen 451	9081AB	18	62.62	65.33		62.62	2.71	1.84	65.33	-7.02	58.31		
Schoolwerktuinen 452	9081AB	18	62.73	65.47		62.73	2.74	1.98	65.47	-6.86	58.61		
Schoolwerktuinen 453	9081AB	18	62.82	65.56		62.82	2.74	2.07	65.56	-6.92	58.64		
Schoolwerktuinen 454	9081AB	18	62.84	65.56		62.84	2.72	2.07	65.56	-6.83	58.73		
Schoolwerktuinen 455	9081AB	18	62.88	65.60		62.88	2.72	2.11	65.60	-6.73	58.87		
Schoolwerktuinen 456	9081AB	18	62.90	65.64		62.90	2.74	2.15	65.64	-6.62	59.02		
Schoolwerktuinen 457	9081AB	18	62.90	65.67		62.90	2.77	2.18	65.67	-6.49	59.18		
Schoolwerktuinen 458	9081AB	18	62.90	65.71		62.90	2.81	2.22	65.71	-6.38	59.33		
Schoolwerktuinen 459	9081AB	18	62.92	65.69		62.92	2.77	2.20	65.69	-6.31	59.38		
Schoolwerktuinen 460	9081AB	18	62.95	65.70		62.95	2.75	2.21	65.70	-6.22	59.48		
Schoolwerktuinen 461	9081AB	18	59.76	61.30		59.76	1.54	0.80	61.30	-9.57	51.73		
Schoolwerktuinen 462	9081AB	18	58.98	60.73		58.98	1.75	1.24	60.73	-9.45	51.28		
Schoolwerktuinen 463	9081AB	18	59.19	60.91		59.19	1.72	1.42	60.91	-9.14	51.77		
Schoolwerktuinen 464	9081AB	18	59.42	61.27		59.42	1.85	1.78	61.27	-8.90	52.37		
Schoolwerktuinen 465	9081AB	18	59.95	62.02		59.95	2.07	1.52	62.02	-8.35	53.67		
Schoolwerktuinen 466	9081AB	18	60.34	62.86		60.34	2.52	2.36	62.86	-8.26	54.60		
Schoolwerktuinen 467	9081AB	18	60.47	63.29		60.47	2.82	2.79	63.29	-8.14	55.15		
Schoolwerktuinen 468	9081AB	18	60.41	63.18		60.41	2.77	2.68	63.18	-7.69	55.49		
Schoolwerktuinen 469	9081AB	18	60.72	63.41		60.72	2.69	1.92	63.41	-7.18	56.23		
Schoolwerktuinen 470	9081AB	18	61.05	63.62		61.05	2.57	2.13	63.62	-6.85	56.77		
Schoolwerktuinen 471	9081AB	18	61.25	63.77		61.25	2.52	2.28	63.77	-6.67	57.10		
Schoolwerktuinen 472	9081AB	18	61.39	63.89		61.39	2.50	2.40	63.89	-6.59	57.30		
Schoolwerktuinen 473	9081AB	18	61.51	63.94		61.51	2.43	1.44	63.94	-6.62	57.32		
Schoolwerktuinen 474	9081AB	18	61.55	64.06		61.55	2.51	1.56	64.06	-6.52	57.54		
Schoolwerktuinen 475	9081AB	18	61.56	64.08		61.56	2.52	1.58	64.08	-6.39	57.69		
Schoolwerktuinen 476	9081AB	18	61.56	64.12		61.56	2.56	1.62	64.12	-6.27	57.85		
Schoolwerktuinen 477	9081AB	18	61.52	64.16		61.52	2.64	1.66	64.16	-6.19	57.97		
Schoolwerktuinen 478	9081AB	18	61.54	64.16		61.54	2.62	1.66	64.16	-6.07	58.09		
Schoolwerktuinen 479	9081AB	18	61.56	64.23		61.56	2.67	1.73	64.23	-6.00	58.23		
Schoolwerktuinen 480	9081AB	18	61.60	64.28		61.60	2.68	1.78	64.28	-5.91	58.37		
Schoolwerktuinen 481	9081AB	18	60.95	63.62		60.95	2.67	2.13	63.62	-7.87	55.75		
Schoolwerktuinen 482	9081AB	18	60.97	63.31		60.97	2.34	1.82	63.31	-6.94	56.37		
Schoolwerktuinen 483	9081AB	18	61.22	63.59		61.22	2.37	2.10	63.59	-6.98	56.61		
Schoolwerktuinen 484	9081AB	18	61.52	63.98		61.52	2.46	1.48	63.98	-7.02	56.96		
Schoolwerktuinen 485	9081AB	18	61.87	64.38		61.87	2.51	1.88	64.38	-6.95	57.43		
Schoolwerktuinen 486	9081AB	18	62.11	64.71		62.11	2.60	2.21	64.71	-6.90	57.81		
Schoolwerktuinen 487	9081AB	18	62.39	65.08		62.39	2.69	2.58	65.08	-6.85	58.23		
Schoolwerktuinen 488	9081AB	18	62.47	65.26		62.47	2.79	2.76	65.26	-6.71	58.55		
Schoolwerktuinen 489	9081AB	18	62.59	65.28		62.59	2.69	1.79	65.28	-6.44	58.84		
Schoolwerktuinen 490	9081AB	18	62.73	65.41		62.73	2.68	1.92	65.41	-6.29	59.12		
Schoolwerktuinen 491	9081AB	18	62.84	65.51		62.84	2.67	2.02	65.51	-6.15	59.36		
Schoolwerktuinen 492	9081AB	18	62.93	65.60		62.93	2.67	2.11	65.60	-6.03	59.57		
Schoolwerktuinen 493	9081AB	18	63.02	65.73		63.02	2.71	2.24	65.73	-6.19	59.54		
Schoolwerktuinen 494	9081AB	18	63.11	65.82		63.11	2.71	2.33	65.82	-6.04	59.78		
Schoolwerktuinen 495	9081AB	18	63.16	65.89		63.16	2.73	2.40	65.89	-5.88	60.01		
Schoolwerktuinen 496	9081AB	18	63.20	65.93		63.20	2.73	2.44	65.93	-5.77	60.16		

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de maatregelen [dB]	Toekomst et geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijving grenswaarde / (X=ja, leeg vak=nee)
Schoolwerktuinen 497	9081AB	18	63.22	65.96		63.22	2.74	2.47	65.96	-5.67	60.29		
Schoolwerktuinen 498	9081AB	18	63.22	65.99		63.22	2.77	2.50	65.99	-5.60	60.39		
Schoolwerktuinen 499	9081AB	18	63.29	66.20		63.29	2.91	2.71	66.20	-5.61	60.59		
Schoolwerktuinen 500	9081AB	18	63.30	66.21		63.30	2.91	2.72	66.21	-5.51	60.70		
Schoolwerktuinen 501	9081AB	18	62.23	64.87		62.23	2.64	2.37	64.87	-11.65	53.22		
Schoolwerktuinen 502	9081AB	18	62.33	65.08		62.33	2.75	2.58	65.08	-11.54	53.54		
Schoolwerktuinen 503	9081AB	18	62.60	65.58		62.60	2.98	2.09	65.58	-11.88	53.70		
Schoolwerktuinen 504	9081AB	18	62.92	66.12		62.92	3.20	2.63	66.12	-12.00	54.12		
Schoolwerktuinen 505	9081AB	18	63.24	66.51		63.24	3.27	3.02	66.51	-11.78	54.73		
Schoolwerktuinen 506	9081AB	18	63.40	66.70		63.40	3.30	3.21	66.70	-11.29	55.41		
Schoolwerktuinen 507	9081AB	18	63.58	66.87		63.58	3.29	2.37	66.87	-10.85	56.02		
Schoolwerktuinen 508	9081AB	18	63.66	66.95		63.66	3.29	2.45	66.95	-10.67	56.28		
Schoolwerktuinen 509	9081AB	18	63.73	66.97		63.73	3.24	2.47	66.97	-10.56	56.41		
Schoolwerktuinen 510	9081AB	18	63.82	67.03		63.82	3.21	2.53	67.03	-10.36	56.67		
Schoolwerktuinen 511	9081AB	18	63.90	67.10		63.90	3.20	2.60	67.10	-10.10	57.00		
Schoolwerktuinen 512	9081AB	18	63.97	67.16		63.97	3.19	2.66	67.16	-9.89	57.27		
Schoolwerktuinen 513	9081AB	18	64.03	67.16		64.03	3.13	2.66	67.16	-9.63	57.53		
Schoolwerktuinen 514	9081AB	18	64.03	67.18		64.03	3.15	2.68	67.18	-9.40	57.78		
Schoolwerktuinen 515	9081AB	18	64.04	67.18		64.04	3.14	2.68	67.18	-9.14	58.04		
Schoolwerktuinen 516	9081AB	18	64.08	67.20		64.08	3.12	2.70	67.20	-8.92	58.28		
Schoolwerktuinen 517	9081AB	18	64.07	67.22		64.07	3.15	2.72	67.22	-8.72	58.50		
Schoolwerktuinen 518	9081AB	18	64.05	67.23		64.05	3.18	2.73	67.23	-8.51	58.72		
Schoolwerktuinen 519	9081AB	18	64.06	67.26		64.06	3.20	2.76	67.26	-8.29	58.97		
Schoolwerktuinen 520	9081AB	18	64.06	67.25		64.06	3.19	2.75	67.25	-8.08	59.17		
Schoolwerktuinen 521	9081AB	18	60.76	63.07		60.76	2.31	1.58	63.07	-8.61	54.46		
Schoolwerktuinen 522	9081AB	18	60.59	62.74		60.59	2.15	1.25	62.74	-9.06	53.68		
Schoolwerktuinen 523	9081AB	18	60.79	63.05		60.79	2.26	1.56	63.05	-9.06	53.99		
Schoolwerktuinen 524	9081AB	18	61.07	63.48		61.07	2.41	1.99	63.48	-8.97	54.51		
Schoolwerktuinen 525	9081AB	18	61.52	64.07		61.52	2.55	1.57	64.07	-8.65	55.42		
Schoolwerktuinen 526	9081AB	18	61.76	64.52		61.76	2.76	2.02	64.52	-8.45	56.07		
Schoolwerktuinen 527	9081AB	18	62.02	64.86		62.02	2.84	2.36	64.86	-8.11	56.75		
Schoolwerktuinen 528	9081AB	18	62.14	65.02		62.14	2.88	2.52	65.02	-7.69	57.33		
Schoolwerktuinen 529	9081AB	18	62.27	65.00		62.27	2.73	2.50	65.00	-7.39	57.61		
Schoolwerktuinen 530	9081AB	18	62.43	65.13		62.43	2.70	2.63	65.13	-7.23	57.90		
Schoolwerktuinen 531	9081AB	18	62.62	65.33		62.62	2.71	1.84	65.33	-7.02	58.31		
Schoolwerktuinen 532	9081AB	18	62.73	65.47		62.73	2.74	1.98	65.47	-6.86	58.61		
Schoolwerktuinen 533	9081AB	18	62.82	65.56		62.82	2.74	2.07	65.56	-6.92	58.64		
Schoolwerktuinen 534	9081AB	18	62.84	65.56		62.84	2.72	2.07	65.56	-6.83	58.73		
Schoolwerktuinen 535	9081AB	18	62.88	65.60		62.88	2.72	2.11	65.60	-6.73	58.87		
Schoolwerktuinen 536	9081AB	18	62.90	65.64		62.90	2.74	2.15	65.64	-6.62	59.02		
Schoolwerktuinen 537	9081AB	18	62.90	65.67		62.90	2.77	2.18	65.67	-6.49	59.18		
Schoolwerktuinen 538	9081AB	18	62.90	65.71		62.90	2.81	2.22	65.71	-6.38	59.33		
Schoolwerktuinen 539	9081AB	18	62.92	65.69		62.92	2.77	2.20	65.69	-6.31	59.38		
Schoolwerktuinen 540	9081AB	18	62.95	65.70		62.95	2.75	2.21	65.70	-6.22	59.48		
Schoolwerktuinen 541	9081AB	18	59.76	61.30		59.76	1.54	0.80	61.30	-9.57	51.73		
Schoolwerktuinen 542	9081AB	18	58.98	60.73		58.98	1.75	1.24	60.73	-9.45	51.28		
Schoolwerktuinen 543	9081AB	18	59.19	60.91		59.19	1.72	1.42	60.91	-9.14	51.77		
Schoolwerktuinen 544	9081AB	18	59.42	61.27		59.42	1.85	1.78	61.27	-8.90	52.37		
Schoolwerktuinen 545	9081AB	18	59.95	62.02		59.95	2.07	1.52	62.02	-8.35	53.67		
Schoolwerktuinen 546	9081AB	18	60.34	62.86		60.34	2.52	2.36	62.86	-8.26	54.60		
Schoolwerktuinen 547	9081AB	18	60.47	63.29		60.47	2.82	2.79	63.29	-8.14	55.15		
Schoolwerktuinen 548	9081AB	18	60.41	63.18		60.41	2.77	2.68	63.18	-7.69	55.49		
Schoolwerktuinen 549	9081AB	18	60.72	63.41		60.72	2.69	1.92	63.41	-7.18	56.23		

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de maatregelen [dB]	Toekomst et geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijding grenswaarde / (X=ja, leeg vak=nee)
Schoolwerktuinen 550	9081AB	18	61.05	63.62		61.05	2.57	2.13	63.62	-6.85	56.77		
Schoolwerktuinen 551	9081AB	18	61.25	63.77		61.25	2.52	2.28	63.77	-6.67	57.10		
Schoolwerktuinen 552	9081AB	18	61.39	63.89		61.39	2.50	2.40	63.89	-6.59	57.30		
Schoolwerktuinen 553	9081AB	18	61.51	63.94		61.51	2.43	1.44	63.94	-6.62	57.32		
Schoolwerktuinen 554	9081AB	18	61.55	64.06		61.55	2.51	1.56	64.06	-6.52	57.54		
Schoolwerktuinen 555	9081AB	18	61.56	64.08		61.56	2.52	1.58	64.08	-6.39	57.69		
Schoolwerktuinen 556	9081AB	18	61.56	64.12		61.56	2.56	1.62	64.12	-6.27	57.85		
Schoolwerktuinen 557	9081AB	18	61.52	64.16		61.52	2.64	1.66	64.16	-6.19	57.97		
Schoolwerktuinen 558	9081AB	18	61.54	64.16		61.54	2.62	1.66	64.16	-6.07	58.09		
Schoolwerktuinen 559	9081AB	18	61.56	64.23		61.56	2.67	1.73	64.23	-6.00	58.23		
Schoolwerktuinen 560	9081AB	18	61.60	64.28		61.60	2.68	1.78	64.28	-5.91	58.37		
Schoolwerktuinen 561	9081AB	18	60.95	63.62		60.95	2.67	2.13	63.62	-7.87	55.75		
Schoolwerktuinen 562	9081AB	18	60.97	63.31		60.97	2.34	1.82	63.31	-6.94	56.37		
Schoolwerktuinen 563	9081AB	18	61.22	63.59		61.22	2.37	2.10	63.59	-6.98	56.61		
Schoolwerktuinen 564	9081AB	18	61.52	63.98		61.52	2.46	1.48	63.98	-7.02	56.96		
Schoolwerktuinen 565	9081AB	18	61.87	64.38		61.87	2.51	1.88	64.38	-6.95	57.43		
Schoolwerktuinen 566	9081AB	18	62.11	64.71		62.11	2.60	2.21	64.71	-6.90	57.81		
Schoolwerktuinen 567	9081AB	18	62.39	65.08		62.39	2.69	2.58	65.08	-6.85	58.23		
Schoolwerktuinen 568	9081AB	18	62.47	65.26		62.47	2.79	2.76	65.26	-6.71	58.55		
Schoolwerktuinen 569	9081AB	18	62.59	65.28		62.59	2.69	1.79	65.28	-6.44	58.84		
Schoolwerktuinen 570	9081AB	18	62.73	65.41		62.73	2.68	1.92	65.41	-6.29	59.12		
Schoolwerktuinen 571	9081AB	18	62.84	65.51		62.84	2.67	2.02	65.51	-6.15	59.36		
Schoolwerktuinen 572	9081AB	18	62.93	65.60		62.93	2.67	2.11	65.60	-6.03	59.57		
Schoolwerktuinen 573	9081AB	18	63.02	65.73		63.02	2.71	2.24	65.73	-6.19	59.54		
Schoolwerktuinen 574	9081AB	18	63.11	65.82		63.11	2.71	2.33	65.82	-6.04	59.78		
Schoolwerktuinen 575	9081AB	18	63.16	65.89		63.16	2.73	2.40	65.89	-5.88	60.01		
Schoolwerktuinen 576	9081AB	18	63.20	65.93		63.20	2.73	2.44	65.93	-5.77	60.16		
Schoolwerktuinen 577	9081AB	18	63.22	65.96		63.22	2.74	2.47	65.96	-5.67	60.29		
Schoolwerktuinen 578	9081AB	18	63.22	65.99		63.22	2.77	2.50	65.99	-5.60	60.39		
Schoolwerktuinen 579	9081AB	18	63.29	66.20		63.29	2.91	2.71	66.20	-5.61	60.59		
Schoolwerktuinen 580	9081AB	18	63.30	66.21		63.30	2.91	2.72	66.21	-5.51	60.70		
Schoolwerktuinen 581	9081AB	18	62.23	64.87		62.23	2.64	2.37	64.87	-11.65	53.22		
Schoolwerktuinen 582	9081AB	18	62.33	65.08		62.33	2.75	2.58	65.08	-11.54	53.54		
Schoolwerktuinen 583	9081AB	18	62.60	65.58		62.60	2.98	2.09	65.58	-11.88	53.70		
Schoolwerktuinen 584	9081AB	18	62.92	66.12		62.92	3.20	2.63	66.12	-12.00	54.12		
Schoolwerktuinen 585	9081AB	18	63.24	66.51		63.24	3.27	3.02	66.51	-11.78	54.73		
Schoolwerktuinen 586	9081AB	18	63.40	66.70		63.40	3.30	3.21	66.70	-11.29	55.41		
Schoolwerktuinen 587	9081AB	18	63.58	66.87		63.58	3.29	2.37	66.87	-10.85	56.02		
Schoolwerktuinen 588	9081AB	18	63.66	66.95		63.66	3.29	2.45	66.95	-10.67	56.28		
Schoolwerktuinen 589	9081AB	18	63.73	66.97		63.73	3.24	2.47	66.97	-10.56	56.41		
Schoolwerktuinen 590	9081AB	18	63.82	67.03		63.82	3.21	2.53	67.03	-10.36	56.67		
Schoolwerktuinen 591	9081AB	18	63.90	67.10		63.90	3.20	2.60	67.10	-10.10	57.00		
Schoolwerktuinen 592	9081AB	18	63.97	67.16		63.97	3.19	2.66	67.16	-9.89	57.27		
Schoolwerktuinen 593	9081AB	18	64.03	67.16		64.03	3.13	2.66	67.16	-9.63	57.53		
Schoolwerktuinen 594	9081AB	18	64.03	67.18		64.03	3.15	2.68	67.18	-9.40	57.78		
Schoolwerktuinen 595	9081AB	18	64.04	67.18		64.04	3.14	2.68	67.18	-9.14	58.04		
Schoolwerktuinen 596	9081AB	18	64.08	67.20		64.08	3.12	2.70	67.20	-8.92	58.28		
Schoolwerktuinen 597	9081AB	18	64.07	67.22		64.07	3.15	2.72	67.22	-8.72	58.50		
Schoolwerktuinen 598	9081AB	18	64.05	67.23		64.05	3.18	2.73	67.23	-8.51	58.72		
Schoolwerktuinen 599	9081AB	18	64.06	67.26		64.06	3.20	2.76	67.26	-8.29	58.97		
Schoolwerktuinen 600	9081AB	18	64.06	67.25		64.06	3.19	2.75	67.25	-8.08	59.17		
Schoolwerktuinen 601	9081AB	18	60.76	63.07		60.76	2.31	1.58	63.07	-8.61	54.46		
Schoolwerktuinen 602	9081AB	18	60.59	62.74		60.59	2.15	1.25	62.74	-9.06	53.68		

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de maatregelen [dB]	Toekomst et geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijving grenswaarde / (X=ja, leeg vak=nee)
Schoolwerktuinen 603	9081AB	18	60.79	63.05		60.79	2.26	1.56	63.05	-9.06	53.99		
Schoolwerktuinen 604	9081AB	18	61.07	63.48		61.07	2.41	1.99	63.48	-8.97	54.51		
Schoolwerktuinen 605	9081AB	18	61.52	64.07		61.52	2.55	1.57	64.07	-8.65	55.42		
Schoolwerktuinen 606	9081AB	18	61.76	64.52		61.76	2.76	2.02	64.52	-8.45	56.07		
Schoolwerktuinen 607	9081AB	18	62.02	64.86		62.02	2.84	2.36	64.86	-8.11	56.75		
Schoolwerktuinen 608	9081AB	18	62.14	65.02		62.14	2.88	2.52	65.02	-7.69	57.33		
Schoolwerktuinen 609	9081AB	18	62.27	65.00		62.27	2.73	2.50	65.00	-7.39	57.61		
Schoolwerktuinen 610	9081AB	18	62.43	65.13		62.43	2.70	2.63	65.13	-7.23	57.90		
Schoolwerktuinen 611	9081AB	18	62.62	65.33		62.62	2.71	1.84	65.33	-7.02	58.31		
Schoolwerktuinen 612	9081AB	18	62.73	65.47		62.73	2.74	1.98	65.47	-6.86	58.61		
Schoolwerktuinen 613	9081AB	18	62.82	65.56		62.82	2.74	2.07	65.56	-6.92	58.64		
Schoolwerktuinen 614	9081AB	18	62.84	65.56		62.84	2.72	2.07	65.56	-6.83	58.73		
Schoolwerktuinen 615	9081AB	18	62.88	65.60		62.88	2.72	2.11	65.60	-6.73	58.87		
Schoolwerktuinen 616	9081AB	18	62.90	65.64		62.90	2.74	2.15	65.64	-6.62	59.02		
Schoolwerktuinen 617	9081AB	18	62.90	65.67		62.90	2.77	2.18	65.67	-6.49	59.18		
Schoolwerktuinen 618	9081AB	18	62.90	65.71		62.90	2.81	2.22	65.71	-6.38	59.33		
Schoolwerktuinen 619	9081AB	18	62.92	65.69		62.92	2.77	2.20	65.69	-6.31	59.38		
Schoolwerktuinen 620	9081AB	18	62.95	65.70		62.95	2.75	2.21	65.70	-6.22	59.48		
Schoolwerktuinen 621	9081AB	18	59.76	61.30		59.76	1.54	0.80	61.30	-9.57	51.73		
Schoolwerktuinen 622	9081AB	18	58.98	60.73		58.98	1.75	1.24	60.73	-9.45	51.28		
Schoolwerktuinen 623	9081AB	18	59.19	60.91		59.19	1.72	1.42	60.91	-9.14	51.77		
Schoolwerktuinen 624	9081AB	18	59.42	61.27		59.42	1.85	1.78	61.27	-8.90	52.37		
Schoolwerktuinen 625	9081AB	18	59.95	62.02		59.95	2.07	1.52	62.02	-8.35	53.67		
Schoolwerktuinen 626	9081AB	18	60.34	62.86		60.34	2.52	2.36	62.86	-8.26	54.60		
Schoolwerktuinen 627	9081AB	18	60.47	63.29		60.47	2.82	2.79	63.29	-8.14	55.15		
Schoolwerktuinen 628	9081AB	18	60.41	63.18		60.41	2.77	2.68	63.18	-7.69	55.49		
Schoolwerktuinen 629	9081AB	18	60.72	63.41		60.72	2.69	1.92	63.41	-7.18	56.23		
Schoolwerktuinen 630	9081AB	18	61.05	63.62		61.05	2.57	2.13	63.62	-6.85	56.77		
Schoolwerktuinen 631	9081AB	18	61.25	63.77		61.25	2.52	2.28	63.77	-6.67	57.10		
Schoolwerktuinen 632	9081AB	18	61.39	63.89		61.39	2.50	2.40	63.89	-6.59	57.30		
Schoolwerktuinen 633	9081AB	18	61.51	63.94		61.51	2.43	1.44	63.94	-6.62	57.32		
Schoolwerktuinen 634	9081AB	18	61.55	64.06		61.55	2.51	1.56	64.06	-6.52	57.54		
Schoolwerktuinen 635	9081AB	18	61.56	64.08		61.56	2.52	1.58	64.08	-6.39	57.69		
Schoolwerktuinen 636	9081AB	18	61.56	64.12		61.56	2.56	1.62	64.12	-6.27	57.85		
Schoolwerktuinen 637	9081AB	18	61.52	64.16		61.52	2.64	1.66	64.16	-6.19	57.97		
Schoolwerktuinen 638	9081AB	18	61.54	64.16		61.54	2.62	1.66	64.16	-6.07	58.09		
Schoolwerktuinen 639	9081AB	18	61.56	64.23		61.56	2.67	1.73	64.23	-6.00	58.23		
Schoolwerktuinen 640	9081AB	18	61.60	64.28		61.60	2.68	1.78	64.28	-5.91	58.37		
Schoolwerktuinen 641	9081AB	18	60.95	63.62		60.95	2.67	2.13	63.62	-7.87	55.75		
Schoolwerktuinen 642	9081AB	18	60.97	63.31		60.97	2.34	1.82	63.31	-6.94	56.37		
Schoolwerktuinen 643	9081AB	18	61.22	63.59		61.22	2.37	2.10	63.59	-6.98	56.61		
Schoolwerktuinen 644	9081AB	18	61.52	63.98		61.52	2.46	1.48	63.98	-7.02	56.96		
Schoolwerktuinen 645	9081AB	18	61.87	64.38		61.87	2.51	1.88	64.38	-6.95	57.43		
Schoolwerktuinen 646	9081AB	18	62.11	64.71		62.11	2.60	2.21	64.71	-6.90	57.81		
Schoolwerktuinen 647	9081AB	18	62.39	65.08		62.39	2.69	2.58	65.08	-6.85	58.23		
Schoolwerktuinen 648	9081AB	18	62.47	65.26		62.47	2.79	2.76	65.26	-6.71	58.55		
Schoolwerktuinen 649	9081AB	18	62.59	65.28		62.59	2.69	1.79	65.28	-6.44	58.84		
Schoolwerktuinen 650	9081AB	18	62.73	65.41		62.73	2.68	1.92	65.41	-6.29	59.12		
Schoolwerktuinen 651	9081AB	18	62.84	65.51		62.84	2.67	2.02	65.51	-6.15	59.36		
Schoolwerktuinen 652	9081AB	18	62.93	65.60		62.93	2.67	2.11	65.60	-6.03	59.57		
Schoolwerktuinen 653	9081AB	18	63.02	65.73		63.02	2.71	2.24	65.73	-6.19	59.54		
Schoolwerktuinen 654	9081AB	18	63.11	65.82		63.11	2.71	2.33	65.82	-6.04	59.78		
Schoolwerktuinen 655	9081AB	18	63.16	65.89		63.16	2.73	2.40	65.89	-5.88	60.01		

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de maatregelen [dB]	Toekomst et geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijding grenswaarde / (X=ja, leeg vak=nee)
Schoolwerktuinen 656	9081AB	18	63.20	65.93		63.20	2.73	2.44	65.93	-5.77	60.16		
Schoolwerktuinen 657	9081AB	18	63.22	65.96		63.22	2.74	2.47	65.96	-5.67	60.29		
Schoolwerktuinen 658	9081AB	18	63.22	65.99		63.22	2.77	2.50	65.99	-5.60	60.39		
Schoolwerktuinen 659	9081AB	18	63.29	66.20		63.29	2.91	2.71	66.20	-5.61	60.59		
Schoolwerktuinen 660	9081AB	18	63.30	66.21		63.30	2.91	2.72	66.21	-5.51	60.70		
Schoolwerktuinen 661	9081AB	18	62.23	64.87		62.23	2.64	2.37	64.87	-11.65	53.22		
Schoolwerktuinen 662	9081AB	18	62.33	65.08		62.33	2.75	2.58	65.08	-11.54	53.54		
Schoolwerktuinen 663	9081AB	18	62.60	65.58		62.60	2.98	2.09	65.58	-11.88	53.70		
Schoolwerktuinen 664	9081AB	18	62.92	66.12		62.92	3.20	2.63	66.12	-12.00	54.12		
Schoolwerktuinen 665	9081AB	18	63.24	66.51		63.24	3.27	3.02	66.51	-11.78	54.73		
Schoolwerktuinen 666	9081AB	18	63.40	66.70		63.40	3.30	3.21	66.70	-11.29	55.41		
Schoolwerktuinen 667	9081AB	18	63.58	66.87		63.58	3.29	2.37	66.87	-10.85	56.02		
Schoolwerktuinen 668	9081AB	18	63.66	66.95		63.66	3.29	2.45	66.95	-10.67	56.28		
Schoolwerktuinen 669	9081AB	18	63.73	66.97		63.73	3.24	2.47	66.97	-10.56	56.41		
Schoolwerktuinen 670	9081AB	18	63.82	67.03		63.82	3.21	2.53	67.03	-10.36	56.67		
Schoolwerktuinen 671	9081AB	18	63.90	67.10		63.90	3.20	2.60	67.10	-10.10	57.00		
Schoolwerktuinen 672	9081AB	18	63.97	67.16		63.97	3.19	2.66	67.16	-9.89	57.27		
Schoolwerktuinen 673	9081AB	18	64.03	67.16		64.03	3.13	2.66	67.16	-9.63	57.53		
Schoolwerktuinen 674	9081AB	18	64.03	67.18		64.03	3.15	2.68	67.18	-9.40	57.78		
Schoolwerktuinen 675	9081AB	18	64.04	67.18		64.04	3.14	2.68	67.18	-9.14	58.04		
Schoolwerktuinen 676	9081AB	18	64.08	67.20		64.08	3.12	2.70	67.20	-8.92	58.28		
Schoolwerktuinen 677	9081AB	18	64.07	67.22		64.07	3.15	2.72	67.22	-8.72	58.50		
Schoolwerktuinen 678	9081AB	18	64.05	67.23		64.05	3.18	2.73	67.23	-8.51	58.72		
Schoolwerktuinen 679	9081AB	18	64.06	67.26		64.06	3.20	2.76	67.26	-8.29	58.97		
Schoolwerktuinen 680	9081AB	18	64.06	67.25		64.06	3.19	2.75	67.25	-8.08	59.17		
Schoolwerktuinen 681	9081AB	18	60.76	63.07		60.76	2.31	1.58	63.07	-8.61	54.46		
Schoolwerktuinen 682	9081AB	18	60.59	62.74		60.59	2.15	1.25	62.74	-9.06	53.68		
Schoolwerktuinen 683	9081AB	18	60.79	63.05		60.79	2.26	1.56	63.05	-9.06	53.99		
Schoolwerktuinen 684	9081AB	18	61.07	63.48		61.07	2.41	1.99	63.48	-8.97	54.51		
Schoolwerktuinen 685	9081AB	18	61.52	64.07		61.52	2.55	1.57	64.07	-8.65	55.42		
Schoolwerktuinen 686	9081AB	18	61.76	64.52		61.76	2.76	2.02	64.52	-8.45	56.07		
Schoolwerktuinen 687	9081AB	18	62.02	64.86		62.02	2.84	2.36	64.86	-8.11	56.75		
Schoolwerktuinen 688	9081AB	18	62.14	65.02		62.14	2.88	2.52	65.02	-7.69	57.33		
Schoolwerktuinen 689	9081AB	18	62.27	65.00		62.27	2.73	2.50	65.00	-7.39	57.61		
Schoolwerktuinen 690	9081AB	18	62.43	65.13		62.43	2.70	2.63	65.13	-7.23	57.90		
Schoolwerktuinen 691	9081AB	18	62.62	65.33		62.62	2.71	1.84	65.33	-7.02	58.31		
Schoolwerktuinen 692	9081AB	18	62.73	65.47		62.73	2.74	1.98	65.47	-6.86	58.61		
Schoolwerktuinen 693	9081AB	18	62.82	65.56		62.82	2.74	2.07	65.56	-6.92	58.64		
Schoolwerktuinen 694	9081AB	18	62.84	65.56		62.84	2.72	2.07	65.56	-6.83	58.73		
Schoolwerktuinen 695	9081AB	18	62.88	65.60		62.88	2.72	2.11	65.60	-6.73	58.87		
Schoolwerktuinen 696	9081AB	18	62.90	65.64		62.90	2.74	2.15	65.64	-6.62	59.02		
Schoolwerktuinen 697	9081AB	18	62.90	65.67		62.90	2.77	2.18	65.67	-6.49	59.18		
Schoolwerktuinen 698	9081AB	18	62.90	65.71		62.90	2.81	2.22	65.71	-6.38	59.33		
Schoolwerktuinen 699	9081AB	18	62.92	65.69		62.92	2.77	2.20	65.69	-6.31	59.38		
Schoolwerktuinen 700	9081AB	18	62.95	65.70		62.95	2.75	2.21	65.70	-6.22	59.48		
Schoolwerktuinen 701	9081AB	18	59.76	61.30		59.76	1.54	0.80	61.30	-9.57	51.73		
Schoolwerktuinen 702	9081AB	18	58.98	60.73		58.98	1.75	1.24	60.73	-9.45	51.28		
Schoolwerktuinen 703	9081AB	18	59.19	60.91		59.19	1.72	1.42	60.91	-9.14	51.77		
Schoolwerktuinen 704	9081AB	18	59.42	61.27		59.42	1.85	1.78	61.27	-8.90	52.37		
Schoolwerktuinen 705	9081AB	18	59.95	62.02		59.95	2.07	1.52	62.02	-8.35	53.67		
Schoolwerktuinen 706	9081AB	18	60.34	62.86		60.34	2.52	2.36	62.86	-8.26	54.60		
Schoolwerktuinen 707	9081AB	18	60.47	63.29		60.47	2.82	2.79	63.29	-8.14	55.15		
Schoolwerktuinen 708	9081AB	18	60.41	63.18		60.41	2.77	2.68	63.18	-7.69	55.49		

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de maatregelen [dB]	Toekomstige geluidbelasting (X=ja, leeg vak=nee)
Schoolwerktuinen 709	9081AB	18	60.72	63.41		60.72	2.69	1.92	63.41	-7.18	56.23	
Schoolwerktuinen 710	9081AB	18	61.05	63.62		61.05	2.57	2.13	63.62	-6.85	56.77	
Schoolwerktuinen 711	9081AB	18	61.25	63.77		61.25	2.52	2.28	63.77	-6.67	57.10	
Schoolwerktuinen 712	9081AB	18	61.39	63.89		61.39	2.50	2.40	63.89	-6.59	57.30	
Schoolwerktuinen 713	9081AB	18	61.51	63.94		61.51	2.43	1.44	63.94	-6.62	57.32	
Schoolwerktuinen 714	9081AB	18	61.55	64.06		61.55	2.51	1.56	64.06	-6.52	57.54	
Schoolwerktuinen 715	9081AB	18	61.56	64.08		61.56	2.52	1.58	64.08	-6.39	57.69	
Schoolwerktuinen 716	9081AB	18	61.56	64.12		61.56	2.56	1.62	64.12	-6.27	57.85	
Schoolwerktuinen 717	9081AB	18	61.52	64.16		61.52	2.64	1.66	64.16	-6.19	57.97	
Schoolwerktuinen 718	9081AB	18	61.54	64.16		61.54	2.62	1.66	64.16	-6.07	58.09	
Schoolwerktuinen 719	9081AB	18	61.56	64.23		61.56	2.67	1.73	64.23	-6.00	58.23	
Schoolwerktuinen 720	9081AB	18	61.60	64.28		61.60	2.68	1.78	64.28	-5.91	58.37	
Schoolwerktuinen 721	9081AB	18	59.95	62.02		59.95	2.07	1.52	62.02	-8.35	53.67	
Schoolwerktuinen 722	9081AB	18	60.34	62.86		60.34	2.52	2.36	62.86	-8.26	54.60	
Schoolwerktuinen 723	9081AB	18	60.34	62.86		60.34	2.52	2.36	62.86	-8.26	54.60	
Schoolwerktuinen 724	9081AB	18	60.34	62.86		60.34	2.52	2.36	62.86	-8.26	54.60	
Schoolwerktuinen 725	9081AB	18	60.34	62.86		60.34	2.52	2.36	62.86	-8.26	54.60	
Schoolwerktuinen 726	9081AB	18	60.34	62.86		60.34	2.52	2.36	62.86	-8.26	54.60	
Schoolwerktuinen 727	9081AB	18	60.34	62.86		60.34	2.52	2.36	62.86	-8.26	54.60	
Schoolwerktuinen 728	9081AB	18	60.34	62.86		60.34	2.52	2.36	62.86	-8.26	54.60	
Schoolwerktuinen 729	9081AB	18	60.34	62.86		60.34	2.52	2.36	62.86	-8.26	54.60	
Schoolwerktuinen 730	9081AB	18	60.34	62.86		60.34	2.52	2.36	62.86	-8.26	54.60	
Schoolwerktuinen 731	9081AB	18	60.47	63.29		60.47	2.82	2.79	63.29	-8.14	55.15	
Schoolwerktuinen 732	9081AB	18	60.47	63.29		60.47	2.82	2.79	63.29	-8.14	55.15	
Schoolwerktuinen 733	9081AB	18	60.47	63.29		60.47	2.82	2.79	63.29	-8.14	55.15	
Schoolwerktuinen 734	9081AB	18	60.47	63.29		60.47	2.82	2.79	63.29	-8.14	55.15	
Schoolwerktuinen 735	9081AB	18	60.47	63.29		60.47	2.82	2.79	63.29	-8.14	55.15	
Schoolwerktuinen 736	9081AB	18	60.47	63.29		60.47	2.82	2.79	63.29	-8.14	55.15	
Schoolwerktuinen 737	9081AB	18	60.47	63.29		60.47	2.82	2.79	63.29	-8.14	55.15	
Schoolwerktuinen 738	9081AB	18	60.47	63.29		60.47	2.82	2.79	63.29	-8.14	55.15	
Schoolwerktuinen 739	9081AB	18	60.47	63.29		60.47	2.82	2.79	63.29	-8.14	55.15	
Schoolwerktuinen 740	9081AB	18	60.41	63.18		60.41	2.77	2.68	63.18	-7.69	55.49	
Schoolwerktuinen 741	9081AB	18	60.41	63.18		60.41	2.77	2.68	63.18	-7.69	55.49	
Schoolwerktuinen 742	9081AB	18	60.41	63.18		60.41	2.77	2.68	63.18	-7.69	55.49	
Schoolwerktuinen 743	9081AB	18	60.41	63.18		60.41	2.77	2.68	63.18	-7.69	55.49	
Schoolwerktuinen 744	9081AB	18	60.41	63.18		60.41	2.77	2.68	63.18	-7.69	55.49	
Schoolwerktuinen 745	9081AB	18	60.41	63.18		60.41	2.77	2.68	63.18	-7.69	55.49	
Schoolwerktuinen 746	9081AB	18	60.41	63.18		60.41	2.77	2.68	63.18	-7.69	55.49	
Schoolwerktuinen 747	9081AB	18	60.41	63.18		60.41	2.77	2.68	63.18	-7.69	55.49	
Schoolwerktuinen 748	9081AB	18	60.41	63.18		60.41	2.77	2.68	63.18	-7.69	55.49	
Schoolwerktuinen 749	9081AB	18	60.72	63.41		60.72	2.69	1.92	63.41	-7.18	56.23	
Schoolwerktuinen 750	9081AB	18	60.72	63.41		60.72	2.69	1.92	63.41	-7.18	56.23	
Schoolwerktuinen 751	9081AB	18	60.72	63.41		60.72	2.69	1.92	63.41	-7.18	56.23	
Schoolwerktuinen 752	9081AB	18	60.72	63.41		60.72	2.69	1.92	63.41	-7.18	56.23	
Schoolwerktuinen 753	9081AB	18	60.72	63.41		60.72	2.69	1.92	63.41	-7.18	56.23	
Schoolwerktuinen 754	9081AB	18	60.72	63.41		60.72	2.69	1.92	63.41	-7.18	56.23	
Schoolwerktuinen 755	9081AB	18	60.72	63.41		60.72	2.69	1.92	63.41	-7.18	56.23	
Schoolwerktuinen 756	9081AB	18	60.72	63.41		60.72	2.69	1.92	63.41	-7.18	56.23	
Schoolwerktuinen 757	9081AB	18	60.72	63.41		60.72	2.69	1.92	63.41	-7.18	56.23	
Schoolwerktuinen 758	9081AB	18	61.05	63.62		61.05	2.57	2.13	63.62	-6.85	56.77	
Schoolwerktuinen 759	9081AB	18	61.05	63.62		61.05	2.57	2.13	63.62	-6.85	56.77	
Schoolwerktuinen 760	9081AB	18	61.05	63.62		61.05	2.57	2.13	63.62	-6.85	56.77	
Schoolwerktuinen 761	9081AB	18	61.05	63.62		61.05	2.57	2.13	63.62	-6.85	56.77	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de maatregelen [dB]	Toekomst et geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijving grenswaarde / (X=ja, leeg vak=nee)
Schoolwerktuinen 762	9081AB	18	61.05	63.62		61.05	2.57	2.13	63.62	-6.85	56.77		
Schoolwerktuinen 763	9081AB	18	61.05	63.62		61.05	2.57	2.13	63.62	-6.85	56.77		
Schoolwerktuinen 764	9081AB	18	61.05	63.62		61.05	2.57	2.13	63.62	-6.85	56.77		
Schoolwerktuinen 765	9081AB	18	61.05	63.62		61.05	2.57	2.13	63.62	-6.85	56.77		
Schoolwerktuinen 766	9081AB	18	61.05	63.62		61.05	2.57	2.13	63.62	-6.85	56.77		
Schoolwerktuinen 767	9081AB	18	61.25	63.77		61.25	2.52	2.28	63.77	-6.67	57.10		
Schoolwerktuinen 768	9081AB	18	61.25	63.77		61.25	2.52	2.28	63.77	-6.67	57.10		
Schoolwerktuinen 769	9081AB	18	61.25	63.77		61.25	2.52	2.28	63.77	-6.67	57.10		
Schoolwerktuinen 770	9081AB	18	61.25	63.77		61.25	2.52	2.28	63.77	-6.67	57.10		
Schoolwerktuinen 771	9081AB	18	61.25	63.77		61.25	2.52	2.28	63.77	-6.67	57.10		
Schoolwerktuinen 772	9081AB	18	61.25	63.77		61.25	2.52	2.28	63.77	-6.67	57.10		
Schoolwerktuinen 773	9081AB	18	61.25	63.77		61.25	2.52	2.28	63.77	-6.67	57.10		
Schoolwerktuinen 774	9081AB	18	61.25	63.77		61.25	2.52	2.28	63.77	-6.67	57.10		
Schoolwerktuinen 775	9081AB	18	61.25	63.77		61.25	2.52	2.28	63.77	-6.67	57.10		
Schoolwerktuinen 776	9081AB	18	61.39	63.89		61.39	2.50	2.40	63.89	-6.59	57.30		
Schoolwerktuinen 777	9081AB	18	61.39	63.89		61.39	2.50	2.40	63.89	-6.59	57.30		
Schoolwerktuinen 778	9081AB	18	61.39	63.89		61.39	2.50	2.40	63.89	-6.59	57.30		
Schoolwerktuinen 779	9081AB	18	61.39	63.89		61.39	2.50	2.40	63.89	-6.59	57.30		
Schoolwerktuinen 780	9081AB	18	61.39	63.89		61.39	2.50	2.40	63.89	-6.59	57.30		
Schoolwerktuinen 781	9081AB	18	61.39	63.89		61.39	2.50	2.40	63.89	-6.59	57.30		
Schoolwerktuinen 782	9081AB	18	61.39	63.89		61.39	2.50	2.40	63.89	-6.59	57.30		
Schoolwerktuinen 783	9081AB	18	61.39	63.89		61.39	2.50	2.40	63.89	-6.59	57.30		
Schoolwerktuinen 784	9081AB	18	61.39	63.89		61.39	2.50	2.40	63.89	-6.59	57.30		
Schoolwerktuinen 785	9081AB	18	61.51	63.94		61.51	2.43	1.44	63.94	-6.62	57.32		
Schoolwerktuinen 786	9081AB	18	61.51	63.94		61.51	2.43	1.44	63.94	-6.62	57.32		
Schoolwerktuinen 787	9081AB	18	61.51	63.94		61.51	2.43	1.44	63.94	-6.62	57.32		
Schoolwerktuinen 788	9081AB	18	61.51	63.94		61.51	2.43	1.44	63.94	-6.62	57.32		
Schoolwerktuinen 789	9081AB	18	61.51	63.94		61.51	2.43	1.44	63.94	-6.62	57.32		
Schoolwerktuinen 790	9081AB	18	61.51	63.94		61.51	2.43	1.44	63.94	-6.62	57.32		
Schoolwerktuinen 791	9081AB	18	61.51	63.94		61.51	2.43	1.44	63.94	-6.62	57.32		
Schoolwerktuinen 792	9081AB	18	61.51	63.94		61.51	2.43	1.44	63.94	-6.62	57.32		
Schoolwerktuinen 793	9081AB	18	61.51	63.94		61.51	2.43	1.44	63.94	-6.62	57.32		
Schoolwerktuinen 794	9081AB	18	61.55	64.06		61.55	2.51	1.56	64.06	-6.52	57.54		
Schoolwerktuinen 795	9081AB	18	61.55	64.06		61.55	2.51	1.56	64.06	-6.52	57.54		
Schoolwerktuinen 796	9081AB	18	61.55	64.06		61.55	2.51	1.56	64.06	-6.52	57.54		
Schoolwerktuinen 797	9081AB	18	61.55	64.06		61.55	2.51	1.56	64.06	-6.52	57.54		
Schoolwerktuinen 798	9081AB	18	61.55	64.06		61.55	2.51	1.56	64.06	-6.52	57.54		
Schoolwerktuinen 799	9081AB	18	61.55	64.06		61.55	2.51	1.56	64.06	-6.52	57.54		
Schoolwerktuinen 800	9081AB	18	61.55	64.06		61.55	2.51	1.56	64.06	-6.52	57.54		
Schoolwerktuinen 801	9081AB	18	61.55	64.06		61.55	2.51	1.56	64.06	-6.52	57.54		
Schoolwerktuinen 802	9081AB	18	61.55	64.06		61.55	2.51	1.56	64.06	-6.52	57.54		
Schoolwerktuinen 803	9081AB	18	61.56	64.08		61.56	2.52	1.58	64.08	-6.39	57.69		
Schoolwerktuinen 804	9081AB	18	61.56	64.08		61.56	2.52	1.58	64.08	-6.39	57.69		
Schoolwerktuinen 805	9081AB	18	61.56	64.08		61.56	2.52	1.58	64.08	-6.39	57.69		
Schoolwerktuinen 806	9081AB	18	61.56	64.08		61.56	2.52	1.58	64.08	-6.39	57.69		
Schoolwerktuinen 807	9081AB	18	61.56	64.08		61.56	2.52	1.58	64.08	-6.39	57.69		
Schoolwerktuinen 808	9081AB	18	61.56	64.08		61.56	2.52	1.58	64.08	-6.39	57.69		
Schoolwerktuinen 809	9081AB	18	61.56	64.08		61.56	2.52	1.58	64.08	-6.39	57.69		
Schoolwerktuinen 810	9081AB	18	61.56	64.08		61.56	2.52	1.58	64.08	-6.39	57.69		
Schoolwerktuinen 811	9081AB	18	61.56	64.08		61.56	2.52	1.58	64.08	-6.39	57.69		
Schoolwerktuinen 812	9081AB	18	61.56	64.12		61.56	2.56	1.62	64.12	-6.27	57.85		
Schoolwerktuinen 813	9081AB	18	61.56	64.12		61.56	2.56	1.62	64.12	-6.27	57.85		
Schoolwerktuinen 814	9081AB	18	61.56	64.12		61.56	2.56	1.62	64.12	-6.27	57.85		

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de maatregelen [dB]	Toekomst et geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijding grenswaarde / (X=ja, leeg vak=nee)
Schoolwerktuinen 815	9081AB	18	61.56	64.12		61.56	2.56	1.62	64.12	-6.27	57.85		
Schoolwerktuinen 816	9081AB	18	61.56	64.12		61.56	2.56	1.62	64.12	-6.27	57.85		
Schoolwerktuinen 817	9081AB	18	61.56	64.12		61.56	2.56	1.62	64.12	-6.27	57.85		
Schoolwerktuinen 818	9081AB	18	61.56	64.12		61.56	2.56	1.62	64.12	-6.27	57.85		
Schoolwerktuinen 819	9081AB	18	61.56	64.12		61.56	2.56	1.62	64.12	-6.27	57.85		
Schoolwerktuinen 820	9081AB	18	61.56	64.12		61.56	2.56	1.62	64.12	-6.27	57.85		
Schoolwerktuinen 821	9081AB	18	61.52	64.16		61.52	2.64	1.66	64.16	-6.19	57.97		
Schoolwerktuinen 822	9081AB	18	61.52	64.16		61.52	2.64	1.66	64.16	-6.19	57.97		
Schoolwerktuinen 823	9081AB	18	61.52	64.16		61.52	2.64	1.66	64.16	-6.19	57.97		
Schoolwerktuinen 824	9081AB	18	61.52	64.16		61.52	2.64	1.66	64.16	-6.19	57.97		
Schoolwerktuinen 825	9081AB	18	61.52	64.16		61.52	2.64	1.66	64.16	-6.19	57.97		
Schoolwerktuinen 826	9081AB	18	61.52	64.16		61.52	2.64	1.66	64.16	-6.19	57.97		
Schoolwerktuinen 827	9081AB	18	61.52	64.16		61.52	2.64	1.66	64.16	-6.19	57.97		
Schoolwerktuinen 828	9081AB	18	61.52	64.16		61.52	2.64	1.66	64.16	-6.19	57.97		
Schoolwerktuinen 829	9081AB	18	61.52	64.16		61.52	2.64	1.66	64.16	-6.19	57.97		
Schoolwerktuinen 830	9081AB	18	61.54	64.16		61.54	2.62	1.66	64.16	-6.07	58.09		
Schoolwerktuinen 831	9081AB	18	61.54	64.16		61.54	2.62	1.66	64.16	-6.07	58.09		
Schoolwerktuinen 832	9081AB	18	61.54	64.16		61.54	2.62	1.66	64.16	-6.07	58.09		
Schoolwerktuinen 833	9081AB	18	61.54	64.16		61.54	2.62	1.66	64.16	-6.07	58.09		
Schoolwerktuinen 834	9081AB	18	61.54	64.16		61.54	2.62	1.66	64.16	-6.07	58.09		
Schoolwerktuinen 835	9081AB	18	61.54	64.16		61.54	2.62	1.66	64.16	-6.07	58.09		
Schoolwerktuinen 836	9081AB	18	61.54	64.16		61.54	2.62	1.66	64.16	-6.07	58.09		
Schoolwerktuinen 837	9081AB	18	61.54	64.16		61.54	2.62	1.66	64.16	-6.07	58.09		
Schoolwerktuinen 838	9081AB	18	61.54	64.16		61.54	2.62	1.66	64.16	-6.07	58.09		
Schoolwerktuinen 839	9081AB	18	61.56	64.23		61.56	2.67	1.73	64.23	-6.00	58.23		
Schoolwerktuinen 840	9081AB	18	61.56	64.23		61.56	2.67	1.73	64.23	-6.00	58.23		
Schoolwerktuinen 841	9081AB	18	61.56	64.23		61.56	2.67	1.73	64.23	-6.00	58.23		
Schoolwerktuinen 842	9081AB	18	61.56	64.23		61.56	2.67	1.73	64.23	-6.00	58.23		
Schoolwerktuinen 843	9081AB	18	61.56	64.23		61.56	2.67	1.73	64.23	-6.00	58.23		
Schoolwerktuinen 844	9081AB	18	61.56	64.23		61.56	2.67	1.73	64.23	-6.00	58.23		
Schoolwerktuinen 845	9081AB	18	61.56	64.23		61.56	2.67	1.73	64.23	-6.00	58.23		
Schoolwerktuinen 846	9081AB	18	61.56	64.23		61.56	2.67	1.73	64.23	-6.00	58.23		
Schoolwerktuinen 847	9081AB	18	61.56	64.23		61.56	2.67	1.73	64.23	-6.00	58.23		
Schoolwerktuinen 848	9081AB	18	61.60	64.28		61.60	2.68	1.78	64.28	-5.91	58.37		
Schoolwerktuinen 849	9081AB	18	61.60	64.28		61.60	2.68	1.78	64.28	-5.91	58.37		
Schoolwerktuinen 850	9081AB	18	61.60	64.28		61.60	2.68	1.78	64.28	-5.91	58.37		
Schoolwerktuinen 851	9081AB	18	61.60	64.28		61.60	2.68	1.78	64.28	-5.91	58.37		
Schoolwerktuinen 852	9081AB	18	61.60	64.28		61.60	2.68	1.78	64.28	-5.91	58.37		
Schoolwerktuinen 853	9081AB	18	61.60	64.28		61.60	2.68	1.78	64.28	-5.91	58.37		
Schoolwerktuinen 854	9081AB	18	61.60	64.28		61.60	2.68	1.78	64.28	-5.91	58.37		
Schoolwerktuinen 855	9081AB	18	61.60	64.28		61.60	2.68	1.78	64.28	-5.91	58.37		
Schoolwerktuinen 856	9081AB	18	61.60	64.28		61.60	2.68	1.78	64.28	-5.91	58.37		
Schubertstraat 2	1077GS	1	46.96	49.37		50.00	2.41	-	49.37	-3.84	45.53		
Schubertstraat 4 HS	1077GS	1	39.91	41.37		50.00	1.46	-	41.37	-2.22	39.15		
Schubertstraat 4 l	1077GS	1	46.49	48.90		50.00	2.41	-	48.90	-3.78	45.12		
Schubertstraat 6 HS	1077GS	1	39.87	41.43		50.00	1.56	-	41.43	-2.22	39.21		
Schubertstraat 6 l	1077GS	1	46.41	49.02		50.00	2.61	-	49.02	-3.94	45.08		
Schubertstraat 8	1077GS	1	46.46	48.70		50.00	2.24	-	48.70	-3.94	44.76		
Schubertstraat 10	1077GS	1	45.99	47.94		50.00	1.95	-	47.94	-3.64	44.30		
Schubertstraat 12	1077GS	1	42.79	43.87		50.00	1.08	-	43.87	-2.55	41.32		
Schubertstraat 14	1077GS	1	42.71	43.64		50.00	0.93	-	43.64	-2.56	41.08		
Schubertstraat 16	1077GS	1	43.34	44.12		50.00	0.78	-	44.12	-2.52	41.60		
Schubertstraat 17 HS	1077GP	1	39.40	40.11		50.00	0.71	-	40.11	-2.24	37.87		

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de maatregelen [dB]	Toekomst et geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Schubertstraat 17 I	1077GP	1	42.41	43.42		50.00	1.01	-	43.42	-2.61	40.81		
Schubertstraat 17 II	1077GP	1	46.33	48.15		50.00	1.82	-	48.15	-3.55	44.60		
Schubertstraat 17 III	1077GP	1	48.23	50.83		50.00	2.60	0.33	50.83	-4.87	45.96		
Schubertstraat 18	1077GS	1	43.49	44.30		50.00	0.81	-	44.30	-2.51	41.79		
Schubertstraat 19 HS	1077GP	1	42.39	43.81		50.00	1.42	-	43.81	-2.46	41.35		
Schubertstraat 19 I	1077GP	1	46.18	47.98		50.00	1.80	-	47.98	-3.08	44.90		
Schubertstraat 19 II	1077GP	1	48.70	51.46		50.00	2.76	0.96	51.46	-4.72	46.74		
Schubertstraat 20	1077GS	1	43.48	44.37		50.00	0.89	-	44.37	-2.59	41.78		
Schubertstraat 21 HS	1077GP	1	46.14	47.97		50.00	1.83	-	47.97	-3.32	44.65		
Schubertstraat 21 I	1077GP	1	48.00	51.45		50.00	3.45	0.95	51.45	-5.25	46.20		
Schubertstraat 22	1077GT	1	43.09	44.06		50.00	0.97	-	44.06	-2.71	41.35		
Schubertstraat 24	1077GT	1	43.24	44.33		50.00	1.09	-	44.33	-2.83	41.50		
Schubertstraat 25	1077GR	1	43.45	45.22		50.00	1.77	-	45.22	-3.19	42.03		
Schubertstraat 26	1077GT	1	43.30	44.36		50.00	1.06	-	44.36	-2.90	41.46		
Schubertstraat 27	1077GR	1	44.43	46.47		50.00	2.04	-	46.47	-3.54	42.93		
Schubertstraat 28	1077GT	1	43.22	44.28		50.00	1.06	-	44.28	-2.97	41.31		
Schubertstraat 29	1077GR	1	44.72	45.62		50.00	0.90	-	45.62	-3.27	42.35		
Schubertstraat 30	1077GT	1	42.98	44.46		50.00	1.48	-	44.46	-3.08	41.38		
Schubertstraat 31	1077GR	1	44.41	45.16		50.00	0.75	-	45.16	-3.00	42.16		
Schubertstraat 32 HS	1077GT	1	38.77	39.75		50.00	0.98	-	39.75	-2.29	37.46		
Schubertstraat 32 I	1077GT	1	40.98	41.98		50.00	1.00	-	41.98	-2.47	39.51		
Schubertstraat 32 II	1077GT	1	46.92	49.68		50.00	2.76	-	49.68	-4.78	44.90		
Schubertstraat 33	1077GR	1	46.83	49.92		50.00	3.09	-	49.92	-4.06	45.86		
Schubertstraat 34 HS	1077GT	1	41.00	41.80		50.00	0.80	-	41.80	-2.50	39.30		
Schubertstraat 34 I	1077GT	1	43.87	44.46		50.00	0.59	-	44.46	-3.13	41.33		
Schubertstraat 34 II	1077GT	1	46.69	48.95		50.00	2.26	-	48.95	-4.64	44.31		
Schubertstraat 34 III	1077GT	1	47.91	50.74		50.00	2.83	0.24	50.74	-5.01	45.73		
Schubertstraat 35	1077GR	1	46.62	49.55		50.00	2.93	-	49.55	-4.12	45.43		
Schubertstraat 36 HS	1077GT	1	40.89	41.54		50.00	0.65	-	41.54	-2.42	39.12		
Schubertstraat 36 I	1077GT	1	46.78	48.49		50.00	1.71	-	48.49	-4.39	44.10		
Schubertstraat 37	1077GR	1	46.41	48.95		50.00	2.54	-	48.95	-3.78	45.17		
Schubertstraat 39	1077GR	1	43.99	46.86		50.00	2.87	-	46.86	-4.23	42.63		
Schubertstraat 40 HS	1077GV	1	39.43	40.59		50.00	1.16	-	40.59	-2.19	38.40		
Schubertstraat 40 I	1077GV	1	41.68	43.16		50.00	1.48	-	43.16	-2.54	40.62		
Schubertstraat 40 II	1077GV	1	44.81	46.58		50.00	1.77	-	46.58	-3.30	43.28		
Schubertstraat 40 III	1077GV	1	48.38	51.58		50.00	3.20	1.08	51.58	-4.99	46.59		
Schubertstraat 40 IV	1077GV	1	48.56	51.82		50.00	3.26	1.32	51.82	-5.20	46.62		
Schubertstraat 41	1077GR	1	45.70	48.77		50.00	3.07	-	48.77	-3.72	45.05		
Schubertstraat 42	1077GV	1	45.06	46.83		50.00	1.77	-	46.83	-3.27	43.56		
Schubertstraat 43	1077GR	1	46.27	50.95		50.00	4.68	0.45	50.95	-4.71	46.24		
Schubertstraat 44	1077GV	1	45.41	47.09		50.00	1.68	-	47.09	-3.38	43.71		
Schubertstraat 45 I	1077GR	1	48.09	51.52		50.00	3.43	1.02	51.52	-4.38	47.14		
Schubertstraat 45 II	1077GR	1	49.23	52.19		50.00	2.96	1.69	52.19	-4.12	48.07		
Schubertstraat 46	1077GV	1	45.54	47.50		50.00	1.96	-	47.50	-3.36	44.14		
Schubertstraat 48	1077GV	1	45.32	46.89		50.00	1.57	-	46.89	-3.14	43.75		
Schubertstraat 50	1077GW	1	44.92	46.63		50.00	1.71	-	46.63	-2.95	43.68		
Schubertstraat 52	1077GW	1	44.89	46.37		50.00	1.48	-	46.37	-3.01	43.36		
Schubertstraat 54	1077GW	1	44.89	46.50		50.00	1.61	-	46.50	-2.88	43.62		
Schubertstraat 56	1077GW	1	44.98	45.89		50.00	0.91	-	45.89	-2.82	43.07		
Schubertstraat 58	1077GW	1	44.76	45.75		50.00	0.99	-	45.75	-2.81	42.94		
Schubertstraat 60	1077GW	1	45.68	47.14		50.00	1.46	-	47.14	-3.07	44.07		
Schubertstraat 62	1077GW	1	45.81	47.92		50.00	2.11	-	47.92	-4.03	43.89		
Schubertstraat 64	1077GX	1	45.44	48.64		50.00	3.20	-	48.64	-4.44	44.20		

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidreductie door de doelmattige maatregelen [dB]	Toekomstige geluidbelasting (X=ja, leeg vak=nee)	Overschrijving grenswaarde/
Schubertstraat 66	1077GX	1	45.65	48.25		50.00	2.60	-	48.25	-4.29	43.96	
Schubertstraat 68	1077GX	1	45.98	48.54		50.00	2.56	-	48.54	-4.38	44.16	
Schubertstraat 70	1077GX	1	46.48	48.51		50.00	2.03	-	48.51	-4.20	44.31	
Schubertstraat 72	1077GX	1	46.98	48.71		50.00	1.73	-	48.71	-3.85	44.86	
Schubertstraat 74	1077GX	1	46.49	47.44		50.00	0.95	-	47.44	-3.58	43.86	
Schubertstraat 76	1077GX	1	46.16	47.51		50.00	1.35	-	47.51	-4.17	43.34	
Schubertstraat 78	1077GX	1	46.85	49.61		50.00	2.76	-	49.61	-5.09	44.52	
Schubertstraat 80	1077GX	1	48.18	52.19		50.00	4.01	1.69	52.19	-5.21	46.98	
Schubertstraat 82 HS	1077GZ	1	36.48	36.57		50.00	0.09	-	36.57	-2.09	34.48	
Schubertstraat 82 I	1077GZ	1	38.20	38.78		50.00	0.58	-	38.78	-2.20	36.58	
Schubertstraat 82 II	1077GZ	1	43.91	46.41		50.00	2.50	-	46.41	-2.94	43.47	
Schubertstraat 84	1077GZ	1	42.94	45.21		50.00	2.27	-	45.21	-2.88	42.33	
Schubertstraat 86	1077GZ	1	42.06	43.58		50.00	1.52	-	43.58	-2.70	40.88	
Schubertstraat 88 HS	1077GZ	1	34.45	32.25		50.00	-2.20	-	32.25	-1.85	30.40	
Schubertstraat 88 I	1077GZ	1	35.55	33.68		50.00	-1.87	-	33.68	-1.76	31.92	
Schubertstraat 88 II	1077GZ	1	40.85	40.95		50.00	0.10	-	40.95	-2.28	38.67	
Sijpestein 8	1083XH	1	41.41	43.02		50.00	1.61	-	43.02	-2.53	40.49	
Sijpestein 10	1083XH	1	41.28	43.08		50.00	1.80	-	43.08	-2.56	40.52	
Sijpestein 12	1083XH	1	41.34	43.00		50.00	1.66	-	43.00	-2.54	40.46	
Sijpestein 14	1083XH	1	41.79	43.50		50.00	1.71	-	43.50	-2.73	40.77	
Sijpestein 16	1083XH	1	41.99	43.70		50.00	1.71	-	43.70	-2.84	40.86	
Sijpestein 18	1083XH	1	42.04	43.75		50.00	1.71	-	43.75	-2.90	40.85	
Sijpestein 20	1083XH	1	42.45	43.98		50.00	1.53	-	43.98	-2.94	41.04	
Sijpestein 22	1083XH	1	42.52	43.81		50.00	1.29	-	43.81	-2.89	40.92	
Sijpestein 24	1083XH	1	42.22	43.62		50.00	1.40	-	43.62	-2.94	40.68	
Sijpestein 26	1083XH	1	43.67	44.82		50.00	1.15	-	44.82	-3.06	41.76	
Sijpestein 28	1083XH	1	42.02	43.80		50.00	1.78	-	43.80	-2.48	41.32	
Sijpestein 30	1083XH	1	42.64	44.35		50.00	1.71	-	44.35	-2.49	41.86	
Sijpestein 32	1083XH	1	42.95	44.57		50.00	1.62	-	44.57	-2.54	42.03	
Sijpestein 34	1083XH	1	42.44	44.39		50.00	1.95	-	44.39	-2.47	41.92	
Sijpestein 36	1083XH	1	42.13	44.38		50.00	2.25	-	44.38	-2.46	41.92	
Sijpestein 38	1083XH	1	42.07	44.37		50.00	2.30	-	44.37	-2.44	41.93	
Sijpestein 40	1083XH	1	42.42	44.55		50.00	2.13	-	44.55	-2.45	42.10	
Sijpestein 42	1083XH	1	42.62	44.57		50.00	1.95	-	44.57	-2.48	42.09	
Sijpestein 44	1083XJ	1	44.47	47.10		50.00	2.63	-	47.10	-3.14	43.96	
Sijpestein 46	1083XJ	1	44.44	47.10		50.00	2.66	-	47.10	-3.36	43.74	
Sijpestein 48	1083XJ	1	44.31	46.86		50.00	2.55	-	46.86	-3.33	43.53	
Sijpestein 50	1083XJ	1	44.38	47.00		50.00	2.62	-	47.00	-3.27	43.73	
Sijpestein 52	1083XJ	1	44.44	46.74		50.00	2.30	-	46.74	-3.16	43.58	
Sijpestein 54	1083XJ	1	44.44	46.40		50.00	1.96	-	46.40	-3.01	43.39	
Sijpestein 56	1083XJ	1	44.62	46.56		50.00	1.94	-	46.56	-3.20	43.36	
Sijpestein 58	1083XJ	1	45.51	47.58		50.00	2.07	-	47.58	-3.02	44.56	
Sijpestein 60	1083XJ	1	45.76	47.88		50.00	2.12	-	47.88	-3.10	44.78	
Sijpestein 62	1083XJ	1	45.16	46.71		50.00	1.55	-	46.71	-3.25	43.46	
Sijpestein 64	1083XJ	1	45.64	47.57		50.00	1.93	-	47.57	-2.98	44.59	
Sijpestein 66	1083XJ	1	46.33	48.26		50.00	1.93	-	48.26	-3.01	45.25	
Sijpestein 68	1083XJ	1	47.03	48.40		50.00	1.37	-	48.40	-3.12	45.28	
Sijpestein 70	1083XJ	1	46.64	48.36		50.00	1.72	-	48.36	-3.08	45.28	
Sijpestein 72	1083XJ	1	45.90	48.19		50.00	2.29	-	48.19	-3.19	45.00	
Sijpestein 74	1083XJ	1	45.62	47.97		50.00	2.35	-	47.97	-3.13	44.84	
Sijpestein 76	1083XJ	1	46.24	48.35		50.00	2.11	-	48.35	-3.14	45.21	
Sijpestein 78	1083XJ	1	46.38	48.36		50.00	1.98	-	48.36	-3.19	45.17	
Sijpestein 80	1083XK	1	49.47	51.42		50.00	1.95	0.92	51.42	-3.68	47.74	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de maatregelen [dB]	Toekomst et geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijding grenswaarde / (X=ja, leeg vak=nee)
Sijpestein 82	1083XK	1	49.69	51.48		50.00	1.79	0.98	51.48	-3.68	47.80		
Sijpestein 84	1083XK	1	49.77	51.47		50.00	1.70	0.97	51.47	-3.77	47.70		
Sijpestein 86	1083XK	1	49.90	51.80		50.00	1.90	1.30	51.80	-3.79	48.01		
Sijpestein 88	1083XK	1	50.08	52.01		50.08	1.93	1.51	52.01	-3.91	48.10		
Sijpestein 90	1083XK	1	50.04	51.85		50.04	1.81	1.35	51.85	-4.01	47.84		
Sijpestein 92	1083XK	1	50.08	51.78		50.08	1.70	1.28	51.78	-3.99	47.79		
Sijpestein 94	1083XK	1	50.21	51.69		50.21	1.48	1.19	51.69	-3.72	47.97		
Sijpestein 96	1083XK	1	50.40	52.00		50.40	1.60	1.50	52.00	-3.87	48.13		
Sijpestein 98	1083XK	1	49.31	51.17		50.00	1.86	0.67	51.17	-4.30	46.87		
Sijpestein 100	1083XK	1	50.56	52.11		50.56	1.55	0.62	52.11	-3.80	48.31		
Sijpestein 102	1083XK	1	51.09	52.49		51.09	1.40	1.00	52.49	-3.78	48.71		
Sijpestein 104	1083XK	1	50.84	52.41		50.84	1.57	0.92	52.41	-3.81	48.60		
Sijpestein 106	1083XK	1	51.04	53.05		51.04	2.01	1.56	53.05	-3.99	49.06		
Sijpestein 108	1083XK	1	50.74	52.99		50.74	2.25	1.50	52.99	-4.02	48.97		
Sijpestein 110	1083XK	1	50.70	52.89		50.70	2.19	1.40	52.89	-3.96	48.93		
Sijpestein 112	1083XK	1	51.16	53.07		51.16	1.91	1.58	53.07	-3.91	49.16		
Sijpestein 114	1083XK	1	51.24	52.90		51.24	1.66	1.41	52.90	-3.88	49.02		
Sijpestein 116	1083XL	1	40.15	42.06		50.00	1.91	-	42.06	-2.40	39.66		
Sijpestein 118	1083XL	1	40.17	42.10		50.00	1.93	-	42.10	-2.36	39.74		
Sijpestein 120	1083XL	1	40.57	42.43		50.00	1.86	-	42.43	-2.36	40.07		
Sijpestein 122	1083XL	1	40.65	42.59		50.00	1.94	-	42.59	-2.38	40.21		
Sijpestein 124	1083XL	1	40.68	42.59		50.00	1.91	-	42.59	-2.36	40.23		
Sijpestein 126	1083XL	1	40.53	42.42		50.00	1.89	-	42.42	-2.33	40.09		
Sijpestein 128	1083XL	1	40.71	42.50		50.00	1.79	-	42.50	-2.32	40.18		
Sijpestein 130	1083XL	1	40.33	42.29		50.00	1.96	-	42.29	-2.29	40.00		
Sijpestein 132	1083XL	1	40.28	42.48		50.00	2.20	-	42.48	-2.32	40.16		
Sijpestein 134	1083XL	1	40.14	42.32		50.00	2.18	-	42.32	-2.29	40.03		
Sijpestein 136	1083XL	1	40.29	42.49		50.00	2.20	-	42.49	-2.30	40.19		
Sijpestein 138	1083XL	1	40.31	42.53		50.00	2.22	-	42.53	-2.31	40.22		
Simsonstraat 3 HS	1076VG	1	37.10	37.67		50.00	0.57	-	37.67	-1.46	36.21		
Simsonstraat 3 I	1076VG	1	38.79	39.43		50.00	0.64	-	39.43	-1.51	37.92		
Simsonstraat 3 II	1076VG	1	45.30	46.47		50.00	1.17	-	46.47	-2.90	43.57		
Simsonstraat 4 HS	1076VJ	1	38.79	39.99		50.00	1.20	-	39.99	-1.96	38.03		
Simsonstraat 4 I	1076VJ	1	40.59	41.85		50.00	1.26	-	41.85	-2.01	39.84		
Simsonstraat 4 II	1076VJ	1	46.04	47.26		50.00	1.22	-	47.26	-2.69	44.57		
Simsonstraat 5 HS	1076VG	1	37.39	37.86		50.00	0.47	-	37.86	-1.39	36.47		
Simsonstraat 5 I	1076VG	1	39.20	39.78		50.00	0.58	-	39.78	-1.47	38.31		
Simsonstraat 5 II	1076VG	1	45.37	46.50		50.00	1.13	-	46.50	-2.69	43.81		
Simsonstraat 6 HS	1076VJ	1	38.60	39.82		50.00	1.22	-	39.82	-1.93	37.89		
Simsonstraat 6 I	1076VJ	1	40.38	41.67		50.00	1.29	-	41.67	-2.05	39.62		
Simsonstraat 6 II	1076VJ	1	46.13	47.38		50.00	1.25	-	47.38	-2.70	44.68		
Simsonstraat 7 HS	1076VG	1	37.59	38.25		50.00	0.66	-	38.25	-1.51	36.74		
Simsonstraat 7 I	1076VG	1	39.45	40.25		50.00	0.80	-	40.25	-1.59	38.66		
Simsonstraat 7 II	1076VG	1	45.49	46.80		50.00	1.31	-	46.80	-2.74	44.06		
Simsonstraat 8 HS	1076VJ	1	38.38	39.56		50.00	1.18	-	39.56	-1.98	37.58		
Simsonstraat 8 I	1076VJ	1	39.99	41.26		50.00	1.27	-	41.26	-2.09	39.17		
Simsonstraat 8 II	1076VJ	1	46.06	47.36		50.00	1.30	-	47.36	-2.69	44.67		
Simsonstraat 9 HS	1076VG	1	38.15	39.06		50.00	0.91	-	39.06	-1.71	37.35		
Simsonstraat 9 I	1076VG	1	40.11	41.15		50.00	1.04	-	41.15	-1.82	39.33		
Simsonstraat 9 II	1076VG	1	45.67	47.02		50.00	1.35	-	47.02	-2.76	44.26		
Simsonstraat 10 HS	1076VJ	1	38.75	40.01		50.00	1.26	-	40.01	-1.99	38.02		
Simsonstraat 10 I	1076VJ	1	40.36	41.69		50.00	1.33	-	41.69	-2.04	39.65		
Simsonstraat 10 II	1076VJ	1	46.02	47.47		50.00	1.45	-	47.47	-2.81	44.66		

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de maatregelen [dB]	Toekomst et geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Simsonstraat 11 HS	1076VG	1	38.41	39.50		50.00	1.09	-	39.50	-1.77	37.73		
Simsonstraat 11 I	1076VG	1	40.38	41.59		50.00	1.21	-	41.59	-1.94	39.65		
Simsonstraat 11 II	1076VG	1	45.86	47.20		50.00	1.34	-	47.20	-2.78	44.42		
Simsonstraat 12 HS	1076VJ	1	38.94	40.05		50.00	1.11	-	40.05	-1.98	38.07		
Simsonstraat 12 I	1076VJ	1	40.68	41.86		50.00	1.18	-	41.86	-2.06	39.80		
Simsonstraat 12 II	1076VJ	1	46.19	47.44		50.00	1.25	-	47.44	-2.83	44.61		
Simsonstraat 13 HS	1076VH	1	38.34	39.50		50.00	1.16	-	39.50	-1.78	37.72		
Simsonstraat 13 I	1076VH	1	40.24	41.52		50.00	1.28	-	41.52	-1.91	39.61		
Simsonstraat 13 II	1076VH	1	45.84	47.33		50.00	1.49	-	47.33	-2.77	44.56		
Simsonstraat 14 HS	1076VJ	1	38.97	40.05		50.00	1.08	-	40.05	-1.97	38.08		
Simsonstraat 14 I	1076VJ	1	40.78	41.95		50.00	1.17	-	41.95	-2.05	39.90		
Simsonstraat 14 II	1076VJ	1	45.98	47.13		50.00	1.15	-	47.13	-2.82	44.31		
Simsonstraat 15 HS	1076VH	1	38.21	39.40		50.00	1.19	-	39.40	-1.70	37.70		
Simsonstraat 15 I	1076VH	1	40.18	41.46		50.00	1.28	-	41.46	-1.83	39.63		
Simsonstraat 15 II	1076VH	1	45.92	47.47		50.00	1.55	-	47.47	-2.80	44.67		
Simsonstraat 17 HS	1076VH	1	37.84	38.89		50.00	1.05	-	38.89	-1.61	37.28		
Simsonstraat 17 I	1076VH	1	39.76	40.98		50.00	1.22	-	40.98	-1.72	39.26		
Simsonstraat 17 II	1076VH	1	45.89	47.37		50.00	1.48	-	47.37	-2.79	44.58		
Simsonstraat 19 HS	1076VH	1	37.51	38.41		50.00	0.90	-	38.41	-1.59	36.82		
Simsonstraat 19 I	1076VH	1	39.37	40.43		50.00	1.06	-	40.43	-1.69	38.74		
Simsonstraat 19 II	1076VH	1	45.65	46.80		50.00	1.15	-	46.80	-2.74	44.06		
Simsonstraat 21 HS	1076VH	1	37.18	38.02		50.00	0.84	-	38.02	-1.58	36.44		
Simsonstraat 21 I	1076VH	1	38.85	39.85		50.00	1.00	-	39.85	-1.65	38.20		
Simsonstraat 21 II	1076VH	1	45.03	46.11		50.00	1.08	-	46.11	-2.69	43.42		
Slaakstraat 2 HS	1078BD	1	34.35	36.88		50.00	2.53	-	36.88	-2.08	34.80		
Slaakstraat 2 I	1078BD	1	36.08	38.47		50.00	2.39	-	38.47	-2.10	36.37		
Slaakstraat 2 II	1078BD	1	38.16	40.38		50.00	2.22	-	40.38	-2.29	38.09		
Slaakstraat 2 III	1078BD	1	41.59	43.87		50.00	2.28	-	43.87	-3.41	40.46		
Slaakstraat 2 IV	1078BD	1	42.89	45.83		50.00	2.94	-	45.83	-4.17	41.66		
Slaakstraat 3 HS	1078BC	1	31.76	33.70		50.00	1.94	-	33.70	-1.77	31.93		
Slaakstraat 3 I	1078BC	1	33.35	35.21		50.00	1.86	-	35.21	-1.75	33.46		
Slaakstraat 3 II	1078BC	1	35.47	37.30		50.00	1.83	-	37.30	-1.83	35.47		
Slaakstraat 3 III	1078BC	1	38.40	40.27		50.00	1.87	-	40.27	-2.09	38.18		
Slaakstraat 3 IV	1078BC	1	43.60	45.71		50.00	2.11	-	45.71	-3.01	42.70		
Slaakstraat 4 HS	1078BD	1	34.27	36.64		50.00	2.37	-	36.64	-2.09	34.55		
Slaakstraat 4 I	1078BD	1	36.02	38.32		50.00	2.30	-	38.32	-2.14	36.18		
Slaakstraat 4 II	1078BD	1	38.10	40.24		50.00	2.14	-	40.24	-2.29	37.95		
Slaakstraat 4 III	1078BD	1	42.99	45.85		50.00	2.86	-	45.85	-4.08	41.77		
Slaakstraat 5 HS	1078BC	1	32.49	34.78		50.00	2.29	-	34.78	-1.83	32.95		
Slaakstraat 5 I	1078BC	1	34.27	36.60		50.00	2.33	-	36.60	-1.88	34.72		
Slaakstraat 5 II	1078BC	1	36.51	38.86		50.00	2.35	-	38.86	-1.98	36.88		
Slaakstraat 5 III	1078BC	1	43.65	46.14		50.00	2.49	-	46.14	-3.01	43.13		
Slaakstraat 6 HS	1078BD	1	34.30	37.03		50.00	2.73	-	37.03	-2.11	34.92		
Slaakstraat 6 I	1078BD	1	36.04	38.82		50.00	2.78	-	38.82	-2.17	36.65		
Slaakstraat 6 II	1078BD	1	37.95	40.71		50.00	2.76	-	40.71	-2.31	38.40		
Slaakstraat 6 III	1078BD	1	41.34	44.54		50.00	3.20	-	44.54	-3.75	40.79		
Slaakstraat 6 IV	1078BD	1	43.50	46.35		50.00	2.85	-	46.35	-4.19	42.16		
Slaakstraat 7 HS	1078BC	1	31.74	34.05		50.00	2.31	-	34.05	-1.84	32.21		
Slaakstraat 7 I	1078BC	1	33.40	35.69		50.00	2.29	-	35.69	-1.87	33.82		
Slaakstraat 7 II	1078BC	1	35.63	37.99		50.00	2.36	-	37.99	-1.97	36.02		
Slaakstraat 7 III	1078BC	1	42.88	45.42		50.00	2.54	-	45.42	-3.03	42.39		
Slaakstraat 8 HS	1078BD	1	34.57	37.33		50.00	2.76	-	37.33	-2.07	35.26		
Slaakstraat 8 I	1078BD	1	36.53	39.25		50.00	2.72	-	39.25	-2.22	37.03		

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de maatregelen [dB]	Toekomst et geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Slaakstraat 8 II	1078BD	1	38.62	41.26		50.00	2.64	-	41.26	-2.34	38.92		
Slaakstraat 8 III	1078BD	1	43.45	46.38		50.00	2.93	-	46.38	-4.28	42.10		
Slaakstraat 9 HS	1078BC	1	31.16	33.67		50.00	2.51	-	33.67	-1.99	31.68		
Slaakstraat 9 I	1078BC	1	32.65	35.10		50.00	2.45	-	35.10	-1.98	33.12		
Slaakstraat 9 II	1078BC	1	34.64	37.13		50.00	2.49	-	37.13	-2.05	35.08		
Slaakstraat 9 III	1078BC	1	42.33	44.79		50.00	2.46	-	44.79	-3.05	41.74		
Slaakstraat 10 HS	1078BD	1	36.81	39.51		50.00	2.70	-	39.51	-2.72	36.79		
Slaakstraat 10 I	1078BD	1	38.42	41.20		50.00	2.78	-	41.20	-2.86	38.34		
Slaakstraat 10 II	1078BD	1	40.23	43.14		50.00	2.91	-	43.14	-2.98	40.16		
Slaakstraat 10 III	1078BD	1	43.92	46.66		50.00	2.74	-	46.66	-3.93	42.73		
Slaakstraat 11 HS	1078BC	1	29.62	32.08		50.00	2.46	-	32.08	-2.05	30.03		
Slaakstraat 11 I	1078BC	1	30.64	32.86		50.00	2.22	-	32.86	-1.91	30.95		
Slaakstraat 11 II	1078BC	1	32.22	34.17		50.00	1.95	-	34.17	-1.79	32.38		
Slaakstraat 11 III	1078BC	1	40.95	42.90		50.00	1.95	-	42.90	-2.67	40.23		
Slaakstraat 12 HS	1078BD	1	39.78	41.63		50.00	1.85	-	41.63	-2.09	39.54		
Slaakstraat 12 I	1078BD	1	41.80	44.13		50.00	2.33	-	44.13	-2.63	41.50		
Slaakstraat 12 II	1078BD	1	43.40	45.78		50.00	2.38	-	45.78	-2.92	42.86		
Slaakstraat 12 III	1078BD	1	46.72	49.32		50.00	2.60	-	49.32	-4.12	45.20		
Slaakstraat 12 IV	1078BD	1	47.75	51.11		50.00	3.36	0.61	51.11	-5.11	46.00		
Slangenburg 5	1082JT	1	40.21	41.65		50.00	1.44	-	41.65	-2.29	39.36		
Slangenburg 6	1082JW	1	40.48	41.59		50.00	1.11	-	41.59	-2.55	39.04		
Slangenburg 7	1082JT	1	41.93	43.46		50.00	1.53	-	43.46	-2.41	41.05		
Slangenburg 8	1082JW	1	42.54	43.55		50.00	1.01	-	43.55	-2.55	41.00		
Slangenburg 9	1082JT	1	44.67	46.38		50.00	1.71	-	46.38	-2.77	43.61		
Slangenburg 10	1082JW	1	45.50	46.56		50.00	1.06	-	46.56	-3.21	43.35		
Slangenburg 11	1082JT	1	39.95	41.11		50.00	1.16	-	41.11	-2.41	38.70		
Slangenburg 12	1082JW	1	39.23	40.49		50.00	1.26	-	40.49	-2.27	38.22		
Slangenburg 13	1082JT	1	42.42	43.63		50.00	1.21	-	43.63	-2.88	40.75		
Slangenburg 14	1082JW	1	42.72	44.01		50.00	1.29	-	44.01	-2.70	41.31		
Slangenburg 15	1082JT	1	46.57	47.69		50.00	1.12	-	47.69	-3.54	44.15		
Slangenburg 16	1082JW	1	46.53	47.93		50.00	1.40	-	47.93	-3.10	44.83		
Slangenburg 21	1082JT	1	39.92	41.31		50.00	1.39	-	41.31	-2.49	38.82		
Slangenburg 22	1082JW	1	39.88	41.12		50.00	1.24	-	41.12	-2.31	38.81		
Slangenburg 23	1082JT	1	42.45	43.97		50.00	1.52	-	43.97	-2.98	40.99		
Slangenburg 24	1082JW	1	42.43	43.94		50.00	1.51	-	43.94	-2.79	41.15		
Slangenburg 25	1082JT	1	46.78	48.17		50.00	1.39	-	48.17	-3.70	44.47		
Slangenburg 26	1082JW	1	46.94	48.14		50.00	1.20	-	48.14	-3.17	44.97		
Slangenburg 27	1082JT	1	39.97	41.26		50.00	1.29	-	41.26	-2.44	38.82		
Slangenburg 28	1082JW	1	40.10	41.34		50.00	1.24	-	41.34	-2.36	38.98		
Slangenburg 29	1082JT	1	42.33	43.90		50.00	1.57	-	43.90	-2.91	40.99		
Slangenburg 30	1082JW	1	42.33	43.78		50.00	1.45	-	43.78	-2.72	41.06		
Slangenburg 31	1082JT	1	46.27	47.90		50.00	1.63	-	47.90	-3.55	44.35		
Slangenburg 32	1082JW	1	46.99	48.15		50.00	1.16	-	48.15	-3.06	45.09		
Slangenburg 37	1082JT	1	40.00	41.40		50.00	1.40	-	41.40	-2.40	39.00		
Slangenburg 38	1082JW	1	40.29	41.60		50.00	1.31	-	41.60	-2.40	39.20		
Slangenburg 39	1082JT	1	41.99	43.53		50.00	1.54	-	43.53	-2.57	40.96		
Slangenburg 40	1082JW	1	42.26	43.62		50.00	1.36	-	43.62	-2.56	41.06		
Slangenburg 41	1082JT	1	46.18	47.65		50.00	1.47	-	47.65	-3.29	44.36		
Slangenburg 42	1082JW	1	47.08	48.58		50.00	1.50	-	48.58	-3.20	45.38		
Slangenburg 43	1082JT	1	40.14	41.55		50.00	1.41	-	41.55	-2.40	39.15		
Slangenburg 44	1082JW	1	40.46	41.77		50.00	1.31	-	41.77	-2.44	39.33		
Slangenburg 45	1082JT	1	42.23	43.83		50.00	1.60	-	43.83	-2.60	41.23		
Slangenburg 46	1082JW	1	42.38	43.81		50.00	1.43	-	43.81	-2.64	41.17		

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de maatregelen [dB]	Toekomst et geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijding grenswaarde / (X=ja, leeg vak=nee)
Slangenburg 47	1082JT	1	46.61	48.20		50.00	1.59	-	48.20	-3.35	44.85		
Slangenburg 48	1082JW	1	47.26	48.93		50.00	1.67	-	48.93	-3.47	45.46		
Slangenburg 53	1082JT	1	40.53	42.00		50.00	1.47	-	42.00	-2.42	39.58		
Slangenburg 54	1082JW	1	40.56	42.02		50.00	1.46	-	42.02	-2.48	39.54		
Slangenburg 55	1082JT	1	43.37	45.02		50.00	1.65	-	45.02	-2.78	42.24		
Slangenburg 56	1082JW	1	42.40	44.01		50.00	1.61	-	44.01	-2.72	41.29		
Slangenburg 57	1082JT	1	47.38	48.97		50.00	1.59	-	48.97	-3.58	45.39		
Slangenburg 58	1082JW	1	47.07	48.88		50.00	1.81	-	48.88	-3.55	45.33		
Slangenburg 59	1082JT	1	40.48	42.00		50.00	1.52	-	42.00	-2.45	39.55		
Slangenburg 60	1082JW	1	40.41	41.71		50.00	1.30	-	41.71	-2.42	39.29		
Slangenburg 61	1082JT	1	42.95	44.67		50.00	1.72	-	44.67	-2.75	41.92		
Slangenburg 62	1082JW	1	42.31	43.73		50.00	1.42	-	43.73	-2.64	41.09		
Slangenburg 63	1082JT	1	47.68	49.08		50.00	1.40	-	49.08	-3.69	45.39		
Slangenburg 64	1082JW	1	47.27	48.82		50.00	1.55	-	48.82	-3.56	45.26		
Slangenburg 73	1082JV	1	40.95	42.40		50.00	1.45	-	42.40	-2.35	40.05		
Slangenburg 75	1082JV	1	43.32	45.09		50.00	1.77	-	45.09	-2.64	42.45		
Slangenburg 77	1082JV	1	47.17	49.05		50.00	1.88	-	49.05	-3.37	45.68		
Slangenburg 79	1082JV	1	41.14	42.59		50.00	1.45	-	42.59	-2.35	40.24		
Slangenburg 81	1082JV	1	43.37	45.01		50.00	1.64	-	45.01	-2.60	42.41		
Slangenburg 83	1082JV	1	47.26	48.93		50.00	1.67	-	48.93	-3.31	45.62		
Slangenburg 91	1082JV	1	41.64	43.06		50.00	1.42	-	43.06	-2.43	40.63		
Slangenburg 93	1082JV	1	44.12	45.49		50.00	1.37	-	45.49	-2.75	42.74		
Slangenburg 95	1082JV	1	47.68	49.49		50.00	1.81	-	49.49	-3.75	45.74		
Slangenburg 97	1082JV	1	41.36	42.97		50.00	1.61	-	42.97	-2.39	40.58		
Slangenburg 99	1082JV	1	43.49	45.39		50.00	1.90	-	45.39	-2.69	42.70		
Slangenburg 101	1082JV	1	47.49	49.69		50.00	2.20	-	49.69	-3.71	45.98		
Slangenburg 109	1082JV	1	41.60	42.96		50.00	1.36	-	42.96	-2.40	40.56		
Slangenburg 111	1082JV	1	43.69	45.24		50.00	1.55	-	45.24	-2.63	42.61		
Slangenburg 113	1082JV	1	47.87	49.44		50.00	1.57	-	49.44	-3.54	45.90		
Slangenburg 115	1082JV	1	41.60	42.90		50.00	1.30	-	42.90	-2.36	40.54		
Slangenburg 117	1082JV	1	43.59	45.05		50.00	1.46	-	45.05	-2.57	42.48		
Slangenburg 119	1082JV	1	47.78	49.26		50.00	1.48	-	49.26	-3.44	45.82		
Slingerbeekstraat 1	1078BH	1	41.63	44.80		50.00	3.17	-	44.80	-4.24	40.56		
Slingerbeekstraat 2 HS	1078BJ	1	34.95	37.22		50.00	2.27	-	37.22	-2.17	35.05		
Slingerbeekstraat 2 I	1078BJ	1	37.13	39.45		50.00	2.32	-	39.45	-2.20	37.25		
Slingerbeekstraat 2 II	1078BJ	1	41.59	43.68		50.00	2.09	-	43.68	-2.47	41.21		
Slingerbeekstraat 3 HS	1078BH	1	42.63	46.04		50.00	3.41	-	46.04	-3.90	42.14		
Slingerbeekstraat 3 I	1078BH	1	35.16	38.26		50.00	3.10	-	38.26	-2.21	36.05		
Slingerbeekstraat 3 II	1078BH	1	37.61	40.70		50.00	3.09	-	40.70	-2.37	38.33		
Slingerbeekstraat 3 III	1078BH	1	40.26	43.11		50.00	2.85	-	43.11	-2.57	40.54		
Slingerbeekstraat 4 HS	1078BJ	1	32.92	35.80		50.00	2.88	-	35.80	-2.30	33.50		
Slingerbeekstraat 4 I	1078BJ	1	34.66	37.40		50.00	2.74	-	37.40	-2.30	35.10		
Slingerbeekstraat 4 II	1078BJ	1	38.24	40.71		50.00	2.47	-	40.71	-2.44	38.27		
Slingerbeekstraat 5 HS	1078BH	1	34.49	37.30		50.00	2.81	-	37.30	-2.16	35.14		
Slingerbeekstraat 5 I	1078BH	1	36.94	39.74		50.00	2.80	-	39.74	-2.30	37.44		
Slingerbeekstraat 5 II	1078BH	1	39.95	42.38		50.00	2.43	-	42.38	-2.53	39.85		
Slingerbeekstraat 5 III	1078BH	1	42.07	45.19		50.00	3.12	-	45.19	-3.90	41.29		
Slingerbeekstraat 6 HS	1078BJ	1	34.73	37.46		50.00	2.73	-	37.46	-2.28	35.18		
Slingerbeekstraat 6 I	1078BJ	1	36.46	39.11		50.00	2.65	-	39.11	-2.38	36.73		
Slingerbeekstraat 6 II	1078BJ	1	38.87	41.49		50.00	2.62	-	41.49	-2.67	38.82		
Slingerbeekstraat 7	1078BH	1	41.98	44.77		50.00	2.79	-	44.77	-3.76	41.01		
Slingerbeekstraat 8 HS	1078BJ	1	36.58	38.63		50.00	2.05	-	38.63	-2.17	36.46		
Slingerbeekstraat 8 I	1078BJ	1	38.34	40.39		50.00	2.05	-	40.39	-2.24	38.15		

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Slingerbeekstraat 8 II	1078BJ	1	41.92	44.30		50.00	2.38	-	44.30	-2.67	41.63		
Slingerbeekstraat 9 BEL	1078BH	1	34.24	36.95		50.00	2.71	-	36.95	-2.14	34.81		
Slingerbeekstraat 9 I	1078BH	1	36.65	39.33		50.00	2.68	-	39.33	-2.26	37.07		
Slingerbeekstraat 9 II	1078BH	1	39.51	41.77		50.00	2.26	-	41.77	-2.40	39.37		
Slingerbeekstraat 9 III	1078BH	1	42.00	44.55		50.00	2.55	-	44.55	-3.56	40.99		
Slingerbeekstraat 10 HS	1078BJ	1	35.99	38.50		50.00	2.51	-	38.50	-2.23	36.27		
Slingerbeekstraat 10 I	1078BJ	1	37.76	40.25		50.00	2.49	-	40.25	-2.35	37.90		
Slingerbeekstraat 10 II	1078BJ	1	40.14	42.58		50.00	2.44	-	42.58	-2.77	39.81		
Slingerbeekstraat 11 I	1078BH	1	34.15	36.93		50.00	2.78	-	36.93	-2.15	34.78		
Slingerbeekstraat 11 II	1078BH	1	36.53	39.29		50.00	2.76	-	39.29	-2.28	37.01		
Slingerbeekstraat 11 III	1078BH	1	41.74	44.11		50.00	2.37	-	44.11	-3.35	40.76		
Slingerbeekstraat 12 HS	1078BJ	1	36.38	38.43		50.00	2.05	-	38.43	-2.14	36.29		
Slingerbeekstraat 12 I	1078BJ	1	38.45	40.54		50.00	2.09	-	40.54	-2.23	38.31		
Slingerbeekstraat 12 II	1078BJ	1	42.11	44.23		50.00	2.12	-	44.23	-2.65	41.58		
Slingerbeekstraat 13	1078BH	1	41.65	43.91		50.00	2.26	-	43.91	-3.20	40.71		
Slingerbeekstraat 14 HS	1078BJ	1	35.67	38.46		50.00	2.79	-	38.46	-2.19	36.27		
Slingerbeekstraat 14 I	1078BJ	1	37.68	40.46		50.00	2.78	-	40.46	-2.33	38.13		
Slingerbeekstraat 14 II	1078BJ	1	39.92	42.62		50.00	2.70	-	42.62	-2.61	40.01		
Slingerbeekstraat 15 HS	1078BH	1	34.30	36.80		50.00	2.50	-	36.80	-2.10	34.70		
Slingerbeekstraat 15 I	1078BH	1	36.90	39.28		50.00	2.38	-	39.28	-2.22	37.06		
Slingerbeekstraat 15 II	1078BH	1	39.67	41.62		50.00	1.95	-	41.62	-2.35	39.27		
Slingerbeekstraat 15 III	1078BH	1	41.48	43.70		50.00	2.22	-	43.70	-2.99	40.71		
Slingerbeekstraat 16 HS	1078BJ	1	35.54	37.53		50.00	1.99	-	37.53	-2.00	35.53		
Slingerbeekstraat 16 I	1078BJ	1	38.09	40.14		50.00	2.05	-	40.14	-2.12	38.02		
Slingerbeekstraat 16 II	1078BJ	1	41.94	43.90		50.00	1.96	-	43.90	-2.40	41.50		
Slingerbeekstraat 17	1078BH	1	41.05	43.35		50.00	2.30	-	43.35	-3.03	40.32		
Slingerbeekstraat 18 HS	1078BJ	1	35.01	37.87		50.00	2.86	-	37.87	-2.20	35.67		
Slingerbeekstraat 18 I	1078BJ	1	37.35	40.27		50.00	2.92	-	40.27	-2.36	37.91		
Slingerbeekstraat 18 II	1078BJ	1	39.73	42.57		50.00	2.84	-	42.57	-2.53	40.04		
Slingerbeekstraat 19 I	1078BH	1	34.10	36.61		50.00	2.51	-	36.61	-2.11	34.50		
Slingerbeekstraat 19 II	1078BH	1	36.53	39.05		50.00	2.52	-	39.05	-2.23	36.82		
Slingerbeekstraat 19 III	1078BH	1	40.85	43.24		50.00	2.39	-	43.24	-3.00	40.24		
Slingerbeekstraat 20 HS	1078BJ	1	34.49	36.56		50.00	2.07	-	36.56	-1.97	34.59		
Slingerbeekstraat 20 I	1078BJ	1	37.31	39.56		50.00	2.25	-	39.56	-2.12	37.44		
Slingerbeekstraat 20 II	1078BJ	1	41.30	43.38		50.00	2.08	-	43.38	-2.35	41.03		
Slingerbeekstraat 21 I	1078BH	1	33.65	36.27		50.00	2.62	-	36.27	-2.11	34.16		
Slingerbeekstraat 21 II	1078BH	1	36.16	38.78		50.00	2.62	-	38.78	-2.23	36.55		
Slingerbeekstraat 21 III	1078BH	1	40.39	42.77		50.00	2.38	-	42.77	-2.96	39.81		
Slingerbeekstraat 22 HS	1078BJ	1	34.16	37.03		50.00	2.87	-	37.03	-2.21	34.82		
Slingerbeekstraat 22 I	1078BJ	1	36.47	39.44		50.00	2.97	-	39.44	-2.32	37.12		
Slingerbeekstraat 22 II	1078BJ	1	39.39	42.23		50.00	2.84	-	42.23	-2.52	39.71		
Slingerbeekstraat 23	1078BH	1	40.66	43.14		50.00	2.48	-	43.14	-2.97	40.17		
Slingerbeekstraat 24 HS	1078BJ	1	34.45	36.96		50.00	2.51	-	36.96	-2.12	34.84		
Slingerbeekstraat 24 I	1078BJ	1	36.73	39.22		50.00	2.49	-	39.22	-2.16	37.06		
Slingerbeekstraat 24 II	1078BJ	1	40.41	42.71		50.00	2.30	-	42.71	-2.28	40.43		
Slingerbeekstraat 25 HS	1078BH	1	29.41	30.86		50.00	1.45	-	30.86	-1.49	29.37		
Slingerbeekstraat 25 I	1078BH	1	30.76	32.37		50.00	1.61	-	32.37	-1.54	30.83		
Slingerbeekstraat 25 II	1078BH	1	33.83	35.57		50.00	1.74	-	35.57	-1.70	33.87		
Slingerbeekstraat 25 III	1078BH	1	39.08	41.10		50.00	2.02	-	41.10	-2.37	38.73		
Slingerbeekstraat 26 HS	1078BJ	1	33.95	36.08		50.00	2.13	-	36.08	-2.09	33.99		
Slingerbeekstraat 26 I	1078BJ	1	36.10	38.27		50.00	2.17	-	38.27	-2.08	36.19		
Slingerbeekstraat 26 II	1078BJ	1	40.06	42.26		50.00	2.20	-	42.26	-2.24	40.02		
Slingerbeekstraat 27 BEL	1078BH	1	42.24	44.48		50.00	2.24	-	44.48	-2.71	41.77		

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de maatregelen [dB]	Toekomst et geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijding grenswaarde / (X=ja, leeg vak=nee)
Slingerbeekstraat 27 I	1078BH	1	35.85	37.94		50.00	2.09	-	37.94	-1.98	35.96		
Slingerbeekstraat 27 II	1078BH	1	37.37	39.51		50.00	2.14	-	39.51	-2.10	37.41		
Slingerbeekstraat 27 III	1078BH	1	39.45	41.53		50.00	2.08	-	41.53	-2.23	39.30		
Slingerbeekstraat 28 HS	1078BJ	1	36.54	38.57		50.00	2.03	-	38.57	-1.98	36.59		
Slingerbeekstraat 28 I	1078BJ	1	37.98	40.08		50.00	2.10	-	40.08	-2.09	37.99		
Slingerbeekstraat 28 II	1078BJ	1	40.00	42.05		50.00	2.05	-	42.05	-2.21	39.84		
Sloestraat 1	1078BE	1	41.50	42.99		50.00	1.49	-	42.99	-2.50	40.49		
Sloestraat 3 I	1078BE	1	33.94	36.08		50.00	2.14	-	36.08	-1.80	34.28		
Sloestraat 3 II	1078BE	1	36.06	38.29		50.00	2.23	-	38.29	-1.92	36.37		
Sloestraat 3 III	1078BE	1	43.27	45.48		50.00	2.21	-	45.48	-2.83	42.65		
Sloestraat 4 HS	1078BG	1	31.23	32.62		50.00	1.39	-	32.62	-1.87	30.75		
Sloestraat 4 I	1078BG	1	32.77	34.25		50.00	1.48	-	34.25	-1.90	32.35		
Sloestraat 4 II	1078BG	1	34.72	36.21		50.00	1.49	-	36.21	-1.94	34.27		
Sloestraat 4 III	1078BG	1	41.72	43.71		50.00	1.99	-	43.71	-3.58	40.13		
Sloestraat 5 I	1078BE	1	33.76	35.95		50.00	2.19	-	35.95	-1.84	34.11		
Sloestraat 5 II	1078BE	1	35.92	38.21		50.00	2.29	-	38.21	-1.99	36.22		
Sloestraat 5 III	1078BE	1	43.40	45.75		50.00	2.35	-	45.75	-3.06	42.69		
Sloestraat 6 HS	1078BG	1	32.52	35.05		50.00	2.53	-	35.05	-1.99	33.06		
Sloestraat 6 I	1078BG	1	33.97	36.61		50.00	2.64	-	36.61	-2.09	34.52		
Sloestraat 6 II	1078BG	1	35.79	38.43		50.00	2.64	-	38.43	-2.17	36.26		
Sloestraat 6 III	1078BG	1	37.93	40.69		50.00	2.76	-	40.69	-2.33	38.36		
Sloestraat 6 IV	1078BG	1	41.55	45.12		50.00	3.57	-	45.12	-4.46	40.66		
Sloestraat 7	1078BE	1	43.09	45.22		50.00	2.13	-	45.22	-2.58	42.64		
Sloestraat 8 HS	1078BG	1	31.16	32.99		50.00	1.83	-	32.99	-1.78	31.21		
Sloestraat 8 I	1078BG	1	32.64	34.56		50.00	1.92	-	34.56	-1.83	32.73		
Sloestraat 8 II	1078BG	1	34.68	36.68		50.00	2.00	-	36.68	-1.92	34.76		
Sloestraat 8 III	1078BG	1	42.06	44.55		50.00	2.49	-	44.55	-3.41	41.14		
Sloestraat 9	1078BE	1	42.58	44.84		50.00	2.26	-	44.84	-3.16	41.68		
Sloestraat 10 HS	1078BG	1	33.27	35.69		50.00	2.42	-	35.69	-1.94	33.75		
Sloestraat 10 I	1078BG	1	34.87	37.37		50.00	2.50	-	37.37	-2.06	35.31		
Sloestraat 10 II	1078BG	1	36.84	39.32		50.00	2.48	-	39.32	-2.20	37.12		
Sloestraat 10 III	1078BG	1	43.98	46.87		50.00	2.89	-	46.87	-4.14	42.73		
Sloestraat 11 I	1078BE	1	33.40	35.64		50.00	2.24	-	35.64	-1.97	33.67		
Sloestraat 11 II	1078BE	1	35.38	37.74		50.00	2.36	-	37.74	-2.09	35.65		
Sloestraat 11 III	1078BE	1	43.51	46.01		50.00	2.50	-	46.01	-3.42	42.59		
Sloestraat 12 HS	1078BG	1	33.91	35.68		50.00	1.77	-	35.68	-1.94	33.74		
Sloestraat 12 I	1078BG	1	35.53	37.29		50.00	1.76	-	37.29	-2.02	35.27		
Sloestraat 12 II	1078BG	1	36.99	38.82		50.00	1.83	-	38.82	-2.09	36.73		
Sloestraat 12 III	1078BG	1	39.48	41.41		50.00	1.93	-	41.41	-2.40	39.01		
Sloestraat 12 IV	1078BG	1	43.82	46.02		50.00	2.20	-	46.02	-3.49	42.53		
Sloestraat 13 I	1078BE	1	32.98	35.27		50.00	2.29	-	35.27	-2.04	33.23		
Sloestraat 13 II	1078BE	1	34.82	37.25		50.00	2.43	-	37.25	-2.18	35.07		
Sloestraat 13 III	1078BE	1	43.00	45.70		50.00	2.70	-	45.70	-3.64	42.06		
Sloestraat 15	1078BE	1	42.03	44.11		50.00	2.08	-	44.11	-2.49	41.62		
Sloterkade 183 HS	1059EC	1	42.51	46.30		50.00	3.79	-	46.30	-4.29	42.01		
Sloterkade 183 I	1059EC	1	43.49	47.06		50.00	3.57	-	47.06	-4.21	42.85		
Sloterkade 183 II	1059EC	1	44.45	48.16		50.00	3.71	-	48.16	-4.74	43.42		
Sloterkade 183 III	1059EC	1	44.44	48.35		50.00	3.91	-	48.35	-5.13	43.22		
Sloterkade 184 HS	1059EC	1	42.90	46.59		50.00	3.69	-	46.59	-4.24	42.35		
Sloterkade 184 I	1059EC	1	43.74	47.32		50.00	3.58	-	47.32	-4.20	43.12		
Sloterkade 184 II	1059EC	1	44.90	48.50		50.00	3.60	-	48.50	-4.46	44.04		
Sloterkade 184 III	1059EC	1	44.42	48.25		50.00	3.83	-	48.25	-5.10	43.15		
Sloterkade 185 HS	1059EC	1	43.05	46.89		50.00	3.84	-	46.89	-4.32	42.57		

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de maatregelen [dB]	Toekomst et geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Sloterkade 185 I	1059EC	1	44.10	47.94		50.00	3.84	-	47.94	-4.49	43.45		
Sloterkade 185 II	1059EC	1	45.04	48.99		50.00	3.95	-	48.99	-4.71	44.28		
Sloterkade 185 III	1059EC	1	44.28	48.25		50.00	3.97	-	48.25	-5.11	43.14		
Sloterkade 186 HS	1059EC	1	43.80	47.58		50.00	3.78	-	47.58	-4.45	43.13		
Sloterkade 186 I	1059EC	1	44.85	48.44		50.00	3.59	-	48.44	-4.47	43.97		
Sloterkade 186 II	1059EC	1	45.54	49.06		50.00	3.52	-	49.06	-4.56	44.50		
Sloterkade 186 III	1059EC	1	44.61	48.51		50.00	3.90	-	48.51	-5.16	43.35		
Sloterkade 187 HS	1059EC	1	44.55	48.07		50.00	3.52	-	48.07	-4.38	43.69		
Sloterkade 187 I	1059EC	1	45.77	48.97		50.00	3.20	-	48.97	-4.25	44.72		
Sloterkade 187 II	1059EC	1	46.71	49.92		50.00	3.21	-	49.92	-4.53	45.39		
Sloterkade 187 III	1059EC	1	44.55	48.69		50.00	4.14	-	48.69	-5.43	43.26		
Sloterkade 188 HS	1059EC	1	45.35	48.19		50.00	2.84	-	48.19	-3.45	44.74		
Sloterkade 188 I	1059EC	1	47.14	50.08		50.00	2.94	-	50.08	-3.95	46.13		
Sloterkade 188 II	1059EC	1	47.75	50.91		50.00	3.16	0.41	50.91	-4.44	46.47		
Sloterkade 188 III	1059EC	1	47.62	50.88		50.00	3.26	0.38	50.88	-4.94	45.94		
Soetendaal 1	1081BL	1	41.32	42.40		50.00	1.08	-	42.40	-2.54	39.86		
Soetendaal 3	1081BL	1	41.32	42.40		50.00	1.08	-	42.40	-2.54	39.86		
Soetendaal 5	1081BL	1	41.32	42.40		50.00	1.08	-	42.40	-2.54	39.86		
Soetendaal 7	1081BL	1	41.32	42.40		50.00	1.08	-	42.40	-2.54	39.86		
Soetendaal 9	1081BL	1	41.32	42.40		50.00	1.08	-	42.40	-2.54	39.86		
Soetendaal 11	1081BL	1	41.32	42.40		50.00	1.08	-	42.40	-2.54	39.86		
Soetendaal 12	1081BP	1	47.69	47.79		50.00	0.10	-	47.79	-2.85	44.94		
Soetendaal 13	1081BL	1	42.69	44.06		50.00	1.37	-	44.06	-2.65	41.41		
Soetendaal 14	1081BP	1	45.05	46.32		50.00	1.27	-	46.32	-2.84	43.48		
Soetendaal 15	1081BL	1	41.63	42.73		50.00	1.10	-	42.73	-2.34	40.39		
Soetendaal 16	1081BP	1	45.98	47.06		50.00	1.08	-	47.06	-3.09	43.97		
Soetendaal 17	1081BL	1	41.63	42.73		50.00	1.10	-	42.73	-2.34	40.39		
Soetendaal 18	1081BP	1	42.73	43.96		50.00	1.23	-	43.96	-2.83	41.13		
Soetendaal 19	1081BL	1	43.48	44.49		50.00	1.01	-	44.49	-2.78	41.71		
Soetendaal 20	1081BP	1	41.16	42.51		50.00	1.35	-	42.51	-2.66	39.85		
Soetendaal 21	1081BL	1	42.87	44.47		50.00	1.60	-	44.47	-2.62	41.85		
Soetendaal 23	1081BL	1	42.87	44.47		50.00	1.60	-	44.47	-2.62	41.85		
Soetendaal 25	1081BL	1	42.87	44.47		50.00	1.60	-	44.47	-2.62	41.85		
Soetendaal 27	1081BM	1	42.87	44.47		50.00	1.60	-	44.47	-2.62	41.85		
Soetendaal 29	1081BM	1	42.87	44.47		50.00	1.60	-	44.47	-2.62	41.85		
Soetendaal 31	1081BM	1	42.87	44.47		50.00	1.60	-	44.47	-2.62	41.85		
Soetendaal 32	1081BP	1	45.44	46.18		50.00	0.74	-	46.18	-2.77	43.41		
Soetendaal 33	1081BM	1	42.87	44.47		50.00	1.60	-	44.47	-2.62	41.85		
Soetendaal 34	1081BP	1	46.03	46.20		50.00	0.17	-	46.20	-2.70	43.50		
Soetendaal 35	1081BM	1	44.92	45.70		50.00	0.78	-	45.70	-2.89	42.81		
Soetendaal 36	1081BP	1	46.03	46.20		50.00	0.17	-	46.20	-2.70	43.50		
Soetendaal 38	1081BP	1	46.03	46.20		50.00	0.17	-	46.20	-2.70	43.50		
Soetendaal 40	1081BP	1	46.03	46.20		50.00	0.17	-	46.20	-2.70	43.50		
Soetendaal 52	1081BP	1	44.94	46.23		50.00	1.29	-	46.23	-2.71	43.52		
Soetendaal 54	1081BP	1	45.01	46.06		50.00	1.05	-	46.06	-2.49	43.57		
Soetendaal 56	1081BP	1	45.01	46.06		50.00	1.05	-	46.06	-2.49	43.57		
Soetendaal 58	1081BP	1	45.01	46.06		50.00	1.05	-	46.06	-2.49	43.57		
Soetendaal 60	1081BP	1	45.01	46.06		50.00	1.05	-	46.06	-2.49	43.57		
Soetendaal 82	1081BR	1	43.39	44.55		50.00	1.16	-	44.55	-2.82	41.73		
Soetendaal 84	1081BR	1	44.98	46.20		50.00	1.22	-	46.20	-2.65	43.55		
Soetendaal 86	1081BR	1	47.29	48.25		50.00	0.96	-	48.25	-2.95	45.30		
Soetendaal 88	1081BR	1	44.56	45.57		50.00	1.01	-	45.57	-2.54	43.03		
Soetendaal 90	1081BR	1	44.56	45.57		50.00	1.01	-	45.57	-2.54	43.03		

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de maatregelen [dB]	Toekomst et geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijving grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Soetendaal 92	1081BR	1	44.56	45.57		50.00	1.01	-	45.57	-2.54	43.03		
Soetendaal 104	1081BR	1	46.30	47.18		50.00	0.88	-	47.18	-3.14	44.04		
Soetendaal 106	1081BR	1	47.33	48.05		50.00	0.72	-	48.05	-3.04	45.01		
Soetendaal 108	1081BR	1	46.12	47.07		50.00	0.95	-	47.07	-2.75	44.32		
Soetendaal 110	1081BR	1	47.33	47.98		50.00	0.65	-	47.98	-3.04	44.94		
Soetendaal 112	1081BR	1	45.42	46.46		50.00	1.04	-	46.46	-2.70	43.76		
Soetendaal 114	1081BR	1	45.14	46.58		50.00	1.44	-	46.58	-2.96	43.62		
Soetendaal 126	1081BR	1	44.73	45.52		50.00	0.79	-	45.52	-2.88	42.64		
Soetendaal 128	1081BR	1	47.93	48.74		50.00	0.81	-	48.74	-3.00	45.74		
Soetendaal 130	1081BR	1	45.78	46.45		50.00	0.67	-	46.45	-2.68	43.77		
Soetendaal 132	1081BR	1	44.82	45.80		50.00	0.98	-	45.80	-2.82	42.98		
Soetendaal 134	1081BR	1	43.63	44.81		50.00	1.18	-	44.81	-2.80	42.01		
Soetendaal 136	1081BR	1	43.63	44.81		50.00	1.18	-	44.81	-2.80	42.01		
Spaklerweg 1	1096GK	1	41.99	42.97		50.00	0.98	-	42.97	-1.05	41.92		
Spaklerweg 1	9096AB	18	51.09	52.70		51.09	1.61	1.21	52.70	-3.05	49.65		
Spaklerweg 1	9096AA	18	57.00	58.43		57.00	1.43	0.94	58.43	-3.36	55.07		
Spaklerweg 1	9096AD	18	47.16	47.94		50.00	0.78	-	47.94	-2.16	45.78		
Spaklerweg 1	9096AH	18	43.42	44.15		50.00	0.73	-	44.15	-0.87	43.28		
Spaklerweg 1	9096AG	18	50.03	51.38		50.03	1.35	0.88	51.38	-2.44	48.94		
Spaklerweg 1	9096AJ	18	43.10	44.87		50.00	1.77	-	44.87	-2.57	42.30		
Spaklerweg 1	9096AE	18	42.99	43.85		50.00	0.86	-	43.85	-1.39	42.46		
Spaklerweg 1	9096AF	18	44.56	45.83		50.00	1.27	-	45.83	-1.91	43.92		
Spaklerweg 1	9096AM	18	46.62	48.27		50.00	1.65	-	48.27	-3.49	44.78		
Spaklerweg 1	9096AL	18	40.79	42.25		50.00	1.46	-	42.25	-2.00	40.25		
Spaklerweg 1	9096AK	18	48.28	51.28		50.00	3.00	0.78	51.28	-4.56	46.72		
Spaklerweg 1	9096AC	18	54.67	56.17		54.67	1.50	0.68	56.17	-3.64	52.53		
Spaklerweg 1	1096GE	1	53.25	54.67		53.25	1.42	1.18	54.67	-3.43	51.24		
Spaklerweg 2	1096GH	1	53.20	54.62		53.20	1.42	1.13	54.62	-3.32	51.30		
Spaklerweg 2	9096AB	18	53.12	54.86		53.12	1.74	1.37	54.86	-3.28	51.58		
Spaklerweg 2	9096AL	18	40.94	42.33		50.00	1.39	-	42.33	-2.11	40.22		
Spaklerweg 2	9096AH	18	44.88	45.35		50.00	0.47	-	45.35	-0.65	44.70		
Spaklerweg 2	9096AJ	18	43.71	45.05		50.00	1.34	-	45.05	-2.07	42.98		
Spaklerweg 2	9096AK	18	49.11	51.94		50.00	2.83	1.44	51.94	-4.59	47.35		
Spaklerweg 2	9096AE	18	44.48	45.44		50.00	0.96	-	45.44	-1.72	43.72		
Spaklerweg 2	9096AF	18	46.20	47.39		50.00	1.19	-	47.39	-2.17	45.22		
Spaklerweg 2	9096AG	18	52.50	53.71		52.50	1.21	1.21	53.71	-2.53	51.18		
Spaklerweg 2	9096AC	18	54.67	56.17		54.67	1.50	0.68	56.17	-3.64	52.53		
Spaklerweg 2	9096AD	18	41.07	42.24		50.00	1.17	-	42.24	-1.31	40.93		
Spaklerweg 3	1096GK	1	41.06	41.37		50.00	0.31	-	41.37	-0.48	40.89		
Spaklerweg 3	9096AB	18	53.19	55.15		53.19	1.96	1.66	55.15	-3.40	51.75		
Spaklerweg 3	9096AJ	18	43.58	45.08		50.00	1.50	-	45.08	-2.23	42.85		
Spaklerweg 3	9096AK	18	50.10	52.66		50.10	2.56	2.16	52.66	-4.53	48.13		
Spaklerweg 3	9096AF	18	46.29	47.26		50.00	0.97	-	47.26	-2.14	45.12		
Spaklerweg 3	9096AD	18	42.38	44.19		50.00	1.81	-	44.19	-2.59	41.60		
Spaklerweg 3	9096AC	18	54.67	56.17		54.67	1.50	0.68	56.17	-3.64	52.53		
Spaklerweg 3	9096AG	18	53.55	54.63		53.55	1.08	0.13	54.63	-2.40	52.23		
Spaklerweg 3	9096AH	18	44.75	44.74		50.00	-0.01	-	44.74	-0.20	44.54		
Spaklerweg 3	9096AE	18	46.57	47.41		50.00	0.84	-	47.41	-2.12	45.29		
Spaklerweg 3	1096GG	1	50.37	51.63		50.37	1.26	1.13	51.63	-2.53	49.10		
Spaklerweg 4	9096AB	18	52.98	54.77		52.98	1.79	1.28	54.77	-3.32	51.45		
Spaklerweg 4	9096AG	18	53.51	54.56		53.51	1.05	0.06	54.56	-2.48	52.08		
Spaklerweg 4	9096AE	18	48.71	49.74		50.00	1.03	-	49.74	-2.80	46.94		
Spaklerweg 4	9096AF	18	46.94	47.93		50.00	0.99	-	47.93	-2.15	45.78		

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de maatregelen [dB]	Toekomst et geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijding grenswaarde / (X=ja, leeg vak=nee)
Spaklerweg 4	9096AC	18	54.67	56.17		54.67	1.50	0.68	56.17	-3.64	52.53		
Spaklerweg 4	9096AK	18	51.63	53.61		51.63	1.98	1.11	53.61	-3.94	49.67		
Spaklerweg 4	9096AH	18	44.27	44.37		50.00	0.10	-	44.37	-0.21	44.16		
Spaklerweg 4	9096AJ	18	47.24	48.58		50.00	1.34	-	48.58	-2.70	45.88		
Spaklerweg 4	9096AD	18	41.69	43.44		50.00	1.75	-	43.44	-2.27	41.17		
Spaklerweg 5	1096GK	1	41.21	41.54		50.00	0.33	-	41.54	-0.47	41.07		
Spaklerweg 5	9096AB	18	54.58	56.22		54.58	1.64	0.73	56.22	-3.36	52.86		
Spaklerweg 5	9096AC	18	54.67	56.17		54.67	1.50	0.68	56.17	-3.64	52.53		
Spaklerweg 5	9096AJ	18	48.23	49.52		50.00	1.29	-	49.52	-2.90	46.62		
Spaklerweg 5	9096AG	18	53.84	54.94		53.84	1.10	0.44	54.94	-2.50	52.44		
Spaklerweg 5	9096AE	18	47.60	48.89		50.00	1.29	-	48.89	-3.24	45.65		
Spaklerweg 5	9096AH	18	44.46	44.59		50.00	0.13	-	44.59	-0.26	44.33		
Spaklerweg 5	9096AK	18	53.64	55.20		53.64	1.56	0.70	55.20	-3.57	51.63		
Spaklerweg 5	9096AF	18	47.32	48.24		50.00	0.92	-	48.24	-1.98	46.26		
Spaklerweg 5	1096GG	1	50.40	51.63		50.40	1.23	1.13	51.63	-2.56	49.07		
Spaklerweg 6	9096AB	18	54.64	56.29		54.64	1.65	0.80	56.29	-3.41	52.88		
Spaklerweg 6	9096AH	18	44.65	44.89		50.00	0.24	-	44.89	-0.38	44.51		
Spaklerweg 6	9096AJ	18	49.47	51.22		50.00	1.75	0.72	51.22	-3.48	47.74		
Spaklerweg 6	9096AG	18	53.85	54.93		53.85	1.08	0.43	54.93	-2.51	52.42		
Spaklerweg 6	9096AC	18	54.67	56.17		54.67	1.50	0.68	56.17	-3.64	52.53		
Spaklerweg 6	9096AE	18	49.42	50.67		50.00	1.25	0.17	50.67	-3.36	47.31		
Spaklerweg 6	9096AK	18	53.45	55.04		53.45	1.59	1.55	55.04	-3.63	51.41		
Spaklerweg 6	9096AF	18	47.81	48.81		50.00	1.00	-	48.81	-2.00	46.81		
Spaklerweg 7	1096GK	1	41.62	42.00		50.00	0.38	-	42.00	-0.54	41.46		
Spaklerweg 7	9096AB	18	49.93	51.15		50.00	1.22	0.65	51.15	-2.76	48.39		
Spaklerweg 7	9096AK	18	53.62	55.14		53.62	1.52	0.64	55.14	-3.54	51.60		
Spaklerweg 7	9096AJ	18	51.86	53.54		51.86	1.68	1.04	53.54	-3.49	50.05		
Spaklerweg 7	9096AF	18	49.02	50.27		50.00	1.25	-	50.27	-2.33	47.94		
Spaklerweg 7	9096AE	18	50.18	51.42		50.18	1.24	0.92	51.42	-3.23	48.19		
Spaklerweg 7	9096AC	18	53.91	55.75		53.91	1.84	1.25	55.75	-3.82	51.93		
Spaklerweg 7	9096AH	18	45.50	45.80		50.00	0.30	-	45.80	-0.51	45.29		
Spaklerweg 7	9096AG	18	53.85	54.95		53.85	1.10	0.45	54.95	-2.53	52.42		
Spaklerweg 7	1096GG	1	50.25	51.49		50.25	1.24	0.99	51.49	-2.59	48.90		
Spaklerweg 8	9096AB	18	53.31	54.34		53.31	1.03	0.85	54.34	-2.81	51.53		
Spaklerweg 8	9096AF	18	50.09	51.84		50.09	1.75	1.34	51.84	-3.39	48.45		
Spaklerweg 8	9096AC	18	53.91	55.75		53.91	1.84	1.25	55.75	-3.82	51.93		
Spaklerweg 8	9096AE	18	50.83	51.89		50.83	1.06	0.40	51.89	-3.01	48.88		
Spaklerweg 8	9096AK	18	53.58	55.14		53.58	1.56	0.64	55.14	-3.58	51.56		
Spaklerweg 8	9096AG	18	53.57	54.69		53.57	1.12	0.19	54.69	-2.68	52.01		
Spaklerweg 8	9096AJ	18	52.82	54.37		52.82	1.55	0.88	54.37	-3.41	50.96		
Spaklerweg 8	1096BA	1	46.21	48.74		50.00	2.53	-	48.74	-4.87	43.87		
Spaklerweg 9	1096GK	1	42.32	42.79		50.00	0.47	-	42.79	-0.68	42.11		
Spaklerweg 9	9096AB	18	52.78	53.72		52.78	0.94	0.23	53.72	-2.47	51.25		
Spaklerweg 9	9096AC	18	53.91	55.75		53.91	1.84	1.25	55.75	-3.82	51.93		
Spaklerweg 9	9096AG	18	53.72	54.85		53.72	1.13	0.35	54.85	-2.70	52.15		
Spaklerweg 9	9096AF	18	43.21	44.31		50.00	1.10	-	44.31	-1.95	42.36		
Spaklerweg 9	9096AE	18	51.41	52.36		51.41	0.95	0.87	52.36	-2.90	49.46		
Spaklerweg 9	1096GG	1	50.50	51.75		50.50	1.25	1.25	51.75	-2.64	49.11		
Spaklerweg 10	9096AB	18	54.43	55.36		54.43	0.93	0.86	55.36	-2.55	52.81		
Spaklerweg 10	9096AE	18	51.46	52.42		51.46	0.96	0.93	52.42	-2.91	49.51		
Spaklerweg 10	9096AG	18	53.84	55.13		53.84	1.29	0.63	55.13	-2.86	52.27		
Spaklerweg 10	9096AF	18	44.02	45.26		50.00	1.24	-	45.26	-2.07	43.19		
Spaklerweg 11	1096GK	1	43.81	44.46		50.00	0.65	-	44.46	-1.21	43.25		

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de maatregelen [dB]	Toekomst et geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Spaklerweg 11	9096AB	18	54.88	55.82		54.88	0.94	0.33	55.82	-2.52	53.30		
Spaklerweg 11	9096AF	18	44.38	45.61		50.00	1.23	-	45.61	-1.86	43.75		
Spaklerweg 11	9096AE	18	51.41	52.38		51.41	0.97	0.89	52.38	-2.87	49.51		
Spaklerweg 11	9096AG	18	53.95	55.32		53.95	1.37	0.82	55.32	-2.90	52.42		
Spaklerweg 11	1096GG	1	50.50	51.72		50.50	1.22	1.22	51.72	-2.64	49.08		
Spaklerweg 12	9096AB	18	55.11	56.02		55.11	0.91	0.53	56.02	-2.61	53.41		
Spaklerweg 12	9096AF	18	46.05	47.57		50.00	1.52	-	47.57	-2.53	45.04		
Spaklerweg 12	9096AE	18	51.44	52.42		51.44	0.98	0.93	52.42	-2.85	49.57		
Spaklerweg 12	9096AG	18	54.03	55.39		54.03	1.36	0.89	55.39	-2.87	52.52		
Spaklerweg 12	1096BA	1	45.01	46.29		50.00	1.28	-	46.29	-2.18	44.11		
Spaklerweg 13	1096GK	1	41.99	42.97		50.00	0.98	-	42.97	-1.05	41.92		
Spaklerweg 13	9096AB	18	55.26	56.16		55.26	0.90	0.67	56.16	-2.70	53.46		
Spaklerweg 13	9096AF	18	46.30	47.88		50.00	1.58	-	47.88	-2.75	45.13		
Spaklerweg 13	9096AE	18	51.53	52.53		51.53	1.00	0.03	52.53	-2.80	49.73		
Spaklerweg 13	9096AG	18	54.17	55.52		54.17	1.35	1.02	55.52	-2.83	52.69		
Spaklerweg 13	1096GG	1	50.60	51.81		50.60	1.21	0.32	51.81	-2.65	49.16		
Spaklerweg 14	9096AB	18	55.42	56.59		55.42	1.17	1.10	56.59	-3.02	53.57		
Spaklerweg 14	9096AE	18	51.74	52.91		51.74	1.17	0.41	52.91	-2.87	50.04		
Spaklerweg 14	9096AG	18	54.39	55.69		54.39	1.30	1.19	55.69	-2.77	52.92		
Spaklerweg 14	9096AF	18	47.26	49.04		50.00	1.78	-	49.04	-3.17	45.87		
Spaklerweg 15	1096GK	1	41.06	41.37		50.00	0.31	-	41.37	-0.48	40.89		
Spaklerweg 15	9096AB	18	46.71	49.52		50.00	2.81	-	49.52	-3.83	45.69		
Spaklerweg 15	9096AE	18	51.90	53.24		51.90	1.34	0.74	53.24	-3.01	50.23		
Spaklerweg 15	9096AF	18	48.86	51.01		50.00	2.15	0.51	51.01	-3.77	47.24		
Spaklerweg 15	9096AG	18	54.64	55.90		54.64	1.26	0.41	55.90	-2.68	53.22		
Spaklerweg 15	1096GG	1	50.50	51.74		50.50	1.24	1.24	51.74	-2.68	49.06		
Spaklerweg 16	9096AB	18	47.40	50.09		50.00	2.69	-	50.09	-3.72	46.37		
Spaklerweg 16	9096AG	18	54.57	55.76		54.57	1.19	0.27	55.76	-2.52	53.24		
Spaklerweg 16	9096AF	18	49.40	51.40		50.00	2.00	0.90	51.40	-3.58	47.82		
Spaklerweg 16	9096AE	18	52.00	53.35		52.00	1.35	0.85	53.35	-3.00	50.35		
Spaklerweg 17	1096GK	1	41.21	41.54		50.00	0.33	-	41.54	-0.47	41.07		
Spaklerweg 17	9096AB	18	48.48	50.98		50.00	2.50	0.48	50.98	-3.77	47.21		
Spaklerweg 17	9096AG	18	54.44	55.62		54.44	1.18	1.12	55.62	-2.48	53.14		
Spaklerweg 17	9096AE	18	52.05	53.42		52.05	1.37	0.92	53.42	-2.99	50.43		
Spaklerweg 17	1096GG	1	50.51	51.77		50.51	1.26	0.28	51.77	-2.74	49.03		
Spaklerweg 18	9096AB	18	49.76	52.01		50.00	2.25	1.51	52.01	-3.76	48.25		
Spaklerweg 18	9096AG	18	54.52	55.71		54.52	1.19	0.22	55.71	-2.44	53.27		
Spaklerweg 18	9096AE	18	52.06	53.42		52.06	1.36	0.92	53.42	-2.96	50.46		
Spaklerweg 19	1096GK	1	41.62	42.00		50.00	0.38	-	42.00	-0.54	41.46		
Spaklerweg 19	9096AB	18	52.69	54.20		52.69	1.51	0.71	54.20	-3.48	50.72		
Spaklerweg 19	9096AG	18	54.67	55.82		54.67	1.15	0.33	55.82	-2.40	53.42		
Spaklerweg 19	9096AE	18	52.15	53.49		52.15	1.34	0.99	53.49	-2.94	50.55		
Spaklerweg 19	1096GG	1	50.50	51.81		50.50	1.31	1.31	51.81	-2.76	49.05		
Spaklerweg 20	9096AG	18	54.80	55.94		54.80	1.14	0.45	55.94	-2.38	53.56		
Spaklerweg 20	9096AE	18	52.24	53.60		52.24	1.36	1.10	53.60	-2.93	50.67		
Spaklerweg 20	9096AB	18	54.96	56.20		54.96	1.24	0.71	56.20	-3.27	52.93		
Spaklerweg 21	1096GK	1	42.32	42.79		50.00	0.47	-	42.79	-0.68	42.11		
Spaklerweg 21	9096AE	18	52.33	53.70		52.33	1.37	1.20	53.70	-2.92	50.78		
Spaklerweg 21	9096AB	18	54.58	56.25		54.58	1.67	0.76	56.25	-3.44	52.81		
Spaklerweg 21	9096AG	18	54.92	56.06		54.92	1.14	0.57	56.06	-2.36	53.70		
Spaklerweg 21	1096GG	1	50.56	51.81		50.56	1.25	0.32	51.81	-2.76	49.05		
Spaklerweg 22	9096AE	18	52.41	53.77		52.41	1.36	1.27	53.77	-2.90	50.87		
Spaklerweg 22	9096AG	18	55.02	56.16		55.02	1.14	0.67	56.16	-2.34	53.82		

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de maatregelen [dB]	Toekomst et geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijding grenswaarde / (X=ja, leeg vak=nee)
Spaklerweg 22	9096AB	18	54.54	56.23		54.54	1.69	0.74	56.23	-3.44	52.79		
Spaklerweg 23	1096GK	1	43.81	44.46		50.00	0.65	-	44.46	-1.21	43.25		
Spaklerweg 23	9096AB	18	54.66	56.32		54.66	1.66	0.83	56.32	-3.39	52.93		
Spaklerweg 23	9096AE	18	52.51	53.86		52.51	1.35	0.37	53.86	-2.88	50.98		
Spaklerweg 23	9096AG	18	55.13	56.27		55.13	1.14	0.78	56.27	-2.33	53.94		
Spaklerweg 23	1096GG	1	50.52	51.78		50.52	1.26	0.29	51.78	-2.75	49.03		
Spaklerweg 24	9096AB	18	55.59	56.90		55.59	1.31	0.40	56.90	-3.15	53.75		
Spaklerweg 24	9096AE	18	52.60	53.96		52.60	1.36	0.47	53.96	-2.87	51.09		
Spaklerweg 24	9096AG	18	55.22	56.35		55.22	1.13	0.86	56.35	-2.31	54.04		
Spaklerweg 24	1096BA	1	45.43	49.23		50.00	3.80	-	49.23	-4.78	44.45		
Spaklerweg 25	9096AB	18	54.87	56.18		54.87	1.31	0.69	56.18	-3.05	53.13		
Spaklerweg 25	1096GG	1	50.37	51.63		50.37	1.26	1.13	51.63	-2.53	49.10		
Spaklerweg 27	1096GJ	1	38.51	39.88		50.00	1.37	-	39.88	-1.54	38.34		
Spaklerweg 27	1096GG	1	50.37	51.63		50.37	1.26	1.13	51.63	-2.53	49.10		
Spaklerweg 29	1096GJ	1	39.26	40.82		50.00	1.56	-	40.82	-1.76	39.06		
Spaklerweg 29	1096GG	1	52.26	53.30		52.26	1.04	0.80	53.30	-2.53	50.77		
Spaklerweg 31	1096GJ	1	40.11	42.30		50.00	2.19	-	42.30	-2.41	39.89		
Spaklerweg 31	1096GG	1	52.36	53.39		52.36	1.03	0.89	53.39	-2.55	50.84		
Spaklerweg 33	1096GJ	1	42.03	43.89		50.00	1.86	-	43.89	-2.67	41.22		
Spaklerweg 33	1096GG	1	52.20	53.25		52.20	1.05	0.75	53.25	-2.56	50.69		
Spaklerweg 35	1096GJ	1	43.47	45.60		50.00	2.13	-	45.60	-3.06	42.54		
Spaklerweg 35	1096GG	1	52.51	53.56		52.51	1.05	0.07	53.56	-2.61	50.95		
Spaklerweg 37	1096GJ	1	45.32	48.03		50.00	2.71	-	48.03	-3.56	44.47		
Spaklerweg 37	1096GG	1	52.44	53.48		52.44	1.04	0.98	53.48	-2.58	50.90		
Spaklerweg 39	1096GJ	1	43.73	44.88		50.00	1.15	-	44.88	-1.43	43.45		
Spaklerweg 39	1096GG	1	52.58	53.60		52.58	1.02	0.11	53.60	-2.61	50.99		
Spaklerweg 41	1096GJ	1	43.98	45.15		50.00	1.17	-	45.15	-1.44	43.71		
Spaklerweg 41	1096GG	1	52.46	53.54		52.46	1.08	1.04	53.54	-2.60	50.94		
Spaklerweg 43	1096GJ	1	44.04	45.20		50.00	1.16	-	45.20	-1.43	43.77		
Spaklerweg 43	1096GG	1	52.48	53.60		52.48	1.12	1.10	53.60	-2.67	50.93		
Spaklerweg 45	1096GJ	1	44.49	45.65		50.00	1.16	-	45.65	-1.61	44.04		
Spaklerweg 45	1096GG	1	52.50	53.68		52.50	1.18	1.18	53.68	-2.70	50.98		
Spaklerweg 47	1096GJ	1	45.14	46.41		50.00	1.27	-	46.41	-1.90	44.51		
Spaklerweg 47	1096GG	1	52.51	53.67		52.51	1.16	0.18	53.67	-2.70	50.97		
Spaklerweg 49	1096GJ	1	46.01	47.38		50.00	1.37	-	47.38	-2.15	45.23		
Spaklerweg 49	1096GG	1	52.32	53.45		52.32	1.13	0.95	53.45	-2.72	50.73		
Spaklerweg 51	1096GJ	1	46.84	47.91		50.00	1.07	-	47.91	-2.69	45.22		
Spaklerweg 51	1096GG	1	52.26	53.30		52.26	1.04	0.80	53.30	-2.53	50.77		
Spaklerweg 53	1096GJ	1	44.49	45.31		50.00	0.82	-	45.31	-2.62	42.69		
Spaklerweg 53	1096GG	1	52.26	53.30		52.26	1.04	0.80	53.30	-2.53	50.77		
Spaklerweg 55	1096GJ	1	44.68	45.47		50.00	0.79	-	45.47	-2.62	42.85		
Spaklerweg 55	1096GG	1	53.29	54.40		53.29	1.11	0.91	54.40	-2.51	51.89		
Spaklerweg 57	1096GJ	1	42.97	43.80		50.00	0.83	-	43.80	-2.48	41.32		
Spaklerweg 57	1096GG	1	53.30	54.41		53.30	1.11	0.92	54.41	-2.52	51.89		
Spaklerweg 59	1096GJ	1	43.09	44.03		50.00	0.94	-	44.03	-2.65	41.38		
Spaklerweg 59	1096GG	1	53.20	54.36		53.20	1.16	0.87	54.36	-2.52	51.84		
Spaklerweg 61	1096GJ	1	43.19	44.16		50.00	0.97	-	44.16	-2.68	41.48		
Spaklerweg 61	1096GG	1	53.44	54.63		53.44	1.19	1.14	54.63	-2.54	52.09		
Spaklerweg 63	1096GJ	1	48.02	48.87		50.00	0.85	-	48.87	-2.03	46.84		
Spaklerweg 63	1096GG	1	53.45	54.67		53.45	1.22	1.18	54.67	-2.55	52.12		
Spaklerweg 65	1096GJ	1	45.82	46.13		50.00	0.31	-	46.13	-1.23	44.90		
Spaklerweg 65	1096GG	1	53.41	54.61		53.41	1.20	1.12	54.61	-2.53	52.08		
Spaklerweg 67	1096GJ	1	45.83	46.16		50.00	0.33	-	46.16	-1.21	44.95		

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de maatregelen [dB]	Toekomst et geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Spaklerweg 67	1096GG	1	53.35	54.63		53.35	1.28	1.14	54.63	-2.50	52.13		
Spaklerweg 69	1096GJ	1	45.76	46.22		50.00	0.46	-	46.22	-1.32	44.90		
Spaklerweg 69	1096GG	1	53.31	54.62		53.31	1.31	1.13	54.62	-2.54	52.08		
Spaklerweg 71	1096GJ	1	45.57	46.22		50.00	0.65	-	46.22	-1.53	44.69		
Spaklerweg 71	1096GG	1	53.33	54.69		53.33	1.36	1.20	54.69	-2.60	52.09		
Spaklerweg 73	1096GJ	1	45.67	46.36		50.00	0.69	-	46.36	-1.54	44.82		
Spaklerweg 73	1096GG	1	53.29	54.63		53.29	1.34	1.14	54.63	-2.59	52.04		
Spaklerweg 75	1096GJ	1	49.05	50.36		50.00	1.31	-	50.36	-2.18	48.18		
Spaklerweg 75	1096GG	1	53.01	54.21		53.01	1.20	0.72	54.21	-2.60	51.61		
Spaklerweg 77	1096GJ	1	49.90	51.19		50.00	1.29	0.69	51.19	-2.27	48.92		
Spaklerweg 77	1096GG	1	53.29	54.40		53.29	1.11	0.91	54.40	-2.51	51.89		
Spaklerweg 79	1096GJ	1	49.60	50.86		50.00	1.26	0.36	50.86	-2.19	48.67		
Spaklerweg 79	1096GG	1	53.29	54.40		53.29	1.11	0.91	54.40	-2.51	51.89		
Spaklerweg 81	1096GJ	1	49.39	50.73		50.00	1.34	0.23	50.73	-2.18	48.55		
Spaklerweg 81	1096GG	1	52.78	53.83		52.78	1.05	0.34	53.83	-2.35	51.48		
Spaklerweg 83	1096GJ	1	49.46	50.67		50.00	1.21	0.17	50.67	-2.06	48.61		
Spaklerweg 83	1096GG	1	52.78	53.83		52.78	1.05	0.34	53.83	-2.35	51.48		
Spaklerweg 85	1096GJ	1	49.74	50.96		50.00	1.22	0.46	50.96	-2.06	48.90		
Spaklerweg 85	1096GG	1	52.70	53.81		52.70	1.11	0.32	53.81	-2.37	51.44		
Spaklerweg 87	1096GJ	1	38.51	39.88		50.00	1.37	-	39.88	-1.54	38.34		
Spaklerweg 87	1096GG	1	52.92	54.07		52.92	1.15	0.58	54.07	-2.39	51.68		
Spaklerweg 89	1096GJ	1	39.26	40.82		50.00	1.56	-	40.82	-1.76	39.06		
Spaklerweg 89	1096GG	1	52.91	54.09		52.91	1.18	0.60	54.09	-2.39	51.70		
Spaklerweg 91	1096GJ	1	40.11	42.30		50.00	2.19	-	42.30	-2.41	39.89		
Spaklerweg 91	1096GG	1	52.83	53.96		52.83	1.13	0.47	53.96	-2.28	51.68		
Spaklerweg 93	1096GJ	1	42.03	43.89		50.00	1.86	-	43.89	-2.67	41.22		
Spaklerweg 93	1096GG	1	52.84	54.01		52.84	1.17	0.52	54.01	-2.27	51.74		
Spaklerweg 95	1096GJ	1	43.47	45.60		50.00	2.13	-	45.60	-3.06	42.54		
Spaklerweg 95	1096GG	1	52.74	53.94		52.74	1.20	0.45	53.94	-2.28	51.66		
Spaklerweg 97	1096GJ	1	45.32	48.03		50.00	2.71	-	48.03	-3.56	44.47		
Spaklerweg 97	1096GG	1	52.75	53.96		52.75	1.21	0.47	53.96	-2.30	51.66		
Spaklerweg 99	1096GJ	1	43.73	44.88		50.00	1.15	-	44.88	-1.43	43.45		
Spaklerweg 99	1096GG	1	52.76	53.93		52.76	1.17	0.44	53.93	-2.30	51.63		
Spaklerweg 101	1096GJ	1	43.98	45.15		50.00	1.17	-	45.15	-1.44	43.71		
Spaklerweg 101	1096GG	1	52.87	53.82		52.87	0.95	0.33	53.82	-2.66	51.16		
Spaklerweg 103	1096GJ	1	44.04	45.20		50.00	1.16	-	45.20	-1.43	43.77		
Spaklerweg 103	1096GG	1	52.78	53.83		52.78	1.05	0.34	53.83	-2.35	51.48		
Spaklerweg 105	1096GJ	1	44.49	45.65		50.00	1.16	-	45.65	-1.61	44.04		
Spaklerweg 105	1096GG	1	52.78	53.83		52.78	1.05	0.34	53.83	-2.35	51.48		
Spaklerweg 107	1096GJ	1	45.14	46.41		50.00	1.27	-	46.41	-1.90	44.51		
Spaklerweg 107	1096GG	1	54.02	55.26		54.02	1.24	0.76	55.26	-3.15	52.11		
Spaklerweg 109	1096GJ	1	46.01	47.38		50.00	1.37	-	47.38	-2.15	45.23		
Spaklerweg 109	1096GG	1	53.99	55.19		53.99	1.20	0.69	55.19	-3.14	52.05		
Spaklerweg 111	1096GJ	1	46.84	47.91		50.00	1.07	-	47.91	-2.69	45.22		
Spaklerweg 111	1096GG	1	54.02	55.21		54.02	1.19	0.71	55.21	-3.13	52.08		
Spaklerweg 113	1096GJ	1	44.49	45.31		50.00	0.82	-	45.31	-2.62	42.69		
Spaklerweg 113	1096GG	1	53.94	55.11		53.94	1.17	0.61	55.11	-3.13	51.98		
Spaklerweg 115	1096GJ	1	44.68	45.47		50.00	0.79	-	45.47	-2.62	42.85		
Spaklerweg 115	1096GG	1	53.91	55.11		53.91	1.20	0.61	55.11	-3.13	51.98		
Spaklerweg 117	1096GJ	1	42.97	43.80		50.00	0.83	-	43.80	-2.48	41.32		
Spaklerweg 117	1096GG	1	54.00	55.19		54.00	1.19	0.69	55.19	-3.11	52.08		
Spaklerweg 119	1096GJ	1	43.09	44.03		50.00	0.94	-	44.03	-2.65	41.38		
Spaklerweg 119	1096GG	1	54.01	55.18		54.01	1.17	0.68	55.18	-3.10	52.08		

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de maatregelen [dB]	Toekomst et geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijding grenswaarde / (X=ja, leeg vak=nee)
Spaklerweg 121	1096GJ	1	43.19	44.16		50.00	0.97	-	44.16	-2.68	41.48		
Spaklerweg 121	1096GG	1	54.00	55.16		54.00	1.16	0.66	55.16	-3.10	52.06		
Spaklerweg 123	1096GJ	1	48.02	48.87		50.00	0.85	-	48.87	-2.03	46.84		
Spaklerweg 123	1096GG	1	54.01	55.20		54.01	1.19	0.70	55.20	-3.10	52.10		
Spaklerweg 125	1096GJ	1	45.82	46.13		50.00	0.31	-	46.13	-1.23	44.90		
Spaklerweg 125	1096GG	1	53.90	55.09		53.90	1.19	0.59	55.09	-3.10	51.99		
Spaklerweg 127	1096GJ	1	45.83	46.16		50.00	0.33	-	46.16	-1.21	44.95		
Spaklerweg 127	1096GG	1	53.94	55.12		53.94	1.18	0.62	55.12	-3.08	52.04		
Spaklerweg 129	1096GJ	1	45.76	46.22		50.00	0.46	-	46.22	-1.32	44.90		
Spaklerweg 129	1096GG	1	54.02	55.26		54.02	1.24	0.76	55.26	-3.15	52.11		
Spaklerweg 131	1096GJ	1	45.57	46.22		50.00	0.65	-	46.22	-1.53	44.69		
Spaklerweg 131	1096GG	1	54.02	55.26		54.02	1.24	0.76	55.26	-3.15	52.11		
Spaklerweg 133	1096GJ	1	45.67	46.36		50.00	0.69	-	46.36	-1.54	44.82		
Spaklerweg 133	1096GG	1	54.08	55.36		54.08	1.28	0.86	55.36	-3.24	52.12		
Spaklerweg 135	1096GJ	1	49.05	50.36		50.00	1.31	-	50.36	-2.18	48.18		
Spaklerweg 135	1096GG	1	54.04	55.29		54.04	1.25	0.79	55.29	-3.23	52.06		
Spaklerweg 137	1096GJ	1	49.90	51.19		50.00	1.29	0.69	51.19	-2.27	48.92		
Spaklerweg 137	1096GG	1	54.07	55.30		54.07	1.23	0.80	55.30	-3.21	52.09		
Spaklerweg 139	1096GJ	1	49.60	50.86		50.00	1.26	0.36	50.86	-2.19	48.67		
Spaklerweg 139	1096GG	1	53.97	55.19		53.97	1.22	0.69	55.19	-3.22	51.97		
Spaklerweg 141	1096GJ	1	49.39	50.73		50.00	1.34	0.23	50.73	-2.18	48.55		
Spaklerweg 141	1096GG	1	53.97	55.21		53.97	1.24	0.71	55.21	-3.22	51.99		
Spaklerweg 143	1096GJ	1	49.46	50.67		50.00	1.21	0.17	50.67	-2.06	48.61		
Spaklerweg 143	1096GG	1	54.04	55.29		54.04	1.25	0.79	55.29	-3.21	52.08		
Spaklerweg 145	1096GJ	1	49.74	50.96		50.00	1.22	0.46	50.96	-2.06	48.90		
Spaklerweg 145	1096GG	1	54.05	55.28		54.05	1.23	0.78	55.28	-3.20	52.08		
Spaklerweg 147	1096GJ	1	38.51	39.88		50.00	1.37	-	39.88	-1.54	38.34		
Spaklerweg 147	1096GG	1	54.05	55.26		54.05	1.21	0.76	55.26	-3.19	52.07		
Spaklerweg 149	1096GJ	1	39.26	40.82		50.00	1.56	-	40.82	-1.76	39.06		
Spaklerweg 149	1096GG	1	54.04	55.29		54.04	1.25	0.79	55.29	-3.19	52.10		
Spaklerweg 151	1096GJ	1	40.11	42.30		50.00	2.19	-	42.30	-2.41	39.89		
Spaklerweg 151	1096GG	1	53.96	55.23		53.96	1.27	0.73	55.23	-3.21	52.02		
Spaklerweg 153	1096GJ	1	42.03	43.89		50.00	1.86	-	43.89	-2.67	41.22		
Spaklerweg 153	1096GG	1	53.98	55.24		53.98	1.26	0.74	55.24	-3.21	52.03		
Spaklerweg 155	1096GJ	1	43.47	45.60		50.00	2.13	-	45.60	-3.06	42.54		
Spaklerweg 155	1096GG	1	54.08	55.36		54.08	1.28	0.86	55.36	-3.24	52.12		
Spaklerweg 157	1096GJ	1	45.32	48.03		50.00	2.71	-	48.03	-3.56	44.47		
Spaklerweg 157	1096GG	1	54.08	55.36		54.08	1.28	0.86	55.36	-3.24	52.12		
Spaklerweg 159	1096GJ	1	43.73	44.88		50.00	1.15	-	44.88	-1.43	43.45		
Spaklerweg 161	1096GJ	1	43.98	45.15		50.00	1.17	-	45.15	-1.44	43.71		
Spaklerweg 163	1096GJ	1	44.04	45.20		50.00	1.16	-	45.20	-1.43	43.77		
Spaklerweg 163	1096GG	1	54.03	55.33		54.03	1.30	0.83	55.33	-3.23	52.10		
Spaklerweg 165	1096GJ	1	44.49	45.65		50.00	1.16	-	45.65	-1.61	44.04		
Spaklerweg 165	1096GG	1	54.01	55.32		54.01	1.31	0.82	55.32	-3.24	52.08		
Spaklerweg 167	1096GJ	1	45.14	46.41		50.00	1.27	-	46.41	-1.90	44.51		
Spaklerweg 167	1096GG	1	54.01	55.33		54.01	1.32	0.83	55.33	-3.24	52.09		
Spaklerweg 169	1096GJ	1	46.01	47.38		50.00	1.37	-	47.38	-2.15	45.23		
Spaklerweg 169	1096GG	1	54.00	55.34		54.00	1.34	0.84	55.34	-3.24	52.10		
Spaklerweg 171	1096GJ	1	46.84	47.91		50.00	1.07	-	47.91	-2.69	45.22		
Spaklerweg 173	1096GJ	1	44.49	45.31		50.00	0.82	-	45.31	-2.62	42.69		
Spaklerweg 175	1096GJ	1	44.68	45.47		50.00	0.79	-	45.47	-2.62	42.85		
Spaklerweg 177	1096GJ	1	42.97	43.80		50.00	0.83	-	43.80	-2.48	41.32		
Spaklerweg 179	1096GJ	1	43.09	44.03		50.00	0.94	-	44.03	-2.65	41.38		

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de maatregelen [dB]	Toekomst et geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijding grenswaarde / (X=ja, leeg vak=nee)
Spaklerweg 181	1096GJ	1	43.19	44.16		50.00	0.97	-	44.16	-2.68	41.48		
Spaklerweg 181	1096GG	1	54.04	55.34		54.04	1.30	0.84	55.34	-3.27	52.07		
Spaklerweg 183	1096GJ	1	48.02	48.87		50.00	0.85	-	48.87	-2.03	46.84		
Spaklerweg 183	1096GG	1	53.97	55.32		53.97	1.35	0.82	55.32	-3.26	52.06		
Spaklerweg 185	1096GJ	1	45.82	46.13		50.00	0.31	-	46.13	-1.23	44.90		
Spaklerweg 185	1096GG	1	53.98	55.33		53.98	1.35	0.83	55.33	-3.24	52.09		
Spaklerweg 187	1096GJ	1	45.83	46.16		50.00	0.33	-	46.16	-1.21	44.95		
Spaklerweg 187	1096GG	1	54.01	55.34		54.01	1.33	0.84	55.34	-3.23	52.11		
Spaklerweg 189	1096GJ	1	45.76	46.22		50.00	0.46	-	46.22	-1.32	44.90		
Spaklerweg 189	1096GG	1	53.95	55.29		53.95	1.34	0.79	55.29	-3.25	52.04		
Spaklerweg 191	1096GJ	1	45.57	46.22		50.00	0.65	-	46.22	-1.53	44.69		
Spaklerweg 191	1096GG	1	53.88	55.22		53.88	1.34	0.72	55.22	-3.25	51.97		
Spaklerweg 193	1096GJ	1	45.67	46.36		50.00	0.69	-	46.36	-1.54	44.82		
Spaklerweg 193	1096GG	1	53.90	55.20		53.90	1.30	0.70	55.20	-3.25	51.95		
Spaklerweg 195	1096GJ	1	49.05	50.36		50.00	1.31	-	50.36	-2.18	48.18		
Spaklerweg 195	1096GG	1	54.01	55.34		54.01	1.33	0.84	55.34	-3.21	52.13		
Spaklerweg 197	1096GJ	1	49.90	51.19		50.00	1.29	0.69	51.19	-2.27	48.92		
Spaklerweg 197	1096GG	1	54.00	55.34		54.00	1.34	0.84	55.34	-3.22	52.12		
Spaklerweg 199	1096GJ	1	49.60	50.86		50.00	1.26	0.36	50.86	-2.19	48.67		
Spaklerweg 201	1096GJ	1	49.39	50.73		50.00	1.34	0.23	50.73	-2.18	48.55		
Spaklerweg 201	1096GG	1	54.00	55.35		54.00	1.35	0.85	55.35	-3.22	52.13		
Spaklerweg 203	1096GJ	1	49.46	50.67		50.00	1.21	0.17	50.67	-2.06	48.61		
Spaklerweg 203	1096GG	1	53.99	55.35		53.99	1.36	0.85	55.35	-3.23	52.12		
Spaklerweg 205	1096GJ	1	49.74	50.96		50.00	1.22	0.46	50.96	-2.06	48.90		
Spaklerweg 205	1096GG	1	54.00	55.34		54.00	1.34	0.84	55.34	-3.25	52.09		
Spaklerweg 207	1096GJ	1	38.51	39.88		50.00	1.37	-	39.88	-1.54	38.34		
Spaklerweg 207	1096GG	1	53.95	55.33		53.95	1.38	0.83	55.33	-3.24	52.09		
Spaklerweg 209	1096GJ	1	39.26	40.82		50.00	1.56	-	40.82	-1.76	39.06		
Spaklerweg 209	1096GG	1	53.95	55.33		53.95	1.38	0.83	55.33	-3.24	52.09		
Spaklerweg 211	1096GJ	1	40.11	42.30		50.00	2.19	-	42.30	-2.41	39.89		
Spaklerweg 211	1096GG	1	53.97	55.33		53.97	1.36	0.83	55.33	-3.22	52.11		
Spaklerweg 213	1096GJ	1	42.03	43.89		50.00	1.86	-	43.89	-2.67	41.22		
Spaklerweg 213	1096GG	1	53.93	55.29		53.93	1.36	0.79	55.29	-3.24	52.05		
Spaklerweg 215	1096GJ	1	43.47	45.60		50.00	2.13	-	45.60	-3.06	42.54		
Spaklerweg 215	1096GG	1	53.86	55.22		53.86	1.36	0.72	55.22	-3.24	51.98		
Spaklerweg 217	1096GJ	1	45.32	48.03		50.00	2.71	-	48.03	-3.56	44.47		
Spaklerweg 217	1096GG	1	53.88	55.20		53.88	1.32	0.70	55.20	-3.24	51.96		
Spaklerweg 219	1096GJ	1	43.73	44.88		50.00	1.15	-	44.88	-1.43	43.45		
Spaklerweg 219	1096GG	1	54.03	55.36		54.03	1.33	0.86	55.36	-3.18	52.18		
Spaklerweg 221	1096GJ	1	43.98	45.15		50.00	1.17	-	45.15	-1.44	43.71		
Spaklerweg 221	1096GG	1	54.04	55.38		54.04	1.34	0.88	55.38	-3.18	52.20		
Spaklerweg 223	1096GJ	1	44.04	45.20		50.00	1.16	-	45.20	-1.43	43.77		
Spaklerweg 223	1096GG	1	54.04	55.40		54.04	1.36	0.90	55.40	-3.19	52.21		
Spaklerweg 225	1096GJ	1	44.49	45.65		50.00	1.16	-	45.65	-1.61	44.04		
Spaklerweg 225	1096GG	1	54.02	55.40		54.02	1.38	0.90	55.40	-3.21	52.19		
Spaklerweg 227	1096GJ	1	45.14	46.41		50.00	1.27	-	46.41	-1.90	44.51		
Spaklerweg 227	1096GG	1	54.02	55.37		54.02	1.35	0.87	55.37	-3.20	52.17		
Spaklerweg 229	1096GJ	1	46.01	47.38		50.00	1.37	-	47.38	-2.15	45.23		
Spaklerweg 229	1096GG	1	53.98	55.35		53.98	1.37	0.85	55.35	-3.21	52.14		
Spaklerweg 231	1096GJ	1	46.84	47.91		50.00	1.07	-	47.91	-2.69	45.22		
Spaklerweg 231	1096GG	1	53.97	55.35		53.97	1.38	0.85	55.35	-3.22	52.13		
Spaklerweg 232	1096GG	1	42.07	43.07		50.00	1.00	-	43.07	-1.10	41.97		
Spaklerweg 233	1096GG	1	53.98	55.33		53.98	1.35	0.83	55.33	-3.21	52.12		

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de maatregelen [dB]	Toekomst et geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijving grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Spaklerweg 233	1096GJ	1	44.49	45.31		50.00	0.82	-	45.31	-2.62	42.69		
Spaklerweg 234	1096GG	1	41.18	41.50		50.00	0.32	-	41.50	-0.54	40.96		
Spaklerweg 235	1096GG	1	53.96	55.31		53.96	1.35	0.81	55.31	-3.21	52.10		
Spaklerweg 235	1096GJ	1	44.68	45.47		50.00	0.79	-	45.47	-2.62	42.85		
Spaklerweg 236	1096GG	1	41.30	41.64		50.00	0.34	-	41.64	-0.53	41.11		
Spaklerweg 237	1096GG	1	53.88	55.23		53.88	1.35	0.73	55.23	-3.23	52.00		
Spaklerweg 237	1096GJ	1	42.97	43.80		50.00	0.83	-	43.80	-2.48	41.32		
Spaklerweg 238	1096GG	1	41.62	42.02		50.00	0.40	-	42.02	-0.60	41.42		
Spaklerweg 239	1096GG	1	53.90	55.22		53.90	1.32	0.72	55.22	-3.22	52.00		
Spaklerweg 239	1096GJ	1	43.09	44.03		50.00	0.94	-	44.03	-2.65	41.38		
Spaklerweg 240	1096GG	1	42.32	42.72		50.00	0.40	-	42.72	-0.66	42.06		
Spaklerweg 241	1096GJ	1	43.19	44.16		50.00	0.97	-	44.16	-2.68	41.48		
Spaklerweg 241	1096GG	1	53.30	54.76		53.30	1.46	1.27	54.76	-3.28	51.48		
Spaklerweg 242	1096GG	1	43.71	44.21		50.00	0.50	-	44.21	-1.07	43.14		
Spaklerweg 243	1096GJ	1	48.02	48.87		50.00	0.85	-	48.87	-2.03	46.84		
Spaklerweg 243	1096GG	1	53.30	54.76		53.30	1.46	1.27	54.76	-3.28	51.48		
Spaklerweg 244	1096GG	1	42.07	43.07		50.00	1.00	-	43.07	-1.10	41.97		
Spaklerweg 245	1096GG	1	53.30	54.76		53.30	1.46	1.27	54.76	-3.28	51.48		
Spaklerweg 245	1096GJ	1	45.82	46.13		50.00	0.31	-	46.13	-1.23	44.90		
Spaklerweg 246	1096GG	1	41.18	41.50		50.00	0.32	-	41.50	-0.54	40.96		
Spaklerweg 247	1096GJ	1	45.83	46.16		50.00	0.33	-	46.16	-1.21	44.95		
Spaklerweg 247	1096GG	1	53.30	54.76		53.30	1.46	1.27	54.76	-3.28	51.48		
Spaklerweg 248	1096GG	1	41.30	41.64		50.00	0.34	-	41.64	-0.53	41.11		
Spaklerweg 249	1096GG	1	53.30	54.76		53.30	1.46	1.27	54.76	-3.28	51.48		
Spaklerweg 249	1096GJ	1	45.76	46.22		50.00	0.46	-	46.22	-1.32	44.90		
Spaklerweg 250	1096GG	1	41.62	42.02		50.00	0.40	-	42.02	-0.60	41.42		
Spaklerweg 251	1096GG	1	53.30	54.76		53.30	1.46	1.27	54.76	-3.28	51.48		
Spaklerweg 251	1096GJ	1	45.57	46.22		50.00	0.65	-	46.22	-1.53	44.69		
Spaklerweg 252	1096GG	1	42.32	42.72		50.00	0.40	-	42.72	-0.66	42.06		
Spaklerweg 253	1096GG	1	53.24	54.70		53.24	1.46	1.21	54.70	-3.31	51.39		
Spaklerweg 253	1096GJ	1	45.67	46.36		50.00	0.69	-	46.36	-1.54	44.82		
Spaklerweg 254	1096GG	1	43.71	44.21		50.00	0.50	-	44.21	-1.07	43.14		
Spaklerweg 255	1096GG	1	53.30	54.76		53.30	1.46	1.27	54.76	-3.28	51.48		
Spaklerweg 255	1096GJ	1	49.05	50.36		50.00	1.31	-	50.36	-2.18	48.18		
Spaklerweg 256	1096GG	1	42.07	43.07		50.00	1.00	-	43.07	-1.10	41.97		
Spaklerweg 257	1096GG	1	53.30	54.76		53.30	1.46	1.27	54.76	-3.28	51.48		
Spaklerweg 257	1096GJ	1	49.90	51.19		50.00	1.29	0.69	51.19	-2.27	48.92		
Spaklerweg 258	1096GG	1	41.18	41.50		50.00	0.32	-	41.50	-0.54	40.96		
Spaklerweg 259	1096GG	1	53.30	54.76		53.30	1.46	1.27	54.76	-3.28	51.48		
Spaklerweg 259	1096GJ	1	49.60	50.86		50.00	1.26	0.36	50.86	-2.19	48.67		
Spaklerweg 260	1096GG	1	41.30	41.64		50.00	0.34	-	41.64	-0.53	41.11		
Spaklerweg 261	1096GG	1	53.30	54.77		53.30	1.47	1.28	54.77	-3.26	51.51		
Spaklerweg 261	1096GJ	1	49.39	50.73		50.00	1.34	0.23	50.73	-2.18	48.55		
Spaklerweg 262	1096GG	1	41.62	42.02		50.00	0.40	-	42.02	-0.60	41.42		
Spaklerweg 263	1096GG	1	53.30	54.77		53.30	1.47	1.28	54.77	-3.26	51.51		
Spaklerweg 263	1096GJ	1	49.46	50.67		50.00	1.21	0.17	50.67	-2.06	48.61		
Spaklerweg 264	1096GG	1	42.32	42.72		50.00	0.40	-	42.72	-0.66	42.06		
Spaklerweg 265	1096GG	1	53.30	54.77		53.30	1.47	1.28	54.77	-3.26	51.51		
Spaklerweg 265	1096GJ	1	49.74	50.96		50.00	1.22	0.46	50.96	-2.06	48.90		
Spaklerweg 266	1096GG	1	43.71	44.21		50.00	0.50	-	44.21	-1.07	43.14		
Spaklerweg 267	1096GG	1	53.30	54.77		53.30	1.47	1.28	54.77	-3.26	51.51		
Spaklerweg 267	1096GJ	1	38.51	39.88		50.00	1.37	-	39.88	-1.54	38.34		
Spaklerweg 268	1096GG	1	42.07	43.07		50.00	1.00	-	43.07	-1.10	41.97		

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de maatregelen [dB]	Toekomst et geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijving grenswaarde / (X=ja, leeg vak=nee)
Spaklerweg 269	1096GJ	1	39.26	40.82		50.00	1.56	-	40.82	-1.76	39.06		
Spaklerweg 269	1096GG	1	53.30	54.77		53.30	1.47	1.28	54.77	-3.26	51.51		
Spaklerweg 270	1096GG	1	41.18	41.50		50.00	0.32	-	41.50	-0.54	40.96		
Spaklerweg 271	1096GG	1	53.30	54.77		53.30	1.47	1.28	54.77	-3.26	51.51		
Spaklerweg 271	1096GJ	1	40.11	42.30		50.00	2.19	-	42.30	-2.41	39.89		
Spaklerweg 272	1096GG	1	41.30	41.64		50.00	0.34	-	41.64	-0.53	41.11		
Spaklerweg 273	1096GG	1	53.30	54.77		53.30	1.47	1.28	54.77	-3.26	51.51		
Spaklerweg 273	1096GJ	1	42.03	43.89		50.00	1.86	-	43.89	-2.67	41.22		
Spaklerweg 274	1096GG	1	41.62	42.02		50.00	0.40	-	42.02	-0.60	41.42		
Spaklerweg 275	1096GG	1	53.30	54.77		53.30	1.47	1.28	54.77	-3.26	51.51		
Spaklerweg 275	1096GJ	1	43.47	45.60		50.00	2.13	-	45.60	-3.06	42.54		
Spaklerweg 276	1096GG	1	42.32	42.72		50.00	0.40	-	42.72	-0.66	42.06		
Spaklerweg 277	1096GJ	1	45.32	48.03		50.00	2.71	-	48.03	-3.56	44.47		
Spaklerweg 277	1096GG	1	53.30	54.77		53.30	1.47	1.28	54.77	-3.26	51.51		
Spaklerweg 278	1096GG	1	43.71	44.21		50.00	0.50	-	44.21	-1.07	43.14		
Spaklerweg 279	1096GJ	1	43.73	44.88		50.00	1.15	-	44.88	-1.43	43.45		
Spaklerweg 279	1096GG	1	48.56	50.55		50.00	1.99	0.05	50.55	-3.59	46.96		
Spaklerweg 280	1096GG	1	42.07	43.07		50.00	1.00	-	43.07	-1.10	41.97		
Spaklerweg 281	1096GJ	1	43.98	45.15		50.00	1.17	-	45.15	-1.44	43.71		
Spaklerweg 281	1096GG	1	52.01	53.42		52.01	1.41	0.92	53.42	-3.03	50.39		
Spaklerweg 282	1096GG	1	41.18	41.50		50.00	0.32	-	41.50	-0.54	40.96		
Spaklerweg 283	1096GG	1	51.94	53.05		51.94	1.11	0.55	53.05	-2.85	50.20		
Spaklerweg 283	1096GJ	1	44.04	45.20		50.00	1.16	-	45.20	-1.43	43.77		
Spaklerweg 284	1096GG	1	41.30	41.64		50.00	0.34	-	41.64	-0.53	41.11		
Spaklerweg 285	1096GG	1	51.84	52.71		51.84	0.87	0.21	52.71	-2.31	50.40		
Spaklerweg 285	1096GJ	1	44.49	45.65		50.00	1.16	-	45.65	-1.61	44.04		
Spaklerweg 286	1096GG	1	41.62	42.02		50.00	0.40	-	42.02	-0.60	41.42		
Spaklerweg 287	1096GG	1	52.18	52.81		52.18	0.63	0.31	52.81	-2.25	50.56		
Spaklerweg 287	1096GJ	1	45.14	46.41		50.00	1.27	-	46.41	-1.90	44.51		
Spaklerweg 288	1096GG	1	42.32	42.72		50.00	0.40	-	42.72	-0.66	42.06		
Spaklerweg 289	1096GJ	1	46.01	47.38		50.00	1.37	-	47.38	-2.15	45.23		
Spaklerweg 289	1096GG	1	53.21	54.73		53.21	1.52	1.24	54.73	-3.42	51.31		
Spaklerweg 290	1096GG	1	43.71	44.21		50.00	0.50	-	44.21	-1.07	43.14		
Spaklerweg 291	1096GG	1	53.21	54.73		53.21	1.52	1.24	54.73	-3.42	51.31		
Spaklerweg 291	1096GJ	1	46.84	47.91		50.00	1.07	-	47.91	-2.69	45.22		
Spaklerweg 292	1096GG	1	42.07	43.07		50.00	1.00	-	43.07	-1.10	41.97		
Spaklerweg 293	1096GJ	1	44.49	45.31		50.00	0.82	-	45.31	-2.62	42.69		
Spaklerweg 293	1096GG	1	53.21	54.73		53.21	1.52	1.24	54.73	-3.42	51.31		
Spaklerweg 294	1096GG	1	41.18	41.50		50.00	0.32	-	41.50	-0.54	40.96		
Spaklerweg 295	1096GG	1	53.21	54.73		53.21	1.52	1.24	54.73	-3.42	51.31		
Spaklerweg 295	1096GJ	1	44.68	45.47		50.00	0.79	-	45.47	-2.62	42.85		
Spaklerweg 296	1096GG	1	41.30	41.64		50.00	0.34	-	41.64	-0.53	41.11		
Spaklerweg 297	1096GG	1	53.21	54.75		53.21	1.54	1.26	54.75	-3.42	51.33		
Spaklerweg 297	1096GJ	1	42.97	43.80		50.00	0.83	-	43.80	-2.48	41.32		
Spaklerweg 298	1096GG	1	41.62	42.02		50.00	0.40	-	42.02	-0.60	41.42		
Spaklerweg 299	1096GJ	1	43.09	44.03		50.00	0.94	-	44.03	-2.65	41.38		
Spaklerweg 299	1096GG	1	53.21	54.75		53.21	1.54	1.26	54.75	-3.42	51.33		
Spaklerweg 300	1096GG	1	42.32	42.72		50.00	0.40	-	42.72	-0.66	42.06		
Spaklerweg 301	1096GG	1	52.22	52.91		52.22	0.69	0.41	52.91	-2.47	50.44		
Spaklerweg 301	1096GJ	1	43.19	44.16		50.00	0.97	-	44.16	-2.68	41.48		
Spaklerweg 302	1096GG	1	43.71	44.21		50.00	0.50	-	44.21	-1.07	43.14		
Spaklerweg 303	1096GG	1	53.21	54.73		53.21	1.52	1.24	54.73	-3.42	51.31		
Spaklerweg 303	1096GJ	1	48.02	48.87		50.00	0.85	-	48.87	-2.03	46.84		

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de maatregelen [dB]	Toekomst et geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijding grenswaarde / (X=ja, leeg vak=nee)
Spaklerweg 304	1096GG	1	42.07	43.07		50.00	1.00	-	43.07	-1.10	41.97		
Spaklerweg 305	1096GJ	1	45.82	46.13		50.00	0.31	-	46.13	-1.23	44.90		
Spaklerweg 306	1096GG	1	41.18	41.50		50.00	0.32	-	41.50	-0.54	40.96		
Spaklerweg 307	1096GJ	1	45.83	46.16		50.00	0.33	-	46.16	-1.21	44.95		
Spaklerweg 307	1096GG	1	53.09	54.63		53.09	1.54	1.14	54.63	-3.44	51.19		
Spaklerweg 308	1096GG	1	41.30	41.64		50.00	0.34	-	41.64	-0.53	41.11		
Spaklerweg 309	1096GG	1	51.37	53.09		51.37	1.72	1.60	53.09	-3.39	49.70		
Spaklerweg 309	1096GJ	1	45.76	46.22		50.00	0.46	-	46.22	-1.32	44.90		
Spaklerweg 310	1096GG	1	41.62	42.02		50.00	0.40	-	42.02	-0.60	41.42		
Spaklerweg 311	1096GG	1	53.16	54.63		53.16	1.47	1.14	54.63	-3.31	51.32		
Spaklerweg 311	1096GG	1	53.09	54.63		53.09	1.54	1.14	54.63	-3.44	51.19		
Spaklerweg 311	1096GJ	1	45.57	46.22		50.00	0.65	-	46.22	-1.53	44.69		
Spaklerweg 312	1096GG	1	42.32	42.72		50.00	0.40	-	42.72	-0.66	42.06		
Spaklerweg 313	1096GJ	1	45.67	46.36		50.00	0.69	-	46.36	-1.54	44.82		
Spaklerweg 313	1096GG	1	53.21	54.73		53.21	1.52	1.24	54.73	-3.42	51.31		
Spaklerweg 314	1096GG	1	43.71	44.21		50.00	0.50	-	44.21	-1.07	43.14		
Spaklerweg 315	1096GG	1	53.21	54.73		53.21	1.52	1.24	54.73	-3.42	51.31		
Spaklerweg 315	1096GJ	1	49.05	50.36		50.00	1.31	-	50.36	-2.18	48.18		
Spaklerweg 316	1096GG	1	42.07	43.07		50.00	1.00	-	43.07	-1.10	41.97		
Spaklerweg 317	1096GG	1	53.21	54.73		53.21	1.52	1.24	54.73	-3.42	51.31		
Spaklerweg 317	1096GJ	1	49.90	51.19		50.00	1.29	0.69	51.19	-2.27	48.92		
Spaklerweg 318	1096GG	1	41.18	41.50		50.00	0.32	-	41.50	-0.54	40.96		
Spaklerweg 319	1096GJ	1	49.60	50.86		50.00	1.26	0.36	50.86	-2.19	48.67		
Spaklerweg 319	1096GG	1	53.21	54.75		53.21	1.54	1.26	54.75	-3.42	51.33		
Spaklerweg 320	1096GG	1	41.30	41.64		50.00	0.34	-	41.64	-0.53	41.11		
Spaklerweg 321	1096GJ	1	49.39	50.73		50.00	1.34	0.23	50.73	-2.18	48.55		
Spaklerweg 321	1096GG	1	53.19	54.73		53.19	1.54	1.24	54.73	-3.44	51.29		
Spaklerweg 322	1096GG	1	41.62	42.02		50.00	0.40	-	42.02	-0.60	41.42		
Spaklerweg 323	1096GJ	1	49.46	50.67		50.00	1.21	0.17	50.67	-2.06	48.61		
Spaklerweg 323	1096GG	1	53.19	54.73		53.19	1.54	1.24	54.73	-3.44	51.29		
Spaklerweg 324	1096GG	1	42.32	42.72		50.00	0.40	-	42.72	-0.66	42.06		
Spaklerweg 325	1096GJ	1	49.74	50.96		50.00	1.22	0.46	50.96	-2.06	48.90		
Spaklerweg 325	1096GG	1	53.19	54.73		53.19	1.54	1.24	54.73	-3.44	51.29		
Spaklerweg 326	1096GG	1	43.71	44.21		50.00	0.50	-	44.21	-1.07	43.14		
Spaklerweg 327	1096GJ	1	38.51	39.88		50.00	1.37	-	39.88	-1.54	38.34		
Spaklerweg 327	1096GG	1	53.19	54.73		53.19	1.54	1.24	54.73	-3.44	51.29		
Spaklerweg 328	1096GG	1	42.07	43.07		50.00	1.00	-	43.07	-1.10	41.97		
Spaklerweg 329	1096GJ	1	39.26	40.82		50.00	1.56	-	40.82	-1.76	39.06		
Spaklerweg 329	1096GG	1	53.19	54.73		53.19	1.54	1.24	54.73	-3.44	51.29		
Spaklerweg 330	1096GG	1	41.18	41.50		50.00	0.32	-	41.50	-0.54	40.96		
Spaklerweg 331	1096GJ	1	40.11	42.30		50.00	2.19	-	42.30	-2.41	39.89		
Spaklerweg 331	1096GG	1	53.19	54.73		53.19	1.54	1.24	54.73	-3.44	51.29		
Spaklerweg 332	1096GG	1	41.30	41.64		50.00	0.34	-	41.64	-0.53	41.11		
Spaklerweg 333	1096GJ	1	42.03	43.89		50.00	1.86	-	43.89	-2.67	41.22		
Spaklerweg 333	1096GG	1	53.19	54.73		53.19	1.54	1.24	54.73	-3.44	51.29		
Spaklerweg 334	1096GG	1	41.62	42.02		50.00	0.40	-	42.02	-0.60	41.42		
Spaklerweg 335	1096GG	1	53.19	54.73		53.19	1.54	1.24	54.73	-3.44	51.29		
Spaklerweg 335	1096GJ	1	43.47	45.60		50.00	2.13	-	45.60	-3.06	42.54		
Spaklerweg 336	1096GG	1	42.32	42.72		50.00	0.40	-	42.72	-0.66	42.06		
Spaklerweg 337	1096GG	1	53.21	54.75		53.21	1.54	1.26	54.75	-3.42	51.33		
Spaklerweg 337	1096GJ	1	45.32	48.03		50.00	2.71	-	48.03	-3.56	44.47		
Spaklerweg 338	1096GG	1	43.71	44.21		50.00	0.50	-	44.21	-1.07	43.14		
Spaklerweg 339	1096GJ	1	43.73	44.88		50.00	1.15	-	44.88	-1.43	43.45		

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de maatregelen [dB]	Toekomst et geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Spaklerweg 339	1096GG	1	53.21	54.75		53.21	1.54	1.26	54.75	-3.42	51.33		
Spaklerweg 340	1096GG	1	42.07	43.07		50.00	1.00	-	43.07	-1.10	41.97		
Spaklerweg 341	1096GJ	1	43.98	45.15		50.00	1.17	-	45.15	-1.44	43.71		
Spaklerweg 341	1096GG	1	53.21	54.75		53.21	1.54	1.26	54.75	-3.42	51.33		
Spaklerweg 342	1096GG	1	41.18	41.50		50.00	0.32	-	41.50	-0.54	40.96		
Spaklerweg 343	1096GJ	1	44.04	45.20		50.00	1.16	-	45.20	-1.43	43.77		
Spaklerweg 343	1096GG	1	53.21	54.75		53.21	1.54	1.26	54.75	-3.42	51.33		
Spaklerweg 344	1096GG	1	41.30	41.64		50.00	0.34	-	41.64	-0.53	41.11		
Spaklerweg 345	1096GJ	1	44.49	45.65		50.00	1.16	-	45.65	-1.61	44.04		
Spaklerweg 345	1096GG	1	53.19	54.73		53.19	1.54	1.24	54.73	-3.44	51.29		
Spaklerweg 346	1096GG	1	41.62	42.02		50.00	0.40	-	42.02	-0.60	41.42		
Spaklerweg 347	1096GJ	1	45.14	46.41		50.00	1.27	-	46.41	-1.90	44.51		
Spaklerweg 347	1096GG	1	53.21	54.75		53.21	1.54	1.26	54.75	-3.42	51.33		
Spaklerweg 348	1096GG	1	42.32	42.72		50.00	0.40	-	42.72	-0.66	42.06		
Spaklerweg 349	1096GJ	1	46.01	47.38		50.00	1.37	-	47.38	-2.15	45.23		
Spaklerweg 349	1096GG	1	53.21	54.75		53.21	1.54	1.26	54.75	-3.42	51.33		
Spaklerweg 350	1096GG	1	43.71	44.21		50.00	0.50	-	44.21	-1.07	43.14		
Spaklerweg 351	1096GG	1	44.75	47.00		50.00	2.25	-	47.00	-3.13	43.87		
Spaklerweg 351	1096GJ	1	46.84	47.91		50.00	1.07	-	47.91	-2.69	45.22		
Spaklerweg 352	1096GG	1	42.07	43.07		50.00	1.00	-	43.07	-1.10	41.97		
Spaklerweg 353	1096GJ	1	44.49	45.31		50.00	0.82	-	45.31	-2.62	42.69		
Spaklerweg 354	1096GG	1	41.18	41.50		50.00	0.32	-	41.50	-0.54	40.96		
Spaklerweg 355	1096GJ	1	44.68	45.47		50.00	0.79	-	45.47	-2.62	42.85		
Spaklerweg 356	1096GG	1	41.30	41.64		50.00	0.34	-	41.64	-0.53	41.11		
Spaklerweg 357	1096GJ	1	42.97	43.80		50.00	0.83	-	43.80	-2.48	41.32		
Spaklerweg 357	1096GG	1	44.75	47.00		50.00	2.25	-	47.00	-3.13	43.87		
Spaklerweg 358	1096GG	1	41.62	42.02		50.00	0.40	-	42.02	-0.60	41.42		
Spaklerweg 359	1096GG	1	45.59	47.74		50.00	2.15	-	47.74	-3.05	44.69		
Spaklerweg 359	1096GJ	1	43.09	44.03		50.00	0.94	-	44.03	-2.65	41.38		
Spaklerweg 360	1096GG	1	42.32	42.72		50.00	0.40	-	42.72	-0.66	42.06		
Spaklerweg 361	1096GG	1	45.59	47.74		50.00	2.15	-	47.74	-3.05	44.69		
Spaklerweg 361	1096GJ	1	43.19	44.16		50.00	0.97	-	44.16	-2.68	41.48		
Spaklerweg 362	1096GG	1	43.71	44.21		50.00	0.50	-	44.21	-1.07	43.14		
Spaklerweg 363	1096GJ	1	48.02	48.87		50.00	0.85	-	48.87	-2.03	46.84		
Spaklerweg 363	1096GG	1	45.59	47.74		50.00	2.15	-	47.74	-3.05	44.69		
Spaklerweg 364	1096GG	1	42.07	43.07		50.00	1.00	-	43.07	-1.10	41.97		
Spaklerweg 365	1096GJ	1	45.82	46.13		50.00	0.31	-	46.13	-1.23	44.90		
Spaklerweg 365	1096GG	1	45.59	47.74		50.00	2.15	-	47.74	-3.05	44.69		
Spaklerweg 366	1096GG	1	41.18	41.50		50.00	0.32	-	41.50	-0.54	40.96		
Spaklerweg 367	1096GG	1	45.59	47.74		50.00	2.15	-	47.74	-3.05	44.69		
Spaklerweg 367	1096GJ	1	45.83	46.16		50.00	0.33	-	46.16	-1.21	44.95		
Spaklerweg 368	1096GG	1	41.30	41.64		50.00	0.34	-	41.64	-0.53	41.11		
Spaklerweg 369	1096GJ	1	45.76	46.22		50.00	0.46	-	46.22	-1.32	44.90		
Spaklerweg 369	1096GG	1	46.87	49.22		50.00	2.35	-	49.22	-3.31	45.91		
Spaklerweg 370	1096GG	1	41.62	42.02		50.00	0.40	-	42.02	-0.60	41.42		
Spaklerweg 371	1096GG	1	46.87	49.22		50.00	2.35	-	49.22	-3.31	45.91		
Spaklerweg 371	1096GJ	1	45.57	46.22		50.00	0.65	-	46.22	-1.53	44.69		
Spaklerweg 372	1096GG	1	42.32	42.72		50.00	0.40	-	42.72	-0.66	42.06		
Spaklerweg 373	1096GG	1	46.87	49.22		50.00	2.35	-	49.22	-3.31	45.91		
Spaklerweg 373	1096GJ	1	45.67	46.36		50.00	0.69	-	46.36	-1.54	44.82		
Spaklerweg 374	1096GG	1	43.71	44.21		50.00	0.50	-	44.21	-1.07	43.14		
Spaklerweg 375	1096GG	1	46.87	49.22		50.00	2.35	-	49.22	-3.31	45.91		
Spaklerweg 375	1096GJ	1	49.05	50.36		50.00	1.31	-	50.36	-2.18	48.18		

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de maatregelen [dB]	Toekomst et geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Spaklerweg 376	1096GG	1	42.07	43.07		50.00	1.00	-	43.07	-1.10	41.97		
Spaklerweg 377	1096GG	1	46.87	49.22		50.00	2.35	-	49.22	-3.31	45.91		
Spaklerweg 377	1096GJ	1	49.90	51.19		50.00	1.29	0.69	51.19	-2.27	48.92		
Spaklerweg 378	1096GG	1	41.18	41.50		50.00	0.32	-	41.50	-0.54	40.96		
Spaklerweg 379	1096GG	1	47.81	50.19		50.00	2.38	-	50.19	-3.37	46.82		
Spaklerweg 379	1096GJ	1	49.60	50.86		50.00	1.26	0.36	50.86	-2.19	48.67		
Spaklerweg 380	1096GG	1	41.30	41.64		50.00	0.34	-	41.64	-0.53	41.11		
Spaklerweg 381	1096GG	1	47.81	50.19		50.00	2.38	-	50.19	-3.37	46.82		
Spaklerweg 381	1096GJ	1	49.39	50.73		50.00	1.34	0.23	50.73	-2.18	48.55		
Spaklerweg 382	1096GG	1	41.62	42.02		50.00	0.40	-	42.02	-0.60	41.42		
Spaklerweg 383	1096GJ	1	49.46	50.67		50.00	1.21	0.17	50.67	-2.06	48.61		
Spaklerweg 383	1096GG	1	47.81	50.19		50.00	2.38	-	50.19	-3.37	46.82		
Spaklerweg 384	1096GG	1	42.32	42.72		50.00	0.40	-	42.72	-0.66	42.06		
Spaklerweg 385	1096GG	1	47.81	50.19		50.00	2.38	-	50.19	-3.37	46.82		
Spaklerweg 385	1096GJ	1	49.74	50.96		50.00	1.22	0.46	50.96	-2.06	48.90		
Spaklerweg 386	1096GG	1	43.71	44.21		50.00	0.50	-	44.21	-1.07	43.14		
Spaklerweg 387	1096GJ	1	38.51	39.88		50.00	1.37	-	39.88	-1.54	38.34		
Spaklerweg 387	1096GG	1	47.81	50.19		50.00	2.38	-	50.19	-3.37	46.82		
Spaklerweg 388	1096GG	1	42.07	43.07		50.00	1.00	-	43.07	-1.10	41.97		
Spaklerweg 389	1096GG	1	51.86	53.62		51.86	1.76	1.12	53.62	-3.53	50.09		
Spaklerweg 389	1096GJ	1	39.26	40.82		50.00	1.56	-	40.82	-1.76	39.06		
Spaklerweg 390	1096GG	1	41.18	41.50		50.00	0.32	-	41.50	-0.54	40.96		
Spaklerweg 391	1096GJ	1	40.11	42.30		50.00	2.19	-	42.30	-2.41	39.89		
Spaklerweg 391	1096GG	1	51.86	53.62		51.86	1.76	1.12	53.62	-3.53	50.09		
Spaklerweg 392	1096GG	1	41.30	41.64		50.00	0.34	-	41.64	-0.53	41.11		
Spaklerweg 393	1096GJ	1	42.03	43.89		50.00	1.86	-	43.89	-2.67	41.22		
Spaklerweg 393	1096GG	1	51.86	53.62		51.86	1.76	1.12	53.62	-3.53	50.09		
Spaklerweg 394	1096GG	1	41.62	42.02		50.00	0.40	-	42.02	-0.60	41.42		
Spaklerweg 395	1096GJ	1	43.47	45.60		50.00	2.13	-	45.60	-3.06	42.54		
Spaklerweg 395	1096GG	1	51.86	53.62		51.86	1.76	1.12	53.62	-3.53	50.09		
Spaklerweg 396	1096GG	1	42.32	42.72		50.00	0.40	-	42.72	-0.66	42.06		
Spaklerweg 397	1096GJ	1	45.32	48.03		50.00	2.71	-	48.03	-3.56	44.47		
Spaklerweg 397	1096GG	1	51.86	53.62		51.86	1.76	1.12	53.62	-3.53	50.09		
Spaklerweg 398	1096GG	1	43.71	44.21		50.00	0.50	-	44.21	-1.07	43.14		
Spaklerweg 399	1096GJ	1	43.73	44.88		50.00	1.15	-	44.88	-1.43	43.45		
Spaklerweg 399	1096GG	1	53.05	54.61		53.05	1.56	1.12	54.61	-3.53	51.08		
Spaklerweg 400	1096GG	1	42.07	43.07		50.00	1.00	-	43.07	-1.10	41.97		
Spaklerweg 401	1096GJ	1	43.98	45.15		50.00	1.17	-	45.15	-1.44	43.71		
Spaklerweg 401	1096GG	1	53.05	54.61		53.05	1.56	1.12	54.61	-3.53	51.08		
Spaklerweg 402	1096GG	1	41.18	41.50		50.00	0.32	-	41.50	-0.54	40.96		
Spaklerweg 403	1096GG	1	53.05	54.61		53.05	1.56	1.12	54.61	-3.53	51.08		
Spaklerweg 403	1096GJ	1	44.04	45.20		50.00	1.16	-	45.20	-1.43	43.77		
Spaklerweg 404	1096GG	1	41.30	41.64		50.00	0.34	-	41.64	-0.53	41.11		
Spaklerweg 405	1096GG	1	53.05	54.61		53.05	1.56	1.12	54.61	-3.53	51.08		
Spaklerweg 405	1096GJ	1	44.49	45.65		50.00	1.16	-	45.65	-1.61	44.04		
Spaklerweg 406	1096GG	1	41.62	42.02		50.00	0.40	-	42.02	-0.60	41.42		
Spaklerweg 407	1096GJ	1	45.14	46.41		50.00	1.27	-	46.41	-1.90	44.51		
Spaklerweg 407	1096GG	1	53.05	54.61		53.05	1.56	1.12	54.61	-3.53	51.08		
Spaklerweg 408	1096GG	1	42.32	42.72		50.00	0.40	-	42.72	-0.66	42.06		
Spaklerweg 409	1096GJ	1	46.01	47.38		50.00	1.37	-	47.38	-2.15	45.23		
Spaklerweg 410	1096GG	1	43.71	44.21		50.00	0.50	-	44.21	-1.07	43.14		
Spaklerweg 411	1096GG	1	44.75	47.00		50.00	2.25	-	47.00	-3.13	43.87		
Spaklerweg 411	1096GJ	1	46.84	47.91		50.00	1.07	-	47.91	-2.69	45.22		

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Spaklerweg 412	1096GG	1	42.07	43.07		50.00	1.00	-	43.07	-1.10	41.97		
Spaklerweg 413	1096GG	1	44.79	48.87		50.00	4.08	-	48.87	-5.14	43.73		
Spaklerweg 413	1096GJ	1	44.49	45.31		50.00	0.82	-	45.31	-2.62	42.69		
Spaklerweg 414	1096GG	1	41.18	41.50		50.00	0.32	-	41.50	-0.54	40.96		
Spaklerweg 415	1096GG	1	44.79	48.87		50.00	4.08	-	48.87	-5.14	43.73		
Spaklerweg 415	1096GJ	1	44.68	45.47		50.00	0.79	-	45.47	-2.62	42.85		
Spaklerweg 416	1096GG	1	41.30	41.64		50.00	0.34	-	41.64	-0.53	41.11		
Spaklerweg 417	1096GG	1	44.79	48.87		50.00	4.08	-	48.87	-5.14	43.73		
Spaklerweg 417	1096GJ	1	42.97	43.80		50.00	0.83	-	43.80	-2.48	41.32		
Spaklerweg 418	1096GG	1	41.62	42.02		50.00	0.40	-	42.02	-0.60	41.42		
Spaklerweg 419	1096GG	1	45.59	49.25		50.00	3.66	-	49.25	-4.78	44.47		
Spaklerweg 419	1096GJ	1	43.09	44.03		50.00	0.94	-	44.03	-2.65	41.38		
Spaklerweg 420	1096GG	1	42.32	42.72		50.00	0.40	-	42.72	-0.66	42.06		
Spaklerweg 421	1096GG	1	45.59	49.25		50.00	3.66	-	49.25	-4.78	44.47		
Spaklerweg 421	1096GJ	1	43.19	44.16		50.00	0.97	-	44.16	-2.68	41.48		
Spaklerweg 422	1096GG	1	43.71	44.21		50.00	0.50	-	44.21	-1.07	43.14		
Spaklerweg 423	1096GJ	1	48.02	48.87		50.00	0.85	-	48.87	-2.03	46.84		
Spaklerweg 423	1096GG	1	45.59	49.25		50.00	3.66	-	49.25	-4.78	44.47		
Spaklerweg 424	1096GG	1	42.07	43.07		50.00	1.00	-	43.07	-1.10	41.97		
Spaklerweg 425	1096GJ	1	45.82	46.13		50.00	0.31	-	46.13	-1.23	44.90		
Spaklerweg 425	1096GG	1	45.59	49.25		50.00	3.66	-	49.25	-4.78	44.47		
Spaklerweg 426	1096GG	1	41.18	41.50		50.00	0.32	-	41.50	-0.54	40.96		
Spaklerweg 427	1096GJ	1	45.83	46.16		50.00	0.33	-	46.16	-1.21	44.95		
Spaklerweg 427	1096GG	1	45.59	49.25		50.00	3.66	-	49.25	-4.78	44.47		
Spaklerweg 428	1096GG	1	41.30	41.64		50.00	0.34	-	41.64	-0.53	41.11		
Spaklerweg 429	1096GG	1	47.02	50.25		50.00	3.23	-	50.25	-4.52	45.73		
Spaklerweg 429	1096GJ	1	45.76	46.22		50.00	0.46	-	46.22	-1.32	44.90		
Spaklerweg 430	1096GG	1	41.62	42.02		50.00	0.40	-	42.02	-0.60	41.42		
Spaklerweg 431	1096GG	1	47.02	50.25		50.00	3.23	-	50.25	-4.52	45.73		
Spaklerweg 431	1096GJ	1	45.57	46.22		50.00	0.65	-	46.22	-1.53	44.69		
Spaklerweg 432	1096GG	1	42.32	42.72		50.00	0.40	-	42.72	-0.66	42.06		
Spaklerweg 433	1096GJ	1	45.67	46.36		50.00	0.69	-	46.36	-1.54	44.82		
Spaklerweg 433	1096GG	1	47.02	50.25		50.00	3.23	-	50.25	-4.52	45.73		
Spaklerweg 434	1096GG	1	43.71	44.21		50.00	0.50	-	44.21	-1.07	43.14		
Spaklerweg 435	1096GJ	1	49.05	50.36		50.00	1.31	-	50.36	-2.18	48.18		
Spaklerweg 435	1096GG	1	47.02	50.25		50.00	3.23	-	50.25	-4.52	45.73		
Spaklerweg 437	1096GJ	1	49.90	51.19		50.00	1.29	0.69	51.19	-2.27	48.92		
Spaklerweg 437	1096GG	1	47.02	50.25		50.00	3.23	-	50.25	-4.52	45.73		
Spaklerweg 439	1096GJ	1	49.60	50.86		50.00	1.26	0.36	50.86	-2.19	48.67		
Spaklerweg 439	1096GG	1	48.02	50.92		50.00	2.90	0.42	50.92	-4.00	46.92		
Spaklerweg 441	1096GJ	1	49.39	50.73		50.00	1.34	0.23	50.73	-2.18	48.55		
Spaklerweg 441	1096GG	1	48.02	50.92		50.00	2.90	0.42	50.92	-4.00	46.92		
Spaklerweg 443	1096GJ	1	49.46	50.67		50.00	1.21	0.17	50.67	-2.06	48.61		
Spaklerweg 443	1096GG	1	48.02	50.92		50.00	2.90	0.42	50.92	-4.00	46.92		
Spaklerweg 445	1096GG	1	48.02	50.92		50.00	2.90	0.42	50.92	-4.00	46.92		
Spaklerweg 445	1096GJ	1	49.74	50.96		50.00	1.22	0.46	50.96	-2.06	48.90		
Spaklerweg 447	1096GG	1	48.02	50.92		50.00	2.90	0.42	50.92	-4.00	46.92		
Spaklerweg 447	1096GJ	1	38.51	39.88		50.00	1.37	-	39.88	-1.54	38.34		
Spaklerweg 449	1096GJ	1	39.26	40.82		50.00	1.56	-	40.82	-1.76	39.06		
Spaklerweg 449	1096GG	1	44.79	48.87		50.00	4.08	-	48.87	-5.14	43.73		
Spaklerweg 451	1096GJ	1	40.11	42.30		50.00	2.19	-	42.30	-2.41	39.89		
Spaklerweg 451	1096GG	1	44.79	48.87		50.00	4.08	-	48.87	-5.14	43.73		
Spaklerweg 453	1096GJ	1	42.03	43.89		50.00	1.86	-	43.89	-2.67	41.22		

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de maatregelen [dB]	Toekomst et geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijding grenswaarde / (X=ja, leeg vak=nee)
Spaklerweg 453	1096GG	1	45.27	47.51		50.00	2.24	-	47.51	-3.57	43.94		
Spaklerweg 455	1096GG	1	45.27	47.51		50.00	2.24	-	47.51	-3.57	43.94		
Spaklerweg 455	1096GJ	1	43.47	45.60		50.00	2.13	-	45.60	-3.06	42.54		
Spaklerweg 457	1096GJ	1	45.32	48.03		50.00	2.71	-	48.03	-3.56	44.47		
Spaklerweg 457	1096GG	1	45.27	47.51		50.00	2.24	-	47.51	-3.57	43.94		
Spaklerweg 459	1096GJ	1	43.73	44.88		50.00	1.15	-	44.88	-1.43	43.45		
Spaklerweg 459	1096GG	1	45.06	46.54		50.00	1.48	-	46.54	-2.71	43.83		
Spaklerweg 461	1096GJ	1	43.98	45.15		50.00	1.17	-	45.15	-1.44	43.71		
Spaklerweg 461	1096GG	1	45.06	46.54		50.00	1.48	-	46.54	-2.71	43.83		
Spaklerweg 463	1096GJ	1	44.04	45.20		50.00	1.16	-	45.20	-1.43	43.77		
Spaklerweg 463	1096GG	1	45.06	46.54		50.00	1.48	-	46.54	-2.71	43.83		
Spaklerweg 465	1096GG	1	45.06	46.54		50.00	1.48	-	46.54	-2.71	43.83		
Spaklerweg 465	1096GJ	1	44.49	45.65		50.00	1.16	-	45.65	-1.61	44.04		
Spaklerweg 467	1096GJ	1	45.14	46.41		50.00	1.27	-	46.41	-1.90	44.51		
Spaklerweg 467	1096GG	1	45.06	46.54		50.00	1.48	-	46.54	-2.71	43.83		
Spaklerweg 469	1096GJ	1	46.01	47.38		50.00	1.37	-	47.38	-2.15	45.23		
Spaklerweg 469	1096GG	1	46.85	48.75		50.00	1.90	-	48.75	-3.26	45.49		
Spaklerweg 471	1096GJ	1	46.84	47.91		50.00	1.07	-	47.91	-2.69	45.22		
Spaklerweg 471	1096GG	1	46.85	48.75		50.00	1.90	-	48.75	-3.26	45.49		
Spaklerweg 473	1096GG	1	46.85	48.75		50.00	1.90	-	48.75	-3.26	45.49		
Spaklerweg 473	1096GJ	1	44.49	45.31		50.00	0.82	-	45.31	-2.62	42.69		
Spaklerweg 475	1096GJ	1	44.68	45.47		50.00	0.79	-	45.47	-2.62	42.85		
Spaklerweg 475	1096GG	1	46.85	48.75		50.00	1.90	-	48.75	-3.26	45.49		
Spaklerweg 477	1096GJ	1	42.97	43.80		50.00	0.83	-	43.80	-2.48	41.32		
Spaklerweg 477	1096GG	1	46.85	48.75		50.00	1.90	-	48.75	-3.26	45.49		
Spaklerweg 479	1096GG	1	48.50	51.17		50.00	2.67	0.67	51.17	-4.50	46.67		
Spaklerweg 479	1096GJ	1	43.09	44.03		50.00	0.94	-	44.03	-2.65	41.38		
Spaklerweg 481	1096GJ	1	43.19	44.16		50.00	0.97	-	44.16	-2.68	41.48		
Spaklerweg 481	1096GG	1	48.50	51.17		50.00	2.67	0.67	51.17	-4.50	46.67		
Spaklerweg 483	1096GJ	1	48.02	48.87		50.00	0.85	-	48.87	-2.03	46.84		
Spaklerweg 483	1096GG	1	48.50	51.17		50.00	2.67	0.67	51.17	-4.50	46.67		
Spaklerweg 485	1096GJ	1	45.82	46.13		50.00	0.31	-	46.13	-1.23	44.90		
Spaklerweg 485	1096GG	1	48.50	51.17		50.00	2.67	0.67	51.17	-4.50	46.67		
Spaklerweg 487	1096GJ	1	45.83	46.16		50.00	0.33	-	46.16	-1.21	44.95		
Spaklerweg 487	1096GG	1	48.50	51.17		50.00	2.67	0.67	51.17	-4.50	46.67		
Spaklerweg 489	1096GJ	1	45.76	46.22		50.00	0.46	-	46.22	-1.32	44.90		
Spaklerweg 489	1096GG	1	52.44	54.22		52.44	1.78	1.72	54.22	-3.76	50.46		
Spaklerweg 491	1096GJ	1	45.57	46.22		50.00	0.65	-	46.22	-1.53	44.69		
Spaklerweg 491	1096GG	1	52.44	54.22		52.44	1.78	1.72	54.22	-3.76	50.46		
Spaklerweg 493	1096GJ	1	45.67	46.36		50.00	0.69	-	46.36	-1.54	44.82		
Spaklerweg 493	1096GG	1	52.44	54.22		52.44	1.78	1.72	54.22	-3.76	50.46		
Spaklerweg 495	1096GG	1	52.44	54.22		52.44	1.78	1.72	54.22	-3.76	50.46		
Spaklerweg 495	1096GJ	1	49.05	50.36		50.00	1.31	-	50.36	-2.18	48.18		
Spaklerweg 497	1096GJ	1	49.90	51.19		50.00	1.29	0.69	51.19	-2.27	48.92		
Spaklerweg 497	1096GG	1	52.44	54.22		52.44	1.78	1.72	54.22	-3.76	50.46		
Spaklerweg 499	1096GJ	1	49.60	50.86		50.00	1.26	0.36	50.86	-2.19	48.67		
Spaklerweg 499	1096GG	1	53.03	54.67		53.03	1.64	1.18	54.67	-3.67	51.00		
Spaklerweg 501	1096GJ	1	49.39	50.73		50.00	1.34	0.23	50.73	-2.18	48.55		
Spaklerweg 501	1096GG	1	53.03	54.67		53.03	1.64	1.18	54.67	-3.67	51.00		
Spaklerweg 503	1096GG	1	53.03	54.67		53.03	1.64	1.18	54.67	-3.67	51.00		
Spaklerweg 503	1096GJ	1	49.46	50.67		50.00	1.21	0.17	50.67	-2.06	48.61		
Spaklerweg 505	1096GG	1	53.03	54.67		53.03	1.64	1.18	54.67	-3.67	51.00		
Spaklerweg 505	1096GJ	1	49.74	50.96		50.00	1.22	0.46	50.96	-2.06	48.90		

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de maatregelen [dB]	Toekomst et geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijding grenswaarde / (X=ja, leeg vak=nee)
Spaklerweg 507	1096GJ	1	38.51	39.88		50.00	1.37	-	39.88	-1.54	38.34		
Spaklerweg 507	1096GG	1	53.03	54.67		53.03	1.64	1.18	54.67	-3.67	51.00		
Spaklerweg 509	1096GG	1	53.00	54.56		53.00	1.56	1.07	54.56	-3.59	50.97		
Spaklerweg 509	1096GJ	1	39.26	40.82		50.00	1.56	-	40.82	-1.76	39.06		
Spaklerweg 511	1096GJ	1	40.11	42.30		50.00	2.19	-	42.30	-2.41	39.89		
Spaklerweg 511	1096GG	1	53.00	54.56		53.00	1.56	1.07	54.56	-3.59	50.97		
Spaklerweg 513	1096GJ	1	42.03	43.89		50.00	1.86	-	43.89	-2.67	41.22		
Spaklerweg 513	1096GG	1	53.00	54.56		53.00	1.56	1.07	54.56	-3.59	50.97		
Spaklerweg 515	1096GJ	1	43.47	45.60		50.00	2.13	-	45.60	-3.06	42.54		
Spaklerweg 515	1096GG	1	53.00	54.56		53.00	1.56	1.07	54.56	-3.59	50.97		
Spaklerweg 517	1096GJ	1	45.32	48.03		50.00	2.71	-	48.03	-3.56	44.47		
Spaklerweg 517	1096GG	1	53.00	54.56		53.00	1.56	1.07	54.56	-3.59	50.97		
Spaklerweg 519	1096GJ	1	43.73	44.88		50.00	1.15	-	44.88	-1.43	43.45		
Spaklerweg 519	1096GG	1	45.27	47.51		50.00	2.24	-	47.51	-3.57	43.94		
Spaklerweg 521	1096GJ	1	43.98	45.15		50.00	1.17	-	45.15	-1.44	43.71		
Spaklerweg 523	1096GJ	1	44.04	45.20		50.00	1.16	-	45.20	-1.43	43.77		
Spaklerweg 523	1096GG	1	47.28	50.57		50.00	3.29	0.07	50.57	-4.93	45.64		
Spaklerweg 524	1096GG	1	45.27	47.51		50.00	2.24	-	47.51	-3.57	43.94		
Spaklerweg 525	1096GJ	1	44.49	45.65		50.00	1.16	-	45.65	-1.61	44.04		
Spaklerweg 525	1096GG	1	47.28	50.57		50.00	3.29	0.07	50.57	-4.93	45.64		
Spaklerweg 527	1096GJ	1	45.14	46.41		50.00	1.27	-	46.41	-1.90	44.51		
Spaklerweg 527	1096GG	1	47.28	50.57		50.00	3.29	0.07	50.57	-4.93	45.64		
Spaklerweg 529	1096GG	1	46.27	50.06		50.00	3.79	-	50.06	-5.50	44.56		
Spaklerweg 529	1096GJ	1	46.01	47.38		50.00	1.37	-	47.38	-2.15	45.23		
Spaklerweg 531	1096GJ	1	46.84	47.91		50.00	1.07	-	47.91	-2.69	45.22		
Spaklerweg 531	1096GG	1	46.27	50.06		50.00	3.79	-	50.06	-5.50	44.56		
Spaklerweg 533	1096GJ	1	44.49	45.31		50.00	0.82	-	45.31	-2.62	42.69		
Spaklerweg 533	1096GG	1	46.27	50.06		50.00	3.79	-	50.06	-5.50	44.56		
Spaklerweg 535	1096GJ	1	44.68	45.47		50.00	0.79	-	45.47	-2.62	42.85		
Spaklerweg 535	1096GG	1	46.27	50.06		50.00	3.79	-	50.06	-5.50	44.56		
Spaklerweg 537	1096GJ	1	42.97	43.80		50.00	0.83	-	43.80	-2.48	41.32		
Spaklerweg 537	1096GG	1	46.27	50.06		50.00	3.79	-	50.06	-5.50	44.56		
Spaklerweg 539	1096GJ	1	43.09	44.03		50.00	0.94	-	44.03	-2.65	41.38		
Spaklerweg 539	1096GG	1	47.57	50.86		50.00	3.29	0.36	50.86	-4.91	45.95		
Spaklerweg 541	1096GG	1	47.57	50.86		50.00	3.29	0.36	50.86	-4.91	45.95		
Spaklerweg 541	1096GJ	1	43.19	44.16		50.00	0.97	-	44.16	-2.68	41.48		
Spaklerweg 543	1096GJ	1	48.02	48.87		50.00	0.85	-	48.87	-2.03	46.84		
Spaklerweg 543	1096GG	1	47.57	50.86		50.00	3.29	0.36	50.86	-4.91	45.95		
Spaklerweg 545	1096GJ	1	45.82	46.13		50.00	0.31	-	46.13	-1.23	44.90		
Spaklerweg 545	1096GG	1	47.57	50.86		50.00	3.29	0.36	50.86	-4.91	45.95		
Spaklerweg 547	1096GJ	1	45.83	46.16		50.00	0.33	-	46.16	-1.21	44.95		
Spaklerweg 547	1096GG	1	47.57	50.86		50.00	3.29	0.36	50.86	-4.91	45.95		
Spaklerweg 549	1096GJ	1	45.76	46.22		50.00	0.46	-	46.22	-1.32	44.90		
Spaklerweg 549	1096GG	1	49.58	52.19		50.00	2.61	1.69	52.19	-4.46	47.73		
Spaklerweg 551	1096GJ	1	45.57	46.22		50.00	0.65	-	46.22	-1.53	44.69		
Spaklerweg 551	1096GG	1	49.58	52.19		50.00	2.61	1.69	52.19	-4.46	47.73		
Spaklerweg 553	1096GJ	1	45.67	46.36		50.00	0.69	-	46.36	-1.54	44.82		
Spaklerweg 553	1096GG	1	49.58	52.19		50.00	2.61	1.69	52.19	-4.46	47.73		
Spaklerweg 555	1096GG	1	49.58	52.19		50.00	2.61	1.69	52.19	-4.46	47.73		
Spaklerweg 555	1096GJ	1	49.05	50.36		50.00	1.31	-	50.36	-2.18	48.18		
Spaklerweg 557	1096GJ	1	49.90	51.19		50.00	1.29	0.69	51.19	-2.27	48.92		
Spaklerweg 557	1096GG	1	49.58	52.19		50.00	2.61	1.69	52.19	-4.46	47.73		
Spaklerweg 559	1096GJ	1	49.60	50.86		50.00	1.26	0.36	50.86	-2.19	48.67		

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de seedemaatregelen [dB]	Toekomst et geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijding grenswaarde / (X=ja, leeg vak=nee)
Spaklerweg 559	1096GG	1	52.50	54.32		52.50	1.82	1.82	54.32	-3.81	50.51		
Spaklerweg 561	1096GG	1	52.50	54.32		52.50	1.82	1.82	54.32	-3.81	50.51		
Spaklerweg 561	1096GJ	1	49.39	50.73		50.00	1.34	0.23	50.73	-2.18	48.55		
Spaklerweg 563	1096GJ	1	49.46	50.67		50.00	1.21	0.17	50.67	-2.06	48.61		
Spaklerweg 563	1096GG	1	52.50	54.32		52.50	1.82	1.82	54.32	-3.81	50.51		
Spaklerweg 565	1096GJ	1	49.74	50.96		50.00	1.22	0.46	50.96	-2.06	48.90		
Spaklerweg 565	1096GG	1	52.50	54.32		52.50	1.82	1.82	54.32	-3.81	50.51		
Spaklerweg 567	1096GG	1	52.50	54.32		52.50	1.82	1.82	54.32	-3.81	50.51		
Spaklerweg 567	1096GJ	1	38.51	39.88		50.00	1.37	-	39.88	-1.54	38.34		
Spaklerweg 569	1096GG	1	47.28	50.57		50.00	3.29	0.07	50.57	-4.93	45.64		
Spaklerweg 569	1096GJ	1	39.26	40.82		50.00	1.56	-	40.82	-1.76	39.06		
Spaklerweg 571	1096GG	1	47.28	50.57		50.00	3.29	0.07	50.57	-4.93	45.64		
Spaklerweg 571	1096GJ	1	40.11	42.30		50.00	2.19	-	42.30	-2.41	39.89		
Spaklerweg 573	1096GJ	1	42.03	43.89		50.00	1.86	-	43.89	-2.67	41.22		
Spaklerweg 575	1096GJ	1	43.47	45.60		50.00	2.13	-	45.60	-3.06	42.54		
Spaklerweg 577	1096GJ	1	45.32	48.03		50.00	2.71	-	48.03	-3.56	44.47		
Spaklerweg 579	1096GJ	1	43.73	44.88		50.00	1.15	-	44.88	-1.43	43.45		
Spaklerweg 581	1096GJ	1	43.98	45.15		50.00	1.17	-	45.15	-1.44	43.71		
Spaklerweg 583	1096GJ	1	44.04	45.20		50.00	1.16	-	45.20	-1.43	43.77		
Spaklerweg 585	1096GJ	1	44.49	45.65		50.00	1.16	-	45.65	-1.61	44.04		
Spaklerweg 587	1096GJ	1	45.14	46.41		50.00	1.27	-	46.41	-1.90	44.51		
Spaklerweg 589	1096GJ	1	46.01	47.38		50.00	1.37	-	47.38	-2.15	45.23		
Spaklerweg 591	1096GJ	1	46.84	47.91		50.00	1.07	-	47.91	-2.69	45.22		
Spaklerweg 593	1096GJ	1	44.49	45.31		50.00	0.82	-	45.31	-2.62	42.69		
Spaklerweg 595	1096GJ	1	44.68	45.47		50.00	0.79	-	45.47	-2.62	42.85		
Spaklerweg 597	1096GJ	1	42.97	43.80		50.00	0.83	-	43.80	-2.48	41.32		
Spaklerweg 599	1096GJ	1	43.09	44.03		50.00	0.94	-	44.03	-2.65	41.38		
Spaklerweg 601	1096GJ	1	43.19	44.16		50.00	0.97	-	44.16	-2.68	41.48		
Spaklerweg 603	1096GJ	1	48.02	48.87		50.00	0.85	-	48.87	-2.03	46.84		
Spaklerweg 605	1096GJ	1	45.82	46.13		50.00	0.31	-	46.13	-1.23	44.90		
Spaklerweg 607	1096GJ	1	45.83	46.16		50.00	0.33	-	46.16	-1.21	44.95		
Spaklerweg 609	1096GJ	1	45.76	46.22		50.00	0.46	-	46.22	-1.32	44.90		
Spaklerweg 611	1096GJ	1	45.57	46.22		50.00	0.65	-	46.22	-1.53	44.69		
Spaklerweg 613	1096GJ	1	45.67	46.36		50.00	0.69	-	46.36	-1.54	44.82		
Spaklerweg 615	1096GJ	1	49.05	50.36		50.00	1.31	-	50.36	-2.18	48.18		
Spaklerweg 617	1096GJ	1	49.90	51.19		50.00	1.29	0.69	51.19	-2.27	48.92		
Spaklerweg 619	1096GJ	1	49.60	50.86		50.00	1.26	0.36	50.86	-2.19	48.67		
Spaklerweg 621	1096GJ	1	49.39	50.73		50.00	1.34	0.23	50.73	-2.18	48.55		
Spaklerweg 623	1096GJ	1	49.46	50.67		50.00	1.21	0.17	50.67	-2.06	48.61		
Spaklerweg 625	1096GJ	1	49.74	50.96		50.00	1.22	0.46	50.96	-2.06	48.90		
Spaklerweg 627	1096GJ	1	38.51	39.88		50.00	1.37	-	39.88	-1.54	38.34		
Spaklerweg 629	1096GJ	1	39.26	40.82		50.00	1.56	-	40.82	-1.76	39.06		
Spaklerweg 631	1096GJ	1	40.11	42.30		50.00	2.19	-	42.30	-2.41	39.89		
Spaklerweg 633	1096GJ	1	42.03	43.89		50.00	1.86	-	43.89	-2.67	41.22		
Spaklerweg 635	1096GJ	1	43.47	45.60		50.00	2.13	-	45.60	-3.06	42.54		
Spaklerweg 637	1096GJ	1	45.32	48.03		50.00	2.71	-	48.03	-3.56	44.47		
Spaklerweg 639	1096GJ	1	43.73	44.88		50.00	1.15	-	44.88	-1.43	43.45		
Spaklerweg 641	1096GJ	1	43.98	45.15		50.00	1.17	-	45.15	-1.44	43.71		
Spaklerweg 643	1096GJ	1	44.04	45.20		50.00	1.16	-	45.20	-1.43	43.77		
Spaklerweg 645	1096GJ	1	44.49	45.65		50.00	1.16	-	45.65	-1.61	44.04		
Spaklerweg 647	1096GJ	1	45.14	46.41		50.00	1.27	-	46.41	-1.90	44.51		
Spaklerweg 649	1096GJ	1	46.01	47.38		50.00	1.37	-	47.38	-2.15	45.23		
Spaklerweg 651	1096GJ	1	46.84	47.91		50.00	1.07	-	47.91	-2.69	45.22		

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de maatregelen [dB]	Toekomst et geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijving grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Spaklerweg 653	1096GJ	1	44.49	45.31		50.00	0.82	-	45.31	-2.62	42.69		
Spaklerweg 655	1096GJ	1	44.68	45.47		50.00	0.79	-	45.47	-2.62	42.85		
Spaklerweg 657	1096GJ	1	42.97	43.80		50.00	0.83	-	43.80	-2.48	41.32		
Spaklerweg 659	1096GJ	1	43.09	44.03		50.00	0.94	-	44.03	-2.65	41.38		
Spaklerweg 661	1096GJ	1	43.19	44.16		50.00	0.97	-	44.16	-2.68	41.48		
Spaklerweg 663	1096GJ	1	48.02	48.87		50.00	0.85	-	48.87	-2.03	46.84		
Spaklerweg 665	1096GJ	1	45.82	46.13		50.00	0.31	-	46.13	-1.23	44.90		
Spaklerweg 667	1096GJ	1	45.83	46.16		50.00	0.33	-	46.16	-1.21	44.95		
Spaklerweg 669	1096GJ	1	45.76	46.22		50.00	0.46	-	46.22	-1.32	44.90		
Spaklerweg 671	1096GJ	1	45.57	46.22		50.00	0.65	-	46.22	-1.53	44.69		
Spaklerweg 673	1096GJ	1	45.67	46.36		50.00	0.69	-	46.36	-1.54	44.82		
Spaklerweg 675	1096GJ	1	49.05	50.36		50.00	1.31	-	50.36	-2.18	48.18		
Spaklerweg 677	1096GJ	1	49.90	51.19		50.00	1.29	0.69	51.19	-2.27	48.92		
Spaklerweg 679	1096GJ	1	49.60	50.86		50.00	1.26	0.36	50.86	-2.19	48.67		
Spaklerweg 681	1096GJ	1	49.39	50.73		50.00	1.34	0.23	50.73	-2.18	48.55		
Spaklerweg 683	1096GJ	1	49.46	50.67		50.00	1.21	0.17	50.67	-2.06	48.61		
Spaklerweg 685	1096GJ	1	49.74	50.96		50.00	1.22	0.46	50.96	-2.06	48.90		
Spangenhof 1	1083JH	1	41.78	41.87		50.00	0.09	-	41.87	-2.32	39.55		
Spangenhof 2	1083JH	1	38.75	39.87		50.00	1.12	-	39.87	-2.43	37.44		
Spangenhof 3	1083JH	1	40.89	41.21		50.00	0.32	-	41.21	-2.34	38.87		
Spangenhof 4	1083JH	1	40.39	41.33		50.00	0.94	-	41.33	-2.19	39.14		
Spangenhof 5	1083JH	1	40.38	41.34		50.00	0.96	-	41.34	-2.15	39.19		
Spangenhof 6	1083JH	1	39.88	40.89		50.00	1.01	-	40.89	-2.14	38.75		
Spangenhof 7	1083JH	1	39.91	40.73		50.00	0.82	-	40.73	-2.19	38.54		
Spangenhof 8	1083JH	1	41.41	40.43		50.00	-0.98	-	40.43	-2.23	38.20		
Spangenhof 9	1083JH	1	44.80	43.70		50.00	-1.10	-	43.70	-2.55	41.15		
Spangenhof 10	1083JH	1	44.02	41.73		50.00	-2.29	-	41.73	-2.40	39.33		
Spangenhof 11	1083JH	1	42.23	42.19		50.00	-0.04	-	42.19	-2.40	39.79		
Spangenhof 12	1083JH	1	41.61	42.37		50.00	0.76	-	42.37	-2.27	40.10		
Spangenhof 13	1083JH	1	41.47	42.29		50.00	0.82	-	42.29	-2.23	40.06		
Spangenhof 14	1083JH	1	40.92	41.79		50.00	0.87	-	41.79	-2.22	39.57		
Spangenhof 15	1083JH	1	42.48	41.58		50.00	-0.90	-	41.58	-2.23	39.35		
Spangenhof 16	1083JH	1	44.14	41.27		50.00	-2.87	-	41.27	-2.26	39.01		
Spangenhof 17	1083JH	1	45.67	42.09		50.00	-3.58	-	42.09	-2.94	39.15		
Spangenhof 18	1083JH	1	46.51	41.15		50.00	-5.36	-	41.15	-2.31	38.84		
Spangenhof 19	1083JH	1	47.85	41.20		50.00	-6.65	-	41.20	-2.30	38.90		
Spangenhof 20	1083JH	1	47.70	41.66		50.00	-6.04	-	41.66	-2.37	39.29		
Spangenhof 21	1083JJ	1	46.14	45.62		50.00	-0.52	-	45.62	-2.73	42.89		
Spangenhof 22	1083JJ	1	45.79	43.55		50.00	-2.24	-	43.55	-2.55	41.00		
Spangenhof 23	1083JJ	1	43.94	43.76		50.00	-0.18	-	43.76	-2.52	41.24		
Spangenhof 24	1083JJ	1	43.61	43.93		50.00	0.32	-	43.93	-2.48	41.45		
Spangenhof 25	1083JJ	1	43.55	43.69		50.00	0.14	-	43.69	-2.43	41.26		
Spangenhof 26	1083JJ	1	42.62	43.09		50.00	0.47	-	43.09	-2.40	40.69		
Spangenhof 27	1083JJ	1	43.90	42.76		50.00	-1.14	-	42.76	-2.35	40.41		
Spangenhof 28	1083JJ	1	45.67	42.40		50.00	-3.27	-	42.40	-2.37	40.03		
Spangenhof 29	1083JJ	1	46.61	43.12		50.00	-3.49	-	43.12	-2.84	40.28		
Spangenhof 30	1083JJ	1	47.83	42.36		50.00	-5.47	-	42.36	-2.38	39.98		
Spangenhof 31	1083JJ	1	48.62	42.61		50.00	-6.01	-	42.61	-2.37	40.24		
Spangenhof 32	1083JJ	1	48.72	43.24		50.00	-5.48	-	43.24	-2.44	40.80		
Spangenhof 33	1083JJ	1	48.14	48.02		50.00	-0.12	-	48.02	-3.02	45.00		
Spangenhof 34	1083JJ	1	46.91	46.29		50.00	-0.62	-	46.29	-3.18	43.11		
Spangenhof 35	1083JJ	1	45.83	45.82		50.00	-0.01	-	45.82	-2.79	43.03		
Spangenhof 36	1083JJ	1	46.25	46.28		50.00	0.03	-	46.28	-2.78	43.50		

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de maatregelen [dB]	Toekomst et geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Spangenhof 37	1083JJ	1	45.30	45.94		50.00	0.64	-	45.94	-2.71	43.23		
Spangenhof 38	1083JJ	1	45.01	45.09		50.00	0.08	-	45.09	-2.62	42.47		
Spangenhof 39	1083JJ	1	45.35	44.45		50.00	-0.90	-	44.45	-2.59	41.86		
Spangenhof 40	1083JJ	1	46.22	44.28		50.00	-1.94	-	44.28	-2.57	41.71		
Spangenhof 41	1083JJ	1	46.73	44.29		50.00	-2.44	-	44.29	-2.58	41.71		
Spangenhof 42	1083JJ	1	48.42	43.71		50.00	-4.71	-	43.71	-2.50	41.21		
Spangenhof 43	1083JJ	1	48.60	43.93		50.00	-4.67	-	43.93	-2.50	41.43		
Spangenhof 44	1083JJ	1	49.39	44.61		50.00	-4.78	-	44.61	-2.62	41.99		
Spangenhof 45	1083JJ	1	47.65	45.51		50.00	-2.14	-	45.51	-2.98	42.53		
Spangenhof 46	1083JJ	1	49.74	45.47		50.00	-4.27	-	45.47	-3.01	42.46		
Spangenhof 47	1083JJ	1	50.26	46.28		50.26	-3.98	-	46.28	-3.43	42.85		
Spangenhof 48	1083JJ	1	51.17	48.82		51.17	-2.35	-	48.82	-4.79	44.03		
Speerstraat 1	1076XM	1	39.36	39.60		50.00	0.24	-	39.60	-0.71	38.89		
Speerstraat 1 A	1076XM	1	40.49	41.00		50.00	0.51	-	41.00	-1.06	39.94		
Speerstraat 1 B	1076XM	1	42.14	42.99		50.00	0.85	-	42.99	-1.64	41.35		
Speerstraat 1 C	1076XM	1	44.35	45.76		50.00	1.41	-	45.76	-2.44	43.32		
Speerstraat 2 HS	1076XN	1	37.14	39.11		50.00	1.97	-	39.11	-2.25	36.86		
Speerstraat 2 I	1076XN	1	38.99	41.11		50.00	2.12	-	41.11	-2.55	38.56		
Speerstraat 2 II	1076XN	1	41.42	43.56		50.00	2.14	-	43.56	-3.09	40.47		
Speerstraat 3	1076XM	1	44.37	45.72		50.00	1.35	-	45.72	-2.44	43.28		
Speerstraat 4 HS	1076XN	1	36.78	38.30		50.00	1.52	-	38.30	-2.03	36.27		
Speerstraat 4 I	1076XN	1	38.56	40.20		50.00	1.64	-	40.20	-2.40	37.80		
Speerstraat 4 II	1076XN	1	40.97	42.62		50.00	1.65	-	42.62	-2.88	39.74		
Speerstraat 5 I	1076XM	1	45.17	46.22		50.00	1.05	-	46.22	-2.58	43.64		
Speerstraat 6	1076XN	1	44.23	45.32		50.00	1.09	-	45.32	-2.49	42.83		
Speerstraat 7 I	1076XM	1	39.20	40.44		50.00	1.24	-	40.44	-1.94	38.50		
Speerstraat 7 II	1076XM	1	45.09	46.63		50.00	1.54	-	46.63	-2.80	43.83		
Speerstraat 8 HS	1076XN	1	37.00	37.89		50.00	0.89	-	37.89	-1.70	36.19		
Speerstraat 8 I	1076XN	1	38.78	39.83		50.00	1.05	-	39.83	-1.87	37.96		
Speerstraat 8 II	1076XN	1	41.32	42.48		50.00	1.16	-	42.48	-2.16	40.32		
Speerstraat 10 I	1076XN	1	39.17	40.23		50.00	1.06	-	40.23	-1.86	38.37		
Speerstraat 10 II	1076XN	1	41.65	42.79		50.00	1.14	-	42.79	-2.14	40.65		
Speerstraat 11 I	1076XM	1	39.48	40.82		50.00	1.34	-	40.82	-1.97	38.85		
Speerstraat 11 II	1076XM	1	45.02	46.61		50.00	1.59	-	46.61	-2.76	43.85		
Speerstraat 12 A	1076XN	1	38.94	39.98		50.00	1.04	-	39.98	-1.97	38.01		
Speerstraat 12 B	1076XN	1	41.30	42.51		50.00	1.21	-	42.51	-2.40	40.11		
Speerstraat 12 C	1076XN	1	47.79	49.85		50.00	2.06	-	49.85	-4.27	45.58		
Speerstraat 14 A	1076XN	1	37.52	38.67		50.00	1.15	-	38.67	-1.98	36.69		
Speerstraat 14 B	1076XN	1	39.12	40.41		50.00	1.29	-	40.41	-2.04	38.37		
Speerstraat 14 C	1076XN	1	44.41	46.02		50.00	1.61	-	46.02	-2.88	43.14		
Speerstraat 15	1076XM	1	38.22	39.22		50.00	1.00	-	39.22	-1.91	37.31		
Speerstraat 16 A	1076XN	1	37.50	38.50		50.00	1.00	-	38.50	-1.94	36.56		
Speerstraat 16 B	1076XN	1	39.12	40.27		50.00	1.15	-	40.27	-2.07	38.20		
Speerstraat 16 C	1076XN	1	45.19	46.59		50.00	1.40	-	46.59	-2.80	43.79		
Speerstraat 17 II	1076XM	1	40.48	41.55		50.00	1.07	-	41.55	-2.02	39.53		
Speerstraat 17 III	1076XM	1	47.30	49.30		50.00	2.00	-	49.30	-4.05	45.25		
Speerstraat 18 A	1076XN	1	35.82	36.99		50.00	1.17	-	36.99	-1.78	35.21		
Speerstraat 18 B	1076XN	1	37.34	38.59		50.00	1.25	-	38.59	-1.82	36.77		
Speerstraat 18 C	1076XN	1	42.71	44.14		50.00	1.43	-	44.14	-2.79	41.35		
Speerstraat 19 HS	1076XM	1	36.48	37.26		50.00	0.78	-	37.26	-1.67	35.59		
Speerstraat 19 I	1076XM	1	38.01	38.91		50.00	0.90	-	38.91	-1.82	37.09		
Speerstraat 19 II	1076XM	1	43.61	45.20		50.00	1.59	-	45.20	-2.98	42.22		
Speerstraat 21 HS	1076XM	1	36.55	37.51		50.00	0.96	-	37.51	-1.74	35.77		

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de maatregelen [dB]	Toekomst et geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Speerstraat 21 I	1076XM	1	38.15	39.26		50.00	1.11	-	39.26	-1.89	37.37		
Speerstraat 21 II	1076XM	1	44.11	45.80		50.00	1.69	-	45.80	-3.05	42.75		
Speerstraat 23 HS	1076XM	1	36.34	37.22		50.00	0.88	-	37.22	-1.70	35.52		
Speerstraat 23 I	1076XM	1	37.94	39.03		50.00	1.09	-	39.03	-1.86	37.17		
Speerstraat 23 II	1076XM	1	43.92	45.61		50.00	1.69	-	45.61	-3.12	42.49		
Speerstraat 25 HS	1076XM	1	36.52	37.22		50.00	0.70	-	37.22	-1.68	35.54		
Speerstraat 25 I	1076XM	1	38.26	39.19		50.00	0.93	-	39.19	-1.87	37.32		
Speerstraat 25 II	1076XM	1	44.39	45.72		50.00	1.33	-	45.72	-3.07	42.65		
Spijtellaantje 5	1059BR	1	47.19	51.61		50.00	4.42	1.11	51.61	-5.18	46.43		
Spijtellaantje 7	1059BR	1	48.91	51.63		50.00	2.72	1.13	51.63	-3.38	48.25		
Spijtellaantje 9	1059BR	1	48.96	51.55		50.00	2.59	1.05	51.55	-3.31	48.24		
Spijtellaantje 11	1059BR	1	49.38	53.46		50.00	4.08	2.96	53.46	-4.85	48.61		
Sportstraat 1 HS	1076TN	1	37.98	39.26		50.00	1.28	-	39.26	-1.79	37.47		
Sportstraat 1 I	1076TN	1	39.46	40.74		50.00	1.28	-	40.74	-1.82	38.92		
Sportstraat 1 II	1076TN	1	44.65	46.40		50.00	1.75	-	46.40	-2.70	43.70		
Sportstraat 2 HS	1076TV	1	38.68	40.58		50.00	1.90	-	40.58	-2.06	38.52		
Sportstraat 2 I	1076TV	1	40.46	42.35		50.00	1.89	-	42.35	-2.15	40.20		
Sportstraat 2 II	1076TV	1	45.88	47.89		50.00	2.01	-	47.89	-2.98	44.91		
Sportstraat 3 HS	1076TN	1	38.20	39.64		50.00	1.44	-	39.64	-1.87	37.77		
Sportstraat 3 I	1076TN	1	39.79	41.24		50.00	1.45	-	41.24	-1.92	39.32		
Sportstraat 3 II	1076TN	1	44.87	46.82		50.00	1.95	-	46.82	-2.91	43.91		
Sportstraat 4 HS	1076TV	1	38.67	40.67		50.00	2.00	-	40.67	-2.11	38.56		
Sportstraat 4 I	1076TV	1	40.38	42.36		50.00	1.98	-	42.36	-2.20	40.16		
Sportstraat 4 II	1076TV	1	45.58	47.64		50.00	2.06	-	47.64	-2.98	44.66		
Sportstraat 5 HS	1076TN	1	38.10	39.78		50.00	1.68	-	39.78	-1.92	37.86		
Sportstraat 5 I	1076TN	1	39.84	41.53		50.00	1.69	-	41.53	-1.99	39.54		
Sportstraat 5 II	1076TN	1	44.61	46.85		50.00	2.24	-	46.85	-2.95	43.90		
Sportstraat 6 HS	1076TV	1	38.70	40.77		50.00	2.07	-	40.77	-2.18	38.59		
Sportstraat 6 I	1076TV	1	40.38	42.42		50.00	2.04	-	42.42	-2.22	40.20		
Sportstraat 6 II	1076TV	1	45.50	47.63		50.00	2.13	-	47.63	-2.98	44.65		
Sportstraat 7 HS	1076TN	1	38.11	39.87		50.00	1.76	-	39.87	-1.93	37.94		
Sportstraat 7 I	1076TN	1	39.77	41.52		50.00	1.75	-	41.52	-2.04	39.48		
Sportstraat 7 II	1076TN	1	44.45	46.71		50.00	2.26	-	46.71	-3.00	43.71		
Sportstraat 8 HS	1076TV	1	38.58	40.72		50.00	2.14	-	40.72	-2.22	38.50		
Sportstraat 8 I	1076TV	1	40.23	42.33		50.00	2.10	-	42.33	-2.27	40.06		
Sportstraat 8 II	1076TV	1	45.37	47.56		50.00	2.19	-	47.56	-3.01	44.55		
Sportstraat 9 HS	1076TN	1	38.15	39.94		50.00	1.79	-	39.94	-1.93	38.01		
Sportstraat 9 I	1076TN	1	39.66	41.47		50.00	1.81	-	41.47	-2.07	39.40		
Sportstraat 9 II	1076TN	1	44.29	46.64		50.00	2.35	-	46.64	-3.05	43.59		
Sportstraat 10 HS	1076TV	1	38.45	40.65		50.00	2.20	-	40.65	-2.25	38.40		
Sportstraat 10 I	1076TV	1	40.05	42.20		50.00	2.15	-	42.20	-2.29	39.91		
Sportstraat 10 II	1076TV	1	45.27	47.58		50.00	2.31	-	47.58	-3.06	44.52		
Sportstraat 11 HS	1076TN	1	37.69	39.61		50.00	1.92	-	39.61	-2.00	37.61		
Sportstraat 11 I	1076TN	1	39.34	41.26		50.00	1.92	-	41.26	-2.10	39.16		
Sportstraat 11 II	1076TN	1	43.94	46.43		50.00	2.49	-	46.43	-3.09	43.34		
Sportstraat 12 HS	1076TV	1	38.27	40.52		50.00	2.25	-	40.52	-2.27	38.25		
Sportstraat 12 I	1076TV	1	39.78	41.96		50.00	2.18	-	41.96	-2.32	39.64		
Sportstraat 12 II	1076TV	1	45.04	47.41		50.00	2.37	-	47.41	-3.14	44.27		
Sportstraat 13 HS	1076TN	1	37.47	39.42		50.00	1.95	-	39.42	-2.02	37.40		
Sportstraat 13 I	1076TN	1	39.02	41.00		50.00	1.98	-	41.00	-2.10	38.90		
Sportstraat 13 II	1076TN	1	43.55	46.16		50.00	2.61	-	46.16	-3.12	43.04		
Sportstraat 14 HS	1076TV	1	38.08	40.30		50.00	2.22	-	40.30	-2.23	38.07		
Sportstraat 14 I	1076TV	1	39.65	41.83		50.00	2.18	-	41.83	-2.30	39.53		

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de maatregelen [dB]	Toekomst et geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Sportstraat 14 II	1076TV	1	44.97	47.35		50.00	2.38	-	47.35	-3.14	44.21		
Sportstraat 15 HS	1076TP	1	37.14	39.10		50.00	1.96	-	39.10	-2.03	37.07		
Sportstraat 15 I	1076TP	1	38.57	40.62		50.00	2.05	-	40.62	-2.11	38.51		
Sportstraat 15 II	1076TP	1	43.20	45.98		50.00	2.78	-	45.98	-3.21	42.77		
Sportstraat 16 AHS	1076TW	1	37.62	39.95		50.00	2.33	-	39.95	-2.29	37.66		
Sportstraat 16 AI	1076TW	1	39.06	41.34		50.00	2.28	-	41.34	-2.36	38.98		
Sportstraat 16 All	1076TW	1	44.11	46.62		50.00	2.51	-	46.62	-3.06	43.56		
Sportstraat 16 HS	1076TW	1	37.78	40.06		50.00	2.28	-	40.06	-2.27	37.79		
Sportstraat 16 I	1076TW	1	39.26	41.47		50.00	2.21	-	41.47	-2.31	39.16		
Sportstraat 16 II	1076TW	1	44.42	46.79		50.00	2.37	-	46.79	-3.06	43.73		
Sportstraat 17 HS	1076TP	1	36.94	38.94		50.00	2.00	-	38.94	-2.09	36.85		
Sportstraat 17 I	1076TP	1	38.48	40.50		50.00	2.02	-	40.50	-2.17	38.33		
Sportstraat 17 II	1076TP	1	43.02	45.81		50.00	2.79	-	45.81	-3.17	42.64		
Sportstraat 18 AHS	1076TW	1	37.09	39.48		50.00	2.39	-	39.48	-2.39	37.09		
Sportstraat 18 AI	1076TW	1	38.42	40.76		50.00	2.34	-	40.76	-2.43	38.33		
Sportstraat 18 All	1076TW	1	43.38	46.09		50.00	2.71	-	46.09	-3.03	43.06		
Sportstraat 18 HS	1076TW	1	37.23	39.59		50.00	2.36	-	39.59	-2.34	37.25		
Sportstraat 18 I	1076TW	1	38.59	40.83		50.00	2.24	-	40.83	-2.40	38.43		
Sportstraat 18 II	1076TW	1	43.61	46.16		50.00	2.55	-	46.16	-2.97	43.19		
Sportstraat 19 HS	1076TP	1	36.72	38.74		50.00	2.02	-	38.74	-2.10	36.64		
Sportstraat 19 I	1076TP	1	38.11	40.21		50.00	2.10	-	40.21	-2.23	37.98		
Sportstraat 19 II	1076TP	1	42.67	45.65		50.00	2.98	-	45.65	-3.28	42.37		
Sportstraat 21 HS	1076TP	1	36.36	38.40		50.00	2.04	-	38.40	-2.14	36.26		
Sportstraat 21 I	1076TP	1	37.69	39.81		50.00	2.12	-	39.81	-2.28	37.53		
Sportstraat 21 II	1076TP	1	42.32	45.27		50.00	2.95	-	45.27	-3.23	42.04		
Sportstraat 22 HS	1076TW	1	39.42	41.01		50.00	1.59	-	41.01	-2.05	38.96		
Sportstraat 22 I	1076TW	1	40.81	42.39		50.00	1.58	-	42.39	-2.14	40.25		
Sportstraat 22 II	1076TW	1	45.69	47.31		50.00	1.62	-	47.31	-2.64	44.67		
Sportstraat 24 HS	1076TW	1	39.14	40.81		50.00	1.67	-	40.81	-2.05	38.76		
Sportstraat 24 I	1076TW	1	40.55	42.28		50.00	1.73	-	42.28	-2.16	40.12		
Sportstraat 24 II	1076TW	1	45.24	46.86		50.00	1.62	-	46.86	-2.63	44.23		
Sportstraat 25 HS	1076TP	1	37.80	39.00		50.00	1.20	-	39.00	-2.10	36.90		
Sportstraat 25 I	1076TP	1	38.89	40.38		50.00	1.49	-	40.38	-2.26	38.12		
Sportstraat 25 II	1076TP	1	44.45	46.10		50.00	1.65	-	46.10	-2.66	43.44		
Sportstraat 26 HS	1076TW	1	39.09	40.78		50.00	1.69	-	40.78	-2.06	38.72		
Sportstraat 26 I	1076TW	1	40.42	42.15		50.00	1.73	-	42.15	-2.17	39.98		
Sportstraat 26 II	1076TW	1	44.98	46.73		50.00	1.75	-	46.73	-2.67	44.06		
Sportstraat 27 HS	1076TP	1	39.09	40.67		50.00	1.58	-	40.67	-1.99	38.68		
Sportstraat 27 I	1076TP	1	40.19	41.87		50.00	1.68	-	41.87	-2.15	39.72		
Sportstraat 27 II	1076TP	1	45.03	46.94		50.00	1.91	-	46.94	-2.86	44.08		
Sportstraat 28 HS	1076TW	1	40.81	42.04		50.00	1.23	-	42.04	-2.00	40.04		
Sportstraat 28 I	1076TW	1	42.53	43.81		50.00	1.28	-	43.81	-2.21	41.60		
Sportstraat 28 II	1076TW	1	46.80	48.16		50.00	1.36	-	48.16	-2.67	45.49		
Sportstraat 29 HS	1076TP	1	39.01	40.83		50.00	1.82	-	40.83	-2.11	38.72		
Sportstraat 29 I	1076TP	1	40.24	42.04		50.00	1.80	-	42.04	-2.17	39.87		
Sportstraat 29 II	1076TP	1	44.98	47.04		50.00	2.06	-	47.04	-2.86	44.18		
Sportstraat 30 HS	1076TW	1	40.41	41.38		50.00	0.97	-	41.38	-1.85	39.53		
Sportstraat 30 I	1076TW	1	42.04	43.07		50.00	1.03	-	43.07	-2.00	41.07		
Sportstraat 30 II	1076TW	1	46.43	47.35		50.00	0.92	-	47.35	-2.58	44.77		
Sportstraat 31 HS	1076TR	1	39.24	41.09		50.00	1.85	-	41.09	-2.15	38.94		
Sportstraat 31 I	1076TR	1	40.40	42.31		50.00	1.91	-	42.31	-2.23	40.08		
Sportstraat 31 II	1076TR	1	42.40	44.38		50.00	1.98	-	44.38	-2.38	42.00		
Sportstraat 31 III	1076TR	1	47.84	49.79		50.00	1.95	-	49.79	-3.43	46.36		

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de maatregelen [dB]	Toekomst et geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijving grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Sportstraat 32 HS	1076TW	1	40.26	41.23		50.00	0.97	-	41.23	-1.82	39.41		
Sportstraat 32 I	1076TW	1	41.84	42.93		50.00	1.09	-	42.93	-1.98	40.95		
Sportstraat 32 II	1076TW	1	46.36	47.46		50.00	1.10	-	47.46	-2.64	44.82		
Sportstraat 33 HS	1076TR	1	39.12	41.09		50.00	1.97	-	41.09	-2.17	38.92		
Sportstraat 33 I	1076TR	1	40.22	42.19		50.00	1.97	-	42.19	-2.24	39.95		
Sportstraat 33 II	1076TR	1	42.23	44.29		50.00	2.06	-	44.29	-2.43	41.86		
Sportstraat 33 III	1076TR	1	47.65	49.51		50.00	1.86	-	49.51	-3.33	46.18		
Sportstraat 34 HS	1076TX	1	40.19	41.27		50.00	1.08	-	41.27	-1.79	39.48		
Sportstraat 34 I	1076TX	1	41.81	42.97		50.00	1.16	-	42.97	-1.96	41.01		
Sportstraat 34 II	1076TX	1	46.21	47.25		50.00	1.04	-	47.25	-2.65	44.60		
Sportstraat 35 HS	1076TR	1	39.16	41.16		50.00	2.00	-	41.16	-2.17	38.99		
Sportstraat 35 I	1076TR	1	40.14	42.16		50.00	2.02	-	42.16	-2.25	39.91		
Sportstraat 35 II	1076TR	1	42.15	44.30		50.00	2.15	-	44.30	-2.48	41.82		
Sportstraat 35 III	1076TR	1	47.48	49.44		50.00	1.96	-	49.44	-3.37	46.07		
Sportstraat 36 HS	1076TX	1	39.90	40.97		50.00	1.07	-	40.97	-1.76	39.21		
Sportstraat 36 I	1076TX	1	41.41	42.58		50.00	1.17	-	42.58	-1.91	40.67		
Sportstraat 36 II	1076TX	1	46.17	47.30		50.00	1.13	-	47.30	-2.69	44.61		
Sportstraat 37 HS	1076TR	1	38.92	40.88		50.00	1.96	-	40.88	-2.13	38.75		
Sportstraat 37 I	1076TR	1	40.01	41.98		50.00	1.97	-	41.98	-2.19	39.79		
Sportstraat 37 II	1076TR	1	41.92	44.07		50.00	2.15	-	44.07	-2.43	41.64		
Sportstraat 37 III	1076TR	1	47.40	49.29		50.00	1.89	-	49.29	-3.23	46.06		
Sportstraat 38 HS	1076TX	1	39.53	40.56		50.00	1.03	-	40.56	-1.73	38.83		
Sportstraat 38 I	1076TX	1	41.03	42.27		50.00	1.24	-	42.27	-1.95	40.32		
Sportstraat 38 II	1076TX	1	46.20	47.47		50.00	1.27	-	47.47	-2.84	44.63		
Sportstraat 39 HS	1076TR	1	38.71	40.65		50.00	1.94	-	40.65	-2.15	38.50		
Sportstraat 39 I	1076TR	1	39.74	41.74		50.00	2.00	-	41.74	-2.20	39.54		
Sportstraat 39 II	1076TR	1	41.68	43.77		50.00	2.09	-	43.77	-2.44	41.33		
Sportstraat 39 III	1076TR	1	47.34	49.27		50.00	1.93	-	49.27	-3.44	45.83		
Sportstraat 40 I	1076TX	1	39.68	40.87		50.00	1.19	-	40.87	-1.75	39.12		
Sportstraat 40 II	1076TX	1	44.84	46.51		50.00	1.67	-	46.51	-2.83	43.68		
Sportstraat 41 HS	1076TR	1	38.34	40.43		50.00	2.09	-	40.43	-2.19	38.24		
Sportstraat 41 I	1076TR	1	39.68	41.77		50.00	2.09	-	41.77	-2.23	39.54		
Sportstraat 41 II	1076TR	1	41.67	43.84		50.00	2.17	-	43.84	-2.45	41.39		
Sportstraat 41 III	1076TR	1	47.13	49.11		50.00	1.98	-	49.11	-3.31	45.80		
Sportstraat 42 HS	1076TX	1	38.39	39.56		50.00	1.17	-	39.56	-1.70	37.86		
Sportstraat 43 HS	1076TS	1	38.16	40.17		50.00	2.01	-	40.17	-2.12	38.05		
Sportstraat 43 I	1076TS	1	39.43	41.48		50.00	2.05	-	41.48	-2.21	39.27		
Sportstraat 43 II	1076TS	1	41.39	43.55		50.00	2.16	-	43.55	-2.44	41.11		
Sportstraat 43 III	1076TS	1	46.67	48.78		50.00	2.11	-	48.78	-3.35	45.43		
Sportstraat 44 HS	1076TX	1	38.19	39.45		50.00	1.26	-	39.45	-1.72	37.73		
Sportstraat 44 I	1076TX	1	39.70	41.22		50.00	1.52	-	41.22	-1.95	39.27		
Sportstraat 44 II	1076TX	1	44.62	46.29		50.00	1.67	-	46.29	-2.98	43.31		
Sportstraat 45 HS	1076TS	1	37.64	39.64		50.00	2.00	-	39.64	-2.10	37.54		
Sportstraat 45 I	1076TS	1	38.78	40.88		50.00	2.10	-	40.88	-2.17	38.71		
Sportstraat 45 II	1076TS	1	41.15	43.33		50.00	2.18	-	43.33	-2.39	40.94		
Sportstraat 45 III	1076TS	1	46.25	48.77		50.00	2.52	-	48.77	-3.57	45.20		
Sportstraat 46 HS	1076TX	1	38.38	39.70		50.00	1.32	-	39.70	-1.88	37.82		
Sportstraat 46 I	1076TX	1	39.92	41.51		50.00	1.59	-	41.51	-2.07	39.44		
Sportstraat 46 II	1076TX	1	44.57	46.37		50.00	1.80	-	46.37	-2.99	43.38		
Sportstraat 47 HS	1076TS	1	37.56	39.57		50.00	2.01	-	39.57	-2.09	37.48		
Sportstraat 47 I	1076TS	1	38.35	40.42		50.00	2.07	-	40.42	-2.21	38.21		
Sportstraat 47 II	1076TS	1	40.68	42.82		50.00	2.14	-	42.82	-2.40	40.42		
Sportstraat 47 III	1076TS	1	46.43	49.06		50.00	2.63	-	49.06	-3.84	45.22		

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de maatregelen [dB]	Toekomst et geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Sportstraat 48 HS	1076TX	1	38.46	39.96		50.00	1.50	-	39.96	-2.07	37.89		
Sportstraat 48 I	1076TX	1	39.81	41.45		50.00	1.64	-	41.45	-2.13	39.32		
Sportstraat 48 II	1076TX	1	44.52	46.02		50.00	1.50	-	46.02	-2.96	43.06		
Sportstraat 49 HS	1076TS	1	36.97	39.01		50.00	2.04	-	39.01	-2.18	36.83		
Sportstraat 49 I	1076TS	1	37.73	39.92		50.00	2.19	-	39.92	-2.30	37.62		
Sportstraat 49 II	1076TS	1	39.74	41.95		50.00	2.21	-	41.95	-2.44	39.51		
Sportstraat 49 III	1076TS	1	46.86	49.09		50.00	2.23	-	49.09	-3.88	45.21		
Sportstraat 50 HS	1076TX	1	38.40	39.84		50.00	1.44	-	39.84	-2.05	37.79		
Sportstraat 50 I	1076TX	1	39.96	41.47		50.00	1.51	-	41.47	-2.15	39.32		
Sportstraat 50 II	1076TX	1	44.78	46.20		50.00	1.42	-	46.20	-2.86	43.34		
Sportstraat 51 HS	1076TT	1	37.72	38.65		50.00	0.93	-	38.65	-1.87	36.78		
Sportstraat 51 I	1076TT	1	39.70	40.72		50.00	1.02	-	40.72	-1.95	38.77		
Sportstraat 51 II	1076TT	1	45.17	46.19		50.00	1.02	-	46.19	-2.43	43.76		
Sportstraat 52 HS	1076TX	1	38.46	40.00		50.00	1.54	-	40.00	-2.12	37.88		
Sportstraat 52 I	1076TX	1	40.01	41.60		50.00	1.59	-	41.60	-2.27	39.33		
Sportstraat 52 II	1076TX	1	45.28	47.01		50.00	1.73	-	47.01	-3.25	43.76		
Sportstraat 53 HS	1076TT	1	38.04	39.06		50.00	1.02	-	39.06	-1.88	37.18		
Sportstraat 53 I	1076TT	1	39.73	40.85		50.00	1.12	-	40.85	-2.01	38.84		
Sportstraat 53 II	1076TT	1	44.62	45.64		50.00	1.02	-	45.64	-2.46	43.18		
Sportstraat 54 HS	1076TZ	1	38.45	39.80		50.00	1.35	-	39.80	-2.18	37.62		
Sportstraat 54 I	1076TZ	1	40.01	41.48		50.00	1.47	-	41.48	-2.37	39.11		
Sportstraat 54 II	1076TZ	1	45.56	47.35		50.00	1.79	-	47.35	-3.40	43.95		
Sportstraat 55 HS	1076TT	1	37.98	39.03		50.00	1.05	-	39.03	-1.91	37.12		
Sportstraat 55 I	1076TT	1	39.67	40.79		50.00	1.12	-	40.79	-2.01	38.78		
Sportstraat 55 II	1076TT	1	44.46	45.34		50.00	0.88	-	45.34	-2.49	42.85		
Sportstraat 56 HS	1076TZ	1	38.18	39.42		50.00	1.24	-	39.42	-2.20	37.22		
Sportstraat 56 I	1076TZ	1	39.92	41.28		50.00	1.36	-	41.28	-2.45	38.83		
Sportstraat 56 II	1076TZ	1	45.44	47.34		50.00	1.90	-	47.34	-3.41	43.93		
Sportstraat 57 HS	1076TT	1	38.22	39.50		50.00	1.28	-	39.50	-1.98	37.52		
Sportstraat 57 I	1076TT	1	39.79	41.05		50.00	1.26	-	41.05	-2.07	38.98		
Sportstraat 57 II	1076TT	1	43.84	45.02		50.00	1.18	-	45.02	-2.65	42.37		
Sportstraat 58 HS	1076TZ	1	38.39	39.51		50.00	1.12	-	39.51	-2.32	37.19		
Sportstraat 58 I	1076TZ	1	40.03	41.30		50.00	1.27	-	41.30	-2.52	38.78		
Sportstraat 58 II	1076TZ	1	45.89	47.51		50.00	1.62	-	47.51	-3.52	43.99		
Sportstraat 59 HS	1076TT	1	38.50	39.94		50.00	1.44	-	39.94	-2.06	37.88		
Sportstraat 59 I	1076TT	1	40.07	41.59		50.00	1.52	-	41.59	-2.17	39.42		
Sportstraat 59 II	1076TT	1	44.03	45.53		50.00	1.50	-	45.53	-2.84	42.69		
Sportstraat 60 HS	1076TZ	1	38.46	39.41		50.00	0.95	-	39.41	-2.29	37.12		
Sportstraat 60 I	1076TZ	1	40.33	41.54		50.00	1.21	-	41.54	-2.62	38.92		
Sportstraat 60 II	1076TZ	1	46.06	48.08		50.00	2.02	-	48.08	-3.87	44.21		
Sportstraat 61	1076TT	1	42.30	44.66		50.00	2.36	-	44.66	-3.67	40.99		
Sportstraat 62 HS	1076TZ	1	38.47	39.88		50.00	1.41	-	39.88	-2.39	37.49		
Sportstraat 62 I	1076TZ	1	40.08	41.58		50.00	1.50	-	41.58	-2.58	39.00		
Sportstraat 62 II	1076TZ	1	44.25	45.97		50.00	1.72	-	45.97	-3.26	42.71		
Sportstraat 64 I	1076TZ	1	39.14	40.48		50.00	1.34	-	40.48	-1.94	38.54		
Sportstraat 64 II	1076TZ	1	43.82	45.10		50.00	1.28	-	45.10	-2.40	42.70		
Sportstraat 66 HS	1076TZ	1	37.96	39.01		50.00	1.05	-	39.01	-1.75	37.26		
Sportstraat 68 HS	1076TZ	1	38.19	39.29		50.00	1.10	-	39.29	-1.79	37.50		
Sportstraat 68 I	1076TZ	1	38.96	40.06		50.00	1.10	-	40.06	-1.85	38.21		
Sportstraat 68 II	1076TZ	1	43.81	45.05		50.00	1.24	-	45.05	-2.33	42.72		
Sportstraat 70 HS	1076TZ	1	38.34	39.50		50.00	1.16	-	39.50	-1.77	37.73		
Sportstraat 70 I	1076TZ	1	39.04	40.34		50.00	1.30	-	40.34	-1.82	38.52		
Sportstraat 70 II	1076TZ	1	43.91	45.26		50.00	1.35	-	45.26	-2.24	43.02		

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de maatregelen [dB]	Toekomst et geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijding grenswaarde / (X=ja, leeg vak=nee)
Sportstraat 72 HS	1076TZ	1	37.97	39.01		50.00	1.04	-	39.01	-1.80	37.21		
Sportstraat 72 I	1076TZ	1	38.68	39.77		50.00	1.09	-	39.77	-1.76	38.01		
Sportstraat 72 II	1076TZ	1	43.54	44.74		50.00	1.20	-	44.74	-2.15	42.59		
Sportstraat 74 HS	1076TZ	1	37.92	39.02		50.00	1.10	-	39.02	-1.74	37.28		
Sportstraat 74 I	1076TZ	1	39.06	40.24		50.00	1.18	-	40.24	-1.77	38.47		
Sportstraat 74 II	1076TZ	1	40.84	42.01		50.00	1.17	-	42.01	-1.82	40.19		
Sportstraat 74 III	1076TZ	1	47.31	48.90		50.00	1.59	-	48.90	-2.76	46.14		
Stadionkade 1 1	1077VG	1	45.79	48.79		50.00	3.00	-	48.79	-4.16	44.63		
Stadionkade 1 2	1077VG	1	46.32	49.18		50.00	2.86	-	49.18	-4.17	45.01		
Stadionkade 1 3	1077VG	1	46.67	49.50		50.00	2.83	-	49.50	-4.09	45.41		
Stadionkade 1 4	1077VG	1	49.96	53.23		50.00	3.27	2.73	53.23	-4.14	49.09		
Stadionkade 2 I	1077VG	1	45.67	49.15		50.00	3.48	-	49.15	-4.24	44.91		
Stadionkade 2 II	1077VG	1	46.22	49.46		50.00	3.24	-	49.46	-4.16	45.30		
Stadionkade 2 III	1077VG	1	49.81	53.18		50.00	3.37	2.68	53.18	-4.16	49.02		
Stadionkade 3	1077VG	1	49.62	53.09		50.00	3.47	2.59	53.09	-4.12	48.97		
Stadionkade 4	1077VG	1	49.75	52.72		50.00	2.97	2.22	52.72	-4.05	48.67		
Stadionkade 5 I	1077VG	1	45.89	49.30		50.00	3.41	-	49.30	-4.24	45.06		
Stadionkade 5 II	1077VG	1	46.38	49.51		50.00	3.13	-	49.51	-4.24	45.27		
Stadionkade 5 III	1077VG	1	47.48	50.10		50.00	2.62	-	50.10	-4.11	45.99		
Stadionkade 5 IV	1077VG	1	49.55	52.29		50.00	2.74	1.79	52.29	-4.06	48.23		
Stadionkade 6 I	1077VG	1	46.01	49.21		50.00	3.20	-	49.21	-4.30	44.91		
Stadionkade 6 II	1077VG	1	46.48	49.44		50.00	2.96	-	49.44	-4.24	45.20		
Stadionkade 6 III	1077VG	1	47.41	49.89		50.00	2.48	-	49.89	-4.07	45.82		
Stadionkade 6 IV	1077VG	1	49.29	51.85		50.00	2.56	1.35	51.85	-3.96	47.89		
Stadionkade 7	1077VG	1	48.34	50.66		50.00	2.32	0.16	50.66	-4.06	46.60		
Stadionkade 8 HS	1077VH	1	44.45	48.52		50.00	4.07	-	48.52	-4.45	44.07		
Stadionkade 8 I	1077VH	1	45.22	49.15		50.00	3.93	-	49.15	-4.48	44.67		
Stadionkade 8 II	1077VH	1	46.40	49.54		50.00	3.14	-	49.54	-4.39	45.15		
Stadionkade 8 III	1077VH	1	47.06	49.84		50.00	2.78	-	49.84	-4.26	45.58		
Stadionkade 8 IV	1077VH	1	48.55	51.33		50.00	2.78	0.83	51.33	-4.02	47.31		
Stadionkade 9 HS	1077VH	1	44.30	48.27		50.00	3.97	-	48.27	-4.34	43.93		
Stadionkade 9 I	1077VH	1	45.36	49.27		50.00	3.91	-	49.27	-4.53	44.74		
Stadionkade 9 II	1077VH	1	46.55	49.45		50.00	2.90	-	49.45	-4.45	45.00		
Stadionkade 9 III	1077VH	1	47.27	49.96		50.00	2.69	-	49.96	-4.31	45.65		
Stadionkade 9 IV	1077VH	1	48.81	51.65		50.00	2.84	1.15	51.65	-4.01	47.64		
Stadionkade 10 HS	1077VH	1	44.46	48.05		50.00	3.59	-	48.05	-4.24	43.81		
Stadionkade 10 I	1077VH	1	45.33	49.11		50.00	3.78	-	49.11	-4.57	44.54		
Stadionkade 10 II	1077VH	1	46.56	49.41		50.00	2.85	-	49.41	-4.50	44.91		
Stadionkade 10 III	1077VH	1	47.97	50.53		50.00	2.56	0.03	50.53	-4.18	46.35		
Stadionkade 11 HS	1077VH	1	44.38	47.37		50.00	2.99	-	47.37	-3.83	43.54		
Stadionkade 11 I	1077VH	1	45.64	49.03		50.00	3.39	-	49.03	-4.45	44.58		
Stadionkade 11 II	1077VH	1	47.07	49.33		50.00	2.26	-	49.33	-4.56	44.77		
Stadionkade 11 III	1077VH	1	47.98	49.75		50.00	1.77	-	49.75	-4.37	45.38		
Stadionkade 11 IV	1077VH	1	48.17	50.31		50.00	2.14	-	50.31	-4.39	45.92		
Stadionkade 12 HS	1077VJ	1	45.23	47.09		50.00	1.86	-	47.09	-3.59	43.50		
Stadionkade 12 I	1077VJ	1	46.80	49.01		50.00	2.21	-	49.01	-4.46	44.55		
Stadionkade 12 II	1077VJ	1	47.21	49.25		50.00	2.04	-	49.25	-4.52	44.73		
Stadionkade 12 III	1077VJ	1	47.65	49.74		50.00	2.09	-	49.74	-4.38	45.36		
Stadionkade 12 IV	1077VJ	1	48.55	50.50		50.00	1.95	-	50.50	-4.21	46.29		
Stadionkade 13 HS	1077VJ	1	44.96	47.04		50.00	2.08	-	47.04	-3.40	43.64		
Stadionkade 13 I	1077VJ	1	46.20	49.18		50.00	2.98	-	49.18	-4.47	44.71		
Stadionkade 13 II	1077VJ	1	47.19	49.72		50.00	2.53	-	49.72	-4.49	45.23		
Stadionkade 13 III	1077VJ	1	48.65	51.64		50.00	2.99	1.14	51.64	-4.13	47.51		

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de maatregelen [dB]	Toekomst et geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijding grenswaarde / (X=ja, leeg vak=nee)
Stadionkade 14 I	1077VJ	1	46.22	48.94		50.00	2.72	-	48.94	-4.29	44.65		
Stadionkade 14 II	1077VJ	1	47.46	49.70		50.00	2.24	-	49.70	-4.44	45.26		
Stadionkade 14 III	1077VJ	1	49.61	52.75		50.00	3.14	2.25	52.75	-3.96	48.79		
Stadionkade 14 IV	1077VJ	1	45.14	47.04		50.00	1.90	-	47.04	-3.51	43.53		
Stadionkade 15 I	1077VJ	1	46.82	48.99		50.00	2.17	-	48.99	-4.20	44.79		
Stadionkade 15 II	1077VJ	1	47.54	49.77		50.00	2.23	-	49.77	-4.35	45.42		
Stadionkade 15 III	1077VJ	1	50.09	52.90		50.09	2.81	2.40	52.90	-3.97	48.93		
Stadionkade 15 IV	1077VJ	1	45.28	46.95		50.00	1.67	-	46.95	-3.48	43.47		
Stadionkade 16 HS	1077VK	1	44.84	46.85		50.00	2.01	-	46.85	-3.52	43.33		
Stadionkade 16 I	1077VK	1	46.42	48.97		50.00	2.55	-	48.97	-4.21	44.76		
Stadionkade 16 II	1077VK	1	47.36	49.80		50.00	2.44	-	49.80	-4.43	45.37		
Stadionkade 16 III	1077VK	1	50.40	52.77		50.40	2.37	2.27	52.77	-3.98	48.79		
Stadionkade 17 HS	1077VK	1	45.82	46.25		50.00	0.43	-	46.25	-3.34	42.91		
Stadionkade 17 I	1077VK	1	46.99	48.56		50.00	1.57	-	48.56	-4.13	44.43		
Stadionkade 17 II	1077VK	1	47.89	49.48		50.00	1.59	-	49.48	-4.34	45.14		
Stadionkade 17 III	1077VK	1	50.42	52.81		50.42	2.39	2.31	52.81	-4.03	48.78		
Stadionkade 18 HS	1077VK	1	45.88	45.52		50.00	-0.36	-	45.52	-2.78	42.74		
Stadionkade 18 I	1077VK	1	47.65	47.51		50.00	-0.14	-	47.51	-3.43	44.08		
Stadionkade 18 II	1077VK	1	48.47	48.32		50.00	-0.15	-	48.32	-3.14	45.18		
Stadionkade 18 III	1077VK	1	49.95	51.54		50.00	1.59	1.04	51.54	-3.72	47.82		
Stadionkade 19 HS	1077VK	1	45.04	45.06		50.00	0.02	-	45.06	-2.81	42.25		
Stadionkade 19 I	1077VK	1	46.98	46.85		50.00	-0.13	-	46.85	-3.26	43.59		
Stadionkade 19 II	1077VK	1	48.42	48.24		50.00	-0.18	-	48.24	-3.38	44.86		
Stadionkade 19 III	1077VK	1	49.53	50.70		50.00	1.17	0.20	50.70	-3.92	46.78		
Stadionkade 20 HS	1077VL	1	45.11	44.72		50.00	-0.39	-	44.72	-2.87	41.85		
Stadionkade 20 I	1077VL	1	47.03	46.48		50.00	-0.55	-	46.48	-3.25	43.23		
Stadionkade 20 II	1077VL	1	47.94	47.72		50.00	-0.22	-	47.72	-3.42	44.30		
Stadionkade 20 III	1077VL	1	48.95	49.89		50.00	0.94	-	49.89	-4.03	45.86		
Stadionkade 21 HS	1077VL	1	44.69	44.64		50.00	-0.05	-	44.64	-3.05	41.59		
Stadionkade 21 I	1077VL	1	47.39	47.10		50.00	-0.29	-	47.10	-3.74	43.36		
Stadionkade 21 II	1077VL	1	48.26	48.08		50.00	-0.18	-	48.08	-3.74	44.34		
Stadionkade 21 III	1077VL	1	49.25	50.04		50.00	0.79	-	50.04	-4.15	45.89		
Stadionkade 22	1077VL	1	45.30	46.94		50.00	1.64	-	46.94	-3.72	43.22		
Stadionkade 23 I	1077VL	1	47.32	48.78		50.00	1.46	-	48.78	-3.61	45.17		
Stadionkade 23 II	1077VL	1	49.04	51.15		50.00	2.11	0.65	51.15	-3.84	47.31		
Stadionkade 23 III	1077VL	1	49.15	50.86		50.00	1.71	0.36	50.86	-4.03	46.83		
Stadionkade 24 HS	1077VM	1	45.27	47.08		50.00	1.81	-	47.08	-3.97	43.11		
Stadionkade 24 I	1077VM	1	47.24	48.83		50.00	1.59	-	48.83	-3.88	44.95		
Stadionkade 24 II	1077VM	1	49.34	51.28		50.00	1.94	0.78	51.28	-4.04	47.24		
Stadionkade 24 III	1077VM	1	49.89	51.33		50.00	1.44	0.83	51.33	-4.09	47.24		
Stadionkade 25 HS	1077VM	1	44.95	47.18		50.00	2.23	-	47.18	-4.01	43.17		
Stadionkade 25 I	1077VM	1	47.49	48.99		50.00	1.50	-	48.99	-4.00	44.99		
Stadionkade 25 II	1077VM	1	49.00	51.02		50.00	2.02	0.52	51.02	-4.03	46.99		
Stadionkade 25 III	1077VM	1	49.65	51.65		50.00	2.00	1.15	51.65	-4.06	47.59		
Stadionkade 26 HS	1077VM	1	45.40	47.81		50.00	2.41	-	47.81	-4.16	43.65		
Stadionkade 26 I	1077VM	1	47.26	49.33		50.00	2.07	-	49.33	-4.03	45.30		
Stadionkade 26 II	1077VM	1	48.72	50.92		50.00	2.20	0.42	50.92	-3.97	46.95		
Stadionkade 26 III	1077VM	1	49.56	51.75		50.00	2.19	1.25	51.75	-4.01	47.74		
Stadionkade 27 HS	1077VM	1	45.26	47.78		50.00	2.52	-	47.78	-4.06	43.72		
Stadionkade 27 I	1077VM	1	46.71	49.17		50.00	2.46	-	49.17	-4.05	45.12		
Stadionkade 27 II	1077VM	1	48.82	50.69		50.00	1.87	0.19	50.69	-3.89	46.80		
Stadionkade 27 III	1077VM	1	49.89	51.58		50.00	1.69	1.08	51.58	-3.97	47.61		
Stadionkade 28	1077VN	1	45.54	47.80		50.00	2.26	-	47.80	-4.03	43.77		

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de maatregelen [dB]	Toekomst et geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijding grenswaarde / (X=ja, leeg vak=nee)
Stadionkade 29 I	1077VN	1	46.88	49.32		50.00	2.44	-	49.32	-4.17	45.15		
Stadionkade 29 II	1077VN	1	48.72	50.45		50.00	1.73	-	50.45	-3.97	46.48		
Stadionkade 29 III	1077VN	1	49.69	51.27		50.00	1.58	0.77	51.27	-3.97	47.30		
Stadionkade 30 I	1077VN	1	47.21	49.60		50.00	2.39	-	49.60	-4.32	45.28		
Stadionkade 30 II	1077VN	1	48.75	50.49		50.00	1.74	-	50.49	-4.05	46.44		
Stadionkade 30 III	1077VN	1	49.54	51.14		50.00	1.60	0.64	51.14	-3.99	47.15		
Stadionkade 31	1077VN	1	45.06	47.36		50.00	2.30	-	47.36	-3.85	43.51		
Stadionkade 32	1077VN	1	45.28	47.25		50.00	1.97	-	47.25	-3.77	43.48		
Stadionkade 33 I	1077VN	1	47.91	49.51		50.00	1.60	-	49.51	-4.24	45.27		
Stadionkade 33 II	1077VN	1	49.39	50.48		50.00	1.09	-	50.48	-4.13	46.35		
Stadionkade 33 III	1077VN	1	49.68	51.04		50.00	1.36	0.54	51.04	-4.06	46.98		
Stadionkade 34 I	1077VN	1	47.77	50.67		50.00	2.90	0.17	50.67	-4.51	46.16		
Stadionkade 34 II	1077VN	1	49.61	51.48		50.00	1.87	0.98	51.48	-4.48	47.00		
Stadionkade 34 III	1077VN	1	49.53	51.24		50.00	1.71	0.74	51.24	-4.31	46.93		
Stadionkade 35	1077VN	1	45.50	47.22		50.00	1.72	-	47.22	-3.52	43.70		
Stadionkade 36	1077VN	1	45.05	46.36		50.00	1.31	-	46.36	-3.33	43.03		
Stadionkade 37 I	1077VP	1	47.12	49.87		50.00	2.75	-	49.87	-4.42	45.45		
Stadionkade 37 II	1077VP	1	49.25	50.96		50.00	1.71	0.46	50.96	-4.44	46.52		
Stadionkade 37 III	1077VP	1	49.45	50.92		50.00	1.47	0.42	50.92	-4.19	46.73		
Stadionkade 38 I	1077VP	1	47.46	49.52		50.00	2.06	-	49.52	-4.48	45.04		
Stadionkade 38 II	1077VP	1	49.07	50.58		50.00	1.51	0.08	50.58	-4.63	45.95		
Stadionkade 38 III	1077VP	1	49.93	50.66		50.00	0.73	0.16	50.66	-4.21	46.45		
Stadionkade 39	1077VP	1	45.48	46.52		50.00	1.04	-	46.52	-3.57	42.95		
Stadionkade 40 HS	1077VP	1	45.45	46.42		50.00	0.97	-	46.42	-3.58	42.84		
Stadionkade 40 I	1077VP	1	47.26	49.04		50.00	1.78	-	49.04	-4.30	44.74		
Stadionkade 40 II	1077VP	1	49.08	50.25		50.00	1.17	-	50.25	-4.26	45.99		
Stadionkade 40 III	1077VP	1	49.02	50.50		50.00	1.48	-	50.50	-4.25	46.25		
Stadionkade 40 IV	1077VP	1	49.35	50.76		50.00	1.41	0.26	50.76	-4.17	46.59		
Stadionkade 41 HS	1077VP	1	45.83	46.01		50.00	0.18	-	46.01	-3.29	42.72		
Stadionkade 41 I	1077VP	1	47.50	48.41		50.00	0.91	-	48.41	-4.08	44.33		
Stadionkade 41 II	1077VP	1	48.70	49.68		50.00	0.98	-	49.68	-4.11	45.57		
Stadionkade 41 III	1077VP	1	49.72	50.66		50.00	0.94	0.16	50.66	-4.12	46.54		
Stadionkade 42 HS	1077VR	1	46.27	46.13		50.00	-0.14	-	46.13	-3.20	42.93		
Stadionkade 42 I	1077VR	1	47.95	48.32		50.00	0.37	-	48.32	-3.82	44.50		
Stadionkade 42 II	1077VR	1	49.48	49.92		50.00	0.44	-	49.92	-4.00	45.92		
Stadionkade 42 III	1077VR	1	49.88	50.38		50.00	0.50	-	50.38	-3.93	46.45		
Stadionkade 42 IV	1077VR	1	50.03	50.78		50.03	0.75	0.28	50.78	-4.09	46.69		
Stadionkade 43 HS	1077VR	1	45.87	45.94		50.00	0.07	-	45.94	-3.12	42.82		
Stadionkade 43 I	1077VR	1	47.31	48.49		50.00	1.18	-	48.49	-4.13	44.36		
Stadionkade 43 II	1077VR	1	47.71	48.60		50.00	0.89	-	48.60	-4.20	44.40		
Stadionkade 43 III	1077VR	1	48.43	49.75		50.00	1.32	-	49.75	-4.46	45.29		
Stadionkade 43 IV	1077VR	1	47.88	49.37		50.00	1.49	-	49.37	-4.25	45.12		
Stadionkade 67 BEL	1077VR	1	49.97	52.93		50.00	2.96	2.43	52.93	-4.89	48.04		
Stadionkade 67 HS	1077VR	1	45.02	47.52		50.00	2.50	-	47.52	-3.76	43.76		
Stadionkade 67 I	1077VR	1	47.29	50.50		50.00	3.21	-	50.50	-4.84	45.66		
Stadionkade 67 II	1077VR	1	48.18	51.58		50.00	3.40	1.08	51.58	-5.18	46.40		
Stadionkade 68 BEL	1077VR	1	49.93	53.10		50.00	3.17	2.60	53.10	-4.87	48.23		
Stadionkade 68 HS	1077VR	1	45.80	46.95		50.00	1.15	-	46.95	-3.65	43.30		
Stadionkade 68 I	1077VR	1	47.82	50.56		50.00	2.74	0.06	50.56	-4.76	45.80		
Stadionkade 68 II	1077VR	1	48.70	51.98		50.00	3.28	1.48	51.98	-5.21	46.77		
Stadionkade 69 HS	1077VS	1	46.64	47.15		50.00	0.51	-	47.15	-3.70	43.45		
Stadionkade 69 I	1077VS	1	48.75	51.28		50.00	2.53	0.78	51.28	-4.79	46.49		
Stadionkade 69 II	1077VS	1	49.84	52.80		50.00	2.96	2.30	52.80	-5.17	47.63		

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de maatregelen [dB]	Toekomst et geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijding grenswaarde / (X=ja, leeg vak=nee)
Stadionkade 69 III	1077VS	1	50.98	53.88		50.98	2.90	2.39	53.88	-4.97	48.91		
Stadionkade 70 HS	1077VS	1	47.21	47.44		50.00	0.23	-	47.44	-3.68	43.76		
Stadionkade 70 I	1077VS	1	49.41	51.61		50.00	2.20	1.11	51.61	-4.70	46.91		
Stadionkade 70 II	1077VS	1	50.43	52.98		50.43	2.55	2.48	52.98	-5.18	47.80		
Stadionkade 70 III	1077VS	1	51.50	54.03		51.50	2.53	1.53	54.03	-5.01	49.02		
Stadionkade 71 HS	1077VS	1	47.21	47.45		50.00	0.24	-	47.45	-3.65	43.80		
Stadionkade 71 I	1077VS	1	49.66	51.55		50.00	1.89	1.05	51.55	-4.65	46.90		
Stadionkade 71 II	1077VS	1	50.32	53.07		50.32	2.75	2.57	53.07	-5.15	47.92		
Stadionkade 71 III	1077VS	1	51.23	54.20		51.23	2.97	2.71	54.20	-5.03	49.17		
Stadionkade 72 HS	1077VS	1	47.58	46.85		50.00	-0.73	-	46.85	-3.64	43.21		
Stadionkade 72 I	1077VS	1	49.54	51.41		50.00	1.87	0.91	51.41	-4.75	46.66		
Stadionkade 72 II	1077VS	1	50.27	53.15		50.27	2.88	2.65	53.15	-5.34	47.81		
Stadionkade 72 III	1077VS	1	51.04	53.95		51.04	2.91	2.46	53.95	-5.28	48.67		
Stadionkade 73 A	1076BJ	1	46.00	46.12		50.00	0.12	-	46.12	-3.24	42.88		
Stadionkade 73 HS	1076BJ	1	45.27	45.98		50.00	0.71	-	45.98	-3.55	42.43		
Stadionkade 73 I	1076BJ	1	48.12	50.29		50.00	2.17	-	50.29	-4.49	45.80		
Stadionkade 73 II	1076BJ	1	50.07	52.40		50.07	2.33	1.90	52.40	-5.28	47.12		
Stadionkade 73 III	1076BJ	1	50.86	53.61		50.86	2.75	2.12	53.61	-5.45	48.16		
Stadionkade 74 HS	1076BJ	1	44.24	46.39		50.00	2.15	-	46.39	-3.88	42.51		
Stadionkade 74 I	1076BJ	1	47.63	50.09		50.00	2.46	-	50.09	-4.47	45.62		
Stadionkade 74 II	1076BJ	1	49.14	52.20		50.00	3.06	1.70	52.20	-5.28	46.92		
Stadionkade 74 III	1076BJ	1	50.57	53.67		50.57	3.10	2.18	53.67	-5.49	48.18		
Stadionkade 75 HS	1076BJ	1	44.13	46.45		50.00	2.32	-	46.45	-4.20	42.25		
Stadionkade 75 I	1076BJ	1	47.29	49.38		50.00	2.09	-	49.38	-4.39	44.99		
Stadionkade 75 II	1076BJ	1	49.30	51.67		50.00	2.37	1.17	51.67	-5.04	46.63		
Stadionkade 75 III	1076BJ	1	50.61	53.24		50.61	2.63	1.75	53.24	-5.32	47.92		
Stadionkade 76 HS	1076BJ	1	44.00	46.14		50.00	2.14	-	46.14	-4.34	41.80		
Stadionkade 76 I	1076BJ	1	46.64	48.36		50.00	1.72	-	48.36	-4.55	43.81		
Stadionkade 76 II	1076BJ	1	48.53	50.25		50.00	1.72	-	50.25	-4.96	45.29		
Stadionkade 76 III	1076BJ	1	49.97	52.22		50.00	2.25	1.72	52.22	-5.31	46.91		
Stadionkade 77 HS	1076BK	1	43.63	44.01		50.00	0.38	-	44.01	-2.84	41.17		
Stadionkade 77 I	1076BK	1	45.96	46.38		50.00	0.42	-	46.38	-3.38	43.00		
Stadionkade 77 II	1076BK	1	49.00	49.87		50.00	0.87	-	49.87	-4.47	45.40		
Stadionkade 77 III	1076BK	1	50.20	51.61		50.20	1.41	1.11	51.61	-4.69	46.92		
Stadionkade 78 HS	1076BK	1	43.12	42.66		50.00	-0.46	-	42.66	-2.67	39.99		
Stadionkade 78 I	1076BK	1	45.54	45.10		50.00	-0.44	-	45.10	-3.08	42.02		
Stadionkade 78 II	1076BK	1	48.60	47.96		50.00	-0.64	-	47.96	-4.02	43.94		
Stadionkade 78 III	1076BK	1	50.06	49.98		50.06	-0.08	-	49.98	-4.02	45.96		
Stadionkade 79	1076BK	1	45.95	48.02		50.00	2.07	-	48.02	-4.10	43.92		
Stadionkade 80 I	1076BK	1	47.70	49.81		50.00	2.11	-	49.81	-4.40	45.41		
Stadionkade 80 II	1076BK	1	51.42	52.99		51.42	1.57	1.50	52.99	-4.88	48.11		
Stadionkade 80 III	1076BK	1	52.57	54.84		52.57	2.27	1.35	54.84	-5.49	49.35		
Stadionkade 81 I	1076BK	1	47.37	49.35		50.00	1.98	-	49.35	-4.35	45.00		
Stadionkade 81 II	1076BK	1	51.08	52.70		51.08	1.62	1.21	52.70	-4.86	47.84		
Stadionkade 81 III	1076BK	1	52.45	54.95		52.45	2.50	2.45	54.95	-5.56	49.39		
Stadionkade 82	1076BK	1	45.57	47.63		50.00	2.06	-	47.63	-4.09	43.54		
Stadionkade 83	1076BK	1	45.86	48.02		50.00	2.16	-	48.02	-4.12	43.90		
Stadionkade 84 I	1076BK	1	47.47	49.45		50.00	1.98	-	49.45	-4.38	45.07		
Stadionkade 84 II	1076BK	1	51.04	52.37		51.04	1.33	0.88	52.37	-4.72	47.65		
Stadionkade 84 III	1076BK	1	52.38	54.75		52.38	2.37	2.25	54.75	-5.55	49.20		
Stadionkade 85 I	1076BK	1	47.68	49.82		50.00	2.14	-	49.82	-4.35	45.47		
Stadionkade 85 II	1076BK	1	51.11	52.53		51.11	1.42	1.04	52.53	-4.79	47.74		
Stadionkade 85 III	1076BK	1	52.73	55.18		52.73	2.45	1.69	55.18	-5.51	49.67		

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de maatregelen [dB]	Toekomst et geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijding grenswaarde / (X=ja, leeg vak=nee)
Stadionkade 86	1076BL	1	46.01	48.30		50.00	2.29	-	48.30	-4.08	44.22		
Stadionkade 87	1076BL	1	45.34	47.56		50.00	2.22	-	47.56	-4.01	43.55		
Stadionkade 88 I	1076BL	1	47.19	49.48		50.00	2.29	-	49.48	-4.29	45.19		
Stadionkade 88 II	1076BL	1	49.60	51.56		50.00	1.96	1.06	51.56	-4.68	46.88		
Stadionkade 88 III	1076BL	1	52.76	55.11		52.76	2.35	1.62	55.11	-5.54	49.57		
Stadionkade 89 I	1076BL	1	48.65	50.77		50.00	2.12	0.27	50.77	-4.55	46.22		
Stadionkade 89 II	1076BL	1	51.78	53.47		51.78	1.69	0.97	53.47	-5.08	48.39		
Stadionkade 89 III	1076BL	1	53.06	55.78		53.06	2.72	2.29	55.78	-5.50	50.28		
Stadionkade 90	1076BL	1	47.19	48.98		50.00	1.79	-	48.98	-3.97	45.01		
Stadionkade 91	1076BL	1	46.42	48.99		50.00	2.57	-	48.99	-4.11	44.88		
Stadionkade 92 I	1076BL	1	48.43	51.54		50.00	3.11	1.04	51.54	-4.83	46.71		
Stadionkade 92 II	1076BL	1	51.45	53.71		51.45	2.26	2.22	53.71	-5.12	48.59		
Stadionkade 92 III	1076BL	1	52.83	56.12		52.83	3.29	2.63	56.12	-5.59	50.53		
Stadionkade 93 I	1076BL	1	49.26	52.12		50.00	2.86	1.62	52.12	-4.97	47.15		
Stadionkade 93 II	1076BL	1	51.72	54.07		51.72	2.35	1.57	54.07	-5.13	48.94		
Stadionkade 93 III	1076BL	1	53.28	56.42		53.28	3.14	2.93	56.42	-5.37	51.05		
Stadionkade 94	1076BL	1	47.24	49.63		50.00	2.39	-	49.63	-4.33	45.30		
Stadionkade 95 HS	1076BL	1	47.80	48.83		50.00	1.03	-	48.83	-4.11	44.72		
Stadionkade 95 I	1076BL	1	49.26	51.38		50.00	2.12	0.88	51.38	-4.79	46.59		
Stadionkade 95 II	1076BL	1	51.81	53.65		51.81	1.84	1.15	53.65	-4.99	48.66		
Stadionkade 95 III	1076BL	1	53.06	56.00		53.06	2.94	2.51	56.00	-5.56	50.44		
Stadionkade 96 HS	1076BL	1	48.50	49.43		50.00	0.93	-	49.43	-4.24	45.19		
Stadionkade 96 I	1076BL	1	49.92	52.12		50.00	2.20	1.62	52.12	-4.99	47.13		
Stadionkade 96 II	1076BL	1	52.08	53.90		52.08	1.82	1.40	53.90	-5.05	48.85		
Stadionkade 96 III	1076BL	1	53.21	56.15		53.21	2.94	2.66	56.15	-5.63	50.52		
Stadionkade 97 HS	1076BM	1	48.66	49.09		50.00	0.43	-	49.09	-4.22	44.87		
Stadionkade 97 I	1076BM	1	50.00	51.82		50.00	1.82	1.32	51.82	-4.86	46.96		
Stadionkade 97 II	1076BM	1	52.05	53.86		52.05	1.81	1.36	53.86	-5.02	48.84		
Stadionkade 97 III	1076BM	1	53.32	56.16		53.32	2.84	2.67	56.16	-5.61	50.55		
Stadionkade 98 HS	1076BM	1	49.24	49.28		50.00	0.04	-	49.28	-4.21	45.07		
Stadionkade 98 I	1076BM	1	50.48	51.92		50.48	1.44	1.42	51.92	-4.83	47.09		
Stadionkade 98 II	1076BM	1	52.21	53.69		52.21	1.48	1.19	53.69	-5.09	48.60		
Stadionkade 98 III	1076BM	1	53.24	56.20		53.24	2.96	2.71	56.20	-5.74	50.46		
Stadionkade 99 HS	1076BM	1	48.73	48.75		50.00	0.02	-	48.75	-3.77	44.98		
Stadionkade 99 I	1076BM	1	50.82	51.79		50.82	0.97	0.30	51.79	-4.71	47.08		
Stadionkade 99 II	1076BM	1	52.40	53.62		52.40	1.22	1.12	53.62	-4.87	48.75		
Stadionkade 99 III	1076BM	1	53.56	56.38		53.56	2.82	1.88	56.38	-5.66	50.72		
Stadionkade 100 HS	1076BM	1	49.42	49.40		50.00	-0.02	-	49.40	-4.20	45.20		
Stadionkade 100 I	1076BM	1	50.95	51.68		50.95	0.73	0.19	51.68	-4.56	47.12		
Stadionkade 100 II	1076BM	1	52.32	53.33		52.32	1.01	0.83	53.33	-4.69	48.64		
Stadionkade 100 III	1076BM	1	53.34	56.32		53.34	2.98	2.83	56.32	-5.57	50.75		
Stadionkade 101	1076BM	1	50.77	49.86		50.77	-0.91	-	49.86	-4.16	45.70		
Stadionkade 102 I	1076BM	1	52.07	51.99		52.07	-0.08	-	51.99	-4.50	47.49		
Stadionkade 102 II	1076BM	1	52.84	53.65		52.84	0.81	0.16	53.65	-4.78	48.87		
Stadionkade 102 III	1076BM	1	53.77	56.44		53.77	2.67	1.94	56.44	-5.51	50.93		
Stadionkade 103 I	1076BM	1	52.23	51.47		52.23	-0.76	-	51.47	-4.11	47.36		
Stadionkade 103 II	1076BM	1	53.02	53.33		53.02	0.31	-	53.33	-4.66	48.67		
Stadionkade 103 III	1076BM	1	53.89	56.46		53.89	2.57	1.96	56.46	-5.57	50.89		
Stadionkade 104	1076BM	1	50.65	49.23		50.65	-1.42	-	49.23	-3.61	45.62		
Stadionkade 105 HS	1076BN	1	50.86	50.13		50.86	-0.73	-	50.13	-4.32	45.81		
Stadionkade 105 I	1076BN	1	52.27	52.09		52.27	-0.18	-	52.09	-4.66	47.43		
Stadionkade 105 II	1076BN	1	52.90	53.41		52.90	0.51	-	53.41	-4.82	48.59		
Stadionkade 105 III	1076BN	1	53.77	56.46		53.77	2.69	1.96	56.46	-5.56	50.90		

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de maatregelen [dB]	Toekomst et geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Stadionkade 106 HS	1076BN	1	51.20	49.75		51.20	-1.45	-	49.75	-3.65	46.10		
Stadionkade 106 I	1076BN	1	52.64	52.13		52.64	-0.51	-	52.13	-4.32	47.81		
Stadionkade 106 II	1076BN	1	53.33	53.93		53.33	0.60	0.44	53.93	-4.98	48.95		
Stadionkade 106 III	1076BN	1	54.09	56.75		54.09	2.66	2.25	56.75	-5.62	51.13		
Stadionkade 107	1076BN	1	51.45	50.31		51.45	-1.14	-	50.31	-4.01	46.30		
Stadionkade 108	1076BN	1	53.95	56.65		53.95	2.70	2.15	56.65	-5.56	51.09		
Stadionkade 109	1076BN	1	53.88	56.71		53.88	2.83	2.21	56.71	-5.63	51.08		
Stadionkade 110	1076BN	1	53.79	56.86		53.79	3.07	2.36	56.86	-5.72	51.14		
Stadionkade 110 A	1076BN	1	54.10	57.20		54.10	3.10	2.70	57.20	-5.75	51.45		
Stadionkade 111	1076BN	1	53.80	57.00		53.80	3.20	2.50	57.00	-5.82	51.18		
Stadionkade 111 A	1076BN	1	54.06	57.36		54.06	3.30	2.86	57.36	-5.90	51.46		
Stadionkade 112	1076BN	1	54.04	57.39		54.04	3.35	2.89	57.39	-5.97	51.42		
Stadionkade 113 B	1076BN	1	51.50	55.64		51.50	4.14	3.14	55.64	-5.87	49.77		
Stadionkade 114	1076BN	1	54.17	57.99		54.17	3.82	3.49	57.99	-6.23	51.76		
Stadionkade 114 A	1076BN	1	53.78	57.78		53.78	4.00	3.28	57.78	-6.11	51.67		
Stadionkade 115	1076BN	1	53.35	57.67		53.35	4.32	4.18	57.67	-6.16	51.51		
Stadionkade 115 A	1076BN	1	53.28	57.54		53.28	4.26	4.05	57.54	-6.24	51.30		
Stadionkade 116	1076BN	1	53.28	57.67		53.28	4.39	4.18	57.67	-6.19	51.48		
Stadionkade 118 HS	1076BP	1	51.75	55.96		51.75	4.21	3.46	55.96	-5.99	49.97		
Stadionkade 118 I	1076BP	1	52.03	56.10		52.03	4.07	3.60	56.10	-5.96	50.14		
Stadionkade 118 II	1076BP	1	52.70	56.72		52.70	4.02	3.23	56.72	-5.86	50.86		
Stadionkade 118 III	1076BP	1	54.33	57.58		54.33	3.25	3.08	57.58	-6.03	51.55		
Stadionkade 119 HS	1076BP	1	51.52	55.25		51.52	3.73	2.75	55.25	-5.61	49.64		
Stadionkade 119 I	1076BP	1	51.88	55.86		51.88	3.98	3.36	55.86	-5.61	50.25		
Stadionkade 119 II	1076BP	1	52.63	56.47		52.63	3.84	2.98	56.47	-5.54	50.93		
Stadionkade 119 III	1076BP	1	54.43	57.77		54.43	3.34	3.27	57.77	-5.98	51.79		
Stadionkade 120 HS	1076BP	1	51.18	54.42		51.18	3.24	2.93	54.42	-4.91	49.51		
Stadionkade 120 I	1076BP	1	51.74	55.18		51.74	3.44	2.68	55.18	-5.09	50.09		
Stadionkade 120 II	1076BP	1	52.53	55.93		52.53	3.40	2.44	55.93	-5.23	50.70		
Stadionkade 120 III	1076BP	1	54.25	57.43		54.25	3.18	2.93	57.43	-5.90	51.53		
Stadionkade 121 HS	1076BP	1	50.66	53.88		50.66	3.22	2.39	53.88	-4.69	49.19		
Stadionkade 121 I	1076BP	1	51.58	54.71		51.58	3.13	2.21	54.71	-4.85	49.86		
Stadionkade 121 II	1076BP	1	52.35	55.45		52.35	3.10	2.95	55.45	-4.90	50.55		
Stadionkade 121 III	1076BP	1	54.22	57.36		54.22	3.14	2.86	57.36	-5.78	51.58		
Stadionkade 122 HS	1076BR	1	50.86	53.86		50.86	3.00	2.37	53.86	-4.68	49.18		
Stadionkade 122 I	1076BR	1	51.49	54.32		51.49	2.83	2.83	54.32	-4.80	49.52		
Stadionkade 122 II	1076BR	1	52.51	55.42		52.51	2.91	1.93	55.42	-4.98	50.44		
Stadionkade 122 III	1076BR	1	54.30	57.36		54.30	3.06	2.86	57.36	-5.86	51.50		
Stadionkade 123 I	1076BR	1	51.40	54.57		51.40	3.17	3.08	54.57	-4.93	49.64		
Stadionkade 123 II	1076BR	1	52.32	55.42		52.32	3.10	2.92	55.42	-5.05	50.37		
Stadionkade 123 III	1076BR	1	53.48	57.18		53.48	3.70	3.69	57.18	-5.72	51.46		
Stadionkade 125	1076BR	1	50.93	54.27		50.93	3.34	2.78	54.27	-4.94	49.33		
Stadionkade 126 I	1076BR	1	51.44	54.49		51.44	3.05	3.00	54.49	-4.90	49.59		
Stadionkade 126 II	1076BR	1	52.38	55.16		52.38	2.78	2.66	55.16	-4.93	50.23		
Stadionkade 126 III	1076BR	1	53.58	56.50		53.58	2.92	2.00	56.50	-5.40	51.10		
Stadionkade 127 I	1076BR	1	51.22	54.13		51.22	2.91	2.64	54.13	-4.79	49.34		
Stadionkade 127 II	1076BR	1	52.64	55.16		52.64	2.52	1.67	55.16	-4.81	50.35		
Stadionkade 127 III	1076BR	1	53.74	56.47		53.74	2.73	1.97	56.47	-5.24	51.23		
Stadionkade 128	1076BR	1	50.67	53.82		50.67	3.15	2.33	53.82	-4.81	49.01		
Stadionkade 129	1076BR	1	50.57	53.41		50.57	2.84	1.92	53.41	-4.55	48.86		
Stadionkade 130 I	1076BS	1	51.18	54.07		51.18	2.89	2.58	54.07	-4.62	49.45		
Stadionkade 130 II	1076BS	1	52.54	54.71		52.54	2.17	1.22	54.71	-4.53	50.18		
Stadionkade 130 III	1076BS	1	53.80	56.21		53.80	2.41	1.71	56.21	-5.06	51.15		

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de maatregelen [dB]	Toekomst et geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijving grenswaarde / (X=ja, leeg vak=nee)
Stadionkade 131 I	1076BS	1	51.09	53.81		51.09	2.72	2.32	53.81	-4.50	49.31		
Stadionkade 131 II	1076BS	1	52.36	54.28		52.36	1.92	1.78	54.28	-4.23	50.05		
Stadionkade 131 III	1076BS	1	53.54	55.72		53.54	2.18	1.22	55.72	-4.81	50.91		
Stadionkade 132	1076BS	1	50.24	53.39		50.24	3.15	2.89	53.39	-4.49	48.90		
Stadionkade 133	1076BS	1	49.97	52.77		50.00	2.80	2.27	52.77	-4.27	48.50		
Stadionkade 134 I	1076BS	1	50.53	53.26		50.53	2.73	1.77	53.26	-4.22	49.04		
Stadionkade 134 II	1076BS	1	52.07	54.34		52.07	2.27	1.84	54.34	-4.43	49.91		
Stadionkade 134 III	1076BS	1	53.40	55.60		53.40	2.20	2.11	55.60	-4.83	50.77		
Stadionkade 135 HS	1076BS	1	50.12	53.10		50.12	2.98	2.60	53.10	-4.48	48.62		
Stadionkade 135 I	1076BS	1	50.64	53.56		50.64	2.92	2.07	53.56	-4.48	49.08		
Stadionkade 135 II	1076BS	1	52.09	54.41		52.09	2.32	1.91	54.41	-4.49	49.92		
Stadionkade 135 III	1076BS	1	53.26	55.51		53.26	2.25	2.02	55.51	-4.69	50.82		
Stadionkade 136 HS	1076BT	1	48.96	52.67		50.00	3.71	2.17	52.67	-4.86	47.81		
Stadionkade 136 I	1076BT	1	49.62	52.61		50.00	2.99	2.11	52.61	-4.45	48.16		
Stadionkade 136 II	1076BT	1	51.30	53.39		51.30	2.09	1.90	53.39	-4.40	48.99		
Stadionkade 136 III	1076BT	1	52.83	55.15		52.83	2.32	1.66	55.15	-4.80	50.35		
Stadionkade 137	1076BT	1	48.96	52.81		50.00	3.85	2.31	52.81	-4.90	47.91		
Stadionkade 138 I	1076BT	1	49.67	53.22		50.00	3.55	2.72	53.22	-4.85	48.37		
Stadionkade 138 II	1076BT	1	51.34	53.67		51.34	2.33	2.18	53.67	-4.67	49.00		
Stadionkade 138 III	1076BT	1	52.90	54.96		52.90	2.06	1.47	54.96	-4.60	50.36		
Stadionkade 139 I	1076BT	1	49.97	53.34		50.00	3.37	2.84	53.34	-4.65	48.69		
Stadionkade 139 II	1076BT	1	51.25	53.82		51.25	2.57	2.33	53.82	-4.61	49.21		
Stadionkade 139 III	1076BT	1	52.68	54.96		52.68	2.28	1.47	54.96	-4.54	50.42		
Stadionkade 140	1076BT	1	49.21	52.82		50.00	3.61	2.32	52.82	-4.75	48.07		
Stadionkade 141	1076BT	1	49.20	53.46		50.00	4.26	2.96	53.46	-5.11	48.35		
Stadionkade 142 I	1076BV	1	49.74	52.83		50.00	3.09	2.33	52.83	-4.47	48.36		
Stadionkade 142 II	1076BV	1	52.90	55.33		52.90	2.43	1.84	55.33	-4.65	50.68		
Stadionkade 142 III	1076BV	1	51.20	53.25		51.20	2.05	1.76	53.25	-4.31	48.94		
Stadionkade 143 I	1076BV	1	50.11	53.32		50.11	3.21	2.82	53.32	-4.59	48.73		
Stadionkade 143 II	1076BV	1	51.27	53.43		51.27	2.16	1.94	53.43	-4.32	49.11		
Stadionkade 143 III	1076BV	1	53.09	55.68		53.09	2.59	2.19	55.68	-4.66	51.02		
Stadionkade 144	1076BV	1	49.43	52.94		50.00	3.51	2.44	52.94	-4.68	48.26		
Stadionkade 145 HS	1076BV	1	49.42	53.23		50.00	3.81	2.73	53.23	-4.84	48.39		
Stadionkade 145 I	1076BV	1	50.24	53.62		50.24	3.38	3.12	53.62	-4.69	48.93		
Stadionkade 145 II	1076BV	1	51.36	54.22		51.36	2.86	2.73	54.22	-4.77	49.45		
Stadionkade 145 III	1076BV	1	53.00	55.99		53.00	2.99	2.50	55.99	-4.77	51.22		
Stadionkade 146 HS	1076BV	1	48.93	52.93		50.00	4.00	2.43	52.93	-4.95	47.98		
Stadionkade 146 I	1076BV	1	50.03	53.89		50.03	3.86	3.39	53.89	-4.86	49.03		
Stadionkade 146 II	1076BV	1	51.24	54.13		51.24	2.89	2.64	54.13	-4.68	49.45		
Stadionkade 146 III	1076BV	1	52.88	56.00		52.88	3.12	2.51	56.00	-4.75	51.25		
Stadionkade 147 HS	1076BW	1	49.13	52.85		50.00	3.72	2.35	52.85	-4.75	48.10		
Stadionkade 147 I	1076BW	1	50.07	53.75		50.07	3.68	3.25	53.75	-4.76	48.99		
Stadionkade 147 II	1076BW	1	51.13	54.27		51.13	3.14	2.78	54.27	-4.70	49.57		
Stadionkade 147 III	1076BW	1	52.81	56.23		52.81	3.42	2.74	56.23	-4.69	51.54		
Stadionkade 148 HS	1076BW	1	49.25	53.21		50.00	3.96	2.71	53.21	-5.22	47.99		
Stadionkade 148 I	1076BW	1	50.01	53.62		50.01	3.61	3.12	53.62	-4.88	48.74		
Stadionkade 148 II	1076BW	1	51.09	54.20		51.09	3.11	2.71	54.20	-4.90	49.30		
Stadionkade 148 III	1076BW	1	52.55	56.06		52.55	3.51	2.57	56.06	-4.92	51.14		
Stadionkade 149	1076BW	1	49.68	53.20		50.00	3.52	2.70	53.20	-5.12	48.08		
Stadionkade 150 I	1076BW	1	50.22	53.77		50.22	3.55	3.27	53.77	-5.09	48.68		
Stadionkade 150 II	1076BW	1	50.96	54.18		50.96	3.22	2.69	54.18	-4.85	49.33		
Stadionkade 150 III	1076BW	1	52.53	56.09		52.53	3.56	2.60	56.09	-4.89	51.20		
Stadionkade 151 I	1076BW	1	49.83	53.03		50.00	3.20	2.53	53.03	-4.61	48.42		

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidreductie door de doelmattige maatregelen [dB]	Toekomst et geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijving grenswaarde / (X=ja, leeg vak=nee)
Stadionkade 151 II	1076BW	1	50.88	53.94		50.88	3.06	2.45	53.94	-4.74	49.20	
Stadionkade 151 III	1076BW	1	52.47	56.04		52.47	3.57	3.54	56.04	-4.75	51.29	
Stadionkade 152	1076BX	1	49.32	52.68		50.00	3.36	2.18	52.68	-4.79	47.89	
Stadionkade 153	1076BX	1	49.14	53.28		50.00	4.14	2.78	53.28	-5.08	48.20	
Stadionkade 154 I	1076BX	1	49.84	53.66		50.00	3.82	3.16	53.66	-4.93	48.73	
Stadionkade 154 II	1076BX	1	50.65	54.22		50.65	3.57	2.73	54.22	-4.93	49.29	
Stadionkade 154 III	1076BX	1	52.36	56.44		52.36	4.08	3.94	56.44	-4.83	51.61	
Stadionkade 155 I	1076BX	1	50.54	54.78		50.54	4.24	3.29	54.78	-5.04	49.74	
Stadionkade 155 II	1076BX	1	50.76	54.51		50.76	3.75	3.02	54.51	-4.67	49.84	
Stadionkade 155 III	1076BX	1	52.34	56.49		52.34	4.15	3.99	56.49	-4.76	51.73	
Stadionkade 156	1076BX	1	49.77	54.26		50.00	4.49	3.76	54.26	-5.33	48.93	
Stadionkade 157	1076BZ	1	49.79	55.25		50.00	5.46	4.75	55.25	-6.03	49.22	
Stadionkade 158 1	1076BZ	1	50.61	55.37		50.61	4.76	3.88	55.37	-5.44	49.93	
Stadionkade 158 2	1076BZ	1	51.38	55.97		51.38	4.59	4.48	55.97	-5.29	50.68	
Stadionkade 158 3	1076BZ	1	52.36	56.91		52.36	4.55	4.41	56.91	-5.01	51.90	
Stadionkade 158 BEL	1076BZ	1	49.91	55.80		50.00	5.89	5.30	55.80	-6.16	49.64	
Stadionkade 159	1076BZ	1	50.00	55.89		50.00	5.89	5.39	55.89	-6.23	49.66	
Stadionkade 160 BEL	1076BZ	1	50.07	56.36		50.07	6.29	5.86	56.36	-6.35	50.01	
Stadionkade 160 I	1076BZ	1	50.96	55.90		50.96	4.94	4.41	55.90	-5.52	50.38	
Stadionkade 160 II	1076BZ	1	51.40	55.99		51.40	4.59	4.50	55.99	-5.18	50.81	
Stadionkade 160 III	1076BZ	1	52.58	57.40		52.58	4.82	3.91	57.40	-5.01	52.39	
Stadionkade 161 I	1076BZ	1	51.11	56.75		51.11	5.64	5.26	56.75	-5.85	50.90	
Stadionkade 161 II	1076BZ	1	51.75	56.86		51.75	5.11	4.36	56.86	-5.48	51.38	
Stadionkade 161 III	1076BZ	1	52.64	57.63		52.64	4.99	4.14	57.63	-5.16	52.47	
Stadionplein 1 HS	1076CE	1	43.13	45.38		50.00	2.25	-	45.38	-2.82	42.56	
Stadionplein 1 I	1076CE	1	43.69	46.12		50.00	2.43	-	46.12	-2.90	43.22	
Stadionplein 1 II	1076CE	1	45.94	48.77		50.00	2.83	-	48.77	-3.88	44.89	
Stadionplein 1 III	1076CE	1	46.78	49.91		50.00	3.13	-	49.91	-4.00	45.91	
Stadionplein 1 IV	1076CE	1	48.87	53.17		50.00	4.30	2.67	53.17	-4.81	48.36	
Stadionplein 3 I	1076CE	1	43.75	46.90		50.00	3.15	-	46.90	-3.44	43.46	
Stadionplein 3 II	1076CE	1	45.05	48.23		50.00	3.18	-	48.23	-3.79	44.44	
Stadionplein 3 III	1076CE	1	46.09	49.44		50.00	3.35	-	49.44	-3.91	45.53	
Stadionplein 3 IV	1076CE	1	48.05	52.62		50.00	4.57	2.12	52.62	-4.64	47.98	
Stadionplein 5	1076CE	1	41.96	44.75		50.00	2.79	-	44.75	-2.90	41.85	
Stadionplein 7	1076CE	1	41.97	44.91		50.00	2.94	-	44.91	-2.92	41.99	
Stadionplein 9 I	1076CE	1	43.16	46.59		50.00	3.43	-	46.59	-3.59	43.00	
Stadionplein 9 II	1076CE	1	43.94	47.71		50.00	3.77	-	47.71	-3.95	43.76	
Stadionplein 9 III	1076CE	1	45.16	49.32		50.00	4.16	-	49.32	-4.23	45.09	
Stadionplein 9 IV	1076CE	1	47.88	52.88		50.00	5.00	2.38	52.88	-4.92	47.96	
Stadionplein 11 I	1076CE	1	43.29	46.68		50.00	3.39	-	46.68	-3.61	43.07	
Stadionplein 11 II	1076CE	1	45.27	48.52		50.00	3.25	-	48.52	-3.92	44.60	
Stadionplein 11 III	1076CE	1	46.34	49.45		50.00	3.11	-	49.45	-4.04	45.41	
Stadionplein 11 IV	1076CE	1	48.65	52.97		50.00	4.32	2.47	52.97	-4.77	48.20	
Stadionplein 13	1076CE	1	42.61	45.41		50.00	2.80	-	45.41	-3.06	42.35	
Stadionplein 17 I	1076CG	1	43.87	46.62		50.00	2.75	-	46.62	-3.35	43.27	
Stadionplein 17 II	1076CG	1	46.52	49.62		50.00	3.10	-	49.62	-3.81	45.81	
Stadionplein 17 III	1076CG	1	48.34	51.14		50.00	2.80	0.64	51.14	-4.22	46.92	
Stadionplein 17 IV	1076CG	1	49.76	53.89		50.00	4.13	3.39	53.89	-4.89	49.00	
Stadionplein 18	1076CM	1	42.70	44.47		50.00	1.77	-	44.47	-2.64	41.83	
Stadionplein 19 H	1076CG	1	44.63	46.26		50.00	1.63	-	46.26	-2.50	43.76	
Stadionplein 19 I	1076CG	1	46.07	47.73		50.00	1.66	-	47.73	-2.68	45.05	
Stadionplein 19 II	1076CG	1	49.19	50.79		50.00	1.60	0.29	50.79	-3.09	47.70	
Stadionplein 19 III	1076CG	1	51.00	52.66		51.00	1.66	1.17	52.66	-3.58	49.08	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de maatregelen [dB]	Toekomst et geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Stadionplein 19 IV	1076CG	1	53.06	55.64		53.06	2.58	2.15	55.64	-4.49	51.15		
Stadionplein 20 A	1076CM	1	43.20	45.40		50.00	2.20	-	45.40	-2.75	42.65		
Stadionplein 20 B	1076CM	1	42.54	44.31		50.00	1.77	-	44.31	-2.39	41.92		
Stadionplein 21 I	1076CG	1	44.17	46.79		50.00	2.62	-	46.79	-3.05	43.74		
Stadionplein 21 II	1076CG	1	46.63	49.46		50.00	2.83	-	49.46	-3.57	45.89		
Stadionplein 21 III	1076CG	1	48.40	51.15		50.00	2.75	0.65	51.15	-3.82	47.33		
Stadionplein 21 IV	1076CG	1	50.50	53.69		50.50	3.19	3.19	53.69	-4.10	49.59		
Stadionplein 22	1076CM	1	49.19	52.37		50.00	3.18	1.87	52.37	-4.30	48.07		
Stadionplein 22 A	1076CM	1	50.17	53.67		50.17	3.50	3.17	53.67	-4.65	49.02		
Stadionplein 23 I	1076CG	1	43.97	46.64		50.00	2.67	-	46.64	-2.99	43.65		
Stadionplein 23 II	1076CG	1	46.48	49.29		50.00	2.81	-	49.29	-3.44	45.85		
Stadionplein 23 III	1076CG	1	48.13	50.83		50.00	2.70	0.33	50.83	-3.68	47.15		
Stadionplein 23 IV	1076CG	1	50.40	53.26		50.40	2.86	2.76	53.26	-3.80	49.46		
Stadionplein 25	1076CG	1	42.43	44.81		50.00	2.38	-	44.81	-2.78	42.03		
Stadionplein 26	1076CM	1	50.74	53.71		50.74	2.97	2.22	53.71	-4.53	49.18		
Stadionplein 27	1076CG	1	41.65	43.99		50.00	2.34	-	43.99	-2.57	41.42		
Stadionplein 29 I	1076CG	1	43.95	46.51		50.00	2.56	-	46.51	-3.00	43.51		
Stadionplein 29 II	1076CG	1	46.59	49.46		50.00	2.87	-	49.46	-3.59	45.87		
Stadionplein 29 III	1076CG	1	48.18	50.81		50.00	2.63	0.31	50.81	-3.72	47.09		
Stadionplein 29 IV	1076CG	1	50.43	53.55		50.43	3.12	3.05	53.55	-4.02	49.53		
Stadionplein 30 1	1076CM	1	51.27	54.49		51.27	3.22	3.00	54.49	-4.47	50.02		
Stadionplein 30 2	1076CM	1	51.79	55.43		51.79	3.64	2.93	55.43	-4.67	50.76		
Stadionplein 31 I	1076CG	1	43.58	46.30		50.00	2.72	-	46.30	-3.02	43.28		
Stadionplein 31 II	1076CG	1	46.43	49.49		50.00	3.06	-	49.49	-3.74	45.75		
Stadionplein 31 III	1076CG	1	47.89	50.82		50.00	2.93	0.32	50.82	-3.86	46.96		
Stadionplein 31 IV	1076CG	1	50.36	53.35		50.36	2.99	2.85	53.35	-4.04	49.31		
Stadionplein 32	1076CM	1	51.35	54.44		51.35	3.09	2.95	54.44	-4.09	50.35		
Stadionplein 33	1076CH	1	42.79	46.30		50.00	3.51	-	46.30	-3.38	42.92		
Stadionplein 34	1076CM	1	51.73	54.85		51.73	3.12	2.35	54.85	-3.99	50.86		
Stadionplein 35	1076CH	1	44.24	45.98		50.00	1.74	-	45.98	-2.96	43.02		
Stadionplein 36	1076CM	1	50.40	53.64		50.40	3.24	3.14	53.64	-4.22	49.42		
Stadionplein 37 I	1076CH	1	44.18	47.57		50.00	3.39	-	47.57	-3.52	44.05		
Stadionplein 37 II	1076CH	1	46.83	50.16		50.00	3.33	-	50.16	-4.01	46.15		
Stadionplein 37 III	1076CH	1	48.22	51.27		50.00	3.05	0.77	51.27	-4.05	47.22		
Stadionplein 37 IV	1076CH	1	50.41	53.44		50.41	3.03	2.94	53.44	-4.09	49.35		
Stadionplein 39 I	1076CH	1	45.72	47.62		50.00	1.90	-	47.62	-3.14	44.48		
Stadionplein 39 II	1076CH	1	47.10	49.71		50.00	2.61	-	49.71	-4.02	45.69		
Stadionplein 39 III	1076CH	1	48.56	51.24		50.00	2.68	0.74	51.24	-4.02	47.22		
Stadionplein 39 IV	1076CH	1	50.86	53.31		50.86	2.45	1.82	53.31	-3.72	49.59		
Stadionplein 41	1076CH	1	43.88	44.90		50.00	1.02	-	44.90	-2.72	42.18		
Stadionplein 43 I	1076CH	1	44.67	46.27		50.00	1.60	-	46.27	-3.01	43.26		
Stadionplein 43 II	1076CH	1	44.37	46.85		50.00	2.48	-	46.85	-3.71	43.14		
Stadionplein 43 III	1076CH	1	46.32	48.94		50.00	2.62	-	48.94	-3.89	45.05		
Stadionplein 43 IV	1076CH	1	48.62	51.01		50.00	2.39	0.51	51.01	-4.26	46.75		
Stadionplein 45 I	1076CH	1	45.06	46.98		50.00	1.92	-	46.98	-3.52	43.46		
Stadionplein 45 II	1076CH	1	45.03	47.06		50.00	2.03	-	47.06	-3.60	43.46		
Stadionplein 45 III	1076CH	1	46.96	49.24		50.00	2.28	-	49.24	-3.76	45.48		
Stadionplein 45 IV	1076CH	1	50.53	52.46		50.53	1.93	0.97	52.46	-3.45	49.01		
Stadionplein 47	1076CH	1	44.43	46.09		50.00	1.66	-	46.09	-3.43	42.66		
Stadionplein 49	1076CH	1	45.08	47.46		50.00	2.38	-	47.46	-3.69	43.77		
Stadionplein 51 I	1076CH	1	45.67	47.86		50.00	2.19	-	47.86	-3.64	44.22		
Stadionplein 51 II	1076CH	1	45.93	48.06		50.00	2.13	-	48.06	-3.78	44.28		
Stadionplein 51 III	1076CH	1	47.01	49.56		50.00	2.55	-	49.56	-3.80	45.76		

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de maatregelen [dB]	Toekomst et geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijving grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Stadionplein 51 IV	1076CH	1	48.52	51.17		50.00	2.65	0.67	51.17	-4.14	47.03		
Stadionplein 53 I	1076CH	1	45.58	47.96		50.00	2.38	-	47.96	-3.85	44.11		
Stadionplein 53 II	1076CH	1	46.19	48.45		50.00	2.26	-	48.45	-3.93	44.52		
Stadionplein 53 III	1076CH	1	48.05	50.21		50.00	2.16	-	50.21	-3.91	46.30		
Stadionplein 53 IV	1076CH	1	49.75	52.02		50.00	2.27	1.52	52.02	-3.57	48.45		
Stadionplein 55	1076CH	1	44.90	47.50		50.00	2.60	-	47.50	-3.91	43.59		
Stadionplein 57	1076CH	1	45.03	47.71		50.00	2.68	-	47.71	-3.80	43.91		
Stadionplein 59 I	1076CJ	1	45.74	48.14		50.00	2.40	-	48.14	-3.76	44.38		
Stadionplein 59 II	1076CJ	1	46.72	50.02		50.00	3.30	-	50.02	-4.49	45.53		
Stadionplein 59 III	1076CJ	1	48.00	50.17		50.00	2.17	-	50.17	-4.00	46.17		
Stadionplein 59 IV	1076CJ	1	49.91	51.99		50.00	2.08	1.49	51.99	-4.24	47.75		
Stadionplein 61 I	1076CJ	1	45.75	49.39		50.00	3.64	-	49.39	-4.35	45.04		
Stadionplein 61 II	1076CJ	1	46.19	48.45		50.00	2.26	-	48.45	-3.98	44.47		
Stadionplein 61 III	1076CJ	1	48.68	50.75		50.00	2.07	0.25	50.75	-4.08	46.67		
Stadionplein 61 IV	1076CJ	1	49.79	52.12		50.00	2.33	1.62	52.12	-4.18	47.94		
Stadionplein 63	1076CJ	1	44.73	47.96		50.00	3.23	-	47.96	-4.04	43.92		
Stadionplein 65	1076CJ	1	44.92	48.25		50.00	3.33	-	48.25	-3.98	44.27		
Stadionplein 67 1	1076CJ	1	45.70	49.70		50.00	4.00	-	49.70	-4.40	45.30		
Stadionplein 67 2	1076CJ	1	46.34	50.72		50.00	4.38	0.22	50.72	-4.80	45.92		
Stadionplein 67 3	1076CJ	1	48.14	51.80		50.00	3.66	1.30	51.80	-4.49	47.31		
Stadionplein 67 4	1076CJ	1	49.80	53.02		50.00	3.22	2.52	53.02	-4.46	48.56		
Stadionplein 69 1	1076CJ	1	46.84	52.97		50.00	6.13	2.47	52.97	-5.78	47.19		
Stadionplein 69 2	1076CJ	1	47.41	53.21		50.00	5.80	2.71	53.21	-5.55	47.66		
Stadionplein 69 3	1076CJ	1	48.01	52.94		50.00	4.93	2.44	52.94	-5.00	47.94		
Stadionplein 69 4	1076CJ	1	49.51	53.55		50.00	4.04	3.05	53.55	-4.65	48.90		
Stadionplein 71	1076CJ	1	44.50	48.23		50.00	3.73	-	48.23	-4.08	44.15		
Stadionplein 73	1076CJ	1	50.65	57.34		50.65	6.69	5.85	57.34	-6.88	50.46		
Stadionplein 75 I	1076CK	1	51.36	57.41		51.36	6.05	5.92	57.41	-6.08	51.33		
Stadionplein 75 II	1076CK	1	52.15	57.90		52.15	5.75	5.40	57.90	-5.82	52.08		
Stadionplein 75 III	1076CK	1	52.97	58.30		52.97	5.33	4.81	58.30	-5.43	52.87		
Stadionplein 75 IV	1076CK	1	53.40	58.55		53.40	5.15	5.06	58.55	-5.33	53.22		
Stadionplein 77 I	1076CK	1	51.43	57.30		51.43	5.87	5.81	57.30	-6.01	51.29		
Stadionplein 77 II	1076CK	1	52.19	57.70		52.19	5.51	5.20	57.70	-5.70	52.00		
Stadionplein 77 III	1076CK	1	52.98	58.37		52.98	5.39	4.88	58.37	-5.45	52.92		
Stadionplein 77 IV	1076CK	1	53.59	58.88		53.59	5.29	4.38	58.88	-5.36	53.52		
Stadionplein 79	1076CK	1	50.51	57.11		50.51	6.60	5.62	57.11	-6.83	50.28		
Stadionplein 81	1076CK	1	50.34	56.89		50.34	6.55	6.39	56.89	-6.79	50.10		
Stadionplein 83 I	1076CK	1	51.73	57.73		51.73	6.00	5.23	57.73	-6.09	51.64		
Stadionplein 83 II	1076CK	1	52.65	57.97		52.65	5.32	4.48	57.97	-5.57	52.40		
Stadionplein 83 III	1076CK	1	53.33	58.49		53.33	5.16	5.00	58.49	-5.31	53.18		
Stadionplein 83 IV	1076CK	1	53.46	58.78		53.46	5.32	5.29	58.78	-5.33	53.45		
Stadionplein 85 I	1076CK	1	52.28	58.09		52.28	5.81	5.59	58.09	-6.02	52.07		
Stadionplein 85 II	1076CK	1	52.70	58.02		52.70	5.32	4.53	58.02	-5.53	52.49		
Stadionplein 85 III	1076CK	1	53.64	58.73		53.64	5.09	4.23	58.73	-5.29	53.44		
Stadionplein 85 IV	1076CK	1	53.49	58.87		53.49	5.38	5.38	58.87	-5.30	53.57	X	
Stadionplein 87	1076CK	1	50.57	57.43		50.57	6.86	5.94	57.43	-6.83	50.60		
Stadionplein 89	1076CK	1	51.16	57.78		51.16	6.62	6.29	57.78	-6.67	51.11		
Stadionweg 2	1077SM	1	41.93	44.35		50.00	2.42	-	44.35	-4.32	40.03		
Stadionweg 7	1077RV	1	46.24	48.97		50.00	2.73	-	48.97	-4.80	44.17		
Stadionweg 9	1077RV	1	45.99	48.55		50.00	2.56	-	48.55	-4.65	43.90		
Stadionweg 11	1077RV	1	42.68	44.05		50.00	1.37	-	44.05	-2.85	41.20		
Stadionweg 13 HS	1077RV	1	43.04	44.05		50.00	1.01	-	44.05	-3.01	41.04		
Stadionweg 15 HS	1077RV	1	46.16	47.80		50.00	1.64	-	47.80	-4.15	43.65		

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijving grenswaarde / (X=ja, leeg vak=nee)
Stadionweg 17	1077RV	1	45.68	47.38		50.00	1.70	-	47.38	-4.12	43.26		
Stadionweg 19	1077RV	1	43.06	43.74		50.00	0.68	-	43.74	-2.89	40.85		
Stadionweg 21	1077RV	1	47.44	49.79		50.00	2.35	-	49.79	-4.37	45.42		
Stadionweg 23	1077RV	1	48.76	52.16		50.00	3.40	1.66	52.16	-4.84	47.32		
Stadionweg 25	1077RW	1	48.59	51.22		50.00	2.63	0.72	51.22	-4.50	46.72		
Stadionweg 26 I	1077SM	1	39.56	40.49		50.00	0.93	-	40.49	-2.50	37.99		
Stadionweg 26 II	1077SM	1	44.42	46.52		50.00	2.10	-	46.52	-3.85	42.67		
Stadionweg 27	1077RW	1	47.38	50.53		50.00	3.15	0.03	50.53	-4.20	46.33		
Stadionweg 28	1077SM	1	44.02	45.70		50.00	1.68	-	45.70	-3.53	42.17		
Stadionweg 29	1077RW	1	47.16	50.79		50.00	3.63	0.29	50.79	-4.29	46.50		
Stadionweg 30	1077SM	1	44.34	46.23		50.00	1.89	-	46.23	-3.61	42.62		
Stadionweg 31	1077RW	1	44.47	46.27		50.00	1.80	-	46.27	-3.21	43.06		
Stadionweg 32	1077SM	1	45.14	46.59		50.00	1.45	-	46.59	-3.64	42.95		
Stadionweg 33	1077RW	1	46.42	49.30		50.00	2.88	-	49.30	-3.80	45.50		
Stadionweg 34 I	1077SM	1	39.77	40.90		50.00	1.13	-	40.90	-2.65	38.25		
Stadionweg 34 II	1077SM	1	44.82	45.98		50.00	1.16	-	45.98	-3.31	42.67		
Stadionweg 35 HS	1077RW	1	44.02	46.09		50.00	2.07	-	46.09	-3.23	42.86		
Stadionweg 35 I	1077RW	1	48.68	52.02		50.00	3.34	1.52	52.02	-4.56	47.46		
Stadionweg 36	1077SM	1	45.11	47.17		50.00	2.06	-	47.17	-4.40	42.77		
Stadionweg 37 B	1077RW	1	49.57	52.72		50.00	3.15	2.22	52.72	-4.47	48.25		
Stadionweg 37 HS	1077RW	1	44.19	46.13		50.00	1.94	-	46.13	-3.07	43.06		
Stadionweg 38 A	1077SM	1	40.76	42.20		50.00	1.44	-	42.20	-2.81	39.39		
Stadionweg 38 B	1077SM	1	45.40	48.40		50.00	3.00	-	48.40	-4.98	43.42		
Stadionweg 40	1077SM	1	44.96	46.76		50.00	1.80	-	46.76	-4.13	42.63		
Stadionweg 41 1	1077RW	1	41.44	40.13		50.00	-1.31	-	40.13	-2.09	38.04		
Stadionweg 41 2	1077RW	1	42.67	42.45		50.00	-0.22	-	42.45	-2.34	40.11		
Stadionweg 41 3	1077RW	1	44.50	45.16		50.00	0.66	-	45.16	-2.83	42.33		
Stadionweg 41 4	1077RW	1	48.50	51.70		50.00	3.20	1.20	51.70	-4.88	46.82		
Stadionweg 44 HS	1077SM	1	43.51	46.59		50.00	3.08	-	46.59	-4.48	42.11		
Stadionweg 45 I	1077RX	1	44.19	45.02		50.00	0.83	-	45.02	-2.85	42.17		
Stadionweg 45 II	1077RX	1	46.86	48.15		50.00	1.29	-	48.15	-3.15	45.00		
Stadionweg 45 III	1077RX	1	48.93	50.27		50.00	1.34	-	50.27	-3.57	46.70		
Stadionweg 46	1077SN	1	44.53	48.06		50.00	3.53	-	48.06	-4.91	43.15		
Stadionweg 47 I	1077RX	1	44.15	45.46		50.00	1.31	-	45.46	-2.72	42.74		
Stadionweg 47 II	1077RX	1	47.52	49.11		50.00	1.59	-	49.11	-3.25	45.86		
Stadionweg 47 III	1077RX	1	49.96	52.59		50.00	2.63	2.09	52.59	-4.08	48.51		
Stadionweg 48 HS	1077SN	1	40.46	45.21		50.00	4.75	-	45.21	-4.47	40.74		
Stadionweg 48 I	1077SN	1	46.16	49.98		50.00	3.82	-	49.98	-5.07	44.91		
Stadionweg 50	1077SN	1	46.23	49.83		50.00	3.60	-	49.83	-5.10	44.73		
Stadionweg 52	1077SN	1	45.90	49.15		50.00	3.25	-	49.15	-4.68	44.47		
Stadionweg 53 HS	1077RZ	1	38.54	39.53		50.00	0.99	-	39.53	-2.19	37.34		
Stadionweg 53 I	1077RZ	1	39.96	41.18		50.00	1.22	-	41.18	-2.28	38.90		
Stadionweg 53 II	1077RZ	1	42.06	43.77		50.00	1.71	-	43.77	-2.53	41.24		
Stadionweg 53 III	1077RZ	1	44.45	46.61		50.00	2.16	-	46.61	-2.99	43.62		
Stadionweg 53 IV	1077RZ	1	48.91	51.91		50.00	3.00	1.41	51.91	-3.73	48.18		
Stadionweg 54	1077SN	1	45.87	48.83		50.00	2.96	-	48.83	-4.60	44.23		
Stadionweg 55 HS	1077RZ	1	39.27	40.58		50.00	1.31	-	40.58	-2.18	38.40		
Stadionweg 55 I	1077RZ	1	40.82	42.18		50.00	1.36	-	42.18	-2.31	39.87		
Stadionweg 55 II	1077RZ	1	42.97	44.87		50.00	1.90	-	44.87	-2.62	42.25		
Stadionweg 55 III	1077RZ	1	46.00	48.27		50.00	2.27	-	48.27	-2.99	45.28		
Stadionweg 55 IV	1077RZ	1	50.20	53.09		50.20	2.89	2.59	53.09	-3.80	49.29		
Stadionweg 56	1077SN	1	44.79	47.08		50.00	2.29	-	47.08	-3.95	43.13		
Stadionweg 57 HS	1077SB	1	39.31	40.46		50.00	1.15	-	40.46	-2.20	38.26		

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de maatregelen [dB]	Toekomst et geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijving grenswaarde / (X=ja, leeg vak=nee)
Stadionweg 57 I	1077SB	1	40.70	42.14		50.00	1.44	-	42.14	-2.33	39.81		
Stadionweg 57 II	1077SB	1	42.96	44.78		50.00	1.82	-	44.78	-2.69	42.09		
Stadionweg 57 III	1077SB	1	46.38	48.57		50.00	2.19	-	48.57	-3.00	45.57		
Stadionweg 57 IV	1077SB	1	50.45	53.37		50.45	2.92	2.87	53.37	-3.86	49.51		
Stadionweg 58	1077SN	1	43.68	46.01		50.00	2.33	-	46.01	-3.52	42.49		
Stadionweg 59 HS	1077SB	1	38.41	39.79		50.00	1.38	-	39.79	-2.27	37.52		
Stadionweg 59 I	1077SB	1	39.58	41.07		50.00	1.49	-	41.07	-2.38	38.69		
Stadionweg 59 II	1077SB	1	41.40	43.50		50.00	2.10	-	43.50	-2.89	40.61		
Stadionweg 59 III	1077SB	1	44.40	46.70		50.00	2.30	-	46.70	-3.09	43.61		
Stadionweg 59 IV	1077SB	1	49.97	53.50		50.00	3.53	3.00	53.50	-4.06	49.44		
Stadionweg 60	1077SN	1	43.67	45.28		50.00	1.61	-	45.28	-3.58	41.70		
Stadionweg 61 HS	1077SC	1	37.22	37.92		50.00	0.70	-	37.92	-2.10	35.82		
Stadionweg 61 I	1077SC	1	39.48	40.54		50.00	1.06	-	40.54	-2.15	38.39		
Stadionweg 61 II	1077SC	1	41.21	42.60		50.00	1.39	-	42.60	-2.27	40.33		
Stadionweg 61 III	1077SC	1	43.90	45.77		50.00	1.87	-	45.77	-2.60	43.17		
Stadionweg 61 IV	1077SC	1	48.71	51.45		50.00	2.74	0.95	51.45	-3.60	47.85		
Stadionweg 62	1077SN	1	45.57	47.72		50.00	2.15	-	47.72	-4.38	43.34		
Stadionweg 63 HS	1077SC	1	38.40	39.23		50.00	0.83	-	39.23	-2.24	36.99		
Stadionweg 63 I	1077SC	1	40.07	41.51		50.00	1.44	-	41.51	-2.41	39.10		
Stadionweg 63 II	1077SC	1	41.70	43.37		50.00	1.67	-	43.37	-2.50	40.87		
Stadionweg 63 III	1077SC	1	49.00	52.30		50.00	3.30	1.80	52.30	-3.56	48.74		
Stadionweg 64	1077SN	1	45.94	49.54		50.00	3.60	-	49.54	-4.50	45.04		
Stadionweg 65 HS	1077SC	1	39.21	40.54		50.00	1.33	-	40.54	-2.21	38.33		
Stadionweg 65 I	1077SC	1	41.03	42.74		50.00	1.71	-	42.74	-2.37	40.37		
Stadionweg 65 II	1077SC	1	43.17	45.24		50.00	2.07	-	45.24	-2.61	42.63		
Stadionweg 65 III	1077SC	1	46.59	49.31		50.00	2.72	-	49.31	-3.06	46.25		
Stadionweg 66	1077SN	1	44.49	46.76		50.00	2.27	-	46.76	-3.36	43.40		
Stadionweg 67 HS	1077SC	1	38.95	40.22		50.00	1.27	-	40.22	-2.21	38.01		
Stadionweg 67 I	1077SC	1	40.89	42.38		50.00	1.49	-	42.38	-2.37	40.01		
Stadionweg 67 II	1077SC	1	42.79	44.44		50.00	1.65	-	44.44	-2.56	41.88		
Stadionweg 67 III	1077SC	1	45.42	47.40		50.00	1.98	-	47.40	-2.82	44.58		
Stadionweg 68	1077SN	1	44.73	47.55		50.00	2.82	-	47.55	-3.72	43.83		
Stadionweg 69 HS	1077SE	1	38.39	39.42		50.00	1.03	-	39.42	-2.06	37.36		
Stadionweg 69 I	1077SE	1	40.38	41.83		50.00	1.45	-	41.83	-2.32	39.51		
Stadionweg 69 II	1077SE	1	42.44	44.06		50.00	1.62	-	44.06	-2.50	41.56		
Stadionweg 69 III	1077SE	1	45.25	47.33		50.00	2.08	-	47.33	-2.88	44.45		
Stadionweg 69 IV	1077SE	1	48.81	52.08		50.00	3.27	1.58	52.08	-3.87	48.21		
Stadionweg 70 HS	1077SP	1	40.30	42.90		50.00	2.60	-	42.90	-3.06	39.84		
Stadionweg 70 I	1077SP	1	46.41	49.47		50.00	3.06	-	49.47	-4.17	45.30		
Stadionweg 71 HS	1077SE	1	38.19	39.27		50.00	1.08	-	39.27	-1.99	37.28		
Stadionweg 71 I	1077SE	1	40.17	41.67		50.00	1.50	-	41.67	-2.12	39.55		
Stadionweg 71 II	1077SE	1	42.28	43.78		50.00	1.50	-	43.78	-2.26	41.52		
Stadionweg 71 III	1077SE	1	45.55	47.59		50.00	2.04	-	47.59	-2.76	44.83		
Stadionweg 71 IV	1077SE	1	49.40	52.35		50.00	2.95	1.85	52.35	-3.59	48.76		
Stadionweg 72	1077SP	1	43.97	46.18		50.00	2.21	-	46.18	-3.25	42.93		
Stadionweg 73	1077SE	1	37.75	38.80		50.00	1.05	-	38.80	-2.18	36.62		
Stadionweg 74	1077SP	1	44.69	46.07		50.00	1.38	-	46.07	-3.46	42.61		
Stadionweg 75	1077SE	1	37.68	38.59		50.00	0.91	-	38.59	-2.18	36.41		
Stadionweg 76	1077SP	1	44.99	47.33		50.00	2.34	-	47.33	-3.80	43.53		
Stadionweg 78	1077SP	1	44.36	46.89		50.00	2.53	-	46.89	-3.45	43.44		
Stadionweg 80	1077SP	1	45.03	47.82		50.00	2.79	-	47.82	-3.64	44.18		
Stadionweg 82	1077SP	1	45.40	48.95		50.00	3.55	-	48.95	-4.49	44.46		
Stadionweg 84	1077SP	1	43.25	46.60		50.00	3.35	-	46.60	-4.32	42.28		

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijding grenswaarde / (X=ja, leeg vak=nee)
Stadionweg 86	1077SP	1	44.05	46.16		50.00	2.11	-	46.16	-3.19	42.97		
Stadionweg 88 HS	1077SR	1	38.98	40.04		50.00	1.06	-	40.04	-2.13	37.91		
Stadionweg 88 I	1077SR	1	40.93	42.19		50.00	1.26	-	42.19	-2.47	39.72		
Stadionweg 88 II	1077SR	1	44.13	45.49		50.00	1.36	-	45.49	-3.60	41.89		
Stadionweg 88 III	1077SR	1	46.17	48.83		50.00	2.66	-	48.83	-4.34	44.49		
Stadionweg 90 I	1077SR	1	40.52	42.77		50.00	2.25	-	42.77	-2.70	40.07		
Stadionweg 90 II	1077SR	1	43.64	46.78		50.00	3.14	-	46.78	-3.95	42.83		
Stadionweg 90 III	1077SR	1	48.52	52.29		50.00	3.77	1.79	52.29	-4.62	47.67		
Stadionweg 91	1077SG	1	36.63	36.19		50.00	-0.44	-	36.19	-2.00	34.19		
Stadionweg 94	1077SR	1	48.30	51.51		50.00	3.21	1.01	51.51	-4.18	47.33		
Stadionweg 95 I	1077SG	1	37.37	37.92		50.00	0.55	-	37.92	-2.06	35.86		
Stadionweg 95 II	1077SG	1	38.91	39.62		50.00	0.71	-	39.62	-2.15	37.47		
Stadionweg 95 III	1077SG	1	41.07	41.97		50.00	0.90	-	41.97	-2.42	39.55		
Stadionweg 95 IV	1077SG	1	44.52	45.71		50.00	1.19	-	45.71	-2.88	42.83		
Stadionweg 96 I	1077SR	1	39.35	40.83		50.00	1.48	-	40.83	-2.30	38.53		
Stadionweg 96 II	1077SR	1	41.67	43.37		50.00	1.70	-	43.37	-2.58	40.79		
Stadionweg 96 III	1077SR	1	44.08	46.01		50.00	1.93	-	46.01	-2.93	43.08		
Stadionweg 96 IV	1077SR	1	47.36	50.45		50.00	3.09	-	50.45	-4.02	46.43		
Stadionweg 97 HS	1077SG	1	36.71	36.93		50.00	0.22	-	36.93	-1.98	34.95		
Stadionweg 97 I	1077SG	1	37.33	37.82		50.00	0.49	-	37.82	-2.03	35.79		
Stadionweg 97 II	1077SG	1	38.82	39.51		50.00	0.69	-	39.51	-2.11	37.40		
Stadionweg 97 III	1077SG	1	40.96	41.81		50.00	0.85	-	41.81	-2.37	39.44		
Stadionweg 97 IV	1077SG	1	44.49	45.61		50.00	1.12	-	45.61	-2.77	42.84		
Stadionweg 98 I	1077SR	1	41.13	42.00		50.00	0.87	-	42.00	-2.28	39.72		
Stadionweg 98 II	1077SR	1	43.52	45.07		50.00	1.55	-	45.07	-2.92	42.15		
Stadionweg 98 III	1077SR	1	46.01	48.44		50.00	2.43	-	48.44	-3.88	44.56		
Stadionweg 98 IV	1077SR	1	49.01	52.11		50.00	3.10	1.61	52.11	-4.59	47.52		
Stadionweg 99	1077SH	1	37.10	37.78		50.00	0.68	-	37.78	-1.98	35.80		
Stadionweg 101 1	1077SH	1	37.67	38.23		50.00	0.56	-	38.23	-1.98	36.25		
Stadionweg 101 2	1077SH	1	39.35	40.01		50.00	0.66	-	40.01	-2.09	37.92		
Stadionweg 101 3	1077SH	1	41.58	42.40		50.00	0.82	-	42.40	-2.35	40.05		
Stadionweg 101 4	1077SH	1	44.92	45.92		50.00	1.00	-	45.92	-2.75	43.17		
Stadionweg 102 A2	1077ST	1	40.97	42.45		50.00	1.48	-	42.45	-2.35	40.10		
Stadionweg 102 A3	1077ST	1	47.75	50.56		50.00	2.81	0.06	50.56	-4.05	46.51		
Stadionweg 103 1	1077SH	1	37.98	38.69		50.00	0.71	-	38.69	-2.03	36.66		
Stadionweg 103 2	1077SH	1	39.73	40.60		50.00	0.87	-	40.60	-2.15	38.45		
Stadionweg 103 3	1077SH	1	42.07	43.18		50.00	1.11	-	43.18	-2.42	40.76		
Stadionweg 103 4	1077SH	1	45.55	46.91		50.00	1.36	-	46.91	-2.88	44.03		
Stadionweg 104	1077ST	1	47.93	50.88		50.00	2.95	0.38	50.88	-3.96	46.92		
Stadionweg 105	1077SH	1	37.36	38.07		50.00	0.71	-	38.07	-2.03	36.04		
Stadionweg 106 I	1077ST	1	38.05	39.47		50.00	1.42	-	39.47	-1.97	37.50		
Stadionweg 106 II	1077ST	1	39.54	41.17		50.00	1.63	-	41.17	-2.08	39.09		
Stadionweg 106 III	1077ST	1	41.48	43.34		50.00	1.86	-	43.34	-2.31	41.03		
Stadionweg 106 IV	1077ST	1	47.48	50.37		50.00	2.89	-	50.37	-3.63	46.74		
Stadionweg 107	1077SJ	1	37.49	38.38		50.00	0.89	-	38.38	-2.03	36.35		
Stadionweg 108 I	1077ST	1	37.43	38.74		50.00	1.31	-	38.74	-2.01	36.73		
Stadionweg 108 II	1077ST	1	38.81	40.34		50.00	1.53	-	40.34	-2.13	38.21		
Stadionweg 108 III	1077ST	1	40.73	42.44		50.00	1.71	-	42.44	-2.30	40.14		
Stadionweg 108 IV	1077ST	1	42.78	44.77		50.00	1.99	-	44.77	-2.55	42.22		
Stadionweg 109 I	1077SJ	1	38.00	38.83		50.00	0.83	-	38.83	-2.04	36.79		
Stadionweg 109 II	1077SJ	1	39.76	40.80		50.00	1.04	-	40.80	-2.16	38.64		
Stadionweg 109 III	1077SJ	1	45.64	47.25		50.00	1.61	-	47.25	-2.95	44.30		
Stadionweg 110	1077ST	1	45.93	48.07		50.00	2.14	-	48.07	-2.94	45.13		

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de maatregelen [dB]	Toekomst et geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijding grenswaarde / (X=ja, leeg vak=nee)
Stadionweg 111 I	1077SJ	1	37.92	38.70		50.00	0.78	-	38.70	-2.02	36.68		
Stadionweg 111 II	1077SJ	1	39.70	40.68		50.00	0.98	-	40.68	-2.16	38.52		
Stadionweg 111 III	1077SJ	1	42.16	43.42		50.00	1.26	-	43.42	-2.46	40.96		
Stadionweg 111 IV	1077SJ	1	45.63	47.07		50.00	1.44	-	47.07	-2.91	44.16		
Stadionweg 112	1077ST	1	45.38	47.45		50.00	2.07	-	47.45	-2.97	44.48		
Stadionweg 113	1077SJ	1	37.54	38.42		50.00	0.88	-	38.42	-2.01	36.41		
Stadionweg 114 I	1077SV	1	37.55	38.71		50.00	1.16	-	38.71	-1.98	36.73		
Stadionweg 114 II	1077SV	1	38.97	40.28		50.00	1.31	-	40.28	-2.07	38.21		
Stadionweg 114 III	1077SV	1	40.86	42.36		50.00	1.50	-	42.36	-2.25	40.11		
Stadionweg 114 IV	1077SV	1	45.03	46.99		50.00	1.96	-	46.99	-2.89	44.10		
Stadionweg 115	1077SK	1	37.51	38.25		50.00	0.74	-	38.25	-1.94	36.31		
Stadionweg 116 I	1077SV	1	37.48	38.68		50.00	1.20	-	38.68	-1.96	36.72		
Stadionweg 116 II	1077SV	1	38.94	40.30		50.00	1.36	-	40.30	-2.05	38.25		
Stadionweg 116 III	1077SV	1	40.78	42.39		50.00	1.61	-	42.39	-2.26	40.13		
Stadionweg 116 IV	1077SV	1	46.35	48.77		50.00	2.42	-	48.77	-3.15	45.62		
Stadionweg 117 I	1077SK	1	37.82	38.67		50.00	0.85	-	38.67	-2.00	36.67		
Stadionweg 117 II	1077SK	1	39.58	40.66		50.00	1.08	-	40.66	-2.13	38.53		
Stadionweg 117 III	1077SK	1	45.36	46.96		50.00	1.60	-	46.96	-2.90	44.06		
Stadionweg 118	1077SV	1	47.06	49.65		50.00	2.59	-	49.65	-3.20	46.45		
Stadionweg 119 I	1077SK	1	37.63	38.61		50.00	0.98	-	38.61	-2.02	36.59		
Stadionweg 119 II	1077SK	1	39.42	40.60		50.00	1.18	-	40.60	-2.13	38.47		
Stadionweg 119 III	1077SK	1	45.08	46.78		50.00	1.70	-	46.78	-2.94	43.84		
Stadionweg 120	1077SV	1	47.89	50.43		50.00	2.54	-	50.43	-3.24	47.19		
Stadionweg 121	1077SK	1	37.30	38.08		50.00	0.78	-	38.08	-1.97	36.11		
Stadionweg 122 II	1077SV	1	38.36	39.62		50.00	1.26	-	39.62	-2.05	37.57		
Stadionweg 122 III	1077SV	1	39.89	41.39		50.00	1.50	-	41.39	-2.21	39.18		
Stadionweg 122 IV	1077SV	1	45.74	48.54		50.00	2.80	-	48.54	-3.21	45.33		
Stadionweg 123	1077SL	1	37.35	38.21		50.00	0.86	-	38.21	-2.02	36.19		
Stadionweg 124 I	1077SV	1	39.44	40.86		50.00	1.42	-	40.86	-2.18	38.68		
Stadionweg 124 II	1077SV	1	41.41	43.12		50.00	1.71	-	43.12	-2.45	40.67		
Stadionweg 124 III	1077SV	1	47.83	50.92		50.00	3.09	0.42	50.92	-3.87	47.05		
Stadionweg 125 I	1077SL	1	37.66	38.63		50.00	0.97	-	38.63	-2.07	36.56		
Stadionweg 125 II	1077SL	1	39.44	40.63		50.00	1.19	-	40.63	-2.19	38.44		
Stadionweg 125 III	1077SL	1	45.36	47.09		50.00	1.73	-	47.09	-3.03	44.06		
Stadionweg 126	1077SW	1	46.74	49.47		50.00	2.73	-	49.47	-3.76	45.71		
Stadionweg 127 I	1077SL	1	37.50	38.53		50.00	1.03	-	38.53	-2.09	36.44		
Stadionweg 127 II	1077SL	1	39.17	40.52		50.00	1.35	-	40.52	-2.23	38.29		
Stadionweg 127 III	1077SL	1	45.15	46.97		50.00	1.82	-	46.97	-3.06	43.91		
Stadionweg 128	1077SW	1	46.85	48.98		50.00	2.13	-	48.98	-3.19	45.79		
Stadionweg 129	1077SL	1	37.09	37.87		50.00	0.78	-	37.87	-2.03	35.84		
Stadionweg 130 I	1077SW	1	39.34	40.33		50.00	0.99	-	40.33	-2.07	38.26		
Stadionweg 130 II	1077SW	1	41.01	42.29		50.00	1.28	-	42.29	-2.23	40.06		
Stadionweg 130 III	1077SW	1	46.68	48.92		50.00	2.24	-	48.92	-3.06	45.86		
Stadionweg 131	1077SL	1	35.89	36.75		50.00	0.86	-	36.75	-2.23	34.52		
Stadionweg 132 I	1077SW	1	36.78	37.45		50.00	0.67	-	37.45	-1.95	35.50		
Stadionweg 132 II	1077SW	1	38.27	39.10		50.00	0.83	-	39.10	-1.99	37.11		
Stadionweg 132 III	1077SW	1	39.85	40.95		50.00	1.10	-	40.95	-2.11	38.84		
Stadionweg 132 IV	1077SW	1	41.96	43.41		50.00	1.45	-	43.41	-2.41	41.00		
Stadionweg 133 I	1077SL	1	36.49	37.50		50.00	1.01	-	37.50	-2.18	35.32		
Stadionweg 133 II	1077SL	1	38.20	39.39		50.00	1.19	-	39.39	-2.22	37.17		
Stadionweg 133 III	1077SL	1	44.71	46.59		50.00	1.88	-	46.59	-3.11	43.48		
Stadionweg 134	1077SW	1	45.19	47.07		50.00	1.88	-	47.07	-2.74	44.33		
Stadionweg 135 I	1077SL	1	36.93	38.10		50.00	1.17	-	38.10	-2.08	36.02		

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de maatregelen [dB]	Toekomst et geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Stadionweg 135 II	1077SL	1	38.59	40.00		50.00	1.41	-	40.00	-2.18	37.82		
Stadionweg 135 III	1077SL	1	41.20	42.95		50.00	1.75	-	42.95	-2.42	40.53		
Stadionweg 135 IV	1077SL	1	44.85	46.93		50.00	2.08	-	46.93	-2.91	44.02		
Stadionweg 136	1077SW	1	45.41	47.41		50.00	2.00	-	47.41	-2.88	44.53		
Stadionweg 137	1077SL	1	36.22	37.15		50.00	0.93	-	37.15	-2.10	35.05		
Stadionweg 138 I	1077SX	1	37.45	38.08		50.00	0.63	-	38.08	-1.98	36.10		
Stadionweg 138 II	1077SX	1	38.78	39.64		50.00	0.86	-	39.64	-2.07	37.57		
Stadionweg 138 III	1077SX	1	40.39	41.44		50.00	1.05	-	41.44	-2.20	39.24		
Stadionweg 138 IV	1077SX	1	42.60	43.89		50.00	1.29	-	43.89	-2.55	41.34		
Stadionweg 139	1076NM	1	38.26	39.34		50.00	1.08	-	39.34	-2.31	37.03		
Stadionweg 140 I	1077SX	1	38.51	39.59		50.00	1.08	-	39.59	-2.04	37.55		
Stadionweg 140 II	1077SX	1	40.21	41.52		50.00	1.31	-	41.52	-2.17	39.35		
Stadionweg 140 III	1077SX	1	45.74	48.02		50.00	2.28	-	48.02	-3.19	44.83		
Stadionweg 141 I	1076NM	1	39.35	40.81		50.00	1.46	-	40.81	-2.37	38.44		
Stadionweg 141 II	1076NM	1	41.30	43.08		50.00	1.78	-	43.08	-2.54	40.54		
Stadionweg 141 III	1076NM	1	48.87	51.20		50.00	2.33	0.70	51.20	-3.83	47.37		
Stadionweg 142	1077SX	1	45.98	48.56		50.00	2.58	-	48.56	-3.31	45.25		
Stadionweg 143 I	1076NM	1	41.17	41.30		50.00	0.13	-	41.30	-2.19	39.11		
Stadionweg 143 II	1076NM	1	42.85	43.54		50.00	0.69	-	43.54	-2.42	41.12		
Stadionweg 143 III	1076NM	1	48.55	49.54		50.00	0.99	-	49.54	-3.80	45.74		
Stadionweg 144	1077SX	1	46.17	48.61		50.00	2.44	-	48.61	-3.30	45.31		
Stadionweg 145	1076NM	1	40.96	42.82		50.00	1.86	-	42.82	-2.55	40.27		
Stadionweg 146 I	1077SZ	1	37.59	38.31		50.00	0.72	-	38.31	-1.97	36.34		
Stadionweg 146 II	1077SZ	1	39.07	40.26		50.00	1.19	-	40.26	-2.08	38.18		
Stadionweg 146 III	1077SZ	1	40.74	42.15		50.00	1.41	-	42.15	-2.24	39.91		
Stadionweg 146 IV	1077SZ	1	46.50	48.72		50.00	2.22	-	48.72	-2.99	45.73		
Stadionweg 147 HS	1076NM	1	38.18	39.24		50.00	1.06	-	39.24	-2.23	37.01		
Stadionweg 147 I	1076NM	1	39.00	40.29		50.00	1.29	-	40.29	-2.23	38.06		
Stadionweg 147 II	1076NM	1	40.48	42.00		50.00	1.52	-	42.00	-2.29	39.71		
Stadionweg 147 III	1076NM	1	47.17	48.91		50.00	1.74	-	48.91	-3.55	45.36		
Stadionweg 148 1	1077SZ	1	36.77	37.46		50.00	0.69	-	37.46	-2.04	35.42		
Stadionweg 148 2	1077SZ	1	38.19	39.30		50.00	1.11	-	39.30	-2.11	37.19		
Stadionweg 148 3	1077SZ	1	39.90	41.23		50.00	1.33	-	41.23	-2.24	38.99		
Stadionweg 148 4	1077SZ	1	45.59	47.84		50.00	2.25	-	47.84	-3.07	44.77		
Stadionweg 149 HS	1076NM	1	38.42	39.60		50.00	1.18	-	39.60	-2.18	37.42		
Stadionweg 149 I	1076NM	1	39.42	40.67		50.00	1.25	-	40.67	-2.21	38.46		
Stadionweg 149 II	1076NM	1	41.24	42.78		50.00	1.54	-	42.78	-2.32	40.46		
Stadionweg 149 III	1076NM	1	47.94	50.51		50.00	2.57	0.01	50.51	-3.86	46.65		
Stadionweg 150	1077SZ	1	45.58	47.55		50.00	1.97	-	47.55	-3.02	44.53		
Stadionweg 151 HS	1076NM	1	38.66	39.65		50.00	0.99	-	39.65	-2.18	37.47		
Stadionweg 151 I	1076NM	1	39.76	41.10		50.00	1.34	-	41.10	-2.25	38.85		
Stadionweg 151 II	1076NM	1	41.86	43.46		50.00	1.60	-	43.46	-2.39	41.07		
Stadionweg 151 III	1076NM	1	47.77	50.32		50.00	2.55	-	50.32	-3.75	46.57		
Stadionweg 152	1077SZ	1	45.60	47.29		50.00	1.69	-	47.29	-2.96	44.33		
Stadionweg 153 HS	1076NM	1	38.68	39.87		50.00	1.19	-	39.87	-2.21	37.66		
Stadionweg 153 I	1076NM	1	40.10	41.46		50.00	1.36	-	41.46	-2.23	39.23		
Stadionweg 153 II	1076NM	1	42.27	43.84		50.00	1.57	-	43.84	-2.42	41.42		
Stadionweg 153 III	1076NM	1	47.96	50.37		50.00	2.41	-	50.37	-3.56	46.81		
Stadionweg 154 I	1077TA	1	37.19	37.77		50.00	0.58	-	37.77	-1.99	35.78		
Stadionweg 154 II	1077TA	1	38.51	39.38		50.00	0.87	-	39.38	-2.06	37.32		
Stadionweg 154 III	1077TA	1	40.15	41.25		50.00	1.10	-	41.25	-2.19	39.06		
Stadionweg 154 IV	1077TA	1	45.68	47.46		50.00	1.78	-	47.46	-2.93	44.53		
Stadionweg 155 HS	1076NM	1	38.34	39.65		50.00	1.31	-	39.65	-2.33	37.32		

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijving grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Stadionweg 155 I	1076NM	1	39.49	41.03		50.00	1.54	-	41.03	-2.41	38.62		
Stadionweg 155 II	1076NM	1	41.30	43.13		50.00	1.83	-	43.13	-2.66	40.47		
Stadionweg 155 III	1076NM	1	45.49	48.67		50.00	3.18	-	48.67	-4.07	44.60		
Stadionweg 156 I	1077TA	1	36.48	37.27		50.00	0.79	-	37.27	-2.04	35.23		
Stadionweg 156 II	1077TA	1	37.78	38.88		50.00	1.10	-	38.88	-2.09	36.79		
Stadionweg 156 III	1077TA	1	39.37	40.69		50.00	1.32	-	40.69	-2.20	38.49		
Stadionweg 156 IV	1077TA	1	44.93	46.94		50.00	2.01	-	46.94	-2.99	43.95		
Stadionweg 157	1076NM	1	42.43	39.51		50.00	-2.92	-	39.51	-2.18	37.33		
Stadionweg 158	1077TA	1	44.93	46.93		50.00	2.00	-	46.93	-3.03	43.90		
Stadionweg 159	1076NN	1	40.99	40.39		50.00	-0.60	-	40.39	-2.24	38.15		
Stadionweg 160	1077TA	1	47.44	50.32		50.00	2.88	-	50.32	-3.40	46.92		
Stadionweg 161 I	1076NN	1	42.59	41.48		50.00	-1.11	-	41.48	-2.34	39.14		
Stadionweg 161 II	1076NN	1	43.92	43.60		50.00	-0.32	-	43.60	-2.51	41.09		
Stadionweg 161 III	1076NN	1	48.80	50.01		50.00	1.21	-	50.01	-3.61	46.40		
Stadionweg 162 I	1077TB	1	38.11	39.33		50.00	1.22	-	39.33	-2.08	37.25		
Stadionweg 162 II	1077TB	1	39.52	40.95		50.00	1.43	-	40.95	-2.19	38.76		
Stadionweg 162 III	1077TB	1	41.43	43.21		50.00	1.78	-	43.21	-2.40	40.81		
Stadionweg 162 IV	1077TB	1	47.40	50.25		50.00	2.85	-	50.25	-3.48	46.77		
Stadionweg 163 I	1076NN	1	38.51	39.94		50.00	1.43	-	39.94	-2.27	37.67		
Stadionweg 163 II	1076NN	1	39.74	41.40		50.00	1.66	-	41.40	-2.28	39.12		
Stadionweg 163 III	1076NN	1	44.80	46.83		50.00	2.03	-	46.83	-3.31	43.52		
Stadionweg 164 I	1077TB	1	37.09	37.83		50.00	0.74	-	37.83	-2.07	35.76		
Stadionweg 164 II	1077TB	1	38.21	39.09		50.00	0.88	-	39.09	-2.08	37.01		
Stadionweg 164 III	1077TB	1	39.59	40.66		50.00	1.07	-	40.66	-2.21	38.45		
Stadionweg 164 IV	1077TB	1	41.39	42.88		50.00	1.49	-	42.88	-2.45	40.43		
Stadionweg 164 V	1077TB	1	47.42	50.03		50.00	2.61	-	50.03	-3.48	46.55		
Stadionweg 166 I	1077TB	1	36.89	37.69		50.00	0.80	-	37.69	-2.02	35.67		
Stadionweg 166 II	1077TB	1	38.03	38.98		50.00	0.95	-	38.98	-2.06	36.92		
Stadionweg 166 III	1077TB	1	39.40	40.54		50.00	1.14	-	40.54	-2.18	38.36		
Stadionweg 166 IV	1077TB	1	41.20	42.72		50.00	1.52	-	42.72	-2.40	40.32		
Stadionweg 166 V	1077TB	1	47.13	49.74		50.00	2.61	-	49.74	-3.36	46.38		
Stadionweg 169 I	1076NN	1	38.44	39.39		50.00	0.95	-	39.39	-2.23	37.16		
Stadionweg 169 II	1076NN	1	39.69	40.77		50.00	1.08	-	40.77	-2.23	38.54		
Stadionweg 169 III	1076NN	1	44.93	46.50		50.00	1.57	-	46.50	-3.04	43.46		
Stadionweg 171 I	1076NN	1	38.64	39.43		50.00	0.79	-	39.43	-2.14	37.29		
Stadionweg 171 II	1076NN	1	40.09	40.98		50.00	0.89	-	40.98	-2.20	38.78		
Stadionweg 171 III	1076NN	1	45.36	46.74		50.00	1.38	-	46.74	-2.97	43.77		
Stadionweg 177 I	1076NN	1	38.13	38.85		50.00	0.72	-	38.85	-2.28	36.57		
Stadionweg 177 II	1076NN	1	39.18	40.01		50.00	0.83	-	40.01	-2.26	37.75		
Stadionweg 177 III	1076NN	1	43.86	45.16		50.00	1.30	-	45.16	-2.85	42.31		
Stadionweg 178	1077TC	1	37.40	38.02		50.00	0.62	-	38.02	-1.98	36.04		
Stadionweg 179 I	1076NN	1	42.01	41.96		50.00	-0.05	-	41.96	-2.30	39.66		
Stadionweg 179 II	1076NN	1	43.48	43.86		50.00	0.38	-	43.86	-2.49	41.37		
Stadionweg 179 III	1076NN	1	49.53	50.58		50.00	1.05	0.08	50.58	-4.00	46.58		
Stadionweg 180 I	1077TC	1	38.43	39.11		50.00	0.68	-	39.11	-2.01	37.10		
Stadionweg 180 II	1077TC	1	39.83	40.57		50.00	0.74	-	40.57	-2.07	38.50		
Stadionweg 180 III	1077TC	1	44.50	45.75		50.00	1.25	-	45.75	-2.86	42.89		
Stadionweg 182 I	1077TC	1	38.39	39.09		50.00	0.70	-	39.09	-1.97	37.12		
Stadionweg 182 II	1077TC	1	40.31	41.02		50.00	0.71	-	41.02	-1.97	39.05		
Stadionweg 182 III	1077TC	1	44.71	45.84		50.00	1.13	-	45.84	-2.89	42.95		
Stadionweg 183 I	1076NP	1	40.97	40.54		50.00	-0.43	-	40.54	-2.31	38.23		
Stadionweg 183 II	1076NP	1	42.19	42.31		50.00	0.12	-	42.31	-2.50	39.81		
Stadionweg 183 III	1076NP	1	47.89	48.88		50.00	0.99	-	48.88	-3.44	45.44		

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de maatregelen [dB]	Toekomst et geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijving grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Stadionweg 185 HS	1076NP	1	38.32	39.71		50.00	1.39	-	39.71	-2.20	37.51		
Stadionweg 185 I	1076NP	1	39.46	40.86		50.00	1.40	-	40.86	-2.15	38.71		
Stadionweg 185 II	1076NP	1	41.25	42.69		50.00	1.44	-	42.69	-2.22	40.47		
Stadionweg 185 III	1076NP	1	49.13	50.91		50.00	1.78	0.41	50.91	-3.29	47.62		
Stadionweg 187 HS	1076NP	1	38.30	39.63		50.00	1.33	-	39.63	-2.11	37.52		
Stadionweg 187 I	1076NP	1	39.63	40.99		50.00	1.36	-	40.99	-2.10	38.89		
Stadionweg 187 II	1076NP	1	41.70	43.12		50.00	1.42	-	43.12	-2.24	40.88		
Stadionweg 187 III	1076NP	1	49.46	51.14		50.00	1.68	0.64	51.14	-3.37	47.77		
Stadionweg 188 I	1077TC	1	38.57	39.28		50.00	0.71	-	39.28	-1.95	37.33		
Stadionweg 188 II	1077TC	1	40.17	40.93		50.00	0.76	-	40.93	-2.04	38.89		
Stadionweg 188 III	1077TC	1	44.92	45.84		50.00	0.92	-	45.84	-2.85	42.99		
Stadionweg 189 HS	1076NP	1	38.99	40.26		50.00	1.27	-	40.26	-2.06	38.20		
Stadionweg 189 I	1076NP	1	40.21	41.55		50.00	1.34	-	41.55	-2.08	39.47		
Stadionweg 189 II	1076NP	1	42.35	43.82		50.00	1.47	-	43.82	-2.27	41.55		
Stadionweg 189 III	1076NP	1	49.57	51.21		50.00	1.64	0.71	51.21	-3.31	47.90		
Stadionweg 190 I	1077TC	1	38.87	39.53		50.00	0.66	-	39.53	-1.91	37.62		
Stadionweg 190 II	1077TC	1	40.58	41.25		50.00	0.67	-	41.25	-2.02	39.23		
Stadionweg 190 III	1077TC	1	45.13	46.11		50.00	0.98	-	46.11	-2.81	43.30		
Stadionweg 191 HS	1076NP	1	38.48	39.57		50.00	1.09	-	39.57	-2.01	37.56		
Stadionweg 191 I	1076NP	1	40.29	41.59		50.00	1.30	-	41.59	-2.05	39.54		
Stadionweg 191 II	1076NP	1	42.36	43.73		50.00	1.37	-	43.73	-2.22	41.51		
Stadionweg 191 III	1076NP	1	49.61	51.18		50.00	1.57	0.68	51.18	-3.31	47.87		
Stadionweg 192	1077TC	1	37.66	38.27		50.00	0.61	-	38.27	-1.97	36.30		
Stadionweg 193 HS	1076NR	1	39.44	40.59		50.00	1.15	-	40.59	-2.03	38.56		
Stadionweg 193 I	1076NR	1	40.40	41.68		50.00	1.28	-	41.68	-2.06	39.62		
Stadionweg 193 II	1076NR	1	42.47	43.84		50.00	1.37	-	43.84	-2.23	41.61		
Stadionweg 193 III	1076NR	1	49.50	51.11		50.00	1.61	0.61	51.11	-3.31	47.80		
Stadionweg 194	1077TD	1	37.75	38.48		50.00	0.73	-	38.48	-1.95	36.53		
Stadionweg 195 HS	1076NR	1	39.33	40.46		50.00	1.13	-	40.46	-2.01	38.45		
Stadionweg 195 I	1076NR	1	40.54	41.81		50.00	1.27	-	41.81	-2.05	39.76		
Stadionweg 195 II	1076NR	1	42.61	43.98		50.00	1.37	-	43.98	-2.24	41.74		
Stadionweg 195 III	1076NR	1	49.48	51.09		50.00	1.61	0.59	51.09	-3.32	47.77		
Stadionweg 196 I	1077TD	1	38.87	39.57		50.00	0.70	-	39.57	-1.89	37.68		
Stadionweg 196 II	1077TD	1	40.73	41.45		50.00	0.72	-	41.45	-2.03	39.42		
Stadionweg 196 III	1077TD	1	45.47	46.60		50.00	1.13	-	46.60	-2.84	43.76		
Stadionweg 197 HS	1076NR	1	39.37	40.48		50.00	1.11	-	40.48	-1.97	38.51		
Stadionweg 197 I	1076NR	1	40.53	41.76		50.00	1.23	-	41.76	-2.02	39.74		
Stadionweg 197 II	1076NR	1	42.65	43.94		50.00	1.29	-	43.94	-2.21	41.73		
Stadionweg 197 III	1076NR	1	49.58	51.09		50.00	1.51	0.59	51.09	-3.21	47.88		
Stadionweg 198 I	1077TD	1	39.81	40.70		50.00	0.89	-	40.70	-1.85	38.85		
Stadionweg 198 II	1077TD	1	41.36	42.34		50.00	0.98	-	42.34	-2.09	40.25		
Stadionweg 198 III	1077TD	1	45.90	47.62		50.00	1.72	-	47.62	-3.15	44.47		
Stadionweg 199 HS	1076NR	1	39.24	40.35		50.00	1.11	-	40.35	-1.95	38.40		
Stadionweg 199 I	1076NR	1	40.47	41.69		50.00	1.22	-	41.69	-2.01	39.68		
Stadionweg 199 II	1076NR	1	42.49	43.80		50.00	1.31	-	43.80	-2.20	41.60		
Stadionweg 199 III	1076NR	1	49.41	50.91		50.00	1.50	0.41	50.91	-3.19	47.72		
Stadionweg 201 HS	1076NR	1	38.94	40.06		50.00	1.12	-	40.06	-1.95	38.11		
Stadionweg 201 I	1076NR	1	40.23	41.45		50.00	1.22	-	41.45	-2.01	39.44		
Stadionweg 201 II	1076NR	1	42.27	43.62		50.00	1.35	-	43.62	-2.22	41.40		
Stadionweg 201 III	1076NR	1	49.28	50.84		50.00	1.56	0.34	50.84	-3.25	47.59		
Stadionweg 202	1077TD	1	38.03	38.99		50.00	0.96	-	38.99	-1.97	37.02		
Stadionweg 203 HS	1076NR	1	38.79	39.85		50.00	1.06	-	39.85	-1.93	37.92		
Stadionweg 203 I	1076NR	1	40.02	41.22		50.00	1.20	-	41.22	-1.99	39.23		

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de maatregelen [dB]	Toekomst et geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Stadionweg 203 II	1076NR	1	42.05	43.36		50.00	1.31	-	43.36	-2.21	41.15		
Stadionweg 203 III	1076NR	1	49.09	50.64		50.00	1.55	0.14	50.64	-3.28	47.36		
Stadionweg 204 I	1077TD	1	39.63	40.61		50.00	0.98	-	40.61	-1.87	38.74		
Stadionweg 204 II	1077TD	1	41.43	42.48		50.00	1.05	-	42.48	-2.09	40.39		
Stadionweg 204 III	1077TD	1	45.88	47.36		50.00	1.48	-	47.36	-3.02	44.34		
Stadionweg 205 HS	1076NS	1	38.75	39.90		50.00	1.15	-	39.90	-1.94	37.96		
Stadionweg 205 I	1076NS	1	40.03	41.29		50.00	1.26	-	41.29	-2.01	39.28		
Stadionweg 205 II	1076NS	1	42.11	43.45		50.00	1.34	-	43.45	-2.22	41.23		
Stadionweg 205 III	1076NS	1	49.16	50.81		50.00	1.65	0.31	50.81	-3.27	47.54		
Stadionweg 206 I	1077TD	1	39.92	40.84		50.00	0.92	-	40.84	-1.96	38.88		
Stadionweg 206 II	1077TD	1	41.72	42.83		50.00	1.11	-	42.83	-2.15	40.68		
Stadionweg 206 III	1077TD	1	46.16	47.91		50.00	1.75	-	47.91	-3.09	44.82		
Stadionweg 207 HS	1076NS	1	38.80	39.93		50.00	1.13	-	39.93	-1.93	38.00		
Stadionweg 207 I	1076NS	1	40.11	41.36		50.00	1.25	-	41.36	-1.99	39.37		
Stadionweg 207 II	1076NS	1	42.12	43.48		50.00	1.36	-	43.48	-2.19	41.29		
Stadionweg 207 III	1076NS	1	49.32	50.94		50.00	1.62	0.44	50.94	-3.22	47.72		
Stadionweg 208	1077TD	1	38.03	38.98		50.00	0.95	-	38.98	-2.01	36.97		
Stadionweg 209 HS	1076NS	1	38.74	39.84		50.00	1.10	-	39.84	-1.94	37.90		
Stadionweg 209 I	1076NS	1	40.05	41.28		50.00	1.23	-	41.28	-2.00	39.28		
Stadionweg 209 II	1076NS	1	42.08	43.39		50.00	1.31	-	43.39	-2.19	41.20		
Stadionweg 209 III	1076NS	1	49.41	51.04		50.00	1.63	0.54	51.04	-3.24	47.80		
Stadionweg 210	1077TE	1	38.02	38.98		50.00	0.96	-	38.98	-2.05	36.93		
Stadionweg 211 HS	1076NS	1	38.77	39.88		50.00	1.11	-	39.88	-1.94	37.94		
Stadionweg 211 I	1076NS	1	40.05	41.26		50.00	1.21	-	41.26	-1.99	39.27		
Stadionweg 211 II	1076NS	1	42.08	43.40		50.00	1.32	-	43.40	-2.17	41.23		
Stadionweg 211 III	1076NS	1	49.31	50.94		50.00	1.63	0.44	50.94	-3.22	47.72		
Stadionweg 212 I	1077TE	1	39.58	40.63		50.00	1.05	-	40.63	-2.02	38.61		
Stadionweg 212 II	1077TE	1	41.58	42.85		50.00	1.27	-	42.85	-2.25	40.60		
Stadionweg 212 III	1077TE	1	46.25	48.11		50.00	1.86	-	48.11	-3.10	45.01		
Stadionweg 213 HS	1076NS	1	38.72	39.84		50.00	1.12	-	39.84	-1.95	37.89		
Stadionweg 213 I	1076NS	1	40.02	41.26		50.00	1.24	-	41.26	-2.01	39.25		
Stadionweg 213 II	1076NS	1	42.07	43.42		50.00	1.35	-	43.42	-2.19	41.23		
Stadionweg 213 III	1076NS	1	49.29	50.78		50.00	1.49	0.28	50.78	-3.20	47.58		
Stadionweg 214 1	1077TE	1	39.29	40.37		50.00	1.08	-	40.37	-2.14	38.23		
Stadionweg 214 2	1077TE	1	41.43	42.66		50.00	1.23	-	42.66	-2.27	40.39		
Stadionweg 214 3	1077TE	1	43.63	45.11		50.00	1.48	-	45.11	-2.57	42.54		
Stadionweg 214 4	1077TE	1	46.43	48.33		50.00	1.90	-	48.33	-3.11	45.22		
Stadionweg 215 HS	1076NS	1	38.65	39.75		50.00	1.10	-	39.75	-1.94	37.81		
Stadionweg 215 I	1076NS	1	40.01	41.21		50.00	1.20	-	41.21	-1.98	39.23		
Stadionweg 215 II	1076NS	1	41.92	43.22		50.00	1.30	-	43.22	-2.17	41.05		
Stadionweg 215 III	1076NS	1	49.29	50.76		50.00	1.47	0.26	50.76	-3.19	47.57		
Stadionweg 216	1077TE	1	38.04	38.96		50.00	0.92	-	38.96	-2.05	36.91		
Stadionweg 217 HS	1076NT	1	38.63	39.67		50.00	1.04	-	39.67	-1.92	37.75		
Stadionweg 217 I	1076NT	1	39.91	41.06		50.00	1.15	-	41.06	-1.97	39.09		
Stadionweg 217 II	1076NT	1	41.90	43.15		50.00	1.25	-	43.15	-2.14	41.01		
Stadionweg 217 III	1076NT	1	49.03	50.43		50.00	1.40	-	50.43	-3.17	47.26		
Stadionweg 218	1077TE	1	38.48	39.50		50.00	1.02	-	39.50	-2.06	37.44		
Stadionweg 219 HS	1076NT	1	38.38	39.47		50.00	1.09	-	39.47	-1.94	37.53		
Stadionweg 219 I	1076NT	1	39.77	40.92		50.00	1.15	-	40.92	-1.98	38.94		
Stadionweg 219 II	1076NT	1	41.74	42.99		50.00	1.25	-	42.99	-2.15	40.84		
Stadionweg 219 III	1076NT	1	49.12	50.56		50.00	1.44	0.06	50.56	-3.19	47.37		
Stadionweg 220 I	1077TE	1	39.81	41.04		50.00	1.23	-	41.04	-2.03	39.01		
Stadionweg 220 II	1077TE	1	42.00	43.28		50.00	1.28	-	43.28	-2.17	41.11		

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Stadionweg 220 III	1077TE	1	46.70	48.54		50.00	1.84	-	48.54	-3.02	45.52		
Stadionweg 221 HS	1076NT	1	38.17	39.23		50.00	1.06	-	39.23	-1.92	37.31		
Stadionweg 221 I	1076NT	1	39.59	40.75		50.00	1.16	-	40.75	-1.97	38.78		
Stadionweg 221 II	1076NT	1	41.54	42.79		50.00	1.25	-	42.79	-2.13	40.66		
Stadionweg 221 III	1076NT	1	48.58	49.98		50.00	1.40	-	49.98	-3.17	46.81		
Stadionweg 222 I	1077TE	1	39.70	40.86		50.00	1.16	-	40.86	-2.10	38.76		
Stadionweg 222 II	1077TE	1	42.08	43.30		50.00	1.22	-	43.30	-2.21	41.09		
Stadionweg 222 III	1077TE	1	44.23	45.78		50.00	1.55	-	45.78	-2.54	43.24		
Stadionweg 222 IV	1077TE	1	46.74	48.63		50.00	1.89	-	48.63	-3.06	45.57		
Stadionweg 223 HS	1076NT	1	38.05	39.12		50.00	1.07	-	39.12	-1.90	37.22		
Stadionweg 223 I	1076NT	1	39.40	40.57		50.00	1.17	-	40.57	-1.98	38.59		
Stadionweg 223 II	1076NT	1	41.41	42.65		50.00	1.24	-	42.65	-2.12	40.53		
Stadionweg 223 III	1076NT	1	48.32	49.82		50.00	1.50	-	49.82	-3.23	46.59		
Stadionweg 224	1077TE	1	38.21	39.15		50.00	0.94	-	39.15	-2.01	37.14		
Stadionweg 225 HS	1076NT	1	37.33	38.47		50.00	1.14	-	38.47	-1.90	36.57		
Stadionweg 225 I	1076NT	1	38.70	39.99		50.00	1.29	-	39.99	-1.96	38.03		
Stadionweg 225 II	1076NT	1	40.67	42.05		50.00	1.38	-	42.05	-2.13	39.92		
Stadionweg 225 III	1076NT	1	47.38	49.11		50.00	1.73	-	49.11	-3.33	45.78		
Stadionweg 227 HS	1076NT	1	37.21	38.38		50.00	1.17	-	38.38	-1.91	36.47		
Stadionweg 227 I	1076NT	1	38.57	39.87		50.00	1.30	-	39.87	-1.96	37.91		
Stadionweg 227 II	1076NT	1	40.50	41.92		50.00	1.42	-	41.92	-2.12	39.80		
Stadionweg 227 III	1076NT	1	47.00	48.85		50.00	1.85	-	48.85	-3.36	45.49		
Stadionweg 229 HS	1076NV	1	37.16	38.41		50.00	1.25	-	38.41	-1.97	36.44		
Stadionweg 229 I	1076NV	1	38.57	39.89		50.00	1.32	-	39.89	-1.98	37.91		
Stadionweg 229 II	1076NV	1	40.57	42.02		50.00	1.45	-	42.02	-2.13	39.89		
Stadionweg 229 III	1076NV	1	47.07	48.94		50.00	1.87	-	48.94	-3.44	45.50		
Stadionweg 230 HS	1076PB	1	39.75	41.12		50.00	1.37	-	41.12	-2.12	39.00		
Stadionweg 230 I	1076PB	1	41.43	42.94		50.00	1.51	-	42.94	-2.24	40.70		
Stadionweg 230 II	1076PB	1	43.17	44.86		50.00	1.69	-	44.86	-2.49	42.37		
Stadionweg 230 III	1076PB	1	49.09	51.60		50.00	2.51	1.10	51.60	-3.89	47.71		
Stadionweg 231 HS	1076NV	1	36.92	38.20		50.00	1.28	-	38.20	-1.98	36.22		
Stadionweg 231 I	1076NV	1	38.29	39.66		50.00	1.37	-	39.66	-1.98	37.68		
Stadionweg 231 II	1076NV	1	40.35	41.86		50.00	1.51	-	41.86	-2.16	39.70		
Stadionweg 231 III	1076NV	1	46.99	49.02		50.00	2.03	-	49.02	-3.50	45.52		
Stadionweg 232 HS	1076PB	1	40.65	40.94		50.00	0.29	-	40.94	-2.10	38.84		
Stadionweg 232 I	1076PB	1	42.41	42.77		50.00	0.36	-	42.77	-2.23	40.54		
Stadionweg 232 II	1076PB	1	44.05	44.78		50.00	0.73	-	44.78	-2.49	42.29		
Stadionweg 232 III	1076PB	1	49.29	51.05		50.00	1.76	0.55	51.05	-3.65	47.40		
Stadionweg 233 HS	1076NV	1	36.72	37.88		50.00	1.16	-	37.88	-1.97	35.91		
Stadionweg 233 I	1076NV	1	38.20	39.49		50.00	1.29	-	39.49	-1.97	37.52		
Stadionweg 233 II	1076NV	1	40.08	41.50		50.00	1.42	-	41.50	-2.13	39.37		
Stadionweg 233 III	1076NV	1	46.86	48.80		50.00	1.94	-	48.80	-3.46	45.34		
Stadionweg 234 HS	1076PB	1	40.08	41.23		50.00	1.15	-	41.23	-2.13	39.10		
Stadionweg 234 I	1076PB	1	41.67	43.00		50.00	1.33	-	43.00	-2.27	40.73		
Stadionweg 234 II	1076PB	1	43.53	45.03		50.00	1.50	-	45.03	-2.53	42.50		
Stadionweg 234 III	1076PB	1	49.43	51.46		50.00	2.03	0.96	51.46	-3.65	47.81		
Stadionweg 235 HS	1076NV	1	36.57	37.84		50.00	1.27	-	37.84	-2.03	35.81		
Stadionweg 235 I	1076NV	1	37.86	39.25		50.00	1.39	-	39.25	-2.02	37.23		
Stadionweg 235 II	1076NV	1	39.83	41.31		50.00	1.48	-	41.31	-2.16	39.15		
Stadionweg 235 III	1076NV	1	46.48	48.58		50.00	2.10	-	48.58	-3.50	45.08		
Stadionweg 236 HS	1076PB	1	40.09	41.44		50.00	1.35	-	41.44	-2.10	39.34		
Stadionweg 236 I	1076PB	1	41.66	43.12		50.00	1.46	-	43.12	-2.26	40.86		
Stadionweg 236 II	1076PB	1	43.50	45.17		50.00	1.67	-	45.17	-2.52	42.65		

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de maatregelen [dB]	Toekomst et geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijving grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Stadionweg 236 III	1076PB	1	49.40	51.92		50.00	2.52	1.42	51.92	-3.76	48.16		
Stadionweg 237 HS	1076NV	1	36.35	37.60		50.00	1.25	-	37.60	-2.08	35.52		
Stadionweg 237 I	1076NV	1	37.50	38.89		50.00	1.39	-	38.89	-2.07	36.82		
Stadionweg 237 II	1076NV	1	39.48	40.98		50.00	1.50	-	40.98	-2.22	38.76		
Stadionweg 237 III	1076NV	1	46.44	48.37		50.00	1.93	-	48.37	-3.53	44.84		
Stadionweg 238 HS	1076PB	1	40.09	41.52		50.00	1.43	-	41.52	-2.21	39.31		
Stadionweg 238 I	1076PB	1	41.76	43.17		50.00	1.41	-	43.17	-2.27	40.90		
Stadionweg 238 II	1076PB	1	43.49	45.10		50.00	1.61	-	45.10	-2.53	42.57		
Stadionweg 238 III	1076PB	1	49.32	51.60		50.00	2.28	1.10	51.60	-3.79	47.81		
Stadionweg 239 HS	1076NV	1	36.21	37.31		50.00	1.10	-	37.31	-2.14	35.17		
Stadionweg 239 I	1076NV	1	37.18	38.40		50.00	1.22	-	38.40	-2.11	36.29		
Stadionweg 239 II	1076NV	1	39.13	40.51		50.00	1.38	-	40.51	-2.25	38.26		
Stadionweg 239 III	1076NV	1	46.32	48.31		50.00	1.99	-	48.31	-3.60	44.71		
Stadionweg 240 HS	1076PB	1	39.81	41.25		50.00	1.44	-	41.25	-2.09	39.16		
Stadionweg 240 I	1076PB	1	41.48	43.12		50.00	1.64	-	43.12	-2.26	40.86		
Stadionweg 240 II	1076PB	1	43.43	45.25		50.00	1.82	-	45.25	-2.56	42.69		
Stadionweg 240 III	1076PB	1	49.10	51.88		50.00	2.78	1.38	51.88	-3.96	47.92		
Stadionweg 241 HS	1076NV	1	35.73	36.78		50.00	1.05	-	36.78	-2.26	34.52		
Stadionweg 241 I	1076NV	1	36.42	37.45		50.00	1.03	-	37.45	-2.15	35.30		
Stadionweg 241 II	1076NV	1	38.12	39.22		50.00	1.10	-	39.22	-2.21	37.01		
Stadionweg 241 III	1076NV	1	45.75	47.47		50.00	1.72	-	47.47	-3.59	43.88		
Stadionweg 242 HS	1076PB	1	40.03	41.48		50.00	1.45	-	41.48	-2.12	39.36		
Stadionweg 242 I	1076PB	1	41.54	43.21		50.00	1.67	-	43.21	-2.26	40.95		
Stadionweg 242 II	1076PB	1	43.42	45.25		50.00	1.83	-	45.25	-2.55	42.70		
Stadionweg 242 III	1076PB	1	49.03	51.68		50.00	2.65	1.18	51.68	-3.92	47.76		
Stadionweg 243 I	1076NV	1	42.07	45.58		50.00	3.51	-	45.58	-4.54	41.04		
Stadionweg 243 II	1076NV	1	43.43	46.34		50.00	2.91	-	46.34	-4.54	41.80		
Stadionweg 243 III	1076NV	1	48.58	50.96		50.00	2.38	0.46	50.96	-4.62	46.34		
Stadionweg 244 HS	1076PB	1	39.96	41.43		50.00	1.47	-	41.43	-2.13	39.30		
Stadionweg 244 I	1076PB	1	41.48	43.07		50.00	1.59	-	43.07	-2.29	40.78		
Stadionweg 244 II	1076PB	1	43.57	45.28		50.00	1.71	-	45.28	-2.60	42.68		
Stadionweg 244 III	1076PB	1	49.10	51.65		50.00	2.55	1.15	51.65	-3.86	47.79		
Stadionweg 245 I	1076NX	1	39.14	40.74		50.00	1.60	-	40.74	-2.45	38.29		
Stadionweg 245 II	1076NX	1	40.66	42.29		50.00	1.63	-	42.29	-2.65	39.64		
Stadionweg 245 III	1076NX	1	43.00	44.90		50.00	1.90	-	44.90	-3.24	41.66		
Stadionweg 245 IV	1076NX	1	46.89	48.59		50.00	1.70	-	48.59	-4.06	44.53		
Stadionweg 246 HS	1076PB	1	39.77	41.14		50.00	1.37	-	41.14	-2.11	39.03		
Stadionweg 246 I	1076PB	1	41.24	42.78		50.00	1.54	-	42.78	-2.27	40.51		
Stadionweg 246 II	1076PB	1	43.30	45.08		50.00	1.78	-	45.08	-2.56	42.52		
Stadionweg 246 III	1076PB	1	48.78	51.32		50.00	2.54	0.82	51.32	-3.84	47.48		
Stadionweg 247 HS	1076NX	1	37.95	39.57		50.00	1.62	-	39.57	-2.26	37.31		
Stadionweg 247 I	1076NX	1	38.51	40.48		50.00	1.97	-	40.48	-2.34	38.14		
Stadionweg 247 II	1076NX	1	40.10	42.20		50.00	2.10	-	42.20	-2.43	39.77		
Stadionweg 247 III	1076NX	1	42.36	44.54		50.00	2.18	-	44.54	-2.69	41.85		
Stadionweg 247 IV	1076NX	1	45.50	47.83		50.00	2.33	-	47.83	-3.34	44.49		
Stadionweg 248 HS	1076PB	1	40.00	41.35		50.00	1.35	-	41.35	-2.11	39.24		
Stadionweg 248 I	1076PB	1	41.33	42.80		50.00	1.47	-	42.80	-2.25	40.55		
Stadionweg 248 II	1076PB	1	43.24	44.89		50.00	1.65	-	44.89	-2.49	42.40		
Stadionweg 248 III	1076PB	1	48.69	50.64		50.00	1.95	0.14	50.64	-3.65	46.99		
Stadionweg 249 HS	1076NX	1	37.93	39.61		50.00	1.68	-	39.61	-2.18	37.43		
Stadionweg 249 I	1076NX	1	38.88	40.65		50.00	1.77	-	40.65	-2.28	38.37		
Stadionweg 249 II	1076NX	1	40.57	42.34		50.00	1.77	-	42.34	-2.32	40.02		
Stadionweg 249 III	1076NX	1	43.22	45.16		50.00	1.94	-	45.16	-2.71	42.45		

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de maatregelen [dB]	Toekomst et geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Stadionweg 249 IV	1076NX	1	47.00	48.87		50.00	1.87	-	48.87	-3.36	45.51		
Stadionweg 250 II	1076PC	1	43.01	44.72		50.00	1.71	-	44.72	-2.47	42.25		
Stadionweg 250 III	1076PC	1	48.51	50.64		50.00	2.13	0.14	50.64	-3.52	47.12		
Stadionweg 251 HS	1076NX	1	37.87	39.47		50.00	1.60	-	39.47	-2.20	37.27		
Stadionweg 251 I	1076NX	1	38.80	40.44		50.00	1.64	-	40.44	-2.26	38.18		
Stadionweg 251 II	1076NX	1	40.57	42.36		50.00	1.79	-	42.36	-2.31	40.05		
Stadionweg 251 III	1076NX	1	43.08	44.93		50.00	1.85	-	44.93	-2.69	42.24		
Stadionweg 251 IV	1076NX	1	46.79	48.64		50.00	1.85	-	48.64	-3.31	45.33		
Stadionweg 252 I	1076PC	1	41.24	42.80		50.00	1.56	-	42.80	-2.21	40.59		
Stadionweg 252 II	1076PC	1	43.05	44.73		50.00	1.68	-	44.73	-2.46	42.27		
Stadionweg 252 III	1076PC	1	48.54	50.71		50.00	2.17	0.21	50.71	-3.52	47.19		
Stadionweg 253 HS	1076NX	1	38.02	39.49		50.00	1.47	-	39.49	-2.34	37.15		
Stadionweg 253 I	1076NX	1	38.59	40.06		50.00	1.47	-	40.06	-2.39	37.67		
Stadionweg 253 II	1076NX	1	39.61	41.14		50.00	1.53	-	41.14	-2.47	38.67		
Stadionweg 253 III	1076NX	1	41.73	43.52		50.00	1.79	-	43.52	-2.84	40.68		
Stadionweg 253 IV	1076NX	1	45.79	47.44		50.00	1.65	-	47.44	-3.37	44.07		
Stadionweg 254 HS	1076PC	1	39.99	41.43		50.00	1.44	-	41.43	-2.08	39.35		
Stadionweg 255 HS	1076NX	1	42.62	43.98		50.00	1.36	-	43.98	-2.27	41.71		
Stadionweg 255 I	1076NX	1	43.94	45.27		50.00	1.33	-	45.27	-2.39	42.88		
Stadionweg 255 II	1076NX	1	46.46	47.74		50.00	1.28	-	47.74	-2.64	45.10		
Stadionweg 255 III	1076NX	1	46.86	48.47		50.00	1.61	-	48.47	-2.85	45.62		
Stadionweg 255 IV	1076NX	1	48.59	51.11		50.00	2.52	0.61	51.11	-3.51	47.60		
Stadionweg 256 HS	1076PC	1	40.38	41.64		50.00	1.26	-	41.64	-2.08	39.56		
Stadionweg 256 I	1076PC	1	41.53	42.97		50.00	1.44	-	42.97	-2.23	40.74		
Stadionweg 256 II	1076PC	1	43.23	44.86		50.00	1.63	-	44.86	-2.47	42.39		
Stadionweg 256 III	1076PC	1	48.60	50.76		50.00	2.16	0.26	50.76	-3.49	47.27		
Stadionweg 258 HS	1076PC	1	39.90	41.42		50.00	1.52	-	41.42	-2.09	39.33		
Stadionweg 258 I	1076PC	1	41.08	42.72		50.00	1.64	-	42.72	-2.24	40.48		
Stadionweg 258 II	1076PC	1	42.95	44.70		50.00	1.75	-	44.70	-2.47	42.23		
Stadionweg 258 III	1076PC	1	45.11	46.96		50.00	1.85	-	46.96	-2.86	44.10		
Stadionweg 259 HS	1076NZ	1	42.32	43.83		50.00	1.51	-	43.83	-2.28	41.55		
Stadionweg 259 I	1076NZ	1	44.63	46.15		50.00	1.52	-	46.15	-2.62	43.53		
Stadionweg 260 HS	1076PC	1	40.09	41.54		50.00	1.45	-	41.54	-2.05	39.49		
Stadionweg 260 I	1076PC	1	41.24	42.80		50.00	1.56	-	42.80	-2.20	40.60		
Stadionweg 260 II	1076PC	1	43.02	44.72		50.00	1.70	-	44.72	-2.43	42.29		
Stadionweg 260 III	1076PC	1	48.56	50.82		50.00	2.26	0.32	50.82	-3.62	47.20		
Stadionweg 261 II	1076NZ	1	46.14	47.69		50.00	1.55	-	47.69	-2.91	44.78		
Stadionweg 261 III	1076NZ	1	47.01	48.74		50.00	1.73	-	48.74	-3.03	45.71		
Stadionweg 261 IV	1076NZ	1	48.94	51.43		50.00	2.49	0.93	51.43	-3.52	47.91		
Stadionweg 262 HS	1076PD	1	40.07	41.55		50.00	1.48	-	41.55	-2.04	39.51		
Stadionweg 262 I	1076PD	1	41.25	42.82		50.00	1.57	-	42.82	-2.16	40.66		
Stadionweg 262 II	1076PD	1	43.07	44.72		50.00	1.65	-	44.72	-2.44	42.28		
Stadionweg 262 III	1076PD	1	48.79	50.88		50.00	2.09	0.38	50.88	-3.75	47.13		
Stadionweg 263 HS	1076NZ	1	42.24	43.79		50.00	1.55	-	43.79	-2.33	41.46		
Stadionweg 263 I	1076NZ	1	44.21	45.99		50.00	1.78	-	45.99	-2.71	43.28		
Stadionweg 264 HS	1076PD	1	41.34	41.64		50.00	0.30	-	41.64	-2.06	39.58		
Stadionweg 264 I	1076PD	1	42.31	42.92		50.00	0.61	-	42.92	-2.17	40.75		
Stadionweg 264 II	1076PD	1	43.85	44.83		50.00	0.98	-	44.83	-2.43	42.40		
Stadionweg 264 III	1076PD	1	49.16	50.74		50.00	1.58	0.24	50.74	-3.58	47.16		
Stadionweg 265 II	1076NZ	1	45.17	47.05		50.00	1.88	-	47.05	-3.07	43.98		
Stadionweg 265 III	1076NZ	1	46.09	48.21		50.00	2.12	-	48.21	-3.15	45.06		
Stadionweg 265 IV	1076NZ	1	48.47	51.48		50.00	3.01	0.98	51.48	-3.83	47.65		
Stadionweg 266 HS	1076PD	1	41.90	41.62		50.00	-0.28	-	41.62	-2.04	39.58		

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijving grenswaarde / (X=ja, leeg vak=nee)
Stadionweg 266 I	1076PD	1	42.46	42.99		50.00	0.53	-	42.99	-2.16	40.83		
Stadionweg 266 II	1076PD	1	43.88	44.79		50.00	0.91	-	44.79	-2.41	42.38		
Stadionweg 266 III	1076PD	1	49.23	50.82		50.00	1.59	0.32	50.82	-3.58	47.24		
Stadionweg 267 I	1076NZ	1	42.27	43.89		50.00	1.62	-	43.89	-2.39	41.50		
Stadionweg 268 HS	1076PD	1	41.15	41.61		50.00	0.46	-	41.61	-2.05	39.56		
Stadionweg 268 I	1076PD	1	42.16	42.92		50.00	0.76	-	42.92	-2.17	40.75		
Stadionweg 268 II	1076PD	1	43.69	44.78		50.00	1.09	-	44.78	-2.40	42.38		
Stadionweg 268 III	1076PD	1	49.31	50.85		50.00	1.54	0.35	50.85	-3.55	47.30		
Stadionweg 269 HS	1076NZ	1	38.66	40.10		50.00	1.44	-	40.10	-2.08	38.02		
Stadionweg 269 II	1076NZ	1	42.83	44.47		50.00	1.64	-	44.47	-2.39	42.08		
Stadionweg 270 HS	1076PE	1	40.40	41.79		50.00	1.39	-	41.79	-2.06	39.73		
Stadionweg 270 I	1076PE	1	41.66	43.14		50.00	1.48	-	43.14	-2.17	40.97		
Stadionweg 270 II	1076PE	1	43.26	44.87		50.00	1.61	-	44.87	-2.38	42.49		
Stadionweg 270 III	1076PE	1	49.01	51.14		50.00	2.13	0.64	51.14	-3.66	47.48		
Stadionweg 271 HS	1076NZ	1	38.13	39.61		50.00	1.48	-	39.61	-2.11	37.50		
Stadionweg 271 I	1076NZ	1	38.71	40.25		50.00	1.54	-	40.25	-2.16	38.09		
Stadionweg 271 II	1076NZ	1	40.33	42.16		50.00	1.83	-	42.16	-2.32	39.84		
Stadionweg 271 III	1076NZ	1	46.52	48.58		50.00	2.06	-	48.58	-3.40	45.18		
Stadionweg 272 HS	1076PE	1	40.40	41.89		50.00	1.49	-	41.89	-2.07	39.82		
Stadionweg 272 I	1076PE	1	41.59	43.19		50.00	1.60	-	43.19	-2.17	41.02		
Stadionweg 272 II	1076PE	1	43.20	44.94		50.00	1.74	-	44.94	-2.40	42.54		
Stadionweg 272 III	1076PE	1	48.97	51.13		50.00	2.16	0.63	51.13	-3.64	47.49		
Stadionweg 273	1076NZ	1	38.10	39.49		50.00	1.39	-	39.49	-2.06	37.43		
Stadionweg 274 HS	1076PE	1	40.49	42.04		50.00	1.55	-	42.04	-2.08	39.96		
Stadionweg 274 I	1076PE	1	41.64	43.26		50.00	1.62	-	43.26	-2.19	41.07		
Stadionweg 274 II	1076PE	1	43.14	44.87		50.00	1.73	-	44.87	-2.39	42.48		
Stadionweg 274 III	1076PE	1	48.88	50.95		50.00	2.07	0.45	50.95	-3.64	47.31		
Stadionweg 275 I	1076NZ	1	38.80	40.32		50.00	1.52	-	40.32	-2.10	38.22		
Stadionweg 275 II	1076NZ	1	40.49	42.03		50.00	1.54	-	42.03	-2.24	39.79		
Stadionweg 275 III	1076NZ	1	46.69	48.49		50.00	1.80	-	48.49	-3.29	45.20		
Stadionweg 276 HS	1076PE	1	40.52	42.11		50.00	1.59	-	42.11	-2.11	40.00		
Stadionweg 276 I	1076PE	1	41.72	43.37		50.00	1.65	-	43.37	-2.21	41.16		
Stadionweg 276 II	1076PE	1	43.33	45.10		50.00	1.77	-	45.10	-2.44	42.66		
Stadionweg 276 III	1076PE	1	49.09	51.16		50.00	2.07	0.66	51.16	-3.64	47.52		
Stadionweg 277 I	1076NZ	1	38.74	40.25		50.00	1.51	-	40.25	-2.13	38.12		
Stadionweg 277 II	1076NZ	1	40.48	42.00		50.00	1.52	-	42.00	-2.27	39.73		
Stadionweg 277 III	1076NZ	1	46.65	48.43		50.00	1.78	-	48.43	-3.29	45.14		
Stadionweg 278 HS	1076PG	1	40.70	42.30		50.00	1.60	-	42.30	-2.12	40.18		
Stadionweg 278 I	1076PG	1	41.83	43.51		50.00	1.68	-	43.51	-2.24	41.27		
Stadionweg 278 II	1076PG	1	43.44	45.24		50.00	1.80	-	45.24	-2.46	42.78		
Stadionweg 278 III	1076PG	1	49.22	51.32		50.00	2.10	0.82	51.32	-3.72	47.60		
Stadionweg 279	1076PA	1	38.06	39.48		50.00	1.42	-	39.48	-2.09	37.39		
Stadionweg 280 HS	1076PG	1	40.72	42.22		50.00	1.50	-	42.22	-2.11	40.11		
Stadionweg 280 I	1076PG	1	41.84	43.46		50.00	1.62	-	43.46	-2.22	41.24		
Stadionweg 280 II	1076PG	1	43.44	45.16		50.00	1.72	-	45.16	-2.43	42.73		
Stadionweg 280 III	1076PG	1	49.39	51.31		50.00	1.92	0.81	51.31	-3.68	47.63		
Stadionweg 281 II	1076PA	1	40.47	42.10		50.00	1.63	-	42.10	-2.29	39.81		
Stadionweg 281 III	1076PA	1	42.89	44.61		50.00	1.72	-	44.61	-2.52	42.09		
Stadionweg 281 IV	1076PA	1	46.63	48.45		50.00	1.82	-	48.45	-3.27	45.18		
Stadionweg 282 HS	1076PG	1	40.93	42.39		50.00	1.46	-	42.39	-2.12	40.27		
Stadionweg 282 I	1076PG	1	42.05	43.59		50.00	1.54	-	43.59	-2.23	41.36		
Stadionweg 282 II	1076PG	1	43.63	45.25		50.00	1.62	-	45.25	-2.40	42.85		
Stadionweg 282 III	1076PG	1	49.56	51.44		50.00	1.88	0.94	51.44	-3.61	47.83		

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijving grenswaarde / (X=ja, leeg vak=nee)
Stadionweg 283 HS	1076PA	1	37.69	39.14		50.00	1.45	-	39.14	-2.20	36.94		
Stadionweg 283 I	1076PA	1	38.69	40.28		50.00	1.59	-	40.28	-2.13	38.15		
Stadionweg 284 HS	1076PG	1	40.90	42.35		50.00	1.45	-	42.35	-2.15	40.20		
Stadionweg 284 I	1076PG	1	42.02	43.57		50.00	1.55	-	43.57	-2.25	41.32		
Stadionweg 284 II	1076PG	1	43.54	45.16		50.00	1.62	-	45.16	-2.43	42.73		
Stadionweg 284 III	1076PG	1	49.48	51.42		50.00	1.94	0.92	51.42	-3.67	47.75		
Stadionweg 285 II	1076PA	1	40.29	41.82		50.00	1.53	-	41.82	-2.30	39.52		
Stadionweg 285 III	1076PA	1	42.66	44.31		50.00	1.65	-	44.31	-2.50	41.81		
Stadionweg 285 IV	1076PA	1	46.44	48.24		50.00	1.80	-	48.24	-3.28	44.96		
Stadionweg 286 HS	1076PG	1	41.57	42.96		50.00	1.39	-	42.96	-2.24	40.72		
Stadionweg 286 I	1076PG	1	42.58	43.94		50.00	1.36	-	43.94	-2.29	41.65		
Stadionweg 286 II	1076PG	1	43.93	45.46		50.00	1.53	-	45.46	-2.44	43.02		
Stadionweg 286 III	1076PG	1	49.70	51.61		50.00	1.91	1.11	51.61	-3.62	47.99		
Stadionweg 287 HS	1076PA	1	37.44	38.91		50.00	1.47	-	38.91	-2.25	36.66		
Stadionweg 287 I	1076PA	1	38.59	40.15		50.00	1.56	-	40.15	-2.16	37.99		
Stadionweg 289 II	1076PA	1	40.04	41.53		50.00	1.49	-	41.53	-2.29	39.24		
Stadionweg 289 III	1076PA	1	42.40	44.02		50.00	1.62	-	44.02	-2.52	41.50		
Stadionweg 289 IV	1076PA	1	46.22	47.96		50.00	1.74	-	47.96	-3.22	44.74		
Stadionweg 290 I	1076PH	1	42.53	43.71		50.00	1.18	-	43.71	-2.21	41.50		
Stadionweg 290 II	1076PH	1	43.82	45.13		50.00	1.31	-	45.13	-2.33	42.80		
Stadionweg 290 III	1076PH	1	49.39	51.14		50.00	1.75	0.64	51.14	-3.41	47.73		
Stadionweg 291 HS	1076PA	1	37.35	39.06		50.00	1.71	-	39.06	-2.33	36.73		
Stadionweg 291 I	1076PA	1	38.35	39.84		50.00	1.49	-	39.84	-2.18	37.66		
Stadionweg 292 HS	1076PH	1	41.68	42.72		50.00	1.04	-	42.72	-2.15	40.57		
Stadionweg 292 I	1076PH	1	42.66	43.83		50.00	1.17	-	43.83	-2.25	41.58		
Stadionweg 292 II	1076PH	1	43.88	45.18		50.00	1.30	-	45.18	-2.34	42.84		
Stadionweg 292 III	1076PH	1	49.21	50.95		50.00	1.74	0.45	50.95	-3.37	47.58		
Stadionweg 294 HS	1076PH	1	41.59	42.66		50.00	1.07	-	42.66	-2.16	40.50		
Stadionweg 294 I	1076PH	1	42.62	43.81		50.00	1.19	-	43.81	-2.25	41.56		
Stadionweg 294 II	1076PH	1	43.79	45.12		50.00	1.33	-	45.12	-2.35	42.77		
Stadionweg 294 III	1076PH	1	48.99	50.70		50.00	1.71	0.20	50.70	-3.42	47.28		
Stadionweg 296 HS	1076PH	1	41.58	42.61		50.00	1.03	-	42.61	-2.14	40.47		
Stadionweg 296 I	1076PH	1	42.62	43.82		50.00	1.20	-	43.82	-2.25	41.57		
Stadionweg 296 II	1076PH	1	43.76	45.10		50.00	1.34	-	45.10	-2.34	42.76		
Stadionweg 296 III	1076PH	1	48.83	50.70		50.00	1.87	0.20	50.70	-3.38	47.32		
Stadionweg 298 HS	1076PH	1	41.60	42.55		50.00	0.95	-	42.55	-2.16	40.39		
Stadionweg 298 I	1076PH	1	43.19	44.26		50.00	1.07	-	44.26	-2.31	41.95		
Stadionweg 298 II	1076PH	1	44.46	45.68		50.00	1.22	-	45.68	-2.44	43.24		
Stadionweg 298 III	1076PH	1	48.75	50.56		50.00	1.81	0.06	50.56	-3.40	47.16		
Stadionweg 300 HS	1076PJ	1	41.58	42.53		50.00	0.95	-	42.53	-2.15	40.38		
Stadionweg 300 I	1076PJ	1	43.32	44.35		50.00	1.03	-	44.35	-2.34	42.01		
Stadionweg 300 II	1076PJ	1	44.53	45.69		50.00	1.16	-	45.69	-2.46	43.23		
Stadionweg 300 III	1076PJ	1	48.60	50.41		50.00	1.81	-	50.41	-3.43	46.98		
Stadionweg 302 HS	1076PJ	1	41.38	42.30		50.00	0.92	-	42.30	-2.15	40.15		
Stadionweg 302 I	1076PJ	1	43.41	44.38		50.00	0.97	-	44.38	-2.34	42.04		
Stadionweg 302 II	1076PJ	1	44.68	45.80		50.00	1.12	-	45.80	-2.44	43.36		
Stadionweg 302 III	1076PJ	1	48.22	50.11		50.00	1.89	-	50.11	-3.42	46.69		
Stadionweg 304 HS	1076PJ	1	41.31	42.19		50.00	0.88	-	42.19	-2.13	40.06		
Stadionweg 304 I	1076PJ	1	43.48	44.40		50.00	0.92	-	44.40	-2.34	42.06		
Stadionweg 304 II	1076PJ	1	44.55	45.62		50.00	1.07	-	45.62	-2.46	43.16		
Stadionweg 304 III	1076PJ	1	47.81	49.61		50.00	1.80	-	49.61	-3.48	46.13		
Stadionweg 306 HS	1076PJ	1	41.32	42.14		50.00	0.82	-	42.14	-2.12	40.02		
Stadionweg 306 I	1076PJ	1	43.64	44.55		50.00	0.91	-	44.55	-2.34	42.21		

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de maatregelen [dB]	Toekomst et geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijving grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Stadionweg 306 II	1076PJ	1	44.79	45.78		50.00	0.99	-	45.78	-2.44	43.34		
Stadionweg 306 III	1076PJ	1	48.06	49.75		50.00	1.69	-	49.75	-3.41	46.34		
Stadionweg 308 HS	1076PJ	1	41.48	42.02		50.00	0.54	-	42.02	-2.09	39.93		
Stadionweg 308 I	1076PJ	1	43.80	44.56		50.00	0.76	-	44.56	-2.36	42.20		
Stadionweg 308 II	1076PJ	1	44.98	45.85		50.00	0.87	-	45.85	-2.42	43.43		
Stadionweg 308 III	1076PJ	1	48.19	49.73		50.00	1.54	-	49.73	-3.38	46.35		
Stadionweg 310 1	1076PK	1	43.85	44.62		50.00	0.77	-	44.62	-2.39	42.23		
Stadionweg 310 2	1076PK	1	45.03	45.89		50.00	0.86	-	45.89	-2.45	43.44		
Stadionweg 310 3	1076PK	1	48.20	49.69		50.00	1.49	-	49.69	-3.27	46.42		
Stadionweg 310 HS	1076PK	1	41.44	42.00		50.00	0.56	-	42.00	-2.12	39.88		
Stadionweg 312 1	1076PK	1	45.42	46.22		50.00	0.80	-	46.22	-2.43	43.79		
Stadionweg 312 2	1076PK	1	46.36	47.26		50.00	0.90	-	47.26	-2.55	44.71		
Stadionweg 312 3	1076PK	1	46.98	48.19		50.00	1.21	-	48.19	-2.70	45.49		
Stadionweg 312 4	1076PK	1	50.76	52.66		50.76	1.90	1.17	52.66	-4.55	48.11		
Stadionweg 312 HS	1076PK	1	42.56	43.18		50.00	0.62	-	43.18	-2.14	41.04		
Stadionweg 318 1	1076PK	1	45.76	47.44		50.00	1.68	-	47.44	-3.29	44.15		
Stadionweg 318 2	1076PK	1	46.75	48.41		50.00	1.66	-	48.41	-3.31	45.10		
Stadionweg 318 3	1076PK	1	49.58	51.45		50.00	1.87	0.95	51.45	-3.87	47.58		
Stadionweg 322 HS	1076PL	1	43.89	44.81		50.00	0.92	-	44.81	-2.40	42.41		
Stadionweg 322 I	1076PL	1	46.27	47.24		50.00	0.97	-	47.24	-2.62	44.62		
Stadionweg 322 II	1076PL	1	47.65	48.62		50.00	0.97	-	48.62	-2.73	45.89		
Stadionweg 322 III	1076PL	1	49.68	51.36		50.00	1.68	0.86	51.36	-3.38	47.98		
Stadionweg 324 HS	1076PL	1	44.39	45.34		50.00	0.95	-	45.34	-2.34	43.00		
Stadionweg 324 I	1076PL	1	46.48	47.55		50.00	1.07	-	47.55	-2.57	44.98		
Stadionweg 324 II	1076PL	1	48.02	48.99		50.00	0.97	-	48.99	-2.72	46.27		
Stadionweg 324 III	1076PL	1	49.99	51.86		50.00	1.87	1.36	51.86	-3.54	48.32		
Stadionweg 326 HS	1076PL	1	44.29	45.20		50.00	0.91	-	45.20	-2.36	42.84		
Stadionweg 326 I	1076PL	1	46.10	47.30		50.00	1.20	-	47.30	-2.57	44.73		
Stadionweg 326 II	1076PL	1	48.43	49.38		50.00	0.95	-	49.38	-2.83	46.55		
Stadionweg 326 III	1076PL	1	50.40	52.25		50.40	1.85	1.75	52.25	-3.67	48.58		
Stadionweg 328 HS	1076PL	1	44.69	45.61		50.00	0.92	-	45.61	-2.42	43.19		
Stadionweg 328 I	1076PL	1	46.23	47.44		50.00	1.21	-	47.44	-2.59	44.85		
Stadionweg 328 II	1076PL	1	48.40	49.52		50.00	1.12	-	49.52	-2.92	46.60		
Stadionweg 328 III	1076PL	1	50.24	51.77		50.24	1.53	1.27	51.77	-3.50	48.27		
Stadionweg 330 HS	1076PL	1	44.34	45.70		50.00	1.36	-	45.70	-2.48	43.22		
Stadionweg 330 I	1076PL	1	45.80	47.28		50.00	1.48	-	47.28	-2.66	44.62		
Stadionweg 330 II	1076PL	1	48.17	49.67		50.00	1.50	-	49.67	-3.10	46.57		
Stadionweg 330 III	1076PL	1	50.49	51.91		50.49	1.42	1.41	51.91	-3.59	48.32		
Stadionweg 332 HS	1076PL	1	44.85	45.76		50.00	0.91	-	45.76	-2.42	43.34		
Stadionweg 332 I	1076PL	1	46.11	47.30		50.00	1.19	-	47.30	-2.62	44.68		
Stadionweg 332 II	1076PL	1	48.68	50.02		50.00	1.34	-	50.02	-3.16	46.86		
Stadionweg 332 III	1076PL	1	50.58	52.19		50.58	1.61	0.70	52.19	-3.70	48.49		
Stadionweg 334 HS	1076PL	1	44.89	45.76		50.00	0.87	-	45.76	-2.48	43.28		
Stadionweg 334 I	1076PL	1	46.07	47.18		50.00	1.11	-	47.18	-2.65	44.53		
Sterkenburg 1	1083VH	1	51.67	54.48		51.67	2.81	1.98	54.48	-3.87	50.61		
Sterkenburg 3	1083VH	1	51.79	54.57		51.79	2.78	2.07	54.57	-3.57	51.00		
Sterkenburg 5	1083VH	1	51.75	54.68		51.75	2.93	2.18	54.68	-3.89	50.79		
Sterkenburg 7	1083VH	1	51.42	54.55		51.42	3.13	3.06	54.55	-4.17	50.38		
Sterkenburg 9	1083VH	1	51.19	54.45		51.19	3.26	2.96	54.45	-4.20	50.25		
Sterkenburg 11	1083VH	1	51.19	54.56		51.19	3.37	3.07	54.56	-4.18	50.38		
Sterkenburg 13	1083VH	1	50.88	54.34		50.88	3.46	2.85	54.34	-4.22	50.12		
Sterkenburg 15	1083VH	1	49.96	54.06		50.00	4.10	3.56	54.06	-4.38	49.68		
Sterkenburg 17	1083VH	1	49.53	53.64		50.00	4.11	3.14	53.64	-4.69	48.95		

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidreductie door de doelnatige maatregelen [dB]	Toekomst et geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijding grenswaarde / (X=ja, leeg vak=nee)
Sterkenburg 19	1083VH	1	48.77	53.22		50.00	4.45	2.72	53.22	-4.82	48.40	
Sterkenburg 21	1083VH	1	51.76	54.61		51.76	2.85	2.11	54.61	-3.82	50.79	
Sterkenburg 23	1083VH	1	51.73	54.50		51.73	2.77	2.00	54.50	-3.54	50.96	
Sterkenburg 25	1083VH	1	51.65	54.45		51.65	2.80	1.95	54.45	-3.78	50.67	
Sterkenburg 27	1083VH	1	51.35	54.50		51.35	3.15	3.01	54.50	-4.12	50.38	
Sterkenburg 29	1083VH	1	51.33	54.53		51.33	3.20	3.04	54.53	-4.17	50.36	
Sterkenburg 31	1083VJ	1	51.45	54.64		51.45	3.19	3.15	54.64	-4.17	50.47	
Sterkenburg 33	1083VJ	1	51.12	54.47		51.12	3.35	2.98	54.47	-4.23	50.24	
Sterkenburg 35	1083VJ	1	50.55	54.33		50.55	3.78	2.84	54.33	-4.38	49.95	
Sterkenburg 37	1083VJ	1	49.70	53.73		50.00	4.03	3.23	53.73	-4.68	49.05	
Sterkenburg 39	1083VJ	1	49.11	53.42		50.00	4.31	2.92	53.42	-4.80	48.62	
Sterkenburg 41	1083VJ	1	51.68	54.54		51.68	2.86	2.04	54.54	-3.82	50.72	
Sterkenburg 43	1083VJ	1	51.92	54.73		51.92	2.81	2.23	54.73	-3.66	51.07	
Sterkenburg 45	1083VJ	1	52.88	54.56		52.88	1.68	1.07	54.56	-3.86	50.70	
Sterkenburg 47	1083VJ	1	52.95	54.72		52.95	1.77	1.23	54.72	-4.02	50.70	
Sterkenburg 49	1083VJ	1	52.80	54.84		52.80	2.04	1.35	54.84	-4.01	50.83	
Sterkenburg 51	1083VJ	1	51.71	54.90		51.71	3.19	2.40	54.90	-4.21	50.69	
Sterkenburg 53	1083VJ	1	52.03	54.56		52.03	2.53	2.06	54.56	-4.14	50.42	
Sterkenburg 55	1083VJ	1	52.07	54.45		52.07	2.38	1.95	54.45	-4.25	50.20	
Sterkenburg 57	1083VJ	1	49.65	53.74		50.00	4.09	3.24	53.74	-4.70	49.04	
Sterkenburg 59	1083VJ	1	49.08	53.47		50.00	4.39	2.97	53.47	-4.82	48.65	
Sterkenburg 61	1083VK	1	52.65	54.90		52.65	2.25	1.41	54.90	-4.16	50.74	
Sterkenburg 63	1083VK	1	52.61	54.80		52.61	2.19	1.31	54.80	-4.17	50.63	
Sterkenburg 65	1083VK	1	52.41	54.74		52.41	2.33	2.24	54.74	-4.12	50.62	
Sterkenburg 69	1083VK	1	52.30	54.63		52.30	2.33	2.13	54.63	-4.17	50.46	
Sterkenburg 73	1083VK	1	51.93	54.12		51.93	2.19	1.62	54.12	-4.23	49.89	
Sterkenburg 77	1083VK	1	51.13	53.58		51.13	2.45	2.09	53.58	-4.36	49.22	
Sterkenburg 79	1083VK	1	50.53	52.34		50.53	1.81	0.85	52.34	-3.85	48.49	
Stichtstraat 1	1079RB	1	47.41	51.91		50.00	4.50	1.41	51.91	-5.70	46.21	
Stichtstraat 2 HS	1079RD	1	44.62	47.10		50.00	2.48	-	47.10	-2.72	44.38	
Stichtstraat 2 I	1079RD	1	48.09	51.13		50.00	3.04	0.63	51.13	-3.91	47.22	
Stichtstraat 2 II	1079RD	1	50.45	54.06		50.45	3.61	3.56	54.06	-5.03	49.03	
Stichtstraat 3	1079RB	1	47.28	50.47		50.00	3.19	-	50.47	-3.11	47.36	
Stichtstraat 4 HS	1079RD	1	44.29	47.23		50.00	2.94	-	47.23	-2.88	44.35	
Stichtstraat 4 I	1079RD	1	48.04	51.04		50.00	3.00	0.54	51.04	-3.84	47.20	
Stichtstraat 4 II	1079RD	1	50.12	53.83		50.12	3.71	3.33	53.83	-4.89	48.94	
Stichtstraat 5	1079RB	1	47.08	50.39		50.00	3.31	-	50.39	-3.10	47.29	
Stichtstraat 6 HS	1079RD	1	44.63	47.73		50.00	3.10	-	47.73	-2.99	44.74	
Stichtstraat 6 I	1079RD	1	48.11	51.13		50.00	3.02	0.63	51.13	-3.88	47.25	
Stichtstraat 6 II	1079RD	1	49.97	53.89		50.00	3.92	3.39	53.89	-4.98	48.91	
Stichtstraat 7	1079RB	1	47.11	50.45		50.00	3.34	-	50.45	-3.15	47.30	
Stichtstraat 8 HS	1079RD	1	44.61	47.62		50.00	3.01	-	47.62	-3.18	44.44	
Stichtstraat 8 I	1079RD	1	47.13	50.20		50.00	3.07	-	50.20	-3.77	46.43	
Stichtstraat 8 II	1079RD	1	49.25	53.11		50.00	3.86	2.61	53.11	-4.86	48.25	
Stichtstraat 9	1079RB	1	48.13	51.36		50.00	3.23	0.86	51.36	-3.38	47.98	
Stichtstraat 10 HS	1079RE	1	43.97	49.21		50.00	5.24	-	49.21	-5.17	44.04	
Stichtstraat 10 I	1079RE	1	46.56	51.10		50.00	4.54	0.60	51.10	-4.96	46.14	
Stichtstraat 10 II	1079RE	1	49.06	53.56		50.00	4.50	3.06	53.56	-5.54	48.02	
Stichtstraat 11	1079RB	1	49.64	52.98		50.00	3.34	2.48	52.98	-4.42	48.56	
Stichtstraat 12 HS	1079RE	1	46.42	51.19		50.00	4.77	0.69	51.19	-5.69	45.50	
Stichtstraat 12 I	1079RE	1	48.15	52.51		50.00	4.36	2.01	52.51	-5.68	46.83	
Stichtstraat 12 II	1079RE	1	50.12	54.58		50.12	4.46	4.08	54.58	-6.07	48.51	
Stichtstraat 13	1079RB	1	50.74	54.37		50.74	3.63	2.88	54.37	-5.71	48.66	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de maatregelen [dB]	Toekomst et geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijving grenswaarde / (X=ja, leeg vak=nee)
Stichtstraat 14 HS	1079RE	1	48.17	52.36		50.00	4.19	1.86	52.36	-6.16	46.20		
Stichtstraat 14 I	1079RE	1	49.74	53.62		50.00	3.88	3.12	53.62	-6.08	47.54		
Stichtstraat 14 II	1079RE	1	51.37	55.31		51.37	3.94	3.82	55.31	-6.42	48.89		
Stichtstraat 15	1079RB	1	49.14	53.29		50.00	4.15	2.79	53.29	-4.71	48.58		
Stichtstraat 16 HS	1079RE	1	49.86	52.55		50.00	2.69	2.05	52.55	-4.79	47.76		
Stichtstraat 16 I	1079RE	1	51.85	54.79		51.85	2.94	2.29	54.79	-4.73	50.06		
Stichtstraat 16 II	1079RE	1	53.30	57.28		53.30	3.98	3.79	57.28	-5.96	51.32		
Stichtstraat 17	1079RB	1	48.50	53.13		50.00	4.63	2.63	53.13	-4.85	48.28		
Stichtstraat 19	1079RB	1	48.67	52.50		50.00	3.83	2.00	52.50	-4.02	48.48		
Stichtstraat 21	1079RB	1	48.75	52.19		50.00	3.44	1.69	52.19	-3.75	48.44		
Stichtstraat 23	1079RB	1	48.86	51.97		50.00	3.11	1.47	51.97	-3.65	48.32		
Stichtstraat 25	1079RB	1	51.16	55.39		51.16	4.23	3.90	55.39	-5.69	49.70		
Stichtstraat 27	1079RB	1	51.52	55.67		51.52	4.15	3.17	55.67	-5.76	49.91		
Stichtstraat 29	1079RB	1	51.72	55.92		51.72	4.20	3.42	55.92	-5.78	50.14		
Stichtstraat 31	1079RB	1	51.56	55.95		51.56	4.39	3.45	55.95	-5.97	49.98		
Stichtstraat 33	1079RB	1	52.17	56.77		52.17	4.60	4.27	56.77	-6.39	50.38		
Stichtstraat 35	1079RC	1	46.59	53.33		50.00	6.74	2.83	53.33	-7.42	45.91		
Stichtstraat 37	1079RC	1	49.07	52.02		50.00	2.95	1.52	52.02	-3.04	48.98		
Stichtstraat 39	1079RC	1	49.99	52.84		50.00	2.85	2.34	52.84	-3.16	49.68		
Stichtstraat 41	1079RC	1	50.77	53.73		50.77	2.96	2.24	53.73	-3.69	50.04		
Stichtstraat 43	1079RC	1	51.58	55.44		51.58	3.86	2.94	55.44	-4.88	50.56		
Stichtstraat 45	1079RC	1	47.79	54.91		50.00	7.12	4.41	54.91	-8.72	46.19		
Stichtstraat 47	1079RC	1	49.25	51.92		50.00	2.67	1.42	51.92	-3.03	48.89		
Stichtstraat 49	1079RC	1	49.30	52.03		50.00	2.73	1.53	52.03	-2.93	49.10		
Stichtstraat 51	1079RC	1	50.39	52.74		50.39	2.35	2.24	52.74	-3.06	49.68		
Stichtstraat 53	1079RC	1	52.14	55.31		52.14	3.17	2.81	55.31	-4.63	50.68		
Stichtstraat 55	1079RC	1	54.06	59.33		54.06	5.27	4.83	59.33	-7.60	51.73		
Stichtstraat 57	1079RC	1	53.69	59.15		53.69	5.46	4.65	59.15	-7.38	51.77		
Stichtstraat 59	1079RC	1	53.66	59.26		53.66	5.60	4.76	59.26	-7.45	51.81		
Stichtstraat 61	1079RC	1	53.66	59.38		53.66	5.72	4.88	59.38	-7.63	51.75		
Stichtstraat 63	1079RC	1	53.62	59.39		53.62	5.77	4.89	59.39	-7.57	51.82		
Strawinskylaan 1	9077AE	15	55.33	52.19		55.33	-3.14	-	52.19	-3.12	49.07		
Strawinskylaan 1	9077AA	18	66.55	58.00		66.55	-8.55	-	58.00	-3.37	54.63		
Strawinskylaan 1	9077AC	18	49.89	47.96		50.00	-1.93	-	47.96	-2.88	45.08		
Strawinskylaan 1	9077AB	18	67.92	54.63		67.92	-13.29	-	54.63	-3.57	51.06		
Swalmstraat 2 A	1079ZG	1	37.44	40.24		50.00	2.80	-	40.24	-2.36	37.88		
Swalmstraat 2 B	1079ZG	1	36.65	39.30		50.00	2.65	-	39.30	-2.25	37.05		
Symphonie 1	9082BD	18	49.78	36.87		50.00	-12.91	-	36.87	-2.65	34.22		
Symphonie 2	9082BD	18	50.20	37.00		50.20	-13.20	-	37.00	-2.60	34.40		
Symphonie 3	9082BD	18	50.60	37.24		50.60	-13.36	-	37.24	-2.56	34.68		
Symphonie 4	9082BD	18	51.12	37.46		51.12	-13.66	-	37.46	-2.52	34.94		
Symphonie 5	9082BD	18	51.62	36.51		51.62	-15.11	-	36.51	-2.51	34.00		
Symphonie 6	9082BD	18	52.08	37.12		52.08	-14.96	-	37.12	-2.49	34.63		
Symphonie 7	9082BD	18	52.43	38.76		52.43	-13.67	-	38.76	-2.63	36.13		
Symphonie 8	9082BD	18	52.53	40.36		52.53	-12.17	-	40.36	-2.82	37.54		
Symphonie 9	9082BD	18	52.87	43.10		52.87	-9.77	-	43.10	-2.62	40.48		
Symphonie 10	9082BD	18	53.09	45.13		53.09	-7.96	-	45.13	-3.01	42.12		
Symphonie 11	9082BD	18	53.25	45.69		53.25	-7.56	-	45.69	-2.93	42.76		
Symphonie 12	9082BD	18	53.11	46.01		53.11	-7.10	-	46.01	-2.94	43.07		
Symphonie 13	9082BD	18	57.59	50.85		57.59	-6.74	-	50.85	-5.26	45.59		
Symphonie 14	9082BD	18	57.65	52.03		57.65	-5.62	-	52.03	-5.95	46.08		
Symphonie 15	9082BD	18	57.53	52.80		57.53	-4.73	-	52.80	-6.38	46.42		
Symphonie 16	9082BD	18	57.64	53.36		57.64	-4.28	-	53.36	-6.64	46.72		

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de maatregelen [dB]	Toekomst et geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Symphonie 17	9082BD	18	57.72	53.81		57.72	-3.91	-	53.81	-6.77	47.04		
Symphonie 18	9082BD	18	57.79	54.15		57.79	-3.64	-	54.15	-6.84	47.31		
Symphonie 19	9082BD	18	57.90	54.43		57.90	-3.47	-	54.43	-6.87	47.56		
Symphonie 20	9082BD	18	58.01	54.68		58.01	-3.33	-	54.68	-6.88	47.80		
Symphonie 21	9082BD	18	58.06	54.86		58.06	-3.20	-	54.86	-6.82	48.04		
Symphonie 22	9082BD	18	58.11	54.99		58.11	-3.12	-	54.99	-6.73	48.26		
Symphonie 23	9082BD	18	58.26	55.12		58.26	-3.14	-	55.12	-6.61	48.51		
Symphonie 24	9082BD	18	58.44	55.32		58.44	-3.12	-	55.32	-6.34	48.98		
Symphonie 25	9082BD	18	58.73	55.65		58.73	-3.08	-	55.65	-6.03	49.62		
Symphonie 26	9082BD	18	58.86	55.84		58.86	-3.02	-	55.84	-5.84	50.00		
Symphonie 27	9082BD	18	58.97	55.93		58.97	-3.04	-	55.93	-5.74	50.19		
Symphonie 28	9082BD	18	59.04	56.03		59.04	-3.01	-	56.03	-5.65	50.38		
Symphonie 29	9082BD	18	59.10	56.11		59.10	-2.99	-	56.11	-5.55	50.56		
Symphonie 30	9082BD	18	59.18	56.33		59.18	-2.85	-	56.33	-5.43	50.90		
Symphonie 31	9082BD	18	59.13	56.57		59.13	-2.56	-	56.57	-5.33	51.24		
Symphonie 32	9082BD	18	59.17	56.74		59.17	-2.43	-	56.74	-5.23	51.51		
Symphonie 33	9082BD	18	59.14	56.80		59.14	-2.34	-	56.80	-5.14	51.66		
Symphonie 34	9082BD	18	59.22	56.86		59.22	-2.36	-	56.86	-5.06	51.80		
Symphonie 35	9082BD	18	59.27	56.94		59.27	-2.33	-	56.94	-4.97	51.97		
Symphonie 36	9082BD	18	49.78	36.87		50.00	-12.91	-	36.87	-2.65	34.22		
Symphonie 37	9082BD	18	50.20	37.00		50.20	-13.20	-	37.00	-2.60	34.40		
Symphonie 38	9082BD	18	50.60	37.24		50.60	-13.36	-	37.24	-2.56	34.68		
Symphonie 39	9082BD	18	51.12	37.46		51.12	-13.66	-	37.46	-2.52	34.94		
Symphonie 40	9082BD	18	51.62	36.51		51.62	-15.11	-	36.51	-2.51	34.00		
Symphonie 41	9082BD	18	52.08	37.12		52.08	-14.96	-	37.12	-2.49	34.63		
Symphonie 42	9082BD	18	52.43	38.76		52.43	-13.67	-	38.76	-2.63	36.13		
Symphonie 43	9082BD	18	52.53	40.36		52.53	-12.17	-	40.36	-2.82	37.54		
Symphonie 44	9082BD	18	52.87	43.10		52.87	-9.77	-	43.10	-2.62	40.48		
Symphonie 45	9082BD	18	53.09	45.13		53.09	-7.96	-	45.13	-3.01	42.12		
Symphonie 46	9082BD	18	53.25	45.69		53.25	-7.56	-	45.69	-2.93	42.76		
Symphonie 47	9082BD	18	53.11	46.01		53.11	-7.10	-	46.01	-2.94	43.07		
Symphonie 48	9082BD	18	57.59	50.85		57.59	-6.74	-	50.85	-5.26	45.59		
Symphonie 49	9082BD	18	57.65	52.03		57.65	-5.62	-	52.03	-5.95	46.08		
Symphonie 50	9082BD	18	57.53	52.80		57.53	-4.73	-	52.80	-6.38	46.42		
Symphonie 51	9082BD	18	57.64	53.36		57.64	-4.28	-	53.36	-6.64	46.72		
Symphonie 52	9082BD	18	57.72	53.81		57.72	-3.91	-	53.81	-6.77	47.04		
Symphonie 53	9082BD	18	57.79	54.15		57.79	-3.64	-	54.15	-6.84	47.31		
Symphonie 54	9082BD	18	57.90	54.43		57.90	-3.47	-	54.43	-6.87	47.56		
Symphonie 55	9082BD	18	58.01	54.68		58.01	-3.33	-	54.68	-6.88	47.80		
Symphonie 56	9082BD	18	58.06	54.86		58.06	-3.20	-	54.86	-6.82	48.04		
Symphonie 57	9082BD	18	58.11	54.99		58.11	-3.12	-	54.99	-6.73	48.26		
Symphonie 58	9082BD	18	58.26	55.12		58.26	-3.14	-	55.12	-6.61	48.51		
Symphonie 59	9082BD	18	58.44	55.32		58.44	-3.12	-	55.32	-6.34	48.98		
Symphonie 60	9082BD	18	58.73	55.65		58.73	-3.08	-	55.65	-6.03	49.62		
Symphonie 61	9082BD	18	58.86	55.84		58.86	-3.02	-	55.84	-5.84	50.00		
Symphonie 62	9082BD	18	58.97	55.93		58.97	-3.04	-	55.93	-5.74	50.19		
Symphonie 63	9082BD	18	59.04	56.03		59.04	-3.01	-	56.03	-5.65	50.38		
Symphonie 64	9082BD	18	59.10	56.11		59.10	-2.99	-	56.11	-5.55	50.56		
Symphonie 65	9082BD	18	59.18	56.33		59.18	-2.85	-	56.33	-5.43	50.90		
Symphonie 66	9082BD	18	59.13	56.57		59.13	-2.56	-	56.57	-5.33	51.24		
Symphonie 67	9082BD	18	59.17	56.74		59.17	-2.43	-	56.74	-5.23	51.51		
Symphonie 68	9082BD	18	59.14	56.80		59.14	-2.34	-	56.80	-5.14	51.66		
Symphonie 69	9082BD	18	59.22	56.86		59.22	-2.36	-	56.86	-5.06	51.80		

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de maatregelen [dB]	Toekomst et geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijving grenswaarde / (X=ja, leeg vak=nee)
Symphonie 70	9082BD	18	59.27	56.94		59.27	-2.33	-	56.94	-4.97	51.97		
Symphonie 71	9082BD	18	58.44	55.32		58.44	-3.12	-	55.32	-6.34	48.98		
Symphonie 72	9082BD	18	58.73	55.65		58.73	-3.08	-	55.65	-6.03	49.62		
Symphonie 73	9082BD	18	58.86	55.84		58.86	-3.02	-	55.84	-5.84	50.00		
Symphonie 74	9082BD	18	58.97	55.93		58.97	-3.04	-	55.93	-5.74	50.19		
Symphonie 75	9082BD	18	59.04	56.03		59.04	-3.01	-	56.03	-5.65	50.38		
Symphonie 76	9082BD	18	59.10	56.11		59.10	-2.99	-	56.11	-5.55	50.56		
Symphonie 77	9082BD	18	59.18	56.33		59.18	-2.85	-	56.33	-5.43	50.90		
Symphonie 78	9082BD	18	59.13	56.57		59.13	-2.56	-	56.57	-5.33	51.24		
Symphonie 79	9082BD	18	59.17	56.74		59.17	-2.43	-	56.74	-5.23	51.51		
Symphonie 80	9082BD	18	59.14	56.80		59.14	-2.34	-	56.80	-5.14	51.66		
Symphonie 81	9082BD	18	59.22	56.86		59.22	-2.36	-	56.86	-5.06	51.80		
Symphonie 82	9082BD	18	59.27	56.94		59.27	-2.33	-	56.94	-4.97	51.97		
Theseusstraat 3 HS	1076XK	1	35.85	36.36		50.00	0.51	-	36.36	-1.35	35.01		
Theseusstraat 3 I	1076XK	1	37.56	38.26		50.00	0.70	-	38.26	-1.46	36.80		
Theseusstraat 3 II	1076XK	1	43.12	44.40		50.00	1.28	-	44.40	-2.57	41.83		
Theseusstraat 4 HS	1076XL	1	36.12	36.53		50.00	0.41	-	36.53	-1.47	35.06		
Theseusstraat 4 I	1076XL	1	37.68	38.24		50.00	0.56	-	38.24	-1.55	36.69		
Theseusstraat 4 II	1076XL	1	42.33	43.29		50.00	0.96	-	43.29	-2.25	41.04		
Theseusstraat 5 HS	1076XK	1	35.84	36.34		50.00	0.50	-	36.34	-1.35	34.99		
Theseusstraat 5 I	1076XK	1	37.63	38.31		50.00	0.68	-	38.31	-1.45	36.86		
Theseusstraat 5 II	1076XK	1	43.25	44.49		50.00	1.24	-	44.49	-2.54	41.95		
Theseusstraat 6 HS	1076XL	1	36.20	36.66		50.00	0.46	-	36.66	-1.46	35.20		
Theseusstraat 6 I	1076XL	1	37.80	38.40		50.00	0.60	-	38.40	-1.55	36.85		
Theseusstraat 6 II	1076XL	1	42.40	43.34		50.00	0.94	-	43.34	-2.24	41.10		
Theseusstraat 7 HS	1076XK	1	35.93	36.35		50.00	0.42	-	36.35	-1.28	35.07		
Theseusstraat 7 I	1076XK	1	37.77	38.39		50.00	0.62	-	38.39	-1.39	37.00		
Theseusstraat 7 II	1076XK	1	43.39	44.57		50.00	1.18	-	44.57	-2.46	42.11		
Theseusstraat 8 HS	1076XL	1	36.07	36.51		50.00	0.44	-	36.51	-1.42	35.09		
Theseusstraat 8 I	1076XL	1	37.68	38.26		50.00	0.58	-	38.26	-1.52	36.74		
Theseusstraat 8 II	1076XL	1	42.19	43.02		50.00	0.83	-	43.02	-2.14	40.88		
Theseusstraat 9 HS	1076XK	1	35.93	36.34		50.00	0.41	-	36.34	-1.30	35.04		
Theseusstraat 9 I	1076XK	1	37.83	38.39		50.00	0.56	-	38.39	-1.41	36.98		
Theseusstraat 9 II	1076XK	1	43.47	44.60		50.00	1.13	-	44.60	-2.47	42.13		
Theseusstraat 10 HS	1076XL	1	36.02	36.41		50.00	0.39	-	36.41	-1.38	35.03		
Theseusstraat 10 I	1076XL	1	37.66	38.17		50.00	0.51	-	38.17	-1.47	36.70		
Theseusstraat 10 II	1076XL	1	42.12	42.83		50.00	0.71	-	42.83	-2.06	40.77		
Theseusstraat 11 HS	1076XK	1	35.96	36.28		50.00	0.32	-	36.28	-1.24	35.04		
Theseusstraat 11 I	1076XK	1	37.88	38.35		50.00	0.47	-	38.35	-1.36	36.99		
Theseusstraat 11 II	1076XK	1	43.52	44.46		50.00	0.94	-	44.46	-2.34	42.12		
Theseusstraat 12 HS	1076XL	1	36.08	36.49		50.00	0.41	-	36.49	-1.37	35.12		
Theseusstraat 12 I	1076XL	1	37.72	38.26		50.00	0.54	-	38.26	-1.44	36.82		
Theseusstraat 12 II	1076XL	1	42.09	42.90		50.00	0.81	-	42.90	-2.02	40.88		
Theseusstraat 13 HS	1076XK	1	35.85	36.22		50.00	0.37	-	36.22	-1.27	34.95		
Theseusstraat 13 I	1076XK	1	37.76	38.31		50.00	0.55	-	38.31	-1.38	36.93		
Theseusstraat 13 II	1076XK	1	43.52	44.50		50.00	0.98	-	44.50	-2.31	42.19		
Theseusstraat 14 HS	1076XL	1	36.08	36.58		50.00	0.50	-	36.58	-1.35	35.23		
Theseusstraat 14 I	1076XL	1	37.70	38.36		50.00	0.66	-	38.36	-1.43	36.93		
Theseusstraat 14 II	1076XL	1	42.11	43.08		50.00	0.97	-	43.08	-2.02	41.06		
Theseusstraat 15 HS	1076XK	1	35.84	36.24		50.00	0.40	-	36.24	-1.31	34.93		
Theseusstraat 15 I	1076XK	1	37.70	38.28		50.00	0.58	-	38.28	-1.39	36.89		
Theseusstraat 15 II	1076XK	1	43.34	44.24		50.00	0.90	-	44.24	-2.21	42.03		
Theseusstraat 16 HS	1076XL	1	36.16	36.71		50.00	0.55	-	36.71	-1.34	35.37		

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidreductie door de doelnatige maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijving grenswaarde / (X=ja, leeg vak=nee)
Theseusstraat 16 I	1076XL	1	37.74	38.43		50.00	0.69	-	38.43	-1.42	37.01	
Theseusstraat 16 II	1076XL	1	42.07	43.02		50.00	0.95	-	43.02	-1.93	41.09	
Theseusstraat 17 HS	1076XK	1	35.72	36.12		50.00	0.40	-	36.12	-1.33	34.79	
Theseusstraat 17 I	1076XK	1	37.51	38.10		50.00	0.59	-	38.10	-1.40	36.70	
Theseusstraat 17 II	1076XK	1	43.10	43.98		50.00	0.88	-	43.98	-2.16	41.82	
Theseusstraat 18 HS	1076XL	1	36.19	36.78		50.00	0.59	-	36.78	-1.38	35.40	
Theseusstraat 18 I	1076XL	1	37.73	38.45		50.00	0.72	-	38.45	-1.43	37.02	
Theseusstraat 18 II	1076XL	1	42.15	43.11		50.00	0.96	-	43.11	-1.94	41.17	
Tintorettostraat 2 HS	1077RS	1	36.75	37.87		50.00	1.12	-	37.87	-1.90	35.97	
Tintorettostraat 2 I	1077RS	1	38.21	39.40		50.00	1.19	-	39.40	-1.93	37.47	
Tintorettostraat 2 II	1077RS	1	43.03	44.36		50.00	1.33	-	44.36	-2.55	41.81	
Tintorettostraat 4 HS	1077RS	1	36.45	36.82		50.00	0.37	-	36.82	-1.78	35.04	
Tintorettostraat 4 I	1077RS	1	38.04	38.47		50.00	0.43	-	38.47	-1.81	36.66	
Tintorettostraat 4 II	1077RS	1	43.23	44.05		50.00	0.82	-	44.05	-2.54	41.51	
Tintorettostraat 5 HS	1077RM	1	35.71	36.08		50.00	0.37	-	36.08	-1.92	34.16	
Tintorettostraat 5 I	1077RM	1	36.90	37.44		50.00	0.54	-	37.44	-2.00	35.44	
Tintorettostraat 5 II	1077RM	1	41.58	42.44		50.00	0.86	-	42.44	-2.28	40.16	
Tintorettostraat 6 HS	1077RS	1	36.66	37.41		50.00	0.75	-	37.41	-1.83	35.58	
Tintorettostraat 6 I	1077RS	1	38.15	38.96		50.00	0.81	-	38.96	-1.89	37.07	
Tintorettostraat 6 II	1077RS	1	43.32	44.74		50.00	1.42	-	44.74	-2.82	41.92	
Tintorettostraat 7 HS	1077RM	1	35.99	36.57		50.00	0.58	-	36.57	-1.90	34.67	
Tintorettostraat 7 I	1077RM	1	36.90	37.51		50.00	0.61	-	37.51	-1.99	35.52	
Tintorettostraat 7 II	1077RM	1	41.61	42.55		50.00	0.94	-	42.55	-2.27	40.28	
Tintorettostraat 8 BEL	1077RT	1	39.88	41.26		50.00	1.38	-	41.26	-2.02	39.24	
Tintorettostraat 8 HS	1077RT	1	37.63	38.84		50.00	1.21	-	38.84	-1.95	36.89	
Tintorettostraat 8 I	1077RT	1	44.62	46.43		50.00	1.81	-	46.43	-2.78	43.65	
Tintorettostraat 9 HS	1077RM	1	36.31	37.08		50.00	0.77	-	37.08	-1.94	35.14	
Tintorettostraat 9 I	1077RM	1	37.05	37.88		50.00	0.83	-	37.88	-1.97	35.91	
Tintorettostraat 9 II	1077RM	1	41.51	42.70		50.00	1.19	-	42.70	-2.41	40.29	
Tintorettostraat 10 BEL	1077RT	1	40.07	41.25		50.00	1.18	-	41.25	-2.06	39.19	
Tintorettostraat 10 HS	1077RT	1	37.82	38.86		50.00	1.04	-	38.86	-1.98	36.88	
Tintorettostraat 10 I	1077RT	1	42.44	43.70		50.00	1.26	-	43.70	-2.29	41.41	
Tintorettostraat 10 II	1077RT	1	44.45	45.94		50.00	1.49	-	45.94	-2.67	43.27	
Tintorettostraat 11 HS	1077RM	1	36.67	37.55		50.00	0.88	-	37.55	-1.89	35.66	
Tintorettostraat 11 I	1077RM	1	37.22	38.15		50.00	0.93	-	38.15	-1.96	36.19	
Tintorettostraat 11 II	1077RM	1	41.74	42.94		50.00	1.20	-	42.94	-2.45	40.49	
Tintorettostraat 12 BEL	1077RT	1	40.40	41.57		50.00	1.17	-	41.57	-2.24	39.33	
Tintorettostraat 12 HS	1077RT	1	38.15	39.12		50.00	0.97	-	39.12	-2.11	37.01	
Tintorettostraat 12 I	1077RT	1	44.88	46.10		50.00	1.22	-	46.10	-2.65	43.45	
Tintorettostraat 13 HS	1077RN	1	36.50	37.12		50.00	0.62	-	37.12	-1.89	35.23	
Tintorettostraat 13 I	1077RN	1	37.31	38.10		50.00	0.79	-	38.10	-1.95	36.15	
Tintorettostraat 13 II	1077RN	1	41.79	42.91		50.00	1.12	-	42.91	-2.34	40.57	
Tintorettostraat 15 HS	1077RN	1	36.73	37.41		50.00	0.68	-	37.41	-1.93	35.48	
Tintorettostraat 15 I	1077RN	1	37.42	38.21		50.00	0.79	-	38.21	-2.01	36.20	
Tintorettostraat 15 II	1077RN	1	41.86	43.08		50.00	1.22	-	43.08	-2.41	40.67	
Tintorettostraat 17 HS	1077RN	1	36.77	37.61		50.00	0.84	-	37.61	-1.88	35.73	
Tintorettostraat 17 I	1077RN	1	37.35	38.28		50.00	0.93	-	38.28	-1.96	36.32	
Tintorettostraat 17 II	1077RN	1	41.82	43.03		50.00	1.21	-	43.03	-2.38	40.65	
Tintorettostraat 19 HS	1077RN	1	36.72	37.51		50.00	0.79	-	37.51	-1.90	35.61	
Tintorettostraat 19 I	1077RN	1	37.42	38.33		50.00	0.91	-	38.33	-1.95	36.38	
Tintorettostraat 19 II	1077RN	1	41.90	43.17		50.00	1.27	-	43.17	-2.38	40.79	
Tintorettostraat 21 HS	1077RP	1	36.89	37.91		50.00	1.02	-	37.91	-1.94	35.97	
Tintorettostraat 21 I	1077RP	1	37.56	38.61		50.00	1.05	-	38.61	-2.00	36.61	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijving grenswaarde / (X=ja, leeg vak=nee)
Tintorettostraat 21 II	1077RP	1	42.24	43.78		50.00	1.54	-	43.78	-2.43	41.35		
Tintorettostraat 23 HS	1077RP	1	36.74	37.65		50.00	0.91	-	37.65	-1.95	35.70		
Tintorettostraat 23 I	1077RP	1	37.59	38.83		50.00	1.24	-	38.83	-2.04	36.79		
Tintorettostraat 23 II	1077RP	1	42.14	43.78		50.00	1.64	-	43.78	-2.46	41.32		
Tintorettostraat 25	1077RP	1	36.69	37.58		50.00	0.89	-	37.58	-1.95	35.63		
Tintorettostraat 27 I	1077RP	1	37.29	38.36		50.00	1.07	-	38.36	-2.01	36.35		
Tintorettostraat 27 II	1077RP	1	42.17	43.79		50.00	1.62	-	43.79	-2.52	41.27		
Tintorettostraat 29 I	1077RP	1	37.12	38.25		50.00	1.13	-	38.25	-1.98	36.27		
Tintorettostraat 29 II	1077RP	1	41.85	43.52		50.00	1.67	-	43.52	-2.44	41.08		
Tintorettostraat 31	1077RP	1	36.37	37.28		50.00	0.91	-	37.28	-1.91	35.37		
Tintorettostraat 33	1077RR	1	36.07	36.88		50.00	0.81	-	36.88	-2.02	34.86		
Tintorettostraat 35 I	1077RR	1	36.82	37.97		50.00	1.15	-	37.97	-2.04	35.93		
Tintorettostraat 35 II	1077RR	1	41.51	43.16		50.00	1.65	-	43.16	-2.46	40.70		
Tintorettostraat 37 I	1077RR	1	36.67	37.59		50.00	0.92	-	37.59	-2.06	35.53		
Tintorettostraat 37 II	1077RR	1	38.51	39.84		50.00	1.33	-	39.84	-2.16	37.68		
Tintorettostraat 37 III	1077RR	1	41.16	42.89		50.00	1.73	-	42.89	-2.41	40.48		
Tintorettostraat 39	1077RR	1	35.92	36.63		50.00	0.71	-	36.63	-2.05	34.58		
Tintorettostraat 41	1077RR	1	40.46	41.78		50.00	1.32	-	41.78	-2.22	39.56		
Titiaanstraat 1	1077RC	1	41.15	42.48		50.00	1.33	-	42.48	-2.56	39.92		
Titiaanstraat 3 HS	1077RC	1	43.37	45.11		50.00	1.74	-	45.11	-2.78	42.33		
Titiaanstraat 5	1077RC	1	43.38	45.00		50.00	1.62	-	45.00	-2.74	42.26		
Titiaanstraat 7	1077RC	1	43.46	45.09		50.00	1.63	-	45.09	-2.71	42.38		
Titiaanstraat 9	1077RC	1	43.63	45.33		50.00	1.70	-	45.33	-2.66	42.67		
Titiaanstraat 11	1077RC	1	42.65	44.13		50.00	1.48	-	44.13	-2.47	41.66		
Titiaanstraat 15 HS	1077RD	1	38.05	39.04		50.00	0.99	-	39.04	-2.02	37.02		
Titiaanstraat 15 I	1077RD	1	39.43	40.72		50.00	1.29	-	40.72	-2.32	38.40		
Titiaanstraat 15 II	1077RD	1	45.47	47.52		50.00	2.05	-	47.52	-3.39	44.13		
Titiaanstraat 17 HS	1077RD	1	38.70	40.15		50.00	1.45	-	40.15	-2.07	38.08		
Titiaanstraat 17 I	1077RD	1	40.43	42.03		50.00	1.60	-	42.03	-2.32	39.71		
Titiaanstraat 17 II	1077RD	1	46.36	48.46		50.00	2.10	-	48.46	-3.25	45.21		
Titiaanstraat 18 HS	1077RH	1	38.40	40.00		50.00	1.60	-	40.00	-2.11	37.89		
Titiaanstraat 18 I	1077RH	1	40.51	42.30		50.00	1.79	-	42.30	-2.37	39.93		
Titiaanstraat 18 II	1077RH	1	43.22	45.05		50.00	1.83	-	45.05	-2.72	42.33		
Titiaanstraat 18 III	1077RH	1	48.84	51.43		50.00	2.59	0.93	51.43	-4.09	47.34		
Titiaanstraat 19 HS	1077RD	1	39.26	40.81		50.00	1.55	-	40.81	-2.13	38.68		
Titiaanstraat 19 I	1077RD	1	40.98	42.75		50.00	1.77	-	42.75	-2.35	40.40		
Titiaanstraat 19 II	1077RD	1	46.97	49.42		50.00	2.45	-	49.42	-3.24	46.18		
Titiaanstraat 20 HS	1077RH	1	40.04	41.50		50.00	1.46	-	41.50	-2.18	39.32		
Titiaanstraat 20 I	1077RH	1	43.05	44.59		50.00	1.54	-	44.59	-2.55	42.04		
Titiaanstraat 20 II	1077RH	1	48.70	51.20		50.00	2.50	0.70	51.20	-4.06	47.14		
Titiaanstraat 22 HS	1077RH	1	42.89	44.41		50.00	1.52	-	44.41	-2.52	41.89		
Titiaanstraat 22 I	1077RH	1	48.66	51.15		50.00	2.49	0.65	51.15	-4.08	47.07		
Titiaanstraat 23 HS	1077RE	1	39.38	40.85		50.00	1.47	-	40.85	-2.10	38.75		
Titiaanstraat 23 I	1077RE	1	41.00	42.72		50.00	1.72	-	42.72	-2.31	40.41		
Titiaanstraat 23 II	1077RE	1	46.99	49.31		50.00	2.32	-	49.31	-3.24	46.07		
Titiaanstraat 25 HS	1077RE	1	39.02	40.38		50.00	1.36	-	40.38	-2.05	38.33		
Titiaanstraat 25 I	1077RE	1	40.58	42.23		50.00	1.65	-	42.23	-2.25	39.98		
Titiaanstraat 25 II	1077RE	1	46.72	49.00		50.00	2.28	-	49.00	-3.24	45.76		
Titiaanstraat 26 HS	1077RH	1	38.97	40.39		50.00	1.42	-	40.39	-2.06	38.33		
Titiaanstraat 26 I	1077RH	1	45.02	47.28		50.00	2.26	-	47.28	-3.05	44.23		
Titiaanstraat 27 HS	1077RE	1	38.31	39.36		50.00	1.05	-	39.36	-2.04	37.32		
Titiaanstraat 27 I	1077RE	1	39.48	40.66		50.00	1.18	-	40.66	-2.20	38.46		
Titiaanstraat 27 II	1077RE	1	45.89	47.75		50.00	1.86	-	47.75	-3.15	44.60		

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de seidelmaatregelen [dB]	Toekomst et geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Titiaanstraat 28 HS	1077RH	1	38.63	39.84		50.00	1.21	-	39.84	-2.02	37.82		
Titiaanstraat 28 I	1077RH	1	44.33	46.17		50.00	1.84	-	46.17	-3.09	43.08		
Titiaanstraat 29 HS	1077RG	1	34.59	35.72		50.00	1.13	-	35.72	-2.05	33.67		
Titiaanstraat 29 I	1077RG	1	35.70	36.95		50.00	1.25	-	36.95	-2.08	34.87		
Titiaanstraat 29 II	1077RG	1	42.92	44.85		50.00	1.93	-	44.85	-2.77	42.08		
Titiaanstraat 30 HS	1077RJ	1	37.09	38.32		50.00	1.23	-	38.32	-1.91	36.41		
Titiaanstraat 30 I	1077RJ	1	39.09	40.52		50.00	1.43	-	40.52	-2.11	38.41		
Titiaanstraat 30 II	1077RJ	1	45.61	47.86		50.00	2.25	-	47.86	-3.18	44.68		
Titiaanstraat 31 HS	1077RG	1	34.68	35.89		50.00	1.21	-	35.89	-1.99	33.90		
Titiaanstraat 31 I	1077RG	1	36.09	37.40		50.00	1.31	-	37.40	-2.03	35.37		
Titiaanstraat 31 II	1077RG	1	43.42	45.65		50.00	2.23	-	45.65	-2.89	42.76		
Titiaanstraat 32 HS	1077RJ	1	38.93	40.40		50.00	1.47	-	40.40	-2.13	38.27		
Titiaanstraat 32 I	1077RJ	1	44.87	46.64		50.00	1.77	-	46.64	-3.14	43.50		
Titiaanstraat 33 HS	1077RG	1	37.34	39.01		50.00	1.67	-	39.01	-2.11	36.90		
Titiaanstraat 33 I	1077RG	1	44.44	47.03		50.00	2.59	-	47.03	-3.08	43.95		
Titiaanstraat 34 HS	1077RJ	1	37.32	38.67		50.00	1.35	-	38.67	-1.91	36.76		
Titiaanstraat 34 I	1077RJ	1	39.19	40.70		50.00	1.51	-	40.70	-2.17	38.53		
Titiaanstraat 34 II	1077RJ	1	41.80	43.55		50.00	1.75	-	43.55	-2.54	41.01		
Titiaanstraat 34 III	1077RJ	1	45.54	47.77		50.00	2.23	-	47.77	-3.18	44.59		
Titiaanstraat 35 HS	1077RG	1	35.93	37.57		50.00	1.64	-	37.57	-2.30	35.27		
Titiaanstraat 35 I	1077RG	1	41.39	44.53		50.00	3.14	-	44.53	-3.42	41.11		
Titiaanstraat 36 HS	1077RJ	1	36.84	37.64		50.00	0.80	-	37.64	-1.81	35.83		
Titiaanstraat 36 I	1077RJ	1	38.64	39.63		50.00	0.99	-	39.63	-2.01	37.62		
Titiaanstraat 36 II	1077RJ	1	41.23	42.52		50.00	1.29	-	42.52	-2.38	40.14		
Titiaanstraat 36 III	1077RJ	1	44.69	46.35		50.00	1.66	-	46.35	-3.11	43.24		
Titiaanstraat 38 HS	1077RK	1	37.51	38.10		50.00	0.59	-	38.10	-1.62	36.48		
Titiaanstraat 38 I	1077RK	1	39.08	39.89		50.00	0.81	-	39.89	-1.85	38.04		
Titiaanstraat 38 II	1077RK	1	41.45	42.59		50.00	1.14	-	42.59	-2.25	40.34		
Titiaanstraat 38 III	1077RK	1	45.00	46.34		50.00	1.34	-	46.34	-3.02	43.32		
Titiaanstraat 40 HS	1077RK	1	38.45	39.66		50.00	1.21	-	39.66	-1.73	37.93		
Titiaanstraat 40 I	1077RK	1	39.95	41.29		50.00	1.34	-	41.29	-1.94	39.35		
Titiaanstraat 40 II	1077RK	1	42.28	43.88		50.00	1.60	-	43.88	-2.44	41.44		
Titiaanstraat 40 III	1077RK	1	45.16	47.06		50.00	1.90	-	47.06	-2.95	44.11		
Titiaanstraat 42 HS	1077RK	1	40.43	41.50		50.00	1.07	-	41.50	-1.89	39.61		
Titiaanstraat 42 I	1077RK	1	45.72	47.55		50.00	1.83	-	47.55	-2.95	44.60		
Titiaanstraat 44 HS	1077RK	1	39.84	40.96		50.00	1.12	-	40.96	-2.04	38.92		
Titiaanstraat 44 I	1077RK	1	45.31	46.94		50.00	1.63	-	46.94	-2.89	44.05		
Titiaanstraat 46 HS	1077RL	1	39.75	41.13		50.00	1.38	-	41.13	-2.30	38.83		
Titiaanstraat 46 I	1077RL	1	45.63	47.34		50.00	1.71	-	47.34	-3.04	44.30		
Titiaanstraat 48 HS	1077RL	1	40.30	41.80		50.00	1.50	-	41.80	-2.49	39.31		
Titiaanstraat 48 I	1077RL	1	46.09	48.12		50.00	2.03	-	48.12	-3.37	44.75		
Titiaanstraat 50 I	1077RL	1	45.14	47.03		50.00	1.89	-	47.03	-4.14	42.89		
Titiaanstraat 50 II	1077RL	1	47.01	49.28		50.00	2.27	-	49.28	-4.21	45.07		
Titiaanstraat 50 III	1077RL	1	46.93	49.46		50.00	2.53	-	49.46	-4.53	44.93		
Titiaanstraat 50 V	1077RL	1	48.25	51.03		50.00	2.78	0.53	51.03	-4.56	46.47		
Titiaanstraat 52	1077RL	1	41.13	43.00		50.00	1.87	-	43.00	-3.01	39.99		
Tjotterspad 3	1081KD	1	52.94	54.87		52.94	1.93	1.38	54.87	-3.31	51.56		
Tjotterspad 5	1081KD	1	58.43	59.62		58.43	1.19	1.12	59.62	-3.68	55.94		
Tjotterspad 7	1081KD	1	58.20	59.56		58.20	1.36	1.06	59.56	-3.77	55.79		
Tjotterspad 9	1081KD	1	54.77	57.26		54.77	2.49	1.77	57.26	-4.12	53.14		
Tjotterspad 16	1081KD	1	57.73	59.41		57.73	1.68	0.91	59.41	-3.85	55.56		
Tjotterspad 17	1081KD	1	59.59	60.77		59.59	1.18	0.27	60.77	-3.72	57.05		
Tjotterspad 18	1081KD	1	54.61	57.40		54.61	2.79	1.91	57.40	-4.25	53.15		

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de maatregelen [dB]	Toekomst et geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijving grenswaarde / (X=ja, leeg vak=nee)
Tjotterspad 19	1081KD	1	59.71	60.93		59.71	1.22	0.43	60.93	-3.72	57.21		
Tjotterspad 20	1081KD	1	56.02	58.73		56.02	2.71	2.23	58.73	-4.30	54.43		
Tjotterspad 21	1081KD	1	58.65	60.27		58.65	1.62	0.78	60.27	-3.80	56.47		
Tjotterspad 22	1081KD	1	59.53	60.94		59.53	1.41	0.44	60.94	-3.82	57.12		
Tjotterspad 24	1081KD	1	59.71	61.13		59.71	1.42	0.63	61.13	-3.88	57.25		
Tjotterspad 26	1081KD	1	59.65	61.04		59.65	1.39	0.54	61.04	-3.87	57.17		
Tjotterspad 27	1081KD	1	52.22	53.18		52.22	0.96	0.68	53.18	-3.04	50.14		
Tjotterspad 28	1081KD	1	59.66	60.97		59.66	1.31	0.47	60.97	-3.79	57.18		
Tjotterspad 30	1081KD	1	58.52	60.19		58.52	1.67	0.70	60.19	-3.92	56.27		
Tjotterspad 32	1081KD	1	59.90	61.40		59.90	1.50	0.90	61.40	-3.94	57.46		
Tjotterspad 34	1081KD	1	60.85	61.84		60.85	0.99	0.35	61.84	-3.75	58.09		
Tjotterspad 36	1081KD	1	59.01	60.59		59.01	1.58	1.10	60.59	-4.04	56.55		
Tommaso Albinonistraat 8	1083HM	1	55.15	57.89		55.15	2.74	2.40	57.89	-3.32	54.57		
Tommaso Albinonistraat 10	1083HM	1	55.00	57.89		55.00	2.89	2.40	57.89	-3.54	54.35		
Tommaso Albinonistraat 12	1083HM	1	50.05	53.01		50.05	2.96	2.51	53.01	-3.54	49.47		
Tommaso Albinonistraat 14	1083HM	1	48.69	50.64		50.00	1.95	0.14	50.64	-3.12	47.52		
Tommaso Albinonistraat 16	1083HM	1	47.09	50.54		50.00	3.45	0.04	50.54	-4.37	46.17		
Tommaso Albinonistraat 18	1083HM	1	49.23	53.37		50.00	4.14	2.87	53.37	-6.20	47.17		
Tommaso Albinonistraat 20	1083HM	1	55.39	57.96		55.39	2.57	2.47	57.96	-3.31	54.65		
Tommaso Albinonistraat 22	1083HM	1	55.08	57.81		55.08	2.73	2.32	57.81	-3.45	54.36		
Tommaso Albinonistraat 24	1083HM	1	49.92	52.40		50.00	2.48	1.90	52.40	-3.71	48.69		
Tommaso Albinonistraat 26	1083HM	1	49.54	51.34		50.00	1.80	0.84	51.34	-3.00	48.34		
Tommaso Albinonistraat 28	1083HM	1	48.31	51.26		50.00	2.95	0.76	51.26	-4.47	46.79		
Tommaso Albinonistraat 30	1083HM	1	50.60	54.45		50.60	3.85	2.96	54.45	-5.93	48.52		
Tommaso Albinonistraat 32	1083HM	1	55.74	58.06		55.74	2.32	1.56	58.06	-3.22	54.84		
Tommaso Albinonistraat 34	1083HM	1	55.45	58.03		55.45	2.58	2.54	58.03	-3.44	54.59		
Tommaso Albinonistraat 36	1083HM	1	50.17	49.09		50.17	-1.08	-	49.09	-4.21	44.88		
Tommaso Albinonistraat 38	1083HM	1	50.10	50.07		50.10	-0.03	-	50.07	-4.58	45.49		
Tommaso Albinonistraat 40	1083HM	1	47.27	50.83		50.00	3.56	0.33	50.83	-3.77	47.06		
Tommaso Albinonistraat 42	1083HM	1	47.34	51.31		50.00	3.97	0.81	51.31	-4.54	46.77		
Tommaso Albinonistraat 44	1083HM	1	55.81	58.12		55.81	2.31	1.62	58.12	-3.10	55.02		
Tommaso Albinonistraat 46	1083HM	1	55.55	58.18		55.55	2.63	1.68	58.18	-3.41	54.77		
Tommaso Albinonistraat 48	1083HM	1	50.38	47.68		50.38	-2.70	-	47.68	-4.27	43.41		
Tommaso Albinonistraat 50	1083HM	1	50.39	49.99		50.39	-0.40	-	49.99	-5.27	44.72		
Tommaso Albinonistraat 52	1083HM	1	47.88	51.01		50.00	3.13	0.51	51.01	-3.86	47.15		
Tommaso Albinonistraat 54	1083HM	1	48.19	51.75		50.00	3.56	1.25	51.75	-4.25	47.50		
Tommaso Albinonistraat 56	1083HM	1	55.84	58.22		55.84	2.38	1.72	58.22	-3.00	55.22		
Tommaso Albinonistraat 58	1083HM	1	55.64	58.20		55.64	2.56	1.70	58.20	-3.27	54.93		
Tommaso Albinonistraat 60	1083HM	1	50.52	47.83		50.52	-2.69	-	47.83	-4.16	43.67		
Tommaso Albinonistraat 62	1083HM	1	50.51	49.94		50.51	-0.57	-	49.94	-5.17	44.77		
Tommaso Albinonistraat 64	1083HM	1	47.54	50.86		50.00	3.32	0.36	50.86	-2.81	48.05		
Tommaso Albinonistraat 66	1083HM	1	48.64	52.34		50.00	3.70	1.84	52.34	-3.93	48.41		
Tommaso Albinonistraat 68	1083HM	1	55.98	58.41		55.98	2.43	1.91	58.41	-2.92	55.49		
Tommaso Albinonistraat 70	1083HM	1	55.83	58.41		55.83	2.58	1.91	58.41	-3.20	55.21		
Tommaso Albinonistraat 72	1083HM	1	51.05	49.28		51.05	-1.77	-	49.28	-4.55	44.73		
Tommaso Albinonistraat 74	1083HM	1	50.34	49.55		50.34	-0.79	-	49.55	-4.94	44.61		
Tommaso Albinonistraat 76	1083HM	1	48.02	51.95		50.00	3.93	1.45	51.95	-3.65	48.30		
Tommaso Albinonistraat 78	1083HM	1	50.73	53.55		50.73	2.82	2.06	53.55	-5.01	48.54		
Tommaso Albinonistraat 80	1083HM	1	55.98	58.39		55.98	2.41	1.89	58.39	-2.74	55.65		
Tommaso Albinonistraat 82	1083HM	1	56.03	58.62		56.03	2.59	2.12	58.62	-3.12	55.50		
Tommaso Albinonistraat 84	1083HM	1	51.05	49.63		51.05	-1.42	-	49.63	-4.45	45.18		
Tommaso Albinonistraat 86	1083HM	1	45.93	48.67		50.00	2.74	-	48.67	-2.15	46.52		
Tommaso Albinonistraat 88	1083HM	1	46.56	50.34		50.00	3.78	-	50.34	-2.70	47.64		

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidreductie door de doelmattige maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijving grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Tommaso Albinonistraat 90	1083HM	1	50.90	53.56		50.90	2.66	2.07	53.56	-4.67	48.89	
Tommaso Albinonistraat 92	1083HM	1	56.35	58.86		56.35	2.51	2.36	58.86	-2.85	56.01	
Tommaso Albinonistraat 94	1083HM	1	56.12	58.67		56.12	2.55	2.17	58.67	-2.99	55.68	
Tommaso Albinonistraat 96	1083HM	1	51.28	50.05		51.28	-1.23	-	50.05	-4.44	45.61	
Tommaso Albinonistraat 98	1083HM	1	47.02	49.85		50.00	2.83	-	49.85	-2.35	47.50	
Tommaso Albinonistraat 100	1083HM	1	47.74	51.43		50.00	3.69	0.93	51.43	-2.60	48.83	
Tommaso Albinonistraat 102	1083HM	1	51.61	54.66		51.61	3.05	2.16	54.66	-3.39	51.27	
Tommaso Albinonistraat 104	1083HM	1	56.41	59.43		56.41	3.02	2.93	59.43	-2.95	56.48	
Tommaso Albinonistraat 106	1083HM	1	56.39	59.02		56.39	2.63	2.52	59.02	-3.02	56.00	
Tommaso Albinonistraat 108	1083HM	1	51.55	50.32		51.55	-1.23	-	50.32	-4.19	46.13	
Tommaso Albinonistraat 110	1083HM	1	47.86	51.04		50.00	3.18	0.54	51.04	-2.53	48.51	
Tommaso Albinonistraat 112	1083HM	1	48.29	52.06		50.00	3.77	1.56	52.06	-2.63	49.43	
Tommaso Albinonistraat 114	1083HM	1	52.15	55.41		52.15	3.26	2.91	55.41	-3.30	52.11	
Tommaso Albinonistraat 116	1083HM	1	56.92	60.00		56.92	3.08	2.51	60.00	-2.96	57.04	
Tommaso Albinonistraat 118	1083HM	1	56.66	59.39		56.66	2.73	1.90	59.39	-3.07	56.32	
Tommaso Albinonistraat 120	1083HM	1	51.99	50.76		51.99	-1.23	-	50.76	-4.08	46.68	
Tommaso Albinonistraat 122	1083HM	1	50.00	53.90		50.00	3.90	3.40	53.90	-2.98	50.92	X
Tommaso Albinonistraat 124	1083HM	1	50.32	54.04		50.32	3.72	3.54	54.04	-2.92	51.12	X
Tommaso Albinonistraat 126	1083HM	1	52.31	55.83		52.31	3.52	3.33	55.83	-3.25	52.58	X
Tommaso Albinonistraat 128	1083HM	1	57.15	60.21		57.15	3.06	2.72	60.21	-2.92	57.29	
Tommaso Albinonistraat 130	1083HM	1	56.94	59.59		56.94	2.65	2.10	59.59	-3.05	56.54	
Tommaso Albinonistraat 132	1083HM	1	52.45	51.53		52.45	-0.92	-	51.53	-4.23	47.30	
Tommaso Albinonistraat 134	1083HM	1	53.86	57.69		53.86	3.83	3.19	57.69	-3.36	54.33	
Tommaso Albinonistraat 136	1083HM	1	53.78	57.68		53.78	3.90	3.18	57.68	-3.35	54.33	
Tommaso Albinonistraat 138	1083HM	1	53.94	57.85		53.94	3.91	3.35	57.85	-3.46	54.39	
Tommaso Albinonistraat 140	1083HM	1	57.35	60.40		57.35	3.05	2.91	60.40	-2.90	57.50	X
Tommaso Albinonistraat 142	1083HM	1	56.47	59.50		56.47	3.03	3.00	59.50	-2.95	56.55	X
Tommaso Albinonistraat 144	1083HM	1	50.55	50.47		50.55	-0.08	-	50.47	-3.83	46.64	
Tommaso Albinonistraat 146	1083HM	1	54.12	58.09		54.12	3.97	3.59	58.09	-3.61	54.48	
Tommaso Albinonistraat 148	1083HM	1	54.16	58.12		54.16	3.96	3.62	58.12	-3.55	54.57	X
Tommaso Albinonistraat 150	1083HM	1	54.60	58.41		54.60	3.81	2.92	58.41	-3.35	55.06	
Tommaso Albinonistraat 152	1083HM	1	57.70	60.85		57.70	3.15	2.35	60.85	-2.94	57.91	
Tommaso Albinonistraat 154	1083HM	1	56.15	59.09		56.15	2.94	2.59	59.09	-2.64	56.45	
Tommaso Albinonistraat 156	1083HM	1	51.41	51.87		51.41	0.46	0.38	51.87	-4.17	47.70	
Tommaso Albinonistraat 158	1083HM	1	54.82	58.68		54.82	3.86	3.19	58.68	-3.54	55.14	
Tommaso Albinonistraat 160	1083HM	1	55.05	58.94		55.05	3.89	3.45	58.94	-3.49	55.45	
Tommaso Albinonistraat 162	1083HM	1	55.85	59.48		55.85	3.63	2.98	59.48	-3.34	56.14	
Tommaso Albinonistraat 164	1083HM	1	57.51	61.21		57.51	3.70	2.71	61.21	-3.55	57.66	
Tommaso Albinonistraat 166	1083HM	1	59.65	63.09		59.65	3.44	2.59	63.09	-3.81	59.28	
Tommaso Albinonistraat 168	1083HM	1	61.01	64.54		61.01	3.53	3.05	64.54	-3.76	60.78	
Tongelaer 2 I	1083BT	1	38.97	40.99		50.00	2.02	-	40.99	-2.21	38.78	
Tongelaer 2 II	1083BT	1	40.38	42.47		50.00	2.09	-	42.47	-2.40	40.07	
Tongelaer 2 III	1083BT	1	43.56	45.74		50.00	2.18	-	45.74	-3.24	42.50	
Tongelaer 3 I	1083BT	1	38.97	40.99		50.00	2.02	-	40.99	-2.21	38.78	
Tongelaer 3 II	1083BT	1	40.38	42.47		50.00	2.09	-	42.47	-2.40	40.07	
Tongelaer 3 III	1083BT	1	43.56	45.74		50.00	2.18	-	45.74	-3.24	42.50	
Tongelaer 6 I	1083BT	1	38.50	40.56		50.00	2.06	-	40.56	-2.15	38.41	
Tongelaer 6 II	1083BT	1	39.87	41.95		50.00	2.08	-	41.95	-2.30	39.65	
Tongelaer 6 III	1083BT	1	42.99	45.27		50.00	2.28	-	45.27	-3.00	42.27	
Tongelaer 7 I	1083BT	1	38.50	40.56		50.00	2.06	-	40.56	-2.15	38.41	
Tongelaer 7 II	1083BT	1	39.87	41.95		50.00	2.08	-	41.95	-2.30	39.65	
Tongelaer 7 III	1083BT	1	42.99	45.27		50.00	2.28	-	45.27	-3.00	42.27	
Tongelaer 10 I	1083BT	1	38.69	40.68		50.00	1.99	-	40.68	-2.12	38.56	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de maatregelen [dB]	Toekomst et geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijving grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Tongelaer 10 II	1083BT	1	40.12	42.11		50.00	1.99	-	42.11	-2.24	39.87		
Tongelaer 10 III	1083BT	1	43.63	45.35		50.00	1.72	-	45.35	-2.63	42.72		
Tongelaer 11 I	1083BT	1	38.69	40.68		50.00	1.99	-	40.68	-2.12	38.56		
Tongelaer 11 II	1083BT	1	40.12	42.11		50.00	1.99	-	42.11	-2.24	39.87		
Tongelaer 11 III	1083BT	1	43.63	45.35		50.00	1.72	-	45.35	-2.63	42.72		
Tongelaer 14 I	1083BT	1	38.11	40.28		50.00	2.17	-	40.28	-2.17	38.11		
Tongelaer 14 II	1083BT	1	39.74	41.85		50.00	2.11	-	41.85	-2.26	39.59		
Tongelaer 14 III	1083BT	1	43.52	45.50		50.00	1.98	-	45.50	-2.90	42.60		
Tongelaer 15 I	1083BT	1	38.11	40.28		50.00	2.17	-	40.28	-2.17	38.11		
Tongelaer 15 II	1083BT	1	39.74	41.85		50.00	2.11	-	41.85	-2.26	39.59		
Tongelaer 15 III	1083BT	1	43.52	45.50		50.00	1.98	-	45.50	-2.90	42.60		
Tongelaer 16 I	1083BV	1	36.36	38.71		50.00	2.35	-	38.71	-2.13	36.58		
Tongelaer 16 II	1083BV	1	37.92	40.23		50.00	2.31	-	40.23	-2.24	37.99		
Tongelaer 16 III	1083BV	1	42.21	44.52		50.00	2.31	-	44.52	-2.89	41.63		
Tongelaer 17 I	1083BV	1	36.36	38.71		50.00	2.35	-	38.71	-2.13	36.58		
Tongelaer 17 II	1083BV	1	37.92	40.23		50.00	2.31	-	40.23	-2.24	37.99		
Tongelaer 17 III	1083BV	1	42.21	44.52		50.00	2.31	-	44.52	-2.89	41.63		
Tongelaer 20 I	1083BV	1	36.58	39.13		50.00	2.55	-	39.13	-2.18	36.95		
Tongelaer 20 II	1083BV	1	38.17	40.61		50.00	2.44	-	40.61	-2.29	38.32		
Tongelaer 20 III	1083BV	1	42.50	44.31		50.00	1.81	-	44.31	-2.75	41.56		
Tongelaer 21 I	1083BV	1	36.58	39.13		50.00	2.55	-	39.13	-2.18	36.95		
Tongelaer 21 II	1083BV	1	38.17	40.61		50.00	2.44	-	40.61	-2.29	38.32		
Tongelaer 21 III	1083BV	1	42.50	44.31		50.00	1.81	-	44.31	-2.75	41.56		
Tongelaer 24 I	1083BV	1	36.84	39.24		50.00	2.40	-	39.24	-2.03	37.21		
Tongelaer 24 II	1083BV	1	38.26	40.58		50.00	2.32	-	40.58	-2.10	38.48		
Tongelaer 24 III	1083BV	1	42.22	44.23		50.00	2.01	-	44.23	-2.82	41.41		
Tongelaer 25 I	1083BV	1	36.84	39.24		50.00	2.40	-	39.24	-2.03	37.21		
Tongelaer 25 II	1083BV	1	38.26	40.58		50.00	2.32	-	40.58	-2.10	38.48		
Tongelaer 25 III	1083BV	1	42.22	44.23		50.00	2.01	-	44.23	-2.82	41.41		
Tongelaer 28 I	1083BV	1	37.26	38.94		50.00	1.68	-	38.94	-2.19	36.75		
Tongelaer 28 II	1083BV	1	39.19	40.80		50.00	1.61	-	40.80	-2.38	38.42		
Tongelaer 28 III	1083BV	1	43.83	45.30		50.00	1.47	-	45.30	-2.78	42.52		
Tongelaer 29 I	1083BV	1	37.26	38.94		50.00	1.68	-	38.94	-2.19	36.75		
Tongelaer 29 II	1083BV	1	39.19	40.80		50.00	1.61	-	40.80	-2.38	38.42		
Tongelaer 29 III	1083BV	1	43.83	45.30		50.00	1.47	-	45.30	-2.78	42.52		
Townhouses 1	9082AM	18	51.61	51.91		51.61	0.30	-	51.91	-5.08	46.83		
Townhouses 2	9082AM	18	52.29	52.54		52.29	0.25	0.04	52.54	-5.34	47.20		
Townhouses 3	9082AM	18	52.20	52.29		52.20	0.09	-	52.29	-5.57	46.72		
Townhouses 4	9082AM	18	50.86	45.05		50.86	-5.81	-	45.05	-4.33	40.72		
Townhouses 5	9082AM	18	51.02	45.31		51.02	-5.71	-	45.31	-3.90	41.41		
Townhouses 6	9082AM	18	51.13	45.41		51.13	-5.72	-	45.41	-3.95	41.46		
Townhouses 7	9082AM	18	48.21	35.96		50.00	-12.25	-	35.96	-2.62	33.34		
Townhouses 8	9082AM	18	49.09	36.18		50.00	-12.91	-	36.18	-2.59	33.59		
Townhouses 9	9082AM	18	49.37	36.36		50.00	-13.01	-	36.36	-2.55	33.81		
Townhouses 10	9082AM	18	48.28	38.96		50.00	-9.32	-	38.96	-3.08	35.88		
Townhouses 11	9082AM	18	49.50	39.37		50.00	-10.13	-	39.37	-3.15	36.22		
Townhouses 12	9082AM	18	49.76	39.56		50.00	-10.20	-	39.56	-3.16	36.40		
Townhouses 13	9082AM	18	48.67	44.88		50.00	-3.79	-	44.88	-5.56	39.32		
Townhouses 14	9082AM	18	49.01	44.95		50.00	-4.06	-	44.95	-5.51	39.44		
Townhouses 15	9082AM	18	49.10	45.04		50.00	-4.06	-	45.04	-5.46	39.58		
Townhouses 16	9082AM	18	48.18	44.08		50.00	-4.10	-	44.08	-5.01	39.07		
Townhouses 17	9082AM	18	48.16	44.23		50.00	-3.93	-	44.23	-4.93	39.30		
Townhouses 18	9082AM	18	48.19	44.42		50.00	-3.77	-	44.42	-4.79	39.63		

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de maatregelen [dB]	Toekomst et geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Trompenburgstraat 1	9079AD	18	43.60	44.46		50.00	0.86	-	44.46	-2.44	42.02		
Trompenburgstraat 2	1079TX	1	48.85	50.82		50.00	1.97	0.32	50.82	-3.89	46.93		
Trompenburgstraat 3	1079TM	1	39.48	41.34		50.00	1.86	-	41.34	-2.22	39.12		
Trompenburgstraat 4 A	1079TX	1	36.79	37.81		50.00	1.02	-	37.81	-2.79	35.02		
Trompenburgstraat 4 B	1079TX	1	36.79	37.81		50.00	1.02	-	37.81	-2.79	35.02		
Trompenburgstraat 4 C	1079TX	1	36.79	37.81		50.00	1.02	-	37.81	-2.79	35.02		
Trompenburgstraat 4 D	1079TX	1	35.97	36.98		50.00	1.01	-	36.98	-2.23	34.75		
Trompenburgstraat 4 E	1079TX	1	35.97	36.98		50.00	1.01	-	36.98	-2.23	34.75		
Trompenburgstraat 4 F	1079TX	1	35.97	36.98		50.00	1.01	-	36.98	-2.23	34.75		
Trompenburgstraat 4 G	1079TX	1	35.97	36.98		50.00	1.01	-	36.98	-2.23	34.75		
Trompenburgstraat 4 K	1079TX	1	35.97	37.02		50.00	1.05	-	37.02	-2.14	34.88		
Trompenburgstraat 4 L	1079TX	1	35.97	37.02		50.00	1.05	-	37.02	-2.14	34.88		
Trompenburgstraat 4 M	1079TX	1	35.97	37.02		50.00	1.05	-	37.02	-2.14	34.88		
Trompenburgstraat 4 N	1079TX	1	35.97	37.02		50.00	1.05	-	37.02	-2.14	34.88		
Trompenburgstraat 4 P	1079TX	1	35.82	36.90		50.00	1.08	-	36.90	-2.17	34.73		
Trompenburgstraat 4 R	1079TX	1	35.82	36.90		50.00	1.08	-	36.90	-2.17	34.73		
Trompenburgstraat 4 S	1079TX	1	35.82	36.90		50.00	1.08	-	36.90	-2.17	34.73		
Trompenburgstraat 5	1079TM	1	39.65	41.63		50.00	1.98	-	41.63	-2.24	39.39		
Trompenburgstraat 6 A	1079TX	1	37.96	39.15		50.00	1.19	-	39.15	-2.53	36.62		
Trompenburgstraat 6 B	1079TX	1	37.96	39.15		50.00	1.19	-	39.15	-2.53	36.62		
Trompenburgstraat 6 C	1079TX	1	37.96	39.15		50.00	1.19	-	39.15	-2.53	36.62		
Trompenburgstraat 6 D	1079TX	1	37.45	38.61		50.00	1.16	-	38.61	-2.13	36.48		
Trompenburgstraat 6 E	1079TX	1	37.45	38.61		50.00	1.16	-	38.61	-2.13	36.48		
Trompenburgstraat 6 F	1079TX	1	37.45	38.61		50.00	1.16	-	38.61	-2.13	36.48		
Trompenburgstraat 6 G	1079TX	1	37.45	38.61		50.00	1.16	-	38.61	-2.13	36.48		
Trompenburgstraat 6 K	1079TX	1	37.57	38.82		50.00	1.25	-	38.82	-2.01	36.81		
Trompenburgstraat 6 L	1079TX	1	37.57	38.82		50.00	1.25	-	38.82	-2.01	36.81		
Trompenburgstraat 6 M	1079TX	1	37.57	38.82		50.00	1.25	-	38.82	-2.01	36.81		
Trompenburgstraat 6 N	1079TX	1	37.57	38.82		50.00	1.25	-	38.82	-2.01	36.81		
Trompenburgstraat 6 P	1079TX	1	37.33	38.57		50.00	1.24	-	38.57	-2.07	36.50		
Trompenburgstraat 6 R	1079TX	1	37.33	38.57		50.00	1.24	-	38.57	-2.07	36.50		
Trompenburgstraat 6 S	1079TX	1	37.33	38.57		50.00	1.24	-	38.57	-2.07	36.50		
Trompenburgstraat 7	1079TM	1	39.87	41.86		50.00	1.99	-	41.86	-2.26	39.60		
Trompenburgstraat 8 A	1079TX	1	39.61	41.11		50.00	1.50	-	41.11	-2.42	38.69		
Trompenburgstraat 8 B	1079TX	1	39.61	41.11		50.00	1.50	-	41.11	-2.42	38.69		
Trompenburgstraat 8 C	1079TX	1	39.61	41.11		50.00	1.50	-	41.11	-2.42	38.69		
Trompenburgstraat 8 D	1079TX	1	39.94	41.26		50.00	1.32	-	41.26	-2.35	38.91		
Trompenburgstraat 8 E	1079TX	1	39.94	41.26		50.00	1.32	-	41.26	-2.35	38.91		
Trompenburgstraat 8 F	1079TX	1	39.94	41.26		50.00	1.32	-	41.26	-2.35	38.91		
Trompenburgstraat 8 G	1079TX	1	39.94	41.26		50.00	1.32	-	41.26	-2.35	38.91		
Trompenburgstraat 8 K	1079TX	1	39.86	41.32		50.00	1.46	-	41.32	-2.22	39.10		
Trompenburgstraat 8 L	1079TX	1	39.86	41.32		50.00	1.46	-	41.32	-2.22	39.10		
Trompenburgstraat 8 M	1079TX	1	39.86	41.32		50.00	1.46	-	41.32	-2.22	39.10		
Trompenburgstraat 8 N	1079TX	1	39.86	41.32		50.00	1.46	-	41.32	-2.22	39.10		
Trompenburgstraat 8 P	1079TX	1	39.59	41.00		50.00	1.41	-	41.00	-2.12	38.88		
Trompenburgstraat 8 R	1079TX	1	39.59	41.00		50.00	1.41	-	41.00	-2.12	38.88		
Trompenburgstraat 8 S	1079TX	1	39.59	41.00		50.00	1.41	-	41.00	-2.12	38.88		
Trompenburgstraat 9	1079TM	1	40.27	42.18		50.00	1.91	-	42.18	-2.27	39.91		
Trompenburgstraat 10 A	1079TX	1	42.09	44.29		50.00	2.20	-	44.29	-2.69	41.60		
Trompenburgstraat 10 B	1079TX	1	42.09	44.29		50.00	2.20	-	44.29	-2.69	41.60		
Trompenburgstraat 10 C	1079TX	1	42.09	44.29		50.00	2.20	-	44.29	-2.69	41.60		
Trompenburgstraat 10 D	1079TX	1	42.95	44.40		50.00	1.45	-	44.40	-2.52	41.88		
Trompenburgstraat 10 E	1079TX	1	42.95	44.40		50.00	1.45	-	44.40	-2.52	41.88		

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidreductie door de doelmattige maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijving grenswaarde / (X=ja, leeg vak=nee)
Trompenburgstraat 10 F	1079TX	1	42.95	44.40		50.00	1.45	-	44.40	-2.52	41.88	
Trompenburgstraat 10 G	1079TX	1	42.95	44.40		50.00	1.45	-	44.40	-2.52	41.88	
Trompenburgstraat 10 K	1079TX	1	42.01	44.29		50.00	2.28	-	44.29	-2.66	41.63	
Trompenburgstraat 10 L	1079TX	1	42.01	44.29		50.00	2.28	-	44.29	-2.66	41.63	
Trompenburgstraat 10 M	1079TX	1	42.01	44.29		50.00	2.28	-	44.29	-2.66	41.63	
Trompenburgstraat 10 N	1079TX	1	42.01	44.29		50.00	2.28	-	44.29	-2.66	41.63	
Trompenburgstraat 10 P	1079TX	1	42.80	44.33		50.00	1.53	-	44.33	-2.52	41.81	
Trompenburgstraat 10 R	1079TX	1	42.80	44.33		50.00	1.53	-	44.33	-2.52	41.81	
Trompenburgstraat 10 S	1079TX	1	42.80	44.33		50.00	1.53	-	44.33	-2.52	41.81	
Trompenburgstraat 11	1079TM	1	40.17	41.97		50.00	1.80	-	41.97	-2.25	39.72	
Trompenburgstraat 12 B	1079TX	1	35.72	37.73		50.00	2.01	-	37.73	-3.31	34.42	
Trompenburgstraat 12 C	1079TX	1	36.21	37.27		50.00	1.06	-	37.27	-2.27	35.00	
Trompenburgstraat 12 D	1079TX	1	40.01	41.45		50.00	1.44	-	41.45	-2.16	39.29	
Trompenburgstraat 14 A	1079TX	1	38.18	39.22		50.00	1.04	-	39.22	-3.02	36.20	
Trompenburgstraat 14 B	1079TX	1	36.42	37.41		50.00	0.99	-	37.41	-2.33	35.08	
Trompenburgstraat 14 C	1079TX	1	37.97	39.02		50.00	1.05	-	39.02	-2.24	36.78	
Trompenburgstraat 14 D	1079TX	1	40.31	41.44		50.00	1.13	-	41.44	-2.26	39.18	
Trompenburgstraat 14 E	1079TX	1	36.42	37.41		50.00	0.99	-	37.41	-2.33	35.08	
Trompenburgstraat 14 F	1079TX	1	37.97	39.02		50.00	1.05	-	39.02	-2.24	36.78	
Trompenburgstraat 14 G	1079TX	1	40.31	41.44		50.00	1.13	-	41.44	-2.26	39.18	
Trompenburgstraat 16 B	1079TX	1	38.22	38.98		50.00	0.76	-	38.98	-2.69	36.29	
Trompenburgstraat 16 C	1079TX	1	36.34	37.43		50.00	1.09	-	37.43	-2.30	35.13	
Trompenburgstraat 16 D	1079TX	1	40.05	41.27		50.00	1.22	-	41.27	-2.20	39.07	
Trompenburgstraat 16 E	1079TX	1	38.22	38.98		50.00	0.76	-	38.98	-2.69	36.29	
Trompenburgstraat 16 F	1079TX	1	36.34	37.43		50.00	1.09	-	37.43	-2.30	35.13	
Trompenburgstraat 16 G	1079TX	1	40.05	41.27		50.00	1.22	-	41.27	-2.20	39.07	
Trompenburgstraat 18 B	1079TX	1	38.17	38.91		50.00	0.74	-	38.91	-2.63	36.28	
Trompenburgstraat 18 C	1079TX	1	36.67	37.92		50.00	1.25	-	37.92	-2.29	35.63	
Trompenburgstraat 18 D	1079TX	1	40.08	41.49		50.00	1.41	-	41.49	-2.21	39.28	
Trompenburgstraat 18 E	1079TX	1	38.17	38.91		50.00	0.74	-	38.91	-2.63	36.28	
Trompenburgstraat 18 F	1079TX	1	36.67	37.92		50.00	1.25	-	37.92	-2.29	35.63	
Trompenburgstraat 18 G	1079TX	1	40.08	41.49		50.00	1.41	-	41.49	-2.21	39.28	
Trompenburgstraat 20 HS	1079TX	1	36.23	37.55		50.00	1.32	-	37.55	-2.01	35.54	
Trompenburgstraat 20 I	1079TX	1	36.53	37.81		50.00	1.28	-	37.81	-1.87	35.94	
Trompenburgstraat 20 II	1079TX	1	38.22	39.43		50.00	1.21	-	39.43	-2.06	37.37	
Trompenburgstraat 20 III	1079TX	1	42.55	44.13		50.00	1.58	-	44.13	-2.31	41.82	
Trompenburgstraat 21 HS	1079TM	1	38.14	39.67		50.00	1.53	-	39.67	-1.92	37.75	
Trompenburgstraat 21 II	1079TM	1	43.01	44.74		50.00	1.73	-	44.74	-2.50	42.24	
Trompenburgstraat 22 I	1079TX	1	36.59	37.82		50.00	1.23	-	37.82	-1.88	35.94	
Trompenburgstraat 22 II	1079TX	1	38.33	39.38		50.00	1.05	-	39.38	-2.10	37.28	
Trompenburgstraat 22 III	1079TX	1	42.31	43.91		50.00	1.60	-	43.91	-2.27	41.64	
Trompenburgstraat 23 HS	1079TM	1	38.23	39.68		50.00	1.45	-	39.68	-1.83	37.85	
Trompenburgstraat 23 II	1079TM	1	43.15	44.77		50.00	1.62	-	44.77	-2.41	42.36	
Trompenburgstraat 24	1079TX	1	37.64	39.83		50.00	2.19	-	39.83	-2.44	37.39	
Trompenburgstraat 25 HS	1079TM	1	38.04	39.26		50.00	1.22	-	39.26	-1.62	37.64	
Trompenburgstraat 25 I	1079TM	1	38.36	39.70		50.00	1.34	-	39.70	-1.85	37.85	
Trompenburgstraat 25 II	1079TM	1	43.19	44.72		50.00	1.53	-	44.72	-2.37	42.35	
Trompenburgstraat 27 HS	1079TM	1	37.95	39.22		50.00	1.27	-	39.22	-1.69	37.53	
Trompenburgstraat 27 I	1079TM	1	38.16	39.54		50.00	1.38	-	39.54	-1.86	37.68	
Trompenburgstraat 27 II	1079TM	1	43.14	44.70		50.00	1.56	-	44.70	-2.42	42.28	
Trompenburgstraat 29 HS	1079TM	1	37.99	39.19		50.00	1.20	-	39.19	-1.68	37.51	
Trompenburgstraat 29 I	1079TM	1	38.02	39.32		50.00	1.30	-	39.32	-1.83	37.49	
Trompenburgstraat 29 II	1079TM	1	43.01	44.50		50.00	1.49	-	44.50	-2.45	42.05	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Trompenburgstraat 31 HS	1079TM	1	37.90	39.24		50.00	1.34	-	39.24	-1.75	37.49		
Trompenburgstraat 31 I	1079TM	1	37.93	39.21		50.00	1.28	-	39.21	-1.82	37.39		
Trompenburgstraat 31 II	1079TM	1	42.79	44.10		50.00	1.31	-	44.10	-2.33	41.77		
Trompenburgstraat 32	1079TZ	1	35.40	38.29		50.00	2.89	-	38.29	-2.10	36.19		
Trompenburgstraat 33 HS	1079TM	1	37.99	39.31		50.00	1.32	-	39.31	-1.81	37.50		
Trompenburgstraat 33 II	1079TM	1	42.91	44.11		50.00	1.20	-	44.11	-2.29	41.82		
Trompenburgstraat 34 I	1079TZ	1	36.87	39.75		50.00	2.88	-	39.75	-2.21	37.54		
Trompenburgstraat 34 II	1079TZ	1	39.22	42.16		50.00	2.94	-	42.16	-2.64	39.52		
Trompenburgstraat 34 III	1079TZ	1	45.43	49.12		50.00	3.69	-	49.12	-4.58	44.54		
Trompenburgstraat 34 IV	1079TZ	1	45.31	49.13		50.00	3.82	-	49.13	-4.75	44.38		
Trompenburgstraat 35 2	1079TM	1	42.82	44.00		50.00	1.18	-	44.00	-2.24	41.76		
Trompenburgstraat 35 HS	1079TM	1	37.81	39.31		50.00	1.50	-	39.31	-1.84	37.47		
Trompenburgstraat 36 I	1079TZ	1	36.76	39.47		50.00	2.71	-	39.47	-2.18	37.29		
Trompenburgstraat 36 II	1079TZ	1	38.58	41.37		50.00	2.79	-	41.37	-2.37	39.00		
Trompenburgstraat 36 III	1079TZ	1	44.75	48.22		50.00	3.47	-	48.22	-4.27	43.95		
Trompenburgstraat 36 IV	1079TZ	1	44.96	48.56		50.00	3.60	-	48.56	-4.37	44.19		
Trompenburgstraat 37 HS	1079TM	1	37.49	39.08		50.00	1.59	-	39.08	-1.73	37.35		
Trompenburgstraat 37 I	1079TM	1	37.37	38.98		50.00	1.61	-	38.98	-1.82	37.16		
Trompenburgstraat 37 II	1079TM	1	42.11	43.44		50.00	1.33	-	43.44	-2.18	41.26		
Trompenburgstraat 38	1079TZ	1	35.31	38.13		50.00	2.82	-	38.13	-2.11	36.02		
Trompenburgstraat 39 HS	1079TM	1	37.12	38.73		50.00	1.61	-	38.73	-1.77	36.96		
Trompenburgstraat 39 I	1079TM	1	36.97	38.66		50.00	1.69	-	38.66	-1.82	36.84		
Trompenburgstraat 39 II	1079TM	1	41.39	43.09		50.00	1.70	-	43.09	-2.19	40.90		
Trompenburgstraat 41 HS	1079TM	1	37.10	38.74		50.00	1.64	-	38.74	-1.76	36.98		
Trompenburgstraat 41 I	1079TM	1	36.42	38.18		50.00	1.76	-	38.18	-1.75	36.43		
Trompenburgstraat 41 II	1079TM	1	40.68	42.34		50.00	1.66	-	42.34	-1.97	40.37		
Trompenburgstraat 43 HS	1079TM	1	37.27	38.74		50.00	1.47	-	38.74	-1.73	37.01		
Trompenburgstraat 43 II	1079TM	1	36.46	38.06		50.00	1.60	-	38.06	-1.67	36.39		
Trompenburgstraat 45 A	1079TN	1	36.75	38.46		50.00	1.71	-	38.46	-1.74	36.72		
Trompenburgstraat 45 B	1079TN	1	36.07	37.73		50.00	1.66	-	37.73	-1.71	36.02		
Trompenburgstraat 45 C	1079TN	1	38.04	39.80		50.00	1.76	-	39.80	-1.95	37.85		
Trompenburgstraat 45 D	1079TN	1	44.70	46.81		50.00	2.11	-	46.81	-3.28	43.53		
Trompenburgstraat 47 A	1079TN	1	36.45	38.08		50.00	1.63	-	38.08	-1.72	36.36		
Trompenburgstraat 47 B	1079TN	1	36.18	37.93		50.00	1.75	-	37.93	-1.77	36.16		
Trompenburgstraat 47 C	1079TN	1	38.11	39.91		50.00	1.80	-	39.91	-1.96	37.95		
Trompenburgstraat 47 D	1079TN	1	44.76	46.89		50.00	2.13	-	46.89	-3.31	43.58		
Trompenburgstraat 49 A	1079TN	1	36.85	38.55		50.00	1.70	-	38.55	-1.73	36.82		
Trompenburgstraat 49 B	1079TN	1	36.43	38.21		50.00	1.78	-	38.21	-1.78	36.43		
Trompenburgstraat 49 C	1079TN	1	41.16	43.00		50.00	1.84	-	43.00	-2.38	40.62		
Trompenburgstraat 51 A	1079TN	1	37.01	38.69		50.00	1.68	-	38.69	-1.69	37.00		
Trompenburgstraat 51 B	1079TN	1	41.21	43.05		50.00	1.84	-	43.05	-2.39	40.66		
Trompenburgstraat 53 A	1079TN	1	37.16	39.06		50.00	1.90	-	39.06	-1.81	37.25		
Trompenburgstraat 53 B	1079TN	1	36.99	38.85		50.00	1.86	-	38.85	-1.90	36.95		
Trompenburgstraat 53 C	1079TN	1	41.38	43.23		50.00	1.85	-	43.23	-2.37	40.86		
Trompenburgstraat 55 A	1079TN	1	37.38	39.19		50.00	1.81	-	39.19	-1.78	37.41		
Trompenburgstraat 55 B	1079TN	1	37.10	39.03		50.00	1.93	-	39.03	-1.90	37.13		
Trompenburgstraat 55 C	1079TN	1	41.38	43.22		50.00	1.84	-	43.22	-2.36	40.86		
Trompenburgstraat 57 A	1079TN	1	37.49	39.27		50.00	1.78	-	39.27	-1.80	37.47		
Trompenburgstraat 57 B	1079TN	1	37.69	39.34		50.00	1.65	-	39.34	-1.88	37.46		
Trompenburgstraat 57 C	1079TN	1	39.12	40.94		50.00	1.82	-	40.94	-2.03	38.91		
Trompenburgstraat 57 D	1079TN	1	46.40	48.81		50.00	2.41	-	48.81	-4.17	44.64		
Trompenburgstraat 59 A	1079TN	1	37.40	39.14		50.00	1.74	-	39.14	-1.81	37.33		
Trompenburgstraat 59 B	1079TN	1	37.39	39.11		50.00	1.72	-	39.11	-1.91	37.20		

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijding grenswaarde / (X=ja, leeg vak=nee)
Trompenburgstraat 59 C	1079TN	1	39.14	40.95		50.00	1.81	-	40.95	-2.06	38.89		
Trompenburgstraat 59 D	1079TN	1	46.48	48.86		50.00	2.38	-	48.86	-4.17	44.69		
Trompenburgstraat 61 A	1079TP	1	37.33	39.06		50.00	1.73	-	39.06	-1.80	37.26		
Trompenburgstraat 61 B	1079TP	1	37.20	38.95		50.00	1.75	-	38.95	-1.89	37.06		
Trompenburgstraat 61 C	1079TP	1	42.59	44.31		50.00	1.72	-	44.31	-2.47	41.84		
Trompenburgstraat 63 A	1079TP	1	37.50	39.21		50.00	1.71	-	39.21	-1.77	37.44		
Trompenburgstraat 63 B	1079TP	1	37.28	39.02		50.00	1.74	-	39.02	-1.89	37.13		
Trompenburgstraat 63 C	1079TP	1	42.53	44.29		50.00	1.76	-	44.29	-2.47	41.82		
Trompenburgstraat 65 A	1079TP	1	37.23	39.14		50.00	1.91	-	39.14	-1.86	37.28		
Trompenburgstraat 65 B	1079TP	1	37.34	39.33		50.00	1.99	-	39.33	-2.00	37.33		
Trompenburgstraat 65 C	1079TP	1	42.47	44.60		50.00	2.13	-	44.60	-2.87	41.73		
Trompenburgstraat 67 A	1079TP	1	37.37	39.14		50.00	1.77	-	39.14	-1.82	37.32		
Trompenburgstraat 67 B	1079TP	1	37.42	39.42		50.00	2.00	-	39.42	-1.98	37.44		
Trompenburgstraat 67 C	1079TP	1	42.59	44.76		50.00	2.17	-	44.76	-2.86	41.90		
Trompenburgstraat 69 A	1079TP	1	36.87	38.81		50.00	1.94	-	38.81	-1.78	37.03		
Trompenburgstraat 69 B	1079TP	1	37.37	39.33		50.00	1.96	-	39.33	-1.90	37.43		
Trompenburgstraat 69 C	1079TP	1	39.46	41.66		50.00	2.20	-	41.66	-2.20	39.46		
Trompenburgstraat 69 D	1079TP	1	47.25	50.00		50.00	2.75	-	50.00	-4.57	45.43		
Trompenburgstraat 71 A	1079TP	1	37.03	38.77		50.00	1.74	-	38.77	-1.74	37.03		
Trompenburgstraat 71 B	1079TP	1	37.48	39.29		50.00	1.81	-	39.29	-1.87	37.42		
Trompenburgstraat 71 C	1079TP	1	39.38	41.53		50.00	2.15	-	41.53	-2.18	39.35		
Trompenburgstraat 71 D	1079TP	1	47.24	49.96		50.00	2.72	-	49.96	-4.55	45.41		
Trompenburgstraat 73 A	1079TP	1	37.18	38.92		50.00	1.74	-	38.92	-1.77	37.15		
Trompenburgstraat 73 B	1079TP	1	37.43	39.25		50.00	1.82	-	39.25	-1.85	37.40		
Trompenburgstraat 73 C	1079TP	1	42.12	45.16		50.00	3.04	-	45.16	-3.36	41.80		
Trompenburgstraat 75 A	1079TP	1	37.19	38.84		50.00	1.65	-	38.84	-1.73	37.11		
Trompenburgstraat 75 B	1079TP	1	37.63	39.41		50.00	1.78	-	39.41	-1.84	37.57		
Trompenburgstraat 75 C	1079TP	1	42.16	45.17		50.00	3.01	-	45.17	-3.35	41.82		
Trompenburgstraat 77 A	1079TR	1	36.86	38.47		50.00	1.61	-	38.47	-1.70	36.77		
Trompenburgstraat 77 B	1079TR	1	37.48	39.15		50.00	1.67	-	39.15	-1.76	37.39		
Trompenburgstraat 77 C	1079TR	1	42.27	44.93		50.00	2.66	-	44.93	-3.06	41.87		
Trompenburgstraat 79 A	1079TR	1	36.80	38.26		50.00	1.46	-	38.26	-1.67	36.59		
Trompenburgstraat 79 B	1079TR	1	37.40	39.07		50.00	1.67	-	39.07	-1.77	37.30		
Trompenburgstraat 79 C	1079TR	1	42.20	44.84		50.00	2.64	-	44.84	-2.99	41.85		
Trompenburgstraat 81 A	1079TR	1	36.49	38.01		50.00	1.52	-	38.01	-1.74	36.27		
Trompenburgstraat 81 B	1079TR	1	37.11	38.60		50.00	1.49	-	38.60	-1.77	36.83		
Trompenburgstraat 81 C	1079TR	1	39.56	41.20		50.00	1.64	-	41.20	-2.12	39.08		
Trompenburgstraat 81 D	1079TR	1	47.66	49.59		50.00	1.93	-	49.59	-3.71	45.88		
Trompenburgstraat 83 A	1079TR	1	36.45	37.82		50.00	1.37	-	37.82	-1.72	36.10		
Trompenburgstraat 83 B	1079TR	1	37.07	38.52		50.00	1.45	-	38.52	-1.76	36.76		
Trompenburgstraat 83 C	1079TR	1	39.59	41.19		50.00	1.60	-	41.19	-2.11	39.08		
Trompenburgstraat 83 D	1079TR	1	47.67	49.57		50.00	1.90	-	49.57	-3.68	45.89		
Trompenburgstraat 85 A	1079TR	1	36.10	37.61		50.00	1.51	-	37.61	-1.78	35.83		
Trompenburgstraat 85 B	1079TR	1	36.96	38.26		50.00	1.30	-	38.26	-1.75	36.51		
Trompenburgstraat 85 C	1079TR	1	43.02	44.39		50.00	1.37	-	44.39	-2.41	41.98		
Trompenburgstraat 87 A	1079TR	1	36.01	37.50		50.00	1.49	-	37.50	-1.89	35.61		
Trompenburgstraat 87 B	1079TR	1	36.77	38.15		50.00	1.38	-	38.15	-1.85	36.30		
Trompenburgstraat 87 C	1079TR	1	43.06	44.40		50.00	1.34	-	44.40	-2.40	42.00		
Trompenburgstraat 89 A	1079TS	1	34.47	36.25		50.00	1.78	-	36.25	-1.85	34.40		
Trompenburgstraat 89 B	1079TS	1	41.31	42.77		50.00	1.46	-	42.77	-2.27	40.50		
Trompenburgstraat 91 A	1079TS	1	34.15	35.80		50.00	1.65	-	35.80	-1.82	33.98		
Trompenburgstraat 91 B	1079TS	1	34.31	35.86		50.00	1.55	-	35.86	-1.59	34.27		
Trompenburgstraat 91 C	1079TS	1	41.44	42.83		50.00	1.39	-	42.83	-2.20	40.63		

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijving grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Trompenburgstraat 93 A	1079TS	1	33.03	34.39		50.00	1.36	-	34.39	-1.42	32.97		
Trompenburgstraat 93 B	1079TS	1	34.36	35.83		50.00	1.47	-	35.83	-1.52	34.31		
Trompenburgstraat 93 C	1079TS	1	36.73	38.25		50.00	1.52	-	38.25	-1.62	36.63		
Trompenburgstraat 93 D	1079TS	1	47.53	48.71		50.00	1.18	-	48.71	-2.80	45.91		
Trompenburgstraat 95 A	1079TS	1	32.55	34.12		50.00	1.57	-	34.12	-1.65	32.47		
Trompenburgstraat 95 B	1079TS	1	33.79	35.31		50.00	1.52	-	35.31	-1.69	33.62		
Trompenburgstraat 95 C	1079TS	1	36.29	38.07		50.00	1.78	-	38.07	-1.83	36.24		
Trompenburgstraat 95 D	1079TS	1	47.21	48.37		50.00	1.16	-	48.37	-2.58	45.79		
Trompenburgstraat 97	1079TS	1	35.93	37.96		50.00	2.03	-	37.96	-2.23	35.73		
Trompenburgstraat 99 I	1079TS	1	36.85	38.84		50.00	1.99	-	38.84	-2.32	36.52		
Trompenburgstraat 99 II	1079TS	1	41.75	43.60		50.00	1.85	-	43.60	-3.19	40.41		
Trompenburgstraat 101 I	1079TS	1	40.35	41.44		50.00	1.09	-	41.44	-2.58	38.86		
Trompenburgstraat 101 II	1079TS	1	45.56	46.92		50.00	1.36	-	46.92	-3.50	43.42		
Trompenburgstraat 103	1079TS	1	38.01	39.48		50.00	1.47	-	39.48	-2.41	37.07		
Trompenburgstraat 105 AHS	1079TT	1	34.14	36.27		50.00	2.13	-	36.27	-2.02	34.25		
Trompenburgstraat 105 AI	1079TT	1	35.29	37.38		50.00	2.09	-	37.38	-2.03	35.35		
Trompenburgstraat 105 AII	1079TT	1	37.02	39.14		50.00	2.12	-	39.14	-2.11	37.03		
Trompenburgstraat 105 AIII	1079TT	1	42.31	44.60		50.00	2.29	-	44.60	-2.59	42.01		
Trompenburgstraat 105 HS	1079TT	1	37.56	38.83		50.00	1.27	-	38.83	-1.96	36.87		
Trompenburgstraat 105 I	1079TT	1	39.54	40.91		50.00	1.37	-	40.91	-2.14	38.77		
Trompenburgstraat 105 II	1079TT	1	42.18	43.47		50.00	1.29	-	43.47	-2.32	41.15		
Trompenburgstraat 105 III	1079TT	1	46.29	47.51		50.00	1.22	-	47.51	-2.63	44.88		
Trompenburgstraat 107 AHS	1079TT	1	34.62	36.76		50.00	2.14	-	36.76	-1.98	34.78		
Trompenburgstraat 107 AI	1079TT	1	35.45	37.53		50.00	2.08	-	37.53	-2.01	35.52		
Trompenburgstraat 107 AII	1079TT	1	37.15	39.27		50.00	2.12	-	39.27	-2.10	37.17		
Trompenburgstraat 107 AIII	1079TT	1	42.29	44.60		50.00	2.31	-	44.60	-2.55	42.05		
Trompenburgstraat 107 HS	1079TT	1	34.53	36.67		50.00	2.14	-	36.67	-2.00	34.67		
Trompenburgstraat 107 I	1079TT	1	35.44	37.54		50.00	2.10	-	37.54	-2.03	35.51		
Trompenburgstraat 107 II	1079TT	1	37.29	39.41		50.00	2.12	-	39.41	-2.14	37.27		
Trompenburgstraat 107 III	1079TT	1	42.42	44.71		50.00	2.29	-	44.71	-2.55	42.16		
Trompenburgstraat 109 AHS	1079TT	1	34.56	36.83		50.00	2.27	-	36.83	-2.06	34.77		
Trompenburgstraat 109 AI	1079TT	1	35.36	37.55		50.00	2.19	-	37.55	-2.06	35.49		
Trompenburgstraat 109 AII	1079TT	1	37.06	39.28		50.00	2.22	-	39.28	-2.14	37.14		
Trompenburgstraat 109 AIII	1079TT	1	41.62	43.93		50.00	2.31	-	43.93	-2.52	41.41		
Trompenburgstraat 109 BHS	1079TT	1	42.38	43.16		50.00	0.78	-	43.16	-2.72	40.44		
Trompenburgstraat 109 BI	1079TT	1	41.92	43.03		50.00	1.11	-	43.03	-2.61	40.42		
Trompenburgstraat 109 BII	1079TT	1	43.42	44.70		50.00	1.28	-	44.70	-2.70	42.00		
Trompenburgstraat 109 BIII	1079TT	1	47.44	49.98		50.00	2.54	-	49.98	-4.43	45.55		
Trompenburgstraat 109 HS	1079TT	1	34.74	36.88		50.00	2.14	-	36.88	-2.01	34.87		
Trompenburgstraat 109 I	1079TT	1	35.48	37.56		50.00	2.08	-	37.56	-2.01	35.55		
Trompenburgstraat 109 II	1079TT	1	37.11	39.22		50.00	2.11	-	39.22	-2.09	37.13		
Trompenburgstraat 109 III	1079TT	1	41.99	44.28		50.00	2.29	-	44.28	-2.52	41.76		
Trompenburgstraat 111	1079TV	1	36.03	37.71		50.00	1.68	-	37.71	-1.97	35.74		
Trompenburgstraat 113 I	1079TV	1	37.65	39.13		50.00	1.48	-	39.13	-1.98	37.15		
Trompenburgstraat 113 II	1079TV	1	40.69	42.49		50.00	1.80	-	42.49	-2.64	39.85		
Trompenburgstraat 113 III	1079TV	1	41.44	44.70		50.00	3.26	-	44.70	-4.29	40.41		
Trompenburgstraat 115	1079TV	1	35.09	37.20		50.00	2.11	-	37.20	-2.06	35.14		
Trompenburgstraat 117 I	1079TV	1	36.59	38.60		50.00	2.01	-	38.60	-2.07	36.53		
Trompenburgstraat 117 II	1079TV	1	38.84	40.89		50.00	2.05	-	40.89	-2.20	38.69		
Trompenburgstraat 117 III	1079TV	1	48.13	50.26		50.00	2.13	-	50.26	-3.37	46.89		
Trompenburgstraat 119 I	1079TV	1	36.65	38.76		50.00	2.11	-	38.76	-2.14	36.62		
Trompenburgstraat 119 II	1079TV	1	39.10	41.18		50.00	2.08	-	41.18	-2.27	38.91		
Trompenburgstraat 119 III	1079TV	1	48.28	50.47		50.00	2.19	-	50.47	-3.49	46.98		

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de maatregelen [dB]	Toekomst et geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Trompenburgstraat 121	1079TV	1	35.19	37.33		50.00	2.14	-	37.33	-2.08	35.25		
Trompenburgstraat 125 I	1079TV	1	36.77	38.93		50.00	2.16	-	38.93	-2.16	36.77		
Trompenburgstraat 125 II	1079TV	1	39.39	41.52		50.00	2.13	-	41.52	-2.34	39.18		
Trompenburgstraat 125 III	1079TV	1	47.58	50.04		50.00	2.46	-	50.04	-3.73	46.31		
Trompenburgstraat 127 I	1079TW	1	42.08	43.22		50.00	1.14	-	43.22	-2.32	40.90		
Trompenburgstraat 127 II	1079TW	1	43.36	44.71		50.00	1.35	-	44.71	-2.43	42.28		
Trompenburgstraat 127 III	1079TW	1	47.29	49.74		50.00	2.45	-	49.74	-3.99	45.75		
Trompenburgstraat 129 I	1079TW	1	33.23	35.43		50.00	2.20	-	35.43	-2.10	33.33		
Trompenburgstraat 129 II	1079TW	1	34.70	36.91		50.00	2.21	-	36.91	-2.03	34.88		
Trompenburgstraat 129 III	1079TW	1	43.10	45.40		50.00	2.30	-	45.40	-2.52	42.88		
Trompenburgstraat 131	1079TW	1	32.37	34.68		50.00	2.31	-	34.68	-2.26	32.42		
Trompenburgstraat 133	1079TW	1	32.45	34.76		50.00	2.31	-	34.76	-2.16	32.60		
Trompenburgstraat 135 I	1079TW	1	33.69	35.83		50.00	2.14	-	35.83	-2.03	33.80		
Trompenburgstraat 135 II	1079TW	1	36.09	38.03		50.00	1.94	-	38.03	-2.08	35.95		
Trompenburgstraat 135 III	1079TW	1	44.82	46.72		50.00	1.90	-	46.72	-2.65	44.07		
Trompenburgstraat 137 I	1079TW	1	34.61	36.81		50.00	2.20	-	36.81	-2.04	34.77		
Trompenburgstraat 137 II	1079TW	1	36.31	38.60		50.00	2.29	-	38.60	-2.13	36.47		
Trompenburgstraat 137 III	1079TW	1	44.94	47.37		50.00	2.43	-	47.37	-2.77	44.60		
Trompenburgstraat 139	1079TW	1	34.58	37.01		50.00	2.43	-	37.01	-2.25	34.76		
Trompenburgstraat 141	1079TW	1	34.60	37.04		50.00	2.44	-	37.04	-2.26	34.78		
Trompenburgstraat 143 I	1079TW	1	36.09	38.34		50.00	2.25	-	38.34	-2.24	36.10		
Trompenburgstraat 143 II	1079TW	1	38.35	40.56		50.00	2.21	-	40.56	-2.35	38.21		
Trompenburgstraat 143 III	1079TW	1	47.55	50.14		50.00	2.59	-	50.14	-3.47	46.67		
Trompenburgstraat 145 I	1079TW	1	39.45	42.60		50.00	3.15	-	42.60	-3.63	38.97		
Trompenburgstraat 145 II	1079TW	1	41.49	44.77		50.00	3.28	-	44.77	-4.22	40.55		
Trompenburgstraat 145 III	1079TW	1	46.04	49.53		50.00	3.49	-	49.53	-5.10	44.43		
Trompenburgstraat 147	1079TW	1	38.03	41.10		50.00	3.07	-	41.10	-3.43	37.67		
Turnerstraat 2	1076VD	1	39.81	40.95		50.00	1.14	-	40.95	-1.74	39.21		
Turnerstraat 3 HS	1076VA	1	39.07	40.29		50.00	1.22	-	40.29	-2.15	38.14		
Turnerstraat 3 I	1076VA	1	40.79	42.39		50.00	1.60	-	42.39	-2.34	40.05		
Turnerstraat 3 II	1076VA	1	42.91	44.43		50.00	1.52	-	44.43	-2.43	42.00		
Turnerstraat 3 III	1076VA	1	49.34	50.73		50.00	1.39	0.23	50.73	-3.74	46.99		
Turnerstraat 4 I	1076VD	1	41.51	42.72		50.00	1.21	-	42.72	-1.89	40.83		
Turnerstraat 4 II	1076VD	1	43.81	45.09		50.00	1.28	-	45.09	-2.25	42.84		
Turnerstraat 4 III	1076VD	1	50.10	51.81		50.10	1.71	1.31	51.81	-3.57	48.24		
Turnerstraat 5 HS	1076VA	1	39.31	40.77		50.00	1.46	-	40.77	-2.05	38.72		
Turnerstraat 5 I	1076VA	1	40.86	42.43		50.00	1.57	-	42.43	-2.25	40.18		
Turnerstraat 5 II	1076VA	1	42.90	44.59		50.00	1.69	-	44.59	-2.45	42.14		
Turnerstraat 5 III	1076VA	1	49.66	51.19		50.00	1.53	0.69	51.19	-3.68	47.51		
Turnerstraat 6 HS	1076VD	1	39.46	40.60		50.00	1.14	-	40.60	-1.65	38.95		
Turnerstraat 6 I	1076VD	1	41.19	42.40		50.00	1.21	-	42.40	-1.78	40.62		
Turnerstraat 6 II	1076VD	1	43.66	44.89		50.00	1.23	-	44.89	-2.02	42.87		
Turnerstraat 6 III	1076VD	1	49.93	51.82		50.00	1.89	1.32	51.82	-3.67	48.15		
Turnerstraat 7 HS	1076VA	1	39.24	40.50		50.00	1.26	-	40.50	-1.91	38.59		
Turnerstraat 7 I	1076VA	1	41.00	42.36		50.00	1.36	-	42.36	-2.10	40.26		
Turnerstraat 7 II	1076VA	1	43.02	44.50		50.00	1.48	-	44.50	-2.30	42.20		
Turnerstraat 7 III	1076VA	1	50.07	51.48		50.07	1.41	0.98	51.48	-3.66	47.82		
Turnerstraat 8 HS	1076VD	1	39.34	40.54		50.00	1.20	-	40.54	-1.70	38.84		
Turnerstraat 8 I	1076VD	1	40.90	42.19		50.00	1.29	-	42.19	-1.84	40.35		
Turnerstraat 8 II	1076VD	1	43.42	44.64		50.00	1.22	-	44.64	-1.97	42.67		
Turnerstraat 8 III	1076VD	1	46.59	47.92		50.00	1.33	-	47.92	-2.56	45.36		
Turnerstraat 9 HS	1076VA	1	39.53	40.73		50.00	1.20	-	40.73	-1.94	38.79		
Turnerstraat 9 I	1076VA	1	41.18	42.49		50.00	1.31	-	42.49	-2.09	40.40		

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijving grenswaarde / (X=ja, leeg vak=nee)
Turnerstraat 9 II	1076VA	1	43.28	44.70		50.00	1.42	-	44.70	-2.29	42.41		
Turnerstraat 9 III	1076VA	1	50.04	51.20		50.04	1.16	0.70	51.20	-3.52	47.68		
Turnerstraat 10 HS	1076VD	1	38.77	39.93		50.00	1.16	-	39.93	-1.75	38.18		
Turnerstraat 10 I	1076VD	1	40.30	41.58		50.00	1.28	-	41.58	-1.83	39.75		
Turnerstraat 10 II	1076VD	1	46.58	47.87		50.00	1.29	-	47.87	-2.55	45.32		
Turnerstraat 11 I	1076VA	1	41.70	43.11		50.00	1.41	-	43.11	-2.26	40.85		
Turnerstraat 11 II	1076VA	1	43.67	45.15		50.00	1.48	-	45.15	-2.48	42.67		
Turnerstraat 11 III	1076VA	1	49.97	51.35		50.00	1.38	0.85	51.35	-3.60	47.75		
Turnerstraat 12 HS	1076VD	1	39.20	40.61		50.00	1.41	-	40.61	-2.09	38.52		
Turnerstraat 12 I	1076VD	1	40.52	42.01		50.00	1.49	-	42.01	-2.21	39.80		
Turnerstraat 12 II	1076VD	1	45.39	46.84		50.00	1.45	-	46.84	-2.67	44.17		
Turnerstraat 13 I	1076VB	1	41.73	43.18		50.00	1.45	-	43.18	-2.33	40.85		
Turnerstraat 13 II	1076VB	1	43.93	45.50		50.00	1.57	-	45.50	-2.58	42.92		
Turnerstraat 13 III	1076VB	1	49.73	51.09		50.00	1.36	0.59	51.09	-3.60	47.49		
Turnerstraat 14 HS	1076VD	1	39.43	40.81		50.00	1.38	-	40.81	-2.08	38.73		
Turnerstraat 14 I	1076VD	1	40.59	41.98		50.00	1.39	-	41.98	-2.16	39.82		
Turnerstraat 14 II	1076VD	1	45.71	47.10		50.00	1.39	-	47.10	-2.70	44.40		
Turnerstraat 15 HS	1076VB	1	39.15	40.48		50.00	1.33	-	40.48	-2.08	38.40		
Turnerstraat 15 I	1076VB	1	40.90	42.35		50.00	1.45	-	42.35	-2.19	40.16		
Turnerstraat 15 II	1076VB	1	43.23	44.93		50.00	1.70	-	44.93	-2.49	42.44		
Turnerstraat 15 III	1076VB	1	49.46	50.82		50.00	1.36	0.32	50.82	-3.41	47.41		
Turnerstraat 16 HS	1076VD	1	39.43	40.62		50.00	1.19	-	40.62	-2.06	38.56		
Turnerstraat 16 I	1076VD	1	40.68	41.99		50.00	1.31	-	41.99	-2.13	39.86		
Turnerstraat 16 II	1076VD	1	45.99	47.45		50.00	1.46	-	47.45	-2.81	44.64		
Turnerstraat 17 HS	1076VB	1	38.90	40.23		50.00	1.33	-	40.23	-2.02	38.21		
Turnerstraat 17 I	1076VB	1	40.63	42.10		50.00	1.47	-	42.10	-2.16	39.94		
Turnerstraat 17 II	1076VB	1	42.82	44.41		50.00	1.59	-	44.41	-2.44	41.97		
Turnerstraat 17 III	1076VB	1	48.75	49.87		50.00	1.12	-	49.87	-3.13	46.74		
Turnerstraat 18 HS	1076VD	1	39.27	40.46		50.00	1.19	-	40.46	-2.09	38.37		
Turnerstraat 18 I	1076VD	1	40.61	41.92		50.00	1.31	-	41.92	-2.15	39.77		
Turnerstraat 18 II	1076VD	1	45.90	47.35		50.00	1.45	-	47.35	-2.87	44.48		
Turnerstraat 19 HS	1076VB	1	38.79	40.01		50.00	1.22	-	40.01	-1.97	38.04		
Turnerstraat 19 I	1076VB	1	40.51	41.86		50.00	1.35	-	41.86	-2.11	39.75		
Turnerstraat 19 II	1076VB	1	42.81	44.27		50.00	1.46	-	44.27	-2.44	41.83		
Turnerstraat 19 III	1076VB	1	48.72	49.84		50.00	1.12	-	49.84	-3.19	46.65		
Turnerstraat 21 HS	1076VB	1	38.53	39.57		50.00	1.04	-	39.57	-1.87	37.70		
Turnerstraat 21 I	1076VB	1	40.18	41.34		50.00	1.16	-	41.34	-1.98	39.36		
Turnerstraat 21 II	1076VB	1	42.48	43.96		50.00	1.48	-	43.96	-2.48	41.48		
Turnerstraat 21 III	1076VB	1	48.15	49.21		50.00	1.06	-	49.21	-3.21	46.00		
Turnerstraat 24 HS	1076VE	1	38.68	39.86		50.00	1.18	-	39.86	-2.32	37.54		
Turnerstraat 24 I	1076VE	1	40.22	41.69		50.00	1.47	-	41.69	-2.40	39.29		
Turnerstraat 24 II	1076VE	1	42.06	43.70		50.00	1.64	-	43.70	-2.74	40.96		
Turnerstraat 24 III	1076VE	1	49.03	50.72		50.00	1.69	0.22	50.72	-4.26	46.46		
Turnerstraat 25 A	1076VC	1	39.09	40.43		50.00	1.34	-	40.43	-2.28	38.15		
Turnerstraat 25 B	1076VC	1	40.68	42.00		50.00	1.32	-	42.00	-2.41	39.59		
Turnerstraat 25 C	1076VC	1	48.41	50.27		50.00	1.86	-	50.27	-4.06	46.21		
Turnerstraat 26 HS	1076VE	1	38.85	39.94		50.00	1.09	-	39.94	-2.17	37.77		
Turnerstraat 26 I	1076VE	1	40.65	41.91		50.00	1.26	-	41.91	-2.28	39.63		
Turnerstraat 26 II	1076VE	1	42.61	44.03		50.00	1.42	-	44.03	-2.57	41.46		
Turnerstraat 26 III	1076VE	1	49.46	51.25		50.00	1.79	0.75	51.25	-4.42	46.83		
Turnerstraat 27 A	1076VC	1	38.91	40.05		50.00	1.14	-	40.05	-2.17	37.88		
Turnerstraat 27 B	1076VC	1	40.35	41.54		50.00	1.19	-	41.54	-2.35	39.19		
Turnerstraat 27 C	1076VC	1	42.24	43.43		50.00	1.19	-	43.43	-2.60	40.83		

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de maatregelen [dB]	Toekomst et geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijding grenswaarde / (X=ja, leeg vak=nee)
Turnerstraat 27 D	1076VC	1	48.23	49.85		50.00	1.62	-	49.85	-4.08	45.77		
Turnerstraat 28 HS	1076VE	1	39.15	40.37		50.00	1.22	-	40.37	-2.16	38.21		
Turnerstraat 28 I	1076VE	1	40.96	42.37		50.00	1.41	-	42.37	-2.33	40.04		
Turnerstraat 28 II	1076VE	1	42.99	44.59		50.00	1.60	-	44.59	-2.58	42.01		
Turnerstraat 28 III	1076VE	1	49.90	51.65		50.00	1.75	1.15	51.65	-4.11	47.54		
Turnerstraat 29 A	1076VC	1	38.59	39.46		50.00	0.87	-	39.46	-2.08	37.38		
Turnerstraat 29 B	1076VC	1	40.17	41.14		50.00	0.97	-	41.14	-2.27	38.87		
Turnerstraat 29 C	1076VC	1	48.78	49.23		50.00	0.45	-	49.23	-3.92	45.31		
Turnerstraat 30 HS	1076VE	1	39.43	40.31		50.00	0.88	-	40.31	-2.06	38.25		
Turnerstraat 30 I	1076VE	1	41.36	42.68		50.00	1.32	-	42.68	-2.28	40.40		
Turnerstraat 30 II	1076VE	1	43.38	44.88		50.00	1.50	-	44.88	-2.52	42.36		
Turnerstraat 30 III	1076VE	1	49.76	51.54		50.00	1.78	1.04	51.54	-4.02	47.52		
Turnerstraat 32 HS	1076VE	1	39.14	40.07		50.00	0.93	-	40.07	-2.05	38.02		
Turnerstraat 32 I	1076VE	1	41.07	42.34		50.00	1.27	-	42.34	-2.24	40.10		
Turnerstraat 32 II	1076VE	1	43.39	44.82		50.00	1.43	-	44.82	-2.47	42.35		
Turnerstraat 32 III	1076VE	1	49.68	51.24		50.00	1.56	0.74	51.24	-3.78	47.46		
Turnerstraat 33 A	1076VC	1	38.79	39.57		50.00	0.78	-	39.57	-2.03	37.54		
Turnerstraat 33 B	1076VC	1	40.28	41.08		50.00	0.80	-	41.08	-2.19	38.89		
Turnerstraat 33 C	1076VC	1	48.71	48.94		50.00	0.23	-	48.94	-3.79	45.15		
Turnerstraat 34 HS	1076VE	1	39.29	39.96		50.00	0.67	-	39.96	-2.01	37.95		
Turnerstraat 34 I	1076VE	1	41.19	42.35		50.00	1.16	-	42.35	-2.19	40.16		
Turnerstraat 34 II	1076VE	1	43.59	44.99		50.00	1.40	-	44.99	-2.41	42.58		
Turnerstraat 34 III	1076VE	1	49.86	51.43		50.00	1.57	0.93	51.43	-3.78	47.65		
Twentestraat 2	1079PV	1	49.90	53.68		50.00	3.78	3.18	53.68	-4.73	48.95		
Twentestraat 4	1079PV	1	51.55	55.47		51.55	3.92	2.97	55.47	-5.53	49.94		
Twentestraat 6	1079PV	1	49.10	53.23		50.00	4.13	2.73	53.23	-5.76	47.47		
Twentestraat 8	1079PV	1	49.61	53.37		50.00	3.76	2.87	53.37	-5.36	48.01		
Twentestraat 10	1079PV	1	49.74	53.00		50.00	3.26	2.50	53.00	-4.70	48.30		
Twentestraat 12	1079PV	1	55.16	60.63		55.16	5.47	5.14	60.63	-8.98	51.65		
Twentestraat 14	1079PV	1	55.41	60.58		55.41	5.17	5.09	60.58	-8.74	51.84		
Twentestraat 16	1079PV	1	55.57	60.70		55.57	5.13	4.20	60.70	-8.45	52.25		
Twentestraat 18	1079PV	1	55.69	60.73		55.69	5.04	4.23	60.73	-8.08	52.65		
Twentestraat 20	1079PV	1	55.94	60.61		55.94	4.67	4.11	60.61	-7.88	52.73		
Uiterwaardenstraat 3 HS	1079BN	1	46.37	47.97		50.00	1.60	-	47.97	-3.22	44.75		
Uiterwaardenstraat 3 I	1079BN	1	46.96	48.19		50.00	1.23	-	48.19	-2.83	45.36		
Uiterwaardenstraat 3 II	1079BN	1	47.73	48.96		50.00	1.23	-	48.96	-2.93	46.03		
Uiterwaardenstraat 4 I	1079BW	1	49.16	49.71		50.00	0.55	-	49.71	-2.48	47.23		
Uiterwaardenstraat 4 II	1079BW	1	49.33	50.05		50.00	0.72	-	50.05	-2.50	47.55		
Uiterwaardenstraat 4 III	1079BW	1	49.85	50.97		50.00	1.12	0.47	50.97	-2.78	48.19		
Uiterwaardenstraat 4 IV	1079BW	1	49.99	52.08		50.00	2.09	1.58	52.08	-3.99	48.09		
Uiterwaardenstraat 4 V	1079BW	1	50.13	52.48		50.13	2.35	1.98	52.48	-4.34	48.14		
Uiterwaardenstraat 5 HS	1079BN	1	46.15	47.76		50.00	1.61	-	47.76	-3.30	44.46		
Uiterwaardenstraat 5 I	1079BN	1	46.54	47.85		50.00	1.31	-	47.85	-2.96	44.89		
Uiterwaardenstraat 5 II	1079BN	1	47.30	48.63		50.00	1.33	-	48.63	-3.04	45.59		
Uiterwaardenstraat 6	1079BW	1	46.83	46.97		50.00	0.14	-	46.97	-2.21	44.76		
Uiterwaardenstraat 7 HS	1079BN	1	46.11	47.57		50.00	1.46	-	47.57	-3.20	44.37		
Uiterwaardenstraat 7 I	1079BN	1	46.34	47.31		50.00	0.97	-	47.31	-2.69	44.62		
Uiterwaardenstraat 7 II	1079BN	1	46.95	48.16		50.00	1.21	-	48.16	-2.95	45.21		
Uiterwaardenstraat 8 I	1079BW	1	47.72	48.16		50.00	0.44	-	48.16	-2.26	45.90		
Uiterwaardenstraat 8 II	1079BW	1	49.06	50.17		50.00	1.11	-	50.17	-2.79	47.38		
Uiterwaardenstraat 8 III	1079BW	1	50.42	52.37		50.42	1.95	1.87	52.37	-4.26	48.11		
Uiterwaardenstraat 8 IV	1079BW	1	49.65	51.78		50.00	2.13	1.28	51.78	-4.44	47.34		
Uiterwaardenstraat 9 HS	1079BN	1	46.54	48.17		50.00	1.63	-	48.17	-3.34	44.83		

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijving grenswaarde / (X=ja, leeg vak=nee)
Uiterwaardenstraat 9 I	1079BN	1	46.80	47.83		50.00	1.03	-	47.83	-2.81	45.02		
Uiterwaardenstraat 9 II	1079BN	1	46.99	48.37		50.00	1.38	-	48.37	-3.04	45.33		
Uiterwaardenstraat 10 II	1079BW	1	48.70	49.90		50.00	1.20	-	49.90	-2.90	47.00		
Uiterwaardenstraat 10 III	1079BW	1	50.34	52.38		50.34	2.04	1.88	52.38	-4.39	47.99		
Uiterwaardenstraat 10 IV	1079BW	1	49.53	51.68		50.00	2.15	1.18	51.68	-4.46	47.22		
Uiterwaardenstraat 11 HS	1079BN	1	46.59	48.35		50.00	1.76	-	48.35	-3.25	45.10		
Uiterwaardenstraat 11 I	1079BN	1	46.41	47.64		50.00	1.23	-	47.64	-2.91	44.73		
Uiterwaardenstraat 11 II	1079BN	1	47.09	48.40		50.00	1.31	-	48.40	-3.06	45.34		
Uiterwaardenstraat 12 HS	1079BW	1	45.69	45.73		50.00	0.04	-	45.73	-2.10	43.63		
Uiterwaardenstraat 12 I	1079BW	1	46.44	46.62		50.00	0.18	-	46.62	-2.20	44.42		
Uiterwaardenstraat 12 II	1079BW	1	47.47	47.94		50.00	0.47	-	47.94	-2.29	45.65		
Uiterwaardenstraat 12 III	1079BW	1	48.58	49.74		50.00	1.16	-	49.74	-2.92	46.82		
Uiterwaardenstraat 13 HS	1079BN	1	46.74	48.58		50.00	1.84	-	48.58	-3.40	45.18		
Uiterwaardenstraat 13 I	1079BN	1	46.26	47.83		50.00	1.57	-	47.83	-3.16	44.67		
Uiterwaardenstraat 13 II	1079BN	1	46.58	48.20		50.00	1.62	-	48.20	-3.21	44.99		
Uiterwaardenstraat 14 HS	1079BW	1	45.96	46.07		50.00	0.11	-	46.07	-2.17	43.90		
Uiterwaardenstraat 14 I	1079BW	1	46.63	46.87		50.00	0.24	-	46.87	-2.23	44.64		
Uiterwaardenstraat 14 II	1079BW	1	47.52	48.07		50.00	0.55	-	48.07	-2.32	45.75		
Uiterwaardenstraat 14 III	1079BW	1	49.08	50.23		50.00	1.15	-	50.23	-2.93	47.30		
Uiterwaardenstraat 15 HS	1079BN	1	46.53	48.64		50.00	2.11	-	48.64	-3.68	44.96		
Uiterwaardenstraat 15 I	1079BN	1	46.71	47.93		50.00	1.22	-	47.93	-3.01	44.92		
Uiterwaardenstraat 15 II	1079BN	1	46.48	48.03		50.00	1.55	-	48.03	-3.19	44.84		
Uiterwaardenstraat 16 HS	1079BX	1	45.95	46.02		50.00	0.07	-	46.02	-2.14	43.88		
Uiterwaardenstraat 16 I	1079BX	1	46.61	46.84		50.00	0.23	-	46.84	-2.22	44.62		
Uiterwaardenstraat 16 II	1079BX	1	47.62	48.18		50.00	0.56	-	48.18	-2.31	45.87		
Uiterwaardenstraat 16 III	1079BX	1	49.21	50.37		50.00	1.16	-	50.37	-2.86	47.51		
Uiterwaardenstraat 17 HS	1079BN	1	46.17	48.41		50.00	2.24	-	48.41	-3.79	44.62		
Uiterwaardenstraat 17 I	1079BN	1	46.21	47.62		50.00	1.41	-	47.62	-3.12	44.50		
Uiterwaardenstraat 17 II	1079BN	1	46.35	47.92		50.00	1.57	-	47.92	-3.21	44.71		
Uiterwaardenstraat 18 HS	1079BX	1	45.93	46.01		50.00	0.08	-	46.01	-2.14	43.87		
Uiterwaardenstraat 18 I	1079BX	1	46.33	46.56		50.00	0.23	-	46.56	-2.20	44.36		
Uiterwaardenstraat 18 II	1079BX	1	47.03	47.62		50.00	0.59	-	47.62	-2.31	45.31		
Uiterwaardenstraat 18 III	1079BX	1	48.80	50.03		50.00	1.23	-	50.03	-2.99	47.04		
Uiterwaardenstraat 19 HS	1079BP	1	46.55	48.43		50.00	1.88	-	48.43	-3.77	44.66		
Uiterwaardenstraat 19 I	1079BP	1	46.10	47.46		50.00	1.36	-	47.46	-3.03	44.43		
Uiterwaardenstraat 19 II	1079BP	1	46.51	47.98		50.00	1.47	-	47.98	-3.15	44.83		
Uiterwaardenstraat 20 HS	1079BX	1	45.67	46.02		50.00	0.35	-	46.02	-2.16	43.86		
Uiterwaardenstraat 20 I	1079BX	1	46.38	46.85		50.00	0.47	-	46.85	-2.23	44.62		
Uiterwaardenstraat 20 II	1079BX	1	47.32	47.98		50.00	0.66	-	47.98	-2.35	45.63		
Uiterwaardenstraat 20 III	1079BX	1	49.12	50.22		50.00	1.10	-	50.22	-2.89	47.33		
Uiterwaardenstraat 21 HS	1079BP	1	46.31	48.21		50.00	1.90	-	48.21	-3.58	44.63		
Uiterwaardenstraat 21 I	1079BP	1	45.84	46.90		50.00	1.06	-	46.90	-2.68	44.22		
Uiterwaardenstraat 21 II	1079BP	1	46.56	47.57		50.00	1.01	-	47.57	-2.76	44.81		
Uiterwaardenstraat 22 HS	1079BX	1	45.65	46.03		50.00	0.38	-	46.03	-2.16	43.87		
Uiterwaardenstraat 22 I	1079BX	1	46.36	46.87		50.00	0.51	-	46.87	-2.24	44.63		
Uiterwaardenstraat 22 II	1079BX	1	47.43	48.12		50.00	0.69	-	48.12	-2.41	45.71		
Uiterwaardenstraat 22 III	1079BX	1	49.41	50.49		50.00	1.08	-	50.49	-2.95	47.54		
Uiterwaardenstraat 23 HS	1079BP	1	45.88	47.15		50.00	1.27	-	47.15	-2.77	44.38		
Uiterwaardenstraat 23 I	1079BP	1	45.87	46.88		50.00	1.01	-	46.88	-2.59	44.29		
Uiterwaardenstraat 23 II	1079BP	1	46.81	47.83		50.00	1.02	-	47.83	-2.75	45.08		
Uiterwaardenstraat 24 HS	1079BX	1	45.67	46.03		50.00	0.36	-	46.03	-2.15	43.88		
Uiterwaardenstraat 24 I	1079BX	1	46.36	46.87		50.00	0.51	-	46.87	-2.25	44.62		
Uiterwaardenstraat 24 II	1079BX	1	47.39	48.19		50.00	0.80	-	48.19	-2.47	45.72		

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijving grenswaarde / (X=ja, leeg vak=nee)
Uiterwaardenstraat 24 III	1079BX	1	49.36	50.56		50.00	1.20	0.06	50.56	-3.05	47.51		
Uiterwaardenstraat 25 HS	1079BP	1	46.48	47.48		50.00	1.00	-	47.48	-2.80	44.68		
Uiterwaardenstraat 25 I	1079BP	1	46.04	47.04		50.00	1.00	-	47.04	-2.60	44.44		
Uiterwaardenstraat 25 II	1079BP	1	46.81	48.20		50.00	1.39	-	48.20	-3.12	45.08		
Uiterwaardenstraat 26 HS	1079BX	1	45.61	46.08		50.00	0.47	-	46.08	-2.16	43.92		
Uiterwaardenstraat 26 I	1079BX	1	46.30	46.94		50.00	0.64	-	46.94	-2.26	44.68		
Uiterwaardenstraat 26 II	1079BX	1	47.37	48.25		50.00	0.88	-	48.25	-2.46	45.79		
Uiterwaardenstraat 26 III	1079BX	1	49.46	50.94		50.00	1.48	0.44	50.94	-3.30	47.64		
Uiterwaardenstraat 27 HS	1079BP	1	46.13	47.18		50.00	1.05	-	47.18	-2.87	44.31		
Uiterwaardenstraat 27 I	1079BP	1	46.35	47.39		50.00	1.04	-	47.39	-2.72	44.67		
Uiterwaardenstraat 27 II	1079BP	1	44.13	46.54		50.00	2.41	-	46.54	-4.00	42.54		
Uiterwaardenstraat 28 HS	1079BZ	1	45.78	46.16		50.00	0.38	-	46.16	-2.10	44.06		
Uiterwaardenstraat 28 I	1079BZ	1	46.41	47.02		50.00	0.61	-	47.02	-2.21	44.81		
Uiterwaardenstraat 28 II	1079BZ	1	47.35	48.26		50.00	0.91	-	48.26	-2.41	45.85		
Uiterwaardenstraat 28 III	1079BZ	1	49.55	51.25		50.00	1.70	0.75	51.25	-3.54	47.71		
Uiterwaardenstraat 29 HS	1079BP	1	45.07	46.45		50.00	1.38	-	46.45	-2.91	43.54		
Uiterwaardenstraat 29 I	1079BP	1	45.54	46.72		50.00	1.18	-	46.72	-2.69	44.03		
Uiterwaardenstraat 29 II	1079BP	1	45.02	47.68		50.00	2.66	-	47.68	-4.06	43.62		
Uiterwaardenstraat 30 1	1079BZ	1	46.42	46.85		50.00	0.43	-	46.85	-2.22	44.63		
Uiterwaardenstraat 30 2	1079BZ	1	47.38	48.11		50.00	0.73	-	48.11	-2.34	45.77		
Uiterwaardenstraat 30 3	1079BZ	1	49.62	51.34		50.00	1.72	0.84	51.34	-3.64	47.70		
Uiterwaardenstraat 30 HS	1079BZ	1	45.85	46.19		50.00	0.34	-	46.19	-2.26	43.93		
Uiterwaardenstraat 31 HS	1079BP	1	44.88	46.27		50.00	1.39	-	46.27	-2.70	43.57		
Uiterwaardenstraat 31 I	1079BP	1	45.64	46.77		50.00	1.13	-	46.77	-2.71	44.06		
Uiterwaardenstraat 31 II	1079BP	1	46.83	49.05		50.00	2.22	-	49.05	-3.94	45.11		
Uiterwaardenstraat 32 HS	1079BZ	1	41.69	42.47		50.00	0.78	-	42.47	-2.19	40.28		
Uiterwaardenstraat 32 I	1079BZ	1	42.86	43.72		50.00	0.86	-	43.72	-2.28	41.44		
Uiterwaardenstraat 32 II	1079BZ	1	44.81	45.91		50.00	1.10	-	45.91	-2.48	43.43		
Uiterwaardenstraat 32 III	1079BZ	1	48.46	49.66		50.00	1.20	-	49.66	-3.05	46.61		
Uiterwaardenstraat 33 HS	1079BP	1	44.88	46.28		50.00	1.40	-	46.28	-2.87	43.41		
Uiterwaardenstraat 33 I	1079BP	1	45.65	46.76		50.00	1.11	-	46.76	-2.69	44.07		
Uiterwaardenstraat 33 II	1079BP	1	45.70	48.17		50.00	2.47	-	48.17	-4.19	43.98		
Uiterwaardenstraat 34 HS	1079BZ	1	41.87	42.34		50.00	0.47	-	42.34	-2.17	40.17		
Uiterwaardenstraat 34 I	1079BZ	1	43.35	44.07		50.00	0.72	-	44.07	-2.37	41.70		
Uiterwaardenstraat 34 II	1079BZ	1	44.86	45.80		50.00	0.94	-	45.80	-2.50	43.30		
Uiterwaardenstraat 34 III	1079BZ	1	47.95	49.15		50.00	1.20	-	49.15	-2.93	46.22		
Uiterwaardenstraat 35	1079BR	1	41.22	43.39		50.00	2.17	-	43.39	-2.93	40.46		
Uiterwaardenstraat 36 HS	1079BZ	1	41.75	42.18		50.00	0.43	-	42.18	-2.13	40.05		
Uiterwaardenstraat 36 I	1079BZ	1	43.02	43.71		50.00	0.69	-	43.71	-2.32	41.39		
Uiterwaardenstraat 36 II	1079BZ	1	44.75	45.63		50.00	0.88	-	45.63	-2.47	43.16		
Uiterwaardenstraat 36 III	1079BZ	1	48.18	49.26		50.00	1.08	-	49.26	-2.78	46.48		
Uiterwaardenstraat 37	1079BR	1	38.39	40.40		50.00	2.01	-	40.40	-1.70	38.70		
Uiterwaardenstraat 37 A	1079BR	1	37.10	39.55		50.00	2.45	-	39.55	-2.06	37.49		
Uiterwaardenstraat 38 HS	1079BZ	1	41.45	42.14		50.00	0.69	-	42.14	-2.12	40.02		
Uiterwaardenstraat 38 I	1079BZ	1	42.69	43.52		50.00	0.83	-	43.52	-2.27	41.25		
Uiterwaardenstraat 38 II	1079BZ	1	44.67	45.62		50.00	0.95	-	45.62	-2.46	43.16		
Uiterwaardenstraat 38 III	1079BZ	1	48.08	49.09		50.00	1.01	-	49.09	-2.74	46.35		
Uiterwaardenstraat 39	1079BR	1	37.10	39.50		50.00	2.40	-	39.50	-2.01	37.49		
Uiterwaardenstraat 39 A	1079BR	1	37.01	39.36		50.00	2.35	-	39.36	-1.98	37.38		
Uiterwaardenstraat 40 HS	1079CA	1	42.98	43.84		50.00	0.86	-	43.84	-2.50	41.34		
Uiterwaardenstraat 40 I	1079CA	1	43.24	44.11		50.00	0.87	-	44.11	-2.46	41.65		
Uiterwaardenstraat 40 II	1079CA	1	44.75	45.76		50.00	1.01	-	45.76	-2.55	43.21		
Uiterwaardenstraat 40 III	1079CA	1	47.95	48.98		50.00	1.03	-	48.98	-2.68	46.30		

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijving grenswaarde / (X=ja, leeg vak=nee)
Uiterwaardenstraat 41 1	1079BR	1	43.03	44.18		50.00	1.15	-	44.18	-2.57	41.61		
Uiterwaardenstraat 41 2	1079BR	1	44.94	46.46		50.00	1.52	-	46.46	-2.86	43.60		
Uiterwaardenstraat 41 3	1079BR	1	47.68	50.03		50.00	2.35	-	50.03	-3.62	46.41		
Uiterwaardenstraat 41 HS	1079BR	1	42.36	43.34		50.00	0.98	-	43.34	-2.45	40.89		
Uiterwaardenstraat 42 HS	1079CA	1	43.75	45.25		50.00	1.50	-	45.25	-3.05	42.20		
Uiterwaardenstraat 42 I	1079CA	1	44.01	45.10		50.00	1.09	-	45.10	-2.66	42.44		
Uiterwaardenstraat 42 II	1079CA	1	44.90	45.99		50.00	1.09	-	45.99	-2.67	43.32		
Uiterwaardenstraat 42 III	1079CA	1	47.58	48.84		50.00	1.26	-	48.84	-2.87	45.97		
Uiterwaardenstraat 43 1	1079BR	1	40.15	41.42		50.00	1.27	-	41.42	-2.13	39.29		
Uiterwaardenstraat 43 2	1079BR	1	45.13	46.18		50.00	1.05	-	46.18	-2.30	43.88		
Uiterwaardenstraat 43 3	1079BR	1	49.58	52.16		50.00	2.58	1.66	52.16	-4.44	47.72		
Uiterwaardenstraat 43 HS	1079BR	1	37.76	39.09		50.00	1.33	-	39.09	-2.05	37.04		
Uiterwaardenstraat 44 HS	1079CA	1	43.68	45.09		50.00	1.41	-	45.09	-2.95	42.14		
Uiterwaardenstraat 44 I	1079CA	1	44.44	45.70		50.00	1.26	-	45.70	-2.80	42.90		
Uiterwaardenstraat 44 II	1079CA	1	45.30	46.59		50.00	1.29	-	46.59	-2.79	43.80		
Uiterwaardenstraat 44 III	1079CA	1	47.11	48.87		50.00	1.76	-	48.87	-3.31	45.56		
Uiterwaardenstraat 45	1079BR	1	37.81	39.29		50.00	1.48	-	39.29	-2.07	37.22		
Uiterwaardenstraat 46 HS	1079CA	1	40.18	42.66		50.00	2.48	-	42.66	-2.91	39.75		
Uiterwaardenstraat 46 I	1079CA	1	41.29	43.16		50.00	1.87	-	43.16	-2.64	40.52		
Uiterwaardenstraat 46 II	1079CA	1	43.49	45.43		50.00	1.94	-	45.43	-2.78	42.65		
Uiterwaardenstraat 46 III	1079CA	1	45.92	48.33		50.00	2.41	-	48.33	-3.69	44.64		
Uiterwaardenstraat 47 1	1079BR	1	40.14	41.47		50.00	1.33	-	41.47	-2.17	39.30		
Uiterwaardenstraat 47 2	1079BR	1	44.70	45.90		50.00	1.20	-	45.90	-2.32	43.58		
Uiterwaardenstraat 47 3	1079BR	1	49.58	52.19		50.00	2.61	1.69	52.19	-4.45	47.74		
Uiterwaardenstraat 48 HS	1079CA	1	37.22	39.34		50.00	2.12	-	39.34	-2.00	37.34		
Uiterwaardenstraat 48 I	1079CA	1	38.42	40.51		50.00	2.09	-	40.51	-2.13	38.38		
Uiterwaardenstraat 48 II	1079CA	1	40.70	43.13		50.00	2.43	-	43.13	-2.52	40.61		
Uiterwaardenstraat 48 III	1079CA	1	43.88	47.20		50.00	3.32	-	47.20	-4.39	42.81		
Uiterwaardenstraat 49 1	1079BR	1	39.79	41.34		50.00	1.55	-	41.34	-2.28	39.06		
Uiterwaardenstraat 49 2	1079BR	1	44.54	45.82		50.00	1.28	-	45.82	-2.50	43.32		
Uiterwaardenstraat 49 3	1079BR	1	49.48	52.10		50.00	2.62	1.60	52.10	-4.51	47.59		
Uiterwaardenstraat 49 HS	1079BR	1	37.57	39.21		50.00	1.64	-	39.21	-2.13	37.08		
Uiterwaardenstraat 50 HS	1079CB	1	37.34	39.52		50.00	2.18	-	39.52	-2.02	37.50		
Uiterwaardenstraat 50 I	1079CB	1	38.51	40.79		50.00	2.28	-	40.79	-2.16	38.63		
Uiterwaardenstraat 50 II	1079CB	1	40.61	43.28		50.00	2.67	-	43.28	-2.64	40.64		
Uiterwaardenstraat 50 III	1079CB	1	43.72	47.56		50.00	3.84	-	47.56	-4.95	42.61		
Uiterwaardenstraat 51 1	1079BR	1	45.41	45.82		50.00	0.41	-	45.82	-2.03	43.79		
Uiterwaardenstraat 51 2	1079BR	1	46.76	47.39		50.00	0.63	-	47.39	-2.22	45.17		
Uiterwaardenstraat 51 3	1079BR	1	49.42	51.52		50.00	2.10	1.02	51.52	-4.18	47.34		
Uiterwaardenstraat 51 HS	1079BR	1	44.77	45.05		50.00	0.28	-	45.05	-1.97	43.08		
Uiterwaardenstraat 52 HS	1079CB	1	37.09	39.39		50.00	2.30	-	39.39	-2.05	37.34		
Uiterwaardenstraat 52 I	1079CB	1	38.33	40.73		50.00	2.40	-	40.73	-2.18	38.55		
Uiterwaardenstraat 52 II	1079CB	1	40.25	43.19		50.00	2.94	-	43.19	-2.73	40.46		
Uiterwaardenstraat 52 III	1079CB	1	43.91	47.75		50.00	3.84	-	47.75	-4.96	42.79		
Uiterwaardenstraat 53 1	1079BR	1	45.45	45.85		50.00	0.40	-	45.85	-2.03	43.82		
Uiterwaardenstraat 53 2	1079BR	1	46.77	47.39		50.00	0.62	-	47.39	-2.23	45.16		
Uiterwaardenstraat 53 3	1079BR	1	49.59	51.63		50.00	2.04	1.13	51.63	-4.16	47.47		
Uiterwaardenstraat 54 HS	1079CB	1	37.23	39.51		50.00	2.28	-	39.51	-2.09	37.42		
Uiterwaardenstraat 54 I	1079CB	1	38.40	40.67		50.00	2.27	-	40.67	-2.21	38.46		
Uiterwaardenstraat 54 II	1079CB	1	40.47	43.45		50.00	2.98	-	43.45	-2.99	40.46		
Uiterwaardenstraat 54 III	1079CB	1	44.31	47.76		50.00	3.45	-	47.76	-4.70	43.06		
Uiterwaardenstraat 55	1079BS	1	41.35	42.49		50.00	1.14	-	42.49	-2.35	40.14		
Uiterwaardenstraat 56 HS	1079CB	1	42.33	42.84		50.00	0.51	-	42.84	-1.86	40.98		

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijving grenswaarde / (X=ja, leeg vak=nee)
Uiterwaardenstraat 56 I	1079CB	1	38.76	40.80		50.00	2.04	-	40.80	-2.30	38.50		
Uiterwaardenstraat 56 II	1079CB	1	41.31	43.94		50.00	2.63	-	43.94	-3.16	40.78		
Uiterwaardenstraat 56 III	1079CB	1	45.14	47.85		50.00	2.71	-	47.85	-3.93	43.92		
Uiterwaardenstraat 57 I	1079BS	1	42.15	43.40		50.00	1.25	-	43.40	-2.45	40.95		
Uiterwaardenstraat 57 II	1079BS	1	44.36	45.85		50.00	1.49	-	45.85	-2.64	43.21		
Uiterwaardenstraat 57 III	1079BS	1	47.22	49.56		50.00	2.34	-	49.56	-3.52	46.04		
Uiterwaardenstraat 58 HS	1079CB	1	41.55	42.90		50.00	1.35	-	42.90	-2.19	40.71		
Uiterwaardenstraat 58 I	1079CB	1	42.54	43.68		50.00	1.14	-	43.68	-2.14	41.54		
Uiterwaardenstraat 58 II	1079CB	1	44.77	46.11		50.00	1.34	-	46.11	-2.70	43.41		
Uiterwaardenstraat 58 III	1079CB	1	47.08	48.79		50.00	1.71	-	48.79	-3.24	45.55		
Uiterwaardenstraat 59 HS	1079BS	1	37.58	38.95		50.00	1.37	-	38.95	-2.12	36.83		
Uiterwaardenstraat 59 I	1079BS	1	40.14	41.40		50.00	1.26	-	41.40	-2.20	39.20		
Uiterwaardenstraat 59 II	1079BS	1	44.86	45.80		50.00	0.94	-	45.80	-2.34	43.46		
Uiterwaardenstraat 59 III	1079BS	1	49.81	51.91		50.00	2.10	1.41	51.91	-3.91	48.00		
Uiterwaardenstraat 60 A	1079CB	1	36.28	38.38		50.00	2.10	-	38.38	-1.92	36.46		
Uiterwaardenstraat 60 HS	1079CB	1	40.96	42.75		50.00	1.79	-	42.75	-2.63	40.12		
Uiterwaardenstraat 60 I	1079CB	1	41.87	43.22		50.00	1.35	-	43.22	-2.35	40.87		
Uiterwaardenstraat 60 II	1079CB	1	44.32	45.79		50.00	1.47	-	45.79	-2.75	43.04		
Uiterwaardenstraat 60 III	1079CB	1	47.66	49.00		50.00	1.34	-	49.00	-2.90	46.10		
Uiterwaardenstraat 61 HS	1079BS	1	38.16	39.69		50.00	1.53	-	39.69	-2.10	37.59		
Uiterwaardenstraat 61 I	1079BS	1	40.65	42.15		50.00	1.50	-	42.15	-2.22	39.93		
Uiterwaardenstraat 61 II	1079BS	1	45.30	46.61		50.00	1.31	-	46.61	-2.34	44.27		
Uiterwaardenstraat 61 III	1079BS	1	49.55	51.96		50.00	2.41	1.46	51.96	-4.24	47.72		
Uiterwaardenstraat 62 HS	1079CC	1	40.47	41.69		50.00	1.22	-	41.69	-2.31	39.38		
Uiterwaardenstraat 62 I	1079CC	1	41.33	42.72		50.00	1.39	-	42.72	-2.36	40.36		
Uiterwaardenstraat 62 II	1079CC	1	43.58	45.14		50.00	1.56	-	45.14	-2.76	42.38		
Uiterwaardenstraat 62 III	1079CC	1	47.56	49.10		50.00	1.54	-	49.10	-2.92	46.18		
Uiterwaardenstraat 63 HS	1079BS	1	38.28	39.92		50.00	1.64	-	39.92	-2.16	37.76		
Uiterwaardenstraat 63 I	1079BS	1	40.75	42.33		50.00	1.58	-	42.33	-2.28	40.05		
Uiterwaardenstraat 63 II	1079BS	1	45.25	46.68		50.00	1.43	-	46.68	-2.38	44.30		
Uiterwaardenstraat 63 III	1079BS	1	49.55	52.03		50.00	2.48	1.53	52.03	-4.26	47.77		
Uiterwaardenstraat 64 HS	1079CC	1	39.86	41.60		50.00	1.74	-	41.60	-2.44	39.16		
Uiterwaardenstraat 64 I	1079CC	1	41.62	43.03		50.00	1.41	-	43.03	-2.49	40.54		
Uiterwaardenstraat 64 II	1079CC	1	43.61	45.06		50.00	1.45	-	45.06	-2.59	42.47		
Uiterwaardenstraat 64 III	1079CC	1	46.24	48.04		50.00	1.80	-	48.04	-3.22	44.82		
Uiterwaardenstraat 65 HS	1079BS	1	37.02	38.76		50.00	1.74	-	38.76	-2.22	36.54		
Uiterwaardenstraat 65 I	1079BS	1	39.42	41.06		50.00	1.64	-	41.06	-2.38	38.68		
Uiterwaardenstraat 65 II	1079BS	1	43.79	45.42		50.00	1.63	-	45.42	-2.58	42.84		
Uiterwaardenstraat 65 III	1079BS	1	49.89	52.31		50.00	2.42	1.81	52.31	-4.33	47.98		
Uiterwaardenstraat 66 HS	1079CC	1	36.76	39.08		50.00	2.32	-	39.08	-2.04	37.04		
Uiterwaardenstraat 66 I	1079CC	1	37.84	40.11		50.00	2.27	-	40.11	-2.11	38.00		
Uiterwaardenstraat 66 II	1079CC	1	40.09	42.43		50.00	2.34	-	42.43	-2.35	40.08		
Uiterwaardenstraat 66 III	1079CC	1	43.54	46.37		50.00	2.83	-	46.37	-3.52	42.85		
Uiterwaardenstraat 67 I	1079BS	1	41.17	42.16		50.00	0.99	-	42.16	-2.29	39.87		
Uiterwaardenstraat 67 II	1079BS	1	42.95	44.08		50.00	1.13	-	44.08	-2.41	41.67		
Uiterwaardenstraat 67 III	1079BS	1	49.20	51.73		50.00	2.53	1.23	51.73	-4.66	47.07		
Uiterwaardenstraat 68 HS	1079CC	1	36.55	38.89		50.00	2.34	-	38.89	-2.03	36.86		
Uiterwaardenstraat 68 I	1079CC	1	37.52	39.75		50.00	2.23	-	39.75	-2.07	37.68		
Uiterwaardenstraat 68 II	1079CC	1	39.52	42.06		50.00	2.54	-	42.06	-2.36	39.70		
Uiterwaardenstraat 68 III	1079CC	1	42.69	46.30		50.00	3.61	-	46.30	-4.01	42.29		
Uiterwaardenstraat 69 HS	1079BS	1	39.51	40.92		50.00	1.41	-	40.92	-2.14	38.78		
Uiterwaardenstraat 69 I	1079BS	1	40.78	42.31		50.00	1.53	-	42.31	-2.26	40.05		
Uiterwaardenstraat 69 II	1079BS	1	43.22	44.97		50.00	1.75	-	44.97	-2.54	42.43		

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijding grenswaarde / (X=ja, leeg vak=nee)
Uiterwaardenstraat 69 III	1079BS	1	47.91	49.12		50.00	1.21	-	49.12	-2.72	46.40		
Uiterwaardenstraat 70 HS	1079CC	1	36.65	38.89		50.00	2.24	-	38.89	-1.97	36.92		
Uiterwaardenstraat 70 I	1079CC	1	37.78	40.01		50.00	2.23	-	40.01	-2.05	37.96		
Uiterwaardenstraat 70 II	1079CC	1	39.49	42.34		50.00	2.85	-	42.34	-2.44	39.90		
Uiterwaardenstraat 70 III	1079CC	1	41.89	46.56		50.00	4.67	-	46.56	-4.72	41.84		
Uiterwaardenstraat 71 HS	1079BS	1	37.97	39.63		50.00	1.66	-	39.63	-2.13	37.50		
Uiterwaardenstraat 71 I	1079BS	1	41.11	42.61		50.00	1.50	-	42.61	-2.28	40.33		
Uiterwaardenstraat 71 II	1079BS	1	44.95	46.34		50.00	1.39	-	46.34	-2.45	43.89		
Uiterwaardenstraat 71 III	1079BS	1	49.48	51.68		50.00	2.20	1.18	51.68	-3.92	47.76		
Uiterwaardenstraat 72 HS	1079CC	1	36.64	38.98		50.00	2.34	-	38.98	-1.96	37.02		
Uiterwaardenstraat 72 I	1079CC	1	37.55	39.77		50.00	2.22	-	39.77	-1.99	37.78		
Uiterwaardenstraat 72 II	1079CC	1	39.56	42.29		50.00	2.73	-	42.29	-2.32	39.97		
Uiterwaardenstraat 72 III	1079CC	1	41.99	46.65		50.00	4.66	-	46.65	-4.69	41.96		
Uiterwaardenstraat 73	1079BS	1	38.11	39.74		50.00	1.63	-	39.74	-2.15	37.59		
Uiterwaardenstraat 74 HS	1079CD	1	36.65	38.90		50.00	2.25	-	38.90	-2.00	36.90		
Uiterwaardenstraat 74 I	1079CD	1	37.74	39.91		50.00	2.17	-	39.91	-2.04	37.87		
Uiterwaardenstraat 74 II	1079CD	1	39.89	42.30		50.00	2.41	-	42.30	-2.23	40.07		
Uiterwaardenstraat 74 III	1079CD	1	42.97	46.79		50.00	3.82	-	46.79	-4.28	42.51		
Uiterwaardenstraat 75 I	1079BS	1	41.24	42.73		50.00	1.49	-	42.73	-2.29	40.44		
Uiterwaardenstraat 75 II	1079BS	1	45.12	46.52		50.00	1.40	-	46.52	-2.40	44.12		
Uiterwaardenstraat 75 III	1079BS	1	49.40	51.58		50.00	2.18	1.08	51.58	-3.89	47.69		
Uiterwaardenstraat 76 HS	1079CD	1	36.75	38.99		50.00	2.24	-	38.99	-2.09	36.90		
Uiterwaardenstraat 76 I	1079CD	1	37.80	39.91		50.00	2.11	-	39.91	-2.14	37.77		
Uiterwaardenstraat 76 II	1079CD	1	40.06	42.31		50.00	2.25	-	42.31	-2.40	39.91		
Uiterwaardenstraat 76 III	1079CD	1	44.07	46.95		50.00	2.88	-	46.95	-3.82	43.13		
Uiterwaardenstraat 77 HS	1079BS	1	38.05	39.68		50.00	1.63	-	39.68	-2.12	37.56		
Uiterwaardenstraat 77 I	1079BS	1	41.21	42.78		50.00	1.57	-	42.78	-2.29	40.49		
Uiterwaardenstraat 77 II	1079BS	1	44.99	46.43		50.00	1.44	-	46.43	-2.39	44.04		
Uiterwaardenstraat 77 III	1079BS	1	49.28	51.43		50.00	2.15	0.93	51.43	-3.88	47.55		
Uiterwaardenstraat 78 HS	1079CD	1	41.96	42.83		50.00	0.87	-	42.83	-1.96	40.87		
Uiterwaardenstraat 78 I	1079CD	1	42.98	43.67		50.00	0.69	-	43.67	-1.99	41.68		
Uiterwaardenstraat 78 II	1079CD	1	44.60	45.40		50.00	0.80	-	45.40	-2.18	43.22		
Uiterwaardenstraat 78 III	1079CD	1	48.24	50.03		50.00	1.79	-	50.03	-3.31	46.72		
Uiterwaardenstraat 79 I	1079BS	1	36.89	39.06		50.00	2.17	-	39.06	-2.14	36.92		
Uiterwaardenstraat 79 II	1079BS	1	39.13	41.37		50.00	2.24	-	41.37	-2.32	39.05		
Uiterwaardenstraat 79 III	1079BS	1	46.97	49.93		50.00	2.96	-	49.93	-4.32	45.61		
Uiterwaardenstraat 80 HS	1079CD	1	40.89	42.18		50.00	1.29	-	42.18	-2.05	40.13		
Uiterwaardenstraat 80 I	1079CD	1	42.08	43.24		50.00	1.16	-	43.24	-2.13	41.11		
Uiterwaardenstraat 80 II	1079CD	1	47.06	48.23		50.00	1.17	-	48.23	-2.60	45.63		
Uiterwaardenstraat 81	1079BT	1	42.14	42.85		50.00	0.71	-	42.85	-1.89	40.96		
Uiterwaardenstraat 82	1079CD	1	40.17	41.80		50.00	1.63	-	41.80	-2.28	39.52		
Uiterwaardenstraat 82 I	1079CD	1	41.37	42.79		50.00	1.42	-	42.79	-2.31	40.48		
Uiterwaardenstraat 82 II	1079CD	1	47.66	49.00		50.00	1.34	-	49.00	-2.72	46.28		
Uiterwaardenstraat 83 I	1079BT	1	42.76	43.60		50.00	0.84	-	43.60	-1.99	41.61		
Uiterwaardenstraat 83 II	1079BT	1	44.27	45.47		50.00	1.20	-	45.47	-2.26	43.21		
Uiterwaardenstraat 83 III	1079BT	1	46.47	48.33		50.00	1.86	-	48.33	-2.84	45.49		
Uiterwaardenstraat 84	1079CD	1	39.63	41.23		50.00	1.60	-	41.23	-2.30	38.93		
Uiterwaardenstraat 85 I	1079BT	1	37.92	39.71		50.00	1.79	-	39.71	-2.24	37.47		
Uiterwaardenstraat 85 II	1079BT	1	40.51	42.25		50.00	1.74	-	42.25	-2.36	39.89		
Uiterwaardenstraat 85 III	1079BT	1	49.28	51.18		50.00	1.90	0.68	51.18	-3.41	47.77		
Uiterwaardenstraat 86 I	1079CD	1	42.67	46.39		50.00	3.72	-	46.39	-3.35	43.04		
Uiterwaardenstraat 86 II	1079CD	1	42.65	46.17		50.00	3.52	-	46.17	-3.16	43.01		
Uiterwaardenstraat 86 III	1079CD	1	40.26	43.71		50.00	3.45	-	43.71	-3.77	39.94		

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijving grenswaarde / (X=ja, leeg vak=nee)
Uiterwaardenstraat 87	1079BT	1	36.31	38.20		50.00	1.89	-	38.20	-2.16	36.04		
Uiterwaardenstraat 88 A	1079CD	1	40.68	43.84		50.00	3.16	-	43.84	-3.72	40.12		
Uiterwaardenstraat 89	1079BT	1	36.46	38.36		50.00	1.90	-	38.36	-2.14	36.22		
Uiterwaardenstraat 90	1079CE	1	42.21	43.04		50.00	0.83	-	43.04	-2.17	40.87		
Uiterwaardenstraat 90 AHS	1079CE	1	42.16	43.07		50.00	0.91	-	43.07	-1.97	41.10		
Uiterwaardenstraat 90 AI	1079CE	1	42.92	43.92		50.00	1.00	-	43.92	-2.07	41.85		
Uiterwaardenstraat 90 AII	1079CE	1	47.39	48.68		50.00	1.29	-	48.68	-2.73	45.95		
Uiterwaardenstraat 91 I	1079BT	1	38.23	39.97		50.00	1.74	-	39.97	-2.22	37.75		
Uiterwaardenstraat 91 II	1079BT	1	40.68	42.46		50.00	1.78	-	42.46	-2.36	40.10		
Uiterwaardenstraat 91 III	1079BT	1	49.45	51.34		50.00	1.89	0.84	51.34	-3.47	47.87		
Uiterwaardenstraat 92 AHS	1079CE	1	37.09	39.35		50.00	2.26	-	39.35	-2.16	37.19		
Uiterwaardenstraat 92 AI	1079CE	1	38.65	40.91		50.00	2.26	-	40.91	-2.27	38.64		
Uiterwaardenstraat 92 AII	1079CE	1	45.21	47.42		50.00	2.21	-	47.42	-3.34	44.08		
Uiterwaardenstraat 92 HS	1079CE	1	41.84	42.82		50.00	0.98	-	42.82	-1.99	40.83		
Uiterwaardenstraat 92 I	1079CE	1	42.70	43.80		50.00	1.10	-	43.80	-2.08	41.72		
Uiterwaardenstraat 92 II	1079CE	1	47.38	48.76		50.00	1.38	-	48.76	-2.77	45.99		
Uiterwaardenstraat 93	1079BT	1	36.77	38.52		50.00	1.75	-	38.52	-2.17	36.35		
Uiterwaardenstraat 94 AHS	1079CE	1	36.61	39.10		50.00	2.49	-	39.10	-2.04	37.06		
Uiterwaardenstraat 94 AI	1079CE	1	38.02	40.66		50.00	2.64	-	40.66	-2.18	38.48		
Uiterwaardenstraat 94 AII	1079CE	1	43.11	46.73		50.00	3.62	-	46.73	-4.03	42.70		
Uiterwaardenstraat 94 HS	1079CE	1	36.61	39.02		50.00	2.41	-	39.02	-2.06	36.96		
Uiterwaardenstraat 94 I	1079CE	1	38.10	40.56		50.00	2.46	-	40.56	-2.17	38.39		
Uiterwaardenstraat 94 II	1079CE	1	44.07	46.64		50.00	2.57	-	46.64	-3.46	43.18		
Uiterwaardenstraat 95 I	1079BT	1	38.32	40.06		50.00	1.74	-	40.06	-2.25	37.81		
Uiterwaardenstraat 95 II	1079BT	1	40.77	42.50		50.00	1.73	-	42.50	-2.36	40.14		
Uiterwaardenstraat 95 III	1079BT	1	49.15	51.09		50.00	1.94	0.59	51.09	-3.59	47.50		
Uiterwaardenstraat 96 AHS	1079CE	1	36.66	39.14		50.00	2.48	-	39.14	-2.02	37.12		
Uiterwaardenstraat 96 AI	1079CE	1	38.12	40.72		50.00	2.60	-	40.72	-2.21	38.51		
Uiterwaardenstraat 96 AII	1079CE	1	43.11	46.73		50.00	3.62	-	46.73	-3.90	42.83		
Uiterwaardenstraat 96 HS	1079CE	1	36.57	39.09		50.00	2.52	-	39.09	-2.04	37.05		
Uiterwaardenstraat 96 I	1079CE	1	38.12	40.73		50.00	2.61	-	40.73	-2.21	38.52		
Uiterwaardenstraat 96 II	1079CE	1	42.83	46.69		50.00	3.86	-	46.69	-4.10	42.59		
Uiterwaardenstraat 97 I	1079BT	1	42.25	43.31		50.00	1.06	-	43.31	-2.74	40.57		
Uiterwaardenstraat 97 II	1079BT	1	42.93	44.21		50.00	1.28	-	44.21	-2.71	41.50		
Uiterwaardenstraat 97 III	1079BT	1	47.84	50.50		50.00	2.66	-	50.50	-4.50	46.00		
Uiterwaardenstraat 98 A	1079CE	1	36.62	39.11		50.00	2.49	-	39.11	-2.07	37.04		
Uiterwaardenstraat 98 HS	1079CE	1	36.45	38.97		50.00	2.52	-	38.97	-2.08	36.89		
Uiterwaardenstraat 98 I	1079CE	1	38.12	40.67		50.00	2.55	-	40.67	-2.22	38.45		
Uiterwaardenstraat 98 II	1079CE	1	43.19	46.55		50.00	3.36	-	46.55	-3.74	42.81		
Uiterwaardenstraat 99	1079BT	1	41.69	42.59		50.00	0.90	-	42.59	-2.76	39.83		
Uiterwaardenstraat 100	1079CG	1	36.64	38.92		50.00	2.28	-	38.92	-2.09	36.83		
Uiterwaardenstraat 102 I	1079CG	1	37.95	40.21		50.00	2.26	-	40.21	-2.23	37.98		
Uiterwaardenstraat 102 II	1079CG	1	40.92	43.06		50.00	2.14	-	43.06	-2.50	40.56		
Uiterwaardenstraat 102 III	1079CG	1	46.68	49.17		50.00	2.49	-	49.17	-3.53	45.64		
Uiterwaardenstraat 103 I	1079BV	1	43.53	44.48		50.00	0.95	-	44.48	-2.21	42.27		
Uiterwaardenstraat 103 II	1079BV	1	44.44	45.65		50.00	1.21	-	45.65	-2.33	43.32		
Uiterwaardenstraat 103 III	1079BV	1	46.32	47.76		50.00	1.44	-	47.76	-2.66	45.10		
Uiterwaardenstraat 103 IV	1079BV	1	48.33	50.52		50.00	2.19	0.02	50.52	-3.73	46.79		
Uiterwaardenstraat 104 1	1079CG	1	37.68	39.99		50.00	2.31	-	39.99	-2.19	37.80		
Uiterwaardenstraat 104 2	1079CG	1	40.05	42.28		50.00	2.23	-	42.28	-2.39	39.89		
Uiterwaardenstraat 104 3	1079CG	1	42.44	44.92		50.00	2.48	-	44.92	-2.76	42.16		
Uiterwaardenstraat 104 4	1079CG	1	45.48	48.10		50.00	2.62	-	48.10	-3.63	44.47		
Uiterwaardenstraat 105 I	1079BV	1	37.18	39.21		50.00	2.03	-	39.21	-2.26	36.95		

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijving grenswaarde / (X=ja, leeg vak=nee)
Uiterwaardenstraat 105 II	1079BV	1	39.47	41.44		50.00	1.97	-	41.44	-2.37	39.07		
Uiterwaardenstraat 105 III	1079BV	1	44.09	45.72		50.00	1.63	-	45.72	-2.66	43.06		
Uiterwaardenstraat 105 IV	1079BV	1	48.37	50.51		50.00	2.14	0.01	50.51	-3.42	47.09		
Uiterwaardenstraat 106	1079CG	1	36.10	38.34		50.00	2.24	-	38.34	-2.05	36.29		
Uiterwaardenstraat 108	1079CG	1	36.15	38.38		50.00	2.23	-	38.38	-2.00	36.38		
Uiterwaardenstraat 109	1079BV	1	35.91	37.97		50.00	2.06	-	37.97	-2.19	35.78		
Uiterwaardenstraat 110 I	1079CG	1	37.43	39.71		50.00	2.28	-	39.71	-2.15	37.56		
Uiterwaardenstraat 110 II	1079CG	1	39.95	42.26		50.00	2.31	-	42.26	-2.40	39.86		
Uiterwaardenstraat 110 III	1079CG	1	45.32	48.08		50.00	2.76	-	48.08	-3.76	44.32		
Uiterwaardenstraat 111 I	1079BV	1	37.48	39.44		50.00	1.96	-	39.44	-2.27	37.17		
Uiterwaardenstraat 111 II	1079BV	1	39.94	41.93		50.00	1.99	-	41.93	-2.39	39.54		
Uiterwaardenstraat 111 III	1079BV	1	44.70	46.34		50.00	1.64	-	46.34	-2.67	43.67		
Uiterwaardenstraat 111 IV	1079BV	1	48.80	51.11		50.00	2.31	0.61	51.11	-3.47	47.64		
Uiterwaardenstraat 112 I	1079CG	1	37.63	39.98		50.00	2.35	-	39.98	-2.13	37.85		
Uiterwaardenstraat 112 II	1079CG	1	40.00	42.35		50.00	2.35	-	42.35	-2.40	39.95		
Uiterwaardenstraat 112 III	1079CG	1	45.40	48.82		50.00	3.42	-	48.82	-4.56	44.26		
Uiterwaardenstraat 113	1079BV	1	36.19	38.27		50.00	2.08	-	38.27	-2.23	36.04		
Uiterwaardenstraat 114	1079CG	1	36.14	38.42		50.00	2.28	-	38.42	-1.97	36.45		
Uiterwaardenstraat 115 I	1079BV	1	37.51	39.47		50.00	1.96	-	39.47	-2.26	37.21		
Uiterwaardenstraat 115 II	1079BV	1	40.00	41.95		50.00	1.95	-	41.95	-2.40	39.55		
Uiterwaardenstraat 115 III	1079BV	1	48.79	51.09		50.00	2.30	0.59	51.09	-3.48	47.61		
Uiterwaardenstraat 116 I	1079CG	1	40.97	42.20		50.00	1.23	-	42.20	-2.67	39.53		
Uiterwaardenstraat 116 II	1079CG	1	42.22	43.85		50.00	1.63	-	43.85	-2.88	40.97		
Uiterwaardenstraat 116 III	1079CG	1	47.48	50.37		50.00	2.89	-	50.37	-4.78	45.59		
Uiterwaardenstraat 117 I	1079BV	1	41.08	42.48		50.00	1.40	-	42.48	-2.68	39.80		
Uiterwaardenstraat 117 II	1079BV	1	42.06	43.74		50.00	1.68	-	43.74	-2.66	41.08		
Uiterwaardenstraat 117 III	1079BV	1	43.93	46.04		50.00	2.11	-	46.04	-2.76	43.28		
Uiterwaardenstraat 117 IV	1079BV	1	47.30	50.35		50.00	3.05	-	50.35	-4.59	45.76		
Uiterwaardenstraat 118	1079CG	1	40.03	41.08		50.00	1.05	-	41.08	-2.67	38.41		
Uiterwaardenstraat 119	1079BV	1	40.57	41.74		50.00	1.17	-	41.74	-2.72	39.02		
Uiterwaardenstraat 122 I	1079CH	1	38.09	40.52		50.00	2.43	-	40.52	-2.32	38.20		
Uiterwaardenstraat 122 II	1079CH	1	40.67	43.09		50.00	2.42	-	43.09	-2.69	40.40		
Uiterwaardenstraat 122 III	1079CH	1	47.34	50.59		50.00	3.25	0.09	50.59	-4.46	46.13		
Uiterwaardenstraat 124 I	1079CH	1	37.82	40.33		50.00	2.51	-	40.33	-2.28	38.05		
Uiterwaardenstraat 124 II	1079CH	1	40.09	42.63		50.00	2.54	-	42.63	-2.57	40.06		
Uiterwaardenstraat 124 III	1079CH	1	45.81	49.89		50.00	4.08	-	49.89	-4.98	44.91		
Uiterwaardenstraat 126	1079CH	1	36.54	39.15		50.00	2.61	-	39.15	-2.22	36.93		
Uiterwaardenstraat 128	1079CH	1	36.52	38.99		50.00	2.47	-	38.99	-2.17	36.82		
Uiterwaardenstraat 130 I	1079CH	1	37.84	40.13		50.00	2.29	-	40.13	-2.23	37.90		
Uiterwaardenstraat 130 II	1079CH	1	39.83	42.35		50.00	2.52	-	42.35	-2.56	39.79		
Uiterwaardenstraat 130 III	1079CH	1	45.59	49.31		50.00	3.72	-	49.31	-4.62	44.69		
Uiterwaardenstraat 131	1079CK	1	36.43	38.66		50.00	2.23	-	38.66	-2.01	36.65		
Uiterwaardenstraat 132	1079CH	1	36.70	39.16		50.00	2.46	-	39.16	-2.13	37.03		
Uiterwaardenstraat 133	1079CK	1	36.43	38.68		50.00	2.25	-	38.68	-1.98	36.70		
Uiterwaardenstraat 134 I	1079CH	1	38.01	40.28		50.00	2.27	-	40.28	-2.18	38.10		
Uiterwaardenstraat 134 II	1079CH	1	39.92	42.25		50.00	2.33	-	42.25	-2.43	39.82		
Uiterwaardenstraat 134 III	1079CH	1	46.29	49.28		50.00	2.99	-	49.28	-4.02	45.26		
Uiterwaardenstraat 135	1079CK	1	36.67	39.08		50.00	2.41	-	39.08	-2.05	37.03		
Uiterwaardenstraat 136 I	1079CH	1	37.69	40.36		50.00	2.67	-	40.36	-2.33	38.03		
Uiterwaardenstraat 136 II	1079CH	1	39.68	42.34		50.00	2.66	-	42.34	-2.48	39.86		
Uiterwaardenstraat 136 III	1079CH	1	46.62	49.62		50.00	3.00	-	49.62	-4.40	45.22		
Uiterwaardenstraat 137	1079CK	1	36.85	39.19		50.00	2.34	-	39.19	-2.06	37.13		
Uiterwaardenstraat 138	1079CJ	1	37.64	40.06		50.00	2.42	-	40.06	-2.45	37.61		

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijving grenswaarde / (X=ja, leeg vak=nee)
Uiterwaardenstraat 139	1079CK	1	36.98	39.32		50.00	2.34	-	39.32	-2.07	37.25		
Uiterwaardenstraat 140 HS	1079CJ	1	40.87	42.11		50.00	1.24	-	42.11	-2.62	39.49		
Uiterwaardenstraat 140 I	1079CJ	1	41.64	42.96		50.00	1.32	-	42.96	-2.63	40.33		
Uiterwaardenstraat 140 II	1079CJ	1	42.83	44.47		50.00	1.64	-	44.47	-2.71	41.76		
Uiterwaardenstraat 140 III	1079CJ	1	45.52	47.54		50.00	2.02	-	47.54	-3.66	43.88		
Uiterwaardenstraat 141	1079CK	1	38.06	40.93		50.00	2.87	-	40.93	-2.75	38.18		
Uiterwaardenstraat 142 HS	1079CJ	1	42.27	43.26		50.00	0.99	-	43.26	-2.69	40.57		
Uiterwaardenstraat 142 I	1079CJ	1	42.77	44.01		50.00	1.24	-	44.01	-2.69	41.32		
Uiterwaardenstraat 142 II	1079CJ	1	43.68	45.11		50.00	1.43	-	45.11	-2.73	42.38		
Uiterwaardenstraat 142 III	1079CJ	1	46.46	48.09		50.00	1.63	-	48.09	-3.25	44.84		
Uiterwaardenstraat 144 HS	1079CJ	1	42.17	43.20		50.00	1.03	-	43.20	-2.56	40.64		
Uiterwaardenstraat 144 I	1079CJ	1	43.02	44.23		50.00	1.21	-	44.23	-2.56	41.67		
Uiterwaardenstraat 144 II	1079CJ	1	43.85	45.66		50.00	1.81	-	45.66	-2.76	42.90		
Uiterwaardenstraat 144 III	1079CJ	1	45.95	48.24		50.00	2.29	-	48.24	-3.45	44.79		
Uiterwaardenstraat 146 HS	1079CJ	1	37.43	40.55		50.00	3.12	-	40.55	-2.89	37.66		
Uiterwaardenstraat 146 I	1079CJ	1	39.08	41.77		50.00	2.69	-	41.77	-2.38	39.39		
Uiterwaardenstraat 146 II	1079CJ	1	41.28	44.74		50.00	3.46	-	44.74	-3.42	41.32		
Uiterwaardenstraat 146 III	1079CJ	1	44.29	48.54		50.00	4.25	-	48.54	-4.72	43.82		
Uiterwaardenstraat 153 HS	1079CK	1	36.94	39.66		50.00	2.72	-	39.66	-2.19	37.47		
Uiterwaardenstraat 153 I	1079CK	1	38.24	41.00		50.00	2.76	-	41.00	-2.25	38.75		
Uiterwaardenstraat 153 II	1079CK	1	40.21	43.16		50.00	2.95	-	43.16	-2.37	40.79		
Uiterwaardenstraat 153 III	1079CK	1	47.20	50.35		50.00	3.15	-	50.35	-4.22	46.13		
Uiterwaardenstraat 155 HS	1079CK	1	36.80	39.42		50.00	2.62	-	39.42	-2.17	37.25		
Uiterwaardenstraat 155 I	1079CK	1	38.13	40.73		50.00	2.60	-	40.73	-2.23	38.50		
Uiterwaardenstraat 155 II	1079CK	1	40.19	42.86		50.00	2.67	-	42.86	-2.37	40.49		
Uiterwaardenstraat 155 III	1079CK	1	47.93	50.58		50.00	2.65	0.08	50.58	-4.07	46.51		
Uiterwaardenstraat 157 HS	1079CK	1	36.95	39.42		50.00	2.47	-	39.42	-2.22	37.20		
Uiterwaardenstraat 157 I	1079CK	1	38.17	40.62		50.00	2.45	-	40.62	-2.25	38.37		
Uiterwaardenstraat 157 II	1079CK	1	40.23	42.74		50.00	2.51	-	42.74	-2.38	40.36		
Uiterwaardenstraat 157 III	1079CK	1	48.31	50.75		50.00	2.44	0.25	50.75	-4.08	46.67		
Uiterwaardenstraat 159 HS	1079CK	1	37.15	39.50		50.00	2.35	-	39.50	-2.32	37.18		
Uiterwaardenstraat 159 I	1079CK	1	38.21	40.46		50.00	2.25	-	40.46	-2.37	38.09		
Uiterwaardenstraat 159 II	1079CK	1	40.37	42.60		50.00	2.23	-	42.60	-2.49	40.11		
Uiterwaardenstraat 159 III	1079CK	1	48.65	50.81		50.00	2.16	0.31	50.81	-4.11	46.70		
Uiterwaardenstraat 161 I	1079CL	1	37.91	40.50		50.00	2.59	-	40.50	-2.21	38.29		
Uiterwaardenstraat 161 II	1079CL	1	40.27	42.81		50.00	2.54	-	42.81	-2.35	40.46		
Uiterwaardenstraat 163	1079CL	1	36.15	38.79		50.00	2.64	-	38.79	-2.19	36.60		
Uiterwaardenstraat 165 I	1079CL	1	38.38	40.71		50.00	2.33	-	40.71	-2.09	38.62		
Uiterwaardenstraat 165 II	1079CL	1	40.82	43.14		50.00	2.32	-	43.14	-2.25	40.89		
Uiterwaardenstraat 167 I	1079CL	1	38.58	40.87		50.00	2.29	-	40.87	-2.11	38.76		
Uiterwaardenstraat 167 II	1079CL	1	40.97	43.24		50.00	2.27	-	43.24	-2.24	41.00		
Uiterwaardenstraat 169	1079CL	1	36.90	39.25		50.00	2.35	-	39.25	-2.06	37.19		
Uiterwaardenstraat 171	1079CL	1	36.40	38.78		50.00	2.38	-	38.78	-2.13	36.65		
Uiterwaardenstraat 173 I	1079CL	1	38.01	40.29		50.00	2.28	-	40.29	-2.13	38.16		
Uiterwaardenstraat 173 II	1079CL	1	40.32	42.57		50.00	2.25	-	42.57	-2.23	40.34		
Uiterwaardenstraat 175	1079CL	1	37.47	39.50		50.00	2.03	-	39.50	-2.22	37.28		
Uiterwaardenstraat 177	1079CL	1	37.68	39.42		50.00	1.74	-	39.42	-2.26	37.16		
Uiterwaardenstraat 177 I	1079CL	1	38.44	40.54		50.00	2.10	-	40.54	-2.51	38.03		
Uiterwaardenstraat 177 II	1079CL	1	40.66	42.67		50.00	2.01	-	42.67	-2.68	39.99		
Uiterwaardenstraat 177 III	1079CL	1	45.53	48.20		50.00	2.67	-	48.20	-3.11	45.09		
Uiterwaardenstraat 179	1079CL	1	37.99	39.95		50.00	1.96	-	39.95	-2.29	37.66		
Uiterwaardenstraat 181 I	1079CM	1	38.74	40.87		50.00	2.13	-	40.87	-2.54	38.33		
Uiterwaardenstraat 181 II	1079CM	1	40.80	42.76		50.00	1.96	-	42.76	-2.72	40.04		

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijving grenswaarde / (X=ja, leeg vak=nee)
Uiterwaardenstraat 181 III	1079CM	1	45.42	47.70		50.00	2.28	-	47.70	-2.75	44.95		
Uiterwaardenstraat 183 HS	1079CM	1	38.17	40.27		50.00	2.10	-	40.27	-2.28	37.99		
Uiterwaardenstraat 183 I	1079CM	1	39.09	41.20		50.00	2.11	-	41.20	-2.52	38.68		
Uiterwaardenstraat 183 II	1079CM	1	40.87	42.81		50.00	1.94	-	42.81	-2.65	40.16		
Uiterwaardenstraat 183 III	1079CM	1	45.63	47.81		50.00	2.18	-	47.81	-3.03	44.78		
Uiterwaardenstraat 185	1079CM	1	36.77	39.74		50.00	2.97	-	39.74	-2.69	37.05		
Uiterwaardenstraat 187 HS	1079CM	1	36.90	43.23		50.00	6.33	-	43.23	-4.90	38.33		
Uiterwaardenstraat 187 I	1079CM	1	38.02	43.96		50.00	5.94	-	43.96	-4.59	39.37		
Uiterwaardenstraat 187 II	1079CM	1	45.18	49.31		50.00	4.13	-	49.31	-4.24	45.07		
Uiterwaardenstraat 187 III	1079CM	1	44.89	49.27		50.00	4.38	-	49.27	-4.36	44.91		
Uiterwaardenstraat 189 I	1079CM	1	37.82	43.27		50.00	5.45	-	43.27	-4.17	39.10		
Uiterwaardenstraat 189 II	1079CM	1	45.48	49.42		50.00	3.94	-	49.42	-4.04	45.38		
Uiterwaardenstraat 189 III	1079CM	1	45.45	49.21		50.00	3.76	-	49.21	-3.91	45.30		
Uiterwaardenstraat 191	1079CM	1	36.78	42.92		50.00	6.14	-	42.92	-5.05	37.87		
Uiterwaardenstraat 193 HS	1079CM	1	36.75	43.45		50.00	6.70	-	43.45	-5.60	37.85		
Uiterwaardenstraat 193 I	1079CM	1	37.82	44.02		50.00	6.20	-	44.02	-5.11	38.91		
Uiterwaardenstraat 193 II	1079CM	1	44.83	48.68		50.00	3.85	-	48.68	-3.88	44.80		
Uiterwaardenstraat 193 III	1079CM	1	44.98	48.91		50.00	3.93	-	48.91	-3.94	44.97		
Uiterwaardenstraat 195	1079CM	1	37.69	41.22		50.00	3.53	-	41.22	-2.57	38.65		
Uiterwaardenstraat 197 I	1079CM	1	38.91	42.63		50.00	3.72	-	42.63	-2.56	40.07		
Uiterwaardenstraat 197 II	1079CM	1	42.61	48.11		50.00	5.50	-	48.11	-4.80	43.31		
Uiterwaardenstraat 199	1079CM	1	37.49	40.98		50.00	3.49	-	40.98	-2.47	38.51		
Uiterwaardenstraat 200	1079CV	1	37.17	39.21		50.00	2.04	-	39.21	-2.30	36.91		
Uiterwaardenstraat 201 HS	1079CM	1	37.10	40.41		50.00	3.31	-	40.41	-2.27	38.14		
Uiterwaardenstraat 201 I	1079CM	1	38.55	41.97		50.00	3.42	-	41.97	-2.32	39.65		
Uiterwaardenstraat 201 II	1079CM	1	42.79	47.54		50.00	4.75	-	47.54	-3.95	43.59		
Uiterwaardenstraat 202 I	1079CV	1	38.93	40.88		50.00	1.95	-	40.88	-2.43	38.45		
Uiterwaardenstraat 202 II	1079CV	1	41.63	43.38		50.00	1.75	-	43.38	-2.77	40.61		
Uiterwaardenstraat 202 III	1079CV	1	48.46	50.08		50.00	1.62	-	50.08	-3.14	46.94		
Uiterwaardenstraat 203 HS	1079CN	1	37.04	40.34		50.00	3.30	-	40.34	-2.19	38.15		
Uiterwaardenstraat 203 I	1079CN	1	38.52	42.00		50.00	3.48	-	42.00	-2.27	39.73		
Uiterwaardenstraat 203 II	1079CN	1	42.75	47.68		50.00	4.93	-	47.68	-3.97	43.71		
Uiterwaardenstraat 204 I	1079CV	1	37.43	39.58		50.00	2.15	-	39.58	-2.05	37.53		
Uiterwaardenstraat 204 II	1079CV	1	39.45	41.61		50.00	2.16	-	41.61	-2.18	39.43		
Uiterwaardenstraat 204 III	1079CV	1	46.43	48.46		50.00	2.03	-	48.46	-2.81	45.65		
Uiterwaardenstraat 205 HS	1079CN	1	37.04	40.25		50.00	3.21	-	40.25	-2.16	38.09		
Uiterwaardenstraat 205 I	1079CN	1	38.52	41.92		50.00	3.40	-	41.92	-2.22	39.70		
Uiterwaardenstraat 205 II	1079CN	1	42.24	47.18		50.00	4.94	-	47.18	-3.91	43.27		
Uiterwaardenstraat 206	1079CV	1	35.74	38.03		50.00	2.29	-	38.03	-2.01	36.02		
Uiterwaardenstraat 207 HS	1079CN	1	36.49	39.27		50.00	2.78	-	39.27	-2.50	36.77		
Uiterwaardenstraat 207 I	1079CN	1	37.55	40.17		50.00	2.62	-	40.17	-2.26	37.91		
Uiterwaardenstraat 207 II	1079CN	1	41.67	44.19		50.00	2.52	-	44.19	-2.47	41.72		
Uiterwaardenstraat 208	1079CV	1	35.70	37.99		50.00	2.29	-	37.99	-2.03	35.96		
Uiterwaardenstraat 209	1079CN	1	37.48	40.78		50.00	3.30	-	40.78	-2.34	38.44		
Uiterwaardenstraat 210 I	1079CV	1	37.44	39.57		50.00	2.13	-	39.57	-2.04	37.53		
Uiterwaardenstraat 210 II	1079CV	1	39.10	41.31		50.00	2.21	-	41.31	-2.09	39.22		
Uiterwaardenstraat 210 III	1079CV	1	45.36	47.28		50.00	1.92	-	47.28	-2.85	44.43		
Uiterwaardenstraat 212 HS	1079CV	1	35.87	38.11		50.00	2.24	-	38.11	-2.03	36.08		
Uiterwaardenstraat 213	1079CN	1	48.04	51.72		50.00	3.68	1.22	51.72	-4.41	47.31		
Uiterwaardenstraat 214 I	1079CV	1	37.49	39.70		50.00	2.21	-	39.70	-2.05	37.65		
Uiterwaardenstraat 214 II	1079CV	1	39.24	41.50		50.00	2.26	-	41.50	-2.18	39.32		
Uiterwaardenstraat 214 III	1079CV	1	45.90	48.20		50.00	2.30	-	48.20	-3.46	44.74		
Uiterwaardenstraat 215 A	1079CN	1	43.60	47.10		50.00	3.50	-	47.10	-3.24	43.86		

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de maatregelen [dB]	Toekomstige geluidbelasting (X=ja, leeg vak=nee)
Uiterwaardenstraat 215 B	1079CN	1	48.13	51.69		50.00	3.56	1.19	51.69	-4.36	47.33	
Uiterwaardenstraat 216 I	1079CV	1	38.29	40.53		50.00	2.24	-	40.53	-2.08	38.45	
Uiterwaardenstraat 216 II	1079CV	1	40.08	42.22		50.00	2.14	-	42.22	-2.18	40.04	
Uiterwaardenstraat 216 III	1079CV	1	45.96	48.21		50.00	2.25	-	48.21	-2.99	45.22	
Uiterwaardenstraat 217 A	1079CN	1	43.64	47.23		50.00	3.59	-	47.23	-3.46	43.77	
Uiterwaardenstraat 217 B	1079CN	1	48.19	51.73		50.00	3.54	1.23	51.73	-4.40	47.33	
Uiterwaardenstraat 218	1079CV	1	36.69	39.07		50.00	2.38	-	39.07	-2.03	37.04	
Uiterwaardenstraat 219 A	1079CN	1	43.56	47.22		50.00	3.66	-	47.22	-3.49	43.73	
Uiterwaardenstraat 219 B	1079CN	1	48.10	51.66		50.00	3.56	1.16	51.66	-4.42	47.24	
Uiterwaardenstraat 221 A	1079CN	1	43.63	47.18		50.00	3.55	-	47.18	-3.47	43.71	
Uiterwaardenstraat 221 B	1079CN	1	48.11	51.64		50.00	3.53	1.14	51.64	-4.43	47.21	
Uiterwaardenstraat 222 I	1079CW	1	38.26	40.53		50.00	2.27	-	40.53	-2.03	38.50	
Uiterwaardenstraat 222 II	1079CW	1	42.78	44.93		50.00	2.15	-	44.93	-2.44	42.49	
Uiterwaardenstraat 223 A	1079CN	1	43.41	47.03		50.00	3.62	-	47.03	-3.40	43.63	
Uiterwaardenstraat 223 B	1079CN	1	47.96	51.50		50.00	3.54	1.00	51.50	-4.40	47.10	
Uiterwaardenstraat 224	1079CW	1	36.41	38.64		50.00	2.23	-	38.64	-1.98	36.66	
Uiterwaardenstraat 225 A	1079CN	1	43.40	46.94		50.00	3.54	-	46.94	-3.38	43.56	
Uiterwaardenstraat 225 B	1079CN	1	48.09	51.48		50.00	3.39	0.98	51.48	-4.36	47.12	
Uiterwaardenstraat 226	1079CW	1	36.35	38.59		50.00	2.24	-	38.59	-1.98	36.61	
Uiterwaardenstraat 227 A	1079CN	1	43.44	46.96		50.00	3.52	-	46.96	-3.43	43.53	
Uiterwaardenstraat 227 B	1079CN	1	48.11	51.45		50.00	3.34	0.95	51.45	-4.36	47.09	
Uiterwaardenstraat 228 I	1079CW	1	38.07	40.34		50.00	2.27	-	40.34	-2.00	38.34	
Uiterwaardenstraat 228 II	1079CW	1	42.78	44.96		50.00	2.18	-	44.96	-2.39	42.57	
Uiterwaardenstraat 229 A	1079CN	1	43.39	46.92		50.00	3.53	-	46.92	-3.45	43.47	
Uiterwaardenstraat 229 B	1079CN	1	48.12	51.40		50.00	3.28	0.90	51.40	-4.38	47.02	
Uiterwaardenstraat 230 I	1079CW	1	38.46	40.67		50.00	2.21	-	40.67	-2.09	38.58	
Uiterwaardenstraat 230 II	1079CW	1	42.98	45.06		50.00	2.08	-	45.06	-2.47	42.59	
Uiterwaardenstraat 232	1079CW	1	36.36	38.55		50.00	2.19	-	38.55	-2.04	36.51	
Uiterwaardenstraat 235 HS	1079CN	1	35.15	37.70		50.00	2.55	-	37.70	-2.38	35.32	
Uiterwaardenstraat 235 I	1079CN	1	36.29	38.73		50.00	2.44	-	38.73	-2.31	36.42	
Uiterwaardenstraat 235 II	1079CN	1	40.50	42.98		50.00	2.48	-	42.98	-2.56	40.42	
Uiterwaardenstraat 237 HS	1079CN	1	35.22	37.89		50.00	2.67	-	37.89	-2.40	35.49	
Uiterwaardenstraat 237 I	1079CN	1	36.72	39.28		50.00	2.56	-	39.28	-2.37	36.91	
Uiterwaardenstraat 237 II	1079CN	1	40.81	43.41		50.00	2.60	-	43.41	-2.64	40.77	
Uiterwaardenstraat 239 HS	1079CN	1	35.60	38.56		50.00	2.96	-	38.56	-2.44	36.12	
Uiterwaardenstraat 239 I	1079CN	1	37.15	40.17		50.00	3.02	-	40.17	-2.47	37.70	
Uiterwaardenstraat 239 II	1079CN	1	40.79	44.66		50.00	3.87	-	44.66	-3.67	40.99	
Uiterwaardenstraat 240 HS	1079CW	1	35.81	38.42		50.00	2.61	-	38.42	-2.17	36.25	
Uiterwaardenstraat 240 I	1079CW	1	37.29	39.68		50.00	2.39	-	39.68	-2.13	37.55	
Uiterwaardenstraat 240 II	1079CW	1	41.55	43.86		50.00	2.31	-	43.86	-2.36	41.50	
Uiterwaardenstraat 241 HS	1079CP	1	35.89	38.59		50.00	2.70	-	38.59	-2.31	36.28	
Uiterwaardenstraat 241 I	1079CP	1	37.39	40.14		50.00	2.75	-	40.14	-2.32	37.82	
Uiterwaardenstraat 241 II	1079CP	1	42.52	45.38		50.00	2.86	-	45.38	-2.62	42.76	
Uiterwaardenstraat 242 HS	1079CW	1	35.91	38.66		50.00	2.75	-	38.66	-2.19	36.47	
Uiterwaardenstraat 242 I	1079CW	1	37.56	39.90		50.00	2.34	-	39.90	-2.15	37.75	
Uiterwaardenstraat 242 II	1079CW	1	41.62	43.83		50.00	2.21	-	43.83	-2.37	41.46	
Uiterwaardenstraat 243 HS	1079CP	1	35.97	38.48		50.00	2.51	-	38.48	-2.27	36.21	
Uiterwaardenstraat 243 I	1079CP	1	37.41	40.03		50.00	2.62	-	40.03	-2.30	37.73	
Uiterwaardenstraat 243 II	1079CP	1	42.63	45.35		50.00	2.72	-	45.35	-2.58	42.77	
Uiterwaardenstraat 244	1079CW	1	36.04	38.75		50.00	2.71	-	38.75	-2.19	36.56	
Uiterwaardenstraat 245 HS	1079CP	1	37.05	39.59		50.00	2.54	-	39.59	-2.24	37.35	
Uiterwaardenstraat 245 I	1079CP	1	38.38	40.84		50.00	2.46	-	40.84	-2.22	38.62	
Uiterwaardenstraat 245 II	1079CP	1	43.46	45.92		50.00	2.46	-	45.92	-2.48	43.44	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijving grenswaarde / (X=ja, leeg vak=nee)
Uiterwaardenstraat 246 HS	1079CW	1	35.67	38.09		50.00	2.42	-	38.09	-2.04	36.05		
Uiterwaardenstraat 246 I	1079CW	1	37.22	39.51		50.00	2.29	-	39.51	-2.01	37.50		
Uiterwaardenstraat 246 II	1079CW	1	41.09	43.39		50.00	2.30	-	43.39	-2.24	41.15		
Uiterwaardenstraat 247 HS	1079CP	1	37.17	39.87		50.00	2.70	-	39.87	-2.29	37.58		
Uiterwaardenstraat 247 I	1079CP	1	38.86	41.51		50.00	2.65	-	41.51	-2.28	39.23		
Uiterwaardenstraat 247 II	1079CP	1	44.38	47.03		50.00	2.65	-	47.03	-2.58	44.45		
Uiterwaardenstraat 248 HS	1079CW	1	35.95	38.64		50.00	2.69	-	38.64	-2.10	36.54		
Uiterwaardenstraat 248 I	1079CW	1	37.34	39.87		50.00	2.53	-	39.87	-2.10	37.77		
Uiterwaardenstraat 248 II	1079CW	1	41.52	44.68		50.00	3.16	-	44.68	-3.07	41.61		
Uiterwaardenstraat 249 HS	1079CP	1	37.19	39.91		50.00	2.72	-	39.91	-2.27	37.64		
Uiterwaardenstraat 249 I	1079CP	1	38.67	41.32		50.00	2.65	-	41.32	-2.28	39.04		
Uiterwaardenstraat 249 II	1079CP	1	44.07	46.69		50.00	2.62	-	46.69	-2.59	44.10		
Uiterwaardenstraat 250 HS	1079CX	1	35.89	38.76		50.00	2.87	-	38.76	-2.21	36.55		
Uiterwaardenstraat 250 I	1079CX	1	37.60	40.33		50.00	2.73	-	40.33	-2.26	38.07		
Uiterwaardenstraat 250 II	1079CX	1	42.29	45.74		50.00	3.45	-	45.74	-3.98	41.76		
Uiterwaardenstraat 251 HS	1079CP	1	37.25	39.91		50.00	2.66	-	39.91	-2.27	37.64		
Uiterwaardenstraat 251 I	1079CP	1	38.93	41.47		50.00	2.54	-	41.47	-2.26	39.21		
Uiterwaardenstraat 251 II	1079CP	1	44.24	46.77		50.00	2.53	-	46.77	-2.60	44.17		
Uiterwaardenstraat 252 HS	1079CX	1	35.90	38.77		50.00	2.87	-	38.77	-2.23	36.54		
Uiterwaardenstraat 252 I	1079CX	1	37.66	40.41		50.00	2.75	-	40.41	-2.27	38.14		
Uiterwaardenstraat 252 II	1079CX	1	42.46	46.06		50.00	3.60	-	46.06	-4.20	41.86		
Uiterwaardenstraat 253 HS	1079CP	1	37.40	40.15		50.00	2.75	-	40.15	-2.27	37.88		
Uiterwaardenstraat 253 I	1079CP	1	39.10	41.70		50.00	2.60	-	41.70	-2.29	39.41		
Uiterwaardenstraat 253 II	1079CP	1	44.27	46.71		50.00	2.44	-	46.71	-2.58	44.13		
Uiterwaardenstraat 254 HS	1079CX	1	36.47	39.19		50.00	2.72	-	39.19	-2.27	36.92		
Uiterwaardenstraat 254 I	1079CX	1	38.00	40.72		50.00	2.72	-	40.72	-2.33	38.39		
Uiterwaardenstraat 254 II	1079CX	1	42.48	45.97		50.00	3.49	-	45.97	-3.91	42.06		
Uiterwaardenstraat 255 HS	1079CR	1	38.12	40.51		50.00	2.39	-	40.51	-2.30	38.21		
Uiterwaardenstraat 255 I	1079CR	1	39.72	41.97		50.00	2.25	-	41.97	-2.30	39.67		
Uiterwaardenstraat 255 II	1079CR	1	41.51	43.80		50.00	2.29	-	43.80	-2.39	41.41		
Uiterwaardenstraat 255 III	1079CR	1	48.61	51.19		50.00	2.58	0.69	51.19	-3.11	48.08		
Uiterwaardenstraat 256 HS	1079CX	1	36.60	39.25		50.00	2.65	-	39.25	-2.27	36.98		
Uiterwaardenstraat 256 I	1079CX	1	38.08	40.71		50.00	2.63	-	40.71	-2.33	38.38		
Uiterwaardenstraat 256 II	1079CX	1	42.78	45.90		50.00	3.12	-	45.90	-3.85	42.05		
Uiterwaardenstraat 257 HS	1079CR	1	38.15	40.57		50.00	2.42	-	40.57	-2.34	38.23		
Uiterwaardenstraat 257 I	1079CR	1	39.85	42.02		50.00	2.17	-	42.02	-2.31	39.71		
Uiterwaardenstraat 257 II	1079CR	1	41.73	43.89		50.00	2.16	-	43.89	-2.38	41.51		
Uiterwaardenstraat 257 III	1079CR	1	48.58	51.12		50.00	2.54	0.62	51.12	-3.13	47.99		
Uiterwaardenstraat 258 HS	1079CX	1	37.18	40.13		50.00	2.95	-	40.13	-2.24	37.89		
Uiterwaardenstraat 258 I	1079CX	1	38.78	41.92		50.00	3.14	-	41.92	-2.33	39.59		
Uiterwaardenstraat 258 II	1079CX	1	43.18	47.63		50.00	4.45	-	47.63	-4.29	43.34		
Uiterwaardenstraat 259 HS	1079CR	1	37.58	40.17		50.00	2.59	-	40.17	-2.29	37.88		
Uiterwaardenstraat 259 I	1079CR	1	39.10	41.68		50.00	2.58	-	41.68	-2.28	39.40		
Uiterwaardenstraat 259 II	1079CR	1	41.30	43.82		50.00	2.52	-	43.82	-2.37	41.45		
Uiterwaardenstraat 259 III	1079CR	1	48.62	51.09		50.00	2.47	0.59	51.09	-3.13	47.96		
Uiterwaardenstraat 260 HS	1079CX	1	37.20	40.12		50.00	2.92	-	40.12	-2.25	37.87		
Uiterwaardenstraat 260 I	1079CX	1	38.63	41.56		50.00	2.93	-	41.56	-2.39	39.17		
Uiterwaardenstraat 260 II	1079CX	1	43.32	46.92		50.00	3.60	-	46.92	-3.65	43.27		
Uiterwaardenstraat 261 HS	1079CR	1	37.42	40.02		50.00	2.60	-	40.02	-2.28	37.74		
Uiterwaardenstraat 261 I	1079CR	1	38.69	41.31		50.00	2.62	-	41.31	-2.30	39.01		
Uiterwaardenstraat 261 II	1079CR	1	40.48	43.09		50.00	2.61	-	43.09	-2.38	40.71		
Uiterwaardenstraat 261 III	1079CR	1	47.67	50.38		50.00	2.71	-	50.38	-3.33	47.05		
Uiterwaardenstraat 262 HS	1079CZ	1	37.11	39.72		50.00	2.61	-	39.72	-2.23	37.49		

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de maatregelen [dB]	Toekomst et geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijding grenswaarde / (X=ja, leeg vak=nee)
Uiterwaardenstraat 262 I	1079CZ	1	38.84	41.39		50.00	2.55	-	41.39	-2.36	39.03		
Uiterwaardenstraat 262 II	1079CZ	1	43.48	46.21		50.00	2.73	-	46.21	-3.21	43.00		
Uiterwaardenstraat 263	1079CR	1	49.17	50.42		50.00	1.25	-	50.42	-2.82	47.60		
Uiterwaardenstraat 264 HS	1079CZ	1	37.38	40.03		50.00	2.65	-	40.03	-2.26	37.77		
Uiterwaardenstraat 264 I	1079CZ	1	39.06	41.72		50.00	2.66	-	41.72	-2.38	39.34		
Uiterwaardenstraat 264 II	1079CZ	1	43.41	46.29		50.00	2.88	-	46.29	-2.97	43.32		
Uiterwaardenstraat 265 HS	1079CR	1	37.38	40.57		50.00	3.19	-	40.57	-2.41	38.16		
Uiterwaardenstraat 265 I	1079CR	1	39.06	42.18		50.00	3.12	-	42.18	-2.45	39.73		
Uiterwaardenstraat 265 II	1079CR	1	41.09	44.18		50.00	3.09	-	44.18	-2.62	41.56		
Uiterwaardenstraat 265 III	1079CR	1	47.47	51.63		50.00	4.16	1.13	51.63	-5.13	46.50		
Uiterwaardenstraat 266 HS	1079CZ	1	37.61	40.56		50.00	2.95	-	40.56	-2.38	38.18		
Uiterwaardenstraat 266 I	1079CZ	1	39.35	42.28		50.00	2.93	-	42.28	-2.56	39.72		
Uiterwaardenstraat 266 II	1079CZ	1	43.42	46.94		50.00	3.52	-	46.94	-3.70	43.24		
Uiterwaardenstraat 267 HS	1079CR	1	37.71	40.99		50.00	3.28	-	40.99	-2.44	38.55		
Uiterwaardenstraat 267 I	1079CR	1	39.38	42.73		50.00	3.35	-	42.73	-2.51	40.22		
Uiterwaardenstraat 267 II	1079CR	1	41.35	44.69		50.00	3.34	-	44.69	-2.69	42.00		
Uiterwaardenstraat 267 III	1079CR	1	47.56	52.21		50.00	4.65	1.71	52.21	-5.31	46.90		
Uiterwaardenstraat 268 HS	1079CZ	1	37.43	40.32		50.00	2.89	-	40.32	-2.34	37.98		
Uiterwaardenstraat 268 I	1079CZ	1	39.11	41.96		50.00	2.85	-	41.96	-2.42	39.54		
Uiterwaardenstraat 268 II	1079CZ	1	43.17	46.51		50.00	3.34	-	46.51	-3.41	43.10		
Uiterwaardenstraat 269 HS	1079CS	1	38.25	41.49		50.00	3.24	-	41.49	-2.44	39.05		
Uiterwaardenstraat 269 I	1079CS	1	39.77	43.00		50.00	3.23	-	43.00	-2.51	40.49		
Uiterwaardenstraat 269 II	1079CS	1	41.54	44.83		50.00	3.29	-	44.83	-2.72	42.11		
Uiterwaardenstraat 269 III	1079CS	1	48.13	52.75		50.00	4.62	2.25	52.75	-5.34	47.41		
Uiterwaardenstraat 270 HS	1079CZ	1	36.93	39.49		50.00	2.56	-	39.49	-2.19	37.30		
Uiterwaardenstraat 270 I	1079CZ	1	38.56	40.96		50.00	2.40	-	40.96	-2.18	38.78		
Uiterwaardenstraat 270 II	1079CZ	1	42.95	45.55		50.00	2.60	-	45.55	-2.48	43.07		
Uiterwaardenstraat 271 HS	1079CS	1	38.25	41.50		50.00	3.25	-	41.50	-2.44	39.06		
Uiterwaardenstraat 271 I	1079CS	1	39.90	43.18		50.00	3.28	-	43.18	-2.51	40.67		
Uiterwaardenstraat 271 II	1079CS	1	42.11	45.38		50.00	3.27	-	45.38	-2.70	42.68		
Uiterwaardenstraat 271 III	1079CS	1	48.88	53.18		50.00	4.30	2.68	53.18	-5.21	47.97		
Uiterwaardenstraat 272 HS	1079CZ	1	36.83	39.43		50.00	2.60	-	39.43	-2.18	37.25		
Uiterwaardenstraat 272 I	1079CZ	1	38.42	40.85		50.00	2.43	-	40.85	-2.16	38.69		
Uiterwaardenstraat 272 II	1079CZ	1	43.09	45.58		50.00	2.49	-	45.58	-2.46	43.12		
Uiterwaardenstraat 273 HS	1079CS	1	38.30	41.62		50.00	3.32	-	41.62	-2.42	39.20		
Uiterwaardenstraat 273 I	1079CS	1	39.94	43.32		50.00	3.38	-	43.32	-2.54	40.78		
Uiterwaardenstraat 273 II	1079CS	1	42.15	45.52		50.00	3.37	-	45.52	-2.72	42.80		
Uiterwaardenstraat 273 III	1079CS	1	49.00	53.51		50.00	4.51	3.01	53.51	-5.17	48.34		
Uiterwaardenstraat 274 HS	1079DA	1	36.60	39.00		50.00	2.40	-	39.00	-2.16	36.84		
Uiterwaardenstraat 274 I	1079DA	1	38.01	40.45		50.00	2.44	-	40.45	-2.15	38.30		
Uiterwaardenstraat 274 II	1079DA	1	42.71	45.19		50.00	2.48	-	45.19	-2.44	42.75		
Uiterwaardenstraat 275 HS	1079CS	1	38.52	41.91		50.00	3.39	-	41.91	-2.46	39.45		
Uiterwaardenstraat 275 I	1079CS	1	40.29	43.71		50.00	3.42	-	43.71	-2.56	41.15		
Uiterwaardenstraat 275 II	1079CS	1	42.20	45.66		50.00	3.46	-	45.66	-2.78	42.88		
Uiterwaardenstraat 275 III	1079CS	1	49.13	53.51		50.00	4.38	3.01	53.51	-5.15	48.36		
Uiterwaardenstraat 276 HS	1079DA	1	36.19	38.90		50.00	2.71	-	38.90	-2.15	36.75		
Uiterwaardenstraat 276 I	1079DA	1	37.97	40.50		50.00	2.53	-	40.50	-2.15	38.35		
Uiterwaardenstraat 276 II	1079DA	1	42.78	45.20		50.00	2.42	-	45.20	-2.43	42.77		
Uiterwaardenstraat 277 HS	1079CS	1	38.83	42.30		50.00	3.47	-	42.30	-2.50	39.80		
Uiterwaardenstraat 277 I	1079CS	1	40.56	44.00		50.00	3.44	-	44.00	-2.61	41.39		
Uiterwaardenstraat 277 II	1079CS	1	42.58	46.13		50.00	3.55	-	46.13	-2.83	43.30		
Uiterwaardenstraat 277 III	1079CS	1	48.77	53.71		50.00	4.94	3.21	53.71	-5.65	48.06		
Uiterwaardenstraat 278 HS	1079DA	1	36.22	38.91		50.00	2.69	-	38.91	-2.16	36.75		

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidreductie door de doelmattige maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijving grenswaarde / (X=ja, leeg vak=nee)
Uiterwaardenstraat 278 I	1079DA	1	38.00	40.48		50.00	2.48	-	40.48	-2.15	38.33	
Uiterwaardenstraat 278 II	1079DA	1	42.87	45.27		50.00	2.40	-	45.27	-2.40	42.87	
Uiterwaardenstraat 280 HS	1079DA	1	36.26	38.93		50.00	2.67	-	38.93	-2.14	36.79	
Uiterwaardenstraat 280 I	1079DA	1	38.03	40.53		50.00	2.50	-	40.53	-2.15	38.38	
Uiterwaardenstraat 280 II	1079DA	1	42.82	45.20		50.00	2.38	-	45.20	-2.40	42.80	
Uiterwaardenstraat 282 HS	1079DA	1	36.46	39.14		50.00	2.68	-	39.14	-2.19	36.95	
Uiterwaardenstraat 282 I	1079DA	1	38.22	40.69		50.00	2.47	-	40.69	-2.18	38.51	
Uiterwaardenstraat 282 II	1079DA	1	42.96	45.51		50.00	2.55	-	45.51	-2.48	43.03	
Uiterwaardenstraat 283	1079CT	1	42.74	45.16		50.00	2.42	-	45.16	-2.42	42.74	
Uiterwaardenstraat 284 HS	1079DA	1	36.51	39.12		50.00	2.61	-	39.12	-2.19	36.93	
Uiterwaardenstraat 284 I	1079DA	1	38.25	40.70		50.00	2.45	-	40.70	-2.17	38.53	
Uiterwaardenstraat 284 II	1079DA	1	43.09	45.62		50.00	2.53	-	45.62	-2.45	43.17	
Uiterwaardenstraat 285	1079CT	1	38.32	40.81		50.00	2.49	-	40.81	-2.27	38.54	
Uiterwaardenstraat 287	1079CT	1	38.49	41.04		50.00	2.55	-	41.04	-2.38	38.66	
Uiterwaardenstraat 288 I	1079DB	1	40.01	44.63		50.00	4.62	-	44.63	-4.37	40.26	
Uiterwaardenstraat 288 II	1079DB	1	41.79	45.91		50.00	4.12	-	45.91	-3.96	41.95	
Uiterwaardenstraat 288 III	1079DB	1	48.70	52.32		50.00	3.62	1.82	52.32	-4.21	48.11	
Uiterwaardenstraat 289	1079CT	1	38.28	40.85		50.00	2.57	-	40.85	-2.34	38.51	
Uiterwaardenstraat 290 I	1079DB	1	38.81	41.71		50.00	2.90	-	41.71	-2.27	39.44	
Uiterwaardenstraat 290 II	1079DB	1	43.82	46.86		50.00	3.04	-	46.86	-2.64	44.22	
Uiterwaardenstraat 291	1079CT	1	41.27	45.89		50.00	4.62	-	45.89	-5.10	40.79	
Uiterwaardenstraat 292	1079DB	1	37.29	40.18		50.00	2.89	-	40.18	-2.24	37.94	
Uiterwaardenstraat 294	1079DB	1	36.99	39.99		50.00	3.00	-	39.99	-2.27	37.72	
Uiterwaardenstraat 296 I	1079DB	1	38.52	41.49		50.00	2.97	-	41.49	-2.29	39.20	
Uiterwaardenstraat 296 II	1079DB	1	43.77	46.83		50.00	3.06	-	46.83	-2.65	44.18	
Uiterwaardenstraat 298 I	1079DB	1	38.37	41.62		50.00	3.25	-	41.62	-2.35	39.27	
Uiterwaardenstraat 298 II	1079DB	1	43.58	46.90		50.00	3.32	-	46.90	-2.67	44.23	
Uiterwaardenstraat 300	1079DB	1	37.15	40.39		50.00	3.24	-	40.39	-2.33	38.06	
Uiterwaardenstraat 302	1079DB	1	37.06	40.29		50.00	3.23	-	40.29	-2.33	37.96	
Uiterwaardenstraat 304 I	1079DB	1	38.34	41.59		50.00	3.25	-	41.59	-2.35	39.24	
Uiterwaardenstraat 304 II	1079DB	1	43.42	46.74		50.00	3.32	-	46.74	-2.67	44.07	
Uiterwaardenstraat 306 I	1079DB	1	37.83	41.04		50.00	3.21	-	41.04	-2.31	38.73	
Uiterwaardenstraat 306 II	1079DB	1	42.56	45.83		50.00	3.27	-	45.83	-2.59	43.24	
Uiterwaardenstraat 308	1079DB	1	36.49	39.69		50.00	3.20	-	39.69	-2.28	37.41	
Uiterwaardenstraat 310	1079DB	1	36.67	39.67		50.00	3.00	-	39.67	-2.28	37.39	
Uiterwaardenstraat 312 I	1079DB	1	38.19	41.16		50.00	2.97	-	41.16	-2.32	38.84	
Uiterwaardenstraat 312 II	1079DB	1	42.80	45.82		50.00	3.02	-	45.82	-2.56	43.26	
Uiterwaardenstraat 314 I	1079DB	1	38.05	40.74		50.00	2.69	-	40.74	-2.26	38.48	
Uiterwaardenstraat 314 II	1079DB	1	42.73	45.43		50.00	2.70	-	45.43	-2.48	42.95	
Uiterwaardenstraat 316	1079DB	1	36.98	39.70		50.00	2.72	-	39.70	-2.25	37.45	
Uiterwaardenstraat 318	1079DB	1	36.87	39.51		50.00	2.64	-	39.51	-2.22	37.29	
Uiterwaardenstraat 320 I	1079DC	1	38.16	40.81		50.00	2.65	-	40.81	-2.24	38.57	
Uiterwaardenstraat 320 II	1079DC	1	42.92	45.57		50.00	2.65	-	45.57	-2.48	43.09	
Uiterwaardenstraat 322 I	1079DC	1	38.06	40.71		50.00	2.65	-	40.71	-2.26	38.45	
Uiterwaardenstraat 322 II	1079DC	1	42.78	45.30		50.00	2.52	-	45.30	-2.46	42.84	
Uiterwaardenstraat 324	1079DC	1	36.93	39.59		50.00	2.66	-	39.59	-2.23	37.36	
Uiterwaardenstraat 326	1079DC	1	39.89	42.07		50.00	2.18	-	42.07	-2.29	39.78	
Uiterwaardenstraat 326 AI	1079DC	1	41.40	43.45		50.00	2.05	-	43.45	-2.29	41.16	
Uiterwaardenstraat 326 AII	1079DC	1	43.14	45.08		50.00	1.94	-	45.08	-2.35	42.73	
Uiterwaardenstraat 326 AIII	1079DC	1	49.28	51.03		50.00	1.75	0.53	51.03	-2.90	48.13	
Uiterwaardenstraat 328	1079DC	1	39.21	41.77		50.00	2.56	-	41.77	-2.30	39.47	
Uiterwaardenstraat 330 I	1079DC	1	40.85	43.31		50.00	2.46	-	43.31	-2.29	41.02	
Uiterwaardenstraat 330 II	1079DC	1	42.70	45.04		50.00	2.34	-	45.04	-2.37	42.67	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de maatregelen [dB]	Toekomstige geluidbelasting (X=ja, leeg vak=nee)
Uiterwaardenstraat 330 III	1079DC	1	49.36	51.21		50.00	1.85	0.71	51.21	-2.97	48.24	
Uiterwaardenstraat 332 I	1079DC	1	41.24	43.53		50.00	2.29	-	43.53	-2.33	41.20	
Uiterwaardenstraat 332 II	1079DC	1	43.22	45.30		50.00	2.08	-	45.30	-2.40	42.90	
Uiterwaardenstraat 332 III	1079DC	1	49.53	51.23		50.00	1.70	0.73	51.23	-2.98	48.25	
Uiterwaardenstraat 334	1079DC	1	39.46	41.81		50.00	2.35	-	41.81	-2.30	39.51	
Uiterwaardenstraat 336	1079DC	1	39.02	41.66		50.00	2.64	-	41.66	-2.37	39.29	
Uiterwaardenstraat 338 I	1079DC	1	40.62	43.17		50.00	2.55	-	43.17	-2.37	40.80	
Uiterwaardenstraat 338 II	1079DC	1	42.67	45.05		50.00	2.38	-	45.05	-2.42	42.63	
Uiterwaardenstraat 338 III	1079DC	1	48.84	51.03		50.00	2.19	0.53	51.03	-2.97	48.06	
Uiterwaardenstraat 340 I	1079DC	1	41.45	43.83		50.00	2.38	-	43.83	-2.37	41.46	
Uiterwaardenstraat 340 II	1079DC	1	43.29	45.50		50.00	2.21	-	45.50	-2.46	43.04	
Uiterwaardenstraat 340 III	1079DC	1	49.43	51.27		50.00	1.84	0.77	51.27	-2.95	48.32	
Uiterwaardenstraat 342	1079DC	1	39.65	42.14		50.00	2.49	-	42.14	-2.35	39.79	
Uiterwaardenstraat 344 HS	1079DC	1	40.12	42.78		50.00	2.66	-	42.78	-2.43	40.35	
Uiterwaardenstraat 344 I	1079DC	1	41.66	44.27		50.00	2.61	-	44.27	-2.48	41.79	
Uiterwaardenstraat 344 II	1079DC	1	46.06	48.43		50.00	2.37	-	48.43	-2.86	45.57	
Uiterwaardenstraat 346	1079DC	1	40.35	43.42		50.00	3.07	-	43.42	-2.46	40.96	
Uiterwaardenstraat 348 I	1079DD	1	42.18	45.03		50.00	2.85	-	45.03	-2.51	42.52	
Uiterwaardenstraat 348 II	1079DD	1	46.82	49.48		50.00	2.66	-	49.48	-3.21	46.27	
Uiterwaardenstraat 350 I	1079DD	1	42.48	45.20		50.00	2.72	-	45.20	-2.52	42.68	
Uiterwaardenstraat 350 II	1079DD	1	47.07	49.82		50.00	2.75	-	49.82	-3.34	46.48	
Uiterwaardenstraat 352	1079DD	1	40.71	43.53		50.00	2.82	-	43.53	-2.46	41.07	
Uiterwaardenstraat 356	1079DD	1	39.99	42.96		50.00	2.97	-	42.96	-2.35	40.61	
Uiterwaardenstraat 358	1079DD	1	39.55	42.55		50.00	3.00	-	42.55	-2.29	40.26	
Uiterwaardenstraat 360 I	1079DD	1	41.47	44.32		50.00	2.85	-	44.32	-2.38	41.94	
Uiterwaardenstraat 360 II	1079DD	1	47.02	50.32		50.00	3.30	-	50.32	-3.67	46.65	
Uiterwaardenstraat 362 I	1079DD	1	40.54	43.72		50.00	3.18	-	43.72	-2.39	41.33	
Uiterwaardenstraat 362 II	1079DD	1	46.39	49.71		50.00	3.32	-	49.71	-3.50	46.21	
Uiterwaardenstraat 364	1079DD	1	39.98	42.95		50.00	2.97	-	42.95	-2.43	40.52	
Uiterwaardenstraat 366	1079DD	1	39.96	44.10		50.00	4.14	-	44.10	-3.65	40.45	
Uiterwaardenstraat 368 I	1079DD	1	41.86	45.13		50.00	3.27	-	45.13	-3.24	41.89	
Uiterwaardenstraat 368 II	1079DD	1	47.37	50.55		50.00	3.18	0.05	50.55	-3.72	46.83	
Uiterwaardenstraat 370 I	1079DD	1	41.16	45.51		50.00	4.35	-	45.51	-3.96	41.55	
Uiterwaardenstraat 370 II	1079DD	1	47.13	50.29		50.00	3.16	-	50.29	-3.90	46.39	
Uiterwaardenstraat 372	1079DD	1	40.27	45.62		50.00	5.35	-	45.62	-4.91	40.71	
Uiterwaardenstraat 374	1079DD	1	40.40	46.75		50.00	6.35	-	46.75	-6.13	40.62	
Uiterwaardenstraat 376 I	1079DD	1	41.89	47.81		50.00	5.92	-	47.81	-5.76	42.05	
Uiterwaardenstraat 376 II	1079DD	1	47.44	51.11		50.00	3.67	0.61	51.11	-4.36	46.75	
Uiterwaardenstraat 378 HS	1079DD	1	40.73	46.82		50.00	6.09	-	46.82	-5.78	41.04	
Uiterwaardenstraat 378 I	1079DD	1	42.11	47.41		50.00	5.30	-	47.41	-5.11	42.30	
Uiterwaardenstraat 378 II	1079DD	1	47.16	50.85		50.00	3.69	0.35	50.85	-4.46	46.39	
Uiterwaardenstraat 380	1079DD	1	38.85	42.03		50.00	3.18	-	42.03	-2.94	39.09	
Uiterwaardenstraat 382 I	1079DE	1	40.63	43.53		50.00	2.90	-	43.53	-2.60	40.93	
Uiterwaardenstraat 382 II	1079DE	1	45.81	49.11		50.00	3.30	-	49.11	-3.80	45.31	
Uiterwaardenstraat 384 I	1079DE	1	39.60	42.65		50.00	3.05	-	42.65	-3.29	39.36	
Uiterwaardenstraat 384 II	1079DE	1	44.52	47.40		50.00	2.88	-	47.40	-3.77	43.63	
Uiterwaardenstraat 386	1079DE	1	49.27	52.98		50.00	3.71	2.48	52.98	-6.10	46.88	
Uiterwaardenstraat 388	1079DE	1	49.80	53.26		50.00	3.46	2.76	53.26	-6.03	47.23	
Uiterwaardenstraat 390 I	1079DE	1	41.09	44.20		50.00	3.11	-	44.20	-3.11	41.09	
Uiterwaardenstraat 390 II	1079DE	1	46.02	49.43		50.00	3.41	-	49.43	-3.90	45.53	
Uiterwaardenstraat 392 I	1079DE	1	39.02	42.77		50.00	3.75	-	42.77	-3.79	38.98	
Uiterwaardenstraat 392 II	1079DE	1	44.76	47.34		50.00	2.58	-	47.34	-3.48	43.86	
Uiterwaardenstraat 394	1079DE	1	48.89	53.09		50.00	4.20	2.59	53.09	-6.34	46.75	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de seidelmaatregelen [dB]	Toekomst et geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Uiterwaardenstraat 396	1079DE	1	49.16	53.04		50.00	3.88	2.54	53.04	-5.91	47.13		
Uiterwaardenstraat 398 I	1079DE	1	40.11	43.61		50.00	3.50	-	43.61	-3.19	40.42		
Uiterwaardenstraat 398 II	1079DE	1	46.19	49.79		50.00	3.60	-	49.79	-4.35	45.44		
Uiterwaardenstraat 400 I	1079DE	1	39.30	43.05		50.00	3.75	-	43.05	-4.03	39.02		
Uiterwaardenstraat 400 II	1079DE	1	45.03	48.00		50.00	2.97	-	48.00	-3.96	44.04		
Uiterwaardenstraat 402	1079DE	1	49.10	53.28		50.00	4.18	2.78	53.28	-6.25	47.03		
Uiterwaardenstraat 404	1079DE	1	49.12	53.58		50.00	4.46	3.08	53.58	-6.44	47.14		
Uiterwaardenstraat 406 I	1079DE	1	41.77	48.47		50.00	6.70	-	48.47	-6.84	41.63		
Uiterwaardenstraat 406 II	1079DE	1	43.36	49.69		50.00	6.33	-	49.69	-6.58	43.11		
Uiterwaardenstraat 406 III	1079DE	1	46.57	51.36		50.00	4.79	0.86	51.36	-6.12	45.24		
Uiterwaardenstraat 408 I	1079DE	1	42.83	48.17		50.00	5.34	-	48.17	-5.26	42.91		
Uiterwaardenstraat 408 II	1079DE	1	44.15	49.48		50.00	5.33	-	49.48	-5.46	44.02		
Uiterwaardenstraat 408 III	1079DE	1	49.93	54.06		50.00	4.13	3.56	54.06	-5.97	48.09		
Uiterwaardenstraat 410	1079DE	1	49.80	53.81		50.00	4.01	3.31	53.81	-5.68	48.13		
Uiterwaardenstraat 500	1079AZ	1	36.53	38.81		50.00	2.28	-	38.81	-2.09	36.72		
Uiterwaardenstraat 502	1079AZ	1	38.23	40.48		50.00	2.25	-	40.48	-2.10	38.38		
Uiterwaardenstraat 504	1079AZ	1	40.37	42.60		50.00	2.23	-	42.60	-2.25	40.35		
Uiterwaardenstraat 506	1079AZ	1	36.95	39.25		50.00	2.30	-	39.25	-2.05	37.20		
Uiterwaardenstraat 508	1079AZ	1	36.91	39.10		50.00	2.19	-	39.10	-2.03	37.07		
Uiterwaardenstraat 510	1079AZ	1	38.82	40.94		50.00	2.12	-	40.94	-2.12	38.82		
Uiterwaardenstraat 512	1079AZ	1	40.78	42.74		50.00	1.96	-	42.74	-2.25	40.49		
Uiterwaardenstraat 514	1079AZ	1	37.15	39.16		50.00	2.01	-	39.16	-2.07	37.09		
Uiterwaardenstraat 516	1079AZ	1	38.93	40.90		50.00	1.97	-	40.90	-2.13	38.77		
Uiterwaardenstraat 518	1079AZ	1	40.89	42.74		50.00	1.85	-	42.74	-2.27	40.47		
Uiterwaardenstraat 520	1079AZ	1	37.43	39.41		50.00	1.98	-	39.41	-2.07	37.34		
Uiterwaardenstraat 522	1079AZ	1	37.28	39.23		50.00	1.95	-	39.23	-2.06	37.17		
Uiterwaardenstraat 524	1079AZ	1	39.16	41.04		50.00	1.88	-	41.04	-2.11	38.93		
Uiterwaardenstraat 526	1079AZ	1	40.79	42.70		50.00	1.91	-	42.70	-2.23	40.47		
Uiterwaardenstraat 528	1079AZ	1	37.52	39.46		50.00	1.94	-	39.46	-2.06	37.40		
Uiterwaardenstraat 530	1079AZ	1	39.22	41.12		50.00	1.90	-	41.12	-2.13	38.99		
Uiterwaardenstraat 532	1079AZ	1	40.43	42.36		50.00	1.93	-	42.36	-2.17	40.19		
Uiterwaardenstraat 534	1079AZ	1	36.98	39.13		50.00	2.15	-	39.13	-2.08	37.05		
Uiterwaardenstraat 536	1079AZ	1	37.13	39.94		50.00	2.81	-	39.94	-2.62	37.32		
Uiterwaardenstraat 538	1079AZ	1	38.39	41.10		50.00	2.71	-	41.10	-2.20	38.90		
Uiterwaardenstraat 540	1079AZ	1	40.04	42.30		50.00	2.26	-	42.30	-2.17	40.13		
Uiterwaardenstraat 544	1079AZ	1	40.04	42.80		50.00	2.76	-	42.80	-2.35	40.45		
Uiterwaardenstraat 552	1079AZ	1	35.92	38.14		50.00	2.22	-	38.14	-2.10	36.04		
Uiterwaardenstraat 554	1079AZ	1	38.16	40.13		50.00	1.97	-	40.13	-2.09	38.04		
Uiterwaardenstraat 556	1079AZ	1	40.04	41.97		50.00	1.93	-	41.97	-2.16	39.81		
Uiterwaardenstraat 558	1079AZ	1	36.30	38.51		50.00	2.21	-	38.51	-2.02	36.49		
Uiterwaardenstraat 560	1079AZ	1	36.24	38.50		50.00	2.26	-	38.50	-2.01	36.49		
Uiterwaardenstraat 562	1079AZ	1	38.24	40.44		50.00	2.20	-	40.44	-2.05	38.39		
Uiterwaardenstraat 564	1079AZ	1	40.10	42.33		50.00	2.23	-	42.33	-2.17	40.16		
Uiterwaardenstraat 566	1079AZ	1	36.03	38.30		50.00	2.27	-	38.30	-2.03	36.27		
Uiterwaardenstraat 568	1079AZ	1	37.67	39.99		50.00	2.32	-	39.99	-2.06	37.93		
Uiterwaardenstraat 570	1079AZ	1	39.81	42.19		50.00	2.38	-	42.19	-2.19	40.00		
Uiterwaardenstraat 572	1079AZ	1	36.29	39.18		50.00	2.89	-	39.18	-2.11	37.07		
Uiterwaardenstraat 574	1079AZ	1	36.43	39.33		50.00	2.90	-	39.33	-2.02	37.31		
Uiterwaardenstraat 576	1079AZ	1	37.83	41.00		50.00	3.17	-	41.00	-2.11	38.89		
Uiterwaardenstraat 578	1079AZ	1	39.93	44.31		50.00	4.38	-	44.31	-3.45	40.86		
Uiterwaardenstraat 580	1079AZ	1	36.35	39.38		50.00	3.03	-	39.38	-2.08	37.30		
Uiterwaardenstraat 582	1079AZ	1	37.58	40.66		50.00	3.08	-	40.66	-2.22	38.44		
Uiterwaardenstraat 584	1079AZ	1	39.19	41.44		50.00	2.25	-	41.44	-2.14	39.30		

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de maatregelen [dB]	Toekomst et geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijding grenswaarde / (X=ja, leeg vak=nee)
Uithoornstraat 1 HS	1078SR	1	34.13	36.01		50.00	1.88	-	36.01	-1.93	34.08		
Uithoornstraat 1 I	1078SR	1	36.28	38.12		50.00	1.84	-	38.12	-2.07	36.05		
Uithoornstraat 1 II	1078SR	1	39.41	41.30		50.00	1.89	-	41.30	-2.53	38.77		
Uithoornstraat 1 III	1078SR	1	40.73	43.47		50.00	2.74	-	43.47	-3.51	39.96		
Uithoornstraat 2	1078SX	1	39.62	41.63		50.00	2.01	-	41.63	-2.69	38.94		
Uithoornstraat 2 ABEL	1078SX	1	38.16	40.64		50.00	2.48	-	40.64	-2.70	37.94		
Uithoornstraat 2 AHS	1078SX	1	32.22	34.26		50.00	2.04	-	34.26	-1.97	32.29		
Uithoornstraat 2 AI	1078SX	1	34.04	36.25		50.00	2.21	-	36.25	-2.35	33.90		
Uithoornstraat 2 All	1078SX	1	35.89	38.34		50.00	2.45	-	38.34	-2.62	35.72		
Uithoornstraat 3 HS	1078SR	1	33.94	35.94		50.00	2.00	-	35.94	-1.94	34.00		
Uithoornstraat 3 I	1078SR	1	36.13	38.14		50.00	2.01	-	38.14	-2.07	36.07		
Uithoornstraat 3 II	1078SR	1	39.22	41.23		50.00	2.01	-	41.23	-2.53	38.70		
Uithoornstraat 3 III	1078SR	1	41.02	43.57		50.00	2.55	-	43.57	-3.44	40.13		
Uithoornstraat 4 BEL	1078SX	1	37.27	39.61		50.00	2.34	-	39.61	-2.56	37.05		
Uithoornstraat 4 HS	1078SX	1	31.91	33.96		50.00	2.05	-	33.96	-2.01	31.95		
Uithoornstraat 4 I	1078SX	1	33.50	35.69		50.00	2.19	-	35.69	-2.29	33.40		
Uithoornstraat 4 II	1078SX	1	35.34	37.76		50.00	2.42	-	37.76	-2.64	35.12		
Uithoornstraat 5 HS	1078SR	1	33.97	36.00		50.00	2.03	-	36.00	-1.91	34.09		
Uithoornstraat 5 I	1078SR	1	36.05	38.07		50.00	2.02	-	38.07	-2.05	36.02		
Uithoornstraat 5 II	1078SR	1	38.83	40.93		50.00	2.10	-	40.93	-2.48	38.45		
Uithoornstraat 5 III	1078SR	1	40.82	43.49		50.00	2.67	-	43.49	-3.54	39.95		
Uithoornstraat 6 HS	1078SX	1	32.17	34.21		50.00	2.04	-	34.21	-2.03	32.18		
Uithoornstraat 6 I	1078SX	1	33.62	35.70		50.00	2.08	-	35.70	-2.17	33.53		
Uithoornstraat 6 II	1078SX	1	35.67	38.01		50.00	2.34	-	38.01	-2.59	35.42		
Uithoornstraat 6 III	1078SX	1	37.61	39.84		50.00	2.23	-	39.84	-2.53	37.31		
Uithoornstraat 7 HS	1078SR	1	34.03	35.97		50.00	1.94	-	35.97	-1.90	34.07		
Uithoornstraat 7 I	1078SR	1	36.13	38.01		50.00	1.88	-	38.01	-2.02	35.99		
Uithoornstraat 7 II	1078SR	1	38.82	40.73		50.00	1.91	-	40.73	-2.41	38.32		
Uithoornstraat 7 III	1078SR	1	41.25	43.66		50.00	2.41	-	43.66	-3.47	40.19		
Uithoornstraat 9 HS	1078SR	1	33.93	35.82		50.00	1.89	-	35.82	-1.88	33.94		
Uithoornstraat 9 I	1078SR	1	36.12	38.02		50.00	1.90	-	38.02	-2.10	35.92		
Uithoornstraat 9 II	1078SR	1	38.67	40.56		50.00	1.89	-	40.56	-2.41	38.15		
Uithoornstraat 9 III	1078SR	1	41.40	43.86		50.00	2.46	-	43.86	-3.60	40.26		
Uithoornstraat 11 HS	1078SR	1	33.87	35.81		50.00	1.94	-	35.81	-1.90	33.91		
Uithoornstraat 11 I	1078SR	1	36.03	37.95		50.00	1.92	-	37.95	-2.13	35.82		
Uithoornstraat 11 II	1078SR	1	38.45	40.32		50.00	1.87	-	40.32	-2.39	37.93		
Uithoornstraat 11 III	1078SR	1	41.20	43.47		50.00	2.27	-	43.47	-3.33	40.14		
Uithoornstraat 13 HS	1078SR	1	33.48	35.41		50.00	1.93	-	35.41	-1.90	33.51		
Uithoornstraat 13 I	1078SR	1	35.64	37.60		50.00	1.96	-	37.60	-2.15	35.45		
Uithoornstraat 13 II	1078SR	1	38.04	39.90		50.00	1.86	-	39.90	-2.35	37.55		
Uithoornstraat 13 III	1078SR	1	41.19	43.48		50.00	2.29	-	43.48	-3.34	40.14		
Uithoornstraat 15 HS	1078ST	1	33.05	34.84		50.00	1.79	-	34.84	-1.86	32.98		
Uithoornstraat 15 I	1078ST	1	33.54	35.44		50.00	1.90	-	35.44	-1.91	33.53		
Uithoornstraat 15 II	1078ST	1	35.67	37.62		50.00	1.95	-	37.62	-2.16	35.46		
Uithoornstraat 15 III	1078ST	1	38.04	39.92		50.00	1.88	-	39.92	-2.34	37.58		
Uithoornstraat 15 IV	1078ST	1	41.13	43.43		50.00	2.30	-	43.43	-3.27	40.16		
Uithoornstraat 17 HS	1078ST	1	32.85	34.66		50.00	1.81	-	34.66	-1.90	32.76		
Uithoornstraat 17 I	1078ST	1	33.43	35.22		50.00	1.79	-	35.22	-1.86	33.36		
Uithoornstraat 17 II	1078ST	1	35.58	37.53		50.00	1.95	-	37.53	-2.15	35.38		
Uithoornstraat 17 III	1078ST	1	38.00	39.89		50.00	1.89	-	39.89	-2.35	37.54		
Uithoornstraat 17 IV	1078ST	1	41.18	43.58		50.00	2.40	-	43.58	-3.35	40.23		
Uithoornstraat 19 HS	1078ST	1	32.74	34.68		50.00	1.94	-	34.68	-1.90	32.78		
Uithoornstraat 19 I	1078ST	1	33.10	34.85		50.00	1.75	-	34.85	-1.83	33.02		

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijding grenswaarde / (X=ja, leeg vak=nee)
Uithoornstraat 19 II	1078ST	1	35.11	36.88		50.00	1.77	-	36.88	-1.94	34.94		
Uithoornstraat 19 III	1078ST	1	37.68	39.41		50.00	1.73	-	39.41	-2.16	37.25		
Uithoornstraat 20 A	1078SZ	1	33.33	34.69		50.00	1.36	-	34.69	-1.88	32.81		
Uithoornstraat 20 B	1078SZ	1	34.45	35.78		50.00	1.33	-	35.78	-1.85	33.93		
Uithoornstraat 20 C	1078SZ	1	36.63	38.07		50.00	1.44	-	38.07	-1.95	36.12		
Uithoornstraat 20 D	1078SZ	1	39.28	40.90		50.00	1.62	-	40.90	-2.39	38.51		
Uithoornstraat 20 E	1078SZ	1	43.49	45.18		50.00	1.69	-	45.18	-2.99	42.19		
Uithoornstraat 20 F	1078SZ	1	33.33	34.69		50.00	1.36	-	34.69	-1.88	32.81		
Uithoornstraat 20 G	1078SZ	1	34.45	35.78		50.00	1.33	-	35.78	-1.85	33.93		
Uithoornstraat 20 J	1078SZ	1	36.63	38.07		50.00	1.44	-	38.07	-1.95	36.12		
Uithoornstraat 20 K	1078SZ	1	39.28	40.90		50.00	1.62	-	40.90	-2.39	38.51		
Uithoornstraat 20 L	1078SZ	1	43.49	45.18		50.00	1.69	-	45.18	-2.99	42.19		
Uithoornstraat 21 HS	1078ST	1	32.71	34.52		50.00	1.81	-	34.52	-1.88	32.64		
Uithoornstraat 21 I	1078ST	1	33.13	34.76		50.00	1.63	-	34.76	-1.82	32.94		
Uithoornstraat 21 II	1078ST	1	35.24	36.90		50.00	1.66	-	36.90	-1.93	34.97		
Uithoornstraat 21 III	1078ST	1	37.85	39.44		50.00	1.59	-	39.44	-2.20	37.24		
Uithoornstraat 22 A	1078SZ	1	33.26	34.49		50.00	1.23	-	34.49	-1.81	32.68		
Uithoornstraat 22 B	1078SZ	1	34.60	35.93		50.00	1.33	-	35.93	-1.82	34.11		
Uithoornstraat 22 C	1078SZ	1	37.11	38.71		50.00	1.60	-	38.71	-2.07	36.64		
Uithoornstraat 22 D	1078SZ	1	39.63	41.53		50.00	1.90	-	41.53	-2.50	39.03		
Uithoornstraat 22 E	1078SZ	1	33.26	34.49		50.00	1.23	-	34.49	-1.81	32.68		
Uithoornstraat 22 F	1078SZ	1	34.60	35.93		50.00	1.33	-	35.93	-1.82	34.11		
Uithoornstraat 22 G	1078SZ	1	37.11	38.71		50.00	1.60	-	38.71	-2.07	36.64		
Uithoornstraat 22 J	1078SZ	1	39.63	41.53		50.00	1.90	-	41.53	-2.50	39.03		
Uithoornstraat 23 HS	1078ST	1	32.96	34.73		50.00	1.77	-	34.73	-1.88	32.85		
Uithoornstraat 23 I	1078ST	1	33.25	34.92		50.00	1.67	-	34.92	-1.83	33.09		
Uithoornstraat 23 II	1078ST	1	35.33	37.03		50.00	1.70	-	37.03	-1.93	35.10		
Uithoornstraat 23 III	1078ST	1	37.98	39.71		50.00	1.73	-	39.71	-2.17	37.54		
Uithoornstraat 24 A	1078SZ	1	33.05	34.43		50.00	1.38	-	34.43	-1.86	32.57		
Uithoornstraat 24 B	1078SZ	1	33.05	34.43		50.00	1.38	-	34.43	-1.86	32.57		
Uithoornstraat 24 C	1078SZ	1	33.05	34.43		50.00	1.38	-	34.43	-1.86	32.57		
Uithoornstraat 24 D	1078SZ	1	33.05	34.43		50.00	1.38	-	34.43	-1.86	32.57		
Uithoornstraat 24 E	1078SZ	1	34.42	36.00		50.00	1.58	-	36.00	-1.89	34.11		
Uithoornstraat 24 F	1078SZ	1	34.42	36.00		50.00	1.58	-	36.00	-1.89	34.11		
Uithoornstraat 24 G	1078SZ	1	34.42	36.00		50.00	1.58	-	36.00	-1.89	34.11		
Uithoornstraat 24 J	1078SZ	1	34.42	36.00		50.00	1.58	-	36.00	-1.89	34.11		
Uithoornstraat 24 K	1078SZ	1	37.25	39.25		50.00	2.00	-	39.25	-2.29	36.96		
Uithoornstraat 24 L	1078SZ	1	37.25	39.25		50.00	2.00	-	39.25	-2.29	36.96		
Uithoornstraat 24 M	1078SZ	1	37.25	39.25		50.00	2.00	-	39.25	-2.29	36.96		
Uithoornstraat 24 N	1078SZ	1	37.25	39.25		50.00	2.00	-	39.25	-2.29	36.96		
Uithoornstraat 24 P	1078SZ	1	39.62	41.93		50.00	2.31	-	41.93	-2.63	39.30		
Uithoornstraat 24 Q	1078SZ	1	39.62	41.93		50.00	2.31	-	41.93	-2.63	39.30		
Uithoornstraat 24 R	1078SZ	1	39.62	41.93		50.00	2.31	-	41.93	-2.63	39.30		
Uithoornstraat 25 HS	1078ST	1	32.72	34.45		50.00	1.73	-	34.45	-1.87	32.58		
Uithoornstraat 25 I	1078ST	1	33.07	34.80		50.00	1.73	-	34.80	-1.81	32.99		
Uithoornstraat 25 II	1078ST	1	35.12	36.87		50.00	1.75	-	36.87	-1.90	34.97		
Uithoornstraat 27 HS	1078ST	1	32.91	34.54		50.00	1.63	-	34.54	-1.86	32.68		
Uithoornstraat 27 I	1078ST	1	33.25	34.89		50.00	1.64	-	34.89	-1.80	33.09		
Uithoornstraat 27 II	1078ST	1	35.27	36.92		50.00	1.65	-	36.92	-1.88	35.04		
Uithoornstraat 29 HS	1078ST	1	32.56	34.27		50.00	1.71	-	34.27	-1.93	32.34		
Uithoornstraat 29 I	1078ST	1	32.80	34.52		50.00	1.72	-	34.52	-1.84	32.68		
Uithoornstraat 29 II	1078ST	1	35.00	36.67		50.00	1.67	-	36.67	-1.92	34.75		
Uithoornstraat 29 III	1078ST	1	37.66	39.62		50.00	1.96	-	39.62	-2.23	37.39		

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de maatregelen [dB]	Toekomst et geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Uithoornstraat 30 A	1078SZ	1	34.22	36.49		50.00	2.27	-	36.49	-1.99	34.50		
Uithoornstraat 30 B	1078SZ	1	35.81	38.06		50.00	2.25	-	38.06	-2.06	36.00		
Uithoornstraat 30 C	1078SZ	1	37.97	40.52		50.00	2.55	-	40.52	-2.41	38.11		
Uithoornstraat 30 D	1078SZ	1	41.85	44.73		50.00	2.88	-	44.73	-2.90	41.83		
Uithoornstraat 30 E	1078SZ	1	45.62	48.19		50.00	2.57	-	48.19	-4.63	43.56		
Uithoornstraat 30 F	1078SZ	1	34.22	36.49		50.00	2.27	-	36.49	-1.99	34.50		
Uithoornstraat 30 G	1078SZ	1	35.81	38.06		50.00	2.25	-	38.06	-2.06	36.00		
Uithoornstraat 30 J	1078SZ	1	37.97	40.52		50.00	2.55	-	40.52	-2.41	38.11		
Uithoornstraat 30 K	1078SZ	1	41.85	44.73		50.00	2.88	-	44.73	-2.90	41.83		
Uithoornstraat 30 L	1078SZ	1	45.62	48.19		50.00	2.57	-	48.19	-4.63	43.56		
Uithoornstraat 30 M	1078SZ	1	37.97	40.52		50.00	2.55	-	40.52	-2.41	38.11		
Uithoornstraat 30 N	1078SZ	1	41.85	44.73		50.00	2.88	-	44.73	-2.90	41.83		
Uithoornstraat 30 P	1078SZ	1	45.62	48.19		50.00	2.57	-	48.19	-4.63	43.56		
Uithoornstraat 31 HS	1078ST	1	32.26	33.98		50.00	1.72	-	33.98	-1.89	32.09		
Uithoornstraat 31 I	1078ST	1	32.68	34.30		50.00	1.62	-	34.30	-1.82	32.48		
Uithoornstraat 31 II	1078ST	1	34.89	36.49		50.00	1.60	-	36.49	-1.91	34.58		
Uithoornstraat 32 HS	1078SZ	1	34.22	36.51		50.00	2.29	-	36.51	-1.94	34.57		
Uithoornstraat 32 I	1078SZ	1	35.66	37.94		50.00	2.28	-	37.94	-1.99	35.95		
Uithoornstraat 32 II	1078SZ	1	37.80	40.20		50.00	2.40	-	40.20	-2.20	38.00		
Uithoornstraat 32 III	1078SZ	1	40.01	42.56		50.00	2.55	-	42.56	-2.51	40.05		
Uithoornstraat 33 HS	1078ST	1	32.15	33.68		50.00	1.53	-	33.68	-1.88	31.80		
Uithoornstraat 33 I	1078ST	1	32.27	33.66		50.00	1.39	-	33.66	-1.70	31.96		
Uithoornstraat 33 II	1078ST	1	34.52	35.81		50.00	1.29	-	35.81	-1.76	34.05		
Uithoornstraat 34 BEL	1078TA	1	37.80	40.14		50.00	2.34	-	40.14	-2.19	37.95		
Uithoornstraat 34 HS	1078TA	1	34.23	36.50		50.00	2.27	-	36.50	-1.94	34.56		
Uithoornstraat 34 I	1078TA	1	35.64	37.84		50.00	2.20	-	37.84	-1.98	35.86		
Uithoornstraat 35 HS	1078ST	1	31.97	33.40		50.00	1.43	-	33.40	-1.87	31.53		
Uithoornstraat 35 I	1078ST	1	32.14	33.35		50.00	1.21	-	33.35	-1.67	31.68		
Uithoornstraat 35 II	1078ST	1	34.31	35.36		50.00	1.05	-	35.36	-1.69	33.67		
Uithoornstraat 35 III	1078ST	1	37.07	38.43		50.00	1.36	-	38.43	-1.96	36.47		
Uithoornstraat 36 BEL	1078TA	1	37.66	39.98		50.00	2.32	-	39.98	-2.15	37.83		
Uithoornstraat 36 HS	1078TA	1	34.11	36.32		50.00	2.21	-	36.32	-1.89	34.43		
Uithoornstraat 36 I	1078TA	1	35.52	37.67		50.00	2.15	-	37.67	-1.93	35.74		
Uithoornstraat 37 BEL	1078SV	1	36.13	38.50		50.00	2.37	-	38.50	-2.06	36.44		
Uithoornstraat 37 HS	1078SV	1	32.99	35.22		50.00	2.23	-	35.22	-1.96	33.26		
Uithoornstraat 37 I	1078SV	1	33.98	36.28		50.00	2.30	-	36.28	-1.96	34.32		
Uithoornstraat 38 BEL	1078TA	1	37.51	39.77		50.00	2.26	-	39.77	-2.17	37.60		
Uithoornstraat 38 HS	1078TA	1	33.88	36.07		50.00	2.19	-	36.07	-1.95	34.12		
Uithoornstraat 38 I	1078TA	1	35.30	37.40		50.00	2.10	-	37.40	-1.99	35.41		
Uithoornstraat 39 BEL	1078SV	1	36.54	38.77		50.00	2.23	-	38.77	-2.06	36.71		
Uithoornstraat 39 HS	1078SV	1	33.41	35.72		50.00	2.31	-	35.72	-1.98	33.74		
Uithoornstraat 39 I	1078SV	1	34.34	36.63		50.00	2.29	-	36.63	-1.97	34.66		
Uithoornstraat 40 BEL	1078TA	1	33.49	35.83		50.00	2.34	-	35.83	-1.96	33.87		
Uithoornstraat 40 I	1078TA	1	34.95	37.21		50.00	2.26	-	37.21	-1.99	35.22		
Uithoornstraat 40 II	1078TA	1	37.19	39.46		50.00	2.27	-	39.46	-2.13	37.33		
Uithoornstraat 41 BEL	1078SV	1	36.37	38.42		50.00	2.05	-	38.42	-2.04	36.38		
Uithoornstraat 41 HS	1078SV	1	33.33	35.46		50.00	2.13	-	35.46	-1.95	33.51		
Uithoornstraat 41 I	1078SV	1	34.25	36.31		50.00	2.06	-	36.31	-1.94	34.37		
Uithoornstraat 42 BEL	1078TA	1	37.07	39.25		50.00	2.18	-	39.25	-2.09	37.16		
Uithoornstraat 42 HS	1078TA	1	33.17	35.43		50.00	2.26	-	35.43	-1.95	33.48		
Uithoornstraat 42 I	1078TA	1	34.78	37.00		50.00	2.22	-	37.00	-1.97	35.03		
Uithoornstraat 43 BEL	1078SV	1	36.46	38.49		50.00	2.03	-	38.49	-2.02	36.47		
Uithoornstraat 43 HS	1078SV	1	33.59	35.68		50.00	2.09	-	35.68	-1.95	33.73		

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijving grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Uithoornstraat 43 I	1078SV	1	34.40	36.40		50.00	2.00	-	36.40	-1.93	34.47		
Uithoornstraat 44 BEL	1078TA	1	36.96	38.93		50.00	1.97	-	38.93	-2.04	36.89		
Uithoornstraat 44 HS	1078TA	1	33.00	35.17		50.00	2.17	-	35.17	-1.96	33.21		
Uithoornstraat 44 I	1078TA	1	34.56	36.64		50.00	2.08	-	36.64	-1.95	34.69		
Uithoornstraat 45 BEL	1078SV	1	36.03	38.08		50.00	2.05	-	38.08	-2.01	36.07		
Uithoornstraat 45 HS	1078SV	1	33.03	34.96		50.00	1.93	-	34.96	-1.90	33.06		
Uithoornstraat 45 I	1078SV	1	33.97	35.96		50.00	1.99	-	35.96	-1.90	34.06		
Uithoornstraat 46 HS	1078TA	1	32.72	34.76		50.00	2.04	-	34.76	-1.90	32.86		
Uithoornstraat 46 I	1078TA	1	34.31	36.27		50.00	1.96	-	36.27	-1.90	34.37		
Uithoornstraat 46 II	1078TA	1	36.74	38.53		50.00	1.79	-	38.53	-1.97	36.56		
Uithoornstraat 46 III	1078TA	1	39.52	41.37		50.00	1.85	-	41.37	-2.24	39.13		
Uithoornstraat 47 BEL	1078SV	1	35.97	37.95		50.00	1.98	-	37.95	-2.03	35.92		
Uithoornstraat 47 HS	1078SV	1	32.99	35.02		50.00	2.03	-	35.02	-1.96	33.06		
Uithoornstraat 47 I	1078SV	1	33.94	35.86		50.00	1.92	-	35.86	-1.93	33.93		
Uithoornstraat 48 HS	1078TA	1	32.38	34.37		50.00	1.99	-	34.37	-1.91	32.46		
Uithoornstraat 48 I	1078TA	1	33.95	35.88		50.00	1.93	-	35.88	-1.92	33.96		
Uithoornstraat 48 II	1078TA	1	36.34	38.07		50.00	1.73	-	38.07	-1.96	36.11		
Uithoornstraat 48 III	1078TA	1	39.05	40.83		50.00	1.78	-	40.83	-2.21	38.62		
Uithoornstraat 49 BEL	1078SV	1	35.58	37.49		50.00	1.91	-	37.49	-2.00	35.49		
Uithoornstraat 49 HS	1078SV	1	32.70	34.60		50.00	1.90	-	34.60	-1.92	32.68		
Uithoornstraat 49 I	1078SV	1	33.56	35.45		50.00	1.89	-	35.45	-1.92	33.53		
Uithoornstraat 51 HS	1078SV	1	32.35	34.37		50.00	2.02	-	34.37	-1.90	32.47		
Uithoornstraat 51 I	1078SV	1	33.46	35.44		50.00	1.98	-	35.44	-1.87	33.57		
Uithoornstraat 51 II	1078SV	1	35.96	37.90		50.00	1.94	-	37.90	-1.99	35.91		
Uithoornstraat 51 III	1078SV	1	38.45	40.47		50.00	2.02	-	40.47	-2.27	38.20		
Uithoornstraat 53 HS	1078SW	1	32.75	34.60		50.00	1.85	-	34.60	-1.88	32.72		
Uithoornstraat 53 I	1078SW	1	33.82	35.70		50.00	1.88	-	35.70	-1.88	33.82		
Uithoornstraat 53 II	1078SW	1	35.97	37.86		50.00	1.89	-	37.86	-1.97	35.89		
Uithoornstraat 53 III	1078SW	1	38.50	40.52		50.00	2.02	-	40.52	-2.29	38.23		
Uithoornstraat 55 HS	1078SW	1	32.65	34.41		50.00	1.76	-	34.41	-1.87	32.54		
Uithoornstraat 55 I	1078SW	1	33.56	35.34		50.00	1.78	-	35.34	-1.86	33.48		
Uithoornstraat 55 II	1078SW	1	35.72	37.50		50.00	1.78	-	37.50	-1.96	35.54		
Uithoornstraat 55 III	1078SW	1	38.40	40.37		50.00	1.97	-	40.37	-2.28	38.09		
Uithoornstraat 57 HS	1078SW	1	32.28	33.99		50.00	1.71	-	33.99	-1.85	32.14		
Uithoornstraat 57 I	1078SW	1	33.14	34.76		50.00	1.62	-	34.76	-1.80	32.96		
Uithoornstraat 57 II	1078SW	1	35.30	36.90		50.00	1.60	-	36.90	-1.88	35.02		
Uithoornstraat 57 III	1078SW	1	38.22	40.01		50.00	1.79	-	40.01	-2.17	37.84		
Uithoornstraat 59 HS	1078SW	1	31.95	33.63		50.00	1.68	-	33.63	-1.81	31.82		
Uithoornstraat 59 I	1078SW	1	32.71	34.17		50.00	1.46	-	34.17	-1.78	32.39		
Uithoornstraat 59 II	1078SW	1	34.82	36.21		50.00	1.39	-	36.21	-1.83	34.38		
Uithoornstraat 59 III	1078SW	1	37.78	39.29		50.00	1.51	-	39.29	-2.07	37.22		
Uithoornstraat 61 HS	1078SW	1	31.31	33.13		50.00	1.82	-	33.13	-1.96	31.17		
Uithoornstraat 61 I	1078SW	1	33.27	34.40		50.00	1.13	-	34.40	-1.54	32.86		
Uithoornstraat 61 II	1078SW	1	36.16	37.30		50.00	1.14	-	37.30	-1.76	35.54		
Uithoornstraat 61 III	1078SW	1	40.46	41.57		50.00	1.11	-	41.57	-2.18	39.39		
Uithoornstraat 63 I	1078SW	1	32.79	34.85		50.00	2.06	-	34.85	-2.05	32.80		
Uithoornstraat 63 II	1078SW	1	35.86	37.87		50.00	2.01	-	37.87	-2.33	35.54		
Uithoornstraat 63 III	1078SW	1	40.80	42.85		50.00	2.05	-	42.85	-3.21	39.64		
Uithoornstraat 63 IV	1078SW	1	42.09	44.82		50.00	2.73	-	44.82	-3.48	41.34		
V T v Serooskerkenpln 1	1076LX	1	41.08	42.55		50.00	1.47	-	42.55	-1.96	40.59		
V T v Serooskerkenpln 3 I	1076LX	1	42.05	43.67		50.00	1.62	-	43.67	-2.10	41.57		
V T v Serooskerkenpln 3 II	1076LX	1	43.97	45.73		50.00	1.76	-	45.73	-2.39	43.34		
V T v Serooskerkenpln 3 III	1076LX	1	49.47	52.45		50.00	2.98	1.95	52.45	-4.42	48.03		

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de maatregelen [dB]	Toekomst et geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
V T v Serooskerkenpln 4 I	1076NA	1	42.80	44.32		50.00	1.52	-	44.32	-2.16	42.16		
V T v Serooskerkenpln 4 II	1076NA	1	44.26	45.97		50.00	1.71	-	45.97	-2.46	43.51		
V T v Serooskerkenpln 4 III	1076NA	1	49.91	52.63		50.00	2.72	2.13	52.63	-4.40	48.23		
V T v Serooskerkenpln 5 I	1076LX	1	40.27	41.81		50.00	1.54	-	41.81	-2.13	39.68		
V T v Serooskerkenpln 5 II	1076LX	1	41.93	43.59		50.00	1.66	-	43.59	-2.21	41.38		
V T v Serooskerkenpln 5 III	1076LX	1	43.76	45.61		50.00	1.85	-	45.61	-2.58	43.03		
V T v Serooskerkenpln 6 I	1076NA	1	42.63	44.20		50.00	1.57	-	44.20	-2.27	41.93		
V T v Serooskerkenpln 6 II	1076NA	1	44.35	46.14		50.00	1.79	-	46.14	-2.61	43.53		
V T v Serooskerkenpln 6 III	1076NA	1	49.26	51.81		50.00	2.55	1.31	51.81	-4.16	47.65		
V T v Serooskerkenpln 7	1076LX	1	39.12	40.51		50.00	1.39	-	40.51	-2.14	38.37		
V T v Serooskerkenpln 8	1076NA	1	41.51	43.18		50.00	1.67	-	43.18	-2.29	40.89		
V T v Serooskerkenpln 9	1076LX	1	39.00	40.40		50.00	1.40	-	40.40	-2.09	38.31		
V T v Serooskerkenpln 10	1076NA	1	41.01	42.67		50.00	1.66	-	42.67	-2.34	40.33		
V T v Serooskerkenpln 11 I	1076LX	1	40.13	41.63		50.00	1.50	-	41.63	-2.16	39.47		
V T v Serooskerkenpln 11 II	1076LX	1	41.70	43.40		50.00	1.70	-	43.40	-2.37	41.03		
V T v Serooskerkenpln 11 III	1076LX	1	47.07	49.93		50.00	2.86	-	49.93	-3.74	46.19		
V T v Serooskerkenpln 12 I	1076NA	1	43.18	44.79		50.00	1.61	-	44.79	-2.36	42.43		
V T v Serooskerkenpln 12 II	1076NA	1	44.99	46.66		50.00	1.67	-	46.66	-2.63	44.03		
V T v Serooskerkenpln 12 III	1076NA	1	50.69	52.88		50.69	2.19	1.39	52.88	-4.25	48.63		
V T v Serooskerkenpln 13 I	1076LX	1	40.00	41.48		50.00	1.48	-	41.48	-2.24	39.24		
V T v Serooskerkenpln 13 II	1076LX	1	41.45	43.07		50.00	1.62	-	43.07	-2.40	40.67		
V T v Serooskerkenpln 13 III	1076LX	1	47.07	50.37		50.00	3.30	-	50.37	-4.14	46.23		
V T v Serooskerkenpln 14 I	1076NA	1	43.02	44.72		50.00	1.70	-	44.72	-2.52	42.20		
V T v Serooskerkenpln 14 II	1076NA	1	45.16	46.75		50.00	1.59	-	46.75	-2.79	43.96		
V T v Serooskerkenpln 14 III	1076NA	1	50.83	52.91		50.83	2.08	1.42	52.91	-4.02	48.89		
V T v Serooskerkenpln 15	1076LX	1	38.98	40.41		50.00	1.43	-	40.41	-2.09	38.32		
V T v Serooskerkenpln 16	1076NA	1	41.12	42.84		50.00	1.72	-	42.84	-2.38	40.46		
V T v Serooskerkenpln 17 HS	1076LX	1	38.42	39.24		50.00	0.82	-	39.24	-2.09	37.15		
V T v Serooskerkenpln 17 I	1076LX	1	39.34	40.35		50.00	1.01	-	40.35	-2.17	38.18		
V T v Serooskerkenpln 17 II	1076LX	1	41.25	42.59		50.00	1.34	-	42.59	-2.31	40.28		
V T v Serooskerkenpln 17 III	1076LX	1	47.86	50.18		50.00	2.32	-	50.18	-3.68	46.50		
V T v Serooskerkenpln 18 HS	1076NA	1	41.30	42.94		50.00	1.64	-	42.94	-2.44	40.50		
V T v Serooskerkenpln 18 I	1076NA	1	42.93	44.51		50.00	1.58	-	44.51	-2.54	41.97		
V T v Serooskerkenpln 18 II	1076NA	1	45.00	46.58		50.00	1.58	-	46.58	-2.79	43.79		
V T v Serooskerkenpln 18 III	1076NA	1	50.91	53.00		50.91	2.09	1.51	53.00	-4.08	48.92		
V T v Serooskerkenpln 19 HS	1076LX	1	38.29	38.77		50.00	0.48	-	38.77	-2.06	36.71		
V T v Serooskerkenpln 19 I	1076LX	1	39.32	40.10		50.00	0.78	-	40.10	-2.08	38.02		
V T v Serooskerkenpln 19 II	1076LX	1	41.33	42.36		50.00	1.03	-	42.36	-2.26	40.10		
V T v Serooskerkenpln 19 III	1076LX	1	49.45	51.55		50.00	2.10	1.05	51.55	-4.05	47.50		
V T v Serooskerkenpln 20 I	1076NA	1	42.89	44.41		50.00	1.52	-	44.41	-2.50	41.91		
V T v Serooskerkenpln 20 II	1076NA	1	45.24	46.79		50.00	1.55	-	46.79	-2.76	44.03		
V T v Serooskerkenpln 20 III	1076NA	1	51.20	53.37		51.20	2.17	1.88	53.37	-4.04	49.33		
V T v Serooskerkenpln 22	1076NA	1	41.21	42.67		50.00	1.46	-	42.67	-2.42	40.25		
V T v Serooskerkenpln 23	1076LZ	1	37.35	37.81		50.00	0.46	-	37.81	-2.34	35.47		
V T v Serooskerkenpln 24	1076NB	1	41.25	42.66		50.00	1.41	-	42.66	-2.38	40.28		
V T v Serooskerkenpln 25 I	1076LZ	1	37.14	37.47		50.00	0.33	-	37.47	-2.21	35.26		
V T v Serooskerkenpln 25 II	1076LZ	1	39.27	40.29		50.00	1.02	-	40.29	-2.44	37.85		
V T v Serooskerkenpln 25 III	1076LZ	1	44.81	47.31		50.00	2.50	-	47.31	-3.90	43.41		
V T v Serooskerkenpln 26 I	1076NB	1	42.91	44.41		50.00	1.50	-	44.41	-2.50	41.91		
V T v Serooskerkenpln 26 II	1076NB	1	45.01	46.50		50.00	1.49	-	46.50	-2.80	43.70		
V T v Serooskerkenpln 26 III	1076NB	1	51.31	53.44		51.31	2.13	1.95	53.44	-4.21	49.23		
V T v Serooskerkenpln 27 HS	1076LZ	1	39.85	40.35		50.00	0.50	-	40.35	-2.12	38.23		
V T v Serooskerkenpln 27 I	1076LZ	1	41.72	41.42		50.00	-0.30	-	41.42	-2.18	39.24		

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de maatregelen [dB]	Toekomst et geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
V T v Serooskerkenpln 27 II	1076LZ	1	44.06	43.66		50.00	-0.40	-	43.66	-2.48	41.18		
V T v Serooskerkenpln 27 III	1076LZ	1	49.92	51.49		50.00	1.57	0.99	51.49	-4.32	47.17		
V T v Serooskerkenpln 28 I	1076NB	1	42.88	44.53		50.00	1.65	-	44.53	-2.51	42.02		
V T v Serooskerkenpln 28 II	1076NB	1	45.13	46.76		50.00	1.63	-	46.76	-2.78	43.98		
V T v Serooskerkenpln 28 III	1076NB	1	51.55	53.93		51.55	2.38	1.43	53.93	-4.23	49.70		
V T v Serooskerkenpln 29 HS	1076LZ	1	39.90	40.52		50.00	0.62	-	40.52	-2.14	38.38		
V T v Serooskerkenpln 29 I	1076LZ	1	41.19	42.17		50.00	0.98	-	42.17	-2.20	39.97		
V T v Serooskerkenpln 29 II	1076LZ	1	43.33	44.54		50.00	1.21	-	44.54	-2.46	42.08		
V T v Serooskerkenpln 29 III	1076LZ	1	50.12	51.56		50.12	1.44	1.06	51.56	-3.85	47.71		
V T v Serooskerkenpln 31 HS	1076LZ	1	39.79	40.33		50.00	0.54	-	40.33	-2.12	38.21		
V T v Serooskerkenpln 31 I	1076LZ	1	41.28	42.26		50.00	0.98	-	42.26	-2.19	40.07		
V T v Serooskerkenpln 31 II	1076LZ	1	43.42	44.84		50.00	1.42	-	44.84	-2.45	42.39		
V T v Serooskerkenpln 31 III	1076LZ	1	49.82	51.44		50.00	1.62	0.94	51.44	-3.73	47.71		
V T v Serooskerkenpln 32	1076NB	1	42.07	43.41		50.00	1.34	-	43.41	-2.41	41.00		
V T v Serooskerkenpln 33 HS	1076LZ	1	39.82	40.38		50.00	0.56	-	40.38	-2.13	38.25		
V T v Serooskerkenpln 33 I	1076LZ	1	41.13	42.11		50.00	0.98	-	42.11	-2.22	39.89		
V T v Serooskerkenpln 33 II	1076LZ	1	43.30	44.73		50.00	1.43	-	44.73	-2.47	42.26		
V T v Serooskerkenpln 33 III	1076LZ	1	49.88	51.57		50.00	1.69	1.07	51.57	-3.66	47.91		
V T v Serooskerkenpln 34 I	1076NB	1	43.94	45.39		50.00	1.45	-	45.39	-2.56	42.83		
V T v Serooskerkenpln 34 II	1076NB	1	45.85	47.48		50.00	1.63	-	47.48	-2.81	44.67		
V T v Serooskerkenpln 34 III	1076NB	1	51.71	54.48		51.71	2.77	1.98	54.48	-4.32	50.16		
V T v Serooskerkenpln 35 HS	1076LZ	1	39.55	40.12		50.00	0.57	-	40.12	-2.26	37.86		
V T v Serooskerkenpln 35 I	1076LZ	1	40.62	41.46		50.00	0.84	-	41.46	-2.23	39.23		
V T v Serooskerkenpln 35 II	1076LZ	1	42.08	42.99		50.00	0.91	-	42.99	-2.41	40.58		
V T v Serooskerkenpln 35 III	1076LZ	1	49.28	50.87		50.00	1.59	0.37	50.87	-3.84	47.03		
V T v Serooskerkenpln 36 I	1076NB	1	43.64	45.23		50.00	1.59	-	45.23	-2.54	42.69		
V T v Serooskerkenpln 36 II	1076NB	1	45.53	47.21		50.00	1.68	-	47.21	-2.79	44.42		
V T v Serooskerkenpln 36 III	1076NB	1	51.61	54.23		51.61	2.62	1.73	54.23	-4.27	49.96		
V T v Serooskerkenpln 37 I	1076LZ	1	41.05	41.66		50.00	0.61	-	41.66	-2.25	39.41		
V T v Serooskerkenpln 37 II	1076LZ	1	43.08	44.32		50.00	1.24	-	44.32	-2.52	41.80		
V T v Serooskerkenpln 37 III	1076LZ	1	47.68	49.71		50.00	2.03	-	49.71	-3.79	45.92		
V T v Serooskerkenpln 38	1076NB	1	41.99	43.41		50.00	1.42	-	43.41	-2.41	41.00		
V T v Serooskerkenpln 39 HS	1076LZ	1	39.49	40.25		50.00	0.76	-	40.25	-2.25	38.00		
V T v Serooskerkenpln 39 I	1076LZ	1	39.97	41.13		50.00	1.16	-	41.13	-2.30	38.83		
V T v Serooskerkenpln 39 II	1076LZ	1	41.39	42.61		50.00	1.22	-	42.61	-2.32	40.29		
V T v Serooskerkenpln 39 III	1076LZ	1	47.83	49.15		50.00	1.32	-	49.15	-3.56	45.59		
V T v Serooskerkenpln 40	1076NC	1	42.02	43.49		50.00	1.47	-	43.49	-2.38	41.11		
V T v Serooskerkenpln 41 HS	1076LZ	1	39.90	40.45		50.00	0.55	-	40.45	-2.18	38.27		
V T v Serooskerkenpln 41 I	1076LZ	1	40.73	41.56		50.00	0.83	-	41.56	-2.20	39.36		
V T v Serooskerkenpln 41 II	1076LZ	1	42.53	43.54		50.00	1.01	-	43.54	-2.31	41.23		
V T v Serooskerkenpln 41 III	1076LZ	1	48.54	49.60		50.00	1.06	-	49.60	-3.54	46.06		
V T v Serooskerkenpln 42 I	1076NC	1	43.58	45.16		50.00	1.58	-	45.16	-2.55	42.61		
V T v Serooskerkenpln 42 II	1076NC	1	45.39	47.05		50.00	1.66	-	47.05	-2.79	44.26		
V T v Serooskerkenpln 42 III	1076NC	1	51.65	54.23		51.65	2.58	1.73	54.23	-4.18	50.05		
V T v Serooskerkenpln 43 HS	1076LZ	1	39.98	40.73		50.00	0.75	-	40.73	-2.26	38.47		
V T v Serooskerkenpln 43 I	1076LZ	1	41.17	41.98		50.00	0.81	-	41.98	-2.26	39.72		
V T v Serooskerkenpln 43 II	1076LZ	1	43.11	44.25		50.00	1.14	-	44.25	-2.44	41.81		
V T v Serooskerkenpln 43 III	1076LZ	1	48.45	49.73		50.00	1.28	-	49.73	-3.87	45.86		
V T v Serooskerkenpln 44 I	1076NC	1	44.11	45.39		50.00	1.28	-	45.39	-2.58	42.81		
V T v Serooskerkenpln 44 II	1076NC	1	45.79	47.25		50.00	1.46	-	47.25	-2.81	44.44		
V T v Serooskerkenpln 44 III	1076NC	1	51.71	54.34		51.71	2.63	1.84	54.34	-4.18	50.16		
V T v Serooskerkenpln 46	1076NC	1	42.46	43.67		50.00	1.21	-	43.67	-2.43	41.24		
V T v Serooskerkenpln 48 I	1076NC	1	44.72	46.43		50.00	1.71	-	46.43	-2.62	43.81		

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijding grenswaarde / (X=ja, leeg vak=nee)
V T v Serooskerkenpln 48 II	1076NC	1	46.27	48.16		50.00	1.89	-	48.16	-2.86	45.30		
V T v Serooskerkenpln 48 III	1076NC	1	51.62	53.94		51.62	2.32	1.44	53.94	-4.02	49.92		
V T v Serooskerkenpln 50 HS	1076NC	1	42.19	43.36		50.00	1.17	-	43.36	-2.36	41.00		
V T v Serooskerkenpln 50 I	1076NC	1	43.74	45.02		50.00	1.28	-	45.02	-2.53	42.49		
V T v Serooskerkenpln 50 II	1076NC	1	45.48	46.80		50.00	1.32	-	46.80	-2.78	44.02		
V T v Serooskerkenpln 50 III	1076NC	1	51.46	53.30		51.46	1.84	1.81	53.30	-3.95	49.35		
V T v Serooskerkenpln 52 HS	1076NC	1	42.15	43.36		50.00	1.21	-	43.36	-2.34	41.02		
V T v Serooskerkenpln 52 I	1076NC	1	43.57	44.99		50.00	1.42	-	44.99	-2.51	42.48		
V T v Serooskerkenpln 52 II	1076NC	1	45.25	46.72		50.00	1.47	-	46.72	-2.76	43.96		
V T v Serooskerkenpln 52 III	1076NC	1	51.50	53.28		51.50	1.78	0.78	53.28	-4.05	49.23		
V T v Serooskerkenpln 54 HS	1076NC	1	41.69	42.90		50.00	1.21	-	42.90	-2.30	40.60		
V T v Serooskerkenpln 54 I	1076NC	1	43.34	44.75		50.00	1.41	-	44.75	-2.48	42.27		
V T v Serooskerkenpln 54 II	1076NC	1	45.21	46.69		50.00	1.48	-	46.69	-2.76	43.93		
V T v Serooskerkenpln 54 III	1076NC	1	50.78	52.65		50.78	1.87	1.16	52.65	-3.91	48.74		
V Tuyll v Serooskerkenwg 1 I	1076JA	1	43.31	42.27		50.00	-1.04	-	42.27	-2.11	40.16		
V Tuyll v Serooskerkenwg 1 II	1076JA	1	44.89	44.29		50.00	-0.60	-	44.29	-2.28	42.01		
V Tuyll v Serooskerkenwg 1 III	1076JA	1	48.09	49.24		50.00	1.15	-	49.24	-3.51	45.73		
V Tuyll v Serooskerkenwg 2 I	1076JK	1	44.90	46.13		50.00	1.23	-	46.13	-2.27	43.86		
V Tuyll v Serooskerkenwg 2 II	1076JK	1	46.55	47.82		50.00	1.27	-	47.82	-2.49	45.33		
V Tuyll v Serooskerkenwg 2 III	1076JK	1	48.46	50.09		50.00	1.63	-	50.09	-3.08	47.01		
V Tuyll v Serooskerkenwg 2 IV	1076JK	1	50.89	53.00		50.89	2.11	1.51	53.00	-3.88	49.12		
V Tuyll v Serooskerkenwg 3 I	1076JA	1	39.58	40.62		50.00	1.04	-	40.62	-2.28	38.34		
V Tuyll v Serooskerkenwg 3 II	1076JA	1	40.59	41.91		50.00	1.32	-	41.91	-2.33	39.58		
V Tuyll v Serooskerkenwg 3 III	1076JA	1	46.01	47.96		50.00	1.95	-	47.96	-3.43	44.53		
V Tuyll v Serooskerkenwg 4 HS	1076JK	1	43.92	45.01		50.00	1.09	-	45.01	-2.15	42.86		
V Tuyll v Serooskerkenwg 4 I	1076JK	1	44.88	46.11		50.00	1.23	-	46.11	-2.27	43.84		
V Tuyll v Serooskerkenwg 4 II	1076JK	1	46.44	47.74		50.00	1.30	-	47.74	-2.49	45.25		
V Tuyll v Serooskerkenwg 4 III	1076JK	1	47.94	49.55		50.00	1.61	-	49.55	-3.05	46.50		
V Tuyll v Serooskerkenwg 4 IV	1076JK	1	50.41	52.44		50.41	2.03	1.94	52.44	-3.74	48.70		
V Tuyll v Serooskerkenwg 5	1076JA	1	38.81	39.75		50.00	0.94	-	39.75	-2.36	37.39		
V Tuyll v Serooskerkenwg 6 HS	1076JK	1	43.92	45.11		50.00	1.19	-	45.11	-2.16	42.95		
V Tuyll v Serooskerkenwg 6 I	1076JK	1	44.85	46.19		50.00	1.34	-	46.19	-2.30	43.89		
V Tuyll v Serooskerkenwg 6 II	1076JK	1	46.37	47.83		50.00	1.46	-	47.83	-2.54	45.29		
V Tuyll v Serooskerkenwg 6 III	1076JK	1	50.37	52.59		50.37	2.22	2.09	52.59	-3.78	48.81		
V Tuyll v Serooskerkenwg 7 HS	1076JA	1	39.47	40.23		50.00	0.76	-	40.23	-2.30	37.93		
V Tuyll v Serooskerkenwg 7 I	1076JA	1	40.28	41.12		50.00	0.84	-	41.12	-2.23	38.89		
V Tuyll v Serooskerkenwg 7 II	1076JA	1	41.61	42.58		50.00	0.97	-	42.58	-2.29	40.29		
V Tuyll v Serooskerkenwg 7 III	1076JA	1	48.03	49.36		50.00	1.33	-	49.36	-3.36	46.00		
V Tuyll v Serooskerkenwg 8 HS	1076JK	1	43.89	45.08		50.00	1.19	-	45.08	-2.17	42.91		
V Tuyll v Serooskerkenwg 8 I	1076JK	1	44.82	46.14		50.00	1.32	-	46.14	-2.31	43.83		
V Tuyll v Serooskerkenwg 8 II	1076JK	1	46.19	47.70		50.00	1.51	-	47.70	-2.56	45.14		
V Tuyll v Serooskerkenwg 8 III	1076JK	1	50.25	52.64		50.25	2.39	2.14	52.64	-3.89	48.75		
V Tuyll v Serooskerkenwg 9 HS	1076JA	1	39.48	40.22		50.00	0.74	-	40.22	-2.30	37.92		
V Tuyll v Serooskerkenwg 9 I	1076JA	1	40.27	41.10		50.00	0.83	-	41.10	-2.23	38.87		
V Tuyll v Serooskerkenwg 9 II	1076JA	1	41.77	42.72		50.00	0.95	-	42.72	-2.34	40.38		
V Tuyll v Serooskerkenwg 9 III	1076JA	1	48.13	49.54		50.00	1.41	-	49.54	-3.39	46.15		
V Tuyll v Serooskerkenwg 10 HS	1076JK	1	43.77	44.94		50.00	1.17	-	44.94	-2.13	42.81		
V Tuyll v Serooskerkenwg 10 I	1076JK	1	44.74	46.05		50.00	1.31	-	46.05	-2.28	43.77		
V Tuyll v Serooskerkenwg 10 II	1076JK	1	46.01	47.46		50.00	1.45	-	47.46	-2.47	44.99		
V Tuyll v Serooskerkenwg 10 III	1076JK	1	50.06	52.43		50.06	2.37	1.93	52.43	-3.83	48.60		
V Tuyll v Serooskerkenwg 11	1076JA	1	38.83	40.08		50.00	1.25	-	40.08	-2.40	37.68		
V Tuyll v Serooskerkenwg 12 I	1076JK	1	44.73	45.98		50.00	1.25	-	45.98	-2.29	43.69		
V Tuyll v Serooskerkenwg 12 II	1076JK	1	45.89	47.31		50.00	1.42	-	47.31	-2.49	44.82		

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de seidelmaatregelen [dB]	Toekomst et geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
V Tuyll v Serooskerkenwg 12 III	1076JK	1	50.26	52.26		50.26	2.00	1.76	52.26	-3.87	48.39		
V Tuyll v Serooskerkenwg 13 I	1076JA	1	39.66	41.09		50.00	1.43	-	41.09	-2.38	38.71		
V Tuyll v Serooskerkenwg 13 II	1076JA	1	41.00	42.44		50.00	1.44	-	42.44	-2.48	39.96		
V Tuyll v Serooskerkenwg 13 III	1076JA	1	46.77	48.56		50.00	1.79	-	48.56	-3.49	45.07		
V Tuyll v Serooskerkenwg 14	1076JL	1	44.10	44.43		50.00	0.33	-	44.43	-2.20	42.23		
V Tuyll v Serooskerkenwg 15 I	1076JA	1	43.75	43.44		50.00	-0.31	-	43.44	-2.45	40.99		
V Tuyll v Serooskerkenwg 15 II	1076JA	1	44.81	45.16		50.00	0.35	-	45.16	-2.71	42.45		
V Tuyll v Serooskerkenwg 15 III	1076JA	1	49.63	51.52		50.00	1.89	1.02	51.52	-4.12	47.40		
V Tuyll v Serooskerkenwg 16 HS	1076JL	1	43.81	44.92		50.00	1.11	-	44.92	-2.26	42.66		
V Tuyll v Serooskerkenwg 16 I	1076JL	1	44.84	46.09		50.00	1.25	-	46.09	-2.40	43.69		
V Tuyll v Serooskerkenwg 16 II	1076JL	1	46.06	47.46		50.00	1.40	-	47.46	-2.58	44.88		
V Tuyll v Serooskerkenwg 16 III	1076JL	1	50.55	52.36		50.55	1.81	0.87	52.36	-3.70	48.66		
V Tuyll v Serooskerkenwg 17	1076JA	1	44.24	40.01		50.00	-4.23	-	40.01	-2.23	37.78		
V Tuyll v Serooskerkenwg 18 HS	1076JL	1	44.36	45.47		50.00	1.11	-	45.47	-2.17	43.30		
V Tuyll v Serooskerkenwg 18 I	1076JL	1	45.32	46.58		50.00	1.26	-	46.58	-2.31	44.27		
V Tuyll v Serooskerkenwg 18 II	1076JL	1	46.46	48.01		50.00	1.55	-	48.01	-2.61	45.40		
V Tuyll v Serooskerkenwg 18 III	1076JL	1	50.47	52.46		50.47	1.99	1.96	52.46	-3.75	48.71		
V Tuyll v Serooskerkenwg 19 HS	1076JA	1	40.38	41.79		50.00	1.41	-	41.79	-2.26	39.53		
V Tuyll v Serooskerkenwg 19 I	1076JA	1	41.41	42.94		50.00	1.53	-	42.94	-2.26	40.68		
V Tuyll v Serooskerkenwg 19 II	1076JA	1	43.32	44.90		50.00	1.58	-	44.90	-2.41	42.49		
V Tuyll v Serooskerkenwg 19 III	1076JA	1	50.45	52.09		50.45	1.64	1.59	52.09	-3.34	48.75		
V Tuyll v Serooskerkenwg 20	1076JL	1	44.20	45.32		50.00	1.12	-	45.32	-2.19	43.13		
V Tuyll v Serooskerkenwg 21 HS	1076JA	1	40.96	42.18		50.00	1.22	-	42.18	-2.20	39.98		
V Tuyll v Serooskerkenwg 21 I	1076JA	1	41.53	43.03		50.00	1.50	-	43.03	-2.26	40.77		
V Tuyll v Serooskerkenwg 21 II	1076JA	1	43.61	45.22		50.00	1.61	-	45.22	-2.39	42.83		
V Tuyll v Serooskerkenwg 21 III	1076JA	1	50.99	52.74		50.99	1.75	1.25	52.74	-3.46	49.28		
V Tuyll v Serooskerkenwg 22 I	1076JL	1	45.20	46.44		50.00	1.24	-	46.44	-2.34	44.10		
V Tuyll v Serooskerkenwg 22 II	1076JL	1	46.37	47.94		50.00	1.57	-	47.94	-2.64	45.30		
V Tuyll v Serooskerkenwg 22 III	1076JL	1	50.40	52.39		50.40	1.99	1.89	52.39	-3.74	48.65		
V Tuyll v Serooskerkenwg 23 HS	1076JB	1	40.54	41.99		50.00	1.45	-	41.99	-2.16	39.83		
V Tuyll v Serooskerkenwg 23 I	1076JB	1	41.77	43.41		50.00	1.64	-	43.41	-2.25	41.16		
V Tuyll v Serooskerkenwg 23 II	1076JB	1	43.97	45.71		50.00	1.74	-	45.71	-2.40	43.31		
V Tuyll v Serooskerkenwg 23 III	1076JB	1	51.31	53.18		51.31	1.87	1.69	53.18	-3.53	49.65		
V Tuyll v Serooskerkenwg 24 I	1076JL	1	45.11	46.36		50.00	1.25	-	46.36	-2.33	44.03		
V Tuyll v Serooskerkenwg 24 II	1076JL	1	46.28	47.66		50.00	1.38	-	47.66	-2.49	45.17		
V Tuyll v Serooskerkenwg 24 III	1076JL	1	50.36	52.47		50.36	2.11	1.97	52.47	-3.69	48.78		
V Tuyll v Serooskerkenwg 25 HS	1076JB	1	40.63	42.15		50.00	1.52	-	42.15	-2.20	39.95		
V Tuyll v Serooskerkenwg 25 I	1076JB	1	41.91	43.53		50.00	1.62	-	43.53	-2.29	41.24		
V Tuyll v Serooskerkenwg 25 II	1076JB	1	44.11	45.82		50.00	1.71	-	45.82	-2.48	43.34		
V Tuyll v Serooskerkenwg 25 III	1076JB	1	51.27	53.19		51.27	1.92	1.70	53.19	-3.57	49.62		
V Tuyll v Serooskerkenwg 26	1076JL	1	44.14	45.25		50.00	1.11	-	45.25	-2.17	43.08		
V Tuyll v Serooskerkenwg 27 HS	1076JB	1	40.95	42.34		50.00	1.39	-	42.34	-2.18	40.16		
V Tuyll v Serooskerkenwg 27 I	1076JB	1	42.25	43.80		50.00	1.55	-	43.80	-2.26	41.54		
V Tuyll v Serooskerkenwg 27 II	1076JB	1	44.60	46.21		50.00	1.61	-	46.21	-2.45	43.76		
V Tuyll v Serooskerkenwg 27 III	1076JB	1	51.32	53.23		51.32	1.91	1.74	53.23	-3.55	49.68		
V Tuyll v Serooskerkenwg 28 HS	1076JL	1	43.64	44.81		50.00	1.17	-	44.81	-2.12	42.69		
V Tuyll v Serooskerkenwg 28 I	1076JL	1	44.66	45.99		50.00	1.33	-	45.99	-2.31	43.68		
V Tuyll v Serooskerkenwg 28 II	1076JL	1	45.95	47.43		50.00	1.48	-	47.43	-2.49	44.94		
V Tuyll v Serooskerkenwg 28 III	1076JL	1	50.19	52.39		50.19	2.20	1.89	52.39	-3.71	48.68		
V Tuyll v Serooskerkenwg 29 HS	1076JB	1	41.03	42.43		50.00	1.40	-	42.43	-2.19	40.24		
V Tuyll v Serooskerkenwg 29 I	1076JB	1	42.26	43.81		50.00	1.55	-	43.81	-2.27	41.54		
V Tuyll v Serooskerkenwg 29 II	1076JB	1	44.68	46.23		50.00	1.55	-	46.23	-2.44	43.79		
V Tuyll v Serooskerkenwg 29 III	1076JB	1	51.44	53.31		51.44	1.87	1.82	53.31	-3.53	49.78		

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de seidelmaatregelen [dB]	Toekomst et geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
V Tuyll v Serooskerkenwg 30	1076JL	1	44.08	45.28		50.00	1.20	-	45.28	-2.18	43.10		
V Tuyll v Serooskerkenwg 31 HS	1076JB	1	40.83	42.31		50.00	1.48	-	42.31	-2.18	40.13		
V Tuyll v Serooskerkenwg 31 I	1076JB	1	42.16	43.76		50.00	1.60	-	43.76	-2.29	41.47		
V Tuyll v Serooskerkenwg 31 II	1076JB	1	44.44	46.00		50.00	1.56	-	46.00	-2.48	43.52		
V Tuyll v Serooskerkenwg 31 III	1076JB	1	51.28	53.18		51.28	1.90	1.69	53.18	-3.51	49.67		
V Tuyll v Serooskerkenwg 32 I	1076JL	1	45.00	46.33		50.00	1.33	-	46.33	-2.33	44.00		
V Tuyll v Serooskerkenwg 32 II	1076JL	1	46.25	47.73		50.00	1.48	-	47.73	-2.50	45.23		
V Tuyll v Serooskerkenwg 32 III	1076JL	1	50.46	52.91		50.46	2.45	2.41	52.91	-3.85	49.06		
V Tuyll v Serooskerkenwg 33 HS	1076JB	1	40.77	42.24		50.00	1.47	-	42.24	-2.20	40.04		
V Tuyll v Serooskerkenwg 33 I	1076JB	1	41.92	43.53		50.00	1.61	-	43.53	-2.30	41.23		
V Tuyll v Serooskerkenwg 33 II	1076JB	1	44.12	45.79		50.00	1.67	-	45.79	-2.51	43.28		
V Tuyll v Serooskerkenwg 33 III	1076JB	1	51.46	53.37		51.46	1.91	1.88	53.37	-3.59	49.78		
V Tuyll v Serooskerkenwg 34 I	1076JL	1	45.13	46.48		50.00	1.35	-	46.48	-2.33	44.15		
V Tuyll v Serooskerkenwg 34 II	1076JL	1	46.40	47.93		50.00	1.53	-	47.93	-2.53	45.40		
V Tuyll v Serooskerkenwg 34 III	1076JL	1	50.67	53.33		50.67	2.66	1.84	53.33	-3.94	49.39		
V Tuyll v Serooskerkenwg 35 HS	1076JB	1	40.89	42.35		50.00	1.46	-	42.35	-2.18	40.17		
V Tuyll v Serooskerkenwg 35 I	1076JB	1	42.17	43.77		50.00	1.60	-	43.77	-2.31	41.46		
V Tuyll v Serooskerkenwg 35 II	1076JB	1	44.44	46.05		50.00	1.61	-	46.05	-2.49	43.56		
V Tuyll v Serooskerkenwg 35 III	1076JB	1	51.65	53.44		51.65	1.79	0.94	53.44	-3.52	49.92		
V Tuyll v Serooskerkenwg 36	1076JL	1	44.18	45.36		50.00	1.18	-	45.36	-2.14	43.22		
V Tuyll v Serooskerkenwg 37 HS	1076JB	1	42.30	43.93		50.00	1.63	-	43.93	-2.30	41.63		
V Tuyll v Serooskerkenwg 37 II	1076JB	1	44.53	46.15		50.00	1.62	-	46.15	-2.49	43.66		
V Tuyll v Serooskerkenwg 37 III	1076JB	1	51.76	53.60		51.76	1.84	1.10	53.60	-3.57	50.03		
V Tuyll v Serooskerkenwg 38 HS	1076JM	1	44.24	45.44		50.00	1.20	-	45.44	-2.21	43.23		
V Tuyll v Serooskerkenwg 38 I	1076JM	1	45.16	46.54		50.00	1.38	-	46.54	-2.40	44.14		
V Tuyll v Serooskerkenwg 38 II	1076JM	1	46.55	48.30		50.00	1.75	-	48.30	-2.74	45.56		
V Tuyll v Serooskerkenwg 38 III	1076JM	1	50.88	53.45		50.88	2.57	1.96	53.45	-3.99	49.46		
V Tuyll v Serooskerkenwg 39 HS	1076JC	1	40.59	42.11		50.00	1.52	-	42.11	-2.21	39.90		
V Tuyll v Serooskerkenwg 39 I	1076JC	1	41.90	43.49		50.00	1.59	-	43.49	-2.30	41.19		
V Tuyll v Serooskerkenwg 39 II	1076JC	1	44.22	45.86		50.00	1.64	-	45.86	-2.52	43.34		
V Tuyll v Serooskerkenwg 39 III	1076JC	1	51.50	53.32		51.50	1.82	0.82	53.32	-3.56	49.76		
V Tuyll v Serooskerkenwg 40	1076JM	1	44.31	45.47		50.00	1.16	-	45.47	-2.22	43.25		
V Tuyll v Serooskerkenwg 41 HS	1076JC	1	40.83	42.35		50.00	1.52	-	42.35	-2.20	40.15		
V Tuyll v Serooskerkenwg 41 I	1076JC	1	42.02	43.63		50.00	1.61	-	43.63	-2.29	41.34		
V Tuyll v Serooskerkenwg 41 II	1076JC	1	44.26	45.87		50.00	1.61	-	45.87	-2.49	43.38		
V Tuyll v Serooskerkenwg 41 III	1076JC	1	51.68	53.51		51.68	1.83	1.01	53.51	-3.53	49.98		
V Tuyll v Serooskerkenwg 42 I	1076JM	1	45.24	46.61		50.00	1.37	-	46.61	-2.42	44.19		
V Tuyll v Serooskerkenwg 42 II	1076JM	1	46.66	48.40		50.00	1.74	-	48.40	-2.74	45.66		
V Tuyll v Serooskerkenwg 42 III	1076JM	1	50.85	53.33		50.85	2.48	1.84	53.33	-3.94	49.39		
V Tuyll v Serooskerkenwg 43 HS	1076JC	1	40.59	42.20		50.00	1.61	-	42.20	-2.20	40.00		
V Tuyll v Serooskerkenwg 43 I	1076JC	1	41.88	43.55		50.00	1.67	-	43.55	-2.29	41.26		
V Tuyll v Serooskerkenwg 43 II	1076JC	1	44.09	45.75		50.00	1.66	-	45.75	-2.50	43.25		
V Tuyll v Serooskerkenwg 43 III	1076JC	1	51.43	53.39		51.43	1.96	1.90	53.39	-3.57	49.82		
V Tuyll v Serooskerkenwg 44 I	1076JM	1	45.09	46.38		50.00	1.29	-	46.38	-2.34	44.04		
V Tuyll v Serooskerkenwg 44 II	1076JM	1	46.40	47.89		50.00	1.49	-	47.89	-2.53	45.36		
V Tuyll v Serooskerkenwg 44 III	1076JM	1	50.74	53.24		50.74	2.50	1.75	53.24	-3.98	49.26		
V Tuyll v Serooskerkenwg 45 HS	1076JC	1	40.67	42.24		50.00	1.57	-	42.24	-2.21	40.03		
V Tuyll v Serooskerkenwg 45 I	1076JC	1	41.88	43.54		50.00	1.66	-	43.54	-2.31	41.23		
V Tuyll v Serooskerkenwg 45 II	1076JC	1	44.05	45.70		50.00	1.65	-	45.70	-2.52	43.18		
V Tuyll v Serooskerkenwg 45 III	1076JC	1	51.27	53.28		51.27	2.01	1.79	53.28	-3.62	49.66		
V Tuyll v Serooskerkenwg 46	1076JM	1	44.16	45.28		50.00	1.12	-	45.28	-2.18	43.10		
V Tuyll v Serooskerkenwg 47 HS	1076JC	1	40.54	42.08		50.00	1.54	-	42.08	-2.20	39.88		
V Tuyll v Serooskerkenwg 47 I	1076JC	1	41.77	43.46		50.00	1.69	-	43.46	-2.31	41.15		

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de seedemaatregelen [dB]	Toekomst et geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
V Tuyll v Serooskerkenwg 47 II	1076JC	1	43.98	45.67		50.00	1.69	-	45.67	-2.54	43.13		
V Tuyll v Serooskerkenwg 47 III	1076JC	1	51.17	53.29		51.17	2.12	1.80	53.29	-3.65	49.64		
V Tuyll v Serooskerkenwg 48 HS	1076JM	1	44.24	45.39		50.00	1.15	-	45.39	-2.16	43.23		
V Tuyll v Serooskerkenwg 48 I	1076JM	1	45.16	46.47		50.00	1.31	-	46.47	-2.33	44.14		
V Tuyll v Serooskerkenwg 48 II	1076JM	1	46.52	48.00		50.00	1.48	-	48.00	-2.52	45.48		
V Tuyll v Serooskerkenwg 48 III	1076JM	1	51.03	53.44		51.03	2.41	1.95	53.44	-3.96	49.48		
V Tuyll v Serooskerkenwg 49 HS	1076JC	1	40.58	42.09		50.00	1.51	-	42.09	-2.19	39.90		
V Tuyll v Serooskerkenwg 49 I	1076JC	1	41.85	43.48		50.00	1.63	-	43.48	-2.30	41.18		
V Tuyll v Serooskerkenwg 49 II	1076JC	1	43.93	45.56		50.00	1.63	-	45.56	-2.51	43.05		
V Tuyll v Serooskerkenwg 49 III	1076JC	1	51.17	53.19		51.17	2.02	1.70	53.19	-3.57	49.62		
V Tuyll v Serooskerkenwg 50	1076JM	1	43.86	45.06		50.00	1.20	-	45.06	-2.16	42.90		
V Tuyll v Serooskerkenwg 51 HS	1076JD	1	40.19	41.75		50.00	1.56	-	41.75	-2.18	39.57		
V Tuyll v Serooskerkenwg 51 I	1076JD	1	41.49	43.22		50.00	1.73	-	43.22	-2.29	40.93		
V Tuyll v Serooskerkenwg 51 II	1076JD	1	43.53	45.26		50.00	1.73	-	45.26	-2.52	42.74		
V Tuyll v Serooskerkenwg 51 III	1076JD	1	51.13	53.03		51.13	1.90	1.54	53.03	-3.55	49.48		
V Tuyll v Serooskerkenwg 52 I	1076JM	1	44.74	46.05		50.00	1.31	-	46.05	-2.34	43.71		
V Tuyll v Serooskerkenwg 52 II	1076JM	1	46.23	47.71		50.00	1.48	-	47.71	-2.54	45.17		
V Tuyll v Serooskerkenwg 52 III	1076JM	1	50.97	53.26		50.97	2.29	1.77	53.26	-3.90	49.36		
V Tuyll v Serooskerkenwg 53 HS	1076JD	1	39.83	41.51		50.00	1.68	-	41.51	-2.17	39.34		
V Tuyll v Serooskerkenwg 53 I	1076JD	1	41.27	43.07		50.00	1.80	-	43.07	-2.26	40.81		
V Tuyll v Serooskerkenwg 53 II	1076JD	1	43.18	44.98		50.00	1.80	-	44.98	-2.50	42.48		
V Tuyll v Serooskerkenwg 53 III	1076JD	1	50.62	52.69		50.62	2.07	1.20	52.69	-3.56	49.13		
V Tuyll v Serooskerkenwg 54 I	1076JM	1	44.51	45.81		50.00	1.30	-	45.81	-2.42	43.39		
V Tuyll v Serooskerkenwg 54 II	1076JM	1	45.97	47.45		50.00	1.48	-	47.45	-2.59	44.86		
V Tuyll v Serooskerkenwg 54 III	1076JM	1	50.86	53.16		50.86	2.30	1.67	53.16	-3.93	49.23		
V Tuyll v Serooskerkenwg 55 HS	1076JD	1	39.95	41.60		50.00	1.65	-	41.60	-2.18	39.42		
V Tuyll v Serooskerkenwg 55 I	1076JD	1	41.29	43.06		50.00	1.77	-	43.06	-2.27	40.79		
V Tuyll v Serooskerkenwg 55 II	1076JD	1	43.20	44.94		50.00	1.74	-	44.94	-2.51	42.43		
V Tuyll v Serooskerkenwg 55 III	1076JD	1	45.90	47.72		50.00	1.82	-	47.72	-2.82	44.90		
V Tuyll v Serooskerkenwg 55 IV	1076JD	1	50.46	52.42		50.46	1.96	1.92	52.42	-3.52	48.90		
V Tuyll v Serooskerkenwg 56	1076JM	1	43.36	44.56		50.00	1.20	-	44.56	-2.25	42.31		
V Tuyll v Serooskerkenwg 57 HS	1076JD	1	39.72	41.45		50.00	1.73	-	41.45	-2.15	39.30		
V Tuyll v Serooskerkenwg 57 I	1076JD	1	40.92	42.77		50.00	1.85	-	42.77	-2.25	40.52		
V Tuyll v Serooskerkenwg 57 II	1076JD	1	42.81	44.60		50.00	1.79	-	44.60	-2.47	42.13		
V Tuyll v Serooskerkenwg 57 III	1076JD	1	50.16	52.30		50.16	2.14	1.80	52.30	-3.58	48.72		
V Tuyll v Serooskerkenwg 58 HS	1076JN	1	43.66	44.84		50.00	1.18	-	44.84	-2.15	42.69		
V Tuyll v Serooskerkenwg 58 I	1076JN	1	44.74	46.04		50.00	1.30	-	46.04	-2.33	43.71		
V Tuyll v Serooskerkenwg 58 II	1076JN	1	46.22	47.69		50.00	1.47	-	47.69	-2.53	45.16		
V Tuyll v Serooskerkenwg 58 III	1076JN	1	50.91	53.28		50.91	2.37	1.79	53.28	-3.98	49.30		
V Tuyll v Serooskerkenwg 59 HS	1076JD	1	39.56	41.43		50.00	1.87	-	41.43	-2.20	39.23		
V Tuyll v Serooskerkenwg 59 I	1076JD	1	40.77	42.67		50.00	1.90	-	42.67	-2.26	40.41		
V Tuyll v Serooskerkenwg 59 II	1076JD	1	42.66	44.47		50.00	1.81	-	44.47	-2.48	41.99		
V Tuyll v Serooskerkenwg 59 III	1076JD	1	49.79	51.98		50.00	2.19	1.48	51.98	-3.63	48.35		
V Tuyll v Serooskerkenwg 60	1076JN	1	43.85	45.11		50.00	1.26	-	45.11	-2.20	42.91		
V Tuyll v Serooskerkenwg 61 HS	1076JD	1	39.18	40.89		50.00	1.71	-	40.89	-2.17	38.72		
V Tuyll v Serooskerkenwg 61 I	1076JD	1	40.39	42.26		50.00	1.87	-	42.26	-2.24	40.02		
V Tuyll v Serooskerkenwg 61 II	1076JD	1	42.35	44.12		50.00	1.77	-	44.12	-2.47	41.65		
V Tuyll v Serooskerkenwg 61 III	1076JD	1	49.72	51.90		50.00	2.18	1.40	51.90	-3.71	48.19		
V Tuyll v Serooskerkenwg 62 I	1076JN	1	44.97	46.47		50.00	1.50	-	46.47	-2.46	44.01		
V Tuyll v Serooskerkenwg 62 II	1076JN	1	46.40	48.21		50.00	1.81	-	48.21	-2.73	45.48		
V Tuyll v Serooskerkenwg 62 III	1076JN	1	50.87	53.39		50.87	2.52	1.90	53.39	-3.98	49.41		
V Tuyll v Serooskerkenwg 63 HS	1076JE	1	39.45	41.18		50.00	1.73	-	41.18	-2.20	38.98		
V Tuyll v Serooskerkenwg 63 I	1076JE	1	40.49	42.35		50.00	1.86	-	42.35	-2.23	40.12		

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijving grenswaarde / (X=ja, leeg vak=nee)
V Tuyll v Serooskerkenwg 63 II	1076JE	1	42.33	44.10		50.00	1.77	-	44.10	-2.49	41.61		
V Tuyll v Serooskerkenwg 63 III	1076JE	1	49.48	51.69		50.00	2.21	1.19	51.69	-3.74	47.95		
V Tuyll v Serooskerkenwg 64 I	1076JN	1	44.86	46.39		50.00	1.53	-	46.39	-2.51	43.88		
V Tuyll v Serooskerkenwg 64 II	1076JN	1	46.28	48.10		50.00	1.82	-	48.10	-2.74	45.36		
V Tuyll v Serooskerkenwg 64 III	1076JN	1	50.86	53.29		50.86	2.43	1.80	53.29	-4.00	49.29		
V Tuyll v Serooskerkenwg 65 HS	1076JE	1	39.36	41.11		50.00	1.75	-	41.11	-2.21	38.90		
V Tuyll v Serooskerkenwg 65 I	1076JE	1	40.54	42.38		50.00	1.84	-	42.38	-2.26	40.12		
V Tuyll v Serooskerkenwg 65 II	1076JE	1	42.40	44.19		50.00	1.79	-	44.19	-2.51	41.68		
V Tuyll v Serooskerkenwg 65 III	1076JE	1	49.36	51.64		50.00	2.28	1.14	51.64	-3.84	47.80		
V Tuyll v Serooskerkenwg 66	1076JN	1	43.62	44.80		50.00	1.18	-	44.80	-2.19	42.61		
V Tuyll v Serooskerkenwg 67 HS	1076JE	1	39.58	41.33		50.00	1.75	-	41.33	-2.24	39.09		
V Tuyll v Serooskerkenwg 67 I	1076JE	1	40.54	42.44		50.00	1.90	-	42.44	-2.30	40.14		
V Tuyll v Serooskerkenwg 67 II	1076JE	1	42.15	43.99		50.00	1.84	-	43.99	-2.50	41.49		
V Tuyll v Serooskerkenwg 67 III	1076JE	1	49.10	51.41		50.00	2.31	0.91	51.41	-3.82	47.59		
V Tuyll v Serooskerkenwg 68 HS	1076JN	1	43.57	44.72		50.00	1.15	-	44.72	-2.13	42.59		
V Tuyll v Serooskerkenwg 68 I	1076JN	1	44.84	46.08		50.00	1.24	-	46.08	-2.33	43.75		
V Tuyll v Serooskerkenwg 68 II	1076JN	1	46.27	47.88		50.00	1.61	-	47.88	-2.62	45.26		
V Tuyll v Serooskerkenwg 68 III	1076JN	1	50.66	53.12		50.66	2.46	1.63	53.12	-3.98	49.14		
V Tuyll v Serooskerkenwg 69 HS	1076JE	1	39.55	41.15		50.00	1.60	-	41.15	-2.22	38.93		
V Tuyll v Serooskerkenwg 69 I	1076JE	1	40.28	42.17		50.00	1.89	-	42.17	-2.29	39.88		
V Tuyll v Serooskerkenwg 69 II	1076JE	1	42.10	43.95		50.00	1.85	-	43.95	-2.50	41.45		
V Tuyll v Serooskerkenwg 69 III	1076JE	1	48.91	51.20		50.00	2.29	0.70	51.20	-3.86	47.34		
V Tuyll v Serooskerkenwg 70	1076JN	1	43.49	44.55		50.00	1.06	-	44.55	-2.09	42.46		
V Tuyll v Serooskerkenwg 71 HS	1076JG	1	39.44	40.98		50.00	1.54	-	40.98	-2.24	38.74		
V Tuyll v Serooskerkenwg 71 I	1076JG	1	40.26	42.03		50.00	1.77	-	42.03	-2.30	39.73		
V Tuyll v Serooskerkenwg 71 II	1076JG	1	41.92	43.74		50.00	1.82	-	43.74	-2.49	41.25		
V Tuyll v Serooskerkenwg 71 III	1076JG	1	49.01	51.18		50.00	2.17	0.68	51.18	-3.90	47.28		
V Tuyll v Serooskerkenwg 72 I	1076JN	1	44.84	45.97		50.00	1.13	-	45.97	-2.30	43.67		
V Tuyll v Serooskerkenwg 72 II	1076JN	1	46.22	47.48		50.00	1.26	-	47.48	-2.44	45.04		
V Tuyll v Serooskerkenwg 72 III	1076JN	1	50.64	53.00		50.64	2.36	1.51	53.00	-3.94	49.06		
V Tuyll v Serooskerkenwg 73 HS	1076JG	1	39.45	40.95		50.00	1.50	-	40.95	-2.28	38.67		
V Tuyll v Serooskerkenwg 73 I	1076JG	1	40.20	41.98		50.00	1.78	-	41.98	-2.34	39.64		
V Tuyll v Serooskerkenwg 73 II	1076JG	1	41.91	43.65		50.00	1.74	-	43.65	-2.47	41.18		
V Tuyll v Serooskerkenwg 73 III	1076JG	1	49.03	51.19		50.00	2.16	0.69	51.19	-3.89	47.30		
V Tuyll v Serooskerkenwg 74 I	1076JN	1	45.01	46.14		50.00	1.13	-	46.14	-2.28	43.86		
V Tuyll v Serooskerkenwg 74 II	1076JN	1	46.35	47.63		50.00	1.28	-	47.63	-2.45	45.18		
V Tuyll v Serooskerkenwg 74 III	1076JN	1	50.65	53.03		50.65	2.38	1.54	53.03	-3.94	49.09		
V Tuyll v Serooskerkenwg 75 HS	1076JG	1	39.11	40.64		50.00	1.53	-	40.64	-2.31	38.33		
V Tuyll v Serooskerkenwg 75 I	1076JG	1	40.07	41.73		50.00	1.66	-	41.73	-2.34	39.39		
V Tuyll v Serooskerkenwg 75 II	1076JG	1	41.50	43.24		50.00	1.74	-	43.24	-2.50	40.74		
V Tuyll v Serooskerkenwg 75 III	1076JG	1	48.77	50.96		50.00	2.19	0.46	50.96	-3.87	47.09		
V Tuyll v Serooskerkenwg 76	1076JN	1	43.63	44.84		50.00	1.21	-	44.84	-2.18	42.66		
V Tuyll v Serooskerkenwg 77 HS	1076JG	1	39.26	40.83		50.00	1.57	-	40.83	-2.37	38.46		
V Tuyll v Serooskerkenwg 77 I	1076JG	1	39.90	41.46		50.00	1.56	-	41.46	-2.35	39.11		
V Tuyll v Serooskerkenwg 77 II	1076JG	1	41.23	42.77		50.00	1.54	-	42.77	-2.52	40.25		
V Tuyll v Serooskerkenwg 77 III	1076JG	1	48.69	50.56		50.00	1.87	0.06	50.56	-3.81	46.75		
V Tuyll v Serooskerkenwg 78 1	1076JN	1	44.97	46.31		50.00	1.34	-	46.31	-2.39	43.92		
V Tuyll v Serooskerkenwg 78 2	1076JN	1	46.24	47.59		50.00	1.35	-	47.59	-2.47	45.12		
V Tuyll v Serooskerkenwg 78 3	1076JN	1	50.33	52.71		50.33	2.38	2.21	52.71	-3.90	48.81		
V Tuyll v Serooskerkenwg 78 HS	1076JN	1	43.37	44.70		50.00	1.33	-	44.70	-2.18	42.52		
V Tuyll v Serooskerkenwg 79 I	1076JG	1	46.06	48.95		50.00	2.89	-	48.95	-3.97	44.98		
V Tuyll v Serooskerkenwg 79 II	1076JG	1	47.30	50.98		50.00	3.68	0.48	50.98	-4.76	46.22		
V Tuyll v Serooskerkenwg 79 III	1076JG	1	51.41	54.15		51.41	2.74	2.66	54.15	-4.68	49.47		

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de seidelmaatregelen [dB]	Toekomst et geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X= ja, leeg vak=nee)
V Tuyll v Serooskerkenwg 80	1076JP	1	43.27	44.57		50.00	1.30	-	44.57	-2.18	42.39		
V Tuyll v Serooskerkenwg 81	1076JH	1	40.65	41.31		50.00	0.66	-	41.31	-2.82	38.49		
V Tuyll v Serooskerkenwg 82 I	1076JP	1	45.01	46.29		50.00	1.28	-	46.29	-2.40	43.89		
V Tuyll v Serooskerkenwg 82 II	1076JP	1	46.29	47.59		50.00	1.30	-	47.59	-2.50	45.09		
V Tuyll v Serooskerkenwg 82 III	1076JP	1	50.46	52.65		50.46	2.19	2.15	52.65	-3.88	48.77		
V Tuyll v Serooskerkenwg 83 I	1076JH	1	42.96	43.88		50.00	0.92	-	43.88	-3.69	40.19		
V Tuyll v Serooskerkenwg 83 II	1076JH	1	45.03	46.75		50.00	1.72	-	46.75	-4.61	42.14		
V Tuyll v Serooskerkenwg 83 III	1076JH	1	50.68	51.02		50.68	0.34	-	51.02	-4.35	46.67		
V Tuyll v Serooskerkenwg 84 I	1076JP	1	45.08	46.53		50.00	1.45	-	46.53	-2.44	44.09		
V Tuyll v Serooskerkenwg 84 II	1076JP	1	46.33	47.70		50.00	1.37	-	47.70	-2.50	45.20		
V Tuyll v Serooskerkenwg 84 III	1076JP	1	50.53	52.58		50.53	2.05	1.09	52.58	-3.81	48.77		
V Tuyll v Serooskerkenwg 85 HS	1076JH	1	39.04	41.02		50.00	1.98	-	41.02	-2.27	38.75		
V Tuyll v Serooskerkenwg 85 I	1076JH	1	40.22	42.28		50.00	2.06	-	42.28	-2.27	40.01		
V Tuyll v Serooskerkenwg 85 II	1076JH	1	42.15	44.24		50.00	2.09	-	44.24	-2.42	41.82		
V Tuyll v Serooskerkenwg 85 III	1076JH	1	49.96	52.07		50.00	2.11	1.57	52.07	-3.54	48.53		
V Tuyll v Serooskerkenwg 86	1076JP	1	43.20	44.69		50.00	1.49	-	44.69	-2.22	42.47		
V Tuyll v Serooskerkenwg 87 HS	1076JH	1	39.43	41.18		50.00	1.75	-	41.18	-2.18	39.00		
V Tuyll v Serooskerkenwg 87 I	1076JH	1	40.79	42.55		50.00	1.76	-	42.55	-2.20	40.35		
V Tuyll v Serooskerkenwg 87 II	1076JH	1	42.82	44.60		50.00	1.78	-	44.60	-2.37	42.23		
V Tuyll v Serooskerkenwg 87 III	1076JH	1	50.98	52.71		50.98	1.73	1.22	52.71	-3.37	49.34		
V Tuyll v Serooskerkenwg 88 HS	1076JP	1	43.21	44.52		50.00	1.31	-	44.52	-2.18	42.34		
V Tuyll v Serooskerkenwg 88 I	1076JP	1	45.24	46.53		50.00	1.29	-	46.53	-2.42	44.11		
V Tuyll v Serooskerkenwg 88 II	1076JP	1	46.50	47.82		50.00	1.32	-	47.82	-2.52	45.30		
V Tuyll v Serooskerkenwg 88 III	1076JP	1	50.82	52.90		50.82	2.08	1.41	52.90	-3.79	49.11		
V Tuyll v Serooskerkenwg 89 HS	1076JH	1	39.45	41.23		50.00	1.78	-	41.23	-2.17	39.06		
V Tuyll v Serooskerkenwg 89 I	1076JH	1	40.79	42.59		50.00	1.80	-	42.59	-2.19	40.40		
V Tuyll v Serooskerkenwg 89 II	1076JH	1	42.87	44.66		50.00	1.79	-	44.66	-2.38	42.28		
V Tuyll v Serooskerkenwg 89 III	1076JH	1	50.86	52.56		50.86	1.70	1.07	52.56	-3.33	49.23		
V Tuyll v Serooskerkenwg 90	1076JP	1	42.97	44.36		50.00	1.39	-	44.36	-2.19	42.17		
V Tuyll v Serooskerkenwg 91	1076JH	1	39.56	41.36		50.00	1.80	-	41.36	-2.21	39.15		
V Tuyll v Serooskerkenwg 92 I	1076JP	1	45.16	46.55		50.00	1.39	-	46.55	-2.42	44.13		
V Tuyll v Serooskerkenwg 92 II	1076JP	1	46.36	47.78		50.00	1.42	-	47.78	-2.54	45.24		
V Tuyll v Serooskerkenwg 92 III	1076JP	1	50.52	52.89		50.52	2.37	1.40	52.89	-3.94	48.95		
V Tuyll v Serooskerkenwg 93 I	1076JH	1	41.00	42.85		50.00	1.85	-	42.85	-2.24	40.61		
V Tuyll v Serooskerkenwg 93 II	1076JH	1	43.06	44.87		50.00	1.81	-	44.87	-2.52	42.35		
V Tuyll v Serooskerkenwg 93 III	1076JH	1	50.96	52.74		50.96	1.78	1.25	52.74	-3.41	49.33		
V Tuyll v Serooskerkenwg 94 I	1076JP	1	45.27	46.76		50.00	1.49	-	46.76	-2.46	44.30		
V Tuyll v Serooskerkenwg 94 II	1076JP	1	46.48	47.97		50.00	1.49	-	47.97	-2.58	45.39		
V Tuyll v Serooskerkenwg 94 III	1076JP	1	50.79	53.24		50.79	2.45	1.75	53.24	-4.03	49.21		
V Tuyll v Serooskerkenwg 95 I	1076JH	1	41.00	42.94		50.00	1.94	-	42.94	-2.24	40.70		
V Tuyll v Serooskerkenwg 95 II	1076JH	1	43.05	44.95		50.00	1.90	-	44.95	-2.49	42.46		
V Tuyll v Serooskerkenwg 95 III	1076JH	1	50.78	52.64		50.78	1.86	1.15	52.64	-3.39	49.25		
V Tuyll v Serooskerkenwg 96	1076JP	1	42.87	44.33		50.00	1.46	-	44.33	-2.19	42.14		
V Tuyll v Serooskerkenwg 97	1076JH	1	39.59	41.50		50.00	1.91	-	41.50	-2.19	39.31		
V Tuyll v Serooskerkenwg 98 HS	1076JR	1	42.79	44.26		50.00	1.47	-	44.26	-2.23	42.03		
V Tuyll v Serooskerkenwg 98 I	1076JR	1	45.27	46.64		50.00	1.37	-	46.64	-2.45	44.19		
V Tuyll v Serooskerkenwg 98 II	1076JR	1	46.43	47.85		50.00	1.42	-	47.85	-2.58	45.27		
V Tuyll v Serooskerkenwg 98 III	1076JR	1	50.83	53.21		50.83	2.38	1.72	53.21	-4.05	49.16		
V Tuyll v Serooskerkenwg 99	1076JH	1	39.65	41.60		50.00	1.95	-	41.60	-2.21	39.39		
V Tuyll v Serooskerkenwg 100	1076JR	1	42.75	44.13		50.00	1.38	-	44.13	-2.23	41.90		
V Tuyll v Serooskerkenwg 101 I	1076JJ	1	41.08	43.03		50.00	1.95	-	43.03	-2.26	40.77		
V Tuyll v Serooskerkenwg 101 II	1076JJ	1	43.11	45.05		50.00	1.94	-	45.05	-2.46	42.59		
V Tuyll v Serooskerkenwg 101 III	1076JJ	1	50.44	52.31		50.44	1.87	1.81	52.31	-3.35	48.96		

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de seidelmaatregelen [dB]	Toekomst et geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
V Tuyll v Serooskerkenwg 102 I	1076JR	1	45.44	46.84		50.00	1.40	-	46.84	-2.47	44.37		
V Tuyll v Serooskerkenwg 102 II	1076JR	1	46.75	48.10		50.00	1.35	-	48.10	-2.59	45.51		
V Tuyll v Serooskerkenwg 102 III	1076JR	1	50.97	53.22		50.97	2.25	1.73	53.22	-3.93	49.29		
V Tuyll v Serooskerkenwg 103 I	1076JJ	1	41.10	43.08		50.00	1.98	-	43.08	-2.26	40.82		
V Tuyll v Serooskerkenwg 103 II	1076JJ	1	43.17	45.21		50.00	2.04	-	45.21	-2.47	42.74		
V Tuyll v Serooskerkenwg 103 III	1076JJ	1	50.53	52.65		50.53	2.12	1.16	52.65	-3.47	49.18		
V Tuyll v Serooskerkenwg 104 I	1076JR	1	45.34	46.74		50.00	1.40	-	46.74	-2.45	44.29		
V Tuyll v Serooskerkenwg 104 II	1076JR	1	46.59	48.00		50.00	1.41	-	48.00	-2.56	45.44		
V Tuyll v Serooskerkenwg 104 III	1076JR	1	50.96	53.13		50.96	2.17	1.64	53.13	-3.94	49.19		
V Tuyll v Serooskerkenwg 105	1076JJ	1	39.77	41.70		50.00	1.93	-	41.70	-2.21	39.49		
V Tuyll v Serooskerkenwg 106	1076JR	1	42.65	44.10		50.00	1.45	-	44.10	-2.26	41.84		
V Tuyll v Serooskerkenwg 107	1076JJ	1	39.74	41.58		50.00	1.84	-	41.58	-2.20	39.38		
V Tuyll v Serooskerkenwg 108 HS	1076JR	1	42.62	44.14		50.00	1.52	-	44.14	-2.26	41.88		
V Tuyll v Serooskerkenwg 108 I	1076JR	1	45.35	46.84		50.00	1.49	-	46.84	-2.46	44.38		
V Tuyll v Serooskerkenwg 108 II	1076JR	1	46.60	48.02		50.00	1.42	-	48.02	-2.57	45.45		
V Tuyll v Serooskerkenwg 108 III	1076JR	1	48.29	49.72		50.00	1.43	-	49.72	-3.00	46.72		
V Tuyll v Serooskerkenwg 109 I	1076JJ	1	40.98	42.95		50.00	1.97	-	42.95	-2.25	40.70		
V Tuyll v Serooskerkenwg 109 II	1076JJ	1	42.82	44.83		50.00	2.01	-	44.83	-2.47	42.36		
V Tuyll v Serooskerkenwg 109 III	1076JJ	1	50.22	52.32		50.22	2.10	1.82	52.32	-3.47	48.85		
V Tuyll v Serooskerkenwg 110 I	1076JR	1	45.40	46.93		50.00	1.53	-	46.93	-2.45	44.48		
V Tuyll v Serooskerkenwg 110 II	1076JR	1	46.71	48.16		50.00	1.45	-	48.16	-2.58	45.58		
V Tuyll v Serooskerkenwg 110 III	1076JR	1	48.49	49.94		50.00	1.45	-	49.94	-3.01	46.93		
V Tuyll v Serooskerkenwg 111 I	1076JJ	1	40.93	42.70		50.00	1.77	-	42.70	-2.25	40.45		
V Tuyll v Serooskerkenwg 111 II	1076JJ	1	42.88	44.69		50.00	1.81	-	44.69	-2.47	42.22		
V Tuyll v Serooskerkenwg 111 III	1076JJ	1	50.34	52.26		50.34	1.92	1.76	52.26	-3.43	48.83		
V Tuyll v Serooskerkenwg 112	1076JR	1	42.62	44.13		50.00	1.51	-	44.13	-2.27	41.86		
V Tuyll v Serooskerkenwg 113	1076JJ	1	39.68	41.35		50.00	1.67	-	41.35	-2.18	39.17		
V Tuyll v Serooskerkenwg 115	1076JJ	1	39.41	41.04		50.00	1.63	-	41.04	-2.24	38.80		
V Tuyll v Serooskerkenwg 117 I	1076JJ	1	40.40	42.07		50.00	1.67	-	42.07	-2.27	39.80		
V Tuyll v Serooskerkenwg 117 II	1076JJ	1	42.22	43.89		50.00	1.67	-	43.89	-2.45	41.44		
V Tuyll v Serooskerkenwg 117 III	1076JJ	1	49.75	51.48		50.00	1.73	0.98	51.48	-3.50	47.98		
V Tuyll v Serooskerkenwg 118	1076JS	1	43.33	45.22		50.00	1.89	-	45.22	-2.67	42.55		
V Tuyll v Serooskerkenwg 119 I	1076JJ	1	40.42	42.08		50.00	1.66	-	42.08	-2.28	39.80		
V Tuyll v Serooskerkenwg 119 II	1076JJ	1	42.28	43.89		50.00	1.61	-	43.89	-2.43	41.46		
V Tuyll v Serooskerkenwg 119 III	1076JJ	1	50.16	51.82		50.16	1.66	1.32	51.82	-3.33	48.49		
V Tuyll v Serooskerkenwg 120 I	1076JS	1	46.03	47.48		50.00	1.45	-	47.48	-2.77	44.71		
V Tuyll v Serooskerkenwg 120 II	1076JS	1	47.61	48.98		50.00	1.37	-	48.98	-3.02	45.96		
V Tuyll v Serooskerkenwg 120 III	1076JS	1	52.16	54.47		52.16	2.31	1.97	54.47	-4.36	50.11		
V Tuyll v Serooskerkenwg 121	1076JJ	1	39.32	41.09		50.00	1.77	-	41.09	-2.29	38.80		
V Tuyll v Serooskerkenwg 122 I	1076JS	1	45.71	47.16		50.00	1.45	-	47.16	-2.76	44.40		
V Tuyll v Serooskerkenwg 122 II	1076JS	1	47.20	48.62		50.00	1.42	-	48.62	-3.01	45.61		
V Tuyll v Serooskerkenwg 122 III	1076JS	1	52.08	54.09		52.08	2.01	1.59	54.09	-4.32	49.77		
V Tuyll v Serooskerkenwg 123	1076JJ	1	42.99	45.38		50.00	2.39	-	45.38	-2.83	42.55		
V Tuyll v Serooskerkenwg 124	1076JS	1	42.75	44.60		50.00	1.85	-	44.60	-2.58	42.02		
V Tuyll v Serooskerkenwg 125	1076JJ	1	42.76	45.21		50.00	2.45	-	45.21	-2.79	42.42		
V Tuyll v Serooskerkenwg 126	1076JS	1	44.12	45.75		50.00	1.63	-	45.75	-2.52	43.23		
V Tuyll v Serooskerkenwg 128	1076JS	1	44.19	45.83		50.00	1.64	-	45.83	-2.52	43.31		
V Tuyll v Serooskerkenwg 130 I	1076JS	1	46.96	48.43		50.00	1.47	-	48.43	-2.63	45.80		
V Tuyll v Serooskerkenwg 130 II	1076JS	1	48.96	50.16		50.00	1.20	-	50.16	-2.78	47.38		
V Tuyll v Serooskerkenwg 130 III	1076JS	1	52.45	54.42		52.45	1.97	1.92	54.42	-4.05	50.37		
V Tuyll v Serooskerkenwg 132 I	1076JS	1	46.90	48.40		50.00	1.50	-	48.40	-2.63	45.77		
V Tuyll v Serooskerkenwg 132 II	1076JS	1	49.02	50.23		50.00	1.21	-	50.23	-2.79	47.44		
V Tuyll v Serooskerkenwg 132 III	1076JS	1	52.41	54.41		52.41	2.00	1.91	54.41	-4.03	50.38		

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de maatregelen [dB]	Toekomst et geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X= ja, leeg vak=nee)
V Tuyll v Serooskerkenwg 134	1076JT	1	44.17	45.79		50.00	1.62	-	45.79	-2.53	43.26		
V Tuyll v Serooskerkenwg 136 I	1076JT	1	46.69	48.31		50.00	1.62	-	48.31	-2.63	45.68		
V Tuyll v Serooskerkenwg 136 II	1076JT	1	49.00	50.31		50.00	1.31	-	50.31	-2.80	47.51		
V Tuyll v Serooskerkenwg 136 III	1076JT	1	52.31	54.46		52.31	2.15	1.96	54.46	-4.12	50.34		
V Tuyll v Serooskerkenwg 138 I	1076JT	1	46.63	48.37		50.00	1.74	-	48.37	-2.67	45.70		
V Tuyll v Serooskerkenwg 138 II	1076JT	1	49.08	50.47		50.00	1.39	-	50.47	-2.85	47.62		
V Tuyll v Serooskerkenwg 138 III	1076JT	1	52.45	54.52		52.45	2.07	2.02	54.52	-4.07	50.45		
V Tuyll v Serooskerkenwg 140	1076JT	1	44.40	46.09		50.00	1.69	-	46.09	-2.55	43.54		
V Tuyll v Serooskerkenwg 142	1076JT	1	44.34	46.05		50.00	1.71	-	46.05	-2.57	43.48		
V Tuyll v Serooskerkenwg 144 I	1076JT	1	46.46	48.17		50.00	1.71	-	48.17	-2.71	45.46		
V Tuyll v Serooskerkenwg 144 II	1076JT	1	49.16	50.57		50.00	1.41	0.07	50.57	-3.02	47.55		
V Tuyll v Serooskerkenwg 144 III	1076JT	1	52.56	54.64		52.56	2.08	1.15	54.64	-4.22	50.42		
V Tuyll v Serooskerkenwg 146 I	1076JT	1	46.32	48.02		50.00	1.70	-	48.02	-2.69	45.33		
V Tuyll v Serooskerkenwg 146 II	1076JT	1	49.12	50.62		50.00	1.50	0.12	50.62	-3.02	47.60		
V Tuyll v Serooskerkenwg 146 III	1076JT	1	52.64	54.62		52.64	1.98	1.13	54.62	-4.22	50.40		
V Tuyll v Serooskerkenwg 148	1076JT	1	44.28	45.89		50.00	1.61	-	45.89	-2.50	43.39		
V Tuyll v Serooskerkenwg 150	1076JV	1	44.35	45.99		50.00	1.64	-	45.99	-2.49	43.50		
V Tuyll v Serooskerkenwg 152 I	1076JV	1	46.23	47.96		50.00	1.73	-	47.96	-2.67	45.29		
V Tuyll v Serooskerkenwg 152 II	1076JV	1	49.11	50.82		50.00	1.71	0.32	50.82	-3.08	47.74		
V Tuyll v Serooskerkenwg 152 III	1076JV	1	52.77	55.03		52.77	2.26	1.54	55.03	-4.32	50.71		
V Tuyll v Serooskerkenwg 154 I	1076JV	1	46.29	47.98		50.00	1.69	-	47.98	-2.68	45.30		
V Tuyll v Serooskerkenwg 154 II	1076JV	1	49.18	50.92		50.00	1.74	0.42	50.92	-3.16	47.76		
V Tuyll v Serooskerkenwg 154 III	1076JV	1	52.85	55.09		52.85	2.24	1.60	55.09	-4.40	50.69		
V Tuyll v Serooskerkenwg 156	1076JV	1	44.62	46.20		50.00	1.58	-	46.20	-2.49	43.71		
V Tuyll v Serooskerkenwg 158	1076JV	1	44.55	46.11		50.00	1.56	-	46.11	-2.49	43.62		
V Tuyll v Serooskerkenwg 160 I	1076JV	1	46.26	47.87		50.00	1.61	-	47.87	-2.69	45.18		
V Tuyll v Serooskerkenwg 160 II	1076JV	1	49.38	51.02		50.00	1.64	0.52	51.02	-3.21	47.81		
V Tuyll v Serooskerkenwg 160 III	1076JV	1	50.85	52.51		50.85	1.66	1.02	52.51	-3.60	48.91		
V Tuyll v Serooskerkenwg 160 IV	1076JV	1	53.08	55.46		53.08	2.38	1.97	55.46	-4.53	50.93		
V Tuyll v Serooskerkenwg 162 I	1076JV	1	46.17	47.70		50.00	1.53	-	47.70	-2.66	45.04		
V Tuyll v Serooskerkenwg 162 II	1076JV	1	49.31	50.92		50.00	1.61	0.42	50.92	-3.16	47.76		
V Tuyll v Serooskerkenwg 162 III	1076JV	1	50.81	52.37		50.81	1.56	0.88	52.37	-3.55	48.82		
V Tuyll v Serooskerkenwg 162 IV	1076JV	1	53.03	55.28		53.03	2.25	1.79	55.28	-4.47	50.81		
V Tuyll v Serooskerkenwg 164	1076JV	1	44.75	46.27		50.00	1.52	-	46.27	-2.50	43.77		
Valkhof 1	1082VC	1	40.29	41.97		50.00	1.68	-	41.97	-3.07	38.90		
Valkhof 3	1082VC	1	39.59	41.03		50.00	1.44	-	41.03	-2.80	38.23		
Valkhof 5	1082VC	1	39.75	41.06		50.00	1.31	-	41.06	-2.78	38.28		
Valkhof 7	1082VC	1	39.38	40.49		50.00	1.11	-	40.49	-2.67	37.82		
Valkhof 9	1082VC	1	39.48	40.63		50.00	1.15	-	40.63	-2.70	37.93		
Valkhof 11	1082VC	1	39.52	40.67		50.00	1.15	-	40.67	-2.64	38.03		
Valkhof 12	1082VJ	1	42.48	41.16		50.00	-1.32	-	41.16	-2.85	38.31		
Valkhof 13	1082VC	1	39.55	40.72		50.00	1.17	-	40.72	-2.56	38.16		
Valkhof 14	1082VJ	1	39.69	40.41		50.00	0.72	-	40.41	-3.03	37.38		
Valkhof 15	1082VC	1	39.49	40.53		50.00	1.04	-	40.53	-2.53	38.00		
Valkhof 16	1082VJ	1	39.88	40.69		50.00	0.81	-	40.69	-3.28	37.41		
Valkhof 17	1082VC	1	39.77	40.89		50.00	1.12	-	40.89	-2.55	38.34		
Valkhof 18	1082VJ	1	39.09	40.24		50.00	1.15	-	40.24	-2.68	37.56		
Valkhof 19	1082VC	1	39.54	40.56		50.00	1.02	-	40.56	-2.41	38.15		
Valkhof 20	1082VJ	1	40.80	40.32		50.00	-0.48	-	40.32	-3.31	37.01		
Valkhof 21	1082VC	1	42.57	44.42		50.00	1.85	-	44.42	-3.42	41.00		
Valkhof 22	1082VJ	1	40.83	40.50		50.00	-0.33	-	40.50	-3.37	37.13		
Valkhof 23	1082VC	1	41.06	43.13		50.00	2.07	-	43.13	-3.66	39.47		
Valkhof 24	1082VJ	1	42.36	41.64		50.00	-0.72	-	41.64	-4.08	37.56		

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de maatregelen [dB]	Toekomst et geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijding grenswaarde / (X=ja, leeg vak=nee)
Valkhof 25	1082VC	1	40.32	42.01		50.00	1.69	-	42.01	-3.04	38.97		
Valkhof 26	1082VJ	1	42.36	40.67		50.00	-1.69	-	40.67	-3.39	37.28		
Valkhof 27	1082VC	1	41.16	43.06		50.00	1.90	-	43.06	-3.45	39.61		
Valkhof 28	1082VJ	1	42.69	41.42		50.00	-1.27	-	41.42	-3.88	37.54		
Valkhof 29	1082VC	1	41.08	42.60		50.00	1.52	-	42.60	-3.19	39.41		
Valkhof 30	1082VJ	1	41.68	41.51		50.00	-0.17	-	41.51	-3.88	37.63		
Valkhof 31	1082VC	1	40.67	42.04		50.00	1.37	-	42.04	-2.80	39.24		
Valkhof 32	1082VJ	1	43.85	44.94		50.00	1.09	-	44.94	-3.53	41.41		
Valkhof 33	1082VC	1	40.52	41.58		50.00	1.06	-	41.58	-2.42	39.16		
Valkhof 34	1082VJ	1	41.69	41.79		50.00	0.10	-	41.79	-2.97	38.82		
Valkhof 35	1082VC	1	40.42	41.62		50.00	1.20	-	41.62	-2.44	39.18		
Valkhof 36	1082VJ	1	40.48	41.93		50.00	1.45	-	41.93	-2.99	38.94		
Valkhof 37	1082VC	1	40.45	41.58		50.00	1.13	-	41.58	-2.42	39.16		
Valkhof 38	1082VJ	1	41.81	41.74		50.00	-0.07	-	41.74	-3.63	38.11		
Valkhof 39	1082VC	1	40.37	41.50		50.00	1.13	-	41.50	-2.38	39.12		
Valkhof 40	1082VJ	1	42.94	41.75		50.00	-1.19	-	41.75	-3.65	38.10		
Valkhof 41	1082VD	1	43.77	45.68		50.00	1.91	-	45.68	-3.69	41.99		
Valkhof 42	1082VJ	1	42.41	42.29		50.00	-0.12	-	42.29	-3.98	38.31		
Valkhof 43	1082VD	1	43.16	45.76		50.00	2.60	-	45.76	-4.34	41.42		
Valkhof 44	1082VJ	1	44.10	42.35		50.00	-1.75	-	42.35	-4.04	38.31		
Valkhof 45	1082VD	1	41.89	44.18		50.00	2.29	-	44.18	-3.67	40.51		
Valkhof 46	1082VJ	1	44.50	42.56		50.00	-1.94	-	42.56	-3.89	38.67		
Valkhof 47	1082VD	1	43.21	45.45		50.00	2.24	-	45.45	-4.30	41.15		
Valkhof 48	1082VJ	1	45.23	42.54		50.00	-2.69	-	42.54	-3.83	38.71		
Valkhof 49	1082VD	1	42.78	44.69		50.00	1.91	-	44.69	-3.65	41.04		
Valkhof 50	1082VJ	1	45.09	42.27		50.00	-2.82	-	42.27	-3.78	38.49		
Valkhof 51	1082VD	1	42.42	43.72		50.00	1.30	-	43.72	-3.15	40.57		
Valkhof 52	1082VK	1	45.53	46.71		50.00	1.18	-	46.71	-4.15	42.56		
Valkhof 53	1082VD	1	41.89	43.03		50.00	1.14	-	43.03	-2.52	40.51		
Valkhof 54	1082VK	1	43.12	43.97		50.00	0.85	-	43.97	-3.46	40.51		
Valkhof 55	1082VD	1	41.64	43.02		50.00	1.38	-	43.02	-2.53	40.49		
Valkhof 56	1082VK	1	42.56	43.99		50.00	1.43	-	43.99	-3.41	40.58		
Valkhof 57	1082VD	1	41.66	42.97		50.00	1.31	-	42.97	-2.53	40.44		
Valkhof 58	1082VK	1	45.51	43.98		50.00	-1.53	-	43.98	-4.80	39.18		
Valkhof 59	1082VD	1	41.63	42.82		50.00	1.19	-	42.82	-2.47	40.35		
Valkhof 60	1082VK	1	42.25	43.56		50.00	1.31	-	43.56	-2.94	40.62		
Valkhof 61	1082VD	1	46.85	48.47		50.00	1.62	-	48.47	-5.26	43.21		
Valkhof 62	1082VK	1	45.12	43.72		50.00	-1.40	-	43.72	-4.61	39.11		
Valkhof 63	1082VD	1	46.44	49.05		50.00	2.61	-	49.05	-5.31	43.74		
Valkhof 64	1082VK	1	45.49	43.60		50.00	-1.89	-	43.60	-4.52	39.08		
Valkhof 65	1082VD	1	45.91	48.22		50.00	2.31	-	48.22	-4.94	43.28		
Valkhof 66	1082VK	1	46.04	43.74		50.00	-2.30	-	43.74	-4.38	39.36		
Valkhof 67	1082VD	1	45.66	47.58		50.00	1.92	-	47.58	-4.48	43.10		
Valkhof 68	1082VK	1	46.62	43.76		50.00	-2.86	-	43.76	-4.21	39.55		
Valkhof 69	1082VD	1	45.89	47.43		50.00	1.54	-	47.43	-4.32	43.11		
Valkhof 70	1082VK	1	45.95	43.46		50.00	-2.49	-	43.46	-4.00	39.46		
Valkhof 71	1082VD	1	45.74	47.30		50.00	1.56	-	47.30	-4.34	42.96		
Valkhof 72	1082VK	1	47.39	49.46		50.00	2.07	-	49.46	-5.95	43.51		
Valkhof 73	1082VD	1	44.85	46.13		50.00	1.28	-	46.13	-3.44	42.69		
Valkhof 74	1082VK	1	47.20	49.14		50.00	1.94	-	49.14	-5.41	43.73		
Valkhof 75	1082VD	1	44.34	45.97		50.00	1.63	-	45.97	-3.39	42.58		
Valkhof 76	1082VK	1	47.64	49.01		50.00	1.37	-	49.01	-5.16	43.85		
Valkhof 77	1082VD	1	44.43	45.97		50.00	1.54	-	45.97	-3.30	42.67		

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de maatregelen [dB]	Toekomst et geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijding grenswaarde / (X=ja, leeg vak=nee)
Valkhof 78	1082VK	1	47.17	48.38		50.00	1.21	-	48.38	-4.87	43.51		
Valkhof 79	1082VD	1	44.53	45.33		50.00	0.80	-	45.33	-2.71	42.62		
Valkhof 80	1082VK	1	46.64	48.15		50.00	1.51	-	48.15	-4.74	43.41		
Valkhof 82	1082VK	1	45.87	47.41		50.00	1.54	-	47.41	-4.48	42.93		
Valkhof 84	1082VK	1	45.50	46.62		50.00	1.12	-	46.62	-4.03	42.59		
Valkhof 86	1082VK	1	47.63	46.05		50.00	-1.58	-	46.05	-5.21	40.84		
Valkhof 88	1082VK	1	47.77	45.66		50.00	-2.11	-	45.66	-4.89	40.77		
Valkhof 90	1082VK	1	44.37	45.46		50.00	1.09	-	45.46	-3.09	42.37		
Valkhof 90 A	1082VK	1	41.96	43.16		50.00	1.20	-	43.16	-2.71	40.45		
Valkhof 92	1082VL	1	39.04	39.47		50.00	0.43	-	39.47	-2.42	37.05		
Valkhof 94	1082VL	1	40.63	41.10		50.00	0.47	-	41.10	-2.53	38.57		
Valkhof 96	1082VL	1	44.76	44.73		50.00	-0.03	-	44.73	-3.06	41.67		
Valkhof 98	1082VL	1	46.23	45.95		50.00	-0.28	-	45.95	-3.26	42.69		
Valkhof 99	1082VE	1	39.54	40.79		50.00	1.25	-	40.79	-2.31	38.48		
Valkhof 100	1082VL	1	46.21	45.96		50.00	-0.25	-	45.96	-3.32	42.64		
Valkhof 101	1082VE	1	40.52	41.95		50.00	1.43	-	41.95	-2.51	39.44		
Valkhof 102	1082VL	1	44.42	44.84		50.00	0.42	-	44.84	-3.14	41.70		
Valkhof 103	1082VE	1	41.96	43.50		50.00	1.54	-	43.50	-2.75	40.75		
Valkhof 104	1082VL	1	40.63	41.42		50.00	0.79	-	41.42	-2.58	38.84		
Valkhof 105	1082VE	1	45.24	45.90		50.00	0.66	-	45.90	-3.35	42.55		
Valkhof 107	1082VE	1	45.26	45.94		50.00	0.68	-	45.94	-3.46	42.48		
Valkhof 108	1082VL	1	39.87	40.61		50.00	0.74	-	40.61	-2.33	38.28		
Valkhof 109	1082VE	1	41.56	42.85		50.00	1.29	-	42.85	-2.60	40.25		
Valkhof 110	1082VL	1	42.56	42.38		50.00	-0.18	-	42.38	-2.46	39.92		
Valkhof 111	1082VE	1	39.88	41.13		50.00	1.25	-	41.13	-2.46	38.67		
Valkhof 112	1082VL	1	45.33	45.94		50.00	0.61	-	45.94	-3.42	42.52		
Valkhof 114	1082VL	1	45.02	45.25		50.00	0.23	-	45.25	-3.63	41.62		
Valkhof 115	1082VE	1	39.85	41.22		50.00	1.37	-	41.22	-2.45	38.77		
Valkhof 116	1082VL	1	41.58	42.33		50.00	0.75	-	42.33	-2.81	39.52		
Valkhof 117	1082VE	1	41.35	42.78		50.00	1.43	-	42.78	-2.66	40.12		
Valkhof 118	1082VL	1	39.54	40.72		50.00	1.18	-	40.72	-2.62	38.10		
Valkhof 119	1082VE	1	45.39	45.93		50.00	0.54	-	45.93	-3.53	42.40		
Valkhof 120	1082VL	1	38.15	39.18		50.00	1.03	-	39.18	-2.44	36.74		
Valkhof 121	1082VE	1	46.13	46.52		50.00	0.39	-	46.52	-3.64	42.88		
Valkhof 122	1082VM	1	38.15	39.27		50.00	1.12	-	39.27	-2.44	36.83		
Valkhof 123	1082VE	1	41.70	43.11		50.00	1.41	-	43.11	-2.69	40.42		
Valkhof 124	1082VM	1	39.39	40.72		50.00	1.33	-	40.72	-2.56	38.16		
Valkhof 125	1082VE	1	40.10	41.48		50.00	1.38	-	41.48	-2.47	39.01		
Valkhof 126	1082VM	1	41.03	42.46		50.00	1.43	-	42.46	-2.71	39.75		
Valkhof 127	1082VE	1	38.89	40.12		50.00	1.23	-	40.12	-2.35	37.77		
Valkhof 128	1082VM	1	44.25	44.80		50.00	0.55	-	44.80	-2.92	41.88		
Valkhof 129	1082VE	1	39.26	40.48		50.00	1.22	-	40.48	-2.32	38.16		
Valkhof 130	1082VM	1	46.44	44.75		50.00	-1.69	-	44.75	-3.08	41.67		
Valkhof 131	1082VE	1	40.59	41.90		50.00	1.31	-	41.90	-2.49	39.41		
Valkhof 132	1082VM	1	40.96	42.16		50.00	1.20	-	42.16	-2.53	39.63		
Valkhof 133	1082VE	1	42.15	43.49		50.00	1.34	-	43.49	-2.71	40.78		
Valkhof 134	1082VM	1	39.41	40.55		50.00	1.14	-	40.55	-2.41	38.14		
Valkhof 135	1082VE	1	46.53	47.22		50.00	0.69	-	47.22	-3.82	43.40		
Valkhof 137	1082VE	1	46.30	47.56		50.00	1.26	-	47.56	-3.87	43.69		
Valkhof 138	1082VM	1	39.35	40.52		50.00	1.17	-	40.52	-2.37	38.15		
Valkhof 139	1082VE	1	42.10	43.68		50.00	1.58	-	43.68	-2.79	40.89		
Valkhof 140	1082VM	1	40.83	42.19		50.00	1.36	-	42.19	-2.51	39.68		
Valkhof 141	1082VE	1	40.67	42.16		50.00	1.49	-	42.16	-2.52	39.64		

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de maatregelen [dB]	Toekomst et geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijding grenswaarde / (X=ja, leeg vak=nee)
Valkhof 142	1082VM	1	43.79	44.99		50.00	1.20	-	44.99	-3.06	41.93		
Valkhof 144	1082VM	1	46.78	44.97		50.00	-1.81	-	44.97	-2.98	41.99		
Valkhof 145	1082VG	1	40.97	42.39		50.00	1.42	-	42.39	-2.58	39.81		
Valkhof 146	1082VM	1	40.88	42.25		50.00	1.37	-	42.25	-2.48	39.77		
Valkhof 147	1082VG	1	42.63	44.04		50.00	1.41	-	44.04	-2.84	41.20		
Valkhof 148	1082VM	1	39.88	40.64		50.00	0.76	-	40.64	-2.50	38.14		
Valkhof 149	1082VG	1	47.29	48.02		50.00	0.73	-	48.02	-3.93	44.09		
Valkhof 150	1082VM	1	38.66	39.55		50.00	0.89	-	39.55	-2.34	37.21		
Valkhof 151	1082VG	1	46.54	48.08		50.00	1.54	-	48.08	-4.20	43.88		
Valkhof 153	1082VG	1	42.38	44.02		50.00	1.64	-	44.02	-2.91	41.11		
Valkhof 155	1082VG	1	40.81	42.34		50.00	1.53	-	42.34	-2.63	39.71		
Valkhof 157	1082VG	1	39.58	40.94		50.00	1.36	-	40.94	-2.45	38.49		
Valkhof 159	1082VG	1	41.27	40.58		50.00	-0.69	-	40.58	-2.31	38.27		
Valkhof 161	1082VG	1	42.49	41.64		50.00	-0.85	-	41.64	-2.40	39.24		
Valkhof 163	1082VG	1	43.82	43.59		50.00	-0.23	-	43.59	-2.66	40.93		
Valkhof 165	1082VG	1	47.46	46.85		50.00	-0.61	-	46.85	-3.01	43.84		
Valkhof 167	1082VG	1	41.84	42.31		50.00	0.47	-	42.31	-2.47	39.84		
Valkhof 169	1082VG	1	43.29	44.10		50.00	0.81	-	44.10	-2.70	41.40		
Valkhof 171	1082VG	1	46.65	47.01		50.00	0.36	-	47.01	-3.08	43.93		
Valkhof 175	1082VG	1	41.84	42.72		50.00	0.88	-	42.72	-2.58	40.14		
Valkhof 177	1082VG	1	43.78	44.42		50.00	0.64	-	44.42	-2.73	41.69		
Valkhof 179	1082VG	1	46.78	47.07		50.00	0.29	-	47.07	-3.02	44.05		
Valkhof 181	1082VG	1	40.48	41.68		50.00	1.20	-	41.68	-2.43	39.25		
Valkhof 183	1082VG	1	42.06	43.04		50.00	0.98	-	43.04	-2.61	40.43		
Valkhof 185	1082VG	1	44.08	44.79		50.00	0.71	-	44.79	-2.86	41.93		
Valkhof 187	1082VG	1	47.52	47.32		50.00	-0.20	-	47.32	-3.15	44.17		
Valkhof 189	1082VH	1	40.64	41.72		50.00	1.08	-	41.72	-2.32	39.40		
Valkhof 191	1082VH	1	41.80	42.94		50.00	1.14	-	42.94	-2.46	40.48		
Valkhof 193	1082VH	1	43.43	44.45		50.00	1.02	-	44.45	-2.53	41.92		
Valkhof 195	1082VH	1	47.45	47.25		50.00	-0.20	-	47.25	-2.98	44.27		
Valkhof 197	1082VH	1	41.96	42.95		50.00	0.99	-	42.95	-2.50	40.45		
Valkhof 199	1082VH	1	43.80	44.49		50.00	0.69	-	44.49	-2.57	41.92		
Valkhof 201	1082VH	1	48.21	47.17		50.00	-1.04	-	47.17	-2.94	44.23		
Valkhof 205	1082VH	1	42.04	43.06		50.00	1.02	-	43.06	-2.50	40.56		
Valkhof 207	1082VH	1	43.81	44.62		50.00	0.81	-	44.62	-2.62	42.00		
Valkhof 209	1082VH	1	48.27	47.10		50.00	-1.17	-	47.10	-2.86	44.24		
Valkhof 211	1082VH	1	40.55	41.64		50.00	1.09	-	41.64	-2.34	39.30		
Valkhof 213	1082VH	1	41.93	42.98		50.00	1.05	-	42.98	-2.49	40.49		
Valkhof 215	1082VH	1	43.65	44.54		50.00	0.89	-	44.54	-2.61	41.93		
Valkhof 217	1082VH	1	48.13	47.28		50.00	-0.85	-	47.28	-2.98	44.30		
Valschermkade 19	1059CD	1	53.92	54.86		53.92	0.94	0.36	54.86	-2.74	52.12		
Van Boshuizenstraat 12	1083BA	1	37.93	39.70		50.00	1.77	-	39.70	-2.07	37.63		
Van Boshuizenstraat 420	1082BA	1	39.64	41.30		50.00	1.66	-	41.30	-2.34	38.96		
Van Boshuizenstraat 422	1082BA	1	39.64	41.30		50.00	1.66	-	41.30	-2.34	38.96		
Van der Boechorststraat 1	1081BT	17	56.48	58.34		56.48	1.86	1.84	58.34	-9.59	48.75		
Van der Boechorststraat 3	1081BT	17	55.95	56.05		55.95	0.10	-	56.05	-14.29	41.76		
Van der Boechorststraat 4	1081BT	9	56.27	58.30		56.27	2.03	1.80	58.30	-6.53	51.77		
Van der Boechorststraat 6	1081BT	1	42.59	43.65		50.00	1.06	-	43.65	-2.58	41.07		
Van der Boechorststraat 7	1081BT	17	47.79	44.21		50.00	-3.58	-	44.21	-3.53	40.68		
Van der Boechorststraat 8	1081BT	1	42.64	43.56		50.00	0.92	-	43.56	-2.59	40.97		
Van der Boechorststraat 9	1081BT	17	45.09	47.26		50.00	2.17	-	47.26	-5.07	42.19		
Van der Boechorststraat 13	1081BT	17	45.84	48.07		50.00	2.23	-	48.07	-5.05	43.02		
Van der Boechorststraat 28	1081BT	1	44.10	45.18		50.00	1.08	-	45.18	-2.56	42.62		

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de maatregelen [dB]	Toekomst et geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Van der Boechorststraat 30	1081BT	1	40.65	41.82		50.00	1.17	-	41.82	-2.44	39.38		
Van der Boechorststraat 32	1081BT	1	41.35	42.42		50.00	1.07	-	42.42	-2.24	40.18		
Van der Boechorststraat 34	1081BT	1	42.52	43.41		50.00	0.89	-	43.41	-2.31	41.10		
Van der Boechorststraat 42	1081BV	1	44.74	45.64		50.00	0.90	-	45.64	-3.11	42.53		
Van der Boechorststraat 44	1081BV	1	44.34	45.15		50.00	0.81	-	45.15	-2.78	42.37		
Van der Boechorststraat 46	1081BV	1	44.35	44.95		50.00	0.60	-	44.95	-2.57	42.38		
Van der Boechorststraat 48	1081BV	1	44.51	45.34		50.00	0.83	-	45.34	-2.46	42.88		
Van der Boechorststraat 50	1081BV	1	44.67	45.52		50.00	0.85	-	45.52	-2.36	43.16		
Van der Boechorststraat 52	1081BV	1	45.42	46.26		50.00	0.84	-	46.26	-2.47	43.79		
Van der Boechorststraat 54	1081BV	1	46.21	46.78		50.00	0.57	-	46.78	-2.50	44.28		
Van der Boechorststraat 56	1081BV	1	46.91	47.24		50.00	0.33	-	47.24	-2.59	44.65		
Van der Boechorststraat 58	1081BV	1	42.93	44.54		50.00	1.61	-	44.54	-2.60	41.94		
Van der Boechorststraat 60	1081BV	1	43.39	44.98		50.00	1.59	-	44.98	-2.52	42.46		
Van der Boechorststraat 62	1081BV	1	43.04	44.52		50.00	1.48	-	44.52	-2.58	41.94		
Van der Boechorststraat 64	1081BV	1	41.97	43.66		50.00	1.69	-	43.66	-2.48	41.18		
Van der Boechorststraat 66	1081BV	1	46.11	47.11		50.00	1.00	-	47.11	-3.07	44.04		
Van der Boechorststraat 68	1081BV	1	40.46	42.41		50.00	1.95	-	42.41	-2.46	39.95		
Van der Boechorststraat 70	1081BV	1	45.33	46.40		50.00	1.07	-	46.40	-3.20	43.20		
Van der Boechorststraat 72	1081BV	1	41.03	42.90		50.00	1.87	-	42.90	-2.50	40.40		
Van der Boechorststraat 74	1081BV	1	42.68	44.19		50.00	1.51	-	44.19	-2.89	41.30		
Van der Boechorststraat 76	1081BV	1	41.80	43.40		50.00	1.60	-	43.40	-2.54	40.86		
Van der Boechorststraat 78	1081BV	1	42.93	44.08		50.00	1.15	-	44.08	-2.64	41.44		
Van der Boechorststraat 80	1081BV	1	41.16	42.12		50.00	0.96	-	42.12	-2.44	39.68		
Van der Boechorststraat 84	1081BW	1	40.81	41.99		50.00	1.18	-	41.99	-2.58	39.41		
Van der Boechorststraat 86	1081BW	1	40.81	41.99		50.00	1.18	-	41.99	-2.58	39.41		
Van der Boechorststraat 88	1081BW	1	40.81	41.99		50.00	1.18	-	41.99	-2.58	39.41		
Van der Boechorststraat 90	1081BW	1	40.81	41.99		50.00	1.18	-	41.99	-2.58	39.41		
Van der Boechorststraat 92	1081BW	1	40.81	41.99		50.00	1.18	-	41.99	-2.58	39.41		
Van der Boechorststraat 94	1081BW	1	40.81	41.99		50.00	1.18	-	41.99	-2.58	39.41		
Van der Boechorststraat 96	1081BW	1	40.81	41.99		50.00	1.18	-	41.99	-2.58	39.41		
Van der Boechorststraat 98	1081BW	1	40.81	41.99		50.00	1.18	-	41.99	-2.58	39.41		
Van der Kunstraat 1 HS	1097LV	1	41.59	42.74		50.00	1.15	-	42.74	-2.63	40.11		
Van der Kunstraat 1 I	1097LV	1	38.24	38.96		50.00	0.72	-	38.96	-2.66	36.30		
Van der Kunstraat 1 II	1097LV	1	39.41	40.20		50.00	0.79	-	40.20	-2.49	37.71		
Van der Kunstraat 1 III	1097LV	1	40.13	41.21		50.00	1.08	-	41.21	-2.42	38.79		
Van der Kunstraat 2 HS	1097LV	1	42.56	43.67		50.00	1.11	-	43.67	-2.66	41.01		
Van der Kunstraat 2 I	1097LV	1	33.07	34.32		50.00	1.25	-	34.32	-1.81	32.51		
Van der Kunstraat 2 II	1097LV	1	35.22	36.52		50.00	1.30	-	36.52	-1.95	34.57		
Van der Kunstraat 2 III	1097LV	1	37.83	39.24		50.00	1.41	-	39.24	-2.14	37.10		
Van der Kunstraat 3 HS	1097LV	1	40.52	41.79		50.00	1.27	-	41.79	-2.59	39.20		
Van der Kunstraat 3 I	1097LV	1	38.27	38.90		50.00	0.63	-	38.90	-2.56	36.34		
Van der Kunstraat 3 II	1097LV	1	39.74	40.41		50.00	0.67	-	40.41	-2.45	37.96		
Van der Kunstraat 3 III	1097LV	1	38.68	39.83		50.00	1.15	-	39.83	-2.30	37.53		
Van der Kunstraat 4 HS	1097LV	1	42.34	43.45		50.00	1.11	-	43.45	-2.66	40.79		
Van der Kunstraat 4 I	1097LV	1	33.21	34.38		50.00	1.17	-	34.38	-1.84	32.54		
Van der Kunstraat 4 II	1097LV	1	35.30	36.54		50.00	1.24	-	36.54	-1.98	34.56		
Van der Kunstraat 4 III	1097LV	1	37.71	39.11		50.00	1.40	-	39.11	-2.16	36.95		
Van der Kunstraat 5 HS	1097LV	1	39.70	41.14		50.00	1.44	-	41.14	-2.51	38.63		
Van der Kunstraat 5 I	1097LV	1	37.74	38.41		50.00	0.67	-	38.41	-2.51	35.90		
Van der Kunstraat 5 II	1097LV	1	39.48	40.29		50.00	0.81	-	40.29	-2.51	37.78		
Van der Kunstraat 5 III	1097LV	1	37.80	39.18		50.00	1.38	-	39.18	-2.32	36.86		
Van der Kunstraat 6 HS	1097LV	1	42.08	43.28		50.00	1.20	-	43.28	-2.67	40.61		
Van der Kunstraat 6 I	1097LV	1	33.12	34.38		50.00	1.26	-	34.38	-1.87	32.51		

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de maatregelen [dB]	Toekomst et geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Van der Kunstraat 6 II	1097LV	1	35.12	36.46		50.00	1.34	-	36.46	-1.97	34.49		
Van der Kunstraat 6 III	1097LV	1	37.66	39.12		50.00	1.46	-	39.12	-2.17	36.95		
Van der Kunstraat 7 HS	1097LW	1	39.44	41.01		50.00	1.57	-	41.01	-2.48	38.53		
Van der Kunstraat 7 I	1097LW	1	36.99	37.82		50.00	0.83	-	37.82	-2.41	35.41		
Van der Kunstraat 7 II	1097LW	1	38.86	39.74		50.00	0.88	-	39.74	-2.44	37.30		
Van der Kunstraat 7 III	1097LW	1	36.92	38.47		50.00	1.55	-	38.47	-2.21	36.26		
Van der Kunstraat 8 HS	1097LW	1	41.37	42.64		50.00	1.27	-	42.64	-2.61	40.03		
Van der Kunstraat 8 I	1097LW	1	32.96	34.21		50.00	1.25	-	34.21	-1.85	32.36		
Van der Kunstraat 8 II	1097LW	1	34.90	36.25		50.00	1.35	-	36.25	-1.97	34.28		
Van der Kunstraat 8 III	1097LW	1	37.38	38.79		50.00	1.41	-	38.79	-2.15	36.64		
Van der Kunstraat 9 HS	1097LW	1	38.93	40.63		50.00	1.70	-	40.63	-2.52	38.11		
Van der Kunstraat 9 I	1097LW	1	35.47	36.54		50.00	1.07	-	36.54	-2.52	34.02		
Van der Kunstraat 9 II	1097LW	1	36.57	37.80		50.00	1.23	-	37.80	-2.44	35.36		
Van der Kunstraat 9 III	1097LW	1	34.77	36.81		50.00	2.04	-	36.81	-2.01	34.80		
Van der Kunstraat 10 HS	1097LW	1	40.83	42.08		50.00	1.25	-	42.08	-2.59	39.49		
Van der Kunstraat 10 I	1097LW	1	32.84	34.09		50.00	1.25	-	34.09	-1.87	32.22		
Van der Kunstraat 10 II	1097LW	1	34.71	36.06		50.00	1.35	-	36.06	-1.96	34.10		
Van der Kunstraat 10 III	1097LW	1	37.15	38.54		50.00	1.39	-	38.54	-2.14	36.40		
Van der Kunstraat 11 HS	1097LW	1	38.87	40.60		50.00	1.73	-	40.60	-2.57	38.03		
Van der Kunstraat 11 I	1097LW	1	34.09	35.09		50.00	1.00	-	35.09	-2.26	32.83		
Van der Kunstraat 11 II	1097LW	1	35.34	36.65		50.00	1.31	-	36.65	-2.22	34.43		
Van der Kunstraat 11 III	1097LW	1	35.42	37.32		50.00	1.90	-	37.32	-2.10	35.22		
Van der Kunstraat 12 HS	1097LW	1	41.13	42.68		50.00	1.55	-	42.68	-2.74	39.94		
Van der Kunstraat 12 I	1097LW	1	35.78	37.39		50.00	1.61	-	37.39	-2.64	34.75		
Van der Kunstraat 12 II	1097LW	1	36.89	38.53		50.00	1.64	-	38.53	-2.52	36.01		
Van der Kunstraat 12 III	1097LW	1	38.52	40.16		50.00	1.64	-	40.16	-2.48	37.68		
Van der Kunstraat 13 HS	1097LX	1	38.59	40.33		50.00	1.74	-	40.33	-2.99	37.34		
Van der Kunstraat 13 I	1097LX	1	35.03	36.48		50.00	1.45	-	36.48	-3.70	32.78		
Van der Kunstraat 13 II	1097LX	1	35.81	37.42		50.00	1.61	-	37.42	-3.38	34.04		
Van der Kunstraat 13 III	1097LX	1	36.11	37.98		50.00	1.87	-	37.98	-3.12	34.86		
Van der Kunstraat 14 HS	1097LX	1	40.94	42.51		50.00	1.57	-	42.51	-3.27	39.24		
Van der Kunstraat 14 I	1097LX	1	37.94	39.57		50.00	1.63	-	39.57	-4.06	35.51		
Van der Kunstraat 14 II	1097LX	1	38.70	40.36		50.00	1.66	-	40.36	-3.82	36.54		
Van der Kunstraat 14 III	1097LX	1	39.63	41.26		50.00	1.63	-	41.26	-3.49	37.77		
Van der Kunstraat 15 HS	1097LX	1	40.02	41.90		50.00	1.88	-	41.90	-3.50	38.40		
Van der Kunstraat 15 I	1097LX	1	37.82	39.59		50.00	1.77	-	39.59	-4.26	35.33		
Van der Kunstraat 15 II	1097LX	1	38.39	40.24		50.00	1.85	-	40.24	-4.06	36.18		
Van der Kunstraat 15 III	1097LX	1	38.56	40.56		50.00	2.00	-	40.56	-3.84	36.72		
Van der Kunstraat 16 HS	1097LX	1	40.66	42.32		50.00	1.66	-	42.32	-3.29	39.03		
Van der Kunstraat 16 I	1097LX	1	37.82	39.56		50.00	1.74	-	39.56	-4.00	35.56		
Van der Kunstraat 16 II	1097LX	1	38.55	40.34		50.00	1.79	-	40.34	-3.83	36.51		
Van der Kunstraat 16 III	1097LX	1	39.41	41.16		50.00	1.75	-	41.16	-3.53	37.63		
Van der Kunstraat 17 HS	1097LX	1	39.73	42.15		50.00	2.42	-	42.15	-4.04	38.11		
Van der Kunstraat 17 I	1097LX	1	37.30	39.61		50.00	2.31	-	39.61	-3.72	35.89		
Van der Kunstraat 17 II	1097LX	1	38.53	41.17		50.00	2.64	-	41.17	-4.13	37.04		
Van der Kunstraat 17 III	1097LX	1	39.15	41.74		50.00	2.59	-	41.74	-4.19	37.55		
Van Heenvlietlaan 102	1083CL	1	47.73	49.44		50.00	1.71	-	49.44	-3.73	45.71		
Van Heenvlietlaan 104	1083CL	1	48.11	49.42		50.00	1.31	-	49.42	-3.83	45.59		
Van Heenvlietlaan 106	1083CL	1	48.31	49.55		50.00	1.24	-	49.55	-3.86	45.69		
Van Heenvlietlaan 108	1083CL	1	48.21	49.62		50.00	1.41	-	49.62	-3.94	45.68		
Van Heenvlietlaan 110	1083CL	1	48.16	49.76		50.00	1.60	-	49.76	-4.00	45.76		
Van Heenvlietlaan 112	1083CL	1	48.85	50.41		50.00	1.56	-	50.41	-3.93	46.48		
Van Heenvlietlaan 114	1083CL	1	47.73	49.44		50.00	1.71	-	49.44	-3.73	45.71		

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de maatregelen [dB]	Toekomst et geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Van Heenvlietlaan 116	1083CL	1	48.11	49.42		50.00	1.31	-	49.42	-3.83	45.59		
Van Heenvlietlaan 118	1083CL	1	48.31	49.55		50.00	1.24	-	49.55	-3.86	45.69		
Van Heenvlietlaan 120	1083CL	1	48.21	49.62		50.00	1.41	-	49.62	-3.94	45.68		
Van Heenvlietlaan 122	1083CL	1	48.16	49.76		50.00	1.60	-	49.76	-4.00	45.76		
Van Heenvlietlaan 124	1083CL	1	48.85	50.41		50.00	1.56	-	50.41	-3.93	46.48		
Van Heenvlietlaan 126	1083CL	1	47.73	49.44		50.00	1.71	-	49.44	-3.73	45.71		
Van Heenvlietlaan 128	1083CL	1	48.11	49.42		50.00	1.31	-	49.42	-3.83	45.59		
Van Heenvlietlaan 130	1083CL	1	48.31	49.55		50.00	1.24	-	49.55	-3.86	45.69		
Van Heenvlietlaan 132	1083CL	1	48.21	49.62		50.00	1.41	-	49.62	-3.94	45.68		
Van Heenvlietlaan 134	1083CL	1	48.16	49.76		50.00	1.60	-	49.76	-4.00	45.76		
Van Heenvlietlaan 136	1083CL	1	48.85	50.41		50.00	1.56	-	50.41	-3.93	46.48		
Van Heenvlietlaan 138	1083CL	1	47.73	49.44		50.00	1.71	-	49.44	-3.73	45.71		
Van Heenvlietlaan 140	1083CL	1	48.11	49.42		50.00	1.31	-	49.42	-3.83	45.59		
Van Heenvlietlaan 142	1083CL	1	48.31	49.55		50.00	1.24	-	49.55	-3.86	45.69		
Van Heenvlietlaan 144	1083CL	1	48.21	49.62		50.00	1.41	-	49.62	-3.94	45.68		
Van Heenvlietlaan 146	1083CL	1	48.16	49.76		50.00	1.60	-	49.76	-4.00	45.76		
Van Heenvlietlaan 148	1083CL	1	48.85	50.41		50.00	1.56	-	50.41	-3.93	46.48		
Van Heenvlietlaan 150	1083CM	1	48.85	50.41		50.00	1.56	-	50.41	-3.93	46.48		
Van Heenvlietlaan 152	1083CM	1	49.26	50.73		50.00	1.47	0.23	50.73	-3.97	46.76		
Van Heenvlietlaan 154	1083CM	1	49.32	50.80		50.00	1.48	0.30	50.80	-3.99	46.81		
Van Heenvlietlaan 156	1083CM	1	49.34	50.83		50.00	1.49	0.33	50.83	-4.00	46.83		
Van Heenvlietlaan 158	1083CM	1	49.22	50.71		50.00	1.49	0.21	50.71	-4.04	46.67		
Van Heenvlietlaan 160	1083CM	1	49.22	50.69		50.00	1.47	0.19	50.69	-4.04	46.65		
Van Heenvlietlaan 162	1083CM	1	49.26	50.69		50.00	1.43	0.19	50.69	-4.02	46.67		
Van Heenvlietlaan 164	1083CM	1	49.26	50.73		50.00	1.47	0.23	50.73	-3.97	46.76		
Van Heenvlietlaan 166	1083CM	1	49.32	50.80		50.00	1.48	0.30	50.80	-3.99	46.81		
Van Heenvlietlaan 168	1083CM	1	49.34	50.83		50.00	1.49	0.33	50.83	-4.00	46.83		
Van Heenvlietlaan 170	1083CM	1	49.22	50.71		50.00	1.49	0.21	50.71	-4.04	46.67		
Van Heenvlietlaan 172	1083CM	1	49.22	50.69		50.00	1.47	0.19	50.69	-4.04	46.65		
Van Heenvlietlaan 174	1083CM	1	49.26	50.69		50.00	1.43	0.19	50.69	-4.02	46.67		
Van Heenvlietlaan 176	1083CM	1	49.26	50.73		50.00	1.47	0.23	50.73	-3.97	46.76		
Van Heenvlietlaan 178	1083CM	1	49.32	50.80		50.00	1.48	0.30	50.80	-3.99	46.81		
Van Heenvlietlaan 180	1083CM	1	49.34	50.83		50.00	1.49	0.33	50.83	-4.00	46.83		
Van Heenvlietlaan 182	1083CM	1	49.22	50.71		50.00	1.49	0.21	50.71	-4.04	46.67		
Van Heenvlietlaan 184	1083CM	1	49.22	50.69		50.00	1.47	0.19	50.69	-4.04	46.65		
Van Heenvlietlaan 186	1083CM	1	49.26	50.69		50.00	1.43	0.19	50.69	-4.02	46.67		
Van Heenvlietlaan 188	1083CM	1	49.26	50.69		50.00	1.43	0.19	50.69	-4.02	46.67		
Van Heenvlietlaan 190	1083CM	1	49.29	50.72		50.00	1.43	0.22	50.72	-4.02	46.70		
Van Heenvlietlaan 192	1083CM	1	49.29	50.72		50.00	1.43	0.22	50.72	-4.02	46.70		
Van Heenvlietlaan 194	1083CM	1	49.34	50.76		50.00	1.42	0.26	50.76	-4.00	46.76		
Van Heenvlietlaan 196	1083CM	1	49.34	50.76		50.00	1.42	0.26	50.76	-4.00	46.76		
Van Heenvlietlaan 269	1083DD	1	35.68	36.84		50.00	1.16	-	36.84	-2.10	34.74		
Van Heenvlietlaan 271	1083DD	1	36.21	37.30		50.00	1.09	-	37.30	-2.03	35.27		
Van Heenvlietlaan 273	1083DD	1	36.90	37.87		50.00	0.97	-	37.87	-1.62	36.25		
Van Heenvlietlaan 275	1083DD	1	37.58	38.55		50.00	0.97	-	38.55	-1.66	36.89		
Van Heenvlietlaan 277	1083DD	1	38.25	39.32		50.00	1.07	-	39.32	-1.79	37.53		
Van Heenvlietlaan 279	1083DD	1	40.48	41.48		50.00	1.00	-	41.48	-2.19	39.29		
Van Heenvlietlaan 281	1083DD	1	35.68	36.84		50.00	1.16	-	36.84	-2.10	34.74		
Van Heenvlietlaan 283	1083DD	1	36.21	37.30		50.00	1.09	-	37.30	-2.03	35.27		
Van Heenvlietlaan 285	1083DD	1	36.90	37.87		50.00	0.97	-	37.87	-1.62	36.25		
Van Heenvlietlaan 287	1083DD	1	37.58	38.55		50.00	0.97	-	38.55	-1.66	36.89		
Van Heenvlietlaan 289	1083DD	1	38.25	39.32		50.00	1.07	-	39.32	-1.79	37.53		
Van Heenvlietlaan 291	1083DD	1	40.48	41.48		50.00	1.00	-	41.48	-2.19	39.29		

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de seidelmaatregelen [dB]	Toekomst et geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Van Heenvlietlaan 293	1083DD	1	35.68	36.84		50.00	1.16	-	36.84	-2.10	34.74		
Van Heenvlietlaan 295	1083DD	1	36.21	37.30		50.00	1.09	-	37.30	-2.03	35.27		
Van Heenvlietlaan 297	1083DD	1	36.90	37.87		50.00	0.97	-	37.87	-1.62	36.25		
Van Heenvlietlaan 299	1083DD	1	37.58	38.55		50.00	0.97	-	38.55	-1.66	36.89		
Van Heenvlietlaan 301	1083DD	1	38.25	39.32		50.00	1.07	-	39.32	-1.79	37.53		
Van Heenvlietlaan 303	1083DD	1	40.48	41.48		50.00	1.00	-	41.48	-2.19	39.29		
Van Heenvlietlaan 305	1083DD	1	37.58	38.55		50.00	0.97	-	38.55	-1.66	36.89		
Van Heenvlietlaan 307	1083DD	1	38.25	39.32		50.00	1.07	-	39.32	-1.79	37.53		
Van Heenvlietlaan 309	1083DD	1	40.48	41.48		50.00	1.00	-	41.48	-2.19	39.29		
Van Heenvlietlaan 311	1083DD	1	33.57	36.40		50.00	2.83	-	36.40	-2.11	34.29		
Van Heenvlietlaan 313	1083DD	1	36.96	39.69		50.00	2.73	-	39.69	-2.40	37.29		
Van Heenvlietlaan 315	1083DD	1	40.99	42.98		50.00	1.99	-	42.98	-2.65	40.33		
Van Heenvlietlaan 321	1083DD	1	32.69	35.58		50.00	2.89	-	35.58	-2.15	33.43		
Van Heenvlietlaan 323	1083DD	1	33.57	36.40		50.00	2.83	-	36.40	-2.11	34.29		
Van Heenvlietlaan 325	1083DD	1	35.29	37.91		50.00	2.62	-	37.91	-2.01	35.90		
Van Heenvlietlaan 327	1083DD	1	36.96	39.69		50.00	2.73	-	39.69	-2.40	37.29		
Van Heenvlietlaan 329	1083DD	1	37.56	39.82		50.00	2.26	-	39.82	-2.42	37.40		
Van Heenvlietlaan 331	1083DD	1	40.99	42.98		50.00	1.99	-	42.98	-2.65	40.33		
Van Heenvlietlaan 333	1083DD	1	32.69	35.58		50.00	2.89	-	35.58	-2.15	33.43		
Van Heenvlietlaan 335	1083DD	1	33.57	36.40		50.00	2.83	-	36.40	-2.11	34.29		
Van Heenvlietlaan 337	1083DD	1	35.29	37.91		50.00	2.62	-	37.91	-2.01	35.90		
Van Heenvlietlaan 339	1083DD	1	36.96	39.69		50.00	2.73	-	39.69	-2.40	37.29		
Van Heenvlietlaan 341	1083DD	1	37.56	39.82		50.00	2.26	-	39.82	-2.42	37.40		
Van Heenvlietlaan 343	1083DD	1	40.99	42.98		50.00	1.99	-	42.98	-2.65	40.33		
Van Heenvlietlaan 347	1083DD	1	34.78	36.69		50.00	1.91	-	36.69	-2.12	34.57		
Van Heenvlietlaan 349	1083DD	1	35.75	37.60		50.00	1.85	-	37.60	-2.10	35.50		
Van Heenvlietlaan 351	1083DD	1	37.04	38.84		50.00	1.80	-	38.84	-2.15	36.69		
Van Heenvlietlaan 353	1083DD	1	39.99	41.58		50.00	1.59	-	41.58	-2.41	39.17		
Van Heenvlietlaan 355	1083DD	1	41.93	43.38		50.00	1.45	-	43.38	-2.56	40.82		
Van Heenvlietlaan 357	1083DD	1	43.82	45.56		50.00	1.74	-	45.56	-2.79	42.77		
Van Heenvlietlaan 359	1083DD	1	34.78	36.69		50.00	1.91	-	36.69	-2.12	34.57		
Van Heenvlietlaan 361	1083DD	1	35.75	37.60		50.00	1.85	-	37.60	-2.10	35.50		
Van Heenvlietlaan 363	1083DD	1	37.04	38.84		50.00	1.80	-	38.84	-2.15	36.69		
Van Heenvlietlaan 365	1083DD	1	39.99	41.58		50.00	1.59	-	41.58	-2.41	39.17		
Van Heenvlietlaan 367	1083DD	1	41.93	43.38		50.00	1.45	-	43.38	-2.56	40.82		
Van Heenvlietlaan 369	1083DD	1	43.82	45.56		50.00	1.74	-	45.56	-2.79	42.77		
Van Heenvlietlaan 371	1083DD	1	34.78	36.69		50.00	1.91	-	36.69	-2.12	34.57		
Van Heenvlietlaan 373	1083DD	1	35.75	37.60		50.00	1.85	-	37.60	-2.10	35.50		
Van Heenvlietlaan 375	1083DD	1	37.04	38.84		50.00	1.80	-	38.84	-2.15	36.69		
Van Heenvlietlaan 377	1083DD	1	39.99	41.58		50.00	1.59	-	41.58	-2.41	39.17		
Van Heenvlietlaan 379	1083DD	1	41.93	43.38		50.00	1.45	-	43.38	-2.56	40.82		
Van Heenvlietlaan 381	1083DD	1	43.82	45.56		50.00	1.74	-	45.56	-2.79	42.77		
Van Heenvlietlaan 383	1083DD	1	34.78	36.69		50.00	1.91	-	36.69	-2.12	34.57		
Van Heenvlietlaan 385	1083DD	1	35.75	37.60		50.00	1.85	-	37.60	-2.10	35.50		
Van Heenvlietlaan 387	1083DD	1	37.04	38.84		50.00	1.80	-	38.84	-2.15	36.69		
Van Heenvlietlaan 389	1083DD	1	39.99	41.58		50.00	1.59	-	41.58	-2.41	39.17		
Van Heenvlietlaan 390 I	1083CR	1	38.82	39.98		50.00	1.16	-	39.98	-2.64	37.34		
Van Heenvlietlaan 390 II	1083CR	1	41.76	42.76		50.00	1.00	-	42.76	-2.78	39.98		
Van Heenvlietlaan 390 III	1083CR	1	44.63	45.50		50.00	0.87	-	45.50	-2.90	42.60		
Van Heenvlietlaan 390 IV	1083CR	1	44.35	45.41		50.00	1.06	-	45.41	-3.05	42.36		
Van Heenvlietlaan 391	1083DD	1	41.93	43.38		50.00	1.45	-	43.38	-2.56	40.82		
Van Heenvlietlaan 392 I	1083CR	1	38.82	39.98		50.00	1.16	-	39.98	-2.64	37.34		
Van Heenvlietlaan 392 II	1083CR	1	41.76	42.76		50.00	1.00	-	42.76	-2.78	39.98		

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de maatregelen [dB]	Toekomst et geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijding grenswaarde / (X=ja, leeg vak=nee)
Van Heenvlietlaan 392 III	1083CR	1	44.63	45.50		50.00	0.87	-	45.50	-2.90	42.60		
Van Heenvlietlaan 392 IV	1083CR	1	44.35	45.41		50.00	1.06	-	45.41	-3.05	42.36		
Van Heenvlietlaan 393	1083DD	1	43.82	45.56		50.00	1.74	-	45.56	-2.79	42.77		
Van Heenvlietlaan 395	1083DD	1	43.82	45.56		50.00	1.74	-	45.56	-2.79	42.77		
Van Heenvlietlaan 402 I	1083CR	1	38.00	39.26		50.00	1.26	-	39.26	-2.46	36.80		
Van Heenvlietlaan 402 II	1083CR	1	39.64	40.69		50.00	1.05	-	40.69	-2.45	38.24		
Van Heenvlietlaan 402 III	1083CR	1	42.60	43.71		50.00	1.11	-	43.71	-2.53	41.18		
Van Heenvlietlaan 402 IV	1083CR	1	44.68	45.75		50.00	1.07	-	45.75	-2.96	42.79		
Van Heenvlietlaan 404 I	1083CR	1	38.00	39.26		50.00	1.26	-	39.26	-2.46	36.80		
Van Heenvlietlaan 404 II	1083CR	1	39.64	40.69		50.00	1.05	-	40.69	-2.45	38.24		
Van Heenvlietlaan 404 III	1083CR	1	42.60	43.71		50.00	1.11	-	43.71	-2.53	41.18		
Van Heenvlietlaan 404 IV	1083CR	1	44.68	45.75		50.00	1.07	-	45.75	-2.96	42.79		
Van Heenvlietlaan 414 I	1083CS	1	37.49	38.87		50.00	1.38	-	38.87	-1.79	37.08		
Van Heenvlietlaan 414 II	1083CS	1	39.22	40.52		50.00	1.30	-	40.52	-2.49	38.03		
Van Heenvlietlaan 414 III	1083CS	1	41.67	42.90		50.00	1.23	-	42.90	-2.55	40.35		
Van Heenvlietlaan 414 IV	1083CS	1	45.20	46.24		50.00	1.04	-	46.24	-2.80	43.44		
Van Heenvlietlaan 416 I	1083CS	1	37.49	38.87		50.00	1.38	-	38.87	-1.79	37.08		
Van Heenvlietlaan 416 II	1083CS	1	39.22	40.52		50.00	1.30	-	40.52	-2.49	38.03		
Van Heenvlietlaan 416 III	1083CS	1	41.67	42.90		50.00	1.23	-	42.90	-2.55	40.35		
Van Heenvlietlaan 416 IV	1083CS	1	45.20	46.24		50.00	1.04	-	46.24	-2.80	43.44		
Van Heenvlietlaan 426 I	1083CS	1	40.23	40.79		50.00	0.56	-	40.79	-1.97	38.82		
Van Heenvlietlaan 426 II	1083CS	1	41.12	41.82		50.00	0.70	-	41.82	-2.05	39.77		
Van Heenvlietlaan 426 III	1083CS	1	43.04	43.94		50.00	0.90	-	43.94	-2.33	41.61		
Van Heenvlietlaan 426 IV	1083CS	1	45.56	46.60		50.00	1.04	-	46.60	-2.92	43.68		
Van Heenvlietlaan 428 I	1083CS	1	40.23	40.79		50.00	0.56	-	40.79	-1.97	38.82		
Van Heenvlietlaan 428 II	1083CS	1	41.12	41.82		50.00	0.70	-	41.82	-2.05	39.77		
Van Heenvlietlaan 428 III	1083CS	1	43.04	43.94		50.00	0.90	-	43.94	-2.33	41.61		
Van Heenvlietlaan 428 IV	1083CS	1	45.56	46.60		50.00	1.04	-	46.60	-2.92	43.68		
Van Leijenberghlaan 2 B	1082GM	1	49.83	47.22		50.00	-2.61	-	47.22	-4.36	42.86		
Van Leijenberghlaan 2 C	1082GM	1	48.87	48.43		50.00	-0.44	-	48.43	-4.31	44.12		
Van Leijenberghlaan 2 D	1082GM	1	49.91	49.53		50.00	-0.38	-	49.53	-4.44	45.09		
Van Leijenberghlaan 2 E	1082GM	1	49.99	50.03		50.00	0.04	-	50.03	-4.61	45.42		
Van Leijenberghlaan 2 F	1082GM	1	49.67	49.18		50.00	-0.49	-	49.18	-4.38	44.80		
Van Leijenberghlaan 2 G	1082GM	1	49.67	49.12		50.00	-0.55	-	49.12	-4.43	44.69		
Van Leijenberghlaan 2 H	1082GM	1	52.02	49.75		52.02	-2.27	-	49.75	-4.97	44.78		
Van Leijenberghlaan 2 K	1082GM	1	52.03	50.10		52.03	-1.93	-	50.10	-5.09	45.01		
Van Leijenberghlaan 2 M	1082GM	1	49.83	47.22		50.00	-2.61	-	47.22	-4.36	42.86		
Van Leijenberghlaan 2 N	1082GM	1	48.87	48.43		50.00	-0.44	-	48.43	-4.31	44.12		
Van Leijenberghlaan 2 P	1082GM	1	49.91	49.53		50.00	-0.38	-	49.53	-4.44	45.09		
Van Leijenberghlaan 2 R	1082GM	1	49.99	50.03		50.00	0.04	-	50.03	-4.61	45.42		
Van Leijenberghlaan 2 S	1082GM	1	49.67	49.18		50.00	-0.49	-	49.18	-4.38	44.80		
Van Leijenberghlaan 2 T	1082GM	1	49.67	49.12		50.00	-0.55	-	49.12	-4.43	44.69		
Van Leijenberghlaan 2 V	1082GM	1	52.02	49.75		52.02	-2.27	-	49.75	-4.97	44.78		
Van Leijenberghlaan 4 A	1082GM	1	52.03	50.10		52.03	-1.93	-	50.10	-5.09	45.01		
Van Leijenberghlaan 4 B	1082GM	1	49.83	47.22		50.00	-2.61	-	47.22	-4.36	42.86		
Van Leijenberghlaan 4 C	1082GM	1	48.87	48.43		50.00	-0.44	-	48.43	-4.31	44.12		
Van Leijenberghlaan 4 D	1082GM	1	49.91	49.53		50.00	-0.38	-	49.53	-4.44	45.09		
Van Leijenberghlaan 4 E	1082GM	1	49.99	50.03		50.00	0.04	-	50.03	-4.61	45.42		
Van Leijenberghlaan 4 F	1082GM	1	49.67	49.18		50.00	-0.49	-	49.18	-4.38	44.80		
Van Leijenberghlaan 4 G	1082GM	1	49.67	49.12		50.00	-0.55	-	49.12	-4.43	44.69		
Van Leijenberghlaan 4 H	1082GM	1	52.02	49.75		52.02	-2.27	-	49.75	-4.97	44.78		
Van Leijenberghlaan 4 K	1082GM	1	52.03	50.10		52.03	-1.93	-	50.10	-5.09	45.01		
Van Leijenberghlaan 4 M	1082GM	1	52.02	49.75		52.02	-2.27	-	49.75	-4.97	44.78		

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de seidelmaatregelen [dB]	Toekomst et geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Van Leijenberghlaan 4 N	1082GM	1	52.03	50.10		52.03	-1.93	-	50.10	-5.09	45.01		
Van Leijenberghlaan 6 A	1082GM	1	47.36	44.60		50.00	-2.76	-	44.60	-3.45	41.15		
Van Leijenberghlaan 6 B	1082GM	1	48.15	47.29		50.00	-0.86	-	47.29	-4.43	42.86		
Van Leijenberghlaan 6 C	1082GM	1	48.89	48.39		50.00	-0.50	-	48.39	-4.70	43.69		
Van Leijenberghlaan 6 D	1082GM	1	49.04	49.54		50.00	0.50	-	49.54	-5.13	44.41		
Van Leijenberghlaan 6 E	1082GM	1	48.74	48.73		50.00	-0.01	-	48.73	-4.89	43.84		
Van Leijenberghlaan 6 F	1082GM	1	48.58	48.11		50.00	-0.47	-	48.11	-4.78	43.33		
Van Leijenberghlaan 6 G	1082GM	1	48.52	47.98		50.00	-0.54	-	47.98	-4.56	43.42		
Van Leijenberghlaan 6 H	1082GM	1	48.48	48.17		50.00	-0.31	-	48.17	-4.50	43.67		
Van Leijenberghlaan 6 K	1082GM	1	47.36	44.60		50.00	-2.76	-	44.60	-3.45	41.15		
Van Leijenberghlaan 6 M	1082GM	1	48.15	47.29		50.00	-0.86	-	47.29	-4.43	42.86		
Van Leijenberghlaan 6 N	1082GM	1	48.89	48.39		50.00	-0.50	-	48.39	-4.70	43.69		
Van Leijenberghlaan 6 P	1082GM	1	49.04	49.54		50.00	0.50	-	49.54	-5.13	44.41		
Van Leijenberghlaan 6 R	1082GM	1	48.74	48.73		50.00	-0.01	-	48.73	-4.89	43.84		
Van Leijenberghlaan 6 S	1082GM	1	48.58	48.11		50.00	-0.47	-	48.11	-4.78	43.33		
Van Leijenberghlaan 6 T	1082GM	1	48.52	47.98		50.00	-0.54	-	47.98	-4.56	43.42		
Van Leijenberghlaan 6 V	1082GM	1	48.48	48.17		50.00	-0.31	-	48.17	-4.50	43.67		
Van Leijenberghlaan 6 W	1082GM	1	48.58	48.11		50.00	-0.47	-	48.11	-4.78	43.33		
Van Leijenberghlaan 6 X	1082GM	1	48.52	47.98		50.00	-0.54	-	47.98	-4.56	43.42		
Van Leijenberghlaan 6 Z	1082GM	1	48.48	48.17		50.00	-0.31	-	48.17	-4.50	43.67		
Van Leijenberghlaan 8 A	1082GM	1	47.36	44.60		50.00	-2.76	-	44.60	-3.45	41.15		
Van Leijenberghlaan 8 B	1082GM	1	48.15	47.29		50.00	-0.86	-	47.29	-4.43	42.86		
Van Leijenberghlaan 8 C	1082GM	1	48.89	48.39		50.00	-0.50	-	48.39	-4.70	43.69		
Van Leijenberghlaan 8 D	1082GM	1	49.04	49.54		50.00	0.50	-	49.54	-5.13	44.41		
Van Leijenberghlaan 8 E	1082GM	1	48.74	48.73		50.00	-0.01	-	48.73	-4.89	43.84		
Van Leijenberghlaan 8 F	1082GM	1	48.58	48.11		50.00	-0.47	-	48.11	-4.78	43.33		
Van Leijenberghlaan 8 G	1082GM	1	48.52	47.98		50.00	-0.54	-	47.98	-4.56	43.42		
Van Leijenberghlaan 8 H	1082GM	1	48.48	48.17		50.00	-0.31	-	48.17	-4.50	43.67		
Van Leijenberghlaan 8 K	1082GM	1	47.36	44.60		50.00	-2.76	-	44.60	-3.45	41.15		
Van Leijenberghlaan 8 M	1082GM	1	48.15	47.29		50.00	-0.86	-	47.29	-4.43	42.86		
Van Leijenberghlaan 8 N	1082GM	1	48.89	48.39		50.00	-0.50	-	48.39	-4.70	43.69		
Van Leijenberghlaan 8 P	1082GM	1	49.04	49.54		50.00	0.50	-	49.54	-5.13	44.41		
Van Leijenberghlaan 8 R	1082GM	1	48.74	48.73		50.00	-0.01	-	48.73	-4.89	43.84		
Van Leijenberghlaan 8 S	1082GM	1	48.58	48.11		50.00	-0.47	-	48.11	-4.78	43.33		
Van Leijenberghlaan 8 T	1082GM	1	48.52	47.98		50.00	-0.54	-	47.98	-4.56	43.42		
Van Leijenberghlaan 8 V	1082GM	1	48.48	48.17		50.00	-0.31	-	48.17	-4.50	43.67		
Van Leijenberghlaan 8 W	1082GM	1	48.58	48.11		50.00	-0.47	-	48.11	-4.78	43.33		
Van Leijenberghlaan 8 X	1082GM	1	48.52	47.98		50.00	-0.54	-	47.98	-4.56	43.42		
Van Leijenberghlaan 11	1082GC	1	48.88	46.74		50.00	-2.14	-	46.74	-3.93	42.81		
Van Leijenberghlaan 13	1082GC	1	48.88	46.74		50.00	-2.14	-	46.74	-3.93	42.81		
Van Leijenberghlaan 15	1082GC	1	48.88	46.74		50.00	-2.14	-	46.74	-3.93	42.81		
Van Leijenberghlaan 16 A	1082GM	1	47.13	44.08		50.00	-3.05	-	44.08	-3.57	40.51		
Van Leijenberghlaan 16 B	1082GM	1	47.88	46.34		50.00	-1.54	-	46.34	-4.36	41.98		
Van Leijenberghlaan 16 C	1082GM	1	48.24	47.15		50.00	-1.09	-	47.15	-4.52	42.63		
Van Leijenberghlaan 16 D	1082GM	1	48.80	48.41		50.00	-0.39	-	48.41	-4.34	44.07		
Van Leijenberghlaan 16 E	1082GM	1	48.61	47.91		50.00	-0.70	-	47.91	-4.15	43.76		
Van Leijenberghlaan 16 F	1082GM	1	48.56	47.63		50.00	-0.93	-	47.63	-4.13	43.50		
Van Leijenberghlaan 16 G	1082GM	1	48.78	47.90		50.00	-0.88	-	47.90	-3.94	43.96		
Van Leijenberghlaan 16 H	1082GM	1	48.93	48.12		50.00	-0.81	-	48.12	-3.88	44.24		
Van Leijenberghlaan 16 K	1082GM	1	47.13	44.08		50.00	-3.05	-	44.08	-3.57	40.51		
Van Leijenberghlaan 16 M	1082GM	1	47.88	46.34		50.00	-1.54	-	46.34	-4.36	41.98		
Van Leijenberghlaan 16 N	1082GM	1	48.24	47.15		50.00	-1.09	-	47.15	-4.52	42.63		
Van Leijenberghlaan 18 A	1082GM	1	48.80	48.41		50.00	-0.39	-	48.41	-4.34	44.07		

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijving grenswaarde / (X=ja, leeg vak=nee)
Van Leijenberghlaan 18 B	1082GM	1	48.61	47.91		50.00	-0.70	-	47.91	-4.15	43.76		
Van Leijenberghlaan 18 C	1082GM	1	48.56	47.63		50.00	-0.93	-	47.63	-4.13	43.50		
Van Leijenberghlaan 18 D	1082GM	1	48.78	47.90		50.00	-0.88	-	47.90	-3.94	43.96		
Van Leijenberghlaan 18 E	1082GM	1	48.93	48.12		50.00	-0.81	-	48.12	-3.88	44.24		
Van Leijenberghlaan 18 F	1082GM	1	47.13	44.08		50.00	-3.05	-	44.08	-3.57	40.51		
Van Leijenberghlaan 18 G	1082GM	1	47.88	46.34		50.00	-1.54	-	46.34	-4.36	41.98		
Van Leijenberghlaan 18 H	1082GM	1	48.24	47.15		50.00	-1.09	-	47.15	-4.52	42.63		
Van Leijenberghlaan 18 K	1082GM	1	48.80	48.41		50.00	-0.39	-	48.41	-4.34	44.07		
Van Leijenberghlaan 18 M	1082GM	1	48.61	47.91		50.00	-0.70	-	47.91	-4.15	43.76		
Van Leijenberghlaan 18 N	1082GM	1	48.56	47.63		50.00	-0.93	-	47.63	-4.13	43.50		
Van Leijenberghlaan 18 P	1082GM	1	48.78	47.90		50.00	-0.88	-	47.90	-3.94	43.96		
Van Leijenberghlaan 18 R	1082GM	1	48.93	48.12		50.00	-0.81	-	48.12	-3.88	44.24		
Van Leijenberghlaan 18 S	1082GM	1	48.80	48.41		50.00	-0.39	-	48.41	-4.34	44.07		
Van Leijenberghlaan 18 T	1082GM	1	48.61	47.91		50.00	-0.70	-	47.91	-4.15	43.76		
Van Leijenberghlaan 18 V	1082GM	1	48.56	47.63		50.00	-0.93	-	47.63	-4.13	43.50		
Van Leijenberghlaan 18 W	1082GM	1	48.78	47.90		50.00	-0.88	-	47.90	-3.94	43.96		
Van Leijenberghlaan 18 X	1082GM	1	48.93	48.12		50.00	-0.81	-	48.12	-3.88	44.24		
Van Leijenberghlaan 20	1082GM	1	46.75	47.82		50.00	1.07	-	47.82	-3.74	44.08		
Van Leijenberghlaan 22	1082GM	1	47.28	48.78		50.00	1.50	-	48.78	-3.92	44.86		
Van Leijenberghlaan 24	1082GM	1	48.76	49.33		50.00	0.57	-	49.33	-3.92	45.41		
Van Leijenberghlaan 26	1082GM	1	48.76	49.56		50.00	0.80	-	49.56	-4.19	45.37		
Van Leijenberghlaan 28	1082GM	1	48.77	49.65		50.00	0.88	-	49.65	-4.24	45.41		
Van Leijenberghlaan 30	1082GM	1	48.91	49.77		50.00	0.86	-	49.77	-4.19	45.58		
Van Leijenberghlaan 32	1082GM	1	46.75	47.82		50.00	1.07	-	47.82	-3.74	44.08		
Van Leijenberghlaan 34	1082GM	1	47.28	48.78		50.00	1.50	-	48.78	-3.92	44.86		
Van Leijenberghlaan 36	1082GM	1	48.76	49.33		50.00	0.57	-	49.33	-3.92	45.41		
Van Leijenberghlaan 38	1082GM	1	48.76	49.56		50.00	0.80	-	49.56	-4.19	45.37		
Van Leijenberghlaan 40	1082GM	1	48.77	49.65		50.00	0.88	-	49.65	-4.24	45.41		
Van Leijenberghlaan 42	1082GM	1	48.91	49.77		50.00	0.86	-	49.77	-4.19	45.58		
Van Leijenberghlaan 44	1082GM	1	48.20	50.10		50.00	1.90	-	50.10	-4.85	45.25		
Van Leijenberghlaan 46	1082GM	1	50.07	50.34		50.07	0.27	-	50.34	-5.00	45.34		
Van Leijenberghlaan 48	1082GM	1	50.79	50.48		50.79	-0.31	-	50.48	-5.01	45.47		
Van Leijenberghlaan 50	1082GM	1	51.26	50.91		51.26	-0.35	-	50.91	-5.06	45.85		
Van Leijenberghlaan 52	1082GM	1	50.21	51.45		50.21	1.24	0.95	51.45	-4.53	46.92		
Van Leijenberghlaan 54	1082GM	1	50.53	51.82		50.53	1.29	0.33	51.82	-4.59	47.23		
Van Leijenberghlaan 56	1082GM	1	48.20	50.10		50.00	1.90	-	50.10	-4.85	45.25		
Van Leijenberghlaan 58	1082GM	1	50.07	50.34		50.07	0.27	-	50.34	-5.00	45.34		
Van Leijenberghlaan 60	1082GM	1	50.79	50.48		50.79	-0.31	-	50.48	-5.01	45.47		
Van Leijenberghlaan 62	1082GM	1	51.26	50.91		51.26	-0.35	-	50.91	-5.06	45.85		
Van Leijenberghlaan 64	1082GM	1	50.21	51.45		50.21	1.24	0.95	51.45	-4.53	46.92		
Van Leijenberghlaan 66	1082GM	1	50.53	51.82		50.53	1.29	0.33	51.82	-4.59	47.23		
Van Leijenberghlaan 68	1082GM	1	50.65	52.18		50.65	1.53	0.69	52.18	-4.69	47.49		
Van Leijenberghlaan 70	1082GM	1	50.80	52.38		50.80	1.58	0.89	52.38	-4.71	47.67		
Van Leijenberghlaan 72	1082GM	1	50.92	52.53		50.92	1.61	1.04	52.53	-4.69	47.84		
Van Leijenberghlaan 74	1082GM	1	51.04	52.67		51.04	1.63	1.18	52.67	-4.67	48.00		
Van Leijenberghlaan 76	1082GM	1	51.17	52.85		51.17	1.68	1.36	52.85	-4.64	48.21		
Van Leijenberghlaan 76	1082GM	1	52.72	52.85		52.72	0.13	-	52.85	-5.18	47.67		
Van Leijenberghlaan 78	1082GM	1	52.89	53.07		52.89	0.18	-	53.07	-5.16	47.91		
Van Leijenberghlaan 80	1082GM	1	50.65	52.18		50.65	1.53	0.69	52.18	-4.69	47.49		
Van Leijenberghlaan 82	1082GM	1	50.80	52.38		50.80	1.58	0.89	52.38	-4.71	47.67		
Van Leijenberghlaan 84	1082GM	1	50.92	52.53		50.92	1.61	1.04	52.53	-4.69	47.84		
Van Leijenberghlaan 86	1082GM	1	51.04	52.67		51.04	1.63	1.18	52.67	-4.67	48.00		
Van Leijenberghlaan 88	1082GM	1	51.17	52.85		51.17	1.68	1.36	52.85	-4.64	48.21		

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidreductie door de doelmattige maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijding grenswaarde / (X=ja, leeg vak=nee)
Van Leijenberghlaan 88	1082GM	1	52.72	52.85		52.72	0.13	-	52.85	-5.18	47.67	
Van Leijenberghlaan 90	1082GM	1	52.89	53.07		52.89	0.18	-	53.07	-5.16	47.91	
Van Leijenberghlaan 92	1082GM	1	53.00	53.26		53.00	0.26	-	53.26	-5.16	48.10	
Van Leijenberghlaan 94	1082GM	1	53.00	53.26		53.00	0.26	-	53.26	-5.16	48.10	
Van Leijenberghlaan 96	1082GM	1	53.15	53.46		53.15	0.31	-	53.46	-5.15	48.31	
Van Leijenberghlaan 98	1082GM	1	53.15	53.46		53.15	0.31	-	53.46	-5.15	48.31	
Van Leijenberghlaan 101	1082GD	1	47.60	49.04		50.00	1.44	-	49.04	-3.72	45.32	
Van Leijenberghlaan 103	1082GD	1	47.63	49.03		50.00	1.40	-	49.03	-3.77	45.26	
Van Leijenberghlaan 105	1082GD	1	47.77	49.17		50.00	1.40	-	49.17	-3.83	45.34	
Van Leijenberghlaan 107	1082GD	1	47.77	49.18		50.00	1.41	-	49.18	-3.77	45.41	
Van Leijenberghlaan 109	1082GD	1	47.68	48.98		50.00	1.30	-	48.98	-3.61	45.37	
Van Leijenberghlaan 111	1082GD	1	47.87	49.07		50.00	1.20	-	49.07	-3.62	45.45	
Van Leijenberghlaan 113	1082GD	1	47.60	49.04		50.00	1.44	-	49.04	-3.72	45.32	
Van Leijenberghlaan 115	1082GD	1	47.63	49.03		50.00	1.40	-	49.03	-3.77	45.26	
Van Leijenberghlaan 117	1082GD	1	47.77	49.17		50.00	1.40	-	49.17	-3.83	45.34	
Van Leijenberghlaan 119	1082GD	1	47.77	49.18		50.00	1.41	-	49.18	-3.77	45.41	
Van Leijenberghlaan 121	1082GD	1	47.68	48.98		50.00	1.30	-	48.98	-3.61	45.37	
Van Leijenberghlaan 123	1082GD	1	47.87	49.07		50.00	1.20	-	49.07	-3.62	45.45	
Van Leijenberghlaan 125	1082GD	1	47.60	49.04		50.00	1.44	-	49.04	-3.72	45.32	
Van Leijenberghlaan 127	1082GD	1	47.63	49.03		50.00	1.40	-	49.03	-3.77	45.26	
Van Leijenberghlaan 129	1082GD	1	47.77	49.17		50.00	1.40	-	49.17	-3.83	45.34	
Van Leijenberghlaan 131	1082GD	1	47.77	49.18		50.00	1.41	-	49.18	-3.77	45.41	
Van Leijenberghlaan 133	1082GD	1	47.68	48.98		50.00	1.30	-	48.98	-3.61	45.37	
Van Leijenberghlaan 135	1082GD	1	47.87	49.07		50.00	1.20	-	49.07	-3.62	45.45	
Van Leijenberghlaan 137	1082GD	1	47.60	49.04		50.00	1.44	-	49.04	-3.72	45.32	
Van Leijenberghlaan 139	1082GD	1	47.63	49.03		50.00	1.40	-	49.03	-3.77	45.26	
Van Leijenberghlaan 141	1082GD	1	47.77	49.17		50.00	1.40	-	49.17	-3.83	45.34	
Van Leijenberghlaan 143	1082GD	1	47.77	49.18		50.00	1.41	-	49.18	-3.77	45.41	
Van Leijenberghlaan 144	1082DC	1	44.03	45.95		50.00	1.92	-	45.95	-3.89	42.06	
Van Leijenberghlaan 145	1082GD	1	47.68	48.98		50.00	1.30	-	48.98	-3.61	45.37	
Van Leijenberghlaan 146	1082DC	1	45.30	46.88		50.00	1.58	-	46.88	-3.83	43.05	
Van Leijenberghlaan 147	1082GD	1	47.87	49.07		50.00	1.20	-	49.07	-3.62	45.45	
Van Leijenberghlaan 148	1082DC	1	46.45	49.02		50.00	2.57	-	49.02	-4.33	44.69	
Van Leijenberghlaan 149	1082GE	1	47.87	49.07		50.00	1.20	-	49.07	-3.62	45.45	
Van Leijenberghlaan 150	1082DC	1	46.24	49.17		50.00	2.93	-	49.17	-4.52	44.65	
Van Leijenberghlaan 151	1082GE	1	47.94	49.17		50.00	1.23	-	49.17	-3.60	45.57	
Van Leijenberghlaan 152	1082DC	1	46.37	49.37		50.00	3.00	-	49.37	-4.61	44.76	
Van Leijenberghlaan 153	1082GE	1	48.17	49.38		50.00	1.21	-	49.38	-3.62	45.76	
Van Leijenberghlaan 154	1082DC	1	45.17	43.91		50.00	-1.26	-	43.91	-3.32	40.59	
Van Leijenberghlaan 155	1082GE	1	48.38	49.54		50.00	1.16	-	49.54	-3.64	45.90	
Van Leijenberghlaan 156	1082DC	1	46.86	45.73		50.00	-1.13	-	45.73	-3.26	42.47	
Van Leijenberghlaan 157	1082GE	1	48.44	49.59		50.00	1.15	-	49.59	-3.76	45.83	
Van Leijenberghlaan 158	1082DC	1	48.69	49.56		50.00	0.87	-	49.56	-3.73	45.83	
Van Leijenberghlaan 159	1082GE	1	48.54	49.85		50.00	1.31	-	49.85	-3.95	45.90	
Van Leijenberghlaan 160	1082DC	1	48.16	49.50		50.00	1.34	-	49.50	-3.87	45.63	
Van Leijenberghlaan 161	1082GE	1	48.55	49.90		50.00	1.35	-	49.90	-3.99	45.91	
Van Leijenberghlaan 162	1082DC	1	48.21	49.67		50.00	1.46	-	49.67	-3.97	45.70	
Van Leijenberghlaan 163	1082GE	1	47.94	49.17		50.00	1.23	-	49.17	-3.60	45.57	
Van Leijenberghlaan 164	1082DC	1	45.22	44.31		50.00	-0.91	-	44.31	-3.41	40.90	
Van Leijenberghlaan 165	1082GE	1	48.17	49.38		50.00	1.21	-	49.38	-3.62	45.76	
Van Leijenberghlaan 166	1082DC	1	46.59	46.52		50.00	-0.07	-	46.52	-3.42	43.10	
Van Leijenberghlaan 167	1082GE	1	48.38	49.54		50.00	1.16	-	49.54	-3.64	45.90	
Van Leijenberghlaan 168	1082DC	1	48.63	50.09		50.00	1.46	-	50.09	-3.71	46.38	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de maatregelen [dB]	Toekomst et geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijving grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Van Leijenberghlaan 169	1082GE	1	48.44	49.59		50.00	1.15	-	49.59	-3.76	45.83		
Van Leijenberghlaan 170	1082DC	1	48.22	49.71		50.00	1.49	-	49.71	-3.70	46.01		
Van Leijenberghlaan 171	1082GE	1	48.54	49.85		50.00	1.31	-	49.85	-3.95	45.90		
Van Leijenberghlaan 172	1082DC	1	48.25	49.79		50.00	1.54	-	49.79	-3.82	45.97		
Van Leijenberghlaan 173	1082GE	1	48.55	49.90		50.00	1.35	-	49.90	-3.99	45.91		
Van Leijenberghlaan 174	1082DC	1	45.99	45.07		50.00	-0.92	-	45.07	-4.04	41.03		
Van Leijenberghlaan 175	1082GE	1	47.94	49.17		50.00	1.23	-	49.17	-3.60	45.57		
Van Leijenberghlaan 176	1082DC	1	46.86	46.44		50.00	-0.42	-	46.44	-3.80	42.64		
Van Leijenberghlaan 177	1082GE	1	48.17	49.38		50.00	1.21	-	49.38	-3.62	45.76		
Van Leijenberghlaan 178	1082DC	1	48.51	49.62		50.00	1.11	-	49.62	-3.86	45.76		
Van Leijenberghlaan 179	1082GE	1	48.38	49.54		50.00	1.16	-	49.54	-3.64	45.90		
Van Leijenberghlaan 180	1082DC	1	48.34	49.66		50.00	1.32	-	49.66	-3.92	45.74		
Van Leijenberghlaan 181	1082GE	1	48.44	49.59		50.00	1.15	-	49.59	-3.76	45.83		
Van Leijenberghlaan 182	1082DC	1	48.40	49.78		50.00	1.38	-	49.78	-3.95	45.83		
Van Leijenberghlaan 183	1082GE	1	48.54	49.85		50.00	1.31	-	49.85	-3.95	45.90		
Van Leijenberghlaan 184	1082DC	1	44.30	46.88		50.00	2.58	-	46.88	-3.94	42.94		
Van Leijenberghlaan 185	1082GE	1	48.55	49.90		50.00	1.35	-	49.90	-3.99	45.91		
Van Leijenberghlaan 186	1082DC	1	44.99	47.49		50.00	2.50	-	47.49	-3.85	43.64		
Van Leijenberghlaan 187	1082GE	1	48.55	49.90		50.00	1.35	-	49.90	-3.99	45.91		
Van Leijenberghlaan 188	1082DC	1	42.46	45.82		50.00	3.36	-	45.82	-4.57	41.25		
Van Leijenberghlaan 189	1082GE	1	48.69	49.93		50.00	1.24	-	49.93	-3.98	45.95		
Van Leijenberghlaan 190	1082DC	1	40.96	44.68		50.00	3.72	-	44.68	-4.29	40.39		
Van Leijenberghlaan 191	1082GE	1	48.69	49.93		50.00	1.24	-	49.93	-3.98	45.95		
Van Leijenberghlaan 192	1082DC	1	41.90	44.85		50.00	2.95	-	44.85	-4.07	40.78		
Van Leijenberghlaan 193	1082GE	1	48.73	50.00		50.00	1.27	-	50.00	-4.00	46.00		
Van Leijenberghlaan 194	1082DC	1	44.31	46.64		50.00	2.33	-	46.64	-3.61	43.03		
Van Leijenberghlaan 195	1082GE	1	48.73	50.00		50.00	1.27	-	50.00	-4.00	46.00		
Van Leijenberghlaan 196	1082DC	1	44.93	47.50		50.00	2.57	-	47.50	-3.74	43.76		
Van Leijenberghlaan 198	1082DC	1	41.86	44.42		50.00	2.56	-	44.42	-4.11	40.31		
Van Leijenberghlaan 200	1082DC	1	39.63	42.47		50.00	2.84	-	42.47	-3.77	38.70		
Van Leijenberghlaan 202	1082DC	1	40.39	41.83		50.00	1.44	-	41.83	-3.12	38.71		
Van Leijenberghlaan 204	1082DC	1	44.73	46.45		50.00	1.72	-	46.45	-3.24	43.21		
Van Leijenberghlaan 206	1082DC	1	45.26	47.20		50.00	1.94	-	47.20	-3.37	43.83		
Van Leijenberghlaan 208	1082DC	1	41.10	42.12		50.00	1.02	-	42.12	-2.99	39.13		
Van Leijenberghlaan 210	1082DC	1	40.81	41.76		50.00	0.95	-	41.76	-2.87	38.89		
Van Leijenberghlaan 212	1082DC	1	41.19	41.54		50.00	0.35	-	41.54	-2.58	38.96		
Van Leijenberghlaan 214	1082DC	1	45.60	45.42		50.00	-0.18	-	45.42	-4.05	41.37		
Van Leijenberghlaan 216	1082DC	1	46.76	46.84		50.00	0.08	-	46.84	-3.83	43.01		
Van Leijenberghlaan 218	1082DC	1	48.36	49.98		50.00	1.62	-	49.98	-3.99	45.99		
Van Leijenberghlaan 220	1082DC	1	47.96	49.90		50.00	1.94	-	49.90	-4.12	45.78		
Van Leijenberghlaan 222	1082DC	1	47.96	49.97		50.00	2.01	-	49.97	-4.15	45.82		
Van Leijenberghlaan 224	1082DC	1	45.07	46.43		50.00	1.36	-	46.43	-3.15	43.28		
Van Leijenberghlaan 226	1082DC	1	45.51	46.98		50.00	1.47	-	46.98	-3.21	43.77		
Van Leijenberghlaan 228	1082DC	1	41.99	42.64		50.00	0.65	-	42.64	-2.75	39.89		
Van Leijenberghlaan 230	1082DC	1	42.74	43.55		50.00	0.81	-	43.55	-2.88	40.67		
Van Leijenberghlaan 232	1082DC	1	43.06	43.85		50.00	0.79	-	43.85	-2.87	40.98		
Van Leijenberghlaan 234	1082DC	1	44.30	46.88		50.00	2.58	-	46.88	-3.94	42.94		
Van Leijenberghlaan 236	1082DC	1	44.99	47.49		50.00	2.50	-	47.49	-3.85	43.64		
Van Leijenberghlaan 238	1082DC	1	42.46	45.82		50.00	3.36	-	45.82	-4.57	41.25		
Van Leijenberghlaan 240	1082DC	1	40.96	44.68		50.00	3.72	-	44.68	-4.29	40.39		
Van Leijenberghlaan 242	1082DC	1	41.90	44.85		50.00	2.95	-	44.85	-4.07	40.78		
Van Leijenberghlaan 244	1082DC	1	45.17	43.91		50.00	-1.26	-	43.91	-3.32	40.59		
Van Leijenberghlaan 246	1082DC	1	46.86	45.73		50.00	-1.13	-	45.73	-3.26	42.47		

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de maatregelen [dB]	Toekomst et geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijding grenswaarde / (X=ja, leeg vak=nee)
Van Leijenberghlaan 248	1082DC	1	48.69	49.56		50.00	0.87	-	49.56	-3.73	45.83		
Van Leijenberghlaan 250	1082DC	1	48.16	49.50		50.00	1.34	-	49.50	-3.87	45.63		
Van Leijenberghlaan 252	1082DC	1	48.21	49.67		50.00	1.46	-	49.67	-3.97	45.70		
Van Leijenberghlaan 256	1082DD	1	46.47	47.84		50.00	1.37	-	47.84	-3.27	44.57		
Van Leijenberghlaan 258	1082DD	1	47.02	48.40		50.00	1.38	-	48.40	-3.37	45.03		
Van Leijenberghlaan 260	1082DD	1	45.15	47.82		50.00	2.67	-	47.82	-3.72	44.10		
Van Leijenberghlaan 262	1082DD	1	45.19	47.89		50.00	2.70	-	47.89	-3.77	44.12		
Van Leijenberghlaan 264	1082DD	1	45.50	48.14		50.00	2.64	-	48.14	-3.74	44.40		
Van Leijenberghlaan 266	1082DD	1	46.99	49.09		50.00	2.10	-	49.09	-3.81	45.28		
Van Leijenberghlaan 268	1082DD	1	46.47	47.84		50.00	1.37	-	47.84	-3.27	44.57		
Van Leijenberghlaan 270	1082DD	1	47.02	48.40		50.00	1.38	-	48.40	-3.37	45.03		
Van Leijenberghlaan 272	1082DD	1	45.15	47.82		50.00	2.67	-	47.82	-3.72	44.10		
Van Leijenberghlaan 274	1082DD	1	45.19	47.89		50.00	2.70	-	47.89	-3.77	44.12		
Van Leijenberghlaan 276	1082DD	1	45.50	48.14		50.00	2.64	-	48.14	-3.74	44.40		
Van Leijenberghlaan 278	1082DD	1	46.99	49.09		50.00	2.10	-	49.09	-3.81	45.28		
Van Leijenberghlaan 280	1082DD	1	46.47	47.84		50.00	1.37	-	47.84	-3.27	44.57		
Van Leijenberghlaan 282	1082DD	1	47.02	48.40		50.00	1.38	-	48.40	-3.37	45.03		
Van Leijenberghlaan 284	1082DD	1	45.15	47.82		50.00	2.67	-	47.82	-3.72	44.10		
Van Leijenberghlaan 286	1082DD	1	45.19	47.89		50.00	2.70	-	47.89	-3.77	44.12		
Van Leijenberghlaan 288	1082DD	1	45.50	48.14		50.00	2.64	-	48.14	-3.74	44.40		
Van Leijenberghlaan 290	1082DD	1	46.99	49.09		50.00	2.10	-	49.09	-3.81	45.28		
Van Leijenberghlaan 292	1082DD	1	46.47	47.84		50.00	1.37	-	47.84	-3.27	44.57		
Van Leijenberghlaan 294	1082DD	1	47.02	48.40		50.00	1.38	-	48.40	-3.37	45.03		
Van Leijenberghlaan 296	1082DD	1	45.15	47.82		50.00	2.67	-	47.82	-3.72	44.10		
Van Leijenberghlaan 298	1082DD	1	45.19	47.89		50.00	2.70	-	47.89	-3.77	44.12		
Van Leijenberghlaan 300	1082DD	1	45.50	48.14		50.00	2.64	-	48.14	-3.74	44.40		
Van Leijenberghlaan 302	1082DD	1	46.99	49.09		50.00	2.10	-	49.09	-3.81	45.28		
Van Leijenberghlaan 304	1082DD	1	47.72	49.68		50.00	1.96	-	49.68	-3.88	45.80		
Van Leijenberghlaan 306	1082DD	1	47.72	49.68		50.00	1.96	-	49.68	-3.88	45.80		
Van Leijenberghlaan 308	1082DD	1	47.76	49.70		50.00	1.94	-	49.70	-3.84	45.86		
Van Leijenberghlaan 310	1082DD	1	47.76	49.70		50.00	1.94	-	49.70	-3.84	45.86		
Van Leijenberghlaan 389 HS	1082GK	1	41.48	43.30		50.00	1.82	-	43.30	-2.68	40.62		
Van Leijenberghlaan 389 I	1082GK	1	36.71	38.18		50.00	1.47	-	38.18	-2.32	35.86		
Van Leijenberghlaan 389 II	1082GK	1	37.69	39.18		50.00	1.49	-	39.18	-2.49	36.69		
Van Leijenberghlaan 389 III	1082GK	1	40.50	41.85		50.00	1.35	-	41.85	-3.10	38.75		
Van Leijenberghlaan 391 HS	1082GK	1	41.48	43.30		50.00	1.82	-	43.30	-2.68	40.62		
Van Leijenberghlaan 391 I	1082GK	1	36.71	38.18		50.00	1.47	-	38.18	-2.32	35.86		
Van Leijenberghlaan 391 II	1082GK	1	37.69	39.18		50.00	1.49	-	39.18	-2.49	36.69		
Van Leijenberghlaan 391 III	1082GK	1	40.50	41.85		50.00	1.35	-	41.85	-3.10	38.75		
Van Leijenberghlaan 401 HS	1082GK	1	42.33	43.81		50.00	1.48	-	43.81	-2.58	41.23		
Van Leijenberghlaan 401 I	1082GK	1	36.50	37.94		50.00	1.44	-	37.94	-2.46	35.48		
Van Leijenberghlaan 401 II	1082GK	1	37.83	39.44		50.00	1.61	-	39.44	-2.74	36.70		
Van Leijenberghlaan 401 III	1082GK	1	40.57	42.26		50.00	1.69	-	42.26	-3.28	38.98		
Van Leijenberghlaan 403 HS	1082GK	1	42.33	43.81		50.00	1.48	-	43.81	-2.58	41.23		
Van Leijenberghlaan 403 I	1082GK	1	36.50	37.94		50.00	1.44	-	37.94	-2.46	35.48		
Van Leijenberghlaan 403 II	1082GK	1	37.83	39.44		50.00	1.61	-	39.44	-2.74	36.70		
Van Leijenberghlaan 403 III	1082GK	1	40.57	42.26		50.00	1.69	-	42.26	-3.28	38.98		
Van Leijenberghlaan 413 I	1082GL	1	37.79	39.34		50.00	1.55	-	39.34	-2.65	36.69		
Van Leijenberghlaan 413 II	1082GL	1	39.71	41.14		50.00	1.43	-	41.14	-3.05	38.09		
Van Leijenberghlaan 413 III	1082GL	1	41.37	43.13		50.00	1.76	-	43.13	-3.68	39.45		
Van Leijenberghlaan 413 IV	1082GL	1	43.56	44.81		50.00	1.25	-	44.81	-2.61	42.20		
Van Leijenberghlaan 415 I	1082GL	1	37.79	39.34		50.00	1.55	-	39.34	-2.65	36.69		
Van Leijenberghlaan 415 II	1082GL	1	39.71	41.14		50.00	1.43	-	41.14	-3.05	38.09		

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de seedemaatregelen [dB]	Toekomst et geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Van Leijenberghlaan 415 III	1082GL	1	41.37	43.13		50.00	1.76	-	43.13	-3.68	39.45		
Van Leijenberghlaan 415 IV	1082GL	1	43.56	44.81		50.00	1.25	-	44.81	-2.61	42.20		
Van Leijenberghlaan 425 I	1082GL	1	39.19	40.04		50.00	0.85	-	40.04	-1.74	38.30		
Van Leijenberghlaan 425 II	1082GL	1	39.84	41.14		50.00	1.30	-	41.14	-2.80	38.34		
Van Leijenberghlaan 425 III	1082GL	1	41.72	43.38		50.00	1.66	-	43.38	-3.89	39.49		
Van Leijenberghlaan 425 IV	1082GL	1	43.39	44.69		50.00	1.30	-	44.69	-2.47	42.22		
Van Leijenberghlaan 427 I	1082GL	1	39.19	40.04		50.00	0.85	-	40.04	-1.74	38.30		
Van Leijenberghlaan 427 II	1082GL	1	39.84	41.14		50.00	1.30	-	41.14	-2.80	38.34		
Van Leijenberghlaan 427 III	1082GL	1	41.72	43.38		50.00	1.66	-	43.38	-3.89	39.49		
Van Leijenberghlaan 427 IV	1082GL	1	43.39	44.69		50.00	1.30	-	44.69	-2.47	42.22		
Van Nijenrodeweg 4	1083EA	1	46.17	47.08		50.00	0.91	-	47.08	-3.60	43.48		
Van Nijenrodeweg 5	1083EA	1	46.72	47.33		50.00	0.61	-	47.33	-3.64	43.69		
Van Nijenrodeweg 6	1083EA	1	46.95	47.47		50.00	0.52	-	47.47	-3.63	43.84		
Van Nijenrodeweg 7	1083EA	1	46.53	47.42		50.00	0.89	-	47.42	-3.60	43.82		
Van Nijenrodeweg 8	1083EA	1	46.10	47.12		50.00	1.02	-	47.12	-3.77	43.35		
Van Nijenrodeweg 9	1083EA	1	46.14	47.34		50.00	1.20	-	47.34	-3.95	43.39		
Van Nijenrodeweg 10	1083EA	1	46.17	47.08		50.00	0.91	-	47.08	-3.60	43.48		
Van Nijenrodeweg 11	1083EA	1	46.72	47.33		50.00	0.61	-	47.33	-3.64	43.69		
Van Nijenrodeweg 12	1083EA	1	46.95	47.47		50.00	0.52	-	47.47	-3.63	43.84		
Van Nijenrodeweg 13	1083EA	1	46.53	47.42		50.00	0.89	-	47.42	-3.60	43.82		
Van Nijenrodeweg 14	1083EA	1	46.10	47.12		50.00	1.02	-	47.12	-3.77	43.35		
Van Nijenrodeweg 15	1083EA	1	46.14	47.34		50.00	1.20	-	47.34	-3.95	43.39		
Van Nijenrodeweg 16	1083EA	1	46.17	47.08		50.00	0.91	-	47.08	-3.60	43.48		
Van Nijenrodeweg 17	1083EA	1	46.72	47.33		50.00	0.61	-	47.33	-3.64	43.69		
Van Nijenrodeweg 18	1083EA	1	46.95	47.47		50.00	0.52	-	47.47	-3.63	43.84		
Van Nijenrodeweg 19	1083EA	1	46.53	47.42		50.00	0.89	-	47.42	-3.60	43.82		
Van Nijenrodeweg 20	1083EB	1	46.10	47.12		50.00	1.02	-	47.12	-3.77	43.35		
Van Nijenrodeweg 21	1083EB	1	46.14	47.34		50.00	1.20	-	47.34	-3.95	43.39		
Van Nijenrodeweg 22	1083EB	1	46.17	47.08		50.00	0.91	-	47.08	-3.60	43.48		
Van Nijenrodeweg 23	1083EB	1	46.72	47.33		50.00	0.61	-	47.33	-3.64	43.69		
Van Nijenrodeweg 24	1083EB	1	46.95	47.47		50.00	0.52	-	47.47	-3.63	43.84		
Van Nijenrodeweg 25	1083EB	1	46.53	47.42		50.00	0.89	-	47.42	-3.60	43.82		
Van Nijenrodeweg 26	1083EB	1	46.10	47.12		50.00	1.02	-	47.12	-3.77	43.35		
Van Nijenrodeweg 27	1083EB	1	46.14	47.34		50.00	1.20	-	47.34	-3.95	43.39		
Van Nijenrodeweg 28	1083EB	1	46.50	47.27		50.00	0.77	-	47.27	-3.74	43.53		
Van Nijenrodeweg 29	1083EB	1	46.50	47.27		50.00	0.77	-	47.27	-3.74	43.53		
Van Nijenrodeweg 30	1083EB	1	46.50	47.27		50.00	0.77	-	47.27	-3.74	43.53		
Van Nijenrodeweg 31	1083EB	1	46.50	47.27		50.00	0.77	-	47.27	-3.74	43.53		
Van Nijenrodeweg 32	1083EB	1	47.32	48.23		50.00	0.91	-	48.23	-3.59	44.64		
Van Nijenrodeweg 33	1083EB	1	47.32	48.23		50.00	0.91	-	48.23	-3.59	44.64		
Van Nijenrodeweg 34	1083EB	1	47.32	48.23		50.00	0.91	-	48.23	-3.59	44.64		
Van Nijenrodeweg 35	1083EB	1	47.32	48.23		50.00	0.91	-	48.23	-3.59	44.64		
Van Nijenrodeweg 40	1083EC	1	46.22	45.70		50.00	-0.52	-	45.70	-3.05	42.65		
Van Nijenrodeweg 41	1083EC	1	46.66	45.94		50.00	-0.72	-	45.94	-3.11	42.83		
Van Nijenrodeweg 42	1083EC	1	46.91	46.12		50.00	-0.79	-	46.12	-3.15	42.97		
Van Nijenrodeweg 43	1083EC	1	46.28	46.14		50.00	-0.14	-	46.14	-3.25	42.89		
Van Nijenrodeweg 44	1083EC	1	45.78	45.50		50.00	-0.28	-	45.50	-3.23	42.27		
Van Nijenrodeweg 45	1083EC	1	45.83	45.93		50.00	0.10	-	45.93	-3.51	42.42		
Van Nijenrodeweg 46	1083EC	1	46.22	45.70		50.00	-0.52	-	45.70	-3.05	42.65		
Van Nijenrodeweg 47	1083EC	1	46.66	45.94		50.00	-0.72	-	45.94	-3.11	42.83		
Van Nijenrodeweg 48	1083EC	1	46.91	46.12		50.00	-0.79	-	46.12	-3.15	42.97		
Van Nijenrodeweg 49	1083EC	1	46.28	46.14		50.00	-0.14	-	46.14	-3.25	42.89		
Van Nijenrodeweg 50	1083EC	1	45.78	45.50		50.00	-0.28	-	45.50	-3.23	42.27		

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de maatregelen [dB]	Toekomst et geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijding grenswaarde / (X=ja, leeg vak=nee)
Van Nijenrodeweg 51	1083EC	1	45.83	45.93		50.00	0.10	-	45.93	-3.51	42.42		
Van Nijenrodeweg 52	1083EC	1	46.22	45.70		50.00	-0.52	-	45.70	-3.05	42.65		
Van Nijenrodeweg 53	1083EC	1	46.66	45.94		50.00	-0.72	-	45.94	-3.11	42.83		
Van Nijenrodeweg 54	1083EC	1	46.91	46.12		50.00	-0.79	-	46.12	-3.15	42.97		
Van Nijenrodeweg 55	1083EC	1	46.28	46.14		50.00	-0.14	-	46.14	-3.25	42.89		
Van Nijenrodeweg 56	1083ED	1	45.78	45.50		50.00	-0.28	-	45.50	-3.23	42.27		
Van Nijenrodeweg 57	1083ED	1	45.83	45.93		50.00	0.10	-	45.93	-3.51	42.42		
Van Nijenrodeweg 58	1083ED	1	46.22	45.70		50.00	-0.52	-	45.70	-3.05	42.65		
Van Nijenrodeweg 59	1083ED	1	46.66	45.94		50.00	-0.72	-	45.94	-3.11	42.83		
Van Nijenrodeweg 60	1083ED	1	46.91	46.12		50.00	-0.79	-	46.12	-3.15	42.97		
Van Nijenrodeweg 61	1083ED	1	46.28	46.14		50.00	-0.14	-	46.14	-3.25	42.89		
Van Nijenrodeweg 62	1083ED	1	45.78	45.50		50.00	-0.28	-	45.50	-3.23	42.27		
Van Nijenrodeweg 63	1083ED	1	45.83	45.93		50.00	0.10	-	45.93	-3.51	42.42		
Van Nijenrodeweg 64	1083ED	1	46.43	47.04		50.00	0.61	-	47.04	-3.82	43.22		
Van Nijenrodeweg 65	1083ED	1	46.43	47.04		50.00	0.61	-	47.04	-3.82	43.22		
Van Nijenrodeweg 66	1083ED	1	46.43	47.04		50.00	0.61	-	47.04	-3.82	43.22		
Van Nijenrodeweg 67	1083ED	1	46.43	47.04		50.00	0.61	-	47.04	-3.82	43.22		
Van Nijenrodeweg 68	1083ED	1	47.18	48.00		50.00	0.82	-	48.00	-3.74	44.26		
Van Nijenrodeweg 69	1083ED	1	47.18	48.00		50.00	0.82	-	48.00	-3.74	44.26		
Van Nijenrodeweg 70	1083ED	1	47.18	48.00		50.00	0.82	-	48.00	-3.74	44.26		
Van Nijenrodeweg 71	1083ED	1	47.18	48.00		50.00	0.82	-	48.00	-3.74	44.26		
Van Nijenrodeweg 76	1083EE	1	46.59	45.72		50.00	-0.87	-	45.72	-3.25	42.47		
Van Nijenrodeweg 77	1083EE	1	46.90	45.93		50.00	-0.97	-	45.93	-3.28	42.65		
Van Nijenrodeweg 78	1083EE	1	47.09	46.14		50.00	-0.95	-	46.14	-3.30	42.84		
Van Nijenrodeweg 79	1083EE	1	46.27	46.27		50.00	0.00	-	46.27	-3.41	42.86		
Van Nijenrodeweg 80	1083EE	1	45.89	45.88		50.00	-0.01	-	45.88	-3.55	42.33		
Van Nijenrodeweg 81	1083EE	1	46.04	46.33		50.00	0.29	-	46.33	-3.78	42.55		
Van Nijenrodeweg 82	1083EE	1	46.59	45.72		50.00	-0.87	-	45.72	-3.25	42.47		
Van Nijenrodeweg 83	1083EE	1	46.90	45.93		50.00	-0.97	-	45.93	-3.28	42.65		
Van Nijenrodeweg 84	1083EE	1	47.09	46.14		50.00	-0.95	-	46.14	-3.30	42.84		
Van Nijenrodeweg 85	1083EE	1	46.27	46.27		50.00	0.00	-	46.27	-3.41	42.86		
Van Nijenrodeweg 86	1083EE	1	45.89	45.88		50.00	-0.01	-	45.88	-3.55	42.33		
Van Nijenrodeweg 87	1083EE	1	46.04	46.33		50.00	0.29	-	46.33	-3.78	42.55		
Van Nijenrodeweg 88	1083EE	1	46.59	45.72		50.00	-0.87	-	45.72	-3.25	42.47		
Van Nijenrodeweg 89	1083EE	1	46.90	45.93		50.00	-0.97	-	45.93	-3.28	42.65		
Van Nijenrodeweg 90	1083EE	1	47.09	46.14		50.00	-0.95	-	46.14	-3.30	42.84		
Van Nijenrodeweg 91	1083EE	1	46.27	46.27		50.00	0.00	-	46.27	-3.41	42.86		
Van Nijenrodeweg 92	1083EG	1	45.89	45.88		50.00	-0.01	-	45.88	-3.55	42.33		
Van Nijenrodeweg 93	1083EG	1	46.04	46.33		50.00	0.29	-	46.33	-3.78	42.55		
Van Nijenrodeweg 94	1083EG	1	46.59	45.72		50.00	-0.87	-	45.72	-3.25	42.47		
Van Nijenrodeweg 95	1083EG	1	46.90	45.93		50.00	-0.97	-	45.93	-3.28	42.65		
Van Nijenrodeweg 96	1083EG	1	47.09	46.14		50.00	-0.95	-	46.14	-3.30	42.84		
Van Nijenrodeweg 97	1083EG	1	46.27	46.27		50.00	0.00	-	46.27	-3.41	42.86		
Van Nijenrodeweg 98	1083EG	1	45.89	45.88		50.00	-0.01	-	45.88	-3.55	42.33		
Van Nijenrodeweg 99	1083EG	1	46.04	46.33		50.00	0.29	-	46.33	-3.78	42.55		
Van Nijenrodeweg 100	1083EG	1	46.65	47.23		50.00	0.58	-	47.23	-3.74	43.49		
Van Nijenrodeweg 101	1083EG	1	46.65	47.23		50.00	0.58	-	47.23	-3.74	43.49		
Van Nijenrodeweg 102	1083EG	1	46.65	47.23		50.00	0.58	-	47.23	-3.74	43.49		
Van Nijenrodeweg 103	1083EG	1	46.65	47.23		50.00	0.58	-	47.23	-3.74	43.49		
Van Nijenrodeweg 104	1083EG	1	47.29	48.09		50.00	0.80	-	48.09	-3.65	44.44		
Van Nijenrodeweg 105	1083EG	1	47.29	48.09		50.00	0.80	-	48.09	-3.65	44.44		
Van Nijenrodeweg 106	1083EG	1	47.29	48.09		50.00	0.80	-	48.09	-3.65	44.44		
Van Nijenrodeweg 107	1083EG	1	47.29	48.09		50.00	0.80	-	48.09	-3.65	44.44		

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de maatregelen [dB]	Toekomstige geluidbelasting (X=ja, leeg vak=nee)
Van Nijenrodeweg 111	1083EH	1	46.81	46.52		50.00	-0.29	-	46.52	-3.50	43.02	
Van Nijenrodeweg 112	1083EH	1	47.04	46.60		50.00	-0.44	-	46.60	-3.48	43.12	
Van Nijenrodeweg 113	1083EH	1	47.23	46.82		50.00	-0.41	-	46.82	-3.54	43.28	
Van Nijenrodeweg 114	1083EH	1	46.52	46.91		50.00	0.39	-	46.91	-3.66	43.25	
Van Nijenrodeweg 115	1083EH	1	46.20	46.73		50.00	0.53	-	46.73	-3.81	42.92	
Van Nijenrodeweg 116	1083EH	1	46.43	47.15		50.00	0.72	-	47.15	-3.98	43.17	
Van Nijenrodeweg 117	1083EH	1	46.81	46.52		50.00	-0.29	-	46.52	-3.50	43.02	
Van Nijenrodeweg 118	1083EH	1	47.04	46.60		50.00	-0.44	-	46.60	-3.48	43.12	
Van Nijenrodeweg 119	1083EH	1	47.23	46.82		50.00	-0.41	-	46.82	-3.54	43.28	
Van Nijenrodeweg 120	1083EH	1	46.52	46.91		50.00	0.39	-	46.91	-3.66	43.25	
Van Nijenrodeweg 121	1083EH	1	46.20	46.73		50.00	0.53	-	46.73	-3.81	42.92	
Van Nijenrodeweg 122	1083EH	1	46.43	47.15		50.00	0.72	-	47.15	-3.98	43.17	
Van Nijenrodeweg 123	1083EH	1	46.81	46.52		50.00	-0.29	-	46.52	-3.50	43.02	
Van Nijenrodeweg 124	1083EH	1	47.04	46.60		50.00	-0.44	-	46.60	-3.48	43.12	
Van Nijenrodeweg 125	1083EH	1	47.23	46.82		50.00	-0.41	-	46.82	-3.54	43.28	
Van Nijenrodeweg 126	1083EH	1	46.52	46.91		50.00	0.39	-	46.91	-3.66	43.25	
Van Nijenrodeweg 127	1083EJ	1	46.20	46.73		50.00	0.53	-	46.73	-3.81	42.92	
Van Nijenrodeweg 128	1083EJ	1	46.43	47.15		50.00	0.72	-	47.15	-3.98	43.17	
Van Nijenrodeweg 129	1083EJ	1	46.81	46.52		50.00	-0.29	-	46.52	-3.50	43.02	
Van Nijenrodeweg 130	1083EJ	1	47.04	46.60		50.00	-0.44	-	46.60	-3.48	43.12	
Van Nijenrodeweg 131	1083EJ	1	47.23	46.82		50.00	-0.41	-	46.82	-3.54	43.28	
Van Nijenrodeweg 132	1083EJ	1	46.52	46.91		50.00	0.39	-	46.91	-3.66	43.25	
Van Nijenrodeweg 133	1083EJ	1	46.20	46.73		50.00	0.53	-	46.73	-3.81	42.92	
Van Nijenrodeweg 134	1083EJ	1	46.43	47.15		50.00	0.72	-	47.15	-3.98	43.17	
Van Nijenrodeweg 135	1083EJ	1	46.85	47.66		50.00	0.81	-	47.66	-3.94	43.72	
Van Nijenrodeweg 136	1083EJ	1	46.85	47.66		50.00	0.81	-	47.66	-3.94	43.72	
Van Nijenrodeweg 137	1083EJ	1	46.85	47.66		50.00	0.81	-	47.66	-3.94	43.72	
Van Nijenrodeweg 138	1083EJ	1	46.85	47.66		50.00	0.81	-	47.66	-3.94	43.72	
Van Nijenrodeweg 139	1083EJ	1	47.38	48.32		50.00	0.94	-	48.32	-3.82	44.50	
Van Nijenrodeweg 140	1083EJ	1	47.38	48.32		50.00	0.94	-	48.32	-3.82	44.50	
Van Nijenrodeweg 141	1083EJ	1	47.38	48.32		50.00	0.94	-	48.32	-3.82	44.50	
Van Nijenrodeweg 142	1083EJ	1	47.38	48.32		50.00	0.94	-	48.32	-3.82	44.50	
Van Nijenrodeweg 147	1083EK	1	46.82	47.08		50.00	0.26	-	47.08	-3.60	43.48	
Van Nijenrodeweg 148	1083EK	1	47.15	47.34		50.00	0.19	-	47.34	-3.72	43.62	
Van Nijenrodeweg 149	1083EK	1	47.36	47.54		50.00	0.18	-	47.54	-3.76	43.78	
Van Nijenrodeweg 150	1083EK	1	46.71	47.71		50.00	1.00	-	47.71	-3.90	43.81	
Van Nijenrodeweg 151	1083EK	1	46.55	47.54		50.00	0.99	-	47.54	-4.02	43.52	
Van Nijenrodeweg 152	1083EK	1	46.77	47.85		50.00	1.08	-	47.85	-4.17	43.68	
Van Nijenrodeweg 153	1083EK	1	46.82	47.08		50.00	0.26	-	47.08	-3.60	43.48	
Van Nijenrodeweg 154	1083EK	1	47.15	47.34		50.00	0.19	-	47.34	-3.72	43.62	
Van Nijenrodeweg 155	1083EK	1	47.36	47.54		50.00	0.18	-	47.54	-3.76	43.78	
Van Nijenrodeweg 156	1083EK	1	46.71	47.71		50.00	1.00	-	47.71	-3.90	43.81	
Van Nijenrodeweg 157	1083EK	1	46.55	47.54		50.00	0.99	-	47.54	-4.02	43.52	
Van Nijenrodeweg 158	1083EK	1	46.77	47.85		50.00	1.08	-	47.85	-4.17	43.68	
Van Nijenrodeweg 159	1083EK	1	46.82	47.08		50.00	0.26	-	47.08	-3.60	43.48	
Van Nijenrodeweg 160	1083EK	1	47.15	47.34		50.00	0.19	-	47.34	-3.72	43.62	
Van Nijenrodeweg 161	1083EK	1	47.36	47.54		50.00	0.18	-	47.54	-3.76	43.78	
Van Nijenrodeweg 162	1083EK	1	46.71	47.71		50.00	1.00	-	47.71	-3.90	43.81	
Van Nijenrodeweg 163	1083EL	1	46.55	47.54		50.00	0.99	-	47.54	-4.02	43.52	
Van Nijenrodeweg 164	1083EL	1	46.77	47.85		50.00	1.08	-	47.85	-4.17	43.68	
Van Nijenrodeweg 165	1083EL	1	46.82	47.08		50.00	0.26	-	47.08	-3.60	43.48	
Van Nijenrodeweg 166	1083EL	1	47.15	47.34		50.00	0.19	-	47.34	-3.72	43.62	
Van Nijenrodeweg 167	1083EL	1	47.36	47.54		50.00	0.18	-	47.54	-3.76	43.78	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de maatregelen [dB]	Toekomstige geluidbelasting (X=ja, leeg vak=nee)
Van Nijenrodeweg 168	1083EL	1	46.71	47.71		50.00	1.00	-	47.71	-3.90	43.81	
Van Nijenrodeweg 169	1083EL	1	46.55	47.54		50.00	0.99	-	47.54	-4.02	43.52	
Van Nijenrodeweg 170	1083EL	1	46.77	47.85		50.00	1.08	-	47.85	-4.17	43.68	
Van Nijenrodeweg 171	1083EL	1	46.96	47.96		50.00	1.00	-	47.96	-4.19	43.77	
Van Nijenrodeweg 172	1083EL	1	46.96	47.96		50.00	1.00	-	47.96	-4.19	43.77	
Van Nijenrodeweg 173	1083EL	1	46.96	47.96		50.00	1.00	-	47.96	-4.19	43.77	
Van Nijenrodeweg 174	1083EL	1	46.96	47.96		50.00	1.00	-	47.96	-4.19	43.77	
Van Nijenrodeweg 175	1083EL	1	47.49	48.62		50.00	1.13	-	48.62	-4.02	44.60	
Van Nijenrodeweg 176	1083EL	1	47.49	48.62		50.00	1.13	-	48.62	-4.02	44.60	
Van Nijenrodeweg 177	1083EL	1	47.49	48.62		50.00	1.13	-	48.62	-4.02	44.60	
Van Nijenrodeweg 178	1083EL	1	47.49	48.62		50.00	1.13	-	48.62	-4.02	44.60	
Van Nijenrodeweg 183	1083EM	1	46.78	46.08		50.00	-0.70	-	46.08	-3.26	42.82	
Van Nijenrodeweg 184	1083EM	1	47.11	46.48		50.00	-0.63	-	46.48	-3.43	43.05	
Van Nijenrodeweg 185	1083EM	1	47.33	46.76		50.00	-0.57	-	46.76	-3.54	43.22	
Van Nijenrodeweg 186	1083EM	1	46.43	46.91		50.00	0.48	-	46.91	-3.73	43.18	
Van Nijenrodeweg 187	1083EM	1	46.36	47.00		50.00	0.64	-	47.00	-3.83	43.17	
Van Nijenrodeweg 188	1083EM	1	46.78	47.60		50.00	0.82	-	47.60	-3.91	43.69	
Van Nijenrodeweg 189	1083EM	1	46.78	46.08		50.00	-0.70	-	46.08	-3.26	42.82	
Van Nijenrodeweg 190	1083EM	1	47.11	46.48		50.00	-0.63	-	46.48	-3.43	43.05	
Van Nijenrodeweg 191	1083EM	1	47.33	46.76		50.00	-0.57	-	46.76	-3.54	43.22	
Van Nijenrodeweg 192	1083EM	1	46.43	46.91		50.00	0.48	-	46.91	-3.73	43.18	
Van Nijenrodeweg 193	1083EM	1	46.36	47.00		50.00	0.64	-	47.00	-3.83	43.17	
Van Nijenrodeweg 194	1083EM	1	46.78	47.60		50.00	0.82	-	47.60	-3.91	43.69	
Van Nijenrodeweg 195	1083EM	1	46.78	46.08		50.00	-0.70	-	46.08	-3.26	42.82	
Van Nijenrodeweg 196	1083EM	1	47.11	46.48		50.00	-0.63	-	46.48	-3.43	43.05	
Van Nijenrodeweg 197	1083EM	1	47.33	46.76		50.00	-0.57	-	46.76	-3.54	43.22	
Van Nijenrodeweg 198	1083EM	1	46.43	46.91		50.00	0.48	-	46.91	-3.73	43.18	
Van Nijenrodeweg 199	1083EN	1	46.36	47.00		50.00	0.64	-	47.00	-3.83	43.17	
Van Nijenrodeweg 200	1083EN	1	46.78	47.60		50.00	0.82	-	47.60	-3.91	43.69	
Van Nijenrodeweg 201	1083EN	1	46.78	46.08		50.00	-0.70	-	46.08	-3.26	42.82	
Van Nijenrodeweg 202	1083EN	1	47.11	46.48		50.00	-0.63	-	46.48	-3.43	43.05	
Van Nijenrodeweg 203	1083EN	1	47.33	46.76		50.00	-0.57	-	46.76	-3.54	43.22	
Van Nijenrodeweg 204	1083EN	1	46.43	46.91		50.00	0.48	-	46.91	-3.73	43.18	
Van Nijenrodeweg 205	1083EN	1	46.36	47.00		50.00	0.64	-	47.00	-3.83	43.17	
Van Nijenrodeweg 206	1083EN	1	46.78	47.60		50.00	0.82	-	47.60	-3.91	43.69	
Van Nijenrodeweg 207	1083EN	1	47.21	48.20		50.00	0.99	-	48.20	-4.14	44.06	
Van Nijenrodeweg 208	1083EN	1	47.21	48.20		50.00	0.99	-	48.20	-4.14	44.06	
Van Nijenrodeweg 209	1083EN	1	47.21	48.20		50.00	0.99	-	48.20	-4.14	44.06	
Van Nijenrodeweg 210	1083EN	1	47.21	48.20		50.00	0.99	-	48.20	-4.14	44.06	
Van Nijenrodeweg 211	1083EN	1	47.69	48.73		50.00	1.04	-	48.73	-4.07	44.66	
Van Nijenrodeweg 212	1083EN	1	47.69	48.73		50.00	1.04	-	48.73	-4.07	44.66	
Van Nijenrodeweg 213	1083EN	1	47.69	48.73		50.00	1.04	-	48.73	-4.07	44.66	
Van Nijenrodeweg 214	1083EN	1	47.69	48.73		50.00	1.04	-	48.73	-4.07	44.66	
Van Nijenrodeweg 220	1082GV	1	47.55	48.90		50.00	1.35	-	48.90	-3.76	45.14	
Van Nijenrodeweg 221	1082GV	1	47.51	48.97		50.00	1.46	-	48.97	-3.88	45.09	
Van Nijenrodeweg 222	1082GV	1	47.76	49.26		50.00	1.50	-	49.26	-3.97	45.29	
Van Nijenrodeweg 223	1082GV	1	48.01	49.47		50.00	1.46	-	49.47	-3.96	45.51	
Van Nijenrodeweg 224	1082GV	1	47.74	49.35		50.00	1.61	-	49.35	-3.86	45.49	
Van Nijenrodeweg 225	1082GV	1	47.90	49.43		50.00	1.53	-	49.43	-3.85	45.58	
Van Nijenrodeweg 226	1082GV	1	47.55	48.90		50.00	1.35	-	48.90	-3.76	45.14	
Van Nijenrodeweg 227	1082GV	1	47.51	48.97		50.00	1.46	-	48.97	-3.88	45.09	
Van Nijenrodeweg 228	1082GV	1	47.76	49.26		50.00	1.50	-	49.26	-3.97	45.29	
Van Nijenrodeweg 229	1082GV	1	48.01	49.47		50.00	1.46	-	49.47	-3.96	45.51	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de maatregelen [dB]	Toekomst et geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Van Nijenrodeweg 230	1082GV	1	47.74	49.35		50.00	1.61	-	49.35	-3.86	45.49		
Van Nijenrodeweg 231	1082GV	1	47.90	49.43		50.00	1.53	-	49.43	-3.85	45.58		
Van Nijenrodeweg 232	1082GV	1	47.55	48.90		50.00	1.35	-	48.90	-3.76	45.14		
Van Nijenrodeweg 233	1082GV	1	47.51	48.97		50.00	1.46	-	48.97	-3.88	45.09		
Van Nijenrodeweg 234	1082GV	1	47.76	49.26		50.00	1.50	-	49.26	-3.97	45.29		
Van Nijenrodeweg 235	1082GV	1	48.01	49.47		50.00	1.46	-	49.47	-3.96	45.51		
Van Nijenrodeweg 236	1082GW	1	47.74	49.35		50.00	1.61	-	49.35	-3.86	45.49		
Van Nijenrodeweg 237	1082GW	1	47.90	49.43		50.00	1.53	-	49.43	-3.85	45.58		
Van Nijenrodeweg 238	1082GW	1	47.55	48.90		50.00	1.35	-	48.90	-3.76	45.14		
Van Nijenrodeweg 239	1082GW	1	47.51	48.97		50.00	1.46	-	48.97	-3.88	45.09		
Van Nijenrodeweg 240	1082GW	1	47.76	49.26		50.00	1.50	-	49.26	-3.97	45.29		
Van Nijenrodeweg 241	1082GW	1	48.01	49.47		50.00	1.46	-	49.47	-3.96	45.51		
Van Nijenrodeweg 242	1082GW	1	47.74	49.35		50.00	1.61	-	49.35	-3.86	45.49		
Van Nijenrodeweg 243	1082GW	1	47.90	49.43		50.00	1.53	-	49.43	-3.85	45.58		
Van Nijenrodeweg 244	1082GW	1	47.98	49.51		50.00	1.53	-	49.51	-3.86	45.65		
Van Nijenrodeweg 245	1082GW	1	47.98	49.51		50.00	1.53	-	49.51	-3.86	45.65		
Van Nijenrodeweg 246	1082GW	1	47.98	49.51		50.00	1.53	-	49.51	-3.86	45.65		
Van Nijenrodeweg 247	1082GW	1	47.98	49.51		50.00	1.53	-	49.51	-3.86	45.65		
Van Nijenrodeweg 248	1082GW	1	48.17	49.69		50.00	1.52	-	49.69	-3.87	45.82		
Van Nijenrodeweg 249	1082GW	1	48.17	49.69		50.00	1.52	-	49.69	-3.87	45.82		
Van Nijenrodeweg 250	1082GW	1	48.17	49.69		50.00	1.52	-	49.69	-3.87	45.82		
Van Nijenrodeweg 251	1082GW	1	48.17	49.69		50.00	1.52	-	49.69	-3.87	45.82		
Van Nijenrodeweg 256	1082GX	1	45.43	46.00		50.00	0.57	-	46.00	-3.50	42.50		
Van Nijenrodeweg 257	1082GX	1	45.54	46.15		50.00	0.61	-	46.15	-3.57	42.58		
Van Nijenrodeweg 258	1082GX	1	45.76	46.49		50.00	0.73	-	46.49	-3.73	42.76		
Van Nijenrodeweg 259	1082GX	1	45.74	46.46		50.00	0.72	-	46.46	-3.73	42.73		
Van Nijenrodeweg 260	1082GX	1	45.03	45.91		50.00	0.88	-	45.91	-3.51	42.40		
Van Nijenrodeweg 261	1082GX	1	45.18	46.01		50.00	0.83	-	46.01	-3.51	42.50		
Van Nijenrodeweg 262	1082GX	1	45.43	46.00		50.00	0.57	-	46.00	-3.50	42.50		
Van Nijenrodeweg 263	1082GX	1	45.54	46.15		50.00	0.61	-	46.15	-3.57	42.58		
Van Nijenrodeweg 264	1082GX	1	45.76	46.49		50.00	0.73	-	46.49	-3.73	42.76		
Van Nijenrodeweg 265	1082GX	1	45.74	46.46		50.00	0.72	-	46.46	-3.73	42.73		
Van Nijenrodeweg 266	1082GX	1	45.03	45.91		50.00	0.88	-	45.91	-3.51	42.40		
Van Nijenrodeweg 267	1082GX	1	45.18	46.01		50.00	0.83	-	46.01	-3.51	42.50		
Van Nijenrodeweg 268	1082GX	1	45.43	46.00		50.00	0.57	-	46.00	-3.50	42.50		
Van Nijenrodeweg 269	1082GX	1	45.54	46.15		50.00	0.61	-	46.15	-3.57	42.58		
Van Nijenrodeweg 270	1082GX	1	45.76	46.49		50.00	0.73	-	46.49	-3.73	42.76		
Van Nijenrodeweg 271	1082GX	1	45.74	46.46		50.00	0.72	-	46.46	-3.73	42.73		
Van Nijenrodeweg 272	1082GZ	1	45.03	45.91		50.00	0.88	-	45.91	-3.51	42.40		
Van Nijenrodeweg 273	1082GZ	1	45.18	46.01		50.00	0.83	-	46.01	-3.51	42.50		
Van Nijenrodeweg 274	1082GZ	1	45.43	46.00		50.00	0.57	-	46.00	-3.50	42.50		
Van Nijenrodeweg 275	1082GZ	1	45.54	46.15		50.00	0.61	-	46.15	-3.57	42.58		
Van Nijenrodeweg 276	1082GZ	1	45.76	46.49		50.00	0.73	-	46.49	-3.73	42.76		
Van Nijenrodeweg 277	1082GZ	1	45.74	46.46		50.00	0.72	-	46.46	-3.73	42.73		
Van Nijenrodeweg 278	1082GZ	1	45.03	45.91		50.00	0.88	-	45.91	-3.51	42.40		
Van Nijenrodeweg 279	1082GZ	1	45.18	46.01		50.00	0.83	-	46.01	-3.51	42.50		
Van Nijenrodeweg 280	1082GZ	1	44.74	46.74		50.00	2.00	-	46.74	-4.43	42.31		
Van Nijenrodeweg 281	1082GZ	1	44.74	46.74		50.00	2.00	-	46.74	-4.43	42.31		
Van Nijenrodeweg 282	1082GZ	1	44.74	46.74		50.00	2.00	-	46.74	-4.43	42.31		
Van Nijenrodeweg 283	1082GZ	1	44.74	46.74		50.00	2.00	-	46.74	-4.43	42.31		
Van Nijenrodeweg 284	1082GZ	1	45.36	47.20		50.00	1.84	-	47.20	-4.28	42.92		
Van Nijenrodeweg 285	1082GZ	1	45.36	47.20		50.00	1.84	-	47.20	-4.28	42.92		
Van Nijenrodeweg 286	1082GZ	1	45.36	47.20		50.00	1.84	-	47.20	-4.28	42.92		

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijding grenswaarde / (X=ja, leeg vak=nee)
Van Nijenrodeweg 287	1082GZ	1	45.36	47.20		50.00	1.84	-	47.20	-4.28	42.92		
Van Nijenrodeweg 292	1082HA	1	47.26	49.31		50.00	2.05	-	49.31	-3.86	45.45		
Van Nijenrodeweg 293	1082HA	1	47.43	49.33		50.00	1.90	-	49.33	-3.93	45.40		
Van Nijenrodeweg 294	1082HA	1	47.78	49.64		50.00	1.86	-	49.64	-3.97	45.67		
Van Nijenrodeweg 295	1082HA	1	47.80	49.59		50.00	1.79	-	49.59	-3.90	45.69		
Van Nijenrodeweg 296	1082HA	1	47.63	49.18		50.00	1.55	-	49.18	-3.68	45.50		
Van Nijenrodeweg 297	1082HA	1	47.75	49.23		50.00	1.48	-	49.23	-3.66	45.57		
Van Nijenrodeweg 298	1082HA	1	47.26	49.31		50.00	2.05	-	49.31	-3.86	45.45		
Van Nijenrodeweg 299	1082HA	1	47.43	49.33		50.00	1.90	-	49.33	-3.93	45.40		
Van Nijenrodeweg 300	1082HA	1	47.78	49.64		50.00	1.86	-	49.64	-3.97	45.67		
Van Nijenrodeweg 301	1082HA	1	47.80	49.59		50.00	1.79	-	49.59	-3.90	45.69		
Van Nijenrodeweg 302	1082HA	1	47.63	49.18		50.00	1.55	-	49.18	-3.68	45.50		
Van Nijenrodeweg 303	1082HA	1	47.75	49.23		50.00	1.48	-	49.23	-3.66	45.57		
Van Nijenrodeweg 304	1082HA	1	47.26	49.31		50.00	2.05	-	49.31	-3.86	45.45		
Van Nijenrodeweg 305	1082HA	1	47.43	49.33		50.00	1.90	-	49.33	-3.93	45.40		
Van Nijenrodeweg 306	1082HA	1	47.78	49.64		50.00	1.86	-	49.64	-3.97	45.67		
Van Nijenrodeweg 307	1082HA	1	47.80	49.59		50.00	1.79	-	49.59	-3.90	45.69		
Van Nijenrodeweg 308	1082HB	1	47.63	49.18		50.00	1.55	-	49.18	-3.68	45.50		
Van Nijenrodeweg 309	1082HB	1	47.75	49.23		50.00	1.48	-	49.23	-3.66	45.57		
Van Nijenrodeweg 310	1082HB	1	47.26	49.31		50.00	2.05	-	49.31	-3.86	45.45		
Van Nijenrodeweg 311	1082HB	1	47.43	49.33		50.00	1.90	-	49.33	-3.93	45.40		
Van Nijenrodeweg 312	1082HB	1	47.78	49.64		50.00	1.86	-	49.64	-3.97	45.67		
Van Nijenrodeweg 313	1082HB	1	47.80	49.59		50.00	1.79	-	49.59	-3.90	45.69		
Van Nijenrodeweg 314	1082HB	1	47.63	49.18		50.00	1.55	-	49.18	-3.68	45.50		
Van Nijenrodeweg 315	1082HB	1	47.75	49.23		50.00	1.48	-	49.23	-3.66	45.57		
Van Nijenrodeweg 316	1082HB	1	47.91	49.31		50.00	1.40	-	49.31	-3.66	45.65		
Van Nijenrodeweg 317	1082HB	1	47.91	49.31		50.00	1.40	-	49.31	-3.66	45.65		
Van Nijenrodeweg 318	1082HB	1	47.91	49.31		50.00	1.40	-	49.31	-3.66	45.65		
Van Nijenrodeweg 320	1082HB	1	48.07	49.44		50.00	1.37	-	49.44	-3.68	45.76		
Van Nijenrodeweg 321	1082HB	1	48.07	49.44		50.00	1.37	-	49.44	-3.68	45.76		
Van Nijenrodeweg 322	1082HB	1	48.07	49.44		50.00	1.37	-	49.44	-3.68	45.76		
Van Nijenrodeweg 323	1082HB	1	47.91	49.31		50.00	1.40	-	49.31	-3.66	45.65		
Van Nijenrodeweg 327	1082HC	1	45.41	46.61		50.00	1.20	-	46.61	-3.48	43.13		
Van Nijenrodeweg 328	1082HC	1	45.62	46.84		50.00	1.22	-	46.84	-3.70	43.14		
Van Nijenrodeweg 329	1082HC	1	45.83	47.07		50.00	1.24	-	47.07	-3.75	43.32		
Van Nijenrodeweg 330	1082HC	1	45.62	46.96		50.00	1.34	-	46.96	-3.73	43.23		
Van Nijenrodeweg 331	1082HC	1	45.39	46.14		50.00	0.75	-	46.14	-3.31	42.83		
Van Nijenrodeweg 332	1082HC	1	45.57	46.22		50.00	0.65	-	46.22	-3.31	42.91		
Van Nijenrodeweg 333	1082HC	1	45.41	46.61		50.00	1.20	-	46.61	-3.48	43.13		
Van Nijenrodeweg 334	1082HC	1	45.62	46.84		50.00	1.22	-	46.84	-3.70	43.14		
Van Nijenrodeweg 335	1082HC	1	45.83	47.07		50.00	1.24	-	47.07	-3.75	43.32		
Van Nijenrodeweg 336	1082HC	1	45.62	46.96		50.00	1.34	-	46.96	-3.73	43.23		
Van Nijenrodeweg 337	1082HC	1	45.39	46.14		50.00	0.75	-	46.14	-3.31	42.83		
Van Nijenrodeweg 338	1082HC	1	45.57	46.22		50.00	0.65	-	46.22	-3.31	42.91		
Van Nijenrodeweg 339	1082HC	1	45.41	46.61		50.00	1.20	-	46.61	-3.48	43.13		
Van Nijenrodeweg 340	1082HC	1	45.62	46.84		50.00	1.22	-	46.84	-3.70	43.14		
Van Nijenrodeweg 341	1082HC	1	45.83	47.07		50.00	1.24	-	47.07	-3.75	43.32		
Van Nijenrodeweg 342	1082HC	1	45.62	46.96		50.00	1.34	-	46.96	-3.73	43.23		
Van Nijenrodeweg 343	1082HD	1	45.39	46.14		50.00	0.75	-	46.14	-3.31	42.83		
Van Nijenrodeweg 344	1082HD	1	45.57	46.22		50.00	0.65	-	46.22	-3.31	42.91		
Van Nijenrodeweg 345	1082HD	1	45.41	46.61		50.00	1.20	-	46.61	-3.48	43.13		
Van Nijenrodeweg 346	1082HD	1	45.62	46.84		50.00	1.22	-	46.84	-3.70	43.14		
Van Nijenrodeweg 347	1082HD	1	45.83	47.07		50.00	1.24	-	47.07	-3.75	43.32		

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de maatregelen [dB]	Toekomstige geluidbelasting (X=ja, leeg vak=nee)
Van Nijenrodeweg 348	1082HD	1	45.62	46.96		50.00	1.34	-	46.96	-3.73	43.23	
Van Nijenrodeweg 349	1082HD	1	45.39	46.14		50.00	0.75	-	46.14	-3.31	42.83	
Van Nijenrodeweg 350	1082HD	1	45.57	46.22		50.00	0.65	-	46.22	-3.31	42.91	
Van Nijenrodeweg 351	1082HD	1	44.65	46.88		50.00	2.23	-	46.88	-4.34	42.54	
Van Nijenrodeweg 352	1082HD	1	44.65	46.88		50.00	2.23	-	46.88	-4.34	42.54	
Van Nijenrodeweg 353	1082HD	1	44.65	46.88		50.00	2.23	-	46.88	-4.34	42.54	
Van Nijenrodeweg 354	1082HD	1	44.65	46.88		50.00	2.23	-	46.88	-4.34	42.54	
Van Nijenrodeweg 355	1082HD	1	45.27	47.31		50.00	2.04	-	47.31	-4.18	43.13	
Van Nijenrodeweg 356	1082HD	1	45.27	47.31		50.00	2.04	-	47.31	-4.18	43.13	
Van Nijenrodeweg 357	1082HD	1	45.27	47.31		50.00	2.04	-	47.31	-4.18	43.13	
Van Nijenrodeweg 358	1082HD	1	45.27	47.31		50.00	2.04	-	47.31	-4.18	43.13	
Van Nijenrodeweg 865	1081BE	1	45.36	46.46		50.00	1.10	-	46.46	-3.08	43.38	
Van Nijenrodeweg 866	1081BE	1	45.60	46.63		50.00	1.03	-	46.63	-3.10	43.53	
Van Nijenrodeweg 867 A	1081BE	1	45.43	46.57		50.00	1.14	-	46.57	-3.10	43.47	
Van Nijenrodeweg 867 B	1081BE	1	45.43	46.57		50.00	1.14	-	46.57	-3.10	43.47	
Van Nijenrodeweg 867 C	1081BE	1	45.43	46.57		50.00	1.14	-	46.57	-3.10	43.47	
Van Nijenrodeweg 869 A	1081BE	1	45.65	46.73		50.00	1.08	-	46.73	-3.13	43.60	
Van Nijenrodeweg 869 B	1081BE	1	45.65	46.73		50.00	1.08	-	46.73	-3.13	43.60	
Van Nijenrodeweg 869 C	1081BE	1	45.65	46.73		50.00	1.08	-	46.73	-3.13	43.60	
Van Nijenrodeweg 871	1081BE	1	45.67	46.80		50.00	1.13	-	46.80	-3.14	43.66	
Van Nijenrodeweg 871 A	1081BE	1	45.67	46.89		50.00	1.22	-	46.89	-3.29	43.60	
Van Nijenrodeweg 871 B	1081BE	1	45.90	47.06		50.00	1.16	-	47.06	-3.30	43.76	
Van Nijenrodeweg 872 A	1081BE	1	45.67	46.89		50.00	1.22	-	46.89	-3.29	43.60	
Van Nijenrodeweg 872 B	1081BE	1	45.90	47.06		50.00	1.16	-	47.06	-3.30	43.76	
Van Nijenrodeweg 873 A	1081BE	1	45.67	46.89		50.00	1.22	-	46.89	-3.29	43.60	
Van Nijenrodeweg 873 B	1081BE	1	45.90	47.06		50.00	1.16	-	47.06	-3.30	43.76	
Van Nijenrodeweg 874 A	1081BE	1	45.67	46.89		50.00	1.22	-	46.89	-3.29	43.60	
Van Nijenrodeweg 874 B	1081BE	1	45.90	47.06		50.00	1.16	-	47.06	-3.30	43.76	
Van Nijenrodeweg 875	1081BG	1	45.36	46.20		50.00	0.84	-	46.20	-3.05	43.15	
Van Nijenrodeweg 876	1081BG	1	45.36	46.20		50.00	0.84	-	46.20	-3.05	43.15	
Van Nijenrodeweg 877	1081BG	1	45.36	46.20		50.00	0.84	-	46.20	-3.05	43.15	
Van Nijenrodeweg 878	1081BG	1	45.36	46.20		50.00	0.84	-	46.20	-3.05	43.15	
Van Nijenrodeweg 879	1081BG	1	45.36	46.20		50.00	0.84	-	46.20	-3.05	43.15	
Van Nijenrodeweg 880	1081BG	1	45.36	46.20		50.00	0.84	-	46.20	-3.05	43.15	
Van Nijenrodeweg 881	1081BG	1	45.36	46.20		50.00	0.84	-	46.20	-3.05	43.15	
Van Nijenrodeweg 882	1081BG	1	45.36	46.20		50.00	0.84	-	46.20	-3.05	43.15	
Van Nijenrodeweg 883	1081BG	1	45.36	46.20		50.00	0.84	-	46.20	-3.05	43.15	
Van Nijenrodeweg 884	1081BG	1	45.36	46.20		50.00	0.84	-	46.20	-3.05	43.15	
Van Nijenrodeweg 885	1081BG	1	45.36	46.20		50.00	0.84	-	46.20	-3.05	43.15	
Van Nijenrodeweg 886	1081BG	1	45.36	46.20		50.00	0.84	-	46.20	-3.05	43.15	
Van Nijenrodeweg 887	1081BH	1	46.39	47.39		50.00	1.00	-	47.39	-2.89	44.50	
Van Nijenrodeweg 888	1081BH	1	46.39	47.39		50.00	1.00	-	47.39	-2.89	44.50	
Van Nijenrodeweg 889	1081BH	1	46.39	47.39		50.00	1.00	-	47.39	-2.89	44.50	
Van Nijenrodeweg 890	1081BH	1	46.39	47.39		50.00	1.00	-	47.39	-2.89	44.50	
Van Nijenrodeweg 891	1081BH	1	46.39	47.39		50.00	1.00	-	47.39	-2.89	44.50	
Van Nijenrodeweg 892	1081BH	1	46.39	47.39		50.00	1.00	-	47.39	-2.89	44.50	
Van Nijenrodeweg 894	1081BH	1	46.55	47.49		50.00	0.94	-	47.49	-3.16	44.33	
Van Nijenrodeweg 895	1081BH	1	46.07	46.96		50.00	0.89	-	46.96	-3.28	43.68	
Van Nijenrodeweg 896	1081BH	1	45.51	46.36		50.00	0.85	-	46.36	-3.27	43.09	
Van Nijenrodeweg 897	1081BH	1	44.89	45.58		50.00	0.69	-	45.58	-3.11	42.47	
Van Nijenrodeweg 898	1081BH	1	45.43	46.30		50.00	0.87	-	46.30	-3.06	43.24	
Van Nijenrodeweg 899	1081BJ	1	44.97	46.26		50.00	1.29	-	46.26	-2.81	43.45	
Van Nijenrodeweg 900	1081BJ	1	44.85	46.08		50.00	1.23	-	46.08	-2.74	43.34	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de maatregelen [dB]	Toekomst et geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Van Nijenrodeweg 901	1081BJ	1	44.30	45.33		50.00	1.03	-	45.33	-2.78	42.55		
Van Nijenrodeweg 902	1081BJ	1	44.24	45.26		50.00	1.02	-	45.26	-2.75	42.51		
Van Nijenrodeweg 903	1081BJ	1	45.57	45.40		50.00	-0.17	-	45.40	-2.82	42.58		
Van Nijenrodeweg 904	1081BJ	1	46.85	46.52		50.00	-0.33	-	46.52	-2.84	43.68		
Van Nijenrodeweg 905	1081BJ	1	47.82	47.21		50.00	-0.61	-	47.21	-2.99	44.22		
Van Nijenrodeweg 906	1081BJ	1	47.41	47.39		50.00	-0.02	-	47.39	-3.06	44.33		
Van Nijenrodeweg 907	1081BJ	1	46.93	47.31		50.00	0.38	-	47.31	-3.15	44.16		
Van Nijenrodeweg 908	1081BJ	1	46.51	46.78		50.00	0.27	-	46.78	-3.20	43.58		
Van Nijenrodeweg 909	1081BK	1	45.74	46.69		50.00	0.95	-	46.69	-3.40	43.29		
Van Nijenrodeweg 910	1081BK	1	45.21	46.90		50.00	1.69	-	46.90	-3.26	43.64		
Van Nijenrodeweg 911	1081BK	1	44.78	47.06		50.00	2.28	-	47.06	-3.27	43.79		
Van Nijenrodeweg 912	1081BK	1	44.97	47.00		50.00	2.03	-	47.00	-3.18	43.82		
Van Nijenrodeweg 913	1081BK	1	45.66	47.61		50.00	1.95	-	47.61	-3.23	44.38		
Van Nijenrodeweg 914	1081BK	1	45.77	47.23		50.00	1.46	-	47.23	-3.10	44.13		
Van Nijenrodeweg 915	1081BK	1	46.20	46.84		50.00	0.64	-	46.84	-2.99	43.85		
Van Nijenrodeweg 916	1081BK	1	45.83	46.66		50.00	0.83	-	46.66	-3.08	43.58		
Van Nijenrodeweg 917	1081BK	1	46.48	47.00		50.00	0.52	-	47.00	-3.17	43.83		
Van Nijenrodeweg 944	1081ES	1	47.47	48.00		50.00	0.53	-	48.00	-2.64	45.36		
Van Nijenrodeweg 946	1081ES	1	47.47	48.00		50.00	0.53	-	48.00	-2.64	45.36		
Van Nijenrodeweg 947	1081ES	1	47.47	48.00		50.00	0.53	-	48.00	-2.64	45.36		
Van Nijenrodeweg 948	1081ES	1	47.47	48.00		50.00	0.53	-	48.00	-2.64	45.36		
Van Nijenrodeweg 949	1081ES	1	47.47	48.00		50.00	0.53	-	48.00	-2.64	45.36		
Van Nijenrodeweg 950	1081ES	1	47.47	48.00		50.00	0.53	-	48.00	-2.64	45.36		
Van Nijenrodeweg 952	1081ES	1	47.45	48.03		50.00	0.58	-	48.03	-2.59	45.44		
Van Nijenrodeweg 953	1081ES	1	47.45	48.03		50.00	0.58	-	48.03	-2.59	45.44		
Van Nijenrodeweg 954	1081ES	1	47.45	48.03		50.00	0.58	-	48.03	-2.59	45.44		
Van Nijenrodeweg 955	1081ES	1	47.45	48.03		50.00	0.58	-	48.03	-2.59	45.44		
Van Nijenrodeweg 956	1081ES	1	47.45	48.03		50.00	0.58	-	48.03	-2.59	45.44		
Van Nijenrodeweg 957	1081ES	1	47.45	48.03		50.00	0.58	-	48.03	-2.59	45.44		
Van Nijenrodeweg 958	1081ES	1	47.55	47.97		50.00	0.42	-	47.97	-2.59	45.38		
Van Nijenrodeweg 959	1081ET	1	47.55	47.97		50.00	0.42	-	47.97	-2.59	45.38		
Van Nijenrodeweg 960	1081ET	1	47.55	47.97		50.00	0.42	-	47.97	-2.59	45.38		
Van Nijenrodeweg 961	1081ET	1	47.55	47.97		50.00	0.42	-	47.97	-2.59	45.38		
Van Nijenrodeweg 962	1081ET	1	47.55	47.97		50.00	0.42	-	47.97	-2.59	45.38		
Van Nijenrodeweg 963	1081ET	1	47.55	47.97		50.00	0.42	-	47.97	-2.59	45.38		
Van Nijenrodeweg 964	1081ET	1	47.57	47.97		50.00	0.40	-	47.97	-2.55	45.42		
Van Nijenrodeweg 965	1081ET	1	47.57	47.97		50.00	0.40	-	47.97	-2.55	45.42		
Van Nijenrodeweg 966	1081ET	1	47.57	47.97		50.00	0.40	-	47.97	-2.55	45.42		
Van Nijenrodeweg 967	1081ET	1	47.57	47.97		50.00	0.40	-	47.97	-2.55	45.42		
Van Nijenrodeweg 968	1081ET	1	47.57	47.97		50.00	0.40	-	47.97	-2.55	45.42		
Van Nijenrodeweg 969	1081ET	1	47.57	47.97		50.00	0.40	-	47.97	-2.55	45.42		
Van Nijenrodeweg 970	1081ET	1	49.62	50.20		50.00	0.58	-	50.20	-2.84	47.36		
Van Nijenrodeweg 971	1081ET	1	49.62	50.20		50.00	0.58	-	50.20	-2.84	47.36		
Van Nijenrodeweg 972	1081ET	1	49.62	50.20		50.00	0.58	-	50.20	-2.84	47.36		
Van Nijenrodeweg 973	1081ET	1	49.62	50.20		50.00	0.58	-	50.20	-2.84	47.36		
Van Nijenrodeweg 974	1081ET	1	49.62	50.20		50.00	0.58	-	50.20	-2.84	47.36		
Van Nijenrodeweg 975	1081ET	1	49.62	50.20		50.00	0.58	-	50.20	-2.84	47.36		
Van Nijenrodeweg 976	1081ET	1	49.66	50.35		50.00	0.69	-	50.35	-2.81	47.54		
Van Nijenrodeweg 977	1081ET	1	49.66	50.35		50.00	0.69	-	50.35	-2.81	47.54		
Van Nijenrodeweg 978	1081ET	1	49.66	50.35		50.00	0.69	-	50.35	-2.81	47.54		
Van Nijenrodeweg 979	1081ET	1	49.66	50.35		50.00	0.69	-	50.35	-2.81	47.54		
Van Nijenrodeweg 980	1081ET	1	49.66	50.35		50.00	0.69	-	50.35	-2.81	47.54		
Van Nijenrodeweg 981	1081ET	1	49.66	50.35		50.00	0.69	-	50.35	-2.81	47.54		

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de maatregelen [dB]	Toekomstige geluidbelasting (X=ja, leeg vak=nee)
Van Nijenrodeweg 982	1081ET	1	49.83	50.46		50.00	0.63	-	50.46	-2.83	47.63	
Van Nijenrodeweg 983	1081ET	1	49.83	50.46		50.00	0.63	-	50.46	-2.83	47.63	
Van Nijenrodeweg 984	1081ET	1	49.83	50.46		50.00	0.63	-	50.46	-2.83	47.63	
Van Nijenrodeweg 985	1081ET	1	49.83	50.46		50.00	0.63	-	50.46	-2.83	47.63	
Van Nijenrodeweg 986	1081EV	1	49.83	50.46		50.00	0.63	-	50.46	-2.83	47.63	
Van Nijenrodeweg 987	1081EV	1	49.83	50.46		50.00	0.63	-	50.46	-2.83	47.63	
Van Nijenrodeweg 988	1081EV	1	49.97	50.50		50.00	0.53	-	50.50	-2.77	47.73	
Van Nijenrodeweg 989	1081EV	1	49.97	50.50		50.00	0.53	-	50.50	-2.77	47.73	
Van Nijenrodeweg 990	1081EV	1	49.97	50.50		50.00	0.53	-	50.50	-2.77	47.73	
Van Nijenrodeweg 991	1081EV	1	49.97	50.50		50.00	0.53	-	50.50	-2.77	47.73	
Van Nijenrodeweg 992	1081EV	1	49.97	50.50		50.00	0.53	-	50.50	-2.77	47.73	
Van Nijenrodeweg 993	1081EV	1	49.97	50.50		50.00	0.53	-	50.50	-2.77	47.73	
Van Nijenrodeweg 994	1081EV	1	50.36	50.67		50.36	0.31	0.17	50.67	-2.93	47.74	
Van Nijenrodeweg 995	1081EV	1	50.36	50.67		50.36	0.31	0.17	50.67	-2.93	47.74	
Van Nijenrodeweg 996	1081EV	1	50.36	50.67		50.36	0.31	0.17	50.67	-2.93	47.74	
Van Nijenrodeweg 997	1081EV	1	50.36	50.67		50.36	0.31	0.17	50.67	-2.93	47.74	
Van Nijenrodeweg 998	1081EV	1	50.36	50.67		50.36	0.31	0.17	50.67	-2.93	47.74	
Van Nijenrodeweg 999	1081EV	1	50.36	50.67		50.36	0.31	0.17	50.67	-2.93	47.74	
Van Nijenrodeweg 1000	1081EV	1	50.24	50.69		50.24	0.45	0.19	50.69	-2.91	47.78	
Van Nijenrodeweg 1001	1081EV	1	50.24	50.69		50.24	0.45	0.19	50.69	-2.91	47.78	
Van Nijenrodeweg 1002	1081EV	1	50.24	50.69		50.24	0.45	0.19	50.69	-2.91	47.78	
Van Nijenrodeweg 1003	1081EV	1	50.24	50.69		50.24	0.45	0.19	50.69	-2.91	47.78	
Van Nijenrodeweg 1004	1081EV	1	50.24	50.69		50.24	0.45	0.19	50.69	-2.91	47.78	
Van Nijenrodeweg 1005	1081EV	1	50.24	50.69		50.24	0.45	0.19	50.69	-2.91	47.78	
Van Nijenrodeweg 1006	1081EV	1	50.30	50.81		50.30	0.51	0.31	50.81	-2.89	47.92	
Van Nijenrodeweg 1007	1081EV	1	50.30	50.81		50.30	0.51	0.31	50.81	-2.89	47.92	
Van Nijenrodeweg 1008	1081EV	1	50.30	50.81		50.30	0.51	0.31	50.81	-2.89	47.92	
Van Nijenrodeweg 1009	1081EV	1	50.30	50.81		50.30	0.51	0.31	50.81	-2.89	47.92	
Van Nijenrodeweg 1010	1081EV	1	50.30	50.81		50.30	0.51	0.31	50.81	-2.89	47.92	
Van Nijenrodeweg 1011	1081EV	1	50.30	50.81		50.30	0.51	0.31	50.81	-2.89	47.92	
Van Nijenrodeweg 1012	1081EV	1	50.38	50.79		50.38	0.41	0.29	50.79	-2.86	47.93	
Van Nijenrodeweg 1013	1081EW	1	50.38	50.79		50.38	0.41	0.29	50.79	-2.86	47.93	
Van Nijenrodeweg 1014	1081EW	1	50.38	50.79		50.38	0.41	0.29	50.79	-2.86	47.93	
Van Nijenrodeweg 1015	1081EW	1	50.38	50.79		50.38	0.41	0.29	50.79	-2.86	47.93	
Van Nijenrodeweg 1016	1081EW	1	50.38	50.79		50.38	0.41	0.29	50.79	-2.86	47.93	
Van Nijenrodeweg 1017	1081EW	1	50.38	50.79		50.38	0.41	0.29	50.79	-2.86	47.93	
Van Nijenrodeweg 1018	1081EW	1	50.57	51.04		50.57	0.47	-	51.04	-3.05	47.99	
Van Nijenrodeweg 1019	1081EW	1	50.57	51.04		50.57	0.47	-	51.04	-3.05	47.99	
Van Nijenrodeweg 1020	1081EW	1	50.57	51.04		50.57	0.47	-	51.04	-3.05	47.99	
Van Nijenrodeweg 1021	1081EW	1	50.57	51.04		50.57	0.47	-	51.04	-3.05	47.99	
Van Nijenrodeweg 1022	1081EW	1	50.57	51.04		50.57	0.47	-	51.04	-3.05	47.99	
Van Nijenrodeweg 1023	1081EW	1	50.57	51.04		50.57	0.47	-	51.04	-3.05	47.99	
Van Nijenrodeweg 1024	1081EW	1	50.44	51.05		50.44	0.61	0.55	51.05	-3.05	48.00	
Van Nijenrodeweg 1025	1081EW	1	50.44	51.05		50.44	0.61	0.55	51.05	-3.05	48.00	
Van Nijenrodeweg 1026	1081EW	1	50.44	51.05		50.44	0.61	0.55	51.05	-3.05	48.00	
Van Nijenrodeweg 1027	1081EW	1	50.44	51.05		50.44	0.61	0.55	51.05	-3.05	48.00	
Van Nijenrodeweg 1028	1081EW	1	50.44	51.05		50.44	0.61	0.55	51.05	-3.05	48.00	
Van Nijenrodeweg 1029	1081EW	1	50.44	51.05		50.44	0.61	0.55	51.05	-3.05	48.00	
Van Nijenrodeweg 1030	1081EW	1	50.53	51.21		50.53	0.68	-	51.21	-3.04	48.17	
Van Nijenrodeweg 1031	1081EW	1	50.53	51.21		50.53	0.68	-	51.21	-3.04	48.17	
Van Nijenrodeweg 1032	1081EW	1	50.53	51.21		50.53	0.68	-	51.21	-3.04	48.17	
Van Nijenrodeweg 1033	1081EW	1	50.53	51.21		50.53	0.68	-	51.21	-3.04	48.17	
Van Nijenrodeweg 1034	1081EW	1	50.53	51.21		50.53	0.68	-	51.21	-3.04	48.17	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de maatregelen [dB]	Toekomst et geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X= ja, leeg vak=nee)
Van Nijenrodeweg 1035	1081EW	1	50.53	51.21		50.53	0.68	-	51.21	-3.04	48.17		
Van Nijenrodeweg 1036	1081EW	1	50.64	51.27		50.64	0.63	-	51.27	-3.05	48.22		
Van Nijenrodeweg 1037	1081EW	1	50.64	51.27		50.64	0.63	-	51.27	-3.05	48.22		
Van Nijenrodeweg 1038	1081EW	1	50.64	51.27		50.64	0.63	-	51.27	-3.05	48.22		
Van Nijenrodeweg 1039	1081EW	1	50.64	51.27		50.64	0.63	-	51.27	-3.05	48.22		
Van Nijenrodeweg 1040	1081EW	1	50.64	51.27		50.64	0.63	-	51.27	-3.05	48.22		
Van Nijenrodeweg 1041	1081EW	1	50.64	51.27		50.64	0.63	-	51.27	-3.05	48.22		
Van Nijenrodeweg 1043	1081EX	1	49.01	49.86		50.00	0.85	-	49.86	-2.97	46.89		
Van Nijenrodeweg 1044	1081EX	1	51.67	52.29		51.67	0.62	-	52.29	-3.14	49.15		
Van Nijenrodeweg 1045	1081EX	1	50.30	51.28		50.30	0.98	0.78	51.28	-3.18	48.10		
Van Nijenrodeweg 1046	1081EX	1	50.75	51.83		50.75	1.08	0.34	51.83	-3.28	48.55		
Van Nijenrodeweg 1047	1081EX	1	51.63	52.42		51.63	0.79	-	52.42	-3.32	49.10		
Van Nijenrodeweg 1048	1081EX	1	50.91	51.85		50.91	0.94	0.36	51.85	-3.43	48.42		
Van Nijenrodeweg 1049	1081EX	1	49.01	49.86		50.00	0.85	-	49.86	-2.97	46.89		
Van Nijenrodeweg 1050	1081EX	1	51.67	52.29		51.67	0.62	-	52.29	-3.14	49.15		
Van Nijenrodeweg 1051	1081EX	1	50.30	51.28		50.30	0.98	0.78	51.28	-3.18	48.10		
Van Nijenrodeweg 1052	1081EX	1	50.75	51.83		50.75	1.08	0.34	51.83	-3.28	48.55		
Van Nijenrodeweg 1053	1081EX	1	51.63	52.42		51.63	0.79	-	52.42	-3.32	49.10		
Van Nijenrodeweg 1054	1081EX	1	50.91	51.85		50.91	0.94	0.36	51.85	-3.43	48.42		
Van Nijenrodeweg 1055	1081EX	1	49.01	49.86		50.00	0.85	-	49.86	-2.97	46.89		
Van Nijenrodeweg 1056	1081EX	1	51.67	52.29		51.67	0.62	-	52.29	-3.14	49.15		
Van Nijenrodeweg 1057	1081EX	1	50.30	51.28		50.30	0.98	0.78	51.28	-3.18	48.10		
Van Nijenrodeweg 1058	1081EX	1	50.75	51.83		50.75	1.08	0.34	51.83	-3.28	48.55		
Van Nijenrodeweg 1059	1081EX	1	51.63	52.42		51.63	0.79	-	52.42	-3.32	49.10		
Van Nijenrodeweg 1060	1081EX	1	50.91	51.85		50.91	0.94	0.36	51.85	-3.43	48.42		
Van Nijenrodeweg 1061	1081EX	1	49.01	49.86		50.00	0.85	-	49.86	-2.97	46.89		
Van Nijenrodeweg 1062	1081EX	1	51.67	52.29		51.67	0.62	-	52.29	-3.14	49.15		
Van Nijenrodeweg 1063	1081EX	1	50.30	51.28		50.30	0.98	0.78	51.28	-3.18	48.10		
Van Nijenrodeweg 1064	1081EX	1	50.75	51.83		50.75	1.08	0.34	51.83	-3.28	48.55		
Van Nijenrodeweg 1065	1081EX	1	51.63	52.42		51.63	0.79	-	52.42	-3.32	49.10		
Van Nijenrodeweg 1066	1081EX	1	50.91	51.85		50.91	0.94	0.36	51.85	-3.43	48.42		
Van Nijenrodeweg 1067	1081EX	1	49.01	49.86		50.00	0.85	-	49.86	-2.97	46.89		
Van Nijenrodeweg 1068	1081EX	1	51.67	52.29		51.67	0.62	-	52.29	-3.14	49.15		
Van Nijenrodeweg 1069	1081EX	1	50.30	51.28		50.30	0.98	0.78	51.28	-3.18	48.10		
Van Nijenrodeweg 1070	1081EX	1	50.75	51.83		50.75	1.08	0.34	51.83	-3.28	48.55		
Van Nijenrodeweg 1071	1081EX	1	51.63	52.42		51.63	0.79	-	52.42	-3.32	49.10		
Van Nijenrodeweg 1072	1081EX	1	50.91	51.85		50.91	0.94	0.36	51.85	-3.43	48.42		
Van Nijenrodeweg 1073	1081EZ	1	49.01	49.86		50.00	0.85	-	49.86	-2.97	46.89		
Van Nijenrodeweg 1074	1081EZ	1	51.67	52.29		51.67	0.62	-	52.29	-3.14	49.15		
Van Nijenrodeweg 1075	1081EZ	1	50.30	51.28		50.30	0.98	0.78	51.28	-3.18	48.10		
Van Nijenrodeweg 1076	1081EZ	1	50.75	51.83		50.75	1.08	0.34	51.83	-3.28	48.55		
Van Nijenrodeweg 1077	1081EZ	1	51.63	52.42		51.63	0.79	-	52.42	-3.32	49.10		
Van Nijenrodeweg 1078	1081EZ	1	50.91	51.85		50.91	0.94	0.36	51.85	-3.43	48.42		
Van Nijenrodeweg 1079	1081EZ	1	49.01	49.86		50.00	0.85	-	49.86	-2.97	46.89		
Van Nijenrodeweg 1080	1081EZ	1	51.67	52.29		51.67	0.62	-	52.29	-3.14	49.15		
Van Nijenrodeweg 1081	1081EZ	1	50.30	51.28		50.30	0.98	0.78	51.28	-3.18	48.10		
Van Nijenrodeweg 1082	1081EZ	1	50.75	51.83		50.75	1.08	0.34	51.83	-3.28	48.55		
Van Nijenrodeweg 1083	1081EZ	1	51.63	52.42		51.63	0.79	-	52.42	-3.32	49.10		
Van Nijenrodeweg 1084	1081EZ	1	50.91	51.85		50.91	0.94	0.36	51.85	-3.43	48.42		
Van Nijenrodeweg 1085	1081EZ	1	49.01	49.86		50.00	0.85	-	49.86	-2.97	46.89		
Van Nijenrodeweg 1086	1081EZ	1	51.67	52.29		51.67	0.62	-	52.29	-3.14	49.15		
Van Nijenrodeweg 1087	1081EZ	1	50.30	51.28		50.30	0.98	0.78	51.28	-3.18	48.10		
Van Nijenrodeweg 1088	1081EZ	1	50.75	51.83		50.75	1.08	0.34	51.83	-3.28	48.55		

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de maatregelen [dB]	Toekomst et geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijving grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Van Nijenrodeweg 1089	1081EZ	1	51.63	52.42		51.63	0.79	-	52.42	-3.32	49.10		
Van Nijenrodeweg 1090	1081EZ	1	50.94	51.94		50.94	1.00	0.45	51.94	-3.48	48.46		
Van Nijenrodeweg 1091	1081EZ	1	50.94	51.94		50.94	1.00	0.45	51.94	-3.48	48.46		
Van Nijenrodeweg 1092	1081EZ	1	50.94	51.94		50.94	1.00	0.45	51.94	-3.48	48.46		
Van Nijenrodeweg 1093	1081EZ	1	50.94	51.94		50.94	1.00	0.45	51.94	-3.48	48.46		
Van Nijenrodeweg 1094	1081EZ	1	50.94	51.94		50.94	1.00	0.45	51.94	-3.48	48.46		
Van Nijenrodeweg 1095	1081EZ	1	50.94	51.94		50.94	1.00	0.45	51.94	-3.48	48.46		
Van Nijenrodeweg 1096	1081EZ	1	50.94	51.94		50.94	1.00	0.45	51.94	-3.48	48.46		
Van Nijenrodeweg 1097	1081EZ	1	50.94	51.94		50.94	1.00	0.45	51.94	-3.48	48.46		
Van Nijenrodeweg 1098	1081EZ	1	50.79	51.91		50.79	1.12	0.42	51.91	-3.56	48.35		
Van Nijenrodeweg 1099	1081EZ	1	50.79	51.91		50.79	1.12	0.42	51.91	-3.56	48.35		
Van Nijenrodeweg 1100	1081EZ	1	50.79	51.91		50.79	1.12	0.42	51.91	-3.56	48.35		
Van Nijenrodeweg 1101	1081EZ	1	50.79	51.91		50.79	1.12	0.42	51.91	-3.56	48.35		
Van Nijenrodeweg 1102	1081EZ	1	50.79	51.91		50.79	1.12	0.42	51.91	-3.56	48.35		
Van Nijenrodeweg 1103	1081EZ	1	50.79	51.91		50.79	1.12	0.42	51.91	-3.56	48.35		
Van Nijenrodeweg 1104	1081EZ	1	50.79	51.91		50.79	1.12	0.42	51.91	-3.56	48.35		
Van Nijenrodeweg 1105	1081EZ	1	50.79	51.91		50.79	1.12	0.42	51.91	-3.56	48.35		
Van Nijenrodeweg 1106	1081EZ	1	50.58	51.76		50.58	1.18	0.27	51.76	-3.58	48.18		
Van Nijenrodeweg 1107	1081EZ	1	50.58	51.76		50.58	1.18	0.27	51.76	-3.58	48.18		
Van Nijenrodeweg 1108	1081EZ	1	50.58	51.76		50.58	1.18	0.27	51.76	-3.58	48.18		
Van Nijenrodeweg 1109	1081EZ	1	50.58	51.76		50.58	1.18	0.27	51.76	-3.58	48.18		
Van Nijenrodeweg 1110	1081EZ	1	50.58	51.76		50.58	1.18	0.27	51.76	-3.58	48.18		
Van Nijenrodeweg 1111	1081EZ	1	50.58	51.76		50.58	1.18	0.27	51.76	-3.58	48.18		
Van Nijenrodeweg 1112	1081EZ	1	50.58	51.76		50.58	1.18	0.27	51.76	-3.58	48.18		
Van Nijenrodeweg 1113	1081EZ	1	50.58	51.76		50.58	1.18	0.27	51.76	-3.58	48.18		
Van Tuyl 1	9076CM	18	53.19	56.19		53.19	3.00	2.70	56.19	-5.10	51.09		
Vechtstraat 1 I	1078RE	1	38.23	39.22		50.00	0.99	-	39.22	-2.45	36.77		
Vechtstraat 1 II	1078RE	1	40.21	41.43		50.00	1.22	-	41.43	-2.44	38.99		
Vechtstraat 1 III	1078RE	1	42.51	44.43		50.00	1.92	-	44.43	-3.22	41.21		
Vechtstraat 1 IV	1078RE	1	40.21	41.43		50.00	1.22	-	41.43	-2.44	38.99		
Vechtstraat 1 V	1078RE	1	42.51	44.43		50.00	1.92	-	44.43	-3.22	41.21		
Vechtstraat 2 HS	1078RK	1	31.70	33.79		50.00	2.09	-	33.79	-1.80	31.99		
Vechtstraat 2 I	1078RK	1	33.35	35.55		50.00	2.20	-	35.55	-1.93	33.62		
Vechtstraat 2 II	1078RK	1	35.63	37.88		50.00	2.25	-	37.88	-2.10	35.78		
Vechtstraat 2 III	1078RK	1	43.50	46.12		50.00	2.62	-	46.12	-4.02	42.10		
Vechtstraat 3 HS	1078RE	1	36.67	37.43		50.00	0.76	-	37.43	-2.59	34.84		
Vechtstraat 3 I	1078RE	1	38.34	39.27		50.00	0.93	-	39.27	-2.45	36.82		
Vechtstraat 3 II	1078RE	1	40.37	41.51		50.00	1.14	-	41.51	-2.42	39.09		
Vechtstraat 3 III	1078RE	1	42.67	44.52		50.00	1.85	-	44.52	-3.22	41.30		
Vechtstraat 4 HS	1078RK	1	31.61	33.82		50.00	2.21	-	33.82	-1.84	31.98		
Vechtstraat 4 I	1078RK	1	33.24	35.58		50.00	2.34	-	35.58	-1.98	33.60		
Vechtstraat 4 II	1078RK	1	35.58	37.99		50.00	2.41	-	37.99	-2.16	35.83		
Vechtstraat 4 III	1078RK	1	43.20	46.18		50.00	2.98	-	46.18	-4.20	41.98		
Vechtstraat 5 HS	1078RE	1	36.70	37.51		50.00	0.81	-	37.51	-2.57	34.94		
Vechtstraat 5 I	1078RE	1	38.45	39.45		50.00	1.00	-	39.45	-2.42	37.03		
Vechtstraat 5 II	1078RE	1	40.52	41.72		50.00	1.20	-	41.72	-2.41	39.31		
Vechtstraat 5 III	1078RE	1	42.72	44.62		50.00	1.90	-	44.62	-3.19	41.43		
Vechtstraat 6 HS	1078RK	1	31.55	33.73		50.00	2.18	-	33.73	-1.79	31.94		
Vechtstraat 6 I	1078RK	1	32.86	35.13		50.00	2.27	-	35.13	-1.92	33.21		
Vechtstraat 6 II	1078RK	1	35.35	37.62		50.00	2.27	-	37.62	-2.13	35.49		
Vechtstraat 6 III	1078RK	1	42.82	45.95		50.00	3.13	-	45.95	-4.43	41.52		
Vechtstraat 7 HS	1078RE	1	36.70	37.56		50.00	0.86	-	37.56	-2.54	35.02		
Vechtstraat 7 I	1078RE	1	38.54	39.57		50.00	1.03	-	39.57	-2.43	37.14		

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidreductie door de doelmattige maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijving grenswaarde / (X=ja, leeg vak=nee)
Vechtstraat 7 II	1078RE	1	40.18	42.46		50.00	2.28	-	42.46	-2.57	39.89	
Vechtstraat 7 III	1078RE	1	44.76	46.76		50.00	2.00	-	46.76	-3.42	43.34	
Vechtstraat 8 HS	1078RK	1	30.72	32.92		50.00	2.20	-	32.92	-1.97	30.95	
Vechtstraat 8 I	1078RK	1	31.93	34.06		50.00	2.13	-	34.06	-2.00	32.06	
Vechtstraat 8 II	1078RK	1	34.40	36.48		50.00	2.08	-	36.48	-2.17	34.31	
Vechtstraat 8 III	1078RK	1	41.59	44.17		50.00	2.58	-	44.17	-3.79	40.38	
Vechtstraat 9 HS	1078RE	1	36.53	37.40		50.00	0.87	-	37.40	-2.49	34.91	
Vechtstraat 9 I	1078RE	1	38.55	39.45		50.00	0.90	-	39.45	-2.82	36.63	
Vechtstraat 9 II	1078RE	1	41.84	43.10		50.00	1.26	-	43.10	-2.67	40.43	
Vechtstraat 10 HS	1078RK	1	32.86	34.60		50.00	1.74	-	34.60	-1.95	32.65	
Vechtstraat 10 I	1078RK	1	33.70	35.57		50.00	1.87	-	35.57	-2.01	33.56	
Vechtstraat 10 II	1078RK	1	36.29	38.19		50.00	1.90	-	38.19	-2.19	36.00	
Vechtstraat 10 III	1078RK	1	43.95	46.38		50.00	2.43	-	46.38	-3.88	42.50	
Vechtstraat 11 HS	1078RE	1	35.74	36.68		50.00	0.94	-	36.68	-2.36	34.32	
Vechtstraat 11 I	1078RE	1	37.59	38.37		50.00	0.78	-	38.37	-2.45	35.92	
Vechtstraat 11 II	1078RE	1	41.15	42.46		50.00	1.31	-	42.46	-2.46	40.00	
Vechtstraat 12 HS	1078RK	1	32.77	34.57		50.00	1.80	-	34.57	-1.98	32.59	
Vechtstraat 12 I	1078RK	1	34.01	35.74		50.00	1.73	-	35.74	-2.06	33.68	
Vechtstraat 12 II	1078RK	1	37.14	38.74		50.00	1.60	-	38.74	-2.33	36.41	
Vechtstraat 12 III	1078RK	1	44.15	46.37		50.00	2.22	-	46.37	-3.91	42.46	
Vechtstraat 13 HS	1078RE	1	35.45	36.53		50.00	1.08	-	36.53	-2.40	34.13	
Vechtstraat 13 I	1078RE	1	36.67	37.79		50.00	1.12	-	37.79	-2.41	35.38	
Vechtstraat 13 II	1078RE	1	38.09	39.37		50.00	1.28	-	39.37	-2.36	37.01	
Vechtstraat 13 III	1078RE	1	40.59	42.15		50.00	1.56	-	42.15	-2.50	39.65	
Vechtstraat 14 HS	1078RK	1	33.08	34.72		50.00	1.64	-	34.72	-2.00	32.72	
Vechtstraat 14 I	1078RK	1	33.86	35.53		50.00	1.67	-	35.53	-2.06	33.47	
Vechtstraat 14 II	1078RK	1	36.94	38.49		50.00	1.55	-	38.49	-2.32	36.17	
Vechtstraat 14 III	1078RK	1	43.81	45.89		50.00	2.08	-	45.89	-3.76	42.13	
Vechtstraat 15 I	1078RE	1	34.35	35.56		50.00	1.21	-	35.56	-2.27	33.29	
Vechtstraat 15 II	1078RE	1	35.11	36.44		50.00	1.33	-	36.44	-2.17	34.27	
Vechtstraat 15 III	1078RE	1	36.52	38.05		50.00	1.53	-	38.05	-2.11	35.94	
Vechtstraat 16 HS	1078RK	1	32.73	34.56		50.00	1.83	-	34.56	-2.00	32.56	
Vechtstraat 16 I	1078RK	1	33.85	35.55		50.00	1.70	-	35.55	-2.09	33.46	
Vechtstraat 16 II	1078RK	1	36.82	38.43		50.00	1.61	-	38.43	-2.33	36.10	
Vechtstraat 16 III	1078RK	1	43.77	45.95		50.00	2.18	-	45.95	-3.86	42.09	
Vechtstraat 17	1078RE	1	39.15	40.95		50.00	1.80	-	40.95	-2.21	38.74	
Vechtstraat 18 HS	1078RK	1	32.68	34.37		50.00	1.69	-	34.37	-2.01	32.36	
Vechtstraat 18 I	1078RK	1	33.91	35.55		50.00	1.64	-	35.55	-2.12	33.43	
Vechtstraat 18 II	1078RK	1	36.67	38.30		50.00	1.63	-	38.30	-2.34	35.96	
Vechtstraat 18 III	1078RK	1	43.57	45.49		50.00	1.92	-	45.49	-3.50	41.99	
Vechtstraat 19 HS	1078RG	1	32.85	34.67		50.00	1.82	-	34.67	-1.69	32.98	
Vechtstraat 19 I	1078RG	1	34.80	36.71		50.00	1.91	-	36.71	-1.76	34.95	
Vechtstraat 19 II	1078RG	1	41.35	43.47		50.00	2.12	-	43.47	-2.49	40.98	
Vechtstraat 20 HS	1078RL	1	33.28	34.94		50.00	1.66	-	34.94	-2.04	32.90	
Vechtstraat 20 I	1078RL	1	34.11	35.69		50.00	1.58	-	35.69	-2.17	33.52	
Vechtstraat 20 II	1078RL	1	36.78	38.34		50.00	1.56	-	38.34	-2.33	36.01	
Vechtstraat 20 III	1078RL	1	43.32	45.05		50.00	1.73	-	45.05	-3.19	41.86	
Vechtstraat 21 HS	1078RG	1	32.71	34.56		50.00	1.85	-	34.56	-1.76	32.80	
Vechtstraat 21 I	1078RG	1	34.73	36.70		50.00	1.97	-	36.70	-1.82	34.88	
Vechtstraat 21 II	1078RG	1	37.68	39.83		50.00	2.15	-	39.83	-2.03	37.80	
Vechtstraat 21 III	1078RG	1	41.43	43.72		50.00	2.29	-	43.72	-2.55	41.17	
Vechtstraat 22 HS	1078RL	1	32.67	34.35		50.00	1.68	-	34.35	-2.05	32.30	
Vechtstraat 22 I	1078RL	1	34.15	35.56		50.00	1.41	-	35.56	-2.17	33.39	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijving grenswaarde / (X=ja, leeg vak=nee)
Vechtstraat 22 II	1078RL	1	36.65	38.06		50.00	1.41	-	38.06	-2.29	35.77		
Vechtstraat 22 III	1078RL	1	43.55	45.16		50.00	1.61	-	45.16	-2.96	42.20		
Vechtstraat 23 HS	1078RG	1	32.91	34.87		50.00	1.96	-	34.87	-1.77	33.10		
Vechtstraat 23 I	1078RG	1	34.99	36.96		50.00	1.97	-	36.96	-1.82	35.14		
Vechtstraat 23 II	1078RG	1	38.26	40.34		50.00	2.08	-	40.34	-2.07	38.27		
Vechtstraat 23 III	1078RG	1	42.63	44.83		50.00	2.20	-	44.83	-2.59	42.24		
Vechtstraat 24 HS	1078RL	1	32.83	34.37		50.00	1.54	-	34.37	-2.10	32.27		
Vechtstraat 24 I	1078RL	1	34.29	35.55		50.00	1.26	-	35.55	-2.19	33.36		
Vechtstraat 24 II	1078RL	1	36.74	38.03		50.00	1.29	-	38.03	-2.29	35.74		
Vechtstraat 24 III	1078RL	1	43.79	45.38		50.00	1.59	-	45.38	-2.93	42.45		
Vechtstraat 25 HS	1078RG	1	32.53	34.57		50.00	2.04	-	34.57	-1.77	32.80		
Vechtstraat 25 I	1078RG	1	34.54	36.60		50.00	2.06	-	36.60	-1.82	34.78		
Vechtstraat 25 II	1078RG	1	41.76	44.14		50.00	2.38	-	44.14	-2.56	41.58		
Vechtstraat 26 HS	1078RL	1	36.42	37.39		50.00	0.97	-	37.39	-1.89	35.50		
Vechtstraat 26 I	1078RL	1	38.05	39.18		50.00	1.13	-	39.18	-2.02	37.16		
Vechtstraat 26 II	1078RL	1	39.72	41.17		50.00	1.45	-	41.17	-2.13	39.04		
Vechtstraat 26 III	1078RL	1	43.29	44.99		50.00	1.70	-	44.99	-2.92	42.07		
Vechtstraat 27 HS	1078RG	1	32.05	34.15		50.00	2.10	-	34.15	-1.77	32.38		
Vechtstraat 27 I	1078RG	1	33.96	36.13		50.00	2.17	-	36.13	-1.80	34.33		
Vechtstraat 27 II	1078RG	1	40.71	43.22		50.00	2.51	-	43.22	-2.44	40.78		
Vechtstraat 28 HS	1078RL	1	36.20	37.26		50.00	1.06	-	37.26	-1.91	35.35		
Vechtstraat 28 I	1078RL	1	37.85	39.07		50.00	1.22	-	39.07	-2.01	37.06		
Vechtstraat 28 II	1078RL	1	39.70	41.18		50.00	1.48	-	41.18	-2.11	39.07		
Vechtstraat 28 III	1078RL	1	42.63	44.42		50.00	1.79	-	44.42	-2.89	41.53		
Vechtstraat 29 HS	1078RG	1	32.34	34.24		50.00	1.90	-	34.24	-1.82	32.42		
Vechtstraat 29 I	1078RG	1	34.13	36.18		50.00	2.05	-	36.18	-1.84	34.34		
Vechtstraat 29 II	1078RG	1	41.09	43.74		50.00	2.65	-	43.74	-2.59	41.15		
Vechtstraat 30 HS	1078RL	1	35.91	36.99		50.00	1.08	-	36.99	-1.96	35.03		
Vechtstraat 30 I	1078RL	1	37.53	38.76		50.00	1.23	-	38.76	-2.03	36.73		
Vechtstraat 30 II	1078RL	1	39.49	41.00		50.00	1.51	-	41.00	-2.15	38.85		
Vechtstraat 30 III	1078RL	1	41.96	43.82		50.00	1.86	-	43.82	-2.89	40.93		
Vechtstraat 31 HS	1078RG	1	32.87	34.94		50.00	2.07	-	34.94	-1.80	33.14		
Vechtstraat 31 I	1078RG	1	34.83	37.01		50.00	2.18	-	37.01	-1.93	35.08		
Vechtstraat 31 II	1078RG	1	41.33	44.12		50.00	2.79	-	44.12	-3.03	41.09		
Vechtstraat 32 HS	1078RL	1	34.56	36.09		50.00	1.53	-	36.09	-1.97	34.12		
Vechtstraat 32 I	1078RL	1	36.74	38.26		50.00	1.52	-	38.26	-2.07	36.19		
Vechtstraat 32 II	1078RL	1	39.28	40.93		50.00	1.65	-	40.93	-2.25	38.68		
Vechtstraat 32 III	1078RL	1	42.17	44.02		50.00	1.85	-	44.02	-2.87	41.15		
Vechtstraat 33 HS	1078RH	1	32.49	34.56		50.00	2.07	-	34.56	-1.81	32.75		
Vechtstraat 33 I	1078RH	1	34.54	36.63		50.00	2.09	-	36.63	-1.86	34.77		
Vechtstraat 33 II	1078RH	1	41.07	43.62		50.00	2.55	-	43.62	-2.60	41.02		
Vechtstraat 34 HS	1078RL	1	33.68	35.61		50.00	1.93	-	35.61	-1.96	33.65		
Vechtstraat 34 I	1078RL	1	35.50	37.50		50.00	2.00	-	37.50	-2.15	35.35		
Vechtstraat 34 II	1078RL	1	38.07	39.89		50.00	1.82	-	39.89	-2.34	37.55		
Vechtstraat 34 III	1078RL	1	41.90	43.94		50.00	2.04	-	43.94	-2.92	41.02		
Vechtstraat 35 HS	1078RH	1	32.41	34.45		50.00	2.04	-	34.45	-1.80	32.65		
Vechtstraat 35 I	1078RH	1	34.38	36.46		50.00	2.08	-	36.46	-1.86	34.60		
Vechtstraat 35 II	1078RH	1	41.07	43.45		50.00	2.38	-	43.45	-2.57	40.88		
Vechtstraat 36 HS	1078RM	1	34.83	36.32		50.00	1.49	-	36.32	-2.00	34.32		
Vechtstraat 36 I	1078RM	1	36.74	38.26		50.00	1.52	-	38.26	-2.09	36.17		
Vechtstraat 36 II	1078RM	1	39.47	41.04		50.00	1.57	-	41.04	-2.31	38.73		
Vechtstraat 36 III	1078RM	1	42.27	44.33		50.00	2.06	-	44.33	-2.88	41.45		
Vechtstraat 37 HS	1078RH	1	31.75	33.70		50.00	1.95	-	33.70	-1.72	31.98		

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de maatregelen [dB]	Toekomst et geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Vechtstraat 37 I	1078RH	1	33.83	35.81		50.00	1.98	-	35.81	-1.75	34.06		
Vechtstraat 37 II	1078RH	1	41.17	43.51		50.00	2.34	-	43.51	-2.49	41.02		
Vechtstraat 38 HS	1078RM	1	34.38	35.98		50.00	1.60	-	35.98	-2.00	33.98		
Vechtstraat 38 I	1078RM	1	37.08	38.51		50.00	1.43	-	38.51	-2.21	36.30		
Vechtstraat 38 II	1078RM	1	40.55	41.95		50.00	1.40	-	41.95	-2.48	39.47		
Vechtstraat 38 III	1078RM	1	42.59	44.62		50.00	2.03	-	44.62	-2.94	41.68		
Vechtstraat 39 HS	1078RH	1	31.05	32.83		50.00	1.78	-	32.83	-1.77	31.06		
Vechtstraat 39 I	1078RH	1	32.97	34.77		50.00	1.80	-	34.77	-1.76	33.01		
Vechtstraat 39 II	1078RH	1	40.90	43.11		50.00	2.21	-	43.11	-2.45	40.66		
Vechtstraat 40 HS	1078RM	1	34.03	35.57		50.00	1.54	-	35.57	-1.86	33.71		
Vechtstraat 40 I	1078RM	1	36.05	37.58		50.00	1.53	-	37.58	-1.94	35.64		
Vechtstraat 40 II	1078RM	1	40.20	41.66		50.00	1.46	-	41.66	-2.54	39.12		
Vechtstraat 40 III	1078RM	1	42.77	45.15		50.00	2.38	-	45.15	-3.08	42.07		
Vechtstraat 41 AI	1078RH	1	37.97	39.04		50.00	1.07	-	39.04	-2.33	36.71		
Vechtstraat 41 AII	1078RH	1	39.97	41.37		50.00	1.40	-	41.37	-2.37	39.00		
Vechtstraat 41 HS	1078RH	1	33.65	34.96		50.00	1.31	-	34.96	-2.11	32.85		
Vechtstraat 41 I	1078RH	1	36.00	37.00		50.00	1.00	-	37.00	-2.29	34.71		
Vechtstraat 42 HS	1078RM	1	33.90	35.41		50.00	1.51	-	35.41	-1.85	33.56		
Vechtstraat 42 I	1078RM	1	35.73	37.25		50.00	1.52	-	37.25	-1.99	35.26		
Vechtstraat 42 II	1078RM	1	40.08	41.52		50.00	1.44	-	41.52	-2.67	38.85		
Vechtstraat 42 III	1078RM	1	42.98	45.39		50.00	2.41	-	45.39	-3.14	42.25		
Vechtstraat 43 HS	1078RH	1	33.43	34.83		50.00	1.40	-	34.83	-2.10	32.73		
Vechtstraat 43 I	1078RH	1	35.71	36.83		50.00	1.12	-	36.83	-2.28	34.55		
Vechtstraat 43 II	1078RH	1	40.05	41.51		50.00	1.46	-	41.51	-2.43	39.08		
Vechtstraat 44 HS	1078RM	1	33.64	35.33		50.00	1.69	-	35.33	-1.90	33.43		
Vechtstraat 44 I	1078RM	1	35.56	37.22		50.00	1.66	-	37.22	-2.04	35.18		
Vechtstraat 44 II	1078RM	1	39.86	41.46		50.00	1.60	-	41.46	-2.73	38.73		
Vechtstraat 44 III	1078RM	1	43.03	45.32		50.00	2.29	-	45.32	-3.26	42.06		
Vechtstraat 45 HS	1078RH	1	33.70	34.87		50.00	1.17	-	34.87	-2.01	32.86		
Vechtstraat 45 I	1078RH	1	36.53	37.48		50.00	0.95	-	37.48	-2.22	35.26		
Vechtstraat 45 II	1078RH	1	40.81	42.06		50.00	1.25	-	42.06	-2.38	39.68		
Vechtstraat 46 HS	1078RM	1	33.42	35.12		50.00	1.70	-	35.12	-1.96	33.16		
Vechtstraat 46 I	1078RM	1	35.35	36.98		50.00	1.63	-	36.98	-2.12	34.86		
Vechtstraat 46 II	1078RM	1	39.87	41.51		50.00	1.64	-	41.51	-3.13	38.38		
Vechtstraat 46 III	1078RM	1	43.13	45.34		50.00	2.21	-	45.34	-3.35	41.99		
Vechtstraat 47 HS	1078RH	1	33.27	35.28		50.00	2.01	-	35.28	-1.77	33.51		
Vechtstraat 47 I	1078RH	1	35.32	37.45		50.00	2.13	-	37.45	-2.06	35.39		
Vechtstraat 47 II	1078RH	1	40.94	42.91		50.00	1.97	-	42.91	-2.46	40.45		
Vechtstraat 48 HS	1078RM	1	33.21	34.89		50.00	1.68	-	34.89	-1.91	32.98		
Vechtstraat 48 I	1078RM	1	34.84	36.45		50.00	1.61	-	36.45	-2.01	34.44		
Vechtstraat 48 II	1078RM	1	38.32	39.92		50.00	1.60	-	39.92	-2.63	37.29		
Vechtstraat 48 III	1078RM	1	42.88	45.20		50.00	2.32	-	45.20	-3.55	41.65		
Vechtstraat 49 HS	1078RJ	1	31.54	33.31		50.00	1.77	-	33.31	-1.84	31.47		
Vechtstraat 49 I	1078RJ	1	33.35	35.06		50.00	1.71	-	35.06	-1.98	33.08		
Vechtstraat 49 II	1078RJ	1	37.76	39.24		50.00	1.48	-	39.24	-2.43	36.81		
Vechtstraat 49 III	1078RJ	1	39.68	41.50		50.00	1.82	-	41.50	-2.54	38.96		
Vechtstraat 50 HS	1078RM	1	32.56	34.59		50.00	2.03	-	34.59	-2.00	32.59		
Vechtstraat 50 I	1078RM	1	34.02	36.06		50.00	2.04	-	36.06	-2.08	33.98		
Vechtstraat 50 II	1078RM	1	36.90	39.46		50.00	2.56	-	39.46	-3.11	36.35		
Vechtstraat 50 III	1078RM	1	42.19	44.64		50.00	2.45	-	44.64	-3.30	41.34		
Vechtstraat 51 HS	1078RJ	1	31.52	33.37		50.00	1.85	-	33.37	-1.91	31.46		
Vechtstraat 51 I	1078RJ	1	33.31	35.13		50.00	1.82	-	35.13	-2.06	33.07		
Vechtstraat 51 II	1078RJ	1	37.98	39.47		50.00	1.49	-	39.47	-2.52	36.95		

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijving grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Vechtstraat 51 III	1078RJ	1	39.93	41.76		50.00	1.83	-	41.76	-2.63	39.13		
Vechtstraat 52 HS	1078RM	1	37.83	38.99		50.00	1.16	-	38.99	-1.94	37.05		
Vechtstraat 52 I	1078RM	1	38.79	40.18		50.00	1.39	-	40.18	-2.13	38.05		
Vechtstraat 52 II	1078RM	1	40.93	42.80		50.00	1.87	-	42.80	-2.71	40.09		
Vechtstraat 52 III	1078RM	1	43.88	46.60		50.00	2.72	-	46.60	-4.20	42.40		
Vechtstraat 53 HS	1078RJ	1	31.19	33.16		50.00	1.97	-	33.16	-1.87	31.29		
Vechtstraat 53 I	1078RJ	1	32.96	34.94		50.00	1.98	-	34.94	-2.00	32.94		
Vechtstraat 53 II	1078RJ	1	39.77	41.87		50.00	2.10	-	41.87	-2.57	39.30		
Vechtstraat 54 HS	1078RM	1	37.37	38.51		50.00	1.14	-	38.51	-2.08	36.43		
Vechtstraat 54 I	1078RM	1	38.60	39.93		50.00	1.33	-	39.93	-2.16	37.77		
Vechtstraat 54 II	1078RM	1	40.75	42.40		50.00	1.65	-	42.40	-2.50	39.90		
Vechtstraat 54 III	1078RM	1	44.14	46.34		50.00	2.20	-	46.34	-3.40	42.94		
Vechtstraat 54 IV	1078RM	1	43.71	46.11		50.00	2.40	-	46.11	-3.65	42.46		
Vechtstraat 55 A	1078RJ	1	30.96	33.08		50.00	2.12	-	33.08	-1.90	31.18		
Vechtstraat 55 B	1078RJ	1	32.64	34.75		50.00	2.11	-	34.75	-1.97	32.78		
Vechtstraat 55 C	1078RJ	1	36.64	38.66		50.00	2.02	-	38.66	-2.34	36.32		
Vechtstraat 55 D	1078RJ	1	39.47	41.77		50.00	2.30	-	41.77	-2.57	39.20		
Vechtstraat 56 HS	1078RM	1	36.67	38.02		50.00	1.35	-	38.02	-2.11	35.91		
Vechtstraat 56 I	1078RM	1	38.08	39.41		50.00	1.33	-	39.41	-2.17	37.24		
Vechtstraat 56 II	1078RM	1	40.22	41.55		50.00	1.33	-	41.55	-2.29	39.26		
Vechtstraat 56 III	1078RM	1	43.34	44.94		50.00	1.60	-	44.94	-2.74	42.20		
Vechtstraat 57 HS	1078RJ	1	31.31	33.64		50.00	2.33	-	33.64	-2.10	31.54		
Vechtstraat 57 I	1078RJ	1	33.29	35.71		50.00	2.42	-	35.71	-2.29	33.42		
Vechtstraat 57 II	1078RJ	1	36.24	38.65		50.00	2.41	-	38.65	-2.64	36.01		
Vechtstraat 57 III	1078RJ	1	42.63	45.63		50.00	3.00	-	45.63	-4.15	41.48		
Vechtstraat 58 HS	1078RM	1	34.15	35.87		50.00	1.72	-	35.87	-1.87	34.00		
Vechtstraat 58 I	1078RM	1	36.29	37.92		50.00	1.63	-	37.92	-2.02	35.90		
Vechtstraat 58 II	1078RM	1	39.10	40.46		50.00	1.36	-	40.46	-2.17	38.29		
Vechtstraat 58 III	1078RM	1	42.94	44.38		50.00	1.44	-	44.38	-2.53	41.85		
Vechtstraat 59 HS	1078RJ	1	33.00	35.24		50.00	2.24	-	35.24	-2.01	33.23		
Vechtstraat 59 I	1078RJ	1	35.33	37.71		50.00	2.38	-	37.71	-2.25	35.46		
Vechtstraat 59 II	1078RJ	1	38.39	40.82		50.00	2.43	-	40.82	-2.62	38.20		
Vechtstraat 59 III	1078RJ	1	44.01	47.20		50.00	3.19	-	47.20	-4.66	42.54		
Vechtstraat 60 HS	1079JK	1	44.53	47.78		50.00	3.25	-	47.78	-4.07	43.71		
Vechtstraat 60 I	1079JK	1	35.38	37.61		50.00	2.23	-	37.61	-2.02	35.59		
Vechtstraat 60 II	1079JK	1	37.37	39.79		50.00	2.42	-	39.79	-2.21	37.58		
Vechtstraat 60 III	1079JK	1	40.33	42.99		50.00	2.66	-	42.99	-2.50	40.49		
Vechtstraat 61 HS	1078RJ	1	33.07	35.73		50.00	2.66	-	35.73	-2.10	33.63		
Vechtstraat 61 I	1078RJ	1	35.00	37.71		50.00	2.71	-	37.71	-2.27	35.44		
Vechtstraat 61 II	1078RJ	1	37.50	40.46		50.00	2.96	-	40.46	-2.53	37.93		
Vechtstraat 61 III	1078RJ	1	43.62	47.12		50.00	3.50	-	47.12	-4.93	42.19		
Vechtstraat 62 HS	1079JK	1	44.43	47.75		50.00	3.32	-	47.75	-4.13	43.62		
Vechtstraat 62 I	1079JK	1	35.48	37.68		50.00	2.20	-	37.68	-2.03	35.65		
Vechtstraat 62 II	1079JK	1	37.37	39.84		50.00	2.47	-	39.84	-2.23	37.61		
Vechtstraat 62 III	1079JK	1	40.35	43.09		50.00	2.74	-	43.09	-2.53	40.56		
Vechtstraat 63 1	1079JA	1	39.30	41.07		50.00	1.77	-	41.07	-2.66	38.41		
Vechtstraat 63 2	1079JA	1	42.23	44.65		50.00	2.42	-	44.65	-3.75	40.90		
Vechtstraat 63 3	1079JA	1	44.47	47.11		50.00	2.64	-	47.11	-3.83	43.28		
Vechtstraat 63 HS	1079JA	1	37.76	39.29		50.00	1.53	-	39.29	-2.54	36.75		
Vechtstraat 64 HS	1079JK	1	44.35	47.63		50.00	3.28	-	47.63	-4.12	43.51		
Vechtstraat 64 I	1079JK	1	35.35	37.64		50.00	2.29	-	37.64	-2.05	35.59		
Vechtstraat 64 II	1079JK	1	37.28	39.75		50.00	2.47	-	39.75	-2.23	37.52		
Vechtstraat 64 III	1079JK	1	40.24	42.98		50.00	2.74	-	42.98	-2.54	40.44		

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de maatregelen [dB]	Toekomst et geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Vechtstraat 65 HS	1079JA	1	44.50	46.89		50.00	2.39	-	46.89	-3.54	43.35		
Vechtstraat 65 I	1079JA	1	37.34	38.66		50.00	1.32	-	38.66	-2.50	36.16		
Vechtstraat 65 II	1079JA	1	39.07	40.64		50.00	1.57	-	40.64	-2.65	37.99		
Vechtstraat 65 III	1079JA	1	42.17	44.32		50.00	2.15	-	44.32	-3.62	40.70		
Vechtstraat 66 HS	1079JK	1	44.54	47.60		50.00	3.06	-	47.60	-4.02	43.58		
Vechtstraat 66 I	1079JK	1	35.45	37.77		50.00	2.32	-	37.77	-2.05	35.72		
Vechtstraat 66 II	1079JK	1	37.37	39.77		50.00	2.40	-	39.77	-2.22	37.55		
Vechtstraat 66 III	1079JK	1	40.31	42.95		50.00	2.64	-	42.95	-2.53	40.42		
Vechtstraat 67 HS	1079JA	1	44.36	46.54		50.00	2.18	-	46.54	-3.24	43.30		
Vechtstraat 67 I	1079JA	1	36.85	38.19		50.00	1.34	-	38.19	-2.43	35.76		
Vechtstraat 67 II	1079JA	1	38.66	40.18		50.00	1.52	-	40.18	-2.50	37.68		
Vechtstraat 67 III	1079JA	1	41.92	43.73		50.00	1.81	-	43.73	-3.06	40.67		
Vechtstraat 68 HS	1079JK	1	44.52	47.53		50.00	3.01	-	47.53	-3.97	43.56		
Vechtstraat 68 I	1079JK	1	35.49	37.85		50.00	2.36	-	37.85	-2.08	35.77		
Vechtstraat 68 II	1079JK	1	37.36	39.74		50.00	2.38	-	39.74	-2.21	37.53		
Vechtstraat 68 III	1079JK	1	40.31	42.88		50.00	2.57	-	42.88	-2.52	40.36		
Vechtstraat 69 HS	1079JA	1	42.46	44.74		50.00	2.28	-	44.74	-2.69	42.05		
Vechtstraat 69 I	1079JA	1	34.81	36.45		50.00	1.64	-	36.45	-1.79	34.66		
Vechtstraat 69 II	1079JA	1	36.51	38.41		50.00	1.90	-	38.41	-1.90	36.51		
Vechtstraat 69 III	1079JA	1	38.84	40.97		50.00	2.13	-	40.97	-2.09	38.88		
Vechtstraat 70 HS	1079JK	1	44.62	47.42		50.00	2.80	-	47.42	-3.91	43.51		
Vechtstraat 70 I	1079JK	1	35.52	37.90		50.00	2.38	-	37.90	-2.07	35.83		
Vechtstraat 70 II	1079JK	1	37.23	39.55		50.00	2.32	-	39.55	-2.22	37.33		
Vechtstraat 70 III	1079JK	1	40.22	42.73		50.00	2.51	-	42.73	-2.52	40.21		
Vechtstraat 71 HS	1079JA	1	44.40	46.43		50.00	2.03	-	46.43	-3.05	43.38		
Vechtstraat 71 I	1079JA	1	35.38	37.11		50.00	1.73	-	37.11	-2.17	34.94		
Vechtstraat 71 II	1079JA	1	37.76	39.39		50.00	1.63	-	39.39	-2.26	37.13		
Vechtstraat 71 III	1079JA	1	40.80	42.63		50.00	1.83	-	42.63	-2.47	40.16		
Vechtstraat 72 HS	1079JL	1	44.84	47.35		50.00	2.51	-	47.35	-3.69	43.66		
Vechtstraat 72 I	1079JL	1	35.70	38.07		50.00	2.37	-	38.07	-2.11	35.96		
Vechtstraat 72 II	1079JL	1	37.30	39.57		50.00	2.27	-	39.57	-2.23	37.34		
Vechtstraat 72 III	1079JL	1	40.32	42.75		50.00	2.43	-	42.75	-2.53	40.22		
Vechtstraat 73 HS	1079JA	1	43.91	46.05		50.00	2.14	-	46.05	-3.08	42.97		
Vechtstraat 73 I	1079JA	1	34.24	36.23		50.00	1.99	-	36.23	-2.05	34.18		
Vechtstraat 73 II	1079JA	1	36.89	38.65		50.00	1.76	-	38.65	-2.21	36.44		
Vechtstraat 73 III	1079JA	1	40.13	42.04		50.00	1.91	-	42.04	-2.46	39.58		
Vechtstraat 74 HS	1079JL	1	44.87	47.03		50.00	2.16	-	47.03	-3.46	43.57		
Vechtstraat 74 I	1079JL	1	35.72	38.02		50.00	2.30	-	38.02	-2.10	35.92		
Vechtstraat 74 II	1079JL	1	37.33	39.46		50.00	2.13	-	39.46	-2.21	37.25		
Vechtstraat 74 III	1079JL	1	40.34	42.61		50.00	2.27	-	42.61	-2.51	40.10		
Vechtstraat 75 HS	1079JA	1	43.56	45.72		50.00	2.16	-	45.72	-3.10	42.62		
Vechtstraat 75 I	1079JA	1	33.79	35.93		50.00	2.14	-	35.93	-2.06	33.87		
Vechtstraat 75 II	1079JA	1	36.03	38.01		50.00	1.98	-	38.01	-2.18	35.83		
Vechtstraat 75 III	1079JA	1	39.24	41.28		50.00	2.04	-	41.28	-2.42	38.86		
Vechtstraat 76 HS	1079JL	1	45.32	47.34		50.00	2.02	-	47.34	-3.32	44.02		
Vechtstraat 76 I	1079JL	1	35.76	38.07		50.00	2.31	-	38.07	-2.15	35.92		
Vechtstraat 76 II	1079JL	1	37.49	39.61		50.00	2.12	-	39.61	-2.23	37.38		
Vechtstraat 76 III	1079JL	1	40.62	42.85		50.00	2.23	-	42.85	-2.52	40.33		
Vechtstraat 77 A	9079JA	18	40.38	41.54		50.00	1.16	-	41.54	-2.49	39.05		
Vechtstraat 77 HS	1079JA	1	42.95	45.11		50.00	2.16	-	45.11	-3.12	41.99		
Vechtstraat 77 I	1079JA	1	33.65	35.78		50.00	2.13	-	35.78	-2.09	33.69		
Vechtstraat 77 II	1079JA	1	36.23	38.04		50.00	1.81	-	38.04	-2.25	35.79		
Vechtstraat 77 III	1079JA	1	38.97	40.91		50.00	1.94	-	40.91	-2.44	38.47		

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de maatregelen [dB]	Toekomst et geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Vechtstraat 78 HS	1079JL	1	44.95	47.00		50.00	2.05	-	47.00	-3.26	43.74		
Vechtstraat 78 I	1079JL	1	35.33	37.62		50.00	2.29	-	37.62	-2.17	35.45		
Vechtstraat 78 II	1079JL	1	36.97	39.12		50.00	2.15	-	39.12	-2.24	36.88		
Vechtstraat 78 III	1079JL	1	40.22	42.50		50.00	2.28	-	42.50	-2.51	39.99		
Vechtstraat 79	1079JB	1	42.35	43.11		50.00	0.76	-	43.11	-2.73	40.38		
Vechtstraat 80 HS	1079JM	1	44.63	46.62		50.00	1.99	-	46.62	-3.19	43.43		
Vechtstraat 80 I	1079JM	1	35.15	37.43		50.00	2.28	-	37.43	-2.26	35.17		
Vechtstraat 80 II	1079JM	1	36.49	38.63		50.00	2.14	-	38.63	-2.29	36.34		
Vechtstraat 80 III	1079JM	1	39.80	42.05		50.00	2.25	-	42.05	-2.52	39.53		
Vechtstraat 81 I	1079JB	1	41.80	42.94		50.00	1.14	-	42.94	-2.68	40.26		
Vechtstraat 81 II	1079JB	1	43.34	44.54		50.00	1.20	-	44.54	-2.73	41.81		
Vechtstraat 81 III	1079JB	1	46.98	49.73		50.00	2.75	-	49.73	-4.52	45.21		
Vechtstraat 82 HS	1079JM	1	44.39	46.32		50.00	1.93	-	46.32	-3.16	43.16		
Vechtstraat 82 I	1079JM	1	34.76	36.98		50.00	2.22	-	36.98	-2.30	34.68		
Vechtstraat 82 II	1079JM	1	35.96	38.00		50.00	2.04	-	38.00	-2.31	35.69		
Vechtstraat 82 III	1079JM	1	39.30	41.38		50.00	2.08	-	41.38	-2.50	38.88		
Vechtstraat 83 HS	1079JB	1	36.21	38.14		50.00	1.93	-	38.14	-2.28	35.86		
Vechtstraat 83 I	1079JB	1	37.95	39.81		50.00	1.86	-	39.81	-2.37	37.44		
Vechtstraat 83 II	1079JB	1	43.10	45.33		50.00	2.23	-	45.33	-2.99	42.34		
Vechtstraat 84 HS	1079JM	1	40.80	43.60		50.00	2.80	-	43.60	-2.82	40.78		
Vechtstraat 84 I	1079JM	1	32.48	34.87		50.00	2.39	-	34.87	-2.13	32.74		
Vechtstraat 84 II	1079JM	1	33.06	35.52		50.00	2.46	-	35.52	-2.09	33.43		
Vechtstraat 84 III	1079JM	1	35.99	38.65		50.00	2.66	-	38.65	-2.29	36.36		
Vechtstraat 85 HS	1079JB	1	42.22	42.99		50.00	0.77	-	42.99	-2.79	40.20		
Vechtstraat 85 I	1079JB	1	41.64	42.70		50.00	1.06	-	42.70	-2.70	40.00		
Vechtstraat 85 II	1079JB	1	45.48	47.03		50.00	1.55	-	47.03	-3.02	44.01		
Vechtstraat 87 HS	1079JB	1	42.20	42.92		50.00	0.72	-	42.92	-2.80	40.12		
Vechtstraat 87 I	1079JB	1	41.62	42.66		50.00	1.04	-	42.66	-2.73	39.93		
Vechtstraat 87 II	1079JB	1	45.36	47.01		50.00	1.65	-	47.01	-3.05	43.96		
Vechtstraat 88	1079JN	1	40.65	43.08		50.00	2.43	-	43.08	-2.55	40.53		
Vechtstraat 89 HS	1079JB	1	42.21	42.86		50.00	0.65	-	42.86	-2.79	40.07		
Vechtstraat 89 I	1079JB	1	41.59	42.58		50.00	0.99	-	42.58	-2.71	39.87		
Vechtstraat 89 II	1079JB	1	45.35	47.04		50.00	1.69	-	47.04	-2.98	44.06		
Vechtstraat 91 HS	1079JB	1	42.22	42.86		50.00	0.64	-	42.86	-2.80	40.06		
Vechtstraat 91 I	1079JB	1	41.63	42.57		50.00	0.94	-	42.57	-2.71	39.86		
Vechtstraat 91 III	1079JB	1	45.29	46.83		50.00	1.54	-	46.83	-2.87	43.96		
Vechtstraat 92	1079JN	1	45.12	48.05		50.00	2.93	-	48.05	-3.95	44.10		
Vechtstraat 93 HS	1079JC	1	42.17	42.81		50.00	0.64	-	42.81	-2.80	40.01		
Vechtstraat 93 I	1079JC	1	41.54	42.49		50.00	0.95	-	42.49	-2.72	39.77		
Vechtstraat 93 II	1079JC	1	45.18	46.66		50.00	1.48	-	46.66	-2.85	43.81		
Vechtstraat 95 HS	1079JC	1	41.91	42.64		50.00	0.73	-	42.64	-2.80	39.84		
Vechtstraat 95 I	1079JC	1	41.50	42.46		50.00	0.96	-	42.46	-2.72	39.74		
Vechtstraat 95 II	1079JC	1	45.59	47.06		50.00	1.47	-	47.06	-2.89	44.17		
Vechtstraat 97 HS	1079JC	1	41.88	42.61		50.00	0.73	-	42.61	-2.80	39.81		
Vechtstraat 97 I	1079JC	1	41.53	42.52		50.00	0.99	-	42.52	-2.72	39.80		
Vechtstraat 97 II	1079JC	1	45.48	46.96		50.00	1.48	-	46.96	-2.87	44.09		
Vechtstraat 98 HS	1079JN	1	40.81	41.44		50.00	0.63	-	41.44	-1.96	39.48		
Vechtstraat 98 I	1079JN	1	41.90	42.60		50.00	0.70	-	42.60	-1.95	40.65		
Vechtstraat 98 II	1079JN	1	43.81	44.83		50.00	1.02	-	44.83	-2.29	42.54		
Vechtstraat 98 III	1079JN	1	45.00	46.86		50.00	1.86	-	46.86	-3.29	43.57		
Vechtstraat 99 HS	1079JC	1	41.81	42.53		50.00	0.72	-	42.53	-2.81	39.72		
Vechtstraat 99 I	1079JC	1	41.47	42.38		50.00	0.91	-	42.38	-2.73	39.65		
Vechtstraat 99 II	1079JC	1	45.20	46.66		50.00	1.46	-	46.66	-2.87	43.79		

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Vechtstraat 100 HS	1079JN	1	39.42	40.42		50.00	1.00	-	40.42	-2.17	38.25		
Vechtstraat 100 I	1079JN	1	40.56	41.59		50.00	1.03	-	41.59	-2.12	39.47		
Vechtstraat 100 II	1079JN	1	43.16	44.42		50.00	1.26	-	44.42	-2.45	41.97		
Vechtstraat 100 III	1079JN	1	44.58	46.50		50.00	1.92	-	46.50	-3.43	43.07		
Vechtstraat 101 HS	1079JC	1	41.79	42.46		50.00	0.67	-	42.46	-2.80	39.66		
Vechtstraat 101 I	1079JC	1	41.46	42.40		50.00	0.94	-	42.40	-2.74	39.66		
Vechtstraat 101 II	1079JC	1	45.27	46.76		50.00	1.49	-	46.76	-2.88	43.88		
Vechtstraat 102 HS	1079JN	1	36.31	37.89		50.00	1.58	-	37.89	-2.09	35.80		
Vechtstraat 102 I	1079JN	1	37.71	39.24		50.00	1.53	-	39.24	-2.25	36.99		
Vechtstraat 102 II	1079JN	1	42.08	43.43		50.00	1.35	-	43.43	-2.54	40.89		
Vechtstraat 102 III	1079JN	1	44.30	46.76		50.00	2.46	-	46.76	-4.04	42.72		
Vechtstraat 103 HS	1079JC	1	41.69	42.42		50.00	0.73	-	42.42	-2.77	39.65		
Vechtstraat 103 I	1079JC	1	41.42	42.30		50.00	0.88	-	42.30	-2.71	39.59		
Vechtstraat 103 II	1079JC	1	44.99	46.43		50.00	1.44	-	46.43	-2.84	43.59		
Vechtstraat 104 HS	1079JN	1	40.88	41.46		50.00	0.58	-	41.46	-1.99	39.47		
Vechtstraat 104 I	1079JN	1	41.87	42.56		50.00	0.69	-	42.56	-2.06	40.50		
Vechtstraat 104 II	1079JN	1	44.18	45.07		50.00	0.89	-	45.07	-2.37	42.70		
Vechtstraat 104 III	1079JN	1	46.03	47.61		50.00	1.58	-	47.61	-3.42	44.19		
Vechtstraat 105 HS	1079JC	1	41.62	42.38		50.00	0.76	-	42.38	-2.76	39.62		
Vechtstraat 105 I	1079JC	1	41.38	42.32		50.00	0.94	-	42.32	-2.70	39.62		
Vechtstraat 105 II	1079JC	1	45.05	46.53		50.00	1.48	-	46.53	-2.86	43.67		
Vechtstraat 106 HS	1079JN	1	40.95	41.57		50.00	0.62	-	41.57	-2.01	39.56		
Vechtstraat 106 I	1079JN	1	41.89	42.61		50.00	0.72	-	42.61	-2.08	40.53		
Vechtstraat 106 II	1079JN	1	44.19	45.11		50.00	0.92	-	45.11	-2.39	42.72		
Vechtstraat 106 III	1079JN	1	45.97	47.72		50.00	1.75	-	47.72	-3.46	44.26		
Vechtstraat 107 HS	1079JC	1	34.74	36.99		50.00	2.25	-	36.99	-2.16	34.83		
Vechtstraat 107 I	1079JC	1	36.18	38.49		50.00	2.31	-	38.49	-2.20	36.29		
Vechtstraat 107 II	1079JC	1	42.30	44.75		50.00	2.45	-	44.75	-2.62	42.13		
Vechtstraat 108 HS	1079JP	1	40.29	41.13		50.00	0.84	-	41.13	-2.04	39.09		
Vechtstraat 108 I	1079JP	1	41.28	42.22		50.00	0.94	-	42.22	-2.09	40.13		
Vechtstraat 108 II	1079JP	1	43.25	44.29		50.00	1.04	-	44.29	-2.33	41.96		
Vechtstraat 108 III	1079JP	1	45.78	47.88		50.00	2.10	-	47.88	-3.64	44.24		
Vechtstraat 109 I	1079JC	1	37.83	40.38		50.00	2.55	-	40.38	-2.18	38.20		
Vechtstraat 109 II	1079JC	1	43.14	46.17		50.00	3.03	-	46.17	-3.35	42.82		
Vechtstraat 110 HS	1079JP	1	40.17	40.95		50.00	0.78	-	40.95	-2.00	38.95		
Vechtstraat 110 I	1079JP	1	41.14	42.04		50.00	0.90	-	42.04	-2.08	39.96		
Vechtstraat 110 II	1079JP	1	43.28	44.29		50.00	1.01	-	44.29	-2.37	41.92		
Vechtstraat 110 III	1079JP	1	45.66	47.96		50.00	2.30	-	47.96	-3.91	44.05		
Vechtstraat 111	1079JD	1	42.25	42.97		50.00	0.72	-	42.97	-2.70	40.27		
Vechtstraat 112 HS	1079JP	1	39.63	40.63		50.00	1.00	-	40.63	-2.17	38.46		
Vechtstraat 112 I	1079JP	1	40.51	41.56		50.00	1.05	-	41.56	-2.21	39.35		
Vechtstraat 112 II	1079JP	1	43.02	44.27		50.00	1.25	-	44.27	-2.47	41.80		
Vechtstraat 112 III	1079JP	1	45.30	47.79		50.00	2.49	-	47.79	-3.83	43.96		
Vechtstraat 113 I	1079JD	1	42.66	43.55		50.00	0.89	-	43.55	-2.66	40.89		
Vechtstraat 113 II	1079JD	1	43.60	44.81		50.00	1.21	-	44.81	-2.72	42.09		
Vechtstraat 113 III	1079JD	1	48.29	50.78		50.00	2.49	0.28	50.78	-4.15	46.63		
Vechtstraat 114 HS	1079JP	1	36.45	38.06		50.00	1.61	-	38.06	-2.03	36.03		
Vechtstraat 114 I	1079JP	1	37.93	39.48		50.00	1.55	-	39.48	-2.18	37.30		
Vechtstraat 114 II	1079JP	1	41.06	42.62		50.00	1.56	-	42.62	-2.52	40.10		
Vechtstraat 114 III	1079JP	1	44.30	47.40		50.00	3.10	-	47.40	-4.37	43.03		
Vechtstraat 115 HS	1079JD	1	44.14	44.71		50.00	0.57	-	44.71	-2.85	41.86		
Vechtstraat 115 I	1079JD	1	44.45	45.17		50.00	0.72	-	45.17	-2.83	42.34		
Vechtstraat 115 II	1079JD	1	46.45	47.78		50.00	1.33	-	47.78	-2.85	44.93		

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de maatregelen [dB]	Toekomst et geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijving grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Vechtstraat 116 HS	1079JP	1	41.13	41.72		50.00	0.59	-	41.72	-1.95	39.77		
Vechtstraat 116 I	1079JP	1	41.98	42.70		50.00	0.72	-	42.70	-2.03	40.67		
Vechtstraat 116 II	1079JP	1	43.65	44.60		50.00	0.95	-	44.60	-2.25	42.35		
Vechtstraat 116 III	1079JP	1	45.86	47.96		50.00	2.10	-	47.96	-3.49	44.47		
Vechtstraat 117 HS	1079JD	1	43.78	44.37		50.00	0.59	-	44.37	-2.83	41.54		
Vechtstraat 117 I	1079JD	1	44.07	44.80		50.00	0.73	-	44.80	-2.82	41.98		
Vechtstraat 117 II	1079JD	1	46.17	47.55		50.00	1.38	-	47.55	-2.86	44.69		
Vechtstraat 118 HS	1079JP	1	41.17	41.76		50.00	0.59	-	41.76	-1.95	39.81		
Vechtstraat 118 I	1079JP	1	42.00	42.74		50.00	0.74	-	42.74	-2.05	40.69		
Vechtstraat 118 II	1079JP	1	44.04	44.96		50.00	0.92	-	44.96	-2.32	42.64		
Vechtstraat 118 III	1079JP	1	46.17	48.09		50.00	1.92	-	48.09	-3.35	44.74		
Vechtstraat 119 HS	1079JD	1	43.53	44.13		50.00	0.60	-	44.13	-2.81	41.32		
Vechtstraat 119 I	1079JD	1	43.86	44.60		50.00	0.74	-	44.60	-2.80	41.80		
Vechtstraat 119 II	1079JD	1	46.03	47.35		50.00	1.32	-	47.35	-2.73	44.62		
Vechtstraat 120 HS	1079JP	1	40.03	40.91		50.00	0.88	-	40.91	-2.01	38.90		
Vechtstraat 120 I	1079JP	1	40.79	41.73		50.00	0.94	-	41.73	-2.15	39.58		
Vechtstraat 120 II	1079JP	1	42.51	43.63		50.00	1.12	-	43.63	-2.39	41.24		
Vechtstraat 120 III	1079JP	1	45.50	46.80		50.00	1.30	-	46.80	-2.88	43.92		
Vechtstraat 121 HS	1079JD	1	43.56	44.19		50.00	0.63	-	44.19	-2.83	41.36		
Vechtstraat 121 I	1079JD	1	43.91	44.65		50.00	0.74	-	44.65	-2.79	41.86		
Vechtstraat 121 II	1079JD	1	46.49	47.77		50.00	1.28	-	47.77	-2.77	45.00		
Vechtstraat 122 HS	1079JP	1	37.25	38.49		50.00	1.24	-	38.49	-1.81	36.68		
Vechtstraat 122 I	1079JP	1	38.34	39.91		50.00	1.57	-	39.91	-2.26	37.65		
Vechtstraat 122 II	1079JP	1	41.50	42.96		50.00	1.46	-	42.96	-2.53	40.43		
Vechtstraat 122 III	1079JP	1	44.81	46.13		50.00	1.32	-	46.13	-2.91	43.22		
Vechtstraat 123 HS	1079JD	1	42.66	43.30		50.00	0.64	-	43.30	-2.78	40.52		
Vechtstraat 123 I	1079JD	1	43.04	43.81		50.00	0.77	-	43.81	-2.76	41.05		
Vechtstraat 123 II	1079JD	1	43.88	44.83		50.00	0.95	-	44.83	-2.72	42.11		
Vechtstraat 123 III	1079JD	1	45.96	47.25		50.00	1.29	-	47.25	-2.77	44.48		
Vechtstraat 124 HS	1079JP	1	41.58	42.13		50.00	0.55	-	42.13	-1.89	40.24		
Vechtstraat 124 I	1079JP	1	42.51	43.23		50.00	0.72	-	43.23	-2.00	41.23		
Vechtstraat 124 II	1079JP	1	43.99	44.90		50.00	0.91	-	44.90	-2.29	42.61		
Vechtstraat 124 III	1079JP	1	46.24	47.52		50.00	1.28	-	47.52	-2.88	44.64		
Vechtstraat 125 HS	1079JD	1	42.73	43.35		50.00	0.62	-	43.35	-2.77	40.58		
Vechtstraat 125 I	1079JD	1	43.11	43.86		50.00	0.75	-	43.86	-2.76	41.10		
Vechtstraat 125 II	1079JD	1	46.01	47.26		50.00	1.25	-	47.26	-2.71	44.55		
Vechtstraat 127 HS	1079JD	1	42.86	43.43		50.00	0.57	-	43.43	-2.77	40.66		
Vechtstraat 127 I	1079JD	1	43.23	43.94		50.00	0.71	-	43.94	-2.76	41.18		
Vechtstraat 127 II	1079JD	1	46.11	47.42		50.00	1.31	-	47.42	-2.75	44.67		
Vechtstraat 129 HS	1079JE	1	42.93	43.55		50.00	0.62	-	43.55	-2.80	40.75		
Vechtstraat 129 I	1079JE	1	43.28	44.04		50.00	0.76	-	44.04	-2.78	41.26		
Vechtstraat 129 II	1079JE	1	45.90	47.26		50.00	1.36	-	47.26	-2.82	44.44		
Vechtstraat 130 HS	1079JR	1	43.22	44.03		50.00	0.81	-	44.03	-2.02	42.01		
Vechtstraat 130 I	1079JR	1	43.81	44.74		50.00	0.93	-	44.74	-2.11	42.63		
Vechtstraat 130 II	1079JR	1	45.32	46.65		50.00	1.33	-	46.65	-2.34	44.31		
Vechtstraat 130 III	1079JR	1	47.02	48.85		50.00	1.83	-	48.85	-2.83	46.02		
Vechtstraat 131 HS	1079JE	1	43.07	43.69		50.00	0.62	-	43.69	-2.81	40.88		
Vechtstraat 131 I	1079JE	1	43.39	44.14		50.00	0.75	-	44.14	-2.80	41.34		
Vechtstraat 131 II	1079JE	1	45.93	47.25		50.00	1.32	-	47.25	-2.80	44.45		
Vechtstraat 132 HS	1079JR	1	42.30	43.16		50.00	0.86	-	43.16	-1.93	41.23		
Vechtstraat 132 I	1079JR	1	42.00	43.01		50.00	1.01	-	43.01	-1.99	41.02		
Vechtstraat 132 II	1079JR	1	44.57	45.95		50.00	1.38	-	45.95	-2.53	43.42		
Vechtstraat 132 III	1079JR	1	45.85	47.94		50.00	2.09	-	47.94	-3.12	44.82		

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de maatregelen [dB]	Toekomst et geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Vechtstraat 133 HS	1079JE	1	43.17	43.79		50.00	0.62	-	43.79	-2.80	40.99		
Vechtstraat 133 I	1079JE	1	43.48	44.25		50.00	0.77	-	44.25	-2.80	41.45		
Vechtstraat 133 II	1079JE	1	45.92	47.22		50.00	1.30	-	47.22	-2.72	44.50		
Vechtstraat 134 HS	1079JR	1	42.50	43.29		50.00	0.79	-	43.29	-1.97	41.32		
Vechtstraat 134 I	1079JR	1	43.14	44.11		50.00	0.97	-	44.11	-2.06	42.05		
Vechtstraat 134 II	1079JR	1	44.67	45.95		50.00	1.28	-	45.95	-2.28	43.67		
Vechtstraat 134 III	1079JR	1	47.00	48.77		50.00	1.77	-	48.77	-2.85	45.92		
Vechtstraat 135 HS	1079JE	1	43.32	43.94		50.00	0.62	-	43.94	-2.83	41.11		
Vechtstraat 135 I	1079JE	1	43.67	44.41		50.00	0.74	-	44.41	-2.80	41.61		
Vechtstraat 135 II	1079JE	1	46.17	47.47		50.00	1.30	-	47.47	-2.75	44.72		
Vechtstraat 136 HS	1079JR	1	42.53	43.34		50.00	0.81	-	43.34	-1.97	41.37		
Vechtstraat 136 I	1079JR	1	43.19	44.12		50.00	0.93	-	44.12	-2.04	42.08		
Vechtstraat 136 II	1079JR	1	44.77	46.03		50.00	1.26	-	46.03	-2.27	43.76		
Vechtstraat 136 III	1079JR	1	46.92	48.63		50.00	1.71	-	48.63	-2.81	45.82		
Vechtstraat 137 HS	1079JE	1	43.43	44.14		50.00	0.71	-	44.14	-2.85	41.29		
Vechtstraat 137 I	1079JE	1	43.79	44.60		50.00	0.81	-	44.60	-2.82	41.78		
Vechtstraat 137 II	1079JE	1	46.17	47.51		50.00	1.34	-	47.51	-2.81	44.70		
Vechtstraat 138 HS	1079JR	1	41.55	42.50		50.00	0.95	-	42.50	-2.04	40.46		
Vechtstraat 138 I	1079JR	1	42.16	43.31		50.00	1.15	-	43.31	-2.16	41.15		
Vechtstraat 138 II	1079JR	1	43.89	45.42		50.00	1.53	-	45.42	-2.41	43.01		
Vechtstraat 138 III	1079JR	1	46.48	48.49		50.00	2.01	-	48.49	-3.00	45.49		
Vechtstraat 139 HS	1079JE	1	43.61	44.28		50.00	0.67	-	44.28	-2.85	41.43		
Vechtstraat 139 I	1079JE	1	43.92	44.73		50.00	0.81	-	44.73	-2.85	41.88		
Vechtstraat 139 II	1079JE	1	46.27	47.52		50.00	1.25	-	47.52	-2.82	44.70		
Vechtstraat 140 HS	1079JR	1	39.83	41.17		50.00	1.34	-	41.17	-1.94	39.23		
Vechtstraat 140 I	1079JR	1	40.68	42.23		50.00	1.55	-	42.23	-2.11	40.12		
Vechtstraat 140 II	1079JR	1	42.68	44.53		50.00	1.85	-	44.53	-2.51	42.02		
Vechtstraat 140 III	1079JR	1	45.85	48.04		50.00	2.19	-	48.04	-3.14	44.90		
Vechtstraat 141 HS	1079JE	1	43.84	44.53		50.00	0.69	-	44.53	-2.86	41.67		
Vechtstraat 141 I	1079JE	1	44.17	44.94		50.00	0.77	-	44.94	-2.85	42.09		
Vechtstraat 141 II	1079JE	1	46.64	47.87		50.00	1.23	-	47.87	-2.79	45.08		
Vechtstraat 142 HS	1079JR	1	42.78	43.56		50.00	0.78	-	43.56	-1.96	41.60		
Vechtstraat 142 I	1079JR	1	43.50	44.42		50.00	0.92	-	44.42	-2.05	42.37		
Vechtstraat 142 II	1079JR	1	44.96	46.24		50.00	1.28	-	46.24	-2.29	43.95		
Vechtstraat 142 III	1079JR	1	47.37	49.04		50.00	1.67	-	49.04	-2.83	46.21		
Vechtstraat 143 HS	1079JE	1	43.98	44.71		50.00	0.73	-	44.71	-2.87	41.84		
Vechtstraat 143 I	1079JE	1	44.30	45.11		50.00	0.81	-	45.11	-2.87	42.24		
Vechtstraat 143 II	1079JE	1	46.70	47.94		50.00	1.24	-	47.94	-2.79	45.15		
Vechtstraat 144 HS	1079JS	1	43.10	43.62		50.00	0.52	-	43.62	-1.95	41.67		
Vechtstraat 144 I	1079JS	1	43.63	44.41		50.00	0.78	-	44.41	-2.05	42.36		
Vechtstraat 144 II	1079JS	1	44.90	46.15		50.00	1.25	-	46.15	-2.29	43.86		
Vechtstraat 144 III	1079JS	1	47.21	48.91		50.00	1.70	-	48.91	-2.82	46.09		
Vechtstraat 145 HS	1079JG	1	44.11	44.93		50.00	0.82	-	44.93	-2.89	42.04		
Vechtstraat 145 I	1079JG	1	44.47	45.35		50.00	0.88	-	45.35	-2.89	42.46		
Vechtstraat 145 II	1079JG	1	46.87	48.09		50.00	1.22	-	48.09	-2.86	45.23		
Vechtstraat 146 HS	1079JS	1	42.18	43.05		50.00	0.87	-	43.05	-2.07	40.98		
Vechtstraat 146 I	1079JS	1	42.73	43.85		50.00	1.12	-	43.85	-2.20	41.65		
Vechtstraat 146 II	1079JS	1	44.19	45.64		50.00	1.45	-	45.64	-2.40	43.24		
Vechtstraat 146 III	1079JS	1	46.94	48.85		50.00	1.91	-	48.85	-3.01	45.84		
Vechtstraat 147 HS	1079JG	1	44.39	45.25		50.00	0.86	-	45.25	-2.92	42.33		
Vechtstraat 147 I	1079JG	1	44.66	45.58		50.00	0.92	-	45.58	-2.93	42.65		
Vechtstraat 147 II	1079JG	1	46.67	47.87		50.00	1.20	-	47.87	-2.88	44.99		
Vechtstraat 148 HS	1079JS	1	40.77	41.80		50.00	1.03	-	41.80	-2.00	39.80		

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Vechtstraat 148 I	1079JS	1	41.39	42.76		50.00	1.37	-	42.76	-2.18	40.58		
Vechtstraat 148 II	1079JS	1	43.11	44.93		50.00	1.82	-	44.93	-2.54	42.39		
Vechtstraat 148 III	1079JS	1	46.45	48.50		50.00	2.05	-	48.50	-3.11	45.39		
Vechtstraat 149 HS	1079JG	1	44.96	45.84		50.00	0.88	-	45.84	-2.97	42.87		
Vechtstraat 149 I	1079JG	1	45.22	46.14		50.00	0.92	-	46.14	-2.96	43.18		
Vechtstraat 149 II	1079JG	1	47.20	48.29		50.00	1.09	-	48.29	-2.83	45.46		
Vechtstraat 150 HS	1079JS	1	43.32	43.98		50.00	0.66	-	43.98	-2.00	41.98		
Vechtstraat 150 I	1079JS	1	43.82	44.71		50.00	0.89	-	44.71	-2.10	42.61		
Vechtstraat 150 II	1079JS	1	45.10	46.33		50.00	1.23	-	46.33	-2.32	44.01		
Vechtstraat 150 III	1079JS	1	47.55	49.23		50.00	1.68	-	49.23	-2.90	46.33		
Vechtstraat 151 HS	1079JG	1	45.20	46.20		50.00	1.00	-	46.20	-2.98	43.22		
Vechtstraat 151 I	1079JG	1	45.56	46.58		50.00	1.02	-	46.58	-2.99	43.59		
Vechtstraat 151 II	1079JG	1	47.34	48.59		50.00	1.25	-	48.59	-2.85	45.74		
Vechtstraat 152 HS	1079JS	1	43.33	44.01		50.00	0.68	-	44.01	-2.02	41.99		
Vechtstraat 152 I	1079JS	1	43.85	44.74		50.00	0.89	-	44.74	-2.10	42.64		
Vechtstraat 152 II	1079JS	1	45.07	46.30		50.00	1.23	-	46.30	-2.30	44.00		
Vechtstraat 152 III	1079JS	1	47.75	49.45		50.00	1.70	-	49.45	-2.91	46.54		
Vechtstraat 153 HS	1079JG	1	45.33	46.40		50.00	1.07	-	46.40	-3.01	43.39		
Vechtstraat 153 I	1079JG	1	45.59	46.76		50.00	1.17	-	46.76	-3.01	43.75		
Vechtstraat 153 II	1079JG	1	47.40	48.68		50.00	1.28	-	48.68	-2.93	45.75		
Vechtstraat 154 HS	1079JS	1	42.47	43.32		50.00	0.85	-	43.32	-2.16	41.16		
Vechtstraat 154 I	1079JS	1	43.00	44.06		50.00	1.06	-	44.06	-2.23	41.83		
Vechtstraat 154 II	1079JS	1	44.25	45.73		50.00	1.48	-	45.73	-2.44	43.29		
Vechtstraat 154 III	1079JS	1	47.15	49.14		50.00	1.99	-	49.14	-3.08	46.06		
Vechtstraat 155 HS	1079JG	1	45.64	46.67		50.00	1.03	-	46.67	-3.21	43.46		
Vechtstraat 155 I	1079JG	1	45.82	46.98		50.00	1.16	-	46.98	-3.21	43.77		
Vechtstraat 155 II	1079JG	1	47.32	48.59		50.00	1.27	-	48.59	-3.06	45.53		
Vechtstraat 156 HS	1079JT	1	41.14	42.20		50.00	1.06	-	42.20	-2.10	40.10		
Vechtstraat 156 I	1079JT	1	41.68	43.10		50.00	1.42	-	43.10	-2.23	40.87		
Vechtstraat 156 II	1079JT	1	43.37	45.12		50.00	1.75	-	45.12	-2.46	42.66		
Vechtstraat 156 III	1079JT	1	46.67	48.70		50.00	2.03	-	48.70	-3.18	45.52		
Vechtstraat 157 HS	1079JG	1	46.02	47.25		50.00	1.23	-	47.25	-3.51	43.74		
Vechtstraat 157 I	1079JG	1	46.19	47.34		50.00	1.15	-	47.34	-3.42	43.92		
Vechtstraat 157 II	1079JG	1	47.19	48.51		50.00	1.32	-	48.51	-3.13	45.38		
Vechtstraat 158 HS	1079JT	1	43.68	44.31		50.00	0.63	-	44.31	-2.07	42.24		
Vechtstraat 158 I	1079JT	1	44.13	45.00		50.00	0.87	-	45.00	-2.15	42.85		
Vechtstraat 158 II	1079JT	1	45.14	46.42		50.00	1.28	-	46.42	-2.33	44.09		
Vechtstraat 158 III	1079JT	1	47.83	49.55		50.00	1.72	-	49.55	-2.95	46.60		
Vechtstraat 159 HS	1079JG	1	47.90	49.23		50.00	1.33	-	49.23	-4.00	45.23		
Vechtstraat 159 I	1079JG	1	45.86	47.20		50.00	1.34	-	47.20	-3.69	43.51		
Vechtstraat 159 II	1079JG	1	47.39	48.72		50.00	1.33	-	48.72	-3.25	45.47		
Vechtstraat 160 HS	1079JT	1	43.83	44.46		50.00	0.63	-	44.46	-2.09	42.37		
Vechtstraat 160 I	1079JT	1	44.18	45.04		50.00	0.86	-	45.04	-2.16	42.88		
Vechtstraat 160 II	1079JT	1	45.21	46.45		50.00	1.24	-	46.45	-2.32	44.13		
Vechtstraat 160 III	1079JT	1	47.80	49.52		50.00	1.72	-	49.52	-2.99	46.53		
Vechtstraat 161 HS	1079JH	1	47.00	48.31		50.00	1.31	-	48.31	-4.05	44.26		
Vechtstraat 161 I	1079JH	1	47.10	48.35		50.00	1.25	-	48.35	-3.95	44.40		
Vechtstraat 161 II	1079JH	1	48.21	49.46		50.00	1.25	-	49.46	-3.50	45.96		
Vechtstraat 162 HS	1079JT	1	43.03	43.98		50.00	0.95	-	43.98	-2.26	41.72		
Vechtstraat 162 I	1079JT	1	43.47	44.61		50.00	1.14	-	44.61	-2.33	42.28		
Vechtstraat 162 II	1079JT	1	44.54	46.02		50.00	1.48	-	46.02	-2.47	43.55		
Vechtstraat 162 III	1079JT	1	47.34	49.22		50.00	1.88	-	49.22	-3.08	46.14		
Vechtstraat 163 HS	1079JH	1	48.14	49.68		50.00	1.54	-	49.68	-4.54	45.14		

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Vechtstraat 163 I	1079JH	1	47.42	48.94		50.00	1.52	-	48.94	-4.23	44.71		
Vechtstraat 163 II	1079JH	1	48.43	49.92		50.00	1.49	-	49.92	-3.80	46.12		
Vechtstraat 164 HS	1079JT	1	41.75	42.83		50.00	1.08	-	42.83	-2.24	40.59		
Vechtstraat 164 I	1079JT	1	42.63	43.92		50.00	1.29	-	43.92	-2.39	41.53		
Vechtstraat 164 II	1079JT	1	43.49	45.26		50.00	1.77	-	45.26	-2.62	42.64		
Vechtstraat 164 III	1079JT	1	46.83	49.02		50.00	2.19	-	49.02	-3.29	45.73		
Vechtstraat 165 HS	1079JH	1	47.65	49.61		50.00	1.96	-	49.61	-4.84	44.77		
Vechtstraat 165 I	1079JH	1	47.67	49.59		50.00	1.92	-	49.59	-4.75	44.84		
Vechtstraat 166 1	1079JT	1	44.97	45.76		50.00	0.79	-	45.76	-2.26	43.50		
Vechtstraat 166 2	1079JT	1	45.77	46.96		50.00	1.19	-	46.96	-2.36	44.60		
Vechtstraat 166 3	1079JT	1	47.86	49.61		50.00	1.75	-	49.61	-2.96	46.65		
Vechtstraat 166 4	1079JT	1	47.98	48.90		50.00	0.92	-	48.90	-2.75	46.15		
Vechtstraat 166 HS	1079JT	1	44.56	45.19		50.00	0.63	-	45.19	-2.18	43.01		
Vechtstraat 167 HS	1079JH	1	49.20	52.19		50.00	2.99	1.69	52.19	-5.85	46.34		
Vechtstraat 167 I	1079JH	1	47.70	50.09		50.00	2.39	-	50.09	-5.12	44.97		
Vechtstraat 167 II	1079JH	1	48.58	50.76		50.00	2.18	0.26	50.76	-4.60	46.16		
Vechtstraat 168 HS	1079JV	1	44.67	45.50		50.00	0.83	-	45.50	-2.36	43.14		
Vechtstraat 168 I	1079JV	1	45.05	45.94		50.00	0.89	-	45.94	-2.33	43.61		
Vechtstraat 168 II	1079JV	1	45.86	47.03		50.00	1.17	-	47.03	-2.38	44.65		
Vechtstraat 168 III	1079JV	1	48.02	49.75		50.00	1.73	-	49.75	-3.00	46.75		
Vechtstraat 169 HS	1079JH	1	49.17	52.14		50.00	2.97	1.64	52.14	-5.70	46.44		
Vechtstraat 169 I	1079JH	1	48.22	51.53		50.00	3.31	1.03	51.53	-5.75	45.78		
Vechtstraat 169 II	1079JH	1	48.58	51.62		50.00	3.04	1.12	51.62	-5.38	46.24		
Vechtstraat 170 HS	1079JV	1	43.94	44.71		50.00	0.77	-	44.71	-2.38	42.33		
Vechtstraat 170 I	1079JV	1	44.44	45.49		50.00	1.05	-	45.49	-2.45	43.04		
Vechtstraat 170 II	1079JV	1	45.45	46.72		50.00	1.27	-	46.72	-2.53	44.19		
Vechtstraat 170 III	1079JV	1	47.79	49.51		50.00	1.72	-	49.51	-3.08	46.43		
Vechtstraat 171 HS	1079JH	1	49.01	52.17		50.00	3.16	1.67	52.17	-5.59	46.58		
Vechtstraat 171 I	1079JH	1	48.54	51.82		50.00	3.28	1.32	51.82	-5.60	46.22		
Vechtstraat 171 II	1079JH	1	48.93	52.26		50.00	3.33	1.76	52.26	-5.72	46.54		
Vechtstraat 172 HS	1079JV	1	42.05	44.02		50.00	1.97	-	44.02	-3.39	40.63		
Vechtstraat 172 I	1079JV	1	43.11	44.54		50.00	1.43	-	44.54	-2.94	41.60		
Vechtstraat 172 II	1079JV	1	44.40	46.09		50.00	1.69	-	46.09	-2.83	43.26		
Vechtstraat 172 III	1079JV	1	47.25	49.21		50.00	1.96	-	49.21	-3.24	45.97		
Vechtstraat 173 HS	1079JH	1	48.52	51.85		50.00	3.33	1.35	51.85	-5.53	46.32		
Vechtstraat 173 I	1079JH	1	48.67	51.93		50.00	3.26	1.43	51.93	-5.54	46.39		
Vechtstraat 173 II	1079JH	1	49.02	52.37		50.00	3.35	1.87	52.37	-5.69	46.68		
Vechtstraat 174 HS	1079JV	1	45.68	47.40		50.00	1.72	-	47.40	-3.34	44.06		
Vechtstraat 174 I	1079JV	1	45.88	47.34		50.00	1.46	-	47.34	-3.08	44.26		
Vechtstraat 174 II	1079JV	1	46.61	48.19		50.00	1.58	-	48.19	-3.02	45.17		
Vechtstraat 174 III	1079JV	1	48.35	50.24		50.00	1.89	-	50.24	-3.31	46.93		
Vechtstraat 175 HS	1079JJ	1	47.33	51.31		50.00	3.98	0.81	51.31	-6.09	45.22		
Vechtstraat 175 I	1079JJ	1	49.93	53.52		50.00	3.59	3.02	53.52	-6.01	47.51		
Vechtstraat 175 II	1079JJ	1	49.10	52.43		50.00	3.33	1.93	52.43	-5.64	46.79		
Vechtstraat 176 HS	1079JV	1	45.46	47.62		50.00	2.16	-	47.62	-3.86	43.76		
Vechtstraat 176 I	1079JV	1	45.87	47.83		50.00	1.96	-	47.83	-3.52	44.31		
Vechtstraat 176 II	1079JV	1	47.97	49.70		50.00	1.73	-	49.70	-3.13	46.57		
Vechtstraat 176 III	1079JV	1	48.74	50.76		50.00	2.02	0.26	50.76	-3.40	47.36		
Vechtstraat 177 HS	1079JJ	1	48.74	52.04		50.00	3.30	1.54	52.04	-5.52	46.52		
Vechtstraat 177 I	1079JJ	1	48.80	52.14		50.00	3.34	1.64	52.14	-5.56	46.58		
Vechtstraat 177 II	1079JJ	1	49.20	52.68		50.00	3.48	2.18	52.68	-5.81	46.87		
Vechtstraat 178 HS	1079JW	1	45.10	47.83		50.00	2.73	-	47.83	-4.21	43.62		
Vechtstraat 178 I	1079JW	1	45.50	47.88		50.00	2.38	-	47.88	-3.76	44.12		

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidreductie door de doelmattige maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijving grenswaarde / (X=ja, leeg vak=nee)
Vechtstraat 178 II	1079JW	1	46.34	48.79		50.00	2.45	-	48.79	-3.67	45.12	
Vechtstraat 178 III	1079JW	1	48.02	50.39		50.00	2.37	-	50.39	-3.73	46.66	
Vechtstraat 179 HS	1079JJ	1	48.69	52.52		50.00	3.83	2.02	52.52	-5.98	46.54	
Vechtstraat 179 I	1079JJ	1	49.02	52.61		50.00	3.59	2.11	52.61	-5.95	46.66	
Vechtstraat 179 II	1079JJ	1	49.36	53.13		50.00	3.77	2.63	53.13	-6.13	47.00	
Vechtstraat 180 HS	1079JW	1	44.10	47.30		50.00	3.20	-	47.30	-5.10	42.20	
Vechtstraat 180 I	1079JW	1	44.83	47.98		50.00	3.15	-	47.98	-4.85	43.13	
Vechtstraat 180 II	1079JW	1	45.83	48.50		50.00	2.67	-	48.50	-4.14	44.36	
Vechtstraat 180 III	1079JW	1	47.85	50.39		50.00	2.54	-	50.39	-3.93	46.46	
Vechtstraat 181 HS	1079JJ	1	48.47	52.60		50.00	4.13	2.10	52.60	-6.31	46.29	
Vechtstraat 181 I	1079JJ	1	48.95	52.87		50.00	3.92	2.37	52.87	-6.12	46.75	
Vechtstraat 181 II	1079JJ	1	49.46	53.44		50.00	3.98	2.94	53.44	-6.28	47.16	
Vechtstraat 182 HS	1079JW	1	46.95	49.29		50.00	2.34	-	49.29	-4.27	45.02	
Vechtstraat 182 I	1079JW	1	47.13	49.73		50.00	2.60	-	49.73	-4.39	45.34	
Vechtstraat 182 II	1079JW	1	47.43	49.85		50.00	2.42	-	49.85	-3.88	45.97	
Vechtstraat 182 III	1079JW	1	48.66	51.01		50.00	2.35	0.51	51.01	-3.84	47.17	
Vechtstraat 183 HS	1079JJ	1	48.32	52.59		50.00	4.27	2.09	52.59	-6.48	46.11	
Vechtstraat 183 I	1079JJ	1	48.82	52.96		50.00	4.14	2.46	52.96	-6.42	46.54	
Vechtstraat 183 II	1079JJ	1	49.29	53.48		50.00	4.19	2.98	53.48	-6.50	46.98	
Vechtstraat 184 HS	1079JW	1	47.27	49.85		50.00	2.58	-	49.85	-4.56	45.29	
Vechtstraat 184 I	1079JW	1	47.55	50.04		50.00	2.49	-	50.04	-4.36	45.68	
Vechtstraat 184 II	1079JW	1	47.90	50.55		50.00	2.65	0.05	50.55	-4.34	46.21	
Vechtstraat 184 III	1079JW	1	48.60	51.26		50.00	2.66	0.76	51.26	-4.24	47.02	
Vechtstraat 185 HS	1079JJ	1	50.06	52.75		50.06	2.69	2.25	52.75	-4.69	48.06	
Vechtstraat 185 I	1079JJ	1	51.10	53.59		51.10	2.49	2.10	53.59	-4.60	48.99	
Vechtstraat 185 II	1079JJ	1	52.05	54.39		52.05	2.34	1.89	54.39	-4.35	50.04	
Vechtstraat 186 HS	1079JW	1	47.41	50.07		50.00	2.66	-	50.07	-4.67	45.40	
Vechtstraat 186 I	1079JW	1	47.74	50.22		50.00	2.48	-	50.22	-4.33	45.89	
Vechtstraat 186 II	1079JW	1	48.19	50.87		50.00	2.68	0.37	50.87	-4.41	46.46	
Vechtstraat 186 III	1079JW	1	49.04	51.56		50.00	2.52	1.06	51.56	-4.25	47.31	
Vechtstraat 188 HS	1079JW	1	50.87	53.91		50.87	3.04	2.42	53.91	-5.07	48.84	
Vechtstraat 188 I	1079JW	1	51.02	54.07		51.02	3.05	2.58	54.07	-5.07	49.00	
Vechtstraat 188 II	1079JW	1	51.04	54.29		51.04	3.25	2.80	54.29	-5.31	48.98	
Vechtstraat 188 III	1079JW	1	51.17	54.43		51.17	3.26	2.94	54.43	-5.28	49.15	
Velazquezstraat 1 HS	1077NG	1	37.26	36.24		50.00	-1.02	-	36.24	-2.24	34.00	
Velazquezstraat 1 I	1077NG	1	40.64	40.42		50.00	-0.22	-	40.42	-2.19	38.23	
Velazquezstraat 2	1077NH	1	42.77	43.23		50.00	0.46	-	43.23	-2.42	40.81	
Velazquezstraat 3 HS	1077NG	1	35.93	35.45		50.00	-0.48	-	35.45	-2.06	33.39	
Velazquezstraat 3 I	1077NG	1	37.93	38.29		50.00	0.36	-	38.29	-1.89	36.40	
Velazquezstraat 4	1077NH	1	41.34	42.76		50.00	1.42	-	42.76	-2.27	40.49	
Velazquezstraat 5	1077NG	1	38.51	39.33		50.00	0.82	-	39.33	-2.02	37.31	
Velazquezstraat 6	1077NH	1	40.87	42.21		50.00	1.34	-	42.21	-2.28	39.93	
Velazquezstraat 7	1077NG	1	38.64	39.65		50.00	1.01	-	39.65	-2.06	37.59	
Velazquezstraat 8	1077NH	1	41.22	42.59		50.00	1.37	-	42.59	-2.30	40.29	
Velazquezstraat 9	1077NG	1	38.61	39.64		50.00	1.03	-	39.64	-2.07	37.57	
Velazquezstraat 10	1077NH	1	41.12	42.39		50.00	1.27	-	42.39	-2.27	40.12	
Velazquezstraat 11	1077NG	1	38.56	39.47		50.00	0.91	-	39.47	-2.09	37.38	
Velazquezstraat 12	1077NH	1	40.82	42.15		50.00	1.33	-	42.15	-2.25	39.90	
Velazquezstraat 13	1077NG	1	38.36	39.26		50.00	0.90	-	39.26	-2.11	37.15	
Velazquezstraat 15	1077NG	1	38.38	39.34		50.00	0.96	-	39.34	-2.10	37.24	
Velazquezstraat 17	1077NG	1	38.23	38.97		50.00	0.74	-	38.97	-2.09	36.88	
Velazquezstraat 19	1077NH	1	39.97	40.97		50.00	1.00	-	40.97	-2.17	38.80	
Velazquezstraat 21	1077NH	1	38.81	39.43		50.00	0.62	-	39.43	-2.25	37.18	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de maatregelen [dB]	Toekomst et geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijding grenswaarde / (X=ja, leeg vak=nee)
Velazquezstraat 23 I	1077NH	1	38.35	35.97		50.00	-2.38	-	35.97	-2.24	33.73		
Velazquezstraat 25 BEL	1077NH	1	42.43	36.98		50.00	-5.45	-	36.98	-2.22	34.76		
Velazquezstraat 25 II	1077NH	1	43.76	40.20		50.00	-3.56	-	40.20	-2.40	37.80		
Veluwelaan 3 HS	1079PW	1	43.71	48.86		50.00	5.15	-	48.86	-5.57	43.29		
Veluwelaan 3 I	1079PW	1	45.41	50.13		50.00	4.72	-	50.13	-5.04	45.09		
Veluwelaan 3 II	1079PW	1	48.34	52.85		50.00	4.51	2.35	52.85	-5.39	47.46		
Veluwelaan 4 HS	1079PZ	1	44.09	48.10		50.00	4.01	-	48.10	-4.04	44.06		
Veluwelaan 4 I	1079PZ	1	45.85	50.60		50.00	4.75	0.10	50.60	-4.70	45.90		
Veluwelaan 4 II	1079PZ	1	48.92	53.79		50.00	4.87	3.29	53.79	-5.76	48.03		
Veluwelaan 5 HS	1079PW	1	44.05	49.23		50.00	5.18	-	49.23	-5.43	43.80		
Veluwelaan 5 I	1079PW	1	45.53	50.61		50.00	5.08	0.11	50.61	-5.19	45.42		
Veluwelaan 5 II	1079PW	1	48.56	53.39		50.00	4.83	2.89	53.39	-5.84	47.55		
Veluwelaan 6 HS	1079PZ	1	44.03	49.47		50.00	5.44	-	49.47	-4.91	44.56		
Veluwelaan 6 I	1079PZ	1	45.70	51.82		50.00	6.12	1.32	51.82	-5.72	46.10		
Veluwelaan 6 II	1079PZ	1	48.55	54.48		50.00	5.93	3.98	54.48	-6.49	47.99		
Veluwelaan 7 HS	1079PW	1	44.13	50.29		50.00	6.16	-	50.29	-6.30	43.99		
Veluwelaan 7 I	1079PW	1	45.92	51.50		50.00	5.58	1.00	51.50	-5.61	45.89		
Veluwelaan 7 II	1079PW	1	48.70	53.87		50.00	5.17	3.37	53.87	-6.08	47.79		
Veluwelaan 8 HS	1079PZ	1	44.67	49.91		50.00	5.24	-	49.91	-5.11	44.80		
Veluwelaan 8 I	1079PZ	1	46.27	52.39		50.00	6.12	1.89	52.39	-6.12	46.27		
Veluwelaan 8 II	1079PZ	1	48.71	54.74		50.00	6.03	4.24	54.74	-6.79	47.95		
Veluwelaan 9 HS	1079PW	1	44.61	51.33		50.00	6.72	0.83	51.33	-7.04	44.29		
Veluwelaan 9 I	1079PW	1	46.13	52.49		50.00	6.36	1.99	52.49	-6.43	46.06		
Veluwelaan 9 II	1079PW	1	48.26	54.31		50.00	6.05	3.81	54.31	-6.60	47.71		
Veluwelaan 10 HS	1079PZ	1	45.31	50.85		50.00	5.54	0.35	50.85	-5.75	45.10		
Veluwelaan 10 I	1079PZ	1	46.50	53.08		50.00	6.58	2.58	53.08	-6.68	46.40		
Veluwelaan 10 II	1079PZ	1	48.75	55.15		50.00	6.40	4.65	55.15	-7.29	47.86		
Veluwelaan 11 HS	1079PX	1	45.33	52.51		50.00	7.18	2.01	52.51	-7.47	45.04		
Veluwelaan 11 I	1079PX	1	46.71	53.83		50.00	7.12	3.33	53.83	-7.43	46.40		
Veluwelaan 11 II	1079PX	1	48.27	55.09		50.00	6.82	4.59	55.09	-7.38	47.71		
Veluwelaan 12 HS	1079RA	1	46.73	51.97		50.00	5.24	1.47	51.97	-6.05	45.92		
Veluwelaan 12 I	1079RA	1	48.03	54.43		50.00	6.40	3.93	54.43	-7.39	47.04		
Veluwelaan 12 II	1079RA	1	49.27	55.86		50.00	6.59	5.36	55.86	-7.83	48.03		
Veluwelaan 13 HS	1079PX	1	47.22	53.70		50.00	6.48	3.20	53.70	-7.37	46.33		
Veluwelaan 13 I	1079PX	1	48.64	54.86		50.00	6.22	4.36	54.86	-7.63	47.23		
Veluwelaan 13 II	1079PX	1	49.45	55.67		50.00	6.22	5.17	55.67	-7.57	48.10		
Veluwelaan 14 HS	1079RA	1	48.77	53.90		50.00	5.13	3.40	53.90	-6.27	47.63		
Veluwelaan 14 I	1079RA	1	49.47	55.45		50.00	5.98	4.95	55.45	-7.45	48.00		
Veluwelaan 14 II	1079RA	1	50.26	56.58		50.26	6.32	6.08	56.58	-7.92	48.66		
Veluwelaan 15 HS	1079PX	1	49.35	54.97		50.00	5.62	4.47	54.97	-7.37	47.60		
Veluwelaan 15 I	1079PX	1	50.54	56.03		50.54	5.49	4.54	56.03	-7.54	48.49		
Veluwelaan 15 II	1079PX	1	50.84	56.55		50.84	5.71	5.06	56.55	-7.71	48.84		
Veluwelaan 16 HS	1079RA	1	49.99	54.57		50.00	4.58	4.07	54.57	-6.03	48.54		
Veluwelaan 16 I	1079RA	1	50.74	56.15		50.74	5.41	4.66	56.15	-7.34	48.81		
Veluwelaan 16 II	1079RA	1	51.48	57.10		51.48	5.62	5.61	57.10	-7.71	49.39		
Veluwelaan 17 HS	1079PX	1	50.00	54.96		50.00	4.96	4.46	54.96	-6.87	48.09		
Veluwelaan 17 I	1079PX	1	51.30	56.04		51.30	4.74	4.55	56.04	-7.01	49.03		
Veluwelaan 17 II	1079PX	1	52.97	56.96		52.97	3.99	3.47	56.96	-6.47	50.49		
Veluwelaan 18 HS	1079RA	1	50.09	55.35		50.09	5.26	4.85	55.35	-6.45	48.90		
Veluwelaan 18 I	1079RA	1	52.18	58.02		52.18	5.84	5.52	58.02	-7.94	50.08		
Veluwelaan 18 II	1079RA	1	51.84	57.89		51.84	6.05	5.39	57.89	-8.10	49.79		
Veluwelaan 19	1079PX	1	50.81	55.52		50.81	4.71	4.03	55.52	-7.03	48.49		
Veluwelaan 20	9079RA	18	47.89	51.16		50.00	3.27	0.66	51.16	-3.89	47.27		

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de maatregelen [dB]	Toekomst et geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijding grenswaarde / (X=ja, leeg vak=nee)
Veluwelaan 22	1079RA	1	53.01	58.10		53.01	5.09	4.61	58.10	-7.77	50.33		
Veluwelaan 23	1079RR	1	50.95	56.26		50.95	5.31	4.77	56.26	-7.02	49.24		
Veluwelaan 25	1079RR	1	50.99	56.29		50.99	5.30	4.80	56.29	-7.02	49.27		
Veluwelaan 27	1079RR	1	50.89	56.09		50.89	5.20	4.60	56.09	-6.94	49.15		
Veluwelaan 29	1079RR	1	50.81	55.64		50.81	4.83	4.15	55.64	-6.25	49.39		
Veluwelaan 31	1079RR	1	49.23	52.83		50.00	3.60	2.33	52.83	-4.55	48.28		
Veluwelaan 33	1079RR	1	49.33	53.30		50.00	3.97	2.80	53.30	-4.93	48.37		
Veluwelaan 35	1079RR	1	49.37	53.84		50.00	4.47	3.34	53.84	-5.57	48.27		
Veluwelaan 37	1079RR	1	49.67	54.16		50.00	4.49	3.66	54.16	-6.01	48.15		
Veluwelaan 39	1079RR	1	52.07	56.69		52.07	4.62	4.19	56.69	-6.82	49.87		
Veluwelaan 41	1079RR	1	51.82	56.33		51.82	4.51	3.83	56.33	-6.65	49.68		
Veluwelaan 43	1079RR	1	49.50	54.96		50.00	5.46	4.46	54.96	-6.53	48.43		
Veluwelaan 45	1079RR	1	48.06	53.14		50.00	5.08	2.64	53.14	-5.18	47.96		
Veluwelaan 47	1079RR	1	#####			50.00	0.00	-	#####	0.00	#####		
Veluwelaan 49	1079RR	1	#####			50.00	0.00	-	#####	0.00	#####		
Veluwelaan 51	1079RR	1	45.87	47.36		50.00	1.49	-	47.36	-2.54	44.82		
Veluwelaan 53	1079RR	1	43.53	45.77		50.00	2.24	-	45.77	-3.05	42.72		
Veluwelaan 55	1079RR	1	#####			50.00	0.00	-	#####	0.00	#####		
Veluwelaan 57	1079RR	1	#####			50.00	0.00	-	#####	0.00	#####		
Veluwelaan 59	1079RR	1	#####			50.00	0.00	-	#####	0.00	#####		
Veluwelaan 61	1079RR	1	#####			50.00	0.00	-	#####	0.00	#####		
Veluwelaan 63	1079RR	1	46.31	48.92		50.00	2.61	-	48.92	-3.20	45.72		
Veluwelaan 65	1079RS	1	46.13	49.03		50.00	2.90	-	49.03	-3.61	45.42		
Veluwelaan 67	1079RS	1	#####			50.00	0.00	-	#####	0.00	#####		
Veluwelaan 69	1079RS	1	#####			50.00	0.00	-	#####	0.00	#####		
Veluwelaan 71	1079RS	1	52.24	57.73		52.24	5.49	5.23	57.73	-7.99	49.74		
Veluwelaan 73	1079RS	1	52.31	57.24		52.31	4.93	4.74	57.24	-7.71	49.53		
Veluwelaan 75	1079RS	1	52.19	56.83		52.19	4.64	4.33	56.83	-7.00	49.83		
Veluwelaan 77	1079RS	1	52.62	57.05		52.62	4.43	3.56	57.05	-7.38	49.67		
Veluwelaan 79	1079RS	1	53.32	57.83		53.32	4.51	4.34	57.83	-7.41	50.42		
Veluwelaan 81	1079RS	1	52.21	56.75		52.21	4.54	4.25	56.75	-7.30	49.45		
Veluwelaan 83	1079RS	1	52.54	57.15		52.54	4.61	3.66	57.15	-6.87	50.28		
Veluwelaan 85	1079RS	1	52.25	57.09		52.25	4.84	4.59	57.09	-6.83	50.26		
Veluwelaan 87	1079RS	1	52.75	57.14		52.75	4.39	3.65	57.14	-6.46	50.68		
Veluwelaan 89	1079RS	1	53.13	56.94		53.13	3.81	3.45	56.94	-5.80	51.14		
Veluwelaan 91	1079RS	1	52.68	56.59		52.68	3.91	3.10	56.59	-5.47	51.12		
Veluwelaan 93	1079RS	1	52.93	57.90		52.93	4.97	4.41	57.90	-6.36	51.54		
Veluwelaan 95	1079RS	1	#####			50.00	0.00	-	#####	0.00	#####		
Veluwelaan 97	1079RS	1	49.09	51.56		50.00	2.47	1.06	51.56	-3.22	48.34		
Veluwelaan 99	1079RS	1	47.82	50.09		50.00	2.27	-	50.09	-3.25	46.84		
Veluwelaan 101	1079RS	1	48.74	51.66		50.00	2.92	1.16	51.66	-3.22	48.44		
Veluwelaan 103	1079RS	1	#####			50.00	0.00	-	#####	0.00	#####		
Veluwelaan 105	1079RS	1	#####			50.00	0.00	-	#####	0.00	#####		
Veluwelaan 107	1079RS	1	52.10	55.34		52.10	3.24	2.84	55.34	-5.05	50.29		
Veluwelaan 109	1079RS	1	#####			50.00	0.00	-	#####	0.00	#####		
Veluwelaan 111	1079RS	1	52.53	58.15		52.53	5.62	4.66	58.15	-8.20	49.95		
Veluwelaan 113	1079RS	1	52.73	57.68		52.73	4.95	4.19	57.68	-7.86	49.82		
Veluwelaan 115	1079RT	1	53.39	58.08		53.39	4.69	4.59	58.08	-7.76	50.32		
Veluwelaan 117	1079RT	1	53.32	57.71		53.32	4.39	4.22	57.71	-7.72	49.99		
Veluwelaan 119	1079RT	1	53.87	58.78		53.87	4.91	4.28	58.78	-8.25	50.53		
Veluwelaan 121	1079RT	1	53.54	57.85		53.54	4.31	3.35	57.85	-7.70	50.15		
Veluwelaan 123	1079RT	1	53.80	58.74		53.80	4.94	4.24	58.74	-7.34	51.40		
Veluwelaan 125	1079RT	1	53.54	58.48		53.54	4.94	3.98	58.48	-7.10	51.38		

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de maatregelen [dB]	Toekomst et geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijving grenswaarde / (X=ja, leeg vak=nee)
Veluwelaan 127	1079RT	1	54.12	58.96		54.12	4.84	4.46	58.96	-7.22	51.74		
Veluwelaan 129	1079RT	1	54.54	59.12		54.54	4.58	3.63	59.12	-6.97	52.15		
Veluwelaan 131	1079RT	1	54.06	58.59		54.06	4.53	4.09	58.59	-6.63	51.96		
Veluwelaan 133	1079RT	1	54.09	59.18		54.09	5.09	4.68	59.18	-7.11	52.07		
Veluwelaan 135	1079RT	1	52.64	57.26		52.64	4.62	3.77	57.26	-6.31	50.95		
Veluwelaan 137	1079RT	1	53.51	57.38		53.51	3.87	2.88	57.38	-5.93	51.45		
Veluwelaan 139	1079RT	1	53.69	56.41		53.69	2.72	1.91	56.41	-4.93	51.48		
Veluwelaan 141	1079RT	1	53.07	56.02		53.07	2.95	2.53	56.02	-4.98	51.04		
Veluwelaan 143	1079RT	1	52.58	55.85		52.58	3.27	2.36	55.85	-5.43	50.42		
Veluwelaan 145	1079RT	1	53.18	55.99		53.18	2.81	2.50	55.99	-5.00	50.99		
Veluwelaan 147	1079RT	1	52.88	55.72		52.88	2.84	2.23	55.72	-4.72	51.00		
Veluwelaan 149	1079RT	1	53.47	56.10		53.47	2.63	2.61	56.10	-4.87	51.23		
Veluwelaan 151	1079RT	1	52.79	55.23		52.79	2.44	1.74	55.23	-4.40	50.83		
Veluwelaan 153	1079RT	1	51.98	55.08		51.98	3.10	2.58	55.08	-5.09	49.99		
Veluwelaan 155	1079RT	1	52.71	56.04		52.71	3.33	2.55	56.04	-5.44	50.60		
Veluwelaan 157	1079RT	1	52.64	55.85		52.64	3.21	2.36	55.85	-5.45	50.40		
Veluwelaan 159	1079RT	1	52.92	58.43		52.92	5.51	4.94	58.43	-8.27	50.16		
Veluwelaan 161	1079RT	1	52.99	57.81		52.99	4.82	4.32	57.81	-7.92	49.89		
Veluwelaan 163	1079RT	1	53.89	58.86		53.89	4.97	4.36	58.86	-8.27	50.59		
Veluwelaan 165	1079RV	1	53.65	58.40		53.65	4.75	3.90	58.40	-8.27	50.13		
Veluwelaan 167	1079RV	1	54.11	59.17		54.11	5.06	4.67	59.17	-8.43	50.74		
Veluwelaan 169	1079RV	1	53.94	58.58		53.94	4.64	4.08	58.58	-8.21	50.37		
Veluwelaan 171	1079RV	1	54.45	59.95		54.45	5.50	5.45	59.95	-8.31	51.64		
Veluwelaan 173	1079RV	1	54.34	59.97		54.34	5.63	5.47	59.97	-8.36	51.61		
Veluwelaan 175	1079RV	1	54.74	60.14		54.74	5.40	4.65	60.14	-8.18	51.96		
Veluwelaan 177	1079RV	1	55.07	60.46		55.07	5.39	4.97	60.46	-7.96	52.50		
Veluwelaan 179	1079RV	1	54.72	59.86		54.72	5.14	4.37	59.86	-7.45	52.41		
Veluwelaan 181	1079RV	1	54.60	59.99		54.60	5.39	4.50	59.99	-7.65	52.34		
Veluwelaan 183	1079RV	1	52.85	56.71		52.85	3.86	3.22	56.71	-6.08	50.63		
Veluwelaan 185	1079RV	1	53.76	56.95		53.76	3.19	2.45	56.95	-5.64	51.31		
Veluwelaan 187	1079RV	1	54.00	56.76		54.00	2.76	2.26	56.76	-5.11	51.65		
Veluwelaan 189	1079RV	1	53.59	56.72		53.59	3.13	2.22	56.72	-5.57	51.15		
Veluwelaan 191	1079RV	1	53.86	56.65		53.86	2.79	2.15	56.65	-5.07	51.58		
Veluwelaan 193	1079RV	1	53.85	56.73		53.85	2.88	2.23	56.73	-4.95	51.78		
Veluwelaan 195	1079RV	1	53.78	56.79		53.78	3.01	2.29	56.79	-5.55	51.24		
Veluwelaan 197	1079RV	1	53.54	56.30		53.54	2.76	1.80	56.30	-5.12	51.18		
Veluwelaan 199	1079RV	1	52.96	56.31		52.96	3.35	2.82	56.31	-5.54	50.77		
Veluwelaan 201	1079RV	1	53.02	56.25		53.02	3.23	2.76	56.25	-5.47	50.78		
Veluwelaan 203	1079RV	1	52.85	58.16		52.85	5.31	4.67	58.16	-8.01	50.15		
Veluwelaan 205	1079RV	1	52.87	57.49		52.87	4.62	4.00	57.49	-7.63	49.86		
Veluwelaan 207	1079RV	1	53.84	58.84		53.84	5.00	4.34	58.84	-8.11	50.73		
Veluwelaan 209	1079RV	1	53.55	58.26		53.55	4.71	3.76	58.26	-8.13	50.13		
Veluwelaan 211	1079RV	1	54.02	59.09		54.02	5.07	4.59	59.09	-8.28	50.81		
Veluwelaan 213	1079RV	1	53.91	58.45		53.91	4.54	3.95	58.45	-7.98	50.47		
Veluwelaan 215	1079RW	1	54.60	60.17		54.60	5.57	4.68	60.17	-8.32	51.85		
Veluwelaan 217	1079RW	1	54.47	60.23		54.47	5.76	5.73	60.23	-8.41	51.82		
Veluwelaan 219	1079RW	1	54.90	60.35		54.90	5.45	4.86	60.35	-8.18	52.17		
Veluwelaan 221	1079RW	1	55.12	60.62		55.12	5.50	5.13	60.62	-7.92	52.70		
Veluwelaan 223	1079RW	1	55.04	60.28		55.04	5.24	4.79	60.28	-7.52	52.76		
Veluwelaan 225	1079RW	1	54.93	60.40		54.93	5.47	4.91	60.40	-7.71	52.69		
Veluwelaan 227	1079RW	1	52.97	56.60		52.97	3.63	3.11	56.60	-5.90	50.70		
Veluwelaan 229	1079RW	1	54.07	56.95		54.07	2.88	2.45	56.95	-5.42	51.53		
Veluwelaan 231	1079RW	1	54.32	56.92		54.32	2.60	2.42	56.92	-5.01	51.91		

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de maatregelen [dB]	Toekomst et geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijving grenswaarde / (X=ja, leeg vak=nee)
Veluwelaan 233	1079RW	1	53.50	56.57		53.50	3.07	2.07	56.57	-5.53	51.04		
Veluwelaan 235	1079RW	1	54.20	56.98		54.20	2.78	2.48	56.98	-5.08	51.90		
Veluwelaan 237	1079RW	1	53.32	56.23		53.32	2.91	2.74	56.23	-5.38	50.85		
Veluwelaan 239	1079RW	1	53.96	56.56		53.96	2.60	2.06	56.56	-4.96	51.60		
Veluwelaan 241	1079RW	1	51.91	54.70		51.91	2.79	2.20	54.70	-5.18	49.52		
Veluwelaan 243	1079RW	1	51.85	54.61		51.85	2.76	2.11	54.61	-5.12	49.49		
Veluwelaan 245	1079RW	1	54.77	60.20		54.77	5.43	4.71	60.20	-8.14	52.06		
Veluwelaan 247	1079RW	1	54.64	60.25		54.64	5.61	4.76	60.25	-8.22	52.03		
Veluwelaan 249	1079RW	1	54.98	60.27		54.98	5.29	4.78	60.27	-7.93	52.34		
Veluwelaan 251	1079RW	1	55.48	60.77		55.48	5.29	5.28	60.77	-7.44	53.33		
Veluwelaan 253	1079RW	1	55.28	60.54		55.28	5.26	5.05	60.54	-7.38	53.16		
Veluwelaan 255	1079RW	1	55.17	60.65		55.17	5.48	5.16	60.65	-7.60	53.05		
Veluwelaan 257	1079RW	1	52.77	56.02		52.77	3.25	2.53	56.02	-5.55	50.47		
Veluwelaan 259	1079RW	1	53.90	56.69		53.90	2.79	2.19	56.69	-5.30	51.39		
Veluwelaan 261	1079RW	1	54.58	57.18		54.58	2.60	1.69	57.18	-5.06	52.12		
Veluwelaan 263 A	1079RW	1	46.74	48.92		50.00	2.18	-	48.92	-3.07	45.85		
Veluwelaan 263 B	1079RW	1	47.36	48.94		50.00	1.58	-	48.94	-2.86	46.08		
Veluwelaan 263 C	1079RW	1	#####	#####		50.00	0.00	-	#####	0.00	#####		
Veluwelaan 263 D	1079RW	1	#####	#####		50.00	0.00	-	#####	0.00	#####		
Veluwelaan 263 E	1079RW	1	#####	#####		50.00	0.00	-	#####	0.00	#####		
Veluwelaan 263 F	1079RW	1	47.10	49.63		50.00	2.53	-	49.63	-3.19	46.44		
Verdijkstraat 1	1077GK	1	47.85	51.85		50.00	4.00	1.35	51.85	-5.15	46.70		
Verdijkstraat 2	1077GK	1	47.19	50.21		50.00	3.02	-	50.21	-4.80	45.41		
Verdijkstraat 3 HS	1077GK	1	37.63	37.57		50.00	-0.06	-	37.57	-2.07	35.50		
Verdijkstraat 3 I	1077GK	1	44.41	45.91		50.00	1.50	-	45.91	-3.75	42.16		
Verdijkstraat 4 B	1077GK	1	47.58	51.04		50.00	3.46	0.54	51.04	-5.14	45.90		
Verdijkstraat 4 HS	1077GK	1	44.01	45.68		50.00	1.67	-	45.68	-3.41	42.27		
Verdijkstraat 6	1077GK	1	43.32	45.79		50.00	2.47	-	45.79	-3.43	42.36		
Verdijkstraat 8	1077GK	1	42.64	44.81		50.00	2.17	-	44.81	-2.94	41.87		
Verdijkstraat 10	1077GK	1	41.71	43.58		50.00	1.87	-	43.58	-2.52	41.06		
Veronesestraat 1	1077RB	1	42.27	43.95		50.00	1.68	-	43.95	-2.51	41.44		
Veronesestraat 2	1077RB	1	42.02	43.53		50.00	1.51	-	43.53	-2.46	41.07		
Veronesestraat 3	1077RB	1	42.01	43.58		50.00	1.57	-	43.58	-2.47	41.11		
Vetterstraat 1	9059AA	18	56.43	57.98		56.43	1.55	1.48	57.98	-2.43	55.55		
Vetterstraat 2	9059AA	18	57.43	58.88		57.43	1.45	1.39	58.88	-2.48	56.40		
Vetterstraat 3	9059AA	18	53.95	55.83		53.95	1.88	1.33	55.83	-2.26	53.57		
Victorieplein 1 I	1079KK	1	39.22	40.56		50.00	1.34	-	40.56	-2.67	37.89		
Victorieplein 1 II	1079KK	1	41.46	42.84		50.00	1.38	-	42.84	-3.12	39.72		
Victorieplein 1 III	1079KK	1	45.22	47.93		50.00	2.71	-	47.93	-4.60	43.33		
Victorieplein 2 I	1078PD	1	38.73	41.32		50.00	2.59	-	41.32	-2.52	38.80		
Victorieplein 2 II	1078PD	1	41.63	44.10		50.00	2.47	-	44.10	-3.20	40.90		
Victorieplein 2 III	1078PD	1	46.14	49.63		50.00	3.49	-	49.63	-5.60	44.03		
Victorieplein 3 I	1079KK	1	39.66	40.69		50.00	1.03	-	40.69	-2.83	37.86		
Victorieplein 3 II	1079KK	1	41.68	42.57		50.00	0.89	-	42.57	-3.09	39.48		
Victorieplein 3 III	1079KK	1	45.01	47.37		50.00	2.36	-	47.37	-4.35	43.02		
Victorieplein 4 HS	1078PD	1	38.15	40.92		50.00	2.77	-	40.92	-2.51	38.41		
Victorieplein 4 II	1078PD	1	40.11	43.15		50.00	3.04	-	43.15	-3.04	40.11		
Victorieplein 4 III	1078PD	1	45.68	49.35		50.00	3.67	-	49.35	-5.72	43.63		
Victorieplein 5 HS	1079KK	1	38.59	39.71		50.00	1.12	-	39.71	-2.35	37.36		
Victorieplein 5 II	1079KK	1	40.52	42.10		50.00	1.58	-	42.10	-2.68	39.42		
Victorieplein 5 III	1079KK	1	42.91	45.61		50.00	2.70	-	45.61	-3.98	41.63		
Victorieplein 6 HS	1078PD	1	38.44	41.11		50.00	2.67	-	41.11	-2.48	38.63		
Victorieplein 6 II	1078PD	1	40.47	43.29		50.00	2.82	-	43.29	-2.97	40.32		

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de maatregelen [dB]	Toekomst et geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijding grenswaarde / (X=ja, leeg vak=nee)
Victorieplein 6 III	1078PD	1	45.92	49.52		50.00	3.60	-	49.52	-5.69	43.83		
Victorieplein 7	1079KK	1	43.89	46.50		50.00	2.61	-	46.50	-4.07	42.43		
Victorieplein 9 I	1079KK	1	34.55	36.47		50.00	1.92	-	36.47	-1.88	34.59		
Victorieplein 9 II	1079KK	1	36.68	38.65		50.00	1.97	-	38.65	-1.94	36.71		
Victorieplein 9 III	1079KK	1	41.34	43.98		50.00	2.64	-	43.98	-2.82	41.16		
Victorieplein 9 IV	1079KK	1	39.83	41.58		50.00	1.75	-	41.58	-2.09	39.49		
Victorieplein 10 I	1078PD	1	36.97	39.58		50.00	2.61	-	39.58	-2.29	37.29		
Victorieplein 10 II	1078PD	1	38.40	41.08		50.00	2.68	-	41.08	-2.55	38.53		
Victorieplein 10 III	1078PD	1	44.52	48.24		50.00	3.72	-	48.24	-5.48	42.76		
Victorieplein 12 I	1078PE	1	37.35	40.00		50.00	2.65	-	40.00	-2.31	37.69		
Victorieplein 12 II	1078PE	1	38.68	41.36		50.00	2.68	-	41.36	-2.50	38.86		
Victorieplein 12 III	1078PE	1	44.12	48.14		50.00	4.02	-	48.14	-5.70	42.44		
Victorieplein 13 I	1079KK	1	35.66	38.36		50.00	2.70	-	38.36	-2.18	36.18		
Victorieplein 13 II	1079KK	1	37.86	40.64		50.00	2.78	-	40.64	-2.31	38.33		
Victorieplein 13 III	1079KK	1	43.94	47.45		50.00	3.51	-	47.45	-4.24	43.21		
Victorieplein 14 I	1078PE	1	37.43	40.18		50.00	2.75	-	40.18	-2.32	37.86		
Victorieplein 14 II	1078PE	1	38.92	41.67		50.00	2.75	-	41.67	-2.55	39.12		
Victorieplein 14 III	1078PE	1	45.21	48.70		50.00	3.49	-	48.70	-5.47	43.23		
Victorieplein 15	1079KL	1	44.40	47.24		50.00	2.84	-	47.24	-3.76	43.48		
Victorieplein 17	1079KL	1	43.94	47.12		50.00	3.18	-	47.12	-3.72	43.40		
Victorieplein 17 AI	1079KL	1	36.80	38.93		50.00	2.13	-	38.93	-2.20	36.73		
Victorieplein 17 AII	1079KL	1	38.76	40.68		50.00	1.92	-	40.68	-2.28	38.40		
Victorieplein 17 AIII	1079KL	1	44.16	47.10		50.00	2.94	-	47.10	-3.73	43.37		
Victorieplein 18 I	1078PE	1	37.91	40.52		50.00	2.61	-	40.52	-2.34	38.18		
Victorieplein 18 II	1078PE	1	39.46	42.10		50.00	2.64	-	42.10	-2.56	39.54		
Victorieplein 18 III	1078PE	1	45.04	48.67		50.00	3.63	-	48.67	-5.32	43.35		
Victorieplein 19 A	1079KL	1	35.77	38.43		50.00	2.66	-	38.43	-2.20	36.23		
Victorieplein 19 I	1079KL	1	36.77	39.02		50.00	2.25	-	39.02	-2.22	36.80		
Victorieplein 19 II	1079KL	1	38.76	40.79		50.00	2.03	-	40.79	-2.30	38.49		
Victorieplein 19 III	1079KL	1	44.40	47.30		50.00	2.90	-	47.30	-3.75	43.55		
Victorieplein 21	1079KL	1	44.27	47.32		50.00	3.05	-	47.32	-3.94	43.38		
Victorieplein 21 AI	1079KL	1	36.93	39.03		50.00	2.10	-	39.03	-2.19	36.84		
Victorieplein 21 AII	1079KL	1	39.04	40.95		50.00	1.91	-	40.95	-2.28	38.67		
Victorieplein 21 AIII	1079KL	1	44.85	47.62		50.00	2.77	-	47.62	-3.86	43.76		
Victorieplein 22 I	1078PE	1	37.21	39.87		50.00	2.66	-	39.87	-2.34	37.53		
Victorieplein 22 II	1078PE	1	38.79	41.35		50.00	2.56	-	41.35	-2.50	38.85		
Victorieplein 22 III	1078PE	1	45.09	48.40		50.00	3.31	-	48.40	-5.29	43.11		
Victorieplein 23 I	1079KL	1	36.96	39.05		50.00	2.09	-	39.05	-2.20	36.85		
Victorieplein 23 II	1079KL	1	39.08	40.98		50.00	1.90	-	40.98	-2.31	38.67		
Victorieplein 23 III	1079KL	1	44.88	47.61		50.00	2.73	-	47.61	-4.00	43.61		
Victorieplein 23 IV	1079KL	1	37.89	40.76		50.00	2.87	-	40.76	-2.29	38.47		
Victorieplein 24 I	1078PE	1	36.92	39.62		50.00	2.70	-	39.62	-2.39	37.23		
Victorieplein 24 II	1078PE	1	38.46	41.09		50.00	2.63	-	41.09	-2.46	38.63		
Victorieplein 24 III	1078PE	1	45.09	48.33		50.00	3.24	-	48.33	-4.88	43.45		
Victorieplein 25	1079KM	1	44.82	48.22		50.00	3.40	-	48.22	-4.46	43.76		
Victorieplein 26 A	1078PE	1	39.53	41.82		50.00	2.29	-	41.82	-2.30	39.52		
Victorieplein 26 B	1078PE	1	41.72	44.28		50.00	2.56	-	44.28	-3.12	41.16		
Victorieplein 26 C	1078PE	1	46.38	48.91		50.00	2.53	-	48.91	-4.36	44.55		
Victorieplein 26 D	1078PE	1	47.37	49.95		50.00	2.58	-	49.95	-4.68	45.27		
Victorieplein 27	1079KM	1	43.22	46.50		50.00	3.28	-	46.50	-3.73	42.77		
Victorieplein 27 AI	1079KM	1	36.86	38.91		50.00	2.05	-	38.91	-2.12	36.79		
Victorieplein 27 AII	1079KM	1	38.92	40.87		50.00	1.95	-	40.87	-2.25	38.62		
Victorieplein 27 AIII	1079KM	1	44.80	47.53		50.00	2.73	-	47.53	-3.75	43.78		

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijving grenswaarde / (X=ja, leeg vak=nee)
Victorieplein 28 A	1078PG	1	38.25	40.57		50.00	2.32	-	40.57	-2.21	38.36		
Victorieplein 28 B	1078PG	1	39.52	41.80		50.00	2.28	-	41.80	-2.36	39.44		
Victorieplein 28 C	1078PG	1	41.77	44.33		50.00	2.56	-	44.33	-3.26	41.07		
Victorieplein 28 D	1078PG	1	46.89	49.21		50.00	2.32	-	49.21	-4.31	44.90		
Victorieplein 28 E	1078PG	1	47.44	49.79		50.00	2.35	-	49.79	-4.65	45.14		
Victorieplein 29 A	1079KM	1	36.22	38.45		50.00	2.23	-	38.45	-2.19	36.26		
Victorieplein 29 I	1079KM	1	36.92	38.91		50.00	1.99	-	38.91	-2.12	36.79		
Victorieplein 29 II	1079KM	1	39.05	40.90		50.00	1.85	-	40.90	-2.24	38.66		
Victorieplein 29 III	1079KM	1	44.78	47.36		50.00	2.58	-	47.36	-3.65	43.71		
Victorieplein 30 A	1078PG	1	38.13	40.50		50.00	2.37	-	40.50	-2.27	38.23		
Victorieplein 30 B	1078PG	1	39.41	41.70		50.00	2.29	-	41.70	-2.39	39.31		
Victorieplein 30 C	1078PG	1	41.61	44.06		50.00	2.45	-	44.06	-3.06	41.00		
Victorieplein 30 D	1078PG	1	46.70	49.01		50.00	2.31	-	49.01	-4.23	44.78		
Victorieplein 30 E	1078PG	1	47.23	49.57		50.00	2.34	-	49.57	-4.54	45.03		
Victorieplein 31	1079KM	1	42.65	45.69		50.00	3.04	-	45.69	-3.18	42.51		
Victorieplein 31 AI	1079KM	1	36.29	38.62		50.00	2.33	-	38.62	-2.10	36.52		
Victorieplein 31 AII	1079KM	1	38.54	40.78		50.00	2.24	-	40.78	-2.26	38.52		
Victorieplein 31 AIII	1079KM	1	44.78	47.34		50.00	2.56	-	47.34	-3.43	43.91		
Victorieplein 32 A	1078PG	1	38.10	40.64		50.00	2.54	-	40.64	-2.35	38.29		
Victorieplein 32 B	1078PG	1	39.40	41.84		50.00	2.44	-	41.84	-2.46	39.38		
Victorieplein 32 C	1078PG	1	41.70	44.25		50.00	2.55	-	44.25	-3.14	41.11		
Victorieplein 32 D	1078PG	1	46.69	49.20		50.00	2.51	-	49.20	-4.39	44.81		
Victorieplein 32 E	1078PG	1	47.29	49.81		50.00	2.52	-	49.81	-4.70	45.11		
Victorieplein 33 I	1079KM	1	36.43	38.70		50.00	2.27	-	38.70	-2.10	36.60		
Victorieplein 33 II	1079KM	1	38.78	40.96		50.00	2.18	-	40.96	-2.28	38.68		
Victorieplein 33 III	1079KM	1	45.01	47.37		50.00	2.36	-	47.37	-3.35	44.02		
Victorieplein 34 A	1078PG	1	39.21	41.64		50.00	2.43	-	41.64	-2.41	39.23		
Victorieplein 34 B	1078PG	1	41.44	43.97		50.00	2.53	-	43.97	-2.90	41.07		
Victorieplein 34 C	1078PG	1	46.41	48.91		50.00	2.50	-	48.91	-4.34	44.57		
Victorieplein 34 D	1078PG	1	47.08	49.46		50.00	2.38	-	49.46	-4.53	44.93		
Victorieplein 34 E	1078PG	1	46.74	48.94		50.00	2.20	-	48.94	-4.26	44.68		
Victorieplein 34 F	1078PG	1	39.21	41.64		50.00	2.43	-	41.64	-2.41	39.23		
Victorieplein 34 G	1078PG	1	41.44	43.97		50.00	2.53	-	43.97	-2.90	41.07		
Victorieplein 34 J	1078PG	1	46.41	48.91		50.00	2.50	-	48.91	-4.34	44.57		
Victorieplein 34 K	1078PG	1	47.08	49.46		50.00	2.38	-	49.46	-4.53	44.93		
Victorieplein 34 L	1078PG	1	46.74	48.94		50.00	2.20	-	48.94	-4.26	44.68		
Victorieplein 35	1079KM	1	44.80	47.45		50.00	2.65	-	47.45	-3.50	43.95		
Victorieplein 36 HS	1078PG	1	38.98	41.25		50.00	2.27	-	41.25	-2.32	38.93		
Victorieplein 36 II	1078PG	1	41.38	43.92		50.00	2.54	-	43.92	-3.22	40.70		
Victorieplein 36 III	1078PG	1	47.05	49.60		50.00	2.55	-	49.60	-4.75	44.85		
Victorieplein 37	1078PD	1	40.55	43.51		50.00	2.96	-	43.51	-2.66	40.85		
Victorieplein 38 HS	1078PG	1	39.16	41.32		50.00	2.16	-	41.32	-2.32	39.00		
Victorieplein 38 II	1078PG	1	41.49	43.80		50.00	2.31	-	43.80	-2.98	40.82		
Victorieplein 38 III	1078PG	1	46.99	49.42		50.00	2.43	-	49.42	-4.67	44.75		
Victorieplein 39 I	1078PD	1	35.61	38.55		50.00	2.94	-	38.55	-2.29	36.26		
Victorieplein 39 II	1078PD	1	40.39	43.41		50.00	3.02	-	43.41	-2.59	40.82		
Victorieplein 40	9078PH	18	46.92	49.37		50.00	2.45	-	49.37	-4.53	44.84		
Victorieplein 41	1078PD	1	40.74	42.78		50.00	2.04	-	42.78	-2.52	40.26		
Victorieplein 42	9078PH	18	46.79	49.21		50.00	2.42	-	49.21	-4.46	44.75		
Victorieplein 43	1078PD	1	40.79	42.83		50.00	2.04	-	42.83	-2.51	40.32		
Victorieplein 44 HS	1078PH	1	38.98	41.01		50.00	2.03	-	41.01	-2.24	38.77		
Victorieplein 44 II	1078PH	1	41.38	43.25		50.00	1.87	-	43.25	-2.48	40.77		
Victorieplein 44 III	1078PH	1	46.66	49.03		50.00	2.37	-	49.03	-4.19	44.84		

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de maatregelen [dB]	Toekomst et geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijding grenswaarde / (X=ja, leeg vak=nee)
Victorieplein 45 I	1078PD	1	34.88	36.78		50.00	1.90	-	36.78	-2.09	34.69		
Victorieplein 45 II	1078PD	1	36.95	38.89		50.00	1.94	-	38.89	-2.14	36.75		
Victorieplein 45 III	1078PD	1	40.42	42.59		50.00	2.17	-	42.59	-2.39	40.20		
Victorieplein 45 IV	1078PD	1	42.41	44.67		50.00	2.26	-	44.67	-2.91	41.76		
Victorieplein 45 IX	1078PD	1	47.21	49.82		50.00	2.61	-	49.82	-4.62	45.20		
Victorieplein 45 V	1078PD	1	47.73	50.43		50.00	2.70	-	50.43	-4.92	45.51		
Victorieplein 45 VI	1078PD	1	48.01	50.85		50.00	2.84	0.35	50.85	-5.03	45.82		
Victorieplein 45 VII	1078PD	1	48.11	51.07		50.00	2.96	0.57	51.07	-5.17	45.90		
Victorieplein 45 VIII	1078PD	1	48.07	51.14		50.00	3.07	0.64	51.14	-5.28	45.86		
Victorieplein 45 X	1078PD	1	48.04	51.16		50.00	3.12	0.66	51.16	-5.38	45.78		
Victorieplein 45 XI	1078PD	1	47.94	51.08		50.00	3.14	0.58	51.08	-5.38	45.70		
Victorieplein 47 I	1078PD	1	34.21	36.06		50.00	1.85	-	36.06	-2.12	33.94		
Victorieplein 47 II	1078PD	1	36.60	38.50		50.00	1.90	-	38.50	-2.15	36.35		
Victorieplein 47 III	1078PD	1	40.31	42.44		50.00	2.13	-	42.44	-2.40	40.04		
Victorieplein 47 IV	1078PD	1	42.49	44.59		50.00	2.10	-	44.59	-2.78	41.81		
Victorieplein 47 IX	1078PD	1	47.31	49.70		50.00	2.39	-	49.70	-4.34	45.36		
Victorieplein 47 V	1078PD	1	47.88	50.51		50.00	2.63	0.01	50.51	-4.83	45.68		
Victorieplein 47 VI	1078PD	1	48.14	50.91		50.00	2.77	0.41	50.91	-4.99	45.92		
Victorieplein 47 VII	1078PD	1	48.21	51.10		50.00	2.89	0.60	51.10	-5.12	45.98		
Victorieplein 47 VIII	1078PD	1	48.18	51.17		50.00	2.99	0.67	51.17	-5.21	45.96		
Victorieplein 47 X	1078PD	1	48.15	51.18		50.00	3.03	0.68	51.18	-5.30	45.88		
Victorieplein 47 XI	1078PD	1	48.06	51.10		50.00	3.04	0.60	51.10	-5.29	45.81		
Victorieplein 50	1078PH	1	34.59	36.29		50.00	1.70	-	36.29	-2.43	33.86		
Victorieplein 52	1078PH	1	36.16	38.35		50.00	2.19	-	38.35	-2.68	35.67		
Vijverhoef 26	1081AX	1	41.64	42.86		50.00	1.22	-	42.86	-2.47	40.39		
Vijverhoef 28	1081AX	1	41.82	43.22		50.00	1.40	-	43.22	-2.40	40.82		
Vijverhoef 30	1081AX	1	41.82	43.22		50.00	1.40	-	43.22	-2.40	40.82		
Vijverhoef 32	1081AX	1	41.82	43.22		50.00	1.40	-	43.22	-2.40	40.82		
Vijverhoef 34	1081AX	1	41.82	43.22		50.00	1.40	-	43.22	-2.40	40.82		
Vijverhoef 36	1081AX	1	41.82	43.22		50.00	1.40	-	43.22	-2.40	40.82		
Vijverhoef 38	1081AX	1	41.82	43.22		50.00	1.40	-	43.22	-2.40	40.82		
Vijverhoef 40	1081AX	1	41.82	43.22		50.00	1.40	-	43.22	-2.40	40.82		
Vijverhoef 42	1081AX	1	41.82	43.22		50.00	1.40	-	43.22	-2.40	40.82		
Vijverhoef 44	1081AX	1	41.82	43.22		50.00	1.40	-	43.22	-2.40	40.82		
Vijverhoef 46	1081AX	1	43.83	45.03		50.00	1.20	-	45.03	-2.61	42.42		
Vijverhoef 48	1081AX	1	41.28	42.61		50.00	1.33	-	42.61	-2.33	40.28		
Vijverhoef 49	1081AW	1	40.24	41.64		50.00	1.40	-	41.64	-2.29	39.35		
Vijverhoef 50	1081AX	1	41.28	42.61		50.00	1.33	-	42.61	-2.33	40.28		
Vijverhoef 51	1081AW	1	40.24	41.64		50.00	1.40	-	41.64	-2.29	39.35		
Vijverhoef 52	1081AX	1	41.28	42.61		50.00	1.33	-	42.61	-2.33	40.28		
Vijverhoef 53	1081AW	1	43.81	44.18		50.00	0.37	-	44.18	-2.41	41.77		
Vijverhoef 54	1081AX	1	44.37	45.37		50.00	1.00	-	45.37	-2.39	42.98		
Vijverhoef 55	1081AW	1	43.81	44.18		50.00	0.37	-	44.18	-2.41	41.77		
Vijverhoef 56	1081AX	1	41.94	43.06		50.00	1.12	-	43.06	-2.20	40.86		
Vijverhoef 57	1081AW	1	40.81	41.82		50.00	1.01	-	41.82	-2.57	39.25		
Vijverhoef 58	1081AX	1	41.94	43.06		50.00	1.12	-	43.06	-2.20	40.86		
Vijverhoef 59	1081AW	1	40.81	41.82		50.00	1.01	-	41.82	-2.57	39.25		
Vijverhoef 60	1081AX	1	41.94	43.06		50.00	1.12	-	43.06	-2.20	40.86		
Vijverhoef 61	1081AW	1	40.81	41.82		50.00	1.01	-	41.82	-2.57	39.25		
Vijverhoef 63	1081AW	1	40.81	41.82		50.00	1.01	-	41.82	-2.57	39.25		
Vijverhoef 65	1081AW	1	43.66	44.85		50.00	1.19	-	44.85	-2.75	42.10		
Vijverhoef 67	1081AW	1	39.96	41.14		50.00	1.18	-	41.14	-2.40	38.74		
Vijverhoef 69	1081AW	1	39.96	41.14		50.00	1.18	-	41.14	-2.40	38.74		

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijving grenswaarde / (X=ja, leeg vak=nee)
Vlaardingenvlaan 1	1059GL	1	56.56	57.56		56.56	1.00	0.07	57.56	-1.77	55.79		
Vlaardingenvlaan 5	1059GL	1	58.32	59.28		58.32	0.96	0.78	59.28	-1.78	57.50		
Vlaardingenvlaan 9	1059GL	1	62.12	63.07		62.12	0.95	0.57	63.07	-1.66	61.41		
Vlaardingenvlaan 25	1062HM	14	55.07	56.67		55.07	1.60	1.18	56.67	-1.53	55.14		
Vliegtuigstraat 18	1059CL	1	59.11	59.13		59.11	0.02	-	59.13	-2.88	56.25		
Volkerakstraat 1	1078XM	1	36.80	39.37		50.00	2.57	-	39.37	-2.42	36.95		
Volkerakstraat 2 BEL	1078XR	1	48.28	50.82		50.00	2.54	0.32	50.82	-4.45	46.37		
Volkerakstraat 2 HS	1078XR	1	37.17	39.69		50.00	2.52	-	39.69	-2.21	37.48		
Volkerakstraat 2 I	1078XR	1	39.00	41.56		50.00	2.56	-	41.56	-2.29	39.27		
Volkerakstraat 2 II	1078XR	1	41.58	44.07		50.00	2.49	-	44.07	-2.53	41.54		
Volkerakstraat 3 HS	1078XM	1	36.86	39.39		50.00	2.53	-	39.39	-2.41	36.98		
Volkerakstraat 3 I	1078XM	1	38.32	40.84		50.00	2.52	-	40.84	-2.47	38.37		
Volkerakstraat 3 II	1078XM	1	43.49	46.42		50.00	2.93	-	46.42	-3.62	42.80		
Volkerakstraat 4 BEL	1078XR	1	47.90	50.86		50.00	2.96	0.36	50.86	-4.81	46.05		
Volkerakstraat 4 HS	1078XR	1	37.18	39.77		50.00	2.59	-	39.77	-2.24	37.53		
Volkerakstraat 4 I	1078XR	1	38.99	41.60		50.00	2.61	-	41.60	-2.31	39.29		
Volkerakstraat 4 II	1078XR	1	41.54	44.04		50.00	2.50	-	44.04	-2.53	41.51		
Volkerakstraat 5 HS	1078XM	1	36.91	39.40		50.00	2.49	-	39.40	-2.40	37.00		
Volkerakstraat 5 I	1078XM	1	38.58	40.99		50.00	2.41	-	40.99	-2.44	38.55		
Volkerakstraat 5 II	1078XM	1	44.25	46.47		50.00	2.22	-	46.47	-3.51	42.96		
Volkerakstraat 6 HS	1078XR	1	37.75	39.68		50.00	1.93	-	39.68	-2.07	37.61		
Volkerakstraat 6 I	1078XR	1	39.84	41.93		50.00	2.09	-	41.93	-2.15	39.78		
Volkerakstraat 6 II	1078XR	1	46.75	48.59		50.00	1.84	-	48.59	-3.31	45.28		
Volkerakstraat 7 HS	1078XM	1	36.69	39.32		50.00	2.63	-	39.32	-2.45	36.87		
Volkerakstraat 7 I	1078XM	1	38.39	40.93		50.00	2.54	-	40.93	-2.47	38.46		
Volkerakstraat 7 II	1078XM	1	44.16	46.35		50.00	2.19	-	46.35	-3.44	42.91		
Volkerakstraat 8 HS	1078XR	1	36.36	38.70		50.00	2.34	-	38.70	-2.22	36.48		
Volkerakstraat 8 I	1078XR	1	37.65	39.63		50.00	1.98	-	39.63	-2.13	37.50		
Volkerakstraat 8 II	1078XR	1	44.78	46.64		50.00	1.86	-	46.64	-2.97	43.67		
Volkerakstraat 9 HS	1078XM	1	37.11	39.68		50.00	2.57	-	39.68	-2.40	37.28		
Volkerakstraat 9 I	1078XM	1	38.62	41.14		50.00	2.52	-	41.14	-2.46	38.68		
Volkerakstraat 9 II	1078XM	1	44.26	46.55		50.00	2.29	-	46.55	-3.37	43.18		
Volkerakstraat 10 HS	1078XR	1	36.61	39.05		50.00	2.44	-	39.05	-2.26	36.79		
Volkerakstraat 10 I	1078XR	1	38.02	40.37		50.00	2.35	-	40.37	-2.27	38.10		
Volkerakstraat 10 II	1078XR	1	43.63	45.79		50.00	2.16	-	45.79	-2.96	42.83		
Volkerakstraat 11 HS	1078XM	1	37.24	39.81		50.00	2.57	-	39.81	-2.33	37.48		
Volkerakstraat 11 I	1078XM	1	38.89	41.44		50.00	2.55	-	41.44	-2.38	39.06		
Volkerakstraat 11 II	1078XM	1	44.95	47.21		50.00	2.26	-	47.21	-3.21	44.00		
Volkerakstraat 12 HS	1078XR	1	36.27	38.77		50.00	2.50	-	38.77	-2.28	36.49		
Volkerakstraat 12 I	1078XR	1	38.12	40.47		50.00	2.35	-	40.47	-2.30	38.17		
Volkerakstraat 12 II	1078XR	1	44.92	47.19		50.00	2.27	-	47.19	-3.21	43.98		
Volkerakstraat 13 HS	1078XM	1	37.58	39.95		50.00	2.37	-	39.95	-2.28	37.67		
Volkerakstraat 13 I	1078XM	1	39.23	41.57		50.00	2.34	-	41.57	-2.32	39.25		
Volkerakstraat 13 II	1078XM	1	44.70	46.91		50.00	2.21	-	46.91	-3.13	43.78		
Volkerakstraat 14 HS	1078XR	1	36.58	39.17		50.00	2.59	-	39.17	-2.29	36.88		
Volkerakstraat 14 I	1078XR	1	38.51	41.00		50.00	2.49	-	41.00	-2.30	38.70		
Volkerakstraat 14 II	1078XR	1	44.63	46.98		50.00	2.35	-	46.98	-3.27	43.71		
Volkerakstraat 15 HS	1078XM	1	37.73	40.25		50.00	2.52	-	40.25	-2.33	37.92		
Volkerakstraat 15 I	1078XM	1	39.41	41.81		50.00	2.40	-	41.81	-2.36	39.45		
Volkerakstraat 15 II	1078XM	1	45.13	47.14		50.00	2.01	-	47.14	-3.19	43.95		
Volkerakstraat 16 HS	1078XS	1	36.94	39.59		50.00	2.65	-	39.59	-2.27	37.32		
Volkerakstraat 16 I	1078XS	1	38.75	41.37		50.00	2.62	-	41.37	-2.36	39.01		
Volkerakstraat 16 II	1078XS	1	44.60	46.96		50.00	2.36	-	46.96	-3.37	43.59		

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de maatregelen [dB]	Toekomst et geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Volkerakstraat 17 HS	1078XM	1	37.54	40.00		50.00	2.46	-	40.00	-2.39	37.61		
Volkerakstraat 17 I	1078XM	1	39.36	41.77		50.00	2.41	-	41.77	-2.42	39.35		
Volkerakstraat 17 II	1078XM	1	45.07	46.98		50.00	1.91	-	46.98	-3.25	43.73		
Volkerakstraat 18 HS	1078XS	1	36.96	39.63		50.00	2.67	-	39.63	-2.25	37.38		
Volkerakstraat 18 I	1078XS	1	38.93	41.47		50.00	2.54	-	41.47	-2.34	39.13		
Volkerakstraat 18 II	1078XS	1	44.84	47.20		50.00	2.36	-	47.20	-3.52	43.68		
Volkerakstraat 19 HS	1078XM	1	37.82	40.21		50.00	2.39	-	40.21	-2.41	37.80		
Volkerakstraat 19 I	1078XM	1	39.37	41.79		50.00	2.42	-	41.79	-2.49	39.30		
Volkerakstraat 19 II	1078XM	1	45.35	47.00		50.00	1.65	-	47.00	-3.41	43.59		
Volkerakstraat 20 HS	1078XS	1	37.38	39.87		50.00	2.49	-	39.87	-2.25	37.62		
Volkerakstraat 20 I	1078XS	1	38.64	41.04		50.00	2.40	-	41.04	-2.27	38.77		
Volkerakstraat 20 II	1078XS	1	44.75	46.61		50.00	1.86	-	46.61	-3.27	43.34		
Volkerakstraat 21 HS	1078XN	1	38.07	40.54		50.00	2.47	-	40.54	-2.41	38.13		
Volkerakstraat 21 I	1078XN	1	39.78	42.18		50.00	2.40	-	42.18	-2.45	39.73		
Volkerakstraat 21 II	1078XN	1	46.35	48.16		50.00	1.81	-	48.16	-3.66	44.50		
Volkerakstraat 22 HS	1078XS	1	36.12	38.48		50.00	2.36	-	38.48	-2.15	36.33		
Volkerakstraat 22 I	1078XS	1	38.23	40.62		50.00	2.39	-	40.62	-2.24	38.38		
Volkerakstraat 22 II	1078XS	1	44.26	46.13		50.00	1.87	-	46.13	-3.19	42.94		
Volkerakstraat 23 HS	1078XN	1	37.90	40.43		50.00	2.53	-	40.43	-2.42	38.01		
Volkerakstraat 23 I	1078XN	1	39.65	42.13		50.00	2.48	-	42.13	-2.45	39.68		
Volkerakstraat 23 II	1078XN	1	46.46	49.09		50.00	2.63	-	49.09	-3.99	45.10		
Volkerakstraat 24 HS	1078XS	1	35.59	38.04		50.00	2.45	-	38.04	-2.15	35.89		
Volkerakstraat 24 I	1078XS	1	37.82	40.32		50.00	2.50	-	40.32	-2.22	38.10		
Volkerakstraat 24 II	1078XS	1	43.64	46.18		50.00	2.54	-	46.18	-3.45	42.73		
Volkerakstraat 25 HS	1078XN	1	37.51	40.00		50.00	2.49	-	40.00	-2.41	37.59		
Volkerakstraat 25 I	1078XN	1	39.69	42.13		50.00	2.44	-	42.13	-2.45	39.68		
Volkerakstraat 25 II	1078XN	1	46.24	49.17		50.00	2.93	-	49.17	-4.20	44.97		
Volkerakstraat 26 HS	1078XS	1	36.55	38.86		50.00	2.31	-	38.86	-2.17	36.69		
Volkerakstraat 26 I	1078XS	1	38.90	41.18		50.00	2.28	-	41.18	-2.22	38.96		
Volkerakstraat 26 II	1078XS	1	44.36	46.55		50.00	2.19	-	46.55	-2.70	43.85		
Volkerakstraat 27 BEL	1078XN	1	45.76	48.27		50.00	2.51	-	48.27	-3.88	44.39		
Volkerakstraat 27 HS	1078XN	1	37.46	39.83		50.00	2.37	-	39.83	-2.38	37.45		
Volkerakstraat 27 I	1078XN	1	39.24	41.53		50.00	2.29	-	41.53	-2.43	39.10		
Volkerakstraat 28 HS	1078XS	1	36.05	38.36		50.00	2.31	-	38.36	-2.19	36.17		
Volkerakstraat 28 I	1078XS	1	38.61	40.85		50.00	2.24	-	40.85	-2.23	38.62		
Volkerakstraat 28 II	1078XS	1	44.52	46.18		50.00	1.66	-	46.18	-2.61	43.57		
Volkerakstraat 29 BEL	1078XN	1	45.78	47.86		50.00	2.08	-	47.86	-3.78	44.08		
Volkerakstraat 29 HS	1078XN	1	37.57	40.11		50.00	2.54	-	40.11	-2.42	37.69		
Volkerakstraat 29 I	1078XN	1	39.47	41.82		50.00	2.35	-	41.82	-2.46	39.36		
Volkerakstraat 30 HS	1078XS	1	36.58	38.62		50.00	2.04	-	38.62	-2.10	36.52		
Volkerakstraat 30 I	1078XS	1	38.70	40.76		50.00	2.06	-	40.76	-2.15	38.61		
Volkerakstraat 30 II	1078XS	1	44.58	46.33		50.00	1.75	-	46.33	-2.64	43.69		
Volkerakstraat 31 BEL	1078XN	1	45.64	47.78		50.00	2.14	-	47.78	-3.80	43.98		
Volkerakstraat 31 HS	1078XN	1	37.33	39.84		50.00	2.51	-	39.84	-2.40	37.44		
Volkerakstraat 31 I	1078XN	1	39.28	41.65		50.00	2.37	-	41.65	-2.45	39.20		
Volkerakstraat 32 HS	1078XS	1	36.80	38.83		50.00	2.03	-	38.83	-2.11	36.72		
Volkerakstraat 32 I	1078XS	1	38.83	40.84		50.00	2.01	-	40.84	-2.18	38.66		
Volkerakstraat 32 II	1078XS	1	44.76	46.56		50.00	1.80	-	46.56	-2.77	43.79		
Volkerakstraat 33 BEL	1078XN	1	45.30	47.64		50.00	2.34	-	47.64	-3.90	43.74		
Volkerakstraat 33 HS	1078XN	1	37.10	39.69		50.00	2.59	-	39.69	-2.42	37.27		
Volkerakstraat 33 I	1078XN	1	39.10	41.58		50.00	2.48	-	41.58	-2.46	39.12		
Volkerakstraat 34 HS	1078XS	1	37.41	39.48		50.00	2.07	-	39.48	-2.16	37.32		
Volkerakstraat 34 I	1078XS	1	39.32	41.32		50.00	2.00	-	41.32	-2.21	39.11		

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de maatregelen [dB]	Toekomstige geluidbelasting (X=ja, leeg vak=nee)	Overschrijding grenswaarde/
Volkerakstraat 34 II	1078XS	1	44.98	46.91		50.00	1.93	-	46.91	-2.94	43.97		
Volkerakstraat 35 BEL	1078XN	1	45.32	47.48		50.00	2.16	-	47.48	-3.93	43.55		
Volkerakstraat 35 HS	1078XN	1	37.06	39.51		50.00	2.45	-	39.51	-2.42	37.09		
Volkerakstraat 35 I	1078XN	1	39.21	41.45		50.00	2.24	-	41.45	-2.45	39.00		
Volkerakstraat 37 BEL	1078XN	1	45.24	47.60		50.00	2.36	-	47.60	-3.94	43.66		
Volkerakstraat 37 HS	1078XN	1	37.00	39.51		50.00	2.51	-	39.51	-2.42	37.09		
Volkerakstraat 37 I	1078XN	1	39.08	41.33		50.00	2.25	-	41.33	-2.43	38.90		
Volkerakstraat 38 HS	1078XT	1	37.31	39.29		50.00	1.98	-	39.29	-2.16	37.13		
Volkerakstraat 38 I	1078XT	1	39.52	41.35		50.00	1.83	-	41.35	-2.33	39.02		
Volkerakstraat 38 II	1078XT	1	46.06	48.28		50.00	2.22	-	48.28	-3.77	44.51		
Volkerakstraat 39 HS	1078XP	1	36.86	39.39		50.00	2.53	-	39.39	-2.31	37.08		
Volkerakstraat 39 I	1078XP	1	38.43	40.74		50.00	2.31	-	40.74	-2.36	38.38		
Volkerakstraat 39 II	1078XP	1	44.50	46.48		50.00	1.98	-	46.48	-3.16	43.32		
Volkerakstraat 40 HS	1078XT	1	37.27	39.22		50.00	1.95	-	39.22	-2.17	37.05		
Volkerakstraat 40 I	1078XT	1	39.35	41.40		50.00	2.05	-	41.40	-2.25	39.15		
Volkerakstraat 40 II	1078XT	1	45.86	47.97		50.00	2.11	-	47.97	-3.21	44.76		
Volkerakstraat 41 HS	1078XP	1	35.50	37.62		50.00	2.12	-	37.62	-2.21	35.41		
Volkerakstraat 41 I	1078XP	1	37.22	39.31		50.00	2.09	-	39.31	-2.23	37.08		
Volkerakstraat 41 II	1078XP	1	42.43	44.55		50.00	2.12	-	44.55	-2.55	42.00		
Volkerakstraat 42 HS	1078XT	1	37.38	39.18		50.00	1.80	-	39.18	-2.15	37.03		
Volkerakstraat 42 I	1078XT	1	39.35	41.25		50.00	1.90	-	41.25	-2.23	39.02		
Volkerakstraat 42 II	1078XT	1	46.06	47.91		50.00	1.85	-	47.91	-3.29	44.62		
Volkerakstraat 43 HS	1078XP	1	35.06	37.16		50.00	2.10	-	37.16	-2.21	34.95		
Volkerakstraat 43 I	1078XP	1	36.67	38.76		50.00	2.09	-	38.76	-2.22	36.54		
Volkerakstraat 43 II	1078XP	1	41.24	43.53		50.00	2.29	-	43.53	-2.46	41.07		
Volkerakstraat 44 HS	1078XT	1	37.36	39.17		50.00	1.81	-	39.17	-2.16	37.01		
Volkerakstraat 44 I	1078XT	1	39.13	41.09		50.00	1.96	-	41.09	-2.24	38.85		
Volkerakstraat 44 II	1078XT	1	45.94	47.62		50.00	1.68	-	47.62	-3.22	44.40		
Volkerakstraat 45 HS	1078XP	1	34.93	37.22		50.00	2.29	-	37.22	-2.20	35.02		
Volkerakstraat 45 I	1078XP	1	36.46	38.77		50.00	2.31	-	38.77	-2.22	36.55		
Volkerakstraat 45 II	1078XP	1	41.10	43.50		50.00	2.40	-	43.50	-2.43	41.07		
Volkerakstraat 47 HS	1078XP	1	34.87	37.27		50.00	2.40	-	37.27	-2.19	35.08		
Volkerakstraat 47 I	1078XP	1	36.36	38.58		50.00	2.22	-	38.58	-2.16	36.42		
Volkerakstraat 47 II	1078XP	1	41.33	43.73		50.00	2.40	-	43.73	-2.38	41.35		
Volkerakstraat 48 HS	1078XT	1	36.97	39.27		50.00	2.30	-	39.27	-2.15	37.12		
Volkerakstraat 48 I	1078XT	1	39.07	41.44		50.00	2.37	-	41.44	-2.20	39.24		
Volkerakstraat 48 II	1078XT	1	46.39	48.81		50.00	2.42	-	48.81	-3.25	45.56		
Volkerakstraat 49 HS	1078XP	1	35.19	37.47		50.00	2.28	-	37.47	-2.20	35.27		
Volkerakstraat 49 I	1078XP	1	36.74	38.95		50.00	2.21	-	38.95	-2.20	36.75		
Volkerakstraat 49 II	1078XP	1	41.82	44.20		50.00	2.38	-	44.20	-2.43	41.77		
Volkerakstraat 50 HS	1078XT	1	37.09	39.41		50.00	2.32	-	39.41	-2.19	37.22		
Volkerakstraat 50 I	1078XT	1	39.25	41.72		50.00	2.47	-	41.72	-2.24	39.48		
Volkerakstraat 50 II	1078XT	1	46.24	48.87		50.00	2.63	-	48.87	-3.28	45.59		
Volkerakstraat 51 HS	1078XP	1	35.39	37.76		50.00	2.37	-	37.76	-2.21	35.55		
Volkerakstraat 51 I	1078XP	1	36.90	39.05		50.00	2.15	-	39.05	-2.17	36.88		
Volkerakstraat 51 II	1078XP	1	42.13	44.35		50.00	2.22	-	44.35	-2.40	41.95		
Volkerakstraat 52 HS	1078XT	1	37.47	39.60		50.00	2.13	-	39.60	-2.10	37.50		
Volkerakstraat 52 I	1078XT	1	39.22	41.43		50.00	2.21	-	41.43	-2.16	39.27		
Volkerakstraat 52 II	1078XT	1	46.51	48.69		50.00	2.18	-	48.69	-3.10	45.59		
Volkerakstraat 53 HS	1078XP	1	34.85	37.54		50.00	2.69	-	37.54	-2.24	35.30		
Volkerakstraat 53 I	1078XP	1	36.85	39.44		50.00	2.59	-	39.44	-2.24	37.20		
Volkerakstraat 53 II	1078XP	1	42.63	44.72		50.00	2.09	-	44.72	-2.42	42.30		
Volkerakstraat 55 HS	1078XP	1	38.87	41.68		50.00	2.81	-	41.68	-2.78	38.90		

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de maatregelen [dB]	Toekomst et geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Volkerakstraat 55 I	1078XP	1	40.53	43.41		50.00	2.88	-	43.41	-3.08	40.33		
Volkerakstraat 55 II	1078XP	1	46.61	50.28		50.00	3.67	-	50.28	-5.09	45.19		
Volkerakstraat 57 A	1078XP	1	45.33	47.18		50.00	1.85	-	47.18	-3.03	44.15		
Volkerakstraat 57 B	1078XP	1	45.29	47.12		50.00	1.83	-	47.12	-3.01	44.11		
Volkerakstraat 57 C	1078XP	1	45.37	47.21		50.00	1.84	-	47.21	-3.03	44.18		
Volkerakstraat 57 D	1078XP	1	45.29	47.20		50.00	1.91	-	47.20	-3.02	44.18		
Volkerakstraat 57 E	1078XP	1	45.27	47.22		50.00	1.95	-	47.22	-3.00	44.22		
Volkerakstraat 57 F	1078XP	1	45.29	47.27		50.00	1.98	-	47.27	-3.02	44.25		
Volkerakstraat 57 G	1078XP	1	45.32	47.30		50.00	1.98	-	47.30	-3.04	44.26		
Volkerakstraat 57 J	1078XP	1	45.29	47.36		50.00	2.07	-	47.36	-3.10	44.26		
Volkerakstraat 59 A	1078XP	1	45.52	47.67		50.00	2.15	-	47.67	-3.06	44.61		
Volkerakstraat 59 B	1078XP	1	45.50	47.62		50.00	2.12	-	47.62	-3.04	44.58		
Volkerakstraat 59 C	1078XP	1	45.46	47.60		50.00	2.14	-	47.60	-3.03	44.57		
Volkerakstraat 59 D	1078XP	1	45.51	47.74		50.00	2.23	-	47.74	-3.06	44.68		
Volkerakstraat 59 E	1078XP	1	45.46	47.69		50.00	2.23	-	47.69	-3.04	44.65		
Volkerakstraat 59 F	1078XP	1	45.46	47.68		50.00	2.22	-	47.68	-3.04	44.64		
Volkerakstraat 59 G	1078XP	1	45.46	47.71		50.00	2.25	-	47.71	-3.04	44.67		
Volkerakstraat 59 J	1078XP	1	45.43	47.70		50.00	2.27	-	47.70	-3.02	44.68		
Volkerakstraat 61 A	1078XP	1	45.34	47.69		50.00	2.35	-	47.69	-2.95	44.74		
Volkerakstraat 61 B	1078XP	1	45.25	47.65		50.00	2.40	-	47.65	-2.88	44.77		
Volkerakstraat 61 C	1078XP	1	44.98	47.40		50.00	2.42	-	47.40	-2.78	44.62		
Volkerakstraat 61 D	1078XP	1	44.57	46.93		50.00	2.36	-	46.93	-2.64	44.29		
Volkerakstraat 61 E	1078XP	1	45.43	47.83		50.00	2.40	-	47.83	-3.55	44.28		
Volkerakstraat 61 F	1078XP	1	45.55	47.72		50.00	2.17	-	47.72	-3.46	44.26		
Volkerakstraat 61 G	1078XP	1	45.67	47.84		50.00	2.17	-	47.84	-3.40	44.44		
Volkerakstraat 63 A	1078XP	1	45.67	47.64		50.00	1.97	-	47.64	-3.28	44.36		
Volkerakstraat 63 B	1078XP	1	45.63	47.55		50.00	1.92	-	47.55	-3.27	44.28		
Volkerakstraat 63 C	1078XP	1	45.57	47.45		50.00	1.88	-	47.45	-3.21	44.24		
Volkerakstraat 63 D	1078XP	1	45.66	47.47		50.00	1.81	-	47.47	-3.20	44.27		
Volkerakstraat 63 E	1078XP	1	45.68	47.50		50.00	1.82	-	47.50	-3.21	44.29		
Volkerakstraat 63 F	1078XP	1	45.67	47.49		50.00	1.82	-	47.49	-3.20	44.29		
Volkerakstraat 63 G	1078XP	1	45.61	47.48		50.00	1.87	-	47.48	-3.20	44.28		
Volkerakstraat 63 J	1078XP	1	45.62	47.49		50.00	1.87	-	47.49	-3.20	44.29		
Volkerakstraat 65 A	1078XP	1	45.82	48.06		50.00	2.24	-	48.06	-3.27	44.79		
Volkerakstraat 65 B	1078XP	1	45.79	48.03		50.00	2.24	-	48.03	-3.26	44.77		
Volkerakstraat 65 C	1078XP	1	45.90	48.11		50.00	2.21	-	48.11	-3.26	44.85		
Volkerakstraat 65 D	1078XP	1	45.92	48.14		50.00	2.22	-	48.14	-3.26	44.88		
Volkerakstraat 65 E	1078XP	1	45.90	48.16		50.00	2.26	-	48.16	-3.24	44.92		
Volkerakstraat 65 F	1078XP	1	45.89	48.18		50.00	2.29	-	48.18	-3.23	44.95		
Volkerakstraat 65 G	1078XP	1	45.94	48.33		50.00	2.39	-	48.33	-3.26	45.07		
Volkerakstraat 65 J	1078XP	1	45.94	48.29		50.00	2.35	-	48.29	-3.19	45.10		
Voorburgstraat 1 I	1059TT	1	47.23	47.89		50.00	0.66	-	47.89	-1.18	46.71		
Voorburgstraat 1 II	1059TT	1	49.19	49.98		50.00	0.79	-	49.98	-1.34	48.64		
Voorburgstraat 1 III	1059TT	1	51.41	52.24		51.41	0.83	0.75	52.24	-1.56	50.68		
Voorburgstraat 1 IV	1059TT	1	54.59	55.57		54.59	0.98	0.08	55.57	-1.93	53.64		
Voorburgstraat 2	1059TX	1	48.57	49.42		50.00	0.85	-	49.42	-1.09	48.33		
Voorburgstraat 3 I	1059TT	1	47.17	47.94		50.00	0.77	-	47.94	-1.32	46.62		
Voorburgstraat 3 II	1059TT	1	48.82	49.70		50.00	0.88	-	49.70	-1.53	48.17		
Voorburgstraat 3 III	1059TT	1	50.99	51.79		50.99	0.80	0.30	51.79	-1.66	50.13		
Voorburgstraat 3 IV	1059TT	1	54.15	55.21		54.15	1.06	0.71	55.21	-2.00	53.21		
Voorburgstraat 4	1059TX	1	48.57	49.42		50.00	0.85	-	49.42	-1.09	48.33		
Voorburgstraat 5 I	1059TT	1	47.88	48.59		50.00	0.71	-	48.59	-1.23	47.36		
Voorburgstraat 5 II	1059TT	1	49.90	50.70		50.00	0.80	0.20	50.70	-1.40	49.30		

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de maatregelen [dB]	Toekomst et geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Voorburgstraat 5 III	1059TT	1	52.72	53.35		52.72	0.63	-	53.35	-1.44	51.91		
Voorburgstraat 5 IV	1059TT	1	54.09	55.10		54.09	1.01	0.60	55.10	-2.02	53.08		
Voorburgstraat 6	1059TX	1	48.57	49.42		50.00	0.85	-	49.42	-1.09	48.33		
Voorburgstraat 7 I	1059TT	1	48.70	49.16		50.00	0.46	-	49.16	-0.99	48.17		
Voorburgstraat 7 II	1059TT	1	51.07	51.71		51.07	0.64	0.22	51.71	-1.17	50.54		
Voorburgstraat 7 III	1059TT	1	53.32	53.94		53.32	0.62	0.45	53.94	-1.35	52.59		
Voorburgstraat 7 IV	1059TT	1	54.39	55.39		54.39	1.00	0.89	55.39	-1.79	53.60		
Voorburgstraat 8	1059TX	1	48.57	49.42		50.00	0.85	-	49.42	-1.09	48.33		
Voorburgstraat 9 I	1059TT	1	48.59	49.04		50.00	0.45	-	49.04	-1.07	47.97		
Voorburgstraat 9 II	1059TT	1	50.78	51.46		50.78	0.68	-	51.46	-1.31	50.15		
Voorburgstraat 9 III	1059TT	1	52.30	53.14		52.30	0.84	0.64	53.14	-1.48	51.66		
Voorburgstraat 9 IV	1059TT	1	54.39	55.52		54.39	1.13	1.02	55.52	-1.90	53.62		
Voorburgstraat 10	1059TX	1	48.57	49.42		50.00	0.85	-	49.42	-1.09	48.33		
Voorburgstraat 11 I	1059TT	1	48.18	48.71		50.00	0.53	-	48.71	-1.06	47.65		
Voorburgstraat 11 II	1059TT	1	50.49	51.24		50.49	0.75	0.74	51.24	-1.24	50.00		
Voorburgstraat 11 III	1059TT	1	51.94	52.88		51.94	0.94	0.38	52.88	-1.59	51.29		
Voorburgstraat 11 IV	1059TT	1	54.53	55.73		54.53	1.20	0.24	55.73	-1.98	53.75		
Voorburgstraat 12	1059TX	1	48.57	49.42		50.00	0.85	-	49.42	-1.09	48.33		
Voorburgstraat 13 I	1059TV	1	47.35	48.01		50.00	0.66	-	48.01	-1.13	46.88		
Voorburgstraat 13 II	1059TV	1	49.86	50.67		50.00	0.81	0.17	50.67	-1.28	49.39		
Voorburgstraat 13 III	1059TV	1	51.98	52.81		51.98	0.83	0.31	52.81	-1.49	51.32		
Voorburgstraat 13 IV	1059TV	1	54.14	55.46		54.14	1.32	0.96	55.46	-2.15	53.31		
Voorburgstraat 14	1059TX	1	48.57	49.42		50.00	0.85	-	49.42	-1.09	48.33		
Voorburgstraat 15 I	1059TV	1	50.57	50.69		50.57	0.12	-	50.69	-0.54	50.15		
Voorburgstraat 15 II	1059TV	1	52.26	52.33		52.26	0.07	-	52.33	-0.52	51.81		
Voorburgstraat 15 III	1059TV	1	54.48	54.50		54.48	0.02	-	54.50	-0.40	54.10		
Voorburgstraat 15 IV	1059TV	1	56.58	56.82		56.58	0.24	-	56.82	-0.56	56.26		
Voorburgstraat 16	1059TX	1	48.57	49.42		50.00	0.85	-	49.42	-1.09	48.33		
Voorburgstraat 17 I	1059TV	1	48.44	48.97		50.00	0.53	-	48.97	-0.99	47.98		
Voorburgstraat 17 II	1059TV	1	50.63	51.23		50.63	0.60	-	51.23	-1.13	50.10		
Voorburgstraat 17 III	1059TV	1	53.11	53.74		53.11	0.63	0.25	53.74	-1.24	52.50		
Voorburgstraat 17 IV	1059TV	1	56.16	57.14		56.16	0.98	0.64	57.14	-1.58	55.56		
Voorburgstraat 18	1059TX	1	48.57	49.42		50.00	0.85	-	49.42	-1.09	48.33		
Voorburgstraat 19 I	1059TV	1	49.01	49.77		50.00	0.76	-	49.77	-1.01	48.76		
Voorburgstraat 19 II	1059TV	1	51.42	52.32		51.42	0.90	0.83	52.32	-1.30	51.02		
Voorburgstraat 19 III	1059TV	1	54.10	54.88		54.10	0.78	0.38	54.88	-1.43	53.45		
Voorburgstraat 19 IV	1059TV	1	56.77	57.63		56.77	0.86	0.14	57.63	-1.29	56.34		
Voorburgstraat 20	1059TX	1	48.57	49.42		50.00	0.85	-	49.42	-1.09	48.33		
Voorburgstraat 21 I	1059TV	1	51.90	52.57		51.90	0.67	0.07	52.57	-1.68	50.89		
Voorburgstraat 21 II	1059TV	1	54.48	53.60		54.48	-0.88	-	53.60	-1.62	51.98		
Voorburgstraat 21 III	1059TV	1	55.65	55.13		55.65	-0.52	-	55.13	-1.51	53.62		
Voorburgstraat 21 IV	1059TV	1	57.27	58.10		57.27	0.83	0.61	58.10	-1.42	56.68		
Voorburgstraat 22	1059TX	1	50.75	51.53		50.75	0.78	0.04	51.53	-1.12	50.41		
Voorburgstraat 23 I	1059TV	1	51.91	52.65		51.91	0.74	0.15	52.65	-1.67	50.98		
Voorburgstraat 23 II	1059TV	1	53.06	53.67		53.06	0.61	0.18	53.67	-1.51	52.16		
Voorburgstraat 23 III	1059TV	1	54.83	55.34		54.83	0.51	-	55.34	-1.36	53.98		
Voorburgstraat 23 IV	1059TV	1	57.95	58.08		57.95	0.13	-	58.08	-1.38	56.70		
Voorburgstraat 24	1059TX	1	50.75	51.53		50.75	0.78	0.04	51.53	-1.12	50.41		
Voorburgstraat 25 I	1059TW	1	52.92	53.58		52.92	0.66	0.09	53.58	-1.71	51.87		
Voorburgstraat 25 II	1059TW	1	53.78	54.35		53.78	0.57	-	54.35	-1.50	52.85		
Voorburgstraat 25 III	1059TW	1	55.47	55.99		55.47	0.52	0.50	55.99	-1.35	54.64		
Voorburgstraat 25 IV	1059TW	1	57.96	58.65		57.96	0.69	0.15	58.65	-1.44	57.21		
Voorburgstraat 26	1059TX	1	50.75	51.53		50.75	0.78	0.04	51.53	-1.12	50.41		

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de maatregelen [dB]	Toekomst et geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijving grenswaarde / (X=ja, leeg vak=nee)
Voorburgstraat 27 I	1059TW	1	52.38	52.83		52.38	0.45	0.33	52.83	-1.28	51.55		
Voorburgstraat 27 II	1059TW	1	53.37	53.77		53.37	0.40	0.28	53.77	-1.19	52.58		
Voorburgstraat 27 III	1059TW	1	55.18	55.61		55.18	0.43	0.12	55.61	-1.14	54.47		
Voorburgstraat 27 IV	1059TW	1	58.31	58.88		58.31	0.57	0.38	58.88	-1.28	57.60		
Voorburgstraat 28	1059TX	1	50.75	51.53		50.75	0.78	0.04	51.53	-1.12	50.41		
Voorburgstraat 29 I	1059TW	1	51.52	52.05		51.52	0.53	-	52.05	-0.88	51.17		
Voorburgstraat 29 II	1059TW	1	53.07	53.49		53.07	0.42	-	53.49	-0.89	52.60		
Voorburgstraat 29 III	1059TW	1	55.26	55.61		55.26	0.35	0.12	55.61	-0.87	54.74		
Voorburgstraat 29 IV	1059TW	1	58.71	59.19		58.71	0.48	-	59.19	-1.14	58.05		
Voorburgstraat 30	1059TX	1	50.75	51.53		50.75	0.78	0.04	51.53	-1.12	50.41		
Voorburgstraat 31 I	1059TW	1	53.01	52.93		53.01	-0.08	-	52.93	-0.09	52.84		
Voorburgstraat 31 II	1059TW	1	56.90	55.42		56.90	-1.48	-	55.42	-0.16	55.26		
Voorburgstraat 31 III	1059TW	1	58.25	58.19		58.25	-0.06	-	58.19	-0.21	57.98		
Voorburgstraat 31 IV	1059TW	1	62.67	62.26		62.67	-0.41	-	62.26	-0.18	62.08		
Voorburgstraat 32	1059TX	1	50.75	51.53		50.75	0.78	0.04	51.53	-1.12	50.41		
Voorburgstraat 34	1059TX	1	50.75	51.53		50.75	0.78	0.04	51.53	-1.12	50.41		
Voorburgstraat 36	1059TX	1	50.75	51.53		50.75	0.78	0.04	51.53	-1.12	50.41		
Voorburgstraat 38	1059TX	1	50.75	51.53		50.75	0.78	0.04	51.53	-1.12	50.41		
Voorburgstraat 40	1059TX	1	50.75	51.53		50.75	0.78	0.04	51.53	-1.12	50.41		
Voorburgstraat 42	1059TZ	1	52.29	53.04		52.29	0.75	0.54	53.04	-1.20	51.84		
Voorburgstraat 44	1059TZ	1	52.29	53.04		52.29	0.75	0.54	53.04	-1.20	51.84		
Voorburgstraat 46	1059TZ	1	52.29	53.04		52.29	0.75	0.54	53.04	-1.20	51.84		
Voorburgstraat 48	1059TZ	1	52.29	53.04		52.29	0.75	0.54	53.04	-1.20	51.84		
Voorburgstraat 50	1059TZ	1	52.29	53.04		52.29	0.75	0.54	53.04	-1.20	51.84		
Voorburgstraat 52	1059TZ	1	52.29	53.04		52.29	0.75	0.54	53.04	-1.20	51.84		
Voorburgstraat 54	1059TZ	1	52.29	53.04		52.29	0.75	0.54	53.04	-1.20	51.84		
Voorburgstraat 56	1059TZ	1	52.29	53.04		52.29	0.75	0.54	53.04	-1.20	51.84		
Voorburgstraat 58	1059TZ	1	52.29	53.04		52.29	0.75	0.54	53.04	-1.20	51.84		
Voorburgstraat 60	1059TZ	1	52.29	53.04		52.29	0.75	0.54	53.04	-1.20	51.84		
Voorburgstraat 62	1059TZ	1	54.34	55.37		54.34	1.03	0.87	55.37	-1.67	53.70		
Voorburgstraat 64	1059TZ	1	54.34	55.37		54.34	1.03	0.87	55.37	-1.67	53.70		
Voorburgstraat 66	1059TZ	1	54.34	55.37		54.34	1.03	0.87	55.37	-1.67	53.70		
Voorburgstraat 68	1059TZ	1	54.34	55.37		54.34	1.03	0.87	55.37	-1.67	53.70		
Voorburgstraat 70	1059TZ	1	54.34	55.37		54.34	1.03	0.87	55.37	-1.67	53.70		
Voorburgstraat 72	1059TZ	1	54.34	55.37		54.34	1.03	0.87	55.37	-1.67	53.70		
Voorburgstraat 74	1059TZ	1	54.34	55.37		54.34	1.03	0.87	55.37	-1.67	53.70		
Voorburgstraat 76	1059TZ	1	54.34	55.37		54.34	1.03	0.87	55.37	-1.67	53.70		
Voorburgstraat 78	1059TZ	1	54.34	55.37		54.34	1.03	0.87	55.37	-1.67	53.70		
Voorburgstraat 80	1059TZ	1	54.34	55.37		54.34	1.03	0.87	55.37	-1.67	53.70		
Voorburgstraat 82	1059VA	1	55.03	56.18		55.03	1.15	0.69	56.18	-1.85	54.33		
Voorburgstraat 84	1059VA	1	55.03	56.18		55.03	1.15	0.69	56.18	-1.85	54.33		
Voorburgstraat 86	1059VA	1	55.03	56.18		55.03	1.15	0.69	56.18	-1.85	54.33		
Voorburgstraat 88	1059VA	1	55.03	56.18		55.03	1.15	0.69	56.18	-1.85	54.33		
Voorburgstraat 90	1059VA	1	55.03	56.18		55.03	1.15	0.69	56.18	-1.85	54.33		
Voorburgstraat 92	1059VA	1	55.03	56.18		55.03	1.15	0.69	56.18	-1.85	54.33		
Voorburgstraat 94	1059VA	1	55.03	56.18		55.03	1.15	0.69	56.18	-1.85	54.33		
Voorburgstraat 96	1059VA	1	55.03	56.18		55.03	1.15	0.69	56.18	-1.85	54.33		
Voorburgstraat 98	1059VA	1	55.03	56.18		55.03	1.15	0.69	56.18	-1.85	54.33		
Voorburgstraat 100	1059VA	1	55.03	56.18		55.03	1.15	0.69	56.18	-1.85	54.33		
Voorburgstraat 102	1059VA	1	55.22	56.22		55.22	1.00	0.73	56.22	-1.90	54.32		
Voorburgstraat 104	1059VA	1	55.22	56.22		55.22	1.00	0.73	56.22	-1.90	54.32		
Voorburgstraat 106	1059VA	1	55.22	56.22		55.22	1.00	0.73	56.22	-1.90	54.32		
Voorburgstraat 108	1059VA	1	55.22	56.22		55.22	1.00	0.73	56.22	-1.90	54.32		

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de maatregelen [dB]	Toekomst et geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Voorburgstraat 110	1059VA	1	55.22	56.22		55.22	1.00	0.73	56.22	-1.90	54.32		
Voorburgstraat 112	1059VA	1	55.22	56.22		55.22	1.00	0.73	56.22	-1.90	54.32		
Voorburgstraat 114	1059VA	1	55.22	56.22		55.22	1.00	0.73	56.22	-1.90	54.32		
Voorburgstraat 116	1059VA	1	55.22	56.22		55.22	1.00	0.73	56.22	-1.90	54.32		
Voorburgstraat 118	1059VA	1	55.22	56.22		55.22	1.00	0.73	56.22	-1.90	54.32		
Voorburgstraat 120	1059VA	1	55.22	56.22		55.22	1.00	0.73	56.22	-1.90	54.32		
Voorburgstraat 122	1059VB	1	55.66	56.66		55.66	1.00	0.16	56.66	-1.95	54.71		
Voorburgstraat 124	1059VB	1	55.66	56.66		55.66	1.00	0.16	56.66	-1.95	54.71		
Voorburgstraat 126	1059VB	1	55.66	56.66		55.66	1.00	0.16	56.66	-1.95	54.71		
Voorburgstraat 128	1059VB	1	55.66	56.66		55.66	1.00	0.16	56.66	-1.95	54.71		
Voorburgstraat 130	1059VB	1	55.66	56.66		55.66	1.00	0.16	56.66	-1.95	54.71		
Voorburgstraat 132	1059VB	1	55.66	56.66		55.66	1.00	0.16	56.66	-1.95	54.71		
Voorburgstraat 134	1059VB	1	55.66	56.66		55.66	1.00	0.16	56.66	-1.95	54.71		
Voorburgstraat 136	1059VB	1	55.66	56.66		55.66	1.00	0.16	56.66	-1.95	54.71		
Voorburgstraat 138	1059VB	1	55.66	56.66		55.66	1.00	0.16	56.66	-1.95	54.71		
Voorburgstraat 140	1059VB	1	55.66	56.66		55.66	1.00	0.16	56.66	-1.95	54.71		
Voorburgstraat 142	1059VB	1	56.46	57.39		56.46	0.93	0.89	57.39	-1.86	55.53		
Voorburgstraat 144	1059VB	1	56.46	57.39		56.46	0.93	0.89	57.39	-1.86	55.53		
Voorburgstraat 146	1059VB	1	56.46	57.39		56.46	0.93	0.89	57.39	-1.86	55.53		
Voorburgstraat 148	1059VB	1	56.46	57.39		56.46	0.93	0.89	57.39	-1.86	55.53		
Voorburgstraat 150	1059VB	1	56.46	57.39		56.46	0.93	0.89	57.39	-1.86	55.53		
Voorburgstraat 152	1059VB	1	56.46	57.39		56.46	0.93	0.89	57.39	-1.86	55.53		
Voorburgstraat 154	1059VB	1	56.46	57.39		56.46	0.93	0.89	57.39	-1.86	55.53		
Voorburgstraat 156	1059VB	1	56.46	57.39		56.46	0.93	0.89	57.39	-1.86	55.53		
Voorburgstraat 158	1059VB	1	56.46	57.39		56.46	0.93	0.89	57.39	-1.86	55.53		
Voorburgstraat 160	1059VB	1	56.46	57.39		56.46	0.93	0.89	57.39	-1.86	55.53		
Voorburgstraat 162	1059VC	1	57.32	58.10		57.32	0.78	0.61	58.10	-1.67	56.43		
Voorburgstraat 164	1059VC	1	57.32	58.10		57.32	0.78	0.61	58.10	-1.67	56.43		
Voorburgstraat 166	1059VC	1	57.32	58.10		57.32	0.78	0.61	58.10	-1.67	56.43		
Voorburgstraat 168	1059VC	1	57.32	58.10		57.32	0.78	0.61	58.10	-1.67	56.43		
Voorburgstraat 170	1059VC	1	57.32	58.10		57.32	0.78	0.61	58.10	-1.67	56.43		
Voorburgstraat 172	1059VC	1	57.32	58.10		57.32	0.78	0.61	58.10	-1.67	56.43		
Voorburgstraat 174	1059VC	1	57.32	58.10		57.32	0.78	0.61	58.10	-1.67	56.43		
Voorburgstraat 176	1059VC	1	57.32	58.10		57.32	0.78	0.61	58.10	-1.67	56.43		
Voorburgstraat 178	1059VC	1	57.32	58.10		57.32	0.78	0.61	58.10	-1.67	56.43		
Voorburgstraat 180	1059VC	1	57.32	58.10		57.32	0.78	0.61	58.10	-1.67	56.43		
Voorburgstraat 182	1059VC	1	57.87	58.60		57.87	0.73	0.10	58.60	-1.58	57.02		
Voorburgstraat 184	1059VC	1	57.87	58.60		57.87	0.73	0.10	58.60	-1.58	57.02		
Voorburgstraat 186	1059VC	1	57.87	58.60		57.87	0.73	0.10	58.60	-1.58	57.02		
Voorburgstraat 188	1059VC	1	57.87	58.60		57.87	0.73	0.10	58.60	-1.58	57.02		
Voorburgstraat 190	1059VC	1	57.87	58.60		57.87	0.73	0.10	58.60	-1.58	57.02		
Voorburgstraat 192	1059VC	1	57.87	58.60		57.87	0.73	0.10	58.60	-1.58	57.02		
Voorburgstraat 194	1059VC	1	57.87	58.60		57.87	0.73	0.10	58.60	-1.58	57.02		
Voorburgstraat 196	1059VC	1	57.87	58.60		57.87	0.73	0.10	58.60	-1.58	57.02		
Voorburgstraat 198	1059VC	1	57.87	58.60		57.87	0.73	0.10	58.60	-1.58	57.02		
Voorburgstraat 200	1059VC	1	57.87	58.60		57.87	0.73	0.10	58.60	-1.58	57.02		
Voorburgstraat 202	1059VD	1	58.14	58.84		58.14	0.70	0.34	58.84	-1.55	57.29		
Voorburgstraat 204	1059VD	1	58.14	58.84		58.14	0.70	0.34	58.84	-1.55	57.29		
Voorburgstraat 206	1059VD	1	58.14	58.84		58.14	0.70	0.34	58.84	-1.55	57.29		
Voorburgstraat 208	1059VD	1	58.14	58.84		58.14	0.70	0.34	58.84	-1.55	57.29		
Voorburgstraat 210	1059VD	1	58.14	58.84		58.14	0.70	0.34	58.84	-1.55	57.29		
Voorburgstraat 212	1059VD	1	58.14	58.84		58.14	0.70	0.34	58.84	-1.55	57.29		
Voorburgstraat 214	1059VD	1	58.14	58.84		58.14	0.70	0.34	58.84	-1.55	57.29		

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de maatregelen [dB]	Toekomst et geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijving grenswaarde / (X=ja, leeg vak=nee)
Voorburgstraat 216	1059VD	1	58.14	58.84		58.14	0.70	0.34	58.84	-1.55	57.29		
Voorburgstraat 218	1059VD	1	58.14	58.84		58.14	0.70	0.34	58.84	-1.55	57.29		
Voorburgstraat 220	1059VD	1	58.14	58.84		58.14	0.70	0.34	58.84	-1.55	57.29		
Voorburgstraat 222	1059VD	1	58.36	59.05		58.36	0.69	0.55	59.05	-1.55	57.50		
Voorburgstraat 224	1059VD	1	58.36	59.05		58.36	0.69	0.55	59.05	-1.55	57.50		
Voorburgstraat 226	1059VD	1	58.36	59.05		58.36	0.69	0.55	59.05	-1.55	57.50		
Voorburgstraat 228	1059VD	1	58.36	59.05		58.36	0.69	0.55	59.05	-1.55	57.50		
Voorburgstraat 230	1059VD	1	58.36	59.05		58.36	0.69	0.55	59.05	-1.55	57.50		
Voorburgstraat 232	1059VD	1	58.36	59.05		58.36	0.69	0.55	59.05	-1.55	57.50		
Voorburgstraat 234	1059VD	1	58.36	59.05		58.36	0.69	0.55	59.05	-1.55	57.50		
Voorburgstraat 236	1059VD	1	58.36	59.05		58.36	0.69	0.55	59.05	-1.55	57.50		
Voorburgstraat 238	1059VD	1	58.36	59.05		58.36	0.69	0.55	59.05	-1.55	57.50		
Voorburgstraat 240	1059VD	1	58.36	59.05		58.36	0.69	0.55	59.05	-1.55	57.50		
Voorburgstraat 242	1059VD	1	58.36	59.05		58.36	0.69	0.55	59.05	-1.55	57.50		
Voorburgstraat 246	1059VD	1	47.45	47.43		50.00	-0.02	-	47.43	-0.35	47.08		
Voorburgstraat 260 A1	1062JB	1	51.41	51.68		51.41	0.27	0.19	51.68	-1.78	49.90		
Voorburgstraat 260 A10	1062JB	1	53.84	54.16		53.84	0.32	-	54.16	-1.56	52.60		
Voorburgstraat 260 A11	1062JB	1	51.41	51.68		51.41	0.27	0.19	51.68	-1.78	49.90		
Voorburgstraat 260 A12	1062JB	1	52.48	52.86		52.48	0.38	0.36	52.86	-1.91	50.95		
Voorburgstraat 260 A13	1062JB	1	52.55	52.99		52.55	0.44	-	52.99	-1.75	51.24		
Voorburgstraat 260 A14	1062JB	1	52.90	53.35		52.90	0.45	-	53.35	-1.68	51.67		
Voorburgstraat 260 A15	1062JB	1	53.84	54.16		53.84	0.32	-	54.16	-1.56	52.60		
Voorburgstraat 260 A16	1062JB	1	51.41	51.68		51.41	0.27	0.19	51.68	-1.78	49.90		
Voorburgstraat 260 A17	1062JB	1	52.48	52.86		52.48	0.38	0.36	52.86	-1.91	50.95		
Voorburgstraat 260 A18	1062JB	1	52.55	52.99		52.55	0.44	-	52.99	-1.75	51.24		
Voorburgstraat 260 A19	1062JB	1	52.90	53.35		52.90	0.45	-	53.35	-1.68	51.67		
Voorburgstraat 260 A2	1062JB	1	52.48	52.86		52.48	0.38	0.36	52.86	-1.91	50.95		
Voorburgstraat 260 A20	1062JB	1	53.84	54.16		53.84	0.32	-	54.16	-1.56	52.60		
Voorburgstraat 260 A21	1062JB	1	51.41	51.68		51.41	0.27	0.19	51.68	-1.78	49.90		
Voorburgstraat 260 A22	1062JB	1	52.48	52.86		52.48	0.38	0.36	52.86	-1.91	50.95		
Voorburgstraat 260 A23	1062JB	1	52.55	52.99		52.55	0.44	-	52.99	-1.75	51.24		
Voorburgstraat 260 A24	1062JB	1	52.90	53.35		52.90	0.45	-	53.35	-1.68	51.67		
Voorburgstraat 260 A25	1062JB	1	53.84	54.16		53.84	0.32	-	54.16	-1.56	52.60		
Voorburgstraat 260 A26	1062JB	1	51.41	51.68		51.41	0.27	0.19	51.68	-1.78	49.90		
Voorburgstraat 260 A27	1062JB	1	52.48	52.86		52.48	0.38	0.36	52.86	-1.91	50.95		
Voorburgstraat 260 A3	1062JB	1	52.55	52.99		52.55	0.44	-	52.99	-1.75	51.24		
Voorburgstraat 260 A4	1062JB	1	52.90	53.35		52.90	0.45	-	53.35	-1.68	51.67		
Voorburgstraat 260 A5	1062JB	1	53.84	54.16		53.84	0.32	-	54.16	-1.56	52.60		
Voorburgstraat 260 A6	1062JB	1	51.41	51.68		51.41	0.27	0.19	51.68	-1.78	49.90		
Voorburgstraat 260 A7	1062JB	1	52.48	52.86		52.48	0.38	0.36	52.86	-1.91	50.95		
Voorburgstraat 260 A8	1062JB	1	52.55	52.99		52.55	0.44	-	52.99	-1.75	51.24		
Voorburgstraat 260 A9	1062JB	1	52.90	53.35		52.90	0.45	-	53.35	-1.68	51.67		
Voorburgstraat 262	1062JB	1	52.16	53.38		52.16	1.22	0.88	53.38	-1.99	51.39		
Vrijheidslaan 1 HS	1079KA	1	41.94	44.81		50.00	2.87	-	44.81	-3.78	41.03		
Vrijheidslaan 1 I	1079KA	1	34.63	36.28		50.00	1.65	-	36.28	-1.94	34.34		
Vrijheidslaan 1 II	1079KA	1	36.37	38.12		50.00	1.75	-	38.12	-2.11	36.01		
Vrijheidslaan 1 III	1079KA	1	38.90	40.64		50.00	1.74	-	40.64	-2.40	38.24		
Vrijheidslaan 2 I	1078PJ	1	39.59	41.82		50.00	2.23	-	41.82	-3.00	38.82		
Vrijheidslaan 2 II	1078PJ	1	42.64	46.02		50.00	3.38	-	46.02	-5.05	40.97		
Vrijheidslaan 2 III	1078PJ	1	43.41	46.70		50.00	3.29	-	46.70	-5.22	41.48		
Vrijheidslaan 2 IV	1078PJ	1	43.83	47.16		50.00	3.33	-	47.16	-5.45	41.71		
Vrijheidslaan 3 HS	1079KA	1	43.34	46.57		50.00	3.23	-	46.57	-4.06	42.51		
Vrijheidslaan 3 I	1079KA	1	35.23	37.16		50.00	1.93	-	37.16	-2.01	35.15		

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijding grenswaarde / (X=ja, leeg vak=nee)
Vrijheidslaan 3 II	1079KA	1	36.83	38.86		50.00	2.03	-	38.86	-2.16	36.70		
Vrijheidslaan 3 III	1079KA	1	39.53	41.74		50.00	2.21	-	41.74	-2.54	39.20		
Vrijheidslaan 4 A	1078PJ	1	36.45	38.40		50.00	1.95	-	38.40	-2.21	36.19		
Vrijheidslaan 4 B	1078PJ	1	37.50	39.38		50.00	1.88	-	39.38	-2.31	37.07		
Vrijheidslaan 4 C	1078PJ	1	42.47	46.09		50.00	3.62	-	46.09	-5.40	40.69		
Vrijheidslaan 4 D	1078PJ	1	36.45	38.40		50.00	1.95	-	38.40	-2.21	36.19		
Vrijheidslaan 4 E	1078PJ	1	37.50	39.38		50.00	1.88	-	39.38	-2.31	37.07		
Vrijheidslaan 4 F	1078PJ	1	42.47	46.09		50.00	3.62	-	46.09	-5.40	40.69		
Vrijheidslaan 5 A	1079KA	1	42.12	45.81		50.00	3.69	-	45.81	-4.51	41.30		
Vrijheidslaan 5 I	1079KA	1	34.67	36.99		50.00	2.32	-	36.99	-2.04	34.95		
Vrijheidslaan 5 II	1079KA	1	36.16	38.61		50.00	2.45	-	38.61	-2.18	36.43		
Vrijheidslaan 5 III	1079KA	1	38.42	41.11		50.00	2.69	-	41.11	-2.46	38.65		
Vrijheidslaan 6 A	1078PJ	1	36.41	38.27		50.00	1.86	-	38.27	-2.18	36.09		
Vrijheidslaan 6 B	1078PJ	1	37.55	39.38		50.00	1.83	-	39.38	-2.32	37.06		
Vrijheidslaan 6 C	1078PJ	1	42.68	46.06		50.00	3.38	-	46.06	-5.22	40.84		
Vrijheidslaan 6 D	1078PJ	1	36.41	38.27		50.00	1.86	-	38.27	-2.18	36.09		
Vrijheidslaan 6 E	1078PJ	1	37.55	39.38		50.00	1.83	-	39.38	-2.32	37.06		
Vrijheidslaan 6 F	1078PJ	1	42.68	46.06		50.00	3.38	-	46.06	-5.22	40.84		
Vrijheidslaan 7 HS	1079KA	1	42.42	45.59		50.00	3.17	-	45.59	-4.37	41.22		
Vrijheidslaan 7 I	1079KA	1	35.40	37.32		50.00	1.92	-	37.32	-2.00	35.32		
Vrijheidslaan 7 II	1079KA	1	36.90	38.82		50.00	1.92	-	38.82	-2.12	36.70		
Vrijheidslaan 7 III	1079KA	1	39.42	41.39		50.00	1.97	-	41.39	-2.52	38.87		
Vrijheidslaan 8 A	1078PJ	1	36.20	38.16		50.00	1.96	-	38.16	-2.14	36.02		
Vrijheidslaan 8 B	1078PJ	1	37.15	39.11		50.00	1.96	-	39.11	-2.26	36.85		
Vrijheidslaan 8 C	1078PJ	1	42.59	46.02		50.00	3.43	-	46.02	-5.23	40.79		
Vrijheidslaan 8 D	1078PJ	1	36.20	38.16		50.00	1.96	-	38.16	-2.14	36.02		
Vrijheidslaan 8 E	1078PJ	1	37.15	39.11		50.00	1.96	-	39.11	-2.26	36.85		
Vrijheidslaan 8 F	1078PJ	1	42.59	46.02		50.00	3.43	-	46.02	-5.23	40.79		
Vrijheidslaan 9 HS	1079KA	1	42.65	45.73		50.00	3.08	-	45.73	-4.30	41.43		
Vrijheidslaan 9 I	1079KA	1	35.56	37.44		50.00	1.88	-	37.44	-2.00	35.44		
Vrijheidslaan 9 II	1079KA	1	36.98	38.86		50.00	1.88	-	38.86	-2.10	36.76		
Vrijheidslaan 9 III	1079KA	1	39.52	41.45		50.00	1.93	-	41.45	-2.47	38.98		
Vrijheidslaan 10 HS	1078PJ	1	37.23	39.19		50.00	1.96	-	39.19	-2.35	36.84		
Vrijheidslaan 10 I	1078PJ	1	39.39	41.69		50.00	2.30	-	41.69	-3.11	38.58		
Vrijheidslaan 10 II	1078PJ	1	42.75	46.11		50.00	3.36	-	46.11	-5.24	40.87		
Vrijheidslaan 10 III	1078PJ	1	43.57	46.85		50.00	3.28	-	46.85	-5.46	41.39		
Vrijheidslaan 11	9079KK	18	43.74	46.78		50.00	3.04	-	46.78	-3.93	42.85		
Vrijheidslaan 11 HS	1079KA	1	42.71	45.78		50.00	3.07	-	45.78	-4.27	41.51		
Vrijheidslaan 11 I	1079KA	1	35.75	37.66		50.00	1.91	-	37.66	-2.02	35.64		
Vrijheidslaan 11 II	1079KA	1	37.11	38.93		50.00	1.82	-	38.93	-2.08	36.85		
Vrijheidslaan 11 III	1079KA	1	39.58	41.51		50.00	1.93	-	41.51	-2.46	39.05		
Vrijheidslaan 12 HS	1078PJ	1	37.37	39.39		50.00	2.02	-	39.39	-2.33	37.06		
Vrijheidslaan 12 I	1078PJ	1	39.53	41.84		50.00	2.31	-	41.84	-3.07	38.77		
Vrijheidslaan 12 II	1078PJ	1	43.04	46.30		50.00	3.26	-	46.30	-5.13	41.17		
Vrijheidslaan 12 III	1078PJ	1	43.84	47.05		50.00	3.21	-	47.05	-5.34	41.71		
Vrijheidslaan 13 HS	1079KA	1	42.80	46.04		50.00	3.24	-	46.04	-4.55	41.49		
Vrijheidslaan 13 I	1079KA	1	35.79	37.82		50.00	2.03	-	37.82	-2.05	35.77		
Vrijheidslaan 13 II	1079KA	1	37.05	38.89		50.00	1.84	-	38.89	-2.10	36.79		
Vrijheidslaan 13 III	1079KA	1	39.49	41.53		50.00	2.04	-	41.53	-2.48	39.05		
Vrijheidslaan 14 HS	1078PJ	1	37.54	39.54		50.00	2.00	-	39.54	-2.34	37.20		
Vrijheidslaan 14 I	1078PJ	1	39.83	41.97		50.00	2.14	-	41.97	-3.06	38.91		
Vrijheidslaan 14 II	1078PJ	1	43.55	46.58		50.00	3.03	-	46.58	-5.15	41.43		
Vrijheidslaan 14 III	1078PJ	1	44.40	47.37		50.00	2.97	-	47.37	-5.39	41.98		

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de maatregelen [dB]	Toekomst et geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijding grenswaarde / (X=ja, leeg vak=nee)
Vrijheidslaan 15 HS	1079KA	1	42.58	45.56		50.00	2.98	-	45.56	-4.11	41.45		
Vrijheidslaan 15 I	1079KA	1	35.94	37.99		50.00	2.05	-	37.99	-2.00	35.99		
Vrijheidslaan 15 II	1079KA	1	37.10	38.87		50.00	1.77	-	38.87	-2.07	36.80		
Vrijheidslaan 15 III	1079KA	1	39.34	41.34		50.00	2.00	-	41.34	-2.41	38.93		
Vrijheidslaan 16 HS	1078PJ	1	37.79	39.83		50.00	2.04	-	39.83	-2.36	37.47		
Vrijheidslaan 16 I	1078PJ	1	40.03	42.26		50.00	2.23	-	42.26	-3.05	39.21		
Vrijheidslaan 16 II	1078PJ	1	44.03	46.98		50.00	2.95	-	46.98	-4.95	42.03		
Vrijheidslaan 16 III	1078PJ	1	44.92	47.76		50.00	2.84	-	47.76	-5.08	42.68		
Vrijheidslaan 17 HS	1079KB	1	43.07	45.82		50.00	2.75	-	45.82	-3.98	41.84		
Vrijheidslaan 17 I	1079KB	1	36.27	38.36		50.00	2.09	-	38.36	-2.02	36.34		
Vrijheidslaan 17 II	1079KB	1	37.31	38.97		50.00	1.66	-	38.97	-2.07	36.90		
Vrijheidslaan 17 III	1079KB	1	39.53	41.46		50.00	1.93	-	41.46	-2.42	39.04		
Vrijheidslaan 18 HS	1078PJ	1	37.97	40.04		50.00	2.07	-	40.04	-2.33	37.71		
Vrijheidslaan 18 I	1078PJ	1	40.49	42.65		50.00	2.16	-	42.65	-2.94	39.71		
Vrijheidslaan 18 II	1078PJ	1	44.55	47.44		50.00	2.89	-	47.44	-4.90	42.54		
Vrijheidslaan 18 III	1078PJ	1	45.40	48.24		50.00	2.84	-	48.24	-5.08	43.16		
Vrijheidslaan 19 I	1079KB	1	36.22	38.43		50.00	2.21	-	38.43	-2.00	36.43		
Vrijheidslaan 19 II	1079KB	1	37.27	39.06		50.00	1.79	-	39.06	-2.06	37.00		
Vrijheidslaan 19 III	1079KB	1	39.50	41.54		50.00	2.04	-	41.54	-2.37	39.17		
Vrijheidslaan 19 IV	1079KB	1	43.26	46.18		50.00	2.92	-	46.18	-4.19	41.99		
Vrijheidslaan 20 HS	1078PK	1	38.15	40.22		50.00	2.07	-	40.22	-2.33	37.89		
Vrijheidslaan 20 I	1078PK	1	40.63	42.86		50.00	2.23	-	42.86	-2.97	39.89		
Vrijheidslaan 20 II	1078PK	1	44.68	47.67		50.00	2.99	-	47.67	-4.90	42.77		
Vrijheidslaan 20 III	1078PK	1	45.37	48.35		50.00	2.98	-	48.35	-5.07	43.28		
Vrijheidslaan 21 I	1079KB	1	36.00	38.24		50.00	2.24	-	38.24	-2.01	36.23		
Vrijheidslaan 21 II	1079KB	1	37.03	38.83		50.00	1.80	-	38.83	-2.03	36.80		
Vrijheidslaan 21 III	1079KB	1	39.27	41.35		50.00	2.08	-	41.35	-2.33	39.02		
Vrijheidslaan 21 IV	1079KB	1	43.07	46.11		50.00	3.04	-	46.11	-4.28	41.83		
Vrijheidslaan 22 HS	1078PK	1	38.31	41.08		50.00	2.77	-	41.08	-3.00	38.08		
Vrijheidslaan 22 I	1078PK	1	41.10	43.75		50.00	2.65	-	43.75	-3.46	40.29		
Vrijheidslaan 22 II	1078PK	1	44.92	48.03		50.00	3.11	-	48.03	-4.99	43.04		
Vrijheidslaan 22 III	1078PK	1	45.63	48.65		50.00	3.02	-	48.65	-5.05	43.60		
Vrijheidslaan 23 HS	1079KB	1	43.31	46.10		50.00	2.79	-	46.10	-4.02	42.08		
Vrijheidslaan 23 I	1079KB	1	36.20	38.47		50.00	2.27	-	38.47	-1.95	36.52		
Vrijheidslaan 23 II	1079KB	1	36.96	38.93		50.00	1.97	-	38.93	-2.02	36.91		
Vrijheidslaan 23 III	1079KB	1	39.33	41.46		50.00	2.13	-	41.46	-2.31	39.15		
Vrijheidslaan 24 HS	1078PK	1	38.11	40.13		50.00	2.02	-	40.13	-2.34	37.79		
Vrijheidslaan 24 I	1078PK	1	40.64	42.96		50.00	2.32	-	42.96	-3.22	39.74		
Vrijheidslaan 24 II	1078PK	1	44.79	47.69		50.00	2.90	-	47.69	-4.81	42.88		
Vrijheidslaan 24 III	1078PK	1	45.59	48.39		50.00	2.80	-	48.39	-4.91	43.48		
Vrijheidslaan 25 HS	1079KB	1	43.05	45.73		50.00	2.68	-	45.73	-3.76	41.97		
Vrijheidslaan 25 I	1079KB	1	36.01	38.31		50.00	2.30	-	38.31	-1.94	36.37		
Vrijheidslaan 25 II	1079KB	1	36.72	38.83		50.00	2.11	-	38.83	-2.00	36.83		
Vrijheidslaan 25 III	1079KB	1	39.05	41.29		50.00	2.24	-	41.29	-2.27	39.02		
Vrijheidslaan 26 HS	1078PK	1	38.10	40.11		50.00	2.01	-	40.11	-2.33	37.78		
Vrijheidslaan 26 I	1078PK	1	40.59	42.74		50.00	2.15	-	42.74	-2.96	39.78		
Vrijheidslaan 26 II	1078PK	1	44.91	47.66		50.00	2.75	-	47.66	-4.67	42.99		
Vrijheidslaan 26 III	1078PK	1	45.62	48.36		50.00	2.74	-	48.36	-4.80	43.56		
Vrijheidslaan 27 HS	1079KC	1	43.22	45.81		50.00	2.59	-	45.81	-3.81	42.00		
Vrijheidslaan 27 I	1079KC	1	36.13	38.52		50.00	2.39	-	38.52	-1.98	36.54		
Vrijheidslaan 27 II	1079KC	1	36.69	38.78		50.00	2.09	-	38.78	-1.96	36.82		
Vrijheidslaan 27 III	1079KC	1	39.06	41.23		50.00	2.17	-	41.23	-2.26	38.97		
Vrijheidslaan 28 HS	1078PK	1	38.31	40.31		50.00	2.00	-	40.31	-2.25	38.06		

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de maatregelen [dB]	Toekomst et geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijding grenswaarde / (X=ja, leeg vak=nee)
Vrijheidslaan 28 I	1078PK	1	40.75	42.87		50.00	2.12	-	42.87	-2.85	40.02		
Vrijheidslaan 28 II	1078PK	1	45.07	47.87		50.00	2.80	-	47.87	-4.68	43.19		
Vrijheidslaan 28 III	1078PK	1	45.74	48.51		50.00	2.77	-	48.51	-4.78	43.73		
Vrijheidslaan 29 I	1079KC	1	36.02	38.45		50.00	2.43	-	38.45	-1.98	36.47		
Vrijheidslaan 29 II	1079KC	1	36.74	38.80		50.00	2.06	-	38.80	-1.94	36.86		
Vrijheidslaan 29 III	1079KC	1	39.25	41.38		50.00	2.13	-	41.38	-2.25	39.13		
Vrijheidslaan 29 IV	1079KC	1	43.56	46.19		50.00	2.63	-	46.19	-4.06	42.13		
Vrijheidslaan 30 HS	1078PK	1	38.30	40.32		50.00	2.02	-	40.32	-2.25	38.07		
Vrijheidslaan 30 I	1078PK	1	40.72	42.89		50.00	2.17	-	42.89	-2.85	40.04		
Vrijheidslaan 30 II	1078PK	1	45.15	47.93		50.00	2.78	-	47.93	-4.67	43.26		
Vrijheidslaan 30 III	1078PK	1	45.80	48.46		50.00	2.66	-	48.46	-4.70	43.76		
Vrijheidslaan 31 I	1079KC	1	36.26	38.54		50.00	2.28	-	38.54	-1.93	36.61		
Vrijheidslaan 31 II	1079KC	1	36.76	38.83		50.00	2.07	-	38.83	-1.95	36.88		
Vrijheidslaan 31 III	1079KC	1	39.28	41.46		50.00	2.18	-	41.46	-2.29	39.17		
Vrijheidslaan 31 IV	1079KC	1	43.64	46.29		50.00	2.65	-	46.29	-4.09	42.20		
Vrijheidslaan 32 HS	1078PL	1	38.25	40.35		50.00	2.10	-	40.35	-2.33	38.02		
Vrijheidslaan 32 I	1078PL	1	40.61	42.89		50.00	2.28	-	42.89	-2.87	40.02		
Vrijheidslaan 32 II	1078PL	1	45.09	47.93		50.00	2.84	-	47.93	-4.62	43.31		
Vrijheidslaan 32 III	1078PL	1	46.01	48.62		50.00	2.61	-	48.62	-4.61	44.01		
Vrijheidslaan 33 HS	1079KC	1	43.32	45.77		50.00	2.45	-	45.77	-3.74	42.03		
Vrijheidslaan 33 II	1079KC	1	36.46	38.44		50.00	1.98	-	38.44	-1.92	36.52		
Vrijheidslaan 33 III	1079KC	1	39.08	41.15		50.00	2.07	-	41.15	-2.25	38.90		
Vrijheidslaan 34 HS	1078PL	1	38.42	40.46		50.00	2.04	-	40.46	-2.36	38.10		
Vrijheidslaan 34 I	1078PL	1	40.79	43.10		50.00	2.31	-	43.10	-2.97	40.13		
Vrijheidslaan 34 II	1078PL	1	45.34	48.21		50.00	2.87	-	48.21	-4.72	43.49		
Vrijheidslaan 34 III	1078PL	1	46.15	48.77		50.00	2.62	-	48.77	-4.66	44.11		
Vrijheidslaan 35 I	1079KC	1	36.64	39.04		50.00	2.40	-	39.04	-2.04	37.00		
Vrijheidslaan 35 II	1079KC	1	36.41	38.30		50.00	1.89	-	38.30	-1.88	36.42		
Vrijheidslaan 35 III	1079KC	1	39.14	41.16		50.00	2.02	-	41.16	-2.24	38.92		
Vrijheidslaan 35 IV	1079KC	1	43.13	45.45		50.00	2.32	-	45.45	-3.40	42.05		
Vrijheidslaan 36 HS	1078PL	1	38.37	40.52		50.00	2.15	-	40.52	-2.40	38.12		
Vrijheidslaan 36 I	1078PL	1	40.65	43.16		50.00	2.51	-	43.16	-3.16	40.00		
Vrijheidslaan 36 II	1078PL	1	45.38	48.34		50.00	2.96	-	48.34	-4.86	43.48		
Vrijheidslaan 36 III	1078PL	1	46.25	48.87		50.00	2.62	-	48.87	-4.76	44.11		
Vrijheidslaan 37 HS	1079KD	1	43.13	45.33		50.00	2.20	-	45.33	-3.17	42.16		
Vrijheidslaan 37 I	1079KD	1	36.58	38.74		50.00	2.16	-	38.74	-2.03	36.71		
Vrijheidslaan 37 II	1079KD	1	36.24	38.10		50.00	1.86	-	38.10	-1.85	36.25		
Vrijheidslaan 37 III	1079KD	1	39.08	41.03		50.00	1.95	-	41.03	-2.19	38.84		
Vrijheidslaan 38 HS	1078PL	1	38.44	40.53		50.00	2.09	-	40.53	-2.43	38.10		
Vrijheidslaan 38 I	1078PL	1	40.73	43.22		50.00	2.49	-	43.22	-3.18	40.04		
Vrijheidslaan 38 II	1078PL	1	45.68	48.50		50.00	2.82	-	48.50	-4.78	43.72		
Vrijheidslaan 38 III	1078PL	1	46.61	49.07		50.00	2.46	-	49.07	-4.58	44.49		
Vrijheidslaan 39 HS	1079KD	1	42.87	44.74		50.00	1.87	-	44.74	-2.80	41.94		
Vrijheidslaan 39 II	1079KD	1	35.56	37.16		50.00	1.60	-	37.16	-1.74	35.42		
Vrijheidslaan 39 III	1079KD	1	38.49	40.12		50.00	1.63	-	40.12	-2.06	38.06		
Vrijheidslaan 40 HS	1078PL	1	38.70	40.68		50.00	1.98	-	40.68	-2.41	38.27		
Vrijheidslaan 40 I	1078PL	1	41.10	43.46		50.00	2.36	-	43.46	-3.21	40.25		
Vrijheidslaan 40 II	1078PL	1	45.90	48.57		50.00	2.67	-	48.57	-4.68	43.89		
Vrijheidslaan 40 III	1078PL	1	46.67	49.10		50.00	2.43	-	49.10	-4.58	44.52		
Vrijheidslaan 41 I	1079KD	1	34.71	36.31		50.00	1.60	-	36.31	-1.83	34.48		
Vrijheidslaan 41 II	1079KD	1	37.51	39.10		50.00	1.59	-	39.10	-2.10	37.00		
Vrijheidslaan 41 III	1079KD	1	42.05	43.84		50.00	1.79	-	43.84	-2.66	41.18		
Vrijheidslaan 42 HS	1078PL	1	38.66	40.64		50.00	1.98	-	40.64	-2.42	38.22		

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de maatregelen [dB]	Toekomst et geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijding grenswaarde / (X=ja, leeg vak=nee)
Vrijheidslaan 42 I	1078PL	1	41.00	43.27		50.00	2.27	-	43.27	-3.13	40.14		
Vrijheidslaan 42 II	1078PL	1	45.87	48.49		50.00	2.62	-	48.49	-4.68	43.81		
Vrijheidslaan 42 III	1078PL	1	46.60	49.03		50.00	2.43	-	49.03	-4.57	44.46		
Vrijheidslaan 44 HS	1078PM	1	38.83	40.91		50.00	2.08	-	40.91	-2.50	38.41		
Vrijheidslaan 44 I	1078PM	1	41.13	43.47		50.00	2.34	-	43.47	-3.15	40.32		
Vrijheidslaan 44 II	1078PM	1	46.00	48.69		50.00	2.69	-	48.69	-4.72	43.97		
Vrijheidslaan 44 III	1078PM	1	46.65	49.08		50.00	2.43	-	49.08	-4.57	44.51		
Vrijheidslaan 45 HS	1079KD	1	44.65	46.34		50.00	1.69	-	46.34	-3.41	42.93		
Vrijheidslaan 45 I	1079KD	1	37.32	38.91		50.00	1.59	-	38.91	-2.08	36.83		
Vrijheidslaan 45 II	1079KD	1	38.86	40.47		50.00	1.61	-	40.47	-2.26	38.21		
Vrijheidslaan 45 III	1079KD	1	42.06	43.98		50.00	1.92	-	43.98	-3.23	40.75		
Vrijheidslaan 46 HS	1078PM	1	37.74	39.83		50.00	2.09	-	39.83	-2.32	37.51		
Vrijheidslaan 46 I	1078PM	1	38.87	40.93		50.00	2.06	-	40.93	-2.43	38.50		
Vrijheidslaan 46 II	1078PM	1	41.14	43.40		50.00	2.26	-	43.40	-2.87	40.53		
Vrijheidslaan 46 III	1078PM	1	45.84	48.68		50.00	2.84	-	48.68	-4.71	43.97		
Vrijheidslaan 47 HS	1079KD	1	44.61	47.34		50.00	2.73	-	47.34	-3.81	43.53		
Vrijheidslaan 47 I	1079KD	1	35.99	38.13		50.00	2.14	-	38.13	-2.03	36.10		
Vrijheidslaan 47 II	1079KD	1	37.73	39.86		50.00	2.13	-	39.86	-2.13	37.73		
Vrijheidslaan 47 III	1079KD	1	40.40	42.66		50.00	2.26	-	42.66	-2.41	40.25		
Vrijheidslaan 49 HS	1079KD	1	44.32	47.07		50.00	2.75	-	47.07	-3.82	43.25		
Vrijheidslaan 49 I	1079KD	1	36.34	38.47		50.00	2.13	-	38.47	-1.98	36.49		
Vrijheidslaan 49 II	1079KD	1	37.91	40.03		50.00	2.12	-	40.03	-2.07	37.96		
Vrijheidslaan 49 III	1079KD	1	40.45	42.63		50.00	2.18	-	42.63	-2.35	40.28		
Vrijheidslaan 50 HS	1078PM	1	38.04	40.23		50.00	2.19	-	40.23	-2.47	37.76		
Vrijheidslaan 50 I	1078PM	1	39.16	41.28		50.00	2.12	-	41.28	-2.57	38.71		
Vrijheidslaan 50 II	1078PM	1	42.27	44.27		50.00	2.00	-	44.27	-2.95	41.32		
Vrijheidslaan 50 III	1078PM	1	46.32	48.88		50.00	2.56	-	48.88	-4.39	44.49		
Vrijheidslaan 51 HS	1079KD	1	44.39	46.98		50.00	2.59	-	46.98	-3.82	43.16		
Vrijheidslaan 51 I	1079KD	1	36.43	38.61		50.00	2.18	-	38.61	-2.02	36.59		
Vrijheidslaan 51 II	1079KD	1	37.89	40.04		50.00	2.15	-	40.04	-2.10	37.94		
Vrijheidslaan 51 III	1079KD	1	40.44	42.52		50.00	2.08	-	42.52	-2.35	40.17		
Vrijheidslaan 52 HS	1078PM	1	37.84	40.05		50.00	2.21	-	40.05	-2.41	37.64		
Vrijheidslaan 52 I	1078PM	1	39.02	41.21		50.00	2.19	-	41.21	-2.52	38.69		
Vrijheidslaan 52 II	1078PM	1	41.53	43.82		50.00	2.29	-	43.82	-3.07	40.75		
Vrijheidslaan 52 III	1078PM	1	46.83	49.28		50.00	2.45	-	49.28	-4.41	44.87		
Vrijheidslaan 53 HS	1079KD	1	44.49	46.85		50.00	2.36	-	46.85	-3.77	43.08		
Vrijheidslaan 53 I	1079KD	1	36.69	38.79		50.00	2.10	-	38.79	-2.02	36.77		
Vrijheidslaan 53 II	1079KD	1	38.04	40.08		50.00	2.04	-	40.08	-2.10	37.98		
Vrijheidslaan 53 III	1079KD	1	40.55	42.47		50.00	1.92	-	42.47	-2.35	40.12		
Vrijheidslaan 54 HS	1078PM	1	37.83	40.06		50.00	2.23	-	40.06	-2.42	37.64		
Vrijheidslaan 54 I	1078PM	1	39.06	41.23		50.00	2.17	-	41.23	-2.53	38.70		
Vrijheidslaan 54 II	1078PM	1	41.63	43.82		50.00	2.19	-	43.82	-2.99	40.83		
Vrijheidslaan 54 III	1078PM	1	46.69	49.09		50.00	2.40	-	49.09	-4.42	44.67		
Vrijheidslaan 55 HS	1079KE	1	44.46	46.95		50.00	2.49	-	46.95	-3.91	43.04		
Vrijheidslaan 55 I	1079KE	1	36.69	38.82		50.00	2.13	-	38.82	-2.02	36.80		
Vrijheidslaan 55 II	1079KE	1	37.98	40.17		50.00	2.19	-	40.17	-2.11	38.06		
Vrijheidslaan 55 III	1079KE	1	40.43	42.45		50.00	2.02	-	42.45	-2.36	40.09		
Vrijheidslaan 56 HS	1078PM	1	37.79	40.09		50.00	2.30	-	40.09	-2.42	37.67		
Vrijheidslaan 56 I	1078PM	1	39.06	41.28		50.00	2.22	-	41.28	-2.58	38.70		
Vrijheidslaan 56 II	1078PM	1	41.57	43.86		50.00	2.29	-	43.86	-3.07	40.79		
Vrijheidslaan 56 III	1078PM	1	46.98	49.25		50.00	2.27	-	49.25	-4.26	44.99		
Vrijheidslaan 57 HS	1079KE	1	44.51	46.85		50.00	2.34	-	46.85	-3.89	42.96		
Vrijheidslaan 57 I	1079KE	1	36.63	38.51		50.00	1.88	-	38.51	-2.02	36.49		

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de seidelmaatregelen [dB]	Toekomst et geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Vrijheidslaant 57 II	1079KE	1	37.89	39.94		50.00	2.05	-	39.94	-2.11	37.83		
Vrijheidslaant 57 III	1079KE	1	40.37	42.23		50.00	1.86	-	42.23	-2.36	39.87		
Vrijheidslaant 58 HS	1078PM	1	37.81	40.12		50.00	2.31	-	40.12	-2.32	37.80		
Vrijheidslaant 58 I	1078PM	1	39.15	41.53		50.00	2.38	-	41.53	-2.55	38.98		
Vrijheidslaant 58 II	1078PM	1	41.56	44.43		50.00	2.87	-	44.43	-3.51	40.92		
Vrijheidslaant 58 III	1078PM	1	46.20	49.28		50.00	3.08	-	49.28	-4.92	44.36		
Vrijheidslaant 59 HS	1079KE	1	44.34	46.52		50.00	2.18	-	46.52	-3.56	42.96		
Vrijheidslaant 59 I	1079KE	1	36.61	38.38		50.00	1.77	-	38.38	-1.98	36.40		
Vrijheidslaant 59 II	1079KE	1	37.76	39.75		50.00	1.99	-	39.75	-2.06	37.69		
Vrijheidslaant 59 III	1079KE	1	40.24	42.02		50.00	1.78	-	42.02	-2.31	39.71		
Vrijheidslaant 60 HS	1078PN	1	37.60	39.87		50.00	2.27	-	39.87	-2.29	37.58		
Vrijheidslaant 60 I	1078PN	1	39.00	41.39		50.00	2.39	-	41.39	-2.54	38.85		
Vrijheidslaant 60 II	1078PN	1	41.36	44.18		50.00	2.82	-	44.18	-3.49	40.69		
Vrijheidslaant 60 III	1078PN	1	46.15	49.18		50.00	3.03	-	49.18	-4.86	44.32		
Vrijheidslaant 61 HS	1079KE	1	44.08	46.45		50.00	2.37	-	46.45	-3.62	42.83		
Vrijheidslaant 61 I	1079KE	1	36.40	38.22		50.00	1.82	-	38.22	-1.97	36.25		
Vrijheidslaant 61 II	1079KE	1	37.67	39.74		50.00	2.07	-	39.74	-2.07	37.67		
Vrijheidslaant 61 III	1079KE	1	40.18	42.03		50.00	1.85	-	42.03	-2.32	39.71		
Vrijheidslaant 62 HS	1078PN	1	37.58	39.86		50.00	2.28	-	39.86	-2.25	37.61		
Vrijheidslaant 62 I	1078PN	1	38.98	41.33		50.00	2.35	-	41.33	-2.52	38.81		
Vrijheidslaant 62 II	1078PN	1	41.16	43.84		50.00	2.68	-	43.84	-3.24	40.60		
Vrijheidslaant 62 III	1078PN	1	46.01	48.98		50.00	2.97	-	48.98	-4.83	44.15		
Vrijheidslaant 63 HS	1079KE	1	43.97	46.27		50.00	2.30	-	46.27	-3.57	42.70		
Vrijheidslaant 63 I	1079KE	1	36.42	38.23		50.00	1.81	-	38.23	-1.96	36.27		
Vrijheidslaant 63 II	1079KE	1	37.60	39.61		50.00	2.01	-	39.61	-2.04	37.57		
Vrijheidslaant 63 III	1079KE	1	40.12	41.94		50.00	1.82	-	41.94	-2.32	39.62		
Vrijheidslaant 64 HS	1078PN	1	37.53	39.69		50.00	2.16	-	39.69	-2.18	37.51		
Vrijheidslaant 64 I	1078PN	1	39.08	41.32		50.00	2.24	-	41.32	-2.49	38.83		
Vrijheidslaant 64 II	1078PN	1	41.24	43.73		50.00	2.49	-	43.73	-2.99	40.74		
Vrijheidslaant 64 III	1078PN	1	46.59	49.03		50.00	2.44	-	49.03	-4.41	44.62		
Vrijheidslaant 65 HS	1079KG	1	43.34	45.55		50.00	2.21	-	45.55	-3.07	42.48		
Vrijheidslaant 65 I	1079KG	1	35.90	37.62		50.00	1.72	-	37.62	-1.90	35.72		
Vrijheidslaant 65 II	1079KG	1	37.28	39.24		50.00	1.96	-	39.24	-1.98	37.26		
Vrijheidslaant 65 III	1079KG	1	39.86	41.70		50.00	1.84	-	41.70	-2.21	39.49		
Vrijheidslaant 66 HS	1078PN	1	37.67	39.85		50.00	2.18	-	39.85	-2.15	37.70		
Vrijheidslaant 66 I	1078PN	1	39.22	41.44		50.00	2.22	-	41.44	-2.43	39.01		
Vrijheidslaant 66 II	1078PN	1	41.52	43.97		50.00	2.45	-	43.97	-3.05	40.92		
Vrijheidslaant 66 III	1078PN	1	47.12	49.47		50.00	2.35	-	49.47	-4.25	45.22		
Vrijheidslaant 67 HS	1079KG	1	43.20	45.27		50.00	2.07	-	45.27	-2.97	42.30		
Vrijheidslaant 67 I	1079KG	1	35.77	37.29		50.00	1.52	-	37.29	-1.85	35.44		
Vrijheidslaant 67 II	1079KG	1	37.18	39.01		50.00	1.83	-	39.01	-1.96	37.05		
Vrijheidslaant 67 III	1079KG	1	39.74	41.51		50.00	1.77	-	41.51	-2.19	39.32		
Vrijheidslaant 68 HS	1078PN	1	37.34	39.65		50.00	2.31	-	39.65	-2.19	37.46		
Vrijheidslaant 68 I	1078PN	1	38.97	41.30		50.00	2.33	-	41.30	-2.49	38.81		
Vrijheidslaant 68 II	1078PN	1	41.21	43.83		50.00	2.62	-	43.83	-3.25	40.58		
Vrijheidslaant 68 III	1078PN	1	46.78	49.14		50.00	2.36	-	49.14	-4.34	44.80		
Vrijheidslaant 69 HS	1079KG	1	43.40	45.33		50.00	1.93	-	45.33	-2.84	42.49		
Vrijheidslaant 69 I	1079KG	1	35.82	37.21		50.00	1.39	-	37.21	-1.91	35.30		
Vrijheidslaant 69 II	1079KG	1	36.94	38.53		50.00	1.59	-	38.53	-1.98	36.55		
Vrijheidslaant 69 III	1079KG	1	39.46	41.04		50.00	1.58	-	41.04	-2.15	38.89		
Vrijheidslaant 70 HS	1078PN	1	37.70	39.92		50.00	2.22	-	39.92	-2.18	37.74		
Vrijheidslaant 70 I	1078PN	1	39.32	41.54		50.00	2.22	-	41.54	-2.43	39.11		
Vrijheidslaant 70 II	1078PN	1	41.43	44.02		50.00	2.59	-	44.02	-3.24	40.78		

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de maatregelen [dB]	Toekomst et geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijding grenswaarde / (X=ja, leeg vak=nee)
Vrijheidslaan 70 III	1078PN	1	47.01	49.26		50.00	2.25	-	49.26	-4.28	44.98		
Vrijheidslaan 71 HS	1079KG	1	43.17	44.89		50.00	1.72	-	44.89	-2.71	42.18		
Vrijheidslaan 71 I	1079KG	1	35.23	36.65		50.00	1.42	-	36.65	-1.91	34.74		
Vrijheidslaan 71 II	1079KG	1	36.55	38.01		50.00	1.46	-	38.01	-1.98	36.03		
Vrijheidslaan 71 III	1079KG	1	39.00	40.41		50.00	1.41	-	40.41	-2.12	38.29		
Vrijheidslaan 72 HS	1078PP	1	37.42	39.77		50.00	2.35	-	39.77	-2.16	37.61		
Vrijheidslaan 72 I	1078PP	1	38.98	41.32		50.00	2.34	-	41.32	-2.40	38.92		
Vrijheidslaan 72 II	1078PP	1	41.17	43.80		50.00	2.63	-	43.80	-3.19	40.61		
Vrijheidslaan 72 III	1078PP	1	46.60	49.08		50.00	2.48	-	49.08	-4.33	44.75		
Vrijheidslaan 73 I	1079KG	1	39.22	40.98		50.00	1.76	-	40.98	-2.65	38.33		
Vrijheidslaan 73 II	1079KG	1	41.86	44.41		50.00	2.55	-	44.41	-3.86	40.55		
Vrijheidslaan 73 III	1079KG	1	44.13	46.91		50.00	2.78	-	46.91	-4.06	42.85		
Vrijheidslaan 74 HS	1078PP	1	37.56	39.90		50.00	2.34	-	39.90	-2.16	37.74		
Vrijheidslaan 74 I	1078PP	1	39.07	41.41		50.00	2.34	-	41.41	-2.39	39.02		
Vrijheidslaan 74 II	1078PP	1	41.20	43.64		50.00	2.44	-	43.64	-2.96	40.68		
Vrijheidslaan 74 III	1078PP	1	46.74	49.19		50.00	2.45	-	49.19	-4.26	44.93		
Vrijheidslaan 75 I	1079KG	1	39.22	40.98		50.00	1.76	-	40.98	-2.65	38.33		
Vrijheidslaan 75 II	1079KG	1	41.86	44.41		50.00	2.55	-	44.41	-3.86	40.55		
Vrijheidslaan 75 III	1079KG	1	44.13	46.91		50.00	2.78	-	46.91	-4.06	42.85		
Vrijheidslaan 76 HS	1078PP	1	37.44	39.71		50.00	2.27	-	39.71	-2.18	37.53		
Vrijheidslaan 76 I	1078PP	1	39.07	41.23		50.00	2.16	-	41.23	-2.39	38.84		
Vrijheidslaan 76 II	1078PP	1	41.22	43.49		50.00	2.27	-	43.49	-2.89	40.60		
Vrijheidslaan 76 III	1078PP	1	46.77	49.31		50.00	2.54	-	49.31	-4.39	44.92		
Vrijheidslaan 78 HS	1078PP	1	38.67	40.80		50.00	2.13	-	40.80	-2.31	38.49		
Vrijheidslaan 78 I	1078PP	1	40.95	43.18		50.00	2.23	-	43.18	-2.85	40.33		
Vrijheidslaan 78 II	1078PP	1	45.62	48.18		50.00	2.56	-	48.18	-4.15	44.03		
Vrijheidslaan 78 III	1078PP	1	46.43	48.98		50.00	2.55	-	48.98	-4.34	44.64		
Vrijheidslaan 79 HS	1079KH	1	41.64	45.01		50.00	3.37	-	45.01	-4.15	40.86		
Vrijheidslaan 79 I	1079KH	1	32.60	35.21		50.00	2.61	-	35.21	-2.26	32.95		
Vrijheidslaan 79 II	1079KH	1	34.47	37.17		50.00	2.70	-	37.17	-2.33	34.84		
Vrijheidslaan 79 III	1079KH	1	37.22	40.06		50.00	2.84	-	40.06	-2.56	37.50		
Vrijheidslaan 80 HS	1078PR	1	38.97	40.97		50.00	2.00	-	40.97	-2.28	38.69		
Vrijheidslaan 80 I	1078PR	1	41.55	43.57		50.00	2.02	-	43.57	-2.89	40.68		
Vrijheidslaan 80 II	1078PR	1	45.95	48.34		50.00	2.39	-	48.34	-4.11	44.23		
Vrijheidslaan 80 III	1078PR	1	46.46	48.63		50.00	2.17	-	48.63	-3.89	44.74		
Vrijheidslaan 81 HS	1079KH	1	44.20	46.93		50.00	2.73	-	46.93	-3.56	43.37		
Vrijheidslaan 81 I	1079KH	1	35.52	37.55		50.00	2.03	-	37.55	-2.02	35.53		
Vrijheidslaan 81 II	1079KH	1	37.17	39.30		50.00	2.13	-	39.30	-2.13	37.17		
Vrijheidslaan 81 III	1079KH	1	39.92	42.20		50.00	2.28	-	42.20	-2.37	39.83		
Vrijheidslaan 82 HS	1078PR	1	36.76	39.00		50.00	2.24	-	39.00	-2.08	36.92		
Vrijheidslaan 82 I	1078PR	1	38.19	40.40		50.00	2.21	-	40.40	-2.24	38.16		
Vrijheidslaan 82 II	1078PR	1	41.16	43.43		50.00	2.27	-	43.43	-2.97	40.46		
Vrijheidslaan 82 III	1078PR	1	46.63	48.80		50.00	2.17	-	48.80	-3.93	44.87		
Vrijheidslaan 83 HS	1079KH	1	45.05	48.01		50.00	2.96	-	48.01	-3.82	44.19		
Vrijheidslaan 83 I	1079KH	1	36.04	38.05		50.00	2.01	-	38.05	-2.02	36.03		
Vrijheidslaan 83 II	1079KH	1	37.90	40.10		50.00	2.20	-	40.10	-2.22	37.88		
Vrijheidslaan 83 III	1079KH	1	40.84	43.24		50.00	2.40	-	43.24	-2.48	40.76		
Vrijheidslaan 84 HS	1078PR	1	37.11	39.28		50.00	2.17	-	39.28	-2.10	37.18		
Vrijheidslaan 84 I	1078PR	1	38.50	40.78		50.00	2.28	-	40.78	-2.25	38.53		
Vrijheidslaan 84 II	1078PR	1	41.57	43.84		50.00	2.27	-	43.84	-3.11	40.73		
Vrijheidslaan 84 III	1078PR	1	46.68	48.74		50.00	2.06	-	48.74	-3.89	44.85		
Vrijheidslaan 85 HS	1079KH	1	44.52	47.61		50.00	3.09	-	47.61	-3.84	43.77		
Vrijheidslaan 85 I	1079KH	1	36.00	38.07		50.00	2.07	-	38.07	-2.14	35.93		

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de maatregelen [dB]	Toekomst et geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijding grenswaarde / (X=ja, leeg vak=nee)
Vrijheidslaan 85 II	1079KH	1	37.82	40.13		50.00	2.31	-	40.13	-2.27	37.86		
Vrijheidslaan 85 III	1079KH	1	40.53	43.01		50.00	2.48	-	43.01	-2.48	40.53		
Vrijheidslaan 86 HS	1078PR	1	37.22	39.19		50.00	1.97	-	39.19	-2.20	36.99		
Vrijheidslaan 86 I	1078PR	1	38.95	41.00		50.00	2.05	-	41.00	-2.39	38.61		
Vrijheidslaan 86 II	1078PR	1	42.34	44.25		50.00	1.91	-	44.25	-3.28	40.97		
Vrijheidslaan 86 III	1078PR	1	46.89	48.76		50.00	1.87	-	48.76	-3.81	44.95		
Vrijheidslaan 87 I	1079KH	1	40.36	42.16		50.00	1.80	-	42.16	-2.73	39.43		
Vrijheidslaan 87 II	1079KH	1	42.12	44.48		50.00	2.36	-	44.48	-3.24	41.24		
Vrijheidslaan 87 III	1079KH	1	43.96	46.91		50.00	2.95	-	46.91	-3.84	43.07		
Vrijheidslaan 88 HS	1078PR	1	39.39	41.33		50.00	1.94	-	41.33	-2.47	38.86		
Vrijheidslaan 88 I	1078PR	1	42.73	44.56		50.00	1.83	-	44.56	-3.22	41.34		
Vrijheidslaan 88 II	1078PR	1	46.30	48.22		50.00	1.92	-	48.22	-3.86	44.36		
Vrijheidslaan 88 III	1078PR	1	46.88	48.53		50.00	1.65	-	48.53	-3.58	44.95		
Vrijheidslaan 89 I	1079KH	1	40.36	42.16		50.00	1.80	-	42.16	-2.73	39.43		
Vrijheidslaan 89 II	1079KH	1	42.12	44.48		50.00	2.36	-	44.48	-3.24	41.24		
Vrijheidslaan 89 III	1079KH	1	43.96	46.91		50.00	2.95	-	46.91	-3.84	43.07		
Vrijheidslaan 90 I	1078PS	1	39.54	41.98		50.00	2.44	-	41.98	-2.52	39.46		
Vrijheidslaan 90 II	1078PS	1	42.27	44.71		50.00	2.44	-	44.71	-3.22	41.49		
Vrijheidslaan 90 III	1078PS	1	45.04	48.33		50.00	3.29	-	48.33	-4.98	43.35		
Vrijheidslaan 90 IV	1078PS	1	46.13	48.87		50.00	2.74	-	48.87	-4.44	44.43		
Vrijheidslaan 91 I	1079KJ	1	41.27	42.89		50.00	1.62	-	42.89	-2.43	40.46		
Vrijheidslaan 91 II	1079KJ	1	42.83	44.61		50.00	1.78	-	44.61	-2.58	42.03		
Vrijheidslaan 91 III	1079KJ	1	44.72	47.31		50.00	2.59	-	47.31	-3.80	43.51		
Vrijheidslaan 91 IV	1079KJ	1	44.16	45.51		50.00	1.35	-	45.51	-2.86	42.65		
Vrijheidslaan 92 II	1078PS	1	44.85	48.41		50.00	3.56	-	48.41	-5.29	43.12		
Vrijheidslaan 92 III	1078PS	1	44.57	47.45		50.00	2.88	-	47.45	-4.45	43.00		
Vrijheidslaan 92 IV	1078PS	1	46.23	48.96		50.00	2.73	-	48.96	-4.54	44.42		
Vrijheidslaan 93 HS	1079KJ	1	34.01	35.95		50.00	1.94	-	35.95	-1.98	33.97		
Vrijheidslaan 93 I	1079KJ	1	35.85	37.80		50.00	1.95	-	37.80	-2.16	35.64		
Vrijheidslaan 93 II	1079KJ	1	38.21	40.30		50.00	2.09	-	40.30	-2.49	37.81		
Vrijheidslaan 93 III	1079KJ	1	40.20	43.58		50.00	3.38	-	43.58	-4.46	39.12		
Vrijheidslaan 93 IV	1079KJ	1	43.40	45.99		50.00	2.59	-	45.99	-4.40	41.59		
Vrijheidslaan 94 I	1078PS	1	38.35	41.56		50.00	3.21	-	41.56	-2.44	39.12		
Vrijheidslaan 94 II	1078PS	1	40.64	43.90		50.00	3.26	-	43.90	-3.16	40.74		
Vrijheidslaan 94 III	1078PS	1	43.20	47.60		50.00	4.40	-	47.60	-5.50	42.10		
Vrijheidslaan 94 IV	1078PS	1	45.49	48.71		50.00	3.22	-	48.71	-4.90	43.81		
Vrijheidslaan 95 HS	1079KJ	1	32.02	34.48		50.00	2.46	-	34.48	-2.12	32.36		
Vrijheidslaan 95 II	1079KJ	1	33.33	35.73		50.00	2.40	-	35.73	-1.96	33.77		
Vrijheidslaan 95 III	1079KJ	1	35.79	38.30		50.00	2.51	-	38.30	-2.00	36.30		
Vrijheidslaan 95 IV	1079KJ	1	47.34	50.04		50.00	2.70	-	50.04	-4.70	45.34		
Vrijheidslaan 96 HS	1078PS	1	38.21	41.35		50.00	3.14	-	41.35	-2.42	38.93		
Vrijheidslaan 96 II	1078PS	1	40.35	43.57		50.00	3.22	-	43.57	-2.95	40.62		
Vrijheidslaan 96 III	1078PS	1	42.90	47.31		50.00	4.41	-	47.31	-5.41	41.90		
Vrijheidslaan 96 IV	1078PS	1	45.54	48.75		50.00	3.21	-	48.75	-5.08	43.67		
Vrijheidslaan 97 HS	1079KJ	1	34.27	36.36		50.00	2.09	-	36.36	-2.02	34.34		
Vrijheidslaan 97 II	1079KJ	1	36.57	38.61		50.00	2.04	-	38.61	-2.05	36.56		
Vrijheidslaan 97 III	1079KJ	1	40.49	42.75		50.00	2.26	-	42.75	-2.35	40.40		
Vrijheidslaan 97 IV	1079KJ	1	47.40	49.99		50.00	2.59	-	49.99	-4.63	45.36		
Vrijheidslaan 98 II	1078PS	1	43.41	47.08		50.00	3.67	-	47.08	-5.01	42.07		
Vrijheidslaan 98 III	1078PS	1	44.56	48.18		50.00	3.62	-	48.18	-5.77	42.41		
Vrijheidslaan 98 IV	1078PS	1	46.04	49.02		50.00	2.98	-	49.02	-5.14	43.88		
Vrijheidslaan 99 I	1079KJ	1	35.06	37.23		50.00	2.17	-	37.23	-2.15	35.08		
Vrijheidslaan 99 II	1079KJ	1	37.59	39.78		50.00	2.19	-	39.78	-2.24	37.54		

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de maatregelen [dB]	Toekomst et geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijding grenswaarde / (X=ja, leeg vak=nee)
Vrijheidslaan 99 III	1079KJ	1	41.55	44.02		50.00	2.47	-	44.02	-2.68	41.34		
Vrijheidslaan 99 IV	1079KJ	1	47.64	50.06		50.00	2.42	-	50.06	-4.57	45.49		
Vrijheidslaan 100 I	1078PS	1	38.62	41.13		50.00	2.51	-	41.13	-2.47	38.66		
Vrijheidslaan 100 II	1078PS	1	40.96	43.29		50.00	2.33	-	43.29	-2.81	40.48		
Vrijheidslaan 100 III	1078PS	1	43.73	47.03		50.00	3.30	-	47.03	-4.85	42.18		
Vrijheidslaan 100 IV	1078PS	1	46.39	49.29		50.00	2.90	-	49.29	-5.03	44.26		
Vrijheidslaan 101 I	1079KJ	1	38.39	40.45		50.00	2.06	-	40.45	-2.60	37.85		
Vrijheidslaan 101 II	1079KJ	1	40.78	42.81		50.00	2.03	-	42.81	-3.15	39.66		
Vrijheidslaan 101 III	1079KJ	1	43.44	45.27		50.00	1.83	-	45.27	-3.24	42.03		
Vrijheidslaan 101 IV	1079KJ	1	45.55	48.80		50.00	3.25	-	48.80	-5.61	43.19		
VU 1	9081AD	16	59.87	61.35		59.87	1.48	0.85	61.35	-7.03	54.32		
VU k59 1	9081ZW	18	55.67	57.01		55.67	1.34	0.51	57.01	-9.82	47.19		
VU k59 2	9081ZW	18	57.64	59.22		57.64	1.58	0.72	59.22	-7.46	51.76		
VU k59 3	9081ZW	18	56.06	56.44		56.06	0.38	-	56.44	-11.07	45.37		
VU k59 4	9081ZW	18	51.20	49.79		51.20	-1.41	-	49.79	-8.32	41.47		
VU k59 5	9081ZW	18	53.70	56.08		53.70	2.38	1.58	56.08	-8.22	47.86		
VU k59 6	9081ZW	18	56.06	58.28		56.06	2.22	1.78	58.28	-6.67	51.61		
VU k59 7	9081ZW	18	52.92	55.55		52.92	2.63	2.06	55.55	-10.44	45.11		
VU k59 8	9081ZW	18	55.21	51.20		55.21	-4.01	-	51.20	-5.99	45.21		
VU k59 9	9081ZW	18	56.27	55.04		56.27	-1.23	-	55.04	-4.97	50.07		
VU k59 10	9081ZW	18	55.71	57.33		55.71	1.62	0.83	57.33	-9.44	47.89		
VU k59 11	9081ZW	18	57.37	59.19		57.37	1.82	1.70	59.19	-7.35	51.84		
VU k59 12	9081ZW	18	55.49	56.24		55.49	0.75	0.75	56.24	-10.62	45.62		
VU k59 13	9081ZW	18	51.16	49.86		51.16	-1.30	-	49.86	-7.93	41.93		
VU k59 14	9081ZW	18	53.77	56.35		53.77	2.58	1.85	56.35	-7.99	48.36		
VU k59 15	9081ZW	18	55.91	58.10		55.91	2.19	1.60	58.10	-6.57	51.53		
VU k59 16	9081ZW	18	52.54	55.43		52.54	2.89	1.94	55.43	-9.84	45.59		
VU k59 17	9081ZW	18	55.42	51.63		55.42	-3.79	-	51.63	-5.79	45.84		
VU k59 18	9081ZW	18	56.27	54.76		56.27	-1.51	-	54.76	-4.78	49.98		
VU k59 19	9081ZW	18	56.01	57.66		56.01	1.65	1.16	57.66	-8.87	48.79		
VU k59 20	9081ZW	18	57.84	59.12		57.84	1.28	0.62	59.12	-7.05	52.07		
VU k59 21	9081ZW	18	55.29	56.04		55.29	0.75	0.55	56.04	-10.23	45.81		
VU k59 22	9081ZW	18	51.38	49.99		51.38	-1.39	-	49.99	-7.33	42.66		
VU k59 23	9081ZW	18	54.09	56.67		54.09	2.58	2.17	56.67	-7.58	49.09		
VU k59 24	9081ZW	18	56.78	58.30		56.78	1.52	0.81	58.30	-6.52	51.78		
VU k59 25	9081ZW	18	52.42	55.28		52.42	2.86	2.78	55.28	-9.42	45.86		
VU k59 26	9081ZW	18	55.74	52.27		55.74	-3.47	-	52.27	-5.40	46.87		
VU k59 27	9081ZW	18	56.92	56.11		56.92	-0.81	-	56.11	-4.80	51.31		
VU k59 28	9081ZW	18	56.44	58.10		56.44	1.66	1.60	58.10	-8.25	49.85		
VU k59 29	9081ZW	18	58.11	59.29		58.11	1.18	0.79	59.29	-6.89	52.40		
VU k59 30	9081ZW	18	55.22	55.97		55.22	0.75	0.48	55.97	-9.62	46.35		
VU k59 31	9081ZW	18	53.11	50.42		53.11	-2.69	-	50.42	-6.78	43.64		
VU k59 32	9081ZW	18	54.59	57.08		54.59	2.49	1.59	57.08	-7.10	49.98		
VU k59 33	9081ZW	18	57.55	58.66		57.55	1.11	0.16	58.66	-6.59	52.07		
VU k59 34	9081ZW	18	52.85	55.45		52.85	2.60	1.96	55.45	-8.42	47.03		
VU k59 35	9081ZW	18	56.06	53.00		56.06	-3.06	-	53.00	-5.14	47.86		
VU k59 36	9081ZW	18	57.69	57.63		57.69	-0.06	-	57.63	-5.61	52.02		
VU k59 37	9081ZW	18	56.77	58.44		56.77	1.67	0.95	58.44	-7.87	50.57		
VU k59 38	9081ZW	18	58.27	59.44		58.27	1.17	0.94	59.44	-6.77	52.67		
VU k59 39	9081ZW	18	55.32	56.14		55.32	0.82	0.65	56.14	-9.31	46.83		
VU k59 40	9081ZW	18	54.81	51.70		54.81	-3.11	-	51.70	-6.97	44.73		
VU k59 41	9081ZW	18	55.02	57.45		55.02	2.43	1.96	57.45	-6.82	50.63		
VU k59 42	9081ZW	18	57.83	58.89		57.83	1.06	0.39	58.89	-6.48	52.41		

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidige GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de maatregelen [dB]	Toekomst et geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijding grenswaarde / (X=ja, leeg vak=nee)
VU k59 43	9081ZW	18	53.10	55.58		53.10	2.48	2.09	55.58	-8.26	47.32		
VU k59 44	9081ZW	18	56.34	53.49		56.34	-2.85	-	53.49	-5.06	48.43		
VU k59 45	9081ZW	18	57.98	58.65		57.98	0.67	0.15	58.65	-6.14	52.51		
VU k59 46	9081ZW	18	57.17	58.81		57.17	1.64	1.32	58.81	-7.61	51.20		
VU k59 47	9081ZW	18	55.66	56.65		55.66	0.99	0.15	56.65	-9.25	47.40		
VU k59 48	9081ZW	18	55.10	50.89		55.10	-4.21	-	50.89	-5.85	45.04		
VU k59 49	9081ZW	18	55.49	57.90		55.49	2.41	2.41	57.90	-6.58	51.32		
VU k59 50	9081ZW	18	53.44	55.90		53.44	2.46	2.41	55.90	-8.31	47.59		
VU k59 51	9081ZW	18	56.69	54.15		56.69	-2.54	-	54.15	-5.00	49.15		
VU k59 52	9081ZW	18	55.67	57.01		55.67	1.34	0.51	57.01	-9.82	47.19		
VU k59 53	9081ZW	18	57.64	59.22		57.64	1.58	0.72	59.22	-7.46	51.76		
VU k59 54	9081ZW	18	56.06	56.44		56.06	0.38	-	56.44	-11.07	45.37		
VU k59 55	9081ZW	18	51.20	49.79		51.20	-1.41	-	49.79	-8.32	41.47		
VU k59 56	9081ZW	18	53.70	56.08		53.70	2.38	1.58	56.08	-8.22	47.86		
VU k59 57	9081ZW	18	56.06	58.28		56.06	2.22	1.78	58.28	-6.67	51.61		
VU k59 58	9081ZW	18	52.92	55.55		52.92	2.63	2.06	55.55	-10.44	45.11		
VU k59 59	9081ZW	18	55.21	51.20		55.21	-4.01	-	51.20	-5.99	45.21		
VU k59 60	9081ZW	18	56.27	55.04		56.27	-1.23	-	55.04	-4.97	50.07		
VU k59 61	9081ZW	18	55.71	57.33		55.71	1.62	0.83	57.33	-9.44	47.89		
VU k59 62	9081ZW	18	57.37	59.19		57.37	1.82	1.70	59.19	-7.35	51.84		
VU k59 63	9081ZW	18	55.49	56.24		55.49	0.75	0.75	56.24	-10.62	45.62		
VU k59 64	9081ZW	18	51.16	49.86		51.16	-1.30	-	49.86	-7.93	41.93		
VU k59 65	9081ZW	18	53.77	56.35		53.77	2.58	1.85	56.35	-7.99	48.36		
VU k59 66	9081ZW	18	55.91	58.10		55.91	2.19	1.60	58.10	-6.57	51.53		
VU k59 67	9081ZW	18	52.54	55.43		52.54	2.89	1.94	55.43	-9.84	45.59		
VU k59 68	9081ZW	18	55.42	51.63		55.42	-3.79	-	51.63	-5.79	45.84		
VU k59 69	9081ZW	18	56.27	54.76		56.27	-1.51	-	54.76	-4.78	49.98		
VU k59 70	9081ZW	18	56.01	57.66		56.01	1.65	1.16	57.66	-8.87	48.79		
VU k59 71	9081ZW	18	57.84	59.12		57.84	1.28	0.62	59.12	-7.05	52.07		
VU k59 72	9081ZW	18	55.29	56.04		55.29	0.75	0.55	56.04	-10.23	45.81		
VU k59 73	9081ZW	18	51.38	49.99		51.38	-1.39	-	49.99	-7.33	42.66		
VU k59 74	9081ZW	18	54.09	56.67		54.09	2.58	2.17	56.67	-7.58	49.09		
VU k59 75	9081ZW	18	56.78	58.30		56.78	1.52	0.81	58.30	-6.52	51.78		
VU k59 76	9081ZW	18	52.42	55.28		52.42	2.86	2.78	55.28	-9.42	45.86		
VU k59 77	9081ZW	18	55.74	52.27		55.74	-3.47	-	52.27	-5.40	46.87		
VU k59 78	9081ZW	18	56.92	56.11		56.92	-0.81	-	56.11	-4.80	51.31		
VU k59 79	9081ZW	18	56.44	58.10		56.44	1.66	1.60	58.10	-8.25	49.85		
VU k59 80	9081ZW	18	58.11	59.29		58.11	1.18	0.79	59.29	-6.89	52.40		
VU k59 81	9081ZW	18	55.22	55.97		55.22	0.75	0.48	55.97	-9.62	46.35		
VU k59 82	9081ZW	18	53.11	50.42		53.11	-2.69	-	50.42	-6.78	43.64		
VU k59 83	9081ZW	18	54.59	57.08		54.59	2.49	1.59	57.08	-7.10	49.98		
VU k59 84	9081ZW	18	57.55	58.66		57.55	1.11	0.16	58.66	-6.59	52.07		
VU k59 85	9081ZW	18	52.85	55.45		52.85	2.60	1.96	55.45	-8.42	47.03		
VU k59 86	9081ZW	18	56.06	53.00		56.06	-3.06	-	53.00	-5.14	47.86		
VU k59 87	9081ZW	18	57.69	57.63		57.69	-0.06	-	57.63	-5.61	52.02		
VU k59 88	9081ZW	18	56.77	58.44		56.77	1.67	0.95	58.44	-7.87	50.57		
VU k59 89	9081ZW	18	58.27	59.44		58.27	1.17	0.94	59.44	-6.77	52.67		
VU k59 90	9081ZW	18	55.32	56.14		55.32	0.82	0.65	56.14	-9.31	46.83		
VU k59 91	9081ZW	18	54.81	51.70		54.81	-3.11	-	51.70	-6.97	44.73		
VU k59 92	9081ZW	18	55.02	57.45		55.02	2.43	1.96	57.45	-6.82	50.63		
VU k59 93	9081ZW	18	57.83	58.89		57.83	1.06	0.39	58.89	-6.48	52.41		
VU k59 94	9081ZW	18	53.10	55.58		53.10	2.48	2.09	55.58	-8.26	47.32		
VU k59 95	9081ZW	18	56.34	53.49		56.34	-2.85	-	53.49	-5.06	48.43		

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de maatregelen [dB]	Toekomst et geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijding grenswaarde / (X=ja, leeg vak=nee)
VU k59 96	9081ZW	18	57.98	58.65		57.98	0.67	0.15	58.65	-6.14	52.51		
VU k59 97	9081ZW	18	57.17	58.81		57.17	1.64	1.32	58.81	-7.61	51.20		
VU k59 98	9081ZW	18	55.66	56.65		55.66	0.99	0.15	56.65	-9.25	47.40		
VU k59 99	9081ZW	18	55.10	50.89		55.10	-4.21	-	50.89	-5.85	45.04		
VU k59 100	9081ZW	18	55.49	57.90		55.49	2.41	2.41	57.90	-6.58	51.32		
VU k59 101	9081ZW	18	53.44	55.90		53.44	2.46	2.41	55.90	-8.31	47.59		
VU k59 102	9081ZW	18	56.69	54.15		56.69	-2.54	-	54.15	-5.00	49.15		
VU k59 103	9081ZW	18	55.67	57.01		55.67	1.34	0.51	57.01	-9.82	47.19		
VU k59 104	9081ZW	18	57.64	59.22		57.64	1.58	0.72	59.22	-7.46	51.76		
VU k59 105	9081ZW	18	56.06	56.44		56.06	0.38	-	56.44	-11.07	45.37		
VU k59 106	9081ZW	18	51.20	49.79		51.20	-1.41	-	49.79	-8.32	41.47		
VU k59 107	9081ZW	18	53.70	56.08		53.70	2.38	1.58	56.08	-8.22	47.86		
VU k59 108	9081ZW	18	56.06	58.28		56.06	2.22	1.78	58.28	-6.67	51.61		
VU k59 109	9081ZW	18	52.92	55.55		52.92	2.63	2.06	55.55	-10.44	45.11		
VU k59 110	9081ZW	18	55.21	51.20		55.21	-4.01	-	51.20	-5.99	45.21		
VU k59 111	9081ZW	18	56.27	55.04		56.27	-1.23	-	55.04	-4.97	50.07		
VU k59 112	9081ZW	18	55.71	57.33		55.71	1.62	0.83	57.33	-9.44	47.89		
VU k59 113	9081ZW	18	57.37	59.19		57.37	1.82	1.70	59.19	-7.35	51.84		
VU k59 114	9081ZW	18	55.49	56.24		55.49	0.75	0.75	56.24	-10.62	45.62		
VU k59 115	9081ZW	18	51.16	49.86		51.16	-1.30	-	49.86	-7.93	41.93		
VU k59 116	9081ZW	18	53.77	56.35		53.77	2.58	1.85	56.35	-7.99	48.36		
VU k59 117	9081ZW	18	55.91	58.10		55.91	2.19	1.60	58.10	-6.57	51.53		
VU k59 118	9081ZW	18	52.54	55.43		52.54	2.89	1.94	55.43	-9.84	45.59		
VU k59 119	9081ZW	18	55.42	51.63		55.42	-3.79	-	51.63	-5.79	45.84		
VU k59 120	9081ZW	18	56.27	54.76		56.27	-1.51	-	54.76	-4.78	49.98		
VU k59 121	9081ZW	18	56.01	57.66		56.01	1.65	1.16	57.66	-8.87	48.79		
VU k59 122	9081ZW	18	57.84	59.12		57.84	1.28	0.62	59.12	-7.05	52.07		
VU k59 123	9081ZW	18	55.29	56.04		55.29	0.75	0.55	56.04	-10.23	45.81		
VU k59 124	9081ZW	18	51.38	49.99		51.38	-1.39	-	49.99	-7.33	42.66		
VU k59 125	9081ZW	18	54.09	56.67		54.09	2.58	2.17	56.67	-7.58	49.09		
VU k59 126	9081ZW	18	56.78	58.30		56.78	1.52	0.81	58.30	-6.52	51.78		
VU k59 127	9081ZW	18	52.42	55.28		52.42	2.86	2.78	55.28	-9.42	45.86		
VU k59 128	9081ZW	18	55.74	52.27		55.74	-3.47	-	52.27	-5.40	46.87		
VU k59 129	9081ZW	18	56.92	56.11		56.92	-0.81	-	56.11	-4.80	51.31		
VU k59 130	9081ZW	18	56.44	58.10		56.44	1.66	1.60	58.10	-8.25	49.85		
VU k59 131	9081ZW	18	58.11	59.29		58.11	1.18	0.79	59.29	-6.89	52.40		
VU k59 132	9081ZW	18	55.22	55.97		55.22	0.75	0.48	55.97	-9.62	46.35		
VU k59 133	9081ZW	18	53.11	50.42		53.11	-2.69	-	50.42	-6.78	43.64		
VU k59 134	9081ZW	18	54.59	57.08		54.59	2.49	1.59	57.08	-7.10	49.98		
VU k59 135	9081ZW	18	57.55	58.66		57.55	1.11	0.16	58.66	-6.59	52.07		
VU k59 136	9081ZW	18	52.85	55.45		52.85	2.60	1.96	55.45	-8.42	47.03		
VU k59 137	9081ZW	18	56.06	53.00		56.06	-3.06	-	53.00	-5.14	47.86		
VU k59 138	9081ZW	18	57.69	57.63		57.69	-0.06	-	57.63	-5.61	52.02		
VU k59 139	9081ZW	18	56.77	58.44		56.77	1.67	0.95	58.44	-7.87	50.57		
VU k59 140	9081ZW	18	58.27	59.44		58.27	1.17	0.94	59.44	-6.77	52.67		
VU k59 141	9081ZW	18	55.32	56.14		55.32	0.82	0.65	56.14	-9.31	46.83		
VU k59 142	9081ZW	18	54.81	51.70		54.81	-3.11	-	51.70	-6.97	44.73		
VU k59 143	9081ZW	18	55.02	57.45		55.02	2.43	1.96	57.45	-6.82	50.63		
VU k59 144	9081ZW	18	57.83	58.89		57.83	1.06	0.39	58.89	-6.48	52.41		
VU k59 145	9081ZW	18	53.10	55.58		53.10	2.48	2.09	55.58	-8.26	47.32		
VU k59 146	9081ZW	18	56.34	53.49		56.34	-2.85	-	53.49	-5.06	48.43		
VU k59 147	9081ZW	18	57.98	58.65		57.98	0.67	0.15	58.65	-6.14	52.51		
VU k59 148	9081ZW	18	57.17	58.81		57.17	1.64	1.32	58.81	-7.61	51.20		

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de maatregelen [dB]	Toekomst et geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijding grenswaarde / (X=ja, leeg vak=nee)
VU k59 149	9081ZW	18	55.66	56.65		55.66	0.99	0.15	56.65	-9.25	47.40		
VU k59 150	9081ZW	18	55.10	50.89		55.10	-4.21	-	50.89	-5.85	45.04		
VU k59 151	9081ZW	18	55.49	57.90		55.49	2.41	2.41	57.90	-6.58	51.32		
VU k59 152	9081ZW	18	53.44	55.90		53.44	2.46	2.41	55.90	-8.31	47.59		
VU k59 153	9081ZW	18	56.69	54.15		56.69	-2.54	-	54.15	-5.00	49.15		
VU k59 154	9081ZW	18	55.67	57.01		55.67	1.34	0.51	57.01	-9.82	47.19		
VU k59 155	9081ZW	18	57.64	59.22		57.64	1.58	0.72	59.22	-7.46	51.76		
VU k59 156	9081ZW	18	56.06	56.44		56.06	0.38	-	56.44	-11.07	45.37		
VU k59 157	9081ZW	18	51.20	49.79		51.20	-1.41	-	49.79	-8.32	41.47		
VU k59 158	9081ZW	18	53.70	56.08		53.70	2.38	1.58	56.08	-8.22	47.86		
VU k59 159	9081ZW	18	56.06	58.28		56.06	2.22	1.78	58.28	-6.67	51.61		
VU k59 160	9081ZW	18	52.92	55.55		52.92	2.63	2.06	55.55	-10.44	45.11		
VU k59 161	9081ZW	18	55.21	51.20		55.21	-4.01	-	51.20	-5.99	45.21		
VU k59 162	9081ZW	18	56.27	55.04		56.27	-1.23	-	55.04	-4.97	50.07		
VU k59 163	9081ZW	18	55.71	57.33		55.71	1.62	0.83	57.33	-9.44	47.89		
VU k59 164	9081ZW	18	57.37	59.19		57.37	1.82	1.70	59.19	-7.35	51.84		
VU k59 165	9081ZW	18	55.49	56.24		55.49	0.75	0.75	56.24	-10.62	45.62		
VU k59 166	9081ZW	18	51.16	49.86		51.16	-1.30	-	49.86	-7.93	41.93		
VU k59 167	9081ZW	18	53.77	56.35		53.77	2.58	1.85	56.35	-7.99	48.36		
VU k59 168	9081ZW	18	55.91	58.10		55.91	2.19	1.60	58.10	-6.57	51.53		
VU k59 169	9081ZW	18	52.54	55.43		52.54	2.89	1.94	55.43	-9.84	45.59		
VU k59 170	9081ZW	18	55.42	51.63		55.42	-3.79	-	51.63	-5.79	45.84		
VU k59 171	9081ZW	18	56.27	54.76		56.27	-1.51	-	54.76	-4.78	49.98		
VU k59 172	9081ZW	18	56.01	57.66		56.01	1.65	1.16	57.66	-8.87	48.79		
VU k59 173	9081ZW	18	57.84	59.12		57.84	1.28	0.62	59.12	-7.05	52.07		
VU k59 174	9081ZW	18	55.29	56.04		55.29	0.75	0.55	56.04	-10.23	45.81		
VU k59 175	9081ZW	18	51.38	49.99		51.38	-1.39	-	49.99	-7.33	42.66		
VU k59 176	9081ZW	18	54.09	56.67		54.09	2.58	2.17	56.67	-7.58	49.09		
VU k59 177	9081ZW	18	56.78	58.30		56.78	1.52	0.81	58.30	-6.52	51.78		
VU k59 178	9081ZW	18	52.42	55.28		52.42	2.86	2.78	55.28	-9.42	45.86		
VU k59 179	9081ZW	18	55.74	52.27		55.74	-3.47	-	52.27	-5.40	46.87		
VU k59 180	9081ZW	18	56.92	56.11		56.92	-0.81	-	56.11	-4.80	51.31		
VU k59 181	9081ZW	18	56.44	58.10		56.44	1.66	1.60	58.10	-8.25	49.85		
VU k59 182	9081ZW	18	58.11	59.29		58.11	1.18	0.79	59.29	-6.89	52.40		
VU k59 183	9081ZW	18	55.22	55.97		55.22	0.75	0.48	55.97	-9.62	46.35		
VU k59 184	9081ZW	18	53.11	50.42		53.11	-2.69	-	50.42	-6.78	43.64		
VU k59 185	9081ZW	18	54.59	57.08		54.59	2.49	1.59	57.08	-7.10	49.98		
VU k59 186	9081ZW	18	57.55	58.66		57.55	1.11	0.16	58.66	-6.59	52.07		
VU k59 187	9081ZW	18	52.85	55.45		52.85	2.60	1.96	55.45	-8.42	47.03		
VU k59 188	9081ZW	18	56.06	53.00		56.06	-3.06	-	53.00	-5.14	47.86		
VU k59 189	9081ZW	18	57.69	57.63		57.69	-0.06	-	57.63	-5.61	52.02		
VU k59 190	9081ZW	18	56.77	58.44		56.77	1.67	0.95	58.44	-7.87	50.57		
VU k59 191	9081ZW	18	58.27	59.44		58.27	1.17	0.94	59.44	-6.77	52.67		
VU k59 192	9081ZW	18	55.32	56.14		55.32	0.82	0.65	56.14	-9.31	46.83		
VU k59 193	9081ZW	18	54.81	51.70		54.81	-3.11	-	51.70	-6.97	44.73		
VU k59 194	9081ZW	18	55.02	57.45		55.02	2.43	1.96	57.45	-6.82	50.63		
VU k59 195	9081ZW	18	57.83	58.89		57.83	1.06	0.39	58.89	-6.48	52.41		
VU k59 196	9081ZW	18	53.10	55.58		53.10	2.48	2.09	55.58	-8.26	47.32		
VU k59 197	9081ZW	18	56.34	53.49		56.34	-2.85	-	53.49	-5.06	48.43		
VU k59 198	9081ZW	18	57.98	58.65		57.98	0.67	0.15	58.65	-6.14	52.51		
VU k59 199	9081ZW	18	57.17	58.81		57.17	1.64	1.32	58.81	-7.61	51.20		
VU k59 200	9081ZW	18	55.66	56.65		55.66	0.99	0.15	56.65	-9.25	47.40		
VU k59 201	9081ZW	18	55.10	50.89		55.10	-4.21	-	50.89	-5.85	45.04		

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de maatregelen [dB]	Toekomst et geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijding grenswaarde / (X=ja, leeg vak=nee)
VU k59 202	9081ZW	18	55.49	57.90		55.49	2.41	2.41	57.90	-6.58	51.32		
VU k59 203	9081ZW	18	53.44	55.90		53.44	2.46	2.41	55.90	-8.31	47.59		
VU k59 204	9081ZW	18	56.69	54.15		56.69	-2.54	-	54.15	-5.00	49.15		
VU k59 205	9081ZW	18	55.67	57.01		55.67	1.34	0.51	57.01	-9.82	47.19		
VU k59 206	9081ZW	18	57.64	59.22		57.64	1.58	0.72	59.22	-7.46	51.76		
VU k59 207	9081ZW	18	56.06	56.44		56.06	0.38	-	56.44	-11.07	45.37		
VU k59 208	9081ZW	18	51.20	49.79		51.20	-1.41	-	49.79	-8.32	41.47		
VU k59 209	9081ZW	18	53.70	56.08		53.70	2.38	1.58	56.08	-8.22	47.86		
VU k59 210	9081ZW	18	56.06	58.28		56.06	2.22	1.78	58.28	-6.67	51.61		
VU k59 211	9081ZW	18	52.92	55.55		52.92	2.63	2.06	55.55	-10.44	45.11		
VU k59 212	9081ZW	18	55.21	51.20		55.21	-4.01	-	51.20	-5.99	45.21		
VU k59 213	9081ZW	18	56.27	55.04		56.27	-1.23	-	55.04	-4.97	50.07		
VU k59 214	9081ZW	18	55.71	57.33		55.71	1.62	0.83	57.33	-9.44	47.89		
VU k59 215	9081ZW	18	57.37	59.19		57.37	1.82	1.70	59.19	-7.35	51.84		
VU k59 216	9081ZW	18	55.49	56.24		55.49	0.75	0.75	56.24	-10.62	45.62		
VU k59 217	9081ZW	18	51.16	49.86		51.16	-1.30	-	49.86	-7.93	41.93		
VU k59 218	9081ZW	18	53.77	56.35		53.77	2.58	1.85	56.35	-7.99	48.36		
VU k59 219	9081ZW	18	55.91	58.10		55.91	2.19	1.60	58.10	-6.57	51.53		
VU k59 220	9081ZW	18	52.54	55.43		52.54	2.89	1.94	55.43	-9.84	45.59		
VU k59 221	9081ZW	18	55.42	51.63		55.42	-3.79	-	51.63	-5.79	45.84		
VU k59 222	9081ZW	18	56.27	54.76		56.27	-1.51	-	54.76	-4.78	49.98		
VU k59 223	9081ZW	18	56.01	57.66		56.01	1.65	1.16	57.66	-8.87	48.79		
VU k59 224	9081ZW	18	57.84	59.12		57.84	1.28	0.62	59.12	-7.05	52.07		
VU k59 225	9081ZW	18	55.29	56.04		55.29	0.75	0.55	56.04	-10.23	45.81		
VU k59 226	9081ZW	18	51.38	49.99		51.38	-1.39	-	49.99	-7.33	42.66		
VU k59 227	9081ZW	18	54.09	56.67		54.09	2.58	2.17	56.67	-7.58	49.09		
VU k59 228	9081ZW	18	56.78	58.30		56.78	1.52	0.81	58.30	-6.52	51.78		
VU k59 229	9081ZW	18	52.42	55.28		52.42	2.86	2.78	55.28	-9.42	45.86		
VU k59 230	9081ZW	18	55.74	52.27		55.74	-3.47	-	52.27	-5.40	46.87		
VU k59 231	9081ZW	18	56.92	56.11		56.92	-0.81	-	56.11	-4.80	51.31		
VU k59 232	9081ZW	18	56.44	58.10		56.44	1.66	1.60	58.10	-8.25	49.85		
VU k59 233	9081ZW	18	58.11	59.29		58.11	1.18	0.79	59.29	-6.89	52.40		
VU k59 234	9081ZW	18	55.22	55.97		55.22	0.75	0.48	55.97	-9.62	46.35		
VU k59 235	9081ZW	18	53.11	50.42		53.11	-2.69	-	50.42	-6.78	43.64		
VU k59 236	9081ZW	18	54.59	57.08		54.59	2.49	1.59	57.08	-7.10	49.98		
VU k59 237	9081ZW	18	57.55	58.66		57.55	1.11	0.16	58.66	-6.59	52.07		
VU k59 238	9081ZW	18	52.85	55.45		52.85	2.60	1.96	55.45	-8.42	47.03		
VU k59 239	9081ZW	18	56.06	53.00		56.06	-3.06	-	53.00	-5.14	47.86		
VU k59 240	9081ZW	18	57.69	57.63		57.69	-0.06	-	57.63	-5.61	52.02		
VU k59 241	9081ZW	18	56.77	58.44		56.77	1.67	0.95	58.44	-7.87	50.57		
VU k59 242	9081ZW	18	58.27	59.44		58.27	1.17	0.94	59.44	-6.77	52.67		
VU k59 243	9081ZW	18	55.32	56.14		55.32	0.82	0.65	56.14	-9.31	46.83		
VU k59 244	9081ZW	18	54.81	51.70		54.81	-3.11	-	51.70	-6.97	44.73		
VU k59 245	9081ZW	18	55.02	57.45		55.02	2.43	1.96	57.45	-6.82	50.63		
VU k59 246	9081ZW	18	57.83	58.89		57.83	1.06	0.39	58.89	-6.48	52.41		
VU k59 247	9081ZW	18	53.10	55.58		53.10	2.48	2.09	55.58	-8.26	47.32		
VU k59 248	9081ZW	18	56.34	53.49		56.34	-2.85	-	53.49	-5.06	48.43		
VU k59 249	9081ZW	18	57.98	58.65		57.98	0.67	0.15	58.65	-6.14	52.51		
VU k59 250	9081ZW	18	57.17	58.81		57.17	1.64	1.32	58.81	-7.61	51.20		
VU k59 251	9081ZW	18	55.66	56.65		55.66	0.99	0.15	56.65	-9.25	47.40		
VU k59 252	9081ZW	18	55.10	50.89		55.10	-4.21	-	50.89	-5.85	45.04		
VU k59 253	9081ZW	18	55.49	57.90		55.49	2.41	2.41	57.90	-6.58	51.32		
VU k59 254	9081ZW	18	53.44	55.90		53.44	2.46	2.41	55.90	-8.31	47.59		

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de maatregelen [dB]	Toekomst et geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X= ja, leeg vak=nee)
VU k59 255	9081ZW	18	56.69	54.15		56.69	-2.54	-	54.15	-5.00	49.15		
VU k59 256	9081ZW	18	55.67	57.01		55.67	1.34	0.51	57.01	-9.82	47.19		
VU k59 257	9081ZW	18	57.64	59.22		57.64	1.58	0.72	59.22	-7.46	51.76		
VU k59 258	9081ZW	18	56.06	56.44		56.06	0.38	-	56.44	-11.07	45.37		
VU k59 259	9081ZW	18	51.20	49.79		51.20	-1.41	-	49.79	-8.32	41.47		
VU k59 260	9081ZW	18	53.70	56.08		53.70	2.38	1.58	56.08	-8.22	47.86		
VU k59 261	9081ZW	18	56.06	58.28		56.06	2.22	1.78	58.28	-6.67	51.61		
VU k59 262	9081ZW	18	52.92	55.55		52.92	2.63	2.06	55.55	-10.44	45.11		
VU k59 263	9081ZW	18	55.21	51.20		55.21	-4.01	-	51.20	-5.99	45.21		
VU k59 264	9081ZW	18	56.27	55.04		56.27	-1.23	-	55.04	-4.97	50.07		
VU k59 265	9081ZW	18	55.71	57.33		55.71	1.62	0.83	57.33	-9.44	47.89		
VU k59 266	9081ZW	18	57.37	59.19		57.37	1.82	1.70	59.19	-7.35	51.84		
VU k59 267	9081ZW	18	55.49	56.24		55.49	0.75	0.75	56.24	-10.62	45.62		
VU k59 268	9081ZW	18	51.16	49.86		51.16	-1.30	-	49.86	-7.93	41.93		
VU k59 269	9081ZW	18	53.77	56.35		53.77	2.58	1.85	56.35	-7.99	48.36		
VU k59 270	9081ZW	18	55.91	58.10		55.91	2.19	1.60	58.10	-6.57	51.53		
VU k59 271	9081ZW	18	52.54	55.43		52.54	2.89	1.94	55.43	-9.84	45.59		
VU k59 272	9081ZW	18	55.42	51.63		55.42	-3.79	-	51.63	-5.79	45.84		
VU k59 273	9081ZW	18	56.27	54.76		56.27	-1.51	-	54.76	-4.78	49.98		
VU k59 274	9081ZW	18	56.01	57.66		56.01	1.65	1.16	57.66	-8.87	48.79		
VU k59 275	9081ZW	18	57.84	59.12		57.84	1.28	0.62	59.12	-7.05	52.07		
VU k59 276	9081ZW	18	55.29	56.04		55.29	0.75	0.55	56.04	-10.23	45.81		
VU k59 277	9081ZW	18	51.38	49.99		51.38	-1.39	-	49.99	-7.33	42.66		
VU k59 278	9081ZW	18	54.09	56.67		54.09	2.58	2.17	56.67	-7.58	49.09		
VU k59 279	9081ZW	18	56.78	58.30		56.78	1.52	0.81	58.30	-6.52	51.78		
VU k59 280	9081ZW	18	52.42	55.28		52.42	2.86	2.78	55.28	-9.42	45.86		
VU k59 281	9081ZW	18	55.74	52.27		55.74	-3.47	-	52.27	-5.40	46.87		
VU k59 282	9081ZW	18	56.92	56.11		56.92	-0.81	-	56.11	-4.80	51.31		
VU k59 283	9081ZW	18	56.44	58.10		56.44	1.66	1.60	58.10	-8.25	49.85		
VU k59 284	9081ZW	18	58.11	59.29		58.11	1.18	0.79	59.29	-6.89	52.40		
VU k59 285	9081ZW	18	55.22	55.97		55.22	0.75	0.48	55.97	-9.62	46.35		
VU k59 286	9081ZW	18	53.11	50.42		53.11	-2.69	-	50.42	-6.78	43.64		
VU k59 287	9081ZW	18	54.59	57.08		54.59	2.49	1.59	57.08	-7.10	49.98		
VU k59 288	9081ZW	18	57.55	58.66		57.55	1.11	0.16	58.66	-6.59	52.07		
VU k59 289	9081ZW	18	52.85	55.45		52.85	2.60	1.96	55.45	-8.42	47.03		
VU k59 290	9081ZW	18	56.06	53.00		56.06	-3.06	-	53.00	-5.14	47.86		
VU k59 291	9081ZW	18	57.69	57.63		57.69	-0.06	-	57.63	-5.61	52.02		
VU k59 292	9081ZW	18	56.77	58.44		56.77	1.67	0.95	58.44	-7.87	50.57		
VU k59 293	9081ZW	18	58.27	59.44		58.27	1.17	0.94	59.44	-6.77	52.67		
VU k59 294	9081ZW	18	55.32	56.14		55.32	0.82	0.65	56.14	-9.31	46.83		
VU k59 295	9081ZW	18	54.81	51.70		54.81	-3.11	-	51.70	-6.97	44.73		
VU k59 296	9081ZW	18	55.02	57.45		55.02	2.43	1.96	57.45	-6.82	50.63		
VU k59 297	9081ZW	18	57.83	58.89		57.83	1.06	0.39	58.89	-6.48	52.41		
VU k59 298	9081ZW	18	53.10	55.58		53.10	2.48	2.09	55.58	-8.26	47.32		
VU k59 299	9081ZW	18	56.34	53.49		56.34	-2.85	-	53.49	-5.06	48.43		
VU k59 300	9081ZW	18	57.98	58.65		57.98	0.67	0.15	58.65	-6.14	52.51		
VU k59 301	9081ZW	18	57.17	58.81		57.17	1.64	1.32	58.81	-7.61	51.20		
VU k59 302	9081ZW	18	55.66	56.65		55.66	0.99	0.15	56.65	-9.25	47.40		
VU k59 303	9081ZW	18	55.10	50.89		55.10	-4.21	-	50.89	-5.85	45.04		
VU k59 304	9081ZW	18	55.49	57.90		55.49	2.41	2.41	57.90	-6.58	51.32		
VU k59 305	9081ZW	18	53.44	55.90		53.44	2.46	2.41	55.90	-8.31	47.59		
VU k59 306	9081ZW	18	56.69	54.15		56.69	-2.54	-	54.15	-5.00	49.15		
VU k59 307	9081ZW	18	55.67	57.01		55.67	1.34	0.51	57.01	-9.82	47.19		

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de maatregelen [dB]	Toekomst et geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijding grenswaarde / (X=ja, leeg vak=nee)
VU k59 308	9081ZW	18	57.64	59.22		57.64	1.58	0.72	59.22	-7.46	51.76		
VU k59 309	9081ZW	18	56.06	56.44		56.06	0.38	-	56.44	-11.07	45.37		
VU k59 310	9081ZW	18	51.20	49.79		51.20	-1.41	-	49.79	-8.32	41.47		
VU k59 311	9081ZW	18	53.70	56.08		53.70	2.38	1.58	56.08	-8.22	47.86		
VU k59 312	9081ZW	18	56.06	58.28		56.06	2.22	1.78	58.28	-6.67	51.61		
VU k59 313	9081ZW	18	52.92	55.55		52.92	2.63	2.06	55.55	-10.44	45.11		
VU k59 314	9081ZW	18	55.21	51.20		55.21	-4.01	-	51.20	-5.99	45.21		
VU k59 315	9081ZW	18	56.27	55.04		56.27	-1.23	-	55.04	-4.97	50.07		
VU k59 316	9081ZW	18	55.71	57.33		55.71	1.62	0.83	57.33	-9.44	47.89		
VU k59 317	9081ZW	18	57.37	59.19		57.37	1.82	1.70	59.19	-7.35	51.84		
VU k59 318	9081ZW	18	55.49	56.24		55.49	0.75	0.75	56.24	-10.62	45.62		
VU k59 319	9081ZW	18	51.16	49.86		51.16	-1.30	-	49.86	-7.93	41.93		
VU k59 320	9081ZW	18	53.77	56.35		53.77	2.58	1.85	56.35	-7.99	48.36		
VU k59 321	9081ZW	18	55.91	58.10		55.91	2.19	1.60	58.10	-6.57	51.53		
VU k59 322	9081ZW	18	52.54	55.43		52.54	2.89	1.94	55.43	-9.84	45.59		
VU k59 323	9081ZW	18	55.42	51.63		55.42	-3.79	-	51.63	-5.79	45.84		
VU k59 324	9081ZW	18	56.27	54.76		56.27	-1.51	-	54.76	-4.78	49.98		
VU k59 325	9081ZW	18	56.01	57.66		56.01	1.65	1.16	57.66	-8.87	48.79		
VU k59 326	9081ZW	18	57.84	59.12		57.84	1.28	0.62	59.12	-7.05	52.07		
VU k59 327	9081ZW	18	55.29	56.04		55.29	0.75	0.55	56.04	-10.23	45.81		
VU k59 328	9081ZW	18	51.38	49.99		51.38	-1.39	-	49.99	-7.33	42.66		
VU k59 329	9081ZW	18	54.09	56.67		54.09	2.58	2.17	56.67	-7.58	49.09		
VU k59 330	9081ZW	18	56.78	58.30		56.78	1.52	0.81	58.30	-6.52	51.78		
VU k59 331	9081ZW	18	52.42	55.28		52.42	2.86	2.78	55.28	-9.42	45.86		
VU k59 332	9081ZW	18	55.74	52.27		55.74	-3.47	-	52.27	-5.40	46.87		
VU k59 333	9081ZW	18	56.92	56.11		56.92	-0.81	-	56.11	-4.80	51.31		
VU k59 334	9081ZW	18	56.44	58.10		56.44	1.66	1.60	58.10	-8.25	49.85		
VU k59 335	9081ZW	18	58.11	59.29		58.11	1.18	0.79	59.29	-6.89	52.40		
VU k59 336	9081ZW	18	55.22	55.97		55.22	0.75	0.48	55.97	-9.62	46.35		
VU k59 337	9081ZW	18	53.11	50.42		53.11	-2.69	-	50.42	-6.78	43.64		
VU k59 338	9081ZW	18	54.59	57.08		54.59	2.49	1.59	57.08	-7.10	49.98		
VU k59 339	9081ZW	18	57.55	58.66		57.55	1.11	0.16	58.66	-6.59	52.07		
VU k59 340	9081ZW	18	52.85	55.45		52.85	2.60	1.96	55.45	-8.42	47.03		
VU k59 341	9081ZW	18	56.06	53.00		56.06	-3.06	-	53.00	-5.14	47.86		
VU k59 342	9081ZW	18	57.69	57.63		57.69	-0.06	-	57.63	-5.61	52.02		
VU k59 343	9081ZW	18	56.77	58.44		56.77	1.67	0.95	58.44	-7.87	50.57		
VU k59 344	9081ZW	18	58.27	59.44		58.27	1.17	0.94	59.44	-6.77	52.67		
VU k59 345	9081ZW	18	55.32	56.14		55.32	0.82	0.65	56.14	-9.31	46.83		
VU k59 346	9081ZW	18	54.81	51.70		54.81	-3.11	-	51.70	-6.97	44.73		
VU k59 347	9081ZW	18	55.02	57.45		55.02	2.43	1.96	57.45	-6.82	50.63		
VU k59 348	9081ZW	18	57.83	58.89		57.83	1.06	0.39	58.89	-6.48	52.41		
VU k59 349	9081ZW	18	53.10	55.58		53.10	2.48	2.09	55.58	-8.26	47.32		
VU k59 350	9081ZW	18	56.34	53.49		56.34	-2.85	-	53.49	-5.06	48.43		
VU k59 351	9081ZW	18	57.98	58.65		57.98	0.67	0.15	58.65	-6.14	52.51		
VU k59 352	9081ZW	18	57.17	58.81		57.17	1.64	1.32	58.81	-7.61	51.20		
VU k59 353	9081ZW	18	55.66	56.65		55.66	0.99	0.15	56.65	-9.25	47.40		
VU k59 354	9081ZW	18	55.10	50.89		55.10	-4.21	-	50.89	-5.85	45.04		
VU k59 355	9081ZW	18	55.49	57.90		55.49	2.41	2.41	57.90	-6.58	51.32		
VU k59 356	9081ZW	18	53.44	55.90		53.44	2.46	2.41	55.90	-8.31	47.59		
VU k59 357	9081ZW	18	56.69	54.15		56.69	-2.54	-	54.15	-5.00	49.15		
VU k59 358	9081ZW	18	55.67	57.01		55.67	1.34	0.51	57.01	-9.82	47.19		
VU k59 359	9081ZW	18	57.64	59.22		57.64	1.58	0.72	59.22	-7.46	51.76		
VU k59 360	9081ZW	18	56.06	56.44		56.06	0.38	-	56.44	-11.07	45.37		

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de maatregelen [dB]	Toekomst et geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijding grenswaarde / (X=ja, leeg vak=nee)
VU k59 361	9081ZW	18	51.20	49.79		51.20	-1.41	-	49.79	-8.32	41.47		
VU k59 362	9081ZW	18	53.70	56.08		53.70	2.38	1.58	56.08	-8.22	47.86		
VU k59 363	9081ZW	18	56.06	58.28		56.06	2.22	1.78	58.28	-6.67	51.61		
VU k59 364	9081ZW	18	52.92	55.55		52.92	2.63	2.06	55.55	-10.44	45.11		
VU k59 365	9081ZW	18	55.21	51.20		55.21	-4.01	-	51.20	-5.99	45.21		
VU k59 366	9081ZW	18	56.27	55.04		56.27	-1.23	-	55.04	-4.97	50.07		
VU k59 367	9081ZW	18	55.71	57.33		55.71	1.62	0.83	57.33	-9.44	47.89		
VU k59 368	9081ZW	18	57.37	59.19		57.37	1.82	1.70	59.19	-7.35	51.84		
VU k59 369	9081ZW	18	55.49	56.24		55.49	0.75	0.75	56.24	-10.62	45.62		
VU k59 370	9081ZW	18	51.16	49.86		51.16	-1.30	-	49.86	-7.93	41.93		
VU k59 371	9081ZW	18	53.77	56.35		53.77	2.58	1.85	56.35	-7.99	48.36		
VU k59 372	9081ZW	18	55.91	58.10		55.91	2.19	1.60	58.10	-6.57	51.53		
VU k59 373	9081ZW	18	52.54	55.43		52.54	2.89	1.94	55.43	-9.84	45.59		
VU k59 374	9081ZW	18	55.42	51.63		55.42	-3.79	-	51.63	-5.79	45.84		
VU k59 375	9081ZW	18	56.27	54.76		56.27	-1.51	-	54.76	-4.78	49.98		
VU k59 376	9081ZW	18	56.01	57.66		56.01	1.65	1.16	57.66	-8.87	48.79		
VU k59 377	9081ZW	18	57.84	59.12		57.84	1.28	0.62	59.12	-7.05	52.07		
VU k59 378	9081ZW	18	55.29	56.04		55.29	0.75	0.55	56.04	-10.23	45.81		
VU k59 379	9081ZW	18	51.38	49.99		51.38	-1.39	-	49.99	-7.33	42.66		
VU k59 380	9081ZW	18	54.09	56.67		54.09	2.58	2.17	56.67	-7.58	49.09		
VU k59 381	9081ZW	18	56.78	58.30		56.78	1.52	0.81	58.30	-6.52	51.78		
VU k59 382	9081ZW	18	52.42	55.28		52.42	2.86	2.78	55.28	-9.42	45.86		
VU k59 383	9081ZW	18	55.74	52.27		55.74	-3.47	-	52.27	-5.40	46.87		
VU k59 384	9081ZW	18	56.92	56.11		56.92	-0.81	-	56.11	-4.80	51.31		
VU k59 385	9081ZW	18	56.44	58.10		56.44	1.66	1.60	58.10	-8.25	49.85		
VU k59 386	9081ZW	18	58.11	59.29		58.11	1.18	0.79	59.29	-6.89	52.40		
VU k59 387	9081ZW	18	55.22	55.97		55.22	0.75	0.48	55.97	-9.62	46.35		
VU k59 388	9081ZW	18	53.11	50.42		53.11	-2.69	-	50.42	-6.78	43.64		
VU k59 389	9081ZW	18	54.59	57.08		54.59	2.49	1.59	57.08	-7.10	49.98		
VU k59 390	9081ZW	18	57.55	58.66		57.55	1.11	0.16	58.66	-6.59	52.07		
VU k59 391	9081ZW	18	52.85	55.45		52.85	2.60	1.96	55.45	-8.42	47.03		
VU k59 392	9081ZW	18	56.06	53.00		56.06	-3.06	-	53.00	-5.14	47.86		
VU k59 393	9081ZW	18	57.69	57.63		57.69	-0.06	-	57.63	-5.61	52.02		
VU k59 394	9081ZW	18	56.77	58.44		56.77	1.67	0.95	58.44	-7.87	50.57		
VU k59 395	9081ZW	18	58.27	59.44		58.27	1.17	0.94	59.44	-6.77	52.67		
VU k59 396	9081ZW	18	55.32	56.14		55.32	0.82	0.65	56.14	-9.31	46.83		
VU k59 397	9081ZW	18	54.81	51.70		54.81	-3.11	-	51.70	-6.97	44.73		
VU k59 398	9081ZW	18	55.02	57.45		55.02	2.43	1.96	57.45	-6.82	50.63		
VU k59 399	9081ZW	18	57.83	58.89		57.83	1.06	0.39	58.89	-6.48	52.41		
VU k59 400	9081ZW	18	53.10	55.58		53.10	2.48	2.09	55.58	-8.26	47.32		
VU k59 401	9081ZW	18	56.34	53.49		56.34	-2.85	-	53.49	-5.06	48.43		
VU k59 402	9081ZW	18	57.98	58.65		57.98	0.67	0.15	58.65	-6.14	52.51		
VU k59 403	9081ZW	18	57.17	58.81		57.17	1.64	1.32	58.81	-7.61	51.20		
VU k59 404	9081ZW	18	55.66	56.65		55.66	0.99	0.15	56.65	-9.25	47.40		
VU k59 405	9081ZW	18	55.10	50.89		55.10	-4.21	-	50.89	-5.85	45.04		
VU k59 406	9081ZW	18	55.49	57.90		55.49	2.41	2.41	57.90	-6.58	51.32		
VU k59 407	9081ZW	18	53.44	55.90		53.44	2.46	2.41	55.90	-8.31	47.59		
VU k59 408	9081ZW	18	56.69	54.15		56.69	-2.54	-	54.15	-5.00	49.15		
VU k59 409	9081ZW	18	55.67	57.01		55.67	1.34	0.51	57.01	-9.82	47.19		
VU k59 410	9081ZW	18	57.64	59.22		57.64	1.58	0.72	59.22	-7.46	51.76		
VU k59 411	9081ZW	18	56.06	56.44		56.06	0.38	-	56.44	-11.07	45.37		
VU k59 412	9081ZW	18	51.20	49.79		51.20	-1.41	-	49.79	-8.32	41.47		
VU k59 413	9081ZW	18	53.70	56.08		53.70	2.38	1.58	56.08	-8.22	47.86		

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de maatregelen [dB]	Toekomst et geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijding grenswaarde / (X=ja, leeg vak=nee)
VU k59 414	9081ZW	18	56.06	58.28		56.06	2.22	1.78	58.28	-6.67	51.61		
VU k59 415	9081ZW	18	52.92	55.55		52.92	2.63	2.06	55.55	-10.44	45.11		
VU k59 416	9081ZW	18	55.21	51.20		55.21	-4.01	-	51.20	-5.99	45.21		
VU k59 417	9081ZW	18	56.27	55.04		56.27	-1.23	-	55.04	-4.97	50.07		
VU k59 418	9081ZW	18	55.71	57.33		55.71	1.62	0.83	57.33	-9.44	47.89		
VU k59 419	9081ZW	18	57.37	59.19		57.37	1.82	1.70	59.19	-7.35	51.84		
VU k59 420	9081ZW	18	55.49	56.24		55.49	0.75	0.75	56.24	-10.62	45.62		
VU k59 421	9081ZW	18	51.16	49.86		51.16	-1.30	-	49.86	-7.93	41.93		
VU k59 422	9081ZW	18	53.77	56.35		53.77	2.58	1.85	56.35	-7.99	48.36		
VU k59 423	9081ZW	18	55.91	58.10		55.91	2.19	1.60	58.10	-6.57	51.53		
VU k59 424	9081ZW	18	52.54	55.43		52.54	2.89	1.94	55.43	-9.84	45.59		
VU k59 425	9081ZW	18	55.42	51.63		55.42	-3.79	-	51.63	-5.79	45.84		
VU k59 426	9081ZW	18	56.27	54.76		56.27	-1.51	-	54.76	-4.78	49.98		
VU k59 427	9081ZW	18	56.01	57.66		56.01	1.65	1.16	57.66	-8.87	48.79		
VU k59 428	9081ZW	18	57.84	59.12		57.84	1.28	0.62	59.12	-7.05	52.07		
VU k59 429	9081ZW	18	55.29	56.04		55.29	0.75	0.55	56.04	-10.23	45.81		
VU k59 430	9081ZW	18	51.38	49.99		51.38	-1.39	-	49.99	-7.33	42.66		
VU k59 431	9081ZW	18	54.09	56.67		54.09	2.58	2.17	56.67	-7.58	49.09		
VU k59 432	9081ZW	18	56.78	58.30		56.78	1.52	0.81	58.30	-6.52	51.78		
VU k59 433	9081ZW	18	52.42	55.28		52.42	2.86	2.78	55.28	-9.42	45.86		
VU k59 434	9081ZW	18	55.74	52.27		55.74	-3.47	-	52.27	-5.40	46.87		
VU k59 435	9081ZW	18	56.92	56.11		56.92	-0.81	-	56.11	-4.80	51.31		
VU k59 436	9081ZW	18	56.44	58.10		56.44	1.66	1.60	58.10	-8.25	49.85		
VU k59 437	9081ZW	18	58.11	59.29		58.11	1.18	0.79	59.29	-6.89	52.40		
VU k59 438	9081ZW	18	55.22	55.97		55.22	0.75	0.48	55.97	-9.62	46.35		
VU k59 439	9081ZW	18	53.11	50.42		53.11	-2.69	-	50.42	-6.78	43.64		
VU k59 440	9081ZW	18	54.59	57.08		54.59	2.49	1.59	57.08	-7.10	49.98		
VU k59 441	9081ZW	18	57.55	58.66		57.55	1.11	0.16	58.66	-6.59	52.07		
VU k59 442	9081ZW	18	52.85	55.45		52.85	2.60	1.96	55.45	-8.42	47.03		
VU k59 443	9081ZW	18	56.06	53.00		56.06	-3.06	-	53.00	-5.14	47.86		
VU k59 444	9081ZW	18	57.69	57.63		57.69	-0.06	-	57.63	-5.61	52.02		
VU k59 445	9081ZW	18	56.77	58.44		56.77	1.67	0.95	58.44	-7.87	50.57		
VU k59 446	9081ZW	18	58.27	59.44		58.27	1.17	0.94	59.44	-6.77	52.67		
VU k59 447	9081ZW	18	55.32	56.14		55.32	0.82	0.65	56.14	-9.31	46.83		
VU k59 448	9081ZW	18	54.81	51.70		54.81	-3.11	-	51.70	-6.97	44.73		
VU k59 449	9081ZW	18	55.02	57.45		55.02	2.43	1.96	57.45	-6.82	50.63		
VU k59 450	9081ZW	18	57.83	58.89		57.83	1.06	0.39	58.89	-6.48	52.41		
VU k59 451	9081ZW	18	53.10	55.58		53.10	2.48	2.09	55.58	-8.26	47.32		
VU k59 452	9081ZW	18	56.34	53.49		56.34	-2.85	-	53.49	-5.06	48.43		
VU k59 453	9081ZW	18	57.98	58.65		57.98	0.67	0.15	58.65	-6.14	52.51		
VU k59 454	9081ZW	18	57.17	58.81		57.17	1.64	1.32	58.81	-7.61	51.20		
VU k59 455	9081ZW	18	55.66	56.65		55.66	0.99	0.15	56.65	-9.25	47.40		
VU k59 456	9081ZW	18	55.10	50.89		55.10	-4.21	-	50.89	-5.85	45.04		
VU k59 457	9081ZW	18	55.49	57.90		55.49	2.41	2.41	57.90	-6.58	51.32		
VU k59 458	9081ZW	18	53.44	55.90		53.44	2.46	2.41	55.90	-8.31	47.59		
VU k59 459	9081ZW	18	56.69	54.15		56.69	-2.54	-	54.15	-5.00	49.15		
VU k59 460	9081ZW	18	55.67	57.01		55.67	1.34	0.51	57.01	-9.82	47.19		
VU k59 461	9081ZW	18	57.64	59.22		57.64	1.58	0.72	59.22	-7.46	51.76		
VU k59 462	9081ZW	18	56.06	56.44		56.06	0.38	-	56.44	-11.07	45.37		
VU k59 463	9081ZW	18	51.20	49.79		51.20	-1.41	-	49.79	-8.32	41.47		
VU k59 464	9081ZW	18	53.70	56.08		53.70	2.38	1.58	56.08	-8.22	47.86		
VU k59 465	9081ZW	18	56.06	58.28		56.06	2.22	1.78	58.28	-6.67	51.61		
VU k59 466	9081ZW	18	52.92	55.55		52.92	2.63	2.06	55.55	-10.44	45.11		

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de maatregelen [dB]	Toekomst et geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijding grenswaarde / (X=ja, leeg vak=nee)
VU k59 467	9081ZW	18	55.21	51.20		55.21	-4.01	-	51.20	-5.99	45.21		
VU k59 468	9081ZW	18	56.27	55.04		56.27	-1.23	-	55.04	-4.97	50.07		
VU k59 469	9081ZW	18	55.71	57.33		55.71	1.62	0.83	57.33	-9.44	47.89		
VU k59 470	9081ZW	18	57.37	59.19		57.37	1.82	1.70	59.19	-7.35	51.84		
VU k59 471	9081ZW	18	55.49	56.24		55.49	0.75	0.75	56.24	-10.62	45.62		
VU k59 472	9081ZW	18	51.16	49.86		51.16	-1.30	-	49.86	-7.93	41.93		
VU k59 473	9081ZW	18	53.77	56.35		53.77	2.58	1.85	56.35	-7.99	48.36		
VU k59 474	9081ZW	18	55.91	58.10		55.91	2.19	1.60	58.10	-6.57	51.53		
VU k59 475	9081ZW	18	52.54	55.43		52.54	2.89	1.94	55.43	-9.84	45.59		
VU k59 476	9081ZW	18	55.42	51.63		55.42	-3.79	-	51.63	-5.79	45.84		
VU k59 477	9081ZW	18	56.27	54.76		56.27	-1.51	-	54.76	-4.78	49.98		
VU k59 478	9081ZW	18	56.01	57.66		56.01	1.65	1.16	57.66	-8.87	48.79		
VU k59 479	9081ZW	18	57.84	59.12		57.84	1.28	0.62	59.12	-7.05	52.07		
VU k59 480	9081ZW	18	55.29	56.04		55.29	0.75	0.55	56.04	-10.23	45.81		
VU k59 481	9081ZW	18	51.38	49.99		51.38	-1.39	-	49.99	-7.33	42.66		
VU k59 482	9081ZW	18	54.09	56.67		54.09	2.58	2.17	56.67	-7.58	49.09		
VU k59 483	9081ZW	18	56.78	58.30		56.78	1.52	0.81	58.30	-6.52	51.78		
VU k59 484	9081ZW	18	52.42	55.28		52.42	2.86	2.78	55.28	-9.42	45.86		
VU k59 485	9081ZW	18	55.74	52.27		55.74	-3.47	-	52.27	-5.40	46.87		
VU k59 486	9081ZW	18	56.92	56.11		56.92	-0.81	-	56.11	-4.80	51.31		
VU k59 487	9081ZW	18	56.44	58.10		56.44	1.66	1.60	58.10	-8.25	49.85		
VU k59 488	9081ZW	18	58.11	59.29		58.11	1.18	0.79	59.29	-6.89	52.40		
VU k59 489	9081ZW	18	55.22	55.97		55.22	0.75	0.48	55.97	-9.62	46.35		
VU k59 490	9081ZW	18	53.11	50.42		53.11	-2.69	-	50.42	-6.78	43.64		
VU k59 491	9081ZW	18	54.59	57.08		54.59	2.49	1.59	57.08	-7.10	49.98		
VU k59 492	9081ZW	18	57.55	58.66		57.55	1.11	0.16	58.66	-6.59	52.07		
VU k59 493	9081ZW	18	52.85	55.45		52.85	2.60	1.96	55.45	-8.42	47.03		
VU k59 494	9081ZW	18	56.06	53.00		56.06	-3.06	-	53.00	-5.14	47.86		
VU k59 495	9081ZW	18	57.69	57.63		57.69	-0.06	-	57.63	-5.61	52.02		
VU k59 496	9081ZW	18	56.77	58.44		56.77	1.67	0.95	58.44	-7.87	50.57		
VU k59 497	9081ZW	18	58.27	59.44		58.27	1.17	0.94	59.44	-6.77	52.67		
VU k59 498	9081ZW	18	55.32	56.14		55.32	0.82	0.65	56.14	-9.31	46.83		
VU k59 499	9081ZW	18	54.81	51.70		54.81	-3.11	-	51.70	-6.97	44.73		
VU k59 500	9081ZW	18	55.02	57.45		55.02	2.43	1.96	57.45	-6.82	50.63		
VU k59 501	9081ZW	18	57.83	58.89		57.83	1.06	0.39	58.89	-6.48	52.41		
VU k59 502	9081ZW	18	53.10	55.58		53.10	2.48	2.09	55.58	-8.26	47.32		
VU k59 503	9081ZW	18	56.34	53.49		56.34	-2.85	-	53.49	-5.06	48.43		
VU k59 504	9081ZW	18	57.98	58.65		57.98	0.67	0.15	58.65	-6.14	52.51		
VU k59 505	9081ZW	18	57.17	58.81		57.17	1.64	1.32	58.81	-7.61	51.20		
VU k59 506	9081ZW	18	55.66	56.65		55.66	0.99	0.15	56.65	-9.25	47.40		
VU k59 507	9081ZW	18	55.10	50.89		55.10	-4.21	-	50.89	-5.85	45.04		
VU k59 508	9081ZW	18	55.49	57.90		55.49	2.41	2.41	57.90	-6.58	51.32		
VU k59 509	9081ZW	18	53.44	55.90		53.44	2.46	2.41	55.90	-8.31	47.59		
VU k59 510	9081ZW	18	56.69	54.15		56.69	-2.54	-	54.15	-5.00	49.15		
VU k59 511	9081ZW	18	55.67	57.01		55.67	1.34	0.51	57.01	-9.82	47.19		
VU k59 512	9081ZW	18	57.64	59.22		57.64	1.58	0.72	59.22	-7.46	51.76		
VU k59 513	9081ZW	18	56.06	56.44		56.06	0.38	-	56.44	-11.07	45.37		
VU k59 514	9081ZW	18	51.20	49.79		51.20	-1.41	-	49.79	-8.32	41.47		
VU k59 515	9081ZW	18	53.70	56.08		53.70	2.38	1.58	56.08	-8.22	47.86		
VU k59 516	9081ZW	18	56.06	58.28		56.06	2.22	1.78	58.28	-6.67	51.61		
VU k59 517	9081ZW	18	52.92	55.55		52.92	2.63	2.06	55.55	-10.44	45.11		
VU k59 518	9081ZW	18	55.21	51.20		55.21	-4.01	-	51.20	-5.99	45.21		
VU k59 519	9081ZW	18	56.27	55.04		56.27	-1.23	-	55.04	-4.97	50.07		

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidreductie door de doelmattige maatregelen [dB]	Toekomstige geluidbelasting (X=ja, leeg vak=nee)	Overschrijving grenswaarde/
VU k59 520	9081ZW	18	55.71	57.33		55.71	1.62	0.83	57.33	-9.44	47.89	
VU k59 521	9081ZW	18	57.37	59.19		57.37	1.82	1.70	59.19	-7.35	51.84	
VU k59 522	9081ZW	18	55.49	56.24		55.49	0.75	0.75	56.24	-10.62	45.62	
VU k59 523	9081ZW	18	51.16	49.86		51.16	-1.30	-	49.86	-7.93	41.93	
VU k59 524	9081ZW	18	53.77	56.35		53.77	2.58	1.85	56.35	-7.99	48.36	
VU k59 525	9081ZW	18	55.91	58.10		55.91	2.19	1.60	58.10	-6.57	51.53	
VU k59 526	9081ZW	18	52.54	55.43		52.54	2.89	1.94	55.43	-9.84	45.59	
VU k59 527	9081ZW	18	55.42	51.63		55.42	-3.79	-	51.63	-5.79	45.84	
VU k59 528	9081ZW	18	56.27	54.76		56.27	-1.51	-	54.76	-4.78	49.98	
VU k59 529	9081ZW	18	56.01	57.66		56.01	1.65	1.16	57.66	-8.87	48.79	
VU k59 530	9081ZW	18	57.84	59.12		57.84	1.28	0.62	59.12	-7.05	52.07	
VU k59 531	9081ZW	18	55.29	56.04		55.29	0.75	0.55	56.04	-10.23	45.81	
VU k59 532	9081ZW	18	51.38	49.99		51.38	-1.39	-	49.99	-7.33	42.66	
VU k59 533	9081ZW	18	54.09	56.67		54.09	2.58	2.17	56.67	-7.58	49.09	
VU k59 534	9081ZW	18	56.78	58.30		56.78	1.52	0.81	58.30	-6.52	51.78	
VU k59 535	9081ZW	18	52.42	55.28		52.42	2.86	2.78	55.28	-9.42	45.86	
VU k59 536	9081ZW	18	55.74	52.27		55.74	-3.47	-	52.27	-5.40	46.87	
VU k59 537	9081ZW	18	56.92	56.11		56.92	-0.81	-	56.11	-4.80	51.31	
VU k59 538	9081ZW	18	56.44	58.10		56.44	1.66	1.60	58.10	-8.25	49.85	
VU k59 539	9081ZW	18	58.11	59.29		58.11	1.18	0.79	59.29	-6.89	52.40	
VU k59 540	9081ZW	18	55.22	55.97		55.22	0.75	0.48	55.97	-9.62	46.35	
VU k59 541	9081ZW	18	53.11	50.42		53.11	-2.69	-	50.42	-6.78	43.64	
VU k59 542	9081ZW	18	54.59	57.08		54.59	2.49	1.59	57.08	-7.10	49.98	
VU k59 543	9081ZW	18	57.55	58.66		57.55	1.11	0.16	58.66	-6.59	52.07	
VU k59 544	9081ZW	18	52.85	55.45		52.85	2.60	1.96	55.45	-8.42	47.03	
VU k59 545	9081ZW	18	56.06	53.00		56.06	-3.06	-	53.00	-5.14	47.86	
VU k59 546	9081ZW	18	57.69	57.63		57.69	-0.06	-	57.63	-5.61	52.02	
VU k59 547	9081ZW	18	56.77	58.44		56.77	1.67	0.95	58.44	-7.87	50.57	
VU k59 548	9081ZW	18	58.27	59.44		58.27	1.17	0.94	59.44	-6.77	52.67	
VU k59 549	9081ZW	18	55.32	56.14		55.32	0.82	0.65	56.14	-9.31	46.83	
VU k59 550	9081ZW	18	54.81	51.70		54.81	-3.11	-	51.70	-6.97	44.73	
VU k59 551	9081ZW	18	55.02	57.45		55.02	2.43	1.96	57.45	-6.82	50.63	
VU k59 552	9081ZW	18	57.83	58.89		57.83	1.06	0.39	58.89	-6.48	52.41	
VU k59 553	9081ZW	18	53.10	55.58		53.10	2.48	2.09	55.58	-8.26	47.32	
VU k59 554	9081ZW	18	56.34	53.49		56.34	-2.85	-	53.49	-5.06	48.43	
VU k59 555	9081ZW	18	57.98	58.65		57.98	0.67	0.15	58.65	-6.14	52.51	
VU k59 556	9081ZW	18	57.17	58.81		57.17	1.64	1.32	58.81	-7.61	51.20	
VU k59 557	9081ZW	18	55.66	56.65		55.66	0.99	0.15	56.65	-9.25	47.40	
VU k59 558	9081ZW	18	55.10	50.89		55.10	-4.21	-	50.89	-5.85	45.04	
VU k59 559	9081ZW	18	55.49	57.90		55.49	2.41	2.41	57.90	-6.58	51.32	
VU k59 560	9081ZW	18	53.44	55.90		53.44	2.46	2.41	55.90	-8.31	47.59	
VU k59 561	9081ZW	18	56.69	54.15		56.69	-2.54	-	54.15	-5.00	49.15	
VU k59 562	9081ZW	18	55.67	57.01		55.67	1.34	0.51	57.01	-9.82	47.19	
VU k59 563	9081ZW	18	57.64	59.22		57.64	1.58	0.72	59.22	-7.46	51.76	
VU k59 564	9081ZW	18	56.06	56.44		56.06	0.38	-	56.44	-11.07	45.37	
VU k59 565	9081ZW	18	51.20	49.79		51.20	-1.41	-	49.79	-8.32	41.47	
VU k59 566	9081ZW	18	53.70	56.08		53.70	2.38	1.58	56.08	-8.22	47.86	
VU k59 567	9081ZW	18	56.06	58.28		56.06	2.22	1.78	58.28	-6.67	51.61	
VU k59 568	9081ZW	18	52.92	55.55		52.92	2.63	2.06	55.55	-10.44	45.11	
VU k59 569	9081ZW	18	55.21	51.20		55.21	-4.01	-	51.20	-5.99	45.21	
VU k59 570	9081ZW	18	56.27	55.04		56.27	-1.23	-	55.04	-4.97	50.07	
VU k59 571	9081ZW	18	55.71	57.33		55.71	1.62	0.83	57.33	-9.44	47.89	
VU k59 572	9081ZW	18	57.37	59.19		57.37	1.82	1.70	59.19	-7.35	51.84	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidreductie door de doelmattige maatregelen [dB]	Toekomst et geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijding grenswaarde / (X=ja, leeg vak=nee)
VU k59 573	9081ZW	18	55.49	56.24		55.49	0.75	0.75	56.24	-10.62	45.62	
VU k59 574	9081ZW	18	51.16	49.86		51.16	-1.30	-	49.86	-7.93	41.93	
VU k59 575	9081ZW	18	53.77	56.35		53.77	2.58	1.85	56.35	-7.99	48.36	
VU k59 576	9081ZW	18	55.91	58.10		55.91	2.19	1.60	58.10	-6.57	51.53	
VU k59 577	9081ZW	18	52.54	55.43		52.54	2.89	1.94	55.43	-9.84	45.59	
VU k59 578	9081ZW	18	55.42	51.63		55.42	-3.79	-	51.63	-5.79	45.84	
VU k59 579	9081ZW	18	56.27	54.76		56.27	-1.51	-	54.76	-4.78	49.98	
VU k59 580	9081ZW	18	56.01	57.66		56.01	1.65	1.16	57.66	-8.87	48.79	
VU k59 581	9081ZW	18	57.84	59.12		57.84	1.28	0.62	59.12	-7.05	52.07	
VU k59 582	9081ZW	18	55.29	56.04		55.29	0.75	0.55	56.04	-10.23	45.81	
VU k59 583	9081ZW	18	51.38	49.99		51.38	-1.39	-	49.99	-7.33	42.66	
VU k59 584	9081ZW	18	54.09	56.67		54.09	2.58	2.17	56.67	-7.58	49.09	
VU k59 585	9081ZW	18	56.78	58.30		56.78	1.52	0.81	58.30	-6.52	51.78	
VU k59 586	9081ZW	18	52.42	55.28		52.42	2.86	2.78	55.28	-9.42	45.86	
VU k59 587	9081ZW	18	55.74	52.27		55.74	-3.47	-	52.27	-5.40	46.87	
VU k59 588	9081ZW	18	56.92	56.11		56.92	-0.81	-	56.11	-4.80	51.31	
VU k59 589	9081ZW	18	56.44	58.10		56.44	1.66	1.60	58.10	-8.25	49.85	
VU k59 590	9081ZW	18	58.11	59.29		58.11	1.18	0.79	59.29	-6.89	52.40	
VU k59 591	9081ZW	18	55.22	55.97		55.22	0.75	0.48	55.97	-9.62	46.35	
VU k59 592	9081ZW	18	53.11	50.42		53.11	-2.69	-	50.42	-6.78	43.64	
VU k59 593	9081ZW	18	54.59	57.08		54.59	2.49	1.59	57.08	-7.10	49.98	
VU k59 594	9081ZW	18	57.55	58.66		57.55	1.11	0.16	58.66	-6.59	52.07	
VU k59 595	9081ZW	18	52.85	55.45		52.85	2.60	1.96	55.45	-8.42	47.03	
VU k59 596	9081ZW	18	56.06	53.00		56.06	-3.06	-	53.00	-5.14	47.86	
VU k59 597	9081ZW	18	57.69	57.63		57.69	-0.06	-	57.63	-5.61	52.02	
VU k59 598	9081ZW	18	56.77	58.44		56.77	1.67	0.95	58.44	-7.87	50.57	
VU k59 599	9081ZW	18	58.27	59.44		58.27	1.17	0.94	59.44	-6.77	52.67	
VU k59 600	9081ZW	18	55.32	56.14		55.32	0.82	0.65	56.14	-9.31	46.83	
VU k59 601	9081ZW	18	54.81	51.70		54.81	-3.11	-	51.70	-6.97	44.73	
VU k59 602	9081ZW	18	55.02	57.45		55.02	2.43	1.96	57.45	-6.82	50.63	
VU k59 603	9081ZW	18	57.83	58.89		57.83	1.06	0.39	58.89	-6.48	52.41	
VU k59 604	9081ZW	18	53.10	55.58		53.10	2.48	2.09	55.58	-8.26	47.32	
VU k59 605	9081ZW	18	56.34	53.49		56.34	-2.85	-	53.49	-5.06	48.43	
VU k59 606	9081ZW	18	57.98	58.65		57.98	0.67	0.15	58.65	-6.14	52.51	
VU k59 607	9081ZW	18	57.17	58.81		57.17	1.64	1.32	58.81	-7.61	51.20	
VU k59 608	9081ZW	18	55.66	56.65		55.66	0.99	0.15	56.65	-9.25	47.40	
VU k59 609	9081ZW	18	55.10	50.89		55.10	-4.21	-	50.89	-5.85	45.04	
VU k59 610	9081ZW	18	55.49	57.90		55.49	2.41	2.41	57.90	-6.58	51.32	
VU k59 611	9081ZW	18	53.44	55.90		53.44	2.46	2.41	55.90	-8.31	47.59	
VU k59 612	9081ZW	18	56.69	54.15		56.69	-2.54	-	54.15	-5.00	49.15	
VU k59 613	9081ZW	18	55.67	57.01		55.67	1.34	0.51	57.01	-9.82	47.19	
VU k59 614	9081ZW	18	57.64	59.22		57.64	1.58	0.72	59.22	-7.46	51.76	
VU k59 615	9081ZW	18	56.06	56.44		56.06	0.38	-	56.44	-11.07	45.37	
VU k59 616	9081ZW	18	51.20	49.79		51.20	-1.41	-	49.79	-8.32	41.47	
VU k59 617	9081ZW	18	53.70	56.08		53.70	2.38	1.58	56.08	-8.22	47.86	
VU k59 618	9081ZW	18	56.06	58.28		56.06	2.22	1.78	58.28	-6.67	51.61	
VU k59 619	9081ZW	18	52.92	55.55		52.92	2.63	2.06	55.55	-10.44	45.11	
VU k59 620	9081ZW	18	55.21	51.20		55.21	-4.01	-	51.20	-5.99	45.21	
VU k59 621	9081ZW	18	56.27	55.04		56.27	-1.23	-	55.04	-4.97	50.07	
VU k59 622	9081ZW	18	55.71	57.33		55.71	1.62	0.83	57.33	-9.44	47.89	
VU k59 623	9081ZW	18	57.37	59.19		57.37	1.82	1.70	59.19	-7.35	51.84	
VU k59 624	9081ZW	18	55.49	56.24		55.49	0.75	0.75	56.24	-10.62	45.62	
VU k59 625	9081ZW	18	51.16	49.86		51.16	-1.30	-	49.86	-7.93	41.93	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidreductie door de doelnatige maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijving grenswaarde / (X=ja, leeg vak=nee)
VU k59 626	9081ZW	18	53.77	56.35		53.77	2.58	1.85	56.35	-7.99	48.36	
VU k59 627	9081ZW	18	55.91	58.10		55.91	2.19	1.60	58.10	-6.57	51.53	
VU k59 628	9081ZW	18	52.54	55.43		52.54	2.89	1.94	55.43	-9.84	45.59	
VU k59 629	9081ZW	18	55.42	51.63		55.42	-3.79	-	51.63	-5.79	45.84	
VU k59 630	9081ZW	18	56.27	54.76		56.27	-1.51	-	54.76	-4.78	49.98	
VU k59 631	9081ZW	18	56.01	57.66		56.01	1.65	1.16	57.66	-8.87	48.79	
VU k59 632	9081ZW	18	57.84	59.12		57.84	1.28	0.62	59.12	-7.05	52.07	
VU k59 633	9081ZW	18	55.29	56.04		55.29	0.75	0.55	56.04	-10.23	45.81	
VU k59 634	9081ZW	18	51.38	49.99		51.38	-1.39	-	49.99	-7.33	42.66	
VU k59 635	9081ZW	18	54.09	56.67		54.09	2.58	2.17	56.67	-7.58	49.09	
VU k59 636	9081ZW	18	56.78	58.30		56.78	1.52	0.81	58.30	-6.52	51.78	
VU k59 637	9081ZW	18	52.42	55.28		52.42	2.86	2.78	55.28	-9.42	45.86	
VU k59 638	9081ZW	18	55.74	52.27		55.74	-3.47	-	52.27	-5.40	46.87	
VU k59 639	9081ZW	18	56.92	56.11		56.92	-0.81	-	56.11	-4.80	51.31	
VU k59 640	9081ZW	18	56.44	58.10		56.44	1.66	1.60	58.10	-8.25	49.85	
VU k59 641	9081ZW	18	58.11	59.29		58.11	1.18	0.79	59.29	-6.89	52.40	
VU k59 642	9081ZW	18	55.22	55.97		55.22	0.75	0.48	55.97	-9.62	46.35	
VU k59 643	9081ZW	18	53.11	50.42		53.11	-2.69	-	50.42	-6.78	43.64	
VU k59 644	9081ZW	18	54.59	57.08		54.59	2.49	1.59	57.08	-7.10	49.98	
VU k59 645	9081ZW	18	57.55	58.66		57.55	1.11	0.16	58.66	-6.59	52.07	
VU k59 646	9081ZW	18	52.85	55.45		52.85	2.60	1.96	55.45	-8.42	47.03	
VU k59 647	9081ZW	18	56.06	53.00		56.06	-3.06	-	53.00	-5.14	47.86	
VU k59 648	9081ZW	18	57.69	57.63		57.69	-0.06	-	57.63	-5.61	52.02	
VU k59 649	9081ZW	18	56.77	58.44		56.77	1.67	0.95	58.44	-7.87	50.57	
VU k59 650	9081ZW	18	58.27	59.44		58.27	1.17	0.94	59.44	-6.77	52.67	
VU k59 651	9081ZW	18	55.32	56.14		55.32	0.82	0.65	56.14	-9.31	46.83	
VU k59 652	9081ZW	18	54.81	51.70		54.81	-3.11	-	51.70	-6.97	44.73	
VU k59 653	9081ZW	18	55.02	57.45		55.02	2.43	1.96	57.45	-6.82	50.63	
VU k59 654	9081ZW	18	57.83	58.89		57.83	1.06	0.39	58.89	-6.48	52.41	
VU k59 655	9081ZW	18	53.10	55.58		53.10	2.48	2.09	55.58	-8.26	47.32	
VU k59 656	9081ZW	18	56.34	53.49		56.34	-2.85	-	53.49	-5.06	48.43	
VU k59 657	9081ZW	18	57.98	58.65		57.98	0.67	0.15	58.65	-6.14	52.51	
VU k59 658	9081ZW	18	57.17	58.81		57.17	1.64	1.32	58.81	-7.61	51.20	
VU k59 659	9081ZW	18	55.66	56.65		55.66	0.99	0.15	56.65	-9.25	47.40	
VU k59 660	9081ZW	18	55.10	50.89		55.10	-4.21	-	50.89	-5.85	45.04	
VU k59 661	9081ZW	18	55.49	57.90		55.49	2.41	2.41	57.90	-6.58	51.32	
VU k59 662	9081ZW	18	53.44	55.90		53.44	2.46	2.41	55.90	-8.31	47.59	
VU k59 663	9081ZW	18	56.69	54.15		56.69	-2.54	-	54.15	-5.00	49.15	
VU k59 664	9081ZW	18	55.67	57.01		55.67	1.34	0.51	57.01	-9.82	47.19	
VU k59 665	9081ZW	18	57.64	59.22		57.64	1.58	0.72	59.22	-7.46	51.76	
VU k59 666	9081ZW	18	56.06	56.44		56.06	0.38	-	56.44	-11.07	45.37	
VU k59 667	9081ZW	18	51.20	49.79		51.20	-1.41	-	49.79	-8.32	41.47	
VU k59 668	9081ZW	18	53.70	56.08		53.70	2.38	1.58	56.08	-8.22	47.86	
VU k59 669	9081ZW	18	56.06	58.28		56.06	2.22	1.78	58.28	-6.67	51.61	
VU k59 670	9081ZW	18	52.92	55.55		52.92	2.63	2.06	55.55	-10.44	45.11	
VU k59 671	9081ZW	18	55.21	51.20		55.21	-4.01	-	51.20	-5.99	45.21	
VU k59 672	9081ZW	18	56.27	55.04		56.27	-1.23	-	55.04	-4.97	50.07	
VU k59 673	9081ZW	18	55.71	57.33		55.71	1.62	0.83	57.33	-9.44	47.89	
VU k59 674	9081ZW	18	57.37	59.19		57.37	1.82	1.70	59.19	-7.35	51.84	
VU k59 675	9081ZW	18	55.49	56.24		55.49	0.75	0.75	56.24	-10.62	45.62	
VU k59 676	9081ZW	18	51.16	49.86		51.16	-1.30	-	49.86	-7.93	41.93	
VU k59 677	9081ZW	18	53.77	56.35		53.77	2.58	1.85	56.35	-7.99	48.36	
VU k59 678	9081ZW	18	55.91	58.10		55.91	2.19	1.60	58.10	-6.57	51.53	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de maatregelen [dB]	Toekomst et geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
VU k59 679	9081ZW	18	52.54	55.43		52.54	2.89	1.94	55.43	-9.84	45.59		
VU k59 680	9081ZW	18	55.42	51.63		55.42	-3.79	-	51.63	-5.79	45.84		
VU k59 681	9081ZW	18	56.27	54.76		56.27	-1.51	-	54.76	-4.78	49.98		
VU k59 682	9081ZW	18	56.01	57.66		56.01	1.65	1.16	57.66	-8.87	48.79		
VU k59 683	9081ZW	18	57.84	59.12		57.84	1.28	0.62	59.12	-7.05	52.07		
VU k59 684	9081ZW	18	55.29	56.04		55.29	0.75	0.55	56.04	-10.23	45.81		
VU k59 685	9081ZW	18	51.38	49.99		51.38	-1.39	-	49.99	-7.33	42.66		
VU k59 686	9081ZW	18	54.09	56.67		54.09	2.58	2.17	56.67	-7.58	49.09		
VU k59 687	9081ZW	18	56.78	58.30		56.78	1.52	0.81	58.30	-6.52	51.78		
VU k59 688	9081ZW	18	52.42	55.28		52.42	2.86	2.78	55.28	-9.42	45.86		
VU k59 689	9081ZW	18	55.74	52.27		55.74	-3.47	-	52.27	-5.40	46.87		
VU k59 690	9081ZW	18	56.92	56.11		56.92	-0.81	-	56.11	-4.80	51.31		
VU k59 691	9081ZW	18	56.44	58.10		56.44	1.66	1.60	58.10	-8.25	49.85		
VU k59 692	9081ZW	18	58.11	59.29		58.11	1.18	0.79	59.29	-6.89	52.40		
VU k59 693	9081ZW	18	55.22	55.97		55.22	0.75	0.48	55.97	-9.62	46.35		
VU k59 694	9081ZW	18	53.11	50.42		53.11	-2.69	-	50.42	-6.78	43.64		
VU k59 695	9081ZW	18	54.59	57.08		54.59	2.49	1.59	57.08	-7.10	49.98		
VU k59 696	9081ZW	18	57.55	58.66		57.55	1.11	0.16	58.66	-6.59	52.07		
VU k59 697	9081ZW	18	52.85	55.45		52.85	2.60	1.96	55.45	-8.42	47.03		
VU k59 698	9081ZW	18	56.06	53.00		56.06	-3.06	-	53.00	-5.14	47.86		
VU k59 699	9081ZW	18	57.69	57.63		57.69	-0.06	-	57.63	-5.61	52.02		
VU k59 700	9081ZW	18	56.77	58.44		56.77	1.67	0.95	58.44	-7.87	50.57		
VU k59 701	9081ZW	18	58.27	59.44		58.27	1.17	0.94	59.44	-6.77	52.67		
VU k59 702	9081ZW	18	55.32	56.14		55.32	0.82	0.65	56.14	-9.31	46.83		
VU k59 703	9081ZW	18	54.81	51.70		54.81	-3.11	-	51.70	-6.97	44.73		
VU k59 704	9081ZW	18	55.02	57.45		55.02	2.43	1.96	57.45	-6.82	50.63		
VU k59 705	9081ZW	18	57.83	58.89		57.83	1.06	0.39	58.89	-6.48	52.41		
VU k59 706	9081ZW	18	53.10	55.58		53.10	2.48	2.09	55.58	-8.26	47.32		
VU k59 707	9081ZW	18	56.34	53.49		56.34	-2.85	-	53.49	-5.06	48.43		
VU k59 708	9081ZW	18	57.98	58.65		57.98	0.67	0.15	58.65	-6.14	52.51		
VU k59 709	9081ZW	18	57.17	58.81		57.17	1.64	1.32	58.81	-7.61	51.20		
VU k59 710	9081ZW	18	55.66	56.65		55.66	0.99	0.15	56.65	-9.25	47.40		
VU k59 711	9081ZW	18	55.10	50.89		55.10	-4.21	-	50.89	-5.85	45.04		
VU k59 712	9081ZW	18	55.49	57.90		55.49	2.41	2.41	57.90	-6.58	51.32		
VU k59 713	9081ZW	18	53.44	55.90		53.44	2.46	2.41	55.90	-8.31	47.59		
VU k59 714	9081ZW	18	56.69	54.15		56.69	-2.54	-	54.15	-5.00	49.15		
VU k59 715	9081ZW	18	55.67	57.01		55.67	1.34	0.51	57.01	-9.82	47.19		
VU k59 716	9081ZW	18	57.64	59.22		57.64	1.58	0.72	59.22	-7.46	51.76		
VU k59 717	9081ZW	18	56.06	56.44		56.06	0.38	-	56.44	-11.07	45.37		
VU k59 718	9081ZW	18	51.20	49.79		51.20	-1.41	-	49.79	-8.32	41.47		
VU k59 719	9081ZW	18	53.70	56.08		53.70	2.38	1.58	56.08	-8.22	47.86		
VU k59 720	9081ZW	18	56.06	58.28		56.06	2.22	1.78	58.28	-6.67	51.61		
VU k59 721	9081ZW	18	52.92	55.55		52.92	2.63	2.06	55.55	-10.44	45.11		
VU k59 722	9081ZW	18	55.21	51.20		55.21	-4.01	-	51.20	-5.99	45.21		
VU k59 723	9081ZW	18	56.27	55.04		56.27	-1.23	-	55.04	-4.97	50.07		
VU k59 724	9081ZW	18	55.71	57.33		55.71	1.62	0.83	57.33	-9.44	47.89		
VU k59 725	9081ZW	18	57.37	59.19		57.37	1.82	1.70	59.19	-7.35	51.84		
VU k59 726	9081ZW	18	55.49	56.24		55.49	0.75	0.75	56.24	-10.62	45.62		
VU k59 727	9081ZW	18	51.16	49.86		51.16	-1.30	-	49.86	-7.93	41.93		
VU k59 728	9081ZW	18	53.77	56.35		53.77	2.58	1.85	56.35	-7.99	48.36		
VU k59 729	9081ZW	18	55.91	58.10		55.91	2.19	1.60	58.10	-6.57	51.53		
VU k59 730	9081ZW	18	52.54	55.43		52.54	2.89	1.94	55.43	-9.84	45.59		
VU k59 731	9081ZW	18	55.42	51.63		55.42	-3.79	-	51.63	-5.79	45.84		

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de maatregelen [dB]	Toekomst et geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijding grenswaarde / (X=ja, leeg vak=nee)
VU k59 732	9081ZW	18	56.27	54.76		56.27	-1.51	-	54.76	-4.78	49.98		
VU k59 733	9081ZW	18	56.01	57.66		56.01	1.65	1.16	57.66	-8.87	48.79		
VU k59 734	9081ZW	18	57.84	59.12		57.84	1.28	0.62	59.12	-7.05	52.07		
VU k59 735	9081ZW	18	55.29	56.04		55.29	0.75	0.55	56.04	-10.23	45.81		
VU k59 736	9081ZW	18	51.38	49.99		51.38	-1.39	-	49.99	-7.33	42.66		
VU k59 737	9081ZW	18	54.09	56.67		54.09	2.58	2.17	56.67	-7.58	49.09		
VU k59 738	9081ZW	18	56.78	58.30		56.78	1.52	0.81	58.30	-6.52	51.78		
VU k59 739	9081ZW	18	52.42	55.28		52.42	2.86	2.78	55.28	-9.42	45.86		
VU k59 740	9081ZW	18	55.74	52.27		55.74	-3.47	-	52.27	-5.40	46.87		
VU k59 741	9081ZW	18	56.92	56.11		56.92	-0.81	-	56.11	-4.80	51.31		
VU k59 742	9081ZW	18	56.44	58.10		56.44	1.66	1.60	58.10	-8.25	49.85		
VU k59 743	9081ZW	18	58.11	59.29		58.11	1.18	0.79	59.29	-6.89	52.40		
VU k59 744	9081ZW	18	55.22	55.97		55.22	0.75	0.48	55.97	-9.62	46.35		
VU k59 745	9081ZW	18	53.11	50.42		53.11	-2.69	-	50.42	-6.78	43.64		
VU k59 746	9081ZW	18	54.59	57.08		54.59	2.49	1.59	57.08	-7.10	49.98		
VU k59 747	9081ZW	18	57.55	58.66		57.55	1.11	0.16	58.66	-6.59	52.07		
VU k59 748	9081ZW	18	52.85	55.45		52.85	2.60	1.96	55.45	-8.42	47.03		
VU k59 749	9081ZW	18	56.06	53.00		56.06	-3.06	-	53.00	-5.14	47.86		
VU k59 750	9081ZW	18	57.69	57.63		57.69	-0.06	-	57.63	-5.61	52.02		
VU k59 751	9081ZW	18	56.77	58.44		56.77	1.67	0.95	58.44	-7.87	50.57		
VU k59 752	9081ZW	18	58.27	59.44		58.27	1.17	0.94	59.44	-6.77	52.67		
VU k59 753	9081ZW	18	55.32	56.14		55.32	0.82	0.65	56.14	-9.31	46.83		
VU k59 754	9081ZW	18	54.81	51.70		54.81	-3.11	-	51.70	-6.97	44.73		
VU k59 755	9081ZW	18	55.02	57.45		55.02	2.43	1.96	57.45	-6.82	50.63		
VU k59 756	9081ZW	18	57.83	58.89		57.83	1.06	0.39	58.89	-6.48	52.41		
VU k59 757	9081ZW	18	53.10	55.58		53.10	2.48	2.09	55.58	-8.26	47.32		
VU k59 758	9081ZW	18	56.34	53.49		56.34	-2.85	-	53.49	-5.06	48.43		
VU k59 759	9081ZW	18	57.98	58.65		57.98	0.67	0.15	58.65	-6.14	52.51		
VU k59 760	9081ZW	18	57.17	58.81		57.17	1.64	1.32	58.81	-7.61	51.20		
VUMc 1	9081AF	18	57.61	59.65		57.61	2.04	1.15	59.65	-3.91	55.74		
Waalstraat 2 HS	1078BS	1	33.35	36.10		50.00	2.75	-	36.10	-2.12	33.98		
Waalstraat 2 I	1078BS	1	35.16	37.96		50.00	2.80	-	37.96	-2.23	35.73		
Waalstraat 2 II	1078BS	1	37.38	40.07		50.00	2.69	-	40.07	-2.39	37.68		
Waalstraat 2 III	1078BS	1	42.16	45.85		50.00	3.69	-	45.85	-4.90	40.95		
Waalstraat 3 A	1078BN	1	34.81	38.40		50.00	3.59	-	38.40	-2.11	36.29		
Waalstraat 3 B	1078BN	1	36.43	41.43		50.00	5.00	-	41.43	-3.70	37.73		
Waalstraat 3 C	1078BN	1	41.46	46.57		50.00	5.11	-	46.57	-6.28	40.29		
Waalstraat 4 HS	1078BS	1	33.83	36.24		50.00	2.41	-	36.24	-2.15	34.09		
Waalstraat 4 I	1078BS	1	35.54	38.08		50.00	2.54	-	38.08	-2.28	35.80		
Waalstraat 4 II	1078BS	1	37.68	39.96		50.00	2.28	-	39.96	-2.43	37.53		
Waalstraat 4 III	1078BS	1	41.74	44.88		50.00	3.14	-	44.88	-4.41	40.47		
Waalstraat 5 A	1078BN	1	33.57	37.64		50.00	4.07	-	37.64	-2.25	35.39		
Waalstraat 5 B	1078BN	1	35.31	41.01		50.00	5.70	-	41.01	-4.08	36.93		
Waalstraat 5 C	1078BN	1	40.10	46.15		50.00	6.05	-	46.15	-6.84	39.31		
Waalstraat 6 I	1078BS	1	35.73	38.05		50.00	2.32	-	38.05	-2.26	35.79		
Waalstraat 6 II	1078BS	1	38.01	40.13		50.00	2.12	-	40.13	-2.44	37.69		
Waalstraat 6 III	1078BS	1	41.12	43.11		50.00	1.99	-	43.11	-3.23	39.88		
Waalstraat 6 IV	1078BS	1	41.80	43.87		50.00	2.07	-	43.87	-3.71	40.16		
Waalstraat 6 V	1078BS	1	33.96	36.27		50.00	2.31	-	36.27	-2.16	34.11		
Waalstraat 7 HS	1078BN	1	33.35	37.04		50.00	3.69	-	37.04	-2.14	34.90		
Waalstraat 7 I	1078BN	1	34.75	38.88		50.00	4.13	-	38.88	-2.37	36.51		
Waalstraat 7 II	1078BN	1	36.34	42.16		50.00	5.82	-	42.16	-4.25	37.91		
Waalstraat 7 III	1078BN	1	41.62	47.10		50.00	5.48	-	47.10	-6.85	40.25		

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de maatregelen [dB]	Toekomst et geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijving grenswaarde / (X=ja, leeg vak=nee)
Waalstraat 8 HS	1078BS	1	33.15	35.39		50.00	2.24	-	35.39	-2.19	33.20		
Waalstraat 8 I	1078BS	1	34.61	36.64		50.00	2.03	-	36.64	-2.21	34.43		
Waalstraat 8 II	1078BS	1	36.76	38.43		50.00	1.67	-	38.43	-2.33	36.10		
Waalstraat 8 III	1078BS	1	40.14	41.67		50.00	1.53	-	41.67	-3.34	38.33		
Waalstraat 8 IV	1078BS	1	41.30	43.27		50.00	1.97	-	43.27	-3.08	40.19		
Waalstraat 10 I	1078BS	1	35.74	38.28		50.00	2.54	-	38.28	-2.30	35.98		
Waalstraat 10 II	1078BS	1	37.71	40.20		50.00	2.49	-	40.20	-2.50	37.70		
Waalstraat 10 III	1078BS	1	44.62	47.43		50.00	2.81	-	47.43	-4.17	43.26		
Waalstraat 11 I	1078BP	1	29.95	31.85		50.00	1.90	-	31.85	-1.88	29.97		
Waalstraat 11 II	1078BP	1	30.90	32.65		50.00	1.75	-	32.65	-1.70	30.95		
Waalstraat 11 III	1078BP	1	35.63	37.42		50.00	1.79	-	37.42	-1.79	35.63		
Waalstraat 12	1078BS	1	44.89	48.18		50.00	3.29	-	48.18	-4.46	43.72		
Waalstraat 13 I	1078BP	1	29.92	31.84		50.00	1.92	-	31.84	-1.89	29.95		
Waalstraat 13 II	1078BP	1	30.91	32.70		50.00	1.79	-	32.70	-1.73	30.97		
Waalstraat 13 III	1078BP	1	35.57	37.34		50.00	1.77	-	37.34	-1.79	35.55		
Waalstraat 14 HS	1078BS	1	34.12	36.01		50.00	1.89	-	36.01	-2.05	33.96		
Waalstraat 14 I	1078BS	1	35.72	37.65		50.00	1.93	-	37.65	-2.15	35.50		
Waalstraat 14 II	1078BS	1	37.72	39.68		50.00	1.96	-	39.68	-2.32	37.36		
Waalstraat 14 III	1078BS	1	44.72	47.41		50.00	2.69	-	47.41	-4.22	43.19		
Waalstraat 16 HS	1078BS	1	33.94	35.62		50.00	1.68	-	35.62	-2.00	33.62		
Waalstraat 16 I	1078BS	1	35.36	37.13		50.00	1.77	-	37.13	-2.10	35.03		
Waalstraat 16 II	1078BS	1	37.27	39.17		50.00	1.90	-	39.17	-2.38	36.79		
Waalstraat 16 III	1078BS	1	44.50	46.63		50.00	2.13	-	46.63	-3.58	43.05		
Waalstraat 17 HS	1078BP	1	30.03	31.99		50.00	1.96	-	31.99	-1.94	30.05		
Waalstraat 17 I	1078BP	1	30.96	32.77		50.00	1.81	-	32.77	-1.76	31.01		
Waalstraat 17 II	1078BP	1	32.63	34.33		50.00	1.70	-	34.33	-1.64	32.69		
Waalstraat 17 III	1078BP	1	35.44	37.20		50.00	1.76	-	37.20	-1.79	35.41		
Waalstraat 19 HS	1078BP	1	30.30	31.57		50.00	1.27	-	31.57	-1.66	29.91		
Waalstraat 19 I	1078BP	1	31.57	32.77		50.00	1.20	-	32.77	-1.57	31.20		
Waalstraat 19 II	1078BP	1	33.99	35.10		50.00	1.11	-	35.10	-1.59	33.51		
Waalstraat 19 III	1078BP	1	43.76	45.63		50.00	1.87	-	45.63	-3.45	42.18		
Waalstraat 21 HS	1078BP	1	30.74	31.77		50.00	1.03	-	31.77	-1.54	30.23		
Waalstraat 21 I	1078BP	1	32.38	33.31		50.00	0.93	-	33.31	-1.53	31.78		
Waalstraat 21 II	1078BP	1	34.95	35.89		50.00	0.94	-	35.89	-1.64	34.25		
Waalstraat 21 III	1078BP	1	43.09	45.02		50.00	1.93	-	45.02	-3.47	41.55		
Waalstraat 22 HS	1078BT	1	34.03	36.03		50.00	2.00	-	36.03	-1.93	34.10		
Waalstraat 22 I	1078BT	1	35.20	37.39		50.00	2.19	-	37.39	-2.03	35.36		
Waalstraat 22 II	1078BT	1	37.46	39.68		50.00	2.22	-	39.68	-2.10	37.58		
Waalstraat 22 III	1078BT	1	40.62	42.67		50.00	2.05	-	42.67	-2.33	40.34		
Waalstraat 23 HS	1078BP	1	37.04	40.20		50.00	3.16	-	40.20	-2.34	37.86		
Waalstraat 23 I	1078BP	1	38.82	42.04		50.00	3.22	-	42.04	-2.52	39.52		
Waalstraat 23 II	1078BP	1	42.95	48.57		50.00	5.62	-	48.57	-6.57	42.00		
Waalstraat 24 HS	1078BT	1	33.55	35.70		50.00	2.15	-	35.70	-1.96	33.74		
Waalstraat 24 I	1078BT	1	34.85	37.15		50.00	2.30	-	37.15	-2.08	35.07		
Waalstraat 24 II	1078BT	1	37.11	39.46		50.00	2.35	-	39.46	-2.17	37.29		
Waalstraat 24 III	1078BT	1	40.27	42.63		50.00	2.36	-	42.63	-2.53	40.10		
Waalstraat 27 I	1078BR	1	33.32	35.16		50.00	1.84	-	35.16	-2.10	33.06		
Waalstraat 27 II	1078BR	1	35.29	37.06		50.00	1.77	-	37.06	-2.15	34.91		
Waalstraat 27 III	1078BR	1	42.26	44.28		50.00	2.02	-	44.28	-2.71	41.57		
Waalstraat 28 HS	1078BT	1	34.05	36.32		50.00	2.27	-	36.32	-2.08	34.24		
Waalstraat 28 I	1078BT	1	36.30	38.61		50.00	2.31	-	38.61	-2.17	36.44		
Waalstraat 28 II	1078BT	1	40.14	42.73		50.00	2.59	-	42.73	-2.64	40.09		
Waalstraat 28 III	1078BT	1	41.88	44.81		50.00	2.93	-	44.81	-3.14	41.67		

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de maatregelen [dB]	Toekomst et geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijding grenswaarde / (X=ja, leeg vak=nee)
Waalstraat 29 I	1078BR	1	33.29	35.07		50.00	1.78	-	35.07	-2.01	33.06		
Waalstraat 29 II	1078BR	1	35.41	37.07		50.00	1.66	-	37.07	-2.13	34.94		
Waalstraat 29 III	1078BR	1	42.40	44.38		50.00	1.98	-	44.38	-2.72	41.66		
Waalstraat 30 HS	1078BT	1	32.05	33.92		50.00	1.87	-	33.92	-1.81	32.11		
Waalstraat 30 I	1078BT	1	33.11	35.12		50.00	2.01	-	35.12	-1.83	33.29		
Waalstraat 30 II	1078BT	1	35.22	37.42		50.00	2.20	-	37.42	-1.93	35.49		
Waalstraat 30 III	1078BT	1	38.60	40.89		50.00	2.29	-	40.89	-2.14	38.75		
Waalstraat 32 HS	1078BT	1	33.59	35.67		50.00	2.08	-	35.67	-1.97	33.70		
Waalstraat 32 I	1078BT	1	35.19	37.28		50.00	2.09	-	37.28	-2.08	35.20		
Waalstraat 32 II	1078BT	1	37.50	39.61		50.00	2.11	-	39.61	-2.36	37.25		
Waalstraat 32 III	1078BT	1	40.39	43.16		50.00	2.77	-	43.16	-3.58	39.58		
Waalstraat 33	1078BR	1	42.62	44.73		50.00	2.11	-	44.73	-2.88	41.85		
Waalstraat 34 HS	1078BT	1	34.30	36.60		50.00	2.30	-	36.60	-1.96	34.64		
Waalstraat 34 I	1078BT	1	35.95	38.23		50.00	2.28	-	38.23	-2.04	36.19		
Waalstraat 34 II	1078BT	1	38.12	40.44		50.00	2.32	-	40.44	-2.27	38.17		
Waalstraat 34 III	1078BT	1	40.58	43.92		50.00	3.34	-	43.92	-4.04	39.88		
Waalstraat 35 I	1078BR	1	32.51	33.58		50.00	1.07	-	33.58	-2.11	31.47		
Waalstraat 35 II	1078BR	1	34.32	35.29		50.00	0.97	-	35.29	-2.28	33.01		
Waalstraat 35 III	1078BR	1	41.11	42.46		50.00	1.35	-	42.46	-2.52	39.94		
Waalstraat 36 I	1078BT	1	37.84	40.69		50.00	2.85	-	40.69	-2.69	38.00		
Waalstraat 36 II	1078BT	1	39.79	42.49		50.00	2.70	-	42.49	-2.83	39.66		
Waalstraat 36 III	1078BT	1	45.99	48.85		50.00	2.86	-	48.85	-4.43	44.42		
Waalstraat 37 I	1078BR	1	39.18	41.59		50.00	2.41	-	41.59	-2.31	39.28		
Waalstraat 37 II	1078BR	1	40.97	43.29		50.00	2.32	-	43.29	-2.45	40.84		
Waalstraat 37 III	1078BR	1	46.49	49.65		50.00	3.16	-	49.65	-4.76	44.89		
Waalstraat 38	1078BV	1	46.37	48.04		50.00	1.67	-	48.04	-3.62	44.42		
Waalstraat 39 I	1078BW	1	35.70	38.83		50.00	3.13	-	38.83	-2.32	36.51		
Waalstraat 39 II	1078BW	1	37.43	40.60		50.00	3.17	-	40.60	-2.43	38.17		
Waalstraat 39 III	1078BW	1	41.26	44.20		50.00	2.94	-	44.20	-3.00	41.20		
Waalstraat 40 A	1078BV	1	36.24	38.24		50.00	2.00	-	38.24	-2.23	36.01		
Waalstraat 40 B	1078BV	1	37.94	39.91		50.00	1.97	-	39.91	-2.34	37.57		
Waalstraat 40 C	1078BV	1	39.84	41.77		50.00	1.93	-	41.77	-2.45	39.32		
Waalstraat 40 D	1078BV	1	43.65	45.32		50.00	1.67	-	45.32	-2.76	42.56		
Waalstraat 40 E	1078BV	1	46.96	49.06		50.00	2.10	-	49.06	-3.97	45.09		
Waalstraat 41 I	1078BW	1	37.90	40.20		50.00	2.30	-	40.20	-2.24	37.96		
Waalstraat 41 II	1078BW	1	41.61	43.55		50.00	1.94	-	43.55	-2.40	41.15		
Waalstraat 41 III	1078BW	1	44.86	46.70		50.00	1.84	-	46.70	-2.70	44.00		
Waalstraat 42 A	1078BV	1	35.86	37.58		50.00	1.72	-	37.58	-2.12	35.46		
Waalstraat 42 B	1078BV	1	37.61	39.30		50.00	1.69	-	39.30	-2.28	37.02		
Waalstraat 42 C	1078BV	1	39.67	41.30		50.00	1.63	-	41.30	-2.41	38.89		
Waalstraat 42 D	1078BV	1	43.74	45.13		50.00	1.39	-	45.13	-2.80	42.33		
Waalstraat 42 E	1078BV	1	46.97	48.88		50.00	1.91	-	48.88	-3.80	45.08		
Waalstraat 43	1078BW	1	44.39	46.28		50.00	1.89	-	46.28	-2.71	43.57		
Waalstraat 44 A	1078BV	1	35.72	37.28		50.00	1.56	-	37.28	-2.06	35.22		
Waalstraat 44 B	1078BV	1	37.51	39.09		50.00	1.58	-	39.09	-2.23	36.86		
Waalstraat 44 C	1078BV	1	39.61	41.16		50.00	1.55	-	41.16	-2.36	38.80		
Waalstraat 44 D	1078BV	1	43.62	44.92		50.00	1.30	-	44.92	-2.79	42.13		
Waalstraat 44 E	1078BV	1	47.00	48.78		50.00	1.78	-	48.78	-3.73	45.05		
Waalstraat 45	1078BW	1	43.96	45.85		50.00	1.89	-	45.85	-2.68	43.17		
Waalstraat 46 A	1078BV	1	35.95	37.82		50.00	1.87	-	37.82	-1.99	35.83		
Waalstraat 46 B	1078BV	1	37.93	39.91		50.00	1.98	-	39.91	-2.09	37.82		
Waalstraat 46 C	1078BV	1	39.89	41.97		50.00	2.08	-	41.97	-2.21	39.76		
Waalstraat 46 D	1078BV	1	42.52	45.00		50.00	2.48	-	45.00	-2.80	42.20		

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de maatregelen [dB]	Toekomst et geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijving grenswaarde / (X=ja, leeg vak=nee)
Waalstraat 46 E	1078BV	1	46.57	49.76		50.00	3.19	-	49.76	-4.71	45.05		
Waalstraat 47 I	1078BW	1	37.36	40.10		50.00	2.74	-	40.10	-2.35	37.75		
Waalstraat 47 II	1078BW	1	40.61	42.98		50.00	2.37	-	42.98	-2.51	40.47		
Waalstraat 47 III	1078BW	1	44.01	45.97		50.00	1.96	-	45.97	-2.75	43.22		
Waalstraat 49 I	1078BW	1	37.52	40.29		50.00	2.77	-	40.29	-2.33	37.96		
Waalstraat 49 II	1078BW	1	40.48	42.91		50.00	2.43	-	42.91	-2.48	40.43		
Waalstraat 49 III	1078BW	1	44.01	46.26		50.00	2.25	-	46.26	-2.83	43.43		
Waalstraat 50	1078BX	1	43.74	46.72		50.00	2.98	-	46.72	-2.83	43.89		
Waalstraat 52 I	1078BX	1	38.56	41.27		50.00	2.71	-	41.27	-2.32	38.95		
Waalstraat 52 II	1078BX	1	41.43	44.14		50.00	2.71	-	44.14	-2.48	41.66		
Waalstraat 52 III	1078BX	1	44.52	47.39		50.00	2.87	-	47.39	-2.91	44.48		
Waalstraat 53 I	1078BW	1	37.55	39.82		50.00	2.27	-	39.82	-2.13	37.69		
Waalstraat 53 II	1078BW	1	40.12	41.96		50.00	1.84	-	41.96	-2.29	39.67		
Waalstraat 53 III	1078BW	1	45.18	47.16		50.00	1.98	-	47.16	-3.07	44.09		
Waalstraat 54 I	1078BX	1	38.40	41.07		50.00	2.67	-	41.07	-2.32	38.75		
Waalstraat 54 II	1078BX	1	41.24	44.00		50.00	2.76	-	44.00	-2.50	41.50		
Waalstraat 54 III	1078BX	1	44.61	47.54		50.00	2.93	-	47.54	-2.94	44.60		
Waalstraat 55 I	1079DP	1	37.65	39.86		50.00	2.21	-	39.86	-2.29	37.57		
Waalstraat 55 II	1079DP	1	39.53	41.92		50.00	2.39	-	41.92	-2.49	39.43		
Waalstraat 55 III	1079DP	1	43.49	45.60		50.00	2.11	-	45.60	-2.86	42.74		
Waalstraat 55 IV	1079DP	1	44.52	47.33		50.00	2.81	-	47.33	-3.75	43.58		
Waalstraat 56	1078BX	1	44.39	47.14		50.00	2.75	-	47.14	-2.98	44.16		
Waalstraat 57 I	1079DP	1	36.56	39.15		50.00	2.59	-	39.15	-2.41	36.74		
Waalstraat 57 II	1079DP	1	43.75	46.62		50.00	2.87	-	46.62	-3.86	42.76		
Waalstraat 59	1079DP	1	34.35	37.23		50.00	2.88	-	37.23	-2.32	34.91		
Waalstraat 61	1079DP	1	34.79	37.13		50.00	2.34	-	37.13	-2.24	34.89		
Waalstraat 62 I	1079EA	1	37.96	39.94		50.00	1.98	-	39.94	-2.40	37.54		
Waalstraat 62 II	1079EA	1	40.22	42.21		50.00	1.99	-	42.21	-2.73	39.48		
Waalstraat 62 III	1079EA	1	42.40	44.82		50.00	2.42	-	44.82	-3.15	41.67		
Waalstraat 62 IV	1079EA	1	44.04	47.51		50.00	3.47	-	47.51	-4.56	42.95		
Waalstraat 63 I	1079DP	1	36.48	38.85		50.00	2.37	-	38.85	-2.37	36.48		
Waalstraat 63 II	1079DP	1	38.66	41.13		50.00	2.47	-	41.13	-2.58	38.55		
Waalstraat 63 III	1079DP	1	44.23	46.88		50.00	2.65	-	46.88	-3.78	43.10		
Waalstraat 64 I	1079EA	1	40.73	43.57		50.00	2.84	-	43.57	-2.57	41.00		
Waalstraat 64 II	1079EA	1	42.74	45.60		50.00	2.86	-	45.60	-3.06	42.54		
Waalstraat 64 III	1079EA	1	45.69	48.64		50.00	2.95	-	48.64	-3.75	44.89		
Waalstraat 64 IV	1079EA	1	47.80	52.07		50.00	4.27	1.57	52.07	-6.09	45.98		
Waalstraat 65 I	1079DP	1	35.54	38.12		50.00	2.58	-	38.12	-2.41	35.71		
Waalstraat 65 II	1079DP	1	38.18	40.32		50.00	2.14	-	40.32	-2.50	37.82		
Waalstraat 65 III	1079DP	1	42.31	44.12		50.00	1.81	-	44.12	-2.88	41.24		
Waalstraat 65 IV	1079DP	1	44.06	46.27		50.00	2.21	-	46.27	-3.38	42.89		
Waalstraat 66 HS	1079EA	1	38.99	41.92		50.00	2.93	-	41.92	-2.49	39.43		
Waalstraat 67 I	1079DP	1	36.18	38.15		50.00	1.97	-	38.15	-2.29	35.86		
Waalstraat 67 II	1079DP	1	38.05	39.94		50.00	1.89	-	39.94	-2.49	37.45		
Waalstraat 67 III	1079DP	1	44.84	46.27		50.00	1.43	-	46.27	-2.77	43.50		
Waalstraat 68	1079EA	1	39.53	42.39		50.00	2.86	-	42.39	-2.45	39.94		
Waalstraat 69 HS	1079DP	1	33.94	36.21		50.00	2.27	-	36.21	-2.27	33.94		
Waalstraat 69 I	1079DP	1	35.13	37.32		50.00	2.19	-	37.32	-2.32	35.00		
Waalstraat 69 II	1079DP	1	36.63	38.82		50.00	2.19	-	38.82	-2.36	36.46		
Waalstraat 69 III	1079DP	1	40.31	42.58		50.00	2.27	-	42.58	-2.48	40.10		
Waalstraat 70 I	1079EA	1	40.76	43.46		50.00	2.70	-	43.46	-2.53	40.93		
Waalstraat 70 II	1079EA	1	42.39	45.27		50.00	2.88	-	45.27	-2.93	42.34		
Waalstraat 70 III	1079EA	1	47.43	51.71		50.00	4.28	1.21	51.71	-6.09	45.62		

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de maatregelen [dB]	Toekomst et geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijving grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Waalstraat 71 HS	1079DP	1	33.25	35.55		50.00	2.30	-	35.55	-2.19	33.36		
Waalstraat 71 I	1079DP	1	34.36	36.59		50.00	2.23	-	36.59	-2.21	34.38		
Waalstraat 71 II	1079DP	1	35.90	38.12		50.00	2.22	-	38.12	-2.24	35.88		
Waalstraat 71 III	1079DP	1	40.21	42.69		50.00	2.48	-	42.69	-2.52	40.17		
Waalstraat 72 I	1079EA	1	40.67	43.32		50.00	2.65	-	43.32	-2.53	40.79		
Waalstraat 72 II	1079EA	1	42.86	45.50		50.00	2.64	-	45.50	-2.91	42.59		
Waalstraat 72 III	1079EA	1	47.89	51.86		50.00	3.97	1.36	51.86	-5.89	45.97		
Waalstraat 73 HS	1079DP	1	33.70	35.94		50.00	2.24	-	35.94	-2.23	33.71		
Waalstraat 73 I	1079DP	1	34.84	36.99		50.00	2.15	-	36.99	-2.24	34.75		
Waalstraat 73 II	1079DP	1	36.57	38.68		50.00	2.11	-	38.68	-2.44	36.24		
Waalstraat 73 III	1079DP	1	40.82	43.18		50.00	2.36	-	43.18	-2.76	40.42		
Waalstraat 74	1079EA	1	39.44	42.33		50.00	2.89	-	42.33	-2.46	39.87		
Waalstraat 75 HS	1079DR	1	37.14	40.91		50.00	3.77	-	40.91	-5.50	35.41		
Waalstraat 75 I	1079DR	1	37.70	41.14		50.00	3.44	-	41.14	-4.86	36.28		
Waalstraat 75 II	1079DR	1	38.64	41.86		50.00	3.22	-	41.86	-4.39	37.47		
Waalstraat 75 III	1079DR	1	45.34	47.28		50.00	1.94	-	47.28	-3.86	43.42		
Waalstraat 76	1079EA	1	39.61	42.45		50.00	2.84	-	42.45	-2.46	39.99		
Waalstraat 77 HS	1079DR	1	37.71	41.61		50.00	3.90	-	41.61	-6.14	35.47		
Waalstraat 77 I	1079DR	1	38.50	42.27		50.00	3.77	-	42.27	-5.69	36.58		
Waalstraat 77 II	1079DR	1	39.65	43.01		50.00	3.36	-	43.01	-5.24	37.77		
Waalstraat 77 III	1079DR	1	43.58	46.14		50.00	2.56	-	46.14	-4.44	41.70		
Waalstraat 78 I	1079EA	1	40.73	43.32		50.00	2.59	-	43.32	-2.50	40.82		
Waalstraat 78 II	1079EA	1	43.05	45.48		50.00	2.43	-	45.48	-2.82	42.66		
Waalstraat 78 III	1079EA	1	45.73	48.21		50.00	2.48	-	48.21	-3.49	44.72		
Waalstraat 78 IV	1079EA	1	48.32	51.81		50.00	3.49	1.31	51.81	-5.36	46.45		
Waalstraat 79 HS	1079DR	1	37.71	42.16		50.00	4.45	-	42.16	-6.82	35.34		
Waalstraat 79 I	1079DR	1	38.16	42.36		50.00	4.20	-	42.36	-6.17	36.19		
Waalstraat 79 II	1079DR	1	39.11	42.98		50.00	3.87	-	42.98	-5.53	37.45		
Waalstraat 79 III	1079DR	1	44.96	47.45		50.00	2.49	-	47.45	-4.49	42.96		
Waalstraat 80 1	1079EA	1	40.36	42.91		50.00	2.55	-	42.91	-2.47	40.44		
Waalstraat 80 2	1079EA	1	42.95	45.31		50.00	2.36	-	45.31	-2.76	42.55		
Waalstraat 80 3	1079EA	1	45.49	47.77		50.00	2.28	-	47.77	-3.42	44.35		
Waalstraat 80 4	1079EA	1	47.85	51.25		50.00	3.40	0.75	51.25	-5.35	45.90		
Waalstraat 81 HS	1079DR	1	37.70	42.24		50.00	4.54	-	42.24	-7.01	35.23		
Waalstraat 81 I	1079DR	1	38.44	42.74		50.00	4.30	-	42.74	-6.37	36.37		
Waalstraat 81 II	1079DR	1	39.30	43.29		50.00	3.99	-	43.29	-5.69	37.60		
Waalstraat 81 III	1079DR	1	43.94	46.72		50.00	2.78	-	46.72	-4.90	41.82		
Waalstraat 82	1079EA	1	39.53	42.18		50.00	2.65	-	42.18	-2.38	39.80		
Waalstraat 83 HS	1079DR	1	38.13	43.31		50.00	5.18	-	43.31	-7.17	36.14		
Waalstraat 83 I	1079DR	1	37.70	42.71		50.00	5.01	-	42.71	-6.51	36.20		
Waalstraat 83 II	1079DR	1	38.73	43.27		50.00	4.54	-	43.27	-5.74	37.53		
Waalstraat 83 III	1079DR	1	44.66	47.48		50.00	2.82	-	47.48	-4.62	42.86		
Waalstraat 84	1079EB	1	39.49	42.14		50.00	2.65	-	42.14	-2.38	39.76		
Waalstraat 85 HS	1079DR	1	37.99	43.30		50.00	5.31	-	43.30	-7.64	35.66		
Waalstraat 85 I	1079DR	1	38.04	42.82		50.00	4.78	-	42.82	-6.24	36.58		
Waalstraat 85 II	1079DR	1	39.54	43.56		50.00	4.02	-	43.56	-5.30	38.26		
Waalstraat 85 III	1079DR	1	43.96	46.50		50.00	2.54	-	46.50	-4.03	42.47		
Waalstraat 86 I	1079EB	1	40.48	43.00		50.00	2.52	-	43.00	-2.46	40.54		
Waalstraat 86 II	1079EB	1	42.91	45.22		50.00	2.31	-	45.22	-2.76	42.46		
Waalstraat 86 III	1079EB	1	47.99	51.24		50.00	3.25	0.74	51.24	-5.31	45.93		
Waalstraat 87 HS	1079DS	1	37.86	42.82		50.00	4.96	-	42.82	-6.83	35.99		
Waalstraat 87 I	1079DS	1	37.03	42.53		50.00	5.50	-	42.53	-5.89	36.64		
Waalstraat 87 II	1079DS	1	38.10	43.11		50.00	5.01	-	43.11	-5.21	37.90		

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de maatregelen [dB]	Toekomst et geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijding grenswaarde / (X=ja, leeg vak=nee)
Waalstraat 87 III	1079DS	1	44.16	47.59		50.00	3.43	-	47.59	-4.57	43.02		
Waalstraat 88 I	1079EB	1	40.73	43.22		50.00	2.49	-	43.22	-2.44	40.78		
Waalstraat 88 II	1079EB	1	42.98	45.22		50.00	2.24	-	45.22	-2.65	42.57		
Waalstraat 88 III	1079EB	1	48.17	51.24		50.00	3.07	0.74	51.24	-5.06	46.18		
Waalstraat 89 HS	1079DS	1	37.71	42.75		50.00	5.04	-	42.75	-6.78	35.97		
Waalstraat 89 I	1079DS	1	38.15	42.97		50.00	4.82	-	42.97	-6.27	36.70		
Waalstraat 89 II	1079DS	1	38.60	43.17		50.00	4.57	-	43.17	-5.05	38.12		
Waalstraat 89 III	1079DS	1	43.47	47.09		50.00	3.62	-	47.09	-4.60	42.49		
Waalstraat 90	1079EB	1	39.60	42.14		50.00	2.54	-	42.14	-2.35	39.79		
Waalstraat 91 HS	1079DS	1	37.41	42.40		50.00	4.99	-	42.40	-5.90	36.50		
Waalstraat 91 I	1079DS	1	38.22	42.87		50.00	4.65	-	42.87	-5.32	37.55		
Waalstraat 91 II	1079DS	1	39.62	43.92		50.00	4.30	-	43.92	-4.90	39.02		
Waalstraat 91 III	1079DS	1	42.70	47.25		50.00	4.55	-	47.25	-5.18	42.07		
Waalstraat 92	1079EB	1	39.49	42.00		50.00	2.51	-	42.00	-2.34	39.66		
Waalstraat 93 HS	1079DS	1	37.29	42.26		50.00	4.97	-	42.26	-5.88	36.38		
Waalstraat 93 I	1079DS	1	38.23	42.89		50.00	4.66	-	42.89	-5.24	37.65		
Waalstraat 93 II	1079DS	1	39.41	43.85		50.00	4.44	-	43.85	-4.77	39.08		
Waalstraat 93 III	1079DS	1	43.64	48.10		50.00	4.46	-	48.10	-5.85	42.25		
Waalstraat 94 I	1079EB	1	40.51	42.89		50.00	2.38	-	42.89	-2.44	40.45		
Waalstraat 94 II	1079EB	1	42.47	44.72		50.00	2.25	-	44.72	-2.64	42.08		
Waalstraat 94 III	1079EB	1	47.33	50.54		50.00	3.21	0.04	50.54	-5.03	45.51		
Waalstraat 95	1079DS	1	37.39	42.30		50.00	4.91	-	42.30	-5.85	36.45		
Waalstraat 96 I	1079EB	1	40.39	42.64		50.00	2.25	-	42.64	-2.41	40.23		
Waalstraat 96 II	1079EB	1	42.63	44.62		50.00	1.99	-	44.62	-2.61	42.01		
Waalstraat 96 III	1079EB	1	47.13	49.95		50.00	2.82	-	49.95	-4.62	45.33		
Waalstraat 97 I	1079DS	1	38.30	42.88		50.00	4.58	-	42.88	-5.16	37.72		
Waalstraat 97 II	1079DS	1	39.54	43.87		50.00	4.33	-	43.87	-4.70	39.17		
Waalstraat 97 III	1079DS	1	43.85	48.05		50.00	4.20	-	48.05	-5.65	42.40		
Waalstraat 98	1079EB	1	39.50	41.81		50.00	2.31	-	41.81	-2.28	39.53		
Waalstraat 99 I	1079DS	1	38.56	43.04		50.00	4.48	-	43.04	-5.09	37.95		
Waalstraat 99 II	1079DS	1	40.08	44.08		50.00	4.00	-	44.08	-4.54	39.54		
Waalstraat 99 III	1079DS	1	45.08	48.02		50.00	2.94	-	48.02	-4.34	43.68		
Waalstraat 100	1079EB	1	39.26	41.68		50.00	2.42	-	41.68	-2.31	39.37		
Waalstraat 101	1079DS	1	37.52	42.45		50.00	4.93	-	42.45	-5.79	36.66		
Waalstraat 102 I	1079EB	1	40.29	42.59		50.00	2.30	-	42.59	-2.43	40.16		
Waalstraat 102 II	1079EB	1	42.75	44.69		50.00	1.94	-	44.69	-2.61	42.08		
Waalstraat 102 III	1079EB	1	47.52	50.29		50.00	2.77	-	50.29	-4.56	45.73		
Waalstraat 103	1079DT	1	35.80	40.11		50.00	4.31	-	40.11	-3.45	36.66		
Waalstraat 104 I	1079EB	1	40.29	42.34		50.00	2.05	-	42.34	-2.46	39.88		
Waalstraat 104 II	1079EB	1	42.64	44.69		50.00	2.05	-	44.69	-2.82	41.87		
Waalstraat 104 III	1079EB	1	46.99	49.68		50.00	2.69	-	49.68	-4.40	45.28		
Waalstraat 105 I	1079DT	1	37.22	40.75		50.00	3.53	-	40.75	-3.04	37.71		
Waalstraat 105 II	1079DT	1	38.77	42.16		50.00	3.39	-	42.16	-2.96	39.20		
Waalstraat 105 III	1079DT	1	40.75	43.55		50.00	2.80	-	43.55	-2.51	41.04		
Waalstraat 105 IV	1079DT	1	44.57	47.07		50.00	2.50	-	47.07	-3.24	43.83		
Waalstraat 106	1079EB	1	39.05	41.25		50.00	2.20	-	41.25	-2.32	38.93		
Waalstraat 107 HS	1079DT	1	37.84	42.77		50.00	4.93	-	42.77	-5.86	36.91		
Waalstraat 107 I	1079DT	1	38.68	43.26		50.00	4.58	-	43.26	-5.16	38.10		
Waalstraat 107 II	1079DT	1	39.78	43.96		50.00	4.18	-	43.96	-4.47	39.49		
Waalstraat 107 III	1079DT	1	44.99	48.42		50.00	3.43	-	48.42	-4.59	43.83		
Waalstraat 108	1079EC	1	38.71	40.87		50.00	2.16	-	40.87	-2.34	38.53		
Waalstraat 109 HS	1079DT	1	37.83	42.77		50.00	4.94	-	42.77	-5.90	36.87		
Waalstraat 109 I	1079DT	1	38.62	43.26		50.00	4.64	-	43.26	-5.20	38.06		

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de maatregelen [dB]	Toekomst et geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijving grenswaarde / (X=ja, leeg vak=nee)
Waalstraat 109 II	1079DT	1	39.69	43.97		50.00	4.28	-	43.97	-4.52	39.45		
Waalstraat 109 III	1079DT	1	45.23	48.94		50.00	3.71	-	48.94	-4.85	44.09		
Waalstraat 110 I	1079EC	1	39.97	41.95		50.00	1.98	-	41.95	-2.48	39.47		
Waalstraat 110 II	1079EC	1	42.49	44.14		50.00	1.65	-	44.14	-2.62	41.52		
Waalstraat 110 III	1079EC	1	46.74	48.84		50.00	2.10	-	48.84	-3.80	45.04		
Waalstraat 111 HS	1079DT	1	37.64	42.88		50.00	5.24	-	42.88	-5.82	37.06		
Waalstraat 111 I	1079DT	1	38.52	43.37		50.00	4.85	-	43.37	-5.13	38.24		
Waalstraat 111 II	1079DT	1	39.88	44.26		50.00	4.38	-	44.26	-4.38	39.88		
Waalstraat 111 III	1079DT	1	45.29	48.92		50.00	3.63	-	48.92	-4.62	44.30		
Waalstraat 112 I	1079EC	1	39.05	40.79		50.00	1.74	-	40.79	-2.35	38.44		
Waalstraat 112 II	1079EC	1	40.83	42.47		50.00	1.64	-	42.47	-2.42	40.05		
Waalstraat 112 III	1079EC	1	46.32	48.00		50.00	1.68	-	48.00	-3.21	44.79		
Waalstraat 113 HS	1079DT	1	37.54	42.87		50.00	5.33	-	42.87	-5.89	36.98		
Waalstraat 113 I	1079DT	1	38.50	43.38		50.00	4.88	-	43.38	-5.17	38.21		
Waalstraat 113 II	1079DT	1	39.80	44.24		50.00	4.44	-	44.24	-4.41	39.83		
Waalstraat 113 III	1079DT	1	45.14	48.70		50.00	3.56	-	48.70	-4.47	44.23		
Waalstraat 114	1079EC	1	38.15	40.19		50.00	2.04	-	40.19	-2.28	37.91		
Waalstraat 115 HS	1079DT	1	37.55	42.94		50.00	5.39	-	42.94	-5.96	36.98		
Waalstraat 115 I	1079DT	1	38.55	43.46		50.00	4.91	-	43.46	-5.17	38.29		
Waalstraat 115 II	1079DT	1	39.89	44.29		50.00	4.40	-	44.29	-4.43	39.86		
Waalstraat 115 III	1079DT	1	44.96	48.60		50.00	3.64	-	48.60	-4.28	44.32		
Waalstraat 116	1079EC	1	37.18	39.46		50.00	2.28	-	39.46	-2.37	37.09		
Waalstraat 117 HS	1079DV	1	37.56	42.96		50.00	5.40	-	42.96	-5.97	36.99		
Waalstraat 117 I	1079DV	1	38.56	43.51		50.00	4.95	-	43.51	-5.19	38.32		
Waalstraat 117 II	1079DV	1	39.79	44.30		50.00	4.51	-	44.30	-4.48	39.82		
Waalstraat 117 III	1079DV	1	44.89	48.53		50.00	3.64	-	48.53	-4.30	44.23		
Waalstraat 118 I	1079EC	1	38.49	39.92		50.00	1.43	-	39.92	-2.42	37.50		
Waalstraat 118 II	1079EC	1	40.72	41.81		50.00	1.09	-	41.81	-2.66	39.15		
Waalstraat 118 III	1079EC	1	43.21	44.27		50.00	1.06	-	44.27	-2.70	41.57		
Waalstraat 119 HS	1079DV	1	37.55	43.00		50.00	5.45	-	43.00	-6.05	36.95		
Waalstraat 119 I	1079DV	1	38.43	43.79		50.00	5.36	-	43.79	-5.63	38.16		
Waalstraat 119 II	1079DV	1	39.73	44.52		50.00	4.79	-	44.52	-4.82	39.70		
Waalstraat 119 III	1079DV	1	44.85	48.38		50.00	3.53	-	48.38	-4.21	44.17		
Waalstraat 120 I	1079EC	1	37.61	38.72		50.00	1.11	-	38.72	-2.37	36.35		
Waalstraat 120 II	1079EC	1	39.94	40.89		50.00	0.95	-	40.89	-2.71	38.18		
Waalstraat 120 III	1079EC	1	42.85	44.04		50.00	1.19	-	44.04	-2.88	41.16		
Waalstraat 121 HS	1079DV	1	38.39	43.73		50.00	5.34	-	43.73	-6.21	37.52		
Waalstraat 121 I	1079DV	1	39.21	44.17		50.00	4.96	-	44.17	-5.50	38.67		
Waalstraat 121 II	1079DV	1	40.32	44.81		50.00	4.49	-	44.81	-4.78	40.03		
Waalstraat 121 III	1079DV	1	45.18	48.60		50.00	3.42	-	48.60	-4.11	44.49		
Waalstraat 122	1079EC	1	36.21	38.17		50.00	1.96	-	38.17	-2.32	35.85		
Waalstraat 123 HS	1079DV	1	38.65	43.72		50.00	5.07	-	43.72	-6.34	37.38		
Waalstraat 123 I	1079DV	1	39.32	44.06		50.00	4.74	-	44.06	-5.66	38.40		
Waalstraat 123 II	1079DV	1	40.22	44.70		50.00	4.48	-	44.70	-4.89	39.81		
Waalstraat 123 III	1079DV	1	45.08	48.32		50.00	3.24	-	48.32	-4.09	44.23		
Waalstraat 124	1079EC	1	35.88	37.80		50.00	1.92	-	37.80	-2.33	35.47		
Waalstraat 125 HS	1079DV	1	39.14	44.18		50.00	5.04	-	44.18	-6.21	37.97		
Waalstraat 125 I	1079DV	1	39.46	44.21		50.00	4.75	-	44.21	-5.64	38.57		
Waalstraat 125 II	1079DV	1	40.33	44.75		50.00	4.42	-	44.75	-4.88	39.87		
Waalstraat 125 III	1079DV	1	45.28	48.29		50.00	3.01	-	48.29	-3.80	44.49		
Waalstraat 126 I	1079EC	1	38.20	39.29		50.00	1.09	-	39.29	-2.35	36.94		
Waalstraat 126 II	1079EC	1	40.16	41.22		50.00	1.06	-	41.22	-2.65	38.57		
Waalstraat 126 III	1079EC	1	42.29	43.53		50.00	1.24	-	43.53	-2.88	40.65		

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de maatregelen [dB]	Toekomst et geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijving grenswaarde / (X=ja, leeg vak=nee)
Waalstraat 127 HS	1079DV	1	38.37	43.53		50.00	5.16	-	43.53	-6.32	37.21		
Waalstraat 127 I	1079DV	1	39.14	43.95		50.00	4.81	-	43.95	-5.58	38.37		
Waalstraat 127 II	1079DV	1	40.25	44.62		50.00	4.37	-	44.62	-4.81	39.81		
Waalstraat 127 III	1079DV	1	45.28	48.18		50.00	2.90	-	48.18	-3.82	44.36		
Waalstraat 128 I	1079EC	1	38.62	40.81		50.00	2.19	-	40.81	-2.14	38.67		
Waalstraat 128 II	1079EC	1	40.76	43.05		50.00	2.29	-	43.05	-2.34	40.71		
Waalstraat 128 III	1079EC	1	48.31	50.54		50.00	2.23	0.04	50.54	-4.25	46.29		
Waalstraat 129 HS	1079DW	1	38.35	44.51		50.00	6.16	-	44.51	-7.15	37.36		
Waalstraat 129 I	1079DW	1	39.16	44.84		50.00	5.68	-	44.84	-6.32	38.52		
Waalstraat 129 II	1079DW	1	40.32	45.40		50.00	5.08	-	45.40	-5.47	39.93		
Waalstraat 129 III	1079DW	1	45.08	48.52		50.00	3.44	-	48.52	-4.22	44.30		
Waalstraat 130	1079EC	1	36.64	38.79		50.00	2.15	-	38.79	-2.06	36.73		
Waalstraat 131 HS	1079DW	1	39.72	45.14		50.00	5.42	-	45.14	-7.08	38.06		
Waalstraat 131 I	1079DW	1	40.49	45.40		50.00	4.91	-	45.40	-6.36	39.04		
Waalstraat 131 II	1079DW	1	41.26	45.85		50.00	4.59	-	45.85	-5.62	40.23		
Waalstraat 131 III	1079DW	1	45.56	48.72		50.00	3.16	-	48.72	-4.35	44.37		
Waalstraat 132 HS	1079ED	1	40.10	43.79		50.00	3.69	-	43.79	-6.03	37.76		
Waalstraat 132 I	1079ED	1	40.61	44.16		50.00	3.55	-	44.16	-5.53	38.63		
Waalstraat 132 II	1079ED	1	41.75	44.96		50.00	3.21	-	44.96	-4.78	40.18		
Waalstraat 132 III	1079ED	1	47.70	49.70		50.00	2.00	-	49.70	-4.35	45.35		
Waalstraat 133 HS	1079DW	1	39.76	45.18		50.00	5.42	-	45.18	-7.06	38.12		
Waalstraat 133 I	1079DW	1	40.32	45.43		50.00	5.11	-	45.43	-6.38	39.05		
Waalstraat 133 II	1079DW	1	41.17	45.89		50.00	4.72	-	45.89	-5.63	40.26		
Waalstraat 133 III	1079DW	1	45.61	48.89		50.00	3.28	-	48.89	-4.29	44.60		
Waalstraat 134 HS	1079ED	1	40.04	43.76		50.00	3.72	-	43.76	-6.10	37.66		
Waalstraat 134 I	1079ED	1	40.59	44.14		50.00	3.55	-	44.14	-5.59	38.55		
Waalstraat 134 II	1079ED	1	41.78	44.91		50.00	3.13	-	44.91	-4.80	40.11		
Waalstraat 134 III	1079ED	1	47.72	49.67		50.00	1.95	-	49.67	-4.35	45.32		
Waalstraat 135 HS	1079DW	1	39.55	44.98		50.00	5.43	-	44.98	-7.08	37.90		
Waalstraat 135 I	1079DW	1	40.13	45.23		50.00	5.10	-	45.23	-6.36	38.87		
Waalstraat 135 II	1079DW	1	40.96	45.67		50.00	4.71	-	45.67	-5.61	40.06		
Waalstraat 135 III	1079DW	1	45.68	48.83		50.00	3.15	-	48.83	-4.27	44.56		
Waalstraat 136 HS	1079ED	1	40.25	43.91		50.00	3.66	-	43.91	-6.09	37.82		
Waalstraat 136 I	1079ED	1	40.85	44.35		50.00	3.50	-	44.35	-5.52	38.83		
Waalstraat 136 II	1079ED	1	41.83	45.06		50.00	3.23	-	45.06	-4.86	40.20		
Waalstraat 136 III	1079ED	1	47.99	50.01		50.00	2.02	-	50.01	-4.36	45.65		
Waalstraat 137 HS	1079DW	1	39.52	44.98		50.00	5.46	-	44.98	-7.12	37.86		
Waalstraat 137 I	1079DW	1	40.10	45.25		50.00	5.15	-	45.25	-6.42	38.83		
Waalstraat 137 II	1079DW	1	41.01	45.71		50.00	4.70	-	45.71	-5.62	40.09		
Waalstraat 137 III	1079DW	1	45.23	48.53		50.00	3.30	-	48.53	-4.31	44.22		
Waalstraat 138 HS	1079ED	1	40.24	43.92		50.00	3.68	-	43.92	-6.08	37.84		
Waalstraat 138 I	1079ED	1	40.80	44.26		50.00	3.46	-	44.26	-5.66	38.60		
Waalstraat 138 II	1079ED	1	42.02	45.11		50.00	3.09	-	45.11	-4.85	40.26		
Waalstraat 138 III	1079ED	1	48.29	50.25		50.00	1.96	-	50.25	-4.28	45.97		
Waalstraat 139 HS	1079DW	1	39.28	45.06		50.00	5.78	-	45.06	-7.08	37.98		
Waalstraat 139 I	1079DW	1	39.89	45.31		50.00	5.42	-	45.31	-6.40	38.91		
Waalstraat 139 II	1079DW	1	40.79	45.76		50.00	4.97	-	45.76	-5.63	40.13		
Waalstraat 139 III	1079DW	1	45.36	48.65		50.00	3.29	-	48.65	-4.27	44.38		
Waalstraat 140 HS	1079ED	1	40.45	44.09		50.00	3.64	-	44.09	-6.08	38.01		
Waalstraat 140 I	1079ED	1	41.04	44.52		50.00	3.48	-	44.52	-5.64	38.88		
Waalstraat 140 II	1079ED	1	42.03	45.23		50.00	3.20	-	45.23	-5.01	40.22		
Waalstraat 140 III	1079ED	1	48.51	50.48		50.00	1.97	-	50.48	-4.35	46.13		
Waalstraat 141 HS	1079DW	1	39.25	44.98		50.00	5.73	-	44.98	-7.06	37.92		

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de maatregelen [dB]	Toekomst et geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Waalstraat 141 I	1079DW	1	39.85	45.23		50.00	5.38	-	45.23	-6.38	38.85		
Waalstraat 141 II	1079DW	1	40.95	45.76		50.00	4.81	-	45.76	-5.53	40.23		
Waalstraat 141 III	1079DW	1	45.71	48.91		50.00	3.20	-	48.91	-4.20	44.71		
Waalstraat 142 HS	1079ED	1	40.53	44.15		50.00	3.62	-	44.15	-6.02	38.13		
Waalstraat 142 I	1079ED	1	41.03	44.56		50.00	3.53	-	44.56	-5.73	38.83		
Waalstraat 142 II	1079ED	1	42.12	45.34		50.00	3.22	-	45.34	-5.06	40.28		
Waalstraat 142 III	1079ED	1	48.44	50.28		50.00	1.84	-	50.28	-4.23	46.05		
Waalstraat 143 HS	1079DW	1	40.74	45.57		50.00	4.83	-	45.57	-7.01	38.56		
Waalstraat 143 I	1079DW	1	41.12	45.76		50.00	4.64	-	45.76	-6.42	39.34		
Waalstraat 143 II	1079DW	1	41.73	46.13		50.00	4.40	-	46.13	-5.74	40.39		
Waalstraat 143 III	1079DW	1	45.44	48.80		50.00	3.36	-	48.80	-4.41	44.39		
Waalstraat 144 HS	1079EE	1	40.69	44.31		50.00	3.62	-	44.31	-6.01	38.30		
Waalstraat 144 I	1079EE	1	41.47	44.80		50.00	3.33	-	44.80	-5.67	39.13		
Waalstraat 144 II	1079EE	1	42.35	45.56		50.00	3.21	-	45.56	-5.09	40.47		
Waalstraat 144 III	1079EE	1	48.58	50.59		50.00	2.01	0.09	50.59	-4.34	46.25		
Waalstraat 145 HS	1079DX	1	40.69	45.55		50.00	4.86	-	45.55	-7.06	38.49		
Waalstraat 145 I	1079DX	1	41.09	45.76		50.00	4.67	-	45.76	-6.46	39.30		
Waalstraat 145 II	1079DX	1	41.72	46.08		50.00	4.36	-	46.08	-5.80	40.28		
Waalstraat 145 III	1079DX	1	45.35	48.76		50.00	3.41	-	48.76	-4.46	44.30		
Waalstraat 146 HS	1079EE	1	41.15	45.05		50.00	3.90	-	45.05	-6.57	38.48		
Waalstraat 146 I	1079EE	1	41.52	44.81		50.00	3.29	-	44.81	-5.67	39.14		
Waalstraat 146 II	1079EE	1	42.65	45.64		50.00	2.99	-	45.64	-5.05	40.59		
Waalstraat 146 III	1079EE	1	48.80	50.58		50.00	1.78	0.08	50.58	-4.20	46.38		
Waalstraat 147 HS	1079DX	1	40.69	45.51		50.00	4.82	-	45.51	-7.51	38.00		
Waalstraat 147 I	1079DX	1	40.97	45.54		50.00	4.57	-	45.54	-6.78	38.76		
Waalstraat 147 II	1079DX	1	41.86	45.99		50.00	4.13	-	45.99	-5.93	40.06		
Waalstraat 147 III	1079DX	1	44.95	48.24		50.00	3.29	-	48.24	-4.57	43.67		
Waalstraat 148 HS	1079EE	1	40.94	44.49		50.00	3.55	-	44.49	-5.94	38.55		
Waalstraat 148 I	1079EE	1	41.62	44.92		50.00	3.30	-	44.92	-5.67	39.25		
Waalstraat 148 II	1079EE	1	42.76	45.75		50.00	2.99	-	45.75	-5.08	40.67		
Waalstraat 148 III	1079EE	1	48.59	50.49		50.00	1.90	-	50.49	-4.35	46.14		
Waalstraat 149 HS	1079DX	1	39.46	41.12		50.00	1.66	-	41.12	-3.91	37.21		
Waalstraat 149 I	1079DX	1	40.16	41.91		50.00	1.75	-	41.91	-3.68	38.23		
Waalstraat 149 II	1079DX	1	42.54	43.83		50.00	1.29	-	43.83	-3.13	40.70		
Waalstraat 149 III	1079DX	1	45.72	48.70		50.00	2.98	-	48.70	-4.27	44.43		
Waalstraat 150 HS	1079EE	1	40.97	44.49		50.00	3.52	-	44.49	-5.96	38.53		
Waalstraat 150 I	1079EE	1	41.67	44.92		50.00	3.25	-	44.92	-5.71	39.21		
Waalstraat 150 II	1079EE	1	42.96	45.94		50.00	2.98	-	45.94	-5.02	40.92		
Waalstraat 150 III	1079EE	1	49.18	50.83		50.00	1.65	0.33	50.83	-4.16	46.67		
Waalstraat 151 HS	1079DX	1	41.16	45.93		50.00	4.77	-	45.93	-7.27	38.66		
Waalstraat 151 I	1079DX	1	41.74	46.05		50.00	4.31	-	46.05	-6.67	39.38		
Waalstraat 151 II	1079DX	1	42.95	46.58		50.00	3.63	-	46.58	-5.79	40.79		
Waalstraat 151 III	1079DX	1	45.34	48.58		50.00	3.24	-	48.58	-5.02	43.56		
Waalstraat 152 HS	1079EE	1	41.14	44.65		50.00	3.51	-	44.65	-6.00	38.65		
Waalstraat 152 I	1079EE	1	41.73	45.10		50.00	3.37	-	45.10	-5.72	39.38		
Waalstraat 152 II	1079EE	1	42.97	46.03		50.00	3.06	-	46.03	-5.13	40.90		
Waalstraat 152 III	1079EE	1	48.75	50.60		50.00	1.85	0.10	50.60	-4.32	46.28		
Waalstraat 153 HS	1079DX	1	41.81	43.22		50.00	1.41	-	43.22	-3.75	39.47		
Waalstraat 153 I	1079DX	1	42.43	43.72		50.00	1.29	-	43.72	-3.57	40.15		
Waalstraat 153 II	1079DX	1	43.41	44.62		50.00	1.21	-	44.62	-3.34	41.28		
Waalstraat 153 III	1079DX	1	46.41	49.14		50.00	2.73	-	49.14	-4.68	44.46		
Waalstraat 154 HS	1079EE	1	41.19	44.66		50.00	3.47	-	44.66	-6.01	38.65		
Waalstraat 154 I	1079EE	1	41.81	45.09		50.00	3.28	-	45.09	-5.73	39.36		

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de seidelmaatregelen [dB]	Toekomst et geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Waalstraat 154 II	1079EE	1	43.20	46.08		50.00	2.88	-	46.08	-5.09	40.99		
Waalstraat 154 III	1079EE	1	49.11	50.82		50.00	1.71	0.32	50.82	-4.19	46.63		
Waalstraat 155 HS	1079DX	1	42.81	46.79		50.00	3.98	-	46.79	-6.50	40.29		
Waalstraat 155 I	1079DX	1	42.23	46.38		50.00	4.15	-	46.38	-6.27	40.11		
Waalstraat 155 II	1079DX	1	43.17	46.84		50.00	3.67	-	46.84	-5.62	41.22		
Waalstraat 155 III	1079DX	1	45.38	48.22		50.00	2.84	-	48.22	-4.57	43.65		
Waalstraat 156 HS	1079EG	1	41.25	44.84		50.00	3.59	-	44.84	-6.15	38.69		
Waalstraat 156 I	1079EG	1	41.89	45.22		50.00	3.33	-	45.22	-5.81	39.41		
Waalstraat 156 II	1079EG	1	43.39	46.16		50.00	2.77	-	46.16	-5.31	40.85		
Waalstraat 156 III	1079EG	1	48.87	50.59		50.00	1.72	0.09	50.59	-4.21	46.38		
Waalstraat 157 HS	1079DX	1	42.84	44.54		50.00	1.70	-	44.54	-4.11	40.43		
Waalstraat 157 I	1079DX	1	43.45	44.88		50.00	1.43	-	44.88	-3.72	41.16		
Waalstraat 157 II	1079DX	1	44.12	45.41		50.00	1.29	-	45.41	-3.64	41.77		
Waalstraat 157 III	1079DX	1	46.35	48.69		50.00	2.34	-	48.69	-4.45	44.24		
Waalstraat 158 HS	1079EG	1	41.36	44.88		50.00	3.52	-	44.88	-6.10	38.78		
Waalstraat 158 I	1079EG	1	41.97	45.24		50.00	3.27	-	45.24	-5.82	39.42		
Waalstraat 158 II	1079EG	1	43.61	46.28		50.00	2.67	-	46.28	-5.23	41.05		
Waalstraat 158 III	1079EG	1	49.26	50.74		50.00	1.48	0.24	50.74	-4.24	46.50		
Waalstraat 159 HS	1079DX	1	43.74	46.83		50.00	3.09	-	46.83	-5.06	41.77		
Waalstraat 159 I	1079DX	1	44.02	47.54		50.00	3.52	-	47.54	-5.72	41.82		
Waalstraat 159 II	1079DX	1	45.23	48.13		50.00	2.90	-	48.13	-5.07	43.06		
Waalstraat 159 III	1079DX	1	45.95	46.74		50.00	0.79	-	46.74	-2.97	43.77		
Waalstraat 160 HS	1079EG	1	41.81	45.12		50.00	3.31	-	45.12	-6.04	39.08		
Waalstraat 160 I	1079EG	1	42.26	45.42		50.00	3.16	-	45.42	-5.68	39.74		
Waalstraat 160 II	1079EG	1	43.82	46.53		50.00	2.71	-	46.53	-5.28	41.25		
Waalstraat 160 III	1079EG	1	49.21	50.74		50.00	1.53	0.24	50.74	-4.17	46.57		
Waalstraat 161 HS	1079DZ	1	43.26	44.90		50.00	1.64	-	44.90	-3.82	41.08		
Waalstraat 161 I	1079DZ	1	43.67	45.53		50.00	1.86	-	45.53	-3.84	41.69		
Waalstraat 161 II	1079DZ	1	44.89	47.83		50.00	2.94	-	47.83	-4.71	43.12		
Waalstraat 161 III	1079DZ	1	46.70	49.22		50.00	2.52	-	49.22	-4.52	44.70		
Waalstraat 162 HS	1079EG	1	41.73	45.06		50.00	3.33	-	45.06	-6.18	38.88		
Waalstraat 162 I	1079EG	1	42.25	45.42		50.00	3.17	-	45.42	-5.77	39.65		
Waalstraat 162 II	1079EG	1	43.84	46.63		50.00	2.79	-	46.63	-5.32	41.31		
Waalstraat 162 III	1079EG	1	49.29	50.81		50.00	1.52	0.31	50.81	-4.25	46.56		
Waalstraat 163 HS	1079DZ	1	43.85	47.67		50.00	3.82	-	47.67	-5.61	42.06		
Waalstraat 163 I	1079DZ	1	44.27	47.82		50.00	3.55	-	47.82	-5.27	42.55		
Waalstraat 163 II	1079DZ	1	45.04	48.29		50.00	3.25	-	48.29	-4.83	43.46		
Waalstraat 163 III	1079DZ	1	44.74	47.04		50.00	2.30	-	47.04	-4.05	42.99		
Waalstraat 164 HS	1079EG	1	41.91	45.38		50.00	3.47	-	45.38	-6.17	39.21		
Waalstraat 164 I	1079EG	1	42.34	45.66		50.00	3.32	-	45.66	-5.79	39.87		
Waalstraat 164 II	1079EG	1	44.06	46.75		50.00	2.69	-	46.75	-5.38	41.37		
Waalstraat 164 III	1079EG	1	49.34	50.93		50.00	1.59	0.43	50.93	-4.26	46.67		
Waalstraat 165 HS	1079DZ	1	43.33	45.04		50.00	1.71	-	45.04	-3.83	41.21		
Waalstraat 165 I	1079DZ	1	43.70	46.34		50.00	2.64	-	46.34	-4.43	41.91		
Waalstraat 165 II	1079DZ	1	44.70	47.63		50.00	2.93	-	47.63	-4.49	43.14		
Waalstraat 165 III	1079DZ	1	46.37	49.62		50.00	3.25	-	49.62	-5.26	44.36		
Waalstraat 166 HS	1079EG	1	41.94	45.40		50.00	3.46	-	45.40	-6.16	39.24		
Waalstraat 166 I	1079EG	1	42.35	45.66		50.00	3.31	-	45.66	-5.82	39.84		
Waalstraat 166 II	1079EG	1	44.17	46.86		50.00	2.69	-	46.86	-5.38	41.48		
Waalstraat 166 III	1079EG	1	49.31	50.85		50.00	1.54	0.35	50.85	-4.37	46.48		
Waalstraat 167 HS	1079DZ	1	43.89	48.24		50.00	4.35	-	48.24	-5.96	42.28		
Waalstraat 167 I	1079DZ	1	44.44	48.46		50.00	4.02	-	48.46	-5.71	42.75		
Waalstraat 167 II	1079DZ	1	44.71	47.26		50.00	2.55	-	47.26	-4.10	43.16		

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de maatregelen [dB]	Toekomst et geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijding grenswaarde / (X=ja, leeg vak=nee)
Waalstraat 167 III	1079DZ	1	43.10	45.47		50.00	2.37	-	45.47	-3.51	41.96		
Waalstraat 168 HS	1079EH	1	42.23	45.57		50.00	3.34	-	45.57	-6.26	39.31		
Waalstraat 168 I	1079EH	1	42.63	45.82		50.00	3.19	-	45.82	-5.86	39.96		
Waalstraat 168 II	1079EH	1	44.34	47.03		50.00	2.69	-	47.03	-5.50	41.53		
Waalstraat 168 III	1079EH	1	48.88	50.52		50.00	1.64	0.02	50.52	-4.43	46.09		
Waalstraat 169 HS	1079DZ	1	43.64	45.59		50.00	1.95	-	45.59	-3.65	41.94		
Waalstraat 169 I	1079DZ	1	44.74	46.43		50.00	2.69	-	46.43	-4.30	42.13		
Waalstraat 169 II	1079DZ	1	44.99	48.68		50.00	3.69	-	48.68	-5.46	43.22		
Waalstraat 169 III	1079DZ	1	45.52	49.13		50.00	3.61	-	49.13	-5.19	43.94		
Waalstraat 170 HS	1079EH	1	42.23	45.56		50.00	3.33	-	45.56	-6.30	39.26		
Waalstraat 170 I	1079EH	1	42.66	45.83		50.00	3.17	-	45.83	-5.88	39.95		
Waalstraat 170 II	1079EH	1	44.39	47.10		50.00	2.71	-	47.10	-5.49	41.61		
Waalstraat 170 III	1079EH	1	49.20	50.75		50.00	1.55	0.25	50.75	-4.37	46.38		
Waalstraat 171 HS	1079DZ	1	45.00	49.97		50.00	4.97	-	49.97	-6.84	43.13		
Waalstraat 171 I	1079DZ	1	43.93	48.27		50.00	4.34	-	48.27	-5.70	42.57		
Waalstraat 171 II	1079DZ	1	44.71	48.63		50.00	3.92	-	48.63	-5.40	43.23		
Waalstraat 171 III	1079DZ	1	42.73	44.28		50.00	1.55	-	44.28	-2.59	41.69		
Waalstraat 172 HS	1079EH	1	41.38	44.20		50.00	2.82	-	44.20	-5.44	38.76		
Waalstraat 172 I	1079EH	1	39.23	41.77		50.00	2.54	-	41.77	-4.00	37.77		
Waalstraat 172 II	1079EH	1	44.59	47.21		50.00	2.62	-	47.21	-5.62	41.59		
Waalstraat 172 III	1079EH	1	48.81	50.39		50.00	1.58	-	50.39	-4.35	46.04		
Waalstraat 174 HS	1079EH	1	42.49	45.74		50.00	3.25	-	45.74	-6.33	39.41		
Waalstraat 174 I	1079EH	1	44.08	47.05		50.00	2.97	-	47.05	-5.92	41.13		
Waalstraat 174 II	1079EH	1	45.28	47.97		50.00	2.69	-	47.97	-5.71	42.26		
Waalstraat 174 III	1079EH	1	49.07	50.54		50.00	1.47	0.04	50.54	-4.32	46.22		
Waalstraat 176 HS	1079EJ	1	41.49	44.29		50.00	2.80	-	44.29	-5.50	38.79		
Waalstraat 176 I	1079EJ	1	39.46	41.81		50.00	2.35	-	41.81	-4.03	37.78		
Waalstraat 176 II	1079EJ	1	44.86	47.49		50.00	2.63	-	47.49	-5.52	41.97		
Waalstraat 176 III	1079EJ	1	48.84	50.46		50.00	1.62	-	50.46	-4.22	46.24		
Waalstraat 178 HS	1079EJ	1	42.75	45.89		50.00	3.14	-	45.89	-6.40	39.49		
Waalstraat 178 I	1079EJ	1	44.53	47.57		50.00	3.04	-	47.57	-6.04	41.53		
Waalstraat 178 II	1079EJ	1	45.40	48.23		50.00	2.83	-	48.23	-5.51	42.72		
Waalstraat 178 III	1079EJ	1	48.83	50.44		50.00	1.61	-	50.44	-4.23	46.21		
Waalstraat 180 HS	1079EJ	1	42.09	44.96		50.00	2.87	-	44.96	-5.82	39.14		
Waalstraat 180 I	1079EJ	1	42.16	44.35		50.00	2.19	-	44.35	-5.11	39.24		
Waalstraat 180 II	1079EJ	1	42.76	44.18		50.00	1.42	-	44.18	-2.44	41.74		
Waalstraat 180 III	1079EJ	1	48.89	50.35		50.00	1.46	-	50.35	-4.23	46.12		
Waalstraat 182 HS	1079EJ	1	43.00	46.20		50.00	3.20	-	46.20	-6.53	39.67		
Waalstraat 182 I	1079EJ	1	44.78	48.21		50.00	3.43	-	48.21	-6.31	41.90		
Waalstraat 182 II	1079EJ	1	49.89	51.48		50.00	1.59	0.98	51.48	-4.07	47.41		
Waalstraat 542	9079AZ	18	38.40	41.17		50.00	2.77	-	41.17	-2.30	38.87		
Wamberg 2 I	1083CT	1	41.32	43.58		50.00	2.26	-	43.58	-3.72	39.86		
Wamberg 2 II	1083CT	1	42.74	44.83		50.00	2.09	-	44.83	-3.52	41.31		
Wamberg 2 III	1083CT	1	44.26	46.89		50.00	2.63	-	46.89	-4.40	42.49		
Wamberg 3 I	1083CT	1	41.32	43.58		50.00	2.26	-	43.58	-3.72	39.86		
Wamberg 3 II	1083CT	1	42.74	44.83		50.00	2.09	-	44.83	-3.52	41.31		
Wamberg 3 III	1083CT	1	44.26	46.89		50.00	2.63	-	46.89	-4.40	42.49		
Wamberg 6 I	1083CT	1	43.62	42.84		50.00	-0.78	-	42.84	-3.13	39.71		
Wamberg 6 II	1083CT	1	44.45	44.08		50.00	-0.37	-	44.08	-3.10	40.98		
Wamberg 6 III	1083CT	1	45.71	46.91		50.00	1.20	-	46.91	-4.49	42.42		
Wamberg 7 I	1083CT	1	43.62	42.84		50.00	-0.78	-	42.84	-3.13	39.71		
Wamberg 7 II	1083CT	1	44.45	44.08		50.00	-0.37	-	44.08	-3.10	40.98		
Wamberg 7 III	1083CT	1	45.71	46.91		50.00	1.20	-	46.91	-4.49	42.42		

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de maatregelen [dB]	Toekomst et geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijding grenswaarde / (X=ja, leeg vak=nee)
Wamberg 10 I	1083CT	1	44.45	42.65		50.00	-1.80	-	42.65	-3.26	39.39		
Wamberg 10 II	1083CT	1	44.97	43.46		50.00	-1.51	-	43.46	-3.27	40.19		
Wamberg 10 III	1083CT	1	45.54	44.95		50.00	-0.59	-	44.95	-3.60	41.35		
Wamberg 11 I	1083CT	1	44.45	42.65		50.00	-1.80	-	42.65	-3.26	39.39		
Wamberg 11 II	1083CT	1	44.97	43.46		50.00	-1.51	-	43.46	-3.27	40.19		
Wamberg 11 III	1083CT	1	45.54	44.95		50.00	-0.59	-	44.95	-3.60	41.35		
Wamberg 14 I	1083CT	1	43.43	42.23		50.00	-1.20	-	42.23	-2.73	39.50		
Wamberg 14 II	1083CT	1	43.89	42.69		50.00	-1.20	-	42.69	-2.74	39.95		
Wamberg 14 III	1083CT	1	44.36	43.25		50.00	-1.11	-	43.25	-2.79	40.46		
Wamberg 15 I	1083CT	1	43.43	42.23		50.00	-1.20	-	42.23	-2.73	39.50		
Wamberg 15 II	1083CT	1	43.89	42.69		50.00	-1.20	-	42.69	-2.74	39.95		
Wamberg 15 III	1083CT	1	44.36	43.25		50.00	-1.11	-	43.25	-2.79	40.46		
Wamberg 18 I	1083CV	1	40.16	42.87		50.00	2.71	-	42.87	-3.94	38.93		
Wamberg 18 II	1083CV	1	40.66	43.19		50.00	2.53	-	43.19	-3.87	39.32		
Wamberg 18 III	1083CV	1	41.16	43.64		50.00	2.48	-	43.64	-3.82	39.82		
Wamberg 19 I	1083CV	1	40.16	42.87		50.00	2.71	-	42.87	-3.94	38.93		
Wamberg 19 II	1083CV	1	40.66	43.19		50.00	2.53	-	43.19	-3.87	39.32		
Wamberg 19 III	1083CV	1	41.16	43.64		50.00	2.48	-	43.64	-3.82	39.82		
Wamberg 22 I	1083CV	1	42.16	45.52		50.00	3.36	-	45.52	-4.22	41.30		
Wamberg 22 II	1083CV	1	41.76	45.25		50.00	3.49	-	45.25	-4.34	40.91		
Wamberg 23 I	1083CV	1	42.16	45.52		50.00	3.36	-	45.52	-4.22	41.30		
Wamberg 23 II	1083CV	1	41.76	45.25		50.00	3.49	-	45.25	-4.34	40.91		
Wamberg 26 I	1083CV	1	42.20	45.86		50.00	3.66	-	45.86	-4.39	41.47		
Wamberg 26 II	1083CV	1	42.45	46.03		50.00	3.58	-	46.03	-4.28	41.75		
Wamberg 26 III	1083CV	1	42.81	46.25		50.00	3.44	-	46.25	-4.18	42.07		
Wamberg 27 I	1083CV	1	42.20	45.86		50.00	3.66	-	45.86	-4.39	41.47		
Wamberg 27 II	1083CV	1	42.45	46.03		50.00	3.58	-	46.03	-4.28	41.75		
Wamberg 27 III	1083CV	1	42.81	46.25		50.00	3.44	-	46.25	-4.18	42.07		
Wamberg 30 I	1083CV	1	42.36	45.71		50.00	3.35	-	45.71	-3.53	42.18		
Wamberg 30 II	1083CV	1	41.94	45.46		50.00	3.52	-	45.46	-3.61	41.85		
Wamberg 31 I	1083CV	1	42.36	45.71		50.00	3.35	-	45.71	-3.53	42.18		
Wamberg 31 II	1083CV	1	41.94	45.46		50.00	3.52	-	45.46	-3.61	41.85		
Wamberg 38	1083CW	1	47.39	50.89		50.00	3.50	0.39	50.89	-4.71	46.18		
Wamberg 39	1083CW	1	47.71	50.99		50.00	3.28	0.49	50.99	-4.70	46.29		
Wamberg 40	1083CW	1	47.86	51.06		50.00	3.20	0.56	51.06	-4.69	46.37		
Wamberg 41	1083CW	1	47.80	50.99		50.00	3.19	0.49	50.99	-4.65	46.34		
Wamberg 42	1083CW	1	47.73	50.73		50.00	3.00	0.23	50.73	-4.60	46.13		
Wamberg 43	1083CW	1	47.76	50.81		50.00	3.05	0.31	50.81	-4.62	46.19		
Wamberg 44	1083CW	1	47.39	50.89		50.00	3.50	0.39	50.89	-4.71	46.18		
Wamberg 45	1083CW	1	47.71	50.99		50.00	3.28	0.49	50.99	-4.70	46.29		
Wamberg 46	1083CW	1	47.86	51.06		50.00	3.20	0.56	51.06	-4.69	46.37		
Wamberg 47	1083CW	1	47.80	50.99		50.00	3.19	0.49	50.99	-4.65	46.34		
Wamberg 48	1083CW	1	47.73	50.73		50.00	3.00	0.23	50.73	-4.60	46.13		
Wamberg 49	1083CW	1	47.76	50.81		50.00	3.05	0.31	50.81	-4.62	46.19		
Wamberg 50	1083CX	1	47.39	50.89		50.00	3.50	0.39	50.89	-4.71	46.18		
Wamberg 51	1083CX	1	47.71	50.99		50.00	3.28	0.49	50.99	-4.70	46.29		
Wamberg 52	1083CX	1	47.86	51.06		50.00	3.20	0.56	51.06	-4.69	46.37		
Wamberg 53	1083CX	1	47.80	50.99		50.00	3.19	0.49	50.99	-4.65	46.34		
Wamberg 54	1083CX	1	47.73	50.73		50.00	3.00	0.23	50.73	-4.60	46.13		
Wamberg 55	1083CX	1	47.76	50.81		50.00	3.05	0.31	50.81	-4.62	46.19		
Wamberg 56	1083CX	1	47.39	50.89		50.00	3.50	0.39	50.89	-4.71	46.18		
Wamberg 57	1083CX	1	47.71	50.99		50.00	3.28	0.49	50.99	-4.70	46.29		
Wamberg 58	1083CX	1	47.86	51.06		50.00	3.20	0.56	51.06	-4.69	46.37		

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de maatregelen [dB]	Toekomst et geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijving grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Wamberg 59	1083CX	1	47.80	50.99		50.00	3.19	0.49	50.99	-4.65	46.34		
Wamberg 60	1083CX	1	47.73	50.73		50.00	3.00	0.23	50.73	-4.60	46.13		
Wamberg 61	1083CX	1	47.76	50.81		50.00	3.05	0.31	50.81	-4.62	46.19		
Wamberg 62	1083CX	1	47.99	50.94		50.00	2.95	0.44	50.94	-4.52	46.42		
Wamberg 63	1083CX	1	49.84	52.23		50.00	2.39	1.73	52.23	-4.14	48.09		
Wamberg 64	1083CX	1	50.38	52.64		50.38	2.26	2.14	52.64	-4.05	48.59		
Wamberg 65	1083CX	1	50.51	52.73		50.51	2.22	1.24	52.73	-4.06	48.67		
Wamberg 66	1083CX	1	50.62	52.84		50.62	2.22	1.35	52.84	-4.05	48.79		
Wamberg 67	1083CX	1	50.78	52.95		50.78	2.17	1.46	52.95	-4.02	48.93		
Wamberg 68	1083CZ	1	47.99	50.94		50.00	2.95	0.44	50.94	-4.52	46.42		
Wamberg 69	1083CZ	1	49.84	52.23		50.00	2.39	1.73	52.23	-4.14	48.09		
Wamberg 70	1083CZ	1	50.38	52.64		50.38	2.26	2.14	52.64	-4.05	48.59		
Wamberg 71	1083CZ	1	50.51	52.73		50.51	2.22	1.24	52.73	-4.06	48.67		
Wamberg 72	1083CZ	1	50.62	52.84		50.62	2.22	1.35	52.84	-4.05	48.79		
Wamberg 73	1083CZ	1	50.78	52.95		50.78	2.17	1.46	52.95	-4.02	48.93		
Wamberg 74	1083CZ	1	47.99	50.94		50.00	2.95	0.44	50.94	-4.52	46.42		
Wamberg 75	1083CZ	1	49.84	52.23		50.00	2.39	1.73	52.23	-4.14	48.09		
Wamberg 76	1083CZ	1	50.38	52.64		50.38	2.26	2.14	52.64	-4.05	48.59		
Wamberg 77	1083CZ	1	50.51	52.73		50.51	2.22	1.24	52.73	-4.06	48.67		
Wamberg 78	1083CZ	1	50.62	52.84		50.62	2.22	1.35	52.84	-4.05	48.79		
Wamberg 79	1083CZ	1	50.78	52.95		50.78	2.17	1.46	52.95	-4.02	48.93		
Wamberg 80	1083CZ	1	50.62	52.84		50.62	2.22	1.35	52.84	-4.05	48.79		
Wamberg 81	1083CZ	1	50.78	52.95		50.78	2.17	1.46	52.95	-4.02	48.93		
Wamberg 82	1083CZ	1	50.97	53.11		50.97	2.14	1.62	53.11	-4.01	49.10		
Wamberg 83	1083CZ	1	50.97	53.11		50.97	2.14	1.62	53.11	-4.01	49.10		
Wamberg 84	1083CZ	1	51.07	53.24		51.07	2.17	1.75	53.24	-4.00	49.24		
Wamberg 85	1083CZ	1	51.07	53.24		51.07	2.17	1.75	53.24	-4.00	49.24		
Warmelo 2	1081HS	1	45.76	47.10		50.00	1.34	-	47.10	-2.54	44.56		
Warmelo 3	1081HS	1	45.20	46.51		50.00	1.31	-	46.51	-2.63	43.88		
Warmelo 4	1081HS	1	44.34	45.61		50.00	1.27	-	45.61	-2.50	43.11		
Warmelo 5	1081HS	1	45.56	46.77		50.00	1.21	-	46.77	-2.52	44.25		
Warmelo 6	1081HS	1	45.00	46.12		50.00	1.12	-	46.12	-2.54	43.58		
Warmelo 7	1081HS	1	45.57	46.65		50.00	1.08	-	46.65	-2.49	44.16		
Warmelo 8	1081HS	1	45.58	46.69		50.00	1.11	-	46.69	-2.58	44.11		
Warmelo 9	1081HS	1	46.73	48.61		50.00	1.88	-	48.61	-3.17	45.44		
Watteastraat 1	1077ZH	1	38.08	38.99		50.00	0.91	-	38.99	-2.17	36.82		
Watteastraat 2	1077ZL	1	38.93	38.95		50.00	0.02	-	38.95	-1.99	36.96		
Watteastraat 3 I	1077ZH	1	36.91	38.11		50.00	1.20	-	38.11	-2.27	35.84		
Watteastraat 3 II	1077ZH	1	38.05	39.22		50.00	1.17	-	39.22	-1.95	37.27		
Watteastraat 3 III	1077ZH	1	44.19	45.99		50.00	1.80	-	45.99	-2.83	43.16		
Watteastraat 4 HS	1077ZL	1	35.81	37.02		50.00	1.21	-	37.02	-2.01	35.01		
Watteastraat 4 I	1077ZL	1	36.16	37.43		50.00	1.27	-	37.43	-2.02	35.41		
Watteastraat 4 I	1077ZL	1	36.90	37.43		50.00	0.53	-	37.43	-1.88	35.55		
Watteastraat 4 II	1077ZL	1	39.15	39.76		50.00	0.61	-	39.76	-1.79	37.97		
Watteastraat 4 III	1077ZL	1	43.98	45.78		50.00	1.80	-	45.78	-2.71	43.07		
Watteastraat 5 I	1077ZH	1	37.13	38.18		50.00	1.05	-	38.18	-2.32	35.86		
Watteastraat 5 II	1077ZH	1	38.04	39.18		50.00	1.14	-	39.18	-2.07	37.11		
Watteastraat 5 III	1077ZH	1	44.29	46.21		50.00	1.92	-	46.21	-2.92	43.29		
Watteastraat 6 HS	1077ZL	1	35.83	36.68		50.00	0.85	-	36.68	-2.07	34.61		
Watteastraat 6 I	1077ZL	1	37.05	37.38		50.00	0.33	-	37.38	-2.00	35.38		
Watteastraat 6 II	1077ZL	1	38.96	39.55		50.00	0.59	-	39.55	-1.96	37.59		
Watteastraat 6 III	1077ZL	1	44.26	45.36		50.00	1.10	-	45.36	-2.67	42.69		
Watteastraat 7	1077ZH	1	35.87	36.48		50.00	0.61	-	36.48	-2.11	34.37		

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de maatregelen [dB]	Toekomst et geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijving grenswaarde / (X=ja, leeg vak=nee)
Watteaustraat 8 AHS	1077ZL	1	37.69	38.33		50.00	0.64	-	38.33	-2.15	36.18		
Watteaustraat 8 AI	1077ZL	1	37.50	38.12		50.00	0.62	-	38.12	-2.16	35.96		
Watteaustraat 8 AII	1077ZL	1	37.54	38.15		50.00	0.61	-	38.15	-2.16	35.99		
Watteaustraat 8 AIII	1077ZL	1	44.74	45.86		50.00	1.12	-	45.86	-2.68	43.18		
Watteaustraat 8 HS	1077ZL	1	37.79	37.93		50.00	0.14	-	37.93	-2.04	35.89		
Watteaustraat 8 I	1077ZL	1	38.65	38.70		50.00	0.05	-	38.70	-1.99	36.71		
Watteaustraat 8 II	1077ZL	1	40.18	40.58		50.00	0.40	-	40.58	-2.09	38.49		
Watteaustraat 8 III	1077ZL	1	44.99	46.35		50.00	1.36	-	46.35	-2.73	43.62		
Watteaustraat 9 HS	1077ZH	1	38.90	39.62		50.00	0.72	-	39.62	-2.23	37.39		
Watteaustraat 9 I	1077ZH	1	38.55	39.20		50.00	0.65	-	39.20	-2.27	36.93		
Watteaustraat 9 II	1077ZH	1	39.88	40.73		50.00	0.85	-	40.73	-2.36	38.37		
Watteaustraat 9 III	1077ZH	1	43.85	45.24		50.00	1.39	-	45.24	-2.76	42.48		
Watteaustraat 10	1077ZL	1	37.42	38.06		50.00	0.64	-	38.06	-2.11	35.95		
Watteaustraat 11 HS	1077ZH	1	36.91	37.33		50.00	0.42	-	37.33	-1.99	35.34		
Watteaustraat 11 I	1077ZH	1	37.38	38.63		50.00	1.25	-	38.63	-2.08	36.55		
Watteaustraat 11 II	1077ZH	1	39.05	40.57		50.00	1.52	-	40.57	-2.19	38.38		
Watteaustraat 11 III	1077ZH	1	40.96	42.71		50.00	1.75	-	42.71	-2.44	40.27		
Watteaustraat 12 I	1077ZL	1	37.94	38.75		50.00	0.81	-	38.75	-2.08	36.67		
Watteaustraat 12 II	1077ZL	1	39.22	40.34		50.00	1.12	-	40.34	-2.16	38.18		
Watteaustraat 12 III	1077ZL	1	43.82	45.83		50.00	2.01	-	45.83	-2.77	43.06		
Watteaustraat 13 HS	1077ZJ	1	40.45	37.41		50.00	-3.04	-	37.41	-2.01	35.40		
Watteaustraat 13 I	1077ZJ	1	41.17	38.63		50.00	-2.54	-	38.63	-2.09	36.54		
Watteaustraat 13 II	1077ZJ	1	41.98	40.67		50.00	-1.31	-	40.67	-2.21	38.46		
Watteaustraat 13 III	1077ZJ	1	43.08	42.83		50.00	-0.25	-	42.83	-2.47	40.36		
Watteaustraat 13 IV	1077ZJ	1	44.69	45.10		50.00	0.41	-	45.10	-2.91	42.19		
Watteaustraat 14 I	1077ZL	1	38.36	39.02		50.00	0.66	-	39.02	-2.08	36.94		
Watteaustraat 14 II	1077ZL	1	39.73	40.72		50.00	0.99	-	40.72	-2.18	38.54		
Watteaustraat 14 III	1077ZL	1	44.08	45.94		50.00	1.86	-	45.94	-2.91	43.03		
Watteaustraat 15 HS	1077ZJ	1	35.31	35.96		50.00	0.65	-	35.96	-1.95	34.01		
Watteaustraat 15 I	1077ZJ	1	36.15	37.06		50.00	0.91	-	37.06	-2.00	35.06		
Watteaustraat 15 II	1077ZJ	1	38.23	39.36		50.00	1.13	-	39.36	-2.15	37.21		
Watteaustraat 15 III	1077ZJ	1	40.11	41.50		50.00	1.39	-	41.50	-2.36	39.14		
Watteaustraat 15 IV	1077ZJ	1	42.49	44.13		50.00	1.64	-	44.13	-2.86	41.27		
Watteaustraat 16	1077ZM	1	37.56	38.00		50.00	0.44	-	38.00	-2.03	35.97		
Watteaustraat 17 AHS	1077ZJ	1	39.99	34.69		50.00	-5.30	-	34.69	-1.92	32.77		
Watteaustraat 17 AI	1077ZJ	1	40.18	35.93		50.00	-4.25	-	35.93	-1.91	34.02		
Watteaustraat 17 AII	1077ZJ	1	40.69	37.89		50.00	-2.80	-	37.89	-2.08	35.81		
Watteaustraat 17 AIII	1077ZJ	1	41.76	40.27		50.00	-1.49	-	40.27	-2.32	37.95		
Watteaustraat 17 AIV	1077ZJ	1	43.40	43.18		50.00	-0.22	-	43.18	-2.93	40.25		
Watteaustraat 17 HS	1077ZJ	1	40.41	35.08		50.00	-5.33	-	35.08	-1.92	33.16		
Watteaustraat 17 I	1077ZJ	1	40.65	36.55		50.00	-4.10	-	36.55	-1.93	34.62		
Watteaustraat 17 II	1077ZJ	1	41.22	38.49		50.00	-2.73	-	38.49	-2.10	36.39		
Watteaustraat 17 III	1077ZJ	1	42.17	41.04		50.00	-1.13	-	41.04	-2.41	38.63		
Watteaustraat 17 IV	1077ZJ	1	43.74	43.68		50.00	-0.06	-	43.68	-2.90	40.78		
Watteaustraat 18	1077ZM	1	37.58	38.30		50.00	0.72	-	38.30	-2.09	36.21		
Watteaustraat 19	1077ZK	1	37.48	37.03		50.00	-0.45	-	37.03	-2.32	34.71		
Watteaustraat 20 I	1077ZM	1	38.63	39.81		50.00	1.18	-	39.81	-2.21	37.60		
Watteaustraat 20 II	1077ZM	1	40.19	41.65		50.00	1.46	-	41.65	-2.36	39.29		
Watteaustraat 20 III	1077ZM	1	44.90	46.99		50.00	2.09	-	46.99	-2.99	44.00		
Watteaustraat 21 I	1077ZK	1	39.13	38.80		50.00	-0.33	-	38.80	-2.81	35.99		
Watteaustraat 21 II	1077ZK	1	41.39	41.26		50.00	-0.13	-	41.26	-3.81	37.45		
Watteaustraat 21 III	1077ZK	1	44.85	45.23		50.00	0.38	-	45.23	-3.47	41.76		
Watteaustraat 22 I	1077ZM	1	39.02	40.27		50.00	1.25	-	40.27	-2.25	38.02		

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de maatregelen [dB]	Toekomst et geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Watteaustraat 22 II	1077ZM	1	40.65	42.17		50.00	1.52	-	42.17	-2.37	39.80		
Watteaustraat 22 III	1077ZM	1	42.53	44.33		50.00	1.80	-	44.33	-2.63	41.70		
Watteaustraat 22 IV	1077ZM	1	45.38	47.54		50.00	2.16	-	47.54	-3.01	44.53		
Watteaustraat 23 I	1077ZK	1	41.26	43.49		50.00	2.23	-	43.49	-4.82	38.67		
Watteaustraat 23 II	1077ZK	1	44.47	46.68		50.00	2.21	-	46.68	-5.26	41.42		
Watteaustraat 23 III	1077ZK	1	45.83	47.55		50.00	1.72	-	47.55	-4.69	42.86		
Watteaustraat 24	1077ZM	1	38.24	39.22		50.00	0.98	-	39.22	-2.14	37.08		
Watteaustraat 25	1077ZK	1	40.26	43.43		50.00	3.17	-	43.43	-4.68	38.75		
Watteaustraat 26	1077ZM	1	37.94	38.68		50.00	0.74	-	38.68	-2.05	36.63		
Watteaustraat 27	1077ZK	1	44.50	47.58		50.00	3.08	-	47.58	-4.01	43.57		
Watteaustraat 28 I	1077ZM	1	38.97	40.06		50.00	1.09	-	40.06	-2.12	37.94		
Watteaustraat 28 II	1077ZM	1	40.54	41.88		50.00	1.34	-	41.88	-2.25	39.63		
Watteaustraat 28 III	1077ZM	1	42.57	44.24		50.00	1.67	-	44.24	-2.47	41.77		
Watteaustraat 28 IV	1077ZM	1	45.19	47.30		50.00	2.11	-	47.30	-2.97	44.33		
Watteaustraat 29 I	1077ZK	1	46.41	49.65		50.00	3.24	-	49.65	-4.96	44.69		
Watteaustraat 29 II	1077ZK	1	48.68	51.05		50.00	2.37	0.55	51.05	-5.09	45.96		
Watteaustraat 30 I	1077ZM	1	38.64	39.45		50.00	0.81	-	39.45	-2.04	37.41		
Watteaustraat 30 II	1077ZM	1	40.08	41.15		50.00	1.07	-	41.15	-2.17	38.98		
Watteaustraat 30 III	1077ZM	1	42.26	43.60		50.00	1.34	-	43.60	-2.38	41.22		
Watteaustraat 30 IV	1077ZM	1	44.68	46.46		50.00	1.78	-	46.46	-2.84	43.62		
Watteaustraat 32	1077ZM	1	37.62	38.04		50.00	0.42	-	38.04	-1.94	36.10		
Watteaustraat 34	1077ZM	1	37.57	37.61		50.00	0.04	-	37.61	-1.75	35.86		
Watteaustraat 36 I	1077ZM	1	38.47	38.84		50.00	0.37	-	38.84	-1.84	37.00		
Watteaustraat 36 II	1077ZM	1	39.96	40.76		50.00	0.80	-	40.76	-1.93	38.83		
Watteaustraat 36 III	1077ZM	1	44.56	45.80		50.00	1.24	-	45.80	-2.38	43.42		
Watteaustraat 38 I	1077ZM	1	38.21	38.31		50.00	0.10	-	38.31	-1.76	36.55		
Watteaustraat 38 II	1077ZM	1	39.19	39.82		50.00	0.63	-	39.82	-1.83	37.99		
Watteaustraat 38 III	1077ZM	1	44.24	45.32		50.00	1.08	-	45.32	-2.26	43.06		
Watteaustraat 40 HS	1077ZN	1	40.33	37.07		50.00	-3.26	-	37.07	-1.75	35.32		
Watteaustraat 42 HS	1077ZN	1	36.92	37.41		50.00	0.49	-	37.41	-2.16	35.25		
Watteaustraat 42 I	1077ZN	1	37.68	38.48		50.00	0.80	-	38.48	-2.17	36.31		
Watteaustraat 42 II	1077ZN	1	39.19	40.26		50.00	1.07	-	40.26	-2.25	38.01		
Watteaustraat 42 III	1077ZN	1	44.61	46.53		50.00	1.92	-	46.53	-2.97	43.56		
Watteaustraat 44 HS	1077ZN	1	37.51	38.22		50.00	0.71	-	38.22	-2.16	36.06		
Watteaustraat 44 II	1077ZN	1	44.43	46.24		50.00	1.81	-	46.24	-2.95	43.29		
Watteaustraat 46 HS	1077ZN	1	36.32	35.99		50.00	-0.33	-	35.99	-2.11	33.88		
Watteaustraat 46 I	1077ZN	1	36.49	36.71		50.00	0.22	-	36.71	-2.15	34.56		
Watteaustraat 46 II	1077ZN	1	37.72	38.26		50.00	0.54	-	38.26	-2.24	36.02		
Watteaustraat 46 III	1077ZN	1	42.82	44.72		50.00	1.90	-	44.72	-3.35	41.37		
Watteaustraat 48 HS	1077ZN	1	40.73	40.23		50.00	-0.50	-	40.23	-2.49	37.74		
Watteaustraat 48 II	1077ZN	1	45.90	46.97		50.00	1.07	-	46.97	-3.10	43.87		
Watteaustraat 50 HS	1077ZN	1	40.58	40.90		50.00	0.32	-	40.90	-2.86	38.04		
Watteaustraat 50 II	1077ZN	1	45.58	47.06		50.00	1.48	-	47.06	-3.42	43.64		
Watteaustraat 52 HS	1077ZN	1	41.71	45.80		50.00	4.09	-	45.80	-4.96	40.84		
Watteaustraat 52 II	1077ZN	1	45.17	48.72		50.00	3.55	-	48.72	-4.50	44.22		
Watteaustraat 54 HS	1077ZN	1	42.54	46.76		50.00	4.22	-	46.76	-5.21	41.55		
Watteaustraat 54 II	1077ZN	1	45.64	48.98		50.00	3.34	-	48.98	-4.63	44.35		
Waverstraat 2 I	1079VL	1	38.13	40.52		50.00	2.39	-	40.52	-2.59	37.93		
Waverstraat 2 II	1079VL	1	39.80	42.35		50.00	2.55	-	42.35	-3.15	39.20		
Waverstraat 2 III	1079VL	1	42.81	46.48		50.00	3.67	-	46.48	-5.46	41.02		
Waverstraat 4 I	1079VL	1	37.12	39.79		50.00	2.67	-	39.79	-2.72	37.07		
Waverstraat 4 II	1079VL	1	38.30	40.70		50.00	2.40	-	40.70	-2.39	38.31		
Waverstraat 4 III	1079VL	1	40.03	42.62		50.00	2.59	-	42.62	-2.89	39.73		

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de maatregelen [dB]	Toekomst et geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijving grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Waverstraat 4 IV	1079VL	1	43.46	47.34		50.00	3.88	-	47.34	-5.68	41.66		
Waverstraat 6 I	1079VL	1	37.24	39.87		50.00	2.63	-	39.87	-2.71	37.16		
Waverstraat 6 II	1079VL	1	38.31	40.70		50.00	2.39	-	40.70	-2.32	38.38		
Waverstraat 6 III	1079VL	1	39.91	42.62		50.00	2.71	-	42.62	-2.83	39.79		
Waverstraat 6 IV	1079VL	1	43.08	47.47		50.00	4.39	-	47.47	-5.84	41.63		
Waverstraat 8 I	1079VL	1	37.58	40.20		50.00	2.62	-	40.20	-2.70	37.50		
Waverstraat 8 II	1079VL	1	38.46	40.97		50.00	2.51	-	40.97	-2.35	38.62		
Waverstraat 8 III	1079VL	1	40.22	43.01		50.00	2.79	-	43.01	-2.91	40.10		
Waverstraat 8 IV	1079VL	1	43.23	47.62		50.00	4.39	-	47.62	-5.80	41.82		
Waverstraat 10 HS	1079VL	1	43.10	47.36		50.00	4.26	-	47.36	-5.73	41.63		
Waverstraat 10 I	1079VL	1	37.42	40.06		50.00	2.64	-	40.06	-2.70	37.36		
Waverstraat 10 II	1079VL	1	38.26	40.75		50.00	2.49	-	40.75	-2.31	38.44		
Waverstraat 10 III	1079VL	1	40.06	42.91		50.00	2.85	-	42.91	-3.10	39.81		
Waverstraat 12 HS	1079VL	1	43.32	47.46		50.00	4.14	-	47.46	-5.83	41.63		
Waverstraat 12 I	1079VL	1	37.51	40.11		50.00	2.60	-	40.11	-2.71	37.40		
Waverstraat 12 II	1079VL	1	38.38	40.84		50.00	2.46	-	40.84	-2.37	38.47		
Waverstraat 12 III	1079VL	1	40.28	43.16		50.00	2.88	-	43.16	-3.36	39.80		
Waverstraat 14 HS	1079VL	1	43.54	47.44		50.00	3.90	-	47.44	-5.64	41.80		
Waverstraat 14 I	1079VL	1	37.56	40.18		50.00	2.62	-	40.18	-2.74	37.44		
Waverstraat 14 II	1079VL	1	38.61	40.95		50.00	2.34	-	40.95	-2.40	38.55		
Waverstraat 14 III	1079VL	1	40.67	43.33		50.00	2.66	-	43.33	-3.32	40.01		
Waverstraat 16 HS	1079VL	1	43.54	47.44		50.00	3.90	-	47.44	-5.69	41.75		
Waverstraat 16 I	1079VL	1	37.53	40.20		50.00	2.67	-	40.20	-2.75	37.45		
Waverstraat 16 II	1079VL	1	38.30	40.82		50.00	2.52	-	40.82	-2.40	38.42		
Waverstraat 16 III	1079VL	1	40.37	43.34		50.00	2.97	-	43.34	-3.45	39.89		
Waverstraat 18 HS	1079VL	1	43.86	47.37		50.00	3.51	-	47.37	-5.35	42.02		
Waverstraat 18 I	1079VL	1	37.14	39.55		50.00	2.41	-	39.55	-2.29	37.26		
Waverstraat 18 II	1079VL	1	38.33	40.71		50.00	2.38	-	40.71	-2.38	38.33		
Waverstraat 18 III	1079VL	1	40.74	43.34		50.00	2.60	-	43.34	-3.35	39.99		
Waverstraat 20 HS	1079VL	1	43.37	46.95		50.00	3.58	-	46.95	-5.27	41.68		
Waverstraat 20 I	1079VL	1	37.00	39.48		50.00	2.48	-	39.48	-2.31	37.17		
Waverstraat 20 II	1079VL	1	38.10	40.53		50.00	2.43	-	40.53	-2.38	38.15		
Waverstraat 20 III	1079VL	1	40.17	42.80		50.00	2.63	-	42.80	-3.08	39.72		
Waverstraat 22 HS	1079VL	1	43.49	46.76		50.00	3.27	-	46.76	-4.80	41.96		
Waverstraat 22 I	1079VL	1	37.34	39.73		50.00	2.39	-	39.73	-2.25	37.48		
Waverstraat 22 II	1079VL	1	38.41	40.72		50.00	2.31	-	40.72	-2.36	38.36		
Waverstraat 22 III	1079VL	1	40.39	42.93		50.00	2.54	-	42.93	-3.07	39.86		
Waverstraat 24 HS	1079VL	1	43.34	46.34		50.00	3.00	-	46.34	-4.52	41.82		
Waverstraat 24 I	1079VL	1	37.32	39.63		50.00	2.31	-	39.63	-2.21	37.42		
Waverstraat 24 II	1079VL	1	38.30	40.48		50.00	2.18	-	40.48	-2.29	38.19		
Waverstraat 24 III	1079VL	1	40.43	42.77		50.00	2.34	-	42.77	-3.07	39.70		
Waverstraat 26 HS	1079VM	1	43.71	46.65		50.00	2.94	-	46.65	-4.63	42.02		
Waverstraat 26 I	1079VM	1	37.42	39.77		50.00	2.35	-	39.77	-2.27	37.50		
Waverstraat 26 II	1079VM	1	38.42	40.64		50.00	2.22	-	40.64	-2.35	38.29		
Waverstraat 26 III	1079VM	1	40.81	43.22		50.00	2.41	-	43.22	-3.43	39.79		
Waverstraat 28 HS	1079VM	1	43.60	46.57		50.00	2.97	-	46.57	-4.47	42.10		
Waverstraat 28 I	1079VM	1	37.43	39.77		50.00	2.34	-	39.77	-2.26	37.51		
Waverstraat 28 II	1079VM	1	38.43	40.65		50.00	2.22	-	40.65	-2.34	38.31		
Waverstraat 28 III	1079VM	1	40.70	43.24		50.00	2.54	-	43.24	-3.35	39.89		
Waverstraat 30 HS	1079VM	1	43.84	46.76		50.00	2.92	-	46.76	-4.49	42.27		
Waverstraat 30 I	1079VM	1	37.38	39.70		50.00	2.32	-	39.70	-2.11	37.59		
Waverstraat 30 II	1079VM	1	38.62	40.78		50.00	2.16	-	40.78	-2.31	38.47		
Waverstraat 30 III	1079VM	1	40.92	43.26		50.00	2.34	-	43.26	-3.23	40.03		

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de maatregelen [dB]	Toekomst et geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Waverstraat 32 HS	1079VM	1	43.58	46.66		50.00	3.08	-	46.66	-4.71	41.95		
Waverstraat 32 I	1079VM	1	37.32	39.63		50.00	2.31	-	39.63	-2.16	37.47		
Waverstraat 32 II	1079VM	1	38.42	40.59		50.00	2.17	-	40.59	-2.39	38.20		
Waverstraat 32 III	1079VM	1	40.59	42.97		50.00	2.38	-	42.97	-3.26	39.71		
Waverstraat 34 HS	1079VM	1	43.66	46.62		50.00	2.96	-	46.62	-4.69	41.93		
Waverstraat 34 I	1079VM	1	37.24	39.56		50.00	2.32	-	39.56	-2.18	37.38		
Waverstraat 34 II	1079VM	1	38.40	40.58		50.00	2.18	-	40.58	-2.43	38.15		
Waverstraat 34 III	1079VM	1	40.53	42.91		50.00	2.38	-	42.91	-3.21	39.70		
Waverstraat 36 HS	1079VM	1	43.74	46.58		50.00	2.84	-	46.58	-4.64	41.94		
Waverstraat 36 I	1079VM	1	37.21	39.41		50.00	2.20	-	39.41	-2.13	37.28		
Waverstraat 36 II	1079VM	1	38.60	40.66		50.00	2.06	-	40.66	-2.46	38.20		
Waverstraat 36 III	1079VM	1	41.00	43.16		50.00	2.16	-	43.16	-3.22	39.94		
Waverstraat 38 HS	1079VM	1	43.72	46.48		50.00	2.76	-	46.48	-4.54	41.94		
Waverstraat 38 I	1079VM	1	37.27	39.50		50.00	2.23	-	39.50	-2.15	37.35		
Waverstraat 38 II	1079VM	1	38.54	40.65		50.00	2.11	-	40.65	-2.50	38.15		
Waverstraat 38 III	1079VM	1	40.69	42.95		50.00	2.26	-	42.95	-3.23	39.72		
Waverstraat 40 HS	1079VM	1	43.72	46.21		50.00	2.49	-	46.21	-4.27	41.94		
Waverstraat 40 I	1079VM	1	37.45	39.46		50.00	2.01	-	39.46	-2.12	37.34		
Waverstraat 40 II	1079VM	1	38.59	40.50		50.00	1.91	-	40.50	-2.39	38.11		
Waverstraat 40 III	1079VM	1	40.66	42.73		50.00	2.07	-	42.73	-3.03	39.70		
Waverstraat 42 HS	1079VM	1	43.84	46.17		50.00	2.33	-	46.17	-4.09	42.08		
Waverstraat 42 I	1079VM	1	37.40	39.47		50.00	2.07	-	39.47	-2.10	37.37		
Waverstraat 42 II	1079VM	1	38.73	40.63		50.00	1.90	-	40.63	-2.41	38.22		
Waverstraat 42 III	1079VM	1	40.92	42.87		50.00	1.95	-	42.87	-2.94	39.93		
Waverstraat 44 HS	1079VM	1	43.73	45.83		50.00	2.10	-	45.83	-3.81	42.02		
Waverstraat 44 I	1079VM	1	37.38	39.39		50.00	2.01	-	39.39	-2.08	37.31		
Waverstraat 44 II	1079VM	1	38.60	40.33		50.00	1.73	-	40.33	-2.25	38.08		
Waverstraat 44 III	1079VM	1	40.71	42.38		50.00	1.67	-	42.38	-2.56	39.82		
Waverstraat 46 HS	1079VM	1	43.61	45.73		50.00	2.12	-	45.73	-3.77	41.96		
Waverstraat 46 I	1079VM	1	37.37	39.32		50.00	1.95	-	39.32	-2.02	37.30		
Waverstraat 46 II	1079VM	1	38.52	40.26		50.00	1.74	-	40.26	-2.17	38.09		
Waverstraat 46 III	1079VM	1	40.47	42.17		50.00	1.70	-	42.17	-2.45	39.72		
Waverstraat 48 HS	1079VM	1	43.54	45.68		50.00	2.14	-	45.68	-3.75	41.93		
Waverstraat 48 I	1079VM	1	37.20	39.07		50.00	1.87	-	39.07	-1.99	37.08		
Waverstraat 48 II	1079VM	1	38.35	40.06		50.00	1.71	-	40.06	-2.17	37.89		
Waverstraat 48 III	1079VM	1	40.57	42.26		50.00	1.69	-	42.26	-2.56	39.70		
Waverstraat 50 HS	1079VN	1	43.45	45.48		50.00	2.03	-	45.48	-3.55	41.93		
Waverstraat 50 I	1079VN	1	37.14	38.99		50.00	1.85	-	38.99	-1.98	37.01		
Waverstraat 50 II	1079VN	1	38.21	39.94		50.00	1.73	-	39.94	-2.14	37.80		
Waverstraat 50 III	1079VN	1	40.38	42.09		50.00	1.71	-	42.09	-2.55	39.54		
Waverstraat 52 HS	1079VN	1	43.61	45.55		50.00	1.94	-	45.55	-3.35	42.20		
Waverstraat 52 I	1079VN	1	37.01	38.73		50.00	1.72	-	38.73	-1.94	36.79		
Waverstraat 52 II	1079VN	1	38.24	39.91		50.00	1.67	-	39.91	-2.10	37.81		
Waverstraat 52 III	1079VN	1	40.51	42.16		50.00	1.65	-	42.16	-2.49	39.67		
Waverstraat 54 HS	1079VN	1	43.29	45.21		50.00	1.92	-	45.21	-3.19	42.02		
Waverstraat 54 I	1079VN	1	36.91	38.61		50.00	1.70	-	38.61	-1.93	36.68		
Waverstraat 54 II	1079VN	1	38.11	39.68		50.00	1.57	-	39.68	-2.04	37.64		
Waverstraat 54 III	1079VN	1	40.26	41.82		50.00	1.56	-	41.82	-2.31	39.51		
Waverstraat 56 HS	1079VN	1	42.92	44.96		50.00	2.04	-	44.96	-3.15	41.81		
Waverstraat 56 I	1079VN	1	36.88	38.64		50.00	1.76	-	38.64	-1.94	36.70		
Waverstraat 56 II	1079VN	1	38.01	39.60		50.00	1.59	-	39.60	-2.04	37.56		
Waverstraat 56 III	1079VN	1	40.18	41.80		50.00	1.62	-	41.80	-2.31	39.49		
Waverstraat 58 HS	1079VN	1	43.03	45.00		50.00	1.97	-	45.00	-3.11	41.89		

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de maatregelen [dB]	Toekomst et geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijding grenswaarde / (X=ja, leeg vak=nee)
Waverstraat 58 I	1079VN	1	37.10	38.64		50.00	1.54	-	38.64	-1.97	36.67		
Waverstraat 58 II	1079VN	1	38.26	39.71		50.00	1.45	-	39.71	-2.10	37.61		
Waverstraat 58 III	1079VN	1	40.39	41.98		50.00	1.59	-	41.98	-2.46	39.52		
Waverstraat 60 HS	1079VN	1	43.04	44.91		50.00	1.87	-	44.91	-2.97	41.94		
Waverstraat 60 I	1079VN	1	35.86	37.70		50.00	1.84	-	37.70	-2.10	35.60		
Waverstraat 60 II	1079VN	1	37.20	39.04		50.00	1.84	-	39.04	-2.21	36.83		
Waverstraat 60 III	1079VN	1	39.47	41.00		50.00	1.53	-	41.00	-2.48	38.52		
Waverstraat 62 HS	1079VN	1	43.12	45.05		50.00	1.93	-	45.05	-2.95	42.10		
Waverstraat 62 I	1079VN	1	35.49	37.41		50.00	1.92	-	37.41	-2.10	35.31		
Waverstraat 62 II	1079VN	1	36.79	38.75		50.00	1.96	-	38.75	-2.27	36.48		
Waverstraat 62 III	1079VN	1	39.13	40.82		50.00	1.69	-	40.82	-2.43	38.39		
Waverstraat 64 HS	1079VN	1	43.45	45.58		50.00	2.13	-	45.58	-2.95	42.63		
Waverstraat 64 I	1079VN	1	35.16	37.00		50.00	1.84	-	37.00	-2.06	34.94		
Waverstraat 64 II	1079VN	1	36.65	38.42		50.00	1.77	-	38.42	-2.04	36.38		
Waverstraat 64 III	1079VN	1	39.24	40.85		50.00	1.61	-	40.85	-2.22	38.63		
Waverstraat 65 HS	1079VH	1	42.94	45.50		50.00	2.56	-	45.50	-3.39	42.11		
Waverstraat 65 I	1079VH	1	34.05	35.99		50.00	1.94	-	35.99	-1.87	34.12		
Waverstraat 65 II	1079VH	1	35.69	37.67		50.00	1.98	-	37.67	-2.01	35.66		
Waverstraat 65 III	1079VH	1	38.88	40.85		50.00	1.97	-	40.85	-2.24	38.61		
Waverstraat 66 HS	1079VN	1	42.97	45.19		50.00	2.22	-	45.19	-2.95	42.24		
Waverstraat 66 I	1079VN	1	34.88	36.74		50.00	1.86	-	36.74	-2.03	34.71		
Waverstraat 66 II	1079VN	1	36.41	38.21		50.00	1.80	-	38.21	-2.01	36.20		
Waverstraat 66 III	1079VN	1	38.95	40.66		50.00	1.71	-	40.66	-2.25	38.41		
Waverstraat 67 HS	1079VH	1	41.78	44.59		50.00	2.81	-	44.59	-2.98	41.61		
Waverstraat 67 I	1079VH	1	33.22	35.32		50.00	2.10	-	35.32	-2.07	33.25		
Waverstraat 67 II	1079VH	1	35.11	37.15		50.00	2.04	-	37.15	-2.11	35.04		
Waverstraat 67 III	1079VH	1	37.75	39.95		50.00	2.20	-	39.95	-2.34	37.61		
Waverstraat 68 HS	1079VN	1	42.86	45.00		50.00	2.14	-	45.00	-2.90	42.10		
Waverstraat 68 I	1079VN	1	34.69	36.54		50.00	1.85	-	36.54	-2.01	34.53		
Waverstraat 68 II	1079VN	1	36.31	38.16		50.00	1.85	-	38.16	-2.03	36.13		
Waverstraat 68 III	1079VN	1	38.75	40.53		50.00	1.78	-	40.53	-2.20	38.33		
Waverstraat 70 HS	1079VP	1	42.75	44.90		50.00	2.15	-	44.90	-2.91	41.99		
Waverstraat 70 I	1079VP	1	34.43	36.26		50.00	1.83	-	36.26	-1.97	34.29		
Waverstraat 70 II	1079VP	1	36.07	37.92		50.00	1.85	-	37.92	-2.00	35.92		
Waverstraat 70 III	1079VP	1	38.56	40.41		50.00	1.85	-	40.41	-2.15	38.26		
Waverstraat 71 HS	1079VH	1	43.33	45.85		50.00	2.52	-	45.85	-3.37	42.48		
Waverstraat 71 I	1079VH	1	35.64	37.60		50.00	1.96	-	37.60	-1.93	35.67		
Waverstraat 71 II	1079VH	1	37.56	39.53		50.00	1.97	-	39.53	-2.04	37.49		
Waverstraat 71 III	1079VH	1	39.98	41.97		50.00	1.99	-	41.97	-2.26	39.71		
Waverstraat 72 HS	1079VP	1	42.86	45.07		50.00	2.21	-	45.07	-2.91	42.16		
Waverstraat 72 I	1079VP	1	34.54	36.47		50.00	1.93	-	36.47	-1.98	34.49		
Waverstraat 72 II	1079VP	1	36.26	38.24		50.00	1.98	-	38.24	-2.00	36.24		
Waverstraat 72 III	1079VP	1	38.68	40.65		50.00	1.97	-	40.65	-2.16	38.49		
Waverstraat 73 HS	1079VH	1	42.94	45.54		50.00	2.60	-	45.54	-3.16	42.38		
Waverstraat 73 I	1079VH	1	34.81	37.08		50.00	2.27	-	37.08	-1.94	35.14		
Waverstraat 73 II	1079VH	1	36.81	39.07		50.00	2.26	-	39.07	-2.01	37.06		
Waverstraat 73 III	1079VH	1	39.40	41.70		50.00	2.30	-	41.70	-2.23	39.47		
Waverstraat 74 HS	1079VP	1	43.05	45.13		50.00	2.08	-	45.13	-2.79	42.34		
Waverstraat 74 I	1079VP	1	34.83	36.67		50.00	1.84	-	36.67	-1.93	34.74		
Waverstraat 74 II	1079VP	1	36.50	38.38		50.00	1.88	-	38.38	-1.96	36.42		
Waverstraat 74 III	1079VP	1	38.84	40.69		50.00	1.85	-	40.69	-2.11	38.58		
Waverstraat 75 HS	1079VH	1	43.05	45.47		50.00	2.42	-	45.47	-3.14	42.33		
Waverstraat 75 I	1079VH	1	35.67	37.66		50.00	1.99	-	37.66	-1.90	35.76		

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Waverstraat 75 II	1079VH	1	37.49	39.52		50.00	2.03	-	39.52	-2.00	37.52		
Waverstraat 75 III	1079VH	1	39.79	41.79		50.00	2.00	-	41.79	-2.18	39.61		
Waverstraat 76 HS	1079VP	1	42.73	44.87		50.00	2.14	-	44.87	-2.83	42.04		
Waverstraat 76 I	1079VP	1	34.63	36.35		50.00	1.72	-	36.35	-1.90	34.45		
Waverstraat 76 II	1079VP	1	36.24	38.10		50.00	1.86	-	38.10	-1.95	36.15		
Waverstraat 76 III	1079VP	1	38.56	40.41		50.00	1.85	-	40.41	-2.05	38.36		
Waverstraat 77 HS	1079VH	1	42.92	45.26		50.00	2.34	-	45.26	-2.92	42.34		
Waverstraat 77 I	1079VH	1	35.03	37.18		50.00	2.15	-	37.18	-1.87	35.31		
Waverstraat 77 II	1079VH	1	36.88	39.01		50.00	2.13	-	39.01	-1.95	37.06		
Waverstraat 77 III	1079VH	1	39.37	41.52		50.00	2.15	-	41.52	-2.15	39.37		
Waverstraat 78 HS	1079VP	1	42.65	44.83		50.00	2.18	-	44.83	-2.84	41.99		
Waverstraat 78 I	1079VP	1	34.44	36.12		50.00	1.68	-	36.12	-1.90	34.22		
Waverstraat 78 II	1079VP	1	36.12	37.97		50.00	1.85	-	37.97	-1.95	36.02		
Waverstraat 78 III	1079VP	1	38.47	40.30		50.00	1.83	-	40.30	-2.07	38.23		
Waverstraat 79 HS	1079VJ	1	43.29	45.54		50.00	2.25	-	45.54	-3.19	42.35		
Waverstraat 79 I	1079VJ	1	35.70	37.61		50.00	1.91	-	37.61	-1.91	35.70		
Waverstraat 79 II	1079VJ	1	37.42	39.30		50.00	1.88	-	39.30	-1.99	37.31		
Waverstraat 79 III	1079VJ	1	39.76	41.60		50.00	1.84	-	41.60	-2.19	39.41		
Waverstraat 80 HS	1079VP	1	42.79	44.93		50.00	2.14	-	44.93	-2.83	42.10		
Waverstraat 80 I	1079VP	1	34.36	36.02		50.00	1.66	-	36.02	-1.89	34.13		
Waverstraat 80 II	1079VP	1	36.09	37.94		50.00	1.85	-	37.94	-1.96	35.98		
Waverstraat 80 III	1079VP	1	38.47	40.32		50.00	1.85	-	40.32	-2.09	38.23		
Waverstraat 81 HS	1079VJ	1	43.05	45.30		50.00	2.25	-	45.30	-2.70	42.60		
Waverstraat 81 I	1079VJ	1	34.81	37.03		50.00	2.22	-	37.03	-1.91	35.12		
Waverstraat 81 II	1079VJ	1	36.85	39.08		50.00	2.23	-	39.08	-2.00	37.08		
Waverstraat 81 III	1079VJ	1	39.44	41.69		50.00	2.25	-	41.69	-2.20	39.49		
Waverstraat 82 HS	1079VP	1	42.63	45.04		50.00	2.41	-	45.04	-3.07	41.97		
Waverstraat 82 I	1079VP	1	34.39	36.08		50.00	1.69	-	36.08	-1.92	34.16		
Waverstraat 82 II	1079VP	1	36.12	38.00		50.00	1.88	-	38.00	-2.00	36.00		
Waverstraat 82 III	1079VP	1	38.36	40.40		50.00	2.04	-	40.40	-2.14	38.26		
Waverstraat 83 HS	1079VJ	1	43.11	45.21		50.00	2.10	-	45.21	-2.88	42.33		
Waverstraat 83 I	1079VJ	1	35.76	37.62		50.00	1.86	-	37.62	-1.92	35.70		
Waverstraat 83 II	1079VJ	1	37.53	39.29		50.00	1.76	-	39.29	-1.99	37.30		
Waverstraat 83 III	1079VJ	1	39.75	41.50		50.00	1.75	-	41.50	-2.18	39.32		
Waverstraat 84 HS	1079VP	1	42.54	44.98		50.00	2.44	-	44.98	-2.95	42.03		
Waverstraat 84 I	1079VP	1	34.40	36.01		50.00	1.61	-	36.01	-1.86	34.15		
Waverstraat 84 II	1079VP	1	36.13	37.95		50.00	1.82	-	37.95	-1.95	36.00		
Waverstraat 84 III	1079VP	1	38.48	40.55		50.00	2.07	-	40.55	-2.14	38.41		
Waverstraat 85 HS	1079VJ	1	43.29	45.25		50.00	1.96	-	45.25	-2.72	42.53		
Waverstraat 85 I	1079VJ	1	34.86	36.83		50.00	1.97	-	36.83	-1.83	35.00		
Waverstraat 85 II	1079VJ	1	36.87	38.80		50.00	1.93	-	38.80	-1.93	36.87		
Waverstraat 85 III	1079VJ	1	39.55	41.45		50.00	1.90	-	41.45	-2.14	39.31		
Waverstraat 87 HS	1079VJ	1	43.34	45.57		50.00	2.23	-	45.57	-2.96	42.61		
Waverstraat 87 I	1079VJ	1	35.81	37.66		50.00	1.85	-	37.66	-1.95	35.71		
Waverstraat 87 II	1079VJ	1	37.59	39.44		50.00	1.85	-	39.44	-2.03	37.41		
Waverstraat 87 III	1079VJ	1	39.89	41.76		50.00	1.87	-	41.76	-2.25	39.51		
Waverstraat 89 HS	1079VJ	1	42.84	45.20		50.00	2.36	-	45.20	-2.79	42.41		
Waverstraat 89 I	1079VJ	1	34.71	36.80		50.00	2.09	-	36.80	-1.87	34.93		
Waverstraat 89 II	1079VJ	1	36.64	38.77		50.00	2.13	-	38.77	-1.95	36.82		
Waverstraat 89 III	1079VJ	1	39.27	41.49		50.00	2.22	-	41.49	-2.22	39.27		
Waverstraat 91 HS	1079VK	1	42.76	45.31		50.00	2.55	-	45.31	-3.01	42.30		
Waverstraat 91 I	1079VK	1	35.50	37.30		50.00	1.80	-	37.30	-1.95	35.35		
Waverstraat 91 II	1079VK	1	37.22	39.01		50.00	1.79	-	39.01	-2.01	37.00		

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de maatregelen [dB]	Toekomst et geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijding grenswaarde / (X=ja, leeg vak=nee)
Waverstraat 91 III	1079VK	1	39.53	41.57		50.00	2.04	-	41.57	-2.27	39.30		
Waverstraat 93 HS	1079VK	1	42.74	45.34		50.00	2.60	-	45.34	-2.83	42.51		
Waverstraat 93 I	1079VK	1	34.47	36.59		50.00	2.12	-	36.59	-1.86	34.73		
Waverstraat 93 II	1079VK	1	36.57	38.75		50.00	2.18	-	38.75	-1.93	36.82		
Waverstraat 93 III	1079VK	1	39.35	41.74		50.00	2.39	-	41.74	-2.24	39.50		
Waverstraat 95 HS	1079VK	1	42.74	45.29		50.00	2.55	-	45.29	-3.00	42.29		
Waverstraat 95 I	1079VK	1	35.25	36.92		50.00	1.67	-	36.92	-1.89	35.03		
Waverstraat 95 II	1079VK	1	37.05	38.73		50.00	1.68	-	38.73	-1.95	36.78		
Waverstraat 95 III	1079VK	1	39.50	41.57		50.00	2.07	-	41.57	-2.22	39.35		
Waverstraat 97 HS	1079VK	1	42.73	45.11		50.00	2.38	-	45.11	-2.69	42.42		
Waverstraat 97 I	1079VK	1	34.07	35.96		50.00	1.89	-	35.96	-1.76	34.20		
Waverstraat 97 II	1079VK	1	36.09	38.04		50.00	1.95	-	38.04	-1.81	36.23		
Waverstraat 97 III	1079VK	1	39.14	41.34		50.00	2.20	-	41.34	-2.12	39.22		
Waverstraat 99	1079VK	1	33.73	35.52		50.00	1.79	-	35.52	-1.74	33.78		
Waverstraat 101 I	1079VK	1	35.65	37.45		50.00	1.80	-	37.45	-1.77	35.68		
Waverstraat 101 II	1079VK	1	38.69	40.72		50.00	2.03	-	40.72	-2.04	38.68		
Waverstraat 101 III	1079VK	1	42.80	45.02		50.00	2.22	-	45.02	-2.61	42.41		
Waverstraat 103 I	1079VK	1	38.32	39.43		50.00	1.11	-	39.43	-2.51	36.92		
Waverstraat 103 II	1079VK	1	39.67	40.93		50.00	1.26	-	40.93	-2.51	38.42		
Waverstraat 103 III	1079VK	1	44.69	46.56		50.00	1.87	-	46.56	-2.97	43.59		
Waverstraat 105 I	1079VK	1	38.32	39.43		50.00	1.11	-	39.43	-2.51	36.92		
Waverstraat 105 II	1079VK	1	39.67	40.93		50.00	1.26	-	40.93	-2.51	38.42		
Waverstraat 105 III	1079VK	1	44.69	46.56		50.00	1.87	-	46.56	-2.97	43.59		
Wedderborg 2	1082TA	1	38.60	38.52		50.00	-0.08	-	38.52	-2.21	36.31		
Wedderborg 3	1082SV	1	39.81	38.48		50.00	-1.33	-	38.48	-2.15	36.33		
Wedderborg 4	1082TA	1	39.11	39.34		50.00	0.23	-	39.34	-2.31	37.03		
Wedderborg 5	1082SV	1	40.29	39.47		50.00	-0.82	-	39.47	-2.20	37.27		
Wedderborg 6	1082TA	1	39.36	39.77		50.00	0.41	-	39.77	-2.39	37.38		
Wedderborg 7	1082SV	1	41.22	41.78		50.00	0.56	-	41.78	-3.00	38.78		
Wedderborg 8	1082TA	1	46.39	46.61		50.00	0.22	-	46.61	-3.50	43.11		
Wedderborg 9	1082SV	1	44.28	44.84		50.00	0.56	-	44.84	-2.80	42.04		
Wedderborg 10	1082TA	1	42.24	43.30		50.00	1.06	-	43.30	-2.87	40.43		
Wedderborg 11	1082SV	1	41.03	41.86		50.00	0.83	-	41.86	-2.38	39.48		
Wedderborg 12	1082TA	1	41.13	42.36		50.00	1.23	-	42.36	-2.74	39.62		
Wedderborg 13	1082SV	1	39.76	40.39		50.00	0.63	-	40.39	-2.26	38.13		
Wedderborg 14	1082TA	1	39.82	40.77		50.00	0.95	-	40.77	-2.49	38.28		
Wedderborg 15	1082SV	1	38.80	39.13		50.00	0.33	-	39.13	-2.20	36.93		
Wedderborg 16	1082TA	1	39.93	40.68		50.00	0.75	-	40.68	-2.47	38.21		
Wedderborg 17	1082SV	1	38.96	39.32		50.00	0.36	-	39.32	-2.19	37.13		
Wedderborg 18	1082TA	1	41.34	41.61		50.00	0.27	-	41.61	-2.62	38.99		
Wedderborg 19	1082SV	1	39.93	40.54		50.00	0.61	-	40.54	-2.27	38.27		
Wedderborg 20	1082TA	1	42.85	43.23		50.00	0.38	-	43.23	-2.97	40.26		
Wedderborg 21	1082SV	1	41.15	42.12		50.00	0.97	-	42.12	-2.42	39.70		
Wedderborg 22	1082TA	1	46.69	47.56		50.00	0.87	-	47.56	-3.96	43.60		
Wedderborg 23	1082SV	1	43.76	45.27		50.00	1.51	-	45.27	-3.50	41.77		
Wedderborg 24	1082TA	1	46.74	47.75		50.00	1.01	-	47.75	-3.82	43.93		
Wedderborg 25	1082SV	1	44.50	45.61		50.00	1.11	-	45.61	-3.63	41.98		
Wedderborg 26	1082TA	1	42.71	43.86		50.00	1.15	-	43.86	-3.37	40.49		
Wedderborg 27	1082SV	1	41.28	42.44		50.00	1.16	-	42.44	-2.46	39.98		
Wedderborg 28	1082TA	1	40.53	41.69		50.00	1.16	-	41.69	-2.61	39.08		
Wedderborg 29	1082SV	1	40.00	40.90		50.00	0.90	-	40.90	-2.31	38.59		
Wedderborg 30	1082TA	1	40.53	41.92		50.00	1.39	-	41.92	-2.69	39.23		
Wedderborg 32	1082TA	1	42.31	44.07		50.00	1.76	-	44.07	-3.39	40.68		

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de maatregelen [dB]	Toekomst et geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijding grenswaarde / (X=ja, leeg vak=nee)
Wedderborg 34	1082TA	1	46.20	48.04		50.00	1.84	-	48.04	-3.82	44.22		
Wedderborg 35	1082SV	1	40.06	41.08		50.00	1.02	-	41.08	-2.37	38.71		
Wedderborg 36	1082TA	1	46.47	48.22		50.00	1.75	-	48.22	-3.95	44.27		
Wedderborg 37	1082SV	1	41.45	42.78		50.00	1.33	-	42.78	-2.54	40.24		
Wedderborg 38	1082TA	1	42.25	44.03		50.00	1.78	-	44.03	-3.36	40.67		
Wedderborg 39	1082SV	1	44.17	46.29		50.00	2.12	-	46.29	-3.57	42.72		
Wedderborg 40	1082TA	1	40.49	41.88		50.00	1.39	-	41.88	-2.60	39.28		
Wedderborg 41	1082SV	1	45.28	46.52		50.00	1.24	-	46.52	-3.45	43.07		
Wedderborg 42	1082TA	1	39.72	40.68		50.00	0.96	-	40.68	-2.37	38.31		
Wedderborg 43	1082SV	1	41.69	43.07		50.00	1.38	-	43.07	-2.73	40.34		
Wedderborg 44	1082TB	1	39.70	40.64		50.00	0.94	-	40.64	-2.31	38.33		
Wedderborg 45	1082SV	1	40.28	41.45		50.00	1.17	-	41.45	-2.45	39.00		
Wedderborg 46	1082TB	1	40.45	41.74		50.00	1.29	-	41.74	-2.44	39.30		
Wedderborg 47	1082SV	1	39.34	40.46		50.00	1.12	-	40.46	-2.27	38.19		
Wedderborg 48	1082TB	1	41.72	43.28		50.00	1.56	-	43.28	-2.79	40.49		
Wedderborg 49	1082SW	1	39.68	40.64		50.00	0.96	-	40.64	-2.26	38.38		
Wedderborg 50	1082TB	1	45.99	47.57		50.00	1.58	-	47.57	-3.57	44.00		
Wedderborg 51	1082SW	1	40.37	41.70		50.00	1.33	-	41.70	-2.63	39.07		
Wedderborg 52	1082TB	1	45.60	47.27		50.00	1.67	-	47.27	-3.77	43.50		
Wedderborg 53	1082SW	1	41.79	43.29		50.00	1.50	-	43.29	-2.93	40.36		
Wedderborg 54	1082TB	1	41.50	42.96		50.00	1.46	-	42.96	-2.65	40.31		
Wedderborg 55	1082SW	1	45.40	47.23		50.00	1.83	-	47.23	-4.05	43.18		
Wedderborg 56	1082TB	1	40.42	41.62		50.00	1.20	-	41.62	-2.43	39.19		
Wedderborg 57	1082SW	1	45.42	48.05		50.00	2.63	-	48.05	-4.84	43.21		
Wedderborg 58	1082TB	1	40.53	41.77		50.00	1.24	-	41.77	-2.49	39.28		
Wedderborg 59	1082SW	1	41.90	43.67		50.00	1.77	-	43.67	-3.15	40.52		
Wedderborg 60	1082TB	1	42.14	43.75		50.00	1.61	-	43.75	-2.91	40.84		
Wedderborg 61	1082SW	1	40.57	42.03		50.00	1.46	-	42.03	-2.72	39.31		
Wedderborg 62	1082TB	1	45.92	47.72		50.00	1.80	-	47.72	-4.28	43.44		
Wedderborg 64	1082TB	1	46.56	49.10		50.00	2.54	-	49.10	-5.51	43.59		
Wedderborg 66	1082TB	1	42.77	44.80		50.00	2.03	-	44.80	-3.35	41.45		
Wedderborg 67	1082SW	1	40.50	42.12		50.00	1.62	-	42.12	-2.84	39.28		
Wedderborg 68	1082TB	1	40.71	42.37		50.00	1.66	-	42.37	-2.80	39.57		
Wedderborg 69	1082SW	1	41.88	43.95		50.00	2.07	-	43.95	-3.37	40.58		
Wedderborg 70	1082TB	1	39.76	41.17		50.00	1.41	-	41.17	-2.49	38.68		
Wedderborg 71	1082SW	1	45.49	48.27		50.00	2.78	-	48.27	-5.23	43.04		
Wedderborg 73	1082SW	1	45.63	48.42		50.00	2.79	-	48.42	-5.37	43.05		
Wedderborg 75	1082SW	1	42.46	44.89		50.00	2.43	-	44.89	-3.56	41.33		
Wedderborg 77	1082SW	1	40.40	42.31		50.00	1.91	-	42.31	-2.78	39.53		
Wedderborg 79	1082SW	1	40.03	41.26		50.00	1.23	-	41.26	-2.26	39.00		
Wedderborg 81	1082SW	1	40.10	41.48		50.00	1.38	-	41.48	-2.30	39.18		
Wedderborg 83	1082SW	1	40.77	42.10		50.00	1.33	-	42.10	-2.36	39.74		
Wedderborg 85	1082SW	1	42.16	43.72		50.00	1.56	-	43.72	-2.54	41.18		
Wedderborg 87	1082SW	1	45.74	47.73		50.00	1.99	-	47.73	-3.53	44.20		
Wedderborg 89	1082SW	1	45.39	47.10		50.00	1.71	-	47.10	-3.42	43.68		
Wedderborg 91	1082SW	1	41.65	43.05		50.00	1.40	-	43.05	-2.58	40.47		
Wedderborg 93	1082SW	1	40.23	41.37		50.00	1.14	-	41.37	-2.41	38.96		
Wedderborg 95	1082SX	1	39.71	40.88		50.00	1.17	-	40.88	-2.36	38.52		
Wedderborg 97	1082SX	1	38.18	38.94		50.00	0.76	-	38.94	-2.35	36.59		
Wedderborg 99	1082SX	1	40.65	41.95		50.00	1.30	-	41.95	-2.79	39.16		
Wedderborg 101	1082SX	1	42.26	44.05		50.00	1.79	-	44.05	-3.29	40.76		
Wedderborg 103	1082SX	1	45.65	48.37		50.00	2.72	-	48.37	-5.56	42.81		
Wedderborg 107	1082SX	1	41.05	42.64		50.00	1.59	-	42.64	-2.76	39.88		

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de maatregelen [dB]	Toekomst et geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijving grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Wedderborg 109	1082SX	1	42.35	44.39		50.00	2.04	-	44.39	-3.40	40.99		
Wedderborg 111	1082SX	1	45.50	48.48		50.00	2.98	-	48.48	-5.75	42.73		
Wedderborg 115	1082SX	1	41.09	42.62		50.00	1.53	-	42.62	-2.71	39.91		
Wedderborg 117	1082SX	1	42.43	44.33		50.00	1.90	-	44.33	-3.10	41.23		
Wedderborg 119	1082SX	1	45.51	48.54		50.00	3.03	-	48.54	-5.40	43.14		
Wedderborg 123	1082SX	1	41.13	42.75		50.00	1.62	-	42.75	-2.74	40.01		
Wedderborg 125	1082SX	1	42.28	44.25		50.00	1.97	-	44.25	-3.27	40.98		
Wedderborg 127	1082SX	1	45.31	48.23		50.00	2.92	-	48.23	-5.55	42.68		
Wedderborg 131	1082SZ	1	41.18	42.54		50.00	1.36	-	42.54	-2.64	39.90		
Wedderborg 133	1082SZ	1	42.39	44.13		50.00	1.74	-	44.13	-3.00	41.13		
Wedderborg 135	1082SZ	1	45.57	48.08		50.00	2.51	-	48.08	-4.83	43.25		
Wedderborg 139	1082SZ	1	40.97	42.44		50.00	1.47	-	42.44	-2.71	39.73		
Wedderborg 141	1082SZ	1	41.95	43.78		50.00	1.83	-	43.78	-3.10	40.68		
Wedderborg 143	1082SZ	1	44.79	46.97		50.00	2.18	-	46.97	-4.64	42.33		
Wedderborg 147	1082SZ	1	41.51	42.63		50.00	1.12	-	42.63	-2.57	40.06		
Wedderborg 149	1082SZ	1	42.64	44.24		50.00	1.60	-	44.24	-2.87	41.37		
Wedderborg 151	1082SZ	1	45.22	47.49		50.00	2.27	-	47.49	-3.97	43.52		
Wedderborg 153	1082SZ	1	39.50	40.35		50.00	0.85	-	40.35	-2.45	37.90		
Wedderborg 155	1082SZ	1	41.05	42.34		50.00	1.29	-	42.34	-2.58	39.76		
Wedderborg 157	1082SZ	1	42.12	43.67		50.00	1.55	-	43.67	-2.87	40.80		
Wedderborg 159	1082SZ	1	44.75	47.02		50.00	2.27	-	47.02	-4.17	42.85		
Weenahof 1	1083JE	1	42.41	42.14		50.00	-0.27	-	42.14	-2.46	39.68		
Weenahof 2	1083JE	1	40.48	41.66		50.00	1.18	-	41.66	-2.47	39.19		
Weenahof 3	1083JE	1	44.03	42.69		50.00	-1.34	-	42.69	-2.61	40.08		
Weenahof 4	1083JE	1	43.23	45.49		50.00	2.26	-	45.49	-3.74	41.75		
Weenahof 5	1083JE	1	44.28	45.02		50.00	0.74	-	45.02	-3.55	41.47		
Weenahof 6	1083JE	1	45.73	43.88		50.00	-1.85	-	43.88	-2.58	41.30		
Weenahof 7	1083JE	1	44.78	46.38		50.00	1.60	-	46.38	-3.70	42.68		
Weenahof 8	1083JE	1	45.63	46.07		50.00	0.44	-	46.07	-3.53	42.54		
Weenahof 9	1083JE	1	46.21	46.14		50.00	-0.07	-	46.14	-2.93	43.21		
Weenahof 10	1083JE	1	46.17	47.62		50.00	1.45	-	47.62	-3.59	44.03		
Weenahof 11	1083JE	1	46.43	47.92		50.00	1.49	-	47.92	-3.49	44.43		
Weenahof 12	1083JE	1	41.38	42.79		50.00	1.41	-	42.79	-2.86	39.93		
Weenahof 13	1083JE	1	41.35	43.07		50.00	1.72	-	43.07	-3.28	39.79		
Weenahof 14	1083JE	1	42.74	42.51		50.00	-0.23	-	42.51	-2.82	39.69		
Weenahof 15	1083JE	1	44.26	45.20		50.00	0.94	-	45.20	-3.70	41.50		
Weenahof 16	1083JE	1	43.55	45.06		50.00	1.51	-	45.06	-3.52	41.54		
Weenahof 17	1083JE	1	44.60	44.23		50.00	-0.37	-	44.23	-2.88	41.35		
Weenahof 18	1083JE	1	45.75	46.61		50.00	0.86	-	46.61	-3.80	42.81		
Weenahof 19	1083JE	1	45.30	46.68		50.00	1.38	-	46.68	-3.79	42.89		
Weenahof 20	1083JE	1	45.21	46.04		50.00	0.83	-	46.04	-2.93	43.11		
Weenahof 21	1083JE	1	46.36	47.60		50.00	1.24	-	47.60	-4.12	43.48		
Weenahof 22	1083JE	1	46.52	47.87		50.00	1.35	-	47.87	-4.03	43.84		
Weenahof 23	1083JG	1	40.58	41.26		50.00	0.68	-	41.26	-2.50	38.76		
Weenahof 24	1083JG	1	41.91	42.96		50.00	1.05	-	42.96	-2.95	40.01		
Weenahof 25	1083JG	1	43.06	42.38		50.00	-0.68	-	42.38	-2.79	39.59		
Weenahof 26	1083JG	1	43.10	44.41		50.00	1.31	-	44.41	-3.08	41.33		
Weenahof 27	1083JG	1	44.42	44.03		50.00	-0.39	-	44.03	-3.00	41.03		
Weenahof 28	1083JG	1	46.11	45.31		50.00	-0.80	-	45.31	-3.60	41.71		
Weenahof 29	1083JG	1	46.23	47.72		50.00	1.49	-	47.72	-4.26	43.46		
Weenahof 30	1083JG	1	46.86	47.75		50.00	0.89	-	47.75	-4.40	43.35		
Weenahof 31	1083JG	1	46.78	47.22		50.00	0.44	-	47.22	-4.25	42.97		
Weenahof 32	1083JG	1	46.56	48.28		50.00	1.72	-	48.28	-4.23	44.05		

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de maatregelen [dB]	Toekomst et geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Weenahof 33	1083JG	1	47.68	48.42		50.00	0.74	-	48.42	-4.26	44.16		
Weenahof 34	1083JG	1	49.36	48.38		50.00	-0.98	-	48.38	-4.14	44.24		
Weenahof 35	1083JG	1	49.60	49.49		50.00	-0.11	-	49.49	-4.34	45.15		
Weenahof 36	1083JG	1	49.82	48.63		50.00	-1.19	-	48.63	-4.05	44.58		
Weerdestein 22	1083GA	1	54.89	58.99		54.89	4.10	3.50	58.99	-4.76	54.23		
Weerdestein 23	1083GA	1	54.71	58.67		54.71	3.96	3.18	58.67	-4.62	54.05		
Weerdestein 24	1083GA	1	54.42	58.34		54.42	3.92	3.84	58.34	-4.56	53.78		
Weerdestein 25	1083GA	1	54.07	57.78		54.07	3.71	3.28	57.78	-4.39	53.39		
Weerdestein 26	1083GA	1	54.58	58.42		54.58	3.84	2.93	58.42	-4.48	53.94		
Weerdestein 27	1083GA	1	54.14	57.86		54.14	3.72	3.36	57.86	-4.36	53.50		
Weerdestein 28	1083GA	1	54.79	58.58		54.79	3.79	3.09	58.58	-4.43	54.15		
Weerdestein 29	1083GA	1	54.35	58.00		54.35	3.65	3.50	58.00	-4.30	53.70		
Weerdestein 30	1083GA	1	55.03	58.78		55.03	3.75	3.29	58.78	-4.37	54.41		
Weerdestein 31	1083GA	1	54.46	58.11		54.46	3.65	3.61	58.11	-4.24	53.87		
Weerdestein 32	1083GA	1	55.28	59.01		55.28	3.73	3.52	59.01	-4.32	54.69		
Weerdestein 33	1083GA	1	54.69	58.32		54.69	3.63	2.83	58.32	-4.18	54.14		
Weerdestein 34	1083GB	1	55.43	59.15		55.43	3.72	3.66	59.15	-4.24	54.91		
Weerdestein 35	1083GB	1	54.94	58.49		54.94	3.55	3.00	58.49	-4.13	54.36		
Weerdestein 36	1083GB	1	55.71	59.36		55.71	3.65	2.86	59.36	-4.17	55.19		
Weerdestein 37	1083GB	1	55.20	58.70		55.20	3.50	3.21	58.70	-4.08	54.62		
Weerdestein 38	1083GB	1	55.93	59.55		55.93	3.62	3.05	59.55	-4.11	55.44		
Weerdestein 39	1083GB	1	55.32	58.80		55.32	3.48	3.31	58.80	-3.99	54.81		
Weerdestein 40	1083GB	1	56.16	59.80		56.16	3.64	3.30	59.80	-4.10	55.70		
Weerdestein 41	1083GB	1	55.43	58.98		55.43	3.55	3.49	58.98	-3.97	55.01		
Weerdestein 42	1083GB	1	56.32	59.89		56.32	3.57	3.39	59.89	-4.04	55.85		
Weerdestein 43	1083GB	1	55.60	59.16		55.60	3.56	2.66	59.16	-3.96	55.20		
Weerdestein 44	1083GB	1	56.45	60.10		56.45	3.65	3.60	60.10	-4.01	56.09		
Weerdestein 45	1083GB	1	55.78	59.36		55.78	3.58	2.86	59.36	-3.93	55.43		
Weerdestein 47	1083GC	1	54.61	58.56		54.61	3.95	3.07	58.56	-4.66	53.90		
Weerdestein 48	1083GC	1	54.62	58.54		54.62	3.92	3.05	58.54	-4.60	53.94		
Weerdestein 49	1083GC	1	53.76	57.41		53.76	3.65	2.91	57.41	-4.41	53.00		
Weerdestein 50	1083GC	1	53.47	57.08		53.47	3.61	3.59	57.08	-4.37	52.71		
Weerdestein 51	1083GC	1	53.81	57.44		53.81	3.63	2.94	57.44	-4.32	53.12		
Weerdestein 52	1083GC	1	53.42	56.97		53.42	3.55	3.48	56.97	-4.27	52.70		
Weerdestein 53	1083GC	1	54.00	57.57		54.00	3.57	3.07	57.57	-4.26	53.31		
Weerdestein 54	1083GC	1	53.44	56.94		53.44	3.50	3.45	56.94	-4.17	52.77		
Weerdestein 55	1083GC	1	54.21	57.76		54.21	3.55	3.26	57.76	-4.20	53.56		
Weerdestein 56	1083GC	1	53.65	57.14		53.65	3.49	2.64	57.14	-4.15	52.99		
Weerdestein 57	1083GC	1	54.40	57.96		54.40	3.56	3.46	57.96	-4.15	53.81		
Weerdestein 58	1083GC	1	53.84	57.31		53.84	3.47	2.81	57.31	-4.12	53.19		
Weerdestein 59	1083GD	1	54.51	58.02		54.51	3.51	2.53	58.02	-4.10	53.92		
Weerdestein 60	1083GD	1	53.98	57.48		53.98	3.50	2.98	57.48	-4.08	53.40		
Weerdestein 61	1083GD	1	54.79	58.21		54.79	3.42	2.72	58.21	-4.04	54.17		
Weerdestein 62	1083GD	1	54.18	57.60		54.18	3.42	3.10	57.60	-4.03	53.57		
Weerdestein 63	1083GD	1	54.99	58.38		54.99	3.39	2.89	58.38	-4.00	54.38		
Weerdestein 64	1083GD	1	54.39	57.77		54.39	3.38	3.27	57.77	-3.99	53.78		
Weerdestein 65	1083GD	1	55.17	58.59		55.17	3.42	3.10	58.59	-3.98	54.61		
Weerdestein 66	1083GD	1	54.59	57.96		54.59	3.37	2.47	57.96	-3.96	54.00		
Weerdestein 67	1083GD	1	55.26	58.68		55.26	3.42	3.19	58.68	-3.94	54.74		
Weerdestein 68	1083GD	1	54.78	58.14		54.78	3.36	2.65	58.14	-3.94	54.20		
Weerdestein 69	1083GD	1	55.47	58.90		55.47	3.43	3.41	58.90	-3.92	54.98		
Weerdestein 70	1083GD	1	54.93	58.36		54.93	3.43	2.87	58.36	-3.93	54.43		
Weerdestein 72	1083GE	1	54.00	57.91		54.00	3.91	3.41	57.91	-4.52	53.39		

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de maatregelen [dB]	Toekomst et geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijding grenswaarde / (X=ja, leeg vak=nee)
Weerdestein 73	1083GE	1	53.20	57.28		53.20	4.08	3.79	57.28	-4.75	52.53		
Weerdestein 74	1083GE	1	52.71	56.27		52.71	3.56	2.78	56.27	-4.35	51.92		
Weerdestein 75	1083GE	1	51.59	55.36		51.59	3.77	2.86	55.36	-4.82	50.54		
Weerdestein 76	1083GE	1	52.61	56.20		52.61	3.59	2.71	56.20	-4.37	51.83		
Weerdestein 77	1083GE	1	51.53	55.15		51.53	3.62	2.65	55.15	-4.62	50.53		
Weerdestein 78	1083GE	1	52.78	56.33		52.78	3.55	2.84	56.33	-4.31	52.02		
Weerdestein 79	1083GE	1	51.65	55.22		51.65	3.57	2.72	55.22	-4.63	50.59		
Weerdestein 80	1083GE	1	52.90	56.40		52.90	3.50	2.91	56.40	-4.24	52.16		
Weerdestein 81	1083GE	1	51.86	55.39		51.86	3.53	2.89	55.39	-4.59	50.80		
Weerdestein 82	1083GE	1	53.08	56.58		53.08	3.50	3.09	56.58	-4.22	52.36		
Weerdestein 83	1083GE	1	52.04	55.55		52.04	3.51	3.05	55.55	-4.57	50.98		
Weerdestein 84	1083GG	1	53.25	56.74		53.25	3.49	3.25	56.74	-4.17	52.57		
Weerdestein 85	1083GG	1	52.17	55.72		52.17	3.55	3.22	55.72	-4.55	51.17		
Weerdestein 86	1083GG	1	53.53	56.93		53.53	3.40	2.43	56.93	-4.15	52.78		
Weerdestein 87	1083GG	1	52.39	55.89		52.39	3.50	3.39	55.89	-4.53	51.36		
Weerdestein 88	1083GG	1	53.74	57.08		53.74	3.34	2.58	57.08	-4.13	52.95		
Weerdestein 89	1083GG	1	52.63	56.05		52.63	3.42	2.56	56.05	-4.49	51.56		
Weerdestein 90	1083GG	1	53.92	57.28		53.92	3.36	2.78	57.28	-4.12	53.16		
Weerdestein 91	1083GG	1	52.82	56.25		52.82	3.43	2.76	56.25	-4.47	51.78		
Weerdestein 92	1083GG	1	53.99	57.34		53.99	3.35	2.84	57.34	-4.05	53.29		
Weerdestein 93	1083GG	1	53.02	56.33		53.02	3.31	2.84	56.33	-4.39	51.94		
Weerdestein 94	1083GG	1	54.20	57.59		54.20	3.39	3.09	57.59	-4.02	53.57		
Weerdestein 95	1083GG	1	53.26	56.61		53.26	3.35	3.12	56.61	-4.36	52.25		
Weerdestein 119	1083GH	1	54.82	58.54		54.82	3.72	3.05	58.54	-4.48	54.06		
Weerdestein 120	1083GH	1	54.69	58.30		54.69	3.61	2.81	58.30	-4.37	53.93		
Weerdestein 121	1083GH	1	53.91	57.71		53.91	3.80	3.21	57.71	-4.56	53.15		
Weerdestein 122	1083GH	1	53.61	57.31		53.61	3.70	2.81	57.31	-4.46	52.85		
Weerdestein 123	1083GH	1	53.76	57.47		53.76	3.71	2.97	57.47	-4.44	53.03		
Weerdestein 124	1083GH	1	53.35	56.94		53.35	3.59	3.45	56.94	-4.30	52.64		
Weerdestein 125	1083GH	1	53.86	57.54		53.86	3.68	3.04	57.54	-4.43	53.11		
Weerdestein 126	1083GH	1	53.37	56.95		53.37	3.58	3.46	56.95	-4.31	52.64		
Weerdestein 127	1083GH	1	54.07	57.71		54.07	3.64	3.21	57.71	-4.39	53.32		
Weerdestein 128	1083GH	1	53.48	57.02		53.48	3.54	3.53	57.02	-4.28	52.74		
Weerdestein 129	1083GH	1	54.27	57.89		54.27	3.62	3.39	57.89	-4.37	53.52		
Weerdestein 130	1083GH	1	53.64	57.18		53.64	3.54	2.68	57.18	-4.25	52.93		
Weerdestein 131	1083GJ	1	54.46	58.06		54.46	3.60	3.56	58.06	-4.34	53.72		
Weerdestein 132	1083GJ	1	53.80	57.33		53.80	3.53	2.83	57.33	-4.21	53.12		
Weerdestein 133	1083GJ	1	54.61	58.18		54.61	3.57	2.69	58.18	-4.25	53.93		
Weerdestein 134	1083GJ	1	54.00	57.49		54.00	3.49	2.99	57.49	-4.16	53.33		
Weerdestein 135	1083GJ	1	54.80	58.38		54.80	3.58	2.89	58.38	-4.21	54.17		
Weerdestein 136	1083GJ	1	54.17	57.66		54.17	3.49	3.16	57.66	-4.11	53.55		
Weerdestein 137	1083GJ	1	54.96	58.56		54.96	3.60	3.07	58.56	-4.18	54.38		
Weerdestein 138	1083GJ	1	54.31	57.70		54.31	3.39	3.20	57.70	-4.03	53.67		
Weerdestein 139	1083GJ	1	55.12	58.77		55.12	3.65	3.28	58.77	-4.15	54.62		
Weerdestein 140	1083GJ	1	54.46	57.88		54.46	3.42	3.38	57.88	-4.02	53.86		
Weerdestein 141	1083GJ	1	55.29	58.88		55.29	3.59	3.39	58.88	-4.08	54.80		
Weerdestein 142	1083GJ	1	54.66	58.09		54.66	3.43	2.60	58.09	-3.98	54.11		
Weerdestein 144	1083GK	1	54.56	58.18		54.56	3.62	2.69	58.18	-4.39	53.79		
Weerdestein 145	1083GK	1	54.47	58.08		54.47	3.61	3.58	58.08	-4.46	53.62		
Weerdestein 146	1083GK	1	54.22	57.68		54.22	3.46	3.18	57.68	-4.39	53.29		
Weerdestein 147	1083GK	1	53.42	57.10		53.42	3.68	3.61	57.10	-4.50	52.60		
Weerdestein 148	1083GK	1	53.21	56.86		53.21	3.65	3.37	56.86	-4.53	52.33		
Weerdestein 149	1083GK	1	52.86	56.25		52.86	3.39	2.76	56.25	-4.48	51.77		

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de maatregelen [dB]	Toekomst et geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Weerdestein 150	1083GK	1	53.05	56.56		53.05	3.51	3.07	56.56	-4.23	52.33		
Weerdestein 151	1083GK	1	52.73	56.15		52.73	3.42	2.66	56.15	-4.21	51.94		
Weerdestein 152	1083GK	1	52.53	55.85		52.53	3.32	2.36	55.85	-4.30	51.55		
Weerdestein 153	1083GK	1	53.08	56.57		53.08	3.49	3.08	56.57	-4.25	52.32		
Weerdestein 154	1083GK	1	52.63	56.10		52.63	3.47	2.61	56.10	-4.24	51.86		
Weerdestein 155	1083GK	1	52.47	55.78		52.47	3.31	3.28	55.78	-4.35	51.43		
Weerdestein 156	1083GK	1	53.22	56.73		53.22	3.51	3.24	56.73	-4.25	52.48		
Weerdestein 157	1083GK	1	52.87	56.25		52.87	3.38	2.76	56.25	-4.25	52.00		
Weerdestein 158	1083GK	1	52.58	55.91		52.58	3.33	2.42	55.91	-4.37	51.54		
Weerdestein 159	1083GK	1	53.36	56.88		53.36	3.52	3.39	56.88	-4.24	52.64		
Weerdestein 160	1083GK	1	53.00	56.39		53.00	3.39	2.90	56.39	-4.25	52.14		
Weerdestein 161	1083GK	1	52.71	56.06		52.71	3.35	2.57	56.06	-4.37	51.69		
Weerdestein 162	1083GL	1	53.49	56.88		53.49	3.39	3.39	56.88	-4.16	52.72		
Weerdestein 163	1083GL	1	53.13	56.50		53.13	3.37	3.01	56.50	-4.22	52.28		
Weerdestein 164	1083GL	1	52.82	56.17		52.82	3.35	2.68	56.17	-4.35	51.82		
Weerdestein 165	1083GL	1	53.70	57.04		53.70	3.34	2.54	57.04	-4.13	52.91		
Weerdestein 166	1083GL	1	53.29	56.56		53.29	3.27	3.07	56.56	-4.14	52.42		
Weerdestein 167	1083GL	1	52.93	56.20		52.93	3.27	2.71	56.20	-4.30	51.90		
Weerdestein 168	1083GL	1	53.78	57.20		53.78	3.42	2.70	57.20	-4.10	53.10		
Weerdestein 169	1083GL	1	53.49	56.72		53.49	3.23	3.23	56.72	-4.11	52.61		
Weerdestein 170	1083GL	1	53.09	56.34		53.09	3.25	2.85	56.34	-4.30	52.04		
Weerdestein 171	1083GL	1	53.95	57.36		53.95	3.41	2.86	57.36	-4.09	53.27		
Weerdestein 172	1083GL	1	53.68	56.89		53.68	3.21	2.39	56.89	-4.10	52.79		
Weerdestein 173	1083GL	1	53.25	56.48		53.25	3.23	2.99	56.48	-4.27	52.21		
Weerdestein 174	1083GL	1	54.11	57.47		54.11	3.36	2.97	57.47	-4.03	53.44		
Weerdestein 175	1083GL	1	53.78	57.07		53.78	3.29	2.57	57.07	-4.09	52.98		
Weerdestein 176	1083GL	1	53.41	56.69		53.41	3.28	3.20	56.69	-4.29	52.40		
Weerdestein 177	1083GL	1	54.30	57.65		54.30	3.35	3.15	57.65	-4.00	53.65		
Weerdestein 178	1083GL	1	53.95	57.28		53.95	3.33	2.78	57.28	-4.06	53.22		
Weerdestein 179	1083GL	1	53.48	56.79		53.48	3.31	3.30	56.79	-4.23	52.56		
Weerdestein 181	1083GM	1	53.95	57.40		53.95	3.45	2.90	57.40	-4.43	52.97		
Weerdestein 182	1083GM	1	53.49	56.99		53.49	3.50	3.50	56.99	-4.46	52.53		
Weerdestein 183	1083GM	1	52.44	55.90		52.44	3.46	3.40	55.90	-4.59	51.31		
Weerdestein 184	1083GM	1	51.80	55.16		51.80	3.36	2.66	55.16	-4.63	50.53		
Weerdestein 185	1083GM	1	52.08	55.44		52.08	3.36	2.94	55.44	-4.47	50.97		
Weerdestein 186	1083GM	1	51.52	54.74		51.52	3.22	2.24	54.74	-4.51	50.23		
Weerdestein 187	1083GM	1	52.02	55.37		52.02	3.35	2.87	55.37	-4.56	50.81		
Weerdestein 188	1083GM	1	51.38	54.65		51.38	3.27	3.16	54.65	-4.61	50.04		
Weerdestein 189	1083GM	1	52.08	55.40		52.08	3.32	2.90	55.40	-4.52	50.88		
Weerdestein 190	1083GM	1	51.48	54.79		51.48	3.31	3.30	54.79	-4.59	50.20		
Weerdestein 191	1083GM	1	52.26	55.56		52.26	3.30	3.06	55.56	-4.51	51.05		
Weerdestein 192	1083GM	1	51.60	54.89		51.60	3.29	2.39	54.89	-4.59	50.30		
Weerdestein 193	1083GN	1	52.36	55.66		52.36	3.30	3.16	55.66	-4.48	51.18		
Weerdestein 194	1083GN	1	51.69	54.92		51.69	3.23	2.42	54.92	-4.53	50.39		
Weerdestein 195	1083GN	1	52.51	55.81		52.51	3.30	2.32	55.81	-4.47	51.34		
Weerdestein 196	1083GN	1	51.84	55.06		51.84	3.22	2.56	55.06	-4.50	50.56		
Weerdestein 197	1083GN	1	52.69	55.97		52.69	3.28	2.48	55.97	-4.45	51.52		
Weerdestein 198	1083GN	1	52.02	55.21		52.02	3.19	2.71	55.21	-4.46	50.75		
Weerdestein 199	1083GN	1	52.86	56.14		52.86	3.28	2.65	56.14	-4.41	51.73		
Weerdestein 200	1083GN	1	52.22	55.35		52.22	3.13	2.85	55.35	-4.42	50.93		
Weerdestein 201	1083GN	1	53.04	56.35		53.04	3.31	2.86	56.35	-4.40	51.95		
Weerdestein 202	1083GN	1	52.43	55.54		52.43	3.11	3.04	55.54	-4.39	51.15		
Weerdestein 203	1083GN	1	53.19	56.50		53.19	3.31	3.01	56.50	-4.34	52.16		

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de seidelmaatregelen [dB]	Toekomst et geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijving grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Weerdestein 204	1083GN	1	52.55	55.75		52.55	3.20	2.26	55.75	-4.33	51.42		
Weesperzijde 159 HS	1097DS	1	44.06	45.83		50.00	1.77	-	45.83	-3.73	42.10		
Weesperzijde 159 I	1097DS	1	42.34	43.62		50.00	1.28	-	43.62	-2.89	40.73		
Weesperzijde 159 II	1097DS	1	43.28	44.98		50.00	1.70	-	44.98	-3.58	41.40		
Weesperzijde 159 III	1097DS	1	43.76	45.56		50.00	1.80	-	45.56	-3.72	41.84		
Weesperzijde 160 HS	1097DS	1	44.23	46.13		50.00	1.90	-	46.13	-3.77	42.36		
Weesperzijde 160 I	1097DS	1	42.44	43.60		50.00	1.16	-	43.60	-2.77	40.83		
Weesperzijde 160 II	1097DS	1	43.44	45.21		50.00	1.77	-	45.21	-3.58	41.63		
Weesperzijde 160 III	1097DS	1	44.07	45.95		50.00	1.88	-	45.95	-3.70	42.25		
Weesperzijde 161 HS	1097DS	1	44.20	45.96		50.00	1.76	-	45.96	-3.68	42.28		
Weesperzijde 161 I	1097DS	1	42.39	43.69		50.00	1.30	-	43.69	-2.90	40.79		
Weesperzijde 161 II	1097DS	1	43.45	45.24		50.00	1.79	-	45.24	-3.65	41.59		
Weesperzijde 161 III	1097DS	1	43.93	45.79		50.00	1.86	-	45.79	-3.80	41.99		
Weesperzijde 164 HS	1097DT	1	44.02	45.72		50.00	1.70	-	45.72	-3.63	42.09		
Weesperzijde 164 I	1097DT	1	42.31	43.34		50.00	1.03	-	43.34	-2.72	40.62		
Weesperzijde 164 II	1097DT	1	43.27	44.71		50.00	1.44	-	44.71	-3.28	41.43		
Weesperzijde 164 III	1097DT	1	43.75	45.43		50.00	1.68	-	45.43	-3.61	41.82		
Weesperzijde 165 HS	1097DT	1	44.24	45.76		50.00	1.52	-	45.76	-3.41	42.35		
Weesperzijde 165 I	1097DT	1	42.38	43.49		50.00	1.11	-	43.49	-2.88	40.61		
Weesperzijde 165 II	1097DT	1	43.25	44.47		50.00	1.22	-	44.47	-3.03	41.44		
Weesperzijde 165 III	1097DT	1	43.94	45.40		50.00	1.46	-	45.40	-3.31	42.09		
Weesperzijde 166 HS	1097DT	1	44.30	46.03		50.00	1.73	-	46.03	-3.45	42.58		
Weesperzijde 166 I	1097DT	1	42.44	43.77		50.00	1.33	-	43.77	-2.82	40.95		
Weesperzijde 166 II	1097DT	1	43.51	44.95		50.00	1.44	-	44.95	-3.00	41.95		
Weesperzijde 166 III	1097DT	1	44.08	45.76		50.00	1.68	-	45.76	-3.35	42.41		
Weesperzijde 167 HS	1097DT	1	44.02	45.60		50.00	1.58	-	45.60	-3.35	42.25		
Weesperzijde 167 I	1097DT	1	42.12	43.41		50.00	1.29	-	43.41	-2.79	40.62		
Weesperzijde 167 II	1097DT	1	43.23	44.72		50.00	1.49	-	44.72	-3.14	41.58		
Weesperzijde 167 III	1097DT	1	43.80	45.37		50.00	1.57	-	45.37	-3.29	42.08		
Weesperzijde 170 HS	1097DV	1	43.93	45.46		50.00	1.53	-	45.46	-3.35	42.11		
Weesperzijde 170 I	1097DV	1	41.99	43.39		50.00	1.40	-	43.39	-2.97	40.42		
Weesperzijde 170 II	1097DV	1	43.13	44.65		50.00	1.52	-	44.65	-3.25	41.40		
Weesperzijde 170 III	1097DV	1	43.64	45.15		50.00	1.51	-	45.15	-3.31	41.84		
Weesperzijde 171 HS	1097DV	1	45.34	46.55		50.00	1.21	-	46.55	-3.16	43.39		
Weesperzijde 171 I	1097DV	1	43.76	44.93		50.00	1.17	-	44.93	-2.93	42.00		
Weesperzijde 171 II	1097DV	1	44.60	45.86		50.00	1.26	-	45.86	-3.14	42.72		
Weesperzijde 171 III	1097DV	1	45.01	46.26		50.00	1.25	-	46.26	-3.17	43.09		
Weesperzijde 172 HS	1097DV	1	43.42	44.86		50.00	1.44	-	44.86	-3.20	41.66		
Weesperzijde 172 I	1097DV	1	41.63	42.91		50.00	1.28	-	42.91	-2.88	40.03		
Weesperzijde 172 II	1097DV	1	42.89	44.34		50.00	1.45	-	44.34	-3.16	41.18		
Weesperzijde 172 III	1097DV	1	43.28	44.75		50.00	1.47	-	44.75	-3.17	41.58		
Weesperzijde 173 HS	1097DV	1	43.42	44.96		50.00	1.54	-	44.96	-3.36	41.60		
Weesperzijde 173 I	1097DV	1	41.50	43.00		50.00	1.50	-	43.00	-3.09	39.91		
Weesperzijde 173 II	1097DV	1	42.65	44.41		50.00	1.76	-	44.41	-3.52	40.89		
Weesperzijde 173 III	1097DV	1	43.10	44.69		50.00	1.59	-	44.69	-3.40	41.29		
Weesperzijde 176 HS	1097DW	1	42.97	44.48		50.00	1.51	-	44.48	-3.41	41.07		
Weesperzijde 176 I	1097DW	1	40.98	42.42		50.00	1.44	-	42.42	-3.05	39.37		
Weesperzijde 176 II	1097DW	1	42.23	43.93		50.00	1.70	-	43.93	-3.50	40.43		
Weesperzijde 176 III	1097DW	1	42.63	44.19		50.00	1.56	-	44.19	-3.43	40.76		
Weesperzijde 177 HS	1097DW	1	43.12	44.78		50.00	1.66	-	44.78	-3.43	41.35		
Weesperzijde 177 I	1097DW	1	41.02	42.54		50.00	1.52	-	42.54	-3.14	39.40		
Weesperzijde 177 II	1097DW	1	42.35	44.17		50.00	1.82	-	44.17	-3.62	40.55		
Weesperzijde 177 III	1097DW	1	42.74	44.42		50.00	1.68	-	44.42	-3.46	40.96		

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de maatregelen [dB]	Toekomst et geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Weesperzijde 178 HS	1097DW	1	42.98	44.52		50.00	1.54	-	44.52	-3.46	41.06		
Weesperzijde 178 I	1097DW	1	40.78	42.25		50.00	1.47	-	42.25	-3.16	39.09		
Weesperzijde 178 II	1097DW	1	41.93	43.59		50.00	1.66	-	43.59	-3.50	40.09		
Weesperzijde 178 III	1097DW	1	42.60	44.12		50.00	1.52	-	44.12	-3.45	40.67		
Weesperzijde 179 HS	1097DW	1	42.69	44.31		50.00	1.62	-	44.31	-3.54	40.77		
Weesperzijde 179 I	1097DW	1	40.58	42.04		50.00	1.46	-	42.04	-3.29	38.75		
Weesperzijde 179 II	1097DW	1	41.58	43.22		50.00	1.64	-	43.22	-3.53	39.69		
Weesperzijde 179 III	1097DW	1	42.35	43.89		50.00	1.54	-	43.89	-3.55	40.34		
Weesperzijde 190	1097DZ	1	38.10	39.16		50.00	1.06	-	39.16	-2.20	36.96		
Weesperzijde 242 I	1097EB	1	43.76	45.15		50.00	1.39	-	45.15	-1.90	43.25		
Weesperzijde 242 II	1097EB	1	45.97	48.05		50.00	2.08	-	48.05	-3.56	44.49		
Weesperzijde 244 I	1097EB	1	44.10	45.35		50.00	1.25	-	45.35	-1.85	43.50		
Weesperzijde 244 II	1097EB	1	46.15	48.30		50.00	2.15	-	48.30	-3.56	44.74		
Weesperzijde 270	1097EB	1	45.29	45.79		50.00	0.50	-	45.79	-1.48	44.31		
Weesperzijde 1096	1097DT	21	45.03	45.86		50.00	0.83	-	45.86	-2.70	43.16		
Weesperzijde 1098	1097DT	21	45.09	46.01		50.00	0.92	-	46.01	-2.81	43.20		
Weesperzijde 1099	1097DT	21	45.24	46.11		50.00	0.87	-	46.11	-2.73	43.38		
Weesperzijde 1100	1097DW	21	44.53	45.42		50.00	0.89	-	45.42	-2.64	42.78		
Weldam 1	1081HN	1	47.56	48.56		50.00	1.00	-	48.56	-2.96	45.60		
Weldam 3	1081HN	1	43.43	44.98		50.00	1.55	-	44.98	-2.84	42.14		
Weldam 4	1081HN	1	44.96	46.51		50.00	1.55	-	46.51	-3.18	43.33		
Weldam 5	1081HN	1	42.74	44.10		50.00	1.36	-	44.10	-2.37	41.73		
Weldam 6	1081HN	1	45.96	47.16		50.00	1.20	-	47.16	-2.74	44.42		
Weldam 7	1081HN	1	42.93	44.53		50.00	1.60	-	44.53	-2.63	41.90		
Weldam 8	1081HN	1	46.05	47.51		50.00	1.46	-	47.51	-2.85	44.66		
Weldam 9	1081HN	1	43.28	44.78		50.00	1.50	-	44.78	-2.68	42.10		
Weldam 10	1081HN	1	46.93	47.72		50.00	0.79	-	47.72	-2.55	45.17		
Weldam 11	1081HN	1	42.65	44.17		50.00	1.52	-	44.17	-2.67	41.50		
Wessel Iickenstraat 1	1066GX	1	47.60	48.22		50.00	0.62	-	48.22	-1.50	46.72		
Wessel Iickenstraat 2	1066GZ	1	51.23	51.74		51.23	0.51	0.25	51.74	-1.19	50.55		
Wessel Iickenstraat 3	1066GX	1	46.87	47.69		50.00	0.82	-	47.69	-1.84	45.85		
Wessel Iickenstraat 4	1066GZ	1	50.63	51.11		50.63	0.48	-	51.11	-1.22	49.89		
Wessel Iickenstraat 5	1066GX	1	47.34	47.82		50.00	0.48	-	47.82	-1.00	46.82		
Wessel Iickenstraat 6	1066GZ	1	51.04	51.52		51.04	0.48	0.03	51.52	-1.07	50.45		
Wessel Iickenstraat 7	1066GX	1	47.46	47.93		50.00	0.47	-	47.93	-1.00	46.93		
Wessel Iickenstraat 8	1066GZ	1	50.79	51.35		50.79	0.56	-	51.35	-1.10	50.25		
Wessel Iickenstraat 9	1066GX	1	48.40	48.87		50.00	0.47	-	48.87	-1.06	47.81		
Wessel Iickenstraat 10	1066GZ	1	50.48	50.95		50.48	0.47	0.45	50.95	-1.15	49.80		
Wessel Iickenstraat 11	1066GX	1	49.65	50.05		50.00	0.40	-	50.05	-0.86	49.19		
Wessel Iickenstraat 12	1066GZ	1	51.06	51.35		51.06	0.29	-	51.35	-0.81	50.54		
Wessel Iickenstraat 13	1066GX	1	47.75	48.14		50.00	0.39	-	48.14	-0.90	47.24		
Wessel Iickenstraat 14	1066GZ	1	52.52	52.90		52.52	0.38	-	52.90	-0.71	52.19		
Wessel Iickenstraat 15	1066GX	1	47.85	48.24		50.00	0.39	-	48.24	-0.89	47.35		
Wessel Iickenstraat 16	1066GZ	1	52.69	52.99		52.69	0.30	-	52.99	-0.62	52.37		
Wessel Iickenstraat 17	1066GX	1	49.30	49.70		50.00	0.40	-	49.70	-0.83	48.87		
Wessel Iickenstraat 18	1066GZ	1	51.99	52.34		51.99	0.35	-	52.34	-0.63	51.71		
Wessel Iickenstraat 19	1066GX	1	50.40	50.70		50.40	0.30	0.20	50.70	-0.64	50.06		
Wessel Iickenstraat 20	1066GZ	1	52.36	52.56		52.36	0.20	0.06	52.56	-0.43	52.13		
Wessel Iickenstraat 21	1066GX	1	47.35	47.88		50.00	0.53	-	47.88	-1.17	46.71		
Wessel Iickenstraat 22	1066GZ	1	54.19	54.36		54.19	0.17	-	54.36	-0.32	54.04		
Wessel Iickenstraat 23	1066GX	1	47.91	48.31		50.00	0.40	-	48.31	-0.70	47.61		
Wessel Iickenstraat 24	1066GZ	1	55.10	55.20		55.10	0.10	-	55.20	-0.22	54.98		
Wessel Iickenstraat 25	1066GX	1	51.70	51.89		51.70	0.19	-	51.89	-0.37	51.52		

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de maatregelen [dB]	Toekomst et geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijving grenswaarde / (X=ja, leeg vak=nee)
Wessel Ickenstraat 26	1066GZ	1	56.25	56.30		56.25	0.05	-	56.30	-0.15	56.15		
Wessel Ickenstraat 27	1066GX	1	52.25	52.44		52.25	0.19	-	52.44	-0.35	52.09		
Wessel Ickenstraat 29	1066GX	1	56.36	56.38		56.36	0.02	-	56.38	-0.04	56.34		
Westerwoldestraat 1	1079PS	1	49.87	53.34		50.00	3.47	2.84	53.34	-5.24	48.10		
Westerwoldestraat 2	1079PS	1	50.01	53.56		50.01	3.55	3.06	53.56	-4.74	48.82		
Westerwoldestraat 3	1079PS	1	48.54	52.43		50.00	3.89	1.93	52.43	-5.47	46.96		
Westerwoldestraat 4	1079PS	1	48.89	52.94		50.00	4.05	2.44	52.94	-5.65	47.29		
Westerwoldestraat 5	1079PS	1	50.81	54.99		50.81	4.18	3.50	54.99	-5.68	49.31		
Westerwoldestraat 6	1079PS	1	57.32	61.84		57.32	4.52	4.35	61.84	-9.90	51.94		
Westerwoldestraat 7	1079PS	1	57.38	61.94		57.38	4.56	4.45	61.94	-8.58	53.36		
Westerwoldestraat 8	1079PS	1	57.70	62.45		57.70	4.75	3.95	62.45	-8.48	53.97		
Westerwoldestraat 9	1079PS	1	57.42	62.27		57.42	4.85	4.78	62.27	-8.38	53.89		
Westerwoldestraat 10	1079PS	1	57.95	62.46		57.95	4.51	3.96	62.46	-8.16	54.30		
Westlandgracht 201 HS	1059TM	1	47.79	48.58		50.00	0.79	-	48.58	-0.87	47.71		
Westlandgracht 201 I	1059TM	1	48.45	49.16		50.00	0.71	-	49.16	-0.97	48.19		
Westlandgracht 201 II	1059TM	1	49.86	50.61		50.00	0.75	0.11	50.61	-1.22	49.39		
Westlandgracht 201 III	1059TM	1	52.63	53.39		52.63	0.76	-	53.39	-1.61	51.78		
Westlandgracht 203 I	1059TM	1	49.58	50.14		50.00	0.56	-	50.14	-0.89	49.25		
Westlandgracht 203 II	1059TM	1	50.54	51.24		50.54	0.70	-	51.24	-1.16	50.08		
Westlandgracht 203 III	1059TM	1	52.91	53.67		52.91	0.76	0.18	53.67	-1.67	52.00		
Westlandgracht 205 HS	1059TM	1	48.22	48.92		50.00	0.70	-	48.92	-0.95	47.97		
Westlandgracht 205 I	1059TM	1	49.03	49.73		50.00	0.70	-	49.73	-1.01	48.72		
Westlandgracht 205 II	1059TM	1	50.32	51.09		50.32	0.77	0.59	51.09	-1.24	49.85		
Westlandgracht 205 III	1059TM	1	52.96	53.75		52.96	0.79	0.26	53.75	-1.64	52.11		
Westlandgracht 207 HS	1059TM	1	49.21	49.69		50.00	0.48	-	49.69	-0.81	48.88		
Westlandgracht 207 I	1059TM	1	49.74	50.31		50.00	0.57	-	50.31	-0.95	49.36		
Westlandgracht 207 II	1059TM	1	50.83	51.54		50.83	0.71	0.05	51.54	-1.29	50.25		
Westlandgracht 207 III	1059TM	1	53.19	54.01		53.19	0.82	0.52	54.01	-1.76	52.25		
Westlandgracht 209 HS	1059TM	1	48.43	49.06		50.00	0.63	-	49.06	-0.92	48.14		
Westlandgracht 209 I	1059TM	1	48.74	49.52		50.00	0.78	-	49.52	-1.09	48.43		
Westlandgracht 209 II	1059TM	1	49.77	50.72		50.00	0.95	0.22	50.72	-1.42	49.30		
Westlandgracht 209 III	1059TM	1	53.08	53.79		53.08	0.71	0.30	53.79	-1.66	52.13		
Westlandgracht 211 HS	1059TM	1	49.16	49.68		50.00	0.52	-	49.68	-0.86	48.82		
Westlandgracht 211 I	1059TM	1	49.65	50.25		50.00	0.60	-	50.25	-0.99	49.26		
Westlandgracht 211 II	1059TM	1	50.60	51.30		50.60	0.70	-	51.30	-1.24	50.06		
Westlandgracht 211 III	1059TM	1	53.26	54.06		53.26	0.80	0.57	54.06	-1.79	52.27		
Westlandgracht 213 HS	1059TN	1	48.36	49.02		50.00	0.66	-	49.02	-1.01	48.01		
Westlandgracht 213 I	1059TN	1	48.76	49.63		50.00	0.87	-	49.63	-1.20	48.43		
Westlandgracht 213 II	1059TN	1	49.77	50.77		50.00	1.00	0.27	50.77	-1.46	49.31		
Westlandgracht 213 III	1059TN	1	53.20	54.11		53.20	0.91	0.62	54.11	-1.80	52.31		
Westlandgracht 215 HS	1059TN	1	49.11	49.65		50.00	0.54	-	49.65	-0.92	48.73		
Westlandgracht 215 I	1059TN	1	49.67	50.26		50.00	0.59	-	50.26	-1.05	49.21		
Westlandgracht 215 II	1059TN	1	50.57	51.32		50.57	0.75	-	51.32	-1.29	50.03		
Westlandgracht 215 III	1059TN	1	53.27	54.19		53.27	0.92	0.70	54.19	-1.85	52.34		
Westlandgracht 217 HS	1059TN	1	48.20	48.97		50.00	0.77	-	48.97	-1.06	47.91		
Westlandgracht 217 I	1059TN	1	48.63	49.50		50.00	0.87	-	49.50	-1.20	48.30		
Westlandgracht 217 II	1059TN	1	49.57	50.54		50.00	0.97	0.04	50.54	-1.42	49.12		
Westlandgracht 217 III	1059TN	1	53.03	53.93		53.03	0.90	0.44	53.93	-1.86	52.07		
Westlandgracht 219 HS	1059TN	1	49.03	49.65		50.00	0.62	-	49.65	-0.97	48.68		
Westlandgracht 219 I	1059TN	1	49.58	50.29		50.00	0.71	-	50.29	-1.12	49.17		
Westlandgracht 219 II	1059TN	1	50.45	51.20		50.45	0.75	0.70	51.20	-1.31	49.89		
Westlandgracht 219 III	1059TN	1	53.23	54.16		53.23	0.93	0.67	54.16	-1.90	52.26		
Westlandgracht 223 HS	1059TP	1	48.76	49.63		50.00	0.87	-	49.63	-1.22	48.41		

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijding grenswaarde / (X=ja, leeg vak=nee)
Westlandgracht 223 I	1059TP	1	49.50	50.49		50.00	0.99	-	50.49	-1.42	49.07		
Westlandgracht 223 II	1059TP	1	50.28	51.29		50.28	1.01	0.79	51.29	-1.56	49.73		
Westlandgracht 223 III	1059TP	1	52.94	53.82		52.94	0.88	0.33	53.82	-1.95	51.87		
Westlandgracht 225 HS	1059TP	1	48.84	49.70		50.00	0.86	-	49.70	-1.24	48.46		
Westlandgracht 225 I	1059TP	1	49.56	50.54		50.00	0.98	0.04	50.54	-1.39	49.15		
Westlandgracht 225 II	1059TP	1	50.22	51.29		50.22	1.07	0.79	51.29	-1.67	49.62		
Westlandgracht 225 III	1059TP	1	53.07	53.98		53.07	0.91	0.49	53.98	-1.94	52.04		
Westlandgracht 227 HS	1059TP	1	48.66	49.40		50.00	0.74	-	49.40	-1.15	48.25		
Westlandgracht 227 I	1059TP	1	49.51	50.43		50.00	0.92	-	50.43	-1.36	49.07		
Westlandgracht 227 II	1059TP	1	50.37	51.45		50.37	1.08	0.95	51.45	-1.69	49.76		
Westlandgracht 227 III	1059TP	1	53.17	54.01		53.17	0.84	0.52	54.01	-1.90	52.11		
Westlandgracht 229 HS	1059TP	1	48.59	49.43		50.00	0.84	-	49.43	-1.24	48.19		
Westlandgracht 229 I	1059TP	1	49.34	50.32		50.00	0.98	-	50.32	-1.42	48.90		
Westlandgracht 229 II	1059TP	1	50.56	51.14		50.56	0.58	-	51.14	-1.60	49.54		
Westlandgracht 229 III	1059TP	1	53.17	53.96		53.17	0.79	0.47	53.96	-1.91	52.05		
Westlandgracht 231 HS	1059TP	1	48.62	49.50		50.00	0.88	-	49.50	-1.27	48.23		
Westlandgracht 231 I	1059TP	1	49.37	50.35		50.00	0.98	-	50.35	-1.42	48.93		
Westlandgracht 231 II	1059TP	1	50.22	51.28		50.22	1.06	0.78	51.28	-1.69	49.59		
Westlandgracht 231 III	1059TP	1	53.59	54.44		53.59	0.85	-	54.44	-2.03	52.41		
Westlandgracht 237 HS	1059TR	1	48.67	49.81		50.00	1.14	-	49.81	-1.59	48.22		
Westlandgracht 237 I	1059TR	1	49.60	50.69		50.00	1.09	0.19	50.69	-1.71	48.98		
Westlandgracht 237 II	1059TR	1	50.65	51.55		50.65	0.90	0.06	51.55	-1.73	49.82		
Westlandgracht 237 III	1059TR	1	54.04	55.10		54.04	1.06	0.60	55.10	-2.16	52.94		
Westlandgracht 239 HS	1059TR	1	48.63	49.84		50.00	1.21	-	49.84	-1.63	48.21		
Westlandgracht 239 I	1059TR	1	49.63	50.75		50.00	1.12	0.25	50.75	-1.73	49.02		
Westlandgracht 239 II	1059TR	1	50.45	51.49		50.45	1.04	0.99	51.49	-1.80	49.69		
Westlandgracht 239 III	1059TR	1	53.91	54.98		53.91	1.07	0.48	54.98	-2.13	52.85		
Westlandgracht 241 HS	1059TR	1	48.52	49.47		50.00	0.95	-	49.47	-1.45	48.02		
Westlandgracht 241 I	1059TR	1	49.74	50.67		50.00	0.93	0.17	50.67	-1.57	49.10		
Westlandgracht 241 II	1059TR	1	50.58	51.52		50.58	0.94	0.03	51.52	-1.71	49.81		
Westlandgracht 241 III	1059TR	1	53.88	54.94		53.88	1.06	0.44	54.94	-2.05	52.89		
Westlandgracht 243 HS	1059TR	1	48.67	49.69		50.00	1.02	-	49.69	-1.52	48.17		
Westlandgracht 243 I	1059TR	1	49.76	50.87		50.00	1.11	0.37	50.87	-1.72	49.15		
Westlandgracht 243 II	1059TR	1	50.68	51.58		50.68	0.90	0.09	51.58	-1.80	49.78		
Westlandgracht 243 III	1059TR	1	54.17	55.24		54.17	1.07	0.74	55.24	-2.03	53.21		
Westlandgracht 245 HS	1059TR	1	48.61	49.50		50.00	0.89	-	49.50	-1.39	48.11		
Westlandgracht 245 I	1059TR	1	49.85	50.95		50.00	1.10	0.45	50.95	-1.72	49.23		
Westlandgracht 245 II	1059TR	1	50.77	51.83		50.77	1.06	0.34	51.83	-1.78	50.05		
Westlandgracht 245 III	1059TR	1	53.90	54.95		53.90	1.05	0.45	54.95	-1.94	53.01		
Westlandgracht 247 HS	1059TS	1	48.88	50.02		50.00	1.14	-	50.02	-1.48	48.54		
Westlandgracht 247 I	1059TS	1	49.98	51.13		50.00	1.15	0.63	51.13	-1.65	49.48		
Westlandgracht 247 II	1059TS	1	51.07	51.98		51.07	0.91	0.49	51.98	-1.74	50.24		
Westlandgracht 247 III	1059TS	1	54.04	55.23		54.04	1.19	0.73	55.23	-2.13	53.10		
Westlandgracht 249 HS	1059TS	1	49.12	50.09		50.00	0.97	-	50.09	-1.45	48.64		
Westlandgracht 249 I	1059TS	1	50.16	51.13		50.16	0.97	0.63	51.13	-1.58	49.55		
Westlandgracht 249 II	1059TS	1	51.10	52.03		51.10	0.93	0.54	52.03	-1.69	50.34		
Westlandgracht 249 III	1059TS	1	54.08	55.30		54.08	1.22	0.80	55.30	-2.10	53.20		
Westlandgracht 251 HS	1059TS	1	49.32	50.20		50.00	0.88	-	50.20	-1.41	48.79		
Westlandgracht 251 I	1059TS	1	50.26	51.30		50.26	1.04	0.80	51.30	-1.57	49.73		
Westlandgracht 251 II	1059TS	1	51.07	51.99		51.07	0.92	0.50	51.99	-1.67	50.32		
Westlandgracht 251 III	1059TS	1	54.02	55.36		54.02	1.34	0.86	55.36	-2.17	53.19		
Westlandgracht 253 I	1059TS	1	50.40	51.64		50.40	1.24	1.14	51.64	-1.62	50.02		
Westlandgracht 253 II	1059TS	1	51.29	52.34		51.29	1.05	0.85	52.34	-1.67	50.67		

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de maatregelen [dB]	Toekomstige geluidbelasting (X=ja, leeg vak=nee)
Westlandgracht 253 III	1059TS	1	53.88	55.30		53.88	1.42	0.80	55.30	-2.17	53.13	
Westlandgracht 255	1059TS	1	49.23	50.32		50.00	1.09	-	50.32	-1.43	48.89	
Westlandgracht 257 I	1059TS	1	50.62	51.93		50.62	1.31	0.44	51.93	-1.84	50.09	
Westlandgracht 257 II	1059TS	1	50.56	53.20		50.56	2.64	1.71	53.20	-3.20	50.00	
Westlandgracht 257 III	1059TS	1	53.83	56.17		53.83	2.34	1.67	56.17	-3.26	52.91	
Westlandgracht 259	1059TS	1	49.22	50.51		50.00	1.29	0.01	50.51	-1.66	48.85	
Wibautstraat 222	1097DN	1	35.14	36.71		50.00	1.57	-	36.71	-2.23	34.48	
Wielingenstraat 2 BEL	1078KK	1	50.37	53.24		50.37	2.87	2.74	53.24	-5.27	47.97	
Wielingenstraat 2 I	1078KK	1	45.89	47.41		50.00	1.52	-	47.41	-3.65	43.76	
Wielingenstraat 2 II	1078KK	1	48.27	50.99		50.00	2.72	0.49	50.99	-5.36	45.63	
Wielingenstraat 4 BEL	1078KK	1	49.92	53.00		50.00	3.08	2.50	53.00	-5.55	47.45	
Wielingenstraat 4 I	1078KK	1	45.70	47.77		50.00	2.07	-	47.77	-3.56	44.21	
Wielingenstraat 4 II	1078KK	1	48.77	51.19		50.00	2.42	0.69	51.19	-5.30	45.89	
Wielingenstraat 6	1078KK	1	44.10	45.67		50.00	1.57	-	45.67	-2.70	42.97	
Wielingenstraat 8	1078KK	1	43.83	46.16		50.00	2.33	-	46.16	-3.05	43.11	
Wielingenstraat 10 BEL	1078KK	1	49.28	52.42		50.00	3.14	1.92	52.42	-6.03	46.39	
Wielingenstraat 10 I	1078KK	1	45.64	47.78		50.00	2.14	-	47.78	-3.33	44.45	
Wielingenstraat 10 II	1078KK	1	48.82	51.21		50.00	2.39	0.71	51.21	-4.90	46.31	
Wielingenstraat 12 BEL	1078KK	1	49.77	52.88		50.00	3.11	2.38	52.88	-5.45	47.43	
Wielingenstraat 12 I	1078KK	1	45.23	46.34		50.00	1.11	-	46.34	-3.13	43.21	
Wielingenstraat 12 II	1078KK	1	48.94	51.39		50.00	2.45	0.89	51.39	-5.16	46.23	
Wielingenstraat 14	1078KK	1	43.82	45.25		50.00	1.43	-	45.25	-2.54	42.71	
Wielingenstraat 16	1078KK	1	43.66	45.67		50.00	2.01	-	45.67	-2.46	43.21	
Wielingenstraat 18 I	1078KK	1	45.40	47.57		50.00	2.17	-	47.57	-3.16	44.41	
Wielingenstraat 18 II	1078KK	1	49.06	51.86		50.00	2.80	1.36	51.86	-4.96	46.90	
Wielingenstraat 18 III	1078KK	1	49.76	53.84		50.00	4.08	3.34	53.84	-5.81	48.03	
Wielingenstraat 20 BEL	1078KK	1	49.85	53.41		50.00	3.56	2.91	53.41	-5.67	47.74	
Wielingenstraat 20 I	1078KK	1	45.81	47.51		50.00	1.70	-	47.51	-3.15	44.36	
Wielingenstraat 20 II	1078KK	1	49.28	51.80		50.00	2.52	1.30	51.80	-4.94	46.86	
Wielingenstraat 22	1078KK	1	43.73	45.52		50.00	1.79	-	45.52	-2.56	42.96	
Wielingenstraat 24 A	1078KL	1	49.76	53.23		50.00	3.47	2.73	53.23	-5.82	47.41	
Wielingenstraat 24 D	1078KL	1	49.78	53.24		50.00	3.46	2.74	53.24	-5.81	47.43	
Wielingenstraat 24 E	1078KL	1	49.95	53.35		50.00	3.40	2.85	53.35	-5.61	47.74	
Wielingenstraat 24 F	1078KL	1	49.97	53.36		50.00	3.39	2.86	53.36	-5.67	47.69	
Wielingenstraat 24 G	1078KL	1	49.97	53.44		50.00	3.47	2.94	53.44	-5.75	47.69	
Wielingenstraat 24 J	1078KL	1	49.96	53.44		50.00	3.48	2.94	53.44	-5.75	47.69	
Wielingenstraat 24 K	1078KL	1	50.01	53.39		50.01	3.38	2.89	53.39	-5.77	47.62	
Wielingenstraat 24 L	1078KL	1	50.08	53.47		50.08	3.39	2.97	53.47	-5.80	47.67	
Wielingenstraat 24 M	1078KL	1	50.06	53.43		50.06	3.37	2.93	53.43	-5.82	47.61	
Wielingenstraat 24 N	1078KL	1	49.94	53.33		50.00	3.39	2.83	53.33	-5.76	47.57	
Wielingenstraat 24 P	1078KL	1	49.95	53.35		50.00	3.40	2.85	53.35	-5.75	47.60	
Wielingenstraat 24 R	1078KL	1	49.93	53.34		50.00	3.41	2.84	53.34	-5.76	47.58	
Wielingenstraat 24 S	1078KL	1	49.95	53.34		50.00	3.39	2.84	53.34	-5.75	47.59	
Wielingenstraat 26 C	1078KL	1	49.76	53.32		50.00	3.56	2.82	53.32	-5.67	47.65	
Wielingenstraat 26 D	1078KL	1	49.83	53.33		50.00	3.50	2.83	53.33	-5.65	47.68	
Wielingenstraat 26 E	1078KL	1	49.93	53.49		50.00	3.56	2.99	53.49	-5.76	47.73	
Wielingenstraat 26 F	1078KL	1	50.04	53.54		50.04	3.50	3.04	53.54	-5.76	47.78	
Wielingenstraat 26 G	1078KL	1	50.04	53.48		50.04	3.44	2.98	53.48	-5.78	47.70	
Wielingenstraat 26 J	1078KL	1	50.15	53.61		50.15	3.46	3.11	53.61	-5.85	47.76	
Wielingenstraat 26 K	1078KL	1	50.45	53.85		50.45	3.40	3.35	53.85	-5.94	47.91	
Wielingenstraat 26 L	1078KL	1	50.22	53.60		50.22	3.38	3.10	53.60	-5.86	47.74	
Wielingenstraat 26 M	1078KL	1	50.19	53.60		50.19	3.41	3.10	53.60	-5.86	47.74	
Wielingenstraat 26 N	1078KL	1	50.17	53.59		50.17	3.42	3.09	53.59	-5.88	47.71	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de maatregelen [dB]	Toekomst et geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Wielingenstraat 26 P	1078KL	1	50.17	53.60		50.17	3.43	3.10	53.60	-5.86	47.74		
Wielingenstraat 26 R	1078KL	1	50.15	53.61		50.15	3.46	3.11	53.61	-5.88	47.73		
Wielingenstraat 28	1078KL	1	50.43	53.81		50.43	3.38	3.31	53.81	-5.74	48.07		
Wielingenstraat 28 C	1078KL	1	50.42	53.78		50.42	3.36	3.28	53.78	-5.75	48.03		
Wielingenstraat 28 D	1078KL	1	50.38	53.77		50.38	3.39	3.27	53.77	-5.78	47.99		
Wielingenstraat 28 E	1078KL	1	50.40	53.78		50.40	3.38	3.28	53.78	-5.74	48.04		
Wielingenstraat 28 F	1078KL	1	50.45	53.85		50.45	3.40	3.35	53.85	-5.82	48.03		
Wielingenstraat 28 G	1078KL	1	50.74	54.07		50.74	3.33	2.58	54.07	-5.76	48.31		
Wielingenstraat 28 J	1078KL	1	50.79	54.06		50.79	3.27	2.57	54.06	-5.76	48.30		
Wielingenstraat 28 K	1078KL	1	50.78	54.06		50.78	3.28	2.57	54.06	-5.83	48.23		
Wielingenstraat 28 L	1078KL	1	50.73	54.02		50.73	3.29	2.53	54.02	-5.78	48.24		
Wielingenstraat 28 M	1078KL	1	50.82	54.07		50.82	3.25	2.58	54.07	-5.80	48.27		
Wielingenstraat 28 N	1078KL	1	50.82	54.09		50.82	3.27	2.60	54.09	-5.78	48.31		
Wielingenstraat 28 P	1078KL	1	50.79	54.07		50.79	3.28	2.58	54.07	-5.78	48.29		
Wielingenstraat 28 R	1078KL	1	50.52	54.09		50.52	3.57	2.60	54.09	-5.81	48.28		
Wielingenstraat 30 C	1078KL	1	50.84	54.58		50.84	3.74	3.09	54.58	-5.73	48.85		
Wielingenstraat 30 D	1078KL	1	50.73	54.54		50.73	3.81	3.05	54.54	-5.78	48.76		
Wielingenstraat 30 E	1078KL	1	50.72	54.44		50.72	3.72	2.95	54.44	-5.73	48.71		
Wielingenstraat 30 F	1078KL	1	51.04	54.53		51.04	3.49	3.04	54.53	-5.77	48.76		
Wielingenstraat 30 G	1078KL	1	51.03	54.60		51.03	3.57	3.11	54.60	-5.83	48.77		
Wielingenstraat 30 J	1078KL	1	51.08	54.63		51.08	3.55	3.14	54.63	-5.79	48.84		
Wielingenstraat 30 K	1078KL	1	51.14	54.62		51.14	3.48	3.13	54.62	-5.81	48.81		
Wielingenstraat 30 L	1078KL	1	51.09	54.58		51.09	3.49	3.09	54.58	-5.83	48.75		
Wielingenstraat 30 M	1078KL	1	51.16	54.56		51.16	3.40	3.07	54.56	-5.84	48.72		
Wielingenstraat 30 N	1078KL	1	51.15	54.57		51.15	3.42	3.08	54.57	-5.87	48.70		
Wielingenstraat 30 P	1078KL	1	51.18	54.58		51.18	3.40	3.09	54.58	-5.83	48.75		
Wielingenstraat 30 R	1078KL	1	51.15	54.57		51.15	3.42	3.08	54.57	-5.86	48.71		
Wielingenstraat 30 S	1078KL	1	51.16	54.51		51.16	3.35	3.02	54.51	-5.84	48.67		
Wielingenstraat 32 HS	1078KL	1	46.68	50.14		50.00	3.46	-	50.14	-3.66	46.48		
Wielingenstraat 32 I	1078KL	1	46.90	49.44		50.00	2.54	-	49.44	-3.93	45.51		
Wielingenstraat 32 II	1078KL	1	50.60	53.75		50.60	3.15	2.26	53.75	-5.21	48.54		
Wielingenstraat 32 III	1078KL	1	51.34	54.99		51.34	3.65	3.50	54.99	-5.83	49.16		
Wielingenstraat 34 BEL	1078KL	1	51.67	55.35		51.67	3.68	2.85	55.35	-6.03	49.32		
Wielingenstraat 34 I	1078KL	1	47.04	49.30		50.00	2.26	-	49.30	-3.98	45.32		
Wielingenstraat 34 II	1078KL	1	50.42	53.80		50.42	3.38	3.30	53.80	-5.52	48.28		
Wielingenstraat 36	1078KL	1	47.36	50.92		50.00	3.56	0.42	50.92	-3.99	46.93		
Wielingenstraat 38 BEL	1078KL	1	51.44	55.24		51.44	3.80	3.75	55.24	-6.00	49.24		
Wielingenstraat 38 HS	1078KL	1	47.14	50.29		50.00	3.15	-	50.29	-3.99	46.30		
Wielingenstraat 38 I	1078KL	1	47.25	49.81		50.00	2.56	-	49.81	-4.09	45.72		
Wielingenstraat 38 II	1078KL	1	50.28	53.51		50.28	3.23	3.01	53.51	-5.42	48.09		
Wielingenstraat 40	1078KL	1	48.45	51.40		50.00	2.95	0.90	51.40	-3.97	47.43		
Wielingenstraat 42 BEL	1078KL	1	51.41	55.77		51.41	4.36	4.28	55.77	-6.13	49.64		
Wielingenstraat 42 I	1078KL	1	47.92	50.16		50.00	2.24	-	50.16	-4.13	46.03		
Wielingenstraat 42 II	1078KL	1	50.68	53.69		50.68	3.01	2.20	53.69	-5.41	48.28		
Wielingenstraat 44 BEL	1078KL	1	51.56	56.17		51.56	4.61	3.67	56.17	-6.15	50.02		
Wielingenstraat 44 I	1078KL	1	48.58	51.24		50.00	2.66	0.74	51.24	-4.66	46.58		
Wielingenstraat 44 II	1078KL	1	51.02	54.35		51.02	3.33	2.86	54.35	-5.68	48.67		
Wijkenburg 1	1082VN	1	39.43	40.20		50.00	0.77	-	40.20	-2.43	37.77		
Wijkenburg 3	1082VN	1	39.94	40.26		50.00	0.32	-	40.26	-2.60	37.66		
Wijkenburg 5	1082VN	1	39.96	40.03		50.00	0.07	-	40.03	-2.44	37.59		
Wijkenburg 7	1082VN	1	40.15	40.16		50.00	0.01	-	40.16	-2.46	37.70		
Wijkenburg 9	1082VN	1	39.85	40.25		50.00	0.40	-	40.25	-2.45	37.80		
Wijkenburg 11	1082VN	1	39.91	40.43		50.00	0.52	-	40.43	-2.48	37.95		

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de maatregelen [dB]	Toekomst et geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijding grenswaarde / (X=ja, leeg vak=nee)
Wijkenburg 12	1082VV	1	39.82	40.60		50.00	0.78	-	40.60	-2.80	37.80		
Wijkenburg 13	1082VN	1	40.08	40.54		50.00	0.46	-	40.54	-2.45	38.09		
Wijkenburg 14	1082VV	1	39.86	40.39		50.00	0.53	-	40.39	-2.55	37.84		
Wijkenburg 15	1082VN	1	40.18	40.56		50.00	0.38	-	40.56	-2.43	38.13		
Wijkenburg 16	1082VV	1	39.92	40.64		50.00	0.72	-	40.64	-2.72	37.92		
Wijkenburg 17	1082VN	1	40.07	40.63		50.00	0.56	-	40.63	-2.41	38.22		
Wijkenburg 18	1082VV	1	39.60	40.18		50.00	0.58	-	40.18	-2.52	37.66		
Wijkenburg 19	1082VN	1	40.08	40.59		50.00	0.51	-	40.59	-2.39	38.20		
Wijkenburg 20	1082VV	1	39.76	40.39		50.00	0.63	-	40.39	-2.54	37.85		
Wijkenburg 21	1082VN	1	41.62	43.65		50.00	2.03	-	43.65	-3.22	40.43		
Wijkenburg 22	1082VV	1	39.70	40.32		50.00	0.62	-	40.32	-2.57	37.75		
Wijkenburg 23	1082VN	1	41.37	41.23		50.00	-0.14	-	41.23	-2.60	38.63		
Wijkenburg 24	1082VV	1	39.96	40.57		50.00	0.61	-	40.57	-2.55	38.02		
Wijkenburg 25	1082VN	1	42.27	41.42		50.00	-0.85	-	41.42	-2.60	38.82		
Wijkenburg 26	1082VV	1	39.91	40.69		50.00	0.78	-	40.69	-2.53	38.16		
Wijkenburg 27	1082VN	1	41.77	41.66		50.00	-0.11	-	41.66	-2.62	39.04		
Wijkenburg 28	1082VV	1	39.98	40.79		50.00	0.81	-	40.79	-2.55	38.24		
Wijkenburg 29	1082VN	1	41.41	41.72		50.00	0.31	-	41.72	-2.59	39.13		
Wijkenburg 30	1082VV	1	40.03	40.84		50.00	0.81	-	40.84	-2.54	38.30		
Wijkenburg 31	1082VN	1	40.94	41.77		50.00	0.83	-	41.77	-2.53	39.24		
Wijkenburg 32	1082VV	1	42.27	44.25		50.00	1.98	-	44.25	-3.40	40.85		
Wijkenburg 33	1082VN	1	40.70	42.00		50.00	1.30	-	42.00	-2.77	39.23		
Wijkenburg 34	1082VV	1	40.87	41.24		50.00	0.37	-	41.24	-2.78	38.46		
Wijkenburg 35	1082VN	1	41.02	42.21		50.00	1.19	-	42.21	-2.84	39.37		
Wijkenburg 36	1082VV	1	40.80	41.34		50.00	0.54	-	41.34	-2.77	38.57		
Wijkenburg 37	1082VN	1	41.02	42.20		50.00	1.18	-	42.20	-2.82	39.38		
Wijkenburg 38	1082VV	1	41.20	41.68		50.00	0.48	-	41.68	-2.83	38.85		
Wijkenburg 39	1082VN	1	41.00	42.20		50.00	1.20	-	42.20	-2.88	39.32		
Wijkenburg 40	1082VV	1	41.28	42.05		50.00	0.77	-	42.05	-2.91	39.14		
Wijkenburg 41	1082VP	1	43.28	45.12		50.00	1.84	-	45.12	-3.61	41.51		
Wijkenburg 42	1082VV	1	41.42	42.21		50.00	0.79	-	42.21	-2.88	39.33		
Wijkenburg 43	1082VP	1	42.06	42.88		50.00	0.82	-	42.88	-3.04	39.84		
Wijkenburg 44	1082VV	1	41.25	42.00		50.00	0.75	-	42.00	-2.68	39.32		
Wijkenburg 45	1082VP	1	42.04	43.26		50.00	1.22	-	43.26	-3.16	40.10		
Wijkenburg 46	1082VV	1	41.14	41.84		50.00	0.70	-	41.84	-2.59	39.25		
Wijkenburg 47	1082VP	1	43.50	43.15		50.00	-0.35	-	43.15	-2.91	40.24		
Wijkenburg 48	1082VV	1	41.08	41.55		50.00	0.47	-	41.55	-2.50	39.05		
Wijkenburg 49	1082VP	1	41.66	43.25		50.00	1.59	-	43.25	-3.09	40.16		
Wijkenburg 50	1082VV	1	42.80	43.25		50.00	0.45	-	43.25	-2.74	40.51		
Wijkenburg 51	1082VP	1	42.71	44.19		50.00	1.48	-	44.19	-3.81	40.38		
Wijkenburg 52	1082VW	1	43.50	45.24		50.00	1.74	-	45.24	-3.58	41.66		
Wijkenburg 53	1082VP	1	43.35	44.37		50.00	1.02	-	44.37	-3.59	40.78		
Wijkenburg 54	1082VW	1	43.92	42.84		50.00	-1.08	-	42.84	-3.09	39.75		
Wijkenburg 55	1082VP	1	44.14	44.12		50.00	-0.02	-	44.12	-3.42	40.70		
Wijkenburg 56	1082VW	1	43.94	43.09		50.00	-0.85	-	43.09	-3.23	39.86		
Wijkenburg 57	1082VP	1	44.00	44.27		50.00	0.27	-	44.27	-3.54	40.73		
Wijkenburg 58	1082VW	1	44.06	43.35		50.00	-0.71	-	43.35	-3.23	40.12		
Wijkenburg 59	1082VP	1	43.86	44.16		50.00	0.30	-	44.16	-3.52	40.64		
Wijkenburg 60	1082VW	1	43.89	43.66		50.00	-0.23	-	43.66	-3.29	40.37		
Wijkenburg 61	1082VP	1	46.78	47.39		50.00	0.61	-	47.39	-4.51	42.88		
Wijkenburg 62	1082VW	1	43.97	43.63		50.00	-0.34	-	43.63	-3.23	40.40		
Wijkenburg 63	1082VP	1	47.67	46.86		50.00	-0.81	-	46.86	-3.87	42.99		
Wijkenburg 64	1082VW	1	43.66	43.60		50.00	-0.06	-	43.60	-3.19	40.41		

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de maatregelen [dB]	Toekomst et geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Wijkenburg 65	1082VP	1	47.86	46.93		50.00	-0.93	-	46.93	-3.74	43.19		
Wijkenburg 66	1082VW	1	43.90	43.32		50.00	-0.58	-	43.32	-3.04	40.28		
Wijkenburg 67	1082VP	1	47.63	46.89		50.00	-0.74	-	46.89	-3.70	43.19		
Wijkenburg 68	1082VW	1	44.23	42.94		50.00	-1.29	-	42.94	-2.92	40.02		
Wijkenburg 69	1082VP	1	47.53	46.91		50.00	-0.62	-	46.91	-3.56	43.35		
Wijkenburg 70	1082VW	1	45.17	44.22		50.00	-0.95	-	44.22	-2.99	41.23		
Wijkenburg 71	1082VP	1	46.16	47.80		50.00	1.64	-	47.80	-4.83	42.97		
Wijkenburg 72	1082VW	1	46.48	47.11		50.00	0.63	-	47.11	-4.44	42.67		
Wijkenburg 73	1082VP	1	46.05	47.87		50.00	1.82	-	47.87	-4.68	43.19		
Wijkenburg 74	1082VW	1	47.67	46.01		50.00	-1.66	-	46.01	-3.70	42.31		
Wijkenburg 75	1082VP	1	46.87	47.22		50.00	0.35	-	47.22	-4.40	42.82		
Wijkenburg 76	1082VW	1	47.76	46.56		50.00	-1.20	-	46.56	-4.11	42.45		
Wijkenburg 77	1082VP	1	46.33	47.13		50.00	0.80	-	47.13	-4.35	42.78		
Wijkenburg 78	1082VW	1	48.21	46.90		50.00	-1.31	-	46.90	-4.18	42.72		
Wijkenburg 79	1082VP	1	46.28	47.26		50.00	0.98	-	47.26	-4.60	42.66		
Wijkenburg 80	1082VW	1	47.60	47.03		50.00	-0.57	-	47.03	-4.28	42.75		
Wijkenburg 82	1082VW	1	47.84	47.20		50.00	-0.64	-	47.20	-4.30	42.90		
Wijkenburg 84	1082VW	1	47.20	47.29		50.00	0.09	-	47.29	-4.48	42.81		
Wijkenburg 86	1082VW	1	46.90	46.60		50.00	-0.30	-	46.60	-4.39	42.21		
Wijkenburg 88	1082VW	1	46.87	45.99		50.00	-0.88	-	45.99	-4.12	41.87		
Wijkenburg 90	1082VW	1	46.58	46.24		50.00	-0.34	-	46.24	-3.97	42.27		
Wijkenburg 90 A	1082VW	1	41.67	43.19		50.00	1.52	-	43.19	-2.66	40.53		
Wijkenburg 92	1082VX	1	38.64	39.96		50.00	1.32	-	39.96	-2.53	37.43		
Wijkenburg 94	1082VX	1	39.65	41.15		50.00	1.50	-	41.15	-2.72	38.43		
Wijkenburg 96	1082VX	1	41.18	43.34		50.00	2.16	-	43.34	-3.43	39.91		
Wijkenburg 98	1082VX	1	45.76	46.13		50.00	0.37	-	46.13	-3.04	43.09		
Wijkenburg 100	1082VX	1	45.79	46.09		50.00	0.30	-	46.09	-3.09	43.00		
Wijkenburg 102	1082VX	1	40.96	42.57		50.00	1.61	-	42.57	-2.63	39.94		
Wijkenburg 104	1082VX	1	39.48	40.82		50.00	1.34	-	40.82	-2.40	38.42		
Wijkenburg 107	1082VR	1	39.99	41.07		50.00	1.08	-	41.07	-2.32	38.75		
Wijkenburg 108	1082VX	1	40.12	40.97		50.00	0.85	-	40.97	-2.39	38.58		
Wijkenburg 109	1082VR	1	40.89	42.13		50.00	1.24	-	42.13	-2.50	39.63		
Wijkenburg 110	1082VX	1	41.19	42.73		50.00	1.54	-	42.73	-2.72	40.01		
Wijkenburg 111	1082VR	1	42.44	43.78		50.00	1.34	-	43.78	-2.79	40.99		
Wijkenburg 112	1082VX	1	45.79	46.33		50.00	0.54	-	46.33	-3.23	43.10		
Wijkenburg 113	1082VR	1	45.54	46.05		50.00	0.51	-	46.05	-3.34	42.71		
Wijkenburg 114	1082VX	1	46.03	46.46		50.00	0.43	-	46.46	-3.25	43.21		
Wijkenburg 115	1082VR	1	45.87	47.89		50.00	2.02	-	47.89	-4.94	42.95		
Wijkenburg 116	1082VX	1	42.10	42.77		50.00	0.67	-	42.77	-2.69	40.08		
Wijkenburg 117	1082VR	1	42.62	43.46		50.00	0.84	-	43.46	-3.23	40.23		
Wijkenburg 118	1082VX	1	40.42	41.37		50.00	0.95	-	41.37	-2.47	38.90		
Wijkenburg 119	1082VR	1	40.62	41.76		50.00	1.14	-	41.76	-2.67	39.09		
Wijkenburg 120	1082VX	1	39.35	40.31		50.00	0.96	-	40.31	-2.32	37.99		
Wijkenburg 122	1082VZ	1	39.47	40.38		50.00	0.91	-	40.38	-2.33	38.05		
Wijkenburg 123	1082VR	1	41.23	41.72		50.00	0.49	-	41.72	-2.65	39.07		
Wijkenburg 124	1082VZ	1	40.60	41.49		50.00	0.89	-	41.49	-2.49	39.00		
Wijkenburg 125	1082VR	1	43.60	43.55		50.00	-0.05	-	43.55	-3.12	40.43		
Wijkenburg 126	1082VZ	1	42.36	43.02		50.00	0.66	-	43.02	-2.76	40.26		
Wijkenburg 127	1082VR	1	45.75	47.78		50.00	2.03	-	47.78	-4.86	42.92		
Wijkenburg 128	1082VZ	1	47.01	47.01		50.00	0.00	-	47.01	-3.50	43.51		
Wijkenburg 129	1082VR	1	45.47	47.73		50.00	2.26	-	47.73	-4.61	43.12		
Wijkenburg 130	1082VZ	1	46.85	47.21		50.00	0.36	-	47.21	-3.62	43.59		
Wijkenburg 131	1082VR	1	43.28	43.28		50.00	0.00	-	43.28	-2.90	40.38		

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de maatregelen [dB]	Toekomst et geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijding grenswaarde / (X=ja, leeg vak=nee)
Wijkenburg 131	1082VR	1	41.45	43.28		50.00	1.83	-	43.28	-2.89	40.39		
Wijkenburg 132	1082VZ	1	42.52	43.16		50.00	0.64	-	43.16	-2.88	40.28		
Wijkenburg 133	1082VR	1	40.16	41.74		50.00	1.58	-	41.74	-2.61	39.13		
Wijkenburg 134	1082VZ	1	40.64	41.64		50.00	1.00	-	41.64	-2.55	39.09		
Wijkenburg 135	1082VR	1	38.90	40.24		50.00	1.34	-	40.24	-2.41	37.83		
Wijkenburg 137	1082VR	1	39.37	40.85		50.00	1.48	-	40.85	-2.47	38.38		
Wijkenburg 138	1082VZ	1	40.80	41.87		50.00	1.07	-	41.87	-2.55	39.32		
Wijkenburg 139	1082VR	1	40.66	42.27		50.00	1.61	-	42.27	-2.61	39.66		
Wijkenburg 140	1082VZ	1	42.44	43.40		50.00	0.96	-	43.40	-2.89	40.51		
Wijkenburg 141	1082VR	1	42.04	43.77		50.00	1.73	-	43.77	-2.90	40.87		
Wijkenburg 142	1082VZ	1	47.10	47.60		50.00	0.50	-	47.60	-3.71	43.89		
Wijkenburg 143	1082VR	1	45.98	47.89		50.00	1.91	-	47.89	-4.35	43.54		
Wijkenburg 144	1082VZ	1	47.01	47.50		50.00	0.49	-	47.50	-3.84	43.66		
Wijkenburg 145	1082VR	1	45.60	47.81		50.00	2.21	-	47.81	-4.09	43.72		
Wijkenburg 146	1082VZ	1	42.69	43.78		50.00	1.09	-	43.78	-2.96	40.82		
Wijkenburg 147	1082VR	1	42.79	44.07		50.00	1.28	-	44.07	-2.78	41.29		
Wijkenburg 148	1082VZ	1	40.70	41.89		50.00	1.19	-	41.89	-2.62	39.27		
Wijkenburg 149	1082VR	1	40.48	42.15		50.00	1.67	-	42.15	-2.59	39.56		
Wijkenburg 150	1082VZ	1	39.63	40.82		50.00	1.19	-	40.82	-2.43	38.39		
Wijkenburg 153	1082VS	1	40.61	42.04		50.00	1.43	-	42.04	-2.56	39.48		
Wijkenburg 155	1082VS	1	42.32	43.80		50.00	1.48	-	43.80	-2.70	41.10		
Wijkenburg 157	1082VS	1	46.03	47.54		50.00	1.51	-	47.54	-3.95	43.59		
Wijkenburg 159	1082VS	1	46.37	47.67		50.00	1.30	-	47.67	-4.13	43.54		
Wijkenburg 161	1082VS	1	42.08	43.52		50.00	1.44	-	43.52	-2.75	40.77		
Wijkenburg 163	1082VS	1	40.50	41.95		50.00	1.45	-	41.95	-2.58	39.37		
Wijkenburg 165	1082VS	1	39.53	40.86		50.00	1.33	-	40.86	-2.41	38.45		
Wijkenburg 167	1082VS	1	39.76	40.61		50.00	0.85	-	40.61	-2.31	38.30		
Wijkenburg 169	1082VS	1	40.68	41.65		50.00	0.97	-	41.65	-2.38	39.27		
Wijkenburg 171	1082VS	1	42.34	43.52		50.00	1.18	-	43.52	-2.61	40.91		
Wijkenburg 173	1082VS	1	46.04	47.04		50.00	1.00	-	47.04	-3.27	43.77		
Wijkenburg 175	1082VS	1	41.89	42.34		50.00	0.45	-	42.34	-2.44	39.90		
Wijkenburg 177	1082VS	1	43.72	44.26		50.00	0.54	-	44.26	-2.69	41.57		
Wijkenburg 179	1082VS	1	46.09	47.27		50.00	1.18	-	47.27	-3.37	43.90		
Wijkenburg 183	1082VS	1	41.63	43.03		50.00	1.40	-	43.03	-2.60	40.43		
Wijkenburg 185	1082VS	1	43.93	44.84		50.00	0.91	-	44.84	-2.89	41.95		
Wijkenburg 187	1082VS	1	46.52	47.95		50.00	1.43	-	47.95	-3.88	44.07		
Wijkenburg 189	1082VS	1	40.66	41.91		50.00	1.25	-	41.91	-2.40	39.51		
Wijkenburg 191	1082VS	1	41.82	43.22		50.00	1.40	-	43.22	-2.60	40.62		
Wijkenburg 193	1082VS	1	43.76	45.03		50.00	1.27	-	45.03	-2.87	42.16		
Wijkenburg 195	1082VS	1	47.02	47.94		50.00	0.92	-	47.94	-3.90	44.04		
Wijkenburg 197	1082VT	1	40.70	42.03		50.00	1.33	-	42.03	-2.38	39.65		
Wijkenburg 199	1082VT	1	41.87	43.37		50.00	1.50	-	43.37	-2.59	40.78		
Wijkenburg 201	1082VT	1	43.46	45.11		50.00	1.65	-	45.11	-2.86	42.25		
Wijkenburg 203	1082VT	1	47.26	48.36		50.00	1.10	-	48.36	-4.09	44.27		
Wijkenburg 205	1082VT	1	42.00	43.36		50.00	1.36	-	43.36	-2.62	40.74		
Wijkenburg 207	1082VT	1	43.53	44.99		50.00	1.46	-	44.99	-2.86	42.13		
Wijkenburg 209	1082VT	1	46.96	48.10		50.00	1.14	-	48.10	-3.89	44.21		
Wijkenburg 213	1082VT	1	41.96	43.20		50.00	1.24	-	43.20	-2.53	40.67		
Wijkenburg 215	1082VT	1	43.57	44.94		50.00	1.37	-	44.94	-2.84	42.10		
Wijkenburg 217	1082VT	1	47.36	48.11		50.00	0.75	-	48.11	-3.90	44.21		
Wijkenburg 219	1082VT	1	40.82	41.83		50.00	1.01	-	41.83	-2.33	39.50		
Wijkenburg 221	1082VT	1	41.94	43.22		50.00	1.28	-	43.22	-2.52	40.70		
Wijkenburg 223	1082VT	1	43.48	44.88		50.00	1.40	-	44.88	-2.80	42.08		

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de maatregelen [dB]	Toekomst et geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Wijenburg 225	1082VT	1	47.19	47.80		50.00	0.61	-	47.80	-3.65	44.15		
Wildenborch 7	1082KB	1	40.35	41.68		50.00	1.33	-	41.68	-2.30	39.38		
Wildenborch 8	1082KD	1	40.82	42.14		50.00	1.32	-	42.14	-2.55	39.59		
Wildenborch 9	1082KB	1	42.31	43.92		50.00	1.61	-	43.92	-2.59	41.33		
Wildenborch 10	1082KD	1	42.74	44.17		50.00	1.43	-	44.17	-2.82	41.35		
Wildenborch 11	1082KB	1	45.60	47.32		50.00	1.72	-	47.32	-3.06	44.26		
Wildenborch 12	1082KD	1	46.49	47.56		50.00	1.07	-	47.56	-3.93	43.63		
Wildenborch 13	1082KB	1	39.55	40.87		50.00	1.32	-	40.87	-2.35	38.52		
Wildenborch 14	1082KD	1	38.94	40.27		50.00	1.33	-	40.27	-2.22	38.05		
Wildenborch 15	1082KB	1	41.99	43.46		50.00	1.47	-	43.46	-2.74	40.72		
Wildenborch 16	1082KD	1	41.12	42.57		50.00	1.45	-	42.57	-2.47	40.10		
Wildenborch 17	1082KB	1	45.79	47.21		50.00	1.42	-	47.21	-3.20	44.01		
Wildenborch 18	1082KD	1	45.52	47.00		50.00	1.48	-	47.00	-3.25	43.75		
Wildenborch 23	1082KB	1	39.81	41.13		50.00	1.32	-	41.13	-2.39	38.74		
Wildenborch 25	1082KB	1	42.15	43.31		50.00	1.16	-	43.31	-2.50	40.81		
Wildenborch 27	1082KB	1	46.31	47.57		50.00	1.26	-	47.57	-3.33	44.24		
Wildenborch 29	1082KB	1	39.85	40.94		50.00	1.09	-	40.94	-2.55	38.39		
Wildenborch 30	1082KD	1	39.09	40.30		50.00	1.21	-	40.30	-2.55	37.75		
Wildenborch 31	1082KB	1	41.52	42.72		50.00	1.20	-	42.72	-2.34	40.38		
Wildenborch 32	1082KD	1	40.82	41.99		50.00	1.17	-	41.99	-2.72	39.27		
Wildenborch 33	1082KB	1	46.12	47.30		50.00	1.18	-	47.30	-3.09	44.21		
Wildenborch 34	1082KD	1	45.77	46.00		50.00	0.23	-	46.00	-3.02	42.98		
Wildenborch 36	1082KD	1	39.11	40.15		50.00	1.04	-	40.15	-2.40	37.75		
Wildenborch 38	1082KD	1	41.02	42.09		50.00	1.07	-	42.09	-2.55	39.54		
Wildenborch 39	1082KB	1	39.98	41.35		50.00	1.37	-	41.35	-2.30	39.05		
Wildenborch 40	1082KD	1	44.73	45.79		50.00	1.06	-	45.79	-3.18	42.61		
Wildenborch 41	1082KB	1	41.84	43.29		50.00	1.45	-	43.29	-2.39	40.90		
Wildenborch 43	1082KB	1	46.38	48.12		50.00	1.74	-	48.12	-3.28	44.84		
Wildenborch 45	1082KB	1	39.91	41.31		50.00	1.40	-	41.31	-2.32	38.99		
Wildenborch 47	1082KB	1	43.19	43.64		50.00	0.45	-	43.64	-2.77	40.87		
Wildenborch 49	1082KB	1	46.54	47.96		50.00	1.42	-	47.96	-3.26	44.70		
Wildenborch 52	1082KD	1	39.36	40.16		50.00	0.80	-	40.16	-2.41	37.75		
Wildenborch 54	1082KD	1	41.18	42.16		50.00	0.98	-	42.16	-2.42	39.74		
Wildenborch 55	1082KB	1	40.23	41.67		50.00	1.44	-	41.67	-2.42	39.25		
Wildenborch 56	1082KD	1	44.62	45.46		50.00	0.84	-	45.46	-2.88	42.58		
Wildenborch 57	1082KB	1	43.22	43.87		50.00	0.65	-	43.87	-2.89	40.98		
Wildenborch 58	1082KD	1	41.02	42.09		50.00	1.07	-	42.09	-2.64	39.45		
Wildenborch 59	1082KB	1	47.02	48.65		50.00	1.63	-	48.65	-3.45	45.20		
Wildenborch 60	1082KD	1	41.11	42.47		50.00	1.36	-	42.47	-2.38	40.09		
Wildenborch 61	1082KB	1	40.10	41.55		50.00	1.45	-	41.55	-2.39	39.16		
Wildenborch 62	1082KD	1	45.91	46.04		50.00	0.13	-	46.04	-3.14	42.90		
Wildenborch 63	1082KB	1	42.17	43.56		50.00	1.39	-	43.56	-2.53	41.03		
Wildenborch 65	1082KB	1	46.97	48.15		50.00	1.18	-	48.15	-3.30	44.85		
Wildenborch 75	1082KC	1	41.05	41.98		50.00	0.93	-	41.98	-2.38	39.60		
Wildenborch 77	1082KC	1	43.77	44.38		50.00	0.61	-	44.38	-2.61	41.77		
Wildenborch 79	1082KC	1	47.60	48.17		50.00	0.57	-	48.17	-2.90	45.27		
Wildenborch 81	1082KC	1	41.69	42.55		50.00	0.86	-	42.55	-2.45	40.10		
Wildenborch 83	1082KC	1	44.66	44.64		50.00	-0.02	-	44.64	-2.61	42.03		
Wildenborch 85	1082KC	1	47.82	48.26		50.00	0.44	-	48.26	-2.97	45.29		
Wildenborch 93	1082KC	1	41.47	42.84		50.00	1.37	-	42.84	-2.41	40.43		
Wildenborch 95	1082KC	1	43.52	44.84		50.00	1.32	-	44.84	-2.54	42.30		
Wildenborch 97	1082KC	1	47.44	48.46		50.00	1.02	-	48.46	-3.01	45.45		
Wildenborch 99	1082KC	1	41.70	42.98		50.00	1.28	-	42.98	-2.42	40.56		

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de maatregelen [dB]	Toekomst et geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijving grenswaarde / (X=ja, leeg vak=nee)
Wildenborch 101	1082KC	1	43.57	44.89		50.00	1.32	-	44.89	-2.57	42.32		
Wildenborch 103	1082KC	1	47.86	48.91		50.00	1.05	-	48.91	-3.13	45.78		
Wildenborch 111	1082KC	1	41.50	42.46		50.00	0.96	-	42.46	-2.32	40.14		
Wildenborch 113	1082KC	1	43.52	44.43		50.00	0.91	-	44.43	-2.46	41.97		
Wildenborch 115	1082KC	1	48.03	48.50		50.00	0.47	-	48.50	-2.84	45.66		
Wildenborch 117	1082KC	1	41.71	42.65		50.00	0.94	-	42.65	-2.34	40.31		
Wildenborch 119	1082KC	1	43.78	44.62		50.00	0.84	-	44.62	-2.44	42.18		
Wildenborch 121	1082KC	1	48.51	48.72		50.00	0.21	-	48.72	-2.86	45.86		
Wilhelmina Druckerstraat 7 I	1066AA	1	48.79	48.82		50.00	0.03	-	48.82	-0.59	48.23		
Wilhelmina Druckerstraat 7 II	1066AA	1	48.75	48.89		50.00	0.14	-	48.89	-0.74	48.15		
Wilhelmina Druckerstraat 7 III	1066AA	1	48.84	49.21		50.00	0.37	-	49.21	-1.05	48.16		
Wilhelmina Druckerstraat 7 IV	1066AA	1	49.19	49.62		50.00	0.43	-	49.62	-1.23	48.39		
Wilhelmina Druckerstraat 9 I	1066AA	1	47.36	46.74		50.00	-0.62	-	46.74	0.00	46.74		
Wilhelmina Druckerstraat 9 II	1066AA	1	47.23	46.61		50.00	-0.62	-	46.61	0.00	46.61		
Wilhelmina Druckerstraat 9 III	1066AA	1	47.12	46.50		50.00	-0.62	-	46.50	0.00	46.50		
Wilhelmina Druckerstraat 9 IV	1066AA	1	47.01	46.40		50.00	-0.61	-	46.40	0.00	46.40		
Wilhelmina Druckerstraat 11 I	1066AA	1	40.57	41.52		50.00	0.95	-	41.52	-1.50	40.02		
Wilhelmina Druckerstraat 11 II	1066AA	1	42.54	43.60		50.00	1.06	-	43.60	-1.68	41.92		
Wilhelmina Druckerstraat 11 III	1066AA	1	46.03	46.89		50.00	0.86	-	46.89	-1.98	44.91		
Wilhelmina Druckerstraat 11 IV	1066AA	1	50.79	51.77		50.79	0.98	0.28	51.77	-1.82	49.95		
Wilhelmina Druckerstraat 13 I	1066AB	1	40.75	41.61		50.00	0.86	-	41.61	-1.47	40.14		
Wilhelmina Druckerstraat 13 II	1066AB	1	42.53	43.47		50.00	0.94	-	43.47	-1.64	41.83		
Wilhelmina Druckerstraat 13 III	1066AB	1	45.59	46.64		50.00	1.05	-	46.64	-1.92	44.72		
Wilhelmina Druckerstraat 13 IV	1066AB	1	50.49	51.47		50.49	0.98	0.97	51.47	-1.85	49.62		
Wilhelmina Druckerstraat 15 I	1066AB	1	40.86	41.67		50.00	0.81	-	41.67	-1.45	40.22		
Wilhelmina Druckerstraat 15 II	1066AB	1	42.42	43.32		50.00	0.90	-	43.32	-1.64	41.68		
Wilhelmina Druckerstraat 15 III	1066AB	1	45.03	46.07		50.00	1.04	-	46.07	-1.91	44.16		
Wilhelmina Druckerstraat 15 IV	1066AB	1	50.27	51.28		50.27	1.01	0.78	51.28	-1.95	49.33		
Wilhelmina Druckerstraat 17 I	1066AB	1	40.82	41.63		50.00	0.81	-	41.63	-1.47	40.16		
Wilhelmina Druckerstraat 17 II	1066AB	1	42.36	43.21		50.00	0.85	-	43.21	-1.69	41.52		
Wilhelmina Druckerstraat 17 III	1066AB	1	44.86	45.79		50.00	0.93	-	45.79	-1.96	43.83		
Wilhelmina Druckerstraat 17 IV	1066AB	1	49.81	50.80		50.00	0.99	0.30	50.80	-2.11	48.69		
Wilhelmina Druckerstraat 19 I	1066AB	1	40.83	41.78		50.00	0.95	-	41.78	-1.64	40.14		
Wilhelmina Druckerstraat 19 II	1066AB	1	42.46	43.41		50.00	0.95	-	43.41	-1.83	41.58		
Wilhelmina Druckerstraat 19 III	1066AB	1	45.25	46.26		50.00	1.01	-	46.26	-2.07	44.19		
Wilhelmina Druckerstraat 19 IV	1066AB	1	49.98	51.02		50.00	1.04	0.52	51.02	-2.32	48.70		
Wilhelmina Druckerstraat 21 I	1066AC	1	47.11	46.66		50.00	-0.45	-	46.66	-0.16	46.50		
Wilhelmina Druckerstraat 21 II	1066AC	1	47.15	46.76		50.00	-0.39	-	46.76	-0.24	46.52		
Wilhelmina Druckerstraat 21 III	1066AC	1	47.47	47.20		50.00	-0.27	-	47.20	-0.40	46.80		
Wilhelmina Druckerstraat 21 IV	1066AC	1	49.11	49.42		50.00	0.31	-	49.42	-1.07	48.35		
Wilhelmina Druckerstraat 23 I	1066AC	1	46.68	46.07		50.00	-0.61	-	46.07	0.00	46.07		
Wilhelmina Druckerstraat 23 II	1066AC	1	46.57	45.96		50.00	-0.61	-	45.96	0.00	45.96		
Wilhelmina Druckerstraat 23 III	1066AC	1	46.45	45.84		50.00	-0.61	-	45.84	0.00	45.84		
Wilhelmina Druckerstraat 23 IV	1066AC	1	46.34	45.73		50.00	-0.61	-	45.73	0.00	45.73		
Wilhelmina Druckerstraat 25 I	1066AC	1	40.26	41.22		50.00	0.96	-	41.22	-1.85	39.37		
Wilhelmina Druckerstraat 25 II	1066AC	1	41.56	42.44		50.00	0.88	-	42.44	-1.92	40.52		
Wilhelmina Druckerstraat 25 III	1066AC	1	43.42	44.61		50.00	1.19	-	44.61	-1.87	42.74		
Wilhelmina Druckerstraat 25 IV	1066AC	1	47.62	48.47		50.00	0.85	-	48.47	-1.58	46.89		
Wilhelmina Druckerstraat 31 I	1066AC	1	40.68	41.48		50.00	0.80	-	41.48	-1.83	39.65		
Wilhelmina Druckerstraat 31 II	1066AC	1	42.72	43.58		50.00	0.86	-	43.58	-2.10	41.48		
Wilhelmina Druckerstraat 31 III	1066AC	1	45.33	46.32		50.00	0.99	-	46.32	-2.12	44.20		
Wilhelmina Druckerstraat 31 IV	1066AC	1	48.52	49.31		50.00	0.79	-	49.31	-1.73	47.58		
Wilhelmina Druckerstraat 33 I	1066AC	1	41.69	42.68		50.00	0.99	-	42.68	-1.70	40.98		

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijving grenswaarde / (X=ja, leeg vak=nee)
Wilhelmina Druckerstraat 33 II	1066AC	1	44.66	45.71		50.00	1.05	-	45.71	-1.93	43.78		
Wilhelmina Druckerstraat 33 III	1066AC	1	46.75	47.89		50.00	1.14	-	47.89	-2.15	45.74		
Wilhelmina Druckerstraat 33 IV	1066AC	1	49.31	50.13		50.00	0.82	-	50.13	-1.84	48.29		
Wilhelmina Druckerstraat 39 I	1066AD	1	42.01	42.97		50.00	0.96	-	42.97	-1.59	41.38		
Wilhelmina Druckerstraat 39 II	1066AD	1	45.13	46.13		50.00	1.00	-	46.13	-1.80	44.33		
Wilhelmina Druckerstraat 39 III	1066AD	1	46.74	47.89		50.00	1.15	-	47.89	-2.04	45.85		
Wilhelmina Druckerstraat 39 IV	1066AD	1	49.30	50.24		50.00	0.94	-	50.24	-1.83	48.41		
Wilhelmina Druckerstraat 41 I	1066AD	1	43.02	43.79		50.00	0.77	-	43.79	-1.45	42.34		
Wilhelmina Druckerstraat 41 II	1066AD	1	45.44	46.40		50.00	0.96	-	46.40	-2.00	44.40		
Wilhelmina Druckerstraat 41 III	1066AD	1	47.02	48.23		50.00	1.21	-	48.23	-2.20	46.03		
Wilhelmina Druckerstraat 41 IV	1066AD	1	49.84	50.89		50.00	1.05	0.39	50.89	-2.00	48.89		
Wilhelmina Druckerstraat 47 I	1066AD	1	43.34	43.98		50.00	0.64	-	43.98	-1.48	42.50		
Wilhelmina Druckerstraat 47 II	1066AD	1	45.19	46.21		50.00	1.02	-	46.21	-1.88	44.33		
Wilhelmina Druckerstraat 47 III	1066AD	1	47.01	48.21		50.00	1.20	-	48.21	-2.08	46.13		
Wilhelmina Druckerstraat 47 IV	1066AD	1	50.42	51.39		50.42	0.97	0.89	51.39	-1.95	49.44		
Wilhelmina Druckerstraat 49 I	1066AD	1	43.57	44.12		50.00	0.55	-	44.12	-1.51	42.61		
Wilhelmina Druckerstraat 49 II	1066AD	1	44.35	45.04		50.00	0.69	-	45.04	-1.73	43.31		
Wilhelmina Druckerstraat 49 III	1066AD	1	46.27	47.37		50.00	1.10	-	47.37	-1.94	45.43		
Wilhelmina Druckerstraat 49 IV	1066AD	1	49.62	50.68		50.00	1.06	0.18	50.68	-2.21	48.47		
Willaertstraat 1	1075LD	1	41.40	42.44		50.00	1.04	-	42.44	-1.68	40.76		
Willaertstraat 2	1075LG	1	42.16	43.35		50.00	1.19	-	43.35	-1.64	41.71		
Willaertstraat 3	1075LD	1	43.20	44.16		50.00	0.96	-	44.16	-1.76	42.40		
Willaertstraat 4	1075LG	1	43.25	44.35		50.00	1.10	-	44.35	-1.59	42.76		
Willaertstraat 5	1075LD	1	45.72	46.69		50.00	0.97	-	46.69	-2.11	44.58		
Willaertstraat 6	1075LG	1	44.60	45.80		50.00	1.20	-	45.80	-1.82	43.98		
Willaertstraat 7	1075LD	1	47.99	49.50		50.00	1.51	-	49.50	-2.76	46.74		
Willaertstraat 8	1075LG	1	46.46	48.05		50.00	1.59	-	48.05	-2.39	45.66		
Willaertstraat 9	1075LE	1	40.34	41.56		50.00	1.22	-	41.56	-1.78	39.78		
Willaertstraat 10	1075LH	1	38.21	39.01		50.00	0.80	-	39.01	-1.51	37.50		
Willaertstraat 11	1075LE	1	42.30	43.52		50.00	1.22	-	43.52	-1.89	41.63		
Willaertstraat 12	1075LH	1	40.17	41.08		50.00	0.91	-	41.08	-1.54	39.54		
Willaertstraat 13	1075LE	1	44.80	46.30		50.00	1.50	-	46.30	-2.25	44.05		
Willaertstraat 14	1075LH	1	42.95	44.08		50.00	1.13	-	44.08	-1.95	42.13		
Willaertstraat 15	1075LE	1	47.66	49.52		50.00	1.86	-	49.52	-2.94	46.58		
Willaertstraat 16	1075LH	1	46.50	47.74		50.00	1.24	-	47.74	-2.65	45.09		
Willaertstraat 17	1075LE	1	40.34	41.56		50.00	1.22	-	41.56	-1.78	39.78		
Willaertstraat 18	1075LH	1	38.21	39.01		50.00	0.80	-	39.01	-1.51	37.50		
Willaertstraat 19	1075LE	1	42.30	43.52		50.00	1.22	-	43.52	-1.89	41.63		
Willaertstraat 20	1075LH	1	40.17	41.08		50.00	0.91	-	41.08	-1.54	39.54		
Willaertstraat 21	1075LE	1	44.80	46.30		50.00	1.50	-	46.30	-2.25	44.05		
Willaertstraat 22	1075LH	1	42.95	44.08		50.00	1.13	-	44.08	-1.95	42.13		
Willaertstraat 23	1075LE	1	47.66	49.52		50.00	1.86	-	49.52	-2.94	46.58		
Willaertstraat 24	1075LH	1	46.50	47.74		50.00	1.24	-	47.74	-2.65	45.09		
Willaertstraat 25	1075LE	1	40.34	41.56		50.00	1.22	-	41.56	-1.78	39.78		
Willaertstraat 26	1075LH	1	38.44	39.60		50.00	1.16	-	39.60	-1.70	37.90		
Willaertstraat 27	1075LE	1	42.30	43.52		50.00	1.22	-	43.52	-1.89	41.63		
Willaertstraat 28	1075LH	1	40.22	41.43		50.00	1.21	-	41.43	-1.77	39.66		
Willaertstraat 29	1075LE	1	44.80	46.30		50.00	1.50	-	46.30	-2.25	44.05		
Willaertstraat 30	1075LH	1	42.95	44.31		50.00	1.36	-	44.31	-2.26	42.05		
Willaertstraat 31	1075LE	1	47.66	49.52		50.00	1.86	-	49.52	-2.94	46.58		
Willaertstraat 32	1075LH	1	46.46	47.91		50.00	1.45	-	47.91	-2.67	45.24		
Willaertstraat 34	1075LH	1	39.08	40.32		50.00	1.24	-	40.32	-1.61	38.71		
Willaertstraat 35	1075LE	1	41.40	42.09		50.00	0.69	-	42.09	-1.37	40.72		

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de maatregelen [dB]	Toekomst et geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijding grenswaarde / (X=ja, leeg vak=nee)
Willaertstraat 36	1075LH	1	40.97	42.22		50.00	1.25	-	42.22	-1.71	40.51		
Willaertstraat 37	1075LE	1	41.40	42.09		50.00	0.69	-	42.09	-1.37	40.72		
Willaertstraat 38	1075LH	1	43.55	44.89		50.00	1.34	-	44.89	-2.06	42.83		
Willaertstraat 39	1075LE	1	41.40	42.09		50.00	0.69	-	42.09	-1.37	40.72		
Willaertstraat 40	1075LH	1	46.68	48.18		50.00	1.50	-	48.18	-2.56	45.62		
Willaertstraat 41	1075LE	1	41.40	42.09		50.00	0.69	-	42.09	-1.37	40.72		
Willaertstraat 42	1075LH	1	39.08	40.33		50.00	1.25	-	40.33	-1.51	38.82		
Willaertstraat 43	1075LE	1	41.78	42.67		50.00	0.89	-	42.67	-1.53	41.14		
Willaertstraat 44	1075LH	1	40.89	42.06		50.00	1.17	-	42.06	-1.56	40.50		
Willaertstraat 45	1075LE	1	41.78	42.67		50.00	0.89	-	42.67	-1.53	41.14		
Willaertstraat 46	1075LH	1	43.58	44.76		50.00	1.18	-	44.76	-1.80	42.96		
Willaertstraat 47	1075LE	1	41.67	42.78		50.00	1.11	-	42.78	-1.79	40.99		
Willaertstraat 48	1075LH	1	46.56	47.93		50.00	1.37	-	47.93	-2.39	45.54		
Willaertstraat 49	1075LE	1	41.67	42.78		50.00	1.11	-	42.78	-1.79	40.99		
Willaertstraat 50	1075LH	1	39.13	40.39		50.00	1.26	-	40.39	-1.54	38.85		
Willaertstraat 51	1075LE	1	42.45	43.83		50.00	1.38	-	43.83	-1.97	41.86		
Willaertstraat 52	1075LH	1	40.91	42.04		50.00	1.13	-	42.04	-1.54	40.50		
Willaertstraat 54	1075LH	1	43.58	44.70		50.00	1.12	-	44.70	-1.77	42.93		
Willaertstraat 56	1075LH	1	46.64	47.92		50.00	1.28	-	47.92	-2.39	45.53		
Willaertstraat 58	1075LH	1	38.69	39.83		50.00	1.14	-	39.83	-1.59	38.24		
Willaertstraat 60	1075LH	1	40.34	41.39		50.00	1.05	-	41.39	-1.61	39.78		
Willaertstraat 62	1075LH	1	42.89	43.87		50.00	0.98	-	43.87	-1.78	42.09		
Willaertstraat 64	1075LH	1	46.29	47.44		50.00	1.15	-	47.44	-2.28	45.16		
Willem Fenengastraat 19	1096BL	1	59.88	60.80		59.88	0.92	0.30	60.80	-2.86	57.94		
Willem Fenengastraat 24	1096BP	21	57.74	58.85		57.74	1.11	0.35	58.85	-2.90	55.95		
Willem Fenengastraat 26	1096BP	21	57.79	58.95		57.79	1.16	0.45	58.95	-2.92	56.03		
Willem Fenengastraat 28	1096BP	21	57.85	58.83		57.85	0.98	0.33	58.83	-2.99	55.84		
Willem Fenengastraat 30	1096BP	21	58.87	59.77		58.87	0.90	0.28	59.77	-2.87	56.90		
Willem Fenengastraat 32	1096BP	21	59.42	60.41		59.42	0.99	0.92	60.41	-2.95	57.46		
Willem Fenengastraat 33	1096BL	1	61.78	62.80		61.78	1.02	0.30	62.80	-2.79	60.01		
Willem Fenengastraat 34	1096BP	21	60.06	60.90		60.06	0.84	0.40	60.90	-2.90	58.00		
Willem Fenengastraat 36	1096BP	21	60.73	61.56		60.73	0.83	0.07	61.56	-2.91	58.65		
Willem Fenengastraat 38	1096BP	21	61.06	61.92		61.06	0.86	0.43	61.92	-2.84	59.08		
Willem Fenengastraat 40	1096BP	21	61.36	62.19		61.36	0.83	0.70	62.19	-2.74	59.45		
Willem Fenengastraat 42	1096BP	21	61.78	62.75		61.78	0.97	0.25	62.75	-2.80	59.95		
Willem Fenengastraat 43	1096BM	1	65.46	66.39		65.46	0.93	0.90	66.39	-2.57	63.82		
Willem Fenengastraat 44	1096BP	21	63.34	64.41		63.34	1.07	0.92	64.41	-2.83	61.58		
Willem Fenengastraat 45	1096BM	1	64.48	65.73		64.48	1.25	1.23	65.73	-2.45	63.28		
Willem Kesstraat 1 I	1077KP	1	45.24	48.28		50.00	3.04	-	48.28	-3.77	44.51		
Willem Kesstraat 1 II	1077KP	1	46.15	49.41		50.00	3.26	-	49.41	-3.91	44.50		
Willem Kesstraat 1 III	1077KP	1	48.84	52.24		50.00	3.40	1.74	52.24	-3.82	48.42		
Willem Kesstraat 1 IV	1077KP	1	51.36	54.90		51.36	3.54	3.41	54.90	-4.24	50.66		
Willem Kesstraat 3 I	1077KP	1	45.28	48.22		50.00	2.94	-	48.22	-3.60	44.62		
Willem Kesstraat 3 II	1077KP	1	46.26	49.66		50.00	3.40	-	49.66	-4.00	45.66		
Willem Kesstraat 3 III	1077KP	1	48.25	51.69		50.00	3.44	1.19	51.69	-3.97	47.72		
Willem Kesstraat 3 IV	1077KP	1	51.14	54.81		51.14	3.67	3.32	54.81	-4.24	50.57		
Willem Kesstraat 5 I	1077KP	1	43.75	45.99		50.00	2.24	-	45.99	-3.03	42.96		
Willem Kesstraat 5 II	1077KP	1	45.52	48.64		50.00	3.12	-	48.64	-3.93	44.71		
Willem Kesstraat 5 III	1077KP	1	46.75	50.04		50.00	3.29	-	50.04	-4.17	45.87		
Willem Kesstraat 5 IV	1077KP	1	48.89	52.45		50.00	3.56	1.95	52.45	-4.25	48.20		
Willem Kesstraat 7 I	1077KP	1	44.32	46.04		50.00	1.72	-	46.04	-2.98	43.06		
Willem Kesstraat 7 II	1077KP	1	45.83	48.36		50.00	2.53	-	48.36	-3.88	44.48		
Willem Kesstraat 7 III	1077KP	1	46.92	49.81		50.00	2.89	-	49.81	-4.31	45.50		

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de maatregelen [dB]	Toekomst et geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijving grenswaarde / (X=ja, leeg vak=nee)
Willem Kesstraat 7 IV	1077KP	1	48.20	51.23		50.00	3.03	0.73	51.23	-4.40	46.83		
Willem Kesstraat 13	1077KR	1	38.97	39.87		50.00	0.90	-	39.87	-3.45	36.42		
Willem Kesstraat 13 A	1077KR	1	40.00	40.71		50.00	0.71	-	40.71	-3.34	37.37		
Willem Kesstraat 13 B	1077KR	1	38.59	38.98		50.00	0.39	-	38.98	-2.33	36.65		
Willem Kesstraat 13 C	1077KR	1	39.33	40.16		50.00	0.83	-	40.16	-2.45	37.71		
Willem Kesstraat 13 D	1077KR	1	39.55	40.46		50.00	0.91	-	40.46	-2.54	37.92		
Willem Kesstraat 13 E	1077KR	1	39.12	40.23		50.00	1.11	-	40.23	-2.59	37.64		
Willem Kesstraat 13 F	1077KR	1	40.41	40.98		50.00	0.57	-	40.98	-3.95	37.03		
Willem Kesstraat 15	1077KR	1	44.38	45.81		50.00	1.43	-	45.81	-2.84	42.97		
Willem Kesstraat 17	1077KR	1	46.24	48.04		50.00	1.80	-	48.04	-3.63	44.41		
Willem Kesstraat 19	1077KR	1	44.13	45.27		50.00	1.14	-	45.27	-2.64	42.63		
Willem Kesstraat 20	1077KR	1	44.24	45.94		50.00	1.70	-	45.94	-3.25	42.69		
Willem Kesstraat 21	1077KR	1	44.31	45.17		50.00	0.86	-	45.17	-2.59	42.58		
Willem Kesstraat 23	1077KR	1	43.67	44.37		50.00	0.70	-	44.37	-2.58	41.79		
Willem Kesstraat 25	1077KR	1	45.99	47.49		50.00	1.50	-	47.49	-3.54	43.95		
Willem Kesstraat 27	1077KR	1	43.89	44.48		50.00	0.59	-	44.48	-2.47	42.01		
Willem Kesstraat 29	1077KR	1	46.24	47.97		50.00	1.73	-	47.97	-3.48	44.49		
Willem Kesstraat 31	1077KR	1	48.37	49.65		50.00	1.28	-	49.65	-3.62	46.03		
Willem Pijperstraat 1	1077XK	1	49.13	51.55		50.00	2.42	1.05	51.55	-4.26	47.29		
Willem Pijperstraat 3	1077XK	1	49.19	52.59		50.00	3.40	2.09	52.59	-4.34	48.25		
Willem Pijperstraat 5	1077XK	1	49.58	51.93		50.00	2.35	1.43	51.93	-4.62	47.31		
Willem Pijperstraat 5 A	1077XK	1	43.95	44.62		50.00	0.67	-	44.62	-2.48	42.14		
Willem Pijperstraat 5 B	1077XK	1	43.97	44.10		50.00	0.13	-	44.10	-2.41	41.69		
Willem Pijperstraat 5 C	1077XK	1	44.12	44.26		50.00	0.14	-	44.26	-2.41	41.85		
Willem Pijperstraat 5 D	1077XK	1	44.23	44.59		50.00	0.36	-	44.59	-2.37	42.22		
Willem Pijperstraat 5 E	1077XK	1	44.31	44.85		50.00	0.54	-	44.85	-2.39	42.46		
Willem Pijperstraat 5 F	1077XK	1	43.20	42.69		50.00	-0.51	-	42.69	-2.19	40.50		
Willem Pijperstraat 5 G	1077XK	1	43.44	43.09		50.00	-0.35	-	43.09	-2.26	40.83		
Willem Pijperstraat 5 H	1077XK	1	43.63	43.31		50.00	-0.32	-	43.31	-2.29	41.02		
Willem Pijperstraat 5 J	1077XK	1	43.72	43.54		50.00	-0.18	-	43.54	-2.31	41.23		
Willem Pijperstraat 5 K	1077XK	1	43.61	43.50		50.00	-0.11	-	43.50	-2.31	41.19		
Willem Pijperstraat 5 L	1077XK	1	43.85	43.98		50.00	0.13	-	43.98	-2.35	41.63		
Willem Pijperstraat 5 M	1077XK	1	43.22	44.87		50.00	1.65	-	44.87	-4.28	40.59		
Willem Pijperstraat 5 N	1077XK	1	42.85	44.92		50.00	2.07	-	44.92	-4.37	40.55		
Willem Pijperstraat 7	1077XK	1	44.34	45.32		50.00	0.98	-	45.32	-2.41	42.91		
Willem Pijperstraat 9	1077XK	1	48.19	51.68		50.00	3.49	1.18	51.68	-4.33	47.35		
Willem Pijperstraat 11	1077XK	1	48.59	51.92		50.00	3.33	1.42	51.92	-4.30	47.62		
Willem Pijperstraat 13	1077XK	1	48.28	51.40		50.00	3.12	0.90	51.40	-3.95	47.45		
Willem Pijperstraat 15	1077XK	1	48.57	52.03		50.00	3.46	1.53	52.03	-4.08	47.95		
Willem Pijperstraat 17	1077XK	1	48.16	50.92		50.00	2.76	0.42	50.92	-4.18	46.74		
Willem Pijperstraat 19	1077XK	1	48.45	52.05		50.00	3.60	1.55	52.05	-4.45	47.60		
Willem Pijperstraat 21	1077XK	1	51.47	54.51		51.47	3.04	3.02	54.51	-4.39	50.12		
Willem Pijperstraat 23	1077XK	1	48.68	50.99		50.00	2.31	0.49	50.99	-3.56	47.43		
Willem Pijperstraat 25	1077XK	1	44.92	45.86		50.00	0.94	-	45.86	-2.65	43.21		
Willem Pijperstraat 27	1077XK	1	45.00	46.02		50.00	1.02	-	46.02	-2.63	43.39		
Willem Pijperstraat 29	1077XK	1	44.39	45.09		50.00	0.70	-	45.09	-2.60	42.49		
Willem Pijperstraat 31	1077XL	1	44.71	45.57		50.00	0.86	-	45.57	-2.67	42.90		
Willem Pijperstraat 33	1077XL	1	44.41	45.32		50.00	0.91	-	45.32	-2.75	42.57		
Willem Pijperstraat 35	1077XL	1	44.86	46.05		50.00	1.19	-	46.05	-3.19	42.86		
Willem Pijperstraat 37	1077XL	1	44.43	45.32		50.00	0.89	-	45.32	-2.70	42.62		
Willem Pijperstraat 39	1077XL	1	44.60	45.49		50.00	0.89	-	45.49	-2.68	42.81		
Willem Pijperstraat 48	1077XM	1	46.30	47.60		50.00	1.30	-	47.60	-3.05	44.55		
Willem Pijperstraat 50 HS	1077XM	1	43.62	44.19		50.00	0.57	-	44.19	-2.54	41.65		

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de seedemaatregelen [dB]	Toekomst et geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijving grenswaarde / (X=ja, leeg vak=nee)
Willem Pijperstraat 50 I	1077XM	1	47.09	49.34		50.00	2.25	-	49.34	-3.83	45.51		
Willem Pijperstraat 52	1077XM	1	47.47	49.20		50.00	1.73	-	49.20	-3.51	45.69		
Willem Pijperstraat 54	1077XM	1	47.12	48.77		50.00	1.65	-	48.77	-3.17	45.60		
Willem Pijperstraat 56 HS	1077XM	1	43.11	43.54		50.00	0.43	-	43.54	-2.35	41.19		
Willem Pijperstraat 56 I	1077XM	1	46.72	48.20		50.00	1.48	-	48.20	-2.85	45.35		
Willem Pijperstraat 58	1077XM	1	47.39	49.44		50.00	2.05	-	49.44	-3.13	46.31		
Willem Pijperstraat 59	1077XL	1	44.38	44.84		50.00	0.46	-	44.84	-2.61	42.23		
Willem Pijperstraat 60	1077XM	1	47.52	49.62		50.00	2.10	-	49.62	-3.19	46.43		
Willem Pijperstraat 61	1077XL	1	44.59	45.18		50.00	0.59	-	45.18	-2.65	42.53		
Willem Pijperstraat 62	1077XM	1	46.43	47.91		50.00	1.48	-	47.91	-2.83	45.08		
Willem Pijperstraat 63	1077XL	1	44.56	44.79		50.00	0.23	-	44.79	-2.55	42.24		
Willem Pijperstraat 64	1077XM	1	46.56	47.99		50.00	1.43	-	47.99	-2.83	45.16		
Willem Pijperstraat 65	1077XL	1	44.99	44.35		50.00	-0.64	-	44.35	-2.54	41.81		
Willem Pijperstraat 66	1077XM	1	46.43	47.80		50.00	1.37	-	47.80	-2.82	44.98		
Willem Pijperstraat 67	1077XL	1	43.99	44.22		50.00	0.23	-	44.22	-2.56	41.66		
Willem Pijperstraat 68	1077XM	1	45.96	47.19		50.00	1.23	-	47.19	-2.78	44.41		
Willem Pijperstraat 69	1077XL	1	43.96	44.25		50.00	0.29	-	44.25	-2.56	41.69		
Willem Pijperstraat 70	1077XM	1	46.14	47.46		50.00	1.32	-	47.46	-2.75	44.71		
Willem Pijperstraat 71	1077XL	1	43.84	44.10		50.00	0.26	-	44.10	-2.55	41.55		
Willem Pijperstraat 72	1077XM	1	45.67	47.02		50.00	1.35	-	47.02	-2.87	44.15		
Willem Pijperstraat 73	1077XL	1	43.82	44.28		50.00	0.46	-	44.28	-2.58	41.70		
Willem Pijperstraat 74	1077XM	1	45.57	46.81		50.00	1.24	-	46.81	-2.87	43.94		
Willem Pijperstraat 75	1077XL	1	47.37	48.37		50.00	1.00	-	48.37	-2.82	45.55		
Willem Royaardsstraat 2	1077WR	1	47.08	50.14		50.00	3.06	-	50.14	-4.76	45.38		
Willem Royaardsstraat 4	1077WR	1	44.83	46.65		50.00	1.82	-	46.65	-3.17	43.48		
Willem Royaardsstraat 6	1077WR	1	44.56	46.16		50.00	1.60	-	46.16	-2.87	43.29		
Willem Royaardsstraat 8	1077WR	1	44.92	46.43		50.00	1.51	-	46.43	-2.96	43.47		
Willem Royaardsstraat 10	1077WR	1	44.45	46.19		50.00	1.74	-	46.19	-2.87	43.32		
Willem Royaardsstraat 12	1077WR	1	43.80	45.87		50.00	2.07	-	45.87	-2.77	43.10		
Willem Royaardsstraat 14	1077WR	1	43.46	45.42		50.00	1.96	-	45.42	-2.62	42.80		
Willem Royaardsstraat 16	1077WR	1	43.03	44.92		50.00	1.89	-	44.92	-2.48	42.44		
Willem Royaardsstraat 18	1077WR	1	41.81	43.88		50.00	2.07	-	43.88	-2.44	41.44		
Willem van Weldammelaan 12	1082KV	1	40.86	42.22		50.00	1.36	-	42.22	-2.80	39.42		
Willem van Weldammelaan 14	1082KV	1	42.05	43.62		50.00	1.57	-	43.62	-2.95	40.67		
Willem van Weldammelaan 16	1082KV	1	44.51	46.53		50.00	2.02	-	46.53	-3.85	42.68		
Willem van Weldammelaan 18	1082KV	1	42.04	43.50		50.00	1.46	-	43.50	-2.69	40.81		
Willem van Weldammelaan 20	1082KV	1	43.36	44.92		50.00	1.56	-	44.92	-3.00	41.92		
Willem van Weldammelaan 22	1082KV	1	46.99	48.40		50.00	1.41	-	48.40	-3.10	45.30		
Willem van Weldammelaan 28	1082KV	1	42.50	44.30		50.00	1.80	-	44.30	-3.03	41.27		
Willem van Weldammelaan 30	1082KV	1	43.98	45.86		50.00	1.88	-	45.86	-3.39	42.47		
Willem van Weldammelaan 32	1082KV	1	47.07	48.70		50.00	1.63	-	48.70	-3.17	45.53		
Willem van Weldammelaan 34	1082KV	1	42.50	43.78		50.00	1.28	-	43.78	-2.66	41.12		
Willem van Weldammelaan 36	1082KV	1	44.45	45.86		50.00	1.41	-	45.86	-3.06	42.80		
Willem van Weldammelaan 38	1082KV	1	47.29	48.91		50.00	1.62	-	48.91	-3.19	45.72		
Willem van Weldammelaan 46	1082KV	1	41.25	43.41		50.00	2.16	-	43.41	-2.86	40.55		
Willem van Weldammelaan 48	1082KV	1	44.07	45.83		50.00	1.76	-	45.83	-3.30	42.53		
Willem van Weldammelaan 50	1082KV	1	47.54	49.15		50.00	1.61	-	49.15	-3.25	45.90		
Willem van Weldammelaan 52	1082KV	1	40.85	43.42		50.00	2.57	-	43.42	-2.99	40.43		
Willem van Weldammelaan 54	1082KV	1	44.01	45.78		50.00	1.77	-	45.78	-3.40	42.38		
Willem van Weldammelaan 56	1082KV	1	47.82	49.52		50.00	1.70	-	49.52	-3.37	46.15		
Willem van Weldammelaan 64	1082KW	1	40.20	42.79		50.00	2.59	-	42.79	-3.05	39.74		
Willem van Weldammelaan 66	1082KW	1	43.89	45.53		50.00	1.64	-	45.53	-3.41	42.12		
Willem van Weldammelaan 68	1082KW	1	47.37	49.39		50.00	2.02	-	49.39	-3.41	45.98		

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de maatregelen [dB]	Toekomst et geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijving grenswaarde / (X=ja, leeg vak=nee)
Willem van Weldammelaan 70	1082KW	1	39.75	42.22		50.00	2.47	-	42.22	-2.87	39.35		
Willem van Weldammelaan 72	1082KW	1	43.05	44.58		50.00	1.53	-	44.58	-3.27	41.31		
Willem van Weldammelaan 74	1082KW	1	47.34	49.51		50.00	2.17	-	49.51	-3.43	46.08		
Willem van Weldammelaan 77	1082KT	1	40.68	42.22		50.00	1.54	-	42.22	-2.44	39.78		
Willem van Weldammelaan 79	1082KT	1	42.22	43.97		50.00	1.75	-	43.97	-2.83	41.14		
Willem van Weldammelaan 80	1082KW	1	40.32	41.85		50.00	1.53	-	41.85	-2.41	39.44		
Willem van Weldammelaan 81	1082KT	1	44.49	46.07		50.00	1.58	-	46.07	-3.10	42.97		
Willem van Weldammelaan 82	1082KW	1	42.08	43.73		50.00	1.65	-	43.73	-2.57	41.16		
Willem van Weldammelaan 83	1082KT	1	47.20	49.65		50.00	2.45	-	49.65	-3.60	46.05		
Willem van Weldammelaan 84	1082KW	1	46.67	48.62		50.00	1.95	-	48.62	-3.39	45.23		
Willem van Weldammelaan 85	1082KT	1	42.77	44.10		50.00	1.33	-	44.10	-2.89	41.21		
Willem van Weldammelaan 86	1082KW	1	40.58	41.97		50.00	1.39	-	41.97	-2.43	39.54		
Willem van Weldammelaan 87	1082KT	1	42.77	44.10		50.00	1.33	-	44.10	-2.89	41.21		
Willem van Weldammelaan 88	1082KW	1	42.13	43.75		50.00	1.62	-	43.75	-2.58	41.17		
Willem van Weldammelaan 89	1082KT	1	42.77	44.10		50.00	1.33	-	44.10	-2.89	41.21		
Willem van Weldammelaan 90	1082KW	1	46.49	48.27		50.00	1.78	-	48.27	-3.44	44.83		
Willem van Weldammelaan 91	1082KT	1	44.01	45.38		50.00	1.37	-	45.38	-2.98	42.40		
Willem van Weldammelaan 93	1082KT	1	44.01	45.38		50.00	1.37	-	45.38	-2.98	42.40		
Willem van Weldammelaan 95	1082KT	1	44.01	45.38		50.00	1.37	-	45.38	-2.98	42.40		
Willem van Weldammelaan 97	1082KT	1	46.28	47.72		50.00	1.44	-	47.72	-3.48	44.24		
Willem van Weldammelaan 99	1082KT	1	46.28	47.72		50.00	1.44	-	47.72	-3.48	44.24		
Willem van Weldammelaan 101	1082KT	1	46.28	47.72		50.00	1.44	-	47.72	-3.48	44.24		
Willem van Weldammelaan 103	1082KT	1	48.36	50.46		50.00	2.10	-	50.46	-3.82	46.64		
Willem van Weldammelaan 107	1082KT	1	41.30	43.20		50.00	1.90	-	43.20	-2.65	40.55		
Willem van Weldammelaan 109	1082KT	1	41.30	43.20		50.00	1.90	-	43.20	-2.65	40.55		
Willem van Weldammelaan 111	1082KT	1	41.30	43.20		50.00	1.90	-	43.20	-2.65	40.55		
Willem van Weldammelaan 113	1082KT	1	41.30	43.20		50.00	1.90	-	43.20	-2.65	40.55		
Willem van Weldammelaan 115	1082KT	1	42.84	44.88		50.00	2.04	-	44.88	-2.90	41.98		
Willem van Weldammelaan 117	1082KT	1	42.84	44.88		50.00	2.04	-	44.88	-2.90	41.98		
Willem van Weldammelaan 119	1082KT	1	42.84	44.88		50.00	2.04	-	44.88	-2.90	41.98		
Willem van Weldammelaan 121	1082KT	1	42.84	44.88		50.00	2.04	-	44.88	-2.90	41.98		
Willem van Weldammelaan 123	1082KT	1	45.25	47.36		50.00	2.11	-	47.36	-3.47	43.89		
Willem van Weldammelaan 125	1082KT	1	45.25	47.36		50.00	2.11	-	47.36	-3.47	43.89		
Willem van Weldammelaan 127	1082KT	1	45.25	47.36		50.00	2.11	-	47.36	-3.47	43.89		
Willem van Weldammelaan 129	1082KT	1	45.25	47.36		50.00	2.11	-	47.36	-3.47	43.89		
Willem van Weldammelaan 131	1082KT	1	48.21	50.32		50.00	2.11	-	50.32	-3.79	46.53		
Willem van Weldammelaan 133	1082KT	1	48.21	50.32		50.00	2.11	-	50.32	-3.79	46.53		
Willem Witsenstraat 8	1077AZ	1	37.73	39.24		50.00	1.51	-	39.24	-2.40	36.84		
Willem Witsenstraat 10	1077AZ	1	40.14	41.69		50.00	1.55	-	41.69	-2.39	39.30		
Willem Witsenstraat 12	1077AZ	1	40.80	42.65		50.00	1.85	-	42.65	-2.82	39.83		
Willem Witsenstraat 14	1077AZ	1	41.27	43.31		50.00	2.04	-	43.31	-3.29	40.02		
William Boothstraat 2 I	1066BB	1	47.53	48.27		50.00	0.74	-	48.27	-1.92	46.35		
William Boothstraat 2 II	1066BB	1	47.75	48.51		50.00	0.76	-	48.51	-1.95	46.56		
William Boothstraat 2 III	1066BB	1	48.29	48.99		50.00	0.70	-	48.99	-2.05	46.94		
William Boothstraat 2 IV	1066BB	1	49.92	50.87		50.00	0.95	0.37	50.87	-2.09	48.78		
William Boothstraat 3 I	1066BB	1	46.26	47.27		50.00	1.01	-	47.27	-2.34	44.93		
William Boothstraat 3 II	1066BB	1	47.18	48.20		50.00	1.02	-	48.20	-2.44	45.76		
William Boothstraat 3 III	1066BB	1	48.29	49.34		50.00	1.05	-	49.34	-2.52	46.82		
William Boothstraat 3 IV	1066BB	1	50.43	51.71		50.43	1.28	1.21	51.71	-2.55	49.16		
William Boothstraat 7 I	1066BB	1	46.97	47.74		50.00	0.77	-	47.74	-2.48	45.26		
William Boothstraat 7 II	1066BB	1	48.37	49.18		50.00	0.81	-	49.18	-2.39	46.79		
William Boothstraat 7 III	1066BB	1	49.54	50.47		50.00	0.93	-	50.47	-2.39	48.08		
William Boothstraat 7 IV	1066BB	1	51.04	52.24		51.04	1.20	0.75	52.24	-2.58	49.66		

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de maatregelen [dB]	Toekomstige geluidbelasting (X=ja, leeg vak=nee)
William Boothstraat 8 I	1066BB	1	47.33	48.36		50.00	1.03	-	48.36	-2.62	45.74	
William Boothstraat 8 II	1066BB	1	48.56	49.58		50.00	1.02	-	49.58	-2.60	46.98	
William Boothstraat 8 III	1066BB	1	49.85	50.93		50.00	1.08	0.43	50.93	-2.51	48.42	
William Boothstraat 8 IV	1066BB	1	51.27	52.53		51.27	1.26	1.04	52.53	-2.64	49.89	
William Boothstraat 12 I	1066BC	1	48.96	50.15		50.00	1.19	-	50.15	-2.37	47.78	
William Boothstraat 12 II	1066BC	1	49.67	50.89		50.00	1.22	0.39	50.89	-2.43	48.46	
William Boothstraat 12 III	1066BC	1	50.04	51.43		50.04	1.39	0.93	51.43	-2.71	48.72	
William Boothstraat 12 IV	1066BC	1	51.18	52.48		51.18	1.30	0.99	52.48	-2.67	49.81	
William Boothstraat 13 I	1066BC	1	49.57	50.79		50.00	1.22	0.29	50.79	-2.37	48.42	
William Boothstraat 13 II	1066BC	1	50.14	51.44		50.14	1.30	0.94	51.44	-2.48	48.96	
William Boothstraat 13 III	1066BC	1	50.06	51.57		50.06	1.51	1.07	51.57	-2.86	48.71	
William Boothstraat 13 IV	1066BC	1	51.13	52.43		51.13	1.30	0.94	52.43	-2.65	49.78	
William Boothstraat 17 I	1066BC	1	49.57	50.75		50.00	1.18	0.25	50.75	-2.24	48.51	
William Boothstraat 17 II	1066BC	1	50.25	51.43		50.25	1.18	0.93	51.43	-2.31	49.12	
William Boothstraat 17 III	1066BC	1	49.87	51.35		50.00	1.48	0.85	51.35	-2.74	48.61	
William Boothstraat 17 IV	1066BC	1	50.61	51.93		50.61	1.32	0.44	51.93	-2.59	49.34	
William Boothstraat 18 I	1066BC	1	49.89	50.93		50.00	1.04	0.43	50.93	-2.23	48.70	
William Boothstraat 18 II	1066BC	1	50.43	51.45		50.43	1.02	0.95	51.45	-2.39	49.06	
William Boothstraat 18 III	1066BC	1	50.14	51.39		50.14	1.25	0.89	51.39	-2.65	48.74	
William Boothstraat 18 IV	1066BC	1	50.61	51.74		50.61	1.13	0.25	51.74	-2.39	49.35	
William Boothstraat 21	1066BC	1	51.05	51.89		51.05	0.84	0.40	51.89	-2.22	49.67	
William Boothstraat 22	1066BC	1	50.89	51.73		50.89	0.84	0.24	51.73	-2.07	49.66	
William Boothstraat 23	1066BC	1	51.24	52.36		51.24	1.12	0.87	52.36	-2.25	50.11	
William Boothstraat 24	1066BC	1	51.44	52.50		51.44	1.06	1.01	52.50	-2.50	50.00	
William Boothstraat 25	1066BC	1	51.65	52.73		51.65	1.08	0.23	52.73	-2.52	50.21	
Windtunnelkade 1	1059BZ	1	52.83	54.09		52.83	1.26	0.60	54.09	-3.01	51.08	
Windtunnelkade 5	1059BZ	1	53.23	55.66		53.23	2.43	2.17	55.66	-3.83	51.83	
Winterdijkstraat 2 HS	1079GT	1	39.20	41.40		50.00	2.20	-	41.40	-2.55	38.85	
Winterdijkstraat 2 I	1079GT	1	40.96	42.96		50.00	2.00	-	42.96	-2.65	40.31	
Winterdijkstraat 2 II	1079GT	1	42.81	44.98		50.00	2.17	-	44.98	-2.75	42.23	
Winterdijkstraat 2 III	1079GT	1	49.48	51.97		50.00	2.49	1.47	51.97	-4.42	47.55	
Winterdijkstraat 4 HS	1079GT	1	38.77	41.05		50.00	2.28	-	41.05	-2.22	38.83	
Winterdijkstraat 4 I	1079GT	1	40.44	42.70		50.00	2.26	-	42.70	-2.32	40.38	
Winterdijkstraat 4 II	1079GT	1	42.52	44.76		50.00	2.24	-	44.76	-2.47	42.29	
Winterdijkstraat 4 III	1079GT	1	49.50	51.98		50.00	2.48	1.48	51.98	-4.47	47.51	
Winterdijkstraat 6 HS	1079GT	1	38.45	40.80		50.00	2.35	-	40.80	-2.16	38.64	
Winterdijkstraat 6 I	1079GT	1	40.08	42.41		50.00	2.33	-	42.41	-2.27	40.14	
Winterdijkstraat 6 II	1079GT	1	42.15	44.43		50.00	2.28	-	44.43	-2.40	42.03	
Winterdijkstraat 6 III	1079GT	1	49.40	51.85		50.00	2.45	1.35	51.85	-4.46	47.39	
Winterdijkstraat 8	1079GT	1	36.72	39.76		50.00	3.04	-	39.76	-2.40	37.36	
Winterdijkstraat 10	1079GT	1	41.65	43.57		50.00	1.92	-	43.57	-2.33	41.24	
Winterdijkstraat 30 HS	1079GV	1	37.31	39.55		50.00	2.24	-	39.55	-2.01	37.54	
Winterdijkstraat 30 I	1079GV	1	39.02	41.33		50.00	2.31	-	41.33	-2.12	39.21	
Winterdijkstraat 30 II	1079GV	1	40.76	43.22		50.00	2.46	-	43.22	-2.30	40.92	
Winterdijkstraat 30 III	1079GV	1	47.40	49.73		50.00	2.33	-	49.73	-3.74	45.99	
Winterdijkstraat 32 HS	1079GV	1	36.89	40.01		50.00	3.12	-	40.01	-3.33	36.68	
Winterdijkstraat 32 I	1079GV	1	38.52	41.57		50.00	3.05	-	41.57	-3.13	38.44	
Winterdijkstraat 32 II	1079GV	1	40.38	43.41		50.00	3.03	-	43.41	-3.17	40.24	
Winterdijkstraat 32 III	1079GV	1	46.79	49.34		50.00	2.55	-	49.34	-3.66	45.68	
Winterdijkstraat 34 HS	1079GV	1	36.14	38.33		50.00	2.19	-	38.33	-2.03	36.30	
Winterdijkstraat 34 I	1079GV	1	37.92	40.09		50.00	2.17	-	40.09	-2.11	37.98	
Winterdijkstraat 34 II	1079GV	1	39.97	42.03		50.00	2.06	-	42.03	-2.22	39.81	
Winterdijkstraat 34 III	1079GV	1	46.11	48.33		50.00	2.22	-	48.33	-3.39	44.94	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de maatregelen [dB]	Toekomst et geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijding grenswaarde / (X=ja, leeg vak=nee)
Winterdijkstraat 36 HS	1079GV	1	37.34	40.30		50.00	2.96	-	40.30	-3.22	37.08		
Winterdijkstraat 36 I	1079GV	1	39.00	42.02		50.00	3.02	-	42.02	-3.45	38.57		
Winterdijkstraat 36 II	1079GV	1	40.64	43.29		50.00	2.65	-	43.29	-3.02	40.27		
Winterdijkstraat 36 III	1079GV	1	45.53	48.79		50.00	3.26	-	48.79	-4.29	44.50		
Winterdijkstraat 38 HS	1079GV	1	37.45	40.40		50.00	2.95	-	40.40	-3.33	37.07		
Winterdijkstraat 38 I	1079GV	1	39.52	42.70		50.00	3.18	-	42.70	-3.99	38.71		
Winterdijkstraat 38 II	1079GV	1	41.44	44.63		50.00	3.19	-	44.63	-4.01	40.62		
Winterdijkstraat 38 III	1079GV	1	45.94	49.47		50.00	3.53	-	49.47	-4.83	44.64		
Winterdijkstraat 40 HS	1079GV	1	37.48	40.16		50.00	2.68	-	40.16	-3.25	36.91		
Winterdijkstraat 40 I	1079GV	1	39.92	42.80		50.00	2.88	-	42.80	-3.94	38.86		
Winterdijkstraat 40 II	1079GV	1	42.04	44.71		50.00	2.67	-	44.71	-4.10	40.61		
Winterdijkstraat 40 III	1079GV	1	45.55	48.53		50.00	2.98	-	48.53	-4.50	44.03		
Wodanstraat 4 I	1076CC	1	43.97	45.07		50.00	1.10	-	45.07	-2.79	42.28		
Wodanstraat 4 II	1076CC	1	44.97	46.02		50.00	1.05	-	46.02	-2.85	43.17		
Wodanstraat 4 III	1076CC	1	48.85	48.93		50.00	0.08	-	48.93	-3.57	45.36		
Wodanstraat 6 I	1076CC	1	42.83	43.93		50.00	1.10	-	43.93	-2.79	41.14		
Wodanstraat 6 II	1076CC	1	42.58	44.92		50.00	2.34	-	44.92	-2.58	42.34		
Wodanstraat 6 III	1076CC	1	50.06	52.27		50.06	2.21	1.77	52.27	-3.77	48.50		
Wodanstraat 8	1076CC	1	41.88	43.13		50.00	1.25	-	43.13	-2.73	40.40		
Wodanstraat 9	1076CC	1	53.07	57.33		53.07	4.26	3.84	57.33	-6.13	51.20		
Wodanstraat 10	1076CC	1	43.35	46.15		50.00	2.80	-	46.15	-4.77	41.38		
Wodanstraat 12 1	1076CD	1	43.34	45.47		50.00	2.13	-	45.47	-4.71	40.76		
Wodanstraat 12 2	1076CD	1	44.85	46.48		50.00	1.63	-	46.48	-4.20	42.28		
Wodanstraat 12 3	1076CD	1	50.02	52.45		50.02	2.43	1.95	52.45	-3.89	48.56		
Wodanstraat 14 I	1076CD	1	40.90	43.12		50.00	2.22	-	43.12	-2.35	40.77		
Wodanstraat 14 II	1076CD	1	45.63	46.95		50.00	1.32	-	46.95	-4.47	42.48		
Wodanstraat 14 III	1076CD	1	49.76	52.18		50.00	2.42	1.68	52.18	-3.81	48.37		
Wodanstraat 16	1076CD	1	40.33	42.41		50.00	2.08	-	42.41	-2.34	40.07		
Wodanstraat 18 HS	1076CD	1	46.87	51.58		50.00	4.71	1.08	51.58	-7.43	44.15		
Wodanstraat 18 I	1076CD	1	47.29	51.99		50.00	4.70	1.49	51.99	-7.42	44.57		
Wodanstraat 18 II	1076CD	1	47.90	52.46		50.00	4.56	1.96	52.46	-7.37	45.09		
Wodanstraat 18 III	1076CD	1	51.22	53.00		51.22	1.78	1.51	53.00	-6.35	46.65		
Wodanstraat 20 HS	1076CD	1	47.10	52.04		50.00	4.94	1.54	52.04	-7.51	44.53		
Wodanstraat 20 I	1076CD	1	47.46	52.44		50.00	4.98	1.94	52.44	-7.52	44.92		
Wodanstraat 20 II	1076CD	1	48.12	52.55		50.00	4.43	2.05	52.55	-7.23	45.32		
Wodanstraat 20 III	1076CD	1	51.75	53.37		51.75	1.62	0.87	53.37	-6.24	47.13		
Wodanstraat 22 HS	1076CD	1	47.43	52.28		50.00	4.85	1.78	52.28	-7.48	44.80		
Wodanstraat 22 I	1076CD	1	47.89	52.67		50.00	4.78	2.17	52.67	-7.46	45.21		
Wodanstraat 22 II	1076CD	1	48.69	53.08		50.00	4.39	2.58	53.08	-7.18	45.90		
Wodanstraat 22 III	1076CD	1	51.63	53.67		51.63	2.04	1.17	53.67	-6.67	47.00		
Wodanstraat 24 HS	1076CD	1	48.40	53.09		50.00	4.69	2.59	53.09	-7.24	45.85		
Wodanstraat 24 I	1076CD	1	48.58	53.13		50.00	4.55	2.63	53.13	-7.13	46.00		
Wodanstraat 24 II	1076CD	1	49.38	53.11		50.00	3.73	2.61	53.11	-6.73	46.38		
Wodanstraat 24 III	1076CD	1	51.94	53.99		51.94	2.05	1.49	53.99	-6.70	47.29		
Woubruggestraat 2 HS	1059VR	1	39.74	40.62		50.00	0.88	-	40.62	-1.28	39.34		
Woubruggestraat 2 I	1059VR	1	41.36	42.20		50.00	0.84	-	42.20	-1.37	40.83		
Woubruggestraat 2 II	1059VR	1	45.81	46.85		50.00	1.04	-	46.85	-2.02	44.83		
Woubruggestraat 3 I	1059VN	1	45.21	45.70		50.00	0.49	-	45.70	-0.98	44.72		
Woubruggestraat 3 II	1059VN	1	46.49	47.10		50.00	0.61	-	47.10	-1.17	45.93		
Woubruggestraat 3 III	1059VN	1	50.71	52.09		50.71	1.38	0.60	52.09	-2.46	49.63		
Woubruggestraat 4 HS	1059VR	1	40.38	41.17		50.00	0.79	-	41.17	-1.18	39.99		
Woubruggestraat 4 I	1059VR	1	42.20	42.95		50.00	0.75	-	42.95	-1.26	41.69		
Woubruggestraat 4 II	1059VR	1	46.66	47.62		50.00	0.96	-	47.62	-1.79	45.83		

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de maatregelen [dB]	Toekomst et geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijding grenswaarde / (X=ja, leeg vak=nee)
Woubruggestraat 5 HS	1059VN	1	44.29	44.72		50.00	0.43	-	44.72	-0.96	43.76		
Woubruggestraat 5 I	1059VN	1	45.08	45.59		50.00	0.51	-	45.59	-1.05	44.54		
Woubruggestraat 5 II	1059VN	1	48.25	49.07		50.00	0.82	-	49.07	-1.60	47.47		
Woubruggestraat 6 HS	1059VR	1	40.87	41.61		50.00	0.74	-	41.61	-1.04	40.57		
Woubruggestraat 6 I	1059VR	1	42.55	43.32		50.00	0.77	-	43.32	-1.21	42.11		
Woubruggestraat 6 II	1059VR	1	46.91	47.80		50.00	0.89	-	47.80	-1.62	46.18		
Woubruggestraat 7 HS	1059VN	1	44.10	44.63		50.00	0.53	-	44.63	-1.03	43.60		
Woubruggestraat 7 I	1059VN	1	44.78	45.44		50.00	0.66	-	45.44	-1.15	44.29		
Woubruggestraat 7 II	1059VN	1	48.28	49.05		50.00	0.77	-	49.05	-1.58	47.47		
Woubruggestraat 8 HS	1059VR	1	41.23	41.93		50.00	0.70	-	41.93	-1.01	40.92		
Woubruggestraat 8 I	1059VR	1	42.84	43.58		50.00	0.74	-	43.58	-1.16	42.42		
Woubruggestraat 8 II	1059VR	1	46.82	47.78		50.00	0.96	-	47.78	-1.55	46.23		
Woubruggestraat 9 HS	1059VN	1	42.85	43.71		50.00	0.86	-	43.71	-1.40	42.31		
Woubruggestraat 9 I	1059VN	1	44.01	45.03		50.00	1.02	-	45.03	-1.57	43.46		
Woubruggestraat 9 II	1059VN	1	48.10	48.93		50.00	0.83	-	48.93	-1.73	47.20		
Woubruggestraat 10 HS	1059VR	1	41.39	41.94		50.00	0.55	-	41.94	-0.97	40.97		
Woubruggestraat 10 I	1059VR	1	43.40	43.94		50.00	0.54	-	43.94	-1.02	42.92		
Woubruggestraat 10 II	1059VR	1	47.02	47.84		50.00	0.82	-	47.84	-1.48	46.36		
Woubruggestraat 11 HS	1059VN	1	42.21	43.19		50.00	0.98	-	43.19	-1.62	41.57		
Woubruggestraat 11 I	1059VN	1	43.65	44.56		50.00	0.91	-	44.56	-1.52	43.04		
Woubruggestraat 11 II	1059VN	1	48.10	49.11		50.00	1.01	-	49.11	-2.00	47.11		
Woubruggestraat 12 HS	1059VR	1	42.64	42.96		50.00	0.32	-	42.96	-0.75	42.21		
Woubruggestraat 12 I	1059VR	1	44.26	44.69		50.00	0.43	-	44.69	-0.85	43.84		
Woubruggestraat 12 II	1059VR	1	47.33	48.03		50.00	0.70	-	48.03	-1.32	46.71		
Woubruggestraat 13 HS	1059VN	1	41.32	42.76		50.00	1.44	-	42.76	-2.17	40.59		
Woubruggestraat 13 I	1059VN	1	43.20	44.47		50.00	1.27	-	44.47	-1.92	42.55		
Woubruggestraat 13 II	1059VN	1	48.08	49.07		50.00	0.99	-	49.07	-2.04	47.03		
Woubruggestraat 14 HS	1059VR	1	43.29	43.54		50.00	0.25	-	43.54	-0.65	42.89		
Woubruggestraat 14 I	1059VR	1	44.46	44.82		50.00	0.36	-	44.82	-0.80	44.02		
Woubruggestraat 14 II	1059VR	1	47.54	48.09		50.00	0.55	-	48.09	-1.20	46.89		
Woubruggestraat 15 HS	1059VN	1	41.45	43.33		50.00	1.88	-	43.33	-2.54	40.79		
Woubruggestraat 15 I	1059VN	1	43.14	44.48		50.00	1.34	-	44.48	-1.97	42.51		
Woubruggestraat 15 II	1059VN	1	48.09	49.11		50.00	1.02	-	49.11	-2.06	47.05		
Woubruggestraat 16 HS	1059VS	1	43.56	44.12		50.00	0.56	-	44.12	-0.87	43.25		
Woubruggestraat 16 I	1059VS	1	44.77	45.30		50.00	0.53	-	45.30	-0.90	44.40		
Woubruggestraat 16 II	1059VS	1	47.72	48.41		50.00	0.69	-	48.41	-1.25	47.16		
Woubruggestraat 17 HS	1059VN	1	41.46	42.96		50.00	1.50	-	42.96	-2.29	40.67		
Woubruggestraat 17 I	1059VN	1	43.41	44.97		50.00	1.56	-	44.97	-2.27	42.70		
Woubruggestraat 17 II	1059VN	1	48.08	49.20		50.00	1.12	-	49.20	-2.15	47.05		
Woubruggestraat 18 HS	1059VS	1	43.65	44.48		50.00	0.83	-	44.48	-1.06	43.42		
Woubruggestraat 18 I	1059VS	1	44.80	45.58		50.00	0.78	-	45.58	-1.09	44.49		
Woubruggestraat 18 II	1059VS	1	47.57	48.44		50.00	0.87	-	48.44	-1.37	47.07		
Woubruggestraat 19 HS	1059VN	1	41.45	43.28		50.00	1.83	-	43.28	-2.52	40.76		
Woubruggestraat 19 I	1059VN	1	43.33	44.77		50.00	1.44	-	44.77	-2.10	42.67		
Woubruggestraat 19 II	1059VN	1	48.11	49.27		50.00	1.16	-	49.27	-2.16	47.11		
Woubruggestraat 20 HS	1059VS	1	42.81	44.35		50.00	1.54	-	44.35	-1.67	42.68		
Woubruggestraat 20 I	1059VS	1	44.25	45.55		50.00	1.30	-	45.55	-1.49	44.06		
Woubruggestraat 20 II	1059VS	1	47.24	48.37		50.00	1.13	-	48.37	-1.62	46.75		
Woubruggestraat 21 I	1059VN	1	47.95	49.36		50.00	1.41	-	49.36	-2.39	46.97		
Woubruggestraat 21 HS	1059VN	1	41.67	44.27		50.00	2.60	-	44.27	-3.31	40.96		
Woubruggestraat 22 HS	1059VS	1	42.83	44.62		50.00	1.79	-	44.62	-1.92	42.70		
Woubruggestraat 22 I	1059VS	1	43.93	45.67		50.00	1.74	-	45.67	-1.91	43.76		
Woubruggestraat 22 II	1059VS	1	47.20	48.40		50.00	1.20	-	48.40	-1.76	46.64		

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de maatregelen [dB]	Toekomst et geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijding grenswaarde / (X=ja, leeg vak=nee)
Woubruggestraat 23 1	1059VP	1	43.35	45.49		50.00	2.14	-	45.49	-2.78	42.71		
Woubruggestraat 23 2	1059VP	1	47.98	49.40		50.00	1.42	-	49.40	-2.39	47.01		
Woubruggestraat 24 HS	1059VS	1	42.37	44.56		50.00	2.19	-	44.56	-2.30	42.26		
Woubruggestraat 24 I	1059VS	1	43.70	45.59		50.00	1.89	-	45.59	-2.12	43.47		
Woubruggestraat 24 II	1059VS	1	46.93	48.22		50.00	1.29	-	48.22	-1.93	46.29		
Woubruggestraat 25 1	1059VP	1	43.26	45.26		50.00	2.00	-	45.26	-2.70	42.56		
Woubruggestraat 25 2	1059VP	1	47.86	49.27		50.00	1.41	-	49.27	-2.34	46.93		
Woubruggestraat 25 HS	1059VP	1	41.58	44.01		50.00	2.43	-	44.01	-3.24	40.77		
Woubruggestraat 26 HS	1059VS	1	42.62	45.21		50.00	2.59	-	45.21	-2.80	42.41		
Woubruggestraat 26 I	1059VS	1	43.67	46.04		50.00	2.37	-	46.04	-2.61	43.43		
Woubruggestraat 26 II	1059VS	1	46.91	48.50		50.00	1.59	-	48.50	-2.19	46.31		
Woubruggestraat 27 HS	1059VP	1	41.62	44.07		50.00	2.45	-	44.07	-3.24	40.83		
Woubruggestraat 27 I	1059VP	1	43.39	45.38		50.00	1.99	-	45.38	-2.66	42.72		
Woubruggestraat 27 II	1059VP	1	47.93	49.32		50.00	1.39	-	49.32	-2.34	46.98		
Woubruggestraat 28 HS	1059VS	1	42.47	45.74		50.00	3.27	-	45.74	-3.56	42.18		
Woubruggestraat 28 I	1059VS	1	43.72	46.47		50.00	2.75	-	46.47	-3.04	43.43		
Woubruggestraat 28 II	1059VS	1	46.72	48.71		50.00	1.99	-	48.71	-2.57	46.14		
Woubruggestraat 29 HS	1059VP	1	41.67	44.18		50.00	2.51	-	44.18	-3.27	40.91		
Woubruggestraat 29 I	1059VP	1	43.38	45.48		50.00	2.10	-	45.48	-2.75	42.73		
Woubruggestraat 29 II	1059VP	1	47.96	49.44		50.00	1.48	-	49.44	-2.41	47.03		
Woubruggestraat 30 HS	1059VS	1	42.62	46.10		50.00	3.48	-	46.10	-3.98	42.12		
Woubruggestraat 30 I	1059VS	1	43.71	46.88		50.00	3.17	-	46.88	-3.54	43.34		
Woubruggestraat 30 II	1059VS	1	46.60	48.85		50.00	2.25	-	48.85	-2.88	45.97		
Woubruggestraat 31 HS	1059VP	1	41.62	44.23		50.00	2.61	-	44.23	-3.34	40.89		
Woubruggestraat 31 I	1059VP	1	43.39	45.53		50.00	2.14	-	45.53	-2.85	42.68		
Woubruggestraat 31 II	1059VP	1	48.04	49.64		50.00	1.60	-	49.64	-2.55	47.09		
Woubruggestraat 32 HS	1059VS	1	42.55	45.94		50.00	3.39	-	45.94	-3.94	42.00		
Woubruggestraat 32 I	1059VS	1	43.41	46.38		50.00	2.97	-	46.38	-3.43	42.95		
Woubruggestraat 32 II	1059VS	1	46.42	48.63		50.00	2.21	-	48.63	-2.93	45.70		
Woubruggestraat 33 HS	1059VP	1	41.56	44.21		50.00	2.65	-	44.21	-3.41	40.80		
Woubruggestraat 33 I	1059VP	1	43.33	45.50		50.00	2.17	-	45.50	-2.88	42.62		
Woubruggestraat 33 II	1059VP	1	48.21	49.80		50.00	1.59	-	49.80	-2.57	47.23		
Woubruggestraat 34 HS	1059VS	1	42.23	45.36		50.00	3.13	-	45.36	-3.73	41.63		
Woubruggestraat 34 I	1059VS	1	43.82	46.39		50.00	2.57	-	46.39	-3.33	43.06		
Woubruggestraat 34 II	1059VS	1	46.16	48.32		50.00	2.16	-	48.32	-2.88	45.44		
Woubruggestraat 35 HS	1059VP	1	41.85	44.69		50.00	2.84	-	44.69	-3.75	40.94		
Woubruggestraat 35 I	1059VP	1	43.46	45.78		50.00	2.32	-	45.78	-3.16	42.62		
Woubruggestraat 35 II	1059VP	1	48.26	49.93		50.00	1.67	-	49.93	-2.62	47.31		
Woubruggestraat 36 HS	1059VT	1	41.63	44.46		50.00	2.83	-	44.46	-3.21	41.25		
Woubruggestraat 36 I	1059VT	1	42.71	45.35		50.00	2.64	-	45.35	-2.97	42.38		
Woubruggestraat 36 II	1059VT	1	45.96	48.04		50.00	2.08	-	48.04	-2.69	45.35		
Woubruggestraat 37 HS	1059VP	1	41.82	45.05		50.00	3.23	-	45.05	-4.18	40.87		
Woubruggestraat 37 I	1059VP	1	43.35	45.84		50.00	2.49	-	45.84	-3.31	42.53		
Woubruggestraat 37 II	1059VP	1	48.25	49.88		50.00	1.63	-	49.88	-2.67	47.21		
Woubruggestraat 38 HS	1059VT	1	41.17	43.58		50.00	2.41	-	43.58	-2.75	40.83		
Woubruggestraat 38 I	1059VT	1	42.31	44.53		50.00	2.22	-	44.53	-2.54	41.99		
Woubruggestraat 38 II	1059VT	1	45.57	47.41		50.00	1.84	-	47.41	-2.47	44.94		
Woubruggestraat 39 HS	1059VP	1	41.74	45.17		50.00	3.43	-	45.17	-4.36	40.81		
Woubruggestraat 39 I	1059VP	1	43.27	46.05		50.00	2.78	-	46.05	-3.59	42.46		
Woubruggestraat 39 II	1059VP	1	48.20	50.08		50.00	1.88	-	50.08	-2.83	47.25		
Woubruggestraat 40 HS	1059VT	1	40.26	41.46		50.00	1.20	-	41.46	-1.45	40.01		
Woubruggestraat 40 I	1059VT	1	41.51	42.78		50.00	1.27	-	42.78	-1.50	41.28		
Woubruggestraat 40 II	1059VT	1	45.02	46.49		50.00	1.47	-	46.49	-2.05	44.44		

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijding grenswaarde / (X=ja, leeg vak=nee)
Woubruggestraat 41 HS	1059VP	1	42.64	45.99		50.00	3.35	-	45.99	-4.82	41.17		
Woubruggestraat 41 I	1059VP	1	43.65	46.53		50.00	2.88	-	46.53	-4.12	42.41		
Woubruggestraat 41 II	1059VP	1	48.20	50.18		50.00	1.98	-	50.18	-3.01	47.17		
Woubruggestraat 42 HS	1059VT	1	40.18	41.35		50.00	1.17	-	41.35	-1.46	39.89		
Woubruggestraat 42 I	1059VT	1	41.41	42.56		50.00	1.15	-	42.56	-1.52	41.04		
Woubruggestraat 42 II	1059VT	1	44.81	46.29		50.00	1.48	-	46.29	-2.21	44.08		
Woubruggestraat 44 HS	1059VT	1	40.92	44.75		50.00	3.83	-	44.75	-3.73	41.02		
Woubruggestraat 44 I	1059VT	1	41.73	45.12		50.00	3.39	-	45.12	-3.27	41.85		
Woubruggestraat 44 II	1059VT	1	44.77	47.58		50.00	2.81	-	47.58	-3.28	44.30		
Woubruggestraat 46 HS	1059VT	1	43.73	47.40		50.00	3.67	-	47.40	-5.40	42.00		
Woubruggestraat 46 I	1059VT	1	44.25	47.55		50.00	3.30	-	47.55	-5.02	42.53		
Woubruggestraat 46 II	1059VT	1	45.83	48.62		50.00	2.79	-	48.62	-4.35	44.27		
Woubruggestraat 48 I	1059VT	1	39.97	40.94		50.00	0.97	-	40.94	-1.38	39.56		
Woubruggestraat 48 II	1059VT	1	44.37	45.50		50.00	1.13	-	45.50	-1.63	43.87		
Woubruggestraat 50	1059VT	1	47.29	51.31		50.00	4.02	0.81	51.31	-5.20	46.11		
Zeelandstraat 11	1082BV	14	42.49	43.04		50.00	0.55	-	43.04	-2.84	40.20		
Zomerdijkstraat 1 I	1079WX	1	38.00	40.42		50.00	2.42	-	40.42	-2.52	37.90		
Zomerdijkstraat 1 II	1079WX	1	43.97	46.97		50.00	3.00	-	46.97	-4.13	42.84		
Zomerdijkstraat 2 I	1079XA	1	40.39	42.74		50.00	2.35	-	42.74	-3.19	39.55		
Zomerdijkstraat 2 II	1079XA	1	42.95	45.16		50.00	2.21	-	45.16	-3.41	41.75		
Zomerdijkstraat 2 III	1079XA	1	48.83	51.89		50.00	3.06	1.39	51.89	-5.03	46.86		
Zomerdijkstraat 3 I	1079WX	1	39.81	42.43		50.00	2.62	-	42.43	-2.39	40.04		
Zomerdijkstraat 3 II	1079WX	1	46.95	50.47		50.00	3.52	-	50.47	-4.63	45.84		
Zomerdijkstraat 4 I	1079XA	1	38.53	40.79		50.00	2.26	-	40.79	-2.14	38.65		
Zomerdijkstraat 4 II	1079XA	1	40.96	43.28		50.00	2.32	-	43.28	-2.33	40.95		
Zomerdijkstraat 4 III	1079XA	1	49.38	52.12		50.00	2.74	1.62	52.12	-4.63	47.49		
Zomerdijkstraat 5	1079WX	1	37.94	40.40		50.00	2.46	-	40.40	-2.25	38.15		
Zomerdijkstraat 6 I	1079XA	1	38.43	40.69		50.00	2.26	-	40.69	-2.08	38.61		
Zomerdijkstraat 6 II	1079XA	1	41.00	43.25		50.00	2.25	-	43.25	-2.23	41.02		
Zomerdijkstraat 6 III	1079XA	1	49.74	52.29		50.00	2.55	1.79	52.29	-4.52	47.77		
Zomerdijkstraat 7 HS	1079WX	1	37.79	40.19		50.00	2.40	-	40.19	-2.26	37.93		
Zomerdijkstraat 7 I	1079WX	1	40.07	42.47		50.00	2.40	-	42.47	-2.41	40.06		
Zomerdijkstraat 7 II	1079WX	1	47.83	50.84		50.00	3.01	0.34	50.84	-4.34	46.50		
Zomerdijkstraat 8 I	1079XA	1	38.53	40.94		50.00	2.41	-	40.94	-2.13	38.81		
Zomerdijkstraat 8 II	1079XA	1	40.92	43.29		50.00	2.37	-	43.29	-2.28	41.01		
Zomerdijkstraat 8 III	1079XA	1	49.79	52.54		50.00	2.75	2.04	52.54	-4.59	47.95		
Zomerdijkstraat 9	1079WX	1	37.97	40.20		50.00	2.23	-	40.20	-2.27	37.93		
Zomerdijkstraat 10 I	1079XA	1	38.63	41.04		50.00	2.41	-	41.04	-2.15	38.89		
Zomerdijkstraat 10 II	1079XA	1	41.06	43.39		50.00	2.33	-	43.39	-2.30	41.09		
Zomerdijkstraat 10 III	1079XA	1	50.01	52.63		50.01	2.62	2.13	52.63	-4.50	48.13		
Zomerdijkstraat 11 I	1079WX	1	39.98	42.16		50.00	2.18	-	42.16	-2.41	39.75		
Zomerdijkstraat 11 II	1079WX	1	47.89	50.41		50.00	2.52	-	50.41	-3.91	46.50		
Zomerdijkstraat 12 I	1079XA	1	38.81	41.21		50.00	2.40	-	41.21	-2.19	39.02		
Zomerdijkstraat 12 II	1079XA	1	41.34	43.61		50.00	2.27	-	43.61	-2.34	41.27		
Zomerdijkstraat 12 III	1079XA	1	49.91	52.49		50.00	2.58	1.99	52.49	-4.49	48.00		
Zomerdijkstraat 13 I	1079WX	1	37.89	40.67		50.00	2.78	-	40.67	-2.49	38.18		
Zomerdijkstraat 13 II	1079WX	1	44.34	47.75		50.00	3.41	-	47.75	-4.54	43.21		
Zomerdijkstraat 14 I	1079XB	1	39.55	42.16		50.00	2.61	-	42.16	-2.30	39.86		
Zomerdijkstraat 14 II	1079XB	1	41.71	44.52		50.00	2.81	-	44.52	-2.48	42.04		
Zomerdijkstraat 14 III	1079XB	1	49.99	52.55		50.00	2.56	2.05	52.55	-4.47	48.08		
Zomerdijkstraat 16 I	1079XB	1	41.16	43.89		50.00	2.73	-	43.89	-3.24	40.65		
Zomerdijkstraat 16 II	1079XB	1	43.66	46.55		50.00	2.89	-	46.55	-3.83	42.72		
Zomerdijkstraat 16 III	1079XB	1	50.28	52.88		50.28	2.60	2.38	52.88	-4.77	48.11		

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de maatregelen [dB]	Toekomst et geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Zomerdijkstraat 16 IV	1079XB	1	40.02	42.49		50.00	2.47	-	42.49	-3.49	39.00		
Zomerdijkstraat 17 I	1079WZ	1	43.05	44.82		50.00	1.77	-	44.82	-4.01	40.81		
Zomerdijkstraat 17 II	1079WZ	1	48.79	50.15		50.00	1.36	-	50.15	-3.48	46.67		
Zomerdijkstraat 18 I	1079XB	1	41.61	44.01		50.00	2.40	-	44.01	-3.48	40.53		
Zomerdijkstraat 18 II	1079XB	1	43.85	46.42		50.00	2.57	-	46.42	-3.47	42.95		
Zomerdijkstraat 18 III	1079XB	1	50.36	52.91		50.36	2.55	2.41	52.91	-4.82	48.09		
Zomerdijkstraat 18 IV	1079XB	1	40.98	42.81		50.00	1.83	-	42.81	-3.74	39.07		
Zomerdijkstraat 19 I	1079WZ	1	40.05	43.01		50.00	2.96	-	43.01	-2.46	40.55		
Zomerdijkstraat 19 II	1079WZ	1	47.44	50.95		50.00	3.51	0.45	50.95	-4.52	46.43		
Zomerdijkstraat 20 I	1079XB	1	41.59	43.00		50.00	1.41	-	43.00	-2.82	40.18		
Zomerdijkstraat 20 II	1079XB	1	44.08	45.88		50.00	1.80	-	45.88	-3.38	42.50		
Zomerdijkstraat 20 III	1079XB	1	50.29	52.95		50.29	2.66	2.45	52.95	-4.84	48.11		
Zomerdijkstraat 20 IV	1079XB	1	37.95	39.94		50.00	1.99	-	39.94	-2.11	37.83		
Zomerdijkstraat 21	1079WZ	1	38.62	41.32		50.00	2.70	-	41.32	-2.34	38.98		
Zomerdijkstraat 22 I	1079XB	1	39.66	41.55		50.00	1.89	-	41.55	-2.14	39.41		
Zomerdijkstraat 22 II	1079XB	1	42.74	44.33		50.00	1.59	-	44.33	-2.39	41.94		
Zomerdijkstraat 22 III	1079XB	1	50.35	52.96		50.35	2.61	2.46	52.96	-4.83	48.13		
Zomerdijkstraat 22 IV	1079XB	1	37.72	39.89		50.00	2.17	-	39.89	-2.09	37.80		
Zomerdijkstraat 23 HS	1079WZ	1	38.18	40.73		50.00	2.55	-	40.73	-2.26	38.47		
Zomerdijkstraat 23 I	1079WZ	1	40.22	42.83		50.00	2.61	-	42.83	-2.41	40.42		
Zomerdijkstraat 23 II	1079WZ	1	47.99	51.14		50.00	3.15	0.64	51.14	-4.32	46.82		
Zomerdijkstraat 24 I	1079XC	1	39.30	41.38		50.00	2.08	-	41.38	-2.14	39.24		
Zomerdijkstraat 24 II	1079XC	1	42.32	44.03		50.00	1.71	-	44.03	-2.37	41.66		
Zomerdijkstraat 24 III	1079XC	1	50.23	52.85		50.23	2.62	2.35	52.85	-4.77	48.08		
Zomerdijkstraat 24 IV	1079XC	1	37.30	39.53		50.00	2.23	-	39.53	-2.05	37.48		
Zomerdijkstraat 25 HS	1079WZ	1	38.46	40.95		50.00	2.49	-	40.95	-2.32	38.63		
Zomerdijkstraat 25 I	1079WZ	1	40.18	42.61		50.00	2.43	-	42.61	-2.40	40.21		
Zomerdijkstraat 25 II	1079WZ	1	48.57	51.00		50.00	2.43	0.50	51.00	-3.84	47.16		
Zomerdijkstraat 26 I	1079XC	1	39.06	41.24		50.00	2.18	-	41.24	-2.13	39.11		
Zomerdijkstraat 26 II	1079XC	1	41.94	43.76		50.00	1.82	-	43.76	-2.36	41.40		
Zomerdijkstraat 26 III	1079XC	1	50.14	52.73		50.14	2.59	2.23	52.73	-4.70	48.03		
Zomerdijkstraat 26 IV	1079XC	1	37.09	39.51		50.00	2.42	-	39.51	-2.07	37.44		
Zomerdijkstraat 27	1079WZ	1	38.97	41.50		50.00	2.53	-	41.50	-2.49	39.01		
Zomerdijkstraat 28 I	1079XC	1	38.92	41.02		50.00	2.10	-	41.02	-2.10	38.92		
Zomerdijkstraat 28 II	1079XC	1	41.65	43.51		50.00	1.86	-	43.51	-2.29	41.22		
Zomerdijkstraat 28 III	1079XC	1	50.24	52.83		50.24	2.59	2.33	52.83	-4.66	48.17		
Zomerdijkstraat 28 IV	1079XC	1	37.04	39.31		50.00	2.27	-	39.31	-2.02	37.29		
Zomerdijkstraat 29 I	1079WZ	1	40.43	42.80		50.00	2.37	-	42.80	-2.61	40.19		
Zomerdijkstraat 29 II	1079WZ	1	49.49	51.49		50.00	2.00	0.99	51.49	-3.79	47.70		
Zomerdijkstraat 30 I	1079XC	1	38.96	42.31		50.00	3.35	-	42.31	-2.94	39.37		
Zomerdijkstraat 30 II	1079XC	1	41.18	43.45		50.00	2.27	-	43.45	-2.20	41.25		
Zomerdijkstraat 30 III	1079XC	1	50.19	52.76		50.19	2.57	2.26	52.76	-4.69	48.07		
Zomerdijkstraat 30 IV	1079XC	1	37.46	41.45		50.00	3.99	-	41.45	-3.36	38.09		
Zomerdijkstraat 31 I	1079WZ	1	39.20	43.66		50.00	4.46	-	43.66	-4.56	39.10		
Zomerdijkstraat 31 II	1079WZ	1	43.59	47.98		50.00	4.39	-	47.98	-4.66	43.32		
Zoomstraat 1	1078XG	1	37.37	39.90		50.00	2.53	-	39.90	-2.42	37.48		
Zoomstraat 2 BEL	1078XJ	1	41.18	44.30		50.00	3.12	-	44.30	-2.53	41.77		
Zoomstraat 2 HS	1078XJ	1	36.96	40.01		50.00	3.05	-	40.01	-2.41	37.60		
Zoomstraat 2 I	1078XJ	1	38.21	41.21		50.00	3.00	-	41.21	-2.38	38.83		
Zoomstraat 3 I	1078XG	1	39.01	41.14		50.00	2.13	-	41.14	-2.59	38.55		
Zoomstraat 3 II	1078XG	1	38.30	41.33		50.00	3.03	-	41.33	-2.40	38.93		
Zoomstraat 3 III	1078XG	1	42.83	46.16		50.00	3.33	-	46.16	-2.74	43.42		
Zoomstraat 4 BEL	1078XJ	1	41.38	44.45		50.00	3.07	-	44.45	-2.49	41.96		

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijving grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Zoomstraat 4 HS	1078XJ	1	36.71	39.86		50.00	3.15	-	39.86	-2.36	37.50		
Zoomstraat 4 I	1078XJ	1	37.95	40.99		50.00	3.04	-	40.99	-2.35	38.64		
Zoomstraat 5	1078XG	1	35.88	39.02		50.00	3.14	-	39.02	-2.39	36.63		
Zoomstraat 6	1078XJ	1	36.89	40.17		50.00	3.28	-	40.17	-2.35	37.82		
Zoomstraat 7 BEL	1078XG	1	40.48	43.64		50.00	3.16	-	43.64	-2.50	41.14		
Zoomstraat 7 I	1078XG	1	37.07	40.20		50.00	3.13	-	40.20	-2.35	37.85		
Zoomstraat 8 BEL	1078XJ	1	41.49	44.79		50.00	3.30	-	44.79	-2.52	42.27		
Zoomstraat 8 I	1078XJ	1	38.01	41.22		50.00	3.21	-	41.22	-2.35	38.87		
Zoomstraat 9 BEL	1078XG	1	40.52	43.70		50.00	3.18	-	43.70	-2.51	41.19		
Zoomstraat 10 BEL	1078XJ	1	41.33	44.66		50.00	3.33	-	44.66	-2.51	42.15		
Zoomstraat 10 I	1078XJ	1	37.92	41.14		50.00	3.22	-	41.14	-2.34	38.80		
Zoomstraat 11	1078XG	1	35.76	38.78		50.00	3.02	-	38.78	-2.37	36.41		
Zoomstraat 12	1078XJ	1	36.68	39.97		50.00	3.29	-	39.97	-2.34	37.63		
Zoomstraat 13	1078XG	1	35.25	38.23		50.00	2.98	-	38.23	-2.34	35.89		
Zoomstraat 14	1078XJ	1	36.46	39.69		50.00	3.23	-	39.69	-2.28	37.41		
Zoomstraat 15 BEL	1078XG	1	40.43	43.47		50.00	3.04	-	43.47	-2.48	40.99		
Zoomstraat 15 I	1078XG	1	36.82	39.77		50.00	2.95	-	39.77	-2.31	37.46		
Zoomstraat 16 I	1078XJ	1	37.77	40.97		50.00	3.20	-	40.97	-2.30	38.67		
Zoomstraat 16 II	1078XJ	1	41.16	44.54		50.00	3.38	-	44.54	-2.48	42.06		
Zoomstraat 17 BEL	1078XG	1	40.34	43.48		50.00	3.14	-	43.48	-2.49	40.99		
Zoomstraat 17 I	1078XG	1	36.70	39.66		50.00	2.96	-	39.66	-2.35	37.31		
Zoomstraat 18 BEL	1078XJ	1	41.17	44.57		50.00	3.40	-	44.57	-2.51	42.06		
Zoomstraat 18 I	1078XJ	1	37.77	40.96		50.00	3.19	-	40.96	-2.29	38.67		
Zoomstraat 19	1078XG	1	35.73	38.69		50.00	2.96	-	38.69	-2.41	36.28		
Zoomstraat 20	1078XK	1	36.52	39.75		50.00	3.23	-	39.75	-2.30	37.45		
Zoomstraat 21	1078XG	1	35.33	38.23		50.00	2.90	-	38.23	-2.29	35.94		
Zoomstraat 22	1078XK	1	36.21	39.41		50.00	3.20	-	39.41	-2.30	37.11		
Zoomstraat 23 BEL	1078XG	1	39.81	42.87		50.00	3.06	-	42.87	-2.40	40.47		
Zoomstraat 23 I	1078XG	1	36.21	39.10		50.00	2.89	-	39.10	-2.26	36.84		
Zoomstraat 24 BEL	1078XK	1	40.71	44.04		50.00	3.33	-	44.04	-2.49	41.55		
Zoomstraat 24 I	1078XK	1	37.40	40.57		50.00	3.17	-	40.57	-2.30	38.27		
Zoomstraat 25 BEL	1078XG	1	39.92	42.96		50.00	3.04	-	42.96	-2.44	40.52		
Zoomstraat 25 I	1078XG	1	36.48	39.47		50.00	2.99	-	39.47	-2.36	37.11		
Zoomstraat 26 BEL	1078XK	1	40.75	44.04		50.00	3.29	-	44.04	-2.48	41.56		
Zoomstraat 26 I	1078XK	1	37.38	40.54		50.00	3.16	-	40.54	-2.30	38.24		
Zoomstraat 27	1078XG	1	35.46	38.51		50.00	3.05	-	38.51	-2.41	36.10		
Zoomstraat 28	1078XK	1	36.23	39.40		50.00	3.17	-	39.40	-2.30	37.10		
Zoomstraat 29	1078XG	1	35.30	38.14		50.00	2.84	-	38.14	-2.32	35.82		
Zoomstraat 30	1078XK	1	35.89	38.96		50.00	3.07	-	38.96	-2.27	36.69		
Zoomstraat 31 BEL	1078XH	1	39.67	42.69		50.00	3.02	-	42.69	-2.40	40.29		
Zoomstraat 31 I	1078XH	1	36.26	39.14		50.00	2.88	-	39.14	-2.27	36.87		
Zoomstraat 32 BEL	1078XK	1	40.26	43.40		50.00	3.14	-	43.40	-2.40	41.00		
Zoomstraat 32 I	1078XK	1	37.01	40.03		50.00	3.02	-	40.03	-2.25	37.78		
Zoomstraat 33 BEL	1078XH	1	39.63	42.73		50.00	3.10	-	42.73	-2.39	40.34		
Zoomstraat 33 I	1078XH	1	36.12	39.12		50.00	3.00	-	39.12	-2.29	36.83		
Zoomstraat 34 BEL	1078XK	1	40.05	43.26		50.00	3.21	-	43.26	-2.42	40.84		
Zoomstraat 34 I	1078XK	1	36.93	39.97		50.00	3.04	-	39.97	-2.26	37.71		
Zoomstraat 35	1078XH	1	35.17	38.14		50.00	2.97	-	38.14	-2.36	35.78		
Zoomstraat 36	1078XK	1	35.85	38.93		50.00	3.08	-	38.93	-2.27	36.66		
Zoomstraat 37 HS	1078XH	1	35.20	38.02		50.00	2.82	-	38.02	-2.30	35.72		
Zoomstraat 37 I	1078XH	1	36.13	39.01		50.00	2.88	-	39.01	-2.25	36.76		
Zoomstraat 37 II	1078XH	1	39.60	42.59		50.00	2.99	-	42.59	-2.37	40.22		
Zoomstraat 38	1078XK	1	34.96	37.97		50.00	3.01	-	37.97	-2.38	35.59		

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijding grenswaarde / (X=ja, leeg vak=nee)
Zoomstraat 39 HS	1078XH	1	35.16	38.18		50.00	3.02	-	38.18	-2.30	35.88		
Zoomstraat 39 I	1078XH	1	36.17	39.08		50.00	2.91	-	39.08	-2.29	36.79		
Zoomstraat 39 II	1078XH	1	39.09	42.10		50.00	3.01	-	42.10	-2.39	39.71		
Zoomstraat 40 BEL	1078XK	1	39.32	42.34		50.00	3.02	-	42.34	-2.38	39.96		
Zoomstraat 40 I	1078XK	1	36.21	39.12		50.00	2.91	-	39.12	-2.27	36.85		
Zoomstraat 41 HS	1078XH	1	35.21	37.93		50.00	2.72	-	37.93	-2.28	35.65		
Zoomstraat 41 I	1078XH	1	36.13	39.01		50.00	2.88	-	39.01	-2.26	36.75		
Zoomstraat 41 II	1078XH	1	39.45	42.46		50.00	3.01	-	42.46	-2.37	40.09		
Zoomstraat 42 BEL	1078XK	1	40.06	43.27		50.00	3.21	-	43.27	-2.47	40.80		
Zoomstraat 42 I	1078XK	1	36.59	39.56		50.00	2.97	-	39.56	-2.27	37.29		
Zoomstraat 43 HS	1078XH	1	35.20	38.23		50.00	3.03	-	38.23	-2.31	35.92		
Zoomstraat 43 I	1078XH	1	35.98	38.95		50.00	2.97	-	38.95	-2.27	36.68		
Zoomstraat 43 II	1078XH	1	38.85	41.83		50.00	2.98	-	41.83	-2.41	39.42		
Zoomstraat 44	1078XL	1	35.21	38.17		50.00	2.96	-	38.17	-2.28	35.89		
Zoomstraat 45 HS	1078XH	1	35.12	37.88		50.00	2.76	-	37.88	-2.29	35.59		
Zoomstraat 45 I	1078XH	1	35.92	38.78		50.00	2.86	-	38.78	-2.22	36.56		
Zoomstraat 45 II	1078XH	1	39.25	42.32		50.00	3.07	-	42.32	-2.38	39.94		
Zoomstraat 46	1078XL	1	34.75	37.68		50.00	2.93	-	37.68	-2.31	35.37		
Zoomstraat 47 HS	1078XH	1	35.10	38.22		50.00	3.12	-	38.22	-2.30	35.92		
Zoomstraat 47 I	1078XH	1	35.79	38.89		50.00	3.10	-	38.89	-2.26	36.63		
Zoomstraat 47 II	1078XH	1	38.72	41.72		50.00	3.00	-	41.72	-2.38	39.34		
Zoomstraat 48 BEL	1078XL	1	39.26	42.25		50.00	2.99	-	42.25	-2.40	39.85		
Zoomstraat 48 I	1078XL	1	35.96	38.80		50.00	2.84	-	38.80	-2.27	36.53		
Zoomstraat 49 HS	1078XH	1	34.94	37.78		50.00	2.84	-	37.78	-2.26	35.52		
Zoomstraat 49 I	1078XH	1	35.96	38.80		50.00	2.84	-	38.80	-2.22	36.58		
Zoomstraat 49 II	1078XH	1	39.48	42.48		50.00	3.00	-	42.48	-2.39	40.09		
Zoomstraat 50 BEL	1078XL	1	39.83	43.06		50.00	3.23	-	43.06	-2.46	40.60		
Zoomstraat 51 BEL	1078XH	1	39.39	42.42		50.00	3.03	-	42.42	-2.36	40.06		
Zoomstraat 51 HS	1078XH	1	35.05	38.13		50.00	3.08	-	38.13	-2.28	35.85		
Zoomstraat 51 I	1078XH	1	36.02	39.02		50.00	3.00	-	39.02	-2.22	36.80		
Zoomstraat 52	1078XL	1	34.97	37.92		50.00	2.95	-	37.92	-2.29	35.63		
Zoomstraat 53 BEL	1078XH	1	39.15	42.27		50.00	3.12	-	42.27	-2.37	39.90		
Zoomstraat 53 HS	1078XH	1	34.98	38.00		50.00	3.02	-	38.00	-2.27	35.73		
Zoomstraat 53 I	1078XH	1	35.88	38.85		50.00	2.97	-	38.85	-2.22	36.63		
Zoomstraat 54	1078XL	1	34.66	37.53		50.00	2.87	-	37.53	-2.34	35.19		
Zoomstraat 56 BEL	1078XL	1	38.83	41.85		50.00	3.02	-	41.85	-2.41	39.44		
Zoomstraat 56 I	1078XL	1	35.52	38.38		50.00	2.86	-	38.38	-2.29	36.09		
Zoomstraat 58 BEL	1078XL	1	39.30	42.38		50.00	3.08	-	42.38	-2.39	39.99		
Zoomstraat 58 I	1078XL	1	35.62	38.48		50.00	2.86	-	38.48	-2.28	36.20		
Zoomstraat 60	1078XL	1	34.86	37.76		50.00	2.90	-	37.76	-2.29	35.47		
Zoomstraat 62	1078XL	1	34.63	37.51		50.00	2.88	-	37.51	-2.33	35.18		
Zoomstraat 64 BEL	1078XL	1	38.69	41.55		50.00	2.86	-	41.55	-2.32	39.23		
Zoomstraat 64 I	1078XL	1	35.37	38.12		50.00	2.75	-	38.12	-2.25	35.87		
Zoomstraat 66 BEL	1078XL	1	38.11	40.74		50.00	2.63	-	40.74	-2.27	38.47		
Zoomstraat 66 I	1078XL	1	35.24	37.85		50.00	2.61	-	37.85	-2.26	35.59		
Zoomstraat 68	1078XL	1	34.51	37.11		50.00	2.60	-	37.11	-2.37	34.74		
Zuidelijke Wandelweg 1	1079RJ	1	54.99	58.76		54.99	3.77	3.27	58.76	-5.78	52.98		
Zuidelijke Wandelweg 3	1079RJ	1	55.94	59.61		55.94	3.67	3.11	59.61	-6.01	53.60		
Zuidelijke Wandelweg 5	1079RJ	1	55.42	59.51		55.42	4.09	4.02	59.51	-6.74	52.77		
Zuidelijke Wandelweg 6	1079RK	1	50.29	58.39		50.29	8.10	7.89	58.39	-9.05	49.34		
Zuidelijke Wandelweg 7	1079RJ	1	55.70	59.67		55.70	3.97	3.17	59.67	-6.22	53.45		
Zuidelijke Wandelweg 8	1079RK	1	53.01	59.80		53.01	6.79	6.31	59.80	-8.57	51.23		
Zuidelijke Wandelweg 9	1079RJ	1	55.57	59.80		55.57	4.23	3.30	59.80	-6.64	53.16		

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidreductie door de doelnatige maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijving grenswaarde / (X=ja, leeg vak=nee)
Zuidelijke Wandelweg 10	1079RK	1	46.28	57.45		50.00	11.17	6.95	57.45	-11.02	46.43	
Zuidelijke Wandelweg 11	1079RJ	1	55.57	59.86		55.57	4.29	3.36	59.86	-6.71	53.15	
Zuidelijke Wandelweg 12	1079RK	1	47.01	56.68		50.00	9.67	6.18	56.68	-9.91	46.77	
Zuidelijke Wandelweg 13	1079RJ	1	55.54	59.72		55.54	4.18	3.22	59.72	-6.65	53.07	
Zuidelijke Wandelweg 14	1079RK	1	46.09	56.98		50.00	10.89	6.48	56.98	-10.98	46.00	
Zuidelijke Wandelweg 15	1079RJ	1	55.52	59.77		55.52	4.25	3.27	59.77	-6.60	53.17	
Zuidelijke Wandelweg 15	1079RJ	1	55.57	59.77		55.57	4.20	3.27	59.77	-6.53	53.24	
Zuidelijke Wandelweg 16	1079RK	1	46.51	56.17		50.00	9.66	5.67	56.17	-10.08	46.09	
Zuidelijke Wandelweg 17	1079RJ	1	55.74	59.33		55.74	3.59	2.83	59.33	-5.76	53.57	
Zuidelijke Wandelweg 18	1079RK	1	48.51	57.99		50.00	9.48	7.49	57.99	-9.78	48.21	
Zuidelijke Wandelweg 19	1079RJ	1	54.11	59.04		54.11	4.93	4.54	59.04	-7.24	51.80	
Zuidelijke Wandelweg 20	1079RK	1	48.99	58.53		50.00	9.54	8.03	58.53	-10.12	48.41	
Zuidelijke Wandelweg 21	1079RJ	1	53.89	59.33		53.89	5.44	4.83	59.33	-7.64	51.69	
Zuidelijke Wandelweg 22	1079RK	1	49.70	58.70		50.00	9.00	8.20	58.70	-9.60	49.10	
Zuidelijke Wandelweg 23	1079RJ	1	55.69	58.84		55.69	3.15	2.34	58.84	-5.34	53.50	
Zuidelijke Wandelweg 24	1079RK	1	49.53	58.88		50.00	9.35	8.38	58.88	-9.97	48.91	
Zuidelijke Wandelweg 25	1079RK	1	55.37	60.45		55.37	5.08	4.96	60.45	-7.54	52.91	
Zuidelijke Wandelweg 26	1079RK	1	54.61	60.55		54.61	5.94	5.06	60.55	-8.15	52.40	
Zuidelijke Wandelweg 27	1079RK	1	53.53	59.37		53.53	5.84	4.87	59.37	-7.84	51.53	
Zuidelijke Wandelweg 28	1079RK	1	53.13	59.76		53.13	6.63	6.27	59.76	-8.65	51.11	
Zuidelijke Wandelweg 29	1079RK	1	55.00	60.12		55.00	5.12	4.63	60.12	-7.41	52.71	
Zuidelijke Wandelweg 30	1079RK	1	53.86	59.83		53.86	5.97	5.33	59.83	-7.91	51.92	
Zuidelijke Wandelweg 31	1079RK	1	53.99	60.27		53.99	6.28	5.77	60.27	-8.61	51.66	
Zuidelijke Wandelweg 33	1079RK	1	55.01	60.66		55.01	5.65	5.17	60.66	-8.06	52.60	
Zuidelijke Wandelweg 35	1079RK	1	55.33	61.05		55.33	5.72	5.56	61.05	-8.15	52.90	
Zuidelijke Wandelweg 37	1079RK	1	55.17	61.11		55.17	5.94	5.62	61.11	-8.13	52.98	
Zuidelijke Wandelweg 39	1079RK	1	54.16	60.19		54.16	6.03	5.69	60.19	-8.46	51.73	
Zuidelijke Wandelweg 40	1079RP	1	54.01	58.96		54.01	4.95	4.46	58.96	-7.47	51.49	
Zuidelijke Wandelweg 42	1079RP	1	53.27	58.48		53.27	5.21	4.99	58.48	-7.59	50.89	
Zuidelijke Wandelweg 44	1079RP	1	54.20	59.03		54.20	4.83	4.53	59.03	-7.14	51.89	
Zuidelijke Wandelweg 45	1079RK	1	58.05	63.94		58.05	5.89	5.44	63.94	-9.40	54.54	
Zuidelijke Wandelweg 46	1079RP	1	53.18	58.41		53.18	5.23	4.92	58.41	-7.27	51.14	
Zuidelijke Wandelweg 48	1079RP	1	52.32	58.05		52.32	5.73	5.55	58.05	-7.46	50.59	
Zuidelijke Wandelweg 50	1079RP	1	54.41	59.20		54.41	4.79	4.70	59.20	-7.02	52.18	
Zuidelijke Wandelweg 52	1079RP	1	53.33	58.53		53.33	5.20	5.04	58.53	-7.06	51.47	
Zuidelijke Wandelweg 54	1079RP	1	52.51	58.05		52.51	5.54	4.56	58.05	-7.02	51.03	
Zuidelijke Wandelweg 56	1079RP	1	49.71	53.52		50.00	3.81	3.02	53.52	-6.04	47.48	
Zuidelijke Wandelweg 58	1079RP	1	48.07	50.12		50.00	2.05	-	50.12	-3.63	46.49	
Zuidelijke Wandelweg 60	1079RP	1	50.48	53.93		50.48	3.45	3.43	53.93	-5.65	48.28	
Zuidelijke Wandelweg 62	1079RP	1	48.49	50.83		50.00	2.34	0.33	50.83	-3.66	47.17	
Zuidelijke Wandelweg 64	1079RP	1	45.68	48.69		50.00	3.01	-	48.69	-3.85	44.84	
Zuidelijke Wandelweg 66	1079RP	1	51.97	54.95		51.97	2.98	2.45	54.95	-4.65	50.30	
Zuidelijke Wandelweg 68	1079RP	1	50.06	52.45		50.06	2.39	1.95	52.45	-3.29	49.16	
Zuidelijke Wandelweg 70	1079RP	1	48.46	51.31		50.00	2.85	0.81	51.31	-3.28	48.03	
Zuidewijn 2 I	1083BJ	1	43.26	44.95		50.00	1.69	-	44.95	-2.83	42.12	
Zuidewijn 2 II	1083BJ	1	45.92	47.44		50.00	1.52	-	47.44	-3.00	44.44	
Zuidewijn 2 III	1083BJ	1	50.63	52.04		50.63	1.41	0.55	52.04	-3.14	48.90	
Zuidewijn 4	1083BJ	1	50.63	52.04		50.63	1.41	0.55	52.04	-3.14	48.90	
Zuidewijn 6 I	1083BJ	1	42.57	44.22		50.00	1.65	-	44.22	-2.65	41.57	
Zuidewijn 6 II	1083BJ	1	46.41	47.85		50.00	1.44	-	47.85	-2.89	44.96	
Zuidewijn 6 III	1083BJ	1	50.61	51.71		50.61	1.10	0.22	51.71	-3.05	48.66	
Zuidewijn 7 I	1083BJ	1	42.57	44.22		50.00	1.65	-	44.22	-2.65	41.57	
Zuidewijn 7 II	1083BJ	1	46.41	47.85		50.00	1.44	-	47.85	-2.89	44.96	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de maatregelen [dB]	Toekomst et geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijding grenswaarde / (X=ja, leeg vak=nee)
Zuidewijn 7 III	1083BJ	1	50.61	51.71		50.61	1.10	0.22	51.71	-3.05	48.66		
Zuidewijn 10 I	1083BJ	1	41.94	43.48		50.00	1.54	-	43.48	-2.26	41.22		
Zuidewijn 10 II	1083BJ	1	46.73	48.04		50.00	1.31	-	48.04	-2.73	45.31		
Zuidewijn 10 III	1083BJ	1	49.76	50.89		50.00	1.13	0.39	50.89	-2.93	47.96		
Zuidewijn 11 I	1083BJ	1	41.94	43.48		50.00	1.54	-	43.48	-2.26	41.22		
Zuidewijn 11 II	1083BJ	1	46.73	48.04		50.00	1.31	-	48.04	-2.73	45.31		
Zuidewijn 11 III	1083BJ	1	49.76	50.89		50.00	1.13	0.39	50.89	-2.93	47.96		
Zuidewijn 14 I	1083BJ	1	41.69	43.15		50.00	1.46	-	43.15	-2.33	40.82		
Zuidewijn 14 II	1083BJ	1	47.12	48.17		50.00	1.05	-	48.17	-2.72	45.45		
Zuidewijn 14 III	1083BJ	1	49.24	50.56		50.00	1.32	0.06	50.56	-2.98	47.58		
Zuidewijn 15 I	1083BJ	1	41.69	43.15		50.00	1.46	-	43.15	-2.33	40.82		
Zuidewijn 15 II	1083BJ	1	47.12	48.17		50.00	1.05	-	48.17	-2.72	45.45		
Zuidewijn 15 III	1083BJ	1	49.24	50.56		50.00	1.32	0.06	50.56	-2.98	47.58		
Zuidewijn 16 I	1083BK	1	41.27	42.55		50.00	1.28	-	42.55	-2.16	40.39		
Zuidewijn 16 II	1083BK	1	44.95	45.97		50.00	1.02	-	45.97	-2.80	43.17		
Zuidewijn 16 III	1083BK	1	47.89	49.31		50.00	1.42	-	49.31	-3.07	46.24		
Zuidewijn 17 I	1083BK	1	41.27	42.55		50.00	1.28	-	42.55	-2.16	40.39		
Zuidewijn 17 II	1083BK	1	44.95	45.97		50.00	1.02	-	45.97	-2.80	43.17		
Zuidewijn 17 III	1083BK	1	47.89	49.31		50.00	1.42	-	49.31	-3.07	46.24		
Zuidewijn 20 I	1083BK	1	38.70	40.55		50.00	1.85	-	40.55	-2.29	38.26		
Zuidewijn 20 II	1083BK	1	42.15	43.81		50.00	1.66	-	43.81	-2.73	41.08		
Zuidewijn 20 III	1083BK	1	46.43	48.02		50.00	1.59	-	48.02	-3.00	45.02		
Zuidewijn 21 I	1083BK	1	38.70	40.55		50.00	1.85	-	40.55	-2.29	38.26		
Zuidewijn 21 II	1083BK	1	42.15	43.81		50.00	1.66	-	43.81	-2.73	41.08		
Zuidewijn 21 III	1083BK	1	46.43	48.02		50.00	1.59	-	48.02	-3.00	45.02		
Zuidewijn 24 I	1083BK	1	39.42	41.30		50.00	1.88	-	41.30	-2.17	39.13		
Zuidewijn 24 II	1083BK	1	40.39	42.51		50.00	2.12	-	42.51	-2.49	40.02		
Zuidewijn 24 III	1083BK	1	45.29	46.84		50.00	1.55	-	46.84	-2.76	44.08		
Zuidewijn 25 I	1083BK	1	39.42	41.30		50.00	1.88	-	41.30	-2.17	39.13		
Zuidewijn 25 II	1083BK	1	40.39	42.51		50.00	2.12	-	42.51	-2.49	40.02		
Zuidewijn 25 III	1083BK	1	45.29	46.84		50.00	1.55	-	46.84	-2.76	44.08		
Zuidewijn 28 I	1083BK	1	39.56	41.44		50.00	1.88	-	41.44	-2.22	39.22		
Zuidewijn 28 II	1083BK	1	42.35	44.13		50.00	1.78	-	44.13	-2.48	41.65		
Zuidewijn 28 III	1083BK	1	47.10	48.56		50.00	1.46	-	48.56	-2.85	45.71		
Zuidewijn 29 I	1083BK	1	39.56	41.44		50.00	1.88	-	41.44	-2.22	39.22		
Zuidewijn 29 II	1083BK	1	42.35	44.13		50.00	1.78	-	44.13	-2.48	41.65		
Zuidewijn 29 III	1083BK	1	47.10	48.56		50.00	1.46	-	48.56	-2.85	45.71		
Zwaansvliet 1	1081AP	1	44.52	45.72		50.00	1.20	-	45.72	-2.93	42.79		
Zwaansvliet 5	1081AP	1	43.90	45.17		50.00	1.27	-	45.17	-2.72	42.45		

Gemeente OUDER-AMSTEL

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijving grenswaarde / (X=ja, leeg vak=nee)
Abeelstraat 1	1115GW	1	47.50	47.64		50.00	0.14	-	47.64	-0.38	47.26		
Abeelstraat 3	1115GW	1	47.72	47.91		50.00	0.19	-	47.91	-0.42	47.49		
Abeelstraat 5	1115GW	1	47.72	47.91		50.00	0.19	-	47.91	-0.42	47.49		
Abeelstraat 7	1115GW	1	48.23	48.49		50.00	0.26	-	48.49	-0.71	47.78		
Abeelstraat 9	1115GW	1	48.23	48.49		50.00	0.26	-	48.49	-0.71	47.78		
Abeelstraat 11	1115GW	1	46.67	46.92		50.00	0.25	-	46.92	-0.41	46.51		
Abeelstraat 13	1115GW	1	47.83	48.13		50.00	0.30	-	48.13	-0.79	47.34		
Abeelstraat 15	1115GW	1	48.38	48.82		50.00	0.44	-	48.82	-1.11	47.71		
Abeelstraat 17	1115GW	1	47.94	48.50		50.00	0.56	-	48.50	-1.24	47.26		
Abeelstraat 19	1115GW	1	46.96	47.50		50.00	0.54	-	47.50	-1.05	46.45		
Abeelstraat 22	1115GZ	1	45.36	45.88		50.00	0.52	-	45.88	-0.80	45.08		
Abeelstraat 24	1115GZ	1	45.19	45.63		50.00	0.44	-	45.63	-0.69	44.94		
Abeelstraat 26	1115GZ	1	45.23	45.65		50.00	0.42	-	45.65	-0.68	44.97		
Abeelstraat 28	1115GZ	1	45.77	46.19		50.00	0.42	-	46.19	-0.97	45.22		
Amstel Business Park 9	1114AM	1	58.14	59.35		58.14	1.21	0.85	59.35	-2.35	57.00		
Amstel Business Park 14	1114AM	1	60.18	61.40		60.18	1.22	0.90	61.40	-2.41	58.99		
Amstel Business Park 27 A	1114AN	1	60.78	62.37		60.78	1.59	0.88	62.37	-2.68	59.69		
Amstel Business Park 32	1114AM	1	60.47	61.44		60.47	0.97	0.94	61.44	-2.79	58.65		
Amstel Business Park 38 A	1114AM	1	60.37	61.71		60.37	1.34	1.21	61.71	-2.85	58.86		
Amstel Business Park 38 B	1114AM	1	53.92	54.99		53.92	1.07	0.49	54.99	-2.62	52.37		
Amstel Business Park 38 C	1114AM	1	60.48	62.06		60.48	1.58	1.56	62.06	-2.84	59.22		
Azaleahof 1	1115DG	1	49.58	50.61		50.00	1.03	0.11	50.61	-2.38	48.23		
Azaleahof 2	1115DG	1	49.68	50.75		50.00	1.07	0.25	50.75	-2.37	48.38		
Azaleahof 3	1115DG	1	49.64	50.65		50.00	1.01	0.15	50.65	-2.30	48.35		
Azaleahof 4	1115DG	1	49.72	50.72		50.00	1.00	0.22	50.72	-2.26	48.46		
Azaleahof 5	1115DG	1	50.21	51.47		50.21	1.26	0.97	51.47	-2.46	49.01		
Azaleahof 6	1115DG	1	50.60	52.03		50.60	1.43	0.54	52.03	-2.58	49.45		
Azaleahof 7	1115DG	1	51.67	52.79		51.67	1.12	0.29	52.79	-2.68	50.11		
Azaleahof 8	1115DG	1	49.39	50.35		50.00	0.96	-	50.35	-2.47	47.88		
Azaleahof 9	1115DG	1	48.93	49.98		50.00	1.05	-	49.98	-2.42	47.56		
Azaleahof 10	1115DG	1	48.84	49.79		50.00	0.95	-	49.79	-2.39	47.40		
Azaleahof 11	1115DG	1	48.65	49.58		50.00	0.93	-	49.58	-2.42	47.16		
Azaleahof 12	1115DG	1	48.47	49.49		50.00	1.02	-	49.49	-2.43	47.06		
Azaleahof 13	1115DG	1	48.41	49.39		50.00	0.98	-	49.39	-2.43	46.96		
Azaleahof 14	1115DG	1	49.86	50.96		50.00	1.10	0.46	50.96	-2.42	48.54		
Azaleahof 15	1115DG	1	50.00	51.20		50.00	1.20	0.70	51.20	-2.47	48.73		
Azaleahof 16	1115DG	1	50.14	51.31		50.14	1.17	0.81	51.31	-2.41	48.90		
Azaleahof 17	1115DH	1	50.44	51.68		50.44	1.24	1.18	51.68	-2.47	49.21		
Azaleahof 18	1115DH	1	50.69	52.13		50.69	1.44	0.64	52.13	-2.61	49.52		
Azaleahof 19	1115DH	1	51.47	52.90		51.47	1.43	1.41	52.90	-2.72	50.18		
Azaleahof 20	1115DH	1	52.12	53.25		52.12	1.13	0.75	53.25	-2.78	50.47		
Azaleahof 21	1115DH	1	49.87	50.90		50.00	1.03	0.40	50.90	-2.59	48.31		
Azaleahof 22	1115DH	1	49.32	50.47		50.00	1.15	-	50.47	-2.56	47.91		
Azaleahof 23	1115DH	1	49.43	50.49		50.00	1.06	-	50.49	-2.53	47.96		
Azaleahof 24	1115DH	1	49.22	50.14		50.00	0.92	-	50.14	-2.56	47.58		
Azaleahof 25	1115DH	1	48.64	49.73		50.00	1.09	-	49.73	-2.54	47.19		
Azaleahof 26	1115DH	1	48.90	49.84		50.00	0.94	-	49.84	-2.53	47.31		
Azaleahof 27	1115DH	1	49.91	51.16		50.00	1.25	0.66	51.16	-2.62	48.54		
Azaleahof 28	1115DH	1	49.89	51.18		50.00	1.29	0.68	51.18	-2.61	48.57		
Azaleahof 29	1115DH	1	50.12	51.40		50.12	1.28	0.90	51.40	-2.58	48.82		
Azaleahof 30	1115DH	1	50.45	51.86		50.45	1.41	1.36	51.86	-2.68	49.18		
Azaleahof 31	1115DH	1	50.65	52.25		50.65	1.60	0.76	52.25	-2.79	49.46		
Azaleahof 32	1115DH	1	51.46	52.91		51.46	1.45	1.42	52.91	-2.82	50.09		

Gemeente OUDER-AMSTEL

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de maatregelen [dB]	Toekomst et geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijding grenswaarde / (X=ja, leeg vak=nee)
Azaleahof 33	1115DJ	1	52.10	53.19		52.10	1.09	0.69	53.19	-2.86	50.33		
Azaleahof 34	1115DJ	1	49.89	51.02		50.00	1.13	0.52	51.02	-2.74	48.28		
Azaleahof 35	1115DJ	1	49.42	50.65		50.00	1.23	0.15	50.65	-2.67	47.98		
Azaleahof 36	1115DJ	1	49.56	50.71		50.00	1.15	0.21	50.71	-2.68	48.03		
Azaleahof 37	1115DJ	1	49.48	50.43		50.00	0.95	-	50.43	-2.67	47.76		
Azaleahof 38	1115DJ	1	48.88	49.98		50.00	1.10	-	49.98	-2.64	47.34		
Azaleahof 39	1115DJ	1	48.90	49.98		50.00	1.08	-	49.98	-2.62	47.36		
Azaleahof 40	1115DJ	1	49.41	50.60		50.00	1.19	0.10	50.60	-2.70	47.90		
Azaleahof 41	1115DJ	1	49.40	50.62		50.00	1.22	0.12	50.62	-2.68	47.94		
Azaleahof 42	1115DJ	1	49.39	50.61		50.00	1.22	0.11	50.61	-2.66	47.95		
Azaleahof 43	1115DJ	1	49.53	50.82		50.00	1.29	0.32	50.82	-2.74	48.08		
Azaleahof 44	1115DJ	1	49.77	51.27		50.00	1.50	0.77	51.27	-2.79	48.48		
Azaleahof 45	1115DJ	1	51.09	52.54		51.09	1.45	1.05	52.54	-2.85	49.69		
Azaleahof 46	1115DJ	1	51.32	52.63		51.32	1.31	1.14	52.63	-2.85	49.78		
Azaleahof 47	1115DJ	1	48.98	50.19		50.00	1.21	-	50.19	-2.70	47.49		
Azaleahof 48	1115DJ	1	48.90	50.09		50.00	1.19	-	50.09	-2.70	47.39		
Azaleahof 49	1115DJ	1	48.84	49.99		50.00	1.15	-	49.99	-2.71	47.28		
Azaleahof 50	1115DJ	1	48.73	49.90		50.00	1.17	-	49.90	-2.72	47.18		
Azaleahof 51	1115DJ	1	48.70	49.85		50.00	1.15	-	49.85	-2.70	47.15		
Azaleahof 52	1115DJ	1	48.64	49.81		50.00	1.17	-	49.81	-2.71	47.10		
Azaleastraat 1 I	1115DB	1	43.19	43.37		50.00	0.18	-	43.37	-0.29	43.08		
Azaleastraat 1 II	1115DB	1	44.67	44.85		50.00	0.18	-	44.85	-0.29	44.56		
Azaleastraat 2 I	1115DC	1	45.95	46.14		50.00	0.19	-	46.14	-0.28	45.86		
Azaleastraat 2 II	1115DC	1	47.80	48.04		50.00	0.24	-	48.04	-0.36	47.68		
Azaleastraat 3	1115DB	1	46.92	47.07		50.00	0.15	-	47.07	-0.42	46.65		
Azaleastraat 4	1115DC	1	44.78	44.97		50.00	0.19	-	44.97	-0.27	44.70		
Azaleastraat 5 I	1115DB	1	43.75	43.94		50.00	0.19	-	43.94	-0.29	43.65		
Azaleastraat 5 II	1115DB	1	45.20	45.38		50.00	0.18	-	45.38	-0.28	45.10		
Azaleastraat 6 I	1115DC	1	46.18	46.34		50.00	0.16	-	46.34	-0.24	46.10		
Azaleastraat 6 II	1115DC	1	48.11	48.37		50.00	0.26	-	48.37	-0.40	47.97		
Azaleastraat 7	1115DB	1	47.27	47.48		50.00	0.21	-	47.48	-0.38	47.10		
Azaleastraat 8	1115DC	1	44.70	44.87		50.00	0.17	-	44.87	-0.24	44.63		
Azaleastraat 9	1115DB	1	42.98	43.15		50.00	0.17	-	43.15	-0.27	42.88		
Azaleastraat 10	1115DC	1	44.87	45.02		50.00	0.15	-	45.02	-0.22	44.80		
Azaleastraat 11 I	1115DB	1	44.90	45.06		50.00	0.16	-	45.06	-0.27	44.79		
Azaleastraat 11 II	1115DB	1	47.09	47.23		50.00	0.14	-	47.23	-0.31	46.92		
Azaleastraat 12 I	1115DC	1	46.35	46.51		50.00	0.16	-	46.51	-0.22	46.29		
Azaleastraat 12 II	1115DC	1	48.01	48.32		50.00	0.31	-	48.32	-0.43	47.89		
Azaleastraat 13	1115DB	1	43.18	43.33		50.00	0.15	-	43.33	-0.24	43.09		
Azaleastraat 14	1115DC	1	45.08	45.19		50.00	0.11	-	45.19	-0.22	44.97		
Azaleastraat 15 I	1115DB	1	45.07	45.22		50.00	0.15	-	45.22	-0.25	44.97		
Azaleastraat 15 II	1115DB	1	47.05	47.19		50.00	0.14	-	47.19	-0.28	46.91		
Azaleastraat 16 I	1115DC	1	46.23	46.33		50.00	0.10	-	46.33	-0.20	46.13		
Azaleastraat 16 II	1115DC	1	47.95	48.07		50.00	0.12	-	48.07	-0.32	47.75		
Azaleastraat 17 I	1115DB	1	43.20	43.37		50.00	0.17	-	43.37	-0.25	43.12		
Azaleastraat 17 II	1115DB	1	45.05	45.20		50.00	0.15	-	45.20	-0.23	44.97		
Azaleastraat 18	1115DC	1	47.38	47.51		50.00	0.13	-	47.51	-0.34	47.17		
Azaleastraat 19	1115DB	1	47.10	47.25		50.00	0.15	-	47.25	-0.27	46.98		
Azaleastraat 20	1115DC	1	44.27	44.41		50.00	0.14	-	44.41	-0.23	44.18		
Azaleastraat 21 I	1115DB	1	43.41	43.57		50.00	0.16	-	43.57	-0.23	43.34		
Azaleastraat 21 II	1115DB	1	45.31	45.43		50.00	0.12	-	45.43	-0.21	45.22		
Azaleastraat 22	1115DC	1	47.71	47.85		50.00	0.14	-	47.85	-0.37	47.48		
Azaleastraat 23	1115DB	1	47.47	47.58		50.00	0.11	-	47.58	-0.22	47.36		

Gemeente OUDER-AMSTEL

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de maatregelen [dB]	Toekomst et geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijding grenswaarde / (X=ja, leeg vak=nee)
Azaleastraat 24	1115DC	1	44.40	44.55		50.00	0.15	-	44.55	-0.22	44.33		
Azaleastraat 25	1115DB	1	43.24	43.40		50.00	0.16	-	43.40	-0.25	43.15		
Azaleastraat 26	1115DC	1	44.59	44.72		50.00	0.13	-	44.72	-0.21	44.51		
Azaleastraat 27	1115DB	1	47.18	47.34		50.00	0.16	-	47.34	-0.35	46.99		
Azaleastraat 27 I	1115DB	1	45.25	45.39		50.00	0.14	-	45.39	-0.23	45.16		
Azaleastraat 28	1115DC	1	48.03	48.15		50.00	0.12	-	48.15	-0.37	47.78		
Azaleastraat 29	1115DB	1	43.46	43.63		50.00	0.17	-	43.63	-0.27	43.36		
Azaleastraat 30	1115DC	1	44.62	44.73		50.00	0.11	-	44.73	-0.19	44.54		
Azaleastraat 31 I	1115DB	1	45.34	45.48		50.00	0.14	-	45.48	-0.26	45.22		
Azaleastraat 31 II	1115DB	1	47.15	47.28		50.00	0.13	-	47.28	-0.36	46.92		
Azaleastraat 32	1115DC	1	47.90	47.99		50.00	0.09	-	47.99	-0.37	47.62		
Azaleastraat 33 A	1115DB	1	49.13	49.92		50.00	0.79	-	49.92	-2.26	47.66		
Azaleastraat 33 B	1115DB	1	49.07	49.84		50.00	0.77	-	49.84	-2.27	47.57		
Azaleastraat 35 A	1115DB	1	49.28	50.12		50.00	0.84	-	50.12	-2.28	47.84		
Azaleastraat 35 B	1115DB	1	49.44	50.09		50.00	0.65	-	50.09	-2.28	47.81		
Azaleastraat 36	1115DC	1	47.58	47.71		50.00	0.13	-	47.71	-0.32	47.39		
Azaleastraat 37 A	1115DB	1	49.40	50.13		50.00	0.73	-	50.13	-2.24	47.89		
Azaleastraat 37 B	1115DB	1	49.38	49.80		50.00	0.42	-	49.80	-1.48	48.32		
Azaleastraat 38	1115DC	1	43.76	43.88		50.00	0.12	-	43.88	-0.22	43.66		
Azaleastraat 40	1115DC	1	47.86	48.08		50.00	0.22	-	48.08	-0.56	47.52		
Azaleastraat 42	1115DC	1	49.74	50.24		50.00	0.50	-	50.24	-2.37	47.87		
Basilicumhof 1	1115DK	1	50.96	52.06		50.96	1.10	0.57	52.06	-2.08	49.98		
Basilicumhof 2	1115DK	1	46.77	47.57		50.00	0.80	-	47.57	-1.07	46.50		
Basilicumhof 3	1115DK	1	46.32	47.11		50.00	0.79	-	47.11	-1.09	46.02		
Basilicumhof 4	1115DK	1	46.38	47.19		50.00	0.81	-	47.19	-1.08	46.11		
Basilicumhof 5	1115DK	1	46.41	47.18		50.00	0.77	-	47.18	-1.11	46.07		
Basilicumhof 6	1115DK	1	46.32	47.11		50.00	0.79	-	47.11	-1.13	45.98		
Basilicumhof 7	1115DK	1	45.92	46.74		50.00	0.82	-	46.74	-1.14	45.60		
Basilicumhof 8	1115DK	1	46.65	47.33		50.00	0.68	-	47.33	-0.98	46.35		
Basilicumhof 9	1115DK	1	46.41	47.19		50.00	0.78	-	47.19	-1.01	46.18		
Basilicumhof 10	1115DK	1	46.19	46.97		50.00	0.78	-	46.97	-1.07	45.90		
Basilicumhof 11	1115DK	1	45.81	46.64		50.00	0.83	-	46.64	-1.05	45.59		
Basilicumhof 12	1115DK	1	45.27	46.16		50.00	0.89	-	46.16	-1.14	45.02		
Basilicumhof 13	1115DK	1	45.37	46.23		50.00	0.86	-	46.23	-1.18	45.05		
Basilicumhof 14	1115DL	1	46.36	47.00		50.00	0.64	-	47.00	-1.21	45.79		
Basilicumhof 15	1115DL	1	46.14	46.78		50.00	0.64	-	46.78	-1.16	45.62		
Basilicumhof 16	1115DL	1	49.60	50.84		50.00	1.24	0.34	50.84	-2.14	48.70		
Basilicumhof 17	1115DL	1	50.02	51.29		50.02	1.27	0.79	51.29	-2.18	49.11		
Basilicumhof 18	1115DL	1	49.93	51.17		50.00	1.24	0.67	51.17	-2.14	49.03		
Basilicumhof 19	1115DL	1	49.73	50.83		50.00	1.10	0.33	50.83	-2.06	48.77		
Basilicumhof 20	1115DL	1	50.02	51.04		50.02	1.02	0.54	51.04	-2.03	49.01		
Basilicumhof 21	1115DL	1	49.98	50.79		50.00	0.81	0.29	50.79	-1.96	48.83		
Basilicumhof 22	1115DL	1	49.32	50.55		50.00	1.23	0.05	50.55	-1.92	48.63		
Basilicumhof 23	1115DL	1	48.92	50.30		50.00	1.38	-	50.30	-1.88	48.42		
Basilicumhof 24	1115DL	1	48.60	49.94		50.00	1.34	-	49.94	-1.73	48.21		
Basilicumhof 25	1115DL	1	48.42	49.57		50.00	1.15	-	49.57	-1.65	47.92		
Basilicumhof 26	1115DL	1	47.93	48.89		50.00	0.96	-	48.89	-1.44	47.45		
Basilicumhof 27	1115DL	1	47.87	48.84		50.00	0.97	-	48.84	-1.38	47.46		
Basilicumhof 28	1115DL	1	48.35	49.30		50.00	0.95	-	49.30	-1.45	47.85		
Basilicumhof 29	1115DL	1	49.07	49.69		50.00	0.62	-	49.69	-1.57	48.12		
Basilicumhof 30	1115DL	1	44.85	45.30		50.00	0.45	-	45.30	-0.78	44.52		
Basilicumhof 31	1115DL	1	44.94	45.40		50.00	0.46	-	45.40	-0.75	44.65		
Basilicumhof 32	1115DL	1	44.68	45.15		50.00	0.47	-	45.15	-0.72	44.43		

Gemeente OUDER-AMSTEL

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de maatregelen [dB]	Toekomst et geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Basilicumhof 33	1115DL	1	44.59	45.07		50.00	0.48	-	45.07	-0.70	44.37		
Basilicumhof 34	1115DL	1	44.60	45.06		50.00	0.46	-	45.06	-0.74	44.32		
Basilicumhof 35	1115DL	1	44.16	44.62		50.00	0.46	-	44.62	-0.71	43.91		
Basilicumhof 36	1115DL	1	43.85	44.30		50.00	0.45	-	44.30	-0.67	43.63		
Basilicumhof 37	1115DM	1	49.90	51.30		50.00	1.40	0.80	51.30	-2.09	49.21		
Basilicumhof 38	1115DM	1	49.53	50.48		50.00	0.95	-	50.48	-1.93	48.55		
Basilicumhof 39	1115DM	1	49.86	50.61		50.00	0.75	0.11	50.61	-1.92	48.69		
Basilicumhof 40	1115DM	1	49.38	49.85		50.00	0.47	-	49.85	-1.76	48.09		
Basilicumhof 41	1115DM	1	45.90	46.22		50.00	0.32	-	46.22	-0.88	45.34		
Basilicumhof 42	1115DM	1	45.94	46.19		50.00	0.25	-	46.19	-0.76	45.43		
Basilicumhof 43	1115DM	1	47.57	47.94		50.00	0.37	-	47.94	-0.78	47.16		
Basilicumhof 44	1115DM	1	48.22	49.09		50.00	0.87	-	49.09	-1.22	47.87		
Basilicumhof 45	1115DM	1	48.37	49.49		50.00	1.12	-	49.49	-1.42	48.07		
Basilicumhof 46	1115DM	1	49.65	51.11		50.00	1.46	0.61	51.11	-1.79	49.32		
Basilicumhof 47	1115DM	1	51.04	52.23		51.04	1.19	0.74	52.23	-2.02	50.21		
Basilicumhof 48	1115DM	1	51.16	52.38		51.16	1.22	0.89	52.38	-2.03	50.35		
Basilicumhof 49	1115DM	1	50.92	52.14		50.92	1.22	0.65	52.14	-2.02	50.12		
Basilicumhof 50	1115DM	1	50.98	52.11		50.98	1.13	0.62	52.11	-2.00	50.11		
Basilicumhof 51	1115DM	1	50.92	51.82		50.92	0.90	0.33	51.82	-1.94	49.88		
Basilicumhof 52	1115DM	1	51.05	52.10		51.05	1.05	0.61	52.10	-1.93	50.17		
Basilicumhof 53	1115DM	1	51.31	52.59		51.31	1.28	1.10	52.59	-2.04	50.55		
Basilicumhof 54	1115DM	1	43.72	44.23		50.00	0.51	-	44.23	-0.63	43.60		
Basilicumhof 55	1115DM	1	43.99	44.53		50.00	0.54	-	44.53	-0.67	43.86		
Basilicumhof 56	1115DM	1	44.43	44.95		50.00	0.52	-	44.95	-0.74	44.21		
Basilicumhof 57	1115DM	1	44.49	45.00		50.00	0.51	-	45.00	-0.68	44.32		
Basilicumhof 58	1115DM	1	44.51	45.03		50.00	0.52	-	45.03	-0.73	44.30		
Begoniastraat 41	1115DA	1	48.13	48.57		50.00	0.44	-	48.57	-0.68	47.89		
Begoniastraat 42	1115DA	1	48.59	48.87		50.00	0.28	-	48.87	-0.56	48.31		
Begoniastraat 43	1115DA	1	48.22	48.27		50.00	0.05	-	48.27	-0.26	48.01		
Begoniastraat 44	1115DA	1	48.14	48.64		50.00	0.50	-	48.64	-0.69	47.95		
Begoniastraat 45	1115DA	1	48.76	49.12		50.00	0.36	-	49.12	-0.58	48.54		
Begoniastraat 46	1115DA	1	49.33	49.64		50.00	0.31	-	49.64	-0.44	49.20		
Begoniastraat 47	1115DA	1	46.81	47.33		50.00	0.52	-	47.33	-0.75	46.58		
Begoniastraat 48	1115DA	1	47.93	48.56		50.00	0.63	-	48.56	-0.85	47.71		
Begoniastraat 49	1115DA	1	48.26	48.78		50.00	0.52	-	48.78	-0.77	48.01		
Begoniastraat 50	1115DA	1	46.49	46.72		50.00	0.23	-	46.72	-0.83	45.89		
Begoniastraat 51	1115DA	1	47.62	47.81		50.00	0.19	-	47.81	-0.80	47.01		
Begoniastraat 52	1115DA	1	48.39	48.61		50.00	0.22	-	48.61	-0.65	47.96		
Begoniastraat 53	1115DA	1	45.91	46.19		50.00	0.28	-	46.19	-0.72	45.47		
Begoniastraat 54	1115DA	1	46.53	46.71		50.00	0.18	-	46.71	-0.68	46.03		
Begoniastraat 55	1115DA	1	47.71	47.93		50.00	0.22	-	47.93	-0.61	47.32		
Begoniastraat 56	1115DA	1	45.53	45.82		50.00	0.29	-	45.82	-0.74	45.08		
Begoniastraat 57	1115DA	1	46.52	46.71		50.00	0.19	-	46.71	-0.69	46.02		
Begoniastraat 58	1115DA	1	47.61	47.77		50.00	0.16	-	47.77	-0.58	47.19		
Binnenweg 19	1191AA	1	56.76	57.05		56.76	0.29	-	57.05	-1.98	55.07		
Braaijweg 1	1114AJ	1	53.56	55.17		53.56	1.61	0.67	55.17	-2.25	52.92		
Clarissenhof 1	1115CA	1	53.23	53.46		53.23	0.23	-	53.46	-0.27	53.19		
Clarissenhof 2	1115CE	1	50.48	51.16		50.48	0.68	0.66	51.16	-0.92	50.24		
Clarissenhof 3	1115CA	1	53.36	53.46		53.36	0.10	-	53.46	-0.12	53.34		
Clarissenhof 4	1115CE	1	53.49	53.56		53.49	0.07	0.07	53.56	-0.09	53.47		
Clarissenhof 5	1115CA	1	52.87	53.07		52.87	0.20	-	53.07	-0.27	52.80		
Clarissenhof 6	1115CE	1	51.67	51.81		51.67	0.14	-	51.81	-0.21	51.60		
Clarissenhof 7	1115CA	1	53.01	53.16		53.01	0.15	-	53.16	-0.26	52.90		

Gemeente OUDER-AMSTEL

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de maatregelen [dB]	Toekomst et geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Clarissenhof 8	1115CE	1	51.61	51.74		51.61	0.13	-	51.74	-0.19	51.55		
Clarissenhof 9	1115CA	1	52.00	52.18		52.00	0.18	-	52.18	-0.23	51.95		
Clarissenhof 11	1115CA	1	50.77	50.86		50.77	0.09	-	50.86	-0.10	50.76		
Clarissenhof 12	1115CE	1	50.96	50.99		50.96	0.03	-	50.99	-0.08	50.91		
Clarissenhof 13	1115CA	1	50.89	50.92		50.89	0.03	-	50.92	-0.03	50.89		
Clarissenhof 14	1115CE	1	50.93	51.00		50.93	0.07	-	51.00	-0.09	50.91		
Clarissenhof 15	1115CA	1	52.92	53.04		52.92	0.12	-	53.04	-0.14	52.90		
Clarissenhof 16	1115CE	1	50.89	50.95		50.89	0.06	-	50.95	-0.08	50.87		
Clarissenhof 17	1115CA	1	51.91	52.01		51.91	0.10	-	52.01	-0.14	51.87		
Clarissenhof 18	1115CE	1	50.52	50.58		50.52	0.06	-	50.58	-0.08	50.50		
Clarissenhof 19	1115CA	1	50.82	50.92		50.82	0.10	-	50.92	-0.13	50.79		
Clarissenhof 20	1115CE	1	50.59	50.75		50.59	0.16	-	50.75	-0.26	50.49		
Clarissenhof 21	1115CA	1	50.41	50.45		50.41	0.04	-	50.45	-0.06	50.39		
Clarissenhof 22	1115CE	1	50.56	50.63		50.56	0.07	-	50.63	-0.08	50.55		
Clarissenhof 23	1115CA	1	50.98	51.10		50.98	0.12	-	51.10	-0.13	50.97		
Clarissenhof 24	1115CE	1	50.99	51.09		50.99	0.10	-	51.09	-0.07	51.02		
Clarissenhof 25	1115CA	1	51.40	51.48		51.40	0.08	-	51.48	-0.09	51.39		
Clarissenhof 26	1115CG	1	49.81	49.87		50.00	0.06	-	49.87	-0.08	49.79		
Clarissenhof 27	1115CA	1	52.06	52.16		52.06	0.10	-	52.16	-0.11	52.05		
Clarissenhof 28	1115CG	1	49.98	50.01		50.00	0.03	-	50.01	-0.07	49.94		
Clarissenhof 29	1115CA	1	52.52	52.59		52.52	0.07	-	52.59	-0.08	52.51		
Clarissenhof 30	1115CG	1	48.73	48.77		50.00	0.04	-	48.77	-0.06	48.71		
Clarissenhof 31	1115CA	1	51.94	52.06		51.94	0.12	-	52.06	-0.12	51.94		
Clarissenhof 32	1115CG	1	49.95	50.00		50.00	0.05	-	50.00	-0.08	49.92		
Clarissenhof 33	1115CA	1	52.37	52.45		52.37	0.08	-	52.45	-0.09	52.36		
Clarissenhof 34	1115CG	1	49.90	49.94		50.00	0.04	-	49.94	-0.06	49.88		
Clarissenhof 35	1115CB	1	51.86	51.99		51.86	0.13	-	51.99	-0.24	51.75		
Clarissenhof 36	1115CG	1	50.41	50.51		50.41	0.10	0.01	50.51	-0.13	50.38		
Clarissenhof 37	1115CB	1	51.39	51.60		51.39	0.21	0.11	51.60	-0.23	51.37		
Clarissenhof 38	1115CG	1	51.43	51.49		51.43	0.06	-	51.49	-0.13	51.36		
Clarissenhof 39	1115CB	1	50.84	50.85		50.84	0.01	-	50.85	-0.09	50.76		
Clarissenhof 40	1115CG	1	48.13	48.20		50.00	0.07	-	48.20	-0.11	48.09		
Clarissenhof 41	1115CB	1	50.76	50.82		50.76	0.06	-	50.82	-0.09	50.73		
Clarissenhof 42	1115CG	1	47.89	47.97		50.00	0.08	-	47.97	-0.10	47.87		
Clarissenhof 43	1115CB	1	50.61	50.74		50.61	0.13	-	50.74	-0.18	50.56		
Clarissenhof 44	1115CG	1	50.48	50.53		50.48	0.05	0.03	50.53	-0.12	50.41		
Clarissenhof 45	1115CB	1	50.74	50.93		50.74	0.19	-	50.93	-0.25	50.68		
Clarissenhof 46	1115CG	1	49.84	49.92		50.00	0.08	-	49.92	-0.10	49.82		
Clarissenhof 47	1115CB	1	49.55	49.66		50.00	0.11	-	49.66	-0.14	49.52		
Clarissenhof 48	1115CG	1	49.92	50.00		50.00	0.08	-	50.00	-0.10	49.90		
Clarissenhof 49	1115CB	1	49.54	49.62		50.00	0.08	-	49.62	-0.10	49.52		
Clarissenhof 50	1115CG	1	50.72	50.91		50.72	0.19	-	50.91	-0.23	50.68		
Clarissenhof 51	1115CB	1	49.66	49.72		50.00	0.06	-	49.72	-0.09	49.63		
Clarissenhof 52	1115CG	1	50.61	50.71		50.61	0.10	-	50.71	-0.13	50.58		
Clarissenhof 53	1115CB	1	49.62	49.67		50.00	0.05	-	49.67	-0.08	49.59		
Clarissenhof 54	1115CG	1	49.45	49.50		50.00	0.05	-	49.50	-0.08	49.42		
Clarissenhof 55	1115CB	1	50.33	50.41		50.33	0.08	-	50.41	-0.12	50.29		
Clarissenhof 56	1115CH	1	51.05	51.10		51.05	0.05	-	51.10	-0.06	51.04		
Clarissenhof 57	1115CB	1	50.26	50.38		50.26	0.12	-	50.38	-0.16	50.22		
Clarissenhof 58	1115CH	1	50.94	50.92		50.94	-0.02	-	50.92	-0.06	50.86		
Clarissenhof 59	1115CC	1	47.34	47.43		50.00	0.09	-	47.43	-0.14	47.29		
Clarissenhof 60	1115CH	1	50.89	50.98		50.89	0.09	-	50.98	-0.10	50.88		
Clarissenhof 61	1115CC	1	46.77	46.80		50.00	0.03	-	46.80	-0.06	46.74		

Gemeente OUDER-AMSTEL

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de maatregelen [dB]	Toekomst et geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Clarissenhof 62	1115CH	1	50.02	50.08		50.02	0.06	-	50.08	-0.07	50.01		
Clarissenhof 63	1115CC	1	45.89	46.07		50.00	0.18	-	46.07	-0.32	45.75		
Clarissenhof 64	1115CH	1	49.93	50.05		50.00	0.12	-	50.05	-0.14	49.91		
Clarissenhof 65	1115CC	1	49.18	49.28		50.00	0.10	-	49.28	-0.12	49.16		
Clarissenhof 66	1115CH	1	52.44	52.51		52.44	0.07	0.01	52.51	-0.08	52.43		
Clarissenhof 67	1115CC	1	48.33	48.37		50.00	0.04	-	48.37	-0.05	48.32		
Clarissenhof 68	1115CH	1	49.87	49.97		50.00	0.10	-	49.97	-0.13	49.84		
Clarissenhof 69	1115CC	1	48.06	48.14		50.00	0.08	-	48.14	-0.09	48.05		
Clarissenhof 70	1115CH	1	52.03	52.07		52.03	0.04	-	52.07	-0.05	52.02		
Clarissenhof 71	1115CC	1	50.07	50.21		50.07	0.14	-	50.21	-0.17	50.04		
Clarissenhof 72	1115CH	1	50.18	50.24		50.18	0.06	-	50.24	-0.09	50.15		
Clarissenhof 73	1115CC	1	49.81	49.99		50.00	0.18	-	49.99	-0.23	49.76		
Clarissenhof 74	1115CH	1	51.85	51.90		51.85	0.05	-	51.90	-0.07	51.83		
Clarissenhof 75	1115CC	1	49.33	49.47		50.00	0.14	-	49.47	-0.16	49.31		
Clarissenhof 76	1115CH	1	49.58	49.66		50.00	0.08	-	49.66	-0.10	49.56		
Clarissenhof 77	1115CC	1	49.56	49.61		50.00	0.05	-	49.61	-0.10	49.51		
Clarissenhof 78	1115CH	1	51.31	51.34		51.31	0.03	-	51.34	-0.04	51.30		
Clarissenhof 79	1115CC	1	48.69	48.74		50.00	0.05	-	48.74	-0.06	48.68		
Clarissenhof 80	1115CH	1	47.69	47.78		50.00	0.09	-	47.78	-0.12	47.66		
Clarissenhof 81	1115CC	1	48.43	48.48		50.00	0.05	-	48.48	-0.06	48.42		
Clarissenhof 82	1115CH	1	53.55	53.65		53.55	0.10	-	53.65	-0.09	53.56		
Clarissenhof 83	1115CC	1	50.32	50.41		50.32	0.09	-	50.41	-0.12	50.29		
Clarissenhof 85	1115CC	1	49.51	49.59		50.00	0.08	-	49.59	-0.13	49.46		
Clarissenhof 87	1115CC	1	47.82	47.87		50.00	0.05	-	47.87	-0.06	47.81		
Clarissenhof 89	1115CC	1	50.16	50.19		50.16	0.03	-	50.19	-0.05	50.14		
Clarissenhof 91	1115CC	1	49.68	49.74		50.00	0.06	-	49.74	-0.11	49.63		
Clarissenhof 93	1115CC	1	49.03	49.06		50.00	0.03	-	49.06	-0.05	49.01		
Clarissenhof 95	1115CC	1	48.56	48.62		50.00	0.06	-	48.62	-0.08	48.54		
Clarissenhof 97	1115CC	1	50.40	50.42		50.40	0.02	-	50.42	-0.04	50.38		
Clarissenhof 99	1115CC	1	49.96	50.03		50.00	0.07	-	50.03	-0.12	49.91		
Clarissenhof 101	1115CD	1	46.17	46.24		50.00	0.07	-	46.24	-0.13	46.11		
Clarissenhof 103	1115CD	1	45.74	45.80		50.00	0.06	-	45.80	-0.11	45.69		
Clarissenhof 105	1115CD	1	48.41	48.49		50.00	0.08	-	48.49	-0.14	48.35		
Clarissenhof 107	1115CD	1	48.61	48.65		50.00	0.04	-	48.65	-0.07	48.58		
Clarissenhof 109	1115CD	1	49.57	49.67		50.00	0.10	-	49.67	-0.13	49.54		
Clarissenhof 111	1115CD	1	49.45	49.55		50.00	0.10	-	49.55	-0.10	49.45		
Clarissenhof 113	1115CD	1	49.80	49.87		50.00	0.07	-	49.87	-0.09	49.78		
Clarissenhof 115	1115CD	1	50.06	50.13		50.06	0.07	-	50.13	-0.10	50.03		
Clarissenhof 117	1115CD	1	49.40	49.44		50.00	0.04	-	49.44	-0.09	49.35		
Clarissenhof 119	1115CD	1	48.56	48.61		50.00	0.05	-	48.61	-0.08	48.53		
Clarissenhof 121	1115CD	1	49.17	49.20		50.00	0.03	-	49.20	-0.09	49.11		
Clarissenhof 123	1115CD	1	48.85	48.93		50.00	0.08	-	48.93	-0.10	48.83		
Clarissenhof 125	1115CD	1	48.85	48.91		50.00	0.06	-	48.91	-0.09	48.82		
Clarissenhof 127	1115CD	1	48.79	48.87		50.00	0.08	-	48.87	-0.10	48.77		
Clarissenhof 129	1115CD	1	50.60	50.72		50.60	0.12	-	50.72	-0.16	50.56		
Clarissenhof 131	1115CD	1	48.87	48.99		50.00	0.12	-	48.99	-0.15	48.84		
Clarissenhof 133	1115CD	1	49.07	49.14		50.00	0.07	-	49.14	-0.10	49.04		
De Flinesstraat 12	1114AL	1	54.10	55.20		54.10	1.10	0.70	55.20	-2.44	52.76		
De Hazelaar 1	1115BA	1	45.31	45.46		50.00	0.15	-	45.46	-0.23	45.23		
De Hazelaar 2	1115BA	1	43.76	44.05		50.00	0.29	-	44.05	-0.39	43.66		
De Hazelaar 3	1115BA	1	43.76	44.05		50.00	0.29	-	44.05	-0.39	43.66		
De Hazelaar 4	1115BA	1	43.76	44.05		50.00	0.29	-	44.05	-0.39	43.66		
De Hazelaar 5	1115BA	1	43.76	44.05		50.00	0.29	-	44.05	-0.39	43.66		

Gemeente OUDER-AMSTEL

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de maatregelen [dB]	Toekomst et geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijding grenswaarde / (X=ja, leeg vak=nee)
De Hazelaar 6	1115BA	1	45.60	45.76		50.00	0.16	-	45.76	-0.22	45.54		
De Hazelaar 7	1115BA	1	45.80	45.99		50.00	0.19	-	45.99	-0.31	45.68		
De Hazelaar 8	1115BA	1	45.79	45.93		50.00	0.14	-	45.93	-0.23	45.70		
De Hazelaar 9	1115BA	1	45.86	46.00		50.00	0.14	-	46.00	-0.20	45.80		
De Hazelaar 10	1115BA	1	46.02	46.18		50.00	0.16	-	46.18	-0.28	45.90		
De Hazelaar 11	1115BA	1	45.73	45.87		50.00	0.14	-	45.87	-0.21	45.66		
De Hazelaar 12	1115BA	1	45.83	45.93		50.00	0.10	-	45.93	-0.21	45.72		
De Hazelaar 13	1115BA	1	45.49	45.63		50.00	0.14	-	45.63	-0.20	45.43		
De Hazelaar 14	1115BA	1	44.77	44.91		50.00	0.14	-	44.91	-0.23	44.68		
De Hazelaar 101	1115BA	1	46.99	47.20		50.00	0.21	-	47.20	-0.29	46.91		
De Hazelaar 102	1115BA	1	45.17	45.67		50.00	0.50	-	45.67	-0.68	44.99		
De Hazelaar 103	1115BA	1	45.17	45.67		50.00	0.50	-	45.67	-0.68	44.99		
De Hazelaar 104	1115BA	1	45.17	45.67		50.00	0.50	-	45.67	-0.68	44.99		
De Hazelaar 105	1115BA	1	45.17	45.67		50.00	0.50	-	45.67	-0.68	44.99		
De Hazelaar 106	1115BA	1	47.24	47.51		50.00	0.27	-	47.51	-0.28	47.23		
De Hazelaar 107	1115BA	1	47.13	47.27		50.00	0.14	-	47.27	-0.21	47.06		
De Hazelaar 108	1115BA	1	46.95	47.08		50.00	0.13	-	47.08	-0.19	46.89		
De Hazelaar 109	1115BA	1	47.01	47.11		50.00	0.10	-	47.11	-0.17	46.94		
De Hazelaar 110	1115BA	1	46.98	47.12		50.00	0.14	-	47.12	-0.25	46.87		
De Hazelaar 111	1115BA	1	46.56	46.67		50.00	0.11	-	46.67	-0.22	46.45		
De Hazelaar 112	1115BA	1	46.43	46.55		50.00	0.12	-	46.55	-0.21	46.34		
De Hazelaar 113	1115BA	1	46.32	46.45		50.00	0.13	-	46.45	-0.22	46.23		
De Hazelaar 114	1115BA	1	45.33	45.47		50.00	0.14	-	45.47	-0.27	45.20		
De Hazelaar 201	1115BA	1	47.75	47.98		50.00	0.23	-	47.98	-0.38	47.60		
De Hazelaar 202	1115BA	1	44.93	45.35		50.00	0.42	-	45.35	-0.92	44.43		
De Hazelaar 203	1115BA	1	44.93	45.35		50.00	0.42	-	45.35	-0.92	44.43		
De Hazelaar 204	1115BA	1	44.93	45.35		50.00	0.42	-	45.35	-0.92	44.43		
De Hazelaar 205	1115BA	1	44.93	45.35		50.00	0.42	-	45.35	-0.92	44.43		
De Hazelaar 206	1115BA	1	48.64	48.89		50.00	0.25	-	48.89	-0.28	48.61		
De Hazelaar 207	1115BA	1	48.65	48.83		50.00	0.18	-	48.83	-0.26	48.57		
De Hazelaar 208	1115BA	1	48.63	48.77		50.00	0.14	-	48.77	-0.21	48.56		
De Hazelaar 209	1115BA	1	48.54	48.65		50.00	0.11	-	48.65	-0.22	48.43		
De Hazelaar 210	1115BA	1	48.56	48.68		50.00	0.12	-	48.68	-0.28	48.40		
De Hazelaar 211	1115BA	1	48.62	48.70		50.00	0.08	-	48.70	-0.28	48.42		
De Hazelaar 212	1115BA	1	48.46	48.59		50.00	0.13	-	48.59	-0.30	48.29		
De Hazelaar 213	1115BA	1	48.46	48.56		50.00	0.10	-	48.56	-0.31	48.25		
De Hazelaar 214	1115BA	1	47.49	47.65		50.00	0.16	-	47.65	-0.40	47.25		
De Hazelaar 301	1115BA	1	49.45	49.64		50.00	0.19	-	49.64	-0.39	49.25		
De Hazelaar 302	1115BA	1	44.35	44.94		50.00	0.59	-	44.94	-1.45	43.49		
De Hazelaar 303	1115BA	1	44.35	44.94		50.00	0.59	-	44.94	-1.45	43.49		
De Hazelaar 304	1115BA	1	44.35	44.94		50.00	0.59	-	44.94	-1.45	43.49		
De Hazelaar 305	1115BA	1	44.35	44.94		50.00	0.59	-	44.94	-1.45	43.49		
De Hazelaar 306	1115BA	1	49.36	49.57		50.00	0.21	-	49.57	-0.24	49.33		
De Hazelaar 307	1115BA	1	49.48	49.73		50.00	0.25	-	49.73	-0.38	49.35		
De Hazelaar 308	1115BA	1	49.33	49.48		50.00	0.15	-	49.48	-0.33	49.15		
De Hazelaar 309	1115BA	1	49.40	49.52		50.00	0.12	-	49.52	-0.33	49.19		
De Hazelaar 310	1115BA	1	49.58	49.67		50.00	0.09	-	49.67	-0.29	49.38		
De Hazelaar 311	1115BA	1	49.33	49.42		50.00	0.09	-	49.42	-0.31	49.11		
De Hazelaar 312	1115BA	1	49.13	49.26		50.00	0.13	-	49.26	-0.36	48.90		
De Hazelaar 313	1115BA	1	49.18	49.30		50.00	0.12	-	49.30	-0.32	48.98		
De Hazelaar 314	1115BA	1	48.61	48.73		50.00	0.12	-	48.73	-0.40	48.33		
De Hazelaar 401	1115BA	1	49.68	49.88		50.00	0.20	-	49.88	-0.41	49.47		
De Hazelaar 402	1115BA	1	44.71	45.41		50.00	0.70	-	45.41	-1.71	43.70		

Gemeente OUDER-AMSTEL

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidreductie door de doelnatige maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijving grenswaarde / (X=ja, leeg vak=nee)
De Hazelaar 403	1115BA	1	44.71	45.41		50.00	0.70	-	45.41	-1.71	43.70	
De Hazelaar 404	1115BA	1	44.71	45.41		50.00	0.70	-	45.41	-1.71	43.70	
De Hazelaar 405	1115BA	1	44.71	45.41		50.00	0.70	-	45.41	-1.71	43.70	
Dorpsplein 30	1115CW	1	47.85	47.89		50.00	0.04	-	47.89	-0.12	47.77	
Dorpsplein 31	1115CW	1	48.90	49.02		50.00	0.12	-	49.02	-0.16	48.86	
Dorpsplein 32	1115CW	1	47.78	47.84		50.00	0.06	-	47.84	-0.11	47.73	
Dorpsplein 33	1115CW	1	49.15	49.27		50.00	0.12	-	49.27	-0.15	49.12	
Dorpsplein 34	1115CW	1	47.86	47.92		50.00	0.06	-	47.92	-0.11	47.81	
Dorpsplein 35	1115CW	1	49.20	49.32		50.00	0.12	-	49.32	-0.16	49.16	
Dorpsplein 36	1115CW	1	48.10	48.16		50.00	0.06	-	48.16	-0.10	48.06	
Dorpsplein 37	1115CW	1	49.25	49.37		50.00	0.12	-	49.37	-0.16	49.21	
Dorpsplein 38	1115CW	1	47.97	48.05		50.00	0.08	-	48.05	-0.12	47.93	
Dorpsplein 39	1115CW	1	49.20	49.29		50.00	0.09	-	49.29	-0.14	49.15	
Ellermanstraat 2	1114AK	1	54.24	55.31		54.24	1.07	0.81	55.31	-2.33	52.98	
Entrada 501	1114AA	1	58.26	59.50		58.26	1.24	1.00	59.50	-1.50	58.00	
Entrada 701	1114AA	1	58.55	59.67		58.55	1.12	0.18	59.67	-1.54	58.13	
Fenengastraat 37	1114AH	1	66.90	68.41		66.90	1.51	0.92	68.41	-2.87	65.54	
Fenengastraat 46	1114AH	1	55.20	57.09		55.20	1.89	1.60	57.09	-2.48	54.61	
Fenengastraat 48	1114AH	1	55.21	56.27		55.21	1.06	0.78	56.27	-2.63	53.64	
Fenengastraat 50	1114AH	1	59.69	60.58		59.69	0.89	0.08	60.58	-2.82	57.76	
Fenengastraat 52	1114AH	1	59.10	60.08		59.10	0.98	0.59	60.08	-2.81	57.27	
Fenengastraat 54	1114AH	1	61.47	62.35		61.47	0.88	0.86	62.35	-2.77	59.58	
Fenengastraat 56	1114AH	1	58.34	59.30		58.34	0.96	0.80	59.30	-2.78	56.52	
Fenengastraat 58	1114AH	1	65.76	66.75		65.76	0.99	0.25	66.75	-2.84	63.91	
Fenengastraat 60	1114AH	1	65.63	66.90		65.63	1.27	0.40	66.90	-2.80	64.10	
Fenengastraat 62	1114AH	1	67.32	68.41		67.32	1.09	0.92	68.41	-2.80	65.61	
Fenengastraat 64	1114AH	1	62.27	63.43		62.27	1.16	0.93	63.43	-2.82	60.61	
Fenengastraat 66	1114AH	1	65.04	66.03		65.04	0.99	0.54	66.03	-2.72	63.31	
Fenengastraat 68	1114AH	1	66.30	67.70		66.30	1.40	1.20	67.70	-2.56	65.14	
Fenengastraat 70	1114AH	1	63.80	65.71		63.80	1.91	1.21	65.71	-2.41	63.30	
Herculeslaan 94	1115BG	14	54.34	54.92		54.34	0.58	0.42	54.92	-2.42	52.50	
In de Korenmolen 2	1115GN	1	46.50	46.59		50.00	0.09	-	46.59	-0.46	46.13	
In de Korenmolen 4	1115GN	1	46.50	46.59		50.00	0.09	-	46.59	-0.46	46.13	
In de Korenmolen 6	1115GN	1	46.50	46.59		50.00	0.09	-	46.59	-0.46	46.13	
In de Korenmolen 8	1115GN	1	46.50	46.59		50.00	0.09	-	46.59	-0.46	46.13	
In de Korenmolen 10	1115GN	1	46.40	46.60		50.00	0.20	-	46.60	-0.45	46.15	
In de Korenmolen 12	1115GN	1	46.40	46.60		50.00	0.20	-	46.60	-0.45	46.15	
In de Korenmolen 14	1115GN	1	46.40	46.60		50.00	0.20	-	46.60	-0.45	46.15	
In de Korenmolen 16	1115GN	1	46.40	46.60		50.00	0.20	-	46.60	-0.45	46.15	
In de Korenmolen 17	1115GN	1	47.56	48.08		50.00	0.52	-	48.08	-1.81	46.27	
In de Korenmolen 18	1115GN	1	46.40	46.60		50.00	0.20	-	46.60	-0.45	46.15	
In de Korenmolen 19	1115GN	1	45.43	45.94		50.00	0.51	-	45.94	-1.30	44.64	
In de Korenmolen 20	1115GN	1	46.40	46.60		50.00	0.20	-	46.60	-0.45	46.15	
In de Korenmolen 21	1115GN	1	45.43	45.94		50.00	0.51	-	45.94	-1.30	44.64	
In de Korenmolen 22	1115GN	1	46.27	46.54		50.00	0.27	-	46.54	-0.41	46.13	
In de Korenmolen 23	1115GN	1	45.88	46.51		50.00	0.63	-	46.51	-1.31	45.20	
In de Korenmolen 24	1115GN	1	46.27	46.54		50.00	0.27	-	46.54	-0.41	46.13	
In de Korenmolen 25	1115GN	1	45.88	46.51		50.00	0.63	-	46.51	-1.31	45.20	
In de Korenmolen 26	1115GP	1	44.80	45.42		50.00	0.62	-	45.42	-0.99	44.43	
In de Korenmolen 27	1115GN	1	45.52	46.22		50.00	0.70	-	46.22	-1.34	44.88	
In de Korenmolen 28	1115GP	1	44.80	45.42		50.00	0.62	-	45.42	-0.99	44.43	
In de Korenmolen 29	1115GN	1	45.52	46.22		50.00	0.70	-	46.22	-1.34	44.88	
In de Korenmolen 30 A	1115GP	1	46.55	46.71		50.00	0.16	-	46.71	-0.48	46.23	

Gemeente OUDER-AMSTEL

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidreductie door de doelnatige maatregelen [dB]	Toekomst et geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
In de Korenmolen 30 B	1115GP	1	45.47	45.75		50.00	0.28	-	45.75	-0.62	45.13	
In de Korenmolen 30 C	1115GP	1	45.47	45.75		50.00	0.28	-	45.75	-0.62	45.13	
In de Korenmolen 31	1115GN	1	45.69	46.40		50.00	0.71	-	46.40	-1.21	45.19	
In de Korenmolen 32	1115GP	1	44.99	45.53		50.00	0.54	-	45.53	-1.29	44.24	
In de Korenmolen 33	1115GN	1	45.69	46.40		50.00	0.71	-	46.40	-1.21	45.19	
In de Korenmolen 34	1115GP	1	44.99	45.53		50.00	0.54	-	45.53	-1.29	44.24	
In de Korenmolen 35	1115GN	1	45.76	46.34		50.00	0.58	-	46.34	-1.22	45.12	
In de Korenmolen 36	1115GP	1	43.55	44.14		50.00	0.59	-	44.14	-0.96	43.18	
In de Korenmolen 37	1115GN	1	44.96	45.42		50.00	0.46	-	45.42	-1.14	44.28	
In de Korenmolen 38	1115GP	1	43.55	44.14		50.00	0.59	-	44.14	-0.96	43.18	
In de Korenmolen 39	1115GN	1	44.74	45.23		50.00	0.49	-	45.23	-1.00	44.23	
In de Korenmolen 40	1115GP	1	43.55	44.14		50.00	0.59	-	44.14	-0.96	43.18	
In de Korenmolen 41	1115GN	1	44.18	44.58		50.00	0.40	-	44.58	-0.76	43.82	
In de Korenmolen 42	1115GP	1	43.55	44.14		50.00	0.59	-	44.14	-0.96	43.18	
In de Korenmolen 43	1115GN	1	44.78	45.07		50.00	0.29	-	45.07	-0.55	44.52	
In de Korenmolen 44	1115GP	1	44.88	45.32		50.00	0.44	-	45.32	-1.41	43.91	
In de Korenmolen 46	1115GP	1	44.88	45.32		50.00	0.44	-	45.32	-1.41	43.91	
In de Korenmolen 48	1115GP	1	44.03	44.56		50.00	0.53	-	44.56	-0.97	43.59	
In de Korenmolen 50	1115GP	1	44.03	44.56		50.00	0.53	-	44.56	-0.97	43.59	
In de Korenmolen 52	1115GP	1	44.91	45.69		50.00	0.78	-	45.69	-1.43	44.26	
Jupiter 1	1115TK	5	57.25	58.02		57.25	0.77	0.53	58.02	-0.98	57.04	
Jupiter 2	1115TK	5	57.18	57.93		57.18	0.75	0.44	57.93	-0.98	56.95	
Jupiter 3	1115TK	5	56.90	57.67		56.90	0.77	0.18	57.67	-1.03	56.64	
Jupiter 4	1115TK	5	57.25	58.02		57.25	0.77	0.53	58.02	-0.98	57.04	
Jupiter 5	1115TK	5	57.18	57.93		57.18	0.75	0.44	57.93	-0.98	56.95	
Jupiter 6	1115TK	5	56.90	57.67		56.90	0.77	0.18	57.67	-1.03	56.64	
Jupiter 7	1115TK	5	57.25	58.02		57.25	0.77	0.53	58.02	-0.98	57.04	
Jupiter 8	1115TK	5	57.18	57.93		57.18	0.75	0.44	57.93	-0.98	56.95	
Jupiter 9	1115TK	5	56.90	57.67		56.90	0.77	0.18	57.67	-1.03	56.64	
Jupiter 10	1115TK	5	57.25	58.02		57.25	0.77	0.53	58.02	-0.98	57.04	
Jupiter 11	1115TK	5	57.18	57.93		57.18	0.75	0.44	57.93	-0.98	56.95	
Jupiter 12	1115TK	5	54.60	55.37		54.60	0.77	-	55.37	-0.88	54.49	
Jupiter 14	1115TK	5	54.60	55.37		54.60	0.77	-	55.37	-0.88	54.49	
Jupiter 16	1115TK	5	54.60	55.37		54.60	0.77	-	55.37	-0.88	54.49	
Jupiter 18	1115TK	5	54.60	55.37		54.60	0.77	-	55.37	-0.88	54.49	
Jupiter 101	1115TL	5	59.02	59.50		59.02	0.48	0.01	59.50	-0.64	58.86	
Jupiter 103	1115TL	5	58.67	59.20		58.67	0.53	-	59.20	-0.70	58.50	
Jupiter 105	1115TL	5	58.15	58.75		58.15	0.60	0.25	58.75	-0.79	57.96	
Jupiter 107	1115TL	5	59.02	59.50		59.02	0.48	0.01	59.50	-0.64	58.86	
Jupiter 109	1115TL	5	58.67	59.20		58.67	0.53	-	59.20	-0.70	58.50	
Jupiter 111	1115TL	5	58.15	58.75		58.15	0.60	0.25	58.75	-0.79	57.96	
Jupiter 112	1115TL	5	55.09	55.78		55.09	0.69	0.29	55.78	-0.80	54.98	
Jupiter 114	1115TL	5	55.09	55.78		55.09	0.69	0.29	55.78	-0.80	54.98	
Jupiter 116	1115TL	5	55.09	55.78		55.09	0.69	0.29	55.78	-0.80	54.98	
Jupiter 118	1115TL	5	55.09	55.78		55.09	0.69	0.29	55.78	-0.80	54.98	
Jupiter 201	1115TM	5	60.13	60.51		60.13	0.38	0.01	60.51	-0.51	60.00	
Jupiter 202	1115TM	5	60.13	60.51		60.13	0.38	0.01	60.51	-0.51	60.00	
Jupiter 203	1115TM	5	60.13	60.51		60.13	0.38	0.01	60.51	-0.51	60.00	
Jupiter 204	1115TM	5	60.13	60.51		60.13	0.38	0.01	60.51	-0.51	60.00	
Jupiter 205	1115TM	5	59.50	59.96		59.50	0.46	-	59.96	-0.57	59.39	
Jupiter 206	1115TM	5	59.50	59.96		59.50	0.46	-	59.96	-0.57	59.39	
Jupiter 207	1115TM	5	59.50	59.96		59.50	0.46	-	59.96	-0.57	59.39	
Jupiter 208	1115TM	5	58.68	59.22		58.68	0.54	-	59.22	-0.71	58.51	

Gemeente OUDER-AMSTEL

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidreductie door de doelmattige maatregelen [dB]	Toekomst et geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijding grenswaarde / (X=ja, leeg vak=nee)
Jupiter 209	1115TM	5	58.68	59.22		58.68	0.54	-	59.22	-0.71	58.51	
Jupiter 210	1115TM	5	58.68	59.22		58.68	0.54	-	59.22	-0.71	58.51	
Jupiter 211	1115TM	5	58.68	59.22		58.68	0.54	-	59.22	-0.71	58.51	
Jupiter 212	1115TM	5	55.69	56.31		55.69	0.62	-	56.31	-0.69	55.62	
Jupiter 214	1115TM	5	55.69	56.31		55.69	0.62	-	56.31	-0.69	55.62	
Jupiter 216	1115TM	5	55.69	56.31		55.69	0.62	-	56.31	-0.69	55.62	
Jupiter 218	1115TM	5	55.69	56.31		55.69	0.62	-	56.31	-0.69	55.62	
Jupiter 301	1115TN	5	60.76	61.07		60.76	0.31	-	61.07	-0.42	60.65	
Jupiter 302	1115TN	5	60.76	61.07		60.76	0.31	-	61.07	-0.42	60.65	
Jupiter 303	1115TN	5	60.76	61.07		60.76	0.31	-	61.07	-0.42	60.65	
Jupiter 304	1115TN	5	60.76	61.07		60.76	0.31	-	61.07	-0.42	60.65	
Jupiter 305	1115TN	5	60.15	60.55		60.15	0.40	0.05	60.55	-0.49	60.06	
Jupiter 306	1115TN	5	60.15	60.55		60.15	0.40	0.05	60.55	-0.49	60.06	
Jupiter 307	1115TN	5	60.15	60.55		60.15	0.40	0.05	60.55	-0.49	60.06	
Jupiter 308	1115TN	5	59.22	59.72		59.22	0.50	0.23	59.72	-0.64	59.08	
Jupiter 309	1115TN	5	59.22	59.72		59.22	0.50	0.23	59.72	-0.64	59.08	
Jupiter 310	1115TN	5	59.22	59.72		59.22	0.50	0.23	59.72	-0.64	59.08	
Jupiter 311	1115TN	5	59.22	59.72		59.22	0.50	0.23	59.72	-0.64	59.08	
Jupiter 312	1115TN	5	56.21	56.73		56.21	0.52	0.23	56.73	-0.62	56.11	
Jupiter 314	1115TN	5	56.21	56.73		56.21	0.52	0.23	56.73	-0.62	56.11	
Jupiter 316	1115TN	5	56.21	56.73		56.21	0.52	0.23	56.73	-0.62	56.11	
Jupiter 318	1115TN	5	56.21	56.73		56.21	0.52	0.23	56.73	-0.62	56.11	
Jupiter 401	1115TP	5	62.01	62.24		62.01	0.23	-	62.24	-0.31	61.93	
Jupiter 402	1115TP	5	62.01	62.24		62.01	0.23	-	62.24	-0.31	61.93	
Jupiter 403	1115TP	5	62.01	62.24		62.01	0.23	-	62.24	-0.31	61.93	
Jupiter 404	1115TP	5	62.01	62.24		62.01	0.23	-	62.24	-0.31	61.93	
Jupiter 405	1115TP	5	60.66	61.02		60.66	0.36	-	61.02	-0.44	60.58	
Jupiter 406	1115TP	5	60.66	61.02		60.66	0.36	-	61.02	-0.44	60.58	
Jupiter 407	1115TP	5	60.66	61.02		60.66	0.36	-	61.02	-0.44	60.58	
Jupiter 408	1115TP	5	59.65	60.10		59.65	0.45	-	60.10	-0.59	59.51	
Jupiter 409	1115TP	5	59.65	60.10		59.65	0.45	-	60.10	-0.59	59.51	
Jupiter 410	1115TP	5	59.65	60.10		59.65	0.45	-	60.10	-0.59	59.51	
Jupiter 411	1115TP	5	59.65	60.10		59.65	0.45	-	60.10	-0.59	59.51	
Jupiter 412	1115TP	5	57.12	57.64		57.12	0.52	0.15	57.64	-0.71	56.93	
Jupiter 414	1115TP	5	57.12	57.64		57.12	0.52	0.15	57.64	-0.71	56.93	
Jupiter 416	1115TP	5	57.12	57.64		57.12	0.52	0.15	57.64	-0.71	56.93	
Jupiter 418	1115TP	5	57.12	57.64		57.12	0.52	0.15	57.64	-0.71	56.93	
Jupiter 501	1115TR	5	62.59	62.77		62.59	0.18	-	62.77	-0.25	62.52	
Jupiter 502	1115TR	5	62.59	62.77		62.59	0.18	-	62.77	-0.25	62.52	
Jupiter 503	1115TR	5	62.59	62.77		62.59	0.18	-	62.77	-0.25	62.52	
Jupiter 504	1115TR	5	62.59	62.77		62.59	0.18	-	62.77	-0.25	62.52	
Jupiter 505	1115TR	5	61.48	61.74		61.48	0.26	0.25	61.74	-0.34	61.40	
Jupiter 506	1115TR	5	61.48	61.74		61.48	0.26	0.25	61.74	-0.34	61.40	
Jupiter 507	1115TR	5	61.48	61.74		61.48	0.26	0.25	61.74	-0.34	61.40	
Jupiter 508	1115TR	5	60.35	60.73		60.35	0.38	0.23	60.73	-0.50	60.23	
Jupiter 509	1115TR	5	60.35	60.73		60.35	0.38	0.23	60.73	-0.50	60.23	
Jupiter 510	1115TR	5	60.35	60.73		60.35	0.38	0.23	60.73	-0.50	60.23	
Jupiter 511	1115TR	5	60.35	60.73		60.35	0.38	0.23	60.73	-0.50	60.23	
Jupiter 512	1115TR	5	57.84	58.49		57.84	0.65	-	58.49	-0.81	57.68	
Jupiter 514	1115TR	5	57.84	58.49		57.84	0.65	-	58.49	-0.81	57.68	
Jupiter 516	1115TR	5	57.84	58.49		57.84	0.65	-	58.49	-0.81	57.68	
Jupiter 518	1115TR	5	57.84	58.49		57.84	0.65	-	58.49	-0.81	57.68	
Jupiter 601	1115TS	5	63.01	63.18		63.01	0.17	-	63.18	-0.24	62.94	

Gemeente OUDER-AMSTEL

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de maatregelen [dB]	Toekomst et geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijding grenswaarde / (X=ja, leeg vak=nee)
Jupiter 602	1115TS	5	63.01	63.18		63.01	0.17	-	63.18	-0.24	62.94		
Jupiter 603	1115TS	5	63.01	63.18		63.01	0.17	-	63.18	-0.24	62.94		
Jupiter 604	1115TS	5	63.01	63.18		63.01	0.17	-	63.18	-0.24	62.94		
Jupiter 605	1115TS	5	61.75	61.98		61.75	0.23	-	61.98	-0.31	61.67		
Jupiter 606	1115TS	5	61.75	61.98		61.75	0.23	-	61.98	-0.31	61.67		
Jupiter 607	1115TS	5	61.75	61.98		61.75	0.23	-	61.98	-0.31	61.67		
Jupiter 608	1115TS	5	60.98	61.28		60.98	0.30	-	61.28	-0.43	60.85		
Jupiter 609	1115TS	5	60.98	61.28		60.98	0.30	-	61.28	-0.43	60.85		
Jupiter 610	1115TS	5	60.98	61.28		60.98	0.30	-	61.28	-0.43	60.85		
Jupiter 611	1115TS	5	60.98	61.28		60.98	0.30	-	61.28	-0.43	60.85		
Jupiter 612	1115TS	5	58.18	58.74		58.18	0.56	0.24	58.74	-0.75	57.99		
Jupiter 614	1115TS	5	58.18	58.74		58.18	0.56	0.24	58.74	-0.75	57.99		
Jupiter 616	1115TS	5	58.18	58.74		58.18	0.56	0.24	58.74	-0.75	57.99		
Jupiter 618	1115TS	5	58.18	58.74		58.18	0.56	0.24	58.74	-0.75	57.99		
Jupiter 701	1115TT	5	63.72	63.86		63.72	0.14	-	63.86	-0.20	63.66		
Jupiter 702	1115TT	5	63.72	63.86		63.72	0.14	-	63.86	-0.20	63.66		
Jupiter 703	1115TT	5	63.72	63.86		63.72	0.14	-	63.86	-0.20	63.66		
Jupiter 704	1115TT	5	63.72	63.86		63.72	0.14	-	63.86	-0.20	63.66		
Jupiter 705	1115TT	5	62.01	62.23		62.01	0.22	-	62.23	-0.30	61.93		
Jupiter 706	1115TT	5	62.01	62.23		62.01	0.22	-	62.23	-0.30	61.93		
Jupiter 707	1115TT	5	62.01	62.23		62.01	0.22	-	62.23	-0.30	61.93		
Jupiter 708	1115TT	5	61.20	61.49		61.20	0.29	-	61.49	-0.41	61.08		
Jupiter 709	1115TT	5	61.20	61.49		61.20	0.29	-	61.49	-0.41	61.08		
Jupiter 710	1115TT	5	61.20	61.49		61.20	0.29	-	61.49	-0.41	61.08		
Jupiter 711	1115TT	5	61.20	61.49		61.20	0.29	-	61.49	-0.41	61.08		
Jupiter 712	1115TT	5	58.47	58.98		58.47	0.51	0.48	58.98	-0.71	58.27		
Jupiter 714	1115TT	5	58.47	58.98		58.47	0.51	0.48	58.98	-0.71	58.27		
Jupiter 716	1115TT	5	58.47	58.98		58.47	0.51	0.48	58.98	-0.71	58.27		
Jupiter 718	1115TT	5	58.47	58.98		58.47	0.51	0.48	58.98	-0.71	58.27		
Jupiter 801	1115TV	5	64.09	64.23		64.09	0.14	-	64.23	-0.19	64.04		
Jupiter 802	1115TV	5	64.09	64.23		64.09	0.14	-	64.23	-0.19	64.04		
Jupiter 803	1115TV	5	64.09	64.23		64.09	0.14	-	64.23	-0.19	64.04		
Jupiter 804	1115TV	5	64.09	64.23		64.09	0.14	-	64.23	-0.19	64.04		
Jupiter 805	1115TV	5	62.55	62.75		62.55	0.20	-	62.75	-0.27	62.48		
Jupiter 806	1115TV	5	62.55	62.75		62.55	0.20	-	62.75	-0.27	62.48		
Jupiter 807	1115TV	5	62.55	62.75		62.55	0.20	-	62.75	-0.27	62.48		
Jupiter 808	1115TV	5	61.40	61.68		61.40	0.28	0.19	61.68	-0.39	61.29		
Jupiter 809	1115TV	5	61.40	61.68		61.40	0.28	0.19	61.68	-0.39	61.29		
Jupiter 810	1115TV	5	61.40	61.68		61.40	0.28	0.19	61.68	-0.39	61.29		
Jupiter 811	1115TV	5	61.40	61.68		61.40	0.28	0.19	61.68	-0.39	61.29		
Jupiter 812	1115TV	5	58.63	59.13		58.63	0.50	-	59.13	-0.67	58.46		
Jupiter 814	1115TV	5	58.63	59.13		58.63	0.50	-	59.13	-0.67	58.46		
Jupiter 816	1115TV	5	58.63	59.13		58.63	0.50	-	59.13	-0.67	58.46		
Jupiter 818	1115TV	5	58.63	59.13		58.63	0.50	-	59.13	-0.67	58.46		
Jupiter 901	1115TW	5	64.32	64.45		64.32	0.13	-	64.45	-0.18	64.27		
Jupiter 902	1115TW	5	64.32	64.45		64.32	0.13	-	64.45	-0.18	64.27		
Jupiter 903	1115TW	5	64.32	64.45		64.32	0.13	-	64.45	-0.18	64.27		
Jupiter 904	1115TW	5	64.32	64.45		64.32	0.13	-	64.45	-0.18	64.27		
Jupiter 905	1115TW	5	63.01	63.18		63.01	0.17	-	63.18	-0.24	62.94		
Jupiter 906	1115TW	5	63.01	63.18		63.01	0.17	-	63.18	-0.24	62.94		
Jupiter 907	1115TW	5	63.01	63.18		63.01	0.17	-	63.18	-0.24	62.94		
Jupiter 908	1115TW	5	61.77	62.03		61.77	0.26	-	62.03	-0.37	61.66		
Jupiter 909	1115TW	5	61.77	62.03		61.77	0.26	-	62.03	-0.37	61.66		

Gemeente OUDER-AMSTEL

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de maatregelen [dB]	Toekomst et geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijding grenswaarde / (X=ja, leeg vak=nee)
Jupiter 910	1115TW	5	61.77	62.03		61.77	0.26	-	62.03	-0.37	61.66		
Jupiter 911	1115TW	5	61.77	62.03		61.77	0.26	-	62.03	-0.37	61.66		
Jupiter 912	1115TW	5	58.77	59.28		58.77	0.51	-	59.28	-0.68	58.60		
Jupiter 914	1115TW	5	58.77	59.28		58.77	0.51	-	59.28	-0.68	58.60		
Jupiter 916	1115TW	5	58.77	59.28		58.77	0.51	-	59.28	-0.68	58.60		
Jupiter 918	1115TW	5	58.77	59.28		58.77	0.51	-	59.28	-0.68	58.60		
Jupiter 1001	1115TX	5	64.66	64.78		64.66	0.12	-	64.78	-0.17	64.61		
Jupiter 1003	1115TX	5	63.14	63.32		63.14	0.18	-	63.32	-0.24	63.08		
Jupiter 1005	1115TX	5	62.17	62.41		62.17	0.24	-	62.41	-0.32	62.09		
Jupiter 1007	1115TX	5	64.66	64.78		64.66	0.12	-	64.78	-0.17	64.61		
Jupiter 1009	1115TX	5	63.14	63.32		63.14	0.18	-	63.32	-0.24	63.08		
Jupiter 1011	1115TX	5	62.17	62.41		62.17	0.24	-	62.41	-0.32	62.09		
Jupiter 1012	1115TX	5	59.10	59.57		59.10	0.47	0.08	59.57	-0.65	58.92		
Jupiter 1014	1115TX	5	59.10	59.57		59.10	0.47	0.08	59.57	-0.65	58.92		
Jupiter 1016	1115TX	5	59.10	59.57		59.10	0.47	0.08	59.57	-0.65	58.92		
Jupiter 1018	1115TX	5	59.10	59.57		59.10	0.47	0.08	59.57	-0.65	58.92		
Kastanjepad 1	1115GV	1	47.18	47.91		50.00	0.73	-	47.91	-1.75	46.16		
Kastanjepad 2	1115GV	1	47.18	47.91		50.00	0.73	-	47.91	-1.75	46.16		
Kastanjepad 3	1115GV	1	47.18	47.91		50.00	0.73	-	47.91	-1.75	46.16		
Kastanjepad 4	1115GV	1	47.18	47.91		50.00	0.73	-	47.91	-1.75	46.16		
Kastanjepad 5	1115GV	1	47.18	47.91		50.00	0.73	-	47.91	-1.75	46.16		
Kastanjepad 6	1115GV	1	47.18	47.91		50.00	0.73	-	47.91	-1.75	46.16		
Kastanjepad 7	1115GV	1	47.18	47.91		50.00	0.73	-	47.91	-1.75	46.16		
Kastanjepad 8	1115GV	1	47.18	47.91		50.00	0.73	-	47.91	-1.75	46.16		
Kastanjepad 9	1115GV	1	47.18	47.91		50.00	0.73	-	47.91	-1.75	46.16		
Kastanjepad 10	1115GV	1	47.18	47.91		50.00	0.73	-	47.91	-1.75	46.16		
Kastanjepad 11	1115GV	1	47.18	47.91		50.00	0.73	-	47.91	-1.75	46.16		
Kastanjepad 12	1115GV	1	47.18	47.91		50.00	0.73	-	47.91	-1.75	46.16		
Kastanjepad 13	1115GV	1	47.18	47.91		50.00	0.73	-	47.91	-1.75	46.16		
Kastanjepad 14	1115GV	1	47.18	47.91		50.00	0.73	-	47.91	-1.75	46.16		
Kastanjepad 15	1115GV	1	47.18	47.91		50.00	0.73	-	47.91	-1.75	46.16		
Kastanjepad 16	1115GV	1	47.18	47.91		50.00	0.73	-	47.91	-1.75	46.16		
Kastanjepad 17	1115GV	1	47.18	47.91		50.00	0.73	-	47.91	-1.75	46.16		
Kastanjepad 18	1115GV	1	47.18	47.91		50.00	0.73	-	47.91	-1.75	46.16		
Kastanjepad 19	1115GV	1	47.18	47.91		50.00	0.73	-	47.91	-1.75	46.16		
Kastanjepad 20	1115GV	1	47.18	47.91		50.00	0.73	-	47.91	-1.75	46.16		
Kloosterstraat 1	1115BJ	1	50.15	50.45		50.15	0.30	-	50.45	-0.45	50.00		
Kloosterstraat 2	1115BL	1	53.30	53.61		53.30	0.31	0.12	53.61	-0.45	53.16		
Kloosterstraat 4	1115BL	1	50.68	50.70		50.68	0.02	-	50.70	-0.02	50.68		
Kloosterstraat 5	1115BJ	1	50.38	50.51		50.38	0.13	0.01	50.51	-0.18	50.33		
Kloosterstraat 6	1115BL	1	49.87	49.89		50.00	0.02	-	49.89	-0.02	49.87		
Kloosterstraat 7	1115BJ	1	51.29	51.51		51.29	0.22	0.02	51.51	-0.29	51.22		
Kloosterstraat 8	1115BL	1	50.35	50.37		50.35	0.02	-	50.37	-0.04	50.33		
Kloosterstraat 9	1115BJ	1	51.07	51.13		51.07	0.06	-	51.13	-0.12	51.01		
Kloosterstraat 10	1115BL	1	50.27	50.30		50.27	0.03	-	50.30	-0.05	50.25		
Kloosterstraat 11	1115BJ	1	50.89	51.02		50.89	0.13	-	51.02	-0.21	50.81		
Kloosterstraat 12	1115BL	1	48.69	48.72		50.00	0.03	-	48.72	-0.03	48.69		
Kloosterstraat 13	1115BJ	1	50.82	50.98		50.82	0.16	-	50.98	-0.26	50.72		
Kloosterstraat 14	1115BL	1	50.86	50.89		50.86	0.03	-	50.89	-0.02	50.87		
Kloosterstraat 15 A	1115BJ	1	52.79	53.12		52.79	0.33	-	53.12	-0.47	52.65		
Kloosterstraat 16	1115BL	1	55.00	55.03		55.00	0.03	-	55.03	-0.04	54.99		
Kloosterstraat 17	1115BJ	1	50.75	50.97		50.75	0.22	-	50.97	-0.27	50.70		
Kloosterstraat 17 HS	1115BJ	1	53.11	53.43		53.11	0.32	-	53.43	-0.43	53.00		

Gemeente OUDER-AMSTEL

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de maatregelen [dB]	Toekomst et geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijding grenswaarde / (X=ja, leeg vak=nee)
Kloosterstraat 18	1115BL	1	55.35	55.39		55.35	0.04	-	55.39	-0.05	55.34		
Kloosterstraat 19	1115BJ	1	50.72	50.96		50.72	0.24	-	50.96	-0.30	50.66		
Kloosterstraat 20	1115BL	1	50.81	50.85		50.81	0.04	-	50.85	-0.04	50.81		
Kloosterstraat 20 A	1115BL	1	48.56	48.60		50.00	0.04	-	48.60	-0.04	48.56		
Kloosterstraat 22	1115BL	1	52.67	52.68		52.67	0.01	-	52.68	-0.03	52.65		
Kloosterstraat 23	1115BJ	1	52.78	52.87		52.78	0.09	-	52.87	-0.13	52.74		
Kloosterstraat 24	1115BL	1	48.30	48.32		50.00	0.02	-	48.32	-0.03	48.29		
Kloosterstraat 26	1115BL	1	48.13	48.16		50.00	0.03	-	48.16	-0.03	48.13		
Kloosterstraat 27	1115BJ	1	53.22	53.53		53.22	0.31	0.04	53.53	-0.41	53.12		
Kloosterstraat 28	1115BL	1	52.57	52.59		52.57	0.02	-	52.59	-0.03	52.56		
Kloosterstraat 29	1115BJ	1	53.11	53.46		53.11	0.35	-	53.46	-0.46	53.00		
Kloosterstraat 30	1115BL	1	52.46	52.49		52.46	0.03	-	52.49	-0.03	52.46		
Kloosterstraat 31	1115BJ	1	48.18	48.32		50.00	0.14	-	48.32	-0.22	48.10		
Kloosterstraat 32	1115BL	1	47.93	47.97		50.00	0.04	-	47.97	-0.04	47.93		
Kloosterstraat 33	1115BJ	1	53.13	53.46		53.13	0.33	-	53.46	-0.40	53.06		
Kloosterstraat 34	1115BM	1	47.65	47.67		50.00	0.02	-	47.67	-0.02	47.65		
Kloosterstraat 35	1115BJ	1	48.37	48.50		50.00	0.13	-	48.50	-0.24	48.26		
Kloosterstraat 36	1115BM	1	52.25	52.27		52.25	0.02	-	52.27	-0.02	52.25		
Kloosterstraat 39	1115BJ	1	53.67	53.99		53.67	0.32	-	53.99	-0.45	53.54		
Kloosterstraat 41	1115BK	1	53.95	54.22		53.95	0.27	-	54.22	-0.34	53.88		
Kloosterstraat 43	1115BK	1	53.93	54.28		53.93	0.35	-	54.28	-0.47	53.81		
Kloosterstraat 45	1115BK	1	50.46	51.16		50.46	0.70	0.66	51.16	-0.90	50.26		
Kloosterstraat 46	1115BM	1	48.67	48.70		50.00	0.03	-	48.70	-0.04	48.66		
Kloosterstraat 47	1115BK	1	54.03	54.29		54.03	0.26	-	54.29	-0.33	53.96		
Kloosterstraat 48	1115BM	1	53.07	53.10		53.07	0.03	-	53.10	-0.03	53.07		
Kloosterstraat 49	1115BK	1	49.94	50.43		50.00	0.49	-	50.43	-0.68	49.75		
Kloosterstraat 50	1115BM	1	52.94	52.97		52.94	0.03	-	52.97	-0.03	52.94		
Kloosterstraat 51	1115BK	1	53.89	54.23		53.89	0.34	-	54.23	-0.42	53.81		
Kloosterstraat 52	1115BM	1	48.75	48.80		50.00	0.05	-	48.80	-0.06	48.74		
Kloosterstraat 53	1115BK	1	53.53	53.88		53.53	0.35	-	53.88	-0.41	53.47		
Kloosterstraat 54	1115BM	1	48.79	48.82		50.00	0.03	-	48.82	-0.04	48.78		
Kloosterstraat 55	1115BK	1	48.52	48.57		50.00	0.05	-	48.57	-0.06	48.51		
Kloosterstraat 56	1115BM	1	52.93	52.97		52.93	0.04	-	52.97	-0.03	52.94		
Kloosterstraat 57	1115BK	1	53.19	53.24		53.19	0.05	-	53.24	-0.07	53.17		
Kloosterstraat 58	1115BM	1	52.96	52.98		52.96	0.02	-	52.98	-0.02	52.96		
Kloosterstraat 59	1115BK	1	48.45	48.49		50.00	0.04	-	48.49	-0.04	48.45		
Kloosterstraat 60	1115BM	1	48.71	48.77		50.00	0.06	-	48.77	-0.05	48.72		
Kloosterstraat 61	1115BK	1	53.34	53.38		53.34	0.04	-	53.38	-0.04	53.34		
Kloosterstraat 62	1115BM	1	48.80	48.84		50.00	0.04	-	48.84	-0.05	48.79		
Kloosterstraat 63	1115BK	1	53.37	53.40		53.37	0.03	-	53.40	-0.04	53.36		
Kloosterstraat 64	1115BM	1	52.90	52.93		52.90	0.03	-	52.93	-0.03	52.90		
Kloosterstraat 65	1115BK	1	48.47	48.52		50.00	0.05	-	48.52	-0.04	48.48		
Kloosterstraat 66	1115BM	1	52.90	52.93		52.90	0.03	-	52.93	-0.03	52.90		
Kloosterstraat 67	1115BK	1	53.39	53.42		53.39	0.03	-	53.42	-0.04	53.38		
Kloosterstraat 69	1115BK	1	53.36	53.38		53.36	0.02	-	53.38	-0.03	53.35		
Kloosterstraat 70	1115BM	1	48.75	48.79		50.00	0.04	-	48.79	-0.05	48.74		
Kloosterstraat 71	1115BK	1	48.39	48.43		50.00	0.04	-	48.43	-0.04	48.39		
Kloosterstraat 72	1115BM	1	53.00	53.02		53.00	0.02	-	53.02	-0.02	53.00		
Kloosterstraat 73	1115BK	1	53.33	53.37		53.33	0.04	-	53.37	-0.04	53.33		
Kloosterstraat 74	1115BN	1	48.58	48.62		50.00	0.04	-	48.62	-0.03	48.59		
Kloosterstraat 75	1115BK	1	53.34	53.36		53.34	0.02	-	53.36	-0.03	53.33		
Kloosterstraat 76	1115BN	1	52.92	52.94		52.92	0.02	-	52.94	-0.02	52.92		
Kloosterstraat 78	1115BN	1	52.63	52.65		52.63	0.02	-	52.65	-0.01	52.64		

Gemeente OUDER-AMSTEL

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Kloosterstraat 80	1115BN	1	48.08	48.09		50.00	0.01	-	48.09	-0.02	48.07		
Kloosterstraat 82	1115BN	1	49.29	49.34		50.00	0.05	-	49.34	-0.05	49.29		
Kloosterstraat 84	1115BN	1	53.17	53.20		53.17	0.03	-	53.20	-0.03	53.17		
Kloosterstraat 86	1115BN	1	53.19	53.22		53.19	0.03	-	53.22	-0.03	53.19		
Kloosterstraat 88	1115BN	1	49.17	49.20		50.00	0.03	-	49.20	-0.04	49.16		
Kloosterstraat 90	1115BN	1	49.69	49.75		50.00	0.06	-	49.75	-0.11	49.64		
Kloosterstraat 92	1115BN	1	53.72	53.75		53.72	0.03	-	53.75	-0.02	53.73		
Kloosterstraat 94	1115BN	1	53.48	53.51		53.48	0.03	0.02	53.51	-0.03	53.48		
Kloosterstraat 96	1115BN	1	49.32	49.35		50.00	0.03	-	49.35	-0.04	49.31		
Kloosterstraat 98	1115BN	1	50.65	51.11		50.65	0.46	-	51.11	-0.66	50.45		
Kloosterstraat 100	1115BN	1	53.36	53.37		53.36	0.01	-	53.37	-0.02	53.35		
Kloosterstraat 102	1115BN	1	53.21	53.23		53.21	0.02	-	53.23	-0.02	53.21		
Kloosterstraat 104	1115BN	1	50.57	51.19		50.57	0.62	-	51.19	-0.78	50.41		
Kloosterstraat 106	1115BN	1	48.58	48.60		50.00	0.02	-	48.60	-0.03	48.57		
Kloosterstraat 108	1115BN	1	53.16	53.19		53.16	0.03	-	53.19	-0.03	53.16		
Kloosterstraat 110	1115BN	1	53.09	53.11		53.09	0.02	-	53.11	-0.02	53.09		
Kloosterstraat 112	1115BN	1	48.25	48.28		50.00	0.03	-	48.28	-0.02	48.26		
Koekoekslaan 3	1115BG	14	56.19	56.94		56.19	0.75	0.44	56.94	-2.31	54.63		
Korenbloemstraat 2	1115DE	1	44.54	45.44		50.00	0.90	-	45.44	-1.41	44.03		
Korenbloemstraat 3	1115DD	1	41.38	41.83		50.00	0.45	-	41.83	-0.59	41.24		
Korenbloemstraat 4	1115DE	1	46.81	47.43		50.00	0.62	-	47.43	-1.39	46.04		
Korenbloemstraat 5	1115DD	1	44.32	45.14		50.00	0.82	-	45.14	-1.27	43.87		
Korenbloemstraat 6 A	1115DE	1	44.72	45.76		50.00	1.04	-	45.76	-1.63	44.13		
Korenbloemstraat 6 B	1115DE	1	45.03	46.04		50.00	1.01	-	46.04	-1.70	44.34		
Korenbloemstraat 7	1115DD	1	46.93	48.04		50.00	1.11	-	48.04	-2.24	45.80		
Korenbloemstraat 8 A	1115DE	1	45.54	46.52		50.00	0.98	-	46.52	-1.88	44.64		
Korenbloemstraat 8 B	1115DE	1	46.87	47.44		50.00	0.57	-	47.44	-2.15	45.29		
Korenbloemstraat 9	1115DD	1	47.25	48.36		50.00	1.11	-	48.36	-2.16	46.20		
Korenbloemstraat 10 A	1115DE	1	47.41	47.98		50.00	0.57	-	47.98	-2.22	45.76		
Korenbloemstraat 10 B	1115DE	1	47.82	48.35		50.00	0.53	-	48.35	-1.89	46.46		
Korenbloemstraat 11	1115DD	1	47.55	48.56		50.00	1.01	-	48.56	-2.34	46.22		
Korenbloemstraat 13	1115DD	1	47.91	48.96		50.00	1.05	-	48.96	-2.23	46.73		
Korenbloemstraat 14	1115DE	1	47.64	48.29		50.00	0.65	-	48.29	-2.18	46.11		
Korenbloemstraat 15	1115DD	1	48.19	49.51		50.00	1.32	-	49.51	-2.36	47.15		
Korenbloemstraat 16	1115DE	1	49.64	50.25		50.00	0.61	-	50.25	-2.38	47.87		
Korenbloemstraat 17	1115DD	1	49.14	50.56		50.00	1.42	0.06	50.56	-2.38	48.18		
Korenbloemstraat 18	1115DE	1	48.10	48.76		50.00	0.66	-	48.76	-2.18	46.58		
Korenbloemstraat 19	1115DD	1	47.78	48.77		50.00	0.99	-	48.77	-2.16	46.61		
Korenbloemstraat 20	1115DE	1	50.04	50.72		50.04	0.68	0.22	50.72	-2.31	48.41		
Korenbloemstraat 21	1115DD	1	48.43	49.53		50.00	1.10	-	49.53	-2.16	47.37		
Korenbloemstraat 22	1115DE	1	48.10	48.81		50.00	0.71	-	48.81	-2.17	46.64		
Korenbloemstraat 23	1115DD	1	47.46	48.33		50.00	0.87	-	48.33	-2.31	46.02		
Korenbloemstraat 24	1115DE	1	49.89	50.69		50.00	0.80	0.19	50.69	-2.29	48.40		
Korenbloemstraat 25	1115DD	1	49.55	50.39		50.00	0.84	-	50.39	-2.29	48.10		
Korenbloemstraat 26	1115DE	1	46.43	46.76		50.00	0.33	-	46.76	-0.85	45.91		
Korenbloemstraat 27	1115DD	1	49.30	50.26		50.00	0.96	-	50.26	-2.26	48.00		
Korenbloemstraat 28	1115DE	1	48.34	48.58		50.00	0.24	-	48.58	-0.70	47.88		
Korenbloemstraat 29	1115DD	1	47.99	48.96		50.00	0.97	-	48.96	-2.34	46.62		
Korenbloemstraat 31	1115DD	1	42.87	42.97		50.00	0.10	-	42.97	-0.11	42.86		
Korenbloemstraat 33	1115DD	1	47.03	47.09		50.00	0.06	-	47.09	-0.06	47.03		
Korenbloemstraat 35	1115DD	1	49.65	50.64		50.00	0.99	0.14	50.64	-2.43	48.21		
Korenbloemstraat 37	1115DD	1	48.54	49.65		50.00	1.11	-	49.65	-2.33	47.32		
Kruidenommegang 1	1115DN	1	53.29	54.56		53.29	1.27	1.07	54.56	-2.10	52.46		

Gemeente OUDER-AMSTEL

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de maatregelen [dB]	Toekomst et geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijding grenswaarde / (X=ja, leeg vak=nee)
Kruidenommegang 2	1115DN	1	53.25	54.42		53.25	1.17	0.93	54.42	-2.01	52.41		
Kruidenommegang 3	1115DN	1	52.73	54.01		52.73	1.28	0.52	54.01	-1.82	52.19		
Kruidenommegang 4	1115DN	1	51.91	53.08		51.91	1.17	0.58	53.08	-1.45	51.63		
Kruidenommegang 5	1115DN	1	51.36	52.56		51.36	1.20	1.07	52.56	-1.41	51.15		
Kruidenommegang 6	1115DN	1	49.76	50.33		50.00	0.57	-	50.33	-0.94	49.39		
Kruidenommegang 7	1115DN	1	51.17	51.88		51.17	0.71	0.39	51.88	-1.48	50.40		
Kruidenommegang 8	1115DN	1	52.08	53.26		52.08	1.18	0.76	53.26	-2.13	51.13		
Kruidenommegang 9	1115DN	1	52.13	53.47		52.13	1.34	0.97	53.47	-1.72	51.75		
Kruidenommegang 10	1115DN	1	51.91	53.25		51.91	1.34	0.75	53.25	-1.75	51.50		
Kruidenommegang 11	1115DN	1	51.80	52.71		51.80	0.91	0.21	52.71	-1.54	51.17		
Kruidenommegang 12	1115DN	1	51.88	52.78		51.88	0.90	0.28	52.78	-1.52	51.26		
Kruidenommegang 13	1115DN	1	51.71	52.55		51.71	0.84	0.05	52.55	-1.37	51.18		
Kruidenommegang 14	1115DN	1	51.37	52.12		51.37	0.75	0.63	52.12	-1.41	50.71		
Kruidenommegang 15	1115DN	1	50.83	51.73		50.83	0.90	0.24	51.73	-1.61	50.12		
Kruidenommegang 16	1115DN	1	51.06	51.90		51.06	0.84	0.41	51.90	-1.49	50.41		
Kruidenommegang 17	1115DN	1	51.62	52.41		51.62	0.79	-	52.41	-1.58	50.83		
Kruidenommegang 18	1115DN	1	52.35	52.93		52.35	0.58	0.43	52.93	-1.70	51.23		
Kruidenommegang 19	1115DN	1	52.86	53.74		52.86	0.88	0.25	53.74	-1.85	51.89		
Kruidenommegang 20	1115DN	1	53.04	54.03		53.04	0.99	0.54	54.03	-2.06	51.97		
Kruidenommegang 26	1115DP	5	47.01	48.00		50.00	0.99	-	48.00	-1.41	46.59		
Kruidenommegang 27	1115DP	5	48.34	49.31		50.00	0.97	-	49.31	-1.31	48.00		
Kruidenommegang 28	1115DP	5	48.69	49.75		50.00	1.06	-	49.75	-1.39	48.36		
Kruidenommegang 29	1115DP	5	49.07	50.14		50.00	1.07	-	50.14	-1.50	48.64		
Kruidenommegang 30	1115DP	5	50.75	51.84		50.75	1.09	0.35	51.84	-1.87	49.97		
Kruidenommegang 31	1115DP	5	45.75	45.93		50.00	0.18	-	45.93	-0.86	45.07		
Kruidenommegang 32	1115DP	5	47.05	47.24		50.00	0.19	-	47.24	-0.71	46.53		
Kruidenommegang 33	1115DP	5	47.48	47.73		50.00	0.25	-	47.73	-0.77	46.96		
Kruidenommegang 34	1115DP	5	48.03	48.43		50.00	0.40	-	48.43	-0.99	47.44		
Kruidenommegang 35	1115DP	5	50.50	51.42		50.50	0.92	0.92	51.42	-1.77	49.65		
Kruidenommegang 36	1115DP	5	47.70	47.97		50.00	0.27	-	47.97	-1.99	45.98		
Kruidenommegang 37	1115DP	5	48.22	48.51		50.00	0.29	-	48.51	-1.87	46.64		
Kruidenommegang 38	1115DP	5	48.59	48.93		50.00	0.34	-	48.93	-1.89	47.04		
Kruidenommegang 39	1115DP	5	49.23	49.71		50.00	0.48	-	49.71	-1.97	47.74		
Kruidenommegang 40	1115DP	5	51.00	51.93		51.00	0.93	0.44	51.93	-2.00	49.93		
Kruidenommegang 41	1115DR	5	46.11	47.01		50.00	0.90	-	47.01	-2.22	44.79		
Kruidenommegang 42	1115DR	5	46.52	47.38		50.00	0.86	-	47.38	-2.28	45.10		
Kruidenommegang 43	1115DR	5	46.66	47.52		50.00	0.86	-	47.52	-2.29	45.23		
Kruidenommegang 44	1115DR	5	47.10	47.89		50.00	0.79	-	47.89	-2.44	45.45		
Kruidenommegang 45	1115DR	5	48.46	49.10		50.00	0.64	-	49.10	-2.60	46.50		
Kruidenommegang 46	1115DR	5	36.32	39.33		50.00	3.01	-	39.33	-2.57	36.76		
Kruidenommegang 47	1115DR	5	31.74	31.80		50.00	0.06	-	31.80	-0.40	31.40		
Kruidenommegang 48	1115DR	5	30.57	30.90		50.00	0.33	-	30.90	-0.33	30.57		
Kruidenommegang 49	1115DR	5	29.87	29.87		50.00	0.00	-	29.87	0.00	29.87		
Kruidenommegang 50	1115DR	5	28.85	28.87		50.00	0.02	-	28.87	0.00	28.87		
Kruidenommegang 51	1115DR	5	47.12	48.40		50.00	1.28	-	48.40	-1.34	47.06		
Kruidenommegang 52	1115DR	5	47.84	49.11		50.00	1.27	-	49.11	-1.33	47.78		
Kruidenommegang 53	1115DR	5	48.01	49.31		50.00	1.30	-	49.31	-1.32	47.99		
Kruidenommegang 54	1115DR	5	48.19	49.52		50.00	1.33	-	49.52	-1.33	48.19		
Kruidenpoort 1	1115DS	5	44.29	44.71		50.00	0.42	-	44.71	-0.77	43.94		
Kruidenpoort 2	1115DS	5	45.31	45.99		50.00	0.68	-	45.99	-1.08	44.91		
Kruidenpoort 3	1115DS	5	48.85	49.93		50.00	1.08	-	49.93	-1.75	48.18		
Kruidenpoort 4	1115DS	5	51.37	52.56		51.37	1.19	1.07	52.56	-2.08	50.48		
Kruidenpoort 5	1115DS	5	52.06	53.23		52.06	1.17	0.73	53.23	-2.16	51.07		

Gemeente OUDER-AMSTEL

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de maatregelen [dB]	Toekomst et geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijding grenswaarde / (X=ja, leeg vak=nee)
Kruidentpoort 6	1115DS	5	44.97	45.73		50.00	0.76	-	45.73	-1.46	44.27		
Kruidentpoort 7	1115DS	5	48.69	49.71		50.00	1.02	-	49.71	-2.10	47.61		
Kruidentpoort 8	1115DS	5	50.94	52.10		50.94	1.16	0.61	52.10	-2.20	49.90		
Kruidentpoort 9	1115DS	5	51.51	52.76		51.51	1.25	0.26	52.76	-2.20	50.56		
Kruidentpoort 10	1115DS	5	52.12	53.31		52.12	1.19	0.81	53.31	-2.17	51.14		
Kruidentpoort 11	1115DS	5	45.30	46.18		50.00	0.88	-	46.18	-1.48	44.70		
Kruidentpoort 12	1115DS	5	49.33	50.52		50.00	1.19	0.02	50.52	-2.13	48.39		
Kruidentpoort 13	1115DS	5	51.17	52.32		51.17	1.15	0.83	52.32	-2.14	50.18		
Kruidentpoort 14	1115DS	5	51.46	52.60		51.46	1.14	1.11	52.60	-2.22	50.38		
Kruidentpoort 15	1115DS	5	52.03	53.10		52.03	1.07	0.60	53.10	-2.12	50.98		
Kruidentpoort 16	1115DT	5	47.52	48.66		50.00	1.14	-	48.66	-2.29	46.37		
Kruidentpoort 17	1115DT	5	49.59	50.78		50.00	1.19	0.28	50.78	-2.67	48.11		
Kruidentpoort 18	1115DT	5	50.52	51.58		50.52	1.06	0.09	51.58	-2.78	48.80		
Kruidentpoort 19	1115DT	5	49.08	50.13		50.00	1.05	-	50.13	-2.83	47.30		
Kruidentpoort 20	1115DT	5	49.74	50.66		50.00	0.92	0.16	50.66	-2.70	47.96		
Kruidentpoort 21	1115DT	5	45.55	45.70		50.00	0.15	-	45.70	-2.06	43.64		
Kruidentpoort 22	1115DT	5	45.81	46.19		50.00	0.38	-	46.19	-2.20	43.99		
Kruidentpoort 23	1115DT	5	47.05	47.84		50.00	0.79	-	47.84	-2.41	45.43		
Kruidentpoort 24	1115DT	5	43.21	44.43		50.00	1.22	-	44.43	-2.72	41.71		
Kruidentpoort 25	1115DT	5	32.82	32.85		50.00	0.03	-	32.85	0.00	32.85		
Kruidentpoort 26	1115DT	5	46.43	47.72		50.00	1.29	-	47.72	-1.25	46.47		
Kruidentpoort 27	1115DT	5	49.30	50.67		50.00	1.37	0.17	50.67	-1.60	49.07		
Kruidentpoort 28	1115DT	5	49.25	50.33		50.00	1.08	-	50.33	-1.56	48.77		
Kruidentpoort 29	1115DT	5	48.29	49.53		50.00	1.24	-	49.53	-1.33	48.20		
Kruizemunthof 1	1115DZ	1	54.10	55.27		54.10	1.17	0.77	55.27	-1.97	53.30		
Kruizemunthof 2	1115DZ	1	51.22	52.71		51.22	1.49	1.22	52.71	-1.43	51.28		
Kruizemunthof 3	1115DZ	1	51.22	52.72		51.22	1.50	1.23	52.72	-1.43	51.29		
Kruizemunthof 4	1115DZ	1	51.74	53.16		51.74	1.42	0.66	53.16	-1.35	51.81		
Kruizemunthof 5	1115DZ	1	51.74	53.16		51.74	1.42	0.66	53.16	-1.35	51.81		
Kruizemunthof 6	1115DZ	1	51.57	52.97		51.57	1.40	0.47	52.97	-1.38	51.59		
Kruizemunthof 7	1115DZ	1	51.78	53.14		51.78	1.36	0.64	53.14	-1.33	51.81		
Kruizemunthof 8	1115DZ	1	51.84	53.20		51.84	1.36	0.70	53.20	-1.32	51.88		
Kruizemunthof 9	1115DZ	1	47.21	48.23		50.00	1.02	-	48.23	-0.96	47.27		
Kruizemunthof 10	1115DZ	1	47.91	48.80		50.00	0.89	-	48.80	-0.76	48.04		
Kruizemunthof 11	1115DZ	1	48.66	49.39		50.00	0.73	-	49.39	-0.69	48.70		
Kruizemunthof 12	1115DZ	1	48.71	49.25		50.00	0.54	-	49.25	-0.61	48.64		
Kruizemunthof 13	1115DZ	1	48.29	48.76		50.00	0.47	-	48.76	-0.67	48.09		
Kruizemunthof 14	1115DZ	1	45.71	46.27		50.00	0.56	-	46.27	-0.75	45.52		
Kruizemunthof 15	1115DZ	1	46.32	46.92		50.00	0.60	-	46.92	-0.81	46.11		
Kruizemunthof 16	1115DZ	1	46.52	47.07		50.00	0.55	-	47.07	-0.93	46.14		
Kruizemunthof 17	1115DZ	1	46.38	47.00		50.00	0.62	-	47.00	-1.00	46.00		
Kruizemunthof 18	1115DZ	1	46.65	47.30		50.00	0.65	-	47.30	-1.04	46.26		
Kruizemunthof 19	1115EA	1	52.65	54.39		52.65	1.74	0.90	54.39	-1.41	52.98		
Kruizemunthof 20	1115EA	1	55.06	56.13		55.06	1.07	0.64	56.13	-1.91	54.22		
Kruizemunthof 21	1115EA	1	54.97	56.04		54.97	1.07	0.55	56.04	-1.92	54.12		
Kruizemunthof 22	1115EA	1	54.99	56.15		54.99	1.16	0.66	56.15	-1.98	54.17		
Kruizemunthof 23	1115EA	1	54.92	56.15		54.92	1.23	0.66	56.15	-2.01	54.14		
Kruizemunthof 24	1115EA	1	54.78	55.93		54.78	1.15	0.44	55.93	-1.98	53.95		
Kruizemunthof 25	1115EA	1	54.76	55.89		54.76	1.13	0.40	55.89	-2.00	53.89		
Kruizemunthof 26	1115EA	1	54.67	55.79		54.67	1.12	0.30	55.79	-1.98	53.81		
Kruizemunthof 27	1115EA	1	54.68	55.88		54.68	1.20	0.39	55.88	-1.99	53.89		
Kruizemunthof 28	1115EA	1	54.66	55.93		54.66	1.27	0.44	55.93	-2.02	53.91		
Kruizemunthof 29	1115EA	1	54.52	55.68		54.52	1.16	0.19	55.68	-1.96	53.72		

Gemeente OUDER-AMSTEL

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidreductie door de doelmattige maatregelen [dB]	Toekomst et geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijding grenswaarde / (X=ja, leeg vak=nee)
Lunaweg 1	1115TA	1	61.38	61.39		61.38	0.01	-	61.39	-0.01	61.38	
Lunaweg 3	1115SX	1	48.48	48.55		50.00	0.07	-	48.55	-0.09	48.46	
Lunaweg 4	1115SZ	1	55.15	55.68		55.15	0.53	0.19	55.68	-0.74	54.94	
Lunaweg 5	1115SX	1	49.96	50.05		50.00	0.09	-	50.05	-0.10	49.95	
Lunaweg 6	1115SX	1	55.15	55.68		55.15	0.53	0.19	55.68	-0.74	54.94	
Lunaweg 7	1115SX	1	52.07	52.22		52.07	0.15	-	52.22	-0.17	52.05	
Lunaweg 8	1115SZ	1	55.15	55.68		55.15	0.53	0.19	55.68	-0.74	54.94	
Lunaweg 9	1115SX	1	48.48	48.55		50.00	0.07	-	48.55	-0.09	48.46	
Lunaweg 10	1115SZ	1	55.15	55.68		55.15	0.53	0.19	55.68	-0.74	54.94	
Lunaweg 11	1115SX	1	49.96	50.05		50.00	0.09	-	50.05	-0.10	49.95	
Lunaweg 12	1115SZ	1	55.15	55.68		55.15	0.53	0.19	55.68	-0.74	54.94	
Lunaweg 13	1115SX	1	52.07	52.22		52.07	0.15	-	52.22	-0.17	52.05	
Lunaweg 14	1115SZ	1	55.15	55.68		55.15	0.53	0.19	55.68	-0.74	54.94	
Lunaweg 15	1115SX	1	48.48	48.55		50.00	0.07	-	48.55	-0.09	48.46	
Lunaweg 16	1115SZ	1	55.24	55.81		55.24	0.57	0.32	55.81	-0.79	55.02	
Lunaweg 17	1115SX	1	49.96	50.05		50.00	0.09	-	50.05	-0.10	49.95	
Lunaweg 18	1115SZ	1	55.24	55.81		55.24	0.57	0.32	55.81	-0.79	55.02	
Lunaweg 19	1115SX	1	52.07	52.22		52.07	0.15	-	52.22	-0.17	52.05	
Lunaweg 20	1115SZ	1	55.24	55.81		55.24	0.57	0.32	55.81	-0.79	55.02	
Lunaweg 21	1115SX	1	48.48	48.55		50.00	0.07	-	48.55	-0.09	48.46	
Lunaweg 22	1115SZ	1	55.24	55.81		55.24	0.57	0.32	55.81	-0.79	55.02	
Lunaweg 23	1115SX	1	49.96	50.05		50.00	0.09	-	50.05	-0.10	49.95	
Lunaweg 24	1115SZ	1	55.24	55.81		55.24	0.57	0.32	55.81	-0.79	55.02	
Lunaweg 25	1115SX	1	52.07	52.22		52.07	0.15	-	52.22	-0.17	52.05	
Lunaweg 27	1115SX	1	48.48	48.55		50.00	0.07	-	48.55	-0.09	48.46	
Lunaweg 29	1115SX	1	49.96	50.05		50.00	0.09	-	50.05	-0.10	49.95	
Lunaweg 31	1115SX	1	52.07	52.22		52.07	0.15	-	52.22	-0.17	52.05	
Lunaweg 33	1115SX	1	52.07	52.22		52.07	0.15	-	52.22	-0.17	52.05	
Mercurius 1	1115VL	5	46.89	47.09		50.00	0.20	-	47.09	-0.20	46.89	
Mercurius 2	1115VL	5	48.16	48.38		50.00	0.22	-	48.38	-0.29	48.09	
Mercurius 3	1115VL	5	47.21	47.36		50.00	0.15	-	47.36	-0.23	47.13	
Mercurius 4	1115VL	5	47.50	48.22		50.00	0.72	-	48.22	-1.81	46.41	
Mercurius 5	1115VL	5	47.39	48.24		50.00	0.85	-	48.24	-2.02	46.22	
Mercurius 6	1115VL	5	46.89	47.09		50.00	0.20	-	47.09	-0.20	46.89	
Mercurius 7	1115VL	5	48.16	48.38		50.00	0.22	-	48.38	-0.29	48.09	
Mercurius 8	1115VL	5	47.21	47.36		50.00	0.15	-	47.36	-0.23	47.13	
Mercurius 9	1115VL	5	47.50	48.22		50.00	0.72	-	48.22	-1.81	46.41	
Mercurius 10	1115VL	5	47.39	48.24		50.00	0.85	-	48.24	-2.02	46.22	
Mercurius 11	1115VL	5	46.89	47.09		50.00	0.20	-	47.09	-0.20	46.89	
Mercurius 12	1115VL	5	48.16	48.38		50.00	0.22	-	48.38	-0.29	48.09	
Mercurius 13	1115VL	5	47.21	47.36		50.00	0.15	-	47.36	-0.23	47.13	
Mercurius 14	1115VL	5	47.50	48.22		50.00	0.72	-	48.22	-1.81	46.41	
Mercurius 15	1115VL	5	47.39	48.24		50.00	0.85	-	48.24	-2.02	46.22	
Mercurius 101	1115VM	5	48.57	48.76		50.00	0.19	-	48.76	-0.16	48.60	
Mercurius 102	1115VM	5	48.12	48.25		50.00	0.13	-	48.25	-0.16	48.09	
Mercurius 103	1115VM	5	48.17	48.50		50.00	0.33	-	48.50	-0.39	48.11	
Mercurius 104	1115VM	5	48.98	49.70		50.00	0.72	-	49.70	-1.96	47.74	
Mercurius 105	1115VM	5	50.09	50.97		50.09	0.88	0.47	50.97	-2.36	48.61	
Mercurius 106	1115VM	5	48.98	49.70		50.00	0.72	-	49.70	-1.96	47.74	
Mercurius 107	1115VM	5	50.09	50.97		50.09	0.88	0.47	50.97	-2.36	48.61	
Mercurius 108	1115VM	5	48.57	48.76		50.00	0.19	-	48.76	-0.16	48.60	
Mercurius 109	1115VM	5	48.12	48.25		50.00	0.13	-	48.25	-0.16	48.09	
Mercurius 110	1115VM	5	48.17	48.50		50.00	0.33	-	48.50	-0.39	48.11	

Gemeente OUDER-AMSTEL

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de maatregelen [dB]	Toekomst et geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijding grenswaarde / (X=ja, leeg vak=nee)
Mercurius 111	1115VM	5	48.98	49.70		50.00	0.72	-	49.70	-1.96	47.74		
Mercurius 112	1115VM	5	50.09	50.97		50.09	0.88	0.47	50.97	-2.36	48.61		
Mercurius 113	1115VM	5	48.57	48.76		50.00	0.19	-	48.76	-0.16	48.60		
Mercurius 114	1115VM	5	48.12	48.25		50.00	0.13	-	48.25	-0.16	48.09		
Mercurius 115	1115VM	5	48.17	48.50		50.00	0.33	-	48.50	-0.39	48.11		
Mercurius 201	1115VN	5	50.53	51.18		50.53	0.65	-	51.18	-2.25	48.93		
Mercurius 202	1115VN	5	50.53	51.18		50.53	0.65	-	51.18	-2.25	48.93		
Mercurius 203	1115VN	5	50.53	51.18		50.53	0.65	-	51.18	-2.25	48.93		
Mercurius 204	1115VN	5	48.78	49.00		50.00	0.22	-	49.00	-0.22	48.78		
Mercurius 205	1115VN	5	50.53	51.18		50.53	0.65	-	51.18	-2.25	48.93		
Mercurius 206	1115VN	5	50.53	51.18		50.53	0.65	-	51.18	-2.25	48.93		
Mercurius 207	1115VN	5	50.53	51.18		50.53	0.65	-	51.18	-2.25	48.93		
Mercurius 208	1115VN	5	50.36	51.16		50.36	0.80	0.66	51.16	-2.47	48.69		
Mercurius 209	1115VN	5	50.36	51.16		50.36	0.80	0.66	51.16	-2.47	48.69		
Mercurius 210	1115VN	5	50.36	51.16		50.36	0.80	0.66	51.16	-2.47	48.69		
Mercurius 211	1115VN	5	50.36	51.16		50.36	0.80	0.66	51.16	-2.47	48.69		
Mercurius 212	1115VN	5	50.36	51.16		50.36	0.80	0.66	51.16	-2.47	48.69		
Mercurius 213	1115VN	5	50.36	51.16		50.36	0.80	0.66	51.16	-2.47	48.69		
Mercurius 214	1115VN	5	50.36	51.16		50.36	0.80	0.66	51.16	-2.47	48.69		
Mercurius 215	1115VN	5	50.36	51.16		50.36	0.80	0.66	51.16	-2.47	48.69		
Mercurius 301	1115VP	5	50.50	51.20		50.50	0.70	0.70	51.20	-2.36	48.84		
Mercurius 302	1115VP	5	50.50	51.20		50.50	0.70	0.70	51.20	-2.36	48.84		
Mercurius 303	1115VP	5	50.50	51.20		50.50	0.70	0.70	51.20	-2.36	48.84		
Mercurius 304	1115VP	5	50.50	51.20		50.50	0.70	0.70	51.20	-2.36	48.84		
Mercurius 305	1115VP	5	50.50	51.20		50.50	0.70	0.70	51.20	-2.36	48.84		
Mercurius 306	1115VP	5	50.50	51.20		50.50	0.70	0.70	51.20	-2.36	48.84		
Mercurius 307	1115VP	5	50.50	51.20		50.50	0.70	0.70	51.20	-2.36	48.84		
Mercurius 308	1115VP	5	50.10	50.96		50.10	0.86	0.46	50.96	-2.58	48.38		
Mercurius 309	1115VP	5	50.10	50.96		50.10	0.86	0.46	50.96	-2.58	48.38		
Mercurius 310	1115VP	5	50.10	50.96		50.10	0.86	0.46	50.96	-2.58	48.38		
Mercurius 311	1115VP	5	50.10	50.96		50.10	0.86	0.46	50.96	-2.58	48.38		
Mercurius 312	1115VP	5	50.10	50.96		50.10	0.86	0.46	50.96	-2.58	48.38		
Mercurius 313	1115VP	5	50.10	50.96		50.10	0.86	0.46	50.96	-2.58	48.38		
Mercurius 314	1115VP	5	50.10	50.96		50.10	0.86	0.46	50.96	-2.58	48.38		
Mercurius 315	1115VP	5	50.10	50.96		50.10	0.86	0.46	50.96	-2.58	48.38		
Mercurius 401	1115VR	5	50.24	51.01		50.24	0.77	0.51	51.01	-2.50	48.51		
Mercurius 402	1115VR	5	50.24	51.01		50.24	0.77	0.51	51.01	-2.50	48.51		
Mercurius 403	1115VR	5	50.24	51.01		50.24	0.77	0.51	51.01	-2.50	48.51		
Mercurius 404	1115VR	5	50.24	51.01		50.24	0.77	0.51	51.01	-2.50	48.51		
Mercurius 405	1115VR	5	50.24	51.01		50.24	0.77	0.51	51.01	-2.50	48.51		
Mercurius 406	1115VR	5	50.24	51.01		50.24	0.77	0.51	51.01	-2.50	48.51		
Mercurius 407	1115VR	5	50.24	51.01		50.24	0.77	0.51	51.01	-2.50	48.51		
Mercurius 408	1115VR	5	49.93	50.81		50.00	0.88	0.31	50.81	-2.61	48.20		
Mercurius 409	1115VR	5	49.93	50.81		50.00	0.88	0.31	50.81	-2.61	48.20		
Mercurius 410	1115VR	5	49.93	50.81		50.00	0.88	0.31	50.81	-2.61	48.20		
Mercurius 411	1115VR	5	49.93	50.81		50.00	0.88	0.31	50.81	-2.61	48.20		
Mercurius 412	1115VR	5	49.93	50.81		50.00	0.88	0.31	50.81	-2.61	48.20		
Mercurius 413	1115VR	5	49.93	50.81		50.00	0.88	0.31	50.81	-2.61	48.20		
Mercurius 414	1115VR	5	49.93	50.81		50.00	0.88	0.31	50.81	-2.61	48.20		
Mercurius 415	1115VR	5	49.93	50.81		50.00	0.88	0.31	50.81	-2.61	48.20		
Mercurius 501	1115VS	5	50.11	50.91		50.11	0.80	0.41	50.91	-2.61	48.30		
Mercurius 502	1115VS	5	50.11	50.91		50.11	0.80	0.41	50.91	-2.61	48.30		
Mercurius 503	1115VS	5	50.11	50.91		50.11	0.80	0.41	50.91	-2.61	48.30		

Gemeente OUDER-AMSTEL

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidreductie door de doelmattige maatregelen [dB]	Toekomstige geluidbelasting (X=ja, leeg vak=nee)
Mercurius 504	1115VS	5	50.11	50.91		50.11	0.80	0.41	50.91	-2.61	48.30
Mercurius 505	1115VS	5	50.11	50.91		50.11	0.80	0.41	50.91	-2.61	48.30
Mercurius 506	1115VS	5	50.11	50.91		50.11	0.80	0.41	50.91	-2.61	48.30
Mercurius 507	1115VS	5	50.11	50.91		50.11	0.80	0.41	50.91	-2.61	48.30
Mercurius 508	1115VS	5	50.03	51.00		50.03	0.97	0.50	51.00	-2.65	48.35
Mercurius 509	1115VS	5	50.03	51.00		50.03	0.97	0.50	51.00	-2.65	48.35
Mercurius 510	1115VS	5	50.03	51.00		50.03	0.97	0.50	51.00	-2.65	48.35
Mercurius 511	1115VS	5	51.27	51.62		51.27	0.35	0.13	51.62	-1.03	50.59
Mercurius 512	1115VS	5	51.27	51.62		51.27	0.35	0.13	51.62	-1.03	50.59
Mercurius 513	1115VS	5	51.27	51.62		51.27	0.35	0.13	51.62	-1.03	50.59
Mercurius 514	1115VS	5	51.27	51.62		51.27	0.35	0.13	51.62	-1.03	50.59
Mercurius 515	1115VS	5	51.27	51.62		51.27	0.35	0.13	51.62	-1.03	50.59
Mercurius 601	1115VT	5	50.23	51.14		50.23	0.91	0.64	51.14	-2.63	48.51
Mercurius 602	1115VT	5	50.23	51.14		50.23	0.91	0.64	51.14	-2.63	48.51
Mercurius 603	1115VT	5	50.23	51.14		50.23	0.91	0.64	51.14	-2.63	48.51
Mercurius 604	1115VT	5	50.23	51.14		50.23	0.91	0.64	51.14	-2.63	48.51
Mercurius 605	1115VT	5	50.23	51.14		50.23	0.91	0.64	51.14	-2.63	48.51
Mercurius 606	1115VT	5	51.80	52.14		51.80	0.34	-	52.14	-0.78	51.36
Mercurius 607	1115VT	5	51.80	52.14		51.80	0.34	-	52.14	-0.78	51.36
Mercurius 608	1115VT	5	51.80	52.14		51.80	0.34	-	52.14	-0.78	51.36
Mercurius 609	1115VT	5	51.80	52.14		51.80	0.34	-	52.14	-0.78	51.36
Mercurius 610	1115VT	5	51.80	52.14		51.80	0.34	-	52.14	-0.78	51.36
Mercurius 611	1115VT	5	52.25	52.90		52.25	0.65	0.40	52.90	-1.26	51.64
Mercurius 612	1115VT	5	52.25	52.90		52.25	0.65	0.40	52.90	-1.26	51.64
Mercurius 613	1115VT	5	52.25	52.90		52.25	0.65	0.40	52.90	-1.26	51.64
Mercurius 614	1115VT	5	52.25	52.90		52.25	0.65	0.40	52.90	-1.26	51.64
Mercurius 615	1115VT	5	52.25	52.90		52.25	0.65	0.40	52.90	-1.26	51.64
Michaelplein 1	1115CJ	1	48.32	48.35		50.00	0.03	-	48.35	-0.03	48.32
Michaelplein 3	1115CJ	1	52.75	52.86		52.75	0.11	-	52.86	-0.18	52.68
Michaelplein 4	1115CK	1	52.05	52.31		52.05	0.26	-	52.31	-0.37	51.94
Michaelplein 5	1115CJ	1	52.43	52.53		52.43	0.10	0.03	52.53	-0.13	52.40
Michaelplein 6	1115CK	1	55.37	55.80		55.37	0.43	0.31	55.80	-0.61	55.19
Michaelplein 7	1115CJ	1	52.26	52.37		52.26	0.11	-	52.37	-0.14	52.23
Michaelplein 8	1115CK	1	56.97	57.30		56.97	0.33	-	57.30	-0.46	56.84
Michaelplein 9	1115CJ	1	49.91	49.98		50.00	0.07	-	49.98	-0.09	49.89
Michaelplein 10	1115CK	1	59.21	59.44		59.21	0.23	-	59.44	-0.31	59.13
Michaelplein 11	1115CJ	1	49.68	49.73		50.00	0.05	-	49.73	-0.07	49.66
Michaelplein 12	1115CK	1	52.05	52.31		52.05	0.26	-	52.31	-0.37	51.94
Michaelplein 14	1115CK	1	55.37	55.80		55.37	0.43	0.31	55.80	-0.61	55.19
Michaelplein 16	1115CK	1	56.97	57.30		56.97	0.33	-	57.30	-0.46	56.84
Michaelplein 18	1115CK	1	59.21	59.44		59.21	0.23	-	59.44	-0.31	59.13
Michaelplein 20	1115CK	1	59.21	59.44		59.21	0.23	-	59.44	-0.31	59.13
Michaelplein 22	1115CK	1	50.86	50.89		50.86	0.03	-	50.89	-0.04	50.85
Michaelplein 24	1115CK	1	52.64	52.69		52.64	0.05	-	52.69	-0.07	52.62
Michaelplein 26	1115CK	1	54.65	54.68		54.65	0.03	-	54.68	-0.06	54.62
Michaelplein 28	1115CK	1	56.89	56.90		56.89	0.01	-	56.90	-0.03	56.87
Michaelplein 30	1115CK	1	52.64	52.69		52.64	0.05	-	52.69	-0.07	52.62
Michaelplein 32	1115CK	1	54.65	54.68		54.65	0.03	-	54.68	-0.06	54.62
Michaelplein 34	1115CK	1	56.89	56.90		56.89	0.01	-	56.90	-0.03	56.87
Michaelplein 36	1115CL	1	51.05	51.09		51.05	0.04	-	51.09	-0.04	51.05
Michaelplein 38	1115CL	1	52.73	52.79		52.73	0.06	-	52.79	-0.07	52.72
Michaelplein 40	1115CL	1	54.50	54.54		54.50	0.04	0.04	54.54	-0.06	54.48
Michaelplein 42	1115CL	1	56.53	56.54		56.53	0.01	-	56.54	-0.03	56.51

Gemeente OUDER-AMSTEL

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de maatregelen [dB]	Toekomst et geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijding grenswaarde / (X=ja, leeg vak=nee)
Michaelplein 44	1115CL	1	51.05	51.09		51.05	0.04	-	51.09	-0.04	51.05		
Michaelplein 46	1115CL	1	52.73	52.79		52.73	0.06	-	52.79	-0.07	52.72		
Michaelplein 48	1115CL	1	54.50	54.54		54.50	0.04	0.04	54.54	-0.06	54.48		
Michaelplein 50	1115CL	1	56.53	56.54		56.53	0.01	-	56.54	-0.03	56.51		
Michaelplein 52	1115CL	1	52.73	52.79		52.73	0.06	-	52.79	-0.07	52.72		
Michaelplein 54	1115CL	1	54.50	54.54		54.50	0.04	0.04	54.54	-0.06	54.48		
Michaelplein 56	1115CL	1	56.53	56.54		56.53	0.01	-	56.54	-0.03	56.51		
Michaelplein 58	1115CL	1	46.41	46.58		50.00	0.17	-	46.58	-0.17	46.41		
Michaelplein 60	1115CL	1	48.13	48.30		50.00	0.17	-	48.30	-0.19	48.11		
Michaelplein 62	1115CL	1	50.73	50.90		50.73	0.17	-	50.90	-0.19	50.71		
Michaelplein 64	1115CL	1	54.03	54.16		54.03	0.13	-	54.16	-0.16	54.00		
Michaelplein 66	1115CL	1	48.13	48.30		50.00	0.17	-	48.30	-0.19	48.11		
Michaelplein 68	1115CL	1	50.73	50.90		50.73	0.17	-	50.90	-0.19	50.71		
Michaelplein 70	1115CL	1	54.03	54.16		54.03	0.13	-	54.16	-0.16	54.00		
Michaelplein 72	1115CM	1	48.32	48.38		50.00	0.06	-	48.38	-0.08	48.30		
Michaelplein 74	1115CM	1	50.05	50.09		50.05	0.04	-	50.09	-0.06	50.03		
Michaelplein 76	1115CM	1	52.41	52.45		52.41	0.04	-	52.45	-0.05	52.40		
Michaelplein 78	1115CM	1	55.98	55.99		55.98	0.01	-	55.99	-0.02	55.97		
Michaelplein 80	1115CM	1	48.32	48.38		50.00	0.06	-	48.38	-0.08	48.30		
Michaelplein 82	1115CM	1	50.05	50.09		50.05	0.04	-	50.09	-0.06	50.03		
Michaelplein 84	1115CM	1	52.41	52.45		52.41	0.04	-	52.45	-0.05	52.40		
Michaelplein 86	1115CM	1	55.98	55.99		55.98	0.01	-	55.99	-0.02	55.97		
Michaelplein 88	1115CM	1	55.98	55.99		55.98	0.01	-	55.99	-0.02	55.97		
Michaelplein 90	1115CM	1	48.08	48.10		50.00	0.02	-	48.10	-0.03	48.07		
Michaelplein 92	1115CM	1	49.35	49.39		50.00	0.04	-	49.39	-0.06	49.33		
Michaelplein 94	1115CM	1	50.89	50.91		50.89	0.02	-	50.91	-0.03	50.88		
Michaelplein 96	1115CM	1	54.36	54.37		54.36	0.01	-	54.37	-0.01	54.36		
Michaelplein 98	1115CM	1	49.35	49.39		50.00	0.04	-	49.39	-0.06	49.33		
Michaelplein 100	1115CM	1	50.89	50.91		50.89	0.02	-	50.91	-0.03	50.88		
Michaelplein 102	1115CM	1	54.36	54.37		54.36	0.01	-	54.37	-0.01	54.36		
Michaelplein 104	1115CN	1	50.66	50.71		50.66	0.05	-	50.71	-0.05	50.66		
Michaelplein 106	1115CN	1	52.40	52.47		52.40	0.07	-	52.47	-0.07	52.40		
Michaelplein 108	1115CN	1	53.72	53.79		53.72	0.07	-	53.79	-0.04	53.75		
Michaelplein 110	1115CN	1	55.39	55.46		55.39	0.07	-	55.46	-0.05	55.41		
Michaelplein 112	1115CN	1	50.66	50.71		50.66	0.05	-	50.71	-0.05	50.66		
Michaelplein 114	1115CN	1	52.40	52.47		52.40	0.07	-	52.47	-0.07	52.40		
Michaelplein 116	1115CN	1	53.72	53.79		53.72	0.07	-	53.79	-0.04	53.75		
Michaelplein 118	1115CN	1	55.39	55.46		55.39	0.07	-	55.46	-0.05	55.41		
Michaelplein 120	1115CN	1	52.40	52.47		52.40	0.07	-	52.47	-0.07	52.40		
Michaelplein 122	1115CN	1	53.72	53.79		53.72	0.07	-	53.79	-0.04	53.75		
Michaelplein 124	1115CN	1	55.39	55.46		55.39	0.07	-	55.46	-0.05	55.41		
Michaelplein 126	1115CN	1	44.70	44.81		50.00	0.11	-	44.81	-0.13	44.68		
Michaelplein 128	1115CN	1	46.46	46.55		50.00	0.09	-	46.55	-0.11	46.44		
Michaelplein 130	1115CN	1	49.07	49.13		50.00	0.06	-	49.13	-0.09	49.04		
Michaelplein 132	1115CN	1	51.85	51.91		51.85	0.06	-	51.91	-0.07	51.84		
Michaelplein 134	1115CN	1	46.46	46.55		50.00	0.09	-	46.55	-0.11	46.44		
Michaelplein 136	1115CN	1	49.07	49.13		50.00	0.06	-	49.13	-0.09	49.04		
Michaelplein 138	1115CN	1	51.85	51.91		51.85	0.06	-	51.91	-0.07	51.84		
Michaelplein 140	1115CP	1	46.90	46.97		50.00	0.07	-	46.97	-0.08	46.89		
Michaelplein 142	1115CP	1	48.41	48.48		50.00	0.07	-	48.48	-0.11	48.37		
Michaelplein 144	1115CP	1	50.62	50.66		50.62	0.04	-	50.66	-0.05	50.61		
Michaelplein 146	1115CP	1	53.76	53.79		53.76	0.03	-	53.79	-0.03	53.76		
Michaelplein 148	1115CP	1	46.90	46.97		50.00	0.07	-	46.97	-0.08	46.89		

Gemeente OUDER-AMSTEL

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de maatregelen [dB]	Toekomst et geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Michaelplein 150	1115CP	1	48.41	48.48		50.00	0.07	-	48.48	-0.11	48.37		
Michaelplein 152	1115CP	1	50.62	50.66		50.62	0.04	-	50.66	-0.05	50.61		
Michaelplein 154	1115CP	1	53.76	53.79		53.76	0.03	-	53.79	-0.03	53.76		
Michaelplein 156	1115CP	1	53.76	53.79		53.76	0.03	-	53.79	-0.03	53.76		
Michaelplein 158	1115CP	1	45.82	45.92		50.00	0.10	-	45.92	-0.11	45.81		
Michaelplein 160	1115CP	1	47.09	47.19		50.00	0.10	-	47.19	-0.09	47.10		
Michaelplein 162	1115CP	1	48.55	48.69		50.00	0.14	-	48.69	-0.16	48.53		
Michaelplein 164	1115CP	1	51.79	51.82		51.79	0.03	-	51.82	-0.01	51.81		
Michaelplein 166	1115CP	1	47.09	47.19		50.00	0.10	-	47.19	-0.09	47.10		
Michaelplein 168	1115CP	1	48.55	48.69		50.00	0.14	-	48.69	-0.16	48.53		
Michaelplein 170	1115CP	1	51.79	51.82		51.79	0.03	-	51.82	-0.01	51.81		
Michaelplein 172	1115CR	1	49.31	49.36		50.00	0.05	-	49.36	-0.04	49.32		
Michaelplein 174	1115CR	1	50.94	51.09		50.94	0.15	-	51.09	-0.04	51.05		
Michaelplein 176	1115CR	1	51.99	52.20		51.99	0.21	-	52.20	-0.07	52.13		
Michaelplein 178	1115CR	1	53.33	53.48		53.33	0.15	-	53.48	-0.04	53.44		
Michaelplein 180	1115CR	1	49.31	49.36		50.00	0.05	-	49.36	-0.04	49.32		
Michaelplein 182	1115CR	1	50.94	51.09		50.94	0.15	-	51.09	-0.04	51.05		
Michaelplein 184	1115CR	1	51.99	52.20		51.99	0.21	-	52.20	-0.07	52.13		
Michaelplein 186	1115CR	1	53.33	53.48		53.33	0.15	-	53.48	-0.04	53.44		
Michaelplein 188	1115CR	1	49.31	49.36		50.00	0.05	-	49.36	-0.04	49.32		
Michaelplein 190	1115CR	1	50.94	51.09		50.94	0.15	-	51.09	-0.04	51.05		
Michaelplein 192	1115CR	1	51.99	52.20		51.99	0.21	-	52.20	-0.07	52.13		
Michaelplein 194	1115CR	1	44.86	44.99		50.00	0.13	-	44.99	-0.17	44.82		
Michaelplein 196	1115CR	1	45.37	45.50		50.00	0.13	-	45.50	-0.17	45.33		
Michaelplein 198	1115CR	1	47.08	47.23		50.00	0.15	-	47.23	-0.24	46.99		
Michaelplein 200	1115CR	1	49.94	50.07		50.00	0.13	-	50.07	-0.20	49.87		
Michaelplein 202	1115CR	1	45.37	45.50		50.00	0.13	-	45.50	-0.17	45.33		
Michaelplein 204	1115CR	1	47.08	47.23		50.00	0.15	-	47.23	-0.24	46.99		
Michaelplein 206	1115CR	1	49.94	50.07		50.00	0.13	-	50.07	-0.20	49.87		
Neptunus 1	1115VA	5	55.24	55.76		55.24	0.52	0.27	55.76	-0.65	55.11		
Neptunus 2	1115VA	5	52.80	53.00		52.80	0.20	-	53.00	-0.74	52.26		
Neptunus 3	1115VA	5	51.49	51.77		51.49	0.28	0.28	51.77	-0.77	51.00		
Neptunus 4	1115VA	5	45.88	46.33		50.00	0.45	-	46.33	-1.66	44.67		
Neptunus 5	1115VA	5	50.59	50.65		50.59	0.06	-	50.65	-0.08	50.57		
Neptunus 6	1115VA	5	55.24	55.76		55.24	0.52	0.27	55.76	-0.65	55.11		
Neptunus 7	1115VA	5	52.80	53.00		52.80	0.20	-	53.00	-0.74	52.26		
Neptunus 8	1115VA	5	51.49	51.77		51.49	0.28	0.28	51.77	-0.77	51.00		
Neptunus 9	1115VA	5	45.88	46.33		50.00	0.45	-	46.33	-1.66	44.67		
Neptunus 10	1115VA	5	50.59	50.65		50.59	0.06	-	50.65	-0.08	50.57		
Neptunus 11	1115VA	5	55.24	55.76		55.24	0.52	0.27	55.76	-0.65	55.11		
Neptunus 12	1115VA	5	52.80	53.00		52.80	0.20	-	53.00	-0.74	52.26		
Neptunus 13	1115VA	5	51.49	51.77		51.49	0.28	0.28	51.77	-0.77	51.00		
Neptunus 14	1115VA	5	45.88	46.33		50.00	0.45	-	46.33	-1.66	44.67		
Neptunus 15	1115VA	5	50.59	50.65		50.59	0.06	-	50.65	-0.08	50.57		
Neptunus 101	1115VB	5	55.53	55.97		55.53	0.44	-	55.97	-0.49	55.48		
Neptunus 102	1115VB	5	52.56	52.68		52.56	0.12	-	52.68	-0.44	52.24		
Neptunus 103	1115VB	5	51.06	51.28		51.06	0.22	-	51.28	-0.38	50.90		
Neptunus 104	1115VB	5	46.23	46.60		50.00	0.37	-	46.60	-1.52	45.08		
Neptunus 105	1115VB	5	50.94	51.00		50.94	0.06	-	51.00	-0.05	50.95		
Neptunus 106	1115VB	5	55.53	55.97		55.53	0.44	-	55.97	-0.49	55.48		
Neptunus 107	1115VB	5	52.56	52.68		52.56	0.12	-	52.68	-0.44	52.24		
Neptunus 108	1115VB	5	51.06	51.28		51.06	0.22	-	51.28	-0.38	50.90		
Neptunus 109	1115VB	5	46.23	46.60		50.00	0.37	-	46.60	-1.52	45.08		

Gemeente OUDER-AMSTEL

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de maatregelen [dB]	Toekomst et geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijding grenswaarde / (X=ja, leeg vak=nee)
Neptunus 110	1115VB	5	50.94	51.00		50.94	0.06	-	51.00	-0.05	50.95		
Neptunus 111	1115VB	5	55.53	55.97		55.53	0.44	-	55.97	-0.49	55.48		
Neptunus 112	1115VB	5	52.56	52.68		52.56	0.12	-	52.68	-0.44	52.24		
Neptunus 113	1115VB	5	51.06	51.28		51.06	0.22	-	51.28	-0.38	50.90		
Neptunus 114	1115VB	5	46.23	46.60		50.00	0.37	-	46.60	-1.52	45.08		
Neptunus 115	1115VB	5	50.94	51.00		50.94	0.06	-	51.00	-0.05	50.95		
Neptunus 201	1115VC	5	55.78	56.20		55.78	0.42	-	56.20	-0.54	55.66		
Neptunus 202	1115VC	5	55.78	56.20		55.78	0.42	-	56.20	-0.54	55.66		
Neptunus 203	1115VC	5	55.78	56.20		55.78	0.42	-	56.20	-0.54	55.66		
Neptunus 204	1115VC	5	53.31	53.53		53.31	0.22	0.04	53.53	-0.56	52.97		
Neptunus 205	1115VC	5	53.31	53.53		53.31	0.22	0.04	53.53	-0.56	52.97		
Neptunus 206	1115VC	5	53.31	53.53		53.31	0.22	0.04	53.53	-0.56	52.97		
Neptunus 207	1115VC	5	52.57	53.03		52.57	0.46	-	53.03	-0.85	52.18		
Neptunus 208	1115VC	5	52.57	53.03		52.57	0.46	-	53.03	-0.85	52.18		
Neptunus 209	1115VC	5	52.57	53.03		52.57	0.46	-	53.03	-0.85	52.18		
Neptunus 210	1115VC	5	47.29	48.00		50.00	0.71	-	48.00	-1.70	46.30		
Neptunus 211	1115VC	5	47.29	48.00		50.00	0.71	-	48.00	-1.70	46.30		
Neptunus 212	1115VC	5	47.29	48.00		50.00	0.71	-	48.00	-1.70	46.30		
Neptunus 213	1115VC	5	51.16	51.19		51.16	0.03	-	51.19	-0.03	51.16		
Neptunus 214	1115VC	5	51.16	51.19		51.16	0.03	-	51.19	-0.03	51.16		
Neptunus 215	1115VC	5	51.16	51.19		51.16	0.03	-	51.19	-0.03	51.16		
Neptunus 301	1115VD	5	56.45	56.90		56.45	0.45	0.40	56.90	-0.64	56.26		
Neptunus 302	1115VD	5	56.45	56.90		56.45	0.45	0.40	56.90	-0.64	56.26		
Neptunus 303	1115VD	5	56.45	56.90		56.45	0.45	0.40	56.90	-0.64	56.26		
Neptunus 304	1115VD	5	54.81	55.10		54.81	0.29	-	55.10	-0.97	54.13		
Neptunus 305	1115VD	5	54.81	55.10		54.81	0.29	-	55.10	-0.97	54.13		
Neptunus 306	1115VD	5	54.81	55.10		54.81	0.29	-	55.10	-0.97	54.13		
Neptunus 307	1115VD	5	53.66	54.10		53.66	0.44	-	54.10	-0.97	53.13		
Neptunus 308	1115VD	5	53.66	54.10		53.66	0.44	-	54.10	-0.97	53.13		
Neptunus 309	1115VD	5	53.66	54.10		53.66	0.44	-	54.10	-0.97	53.13		
Neptunus 310	1115VD	5	47.19	47.95		50.00	0.76	-	47.95	-1.97	45.98		
Neptunus 311	1115VD	5	47.19	47.95		50.00	0.76	-	47.95	-1.97	45.98		
Neptunus 312	1115VD	5	47.19	47.95		50.00	0.76	-	47.95	-1.97	45.98		
Neptunus 313	1115VD	5	51.37	51.37		51.37	0.00	-	51.37	0.00	51.37		
Neptunus 314	1115VD	5	51.37	51.37		51.37	0.00	-	51.37	0.00	51.37		
Neptunus 315	1115VD	5	51.37	51.37		51.37	0.00	-	51.37	0.00	51.37		
Neptunus 401	1115VE	5	56.28	56.70		56.28	0.42	0.20	56.70	-0.58	56.12		
Neptunus 402	1115VE	5	56.28	56.70		56.28	0.42	0.20	56.70	-0.58	56.12		
Neptunus 403	1115VE	5	56.28	56.70		56.28	0.42	0.20	56.70	-0.58	56.12		
Neptunus 404	1115VE	5	54.37	54.72		54.37	0.35	0.22	54.72	-0.65	54.07		
Neptunus 405	1115VE	5	54.37	54.72		54.37	0.35	0.22	54.72	-0.65	54.07		
Neptunus 406	1115VE	5	54.37	54.72		54.37	0.35	0.22	54.72	-0.65	54.07		
Neptunus 407	1115VE	5	53.83	54.29		53.83	0.46	-	54.29	-0.96	53.33		
Neptunus 408	1115VE	5	53.83	54.29		53.83	0.46	-	54.29	-0.96	53.33		
Neptunus 409	1115VE	5	53.83	54.29		53.83	0.46	-	54.29	-0.96	53.33		
Neptunus 410	1115VE	5	47.10	48.01		50.00	0.91	-	48.01	-2.15	45.86		
Neptunus 411	1115VE	5	47.10	48.01		50.00	0.91	-	48.01	-2.15	45.86		
Neptunus 412	1115VE	5	47.10	48.01		50.00	0.91	-	48.01	-2.15	45.86		
Neptunus 413	1115VE	5	51.65	51.66		51.65	0.01	-	51.66	0.00	51.66		
Neptunus 414	1115VE	5	51.65	51.66		51.65	0.01	-	51.66	0.00	51.66		
Neptunus 415	1115VE	5	51.65	51.66		51.65	0.01	-	51.66	0.00	51.66		
Neptunus 501	1115VG	5	57.25	57.60		57.25	0.35	0.11	57.60	-0.62	56.98		
Neptunus 502	1115VG	5	57.25	57.60		57.25	0.35	0.11	57.60	-0.62	56.98		

Gemeente OUDER-AMSTEL

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de maatregelen [dB]	Toekomst et geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijving grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Neptunus 503	1115VG	5	57.25	57.60		57.25	0.35	0.11	57.60	-0.62	56.98		
Neptunus 504	1115VG	5	55.16	55.80		55.16	0.64	0.31	55.80	-0.77	55.03		
Neptunus 505	1115VG	5	55.16	55.80		55.16	0.64	0.31	55.80	-0.77	55.03		
Neptunus 506	1115VG	5	55.16	55.80		55.16	0.64	0.31	55.80	-0.77	55.03		
Neptunus 507	1115VG	5	54.30	54.80		54.30	0.50	0.30	54.80	-0.97	53.83		
Neptunus 508	1115VG	5	54.30	54.80		54.30	0.50	0.30	54.80	-0.97	53.83		
Neptunus 509	1115VG	5	54.30	54.80		54.30	0.50	0.30	54.80	-0.97	53.83		
Neptunus 510	1115VG	5	47.56	48.60		50.00	1.04	-	48.60	-2.40	46.20		
Neptunus 511	1115VG	5	47.56	48.60		50.00	1.04	-	48.60	-2.40	46.20		
Neptunus 512	1115VG	5	47.56	48.60		50.00	1.04	-	48.60	-2.40	46.20		
Neptunus 513	1115VG	5	51.89	51.90		51.89	0.01	-	51.90	-0.01	51.89		
Neptunus 514	1115VG	5	51.89	51.90		51.89	0.01	-	51.90	-0.01	51.89		
Neptunus 515	1115VG	5	51.89	51.90		51.89	0.01	-	51.90	-0.01	51.89		
Neptunus 601	1115VH	5	58.04	58.40		58.04	0.36	-	58.40	-0.66	57.74		
Neptunus 602	1115VH	5	58.04	58.40		58.04	0.36	-	58.40	-0.66	57.74		
Neptunus 603	1115VH	5	58.04	58.40		58.04	0.36	-	58.40	-0.66	57.74		
Neptunus 604	1115VH	5	56.36	56.95		56.36	0.59	0.45	56.95	-0.87	56.08		
Neptunus 605	1115VH	5	56.36	56.95		56.36	0.59	0.45	56.95	-0.87	56.08		
Neptunus 606	1115VH	5	56.36	56.95		56.36	0.59	0.45	56.95	-0.87	56.08		
Neptunus 607	1115VH	5	54.82	55.47		54.82	0.65	-	55.47	-1.04	54.43		
Neptunus 608	1115VH	5	54.82	55.47		54.82	0.65	-	55.47	-1.04	54.43		
Neptunus 609	1115VH	5	54.82	55.47		54.82	0.65	-	55.47	-1.04	54.43		
Neptunus 610	1115VH	5	48.83	50.02		50.00	1.19	-	50.02	-2.55	47.47		
Neptunus 611	1115VH	5	48.83	50.02		50.00	1.19	-	50.02	-2.55	47.47		
Neptunus 612	1115VH	5	48.83	50.02		50.00	1.19	-	50.02	-2.55	47.47		
Neptunus 613	1115VH	5	52.12	52.13		52.12	0.01	-	52.13	-0.01	52.12		
Neptunus 615	1115VH	5	52.12	52.13		52.12	0.01	-	52.13	-0.01	52.12		
Neptunus 701	1115VJ	5	58.32	58.87		58.32	0.55	0.37	58.87	-0.82	58.05		
Neptunus 702	1115VJ	5	58.32	58.87		58.32	0.55	0.37	58.87	-0.82	58.05		
Neptunus 703	1115VJ	5	58.32	58.87		58.32	0.55	0.37	58.87	-0.82	58.05		
Neptunus 704	1115VJ	5	57.14	57.82		57.14	0.68	0.33	57.82	-1.03	56.79		
Neptunus 705	1115VJ	5	57.14	57.82		57.14	0.68	0.33	57.82	-1.03	56.79		
Neptunus 706	1115VJ	5	57.14	57.82		57.14	0.68	0.33	57.82	-1.03	56.79		
Neptunus 707	1115VJ	5	55.83	56.64		55.83	0.81	0.14	56.64	-1.25	55.39		
Neptunus 708	1115VJ	5	55.83	56.64		55.83	0.81	0.14	56.64	-1.25	55.39		
Neptunus 709	1115VJ	5	55.83	56.64		55.83	0.81	0.14	56.64	-1.25	55.39		
Neptunus 710	1115VJ	5	51.12	52.51		51.12	1.39	1.02	52.51	-2.68	49.83		
Neptunus 711	1115VJ	5	51.12	52.51		51.12	1.39	1.02	52.51	-2.68	49.83		
Neptunus 712	1115VJ	5	51.12	52.51		51.12	1.39	1.02	52.51	-2.68	49.83		
Neptunus 713	1115VJ	5	52.47	52.48		52.47	0.01	-	52.48	-0.01	52.47		
Neptunus 714	1115VJ	5	52.47	52.48		52.47	0.01	-	52.48	-0.01	52.47		
Neptunus 715	1115VJ	5	52.47	52.48		52.47	0.01	-	52.48	-0.01	52.47		
Neptunus 801	1115VK	5	58.44	59.05		58.44	0.61	0.55	59.05	-0.84	58.21		
Neptunus 803	1115VK	5	58.44	59.05		58.44	0.61	0.55	59.05	-0.84	58.21		
Neptunus 804	1115VK	5	57.58	58.28		57.58	0.70	-	58.28	-1.00	57.28		
Neptunus 805	1115VK	5	57.58	58.28		57.58	0.70	-	58.28	-1.00	57.28		
Neptunus 806	1115VK	5	57.58	58.28		57.58	0.70	-	58.28	-1.00	57.28		
Neptunus 807	1115VK	5	56.52	57.39		56.52	0.87	-	57.39	-1.23	56.16		
Neptunus 808	1115VK	5	56.52	57.39		56.52	0.87	-	57.39	-1.23	56.16		
Neptunus 809	1115VK	5	56.52	57.39		56.52	0.87	-	57.39	-1.23	56.16		
Neptunus 811	1115VK	5	51.65	53.27		51.65	1.62	0.77	53.27	-2.75	50.52		
Neptunus 812	1115VK	5	51.65	53.27		51.65	1.62	0.77	53.27	-2.75	50.52		
Neptunus 813	1115VK	5	52.47	52.48		52.47	0.01	-	52.48	-0.01	52.47		

Gemeente OUDER-AMSTEL

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de maatregelen [dB]	Toekomst et geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijding grenswaarde / (X=ja, leeg vak=nee)
Neptunus 814	1115VK	5	52.47	52.48		52.47	0.01	-	52.48	-0.01	52.47		
Neptunus 815	1115VK	5	52.47	52.48		52.47	0.01	-	52.48	-0.01	52.47		
Parnassiaveld 1	1115EB	5	47.10	48.35		50.00	1.25	-	48.35	-1.65	46.70		
Parnassiaveld 2	1115EB	5	48.83	49.90		50.00	1.07	-	49.90	-1.44	48.46		
Parnassiaveld 3	1115EB	5	49.39	50.46		50.00	1.07	-	50.46	-1.34	49.12		
Parnassiaveld 4	1115EB	5	49.76	50.96		50.00	1.20	0.46	50.96	-1.55	49.41		
Parnassiaveld 5	1115EB	5	51.88	52.97		51.88	1.09	0.47	52.97	-1.99	50.98		
Parnassiaveld 6	1115EB	5	46.78	48.05		50.00	1.27	-	48.05	-1.40	46.65		
Parnassiaveld 7	1115EB	5	48.51	49.61		50.00	1.10	-	49.61	-1.29	48.32		
Parnassiaveld 8	1115EB	5	48.86	49.97		50.00	1.11	-	49.97	-1.28	48.69		
Parnassiaveld 9	1115EB	5	49.39	50.52		50.00	1.13	0.02	50.52	-1.45	49.07		
Parnassiaveld 10	1115EB	5	51.67	52.81		51.67	1.14	0.31	52.81	-1.98	50.83		
Parnassiaveld 11	1115EB	5	47.69	48.44		50.00	0.75	-	48.44	-1.29	47.15		
Parnassiaveld 12	1115EB	5	50.53	51.10		50.53	0.57	-	51.10	-1.41	49.69		
Parnassiaveld 13	1115EB	5	50.74	51.38		50.74	0.64	-	51.38	-1.52	49.86		
Parnassiaveld 14	1115EB	5	50.89	51.68		50.89	0.79	0.19	51.68	-1.64	50.04		
Parnassiaveld 15	1115EB	5	51.95	53.09		51.95	1.14	0.59	53.09	-1.88	51.21		
Parnassiaveld 16	1115EC	5	47.16	47.69		50.00	0.53	-	47.69	-2.11	45.58		
Parnassiaveld 17	1115EC	5	48.39	48.98		50.00	0.59	-	48.98	-2.35	46.63		
Parnassiaveld 18	1115EC	5	48.59	49.26		50.00	0.67	-	49.26	-2.48	46.78		
Parnassiaveld 19	1115EC	5	48.71	49.47		50.00	0.76	-	49.47	-2.54	46.93		
Parnassiaveld 20	1115EC	5	49.63	50.45		50.00	0.82	-	50.45	-2.46	47.99		
Parnassiaveld 21	1115EC	5	45.28	46.11		50.00	0.83	-	46.11	-2.18	43.93		
Parnassiaveld 22	1115EC	5	44.70	45.45		50.00	0.75	-	45.45	-2.22	43.23		
Parnassiaveld 23	1115EC	5	45.23	46.15		50.00	0.92	-	46.15	-2.36	43.79		
Parnassiaveld 24	1115EC	5	45.72	46.74		50.00	1.02	-	46.74	-2.38	44.36		
Parnassiaveld 25	1115EC	5	47.61	49.02		50.00	1.41	-	49.02	-2.71	46.31		
Parnassiaveld 26	1115EC	5	48.05	49.37		50.00	1.32	-	49.37	-1.45	47.92		
Parnassiaveld 27	1115EC	5	48.39	49.80		50.00	1.41	-	49.80	-1.41	48.39		
Parnassiaveld 28	1115EC	5	48.38	49.90		50.00	1.52	-	49.90	-1.43	48.47		
Parnassiaveld 29	1115EC	5	48.58	50.03		50.00	1.45	-	50.03	-1.35	48.68		
Parnassiaveld 30	1115ED	5	48.34	49.72		50.00	1.38	-	49.72	-2.14	47.58		
Parnassiaveld 31	1115ED	5	48.91	50.22		50.00	1.31	-	50.22	-2.18	48.04		
Parnassiaveld 32	1115ED	5	49.39	50.72		50.00	1.33	0.22	50.72	-2.14	48.58		
Parnassiaveld 33	1115ED	5	49.73	51.12		50.00	1.39	0.62	51.12	-2.14	48.98		
Parnassiaveld 34	1115ED	5	51.91	53.15		51.91	1.24	0.65	53.15	-2.11	51.04		
Parnassiaveld 35	1115ED	5	46.88	48.09		50.00	1.21	-	48.09	-1.64	46.45		
Parnassiaveld 36	1115ED	5	47.06	48.27		50.00	1.21	-	48.27	-1.78	46.49		
Parnassiaveld 37	1115ED	5	47.78	48.96		50.00	1.18	-	48.96	-1.72	47.24		
Parnassiaveld 38	1115ED	5	48.39	49.72		50.00	1.33	-	49.72	-1.81	47.91		
Parnassiaveld 39	1115ED	5	51.70	52.95		51.70	1.25	0.45	52.95	-1.99	50.96		
Parnassiaveld 40	1115ED	5	46.14	47.25		50.00	1.11	-	47.25	-1.42	45.83		
Parnassiaveld 41	1115ED	5	47.05	48.06		50.00	1.01	-	48.06	-1.24	46.82		
Parnassiaveld 42	1115ED	5	47.81	48.79		50.00	0.98	-	48.79	-1.25	47.54		
Parnassiaveld 43	1115ED	5	48.46	49.51		50.00	1.05	-	49.51	-1.43	48.08		
Parnassiaveld 44	1115ED	5	51.99	52.99		51.99	1.00	0.49	52.99	-1.84	51.15		
Parnassiaveld 45	1115EE	5	42.98	43.30		50.00	0.32	-	43.30	-1.15	42.15		
Parnassiaveld 46	1115EE	5	43.99	44.27		50.00	0.28	-	44.27	-1.19	43.08		
Parnassiaveld 47	1115EE	5	44.19	44.55		50.00	0.36	-	44.55	-1.44	43.11		
Parnassiaveld 48	1115EE	5	44.98	45.46		50.00	0.48	-	45.46	-1.81	43.65		
Parnassiaveld 49	1115EE	5	49.13	49.76		50.00	0.63	-	49.76	-2.47	47.29		
Parnassiaveld 50	1115EE	5	36.18	36.73		50.00	0.55	-	36.73	-0.87	35.86		
Parnassiaveld 51	1115EE	5	34.43	34.46		50.00	0.03	-	34.46	-0.18	34.28		

Gemeente OUDER-AMSTEL

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de maatregelen [dB]	Toekomst et geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijding grenswaarde / (X=ja, leeg vak=nee)
Parnassiveld 52	1115EE	5	34.41	34.47		50.00	0.06	-	34.47	-0.05	34.42		
Parnassiveld 53	1115EE	5	35.04	35.04		50.00	0.00	-	35.04	0.00	35.04		
Parnassiveld 54	1115EE	5	36.18	36.18		50.00	0.00	-	36.18	0.00	36.18		
Parnassiveld 55	1115EE	5	46.45	47.35		50.00	0.90	-	47.35	-1.19	46.16		
Parnassiveld 56	1115EE	5	47.09	48.05		50.00	0.96	-	48.05	-1.19	46.86		
Parnassiveld 57	1115EE	5	47.60	48.73		50.00	1.13	-	48.73	-1.25	47.48		
Parnassiveld 58	1115EE	5	49.82	51.20		50.00	1.38	0.70	51.20	-1.35	49.85		
Parnassiveld 59	1115EG	5	47.44	48.35		50.00	0.91	-	48.35	-2.03	46.32		
Parnassiveld 60	1115EG	5	51.38	52.20		51.38	0.82	0.71	52.20	-2.22	49.98		
Parnassiveld 61	1115EG	5	51.61	52.44		51.61	0.83	-	52.44	-2.24	50.20		
Parnassiveld 62	1115EG	5	51.73	52.60		51.73	0.87	0.10	52.60	-2.26	50.34		
Parnassiveld 63	1115EG	5	52.12	53.09		52.12	0.97	0.59	53.09	-2.22	50.87		
Parnassiveld 64	1115EG	5	47.55	48.68		50.00	1.13	-	48.68	-2.19	46.49		
Parnassiveld 65	1115EG	5	51.60	52.48		51.60	0.88	-	52.48	-2.30	50.18		
Parnassiveld 66	1115EG	5	51.77	52.68		51.77	0.91	0.18	52.68	-2.38	50.30		
Parnassiveld 67	1115EG	5	51.91	52.85		51.91	0.94	0.35	52.85	-2.38	50.47		
Parnassiveld 68	1115EG	5	52.27	53.27		52.27	1.00	0.77	53.27	-2.30	50.97		
Parnassiveld 69	1115EG	5	48.06	49.74		50.00	1.68	-	49.74	-2.19	47.55		
Parnassiveld 70	1115EG	5	51.99	53.13		51.99	1.14	0.63	53.13	-2.33	50.80		
Parnassiveld 71	1115EG	5	52.15	53.34		52.15	1.19	0.84	53.34	-2.43	50.91		
Parnassiveld 72	1115EG	5	52.30	53.51		52.30	1.21	1.01	53.51	-2.43	51.08		
Parnassiveld 73	1115EG	5	52.64	53.82		52.64	1.18	0.33	53.82	-2.33	51.49		
Parnassiveld 74	1115EH	5	46.27	46.71		50.00	0.44	-	46.71	-2.29	44.42		
Parnassiveld 75	1115EH	5	49.68	50.05		50.00	0.37	-	50.05	-2.34	47.71		
Parnassiveld 76	1115EH	5	49.80	50.20		50.00	0.40	-	50.20	-2.47	47.73		
Parnassiveld 77	1115EH	5	49.85	50.25		50.00	0.40	-	50.25	-2.51	47.74		
Parnassiveld 78	1115EH	5	49.78	50.18		50.00	0.40	-	50.18	-2.55	47.63		
Parnassiveld 79	1115EH	5	35.14	35.52		50.00	0.38	-	35.52	-0.78	34.74		
Parnassiveld 80	1115EH	5	33.08	33.08		50.00	0.00	-	33.08	-0.22	32.86		
Parnassiveld 81	1115EH	5	32.52	32.51		50.00	-0.01	-	32.51	0.00	32.51		
Parnassiveld 82	1115EH	5	33.51	33.50		50.00	-0.01	-	33.50	0.00	33.50		
Parnassiveld 83	1115EH	5	36.27	36.27		50.00	0.00	-	36.27	0.00	36.27		
Parnassiveld 84	1115EH	5	42.90	43.16		50.00	0.26	-	43.16	-0.39	42.77		
Parnassiveld 85	1115EH	5	43.58	43.99		50.00	0.41	-	43.99	-0.53	43.46		
Parnassiveld 86	1115EH	5	44.98	45.61		50.00	0.63	-	45.61	-0.77	44.84		
Parnassiveld 87	1115EH	5	48.53	49.72		50.00	1.19	-	49.72	-1.19	48.53		
Parnassiveld 88	1115EJ	5	49.21	50.22		50.00	1.01	-	50.22	-1.33	48.89		
Parnassiveld 89	1115EJ	5	53.17	54.23		53.17	1.06	0.74	54.23	-2.02	52.21		
Parnassiveld 90	1115EJ	5	53.41	54.55		53.41	1.14	1.06	54.55	-2.18	52.37		
Parnassiveld 93	1115EJ	5	48.90	49.72		50.00	0.82	-	49.72	-1.14	48.58		
Parnassiveld 94	1115EJ	5	52.84	53.86		52.84	1.02	0.37	53.86	-1.95	51.91		
Parnassiveld 95	1115EJ	5	53.21	54.31		53.21	1.10	0.82	54.31	-2.11	52.20		
Parnassiveld 98	1115EJ	5	48.48	49.18		50.00	0.70	-	49.18	-1.07	48.11		
Parnassiveld 99	1115EJ	5	52.61	53.62		52.61	1.01	0.13	53.62	-1.97	51.65		
Parnassiveld 100	1115EJ	5	53.16	54.20		53.16	1.04	0.71	54.20	-2.11	52.09		
Parnassiveld 103	1115EK	5	47.80	48.30		50.00	0.50	-	48.30	-2.58	45.72		
Parnassiveld 104	1115EK	5	51.61	52.14		51.61	0.53	-	52.14	-2.60	49.54		
Parnassiveld 105	1115EK	5	52.05	52.60		52.05	0.55	0.10	52.60	-2.70	49.90		
Parnassiveld 108	1115EK	5	41.48	42.67		50.00	1.19	-	42.67	-2.72	39.95		
Parnassiveld 109	1115EK	5	43.30	44.18		50.00	0.88	-	44.18	-2.75	41.43		
Parnassiveld 110	1115EK	5	43.66	44.70		50.00	1.04	-	44.70	-2.73	41.97		
Parnassiveld 113	1115EK	5	50.19	51.80		50.19	1.61	1.30	51.80	-1.79	50.01		
Parnassiveld 114	1115EK	5	50.48	52.14		50.48	1.66	1.64	52.14	-1.84	50.30		

Gemeente OUDER-AMSTEL

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijving grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Parnassiveld 117	1115EL	5	47.50	48.49		50.00	0.99	-	48.49	-1.42	47.07		
Parnassiveld 118	1115EL	5	48.97	49.93		50.00	0.96	-	49.93	-1.52	48.41		
Parnassiveld 119	1115EL	5	50.55	51.32		50.55	0.77	-	51.32	-1.17	50.15		
Parnassiveld 120	1115EL	5	50.88	51.66		50.88	0.78	0.17	51.66	-1.18	50.48		
Parnassiveld 121	1115EL	5	51.53	52.46		51.53	0.93	-	52.46	-1.40	51.06		
Parnassiveld 122	1115EL	5	46.33	46.47		50.00	0.14	-	46.47	-1.11	45.36		
Parnassiveld 123	1115EL	5	47.65	47.96		50.00	0.31	-	47.96	-1.23	46.73		
Parnassiveld 124	1115EL	5	49.35	49.62		50.00	0.27	-	49.62	-0.94	48.68		
Parnassiveld 125	1115EL	5	49.97	50.35		50.00	0.38	-	50.35	-1.00	49.35		
Parnassiveld 126	1115EL	5	50.97	51.69		50.97	0.72	0.20	51.69	-1.39	50.30		
Parnassiveld 127	1115EL	5	50.25	50.93		50.25	0.68	0.43	50.93	-2.12	48.81		
Parnassiveld 128	1115EL	5	51.21	51.90		51.21	0.69	0.41	51.90	-2.25	49.65		
Parnassiveld 129	1115EL	5	51.31	52.03		51.31	0.72	0.54	52.03	-2.15	49.88		
Parnassiveld 130	1115EL	5	51.57	52.32		51.57	0.75	-	52.32	-2.08	50.24		
Parnassiveld 131	1115EL	5	52.10	53.01		52.10	0.91	0.51	53.01	-2.06	50.95		
Parnassiveld 132	1115EM	5	51.82	52.69		51.82	0.87	0.19	52.69	-2.50	50.19		
Parnassiveld 133	1115EM	5	50.37	51.06		50.37	0.69	0.56	51.06	-2.33	48.73		
Parnassiveld 134	1115EM	5	50.16	50.89		50.16	0.73	0.39	50.89	-2.49	48.40		
Parnassiveld 135	1115EM	5	50.15	50.90		50.15	0.75	0.40	50.90	-2.53	48.37		
Parnassiveld 136	1115EM	5	50.43	51.18		50.43	0.75	0.68	51.18	-2.50	48.68		
Parnassiveld 137	1115EM	5	46.97	47.87		50.00	0.90	-	47.87	-2.46	45.41		
Parnassiveld 138	1115EM	5	45.10	46.64		50.00	1.54	-	46.64	-2.50	44.14		
Parnassiveld 139	1115EM	5	44.95	46.56		50.00	1.61	-	46.56	-2.49	44.07		
Parnassiveld 140	1115EM	5	46.52	48.46		50.00	1.94	-	48.46	-2.63	45.83		
Parnassiveld 141	1115EM	5	47.54	49.25		50.00	1.71	-	49.25	-2.65	46.60		
Parnassiveld 142	1115EM	5	48.95	50.78		50.00	1.83	0.28	50.78	-1.87	48.91		
Parnassiveld 143	1115EM	5	50.23	51.65		50.23	1.42	1.15	51.65	-1.42	50.23		
Parnassiveld 144	1115EM	5	50.41	51.86		50.41	1.45	1.36	51.86	-1.42	50.44		
Parnassiveld 145	1115EM	5	50.34	51.85		50.34	1.51	1.35	51.85	-1.40	50.45		
Parnassiveld 146	1115EN	5	51.18	52.08		51.18	0.90	0.59	52.08	-1.31	50.77		
Parnassiveld 147	1115EN	5	54.02	54.94		54.02	0.92	0.44	54.94	-1.77	53.17		
Parnassiveld 148	1115EN	5	54.19	55.16		54.19	0.97	0.66	55.16	-1.93	53.23		
Parnassiveld 149	1115EN	5	54.19	55.22		54.19	1.03	0.72	55.22	-1.93	53.29		
Parnassiveld 150	1115EN	5	54.12	55.21		54.12	1.09	0.71	55.21	-1.96	53.25		
Parnassiveld 151	1115EN	5	50.79	51.75		50.79	0.96	0.26	51.75	-1.33	50.42		
Parnassiveld 152	1115EN	5	53.74	54.73		53.74	0.99	0.23	54.73	-1.87	52.86		
Parnassiveld 153	1115EN	5	54.06	55.10		54.06	1.04	0.60	55.10	-1.97	53.13		
Parnassiveld 154	1115EN	5	54.10	55.18		54.10	1.08	0.68	55.18	-1.96	53.22		
Parnassiveld 155	1115EN	5	54.08	55.24		54.08	1.16	0.74	55.24	-1.99	53.25		
Parnassiveld 156	1115EN	5	50.14	51.28		50.14	1.14	0.78	51.28	-1.39	49.89		
Parnassiveld 157	1115EN	5	53.52	54.69		53.52	1.17	0.19	54.69	-1.97	52.72		
Parnassiveld 158	1115EN	5	53.85	55.07		53.85	1.22	0.57	55.07	-2.11	52.96		
Parnassiveld 159	1115EN	5	53.80	55.07		53.80	1.27	0.57	55.07	-2.11	52.96		
Parnassiveld 160	1115EN	5	53.84	55.13		53.84	1.29	0.63	55.13	-2.12	53.01		
Parnassiveld 161	1115EP	5	48.78	49.64		50.00	0.86	-	49.64	-2.51	47.13		
Parnassiveld 162	1115EP	5	51.90	52.83		51.90	0.93	0.33	52.83	-2.57	50.26		
Parnassiveld 163	1115EP	5	52.18	53.10		52.18	0.92	0.60	53.10	-2.71	50.39		
Parnassiveld 164	1115EP	5	52.40	53.28		52.40	0.88	0.78	53.28	-2.71	50.57		
Parnassiveld 165	1115EP	5	52.63	53.46		52.63	0.83	-	53.46	-2.72	50.74		
Parnassiveld 166	1115EP	5	47.37	48.29		50.00	0.92	-	48.29	-2.53	45.76		
Parnassiveld 167	1115EP	5	46.50	47.16		50.00	0.66	-	47.16	-2.83	44.33		
Parnassiveld 168	1115EP	5	46.55	47.30		50.00	0.75	-	47.30	-2.85	44.45		
Parnassiveld 169	1115EP	5	46.86	47.84		50.00	0.98	-	47.84	-2.93	44.91		

Gemeente OUDER-AMSTEL

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijding grenswaarde / (X=ja, leeg vak=nee)
Parnassiveld 170	1115EP	5	48.72	50.24		50.00	1.52	-	50.24	-2.96	47.28		
Parnassiveld 171	1115EP	5	50.53	51.87		50.53	1.34	0.38	51.87	-1.59	50.28		
Parnassiveld 172	1115EP	5	50.80	52.13		50.80	1.33	0.64	52.13	-1.45	50.68		
Parnassiveld 173	1115EP	5	51.34	52.65		51.34	1.31	1.16	52.65	-1.37	51.28		
Parnassiveld 174	1115EP	5	50.95	52.27		50.95	1.32	0.78	52.27	-1.24	51.03		
Plataanstraat 2	1115AZ	1	44.34	44.48		50.00	0.14	-	44.48	-0.45	44.03		
Plataanstraat 4	1115AZ	1	43.67	43.82		50.00	0.15	-	43.82	-0.20	43.62		
Plataanstraat 6	1115AZ	1	43.56	43.66		50.00	0.10	-	43.66	-0.18	43.48		
Plataanstraat 8	1115AZ	1	43.53	43.64		50.00	0.11	-	43.64	-0.19	43.45		
Plataanstraat 10	1115AZ	1	42.87	43.13		50.00	0.26	-	43.13	-0.69	42.44		
Plataanstraat 12	1115AZ	1	42.97	43.22		50.00	0.25	-	43.22	-0.69	42.53		
Populierstraat 35	1115BC	1	42.92	43.19		50.00	0.27	-	43.19	-0.75	42.44		
Populierstraat 36	1115BC	1	43.81	44.05		50.00	0.24	-	44.05	-0.62	43.43		
Rijksstraatweg 2	1115AK	1	52.08	52.12		52.08	0.04	-	52.12	-0.06	52.06		
Rijksstraatweg 4	1115AK	1	52.42	52.53		52.42	0.11	0.03	52.53	-0.18	52.35		
Rijksstraatweg 6	1115AK	1	52.94	53.24		52.94	0.30	-	53.24	-0.41	52.83		
Rijksstraatweg 8	1115AK	1	50.44	50.54		50.44	0.10	0.04	50.54	-0.17	50.37		
Rijksstraatweg 10	1115AK	1	50.44	50.54		50.44	0.10	0.04	50.54	-0.17	50.37		
Rijksstraatweg 12	1115AK	1	50.66	50.81		50.66	0.15	-	50.81	-0.22	50.59		
Rijksstraatweg 14	1115AK	1	50.66	50.81		50.66	0.15	-	50.81	-0.22	50.59		
Rijksstraatweg 16	1115AK	1	50.85	50.98		50.85	0.13	-	50.98	-0.22	50.76		
Rijksstraatweg 18	1115AK	1	50.85	50.98		50.85	0.13	-	50.98	-0.22	50.76		
Rijksstraatweg 20	1115AK	1	50.98	51.14		50.98	0.16	-	51.14	-0.27	50.87		
Rijksstraatweg 22	1115AK	1	50.98	51.14		50.98	0.16	-	51.14	-0.27	50.87		
Rijksstraatweg 24	1115AK	1	52.49	52.69		52.49	0.20	0.19	52.69	-0.28	52.41		
Rijksstraatweg 26	1115AK	1	52.49	52.69		52.49	0.20	0.19	52.69	-0.28	52.41		
Rijksstraatweg 27 B	1114AN	1	57.69	58.99		57.69	1.30	0.49	58.99	-2.46	56.53		
Rijksstraatweg 27 C	1114AN	1	58.47	59.37		58.47	0.90	0.87	59.37	-2.62	56.75		
Rijksstraatweg 27 D	1114AN	1	63.99	65.23		63.99	1.24	0.73	65.23	-2.87	62.36		
Rijksstraatweg 28	1115AL	1	52.65	52.80		52.65	0.15	-	52.80	-0.16	52.64		
Rijksstraatweg 29	1114AN	1	68.48	70.00		68.48	1.52	1.50	70.00	-2.83	67.17		
Rijksstraatweg 29 B	1114AN	1	63.39	64.77		63.39	1.38	1.28	64.77	-2.75	62.02		
Rijksstraatweg 29 C	1114AN	1	62.36	63.46		62.36	1.10	0.96	63.46	-2.76	60.70		
Rijksstraatweg 30	1115AL	1	52.55	52.69		52.55	0.14	-	52.69	-0.18	52.51		
Rijksstraatweg 31	1114AN	1	64.18	65.91		64.18	1.73	1.41	65.91	-2.45	63.46		
Rijksstraatweg 32	1115AL	1	52.37	52.52		52.37	0.15	0.02	52.52	-0.20	52.32		
Rijksstraatweg 32 A	1114AN	1	70.76	70.02		70.76	-0.74	-	70.02	-2.73	67.29		
Rijksstraatweg 33	1114AN	1	69.31	69.65		69.31	0.34	0.16	69.65	-2.45	67.20		
Rijksstraatweg 34	1115AL	1	51.68	51.80		51.68	0.12	-	51.80	-0.15	51.65		
Rijksstraatweg 36	1115AM	1	52.23	52.29		52.23	0.06	-	52.29	-0.09	52.20		
Rijksstraatweg 38	1115AM	1	52.14	52.27		52.14	0.13	-	52.27	-0.19	52.08		
Rijksstraatweg 40	1115AM	1	52.35	52.44		52.35	0.09	-	52.44	-0.12	52.32		
Rijksstraatweg 42	1115AT	1	50.27	50.34		50.27	0.07	-	50.34	-0.16	50.18		
Rijksstraatweg 44	1115AT	1	50.27	50.34		50.27	0.07	-	50.34	-0.16	50.18		
Rijksstraatweg 46	1115AT	1	50.27	50.34		50.27	0.07	-	50.34	-0.16	50.18		
Rijksstraatweg 48	1115AT	1	50.27	50.34		50.27	0.07	-	50.34	-0.16	50.18		
Rijksstraatweg 50	1115AT	1	50.27	50.34		50.27	0.07	-	50.34	-0.16	50.18		
Rijksstraatweg 52	1115AT	1	49.42	49.50		50.00	0.08	-	49.50	-0.12	49.38		
Rijksstraatweg 54	1115AT	1	48.98	49.10		50.00	0.12	-	49.10	-0.17	48.93		
Rijksstraatweg 66	1115HG	1	49.52	50.57		50.00	1.05	0.07	50.57	-2.06	48.51		
Rijksstraatweg 70	1115AT	1	44.06	44.30		50.00	0.24	-	44.30	-0.44	43.86		
Rijksstraatweg 72	1115AT	1	49.73	49.99		50.00	0.26	-	49.99	-0.52	49.47		
Rijksstraatweg 74	1115AT	1	46.19	46.29		50.00	0.10	-	46.29	-0.25	46.04		

Gemeente OUDER-AMSTEL

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijding grenswaarde / (X=ja, leeg vak=nee)
Rijksstraatweg 76	1115AT	1	47.80	47.94		50.00	0.14	-	47.94	-0.47	47.47		
Rijksstraatweg 77	1115AN	1	49.10	49.18		50.00	0.08	-	49.18	-0.19	48.99		
Rijksstraatweg 78	1115AT	1	49.81	49.92		50.00	0.11	-	49.92	-0.46	49.46		
Rijksstraatweg 79	1115AN	1	49.06	49.13		50.00	0.07	-	49.13	-0.19	48.94		
Rijksstraatweg 80	1115AT	1	46.19	46.29		50.00	0.10	-	46.29	-0.25	46.04		
Rijksstraatweg 81	1115AN	1	49.02	49.09		50.00	0.07	-	49.09	-0.18	48.91		
Rijksstraatweg 82	1115AT	1	47.80	47.94		50.00	0.14	-	47.94	-0.47	47.47		
Rijksstraatweg 83	1115AN	1	48.95	49.02		50.00	0.07	-	49.02	-0.17	48.85		
Rijksstraatweg 84	1115AT	1	49.81	49.92		50.00	0.11	-	49.92	-0.46	49.46		
Rijksstraatweg 85	1115AN	1	48.92	49.03		50.00	0.11	-	49.03	-0.22	48.81		
Rijksstraatweg 86	1115AV	1	46.36	46.49		50.00	0.13	-	46.49	-0.20	46.29		
Rijksstraatweg 87	1115AN	1	49.03	49.15		50.00	0.12	-	49.15	-0.24	48.91		
Rijksstraatweg 88	1115AV	1	47.11	47.22		50.00	0.11	-	47.22	-0.20	47.02		
Rijksstraatweg 89	1115AN	1	48.92	49.03		50.00	0.11	-	49.03	-0.17	48.86		
Rijksstraatweg 90	1115AV	1	48.83	48.91		50.00	0.08	-	48.91	-0.33	48.58		
Rijksstraatweg 91	1115AN	1	49.03	49.17		50.00	0.14	-	49.17	-0.20	48.97		
Rijksstraatweg 92	1115AV	1	49.88	49.98		50.00	0.10	-	49.98	-0.39	49.59		
Rijksstraatweg 93	1115AN	1	49.25	49.41		50.00	0.16	-	49.41	-0.22	49.19		
Rijksstraatweg 94	1115AV	1	47.11	47.22		50.00	0.11	-	47.22	-0.20	47.02		
Rijksstraatweg 95	1115AN	1	49.15	49.29		50.00	0.14	-	49.29	-0.19	49.10		
Rijksstraatweg 96	1115AV	1	48.83	48.91		50.00	0.08	-	48.91	-0.33	48.58		
Rijksstraatweg 97	1115AN	1	49.32	49.43		50.00	0.11	-	49.43	-0.21	49.22		
Rijksstraatweg 98	1115AV	1	49.88	49.98		50.00	0.10	-	49.98	-0.39	49.59		
Rijksstraatweg 99	1115AN	1	49.05	49.17		50.00	0.12	-	49.17	-0.19	48.98		
Rijksstraatweg 100	1115AV	1	46.05	46.17		50.00	0.12	-	46.17	-0.18	45.99		
Rijksstraatweg 101	1115AN	1	49.10	49.23		50.00	0.13	-	49.23	-0.20	49.03		
Rijksstraatweg 102	1115AV	1	46.70	46.83		50.00	0.13	-	46.83	-0.22	46.61		
Rijksstraatweg 103	1115AN	1	49.18	49.30		50.00	0.12	-	49.30	-0.23	49.07		
Rijksstraatweg 104	1115AV	1	48.79	48.91		50.00	0.12	-	48.91	-0.36	48.55		
Rijksstraatweg 105	1115AN	1	48.85	48.95		50.00	0.10	-	48.95	-0.19	48.76		
Rijksstraatweg 106	1115AV	1	49.61	49.73		50.00	0.12	-	49.73	-0.38	49.35		
Rijksstraatweg 107	1115AN	1	49.08	49.18		50.00	0.10	-	49.18	-0.20	48.98		
Rijksstraatweg 108	1115AV	1	49.61	49.73		50.00	0.12	-	49.73	-0.38	49.35		
Rijksstraatweg 109	1115AN	1	49.36	49.45		50.00	0.09	-	49.45	-0.23	49.22		
Rijksstraatweg 111	1115AN	1	48.90	48.96		50.00	0.06	-	48.96	-0.23	48.73		
Rijksstraatweg 113	1115AN	1	48.88	48.97		50.00	0.09	-	48.97	-0.27	48.70		
Rijksstraatweg 115	1115AN	1	48.98	49.10		50.00	0.12	-	49.10	-0.29	48.81		
Rijksstraatweg 117	1115AN	1	48.66	48.78		50.00	0.12	-	48.78	-0.33	48.45		
Rijksstraatweg 118	1115AV	1	44.94	45.10		50.00	0.16	-	45.10	-0.26	44.84		
Rijksstraatweg 119	1115AN	1	47.95	48.08		50.00	0.13	-	48.08	-0.31	47.77		
Rijksstraatweg 120	1115AV	1	48.11	48.31		50.00	0.20	-	48.31	-0.46	47.85		
Rijksstraatweg 121	1115AN	1	47.55	47.69		50.00	0.14	-	47.69	-0.28	47.41		
Rijksstraatweg 122	1115AV	1	47.98	48.27		50.00	0.29	-	48.27	-0.64	47.63		
Rijksstraatweg 125	1115AN	1	45.64	45.76		50.00	0.12	-	45.76	-0.19	45.57		
Rijksstraatweg 126	1115AV	1	41.32	41.76		50.00	0.44	-	41.76	-0.66	41.10		
Rijksstraatweg 127	1115AP	1	46.32	46.59		50.00	0.27	-	46.59	-0.56	46.03		
Rijksstraatweg 128	1115AV	1	46.95	47.32		50.00	0.37	-	47.32	-1.46	45.86		
Rijksstraatweg 130	1115AV	1	47.90	48.13		50.00	0.23	-	48.13	-0.43	47.70		
Rijksstraatweg 132	1115AV	1	45.60	45.92		50.00	0.32	-	45.92	-0.65	45.27		
Rijksstraatweg 134	1115AV	1	48.72	49.61		50.00	0.89	-	49.61	-2.24	47.37		
Rijksstraatweg 135	1115AP	1	48.80	49.39		50.00	0.59	-	49.39	-1.42	47.97		
Rijksstraatweg 136	1115AV	1	45.21	46.63		50.00	1.42	-	46.63	-1.85	44.78		
Rijksstraatweg 137	1115AP	1	48.98	49.70		50.00	0.72	-	49.70	-1.51	48.19		

Gemeente OUDER-AMSTEL

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de maatregelen [dB]	Toekomstige geluidbelasting (X=ja, leeg vak=nee)
Rijksstraatweg 138	1115AV	1	45.39	45.79		50.00	0.40	-	45.79	-0.52	45.27	
Rijksstraatweg 139	1115AP	1	48.91	49.53		50.00	0.62	-	49.53	-1.41	48.12	
Rijksstraatweg 140	1115AV	1	47.39	47.74		50.00	0.35	-	47.74	-1.30	46.44	
Rijksstraatweg 141	1115AP	1	47.56	48.25		50.00	0.69	-	48.25	-0.88	47.37	
Rijksstraatweg 143	1115AP	1	47.05	47.39		50.00	0.34	-	47.39	-0.55	46.84	
Rijksstraatweg 145	1115AP	15	49.86	50.81		50.00	0.95	0.31	50.81	-1.94	48.87	
Rijksstraatweg 147	1115AP	1	44.39	44.89		50.00	0.50	-	44.89	-1.13	43.76	
Rijksstraatweg 149	1115AP	1	45.39	46.01		50.00	0.62	-	46.01	-1.44	44.57	
Rijksstraatweg 149 A	1115AP	1	45.39	46.01		50.00	0.62	-	46.01	-1.44	44.57	
Rijksstraatweg 149 B	1115AP	1	45.39	46.01		50.00	0.62	-	46.01	-1.44	44.57	
Rijksstraatweg 149 C	1115AP	1	45.39	46.01		50.00	0.62	-	46.01	-1.44	44.57	
Rijksstraatweg 149 D	1115AP	1	45.39	46.01		50.00	0.62	-	46.01	-1.44	44.57	
Rijksstraatweg 149 E	1115AP	1	45.39	46.01		50.00	0.62	-	46.01	-1.44	44.57	
Rijksstraatweg 151	1115AP	1	45.14	45.86		50.00	0.72	-	45.86	-1.96	43.90	
Rijksstraatweg 151 A	1115AP	1	45.14	45.86		50.00	0.72	-	45.86	-1.96	43.90	
Roosmarijnhof 1	1115DV	1	49.51	50.82		50.00	1.31	0.32	50.82	-1.63	49.19	
Roosmarijnhof 2	1115DV	1	47.14	48.42		50.00	1.28	-	48.42	-1.08	47.34	
Roosmarijnhof 3	1115DV	1	46.77	48.15		50.00	1.38	-	48.15	-1.18	46.97	
Roosmarijnhof 4	1115DV	1	46.40	47.99		50.00	1.59	-	47.99	-1.32	46.67	
Roosmarijnhof 5	1115DV	1	46.72	48.26		50.00	1.54	-	48.26	-1.28	46.98	
Roosmarijnhof 6	1115DV	1	46.48	48.16		50.00	1.68	-	48.16	-1.38	46.78	
Roosmarijnhof 7	1115DV	1	46.58	48.25		50.00	1.67	-	48.25	-1.36	46.89	
Roosmarijnhof 8	1115DV	1	46.45	48.21		50.00	1.76	-	48.21	-1.44	46.77	
Roosmarijnhof 9	1115DV	1	46.17	48.07		50.00	1.90	-	48.07	-1.54	46.53	
Roosmarijnhof 10	1115DV	1	46.42	48.28		50.00	1.86	-	48.28	-1.52	46.76	
Roosmarijnhof 11	1115DV	1	46.60	48.49		50.00	1.89	-	48.49	-1.53	46.96	
Roosmarijnhof 12	1115DV	1	46.79	48.62		50.00	1.83	-	48.62	-1.51	47.11	
Roosmarijnhof 13	1115DV	1	47.19	48.90		50.00	1.71	-	48.90	-1.42	47.48	
Roosmarijnhof 14	1115DW	1	47.76	48.45		50.00	0.69	-	48.45	-1.27	47.18	
Roosmarijnhof 15	1115DW	1	48.32	49.15		50.00	0.83	-	49.15	-1.61	47.54	
Roosmarijnhof 16	1115DW	1	51.24	52.61		51.24	1.37	1.12	52.61	-2.37	50.24	
Roosmarijnhof 17	1115DW	1	52.18	53.24		52.18	1.06	0.74	53.24	-2.30	50.94	
Roosmarijnhof 18	1115DW	1	51.22	52.39		51.22	1.17	0.90	52.39	-2.20	50.19	
Roosmarijnhof 19	1115DW	1	51.39	52.59		51.39	1.20	1.10	52.59	-2.19	50.40	
Roosmarijnhof 20	1115DW	1	51.52	52.62		51.52	1.10	0.12	52.62	-2.14	50.48	
Roosmarijnhof 21	1115DW	1	51.50	52.69		51.50	1.19	0.19	52.69	-2.12	50.57	
Roosmarijnhof 22	1115DW	1	51.46	52.61		51.46	1.15	1.12	52.61	-2.09	50.52	
Roosmarijnhof 23	1115DW	1	51.56	52.67		51.56	1.11	0.17	52.67	-2.01	50.66	
Roosmarijnhof 24	1115DW	1	51.59	52.63		51.59	1.04	0.13	52.63	-2.02	50.61	
Roosmarijnhof 25	1115DW	1	51.54	52.53		51.54	0.99	0.03	52.53	-1.97	50.56	
Roosmarijnhof 26	1115DW	1	51.66	52.64		51.66	0.98	0.14	52.64	-1.91	50.73	
Roosmarijnhof 27	1115DW	1	51.69	52.77		51.69	1.08	0.27	52.77	-1.98	50.79	
Roosmarijnhof 28	1115DW	1	51.62	52.76		51.62	1.14	0.26	52.76	-1.98	50.78	
Roosmarijnhof 29	1115DW	1	46.20	46.84		50.00	0.64	-	46.84	-1.03	45.81	
Roosmarijnhof 30	1115DW	1	46.12	46.71		50.00	0.59	-	46.71	-1.09	45.62	
Roosmarijnhof 31	1115DW	1	45.99	46.67		50.00	0.68	-	46.67	-1.08	45.59	
Roosmarijnhof 32	1115DW	1	45.69	46.47		50.00	0.78	-	46.47	-1.07	45.40	
Roosmarijnhof 33	1115DW	1	45.79	46.48		50.00	0.69	-	46.48	-0.97	45.51	
Roosmarijnhof 34	1115DW	1	45.26	45.98		50.00	0.72	-	45.98	-0.96	45.02	
Roosmarijnhof 35	1115DW	1	44.56	45.91		50.00	1.35	-	45.91	-1.29	44.62	
Roosmarijnhof 36	1115DX	1	49.43	50.27		50.00	0.84	-	50.27	-1.32	48.95	
Roosmarijnhof 37	1115DX	1	49.28	50.22		50.00	0.94	-	50.22	-1.37	48.85	
Roosmarijnhof 38	1115DX	1	49.23	50.11		50.00	0.88	-	50.11	-1.36	48.75	

Gemeente OUDER-AMSTEL

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de maatregelen [dB]	Toekomst et geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijving grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Roosmarijnhof 39	1115DX	1	48.98	49.93		50.00	0.95	-	49.93	-1.35	48.58		
Roosmarijnhof 40	1115DX	1	48.94	49.88		50.00	0.94	-	49.88	-1.36	48.52		
Roosmarijnhof 41	1115DX	1	48.99	49.95		50.00	0.96	-	49.95	-1.39	48.56		
Roosmarijnhof 42	1115DX	1	49.35	50.24		50.00	0.89	-	50.24	-1.29	48.95		
Roosmarijnhof 43	1115DX	1	49.24	50.17		50.00	0.93	-	50.17	-1.33	48.84		
Roosmarijnhof 44	1115DX	1	49.30	50.23		50.00	0.93	-	50.23	-1.34	48.89		
Roosmarijnhof 45	1115DX	1	49.23	50.21		50.00	0.98	-	50.21	-1.37	48.84		
Roosmarijnhof 46	1115DX	1	49.23	50.18		50.00	0.95	-	50.18	-1.38	48.80		
Roosmarijnhof 47	1115DX	1	48.94	49.94		50.00	1.00	-	49.94	-1.43	48.51		
Roosmarijnhof 48	1115DX	1	49.17	50.14		50.00	0.97	-	50.14	-1.38	48.76		
Roosmarijnhof 49	1115DX	1	49.20	50.14		50.00	0.94	-	50.14	-1.38	48.76		
Roosmarijnhof 50	1115DX	1	49.42	50.32		50.00	0.90	-	50.32	-1.37	48.95		
Roosmarijnhof 51	1115DX	1	44.85	45.49		50.00	0.64	-	45.49	-0.91	44.58		
Roosmarijnhof 52	1115DX	1	45.46	46.15		50.00	0.69	-	46.15	-1.01	45.14		
Roosmarijnhof 53	1115DX	1	45.78	46.47		50.00	0.69	-	46.47	-1.02	45.45		
Roosmarijnhof 54	1115DX	1	45.68	46.34		50.00	0.66	-	46.34	-1.05	45.29		
Saturnus 1	1115TC	1	52.27	52.36		52.27	0.09	-	52.36	-0.13	52.23		
Saturnus 2	1115TC	1	54.73	54.79		54.73	0.06	-	54.79	-0.08	54.71		
Saturnus 3	1115TC	1	58.21	58.24		58.21	0.03	-	58.24	-0.03	58.21		
Saturnus 4	1115TC	1	59.49	59.51		59.49	0.02	0.02	59.51	-0.03	59.48		
Saturnus 5	1115TC	1	60.80	60.82		60.80	0.02	-	60.82	-0.02	60.80		
Saturnus 6	1115TC	1	62.19	62.20		62.19	0.01	-	62.20	-0.02	62.18		
Saturnus 7	1115TC	1	62.78	62.79		62.78	0.01	-	62.79	-0.01	62.78		
Saturnus 8	1115TC	1	63.22	63.23		63.22	0.01	-	63.23	-0.01	63.22		
Saturnus 9	1115TC	1	63.86	63.87		63.86	0.01	-	63.87	-0.01	63.86		
Saturnus 10	1115TC	1	64.30	64.31		64.30	0.01	-	64.31	-0.01	64.30		
Saturnus 11	1115TC	1	64.55	64.56		64.55	0.01	-	64.56	-0.01	64.55		
Saturnus 12	1115TC	1	64.81	64.81		64.81	0.00	-	64.81	0.00	64.81		
Saturnus 13	1115TC	1	62.78	62.79		62.78	0.01	-	62.79	-0.01	62.78		
Saturnus 14	1115TC	1	63.22	63.23		63.22	0.01	-	63.23	-0.01	63.22		
Saturnus 15	1115TC	1	63.86	63.87		63.86	0.01	-	63.87	-0.01	63.86		
Saturnus 16	1115TC	1	64.30	64.31		64.30	0.01	-	64.31	-0.01	64.30		
Saturnus 17	1115TC	1	64.55	64.56		64.55	0.01	-	64.56	-0.01	64.55		
Saturnus 18	1115TC	1	64.81	64.81		64.81	0.00	-	64.81	0.00	64.81		
Saturnus 20	1115TD	1	52.18	52.28		52.18	0.10	-	52.28	-0.14	52.14		
Saturnus 21	1115TD	1	54.50	54.56		54.50	0.06	0.06	54.56	-0.08	54.48		
Saturnus 22 A	1115TD	1	57.95	57.97		57.95	0.02	-	57.97	-0.03	57.94		
Saturnus 22 B	1115TD	1	57.95	57.97		57.95	0.02	-	57.97	-0.03	57.94		
Saturnus 23	1115TD	1	59.28	59.30		59.28	0.02	-	59.30	-0.02	59.28		
Saturnus 24	1115TD	1	60.63	60.65		60.63	0.02	-	60.65	-0.02	60.63		
Saturnus 25	1115TD	1	62.04	62.05		62.04	0.01	-	62.05	-0.01	62.04		
Saturnus 26	1115TD	1	62.67	62.68		62.67	0.01	-	62.68	-0.01	62.67		
Saturnus 27	1115TD	1	63.10	63.11		63.10	0.01	-	63.11	-0.01	63.10		
Saturnus 28	1115TD	1	63.75	63.75		63.75	0.00	-	63.75	-0.01	63.74		
Saturnus 29	1115TD	1	64.19	64.20		64.19	0.01	-	64.20	-0.01	64.19		
Saturnus 30	1115TD	1	64.46	64.46		64.46	0.00	-	64.46	-0.01	64.45		
Saturnus 31	1115TD	1	64.71	64.72		64.71	0.01	-	64.72	-0.01	64.71		
Saturnus 32	1115TD	1	62.67	62.68		62.67	0.01	-	62.68	-0.01	62.67		
Saturnus 33	1115TD	1	63.10	63.11		63.10	0.01	-	63.11	-0.01	63.10		
Saturnus 34	1115TD	1	63.75	63.75		63.75	0.00	-	63.75	-0.01	63.74		
Saturnus 35	1115TD	1	64.19	64.20		64.19	0.01	-	64.20	-0.01	64.19		
Saturnus 36	1115TD	1	64.46	64.46		64.46	0.00	-	64.46	-0.01	64.45		
Saturnus 37	1115TD	1	64.71	64.72		64.71	0.01	-	64.72	-0.01	64.71		

Gemeente OUDER-AMSTEL

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de maatregelen [dB]	Toekomst et geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Saturnus 38	1115TE	1	53.07	53.16		53.07	0.09	-	53.16	-0.12	53.04		
Saturnus 39	1115TE	1	55.74	55.79		55.74	0.05	-	55.79	-0.07	55.72		
Saturnus 40	1115TE	1	58.95	58.98		58.95	0.03	-	58.98	-0.04	58.94		
Saturnus 41	1115TE	1	60.22	60.24		60.22	0.02	-	60.24	-0.02	60.22		
Saturnus 42	1115TE	1	61.71	61.73		61.71	0.02	-	61.73	-0.02	61.71		
Saturnus 43	1115TE	1	63.08	63.09		63.08	0.01	-	63.09	-0.01	63.08		
Saturnus 44 A	1115TE	1	63.45	63.47		63.45	0.02	-	63.47	-0.02	63.45		
Saturnus 44 B	1115TE	1	63.45	63.47		63.45	0.02	-	63.47	-0.02	63.45		
Saturnus 45	1115TE	1	64.12	64.13		64.12	0.01	-	64.13	-0.01	64.12		
Saturnus 46	1115TE	1	64.67	64.68		64.67	0.01	-	64.68	-0.01	64.67		
Saturnus 47	1115TE	1	64.98	64.99		64.98	0.01	-	64.99	-0.02	64.97		
Saturnus 48	1115TE	1	65.29	65.30		65.29	0.01	-	65.30	-0.01	65.29		
Saturnus 49	1115TE	1	65.58	65.59		65.58	0.01	-	65.59	-0.01	65.58		
Saturnus 50	1115TE	1	61.71	61.73		61.71	0.02	-	61.73	-0.02	61.71		
Saturnus 51	1115TE	1	63.08	63.09		63.08	0.01	-	63.09	-0.01	63.08		
Saturnus 52	1115TE	1	63.45	63.47		63.45	0.02	-	63.47	-0.02	63.45		
Saturnus 53	1115TE	1	64.12	64.13		64.12	0.01	-	64.13	-0.01	64.12		
Saturnus 54	1115TE	1	64.67	64.68		64.67	0.01	-	64.68	-0.01	64.67		
Saturnus 55	1115TE	1	64.98	64.99		64.98	0.01	-	64.99	-0.02	64.97		
Saturnus 56	1115TE	1	65.29	65.30		65.29	0.01	-	65.30	-0.01	65.29		
Saturnus 57	1115TE	1	65.58	65.59		65.58	0.01	-	65.59	-0.01	65.58		
Saturnus 58	1115TG	1	52.97	53.05		52.97	0.08	-	53.05	-0.11	52.94		
Saturnus 59 A	1115TG	1	55.50	55.55		55.50	0.05	-	55.55	-0.07	55.48		
Saturnus 59 B	1115TG	1	55.50	55.55		55.50	0.05	-	55.55	-0.07	55.48		
Saturnus 60	1115TG	1	58.70	58.73		58.70	0.03	-	58.73	-0.04	58.69		
Saturnus 61	1115TG	1	60.04	60.05		60.04	0.01	-	60.05	-0.02	60.03		
Saturnus 62 A	1115TG	1	61.53	61.54		61.53	0.01	-	61.54	-0.02	61.52		
Saturnus 62 B	1115TG	1	61.53	61.54		61.53	0.01	-	61.54	-0.02	61.52		
Saturnus 63	1115TG	1	62.95	62.96		62.95	0.01	-	62.96	-0.01	62.95		
Saturnus 64	1115TG	1	63.31	63.33		63.31	0.02	-	63.33	-0.02	63.31		
Saturnus 65	1115TG	1	63.94	63.95		63.94	0.01	-	63.95	-0.01	63.94		
Saturnus 66	1115TG	1	64.54	64.55		64.54	0.01	-	64.55	-0.01	64.54		
Saturnus 67	1115TG	1	64.87	64.88		64.87	0.01	-	64.88	-0.01	64.87		
Saturnus 68	1115TG	1	65.17	65.18		65.17	0.01	-	65.18	-0.01	65.17		
Saturnus 69	1115TG	1	65.46	65.47		65.46	0.01	-	65.47	-0.01	65.46		
Saturnus 70	1115TG	1	63.31	63.33		63.31	0.02	-	63.33	-0.02	63.31		
Saturnus 71	1115TG	1	63.94	63.95		63.94	0.01	-	63.95	-0.01	63.94		
Saturnus 72	1115TG	1	64.54	64.55		64.54	0.01	-	64.55	-0.01	64.54		
Saturnus 73	1115TG	1	64.87	64.88		64.87	0.01	-	64.88	-0.01	64.87		
Saturnus 74	1115TG	1	65.17	65.18		65.17	0.01	-	65.18	-0.01	65.17		
Saturnus 75	1115TG	1	65.46	65.47		65.46	0.01	-	65.47	-0.01	65.46		
Saturnus 76	1115TH	1	53.91	53.99		53.91	0.08	-	53.99	-0.12	53.87		
Saturnus 77	1115TH	1	57.00	57.04		57.00	0.04	-	57.04	-0.06	56.98		
Saturnus 78	1115TH	1	60.02	60.05		60.02	0.03	-	60.05	-0.04	60.01		
Saturnus 79	1115TH	1	61.19	61.20		61.19	0.01	-	61.20	-0.02	61.18		
Saturnus 80	1115TH	1	62.99	63.00		62.99	0.01	-	63.00	-0.02	62.98		
Saturnus 81	1115TH	1	63.87	63.88		63.87	0.01	-	63.88	-0.01	63.87		
Saturnus 82	1115TH	1	64.31	64.33		64.31	0.02	-	64.33	-0.02	64.31		
Saturnus 83	1115TH	1	65.05	65.06		65.05	0.01	-	65.06	-0.01	65.05		
Saturnus 84	1115TH	1	65.43	65.44		65.43	0.01	-	65.44	-0.01	65.43		
Saturnus 85	1115TH	1	65.79	65.80		65.79	0.01	-	65.80	-0.01	65.79		
Saturnus 86	1115TH	1	66.13	66.14		66.13	0.01	-	66.14	-0.01	66.13		
Saturnus 87	1115TH	1	66.42	66.43		66.42	0.01	-	66.43	-0.01	66.42		

Gemeente OUDER-AMSTEL

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de maatregelen [dB]	Toekomst et geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijding grenswaarde / (X=ja, leeg vak=nee)
Saturnus 88	1115TH	1	64.31	64.33		64.31	0.02	-	64.33	-0.02	64.31		
Saturnus 89	1115TH	1	65.05	65.06		65.05	0.01	-	65.06	-0.01	65.05		
Saturnus 90	1115TH	1	65.43	65.44		65.43	0.01	-	65.44	-0.01	65.43		
Saturnus 91	1115TH	1	65.79	65.80		65.79	0.01	-	65.80	-0.01	65.79		
Saturnus 92	1115TH	1	66.13	66.14		66.13	0.01	-	66.14	-0.01	66.13		
Saturnus 93	1115TH	1	66.42	66.43		66.42	0.01	-	66.43	-0.01	66.42		
Saturnus 94	1115TJ	1	53.76	53.83		53.76	0.07	-	53.83	-0.11	53.72		
Saturnus 95	1115TJ	1	56.65	56.68		56.65	0.03	-	56.68	-0.06	56.62		
Saturnus 96	1115TJ	1	59.63	59.65		59.63	0.02	-	59.65	-0.03	59.62		
Saturnus 97	1115TJ	1	60.83	60.85		60.83	0.02	-	60.85	-0.02	60.83		
Saturnus 98	1115TJ	1	62.66	62.67		62.66	0.01	-	62.67	-0.01	62.66		
Saturnus 99	1115TJ	1	63.68	63.69		63.68	0.01	-	63.69	-0.02	63.67		
Saturnus 100	1115TJ	1	64.15	64.16		64.15	0.01	-	64.16	-0.02	64.14		
Saturnus 101	1115TJ	1	64.91	64.92		64.91	0.01	-	64.92	-0.01	64.91		
Saturnus 102	1115TJ	1	65.33	65.33		65.33	0.00	-	65.33	-0.01	65.32		
Saturnus 103	1115TJ	1	65.66	65.67		65.66	0.01	-	65.67	-0.01	65.66		
Saturnus 104	1115TJ	1	66.00	66.01		66.00	0.01	-	66.01	-0.01	66.00		
Saturnus 105	1115TJ	1	66.32	66.32		66.32	0.00	-	66.32	-0.01	66.31		
Saturnus 106	1115TJ	1	59.63	59.65		59.63	0.02	-	59.65	-0.03	59.62		
Saturnus 107	1115TJ	1	60.83	60.85		60.83	0.02	-	60.85	-0.02	60.83		
Saturnus 108	1115TJ	1	62.66	62.67		62.66	0.01	-	62.67	-0.01	62.66		
Saturnus 109	1115TJ	1	63.68	63.69		63.68	0.01	-	63.69	-0.02	63.67		
Saturnus 110	1115TJ	1	65.33	65.33		65.33	0.00	-	65.33	-0.01	65.32		
Saturnus 111	1115TJ	1	65.66	65.67		65.66	0.01	-	65.67	-0.01	65.66		
Saturnus 112	1115TJ	1	66.00	66.01		66.00	0.01	-	66.01	-0.01	66.00		
Saturnus 113	1115TJ	1	66.32	66.32		66.32	0.00	-	66.32	-0.01	66.31		
Spaklerweg 54	1114AE	1	62.30	63.61		62.30	1.31	1.11	63.61	-2.26	61.35		
Spaklerweg 56	1114AE	1	52.59	53.82		52.59	1.23	0.33	53.82	-1.90	51.92		
Spaklerweg 58	1114AE	1	56.30	57.59		56.30	1.29	1.09	57.59	-2.30	55.29		
't Ven 1	1115HA	1	45.51	46.35		50.00	0.84	-	46.35	-2.11	44.24		
't Ven 2	1115HB	1	44.90	45.73		50.00	0.83	-	45.73	-1.32	44.41		
't Ven 3	1115HA	1	44.63	45.52		50.00	0.89	-	45.52	-1.97	43.55		
't Ven 4	1115HB	1	44.98	46.08		50.00	1.10	-	46.08	-1.31	44.77		
't Ven 5	1115HA	1	44.05	45.06		50.00	1.01	-	45.06	-2.19	42.87		
't Ven 6	1115HB	1	42.65	43.04		50.00	0.39	-	43.04	-0.48	42.56		
't Ven 7	1115HA	1	44.04	45.13		50.00	1.09	-	45.13	-2.28	42.85		
't Ven 8	1115HB	1	43.10	43.96		50.00	0.86	-	43.96	-1.18	42.78		
't Ven 9	1115HA	1	43.03	44.00		50.00	0.97	-	44.00	-1.29	42.71		
't Ven 10	1115HB	1	43.10	43.96		50.00	0.86	-	43.96	-1.18	42.78		
't Ven 11	1115HA	1	45.67	46.36		50.00	0.69	-	46.36	-1.28	45.08		
't Ven 12	1115HB	1	43.31	44.05		50.00	0.74	-	44.05	-1.13	42.92		
't Ven 13	1115HA	1	43.06	44.00		50.00	0.94	-	44.00	-1.22	42.78		
't Ven 14	1115HB	1	43.31	44.05		50.00	0.74	-	44.05	-1.13	42.92		
't Ven 15	1115HA	1	43.08	43.73		50.00	0.65	-	43.73	-1.03	42.70		
't Ven 16	1115HB	1	44.72	45.27		50.00	0.55	-	45.27	-0.87	44.40		
't Ven 17	1115HA	1	43.04	43.82		50.00	0.78	-	43.82	-1.00	42.82		
't Ven 18	1115HB	1	43.54	44.75		50.00	1.21	-	44.75	-1.52	43.23		
't Ven 19	1115HA	1	42.86	43.63		50.00	0.77	-	43.63	-1.04	42.59		
't Ven 20	1115HB	1	44.32	45.39		50.00	1.07	-	45.39	-1.46	43.93		
't Ven 21	1115HA	1	44.01	45.19		50.00	1.18	-	45.19	-1.61	43.58		
't Ven 22	1115HB	1	44.32	45.39		50.00	1.07	-	45.39	-1.46	43.93		
't Ven 23	1115HA	1	43.83	44.70		50.00	0.87	-	44.70	-1.38	43.32		
't Ven 24	1115HB	1	44.87	45.75		50.00	0.88	-	45.75	-1.54	44.21		

Gemeente OUDER-AMSTEL

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijding grenswaarde / (X=ja, leeg vak=nee)
't Ven 25	1115HA	1	44.91	45.92		50.00	1.01	-	45.92	-1.45	44.47		
't Ven 26	1115HB	1	44.87	45.75		50.00	0.88	-	45.75	-1.54	44.21		
't Ven 27	1115HA	1	46.71	47.72		50.00	1.01	-	47.72	-1.52	46.20		
't Ven 28	1115HB	1	44.95	45.92		50.00	0.97	-	45.92	-1.77	44.15		
't Ven 29	1115HC	1	43.57	44.24		50.00	0.67	-	44.24	-1.01	43.23		
't Ven 30	1115HB	1	44.57	46.04		50.00	1.47	-	46.04	-1.82	44.22		
't Ven 31	1115HC	1	43.60	44.68		50.00	1.08	-	44.68	-1.38	43.30		
't Ven 32	1115HB	1	44.20	45.38		50.00	1.18	-	45.38	-1.63	43.75		
't Ven 33	1115HC	1	43.83	44.65		50.00	0.82	-	44.65	-1.48	43.17		
't Ven 34	1115HB	1	44.20	45.38		50.00	1.18	-	45.38	-1.63	43.75		
't Ven 35	1115HC	1	42.04	43.52		50.00	1.48	-	43.52	-1.82	41.70		
't Ven 36	1115HB	1	45.64	47.00		50.00	1.36	-	47.00	-2.17	44.83		
't Ven 37	1115HC	1	43.71	44.97		50.00	1.26	-	44.97	-2.37	42.60		
't Ven 38	1115HB	1	45.64	47.00		50.00	1.36	-	47.00	-2.17	44.83		
't Ven 39	1115HC	1	43.05	43.98		50.00	0.93	-	43.98	-1.36	42.62		
't Ven 40	1115HB	1	43.66	44.57		50.00	0.91	-	44.57	-1.44	43.13		
't Ven 41	1115HC	1	44.85	45.92		50.00	1.07	-	45.92	-2.05	43.87		
't Ven 42	1115HB	1	47.80	49.55		50.00	1.75	-	49.55	-2.31	47.24		
't Ven 44	1115HB	1	48.43	49.49		50.00	1.06	-	49.49	-2.01	47.48		
't Ven 46	1115HD	1	48.77	50.08		50.00	1.31	-	50.08	-2.10	47.98		
't Ven 48	1115HD	1	47.73	49.32		50.00	1.59	-	49.32	-2.12	47.20		
't Ven 50	1115HD	1	47.16	48.48		50.00	1.32	-	48.48	-1.54	46.94		
't Ven 52	1115HD	1	45.96	47.17		50.00	1.21	-	47.17	-1.60	45.57		
't Ven 54	1115HD	1	43.70	44.36		50.00	0.66	-	44.36	-1.42	42.94		
't Ven 56	1115HD	1	46.55	47.42		50.00	0.87	-	47.42	-2.39	45.03		
't Ven 58	1115HD	1	47.19	48.00		50.00	0.81	-	48.00	-2.23	45.77		
't Ven 58	1115HD	1	47.15	48.00		50.00	0.85	-	48.00	-2.31	45.69		
't Ven 60	1115HD	1	47.86	49.05		50.00	1.19	-	49.05	-2.31	46.74		
Tamarinestraat 1 A	1115BD	1	46.17	46.30		50.00	0.13	-	46.30	-1.45	44.85		
Tamarinestraat 1 B	1115BD	1	46.95	47.08		50.00	0.13	-	47.08	-1.26	45.82		
Tamarinestraat 1 C	1115BD	1	48.07	48.23		50.00	0.16	-	48.23	-1.16	47.07		
Tamarinestraat 1 D	1115BD	1	46.17	46.30		50.00	0.13	-	46.30	-1.45	44.85		
Tamarinestraat 1 E	1115BD	1	46.95	47.08		50.00	0.13	-	47.08	-1.26	45.82		
Tamarinestraat 1 F	1115BD	1	48.07	48.23		50.00	0.16	-	48.23	-1.16	47.07		
Tamarinestraat 3	1115BD	1	48.07	48.23		50.00	0.16	-	48.23	-1.16	47.07		
Tamarinestraat 5	1115BD	1	48.07	48.23		50.00	0.16	-	48.23	-1.16	47.07		
Tamarinestraat 7	1115BD	1	48.07	48.23		50.00	0.16	-	48.23	-1.16	47.07		
Tamarinestraat 9	1115BD	1	48.07	48.23		50.00	0.16	-	48.23	-1.16	47.07		
Tamarinestraat 11	1115BD	1	48.07	48.23		50.00	0.16	-	48.23	-1.16	47.07		
Tamarinestraat 13	1115BD	1	43.02	43.15		50.00	0.13	-	43.15	-1.15	42.00		
Tamarinestraat 15	1115BD	1	43.02	43.15		50.00	0.13	-	43.15	-1.15	42.00		
Tamarinestraat 17	1115BD	1	43.02	43.15		50.00	0.13	-	43.15	-1.15	42.00		
Tamarinestraat 19	1115BD	1	43.02	43.15		50.00	0.13	-	43.15	-1.15	42.00		
Telstarweg 13	1115CS	1	46.54	46.59		50.00	0.05	-	46.59	-0.06	46.53		
Telstarweg 19	1115CS	1	46.80	46.84		50.00	0.04	-	46.84	-0.06	46.78		
Telstarweg 21	1115CS	1	46.97	47.00		50.00	0.03	-	47.00	-0.05	46.95		
Telstarweg 27	1115CS	1	47.03	47.19		50.00	0.16	-	47.19	-0.18	47.01		
Van Marwijk Kooy 14	1114AG	1	66.95	68.44		66.95	1.49	0.95	68.44	-2.88	65.56		
Waddenland 1	1115XA	1	45.42	45.55		50.00	0.13	-	45.55	-0.19	45.36		
Waddenland 2	1115XA	1	45.42	45.55		50.00	0.13	-	45.55	-0.19	45.36		
Waddenland 3	1115XA	1	45.42	45.55		50.00	0.13	-	45.55	-0.19	45.36		
Waddenland 4	1115XA	1	47.06	47.18		50.00	0.12	-	47.18	-0.20	46.98		
Waddenland 5	1115XA	1	47.06	47.18		50.00	0.12	-	47.18	-0.20	46.98		

Gemeente OUDER-AMSTEL

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de maatregelen [dB]	Toekomst et geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijving grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Waddenland 6	1115XA	1	47.06	47.18		50.00	0.12	-	47.18	-0.20	46.98		
Waddenland 7	1115XA	1	49.37	49.44		50.00	0.07	-	49.44	-0.16	49.28		
Waddenland 8	1115XA	1	49.37	49.44		50.00	0.07	-	49.44	-0.16	49.28		
Waddenland 9	1115XA	1	49.37	49.44		50.00	0.07	-	49.44	-0.16	49.28		
Waddenland 10	1115XA	1	50.30	50.38		50.30	0.08	-	50.38	-0.19	50.19		
Waddenland 11	1115XA	1	50.30	50.38		50.30	0.08	-	50.38	-0.19	50.19		
Waddenland 12	1115XA	1	50.30	50.38		50.30	0.08	-	50.38	-0.19	50.19		
Waddenland 13	1115XB	1	46.70	46.80		50.00	0.10	-	46.80	-0.19	46.61		
Waddenland 14	1115XB	1	46.70	46.80		50.00	0.10	-	46.80	-0.19	46.61		
Waddenland 15	1115XB	1	46.70	46.80		50.00	0.10	-	46.80	-0.19	46.61		
Waddenland 16	1115XB	1	47.87	47.99		50.00	0.12	-	47.99	-0.15	47.84		
Waddenland 17	1115XB	1	47.87	47.99		50.00	0.12	-	47.99	-0.15	47.84		
Waddenland 18	1115XB	1	47.87	47.99		50.00	0.12	-	47.99	-0.15	47.84		
Waddenland 19	1115XB	1	49.30	49.37		50.00	0.07	-	49.37	-0.14	49.23		
Waddenland 20	1115XB	1	49.30	49.37		50.00	0.07	-	49.37	-0.14	49.23		
Waddenland 21	1115XB	1	49.30	49.37		50.00	0.07	-	49.37	-0.14	49.23		
Waddenland 22	1115XB	1	50.25	50.32		50.25	0.07	-	50.32	-0.12	50.20		
Waddenland 23	1115XB	1	50.25	50.32		50.25	0.07	-	50.32	-0.12	50.20		
Waddenland 24	1115XB	1	50.25	50.32		50.25	0.07	-	50.32	-0.12	50.20		
Waddenland 25	1115XC	1	47.64	47.78		50.00	0.14	-	47.78	-0.35	47.43		
Waddenland 26	1115XC	1	47.64	47.78		50.00	0.14	-	47.78	-0.35	47.43		
Waddenland 27	1115XC	1	47.64	47.78		50.00	0.14	-	47.78	-0.35	47.43		
Waddenland 28	1115XC	1	48.65	48.71		50.00	0.06	-	48.71	-0.18	48.53		
Waddenland 29	1115XC	1	48.65	48.71		50.00	0.06	-	48.71	-0.18	48.53		
Waddenland 30	1115XC	1	48.65	48.71		50.00	0.06	-	48.71	-0.18	48.53		
Waddenland 31	1115XC	1	49.18	49.22		50.00	0.04	-	49.22	-0.15	49.07		
Waddenland 32	1115XC	1	49.18	49.22		50.00	0.04	-	49.22	-0.15	49.07		
Waddenland 33	1115XC	1	49.18	49.22		50.00	0.04	-	49.22	-0.15	49.07		
Waddenland 34	1115XC	1	50.34	50.39		50.34	0.05	-	50.39	-0.11	50.28		
Waddenland 35	1115XC	1	50.34	50.39		50.34	0.05	-	50.39	-0.11	50.28		
Waddenland 36	1115XC	1	50.34	50.39		50.34	0.05	-	50.39	-0.11	50.28		
Waddenland 37	1115XD	1	46.59	46.63		50.00	0.04	-	46.63	-0.13	46.50		
Waddenland 38	1115XD	1	46.59	46.63		50.00	0.04	-	46.63	-0.13	46.50		
Waddenland 39	1115XD	1	46.59	46.63		50.00	0.04	-	46.63	-0.13	46.50		
Waddenland 40	1115XD	1	46.48	46.59		50.00	0.11	-	46.59	-0.19	46.40		
Waddenland 41	1115XD	1	46.48	46.59		50.00	0.11	-	46.59	-0.19	46.40		
Waddenland 42	1115XD	1	46.48	46.59		50.00	0.11	-	46.59	-0.19	46.40		
Waddenland 43	1115XD	1	47.71	47.81		50.00	0.10	-	47.81	-0.30	47.51		
Waddenland 45	1115XD	1	47.71	47.81		50.00	0.10	-	47.81	-0.30	47.51		
Waddenland 46	1115XD	1	49.22	49.30		50.00	0.08	-	49.30	-0.32	48.98		
Waddenland 47	1115XD	1	49.22	49.30		50.00	0.08	-	49.30	-0.32	48.98		
Waddenland 48	1115XD	1	49.22	49.30		50.00	0.08	-	49.30	-0.32	48.98		
Waddenland 49	1115XE	1	46.42	46.53		50.00	0.11	-	46.53	-0.17	46.36		
Waddenland 50	1115XE	1	46.42	46.53		50.00	0.11	-	46.53	-0.17	46.36		
Waddenland 51	1115XE	1	46.42	46.53		50.00	0.11	-	46.53	-0.17	46.36		
Waddenland 52	1115XE	1	46.67	46.73		50.00	0.06	-	46.73	-0.17	46.56		
Waddenland 53	1115XE	1	46.67	46.73		50.00	0.06	-	46.73	-0.17	46.56		
Waddenland 54	1115XE	1	46.67	46.73		50.00	0.06	-	46.73	-0.17	46.56		
Waddenland 55	1115XE	1	48.14	48.22		50.00	0.08	-	48.22	-0.20	48.02		
Waddenland 56	1115XE	1	48.14	48.22		50.00	0.08	-	48.22	-0.20	48.02		
Waddenland 57	1115XE	1	48.14	48.22		50.00	0.08	-	48.22	-0.20	48.02		
Waddenland 58	1115XE	1	50.02	50.09		50.02	0.07	-	50.09	-0.16	49.93		
Waddenland 59	1115XE	1	50.02	50.09		50.02	0.07	-	50.09	-0.16	49.93		

Gemeente OUDER-AMSTEL

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	doelmatige maatregelen [dB]	Geluidreductie door de maatregelen [dB]	Toekomst et geadviseerde maatregelen [dB]	Overschrijding grenswaarde / (X=ja, leeg vak=nee)
Waddenland 60	1115XE	1	50.02	50.09		50.02	0.07	-	50.09	-0.16	49.93		
Waddenland 61	1115XG	1	46.93	47.18		50.00	0.25	-	47.18	-0.43	46.75		
Waddenland 62	1115XG	1	46.93	47.18		50.00	0.25	-	47.18	-0.43	46.75		
Waddenland 63	1115XG	1	46.93	47.18		50.00	0.25	-	47.18	-0.43	46.75		
Waddenland 64	1115XG	1	48.09	48.34		50.00	0.25	-	48.34	-0.41	47.93		
Waddenland 65	1115XG	1	48.09	48.34		50.00	0.25	-	48.34	-0.41	47.93		
Waddenland 66	1115XG	1	48.09	48.34		50.00	0.25	-	48.34	-0.41	47.93		
Waddenland 67	1115XG	1	49.37	49.45		50.00	0.08	-	49.45	-0.20	49.25		
Waddenland 68	1115XG	1	49.37	49.45		50.00	0.08	-	49.45	-0.20	49.25		
Waddenland 69	1115XG	1	49.37	49.45		50.00	0.08	-	49.45	-0.20	49.25		
Waddenland 70	1115XG	1	50.30	50.39		50.30	0.09	-	50.39	-0.18	50.21		
Waddenland 71	1115XG	1	50.30	50.39		50.30	0.09	-	50.39	-0.18	50.21		
Waddenland 72	1115XG	1	50.30	50.39		50.30	0.09	-	50.39	-0.18	50.21		
Waddenland 76	1115XH	1	49.51	49.57		50.00	0.06	-	49.57	-0.08	49.49		
Waddenland 80	1115XH	1	49.50	49.55		50.00	0.05	-	49.55	-0.10	49.45		
Waddenland 81	1115XH	1	48.87	48.87		50.00	0.00	-	48.87	-0.05	48.82		
Waddenland 84	1115XH	1	48.89	48.95		50.00	0.06	-	48.95	-0.09	48.86		
Zonnehof 1	9115AD	18	51.44	51.60		51.44	0.16	0.11	51.60	-0.19	51.41		
Zonnehof 1	9115AC	18	48.14	48.24		50.00	0.10	-	48.24	-0.19	48.05		
Zonnehof 1	9115AA	18	50.65	50.67		50.65	0.02	-	50.67	-0.02	50.65		
Zonnehof 1	9115AB	18	49.55	49.59		50.00	0.04	-	49.59	-0.06	49.53		
Zonnehof 2	9115AD	18	46.15	46.30		50.00	0.15	-	46.30	-0.27	46.03		
Zonnehof 2	9115AA	18	46.79	46.84		50.00	0.05	-	46.84	-0.08	46.76		
Zonnehof 2	9115AB	18	49.42	49.45		50.00	0.03	-	49.45	-0.08	49.37		
Zonnehof 2	9115AC	18	49.61	49.67		50.00	0.06	-	49.67	-0.08	49.59		
Zonnehof 3	9115AA	18	52.41	52.42		52.41	0.01	-	52.42	-0.04	52.38		
Zonnehof 3	9115AC	18	48.72	48.81		50.00	0.09	-	48.81	-0.09	48.72		
Zonnehof 3	9115AD	18	46.49	46.81		50.00	0.32	-	46.81	-0.44	46.37		
Zonnehof 3	9115AB	18	48.77	48.78		50.00	0.01	-	48.78	-0.04	48.74		
Zonnehof 4	9115AD	18	47.81	48.02		50.00	0.21	-	48.02	-0.31	47.71		
Zonnehof 4	9115AC	18	48.63	48.74		50.00	0.11	-	48.74	-0.10	48.64		
Zonnehof 4	9115AA	18	51.31	51.34		51.31	0.03	-	51.34	-0.03	51.31		
Zonnehof 4	9115AB	18	47.33	47.37		50.00	0.04	-	47.37	-0.07	47.30		
Zonnehof 5	9115AD	18	49.35	49.49		50.00	0.14	-	49.49	-0.18	49.31		
Zonnehof 5	9115AC	18	49.30	49.35		50.00	0.05	-	49.35	-0.07	49.28		
Zonnehof 6	9115AC	18	49.83	49.89		50.00	0.06	-	49.89	-0.06	49.83		
Zonnehof 6	9115AD	18	48.12	48.21		50.00	0.09	-	48.21	-0.11	48.10		
Zonnehof 7	9115AD	18	48.79	48.86		50.00	0.07	-	48.86	-0.10	48.76		
Zonnehof 7	9115AC	18	49.71	49.77		50.00	0.06	-	49.77	-0.09	49.68		
Zonnehof 8	9115AD	18	49.15	49.20		50.00	0.05	-	49.20	-0.08	49.12		
Zonnehof 8	9115AC	18	49.00	49.11		50.00	0.11	-	49.11	-0.08	49.03		
Zonnehof 9	9115AC	18	47.21	47.34		50.00	0.13	-	47.34	-0.20	47.14		
Zonnehof 9	9115AD	18	49.76	49.82		50.00	0.06	-	49.82	-0.07	49.75		
Zonnehof 10	9115AD	18	47.02	47.08		50.00	0.06	-	47.08	-0.09	46.99		
Zonnehof 10	9115AC	18	47.19	47.28		50.00	0.09	-	47.28	-0.14	47.14		
Zonnehof 11	9115AD	18	47.06	47.14		50.00	0.08	-	47.14	-0.12	47.02		
Zonnehof 11	9115AC	18	46.93	47.01		50.00	0.08	-	47.01	-0.13	46.88		
Zonnehof 12	9115AC	18	46.56	46.64		50.00	0.08	-	46.64	-0.14	46.50		
Zonnehof 12	9115AD	18	46.91	47.00		50.00	0.09	-	47.00	-0.10	46.90		
Zonnehof 13	9115AD	18	47.76	47.81		50.00	0.05	-	47.81	-0.08	47.73		

Bijlage B Basisberekeningen geluidbelastingen op niet-geluidgevoelige objecten

Niet-geluidgevoelige bestemmingen

In deze bijlage zijn enkel voor bestemmingen in het onderzoeksgebied de volledige gegevens weergegeven. In deze bijlage zijn aanvullend voor alle in het onderzoek meegenomen bestemmingen buiten het onderzoeksgebied, de voor de maatregelafweging relevante gegevens weergegeven.

Gemeente Amsterdam

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Effect van het project	Luidreductie door de doelmatige maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	
Amsteldijk 273 A	1079LL	61	57,01	67,01	10,00	-12,01	55,00	begraafplaats
Amsteldijk 273 B	1079LL	61	59,25	69,87	10,62	-13,02	56,85	begraafplaats
Amstelpark 17	1083HZ	99	67,03	64,65	-2,38	-3,71	60,94	overig
Amstelpark 20	1083HZ	99	65,43	70,48	5,05	-3,76	66,72	overig
Amstelpark 22	1083HZ	99	59,69	63,03	3,34	-3,59	59,44	overig
Amstelveenseweg 500	1081KL	56	71,83	76,69	4,86	-3,28	73,41	kantorenpannd
Anthony Fokkerweg 3	1059CM	54	68,04	69,48	1,44	-2,03	67,45	bedrijf
Anthony Fokkerweg 15	1059CM	54	72,19	73,23	1,04	-2,71	70,52	bedrijf
Anthony Fokkerweg 59	1059CP	54	73,65	73,74	0,09	-4,01	69,73	bedrijf
Anthony Fokkerweg 61	1059CP	56	70,20	70,14	-0,06	-3,14	67,00	kantorenpannd
Arnold Schonberglaan 7	1082MJ	56	68,82	58,05	-10,77	-3,45	54,60	kantorenpannd
Barbara Strozziilaan 251	1083HN	54	67,51	71,77	4,26	-3,80	67,97	bedrijf
Barbara Strozziilaan 310	1083HN	56	64,38	68,75	4,37	-4,53	64,22	kantorenpannd
Barbara Strozziilaan 342	1083HN	56	66,29	71,07	4,78	-4,86	66,21	kantorenpannd
Beethovenplein 10	1077WM	56	63,71	61,37	-2,34	-3,26	58,11	kantorenpannd
Beethovenplein 44	1077WM	56	70,48	61,67	-8,81	-3,10	58,57	kantorenpannd
Buitensingel 99 A	1114BE	62	65,36	65,56	0,20	-2,44	63,12	volkstuint
Buitensingel 99 B	1114BE	62	66,97	67,05	0,08	-2,45	64,60	volkstuint
Buitensingel 99 C	1114BE	62	66,40	66,09	-0,31	-1,98	64,11	volkstuint
Burgerweeshuispad 54	1076EP	97	61,77	75,10	13,33	-8,35	66,75	sportlocatie
Burgerweeshuispad 201	1076GR	56	65,70	77,25	11,55	-3,91	73,34	kantorenpannd
Burgerweeshuispad 401	1076HZ	56	64,17	77,25	13,08	-6,77	70,48	kantorenpannd
Burgerweeshuispad 401	1076HZ	56	67,01	77,25	10,24	-4,34	72,91	kantorenpannd
Claude Debussylaan 34	1082MD	56	68,92	56,37	-12,55	-3,51	52,86	kantorenpannd
De Boeelaan 2	1083HJ	98	64,30	68,10	3,80	-3,47	64,63	hotel
De Boeelaan 50	1082LR	97	60,00	56,46	-3,54	-5,99	50,47	sportlocatie
De Boeelaan 50 V	1082LR	97	66,34	62,05	-4,29	-5,18	56,87	sportlocatie
De Boeelaan 52	1082LR	97	65,44	67,27	1,83	-6,17	61,10	sportlocatie
De Mirandalaan 9	1079PA	97	52,63	57,73	5,10	-7,20	50,53	sportlocatie
Europaboulevard 2 A	1078RV	56	67,73	71,05	3,32	-5,08	65,97	kantorenpannd
Europaboulevard 2 B	1078RV	54	69,52	72,84	3,32	-4,78	68,06	bedrijf
Europaboulevard 10	1083AD	98	62,69	65,93	3,24	-2,98	62,95	hotel
Europaboulevard 21	1079PC	98	63,90	68,06	4,16	-6,81	61,25	hotel
Fred. Roeskestraat 91	1076EC	61	59,68	61,76	2,08	-5,81	55,95	begraafplaats
Fred. Roeskestraat 94 B	1076ED	61	57,97	67,16	9,19	-8,91	58,25	begraafplaats
Fred. Roeskestraat 95	1076EC	56	59,88	63,03	3,15	-6,30	56,73	kantorenpannd
Fred. Roeskestraat 100	1076ED	56	59,32	64,65	5,33	-5,92	58,73	kantorenpannd
Fred. Roeskestraat 103	1076EE	61	57,26	64,29	7,03	-7,93	56,36	begraafplaats
Fred. Roeskestraat 117	1076EE	56	60,73	67,22	6,49	-5,97	61,25	kantorenpannd
Gershwinlaan 1	1082MT	56	59,20	55,28	-3,92	-5,02	50,26	kantorenpannd
Gershwinlaan 101	1082MT	98	52,35	51,33	-1,02	-4,96	46,37	hotel
Gustav Mahlerlaan 10	1082PP	56	67,18	56,86	-10,32	-3,43	53,43	kantorenpannd
Gustav Mahlerlaan 2988	1081LA	56	69,32	73,47	4,15	-5,68	67,79	kantorenpannd
Gustav Mahlerplein 14	1082MA	56	67,02	60,81	-6,21	-3,10	57,71	kantorenpannd

Gemeente Amsterdam

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Effect van het project	8 Luidreductie door de doelmatige maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregelen [dB]	
Gustav Mahlerplein 40	1082MA	56	65,21	43,53	-21,68	-3,44	40,09	kantorenpannd
Gustav Mahlerplein 66 B	1082MA	56	63,52	56,47	-7,05	-3,53	52,94	kantorenpannd
IJsbaanpad 40	1076VC	97	52,88	58,43	5,55	-6,12	52,31	sportlocatie
IJsbaanpad 43 B	1076CV	97	58,60	74,49	15,89	-4,06	70,43	sportlocatie
Jaagpad 48	1059BP	97	64,66	58,83	-5,83	-2,22	56,61	sportlocatie
Jachthavenweg 111	1081KM	56	65,52	68,92	3,40	-3,26	65,66	kantorenpannd
Jachthavenweg 112	1081KJ	56	66,93	71,24	4,31	-4,58	66,66	kantorenpannd
Jachthavenweg 118	1081KJ	56	64,53	67,05	2,52	-3,78	63,27	kantorenpannd
Joan Muyskenweg 24	1096CJ	56	64,69	64,90	0,21	-1,32	63,58	kantorenpannd
Joan Muyskenweg 25 A	1096CJ	56	64,93	65,91	0,98	-2,49	63,42	kantorenpannd
Joan Muyskenweg 29	1114AN	54	67,61	68,98	1,37	-2,67	66,31	bedrijf
Joan Muyskenweg 32 A	1114AN	54	71,22	70,36	-0,86	-2,70	67,66	bedrijf
Joan Muyskenweg 41	1114AN	56	72,88	73,01	0,13	-2,82	70,19	kantorenpannd
Johan Huizingalaan 400 A	1066JS	56	73,02	75,08	2,06	-2,80	72,28	kantorenpannd
Johan Huizingalaan 765	1066VH	56	65,47	65,85	0,38	-2,69	63,16	kantorenpannd
Jollenpad 12 A	1081KC	56	65,94	66,84	0,90	-3,60	63,24	kantorenpannd
Mahlerlaan 97	1082MS	56	61,37	56,72	-4,65	-3,88	52,84	kantorenpannd
Mahlerlaan 342	1082ME	56	64,73	60,89	-3,84	-6,47	54,42	kantorenpannd
Mahlerlaan 2008	1081LB	97	63,11	62,79	-0,32	-12,99	49,80	sportlocatie
Mahlerlaan 2009	1081LB	97	61,99	64,03	2,04	-12,11	51,92	sportlocatie
Ouderkerkerdijk 140	1096CR	63	66,58	68,48	1,90	-2,49	65,99	manege
Ouderkerkerdijk 141	1096CR	63	64,75	65,42	0,67	-2,41	63,01	manege
Ouderkerkerdijk 150	1096CR	63	69,06	71,28	2,22	-3,00	68,28	manege
Ouderkerkerdijk 151	1096CR	97	66,10	66,95	0,85	-2,74	64,21	sportlocatie
Overschiestraat 59	1062XD	56	69,31	70,38	1,07	-1,02	69,36	kantorenpannd
Overschiestraat 61	1062XD	56	69,67	71,69	2,02	-1,47	70,22	kantorenpannd
Overschiestraat 61	1062XD	56	69,83	71,69	1,86	-1,45	70,24	kantorenpannd
Overschiestraat 63	1062XD	56	70,64	72,42	1,78	-1,43	70,99	kantorenpannd
Parnassusweg 220	1076AV	56	70,34	63,54	-6,80	-3,14	60,40	kantorenpannd
Pilotenstraat 35	1059CH	56	65,93	67,55	1,62	-3,38	64,17	kantorenpannd
Pilotenstraat 66	1059CR	54	73,82	68,42	-5,40	-3,16	65,26	bedrijf
Punterspad 15	1081KB	97	72,48	67,73	-4,75	-2,80	64,93	sportlocatie
Riekerweg 15	1066BT	62	60,75	60,73	-0,02	-2,57	58,16	volkstuin
Riekerweg 36	1066BT	97	57,77	57,71	-0,06	-2,61	55,10	sportlocatie
Riekerweg 99 A	1066BT	62	65,14	63,57	-1,57	-2,53	61,04	volkstuin
Riekerweg 99 B	1066BT	62	65,56	65,07	-0,49	-2,52	62,55	volkstuin
Riekerweg 99 C	1066BT	62	65,85	65,87	0,02	-2,40	63,47	volkstuin
Spaklerweg 50	1114AE	54	71,84	74,73	2,89	-2,68	72,05	bedrijf
Strawinskylaan 1143	1077XX	56	70,49	55,94	-14,55	-3,47	52,47	kantorenpannd
Strawinskylaan 2001	1077ZZ	56	67,79	55,75	-12,04	-3,51	52,24	kantorenpannd
Strawinskylaan 2501	1077ZZ	56	71,09	55,36	-15,73	-3,64	51,72	kantorenpannd
Strawinskylaan 3001	1077ZX	56	71,43	59,33	-12,10	-3,27	56,06	kantorenpannd
Strozzilaan 125	1083HN	56	61,96	64,01	2,05	-5,57	58,44	kantorenpannd
Vivaldistraat 150	1083HP	56	71,13	75,49	4,36	-5,10	70,39	kantorenpannd
Vroegopsingel 12	1096CN	97	56,14	58,81	2,67	-5,03	53,78	sportlocatie
Vroegopsingel 99 A	1096CN	62	64,57	64,59	0,02	-4,13	60,46	volkstuin
Vroegopsingel 99 B	1096CN	62	62,68	63,20	0,52	-3,17	60,03	volkstuin
Vroegopsingel 99 C	1096CN	62	60,03	60,98	0,95	-3,37	57,61	volkstuin
Vroegopsingel 99 D	1096CN	62	64,71	64,12	-0,59	-2,51	61,61	volkstuin
Vroegopsingel 99 E	1096CN	62	60,13	60,65	0,52	-1,50	59,15	volkstuin
Zuidplein 78	1077XV	56	68,02	59,76	-8,26	-3,16	56,60	kantorenpannd