


- plangrens
- toetspunt
- gebouwhoogte**
- scherm
- kunstwerkrand
- tunnelmond
- keerwand
- hoogtelijn
- bodemgebied
- ↔ wegvak
- tot 3 meter
- 3 - 9 meter
- 9 - 15 meter
- 15 - 30 meter
- 30 - 50 meter
- meer dan 50 meter




getekend: G.J. Dijkgraaf MSc  
 gecontroleerd: H. de Haan  
 goedgekeurd: L. van Loon / M. Blikman  
 versie: definitief 1  
 datum: 18-09-2015  
 tekeningnr: 96

formaat: A3 liggend  
 schaal: 1:2000


**Invoergegevens overdrachtmodel**

**Huidige situatie (LdenGPP)**

opdrachtgever: ZuidasDok  
 projectnaam: TB A10 ZuidasDok  
 projectcode: IBZ34-1-121



- plangrens
- toetspunt
- gebouwhoogte**
- scherm
- kunstwerkrand
- tunnelmond
- keerwand
- hoogtelijn
- bodemgebied
- ↔ wegvak
- tot 3 meter
- 3 - 9 meter
- 9 - 15 meter
- 15 - 30 meter
- 30 - 50 meter
- meer dan 50 meter




getekend: G.J. Dijkgraaf MSc  
 gecontroleerd: H. de Haan  
 goedgekeurd: L. van Loon / M. Blikman  
 versie: definitief 1  
 datum: 18-09-2015  
 tekeningnr: 97

formaat: A3 liggend  
 schaal: 1:2000


**Invoergegevens overdrachtmodel**

**Huidige situatie (LdenGPP)**

opdrachtgever: ZuidasDok  
 projectnaam: TB A10 ZuidasDok  
 projectcode: IBZ34-1-121



- plangrens
- toetspunt
- gebouwhoogte**
- scherm
- kunstwerkrand
- tunnelmond
- keerwand
- hoogtelijn
- bodemgebied
- ↔ wegvak
- tot 3 meter
- 3 - 9 meter
- 9 - 15 meter
- 15 - 30 meter
- 30 - 50 meter
- meer dan 50 meter



getekend: G.J. Dijkgraaf MSc  
 gecontroleerd: H. de Haan  
 goedgekeurd: L. van Loon / M. Blikman  
 versie: definitief 1  
 datum: 18-09-2015  
 tekeningnr: 98


formaat: A3 liggend  
 schaal: 1:2000

**Invoergegevens overdrachtmodel**


**Huidige situatie (LdenGPP)**

opdrachtgever: ZuidasDok  
 projectnaam: TB A10 ZuidasDok  
 projectcode: IBZ34-1-121





- plangrens
- toetspunt
- gebouwhoogte**
- scherm
- tot 3 meter
- +— kunstwerkrand
- 3 - 9 meter
- |- tunnelmond
- 9 - 15 meter
- = keerwand
- 15 - 30 meter
- hoogtelijn
- 30 - 50 meter
- bodemgebied
- meer dan 50 meter
- ↔ wegvak



getekend: G.J. Dijkgraaf MSc  
 gecontroleerd: H. de Haan  
 goedgekeurd: L. van Loon / M. Blikman  
 versie: definitief 1  
 datum: 18-09-2015  
 tekeningnr: 99

formaat: A3 liggend  
 schaal: 1:2000


**Invoergegevens overdrachtmodel**

**Huidige situatie (LdenGPP)**

opdrachtgever: ZuidasDok  
 projectnaam: TB A10 ZuidasDok  
 projectcode: IBZ34-1-121



- plangrens
  - toetspunt
  - scherm
  - +— kunstwerkrand
  - +— tunnelmond
  - keerwand
  - hoogtelijn
  - bodemgebied
  - ↔ wegvak
- gebouwhoogte**
- tot 3 meter
  - 3 - 9 meter
  - 9 - 15 meter
  - 15 - 30 meter
  - 30 - 50 meter
  - meer dan 50 meter




getekend: G.J. Dijkgraaf MSc  
gecontroleerd: H. de Haan  
goedgekeurd: L. van Loon / M. Blikman  
versie: definitief 1  
datum: 18-09-2015  
tekeningnr: 100

formaat: A3 liggend  
schaal: 1:2000


**Invoergegevens overdrachtmodel**

**Huidige situatie (LdenGPP)**

opdrachtgever: ZuidasDok  
projectnaam: TB A10 ZuidasDok  
projectcode: IBZ34-1-121



- plangrens
- toetspunt
- gebouwhoogte**
- scherm
- kunstwerkrand
- tunnelmond
- keerwand
- hoogtelijn
- bodemgebied
- ↔ wegvak
- tot 3 meter
- 3 - 9 meter
- 9 - 15 meter
- 15 - 30 meter
- 30 - 50 meter
- meer dan 50 meter



getekend: G.J. Dijkgraaf MSc  
 gecontroleerd: H. de Haan  
 goedgekeurd: L. van Loon / M. Blikman  
 versie: definitief 1  
 datum: 18-09-2015  
 tekeningnr: 101

formaat: A3 liggend  
 schaal: 1:2000


**Invoergegevens overdrachtmodel**

**Huidige situatie (LdenGPP)**


opdrachtgever: ZuidasDok  
 projectnaam: TB A10 ZuidasDok  
 projectcode: IBZ34-1-121







- plangrens
- toetspunt
- scherm
- +— kunstwerkrand
- +— tunnelmond
- |— keerwand
- hoogtelijn
- bodemgebied
- ↔ wegvak
- gebouwhoogte**
- tot 3 meter
- 3 - 9 meter
- 9 - 15 meter
- 15 - 30 meter
- 30 - 50 meter
- meer dan 50 meter



getekend: G.J. Dijkgraaf MSc  
 gecontroleerd: H. de Haan  
 goedgekeurd: L. van Loon / M. Blikman  
 versie: definitief 1  
 datum: 18-09-2015  
 tekeningnr: 102


formaat: A3 liggend  
 schaal: 1:2000

**Invoergegevens overdrachtmodel**

**Huidige situatie (LdenGPP)**

opdrachtgever: ZuidasDok  
 projectnaam: TB A10 ZuidasDok  
 projectcode: IBZ34-1-121





snelheid (km/u) --- plangrens

- 50
- 60
- 65
- 70
- 80
- 100



Bronnen: Esri Nederland, Esri, Kadaster, CBS, Rijkswaterstaat en

getekend: S. Veenstra  
gecontroleerd: M. de Loos  
goedgekeurd: M. de Loos  
versie: definitief 1  
datum: 19-11-2015  
tekeningnr: 0

formaat: A3 liggend  
schaal: 1:19007


0 100 200 300 m

**Invoergegevens overdrachtmodel**

**Huidige situatie (LdenGPP) voertuigsnelheden**

opdrachtgever: Zuidasdok  
projectnaam: TB A10 Zuidasdok  
projectcode: IBZ34-1





Bronnen: PDOK, Kadaster, OpenStreetMap

**wegdekverharding** --- plangrens

- Referentiewegdek
- ZOAB
- Tweelaags ZOAB



getekend: G.J. Dijkgraaf MSc  
 gecontroleerd: H. de Haan  
 goedgekeurd: L. van Loon / M. Blikman  
 versie: definitief 1  
 datum: 18-09-2015  
 tekeningnr:

formaat: A3 liggend  
 schaal: 1:20000  
 0 200 400 600 800 1000 m

**Invoergegevens overdrachtmodel**

**Huidige situatie (LdenGPP) wegdekverharding**

opdrachtgever: ZuidasDok  
 projectnaam: TB A10 ZuidasDok  
 projectcode: IBZ34-1-121





# Invoergegevens wegvakken Lden,GPP

TBA10

Model: Nrl\_LdenGPP - na controle dBVision  
TB toetsmodellen (bronfout gecorrigeerd) - TB toetsmodellen - Zuidasdok  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Wegdek	V(LV(D))	V(MV(D))	V(ZV(D))	LV(D)	LV(A)	LV(N)	MV(D)	MV(A)	MV(N)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)
595595	ZOAB	65	65	65	561,45	263,16	83,62	8,91	3,50	1,73	8,30	4,84	2,02
595601	Referentiewegdek	80	80	75	582,76	265,49	62,12	7,24	2,60	0,72	7,91	3,65	1,04
595602	ZOAB	100	90	85	1794,13	1232,73	374,50	113,50	40,89	25,27	81,46	39,39	25,71
596386	Referentiewegdek	80	80	75	582,76	265,49	62,12	7,24	2,60	0,72	7,91	3,65	1,04
596516	Referentiewegdek	50	50	50	561,45	263,16	83,62	8,91	3,50	1,73	8,30	4,84	2,02
596984	Referentiewegdek	60	60	60	221,40	160,25	51,46	17,76	7,96	3,09	16,62	8,24	4,35
596996	ZOAB	100	90	85	1683,77	1024,22	429,38	95,64	27,02	31,56	67,24	23,04	27,91
597304	ZOAB	100	90	85	1686,83	1154,30	353,19	95,39	32,42	22,34	64,37	30,60	21,43
597902	ZOAB	100	90	85	1190,74	594,75	169,25	159,83	96,00	30,87	11,25	5,25	3,12
597928	ZOAB	100	90	85	1683,77	1024,22	429,38	95,64	27,02	31,56	67,24	23,04	27,91
597937	Referentiewegdek	100	90	85	1451,69	973,11	313,87	130,12	33,54	50,38	70,50	25,52	50,67
597964	ZOAB	100	90	85	1686,83	1154,30	353,19	95,39	32,42	22,34	64,37	30,60	21,43
598011	Referentiewegdek	70	70	70	980,50	676,26	269,17	54,11	16,96	12,20	31,70	6,32	9,40
598148	Referentiewegdek	70	70	70	1451,69	973,11	313,87	130,12	33,54	50,38	70,50	25,52	50,67
598164	Referentiewegdek	80	80	75	1813,75	1292,75	493,98	91,40	26,22	24,18	75,59	32,76	31,97
598338	Referentiewegdek	100	90	85	1309,25	936,46	293,90	58,96	19,82	22,64	34,96	13,95	19,71
598344	Referentiewegdek	80	80	75	231,92	93,10	32,54	2,94	1,12	0,31	3,97	2,02	0,65
598383	Referentiewegdek	100	90	85	1058,74	737,37	234,94	--	--	--	--	--	--
598486	ZOAB	100	90	85	1686,83	1154,30	353,19	95,39	32,42	22,34	64,37	30,60	21,43
598533	Referentiewegdek	70	70	70	114,23	53,93	32,37	3,97	0,47	1,61	7,59	1,85	2,68
598534	Referentiewegdek	70	70	70	980,50	676,26	269,17	54,11	16,96	12,20	31,70	6,32	9,40
598535	ZOAB	100	90	85	1794,13	1232,73	374,50	113,50	40,89	25,27	81,46	39,39	25,71
598700	Tweelaags ZOAB	80	80	75	1777,91	1063,44	426,47	189,43	41,52	51,26	157,48	46,07	54,55
598701	Tweelaags ZOAB	80	80	75	1905,44	1357,21	474,23	201,16	54,31	60,50	141,19	58,24	69,54
598714	ZOAB	100	90	85	1479,08	694,00	217,25	33,33	10,25	5,25	3,91	0,75	1,00
598848	Referentiewegdek	50	50	50	779,97	430,82	198,53	17,41	5,30	3,98	15,87	6,91	4,88
598976	ZOAB	100	90	85	1190,74	594,75	169,25	159,83	96,00	30,87	11,25	5,25	3,12
598979	ZOAB	100	90	85	935,46	569,39	191,08	51,62	13,67	14,34	35,28	6,25	10,29
599130	ZOAB	100	90	85	1686,83	1154,30	353,19	95,39	32,42	22,34	64,37	30,60	21,43
599131	ZOAB	100	90	85	707,45	437,31	138,84	20,75	8,88	4,29	8,80	4,56	2,88
599280	Referentiewegdek	70	70	70	1451,69	973,11	313,87	130,12	33,54	50,38	70,50	25,52	50,67
599295	Referentiewegdek	80	80	75	582,76	265,49	62,12	7,24	2,60	0,72	7,91	3,65	1,04
599321	Referentiewegdek	80	80	75	1448,02	819,97	421,51	102,84	20,25	30,29	88,22	25,10	34,87
599473	Referentiewegdek	80	80	75	1997,13	1421,34	455,07	109,24	28,01	35,96	66,12	25,90	37,34
599484	Referentiewegdek	80	80	75	2106,78	1335,32	432,59	83,16	21,18	20,37	66,04	20,50	18,67
599486R	Tweelaags ZOAB	80	80	75	2371,31	1689,68	597,74	161,50	39,87	47,67	110,08	41,14	54,89
599501	Referentiewegdek	80	80	75	2106,78	1335,32	432,59	83,16	21,18	20,37	66,04	20,50	18,67



# Invoergegevens wegvakken Lden,GPP

TBA10

Model: Nrl\_LdenGPP - na controle dBVision  
TB toetsmodellen (bronfout gecorrigeerd) - TB toetsmodellen - Zuidasdok  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Wegdek	V(LV(D))	V(MV(D))	V(ZV(D))	LV(D)	LV(A)	LV(N)	MV(D)	MV(A)	MV(N)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)
599511	Referentiewegdek	70	70	70	114,23	53,93	32,37	3,97	0,47	1,61	7,59	1,85	2,68
599709	Referentiewegdek	70	70	70	980,50	676,26	269,17	54,11	16,96	12,20	31,70	6,32	9,40
600041	ZOAB	100	90	85	1686,83	1154,30	353,19	95,39	32,42	22,34	64,37	30,60	21,43
600044	ZOAB	100	90	85	1190,74	594,75	169,25	159,83	96,00	30,87	11,25	5,25	3,12
600059	ZOAB	100	90	85	1683,77	1024,22	429,38	95,64	27,02	31,56	67,24	23,04	27,91
600062	Referentiewegdek	65	65	65	561,45	263,16	83,62	8,91	3,50	1,73	8,30	4,84	2,02
600070	Referentiewegdek	80	80	75	2106,78	1335,32	432,59	83,16	21,18	20,37	66,04	20,50	18,67
600071	Referentiewegdek	80	80	75	1346,13	800,41	247,55	88,76	23,57	20,78	72,90	24,09	19,49
600214	ZOAB	80	80	75	561,45	263,16	83,62	8,91	3,50	1,73	8,30	4,84	2,02
600215	ZOAB	80	80	75	561,45	263,16	83,62	8,91	3,50	1,73	8,30	4,84	2,02
600221	Referentiewegdek	80	80	75	582,76	265,49	62,12	7,24	2,60	0,72	7,91	3,65	1,04
600222	Referentiewegdek	80	80	75	582,76	265,49	62,12	7,24	2,60	0,72	7,91	3,65	1,04
600251	Referentiewegdek	80	80	75	582,76	265,49	62,12	7,24	2,60	0,72	7,91	3,65	1,04
600262	Referentiewegdek	80	80	75	1346,13	800,41	247,55	88,76	23,57	20,78	72,90	24,09	19,49
600269	Tweelaags ZOAB	80	80	75	1905,44	1357,21	474,23	201,16	54,31	60,50	141,19	58,24	69,54
600277	Tweelaags ZOAB	80	80	75	1905,44	1357,21	474,23	201,16	54,31	60,50	141,19	58,24	69,54
600283	ZOAB	100	90	85	1190,74	594,75	169,25	159,83	96,00	30,87	11,25	5,25	3,12
600446	ZOAB	100	90	85	1794,13	1232,73	374,50	113,50	40,89	25,27	81,46	39,39	25,71
600772	Referentiewegdek	80	80	75	1448,02	819,97	421,51	102,84	20,25	30,29	88,22	25,10	34,87
600780	ZOAB	100	90	85	1683,77	1024,22	429,38	95,64	27,02	31,56	67,24	23,04	27,91
600787	ZOAB	100	90	85	1683,77	1024,22	429,38	95,64	27,02	31,56	67,24	23,04	27,91
600816	ZOAB	100	90	85	1724,09	917,34	302,19	117,97	37,25	24,02	52,28	11,44	13,23
600817	ZOAB	100	90	85	1230,45	753,62	260,14	120,87	38,75	27,61	76,63	16,99	19,38
600823	Referentiewegdek	80	80	75	2692,25	1600,82	495,10	88,76	23,57	20,78	72,90	24,09	19,49
600826	Referentiewegdek	80	80	75	1448,02	819,97	421,51	102,84	20,25	30,29	88,22	25,10	34,87
600833	Referentiewegdek	60	60	60	221,40	160,25	51,46	17,76	7,96	3,09	16,62	8,24	4,35
600848	Referentiewegdek	80	80	75	2106,78	1335,32	432,59	83,16	21,18	20,37	66,04	20,50	18,67
600854	Referentiewegdek	80	80	75	2106,78	1335,32	432,59	83,16	21,18	20,37	66,04	20,50	18,67
601078	Referentiewegdek	80	80	75	1997,13	1421,34	455,07	109,24	28,01	35,96	66,12	25,90	37,34
601213	Referentiewegdek	80	80	75	1448,02	819,97	421,51	102,84	20,25	30,29	88,22	25,10	34,87
601400	ZOAB	100	90	85	1686,83	1154,30	353,19	95,39	32,42	22,34	64,37	30,60	21,43
601402	Tweelaags ZOAB	80	80	75	1905,44	1357,21	474,23	201,16	54,31	60,50	141,19	58,24	69,54
601425	Referentiewegdek	50	50	50	679,86	451,02	155,72	12,05	4,47	1,82	10,59	5,78	3,14
601428	Referentiewegdek	70	70	70	980,50	676,26	269,17	54,11	16,96	12,20	31,70	6,32	9,40
601441	ZOAB	100	90	85	1724,09	917,34	302,19	117,97	37,25	24,02	52,28	11,44	13,23
601444	ZOAB	100	90	85	1058,74	737,37	234,94	--	--	--	--	--	--
601456	Referentiewegdek	70	70	70	114,23	53,93	32,37	3,97	0,47	1,61	7,59	1,85	2,68

# Invoergegevens wegvakken Lden,GPP

TBA10

Model: Nrl\_LdenGPP - na controle dBVision  
 TB toetsmodellen (bronfout gecorrigeerd) - TB toetsmodellen - Zuidasdok  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Wegdek	V(LV(D))	V(MV(D))	V(ZV(D))	LV(D)	LV(A)	LV(N)	MV(D)	MV(A)	MV(N)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)
601624	Referentiewegdek	70	70	70	1451,69	973,11	313,87	130,12	33,54	50,38	70,50	25,52	50,67
601628	ZOAB	100	90	85	1230,45	753,62	260,14	120,87	38,75	27,61	76,63	16,99	19,38
601630	Referentiewegdek	65	65	65	814,68	358,32	94,54	10,17	3,72	1,03	11,89	5,70	1,69
601631	Referentiewegdek	65	65	65	814,68	358,32	94,54	10,17	3,72	1,03	11,89	5,70	1,69
601635	ZOAB	100	90	85	1794,13	1232,73	374,50	113,50	40,89	25,27	81,46	39,39	25,71
601681	ZOAB	100	90	85	3308,15	2069,49	639,00	283,41	136,50	75,00	84,59	34,75	45,50
601682	ZOAB	100	90	85	3448,17	1834,86	604,38	117,97	37,25	24,02	52,28	11,44	13,23
601683	Referentiewegdek	70	70	70	114,23	53,93	32,37	3,97	0,47	1,61	7,59	1,85	2,68
601684	Referentiewegdek	70	70	70	980,50	676,26	269,17	54,11	16,96	12,20	31,70	6,32	9,40
601685	ZOAB	100	90	85	1794,13	1232,73	374,50	113,50	40,89	25,27	81,46	39,39	25,71
601686	ZOAB	100	90	85	1683,77	1024,22	429,38	95,64	27,02	31,56	67,24	23,04	27,91
601687	Referentiewegdek	100	90	85	1309,25	936,46	293,90	58,96	19,82	22,64	34,96	13,95	19,71
601765	Referentiewegdek	70	70	70	1451,69	973,11	313,87	130,12	33,54	50,38	70,50	25,52	50,67
601766	Referentiewegdek	70	70	70	1451,69	973,11	313,87	130,12	33,54	50,38	70,50	25,52	50,67
601767	Referentiewegdek	80	80	75	2692,25	1600,82	495,10	88,76	23,57	20,78	72,90	24,09	19,49
601777	ZOAB	100	90	85	1230,46	753,62	260,14	120,87	38,75	27,61	76,63	16,99	19,38
601784	Referentiewegdek	80	80	75	1905,44	1357,21	474,23	201,16	54,31	60,50	141,19	58,24	69,54
601789	ZOAB	100	90	85	1686,83	1154,30	353,19	95,39	32,42	22,34	64,37	30,60	21,43
601797	ZOAB	100	90	85	707,45	437,31	138,84	20,75	8,88	4,29	8,80	4,56	2,88
601813	ZOAB	100	90	85	1058,73	737,37	234,94	--	--	--	--	--	--
601978	ZOAB	100	90	85	1479,08	694,00	217,25	33,33	10,25	5,25	3,91	0,75	1,00
601987	ZOAB	100	90	85	1683,77	1024,22	429,38	95,64	27,02	31,56	67,24	23,04	27,91
602092	Referentiewegdek	70	70	70	980,50	676,26	269,17	54,11	16,96	12,20	31,70	6,32	9,40
602108	ZOAB	100	90	85	1479,08	694,00	217,25	33,33	10,25	5,25	3,91	0,75	1,00
602127	ZOAB	100	90	85	1686,83	1154,30	353,19	95,39	32,42	22,34	64,37	30,60	21,43
602167	Referentiewegdek	80	80	75	231,92	93,10	32,54	2,94	1,12	0,31	3,97	2,02	0,65
602175	ZOAB	100	90	85	707,45	437,31	138,84	20,75	8,88	4,29	8,80	4,56	2,88
602190	Referentiewegdek	100	90	85	1309,25	936,46	293,90	58,96	19,82	22,64	34,96	13,95	19,71
602203	Referentiewegdek	80	80	75	1813,75	1292,75	493,98	91,40	26,22	24,18	75,59	32,76	31,97
602206	Referentiewegdek	60	60	60	221,40	160,25	51,46	17,76	7,96	3,09	16,62	8,24	4,35
602345	ZOAB	100	90	85	652,07	323,35	100,75	--	--	--	--	--	--
602351	ZOAB	80	80	75	1905,44	1357,21	474,23	201,16	54,31	60,50	141,19	58,24	69,54
602362	Referentiewegdek	70	70	70	980,50	676,26	269,17	54,11	16,96	12,20	31,70	6,32	9,40
602372	Referentiewegdek	80	80	75	814,68	358,32	94,54	10,17	3,72	1,03	11,89	5,70	1,69
602491	Referentiewegdek	70	70	70	980,50	676,26	269,17	54,11	16,96	12,20	31,70	6,32	9,40
602755	Referentiewegdek	100	90	85	1309,25	936,46	293,90	58,96	19,82	22,64	34,96	13,95	19,71
602762	ZOAB	100	90	85	1686,83	1154,30	353,19	95,39	32,42	22,34	64,37	30,60	21,43



# Invoergegevens wegvakken Lden,GPP

TBA10

Model: Nrl\_LdenGPP - na controle dBVision  
TB toetsmodellen (bronfout gecorrigeerd) - TB toetsmodellen - Zuidasdok  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Wegdek	V(LV(D))	V(MV(D))	V(ZV(D))	LV(D)	LV(A)	LV(N)	MV(D)	MV(A)	MV(N)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)
602837	Referentiewegdek	80	80	75	1997,13	1421,34	455,07	109,24	28,01	35,96	66,12	25,90	37,34
602847	Referentiewegdek	100	90	85	1451,69	973,11	313,87	130,12	33,54	50,38	70,50	25,52	50,67
602865	ZOAB	100	90	85	1683,77	1024,22	429,38	95,64	27,02	31,56	67,24	23,04	27,91
602892	ZOAB	100	90	85	1190,74	594,75	169,25	159,83	96,00	30,87	11,25	5,25	3,12
603016	Referentiewegdek	80	80	75	1448,02	819,97	421,51	102,84	20,25	30,29	88,22	25,10	34,87
603070	ZOAB	80	80	75	561,45	263,16	83,62	8,91	3,50	1,73	8,30	4,84	2,02
603100	Referentiewegdek	70	70	70	980,50	676,26	269,17	54,11	16,96	12,20	31,70	6,32	9,40
603256	ZOAB	100	90	85	1794,13	1232,73	374,50	113,50	40,89	25,27	81,46	39,39	25,71
603265	Referentiewegdek	50	50	50	814,68	358,32	94,54	10,17	3,72	1,03	11,89	5,70	1,69
603268	Referentiewegdek	80	80	75	1448,02	819,97	421,51	102,84	20,25	30,29	88,22	25,10	34,87
603270	Referentiewegdek	60	60	60	221,40	160,25	51,46	17,76	7,96	3,09	16,62	8,24	4,35
603421	Referentiewegdek	70	70	70	980,50	676,26	269,17	54,11	16,96	12,20	31,70	6,32	9,40
603426	Referentiewegdek	60	60	60	221,40	160,25	51,46	17,76	7,96	3,09	16,62	8,24	4,35
603432	ZOAB	100	90	85	1683,77	1024,22	429,38	95,64	27,02	31,56	67,24	23,04	27,91
603434	Referentiewegdek	80	80	75	231,92	93,10	32,54	2,94	1,12	0,31	3,97	2,02	0,65
603464	Referentiewegdek	70	70	70	114,23	53,93	32,37	3,97	0,47	1,61	7,59	1,85	2,68
603589	ZOAB	100	90	85	1683,77	1024,22	429,38	95,64	27,02	31,56	67,24	23,04	27,91
603603	ZOAB	100	90	85	1654,08	1034,73	319,50	--	--	--	--	--	--
603606	ZOAB	100	90	85	1479,08	694,00	217,25	33,33	10,25	5,25	3,91	0,75	1,00
603660	ZOAB	65	65	65	561,45	263,16	83,62	8,91	3,50	1,73	8,30	4,84	2,02
603661	ZOAB	65	65	65	561,45	263,16	83,62	8,91	3,50	1,73	8,30	4,84	2,02
603784	ZOAB	80	80	75	1905,44	1357,21	474,23	201,16	54,31	60,50	141,19	58,24	69,54
603790	ZOAB	100	90	85	1683,77	1024,22	429,38	95,64	27,02	31,56	67,24	23,04	27,91
603800	ZOAB	100	90	85	1683,77	1024,22	429,38	95,64	27,02	31,56	67,24	23,04	27,91
608664	Referentiewegdek	50	50	50	869,78	427,02	219,33	7,57	1,70	2,02	11,50	4,36	3,85
608665	ZOAB	100	80	80	1872,67	1091,25	364,12	--	--	--	--	--	--
608666	ZOAB	100	80	80	2308,98	1133,59	582,24	128,74	28,85	34,28	195,48	74,17	65,38
608667	ZOAB	100	80	80	1741,26	912,13	438,30	--	--	--	--	--	--
608668	ZOAB	100	80	80	2308,98	1133,59	582,24	--	--	--	--	--	--
608669	Tweelaags ZOAB	100	80	80	1872,67	1091,25	364,12	126,95	33,11	29,22	199,56	75,57	51,68
608670	Tweelaags ZOAB	100	80	80	1741,26	912,13	438,30	182,12	45,79	43,75	118,81	38,12	37,91
608671	Referentiewegdek	50	50	50	738,72	386,96	185,94	3,96	1,00	0,95	2,58	0,83	0,82
608672	Tweelaags ZOAB	100	80	80	2566,88	1344,62	646,12	316,72	79,64	76,09	206,63	66,29	65,92
608673	Referentiewegdek	50	50	50	1120,46	652,91	217,86	7,62	1,99	1,75	11,97	4,53	3,10
608674	ZOAB	100	80	80	2311,78	1552,28	368,69	222,06	73,76	49,59	132,36	42,69	35,56
608675	ZOAB	80	80	80	3313,81	2342,91	670,33	171,91	48,18	29,18	105,79	31,91	26,72
608676	Referentiewegdek	80	80	80	1260,16	660,11	317,20	15,84	3,98	3,80	10,33	3,31	3,30

Invoergegevens wegvakken  
Lden,GPP

TBA10

Model: Nrl\_LdenGPP - na controle dBVision  
TB toetsmodellen (bronfout gecorrigeerd) - TB toetsmodellen - Zuidasdok  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Wegdek	V(LV(D))	V(MV(D))	V(ZV(D))	LV(D)	LV(A)	LV(N)	MV(D)	MV(A)	MV(N)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)
608677	ZOAB	100	80	80	2911,41	1525,09	732,84	154,40	38,82	37,09	100,73	32,32	32,14
608678	Tweelaags ZOAB	80	80	80	1322,24	692,63	332,82	11,88	2,99	2,85	7,75	2,49	2,47
608679	ZOAB	100	80	80	2308,98	1133,59	582,24	--	--	--	--	--	--
608680	Referentiewegdek	50	50	50	1322,24	692,63	332,82	11,88	2,99	2,85	7,75	2,49	2,47
608681	Referentiewegdek	50	50	50	1039,99	698,31	165,86	32,90	10,93	7,35	19,61	6,32	5,27
608682	ZOAB	100	80	80	2462,28	1208,85	620,90	--	--	--	--	--	--
608683	Referentiewegdek	65	65	65	1033,72	694,11	164,86	4,11	1,37	0,92	2,45	0,79	0,66
608684	Referentiewegdek	80	80	80	849,78	495,19	165,23	12,70	3,31	2,92	19,96	7,56	5,17
609185	Tweelaags ZOAB	100	80	80	3313,81	2342,91	670,33	171,91	48,18	29,18	105,79	31,91	26,72
609186	Tweelaags ZOAB	100	80	80	1741,26	912,13	438,30	--	--	--	--	--	--
609187	Tweelaags ZOAB	100	80	80	2824,50	1479,57	710,96	360,27	90,59	86,55	235,04	75,40	74,99
609188	ZOAB	100	80	80	1872,67	1091,25	364,12	126,95	33,11	29,22	199,56	75,57	51,68
609189	ZOAB	100	80	80	2462,28	1208,85	620,90	108,54	24,32	28,90	164,82	62,54	55,13
609190	ZOAB	100	80	80	1872,67	1091,25	364,12	--	--	--	--	--	--
609191	ZOAB	80	80	80	869,78	427,02	219,33	7,57	1,70	2,02	11,50	4,36	3,85
609192	Tweelaags ZOAB	100	80	80	2311,78	1552,28	368,69	222,06	73,76	49,59	132,36	42,69	35,56
609193	ZOAB	80	80	80	3313,81	2342,91	670,33	171,91	48,18	29,18	105,79	31,91	26,72
609194	ZOAB	100	80	80	707,08	347,14	178,30	17,67	3,96	4,70	26,83	10,18	8,97
609195	Referentiewegdek	65	65	65	738,72	386,96	185,94	3,96	1,00	0,95	2,58	0,83	0,82
609307	Tweelaags ZOAB	100	80	80	2566,88	1344,62	646,12	--	--	--	--	--	--
609308	Tweelaags ZOAB	65	65	65	1253,95	656,86	315,64	47,51	11,95	11,41	30,99	9,94	9,89
609309	ZOAB	65	65	65	707,08	347,14	178,30	17,67	3,96	4,70	26,83	10,18	8,97
611138	ZOAB	100	80	80	2644,43	1353,44	415,37	--	--	--	--	--	--
611139	Tweelaags ZOAB	100	80	80	1925,52	1142,78	313,99	251,36	69,38	73,71	165,58	53,72	76,67
611140	Tweelaags ZOAB	100	80	80	1925,52	1142,78	313,99	--	--	--	--	--	--
611141	Tweelaags ZOAB	100	80	80	1051,50	624,04	171,55	56,21	15,51	16,50	37,09	11,99	17,15
611142	ZOAB	100	80	80	2644,43	1353,44	415,37	357,20	98,13	66,62	210,22	55,79	68,26
611159	Tweelaags ZOAB	100	80	80	2166,66	1018,92	488,67	216,62	39,57	49,72	274,51	96,76	82,68
611160	Tweelaags ZOAB	100	80	80	2166,66	1018,92	488,67	--	--	--	--	--	--
611161	Tweelaags ZOAB	100	80	80	2166,66	1018,92	488,67	--	--	--	--	--	--
611162	Tweelaags ZOAB	100	80	80	2127,31	1425,78	336,98	--	--	--	--	--	--
611164	Tweelaags ZOAB	100	80	80	2127,31	1425,78	336,98	396,78	119,98	92,27	193,79	74,00	48,83
611167	Referentiewegdek	65	65	65	1184,40	794,07	187,87	8,86	2,63	2,04	4,31	1,68	1,09
611168	Tweelaags ZOAB	100	80	80	1090,09	513,62	246,34	14,49	2,67	3,32	18,30	6,48	5,51
611260	Tweelaags ZOAB	100	80	80	2451,08	1455,64	401,70	--	--	--	--	--	--
611261	Tweelaags ZOAB	100	80	80	2320,60	1187,42	364,60	--	--	--	--	--	--
611262	Tweelaags ZOAB	100	80	80	2320,60	1187,42	364,60	310,68	85,30	58,00	183,33	48,67	59,44



Invoergegevens wegvakken  
Lden,GPP

TBA10

Model: Nrl\_LdenGPP - na controle dBVision  
TB toetsmodellen (bronfout gecorrigeerd) - TB toetsmodellen - Zuidasdok  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Wegdek	V(LV(D))	V(MV(D))	V(ZV(D))	LV(D)	LV(A)	LV(N)	MV(D)	MV(A)	MV(N)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)
611264	Referentiewegdek	50	50	50	659,40	337,86	103,47	4,20	1,15	0,78	2,46	0,65	0,80
611270	Referentiewegdek	65	65	65	659,40	337,86	103,47	4,20	1,15	0,78	2,46	0,65	0,80
611271	Referentiewegdek	80	80	80	659,40	337,86	103,47	4,20	1,15	0,78	2,46	0,65	0,80
611272	Referentiewegdek	65	65	65	688,30	408,83	113,18	7,50	2,06	2,21	4,90	1,61	2,31
611277	ZOAB	100	80	80	114,23	53,93	32,37	3,97	0,47	1,61	7,59	1,85	2,68
611278	ZOAB	70	70	70	980,50	676,26	269,17	54,11	16,96	12,20	31,70	6,32	9,40
611283	Referentiewegdek	100	80	80	1309,25	936,46	293,90	58,96	19,82	22,64	34,96	13,95	19,71
611284	Referentiewegdek	80	80	80	777,72	520,05	123,38	35,29	10,64	8,23	17,27	6,55	4,35
611285	Tweelaags ZOAB	80	80	80	586,47	275,54	132,54	26,01	4,76	5,98	32,91	11,62	9,95
611286	Tweelaags ZOAB	80	80	80	369,63	247,42	59,04	35,25	10,64	8,27	17,22	6,56	4,38
611287	Tweelaags ZOAB	80	80	80	1184,40	794,07	187,87	8,86	2,63	2,04	4,31	1,68	1,09
611288	ZOAB	100	80	80	1309,25	936,46	293,90	58,96	19,82	22,64	34,96	13,95	19,71
611300	ZOAB	100	80	80	1592,32	749,80	359,97	75,09	13,71	17,31	95,02	33,65	28,79
611301	ZOAB	100	80	80	1683,77	1024,22	429,38	95,64	27,02	31,56	67,24	23,04	27,91
611302	ZOAB	100	80	80	1683,77	1024,22	429,38	--	--	--	--	--	--
611303	Tweelaags ZOAB	100	80	80	2488,32	1665,97	395,32	--	--	--	--	--	--
611304	Tweelaags ZOAB	100	80	80	2488,32	1665,97	395,32	291,03	87,90	67,88	142,27	54,20	35,95
611305	Tweelaags ZOAB	100	80	80	860,93	510,90	141,20	108,83	30,01	32,07	71,65	23,24	33,37
611414	Tweelaags ZOAB	80	80	80	331,33	156,01	74,73	28,89	5,28	6,63	36,58	12,93	11,02
611417	Tweelaags ZOAB	80	80	80	1413,75	666,14	319,04	5,71	1,07	1,32	7,28	2,61	2,19
611418	Tweelaags ZOAB	80	80	80	1090,09	513,62	246,34	14,49	2,67	3,32	18,30	6,48	5,51
611419	Tweelaags ZOAB	100	80	80	1413,75	666,14	319,04	5,71	1,07	1,32	7,28	2,61	2,19
611420	Referentiewegdek	80	80	80	1090,09	513,62	246,34	14,49	2,67	3,32	18,30	6,48	5,51
611421	Tweelaags ZOAB	80	80	80	777,72	520,05	123,38	35,29	10,64	8,23	17,27	6,55	4,35
611428	Referentiewegdek	80	80	80	1160,39	775,82	184,05	22,07	6,69	5,14	10,74	4,09	2,72
611585	Referentiewegdek	50	50	50	688,30	408,83	113,18	7,50	2,06	2,21	4,90	1,61	2,31
611586	Referentiewegdek	65	65	65	580,03	344,47	94,77	33,77	9,31	9,91	22,20	7,22	10,32
611587	Referentiewegdek	80	80	80	580,03	344,47	94,77	33,77	9,31	9,91	22,20	7,22	10,32
611588	Referentiewegdek	65	65	65	653,62	334,19	103,41	46,17	12,68	8,67	27,19	7,22	8,90
611589	Referentiewegdek	50	50	50	653,62	334,19	103,41	46,17	12,68	8,67	27,19	7,22	8,90
611712	Referentiewegdek	80	80	80	688,30	408,83	113,18	7,50	2,06	2,21	4,90	1,61	2,31
612128	Tweelaags ZOAB	100	80	80	2206,50	1038,69	498,33	--	--	--	--	--	--
612129	Referentiewegdek	50	50	50	1184,40	794,07	187,87	8,86	2,63	2,04	4,31	1,68	1,09
612130	Tweelaags ZOAB	100	80	80	2206,50	1038,69	498,33	141,55	25,78	32,50	178,94	63,27	54,06
612131	Tweelaags ZOAB	100	80	80	1592,32	749,80	359,97	75,09	13,71	17,31	95,02	33,65	28,79
612132	Referentiewegdek	50	50	50	586,47	275,54	132,54	26,01	4,76	5,98	32,91	11,62	9,95
612133	Referentiewegdek	50	50	50	1090,09	513,62	246,34	14,49	2,67	3,32	18,30	6,48	5,51

# Invoergegevens wegvakken Lden,GPP

TBA10

Model: Nrl\_LdenGPP - na controle dBVision  
TB toetsmodellen (bronfout gecorrigeerd) - TB toetsmodellen - Zuidasdok  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Wegdek	V(LV(D))	V(MV(D))	V(ZV(D))	LV(D)	LV(A)	LV(N)	MV(D)	MV(A)	MV(N)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)
612134	Referentiewegdek	65	65	65	1160,39	775,82	184,05	22,07	6,69	5,14	10,74	4,09	2,72
612135	Referentiewegdek	50	50	50	1160,39	775,82	184,05	22,07	6,69	5,14	10,74	4,09	2,72
612136	Referentiewegdek	65	65	65	586,47	275,54	132,54	26,01	4,76	5,98	32,91	11,62	9,95
612137	Referentiewegdek	50	50	50	1413,75	666,14	319,04	5,71	1,07	1,32	7,28	2,61	2,19
612140	Referentiewegdek	65	65	65	1184,40	794,07	187,87	8,86	2,63	2,04	4,31	1,68	1,09
612141	Referentiewegdek	50	50	50	369,63	247,42	59,04	35,25	10,64	8,27	17,22	6,56	4,38
612142	Referentiewegdek	100	80	80	1309,25	936,46	293,90	58,96	19,82	22,64	34,96	13,95	19,71
612144	Tweelaags ZOAB	100	80	80	777,72	520,05	123,38	35,29	10,64	8,23	17,27	6,55	4,35
612145	Tweelaags ZOAB	100	80	80	2524,32	1690,16	400,02	--	--	--	--	--	--
612146	Tweelaags ZOAB	100	80	80	2524,32	1690,16	400,02	383,82	115,96	89,26	187,69	71,36	47,30
612147	Tweelaags ZOAB	100	80	80	1160,39	775,82	184,05	22,07	6,69	5,14	10,74	4,09	2,72
612148	Tweelaags ZOAB	100	80	80	2127,31	1425,78	336,98	396,78	119,98	92,27	193,79	74,00	48,83
612158	Referentiewegdek	65	65	65	869,78	427,02	219,33	7,57	1,70	2,02	11,50	4,36	3,85
612159	Referentiewegdek	50	50	50	1253,95	656,86	315,64	47,51	11,95	11,41	30,99	9,94	9,89
612160	Referentiewegdek	65	65	65	1253,95	656,86	315,64	47,51	11,95	11,41	30,99	9,94	9,89
612161	Tweelaags ZOAB	100	80	80	3004,06	2017,12	479,10	431,78	143,42	96,42	257,36	83,01	69,15
612162	Referentiewegdek	100	80	80	1726,83	1220,89	349,31	67,09	18,80	11,39	41,28	12,45	10,43
612163	Tweelaags ZOAB	100	80	80	1854,44	1245,19	295,75	12,34	4,10	2,75	7,35	2,37	1,98
612164	ZOAB	100	80	80	849,78	495,19	165,23	12,70	3,31	2,92	19,96	7,56	5,17
612165	Tweelaags ZOAB	100	80	80	2911,41	1525,09	732,84	154,40	38,82	37,09	100,73	32,32	32,14
612166	Referentiewegdek	50	50	50	1033,72	694,11	164,86	4,11	1,37	0,92	2,45	0,79	0,66
612167	Tweelaags ZOAB	100	80	80	2563,19	1378,59	390,92	183,72	52,71	32,04	118,42	62,83	44,48
612168	Referentiewegdek	65	65	65	849,78	495,19	165,23	12,70	3,31	2,92	19,96	7,56	5,17
612169	Referentiewegdek	65	65	65	1854,44	1245,19	295,75	12,34	4,10	2,75	7,35	2,37	1,98
612170	Tweelaags ZOAB	80	80	80	1260,16	660,11	317,20	15,84	3,98	3,80	10,33	3,31	3,30
612171	Referentiewegdek	80	80	80	1033,72	694,11	164,86	4,11	1,37	0,92	2,45	0,79	0,66
612172	ZOAB	100	80	80	935,46	569,39	191,08	51,62	13,67	14,34	35,28	6,25	10,29
612173	Referentiewegdek	50	50	50	849,78	495,19	165,23	12,70	3,31	2,92	19,96	7,56	5,17
612174	Tweelaags ZOAB	65	65	65	1322,24	692,63	332,82	11,88	2,99	2,85	7,75	2,49	2,47
612175	Tweelaags ZOAB	100	80	80	1951,54	1310,39	311,24	--	--	--	--	--	--
612176	Tweelaags ZOAB	100	80	80	3004,06	2017,12	479,10	--	--	--	--	--	--
612177	Tweelaags ZOAB	100	80	80	1322,24	692,63	332,82	11,88	2,99	2,85	7,75	2,49	2,47
612178	Tweelaags ZOAB	100	80	80	1260,16	660,11	317,20	15,84	3,98	3,80	10,33	3,31	3,30
612179	Referentiewegdek	100	80	80	1872,67	1091,25	364,12	126,95	33,11	29,22	199,56	75,57	51,68
612180	Referentiewegdek	80	80	80	1726,83	1220,89	349,31	67,09	18,80	11,39	41,28	12,45	10,43
612181	Referentiewegdek	100	80	80	1872,67	1091,25	364,12	--	--	--	--	--	--
612182	ZOAB	100	80	80	1951,54	1310,39	311,24	226,17	75,13	50,51	134,81	43,48	36,22



Invoergegevens wegvakken  
Lden,GPP

TBA10

Model: Nrl\_LdenGPP - na controle dBVision  
TB toetsmodellen (bronfout gecorrigeerd) - TB toetsmodellen - Zuidasdok  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Wegdek	V(LV(D))	V(MV(D))	V(ZV(D))	LV(D)	LV(A)	LV(N)	MV(D)	MV(A)	MV(N)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)
612412	Referentiewegdek	50	50	50	580,03	344,47	94,77	33,77	9,31	9,91	22,20	7,22	10,32
612414	Tweelaags ZOAB	80	80	80	653,62	334,19	103,41	46,17	12,68	8,67	27,19	7,22	8,90
612420	Tweelaags ZOAB	100	80	80	2451,08	1455,64	401,70	303,82	83,84	89,53	200,02	64,87	93,08
612455	ZOAB	100	80	80	1794,13	1232,73	374,50	--	--	--	--	--	--
612456	ZOAB	100	80	80	1794,13	1232,73	374,50	113,50	40,89	25,27	81,46	39,39	25,71
612460	Referentiewegdek	65	65	65	777,72	520,05	123,38	35,29	10,64	8,23	17,27	6,55	4,35
612463	Tweelaags ZOAB	100	80	80	1592,32	749,80	359,97	75,09	13,71	17,31	95,02	33,65	28,79
612464	Tweelaags ZOAB	100	80	80	2206,50	1038,69	498,33	141,55	25,78	32,50	178,94	63,27	54,06
612465	Tweelaags ZOAB	100	80	80	2206,50	1038,69	498,33	--	--	--	--	--	--
612466	Tweelaags ZOAB	100	80	80	2524,32	1690,16	400,02	--	--	--	--	--	--
612467	Tweelaags ZOAB	100	80	80	2524,32	1690,16	400,02	--	--	--	--	--	--
612468	Tweelaags ZOAB	100	80	80	2524,32	1690,16	400,02	383,82	115,96	89,26	187,69	71,36	47,30
612472	Tweelaags ZOAB	100	80	80	1745,95	848,39	469,37	28,60	5,22	7,73	46,70	16,16	18,63
612473	Tweelaags ZOAB	100	80	80	702,12	426,23	146,20	12,08	3,10	2,90	19,94	7,91	6,05
612474	Tweelaags ZOAB	100	80	80	2886,15	1752,07	600,99	166,72	42,81	40,03	275,22	109,19	83,56
612475	Tweelaags ZOAB	100	80	80	2886,15	1752,07	600,99	--	--	--	--	--	--
612484	Tweelaags ZOAB	100	80	80	2457,38	1194,09	660,63	--	--	--	--	--	--
612485	Tweelaags ZOAB	100	80	80	2457,38	1194,09	660,63	164,43	30,02	44,47	268,50	92,92	107,15
612583	Tweelaags ZOAB	100	80	80	2127,31	1425,78	336,98	--	--	--	--	--	--
612609	Referentiewegdek	65	65	65	1039,99	698,31	165,86	32,90	10,93	7,35	19,61	6,32	5,27
612610	ZOAB	100	80	80	2308,98	1133,59	582,24	128,74	28,85	34,28	195,48	74,17	65,38
612611	ZOAB	100	80	80	2722,46	1586,43	529,35	170,12	44,36	39,15	267,41	101,26	69,25
612612	ZOAB	100	80	80	1951,54	1310,39	311,24	--	--	--	--	--	--
612613	Referentiewegdek	80	80	80	738,72	386,96	185,94	3,96	1,00	0,95	2,58	0,83	0,82
612614	Tweelaags ZOAB	100	80	80	2484,07	1667,96	396,17	--	--	--	--	--	--
612615	ZOAB	100	80	80	2308,98	1133,59	582,24	--	--	--	--	--	--
612616	ZOAB	100	80	80	2308,98	1133,59	582,24	128,74	28,85	34,28	195,48	74,17	65,38
612617	Referentiewegdek	80	80	80	1039,99	698,31	165,86	32,90	10,93	7,35	19,61	6,32	5,27
612618	Referentiewegdek	80	80	80	1346,97	904,44	214,82	20,56	6,83	4,59	12,26	3,95	3,29
612619	ZOAB	100	80	80	1872,67	1091,25	364,12	126,95	33,11	29,22	199,56	75,57	51,68
612620	ZOAB	100	80	80	2308,98	1133,59	582,24	--	--	--	--	--	--
612621	ZOAB	100	80	80	2308,98	1133,59	582,24	128,74	28,85	34,28	195,48	74,17	65,38
612717	ZOAB	80	80	80	723,89	421,83	140,75	10,16	2,65	2,34	15,96	6,05	4,13
612718	ZOAB	100	80	80	1872,67	1091,25	364,12	126,95	33,11	29,22	199,56	75,57	51,68
612869	Tweelaags ZOAB	80	80	80	659,40	337,86	103,47	4,20	1,15	0,78	2,46	0,65	0,80
612870	Referentiewegdek	80	80	80	653,62	334,19	103,41	46,17	12,68	8,67	27,19	7,22	8,90
612871	Tweelaags ZOAB	80	80	80	580,03	344,47	94,77	33,77	9,31	9,91	22,20	7,22	10,32

# Invoergegevens wegvakken Lden,GPP

TBA10

Model: Nrl\_LdenGPP - na controle dBVision  
TB toetsmodellen (bronfout gecorrigeerd) - TB toetsmodellen - Zuidasdok  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Wegdek	V(LV(D))	V(MV(D))	V(ZV(D))	LV(D)	LV(A)	LV(N)	MV(D)	MV(A)	MV(N)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)
612978	Tweelaags ZOAB	100	80	80	331,33	156,01	74,73	28,89	5,28	6,63	36,58	12,93	11,02
612979	Tweelaags ZOAB	100	80	80	2710,08	1273,39	610,37	193,95	35,22	44,45	244,93	86,46	73,77
612980	Tweelaags ZOAB	100	80	80	2710,08	1273,39	610,37	--	--	--	--	--	--
612984	Referentiewegdek	50	50	50	331,33	156,01	74,73	28,89	5,28	6,63	36,58	12,93	11,02
612985	Referentiewegdek	65	65	65	331,33	156,01	74,73	28,89	5,28	6,63	36,58	12,93	11,02
612986	Referentiewegdek	80	80	80	331,33	156,01	74,73	28,89	5,28	6,63	36,58	12,93	11,02
612988	Referentiewegdek	50	50	50	777,72	520,05	123,38	35,29	10,64	8,23	17,27	6,55	4,35
612989	Referentiewegdek	65	65	65	369,63	247,42	59,04	35,25	10,64	8,27	17,22	6,56	4,38
612990	Referentiewegdek	80	80	80	369,63	247,42	59,04	35,25	10,64	8,27	17,22	6,56	4,38
612991	Tweelaags ZOAB	100	80	80	369,63	247,42	59,04	35,25	10,64	8,27	17,22	6,56	4,38
612992	Referentiewegdek	65	65	65	1413,75	666,14	319,04	5,71	1,07	1,32	7,28	2,61	2,19
612993	Referentiewegdek	80	80	80	1413,75	666,14	319,04	5,71	1,07	1,32	7,28	2,61	2,19
612994	Tweelaags ZOAB	80	80	80	1090,09	513,62	246,34	14,49	2,67	3,32	18,30	6,48	5,51
612995	Referentiewegdek	65	65	65	1090,09	513,62	246,34	14,49	2,67	3,32	18,30	6,48	5,51
612996	Referentiewegdek	80	80	80	1184,40	794,07	187,87	8,86	2,63	2,04	4,31	1,68	1,09
612997	Tweelaags ZOAB	100	80	80	1184,40	794,07	187,87	8,86	2,63	2,04	4,31	1,68	1,09
612998	Tweelaags ZOAB	80	80	80	1160,39	775,82	184,05	22,07	6,69	5,14	10,74	4,09	2,72
613022	Tweelaags ZOAB	100	80	80	2524,32	1690,16	400,02	383,82	115,96	89,26	187,69	71,36	47,30
613023	Tweelaags ZOAB	100	80	80	777,72	520,05	123,38	35,29	10,64	8,23	17,27	6,55	4,35
613024	Tweelaags ZOAB	100	80	80	777,72	520,05	123,38	35,29	10,64	8,23	17,27	6,55	4,35
613025	Tweelaags ZOAB	100	80	80	2166,66	1018,92	488,67	216,62	39,57	49,72	274,51	96,76	82,68
613243	Tweelaags ZOAB	100	80	80	2644,43	1353,44	415,37	357,20	98,13	66,62	210,22	55,79	68,26
613348	Referentiewegdek	65	65	65	1322,24	692,63	332,82	11,88	2,99	2,85	7,75	2,49	2,47
613349	Referentiewegdek	65	65	65	1120,46	652,91	217,86	7,62	1,99	1,75	11,97	4,53	3,10
613350	Referentiewegdek	50	50	50	707,08	347,14	178,30	17,67	3,96	4,70	26,83	10,18	8,97
613351	ZOAB	100	80	80	3313,81	2342,91	670,33	171,91	48,18	29,18	105,79	31,91	26,72
613352	Referentiewegdek	50	50	50	1260,16	660,11	317,20	15,84	3,98	3,80	10,33	3,31	3,30
613353	ZOAB	80	80	80	2311,78	1552,28	368,69	222,06	73,76	49,59	132,36	42,69	35,56
613354	Referentiewegdek	80	80	80	1120,46	652,91	217,86	7,62	1,99	1,75	11,97	4,53	3,10
613513	ZOAB	100	80	80	2759,51	1354,78	695,85	--	--	--	--	--	--
613514	ZOAB	100	80	80	2759,51	1354,78	695,85	164,08	36,76	43,69	249,14	94,54	83,33
613515	ZOAB	80	80	80	2089,84	1217,79	406,34	40,62	10,59	9,35	63,86	24,18	16,54
613516	Tweelaags ZOAB	100	80	80	1872,67	1091,25	364,12	--	--	--	--	--	--
613517	ZOAB	100	80	80	1741,26	912,13	438,30	182,12	45,79	43,75	118,81	38,12	37,91
613518	Tweelaags ZOAB	100	80	80	2824,50	1479,57	710,96	--	--	--	--	--	--
613519	ZOAB	80	80	80	2311,78	1552,28	368,69	222,06	73,76	49,59	132,36	42,69	35,56
613520	ZOAB	100	80	80	1872,67	1091,25	364,12	--	--	--	--	--	--

Invoergegevens wegvakken  
Lden,GPP

TBA10

Model: Nrl\_LdenGPP - na controle dBVision  
TB toetsmodellen (bronfout gecorrigeerd) - TB toetsmodellen - Zuidasdok  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Wegdek	V(LV(D))	V(MV(D))	V(ZV(D))	LV(D)	LV(A)	LV(N)	MV(D)	MV(A)	MV(N)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)
613521	Referentiewegdek	65	65	65	1260,16	660,11	317,20	15,84	3,98	3,80	10,33	3,31	3,30
613522	Tweelaags ZOAB	100	80	80	1951,54	1310,39	311,24	226,17	75,13	50,51	134,81	43,48	36,22
613523	ZOAB	100	80	80	1120,46	652,91	217,86	7,62	1,99	1,75	11,97	4,53	3,10
613524	Tweelaags ZOAB	80	80	80	1854,44	1245,19	295,75	12,34	4,10	2,75	7,35	2,37	1,98
613525	ZOAB	100	80	80	869,78	427,02	219,33	7,57	1,70	2,02	11,50	4,36	3,85
613526	ZOAB	80	80	80	707,08	347,14	178,30	17,67	3,96	4,70	26,83	10,18	8,97
613527	Referentiewegdek	65	65	65	707,08	347,14	178,30	17,67	3,96	4,70	26,83	10,18	8,97
613528	ZOAB	80	80	80	1253,95	656,86	315,64	47,51	11,95	11,41	30,99	9,94	9,89
613529	ZOAB	80	80	80	723,89	421,83	140,75	10,16	2,65	2,34	15,96	6,05	4,13
613530	Referentiewegdek	50	50	50	1854,44	1245,19	295,75	12,34	4,10	2,75	7,35	2,37	1,98
613531	Tweelaags ZOAB	100	80	80	1346,97	904,44	214,82	20,56	6,83	4,59	12,26	3,95	3,29
613532	Referentiewegdek	80	80	80	1726,83	1220,89	349,31	67,09	18,80	11,39	41,28	12,45	10,43
613533	ZOAB	100	80	80	1301,54	638,99	328,20	73,20	16,40	19,49	111,16	42,18	37,18
613534	ZOAB	100	80	80	2813,73	1639,62	547,10	50,78	13,24	11,69	79,82	30,23	20,67
613535	ZOAB	80	80	80	849,78	495,19	165,23	12,70	3,31	2,92	19,96	7,56	5,17
613536	Tweelaags ZOAB	80	80	80	738,72	386,96	185,94	3,96	1,00	0,95	2,58	0,83	0,82
613670	ZOAB	100	80	80	2722,46	1586,43	529,35	--	--	--	--	--	--
613671	ZOAB	80	80	80	2089,84	1217,79	406,34	40,62	10,59	9,35	63,86	24,18	16,54
613672	Tweelaags ZOAB	80	80	80	1033,72	694,11	164,86	4,11	1,37	0,92	2,45	0,79	0,66
613673	Referentiewegdek	65	65	65	1346,97	904,44	214,82	20,56	6,83	4,59	12,26	3,95	3,29
613674	Tweelaags ZOAB	100	80	80	2484,07	1667,96	396,17	398,88	132,50	89,08	237,75	76,69	63,88
613675	Tweelaags ZOAB	100	80	80	2308,98	1133,59	582,24	128,74	28,85	34,28	195,48	74,17	65,38
613676	ZOAB	80	80	80	2311,78	1552,28	368,69	222,06	73,76	49,59	132,36	42,69	35,56
613677	Tweelaags ZOAB	100	80	80	2487,20	1670,07	396,67	423,56	140,69	94,59	252,46	81,43	67,83
613678	Referentiewegdek	50	50	50	1346,97	904,44	214,82	20,56	6,83	4,59	12,26	3,95	3,29
613679	Referentiewegdek	80	80	80	869,78	427,02	219,33	7,57	1,70	2,02	11,50	4,36	3,85
613680	Tweelaags ZOAB	100	80	80	738,72	386,96	185,94	3,96	1,00	0,95	2,58	0,83	0,82
613681	ZOAB	80	80	80	1120,46	652,91	217,86	7,62	1,99	1,75	11,97	4,53	3,10
613682	ZOAB	100	80	80	2563,19	1378,59	390,92	183,72	52,71	32,04	118,42	62,83	44,48
613683	Tweelaags ZOAB	100	80	80	2308,98	1133,59	582,24	--	--	--	--	--	--
613713	Tweelaags ZOAB	100	80	80	1253,95	656,86	315,64	47,51	11,95	11,41	30,99	9,94	9,89
613714	Tweelaags ZOAB	100	80	80	2487,20	1670,07	396,67	--	--	--	--	--	--
613807	Tweelaags ZOAB	100	80	80	2644,43	1353,44	415,37	--	--	--	--	--	--
597158	Referentiewegdek	80	80	75	1813,75	1292,75	493,98	91,40	26,22	24,18	75,59	32,76	31,97
600823	Referentiewegdek	80	80	75	1346,13	800,41	247,55	88,76	23,57	20,78	72,90	24,09	19,49
600071	Referentiewegdek	80	80	75	1346,13	800,41	247,55	--	--	--	--	--	--
600262	Referentiewegdek	80	80	75	1346,13	800,41	247,55	--	--	--	--	--	--



Invoergegevens wegvakken  
Lden,GPP

TBA10

Model: Nrl\_LdenGPP - na controle dBVision  
TB toetsmodellen (bronfout gecorrigeerd) - TB toetsmodellen - Zuidasdok  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Wegdek	V(LV(D))	V(MV(D))	V(ZV(D))	LV(D)	LV(A)	LV(N)	MV(D)	MV(A)	MV(N)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)
600823	Referentiewegdek	80	80	75	1346,13	800,41	247,55	--	--	--	--	--	--
601784	Referentiewegdek	80	80	75	1905,44	1357,21	474,23	--	--	--	--	--	--
602351	ZOAB	80	80	75	1905,44	1357,21	474,23	--	--	--	--	--	--
603784	ZOAB	80	80	75	1905,44	1357,21	474,23	--	--	--	--	--	--
598701	Tweelaags ZOAB	80	80	75	1905,44	1357,21	474,23	--	--	--	--	--	--
600277	Tweelaags ZOAB	80	80	75	1905,44	1357,21	474,23	--	--	--	--	--	--
601402	Tweelaags ZOAB	80	80	75	1905,44	1357,21	474,23	--	--	--	--	--	--
597928	ZOAB	100	90	85	1683,77	1024,22	429,38	--	--	--	--	--	--
600780	ZOAB	100	90	85	1683,77	1024,22	429,38	--	--	--	--	--	--
602865	ZOAB	100	90	85	1683,77	1024,22	429,38	--	--	--	--	--	--
603790	ZOAB	100	90	85	1683,77	1024,22	429,38	--	--	--	--	--	--
613682	ZOAB	100	80	80	935,46	569,39	191,08	51,62	13,67	14,34	35,28	6,25	10,29
612182	ZOAB	100	80	80	1686,83	1154,30	353,19	--	--	--	--	--	--
612612	ZOAB	100	80	80	1686,83	1154,30	353,19	--	--	--	--	--	--
597304	ZOAB	100	90	85	1686,83	1154,30	353,19	--	--	--	--	--	--
597964	ZOAB	100	90	85	1686,83	1154,30	353,19	--	--	--	--	--	--
598486	ZOAB	100	90	85	1686,83	1154,30	353,19	--	--	--	--	--	--
599130	ZOAB	100	90	85	1686,83	1154,30	353,19	--	--	--	--	--	--
600041	ZOAB	100	90	85	1686,83	1154,30	353,19	--	--	--	--	--	--
601400	ZOAB	100	90	85	1686,83	1154,30	353,19	--	--	--	--	--	--
601789	ZOAB	100	90	85	1686,83	1154,30	353,19	--	--	--	--	--	--
602127	ZOAB	100	90	85	1686,83	1154,30	353,19	--	--	--	--	--	--
602762	ZOAB	100	90	85	1686,83	1154,30	353,19	--	--	--	--	--	--
602762	ZOAB	100	90	85	1686,83	1154,30	353,19	95,39	32,42	22,34	64,37	30,60	21,43
596996	ZOAB	100	90	85	1683,77	1024,22	429,38	--	--	--	--	--	--
600059	ZOAB	100	90	85	1683,77	1024,22	429,38	--	--	--	--	--	--
600787	ZOAB	100	90	85	1683,77	1024,22	429,38	--	--	--	--	--	--
601686	ZOAB	100	90	85	1683,77	1024,22	429,38	--	--	--	--	--	--
601987	ZOAB	100	90	85	1683,77	1024,22	429,38	--	--	--	--	--	--
603432	ZOAB	100	90	85	1683,77	1024,22	429,38	--	--	--	--	--	--
603589	ZOAB	100	90	85	1683,77	1024,22	429,38	--	--	--	--	--	--
603800	ZOAB	100	90	85	1683,77	1024,22	429,38	--	--	--	--	--	--
595602	ZOAB	100	90	85	1794,13	1232,73	374,50	--	--	--	--	--	--
598535	ZOAB	100	90	85	1794,13	1232,73	374,50	--	--	--	--	--	--
600446	ZOAB	100	90	85	1794,13	1232,73	374,50	--	--	--	--	--	--
601635	ZOAB	100	90	85	1794,13	1232,73	374,50	--	--	--	--	--	--
601685	ZOAB	100	90	85	1794,13	1232,73	374,50	--	--	--	--	--	--

Invoergegevens wegvakken  
Lden,GPP

TBA10

Model: Nrl\_LdenGPP - na controle dBVision  
TB toetsmodellen (bronfout gecorrigeerd) - TB toetsmodellen - Zuidasdok  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Wegdek	V(LV(D))	V(MV(D))	V(ZV(D))	LV(D)	LV(A)	LV(N)	MV(D)	MV(A)	MV(N)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)
603256	ZOAB	100	90	85	1794,13	1232,73	374,50	--	--	--	--	--	--
601628	ZOAB	100	90	85	1230,45	753,62	260,14	--	--	--	--	--	--
601777	ZOAB	100	90	85	1230,46	753,62	260,14	--	--	--	--	--	--
598383	Referentiewegdek	100	90	85	1058,74	737,37	234,94	123,66	40,50	44,13	73,34	29,50	42,38
601444	ZOAB	100	90	85	1058,74	737,37	234,94	123,66	40,50	44,13	73,34	29,50	42,38
600817	ZOAB	100	90	85	1230,45	753,62	260,14	--	--	--	--	--	--
600816	ZOAB	100	90	85	1724,09	917,34	302,19	--	--	--	--	--	--
601441	ZOAB	100	90	85	1724,09	917,34	302,19	--	--	--	--	--	--
601813	ZOAB	100	90	85	1058,73	737,37	234,94	123,66	40,50	44,13	73,34	29,50	42,38
603603	ZOAB	100	90	85	1654,08	1034,73	319,50	283,41	136,50	75,00	84,59	34,75	45,50
602345	ZOAB	100	90	85	652,07	323,35	100,75	159,46	94,24	32,74	19,44	7,27	6,14
602345	ZOAB	100	90	85	652,07	323,35	100,75	159,46	94,24	32,74	19,44	7,27	6,14
602345	ZOAB	100	90	85	652,07	323,35	100,75	--	--	--	--	--	--
613681	ZOAB	80	80	80	1120,46	652,91	217,86	7,62	1,99	1,75	11,97	4,53	3,10
598700	Tweelaags ZOAB	80	80	75	1777,91	1063,44	426,47	--	--	--	--	--	--
613519	ZOAB	80	80	80	2311,78	1552,28	368,69	222,06	73,76	49,59	132,36	42,69	35,56
611163	Tweelaags ZOAB	100	80	80	2127,31	1425,78	336,98	--	--	--	--	--	--
611165	Tweelaags ZOAB	100	80	80	2127,31	1425,78	336,98	396,78	119,98	92,27	193,79	74,00	48,83
611166	Tweelaags ZOAB	100	80	80	1184,40	794,07	187,87	8,86	2,63	2,04	4,31	1,68	1,09
611263	Tweelaags ZOAB	100	80	80	2643,91	1352,53	418,07	314,28	86,36	59,07	185,21	49,15	60,60
611265	Tweelaags ZOAB	100	80	80	2643,91	1352,53	418,07	--	--	--	--	--	--
612413	Tweelaags ZOAB	80	80	80	688,30	408,83	113,18	7,50	2,06	2,21	4,90	1,61	2,31
612418	Tweelaags ZOAB	100	80	80	2167,53	1287,54	355,03	--	--	--	--	--	--
612419	Tweelaags ZOAB	100	80	80	2167,53	1287,54	355,03	269,75	74,72	79,56	177,92	57,66	82,70
612479	Tweelaags ZOAB	100	80	80	2457,38	1194,09	660,63	164,43	30,02	44,47	268,50	92,92	107,15
612480	Tweelaags ZOAB	100	80	80	2457,38	1194,09	660,63	--	--	--	--	--	--
612481	Tweelaags ZOAB	100	80	80	2619,21	1196,11	573,13	100,25	22,10	23,01	93,42	38,15	43,85
612482	Tweelaags ZOAB	100	80	80	1951,02	1184,39	406,27	103,90	26,68	24,95	171,51	68,05	52,07
612483	Tweelaags ZOAB	100	80	80	1951,02	1184,39	406,27	--	--	--	--	--	--
612486	Tweelaags ZOAB	100	80	80	1745,95	848,39	469,37	28,60	5,22	7,73	46,70	16,16	18,63
612854	Tweelaags ZOAB	100	80	80	2166,66	1018,92	488,67	216,62	39,57	49,72	274,51	96,76	82,68
612855	Tweelaags ZOAB	100	80	80	2166,66	1018,92	488,67	--	--	--	--	--	--
612977	Tweelaags ZOAB	100	80	80	1090,09	513,62	246,34	14,49	2,67	3,32	18,30	6,48	5,51
600283	ZOAB	100	90	85	1190,74	594,75	169,25	159,83	96,00	30,87	11,25	5,25	3,12
602890	ZOAB	100	90	85	1479,08	694,00	217,25	33,33	10,25	5,25	3,91	0,75	1,00
597995	Referentiewegdek	60	60	60	221,40	160,25	51,46	17,76	7,96	3,09	16,62	8,24	4,35
601797	ZOAB	100	90	85	707,45	437,31	138,84	20,75	8,88	4,29	8,80	4,56	2,88

Invoergegevens wegvakken  
Lden,GPP

TBA10

Model: Nrl\_LdenGPP - na controle dBVision  
TB toetsmodellen (bronfout gecorrigeerd) - TB toetsmodellen - Zuidasdok  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Wegdek	V(LV(D))	V(MV(D))	V(ZV(D))	LV(D)	LV(A)	LV(N)	MV(D)	MV(A)	MV(N)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)
600283	ZOAB	100	90	85	1190,74	594,75	169,25	159,83	96,00	30,87	11,25	5,25	3,12
613534	ZOAB	100	80	80	2813,73	1639,62	547,10	50,78	13,24	11,69	79,82	30,23	20,67
612619	ZOAB	100	80	80	1872,67	1091,25	364,12	126,95	33,11	29,22	199,56	75,57	51,68
613520	ZOAB	100	80	80	1872,67	1091,25	364,12	--	--	--	--	--	--
598011	Referentiewegdek	70	70	70	980,50	676,26	269,17	54,11	16,96	12,20	31,70	6,32	9,40
598011	Referentiewegdek	70	70	70	980,50	676,26	269,17	54,11	16,96	12,20	31,70	6,32	9,40
598148	Referentiewegdek	70	70	70	1451,69	973,11	313,87	130,12	33,54	50,38	70,50	25,52	50,67
598148	Referentiewegdek	70	70	70	1451,69	973,11	313,87	130,12	33,54	50,38	70,50	25,52	50,67
598700	Tweelaags ZOAB	80	80	75	1777,91	1063,44	426,47	189,43	41,52	51,26	157,48	46,07	54,55
598700	Tweelaags ZOAB	80	80	75	1777,91	1063,44	426,47	189,43	41,52	51,26	157,48	46,07	54,55
598700	Tweelaags ZOAB	80	80	75	1777,91	1063,44	426,47	--	--	--	--	--	--
598700	Tweelaags ZOAB	80	80	75	1777,91	1063,44	426,47	--	--	--	--	--	--
598701	Tweelaags ZOAB	80	80	75	1905,44	1357,21	474,23	--	--	--	--	--	--
598701	Tweelaags ZOAB	80	80	75	1905,44	1357,21	474,23	--	--	--	--	--	--
598701	Tweelaags ZOAB	80	80	75	1905,44	1357,21	474,23	201,16	54,31	60,50	141,19	58,24	69,54
598701	Tweelaags ZOAB	80	80	75	1905,44	1357,21	474,23	201,16	54,31	60,50	141,19	58,24	69,54
600823	Referentiewegdek	80	80	75	2692,25	1600,82	495,10	88,76	23,57	20,78	72,90	24,09	19,49
613353	ZOAB	80	80	80	2311,78	1552,28	368,69	222,06	73,76	49,59	132,36	42,69	35,56
613532	Referentiewegdek	80	80	80	1726,83	1220,89	349,31	67,09	18,80	11,39	41,28	12,45	10,43
612180	Referentiewegdek	80	80	80	1726,83	1220,89	349,31	67,09	18,80	11,39	41,28	12,45	10,43
612139	Referentiewegdek	80	80	80	586,47	275,54	132,54	26,01	4,76	5,98	32,91	11,62	9,95
612987	Referentiewegdek	65	65	65	777,72	520,05	123,38	35,29	10,64	8,23	17,27	6,55	4,35
612979	Tweelaags ZOAB	100	80	80	2710,08	1273,39	610,37	193,95	35,22	44,45	244,93	86,46	73,77
612980	Tweelaags ZOAB	100	80	80	2710,08	1273,39	610,37	--	--	--	--	--	--
612467	Tweelaags ZOAB	100	80	80	2524,32	1690,16	400,02	--	--	--	--	--	--
613022	Tweelaags ZOAB	100	80	80	2524,32	1690,16	400,02	383,82	115,96	89,26	187,69	71,36	47,30
603606	ZOAB	100	90	85	1479,08	694,00	217,25	33,33	10,25	5,25	3,91	0,75	1,00
600283	ZOAB	100	90	85	1190,74	594,75	169,25	159,83	96,00	30,87	11,25	5,25	3,12
598383	ZOAB	100	90	85	1058,74	737,37	234,94	--	--	--	--	--	--
598383	ZOAB	100	90	85	1058,74	737,37	234,94	123,66	40,50	44,13	73,34	29,50	42,38
601628	ZOAB	100	90	85	1230,45	753,62	260,14	120,87	38,75	27,61	76,63	16,99	19,38
601628	ZOAB	100	90	85	1230,45	753,62	260,14	--	--	--	--	--	--
600283	ZOAB	100	90	85	1190,74	594,75	169,25	159,83	96,00	30,87	11,25	5,25	3,12
598714	ZOAB	100	90	85	1479,08	694,00	217,25	33,33	10,25	5,25	3,91	0,75	1,00
601444	ZOAB	100	90	85	1058,74	737,37	234,94	--	--	--	--	--	--
601444	ZOAB	100	90	85	1058,74	737,37	234,94	123,66	40,50	44,13	73,34	29,50	42,38
598011	Referentiewegdek	70	70	70	980,50	676,26	269,17	54,11	16,96	12,20	31,70	6,32	9,40



# Invoergegevens wegvakken Lden,GPP

TBA10

Model: Nrl\_LdenGPP - na controle dBVision  
TB toetsmodellen (bronfout gecorrigeerd) - TB toetsmodellen - Zuidasdok  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Wegdek	V(LV(D))	V(MV(D))	V(ZV(D))	LV(D)	LV(A)	LV(N)	MV(D)	MV(A)	MV(N)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)
601784	ZOAB	80	80	75	1905,44	1357,21	474,23	201,16	54,31	60,50	141,19	58,24	69,54
601784	ZOAB	80	80	75	1905,44	1357,21	474,23	--	--	--	--	--	--
608675	Referentiewegdek	80	80	80	3313,81	2342,91	670,33	171,91	48,18	29,18	105,79	31,91	26,72
602203	Referentiewegdek	80	80	75	1813,75	1292,75	493,98	91,40	26,22	24,18	75,59	32,76	31,97
613532	Referentiewegdek	80	80	80	1726,83	1220,89	349,31	67,09	18,80	11,39	41,28	12,45	10,43
612621	ZOAB	100	80	80	2308,98	1133,59	582,24	128,74	28,85	34,28	195,48	74,17	65,38
613523	ZOAB	100	80	80	1120,46	652,91	217,86	7,62	1,99	1,75	11,97	4,53	3,10
613523	ZOAB	100	80	80	1120,46	652,91	217,86	7,62	1,99	1,75	11,97	4,53	3,10
612611	ZOAB	100	80	80	2722,46	1586,43	529,35	170,12	44,36	39,15	267,41	101,26	69,25
612611	ZOAB	100	80	80	2722,46	1586,43	529,35	170,12	44,36	39,15	267,41	101,26	69,25
613670	ZOAB	100	80	80	2722,46	1586,43	529,35	--	--	--	--	--	--
613670	ZOAB	100	80	80	2722,46	1586,43	529,35	--	--	--	--	--	--
613513	ZOAB	100	80	80	2759,51	1354,78	695,85	--	--	--	--	--	--
613513	ZOAB	100	80	80	2759,51	1354,78	695,85	--	--	--	--	--	--
613514	ZOAB	100	80	80	2759,51	1354,78	695,85	164,08	36,76	43,69	249,14	94,54	83,33
613514	ZOAB	100	80	80	2759,51	1354,78	695,85	164,08	36,76	43,69	249,14	94,54	83,33
613525	ZOAB	100	80	80	869,78	427,02	219,33	7,57	1,70	2,02	11,50	4,36	3,85
613525	ZOAB	100	80	80	869,78	427,02	219,33	7,57	1,70	2,02	11,50	4,36	3,85
613670	ZOAB	100	80	80	2722,46	1586,43	529,35	--	--	--	--	--	--
613670	ZOAB	100	80	80	2722,46	1586,43	529,35	--	--	--	--	--	--
612611	ZOAB	100	80	80	2722,46	1586,43	529,35	170,12	44,36	39,15	267,41	101,26	69,25
612611	ZOAB	100	80	80	2722,46	1586,43	529,35	170,12	44,36	39,15	267,41	101,26	69,25
613513	ZOAB	100	80	80	2759,51	1354,78	695,85	--	--	--	--	--	--
613513	ZOAB	100	80	80	2759,51	1354,78	695,85	--	--	--	--	--	--
613514	ZOAB	100	80	80	2759,51	1354,78	695,85	164,08	36,76	43,69	249,14	94,54	83,33
613514	ZOAB	100	80	80	2759,51	1354,78	695,85	164,08	36,76	43,69	249,14	94,54	83,33
600826	Referentiewegdek	80	80	75	1448,02	819,97	421,51	102,84	20,25	30,29	88,22	25,10	34,87
600787	ZOAB	100	90	85	1683,77	1024,22	429,38	95,64	27,02	31,56	67,24	23,04	27,91
600059	ZOAB	100	90	85	1683,77	1024,22	429,38	95,64	27,02	31,56	67,24	23,04	27,91
600787	ZOAB	100	90	85	1683,77	1024,22	429,38	--	--	--	--	--	--
599130	ZOAB	100	90	85	1686,83	1154,30	353,19	--	--	--	--	--	--
598486	ZOAB	100	90	85	1686,83	1154,30	353,19	--	--	--	--	--	--
598486	ZOAB	100	90	85	1686,83	1154,30	353,19	95,39	32,42	22,34	64,37	30,60	21,43
599130	ZOAB	100	90	85	1686,83	1154,30	353,19	95,39	32,42	22,34	64,37	30,60	21,43
601624	Referentiewegdek	70	70	70	1451,69	973,11	313,87	130,12	33,54	50,38	70,50	25,52	50,67
599280	Referentiewegdek	70	70	70	1451,69	973,11	313,87	130,12	33,54	50,38	70,50	25,52	50,67
603100	Referentiewegdek	70	70	70	980,50	676,26	269,17	54,11	16,96	12,20	31,70	6,32	9,40

Invoergegevens wegvakken  
Lden,GPP

TBA10

Model: Nrl\_LdenGPP - na controle dBVision  
TB toetsmodellen (bronfout gecorrigeerd) - TB toetsmodellen - Zuidasdok  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Wegdek	V(LV(D))	V(MV(D))	V(ZV(D))	LV(D)	LV(A)	LV(N)	MV(D)	MV(A)	MV(N)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)
598011	Referentiewegdek	70	70	70	980,50	676,26	269,17	54,11	16,96	12,20	31,70	6,32	9,40
602491	Referentiewegdek	70	70	70	980,50	676,26	269,17	54,11	16,96	12,20	31,70	6,32	9,40
600059	ZOAB	100	90	85	1683,77	1024,22	429,38	95,64	27,02	31,56	67,24	23,04	27,91
600059	ZOAB	100	90	85	1683,77	1024,22	429,38	--	--	--	--	--	--
597304	ZOAB	100	90	85	1686,83	1154,30	353,19	--	--	--	--	--	--
597304	ZOAB	100	90	85	1686,83	1154,30	353,19	95,39	32,42	22,34	64,37	30,60	21,43
603426	Referentiewegdek	60	60	60	221,40	160,25	51,46	17,76	7,96	3,09	16,62	8,24	4,35
597964	ZOAB	100	90	85	1686,83	1154,30	353,19	--	--	--	--	--	--
601987	ZOAB	100	90	85	1683,77	1024,22	429,38	95,64	27,02	31,56	67,24	23,04	27,91
596996	ZOAB	100	90	85	1683,77	1024,22	429,38	95,64	27,02	31,56	67,24	23,04	27,91
596996	ZOAB	100	90	85	1683,77	1024,22	429,38	--	--	--	--	--	--
600446	ZOAB	100	90	85	1794,13	1232,73	374,50	113,50	40,89	25,27	81,46	39,39	25,71
595602	ZOAB	100	90	85	1794,13	1232,73	374,50	113,50	40,89	25,27	81,46	39,39	25,71
595602	ZOAB	100	90	85	1794,13	1232,73	374,50	--	--	--	--	--	--
611419	Tweelaags ZOAB	100	80	80	1413,75	666,14	319,04	5,71	1,07	1,32	7,28	2,61	2,19
611419	Tweelaags ZOAB	100	80	80	1413,75	666,14	319,04	5,71	1,07	1,32	7,28	2,61	2,19
611159	Tweelaags ZOAB	100	80	80	2166,66	1018,92	488,67	216,62	39,57	49,72	274,51	96,76	82,68
611159	Tweelaags ZOAB	100	80	80	2166,66	1018,92	488,67	216,62	39,57	49,72	274,51	96,76	82,68
611161	Tweelaags ZOAB	100	80	80	2166,66	1018,92	488,67	--	--	--	--	--	--
611161	Tweelaags ZOAB	100	80	80	2166,66	1018,92	488,67	--	--	--	--	--	--
612583	Tweelaags ZOAB	100	80	80	2127,31	1425,78	336,98	--	--	--	--	--	--
612583	Tweelaags ZOAB	100	80	80	2127,31	1425,78	336,98	--	--	--	--	--	--
612148	Tweelaags ZOAB	100	80	80	2127,31	1425,78	336,98	396,78	119,98	92,27	193,79	74,00	48,83
612148	Tweelaags ZOAB	100	80	80	2127,31	1425,78	336,98	396,78	119,98	92,27	193,79	74,00	48,83
612147	Tweelaags ZOAB	100	80	80	1160,39	775,82	184,05	22,07	6,69	5,14	10,74	4,09	2,72
612147	Tweelaags ZOAB	100	80	80	1160,39	775,82	184,05	22,07	6,69	5,14	10,74	4,09	2,72
612134	Referentiewegdek	65	65	65	1160,39	775,82	184,05	22,07	6,69	5,14	10,74	4,09	2,72
612992	Referentiewegdek	65	65	65	1413,75	666,14	319,04	5,71	1,07	1,32	7,28	2,61	2,19
612609	Referentiewegdek	65	65	65	1039,99	698,31	165,86	32,90	10,93	7,35	19,61	6,32	5,27
612609	Referentiewegdek	65	65	65	1039,99	698,31	165,86	32,90	10,93	7,35	19,61	6,32	5,27
613673	Referentiewegdek	65	65	65	1346,97	904,44	214,82	20,56	6,83	4,59	12,26	3,95	3,29
613673	Referentiewegdek	65	65	65	1346,97	904,44	214,82	20,56	6,83	4,59	12,26	3,95	3,29
612178	Tweelaags ZOAB	100	80	80	1260,16	660,11	317,20	15,84	3,98	3,80	10,33	3,31	3,30
613351	ZOAB	100	80	80	3313,81	2342,91	670,33	171,91	48,18	29,18	105,79	31,91	26,72
613351	ZOAB	100	80	80	3313,81	2342,91	670,33	171,91	48,18	29,18	105,79	31,91	26,72
609188	ZOAB	100	80	80	1872,67	1091,25	364,12	126,95	33,11	29,22	199,56	75,57	51,68
609188	ZOAB	100	80	80	1872,67	1091,25	364,12	126,95	33,11	29,22	199,56	75,57	51,68

Invoergegevens wegvakken  
Lden,GPP

TBA10

Model: Nrl\_LdenGPP - na controle dBVision  
TB toetsmodellen (bronfout gecorrigeerd) - TB toetsmodellen - Zuidasdok  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Wegdek	V(LV(D))	V(MV(D))	V(ZV(D))	LV(D)	LV(A)	LV(N)	MV(D)	MV(A)	MV(N)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)
609190	ZOAB	100	80	80	1872,67	1091,25	364,12	--	--	--	--	--	--
609190	ZOAB	100	80	80	1872,67	1091,25	364,12	--	--	--	--	--	--
608674	ZOAB	100	80	80	2311,78	1552,28	368,69	222,06	73,76	49,59	132,36	42,69	35,56
608674	ZOAB	100	80	80	2311,78	1552,28	368,69	222,06	73,76	49,59	132,36	42,69	35,56
612615	ZOAB	100	80	80	2308,98	1133,59	582,24	--	--	--	--	--	--
612615	ZOAB	100	80	80	2308,98	1133,59	582,24	--	--	--	--	--	--
612616	ZOAB	100	80	80	2308,98	1133,59	582,24	128,74	28,85	34,28	195,48	74,17	65,38
612616	ZOAB	100	80	80	2308,98	1133,59	582,24	128,74	28,85	34,28	195,48	74,17	65,38
597902	ZOAB	100	90	85	1190,74	594,75	169,25	159,83	96,00	30,87	11,25	5,25	3,12
599511	Referentiewegdek	70	70	70	114,23	53,93	32,37	3,97	0,47	1,61	7,59	1,85	2,68
603603	ZOAB	100	90	85	1654,08	1034,73	319,50	283,41	136,50	75,00	84,59	34,75	45,50
603603	ZOAB	100	90	85	1654,08	1034,73	319,50	--	--	--	--	--	--
601441	ZOAB	100	90	85	1724,09	917,34	302,19	--	--	--	--	--	--
601441	ZOAB	100	90	85	1724,09	917,34	302,19	117,97	37,25	24,02	52,28	11,44	13,23
613534	ZOAB	100	80	80	2813,73	1639,62	547,10	50,78	13,24	11,69	79,82	30,23	20,67
612619	ZOAB	100	80	80	1872,67	1091,25	364,12	126,95	33,11	29,22	199,56	75,57	51,68
613520	ZOAB	100	80	80	1872,67	1091,25	364,12	--	--	--	--	--	--
608668	ZOAB	100	80	80	2308,98	1133,59	582,24	--	--	--	--	--	--
612610	ZOAB	100	80	80	2308,98	1133,59	582,24	128,74	28,85	34,28	195,48	74,17	65,38
612162	Referentiewegdek	100	80	80	1726,83	1220,89	349,31	67,09	18,80	11,39	41,28	12,45	10,43
594819	ZOAB	65	65	65	779,97	430,82	198,53	17,41	5,30	3,98	15,87	6,91	4,88
597910	Referentiewegdek	50	50	50	970,54	474,81	196,24	16,73	5,18	3,85	19,72	10,65	5,50
597911	ZOAB	65	65	65	970,54	474,81	196,24	16,73	5,18	3,85	19,72	10,65	5,50
598005	ZOAB	80	80	75	1644,47	1131,98	380,44	26,40	11,96	6,61	23,95	15,43	8,54
598512	ZOAB	65	65	65	679,86	451,02	155,72	12,05	4,47	1,82	10,59	5,78	3,14
598513	ZOAB	80	80	75	679,86	451,02	155,72	12,05	4,47	1,82	10,59	5,78	3,14
598690	Tweelaags ZOAB	80	80	75	1644,47	1131,98	380,44	26,40	11,96	6,61	23,95	15,43	8,54
598691R	Tweelaags ZOAB	80	80	75	1185,66	844,84	298,87	161,50	39,87	47,67	110,08	41,14	54,89
598694L	Tweelaags ZOAB	80	80	75	1777,92	1063,44	426,47	--	--	--	--	--	--
598697R	Tweelaags ZOAB	80	80	75	2007,16	1413,12	489,12	188,25	51,75	52,00	132,67	56,00	60,75
598704L	Tweelaags ZOAB	80	80	75	1905,44	1357,22	474,23	--	--	--	--	--	--
598706L	Tweelaags ZOAB	80	80	75	1345,76	785,60	339,60	--	--	--	--	--	--
598707L	Tweelaags ZOAB	80	80	75	1345,76	785,60	339,60	--	--	--	--	--	--
598709R	Tweelaags ZOAB	80	80	75	2007,16	1413,12	489,12	188,25	51,75	52,00	132,67	56,00	60,75
598718	Referentiewegdek	65	65	65	1644,47	1131,98	380,44	26,40	11,96	6,61	23,95	15,43	8,54
598719	Referentiewegdek	50	50	50	1644,47	1131,98	380,44	26,40	11,96	6,61	23,95	15,43	8,54
598849	Referentiewegdek	65	65	65	779,97	430,82	198,53	17,41	5,30	3,98	15,87	6,91	4,88

Invoergegevens wegvakken  
Lden,GPP

TBA10

Model: Nrl\_LdenGPP - na controle dBVision  
TB toetsmodellen (bronfout gecorrigeerd) - TB toetsmodellen - Zuidasdok  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Wegdek	V(LV(D))	V(MV(D))	V(ZV(D))	LV(D)	LV(A)	LV(N)	MV(D)	MV(A)	MV(N)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)
598889	ZOAB	65	65	65	970,54	474,81	196,24	16,73	5,18	3,85	19,72	10,65	5,50
598949	ZOAB	80	80	75	779,97	430,82	198,53	17,41	5,30	3,98	15,87	6,91	4,88
599307L	Tweelaags ZOAB	80	80	75	2046,82	1207,49	501,37	--	--	--	--	--	--
599312R	Tweelaags ZOAB	80	80	75	2007,16	1413,12	489,12	188,25	51,75	52,00	132,67	56,00	60,75
599315	Tweelaags ZOAB	80	80	75	779,97	430,82	198,53	17,41	5,30	3,98	15,87	6,91	4,88
599324L	Tweelaags ZOAB	80	80	75	1345,76	785,60	339,60	--	--	--	--	--	--
599329R	Tweelaags ZOAB	80	80	75	2007,16	1413,12	489,12	188,25	51,75	52,00	132,67	56,00	60,75
599331L	Tweelaags ZOAB	80	80	75	2046,82	1207,49	501,37	--	--	--	--	--	--
599498L	Tweelaags ZOAB	80	80	75	2046,82	1207,49	501,37	--	--	--	--	--	--
599499R	Tweelaags ZOAB	80	80	75	1185,66	844,84	298,87	161,50	39,87	47,67	110,08	41,14	54,89
599502R	Tweelaags ZOAB	80	80	75	1185,66	844,84	298,87	161,50	39,87	47,67	110,08	41,14	54,89
599846	Referentiewegdek	50	50	50	882,84	459,81	198,37	20,52	6,75	2,63	25,36	12,13	6,24
599847	ZOAB	65	65	65	882,84	459,81	198,37	20,52	6,75	2,63	25,36	12,13	6,24
600045	ZOAB	80	80	75	679,86	451,02	155,72	12,05	4,47	1,82	10,59	5,78	3,14
600067L	Tweelaags ZOAB	80	80	75	1345,76	785,60	339,60	--	--	--	--	--	--
600068L	Tweelaags ZOAB	80	80	75	1905,44	1357,22	474,23	--	--	--	--	--	--
600069R	Tweelaags ZOAB	80	80	75	2007,16	1413,12	489,12	188,25	51,75	52,00	132,67	56,00	60,75
600080L	Tweelaags ZOAB	80	80	75	1905,44	1357,22	474,23	--	--	--	--	--	--
600082R	Tweelaags ZOAB	80	80	75	1185,66	844,84	298,87	161,50	39,87	47,67	110,08	41,14	54,89
600083L	Tweelaags ZOAB	80	80	75	2046,82	1207,49	501,37	--	--	--	--	--	--
600085R	Tweelaags ZOAB	80	80	75	1185,66	844,84	298,87	161,50	39,87	47,67	110,08	41,14	54,89
600091L	Tweelaags ZOAB	80	80	75	1777,92	1063,44	426,47	--	--	--	--	--	--
600252L	Tweelaags ZOAB	80	80	75	2046,82	1207,49	501,37	--	--	--	--	--	--
600253L	Tweelaags ZOAB	80	80	75	1345,76	785,60	339,60	--	--	--	--	--	--
600255L	Tweelaags ZOAB	80	80	75	1777,92	1063,44	426,47	--	--	--	--	--	--
600273R	Tweelaags ZOAB	80	80	75	2007,16	1413,12	489,12	188,25	51,75	52,00	132,67	56,00	60,75
600275L	Tweelaags ZOAB	80	80	75	2046,82	1207,49	501,37	--	--	--	--	--	--
600281	ZOAB	80	80	75	1644,47	1131,98	380,44	26,40	11,96	6,61	23,95	15,43	8,54
600605	Referentiewegdek	50	50	50	1644,47	1131,98	380,44	26,40	11,96	6,61	23,95	15,43	8,54
600641	ZOAB	65	65	65	779,97	430,82	198,53	17,41	5,30	3,98	15,87	6,91	4,88
600642	ZOAB	80	80	75	779,97	430,82	198,53	17,41	5,30	3,98	15,87	6,91	4,88
600803	ZOAB	65	65	65	679,86	451,02	155,72	12,05	4,47	1,82	10,59	5,78	3,14
600821	Referentiewegdek	50	50	50	679,86	451,02	155,72	12,05	4,47	1,82	10,59	5,78	3,14
600822	ZOAB	65	65	65	679,86	451,02	155,72	12,05	4,47	1,82	10,59	5,78	3,14
600836R	Tweelaags ZOAB	80	80	75	1185,66	844,84	298,87	161,50	39,87	47,67	110,08	41,14	54,89
600849L	Tweelaags ZOAB	80	80	75	2046,82	1207,49	501,37	--	--	--	--	--	--
600850L	Tweelaags ZOAB	80	80	75	2046,82	1207,49	501,37	--	--	--	--	--	--



# Invoergegevens wegvakken Lden,GPP

TBA10

Model: Nrl\_LdenGPP - na controle dBVision  
TB toetsmodellen (bronfout gecorrigeerd) - TB toetsmodellen - Zuidasdok  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Wegdek	V(LV(D))	V(MV(D))	V(ZV(D))	LV(D)	LV(A)	LV(N)	MV(D)	MV(A)	MV(N)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)
600852R	Tweelaags ZOAB	80	80	75	2007,16	1413,12	489,12	188,25	51,75	52,00	132,67	56,00	60,75
600853	Tweelaags ZOAB	80	80	75	679,86	451,02	155,72	12,05	4,47	1,82	10,59	5,78	3,14
600858L	Tweelaags ZOAB	80	80	75	2046,82	1207,49	501,37	--	--	--	--	--	--
601095	ZOAB	65	65	65	1399,35	843,87	322,75	24,62	9,42	4,06	25,05	11,22	6,58
601110	ZOAB	80	80	75	1399,35	843,87	322,75	24,62	9,42	4,06	25,05	11,22	6,58
601116	Tweelaags ZOAB	80	80	75	1399,35	843,87	322,75	24,62	9,42	4,06	25,05	11,22	6,58
601241	ZOAB	65	65	65	1644,47	1131,98	380,44	26,40	11,96	6,61	23,95	15,43	8,54
601265	ZOAB	65	65	65	1399,35	843,87	322,75	24,62	9,42	4,06	25,05	11,22	6,58
601268	ZOAB	80	80	75	1399,35	843,87	322,75	24,62	9,42	4,06	25,05	11,22	6,58
601306	Referentiewegdek	50	50	50	882,84	459,81	198,37	20,52	6,75	2,63	25,36	12,13	6,24
601620	ZOAB	80	80	75	1644,47	1131,98	380,44	26,40	11,96	6,61	23,95	15,43	8,54
601776	ZOAB	80	80	75	1644,47	1131,98	380,44	26,40	11,96	6,61	23,95	15,43	8,54
601848	ZOAB	65	65	65	1399,35	843,87	322,75	24,62	9,42	4,06	25,05	11,22	6,58
601989	Referentiewegdek	50	50	50	1399,35	843,87	322,75	24,62	9,42	4,06	25,05	11,22	6,58
602490	Referentiewegdek	50	50	50	970,54	474,81	196,24	16,73	5,18	3,85	19,72	10,65	5,50
602685	ZOAB	65	65	65	882,84	459,81	198,37	20,52	6,75	2,63	25,36	12,13	6,24
602906	ZOAB	65	65	65	882,84	459,81	198,37	20,52	6,75	2,63	25,36	12,13	6,24
603085	ZOAB	65	65	65	882,84	459,81	198,37	20,52	6,75	2,63	25,36	12,13	6,24
603277	ZOAB	80	80	75	679,86	451,02	155,72	12,05	4,47	1,82	10,59	5,78	3,14
603397	ZOAB	80	80	75	679,86	451,02	155,72	12,05	4,47	1,82	10,59	5,78	3,14
603446	ZOAB	65	65	65	1399,35	843,87	322,75	24,62	9,42	4,06	25,05	11,22	6,58
603632	ZOAB	80	80	75	779,97	430,82	198,53	17,41	5,30	3,98	15,87	6,91	4,88
603810	ZOAB	80	80	75	1644,47	1131,98	380,44	26,40	11,96	6,61	23,95	15,43	8,54
603811	ZOAB	65	65	65	1644,47	1131,98	380,44	26,40	11,96	6,61	23,95	15,43	8,54
598702L	Tweelaags ZOAB	80	80	75	1345,76	785,60	339,60	--	--	--	--	--	--
599309R	Tweelaags ZOAB	80	80	75	1185,66	844,84	298,87	161,50	39,87	47,67	110,08	41,14	54,89
599476	ZOAB	65	65	65	970,54	474,81	196,24	16,73	5,18	3,85	19,72	10,65	5,50
602907	ZOAB	80	80	75	882,84	459,81	198,37	20,52	6,75	2,63	25,36	12,13	6,24
598694R	Tweelaags ZOAB	80	80	75	1777,92	1063,44	426,47	189,43	41,52	51,26	157,48	46,07	54,55
600080R	Tweelaags ZOAB	80	80	75	1905,44	1357,22	474,23	201,16	54,31	60,50	141,19	58,24	69,54
600255R	Tweelaags ZOAB	80	80	75	1777,92	1063,44	426,47	189,43	41,52	51,26	157,48	46,07	54,55
600068R	Tweelaags ZOAB	80	80	75	1905,44	1357,22	474,23	201,16	54,31	60,50	141,19	58,24	69,54
600091R	Tweelaags ZOAB	80	80	75	1777,92	1063,44	426,47	189,43	41,52	51,26	157,48	46,07	54,55
600858R	Tweelaags ZOAB	80	80	75	2046,82	1207,49	501,37	193,75	44,75	51,62	165,25	51,25	56,50
600083R	Tweelaags ZOAB	80	80	75	2046,82	1207,49	501,37	193,75	44,75	51,62	165,25	51,25	56,50
600850R	Tweelaags ZOAB	80	80	75	2046,82	1207,49	501,37	193,75	44,75	51,62	165,25	51,25	56,50
600275R	Tweelaags ZOAB	80	80	75	2046,82	1207,49	501,37	193,75	44,75	51,62	165,25	51,25	56,50

Invoergegevens wegvakken  
Lden,GPP

TBA10

Model: Nrl\_LdenGPP - na controle dBVision  
TB toetsmodellen (bronfout gecorrigeerd) - TB toetsmodellen - Zuidasdok  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Wegdek	V(LV(D))	V(MV(D))	V(ZV(D))	LV(D)	LV(A)	LV(N)	MV(D)	MV(A)	MV(N)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)
600849R	Tweelaags ZOAB	80	80	75	2046,82	1207,49	501,37	193,75	44,75	51,62	165,25	51,25	56,50
600252R	Tweelaags ZOAB	80	80	75	2046,82	1207,49	501,37	193,75	44,75	51,62	165,25	51,25	56,50
599331R	Tweelaags ZOAB	80	80	75	2046,82	1207,49	501,37	193,75	44,75	51,62	165,25	51,25	56,50
599498R	Tweelaags ZOAB	80	80	75	2046,82	1207,49	501,37	193,75	44,75	51,62	165,25	51,25	56,50
599307R	Tweelaags ZOAB	80	80	75	2046,82	1207,49	501,37	193,75	44,75	51,62	165,25	51,25	56,50
600253R	Tweelaags ZOAB	80	80	75	1345,76	785,60	339,60	169,14	34,62	48,20	137,43	38,67	49,68
598707R	Tweelaags ZOAB	80	80	75	1345,76	785,60	339,60	169,14	34,62	48,20	137,43	38,67	49,68
599324R	Tweelaags ZOAB	80	80	75	1345,76	785,60	339,60	169,14	34,62	48,20	137,43	38,67	49,68
600067R	Tweelaags ZOAB	80	80	75	1345,76	785,60	339,60	169,14	34,62	48,20	137,43	38,67	49,68
598706R	Tweelaags ZOAB	80	80	75	1345,76	785,60	339,60	169,14	34,62	48,20	137,43	38,67	49,68
598702R	Tweelaags ZOAB	80	80	75	1345,76	785,60	339,60	169,14	34,62	48,20	137,43	38,67	49,68
598704R	Tweelaags ZOAB	80	80	75	1905,44	1357,22	474,23	201,16	54,31	60,50	141,19	58,24	69,54
599329L	Tweelaags ZOAB	80	80	75	2007,16	1413,12	489,12	--	--	--	--	--	--
598697L	Tweelaags ZOAB	80	80	75	2007,16	1413,12	489,12	--	--	--	--	--	--
600069L	Tweelaags ZOAB	80	80	75	2007,16	1413,12	489,12	--	--	--	--	--	--
600852L	Tweelaags ZOAB	80	80	75	2007,16	1413,12	489,12	--	--	--	--	--	--
598709L	Tweelaags ZOAB	80	80	75	2007,16	1413,12	489,12	--	--	--	--	--	--
599312L	Tweelaags ZOAB	80	80	75	2007,16	1413,12	489,12	--	--	--	--	--	--
600273L	Tweelaags ZOAB	80	80	75	2007,16	1413,12	489,12	--	--	--	--	--	--
600836L	Tweelaags ZOAB	80	80	75	1185,66	844,84	298,87	--	--	--	--	--	--
600085L	Tweelaags ZOAB	80	80	75	1185,66	844,84	298,87	--	--	--	--	--	--
599499L	Tweelaags ZOAB	80	80	75	1185,66	844,84	298,87	--	--	--	--	--	--
600082L	Tweelaags ZOAB	80	80	75	1185,66	844,84	298,87	--	--	--	--	--	--
599486L	Tweelaags ZOAB	80	80	75	1185,66	844,84	298,87	--	--	--	--	--	--
599502L	Tweelaags ZOAB	80	80	75	1185,66	844,84	298,87	--	--	--	--	--	--
598691L	Tweelaags ZOAB	80	80	75	1185,66	844,84	298,87	--	--	--	--	--	--
599309L	Tweelaags ZOAB	80	80	75	1185,66	844,84	298,87	--	--	--	--	--	--
600067R	Tweelaags ZOAB	80	80	75	1345,76	785,60	339,60	169,14	34,62	48,20	137,43	38,67	49,68
600067R	Tweelaags ZOAB	80	80	75	1345,76	785,60	339,60	169,14	34,62	48,20	137,43	38,67	49,68
600067L	Tweelaags ZOAB	80	80	75	1345,76	785,60	339,60	--	--	--	--	--	--
600067L	Tweelaags ZOAB	80	80	75	1345,76	785,60	339,60	--	--	--	--	--	--
599502L	Tweelaags ZOAB	80	80	75	1185,66	844,84	298,87	--	--	--	--	--	--
599502L	Tweelaags ZOAB	80	80	75	1185,66	844,84	298,87	--	--	--	--	--	--
599502R	Tweelaags ZOAB	80	80	75	1185,66	844,84	298,87	161,50	39,87	47,67	110,08	41,14	54,89
599502R	Tweelaags ZOAB	80	80	75	1185,66	844,84	298,87	161,50	39,87	47,67	110,08	41,14	54,89
598694R	Tweelaags ZOAB	80	80	75	1777,92	1063,44	426,47	189,43	41,52	51,26	157,48	46,07	54,55
600255R	Tweelaags ZOAB	80	80	75	1777,92	1063,44	426,47	189,43	41,52	51,26	157,48	46,07	54,55

Invoergegevens wegvakken  
Lden,GPP

TBA10

Model: Nrl\_LdenGPP - na controle dBVision  
TB toetsmodellen (bronfout gecorrigeerd) - TB toetsmodellen - Zuidasdok  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Wegdek	V(LV(D))	V(MV(D))	V(ZV(D))	LV(D)	LV(A)	LV(N)	MV(D)	MV(A)	MV(N)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)
600255L	Tweelaags ZOAB	80	80	75	1777,92	1063,44	426,47	--	--	--	--	--	--
598694L	Tweelaags ZOAB	80	80	75	1777,92	1063,44	426,47	--	--	--	--	--	--
600068L	Tweelaags ZOAB	80	80	75	1905,44	1357,22	474,23	--	--	--	--	--	--
600080L	Tweelaags ZOAB	80	80	75	1905,44	1357,22	474,23	--	--	--	--	--	--
600068R	Tweelaags ZOAB	80	80	75	1905,44	1357,22	474,23	201,16	54,31	60,50	141,19	58,24	69,54
600080R	Tweelaags ZOAB	80	80	75	1905,44	1357,22	474,23	201,16	54,31	60,50	141,19	58,24	69,54
598512	ZOAB	65	65	65	679,86	451,02	155,72	12,05	4,47	1,82	10,59	5,78	3,14
594819	ZOAB	65	65	65	779,97	430,82	198,53	17,41	5,30	3,98	15,87	6,91	4,88
598697R	Tweelaags ZOAB	80	80	75	2007,16	1413,12	489,12	188,25	51,75	52,00	132,67	56,00	60,75
599329R	Tweelaags ZOAB	80	80	75	2007,16	1413,12	489,12	188,25	51,75	52,00	132,67	56,00	60,75
599329L	Tweelaags ZOAB	80	80	75	2007,16	1413,12	489,12	--	--	--	--	--	--
598697L	Tweelaags ZOAB	80	80	75	2007,16	1413,12	489,12	--	--	--	--	--	--
600083L	Tweelaags ZOAB	80	80	75	2046,82	1207,49	501,37	--	--	--	--	--	--
600858L	Tweelaags ZOAB	80	80	75	2046,82	1207,49	501,37	--	--	--	--	--	--
600083R	Tweelaags ZOAB	80	80	75	2046,82	1207,49	501,37	193,75	44,75	51,62	165,25	51,25	56,50
600852R	Tweelaags ZOAB	80	80	75	2007,16	1413,12	489,12	188,25	51,75	52,00	132,67	56,00	60,75
598709R	Tweelaags ZOAB	80	80	75	2007,16	1413,12	489,12	188,25	51,75	52,00	132,67	56,00	60,75
600852L	Tweelaags ZOAB	80	80	75	2007,16	1413,12	489,12	--	--	--	--	--	--
598709L	Tweelaags ZOAB	80	80	75	2007,16	1413,12	489,12	--	--	--	--	--	--
600273R	Tweelaags ZOAB	80	80	75	2007,16	1413,12	489,12	188,25	51,75	52,00	132,67	56,00	60,75
600273L	Tweelaags ZOAB	80	80	75	2007,16	1413,12	489,12	--	--	--	--	--	--
599307L	Tweelaags ZOAB	80	80	75	2046,82	1207,49	501,37	--	--	--	--	--	--
599307R	Tweelaags ZOAB	80	80	75	2046,82	1207,49	501,37	193,75	44,75	51,62	165,25	51,25	56,50
599331L	Tweelaags ZOAB	80	80	75	2046,82	1207,49	501,37	--	--	--	--	--	--
599312R	Tweelaags ZOAB	80	80	75	2007,16	1413,12	489,12	188,25	51,75	52,00	132,67	56,00	60,75
599312L	Tweelaags ZOAB	80	80	75	2007,16	1413,12	489,12	--	--	--	--	--	--
603446	ZOAB	65	65	65	1399,35	843,87	322,75	24,62	9,42	4,06	25,05	11,22	6,58
600067R	Tweelaags ZOAB	80	80	75	1345,76	785,60	339,60	169,14	34,62	48,20	137,43	38,67	49,68
600067L	Tweelaags ZOAB	80	80	75	1345,76	785,60	339,60	--	--	--	--	--	--
599502L	Tweelaags ZOAB	80	80	75	1185,66	844,84	298,87	--	--	--	--	--	--
599502R	Tweelaags ZOAB	80	80	75	1185,66	844,84	298,87	161,50	39,87	47,67	110,08	41,14	54,89
598718	Referentiewegdek	65	65	65	1644,47	1131,98	380,44	26,40	11,96	6,61	23,95	15,43	8,54
601095	ZOAB	65	65	65	1399,35	843,87	322,75	24,62	9,42	4,06	25,05	11,22	6,58
599324R	Tweelaags ZOAB	80	80	75	1345,76	785,60	339,60	169,14	34,62	48,20	137,43	38,67	49,68
599324L	Tweelaags ZOAB	80	80	75	1345,76	785,60	339,60	--	--	--	--	--	--
600082L	Tweelaags ZOAB	80	80	75	1185,66	844,84	298,87	--	--	--	--	--	--
600082R	Tweelaags ZOAB	80	80	75	1185,66	844,84	298,87	161,50	39,87	47,67	110,08	41,14	54,89


# Invoergegevens wegvakken Lden,GPP

TBA10

Model: Nrl\_LdenGPP - na controle dBVision  
 TB toetsmodellen (bronfout gecorrigeerd) - TB toetsmodellen - Zuidasdok  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012


Naam	Wegdek	V(LV(D))	V(MV(D))	V(ZV(D))	LV(D)	LV(A)	LV(N)	MV(D)	MV(A)	MV(N)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)
601241	ZOAB	65	65	65	1644,47	1131,98	380,44	26,40	11,96	6,61	23,95	15,43	8,54
598889	ZOAB	65	65	65	970,54	474,81	196,24	16,73	5,18	3,85	19,72	10,65	5,50
602490	Referentiewegdek	50	50	50	970,54	474,81	196,24	16,73	5,18	3,85	19,72	10,65	5,50
598706R	Tweelaags ZOAB	80	80	75	1345,76	785,60	339,60	169,14	34,62	48,20	137,43	38,67	49,68
598702R	Tweelaags ZOAB	80	80	75	1345,76	785,60	339,60	169,14	34,62	48,20	137,43	38,67	49,68
598702L	Tweelaags ZOAB	80	80	75	1345,76	785,60	339,60	--	--	--	--	--	--
598706L	Tweelaags ZOAB	80	80	75	1345,76	785,60	339,60	--	--	--	--	--	--
598691L	Tweelaags ZOAB	80	80	75	1185,66	844,84	298,87	--	--	--	--	--	--
599309L	Tweelaags ZOAB	80	80	75	1185,66	844,84	298,87	--	--	--	--	--	--
599309R	Tweelaags ZOAB	80	80	75	1185,66	844,84	298,87	161,50	39,87	47,67	110,08	41,14	54,89
598691R	Tweelaags ZOAB	80	80	75	1185,66	844,84	298,87	161,50	39,87	47,67	110,08	41,14	54,89
599847	ZOAB	65	65	65	882,84	459,81	198,37	20,52	6,75	2,63	25,36	12,13	6,24
602685	ZOAB	65	65	65	882,84	459,81	198,37	20,52	6,75	2,63	25,36	12,13	6,24
600080R	Tweelaags ZOAB	80	80	75	1905,44	1357,22	474,23	201,16	54,31	60,50	141,19	58,24	69,54
600080L	Tweelaags ZOAB	80	80	75	1905,44	1357,22	474,23	--	--	--	--	--	--
598694L	Tweelaags ZOAB	80	80	75	1777,92	1063,44	426,47	--	--	--	--	--	--
598694R	Tweelaags ZOAB	80	80	75	1777,92	1063,44	426,47	189,43	41,52	51,26	157,48	46,07	54,55
600803	ZOAB	65	65	65	679,86	451,02	155,72	12,05	4,47	1,82	10,59	5,78	3,14
594819	ZOAB	65	65	65	779,97	430,82	198,53	17,41	5,30	3,98	15,87	6,91	4,88





Bronnen: PDOK, Kadaster, OpenStreetMap

- bestemmingstype**
- bedrijf
  - begraafplaats
  - kantoor
  - ▲ manege
  - overig
  - volkstuin
- toetspunten**
- gebouwen



getekend: G.J. Dijkgraaf MSc  
 gecontroleerd: H. de Haan  
 goedgekeurd: L. van Loon / M. Blikman  
 versie: definitief 1  
 datum: 05-10-2015  
 tekeningnr: 1

formaat: A3 liggend  
 schaal: 1:6000


**Niet-geluidgevoelige bestemmingen**

**Adressen en toetspunten**

opdrachtgever: ZuidasDok  
 projectnaam: TB A10 ZuidasDok  
 projectcode: IBZ34-1-121








**bestemmingstype** ⊕ toetspunten

- bedrijf
- begraafplaats
- kantoor
- ▲ manege
- overig
- volkstuin
- gebouwen



getekend: G.J. Dijkgraaf MSc  
 gecontroleerd: H. de Haan  
 goedgekeurd: L. van Loon / M. Blikman  
 versie: definitief 1  
 datum: 05-10-2015  
 tekeningnr: 2

formaat: A3 liggend  
 schaal: 1:6000  
 0 50 100 150 200 250 m


**Niet-geluidgevoelige bestemmingen**

**Adressen en toetspunten**

opdrachtgever: ZuidasDok  
 projectnaam: TB A10 ZuidasDok  
 projectcode: IBZ34-1-121








Bronnen: PDOK, Kadaster, OpenStreetMap

**bestemmingstype**

⊕ toetspunten

- bedrijf
- begraafplaats
- kantoor
- ▲ manege
- overig
- volkstuin

■ gebouwen



Bronnen: PDOK, Kadaster, OpenStreetMap

getekend: G.J. Dijkgraaf MSc  
gecontroleerd: H. de Haan  
goedgekeurd: L. van Loon / M. Blikman  
versie: definitief 1  
datum: 05-10-2015  
tekeningnr: 3

formaat: A3 liggend  
schaal: 1:6000  
0 50 100 150 200 250 m


**Niet-geluidgevoelige bestemmingen**

**Adressen en toetspunten**

opdrachtgever: ZuidasDok  
projectnaam: TB A10 ZuidasDok  
projectcode: IBZ34-1-121








Bronnen: PDOK, Kadaster, OpenStreetMap

**bestemmingstype**

- bedrijf
- begraafplaats
- kantoor
- ▲ manege
- overig
- volkstuin

- ⊕ toetspunten
- gebouwen



Bronnen: PDOK, Kadaster, OpenStreetMap

getekend: G.J. Dijkgraaf MSc  
 gecontroleerd: H. de Haan  
 goedgekeurd: L. van Loon / M. Blikman  
 versie: definitief 1  
 datum: 05-10-2015  
 tekeningnr: 4

formaat: A3 liggend  
 schaal: 1:6000  
 0 50 100 150 200 250 m


**Niet-geluidgevoelige bestemmingen**

**Adressen en toetspunten**

opdrachtgever: ZuidasDok  
 projectnaam: TB A10 ZuidasDok  
 projectcode: IBZ34-1-121








Bronnen: PDOK, Kadaster, OpenStreetMap

**bestaande schermen**    plangrens

- 2m hoog reflecterend
- 3m hoog reflecterend
- 3m hoog absorberend
- scherm rail 1m hoog
- scherm rail 2m hoog



Bronnen: PDOK, Kadaster, OpenStreetMap

getekend: G.J. Dijkgraaf MSc  
 gecontroleerd: H. de Haan  
 goedgekeurd: L. van Loon / M. Blikman  
 versie: definitief 1  
 datum: 18-09-2015  
 tekeningnr:

formaat: A3 liggend  
 schaal: 1:20000

**Invoergegevens overdrachtmodel**

**bestaande situatie schermen**

opdrachtgever: ZuidasDok  
 projectnaam: TB A10 ZuidasDok  
 projectcode: IBZ34-1-121

