

Basisberekeningen geluidgevoelige bestemmingen

In deze bijlage zijn enkel voor bestemmingen in het onderzoeksgebied de volledige gegevens weergegeven.

Toelichting op de kolommen:

- Kolom Sanering: "A" zijn de woningen en andere geluidsgevoelige objecten die op grond van artikel 88 van de Wet geluidhinder, zoals dat luidde voor 1 januari 2007, of artikel 4.17 van het Besluit geluidhinder bij de toenmalige Minister van VROM zijn gemeld, voor zover deze nog niet zijn gesaneerd, en de geluidsbelasting bij volledige benutting van de geluidproductieplafonds hoger is dan de maximale waarde, "B" zijn woningen en in een bestemmingsplan opgenomen ligplaatsen voor woonschepen en standplaatsen voor woonwagens, waarvan de geluidsbelasting bij volledige benutting van de geluidproductieplafonds hoger is de maximale waarde en "C" zijn de woningen alsmede in een bestemmingsplan opgenomen ligplaatsen voor woonschepen en standplaatsen voor woonwagens, waarvan de geluidsbelasting vanwege delen van (spoor)wegen zoals genoemd in bijlage 4 van het Besluit geluid milieubeheer bij volledige benutting van de geluidproductieplafonds hoger is de maximale waarde min 10 dB.
- Kolom Effect van het project: Het verschil tussen de Toekomstige situatie zonder nieuwe maatregelen en de grenswaarde.
- Kolom Benodigde reductie: De geluidreductie die nodig is om een overschrijding van de grenswaarde te voorkomen. Dit is gebaseerd op de afgeronde waarde van de grenswaarde én de Toekomstige situatie zonder nieuwe maatregelen.
- Kolom Geluidsbelasting standaard akoestische situatie: De toekomstige geluidsbelasting zonder maatregelen met de akoestische kwaliteit volgens artikel 1 van het Besluit geluid milieubeheer (zonder geluidsschermen/-wallen en doorgaans met een wegdek van zeer open asfalt beton).
- Kolom Geluidreductie door geadviseerde maatregelen: Geluidreductie voor de eindvariant met geadviseerde maatregelen ten opzichte van de Toekomstige situatie zonder nieuwe maatregelen. Bij een negatief getal is de toekomstige waarde lager dan de geluidsbelasting in de Toekomstige situatie zonder nieuwe maatregelen. Bij een positief getal is de toekomstige waarde hoger.

Gemeente AMSTELVEEN

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Amstedijk Noord 109	1183TH	1	51	51		51	0.03	-	53	-0.01	51	
Amstedijk Noord 110	1183TH	1	54	54		54	0.00	-	56	-0.01	54	
Amstedijk Noord 111	1183TH	1	53	53		53	0.00	-	55	0.00	53	
Amstedijk Noord 112	1183TH	1	54	54		54	0.01	-	57	-0.01	54	
Amstedijk Noord 113	1183TH	1	55	55		55	0.00	-	57	0.00	55	
Amstedijk Noord 114	1183TH	1	55	55		55	0.00	-	58	0.00	55	
Amstedijk Noord 115	1183TH	1	56	56		56	0.01	-	58	0.00	56	
Amstedijk Noord 116	1183TJ	1	56	56		56	0.01	-	58	0.00	56	
Amstedijk Noord 117	1183TJ	1	56	56		56	0.00	-	58	-0.01	56	
Amstedijk Noord 119	1183TJ	1	56	56		56	0.00	-	58	0.00	56	
Amstedijk Noord 120	1183TJ	1	56	56		56	0.01	-	58	-0.01	56	
Amstedijk Noord 121	1183TJ	1	55	55		55	0.00	-	58	0.00	55	
Amstedijk Noord 122	1183TJ	1	55	55		55	0.01	-	58	-0.01	55	
Amstedijk Noord 123	1183TJ	1	55	55		55	0.01	-	58	0.00	55	
Amstedijk Noord 124	1183TJ	1	55	55		55	0.01	-	58	0.00	55	
Amstedijk Noord 125	1183TJ	1	55	55		55	0.01	-	58	-0.01	55	
Amstedijk Noord 126	1183TJ	1	55	55		55	0.00	-	57	-0.01	55	
Amstedijk Noord 127	1183TJ	1	54	54		54	0.02	-	57	-0.02	54	
Amstedijk Noord 128	1183TJ	1	55	55		55	0.01	-	57	-0.02	55	
Amstedijk Noord 134	1183TJ	1	54	54		54	0.01	-	57	-0.01	54	
Amstedijk Noord 135	1183TJ	1	54	54		54	0.02	-	57	-0.02	54	
Amstedijk Noord 136	1183TJ	1	54	54		54	0.01	-	57	-0.01	54	
Amstedijk Noord 137	1183TJ	1	54	54		54	0.01	-	57	-0.01	54	
Amstedijk Noord 138	1183TJ	1	53	53		53	0.02	-	56	-0.02	53	
Amstedijk Noord 139	1183TJ	1	54	54		54	0.01	-	57	-0.02	54	

Gemeente AMSTELVEEN

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidige GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Amstedijk Noord 140	1183TK	1	54	54		54	0.02	-	57	-0.01	54	
Amstedijk Noord 141	1183TK	1	54	54		54	0.01	-	57	-0.01	54	
Amstedijk Noord 142	1183TK	1	54	54		54	-0.01	-	57	-0.01	54	
Amstedijk Noord 143	1183TK	1	54	54		54	0.00	-	57	-0.02	54	
Amstedijk Noord 147	1183TK	1	53	53		53	0.00	-	56	-0.01	53	
Amstedijk Noord 148	1183TK	1	53	53		53	0.02	-	56	-0.02	53	
Amstedijk Noord 149	1183TK	1	53	53		53	0.02	-	56	-0.02	53	
Amstedijk Noord 149	1183TK	1	53	53		53	0.01	-	56	-0.01	53	
Amstedijk Noord 150	1183TK	1	53	53		53	0.01	-	56	-0.03	53	
Amstedijk Noord 151	1183TK	1	53	53		53	0.02	-	56	-0.02	53	
Amstedijk Noord 151	1183TK	1	53	53		53	0.03	-	56	-0.02	53	
Amstedijk Noord 152	1183TK	1	52	52		52	0.01	-	56	-0.02	52	
Amstedijk Noord 152	1183TK	1	52	52		52	0.02	-	56	-0.03	52	
Amstedijk Noord 153	1183TK	1	52	52		52	0.01	-	56	-0.02	52	
Amstedijk Noord 154	1183TK	1	52	52		52	0.01	-	56	-0.02	52	
Amstedijk Noord 155	1183TK	1	52	52		52	0.02	-	55	-0.03	52	
Amstedijk Noord 164	1183TK	1	51	51		51	0.02	-	55	-0.03	51	
Amstedijk Noord 165	1183TK	1	51	51		51	0.02	-	55	-0.03	51	
Amstedijk Noord 166	1183TK	1	51	51		51	0.02	-	55	-0.05	51	
Amstedijk Noord 167	1183TK	1	51	51		51	0.02	-	55	-0.02	51	
Amstedijk Noord 168	1183TK	1	53	53		53	0.02	-	57	-0.02	53	
Amstedijk Noord 168 A	1183TK	1	53	53		53	0.02	-	57	-0.02	53	
Amstedijk Noord 169	1183TK	1	51	51		51	0.01	-	55	-0.03	51	
Amstedijk Noord 170	1183TK	1	51	51		51	0.02	-	55	-0.02	51	
Kalfjeslaan 49	1183TA	1	48	48		50	-1.74	-	53	-0.04	48	
Koenenkade 25	1182AK	1	51	51		51	0.00	-	54	0.00	51	
Kostverlorenkade 21	1183TL	1	45	45		50	-4.98	-	47	-0.01	45	
Kostverlorenkade 23	1183TL	1	47	47		50	-3.35	-	49	-0.01	47	
Kostverlorenweg 16	1183TM	1	47	47		50	-3.13	-	50	-0.02	47	
Kostverlorenweg 17	1183TM	1	47	47		50	-3.02	-	51	-0.06	47	
Kostverlorenweg 18	1183TM	1	46	46		50	-4.00	-	50	-0.06	46	
Nieuwe Kalfjeslaan 25	1182AA	1	53	53		53	0.00	-	56	0.00	53	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Achillesstraat 10 HS	1076RB	1	42	42		50	-8.01	-	45	-0.02	42	
Achillesstraat 10 I	1076RB	1	43	43		50	-6.56	-	46	-0.03	43	
Achillesstraat 10 II	1076RB	1	45	45		50	-4.75	-	48	-0.04	45	
Achillesstraat 10 III	1076RB	1	47	47		50	-3.19	-	51	-0.03	47	
Achillesstraat 12 HS	1076RB	1	41	41		50	-9.40	-	43	-0.01	41	
Achillesstraat 12 I	1076RB	1	42	42		50	-7.94	-	45	-0.02	42	
Achillesstraat 12 II	1076RB	1	44	44		50	-6.41	-	46	-0.02	44	
Achillesstraat 12 III	1076RB	1	45	45		50	-5.08	-	49	-0.02	45	
Achillesstraat 13 I	1076PT	1	38	38		50	-12.00	-	40	-0.03	38	
Achillesstraat 13 II	1076PT	1	40	40		50	-10.06	-	42	-0.03	40	
Achillesstraat 13 III	1076PT	1	46	46		50	-3.81	-	50	-0.01	46	
Achillesstraat 14	1076RB	1	37	37		50	-12.55	-	40	-0.01	37	
Achillesstraat 15 1	1076PT	1	40	40		50	-10.12	-	42	-0.04	40	
Achillesstraat 15 2	1076PT	1	42	42		50	-7.79	-	46	-0.06	42	
Achillesstraat 15 3	1076PT	1	46	46		50	-3.84	-	50	-0.03	46	
Achillesstraat 15 HS	1076PT	1	38	38		50	-12.14	-	40	-0.04	38	
Achillesstraat 16 I	1076RB	1	39	39		50	-10.94	-	42	-0.02	39	
Achillesstraat 16 II	1076RB	1	41	41		50	-9.37	-	43	-0.03	41	
Achillesstraat 16 III	1076RB	1	44	44		50	-6.21	-	48	-0.03	44	
Achillesstraat 17 HS	1076PT	1	38	38		50	-12.26	-	40	-0.03	38	
Achillesstraat 17 I	1076PT	1	40	40		50	-10.12	-	42	-0.05	40	
Achillesstraat 17 II	1076PT	1	42	42		50	-7.63	-	46	-0.06	42	
Achillesstraat 17 III	1076PT	1	46	46		50	-3.78	-	50	-0.02	46	
Achillesstraat 18 I	1076RB	1	38	38		50	-12.34	-	40	-0.03	38	
Achillesstraat 18 II	1076RB	1	39	39		50	-10.61	-	42	-0.04	39	
Achillesstraat 18 III	1076RB	1	43	43		50	-6.70	-	47	-0.04	43	
Achillesstraat 19 HS	1076PT	1	36	37		50	-13.49	-	39	-0.03	36	
Achillesstraat 19 I	1076PT	1	37	37		50	-12.73	-	40	-0.05	37	
Achillesstraat 19 II	1076PT	1	39	39		50	-10.80	-	42	-0.06	39	
Achillesstraat 19 III	1076PT	1	46	46		50	-4.37	-	50	-0.03	46	
Achillesstraat 20	1076RC	1	36	36		50	-13.80	-	39	-0.02	36	
Achillesstraat 21 HS	1076PT	1	36	36		50	-13.63	-	38	-0.02	36	
Achillesstraat 21 I	1076PT	1	37	37		50	-12.94	-	39	-0.04	37	
Achillesstraat 21 II	1076PT	1	41	41		50	-8.55	-	44	-0.04	41	
Achillesstraat 22 HS	1076RC	1	36	36		50	-14.18	-	38	-0.03	36	
Achillesstraat 22 I	1076RC	1	37	37		50	-12.59	-	40	-0.04	37	
Achillesstraat 22 II	1076RC	1	42	42		50	-8.30	-	45	-0.04	42	
Achillesstraat 23 HS	1076PT	1	36	36		50	-13.55	-	39	-0.03	36	
Achillesstraat 23 I	1076PT	1	37	37		50	-12.70	-	40	-0.04	37	
Achillesstraat 23 II	1076PT	1	42	42		50	-8.26	-	45	-0.06	42	
Achillesstraat 24 HS	1076RC	1	35	35		50	-14.63	-	38	-0.03	35	
Achillesstraat 24 I	1076RC	1	37	37		50	-13.22	-	39	-0.03	37	
Achillesstraat 24 II	1076RC	1	42	42		50	-8.27	-	45	-0.05	42	
Achillesstraat 25 HS	1076PT	1	36	36		50	-13.76	-	38	-0.03	36	
Achillesstraat 25 I	1076PT	1	37	37		50	-12.74	-	40	-0.03	37	
Achillesstraat 25 II	1076PT	1	42	42		50	-8.49	-	45	-0.04	41	
Achillesstraat 26 HS	1076RC	1	35	35		50	-14.90	-	37	-0.03	35	
Achillesstraat 26 I	1076RC	1	37	37		50	-13.18	-	39	-0.04	37	
Achillesstraat 26 II	1076RC	1	42	42		50	-7.66	-	45	-0.04	42	
Achillesstraat 27 HS	1076PT	1	36	36		50	-13.67	-	39	-0.03	36	
Achillesstraat 27 I	1076PT	1	37	37		50	-12.86	-	39	-0.02	37	
Achillesstraat 27 II	1076PT	1	41	41		50	-8.94	-	44	-0.03	41	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Achillesstraat 28 HS	1076RC	1	35	35		50	-15.18	-	37	-0.03	35	
Achillesstraat 28 I	1076RC	1	36	36		50	-13.51	-	39	-0.03	36	
Achillesstraat 28 II	1076RC	1	42	42		50	-7.96	-	45	-0.05	42	
Achillesstraat 29 HS	1076PT	1	36	36		50	-13.77	-	38	-0.02	36	
Achillesstraat 29 I	1076PT	1	37	37		50	-13.02	-	39	-0.03	37	
Achillesstraat 29 II	1076PT	1	41	41		50	-8.97	-	44	-0.03	41	
Achillesstraat 30 HS	1076RC	1	34	34		50	-15.68	-	37	-0.03	34	
Achillesstraat 30 I	1076RC	1	36	36		50	-13.92	-	38	-0.05	36	
Achillesstraat 30 II	1076RC	1	42	42		50	-7.92	-	45	-0.06	42	
Achillesstraat 31 HS	1076PT	1	36	36		50	-14.28	-	38	-0.02	36	
Achillesstraat 31 I	1076PT	1	37	37		50	-13.17	-	39	-0.03	37	
Achillesstraat 31 II	1076PT	1	41	41		50	-9.02	-	44	-0.04	41	
Achillesstraat 32 HS	1076RC	1	34	34		50	-16.00	-	36	-0.04	34	
Achillesstraat 32 I	1076RC	1	36	36		50	-14.25	-	38	-0.04	36	
Achillesstraat 32 II	1076RC	1	42	42		50	-8.40	-	45	-0.06	42	
Achillesstraat 33	1076PT	1	40	40		50	-9.69	-	44	-0.06	40	
Achillesstraat 34	1076RC	1	41	41		50	-9.01	-	45	-0.08	41	
Achillesstraat 35	1076PV	1	41	41		50	-9.29	-	44	-0.10	41	
Achillesstraat 36	1076RD	1	42	42		50	-7.88	-	46	-0.05	42	
Achillesstraat 37 HS	1076PV	1	37	37		50	-12.76	-	39	-0.04	37	
Achillesstraat 37 I	1076PV	1	38	38		50	-12.38	-	40	-0.05	38	
Achillesstraat 37 II	1076PV	1	41	41		50	-8.90	-	44	-0.08	41	
Achillesstraat 38 HS	1076RD	1	37	37		50	-12.72	-	40	-0.03	37	
Achillesstraat 38 I	1076RD	1	39	39		50	-11.37	-	41	-0.04	39	
Achillesstraat 38 II	1076RD	1	43	43		50	-7.20	-	46	-0.06	43	
Achillesstraat 39 HS	1076PV	1	37	37		50	-12.72	-	40	-0.05	37	
Achillesstraat 39 I	1076PV	1	38	38		50	-12.02	-	40	-0.05	38	
Achillesstraat 39 II	1076PV	1	41	41		50	-8.55	-	45	-0.08	41	
Achillesstraat 40 HS	1076RD	1	37	37		50	-12.61	-	40	-0.03	37	
Achillesstraat 40 I	1076RD	1	39	39		50	-11.08	-	41	-0.03	39	
Achillesstraat 40 II	1076RD	1	43	43		50	-6.99	-	46	-0.05	43	
Achillesstraat 41 HS	1076PV	1	37	37		50	-12.59	-	40	-0.05	37	
Achillesstraat 41 I	1076PV	1	38	38		50	-11.72	-	41	-0.05	38	
Achillesstraat 41 II	1076PV	1	42	42		50	-7.60	-	46	-0.05	42	
Achillesstraat 42 HS	1076RD	1	37	37		50	-12.72	-	40	-0.03	37	
Achillesstraat 42 I	1076RD	1	39	39		50	-11.25	-	41	-0.03	39	
Achillesstraat 42 II	1076RD	1	43	43		50	-6.96	-	46	-0.05	43	
Achillesstraat 43 HS	1076PV	1	37	37		50	-12.60	-	40	-0.05	37	
Achillesstraat 43 I	1076PV	1	38	38		50	-11.92	-	40	-0.05	38	
Achillesstraat 43 II	1076PV	1	42	42		50	-7.63	-	46	-0.05	42	
Achillesstraat 44 HS	1076RD	1	37	37		50	-12.73	-	40	-0.03	37	
Achillesstraat 44 I	1076RD	1	39	39		50	-11.27	-	41	-0.04	39	
Achillesstraat 44 II	1076RD	1	43	43		50	-7.11	-	46	-0.05	43	
Achillesstraat 45 HS	1076PV	1	37	37		50	-12.63	-	40	-0.04	37	
Achillesstraat 45 I	1076PV	1	38	38		50	-12.31	-	40	-0.05	38	
Achillesstraat 45 II	1076PV	1	42	42		50	-8.21	-	45	-0.04	42	
Achillesstraat 46 HS	1076RD	1	37	37		50	-12.90	-	39	-0.03	37	
Achillesstraat 46 I	1076RD	1	39	39		50	-11.38	-	41	-0.05	39	
Achillesstraat 46 II	1076RD	1	43	43		50	-7.39	-	46	-0.05	43	
Achillesstraat 47 HS	1076PV	1	38	38		50	-12.45	-	40	-0.02	38	
Achillesstraat 47 I	1076PV	1	37	37		50	-12.55	-	40	-0.05	37	
Achillesstraat 47 II	1076PV	1	41	41		50	-8.58	-	44	-0.05	41	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Achillesstraat 48 HS	1076RD	1	37	37		50	-13.02	-	39	-0.07	37	
Achillesstraat 48 I	1076RD	1	38	38		50	-11.50	-	41	-0.06	38	
Achillesstraat 48 II	1076RD	1	42	42		50	-7.64	-	46	-0.07	42	
Achillesstraat 49 HS	1076PV	1	37	37		50	-12.89	-	39	-0.03	37	
Achillesstraat 49 I	1076PV	1	37	37		50	-13.08	-	39	-0.04	37	
Achillesstraat 49 II	1076PV	1	41	41		50	-8.70	-	44	-0.04	41	
Achillesstraat 50 HS	1076RE	1	37	37		50	-12.99	-	39	-0.06	37	
Achillesstraat 50 I	1076RE	1	38	38		50	-11.52	-	41	-0.05	38	
Achillesstraat 50 II	1076RE	1	42	42		50	-7.80	-	46	-0.06	42	
Achillesstraat 51 HS	1076PV	1	38	38		50	-12.43	-	40	-0.06	38	
Achillesstraat 51 I	1076PV	1	39	39		50	-11.05	-	41	-0.06	39	
Achillesstraat 51 III	1076PV	1	44	44		50	-6.10	-	49	-0.03	44	
Achillesstraat 52 HS	1076RE	1	37	37		50	-12.86	-	39	-0.04	37	
Achillesstraat 52 I	1076RE	1	38	38		50	-11.53	-	41	-0.05	38	
Achillesstraat 52 II	1076RE	1	42	42		50	-7.78	-	45	-0.05	42	
Achillesstraat 53 HS	1076PV	1	38	38		50	-11.90	-	40	-0.07	38	
Achillesstraat 53 I	1076PV	1	39	39		50	-10.61	-	42	-0.06	39	
Achillesstraat 53 II	1076PV	1	41	41		50	-8.82	-	44	-0.06	41	
Achillesstraat 53 III	1076PV	1	45	45		50	-5.19	-	49	-0.02	45	
Achillesstraat 54 HS	1076RE	1	37	37		50	-12.77	-	40	-0.05	37	
Achillesstraat 54 I	1076RE	1	39	39		50	-11.45	-	41	-0.05	38	
Achillesstraat 54 II	1076RE	1	42	42		50	-7.77	-	46	-0.05	42	
Achillesstraat 55 I	1076PW	1	39	39		50	-10.70	-	42	-0.05	39	
Achillesstraat 55 II	1076PW	1	41	41		50	-9.24	-	44	-0.05	41	
Achillesstraat 55 III	1076PW	1	45	45		50	-4.68	-	50	-0.03	45	
Achillesstraat 56 HS	1076RE	1	37	37		50	-12.74	-	40	-0.03	37	
Achillesstraat 56 I	1076RE	1	38	38		50	-11.50	-	41	-0.04	38	
Achillesstraat 56 II	1076RE	1	42	42		50	-7.67	-	46	-0.04	42	
Achillesstraat 57 HS	1076PW	1	37	37		50	-12.91	-	39	-0.07	37	
Achillesstraat 57 I	1076PW	1	39	39		50	-11.41	-	41	-0.05	39	
Achillesstraat 57 II	1076PW	1	40	40		50	-9.85	-	43	-0.07	40	
Achillesstraat 57 III	1076PW	1	44	44		50	-6.30	-	48	-0.05	44	
Achillesstraat 58 HS	1076RE	1	38	38		50	-12.22	-	40	-0.03	38	
Achillesstraat 58 I	1076RE	1	39	39		50	-10.94	-	41	-0.03	39	
Achillesstraat 58 II	1076RE	1	41	41		50	-9.05	-	44	-0.03	41	
Achillesstraat 58 III	1076RE	1	46	46		50	-3.64	-	50	0.00	46	
Achillesstraat 59 HS	1076PW	1	38	38		50	-11.75	-	41	-0.06	38	
Achillesstraat 59 II	1076PW	1	40	40		50	-10.37	-	42	-0.07	40	
Achillesstraat 59 III	1076PW	1	44	44		50	-6.47	-	47	-0.04	43	
Achillesstraat 60 HS	1076RE	1	38	38		50	-12.44	-	40	-0.04	38	
Achillesstraat 60 I	1076RE	1	39	39		50	-11.16	-	41	-0.03	39	
Achillesstraat 60 II	1076RE	1	40	40		50	-9.65	-	43	-0.03	40	
Achillesstraat 60 III	1076RE	1	46	46		50	-4.27	-	50	-0.01	46	
Achillesstraat 61 HS	1076PW	1	37	37		50	-13.11	-	39	-0.07	37	
Achillesstraat 61 I	1076PW	1	38	38		50	-12.07	-	40	-0.07	38	
Achillesstraat 61 II	1076PW	1	39	39		50	-10.53	-	42	-0.06	39	
Achillesstraat 61 III	1076PW	1	43	43		50	-6.72	-	47	-0.06	43	
Achillesstraat 63 HS	1076PW	1	37	37		50	-13.18	-	39	-0.06	37	
Achillesstraat 63 I	1076PW	1	38	38		50	-12.16	-	40	-0.07	38	
Achillesstraat 63 II	1076PW	1	39	39		50	-10.76	-	42	-0.06	39	
Achillesstraat 63 III	1076PW	1	43	43		50	-6.72	-	47	-0.05	43	
Achillesstraat 64 I	1076RG	1	40	40		50	-10.43	-	42	-0.02	40	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Achillesstraat 64 II	1076RG	1	41	41		50	-8.79	-	44	-0.03	41	
Achillesstraat 64 III	1076RG	1	46	46		50	-4.00	-	50	-0.01	46	
Achillesstraat 65 HS	1076PW	1	37	37		50	-13.24	-	39	-0.07	37	
Achillesstraat 65 I	1076PW	1	38	38		50	-12.24	-	40	-0.06	38	
Achillesstraat 65 II	1076PW	1	39	39		50	-10.72	-	42	-0.07	39	
Achillesstraat 65 III	1076PW	1	43	43		50	-6.58	-	47	-0.04	43	
Achillesstraat 67 HS	1076PW	1	37	37		50	-13.03	-	39	-0.07	37	
Achillesstraat 67 I	1076PW	1	38	38		50	-11.96	-	40	-0.07	38	
Achillesstraat 67 II	1076PW	1	40	40		50	-10.49	-	42	-0.06	39	
Achillesstraat 67 III	1076PW	1	44	44		50	-6.19	-	48	-0.03	44	
Achillesstraat 68	1076RG	1	38	38		50	-12.12	-	40	-0.02	38	
Achillesstraat 69 HS	1076PW	1	37	37		50	-12.85	-	39	-0.08	37	
Achillesstraat 69 I	1076PW	1	38	38		50	-11.79	-	41	-0.06	38	
Achillesstraat 69 II	1076PW	1	40	40		50	-10.39	-	42	-0.06	40	
Achillesstraat 69 III	1076PW	1	44	44		50	-6.14	-	48	-0.04	44	
Achillesstraat 70 I	1076RG	1	39	39		50	-10.89	-	41	-0.02	39	
Achillesstraat 70 II	1076RG	1	41	41		50	-9.21	-	43	-0.02	41	
Achillesstraat 70 III	1076RG	1	46	46		50	-4.12	-	50	-0.01	46	
Achillesstraat 71 HS	1076PW	1	37	37		50	-12.72	-	40	-0.06	37	
Achillesstraat 71 I	1076PW	1	38	38		50	-11.65	-	41	-0.06	38	
Achillesstraat 71 II	1076PW	1	40	40		50	-10.19	-	42	-0.06	40	
Achillesstraat 71 III	1076PW	1	44	44		50	-5.96	-	48	-0.03	44	
Achillesstraat 72 I	1076RG	1	39	39		50	-11.29	-	41	-0.03	39	
Achillesstraat 72 II	1076RG	1	40	40		50	-9.62	-	43	-0.02	40	
Achillesstraat 72 III	1076RG	1	45	45		50	-4.58	-	49	-0.01	45	
Achillesstraat 73 I	1076PX	1	39	39		50	-11.26	-	41	-0.04	39	
Achillesstraat 73 II	1076PX	1	40	40		50	-9.81	-	43	-0.02	40	
Achillesstraat 73 III	1076PX	1	44	44		50	-5.53	-	48	-0.03	44	
Achillesstraat 74	1076RG	1	37	37		50	-12.61	-	40	-0.02	37	
Achillesstraat 75 HS	1076PX	1	39	39		50	-11.13	-	41	-0.08	39	
Achillesstraat 75 I	1076PX	1	40	40		50	-9.99	-	42	-0.08	40	
Achillesstraat 75 II	1076PX	1	41	41		50	-8.81	-	44	-0.07	41	
Achillesstraat 75 III	1076PX	1	45	45		50	-5.26	-	49	-0.04	45	
Achillesstraat 76	1076RG	1	37	37		50	-12.83	-	39	-0.02	37	
Achillesstraat 78 I	1076RG	1	39	39		50	-11.44	-	41	-0.02	39	
Achillesstraat 78 II	1076RG	1	40	40		50	-9.60	-	43	-0.01	40	
Achillesstraat 78 III	1076RG	1	43	43		50	-7.49	-	45	-0.01	42	
Achillesstraat 78 IV	1076RG	1	45	45		50	-4.87	-	48	-0.01	45	
Achillesstraat 79	1076PX	1	44	44		50	-6.28	-	46	-0.02	44	
Achillesstraat 80 1	1076RG	1	41	41		50	-9.47	-	43	-0.02	41	
Achillesstraat 80 3	1076RG	1	45	45		50	-4.83	-	48	-0.01	45	
Achillesstraat 82	1076RG	1	37	37		50	-12.56	-	40	-0.02	37	
Achillesstraat 84	1076RG	1	37	37		50	-12.54	-	40	-0.03	37	
Achillesstraat 85	1076PX	1	42	42		50	-8.45	-	44	-0.03	42	
Achillesstraat 86 I	1076RH	1	39	39		50	-11.16	-	41	-0.02	39	
Achillesstraat 86 II	1076RH	1	41	41		50	-9.44	-	43	-0.02	41	
Achillesstraat 86 III	1076RH	1	45	45		50	-5.09	-	48	-0.01	45	
Achillesstraat 87	1076PX	1	40	40		50	-10.18	-	42	-0.04	40	
Achillesstraat 88 I	1076RH	1	39	39		50	-11.17	-	41	-0.02	39	
Achillesstraat 88 II	1076RH	1	40	40		50	-9.61	-	43	-0.02	40	
Achillesstraat 88 III	1076RH	1	45	45		50	-5.37	-	48	-0.02	45	
Achillesstraat 89	1076PX	1	39	39		50	-10.57	-	42	-0.04	39	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A/B/C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Achillesstraat 90	1076RH	1	38	38		50	-12.38	-	40	-0.02	38	
Achillesstraat 91	1076PX	1	39	39		50	-11.09	-	41	-0.03	39	
Achillesstraat 92	1076RH	1	38	38		50	-11.95	-	40	-0.03	38	
Achillesstraat 93 HS	1076PX	1	38	38		50	-12.17	-	40	-0.06	38	
Achillesstraat 93 I	1076PX	1	39	39		50	-11.05	-	41	-0.06	39	
Achillesstraat 93 II	1076PX	1	41	41		50	-9.48	-	43	-0.05	40	
Achillesstraat 93 III	1076PX	1	42	42		50	-7.54	-	45	-0.04	42	
Achillesstraat 94 I	1076RH	1	39	39		50	-10.77	-	42	-0.03	39	
Achillesstraat 94 II	1076RH	1	41	41		50	-9.46	-	43	-0.03	41	
Achillesstraat 94 III	1076RH	1	45	45		50	-5.21	-	49	-0.01	45	
Achillesstraat 95 I	1076PX	1	40	40		50	-10.07	-	42	-0.03	40	
Achillesstraat 95 II	1076PX	1	41	41		50	-8.59	-	44	-0.03	41	
Achillesstraat 95 III	1076PX	1	43	43		50	-6.64	-	46	-0.03	43	
Achillesstraat 96 I	1076RH	1	40	40		50	-10.35	-	42	-0.03	40	
Achillesstraat 96 II	1076RH	1	41	41		50	-8.99	-	44	-0.04	41	
Achillesstraat 96 III	1076RH	1	45	45		50	-4.91	-	49	-0.02	45	
Achillesstraat 97 HS	1076PX	1	38	38		50	-12.17	-	40	-0.05	38	
Achillesstraat 97 I	1076PX	1	39	39		50	-11.12	-	41	-0.06	39	
Achillesstraat 97 II	1076PX	1	41	41		50	-9.45	-	43	-0.05	40	
Achillesstraat 97 III	1076PX	1	45	45		50	-5.32	-	49	-0.03	45	
Achillesstraat 98	1076RH	1	38	38		50	-11.75	-	41	-0.02	38	
Achillesstraat 99 HS	1076PX	1	38	38		50	-12.30	-	40	-0.05	38	
Achillesstraat 99 I	1076PX	1	39	39		50	-11.09	-	41	-0.05	39	
Achillesstraat 99 II	1076PX	1	40	40		50	-9.64	-	43	-0.05	40	
Achillesstraat 99 III	1076PX	1	45	45		50	-5.41	-	48	-0.03	45	
Achillesstraat 100 HS	1076RH	1	38	38		50	-11.60	-	41	-0.02	38	
Achillesstraat 100 I	1076RH	1	40	40		50	-9.71	-	43	-0.01	40	
Achillesstraat 100 II	1076RH	1	42	42		50	-8.07	-	45	-0.02	42	
Achillesstraat 100 III	1076RH	1	46	46		50	-4.23	-	50	-0.01	46	
Achillesstraat 101 I	1076PZ	1	39	39		50	-11.24	-	41	-0.05	39	
Achillesstraat 101 II	1076PZ	1	40	40		50	-9.85	-	43	-0.05	40	
Achillesstraat 101 III	1076PZ	1	44	44		50	-5.53	-	48	-0.03	44	
Achillesstraat 101 IV	1076PZ	1	44	44		50	-5.50	-	48	-0.04	44	
Achillesstraat 102 HS	1076RH	1	39	39		50	-11.19	-	41	-0.02	39	
Achillesstraat 102 I	1076RH	1	41	41		50	-9.19	-	43	-0.01	41	
Achillesstraat 102 II	1076RH	1	43	43		50	-7.37	-	45	0.00	43	
Achillesstraat 102 III	1076RH	1	46	46		50	-3.67	-	50	0.00	46	
Achillesstraat 103 HS	1076PZ	1	38	38		50	-12.42	-	40	-0.08	38	
Achillesstraat 103 I	1076PZ	1	39	39		50	-11.36	-	41	-0.07	39	
Achillesstraat 103 II	1076PZ	1	40	40		50	-9.78	-	43	-0.05	40	
Achillesstraat 103 III	1076PZ	1	45	45		50	-5.48	-	48	-0.05	44	
Achillesstraat 104	1076RH	1	44	44		50	-6.46	-	45	-0.01	44	
Achillesstraat 105 HS	1076PZ	1	38	38		50	-12.39	-	40	-0.08	38	
Achillesstraat 105 I	1076PZ	1	39	39		50	-11.47	-	41	-0.08	38	
Achillesstraat 105 II	1076PZ	1	40	40		50	-9.69	-	43	-0.06	40	
Achillesstraat 105 III	1076PZ	1	44	44		50	-5.52	-	48	-0.04	44	
Achillesstraat 107 HS	1076PZ	1	38	38		50	-12.50	-	40	-0.09	37	
Achillesstraat 107 I	1076PZ	1	39	39		50	-11.39	-	41	-0.08	39	
Achillesstraat 107 II	1076PZ	1	40	40		50	-9.83	-	43	-0.08	40	
Achillesstraat 107 III	1076PZ	1	45	45		50	-5.48	-	48	-0.04	44	
Achillesstraat 108	1076RJ	1	38	38		50	-11.83	-	40	-0.01	38	
Achillesstraat 109 HS	1076RA	1	38	38		50	-12.37	-	41	-0.13	38	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Achillesstraat 109 I	1076RA	1	39	39		50	-11.38	-	41	-0.09	39	
Achillesstraat 109 II	1076RA	1	40	40		50	-9.81	-	43	-0.08	40	
Achillesstraat 109 III	1076RA	1	45	45		50	-5.43	-	48	-0.03	45	
Achillesstraat 110	1076RJ	1	38	38		50	-11.85	-	41	-0.02	38	
Achillesstraat 111 HS	1076RA	1	38	38		50	-12.12	-	42	-0.14	38	
Achillesstraat 111 I	1076RA	1	39	39		50	-11.26	-	42	-0.11	39	
Achillesstraat 111 II	1076RA	1	40	40		50	-9.97	-	43	-0.11	40	
Achillesstraat 111 III	1076RA	1	44	44		50	-5.79	-	48	-0.05	44	
Achillesstraat 112 I	1076RJ	1	40	40		50	-10.47	-	42	-0.01	40	
Achillesstraat 112 II	1076RJ	1	41	41		50	-8.82	-	44	-0.01	41	
Achillesstraat 112 III	1076RJ	1	45	45		50	-4.75	-	49	-0.01	45	
Achillesstraat 113 HS	1076RA	1	38	38		50	-11.70	-	44	-0.15	38	
Achillesstraat 113 I	1076RA	1	39	39		50	-10.91	-	44	-0.13	39	
Achillesstraat 113 II	1076RA	1	40	40		50	-9.68	-	45	-0.11	40	
Achillesstraat 113 III	1076RA	1	44	44		50	-5.84	-	48	-0.05	44	
Achillesstraat 114 I	1076RJ	1	39	39		50	-10.72	-	42	-0.02	39	
Achillesstraat 114 II	1076RJ	1	41	41		50	-9.08	-	44	-0.01	41	
Achillesstraat 114 III	1076RJ	1	45	45		50	-4.83	-	49	-0.01	45	
Achillesstraat 115 HS	1076RA	1	39	39		50	-10.57	-	45	-0.09	39	
Achillesstraat 115 I	1076RA	1	40	40		50	-10.19	-	45	-0.11	40	
Achillesstraat 115 II	1076RA	1	41	41		50	-9.37	-	45	-0.08	41	
Achillesstraat 115 III	1076RA	1	44	44		50	-5.63	-	49	-0.04	44	
Achillesstraat 116	1076RJ	1	38	38		50	-11.81	-	40	-0.07	38	
Achillesstraat 117 HS	1076RA	1	41	41		50	-8.75	-	49	-0.06	41	
Achillesstraat 117 I	1076RA	1	42	42		50	-8.47	-	49	-0.05	41	
Achillesstraat 117 II	1076RA	1	42	42		50	-7.94	-	49	-0.06	42	
Achillesstraat 117 III	1076RA	1	45	45		50	-5.11	-	51	-0.03	45	
Achillesstraat 118	1076RJ	1	38	38		50	-11.63	-	41	-0.07	38	
Achillesstraat 120 I	1076RJ	1	40	40		50	-10.47	-	42	-0.07	39	
Achillesstraat 120 II	1076RJ	1	41	41		50	-8.88	-	44	-0.02	41	
Achillesstraat 120 III	1076RJ	1	46	46		50	-4.49	-	49	0.00	46	
Achillesstraat 122 I	1076RJ	1	40	40		50	-10.45	-	42	-0.08	39	
Achillesstraat 122 II	1076RJ	1	41	41		50	-8.85	-	44	-0.08	41	
Achillesstraat 122 III	1076RJ	1	45	45		50	-4.81	-	49	-0.06	45	
Achillesstraat 124	1076RJ	1	38	38		50	-11.56	-	41	-0.07	38	
Achillesstraat 126 HS	1076RJ	1	39	39		50	-11.38	-	41	-0.08	39	
Achillesstraat 126 I	1076RJ	1	40	40		50	-10.21	-	42	-0.07	40	
Achillesstraat 126 II	1076RJ	1	41	41		50	-8.60	-	44	-0.07	41	
Achillesstraat 126 III	1076RJ	1	46	46		50	-4.23	-	50	-0.05	46	
Achillesstraat 128 HS	1076RK	1	39	39		50	-11.25	-	41	-0.06	39	
Achillesstraat 128 I	1076RK	1	40	40		50	-10.16	-	42	-0.07	40	
Achillesstraat 128 II	1076RK	1	41	41		50	-8.55	-	44	-0.08	41	
Achillesstraat 128 III	1076RK	1	46	46		50	-4.25	-	50	-0.07	46	
Achillesstraat 130 HS	1076RK	1	39	39		50	-10.97	-	41	-0.06	39	
Achillesstraat 130 I	1076RK	1	40	40		50	-9.99	-	42	-0.07	40	
Achillesstraat 130 II	1076RK	1	42	42		50	-8.40	-	44	-0.08	42	
Achillesstraat 130 III	1076RK	1	46	46		50	-4.45	-	50	-0.06	45	
Achillesstraat 132 HS	1076RK	1	39	39		50	-11.12	-	41	-0.06	39	
Achillesstraat 132 I	1076RK	1	40	40		50	-10.31	-	42	-0.07	40	
Achillesstraat 132 II	1076RK	1	41	41		50	-8.67	-	44	-0.08	41	
Achillesstraat 132 III	1076RK	1	45	45		50	-4.53	-	49	-0.05	45	
Achillesstraat 134 HS	1076RK	1	39	39		50	-11.30	-	41	-0.06	39	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Achillesstraat 134 I	1076RK	1	40	40		50	-10.32	-	42	-0.06	40	
Achillesstraat 134 II	1076RK	1	41	41		50	-8.61	-	44	-0.07	41	
Achillesstraat 134 III	1076RK	1	46	46		50	-4.33	-	50	-0.05	46	
Achillesstraat 136 HS	1076RL	1	39	39		50	-11.22	-	42	-0.08	39	
Achillesstraat 136 I	1076RL	1	39	39		50	-10.53	-	43	-0.08	39	
Achillesstraat 136 II	1076RL	1	41	41		50	-8.76	-	44	-0.06	41	
Achillesstraat 136 III	1076RL	1	46	46		50	-4.39	-	49	-0.05	46	
Achillesstraat 138 HS	1076RL	1	40	40		50	-9.79	-	44	-0.04	40	
Achillesstraat 138 I	1076RL	1	40	40		50	-9.53	-	44	-0.04	40	
Achillesstraat 138 II	1076RL	1	42	42		50	-8.48	-	45	-0.03	41	
Achillesstraat 138 III	1076RL	1	45	45		50	-4.75	-	49	-0.05	45	
Achillesstraat 140 HS	1076RL	1	41	41		50	-9.01	-	47	-0.01	41	
Achillesstraat 140 I	1076RL	1	42	42		50	-7.82	-	48	-0.03	42	
Achillesstraat 140 II	1076RL	1	43	43		50	-6.59	-	48	-0.02	43	
Achillesstraat 140 III	1076RL	1	46	46		50	-4.41	-	50	-0.03	46	
Achillesstraat 142 HS	1076RL	1	41	41		50	-9.02	-	45	-0.03	41	
Achillesstraat 142 I	1076RL	1	43	43		50	-7.28	-	49	-0.01	43	
Achillesstraat 142 II	1076RL	1	44	44		50	-5.77	-	50	-0.01	44	
Achillesstraat 142 III	1076RL	1	46	46		50	-4.18	-	53	-0.02	46	
Achillesstraat 144 HS	1076RL	1	41	41		50	-9.10	-	44	-0.01	41	
Achillesstraat 144 I	1076RL	1	42	42		50	-7.55	-	48	-0.01	42	
Achillesstraat 144 II	1076RL	1	44	44		50	-6.07	-	49	0.00	44	
Achillesstraat 144 III	1076RL	1	46	46		50	-4.28	-	52	-0.01	46	
ACTA 1	9081AC	16	46	46		50	-4.17	-	54	-0.01	46	
Afroditekade 1 A	1076DP	1	39	39		50	-11.35	-	41	-0.03	39	
Afroditekade 1 B	1076DP	1	40	40		50	-9.83	-	42	-0.01	40	
Afroditekade 1 C	1076DP	1	42	42		50	-8.02	-	44	-0.02	42	
Afroditekade 1 D	1076DP	1	44	44		50	-5.96	-	47	-0.01	44	
Afroditekade 1 E	1076DP	1	47	47		50	-3.05	-	51	-0.01	47	
Afroditekade 1 F	1076DP	1	48	48		50	-1.65	-	53	-0.01	48	
Afroditekade 2 A	1076DP	1	39	39		50	-11.35	-	41	-0.03	39	
Afroditekade 2 B	1076DP	1	40	40		50	-9.83	-	42	-0.01	40	
Afroditekade 2 C	1076DP	1	42	42		50	-8.02	-	44	-0.02	42	
Afroditekade 2 D	1076DP	1	44	44		50	-5.96	-	47	-0.01	44	
Afroditekade 2 E	1076DP	1	47	47		50	-3.05	-	51	-0.01	47	
Afroditekade 2 F	1076DP	1	48	48		50	-1.65	-	53	-0.01	48	
Afroditekade 3 A	1076DP	1	39	39		50	-11.35	-	41	-0.03	39	
Afroditekade 3 B	1076DP	1	40	40		50	-9.83	-	42	-0.01	40	
Afroditekade 3 C	1076DP	1	42	42		50	-8.02	-	44	-0.02	42	
Afroditekade 3 D	1076DP	1	44	44		50	-5.96	-	47	-0.01	44	
Afroditekade 3 E	1076DP	1	47	47		50	-3.05	-	51	-0.01	47	
Afroditekade 3 F	1076DP	1	48	48		50	-1.65	-	53	-0.01	48	
Afroditekade 4 A	1076DP	1	39	39		50	-11.35	-	41	-0.03	39	
Afroditekade 4 B	1076DP	1	40	40		50	-9.83	-	42	-0.01	40	
Afroditekade 4 C	1076DP	1	42	42		50	-8.02	-	44	-0.02	42	
Afroditekade 4 D	1076DP	1	44	44		50	-5.96	-	47	-0.01	44	
Afroditekade 4 E	1076DP	1	47	47		50	-3.05	-	51	-0.01	47	
Afroditekade 4 F	1076DP	1	48	48		50	-1.65	-	53	-0.01	48	
Afroditekade 5 A	1076DP	1	39	39		50	-11.35	-	41	-0.03	39	
Afroditekade 5 B	1076DP	1	40	40		50	-9.83	-	42	-0.01	40	
Afroditekade 5 C	1076DP	1	42	42		50	-8.02	-	44	-0.02	42	
Afroditekade 5 D	1076DP	1	44	44		50	-5.96	-	47	-0.01	44	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Afroditekade 5 E	1076DP	1	47	47		50	-3.05	-	51	-0.01	47	
Afroditekade 5 F	1076DP	1	48	48		50	-1.65	-	53	-0.01	48	
Afroditekade 6 A	1076DP	1	39	39		50	-11.35	-	41	-0.03	39	
Afroditekade 6 B	1076DP	1	40	40		50	-9.83	-	42	-0.01	40	
Afroditekade 6 C	1076DP	1	42	42		50	-8.02	-	44	-0.02	42	
Afroditekade 6 D	1076DP	1	44	44		50	-5.96	-	47	-0.01	44	
Afroditekade 6 E	1076DP	1	47	47		50	-3.05	-	51	-0.01	47	
Afroditekade 6 F	1076DP	1	48	48		50	-1.65	-	53	-0.01	48	
Afroditekade 7 A	1076DP	1	39	39		50	-11.35	-	41	-0.03	39	
Afroditekade 7 B	1076DP	1	40	40		50	-9.83	-	42	-0.01	40	
Afroditekade 7 C	1076DP	1	42	42		50	-8.02	-	44	-0.02	42	
Afroditekade 7 D	1076DP	1	44	44		50	-5.96	-	47	-0.01	44	
Afroditekade 7 E	1076DP	1	47	47		50	-3.05	-	51	-0.01	47	
Afroditekade 7 F	1076DP	1	48	48		50	-1.65	-	53	-0.01	48	
Afroditekade 8 A	1076DP	1	39	39		50	-11.35	-	41	-0.03	39	
Afroditekade 8 B	1076DP	1	40	40		50	-9.83	-	42	-0.01	40	
Afroditekade 8 C	1076DP	1	42	42		50	-8.02	-	44	-0.02	42	
Afroditekade 8 D	1076DP	1	44	44		50	-5.96	-	47	-0.01	44	
Afroditekade 8 E	1076DP	1	47	47		50	-3.05	-	51	-0.01	47	
Afroditekade 8 F	1076DP	1	48	48		50	-1.65	-	53	-0.01	48	
Afroditekade 9 A	1076DP	1	39	39		50	-11.35	-	41	-0.03	39	
Afroditekade 9 B	1076DP	1	40	40		50	-9.83	-	42	-0.01	40	
Afroditekade 9 C	1076DP	1	42	42		50	-8.02	-	44	-0.02	42	
Afroditekade 9 D	1076DP	1	44	44		50	-5.96	-	47	-0.01	44	
Afroditekade 9 E	1076DP	1	47	47		50	-3.05	-	51	-0.01	47	
Afroditekade 9 F	1076DP	1	48	48		50	-1.65	-	53	-0.01	48	
Afroditekade 10 A	1076DP	1	39	39		50	-11.35	-	41	-0.03	39	
Afroditekade 10 B	1076DP	1	40	40		50	-9.83	-	42	-0.01	40	
Afroditekade 10 C	1076DP	1	42	42		50	-8.02	-	44	-0.02	42	
Afroditekade 10 D	1076DP	1	44	44		50	-5.96	-	47	-0.01	44	
Afroditekade 10 E	1076DP	1	47	47		50	-3.05	-	51	-0.01	47	
Afroditekade 10 F	1076DP	1	48	48		50	-1.65	-	53	-0.01	48	
Afroditekade 11 A	1076DP	1	39	39		50	-11.35	-	41	-0.03	39	
Afroditekade 11 B	1076DP	1	40	40		50	-9.83	-	42	-0.01	40	
Afroditekade 11 C	1076DP	1	42	42		50	-8.02	-	44	-0.02	42	
Afroditekade 11 D	1076DP	1	44	44		50	-5.96	-	47	-0.01	44	
Afroditekade 11 E	1076DP	1	47	47		50	-3.05	-	51	-0.01	47	
Afroditekade 11 F	1076DP	1	48	48		50	-1.65	-	53	-0.01	48	
Afroditekade 12 A	1076DP	1	39	39		50	-11.35	-	41	-0.03	39	
Afroditekade 12 B	1076DP	1	40	40		50	-9.83	-	42	-0.01	40	
Afroditekade 12 C	1076DP	1	42	42		50	-8.02	-	44	-0.02	42	
Afroditekade 12 D	1076DP	1	44	44		50	-5.96	-	47	-0.01	44	
Afroditekade 12 E	1076DP	1	47	47		50	-3.05	-	51	-0.01	47	
Afroditekade 12 F	1076DP	1	48	48		50	-1.65	-	53	-0.01	48	
Afroditekade 13 A	1076DP	1	39	39		50	-11.35	-	41	-0.03	39	
Afroditekade 13 B	1076DP	1	40	40		50	-9.83	-	42	-0.01	40	
Afroditekade 13 C	1076DP	1	42	42		50	-8.02	-	44	-0.02	42	
Afroditekade 13 D	1076DP	1	44	44		50	-5.96	-	47	-0.01	44	
Afroditekade 13 E	1076DP	1	47	47		50	-3.05	-	51	-0.01	47	
Afroditekade 13 F	1076DP	1	48	48		50	-1.65	-	53	-0.01	48	
Afroditekade 14 A	1076DP	1	39	39		50	-11.35	-	41	-0.03	39	
Afroditekade 14 B	1076DP	1	40	40		50	-9.83	-	42	-0.01	40	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Afroditekade 14 C	1076DP	1	42	42		50	-8.02	-	44	-0.02	42	
Afroditekade 14 D	1076DP	1	44	44		50	-5.96	-	47	-0.01	44	
Afroditekade 14 E	1076DP	1	47	47		50	-3.05	-	51	-0.01	47	
Afroditekade 14 F	1076DP	1	48	48		50	-1.65	-	53	-0.01	48	
Afroditekade 15 A	1076DP	1	39	39		50	-11.35	-	41	-0.03	39	
Afroditekade 15 B	1076DP	1	40	40		50	-9.83	-	42	-0.01	40	
Afroditekade 15 C	1076DP	1	42	42		50	-8.02	-	44	-0.02	42	
Afroditekade 15 D	1076DP	1	44	44		50	-5.96	-	47	-0.01	44	
Afroditekade 15 E	1076DP	1	47	47		50	-3.05	-	51	-0.01	47	
Afroditekade 15 F	1076DP	1	48	48		50	-1.65	-	53	-0.01	48	
Afroditekade 16 A	1076DP	1	39	39		50	-11.35	-	41	-0.03	39	
Afroditekade 16 B	1076DP	1	40	40		50	-9.83	-	42	-0.01	40	
Afroditekade 16 C	1076DP	1	42	42		50	-8.02	-	44	-0.02	42	
Afroditekade 16 D	1076DP	1	44	44		50	-5.96	-	47	-0.01	44	
Afroditekade 16 E	1076DP	1	47	47		50	-3.05	-	51	-0.01	47	
Afroditekade 16 F	1076DP	1	48	48		50	-1.65	-	53	-0.01	48	
Afroditekade 17 A	1076DP	1	39	39		50	-11.35	-	41	-0.03	39	
Afroditekade 17 B	1076DP	1	40	40		50	-9.83	-	42	-0.01	40	
Afroditekade 17 C	1076DP	1	42	42		50	-8.02	-	44	-0.02	42	
Afroditekade 17 D	1076DP	1	44	44		50	-5.96	-	47	-0.01	44	
Afroditekade 17 E	1076DP	1	47	47		50	-3.05	-	51	-0.01	47	
Afroditekade 17 F	1076DP	1	48	48		50	-1.65	-	53	-0.01	48	
Afroditekade 18 A	1076DP	1	39	39		50	-11.35	-	41	-0.03	39	
Afroditekade 18 B	1076DP	1	40	40		50	-9.83	-	42	-0.01	40	
Afroditekade 18 C	1076DP	1	42	42		50	-8.02	-	44	-0.02	42	
Afroditekade 18 D	1076DP	1	44	44		50	-5.96	-	47	-0.01	44	
Afroditekade 18 E	1076DP	1	47	47		50	-3.05	-	51	-0.01	47	
Afroditekade 18 F	1076DP	1	48	48		50	-1.65	-	53	-0.01	48	
Afroditekade 19 A	1076DP	1	39	39		50	-11.35	-	41	-0.03	39	
Afroditekade 19 B	1076DP	1	40	40		50	-9.83	-	42	-0.01	40	
Afroditekade 19 C	1076DP	1	42	42		50	-8.02	-	44	-0.02	42	
Afroditekade 19 D	1076DP	1	44	44		50	-5.96	-	47	-0.01	44	
Afroditekade 19 E	1076DP	1	47	47		50	-3.05	-	51	-0.01	47	
Afroditekade 19 F	1076DP	1	48	48		50	-1.65	-	53	-0.01	48	
Afroditekade 20 A	1076DP	1	39	39		50	-11.35	-	41	-0.03	39	
Afroditekade 20 B	1076DP	1	40	40		50	-9.83	-	42	-0.01	40	
Afroditekade 20 C	1076DP	1	42	42		50	-8.02	-	44	-0.02	42	
Afroditekade 20 D	1076DP	1	44	44		50	-5.96	-	47	-0.01	44	
Afroditekade 20 E	1076DP	1	47	47		50	-3.05	-	51	-0.01	47	
Afroditekade 20 F	1076DP	1	48	48		50	-1.65	-	53	-0.01	48	
Afroditekade 21 A	1076DP	1	39	39		50	-11.35	-	41	-0.03	39	
Afroditekade 21 B	1076DP	1	40	40		50	-9.83	-	42	-0.01	40	
Afroditekade 21 C	1076DP	1	42	42		50	-8.02	-	44	-0.02	42	
Afroditekade 21 D	1076DP	1	44	44		50	-5.96	-	47	-0.01	44	
Afroditekade 21 E	1076DP	1	47	47		50	-3.05	-	51	-0.01	47	
Afroditekade 21 F	1076DP	1	48	48		50	-1.65	-	53	-0.01	48	
Afroditekade 22 A	1076DP	1	39	39		50	-11.35	-	41	-0.03	39	
Afroditekade 22 B	1076DP	1	40	40		50	-9.83	-	42	-0.01	40	
Afroditekade 22 C	1076DP	1	42	42		50	-8.02	-	44	-0.02	42	
Afroditekade 22 D	1076DP	1	44	44		50	-5.96	-	47	-0.01	44	
Afroditekade 22 E	1076DP	1	47	47		50	-3.05	-	51	-0.01	47	
Afroditekade 22 F	1076DP	1	48	48		50	-1.65	-	53	-0.01	48	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Afroditekade 23 A	1076DP	1	39	39		50	-11.35	-	41	-0.03	39	
Afroditekade 23 B	1076DP	1	40	40		50	-9.83	-	42	-0.01	40	
Afroditekade 23 C	1076DP	1	42	42		50	-8.02	-	44	-0.02	42	
Afroditekade 23 D	1076DP	1	44	44		50	-5.96	-	47	-0.01	44	
Afroditekade 23 E	1076DP	1	47	47		50	-3.05	-	51	-0.01	47	
Afroditekade 23 F	1076DP	1	48	48		50	-1.65	-	53	-0.01	48	
Afroditekade 24 A	1076DP	1	39	39		50	-11.35	-	41	-0.03	39	
Afroditekade 24 B	1076DP	1	40	40		50	-9.83	-	42	-0.01	40	
Afroditekade 24 C	1076DP	1	42	42		50	-8.02	-	44	-0.02	42	
Afroditekade 24 D	1076DP	1	44	44		50	-5.96	-	47	-0.01	44	
Afroditekade 24 E	1076DP	1	47	47		50	-3.05	-	51	-0.01	47	
Afroditekade 24 F	1076DP	1	48	48		50	-1.65	-	53	-0.01	48	
Afroditekade 25 A	1076DP	1	39	39		50	-11.35	-	41	-0.03	39	
Afroditekade 25 B	1076DP	1	40	40		50	-9.83	-	42	-0.01	40	
Afroditekade 25 C	1076DP	1	42	42		50	-8.02	-	44	-0.02	42	
Afroditekade 25 D	1076DP	1	44	44		50	-5.96	-	47	-0.01	44	
Afroditekade 25 E	1076DP	1	47	47		50	-3.05	-	51	-0.01	47	
Afroditekade 25 F	1076DP	1	48	48		50	-1.65	-	53	-0.01	48	
Afroditekade 26 A	1076DP	1	39	39		50	-11.35	-	41	-0.03	39	
Afroditekade 26 B	1076DP	1	40	40		50	-9.83	-	42	-0.01	40	
Afroditekade 26 C	1076DP	1	42	42		50	-8.02	-	44	-0.02	42	
Afroditekade 26 D	1076DP	1	44	44		50	-5.96	-	47	-0.01	44	
Afroditekade 26 E	1076DP	1	47	47		50	-3.05	-	51	-0.01	47	
Afroditekade 26 F	1076DP	1	48	48		50	-1.65	-	53	-0.01	48	
Afroditekade 27 A	1076DP	1	39	39		50	-11.35	-	41	-0.03	39	
Afroditekade 27 B	1076DP	1	40	40		50	-9.83	-	42	-0.01	40	
Afroditekade 27 C	1076DP	1	42	42		50	-8.02	-	44	-0.02	42	
Afroditekade 27 D	1076DP	1	44	44		50	-5.96	-	47	-0.01	44	
Afroditekade 27 E	1076DP	1	47	47		50	-3.05	-	51	-0.01	47	
Afroditekade 27 F	1076DP	1	48	48		50	-1.65	-	53	-0.01	48	
Afroditekade 28 A	1076DP	1	39	39		50	-11.35	-	41	-0.03	39	
Afroditekade 28 B	1076DP	1	40	40		50	-9.83	-	42	-0.01	40	
Afroditekade 28 C	1076DP	1	42	42		50	-8.02	-	44	-0.02	42	
Afroditekade 28 D	1076DP	1	44	44		50	-5.96	-	47	-0.01	44	
Afroditekade 28 E	1076DP	1	47	47		50	-3.05	-	51	-0.01	47	
Afroditekade 28 F	1076DP	1	48	48		50	-1.65	-	53	-0.01	48	
Afroditekade 29 A	1076DP	1	39	39		50	-11.35	-	41	-0.03	39	
Afroditekade 29 B	1076DP	1	40	40		50	-9.83	-	42	-0.01	40	
Afroditekade 29 C	1076DP	1	42	42		50	-8.02	-	44	-0.02	42	
Afroditekade 29 D	1076DP	1	44	44		50	-5.96	-	47	-0.01	44	
Afroditekade 29 E	1076DP	1	47	47		50	-3.05	-	51	-0.01	47	
Afroditekade 29 F	1076DP	1	48	48		50	-1.65	-	53	-0.01	48	
Afroditekade 30 A	1076DP	1	39	39		50	-11.35	-	41	-0.03	39	
Afroditekade 30 B	1076DP	1	40	40		50	-9.83	-	42	-0.01	40	
Afroditekade 30 C	1076DP	1	42	42		50	-8.02	-	44	-0.02	42	
Afroditekade 30 D	1076DP	1	44	44		50	-5.96	-	47	-0.01	44	
Afroditekade 30 E	1076DP	1	47	47		50	-3.05	-	51	-0.01	47	
Afroditekade 30 F	1076DP	1	48	48		50	-1.65	-	53	-0.01	48	
Afroditekade 31 A	1076DP	1	39	39		50	-11.35	-	41	-0.03	39	
Afroditekade 31 B	1076DP	1	40	40		50	-9.83	-	42	-0.01	40	
Afroditekade 31 C	1076DP	1	42	42		50	-8.02	-	44	-0.02	42	
Afroditekade 31 D	1076DP	1	44	44		50	-5.96	-	47	-0.01	44	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Afroditekade 31 E	1076DP	1	47	47		50	-3.05	-	51	-0.01	47	
Afroditekade 31 F	1076DP	1	48	48		50	-1.65	-	53	-0.01	48	
Afroditekade 32 A	1076DP	1	39	39		50	-11.35	-	41	-0.03	39	
Afroditekade 32 B	1076DP	1	40	40		50	-9.83	-	42	-0.01	40	
Afroditekade 32 C	1076DP	1	42	42		50	-8.02	-	44	-0.02	42	
Afroditekade 32 D	1076DP	1	44	44		50	-5.96	-	47	-0.01	44	
Afroditekade 32 E	1076DP	1	47	47		50	-3.05	-	51	-0.01	47	
Afroditekade 32 F	1076DP	1	48	48		50	-1.65	-	53	-0.01	48	
Afroditekade 33 A	1076DP	1	39	39		50	-11.35	-	41	-0.03	39	
Afroditekade 33 B	1076DP	1	40	40		50	-9.83	-	42	-0.01	40	
Afroditekade 35	1076DP	1	39	39		50	-11.28	-	41	-0.01	39	
Afroditekade 36	1076DP	1	40	40		50	-9.97	-	42	-0.01	40	
Afroditekade 37	1076DP	1	42	42		50	-8.20	-	44	-0.02	42	
Afroditekade 38	1076DP	1	44	44		50	-6.01	-	47	-0.01	44	
Afroditekade 39	1076DP	1	48	48		50	-2.33	-	51	-0.01	48	
Afroditekade 40	1076DP	1	50	50		50	-0.10	-	54	0.01	50	
Afroditekade 41	1076DP	1	39	39		50	-11.28	-	41	-0.01	39	
Afroditekade 42	1076DP	1	40	40		50	-9.97	-	42	-0.01	40	
Afroditekade 43	1076DP	1	42	42		50	-8.20	-	44	-0.02	42	
Afroditekade 44	1076DP	1	44	44		50	-6.01	-	47	-0.01	44	
Afroditekade 45	1076DP	1	48	48		50	-2.33	-	51	-0.01	48	
Afroditekade 46	1076DP	1	50	50		50	-0.10	-	54	0.01	50	
Afroditekade 47	1076DP	1	39	39		50	-11.28	-	41	-0.01	39	
Afroditekade 48	1076DP	1	40	40		50	-9.97	-	42	-0.01	40	
Afroditekade 49	1076DP	1	42	42		50	-8.20	-	44	-0.02	42	
Afroditekade 50	1076DP	1	44	44		50	-6.01	-	47	-0.01	44	
Afroditekade 51	1076DP	1	48	48		50	-2.33	-	51	-0.01	48	
Afroditekade 52	1076DP	1	50	50		50	-0.10	-	54	0.01	50	
Afroditekade 53	1076DP	1	39	39		50	-11.28	-	41	-0.01	39	
Afroditekade 54	1076DP	1	40	40		50	-9.97	-	42	-0.01	40	
Afroditekade 55	1076DP	1	42	42		50	-8.20	-	44	-0.02	42	
Afroditekade 56	1076DP	1	44	44		50	-6.01	-	47	-0.01	44	
Afroditekade 57	1076DP	1	48	48		50	-2.33	-	51	-0.01	48	
Afroditekade 58	1076DP	1	50	50		50	-0.10	-	54	0.01	50	
Afroditekade 59	1076DP	1	39	39		50	-11.28	-	41	-0.01	39	
Afroditekade 60	1076DP	1	40	40		50	-9.97	-	42	-0.01	40	
Afroditekade 61	1076DP	1	42	42		50	-8.20	-	44	-0.02	42	
Afroditekade 62	1076DP	1	44	44		50	-6.01	-	47	-0.01	44	
Afroditekade 63	1076DP	1	48	48		50	-2.33	-	51	-0.01	48	
Afroditekade 64	1076DP	1	50	50		50	-0.10	-	54	0.01	50	
Afroditekade 65	1076DP	1	39	39		50	-11.28	-	41	-0.01	39	
Afroditekade 66	1076DP	1	40	40		50	-9.97	-	42	-0.01	40	
Afroditekade 67	1076DP	1	42	42		50	-8.20	-	44	-0.02	42	
Afroditekade 68	1076DP	1	44	44		50	-6.01	-	47	-0.01	44	
Afroditekade 69	1076DP	1	48	48		50	-2.33	-	51	-0.01	48	
Afroditekade 70	1076DP	1	50	50		50	-0.10	-	54	0.01	50	
Afroditekade 71	1076DP	1	39	39		50	-11.28	-	41	-0.01	39	
Afroditekade 72	1076DP	1	40	40		50	-9.97	-	42	-0.01	40	
Afroditekade 73	1076DP	1	42	42		50	-8.20	-	44	-0.02	42	
Afroditekade 74	1076DP	1	44	44		50	-6.01	-	47	-0.01	44	
Afroditekade 75	1076DP	1	48	48		50	-2.33	-	51	-0.01	48	
Afroditekade 76	1076DP	1	50	50		50	-0.10	-	54	0.01	50	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Afroditekade 77	1076DP	1	39	39		50	-11.28	-	41	-0.01	39	
Afroditekade 78	1076DP	1	40	40		50	-9.97	-	42	-0.01	40	
Afroditekade 79	1076DP	1	42	42		50	-8.20	-	44	-0.02	42	
Afroditekade 80	1076DP	1	44	44		50	-6.01	-	47	-0.01	44	
Afroditekade 81	1076DP	1	48	48		50	-2.33	-	51	-0.01	48	
Afroditekade 82	1076DP	1	50	50		50	-0.10	-	54	0.01	50	
Afroditekade 83	1076DP	1	39	39		50	-11.28	-	41	-0.01	39	
Afroditekade 84	1076DP	1	40	40		50	-9.97	-	42	-0.01	40	
Afroditekade 85	1076DP	1	42	42		50	-8.20	-	44	-0.02	42	
Afroditekade 86	1076DP	1	44	44		50	-6.01	-	47	-0.01	44	
Afroditekade 87	1076DP	1	48	48		50	-2.33	-	51	-0.01	48	
Afroditekade 88	1076DP	1	50	50		50	-0.10	-	54	0.01	50	
Afroditekade 89	1076DP	1	39	39		50	-11.28	-	41	-0.01	39	
Afroditekade 90	1076DP	1	40	40		50	-9.97	-	42	-0.01	40	
Afroditekade 91	1076DP	1	42	42		50	-8.20	-	44	-0.02	42	
Afroditekade 92	1076DP	1	44	44		50	-6.01	-	47	-0.01	44	
Afroditekade 93	1076DP	1	48	48		50	-2.33	-	51	-0.01	48	
Afroditekade 94	1076DP	1	50	50		50	-0.10	-	54	0.01	50	
Afroditekade 95	1076DP	1	39	39		50	-11.28	-	41	-0.01	39	
Afroditekade 96	1076DP	1	40	40		50	-9.97	-	42	-0.01	40	
Afroditekade 97	1076DP	1	42	42		50	-8.20	-	44	-0.02	42	
Afroditekade 98	1076DP	1	44	44		50	-6.01	-	47	-0.01	44	
Afroditekade 99	1076DP	1	48	48		50	-2.33	-	51	-0.01	48	
Afroditekade 100	1076DP	1	50	50		50	-0.10	-	54	0.01	50	
Afroditekade 101	1076DP	1	39	39		50	-11.28	-	41	-0.01	39	
Afroditekade 102	1076DP	1	40	40		50	-9.97	-	42	-0.01	40	
Afroditekade 103	1076DP	1	42	42		50	-8.20	-	44	-0.02	42	
Afroditekade 104	1076DP	1	44	44		50	-6.01	-	47	-0.01	44	
Afroditekade 105	1076DP	1	48	48		50	-2.33	-	51	-0.01	48	
Afroditekade 106	1076DP	1	50	50		50	-0.10	-	54	0.01	50	
Afroditekade 107	1076DP	1	39	39		50	-11.28	-	41	-0.01	39	
Afroditekade 108	1076DP	1	40	40		50	-9.97	-	42	-0.01	40	
Afroditekade 109	1076DP	1	42	42		50	-8.20	-	44	-0.02	42	
Afroditekade 110	1076DP	1	44	44		50	-6.01	-	47	-0.01	44	
Afroditekade 111	1076DP	1	48	48		50	-2.33	-	51	-0.01	48	
Afroditekade 112	1076DP	1	50	50		50	-0.10	-	54	0.01	50	
Afroditekade 113	1076DP	1	39	39		50	-11.28	-	41	-0.01	39	
Afroditekade 114	1076DP	1	40	40		50	-9.97	-	42	-0.01	40	
Afroditekade 115	1076DP	1	42	42		50	-8.20	-	44	-0.02	42	
Afroditekade 116	1076DP	1	44	44		50	-6.01	-	47	-0.01	44	
Afroditekade 117	1076DP	1	48	48		50	-2.33	-	51	-0.01	48	
Afroditekade 118	1076DP	1	50	50		50	-0.10	-	54	0.01	50	
Afroditekade 119	1076DP	1	39	39		50	-11.28	-	41	-0.01	39	
Afroditekade 120	1076DP	1	40	40		50	-9.97	-	42	-0.01	40	
Afroditekade 121	1076DP	1	42	42		50	-8.20	-	44	-0.02	42	
Afroditekade 122	1076DP	1	44	44		50	-6.01	-	47	-0.01	44	
Afroditekade 123	1076DP	1	48	48		50	-2.33	-	51	-0.01	48	
Afroditekade 124	1076DP	1	50	50		50	-0.10	-	54	0.01	50	
Afroditekade 125	1076DP	1	39	39		50	-11.28	-	41	-0.01	39	
Afroditekade 126	1076DP	1	40	40		50	-9.97	-	42	-0.01	40	
Afroditekade 127	1076DP	1	42	42		50	-8.20	-	44	-0.02	42	
Afroditekade 128	1076DP	1	44	44		50	-6.01	-	47	-0.01	44	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Afroditekade 129	1076DP	1	48	48		50	-2.33	-	51	-0.01	48	
Afroditekade 130	1076DP	1	50	50		50	-0.10	-	54	0.01	50	
Afroditekade 131	1076DP	1	50	50		50	-0.10	-	54	0.01	50	
Afroditekade 132	1076DZ	1	39	39		50	-10.67	-	42	-0.01	39	
Afroditekade 133	1076DZ	1	41	41		50	-9.22	-	43	-0.01	41	
Afroditekade 134	1076DZ	1	43	43		50	-7.32	-	45	-0.01	43	
Afroditekade 135	1076DZ	1	45	45		50	-5.12	-	48	-0.01	45	
Afroditekade 136	1076DZ	1	48	48		50	-2.37	-	51	-0.01	48	
Afroditekade 137	1076DZ	1	50	50		50	-0.48	-	54	0.00	50	
Afroditekade 138	1076DZ	1	39	39		50	-10.67	-	42	-0.01	39	
Afroditekade 139	1076DZ	1	41	41		50	-9.22	-	43	-0.01	41	
Afroditekade 140	1076DZ	1	43	43		50	-7.32	-	45	-0.01	43	
Afroditekade 141	1076DZ	1	45	45		50	-5.12	-	48	-0.01	45	
Afroditekade 142	1076DZ	1	48	48		50	-2.37	-	51	-0.01	48	
Afroditekade 143	1076DZ	1	50	50		50	-0.48	-	54	0.00	50	
Afroditekade 144	1076DZ	1	39	39		50	-10.67	-	42	-0.01	39	
Afroditekade 145	1076DZ	1	41	41		50	-9.22	-	43	-0.01	41	
Afroditekade 146	1076DZ	1	43	43		50	-7.32	-	45	-0.01	43	
Afroditekade 147	1076DZ	1	45	45		50	-5.12	-	48	-0.01	45	
Afroditekade 148	1076DZ	1	48	48		50	-2.37	-	51	-0.01	48	
Afroditekade 149	1076DZ	1	50	50		50	-0.48	-	54	0.00	50	
Afroditekade 150	1076DZ	1	39	39		50	-10.67	-	42	-0.01	39	
Afroditekade 151	1076DZ	1	41	41		50	-9.22	-	43	-0.01	41	
Afroditekade 152	1076DZ	1	43	43		50	-7.32	-	45	-0.01	43	
Afroditekade 153	1076DZ	1	45	45		50	-5.12	-	48	-0.01	45	
Afroditekade 154	1076DZ	1	48	48		50	-2.37	-	51	-0.01	48	
Afroditekade 155	1076DZ	1	50	50		50	-0.48	-	54	0.00	50	
Afroditekade 156	1076DZ	1	39	39		50	-10.67	-	42	-0.01	39	
Afroditekade 157	1076DZ	1	41	41		50	-9.22	-	43	-0.01	41	
Afroditekade 158	1076DZ	1	43	43		50	-7.32	-	45	-0.01	43	
Afroditekade 159	1076DZ	1	45	45		50	-5.12	-	48	-0.01	45	
Afroditekade 160	1076DZ	1	48	48		50	-2.37	-	51	-0.01	48	
Afroditekade 161	1076DZ	1	50	50		50	-0.48	-	54	0.00	50	
Afroditekade 162	1076DZ	1	39	39		50	-10.67	-	42	-0.01	39	
Afroditekade 163	1076DZ	1	41	41		50	-9.22	-	43	-0.01	41	
Afroditekade 164	1076DZ	1	43	43		50	-7.32	-	45	-0.01	43	
Afroditekade 165	1076DZ	1	45	45		50	-5.12	-	48	-0.01	45	
Afroditekade 166	1076DZ	1	48	48		50	-2.37	-	51	-0.01	48	
Afroditekade 167	1076DZ	1	50	50		50	-0.48	-	54	0.00	50	
Afroditekade 168	1076DZ	1	39	39		50	-10.67	-	42	-0.01	39	
Afroditekade 169	1076DZ	1	41	41		50	-9.22	-	43	-0.01	41	
Afroditekade 170	1076DZ	1	43	43		50	-7.32	-	45	-0.01	43	
Afroditekade 171	1076DZ	1	45	45		50	-5.12	-	48	-0.01	45	
Afroditekade 172	1076DZ	1	48	48		50	-2.37	-	51	-0.01	48	
Afroditekade 173	1076DZ	1	50	50		50	-0.48	-	54	0.00	50	
Afroditekade 174	1076DZ	1	39	39		50	-10.67	-	42	-0.01	39	
Afroditekade 175	1076DZ	1	41	41		50	-9.22	-	43	-0.01	41	
Afroditekade 176	1076DZ	1	43	43		50	-7.32	-	45	-0.01	43	
Afroditekade 177	1076DZ	1	45	45		50	-5.12	-	48	-0.01	45	
Afroditekade 178	1076DZ	1	48	48		50	-2.37	-	51	-0.01	48	
Afroditekade 179	1076DZ	1	50	50		50	-0.48	-	54	0.00	50	
Afroditekade 180	1076DZ	1	41	41		50	-9.22	-	43	-0.01	41	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Afroditekade 181	1076DZ	1	43	43		50	-7.32	-	45	-0.01	43	
Afroditekade 182	1076DZ	1	45	45		50	-5.12	-	48	-0.01	45	
Afroditekade 183	1076DZ	1	48	48		50	-2.37	-	51	-0.01	48	
Afroditekade 184	1076DZ	1	50	50		50	-0.48	-	54	0.00	50	
Afroditekade 185	1076DZ	1	50	50		50	0.00	-	54	-0.01	50	
Afroditekade 186	1076DZ	1	50	50		50	0.00	-	55	-0.01	50	
Afroditekade 187	1076DZ	1	51	51		51	0.00	-	55	0.01	51	
Afroditekade 188	1076DZ	1	51	51		51	0.00	-	55	0.00	51	
Afroditekade 189	1076DZ	1	51	51		51	0.00	-	55	0.00	51	
Afroditekade 190	1076DZ	1	51	51		51	0.00	-	55	0.00	51	
Afroditekade 191	1076DZ	1	50	50		50	0.00	-	54	-0.01	50	
Afroditekade 192	1076DZ	1	50	50		50	0.00	-	55	-0.01	50	
Afroditekade 193	1076DZ	1	51	51		51	0.00	-	55	0.01	51	
Afroditekade 194	1076DZ	1	51	51		51	0.00	-	55	0.00	51	
Afroditekade 195	1076DZ	1	51	51		51	0.00	-	55	0.00	51	
Afroditekade 196	1076DZ	1	51	51		51	0.00	-	55	0.00	51	
Afroditekade 197	1076DZ	1	50	50		50	0.00	-	54	-0.01	50	
Afroditekade 198	1076DZ	1	50	50		50	0.00	-	55	-0.01	50	
Afroditekade 199	1076DZ	1	51	51		51	0.00	-	55	0.01	51	
Afroditekade 200	1076DZ	1	51	51		51	0.00	-	55	0.00	51	
Afroditekade 201	1076DZ	1	51	51		51	0.00	-	55	0.00	51	
Afroditekade 202	1076DZ	1	51	51		51	0.00	-	55	0.00	51	
Afroditekade 203	1076DZ	1	50	50		50	0.00	-	54	-0.01	50	
Afroditekade 204	1076DZ	1	50	50		50	0.00	-	55	-0.01	50	
Afroditekade 205	1076DZ	1	51	51		51	0.00	-	55	0.01	51	
Afroditekade 206	1076DZ	1	51	51		51	0.00	-	55	0.00	51	
Afroditekade 207	1076DZ	1	51	51		51	0.00	-	55	0.00	51	
Afroditekade 208	1076DZ	1	51	51		51	0.00	-	55	0.00	51	
Afroditekade 209	1076DZ	1	51	51		51	0.00	-	55	0.00	51	
Afroditekade 210	1076DZ	1	51	51		51	0.00	-	55	0.00	51	
Afroditekade 211	1076DZ	1	50	50		50	0.00	-	55	0.00	50	
Afroditekade 212	1076DZ	1	51	51		51	0.00	-	55	0.00	51	
Afroditekade 213	1076DZ	1	51	51		51	0.00	-	55	0.00	51	
Afroditekade 214	1076DZ	1	51	51		51	0.00	-	56	0.00	51	
Afroditekade 215	1076DZ	1	52	52		52	0.00	-	56	0.00	52	
Afroditekade 216	1076DZ	1	52	52		52	0.00	-	56	0.00	52	
Afroditekade 217	1076DZ	1	50	50		50	0.00	-	55	0.00	50	
Afroditekade 218	1076DZ	1	51	51		51	0.00	-	55	0.00	51	
Afroditekade 219	1076DZ	1	51	51		51	0.00	-	55	0.00	51	
Afroditekade 220	1076DZ	1	51	51		51	0.00	-	56	0.00	51	
Afroditekade 221	1076DZ	1	52	52		52	0.00	-	56	0.00	52	
Afroditekade 222	1076DZ	1	52	52		52	0.00	-	56	0.00	52	
Afroditekade 223	1076DZ	1	50	50		50	0.00	-	55	0.00	50	
Afroditekade 224	1076DZ	1	51	51		51	0.00	-	55	0.00	51	
Afroditekade 225	1076DZ	1	51	51		51	0.00	-	55	0.00	51	
Afroditekade 226	1076DZ	1	51	51		51	0.00	-	56	0.00	51	
Afroditekade 227	1076DZ	1	52	52		52	0.00	-	56	0.00	52	
Afroditekade 228	1076DZ	1	52	52		52	0.00	-	56	0.00	52	
Afroditekade 229	1076DZ	1	50	50		50	0.00	-	55	0.00	50	
Afroditekade 230	1076DZ	1	51	51		51	0.00	-	55	0.00	51	
Afroditekade 231	1076DZ	1	51	51		51	0.00	-	55	0.00	51	
Afroditekade 232	1076DZ	1	51	51		51	0.00	-	56	0.00	51	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Afroditekade 233	1076DZ	1	52	52		52	0.00	-	56	0.00	52	
Afroditekade 234	1076DZ	1	52	52		52	0.00	-	56	0.00	52	
Afroditekade 235	1076DZ	1	50	50		50	0.00	-	55	0.00	50	
Afroditekade 236	1076DZ	1	51	51		51	0.00	-	55	0.00	51	
Afroditekade 237	1076DZ	1	51	51		51	0.00	-	55	0.00	51	
Afroditekade 238	1076DZ	1	51	51		51	0.00	-	56	0.00	51	
Afroditekade 239	1076DZ	1	52	52		52	0.00	-	56	0.00	52	
Afroditekade 240	1076DZ	1	52	52		52	0.00	-	56	0.00	52	
Afroditekade 241	1076DZ	1	50	50		50	0.00	-	55	0.00	50	
Afroditekade 242	1076DZ	1	51	51		51	0.00	-	55	0.00	51	
Afroditekade 243	1076DZ	1	51	51		51	0.00	-	55	0.00	51	
Afroditekade 244	1076DZ	1	51	51		51	0.00	-	56	0.00	51	
Afroditekade 245	1076DZ	1	52	52		52	0.00	-	56	0.00	52	
Afroditekade 246	1076DZ	1	52	52		52	0.00	-	56	0.00	52	
Afroditekade 247	1076DZ	1	50	50		50	0.00	-	55	0.00	50	
Afroditekade 248	1076DZ	1	51	51		51	0.00	-	55	0.00	51	
Afroditekade 249	1076DZ	1	51	51		51	0.00	-	55	0.00	51	
Afroditekade 250	1076DZ	1	51	51		51	0.00	-	56	0.00	51	
Agamemnonstraat 1 HS	1076LN	1	38	38		50	-11.85	-	41	-0.06	38	
Agamemnonstraat 1 I	1076LN	1	39	39		50	-10.74	-	42	-0.07	39	
Agamemnonstraat 1 II	1076LN	1	45	45		50	-4.69	-	50	-0.04	45	
Agamemnonstraat 2	1076LT	1	37	37		50	-12.59	-	40	-0.02	37	
Agamemnonstraat 3 HS	1076LN	1	39	39		50	-10.92	-	42	-0.07	39	
Agamemnonstraat 3 II	1076LN	1	45	45		50	-4.57	-	50	-0.04	45	
Agamemnonstraat 4 HS	1076LT	1	38	38		50	-12.38	-	40	-0.01	38	
Agamemnonstraat 4 I	1076LT	1	39	39		50	-11.27	-	41	-0.01	39	
Agamemnonstraat 4 II	1076LT	1	40	40		50	-9.55	-	43	-0.02	40	
Agamemnonstraat 5 HS	1076LN	1	38	38		50	-12.21	-	40	-0.08	38	
Agamemnonstraat 5 I	1076LN	1	39	39		50	-11.04	-	41	-0.07	39	
Agamemnonstraat 5 II	1076LN	1	45	45		50	-4.72	-	50	-0.03	45	
Agamemnonstraat 6 HS	1076LT	1	37	37		50	-12.62	-	40	-0.02	37	
Agamemnonstraat 6 I	1076LT	1	39	39		50	-11.49	-	41	-0.01	38	
Agamemnonstraat 6 II	1076LT	1	40	40		50	-10.26	-	42	-0.02	40	
Agamemnonstraat 7 HS	1076LN	1	38	38		50	-12.09	-	40	-0.07	38	
Agamemnonstraat 7 I	1076LN	1	39	39		50	-10.91	-	42	-0.06	39	
Agamemnonstraat 7 II	1076LN	1	46	46		50	-4.22	-	50	-0.03	46	
Agamemnonstraat 8	1076LT	1	37	37		50	-13.31	-	39	-0.01	37	
Agamemnonstraat 9 HS	1076LN	1	40	40		50	-10.47	-	42	-0.06	39	
Agamemnonstraat 9 II	1076LN	1	46	46		50	-3.94	-	50	-0.03	46	
Agamemnonstraat 10 HS	1076LT	1	39	39		50	-11.15	-	41	-0.02	39	
Agamemnonstraat 10 I	1076LT	1	40	40		50	-10.17	-	42	-0.01	40	
Agamemnonstraat 10 II	1076LT	1	44	44		50	-5.58	-	47	-0.03	44	
Agamemnonstraat 11 HS	1076LN	1	39	39		50	-11.33	-	41	-0.06	39	
Agamemnonstraat 11 I	1076LN	1	40	40		50	-10.11	-	42	-0.07	40	
Agamemnonstraat 11 II	1076LN	1	41	41		50	-8.57	-	44	-0.06	41	
Agamemnonstraat 12 HS	1076LT	1	39	39		50	-11.00	-	41	-0.03	39	
Agamemnonstraat 12 I	1076LT	1	40	40		50	-10.29	-	42	-0.02	40	
Agamemnonstraat 12 II	1076LT	1	44	44		50	-5.83	-	47	-0.02	44	
Agamemnonstraat 13 HS	1076LN	1	39	39		50	-11.35	-	41	-0.08	39	
Agamemnonstraat 13 I	1076LN	1	40	40		50	-10.23	-	42	-0.07	40	
Agamemnonstraat 13 II	1076LN	1	46	46		50	-3.57	-	51	-0.02	46	
Agamemnonstraat 14 HS	1076LT	1	39	39		50	-11.24	-	41	-0.02	39	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Agamemnonstraat 14 I	1076LT	1	40	40		50	-10.47	-	42	-0.02	40	
Agamemnonstraat 14 II	1076LT	1	44	44		50	-6.47	-	46	-0.03	44	
Agamemnonstraat 15 HS	1076LN	1	38	38		50	-11.61	-	41	-0.07	38	
Agamemnonstraat 15 I	1076LN	1	40	40		50	-10.44	-	42	-0.07	39	
Agamemnonstraat 15 II	1076LN	1	46	46		50	-4.14	-	50	-0.03	46	
Agamemnonstraat 16 I	1076LT	1	44	44		50	-5.96	-	46	-0.02	44	
Agamemnonstraat 16 II	1076LT	1	45	45		50	-4.83	-	48	-0.01	45	
Agamemnonstraat 16 III	1076LT	1	49	49		50	-1.42	-	53	-0.02	49	
Agamemnonstraat 17 HS	1076LN	1	38	38		50	-11.70	-	41	-0.07	38	
Agamemnonstraat 17 I	1076LN	1	39	39		50	-10.53	-	42	-0.07	39	
Agamemnonstraat 17 II	1076LN	1	41	41		50	-8.80	-	44	-0.07	41	
Agamemnonstraat 18 I	1076LV	1	39	39		50	-10.60	-	42	-0.02	39	
Agamemnonstraat 18 II	1076LV	1	41	41		50	-8.99	-	44	-0.02	41	
Agamemnonstraat 18 III	1076LV	1	46	46		50	-3.95	-	50	-0.01	46	
Agamemnonstraat 19 2	1076LN	1	46	46		50	-4.25	-	50	-0.03	46	
Agamemnonstraat 19 HS	1076LN	1	40	40		50	-10.30	-	42	-0.07	40	
Agamemnonstraat 20 HS	1076LV	1	40	40		50	-10.37	-	42	-0.02	40	
Agamemnonstraat 20 I	1076LV	1	41	41		50	-9.27	-	43	-0.01	41	
Agamemnonstraat 20 II	1076LV	1	46	46		50	-4.39	-	48	-0.02	46	
Agamemnonstraat 21 HS	1076LP	1	39	39		50	-11.13	-	41	-0.06	39	
Agamemnonstraat 21 I	1076LP	1	40	40		50	-10.05	-	42	-0.06	40	
Agamemnonstraat 21 II	1076LP	1	46	46		50	-4.27	-	50	-0.03	46	
Agamemnonstraat 22 HS	1076LV	1	40	40		50	-10.28	-	42	-0.02	40	
Agamemnonstraat 22 I	1076LV	1	41	41		50	-9.03	-	43	-0.03	41	
Agamemnonstraat 22 II	1076LV	1	46	46		50	-4.27	-	48	-0.03	46	
Agamemnonstraat 23 HS	1076LP	1	40	40		50	-9.77	-	43	-0.06	40	
Agamemnonstraat 23 II	1076LP	1	46	46		50	-4.30	-	50	-0.03	46	
Agamemnonstraat 24 HS	1076LV	1	40	40		50	-10.29	-	42	-0.02	40	
Agamemnonstraat 24 I	1076LV	1	41	41		50	-9.40	-	43	-0.03	41	
Agamemnonstraat 24 II	1076LV	1	45	45		50	-5.24	-	47	-0.01	45	
Agamemnonstraat 25	1076LP	1	44	44		50	-6.40	-	45	-0.01	44	
Agamemnonstraat 26 HS	1076LV	1	40	40		50	-10.09	-	42	-0.02	40	
Agamemnonstraat 26 I	1076LV	1	41	41		50	-9.36	-	43	-0.02	41	
Agamemnonstraat 26 II	1076LV	1	45	45		50	-5.09	-	48	-0.01	45	
Agamemnonstraat 27	1076LP	1	40	40		50	-9.93	-	42	-0.06	40	
Agamemnonstraat 28 I	1076LV	1	42	42		50	-7.62	-	45	-0.02	42	
Agamemnonstraat 28 II	1076LV	1	47	47		50	-2.98	-	50	-0.01	47	
Agamemnonstraat 29 HS	1076LP	1	40	40		50	-10.32	-	42	-0.05	40	
Agamemnonstraat 29 I	1076LP	1	41	41		50	-9.21	-	43	-0.06	41	
Agamemnonstraat 29 II	1076LP	1	44	44		50	-6.28	-	47	-0.06	44	
Agamemnonstraat 30	1076LV	1	41	41		50	-9.02	-	44	-0.01	41	
Agamemnonstraat 31 HS	1076LP	1	40	40		50	-10.48	-	42	-0.06	39	
Agamemnonstraat 31 I	1076LP	1	40	40		50	-9.53	-	43	-0.06	40	
Agamemnonstraat 31 II	1076LP	1	43	43		50	-6.59	-	47	-0.05	43	
Agamemnonstraat 32 I	1076LW	1	39	39		50	-10.79	-	42	-0.03	39	
Agamemnonstraat 32 II	1076LW	1	42	42		50	-7.93	-	45	-0.03	42	
Agamemnonstraat 33 HS	1076LP	1	39	39		50	-10.87	-	41	-0.07	39	
Agamemnonstraat 33 I	1076LP	1	40	40		50	-9.70	-	43	-0.06	40	
Agamemnonstraat 33 II	1076LP	1	44	44		50	-6.30	-	47	-0.05	44	
Agamemnonstraat 34 1	1076LW	1	40	40		50	-9.78	-	43	-0.04	40	
Agamemnonstraat 34 2	1076LW	1	44	44		50	-6.40	-	46	-0.06	44	
Agamemnonstraat 34 HS	1076LW	1	40	40		50	-10.12	-	42	-0.04	40	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Agamemnonstraat 35 HS	1076LP	1	39	39		50	-10.95	-	41	-0.06	39	
Agamemnonstraat 35 I	1076LP	1	40	40		50	-9.69	-	43	-0.06	40	
Agamemnonstraat 35 II	1076LP	1	44	44		50	-6.33	-	47	-0.05	44	
Agamemnonstraat 36 HS	1076LW	1	40	40		50	-9.84	-	42	-0.04	40	
Agamemnonstraat 36 I	1076LW	1	40	40		50	-9.55	-	43	-0.03	40	
Agamemnonstraat 36 II	1076LW	1	44	44		50	-5.89	-	47	-0.06	44	
Agamemnonstraat 37 HS	1076LP	1	39	39		50	-10.84	-	42	-0.06	39	
Agamemnonstraat 37 I	1076LP	1	40	40		50	-9.62	-	43	-0.05	40	
Agamemnonstraat 37 II	1076LP	1	44	44		50	-6.36	-	47	-0.05	44	
Agamemnonstraat 38 HS	1076LW	1	40	40		50	-9.92	-	42	-0.04	40	
Agamemnonstraat 38 I	1076LW	1	40	40		50	-9.61	-	43	-0.04	40	
Agamemnonstraat 38 II	1076LW	1	44	44		50	-5.82	-	47	-0.09	44	
Agamemnonstraat 39 HS	1076LR	1	39	39		50	-10.51	-	42	-0.07	39	
Agamemnonstraat 39 I	1076LR	1	41	41		50	-9.21	-	43	-0.06	41	
Agamemnonstraat 39 II	1076LR	1	45	45		50	-5.31	-	48	-0.03	45	
Agamemnonstraat 40 HS	1076LW	1	40	40		50	-9.92	-	42	-0.04	40	
Agamemnonstraat 40 I	1076LW	1	40	40		50	-9.56	-	43	-0.04	40	
Agamemnonstraat 40 II	1076LW	1	44	44		50	-6.01	-	47	-0.09	44	
Agamemnonstraat 41 HS	1076LR	1	40	40		50	-9.73	-	43	-0.07	40	
Agamemnonstraat 41 I	1076LR	1	42	42		50	-8.43	-	44	-0.06	42	
Agamemnonstraat 41 II	1076LR	1	46	46		50	-4.29	-	49	-0.03	46	
Agamemnonstraat 42 HS	1076LW	1	40	40		50	-9.63	-	44	-0.06	40	
Agamemnonstraat 42 I	1076LW	1	41	41		50	-8.94	-	45	-0.06	41	
Agamemnonstraat 42 II	1076LW	1	44	44		50	-5.96	-	48	-0.06	44	
Agamemnonstraat 43 HS	1076LR	1	41	41		50	-9.11	-	43	-0.06	41	
Agamemnonstraat 43 I	1076LR	1	42	42		50	-7.86	-	44	-0.05	42	
Agamemnonstraat 43 II	1076LR	1	46	46		50	-3.57	-	49	-0.03	46	
Agamemnonstraat 44	1076LW	1	46	46		50	-4.06	-	51	-0.04	46	
Agamemnonstraat 45 HS	1076LR	1	40	40		50	-9.60	-	43	-0.07	40	
Agamemnonstraat 45 I	1076LR	1	42	42		50	-8.35	-	44	-0.07	42	
Agamemnonstraat 45 II	1076LR	1	46	46		50	-4.16	-	49	-0.03	46	
Agamemnonstraat 47 HS	1076LR	1	41	41		50	-8.73	-	44	-0.08	41	
Agamemnonstraat 47 II	1076LR	1	45	45		50	-5.45	-	48	-0.05	44	
Agamemnonstraat 49 HS	1076LR	1	40	40		50	-9.82	-	43	-0.10	40	
Agamemnonstraat 49 I	1076LR	1	41	41		50	-8.90	-	44	-0.09	41	
Agamemnonstraat 49 II	1076LR	1	44	44		50	-5.94	-	47	-0.05	44	
Agamemnonstraat 51 1	1076LR	1	41	41		50	-8.80	-	44	-0.08	41	
Agamemnonstraat 51 2	1076LR	1	44	44		50	-5.93	-	48	-0.04	44	
Agamemnonstraat 51 HS	1076LR	1	40	40		50	-9.94	-	43	-0.09	40	
Agamemnonstraat 53 HS	1076LR	1	40	40		50	-9.67	-	43	-0.08	40	
Agamemnonstraat 53 I	1076LR	1	41	41		50	-8.62	-	45	-0.08	41	
Agamemnonstraat 53 II	1076LR	1	44	44		50	-5.76	-	48	-0.05	44	
Agamemnonstraat 55 HS	1076LS	1	40	40		50	-9.53	-	43	-0.08	40	
Agamemnonstraat 55 I	1076LS	1	42	42		50	-8.35	-	46	-0.07	42	
Agamemnonstraat 55 II	1076LS	1	44	44		50	-5.56	-	48	-0.05	44	
Agamemnonstraat 57 HS	1076LS	1	41	41		50	-8.99	-	44	-0.08	41	
Agamemnonstraat 57 I	1076LS	1	42	42		50	-7.88	-	47	-0.06	42	
Agamemnonstraat 57 II	1076LS	1	45	45		50	-5.47	-	50	-0.05	44	
Agamemnonstraat 59 HS	1076LS	1	42	42		50	-8.03	-	45	-0.07	42	
Agamemnonstraat 59 I	1076LS	1	43	43		50	-6.94	-	48	-0.05	43	
Agamemnonstraat 59 II	1076LS	1	46	46		50	-4.45	-	51	-0.03	46	
Agamemnonstraat 61 HS	1076LS	1	43	43		50	-7.23	-	47	-0.06	43	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Agamemnonstraat 61 I	1076LS	1	44	44		50	-6.45	-	50	-0.05	44	
Agamemnonstraat 61 II	1076LS	1	46	46		50	-4.42	-	52	-0.03	46	
Agamemnonstraat 63 HS	1076LS	1	44	44		50	-6.43	-	48	-0.05	44	
Agamemnonstraat 65 I	1076LS	1	45	45		50	-5.48	-	50	-0.04	44	
Agamemnonstraat 65 II	1076LS	1	47	47		50	-3.13	-	52	-0.03	47	
Agamemnonstraat 67 I	1076LS	1	45	45		50	-4.58	-	51	-0.04	45	
Agamemnonstraat 67 II	1076LS	1	47	47		50	-3.47	-	52	-0.04	46	
Agamemnonstraat 67 III	1076LS	1	48	48		50	-1.84	-	55	-0.02	48	
Albert Hahnplantsoen 10	1077BM	1	40	40		50	-9.56	-	43	-0.05	40	
Albert Hahnplantsoen 12	1077BM	1	41	41		50	-8.59	-	45	-0.03	41	
Albert Hahnplantsoen 14	1077BM	1	40	40		50	-9.59	-	44	-0.02	40	
Albert Hahnplantsoen 16	1077BM	1	40	40		50	-9.63	-	44	-0.04	40	
Albert Hahnplantsoen 18	1077BM	1	40	40		50	-9.94	-	43	-0.06	40	
Albert Hahnplantsoen 20	1077BM	1	39	39		50	-11.07	-	44	-0.01	39	
Albert Hahnplantsoen 21	1077BM	1	39	39		50	-10.91	-	43	-0.04	39	
Albert Hahnplantsoen 25	1077BM	1	41	41		50	-9.08	-	44	-0.02	41	
Albert Hahnplantsoen 27	1077BM	1	42	42		50	-7.92	-	45	-0.02	42	
Alblasstraat 1 HS	1079ZG	1	39	39		50	-11.47	-	41	-0.09	38	
Alblasstraat 1 I	1079ZG	1	40	40		50	-10.22	-	42	-0.09	40	
Alblasstraat 1 II	1079ZG	1	41	41		50	-9.12	-	44	-0.08	41	
Alblasstraat 1 III	1079ZG	1	45	45		50	-5.04	-	48	-0.09	45	
Alblasstraat 2 I	1079ZL	1	39	40		50	-10.50	-	42	-0.12	39	
Alblasstraat 2 II	1079ZL	1	42	42		50	-8.00	-	46	-0.10	42	
Alblasstraat 3 HS	1079ZG	1	38	38		50	-11.51	-	41	-0.12	38	
Alblasstraat 3 I	1079ZG	1	40	40		50	-10.30	-	43	-0.10	40	
Alblasstraat 3 II	1079ZG	1	42	43		50	-7.49	-	45	-0.08	42	
Alblasstraat 4 HS	1079ZL	1	39	39		50	-11.37	-	41	-0.10	39	
Alblasstraat 4 I	1079ZL	1	40	40		50	-10.20	-	43	-0.12	40	
Alblasstraat 4 II	1079ZL	1	43	43		50	-6.86	-	48	-0.10	43	
Alblasstraat 5 HS	1079ZG	1	39	39		50	-10.96	-	42	-0.12	39	
Alblasstraat 5 I	1079ZG	1	40	40		50	-9.91	-	44	-0.11	40	
Alblasstraat 5 II	1079ZG	1	43	43		50	-7.01	-	47	-0.08	43	
Alblasstraat 6 HS	1079ZL	1	40	40		50	-10.46	-	42	-0.11	39	
Alblasstraat 6 I	1079ZL	1	41	41		50	-9.41	-	44	-0.12	40	
Alblasstraat 6 II	1079ZL	1	44	44		50	-6.14	-	49	-0.10	44	
Alblasstraat 7 HS	1079ZG	1	39	39		50	-11.01	-	42	-0.10	39	
Alblasstraat 7 I	1079ZG	1	40	40		50	-10.01	-	44	-0.11	40	
Alblasstraat 7 II	1079ZG	1	43	43		50	-7.05	-	47	-0.09	43	
Alblasstraat 8 HS	1079ZL	1	40	40		50	-10.38	-	42	-0.12	40	
Alblasstraat 8 I	1079ZL	1	41	41		50	-9.25	-	44	-0.12	41	
Alblasstraat 8 II	1079ZL	1	44	44		50	-5.96	-	49	-0.12	44	
Alblasstraat 9 HS	1079ZG	1	38	38		50	-11.93	-	41	-0.09	38	
Alblasstraat 9 I	1079ZG	1	39	39		50	-10.63	-	42	-0.09	39	
Alblasstraat 9 II	1079ZG	1	43	43		50	-7.07	-	46	-0.08	43	
Alblasstraat 10 HS	1079ZL	1	40	40		50	-10.46	-	42	-0.11	39	
Alblasstraat 10 I	1079ZL	1	41	41		50	-9.37	-	44	-0.11	41	
Alblasstraat 10 II	1079ZL	1	44	44		50	-5.97	-	48	-0.11	44	
Alblasstraat 11 HS	1079ZG	1	38	38		50	-12.01	-	47	-0.08	38	
Alblasstraat 11 I	1079ZG	1	39	39		50	-10.73	-	42	-0.09	39	
Alblasstraat 11 II	1079ZG	1	43	43		50	-7.39	-	46	-0.08	43	
Alblasstraat 12 HS	1079ZL	1	39	39		50	-10.66	-	42	-0.10	39	
Alblasstraat 12 I	1079ZL	1	40	40		50	-9.57	-	43	-0.11	40	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Alblasstraat 12 II	1079ZL	1	44	44		50	-6.01	-	48	-0.10	44	
Alblasstraat 13 HS	1079ZG	1	39	39		50	-11.45	-	42	-0.11	38	
Alblasstraat 13 I	1079ZG	1	40	40		50	-10.13	-	43	-0.10	40	
Alblasstraat 13 II	1079ZG	1	43	43		50	-7.03	-	47	-0.07	43	
Alblasstraat 14 HS	1079ZL	1	39	39		50	-10.71	-	42	-0.10	39	
Alblasstraat 14 I	1079ZL	1	40	40		50	-9.64	-	43	-0.10	40	
Alblasstraat 14 II	1079ZL	1	44	44		50	-6.14	-	48	-0.10	44	
Alblasstraat 15 HS	1079ZH	1	39	39		50	-11.41	-	42	-0.11	38	
Alblasstraat 15 I	1079ZH	1	40	40		50	-10.11	-	44	-0.11	40	
Alblasstraat 15 II	1079ZH	1	43	43		50	-7.22	-	47	-0.08	43	
Alblasstraat 16 HS	1079ZL	1	39	39		50	-10.77	-	42	-0.09	39	
Alblasstraat 16 I	1079ZL	1	40	40		50	-9.73	-	43	-0.08	40	
Alblasstraat 16 II	1079ZL	1	44	44		50	-6.22	-	48	-0.08	44	
Alblasstraat 17 HS	1079ZH	1	38	38		50	-12.14	-	40	-0.09	38	
Alblasstraat 17 I	1079ZH	1	39	39		50	-10.84	-	42	-0.09	39	
Alblasstraat 17 II	1079ZH	1	43	43		50	-7.30	-	46	-0.06	43	
Alblasstraat 18 HS	1079ZM	1	39	39		50	-11.00	-	42	-0.09	39	
Alblasstraat 18 I	1079ZM	1	40	40		50	-9.95	-	43	-0.07	40	
Alblasstraat 18 II	1079ZM	1	43	44		50	-6.50	-	47	-0.08	43	
Alblasstraat 19 HS	1079ZH	1	38	38		50	-12.07	-	46	-0.09	38	
Alblasstraat 19 I	1079ZH	1	39	39		50	-11.00	-	47	-0.08	39	
Alblasstraat 19 II	1079ZH	1	42	42		50	-7.53	-	45	-0.08	42	
Alblasstraat 20 HS	1079ZM	1	39	39		50	-10.99	-	42	-0.09	39	
Alblasstraat 20 I	1079ZM	1	40	40		50	-9.91	-	44	-0.08	40	
Alblasstraat 20 II	1079ZM	1	43	44		50	-6.50	-	48	-0.07	43	
Alblasstraat 21 HS	1079ZH	1	39	39		50	-11.37	-	42	-0.14	38	
Alblasstraat 21 I	1079ZH	1	40	40		50	-10.22	-	44	-0.12	40	
Alblasstraat 21 II	1079ZH	1	42	43		50	-7.47	-	47	-0.09	42	
Alblasstraat 22 HS	1079ZM	1	39	39		50	-11.09	-	42	-0.09	39	
Alblasstraat 22 I	1079ZM	1	40	40		50	-10.19	-	44	-0.09	40	
Alblasstraat 22 II	1079ZM	1	43	43		50	-6.66	-	48	-0.07	43	
Alblasstraat 23 HS	1079ZH	1	38	38		50	-11.53	-	42	-0.12	38	
Alblasstraat 23 I	1079ZH	1	40	40		50	-10.41	-	43	-0.12	39	
Alblasstraat 23 II	1079ZH	1	42	42		50	-7.51	-	47	-0.10	42	
Alblasstraat 24 HS	1079ZM	1	39	39		50	-11.40	-	42	-0.08	39	
Alblasstraat 24 I	1079ZM	1	40	40		50	-10.36	-	43	-0.07	40	
Alblasstraat 24 II	1079ZM	1	43	43		50	-6.90	-	48	-0.07	43	
Alblasstraat 25 HS	1079ZH	1	38	38		50	-12.21	-	40	-0.09	38	
Alblasstraat 25 I	1079ZH	1	40	40		50	-10.43	-	42	-0.11	39	
Alblasstraat 25 II	1079ZH	1	43	43		50	-7.12	-	47	-0.09	43	
Alblasstraat 26 HS	1079ZM	1	39	39		50	-11.32	-	42	-0.08	39	
Alblasstraat 26 I	1079ZM	1	40	40		50	-10.39	-	43	-0.08	40	
Alblasstraat 26 II	1079ZM	1	43	43		50	-6.84	-	48	-0.08	43	
Alblasstraat 27 HS	1079ZH	1	38	38		50	-11.57	-	41	-0.13	38	
Alblasstraat 27 I	1079ZH	1	39	39		50	-10.51	-	42	-0.13	39	
Alblasstraat 27 II	1079ZH	1	43	43		50	-7.45	-	46	-0.09	42	
Alblasstraat 28 HS	1079ZM	1	38	39		50	-11.42	-	41	-0.08	38	
Alblasstraat 28 I	1079ZM	1	40	40		50	-10.38	-	43	-0.08	40	
Alblasstraat 28 II	1079ZM	1	43	43		50	-7.02	-	47	-0.07	43	
Alblasstraat 29 HS	1079ZH	1	40	40		50	-10.15	-	43	-0.16	40	
Alblasstraat 29 I	1079ZH	1	41	41		50	-8.91	-	44	-0.15	41	
Alblasstraat 29 II	1079ZH	1	43	43		50	-6.68	-	49	-0.10	43	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Alblasstraat 30 HS	1079ZM	1	39	39		50	-11.40	-	41	-0.08	39	
Alblasstraat 30 I	1079ZM	1	39	39		50	-10.62	-	43	-0.09	39	
Alblasstraat 30 II	1079ZM	1	43	43		50	-7.08	-	47	-0.08	43	
Alblasstraat 31 HS	1079ZJ	1	39	40		50	-10.44	-	42	-0.15	39	
Alblasstraat 31 I	1079ZJ	1	41	41		50	-9.31	-	44	-0.16	41	
Alblasstraat 31 II	1079ZJ	1	43	43		50	-6.70	-	48	-0.12	43	
Alblasstraat 32 HS	1079ZM	1	38	39		50	-11.43	-	41	-0.09	38	
Alblasstraat 32 I	1079ZM	1	40	40		50	-10.40	-	43	-0.07	40	
Alblasstraat 32 II	1079ZM	1	43	43		50	-6.96	-	47	-0.09	43	
Alblasstraat 33 HS	1079ZJ	1	39	39		50	-11.27	-	41	-0.12	39	
Alblasstraat 33 I	1079ZJ	1	40	40		50	-10.11	-	43	-0.11	40	
Alblasstraat 33 II	1079ZJ	1	43	43		50	-7.08	-	47	-0.10	43	
Alblasstraat 34 HS	1079ZN	1	38	38		50	-11.52	-	41	-0.08	38	
Alblasstraat 34 I	1079ZN	1	40	40		50	-10.40	-	43	-0.09	40	
Alblasstraat 34 II	1079ZN	1	43	43		50	-6.80	-	47	-0.09	43	
Alblasstraat 35 HS	1079ZJ	1	39	39		50	-11.11	-	42	-0.13	39	
Alblasstraat 35 I	1079ZJ	1	40	40		50	-10.29	-	42	-0.12	40	
Alblasstraat 35 II	1079ZJ	1	43	43		50	-7.27	-	46	-0.10	43	
Alblasstraat 36 HS	1079ZN	1	39	39		50	-11.38	-	41	-0.09	39	
Alblasstraat 36 I	1079ZN	1	40	40		50	-10.18	-	43	-0.09	40	
Alblasstraat 36 II	1079ZN	1	43	43		50	-6.64	-	47	-0.10	43	
Alblasstraat 37 HS	1079ZJ	1	40	40		50	-10.39	-	42	-0.15	39	
Alblasstraat 37 I	1079ZJ	1	41	41		50	-9.39	-	44	-0.15	40	
Alblasstraat 37 II	1079ZJ	1	43	43		50	-6.77	-	48	-0.13	43	
Alblasstraat 39 HS	1079ZJ	1	39	40		50	-10.50	-	42	-0.15	39	
Alblasstraat 39 I	1079ZJ	1	40	40		50	-9.57	-	44	-0.14	40	
Alblasstraat 39 II	1079ZJ	1	43	43		50	-6.81	-	48	-0.12	43	
Alblasstraat 40 HS	1079ZN	1	38	38		50	-11.94	-	43	-0.06	38	
Alblasstraat 40 I	1079ZN	1	39	39		50	-10.71	-	43	-0.07	39	
Alblasstraat 40 II	1079ZN	1	43	43		50	-6.93	-	47	-0.07	43	
Alblasstraat 41 HS	1079ZJ	1	39	39		50	-11.33	-	41	-0.16	39	
Alblasstraat 41 I	1079ZJ	1	39	40		50	-10.49	-	42	-0.12	39	
Alblasstraat 41 II	1079ZJ	1	43	43		50	-7.20	-	47	-0.11	43	
Alblasstraat 42 HS	1079ZN	1	40	40		50	-10.19	-	45	-0.09	40	
Alblasstraat 42 I	1079ZN	1	40	40		50	-10.24	-	43	-0.10	40	
Alblasstraat 42 II	1079ZN	1	43	43		50	-6.93	-	48	-0.11	43	
Alblasstraat 43 HS	1079ZJ	1	38	38		50	-12.04	-	40	-0.10	38	
Alblasstraat 43 I	1079ZJ	1	39	39		50	-10.82	-	42	-0.10	39	
Alblasstraat 43 II	1079ZJ	1	42	42		50	-7.53	-	46	-0.09	42	
Alblasstraat 44 HS	1079ZN	1	38	39		50	-11.47	-	43	-0.15	38	
Alblasstraat 44 I	1079ZN	1	40	40		50	-10.15	-	43	-0.09	40	
Alblasstraat 44 II	1079ZN	1	43	43		50	-7.21	-	48	-0.11	43	
Alblasstraat 45 HS	1079ZJ	1	40	40		50	-10.40	-	43	-0.20	39	
Alblasstraat 45 I	1079ZJ	1	40	40		50	-10.04	-	44	-0.17	40	
Alblasstraat 45 II	1079ZJ	1	43	43		50	-7.12	-	48	-0.14	43	
Alblasstraat 46 HS	1079ZN	1	39	39		50	-11.37	-	41	-0.10	39	
Alblasstraat 46 I	1079ZN	1	40	40		50	-10.18	-	43	-0.10	40	
Alblasstraat 46 II	1079ZN	1	43	43		50	-7.22	-	48	-0.10	43	
Alblasstraat 47 HS	1079ZK	1	39	39		50	-11.01	-	42	-0.17	39	
Alblasstraat 47 I	1079ZK	1	40	40		50	-10.03	-	44	-0.17	40	
Alblasstraat 47 II	1079ZK	1	43	43		50	-7.18	-	48	-0.15	43	
Alblasstraat 48 HS	1079ZN	1	39	39		50	-11.36	-	43	-0.14	38	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Alblasstraat 48 I	1079ZN	1	40	40		50	-10.17	-	44	-0.12	40	
Alblasstraat 48 II	1079ZN	1	43	43		50	-7.33	-	48	-0.08	43	
Alblasstraat 49 HS	1079ZK	1	38	38		50	-12.08	-	40	-0.15	38	
Alblasstraat 49 I	1079ZK	1	39	39		50	-10.85	-	42	-0.13	39	
Alblasstraat 49 II	1079ZK	1	42	42		50	-7.69	-	46	-0.13	42	
Alblasstraat 50 HS	1079ZN	1	39	39		50	-11.31	-	43	-0.15	39	
Alblasstraat 50 I	1079ZN	1	40	40		50	-10.16	-	42	-0.10	40	
Alblasstraat 50 II	1079ZN	1	43	43		50	-7.14	-	48	-0.12	43	
Alblasstraat 51 HS	1079ZK	1	37	37		50	-12.51	-	40	-0.11	37	
Alblasstraat 51 I	1079ZK	1	39	39		50	-11.07	-	42	-0.10	39	
Alblasstraat 51 II	1079ZK	1	42	42		50	-7.90	-	46	-0.11	42	
Alblasstraat 52 HS	1079ZP	1	39	39		50	-11.30	-	41	-0.10	39	
Alblasstraat 52 I	1079ZP	1	40	40		50	-9.84	-	43	-0.09	40	
Alblasstraat 52 II	1079ZP	1	43	43		50	-6.92	-	48	-0.08	43	
Alblasstraat 53 HS	1079ZK	1	38	38		50	-11.89	-	41	-0.13	38	
Alblasstraat 53 I	1079ZK	1	40	40		50	-10.31	-	44	-0.16	40	
Alblasstraat 53 II	1079ZK	1	42	42		50	-7.82	-	47	-0.12	42	
Alblasstraat 54 HS	1079ZP	1	39	39		50	-11.46	-	41	-0.09	38	
Alblasstraat 54 I	1079ZP	1	40	40		50	-9.92	-	43	-0.18	40	
Alblasstraat 54 II	1079ZP	1	42	42		50	-7.59	-	46	-0.09	42	
Alblasstraat 55 HS	1079ZK	1	38	38		50	-11.86	-	43	-0.04	38	
Alblasstraat 55 I	1079ZK	1	39	39		50	-11.34	-	41	-0.10	39	
Alblasstraat 55 II	1079ZK	1	43	43		50	-7.17	-	48	-0.12	43	
Alblasstraat 56 HS	1079ZP	1	39	39		50	-11.34	-	41	-0.08	39	
Alblasstraat 56 I	1079ZP	1	40	40		50	-9.98	-	43	-0.09	40	
Alblasstraat 56 II	1079ZP	1	43	43		50	-7.31	-	47	-0.07	43	
Alblasstraat 57 HS	1079ZK	1	41	41		50	-8.89	-	44	-0.07	41	
Alblasstraat 57 I	1079ZK	1	42	42		50	-8.14	-	48	-0.09	42	
Alblasstraat 57 II	1079ZK	1	44	44		50	-5.82	-	51	-0.09	44	
Alblasstraat 58 HS	1079ZP	1	39	39		50	-11.34	-	41	-0.08	39	
Alblasstraat 58 I	1079ZP	1	40	41		50	-9.42	-	45	-0.16	40	
Alblasstraat 58 II	1079ZP	1	43	43		50	-7.14	-	48	-0.16	43	
Alblasstraat 60 HS	1079ZP	1	39	39		50	-11.10	-	41	-0.08	39	
Alblasstraat 60 I	1079ZP	1	41	41		50	-8.54	-	44	-0.20	41	
Alblasstraat 60 II	1079ZP	1	42	43		50	-7.41	-	47	-0.16	42	
Alblasstraat 62 HS	1079ZP	1	40	40		50	-10.06	-	42	-0.07	40	
Alblasstraat 62 I	1079ZP	1	40	40		50	-9.83	-	43	-0.14	40	
Alblasstraat 62 II	1079ZP	1	43	43		50	-6.69	-	47	-0.10	43	
Alblasstraat 64 HS	1079ZP	1	40	40		50	-9.98	-	42	-0.07	40	
Alblasstraat 64 I	1079ZP	1	41	41		50	-8.99	-	44	-0.07	41	
Alblasstraat 64 II	1079ZP	1	45	45		50	-5.07	-	49	-0.11	45	
Alblasstraat 66 HS	1079ZP	1	42	42		50	-7.73	-	45	-0.07	42	
Alblasstraat 66 I	1079ZP	1	44	44		50	-6.44	-	46	-0.07	43	
Alblasstraat 66 II	1079ZP	1	47	47		50	-3.25	-	50	-0.10	47	
Albrecht Durerstraat 1 BEL	1077LS	1	37	37		50	-12.78	-	40	-0.02	37	
Albrecht Durerstraat 1 I	1077LS	1	40	40		50	-10.47	-	42	-0.01	40	
Albrecht Durerstraat 1 II	1077LS	1	42	42		50	-7.92	-	46	0.00	42	
Albrecht Durerstraat 2 HS	1077LZ	1	36	36		50	-14.00	-	38	-0.05	36	
Albrecht Durerstraat 2 I	1077LZ	1	40	40		50	-9.93	-	43	-0.05	40	
Albrecht Durerstraat 3	1077LS	1	42	42		50	-7.54	-	46	-0.01	42	
Albrecht Durerstraat 4	1077LZ	1	40	40		50	-9.89	-	44	-0.02	40	
Albrecht Durerstraat 5 BEL	1077LS	1	37	37		50	-12.56	-	40	-0.04	37	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Albrecht Durerstraat 5 I	1077LS	1	40	40		50	-10.03	-	43	-0.02	40	
Albrecht Durerstraat 5 II	1077LS	1	42	42		50	-7.60	-	46	0.00	42	
Albrecht Durerstraat 6	1077LZ	1	40	40		50	-9.82	-	44	-0.02	40	
Albrecht Durerstraat 7	1077LS	1	42	42		50	-7.75	-	47	-0.04	42	
Albrecht Durerstraat 8	1077LZ	1	40	40		50	-9.71	-	44	-0.02	40	
Albrecht Durerstraat 9 BEL	1077LS	1	38	38		50	-12.44	-	40	-0.02	38	
Albrecht Durerstraat 9 I	1077LS	1	40	40		50	-10.17	-	43	-0.03	40	
Albrecht Durerstraat 9 II	1077LS	1	42	42		50	-7.51	-	47	-0.05	42	
Albrecht Durerstraat 10	1077LZ	1	40	40		50	-10.38	-	43	-0.02	40	
Albrecht Durerstraat 11	1077LS	1	43	43		50	-7.15	-	48	-0.04	43	
Albrecht Durerstraat 12	1077LZ	1	39	39		50	-11.18	-	42	-0.03	39	
Albrecht Durerstraat 13 BEL	1077LS	1	37	37		50	-12.74	-	40	-0.03	37	
Albrecht Durerstraat 13 I	1077LS	1	39	39		50	-10.65	-	43	-0.02	39	
Albrecht Durerstraat 13 II	1077LS	1	42	42		50	-8.34	-	46	-0.02	42	
Albrecht Durerstraat 13 III	1077LS	1	43	43		50	-7.22	-	48	-0.01	43	
Albrecht Durerstraat 14	1077LZ	1	38	38		50	-12.28	-	41	-0.02	38	
Albrecht Durerstraat 15	1077LS	1	42	42		50	-8.37	-	47	-0.01	42	
Albrecht Durerstraat 16 HS	1077LZ	1	34	34		50	-15.54	-	37	-0.03	34	
Albrecht Durerstraat 16 I	1077LZ	1	38	38		50	-12.21	-	41	-0.03	38	
Albrecht Durerstraat 17 HS	1077LT	1	37	37		50	-12.61	-	41	-0.04	37	
Albrecht Durerstraat 17 I	1077LT	1	40	40		50	-9.53	-	46	-0.03	40	
Albrecht Durerstraat 18	1077LZ	1	39	39		50	-11.43	-	42	-0.03	39	
Albrecht Durerstraat 20 HS	1077MA	1	36	36		50	-14.06	-	38	-0.05	36	
Albrecht Durerstraat 20 I	1077MA	1	37	37		50	-12.57	-	40	-0.05	37	
Albrecht Durerstraat 20 II	1077MA	1	39	39		50	-10.92	-	42	-0.06	39	
Albrecht Durerstraat 20 III	1077MA	1	44	44		50	-5.62	-	49	-0.07	44	
Albrecht Durerstraat 23 HS	1077LT	1	37	37		50	-13.19	-	39	-0.04	37	
Albrecht Durerstraat 23 I	1077LT	1	39	39		50	-10.81	-	42	-0.03	39	
Albrecht Durerstraat 23 II	1077LT	1	41	41		50	-8.61	-	45	-0.03	41	
Albrecht Durerstraat 23 III	1077LT	1	45	45		50	-4.77	-	50	-0.01	45	
Albrecht Durerstraat 25 HS	1077LT	1	41	41		50	-8.92	-	44	-0.03	41	
Albrecht Durerstraat 25 I	1077LT	1	42	42		50	-7.66	-	46	-0.03	42	
Albrecht Durerstraat 25 II	1077LT	1	45	45		50	-4.81	-	49	-0.02	45	
Albrecht Durerstraat 27 HS	1077LV	1	41	41		50	-8.62	-	44	-0.03	41	
Albrecht Durerstraat 27 I	1077LV	1	42	42		50	-7.68	-	46	-0.03	42	
Albrecht Durerstraat 27 II	1077LV	1	45	45		50	-4.69	-	49	-0.04	45	
Albrecht Durerstraat 28	1077MA	1	39	39		50	-11.37	-	41	-0.03	39	
Albrecht Durerstraat 29 HS	1077LV	1	41	41		50	-8.98	-	44	-0.03	41	
Albrecht Durerstraat 29 I	1077LV	1	42	42		50	-7.94	-	45	-0.02	42	
Albrecht Durerstraat 29 II	1077LV	1	45	45		50	-5.24	-	49	-0.02	45	
Albrecht Durerstraat 30	1077MA	1	41	41		50	-8.79	-	44	-0.02	41	
Albrecht Durerstraat 31 HS	1077LV	1	41	41		50	-9.30	-	44	-0.05	41	
Albrecht Durerstraat 31 I	1077LV	1	42	42		50	-8.36	-	45	-0.03	42	
Albrecht Durerstraat 31 II	1077LV	1	44	44		50	-5.76	-	48	-0.06	44	
Albrecht Durerstraat 33 HS	1077LW	1	41	41		50	-9.47	-	43	-0.02	41	
Albrecht Durerstraat 33 I	1077LW	1	42	42		50	-8.18	-	45	0.00	42	
Albrecht Durerstraat 33 II	1077LW	1	45	45		50	-5.46	-	48	0.00	45	
Albrecht Durerstraat 34	1077MA	1	40	40		50	-9.98	-	43	-0.03	40	
Albrecht Durerstraat 35 HS	1077LW	1	37	37		50	-12.99	-	39	-0.06	37	
Albrecht Durerstraat 35 I	1077LW	1	41	41		50	-9.42	-	44	-0.06	41	
Albrecht Durerstraat 35 II	1077LW	1	45	45		50	-4.73	-	49	-0.01	45	
Albrecht Durerstraat 36	1077MA	1	41	41		50	-8.83	-	44	-0.05	41	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Albrecht Durerstraat 37 HS	1077LX	1	36	36		50	-13.78	-	38	-0.04	36	
Albrecht Durerstraat 37 I	1077LX	1	38	38		50	-11.82	-	41	-0.04	38	
Albrecht Durerstraat 37 II	1077LX	1	40	40		50	-9.62	-	43	-0.04	40	
Albrecht Durerstraat 37 III	1077LX	1	46	46		50	-4.41	-	50	-0.02	46	
Albrecht Durerstraat 39 HS	1077LX	1	38	38		50	-11.87	-	40	-0.04	38	
Albrecht Durerstraat 39 I	1077LX	1	40	40		50	-9.64	-	43	-0.05	40	
Albrecht Durerstraat 39 II	1077LX	1	43	43		50	-7.35	-	46	-0.05	43	
Albrecht Durerstraat 39 III	1077LX	1	47	47		50	-3.41	-	51	-0.07	47	
Albrecht Durerstraat 40 HS	1077MB	1	36	36		50	-13.75	-	38	-0.04	36	
Albrecht Durerstraat 40 II	1077MB	1	40	40		50	-9.73	-	43	-0.04	40	
Albrecht Durerstraat 41 HS	1077LX	1	40	40		50	-9.82	-	43	-0.04	40	
Albrecht Durerstraat 41 I	1077LX	1	46	46		50	-3.82	-	50	-0.05	46	
Albrecht Durerstraat 42	1077MB	1	40	40		50	-10.00	-	43	-0.04	40	
Albrecht Durerstraat 43 HS	1077LX	1	39	39		50	-10.61	-	42	-0.03	39	
Albrecht Durerstraat 43 I	1077LX	1	45	45		50	-4.70	-	50	-0.06	45	
Albrecht Durerstraat 44 BEL	1077MB	1	34	34		50	-15.83	-	36	-0.06	34	
Albrecht Durerstraat 44 I	1077MB	1	36	36		50	-13.51	-	39	-0.06	36	
Albrecht Durerstraat 44 II	1077MB	1	40	40		50	-9.96	-	43	-0.05	40	
Albrecht Durerstraat 46 I	1077MB	1	35	35		50	-14.82	-	37	-0.05	35	
Albrecht Durerstraat 46 II	1077MB	1	37	37		50	-13.33	-	39	-0.04	37	
Albrecht Durerstraat 46 III	1077MB	1	41	41		50	-8.88	-	44	-0.06	41	
Albrecht Durerstraat 48	1077MB	1	41	41		50	-9.05	-	44	-0.04	41	
Aldendriel 2 I	1083BL	1	40	40		50	-10.03	-	42	-0.04	40	
Aldendriel 2 II	1083BL	1	41	41		50	-8.61	-	44	-0.05	41	
Aldendriel 2 III	1083BL	1	44	44		50	-5.91	-	47	-0.07	44	
Aldendriel 3 I	1083BL	1	40	40		50	-10.03	-	42	-0.04	40	
Aldendriel 3 II	1083BL	1	41	41		50	-8.61	-	44	-0.05	41	
Aldendriel 3 III	1083BL	1	44	44		50	-5.91	-	47	-0.07	44	
Aldendriel 6 I	1083BL	1	40	40		50	-10.14	-	42	-0.05	40	
Aldendriel 6 II	1083BL	1	41	42		50	-8.50	-	44	-0.07	41	
Aldendriel 6 III	1083BL	1	44	44		50	-6.17	-	47	-0.09	44	
Aldendriel 7 I	1083BL	1	40	40		50	-10.14	-	42	-0.05	40	
Aldendriel 7 II	1083BL	1	41	42		50	-8.50	-	44	-0.07	41	
Aldendriel 7 III	1083BL	1	44	44		50	-6.17	-	47	-0.09	44	
Aldendriel 10 I	1083BL	1	39	40		50	-10.50	-	42	-0.07	39	
Aldendriel 10 II	1083BL	1	42	42		50	-8.14	-	44	-0.12	42	
Aldendriel 10 III	1083BL	1	44	44		50	-6.15	-	47	-0.11	44	
Aldendriel 11 I	1083BL	1	39	40		50	-10.50	-	42	-0.07	39	
Aldendriel 11 II	1083BL	1	42	42		50	-8.14	-	44	-0.12	42	
Aldendriel 11 III	1083BL	1	44	44		50	-6.15	-	47	-0.11	44	
Aldendriel 14 I	1083BL	1	39	39		50	-11.22	-	41	-0.07	39	
Aldendriel 14 II	1083BL	1	41	41		50	-8.97	-	44	-0.08	41	
Aldendriel 14 III	1083BL	1	44	44		50	-6.22	-	47	-0.11	44	
Aldendriel 15 I	1083BL	1	39	39		50	-11.22	-	41	-0.07	39	
Aldendriel 15 II	1083BL	1	41	41		50	-8.97	-	44	-0.08	41	
Aldendriel 15 III	1083BL	1	44	44		50	-6.22	-	47	-0.11	44	
Aldendriel 16 I	1083BM	1	39	39		50	-10.73	-	42	-0.07	39	
Aldendriel 16 II	1083BM	1	41	41		50	-8.72	-	44	-0.04	41	
Aldendriel 16 III	1083BM	1	44	44		50	-6.38	-	47	-0.02	44	
Aldendriel 17 I	1083BM	1	39	39		50	-10.73	-	42	-0.07	39	
Aldendriel 17 II	1083BM	1	41	41		50	-8.72	-	44	-0.04	41	
Aldendriel 17 III	1083BM	1	44	44		50	-6.38	-	47	-0.02	44	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Aldendriel 20 I	1083BM	1	39	39		50	-11.21	-	41	-0.07	39	
Aldendriel 20 II	1083BM	1	41	41		50	-9.41	-	43	-0.06	41	
Aldendriel 20 III	1083BM	1	43	43		50	-6.59	-	47	-0.04	43	
Aldendriel 21 I	1083BM	1	39	39		50	-11.21	-	41	-0.07	39	
Aldendriel 21 II	1083BM	1	41	41		50	-9.41	-	43	-0.06	41	
Aldendriel 21 III	1083BM	1	43	43		50	-6.59	-	47	-0.04	43	
Aldendriel 24 I	1083BM	1	38	38		50	-11.66	-	41	-0.06	38	
Aldendriel 24 II	1083BM	1	40	40		50	-10.04	-	43	-0.05	40	
Aldendriel 24 III	1083BM	1	43	43		50	-7.02	-	46	-0.03	43	
Aldendriel 25 I	1083BM	1	38	38		50	-11.66	-	41	-0.06	38	
Aldendriel 25 II	1083BM	1	40	40		50	-10.04	-	43	-0.05	40	
Aldendriel 25 III	1083BM	1	43	43		50	-7.02	-	46	-0.03	43	
Aldendriel 28 I	1083BM	1	39	39		50	-11.38	-	41	-0.04	39	
Aldendriel 28 II	1083BM	1	41	41		50	-9.47	-	43	-0.04	40	
Aldendriel 28 III	1083BM	1	44	44		50	-5.88	-	47	-0.02	44	
Aldendriel 29 I	1083BM	1	39	39		50	-11.38	-	41	-0.04	39	
Aldendriel 29 II	1083BM	1	41	41		50	-9.47	-	43	-0.04	40	
Aldendriel 29 III	1083BM	1	44	44		50	-5.88	-	47	-0.02	44	
Almstraat 2 B	1079XD	1	47	47		50	-3.21	-	51	-0.09	47	
Almstraat 4	1079XD	1	47	47		50	-3.43	-	51	-0.10	46	
Almstraat 6	1079XD	1	45	45		50	-4.52	-	50	-0.12	45	
Almstraat 8	1079XD	1	45	45		50	-4.91	-	50	-0.14	45	
Almstraat 10	1079XD	1	44	44		50	-5.67	-	50	-0.13	44	
Almstraat 12	1079XD	1	47	47		50	-2.95	-	51	-0.09	47	
Almstraat 14	1079XD	1	46	47		50	-3.49	-	51	-0.09	46	
Almstraat 16	1079XD	1	46	46		50	-4.25	-	50	-0.12	46	
Almstraat 18	1079XD	1	45	45		50	-4.61	-	50	-0.14	45	
Almstraat 20	1079XD	1	45	45		50	-5.26	-	50	-0.11	45	
Almstraat 22	1079XD	1	47	47		50	-2.80	-	51	-0.08	47	
Almstraat 24	1079XD	1	47	47		50	-3.10	-	51	-0.08	47	
Almstraat 26	1079XD	1	46	46		50	-3.90	-	50	-0.11	46	
Almstraat 28	1079XD	1	46	46		50	-4.13	-	50	-0.12	46	
Almstraat 30	1079XD	1	46	46		50	-4.18	-	51	-0.09	46	
Almstraat 32	1079XD	1	49	49		50	-1.17	-	53	-0.05	49	
Almstraat 34	1079XD	1	48	48		50	-1.62	-	52	-0.06	48	
Almstraat 36	1079XD	1	48	48		50	-2.25	-	52	-0.08	48	
Almstraat 38	1079XD	1	47	47		50	-2.87	-	51	-0.09	47	
Almstraat 40	1079XD	1	47	47		50	-2.99	-	51	-0.07	47	
Almstraat 42	1079XD	1	50	50		50	-0.13	-	54	-0.05	50	
Almstraat 44	1079XD	1	50	50		50	-0.39	-	53	-0.05	50	
Almstraat 46	1079XD	1	49	49		50	-0.52	-	53	-0.05	49	
Almstraat 48	1079XD	1	49	49		50	-0.66	-	53	-0.05	49	
Almstraat 50	1079XD	1	49	49		50	-1.05	-	53	-0.04	49	
Almstraat 52	1079XD	1	50	50		50	-0.08	-	54	-0.05	50	
Almstraat 54	1079XD	1	50	50		50	-0.37	-	53	-0.05	50	
Almstraat 56	1079XD	1	49	49		50	-0.64	-	53	-0.06	49	
Almstraat 58	1079XD	1	49	49		50	-0.73	-	53	-0.05	49	
Almstraat 60	1079XD	1	49	49		50	-0.80	-	53	-0.05	49	
Almstraat 62	1079XD	1	50	50		50	-0.13	-	54	-0.04	50	
Almstraat 64	1079XD	1	49	49		50	-0.52	-	53	-0.05	49	
Almstraat 66	1079XD	1	49	49		50	-0.77	-	53	-0.06	49	
Almstraat 68	1079XD	1	49	49		50	-1.04	-	53	-0.07	49	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Almstraat 70	1079XD	1	49	49		50	-0.69	-	53	-0.06	49	
Almstraat 72	1079XD	1	50	50		50	0.05	-	54	-0.04	50	
Almstraat 74	1079XD	1	49	49		50	-1.13	-	53	-0.06	49	
Almstraat 76	1079XD	1	49	49		50	-0.67	-	53	-0.06	49	
AM kavel 11 1	9082AD	18	39	39		50	-10.89	-	42	-0.13	39	
AM kavel 11 2	9082AD	18	40	40		50	-10.20	-	42	-0.11	40	
AM kavel 11 3	9082AD	18	40	40		50	-9.69	-	43	-0.09	40	
AM kavel 11 4	9082AD	18	41	41		50	-9.09	-	43	-0.08	41	
AM kavel 11 5	9082AD	18	41	41		50	-8.58	-	44	-0.07	41	
AM kavel 11 6	9082AD	18	42	42		50	-8.18	-	44	-0.06	42	
AM kavel 11 7	9082AD	18	35	35		50	-14.60	-	38	-0.23	35	
AM kavel 11 8	9082AD	18	35	35		50	-14.61	-	38	-0.22	35	
AM kavel 11 9	9082AD	18	36	36		50	-14.26	-	38	-0.20	36	
AM kavel 11 10	9082AD	18	36	36		50	-13.94	-	38	-0.18	36	
AM kavel 11 11	9082AD	18	37	37		50	-13.31	-	39	-0.19	36	
AM kavel 11 12	9082AD	18	38	38		50	-12.02	-	41	-0.16	38	
AM kavel 11 13	9082AD	18	36	36		50	-13.85	-	39	-0.22	36	
AM kavel 11 14	9082AD	18	37	37		50	-13.36	-	39	-0.18	36	
AM kavel 11 15	9082AD	18	37	37		50	-12.76	-	40	-0.17	37	
AM kavel 11 16	9082AD	18	38	38		50	-12.22	-	40	-0.13	38	
AM kavel 11 17	9082AD	18	39	39		50	-11.13	-	41	-0.12	39	
AM kavel 11 18	9082AD	18	40	40		50	-10.36	-	42	-0.11	40	
AM kavel 11 19	9082AD	18	42	42		50	-8.00	-	45	-0.07	42	
AM kavel 11 20	9082AD	18	43	43		50	-7.40	-	45	-0.06	43	
AM kavel 11 21	9082AD	18	44	44		50	-5.61	-	48	-0.05	44	
AM kavel 11 22	9082AD	18	46	46		50	-4.06	-	51	-0.03	46	
AM kavel 11 23	9082AD	18	47	47		50	-3.38	-	53	-0.03	47	
AM kavel 11 24	9082AD	18	47	47		50	-3.06	-	53	-0.03	47	
AM kavel 11 25	9082AD	18	40	40		50	-10.40	-	43	-0.12	39	
AM kavel 11 26	9082AD	18	42	42		50	-7.99	-	47	-0.08	42	
AM kavel 11 27	9082AD	18	43	43		50	-6.79	-	49	-0.08	43	
AM kavel 11 28	9082AD	18	45	45		50	-5.06	-	51	-0.07	45	
AM kavel 11 29	9082AD	18	46	46		50	-4.21	-	53	-0.12	46	
AM kavel 11 30	9082AD	18	46	46		50	-3.71	-	54	-0.11	46	
AM kavel 11 31	9082AD	18	41	41		50	-9.42	-	43	-0.10	40	
AM kavel 11 32	9082AD	18	42	42		50	-8.34	-	45	-0.07	42	
AM kavel 11 33	9082AD	18	44	44		50	-6.44	-	47	-0.04	44	
AM kavel 11 34	9082AD	18	43	43		50	-6.65	-	47	-0.04	43	
AM kavel 11 35	9082AD	18	44	44		50	-6.19	-	47	-0.04	44	
AM kavel 11 36	9082AD	18	44	44		50	-5.67	-	47	-0.03	44	
AM kavel 11 37	9082AD	18	39	39		50	-10.89	-	42	-0.13	39	
AM kavel 11 38	9082AD	18	40	40		50	-10.20	-	42	-0.11	40	
AM kavel 11 39	9082AD	18	40	40		50	-9.69	-	43	-0.09	40	
AM kavel 11 40	9082AD	18	41	41		50	-9.09	-	43	-0.08	41	
AM kavel 11 41	9082AD	18	41	41		50	-8.58	-	44	-0.07	41	
AM kavel 11 42	9082AD	18	42	42		50	-8.18	-	44	-0.06	42	
AM kavel 11 43	9082AD	18	35	35		50	-14.60	-	38	-0.23	35	
AM kavel 11 44	9082AD	18	35	35		50	-14.61	-	38	-0.22	35	
AM kavel 11 45	9082AD	18	36	36		50	-14.26	-	38	-0.20	36	
AM kavel 11 46	9082AD	18	36	36		50	-13.94	-	38	-0.18	36	
AM kavel 11 47	9082AD	18	37	37		50	-13.31	-	39	-0.19	36	
AM kavel 11 48	9082AD	18	38	38		50	-12.02	-	41	-0.16	38	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
AM kavel 11 49	9082AD	18	36	36		50	-13.85	-	39	-0.22	36	
AM kavel 11 50	9082AD	18	37	37		50	-13.36	-	39	-0.18	36	
AM kavel 11 51	9082AD	18	37	37		50	-12.76	-	40	-0.17	37	
AM kavel 11 52	9082AD	18	38	38		50	-12.22	-	40	-0.13	38	
AM kavel 11 53	9082AD	18	39	39		50	-11.13	-	41	-0.12	39	
AM kavel 11 54	9082AD	18	40	40		50	-10.36	-	42	-0.11	40	
AM kavel 11 55	9082AD	18	42	42		50	-8.00	-	45	-0.07	42	
AM kavel 11 56	9082AD	18	43	43		50	-7.40	-	45	-0.06	43	
AM kavel 11 57	9082AD	18	44	44		50	-5.61	-	48	-0.05	44	
AM kavel 11 58	9082AD	18	46	46		50	-4.06	-	51	-0.03	46	
AM kavel 11 59	9082AD	18	47	47		50	-3.38	-	53	-0.03	47	
AM kavel 11 60	9082AD	18	47	47		50	-3.06	-	53	-0.03	47	
AM kavel 11 61	9082AD	18	40	40		50	-10.40	-	43	-0.12	39	
AM kavel 11 62	9082AD	18	42	42		50	-7.99	-	47	-0.08	42	
AM kavel 11 63	9082AD	18	43	43		50	-6.79	-	49	-0.08	43	
AM kavel 11 64	9082AD	18	45	45		50	-5.06	-	51	-0.07	45	
AM kavel 11 65	9082AD	18	46	46		50	-4.21	-	53	-0.12	46	
AM kavel 11 66	9082AD	18	46	46		50	-3.71	-	54	-0.11	46	
AM kavel 11 67	9082AD	18	41	41		50	-9.42	-	43	-0.10	40	
AM kavel 11 68	9082AD	18	42	42		50	-8.34	-	45	-0.07	42	
AM kavel 11 69	9082AD	18	44	44		50	-6.44	-	47	-0.04	44	
AM kavel 11 70	9082AD	18	43	43		50	-6.65	-	47	-0.04	43	
AM kavel 11 71	9082AD	18	44	44		50	-6.19	-	47	-0.04	44	
AM kavel 11 72	9082AD	18	44	44		50	-5.67	-	47	-0.03	44	
AM kavel 11 73	9082AD	18	37	37		50	-12.76	-	40	-0.17	37	
AM kavel 11 74	9082AD	18	38	38		50	-12.22	-	40	-0.13	38	
AM kavel 11 75	9082AD	18	39	39		50	-11.13	-	41	-0.12	39	
AM kavel 11 76	9082AD	18	40	40		50	-10.36	-	42	-0.11	40	
AM kavel 11 77	9082AD	18	42	42		50	-8.00	-	45	-0.07	42	
AM kavel 11 78	9082AD	18	43	43		50	-7.40	-	45	-0.06	43	
AM kavel 11 79	9082AD	18	44	44		50	-5.61	-	48	-0.05	44	
AM kavel 11 80	9082AD	18	46	46		50	-4.06	-	51	-0.03	46	
AM kavel 11 81	9082AD	18	47	47		50	-3.38	-	53	-0.03	47	
AM kavel 11 82	9082AD	18	47	47		50	-3.06	-	53	-0.03	47	
AM kavel 11 83	9082AD	18	40	40		50	-10.40	-	43	-0.12	39	
AM kavel 11 84	9082AD	18	42	42		50	-7.99	-	47	-0.08	42	
AM kavel 11 85	9082AD	18	43	43		50	-6.79	-	49	-0.08	43	
AM kavel 11 86	9082AD	18	45	45		50	-5.06	-	51	-0.07	45	
AM kavel 11 87	9082AD	18	46	46		50	-4.21	-	53	-0.12	46	
AM kavel 11 88	9082AD	18	46	46		50	-3.71	-	54	-0.11	46	
AM kavel 11 89	9082AD	18	41	41		50	-9.42	-	43	-0.10	40	
AM kavel 11 90	9082AD	18	42	42		50	-8.34	-	45	-0.07	42	
AM kavel 11 91	9082AD	18	44	44		50	-6.44	-	47	-0.04	44	
AM kavel 11 92	9082AD	18	43	43		50	-6.65	-	47	-0.04	43	
AM kavel 11 93	9082AD	18	44	44		50	-6.19	-	47	-0.04	44	
AM kavel 11 94	9082AD	18	44	44		50	-5.67	-	47	-0.03	44	
AM kavel 12 1	9082AE	18	38	38		50	-12.11	-	40	-0.12	38	
AM kavel 12 2	9082AE	18	39	39		50	-11.19	-	42	-0.11	39	
AM kavel 12 3	9082AE	18	40	40		50	-10.49	-	42	-0.10	39	
AM kavel 12 4	9082AE	18	40	40		50	-10.29	-	43	-0.09	40	
AM kavel 12 5	9082AE	18	40	40		50	-10.25	-	43	-0.09	40	
AM kavel 12 6	9082AE	18	40	40		50	-10.33	-	43	-0.09	40	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
AM kavel 12 7	9082AE	18	36	36		50	-14.12	-	38	-0.30	36	
AM kavel 12 8	9082AE	18	36	36		50	-14.13	-	38	-0.29	36	
AM kavel 12 9	9082AE	18	36	36		50	-14.18	-	38	-0.28	36	
AM kavel 12 10	9082AE	18	36	36		50	-14.13	-	38	-0.26	36	
AM kavel 12 11	9082AE	18	36	36		50	-14.12	-	38	-0.26	36	
AM kavel 12 12	9082AE	18	36	36		50	-14.07	-	38	-0.27	36	
AM kavel 12 13	9082AE	18	33	33		50	-17.04	-	36	-0.29	33	
AM kavel 12 14	9082AE	18	33	33		50	-17.05	-	36	-0.28	33	
AM kavel 12 15	9082AE	18	33	33		50	-17.09	-	36	-0.28	33	
AM kavel 12 16	9082AE	18	33	33		50	-17.16	-	36	-0.28	33	
AM kavel 12 17	9082AE	18	33	33		50	-17.17	-	35	-0.27	33	
AM kavel 12 18	9082AE	18	33	33		50	-17.14	-	35	-0.29	33	
AM kavel 12 19	9082AE	18	37	36		50	-13.51	-	39	-0.27	36	
AM kavel 12 20	9082AE	18	37	37		50	-12.83	-	40	-0.25	37	
AM kavel 12 21	9082AE	18	38	38		50	-12.13	-	41	-0.25	38	
AM kavel 12 22	9082AE	18	40	40		50	-10.48	-	44	-0.22	39	
AM kavel 12 23	9082AE	18	41	41		50	-8.64	-	49	-0.23	41	
AM kavel 12 24	9082AE	18	40	40		50	-10.29	-	43	-0.09	40	
AM kavel 12 25	9082AE	18	40	40		50	-10.20	-	43	-0.09	40	
AM kavel 12 26	9082AE	18	40	40		50	-10.02	-	43	-0.09	40	
AM kavel 12 27	9082AE	18	40	40		50	-9.76	-	43	-0.08	40	
AM kavel 12 28	9082AE	18	41	41		50	-9.29	-	45	-0.09	41	
AM kavel 12 29	9082AE	18	33	33		50	-17.12	-	36	-0.30	33	
AM kavel 12 30	9082AE	18	33	33		50	-16.96	-	36	-0.26	33	
AM kavel 12 31	9082AE	18	33	34		50	-16.40	-	38	-0.23	33	
AM kavel 12 32	9082AE	18	34	34		50	-16.16	-	39	-0.23	34	
AM kavel 12 33	9082AE	18	34	34		50	-15.69	-	39	-0.22	34	
AM kavel 12 34	9082AE	18	38	38		50	-12.11	-	40	-0.12	38	
AM kavel 12 35	9082AE	18	39	39		50	-11.19	-	42	-0.11	39	
AM kavel 12 36	9082AE	18	40	40		50	-10.49	-	42	-0.10	39	
AM kavel 12 37	9082AE	18	40	40		50	-10.29	-	43	-0.09	40	
AM kavel 12 38	9082AE	18	40	40		50	-10.25	-	43	-0.09	40	
AM kavel 12 39	9082AE	18	40	40		50	-10.33	-	43	-0.09	40	
AM kavel 12 40	9082AE	18	36	36		50	-14.12	-	38	-0.30	36	
AM kavel 12 41	9082AE	18	36	36		50	-14.13	-	38	-0.29	36	
AM kavel 12 42	9082AE	18	36	36		50	-14.18	-	38	-0.28	36	
AM kavel 12 43	9082AE	18	36	36		50	-14.13	-	38	-0.26	36	
AM kavel 12 44	9082AE	18	36	36		50	-14.12	-	38	-0.26	36	
AM kavel 12 45	9082AE	18	36	36		50	-14.07	-	38	-0.27	36	
AM kavel 12 46	9082AE	18	33	33		50	-17.04	-	36	-0.29	33	
AM kavel 12 47	9082AE	18	33	33		50	-17.05	-	36	-0.28	33	
AM kavel 12 48	9082AE	18	33	33		50	-17.09	-	36	-0.28	33	
AM kavel 12 49	9082AE	18	33	33		50	-17.16	-	36	-0.28	33	
AM kavel 12 50	9082AE	18	33	33		50	-17.17	-	35	-0.27	33	
AM kavel 12 51	9082AE	18	33	33		50	-17.14	-	35	-0.29	33	
AM kavel 12 52	9082AE	18	37	36		50	-13.51	-	39	-0.27	36	
AM kavel 12 53	9082AE	18	37	37		50	-12.83	-	40	-0.25	37	
AM kavel 12 54	9082AE	18	38	38		50	-12.13	-	41	-0.25	38	
AM kavel 12 55	9082AE	18	40	40		50	-10.48	-	44	-0.22	39	
AM kavel 12 56	9082AE	18	41	41		50	-8.64	-	49	-0.23	41	
AM kavel 12 57	9082AE	18	40	40		50	-10.29	-	43	-0.09	40	
AM kavel 12 58	9082AE	18	40	40		50	-10.20	-	43	-0.09	40	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
AM kavel 12 59	9082AE	18	40	40		50	-10.02	-	43	-0.09	40	
AM kavel 12 60	9082AE	18	40	40		50	-9.76	-	43	-0.08	40	
AM kavel 12 61	9082AE	18	41	41		50	-9.29	-	45	-0.09	41	
AM kavel 12 62	9082AE	18	33	33		50	-17.12	-	36	-0.30	33	
AM kavel 12 63	9082AE	18	33	33		50	-16.96	-	36	-0.26	33	
AM kavel 12 64	9082AE	18	33	34		50	-16.40	-	38	-0.23	33	
AM kavel 12 65	9082AE	18	34	34		50	-16.16	-	39	-0.23	34	
AM kavel 12 66	9082AE	18	34	34		50	-15.69	-	39	-0.22	34	
AM kavel 12 67	9082AE	18	38	38		50	-12.11	-	40	-0.12	38	
AM kavel 12 68	9082AE	18	39	39		50	-11.19	-	42	-0.11	39	
AM kavel 12 69	9082AE	18	40	40		50	-10.49	-	42	-0.10	39	
AM kavel 12 70	9082AE	18	40	40		50	-10.29	-	43	-0.09	40	
AM kavel 12 71	9082AE	18	40	40		50	-10.25	-	43	-0.09	40	
AM kavel 12 72	9082AE	18	40	40		50	-10.33	-	43	-0.09	40	
AM kavel 12 73	9082AE	18	36	36		50	-14.12	-	38	-0.30	36	
AM kavel 12 74	9082AE	18	36	36		50	-14.13	-	38	-0.29	36	
AM kavel 12 75	9082AE	18	36	36		50	-14.18	-	38	-0.28	36	
AM kavel 12 76	9082AE	18	36	36		50	-14.13	-	38	-0.26	36	
AM kavel 12 77	9082AE	18	36	36		50	-14.12	-	38	-0.26	36	
AM kavel 12 78	9082AE	18	36	36		50	-14.07	-	38	-0.27	36	
AM kavel 12 79	9082AE	18	33	33		50	-17.04	-	36	-0.29	33	
AM kavel 12 80	9082AE	18	33	33		50	-17.05	-	36	-0.28	33	
AM kavel 12 81	9082AE	18	33	33		50	-17.09	-	36	-0.28	33	
AM kavel 12 82	9082AE	18	33	33		50	-17.16	-	36	-0.28	33	
AM kavel 12 83	9082AE	18	33	33		50	-17.17	-	35	-0.27	33	
AM kavel 12 84	9082AE	18	33	33		50	-17.14	-	35	-0.29	33	
AM kavel 12 85	9082AE	18	37	36		50	-13.51	-	39	-0.27	36	
AM kavel 12 86	9082AE	18	37	37		50	-12.83	-	40	-0.25	37	
AM kavel 12 87	9082AE	18	38	38		50	-12.13	-	41	-0.25	38	
AM kavel 12 88	9082AE	18	40	40		50	-10.48	-	44	-0.22	39	
AM kavel 12 89	9082AE	18	41	41		50	-8.64	-	49	-0.23	41	
AM kavel 12 90	9082AE	18	40	40		50	-10.29	-	43	-0.09	40	
AM kavel 12 91	9082AE	18	40	40		50	-10.20	-	43	-0.09	40	
AM kavel 12 92	9082AE	18	40	40		50	-10.02	-	43	-0.09	40	
AM kavel 12 93	9082AE	18	40	40		50	-9.76	-	43	-0.08	40	
AM kavel 12 94	9082AE	18	41	41		50	-9.29	-	45	-0.09	41	
AM kavel 12 95	9082AE	18	33	33		50	-17.12	-	36	-0.30	33	
AM kavel 12 96	9082AE	18	33	33		50	-16.96	-	36	-0.26	33	
AM kavel 12 97	9082AE	18	33	34		50	-16.40	-	38	-0.23	33	
AM kavel 12 98	9082AE	18	34	34		50	-16.16	-	39	-0.23	34	
AM kavel 12 99	9082AE	18	34	34		50	-15.69	-	39	-0.22	34	
AM kavel 12 100	9082AE	18	33	33		50	-16.96	-	36	-0.26	33	
AM kavel 12 101	9082AE	18	33	34		50	-16.40	-	38	-0.23	33	
AM kavel 12 102	9082AE	18	34	34		50	-16.16	-	39	-0.23	34	
AM kavel 12 103	9082AE	18	34	34		50	-15.69	-	39	-0.22	34	
Amazonenstraat 1 I	1076LD	1	38	38		50	-12.47	-	40	-0.01	38	
Amazonenstraat 1 II	1076LD	1	41	41		50	-8.87	-	44	-0.01	41	
Amazonenstraat 2 HS	1076LJ	1	39	39		50	-11.24	-	41	-0.01	39	
Amazonenstraat 2 I	1076LJ	1	40	40		50	-9.97	-	42	-0.01	40	
Amazonenstraat 2 II	1076LJ	1	44	44		50	-5.98	-	47	-0.01	44	
Amazonenstraat 3 HS	1076LD	1	38	38		50	-11.54	-	41	-0.02	38	
Amazonenstraat 3 I	1076LD	1	40	40		50	-10.48	-	42	-0.02	40	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Amazonenstraat 3 II	1076LD	1	44	44		50	-5.74	-	47	-0.03	44	
Amazonenstraat 4 HS	1076LJ	1	39	39		50	-11.35	-	41	-0.02	39	
Amazonenstraat 4 I	1076LJ	1	40	40		50	-10.05	-	42	-0.01	40	
Amazonenstraat 4 II	1076LJ	1	44	44		50	-5.86	-	47	-0.01	44	
Amazonenstraat 5 HS	1076LD	1	39	39		50	-11.19	-	41	-0.01	39	
Amazonenstraat 5 I	1076LD	1	45	45		50	-5.43	-	47	-0.03	45	
Amazonenstraat 6 HS	1076LJ	1	39	39		50	-11.41	-	41	-0.02	39	
Amazonenstraat 6 I	1076LJ	1	40	40		50	-10.10	-	42	-0.01	40	
Amazonenstraat 6 II	1076LJ	1	44	44		50	-5.75	-	47	-0.01	44	
Amazonenstraat 7 HS	1076LD	1	39	39		50	-11.17	-	41	-0.02	39	
Amazonenstraat 7 I	1076LD	1	40	40		50	-10.18	-	42	-0.01	40	
Amazonenstraat 7 II	1076LD	1	45	45		50	-5.24	-	47	-0.01	45	
Amazonenstraat 8 HS	1076LJ	1	39	39		50	-11.17	-	41	-0.01	39	
Amazonenstraat 8 I	1076LJ	1	40	40		50	-9.79	-	42	-0.02	40	
Amazonenstraat 8 II	1076LJ	1	44	44		50	-5.53	-	47	-0.02	44	
Amazonenstraat 9 HS	1076LD	1	39	39		50	-10.99	-	41	-0.01	39	
Amazonenstraat 9 I	1076LD	1	40	40		50	-10.05	-	42	-0.02	40	
Amazonenstraat 9 II	1076LD	1	45	45		50	-4.93	-	47	-0.02	45	
Amazonenstraat 10 HS	1076LJ	1	39	39		50	-11.20	-	41	-0.01	39	
Amazonenstraat 10 I	1076LJ	1	40	40		50	-9.84	-	42	-0.02	40	
Amazonenstraat 10 II	1076LJ	1	44	44		50	-5.58	-	47	-0.02	44	
Amazonenstraat 11 HS	1076LD	1	39	39		50	-10.79	-	41	-0.01	39	
Amazonenstraat 11 I	1076LD	1	40	40		50	-9.73	-	43	-0.01	40	
Amazonenstraat 11 II	1076LD	1	45	45		50	-4.67	-	48	-0.01	45	
Amazonenstraat 12 HS	1076LJ	1	39	39		50	-11.22	-	41	-0.01	39	
Amazonenstraat 12 I	1076LJ	1	40	40		50	-9.85	-	42	-0.02	40	
Amazonenstraat 12 II	1076LJ	1	44	44		50	-5.54	-	47	-0.01	44	
Amazonenstraat 13 HS	1076LD	1	39	39		50	-10.59	-	42	-0.01	39	
Amazonenstraat 13 I	1076LD	1	40	40		50	-9.72	-	42	-0.01	40	
Amazonenstraat 13 II	1076LD	1	45	45		50	-4.63	-	48	-0.01	45	
Amazonenstraat 14 1	1076LJ	1	39	39		50	-11.21	-	41	-0.01	39	
Amazonenstraat 14 2	1076LJ	1	44	44		50	-5.68	-	47	-0.01	44	
Amazonenstraat 14 HS	1076LJ	1	39	39		50	-11.21	-	41	-0.01	39	
Amazonenstraat 15 HS	1076LD	1	39	39		50	-10.60	-	42	-0.02	39	
Amazonenstraat 15 I	1076LD	1	40	40		50	-9.74	-	42	-0.01	40	
Amazonenstraat 15 II	1076LD	1	45	45		50	-4.96	-	48	-0.02	45	
Amazonenstraat 16 1	1076LJ	1	40	40		50	-10.07	-	42	-0.01	40	
Amazonenstraat 16 2	1076LJ	1	42	42		50	-8.25	-	44	-0.02	42	
Amazonenstraat 16 3	1076LJ	1	44	44		50	-5.82	-	47	-0.01	44	
Amazonenstraat 16 HS	1076LJ	1	39	39		50	-11.32	-	41	-0.02	39	
Amazonenstraat 17 HS	1076LE	1	39	39		50	-10.97	-	41	-0.02	39	
Amazonenstraat 17 I	1076LE	1	40	40		50	-9.77	-	42	-0.01	40	
Amazonenstraat 17 II	1076LE	1	45	45		50	-5.31	-	47	-0.01	45	
Amazonenstraat 18 HS	1076LJ	1	39	39		50	-11.35	-	41	-0.02	39	
Amazonenstraat 18 I	1076LJ	1	40	40		50	-10.06	-	42	-0.01	40	
Amazonenstraat 18 II	1076LJ	1	42	42		50	-8.25	-	44	-0.02	42	
Amazonenstraat 18 III	1076LJ	1	44	44		50	-5.81	-	47	-0.01	44	
Amazonenstraat 19 HS	1076LE	1	39	39		50	-10.79	-	41	-0.02	39	
Amazonenstraat 19 I	1076LE	1	40	40		50	-9.79	-	42	-0.01	40	
Amazonenstraat 19 II	1076LE	1	45	45		50	-5.15	-	48	-0.01	45	
Amazonenstraat 20 HS	1076LJ	1	39	39		50	-11.36	-	41	-0.02	39	
Amazonenstraat 20 I	1076LJ	1	40	40		50	-10.06	-	42	-0.02	40	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Amazonenstraat 20 II	1076LJ	1	42	42		50	-8.20	-	44	-0.02	42	
Amazonenstraat 20 III	1076LJ	1	44	44		50	-5.74	-	47	-0.01	44	
Amazonenstraat 21 HS	1076LE	1	39	39		50	-11.21	-	41	-0.01	39	
Amazonenstraat 21 I	1076LE	1	40	40		50	-10.10	-	42	-0.02	40	
Amazonenstraat 21 II	1076LE	1	44	44		50	-5.61	-	47	-0.02	44	
Amazonenstraat 22 HS	1076LK	1	39	39		50	-11.34	-	41	-0.02	39	
Amazonenstraat 22 I	1076LK	1	40	40		50	-9.99	-	42	-0.01	40	
Amazonenstraat 22 II	1076LK	1	42	42		50	-8.25	-	44	-0.01	42	
Amazonenstraat 22 III	1076LK	1	44	44		50	-5.72	-	47	-0.01	44	
Amazonenstraat 23 HS	1076LE	1	38	38		50	-11.57	-	41	-0.02	38	
Amazonenstraat 23 I	1076LE	1	39	39		50	-10.58	-	42	-0.02	39	
Amazonenstraat 23 II	1076LE	1	44	44		50	-5.85	-	47	-0.01	44	
Amazonenstraat 24 HS	1076LK	1	39	39		50	-11.33	-	41	-0.01	39	
Amazonenstraat 24 I	1076LK	1	40	40		50	-10.10	-	42	-0.01	40	
Amazonenstraat 24 II	1076LK	1	44	44		50	-5.73	-	47	-0.01	44	
Amazonenstraat 25 HS	1076LE	1	38	38		50	-11.97	-	40	-0.02	38	
Amazonenstraat 25 I	1076LE	1	39	39		50	-10.92	-	41	-0.03	39	
Amazonenstraat 25 II	1076LE	1	43	43		50	-6.71	-	46	-0.02	43	
Amazonenstraat 26 HS	1076LK	1	38	38		50	-11.57	-	41	-0.01	38	
Amazonenstraat 26 I	1076LK	1	40	40		50	-10.19	-	42	-0.01	40	
Amazonenstraat 26 II	1076LK	1	44	44		50	-5.87	-	47	-0.01	44	
Amazonenstraat 27 HS	1076LE	1	38	38		50	-12.41	-	40	-0.01	38	
Amazonenstraat 27 I	1076LE	1	39	39		50	-11.27	-	41	-0.02	39	
Amazonenstraat 27 II	1076LE	1	43	43		50	-6.64	-	46	-0.02	43	
Amazonenstraat 28 HS	1076LK	1	38	38		50	-11.56	-	41	-0.02	38	
Amazonenstraat 28 I	1076LK	1	40	40		50	-10.11	-	42	-0.02	40	
Amazonenstraat 28 II	1076LK	1	42	42		50	-8.35	-	44	-0.01	42	
Amazonenstraat 28 III	1076LK	1	44	44		50	-5.69	-	47	-0.01	44	
Amazonenstraat 29 HS	1076LE	1	38	38		50	-11.94	-	40	-0.03	38	
Amazonenstraat 29 I	1076LE	1	39	39		50	-10.80	-	42	-0.03	39	
Amazonenstraat 29 II	1076LE	1	44	44		50	-6.30	-	47	-0.03	44	
Amazonenstraat 30 HS	1076LK	1	38	38		50	-11.59	-	41	-0.02	38	
Amazonenstraat 30 I	1076LK	1	40	40		50	-10.29	-	42	-0.01	40	
Amazonenstraat 30 II	1076LK	1	44	44		50	-5.67	-	47	-0.01	44	
Amazonenstraat 31 HS	1076LE	1	38	38		50	-12.22	-	40	-0.02	38	
Amazonenstraat 31 I	1076LE	1	39	39		50	-10.96	-	41	-0.02	39	
Amazonenstraat 31 II	1076LE	1	44	44		50	-6.46	-	46	-0.03	44	
Amazonenstraat 32 HS	1076LK	1	38	38		50	-11.55	-	41	-0.01	38	
Amazonenstraat 32 I	1076LK	1	40	40		50	-10.26	-	42	-0.02	40	
Amazonenstraat 32 II	1076LK	1	44	44		50	-5.73	-	47	-0.01	44	
Amazonenstraat 33 HS	1076LE	1	38	38		50	-11.89	-	40	-0.02	38	
Amazonenstraat 33 I	1076LE	1	39	39		50	-11.03	-	41	-0.03	39	
Amazonenstraat 33 II	1076LE	1	43	43		50	-6.71	-	46	-0.02	43	
Amazonenstraat 34 HS	1076LK	1	38	38		50	-11.55	-	41	-0.01	38	
Amazonenstraat 34 I	1076LK	1	40	40		50	-10.37	-	42	-0.01	40	
Amazonenstraat 34 II	1076LK	1	44	44		50	-5.76	-	47	-0.01	44	
Amazonenstraat 35 HS	1076LE	1	38	38		50	-12.36	-	40	-0.01	38	
Amazonenstraat 35 I	1076LE	1	39	39		50	-11.24	-	41	-0.03	39	
Amazonenstraat 35 II	1076LE	1	43	43		50	-6.75	-	46	-0.03	43	
Amazonenstraat 36 HS	1076LK	1	38	38		50	-11.61	-	41	-0.01	38	
Amazonenstraat 36 I	1076LK	1	40	40		50	-10.31	-	42	-0.01	40	
Amazonenstraat 36 II	1076LK	1	44	44		50	-5.92	-	47	-0.01	44	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Amazonenstraat 37 HS	1076LG	1	38	38		50	-11.95	-	40	-0.03	38	
Amazonenstraat 37 I	1076LG	1	39	39		50	-11.18	-	41	-0.02	39	
Amazonenstraat 37 II	1076LG	1	43	43		50	-6.58	-	46	-0.03	43	
Amazonenstraat 38 HS	1076LK	1	38	38		50	-11.56	-	41	-0.01	38	
Amazonenstraat 38 I	1076LK	1	40	40		50	-10.33	-	42	-0.02	40	
Amazonenstraat 38 II	1076LK	1	44	44		50	-5.95	-	47	-0.02	44	
Amazonenstraat 39 HS	1076LG	1	38	38		50	-12.42	-	40	-0.02	38	
Amazonenstraat 39 I	1076LG	1	39	39		50	-11.41	-	41	-0.02	39	
Amazonenstraat 39 II	1076LG	1	43	43		50	-6.94	-	46	-0.02	43	
Amazonenstraat 40 HS	1076LK	1	38	38		50	-11.59	-	41	0.00	38	
Amazonenstraat 40 I	1076LK	1	40	40		50	-10.32	-	42	-0.01	40	
Amazonenstraat 40 II	1076LK	1	44	44		50	-5.98	-	47	-0.01	44	
Amazonenstraat 41 HS	1076LG	1	38	38		50	-11.90	-	40	-0.01	38	
Amazonenstraat 41 I	1076LG	1	39	39		50	-11.09	-	41	-0.02	39	
Amazonenstraat 41 II	1076LG	1	43	43		50	-6.63	-	46	-0.02	43	
Amazonenstraat 42 HS	1076LL	1	38	38		50	-11.68	-	41	-0.02	38	
Amazonenstraat 42 I	1076LL	1	40	40		50	-10.40	-	42	-0.01	40	
Amazonenstraat 42 II	1076LL	1	44	44		50	-5.96	-	47	-0.01	44	
Amazonenstraat 43 HS	1076LG	1	38	38		50	-12.38	-	40	-0.02	38	
Amazonenstraat 43 I	1076LG	1	39	39		50	-11.39	-	41	-0.02	39	
Amazonenstraat 43 II	1076LG	1	43	43		50	-6.74	-	46	-0.03	43	
Amazonenstraat 44 HS	1076LL	1	38	38		50	-11.74	-	40	-0.02	38	
Amazonenstraat 44 I	1076LL	1	40	40		50	-10.46	-	42	-0.01	40	
Amazonenstraat 44 II	1076LL	1	44	44		50	-5.98	-	47	-0.01	44	
Amazonenstraat 45 HS	1076LG	1	38	38		50	-12.00	-	40	-0.02	38	
Amazonenstraat 45 I	1076LG	1	39	39		50	-11.13	-	41	-0.02	39	
Amazonenstraat 45 II	1076LG	1	43	43		50	-6.72	-	46	-0.02	43	
Amazonenstraat 46 HS	1076LL	1	38	38		50	-11.69	-	40	-0.01	38	
Amazonenstraat 46 I	1076LL	1	40	40		50	-10.40	-	42	-0.01	40	
Amazonenstraat 46 II	1076LL	1	44	44		50	-5.98	-	47	-0.01	44	
Amazonenstraat 47 HS	1076LG	1	38	38		50	-12.24	-	40	-0.02	38	
Amazonenstraat 47 I	1076LG	1	39	39		50	-11.31	-	41	-0.02	39	
Amazonenstraat 47 II	1076LG	1	43	43		50	-6.85	-	46	-0.02	43	
Amazonenstraat 48 HS	1076LL	1	40	40		50	-10.48	-	42	-0.01	40	
Amazonenstraat 48 II	1076LL	1	44	44		50	-5.97	-	47	-0.02	44	
Amazonenstraat 49 HS	1076LG	1	38	38		50	-11.75	-	41	-0.02	38	
Amazonenstraat 49 I	1076LG	1	39	39		50	-10.97	-	41	-0.02	39	
Amazonenstraat 49 II	1076LG	1	43	43		50	-6.67	-	46	-0.02	43	
Amazonenstraat 50 HS	1076LL	1	38	38		50	-11.90	-	40	-0.01	38	
Amazonenstraat 50 I	1076LL	1	39	39		50	-10.68	-	42	-0.02	39	
Amazonenstraat 50 II	1076LL	1	44	44		50	-6.07	-	46	-0.01	44	
Amazonenstraat 51 HS	1076LG	1	38	38		50	-12.25	-	40	-0.01	38	
Amazonenstraat 51 I	1076LG	1	39	39		50	-11.42	-	41	-0.02	39	
Amazonenstraat 51 II	1076LG	1	43	43		50	-7.12	-	46	-0.01	43	
Amazonenstraat 52 HS	1076LL	1	38	38		50	-12.17	-	40	-0.02	38	
Amazonenstraat 52 I	1076LL	1	39	39		50	-10.95	-	41	-0.01	39	
Amazonenstraat 52 II	1076LL	1	44	44		50	-6.36	-	46	-0.01	44	
Amazonenstraat 53 HS	1076LH	1	38	38		50	-12.18	-	40	-0.02	38	
Amazonenstraat 53 I	1076LH	1	39	39		50	-11.30	-	41	-0.01	39	
Amazonenstraat 53 II	1076LH	1	43	43		50	-6.97	-	46	-0.02	43	
Amazonenstraat 54 HS	1076LL	1	37	37		50	-12.66	-	40	-0.02	37	
Amazonenstraat 54 I	1076LL	1	39	39		50	-11.47	-	41	-0.03	38	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Amazonenstraat 54 II	1076LL	1	43	43		50	-7.41	-	45	-0.01	43	
Amazonenstraat 55 HS	1076LH	1	38	38		50	-11.91	-	40	-0.02	38	
Amazonenstraat 55 I	1076LH	1	39	39		50	-11.11	-	41	-0.02	39	
Amazonenstraat 55 II	1076LH	1	43	43		50	-6.67	-	46	-0.03	43	
Amazonenstraat 56 HS	1076LL	1	38	38		50	-12.43	-	40	-0.03	38	
Amazonenstraat 56 I	1076LL	1	39	39		50	-11.16	-	41	-0.02	39	
Amazonenstraat 56 II	1076LL	1	43	43		50	-7.23	-	46	-0.02	43	
Amazonenstraat 57 HS	1076LH	1	38	38		50	-12.24	-	40	-0.02	38	
Amazonenstraat 57 I	1076LH	1	39	39		50	-11.40	-	41	-0.02	39	
Amazonenstraat 57 II	1076LH	1	43	43		50	-6.94	-	46	-0.02	43	
Amazonenstraat 58 2	1076LM	1	43	43		50	-7.41	-	45	-0.01	43	
Amazonenstraat 58 HS	1076LM	1	39	39		50	-11.41	-	41	-0.02	39	
Amazonenstraat 59 HS	1076LH	1	38	38		50	-12.08	-	40	-0.03	38	
Amazonenstraat 59 I	1076LH	1	39	39		50	-11.29	-	41	-0.02	39	
Amazonenstraat 59 II	1076LH	1	43	43		50	-7.01	-	46	-0.02	43	
Amazonenstraat 60 HS	1076LM	1	37	37		50	-12.72	-	40	-0.02	37	
Amazonenstraat 60 I	1076LM	1	38	38		50	-11.53	-	41	-0.03	38	
Amazonenstraat 60 II	1076LM	1	43	43		50	-7.41	-	45	-0.02	43	
Amazonenstraat 61 HS	1076LH	1	38	38		50	-11.80	-	41	-0.03	38	
Amazonenstraat 61 I	1076LH	1	39	39		50	-11.06	-	41	-0.02	39	
Amazonenstraat 61 II	1076LH	1	43	43		50	-6.89	-	46	-0.02	43	
Amazonenstraat 62 HS	1076LM	1	37	37		50	-13.00	-	39	-0.02	37	
Amazonenstraat 62 I	1076LM	1	38	38		50	-11.76	-	41	-0.02	38	
Amazonenstraat 62 II	1076LM	1	42	42		50	-7.74	-	45	-0.02	42	
Amazonenstraat 63 HS	1076LH	1	38	38		50	-12.08	-	40	-0.03	38	
Amazonenstraat 63 I	1076LH	1	38	38		50	-11.53	-	41	-0.01	38	
Amazonenstraat 63 II	1076LH	1	43	43		50	-7.31	-	45	-0.02	43	
Amazonenstraat 64 HS	1076LM	1	37	37		50	-13.02	-	39	-0.01	37	
Amazonenstraat 64 I	1076LM	1	38	38		50	-11.71	-	41	-0.02	38	
Amazonenstraat 64 II	1076LM	1	42	42		50	-7.64	-	45	-0.02	42	
Amazonenstraat 65 HS	1076LH	1	38	38		50	-12.04	-	40	-0.02	38	
Amazonenstraat 65 I	1076LH	1	39	39		50	-11.32	-	41	-0.02	39	
Amazonenstraat 65 II	1076LH	1	43	43		50	-7.30	-	45	-0.02	43	
Amazonenstraat 66 HS	1076LM	1	37	37		50	-12.87	-	39	-0.03	37	
Amazonenstraat 66 I	1076LM	1	38	38		50	-11.55	-	41	-0.01	38	
Amazonenstraat 66 II	1076LM	1	42	42		50	-7.65	-	45	-0.02	42	
Amazonenstraat 67 HS	1076LH	1	38	38		50	-11.98	-	40	-0.03	38	
Amazonenstraat 67 I	1076LH	1	39	39		50	-11.20	-	41	-0.03	39	
Amazonenstraat 67 II	1076LH	1	43	43		50	-6.86	-	46	-0.02	43	
Amazonenstraat 68 HS	1076LM	1	37	37		50	-12.74	-	40	-0.02	37	
Amazonenstraat 68 I	1076LM	1	39	39		50	-11.44	-	41	-0.03	39	
Amazonenstraat 68 II	1076LM	1	43	43		50	-7.47	-	45	-0.03	42	
Amazonenstraat 69 HS	1076LH	1	38	38		50	-11.75	-	41	-0.02	38	
Amazonenstraat 69 I	1076LH	1	38	38		50	-11.60	-	41	-0.03	38	
Amazonenstraat 69 II	1076LH	1	43	43		50	-7.43	-	45	-0.03	43	
Amazonenstraat 70 HS	1076LM	1	37	37		50	-12.69	-	40	-0.02	37	
Amazonenstraat 70 I	1076LM	1	39	39		50	-11.46	-	41	-0.02	39	
Amazonenstraat 70 II	1076LM	1	43	43		50	-7.41	-	45	-0.02	43	
Amazonenstraat 71 I	1076LH	1	38	38		50	-11.95	-	40	-0.03	38	
Amazonenstraat 71 II	1076LH	1	42	42		50	-8.37	-	44	-0.04	42	
Amazonenstraat 72 HS	1076LM	1	37	37		50	-12.73	-	40	-0.02	37	
Amazonenstraat 72 I	1076LM	1	39	39		50	-11.44	-	41	-0.02	39	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Amazonenstraat 72 II	1076LM	1	43	43		50	-7.35	-	45	-0.01	43	
Amazonenstraat 74 HS	1076LM	1	38	38		50	-11.55	-	41	-0.01	38	
Amazonenstraat 74 I	1076LM	1	40	40		50	-10.46	-	42	-0.01	40	
Amazonenstraat 74 II	1076LM	1	41	41		50	-9.03	-	44	-0.02	41	
Amstelboulevard 2	1096HH	1	44	44		50	-5.86	-	49	-0.04	44	
Amstelboulevard 4	1096HH	1	44	44		50	-5.86	-	49	-0.04	44	
Amstelboulevard 6	1096HH	1	44	44		50	-5.86	-	49	-0.04	44	
Amstelboulevard 8	1096HH	1	45	45		50	-5.28	-	49	-0.03	45	
Amstelboulevard 10	1096HH	1	45	45		50	-5.28	-	49	-0.03	45	
Amstelboulevard 12	1096HH	1	45	45		50	-5.28	-	49	-0.03	45	
Amstelboulevard 14	1096HH	1	46	46		50	-4.13	-	51	-0.03	46	
Amstelboulevard 16	1096HH	1	46	46		50	-4.13	-	51	-0.03	46	
Amstelboulevard 18	1096HH	1	46	46		50	-4.13	-	51	-0.03	46	
Amstelboulevard 20	1096HH	1	47	47		50	-3.19	-	51	-0.03	47	
Amstelboulevard 22	1096HH	1	47	47		50	-3.19	-	51	-0.03	47	
Amstelboulevard 24	1096HH	1	47	47		50	-3.19	-	51	-0.03	47	
Amstelboulevard 26	1096HH	1	47	47		50	-2.95	-	52	-0.02	47	
Amstelboulevard 28	1096HH	1	47	47		50	-2.95	-	52	-0.02	47	
Amstelboulevard 30	1096HH	1	47	47		50	-2.95	-	52	-0.02	47	
Amstelboulevard 32	1096HH	1	47	47		50	-3.12	-	52	-0.02	47	
Amstelboulevard 34	1096HH	1	47	47		50	-3.12	-	52	-0.02	47	
Amstelboulevard 36	1096HH	1	47	47		50	-3.12	-	52	-0.02	47	
Amstelboulevard 38	1096HH	1	46	46		50	-3.56	-	52	-0.02	46	
Amstelboulevard 40	1096HH	1	46	46		50	-3.56	-	52	-0.02	46	
Amstelboulevard 42	1096HH	1	46	46		50	-3.56	-	52	-0.02	46	
Amstelboulevard 44	1096HH	1	47	47		50	-3.41	-	52	-0.02	47	
Amstelboulevard 46	1096HH	1	46	46		50	-4.03	-	51	-0.03	46	
Amstelboulevard 48	1096HH	1	47	47		50	-3.41	-	52	-0.02	47	
Amstelboulevard 50	1096HH	1	47	47		50	-3.41	-	52	-0.02	47	
Amstelboulevard 60	1096HJ	1	39	39		50	-10.89	-	43	-0.02	39	
Amstelboulevard 62	1096HJ	1	42	42		50	-8.39	-	45	0.00	42	
Amstelboulevard 64	1096HJ	1	43	43		50	-6.90	-	47	0.00	43	
Amstelboulevard 66	1096HJ	1	44	44		50	-6.35	-	47	-0.01	44	
Amstelboulevard 68	1096HJ	1	44	44		50	-6.15	-	47	0.00	44	
Amstelboulevard 70	1096HJ	1	44	44		50	-5.95	-	47	-0.02	44	
Amstelboulevard 72	1096HJ	1	44	44		50	-5.63	-	48	-0.03	44	
Amstelboulevard 74	1096HJ	1	39	39		50	-10.89	-	43	-0.02	39	
Amstelboulevard 76	1096HJ	1	42	42		50	-8.39	-	45	0.00	42	
Amstelboulevard 78	1096HJ	1	43	43		50	-6.90	-	47	0.00	43	
Amstelboulevard 80	1096HJ	1	44	44		50	-6.35	-	47	-0.01	44	
Amstelboulevard 82	1096HJ	1	44	44		50	-6.15	-	47	0.00	44	
Amstelboulevard 84	1096HJ	1	44	44		50	-5.95	-	47	-0.02	44	
Amstelboulevard 86	1096HJ	1	44	44		50	-5.63	-	48	-0.03	44	
Amstelboulevard 98	1096HK	1	45	45		50	-4.65	-	49	-0.04	45	
Amstelboulevard 140	1096HL	1	38	38		50	-11.80	-	41	-0.02	38	
Amstelboulevard 142	1096HL	1	41	41		50	-9.03	-	44	-0.01	41	
Amstelboulevard 144	1096HL	1	43	43		50	-6.84	-	46	-0.02	43	
Amstelboulevard 146	1096HL	1	45	45		50	-5.44	-	48	-0.02	45	
Amstelboulevard 148	1096HL	1	46	46		50	-4.14	-	49	-0.01	46	
Amstelboulevard 150	1096HL	1	46	46		50	-3.80	-	50	-0.01	46	
Amstelboulevard 152	1096HL	1	38	38		50	-11.80	-	41	-0.02	38	
Amstelboulevard 154	1096HL	1	41	41		50	-9.03	-	44	-0.01	41	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Amstelboulevard 156	1096HL	1	43	43		50	-6.84	-	46	-0.02	43	
Amstelboulevard 158	1096HL	1	45	45		50	-5.44	-	48	-0.02	45	
Amstelboulevard 160	1096HL	1	46	46		50	-4.14	-	49	-0.01	46	
Amstelboulevard 162	1096HL	1	46	46		50	-3.80	-	50	-0.01	46	
Amstelboulevard 164	1096HL	1	47	47		50	-3.47	-	50	-0.02	47	
Amstelboulevard 166	1096HL	1	47	47		50	-3.47	-	50	-0.02	47	
Amstelboulevard 168	1096HL	1	47	47		50	-3.47	-	50	-0.02	47	
Amstelboulevard 170	1096HL	1	47	47		50	-3.47	-	50	-0.02	47	
Amstelboulevard 172	1096HL	1	47	47		50	-3.47	-	50	-0.02	47	
Amstelboulevard 174	1096HL	1	47	47		50	-3.47	-	50	-0.02	47	
Amstelboulevard 176	1096HL	1	47	47		50	-3.47	-	50	-0.02	47	
Amstelboulevard 178	1096HL	1	47	47		50	-3.47	-	50	-0.02	47	
Amstelboulevard 180	1096HL	1	47	47		50	-3.47	-	50	-0.02	47	
Amstelboulevard 182	1096HL	1	47	47		50	-3.47	-	50	-0.02	47	
Amstelboulevard 190	1096HM	1	38	38		50	-12.46	-	40	-0.10	37	
Amstelboulevard 192	1096HM	1	40	40		50	-10.32	-	44	-0.06	40	
Amstelboulevard 194	1096HM	1	42	42		50	-8.22	-	45	-0.05	42	
Amstelboulevard 196	1096HM	1	43	43		50	-6.87	-	47	-0.02	43	
Amstelboulevard 198	1096HM	1	45	45		50	-4.72	-	49	-0.02	45	
Amstelboulevard 200	1096HM	1	46	46		50	-4.22	-	49	-0.02	46	
Amstelboulevard 202	1096HM	1	38	38		50	-12.46	-	40	-0.10	37	
Amstelboulevard 204	1096HM	1	40	40		50	-10.32	-	44	-0.06	40	
Amstelboulevard 206	1096HM	1	42	42		50	-8.22	-	45	-0.05	42	
Amstelboulevard 208	1096HM	1	43	43		50	-6.87	-	47	-0.02	43	
Amstelboulevard 210	1096HM	1	45	45		50	-4.72	-	49	-0.02	45	
Amstelboulevard 212	1096HM	1	46	46		50	-4.22	-	49	-0.02	46	
Amstelboulevard 214	1096HM	1	46	46		50	-3.91	-	50	-0.02	46	
Amstelboulevard 216	1096HM	1	46	46		50	-3.91	-	50	-0.02	46	
Amstelboulevard 218	1096HM	1	46	46		50	-3.91	-	50	-0.02	46	
Amstelboulevard 220	1096HM	1	46	46		50	-3.91	-	50	-0.02	46	
Amstelboulevard 222	1096HM	1	46	46		50	-3.91	-	50	-0.02	46	
Amstelboulevard 224	1096HM	1	46	46		50	-3.91	-	50	-0.02	46	
Amstelboulevard 226	1096HM	1	46	46		50	-3.91	-	50	-0.02	46	
Amstelboulevard 228	1096HM	1	46	46		50	-3.91	-	50	-0.02	46	
Amstelboulevard 230	1096HM	1	46	46		50	-3.91	-	50	-0.02	46	
Amstelboulevard 232	1096HM	1	46	46		50	-3.91	-	50	-0.02	46	
Amsteldijk 1	9079LG	18	35	35		50	-15.00	-	38	-0.07	35	
Amsteldijk 11	9079MB	18	46	46		50	-4.26	-	54	-0.04	46	
Amsteldijk 13	9079MB	18	46	46		50	-3.67	-	54	-0.03	46	
Amsteldijk 108 HS	1078RP	1	33	33		50	-16.51	-	37	-0.03	33	
Amsteldijk 108 I	1078RP	1	35	35		50	-15.46	-	37	-0.11	34	
Amsteldijk 108 II	1078RP	1	37	37		50	-12.69	-	40	-0.12	37	
Amsteldijk 108 III	1078RP	1	42	42		50	-8.12	-	46	-0.05	42	
Amsteldijk 109 HS	1078RP	1	35	35		50	-15.08	-	37	-0.04	35	
Amsteldijk 109 I	1078RP	1	36	36		50	-14.13	-	38	-0.05	36	
Amsteldijk 109 II	1078RP	1	38	39		50	-11.49	-	41	-0.05	38	
Amsteldijk 110 HS	1078RP	1	35	35		50	-14.94	-	37	-0.06	35	
Amsteldijk 110 I	1078RP	1	37	37		50	-13.01	-	39	-0.08	37	
Amsteldijk 110 II	1078RP	1	39	40		50	-10.49	-	42	-0.07	39	
Amsteldijk 111 HS	1078RP	1	34	34		50	-15.66	-	36	-0.07	34	
Amsteldijk 111 I	1078RP	1	36	36		50	-13.72	-	39	-0.07	36	
Amsteldijk 111 II	1078RP	1	39	39		50	-10.61	-	42	-0.07	39	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Amstedijk 112 HS	1078RP	1	35	35		50	-15.47	-	37	-0.05	34	
Amstedijk 112 I	1078RP	1	36	36		50	-13.59	-	39	-0.08	36	
Amstedijk 112 II	1078RP	1	39	39		50	-10.92	-	42	-0.07	39	
Amstedijk 113 HS	1078RP	1	34	34		50	-15.92	-	36	-0.06	34	
Amstedijk 113 I	1078RP	1	36	36		50	-13.97	-	38	-0.07	36	
Amstedijk 113 II	1078RP	1	40	40		50	-10.46	-	42	-0.07	39	
Amstedijk 114 HS	1078RR	1	34	34		50	-15.62	-	36	-0.07	34	
Amstedijk 114 I	1078RR	1	36	36		50	-14.04	-	38	-0.08	36	
Amstedijk 114 II	1078RR	1	38	38		50	-11.64	-	41	-0.08	38	
Amstedijk 115 HS	1078RR	1	34	34		50	-15.90	-	36	-0.08	34	
Amstedijk 115 I	1078RR	1	36	36		50	-14.25	-	38	-0.07	36	
Amstedijk 115 II	1078RR	1	39	39		50	-10.63	-	42	-0.04	39	
Amstedijk 116 HS	1078RR	1	34	34		50	-15.86	-	36	-0.07	34	
Amstedijk 116 I	1078RR	1	36	36		50	-14.29	-	38	-0.06	36	
Amstedijk 116 II	1078RR	1	38	38		50	-12.06	-	41	-0.07	38	
Amstedijk 117 HS	1078RR	1	34	34		50	-15.93	-	36	-0.05	34	
Amstedijk 117 I	1078RR	1	36	36		50	-14.12	-	38	-0.07	36	
Amstedijk 117 II	1078RR	1	39	39		50	-10.84	-	42	-0.05	39	
Amstedijk 118 HS	1078RR	1	34	34		50	-15.92	-	36	-0.04	34	
Amstedijk 118 I	1078RR	1	36	36		50	-14.44	-	38	-0.06	36	
Amstedijk 118 II	1078RR	1	38	38		50	-12.18	-	40	-0.05	38	
Amstedijk 119 HS	1078RR	1	35	35		50	-15.42	-	37	-0.07	35	
Amstedijk 119 I	1078RR	1	37	37		50	-12.94	-	40	-0.05	37	
Amstedijk 119 II	1078RR	1	40	40		50	-9.87	-	43	-0.04	40	
Amstedijk 120 HS	1078RS	1	34	34		50	-16.49	-	36	-0.07	33	
Amstedijk 120 I	1078RS	1	35	35		50	-14.67	-	38	-0.07	35	
Amstedijk 120 II	1078RS	1	38	38		50	-12.31	-	40	-0.06	38	
Amstedijk 121 HS	1078RS	1	34	34		50	-16.47	-	36	-0.04	33	
Amstedijk 121 I	1078RS	1	36	36		50	-13.92	-	38	-0.06	36	
Amstedijk 121 II	1078RS	1	39	39		50	-11.42	-	41	-0.04	39	
Amstedijk 122 HS	1078RS	1	33	33		50	-17.25	-	35	-0.10	33	
Amstedijk 122 I	1078RS	1	34	34		50	-15.68	-	36	-0.10	34	
Amstedijk 122 II	1078RS	1	37	37		50	-13.10	-	39	-0.12	37	
Amstedijk 123 I	1078RS	1	34	34		50	-15.72	-	37	-0.07	34	
Amstedijk 123 II	1078RS	1	37	37		50	-12.92	-	40	-0.10	37	
Amstedijk 123 III	1078RS	1	40	40		50	-9.52	-	44	-0.06	40	
Amstedijk 124 I	1078RS	1	38	38		50	-11.78	-	41	-0.09	38	
Amstedijk 125 A	1078RS	1	33	33		50	-16.89	-	35	-0.08	33	
Amstedijk 125 B	1078RS	1	34	34		50	-15.53	-	37	-0.08	34	
Amstedijk 125 C	1078RS	1	37	37		50	-13.44	-	39	-0.09	36	
Amstedijk 125 D	1078RS	1	38	38		50	-11.78	-	41	-0.07	38	
Amstedijk 126 I	1078RS	1	38	39		50	-11.49	-	42	-0.09	38	
Amstedijk 127 I	1078RT	1	35	35		50	-14.62	-	39	-0.01	35	
Amstedijk 127 II	1078RT	1	36	36		50	-13.75	-	40	-0.01	36	
Amstedijk 127 III	1078RT	1	36	36		50	-13.56	-	40	-0.01	36	
Amstedijk 128 A	1078RT	1	34	34		50	-16.29	-	37	-0.02	34	
Amstedijk 128 B	1078RT	1	34	34		50	-16.29	-	37	-0.02	34	
Amstedijk 129 I	1078RT	1	35	35		50	-14.62	-	39	-0.01	35	
Amstedijk 129 II	1078RT	1	36	36		50	-13.75	-	40	-0.01	36	
Amstedijk 129 III	1078RT	1	36	36		50	-13.56	-	40	-0.01	36	
Amstedijk 130 A	1078RT	1	38	38		50	-12.16	-	41	-0.02	38	
Amstedijk 130 HS	1078RT	1	37	37		50	-12.89	-	40	-0.02	37	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Amstedijk 130 I	1078RT	1	35	35		50	-15.00	-	37	-0.08	35	
Amstedijk 130 II	1078RT	1	40	40		50	-9.94	-	43	-0.10	40	
Amstedijk 131 I	1078RT	1	35	35		50	-14.71	-	37	-0.07	35	
Amstedijk 131 II	1078RT	1	37	37		50	-12.51	-	40	-0.09	37	
Amstedijk 131 III	1078RT	1	40	40		50	-9.53	-	43	-0.10	40	
Amstedijk 132 I	1078RT	1	34	34		50	-16.17	-	36	-0.07	34	
Amstedijk 132 II	1078RT	1	38	38		50	-11.93	-	41	-0.09	38	
Amstedijk 138 I	1079LE	1	35	35		50	-15.17	-	37	-0.08	35	
Amstedijk 138 II	1079LE	1	36	36		50	-13.92	-	38	-0.08	36	
Amstedijk 138 III	1079LE	1	41	41		50	-9.15	-	44	-0.12	41	
Amstedijk 139 I	1079LE	1	35	35		50	-14.59	-	38	-0.08	35	
Amstedijk 139 II	1079LE	1	37	37		50	-13.03	-	39	-0.09	37	
Amstedijk 139 III	1079LE	1	42	42		50	-8.35	-	47	-0.13	42	
Amstedijk 140 I	1079LE	1	35	35		50	-14.59	-	38	-0.08	35	
Amstedijk 140 II	1079LE	1	37	37		50	-13.12	-	39	-0.09	37	
Amstedijk 140 III	1079LE	1	42	42		50	-7.97	-	47	-0.12	42	
Amstedijk 142	1079LE	1	41	41		50	-9.38	-	46	-0.09	41	
Amstedijk 143 I	1079LE	1	38	38		50	-12.33	-	40	-0.09	38	
Amstedijk 143 II	1079LE	1	40	40		50	-10.11	-	44	-0.11	40	
Amstedijk 144 I	1079LE	1	37	37		50	-12.79	-	40	-0.09	37	
Amstedijk 144 II	1079LE	1	40	40		50	-9.96	-	44	-0.11	40	
Amstedijk 145 I	1079LE	1	37	38		50	-12.47	-	40	-0.09	37	
Amstedijk 145 II	1079LE	1	40	40		50	-9.92	-	44	-0.10	40	
Amstedijk 146 I	1079LE	1	36	36		50	-13.64	-	39	-0.08	36	
Amstedijk 146 II	1079LE	1	37	37		50	-12.77	-	40	-0.08	37	
Amstedijk 146 III	1079LE	1	39	39		50	-10.66	-	45	-0.09	39	
Amstedijk 148 HS	1079LG	1	41	41		50	-8.58	-	46	-0.12	41	
Amstedijk 148 I	1079LG	1	37	37		50	-13.03	-	40	-0.10	37	
Amstedijk 148 II	1079LG	1	38	38		50	-11.94	-	41	-0.09	38	
Amstedijk 148 III	1079LG	1	39	39		50	-10.63	-	42	-0.10	39	
Amstedijk 149 HS	1079LG	1	38	38		50	-12.47	-	40	-0.09	37	
Amstedijk 149 I	1079LG	1	42	42		50	-8.35	-	45	-0.10	42	
Amstedijk 150 HS	1079LG	1	38	38		50	-11.53	-	41	-0.10	38	
Amstedijk 150 I	1079LG	1	42	42		50	-8.25	-	46	-0.12	42	
Amstedijk 151 HS	1079LG	1	39	39		50	-11.21	-	41	-0.11	39	
Amstedijk 151 I	1079LG	1	41	42		50	-8.46	-	46	-0.12	41	
Amstedijk 152 AHS	1079LG	1	39	39		50	-11.08	-	41	-0.11	39	
Amstedijk 152 AI	1079LG	1	40	40		50	-9.70	-	43	-0.10	40	
Amstedijk 152 AII	1079LG	1	41	42		50	-8.48	-	47	-0.11	41	
Amstedijk 152 AIII	1079LG	1	42	42		50	-8.37	-	47	-0.05	42	
Amstedijk 152 I	1079LG	1	39	39		50	-11.08	-	41	-0.11	39	
Amstedijk 152 II	1079LG	1	40	40		50	-9.70	-	43	-0.10	40	
Amstedijk 152 III	1079LG	1	42	42		50	-8.37	-	47	-0.05	42	
Amstedijk 153	1079LG	1	39	39		50	-11.43	-	41	-0.10	38	
Amstedijk 154 I	1079LG	1	34	34		50	-16.50	-	35	-0.06	33	
Amstedijk 154 II	1079LG	1	35	35		50	-15.25	-	37	-0.07	35	
Amstedijk 154 III	1079LG	1	38	38		50	-11.63	-	41	-0.09	38	
Amstedijk 155 AI	1079LH	1	36	36		50	-14.10	-	38	-0.10	36	
Amstedijk 155 AII	1079LH	1	36	37		50	-13.48	-	42	-0.11	36	
Amstedijk 155 AIII	1079LH	1	38	38		50	-12.25	-	40	-0.05	38	
Amstedijk 155 I	1079LH	1	36	36		50	-14.10	-	38	-0.10	36	
Amstedijk 155 II	1079LH	1	36	37		50	-13.48	-	42	-0.11	36	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Amstedijk 155 III	1079LH	1	38	38		50	-12.25	-	40	-0.05	38	
Amstedijk 156 I	1079LH	1	37	37		50	-13.29	-	39	-0.12	37	
Amstedijk 156 II	1079LH	1	40	40		50	-9.50	-	44	-0.06	40	
Amstedijk 157 HS	1079LH	1	40	40		50	-9.72	-	44	-0.05	40	
Amstedijk 157 I	1079LH	1	37	37		50	-13.37	-	39	-0.10	37	
Amstedijk 158 HS	1079LH	1	36	36		50	-13.60	-	40	-0.06	36	
Amstedijk 158 I	1079LH	1	33	33		50	-16.70	-	36	-0.06	33	
Amstedijk 159 HS	1079LH	1	37	37		50	-12.69	-	40	-0.02	37	
Amstedijk 159 I	1079LH	1	34	34		50	-15.89	-	37	-0.02	34	
Amstedijk 159 II	1079LH	1	35	35		50	-14.56	-	39	-0.02	35	
Amstedijk 159 III	1079LH	1	36	36		50	-13.92	-	39	-0.02	36	
Amstedijk 161	1079LH	1	31	31		50	-18.82	-	34	-0.05	31	
Amstedijk 162 I	1079LH	1	31	31		50	-18.53	-	34	-0.06	31	
Amstedijk 162 II	1079LH	1	32	32		50	-17.88	-	35	-0.04	32	
Amstedijk 162 III	1079LH	1	33	33		50	-17.41	-	35	-0.05	33	
Amstedijk 162 IV	1079LH	1	33	33		50	-17.18	-	35	-0.05	33	
Amstedijk 166	1079LH	1	48	48		50	-1.92	-	53	-0.02	48	
Amstedijk 194	9079LK	18	47	47		50	-3.45	-	51	-0.02	47	
Amstedijk 196	9079LK	18	46	46		50	-3.73	-	50	-0.04	46	
Amstedijk 198	9079LK	18	46	46		50	-3.65	-	50	-0.02	46	
Amstedijk 216	1079LK	1	50	50		50	0.00	-	53	0.00	50	
Amstedijk 217	1079LK	1	50	50		50	0.01	-	53	-0.01	50	
Amstedijk 218	1079LK	1	52	52		52	0.01	-	55	-0.02	52	
Amstedijk 223	1079LK	1	51	51		51	0.02	-	56	-0.03	51	
Amstedijk 271	1079LK	1	54	54		54	0.03	-	59	-0.07	54	
Amstedijk 273	1079LL	1	55	55		55	0.05	-	59	-0.06	55	
Amstedijk 275	1079LL	1	56	56		56	0.06	-	60	-0.07	56	
Amstedijk 276	1079LL	1	56	56		56	0.08	-	64	-0.12	56	
Amstedijk 277	1079LL	1	57	57		57	0.06	-	64	-0.10	57	
Amstedijk 278	1079LL	1	57	57		57	0.07	-	65	-0.11	57	
Amstedijk 279	1079LL	1	57	57		57	0.08	-	65	-0.12	56	
Amstedijk 280	1079LL	1	56	57		56	0.11	0.11	66	-0.13	56	
Amstedijk 282	1079LL	1	56	56		56	0.06	-	67	-0.11	56	
Amstedijk 283	1079LL	1	56	56		56	0.04	-	68	-0.13	56	
Amstedijk 285	1079LL	1	57	57		57	0.08	-	68	-0.12	57	
Amstedijk 290	1079LL	1	56	56		56	0.06	-	68	-0.12	56	
Amstedijk 291	1079LL	1	57	57		57	0.08	-	70	-0.14	57	
Amstedijk 292	1079LL	1	57	57		57	0.08	-	70	-0.25	56	
Amstedijk 316	1083AB	1	63	63		63	0.00	-	70	-0.02	63	
Amstedijk 319	1083AB	1	63	63		63	0.00	-	67	-0.06	63	
Amstedijk 320	1083AB	1	59	59		59	0.01	-	65	-0.01	59	
Amstedijk 355	1083AB	1	51	51		51	0.01	-	55	-0.03	51	
Amstedijk 801	1078RW	21	38	38		50	-12.13	-	41	-0.07	38	
Amstedijk 802	1078RW	21	38	38		50	-12.18	-	42	-0.05	38	
Amstedijk 803	1078RW	21	38	38		50	-11.98	-	42	-0.07	38	
Amstedijk 804	1078RW	21	38	38		50	-12.36	-	42	-0.05	38	
Amstedijk 805	1078RW	21	38	38		50	-12.32	-	42	-0.06	38	
Amstedijk 806	1078RW	21	38	38		50	-11.98	-	42	-0.05	38	
Amstedijk 807	1078RW	21	38	38		50	-12.40	-	41	-0.07	38	
Amstedijk 808	1078RW	21	37	37		50	-12.63	-	40	-0.06	37	
Amstedijk 815	1079LM	21	42	42		50	-7.63	-	45	-0.02	42	
Amstedijk 816	1079LM	21	42	42		50	-8.06	-	45	-0.02	42	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Amstedijk 817	1079LM	21	42	42		50	-8.26	-	45	-0.02	42	
Amstedijk 818	1079LM	21	42	42		50	-8.32	-	45	-0.02	42	
Amstedijk 819	1079LM	21	44	44		50	-6.19	-	47	-0.01	44	
Amstedijk 820	1079LM	21	42	42		50	-7.94	-	45	-0.02	42	
Amstedijk 821	1079LM	21	44	44		50	-6.20	-	47	-0.02	44	
Amstedijk 822	1079LM	21	45	45		50	-5.47	-	48	0.00	45	
Amstedijk 823	1079LM	21	45	45		50	-4.71	-	48	-0.02	45	
Amstedijk 824	1079LM	21	45	45		50	-4.99	-	49	-0.01	45	
Amstedijk 825	1079LM	21	45	45		50	-4.89	-	49	-0.03	45	
Amstedijk 826	1079LM	21	45	45		50	-4.61	-	49	-0.04	45	
Amstedijk 827	1079LM	21	45	45		50	-4.76	-	50	-0.04	45	
Amstedijk 828	1079LM	21	45	45		50	-4.68	-	51	-0.04	45	
Amstedijk 829	1079LM	21	46	46		50	-4.42	-	51	-0.04	46	
Amstedijk 830	1079LM	21	45	45		50	-4.52	-	50	-0.04	45	
Amstedijk 831	1079LM	21	45	46		50	-4.49	-	50	-0.04	45	
Amstedijk 832	1079LM	21	45	45		50	-5.09	-	49	-0.04	45	
Amstedijk 833	1079LM	21	46	46		50	-4.26	-	50	-0.04	46	
Amstedijk 834	1079LM	21	46	46		50	-3.82	-	51	-0.03	46	
Amstedijk 835	1079LM	21	46	46		50	-3.81	-	51	-0.04	46	
Amstedijk 837	1079LM	21	46	46		50	-3.80	-	51	-0.03	46	
Amstedijk 838	1079LM	21	46	46		50	-3.55	-	51	-0.03	46	
Amstedijk 839	1079LM	21	47	47		50	-2.84	-	52	-0.03	47	
Amstedijk 840	1079LM	21	48	48		50	-1.85	-	53	-0.04	48	
Amstedijk 841	1079LM	21	48	48		50	-1.89	-	53	-0.03	48	
Amstedijk 842	1079LM	21	49	49		50	-1.25	-	53	-0.02	49	
Amstedijk 843	1079LM	21	49	49		50	-0.76	-	54	-0.03	49	
Amstedijk 844	1079LM	21	49	49		50	-0.57	-	54	-0.01	49	
Amstedijk 845	1079LM	21	49	49		50	-1.08	-	54	-0.03	49	
Amstedijk 846	1079LM	21	50	50		50	0.01	-	55	-0.01	50	
Amstedijk 847	1079LM	21	51	51		51	0.01	-	55	-0.02	51	
Amstedijk 848	1079LM	21	51	51		51	0.01	-	56	-0.01	51	
Amstedijk 849	1079LM	21	51	51		51	0.01	-	56	-0.01	51	
Amstedijk 850	1079LM	21	52	52		52	0.01	-	56	-0.02	52	
Amstedijk 851	1079LM	21	51	51		51	0.02	-	56	-0.02	51	
Amstedijk 852	1079LM	21	52	52		52	0.01	-	56	-0.02	52	
Amstedijk 853	1079LM	21	52	52		52	0.02	-	56	-0.03	52	
Amstedijk 854	1079LM	21	52	52		52	0.01	-	56	-0.02	52	
Amstedijk 855	1079LM	21	51	52		51	0.02	0.01	56	-0.02	51	
Amstedijk 856	1079LM	21	52	52		52	0.02	-	56	-0.02	52	
Amstedijk 857	1079LM	21	52	52		52	0.02	-	56	-0.02	52	
Amstedijk 858	1079LN	21	52	52		52	0.02	-	56	-0.03	51	
Amstedijk 859	1079LN	21	52	52		52	0.02	-	57	-0.02	52	
Amstedijk 860	1079LN	21	52	52		52	0.01	-	57	-0.03	52	
Amstedijk 861	1079LN	21	52	52		52	0.02	-	57	-0.04	51	
Amstedijk 862	1079LN	21	52	52		52	0.03	-	57	-0.04	52	
Amstedijk 863	1079LN	21	52	52		52	0.03	-	58	-0.04	52	
Amstedijk 863	1079LN	21	52	52		52	0.03	-	58	-0.04	52	
Amstedijk 864	1079LN	21	52	52		52	0.03	-	58	-0.05	52	
Amstedijk 865	1079LN	21	53	53		53	0.03	-	58	-0.04	52	
Amstedijk 865	1079LN	21	53	53		53	0.03	-	58	-0.05	52	
Amstedijk 866	1079LN	21	53	53		53	0.03	-	58	-0.05	53	
Amstedijk 867	1079LN	21	53	53		53	0.03	-	58	-0.05	53	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Amstedijk 868	1079LN	21	53	53		53	0.03	-	58	-0.05	53	
Amstedijk 869	1079LN	21	53	53		53	0.02	-	58	-0.03	53	
Amstedijk 870	1079LN	21	54	54		54	0.03	-	58	-0.04	54	
Amstedijk 871	1079LN	21	54	54		54	0.03	-	59	-0.04	54	
Amstedijk 872	1079LN	21	54	54		54	0.02	-	59	-0.03	54	
Amstedijk 873	1079LN	21	55	55		55	0.03	-	60	-0.04	55	
Amstedijk 874	1079LN	21	56	56		56	0.03	-	61	-0.04	56	
Amstedijk 875	1079LN	21	56	56		56	0.02	-	62	-0.04	56	
Amstedijk 876	1079LN	21	56	56		56	0.04	-	61	-0.04	56	
Amstedijk 877	1079LN	21	58	58		58	0.04	-	64	-0.06	58	
Amstedijk 878	1079LN	21	58	58		58	-0.01	-	65	-0.07	58	
Amstelkade 1 HS	1078AA	1	35	35		50	-15.04	-	37	-0.05	35	
Amstelkade 1 I	1078AA	1	37	37		50	-12.94	-	40	-0.07	37	
Amstelkade 1 II	1078AA	1	40	40		50	-10.11	-	43	-0.06	40	
Amstelkade 1 III	1078AA	1	42	42		50	-7.75	-	46	-0.03	42	
Amstelkade 2 HS	1078AA	1	35	35		50	-14.75	-	37	-0.07	35	
Amstelkade 2 I	1078AA	1	37	37		50	-12.65	-	40	-0.07	37	
Amstelkade 2 II	1078AA	1	40	40		50	-10.17	-	43	-0.07	40	
Amstelkade 2 III	1078AA	1	42	42		50	-7.63	-	46	-0.04	42	
Amstelkade 3 HS	1078AA	1	35	35		50	-15.08	-	37	-0.08	35	
Amstelkade 3 I	1078AA	1	37	37		50	-13.14	-	39	-0.09	37	
Amstelkade 3 II	1078AA	1	39	39		50	-10.94	-	42	-0.10	39	
Amstelkade 3 III	1078AA	1	43	43		50	-7.44	-	47	-0.04	43	
Amstelkade 4 1	1078AA	1	36	36		50	-13.77	-	39	-0.06	36	
Amstelkade 4 2	1078AA	1	38	38		50	-12.17	-	42	-0.04	38	
Amstelkade 4 3	1078AA	1	39	39		50	-10.61	-	43	-0.05	39	
Amstelkade 4 HS	1078AA	1	35	35		50	-15.46	-	37	-0.06	34	
Amstelkade 6	1078AA	1	32	32		50	-17.57	-	35	-0.05	32	
Amstelkade 7 HS	1078AA	1	33	33		50	-17.09	-	35	-0.08	33	
Amstelkade 7 I	1078AA	1	35	35		50	-15.21	-	37	-0.08	35	
Amstelkade 7 II	1078AA	1	37	37		50	-12.68	-	40	-0.09	37	
Amstelkade 7 III	1078AA	1	41	41		50	-9.35	-	44	-0.11	41	
Amstelkade 8 HS	1078AA	1	33	33		50	-16.87	-	35	-0.07	33	
Amstelkade 8 I	1078AA	1	35	35		50	-14.90	-	37	-0.07	35	
Amstelkade 8 II	1078AA	1	38	38		50	-12.33	-	40	-0.09	38	
Amstelkade 8 III	1078AA	1	40	40		50	-9.86	-	44	-0.10	40	
Amstelkade 9 HS	1078AA	1	34	34		50	-16.33	-	36	-0.06	34	
Amstelkade 9 I	1078AA	1	36	36		50	-14.42	-	38	-0.08	36	
Amstelkade 9 II	1078AA	1	38	38		50	-12.14	-	40	-0.09	38	
Amstelkade 9 III	1078AA	1	40	40		50	-10.06	-	43	-0.09	40	
Amstelkade 10 HS	1078AB	1	34	34		50	-16.32	-	36	-0.06	34	
Amstelkade 10 I	1078AB	1	35	35		50	-14.60	-	38	-0.09	35	
Amstelkade 10 II	1078AB	1	38	38		50	-12.29	-	40	-0.09	38	
Amstelkade 10 III	1078AB	1	40	40		50	-10.22	-	43	-0.08	40	
Amstelkade 11 HS	1078AB	1	34	34		50	-16.45	-	36	-0.07	33	
Amstelkade 11 I	1078AB	1	35	35		50	-14.70	-	37	-0.07	35	
Amstelkade 11 II	1078AB	1	38	38		50	-12.27	-	40	-0.07	38	
Amstelkade 11 III	1078AB	1	40	40		50	-10.18	-	43	-0.07	40	
Amstelkade 12 HS	1078AB	1	32	32		50	-18.01	-	34	-0.05	32	
Amstelkade 12 I	1078AB	1	34	34		50	-16.07	-	36	-0.06	34	
Amstelkade 12 II	1078AB	1	37	37		50	-13.40	-	39	-0.07	37	
Amstelkade 12 III	1078AB	1	39	39		50	-10.71	-	42	-0.08	39	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Amstelkade 14 HS	1078AB	1	33	33		50	-16.78	-	35	-0.07	33	
Amstelkade 14 I	1078AB	1	35	35		50	-15.06	-	37	-0.08	35	
Amstelkade 14 II	1078AB	1	37	37		50	-12.70	-	40	-0.08	37	
Amstelkade 14 III	1078AB	1	40	40		50	-9.60	-	44	-0.09	40	
Amstelkade 15 HS	1078AB	1	34	34		50	-16.22	-	36	-0.06	34	
Amstelkade 15 I	1078AB	1	36	36		50	-14.39	-	38	-0.07	36	
Amstelkade 15 II	1078AB	1	38	38		50	-11.92	-	41	-0.08	38	
Amstelkade 15 III	1078AB	1	41	41		50	-9.27	-	44	-0.09	41	
Amstelkade 16 HS	1078AC	1	34	34		50	-16.14	-	36	-0.06	34	
Amstelkade 16 I	1078AC	1	36	36		50	-14.35	-	38	-0.07	36	
Amstelkade 16 II	1078AC	1	38	38		50	-12.07	-	41	-0.07	38	
Amstelkade 16 III	1078AC	1	41	41		50	-9.47	-	44	-0.07	40	
Amstelkade 17 HS	1078AC	1	34	34		50	-16.14	-	36	-0.05	34	
Amstelkade 17 I	1078AC	1	36	36		50	-14.39	-	38	-0.05	36	
Amstelkade 17 II	1078AC	1	38	38		50	-12.23	-	40	-0.07	38	
Amstelkade 17 III	1078AC	1	40	40		50	-9.80	-	44	-0.08	40	
Amstelkade 18 HS	1078AC	1	32	32		50	-17.50	-	34	-0.04	32	
Amstelkade 18 I	1078AC	1	34	34		50	-16.18	-	36	-0.06	34	
Amstelkade 18 II	1078AC	1	35	35		50	-14.51	-	38	-0.06	35	
Amstelkade 18 III	1078AC	1	40	40		50	-9.99	-	43	-0.08	40	
Amstelkade 19 HS	1078AC	1	34	34		50	-16.28	-	36	-0.06	34	
Amstelkade 19 I	1078AC	1	35	35		50	-14.63	-	38	-0.08	35	
Amstelkade 19 II	1078AC	1	38	38		50	-12.48	-	40	-0.07	37	
Amstelkade 19 III	1078AC	1	40	40		50	-10.25	-	43	-0.09	40	
Amstelkade 20 HS	1078AC	1	34	34		50	-16.16	-	36	-0.07	34	
Amstelkade 20 I	1078AC	1	35	35		50	-14.60	-	38	-0.08	35	
Amstelkade 20 II	1078AC	1	38	38		50	-12.49	-	40	-0.07	37	
Amstelkade 20 III	1078AC	1	40	40		50	-10.21	-	43	-0.09	40	
Amstelkade 21 HS	1078AC	1	33	33		50	-16.55	-	35	-0.08	33	
Amstelkade 21 I	1078AC	1	35	35		50	-14.93	-	37	-0.08	35	
Amstelkade 21 II	1078AC	1	37	37		50	-12.72	-	40	-0.07	37	
Amstelkade 21 III	1078AC	1	40	40		50	-10.28	-	43	-0.07	40	
Amstelkade 22 HS	1078AD	1	33	33		50	-16.74	-	35	-0.07	33	
Amstelkade 22 I	1078AD	1	35	35		50	-15.11	-	37	-0.08	35	
Amstelkade 22 II	1078AD	1	37	37		50	-12.84	-	40	-0.07	37	
Amstelkade 22 III	1078AD	1	40	40		50	-10.48	-	43	-0.08	39	
Amstelkade 23 A	1078AD	1	32	32		50	-18.01	-	34	-0.05	32	
Amstelkade 23 B	1078AD	1	33	33		50	-16.78	-	35	-0.04	33	
Amstelkade 23 C	1078AD	1	35	35		50	-15.07	-	37	-0.05	35	
Amstelkade 23 D	1078AD	1	37	37		50	-12.83	-	40	-0.07	37	
Amstelkade 23 E	1078AD	1	40	40		50	-10.31	-	43	-0.08	40	
Amstelkade 23 HS	1078AD	1	33	33		50	-16.78	-	35	-0.04	33	
Amstelkade 23 I	1078AD	1	35	35		50	-15.07	-	37	-0.05	35	
Amstelkade 23 II	1078AD	1	37	37		50	-12.83	-	40	-0.07	37	
Amstelkade 23 III	1078AD	1	40	40		50	-10.31	-	43	-0.08	40	
Amstelkade 24 A	1078AD	1	32	32		50	-18.24	-	34	-0.04	32	
Amstelkade 24 B	1078AD	1	33	33		50	-17.15	-	35	-0.05	33	
Amstelkade 24 C	1078AD	1	35	35		50	-15.34	-	37	-0.05	35	
Amstelkade 24 D	1078AD	1	37	37		50	-12.85	-	40	-0.07	37	
Amstelkade 24 E	1078AD	1	40	40		50	-10.28	-	43	-0.07	40	
Amstelkade 24 HS	1078AD	1	33	33		50	-17.15	-	35	-0.05	33	
Amstelkade 24 I	1078AD	1	35	35		50	-15.34	-	37	-0.05	35	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Amstelkade 24 II	1078AD	1	37	37		50	-12.85	-	40	-0.07	37	
Amstelkade 24 III	1078AD	1	40	40		50	-10.28	-	43	-0.07	40	
Amstelkade 25 A	1078AD	1	32	32		50	-18.37	-	34	-0.05	32	
Amstelkade 25 B	1078AD	1	33	33		50	-17.44	-	35	-0.05	33	
Amstelkade 25 C	1078AD	1	34	34		50	-15.76	-	36	-0.06	34	
Amstelkade 25 D	1078AD	1	37	37		50	-13.09	-	39	-0.06	37	
Amstelkade 25 E	1078AD	1	40	40		50	-9.85	-	43	-0.09	40	
Amstelkade 25 HS	1078AD	1	33	33		50	-17.44	-	35	-0.05	33	
Amstelkade 25 I	1078AD	1	34	34		50	-15.76	-	36	-0.06	34	
Amstelkade 25 II	1078AD	1	37	37		50	-13.09	-	39	-0.06	37	
Amstelkade 25 III	1078AD	1	40	40		50	-9.85	-	43	-0.09	40	
Amstelkade 26 A	1078AD	1	32	32		50	-18.26	-	34	-0.05	32	
Amstelkade 26 B	1078AD	1	32	32		50	-17.80	-	34	-0.04	32	
Amstelkade 26 C	1078AD	1	34	34		50	-16.37	-	36	-0.05	34	
Amstelkade 26 D	1078AD	1	36	36		50	-14.06	-	38	-0.04	36	
Amstelkade 26 E	1078AD	1	39	39		50	-10.78	-	42	-0.05	39	
Amstelkade 26 HS	1078AD	1	32	32		50	-17.80	-	34	-0.04	32	
Amstelkade 26 I	1078AD	1	34	34		50	-16.37	-	36	-0.05	34	
Amstelkade 26 II	1078AD	1	36	36		50	-14.06	-	38	-0.04	36	
Amstelkade 26 III	1078AD	1	39	39		50	-10.78	-	42	-0.05	39	
Amstelkade 27	1078AD	1	42	42		50	-8.24	-	45	-0.05	42	
Amstelkade 28 HS	1078AE	1	35	35		50	-14.83	-	38	-0.03	35	
Amstelkade 28 I	1078AE	1	37	37		50	-12.91	-	39	-0.04	37	
Amstelkade 28 II	1078AE	1	39	39		50	-11.33	-	42	-0.09	39	
Amstelkade 28 III	1078AE	1	40	40		50	-9.85	-	44	-0.02	40	
Amstelkade 29 HS	1078AE	1	33	33		50	-16.63	-	36	-0.07	33	
Amstelkade 29 I	1078AE	1	35	35		50	-14.83	-	38	-0.09	35	
Amstelkade 29 II	1078AE	1	41	41		50	-8.89	-	45	-0.07	41	
Amstelkade 29 III	1078AE	1	31	31		50	-18.56	-	34	0.00	31	
Amstelkade 30 HS	1078AE	1	34	34		50	-15.95	-	36	-0.05	34	
Amstelkade 30 I	1078AE	1	35	35		50	-14.75	-	37	-0.06	35	
Amstelkade 30 II	1078AE	1	37	37		50	-12.85	-	40	-0.06	37	
Amstelkade 30 III	1078AE	1	43	43		50	-6.95	-	47	-0.05	43	
Amstelkade 31 HS	1078AE	1	34	34		50	-16.31	-	36	-0.07	34	
Amstelkade 31 I	1078AE	1	35	35		50	-15.02	-	37	-0.07	35	
Amstelkade 31 II	1078AE	1	37	37		50	-13.07	-	39	-0.07	37	
Amstelkade 31 III	1078AE	1	43	43		50	-6.59	-	47	-0.06	43	
Amstelkade 32 HS	1078AE	1	37	37		50	-13.05	-	40	-0.04	37	
Amstelkade 32 I	1078AE	1	38	38		50	-12.00	-	41	-0.06	38	
Amstelkade 32 II	1078AE	1	41	41		50	-9.05	-	46	-0.07	41	
Amstelkade 32 III	1078AE	1	42	42		50	-8.24	-	46	-0.07	42	
Amstelkade 33 HS	1078AE	1	33	33		50	-16.54	-	36	-0.05	33	
Amstelkade 33 I	1078AE	1	41	41		50	-8.86	-	45	-0.10	41	
Amstelkade 33 II	1078AE	1	40	40		50	-9.60	-	44	-0.10	40	
Amstelkade 33 III	1078AE	1	41	41		50	-8.86	-	45	-0.10	41	
Amstelkade 34 HS	1078AE	1	33	33		50	-16.83	-	35	-0.07	33	
Amstelkade 34 I	1078AE	1	35	35		50	-15.07	-	37	-0.08	35	
Amstelkade 34 II	1078AE	1	38	38		50	-12.47	-	40	-0.09	37	
Amstelkade 34 III	1078AE	1	41	41		50	-8.86	-	45	-0.10	41	
Amstelkade 35 HS	1078AE	1	35	35		50	-15.49	-	37	-0.07	34	
Amstelkade 35 I	1078AE	1	37	37		50	-13.48	-	39	-0.07	36	
Amstelkade 35 II	1078AE	1	39	39		50	-10.62	-	42	-0.08	39	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Amstelkade 35 III	1078AE	1	42	42		50	-7.64	-	46	-0.08	42	
Amstelkade 36 HS	1078AE	1	35	35		50	-14.86	-	37	-0.04	35	
Amstelkade 36 I	1078AE	1	37	37		50	-12.88	-	39	-0.05	37	
Amstelkade 36 II	1078AE	1	40	40		50	-10.23	-	42	-0.06	40	
Amstelkade 36 III	1078AE	1	43	43		50	-6.58	-	47	-0.05	43	
Amstelkade 37 HS	1078AG	1	34	34		50	-16.21	-	36	-0.06	34	
Amstelkade 37 I	1078AG	1	34	34		50	-15.51	-	37	-0.06	34	
Amstelkade 37 II	1078AG	1	36	36		50	-13.71	-	39	-0.06	36	
Amstelkade 37 III	1078AG	1	42	42		50	-8.11	-	46	-0.04	42	
Amstelkade 38 HS	1078AG	1	31	31		50	-18.79	-	34	-0.07	31	
Amstelkade 38 I	1078AG	1	33	33		50	-17.48	-	35	-0.09	32	
Amstelkade 38 II	1078AG	1	34	34		50	-15.59	-	37	-0.09	34	
Amstelkade 38 III	1078AG	1	40	40		50	-10.15	-	44	-0.08	40	
Amstelkade 40 HS	1078AG	1	33	33		50	-17.07	-	35	-0.05	33	
Amstelkade 40 I	1078AG	1	34	34		50	-16.39	-	36	-0.05	34	
Amstelkade 40 II	1078AG	1	35	35		50	-14.74	-	37	-0.06	35	
Amstelkade 40 III	1078AG	1	38	38		50	-12.16	-	40	-0.08	38	
Amstelkade 40 IV	1078AG	1	41	41		50	-8.67	-	45	-0.09	41	
Amstelkade 41 HS	1078AG	1	34	34		50	-16.35	-	36	-0.04	34	
Amstelkade 41 I	1078AG	1	35	35		50	-15.48	-	37	-0.05	34	
Amstelkade 41 II	1078AG	1	36	36		50	-13.65	-	39	-0.06	36	
Amstelkade 41 III	1078AG	1	39	39		50	-11.09	-	42	-0.08	39	
Amstelkade 41 IV	1078AG	1	42	42		50	-8.35	-	45	-0.09	42	
Amstelkade 42 HS	1078AG	1	34	34		50	-16.06	-	36	-0.05	34	
Amstelkade 42 I	1078AG	1	35	35		50	-15.20	-	37	-0.05	35	
Amstelkade 42 II	1078AG	1	37	37		50	-13.31	-	39	-0.05	37	
Amstelkade 42 III	1078AG	1	39	39		50	-10.92	-	42	-0.07	39	
Amstelkade 42 IV	1078AG	1	42	42		50	-8.37	-	45	-0.08	42	
Amstelkade 43 HS	1078AG	1	34	34		50	-15.60	-	36	-0.04	34	
Amstelkade 43 I	1078AG	1	35	35		50	-14.76	-	37	-0.04	35	
Amstelkade 43 II	1078AG	1	37	37		50	-12.82	-	39	-0.05	37	
Amstelkade 43 III	1078AG	1	39	39		50	-10.61	-	42	-0.07	39	
Amstelkade 43 IV	1078AG	1	42	42		50	-8.23	-	45	-0.07	42	
Amstelkade 44 HS	1078AH	1	35	35		50	-15.37	-	37	-0.04	35	
Amstelkade 44 I	1078AH	1	35	35		50	-14.62	-	37	-0.04	35	
Amstelkade 44 II	1078AH	1	37	37		50	-12.70	-	39	-0.07	37	
Amstelkade 44 III	1078AH	1	39	39		50	-10.59	-	42	-0.07	39	
Amstelkade 44 IV	1078AH	1	42	42		50	-8.21	-	45	-0.07	42	
Amstelkade 45 HS	1078AH	1	34	34		50	-15.60	-	36	-0.03	34	
Amstelkade 45 I	1078AH	1	35	35		50	-14.70	-	37	-0.04	35	
Amstelkade 45 II	1078AH	1	37	37		50	-12.88	-	39	-0.05	37	
Amstelkade 45 III	1078AH	1	39	39		50	-10.81	-	42	-0.05	39	
Amstelkade 45 IV	1078AH	1	42	42		50	-8.24	-	45	-0.05	42	
Amstelkade 46 HS	1078AH	1	34	34		50	-15.88	-	36	-0.04	34	
Amstelkade 46 I	1078AH	1	35	35		50	-15.11	-	37	-0.05	35	
Amstelkade 46 II	1078AH	1	37	37		50	-13.31	-	39	-0.05	37	
Amstelkade 46 III	1078AH	1	39	39		50	-11.27	-	42	-0.06	39	
Amstelkade 46 IV	1078AH	1	41	41		50	-8.68	-	45	-0.04	41	
Amstelkade 47 HS	1078AH	1	34	34		50	-15.84	-	36	-0.03	34	
Amstelkade 47 I	1078AH	1	35	35		50	-15.12	-	37	-0.04	35	
Amstelkade 47 II	1078AH	1	37	37		50	-13.28	-	39	-0.05	37	
Amstelkade 47 III	1078AH	1	39	39		50	-11.13	-	42	-0.06	39	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Amstelkade 47 IV	1078AH	1	41	41		50	-8.59	-	45	-0.05	41	
Amstelkade 48 HS	1078AH	1	34	34		50	-15.83	-	36	-0.04	34	
Amstelkade 48 I	1078AH	1	35	35		50	-15.29	-	37	-0.04	35	
Amstelkade 48 II	1078AH	1	37	37		50	-13.41	-	39	-0.06	37	
Amstelkade 48 III	1078AH	1	39	39		50	-11.22	-	41	-0.06	39	
Amstelkade 48 IV	1078AH	1	41	41		50	-8.65	-	45	-0.06	41	
Amstelkade 49 HS	1078AH	1	34	34		50	-16.26	-	36	-0.04	34	
Amstelkade 49 I	1078AH	1	34	34		50	-15.79	-	36	-0.05	34	
Amstelkade 49 II	1078AH	1	36	36		50	-13.96	-	38	-0.06	36	
Amstelkade 49 III	1078AH	1	38	38		50	-11.55	-	41	-0.06	38	
Amstelkade 49 IV	1078AH	1	41	41		50	-8.85	-	45	-0.07	41	
Amstelkade 50 HS	1078AJ	1	34	34		50	-16.42	-	36	-0.05	34	
Amstelkade 50 I	1078AJ	1	34	34		50	-16.01	-	36	-0.06	34	
Amstelkade 50 II	1078AJ	1	36	36		50	-14.26	-	38	-0.06	36	
Amstelkade 50 III	1078AJ	1	38	38		50	-11.84	-	41	-0.06	38	
Amstelkade 50 IV	1078AJ	1	41	41		50	-8.94	-	45	-0.08	41	
Amstelkade 51 HS	1078AJ	1	32	32		50	-18.40	-	34	-0.05	32	
Amstelkade 51 I	1078AJ	1	32	32		50	-18.01	-	34	-0.04	32	
Amstelkade 51 II	1078AJ	1	34	34		50	-16.47	-	36	-0.04	33	
Amstelkade 51 III	1078AJ	1	36	36		50	-14.29	-	38	-0.04	36	
Amstelkade 51 IV	1078AJ	1	40	40		50	-10.21	-	43	-0.06	40	
Amstelkade 52	1078AJ	1	40	40		50	-10.00	-	45	-0.09	40	
Amstelkade 53 HS	1078AJ	1	33	33		50	-16.67	-	35	-0.05	33	
Amstelkade 53 I	1078AJ	1	34	34		50	-15.54	-	37	-0.04	34	
Amstelkade 53 II	1078AJ	1	36	36		50	-13.85	-	38	-0.05	36	
Amstelkade 53 III	1078AJ	1	42	42		50	-8.28	-	45	-0.08	42	
Amstelkade 54 HS	1078AJ	1	33	33		50	-16.58	-	35	-0.05	33	
Amstelkade 54 I	1078AJ	1	35	35		50	-15.40	-	37	-0.04	35	
Amstelkade 54 II	1078AJ	1	36	36		50	-13.67	-	39	-0.05	36	
Amstelkade 54 III	1078AJ	1	41	41		50	-8.66	-	45	-0.08	41	
Amstelkade 55 HS	1078AJ	1	33	33		50	-16.52	-	35	-0.06	33	
Amstelkade 55 I	1078AJ	1	35	35		50	-15.29	-	37	-0.06	35	
Amstelkade 55 II	1078AJ	1	36	36		50	-13.55	-	39	-0.06	36	
Amstelkade 55 III	1078AJ	1	41	41		50	-8.52	-	45	-0.09	41	
Amstelkade 56 HS	1078AJ	1	34	34		50	-16.43	-	36	-0.05	34	
Amstelkade 56 I	1078AJ	1	35	35		50	-15.16	-	37	-0.06	35	
Amstelkade 56 II	1078AJ	1	37	37		50	-13.35	-	39	-0.07	37	
Amstelkade 56 III	1078AJ	1	42	42		50	-8.40	-	45	-0.09	42	
Amstelkade 57 HS	1078AJ	1	34	34		50	-16.45	-	35	-0.05	34	
Amstelkade 57 I	1078AJ	1	35	35		50	-15.04	-	37	-0.05	35	
Amstelkade 57 II	1078AJ	1	37	37		50	-13.24	-	39	-0.06	37	
Amstelkade 57 III	1078AJ	1	42	42		50	-8.34	-	45	-0.07	42	
Amstelkade 58 HS	1078AJ	1	33	33		50	-16.60	-	35	-0.05	33	
Amstelkade 58 I	1078AJ	1	35	35		50	-15.21	-	37	-0.05	35	
Amstelkade 58 II	1078AJ	1	37	37		50	-13.42	-	39	-0.06	37	
Amstelkade 58 III	1078AJ	1	39	39		50	-11.34	-	41	-0.07	39	
Amstelkade 58 IV	1078AJ	1	42	42		50	-8.41	-	45	-0.07	42	
Amstelkade 59 HS	1078AK	1	34	34		50	-15.61	-	36	-0.05	34	
Amstelkade 59 I	1078AK	1	36	36		50	-13.84	-	38	-0.04	36	
Amstelkade 59 II	1078AK	1	38	38		50	-11.84	-	41	-0.07	38	
Amstelkade 59 III	1078AK	1	41	41		50	-8.98	-	44	-0.08	41	
Amstelkade 60 HS	1078AK	1	34	34		50	-15.55	-	37	-0.06	34	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Amstelkade 60 I	1078AK	1	36	36		50	-13.71	-	39	-0.06	36	
Amstelkade 60 II	1078AK	1	38	38		50	-11.69	-	41	-0.08	38	
Amstelkade 60 III	1078AK	1	41	41		50	-8.83	-	44	-0.09	41	
Amstelkade 61 HS	1078AK	1	35	35		50	-15.43	-	37	-0.03	35	
Amstelkade 61 I	1078AK	1	36	36		50	-13.55	-	39	-0.04	36	
Amstelkade 61 II	1078AK	1	39	39		50	-11.41	-	41	-0.05	39	
Amstelkade 61 III	1078AK	1	41	41		50	-8.80	-	45	-0.06	41	
Amstelkade 62 HS	1078AK	1	33	33		50	-17.14	-	35	-0.05	33	
Amstelkade 62 I	1078AK	1	34	34		50	-15.74	-	36	-0.06	34	
Amstelkade 62 II	1078AK	1	36	36		50	-13.67	-	39	-0.06	36	
Amstelkade 62 III	1078AK	1	41	41		50	-9.15	-	44	-0.06	41	
Amstelkade 63 HS	1078AK	1	34	34		50	-15.80	-	36	-0.05	34	
Amstelkade 63 I	1078AK	1	36	36		50	-13.82	-	38	-0.06	36	
Amstelkade 63 II	1078AK	1	38	38		50	-11.56	-	41	-0.06	38	
Amstelkade 63 III	1078AK	1	41	41		50	-9.41	-	44	-0.05	41	
Amstelkade 64 HS	1078AK	1	33	33		50	-17.22	-	35	-0.05	33	
Amstelkade 64 I	1078AK	1	34	34		50	-16.01	-	36	-0.04	34	
Amstelkade 64 II	1078AK	1	36	36		50	-14.25	-	38	-0.05	36	
Amstelkade 64 III	1078AK	1	40	40		50	-9.55	-	44	-0.06	40	
Amstelkade 65 A	1078AK	1	33	33		50	-17.42	-	35	-0.06	33	
Amstelkade 65 B	1078AK	1	34	34		50	-15.82	-	36	-0.07	34	
Amstelkade 65 C	1078AK	1	39	39		50	-10.73	-	42	-0.08	39	
Amstelkade 66	1078AK	1	41	41		50	-9.05	-	44	-0.08	41	
Amstelkade 67 HS	1078AK	1	34	34		50	-15.76	-	37	-0.08	34	
Amstelkade 67 I	1078AK	1	36	36		50	-14.46	-	38	-0.08	35	
Amstelkade 67 II	1078AK	1	37	37		50	-12.85	-	40	-0.10	37	
Amstelkade 67 III	1078AK	1	40	40		50	-10.00	-	43	-0.10	40	
Amstelkade 68 HS	1078AL	1	37	37		50	-13.43	-	39	-0.06	37	
Amstelkade 68 I	1078AL	1	38	38		50	-11.97	-	41	-0.07	38	
Amstelkade 68 II	1078AL	1	40	40		50	-10.40	-	43	-0.08	40	
Amstelkade 68 III	1078AL	1	42	42		50	-8.39	-	45	-0.08	42	
Amstelkade 69 HS	1078AL	1	38	38		50	-12.12	-	40	-0.08	38	
Amstelkade 69 I	1078AL	1	40	40		50	-10.48	-	42	-0.08	39	
Amstelkade 69 II	1078AL	1	41	41		50	-8.65	-	45	-0.09	41	
Amstelkade 69 III	1078AL	1	36	36		50	-13.65	-	39	-0.06	36	
Amstelkade 70 HS	1078AL	1	38	38		50	-12.10	-	40	-0.07	38	
Amstelkade 70 I	1078AL	1	41	41		50	-8.52	-	45	-0.07	41	
Amstelkade 71 HS	1078AL	1	38	38		50	-12.02	-	40	-0.07	38	
Amstelkade 71 I	1078AL	1	41	41		50	-8.56	-	45	-0.09	41	
Amstelkade 72 HS	1078AL	1	38	38		50	-12.19	-	40	-0.06	38	
Amstelkade 72 I	1078AL	1	41	41		50	-8.76	-	45	-0.09	41	
Amstelkade 73 HS	1078AL	1	38	38		50	-12.27	-	40	-0.06	38	
Amstelkade 73 I	1078AL	1	41	41		50	-8.76	-	45	-0.07	41	
Amstelkade 74 HS	1078AL	1	37	37		50	-12.63	-	40	-0.05	37	
Amstelkade 74 I	1078AL	1	41	41		50	-9.03	-	45	-0.08	41	
Amstelkade 75 HS	1078AL	1	37	37		50	-12.72	-	40	-0.06	37	
Amstelkade 75 I	1078AL	1	41	41		50	-8.91	-	44	-0.09	41	
Amstelkade 76 HS	1078AL	1	36	36		50	-14.20	-	38	-0.05	36	
Amstelkade 76 I	1078AL	1	37	37		50	-12.58	-	40	-0.06	37	
Amstelkade 76 II	1078AL	1	39	39		50	-10.53	-	42	-0.08	39	
Amstelkade 76 III	1078AL	1	44	44		50	-6.13	-	49	-0.04	44	
Amstelkade 77 HS	1078AM	1	36	36		50	-14.33	-	38	-0.05	36	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Amstelkade 77 I	1078AM	1	37	37		50	-12.70	-	40	-0.06	37	
Amstelkade 77 II	1078AM	1	39	39		50	-10.70	-	42	-0.09	39	
Amstelkade 77 III	1078AM	1	41	41		50	-8.56	-	45	-0.08	41	
Amstelkade 77 IV	1078AM	1	44	44		50	-6.18	-	48	-0.05	44	
Amstelkade 78 HS	1078AM	1	36	36		50	-14.38	-	38	-0.05	36	
Amstelkade 78 I	1078AM	1	37	37		50	-12.68	-	40	-0.07	37	
Amstelkade 78 II	1078AM	1	39	39		50	-10.63	-	42	-0.08	39	
Amstelkade 78 III	1078AM	1	42	42		50	-8.41	-	45	-0.08	42	
Amstelkade 78 IV	1078AM	1	44	44		50	-6.03	-	48	-0.04	44	
Amstelkade 79 HS	1078AM	1	35	35		50	-14.79	-	37	-0.04	35	
Amstelkade 79 I	1078AM	1	37	37		50	-12.96	-	39	-0.04	37	
Amstelkade 79 II	1078AM	1	39	39		50	-10.75	-	42	-0.07	39	
Amstelkade 79 III	1078AM	1	42	42		50	-8.46	-	45	-0.07	41	
Amstelkade 79 IV	1078AM	1	44	44		50	-5.88	-	48	-0.05	44	
Amstelkade 80 HS	1078AM	1	35	35		50	-14.93	-	37	-0.03	35	
Amstelkade 80 I	1078AM	1	37	37		50	-13.10	-	39	-0.04	37	
Amstelkade 80 II	1078AM	1	39	39		50	-10.81	-	42	-0.05	39	
Amstelkade 80 III	1078AM	1	44	44		50	-5.87	-	48	-0.05	44	
Amstelkade 81 HS	1078AM	1	34	34		50	-15.53	-	36	-0.03	34	
Amstelkade 81 I	1078AM	1	36	36		50	-13.68	-	38	-0.03	36	
Amstelkade 81 II	1078AM	1	38	38		50	-11.51	-	41	-0.04	38	
Amstelkade 81 III	1078AM	1	43	44		50	-6.48	-	48	-0.05	43	
Amstelkade 82 HS	1078AM	1	34	34		50	-15.83	-	36	-0.04	34	
Amstelkade 82 I	1078AM	1	36	36		50	-14.10	-	38	-0.03	36	
Amstelkade 82 II	1078AM	1	38	38		50	-12.11	-	41	-0.04	38	
Amstelkade 82 III	1078AM	1	43	43		50	-6.51	-	48	-0.05	43	
Amstelkade 83 HS	1078AM	1	33	33		50	-16.71	-	35	-0.03	33	
Amstelkade 83 I	1078AM	1	34	34		50	-15.73	-	37	-0.03	34	
Amstelkade 83 II	1078AM	1	36	36		50	-14.35	-	38	-0.03	36	
Amstelkade 83 III	1078AM	1	40	40		50	-9.57	-	44	-0.05	40	
Amstelkade 84	1078AN	1	42	42		50	-7.77	-	47	-0.09	42	
Amstelkade 85 I	1078AN	1	36	36		50	-13.83	-	38	-0.05	36	
Amstelkade 85 II	1078AN	1	38	38		50	-12.33	-	40	-0.06	38	
Amstelkade 85 III	1078AN	1	42	42		50	-8.02	-	47	-0.09	42	
Amstelkade 86	1078AN	1	42	42		50	-7.89	-	47	-0.08	42	
Amstelkade 87	1078AN	1	42	42		50	-7.59	-	48	-0.10	42	
Amstelkade 88 I	1078AN	1	36	36		50	-13.69	-	39	-0.06	36	
Amstelkade 88 II	1078AN	1	38	38		50	-11.89	-	40	-0.06	38	
Amstelkade 88 III	1078AN	1	43	43		50	-7.37	-	47	-0.09	43	
Amstelkade 89 BEL	1078AN	1	36	36		50	-13.72	-	39	-0.06	36	
Amstelkade 89 I	1078AN	1	38	38		50	-11.84	-	41	-0.07	38	
Amstelkade 89 II	1078AN	1	43	43		50	-7.30	-	47	-0.11	43	
Amstelkade 90	1078AN	1	43	43		50	-6.84	-	47	-0.08	43	
Amstelkade 91	1078AN	1	43	43		50	-6.62	-	48	-0.08	43	
Amstelkade 92 I	1078AN	1	36	36		50	-13.71	-	38	-0.05	36	
Amstelkade 92 II	1078AN	1	38	38		50	-12.37	-	40	-0.06	38	
Amstelkade 92 III	1078AN	1	43	43		50	-6.56	-	47	-0.08	43	
Amstelkade 93 BEL	1078AN	1	36	36		50	-13.77	-	38	-0.06	36	
Amstelkade 93 I	1078AN	1	38	38		50	-12.48	-	40	-0.06	37	
Amstelkade 93 II	1078AN	1	44	44		50	-6.31	-	47	-0.08	44	
Amstelkade 94	1078AN	1	44	44		50	-5.97	-	47	-0.08	44	
Amstelkade 95 HS	1078AN	1	38	38		50	-11.57	-	41	-0.06	38	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Amstelkade 95 I	1078AN	1	40	40		50	-10.06	-	43	-0.09	40	
Amstelkade 95 II	1078AN	1	42	42		50	-8.20	-	45	-0.08	42	
Amstelkade 96 HS	1078AN	1	39	39		50	-11.38	-	41	-0.07	39	
Amstelkade 96 I	1078AN	1	40	40		50	-9.88	-	43	-0.09	40	
Amstelkade 96 II	1078AN	1	42	42		50	-8.16	-	45	-0.07	42	
Amstelkade 97 HS	1078AN	1	39	39		50	-11.16	-	41	-0.06	39	
Amstelkade 97 I	1078AN	1	40	40		50	-9.86	-	43	-0.08	40	
Amstelkade 97 II	1078AN	1	42	42		50	-8.28	-	45	-0.06	42	
Amstelkade 98 HS	1078AN	1	39	39		50	-10.99	-	41	-0.07	39	
Amstelkade 98 I	1078AN	1	42	42		50	-8.14	-	45	-0.07	42	
Amstelkade 99 HS	1078AP	1	39	39		50	-11.05	-	41	-0.06	39	
Amstelkade 99 I	1078AP	1	40	40		50	-9.68	-	43	-0.06	40	
Amstelkade 99 II	1078AP	1	42	42		50	-7.87	-	45	-0.07	42	
Amstelkade 100 HS	1078AP	1	39	39		50	-11.45	-	41	-0.07	38	
Amstelkade 100 I	1078AP	1	42	42		50	-8.26	-	45	-0.07	42	
Amstelkade 101 HS	1078AP	1	39	39		50	-11.49	-	41	-0.05	38	
Amstelkade 101 I	1078AP	1	40	40		50	-10.17	-	43	-0.07	40	
Amstelkade 101 II	1078AP	1	41	41		50	-8.52	-	45	-0.08	41	
Amstelkade 102 HS	1078AP	1	39	39		50	-11.45	-	41	-0.06	38	
Amstelkade 102 I	1078AP	1	42	42		50	-8.39	-	45	-0.07	42	
Amstelkade 103 HS	1078AP	1	38	38		50	-11.51	-	41	-0.06	38	
Amstelkade 103 I	1078AP	1	40	40		50	-10.16	-	43	-0.08	40	
Amstelkade 103 II	1078AP	1	42	42		50	-8.36	-	45	-0.07	42	
Amstelkade 104 HS	1078AP	1	38	38		50	-11.50	-	41	-0.06	38	
Amstelkade 104 I	1078AP	1	40	40		50	-9.97	-	43	-0.07	40	
Amstelkade 104 II	1078AP	1	42	42		50	-8.13	-	45	-0.06	42	
Amstelkade 105 HS	1078AP	1	38	38		50	-11.65	-	41	-0.05	38	
Amstelkade 105 I	1078AP	1	42	42		50	-8.11	-	45	-0.06	42	
Amstelkade 106 I	1078AP	1	39	39		50	-11.07	-	43	-0.09	39	
Amstelkade 106 II	1078AP	1	41	41		50	-9.32	-	44	-0.07	41	
Amstelkade 106 III	1078AP	1	43	43		50	-6.77	-	48	-0.04	43	
Amstelkade 107 1	1078AP	1	36	36		50	-14.03	-	38	-0.05	36	
Amstelkade 107 2	1078AP	1	38	38		50	-12.45	-	40	-0.05	38	
Amstelkade 107 3	1078AP	1	42	42		50	-7.53	-	47	-0.08	42	
Amstelkade 107 B	1078AP	1	36	36		50	-14.10	-	38	-0.04	36	
Amstelkade 108 HS	1078AP	1	37	37		50	-12.96	-	39	-0.06	37	
Amstelkade 108 I	1078AP	1	39	39		50	-11.12	-	42	-0.09	39	
Amstelkade 108 II	1078AP	1	42	42		50	-8.35	-	46	-0.11	42	
Amstelkade 109 HS	1078AR	1	35	35		50	-15.27	-	37	-0.05	35	
Amstelkade 109 I	1078AR	1	36	36		50	-13.90	-	38	-0.05	36	
Amstelkade 109 II	1078AR	1	38	38		50	-12.18	-	40	-0.07	38	
Amstelkade 109 III	1078AR	1	42	42		50	-7.54	-	47	-0.08	42	
Amstelkade 110	1078AR	1	44	44		50	-5.90	-	48	-0.05	44	
Amstelkade 111 BEL	1078AR	1	37	37		50	-12.60	-	40	-0.05	37	
Amstelkade 111 I	1078AR	1	39	39		50	-11.12	-	42	-0.06	39	
Amstelkade 111 II	1078AR	1	42	42		50	-7.63	-	46	-0.05	42	
Amstelkade 111 III	1078AR	1	44	44		50	-5.84	-	48	-0.05	44	
Amstelkade 112 I	1078AR	1	37	37		50	-12.76	-	40	-0.05	37	
Amstelkade 112 II	1078AR	1	39	39		50	-11.30	-	42	-0.06	39	
Amstelkade 112 III	1078AR	1	44	44		50	-6.40	-	48	-0.06	44	
Amstelkade 113	1078AR	1	43	43		50	-6.58	-	48	-0.07	43	
Amstelkade 114	1078AR	1	43	43		50	-7.30	-	46	-0.06	43	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Amstelkade 115 BEL	1078AR	1	37	37		50	-13.26	-	39	-0.04	37	
Amstelkade 115 I	1078AR	1	38	38		50	-11.98	-	40	-0.05	38	
Amstelkade 115 II	1078AR	1	40	40		50	-9.91	-	43	-0.05	40	
Amstelkade 115 III	1078AR	1	43	43		50	-7.35	-	46	-0.07	43	
Amstelkade 116 I	1078AR	1	37	37		50	-13.40	-	39	-0.03	37	
Amstelkade 116 II	1078AR	1	38	38		50	-12.19	-	40	-0.04	38	
Amstelkade 116 III	1078AR	1	42	42		50	-7.57	-	46	-0.07	42	
Amstelkade 117	1078AR	1	43	43		50	-7.35	-	46	-0.07	43	
Amstelkade 118	1078AR	1	42	42		50	-7.72	-	46	-0.07	42	
Amstelkade 119 I	1078AS	1	36	36		50	-13.53	-	39	-0.04	36	
Amstelkade 119 II	1078AS	1	38	38		50	-12.11	-	40	-0.05	38	
Amstelkade 119 III	1078AS	1	42	42		50	-7.85	-	46	-0.09	42	
Amstelkade 120 I	1078AS	1	36	36		50	-13.81	-	38	-0.05	36	
Amstelkade 120 II	1078AS	1	37	37		50	-12.55	-	40	-0.05	37	
Amstelkade 120 III	1078AS	1	42	42		50	-8.15	-	46	-0.10	42	
Amstelkade 121	1078AS	1	42	42		50	-7.97	-	46	-0.07	42	
Amstelkade 122	1078AS	1	42	42		50	-8.21	-	46	-0.08	42	
Amstelkade 123 BEL	1078AS	1	37	37		50	-13.37	-	39	-0.04	37	
Amstelkade 123 I	1078AS	1	38	38		50	-12.07	-	40	-0.05	38	
Amstelkade 123 II	1078AS	1	42	42		50	-7.66	-	46	-0.08	42	
Amstelkade 124 I	1078AS	1	36	36		50	-13.51	-	39	-0.04	36	
Amstelkade 124 II	1078AS	1	38	38		50	-12.05	-	40	-0.04	38	
Amstelkade 124 III	1078AS	1	42	42		50	-7.95	-	46	-0.09	42	
Amstelkade 125	1078AS	1	42	42		50	-7.77	-	46	-0.08	42	
Amstelkade 126 HS	1078AS	1	35	35		50	-14.89	-	37	-0.04	35	
Amstelkade 126 I	1078AS	1	37	37		50	-13.40	-	39	-0.03	37	
Amstelkade 126 II	1078AS	1	38	38		50	-11.72	-	41	-0.05	38	
Amstelkade 126 III	1078AS	1	41	41		50	-9.40	-	44	-0.05	41	
Amstelkade 126 IV	1078AS	1	43	43		50	-7.46	-	46	-0.07	42	
Amstelkade 127 HS	1078AS	1	35	35		50	-15.42	-	37	-0.04	35	
Amstelkade 127 I	1078AS	1	36	36		50	-13.94	-	38	-0.05	36	
Amstelkade 127 II	1078AS	1	38	38		50	-12.21	-	40	-0.06	38	
Amstelkade 127 III	1078AS	1	42	42		50	-7.91	-	46	-0.07	42	
Amstelkade 128	1078AS	1	42	42		50	-7.73	-	46	-0.07	42	
Amstelkade 129 BEL	1078AT	1	36	36		50	-13.74	-	38	-0.05	36	
Amstelkade 129 I	1078AT	1	38	38		50	-11.96	-	40	-0.05	38	
Amstelkade 129 II	1078AT	1	42	42		50	-7.60	-	46	-0.07	42	
Amstelkade 130 I	1078AT	1	36	36		50	-13.67	-	39	-0.05	36	
Amstelkade 130 II	1078AT	1	38	38		50	-11.87	-	41	-0.06	38	
Amstelkade 130 III	1078AT	1	43	43		50	-7.46	-	46	-0.09	42	
Amstelkade 131	1078AT	1	42	42		50	-7.74	-	46	-0.09	42	
Amstelkade 132	1078AT	1	43	43		50	-7.39	-	46	-0.07	43	
Amstelkade 133 I	1078AT	1	36	36		50	-13.85	-	38	-0.05	36	
Amstelkade 133 II	1078AT	1	38	38		50	-12.08	-	40	-0.05	38	
Amstelkade 133 III	1078AT	1	42	42		50	-7.60	-	46	-0.09	42	
Amstelkade 134 I	1078AT	1	36	36		50	-13.85	-	38	-0.04	36	
Amstelkade 134 II	1078AT	1	38	38		50	-12.09	-	40	-0.05	38	
Amstelkade 134 III	1078AT	1	42	42		50	-7.66	-	46	-0.08	42	
Amstelkade 135	1078AT	1	42	42		50	-8.04	-	46	-0.08	42	
Amstelkade 136	1078AT	1	42	42		50	-8.17	-	46	-0.08	42	
Amstelkade 137 I	1078AT	1	36	36		50	-14.15	-	38	-0.04	36	
Amstelkade 137 II	1078AT	1	38	38		50	-12.38	-	40	-0.04	38	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Amstelkade 137 III	1078AT	1	42	42		50	-7.90	-	46	-0.08	42	
Amstelkade 138 I	1078AT	1	36	36		50	-14.27	-	38	-0.04	36	
Amstelkade 138 II	1078AT	1	38	38		50	-12.48	-	40	-0.05	37	
Amstelkade 138 III	1078AT	1	42	42		50	-7.98	-	46	-0.07	42	
Amstelkade 139	1078AV	1	42	42		50	-7.93	-	46	-0.07	42	
Amstelkade 140	1078AV	1	42	42		50	-7.80	-	46	-0.07	42	
Amstelkade 141 I	1078AV	1	36	36		50	-14.02	-	38	-0.05	36	
Amstelkade 141 II	1078AV	1	38	38		50	-12.20	-	40	-0.05	38	
Amstelkade 141 III	1078AV	1	42	42		50	-7.78	-	46	-0.09	42	
Amstelkade 142 BEL	1078AV	1	36	36		50	-14.25	-	38	-0.05	36	
Amstelkade 142 I	1078AV	1	38	38		50	-12.45	-	40	-0.05	38	
Amstelkade 142 II	1078AV	1	42	42		50	-7.61	-	46	-0.07	42	
Amstelkade 143	1078AV	1	42	42		50	-7.76	-	46	-0.08	42	
Amstelkade 144 HS	1078AV	1	35	35		50	-15.36	-	37	-0.05	35	
Amstelkade 144 I	1078AV	1	36	36		50	-13.75	-	39	-0.06	36	
Amstelkade 144 II	1078AV	1	38	38		50	-11.84	-	41	-0.07	38	
Amstelkade 144 III	1078AV	1	43	43		50	-7.14	-	47	-0.08	43	
Amstelkade 145 HS	1078AV	1	35	35		50	-14.85	-	37	-0.05	35	
Amstelkade 145 I	1078AV	1	37	37		50	-13.04	-	39	-0.06	37	
Amstelkade 145 II	1078AV	1	39	39		50	-11.02	-	42	-0.08	39	
Amstelkade 145 III	1078AV	1	42	42		50	-7.91	-	46	-0.10	42	
Amstelkade 145 IV	1078AV	1	44	44		50	-6.38	-	49	-0.08	44	
Amstelkade 146 HS	1078AV	1	35	35		50	-15.10	-	37	-0.05	35	
Amstelkade 146 I	1078AV	1	37	37		50	-13.16	-	39	-0.05	37	
Amstelkade 146 II	1078AV	1	39	39		50	-11.06	-	42	-0.08	39	
Amstelkade 146 III	1078AV	1	41	41		50	-8.53	-	46	-0.10	41	
Amstelkade 146 IV	1078AV	1	44	44		50	-6.21	-	49	-0.07	44	
Amstelkade 149	1078AW	1	44	44		50	-6.11	-	48	-0.10	44	
Amstelkade 150 I	1078AW	1	37	37		50	-13.38	-	39	-0.04	37	
Amstelkade 150 II	1078AW	1	38	38		50	-11.57	-	41	-0.06	38	
Amstelkade 150 III	1078AW	1	44	44		50	-5.70	-	49	-0.10	44	
Amstelkade 151 I	1078AW	1	37	37		50	-13.31	-	39	-0.05	37	
Amstelkade 151 II	1078AW	1	39	39		50	-11.45	-	41	-0.07	38	
Amstelkade 151 III	1078AW	1	44	44		50	-5.53	-	49	-0.10	44	
Amstelkade 152	1078AW	1	44	44		50	-5.75	-	49	-0.11	44	
Amstelkade 153	1078AW	1	44	44		50	-6.15	-	49	-0.09	44	
Amstelkade 154 I	1078AW	1	37	37		50	-13.37	-	39	-0.04	37	
Amstelkade 154 II	1078AW	1	38	38		50	-11.51	-	41	-0.06	38	
Amstelkade 154 III	1078AW	1	45	45		50	-5.37	-	49	-0.07	45	
Amstelkade 155 I	1078AW	1	36	36		50	-13.65	-	38	-0.04	36	
Amstelkade 155 II	1078AW	1	38	38		50	-11.71	-	41	-0.07	38	
Amstelkade 155 III	1078AW	1	45	45		50	-5.16	-	49	-0.06	45	
Amstelkade 157	1078AW	1	44	44		50	-6.22	-	47	-0.06	44	
Amstelkade 158 I	1078AW	1	36	36		50	-13.51	-	38	-0.04	36	
Amstelkade 158 II	1078AW	1	38	38		50	-11.67	-	41	-0.05	38	
Amstelkade 158 III	1078AW	1	44	44		50	-6.05	-	47	-0.06	44	
Amstelkade 159 I	1078AW	1	36	36		50	-13.71	-	38	-0.04	36	
Amstelkade 159 II	1078AW	1	38	38		50	-11.84	-	40	-0.05	38	
Amstelkade 159 III	1078AW	1	44	44		50	-6.01	-	48	-0.08	44	
Amstelkade 160	1078AX	1	44	44		50	-6.11	-	47	-0.08	44	
Amstelkade 161	1078AX	1	44	44		50	-5.88	-	48	-0.08	44	
Amstelkade 162 I	1078AX	1	36	36		50	-13.89	-	38	-0.04	36	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Amstelkade 162 II	1078AX	1	38	38		50	-11.98	-	40	-0.05	38	
Amstelkade 162 III	1078AX	1	44	44		50	-6.03	-	47	-0.06	44	
Amstelkade 163 HS	1078AX	1	36	36		50	-14.23	-	38	-0.04	36	
Amstelkade 163 I	1078AX	1	38	38		50	-12.38	-	40	-0.06	38	
Amstelkade 163 II	1078AX	1	40	40		50	-10.00	-	43	-0.07	40	
Amstelkade 163 III	1078AX	1	44	44		50	-6.47	-	47	-0.07	43	
Amstelkade 164	1078AX	1	42	42		50	-8.07	-	45	-0.07	42	
Amstelkade 165 HS	1078AX	1	33	33		50	-16.91	-	36	-0.10	33	
Amstelkade 165 I	1078AX	1	34	34		50	-15.56	-	37	-0.13	34	
Amstelkade 165 II	1078AX	1	36	36		50	-14.02	-	39	-0.13	36	
Amstelkade 165 III	1078AX	1	38	38		50	-11.69	-	42	-0.18	38	
Amstelkade 165 IV	1078AX	1	42	42		50	-8.42	-	46	-0.14	41	
Amstelkade 166 AHS	1078AX	1	33	33		50	-16.81	-	35	-0.06	33	
Amstelkade 166 AI	1078AX	1	35	35		50	-15.48	-	37	-0.05	34	
Amstelkade 166 AII	1078AX	1	36	36		50	-13.65	-	39	-0.06	36	
Amstelkade 166 AIII	1078AX	1	38	38		50	-11.65	-	41	-0.07	38	
Amstelkade 166 AIV	1078AX	1	41	41		50	-8.71	-	45	-0.12	41	
Amstelkade 166 HS	1078AX	1	33	33		50	-17.28	-	35	-0.03	33	
Amstelkade 166 I	1078AX	1	34	34		50	-16.04	-	36	-0.03	34	
Amstelkade 166 II	1078AX	1	35	35		50	-14.53	-	38	-0.04	35	
Amstelkade 166 III	1078AX	1	40	40		50	-9.77	-	45	-0.05	40	
Amstelkade 167 HS	1078AZ	1	35	35		50	-14.68	-	37	-0.06	35	
Amstelkade 167 I	1078AZ	1	37	37		50	-12.72	-	39	-0.06	37	
Amstelkade 167 II	1078AZ	1	40	40		50	-10.47	-	42	-0.06	39	
Amstelkade 167 III	1078AZ	1	42	42		50	-7.52	-	46	-0.08	42	
Amstelkade 168 HS	1078AZ	1	34	34		50	-16.07	-	36	-0.04	34	
Amstelkade 168 I	1078AZ	1	35	35		50	-14.51	-	38	-0.05	35	
Amstelkade 168 II	1078AZ	1	37	37		50	-12.53	-	40	-0.05	37	
Amstelkade 168 III	1078AZ	1	43	43		50	-7.09	-	46	-0.08	43	
Amstelkade 169 ABEL	1078AZ	1	41	41		50	-9.29	-	46	-0.14	41	
Amstelkade 169 AHS	1078AZ	1	32	32		50	-17.62	-	35	-0.16	32	
Amstelkade 169 AI	1078AZ	1	34	34		50	-16.31	-	37	-0.17	34	
Amstelkade 169 AII	1078AZ	1	35	35		50	-14.76	-	38	-0.16	35	
Amstelkade 169 AIII	1078AZ	1	38	38		50	-12.34	-	41	-0.21	37	
Amstelkade 169 HS	1078AZ	1	34	34		50	-15.99	-	36	-0.04	34	
Amstelkade 169 I	1078AZ	1	36	36		50	-14.49	-	38	-0.04	35	
Amstelkade 169 II	1078AZ	1	37	37		50	-12.55	-	40	-0.04	37	
Amstelkade 169 III	1078AZ	1	43	43		50	-6.80	-	47	-0.08	43	
Amstelkade 170	1078AZ	1	41	41		50	-9.29	-	45	-0.15	41	
Amstelkade 171 HS	1078AZ	1	35	35		50	-14.74	-	37	-0.06	35	
Amstelkade 171 I	1078AZ	1	37	37		50	-13.14	-	39	-0.06	37	
Amstelkade 171 II	1078AZ	1	39	39		50	-11.11	-	42	-0.06	39	
Amstelkade 171 III	1078AZ	1	42	42		50	-7.83	-	46	-0.08	42	
Amstelkade 172 HS	1078AZ	1	36	36		50	-14.37	-	38	-0.05	36	
Amstelkade 172 I	1078AZ	1	37	37		50	-12.69	-	40	-0.07	37	
Amstelkade 172 II	1078AZ	1	39	39		50	-10.69	-	42	-0.06	39	
Amstelkade 172 III	1078AZ	1	42	42		50	-7.65	-	46	-0.09	42	
Amstelkade 173	1078AZ	1	43	43		50	-7.25	-	46	-0.07	43	
Amstelkade 174	1078AZ	1	42	42		50	-7.58	-	46	-0.07	42	
Amstelkade 175 HS	1078BA	1	36	36		50	-14.02	-	38	-0.06	36	
Amstelkade 175 I	1078BA	1	38	38		50	-12.32	-	40	-0.06	38	
Amstelkade 175 II	1078BA	1	40	40		50	-10.32	-	43	-0.06	40	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Amstelkade 175 III	1078BA	1	43	43		50	-7.22	-	46	-0.06	43	
Amstelkade 176 I	1078BA	1	38	38		50	-12.26	-	40	-0.06	38	
Amstelkade 176 II	1078BA	1	40	40		50	-10.19	-	43	-0.06	40	
Amstelkade 176 III	1078BA	1	43	43		50	-7.23	-	46	-0.06	43	
Amstelkade 177	1078BA	1	43	43		50	-7.15	-	46	-0.06	43	
Amstelkade 178 HS	1078BA	1	35	35		50	-15.26	-	37	-0.06	35	
Amstelkade 178 I	1078BA	1	36	36		50	-13.70	-	38	-0.04	36	
Amstelkade 178 II	1078BA	1	38	38		50	-11.95	-	40	-0.06	38	
Amstelkade 178 III	1078BA	1	43	43		50	-6.59	-	47	-0.07	43	
Amstelkade 179 HS	1078BA	1	35	35		50	-15.34	-	37	-0.04	35	
Amstelkade 179 I	1078BA	1	36	36		50	-13.75	-	38	-0.05	36	
Amstelkade 179 II	1078BA	1	38	38		50	-12.07	-	40	-0.05	38	
Amstelkade 179 III	1078BA	1	43	43		50	-6.54	-	47	-0.06	43	
Amstelkade 180 1	1078BA	1	35	35		50	-15.38	-	37	-0.05	35	
Amstelkade 180 2	1078BA	1	36	36		50	-13.84	-	38	-0.06	36	
Amstelkade 180 3	1078BA	1	38	38		50	-12.12	-	40	-0.07	38	
Amstelkade 180 4	1078BA	1	43	43		50	-6.54	-	47	-0.10	43	
Amstelkade 180 HS	1078BA	1	33	33		50	-16.62	-	35	-0.06	33	
Amstelkade 181 HS	1078BA	1	33	33		50	-16.85	-	35	-0.05	33	
Amstelkade 181 I	1078BA	1	34	34		50	-15.74	-	36	-0.05	34	
Amstelkade 181 II	1078BA	1	36	36		50	-14.23	-	38	-0.05	36	
Amstelkade 181 III	1078BA	1	38	38		50	-12.46	-	40	-0.05	37	
Amstelkade 181 IV	1078BA	1	42	42		50	-7.71	-	46	-0.10	42	
Amstelkade 182 HS	1078BB	1	35	35		50	-14.69	-	37	-0.04	35	
Amstelkade 182 I	1078BB	1	37	37		50	-12.87	-	40	-0.04	37	
Amstelkade 182 II	1078BB	1	42	41		50	-8.52	-	45	-0.08	41	
Amstelkade 183 HS	1078BB	1	33	33		50	-17.25	-	35	-0.05	33	
Amstelkade 183 I	1078BB	1	34	34		50	-15.87	-	36	-0.04	34	
Amstelkade 183 II	1078BB	1	36	36		50	-14.02	-	38	-0.04	36	
Amstelkade 183 III	1078BB	1	38	38		50	-11.71	-	41	-0.05	38	
Amstelkade 183 IV	1078BB	1	41	41		50	-9.17	-	45	-0.07	41	
Amstelkade 184 HS	1078BB	1	32	32		50	-17.80	-	34	-0.04	32	
Amstelkade 184 I	1078BB	1	33	33		50	-16.52	-	36	-0.04	33	
Amstelkade 184 II	1078BB	1	35	35		50	-14.79	-	38	-0.03	35	
Amstelkade 184 III	1078BB	1	38	38		50	-12.36	-	41	-0.03	38	
Amstelkade 184 IV	1078BB	1	41	41		50	-9.15	-	45	-0.04	41	
Amstelkade 185 I	1078BB	1	33	33		50	-17.13	-	35	-0.02	33	
Amstelkade 185 II	1078BB	1	35	35		50	-15.45	-	37	-0.02	35	
Amstelkade 185 III	1078BB	1	37	37		50	-12.86	-	40	-0.01	37	
Amstelkade 185 IV	1078BB	1	41	41		50	-8.53	-	45	-0.02	41	
Amstelkade 185 V	1078BB	1	32	32		50	-18.34	-	34	-0.02	32	
Amstelkade 186 HS	1078BB	1	32	32		50	-18.17	-	34	-0.03	32	
Amstelkade 186 I	1078BB	1	33	33		50	-17.16	-	35	-0.03	33	
Amstelkade 186 II	1078BB	1	34	34		50	-15.74	-	37	-0.02	34	
Amstelkade 186 III	1078BB	1	42	42		50	-8.11	-	45	-0.02	42	
Amstelpark 18	1083HZ	1	62	62		62	0.00	-	67	0.00	62	
Amstelveenseweg 1	9081JK	18	46	46		50	-3.54	-	51	0.00	46	
Amstelveenseweg 1	9081JJ	18	57	57		57	0.00	-	61	0.00	57	
Amstelveenseweg 2	9081JJ	18	57	57		57	0.00	-	60	-0.01	57	
Amstelveenseweg 3	9081JJ	18	57	57		57	0.00	-	61	0.00	57	
Amstelveenseweg 4	9081JJ	18	57	57		57	0.00	-	60	0.00	57	
Amstelveenseweg 5	9081JJ	18	56	56		56	0.00	-	60	0.00	56	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Amstelveenseweg 6	9081JJ	18	56	56		56	0.00	-	61	0.00	56	
Amstelveenseweg 7	9081JJ	18	56	56		56	0.01	-	60	0.00	56	
Amstelveenseweg 8	9081JJ	18	56	56		56	0.00	-	60	0.00	56	
Amstelveenseweg 9	9081JJ	18	55	55		55	0.00	-	60	0.00	55	
Amstelveenseweg 10	9081JJ	18	55	55		55	0.00	-	60	0.00	55	
Amstelveenseweg 173 A	1075XB	1	37	37		50	-13.10	-	39	-0.03	37	
Amstelveenseweg 173 B	1075XB	1	39	39		50	-11.46	-	42	-0.03	39	
Amstelveenseweg 173 C	1075XB	1	40	40		50	-9.58	-	44	-0.02	40	
Amstelveenseweg 173 D	1075XB	1	43	43		50	-7.25	-	49	-0.03	43	
Amstelveenseweg 175 A	1075XB	1	37	37		50	-13.27	-	39	-0.04	37	
Amstelveenseweg 175 B	1075XB	1	38	38		50	-11.57	-	41	-0.04	38	
Amstelveenseweg 175 C	1075XB	1	40	40		50	-9.70	-	44	-0.04	40	
Amstelveenseweg 175 D	1075XB	1	43	43		50	-7.06	-	48	-0.03	43	
Amstelveenseweg 177 A	1075XB	1	44	44		50	-5.75	-	48	0.00	44	
Amstelveenseweg 177 B	1075XB	1	45	45		50	-4.77	-	49	0.00	45	
Amstelveenseweg 177 C	1075XB	1	45	45		50	-4.78	-	50	0.00	45	
Amstelveenseweg 177 D	1075XB	1	48	48		50	-2.21	-	52	0.01	48	
Amstelveenseweg 179 A	1075XB	1	45	45		50	-5.20	-	48	-0.01	45	
Amstelveenseweg 179 B	1075XB	1	45	45		50	-4.63	-	49	0.00	45	
Amstelveenseweg 179 C	1075XB	1	45	45		50	-4.64	-	50	0.00	45	
Amstelveenseweg 179 D	1075XB	1	48	48		50	-2.26	-	52	0.00	48	
Amstelveenseweg 181 A	1075XB	1	45	45		50	-5.15	-	48	0.00	45	
Amstelveenseweg 181 B	1075XB	1	46	46		50	-4.46	-	49	0.00	46	
Amstelveenseweg 181 C	1075XB	1	46	46		50	-4.48	-	50	0.00	46	
Amstelveenseweg 181 D	1075XB	1	48	48		50	-2.13	-	53	0.00	48	
Amstelveenseweg 183 A	1075XC	1	44	44		50	-6.09	-	48	0.00	44	
Amstelveenseweg 183 B	1075XC	1	45	45		50	-5.18	-	49	0.00	45	
Amstelveenseweg 183 C	1075XC	1	45	45		50	-4.82	-	50	0.00	45	
Amstelveenseweg 183 D	1075XC	1	48	48		50	-2.42	-	52	0.01	48	
Amstelveenseweg 185 A	1075XC	1	43	43		50	-6.58	-	47	0.01	43	
Amstelveenseweg 185 B	1075XC	1	44	44		50	-5.53	-	49	0.00	44	
Amstelveenseweg 185 C	1075XC	1	45	45		50	-4.96	-	50	0.00	45	
Amstelveenseweg 185 D	1075XC	1	47	47		50	-2.57	-	52	0.00	47	
Amstelveenseweg 187 A	1075XC	1	43	43		50	-6.74	-	47	0.00	43	
Amstelveenseweg 187 B	1075XC	1	44	44		50	-5.59	-	49	-0.01	44	
Amstelveenseweg 187 C	1075XC	1	45	45		50	-4.81	-	50	-0.01	45	
Amstelveenseweg 187 D	1075XC	1	47	47		50	-2.71	-	52	0.00	47	
Amstelveenseweg 189 A	1075XC	1	43	43		50	-7.35	-	46	-0.01	43	
Amstelveenseweg 189 B	1075XC	1	44	44		50	-6.34	-	48	-0.01	44	
Amstelveenseweg 189 C	1075XC	1	45	45		50	-5.39	-	50	0.00	45	
Amstelveenseweg 189 D	1075XC	1	47	47		50	-2.84	-	52	-0.01	47	
Amstelveenseweg 191 A	1075XD	1	42	42		50	-7.90	-	46	0.00	42	
Amstelveenseweg 191 B	1075XD	1	43	43		50	-6.73	-	48	-0.01	43	
Amstelveenseweg 191 C	1075XD	1	44	44		50	-5.76	-	50	0.00	44	
Amstelveenseweg 191 D	1075XD	1	47	47		50	-2.96	-	52	-0.01	47	
Amstelveenseweg 193 A	1075XD	1	42	42		50	-8.18	-	46	0.00	42	
Amstelveenseweg 193 B	1075XD	1	43	43		50	-7.17	-	48	0.00	43	
Amstelveenseweg 193 C	1075XD	1	44	44		50	-6.04	-	49	0.00	44	
Amstelveenseweg 193 D	1075XD	1	47	47		50	-3.18	-	52	0.00	47	
Amstelveenseweg 195 A	1075XD	1	42	42		50	-7.76	-	46	0.00	42	
Amstelveenseweg 195 B	1075XD	1	43	43		50	-6.76	-	48	-0.01	43	
Amstelveenseweg 195 C	1075XD	1	44	44		50	-5.68	-	50	-0.01	44	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Amstelveenseweg 195 D	1075XD	1	47	47		50	-3.16	-	52	-0.01	47	
Amstelveenseweg 197 A	1075XD	1	42	42		50	-7.80	-	46	0.00	42	
Amstelveenseweg 197 B	1075XD	1	43	43		50	-6.75	-	48	0.00	43	
Amstelveenseweg 197 C	1075XD	1	44	44		50	-5.63	-	49	0.00	44	
Amstelveenseweg 197 D	1075XD	1	47	47		50	-3.24	-	52	0.00	47	
Amstelveenseweg 199 A	1075XE	1	41	41		50	-9.10	-	45	-0.01	41	
Amstelveenseweg 199 B	1075XE	1	42	42		50	-7.73	-	46	-0.01	42	
Amstelveenseweg 199 C	1075XE	1	44	44		50	-6.23	-	48	-0.01	44	
Amstelveenseweg 199 D	1075XE	1	46	46		50	-4.17	-	51	-0.01	46	
Amstelveenseweg 201 A	1075XE	1	41	41		50	-9.24	-	44	-0.01	41	
Amstelveenseweg 201 B	1075XE	1	42	42		50	-7.89	-	46	0.00	42	
Amstelveenseweg 201 C	1075XE	1	44	44		50	-6.47	-	48	0.00	44	
Amstelveenseweg 201 D	1075XE	1	46	46		50	-4.47	-	51	0.00	46	
Amstelveenseweg 203 A	1075XE	1	41	41		50	-9.02	-	44	-0.02	41	
Amstelveenseweg 203 B	1075XE	1	42	42		50	-7.64	-	46	-0.01	42	
Amstelveenseweg 203 C	1075XE	1	44	44		50	-6.20	-	48	-0.01	44	
Amstelveenseweg 203 D	1075XE	1	46	46		50	-4.47	-	51	-0.01	46	
Amstelveenseweg 205 A	1075XE	1	41	41		50	-9.23	-	44	0.00	41	
Amstelveenseweg 205 B	1075XE	1	42	42		50	-8.08	-	46	0.00	42	
Amstelveenseweg 205 C	1075XE	1	44	44		50	-6.40	-	48	-0.01	44	
Amstelveenseweg 205 D	1075XE	1	45	45		50	-4.84	-	50	0.00	45	
Amstelveenseweg 207 A	1075XG	1	41	41		50	-9.46	-	44	-0.01	41	
Amstelveenseweg 207 B	1075XG	1	42	42		50	-8.31	-	45	-0.01	42	
Amstelveenseweg 207 C	1075XG	1	43	43		50	-6.61	-	48	-0.01	43	
Amstelveenseweg 207 D	1075XG	1	45	45		50	-4.97	-	50	-0.01	45	
Amstelveenseweg 209 A	1075XG	1	40	40		50	-9.59	-	44	0.00	40	
Amstelveenseweg 209 B	1075XG	1	41	42		50	-8.50	-	45	0.00	42	
Amstelveenseweg 209 C	1075XG	1	43	43		50	-6.96	-	47	-0.01	43	
Amstelveenseweg 209 D	1075XG	1	45	45		50	-5.20	-	50	0.00	45	
Amstelveenseweg 211 A	1075XG	1	42	42		50	-7.80	-	45	-0.01	42	
Amstelveenseweg 211 B	1075XG	1	43	43		50	-6.87	-	47	-0.01	43	
Amstelveenseweg 211 C	1075XG	1	44	44		50	-5.82	-	48	-0.01	44	
Amstelveenseweg 211 D	1075XG	1	46	46		50	-4.31	-	51	-0.01	46	
Amstelveenseweg 213 A	1075XG	1	42	42		50	-7.80	-	45	-0.01	42	
Amstelveenseweg 213 B	1075XG	1	43	43		50	-6.87	-	47	-0.01	43	
Amstelveenseweg 213 C	1075XG	1	44	44		50	-5.82	-	48	-0.01	44	
Amstelveenseweg 213 D	1075XG	1	46	46		50	-4.31	-	51	-0.01	46	
Amstelveenseweg 215 HS	1076CN	1	40	40		50	-9.63	-	43	-0.02	40	
Amstelveenseweg 215 I	1076CN	1	41	41		50	-8.70	-	45	-0.02	41	
Amstelveenseweg 215 II	1076CN	1	42	42		50	-7.60	-	47	0.00	42	
Amstelveenseweg 215 III	1076CN	1	45	45		50	-4.58	-	51	0.00	45	
Amstelveenseweg 217 HS	1076CN	1	40	40		50	-9.97	-	43	-0.02	40	
Amstelveenseweg 217 I	1076CN	1	41	41		50	-9.16	-	44	-0.01	41	
Amstelveenseweg 217 II	1076CN	1	42	42		50	-8.11	-	46	-0.01	42	
Amstelveenseweg 217 III	1076CN	1	45	45		50	-4.83	-	50	-0.01	45	
Amstelveenseweg 219 HS	1076CN	1	40	40		50	-9.80	-	43	-0.02	40	
Amstelveenseweg 219 I	1076CN	1	41	41		50	-9.15	-	44	-0.01	41	
Amstelveenseweg 219 II	1076CN	1	42	42		50	-8.00	-	46	-0.01	42	
Amstelveenseweg 219 III	1076CN	1	45	45		50	-4.56	-	51	0.00	45	
Amstelveenseweg 221 HS	1076CN	1	40	40		50	-10.18	-	42	-0.02	40	
Amstelveenseweg 221 I	1076CN	1	41	41		50	-9.30	-	44	-0.01	41	
Amstelveenseweg 221 II	1076CN	1	42	42		50	-8.19	-	46	-0.01	42	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Amstelveenseweg 221 III	1076CN	1	45	45		50	-4.55	-	50	0.00	45	
Amstelveenseweg 223 HS	1076CN	1	40	40		50	-9.82	-	43	-0.01	40	
Amstelveenseweg 223 I	1076CN	1	41	41		50	-8.88	-	44	-0.02	41	
Amstelveenseweg 223 II	1076CN	1	42	42		50	-7.89	-	46	-0.02	42	
Amstelveenseweg 223 III	1076CN	1	46	46		50	-4.44	-	50	0.00	46	
Amstelveenseweg 225 HS	1076CN	1	40	40		50	-9.77	-	43	-0.01	40	
Amstelveenseweg 225 I	1076CN	1	40	40		50	-9.59	-	43	-0.02	40	
Amstelveenseweg 225 II	1076CN	1	42	42		50	-8.44	-	45	-0.01	42	
Amstelveenseweg 225 III	1076CN	1	45	45		50	-4.72	-	50	-0.01	45	
Amstelveenseweg 227 HS	1076CN	1	40	40		50	-10.47	-	42	-0.01	40	
Amstelveenseweg 227 I	1076CN	1	40	40		50	-9.70	-	43	-0.01	40	
Amstelveenseweg 227 II	1076CN	1	42	42		50	-8.27	-	45	-0.01	42	
Amstelveenseweg 227 III	1076CN	1	45	45		50	-4.80	-	49	-0.01	45	
Amstelveenseweg 229 HS	1076CN	1	40	40		50	-10.20	-	42	-0.01	40	
Amstelveenseweg 229 I	1076CN	1	41	41		50	-9.42	-	43	0.00	41	
Amstelveenseweg 229 II	1076CN	1	42	42		50	-8.36	-	45	0.00	42	
Amstelveenseweg 229 III	1076CN	1	45	45		50	-4.69	-	49	-0.01	45	
Amstelveenseweg 231 HS	1076CP	1	40	40		50	-10.16	-	42	-0.01	40	
Amstelveenseweg 231 I	1076CP	1	41	41		50	-9.44	-	43	-0.01	41	
Amstelveenseweg 231 II	1076CP	1	42	42		50	-8.26	-	44	-0.01	42	
Amstelveenseweg 231 III	1076CP	1	45	45		50	-4.87	-	49	0.00	45	
Amstelveenseweg 233 HS	1076CP	1	40	40		50	-10.18	-	42	0.00	40	
Amstelveenseweg 233 I	1076CP	1	41	41		50	-9.38	-	43	-0.01	41	
Amstelveenseweg 233 II	1076CP	1	42	42		50	-8.30	-	44	-0.01	42	
Amstelveenseweg 233 III	1076CP	1	45	45		50	-4.75	-	49	0.01	45	
Amstelveenseweg 235 HS	1076CP	1	40	40		50	-10.47	-	42	-0.01	40	
Amstelveenseweg 235 I	1076CP	1	41	41		50	-9.43	-	43	-0.01	41	
Amstelveenseweg 235 II	1076CP	1	42	42		50	-8.40	-	44	0.00	42	
Amstelveenseweg 235 III	1076CP	1	45	45		50	-4.78	-	49	0.00	45	
Amstelveenseweg 237 HS	1076CP	1	40	40		50	-10.07	-	43	0.00	40	
Amstelveenseweg 237 I	1076CP	1	41	41		50	-9.14	-	44	-0.01	41	
Amstelveenseweg 237 II	1076CP	1	42	42		50	-8.13	-	45	-0.01	42	
Amstelveenseweg 237 III	1076CP	1	45	45		50	-5.02	-	49	0.00	45	
Amstelveenseweg 239 HS	1076CP	1	40	40		50	-10.04	-	43	0.00	40	
Amstelveenseweg 239 I	1076CP	1	41	41		50	-9.04	-	44	-0.01	41	
Amstelveenseweg 239 II	1076CP	1	42	42		50	-8.08	-	45	-0.01	42	
Amstelveenseweg 239 III	1076CP	1	45	45		50	-4.95	-	49	-0.01	45	
Amstelveenseweg 241 HS	1076CP	1	40	40		50	-10.03	-	43	-0.01	40	
Amstelveenseweg 241 I	1076CP	1	41	41		50	-9.03	-	44	0.00	41	
Amstelveenseweg 241 II	1076CP	1	42	42		50	-7.99	-	45	-0.01	42	
Amstelveenseweg 241 III	1076CP	1	45	45		50	-4.94	-	49	-0.01	45	
Amstelveenseweg 243 HS	1076CP	1	40	40		50	-9.75	-	43	-0.01	40	
Amstelveenseweg 243 I	1076CP	1	41	41		50	-8.54	-	44	-0.01	41	
Amstelveenseweg 243 II	1076CP	1	43	43		50	-6.81	-	46	-0.01	43	
Amstelveenseweg 243 III	1076CP	1	46	46		50	-4.13	-	50	-0.01	46	
Amstelveenseweg 245 HS	1076CR	1	40	40		50	-9.59	-	43	-0.01	40	
Amstelveenseweg 245 I	1076CR	1	42	42		50	-8.31	-	44	0.00	42	
Amstelveenseweg 245 II	1076CR	1	44	44		50	-5.91	-	47	0.00	44	
Amstelveenseweg 245 III	1076CR	1	46	46		50	-3.64	-	50	0.00	46	
Amstelveenseweg 247 HS	1076CR	1	40	40		50	-9.72	-	43	-0.02	40	
Amstelveenseweg 247 I	1076CR	1	42	42		50	-8.39	-	44	-0.01	42	
Amstelveenseweg 247 II	1076CR	1	45	45		50	-5.44	-	48	0.00	45	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Amstelveenseweg 247 III	1076CR	1	47	47		50	-3.21	-	51	0.00	47	
Amstelveenseweg 249 HS	1076CR	1	41	41		50	-9.45	-	43	-0.01	41	
Amstelveenseweg 249 I	1076CR	1	42	42		50	-8.17	-	45	-0.01	42	
Amstelveenseweg 249 II	1076CR	1	45	45		50	-5.24	-	48	-0.01	45	
Amstelveenseweg 249 III	1076CR	1	47	47		50	-3.15	-	51	0.00	47	
Amstelveenseweg 251 HS	1076CR	1	42	42		50	-8.31	-	44	-0.02	42	
Amstelveenseweg 251 I	1076CR	1	43	43		50	-7.04	-	46	-0.02	43	
Amstelveenseweg 253 II	1076CR	1	46	46		50	-4.38	-	49	-0.01	46	
Amstelveenseweg 253 III	1076CR	1	47	47		50	-2.62	-	52	-0.01	47	
Amstelveenseweg 255 II	1076CR	1	47	47		50	-3.36	-	50	-0.01	47	
Amstelveenseweg 255 III	1076CR	1	48	48		50	-1.77	-	52	-0.01	48	
Amstelveenseweg 262	1075XV	1	47	47		50	-2.97	-	52	0.00	47	
Amstelveenseweg 266	1075XV	1	46	46		50	-4.24	-	49	-0.01	46	
Amstelveenseweg 268	1075XV	1	45	45		50	-5.06	-	48	0.00	45	
Amstelveenseweg 272 1	1075XW	1	36	36		50	-14.33	-	39	-0.04	36	
Amstelveenseweg 272 2	1075XW	1	37	37		50	-13.04	-	41	-0.04	37	
Amstelveenseweg 272 3	1075XW	1	38	38		50	-11.60	-	43	-0.03	38	
Amstelveenseweg 272 4	1075XW	1	41	41		50	-8.82	-	47	-0.03	41	
Amstelveenseweg 276 I	1075XW	1	35	35		50	-15.17	-	38	-0.02	35	
Amstelveenseweg 276 II	1075XW	1	36	36		50	-13.79	-	40	-0.02	36	
Amstelveenseweg 276 III	1075XW	1	41	41		50	-8.90	-	46	-0.02	41	
Amstelveenseweg 278 I	1075XW	1	38	38		50	-12.46	-	41	-0.03	38	
Amstelveenseweg 278 II	1075XW	1	39	39		50	-11.30	-	43	-0.03	39	
Amstelveenseweg 278 III	1075XW	1	43	43		50	-7.34	-	48	-0.01	43	
Amstelveenseweg 282 HS	1075XW	1	38	38		50	-11.80	-	42	-0.03	38	
Amstelveenseweg 282 I	1075XW	1	39	39		50	-10.80	-	43	-0.03	39	
Amstelveenseweg 282 II	1075XW	1	40	40		50	-9.66	-	46	-0.02	40	
Amstelveenseweg 282 III	1075XW	1	42	42		50	-7.73	-	49	-0.01	42	
Amstelveenseweg 284 HS	1075XW	1	38	38		50	-12.30	-	41	-0.02	38	
Amstelveenseweg 284 I	1075XW	1	39	39		50	-11.30	-	42	-0.02	39	
Amstelveenseweg 284 II	1075XW	1	40	40		50	-10.10	-	45	-0.01	40	
Amstelveenseweg 284 III	1075XW	1	42	42		50	-8.46	-	48	-0.01	42	
Amstelveenseweg 286 HS	1075XX	1	38	38		50	-11.75	-	41	-0.03	38	
Amstelveenseweg 286 I	1075XX	1	39	39		50	-10.57	-	43	-0.02	39	
Amstelveenseweg 286 II	1075XX	1	41	41		50	-9.27	-	46	-0.02	41	
Amstelveenseweg 286 III	1075XX	1	42	42		50	-7.82	-	48	-0.01	42	
Amstelveenseweg 288 I	1075XX	1	38	38		50	-11.76	-	41	-0.02	38	
Amstelveenseweg 288 II	1075XX	1	39	39		50	-10.52	-	43	-0.02	39	
Amstelveenseweg 288 III	1075XX	1	42	42		50	-7.87	-	48	-0.02	42	
Amstelveenseweg 290 I	1075XX	1	38	38		50	-11.76	-	41	-0.02	38	
Amstelveenseweg 290 II	1075XX	1	39	39		50	-10.52	-	43	-0.02	39	
Amstelveenseweg 290 III	1075XX	1	42	42		50	-7.87	-	48	-0.02	42	
Amstelveenseweg 292 I	1075XX	1	38	38		50	-11.66	-	41	-0.03	38	
Amstelveenseweg 292 II	1075XX	1	39	39		50	-10.56	-	43	-0.02	39	
Amstelveenseweg 292 III	1075XX	1	43	43		50	-7.38	-	49	-0.02	43	
Amstelveenseweg 294 HS	1075XZ	1	38	38		50	-11.97	-	41	-0.03	38	
Amstelveenseweg 294 I	1075XZ	1	39	39		50	-10.82	-	43	-0.03	39	
Amstelveenseweg 294 II	1075XZ	1	41	41		50	-9.11	-	46	-0.02	41	
Amstelveenseweg 294 III	1075XZ	1	42	42		50	-8.13	-	48	-0.01	42	
Amstelveenseweg 296 I	1075XZ	1	37	37		50	-13.23	-	40	-0.02	37	
Amstelveenseweg 296 II	1075XZ	1	38	38		50	-11.73	-	42	-0.01	38	
Amstelveenseweg 296 III	1075XZ	1	41	41		50	-8.87	-	47	-0.01	41	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Amstelveenseweg 300 I	1075XZ	1	40	40		50	-10.31	-	43	-0.02	40	
Amstelveenseweg 300 II	1075XZ	1	41	41		50	-9.20	-	45	-0.03	41	
Amstelveenseweg 300 III	1075XZ	1	42	42		50	-8.04	-	49	-0.02	42	
Amstelveenseweg 304 I	1075XZ	1	39	39		50	-10.66	-	42	-0.02	39	
Amstelveenseweg 304 II	1075XZ	1	40	40		50	-9.73	-	44	-0.03	40	
Amstelveenseweg 304 III	1075XZ	1	42	42		50	-7.76	-	48	-0.02	42	
Amstelveenseweg 308	1076CS	1	39	39		50	-10.96	-	42	-0.03	39	
Amstelveenseweg 310	1076CS	1	39	39		50	-10.73	-	42	-0.02	39	
Amstelveenseweg 312 I	1076CS	1	41	41		50	-8.52	-	44	0.00	41	
Amstelveenseweg 312 II	1076CS	1	43	43		50	-6.83	-	47	-0.01	43	
Amstelveenseweg 312 III	1076CS	1	46	46		50	-4.14	-	50	-0.01	46	
Amstelveenseweg 314	1076CS	1	39	39		50	-11.26	-	41	-0.02	39	
Amstelveenseweg 316 I	1076CS	1	41	41		50	-9.37	-	43	-0.03	41	
Amstelveenseweg 316 II	1076CS	1	43	43		50	-7.48	-	46	-0.03	42	
Amstelveenseweg 316 III	1076CS	1	45	45		50	-4.65	-	50	-0.02	45	
Amstelveenseweg 318 I	1076CS	1	40	40		50	-10.01	-	43	-0.03	40	
Amstelveenseweg 318 II	1076CS	1	42	42		50	-8.33	-	45	-0.02	42	
Amstelveenseweg 318 III	1076CS	1	43	43		50	-6.90	-	46	-0.01	43	
Amstelveenseweg 318 IV	1076CS	1	46	46		50	-4.20	-	49	-0.01	46	
Amstelveenseweg 320	1076CS	1	39	39		50	-11.11	-	41	-0.01	39	
Amstelveenseweg 322	1076CS	1	39	39		50	-11.16	-	41	-0.01	39	
Amstelveenseweg 324 I	1076CS	1	40	40		50	-10.15	-	42	-0.02	40	
Amstelveenseweg 324 II	1076CS	1	41	41		50	-8.65	-	44	-0.02	41	
Amstelveenseweg 324 III	1076CS	1	45	45		50	-5.24	-	49	-0.01	45	
Amstelveenseweg 324 IV	1076CS	1	46	46		50	-3.57	-	50	0.00	46	
Amstelveenseweg 326 I	1076CS	1	40	40		50	-10.18	-	42	-0.03	40	
Amstelveenseweg 326 II	1076CS	1	41	41		50	-8.87	-	44	-0.01	41	
Amstelveenseweg 326 III	1076CS	1	46	46		50	-3.83	-	50	0.00	46	
Amstelveenseweg 330	1076CS	1	39	39		50	-10.67	-	42	0.00	39	
Amstelveenseweg 332 I	1076CT	1	40	40		50	-10.16	-	43	-0.02	40	
Amstelveenseweg 332 II	1076CT	1	41	41		50	-8.82	-	44	-0.03	41	
Amstelveenseweg 332 III	1076CT	1	46	46		50	-4.24	-	49	-0.01	46	
Amstelveenseweg 334 I	1076CT	1	40	40		50	-9.80	-	43	-0.02	40	
Amstelveenseweg 334 II	1076CT	1	41	41		50	-8.73	-	44	-0.02	41	
Amstelveenseweg 334 III	1076CT	1	45	45		50	-5.01	-	48	-0.01	45	
Amstelveenseweg 336	1076CT	1	39	39		50	-10.86	-	42	0.00	39	
Amstelveenseweg 340 I	1076CT	1	40	40		50	-9.75	-	43	-0.03	40	
Amstelveenseweg 340 II	1076CT	1	42	42		50	-8.13	-	45	-0.03	42	
Amstelveenseweg 340 III	1076CT	1	45	45		50	-4.53	-	50	-0.01	45	
Amstelveenseweg 342 I	1076CT	1	40	40		50	-9.54	-	43	-0.03	40	
Amstelveenseweg 342 II	1076CT	1	42	42		50	-8.49	-	45	-0.03	41	
Amstelveenseweg 342 III	1076CT	1	46	46		50	-4.05	-	51	-0.01	46	
Amstelveenseweg 344	1076CT	1	40	40		50	-10.50	-	42	-0.02	39	
Amstelveenseweg 500	1081KL	1	71	71		71	0.00	-	75	0.00	71	
Amstelveenseweg 575	1081JC	1	55	55		55	0.00	-	60	0.00	55	
Amstelveenseweg 577	1081JC	1	54	54		54	0.00	-	59	0.00	54	
Amstelveenseweg 579	1081JC	1	54	54		54	0.00	-	59	0.01	54	
Amstelveenseweg 581	1081JC	1	54	54		54	0.00	-	59	0.00	54	
Amstelveenseweg 583	1081JC	1	54	54		54	0.00	-	59	0.00	54	
Amstelveenseweg 585	1081JC	1	54	54		54	0.00	-	59	0.00	54	
Amstelveenseweg 588	1081JH	1	66	66		66	-0.01	-	71	0.00	66	
Amstelveenseweg 590	1081JH	1	63	63		63	0.00	-	67	0.00	63	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Amstelveenseweg 592	1081JH	1	62	62		62	0.00	-	66	0.00	62	
Amstelveenseweg 601	1081JC	13	47	47		50	-3.24	-	52	0.00	47	
Amstelveenseweg 603	1081JD	1	47	47		50	-3.46	-	51	0.00	47	
Amstelveenseweg 605 A	1081JD	1	47	47		50	-2.84	-	52	0.00	47	
Amstelveenseweg 605 B	1081JD	1	47	47		50	-2.84	-	52	0.00	47	
Amstelveenseweg 605 C	1081JD	1	47	47		50	-2.84	-	52	0.00	47	
Amstelveenseweg 605 D	1081JD	1	47	47		50	-2.84	-	52	0.00	47	
Amstelveenseweg 607 A	1081JD	1	50	50		50	0.00	-	54	-0.01	50	
Amstelveenseweg 607 B	1081JD	1	50	50		50	0.00	-	54	-0.01	50	
Amstelveenseweg 607 C	1081JD	1	50	50		50	0.00	-	54	-0.01	50	
Amstelveenseweg 607 D	1081JD	1	50	50		50	0.00	-	54	-0.01	50	
Amstelveenseweg 609	1081JD	1	52	52		52	0.00	-	57	0.01	52	
Amstelveenseweg 611 A	1081JD	1	53	53		53	0.00	-	57	0.01	53	
Amstelveenseweg 611 B	1081JD	1	53	53		53	0.00	-	57	0.01	53	
Amstelveenseweg 611 C	1081JD	1	53	53		53	0.00	-	57	0.01	53	
Amstelveenseweg 611 D	1081JD	1	53	53		53	0.00	-	57	0.01	53	
Amstelveenseweg 613	1081JD	1	53	53		53	-0.01	-	57	0.01	53	
Amstelveenseweg 615 A	1081JD	1	47	47		50	-3.46	-	51	0.00	47	
Amstelveenseweg 615 B	1081JD	1	47	47		50	-3.46	-	51	0.00	47	
Amstelveenseweg 615 C	1081JD	1	47	47		50	-3.46	-	51	0.00	47	
Amstelveenseweg 615 D	1081JD	1	47	47		50	-3.46	-	51	0.00	47	
Amstelveenseweg 617 A	1081JD	1	47	47		50	-2.84	-	52	0.00	47	
Amstelveenseweg 617 B	1081JD	1	47	47		50	-2.84	-	52	0.00	47	
Amstelveenseweg 617 C	1081JD	1	47	47		50	-2.84	-	52	0.00	47	
Amstelveenseweg 617 D	1081JD	1	47	47		50	-2.84	-	52	0.00	47	
Amstelveenseweg 619	1081JD	1	50	50		50	0.00	-	54	-0.01	50	
Amstelveenseweg 621	1081JD	1	52	52		52	0.00	-	57	0.01	52	
Amstelveenseweg 623 A	1081JD	1	53	53		53	0.00	-	57	0.01	53	
Amstelveenseweg 623 B	1081JD	1	53	53		53	0.00	-	57	0.01	53	
Amstelveenseweg 623 C	1081JD	1	53	53		53	0.00	-	57	0.01	53	
Amstelveenseweg 623 D	1081JD	1	53	53		53	0.00	-	57	0.01	53	
Amstelveenseweg 625	1081JD	1	53	53		53	-0.01	-	57	0.01	53	
Amstelveenseweg 627	1081JD	1	49	49		50	-1.02	-	54	0.00	49	
Amstelveenseweg 637	1081JD	1	46	46		50	-4.07	-	49	-0.01	46	
Amstelveenseweg 639	1081JD	1	48	48		50	-1.66	-	53	0.00	48	
Amstelveenseweg 641	1081JD	1	48	48		50	-2.34	-	52	-0.01	48	
Amstelveenseweg 643	1081JD	1	48	48		50	-2.44	-	52	0.00	48	
Amstelveenseweg 645	1081JD	1	48	48		50	-2.28	-	52	-0.01	48	
Amstelveenseweg 647	1081JD	1	48	48		50	-1.62	-	53	0.00	48	
Amstelveenseweg 649	1081JD	1	48	48		50	-2.38	-	52	0.00	48	
Amstelveenseweg 651	1081JD	1	48	48		50	-1.73	-	52	-0.01	48	
Amstelveenseweg 653	1081JD	1	48	48		50	-2.22	-	52	0.00	48	
Amstelveenseweg 655	1081JD	1	48	48		50	-2.18	-	52	0.00	48	
Amstelveenseweg 657	1081JD	1	48	48		50	-1.85	-	52	0.00	48	
Amstelveenseweg 661	1081JD	1	47	47		50	-3.23	-	50	-0.01	47	
Amstelveenseweg 663	1081JD	1	48	48		50	-1.85	-	52	0.00	48	
Amstelveenseweg 665	1081JD	1	46	46		50	-4.35	-	48	-0.01	46	
Amstelveenseweg 667	1081JD	1	48	48		50	-2.43	-	52	0.00	48	
Amstelveenseweg 669	1081JD	1	46	46		50	-4.18	-	50	0.00	46	
Amstelveenseweg 671	1081JD	1	47	47		50	-3.45	-	50	0.00	47	
Amstelveenseweg 673	1081JD	1	46	46		50	-4.15	-	49	-0.01	46	
Amstelveenseweg 675	1081JD	1	47	47		50	-2.81	-	51	-0.01	47	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Amstelveenseweg 677	1081JD	1	47	47		50	-3.05	-	50	0.00	47	
Amstelveenseweg 679	1081JD	1	48	48		50	-1.70	-	52	0.01	48	
Amstelveenseweg 681	1081JD	1	46	46		50	-4.05	-	50	0.00	46	
Amstelveenseweg 683	1081JD	1	47	47		50	-3.38	-	50	0.00	47	
Amstelveenseweg 685	1081JD	1	47	47		50	-2.77	-	51	0.01	47	
Amstelveenseweg 687	1081JD	1	48	48		50	-2.05	-	51	0.00	48	
Amstelveenseweg 689	1081JD	1	49	49		50	-1.49	-	52	0.00	49	
Amstelveenseweg 695	1081JE	1	51	51		51	0.00	-	54	0.00	51	
Amstelveenseweg 697	1081JE	1	52	52		52	0.00	-	55	0.00	52	
Amstelveenseweg 699	1081JE	1	51	51		51	0.00	-	55	0.00	51	
Amstelveenseweg 701	1081JE	1	52	52		52	0.00	-	55	0.00	52	
Amstelveenseweg 703	1081JE	1	51	51		51	0.00	-	55	0.00	51	
Amstelveenseweg 705	1081JE	1	52	52		52	0.00	-	55	0.00	52	
Amstelveenseweg 707	1081JE	1	47	47		50	-3.19	-	49	0.00	47	
Amstelveenseweg 709	1081JE	1	44	44		50	-5.68	-	47	-0.01	44	
Amstelveenseweg 711	1081JE	1	45	45		50	-4.77	-	48	0.00	45	
Amstelveenseweg 714 A	1081JK	1	50	50		50	-0.41	-	55	-0.01	50	
Amstelveenseweg 714 B	1081JK	1	44	44		50	-6.26	-	46	0.00	44	
Amstelveenseweg 715	1081JE	1	49	49		50	-1.41	-	52	0.00	49	
Amstelveenseweg 716 A	1081JK	1	50	50		50	0.00	-	55	-0.01	50	
Amstelveenseweg 716 B	1081JK	1	43	43		50	-6.69	-	46	0.01	43	
Amstelveenseweg 717	1081JE	1	48	48		50	-2.25	-	51	0.01	48	
Amstelveenseweg 718 A	1081JK	1	50	50		50	0.00	-	55	0.00	50	
Amstelveenseweg 718 B	1081JK	1	45	45		50	-4.97	-	48	0.00	45	
Amstelveenseweg 718 C	1081JK	1	50	50		50	-0.01	-	55	0.00	50	
Amstelveenseweg 719	1081JE	1	47	47		50	-2.89	-	51	0.00	47	
Amstelveenseweg 720 A	1081JK	1	45	45		50	-4.99	-	49	0.00	45	
Amstelveenseweg 720 B	1081JK	1	46	46		50	-3.89	-	49	-0.01	46	
Amstelveenseweg 721	1081JE	1	47	47		50	-3.00	-	50	0.00	47	
Amstelveenseweg 722 A	1081JK	1	45	45		50	-4.59	-	49	-0.01	45	
Amstelveenseweg 722 B	1081JK	1	47	47		50	-3.41	-	49	0.00	47	
Amstelveenseweg 723	1081JE	1	48	48		50	-2.10	-	51	-0.01	48	
Amstelveenseweg 724 A	1081JK	1	47	47		50	-3.43	-	52	-0.01	47	
Amstelveenseweg 724 B	1081JK	1	47	47		50	-2.70	-	50	0.00	47	
Amstelveenseweg 724 C	1081JK	1	49	49		50	-0.65	-	52	0.00	49	
Amstelveenseweg 725	1081JE	1	48	48		50	-2.50	-	51	0.00	48	
Amstelveenseweg 727	1081JE	1	48	48		50	-2.35	-	51	0.00	48	
Amstelveenseweg 728 A	1081JK	1	43	43		50	-6.73	-	47	-0.01	43	
Amstelveenseweg 728 B	1081JK	1	49	49		50	-1.45	-	51	0.00	49	
Amstelveenseweg 729	1081JE	1	47	47		50	-3.04	-	50	0.00	47	
Amstelveenseweg 730 A	1081JK	1	44	44		50	-6.08	-	48	-0.01	44	
Amstelveenseweg 730 B	1081JK	1	49	49		50	-1.06	-	52	0.00	49	
Amstelveenseweg 731	1081JE	1	47	47		50	-3.14	-	50	0.00	47	
Amstelveenseweg 732 A	1081JK	1	46	46		50	-3.60	-	51	0.00	46	
Amstelveenseweg 732 B	1081JK	1	50	50		50	0.00	-	53	0.00	50	
Amstelveenseweg 732 C	1081JK	1	51	51		51	0.00	-	54	0.00	51	
Amstelveenseweg 733	1081JE	1	49	49		50	-1.22	-	52	0.00	49	
Amstelveenseweg 735	1081JE	1	46	46		50	-4.15	-	49	-0.01	46	
Amstelveenseweg 736 A	1081JK	1	42	42		50	-8.13	-	45	-0.03	42	
Amstelveenseweg 736 B	1081JK	1	47	47		50	-2.76	-	50	0.00	47	
Amstelveenseweg 737	1081JE	1	48	48		50	-2.28	-	51	0.01	48	
Amstelveenseweg 738 A	1081JK	1	44	44		50	-6.37	-	47	-0.02	44	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Amstelveenseweg 738 B	1081JK	1	48	48		50	-1.91	-	51	0.00	48	
Amstelveenseweg 739	1081JE	1	51	51		51	0.00	-	54	0.00	51	
Amstelveenseweg 740 A	1081JK	1	45	45		50	-5.20	-	48	-0.01	45	
Amstelveenseweg 740 B	1081JK	1	50	50		50	-0.28	-	53	0.00	50	
Amstelveenseweg 740 C	1081JK	1	51	51		51	0.00	-	54	0.00	51	
Amstelveenseweg 741	1081JE	1	51	51		51	0.00	-	54	0.00	51	
Amstelveenseweg 743	1081JE	1	51	51		51	0.00	-	54	0.00	51	
Amstelveenseweg 744 A	1081JK	1	48	48		50	-1.68	-	53	-0.01	48	
Amstelveenseweg 744 B	1081JK	1	49	49		50	-1.20	-	53	-0.01	49	
Amstelveenseweg 744 C	1081JK	1	49	49		50	-1.37	-	53	-0.01	49	
Amstelveenseweg 744 D	1081JK	1	48	48		50	-1.57	-	53	-0.01	48	
Amstelveenseweg 744 E	1081JK	1	49	49		50	-1.33	-	53	-0.01	49	
Amstelveenseweg 744 F	1081JK	1	48	48		50	-1.59	-	53	0.00	48	
Amstelveenseweg 744 G	1081JK	1	48	48		50	-1.69	-	53	0.00	48	
Amstelveenseweg 744 H	1081JK	1	48	48		50	-1.63	-	53	0.00	48	
Amstelveenseweg 744 K	1081JK	1	48	48		50	-1.67	-	53	-0.01	48	
Amstelveenseweg 744 L	1081JK	1	48	48		50	-1.60	-	53	0.00	48	
Amstelveenseweg 745	1081JE	1	51	51		51	0.00	-	55	0.00	51	
Amstelveenseweg 746 A	1081JK	1	49	49		50	-1.23	-	53	-0.01	49	
Amstelveenseweg 746 B	1081JK	1	49	49		50	-1.07	-	54	-0.01	49	
Amstelveenseweg 746 C	1081JK	1	49	49		50	-1.47	-	53	-0.01	49	
Amstelveenseweg 747	1081JE	1	51	51		51	0.00	-	55	0.00	51	
Amstelveenseweg 748 A	1081JK	1	49	49		50	-1.24	-	53	-0.01	49	
Amstelveenseweg 748 B	1081JK	1	49	49		50	-0.97	-	53	-0.01	49	
Amstelveenseweg 748 C	1081JK	1	49	49		50	-1.06	-	53	-0.01	49	
Amstelveenseweg 748 D	1081JK	1	49	49		50	-1.10	-	53	-0.01	49	
Amstelveenseweg 748 E	1081JK	1	49	49		50	-0.95	-	53	0.00	49	
Amstelveenseweg 748 F	1081JK	1	49	49		50	-0.90	-	53	-0.01	49	
Amstelveenseweg 748 G	1081JK	1	49	49		50	-0.86	-	54	0.00	49	
Amstelveenseweg 748 H	1081JK	1	49	49		50	-0.88	-	54	-0.01	49	
Amstelveenseweg 748 K	1081JK	1	49	49		50	-0.90	-	54	-0.01	49	
Amstelveenseweg 748 L	1081JK	1	49	49		50	-0.79	-	54	-0.01	49	
Amstelveenseweg 748 L	1081JK	1	49	49		50	-0.79	-	54	-0.01	49	
Amstelveenseweg 749	1081JE	1	42	42		50	-7.53	-	45	-0.02	42	
Amstelveenseweg 750 A	1081JK	1	49	49		50	-1.18	-	53	0.00	49	
Amstelveenseweg 750 B	1081JK	1	49	49		50	-1.08	-	53	-0.01	49	
Amstelveenseweg 750 C	1081JK	1	49	49		50	-1.06	-	53	-0.01	49	
Amstelveenseweg 751	1081JE	1	43	43		50	-6.55	-	46	-0.01	43	
Amstelveenseweg 753 I	1081JG	1	51	51		51	0.00	-	54	0.00	51	
Amstelveenseweg 754 A	1081JK	1	49	49		50	-1.23	-	53	-0.01	49	
Amstelveenseweg 754 B	1081JK	1	49	49		50	-1.29	-	53	-0.01	49	
Amstelveenseweg 754 C	1081JK	1	49	49		50	-1.22	-	53	0.00	49	
Amstelveenseweg 755 I	1081JG	1	49	49		50	-1.03	-	53	0.00	49	
Amstelveenseweg 756 A	1081JK	1	48	48		50	-1.64	-	52	0.00	48	
Amstelveenseweg 756 B	1081JK	1	48	48		50	-2.02	-	52	0.00	48	
Amstelveenseweg 756 C	1081JK	1	49	49		50	-1.09	-	53	0.00	49	
Amstelveenseweg 756 D	1081JK	1	49	49		50	-1.08	-	52	0.00	49	
Amstelveenseweg 756 E	1081JK	1	49	49		50	-0.68	-	53	0.00	49	
Amstelveenseweg 757 I	1081JG	1	49	49		50	-1.44	-	52	0.00	49	
Amstelveenseweg 758 A	1081JK	1	48	48		50	-1.70	-	52	0.00	48	
Amstelveenseweg 758 B	1081JK	1	48	48		50	-2.36	-	52	0.00	48	
Amstelveenseweg 758 C	1081JK	1	48	48		50	-2.28	-	52	0.00	48	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Amstelveenseweg 759 I	1081JG	1	50	50		50	-0.21	-	53	0.00	50	
Amstelveenseweg 761 I	1081JG	1	50	50		50	-0.21	-	54	-0.01	50	
Amstelveenseweg 763 I	1081JG	1	50	50		50	-0.11	-	54	0.00	50	
Amstelveenseweg 764	1081JK	1	44	44		50	-5.58	-	47	-0.02	44	
Amstelveenseweg 765 I	1081JG	1	50	50		50	-0.05	-	54	0.00	50	
Amstelveenseweg 767 I	1081JG	1	50	50		50	0.00	-	54	0.01	50	
Amstelveenseweg 769	1081JG	1	47	47		50	-3.38	-	50	0.00	47	
Amstelveenseweg 806 HS	1081JK	1	50	50		50	0.00	-	53	0.00	50	
Amstelveenseweg 806 I	1081JK	1	49	49		50	-0.86	-	52	0.00	49	
Amstelveenseweg 808	1081JK	1	50	50		50	0.00	-	53	0.00	50	
Amstelveenseweg 810	1081JK	1	45	45		50	-4.88	-	49	0.00	45	
Amstelveenseweg 812	1081JK	1	52	52		52	0.00	-	55	0.00	52	
Amstelveenseweg 814	1081JK	1	52	52		52	0.00	-	55	0.00	52	
Amstelveenseweg 816	1081JK	1	52	52		52	0.00	-	55	0.00	52	
Amstelveenseweg 818 A	1081JK	1	51	51		51	0.00	-	54	0.01	51	
Amstelveenseweg 818 B	1081JK	1	52	52		52	0.00	-	55	0.00	52	
Amstelveenseweg 818 C	1081JK	1	52	52		52	0.00	-	56	0.00	52	
Amstelveenseweg 820 HS	1081JL	1	50	50		50	-0.17	-	53	0.00	50	
Amstelveenseweg 820 I	1081JL	1	51	51		51	0.00	-	54	-0.01	51	
Amstelveenseweg 822	1081JL	1	48	48		50	-2.45	-	50	0.01	48	
Amstelveenseweg 826	1081JL	1	50	50		50	-0.06	-	53	0.00	50	
Amstelveenseweg 828	1081JL	1	50	50		50	-0.29	-	53	0.00	50	
Amstelveenseweg 830	1081JL	1	50	50		50	-0.26	-	53	0.00	50	
Amstelveenseweg 832	1081JL	1	50	50		50	-0.26	-	53	0.00	50	
Amstelveenseweg 834	1081JL	1	50	50		50	-0.23	-	53	0.00	50	
Amstelveenseweg 836	1081JL	1	47	47		50	-3.11	-	50	0.01	47	
Amstelveenseweg 838	1081JL	1	48	48		50	-2.06	-	51	0.00	48	
Amstelveenseweg 840	1081JL	1	44	44		50	-5.59	-	48	0.00	44	
Amstelveenseweg 842	1081JL	1	44	44		50	-5.88	-	48	-0.02	44	
Amstelveenseweg 844	1081JL	1	45	45		50	-4.81	-	48	0.00	45	
Amstelveenseweg 846	1081JL	1	50	50		50	-0.41	-	53	0.00	50	
Amstelveenseweg 848	1081JL	1	50	50		50	-0.15	-	53	0.00	50	
Amstelveenseweg 850	1081JM	1	50	50		50	0.00	-	53	0.00	50	
Amstelveenseweg 852	1081JM	1	50	50		50	0.00	-	53	0.00	50	
Amstelveenseweg 856	1081JM	1	50	50		50	0.00	-	53	0.00	50	
Amstelveenseweg 858	1081JM	1	51	51		51	0.00	-	54	0.00	51	
Amstelveenseweg 860	1081JM	1	51	51		51	0.00	-	54	0.00	51	
Amstelveenseweg 862	1081JM	1	52	52		52	0.00	-	55	0.00	52	
Amstelveenseweg 864	1081JM	1	49	49		50	-0.93	-	52	0.01	49	
Amstelveenseweg 866	1081JM	1	45	45		50	-5.09	-	47	0.00	45	
Amstelveenseweg 868	1081JM	1	44	44		50	-6.46	-	47	-0.01	44	
Amstelveenseweg 870	1081JM	1	48	48		50	-2.43	-	50	0.00	48	
Amstelveenseweg 872	1081JM	1	46	46		50	-3.90	-	49	0.00	46	
Amstelveenseweg 874	1081JM	1	44	44		50	-6.13	-	47	-0.01	44	
Amstelveenseweg 876	1081JM	1	46	46		50	-3.94	-	49	0.00	46	
Amstelveenseweg 878	1081JM	1	49	49		50	-0.85	-	52	0.00	49	
Amstelveenseweg 882	1081JM	1	48	48		50	-1.61	-	51	0.00	48	
Amstelveenseweg 884	1081JM	1	48	48		50	-1.50	-	51	0.00	48	
Amstelveenseweg 886	1081JM	1	50	50		50	-0.40	-	53	0.00	50	
Amstelveenseweg 910 II	1081JN	1	48	48		50	-1.62	-	52	0.00	48	
Amstelveenseweg 912 HS	1081JN	1	48	48		50	-1.80	-	52	0.00	48	
Amstelveenseweg 914 II	1081JN	1	48	48		50	-1.70	-	52	0.00	48	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Amstelveenseweg 916 II	1081JN	1	48	48		50	-1.95	-	51	0.00	48	
Amstelveenseweg 918 II	1081JN	1	46	46		50	-4.33	-	48	0.00	46	
Amstelveenseweg 920 II	1081JN	1	43	43		50	-7.48	-	45	0.00	43	
Amstelveenseweg 922 II	1081JN	1	46	46		50	-3.56	-	49	0.00	46	
Amstelveenseweg 924 II	1081JN	1	47	47		50	-3.14	-	50	0.00	47	
Amstelveenseweg 926	1081JN	1	44	44		50	-6.45	-	46	0.00	44	
Amstelveenseweg 928 I	1081JN	1	46	46		50	-4.33	-	49	0.00	46	
Amstelveenseweg 928 II	1081JN	1	47	47		50	-2.51	-	51	0.00	47	
Amstelveenseweg 930 I	1081JN	1	47	47		50	-2.95	-	50	0.00	47	
Amstelveenseweg 930 II	1081JN	1	49	49		50	-1.32	-	52	0.00	49	
Amstelveenseweg 934 II	1081JP	1	45	45		50	-5.35	-	48	0.00	45	
Amstelveenseweg 936 II	1081JP	1	48	48		50	-1.81	-	51	0.00	48	
Amstelveenseweg 938 II	1081JP	1	45	45		50	-4.97	-	48	0.01	45	
Amstelveenseweg 940 II	1081JP	1	47	47		50	-2.94	-	50	0.00	47	
Amstelveenseweg 942 II	1081JP	1	47	47		50	-3.14	-	50	0.01	47	
Amstelveenseweg 948	1081JP	1	47	47		50	-2.66	-	51	0.00	47	
Amstelveenseweg 950 I	1081JP	1	47	47		50	-3.18	-	50	0.00	47	
Amstelveenseweg 950 II	1081JP	1	49	49		50	-1.46	-	52	0.00	49	
Amstelveenseweg 952 HS	1081JP	1	46	46		50	-3.55	-	50	0.00	46	
Amstelveenseweg 952 I	1081JP	1	48	48		50	-1.94	-	51	0.00	48	
Amstelveenseweg 954	1081JP	1	47	47		50	-3.48	-	50	0.00	47	
Amstelveenseweg 956	1081JP	1	43	43		50	-7.16	-	45	0.00	43	
Amstelveenseweg 958	1081JP	1	46	46		50	-4.08	-	49	0.00	46	
Amstelveenseweg 960	1081JR	1	42	42		50	-7.97	-	45	0.00	42	
Amstelveenseweg 962	1081JR	1	45	45		50	-4.96	-	48	0.00	45	
Amstelveenseweg 964	1081JR	1	46	46		50	-3.58	-	50	0.00	46	
Amstelveenseweg 966 HS	1081JR	1	44	44		50	-5.62	-	47	0.00	44	
Amstelveenseweg 966 I	1081JR	1	48	48		50	-2.12	-	51	0.00	48	
Amstelveenseweg 968 HS	1081JR	1	47	47		50	-3.10	-	50	0.00	47	
Amstelveenseweg 968 I	1081JR	1	49	49		50	-1.42	-	52	0.00	49	
Amstelveenseweg 970	1081JR	1	46	46		50	-3.87	-	49	0.01	46	
Amstelveenseweg 972	1081JR	1	46	46		50	-3.87	-	49	0.01	46	
Amstelveenseweg 974 HS	1081JR	1	42	42		50	-7.74	-	45	0.00	42	
Amstelveenseweg 974 I	1081JR	1	44	44		50	-6.26	-	46	0.00	44	
Amstelveenseweg 974 II	1081JR	1	45	45		50	-5.33	-	47	0.00	45	
Amstelveenseweg 976 HS	1081JR	1	43	43		50	-6.79	-	46	0.00	43	
Amstelveenseweg 976 I	1081JR	1	45	45		50	-5.20	-	47	0.00	45	
Amstelveenseweg 976 II	1081JR	1	46	46		50	-3.91	-	49	0.00	46	
Amstelveenseweg 978 A	1081JR	1	44	44		50	-5.94	-	47	0.00	44	
Amstelveenseweg 978 B	1081JR	1	46	46		50	-4.38	-	49	0.00	46	
Amstelveenseweg 978 C	1081JR	1	46	46		50	-4.03	-	49	0.01	46	
Amstelveenseweg 980 A	1081JR	1	44	44		50	-5.94	-	47	0.00	44	
Amstelveenseweg 980 B	1081JR	1	46	46		50	-4.38	-	49	0.00	46	
Amstelveenseweg 980 C	1081JR	1	46	46		50	-4.03	-	49	0.01	46	
Amstelveenseweg 982 A	1081JR	1	44	44		50	-5.98	-	47	0.01	44	
Amstelveenseweg 982 B	1081JR	1	46	46		50	-4.43	-	49	0.00	46	
Amstelveenseweg 982 C	1081JR	1	46	46		50	-4.07	-	49	0.00	46	
Amstelveenseweg 984 A	1081JR	1	44	44		50	-5.98	-	47	0.01	44	
Amstelveenseweg 984 B	1081JR	1	46	46		50	-4.43	-	49	0.00	46	
Amstelveenseweg 984 C	1081JR	1	46	46		50	-4.07	-	49	0.00	46	
Amstelveenseweg 986 A	1081JR	1	44	44		50	-5.92	-	47	0.00	44	
Amstelveenseweg 986 B	1081JR	1	46	46		50	-4.38	-	49	0.00	46	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Amstelveenseweg 986 C	1081JR	1	46	46		50	-4.03	-	49	0.00	46	
Amstelveenseweg 988 A	1081JS	1	44	44		50	-5.92	-	47	0.00	44	
Amstelveenseweg 988 B	1081JS	1	46	46		50	-4.38	-	49	0.00	46	
Amstelveenseweg 988 C	1081JS	1	46	46		50	-4.03	-	49	0.00	46	
Amstelveenseweg 990 A	1081JS	1	44	44		50	-5.95	-	47	0.00	44	
Amstelveenseweg 990 B	1081JS	1	46	46		50	-4.41	-	49	0.00	46	
Amstelveenseweg 990 C	1081JS	1	46	46		50	-3.99	-	49	0.00	46	
Amstelveenseweg 992 A	1081JS	1	44	44		50	-5.95	-	47	0.00	44	
Amstelveenseweg 992 B	1081JS	1	46	46		50	-4.41	-	49	0.00	46	
Amstelveenseweg 992 C	1081JS	1	46	46		50	-3.99	-	49	0.00	46	
Amstelveenseweg 994 A	1081JS	1	41	41		50	-8.98	-	43	0.01	41	
Amstelveenseweg 994 B	1081JS	1	45	45		50	-4.94	-	48	0.00	45	
Amstelveenseweg 994 C	1081JS	1	41	41		50	-8.98	-	43	0.01	41	
Amstelveenseweg 994 D	1081JS	1	45	45		50	-4.94	-	48	0.00	45	
Amstelveenseweg 998 HS	1081JS	1	46	46		50	-4.45	-	48	0.00	46	
Amstelveenseweg 998 I	1081JS	1	47	47		50	-2.75	-	50	0.00	47	
Amstelveenseweg 1000 HS	1081JS	1	44	44		50	-6.11	-	47	0.01	44	
Amstelveenseweg 1000 I	1081JS	1	46	46		50	-4.28	-	49	0.00	46	
Antonie van Dijkstraat 1	1077ME	1	40	40		50	-10.22	-	42	-0.05	40	
Antonie van Dijkstraat 3 HS	1077ME	1	38	38		50	-11.97	-	40	-0.05	38	
Antonie van Dijkstraat 3 I	1077ME	1	40	40		50	-10.47	-	42	-0.07	39	
Antonie van Dijkstraat 3 II	1077ME	1	41	41		50	-8.80	-	44	-0.07	41	
Antonie van Dijkstraat 3 III	1077ME	1	43	43		50	-7.25	-	47	-0.06	43	
Antonie van Dijkstraat 3 IV	1077ME	1	45	45		50	-5.29	-	49	-0.04	45	
Antonie van Dijkstraat 4	1077MH	1	44	44		50	-6.34	-	47	-0.03	44	
Antonie van Dijkstraat 5 HS	1077ME	1	36	36		50	-14.32	-	38	-0.05	36	
Antonie van Dijkstraat 5 I	1077ME	1	37	37		50	-12.89	-	39	-0.05	37	
Antonie van Dijkstraat 5 II	1077ME	1	39	39		50	-10.53	-	42	-0.05	39	
Antonie van Dijkstraat 5 III	1077ME	1	46	46		50	-3.74	-	50	-0.06	46	
Antonie van Dijkstraat 6	1077MH	1	44	44		50	-6.40	-	47	-0.05	44	
Antonie van Dijkstraat 7 HS	1077ME	1	39	39		50	-10.64	-	42	-0.04	39	
Antonie van Dijkstraat 7 I	1077ME	1	42	42		50	-8.15	-	45	-0.05	42	
Antonie van Dijkstraat 7 II	1077ME	1	46	46		50	-4.29	-	49	-0.03	46	
Antonie van Dijkstraat 8	1077MH	1	43	43		50	-7.26	-	46	-0.05	43	
Antonie van Dijkstraat 9 HS	1077MG	1	38	38		50	-12.43	-	40	-0.05	38	
Antonie van Dijkstraat 9 I	1077MG	1	39	39		50	-11.48	-	41	-0.03	38	
Antonie van Dijkstraat 9 II	1077MG	1	40	40		50	-9.57	-	43	-0.04	40	
Antonie van Dijkstraat 9 III	1077MG	1	46	46		50	-4.11	-	50	-0.07	46	
Antonie van Dijkstraat 10	1077MH	1	43	43		50	-7.32	-	46	-0.02	43	
Antonie van Dijkstraat 11 HS	1077MG	1	40	40		50	-9.96	-	42	-0.06	40	
Antonie van Dijkstraat 11 I	1077MG	1	42	42		50	-7.66	-	45	-0.07	42	
Antonie van Dijkstraat 11 II	1077MG	1	46	46		50	-3.79	-	50	-0.07	46	
Antonie van Dijkstraat 12	1077MH	1	43	43		50	-6.96	-	47	-0.03	43	
Antonie van Dijkstraat 13 HS	1077MG	1	36	36		50	-14.39	-	38	-0.05	36	
Antonie van Dijkstraat 13 I	1077MG	1	37	37		50	-12.81	-	39	-0.05	37	
Antonie van Dijkstraat 13 II	1077MG	1	39	39		50	-10.63	-	42	-0.05	39	
Antonie van Dijkstraat 13 III	1077MG	1	46	46		50	-3.83	-	51	-0.06	46	
Anthony Fokkerweg 1 A	1059CM	1	54	54		54	0.00	-	57	0.01	54	
Anton Verheijstraat 1 II	1077KS	1	45	45		50	-4.99	-	48	-0.18	45	
Anton Verheijstraat 1 III	1077KS	1	45	45		50	-4.62	-	49	-0.15	45	
Anton Verheijstraat 1 IV	1077KS	1	49	49		50	-0.71	-	53	-0.12	49	
Anton Verheijstraat 3 I	1077KS	1	44	45		50	-5.37	-	48	-0.33	44	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Anton Verheijstraat 3 II	1077KS	1	45	46		50	-4.36	-	49	-0.27	45	
Anton Verheijstraat 3 III	1077KS	1	46	46		50	-3.88	-	50	-0.24	46	
Anton Verheijstraat 3 IV	1077KS	1	49	49		50	-0.66	-	53	-0.13	49	
Anton Verheijstraat 5 I	1077KS	1	48	48		50	-1.65	-	52	-0.01	48	
Anton Verheijstraat 5 II	1077KS	1	49	49		50	-1.30	-	52	-0.02	49	
Anton Verheijstraat 5 III	1077KS	1	48	48		50	-2.05	-	52	-0.04	48	
Anton Verheijstraat 5 IV	1077KS	1	49	49		50	-0.67	-	54	-0.06	49	
Anton Verheijstraat 6	1077KT	1	40	40		50	-9.89	-	43	-0.07	40	
Anton Verheijstraat 7 I	1077KT	1	44	44		50	-6.13	-	47	-0.03	44	
Anton Verheijstraat 7 II	1077KT	1	44	44		50	-5.56	-	48	-0.04	44	
Anton Verheijstraat 7 III	1077KT	1	44	44		50	-5.56	-	48	-0.03	44	
Anton Verheijstraat 7 IV	1077KT	1	47	47		50	-2.90	-	51	-0.03	47	
Anton Verheijstraat 8	1077KT	1	39	39		50	-10.53	-	42	-0.06	39	
Anton Verheijstraat 9 I	1077KT	1	44	44		50	-5.92	-	47	-0.04	44	
Anton Verheijstraat 9 II	1077KT	1	44	44		50	-5.57	-	48	-0.05	44	
Anton Verheijstraat 9 III	1077KT	1	44	44		50	-5.54	-	48	-0.04	44	
Anton Verheijstraat 9 IV	1077KT	1	47	47		50	-3.04	-	51	-0.04	47	
Anton Verheijstraat 10	1077KT	1	39	39		50	-11.19	-	41	-0.09	39	
Anton Verheijstraat 12	1077KT	1	41	41		50	-8.93	-	44	-0.02	41	
Anton Verheijstraat 14	1077KT	1	40	40		50	-10.40	-	42	-0.08	40	
Anton Verheijstraat 16	1077KT	1	42	42		50	-8.27	-	45	-0.05	42	
Anton Verheijstraat 18	1077KT	1	44	44		50	-6.11	-	47	-0.06	44	
Apollolaan 1	1077AA	1	44	44		50	-6.00	-	49	-0.08	44	
Apollolaan 3	1077AA	1	45	45		50	-5.04	-	50	-0.09	45	
Apollolaan 5	1077AA	1	44	44		50	-5.80	-	48	-0.08	44	
Apollolaan 7	1077AA	1	43	43		50	-7.13	-	47	-0.07	43	
Apollolaan 9	1077AA	1	42	42		50	-7.75	-	46	-0.08	42	
Apollolaan 11	1077AA	1	42	42		50	-8.44	-	46	-0.09	41	
Apollolaan 20	1077BA	1	41	41		50	-9.07	-	47	-0.08	41	
Apollolaan 22	1077BA	1	41	41		50	-8.73	-	47	-0.07	41	
Apollolaan 24	1077BA	1	42	42		50	-8.36	-	47	-0.07	42	
Apollolaan 25	1077AB	1	38	38		50	-12.37	-	42	-0.05	38	
Apollolaan 26	1077BA	1	42	42		50	-8.03	-	47	-0.08	42	
Apollolaan 27 BEL	1077AB	1	37	37		50	-12.63	-	41	-0.04	37	
Apollolaan 27 I	1077AB	1	38	38		50	-12.05	-	42	-0.03	38	
Apollolaan 27 II	1077AB	1	38	38		50	-11.58	-	42	-0.03	38	
Apollolaan 28	1077BA	1	43	43		50	-7.35	-	47	-0.07	43	
Apollolaan 29 BEL	1077AB	1	37	37		50	-12.81	-	39	0.00	37	
Apollolaan 29 I	1077AB	1	39	39		50	-10.78	-	42	-0.01	39	
Apollolaan 29 II	1077AB	1	44	44		50	-6.49	-	47	-0.01	44	
Apollolaan 30	1077BA	1	43	42		50	-7.51	-	47	-0.07	42	
Apollolaan 31	1077AB	1	43	43		50	-7.18	-	47	-0.01	43	
Apollolaan 32	1077BA	1	42	42		50	-7.72	-	47	-0.08	42	
Apollolaan 33	1077AC	1	42	42		50	-7.52	-	46	-0.03	42	
Apollolaan 34	1077BB	1	42	42		50	-7.70	-	47	-0.07	42	
Apollolaan 35 BEL	1077AC	1	38	38		50	-12.36	-	40	-0.05	38	
Apollolaan 35 I	1077AC	1	39	39		50	-10.54	-	42	-0.04	39	
Apollolaan 35 II	1077AC	1	42	42		50	-7.71	-	46	-0.05	42	
Apollolaan 36	1077BB	1	42	42		50	-7.53	-	47	-0.08	42	
Apollolaan 37 BEL	1077AC	1	38	38		50	-12.31	-	40	-0.06	38	
Apollolaan 37 I	1077AC	1	40	40		50	-10.42	-	42	-0.05	40	
Apollolaan 37 II	1077AC	1	42	42		50	-7.59	-	47	-0.07	42	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Apollolaan 37 III	1077AC	1	42	42		50	-7.57	-	47	-0.04	42	
Apollolaan 38	1077BB	1	42	42		50	-8.03	-	47	-0.07	42	
Apollolaan 39	1077AC	1	42	42		50	-7.50	-	47	-0.04	42	
Apollolaan 40	1077BB	1	41	41		50	-8.91	-	45	-0.08	41	
Apollolaan 41	1077AD	1	42	42		50	-7.50	-	47	-0.04	42	
Apollolaan 42	1077BB	1	40	40		50	-9.56	-	44	-0.08	40	
Apollolaan 43 I	1077AD	1	37	37		50	-13.34	-	39	-0.04	37	
Apollolaan 43 II	1077AD	1	39	39		50	-11.41	-	41	-0.05	39	
Apollolaan 43 III	1077AD	1	42	42		50	-7.55	-	47	-0.05	42	
Apollolaan 44	1077BB	1	41	41		50	-8.58	-	45	-0.06	41	
Apollolaan 45 I	1077AD	1	37	37		50	-12.60	-	40	-0.06	37	
Apollolaan 45 II	1077AD	1	39	39		50	-10.77	-	42	-0.06	39	
Apollolaan 45 III	1077AD	1	43	43		50	-7.04	-	47	-0.07	43	
Apollolaan 46	1077BB	1	41	41		50	-8.73	-	45	-0.06	41	
Apollolaan 47	1077AD	1	43	43		50	-7.30	-	47	-0.05	43	
Apollolaan 48	1077BB	1	41	41		50	-9.00	-	45	-0.06	41	
Apollolaan 49	1077AE	1	43	43		50	-7.44	-	47	-0.06	42	
Apollolaan 50	1077BB	1	41	41		50	-9.26	-	44	-0.07	41	
Apollolaan 51 BEL	1077AE	1	37	37		50	-12.92	-	39	-0.05	37	
Apollolaan 51 I	1077AE	1	39	39		50	-10.92	-	42	-0.06	39	
Apollolaan 51 II	1077AE	1	41	41		50	-8.77	-	45	-0.07	41	
Apollolaan 51 III	1077AE	1	43	43		50	-7.27	-	47	-0.07	43	
Apollolaan 52	1077BC	1	41	41		50	-8.61	-	45	-0.05	41	
Apollolaan 53 BEL	1077AE	1	37	37		50	-13.11	-	39	-0.05	37	
Apollolaan 53 I	1077AE	1	39	39		50	-11.10	-	41	-0.06	39	
Apollolaan 53 II	1077AE	1	41	41		50	-8.86	-	45	-0.09	41	
Apollolaan 53 III	1077AE	1	43	43		50	-7.17	-	47	-0.07	43	
Apollolaan 54	1077BC	1	41	41		50	-8.61	-	45	-0.05	41	
Apollolaan 55	1077AE	1	43	43		50	-6.92	-	48	-0.08	43	
Apollolaan 56	1077BC	1	43	43		50	-7.30	-	46	-0.04	43	
Apollolaan 57	1077AG	1	43	43		50	-7.32	-	47	-0.10	43	
Apollolaan 58	1077BC	1	43	43		50	-7.40	-	46	-0.06	43	
Apollolaan 59 I	1077AG	1	36	36		50	-14.03	-	38	-0.06	36	
Apollolaan 59 II	1077AG	1	38	38		50	-12.31	-	40	-0.07	38	
Apollolaan 59 III	1077AG	1	42	42		50	-7.75	-	48	-0.13	42	
Apollolaan 60	1077BC	1	42	42		50	-7.56	-	47	-0.06	42	
Apollolaan 61 I	1077AG	1	34	34		50	-16.42	-	36	-0.06	34	
Apollolaan 61 II	1077AG	1	35	35		50	-15.29	-	37	-0.07	35	
Apollolaan 61 III	1077AG	1	36	36		50	-13.83	-	39	-0.09	36	
Apollolaan 61 IV	1077AG	1	40	40		50	-9.79	-	46	-0.14	40	
Apollolaan 62	1077BC	1	42	42		50	-8.34	-	46	-0.05	42	
Apollolaan 63	1077AG	1	40	40		50	-10.14	-	45	-0.13	40	
Apollolaan 64	1077BC	1	41	41		50	-9.09	-	44	-0.04	41	
Apollolaan 65	1077AH	1	44	44		50	-5.95	-	50	-0.10	44	
Apollolaan 66	1077BC	1	41	41		50	-9.20	-	44	-0.05	41	
Apollolaan 67 BEL	1077AH	1	39	39		50	-10.63	-	42	-0.08	39	
Apollolaan 67 I	1077AH	1	41	41		50	-8.94	-	45	-0.09	41	
Apollolaan 67 II	1077AH	1	43	43		50	-6.82	-	48	-0.10	43	
Apollolaan 67 III	1077AH	1	44	44		50	-5.81	-	50	-0.10	44	
Apollolaan 68	1077BD	1	40	40		50	-9.96	-	43	-0.04	40	
Apollolaan 69 BEL	1077AH	1	39	39		50	-10.85	-	42	-0.07	39	
Apollolaan 69 I	1077AH	1	41	41		50	-9.11	-	44	-0.08	41	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Apollolaan 69 II	1077AH	1	43	43		50	-6.97	-	48	-0.09	43	
Apollolaan 69 III	1077AH	1	44	44		50	-5.92	-	50	-0.11	44	
Apollolaan 70	1077BD	1	40	40		50	-10.13	-	43	-0.03	40	
Apollolaan 71	1077AH	1	44	44		50	-6.07	-	49	-0.12	44	
Apollolaan 72	1077BD	1	41	41		50	-9.45	-	44	-0.03	41	
Apollolaan 73	1077AJ	1	44	44		50	-5.62	-	50	-0.11	44	
Apollolaan 74	1077BD	1	41	41		50	-9.04	-	44	-0.04	41	
Apollolaan 75 BEL	1077AJ	1	39	39		50	-10.83	-	42	-0.07	39	
Apollolaan 75 I	1077AJ	1	41	41		50	-8.91	-	45	-0.10	41	
Apollolaan 75 II	1077AJ	1	44	44		50	-6.39	-	48	-0.09	44	
Apollolaan 75 III	1077AJ	1	44	44		50	-5.56	-	50	-0.10	44	
Apollolaan 76	1077BD	1	39	39		50	-10.61	-	44	-0.06	39	
Apollolaan 77 A	1077AJ	1	39	39		50	-10.88	-	42	-0.07	39	
Apollolaan 77 BEL	1077AJ	1	41	41		50	-8.92	-	45	-0.09	41	
Apollolaan 77 I	1077AJ	1	44	44		50	-6.40	-	48	-0.10	44	
Apollolaan 77 II	1077AJ	1	44	44		50	-5.50	-	50	-0.11	44	
Apollolaan 78	1077BD	1	39	40		50	-10.50	-	43	-0.05	39	
Apollolaan 79	1077AK	1	44	45		50	-5.49	-	50	-0.12	44	
Apollolaan 79 AI	1077AK	1	39	39		50	-11.16	-	42	-0.06	39	
Apollolaan 79 AII	1077AK	1	41	41		50	-8.96	-	45	-0.09	41	
Apollolaan 79 AIII	1077AK	1	44	44		50	-5.78	-	49	-0.12	44	
Apollolaan 80	1077BD	1	41	41		50	-9.38	-	44	-0.04	41	
Apollolaan 81 A	1077AK	1	39	39		50	-11.08	-	42	-0.08	39	
Apollolaan 81 BEL	1077AK	1	41	41		50	-8.91	-	45	-0.08	41	
Apollolaan 81 I	1077AK	1	43	43		50	-7.14	-	47	-0.08	43	
Apollolaan 81 II	1077AK	1	44	44		50	-5.91	-	49	-0.12	44	
Apollolaan 82	1077BD	1	41	41		50	-8.87	-	44	-0.04	41	
Apollolaan 84	1077BD	1	39	39		50	-11.48	-	42	-0.05	38	
Apollolaan 86	1077BE	1	39	39		50	-10.68	-	43	-0.05	39	
Apollolaan 87 I	1077AL	1	35	36		50	-14.49	-	38	-0.05	35	
Apollolaan 87 II	1077AL	1	37	37		50	-12.65	-	40	-0.07	37	
Apollolaan 87 III	1077AL	1	37	37		50	-12.96	-	40	-0.07	37	
Apollolaan 87 IV	1077AL	1	40	40		50	-9.59	-	45	-0.11	40	
Apollolaan 88	1077BE	1	40	40		50	-10.44	-	43	-0.04	40	
Apollolaan 89 HS	1077AM	1	36	36		50	-13.54	-	39	-0.03	36	
Apollolaan 89 I	1077AM	1	42	42		50	-7.53	-	46	-0.05	42	
Apollolaan 90	1077BE	1	40	40		50	-9.92	-	43	-0.04	40	
Apollolaan 91 HS	1077AM	1	37	37		50	-13.47	-	39	-0.03	36	
Apollolaan 91 I	1077AM	1	42	42		50	-7.60	-	46	-0.05	42	
Apollolaan 92	1077BE	1	40	40		50	-10.01	-	44	-0.04	40	
Apollolaan 93 HS	1077AM	1	36	36		50	-13.52	-	39	-0.05	36	
Apollolaan 93 I	1077AM	1	42	42		50	-7.90	-	46	-0.06	42	
Apollolaan 94	1077BE	1	41	40		50	-9.50	-	44	-0.03	40	
Apollolaan 95 HS	1077AM	1	37	37		50	-13.47	-	39	-0.04	36	
Apollolaan 95 I	1077AM	1	42	42		50	-7.66	-	46	-0.05	42	
Apollolaan 96	1077BE	1	40	40		50	-9.90	-	43	-0.03	40	
Apollolaan 97 HS	1077AN	1	35	35		50	-14.95	-	37	-0.06	35	
Apollolaan 97 II	1077AN	1	37	37		50	-12.88	-	40	-0.06	37	
Apollolaan 97 III	1077AN	1	41	41		50	-8.97	-	45	-0.05	41	
Apollolaan 98	1077BE	1	40	40		50	-10.24	-	43	-0.03	40	
Apollolaan 100	1077BE	1	39	39		50	-10.59	-	43	-0.03	39	
Apollolaan 104	1077BE	1	41	41		50	-8.97	-	45	-0.06	41	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Apollolaan 106	1077BE	1	42	42		50	-8.06	-	45	-0.04	42	
Apollolaan 107 HS	1077AN	1	38	38		50	-11.72	-	41	-0.02	38	
Apollolaan 107 II	1077AN	1	41	41		50	-8.52	-	44	-0.02	41	
Apollolaan 107 III	1077AN	1	44	44		50	-6.41	-	48	-0.03	44	
Apollolaan 111 HS	1077AN	1	35	35		50	-15.47	-	36	-0.02	35	
Apollolaan 111 I	1077AN	1	36	36		50	-13.81	-	38	-0.02	36	
Apollolaan 111 II	1077AN	1	41	41		50	-8.89	-	45	-0.03	41	
Apollolaan 113	1077AP	1	41	41		50	-9.04	-	45	-0.03	41	
Apollolaan 117 HS	1077AP	1	35	35		50	-15.28	-	37	-0.02	35	
Apollolaan 117 I	1077AP	1	36	36		50	-13.65	-	39	-0.03	36	
Apollolaan 117 II	1077AP	1	38	38		50	-11.57	-	41	-0.04	38	
Apollolaan 117 III	1077AP	1	40	40		50	-9.75	-	44	-0.03	40	
Apollolaan 119	1077AP	1	41	41		50	-9.36	-	45	-0.03	41	
Apollolaan 121	1077AP	1	40	40		50	-9.61	-	44	-0.02	40	
Apollolaan 123	1077AP	1	41	41		50	-8.82	-	45	-0.04	41	
Apollolaan 129 HS	1077AR	1	34	34		50	-15.87	-	36	-0.04	34	
Apollolaan 129 I	1077AR	1	36	36		50	-14.21	-	38	-0.05	36	
Apollolaan 129 II	1077AR	1	38	38		50	-12.12	-	41	-0.06	38	
Apollolaan 129 III	1077AR	1	43	43		50	-7.46	-	47	-0.05	42	
Apollolaan 137	1077AR	1	39	39		50	-11.35	-	41	-0.06	39	
Apollolaan 139	1077AR	1	39	39		50	-10.61	-	42	-0.04	39	
Apollolaan 141	1077AR	1	40	40		50	-10.09	-	43	-0.01	40	
Apollolaan 166	1077BH	1	42	42		50	-8.07	-	46	-0.03	42	
Apollolaan 174	1077BH	1	43	43		50	-6.90	-	46	-0.01	43	
Apollolaan 175 HS	1077AS	1	37	37		50	-13.14	-	39	-0.04	37	
Apollolaan 175 II	1077AS	1	43	43		50	-6.75	-	47	-0.06	43	
Apollolaan 175 III	1077AS	1	44	44		50	-6.31	-	48	-0.03	44	
Apollolaan 176	1077BH	1	44	44		50	-6.43	-	47	-0.01	44	
Apollolaan 177 HS	1077AS	1	38	38		50	-11.83	-	40	-0.03	38	
Apollolaan 177 I	1077AS	1	40	40		50	-9.55	-	43	-0.04	40	
Apollolaan 177 II	1077AS	1	45	45		50	-5.06	-	49	-0.02	45	
Apollolaan 178	1077BH	1	45	45		50	-5.01	-	49	-0.02	45	
Apollolaan 179 HS	1077AS	1	39	39		50	-11.16	-	41	-0.03	39	
Apollolaan 179 I	1077AS	1	41	41		50	-8.75	-	44	-0.03	41	
Apollolaan 179 II	1077AS	1	45	45		50	-4.54	-	50	-0.03	45	
Apollolaan 180	1077BH	1	43	43		50	-7.27	-	46	-0.02	43	
Apollolaan 181 HS	1077AT	1	39	39		50	-11.42	-	41	-0.03	39	
Apollolaan 181 I	1077AT	1	41	41		50	-9.09	-	44	-0.05	41	
Apollolaan 181 II	1077AT	1	46	46		50	-4.37	-	50	-0.02	46	
Apollolaan 183 HS	1077AT	1	39	39		50	-11.30	-	41	-0.03	39	
Apollolaan 183 I	1077AT	1	41	41		50	-8.98	-	44	-0.03	41	
Apollolaan 183 II	1077AT	1	46	46		50	-3.97	-	50	-0.03	46	
Apollolaan 185 HS	1077AT	1	38	38		50	-11.66	-	40	-0.03	38	
Apollolaan 185 I	1077AT	1	41	41		50	-9.41	-	43	-0.04	41	
Apollolaan 185 II	1077AT	1	43	43		50	-6.86	-	46	-0.04	43	
Apollolaan 185 III	1077AT	1	46	46		50	-4.10	-	50	-0.03	46	
Apollolaan 187 HS	1077AV	1	36	36		50	-13.92	-	38	-0.01	36	
Apollolaan 187 I	1077AV	1	38	38		50	-12.02	-	40	-0.02	38	
Apollolaan 187 II	1077AV	1	40	40		50	-9.58	-	43	-0.03	40	
Apollolaan 187 III	1077AV	1	43	43		50	-7.02	-	46	-0.03	43	
Apollolaan 187 IV	1077AV	1	46	46		50	-3.51	-	51	-0.04	46	
Apollolaan 189 I	1077AV	1	38	38		50	-12.27	-	40	-0.03	38	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Apollolaan 189 II	1077AV	1	40	40		50	-9.77	-	43	-0.05	40	
Apollolaan 189 III	1077AV	1	43	43		50	-7.31	-	46	-0.05	43	
Apollolaan 189 IV	1077AV	1	46	46		50	-3.98	-	50	-0.09	46	
Apollolaan 189 V	1077AV	1	36	36		50	-14.22	-	38	-0.03	36	
Apollolaan 189 VI	1077AV	1	36	36		50	-14.17	-	38	-0.02	36	
Apollolaan 191 I	1077AW	1	39	39		50	-10.55	-	42	-0.04	39	
Apollolaan 191 II	1077AW	1	43	43		50	-7.38	-	46	-0.05	43	
Apollolaan 191 III	1077AW	1	45	45		50	-4.73	-	50	-0.06	45	
Apollolaan 191 IV	1077AW	1	37	37		50	-12.87	-	39	-0.04	37	
Apollolaan 193 A	1077AW	1	36	36		50	-14.24	-	38	-0.03	36	
Apollolaan 193 B	1077AW	1	38	38		50	-12.45	-	40	-0.02	38	
Apollolaan 193 C	1077AW	1	40	40		50	-10.14	-	42	-0.04	40	
Apollolaan 193 D	1077AW	1	42	42		50	-7.69	-	45	-0.05	42	
Apollolaan 193 E	1077AW	1	45	45		50	-4.72	-	49	-0.08	45	
Apollolaan 193 F	1077AW	1	36	36		50	-14.24	-	38	-0.03	36	
Apollolaan 193 G	1077AW	1	38	38		50	-12.45	-	40	-0.02	38	
Apollolaan 193 H	1077AW	1	40	40		50	-10.14	-	42	-0.04	40	
Apollolaan 193 K	1077AW	1	42	42		50	-7.69	-	45	-0.05	42	
Apollolaan 193 L	1077AW	1	45	45		50	-4.72	-	49	-0.08	45	
Apollolaan 193 M	1077AW	1	42	42		50	-7.69	-	45	-0.05	42	
Apollolaan 193 N	1077AW	1	45	45		50	-4.72	-	49	-0.08	45	
Apollolaan 197 A	1077AX	1	35	35		50	-14.79	-	37	-0.03	35	
Apollolaan 197 B	1077AX	1	37	37		50	-13.05	-	39	-0.03	37	
Apollolaan 197 C	1077AX	1	39	39		50	-10.64	-	42	-0.04	39	
Apollolaan 197 D	1077AX	1	42	42		50	-7.75	-	46	-0.04	42	
Apollolaan 197 E	1077AX	1	45	45		50	-4.70	-	49	-0.07	45	
Apollolaan 197 F	1077AX	1	35	35		50	-14.79	-	37	-0.03	35	
Apollolaan 197 G	1077AX	1	37	37		50	-13.05	-	39	-0.03	37	
Apollolaan 197 H	1077AX	1	39	39		50	-10.64	-	42	-0.04	39	
Apollolaan 197 K	1077AX	1	42	42		50	-7.75	-	46	-0.04	42	
Apollolaan 197 L	1077AX	1	45	45		50	-4.70	-	49	-0.07	45	
Apollolaan 197 M	1077AX	1	37	37		50	-13.05	-	39	-0.03	37	
Apollolaan 197 N	1077AX	1	39	39		50	-10.64	-	42	-0.04	39	
Apollolaan 197 P	1077AX	1	42	42		50	-7.75	-	46	-0.04	42	
Apollolaan 197 R	1077AX	1	45	45		50	-4.70	-	49	-0.07	45	
Arent Janszoon Ernststr 2	1083GW	1	52	52		52	0.01	-	57	-0.05	52	
Arent Janszoon Ernststr 4	1083GW	1	52	52		52	0.02	-	58	-0.05	52	
Arent Janszoon Ernststr 6	1083GW	1	53	53		53	0.01	-	58	-0.03	53	
Arent Janszoon Ernststr 7	1083GP	1	55	55		55	0.00	-	61	-0.01	55	
Arent Janszoon Ernststr 8	1083GW	1	53	53		53	0.01	-	58	-0.04	53	
Arent Janszoon Ernststr 9	1083GP	1	55	55		55	0.01	-	61	-0.01	55	
Arent Janszoon Ernststr 10	1083GW	1	54	54		54	0.01	-	58	-0.03	54	
Arent Janszoon Ernststr 11	1083GP	1	56	56		56	0.00	-	60	0.00	56	
Arent Janszoon Ernststr 12	1083GW	1	53	53		53	0.01	-	58	-0.01	53	
Arent Janszoon Ernststr 13	1083GP	1	55	55		55	0.00	-	60	0.00	55	
Arent Janszoon Ernststr 14	1083GW	1	53	53		53	0.00	-	58	0.00	53	
Arent Janszoon Ernststr 15	1083GP	1	56	56		56	0.00	-	60	-0.01	55	
Arent Janszoon Ernststr 16	1083GW	1	53	53		53	0.00	-	58	0.00	53	
Arent Janszoon Ernststr 17	1083GP	1	55	55		55	0.00	-	60	0.00	55	
Arent Janszoon Ernststr 18	1083GW	1	53	53		53	0.01	-	58	-0.01	53	
Arent Janszoon Ernststr 19	1083GP	1	56	56		56	0.00	-	60	0.00	56	
Arent Janszoon Ernststr 20	1083GW	1	53	53		53	0.00	-	58	-0.02	53	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Arent Janszoon Ernststr 21	1083GP	1	55	55		55	0.00	-	60	-0.01	55	
Arent Janszoon Ernststr 22	1083GW	1	52	52		52	0.00	-	57	-0.04	52	
Arent Janszoon Ernststr 23	1083GP	1	56	56		56	0.00	-	61	-0.01	56	
Arent Janszoon Ernststr 24	1083GW	1	53	53		53	0.01	-	57	-0.04	52	
Arent Janszoon Ernststr 25	1083GP	1	56	56		56	-0.01	-	60	0.00	56	
Arent Janszoon Ernststr 26	1083GW	1	53	53		53	0.01	-	57	-0.04	53	
Arent Janszoon Ernststr 27	1083GP	1	56	56		56	0.00	-	61	-0.01	56	
Arent Janszoon Ernststr 28	1083GW	1	53	53		53	0.01	-	58	-0.04	53	
Arent Janszoon Ernststr 29	1083GP	1	56	56		56	0.00	-	60	-0.01	56	
Arent Janszoon Ernststr 30	1083GW	1	54	54		54	0.01	-	58	-0.03	54	
Arent Janszoon Ernststr 31	1083GP	1	57	57		57	0.00	-	61	0.00	57	
Arent Janszoon Ernststr 32	1083GW	1	53	53		53	0.01	-	58	-0.01	53	
Arent Janszoon Ernststr 33	1083GP	1	56	56		56	0.00	-	61	-0.01	56	
Arent Janszoon Ernststr 34	1083GW	1	53	53		53	0.00	-	58	0.00	53	
Arent Janszoon Ernststr 35	1083GP	1	57	57		57	0.00	-	61	0.00	57	
Arent Janszoon Ernststr 36	1083GW	1	53	53		53	0.00	-	58	0.00	53	
Arent Janszoon Ernststr 37	1083GP	1	56	56		56	0.00	-	61	0.00	56	
Arent Janszoon Ernststr 38	1083GW	1	53	53		53	0.00	-	58	-0.01	53	
Arent Janszoon Ernststr 39	1083GP	1	57	57		57	0.00	-	62	-0.01	57	
Arent Janszoon Ernststr 40	1083GW	1	53	53		53	0.00	-	58	-0.02	53	
Arent Janszoon Ernststr 41	1083GP	1	57	57		57	0.00	-	61	0.00	57	
Arent Janszoon Ernststr 42	1083GX	1	52	52		52	0.00	-	57	-0.05	52	
Arent Janszoon Ernststr 43	1083GP	1	57	57		57	0.00	-	62	-0.01	57	
Arent Janszoon Ernststr 44	1083GX	1	53	53		53	0.02	-	57	-0.05	53	
Arent Janszoon Ernststr 45	1083GP	1	57	57		57	0.00	-	61	-0.01	57	
Arent Janszoon Ernststr 46	1083GX	1	53	53		53	0.01	-	58	-0.04	53	
Arent Janszoon Ernststr 47	1083GP	1	57	57		57	0.00	-	62	-0.01	57	
Arent Janszoon Ernststr 48	1083GX	1	53	53		53	0.01	-	58	-0.03	53	
Arent Janszoon Ernststr 49	1083GP	1	57	57		57	-0.01	-	61	0.00	57	
Arent Janszoon Ernststr 50	1083GX	1	54	54		54	0.01	-	58	-0.03	54	
Arent Janszoon Ernststr 51	1083GP	1	58	58		58	0.00	-	62	-0.01	58	
Arent Janszoon Ernststr 52	1083GX	1	54	54		54	0.01	-	58	0.00	54	
Arent Janszoon Ernststr 53	1083GP	1	57	57		57	0.00	-	61	-0.01	57	
Arent Janszoon Ernststr 54	1083GX	1	53	53		53	0.01	-	57	0.00	53	
Arent Janszoon Ernststr 56	1083GX	1	53	53		53	0.00	-	57	0.00	53	
Arent Janszoon Ernststr 57	1083GR	1	55	55		55	-0.01	-	60	0.00	55	
Arent Janszoon Ernststr 58	1083GX	1	53	53		53	0.00	-	58	-0.01	53	
Arent Janszoon Ernststr 59	1083GR	1	55	55		55	0.00	-	59	-0.01	55	
Arent Janszoon Ernststr 60	1083GX	1	54	54		54	0.00	-	58	-0.02	54	
Arent Janszoon Ernststr 61	1083GR	1	54	54		54	0.00	-	59	-0.01	54	
Arent Janszoon Ernststr 62	1083GX	1	54	54		54	0.01	-	58	-0.02	54	
Arent Janszoon Ernststr 63	1083GR	1	56	56		56	0.00	-	60	0.00	56	
Arent Janszoon Ernststr 64	1083GX	1	54	54		54	0.00	-	58	-0.01	54	
Arent Janszoon Ernststr 65	1083GR	1	55	55		55	0.00	-	59	0.00	55	
Arent Janszoon Ernststr 66	1083GX	1	53	53		53	0.01	-	58	0.00	53	
Arent Janszoon Ernststr 67	1083GR	1	55	55		55	-0.01	-	59	0.00	55	
Arent Janszoon Ernststr 68	1083GX	1	53	53		53	0.01	-	58	-0.01	53	
Arent Janszoon Ernststr 69	1083GR	1	56	56		56	0.00	-	60	-0.01	56	
Arent Janszoon Ernststr 70	1083GX	1	53	53		53	0.00	-	58	-0.01	53	
Arent Janszoon Ernststr 71	1083GR	1	55	55		55	0.00	-	59	-0.01	55	
Arent Janszoon Ernststr 72	1083GX	1	53	53		53	0.00	-	58	0.00	53	
Arent Janszoon Ernststr 73	1083GR	1	55	55		55	0.00	-	59	-0.01	55	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Arent Janszoon Ernststr 74	1083GX	1	53	53		53	0.00	-	58	0.00	53	
Arent Janszoon Ernststr 75	1083GR	1	56	56		56	0.00	-	60	-0.01	56	
Arent Janszoon Ernststr 76	1083GX	1	53	53		53	0.00	-	58	-0.01	53	
Arent Janszoon Ernststr 77	1083GR	1	55	55		55	-0.01	-	59	0.00	55	
Arent Janszoon Ernststr 78	1083GX	1	53	53		53	0.01	-	58	-0.01	53	
Arent Janszoon Ernststr 79	1083GR	1	55	55		55	-0.01	-	59	0.00	55	
Arent Janszoon Ernststr 80	1083GX	1	53	53		53	0.00	-	58	-0.01	53	
Arent Janszoon Ernststr 81	1083GR	1	56	56		56	-0.01	-	60	0.00	56	
Arent Janszoon Ernststr 83	1083GR	1	56	56		56	-0.01	-	60	0.00	56	
Arent Janszoon Ernststr 85	1083GR	1	55	55		55	0.00	-	59	-0.01	55	
Arent Janszoon Ernststr 87	1083GR	1	56	56		56	0.00	-	60	-0.01	56	
Arent Janszoon Ernststr 89	1083GR	1	56	56		56	0.00	-	60	-0.01	56	
Arent Janszoon Ernststr 91	1083GR	1	55	55		55	0.00	-	59	-0.01	55	
Arent Janszoon Ernststr 93	1083GR	1	56	56		56	0.00	-	60	-0.01	56	
Arent Janszoon Ernststr 95	1083GR	1	56	56		56	-0.01	-	60	0.00	56	
Arent Janszoon Ernststr 97	1083GR	1	56	56		56	-0.01	-	60	-0.01	56	
Arent Janszoon Ernststr 99	1083GR	1	57	57		57	0.00	-	61	-0.01	57	
Arent Janszoon Ernststr 101	1083GR	1	56	56		56	-0.01	-	60	0.00	56	
Arent Janszoon Ernststr 103	1083GR	1	56	56		56	0.00	-	60	-0.01	56	
Arent Janszoon Ernststr 105	1083GR	1	55	55		55	0.01	-	60	-0.02	55	
Arent Janszoon Ernststr 107	1083GR	1	55	55		55	0.00	-	60	-0.01	55	
Arent Janszoon Ernststr 109	1083GR	1	55	55		55	0.01	-	60	-0.01	55	
Arent Janszoon Ernststr 111	1083GR	1	55	55		55	-0.01	-	60	0.00	55	
Arent Janszoon Ernststr 113	1083GR	1	55	55		55	-0.01	-	59	0.00	55	
Arent Janszoon Ernststr 115	1083GR	1	54	54		54	0.00	-	59	-0.01	54	
Arent Janszoon Ernststr 117	1083GR	1	55	55		55	0.00	-	59	-0.01	55	
Arent Janszoon Ernststr 119	1083GR	1	54	54		54	-0.01	-	59	-0.01	54	
Arent Janszoon Ernststr 121	1083GR	1	54	54		54	0.00	-	58	-0.01	54	
Arent Janszoon Ernststr 123	1083GR	1	55	55		55	0.00	-	60	0.00	55	
Arent Janszoon Ernststr 125	1083GR	1	55	55		55	0.00	-	59	0.00	55	
Arent Janszoon Ernststr 127	1083GR	1	54	54		54	0.00	-	59	-0.01	54	
Arent Janszoon Ernststr 128	1082LP	14	44	44		50	-6.41	-	47	-0.09	44	
Arent Janszoon Ernststr 130	1082LP	14	44	44		50	-6.41	-	47	-0.09	44	
Arent Janszoon Ernststr 131	1083GS	1	54	54		54	0.01	-	59	-0.01	54	
Arent Janszoon Ernststr 131 A	1083GS	1	54	54		54	0.00	-	58	0.00	54	
Arent Janszoon Ernststr 133	1083GS	1	53	53		53	0.00	-	59	0.00	53	
Arent Janszoon Ernststr 133 A	1083GS	1	53	53		53	-0.01	-	57	0.00	53	
Arent Janszoon Ernststr 135	1083GS	1	53	53		53	0.00	-	58	-0.01	53	
Arent Janszoon Ernststr 135 A	1083GS	1	54	54		54	0.00	-	58	-0.01	54	
Arent Janszoon Ernststr 137	1083GS	1	52	52		52	-0.02	-	57	-0.01	52	
Arent Janszoon Ernststr 137 A	1083GS	1	52	52		52	-0.02	-	57	0.00	52	
Arent Janszoon Ernststr 139	1083GS	1	54	54		54	-0.01	-	58	0.00	54	
Arent Janszoon Ernststr 139 A	1083GS	1	54	54		54	0.00	-	59	-0.01	54	
Arent Janszoon Ernststr 141	1083GS	1	52	52		52	-0.01	-	57	0.00	52	
Arent Janszoon Ernststr 141 A	1083GS	1	53	53		53	-0.01	-	57	-0.01	53	
Arent Janszoon Ernststr 143	1083GS	1	55	55		55	0.00	-	59	-0.01	55	
Arent Janszoon Ernststr 143 A	1083GS	1	55	55		55	-0.01	-	59	0.00	55	
Arent Janszoon Ernststr 145	1083GS	1	53	53		53	-0.01	-	57	-0.01	53	
Arent Janszoon Ernststr 145 A	1083GS	1	53	53		53	-0.01	-	58	0.00	53	
Arent Janszoon Ernststr 147	1083GS	1	55	55		55	-0.01	-	59	-0.01	55	
Arent Janszoon Ernststr 147 A	1083GS	1	55	55		55	-0.01	-	59	0.00	55	
Arent Janszoon Ernststr 149	1083GS	1	53	53		53	-0.01	-	58	0.00	53	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Arent Janszoon Ernststr 149 A	1083GS	1	54	54		54	-0.01	-	58	0.00	54	
Arent Janszoon Ernststr 150	1082LT	14	39	39		50	-10.69	-	43	-0.26	39	
Arent Janszoon Ernststr 151	1083GS	1	55	55		55	0.00	-	59	-0.01	55	
Arent Janszoon Ernststr 151 A	1083GS	1	55	55		55	-0.01	-	59	0.00	55	
Arent Janszoon Ernststr 152	1082LT	14	39	39		50	-11.17	-	42	-0.26	39	
Arent Janszoon Ernststr 153	1083GS	1	54	54		54	-0.01	-	58	-0.01	54	
Arent Janszoon Ernststr 153 A	1083GS	1	54	54		54	-0.01	-	58	-0.02	54	
Arent Janszoon Ernststr 154	1082LT	14	39	39		50	-11.35	-	42	-0.24	38	
Arent Janszoon Ernststr 156	1082LT	14	40	40		50	-9.96	-	43	-0.19	40	
Arent Janszoon Ernststr 158	1082LT	14	40	40		50	-9.98	-	43	-0.24	40	
Arent Janszoon Ernststr 160	1082LT	14	40	40		50	-9.99	-	43	-0.23	40	
Arent Janszoon Ernststr 162	1082LT	1	40	40		50	-10.48	-	42	-0.21	39	
Arent Janszoon Ernststr 164	1082LT	1	41	41		50	-9.05	-	44	-0.21	41	
Arent Janszoon Ernststr 166	1082LT	1	43	43		50	-6.76	-	48	-0.14	43	
Arent Janszoon Ernststr 168	1082LT	1	44	44		50	-5.72	-	50	-0.12	44	
Arent Janszoon Ernststr 170	1082LT	1	43	44		50	-6.45	-	49	-0.09	43	
Arent Janszoon Ernststr 172	1082LT	1	41	41		50	-9.05	-	44	-0.21	41	
Arent Janszoon Ernststr 174	1082LT	1	43	43		50	-6.76	-	48	-0.14	43	
Arent Janszoon Ernststr 176	1082LT	1	44	44		50	-5.72	-	50	-0.12	44	
Arent Janszoon Ernststr 178	1082LT	1	43	44		50	-6.45	-	49	-0.09	43	
Arent Janszoon Ernststr 184	1082LT	1	42	42		50	-8.22	-	44	-0.14	42	
Arent Janszoon Ernststr 186	1082LT	1	42	42		50	-8.29	-	44	-0.14	42	
Arent Janszoon Ernststr 188	1082LT	1	41	41		50	-8.57	-	44	-0.15	41	
Arent Janszoon Ernststr 190	1082LT	1	41	41		50	-8.73	-	44	-0.17	41	
Arent Janszoon Ernststr 192	1082LT	1	41	41		50	-8.99	-	43	-0.16	41	
Arent Janszoon Ernststr 194	1082LT	1	42	42		50	-8.14	-	44	-0.18	42	
Arent Janszoon Ernststr 196	1082LT	1	42	42		50	-7.70	-	46	-0.13	42	
Arent Janszoon Ernststr 198	1082LT	1	43	43		50	-7.46	-	47	-0.13	42	
Arent Janszoon Ernststr 200	1082LT	1	42	42		50	-7.87	-	46	-0.15	42	
Arent Janszoon Ernststr 201	1083GV	1	41	41		50	-8.65	-	45	-0.07	41	
Arent Janszoon Ernststr 202	1082LT	1	42	42		50	-8.23	-	45	-0.16	42	
Arent Janszoon Ernststr 203	1083JN	1	43	43		50	-7.34	-	47	-0.08	43	
Arent Janszoon Ernststr 204	1082LT	1	41	41		50	-9.20	-	43	-0.12	41	
Arent Janszoon Ernststr 205	1083JN	1	44	44		50	-5.51	-	49	-0.05	44	
Arent Janszoon Ernststr 206	1082LT	1	40	40		50	-10.50	-	42	-0.24	39	
Arent Janszoon Ernststr 207	1083JN	1	47	47		50	-3.04	-	52	-0.03	47	
Arent Janszoon Ernststr 208	1082LT	1	39	39		50	-10.72	-	42	-0.24	39	
Arent Janszoon Ernststr 209	1083JN	1	47	47		50	-3.48	-	51	-0.04	46	
Arent Janszoon Ernststr 211	1083JN	1	45	45		50	-5.37	-	49	-0.05	45	
Arent Janszoon Ernststr 212	1082LT	1	40	40		50	-10.10	-	42	-0.18	40	
Arent Janszoon Ernststr 213	1083JN	1	43	43		50	-7.45	-	47	-0.06	42	
Arent Janszoon Ernststr 214	1082LT	1	41	41		50	-8.57	-	44	-0.19	41	
Arent Janszoon Ernststr 215	1083JN	1	41	41		50	-8.75	-	45	-0.06	41	
Arent Janszoon Ernststr 216	1082LT	1	43	44		50	-6.41	-	48	-0.12	43	
Arent Janszoon Ernststr 217	1083JN	1	42	42		50	-7.52	-	46	-0.06	42	
Arent Janszoon Ernststr 218	1082LT	1	44	45		50	-5.45	-	50	-0.12	44	
Arent Janszoon Ernststr 219	1083JN	1	45	45		50	-5.39	-	49	-0.06	45	
Arent Janszoon Ernststr 220	1082LT	1	44	44		50	-6.19	-	50	-0.08	44	
Arent Janszoon Ernststr 221	1083JN	1	46	46		50	-3.53	-	51	-0.04	46	
Arent Janszoon Ernststr 222	1082LT	1	40	40		50	-10.10	-	42	-0.18	40	
Arent Janszoon Ernststr 223	1083JN	1	46	46		50	-3.70	-	51	-0.04	46	
Arent Janszoon Ernststr 224	1082LT	1	41	41		50	-8.57	-	44	-0.19	41	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Arent Janszoon Ernststr 225	1083JN	1	45	45		50	-5.46	-	49	-0.05	44	
Arent Janszoon Ernststr 226	1082LT	1	43	44		50	-6.41	-	48	-0.12	43	
Arent Janszoon Ernststr 227	1083JN	1	42	42		50	-7.74	-	46	-0.06	42	
Arent Janszoon Ernststr 228	1082LT	1	44	45		50	-5.45	-	50	-0.12	44	
Arent Janszoon Ernststr 229	1083JN	1	40	40		50	-9.71	-	43	-0.06	40	
Arent Janszoon Ernststr 230	1082LT	1	44	44		50	-6.19	-	50	-0.08	44	
Arent Janszoon Ernststr 231	1083JN	1	42	42		50	-8.15	-	44	-0.05	42	
Arent Janszoon Ernststr 232	1082LT	1	40	40		50	-10.10	-	42	-0.18	40	
Arent Janszoon Ernststr 233	1083JN	1	44	44		50	-5.69	-	49	-0.05	44	
Arent Janszoon Ernststr 234	1082LT	1	41	41		50	-8.57	-	44	-0.19	41	
Arent Janszoon Ernststr 235	1083JN	1	46	46		50	-3.74	-	51	-0.04	46	
Arent Janszoon Ernststr 236	1082LT	1	43	44		50	-6.41	-	48	-0.12	43	
Arent Janszoon Ernststr 237	1083JN	1	46	46		50	-3.53	-	52	-0.04	46	
Arent Janszoon Ernststr 238	1082LT	1	44	45		50	-5.45	-	50	-0.12	44	
Arent Janszoon Ernststr 239	1083JN	1	43	43		50	-7.01	-	47	-0.04	43	
Arent Janszoon Ernststr 240	1082LT	1	44	44		50	-6.19	-	50	-0.08	44	
Arent Janszoon Ernststr 241	1083JN	1	45	45		50	-5.05	-	50	-0.02	45	
Arent Janszoon Ernststr 242	1082LT	1	40	40		50	-10.10	-	42	-0.18	40	
Arent Janszoon Ernststr 243	1083JN	1	46	46		50	-3.65	-	51	-0.03	46	
Arent Janszoon Ernststr 244	1082LT	1	41	41		50	-8.57	-	44	-0.19	41	
Arent Janszoon Ernststr 245	1083JN	1	46	46		50	-3.91	-	51	-0.03	46	
Arent Janszoon Ernststr 246	1082LT	1	43	44		50	-6.41	-	48	-0.12	43	
Arent Janszoon Ernststr 247	1083JN	1	41	41		50	-8.91	-	45	-0.05	41	
Arent Janszoon Ernststr 248	1082LT	1	44	45		50	-5.45	-	50	-0.12	44	
Arent Janszoon Ernststr 249	1083JN	1	42	42		50	-7.71	-	46	-0.06	42	
Arent Janszoon Ernststr 250	1082LT	1	44	44		50	-6.19	-	50	-0.08	44	
Arent Janszoon Ernststr 251	1083JN	1	44	44		50	-5.98	-	48	-0.04	44	
Arent Janszoon Ernststr 252	1082LT	1	40	40		50	-10.10	-	42	-0.18	40	
Arent Janszoon Ernststr 253	1083JN	1	46	46		50	-4.40	-	50	-0.04	46	
Arent Janszoon Ernststr 254	1082LT	1	41	41		50	-8.57	-	44	-0.19	41	
Arent Janszoon Ernststr 255	1083JN	1	46	46		50	-4.13	-	51	-0.04	46	
Arent Janszoon Ernststr 256	1082LT	1	43	44		50	-6.41	-	48	-0.12	43	
Arent Janszoon Ernststr 257	1083JN	1	41	41		50	-9.22	-	43	-0.06	41	
Arent Janszoon Ernststr 258	1082LT	1	44	45		50	-5.45	-	50	-0.12	44	
Arent Janszoon Ernststr 259	1083JN	1	43	43		50	-7.42	-	45	-0.05	43	
Arent Janszoon Ernststr 260	1082LT	1	44	44		50	-6.19	-	50	-0.08	44	
Arent Janszoon Ernststr 261	1083JN	1	45	45		50	-4.62	-	50	-0.04	45	
Arent Janszoon Ernststr 262	1082LT	1	40	40		50	-10.10	-	42	-0.18	40	
Arent Janszoon Ernststr 263	1083JN	1	47	47		50	-3.24	-	51	-0.03	47	
Arent Janszoon Ernststr 264	1082LT	1	41	41		50	-8.57	-	44	-0.19	41	
Arent Janszoon Ernststr 265	1083JN	1	47	47		50	-3.08	-	52	-0.03	47	
Arent Janszoon Ernststr 266	1082LT	1	43	44		50	-6.41	-	48	-0.12	43	
Arent Janszoon Ernststr 267	1083JN	1	43	43		50	-6.82	-	47	-0.06	43	
Arent Janszoon Ernststr 268	1082LT	1	44	45		50	-5.45	-	50	-0.12	44	
Arent Janszoon Ernststr 269	1083JN	1	46	46		50	-4.37	-	51	-0.04	46	
Arent Janszoon Ernststr 270	1082LT	1	44	44		50	-6.19	-	50	-0.08	44	
Arent Janszoon Ernststr 271	1083JN	1	47	47		50	-3.01	-	52	-0.04	47	
Arent Janszoon Ernststr 272	1082LT	1	40	40		50	-10.10	-	42	-0.18	40	
Arent Janszoon Ernststr 273	1083JN	1	47	47		50	-3.15	-	52	-0.05	47	
Arent Janszoon Ernststr 274	1082LT	1	41	41		50	-8.57	-	44	-0.19	41	
Arent Janszoon Ernststr 275	1083JN	1	41	41		50	-9.33	-	44	-0.10	41	
Arent Janszoon Ernststr 276	1082LT	1	43	44		50	-6.41	-	48	-0.12	43	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (AIBC) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Arent Janszoon Ernststr 277	1083JN	1	42	42		50	-7.84	-	46	-0.08	42	
Arent Janszoon Ernststr 278	1082LT	1	44	45		50	-5.45	-	50	-0.12	44	
Arent Janszoon Ernststr 279	1083JN	1	45	45		50	-5.44	-	50	-0.05	45	
Arent Janszoon Ernststr 280	1082LT	1	44	44		50	-6.19	-	50	-0.08	44	
Arent Janszoon Ernststr 281	1083JN	1	46	46		50	-3.99	-	51	-0.04	46	
Arent Janszoon Ernststr 283	1083JN	1	46	46		50	-4.12	-	51	-0.06	46	
Arent Janszoon Ernststr 599	1082LD	1	42	42		50	-7.89	-	46	-0.11	42	
Arent Janszoon Ernststr 601	1082LE	1	41	41		50	-9.26	-	44	-0.11	41	
Arent Janszoon Ernststr 603	1082LE	1	39	39		50	-11.24	-	42	-0.15	39	
Arent Janszoon Ernststr 605	1082LE	1	41	41		50	-8.88	-	44	-0.16	41	
Arent Janszoon Ernststr 607	1082LE	1	41	41		50	-8.76	-	44	-0.15	41	
Arent Janszoon Ernststr 609	1082LE	1	42	42		50	-8.21	-	45	-0.12	42	
Arent Janszoon Ernststr 611	1082LE	1	42	42		50	-8.23	-	45	-0.10	42	
Arent Janszoon Ernststr 613	1082LE	1	42	42		50	-8.19	-	45	-0.11	42	
Arent Janszoon Ernststr 615	1082LE	1	42	42		50	-7.81	-	46	-0.11	42	
Arent Janszoon Ernststr 617	1082LE	1	42	42		50	-7.67	-	46	-0.11	42	
Arent Janszoon Ernststr 619	1082LE	1	42	42		50	-7.65	-	46	-0.10	42	
Arent Janszoon Ernststr 621	1082LE	1	42	42		50	-7.65	-	46	-0.10	42	
Arent Janszoon Ernststr 623	1082LE	1	40	40		50	-10.15	-	45	-0.16	40	
Arent Janszoon Ernststr 625	1082LE	1	43	43		50	-7.05	-	46	-0.12	43	
Arent Janszoon Ernststr 627	1082LE	1	43	43		50	-7.23	-	46	-0.13	43	
Arent Janszoon Ernststr 629	1082LE	1	43	43		50	-6.83	-	47	-0.12	43	
Arent Janszoon Ernststr 631	1082LE	1	43	43		50	-6.82	-	47	-0.11	43	
Arent Janszoon Ernststr 633	1082LE	1	43	43		50	-6.65	-	47	-0.10	43	
Arent Janszoon Ernststr 635	1082LE	1	43	43		50	-6.54	-	48	-0.10	43	
Arent Janszoon Ernststr 637	1082LE	1	44	44		50	-6.47	-	48	-0.08	43	
Arent Janszoon Ernststr 639	1082LE	1	44	44		50	-6.35	-	48	-0.08	44	
Arent Janszoon Ernststr 641	1082LE	1	44	44		50	-6.42	-	48	-0.09	43	
Arent Janszoon Ernststr 643	1082LG	1	41	42		50	-8.41	-	48	-0.14	41	
Arent Janszoon Ernststr 645	1082LG	1	45	45		50	-5.29	-	49	-0.10	45	
Arent Janszoon Ernststr 647	1082LG	1	44	44		50	-5.82	-	49	-0.12	44	
Arent Janszoon Ernststr 649	1082LG	1	44	44		50	-5.74	-	49	-0.10	44	
Arent Janszoon Ernststr 651	1082LG	1	45	45		50	-5.48	-	49	-0.10	44	
Arent Janszoon Ernststr 653	1082LG	1	45	45		50	-5.36	-	50	-0.08	45	
Arent Janszoon Ernststr 655	1082LG	1	45	45		50	-5.29	-	50	-0.09	45	
Arent Janszoon Ernststr 657	1082LG	1	45	45		50	-5.17	-	50	-0.08	45	
Arent Janszoon Ernststr 659	1082LG	1	45	45		50	-5.18	-	50	-0.08	45	
Arent Janszoon Ernststr 661	1082LG	1	45	45		50	-5.15	-	50	-0.08	45	
Arent Janszoon Ernststr 663	1082LG	1	40	40		50	-10.25	-	42	-0.17	40	
Arent Janszoon Ernststr 665 B	1082LG	1	39	39		50	-10.95	-	42	-0.08	39	
Arent Janszoon Ernststr 669	1082LH	1	39	39		50	-11.18	-	42	-0.14	39	
Arent Janszoon Ernststr 671	1082LH	1	41	41		50	-8.86	-	44	-0.13	41	
Arent Janszoon Ernststr 673	1082LH	1	41	41		50	-8.73	-	44	-0.13	41	
Arent Janszoon Ernststr 675	1082LH	1	42	42		50	-8.21	-	45	-0.11	42	
Arent Janszoon Ernststr 677	1082LH	1	42	42		50	-8.01	-	45	-0.10	42	
Arent Janszoon Ernststr 679	1082LH	1	41	41		50	-8.57	-	44	-0.10	41	
Arent Janszoon Ernststr 681	1082LH	1	42	42		50	-7.92	-	45	-0.08	42	
Arent Janszoon Ernststr 683	1082LH	1	42	42		50	-7.90	-	45	-0.07	42	
Arent Janszoon Ernststr 685	1082LH	1	42	42		50	-7.78	-	46	-0.09	42	
Arent Janszoon Ernststr 687	1082LH	1	42	42		50	-7.71	-	46	-0.08	42	
Arent Janszoon Ernststr 689	1082LH	1	41	41		50	-8.97	-	45	-0.11	41	
Arent Janszoon Ernststr 691	1082LH	1	43	43		50	-7.44	-	46	-0.11	42	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Arent Janszoon Ernststr 693	1082LH	1	42	42		50	-7.51	-	46	-0.11	42	
Arent Janszoon Ernststr 695	1082LH	1	43	43		50	-7.01	-	46	-0.09	43	
Arent Janszoon Ernststr 697	1082LH	1	43	43		50	-6.82	-	46	-0.08	43	
Arent Janszoon Ernststr 699	1082LH	1	43	43		50	-7.17	-	46	-0.09	43	
Arent Janszoon Ernststr 701	1082LH	1	43	43		50	-6.60	-	47	-0.08	43	
Arent Janszoon Ernststr 703	1082LH	1	43	43		50	-6.65	-	47	-0.07	43	
Arent Janszoon Ernststr 705	1082LH	1	43	43		50	-6.57	-	47	-0.08	43	
Arent Janszoon Ernststr 707	1082LH	1	44	44		50	-6.43	-	47	-0.07	44	
Arent Janszoon Ernststr 709	1082LJ	1	43	43		50	-7.19	-	48	-0.10	43	
Arent Janszoon Ernststr 711	1082LJ	1	45	45		50	-5.34	-	48	-0.08	45	
Arent Janszoon Ernststr 713	1082LJ	1	44	44		50	-5.70	-	48	-0.08	44	
Arent Janszoon Ernststr 715	1082LJ	1	45	45		50	-5.41	-	49	-0.08	45	
Arent Janszoon Ernststr 717	1082LJ	1	45	45		50	-5.43	-	48	-0.07	44	
Arent Janszoon Ernststr 719	1082LJ	1	44	44		50	-5.58	-	48	-0.07	44	
Arent Janszoon Ernststr 721	1082LJ	1	45	45		50	-5.22	-	49	-0.07	45	
Arent Janszoon Ernststr 723	1082LJ	1	45	45		50	-5.24	-	49	-0.06	45	
Arent Janszoon Ernststr 725	1082LJ	1	45	45		50	-5.25	-	49	-0.06	45	
Arent Janszoon Ernststr 727	1082LJ	1	45	45		50	-5.11	-	49	-0.07	45	
Arent Janszoon Ernststr 737	1082LK	1	38	38		50	-11.51	-	41	-0.11	38	
Arent Janszoon Ernststr 739	1082LK	1	41	41		50	-8.96	-	44	-0.10	41	
Arent Janszoon Ernststr 741	1082LK	1	42	42		50	-8.31	-	44	-0.10	42	
Arent Janszoon Ernststr 743	1082LK	1	42	42		50	-8.21	-	44	-0.09	42	
Arent Janszoon Ernststr 745	1082LK	1	42	42		50	-8.30	-	44	-0.08	42	
Arent Janszoon Ernststr 747	1082LK	1	42	42		50	-8.30	-	44	-0.08	42	
Arent Janszoon Ernststr 749	1082LK	1	42	42		50	-7.89	-	45	-0.08	42	
Arent Janszoon Ernststr 751	1082LK	1	42	42		50	-7.71	-	45	-0.08	42	
Arent Janszoon Ernststr 753	1082LK	1	42	42		50	-7.71	-	45	-0.07	42	
Arent Janszoon Ernststr 755	1082LK	1	42	42		50	-7.83	-	45	-0.07	42	
Arent Janszoon Ernststr 757	1082LK	1	40	40		50	-9.88	-	43	-0.11	40	
Arent Janszoon Ernststr 759	1082LK	1	42	42		50	-8.29	-	45	-0.10	42	
Arent Janszoon Ernststr 761	1082LK	1	43	43		50	-6.88	-	46	-0.07	43	
Arent Janszoon Ernststr 763	1082LK	1	43	43		50	-6.67	-	46	-0.06	43	
Arent Janszoon Ernststr 765	1082LK	1	43	43		50	-6.62	-	46	-0.07	43	
Arent Janszoon Ernststr 767	1082LK	1	43	43		50	-6.65	-	46	-0.07	43	
Arent Janszoon Ernststr 769	1082LK	1	44	44		50	-6.07	-	47	-0.06	44	
Arent Janszoon Ernststr 771	1082LK	1	44	44		50	-6.11	-	47	-0.05	44	
Arent Janszoon Ernststr 773	1082LK	1	44	44		50	-6.12	-	47	-0.05	44	
Arent Janszoon Ernststr 775	1082LK	1	44	44		50	-6.04	-	47	-0.05	44	
Arent Janszoon Ernststr 777	1082LL	1	43	43		50	-7.01	-	47	-0.10	43	
Arent Janszoon Ernststr 779	1082LL	1	43	43		50	-6.78	-	46	-0.07	43	
Arent Janszoon Ernststr 781	1082LL	1	44	44		50	-5.74	-	48	-0.06	44	
Arent Janszoon Ernststr 783	1082LL	1	45	45		50	-5.47	-	48	-0.06	44	
Arent Janszoon Ernststr 785	1082LL	1	45	45		50	-5.49	-	48	-0.05	44	
Arent Janszoon Ernststr 787	1082LL	1	44	45		50	-5.49	-	48	-0.06	44	
Arent Janszoon Ernststr 789	1082LL	1	45	45		50	-4.94	-	49	-0.05	45	
Arent Janszoon Ernststr 791	1082LL	1	45	45		50	-5.05	-	49	-0.05	45	
Arent Janszoon Ernststr 793	1082LL	1	45	45		50	-4.99	-	48	-0.05	45	
Arent Janszoon Ernststr 795	1082LL	1	45	45		50	-4.79	-	48	-0.04	45	
Arent Janszoon Ernststr 803	1082LM	1	39	39		50	-10.90	-	42	-0.15	39	
Arent Janszoon Ernststr 805	1082LM	1	41	41		50	-9.17	-	44	-0.09	41	
Arent Janszoon Ernststr 807	1082LM	1	42	42		50	-8.30	-	44	-0.07	42	
Arent Janszoon Ernststr 809	1082LM	1	42	42		50	-8.08	-	44	-0.08	42	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Arent Janszoon Ernststr 811	1082LM	1	42	42		50	-8.20	-	45	-0.09	42	
Arent Janszoon Ernststr 813	1082LM	1	42	42		50	-8.24	-	45	-0.07	42	
Arent Janszoon Ernststr 815	1082LM	1	42	42		50	-8.05	-	45	-0.07	42	
Arent Janszoon Ernststr 817	1082LM	1	42	42		50	-8.08	-	45	-0.06	42	
Arent Janszoon Ernststr 819	1082LM	1	42	42		50	-8.22	-	44	-0.05	42	
Arent Janszoon Ernststr 821	1082LM	1	42	42		50	-8.05	-	45	-0.06	42	
Arent Janszoon Ernststr 823	1082LM	1	40	40		50	-9.80	-	43	-0.14	40	
Arent Janszoon Ernststr 825	1082LM	1	41	41		50	-8.59	-	45	-0.08	41	
Arent Janszoon Ernststr 827	1082LM	1	44	44		50	-6.39	-	46	-0.05	44	
Arent Janszoon Ernststr 829	1082LM	1	44	44		50	-6.20	-	46	-0.05	44	
Arent Janszoon Ernststr 831	1082LM	1	44	44		50	-6.24	-	47	-0.06	44	
Arent Janszoon Ernststr 833	1082LM	1	44	44		50	-6.16	-	47	-0.04	44	
Arent Janszoon Ernststr 835	1082LM	1	44	44		50	-5.84	-	47	-0.04	44	
Arent Janszoon Ernststr 837	1082LM	1	44	44		50	-5.85	-	47	-0.04	44	
Arent Janszoon Ernststr 839	1082LM	1	44	44		50	-5.99	-	46	-0.05	44	
Arent Janszoon Ernststr 841	1082LM	1	44	44		50	-5.87	-	47	-0.04	44	
Arent Janszoon Ernststr 843	1082LN	1	43	43		50	-7.39	-	46	-0.10	43	
Arent Janszoon Ernststr 845	1082LN	1	43	43		50	-7.19	-	47	-0.07	43	
Arent Janszoon Ernststr 847	1082LN	1	45	45		50	-5.18	-	48	-0.04	45	
Arent Janszoon Ernststr 849	1082LN	1	45	45		50	-5.02	-	48	-0.05	45	
Arent Janszoon Ernststr 851	1082LN	1	45	45		50	-5.04	-	48	-0.04	45	
Arent Janszoon Ernststr 853	1082LN	1	45	45		50	-4.95	-	48	-0.04	45	
Arent Janszoon Ernststr 855	1082LN	1	45	45		50	-4.66	-	48	-0.04	45	
Arent Janszoon Ernststr 857	1082LN	1	45	45		50	-4.57	-	48	-0.03	45	
Arent Janszoon Ernststr 859	1082LN	1	45	45		50	-4.56	-	48	-0.04	45	
Arent Janszoon Ernststr 861	1082LN	1	45	45		50	-4.57	-	48	-0.03	45	
Arent Janszoon Ernststr 869	1081HL	1	46	46		50	-4.10	-	50	-0.03	46	
Arent Janszoon Ernststr 901	1081HL	1	41	41		50	-8.97	-	44	-0.06	41	
Arent Janszoon Ernststr 903	1081HL	1	41	41		50	-8.97	-	44	-0.06	41	
Arent Janszoon Ernststr 905	1081HL	1	41	41		50	-8.97	-	44	-0.06	41	
Arent Janszoon Ernststr 907	1081HL	1	41	41		50	-8.97	-	44	-0.06	41	
Arent Janszoon Ernststr 909	1081HL	1	41	41		50	-8.97	-	44	-0.06	41	
Arent Janszoon Ernststr 911	1081HL	1	41	41		50	-8.97	-	44	-0.06	41	
Arent Janszoon Ernststr 913	1081HL	1	41	41		50	-8.97	-	44	-0.06	41	
Arent Janszoon Ernststr 915	1081HL	1	41	41		50	-8.97	-	44	-0.06	41	
Arent Janszoon Ernststr 917	1081HL	1	41	41		50	-8.97	-	44	-0.06	41	
Arent Janszoon Ernststr 919	1081HL	1	41	41		50	-8.97	-	44	-0.06	41	
Arent Janszoon Ernststr 921	1081HL	1	41	41		50	-8.97	-	44	-0.06	41	
Arent Janszoon Ernststr 923	1081HL	1	41	41		50	-8.97	-	44	-0.06	41	
Arent Janszoon Ernststr 925	1081HL	1	41	41		50	-8.97	-	44	-0.06	41	
Arent Janszoon Ernststr 927	1081HL	1	41	41		50	-8.97	-	44	-0.06	41	
Arent Janszoon Ernststr 929	1081HL	1	42	42		50	-8.11	-	45	-0.06	42	
Arent Janszoon Ernststr 931	1081HL	1	42	42		50	-8.11	-	45	-0.06	42	
Arent Janszoon Ernststr 933	1081HL	1	42	42		50	-8.11	-	45	-0.06	42	
Arent Janszoon Ernststr 935	1081HL	1	42	42		50	-8.11	-	45	-0.06	42	
Arent Janszoon Ernststr 937	1081HL	1	42	42		50	-8.11	-	45	-0.06	42	
Arent Janszoon Ernststr 939	1081HL	1	42	42		50	-8.11	-	45	-0.06	42	
Arent Janszoon Ernststr 941	1081HL	1	42	42		50	-8.11	-	45	-0.06	42	
Arent Janszoon Ernststr 943	1081HL	1	42	42		50	-8.11	-	45	-0.06	42	
Arent Janszoon Ernststr 945	1081HL	1	42	42		50	-8.11	-	45	-0.06	42	
Arent Janszoon Ernststr 947	1081HL	1	42	42		50	-8.11	-	45	-0.06	42	
Arent Janszoon Ernststr 949	1081HL	1	42	42		50	-8.11	-	45	-0.06	42	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Arent Janszoon Ernststr 951	1081HL	1	42	42		50	-8.11	-	45	-0.06	42	
Arent Janszoon Ernststr 953	1081HL	1	42	42		50	-8.11	-	45	-0.06	42	
Arent Janszoon Ernststr 955	1081HL	1	42	42		50	-8.11	-	45	-0.06	42	
Arent Janszoon Ernststr 957	1081HL	1	43	43		50	-6.54	-	47	-0.04	43	
Arent Janszoon Ernststr 959	1081HL	1	43	43		50	-6.54	-	47	-0.04	43	
Arent Janszoon Ernststr 961	1081HL	1	43	43		50	-6.54	-	47	-0.04	43	
Arent Janszoon Ernststr 963	1081HL	1	43	43		50	-6.54	-	47	-0.04	43	
Arent Janszoon Ernststr 965	1081HL	1	43	43		50	-6.54	-	47	-0.04	43	
Arent Janszoon Ernststr 967	1081HL	1	43	43		50	-6.54	-	47	-0.04	43	
Arent Janszoon Ernststr 969	1081HL	1	43	43		50	-6.54	-	47	-0.04	43	
Arent Janszoon Ernststr 971	1081HL	1	43	43		50	-6.54	-	47	-0.04	43	
Arent Janszoon Ernststr 973	1081HL	1	43	43		50	-6.54	-	47	-0.04	43	
Arent Janszoon Ernststr 975	1081HL	1	43	43		50	-6.54	-	47	-0.04	43	
Arent Janszoon Ernststr 977	1081HL	1	43	43		50	-6.54	-	47	-0.04	43	
Arent Janszoon Ernststr 979	1081HL	1	43	43		50	-6.54	-	47	-0.04	43	
Arent Janszoon Ernststr 981	1081HL	1	43	43		50	-6.54	-	47	-0.04	43	
Arent Janszoon Ernststr 983	1081HL	1	43	43		50	-6.54	-	47	-0.04	43	
Arent Janszoon Ernststr 985	1081HL	1	45	45		50	-4.57	-	49	-0.02	45	
Arent Janszoon Ernststr 987	1081HL	1	45	45		50	-4.57	-	49	-0.02	45	
Arent Janszoon Ernststr 989	1081HL	1	45	45		50	-4.57	-	49	-0.02	45	
Arent Janszoon Ernststr 991	1081HL	1	45	45		50	-4.57	-	49	-0.02	45	
Arent Janszoon Ernststr 993	1081HL	1	45	45		50	-4.57	-	49	-0.02	45	
Arent Janszoon Ernststr 995	1081HL	1	45	45		50	-4.57	-	49	-0.02	45	
Arent Janszoon Ernststr 997	1081HL	1	45	45		50	-4.57	-	49	-0.02	45	
Arent Janszoon Ernststr 999	1081HL	1	45	45		50	-4.57	-	49	-0.02	45	
Arent Janszoon Ernststr 1001	1081HL	1	45	45		50	-4.57	-	49	-0.02	45	
Arent Janszoon Ernststr 1003	1081HL	1	45	45		50	-4.57	-	49	-0.02	45	
Arent Janszoon Ernststr 1005	1081HL	1	45	45		50	-4.57	-	49	-0.02	45	
Arent Janszoon Ernststr 1007	1081HL	1	45	45		50	-4.57	-	49	-0.02	45	
Arent Janszoon Ernststr 1009	1081HL	1	45	45		50	-4.57	-	49	-0.02	45	
Arent Janszoon Ernststr 1011	1081HL	1	45	45		50	-4.57	-	49	-0.02	45	
Arent Janszoon Ernststr 1013	1081HL	1	42	42		50	-8.00	-	45	-0.04	42	
Arent Janszoon Ernststr 1015	1081HL	1	42	42		50	-8.00	-	45	-0.04	42	
Arent Janszoon Ernststr 1017	1081HL	1	42	42		50	-8.00	-	45	-0.04	42	
Arent Janszoon Ernststr 1019	1081HL	1	42	42		50	-8.00	-	45	-0.04	42	
Arent Janszoon Ernststr 1021	1081HL	1	42	42		50	-8.00	-	45	-0.04	42	
Arent Janszoon Ernststr 1023	1081HL	1	42	42		50	-8.00	-	45	-0.04	42	
Arent Janszoon Ernststr 1025	1081HL	1	42	42		50	-8.00	-	45	-0.04	42	
Arent Janszoon Ernststr 1027	1081HL	1	42	42		50	-8.00	-	45	-0.04	42	
Arent Janszoon Ernststr 1029	1081HL	1	42	42		50	-8.00	-	45	-0.04	42	
Arent Janszoon Ernststr 1031	1081HL	1	42	42		50	-8.00	-	45	-0.04	42	
Arent Janszoon Ernststr 1033	1081HL	1	42	42		50	-8.00	-	45	-0.04	42	
Arent Janszoon Ernststr 1035	1081HL	1	42	42		50	-8.00	-	45	-0.04	42	
Arent Janszoon Ernststr 1037	1081HL	1	42	42		50	-8.00	-	45	-0.04	42	
Arent Janszoon Ernststr 1039	1081HL	1	42	42		50	-8.00	-	45	-0.04	42	
Arent Janszoon Ernststr 1041	1081HL	1	43	43		50	-7.04	-	46	-0.04	43	
Arent Janszoon Ernststr 1043	1081HL	1	43	43		50	-7.04	-	46	-0.04	43	
Arent Janszoon Ernststr 1045	1081HL	1	43	43		50	-7.04	-	46	-0.04	43	
Arent Janszoon Ernststr 1047	1081HL	1	43	43		50	-7.04	-	46	-0.04	43	
Arent Janszoon Ernststr 1049	1081HL	1	43	43		50	-7.04	-	46	-0.04	43	
Arent Janszoon Ernststr 1051	1081HL	1	43	43		50	-7.04	-	46	-0.04	43	
Arent Janszoon Ernststr 1053	1081HL	1	43	43		50	-7.04	-	46	-0.04	43	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Arent Janszoon Ernststr 1055	1081HL	1	43	43		50	-7.04	-	46	-0.04	43	
Arent Janszoon Ernststr 1057	1081HL	1	43	43		50	-7.04	-	46	-0.04	43	
Arent Janszoon Ernststr 1059	1081HL	1	43	43		50	-7.04	-	46	-0.04	43	
Arent Janszoon Ernststr 1061	1081HL	1	43	43		50	-7.04	-	46	-0.04	43	
Arent Janszoon Ernststr 1063	1081HL	1	43	43		50	-7.04	-	46	-0.04	43	
Arent Janszoon Ernststr 1065	1081HL	1	43	43		50	-7.04	-	46	-0.04	43	
Arent Janszoon Ernststr 1067	1081HL	1	43	43		50	-7.04	-	46	-0.04	43	
Arent Janszoon Ernststr 1069	1081HL	1	45	45		50	-5.00	-	48	-0.02	45	
Arent Janszoon Ernststr 1071	1081HL	1	45	45		50	-5.00	-	48	-0.02	45	
Arent Janszoon Ernststr 1073	1081HL	1	45	45		50	-5.00	-	48	-0.02	45	
Arent Janszoon Ernststr 1075	1081HL	1	45	45		50	-5.00	-	48	-0.02	45	
Arent Janszoon Ernststr 1077	1081HL	1	45	45		50	-5.00	-	48	-0.02	45	
Arent Janszoon Ernststr 1079	1081HL	1	45	45		50	-5.00	-	48	-0.02	45	
Arent Janszoon Ernststr 1081	1081HL	1	45	45		50	-5.00	-	48	-0.02	45	
Arent Janszoon Ernststr 1083	1081HL	1	45	45		50	-5.00	-	48	-0.02	45	
Arent Janszoon Ernststr 1085	1081HL	1	45	45		50	-5.00	-	48	-0.02	45	
Arent Janszoon Ernststr 1087	1081HL	1	45	45		50	-5.00	-	48	-0.02	45	
Arent Janszoon Ernststr 1089	1081HL	1	45	45		50	-5.00	-	48	-0.02	45	
Arent Janszoon Ernststr 1091	1081HL	1	45	45		50	-5.00	-	48	-0.02	45	
Arent Janszoon Ernststr 1093	1081HL	1	45	45		50	-5.00	-	48	-0.02	45	
Arent Janszoon Ernststr 1095	1081HL	1	45	45		50	-5.00	-	48	-0.02	45	
Arent Janszoon Ernststr 1097	1081HL	1	46	46		50	-3.97	-	49	-0.02	46	
Arent Janszoon Ernststr 1099	1081HL	1	46	46		50	-3.97	-	49	-0.02	46	
Arent Janszoon Ernststr 1101	1081HL	1	46	46		50	-3.97	-	49	-0.02	46	
Arent Janszoon Ernststr 1103	1081HL	1	46	46		50	-3.97	-	49	-0.02	46	
Arent Janszoon Ernststr 1105	1081HL	1	46	46		50	-3.97	-	49	-0.02	46	
Arent Janszoon Ernststr 1107	1081HL	1	46	46		50	-3.97	-	49	-0.02	46	
Arent Janszoon Ernststr 1109	1081HL	1	46	46		50	-3.97	-	49	-0.02	46	
Arent Janszoon Ernststr 1111	1081HL	1	46	46		50	-3.97	-	49	-0.02	46	
Arent Janszoon Ernststr 1113	1081HL	1	46	46		50	-3.97	-	49	-0.02	46	
Arent Janszoon Ernststr 1115	1081HL	1	46	46		50	-3.97	-	49	-0.02	46	
Arent Janszoon Ernststr 1117	1081HL	1	46	46		50	-3.97	-	49	-0.02	46	
Arent Janszoon Ernststr 1119	1081HL	1	46	46		50	-3.97	-	49	-0.02	46	
Arent Janszoon Ernststr 1121	1081HL	1	46	46		50	-3.97	-	49	-0.02	46	
Arent Janszoon Ernststr 1123	1081HL	1	46	46		50	-3.97	-	49	-0.02	46	
Arent Janszoon Ernststr 1179	1081HL	14	43	43		50	-7.29	-	45	-0.04	43	
Arent Janszoon Ernststr 1187	1081HL	7	46	46		50	-4.16	-	48	-0.01	46	
Arent Janszoon Ernststr 1189	1081HL	7	46	46		50	-3.55	-	49	-0.01	46	
Arent Janszoon Ernststr 1193	1081HL	1	46	46		50	-4.17	-	48	-0.01	46	
Arent Janszoon Ernststr 1195	1081HL	1	46	46		50	-4.29	-	48	-0.01	46	
Arent Janszoon Ernststr 1197	1081HL	1	46	46		50	-4.25	-	48	-0.02	46	
Arent Janszoon Ernststr 1199	1081HL	1	46	46		50	-4.17	-	49	-0.02	46	
Argonauten 2	9076CM	18	51	51		51	0.00	-	57	-0.01	51	
Argonautenstraat 1	1076KJ	1	39	39		50	-11.00	-	42	-0.04	39	
Argonautenstraat 2 HS	1076KN	1	41	41		50	-8.92	-	43	-0.01	41	
Argonautenstraat 2 I	1076KN	1	43	43		50	-7.36	-	45	-0.01	43	
Argonautenstraat 2 II	1076KN	1	47	47		50	-2.75	-	50	-0.02	47	
Argonautenstraat 3 HS	1076KJ	1	38	38		50	-11.61	-	41	-0.05	38	
Argonautenstraat 3 I	1076KJ	1	39	39		50	-10.71	-	42	-0.05	39	
Argonautenstraat 3 II	1076KJ	1	42	42		50	-7.85	-	45	-0.07	42	
Argonautenstraat 4 HS	1076KN	1	41	41		50	-8.79	-	44	-0.01	41	
Argonautenstraat 4 I	1076KN	1	43	43		50	-7.38	-	45	-0.01	43	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Argonautenstraat 4 II	1076KN	1	47	47		50	-2.73	-	50	-0.01	47	
Argonautenstraat 5 HS	1076KJ	1	39	39		50	-10.82	-	41	-0.05	39	
Argonautenstraat 5 I	1076KJ	1	40	40		50	-10.00	-	42	-0.04	40	
Argonautenstraat 5 II	1076KJ	1	43	43		50	-7.10	-	46	-0.08	43	
Argonautenstraat 6 HS	1076KN	1	41	41		50	-8.67	-	44	-0.02	41	
Argonautenstraat 6 I	1076KN	1	43	43		50	-7.07	-	45	-0.01	43	
Argonautenstraat 6 II	1076KN	1	47	47		50	-2.65	-	50	-0.02	47	
Argonautenstraat 7 HS	1076KJ	1	39	39		50	-10.75	-	42	-0.05	39	
Argonautenstraat 7 I	1076KJ	1	40	40		50	-9.62	-	43	-0.05	40	
Argonautenstraat 7 II	1076KJ	1	44	44		50	-6.19	-	47	-0.06	44	
Argonautenstraat 8 HS	1076KN	1	41	42		50	-8.50	-	44	-0.01	41	
Argonautenstraat 8 I	1076KN	1	43	43		50	-6.98	-	45	-0.03	43	
Argonautenstraat 8 II	1076KN	1	47	47		50	-2.75	-	50	-0.01	47	
Argonautenstraat 9 HS	1076KJ	1	39	39		50	-11.13	-	41	-0.03	39	
Argonautenstraat 9 I	1076KJ	1	38	38		50	-11.69	-	41	-0.05	38	
Argonautenstraat 9 II	1076KJ	1	40	40		50	-10.08	-	42	-0.08	40	
Argonautenstraat 10 HS	1076KN	1	42	42		50	-7.80	-	45	-0.02	42	
Argonautenstraat 10 I	1076KN	1	43	43		50	-6.54	-	46	-0.02	43	
Argonautenstraat 10 II	1076KN	1	48	48		50	-2.27	-	51	-0.02	48	
Argonautenstraat 11	1076KJ	1	42	42		50	-7.54	-	45	-0.06	42	
Argonautenstraat 12 HS	1076KN	1	43	43		50	-7.47	-	45	-0.04	42	
Argonautenstraat 12 I	1076KN	1	44	44		50	-6.09	-	47	-0.04	44	
Argonautenstraat 12 II	1076KN	1	45	45		50	-4.54	-	48	-0.03	45	
Argonautenstraat 12 III	1076KN	1	49	49		50	-0.69	-	53	-0.03	49	
Argonautenstraat 14 HS	1076KN	1	42	42		50	-7.62	-	45	-0.04	42	
Argonautenstraat 14 I	1076KN	1	44	44		50	-6.07	-	46	-0.04	44	
Argonautenstraat 14 II	1076KN	1	45	45		50	-4.62	-	48	-0.03	45	
Argonautenstraat 14 III	1076KN	1	49	49		50	-0.55	-	53	-0.02	49	
Argonautenstraat 16 HS	1076KP	1	42	42		50	-7.70	-	45	-0.04	42	
Argonautenstraat 16 I	1076KP	1	44	44		50	-6.11	-	46	-0.04	44	
Argonautenstraat 16 II	1076KP	1	45	45		50	-4.73	-	48	-0.02	45	
Argonautenstraat 16 III	1076KP	1	50	50		50	-0.32	-	53	-0.02	50	
Argonautenstraat 17	1076KJ	1	41	41		50	-9.18	-	43	-0.04	41	
Argonautenstraat 18 HS	1076KP	1	42	42		50	-8.06	-	44	-0.02	42	
Argonautenstraat 18 I	1076KP	1	43	43		50	-6.57	-	46	-0.02	43	
Argonautenstraat 18 II	1076KP	1	45	45		50	-5.05	-	48	-0.03	45	
Argonautenstraat 18 III	1076KP	1	50	50		50	-0.37	-	53	-0.02	50	
Argonautenstraat 19 AI	1076KJ	1	41	41		50	-8.69	-	44	-0.02	41	
Argonautenstraat 19 AII	1076KJ	1	43	43		50	-7.20	-	45	-0.03	43	
Argonautenstraat 19 AIII	1076KJ	1	48	48		50	-2.18	-	52	-0.02	48	
Argonautenstraat 19 HS	1076KJ	1	40	40		50	-9.67	-	43	-0.02	40	
Argonautenstraat 20 HS	1076KP	1	42	42		50	-7.78	-	45	-0.02	42	
Argonautenstraat 20 I	1076KP	1	44	44		50	-6.32	-	46	-0.02	44	
Argonautenstraat 20 II	1076KP	1	45	45		50	-4.91	-	48	-0.02	45	
Argonautenstraat 20 III	1076KP	1	50	50		50	-0.23	-	53	-0.01	50	
Argonautenstraat 21 HS	1076KJ	1	40	40		50	-9.64	-	43	-0.02	40	
Argonautenstraat 21 I	1076KJ	1	41	41		50	-8.71	-	44	-0.02	41	
Argonautenstraat 21 II	1076KJ	1	43	43		50	-7.25	-	45	-0.03	43	
Argonautenstraat 21 III	1076KJ	1	48	48		50	-2.44	-	51	-0.02	48	
Argonautenstraat 22 HS	1076KP	1	42	42		50	-7.61	-	45	-0.01	42	
Argonautenstraat 22 I	1076KP	1	44	44		50	-6.06	-	46	-0.01	44	
Argonautenstraat 22 II	1076KP	1	45	45		50	-5.00	-	47	-0.01	45	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Argonautenstraat 22 III	1076KP	1	50	50		50	-0.33	-	53	-0.02	50	
Argonautenstraat 23 AI	1076KK	1	41	41		50	-8.96	-	43	-0.02	41	
Argonautenstraat 23 AII	1076KK	1	43	43		50	-7.40	-	45	-0.02	43	
Argonautenstraat 23 AIII	1076KK	1	48	48		50	-2.41	-	51	-0.02	48	
Argonautenstraat 23 HS	1076KK	1	40	40		50	-9.69	-	43	-0.03	40	
Argonautenstraat 24 HS	1076KP	1	42	42		50	-7.61	-	45	-0.02	42	
Argonautenstraat 24 I	1076KP	1	44	44		50	-6.03	-	46	-0.02	44	
Argonautenstraat 24 II	1076KP	1	45	45		50	-4.95	-	48	-0.03	45	
Argonautenstraat 24 III	1076KP	1	50	50		50	-0.25	-	53	-0.01	50	
Argonautenstraat 25 1	1076KK	1	41	41		50	-9.10	-	43	-0.02	41	
Argonautenstraat 25 HS	1076KK	1	41	41		50	-9.47	-	43	-0.02	41	
Argonautenstraat 25 II	1076KK	1	42	42		50	-7.75	-	45	-0.03	42	
Argonautenstraat 25 III	1076KK	1	48	48		50	-2.33	-	51	-0.03	48	
Argonautenstraat 26 HS	1076KP	1	42	42		50	-7.57	-	45	-0.03	42	
Argonautenstraat 26 I	1076KP	1	44	44		50	-5.93	-	47	-0.03	44	
Argonautenstraat 26 II	1076KP	1	45	45		50	-4.97	-	48	-0.02	45	
Argonautenstraat 26 III	1076KP	1	50	50		50	-0.19	-	53	-0.01	50	
Argonautenstraat 27	1076KK	1	41	41		50	-8.75	-	44	-0.01	41	
Argonautenstraat 28 HS	1076KR	1	43	43		50	-7.48	-	45	-0.01	43	
Argonautenstraat 28 I	1076KR	1	44	44		50	-5.89	-	47	-0.01	44	
Argonautenstraat 28 II	1076KR	1	45	45		50	-4.99	-	48	-0.02	45	
Argonautenstraat 28 III	1076KR	1	50	50		50	-0.22	-	53	-0.01	50	
Argonautenstraat 29	1076KK	1	40	40		50	-9.96	-	43	-0.04	40	
Argonautenstraat 30 HS	1076KR	1	42	42		50	-7.60	-	45	-0.01	42	
Argonautenstraat 30 I	1076KR	1	44	44		50	-6.15	-	46	-0.02	44	
Argonautenstraat 30 II	1076KR	1	45	45		50	-5.12	-	48	-0.02	45	
Argonautenstraat 30 III	1076KR	1	50	50		50	-0.34	-	53	-0.02	50	
Argonautenstraat 31 HS	1076KK	1	41	41		50	-8.75	-	44	-0.02	41	
Argonautenstraat 32 HS	1076KR	1	43	43		50	-7.38	-	45	-0.02	43	
Argonautenstraat 32 I	1076KR	1	44	44		50	-5.94	-	47	-0.02	44	
Argonautenstraat 32 II	1076KR	1	45	45		50	-5.06	-	47	-0.03	45	
Argonautenstraat 32 III	1076KR	1	50	50		50	-0.24	-	53	-0.02	50	
Argonautenstraat 33 I	1076KK	1	42	42		50	-7.76	-	45	-0.01	42	
Argonautenstraat 33 II	1076KK	1	46	46		50	-3.99	-	49	-0.01	46	
Argonautenstraat 34 HS	1076KR	1	43	43		50	-7.27	-	45	-0.02	43	
Argonautenstraat 34 I	1076KR	1	44	44		50	-5.86	-	47	-0.02	44	
Argonautenstraat 34 II	1076KR	1	45	45		50	-4.72	-	48	-0.03	45	
Argonautenstraat 34 III	1076KR	1	50	50		50	-0.39	-	53	-0.01	50	
Argonautenstraat 35 I	1076KK	1	42	42		50	-7.87	-	45	-0.02	42	
Argonautenstraat 35 II	1076KK	1	46	46		50	-3.65	-	49	-0.01	46	
Argonautenstraat 36 HS	1076KR	1	43	43		50	-7.03	-	45	-0.02	43	
Argonautenstraat 36 I	1076KR	1	44	44		50	-5.69	-	47	-0.02	44	
Argonautenstraat 36 II	1076KR	1	46	46		50	-4.50	-	48	-0.02	45	
Argonautenstraat 36 III	1076KR	1	50	50		50	-0.21	-	53	-0.01	50	
Argonautenstraat 37	1076KK	1	41	41		50	-8.98	-	43	-0.02	41	
Argonautenstraat 38 HS	1076KR	1	43	43		50	-7.01	-	45	-0.01	43	
Argonautenstraat 38 I	1076KR	1	44	44		50	-5.61	-	47	-0.02	44	
Argonautenstraat 38 II	1076KR	1	46	46		50	-4.08	-	50	-0.02	46	
Argonautenstraat 38 III	1076KR	1	50	50		50	-0.28	-	54	-0.02	50	
Argonautenstraat 39	1076KK	1	41	41		50	-8.69	-	44	-0.02	41	
Argonautenstraat 40 HS	1076KR	1	43	43		50	-7.03	-	46	-0.01	43	
Argonautenstraat 40 I	1076KR	1	44	44		50	-5.64	-	48	-0.02	44	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Argonautenstraat 40 II	1076KR	1	46	46		50	-4.50	-	50	-0.02	45	
Argonautenstraat 40 III	1076KR	1	50	50		50	-0.04	-	55	-0.02	50	
Argonautenstraat 41 I	1076KL	1	42	42		50	-7.72	-	45	-0.02	42	
Argonautenstraat 41 II	1076KL	1	46	46		50	-3.52	-	49	-0.01	46	
Argonautenstraat 42 HS	1076KR	1	43	43		50	-6.90	-	48	-0.01	43	
Argonautenstraat 42 I	1076KR	1	44	44		50	-5.73	-	49	-0.01	44	
Argonautenstraat 42 II	1076KR	1	45	45		50	-4.65	-	51	-0.01	45	
Argonautenstraat 42 III	1076KR	1	50	50		50	-0.11	-	55	-0.01	50	
Argonautenstraat 43 I	1076KL	1	43	43		50	-7.38	-	45	0.00	43	
Argonautenstraat 43 II	1076KL	1	47	47		50	-3.41	-	50	-0.02	47	
Argonautenstraat 44 HS	1076KS	1	42	42		50	-7.94	-	49	-0.02	42	
Argonautenstraat 44 I	1076KS	1	43	43		50	-6.62	-	49	-0.02	43	
Argonautenstraat 44 II	1076KS	1	45	45		50	-4.90	-	51	-0.01	45	
Argonautenstraat 44 III	1076KS	1	50	50		50	-0.46	-	54	-0.02	50	
Argonautenstraat 45	1076KL	1	41	41		50	-8.57	-	43	-0.01	41	
Argonautenstraat 46 HS	1076KS	1	42	42		50	-8.17	-	47	-0.02	42	
Argonautenstraat 46 I	1076KS	1	43	43		50	-6.81	-	48	-0.03	43	
Argonautenstraat 46 II	1076KS	1	44	44		50	-5.50	-	50	-0.02	44	
Argonautenstraat 46 III	1076KS	1	49	49		50	-0.76	-	54	-0.02	49	
Argonautenstraat 47	1076KL	1	41	41		50	-8.68	-	44	-0.02	41	
Argonautenstraat 48 HS	1076KS	1	41	41		50	-8.71	-	44	-0.02	41	
Argonautenstraat 48 I	1076KS	1	43	43		50	-7.40	-	45	-0.03	43	
Argonautenstraat 48 II	1076KS	1	44	44		50	-5.81	-	48	-0.03	44	
Argonautenstraat 48 III	1076KS	1	49	49		50	-0.82	-	53	-0.02	49	
Argonautenstraat 49 I	1076KL	1	42	42		50	-7.82	-	44	-0.01	42	
Argonautenstraat 49 II	1076KL	1	46	46		50	-3.65	-	49	-0.01	46	
Argonautenstraat 50 HS	1076KS	1	42	42		50	-8.35	-	44	-0.03	42	
Argonautenstraat 50 I	1076KS	1	43	43		50	-7.10	-	46	-0.02	43	
Argonautenstraat 50 II	1076KS	1	44	44		50	-5.71	-	49	-0.03	44	
Argonautenstraat 50 III	1076KS	1	49	49		50	-0.89	-	53	-0.01	49	
Argonautenstraat 51 I	1076KL	1	42	42		50	-7.88	-	44	-0.01	42	
Argonautenstraat 51 II	1076KL	1	47	47		50	-3.23	-	49	0.00	47	
Argonautenstraat 52 HS	1076KS	1	42	42		50	-8.50	-	44	-0.02	41	
Argonautenstraat 52 I	1076KS	1	43	43		50	-7.14	-	46	-0.03	43	
Argonautenstraat 52 II	1076KS	1	44	44		50	-5.95	-	47	-0.03	44	
Argonautenstraat 52 III	1076KS	1	46	46		50	-4.44	-	49	-0.02	46	
Argonautenstraat 53	1076KL	1	41	41		50	-9.03	-	43	-0.01	41	
Argonautenstraat 54 HS	1076KS	1	41	41		50	-8.64	-	44	-0.02	41	
Argonautenstraat 54 I	1076KS	1	43	43		50	-7.36	-	45	-0.03	43	
Argonautenstraat 54 II	1076KS	1	44	44		50	-6.16	-	47	-0.02	44	
Argonautenstraat 54 III	1076KS	1	45	45		50	-4.52	-	49	-0.03	45	
Argonautenstraat 55 HS	1076KL	1	42	42		50	-8.26	-	44	-0.01	42	
Argonautenstraat 55 I	1076KL	1	42	42		50	-7.67	-	45	-0.01	42	
Argonautenstraat 55 II	1076KL	1	47	47		50	-3.23	-	49	-0.01	47	
Argonautenstraat 56 HS	1076KS	1	41	41		50	-8.72	-	44	-0.02	41	
Argonautenstraat 56 I	1076KS	1	43	43		50	-7.29	-	45	-0.02	43	
Argonautenstraat 56 II	1076KS	1	44	44		50	-5.94	-	47	-0.02	44	
Argonautenstraat 56 III	1076KS	1	49	49		50	-1.00	-	53	-0.01	49	
Argonautenstraat 57	1076KL	1	42	42		50	-8.37	-	44	-0.02	42	
Argonautenstraat 58 HS	1076KS	1	41	41		50	-8.79	-	44	-0.01	41	
Argonautenstraat 58 I	1076KS	1	43	43		50	-7.42	-	45	-0.02	43	
Argonautenstraat 58 II	1076KS	1	44	44		50	-6.26	-	46	-0.02	44	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Argonautenstraat 58 III	1076KS	1	49	49		50	-1.39	-	53	-0.01	49	
Argonautenstraat 59 I	1076KM	1	42	42		50	-7.77	-	45	-0.02	42	
Argonautenstraat 59 II	1076KM	1	46	46		50	-3.87	-	49	-0.01	46	
Argonautenstraat 60 HS	1076KS	1	41	41		50	-9.19	-	43	-0.02	41	
Argonautenstraat 60 I	1076KS	1	42	42		50	-7.67	-	45	-0.01	42	
Argonautenstraat 60 II	1076KS	1	44	44		50	-6.46	-	46	-0.02	44	
Argonautenstraat 60 III	1076KS	1	48	48		50	-2.04	-	52	-0.02	48	
Argonautenstraat 61 I	1076KM	1	42	42		50	-7.59	-	45	-0.01	42	
Argonautenstraat 61 II	1076KM	1	50	50		50	-0.22	-	53	0.00	50	
Argonautenstraat 62 HS	1076KS	1	41	41		50	-9.04	-	44	-0.02	41	
Argonautenstraat 62 I	1076KS	1	42	42		50	-7.72	-	45	-0.02	42	
Argonautenstraat 62 II	1076KS	1	43	43		50	-6.69	-	47	-0.01	43	
Argonautenstraat 62 III	1076KS	1	47	47		50	-2.63	-	51	-0.02	47	
Argonautenstraat 63	1076KM	1	42	42		50	-8.37	-	44	-0.01	42	
Argonautenstraat 65	1076KM	1	42	42		50	-8.44	-	44	-0.01	42	
Argonautenstraat 67 I	1076KM	1	42	42		50	-7.83	-	45	-0.01	42	
Argonautenstraat 67 II	1076KM	1	46	46		50	-3.99	-	49	-0.02	46	
Argonautenstraat 68	1076KT	1	43	43		50	-7.38	-	45	-0.01	43	
Argonautenstraat 69 I	1076KM	1	42	42		50	-7.74	-	45	-0.02	42	
Argonautenstraat 69 II	1076KM	1	46	46		50	-3.92	-	49	-0.01	46	
Argonautenstraat 70 HS	1076KT	1	43	43		50	-7.29	-	45	0.00	43	
Argonautenstraat 70 I	1076KT	1	44	44		50	-5.96	-	46	-0.01	44	
Argonautenstraat 70 II	1076KT	1	47	47		50	-3.49	-	49	-0.01	46	
Argonautenstraat 71	1076KM	1	42	42		50	-8.13	-	44	-0.02	42	
Argonautenstraat 72 HS	1076KT	1	43	43		50	-7.28	-	45	-0.01	43	
Argonautenstraat 72 I	1076KT	1	44	44		50	-6.01	-	46	-0.01	44	
Argonautenstraat 72 II	1076KT	1	47	47		50	-3.40	-	49	0.00	47	
Argonautenstraat 73 HS	1076KM	1	42	42		50	-8.32	-	44	-0.02	42	
Argonautenstraat 73 I	1076KM	1	42	42		50	-7.74	-	45	-0.02	42	
Argonautenstraat 73 II	1076KM	1	46	46		50	-3.92	-	49	-0.02	46	
Argonautenstraat 74 HS	1076KT	1	43	43		50	-7.20	-	45	-0.01	43	
Argonautenstraat 74 I	1076KT	1	44	44		50	-6.01	-	46	0.00	44	
Argonautenstraat 74 II	1076KT	1	47	47		50	-3.23	-	49	-0.01	47	
Argonautenstraat 75 HS	1076KM	1	42	42		50	-8.26	-	44	-0.02	42	
Argonautenstraat 75 I	1076KM	1	43	43		50	-7.45	-	45	0.00	43	
Argonautenstraat 75 II	1076KM	1	44	44		50	-6.07	-	46	0.00	44	
Argonautenstraat 75 III	1076KM	1	49	49		50	-1.23	-	52	0.00	49	
Argonautenstraat 76 HS	1076KT	1	43	43		50	-7.16	-	45	-0.01	43	
Argonautenstraat 76 I	1076KT	1	44	44		50	-6.00	-	46	-0.01	44	
Argonautenstraat 76 II	1076KT	1	47	47		50	-3.14	-	49	-0.01	47	
Argonautenstraat 78 HS	1076KT	1	43	43		50	-7.18	-	45	-0.01	43	
Argonautenstraat 78 I	1076KT	1	44	44		50	-6.12	-	46	0.00	44	
Argonautenstraat 78 II	1076KT	1	47	47		50	-3.15	-	49	0.00	47	
Argonautenstraat 80 HS	1076KT	1	43	43		50	-7.20	-	45	0.00	43	
Argonautenstraat 80 I	1076KT	1	44	44		50	-6.03	-	46	0.00	44	
Argonautenstraat 80 II	1076KT	1	47	47		50	-3.26	-	49	-0.02	47	
Argonautenstraat 82 HS	1076KV	1	43	43		50	-7.16	-	45	-0.01	43	
Argonautenstraat 82 I	1076KV	1	43	43		50	-7.17	-	45	-0.01	43	
Argonautenstraat 82 II	1076KV	1	46	46		50	-3.64	-	49	-0.01	46	
Argonautenstraat 84 HS	1076KV	1	43	43		50	-7.15	-	45	-0.02	43	
Argonautenstraat 84 I	1076KV	1	44	44		50	-6.00	-	46	-0.01	44	
Argonautenstraat 84 II	1076KV	1	47	47		50	-3.21	-	49	-0.01	47	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode			Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Argonautenstraat 86 HS	1076KV	1	43	43		50	-7.19	-	45	-0.01	43		
Argonautenstraat 86 I	1076KV	1	44	44		50	-6.11	-	46	-0.01	44		
Argonautenstraat 86 II	1076KV	1	47	47		50	-3.36	-	49	-0.01	47		
Argonautenstraat 88 HS	1076KV	1	43	43		50	-7.13	-	45	-0.01	43		
Argonautenstraat 88 I	1076KV	1	44	44		50	-6.08	-	46	-0.01	44		
Argonautenstraat 88 II	1076KV	1	47	47		50	-3.39	-	49	-0.01	47		
Argonautenstraat 90	1076KV	1	43	43		50	-7.09	-	45	-0.01	43		
Argonautenstraat 92	1076KV	1	43	43		50	-6.87	-	45	0.00	43		
Argonautenstraat 94 I	1076KV	1	43	43		50	-7.34	-	45	-0.02	43		
Argonautenstraat 94 II	1076KV	1	46	46		50	-3.92	-	49	-0.01	46		
Argonautenstraat 96 I	1076KV	1	44	44		50	-6.02	-	46	-0.01	44		
Argonautenstraat 96 II	1076KV	1	47	47		50	-3.29	-	49	0.00	47		
Argonautenstraat 98	1076KV	1	42	42		50	-7.61	-	46	0.00	42		
Artemisstraat 1	1076DV	1	40	40		50	-9.98	-	43	-0.01	40		
Artemisstraat 2	1076DW	1	48	48		50	-2.12	-	51	0.00	48		
Artemisstraat 3	1076DV	1	41	41		50	-9.18	-	44	-0.01	41		
Artemisstraat 4	1076DW	1	48	48		50	-1.99	-	51	-0.01	48		
Artemisstraat 5	1076DV	1	42	42		50	-8.19	-	45	0.00	42		
Artemisstraat 6	1076DW	1	48	48		50	-1.84	-	52	0.00	48		
Artemisstraat 7	1076DV	1	43	43		50	-7.05	-	47	0.00	43		
Artemisstraat 8	1076DW	1	49	49		50	-1.43	-	52	0.00	49		
Artemisstraat 9	1076DV	1	44	44		50	-5.87	-	49	0.00	44		
Artemisstraat 10	1076DW	1	49	49		50	-1.14	-	53	0.01	49		
Artemisstraat 11	1076DV	1	46	46		50	-4.48	-	49	-0.01	46		
Artemisstraat 12	1076DW	1	49	49		50	-1.06	-	53	0.00	49		
Artemisstraat 13	1076DV	1	42	42		50	-8.19	-	45	0.00	42		
Artemisstraat 14	1076DW	1	48	48		50	-2.12	-	51	0.00	48		
Artemisstraat 15	1076DV	1	43	43		50	-7.05	-	47	0.00	43		
Artemisstraat 16	1076DW	1	48	48		50	-1.99	-	51	-0.01	48		
Artemisstraat 17	1076DV	1	44	44		50	-5.87	-	49	0.00	44		
Artemisstraat 18	1076DW	1	48	48		50	-1.84	-	52	0.00	48		
Artemisstraat 19	1076DV	1	46	46		50	-4.48	-	49	-0.01	46		
Artemisstraat 20	1076DW	1	49	49		50	-1.43	-	52	0.00	49		
Artemisstraat 22	1076DW	1	49	49		50	-1.14	-	53	0.01	49		
Artemisstraat 24	1076DW	1	49	49		50	-1.06	-	53	0.00	49		
Artemisstraat 26	1076DW	1	48	48		50	-2.12	-	51	0.00	48		
Artemisstraat 28	1076DW	1	48	48		50	-1.99	-	51	-0.01	48		
Artemisstraat 30	1076DW	1	48	48		50	-1.84	-	52	0.00	48		
Artemisstraat 32	1076DW	1	49	49		50	-1.43	-	52	0.00	49		
Artemisstraat 34	1076DW	1	49	49		50	-1.14	-	53	0.01	49		
Artemisstraat 36	1076DW	1	49	49		50	-1.06	-	53	0.00	49		
Artemisstraat 38	1076DW	1	48	48		50	-2.12	-	51	0.00	48		
Artemisstraat 40	1076DW	1	48	48		50	-1.99	-	51	-0.01	48		
Artemisstraat 41	1076DV	1	42	42		50	-8.06	-	48	-0.01	42		
Artemisstraat 42	1076DW	1	48	48		50	-1.84	-	52	0.00	48		
Artemisstraat 43	1076DV	1	43	43		50	-7.40	-	48	0.00	43		
Artemisstraat 44	1076DW	1	49	49		50	-1.43	-	52	0.00	49		
Artemisstraat 45	1076DV	1	43	43		50	-6.82	-	49	0.00	43		
Artemisstraat 46	1076DW	1	49	49		50	-1.14	-	53	0.01	49		
Artemisstraat 47	1076DV	1	44	44		50	-6.06	-	49	0.00	44		
Artemisstraat 48	1076DW	1	49	49		50	-1.06	-	53	0.00	49		
Artemisstraat 49	1076DV	1	45	45		50	-4.78	-	50	-0.01	45		

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Artemisstraat 50	1076DW	1	48	48		50	-2.12	-	51	0.00	48	
Artemisstraat 51	1076DV	1	47	47		50	-3.08	-	52	0.00	47	
Artemisstraat 52	1076DW	1	48	48		50	-1.99	-	51	-0.01	48	
Artemisstraat 53	1076DV	1	42	42		50	-8.06	-	48	-0.01	42	
Artemisstraat 54	1076DW	1	48	48		50	-1.84	-	52	0.00	48	
Artemisstraat 55	1076DV	1	43	43		50	-7.40	-	48	0.00	43	
Artemisstraat 56	1076DW	1	49	49		50	-1.43	-	52	0.00	49	
Artemisstraat 57	1076DV	1	43	43		50	-6.82	-	49	0.00	43	
Artemisstraat 58	1076DW	1	49	49		50	-1.14	-	53	0.01	49	
Artemisstraat 59	1076DV	1	44	44		50	-6.06	-	49	0.00	44	
Artemisstraat 60	1076DW	1	47	47		50	-2.97	-	51	0.00	47	
Artemisstraat 61	1076DV	1	45	45		50	-4.78	-	50	-0.01	45	
Artemisstraat 62	1076DW	1	41	41		50	-8.92	-	44	-0.01	41	
Artemisstraat 63	1076DV	1	47	47		50	-3.08	-	52	0.00	47	
Artemisstraat 64	1076DW	1	42	42		50	-7.63	-	46	-0.01	42	
Artemisstraat 65	1076DV	1	42	42		50	-8.06	-	48	-0.01	42	
Artemisstraat 66	1076DW	1	44	44		50	-5.99	-	48	0.00	44	
Artemisstraat 67	1076DV	1	43	43		50	-7.40	-	48	0.00	43	
Artemisstraat 68	1076DW	1	47	47		50	-3.28	-	51	-0.01	47	
Artemisstraat 69	1076DV	1	43	43		50	-6.82	-	49	0.00	43	
Artemisstraat 70	1076DW	1	47	47		50	-3.37	-	51	0.00	47	
Artemisstraat 71	1076DV	1	44	44		50	-6.06	-	49	0.00	44	
Artemisstraat 72	1076DW	1	48	48		50	-1.64	-	53	-0.01	48	
Artemisstraat 73	1076DV	1	45	45		50	-4.78	-	50	-0.01	45	
Artemisstraat 74	1076DW	1	48	48		50	-1.64	-	53	-0.01	48	
Artemisstraat 75	1076DV	1	47	47		50	-3.08	-	52	0.00	47	
Artemisstraat 76	1076DW	1	48	48		50	-1.64	-	53	-0.01	48	
Artemisstraat 77	1076DV	1	42	42		50	-8.06	-	48	-0.01	42	
Artemisstraat 78	1076DW	1	44	44		50	-5.99	-	48	0.00	44	
Artemisstraat 79	1076DV	1	43	43		50	-7.40	-	48	0.00	43	
Artemisstraat 80	1076DW	1	47	47		50	-3.28	-	51	-0.01	47	
Artemisstraat 81	1076DV	1	43	43		50	-6.82	-	49	0.00	43	
Artemisstraat 82	1076DW	1	47	47		50	-3.37	-	51	0.00	47	
Artemisstraat 83	1076DV	1	44	44		50	-6.06	-	49	0.00	44	
Artemisstraat 84	1076DW	1	40	40		50	-10.12	-	43	-0.01	40	
Artemisstraat 85	1076DV	1	45	45		50	-4.78	-	50	-0.01	45	
Artemisstraat 86	1076DW	1	41	41		50	-8.92	-	44	-0.01	41	
Artemisstraat 87	1076DV	1	47	47		50	-3.08	-	52	0.00	47	
Artemisstraat 88	1076DW	1	42	42		50	-7.63	-	46	-0.01	42	
Artemisstraat 89	1076DV	1	42	42		50	-8.06	-	48	-0.01	42	
Artemisstraat 90	1076DW	1	44	44		50	-5.99	-	48	0.00	44	
Artemisstraat 91	1076DV	1	43	43		50	-7.40	-	48	0.00	43	
Artemisstraat 92	1076DW	1	47	47		50	-3.28	-	51	-0.01	47	
Artemisstraat 93	1076DV	1	43	43		50	-6.82	-	49	0.00	43	
Artemisstraat 94	1076DW	1	47	47		50	-3.37	-	51	0.00	47	
Artemisstraat 95	1076DV	1	44	44		50	-6.06	-	49	0.00	44	
Artemisstraat 96	1076DW	1	44	44		50	-5.99	-	48	0.00	44	
Artemisstraat 97	1076DV	1	45	45		50	-4.78	-	50	-0.01	45	
Artemisstraat 98	1076DW	1	47	47		50	-3.28	-	51	-0.01	47	
Artemisstraat 99	1076DV	1	47	47		50	-3.08	-	52	0.00	47	
Artemisstraat 100	1076DW	1	47	47		50	-3.37	-	51	0.00	47	
Artemisstraat 101	1076DV	1	45	45		50	-4.78	-	50	-0.01	45	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Artemisstraat 102	1076DW	1	43	43		50	-7.21	-	45	0.00	43	
Artemisstraat 103	1076DV	1	47	47		50	-3.08	-	52	0.00	47	
Artemisstraat 104	1076DW	1	44	44		50	-5.78	-	50	-0.01	44	
Artemisstraat 106	1076DW	1	47	47		50	-3.12	-	50	0.00	47	
Artemisstraat 108	1076DW	1	49	49		50	-0.69	-	53	0.00	49	
Artemisstraat 110	1076DW	1	41	41		50	-8.56	-	44	0.00	41	
Artemisstraat 112	1076DW	1	42	42		50	-8.06	-	44	0.00	42	
Artemisstraat 114	1076DW	1	43	43		50	-7.21	-	45	0.00	43	
Artemisstraat 116	1076DW	1	44	44		50	-5.78	-	50	-0.01	44	
Artemisstraat 118	1076DW	1	47	47		50	-3.12	-	50	0.00	47	
Artemisstraat 120	1076DW	1	49	49		50	-0.69	-	53	0.00	49	
Artemisstraat 122	1076DW	1	39	39		50	-11.34	-	42	0.00	39	
Artemisstraat 124	1076DW	1	45	45		50	-5.01	-	50	-0.01	45	
Artemisstraat 126	1076DW	1	45	45		50	-4.60	-	50	-0.01	45	
Artemisstraat 128	1076DW	1	46	46		50	-4.05	-	51	0.00	46	
Artemisstraat 130	1076DW	1	47	47		50	-2.79	-	53	0.00	47	
Artemisstraat 132	1076DW	1	50	50		50	0.00	-	55	0.01	50	
Artemisstraat 134	1076DW	1	50	50		50	-0.35	-	55	0.01	50	
Artemisstraat 136	1076DW	1	45	45		50	-5.01	-	50	-0.01	45	
Artemisstraat 138	1076DW	1	45	45		50	-4.60	-	50	-0.01	45	
Artemisstraat 140	1076DW	1	46	46		50	-4.05	-	51	0.00	46	
Artemisstraat 142	1076DW	1	47	47		50	-2.79	-	53	0.00	47	
Artemisstraat 144	1076DW	1	50	50		50	0.00	-	55	0.01	50	
Artemisstraat 146	1076DW	1	50	50		50	-0.35	-	55	0.01	50	
Artemisstraat 148	1076DW	1	45	45		50	-5.01	-	50	-0.01	45	
Artemisstraat 150	1076DW	1	45	45		50	-4.60	-	50	-0.01	45	
Artemisstraat 152	1076DW	1	46	46		50	-4.05	-	51	0.00	46	
Artemisstraat 154	1076DW	1	47	47		50	-2.79	-	53	0.00	47	
Artemisstraat 156	1076DW	1	50	50		50	0.00	-	55	0.01	50	
Artemisstraat 158	1076DW	1	50	50		50	-0.35	-	55	0.01	50	
Artemisstraat 160	1076DW	1	45	45		50	-5.01	-	50	-0.01	45	
Artemisstraat 162	1076DW	1	45	45		50	-4.60	-	50	-0.01	45	
Artemisstraat 164	1076DW	1	46	46		50	-4.05	-	51	0.00	46	
Artemisstraat 166	1076DW	1	47	47		50	-2.79	-	53	0.00	47	
Artemisstraat 168	1076DW	1	50	50		50	0.00	-	55	0.01	50	
Artemisstraat 170	1076DW	1	50	50		50	-0.35	-	55	0.01	50	
Artemisstraat 172	1076DW	1	45	45		50	-5.01	-	50	-0.01	45	
Artemisstraat 174	1076DW	1	45	45		50	-4.60	-	50	-0.01	45	
Artemisstraat 176	1076DW	1	46	46		50	-4.05	-	51	0.00	46	
Artemisstraat 178	1076DW	1	47	47		50	-2.79	-	53	0.00	47	
Artemisstraat 180	1076DW	1	50	50		50	0.00	-	55	0.01	50	
Asingaborg 2	1082SJ	1	39	39		50	-11.42	-	42	-0.16	38	
Asingaborg 3	1082SC	1	39	39		50	-10.56	-	43	-0.16	39	
Asingaborg 4	1082SJ	1	39	39		50	-10.59	-	43	-0.14	39	
Asingaborg 5	1082SC	1	41	41		50	-9.27	-	45	-0.16	41	
Asingaborg 6	1082SJ	1	40	40		50	-9.50	-	44	-0.13	40	
Asingaborg 7	1082SC	1	43	43		50	-6.99	-	49	-0.10	43	
Asingaborg 8	1082SJ	1	42	42		50	-8.05	-	47	-0.13	42	
Asingaborg 9	1082SC	1	43	43		50	-6.76	-	49	-0.09	43	
Asingaborg 10	1082SJ	1	41	41		50	-9.19	-	46	-0.14	41	
Asingaborg 11	1082SC	1	40	40		50	-9.94	-	44	-0.15	40	
Asingaborg 12	1082SJ	1	39	39		50	-11.16	-	43	-0.17	39	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Asingaborg 13	1082SC	1	39	39		50	-11.13	-	42	-0.17	39	
Asingaborg 14	1082SJ	1	39	39		50	-11.49	-	42	-0.17	38	
Asingaborg 15	1082SC	1	38	38		50	-11.99	-	41	-0.19	38	
Asingaborg 17	1082SC	1	38	38		50	-12.03	-	40	-0.19	38	
Asingaborg 19	1082SC	1	39	39		50	-11.18	-	42	-0.18	39	
Asingaborg 20	1082SJ	1	38	39		50	-11.47	-	43	-0.14	38	
Asingaborg 21	1082SC	1	40	40		50	-9.98	-	44	-0.15	40	
Asingaborg 22	1082SJ	1	39	39		50	-11.06	-	43	-0.15	39	
Asingaborg 23	1082SC	1	42	42		50	-7.64	-	47	-0.12	42	
Asingaborg 24	1082SJ	1	40	40		50	-9.74	-	45	-0.12	40	
Asingaborg 25	1082SC	1	43	43		50	-7.36	-	47	-0.06	43	
Asingaborg 26	1082SJ	1	40	40		50	-9.67	-	46	-0.08	40	
Asingaborg 27	1082SC	1	40	40		50	-9.54	-	45	-0.07	40	
Asingaborg 28	1082SJ	1	38	38		50	-11.73	-	43	-0.14	38	
Asingaborg 29	1082SC	1	39	39		50	-11.39	-	41	-0.17	38	
Asingaborg 30	1082SJ	1	38	38		50	-12.19	-	43	-0.14	38	
Asingaborg 32	1082SJ	1	37	38		50	-12.46	-	43	-0.17	37	
Asingaborg 34	1082SJ	1	37	37		50	-12.69	-	42	-0.19	37	
Asingaborg 35	1082SC	1	39	39		50	-11.29	-	41	-0.16	39	
Asingaborg 36	1082SJ	1	38	38		50	-12.38	-	42	-0.15	37	
Asingaborg 37	1082SC	1	41	41		50	-9.37	-	46	-0.07	41	
Asingaborg 38	1082SJ	1	39	39		50	-11.03	-	43	-0.13	39	
Asingaborg 39	1082SC	1	43	43		50	-6.94	-	48	-0.05	43	
Asingaborg 40	1082SJ	1	42	42		50	-8.06	-	48	-0.09	42	
Asingaborg 41	1082SC	1	43	43		50	-6.78	-	49	-0.06	43	
Asingaborg 42	1082SJ	1	42	42		50	-8.21	-	47	-0.07	42	
Asingaborg 43	1082SC	1	40	41		50	-9.48	-	46	-0.09	40	
Asingaborg 44	1082SJ	1	39	39		50	-10.86	-	43	-0.12	39	
Asingaborg 45	1082SC	1	39	39		50	-10.89	-	43	-0.12	39	
Asingaborg 46	1082SJ	1	38	38		50	-12.09	-	41	-0.13	38	
Asingaborg 47	1082SC	1	38	38		50	-12.00	-	42	-0.11	38	
Asingaborg 49	1082SE	1	39	38		50	-11.51	-	43	-0.14	38	
Asingaborg 51	1082SE	1	40	39		50	-10.62	-	44	-0.14	39	
Asingaborg 52	1082SK	1	38	38		50	-11.64	-	41	-0.14	38	
Asingaborg 53	1082SE	1	41	41		50	-8.83	-	47	-0.12	41	
Asingaborg 54	1082SK	1	40	40		50	-10.24	-	43	-0.13	40	
Asingaborg 55	1082SE	1	44	44		50	-6.32	-	50	-0.07	44	
Asingaborg 56	1082SK	1	42	42		50	-8.16	-	47	-0.10	42	
Asingaborg 57	1082SE	1	44	44		50	-6.50	-	50	-0.09	43	
Asingaborg 58	1082SK	1	41	41		50	-8.77	-	44	-0.07	41	
Asingaborg 59	1082SE	1	41	41		50	-8.63	-	47	-0.10	41	
Asingaborg 60	1082SK	1	39	39		50	-10.71	-	42	-0.09	39	
Asingaborg 61	1082SE	1	40	40		50	-10.33	-	44	-0.12	40	
Asingaborg 62	1082SK	1	38	39		50	-11.49	-	41	-0.14	38	
Asingaborg 64	1082SK	1	38	38		50	-11.53	-	41	-0.18	38	
Asingaborg 66	1082SK	1	38	38		50	-11.60	-	41	-0.17	38	
Asingaborg 67	1082SE	1	40	40		50	-10.35	-	43	-0.12	40	
Asingaborg 68	1082SK	1	39	39		50	-11.17	-	41	-0.14	39	
Asingaborg 69	1082SE	1	41	41		50	-8.66	-	46	-0.09	41	
Asingaborg 70	1082SK	1	40	40		50	-10.27	-	43	-0.10	40	
Asingaborg 71	1082SE	1	44	44		50	-6.10	-	50	-0.08	44	
Asingaborg 72	1082SK	1	42	42		50	-8.18	-	46	-0.10	42	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Asingaborg 73	1082SE	1	44	44		50	-5.87	-	50	-0.08	44	
Asingaborg 74	1082SK	1	42	42		50	-8.27	-	46	-0.07	42	
Asingaborg 75	1082SE	1	42	42		50	-8.48	-	46	-0.09	41	
Asingaborg 76	1082SK	1	40	40		50	-9.84	-	43	-0.12	40	
Asingaborg 77	1082SE	1	40	40		50	-9.51	-	44	-0.11	40	
Asingaborg 78	1082SK	1	40	40		50	-10.41	-	42	-0.12	39	
Asingaborg 79	1082SE	1	40	40		50	-10.09	-	43	-0.13	40	
Asingaborg 81	1082SE	1	39	39		50	-10.63	-	42	-0.14	39	
Asingaborg 83	1082SE	1	40	40		50	-10.01	-	43	-0.09	40	
Asingaborg 85	1082SE	1	42	42		50	-8.38	-	46	-0.08	42	
Asingaborg 87	1082SE	1	44	44		50	-5.60	-	50	-0.07	44	
Asingaborg 89	1082SE	1	44	44		50	-5.67	-	50	-0.05	44	
Asingaborg 91	1082SE	1	41	41		50	-8.55	-	45	-0.08	41	
Asingaborg 93	1082SE	1	40	40		50	-10.04	-	43	-0.10	40	
Asingaborg 97	1082SG	1	38	38		50	-11.90	-	40	-0.15	38	
Asingaborg 99	1082SG	1	39	39		50	-10.89	-	42	-0.16	39	
Asingaborg 101	1082SG	1	40	40		50	-9.61	-	43	-0.13	40	
Asingaborg 103	1082SG	1	42	42		50	-7.79	-	46	-0.10	42	
Asingaborg 107	1082SG	1	39	39		50	-10.97	-	42	-0.16	39	
Asingaborg 109	1082SG	1	40	40		50	-10.01	-	43	-0.12	40	
Asingaborg 111	1082SG	1	42	42		50	-8.25	-	45	-0.11	42	
Asingaborg 115	1082SG	1	40	40		50	-10.42	-	42	-0.14	39	
Asingaborg 117	1082SG	1	41	41		50	-9.03	-	44	-0.10	41	
Asingaborg 119	1082SG	1	42	42		50	-7.59	-	46	-0.09	42	
Asingaborg 123	1082SG	1	39	39		50	-11.02	-	42	-0.14	39	
Asingaborg 125	1082SG	1	40	40		50	-9.96	-	43	-0.11	40	
Asingaborg 127	1082SG	1	42	42		50	-8.04	-	46	-0.08	42	
Asingaborg 131	1082SH	1	40	40		50	-10.14	-	43	-0.12	40	
Asingaborg 133	1082SH	1	41	41		50	-8.96	-	44	-0.09	41	
Asingaborg 135	1082SH	1	43	43		50	-7.33	-	47	-0.06	43	
Asingaborg 139	1082SH	1	38	38		50	-11.73	-	41	-0.14	38	
Asingaborg 141	1082SH	1	39	39		50	-10.68	-	42	-0.12	39	
Asingaborg 143	1082SH	1	41	41		50	-8.89	-	44	-0.08	41	
Asingaborg 147	1082SH	1	40	40		50	-10.25	-	42	-0.13	40	
Asingaborg 149	1082SH	1	41	41		50	-9.11	-	44	-0.11	41	
Asingaborg 151	1082SH	1	43	43		50	-6.97	-	48	-0.07	43	
Asingaborg 153	1082SH	1	40	40		50	-10.09	-	43	-0.06	40	
Asingaborg 155	1082SH	1	39	39		50	-11.05	-	42	-0.15	39	
Asingaborg 157	1082SH	1	40	40		50	-9.97	-	43	-0.13	40	
Asingaborg 159	1082SH	1	42	42		50	-8.47	-	46	-0.09	41	
Assumburg 1	1081GA	1	46	46		50	-4.23	-	49	-0.01	46	
Assumburg 3	1081GA	1	46	46		50	-3.99	-	49	-0.01	46	
Assumburg 4	1081GC	1	47	47		50	-2.82	-	50	-0.02	47	
Assumburg 5	1081GA	1	46	46		50	-4.31	-	49	-0.02	46	
Assumburg 6	1081GC	1	47	47		50	-2.51	-	51	-0.02	47	
Assumburg 7	1081GA	1	46	46		50	-4.37	-	49	-0.02	46	
Assumburg 8	1081GC	1	46	46		50	-4.35	-	49	-0.02	46	
Assumburg 9	1081GA	1	46	46		50	-4.44	-	49	-0.02	46	
Assumburg 10	1081GC	1	46	46		50	-4.45	-	49	-0.02	46	
Assumburg 11	1081GA	1	46	46		50	-4.41	-	49	-0.02	46	
Assumburg 12	1081GC	1	46	46		50	-4.49	-	49	-0.02	45	
Assumburg 13	1081GA	1	46	46		50	-4.23	-	49	-0.01	46	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Assumburg 14	1081GC	1	46	46		50	-4.46	-	49	-0.03	46	
Assumburg 15	1081GA	1	46	46		50	-3.99	-	49	-0.01	46	
Assumburg 16	1081GC	1	47	47		50	-2.82	-	50	-0.02	47	
Assumburg 17	1081GA	1	46	46		50	-4.31	-	49	-0.02	46	
Assumburg 18	1081GC	1	47	47		50	-2.51	-	51	-0.02	47	
Assumburg 19	1081GA	1	46	46		50	-4.37	-	49	-0.02	46	
Assumburg 20	1081GC	1	46	46		50	-4.35	-	49	-0.02	46	
Assumburg 21	1081GA	1	46	46		50	-4.44	-	49	-0.02	46	
Assumburg 22	1081GC	1	46	46		50	-4.45	-	49	-0.02	46	
Assumburg 23	1081GA	1	46	46		50	-4.41	-	49	-0.02	46	
Assumburg 24	1081GC	1	46	46		50	-4.49	-	49	-0.02	45	
Assumburg 25	1081GA	1	46	46		50	-4.23	-	49	-0.01	46	
Assumburg 26	1081GC	1	46	46		50	-4.46	-	49	-0.03	46	
Assumburg 27	1081GA	1	46	46		50	-3.99	-	49	-0.01	46	
Assumburg 28	1081GC	1	47	47		50	-2.82	-	50	-0.02	47	
Assumburg 29	1081GA	1	46	46		50	-4.31	-	49	-0.02	46	
Assumburg 30	1081GC	1	47	47		50	-2.51	-	51	-0.02	47	
Assumburg 31	1081GA	1	46	46		50	-4.37	-	49	-0.02	46	
Assumburg 32	1081GC	1	46	46		50	-4.35	-	49	-0.02	46	
Assumburg 33	1081GA	1	46	46		50	-4.44	-	49	-0.02	46	
Assumburg 34	1081GC	1	46	46		50	-4.45	-	49	-0.02	46	
Assumburg 35	1081GA	1	46	46		50	-4.41	-	49	-0.02	46	
Assumburg 36	1081GC	1	46	46		50	-4.49	-	49	-0.02	45	
Assumburg 37	1081GA	1	46	46		50	-4.23	-	49	-0.01	46	
Assumburg 38	1081GC	1	46	46		50	-4.46	-	49	-0.03	46	
Assumburg 39	1081GA	1	46	46		50	-3.99	-	49	-0.01	46	
Assumburg 40	1081GC	1	47	47		50	-2.82	-	50	-0.02	47	
Assumburg 41	1081GA	1	46	46		50	-4.31	-	49	-0.02	46	
Assumburg 42	1081GC	1	47	47		50	-2.51	-	51	-0.02	47	
Assumburg 43	1081GA	1	46	46		50	-4.37	-	49	-0.02	46	
Assumburg 44	1081GC	1	46	46		50	-4.35	-	49	-0.02	46	
Assumburg 45	1081GA	1	46	46		50	-4.44	-	49	-0.02	46	
Assumburg 46	1081GC	1	46	46		50	-4.45	-	49	-0.02	46	
Assumburg 47	1081GB	1	46	46		50	-4.41	-	49	-0.02	46	
Assumburg 48	1081GC	1	46	46		50	-4.49	-	49	-0.02	45	
Assumburg 49	1081GB	1	46	46		50	-4.20	-	49	-0.02	46	
Assumburg 50	1081GC	1	46	46		50	-4.46	-	49	-0.03	46	
Assumburg 51	1081GB	1	46	46		50	-3.96	-	49	-0.01	46	
Assumburg 52	1081GC	1	47	47		50	-2.82	-	50	-0.02	47	
Assumburg 53	1081GB	1	46	46		50	-4.28	-	49	-0.01	46	
Assumburg 54	1081GC	1	47	47		50	-2.51	-	51	-0.02	47	
Assumburg 55	1081GB	1	46	46		50	-4.33	-	49	-0.01	46	
Assumburg 56	1081GC	1	46	46		50	-4.35	-	49	-0.02	46	
Assumburg 57	1081GB	1	46	46		50	-4.39	-	49	-0.02	46	
Assumburg 58	1081GC	1	46	46		50	-4.45	-	49	-0.02	46	
Assumburg 59	1081GB	1	46	46		50	-4.37	-	49	-0.01	46	
Assumburg 60	1081GC	1	46	46		50	-4.49	-	49	-0.02	45	
Assumburg 61	1081GB	1	46	46		50	-4.20	-	49	-0.02	46	
Assumburg 62	1081GC	1	46	46		50	-4.46	-	49	-0.03	46	
Assumburg 63	1081GB	1	46	46		50	-3.96	-	49	-0.01	46	
Assumburg 64	1081GC	1	47	47		50	-2.82	-	50	-0.02	47	
Assumburg 65	1081GB	1	46	46		50	-4.28	-	49	-0.01	46	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Assumburg 66	1081GC	1	47	47		50	-2.51	-	51	-0.02	47	
Assumburg 67	1081GB	1	46	46		50	-4.33	-	49	-0.01	46	
Assumburg 68	1081GC	1	46	46		50	-4.35	-	49	-0.02	46	
Assumburg 69	1081GB	1	46	46		50	-4.39	-	49	-0.02	46	
Assumburg 70	1081GC	1	46	46		50	-4.45	-	49	-0.02	46	
Assumburg 71	1081GB	1	46	46		50	-4.37	-	49	-0.01	46	
Assumburg 72	1081GC	1	46	46		50	-4.49	-	49	-0.02	45	
Assumburg 74	1081GC	1	46	46		50	-4.46	-	49	-0.03	46	
Assumburg 76	1081GC	1	46	46		50	-4.40	-	49	-0.01	46	
Assumburg 78	1081GC	1	46	46		50	-4.42	-	49	-0.02	46	
Assumburg 80	1081GC	1	46	46		50	-4.38	-	50	-0.02	46	
Assumburg 82	1081GC	1	46	46		50	-4.30	-	50	-0.02	46	
Assumburg 84	1081GC	1	46	46		50	-4.23	-	50	-0.02	46	
Assumburg 86	1081GC	1	46	46		50	-4.17	-	50	-0.03	46	
Assumburg 88	1081GC	1	46	46		50	-4.40	-	49	-0.01	46	
Assumburg 90	1081GC	1	46	46		50	-4.42	-	49	-0.02	46	
Assumburg 94	1081GC	1	46	46		50	-4.30	-	50	-0.02	46	
Assumburg 96	1081GC	1	46	46		50	-4.23	-	50	-0.02	46	
Assumburg 98	1081GC	1	46	46		50	-4.17	-	50	-0.03	46	
Assumburg 100	1081GC	1	46	46		50	-4.40	-	49	-0.01	46	
Assumburg 102	1081GC	1	46	46		50	-4.42	-	49	-0.02	46	
Assumburg 104	1081GC	1	46	46		50	-4.38	-	50	-0.02	46	
Assumburg 106	1081GC	1	46	46		50	-4.30	-	50	-0.02	46	
Assumburg 108	1081GC	1	46	46		50	-4.23	-	50	-0.02	46	
Assumburg 110	1081GC	1	46	46		50	-4.17	-	50	-0.03	46	
Assumburg 112	1081GC	1	46	46		50	-4.40	-	49	-0.01	46	
Assumburg 114	1081GC	1	46	46		50	-4.42	-	49	-0.02	46	
Assumburg 116	1081GC	1	46	46		50	-4.38	-	50	-0.02	46	
Assumburg 118	1081GC	1	46	46		50	-4.30	-	50	-0.02	46	
Assumburg 120	1081GC	1	46	46		50	-4.23	-	50	-0.02	46	
Assumburg 122	1081GC	1	46	46		50	-4.17	-	50	-0.03	46	
Assumburg 124	1081GC	1	46	46		50	-4.40	-	49	-0.01	46	
Assumburg 126	1081GC	1	46	46		50	-4.42	-	49	-0.02	46	
Assumburg 128	1081GC	1	46	46		50	-4.38	-	50	-0.02	46	
Assumburg 130	1081GC	1	46	46		50	-4.30	-	50	-0.02	46	
Assumburg 132	1081GC	1	46	46		50	-4.23	-	50	-0.02	46	
Assumburg 134	1081GC	1	46	46		50	-4.17	-	50	-0.03	46	
Assumburg 136	1081GC	1	46	46		50	-4.40	-	49	-0.01	46	
Assumburg 138	1081GC	1	46	46		50	-4.42	-	49	-0.02	46	
Assumburg 140	1081GC	1	46	46		50	-4.38	-	50	-0.02	46	
Assumburg 142	1081GC	1	46	46		50	-4.30	-	50	-0.02	46	
Assumburg 144	1081GC	1	46	46		50	-4.23	-	50	-0.02	46	
Assumburg 146	1081GC	1	46	46		50	-4.17	-	50	-0.03	46	
Assumburg 148	1081GC	1	46	46		50	-4.17	-	50	-0.03	46	
Bachplein 1	1077GH	1	44	44		50	-6.14	-	50	-0.16	44	
Bachplein 2	1077GJ	1	42	42		50	-8.27	-	45	-0.05	42	
Bachplein 3	1077GH	1	43	43		50	-6.62	-	49	-0.17	43	
Bachplein 4	1077GJ	1	42	42		50	-8.03	-	45	-0.04	42	
Bachplein 5	1077GH	1	43	43		50	-7.19	-	49	-0.14	43	
Bachplein 6	1077GJ	1	42	42		50	-8.00	-	45	-0.04	42	
Bachplein 7	1077GH	1	41	41		50	-8.69	-	44	-0.05	41	
Bachplein 8	1077GJ	1	42	42		50	-7.93	-	45	-0.07	42	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Bachplein 9	1077GH	1	41	41		50	-8.94	-	44	-0.06	41	
Bachplein 10	1077GJ	1	42	42		50	-7.92	-	45	-0.06	42	
Bachplein 11	1077GH	1	41	41		50	-8.76	-	44	-0.06	41	
Bachplein 12 HS	1077GJ	1	38	39		50	-11.49	-	41	-0.04	38	
Bachplein 12 I	1077GJ	1	40	40		50	-9.80	-	43	-0.05	40	
Bachplein 12 II	1077GJ	1	42	42		50	-7.66	-	46	-0.07	42	
Bachplein 12 III	1077GJ	1	45	45		50	-5.21	-	49	-0.07	45	
Bachplein 13	1077GH	1	41	41		50	-9.34	-	44	-0.08	41	
Bachstraat 1 HS	1077GD	1	36	36		50	-13.66	-	39	-0.10	36	
Bachstraat 1 II	1077GD	1	41	41		50	-8.88	-	47	-0.17	41	
Bachstraat 2	1077GG	1	41	41		50	-9.25	-	44	-0.07	41	
Bachstraat 3	1077GD	1	38	38		50	-11.78	-	42	-0.14	38	
Bachstraat 7	1077GD	1	42	42		50	-7.99	-	46	-0.08	42	
Bachstraat 9	1077GD	1	42	41		50	-8.54	-	46	-0.15	41	
Bachstraat 11	1077GD	1	41	41		50	-8.93	-	45	-0.10	41	
Bachstraat 13	1077GD	1	43	43		50	-7.39	-	47	-0.14	42	
Bachstraat 17 HS	1077GE	1	34	34		50	-15.87	-	36	-0.04	34	
Bachstraat 17 I	1077GE	1	36	36		50	-14.05	-	38	-0.05	36	
Bachstraat 17 II	1077GE	1	38	38		50	-11.51	-	41	-0.06	38	
Bachstraat 17 III	1077GE	1	42	42		50	-7.85	-	46	-0.07	42	
Bachstraat 19	1077GE	1	41	41		50	-9.43	-	45	-0.08	40	
Bachstraat 20	1077GG	1	42	42		50	-8.48	-	47	-0.16	41	
Bachstraat 21 HS	1077GE	1	40	40		50	-9.84	-	43	-0.06	40	
Bachstraat 21 I	1077GE	1	43	43		50	-7.45	-	46	-0.06	42	
Bachstraat 21 II	1077GE	1	45	45		50	-4.85	-	50	-0.08	45	
Bachstraat 21 III	1077GE	1	45	45		50	-4.75	-	50	-0.08	45	
Bachstraat 22	1077GG	1	42	42		50	-7.65	-	48	-0.14	42	
Bachstraat 24	1077GG	1	43	43		50	-7.17	-	49	-0.13	43	
Bachstraat 26	1077GG	1	43	43		50	-6.60	-	49	-0.13	43	
Baroniestraat 5	1079PB	1	47	47		50	-3.32	-	51	-0.15	47	
Baroniestraat 7	1079PB	1	47	47		50	-3.42	-	51	-0.15	46	
Baroniestraat 9	1079PB	1	46	46		50	-3.50	-	50	-0.14	46	
Baroniestraat 11	1079PB	1	47	47		50	-3.30	-	51	-0.13	47	
Baroniestraat 13	1079PB	1	48	48		50	-2.45	-	51	-0.11	47	
Baroniestraat 15	1079PB	1	48	48		50	-1.83	-	52	-0.11	48	
Baroniestraat 17	1079PB	1	45	45		50	-5.08	-	48	-0.11	45	
Baroniestraat 19	1079PB	1	45	45		50	-5.30	-	50	-0.08	45	
Baroniestraat 21	1079PB	1	45	45		50	-4.53	-	48	-0.10	45	
Baroniestraat 23	1079PB	1	45	45		50	-4.67	-	48	-0.07	45	
Beethovenstraat 1	1077BD	1	39	39		50	-11.17	-	42	-0.05	39	
Beethovenstraat 3 AI	1077HK	1	37	37		50	-13.38	-	39	-0.08	37	
Beethovenstraat 3 AII	1077HK	1	38	38		50	-11.52	-	42	-0.08	38	
Beethovenstraat 3 AIII	1077HK	1	40	40		50	-9.80	-	45	-0.10	40	
Beethovenstraat 3 AIV	1077HK	1	41	41		50	-9.17	-	46	-0.18	41	
Beethovenstraat 3 BI	1077HK	1	37	37		50	-13.38	-	39	-0.08	37	
Beethovenstraat 3 BII	1077HK	1	38	38		50	-11.52	-	42	-0.08	38	
Beethovenstraat 3 BIII	1077HK	1	40	40		50	-9.80	-	45	-0.10	40	
Beethovenstraat 3 BIV	1077HK	1	41	41		50	-9.17	-	46	-0.18	41	
Beethovenstraat 4	1077JG	1	40	40		50	-9.81	-	45	-0.12	40	
Beethovenstraat 5 BI	1077HK	1	37	37		50	-12.74	-	40	-0.05	37	
Beethovenstraat 5 BII	1077HK	1	40	40		50	-10.30	-	43	-0.06	40	
Beethovenstraat 5 BIII	1077HK	1	42	42		50	-8.47	-	45	-0.06	41	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Beethovenstraat 5 BIV	1077HK	1	42	42		50	-7.95	-	47	-0.10	42	
Beethovenstraat 6 I	1077JG	1	37	37		50	-12.59	-	41	-0.06	37	
Beethovenstraat 6 II	1077JG	1	38	38		50	-12.34	-	41	-0.06	38	
Beethovenstraat 6 III	1077JG	1	40	40		50	-9.80	-	45	-0.11	40	
Beethovenstraat 6 IV	1077JG	1	41	41		50	-9.04	-	46	-0.13	41	
Beethovenstraat 7 A	1077HK	1	42	42		50	-8.08	-	47	-0.10	42	
Beethovenstraat 7 B	1077HK	1	41	41		50	-9.44	-	45	-0.09	40	
Beethovenstraat 7 I	1077HK	1	37	37		50	-13.06	-	40	-0.04	37	
Beethovenstraat 7 II	1077HK	1	39	39		50	-10.80	-	43	-0.05	39	
Beethovenstraat 7 III	1077HK	1	41	41		50	-9.11	-	45	-0.06	41	
Beethovenstraat 8 HS	1077JG	1	38	38		50	-12.16	-	41	-0.07	38	
Beethovenstraat 8 I	1077JG	1	41	41		50	-9.14	-	46	-0.15	41	
Beethovenstraat 8 II	1077JG	1	35	35		50	-14.58	-	38	-0.07	35	
Beethovenstraat 8 III	1077JG	1	37	37		50	-12.69	-	41	-0.07	37	
Beethovenstraat 9 AHS	1077HL	1	35	35		50	-14.97	-	37	-0.05	35	
Beethovenstraat 9 AI	1077HL	1	35	35		50	-14.97	-	37	-0.05	35	
Beethovenstraat 9 AII	1077HL	1	37	37		50	-13.39	-	39	-0.06	37	
Beethovenstraat 9 AIII	1077HL	1	39	38		50	-11.51	-	41	-0.07	38	
Beethovenstraat 9 AIV	1077HL	1	41	41		50	-9.27	-	45	-0.08	41	
Beethovenstraat 9 BI	1077HL	1	37	37		50	-13.39	-	39	-0.06	37	
Beethovenstraat 9 BII	1077HL	1	39	38		50	-11.51	-	41	-0.07	38	
Beethovenstraat 9 BIII	1077HL	1	41	41		50	-9.27	-	45	-0.08	41	
Beethovenstraat 10 II	1077JG	1	39	39		50	-11.10	-	43	-0.11	39	
Beethovenstraat 11 2	1077HL	1	33	33		50	-17.05	-	35	-0.06	33	
Beethovenstraat 11 3	1077HL	1	37	37		50	-13.45	-	39	-0.08	36	
Beethovenstraat 12 HS	1077JG	1	35	35		50	-15.27	-	38	-0.08	35	
Beethovenstraat 12 I	1077JG	1	37	37		50	-13.46	-	40	-0.09	36	
Beethovenstraat 12 II	1077JG	1	38	38		50	-12.40	-	41	-0.08	38	
Beethovenstraat 12 III	1077JG	1	40	40		50	-10.23	-	45	-0.12	40	
Beethovenstraat 13 1	1077HL	1	39	39		50	-11.00	-	42	-0.09	39	
Beethovenstraat 13 3	1077HL	1	42	42		50	-7.76	-	47	-0.10	42	
Beethovenstraat 14 HS	1077JG	1	34	34		50	-16.15	-	36	-0.07	34	
Beethovenstraat 14 I	1077JG	1	35	35		50	-14.91	-	38	-0.08	35	
Beethovenstraat 14 II	1077JG	1	37	37		50	-13.22	-	40	-0.08	37	
Beethovenstraat 14 III	1077JG	1	40	40		50	-9.58	-	45	-0.11	40	
Beethovenstraat 15 I	1077HL	1	34	34		50	-16.12	-	36	-0.05	34	
Beethovenstraat 15 II	1077HL	1	36	36		50	-14.43	-	38	-0.06	36	
Beethovenstraat 15 III	1077HL	1	37	37		50	-12.53	-	40	-0.07	37	
Beethovenstraat 16 HS	1077JG	1	38	38		50	-11.77	-	41	-0.07	38	
Beethovenstraat 16 I	1077JG	1	40	40		50	-9.76	-	45	-0.08	40	
Beethovenstraat 16 II	1077JG	1	35	35		50	-14.67	-	38	-0.07	35	
Beethovenstraat 16 III	1077JG	1	37	37		50	-12.96	-	40	-0.08	37	
Beethovenstraat 17 HS	1077HL	1	39	39		50	-11.33	-	42	-0.08	39	
Beethovenstraat 17 I	1077HL	1	41	41		50	-8.53	-	46	-0.09	41	
Beethovenstraat 17 III	1077HL	1	41	41		50	-9.02	-	46	-0.11	41	
Beethovenstraat 18	1077JG	1	40	40		50	-9.81	-	44	-0.08	40	
Beethovenstraat 19 HS	1077HM	1	32	32		50	-17.78	-	34	-0.08	32	
Beethovenstraat 19 I	1077HM	1	34	34		50	-16.01	-	36	-0.07	34	
Beethovenstraat 19 II	1077HM	1	36	36		50	-13.94	-	39	-0.08	36	
Beethovenstraat 21 HS	1077HM	1	37	37		50	-12.98	-	40	-0.08	37	
Beethovenstraat 21 I	1077HM	1	39	39		50	-10.71	-	43	-0.09	39	
Beethovenstraat 21 III	1077HM	1	40	40		50	-10.14	-	45	-0.10	40	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Beethovenstraat 23 II	1077HM	1	34	34		50	-15.96	-	37	-0.07	34	
Beethovenstraat 23 III	1077HM	1	37	37		50	-13.45	-	40	-0.08	36	
Beethovenstraat 24 I	1077JH	1	36	36		50	-14.44	-	39	-0.14	35	
Beethovenstraat 24 II	1077JH	1	38	38		50	-12.39	-	42	-0.13	37	
Beethovenstraat 24 III	1077JH	1	39	39		50	-11.35	-	43	-0.11	39	
Beethovenstraat 24 IV	1077JH	1	39	39		50	-11.14	-	43	-0.10	39	
Beethovenstraat 25 I	1077HM	1	39	39		50	-11.45	-	42	-0.09	38	
Beethovenstraat 25 II	1077HM	1	40	40		50	-10.41	-	44	-0.12	39	
Beethovenstraat 26 HS	1077JH	1	35	34		50	-15.52	-	37	-0.10	34	
Beethovenstraat 26 I	1077JH	1	36	36		50	-13.65	-	40	-0.11	36	
Beethovenstraat 26 II	1077JH	1	38	38		50	-12.39	-	41	-0.14	37	
Beethovenstraat 26 III	1077JH	1	39	39		50	-11.05	-	43	-0.09	39	
Beethovenstraat 27	1077HM	1	40	40		50	-10.50	-	44	-0.12	39	
Beethovenstraat 28 HS	1077JH	1	37	37		50	-13.35	-	40	-0.09	37	
Beethovenstraat 28 I	1077JH	1	39	39		50	-11.20	-	43	-0.10	39	
Beethovenstraat 28 II	1077JH	1	34	34		50	-15.81	-	36	-0.07	34	
Beethovenstraat 28 III	1077JH	1	35	35		50	-14.61	-	38	-0.07	35	
Beethovenstraat 30 HS	1077JH	1	34	34		50	-15.84	-	36	-0.07	34	
Beethovenstraat 30 I	1077JH	1	35	35		50	-14.69	-	38	-0.11	35	
Beethovenstraat 30 II	1077JH	1	37	37		50	-13.29	-	40	-0.11	37	
Beethovenstraat 30 III	1077JH	1	39	39		50	-11.17	-	44	-0.13	39	
Beethovenstraat 32 HS	1077JH	1	37	37		50	-12.87	-	41	-0.12	37	
Beethovenstraat 32 I	1077JH	1	40	39		50	-10.58	-	45	-0.16	39	
Beethovenstraat 32 II	1077JH	1	34	34		50	-15.81	-	37	-0.09	34	
Beethovenstraat 32 III	1077JH	1	35	35		50	-14.61	-	38	-0.12	35	
Beethovenstraat 34 HS	1077JH	1	32	32		50	-18.11	-	34	-0.07	32	
Beethovenstraat 34 II	1077JH	1	33	33		50	-16.90	-	35	-0.07	33	
Beethovenstraat 36 HS	1077JH	1	34	34		50	-15.51	-	37	-0.09	34	
Beethovenstraat 36 I	1077JH	1	36	36		50	-14.22	-	39	-0.11	36	
Beethovenstraat 36 II	1077JH	1	37	36		50	-13.54	-	40	-0.12	36	
Beethovenstraat 36 III	1077JH	1	39	39		50	-10.75	-	44	-0.13	39	
Beethovenstraat 38 HS	1077JJ	1	35	35		50	-14.63	-	38	-0.08	35	
Beethovenstraat 38 I	1077JJ	1	36	36		50	-13.58	-	39	-0.10	36	
Beethovenstraat 38 II	1077JJ	1	38	38		50	-12.46	-	41	-0.12	37	
Beethovenstraat 38 III	1077JJ	1	40	40		50	-9.89	-	45	-0.12	40	
Beethovenstraat 44 I	1077JJ	1	38	37		50	-12.52	-	40	-0.06	37	
Beethovenstraat 44 II	1077JJ	1	40	40		50	-10.38	-	43	-0.06	40	
Beethovenstraat 44 III	1077JJ	1	43	43		50	-6.92	-	48	-0.08	43	
Beethovenstraat 46 HS	1077JJ	1	36	36		50	-13.76	-	39	-0.05	36	
Beethovenstraat 46 I	1077JJ	1	38	38		50	-12.01	-	41	-0.05	38	
Beethovenstraat 46 II	1077JJ	1	41	41		50	-9.35	-	44	-0.04	41	
Beethovenstraat 46 III	1077JJ	1	42	42		50	-8.22	-	46	-0.08	42	
Beethovenstraat 48 HS	1077JK	1	37	37		50	-13.44	-	39	-0.05	37	
Beethovenstraat 48 I	1077JK	1	38	38		50	-11.64	-	41	-0.05	38	
Beethovenstraat 48 II	1077JK	1	42	42		50	-8.50	-	45	-0.04	41	
Beethovenstraat 48 III	1077JK	1	41	41		50	-8.58	-	46	-0.08	41	
Beethovenstraat 50 HS	1077JK	1	38	38		50	-11.89	-	41	-0.06	38	
Beethovenstraat 50 II	1077JK	1	41	41		50	-9.49	-	44	-0.05	40	
Beethovenstraat 50 III	1077JK	1	41	41		50	-8.72	-	46	-0.09	41	
Beethovenstraat 52 HS	1077JK	1	36	36		50	-13.73	-	39	-0.07	36	
Beethovenstraat 52 I	1077JK	1	38	38		50	-12.10	-	41	-0.06	38	
Beethovenstraat 52 II	1077JK	1	40	40		50	-10.01	-	43	-0.06	40	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Beethovenstraat 52 III	1077JK	1	42	42		50	-7.84	-	47	-0.07	42	
Beethovenstraat 53 HS	1077HN	1	38	38		50	-12.08	-	41	-0.09	38	
Beethovenstraat 53 I	1077HN	1	40	40		50	-10.08	-	43	-0.13	40	
Beethovenstraat 53 II	1077HN	1	42	42		50	-7.70	-	47	-0.17	42	
Beethovenstraat 53 III	1077HN	1	44	44		50	-5.96	-	49	-0.15	44	
Beethovenstraat 54 HS	1077JK	1	36	36		50	-13.63	-	39	-0.07	36	
Beethovenstraat 54 I	1077JK	1	38	38		50	-11.97	-	41	-0.06	38	
Beethovenstraat 54 II	1077JK	1	42	42		50	-7.77	-	47	-0.07	42	
Beethovenstraat 55 HS	1077HN	1	40	40		50	-9.52	-	44	-0.11	40	
Beethovenstraat 55 II	1077HN	1	44	44		50	-5.60	-	50	-0.14	44	
Beethovenstraat 56 HS	1077JK	1	36	36		50	-13.81	-	39	-0.06	36	
Beethovenstraat 56 I	1077JK	1	38	38		50	-12.09	-	41	-0.06	38	
Beethovenstraat 56 II	1077JK	1	42	42		50	-7.62	-	47	-0.08	42	
Beethovenstraat 57 I	1077HN	1	39	39		50	-11.13	-	41	-0.05	39	
Beethovenstraat 57 II	1077HN	1	41	41		50	-8.97	-	44	-0.07	41	
Beethovenstraat 57 III	1077HN	1	43	43		50	-6.57	-	48	-0.08	43	
Beethovenstraat 57 IV	1077HN	1	45	45		50	-5.11	-	50	-0.11	45	
Beethovenstraat 58 HS	1077JK	1	38	38		50	-11.77	-	41	-0.06	38	
Beethovenstraat 58 I	1077JK	1	43	43		50	-7.20	-	47	-0.07	43	
Beethovenstraat 59 HS	1077HN	1	39	39		50	-10.57	-	42	-0.05	39	
Beethovenstraat 59 I	1077HN	1	42	41		50	-8.51	-	45	-0.04	41	
Beethovenstraat 59 II	1077HN	1	43	43		50	-6.60	-	48	-0.05	43	
Beethovenstraat 59 III	1077HN	1	45	45		50	-5.40	-	50	-0.09	45	
Beethovenstraat 60 HS	1077JL	1	37	37		50	-13.39	-	39	-0.04	37	
Beethovenstraat 60 I	1077JL	1	38	38		50	-11.69	-	41	-0.06	38	
Beethovenstraat 60 II	1077JL	1	41	40		50	-9.50	-	44	-0.05	40	
Beethovenstraat 60 III	1077JL	1	43	43		50	-7.09	-	47	-0.06	43	
Beethovenstraat 61 HS	1077HN	1	39	39		50	-10.80	-	42	-0.03	39	
Beethovenstraat 61 I	1077HN	1	41	41		50	-8.73	-	44	-0.05	41	
Beethovenstraat 61 III	1077HN	1	45	44		50	-5.51	-	50	-0.08	44	
Beethovenstraat 63 1	1077HN	1	39	39		50	-10.91	-	42	-0.05	39	
Beethovenstraat 63 2	1077HN	1	41	41		50	-9.03	-	44	-0.05	41	
Beethovenstraat 63 3	1077HN	1	44	44		50	-5.73	-	49	-0.08	44	
Beethovenstraat 64 I	1077JL	1	37	37		50	-13.07	-	39	-0.06	37	
Beethovenstraat 64 II	1077JL	1	39	39		50	-11.41	-	41	-0.06	39	
Beethovenstraat 64 III	1077JL	1	41	40		50	-9.52	-	44	-0.07	40	
Beethovenstraat 64 IV	1077JL	1	43	43		50	-6.83	-	48	-0.06	43	
Beethovenstraat 65 HS	1077HN	1	37	37		50	-12.91	-	39	-0.06	37	
Beethovenstraat 65 I	1077HN	1	39	39		50	-11.15	-	41	-0.06	39	
Beethovenstraat 65 II	1077HN	1	41	41		50	-9.38	-	44	-0.06	41	
Beethovenstraat 65 III	1077HN	1	44	44		50	-5.73	-	50	-0.12	44	
Beethovenstraat 67 HS	1077HN	1	39	39		50	-11.11	-	42	-0.04	39	
Beethovenstraat 67 I	1077HN	1	41	41		50	-9.15	-	44	-0.05	41	
Beethovenstraat 67 II	1077HN	1	43	43		50	-6.95	-	48	-0.07	43	
Beethovenstraat 67 III	1077HN	1	45	45		50	-5.48	-	50	-0.08	44	
Beethovenstraat 68 HS	1077JL	1	36	36		50	-14.22	-	38	-0.05	36	
Beethovenstraat 69 HS	1077HP	1	39	39		50	-11.15	-	42	-0.05	39	
Beethovenstraat 69 I	1077HP	1	41	41		50	-8.97	-	45	-0.05	41	
Beethovenstraat 69 II	1077HP	1	44	44		50	-5.83	-	50	-0.10	44	
Beethovenstraat 71 HS	1077HP	1	38	38		50	-11.80	-	41	-0.06	38	
Beethovenstraat 71 I	1077HP	1	40	40		50	-9.66	-	44	-0.08	40	
Beethovenstraat 71 II	1077HP	1	43	43		50	-6.74	-	49	-0.12	43	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Beethovenstraat 72 HS	1077JM	1	36	36		50	-13.89	-	38	-0.04	36	
Beethovenstraat 72 I	1077JM	1	37	37		50	-12.52	-	40	-0.03	37	
Beethovenstraat 72 II	1077JM	1	39	39		50	-10.80	-	42	-0.04	39	
Beethovenstraat 72 III	1077JM	1	41	41		50	-9.12	-	44	-0.04	41	
Beethovenstraat 72 IV	1077JM	1	44	44		50	-6.23	-	48	-0.05	44	
Beethovenstraat 73 A	1077HP	1	37	37		50	-12.70	-	40	-0.09	37	
Beethovenstraat 73 B	1077HP	1	40	40		50	-10.32	-	44	-0.11	40	
Beethovenstraat 73 C	1077HP	1	43	43		50	-6.74	-	49	-0.14	43	
Beethovenstraat 74 I	1077JM	1	36	36		50	-13.87	-	38	-0.05	36	
Beethovenstraat 74 II	1077JM	1	38	38		50	-12.42	-	40	-0.04	38	
Beethovenstraat 74 III	1077JM	1	39	39		50	-10.66	-	42	-0.05	39	
Beethovenstraat 74 IV	1077JM	1	44	44		50	-5.97	-	48	-0.06	44	
Beethovenstraat 77 A	1077HP	1	41	41		50	-8.94	-	45	-0.10	41	
Beethovenstraat 79	1077HP	1	41	41		50	-8.94	-	45	-0.11	41	
Beethovenstraat 80 HS	1077JM	1	36	36		50	-13.54	-	39	-0.04	36	
Beethovenstraat 80 I	1077JM	1	38	38		50	-12.05	-	40	-0.04	38	
Beethovenstraat 80 II	1077JM	1	40	40		50	-10.23	-	42	-0.04	40	
Beethovenstraat 80 III	1077JM	1	42	41		50	-8.52	-	45	-0.04	41	
Beethovenstraat 80 IV	1077JM	1	44	44		50	-5.78	-	48	-0.05	44	
Beethovenstraat 81 1	1077HP	1	39	39		50	-10.98	-	42	-0.11	39	
Beethovenstraat 81 2	1077HP	1	42	42		50	-8.32	-	46	-0.11	42	
Beethovenstraat 81 3	1077HP	1	45	45		50	-4.97	-	51	-0.14	45	
Beethovenstraat 81 4	1077HP	1	46	46		50	-4.19	-	52	-0.14	46	
Beethovenstraat 81 H	1077HP	1	46	46		50	-4.19	-	52	-0.14	46	
Beethovenstraat 82 HS	1077JM	1	36	36		50	-13.63	-	38	-0.06	36	
Beethovenstraat 82 I	1077JM	1	38	38		50	-12.14	-	40	-0.06	38	
Beethovenstraat 82 II	1077JM	1	40	40		50	-10.34	-	42	-0.06	40	
Beethovenstraat 82 III	1077JM	1	44	44		50	-5.70	-	48	-0.07	44	
Beethovenstraat 85 IG	1077HR	1	40	40		50	-10.44	-	43	-0.09	39	
Beethovenstraat 85 II	1077HR	1	42	42		50	-7.58	-	46	-0.08	42	
Beethovenstraat 85 III	1077HR	1	46	46		50	-4.21	-	51	-0.12	46	
Beethovenstraat 85 IK	1077HR	1	46	46		50	-3.64	-	52	-0.13	46	
Beethovenstraat 85 IVG	1077HR	1	37	37		50	-12.54	-	40	-0.09	37	
Beethovenstraat 85 IVK	1077HR	1	37	37		50	-12.54	-	40	-0.09	37	
Beethovenstraat 87 I	1077HR	1	38	38		50	-11.57	-	41	-0.09	38	
Beethovenstraat 87 IIG	1077HR	1	43	43		50	-7.04	-	47	-0.10	43	
Beethovenstraat 87 III	1077HR	1	46	46		50	-3.89	-	52	-0.13	46	
Beethovenstraat 87 IIK	1077HR	1	47	47		50	-3.16	-	52	-0.12	47	
Beethovenstraat 87 IVG	1077HR	1	40	40		50	-9.73	-	43	-0.10	40	
Beethovenstraat 87 IVK	1077HR	1	40	40		50	-9.73	-	43	-0.10	40	
Beethovenstraat 89 I	1077HS	1	38	38		50	-11.55	-	41	-0.09	38	
Beethovenstraat 89 IIG	1077HS	1	40	40		50	-9.59	-	44	-0.08	40	
Beethovenstraat 89 IIIIG	1077HS	1	47	47		50	-3.13	-	53	-0.12	47	
Beethovenstraat 89 IIIK	1077HS	1	43	43		50	-6.78	-	47	-0.09	43	
Beethovenstraat 89 IIK	1077HS	1	43	43		50	-6.78	-	47	-0.09	43	
Beethovenstraat 89 IVG	1077HS	1	46	46		50	-4.01	-	52	-0.12	46	
Beethovenstraat 89 IVK	1077HS	1	46	46		50	-4.01	-	52	-0.12	46	
Beethovenstraat 90 AI	1077JN	1	37	37		50	-13.36	-	39	-0.05	37	
Beethovenstraat 90 AII	1077JN	1	38	38		50	-11.98	-	41	-0.06	38	
Beethovenstraat 90 AIII	1077JN	1	40	40		50	-10.31	-	43	-0.08	40	
Beethovenstraat 90 AIV	1077JN	1	42	42		50	-8.42	-	45	-0.06	42	
Beethovenstraat 90 AV	1077JN	1	44	44		50	-5.79	-	49	-0.08	44	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Beethovenstraat 90 I	1077JN	1	40	40		50	-10.38	-	42	-0.08	40	
Beethovenstraat 90 II	1077JN	1	42	42		50	-8.38	-	45	-0.07	42	
Beethovenstraat 90 III	1077JN	1	44	44		50	-5.69	-	49	-0.10	44	
Beethovenstraat 90 IV	1077JN	1	37	37		50	-13.28	-	39	-0.05	37	
Beethovenstraat 90 V	1077JN	1	38	38		50	-12.01	-	40	-0.08	38	
Beethovenstraat 91 IG	1077HS	1	40	40		50	-10.15	-	43	-0.16	40	
Beethovenstraat 91 IIG	1077HS	1	43	43		50	-7.49	-	47	-0.20	42	
Beethovenstraat 91 IIIG	1077HS	1	45	45		50	-4.85	-	51	-0.22	45	
Beethovenstraat 91 IIK	1077HS	1	46	46		50	-4.01	-	52	-0.23	46	
Beethovenstraat 91 IK	1077HS	1	38	38		50	-11.63	-	41	-0.14	38	
Beethovenstraat 91 IK	1077HS	1	38	38		50	-11.63	-	41	-0.14	38	
Beethovenstraat 93 1	1077HT	1	38	38		50	-11.75	-	41	-0.14	38	
Beethovenstraat 93 2	1077HT	1	40	40		50	-10.04	-	43	-0.17	40	
Beethovenstraat 93 3	1077HT	1	43	43		50	-7.44	-	47	-0.20	42	
Beethovenstraat 93 4	1077HT	1	45	45		50	-4.91	-	51	-0.21	45	
Beethovenstraat 93 5	1077HT	1	46	46		50	-4.08	-	52	-0.23	46	
Beethovenstraat 93 HS	1077HT	1	38	38		50	-11.75	-	41	-0.14	38	
Beethovenstraat 94	1077JN	1	44	44		50	-6.31	-	48	-0.10	44	
Beethovenstraat 95 1	1077HT	1	38	38		50	-11.62	-	41	-0.13	38	
Beethovenstraat 95 2	1077HT	1	40	40		50	-10.17	-	43	-0.15	40	
Beethovenstraat 95 3G	1077HT	1	43	43		50	-7.37	-	47	-0.17	42	
Beethovenstraat 95 3K	1077HT	1	43	43		50	-7.37	-	47	-0.17	42	
Beethovenstraat 95 4	1077HT	1	46	46		50	-4.38	-	51	-0.17	45	
Beethovenstraat 95 5	1077HT	1	46	46		50	-3.63	-	52	-0.19	46	
Beethovenstraat 95 HS	1077HT	1	38	38		50	-11.62	-	41	-0.13	38	
Beethovenstraat 96 I	1077JN	1	39	39		50	-10.74	-	41	-0.05	39	
Beethovenstraat 96 II	1077JN	1	41	41		50	-8.94	-	43	-0.05	41	
Beethovenstraat 96 III	1077JN	1	44	44		50	-6.18	-	48	-0.09	44	
Beethovenstraat 97 1K	1077HV	1	38	38		50	-11.70	-	41	-0.14	38	
Beethovenstraat 97 2	1077HV	1	40	40		50	-9.77	-	43	-0.14	40	
Beethovenstraat 97 3	1077HV	1	43	43		50	-7.00	-	47	-0.13	43	
Beethovenstraat 97 4	1077HV	1	45	45		50	-4.91	-	51	-0.17	45	
Beethovenstraat 97 5	1077HV	1	46	46		50	-4.32	-	51	-0.18	46	
Beethovenstraat 99 1G	1077HV	1	38	38		50	-11.58	-	41	-0.12	38	
Beethovenstraat 99 1K	1077HV	1	38	38		50	-11.58	-	41	-0.12	38	
Beethovenstraat 99 2	1077HV	1	40	40		50	-9.81	-	43	-0.13	40	
Beethovenstraat 99 3	1077HV	1	43	43		50	-7.20	-	47	-0.15	43	
Beethovenstraat 99 4	1077HV	1	45	46		50	-4.49	-	51	-0.16	45	
Beethovenstraat 99 5	1077HV	1	46	46		50	-3.73	-	52	-0.17	46	
Beethovenstraat 99 HS	1077HV	1	38	38		50	-11.58	-	41	-0.12	38	
Beethovenstraat 101 B	1077HW	1	38	38		50	-12.14	-	40	-0.12	38	
Beethovenstraat 101 C	1077HW	1	40	40		50	-10.09	-	43	-0.12	40	
Beethovenstraat 101 D	1077HW	1	43	43		50	-7.32	-	47	-0.12	43	
Beethovenstraat 101 E	1077HW	1	45	45		50	-4.63	-	51	-0.11	45	
Beethovenstraat 101 F	1077HW	1	46	46		50	-3.86	-	52	-0.12	46	
Beethovenstraat 103 B	1077HW	1	38	38		50	-12.07	-	40	-0.11	38	
Beethovenstraat 103 C	1077HW	1	39	39		50	-10.92	-	42	-0.12	39	
Beethovenstraat 103 D	1077HW	1	42	42		50	-8.28	-	46	-0.12	42	
Beethovenstraat 103 E	1077HW	1	42	42		50	-8.29	-	46	-0.19	42	
Beethovenstraat 103 F	1077HW	1	43	43		50	-6.69	-	48	-0.17	43	
Beethovenstraat 105 B	1077HX	1	38	38		50	-12.15	-	40	-0.09	38	
Beethovenstraat 105 C	1077HX	1	40	40		50	-10.32	-	43	-0.08	40	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Beethovenstraat 105 D	1077HX	1	43	43		50	-7.40	-	47	-0.08	43	
Beethovenstraat 105 E	1077HX	1	41	41		50	-9.14	-	46	-0.16	41	
Beethovenstraat 105 F	1077HX	1	43	43		50	-7.32	-	48	-0.15	43	
Beethovenstraat 106 I	1077JP	1	41	41		50	-8.54	-	45	-0.08	41	
Beethovenstraat 106 II	1077JP	1	44	44		50	-5.80	-	49	-0.10	44	
Beethovenstraat 106 III	1077JP	1	45	45		50	-4.82	-	51	-0.13	45	
Beethovenstraat 107 B	1077HX	1	37	37		50	-13.14	-	39	-0.14	37	
Beethovenstraat 107 C	1077HX	1	39	38		50	-11.52	-	42	-0.14	38	
Beethovenstraat 107 D	1077HX	1	41	41		50	-8.83	-	45	-0.12	41	
Beethovenstraat 107 E	1077HX	1	41	41		50	-8.57	-	46	-0.09	41	
Beethovenstraat 107 F	1077HX	1	43	43		50	-7.10	-	48	-0.11	43	
Beethovenstraat 108 I	1077JP	1	42	42		50	-8.27	-	45	-0.06	42	
Beethovenstraat 108 II	1077JP	1	44	44		50	-5.71	-	49	-0.08	44	
Beethovenstraat 108 III	1077JP	1	45	45		50	-4.89	-	51	-0.13	45	
Beethovenstraat 109 HS	1077HZ	1	38	38		50	-12.05	-	41	-0.09	38	
Beethovenstraat 109 I	1077HZ	1	41	41		50	-9.13	-	45	-0.10	41	
Beethovenstraat 109 II	1077HZ	1	41	41		50	-8.62	-	46	-0.08	41	
Beethovenstraat 109 III	1077HZ	1	44	44		50	-6.04	-	48	-0.12	44	
Beethovenstraat 109 IV	1077HZ	1	36	36		50	-13.71	-	39	-0.11	36	
Beethovenstraat 110	1077JP	1	45	45		50	-4.80	-	51	-0.15	45	
Beethovenstraat 111	1077HZ	1	43	43		50	-6.80	-	48	-0.09	43	
Beethovenstraat 112	1077JP	1	44	44		50	-6.00	-	49	-0.07	44	
Beethovenstraat 113 HS	1077HZ	1	36	36		50	-14.18	-	39	-0.13	36	
Beethovenstraat 114 BEL	1077JP	1	38	38		50	-11.79	-	41	-0.07	38	
Beethovenstraat 114 I	1077JP	1	40	40		50	-10.08	-	43	-0.06	40	
Beethovenstraat 114 II	1077JP	1	44	44		50	-6.16	-	49	-0.09	44	
Beethovenstraat 115 I	1077HZ	1	37	37		50	-13.24	-	40	-0.12	37	
Beethovenstraat 115 II	1077HZ	1	40	40		50	-9.61	-	46	-0.10	40	
Beethovenstraat 115 III	1077HZ	1	40	40		50	-9.71	-	46	-0.05	40	
Beethovenstraat 115 IV	1077HZ	1	47	47		50	-2.53	-	52	-0.10	47	
Beethovenstraat 116 BEL	1077JP	1	39	39		50	-11.24	-	41	-0.06	39	
Beethovenstraat 116 I	1077JP	1	40	40		50	-9.55	-	43	-0.07	40	
Beethovenstraat 116 II	1077JP	1	44	44		50	-5.61	-	49	-0.09	44	
Beethovenstraat 118	1077JR	1	44	44		50	-5.86	-	49	-0.11	44	
Beethovenstraat 119	1077HZ	1	48	48		50	-1.67	-	53	-0.06	48	
Beethovenstraat 120	1077JR	1	45	45		50	-5.27	-	50	-0.10	45	
Beethovenstraat 122 BEL	1077JR	1	38	38		50	-12.23	-	40	-0.07	38	
Beethovenstraat 122 I	1077JR	1	40	40		50	-10.36	-	42	-0.09	40	
Beethovenstraat 122 II	1077JR	1	44	44		50	-5.59	-	49	-0.11	44	
Beethovenstraat 123 I	1077JA	1	41	42		50	-8.36	-	44	-0.18	41	
Beethovenstraat 123 II	1077JA	1	42	42		50	-7.77	-	45	-0.19	42	
Beethovenstraat 123 III	1077JA	1	44	44		50	-6.22	-	47	-0.18	44	
Beethovenstraat 123 IV	1077JA	1	48	48		50	-2.29	-	52	-0.12	48	
Beethovenstraat 124 BEL	1077JR	1	38	38		50	-11.79	-	41	-0.08	38	
Beethovenstraat 124 I	1077JR	1	40	40		50	-9.98	-	43	-0.08	40	
Beethovenstraat 124 II	1077JR	1	45	45		50	-5.15	-	50	-0.10	45	
Beethovenstraat 125 I	1077JA	1	48	48		50	-1.70	-	52	-0.07	48	
Beethovenstraat 125 II	1077JA	1	50	50		50	-0.08	-	54	-0.05	50	
Beethovenstraat 125 III	1077JA	1	51	51		51	0.00	-	55	-0.05	51	
Beethovenstraat 125 IV	1077JA	1	51	51		51	0.00	-	56	-0.05	51	
Beethovenstraat 126	1077JR	1	45	45		50	-5.19	-	50	-0.11	45	
Beethovenstraat 127 I	1077JA	1	51	51		51	0.01	-	55	-0.06	51	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Beethovenstraat 127 II	1077JA	1	51	51		51	0.04	-	55	-0.07	51	
Beethovenstraat 127 III	1077JA	1	51	51		51	0.09	-	56	-0.09	51	
Beethovenstraat 127 IV	1077JA	1	52	52		52	0.08	-	56	-0.10	52	
Beethovenstraat 128	1077JR	1	45	45		50	-5.35	-	50	-0.12	45	
Beethovenstraat 129 I	1077JA	1	50	50		50	0.06	-	55	-0.12	50	
Beethovenstraat 129 II	1077JA	1	50	50		50	0.08	-	55	-0.11	50	
Beethovenstraat 129 III	1077JA	1	50	50		50	0.10	-	55	-0.11	50	
Beethovenstraat 129 IV	1077JA	1	51	51		51	0.09	-	56	-0.10	51	
Beethovenstraat 130 I	1077JS	1	38	38		50	-11.60	-	41	-0.06	38	
Beethovenstraat 130 II	1077JS	1	40	40		50	-9.79	-	43	-0.06	40	
Beethovenstraat 130 III	1077JS	1	45	45		50	-5.35	-	50	-0.10	45	
Beethovenstraat 131 I	1077JB	1	50	50		50	0.14	-	55	-0.13	50	
Beethovenstraat 131 II	1077JB	1	50	51		50	0.14	0.13	55	-0.14	50	
Beethovenstraat 131 III	1077JB	1	51	51		51	0.13	-	55	-0.13	51	
Beethovenstraat 131 IV	1077JB	1	51	51		51	0.13	-	55	-0.13	51	
Beethovenstraat 132 I	1077JS	1	38	38		50	-11.58	-	41	-0.06	38	
Beethovenstraat 132 II	1077JS	1	40	40		50	-9.78	-	43	-0.07	40	
Beethovenstraat 132 III	1077JS	1	45	45		50	-5.12	-	50	-0.10	45	
Beethovenstraat 133 I	1077JB	1	49	50		50	-0.35	-	54	-0.15	50	
Beethovenstraat 133 II	1077JB	1	50	50		50	-0.15	-	54	-0.15	50	
Beethovenstraat 133 III	1077JB	1	50	50		50	0.16	-	55	-0.16	50	
Beethovenstraat 133 IV	1077JB	1	50	50		50	0.15	-	55	-0.15	50	
Beethovenstraat 134	1077JS	1	45	45		50	-5.09	-	50	-0.08	45	
Beethovenstraat 135 I	1077JB	1	48	48		50	-1.71	-	53	-0.05	48	
Beethovenstraat 135 II	1077JB	1	49	49		50	-1.47	-	53	-0.06	48	
Beethovenstraat 135 III	1077JB	1	49	49		50	-1.09	-	53	-0.06	49	
Beethovenstraat 135 IV	1077JB	1	49	49		50	-0.68	-	54	-0.09	49	
Beethovenstraat 136	1077JS	1	45	45		50	-5.05	-	50	-0.08	45	
Beethovenstraat 137 I	1077JB	1	43	43		50	-6.57	-	46	-0.05	43	
Beethovenstraat 137 II	1077JB	1	44	44		50	-6.20	-	47	-0.07	44	
Beethovenstraat 137 III	1077JB	1	45	45		50	-5.30	-	48	-0.08	45	
Beethovenstraat 137 IV	1077JB	1	47	47		50	-2.87	-	51	-0.11	47	
Beethovenstraat 138 I	1077JS	1	38	38		50	-12.05	-	40	-0.06	38	
Beethovenstraat 138 II	1077JS	1	40	40		50	-10.27	-	43	-0.07	40	
Beethovenstraat 138 III	1077JS	1	44	45		50	-5.34	-	50	-0.10	45	
Beethovenstraat 139 I	1077JC	1	44	44		50	-6.01	-	47	-0.04	44	
Beethovenstraat 139 II	1077JC	1	44	44		50	-5.51	-	48	-0.05	44	
Beethovenstraat 139 III	1077JC	1	45	45		50	-4.72	-	49	-0.07	45	
Beethovenstraat 139 IV	1077JC	1	47	47		50	-2.95	-	51	-0.10	47	
Beethovenstraat 140 I	1077JS	1	38	38		50	-12.10	-	40	-0.06	38	
Beethovenstraat 140 II	1077JS	1	40	40		50	-10.32	-	43	-0.06	40	
Beethovenstraat 140 III	1077JS	1	45	45		50	-5.03	-	50	-0.10	45	
Beethovenstraat 141 I	1077JC	1	49	49		50	-1.42	-	53	-0.01	49	
Beethovenstraat 141 II	1077JC	1	49	49		50	-0.66	-	53	-0.02	49	
Beethovenstraat 141 III	1077JC	1	50	50		50	0.00	-	54	-0.03	50	
Beethovenstraat 141 IV	1077JC	1	51	51		51	0.00	-	55	-0.05	51	
Beethovenstraat 142	1077JT	1	45	45		50	-5.11	-	50	-0.10	45	
Beethovenstraat 143 I	1077JC	1	50	50		50	-0.12	-	54	-0.13	50	
Beethovenstraat 143 II	1077JC	1	50	50		50	0.10	-	55	-0.14	50	
Beethovenstraat 143 III	1077JC	1	50	50		50	0.20	-	55	-0.14	50	
Beethovenstraat 143 IV	1077JC	1	50	51		50	0.18	0.14	55	-0.15	50	
Beethovenstraat 144	1077JT	1	45	45		50	-5.19	-	50	-0.11	45	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Beethovenstraat 145 I	1077JC	1	49	49		50	-1.04	-	53	-0.18	49	
Beethovenstraat 145 II	1077JC	1	49	49		50	-0.67	-	54	-0.17	49	
Beethovenstraat 145 III	1077JC	1	49	50		50	-0.45	-	54	-0.17	49	
Beethovenstraat 145 IV	1077JC	1	50	50		50	0.01	-	55	-0.16	50	
Beethovenstraat 146 BEL	1077JT	1	36	36		50	-13.56	-	39	-0.08	36	
Beethovenstraat 146 I	1077JT	1	38	38		50	-12.06	-	40	-0.08	38	
Beethovenstraat 146 II	1077JT	1	40	40		50	-10.21	-	42	-0.08	40	
Beethovenstraat 146 III	1077JT	1	41	41		50	-8.90	-	44	-0.10	41	
Beethovenstraat 146 IV	1077JT	1	45	45		50	-5.43	-	49	-0.13	44	
Beethovenstraat 148 BEL	1077JT	1	38	38		50	-11.90	-	41	-0.09	38	
Beethovenstraat 148 I	1077JT	1	40	40		50	-10.14	-	43	-0.09	40	
Beethovenstraat 148 II	1077JT	1	41	41		50	-8.93	-	45	-0.12	41	
Beethovenstraat 148 III	1077JT	1	45	45		50	-5.29	-	50	-0.13	45	
Beethovenstraat 149 I	1077JD	1	51	52		51	0.16	0.04	56	-0.15	51	
Beethovenstraat 149 II	1077JD	1	50	50		50	0.12	-	55	-0.18	50	
Beethovenstraat 149 III	1077JD	1	50	50		50	0.22	-	55	-0.16	50	
Beethovenstraat 149 IV	1077JD	1	51	51		51	0.19	-	55	-0.15	51	
Beethovenstraat 150	1077JT	1	44	44		50	-6.21	-	49	-0.16	44	
Beethovenstraat 151 I	1077JD	1	50	50		50	0.30	-	55	-0.20	50	
Beethovenstraat 151 II	1077JD	1	50	51		50	0.23	0.23	55	-0.23	50	
Beethovenstraat 151 III	1077JD	1	51	51		51	0.23	-	56	-0.16	51	
Beethovenstraat 151 IV	1077JD	1	51	51		51	0.20	-	56	-0.15	51	
Beethovenstraat 152	1077JV	1	44	44		50	-6.20	-	49	-0.15	44	
Beethovenstraat 153 I	1077JD	1	51	51		51	0.20	-	55	-0.15	51	
Beethovenstraat 153 II	1077JD	1	51	51		51	0.20	-	56	-0.15	51	
Beethovenstraat 153 III	1077JD	1	51	51		51	0.20	-	56	-0.16	51	
Beethovenstraat 153 IV	1077JD	1	51	51		51	0.18	-	56	-0.14	51	
Beethovenstraat 154 1	1077JV	1	38	38		50	-12.14	-	41	-0.10	38	
Beethovenstraat 154 2	1077JV	1	40	40		50	-10.49	-	43	-0.10	39	
Beethovenstraat 154 3	1077JV	1	41	41		50	-9.23	-	44	-0.11	41	
Beethovenstraat 154 4	1077JV	1	44	44		50	-5.75	-	49	-0.13	44	
Beethovenstraat 155 I	1077JD	1	52	52		52	0.16	-	56	-0.12	52	
Beethovenstraat 155 II	1077JD	1	51	52		51	0.16	0.07	56	-0.14	51	
Beethovenstraat 155 III	1077JD	1	51	52		51	0.17	0.14	56	-0.14	51	
Beethovenstraat 155 IV	1077JD	1	52	52		52	0.15	-	56	-0.12	52	
Beethovenstraat 156 1	1077JV	1	40	40		50	-9.85	-	45	-0.06	40	
Beethovenstraat 156 2	1077JV	1	41	41		50	-8.78	-	46	-0.07	41	
Beethovenstraat 156 3	1077JV	1	42	42		50	-7.81	-	47	-0.09	42	
Beethovenstraat 156 4	1077JV	1	45	45		50	-4.56	-	51	-0.09	45	
Beethovenstraat 158	1077JV	1	46	46		50	-3.64	-	51	-0.12	46	
Beethovenstraat 160	1077JV	1	46	46		50	-3.83	-	51	-0.12	46	
Beethovenstraat 162 1	1077JW	1	46	46		50	-4.09	-	51	-0.10	46	
Beethovenstraat 162 2	1077JW	1	46	46		50	-3.73	-	51	-0.10	46	
Beethovenstraat 162 3	1077JW	1	47	47		50	-3.47	-	51	-0.10	46	
Beethovenstraat 162 4	1077JW	1	48	48		50	-1.97	-	53	-0.10	48	
Beethovenstraat 162 HS	1077JW	1	46	46		50	-4.41	-	50	-0.10	45	
Beethovenstraat 164 I	1077JW	1	45	45		50	-4.56	-	50	-0.11	45	
Beethovenstraat 164 II	1077JW	1	46	46		50	-4.12	-	50	-0.11	46	
Beethovenstraat 164 III	1077JW	1	48	48		50	-1.95	-	52	-0.10	48	
Beethovenstraat 166	1077JW	1	48	48		50	-2.17	-	52	-0.11	48	
Beethovenstraat 168	1077JW	1	48	48		50	-2.13	-	52	-0.07	48	
Beethovenstraat 186 1	1077JX	1	48	48		50	-2.29	-	53	-0.01	48	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Beethovenstraat 186 2	1077JX	1	48	48		50	-1.76	-	53	-0.01	48	
Beethovenstraat 186 3	1077JX	1	49	49		50	-1.45	-	54	-0.02	49	
Beethovenstraat 186 4	1077JX	1	49	49		50	-1.23	-	54	-0.01	49	
Beethovenstraat 188 2	1077JX	1	48	48		50	-2.39	-	52	-0.01	48	
Beethovenstraat 188 3	1077JX	1	48	48		50	-2.13	-	53	-0.01	48	
Beethovenstraat 188 4	1077JX	1	48	48		50	-1.75	-	53	-0.02	48	
Beethovenstraat 190 HS	1077JX	1	46	46		50	-4.14	-	51	-0.02	46	
Beethovenstraat 190 I	1077JX	1	46	46		50	-3.65	-	51	-0.01	46	
Beethovenstraat 190 II	1077JX	1	47	47		50	-2.87	-	51	-0.01	47	
Beethovenstraat 190 III	1077JX	1	47	47		50	-2.66	-	51	-0.02	47	
Beethovenstraat 190 IV	1077JX	1	48	48		50	-1.94	-	52	-0.03	48	
Beethovenstraat 192 I	1077JZ	1	44	44		50	-5.50	-	48	-0.03	44	
Beethovenstraat 192 II	1077JZ	1	45	45		50	-4.66	-	49	-0.02	45	
Beethovenstraat 192 III	1077JZ	1	46	46		50	-4.47	-	49	-0.03	46	
Beethovenstraat 192 IV	1077JZ	1	46	46		50	-4.00	-	50	-0.03	46	
Beethovenstraat 194 I	1077JZ	1	42	42		50	-7.53	-	46	-0.06	42	
Beethovenstraat 194 II	1077JZ	1	44	44		50	-5.86	-	48	-0.04	44	
Beethovenstraat 194 III	1077JZ	1	45	45		50	-5.47	-	48	-0.04	44	
Beethovenstraat 194 IV	1077JZ	1	46	46		50	-4.36	-	49	-0.04	46	
Beethovenstraat 195	1077JD	1	52	52		52	0.12	-	57	-0.10	52	
Beethovenstraat 196 I	1077JZ	1	42	42		50	-8.13	-	46	-0.07	42	
Beethovenstraat 196 II	1077JZ	1	44	44		50	-6.26	-	48	-0.05	44	
Beethovenstraat 196 III	1077JZ	1	45	45		50	-5.47	-	49	-0.04	44	
Beethovenstraat 196 IV	1077JZ	1	46	46		50	-4.39	-	50	-0.05	46	
Beethovenstraat 199	1077JE	1	54	54		54	0.20	-	59	-0.13	54	
Beethovenstraat 201	1077JE	1	53	53		53	0.16	-	58	-0.11	53	
Beethovenstraat 203	1077JE	1	52	52		52	0.08	-	57	-0.08	52	
Beethovenstraat 205	1077JE	1	43	43		50	-6.79	-	46	-0.03	43	
Beethovenstraat 207	1077JE	1	54	55		54	0.20	0.18	60	-0.18	54	
Beethovenstraat 209	1077JE	1	53	53		53	0.17	-	58	-0.12	53	
Beethovenstraat 211	1077JE	1	52	53		52	0.11	0.08	58	-0.11	52	
Beethovenstraat 213	1077JE	1	44	44		50	-6.39	-	47	-0.03	44	
Beethovenstraat 215	1077JE	1	55	55		55	0.22	-	60	-0.15	55	
Beethovenstraat 217	1077JE	1	53	53		53	0.18	-	58	-0.13	53	
Beethovenstraat 219	1077JE	1	53	53		53	0.17	-	58	-0.13	53	
Beethovenstraat 221	1077JE	1	44	44		50	-6.06	-	47	-0.03	44	
Beethovenstraat 223	1077JE	1	55	55		55	0.20	-	60	-0.14	55	
Beethovenstraat 225	1077JE	1	53	53		53	0.16	-	58	-0.13	53	
Beethovenstraat 227	1077JE	1	53	53		53	0.17	-	58	-0.12	53	
Beethovenstraat 229	1077JE	1	44	44		50	-5.84	-	48	-0.05	44	
Beethovenstraat 231	1077JE	1	55	55		55	0.19	-	60	-0.14	55	
Beethovenstraat 233	1077JE	1	53	53		53	0.17	-	58	-0.14	53	
Beethovenstraat 235	1077JE	1	52	53		52	0.17	0.11	58	-0.13	52	
Beethovenstraat 237	1077JE	1	42	42		50	-8.48	-	45	-0.09	41	
Beethovenstraat 239	1077JE	1	55	55		55	0.18	-	60	-0.14	55	
Beethovenstraat 241	1077JE	1	53	53		53	0.16	-	58	-0.14	53	
Beethovenstraat 243	1077JE	1	53	53		53	0.16	-	57	-0.13	53	
Beethovenstraat 245	1077JE	1	42	42		50	-8.17	-	45	-0.11	42	
Beethovenstraat 247	1077JE	1	55	55		55	0.17	-	60	-0.14	55	
Beethovenstraat 249	1077JE	1	53	53		53	0.16	-	58	-0.15	53	
Beethovenstraat 251	1077JE	1	53	53		53	0.16	-	58	-0.15	53	
Beethovenstraat 253	1077JE	1	43	43		50	-7.33	-	46	-0.12	43	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Beethovenstraat 255	1077JE	1	55	55		55	0.17	-	60	-0.15	55	
Beethovenstraat 257	1077JE	1	53	53		53	0.16	-	58	-0.15	53	
Beethovenstraat 259	1077JE	1	53	53		53	0.16	-	58	-0.16	53	
Beethovenstraat 261	1077JE	1	44	43		50	-6.52	-	46	-0.16	43	
Beethovenstraat 263	1077JE	1	55	55		55	0.17	-	60	-0.16	55	
Beethovenstraat 265	1077JE	1	45	45		50	-5.18	-	48	-0.17	45	
Ben Websterstraat 1	1066GT	1	51	51		51	0.00	-	52	-0.01	51	
Ben Websterstraat 3	1066GT	1	52	52		52	0.00	-	52	0.00	52	
Ben Websterstraat 5	1066GT	1	47	47		50	-2.69	-	48	0.00	47	
Ben Websterstraat 7	1066GT	1	48	48		50	-2.36	-	48	0.00	48	
Ben Websterstraat 9	1066GT	1	49	49		50	-1.13	-	50	0.00	49	
Ben Websterstraat 11	1066GT	1	49	49		50	-0.57	-	50	0.00	49	
Ben Websterstraat 13	1066GT	1	48	48		50	-2.03	-	49	0.00	48	
Ben Websterstraat 15	1066GT	1	48	48		50	-1.71	-	49	0.00	48	
Ben Websterstraat 17	1066GT	1	49	49		50	-0.59	-	50	0.00	49	
Ben Websterstraat 19	1066GT	1	50	50		50	-0.31	-	50	0.00	50	
Ben Websterstraat 21	1066GT	1	49	49		50	-0.75	-	50	0.00	49	
Ben Websterstraat 23	1066GT	1	53	53		53	0.00	-	53	0.00	53	
Ben Websterstraat 25	1066GT	1	58	58		58	0.00	-	58	0.00	58	
Berkelstraat 1 HS	1078CT	1	31	31		50	-18.91	-	33	-0.12	31	
Berkelstraat 1 I	1078CT	1	32	32		50	-17.57	-	35	-0.12	32	
Berkelstraat 1 II	1078CT	1	34	34		50	-15.81	-	37	-0.10	34	
Berkelstraat 1 III	1078CT	1	39	39		50	-10.58	-	44	-0.09	39	
Berkelstraat 2 HS	1078CW	1	31	31		50	-19.00	-	33	-0.07	31	
Berkelstraat 2 I	1078CW	1	32	32		50	-17.96	-	34	-0.06	32	
Berkelstraat 2 II	1078CW	1	34	34		50	-16.37	-	36	-0.08	34	
Berkelstraat 2 III	1078CW	1	36	36		50	-14.21	-	39	-0.09	36	
Berkelstraat 2 IV	1078CW	1	39	39		50	-11.08	-	42	-0.10	39	
Berkelstraat 3 A	1078CT	1	34	34		50	-16.48	-	36	-0.08	33	
Berkelstraat 3 B	1078CT	1	35	35		50	-15.19	-	38	-0.09	35	
Berkelstraat 3 C	1078CT	1	37	37		50	-13.23	-	40	-0.09	37	
Berkelstraat 3 D	1078CT	1	40	40		50	-9.72	-	45	-0.08	40	
Berkelstraat 3 E	1078CT	1	34	34		50	-16.48	-	36	-0.08	33	
Berkelstraat 3 F	1078CT	1	35	35		50	-15.19	-	38	-0.09	35	
Berkelstraat 3 G	1078CT	1	37	37		50	-13.23	-	40	-0.09	37	
Berkelstraat 3 K	1078CT	1	40	40		50	-9.72	-	45	-0.08	40	
Berkelstraat 4 HS	1078CW	1	31	31		50	-18.64	-	33	-0.08	31	
Berkelstraat 4 I	1078CW	1	33	33		50	-17.25	-	35	-0.07	33	
Berkelstraat 4 II	1078CW	1	35	35		50	-15.48	-	37	-0.09	34	
Berkelstraat 4 III	1078CW	1	37	37		50	-13.20	-	39	-0.11	37	
Berkelstraat 4 IV	1078CW	1	40	40		50	-10.23	-	43	-0.13	40	
Berkelstraat 5 A	1078CT	1	36	36		50	-13.51	-	39	-0.08	36	
Berkelstraat 5 B	1078CT	1	38	38		50	-12.02	-	41	-0.08	38	
Berkelstraat 5 C	1078CT	1	39	39		50	-10.83	-	43	-0.09	39	
Berkelstraat 5 D	1078CT	1	42	42		50	-8.30	-	46	-0.07	42	
Berkelstraat 5 E	1078CT	1	36	36		50	-13.51	-	39	-0.08	36	
Berkelstraat 5 F	1078CT	1	38	38		50	-12.02	-	41	-0.08	38	
Berkelstraat 5 G	1078CT	1	39	39		50	-10.83	-	43	-0.09	39	
Berkelstraat 5 K	1078CT	1	42	42		50	-8.30	-	46	-0.07	42	
Berkelstraat 6 HS	1078CW	1	31	31		50	-18.92	-	33	-0.06	31	
Berkelstraat 6 I	1078CW	1	32	32		50	-17.66	-	34	-0.05	32	
Berkelstraat 6 II	1078CW	1	34	34		50	-16.01	-	36	-0.04	34	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Berkelstraat 6 III	1078CW	1	36	36		50	-13.69	-	39	-0.07	36	
Berkelstraat 6 IV	1078CW	1	39	39		50	-10.62	-	43	-0.10	39	
Berkelstraat 7 A	1078CT	1	37	37		50	-12.71	-	40	-0.08	37	
Berkelstraat 7 B	1078CT	1	39	39		50	-11.10	-	42	-0.06	39	
Berkelstraat 7 C	1078CT	1	40	40		50	-9.79	-	43	-0.07	40	
Berkelstraat 7 D	1078CT	1	42	42		50	-7.94	-	46	-0.06	42	
Berkelstraat 7 E	1078CT	1	37	37		50	-12.71	-	40	-0.08	37	
Berkelstraat 7 F	1078CT	1	39	39		50	-11.10	-	42	-0.06	39	
Berkelstraat 7 G	1078CT	1	40	40		50	-9.79	-	43	-0.07	40	
Berkelstraat 7 K	1078CT	1	42	42		50	-7.94	-	46	-0.06	42	
Berkelstraat 8 HS	1078CW	1	38	38		50	-12.29	-	40	-0.09	38	
Berkelstraat 8 I	1078CW	1	39	39		50	-11.32	-	41	-0.08	39	
Berkelstraat 8 II	1078CW	1	40	40		50	-9.82	-	44	-0.08	40	
Berkelstraat 8 III	1078CW	1	41	41		50	-8.58	-	45	-0.08	41	
Berkelstraat 8 IV	1078CW	1	44	44		50	-6.13	-	48	-0.06	44	
Berkelstraat 9 HS	1078CT	1	36	36		50	-13.71	-	39	-0.08	36	
Berkelstraat 9 I	1078CT	1	37	37		50	-12.76	-	40	-0.08	37	
Berkelstraat 9 II	1078CT	1	39	39		50	-11.24	-	42	-0.07	39	
Berkelstraat 9 III	1078CT	1	40	40		50	-10.08	-	44	-0.08	40	
Berkelstraat 9 IV	1078CT	1	41	41		50	-8.59	-	46	-0.08	41	
Berkelstraat 11 HS	1078CT	1	36	36		50	-14.10	-	38	-0.08	36	
Berkelstraat 11 I	1078CT	1	37	37		50	-13.10	-	40	-0.07	37	
Berkelstraat 11 II	1078CT	1	38	38		50	-11.69	-	41	-0.08	38	
Berkelstraat 11 III	1078CT	1	40	40		50	-10.38	-	44	-0.09	40	
Berkelstraat 11 IV	1078CT	1	41	41		50	-8.70	-	46	-0.08	41	
Berkelstraat 13 HS	1078CV	1	36	36		50	-13.82	-	39	-0.07	36	
Berkelstraat 13 I	1078CV	1	37	37		50	-12.89	-	40	-0.07	37	
Berkelstraat 13 II	1078CV	1	39	39		50	-11.27	-	42	-0.06	39	
Berkelstraat 13 III	1078CV	1	41	41		50	-8.52	-	47	-0.06	41	
Berkelstraat 15 HS	1078CV	1	36	36		50	-14.02	-	39	-0.07	36	
Berkelstraat 15 I	1078CV	1	37	37		50	-13.07	-	40	-0.08	37	
Berkelstraat 15 II	1078CV	1	38	38		50	-11.66	-	43	-0.07	38	
Berkelstraat 15 III	1078CV	1	40	40		50	-10.47	-	45	-0.08	39	
Berkelstraat 15 IV	1078CV	1	41	41		50	-8.81	-	47	-0.07	41	
Berkelstraat 17 HS	1078CV	1	36	36		50	-14.45	-	38	-0.08	35	
Berkelstraat 17 I	1078CV	1	36	36		50	-13.50	-	39	-0.08	36	
Berkelstraat 17 II	1078CV	1	38	38		50	-12.05	-	41	-0.09	38	
Berkelstraat 17 III	1078CV	1	39	39		50	-10.69	-	44	-0.10	39	
Berkelstraat 17 IV	1078CV	1	41	41		50	-9.04	-	46	-0.09	41	
Berkelstraat 19 HS	1078CV	1	35	35		50	-14.58	-	38	-0.09	35	
Berkelstraat 19 I	1078CV	1	36	36		50	-13.61	-	39	-0.09	36	
Berkelstraat 19 II	1078CV	1	38	38		50	-12.28	-	41	-0.10	38	
Berkelstraat 19 III	1078CV	1	41	41		50	-8.88	-	46	-0.09	41	
Berkelstraat 21 HS	1078CV	1	35	35		50	-15.10	-	37	-0.08	35	
Berkelstraat 21 I	1078CV	1	36	36		50	-14.05	-	39	-0.10	36	
Berkelstraat 21 II	1078CV	1	37	37		50	-12.57	-	41	-0.09	37	
Berkelstraat 21 III	1078CV	1	41	41		50	-8.85	-	46	-0.10	41	
Berkelstraat 23 HS	1078CV	1	34	34		50	-15.83	-	37	-0.09	34	
Berkelstraat 23 I	1078CV	1	35	35		50	-14.66	-	38	-0.09	35	
Berkelstraat 23 II	1078CV	1	37	37		50	-12.84	-	41	-0.08	37	
Berkelstraat 23 III	1078CV	1	40	40		50	-9.67	-	45	-0.11	40	
Bernard Kochstraat 2	1075LL	1	37	37		50	-12.64	-	40	-0.03	37	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Bernard Kochstraat 4	1075LL	1	39	39		50	-11.16	-	42	-0.03	39	
Bernard Kochstraat 6	1075LL	1	41	41		50	-9.35	-	44	-0.03	41	
Bernard Kochstraat 8	1075LL	1	44	44		50	-6.32	-	49	-0.01	44	
Bernard Kochstraat 10	1075LL	1	38	38		50	-12.47	-	40	-0.02	38	
Bernard Kochstraat 12	1075LL	1	39	39		50	-10.83	-	42	-0.02	39	
Bernard Kochstraat 14	1075LM	1	42	42		50	-8.48	-	45	-0.02	42	
Bernard Kochstraat 16	1075LM	1	44	44		50	-5.52	-	49	-0.02	44	
Bernard Kochstraat 18	1075LM	1	37	37		50	-12.73	-	40	-0.02	37	
Bernard Kochstraat 20	1075LM	1	39	39		50	-10.79	-	42	-0.01	39	
Bernard Kochstraat 22	1075LM	1	42	42		50	-8.26	-	45	-0.01	42	
Bernard Kochstraat 24	1075LM	1	45	45		50	-5.37	-	49	-0.01	45	
Bernard Kochstraat 26	1075LM	1	37	37		50	-12.59	-	40	-0.01	37	
Bernard Kochstraat 28	1075LM	1	39	39		50	-10.61	-	42	-0.01	39	
Bernard Kochstraat 30	1075LM	1	42	42		50	-8.06	-	45	-0.01	42	
Bernard Kochstraat 32	1075LM	1	45	45		50	-5.10	-	49	-0.01	45	
Bernard Kochstraat 34	1075LM	1	36	36		50	-14.04	-	38	-0.02	36	
Bernard Kochstraat 36	1075LM	1	37	37		50	-12.93	-	39	-0.01	37	
Bernard Kochstraat 38	1075LM	1	39	39		50	-11.15	-	41	-0.02	39	
Bernard Kochstraat 40	1075LM	1	41	41		50	-8.82	-	44	-0.02	41	
Bernard Kochstraat 42	1075LM	1	45	45		50	-5.35	-	49	-0.01	45	
Bernard Kochstraat 44	1075LM	1	45	45		50	-5.35	-	49	-0.01	45	
Bernard Kochstraat 46	1075LM	1	45	45		50	-5.35	-	49	-0.01	45	
Bernard Kochstraat 52	1075LM	1	42	42		50	-7.76	-	45	-0.02	42	
Bernard Kochstraat 54	1075LM	1	43	43		50	-7.37	-	46	-0.03	43	
Bernard Kochstraat 56	1075LM	1	43	43		50	-7.37	-	46	-0.03	43	
Bernard Kochstraat 58	1075LM	1	43	43		50	-6.98	-	46	-0.02	43	
Bernard Kochstraat 60	1075LM	1	43	43		50	-6.98	-	46	-0.02	43	
Bernard Kochstraat 62	1075LM	1	43	43		50	-7.45	-	46	-0.02	43	
Bernard Kochstraat 64	1075LM	1	43	43		50	-7.45	-	46	-0.02	43	
Bernard Kochstraat 66	1075LM	1	43	43		50	-7.14	-	47	-0.02	43	
Bernard Zweerskade 1	1077TX	1	45	45		50	-5.44	-	50	-0.09	44	
Bernard Zweerskade 2	1077TX	1	44	44		50	-6.03	-	50	-0.10	44	
Bernard Zweerskade 3	1077TX	1	43	43		50	-6.57	-	48	-0.06	43	
Bernard Zweerskade 4	1077TX	1	42	42		50	-7.60	-	47	-0.08	42	
Bernard Zweerskade 5	1077TX	1	41	41		50	-8.81	-	47	-0.14	41	
Bernard Zweerskade 6	1077TX	1	42	42		50	-7.89	-	47	-0.11	42	
Bernard Zweerskade 7	1077TX	1	42	42		50	-7.84	-	47	-0.10	42	
Bernard Zweerskade 9	1077TX	1	45	45		50	-5.23	-	51	-0.13	45	
Bernard Zweerskade 10	1077TX	1	45	45		50	-4.92	-	51	-0.14	45	
Bernard Zweerskade 11	1077TX	1	45	45		50	-5.23	-	51	-0.15	45	
Bernard Zweerskade 12	1077TX	1	45	45		50	-5.04	-	51	-0.10	45	
Bernard Zweerskade 13	1077TZ	1	45	45		50	-5.01	-	51	-0.13	45	
Bernard Zweerskade 14	1077TZ	1	46	46		50	-4.23	-	52	-0.17	46	
Bernard Zweerskade 15	1077TZ	1	47	47		50	-2.87	-	52	-0.10	47	
Bernard Zweerskade 16	1077TZ	1	46	47		50	-3.41	-	52	-0.11	46	
Bernard Zweerskade 17	1077TZ	1	47	47		50	-3.34	-	52	-0.11	47	
Bernard Zweerskade 18	1077TZ	1	47	48		50	-2.43	-	53	-0.09	47	
Bernard Zweerskade 18 A	1077TZ	1	47	47		50	-2.69	-	53	-0.11	47	
Bernard Zweerskade 19 HS	1077TZ	1	49	49		50	-1.24	-	54	-0.07	49	
Bernard Zweerskade 19 I	1077TZ	1	49	49		50	-1.01	-	54	-0.07	49	
Bernard Zweerskade 19 II	1077TZ	1	49	49		50	-0.80	-	54	-0.09	49	
Bernard Zweerskade 20 HS	1077VA	1	49	49		50	-1.14	-	54	-0.08	49	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Bernard Zweerskade 20 I	1077VA	1	49	49		50	-0.93	-	54	-0.07	49	
Bernard Zweerskade 20 II	1077VA	1	49	49		50	-0.89	-	54	-0.08	49	
Bernard Zweerskade 21	1077VA	1	49	49		50	-1.05	-	54	-0.08	49	
Bernard Zweerskade 22	1077VA	1	49	49		50	-0.93	-	54	-0.06	49	
Bernard Zweerskade 23 HS	1077VA	1	49	49		50	-1.40	-	53	-0.05	49	
Bernard Zweerskade 23 I	1077VA	1	49	49		50	-1.18	-	54	-0.06	49	
Bernard Zweerskade 23 II	1077VA	1	49	49		50	-1.24	-	54	-0.06	49	
Bernard Zweerskade 24 HS	1077VA	1	48	48		50	-1.96	-	53	-0.06	48	
Bernard Zweerskade 24 I	1077VA	1	48	48		50	-1.59	-	53	-0.06	48	
Bernard Zweerskade 24 II	1077VA	1	49	49		50	-1.37	-	53	-0.06	49	
Bernard Zweerskade 24 III	1077VA	1	49	49		50	-1.36	-	53	-0.06	49	
Bernissestraat 1 I	1079ZR	1	40	40		50	-9.85	-	43	-0.11	40	
Bernissestraat 1 II	1079ZR	1	42	42		50	-8.31	-	46	-0.10	42	
Bernissestraat 1 III	1079ZR	1	45	46		50	-4.47	-	52	-0.13	45	
Bernissestraat 2 A	1079ZW	1	39	39		50	-11.11	-	42	-0.09	39	
Bernissestraat 2 B	1079ZW	1	40	40		50	-10.21	-	43	-0.10	40	
Bernissestraat 2 C	1079ZW	1	41	41		50	-8.92	-	45	-0.10	41	
Bernissestraat 2 D	1079ZW	1	46	46		50	-4.08	-	52	-0.15	46	
Bernissestraat 3 I	1079ZR	1	40	40		50	-10.05	-	43	-0.12	40	
Bernissestraat 3 II	1079ZR	1	42	42		50	-8.38	-	45	-0.12	42	
Bernissestraat 3 III	1079ZR	1	46	46		50	-3.70	-	52	-0.14	46	
Bernissestraat 4 A	1079ZW	1	39	39		50	-11.13	-	42	-0.10	39	
Bernissestraat 4 B	1079ZW	1	40	40		50	-10.25	-	43	-0.11	40	
Bernissestraat 4 C	1079ZW	1	41	41		50	-8.98	-	45	-0.11	41	
Bernissestraat 4 D	1079ZW	1	46	46		50	-4.04	-	51	-0.14	46	
Bernissestraat 5	1079ZR	1	39	39		50	-11.08	-	42	-0.12	39	
Bernissestraat 6 A	1079ZW	1	39	39		50	-10.94	-	42	-0.10	39	
Bernissestraat 6 B	1079ZW	1	40	40		50	-9.97	-	43	-0.12	40	
Bernissestraat 6 C	1079ZW	1	41	41		50	-8.67	-	45	-0.13	41	
Bernissestraat 6 D	1079ZW	1	46	46		50	-3.97	-	51	-0.14	46	
Bernissestraat 7 HS	1079ZR	1	39	39		50	-10.98	-	42	-0.11	39	
Bernissestraat 7 I	1079ZR	1	40	40		50	-10.01	-	43	-0.11	40	
Bernissestraat 7 II	1079ZR	1	41	41		50	-8.62	-	45	-0.12	41	
Bernissestraat 7 III	1079ZR	1	46	46		50	-4.20	-	51	-0.14	46	
Bernissestraat 8 A	1079ZW	1	39	39		50	-10.94	-	42	-0.09	39	
Bernissestraat 8 B	1079ZW	1	40	40		50	-9.97	-	43	-0.12	40	
Bernissestraat 8 C	1079ZW	1	41	41		50	-8.62	-	45	-0.13	41	
Bernissestraat 8 D	1079ZW	1	46	46		50	-3.75	-	52	-0.13	46	
Bernissestraat 9 HS	1079ZR	1	38	38		50	-11.55	-	41	-0.10	38	
Bernissestraat 9 I	1079ZR	1	39	39		50	-10.58	-	42	-0.09	39	
Bernissestraat 9 II	1079ZR	1	41	41		50	-8.82	-	44	-0.10	41	
Bernissestraat 9 III	1079ZR	1	46	46		50	-4.22	-	50	-0.13	46	
Bernissestraat 10 A	1079ZW	1	43	43		50	-6.70	-	47	-0.13	43	
Bernissestraat 10 B	1079ZW	1	46	46		50	-3.83	-	51	-0.15	46	
Bernissestraat 11 HS	1079ZR	1	38	38		50	-11.77	-	40	-0.09	38	
Bernissestraat 11 I	1079ZR	1	39	39		50	-10.84	-	41	-0.09	39	
Bernissestraat 11 II	1079ZR	1	41	41		50	-9.11	-	43	-0.10	41	
Bernissestraat 11 III	1079ZR	1	46	46		50	-3.86	-	50	-0.12	46	
Bernissestraat 12 A	1079ZW	1	46	46		50	-3.61	-	51	-0.13	46	
Bernissestraat 13 HS	1079ZR	1	38	38		50	-11.74	-	41	-0.09	38	
Bernissestraat 13 I	1079ZR	1	39	39		50	-10.88	-	42	-0.09	39	
Bernissestraat 13 II	1079ZR	1	41	41		50	-9.09	-	44	-0.08	41	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Bernissestraat 13 III	1079ZR	1	46	46		50	-3.82	-	50	-0.11	46	
Bernissestraat 14 A	1079ZW	1	39	39		50	-10.96	-	42	-0.10	39	
Bernissestraat 14 B	1079ZW	1	40	40		50	-9.92	-	43	-0.11	40	
Bernissestraat 14 C	1079ZW	1	41	41		50	-8.57	-	45	-0.12	41	
Bernissestraat 14 D	1079ZW	1	46	46		50	-3.51	-	51	-0.13	46	
Bernissestraat 15 HS	1079ZS	1	38	38		50	-11.80	-	41	-0.09	38	
Bernissestraat 15 I	1079ZS	1	39	39		50	-10.99	-	42	-0.08	39	
Bernissestraat 15 II	1079ZS	1	43	43		50	-6.84	-	46	-0.09	43	
Bernissestraat 16 A	1079ZW	1	39	39		50	-11.00	-	42	-0.10	39	
Bernissestraat 16 B	1079ZW	1	40	40		50	-9.96	-	43	-0.10	40	
Bernissestraat 16 C	1079ZW	1	41	41		50	-8.56	-	45	-0.10	41	
Bernissestraat 16 D	1079ZW	1	47	47		50	-3.36	-	51	-0.12	47	
Bernissestraat 17 HS	1079ZS	1	38	38		50	-11.88	-	41	-0.10	38	
Bernissestraat 17 I	1079ZS	1	39	39		50	-10.91	-	42	-0.10	39	
Bernissestraat 17 II	1079ZS	1	43	43		50	-6.81	-	46	-0.09	43	
Bernissestraat 18 HS	1079ZW	1	40	40		50	-10.31	-	42	-0.11	40	
Bernissestraat 18 I	1079ZW	1	41	41		50	-9.36	-	43	-0.11	41	
Bernissestraat 18 II	1079ZW	1	44	44		50	-6.17	-	47	-0.11	44	
Bernissestraat 19 HS	1079ZS	1	38	38		50	-12.03	-	40	-0.10	38	
Bernissestraat 19 I	1079ZS	1	39	39		50	-11.14	-	41	-0.09	39	
Bernissestraat 19 II	1079ZS	1	43	43		50	-6.82	-	46	-0.11	43	
Bernissestraat 20 HS	1079ZW	1	40	40		50	-10.31	-	42	-0.11	40	
Bernissestraat 20 I	1079ZW	1	41	41		50	-9.15	-	43	-0.10	41	
Bernissestraat 20 II	1079ZW	1	44	44		50	-5.52	-	48	-0.11	44	
Bernissestraat 21 HS	1079ZS	1	38	38		50	-12.39	-	40	-0.08	38	
Bernissestraat 21 I	1079ZS	1	39	39		50	-11.30	-	41	-0.09	39	
Bernissestraat 21 II	1079ZS	1	43	43		50	-6.90	-	46	-0.10	43	
Bernissestraat 22 HS	1079ZW	1	40	40		50	-9.83	-	43	-0.11	40	
Bernissestraat 22 I	1079ZW	1	41	41		50	-8.73	-	44	-0.09	41	
Bernissestraat 22 II	1079ZW	1	45	45		50	-5.22	-	48	-0.11	45	
Bernissestraat 23 HS	1079ZS	1	38	38		50	-12.22	-	40	-0.10	38	
Bernissestraat 23 I	1079ZS	1	39	39		50	-11.16	-	41	-0.10	39	
Bernissestraat 23 II	1079ZS	1	43	43		50	-6.68	-	47	-0.11	43	
Bernissestraat 24 HS	1079ZW	1	40	40		50	-9.77	-	43	-0.09	40	
Bernissestraat 24 I	1079ZW	1	41	41		50	-8.65	-	44	-0.08	41	
Bernissestraat 24 II	1079ZW	1	45	45		50	-4.85	-	49	-0.10	45	
Bernissestraat 25 HS	1079ZS	1	38	38		50	-11.70	-	41	-0.11	38	
Bernissestraat 25 I	1079ZS	1	39	39		50	-10.66	-	42	-0.10	39	
Bernissestraat 25 II	1079ZS	1	44	44		50	-6.38	-	47	-0.10	44	
Bernissestraat 26 HS	1079ZW	1	40	40		50	-9.89	-	43	-0.09	40	
Bernissestraat 26 I	1079ZW	1	41	41		50	-8.65	-	44	-0.10	41	
Bernissestraat 26 II	1079ZW	1	45	45		50	-4.73	-	49	-0.12	45	
Bernissestraat 27 HS	1079ZS	1	38	38		50	-11.78	-	41	-0.10	38	
Bernissestraat 27 I	1079ZS	1	39	39		50	-10.78	-	42	-0.09	39	
Bernissestraat 27 II	1079ZS	1	44	44		50	-6.24	-	47	-0.11	44	
Bernissestraat 28 HS	1079ZW	1	40	40		50	-9.77	-	43	-0.10	40	
Bernissestraat 28 I	1079ZW	1	42	42		50	-8.39	-	44	-0.11	42	
Bernissestraat 28 II	1079ZW	1	45	45		50	-4.61	-	49	-0.10	45	
Bernissestraat 29 HS	1079ZT	1	38	38		50	-11.50	-	41	-0.09	38	
Bernissestraat 29 I	1079ZT	1	39	39		50	-10.69	-	42	-0.08	39	
Bernissestraat 29 II	1079ZT	1	44	44		50	-6.17	-	47	-0.11	44	
Bernissestraat 30 HS	1079ZX	1	40	40		50	-9.79	-	43	-0.10	40	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Bernissestraat 30 I	1079ZX	1	42	42		50	-8.34	-	44	-0.11	42	
Bernissestraat 30 II	1079ZX	1	46	46		50	-4.39	-	49	-0.10	46	
Bernissestraat 31 HS	1079ZT	1	38	38		50	-11.62	-	41	-0.09	38	
Bernissestraat 31 I	1079ZT	1	39	40		50	-10.49	-	42	-0.08	39	
Bernissestraat 31 II	1079ZT	1	44	44		50	-6.03	-	48	-0.10	44	
Bernissestraat 32 HS	1079ZX	1	40	40		50	-9.79	-	43	-0.09	40	
Bernissestraat 32 I	1079ZX	1	41	41		50	-8.53	-	44	-0.12	41	
Bernissestraat 32 II	1079ZX	1	45	46		50	-4.46	-	49	-0.09	45	
Bernissestraat 34 HS	1079ZX	1	40	40		50	-9.91	-	43	-0.09	40	
Bernissestraat 34 I	1079ZX	1	41	41		50	-8.69	-	44	-0.11	41	
Bernissestraat 34 II	1079ZX	1	45	45		50	-4.74	-	49	-0.09	45	
Bernissestraat 35 HS	1079ZT	1	38	38		50	-11.63	-	41	-0.07	38	
Bernissestraat 35 I	1079ZT	1	40	40		50	-10.03	-	43	-0.07	40	
Bernissestraat 35 II	1079ZT	1	43	44		50	-6.48	-	48	-0.09	43	
Bernissestraat 36 HS	1079ZX	1	40	40		50	-10.00	-	42	-0.11	40	
Bernissestraat 36 I	1079ZX	1	41	41		50	-8.84	-	44	-0.10	41	
Bernissestraat 36 II	1079ZX	1	45	45		50	-4.95	-	49	-0.10	45	
Bernissestraat 37 HS	1079ZT	1	38	38		50	-11.67	-	41	-0.07	38	
Bernissestraat 37 I	1079ZT	1	40	40		50	-10.31	-	42	-0.07	40	
Bernissestraat 37 II	1079ZT	1	44	44		50	-6.33	-	47	-0.11	44	
Bernissestraat 38 HS	1079ZX	1	40	40		50	-10.31	-	42	-0.10	40	
Bernissestraat 38 I	1079ZX	1	41	41		50	-8.97	-	44	-0.10	41	
Bernissestraat 38 II	1079ZX	1	45	45		50	-4.73	-	49	-0.11	45	
Bernissestraat 39 HS	1079ZT	1	39	39		50	-11.29	-	41	-0.08	39	
Bernissestraat 39 I	1079ZT	1	40	40		50	-9.67	-	43	-0.09	40	
Bernissestraat 39 II	1079ZT	1	44	44		50	-6.17	-	47	-0.12	44	
Bernissestraat 40 HS	1079ZX	1	40	40		50	-10.38	-	42	-0.11	40	
Bernissestraat 40 I	1079ZX	1	41	41		50	-8.98	-	44	-0.11	41	
Bernissestraat 40 II	1079ZX	1	45	45		50	-4.88	-	49	-0.08	45	
Bernissestraat 41 HS	1079ZT	1	38	38		50	-11.65	-	41	-0.10	38	
Bernissestraat 41 I	1079ZT	1	40	40		50	-9.92	-	43	-0.10	40	
Bernissestraat 41 II	1079ZT	1	44	44		50	-6.29	-	48	-0.10	44	
Bernissestraat 42 HS	1079ZX	1	40	40		50	-10.39	-	42	-0.09	40	
Bernissestraat 42 I	1079ZX	1	41	41		50	-9.08	-	44	-0.10	41	
Bernissestraat 42 II	1079ZX	1	45	45		50	-4.92	-	49	-0.07	45	
Bernissestraat 43 HS	1079ZT	1	39	39		50	-11.39	-	41	-0.09	39	
Bernissestraat 43 I	1079ZT	1	40	40		50	-9.95	-	43	-0.10	40	
Bernissestraat 43 II	1079ZT	1	44	44		50	-6.05	-	48	-0.10	44	
Bernissestraat 44 HS	1079ZX	1	40	40		50	-10.24	-	42	-0.10	40	
Bernissestraat 44 I	1079ZX	1	41	41		50	-8.95	-	44	-0.09	41	
Bernissestraat 44 II	1079ZX	1	45	45		50	-5.24	-	49	-0.08	45	
Bernissestraat 45 HS	1079ZT	1	38	38		50	-11.53	-	41	-0.11	38	
Bernissestraat 45 I	1079ZT	1	40	40		50	-10.01	-	43	-0.12	40	
Bernissestraat 45 II	1079ZT	1	43	44		50	-6.44	-	50	-0.16	43	
Bernissestraat 46 HS	1079ZZ	1	40	40		50	-10.34	-	42	-0.12	40	
Bernissestraat 46 I	1079ZZ	1	41	41		50	-9.09	-	44	-0.11	41	
Bernissestraat 46 II	1079ZZ	1	45	45		50	-5.38	-	48	-0.10	45	
Bernissestraat 47 HS	1079ZV	1	38	38		50	-11.56	-	41	-0.10	38	
Bernissestraat 47 I	1079ZV	1	40	40		50	-10.10	-	43	-0.11	40	
Bernissestraat 47 II	1079ZV	1	44	44		50	-6.30	-	50	-0.15	44	
Bernissestraat 48 HS	1079ZZ	1	39	40		50	-10.50	-	42	-0.13	39	
Bernissestraat 48 I	1079ZZ	1	41	41		50	-9.39	-	44	-0.12	40	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Bernissestraat 48 II	1079ZZ	1	44	44		50	-6.08	-	47	-0.16	44	
Bernissestraat 49 HS	1079ZV	1	38	38		50	-11.71	-	41	-0.09	38	
Bernissestraat 49 I	1079ZV	1	40	40		50	-10.18	-	43	-0.13	40	
Bernissestraat 49 II	1079ZV	1	44	45		50	-5.44	-	50	-0.19	44	
Bernissestraat 50 HS	1079ZZ	1	39	39		50	-10.60	-	42	-0.12	39	
Bernissestraat 50 I	1079ZZ	1	40	40		50	-9.60	-	43	-0.13	40	
Bernissestraat 50 II	1079ZZ	1	44	44		50	-6.25	-	47	-0.11	44	
Bernissestraat 51 HS	1079ZV	1	38	38		50	-11.58	-	41	-0.08	38	
Bernissestraat 51 I	1079ZV	1	40	40		50	-10.16	-	43	-0.11	40	
Bernissestraat 51 II	1079ZV	1	43	43		50	-6.58	-	47	-0.07	43	
Bernissestraat 52 HS	1079ZZ	1	40	40		50	-10.39	-	42	-0.10	40	
Bernissestraat 52 I	1079ZZ	1	41	41		50	-9.39	-	44	-0.10	41	
Bernissestraat 52 II	1079ZZ	1	44	44		50	-5.77	-	48	-0.08	44	
Bernissestraat 53 HS	1079ZV	1	39	39		50	-11.42	-	41	-0.08	38	
Bernissestraat 53 I	1079ZV	1	40	40		50	-10.37	-	42	-0.11	40	
Bernissestraat 53 II	1079ZV	1	44	44		50	-5.70	-	49	-0.20	44	
Bernissestraat 54 HS	1079ZZ	1	40	40		50	-10.33	-	42	-0.11	40	
Bernissestraat 54 I	1079ZZ	1	41	41		50	-9.29	-	44	-0.11	41	
Bernissestraat 54 II	1079ZZ	1	44	44		50	-6.02	-	48	-0.09	44	
Bernissestraat 55 HS	1079ZV	1	38	38		50	-11.52	-	41	-0.09	38	
Bernissestraat 55 I	1079ZV	1	41	41		50	-9.39	-	44	-0.10	41	
Bernissestraat 55 II	1079ZV	1	43	43		50	-6.87	-	47	-0.18	43	
Bernissestraat 56 HS	1079ZZ	1	40	40		50	-10.33	-	43	-0.10	40	
Bernissestraat 56 I	1079ZZ	1	41	41		50	-9.40	-	44	-0.09	41	
Bernissestraat 56 II	1079ZZ	1	43	44		50	-6.46	-	47	-0.16	43	
Bernissestraat 57 HS	1079ZV	1	39	39		50	-10.81	-	42	-0.09	39	
Bernissestraat 57 I	1079ZV	1	40	40		50	-9.87	-	43	-0.09	40	
Bernissestraat 57 II	1079ZV	1	43	43		50	-6.52	-	47	-0.22	43	
Bernissestraat 58 HS	1079ZZ	1	40	40		50	-9.87	-	43	-0.10	40	
Bernissestraat 58 I	1079ZZ	1	41	41		50	-8.83	-	44	-0.10	41	
Bernissestraat 58 II	1079ZZ	1	45	45		50	-5.37	-	49	-0.09	45	
Bernissestraat 59 HS	1079ZV	1	40	40		50	-10.23	-	42	-0.09	40	
Bernissestraat 59 I	1079ZV	1	41	41		50	-9.16	-	43	-0.12	41	
Bernissestraat 59 II	1079ZV	1	44	44		50	-5.58	-	48	-0.09	44	
Bernissestraat 60 HS	1079ZZ	1	41	41		50	-9.47	-	43	-0.09	40	
Bernissestraat 60 I	1079ZZ	1	41	41		50	-8.63	-	44	-0.09	41	
Bernissestraat 60 II	1079ZZ	1	45	45		50	-4.96	-	49	-0.09	45	
Bernissestraat 61 HS	1079ZV	1	43	43		50	-7.46	-	45	-0.07	42	
Bernissestraat 61 I	1079ZV	1	44	44		50	-6.03	-	47	-0.08	44	
Bernissestraat 61 II	1079ZV	1	47	47		50	-2.62	-	51	-0.09	47	
Bernissestraat 62 I	1079ZZ	1	44	44		50	-6.02	-	47	-0.08	44	
Bernissestraat 62 II	1079ZZ	1	48	48		50	-2.36	-	51	-0.08	48	
Bertelmanplein 25	1075LN	1	42	42		50	-7.89	-	45	-0.02	42	
Bertelmanplein 27	1075LN	1	41	41		50	-9.15	-	44	-0.04	41	
Bertelmanplein 29	1075LN	1	41	41		50	-9.15	-	44	-0.04	41	
Bertelmanplein 31	1075LN	1	41	41		50	-8.82	-	44	-0.02	41	
Bertelmanplein 33	1075LN	1	41	41		50	-8.82	-	44	-0.02	41	
Bertelmanplein 35	1075LN	1	41	41		50	-8.57	-	45	-0.02	41	
Bertelmanplein 37	1075LN	1	41	41		50	-8.57	-	45	-0.02	41	
Bertelmanplein 39	1075LN	1	41	41		50	-9.32	-	44	-0.04	41	
Bertelmanplein 41	1075LN	1	41	41		50	-9.32	-	44	-0.04	41	
Bertelmanplein 78	1075LS	1	35	35		50	-14.57	-	38	-0.03	35	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Bertelmanplein 80	1075LS	1	37	37		50	-13.14	-	40	-0.03	37	
Bertelmanplein 82	1075LS	1	39	39		50	-11.26	-	42	-0.04	39	
Bertelmanplein 84	1075LS	1	41	41		50	-8.57	-	45	-0.04	41	
Bertelmanplein 86	1075LS	1	43	43		50	-6.95	-	47	-0.04	43	
Bertelmanplein 88	1075LS	1	37	37		50	-13.16	-	40	-0.02	37	
Bertelmanplein 94	1075LS	1	39	39		50	-11.21	-	42	-0.03	39	
Bertelmanplein 96	1075LS	1	41	41		50	-8.51	-	46	-0.03	41	
Bertelmanplein 98	1075LS	1	43	43		50	-6.98	-	47	-0.04	43	
Bertelmanplein 100	1075LS	1	37	37		50	-12.71	-	40	-0.02	37	
Bertelmanplein 102	1075LS	1	39	39		50	-10.74	-	42	-0.02	39	
Bertelmanplein 104	1075LS	1	42	42		50	-8.28	-	45	-0.01	42	
Bertelmanplein 106	1075LS	1	45	45		50	-5.23	-	49	-0.01	45	
Bertelmanplein 108	1075LS	1	37	37		50	-12.71	-	40	-0.02	37	
Bertelmanplein 110	1075LS	1	39	39		50	-10.74	-	42	-0.02	39	
Bertelmanplein 112	1075LS	1	42	42		50	-8.28	-	45	-0.01	42	
Bertelmanplein 114	1075LS	1	45	45		50	-5.23	-	49	-0.01	45	
Bertelmanplein 116	1075LS	1	38	38		50	-11.97	-	40	-0.03	38	
Bertelmanplein 118	1075LS	1	40	40		50	-10.12	-	42	-0.02	40	
Bertelmanplein 120	1075LS	1	42	42		50	-7.61	-	45	-0.01	42	
Bertelmanplein 122	1075LS	1	46	46		50	-4.48	-	49	-0.01	46	
Bertelmanplein 124	1075LS	1	38	38		50	-11.95	-	40	-0.02	38	
Bertelmanplein 126	1075LS	1	40	40		50	-10.24	-	42	-0.01	40	
Bertelmanplein 128	1075LS	1	42	42		50	-7.77	-	45	-0.01	42	
Bertelmanplein 130	1075LS	1	46	46		50	-4.49	-	49	-0.01	46	
Bertelmanplein 132	1075LS	1	38	38		50	-11.80	-	41	-0.02	38	
Bertelmanplein 134	1075LS	1	41	41		50	-9.48	-	43	-0.03	40	
Bertelmanplein 136	1075LS	1	43	43		50	-7.34	-	47	-0.03	43	
Bertelmanplein 138	1075LS	1	44	44		50	-5.94	-	50	-0.04	44	
Bertelmanstraat 55	1075LV	1	41	41		50	-8.66	-	44	-0.03	41	
Bertelmanstraat 57	1075LV	1	41	41		50	-8.66	-	44	-0.03	41	
Bertelmanstraat 59	1075LV	1	41	41		50	-8.74	-	44	-0.03	41	
Bertelmanstraat 61	1075LV	1	41	41		50	-8.74	-	44	-0.03	41	
Bertelmanstraat 63	1075LV	1	41	41		50	-8.84	-	44	-0.03	41	
Bertelmanstraat 65	1075LV	1	41	41		50	-8.84	-	44	-0.03	41	
Bertelmanstraat 67	1075LV	1	41	41		50	-9.08	-	44	-0.03	41	
Bertelmanstraat 69	1075LV	1	41	41		50	-9.08	-	44	-0.03	41	
Bertelmanstraat 71	1075LV	1	40	40		50	-9.96	-	43	-0.03	40	
Bertelmanstraat 73	1075LV	1	40	40		50	-9.96	-	43	-0.03	40	
Bertelmanstraat 76	1075LZ	1	38	38		50	-11.55	-	41	-0.02	38	
Bertelmanstraat 78	1075LZ	1	41	41		50	-9.18	-	44	-0.03	41	
Bertelmanstraat 80	1075LZ	1	43	43		50	-7.05	-	47	-0.02	43	
Bertelmanstraat 82	1075LZ	1	44	44		50	-6.10	-	49	-0.03	44	
Bertelmanstraat 84	1075LZ	1	38	38		50	-12.02	-	40	-0.02	38	
Bertelmanstraat 86	1075LZ	1	40	40		50	-9.71	-	43	-0.03	40	
Bertelmanstraat 88	1075LZ	1	42	42		50	-7.54	-	47	-0.03	42	
Bertelmanstraat 90	1075LZ	1	44	44		50	-6.33	-	49	-0.03	44	
Bertelmanstraat 92	1075LZ	1	38	38		50	-12.06	-	40	-0.01	38	
Bertelmanstraat 94	1075LZ	1	40	40		50	-9.78	-	43	-0.03	40	
Bertelmanstraat 96	1075LZ	1	42	42		50	-7.51	-	47	-0.03	42	
Bertelmanstraat 98	1075LZ	1	44	44		50	-6.20	-	49	-0.03	44	
Bertelmanstraat 100	1075LZ	1	38	38		50	-12.20	-	40	-0.03	38	
Bertelmanstraat 102	1075LZ	1	40	40		50	-9.93	-	43	-0.04	40	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Bertelmanstraat 104	1075LZ	1	42	42		50	-7.68	-	46	-0.03	42	
Bertelmanstraat 106	1075LZ	1	44	44		50	-6.43	-	49	-0.02	44	
Betuwestraat 1 A	1079PR	1	45	45		50	-5.31	-	49	-0.09	45	
Betuwestraat 1 B	1079PR	1	43	43		50	-6.77	-	46	-0.05	43	
Betuwestraat 1 C	1079PR	1	47	47		50	-2.58	-	52	-0.10	47	
Betuwestraat 1 D	1079PR	1	46	46		50	-3.77	-	49	-0.05	46	
Betuwestraat 1 E	1079PR	1	45	45		50	-5.02	-	48	-0.06	45	
Betuwestraat 1 F	1079PR	1	50	50		50	-0.21	-	54	-0.06	50	
Betuwestraat 1 G	1079PR	1	49	49		50	-0.99	-	52	-0.06	49	
Betuwestraat 1 J	1079PR	1	48	48		50	-2.15	-	51	-0.07	48	
Betuwestraat 1 K	1079PR	1	44	44		50	-5.63	-	51	-0.09	44	
Betuwestraat 1 L	1079PR	1	43	43		50	-7.06	-	46	-0.07	43	
Betuwestraat 1 M	1079PR	1	47	48		50	-2.43	-	53	-0.11	47	
Betuwestraat 1 N	1079PR	1	47	47		50	-3.44	-	50	-0.05	47	
Betuwestraat 1 P	1079PR	1	45	45		50	-4.77	-	49	-0.05	45	
Betuwestraat 1 Q	1079PR	1	50	50		50	-0.14	-	54	-0.07	50	
Betuwestraat 1 R	1079PR	1	49	49		50	-0.85	-	52	-0.07	49	
Betuwestraat 1 S	1079PR	1	48	48		50	-2.19	-	51	-0.06	48	
Betuwestraat 9	1079PR	1	47	47		50	-2.75	-	53	-0.15	47	
Betuwestraat 10	1079PR	1	47	47		50	-2.97	-	53	-0.14	47	
Betuwestraat 11	1079PR	1	47	47		50	-2.80	-	53	-0.13	47	
Betuwestraat 12	1079PR	1	47	47		50	-2.80	-	53	-0.13	47	
Betuwestraat 13	1079PR	1	47	47		50	-3.06	-	53	-0.13	47	
Betuwestraat 14	1079PR	1	47	47		50	-3.35	-	53	-0.10	47	
Betuwestraat 20	1079PR	1	47	47		50	-3.41	-	52	-0.09	46	
Betuwestraat 21	1079PR	1	47	47		50	-3.37	-	53	-0.09	47	
Betuwestraat 22	1079PR	1	47	47		50	-3.44	-	52	-0.09	46	
Betuwestraat 23	1079PR	1	46	46		50	-3.63	-	51	-0.09	46	
Betuwestraat 24	1079PR	1	46	46		50	-3.62	-	51	-0.08	46	
Betuwestraat 25	1079PR	1	47	47		50	-3.41	-	51	-0.09	46	
Betuwestraat 26	1079PR	1	42	42		50	-7.73	-	45	-0.10	42	
Betuwestraat 28	1079PR	1	42	42		50	-7.70	-	45	-0.09	42	
Beysterveld 3	1083KA	1	51	51		51	0.02	-	57	-0.03	51	
Beysterveld 5	1083KA	1	52	52		52	0.01	-	57	-0.03	52	
Beysterveld 7	1083KA	1	52	52		52	0.01	-	57	-0.03	52	
Beysterveld 9	1083KA	1	52	52		52	0.01	-	57	-0.03	52	
Beysterveld 11	1083KA	1	52	52		52	0.02	-	57	-0.04	52	
Beysterveld 13	1083KA	1	52	52		52	0.01	-	57	-0.04	52	
Beysterveld 15	1083KA	1	51	51		51	0.02	-	57	-0.03	51	
Beysterveld 17	1083KA	1	52	52		52	0.01	-	57	-0.03	52	
Beysterveld 19	1083KA	1	52	52		52	0.01	-	57	-0.03	52	
Beysterveld 21	1083KA	1	52	52		52	0.01	-	57	-0.03	52	
Beysterveld 23	1083KA	1	52	52		52	0.02	-	57	-0.04	52	
Beysterveld 25	1083KA	1	52	52		52	0.01	-	57	-0.04	52	
Beysterveld 27	1083KA	1	51	51		51	0.02	-	57	-0.03	51	
Beysterveld 29	1083KA	1	52	52		52	0.01	-	57	-0.03	52	
Beysterveld 31	1083KA	1	52	52		52	0.01	-	57	-0.03	52	
Beysterveld 33	1083KA	1	52	52		52	0.01	-	57	-0.03	52	
Beysterveld 35	1083KA	1	52	52		52	0.02	-	57	-0.04	52	
Beysterveld 37	1083KA	1	52	52		52	0.01	-	57	-0.04	52	
Beysterveld 39	1083KA	1	52	52		52	0.01	-	57	-0.04	52	
Beysterveld 41	1083KA	1	52	52		52	0.01	-	57	-0.04	52	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Beysterveld 43	1083KA	1	51	51		51	0.01	-	56	-0.03	51	
Beysterveld 45	1083KA	1	51	51		51	0.01	-	56	-0.03	51	
Beysterveld 47	1083KA	1	51	51		51	0.01	-	56	-0.02	51	
Beysterveld 49	1083KA	1	51	51		51	0.01	-	56	-0.03	51	
Beysterveld 51	1083KA	1	51	51		51	0.02	-	56	-0.04	51	
Beysterveld 53	1083KA	1	51	51		51	0.02	-	56	-0.05	51	
Beysterveld 55	1083KA	1	51	51		51	0.01	-	56	-0.03	51	
Beysterveld 57	1083KA	1	51	51		51	0.01	-	56	-0.03	51	
Beysterveld 59	1083KA	1	51	51		51	0.01	-	56	-0.02	51	
Beysterveld 61	1083KA	1	51	51		51	0.01	-	56	-0.03	51	
Beysterveld 63	1083KB	1	51	51		51	0.02	-	56	-0.04	51	
Beysterveld 65	1083KB	1	51	51		51	0.02	-	56	-0.05	51	
Beysterveld 67	1083KB	1	51	51		51	0.01	-	56	-0.03	51	
Beysterveld 69	1083KB	1	51	51		51	0.01	-	56	-0.03	51	
Beysterveld 71	1083KB	1	51	51		51	0.01	-	56	-0.02	51	
Beysterveld 73	1083KB	1	51	51		51	0.01	-	56	-0.03	51	
Beysterveld 75	1083KB	1	51	51		51	0.02	-	56	-0.04	51	
Beysterveld 77	1083KB	1	51	51		51	0.02	-	56	-0.05	51	
Beysterveld 79	1083KB	1	50	50		50	-0.03	-	54	-0.05	50	
Beysterveld 81	1083KB	1	50	50		50	0.02	-	54	-0.05	50	
Beysterveld 83	1083KB	1	51	51		51	0.01	-	56	-0.03	51	
Beysterveld 85	1083KB	1	51	51		51	0.02	-	56	-0.04	51	
Beysterveld 87	1083KB	1	51	51		51	0.01	-	56	-0.03	51	
Beysterveld 89	1083KB	1	51	51		51	0.01	-	56	-0.03	51	
Beysterveld 91	1083KB	1	51	51		51	0.01	-	56	-0.04	51	
Beysterveld 93	1083KB	1	51	52		51	0.02	0.01	56	-0.04	51	
Beysterveld 95	1083KB	1	51	51		51	0.01	-	56	-0.03	51	
Beysterveld 97	1083KB	1	51	51		51	0.02	-	56	-0.04	51	
Beysterveld 99	1083KB	1	51	51		51	0.01	-	56	-0.03	51	
Beysterveld 101	1083KB	1	51	51		51	0.01	-	56	-0.03	51	
Beysterveld 103	1083KB	1	51	51		51	0.01	-	56	-0.04	51	
Beysterveld 105	1083KB	1	51	52		51	0.02	0.01	56	-0.04	51	
Beysterveld 107	1083KB	1	51	51		51	0.01	-	56	-0.03	51	
Beysterveld 109	1083KB	1	51	51		51	0.02	-	56	-0.04	51	
Beysterveld 111	1083KB	1	51	51		51	0.01	-	56	-0.03	51	
Beysterveld 113	1083KB	1	51	51		51	0.01	-	56	-0.03	51	
Beysterveld 115	1083KB	1	51	51		51	0.01	-	56	-0.04	51	
Beysterveld 117	1083KB	1	51	52		51	0.02	0.01	56	-0.04	51	
Beysterveld 119	1083KB	1	52	52		52	0.00	-	56	-0.04	52	
Beysterveld 121	1083KB	1	52	52		52	0.01	-	57	-0.04	52	
Beysterveld 123	1083KC	1	52	52		52	0.01	-	56	-0.03	52	
Beysterveld 125	1083KC	1	52	52		52	0.01	-	56	-0.03	52	
Beysterveld 127	1083KC	1	52	52		52	0.02	-	57	-0.03	52	
Beysterveld 129	1083KC	1	52	52		52	0.02	-	57	-0.03	52	
Beysterveld 131	1083KC	1	52	52		52	0.02	-	56	-0.03	52	
Beysterveld 133	1083KC	1	52	52		52	0.02	-	57	-0.04	52	
Beysterveld 135	1083KC	1	52	52		52	0.01	-	56	-0.03	52	
Beysterveld 137	1083KC	1	52	52		52	0.01	-	56	-0.03	52	
Beysterveld 139	1083KC	1	52	52		52	0.02	-	57	-0.03	52	
Beysterveld 141	1083KC	1	52	52		52	0.02	-	57	-0.03	52	
Beysterveld 143	1083KC	1	52	52		52	0.02	-	56	-0.03	52	
Beysterveld 145	1083KC	1	52	52		52	0.02	-	57	-0.04	52	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Beysterveld 147	1083KC	1	52	52		52	0.01	-	56	-0.03	52	
Beysterveld 149	1083KC	1	52	52		52	0.01	-	56	-0.03	52	
Beysterveld 151	1083KC	1	52	52		52	0.02	-	57	-0.03	52	
Beysterveld 153	1083KC	1	52	52		52	0.02	-	57	-0.03	52	
Beysterveld 155	1083KC	1	52	52		52	0.02	-	56	-0.03	52	
Beysterveld 157	1083KC	1	52	52		52	0.02	-	57	-0.04	52	
Beysterveld 159	1083KC	1	51	51		51	0.01	-	56	-0.05	51	
Beysterveld 161	1083KC	1	51	51		51	0.01	-	56	-0.05	51	
Beysterveld 163	1083KC	1	50	50		50	-0.42	-	56	-0.05	50	
Beysterveld 165	1083KC	1	50	50		50	-0.36	-	56	-0.05	50	
Beysterveld 167	1083KC	1	50	50		50	-0.32	-	56	-0.04	50	
Beysterveld 169	1083KC	1	50	50		50	-0.41	-	56	-0.05	50	
Beysterveld 171	1083KC	1	49	49		50	-0.54	-	55	-0.07	49	
Beysterveld 173	1083KC	1	50	50		50	-0.36	-	55	-0.07	50	
Beysterveld 175	1083KC	1	50	50		50	-0.42	-	56	-0.05	50	
Beysterveld 177	1083KC	1	50	50		50	-0.36	-	56	-0.05	50	
Beysterveld 179	1083KC	1	50	50		50	-0.32	-	56	-0.04	50	
Beysterveld 181	1083KC	1	50	50		50	-0.41	-	56	-0.05	50	
Beysterveld 183	1083KD	1	49	49		50	-0.54	-	55	-0.07	49	
Beysterveld 185	1083KD	1	50	50		50	-0.36	-	55	-0.07	50	
Beysterveld 187	1083KD	1	50	50		50	-0.42	-	56	-0.05	50	
Beysterveld 189	1083KD	1	50	50		50	-0.36	-	56	-0.05	50	
Beysterveld 191	1083KD	1	50	50		50	-0.32	-	56	-0.04	50	
Beysterveld 193	1083KD	1	50	50		50	-0.41	-	56	-0.05	50	
Beysterveld 195	1083KD	1	49	49		50	-0.54	-	55	-0.07	49	
Beysterveld 197	1083KD	1	50	50		50	-0.36	-	55	-0.07	50	
Beysterveld 199	1083KD	1	50	50		50	-0.13	-	56	-0.06	50	
Beysterveld 201	1083KD	1	50	50		50	0.00	-	56	-0.05	50	
Beysterveld 203	1083KD	1	45	45		50	-5.36	-	50	-0.03	45	
Beysterveld 205	1083KD	1	45	45		50	-5.40	-	50	-0.02	45	
Beysterveld 207	1083KD	1	45	45		50	-5.38	-	51	-0.02	45	
Beysterveld 209	1083KD	1	44	44		50	-5.94	-	50	-0.02	44	
Beysterveld 211	1083KD	1	44	44		50	-6.40	-	49	-0.02	44	
Beysterveld 213	1083KD	1	44	44		50	-6.41	-	49	-0.02	44	
Beysterveld 215	1083KD	1	45	45		50	-5.36	-	50	-0.03	45	
Beysterveld 217	1083KD	1	45	45		50	-5.40	-	50	-0.02	45	
Beysterveld 219	1083KD	1	45	45		50	-5.38	-	51	-0.02	45	
Beysterveld 221	1083KD	1	44	44		50	-5.94	-	50	-0.02	44	
Beysterveld 223	1083KD	1	44	44		50	-6.40	-	49	-0.02	44	
Beysterveld 225	1083KD	1	44	44		50	-6.41	-	49	-0.02	44	
Beysterveld 227	1083KD	1	44	44		50	-6.40	-	49	-0.02	44	
Beysterveld 229	1083KD	1	44	44		50	-6.41	-	49	-0.02	44	
Beysterveld 231	1083KD	1	43	43		50	-6.62	-	49	-0.02	43	
Beysterveld 233	1083KD	1	43	43		50	-6.58	-	49	-0.02	43	
Beysterveld 239	1083KD	1	44	44		50	-6.38	-	49	-0.02	44	
Beysterveld 241	1083KD	1	44	44		50	-6.46	-	49	-0.02	44	
Beysterveld 243	1083KE	1	43	43		50	-7.41	-	48	-0.02	43	
Beysterveld 245	1083KE	1	43	43		50	-7.24	-	48	-0.03	43	
Beysterveld 247	1083KE	1	43	43		50	-7.14	-	48	-0.03	43	
Beysterveld 249	1083KE	1	43	43		50	-7.41	-	48	-0.02	43	
Beysterveld 251	1083KE	1	43	43		50	-7.24	-	48	-0.03	43	
Beysterveld 253	1083KE	1	43	43		50	-7.14	-	48	-0.03	43	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Beysterveld 255	1083KE	1	43	43		50	-7.14	-	48	-0.03	43	
Beysterveld 257	1083KE	1	43	43		50	-7.14	-	48	-0.03	43	
Beysterveld 259	1083KE	1	45	45		50	-5.18	-	52	-0.03	45	
Beysterveld 261	1083KE	1	45	45		50	-5.28	-	52	-0.02	45	
Beysterveld 263	1083KE	1	45	45		50	-5.31	-	52	-0.03	45	
Beysterveld 265	1083KE	1	45	45		50	-5.18	-	52	-0.03	45	
Beysterveld 267	1083KE	1	45	45		50	-5.28	-	52	-0.02	45	
Beysterveld 269	1083KE	1	45	45		50	-5.31	-	52	-0.03	45	
Beysterveld 271	1083KE	1	45	45		50	-5.18	-	52	-0.03	45	
Beysterveld 273	1083KE	1	45	45		50	-5.28	-	52	-0.02	45	
Beysterveld 275	1083KE	1	45	45		50	-5.31	-	52	-0.03	45	
Beysterveld 277	1083KE	1	45	45		50	-5.18	-	52	-0.03	45	
Biesboschstraat 1 I	1078MK	1	38	38		50	-12.19	-	40	-0.09	38	
Biesboschstraat 1 II	1078MK	1	42	42		50	-7.68	-	46	-0.09	42	
Biesboschstraat 3 HS	1078MK	1	34	34		50	-16.04	-	36	-0.10	34	
Biesboschstraat 3 I	1078MK	1	36	36		50	-14.00	-	38	-0.10	36	
Biesboschstraat 3 II	1078MK	1	41	41		50	-8.77	-	45	-0.12	41	
Biesboschstraat 5 HS	1078MK	1	36	36		50	-13.89	-	38	-0.08	36	
Biesboschstraat 5 I	1078MK	1	38	38		50	-12.31	-	40	-0.08	38	
Biesboschstraat 5 II	1078MK	1	40	40		50	-10.40	-	42	-0.07	40	
Biesboschstraat 5 III	1078MK	1	41	41		50	-8.73	-	45	-0.09	41	
Biesboschstraat 7 HS	1078MK	1	36	36		50	-13.85	-	38	-0.07	36	
Biesboschstraat 7 I	1078MK	1	38	38		50	-12.37	-	40	-0.08	38	
Biesboschstraat 7 II	1078MK	1	39	39		50	-10.69	-	42	-0.09	39	
Biesboschstraat 7 III	1078MK	1	43	43		50	-6.82	-	47	-0.11	43	
Biesboschstraat 8	1078MS	1	42	42		50	-7.61	-	46	-0.05	42	
Biesboschstraat 9 HS	1078MK	1	36	36		50	-14.22	-	38	-0.06	36	
Biesboschstraat 9 I	1078MK	1	37	37		50	-12.75	-	40	-0.07	37	
Biesboschstraat 9 II	1078MK	1	39	39		50	-10.98	-	42	-0.08	39	
Biesboschstraat 9 III	1078MK	1	43	43		50	-6.66	-	48	-0.11	43	
Biesboschstraat 10 I	1078MS	1	37	37		50	-12.76	-	40	-0.06	37	
Biesboschstraat 10 II	1078MS	1	42	42		50	-8.42	-	45	-0.07	42	
Biesboschstraat 11 HS	1078MK	1	36	36		50	-13.56	-	39	-0.08	36	
Biesboschstraat 11 I	1078MK	1	38	38		50	-12.27	-	40	-0.07	38	
Biesboschstraat 11 II	1078MK	1	39	39		50	-10.74	-	42	-0.07	39	
Biesboschstraat 11 III	1078MK	1	43	43		50	-6.58	-	48	-0.09	43	
Biesboschstraat 12 HS	1078MS	1	35	35		50	-15.10	-	37	-0.06	35	
Biesboschstraat 12 I	1078MS	1	37	37		50	-13.42	-	39	-0.08	36	
Biesboschstraat 12 II	1078MS	1	41	41		50	-9.02	-	44	-0.08	41	
Biesboschstraat 13 HS	1078MK	1	36	36		50	-13.53	-	39	-0.06	36	
Biesboschstraat 13 I	1078MK	1	38	38		50	-12.25	-	40	-0.06	38	
Biesboschstraat 13 II	1078MK	1	39	39		50	-10.75	-	42	-0.06	39	
Biesboschstraat 13 III	1078MK	1	43	43		50	-6.80	-	47	-0.08	43	
Biesboschstraat 14 HS	1078MS	1	35	35		50	-15.24	-	37	-0.06	35	
Biesboschstraat 14 I	1078MS	1	36	36		50	-13.68	-	39	-0.07	36	
Biesboschstraat 14 II	1078MS	1	41	41		50	-9.24	-	44	-0.08	41	
Biesboschstraat 15 HS	1078MK	1	37	37		50	-13.35	-	39	-0.06	37	
Biesboschstraat 15 I	1078MK	1	38	38		50	-12.17	-	40	-0.06	38	
Biesboschstraat 15 II	1078MK	1	39	39		50	-10.71	-	42	-0.06	39	
Biesboschstraat 15 III	1078MK	1	41	41		50	-9.17	-	44	-0.07	41	
Biesboschstraat 15 IV	1078MK	1	43	43		50	-6.65	-	48	-0.08	43	
Biesboschstraat 16 HS	1078MS	1	35	35		50	-15.27	-	37	-0.07	35	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Biesboschstraat 16 I	1078MS	1	36	36		50	-13.83	-	38	-0.08	36	
Biesboschstraat 16 II	1078MS	1	38	38		50	-11.84	-	41	-0.09	38	
Biesboschstraat 16 III	1078MS	1	43	43		50	-6.94	-	47	-0.07	43	
Biesboschstraat 17 HS	1078MK	1	37	37		50	-13.40	-	39	-0.05	37	
Biesboschstraat 17 I	1078MK	1	38	38		50	-12.30	-	40	-0.06	38	
Biesboschstraat 17 II	1078MK	1	39	39		50	-10.80	-	42	-0.07	39	
Biesboschstraat 17 III	1078MK	1	43	43		50	-6.54	-	48	-0.07	43	
Biesboschstraat 18 HS	1078MS	1	35	35		50	-15.07	-	37	-0.05	35	
Biesboschstraat 18 I	1078MS	1	36	36		50	-13.62	-	39	-0.07	36	
Biesboschstraat 18 II	1078MS	1	38	38		50	-11.62	-	41	-0.07	38	
Biesboschstraat 18 III	1078MS	1	43	43		50	-7.31	-	47	-0.08	43	
Biesboschstraat 19 HS	1078ML	1	36	36		50	-13.53	-	39	-0.05	36	
Biesboschstraat 19 I	1078ML	1	38	38		50	-12.33	-	40	-0.07	38	
Biesboschstraat 19 II	1078ML	1	39	39		50	-10.80	-	42	-0.07	39	
Biesboschstraat 19 III	1078ML	1	43	43		50	-6.55	-	48	-0.08	43	
Biesboschstraat 20 HS	1078MS	1	35	35		50	-14.96	-	37	-0.06	35	
Biesboschstraat 20 I	1078MS	1	36	37		50	-13.49	-	39	-0.07	36	
Biesboschstraat 20 II	1078MS	1	39	39		50	-11.44	-	41	-0.08	38	
Biesboschstraat 20 III	1078MS	1	43	43		50	-7.47	-	47	-0.09	42	
Biesboschstraat 21 HS	1078ML	1	36	36		50	-13.76	-	38	-0.05	36	
Biesboschstraat 21 I	1078ML	1	38	38		50	-12.45	-	40	-0.07	37	
Biesboschstraat 21 II	1078ML	1	39	39		50	-10.88	-	42	-0.08	39	
Biesboschstraat 21 III	1078ML	1	43	43		50	-6.68	-	49	-0.10	43	
Biesboschstraat 22 HS	1078MS	1	35	35		50	-15.32	-	37	-0.08	35	
Biesboschstraat 22 I	1078MS	1	36	36		50	-13.99	-	38	-0.09	36	
Biesboschstraat 22 II	1078MS	1	38	38		50	-12.20	-	41	-0.10	38	
Biesboschstraat 22 III	1078MS	1	42	42		50	-7.88	-	46	-0.09	42	
Biesboschstraat 23	1078ML	1	43	43		50	-6.76	-	48	-0.09	43	
Biesboschstraat 24 HS	1078MT	1	35	35		50	-15.06	-	37	-0.07	35	
Biesboschstraat 24 I	1078MT	1	36	36		50	-13.75	-	39	-0.08	36	
Biesboschstraat 24 II	1078MT	1	38	38		50	-12.06	-	41	-0.09	38	
Biesboschstraat 24 III	1078MT	1	42	42		50	-7.74	-	46	-0.08	42	
Biesboschstraat 25 I	1078ML	1	37	37		50	-12.56	-	40	-0.07	37	
Biesboschstraat 25 II	1078ML	1	39	39		50	-10.94	-	42	-0.08	39	
Biesboschstraat 25 III	1078ML	1	43	43		50	-6.76	-	48	-0.08	43	
Biesboschstraat 26 HS	1078MT	1	35	35		50	-15.09	-	37	-0.07	35	
Biesboschstraat 26 I	1078MT	1	36	36		50	-13.80	-	38	-0.08	36	
Biesboschstraat 26 II	1078MT	1	38	38		50	-12.05	-	41	-0.08	38	
Biesboschstraat 26 III	1078MT	1	42	42		50	-7.65	-	46	-0.08	42	
Biesboschstraat 27	1078ML	1	43	44		50	-6.49	-	49	-0.09	43	
Biesboschstraat 28 HS	1078MT	1	35	35		50	-15.06	-	37	-0.06	35	
Biesboschstraat 28 I	1078MT	1	36	36		50	-13.76	-	38	-0.06	36	
Biesboschstraat 28 II	1078MT	1	38	38		50	-12.00	-	41	-0.07	38	
Biesboschstraat 28 III	1078MT	1	42	42		50	-7.50	-	46	-0.07	42	
Biesboschstraat 29 I	1078ML	1	37	37		50	-12.73	-	40	-0.08	37	
Biesboschstraat 29 II	1078ML	1	39	39		50	-11.06	-	42	-0.09	39	
Biesboschstraat 29 III	1078ML	1	44	44		50	-6.34	-	49	-0.08	44	
Biesboschstraat 30 HS	1078MT	1	35	35		50	-15.46	-	37	-0.06	34	
Biesboschstraat 30 I	1078MT	1	36	36		50	-14.13	-	38	-0.07	36	
Biesboschstraat 30 II	1078MT	1	37	37		50	-12.54	-	40	-0.07	37	
Biesboschstraat 30 III	1078MT	1	42	42		50	-7.96	-	46	-0.10	42	
Biesboschstraat 31 I	1078ML	1	38	38		50	-12.36	-	40	-0.07	38	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Biesboschstraat 31 II	1078ML	1	39	39		50	-10.69	-	42	-0.07	39	
Biesboschstraat 31 III	1078ML	1	44	44		50	-5.57	-	49	-0.06	44	
Biesboschstraat 32 HS	1078MT	1	34	34		50	-15.50	-	37	-0.06	34	
Biesboschstraat 32 I	1078MT	1	36	36		50	-14.13	-	38	-0.07	36	
Biesboschstraat 32 II	1078MT	1	38	38		50	-12.45	-	40	-0.07	37	
Biesboschstraat 32 III	1078MT	1	42	42		50	-7.67	-	46	-0.10	42	
Biesboschstraat 33	1078ML	1	44	44		50	-5.87	-	48	-0.06	44	
Biesboschstraat 34 HS	1078MT	1	34	34		50	-15.80	-	36	-0.06	34	
Biesboschstraat 34 I	1078MT	1	36	36		50	-14.33	-	38	-0.08	36	
Biesboschstraat 34 II	1078MT	1	38	38		50	-12.42	-	40	-0.07	38	
Biesboschstraat 34 III	1078MT	1	43	43		50	-6.84	-	47	-0.09	43	
Biesboschstraat 35	1078ML	1	44	44		50	-5.91	-	48	-0.07	44	
Biesboschstraat 36 HS	1078MV	1	34	34		50	-15.60	-	37	-0.07	34	
Biesboschstraat 36 I	1078MV	1	36	36		50	-14.21	-	38	-0.07	36	
Biesboschstraat 36 II	1078MV	1	38	38		50	-12.32	-	40	-0.08	38	
Biesboschstraat 36 III	1078MV	1	43	43		50	-6.67	-	47	-0.12	43	
Biesboschstraat 37 I	1078ML	1	37	37		50	-12.83	-	39	-0.08	37	
Biesboschstraat 37 II	1078ML	1	39	39		50	-11.13	-	41	-0.07	39	
Biesboschstraat 37 III	1078ML	1	44	44		50	-6.03	-	48	-0.08	44	
Biesboschstraat 38 HS	1078MV	1	34	34		50	-16.15	-	36	-0.06	34	
Biesboschstraat 38 I	1078MV	1	35	35		50	-14.70	-	37	-0.06	35	
Biesboschstraat 38 II	1078MV	1	37	37		50	-12.77	-	40	-0.07	37	
Biesboschstraat 38 III	1078MV	1	43	43		50	-7.13	-	46	-0.10	43	
Biesboschstraat 39 I	1078ML	1	37	37		50	-13.10	-	39	-0.07	37	
Biesboschstraat 39 II	1078ML	1	39	39		50	-11.39	-	41	-0.07	39	
Biesboschstraat 39 III	1078ML	1	44	44		50	-6.17	-	48	-0.08	44	
Biesboschstraat 40 HS	1078MV	1	35	35		50	-15.30	-	37	-0.07	35	
Biesboschstraat 40 I	1078MV	1	36	36		50	-13.94	-	38	-0.08	36	
Biesboschstraat 40 II	1078MV	1	38	38		50	-12.10	-	40	-0.08	38	
Biesboschstraat 40 III	1078MV	1	44	44		50	-6.36	-	47	-0.12	44	
Biesboschstraat 41	1078ML	1	44	44		50	-5.95	-	48	-0.08	44	
Biesboschstraat 42 HS	1078MV	1	34	34		50	-15.63	-	36	-0.06	34	
Biesboschstraat 42 I	1078MV	1	36	36		50	-14.27	-	38	-0.06	36	
Biesboschstraat 42 II	1078MV	1	38	38		50	-12.40	-	40	-0.07	38	
Biesboschstraat 42 III	1078MV	1	43	43		50	-7.19	-	47	-0.09	43	
Biesboschstraat 43	1078MN	1	44	44		50	-6.47	-	48	-0.08	43	
Biesboschstraat 44 HS	1078MV	1	35	35		50	-15.10	-	37	-0.06	35	
Biesboschstraat 44 I	1078MV	1	36	36		50	-13.80	-	38	-0.06	36	
Biesboschstraat 44 II	1078MV	1	38	38		50	-11.95	-	40	-0.07	38	
Biesboschstraat 44 III	1078MV	1	44	44		50	-6.18	-	47	-0.11	44	
Biesboschstraat 45 I	1078MN	1	37	37		50	-13.29	-	39	-0.07	37	
Biesboschstraat 45 II	1078MN	1	38	38		50	-11.55	-	41	-0.08	38	
Biesboschstraat 45 III	1078MN	1	44	44		50	-6.45	-	48	-0.08	43	
Biesboschstraat 46 HS	1078MV	1	35	35		50	-15.29	-	37	-0.06	35	
Biesboschstraat 46 I	1078MV	1	36	36		50	-13.98	-	38	-0.06	36	
Biesboschstraat 46 II	1078MV	1	38	38		50	-12.10	-	40	-0.07	38	
Biesboschstraat 46 III	1078MV	1	43	44		50	-6.50	-	47	-0.09	43	
Biesboschstraat 47 I	1078MN	1	37	37		50	-13.08	-	39	-0.07	37	
Biesboschstraat 47 II	1078MN	1	39	39		50	-11.38	-	41	-0.08	39	
Biesboschstraat 47 III	1078MN	1	43	43		50	-6.58	-	48	-0.08	43	
Biesboschstraat 48 HS	1078MX	1	35	35		50	-15.03	-	37	-0.07	35	
Biesboschstraat 48 I	1078MX	1	36	36		50	-13.80	-	38	-0.09	36	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Biesboschstraat 48 II	1078MX	1	38	38		50	-11.93	-	40	-0.09	38	
Biesboschstraat 48 III	1078MX	1	44	44		50	-6.32	-	47	-0.12	44	
Biesboschstraat 49	1078MN	1	43	43		50	-6.74	-	48	-0.09	43	
Biesboschstraat 50 HS	1078MX	1	34	34		50	-15.50	-	37	-0.06	34	
Biesboschstraat 50 I	1078MX	1	36	36		50	-14.22	-	38	-0.07	36	
Biesboschstraat 50 II	1078MX	1	38	38		50	-12.37	-	40	-0.08	38	
Biesboschstraat 50 III	1078MX	1	43	43		50	-6.92	-	47	-0.10	43	
Biesboschstraat 51	1078MN	1	36	36		50	-13.70	-	39	-0.07	36	
Biesboschstraat 52 HS	1078MX	1	35	35		50	-15.10	-	37	-0.06	35	
Biesboschstraat 52 I	1078MX	1	36	36		50	-13.87	-	38	-0.06	36	
Biesboschstraat 52 II	1078MX	1	38	38		50	-12.09	-	40	-0.08	38	
Biesboschstraat 52 III	1078MX	1	43	43		50	-6.55	-	47	-0.11	43	
Biesboschstraat 53 I	1078MN	1	37	37		50	-12.94	-	39	-0.07	37	
Biesboschstraat 53 II	1078MN	1	39	39		50	-11.21	-	41	-0.08	39	
Biesboschstraat 53 III	1078MN	1	44	44		50	-6.47	-	48	-0.10	43	
Biesboschstraat 54 HS	1078MX	1	35	35		50	-15.07	-	37	-0.05	35	
Biesboschstraat 54 I	1078MX	1	36	36		50	-13.96	-	38	-0.05	36	
Biesboschstraat 54 II	1078MX	1	38	38		50	-12.15	-	40	-0.06	38	
Biesboschstraat 54 III	1078MX	1	43	43		50	-7.19	-	46	-0.08	43	
Biesboschstraat 55 I	1078MN	1	37	37		50	-13.49	-	39	-0.08	36	
Biesboschstraat 55 II	1078MN	1	38	39		50	-11.49	-	41	-0.09	38	
Biesboschstraat 55 III	1078MN	1	44	44		50	-6.42	-	48	-0.12	43	
Biesboschstraat 56 HS	1078MX	1	35	35		50	-14.91	-	37	-0.05	35	
Biesboschstraat 56 I	1078MX	1	36	36		50	-13.65	-	39	-0.06	36	
Biesboschstraat 56 II	1078MX	1	38	38		50	-11.77	-	41	-0.07	38	
Biesboschstraat 56 III	1078MX	1	43	44		50	-6.49	-	47	-0.10	43	
Biesboschstraat 57	1078MN	1	36	36		50	-14.21	-	38	-0.09	36	
Biesboschstraat 58 HS	1078MX	1	35	35		50	-15.07	-	37	-0.05	35	
Biesboschstraat 58 I	1078MX	1	36	36		50	-13.72	-	38	-0.07	36	
Biesboschstraat 58 II	1078MX	1	38	38		50	-11.90	-	41	-0.08	38	
Biesboschstraat 58 III	1078MX	1	43	43		50	-6.65	-	47	-0.10	43	
Biesboschstraat 59 HS	1078MN	1	36	36		50	-14.04	-	38	-0.07	36	
Biesboschstraat 59 I	1078MN	1	37	37		50	-13.25	-	39	-0.07	37	
Biesboschstraat 59 II	1078MN	1	39	39		50	-11.37	-	41	-0.08	39	
Biesboschstraat 59 III	1078MN	1	44	44		50	-6.39	-	48	-0.11	44	
Biesboschstraat 60 HS	1078MZ	1	35	35		50	-14.69	-	37	-0.06	35	
Biesboschstraat 60 I	1078MZ	1	37	37		50	-13.44	-	39	-0.07	36	
Biesboschstraat 60 II	1078MZ	1	38	38		50	-11.62	-	41	-0.06	38	
Biesboschstraat 60 III	1078MZ	1	44	44		50	-6.38	-	47	-0.09	44	
Biesboschstraat 61 HS	1078MN	1	36	36		50	-13.79	-	38	-0.05	36	
Biesboschstraat 61 I	1078MN	1	37	37		50	-12.93	-	39	-0.06	37	
Biesboschstraat 61 II	1078MN	1	39	39		50	-11.12	-	41	-0.07	39	
Biesboschstraat 61 III	1078MN	1	44	44		50	-6.32	-	48	-0.10	44	
Biesboschstraat 62 HS	1078MZ	1	35	35		50	-14.83	-	37	-0.05	35	
Biesboschstraat 62 I	1078MZ	1	36	36		50	-13.52	-	39	-0.06	36	
Biesboschstraat 62 II	1078MZ	1	38	38		50	-11.87	-	41	-0.06	38	
Biesboschstraat 62 III	1078MZ	1	43	43		50	-7.09	-	46	-0.11	43	
Biesboschstraat 63 HS	1078MP	1	36	36		50	-14.08	-	38	-0.06	36	
Biesboschstraat 63 I	1078MP	1	37	37		50	-13.15	-	39	-0.08	37	
Biesboschstraat 63 II	1078MP	1	39	39		50	-11.45	-	41	-0.09	38	
Biesboschstraat 63 III	1078MP	1	43	43		50	-6.73	-	47	-0.11	43	
Biesboschstraat 64 HS	1078MZ	1	36	36		50	-14.35	-	38	-0.08	36	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Biesboschstraat 64 I	1078MZ	1	37	37		50	-13.16	-	39	-0.08	37	
Biesboschstraat 64 II	1078MZ	1	38	38		50	-11.50	-	41	-0.07	38	
Biesboschstraat 64 III	1078MZ	1	43	44		50	-6.50	-	47	-0.11	43	
Biesboschstraat 65 HS	1078MP	1	36	36		50	-14.16	-	38	-0.06	36	
Biesboschstraat 65 I	1078MP	1	37	37		50	-13.03	-	39	-0.10	37	
Biesboschstraat 65 II	1078MP	1	39	39		50	-11.26	-	41	-0.10	39	
Biesboschstraat 65 III	1078MP	1	43	43		50	-6.58	-	47	-0.11	43	
Biesboschstraat 66 HS	1078MZ	1	36	36		50	-14.09	-	38	-0.07	36	
Biesboschstraat 66 I	1078MZ	1	37	37		50	-13.21	-	39	-0.08	37	
Biesboschstraat 66 II	1078MZ	1	39	39		50	-11.46	-	41	-0.09	38	
Biesboschstraat 66 III	1078MZ	1	43	43		50	-6.57	-	47	-0.09	43	
Biesboschstraat 67 HS	1078MP	1	36	36		50	-14.00	-	38	-0.08	36	
Biesboschstraat 67 I	1078MP	1	37	37		50	-12.82	-	39	-0.10	37	
Biesboschstraat 67 II	1078MP	1	39	39		50	-11.16	-	41	-0.10	39	
Biesboschstraat 67 III	1078MP	1	43	43		50	-6.65	-	47	-0.12	43	
Biesboschstraat 68 HS	1078MZ	1	36	36		50	-13.73	-	39	-0.07	36	
Biesboschstraat 68 I	1078MZ	1	37	37		50	-12.64	-	40	-0.07	37	
Biesboschstraat 68 II	1078MZ	1	39	39		50	-11.13	-	41	-0.08	39	
Biesboschstraat 68 III	1078MZ	1	43	43		50	-6.54	-	47	-0.09	43	
Biesboschstraat 69 HS	1078MP	1	36	36		50	-14.10	-	38	-0.08	36	
Biesboschstraat 69 I	1078MP	1	37	37		50	-12.88	-	39	-0.10	37	
Biesboschstraat 69 II	1078MP	1	39	39		50	-11.10	-	41	-0.10	39	
Biesboschstraat 69 III	1078MP	1	43	43		50	-6.68	-	47	-0.12	43	
Biesboschstraat 70 HS	1078MZ	1	36	36		50	-13.63	-	39	-0.07	36	
Biesboschstraat 70 I	1078MZ	1	37	37		50	-12.54	-	40	-0.07	37	
Biesboschstraat 70 II	1078MZ	1	39	39		50	-10.97	-	42	-0.08	39	
Biesboschstraat 70 III	1078MZ	1	43	43		50	-7.43	-	46	-0.10	42	
Biesboschstraat 71	1078MP	1	36	36		50	-14.48	-	38	-0.08	35	
Biesboschstraat 72 I	1078MZ	1	38	38		50	-11.57	-	41	-0.06	38	
Biesboschstraat 72 II	1078MZ	1	39	39		50	-10.58	-	42	-0.07	39	
Biesboschstraat 72 III	1078MZ	1	43	43		50	-7.11	-	47	-0.09	43	
Biesboschstraat 73 I	1078MP	1	37	37		50	-13.04	-	39	-0.09	37	
Biesboschstraat 73 II	1078MP	1	39	39		50	-11.34	-	41	-0.10	39	
Biesboschstraat 73 III	1078MP	1	43	43		50	-7.15	-	47	-0.11	43	
Biesboschstraat 75 I	1078MP	1	37	37		50	-13.22	-	39	-0.06	37	
Biesboschstraat 75 II	1078MP	1	39	39		50	-11.43	-	41	-0.07	38	
Biesboschstraat 75 III	1078MP	1	43	43		50	-7.02	-	47	-0.09	43	
Biesboschstraat 77	1078MP	1	35	35		50	-14.57	-	38	-0.06	35	
Biesboschstraat 79	1078MR	1	35	35		50	-14.86	-	37	-0.07	35	
Biesboschstraat 81 I	1078MR	1	36	36		50	-13.56	-	39	-0.05	36	
Biesboschstraat 81 II	1078MR	1	38	38		50	-11.74	-	41	-0.05	38	
Biesboschstraat 81 III	1078MR	1	43	43		50	-7.09	-	47	-0.09	43	
Biesboschstraat 83 I	1078MR	1	36	36		50	-13.97	-	38	-0.05	36	
Biesboschstraat 83 II	1078MR	1	38	38		50	-12.09	-	40	-0.06	38	
Biesboschstraat 83 III	1078MR	1	43	43		50	-6.92	-	47	-0.10	43	
Biesboschstraat 85	1078MR	1	35	35		50	-15.06	-	37	-0.06	35	
Biesboschstraat 87	1078MR	1	34	34		50	-15.58	-	37	-0.05	34	
Biesboschstraat 89 I	1078MR	1	36	36		50	-14.46	-	38	-0.07	35	
Biesboschstraat 89 II	1078MR	1	37	37		50	-12.85	-	40	-0.08	37	
Biesboschstraat 89 III	1078MR	1	43	43		50	-6.71	-	47	-0.09	43	
Biesboschstraat 91 I	1078MR	1	39	39		50	-10.57	-	42	-0.07	39	
Biesboschstraat 91 II	1078MR	1	41	41		50	-9.43	-	44	-0.10	40	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Biesboschstraat 91 III	1078MR	1	42	42		50	-7.52	-	48	-0.10	42	
Billie Holidaystraat 1	1066HA	1	53	53		53	0.00	-	54	0.00	53	
Billie Holidaystraat 2	1066HB	1	46	46		50	-3.55	-	47	0.00	46	
Billie Holidaystraat 3	1066HA	1	52	52		52	0.00	-	53	0.00	52	
Billie Holidaystraat 4	1066HB	1	47	47		50	-3.41	-	48	0.00	47	
Billie Holidaystraat 5	1066HA	1	52	52		52	0.00	-	53	0.01	52	
Billie Holidaystraat 6	1066HB	1	47	47		50	-2.79	-	48	0.00	47	
Billie Holidaystraat 7	1066HA	1	53	53		53	0.00	-	53	0.00	53	
Billie Holidaystraat 8	1066HB	1	48	48		50	-1.71	-	50	0.00	48	
Billie Holidaystraat 9	1066HA	1	53	53		53	0.00	-	53	0.00	53	
Billie Holidaystraat 10	1066HB	1	48	48		50	-2.44	-	48	0.00	48	
Billie Holidaystraat 11	1066HA	1	53	53		53	0.00	-	54	0.00	53	
Billie Holidaystraat 12	1066HB	1	48	48		50	-1.51	-	49	0.00	48	
Billie Holidaystraat 13	1066HA	1	53	53		53	0.00	-	54	0.00	53	
Billie Holidaystraat 14	1066HB	1	49	49		50	-0.55	-	50	0.00	49	
Billie Holidaystraat 15	1066HA	1	53	53		53	0.00	-	54	0.00	53	
Billie Holidaystraat 16	1066HB	1	51	51		51	0.00	-	51	0.00	51	
Billie Holidaystraat 17	1066HA	1	54	54		54	0.00	-	54	0.00	54	
Billie Holidaystraat 18	1066HB	1	51	51		51	0.00	-	51	0.00	51	
Billie Holidaystraat 19	1066HA	1	54	54		54	0.00	-	54	0.00	54	
Billie Holidaystraat 20	1066HB	1	52	52		52	0.00	-	53	0.00	52	
Billie Holidaystraat 21	1066HA	1	54	54		54	0.00	-	54	0.00	54	
Billie Holidaystraat 22	1066HB	1	53	53		53	0.00	-	53	0.00	53	
Billie Holidaystraat 23	1066HA	1	54	54		54	0.00	-	54	0.00	54	
Billie Holidaystraat 24	1066HB	1	54	54		54	0.00	-	55	0.00	54	
Billie Holidaystraat 25	1066HA	1	54	54		54	0.00	-	55	0.00	54	
Billie Holidaystraat 26	1066HB	1	55	55		55	0.00	-	55	0.01	55	
Billie Holidaystraat 27	1066HA	1	55	55		55	0.00	-	55	0.00	55	
Billie Holidaystraat 28	1066HB	1	56	56		56	0.00	-	56	0.00	56	
Billie Holidaystraat 29	1066HA	1	55	55		55	0.00	-	55	0.00	55	
Billie Holidaystraat 30	1066HB	1	57	57		57	0.00	-	57	0.00	57	
Billie Holidaystraat 31	1066HA	1	56	56		56	0.00	-	56	0.00	56	
Billie Holidaystraat 33	1066HA	1	56	56		56	0.00	-	56	0.00	56	
Billie Holidaystraat 35	1066HA	1	56	56		56	0.00	-	56	0.00	56	
Billie Holidaystraat 37	1066HA	1	56	56		56	0.00	-	56	0.00	56	
Billie Holidaystraat 39	1066HA	1	56	56		56	0.00	-	57	0.00	56	
Billie Holidaystraat 41	1066HA	1	56	56		56	0.00	-	56	0.00	56	
Billie Holidaystraat 43	1066HA	1	56	56		56	0.00	-	56	0.00	56	
Billie Holidaystraat 45	1066HA	1	56	56		56	0.00	-	57	0.00	56	
Boeierspad 2	1081KE	1	56	56		56	0.00	-	59	0.00	56	
Boeierspad 4	1081KE	1	56	56		56	0.00	-	59	0.00	56	
Boeierspad 5	1081KE	1	52	52		52	0.00	-	55	0.00	52	
Boeierspad 6	1081KE	1	52	52		52	0.00	-	55	0.00	52	
Boeierspad 7	1081KE	1	52	52		52	0.00	-	55	0.01	52	
Boeierspad 8	1081KE	1	52	52		52	0.00	-	55	0.00	52	
Boeierspad 9	1081KE	1	52	52		52	0.00	-	55	0.00	52	
Boeierspad 10	1081KE	1	52	52		52	0.00	-	55	0.00	52	
Boeierspad 11	1081KE	1	53	53		53	0.00	-	56	0.00	53	
Boeierspad 12	1081KE	1	53	53		53	0.00	-	56	0.00	53	
Boeierspad 13	1081KE	1	56	56		56	0.00	-	59	0.00	56	
Boeierspad 15	1081KE	1	57	57		57	0.00	-	60	0.00	57	
Boeierspad 19	1081KE	1	59	59		59	0.00	-	62	0.00	59	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Boeierspad 23	1081KE	1	58	58		58	0.00	-	61	0.00	58	
Boeierspad 27	1081KE	1	61	61		61	0.00	-	64	0.00	61	
Bolestein 1	1081CP	1	43	43		50	-6.82	-	46	0.00	43	
Bolestein 3	1081CP	1	43	43		50	-6.82	-	46	0.00	43	
Bolestein 5	1081CP	1	42	42		50	-8.13	-	45	0.00	42	
Bolestein 7	1081CP	1	42	42		50	-8.13	-	45	0.00	42	
Bolestein 9	1081CP	1	41	41		50	-9.27	-	43	-0.01	41	
Bolestein 11	1081CP	1	41	41		50	-9.27	-	43	-0.01	41	
Bolestein 13	1081CP	1	41	41		50	-8.93	-	44	-0.01	41	
Bolestein 15	1081CP	1	41	41		50	-8.93	-	44	-0.01	41	
Bolestein 17	1081CP	1	39	39		50	-10.64	-	42	-0.02	39	
Bolestein 19	1081CP	1	39	39		50	-10.64	-	42	-0.02	39	
Bolestein 21	1081CP	1	40	40		50	-10.07	-	42	0.00	40	
Bolestein 22	1081CT	1	49	49		50	-0.82	-	52	0.01	49	
Bolestein 23	1081CP	1	40	40		50	-10.07	-	42	0.00	40	
Bolestein 24 A	1081CT	1	46	46		50	-3.74	-	50	-0.01	46	
Bolestein 24 B	1081CT	1	48	48		50	-1.67	-	52	0.00	48	
Bolestein 25	1081CR	1	40	40		50	-10.11	-	42	-0.01	40	
Bolestein 26 A	1081CT	1	49	49		50	-1.36	-	52	0.00	49	
Bolestein 26 B	1081CT	1	49	49		50	-1.08	-	52	0.00	49	
Bolestein 27	1081CR	1	40	40		50	-10.11	-	42	-0.01	40	
Bolestein 28 A	1081CT	1	49	49		50	-0.96	-	52	0.00	49	
Bolestein 28 B	1081CT	1	49	49		50	-0.82	-	52	0.01	49	
Bolestein 29	1081CR	1	39	39		50	-10.75	-	42	-0.01	39	
Bolestein 30 A	1081CT	1	46	46		50	-3.74	-	50	-0.01	46	
Bolestein 30 B	1081CT	1	48	48		50	-2.22	-	51	-0.01	48	
Bolestein 31	1081CR	1	41	41		50	-8.75	-	44	-0.01	41	
Bolestein 32 A	1081CT	1	49	49		50	-1.36	-	52	0.00	49	
Bolestein 32 B	1081CT	1	49	49		50	-1.08	-	52	0.00	49	
Bolestein 33	1081CR	1	39	39		50	-10.86	-	42	-0.01	39	
Bolestein 34 A	1081CT	1	49	49		50	-0.96	-	52	0.00	49	
Bolestein 34 B	1081CT	1	49	49		50	-0.82	-	52	0.01	49	
Bolestein 35	1081CR	1	39	39		50	-10.86	-	42	-0.01	39	
Bolestein 36 A	1081CT	1	46	46		50	-3.74	-	50	-0.01	46	
Bolestein 36 B	1081CT	1	48	48		50	-2.22	-	51	-0.01	48	
Bolestein 38 A	1081CT	1	49	49		50	-1.36	-	52	0.00	49	
Bolestein 38 B	1081CT	1	49	49		50	-1.08	-	52	0.00	49	
Bolestein 40 A	1081CT	1	49	49		50	-0.96	-	52	0.00	49	
Bolestein 40 B	1081CT	1	49	49		50	-0.82	-	52	0.01	49	
Bolestein 42 A	1081CT	1	46	46		50	-3.74	-	50	-0.01	46	
Bolestein 42 B	1081CT	1	48	48		50	-2.22	-	51	-0.01	48	
Bolestein 44 A	1081CT	1	49	49		50	-1.36	-	52	0.00	49	
Bolestein 44 B	1081CT	1	49	49		50	-1.08	-	52	0.00	49	
Bolestein 46 A	1081CV	1	46	46		50	-3.73	-	50	0.00	46	
Bolestein 48 A	1081CV	1	48	48		50	-1.65	-	52	0.00	48	
Bolestein 50 A	1081CV	1	49	49		50	-1.34	-	52	0.00	49	
Bolestein 52 A	1081CV	1	49	49		50	-1.06	-	52	0.00	49	
Bolestein 54 A	1081CV	1	49	49		50	-0.94	-	52	0.00	49	
Bolestein 56 A	1081CV	1	49	49		50	-0.81	-	52	0.01	49	
Bolestein 58 B	1081CV	1	46	46		50	-3.73	-	50	0.00	46	
Bolestein 60 B	1081CV	1	48	48		50	-1.65	-	52	0.00	48	
Bolestein 62 B	1081CV	1	49	49		50	-1.34	-	52	0.00	49	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Bolestein 64 B	1081CV	1	49	49		50	-1.06	-	52	0.00	49	
Bolestein 66 B	1081CV	1	49	49		50	-0.94	-	52	0.00	49	
Bolestein 68 B	1081CV	1	49	49		50	-0.81	-	52	0.01	49	
Bolestein 70 A	1081CW	1	49	49		50	-0.91	-	52	0.01	49	
Bolestein 70 B	1081CW	1	49	49		50	-0.91	-	52	0.01	49	
Bolestein 72 A	1081CW	1	49	49		50	-0.91	-	52	0.01	49	
Bolestein 72 B	1081CW	1	49	49		50	-0.91	-	52	0.01	49	
Bolestein 74 A	1081CW	1	49	49		50	-0.91	-	52	0.01	49	
Bolestein 74 B	1081CW	1	49	49		50	-0.91	-	52	0.01	49	
Bolestein 76 A	1081CW	1	49	49		50	-0.91	-	52	0.01	49	
Bolestein 76 B	1081CW	1	49	49		50	-0.91	-	52	0.01	49	
Bolestein 78 A	1081CW	1	49	49		50	-1.01	-	52	0.00	49	
Bolestein 78 B	1081CW	1	49	49		50	-1.01	-	52	0.00	49	
Bolestein 80 A	1081CW	1	49	49		50	-1.01	-	52	0.00	49	
Bolestein 80 B	1081CW	1	49	49		50	-1.01	-	52	0.00	49	
Bolestein 82 A	1081CW	1	49	49		50	-1.01	-	52	0.00	49	
Bolestein 82 B	1081CW	1	49	49		50	-1.01	-	52	0.00	49	
Bolestein 84 A	1081CW	1	49	49		50	-1.01	-	52	0.00	49	
Bolestein 84 B	1081CW	1	49	49		50	-1.01	-	52	0.00	49	
Bolestein 86 A	1081CW	1	49	49		50	-1.39	-	52	-0.01	49	
Bolestein 86 B	1081CW	1	49	49		50	-1.39	-	52	-0.01	49	
Bolestein 88 A	1081CW	1	49	49		50	-1.39	-	52	-0.01	49	
Bolestein 88 B	1081CW	1	49	49		50	-1.39	-	52	-0.01	49	
Bolestein 90 A	1081CW	1	49	49		50	-1.39	-	52	-0.01	49	
Bolestein 90 B	1081CW	1	49	49		50	-1.39	-	52	-0.01	49	
Bolestein 92 A	1081CW	1	49	49		50	-1.39	-	52	-0.01	49	
Bolestein 92 B	1081CW	1	49	49		50	-1.39	-	52	-0.01	49	
Bolestein 96	1081CX	1	41	41		50	-8.60	-	44	0.00	41	
Bolestein 98	1081CX	1	43	43		50	-6.95	-	46	-0.01	43	
Bolestein 100	1081CX	1	45	45		50	-5.37	-	47	0.00	45	
Bolestein 102	1081CX	1	47	47		50	-2.78	-	50	-0.01	47	
Bolestein 104	1081CX	1	41	41		50	-8.60	-	44	0.00	41	
Bolestein 106	1081CX	1	43	43		50	-6.95	-	46	-0.01	43	
Bolestein 108	1081CX	1	45	45		50	-5.37	-	47	0.00	45	
Bolestein 110	1081CX	1	47	47		50	-2.78	-	50	-0.01	47	
Bolestein 112	1081CX	1	41	41		50	-8.60	-	44	0.00	41	
Bolestein 114	1081CX	1	43	43		50	-6.95	-	46	-0.01	43	
Bolestein 116	1081CX	1	45	45		50	-5.37	-	47	0.00	45	
Bolestein 118	1081CX	1	47	47		50	-2.78	-	50	-0.01	47	
Bolestein 120	1081CX	1	41	41		50	-8.60	-	44	0.00	41	
Bolestein 122	1081CX	1	43	43		50	-6.95	-	46	-0.01	43	
Bolestein 124	1081CX	1	45	45		50	-5.37	-	47	0.00	45	
Bolestein 126	1081CX	1	47	47		50	-2.78	-	50	-0.01	47	
Bolestein 128	1081CX	1	41	41		50	-8.60	-	44	0.00	41	
Bolestein 130	1081CX	1	43	43		50	-6.95	-	46	-0.01	43	
Bolestein 132	1081CX	1	45	45		50	-5.37	-	47	0.00	45	
Bolestein 134	1081CX	1	47	47		50	-2.78	-	50	-0.01	47	
Bolestein 136	1081CX	1	41	41		50	-8.60	-	44	0.00	41	
Bolestein 138	1081CX	1	43	43		50	-6.95	-	46	-0.01	43	
Bolestein 140	1081CZ	1	41	41		50	-8.79	-	44	-0.01	41	
Bolestein 142	1081CZ	1	43	43		50	-7.06	-	46	-0.01	43	
Bolestein 144	1081CZ	1	45	45		50	-5.41	-	47	0.00	45	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Bolestein 146	1081CZ	1	47	47		50	-2.83	-	50	-0.01	47	
Bolestein 148	1081CZ	1	41	41		50	-8.79	-	44	-0.01	41	
Bolestein 150	1081CZ	1	43	43		50	-7.06	-	46	-0.01	43	
Bolestein 152	1081CZ	1	45	45		50	-5.41	-	47	0.00	45	
Bolestein 154	1081CZ	1	47	47		50	-2.83	-	50	-0.01	47	
Bolestein 156	1081CZ	1	41	41		50	-8.79	-	44	-0.01	41	
Bolestein 158	1081CZ	1	43	43		50	-7.06	-	46	-0.01	43	
Bolestein 160	1081CZ	1	45	45		50	-5.41	-	47	0.00	45	
Bolestein 162	1081CZ	1	47	47		50	-2.83	-	50	-0.01	47	
Bolestein 164	1081CZ	1	41	41		50	-8.79	-	44	-0.01	41	
Bolestein 166	1081CZ	1	43	43		50	-7.06	-	46	-0.01	43	
Bolestein 168	1081CZ	1	45	45		50	-5.41	-	47	0.00	45	
Bolestein 170	1081EA	1	41	41		50	-9.05	-	43	-0.01	41	
Bolestein 172	1081EA	1	43	43		50	-7.18	-	45	-0.01	43	
Bolestein 174	1081EA	1	45	45		50	-5.35	-	47	0.00	45	
Bolestein 176	1081EA	1	47	47		50	-3.00	-	50	0.00	47	
Bolestein 178	1081EA	1	41	41		50	-9.05	-	43	-0.01	41	
Bolestein 180	1081EA	1	43	43		50	-7.18	-	45	-0.01	43	
Bolestein 182	1081EA	1	45	45		50	-5.35	-	47	0.00	45	
Bolestein 184	1081EA	1	47	47		50	-3.00	-	50	0.00	47	
Bolestein 186	1081EA	1	41	41		50	-9.05	-	43	-0.01	41	
Bolestein 188	1081EA	1	43	43		50	-7.18	-	45	-0.01	43	
Bolestein 190	1081EA	1	45	45		50	-5.35	-	47	0.00	45	
Bolestein 192	1081EA	1	47	47		50	-3.00	-	50	0.00	47	
Bolestein 194	1081EA	1	41	41		50	-9.05	-	43	-0.01	41	
Bolestein 196	1081EA	1	43	43		50	-7.18	-	45	-0.01	43	
Bolestein 198	1081EA	1	45	45		50	-5.35	-	47	0.00	45	
Bolestein 200	1081EB	1	47	47		50	-2.88	-	50	-0.01	47	
Bolestein 222	1081EB	1	45	45		50	-5.41	-	48	0.00	45	
Bolestein 224	1081EB	1	47	47		50	-2.74	-	51	0.00	47	
Bolestein 226	1081EB	1	48	48		50	-1.54	-	52	0.00	48	
Bolestein 228	1081EB	1	48	48		50	-1.86	-	51	0.01	48	
Bolestein 230	1081EB	1	48	48		50	-1.78	-	51	0.01	48	
Bolestein 232	1081EB	1	48	48		50	-1.69	-	52	0.01	48	
Bolestein 234	1081EB	1	48	48		50	-1.68	-	52	0.00	48	
Bolestein 236	1081EB	1	48	48		50	-1.64	-	52	0.00	48	
Bolestein 238	1081EB	1	48	48		50	-2.01	-	51	0.00	48	
Bolestein 240	1081EB	1	45	45		50	-5.41	-	48	0.00	45	
Bolestein 242	1081EB	1	47	47		50	-2.74	-	51	0.00	47	
Bolestein 244	1081EB	1	48	48		50	-1.54	-	52	0.00	48	
Bolestein 246	1081EB	1	48	48		50	-1.86	-	51	0.01	48	
Bolestein 248	1081EB	1	48	48		50	-1.78	-	51	0.01	48	
Bolestein 250	1081EB	1	48	48		50	-1.69	-	52	0.01	48	
Bolestein 252	1081EB	1	48	48		50	-1.68	-	52	0.00	48	
Bolestein 254	1081EB	1	48	48		50	-1.64	-	52	0.00	48	
Bolestein 256	1081EB	1	48	48		50	-2.01	-	51	0.00	48	
Bolestein 258	1081EB	1	48	48		50	-2.01	-	51	0.00	48	
Bolestein 260	1081EC	1	45	45		50	-5.39	-	48	0.00	45	
Bolestein 262	1081EC	1	45	45		50	-5.39	-	48	0.00	45	
Bolestein 264	1081EC	1	47	47		50	-2.67	-	51	-0.01	47	
Bolestein 266	1081EC	1	47	47		50	-2.67	-	51	-0.01	47	
Bolestein 268	1081EC	1	48	48		50	-1.68	-	51	0.01	48	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Bolestein 270	1081EC	1	48	48		50	-1.68	-	51	0.01	48	
Bolestein 272	1081EC	1	48	48		50	-1.98	-	51	0.01	48	
Bolestein 274	1081EC	1	48	48		50	-1.98	-	51	0.01	48	
Bolestein 276	1081EC	1	48	48		50	-1.89	-	51	0.01	48	
Bolestein 278	1081EC	1	48	48		50	-1.89	-	51	0.01	48	
Bolestein 280	1081EC	1	48	48		50	-1.80	-	52	0.01	48	
Bolestein 282	1081EC	1	48	48		50	-1.80	-	52	0.01	48	
Bolestein 284	1081EC	1	48	48		50	-1.67	-	52	0.00	48	
Bolestein 286	1081EC	1	48	48		50	-1.67	-	52	0.00	48	
Bolestein 288	1081EC	1	48	48		50	-1.63	-	52	-0.01	48	
Bolestein 290	1081EC	1	48	48		50	-1.63	-	52	-0.01	48	
Bolestein 292	1081EC	1	48	48		50	-2.07	-	51	0.00	48	
Bolestein 294	1081EC	1	48	48		50	-2.07	-	51	0.00	48	
Bolestein 296	1081ED	1	39	39		50	-10.68	-	42	-0.01	39	
Bolestein 298	1081ED	1	43	43		50	-7.22	-	45	0.00	43	
Bolestein 300	1081ED	1	44	44		50	-6.02	-	47	-0.01	44	
Bolestein 302	1081ED	1	46	46		50	-4.13	-	49	-0.01	46	
Bolestein 304	1081ED	1	39	39		50	-10.68	-	42	-0.01	39	
Bolestein 306	1081ED	1	43	43		50	-7.22	-	45	0.00	43	
Bolestein 308	1081ED	1	44	44		50	-6.02	-	47	-0.01	44	
Bolestein 310	1081ED	1	46	46		50	-4.13	-	49	-0.01	46	
Bolestein 312	1081ED	1	39	39		50	-10.68	-	42	-0.01	39	
Bolestein 314	1081ED	1	43	43		50	-7.22	-	45	0.00	43	
Bolestein 316	1081ED	1	44	44		50	-6.02	-	47	-0.01	44	
Bolestein 318	1081ED	1	46	46		50	-4.13	-	49	-0.01	46	
Bolestein 320	1081ED	1	39	39		50	-10.68	-	42	-0.01	39	
Bolestein 322	1081ED	1	43	43		50	-7.22	-	45	0.00	43	
Bolestein 324	1081ED	1	44	44		50	-6.02	-	47	-0.01	44	
Bolestein 326	1081ED	1	46	46		50	-4.13	-	49	-0.01	46	
Bolestein 328	1081ED	1	39	39		50	-10.68	-	42	-0.01	39	
Bolestein 330	1081ED	1	43	43		50	-7.22	-	45	0.00	43	
Bolestein 332	1081ED	1	44	44		50	-6.02	-	47	-0.01	44	
Bolestein 334	1081ED	1	46	46		50	-4.13	-	49	-0.01	46	
Bolestein 336	1081ED	1	39	39		50	-10.68	-	42	-0.01	39	
Bolestein 338	1081ED	1	43	43		50	-7.22	-	45	0.00	43	
Bolestein 340	1081EE	1	39	39		50	-10.63	-	42	-0.02	39	
Bolestein 342	1081EE	1	43	43		50	-7.33	-	45	-0.01	43	
Bolestein 344	1081EE	1	44	44		50	-6.11	-	47	-0.01	44	
Bolestein 346	1081EE	1	46	46		50	-4.10	-	50	0.00	46	
Bolestein 348	1081EE	1	39	39		50	-10.63	-	42	-0.02	39	
Bolestein 350	1081EE	1	43	43		50	-7.33	-	45	-0.01	43	
Bolestein 352	1081EE	1	44	44		50	-6.11	-	47	-0.01	44	
Bolestein 354	1081EE	1	46	46		50	-4.10	-	50	0.00	46	
Bolestein 356	1081EE	1	39	39		50	-10.63	-	42	-0.02	39	
Bolestein 358	1081EE	1	43	43		50	-7.33	-	45	-0.01	43	
Bolestein 360	1081EE	1	44	44		50	-6.11	-	47	-0.01	44	
Bolestein 362	1081EE	1	46	46		50	-4.10	-	50	0.00	46	
Bolestein 364	1081EE	1	39	39		50	-10.63	-	42	-0.02	39	
Bolestein 366	1081EE	1	43	43		50	-7.33	-	45	-0.01	43	
Bolestein 368	1081EE	1	44	44		50	-6.11	-	47	-0.01	44	
Bolestein 370	1081EG	1	39	39		50	-10.75	-	42	-0.02	39	
Bolestein 372	1081EG	1	43	43		50	-7.48	-	45	-0.01	43	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Bolestein 374	1081EG	1	44	44		50	-6.23	-	47	-0.01	44	
Bolestein 376	1081EG	1	46	46		50	-4.19	-	49	-0.01	46	
Bolestein 378	1081EG	1	39	39		50	-10.75	-	42	-0.02	39	
Bolestein 380	1081EG	1	43	43		50	-7.48	-	45	-0.01	43	
Bolestein 382	1081EG	1	44	44		50	-6.23	-	47	-0.01	44	
Bolestein 384	1081EG	1	46	46		50	-4.19	-	49	-0.01	46	
Bolestein 386	1081EG	1	39	39		50	-10.75	-	42	-0.02	39	
Bolestein 388	1081EG	1	43	43		50	-7.48	-	45	-0.01	43	
Bolestein 390	1081EG	1	44	44		50	-6.23	-	47	-0.01	44	
Bolestein 392	1081EG	1	46	46		50	-4.19	-	49	-0.01	46	
Bolestein 394	1081EG	1	39	39		50	-10.75	-	42	-0.02	39	
Bolestein 396	1081EG	1	43	43		50	-7.48	-	45	-0.01	43	
Bolestein 398	1081EG	1	44	44		50	-6.23	-	47	-0.01	44	
Bolestein 420	1081EH	1	44	44		50	-5.80	-	48	0.01	44	
Bolestein 424 A	1081EH	1	47	47		50	-3.10	-	50	-0.01	47	
Bolestein 424 B	1081EH	1	47	47		50	-3.10	-	50	-0.01	47	
Bolestein 426 A	1081EH	1	48	48		50	-2.10	-	51	0.00	48	
Bolestein 426 B	1081EH	1	48	48		50	-2.10	-	51	0.00	48	
Bolestein 428 A	1081EH	1	48	48		50	-2.18	-	51	0.00	48	
Bolestein 428 B	1081EH	1	48	48		50	-2.18	-	51	0.00	48	
Bolestein 430 A	1081EH	1	48	48		50	-2.13	-	51	0.00	48	
Bolestein 430 B	1081EH	1	48	48		50	-2.13	-	51	0.00	48	
Bolestein 432 A	1081EH	1	48	48		50	-2.10	-	51	0.00	48	
Bolestein 432 B	1081EH	1	48	48		50	-2.10	-	51	0.00	48	
Bolestein 434 A	1081EH	1	44	44		50	-5.80	-	48	0.01	44	
Bolestein 434 B	1081EH	1	44	44		50	-5.80	-	48	0.01	44	
Bolestein 436 A	1081EH	1	47	47		50	-3.10	-	50	-0.01	47	
Bolestein 436 B	1081EH	1	47	47		50	-3.10	-	50	-0.01	47	
Bolestein 438 A	1081EH	1	48	48		50	-2.10	-	51	0.00	48	
Bolestein 438 B	1081EH	1	48	48		50	-2.10	-	51	0.00	48	
Bolestein 440 A	1081EH	1	48	48		50	-2.18	-	51	0.00	48	
Bolestein 440 B	1081EH	1	48	48		50	-2.18	-	51	0.00	48	
Bolestein 442 A	1081EH	1	48	48		50	-2.13	-	51	0.00	48	
Bolestein 442 B	1081EH	1	48	48		50	-2.13	-	51	0.00	48	
Bolestein 444 A	1081EH	1	48	48		50	-2.10	-	51	0.00	48	
Bolestein 444 B	1081EH	1	48	48		50	-2.10	-	51	0.00	48	
Bolestein 446 A	1081EH	1	44	44		50	-5.80	-	48	0.01	44	
Bolestein 446 B	1081EH	1	44	44		50	-5.80	-	48	0.01	44	
Bolestein 448 A	1081EH	1	47	47		50	-3.10	-	50	-0.01	47	
Bolestein 448 B	1081EH	1	47	47		50	-3.10	-	50	-0.01	47	
Bolestein 450 A	1081EH	1	48	48		50	-2.10	-	51	0.00	48	
Bolestein 450 B	1081EH	1	48	48		50	-2.10	-	51	0.00	48	
Bolestein 452 A	1081EH	1	48	48		50	-2.18	-	51	0.00	48	
Bolestein 452 B	1081EH	1	48	48		50	-2.18	-	51	0.00	48	
Bolestein 454 A	1081EH	1	48	48		50	-2.13	-	51	0.00	48	
Bolestein 454 B	1081EH	1	48	48		50	-2.13	-	51	0.00	48	
Bolestein 456 A	1081EH	1	48	48		50	-2.10	-	51	0.00	48	
Bolestein 456 B	1081EH	1	48	48		50	-2.10	-	51	0.00	48	
Bolestein 458 A	1081EH	1	44	44		50	-5.80	-	48	0.01	44	
Bolestein 458 B	1081EH	1	44	44		50	-5.80	-	48	0.01	44	
Bolestein 460 A	1081EH	1	47	47		50	-3.10	-	50	-0.01	47	
Bolestein 460 B	1081EH	1	47	47		50	-3.10	-	50	-0.01	47	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Bolestein 462 A	1081EH	1	48	48		50	-2.10	-	51	0.00	48	
Bolestein 462 B	1081EH	1	48	48		50	-2.10	-	51	0.00	48	
Bolestein 464 A	1081EH	1	48	48		50	-2.18	-	51	0.00	48	
Bolestein 464 B	1081EH	1	48	48		50	-2.18	-	51	0.00	48	
Bolestein 466 A	1081EH	1	48	48		50	-2.13	-	51	0.00	48	
Bolestein 466 B	1081EH	1	48	48		50	-2.13	-	51	0.00	48	
Bolestein 468 A	1081EH	1	48	48		50	-2.10	-	51	0.00	48	
Bolestein 468 B	1081EH	1	48	48		50	-2.10	-	51	0.00	48	
Bolestein 470 A	1081EH	1	48	48		50	-2.10	-	51	0.00	48	
Bolestein 470 B	1081EH	1	48	48		50	-2.17	-	51	0.00	48	
Bolestein 472 A	1081EH	1	48	48		50	-2.17	-	51	0.00	48	
Bolestein 472 B	1081EH	1	48	48		50	-2.17	-	51	0.00	48	
Bolestein 474 A	1081EH	1	48	48		50	-2.17	-	51	0.00	48	
Bolestein 474 B	1081EH	1	48	48		50	-2.17	-	51	0.00	48	
Bolestein 476 A	1081EH	1	48	48		50	-2.17	-	51	0.00	48	
Bolestein 476 B	1081EH	1	48	48		50	-2.17	-	51	0.00	48	
Bolestein 478 A	1081EH	1	48	48		50	-2.11	-	51	0.00	48	
Bolestein 478 B	1081EH	1	48	48		50	-2.17	-	51	0.00	48	
Bolestein 480 A	1081EH	1	48	48		50	-2.11	-	51	0.00	48	
Bolestein 480 B	1081EH	1	48	48		50	-2.11	-	51	0.00	48	
Bolestein 482 A	1081EH	1	48	48		50	-2.11	-	51	0.00	48	
Bolestein 482 B	1081EH	1	48	48		50	-2.11	-	51	0.00	48	
Bolestein 484 A	1081EH	1	48	48		50	-2.11	-	51	0.00	48	
Bolestein 484 B	1081EH	1	48	48		50	-2.11	-	51	0.00	48	
Bolestein 486 A	1081EH	1	48	48		50	-2.31	-	51	0.00	48	
Bolestein 486 B	1081EH	1	48	48		50	-2.11	-	51	0.00	48	
Bolestein 488 A	1081EH	1	48	48		50	-2.31	-	51	0.00	48	
Bolestein 488 B	1081EH	1	48	48		50	-2.31	-	51	0.00	48	
Bolestein 490 A	1081EH	1	48	48		50	-2.31	-	51	0.00	48	
Bolestein 490 B	1081EH	1	48	48		50	-2.31	-	51	0.00	48	
Bolestein 492 A	1081EH	1	48	48		50	-2.31	-	51	0.00	48	
Bolestein 492 B	1081EH	1	48	48		50	-2.31	-	51	0.00	48	
Bolestein 494	1081EH	1	48	48		50	-2.31	-	51	0.00	48	
Bolestein 496	1081EH	1	40	40		50	-9.95	-	43	-0.02	40	
Bolestein 498	1081EH	1	43	43		50	-7.33	-	45	0.00	43	
Bolestein 500	1081EH	1	44	44		50	-6.17	-	47	-0.01	44	
Bolestein 502	1081EH	1	46	46		50	-4.35	-	49	-0.01	46	
Bolestein 504	1081EH	1	40	40		50	-9.95	-	43	-0.02	40	
Bolestein 506	1081EH	1	43	43		50	-7.33	-	45	0.00	43	
Bolestein 508	1081EH	1	44	44		50	-6.17	-	47	-0.01	44	
Bolestein 510	1081EH	1	46	46		50	-4.35	-	49	-0.01	46	
Bolestein 512	1081EH	1	40	40		50	-9.95	-	43	-0.02	40	
Bolestein 514	1081EH	1	43	43		50	-7.33	-	45	0.00	43	
Bolestein 516	1081EH	1	44	44		50	-6.17	-	47	-0.01	44	
Bolestein 518	1081EH	1	46	46		50	-4.35	-	49	-0.01	46	
Bolestein 520	1081EH	1	40	40		50	-9.95	-	43	-0.02	40	
Bolestein 522	1081EH	1	43	43		50	-7.33	-	45	0.00	43	
Bolestein 524	1081EH	1	44	44		50	-6.17	-	47	-0.01	44	
Bolestein 526	1081EH	1	46	46		50	-4.35	-	49	-0.01	46	
Bolestein 528	1081EH	1	40	40		50	-9.95	-	43	-0.02	40	
Bolestein 530	1081EH	1	43	43		50	-7.33	-	45	0.00	43	
Bolestein 532	1081EH	1	44	44		50	-6.17	-	47	-0.01	44	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Bolestein 534	1081EH	1	46	46		50	-4.35	-	49	-0.01	46	
Bolestein 536	1081EH	1	40	40		50	-9.95	-	43	-0.02	40	
Bolestein 538	1081EH	1	43	43		50	-7.33	-	45	0.00	43	
Bolestein 540	1081EJ	1	40	40		50	-9.98	-	42	-0.02	40	
Bolestein 542	1081EJ	1	43	43		50	-7.47	-	45	-0.01	43	
Bolestein 544	1081EJ	1	44	44		50	-6.30	-	47	-0.01	44	
Bolestein 546	1081EJ	1	45	45		50	-4.56	-	49	-0.01	45	
Bolestein 548	1081EJ	1	40	40		50	-9.98	-	42	-0.02	40	
Bolestein 550	1081EJ	1	43	43		50	-7.47	-	45	-0.01	43	
Bolestein 552	1081EJ	1	44	44		50	-6.30	-	47	-0.01	44	
Bolestein 554	1081EJ	1	45	45		50	-4.56	-	49	-0.01	45	
Bolestein 556	1081EJ	1	40	40		50	-9.98	-	42	-0.02	40	
Bolestein 558	1081EJ	1	43	43		50	-7.47	-	45	-0.01	43	
Bolestein 560	1081EJ	1	44	44		50	-6.30	-	47	-0.01	44	
Bolestein 562	1081EJ	1	45	45		50	-4.56	-	49	-0.01	45	
Bolestein 564	1081EJ	1	40	40		50	-9.98	-	42	-0.02	40	
Bolestein 566	1081EJ	1	43	43		50	-7.47	-	45	-0.01	43	
Bolestein 568	1081EJ	1	44	44		50	-6.30	-	47	-0.01	44	
Bolestein 570	1081EK	1	40	40		50	-9.94	-	43	-0.02	40	
Bolestein 572	1081EK	1	42	42		50	-7.52	-	45	-0.01	42	
Bolestein 574	1081EK	1	44	44		50	-6.35	-	46	-0.02	44	
Bolestein 576	1081EK	1	45	45		50	-4.58	-	49	0.00	45	
Bolestein 578	1081EK	1	40	40		50	-9.94	-	43	-0.02	40	
Bolestein 580	1081EK	1	42	42		50	-7.52	-	45	-0.01	42	
Bolestein 582	1081EK	1	44	44		50	-6.35	-	46	-0.02	44	
Bolestein 584	1081EK	1	45	45		50	-4.58	-	49	0.00	45	
Bolestein 586	1081EK	1	40	40		50	-9.94	-	43	-0.02	40	
Bolestein 588	1081EK	1	42	42		50	-7.52	-	45	-0.01	42	
Bolestein 590	1081EK	1	44	44		50	-6.35	-	46	-0.02	44	
Bolestein 592	1081EK	1	45	45		50	-4.58	-	49	0.00	45	
Bolestein 594	1081EK	1	40	40		50	-9.94	-	43	-0.02	40	
Bolestein 596	1081EK	1	42	42		50	-7.52	-	45	-0.01	42	
Bolestein 598	1081EK	1	44	44		50	-6.35	-	46	-0.02	44	
Bolestein 600	1081EL	1	40	40		50	-10.01	-	42	-0.03	40	
Bolestein 602	1081EL	1	42	42		50	-7.62	-	45	-0.01	42	
Bolestein 604	1081EL	1	44	44		50	-6.49	-	46	-0.01	44	
Bolestein 606	1081EL	1	45	45		50	-4.85	-	49	-0.01	45	
Bolestein 608	1081EL	1	40	40		50	-10.01	-	42	-0.03	40	
Bolestein 610	1081EL	1	42	42		50	-7.62	-	45	-0.01	42	
Bolestein 612	1081EL	1	44	44		50	-6.49	-	46	-0.01	44	
Bolestein 614	1081EL	1	45	45		50	-4.85	-	49	-0.01	45	
Bolestein 616	1081EL	1	40	40		50	-10.01	-	42	-0.03	40	
Bolestein 618	1081EL	1	42	42		50	-7.62	-	45	-0.01	42	
Bolestein 620	1081EL	1	44	44		50	-6.49	-	46	-0.01	44	
Borssenburgplein 1 HS	1078TW	1	33	33		50	-17.40	-	35	-0.06	33	
Borssenburgplein 1 I	1078TW	1	34	34		50	-15.74	-	37	-0.07	34	
Borssenburgplein 1 II	1078TW	1	36	36		50	-14.41	-	39	-0.09	36	
Borssenburgplein 1 III	1078TW	1	38	38		50	-12.48	-	41	-0.09	37	
Borssenburgplein 2 HS	1078TZ	1	34	34		50	-15.51	-	37	-0.04	34	
Borssenburgplein 2 I	1078TZ	1	35	35		50	-14.70	-	38	-0.05	35	
Borssenburgplein 2 II	1078TZ	1	37	37		50	-13.14	-	41	-0.02	37	
Borssenburgplein 2 III	1078TZ	1	40	40		50	-10.39	-	43	-0.08	40	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Borssenburgplein 3 HS	1078TW	1	33	33		50	-17.45	-	34	-0.06	32	
Borssenburgplein 3 I	1078TW	1	34	34		50	-15.95	-	36	-0.07	34	
Borssenburgplein 3 II	1078TW	1	35	35		50	-14.51	-	38	-0.08	35	
Borssenburgplein 3 III	1078TW	1	37	37		50	-12.58	-	41	-0.08	37	
Borssenburgplein 4 HS	1078TZ	1	32	32		50	-17.82	-	34	-0.05	32	
Borssenburgplein 4 I	1078TZ	1	33	33		50	-16.69	-	35	-0.05	33	
Borssenburgplein 4 II	1078TZ	1	35	35		50	-14.82	-	37	-0.07	35	
Borssenburgplein 4 III	1078TZ	1	38	38		50	-12.34	-	40	-0.08	38	
Borssenburgplein 5 HS	1078TW	1	32	32		50	-17.69	-	34	-0.08	32	
Borssenburgplein 5 I	1078TW	1	34	34		50	-16.05	-	36	-0.08	34	
Borssenburgplein 5 II	1078TW	1	35	35		50	-14.60	-	38	-0.07	35	
Borssenburgplein 5 III	1078TW	1	37	37		50	-12.73	-	40	-0.07	37	
Borssenburgplein 6 HS	1078TZ	1	32	32		50	-18.10	-	34	-0.07	32	
Borssenburgplein 6 I	1078TZ	1	33	33		50	-17.26	-	35	-0.08	33	
Borssenburgplein 6 II	1078TZ	1	34	35		50	-15.49	-	37	-0.07	34	
Borssenburgplein 6 III	1078TZ	1	37	37		50	-13.04	-	40	-0.09	37	
Borssenburgplein 7 HS	1078TW	1	33	33		50	-17.41	-	35	-0.07	33	
Borssenburgplein 7 I	1078TW	1	34	34		50	-15.92	-	36	-0.07	34	
Borssenburgplein 7 II	1078TW	1	35	35		50	-14.88	-	37	-0.08	35	
Borssenburgplein 7 III	1078TW	1	37	37		50	-12.99	-	40	-0.08	37	
Borssenburgplein 8 HS	1078TZ	1	34	34		50	-15.84	-	36	-0.07	34	
Borssenburgplein 8 I	1078TZ	1	36	36		50	-14.44	-	38	-0.07	35	
Borssenburgplein 8 II	1078TZ	1	37	37		50	-12.96	-	40	-0.08	37	
Borssenburgplein 8 III	1078TZ	1	38	38		50	-11.99	-	43	-0.08	38	
Borssenburgplein 9 HS	1078TW	1	35	35		50	-15.19	-	37	-0.07	35	
Borssenburgplein 9 I	1078TW	1	36	36		50	-13.58	-	39	-0.08	36	
Borssenburgplein 9 II	1078TW	1	38	38		50	-12.38	-	41	-0.06	38	
Borssenburgplein 9 III	1078TW	1	39	39		50	-11.07	-	43	-0.06	39	
Borssenburgplein 10 1	1078TZ	1	36	36		50	-14.09	-	38	-0.07	36	
Borssenburgplein 10 2	1078TZ	1	38	38		50	-12.11	-	41	-0.08	38	
Borssenburgplein 10 3	1078TZ	1	41	41		50	-8.88	-	45	-0.06	41	
Borssenburgplein 10 HS	1078TZ	1	34	34		50	-15.70	-	36	-0.07	34	
Borssenburgplein 12 HS	1078TZ	1	35	35		50	-15.01	-	37	-0.06	35	
Borssenburgplein 12 I	1078TZ	1	37	37		50	-13.30	-	39	-0.04	37	
Borssenburgplein 12 II	1078TZ	1	39	39		50	-11.19	-	41	-0.04	39	
Borssenburgplein 12 III	1078TZ	1	43	43		50	-7.35	-	46	-0.03	43	
Borssenburgplein 13	9078AB	18	36	36		50	-13.64	-	39	-0.07	36	
Borssenburgplein 14	1078TZ	1	40	41		50	-9.49	-	44	-0.09	40	
Borssenburgplein 16 HS	1078TZ	1	33	33		50	-16.82	-	35	-0.07	33	
Borssenburgplein 16 I	1078TZ	1	35	35		50	-15.24	-	37	-0.10	35	
Borssenburgplein 16 II	1078TZ	1	37	37		50	-12.93	-	40	-0.09	37	
Borssenburgplein 16 III	1078TZ	1	41	41		50	-8.87	-	44	-0.09	41	
Borssenburgplein 51	1078TX	1	36	36		50	-13.96	-	38	-0.09	36	
Borssenburgplein 53	1078TX	1	38	38		50	-12.39	-	40	-0.09	38	
Borssenburgplein 55	1078TX	1	39	39		50	-10.74	-	42	-0.08	39	
Borssenburgplein 57	1078TX	1	41	41		50	-8.78	-	45	-0.06	41	
Borssenburgplein 59	1078TX	1	43	43		50	-6.72	-	48	-0.03	43	
Borssenburgplein 61	1078TX	1	38	38		50	-12.39	-	40	-0.09	38	
Borssenburgplein 63	1078TX	1	39	39		50	-10.74	-	42	-0.08	39	
Borssenburgplein 65	1078TX	1	41	41		50	-8.78	-	45	-0.06	41	
Borssenburgplein 67	1078TX	1	43	43		50	-6.72	-	48	-0.03	43	
Borssenburgplein 69	1078WB	1	35	35		50	-14.55	-	38	-0.08	35	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Borssenburgplein 71	1078WB	1	37	37		50	-13.09	-	39	-0.07	37	
Borssenburgplein 73	1078WB	1	39	39		50	-11.06	-	42	-0.06	39	
Borssenburgplein 75	1078WB	1	42	42		50	-7.77	-	45	-0.04	42	
Borssenburgplein 77	1078WB	1	44	44		50	-6.24	-	48	-0.03	44	
Borssenburgplein 79	1078WB	1	35	35		50	-14.55	-	38	-0.08	35	
Borssenburgplein 81	1078WB	1	37	37		50	-13.09	-	39	-0.07	37	
Borssenburgplein 83	1078WB	1	39	39		50	-11.06	-	42	-0.06	39	
Borssenburgplein 85	1078WB	1	42	42		50	-7.77	-	45	-0.04	42	
Borssenburgplein 87	1078WB	1	44	44		50	-6.24	-	48	-0.03	44	
Borssenburgplein 89	1078WB	1	35	35		50	-14.56	-	38	-0.09	35	
Borssenburgplein 91	1078WB	1	37	37		50	-13.31	-	39	-0.08	37	
Borssenburgplein 93	1078WB	1	38	38		50	-11.60	-	41	-0.07	38	
Borssenburgplein 95	1078WB	1	41	41		50	-8.94	-	44	-0.05	41	
Borssenburgplein 97	1078WB	1	44	44		50	-6.38	-	47	-0.03	44	
Borssenburgplein 99	1078WB	1	37	37		50	-13.31	-	39	-0.08	37	
Borssenburgplein 101	1078WB	1	38	38		50	-11.60	-	41	-0.07	38	
Borssenburgplein 103	1078WB	1	41	41		50	-8.94	-	44	-0.05	41	
Borssenburgplein 105	1078WB	1	44	44		50	-6.38	-	47	-0.03	44	
Borssenburgplein 107	1078WB	1	35	35		50	-14.99	-	37	-0.06	35	
Borssenburgplein 109	1078WB	1	36	36		50	-13.84	-	39	-0.05	36	
Borssenburgplein 111	1078WB	1	38	38		50	-12.11	-	41	-0.05	38	
Borssenburgplein 113	1078WB	1	40	40		50	-9.73	-	44	-0.04	40	
Borssenburgplein 115	1078WB	1	43	43		50	-6.84	-	47	-0.03	43	
Borssenburgplein 117	1078WB	1	35	35		50	-14.99	-	37	-0.06	35	
Borssenburgplein 119	1078WB	1	36	36		50	-13.84	-	39	-0.05	36	
Borssenburgplein 121	1078WB	1	38	38		50	-12.11	-	41	-0.05	38	
Borssenburgplein 123	1078WB	1	40	40		50	-9.73	-	44	-0.04	40	
Borssenburgplein 125	1078WB	1	43	43		50	-6.84	-	47	-0.03	43	
Borssenburgplein 127	1078WB	1	33	33		50	-16.95	-	35	-0.04	33	
Borssenburgplein 129	1078WB	1	35	35		50	-15.22	-	37	-0.10	35	
Borssenburgplein 131	1078WB	1	37	37		50	-12.66	-	40	-0.12	37	
Borssenburgplein 133	1078WB	1	39	39		50	-10.57	-	44	-0.13	39	
Borssenburgplein 135	1078WB	1	41	41		50	-8.86	-	47	-0.11	41	
Borssenburgplein 137	1078WB	1	33	33		50	-16.95	-	35	-0.04	33	
Borssenburgplein 139	1078WB	1	35	35		50	-15.22	-	37	-0.10	35	
Borssenburgplein 141	1078WB	1	37	37		50	-12.66	-	40	-0.12	37	
Borssenburgplein 143	1078WB	1	39	39		50	-10.57	-	44	-0.13	39	
Borssenburgplein 145	1078WB	1	41	41		50	-8.86	-	47	-0.11	41	
Borssenburgplein 147	1078WB	1	33	33		50	-16.95	-	35	-0.04	33	
Borssenburgplein 149	1078WB	1	35	35		50	-15.22	-	37	-0.10	35	
Borssenburgplein 151	1078WB	1	37	37		50	-12.66	-	40	-0.12	37	
Borssenburgplein 153	1078WB	1	39	39		50	-10.57	-	44	-0.13	39	
Borssenburgplein 155	1078WB	1	41	41		50	-8.86	-	47	-0.11	41	
Borssenburgplein 157	1078WB	1	33	33		50	-16.95	-	35	-0.04	33	
Borssenburgplein 159	1078WB	1	35	35		50	-15.22	-	37	-0.10	35	
Borssenburgplein 161	1078WB	1	37	37		50	-12.66	-	40	-0.12	37	
Borssenburgplein 163	1078WB	1	39	39		50	-10.57	-	44	-0.13	39	
Borssenburgstraat 1 I	1078VA	1	35	35		50	-14.64	-	38	-0.08	35	
Borssenburgstraat 1 II	1078VA	1	38	38		50	-11.89	-	41	-0.07	38	
Borssenburgstraat 2 HS	1078VC	1	35	35		50	-14.95	-	37	-0.07	35	
Borssenburgstraat 2 I	1078VC	1	37	37		50	-12.75	-	40	-0.08	37	
Borssenburgstraat 2 II	1078VC	1	39	39		50	-10.72	-	42	-0.09	39	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Borssenburgstraat 2 III	1078VC	1	41	41		50	-9.18	-	45	-0.07	41	
Borssenburgstraat 4 HS	1078VC	1	35	35		50	-14.98	-	37	-0.08	35	
Borssenburgstraat 4 I	1078VC	1	37	37		50	-12.73	-	40	-0.08	37	
Borssenburgstraat 4 II	1078VC	1	39	39		50	-10.68	-	42	-0.08	39	
Borssenburgstraat 4 III	1078VC	1	40	40		50	-9.57	-	46	-0.07	40	
Borssenburgstraat 6 HS	1078VC	1	35	35		50	-15.02	-	37	-0.07	35	
Borssenburgstraat 6 I	1078VC	1	37	37		50	-12.83	-	40	-0.09	37	
Borssenburgstraat 6 II	1078VC	1	39	39		50	-10.82	-	42	-0.09	39	
Borssenburgstraat 6 III	1078VC	1	40	40		50	-10.24	-	46	-0.08	40	
Borssenburgstraat 7 HS	1078VA	1	35	35		50	-15.40	-	37	-0.06	35	
Borssenburgstraat 7 I	1078VA	1	36	37		50	-13.49	-	39	-0.07	36	
Borssenburgstraat 8 HS	1078VC	1	35	35		50	-14.91	-	37	-0.08	35	
Borssenburgstraat 8 I	1078VC	1	37	37		50	-12.73	-	40	-0.08	37	
Borssenburgstraat 8 II	1078VC	1	39	39		50	-10.74	-	42	-0.09	39	
Borssenburgstraat 8 III	1078VC	1	40	40		50	-9.97	-	46	-0.08	40	
Borssenburgstraat 9 HS	1078VA	1	35	35		50	-14.99	-	37	-0.06	35	
Borssenburgstraat 9 I	1078VA	1	37	37		50	-13.32	-	39	-0.07	37	
Borssenburgstraat 10 HS	1078VC	1	35	35		50	-14.84	-	37	-0.07	35	
Borssenburgstraat 10 I	1078VC	1	37	37		50	-12.73	-	40	-0.08	37	
Borssenburgstraat 10 II	1078VC	1	39	39		50	-10.96	-	42	-0.09	39	
Borssenburgstraat 10 III	1078VC	1	40	40		50	-9.67	-	45	-0.07	40	
Borssenburgstraat 11 HS	1078VA	1	35	35		50	-14.68	-	38	-0.06	35	
Borssenburgstraat 11 I	1078VA	1	37	37		50	-13.19	-	39	-0.07	37	
Borssenburgstraat 12 HS	1078VC	1	35	35		50	-14.87	-	37	-0.07	35	
Borssenburgstraat 12 I	1078VC	1	37	37		50	-12.96	-	40	-0.07	37	
Borssenburgstraat 12 II	1078VC	1	38	38		50	-11.56	-	41	-0.05	38	
Borssenburgstraat 12 III	1078VC	1	40	40		50	-9.91	-	44	-0.05	40	
Borssenburgstraat 13 HS	1078VA	1	35	35		50	-14.69	-	38	-0.09	35	
Borssenburgstraat 13 I	1078VA	1	37	37		50	-13.22	-	39	-0.09	37	
Borssenburgstraat 15 HS	1078VA	1	35	35		50	-14.94	-	37	-0.08	35	
Borssenburgstraat 15 I	1078VA	1	37	37		50	-13.45	-	39	-0.08	36	
Borssenburgstraat 16 HS	1078VD	1	34	34		50	-16.37	-	36	-0.05	34	
Borssenburgstraat 16 I	1078VD	1	35	35		50	-14.76	-	38	-0.05	35	
Borssenburgstraat 16 II	1078VD	1	37	37		50	-12.73	-	40	-0.05	37	
Borssenburgstraat 16 III	1078VD	1	41	41		50	-9.40	-	44	-0.06	41	
Borssenburgstraat 17 HS	1078VA	1	35	35		50	-15.48	-	37	-0.08	34	
Borssenburgstraat 17 I	1078VA	1	36	36		50	-13.91	-	39	-0.08	36	
Borssenburgstraat 18 HS	1078VD	1	33	33		50	-17.08	-	35	-0.07	33	
Borssenburgstraat 18 I	1078VD	1	34	34		50	-15.50	-	37	-0.06	34	
Borssenburgstraat 18 II	1078VD	1	37	37		50	-13.40	-	39	-0.07	37	
Borssenburgstraat 18 III	1078VD	1	40	40		50	-10.40	-	43	-0.07	40	
Borssenburgstraat 19 HS	1078VA	1	34	34		50	-15.63	-	36	-0.03	34	
Borssenburgstraat 19 I	1078VA	1	36	36		50	-14.19	-	38	-0.04	36	
Borssenburgstraat 19 II	1078VA	1	38	38		50	-12.39	-	41	-0.03	38	
Borssenburgstraat 19 III	1078VA	1	39	39		50	-10.88	-	43	-0.02	39	
Borssenburgstraat 20 HS	1078VD	1	33	33		50	-17.08	-	35	-0.06	33	
Borssenburgstraat 20 I	1078VD	1	34	34		50	-15.54	-	37	-0.06	34	
Borssenburgstraat 20 II	1078VD	1	37	37		50	-13.38	-	39	-0.07	37	
Borssenburgstraat 20 III	1078VD	1	40	40		50	-10.29	-	43	-0.07	40	
Borssenburgstraat 21 I	1078VB	1	34	34		50	-15.51	-	37	-0.07	34	
Borssenburgstraat 21 II	1078VB	1	41	41		50	-9.13	-	44	-0.08	41	
Borssenburgstraat 22 HS	1078VD	1	33	33		50	-17.06	-	35	-0.07	33	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Borssenburgstraat 22 I	1078VD	1	34	34		50	-15.50	-	37	-0.07	34	
Borssenburgstraat 22 II	1078VD	1	37	37		50	-13.25	-	39	-0.08	37	
Borssenburgstraat 22 III	1078VD	1	40	40		50	-10.00	-	43	-0.09	40	
Borssenburgstraat 23 HS	1078VB	1	35	35		50	-15.37	-	37	-0.08	35	
Borssenburgstraat 23 I	1078VB	1	36	36		50	-13.57	-	39	-0.08	36	
Borssenburgstraat 23 II	1078VB	1	39	39		50	-11.12	-	42	-0.08	39	
Borssenburgstraat 23 III	1078VB	1	42	42		50	-7.62	-	46	-0.08	42	
Borssenburgstraat 24 HS	1078VD	1	33	33		50	-16.84	-	35	-0.07	33	
Borssenburgstraat 24 I	1078VD	1	35	35		50	-15.19	-	37	-0.07	35	
Borssenburgstraat 24 II	1078VD	1	37	37		50	-12.83	-	40	-0.08	37	
Borssenburgstraat 24 III	1078VD	1	40	41		50	-9.49	-	44	-0.09	40	
Borssenburgstraat 25 HS	1078VB	1	35	35		50	-15.10	-	37	-0.07	35	
Borssenburgstraat 25 I	1078VB	1	37	37		50	-13.38	-	39	-0.08	37	
Borssenburgstraat 25 II	1078VB	1	39	39		50	-11.11	-	42	-0.09	39	
Borssenburgstraat 25 III	1078VB	1	42	42		50	-8.19	-	46	-0.08	42	
Borssenburgstraat 26 HS	1078VE	1	33	33		50	-17.01	-	35	-0.07	33	
Borssenburgstraat 26 I	1078VE	1	35	35		50	-15.31	-	37	-0.07	35	
Borssenburgstraat 26 II	1078VE	1	37	37		50	-13.00	-	40	-0.08	37	
Borssenburgstraat 26 III	1078VE	1	40	40		50	-9.77	-	44	-0.09	40	
Borssenburgstraat 27 HS	1078VB	1	35	35		50	-15.20	-	37	-0.06	35	
Borssenburgstraat 27 I	1078VB	1	36	36		50	-13.70	-	39	-0.08	36	
Borssenburgstraat 27 II	1078VB	1	41	41		50	-9.26	-	45	-0.07	41	
Borssenburgstraat 28 HS	1078VE	1	33	33		50	-16.85	-	35	-0.08	33	
Borssenburgstraat 28 I	1078VE	1	35	35		50	-15.11	-	37	-0.08	35	
Borssenburgstraat 28 II	1078VE	1	37	37		50	-12.88	-	40	-0.09	37	
Borssenburgstraat 28 III	1078VE	1	40	40		50	-9.80	-	44	-0.09	40	
Borssenburgstraat 29 HS	1078VB	1	34	34		50	-15.55	-	37	-0.06	34	
Borssenburgstraat 29 I	1078VB	1	36	36		50	-13.99	-	38	-0.07	36	
Borssenburgstraat 29 II	1078VB	1	40	40		50	-9.50	-	44	-0.07	40	
Borssenburgstraat 30 HS	1078VE	1	33	33		50	-16.97	-	35	-0.06	33	
Borssenburgstraat 30 I	1078VE	1	35	35		50	-15.21	-	37	-0.06	35	
Borssenburgstraat 30 II	1078VE	1	37	37		50	-12.88	-	40	-0.07	37	
Borssenburgstraat 30 III	1078VE	1	40	41		50	-9.48	-	44	-0.07	40	
Borssenburgstraat 31 HS	1078VB	1	34	34		50	-16.05	-	36	-0.06	34	
Borssenburgstraat 31 I	1078VB	1	35	35		50	-14.61	-	38	-0.06	35	
Borssenburgstraat 31 II	1078VB	1	41	41		50	-9.24	-	44	-0.07	41	
Borssenburgstraat 32 HS	1078VE	1	33	33		50	-17.18	-	35	-0.06	33	
Borssenburgstraat 32 I	1078VE	1	34	34		50	-15.53	-	37	-0.07	34	
Borssenburgstraat 32 II	1078VE	1	37	37		50	-13.31	-	39	-0.07	37	
Borssenburgstraat 32 III	1078VE	1	40	40		50	-10.17	-	43	-0.08	40	
Borssenburgstraat 32 IV	1078VE	1	40	40		50	-10.17	-	43	-0.08	40	
Borssenburgstraat 33 HS	1078VB	1	34	34		50	-16.48	-	36	-0.08	33	
Borssenburgstraat 33 I	1078VB	1	35	35		50	-15.05	-	37	-0.06	35	
Borssenburgstraat 33 II	1078VB	1	41	41		50	-9.29	-	44	-0.07	41	
Borssenburgstraat 34 HS	1078VE	1	33	33		50	-17.17	-	35	-0.07	33	
Borssenburgstraat 34 I	1078VE	1	34	34		50	-15.70	-	37	-0.06	34	
Borssenburgstraat 34 II	1078VE	1	37	37		50	-13.42	-	39	-0.08	36	
Borssenburgstraat 34 III	1078VE	1	40	40		50	-10.17	-	43	-0.08	40	
Borssenburgstraat 35 HS	1078VB	1	33	33		50	-16.89	-	35	-0.07	33	
Borssenburgstraat 35 I	1078VB	1	34	34		50	-15.72	-	37	-0.06	34	
Borssenburgstraat 35 II	1078VB	1	41	41		50	-9.13	-	44	-0.05	41	
Boterdiepstraat 3 I	1079SR	1	46	46		50	-4.29	-	48	-0.02	46	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Boterdiepstraat 3 II	1079SR	1	49	49		50	-1.41	-	52	-0.04	49	
Boterdiepstraat 4 HS	1079SW	1	40	40		50	-10.02	-	43	-0.05	40	
Boterdiepstraat 4 I	1079SW	1	41	41		50	-8.87	-	44	-0.04	41	
Boterdiepstraat 4 II	1079SW	1	45	45		50	-4.85	-	49	-0.06	45	
Boterdiepstraat 5 HS	1079SR	1	45	45		50	-4.84	-	47	-0.01	45	
Boterdiepstraat 5 I	1079SR	1	46	46		50	-4.25	-	48	-0.02	46	
Boterdiepstraat 5 II	1079SR	1	49	49		50	-1.31	-	52	-0.04	49	
Boterdiepstraat 6 HS	1079SW	1	39	39		50	-10.85	-	42	-0.05	39	
Boterdiepstraat 6 I	1079SW	1	40	40		50	-9.61	-	43	-0.06	40	
Boterdiepstraat 6 II	1079SW	1	45	45		50	-4.84	-	49	-0.07	45	
Boterdiepstraat 7 HS	1079SR	1	45	45		50	-4.81	-	47	-0.01	45	
Boterdiepstraat 7 I	1079SR	1	46	46		50	-4.18	-	48	-0.01	46	
Boterdiepstraat 7 II	1079SR	1	49	49		50	-1.29	-	52	-0.03	49	
Boterdiepstraat 8 HS	1079SW	1	41	41		50	-9.24	-	43	-0.03	41	
Boterdiepstraat 8 I	1079SW	1	42	42		50	-8.06	-	45	-0.05	42	
Boterdiepstraat 8 II	1079SW	1	46	46		50	-4.24	-	50	-0.07	46	
Boterdiepstraat 9 HS	1079SR	1	46	46		50	-3.76	-	48	0.00	46	
Boterdiepstraat 9 I	1079SR	1	46	46		50	-3.69	-	49	-0.01	46	
Boterdiepstraat 9 II	1079SR	1	49	49		50	-1.24	-	52	-0.03	49	
Boterdiepstraat 10 HS	1079SW	1	41	41		50	-9.27	-	43	-0.03	41	
Boterdiepstraat 10 I	1079SW	1	42	42		50	-8.08	-	45	-0.05	42	
Boterdiepstraat 10 II	1079SW	1	46	46		50	-4.16	-	50	-0.08	46	
Boterdiepstraat 11 HS	1079SR	1	45	45		50	-5.06	-	47	-0.01	45	
Boterdiepstraat 11 I	1079SR	1	45	45		50	-4.62	-	48	-0.01	45	
Boterdiepstraat 11 II	1079SR	1	48	48		50	-1.55	-	51	-0.04	48	
Boterdiepstraat 12 HS	1079SW	1	39	39		50	-11.22	-	41	-0.05	39	
Boterdiepstraat 12 I	1079SW	1	40	40		50	-9.71	-	43	-0.07	40	
Boterdiepstraat 12 II	1079SW	1	45	45		50	-4.69	-	49	-0.08	45	
Boterdiepstraat 13 HS	1079SR	1	45	45		50	-5.01	-	47	0.00	45	
Boterdiepstraat 13 I	1079SR	1	45	45		50	-4.61	-	48	-0.01	45	
Boterdiepstraat 13 II	1079SR	1	49	49		50	-1.13	-	52	-0.04	49	
Boterdiepstraat 14 2	1079SW	1	45	45		50	-4.83	-	49	-0.09	45	
Boterdiepstraat 14 HS	1079SW	1	40	40		50	-10.12	-	42	-0.08	40	
Boterdiepstraat 15 HS	1079SR	1	45	45		50	-5.09	-	47	0.00	45	
Boterdiepstraat 15 I	1079SR	1	46	46		50	-4.36	-	48	-0.01	46	
Boterdiepstraat 15 II	1079SR	1	49	49		50	-1.33	-	52	-0.02	49	
Boterdiepstraat 16 HS	1079SW	1	41	41		50	-9.05	-	44	-0.04	41	
Boterdiepstraat 16 I	1079SW	1	42	42		50	-7.87	-	45	-0.05	42	
Boterdiepstraat 16 II	1079SW	1	46	46		50	-3.72	-	50	-0.06	46	
Boterdiepstraat 17 HS	1079SR	1	45	45		50	-4.90	-	47	-0.01	45	
Boterdiepstraat 17 I	1079SR	1	46	46		50	-4.20	-	48	0.00	46	
Boterdiepstraat 17 II	1079SR	1	49	49		50	-1.26	-	52	-0.03	49	
Boterdiepstraat 18 HS	1079SW	1	41	41		50	-9.01	-	44	-0.03	41	
Boterdiepstraat 18 I	1079SW	1	42	42		50	-7.76	-	45	-0.05	42	
Boterdiepstraat 18 II	1079SW	1	46	46		50	-3.55	-	50	-0.07	46	
Boterdiepstraat 19 HS	1079SR	1	45	45		50	-5.00	-	47	0.00	45	
Boterdiepstraat 19 I	1079SR	1	46	46		50	-4.34	-	48	-0.01	46	
Boterdiepstraat 19 II	1079SR	1	49	49		50	-1.34	-	52	-0.03	49	
Boterdiepstraat 20 HS	1079SW	1	39	39		50	-10.73	-	42	-0.05	39	
Boterdiepstraat 20 I	1079SW	1	41	41		50	-9.46	-	43	-0.06	40	
Boterdiepstraat 20 II	1079SW	1	45	45		50	-4.55	-	49	-0.09	45	
Boterdiepstraat 21 HS	1079ST	1	45	45		50	-5.01	-	47	0.00	45	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Boterdiepstraat 21 I	1079ST	1	46	46		50	-4.44	-	48	-0.01	46	
Boterdiepstraat 21 II	1079ST	1	46	46		50	-3.50	-	49	-0.03	46	
Boterdiepstraat 21 III	1079ST	1	49	49		50	-1.43	-	51	-0.04	49	
Boterdiepstraat 22 HS	1079SW	1	39	39		50	-11.13	-	41	-0.06	39	
Boterdiepstraat 22 I	1079SW	1	40	40		50	-9.93	-	43	-0.08	40	
Boterdiepstraat 22 II	1079SW	1	45	45		50	-4.55	-	50	-0.09	45	
Boterdiepstraat 23 A	1079ST	1	46	46		50	-4.05	-	48	-0.01	46	
Boterdiepstraat 23 B	1079ST	1	49	49		50	-1.25	-	52	-0.03	49	
Boterdiepstraat 24 HS	1079SW	1	41	41		50	-8.99	-	44	-0.04	41	
Boterdiepstraat 24 I	1079SW	1	42	42		50	-7.72	-	45	-0.05	42	
Boterdiepstraat 24 II	1079SW	1	46	46		50	-3.69	-	50	-0.08	46	
Boterdiepstraat 25 HS	1079ST	1	46	46		50	-4.36	-	48	0.00	46	
Boterdiepstraat 25 I	1079ST	1	46	46		50	-3.63	-	49	0.00	46	
Boterdiepstraat 25 II	1079ST	1	49	49		50	-0.82	-	52	-0.03	49	
Boterdiepstraat 26 HS	1079SX	1	41	41		50	-8.94	-	44	-0.04	41	
Boterdiepstraat 26 I	1079SX	1	42	42		50	-7.60	-	45	-0.05	42	
Boterdiepstraat 26 II	1079SX	1	46	47		50	-3.46	-	50	-0.08	46	
Boterdiepstraat 27 HS	1079ST	1	46	46		50	-4.42	-	48	0.00	46	
Boterdiepstraat 27 I	1079ST	1	46	46		50	-3.75	-	49	-0.01	46	
Boterdiepstraat 27 II	1079ST	1	49	49		50	-1.12	-	52	-0.03	49	
Boterdiepstraat 28 HS	1079SX	1	40	40		50	-10.22	-	42	-0.05	40	
Boterdiepstraat 28 I	1079SX	1	41	41		50	-9.30	-	43	-0.05	41	
Boterdiepstraat 28 II	1079SX	1	46	46		50	-4.45	-	49	-0.09	45	
Boterdiepstraat 29 HS	1079ST	1	46	46		50	-4.30	-	48	-0.01	46	
Boterdiepstraat 29 I	1079ST	1	46	46		50	-3.66	-	49	-0.01	46	
Boterdiepstraat 29 II	1079ST	1	49	49		50	-1.22	-	52	-0.03	49	
Boterdiepstraat 30 HS	1079SX	1	40	40		50	-10.04	-	43	-0.05	40	
Boterdiepstraat 30 I	1079SX	1	41	41		50	-9.36	-	43	-0.07	41	
Boterdiepstraat 30 II	1079SX	1	45	45		50	-4.80	-	49	-0.08	45	
Boterdiepstraat 31 HS	1079ST	1	46	46		50	-4.23	-	48	-0.01	46	
Boterdiepstraat 31 I	1079ST	1	46	46		50	-3.61	-	49	-0.01	46	
Boterdiepstraat 31 II	1079ST	1	49	49		50	-1.20	-	52	-0.03	49	
Boterdiepstraat 32 HS	1079SX	1	41	41		50	-8.65	-	44	-0.03	41	
Boterdiepstraat 32 I	1079SX	1	42	42		50	-7.50	-	45	-0.05	42	
Boterdiepstraat 32 II	1079SX	1	46	46		50	-3.79	-	50	-0.07	46	
Boterdiepstraat 33 HS	1079ST	1	46	46		50	-3.97	-	48	0.00	46	
Boterdiepstraat 33 I	1079ST	1	47	47		50	-3.30	-	49	-0.01	47	
Boterdiepstraat 33 II	1079ST	1	49	49		50	-0.92	-	52	-0.03	49	
Boterdiepstraat 34 HS	1079SX	1	41	41		50	-8.69	-	44	-0.02	41	
Boterdiepstraat 34 I	1079SX	1	43	43		50	-7.43	-	45	-0.06	43	
Boterdiepstraat 34 II	1079SX	1	46	46		50	-3.62	-	50	-0.09	46	
Boterdiepstraat 35 HS	1079ST	1	46	46		50	-3.89	-	48	-0.01	46	
Boterdiepstraat 35 I	1079ST	1	47	47		50	-3.27	-	49	-0.01	47	
Boterdiepstraat 35 II	1079ST	1	49	49		50	-0.91	-	52	-0.03	49	
Boterdiepstraat 36 HS	1079SX	1	40	40		50	-9.62	-	43	-0.03	40	
Boterdiepstraat 36 I	1079SX	1	42	42		50	-8.46	-	44	-0.05	41	
Boterdiepstraat 36 II	1079SX	1	46	46		50	-4.18	-	50	-0.08	46	
Boterdiepstraat 37 HS	1079ST	1	46	46		50	-4.06	-	48	-0.01	46	
Boterdiepstraat 37 I	1079ST	1	47	47		50	-3.43	-	49	0.00	47	
Boterdiepstraat 37 II	1079ST	1	49	49		50	-1.15	-	52	-0.03	49	
Boterdiepstraat 38 HS	1079SX	1	40	40		50	-9.89	-	43	-0.04	40	
Boterdiepstraat 38 I	1079SX	1	41	41		50	-8.72	-	44	-0.06	41	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Boterdiepstraat 38 II	1079SX	1	45	45		50	-4.56	-	50	-0.08	45	
Boterdiepstraat 39 HS	1079ST	1	46	46		50	-4.05	-	48	0.00	46	
Boterdiepstraat 39 I	1079ST	1	47	47		50	-3.40	-	49	0.00	47	
Boterdiepstraat 39 II	1079ST	1	49	49		50	-1.10	-	52	-0.03	49	
Boterdiepstraat 40 HS	1079SX	1	42	42		50	-7.93	-	45	-0.03	42	
Boterdiepstraat 40 I	1079SX	1	46	46		50	-3.81	-	50	-0.07	46	
Boterdiepstraat 41 HS	1079SV	1	46	46		50	-3.68	-	49	-0.01	46	
Boterdiepstraat 41 I	1079SV	1	47	47		50	-3.18	-	49	-0.01	47	
Boterdiepstraat 41 II	1079SV	1	49	49		50	-0.69	-	52	-0.02	49	
Boterdiepstraat 42 HS	1079SX	1	43	43		50	-7.38	-	46	-0.03	43	
Boterdiepstraat 42 I	1079SX	1	44	44		50	-6.36	-	47	-0.04	44	
Boterdiepstraat 42 II	1079SX	1	46	47		50	-3.47	-	51	-0.07	46	
Boterdiepstraat 43 HS	1079SV	1	46	46		50	-3.78	-	49	0.00	46	
Boterdiepstraat 43 I	1079SV	1	47	47		50	-3.12	-	49	-0.01	47	
Boterdiepstraat 43 II	1079SV	1	49	49		50	-0.78	-	52	-0.03	49	
Boterdiepstraat 44 HS	1079SX	1	41	41		50	-8.67	-	44	-0.03	41	
Boterdiepstraat 44 I	1079SX	1	42	42		50	-7.69	-	45	-0.04	42	
Boterdiepstraat 44 II	1079SX	1	46	46		50	-4.33	-	50	-0.06	46	
Boterdiepstraat 45 HS	1079SV	1	46	46		50	-3.65	-	49	-0.01	46	
Boterdiepstraat 45 I	1079SV	1	47	47		50	-3.06	-	49	-0.01	47	
Boterdiepstraat 45 II	1079SV	1	49	49		50	-0.82	-	52	-0.02	49	
Boterdiepstraat 46 HS	1079SZ	1	41	41		50	-9.11	-	44	-0.04	41	
Boterdiepstraat 46 I	1079SZ	1	42	42		50	-7.99	-	45	-0.04	42	
Boterdiepstraat 46 II	1079SZ	1	45	46		50	-4.50	-	50	-0.07	45	
Boterdiepstraat 47 HS	1079SV	1	46	46		50	-4.05	-	48	-0.01	46	
Boterdiepstraat 47 I	1079SV	1	47	47		50	-2.83	-	50	-0.01	47	
Boterdiepstraat 47 II	1079SV	1	49	49		50	-0.72	-	52	-0.02	49	
Boterdiepstraat 48 HS	1079SZ	1	43	43		50	-7.44	-	45	-0.02	43	
Boterdiepstraat 48 I	1079SZ	1	44	44		50	-6.42	-	46	-0.03	44	
Boterdiepstraat 48 II	1079SZ	1	46	46		50	-3.50	-	51	-0.04	46	
Boterdiepstraat 49 HS	1079SV	1	47	47		50	-3.27	-	49	0.00	47	
Boterdiepstraat 49 I	1079SV	1	47	47		50	-2.53	-	50	-0.01	47	
Boterdiepstraat 49 II	1079SV	1	49	49		50	-0.53	-	52	-0.03	49	
Boterdiepstraat 50 HS	1079SZ	1	42	42		50	-7.69	-	45	0.00	42	
Boterdiepstraat 50 I	1079SZ	1	43	43		50	-6.92	-	46	-0.02	43	
Boterdiepstraat 50 II	1079SZ	1	45	45		50	-5.09	-	49	-0.06	45	
Boterdiepstraat 51 HS	1079SV	1	47	47		50	-3.27	-	49	0.00	47	
Boterdiepstraat 51 I	1079SV	1	47	47		50	-2.51	-	50	-0.01	47	
Boterdiepstraat 51 II	1079SV	1	49	50		50	-0.50	-	52	-0.04	49	
Boterdiepstraat 52 HS	1079SZ	1	42	42		50	-7.58	-	46	-0.01	42	
Boterdiepstraat 52 I	1079SZ	1	43	43		50	-6.78	-	47	-0.03	43	
Boterdiepstraat 52 II	1079SZ	1	46	46		50	-4.43	-	50	-0.04	46	
Boterdiepstraat 53 HS	1079SV	1	47	47		50	-3.00	-	50	0.00	47	
Boterdiepstraat 53 I	1079SV	1	48	48		50	-2.50	-	50	-0.01	47	
Boterdiepstraat 53 II	1079SV	1	49	49		50	-0.70	-	52	-0.03	49	
Boterdiepstraat 54 HS	1079SZ	1	42	42		50	-7.62	-	46	-0.04	42	
Boterdiepstraat 54 I	1079SZ	1	43	43		50	-7.14	-	46	-0.04	43	
Boterdiepstraat 54 II	1079SZ	1	45	45		50	-4.60	-	50	-0.06	45	
Boterdiepstraat 55 HS	1079SV	1	47	47		50	-3.07	-	49	-0.01	47	
Boterdiepstraat 55 I	1079SV	1	48	48		50	-2.42	-	50	0.00	48	
Boterdiepstraat 55 II	1079SV	1	49	49		50	-0.67	-	52	-0.03	49	
Boterdiepstraat 56 HS	1079SZ	1	44	44		50	-6.22	-	47	-0.02	44	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Boterdiepstraat 56 I	1079SZ	1	44	44		50	-5.77	-	47	-0.02	44	
Boterdiepstraat 56 II	1079SZ	1	46	46		50	-3.77	-	51	-0.04	46	
Boterdiepstraat 57 HS	1079SV	1	47	47		50	-3.02	-	50	0.00	47	
Boterdiepstraat 57 I	1079SV	1	48	48		50	-2.20	-	50	-0.01	48	
Boterdiepstraat 57 II	1079SV	1	49	49		50	-0.66	-	52	-0.03	49	
Boterdiepstraat 58 HS	1079TA	1	43	43		50	-6.96	-	46	-0.01	43	
Boterdiepstraat 58 I	1079TA	1	43	43		50	-6.61	-	46	-0.01	43	
Boterdiepstraat 58 II	1079TA	1	47	47		50	-3.44	-	50	-0.03	47	
Boterdiepstraat 59 HS	1079SV	1	47	47		50	-2.63	-	50	0.00	47	
Boterdiepstraat 59 I	1079SV	1	48	48		50	-2.12	-	51	0.00	48	
Boterdiepstraat 59 II	1079SV	1	47	47		50	-2.51	-	51	-0.05	47	
Boterdiepstraat 60 1	1079TA	1	44	44		50	-5.87	-	47	-0.01	44	
Boterdiepstraat 60 2	1079TA	1	46	46		50	-4.38	-	50	-0.02	46	
Boterdiepstraat 60 HS	1079TA	1	44	44		50	-6.16	-	47	-0.01	44	
Boterdiepstraat 62 HS	1079TA	1	43	43		50	-6.70	-	46	-0.01	43	
Boterdiepstraat 62 I	1079TA	1	44	44		50	-6.44	-	47	-0.01	44	
Boterdiepstraat 62 II	1079TA	1	45	45		50	-5.22	-	49	-0.02	45	
Boterdiepstraat 64 HS	1079TA	1	45	45		50	-5.30	-	48	-0.01	45	
Boterdiepstraat 64 I	1079TA	1	45	45		50	-5.19	-	48	0.00	45	
Boterdiepstraat 64 II	1079TA	1	46	46		50	-4.09	-	50	-0.01	46	
Boterdiepstraat 66 HS	1079TA	1	43	43		50	-6.85	-	46	-0.01	43	
Boterdiepstraat 66 I	1079TA	1	43	43		50	-6.63	-	47	0.00	43	
Boterdiepstraat 66 II	1079TA	1	46	46		50	-3.73	-	49	-0.01	46	
Boterdiepstraat 68	1079TA	1	43	43		50	-7.22	-	46	0.00	43	
Boterdiepstraat 70 I	1079TA	1	45	45		50	-4.97	-	48	0.00	45	
Boterdiepstraat 70 II	1079TA	1	44	44		50	-6.07	-	48	0.00	44	
Botticellistraat 1 BEL	1077EW	1	38	38		50	-11.85	-	41	-0.05	38	
Botticellistraat 1 HS	1077EW	1	40	40		50	-10.12	-	43	-0.06	40	
Botticellistraat 1 I	1077EW	1	43	43		50	-6.78	-	49	-0.02	43	
Botticellistraat 2 HS	1077GA	1	38	38		50	-11.85	-	41	-0.04	38	
Botticellistraat 2 I	1077GA	1	43	43		50	-6.66	-	48	-0.06	43	
Botticellistraat 3	1077EW	1	45	45		50	-5.27	-	50	-0.01	45	
Botticellistraat 4 HS	1077GA	1	39	39		50	-11.13	-	41	-0.06	39	
Botticellistraat 4 I	1077GA	1	44	44		50	-5.85	-	48	-0.06	44	
Botticellistraat 5	1077EW	1	41	41		50	-9.39	-	43	-0.05	41	
Botticellistraat 6	1077GA	1	40	40		50	-10.16	-	42	-0.05	40	
Botticellistraat 7	1077EW	1	41	41		50	-8.75	-	44	-0.05	41	
Botticellistraat 8	1077GA	1	39	39		50	-10.59	-	42	-0.04	39	
Botticellistraat 9	1077EW	1	41	41		50	-8.63	-	44	-0.06	41	
Botticellistraat 10	1077GA	1	39	39		50	-10.73	-	42	-0.04	39	
Botticellistraat 11	1077EW	1	41	41		50	-8.89	-	44	-0.05	41	
Botticellistraat 12	1077GA	1	39	39		50	-11.05	-	41	-0.06	39	
Botticellistraat 13	1077EW	1	41	41		50	-8.81	-	44	-0.04	41	
Botticellistraat 14	1077GB	1	39	39		50	-10.64	-	42	-0.05	39	
Botticellistraat 15	1077EX	1	41	41		50	-9.22	-	44	-0.03	41	
Botticellistraat 16	1077GB	1	39	39		50	-10.95	-	42	-0.05	39	
Botticellistraat 17	1077EX	1	40	41		50	-9.49	-	43	-0.04	40	
Botticellistraat 18	1077GB	1	39	39		50	-10.55	-	42	-0.06	39	
Botticellistraat 19	1077EX	1	40	40		50	-9.58	-	43	-0.04	40	
Botticellistraat 20	1077GB	1	39	39		50	-10.92	-	42	-0.07	39	
Botticellistraat 21	1077EX	1	40	40		50	-9.61	-	43	-0.06	40	
Botticellistraat 22	1077GB	1	39	39		50	-11.11	-	41	-0.07	39	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Botticellistraat 23	1077EX	1	40	40		50	-9.67	-	43	-0.07	40	
Botticellistraat 24	1077GB	1	39	39		50	-10.80	-	42	-0.06	39	
Botticellistraat 25	1077EX	1	40	40		50	-9.64	-	43	-0.07	40	
Botticellistraat 26	1077GB	1	39	39		50	-11.21	-	41	-0.08	39	
Botticellistraat 27	1077EX	1	40	40		50	-9.56	-	43	-0.07	40	
Botticellistraat 28	1077GB	1	39	39		50	-11.31	-	41	-0.06	39	
Botticellistraat 29	1077EZ	1	40	40		50	-9.95	-	43	-0.06	40	
Botticellistraat 30	1077GC	1	38	38		50	-12.09	-	40	-0.06	38	
Botticellistraat 31	1077EZ	1	39	39		50	-10.69	-	42	-0.08	39	
Botticellistraat 32	1077GC	1	37	37		50	-13.09	-	39	-0.06	37	
Botticellistraat 33	1077EZ	1	42	42		50	-8.03	-	45	-0.06	42	
Botticellistraat 34	1077GC	1	37	37		50	-13.45	-	39	-0.07	36	
Botticellistraat 35 HS	1077EZ	1	36	36		50	-13.83	-	39	-0.06	36	
Botticellistraat 35 I	1077EZ	1	38	38		50	-12.33	-	40	-0.05	38	
Botticellistraat 35 II	1077EZ	1	42	42		50	-8.47	-	45	-0.04	41	
Botticellistraat 36 HS	1077GC	1	34	34		50	-16.37	-	36	-0.07	34	
Botticellistraat 36 I	1077GC	1	35	35		50	-15.37	-	37	-0.08	35	
Botticellistraat 36 II	1077GC	1	39	39		50	-10.97	-	42	-0.07	39	
Botticellistraat 37 1	1077EZ	1	41	41		50	-9.47	-	43	-0.02	41	
Botticellistraat 37 2	1077EZ	1	45	45		50	-5.28	-	48	-0.02	45	
Botticellistraat 37 HS	1077EZ	1	38	38		50	-11.66	-	41	-0.02	38	
Botticellistraat 38 HS	1077GC	1	40	40		50	-10.23	-	42	-0.01	40	
Botticellistraat 38 I	1077GC	1	41	41		50	-8.57	-	44	-0.01	41	
Botticellistraat 38 II	1077GC	1	46	46		50	-4.28	-	49	-0.02	46	
Bouvine 3 I	1083BN	1	37	37		50	-13.22	-	39	-0.05	37	
Bouvine 3 II	1083BN	1	38	38		50	-11.88	-	40	-0.03	38	
Bouvine 3 III	1083BN	1	41	41		50	-9.20	-	43	-0.03	41	
Bouvine 4 I	1083BN	1	37	37		50	-13.22	-	39	-0.05	37	
Bouvine 4 II	1083BN	1	38	38		50	-11.88	-	40	-0.03	38	
Bouvine 4 III	1083BN	1	41	41		50	-9.20	-	43	-0.03	41	
Bouvine 7 I	1083BN	1	38	38		50	-12.11	-	40	-0.04	38	
Bouvine 7 II	1083BN	1	40	41		50	-9.47	-	43	-0.03	40	
Bouvine 7 III	1083BN	1	42	43		50	-7.49	-	45	-0.01	42	
Bouvine 8 I	1083BN	1	38	38		50	-12.11	-	40	-0.04	38	
Bouvine 8 II	1083BN	1	40	41		50	-9.47	-	43	-0.03	40	
Bouvine 8 III	1083BN	1	42	43		50	-7.49	-	45	-0.01	42	
Bouvine 11 I	1083BN	1	40	40		50	-9.62	-	44	-0.03	40	
Bouvine 11 II	1083BN	1	39	39		50	-10.60	-	42	-0.04	39	
Bouvine 11 III	1083BN	1	43	43		50	-7.10	-	45	-0.02	43	
Bouvine 12 I	1083BN	1	40	40		50	-9.62	-	44	-0.03	40	
Bouvine 12 II	1083BN	1	39	39		50	-10.60	-	42	-0.04	39	
Bouvine 12 III	1083BN	1	43	43		50	-7.10	-	45	-0.02	43	
Bouvine 15 I	1083BN	1	40	40		50	-9.70	-	43	-0.03	40	
Bouvine 15 II	1083BN	1	40	40		50	-10.36	-	42	-0.05	40	
Bouvine 15 III	1083BN	1	43	43		50	-7.16	-	46	-0.03	43	
Bouvine 16 I	1083BN	1	40	40		50	-9.70	-	43	-0.03	40	
Bouvine 16 II	1083BN	1	40	40		50	-10.36	-	42	-0.05	40	
Bouvine 16 III	1083BN	1	43	43		50	-7.16	-	46	-0.03	43	
Bouvine 19 I	1083BP	1	40	40		50	-9.89	-	42	-0.05	40	
Bouvine 19 II	1083BP	1	42	42		50	-7.99	-	44	-0.05	42	
Bouvine 19 III	1083BP	1	45	45		50	-5.07	-	48	-0.06	45	
Bouvine 20 I	1083BP	1	40	40		50	-9.89	-	42	-0.05	40	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Bouvigne 20 II	1083BP	1	42	42		50	-7.99	-	44	-0.05	42	
Bouvigne 20 III	1083BP	1	45	45		50	-5.07	-	48	-0.06	45	
Bouvigne 23 I	1083BP	1	39	39		50	-10.68	-	42	-0.04	39	
Bouvigne 23 II	1083BP	1	42	42		50	-8.17	-	44	-0.04	42	
Bouvigne 23 III	1083BP	1	44	44		50	-5.52	-	47	-0.04	44	
Bouvigne 24 I	1083BP	1	39	39		50	-10.68	-	42	-0.04	39	
Bouvigne 24 II	1083BP	1	42	42		50	-8.17	-	44	-0.04	42	
Bouvigne 24 III	1083BP	1	44	44		50	-5.52	-	47	-0.04	44	
Bouvigne 27 I	1083BP	1	39	39		50	-10.91	-	41	-0.04	39	
Bouvigne 27 II	1083BP	1	41	41		50	-9.00	-	44	-0.05	41	
Bouvigne 27 III	1083BP	1	45	45		50	-4.76	-	48	-0.03	45	
Bouvigne 28 I	1083BP	1	39	39		50	-10.91	-	41	-0.04	39	
Bouvigne 28 II	1083BP	1	41	41		50	-9.00	-	44	-0.05	41	
Bouvigne 28 III	1083BP	1	45	45		50	-4.76	-	48	-0.03	45	
Bouvigne 31 I	1083BP	1	39	39		50	-10.80	-	42	-0.03	39	
Bouvigne 31 II	1083BP	1	41	41		50	-8.69	-	44	-0.03	41	
Bouvigne 31 III	1083BP	1	46	46		50	-4.04	-	49	-0.01	46	
Bouvigne 32 I	1083BP	1	39	39		50	-10.80	-	42	-0.03	39	
Bouvigne 32 II	1083BP	1	41	41		50	-8.69	-	44	-0.03	41	
Bouvigne 32 III	1083BP	1	46	46		50	-4.04	-	49	-0.01	46	
Boy Edgarstraat 1	1066GR	1	48	48		50	-2.03	-	49	0.01	48	
Boy Edgarstraat 2	1066GS	1	53	53		53	0.00	-	54	0.00	53	
Boy Edgarstraat 3	1066GR	1	47	47		50	-3.00	-	48	0.00	47	
Boy Edgarstraat 4	1066GS	1	53	53		53	0.00	-	55	0.00	53	
Boy Edgarstraat 5	1066GR	1	47	47		50	-2.93	-	48	0.00	47	
Boy Edgarstraat 6	1066GS	1	54	54		54	0.00	-	55	0.00	54	
Boy Edgarstraat 7	1066GR	1	48	48		50	-2.50	-	49	0.00	48	
Boy Edgarstraat 8	1066GS	1	53	53		53	0.00	-	54	0.00	53	
Boy Edgarstraat 9	1066GR	1	48	48		50	-2.44	-	50	0.00	48	
Boy Edgarstraat 10	1066GS	1	53	53		53	0.00	-	54	0.00	53	
Boy Edgarstraat 11	1066GR	1	47	47		50	-3.07	-	49	0.00	47	
Boy Edgarstraat 12	1066GS	1	53	53		53	0.00	-	54	0.00	53	
Boy Edgarstraat 13	1066GR	1	47	47		50	-2.73	-	49	0.00	47	
Boy Edgarstraat 14	1066GS	1	52	52		52	0.00	-	54	0.00	52	
Boy Edgarstraat 15	1066GR	1	47	47		50	-2.96	-	49	0.00	47	
Boy Edgarstraat 16	1066GS	1	52	52		52	0.00	-	54	0.00	52	
Boy Edgarstraat 17	1066GR	1	48	48		50	-2.37	-	50	0.00	48	
Boy Edgarstraat 18	1066GS	1	51	51		51	0.00	-	54	0.00	51	
Boy Edgarstraat 19	1066GR	1	48	48		50	-1.57	-	51	0.00	48	
Boy Edgarstraat 20	1066GS	1	51	51		51	0.00	-	53	0.00	51	
Boy Edgarstraat 21	1066GR	1	49	49		50	-1.32	-	51	0.00	49	
Boy Edgarstraat 22	1066GS	1	50	50		50	0.00	-	53	0.00	50	
Boy Edgarstraat 23	1066GR	1	49	49		50	-0.59	-	52	0.00	49	
Boy Edgarstraat 24	1066GS	1	50	50		50	0.00	-	53	0.00	50	
Boy Edgarstraat 25	1066GR	1	50	50		50	-0.38	-	52	0.00	50	
Boy Edgarstraat 26	1066GS	1	50	50		50	-0.33	-	53	0.00	50	
Boy Edgarstraat 27	1066GR	1	50	50		50	-0.30	-	52	0.01	50	
Boy Edgarstraat 28	1066GS	1	50	50		50	-0.26	-	53	0.00	50	
Boy Edgarstraat 30	1066GS	1	51	51		51	0.00	-	54	0.01	51	
Boy Edgarstraat 32	1066GS	1	51	51		51	0.00	-	54	0.00	51	
Boy Edgarstraat 34	1066GS	1	51	51		51	0.00	-	54	0.00	51	
Brahmsstraat 1	1077HE	1	41	41		50	-9.11	-	44	-0.09	41	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Brahmsstraat 2 A	1077HG	1	37	37		50	-13.13	-	39	-0.06	37	
Brahmsstraat 2 B	1077HG	1	39	39		50	-11.25	-	42	-0.08	39	
Brahmsstraat 2 C	1077HG	1	41	41		50	-8.95	-	45	-0.10	41	
Brahmsstraat 2 D	1077HG	1	45	45		50	-5.48	-	50	-0.10	44	
Brahmsstraat 2 E	1077HG	1	45	45		50	-4.98	-	50	-0.08	45	
Brahmsstraat 3	1077HE	1	44	44		50	-5.88	-	49	-0.10	44	
Brahmsstraat 4 HS	1077HG	1	36	36		50	-13.68	-	39	-0.08	36	
Brahmsstraat 4 I	1077HG	1	38	38		50	-11.58	-	41	-0.11	38	
Brahmsstraat 4 II	1077HG	1	41	41		50	-9.29	-	45	-0.13	41	
Brahmsstraat 4 III	1077HG	1	45	45		50	-4.77	-	51	-0.10	45	
Brahmsstraat 5	1077HE	1	42	42		50	-7.62	-	46	-0.08	42	
Brahmsstraat 6 HS	1077HH	1	36	36		50	-13.65	-	38	-0.04	36	
Brahmsstraat 6 I	1077HH	1	38	38		50	-11.61	-	41	-0.07	38	
Brahmsstraat 6 II	1077HH	1	44	44		50	-5.80	-	49	-0.09	44	
Brahmsstraat 8 I	1077HH	1	40	40		50	-9.80	-	43	-0.07	40	
Brahmsstraat 8 II	1077HH	1	43	43		50	-6.70	-	47	-0.06	43	
Brahmsstraat 8 III	1077HH	1	45	45		50	-4.81	-	50	-0.08	45	
Brahmsstraat 10	1077HH	1	45	45		50	-5.02	-	50	-0.08	45	
Brahmsstraat 11 HS	1077HE	1	35	35		50	-14.91	-	37	-0.05	35	
Brahmsstraat 11 I	1077HE	1	37	37		50	-12.86	-	39	-0.04	37	
Brahmsstraat 11 II	1077HE	1	41	41		50	-9.34	-	43	-0.06	41	
Brahmsstraat 12 I	1077HH	1	40	40		50	-9.91	-	43	-0.07	40	
Brahmsstraat 12 II	1077HH	1	43	43		50	-7.02	-	47	-0.06	43	
Brahmsstraat 12 III	1077HH	1	45	45		50	-4.74	-	50	-0.07	45	
Brahmsstraat 13	1077HE	1	41	41		50	-8.65	-	44	-0.06	41	
Brahmsstraat 14	1077HH	1	45	45		50	-4.82	-	50	-0.07	45	
Brahmsstraat 15	1077HE	1	42	42		50	-8.38	-	45	-0.05	42	
Brahmsstraat 16 I	1077HJ	1	40	40		50	-10.13	-	43	-0.07	40	
Brahmsstraat 16 II	1077HJ	1	43	43		50	-7.47	-	46	-0.07	42	
Brahmsstraat 16 III	1077HJ	1	45	45		50	-4.74	-	50	-0.07	45	
Brahmsstraat 17	1077HE	1	44	44		50	-6.31	-	48	-0.06	44	
Brahmsstraat 18	1077HJ	1	45	45		50	-4.89	-	50	-0.07	45	
Brahmsstraat 20 I	1077HJ	1	40	40		50	-10.26	-	43	-0.06	40	
Brahmsstraat 20 II	1077HJ	1	42	42		50	-7.69	-	46	-0.07	42	
Brahmsstraat 20 III	1077HJ	1	45	45		50	-5.20	-	50	-0.07	45	
Brahmsstraat 22 HS	1077HJ	1	45	45		50	-5.19	-	50	-0.08	45	
Brahmsstraat 24 HS	1077HJ	1	38	38		50	-11.51	-	41	-0.04	38	
Brahmsstraat 24 II	1077HJ	1	41	41		50	-9.47	-	44	-0.06	40	
Brahmsstraat 24 III	1077HJ	1	45	45		50	-4.81	-	50	-0.07	45	
Brahmsstraat 26 HS	1077HJ	1	38	39		50	-11.48	-	41	-0.06	38	
Brahmsstraat 26 I	1077HJ	1	41	41		50	-9.29	-	44	-0.08	41	
Brahmsstraat 26 II	1077HJ	1	45	45		50	-4.68	-	50	-0.10	45	
Brahmsstraat 36	1077HJ	1	45	45		50	-4.87	-	50	-0.08	45	
Brahmsstraat 38	1077HJ	1	44	44		50	-5.68	-	49	-0.07	44	
Brahmsstraat 40	1077HJ	1	44	44		50	-5.54	-	49	-0.08	44	
Brahmsstraat 42	1077HJ	1	44	44		50	-5.60	-	49	-0.08	44	
Brahmsstraat 44	1077HJ	1	44	45		50	-5.49	-	49	-0.07	44	
Brahmsstraat 46	1077HJ	1	44	44		50	-5.57	-	49	-0.08	44	
Brahmsstraat 48	1077HJ	1	45	45		50	-5.45	-	49	-0.08	44	
Brahmsstraat 50	1077HJ	1	44	44		50	-5.52	-	49	-0.09	44	
Brahmsstraat 52	1077HJ	1	44	44		50	-5.52	-	50	-0.07	44	
Brahmsstraat 54	1077HJ	1	44	45		50	-5.48	-	49	-0.08	44	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Brahmsstraat 56	1077HJ	1	44	45		50	-5.46	-	50	-0.08	44	
Brahmsstraat 58	1077HJ	1	44	44		50	-5.51	-	49	-0.08	44	
Brahmsstraat 60	1077HJ	1	45	45		50	-5.37	-	50	-0.07	45	
Brahmsstraat 64	1077HJ	1	45	45		50	-5.43	-	50	-0.09	44	
Brahmsstraat 66	1077HJ	1	44	45		50	-5.49	-	50	-0.07	44	
Brahmsstraat 68	1077HJ	1	45	45		50	-5.43	-	50	-0.07	44	
Brahmsstraat 70	1077HJ	1	44	45		50	-5.49	-	49	-0.07	44	
Brahmsstraat 70	1077HJ	1	44	45		50	-5.49	-	49	-0.11	44	
Brahmsstraat 72	1077HJ	1	45	45		50	-4.76	-	50	-0.10	45	
Brahmsstraat 74	1077HJ	1	45	45		50	-4.72	-	50	-0.10	45	
Brahmsstraat 76	1077HJ	1	45	45		50	-4.75	-	50	-0.09	45	
Brahmsstraat 78	1077HJ	1	45	45		50	-4.75	-	50	-0.09	45	
Brahmsstraat 80	1077HJ	1	45	45		50	-4.76	-	50	-0.10	45	
Brahmsstraat 82	1077HJ	1	45	45		50	-4.76	-	50	-0.10	45	
Brahmsstraat 84	1077HJ	1	45	45		50	-4.73	-	50	-0.09	45	
Brahmsstraat 86	1077HJ	1	45	45		50	-4.86	-	50	-0.09	45	
Brahmsstraat 88	1077HJ	1	45	45		50	-4.95	-	50	-0.08	45	
Brahmsstraat 90	1077HJ	1	45	45		50	-5.08	-	50	-0.07	45	
Brahmsstraat 92	1077HJ	1	45	45		50	-4.97	-	50	-0.08	45	
Brahmsstraat 94	1077HJ	1	45	45		50	-4.95	-	50	-0.07	45	
Brahmsstraat 96	1077HJ	1	45	45		50	-5.11	-	50	-0.08	45	
Brahmsstraat 98	1077HJ	1	45	45		50	-5.14	-	50	-0.08	45	
Brahmsstraat 100	1077HJ	1	45	45		50	-5.00	-	50	-0.07	45	
Brahmsstraat 102	1077HJ	1	45	45		50	-5.05	-	50	-0.07	45	
Brahmsstraat 104	1077HJ	1	45	45		50	-5.09	-	50	-0.08	45	
Brahmsstraat 106	1077HJ	1	45	45		50	-5.04	-	50	-0.08	45	
Brahmsstraat 108	1077HJ	1	45	45		50	-5.05	-	50	-0.08	45	
Brahmsstraat 110	1077HJ	1	45	45		50	-5.09	-	50	-0.08	45	
Brahmsstraat 112	1077HJ	1	45	45		50	-5.12	-	50	-0.07	45	
Brahmsstraat 114	1077HJ	1	45	45		50	-5.05	-	50	-0.07	45	
Brahmsstraat 116	1077HJ	1	45	45		50	-5.11	-	50	-0.08	45	
Brahmsstraat 118	1077HJ	1	45	45		50	-5.01	-	50	-0.06	45	
Brahmsstraat 120	1077HJ	1	45	45		50	-5.00	-	50	-0.07	45	
Brahmsstraat 122	1077HJ	1	45	45		50	-5.05	-	50	-0.07	45	
Brahmsstraat 124	1077HJ	1	45	45		50	-5.01	-	50	-0.07	45	
Brahmsstraat 126	1077HJ	1	45	45		50	-5.18	-	50	-0.08	45	
Brahmsstraat 128	1077HJ	1	45	45		50	-5.21	-	50	-0.08	45	
Brahmsstraat 130	1077HJ	1	45	45		50	-5.15	-	50	-0.08	45	
Brahmsstraat 132	1077HJ	1	45	45		50	-5.21	-	50	-0.08	45	
Brahmsstraat 134	1077HJ	1	45	45		50	-5.15	-	50	-0.07	45	
Brahmsstraat 136	1077HJ	1	45	45		50	-5.16	-	50	-0.08	45	
Brahmsstraat 138	1077HJ	1	45	45		50	-5.14	-	50	-0.07	45	
Brahmsstraat 140	1077HJ	1	45	45		50	-5.13	-	50	-0.07	45	
Brahmsstraat 142	1077HJ	1	45	45		50	-5.10	-	50	-0.07	45	
Brahmsstraat 144	1077HJ	1	45	45		50	-5.23	-	50	-0.08	45	
Brahmsstraat 146	1077HJ	1	45	45		50	-5.21	-	50	-0.08	45	
Brahmsstraat 148	1077HJ	1	45	45		50	-5.18	-	50	-0.08	45	
Brahmsstraat 150	1077HJ	1	45	45		50	-5.06	-	50	-0.08	45	
Brahmsstraat 152	1077HJ	1	45	45		50	-5.21	-	50	-0.09	45	
Brahmsstraat 154	1077HJ	1	45	45		50	-5.13	-	50	-0.09	45	
Brahmsstraat 156	1077HJ	1	45	45		50	-4.96	-	50	-0.08	45	
Brahmsstraat 158	1077HJ	1	45	45		50	-5.13	-	50	-0.08	45	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Brahmsstraat 160	1077HJ	1	45	45		50	-5.23	-	50	-0.08	45	
Brahmsstraat 162	1077HJ	1	45	45		50	-5.18	-	50	-0.08	45	
Breitnerstraat 4	1077BL	1	39	39		50	-11.30	-	43	-0.10	39	
Breughelstraat 1 A	1077LB	1	37	37		50	-13.37	-	41	-0.01	37	
Breughelstraat 1 B	1077LB	1	40	40		50	-9.91	-	44	-0.01	40	
Breughelstraat 3 HS	1077LB	1	35	35		50	-14.54	-	38	-0.05	35	
Breughelstraat 3 I	1077LB	1	40	40		50	-10.28	-	43	-0.08	40	
Breughelstraat 5 HS	1077LB	1	36	36		50	-14.15	-	38	-0.06	36	
Breughelstraat 5 I	1077LB	1	40	40		50	-9.98	-	44	-0.09	40	
Breughelstraat 6 HS	1077LC	1	38	38		50	-12.29	-	41	-0.05	38	
Breughelstraat 6 I	1077LC	1	41	41		50	-9.48	-	44	-0.06	40	
Breughelstraat 6 II	1077LC	1	34	34		50	-16.08	-	36	-0.04	34	
Breughelstraat 6 III	1077LC	1	36	36		50	-14.21	-	38	-0.04	36	
Breughelstraat 7 HS	1077LB	1	35	35		50	-14.78	-	38	-0.06	35	
Breughelstraat 7 I	1077LB	1	37	37		50	-12.81	-	40	-0.09	37	
Breughelstraat 7 II	1077LB	1	40	40		50	-10.46	-	44	-0.13	39	
Breughelstraat 8 HS	1077LC	1	36	36		50	-14.00	-	38	-0.04	36	
Breughelstraat 8 I	1077LC	1	41	41		50	-9.30	-	44	-0.06	41	
Breughelstraat 9 HS	1077LB	1	35	35		50	-15.35	-	37	-0.07	35	
Breughelstraat 9 I	1077LB	1	37	37		50	-13.27	-	40	-0.09	37	
Breughelstraat 9 II	1077LB	1	39	39		50	-10.88	-	44	-0.14	39	
Breughelstraat 10 HS	1077LC	1	34	34		50	-15.88	-	36	-0.03	34	
Breughelstraat 10 I	1077LC	1	35	35		50	-14.56	-	38	-0.02	35	
Breughelstraat 10 II	1077LC	1	37	37		50	-12.77	-	40	-0.03	37	
Breughelstraat 10 III	1077LC	1	41	41		50	-8.82	-	45	-0.04	41	
Buitenveldertselaan 9	1082VA	1	40	40		50	-10.23	-	43	-0.10	40	
Buitenveldertselaan 11	1082VA	1	40	40		50	-10.12	-	43	-0.10	40	
Buitenveldertselaan 13	1082VA	1	40	40		50	-10.31	-	43	-0.09	40	
Buitenveldertselaan 15	1082VA	1	40	40		50	-10.42	-	43	-0.10	39	
Buitenveldertselaan 17	1082VA	1	40	40		50	-10.25	-	43	-0.11	40	
Buitenveldertselaan 19	1082VA	1	40	40		50	-10.32	-	43	-0.10	40	
Buitenveldertselaan 21	1082VA	1	39	39		50	-10.87	-	42	-0.11	39	
Buitenveldertselaan 23	1082VA	1	39	39		50	-10.67	-	42	-0.10	39	
Buitenveldertselaan 25	1082VA	1	39	40		50	-10.49	-	42	-0.10	39	
Buitenveldertselaan 27	1082VA	1	39	39		50	-10.55	-	42	-0.09	39	
Buitenveldertselaan 29	1082VA	1	42	42		50	-8.19	-	46	-0.07	42	
Buitenveldertselaan 31	1082VA	1	41	41		50	-9.21	-	44	-0.09	41	
Buitenveldertselaan 33	1082VA	1	41	41		50	-9.24	-	44	-0.10	41	
Buitenveldertselaan 35	1082VA	1	40	40		50	-9.88	-	44	-0.09	40	
Buitenveldertselaan 37	1082VA	1	40	40		50	-9.83	-	44	-0.09	40	
Buitenveldertselaan 39	1082VA	1	40	40		50	-10.08	-	43	-0.07	40	
Buitenveldertselaan 41	1082VA	1	39	40		50	-10.50	-	42	-0.11	39	
Buitenveldertselaan 43	1082VA	1	40	40		50	-10.19	-	43	-0.11	40	
Buitenveldertselaan 45	1082VA	1	40	40		50	-10.17	-	43	-0.13	40	
Buitenveldertselaan 47	1082VA	1	40	40		50	-10.13	-	42	-0.11	40	
Buitenveldertselaan 49	1082VB	1	42	42		50	-7.90	-	47	-0.07	42	
Buitenveldertselaan 51	1082VB	1	41	41		50	-8.81	-	46	-0.06	41	
Buitenveldertselaan 53	1082VB	1	41	41		50	-9.11	-	46	-0.07	41	
Buitenveldertselaan 55	1082VB	1	41	41		50	-8.55	-	47	-0.09	41	
Buitenveldertselaan 57	1082VB	1	41	41		50	-9.12	-	45	-0.10	41	
Buitenveldertselaan 59	1082VB	1	41	41		50	-9.21	-	45	-0.09	41	
Buitenveldertselaan 61	1082VB	1	41	41		50	-9.03	-	44	-0.09	41	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Buitenveldertselaan 63	1082VB	1	41	41		50	-8.83	-	45	-0.10	41	
Buitenveldertselaan 65	1082VB	1	41	41		50	-8.74	-	44	-0.11	41	
Buitenveldertselaan 67	1082VB	1	41	41		50	-8.73	-	44	-0.10	41	
Buitenveldertselaan 69	1082VB	1	43	43		50	-6.88	-	48	-0.06	43	
Buitenveldertselaan 71	1082VB	1	44	44		50	-6.32	-	49	-0.03	44	
Buitenveldertselaan 73	1082VB	1	44	44		50	-6.28	-	49	-0.05	44	
Buitenveldertselaan 75	1082VB	1	44	44		50	-5.81	-	50	-0.07	44	
Buitenveldertselaan 77	1082VB	1	44	44		50	-6.38	-	48	-0.06	44	
Buitenveldertselaan 79	1082VB	1	44	44		50	-6.24	-	48	-0.07	44	
Buitenveldertselaan 81	1082VB	1	44	44		50	-6.05	-	48	-0.07	44	
Buitenveldertselaan 83	1082VB	1	44	44		50	-5.80	-	49	-0.06	44	
Buitenveldertselaan 85	1082VB	1	44	44		50	-5.62	-	48	-0.06	44	
Buitenveldertselaan 87	1082VB	1	45	45		50	-5.41	-	48	-0.05	45	
Bulgerstein 2	1082NK	1	41	41		50	-8.85	-	45	-0.08	41	
Bulgerstein 4	1082NK	1	42	42		50	-7.73	-	46	-0.08	42	
Bulgerstein 6	1082NK	1	43	43		50	-6.91	-	48	-0.08	43	
Bulgerstein 8	1082NK	1	40	40		50	-9.99	-	43	-0.10	40	
Bulgerstein 8	1082NK	1	40	40		50	-9.99	-	46	-0.13	40	
Bulgerstein 10	1082NK	1	41	41		50	-8.75	-	44	-0.08	41	
Bulgerstein 11	1082NH	1	41	41		50	-8.87	-	44	-0.14	41	
Bulgerstein 12	1082NK	1	43	43		50	-7.19	-	47	-0.05	43	
Bulgerstein 13	1082NH	1	42	42		50	-8.28	-	44	-0.18	42	
Bulgerstein 14	1082NK	1	40	40		50	-9.88	-	43	-0.12	40	
Bulgerstein 15	1082NH	1	41	41		50	-9.41	-	44	-0.09	40	
Bulgerstein 16	1082NK	1	41	41		50	-8.82	-	44	-0.10	41	
Bulgerstein 17	1082NH	1	39	39		50	-10.60	-	43	-0.11	39	
Bulgerstein 18	1082NK	1	43	43		50	-7.16	-	47	-0.07	43	
Bulgerstein 19	1082NH	1	41	41		50	-8.68	-	46	-0.15	41	
Bulgerstein 20	1082NK	1	40	40		50	-10.22	-	44	-0.10	40	
Bulgerstein 21	1082NH	1	43	43		50	-6.94	-	47	-0.13	43	
Bulgerstein 22	1082NK	1	41	41		50	-9.40	-	45	-0.09	41	
Bulgerstein 23	1082NH	1	45	45		50	-5.37	-	48	-0.14	44	
Bulgerstein 24	1082NK	1	43	43		50	-7.39	-	47	-0.05	43	
Bulgerstein 25	1082NH	1	43	43		50	-6.81	-	47	-0.07	43	
Bulgerstein 26	1082NK	1	38	38		50	-11.52	-	41	-0.13	38	
Bulgerstein 27	1082NH	1	42	42		50	-8.18	-	47	-0.08	42	
Bulgerstein 28	1082NK	1	39	39		50	-10.55	-	42	-0.11	39	
Bulgerstein 29	1082NH	1	43	43		50	-7.19	-	47	-0.12	43	
Bulgerstein 30	1082NK	1	42	42		50	-7.76	-	46	-0.05	42	
Bulgerstein 31	1082NH	1	44	44		50	-6.19	-	49	-0.11	44	
Bulgerstein 32	1082NK	1	38	38		50	-11.90	-	41	-0.14	38	
Bulgerstein 34	1082NK	1	39	39		50	-10.90	-	44	-0.13	39	
Bulgerstein 35	1082NH	1	46	46		50	-3.81	-	51	-0.12	46	
Bulgerstein 36	1082NK	1	41	41		50	-9.31	-	45	-0.10	41	
Bulgerstein 37	1082NH	1	44	44		50	-5.83	-	48	-0.10	44	
Bulgerstein 38	1082NK	1	39	39		50	-11.22	-	41	-0.17	39	
Bulgerstein 39	1082NH	1	43	43		50	-6.66	-	48	-0.08	43	
Bulgerstein 40	1082NK	1	40	40		50	-9.77	-	45	-0.11	40	
Bulgerstein 41	1082NH	1	44	44		50	-5.93	-	49	-0.10	44	
Bulgerstein 42	1082NK	1	42	42		50	-8.38	-	46	-0.08	42	
Bulgerstein 43	1082NH	1	45	45		50	-4.55	-	51	-0.10	45	
Bulgerstein 44	1082NK	1	40	40		50	-9.93	-	44	-0.09	40	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Bulgerstein 45	1082NH	1	47	47		50	-2.96	-	52	-0.11	47	
Bulgerstein 46	1082NK	1	41	42		50	-8.49	-	46	-0.08	41	
Bulgerstein 47	1082NH	1	45	45		50	-5.20	-	49	-0.08	45	
Bulgerstein 48	1082NK	1	42	43		50	-7.49	-	47	-0.05	42	
Bulgerstein 49	1082NH	1	42	42		50	-7.50	-	47	-0.07	42	
Bulgerstein 50	1082NK	1	41	41		50	-8.82	-	45	-0.07	41	
Bulgerstein 51	1082NH	1	45	45		50	-4.90	-	51	-0.08	45	
Bulgerstein 52	1082NK	1	43	43		50	-7.35	-	46	-0.09	43	
Bulgerstein 53	1082NH	1	46	47		50	-3.48	-	53	-0.08	46	
Bulgerstein 54	1082NK	1	45	45		50	-4.94	-	50	-0.05	45	
Bulgerstein 55	1082NH	1	47	47		50	-2.84	-	53	-0.09	47	
Bulgerstein 56	1082NK	1	41	41		50	-8.85	-	44	-0.13	41	
Bulgerstein 57	1082NH	1	45	45		50	-4.56	-	50	-0.06	45	
Bulgerstein 58	1082NK	1	44	44		50	-6.15	-	47	-0.08	44	
Bulgerstein 59	1082NH	1	42	42		50	-7.86	-	46	-0.05	42	
Bulgerstein 60	1082NK	1	45	45		50	-4.96	-	49	-0.06	45	
Bulgerstein 61	1082NJ	1	46	46		50	-4.08	-	52	-0.07	46	
Bulgerstein 63	1082NJ	1	47	47		50	-3.44	-	53	-0.08	46	
Bulgerstein 65	1082NJ	1	47	47		50	-3.17	-	52	-0.08	47	
Bulgerstein 67	1082NJ	1	45	45		50	-4.70	-	49	-0.06	45	
Bulgerstein 69	1082NJ	1	42	42		50	-7.62	-	46	-0.05	42	
Bulgerstein 71	1082NJ	1	46	46		50	-4.12	-	52	-0.08	46	
Bulgerstein 73	1082NJ	1	46	46		50	-3.84	-	53	-0.06	46	
Bulgerstein 75	1082NJ	1	47	47		50	-3.18	-	53	-0.08	47	
Bulgerstein 77	1082NJ	1	45	45		50	-4.52	-	49	-0.06	45	
Bulgerstein 79	1082NJ	1	43	43		50	-7.16	-	46	-0.05	43	
Bulgerstein 81	1082NJ	1	46	46		50	-4.40	-	52	-0.07	46	
Bulgerstein 83	1082NJ	1	46	46		50	-3.61	-	53	-0.06	46	
Bulgerstein 85	1082NJ	1	47	47		50	-3.14	-	53	-0.07	47	
Bulgerstein 87	1082NJ	1	46	46		50	-4.08	-	49	-0.06	46	
Bulgerstein 89	1082NJ	1	44	44		50	-5.91	-	47	-0.04	44	
Bulgerstein 91	1082NJ	1	46	46		50	-4.09	-	52	-0.07	46	
Bulgerstein 93	1082NJ	1	46	46		50	-3.52	-	53	-0.07	46	
Bulgerstein 95	1082NJ	1	47	47		50	-2.69	-	53	-0.06	47	
Bulgerstein 97	1082NJ	1	44	44		50	-6.10	-	47	-0.06	44	
Bulgerstein 99	1082NJ	1	39	39		50	-10.66	-	42	-0.02	39	
Bulgerstein 101	1082NJ	1	46	46		50	-3.97	-	52	-0.07	46	
Bulgerstein 103	1082NJ	1	46	46		50	-3.63	-	53	-0.07	46	
Bulgerstein 105	1082NJ	1	47	47		50	-2.67	-	53	-0.06	47	
Bulgerstein 107	1082NJ	1	43	44		50	-6.50	-	47	-0.06	43	
Bulgerstein 109	1082NJ	1	39	39		50	-11.28	-	42	-0.02	39	
Bulgerstein 111	1082NJ	1	46	46		50	-4.03	-	52	-0.06	46	
Burgerweeshuispad 1	9076EX	18	51	51		51	0.01	-	57	-0.01	51	
Burgerweeshuispad 1	9076HZ	18	47	47		50	-2.96	-	52	-0.04	47	
Burgerweeshuispad 54	1076EP	1	49	49		50	-1.11	-	55	0.00	49	
Burgerweeshuispad 151	1076EX	1	58	58		58	0.01	-	63	0.00	58	
Burgerweeshuispad 241	1076GW	1	50	50		50	0.00	-	54	-0.01	50	
Burgerweeshuispad 401	1076HZ	1	55	55		55	0.00	-	61	0.00	55	
Campus 1	9081AE	18	53	53		53	-0.01	-	59	-0.06	53	
Cannenburg 1	1081GT	1	42	42		50	-8.29	-	44	-0.08	42	
Cannenburg 2	1081GX	1	44	44		50	-6.14	-	46	-0.01	44	
Cannenburg 3	1081GT	1	42	42		50	-8.31	-	44	-0.08	42	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Cannenburg 4	1081GX	1	44	44		50	-6.35	-	46	-0.02	44	
Cannenburg 5	1081GT	1	42	42		50	-8.17	-	44	-0.08	42	
Cannenburg 6	1081GX	1	44	44		50	-6.45	-	46	-0.01	44	
Cannenburg 7 HS	1081GT	1	42	42		50	-8.29	-	44	-0.07	42	
Cannenburg 8	1081GX	1	43	43		50	-6.52	-	46	-0.01	43	
Cannenburg 9	1081GT	1	42	42		50	-8.35	-	44	-0.06	42	
Cannenburg 10	1081GX	1	43	43		50	-7.23	-	45	-0.02	43	
Cannenburg 12	1081GX	1	42	42		50	-7.72	-	45	-0.04	42	
Cannenburg 13	1081GT	1	42	42		50	-8.00	-	44	-0.06	42	
Cannenburg 14	1081GX	1	43	43		50	-7.19	-	46	-0.03	43	
Cannenburg 15	1081GT	1	42	42		50	-7.83	-	45	-0.04	42	
Cannenburg 16	1081GX	1	44	44		50	-6.23	-	46	-0.03	44	
Cannenburg 17	1081GT	1	42	42		50	-7.67	-	45	-0.05	42	
Cannenburg 18	1081GZ	1	44	44		50	-6.45	-	46	-0.03	44	
Cannenburg 19	1081GT	1	42	42		50	-7.72	-	45	-0.04	42	
Cannenburg 20	1081GZ	1	43	43		50	-6.92	-	45	-0.01	43	
Cannenburg 21	1081GV	1	42	42		50	-7.61	-	45	-0.04	42	
Cannenburg 22	1081GZ	1	43	43		50	-6.60	-	46	-0.02	43	
Cannenburg 23	1081GV	1	42	42		50	-7.63	-	45	-0.04	42	
Cannenburg 24	1081GZ	1	43	43		50	-6.53	-	46	-0.02	43	
Cannenburg 25	1081GV	1	43	43		50	-7.40	-	45	-0.05	43	
Cannenburg 26	1081GZ	1	44	44		50	-6.41	-	46	-0.01	44	
Cannenburg 27	1081GV	1	42	42		50	-7.52	-	45	-0.04	42	
Cannenburg 28	1081GZ	1	44	44		50	-6.17	-	46	-0.01	44	
Cannenburg 30	1081GZ	1	44	44		50	-5.75	-	47	-0.02	44	
Cannenburg 31	1081GV	1	43	43		50	-6.69	-	46	-0.05	43	
Cannenburg 32	1081GZ	1	44	44		50	-5.73	-	47	-0.01	44	
Cannenburg 33	1081GV	1	43	43		50	-7.25	-	45	-0.04	43	
Cannenburg 34	1081HA	1	45	45		50	-5.32	-	47	-0.02	45	
Cannenburg 35	1081GV	1	43	43		50	-7.17	-	45	-0.04	43	
Cannenburg 36	1081HA	1	44	44		50	-5.51	-	47	-0.02	44	
Cannenburg 37	1081GV	1	43	43		50	-7.13	-	45	-0.03	43	
Cannenburg 38	1081HA	1	44	44		50	-5.94	-	46	-0.02	44	
Cannenburg 39	1081GV	1	43	43		50	-6.76	-	46	-0.03	43	
Cannenburg 40	1081HA	1	44	44		50	-6.29	-	46	-0.03	44	
Cannenburg 41	1081GW	1	43	43		50	-6.62	-	46	-0.03	43	
Cannenburg 42	1081HA	1	44	44		50	-6.47	-	46	-0.02	44	
Cannenburg 43	1081GW	1	43	43		50	-6.68	-	46	-0.03	43	
Cannenburg 44	1081HA	1	43	43		50	-6.79	-	46	-0.01	43	
Cannenburg 45	1081GW	1	44	44		50	-6.10	-	46	-0.02	44	
Cannenburg 46	1081HA	1	43	43		50	-6.77	-	46	-0.02	43	
Cannenburg 47	1081GW	1	45	45		50	-5.26	-	47	-0.01	45	
Cannenburg 48	1081HA	1	44	44		50	-5.90	-	47	-0.03	44	
Cannenburg 49	1081GW	1	45	45		50	-4.89	-	48	-0.02	45	
Cannenburg 51	1081GW	1	46	46		50	-4.36	-	48	-0.01	46	
Cannenburg 52	1081HB	1	45	45		50	-4.80	-	48	-0.02	45	
Cannenburg 54	1081HB	1	43	43		50	-6.76	-	46	-0.02	43	
Cannenburg 56	1081HB	1	44	44		50	-6.09	-	46	-0.02	44	
Cannenburg 58	1081HB	1	44	44		50	-5.80	-	47	-0.01	44	
Cannenburg 60	1081HB	1	44	44		50	-5.59	-	47	-0.01	44	
Cannenburg 62	1081HB	1	45	45		50	-5.27	-	47	-0.03	45	
Cannenburg 64	1081HB	1	45	45		50	-5.29	-	47	-0.01	45	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Cannenburg 66	1081HB	1	45	45		50	-5.09	-	47	-0.01	45	
Cannenburg 68	1081HC	1	45	45		50	-4.94	-	48	-0.01	45	
Cannenburg 70	1081HC	1	45	45		50	-5.04	-	47	-0.02	45	
Cannenburg 72	1081HC	1	45	45		50	-5.15	-	47	-0.02	45	
Cannenburg 74	1081HC	1	45	45		50	-5.11	-	47	-0.01	45	
Cannenburg 76	1081HC	1	45	45		50	-5.44	-	47	-0.01	45	
Cannenburg 78	1081HC	1	44	44		50	-5.89	-	47	-0.01	44	
Cannenburg 80	1081HC	1	45	45		50	-5.23	-	48	-0.01	45	
Cannenburg 82	1081HC	1	46	46		50	-4.36	-	48	-0.02	46	
Cannenburg 84	1081HD	1	47	47		50	-3.13	-	49	-0.01	47	
Cannenburg 86	1081HD	1	44	44		50	-5.57	-	47	-0.01	44	
Cannenburg 88	1081HD	1	45	45		50	-5.44	-	47	-0.02	45	
Cannenburg 90	1081HD	1	45	45		50	-4.86	-	48	-0.01	45	
Cannenburg 92	1081HD	1	45	45		50	-4.89	-	48	0.00	45	
Cannenburg 94	1081HD	1	45	45		50	-4.82	-	48	-0.01	45	
Cannenburg 96	1081HD	1	45	45		50	-4.52	-	48	-0.01	45	
Cannenburg 98	1081HD	1	45	45		50	-4.55	-	48	0.00	45	
Catharina van Rennesstr 1 I	1077KW	1	44	44		50	-5.73	-	48	-0.05	44	
Catharina van Rennesstr 1 II	1077KW	1	43	43		50	-6.72	-	47	-0.05	43	
Catharina van Rennesstr 1 III	1077KW	1	44	44		50	-5.89	-	47	-0.10	44	
Catharina van Rennesstr 3 I	1077KW	1	45	45		50	-5.15	-	48	-0.08	45	
Catharina van Rennesstr 3 II	1077KW	1	46	46		50	-4.15	-	49	-0.05	46	
Catharina van Rennesstr 3 III	1077KW	1	45	46		50	-4.50	-	49	-0.05	45	
Catharina van Rennesstr 3 IV	1077KW	1	46	46		50	-3.68	-	50	-0.05	46	
Catharina van Rennesstr 5 I	1077KW	1	48	48		50	-2.40	-	51	-0.04	48	
Catharina van Rennesstr 5 II	1077KW	1	48	48		50	-1.82	-	51	-0.04	48	
Catharina van Rennesstr 5 III	1077KW	1	47	47		50	-2.62	-	51	-0.05	47	
Catharina van Rennesstr 5 IV	1077KW	1	48	48		50	-2.46	-	51	-0.05	47	
Catharina van Rennesstr 7 I	1077KW	1	43	43		50	-7.02	-	46	-0.05	43	
Catharina van Rennesstr 7 II	1077KW	1	44	44		50	-6.23	-	47	-0.04	44	
Catharina van Rennesstr 7 III	1077KW	1	44	44		50	-6.36	-	47	-0.06	44	
Catharina van Rennesstr 7 IV	1077KW	1	45	45		50	-5.41	-	48	-0.05	45	
Catharina van Rennesstr 9 I	1077KW	1	43	43		50	-7.39	-	45	-0.04	43	
Catharina van Rennesstr 9 II	1077KW	1	44	44		50	-6.47	-	46	-0.04	43	
Catharina van Rennesstr 9 III	1077KW	1	44	44		50	-6.27	-	47	-0.04	44	
Catharina van Rennesstr 9 IV	1077KW	1	45	45		50	-5.20	-	48	-0.06	45	
Catharina van Rennesstr 24	1077KX	1	41	41		50	-8.59	-	45	-0.01	41	
Catharina van Rennesstr 26	1077KX	1	45	45		50	-5.03	-	49	-0.04	45	
Catharina van Rennesstr 28	1077KX	1	46	46		50	-3.86	-	51	-0.02	46	
Catharina van Rennesstr 30	1077KX	1	44	44		50	-5.85	-	47	-0.02	44	
Charlie Parkerstraat 1	1066GV	1	49	49		50	-1.14	-	50	0.00	49	
Charlie Parkerstraat 2	1066GW	1	51	51		51	0.00	-	52	0.00	51	
Charlie Parkerstraat 3	1066GV	1	49	49		50	-0.51	-	51	0.00	49	
Charlie Parkerstraat 4	1066GV	1	52	52		52	0.00	-	53	0.00	52	
Charlie Parkerstraat 5	1066GV	1	48	48		50	-2.09	-	49	0.00	48	
Charlie Parkerstraat 6	1066GW	1	50	50		50	-0.34	-	50	0.00	50	
Charlie Parkerstraat 7	1066GV	1	48	48		50	-2.25	-	49	0.00	48	
Charlie Parkerstraat 8	1066GW	1	50	50		50	-0.42	-	50	0.00	50	
Charlie Parkerstraat 9	1066GV	1	49	49		50	-1.29	-	49	0.00	49	
Charlie Parkerstraat 10	1066GW	1	50	50		50	0.00	-	51	0.00	50	
Charlie Parkerstraat 11	1066GV	1	49	49		50	-0.52	-	50	0.00	49	
Charlie Parkerstraat 12	1066GW	1	51	51		51	0.00	-	52	0.00	51	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Charlie Parkerstraat 13	1066GV	1	49	49		50	-0.83	-	50	0.00	49	
Charlie Parkerstraat 14	1066GW	1	52	52		52	0.00	-	52	0.00	52	
Charlie Parkerstraat 15	1066GV	1	50	50		50	-0.23	-	50	0.00	50	
Charlie Parkerstraat 16	1066GW	1	52	52		52	0.00	-	53	0.00	52	
Charlie Parkerstraat 17	1066GV	1	50	50		50	-0.24	-	50	0.00	50	
Charlie Parkerstraat 18	1066GW	1	51	51		51	0.00	-	52	0.00	51	
Charlie Parkerstraat 19	1066GV	1	50	50		50	0.00	-	51	0.00	50	
Charlie Parkerstraat 20	1066GW	1	53	53		53	0.00	-	53	0.00	53	
Charlie Parkerstraat 21	1066GV	1	50	50		50	-0.13	-	50	0.00	50	
Charlie Parkerstraat 22	1066GW	1	54	54		54	0.00	-	55	0.00	54	
Charlie Parkerstraat 23	1066GV	1	54	54		54	0.00	-	54	0.00	54	
Charlie Parkerstraat 24	1066GW	1	56	56		56	0.00	-	56	0.00	56	
Charlie Parkerstraat 25	1066GV	1	58	58		58	0.00	-	58	0.00	58	
Charlie Parkerstraat 26	1066GW	1	56	56		56	0.00	-	56	0.00	56	
Chet Bakerstraat 1	1066GK	1	46	46		50	-4.47	-	46	0.00	46	
Chet Bakerstraat 2	1066GK	1	53	53		53	0.00	-	54	0.00	53	
Chet Bakerstraat 3	1066GK	1	50	50		50	0.00	-	51	0.01	50	
Chet Bakerstraat 4	1066GK	1	54	54		54	0.00	-	54	0.01	54	
Chet Bakerstraat 5	1066GK	1	53	53		53	0.00	-	53	0.00	53	
Chet Bakerstraat 6	1066GK	1	47	47		50	-3.28	-	48	0.00	47	
Chet Bakerstraat 7	1066GK	1	54	54		54	0.00	-	55	0.00	54	
Chet Bakerstraat 8	1066GK	1	47	47		50	-3.22	-	48	-0.01	47	
Chet Bakerstraat 9	1066GK	1	55	55		55	0.00	-	56	0.00	55	
Chet Bakerstraat 10	1066GK	1	47	47		50	-2.53	-	49	0.00	47	
Chet Bakerstraat 11	1066GK	1	54	54		54	0.00	-	55	0.00	54	
Chet Bakerstraat 12	1066GK	1	48	48		50	-1.72	-	49	0.00	48	
Chet Bakerstraat 13	1066GK	1	46	46		50	-4.47	-	46	0.00	46	
Chet Bakerstraat 14	1066GK	1	47	47		50	-3.29	-	48	0.00	47	
Chet Bakerstraat 15	1066GK	1	50	50		50	0.00	-	51	0.01	50	
Chet Bakerstraat 16	1066GK	1	46	46		50	-3.65	-	47	0.00	46	
Chet Bakerstraat 17	1066GK	1	53	53		53	0.00	-	53	0.00	53	
Chet Bakerstraat 18	1066GK	1	47	47		50	-2.73	-	48	0.00	47	
Chet Bakerstraat 19	1066GK	1	54	54		54	0.00	-	55	0.00	54	
Chet Bakerstraat 20	1066GK	1	48	48		50	-2.18	-	49	0.00	48	
Chet Bakerstraat 21	1066GK	1	55	55		55	0.00	-	56	0.00	55	
Chet Bakerstraat 22	1066GK	1	46	46		50	-4.14	-	47	0.00	46	
Chet Bakerstraat 23	1066GK	1	54	54		54	0.00	-	55	0.00	54	
Chet Bakerstraat 24	1066GK	1	46	46		50	-4.44	-	47	0.00	46	
Chet Bakerstraat 25	1066GK	1	46	46		50	-4.47	-	46	0.00	46	
Chet Bakerstraat 26	1066GK	1	46	46		50	-4.14	-	47	0.00	46	
Chet Bakerstraat 27	1066GK	1	50	50		50	0.00	-	51	0.01	50	
Chet Bakerstraat 28	1066GK	1	49	49		50	-1.06	-	49	0.00	49	
Chet Bakerstraat 29	1066GH	1	53	53		53	0.00	-	53	0.00	53	
Chet Bakerstraat 31	1066GH	1	54	54		54	0.00	-	55	0.00	54	
Chet Bakerstraat 33	1066GH	1	55	55		55	0.00	-	56	0.00	55	
Chet Bakerstraat 35	1066GH	1	54	54		54	0.00	-	55	0.00	54	
Chet Bakerstraat 37	1066GH	1	54	54		54	0.00	-	55	0.00	54	
Chet Bakerstraat 39	1066GH	1	54	54		54	0.00	-	55	0.00	54	
Chet Bakerstraat 41	1066GH	1	54	54		54	0.00	-	55	0.00	54	
Chet Bakerstraat 43	1066GH	1	54	54		54	0.00	-	55	0.00	54	
Chet Bakerstraat 45	1066GH	1	44	44		50	-5.60	-	45	0.00	44	
Chet Bakerstraat 47	1066GH	1	48	48		50	-1.55	-	49	0.00	48	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Chet Bakerstraat 49	1066GH	1	53	53		53	0.00	-	53	0.00	53	
Chet Bakerstraat 51	1066GH	1	54	54		54	0.00	-	55	0.00	54	
Chet Bakerstraat 53	1066GH	1	55	55		55	0.00	-	56	0.00	55	
Chet Bakerstraat 55	1066GH	1	54	54		54	0.00	-	56	0.00	54	
Chet Bakerstraat 57	1066GH	1	53	53		53	0.00	-	53	0.00	53	
Chet Bakerstraat 59	1066GH	1	54	54		54	0.00	-	55	0.00	54	
Chet Bakerstraat 61	1066GH	1	55	55		55	0.00	-	56	0.00	55	
Chet Bakerstraat 63	1066GH	1	54	54		54	0.00	-	56	0.00	54	
Chet Bakerstraat 65	1066GJ	1	54	54		54	0.00	-	56	0.00	54	
Chet Bakerstraat 67	1066GJ	1	54	54		54	0.00	-	56	0.00	54	
Chet Bakerstraat 69	1066GJ	1	54	54		54	0.00	-	56	0.00	54	
Chet Bakerstraat 71	1066GJ	1	45	45		50	-4.66	-	46	0.00	45	
Chet Bakerstraat 73	1066GJ	1	49	49		50	-0.67	-	50	0.00	49	
Chet Bakerstraat 75	1066GJ	1	53	53		53	0.00	-	53	0.00	53	
Chet Bakerstraat 77	1066GJ	1	54	54		54	0.00	-	54	0.00	54	
Chet Bakerstraat 79	1066GJ	1	55	55		55	0.00	-	56	0.00	55	
Chet Bakerstraat 81	1066GJ	1	54	54		54	0.00	-	55	0.00	54	
Chet Bakerstraat 83	1066GJ	1	45	45		50	-4.66	-	46	0.00	45	
Chet Bakerstraat 85	1066GJ	1	49	49		50	-0.67	-	50	0.00	49	
Chet Bakerstraat 87	1066GJ	1	53	53		53	0.00	-	53	0.00	53	
Chet Bakerstraat 89	1066GJ	1	54	54		54	0.00	-	54	0.00	54	
Chet Bakerstraat 91	1066GJ	1	55	55		55	0.00	-	56	0.00	55	
Chet Bakerstraat 93	1066GJ	1	54	54		54	0.00	-	55	0.00	54	
Chet Bakerstraat 95	1066GJ	1	45	45		50	-4.66	-	46	0.00	45	
Chet Bakerstraat 97	1066GJ	1	49	49		50	-0.67	-	50	0.00	49	
Chet Bakerstraat 99	1066GJ	1	53	53		53	0.00	-	53	0.00	53	
Chet Bakerstraat 101	1066GJ	1	54	54		54	0.00	-	54	0.00	54	
Chet Bakerstraat 103	1066GJ	1	55	55		55	0.00	-	56	0.00	55	
Chet Bakerstraat 105	1066GJ	1	54	54		54	0.00	-	55	0.00	54	
Chet Bakerstraat 107	1066GJ	1	49	49		50	-0.67	-	50	0.00	49	
Chet Bakerstraat 109	1066GJ	1	53	53		53	0.00	-	53	0.00	53	
Chet Bakerstraat 111	1066GJ	1	54	54		54	0.00	-	54	0.00	54	
Chet Bakerstraat 113	1066GJ	1	55	55		55	0.00	-	56	0.00	55	
Chet Bakerstraat 115	1066GJ	1	54	54		54	0.00	-	55	0.00	54	
Chet Bakerstraat 117	1066GJ	1	54	54		54	0.00	-	56	0.01	54	
Chet Bakerstraat 119	1066GJ	1	54	54		54	0.00	-	56	0.01	54	
Chet Bakerstraat 121	1066GJ	1	54	54		54	0.00	-	56	0.01	54	
Chet Bakerstraat 123	1066GJ	1	54	54		54	0.00	-	56	0.01	54	
Chet Bakerstraat 125	1066GJ	1	54	54		54	0.00	-	56	0.00	54	
Chet Bakerstraat 127	1066GJ	1	54	54		54	0.00	-	56	0.00	54	
Chet Bakerstraat 129	1066GJ	1	54	54		54	0.00	-	56	0.00	54	
Chet Bakerstraat 131	1066GJ	1	54	54		54	0.00	-	56	0.00	54	
Chet Bakerstraat 133	1066GJ	1	54	54		54	0.00	-	56	0.00	54	
Chet Bakerstraat 135	1066GJ	1	54	54		54	0.00	-	56	0.00	54	
Chet Bakerstraat 137	1066GJ	1	54	54		54	0.00	-	56	0.00	54	
Chet Bakerstraat 139	1066GJ	1	54	54		54	0.00	-	56	0.00	54	
Chet Bakerstraat 141	1066GJ	1	45	45		50	-5.17	-	46	0.00	45	
Chet Bakerstraat 143	1066GJ	1	49	49		50	-0.83	-	51	0.01	49	
Chet Bakerstraat 145	1066GJ	1	53	53		53	0.00	-	54	0.00	53	
Chet Bakerstraat 147	1066GJ	1	53	53		53	0.00	-	54	0.00	53	
Chet Bakerstraat 149	1066GJ	1	53	53		53	0.00	-	55	0.00	53	
Chet Bakerstraat 151	1066GJ	1	54	54		54	0.00	-	56	0.00	54	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Chet Bakerstraat 153	1066GJ	1	45	45		50	-5.17	-	46	0.00	45	
Chet Bakerstraat 155	1066GJ	1	49	49		50	-0.83	-	51	0.01	49	
Chet Bakerstraat 157	1066GJ	1	53	53		53	0.00	-	54	0.00	53	
Chet Bakerstraat 159	1066GJ	1	53	53		53	0.00	-	54	0.00	53	
Chet Bakerstraat 161	1066GJ	1	53	53		53	0.00	-	55	0.00	53	
Chet Bakerstraat 163	1066GJ	1	54	54		54	0.00	-	56	0.00	54	
Chet Bakerstraat 165	1066GJ	1	45	45		50	-5.17	-	46	0.00	45	
Chet Bakerstraat 167	1066GJ	1	49	49		50	-0.83	-	51	0.01	49	
Chet Bakerstraat 169	1066GJ	1	53	53		53	0.00	-	54	0.00	53	
Chet Bakerstraat 171	1066GJ	1	53	53		53	0.00	-	54	0.00	53	
Chet Bakerstraat 173	1066GJ	1	53	53		53	0.00	-	55	0.00	53	
Chet Bakerstraat 175	1066GJ	1	54	54		54	0.00	-	56	0.00	54	
Chet Bakerstraat 177	1066GJ	1	53	53		53	0.00	-	54	0.00	53	
Chet Bakerstraat 179	1066GJ	1	53	53		53	0.00	-	55	0.00	53	
Chet Bakerstraat 181	1066GJ	1	54	54		54	0.00	-	56	0.00	54	
Chet Bakerstraat 183	1066GJ	1	54	54		54	0.00	-	56	0.00	54	
Chet Bakerstraat 185	1066GJ	1	54	54		54	0.00	-	56	0.00	54	
Chet Bakerstraat 187	1066GJ	1	54	54		54	0.00	-	56	0.00	54	
Chet Bakerstraat 189	1066GJ	1	54	54		54	0.00	-	56	0.00	54	
Chet Bakerstraat 191	1066GJ	1	54	54		54	0.00	-	56	0.01	54	
Chet Bakerstraat 193	1066GJ	1	54	54		54	0.00	-	56	0.01	54	
Chet Bakerstraat 195	1066GJ	1	54	54		54	0.00	-	56	0.01	54	
Chet Bakerstraat 197	1066GJ	1	54	54		54	0.00	-	56	0.01	54	
Chet Bakerstraat 199	1066GJ	1	54	54		54	0.00	-	56	0.00	54	
Chet Bakerstraat 201	1066GJ	1	54	54		54	0.00	-	56	0.00	54	
Chet Bakerstraat 203	1066GJ	1	54	54		54	0.00	-	56	0.00	54	
Chet Bakerstraat 205	1066GJ	1	54	54		54	0.00	-	56	0.00	54	
Chopinstraat 1	1077GL	1	43	43		50	-7.29	-	48	-0.13	43	
Chopinstraat 2 HS	1077GN	1	38	38		50	-11.63	-	42	-0.10	38	
Chopinstraat 3	1077GL	1	43	43		50	-7.23	-	48	-0.14	43	
Chopinstraat 4	1077GN	1	38	38		50	-11.79	-	42	-0.10	38	
Chopinstraat 5	1077GL	1	43	43		50	-7.35	-	48	-0.13	43	
Chopinstraat 6	1077GN	1	38	38		50	-12.10	-	41	-0.10	38	
Chopinstraat 7	1077GL	1	42	42		50	-7.76	-	48	-0.14	42	
Chopinstraat 8	1077GN	1	38	38		50	-11.92	-	41	-0.09	38	
Chopinstraat 9	1077GL	1	42	42		50	-7.71	-	48	-0.12	42	
Chopinstraat 10	1077GN	1	39	39		50	-10.79	-	42	-0.08	39	
Chopinstraat 11	1077GL	1	43	43		50	-6.89	-	48	-0.09	43	
Chopinstraat 12	1077GN	1	39	39		50	-10.57	-	42	-0.08	39	
Chopinstraat 13	1077GL	1	43	43		50	-6.81	-	48	-0.16	43	
Chopinstraat 15	1077GL	1	44	44		50	-6.00	-	49	-0.10	44	
Chopinstraat 17	1077GM	1	44	44		50	-6.18	-	49	-0.10	44	
Chopinstraat 19	1077GM	1	44	44		50	-5.81	-	50	-0.10	44	
Chopinstraat 21	1077GM	1	44	44		50	-5.74	-	50	-0.09	44	
Chopinstraat 23	1077GM	1	44	44		50	-5.51	-	50	-0.12	44	
Chopinstraat 25	1077GM	1	45	45		50	-5.43	-	50	-0.12	44	
Chopinstraat 27	1077GM	1	45	45		50	-5.21	-	50	-0.06	45	
Chopinstraat 29	1077GM	1	44	44		50	-5.60	-	49	-0.07	44	
Chopinstraat 31	1077GM	1	44	44		50	-6.44	-	49	-0.07	43	
Churchillaan 2 HS	1078EE	1	39	39		50	-11.11	-	42	-0.06	39	
Churchillaan 2 I	1078EE	1	41	41		50	-9.43	-	44	-0.03	41	
Churchillaan 2 II	1078EE	1	45	45		50	-4.94	-	49	-0.02	45	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Churchillaan 3	1078DB	1	40	40		50	-9.59	-	43	-0.10	40	
Churchillaan 4 HS	1078EE	1	38	38		50	-12.09	-	40	-0.07	38	
Churchillaan 4 I	1078EE	1	39	39		50	-10.80	-	42	-0.06	39	
Churchillaan 4 II	1078EE	1	41	41		50	-9.18	-	44	-0.05	41	
Churchillaan 4 III	1078EE	1	45	45		50	-5.24	-	49	-0.02	45	
Churchillaan 5 I	1078DB	1	36	36		50	-14.17	-	38	-0.08	36	
Churchillaan 5 II	1078DB	1	40	40		50	-9.61	-	43	-0.09	40	
Churchillaan 6 HS	1078EE	1	39	39		50	-10.93	-	42	-0.09	39	
Churchillaan 6 I	1078EE	1	41	41		50	-8.92	-	44	-0.08	41	
Churchillaan 6 II	1078EE	1	44	44		50	-6.04	-	48	-0.04	44	
Churchillaan 6 III	1078EE	1	45	45		50	-5.46	-	49	-0.04	44	
Churchillaan 7 II	1078DB	1	40	40		50	-10.02	-	43	-0.09	40	
Churchillaan 7 III	1078DB	1	45	45		50	-4.87	-	49	-0.05	45	
Churchillaan 8 HS	1078EE	1	38	38		50	-12.06	-	40	-0.07	38	
Churchillaan 8 I	1078EE	1	40	40		50	-10.39	-	42	-0.06	40	
Churchillaan 8 II	1078EE	1	41	41		50	-8.51	-	45	-0.07	41	
Churchillaan 8 III	1078EE	1	44	44		50	-5.51	-	49	-0.05	44	
Churchillaan 9	1078DB	1	45	45		50	-5.03	-	49	-0.05	45	
Churchillaan 10	1078EE	1	44	44		50	-6.00	-	49	-0.05	44	
Churchillaan 11	1078DB	1	45	45		50	-4.94	-	49	-0.05	45	
Churchillaan 12	1078EE	1	44	44		50	-5.98	-	49	-0.05	44	
Churchillaan 14	1078EE	1	44	44		50	-5.98	-	49	-0.06	44	
Churchillaan 15 AHS	1078DB	1	37	37		50	-13.38	-	39	-0.05	37	
Churchillaan 15 AI	1078DB	1	38	38		50	-11.51	-	41	-0.04	38	
Churchillaan 15 AII	1078DB	1	42	42		50	-8.03	-	45	-0.02	42	
Churchillaan 15 AIII	1078DB	1	45	45		50	-5.26	-	48	-0.04	45	
Churchillaan 16	1078EE	1	44	44		50	-6.08	-	49	-0.05	44	
Churchillaan 16 A	1078EE	1	44	44		50	-6.21	-	48	-0.06	44	
Churchillaan 17 HS	1078DB	1	36	36		50	-13.52	-	39	-0.04	36	
Churchillaan 17 I	1078DB	1	38	38		50	-11.69	-	41	-0.04	38	
Churchillaan 17 II	1078DB	1	42	42		50	-8.45	-	45	-0.04	42	
Churchillaan 17 III	1078DB	1	44	44		50	-5.96	-	47	-0.04	44	
Churchillaan 18	1078EE	1	43	43		50	-6.86	-	47	-0.04	43	
Churchillaan 19 AHS	1078DC	1	36	36		50	-14.42	-	38	-0.06	36	
Churchillaan 19 AI	1078DC	1	37	37		50	-12.76	-	40	-0.06	37	
Churchillaan 19 AII	1078DC	1	39	39		50	-10.79	-	42	-0.06	39	
Churchillaan 19 AIII	1078DC	1	42	42		50	-8.00	-	45	-0.08	42	
Churchillaan 20	1078EE	1	43	43		50	-7.07	-	46	-0.05	43	
Churchillaan 21 AHS	1078DC	1	35	35		50	-15.05	-	37	-0.06	35	
Churchillaan 21 I	1078DC	1	36	36		50	-14.38	-	38	-0.06	36	
Churchillaan 21 II	1078DC	1	37	37		50	-12.76	-	40	-0.07	37	
Churchillaan 21 III	1078DC	1	42	42		50	-7.99	-	46	-0.07	42	
Churchillaan 22	1078EE	1	43	43		50	-7.11	-	46	-0.05	43	
Churchillaan 23 AI	1078DC	1	37	37		50	-13.27	-	39	-0.08	37	
Churchillaan 23 AII	1078DC	1	38	38		50	-11.58	-	41	-0.07	38	
Churchillaan 23 AIII	1078DC	1	42	42		50	-8.40	-	45	-0.07	42	
Churchillaan 23 HS	1078DC	1	41	42		50	-8.50	-	46	-0.08	41	
Churchillaan 24	1078EE	1	43	43		50	-7.20	-	46	-0.04	43	
Churchillaan 25 AHS	1078DC	1	35	35		50	-15.30	-	37	-0.06	35	
Churchillaan 25 I	1078DC	1	35	35		50	-15.00	-	37	-0.08	35	
Churchillaan 25 II	1078DC	1	37	37		50	-13.29	-	39	-0.08	37	
Churchillaan 25 III	1078DC	1	42	42		50	-8.26	-	45	-0.08	42	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Churchillaan 26 HS	1078EG	1	38	38		50	-12.03	-	40	-0.04	38	
Churchillaan 26 I	1078EG	1	41	41		50	-8.59	-	45	-0.06	41	
Churchillaan 27 AI	1078DD	1	37	37		50	-13.00	-	39	-0.06	37	
Churchillaan 27 AII	1078DD	1	39	39		50	-11.15	-	42	-0.07	39	
Churchillaan 27 AIII	1078DD	1	42	42		50	-8.25	-	45	-0.08	42	
Churchillaan 27 HS	1078DD	1	35	35		50	-14.74	-	37	-0.07	35	
Churchillaan 27 I	1078DD	1	35	35		50	-15.26	-	37	-0.06	35	
Churchillaan 27 II	1078DD	1	37	37		50	-13.44	-	39	-0.08	36	
Churchillaan 27 III	1078DD	1	41	42		50	-8.47	-	45	-0.09	41	
Churchillaan 28 II	1078EG	1	38	38		50	-12.20	-	40	-0.05	38	
Churchillaan 28 III	1078EG	1	41	41		50	-8.66	-	45	-0.06	41	
Churchillaan 29 AHS	1078DD	1	35	35		50	-15.10	-	37	-0.06	35	
Churchillaan 29 I	1078DD	1	35	35		50	-14.51	-	38	-0.05	35	
Churchillaan 29 II	1078DD	1	37	37		50	-12.71	-	40	-0.06	37	
Churchillaan 29 III	1078DD	1	42	42		50	-7.90	-	46	-0.07	42	
Churchillaan 30 HS	1078EG	1	37	37		50	-12.87	-	39	-0.05	37	
Churchillaan 30 I	1078EG	1	38	38		50	-11.76	-	41	-0.06	38	
Churchillaan 30 II	1078EG	1	40	40		50	-10.15	-	43	-0.06	40	
Churchillaan 30 III	1078EG	1	42	42		50	-8.47	-	45	-0.06	41	
Churchillaan 31 AI	1078DD	1	36	36		50	-14.46	-	38	-0.06	35	
Churchillaan 31 AII	1078DD	1	37	37		50	-12.71	-	40	-0.07	37	
Churchillaan 31 AIII	1078DD	1	42	42		50	-7.87	-	46	-0.08	42	
Churchillaan 31 HS	1078DD	1	35	35		50	-15.47	-	37	-0.06	34	
Churchillaan 31 I	1078DD	1	35	35		50	-15.06	-	37	-0.05	35	
Churchillaan 31 II	1078DD	1	37	37		50	-13.23	-	39	-0.06	37	
Churchillaan 31 III	1078DD	1	42	42		50	-8.12	-	45	-0.07	42	
Churchillaan 32 HS	1078EG	1	37	37		50	-13.22	-	39	-0.05	37	
Churchillaan 32 I	1078EG	1	38	38		50	-12.13	-	40	-0.05	38	
Churchillaan 32 II	1078EG	1	40	40		50	-10.45	-	42	-0.05	40	
Churchillaan 32 III	1078EG	1	41	41		50	-8.69	-	45	-0.06	41	
Churchillaan 33 AHS	1078DD	1	35	35		50	-15.39	-	37	-0.06	35	
Churchillaan 33 I	1078DD	1	35	35		50	-14.76	-	37	-0.06	35	
Churchillaan 33 II	1078DD	1	37	37		50	-13.00	-	39	-0.07	37	
Churchillaan 33 III	1078DD	1	42	42		50	-8.07	-	46	-0.08	42	
Churchillaan 34 HS	1078EG	1	36	36		50	-13.58	-	39	-0.04	36	
Churchillaan 34 I	1078EG	1	38	38		50	-12.48	-	40	-0.05	37	
Churchillaan 34 II	1078EG	1	39	39		50	-10.69	-	42	-0.05	39	
Churchillaan 34 III	1078EG	1	41	41		50	-8.95	-	44	-0.05	41	
Churchillaan 35 AI	1078DE	1	37	37		50	-13.37	-	39	-0.06	37	
Churchillaan 35 AII	1078DE	1	39	39		50	-10.99	-	42	-0.06	39	
Churchillaan 35 AIII	1078DE	1	42	42		50	-7.57	-	46	-0.06	42	
Churchillaan 35 HS	1078DE	1	34	34		50	-15.65	-	36	-0.05	34	
Churchillaan 35 I	1078DE	1	35	35		50	-15.05	-	37	-0.04	35	
Churchillaan 35 II	1078DE	1	37	37		50	-13.14	-	39	-0.05	37	
Churchillaan 35 III	1078DE	1	42	42		50	-7.86	-	46	-0.07	42	
Churchillaan 36 HS	1078EG	1	37	37		50	-13.20	-	39	-0.04	37	
Churchillaan 36 I	1078EG	1	38	38		50	-12.10	-	40	-0.05	38	
Churchillaan 36 II	1078EG	1	40	40		50	-10.43	-	42	-0.06	40	
Churchillaan 36 III	1078EG	1	41	41		50	-8.64	-	45	-0.06	41	
Churchillaan 37 AHS	1078DE	1	34	34		50	-15.97	-	36	-0.06	34	
Churchillaan 37 I	1078DE	1	35	35		50	-15.42	-	37	-0.07	35	
Churchillaan 37 II	1078DE	1	37	37		50	-13.48	-	39	-0.06	36	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Churchillaan 37 III	1078DE	1	43	43		50	-6.76	-	47	-0.06	43	
Churchillaan 38 HS	1078EG	1	37	37		50	-12.77	-	39	-0.05	37	
Churchillaan 38 I	1078EG	1	38	38		50	-11.61	-	41	-0.05	38	
Churchillaan 38 II	1078EG	1	40	40		50	-9.89	-	43	-0.05	40	
Churchillaan 38 III	1078EG	1	42	42		50	-8.01	-	45	-0.05	42	
Churchillaan 40 HS	1078EG	1	37	37		50	-13.09	-	39	-0.06	37	
Churchillaan 40 I	1078EG	1	38	38		50	-11.98	-	40	-0.05	38	
Churchillaan 40 II	1078EG	1	40	40		50	-10.28	-	42	-0.06	40	
Churchillaan 40 III	1078EG	1	45	45		50	-4.99	-	49	-0.05	45	
Churchillaan 41 B	1078DE	1	35	35		50	-15.24	-	37	-0.06	35	
Churchillaan 41 C	1078DE	1	36	36		50	-13.61	-	39	-0.07	36	
Churchillaan 41 D	1078DE	1	42	42		50	-8.27	-	46	-0.09	42	
Churchillaan 42 HS	1078EG	1	37	37		50	-12.96	-	39	-0.06	37	
Churchillaan 42 I	1078EG	1	38	38		50	-11.58	-	41	-0.06	38	
Churchillaan 42 II	1078EG	1	40	40		50	-9.67	-	43	-0.06	40	
Churchillaan 42 III	1078EG	1	45	45		50	-5.13	-	49	-0.04	45	
Churchillaan 43 A	1078DE	1	34	34		50	-15.69	-	36	-0.05	34	
Churchillaan 43 B	1078DE	1	35	35		50	-14.60	-	37	-0.05	35	
Churchillaan 43 C	1078DE	1	37	37		50	-12.91	-	39	-0.06	37	
Churchillaan 43 D	1078DE	1	39	39		50	-10.70	-	42	-0.07	39	
Churchillaan 43 E	1078DE	1	43	43		50	-7.31	-	46	-0.08	43	
Churchillaan 44 HS	1078EH	1	37	37		50	-13.03	-	39	-0.05	37	
Churchillaan 44 I	1078EH	1	38	38		50	-11.75	-	41	-0.06	38	
Churchillaan 44 II	1078EH	1	40	40		50	-9.63	-	43	-0.06	40	
Churchillaan 44 III	1078EH	1	45	45		50	-4.82	-	50	-0.04	45	
Churchillaan 45 A	1078DE	1	35	35		50	-15.48	-	36	-0.05	34	
Churchillaan 45 B	1078DE	1	36	36		50	-14.36	-	38	-0.05	36	
Churchillaan 45 C	1078DE	1	37	37		50	-12.64	-	39	-0.05	37	
Churchillaan 45 D	1078DE	1	43	43		50	-7.33	-	46	-0.07	43	
Churchillaan 46 HS	1078EH	1	37	37		50	-12.88	-	39	-0.06	37	
Churchillaan 46 I	1078EH	1	38	38		50	-11.72	-	41	-0.06	38	
Churchillaan 46 II	1078EH	1	40	40		50	-9.83	-	43	-0.06	40	
Churchillaan 46 III	1078EH	1	45	45		50	-5.25	-	49	-0.05	45	
Churchillaan 47 A	1078DG	1	35	35		50	-15.31	-	37	-0.06	35	
Churchillaan 47 B	1078DG	1	36	36		50	-14.23	-	38	-0.05	36	
Churchillaan 47 C	1078DG	1	38	38		50	-12.42	-	40	-0.05	38	
Churchillaan 47 D	1078DG	1	43	43		50	-7.37	-	46	-0.05	43	
Churchillaan 48 HS	1078EH	1	37	37		50	-12.80	-	39	-0.05	37	
Churchillaan 48 I	1078EH	1	38	38		50	-11.53	-	41	-0.04	38	
Churchillaan 48 II	1078EH	1	40	40		50	-9.78	-	43	-0.05	40	
Churchillaan 48 III	1078EH	1	45	45		50	-5.00	-	49	-0.04	45	
Churchillaan 49 A	1078DG	1	35	35		50	-15.22	-	37	-0.04	35	
Churchillaan 49 B	1078DG	1	36	36		50	-14.24	-	38	-0.05	36	
Churchillaan 49 C	1078DG	1	38	38		50	-12.36	-	40	-0.05	38	
Churchillaan 49 D	1078DG	1	43	43		50	-7.46	-	46	-0.06	42	
Churchillaan 50 HS	1078EH	1	37	37		50	-12.90	-	40	-0.04	37	
Churchillaan 50 I	1078EH	1	38	38		50	-11.61	-	41	-0.07	38	
Churchillaan 50 II	1078EH	1	40	40		50	-9.99	-	43	-0.07	40	
Churchillaan 50 III	1078EH	1	45	45		50	-4.97	-	50	-0.05	45	
Churchillaan 51 A	1078DG	1	35	35		50	-15.34	-	37	-0.04	35	
Churchillaan 51 B	1078DG	1	36	36		50	-14.38	-	38	-0.04	36	
Churchillaan 51 C	1078DG	1	37	37		50	-12.53	-	40	-0.06	37	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Churchillaan 51 D	1078DG	1	43	43		50	-7.36	-	46	-0.08	43	
Churchillaan 52 I	1078EH	1	38	38		50	-11.55	-	42	-0.07	38	
Churchillaan 52 II	1078EH	1	40	40		50	-10.27	-	43	-0.07	40	
Churchillaan 52 III	1078EH	1	45	45		50	-5.20	-	49	-0.06	45	
Churchillaan 53 A	1078DG	1	35	35		50	-15.05	-	37	-0.04	35	
Churchillaan 53 B	1078DG	1	36	36		50	-14.17	-	38	-0.04	36	
Churchillaan 53 C	1078DG	1	38	38		50	-12.30	-	40	-0.07	38	
Churchillaan 53 D	1078DG	1	43	43		50	-7.05	-	46	-0.08	43	
Churchillaan 54	1078EH	1	45	45		50	-4.71	-	50	-0.07	45	
Churchillaan 55 A	1078DG	1	35	35		50	-15.07	-	37	-0.05	35	
Churchillaan 55 B	1078DG	1	36	36		50	-14.10	-	38	-0.05	36	
Churchillaan 55 C	1078DG	1	38	38		50	-12.28	-	40	-0.07	38	
Churchillaan 55 D	1078DG	1	43	43		50	-7.00	-	46	-0.10	43	
Churchillaan 56	1078EJ	1	45	45		50	-5.41	-	49	-0.05	45	
Churchillaan 57 A	1078DG	1	35	35		50	-15.21	-	37	-0.05	35	
Churchillaan 57 B	1078DG	1	36	36		50	-14.33	-	38	-0.05	36	
Churchillaan 57 C	1078DG	1	37	37		50	-12.52	-	40	-0.06	37	
Churchillaan 57 D	1078DG	1	42	42		50	-7.55	-	46	-0.07	42	
Churchillaan 58 HS	1078EJ	1	37	37		50	-12.85	-	39	-0.04	37	
Churchillaan 58 I	1078EJ	1	38	38		50	-11.52	-	41	-0.05	38	
Churchillaan 58 II	1078EJ	1	40	40		50	-9.91	-	43	-0.06	40	
Churchillaan 58 III	1078EJ	1	45	45		50	-5.14	-	50	-0.05	45	
Churchillaan 59 A	1078DH	1	35	35		50	-15.16	-	37	-0.05	35	
Churchillaan 59 B	1078DH	1	36	36		50	-14.31	-	38	-0.06	36	
Churchillaan 59 C	1078DH	1	38	38		50	-12.48	-	40	-0.08	37	
Churchillaan 59 D	1078DH	1	42	42		50	-7.68	-	46	-0.09	42	
Churchillaan 60 HS	1078EJ	1	37	37		50	-12.83	-	40	-0.05	37	
Churchillaan 60 I	1078EJ	1	38	38		50	-11.57	-	41	-0.06	38	
Churchillaan 60 II	1078EJ	1	40	40		50	-10.05	-	43	-0.06	40	
Churchillaan 60 III	1078EJ	1	45	45		50	-5.27	-	49	-0.04	45	
Churchillaan 61 A	1078DH	1	35	35		50	-15.38	-	37	-0.04	35	
Churchillaan 61 B	1078DH	1	36	36		50	-14.46	-	38	-0.04	36	
Churchillaan 61 C	1078DH	1	37	37		50	-12.62	-	40	-0.05	37	
Churchillaan 61 D	1078DH	1	42	42		50	-7.62	-	46	-0.09	42	
Churchillaan 62 HS	1078EJ	1	37	37		50	-12.84	-	39	-0.04	37	
Churchillaan 62 I	1078EJ	1	38	38		50	-11.62	-	41	-0.06	38	
Churchillaan 62 II	1078EJ	1	40	40		50	-10.07	-	43	-0.05	40	
Churchillaan 62 III	1078EJ	1	45	45		50	-4.84	-	49	-0.04	45	
Churchillaan 63 A	1078DH	1	35	35		50	-15.19	-	37	-0.04	35	
Churchillaan 63 B	1078DH	1	36	36		50	-14.39	-	38	-0.05	36	
Churchillaan 63 C	1078DH	1	37	37		50	-12.60	-	40	-0.06	37	
Churchillaan 63 D	1078DH	1	42	42		50	-7.62	-	46	-0.08	42	
Churchillaan 64 HS	1078EJ	1	37	37		50	-13.06	-	39	-0.06	37	
Churchillaan 64 I	1078EJ	1	38	38		50	-11.93	-	40	-0.06	38	
Churchillaan 64 II	1078EJ	1	40	40		50	-10.47	-	42	-0.07	39	
Churchillaan 64 III	1078EJ	1	44	44		50	-5.53	-	48	-0.04	44	
Churchillaan 65 A	1078DH	1	35	35		50	-15.20	-	37	-0.05	35	
Churchillaan 65 B	1078DH	1	36	36		50	-14.31	-	38	-0.05	36	
Churchillaan 65 C	1078DH	1	38	38		50	-12.45	-	40	-0.05	38	
Churchillaan 65 D	1078DH	1	42	42		50	-7.50	-	46	-0.08	42	
Churchillaan 66 HS	1078EJ	1	37	37		50	-12.84	-	39	-0.06	37	
Churchillaan 66 I	1078EJ	1	38	38		50	-11.75	-	41	-0.07	38	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Churchillaan 66 II	1078EJ	1	40	40		50	-10.34	-	43	-0.07	40	
Churchillaan 66 III	1078EJ	1	44	44		50	-5.52	-	48	-0.05	44	
Churchillaan 67 A	1078DH	1	34	34		50	-15.76	-	36	-0.04	34	
Churchillaan 67 B	1078DH	1	36	36		50	-14.49	-	38	-0.05	35	
Churchillaan 67 C	1078DH	1	37	37		50	-12.58	-	40	-0.05	37	
Churchillaan 67 D	1078DH	1	43	43		50	-7.33	-	46	-0.07	43	
Churchillaan 68 HS	1078EJ	1	37	37		50	-12.88	-	39	-0.06	37	
Churchillaan 68 I	1078EJ	1	38	38		50	-11.70	-	41	-0.07	38	
Churchillaan 68 II	1078EJ	1	40	40		50	-10.18	-	43	-0.06	40	
Churchillaan 68 III	1078EJ	1	45	45		50	-5.40	-	49	-0.04	45	
Churchillaan 69 A	1078DH	1	35	35		50	-15.35	-	37	-0.05	35	
Churchillaan 69 B	1078DH	1	35	35		50	-14.53	-	38	-0.05	35	
Churchillaan 69 C	1078DH	1	37	38		50	-12.50	-	40	-0.06	37	
Churchillaan 69 D	1078DH	1	43	43		50	-7.03	-	46	-0.07	43	
Churchillaan 70 HS	1078EK	1	37	37		50	-12.99	-	39	-0.07	37	
Churchillaan 70 I	1078EK	1	38	38		50	-11.89	-	41	-0.07	38	
Churchillaan 70 II	1078EK	1	40	40		50	-10.32	-	43	-0.07	40	
Churchillaan 70 III	1078EK	1	44	44		50	-5.94	-	49	-0.05	44	
Churchillaan 72 HS	1078EK	1	37	37		50	-13.33	-	39	-0.05	37	
Churchillaan 72 I	1078EK	1	38	38		50	-12.20	-	40	-0.07	38	
Churchillaan 72 II	1078EK	1	39	39		50	-10.60	-	42	-0.08	39	
Churchillaan 72 III	1078EK	1	44	44		50	-6.44	-	48	-0.06	44	
Churchillaan 74 HS	1078EK	1	37	37		50	-13.37	-	39	-0.05	37	
Churchillaan 74 I	1078EK	1	38	38		50	-12.27	-	40	-0.07	38	
Churchillaan 74 II	1078EK	1	39	39		50	-10.74	-	42	-0.08	39	
Churchillaan 74 III	1078EK	1	43	43		50	-6.63	-	48	-0.06	43	
Churchillaan 75 A	1078DJ	1	34	34		50	-15.52	-	36	-0.05	34	
Churchillaan 75 B	1078DJ	1	35	35		50	-14.75	-	37	-0.04	35	
Churchillaan 75 C	1078DJ	1	37	37		50	-12.79	-	39	-0.04	37	
Churchillaan 75 D	1078DJ	1	40	40		50	-10.37	-	42	-0.06	40	
Churchillaan 76 HS	1078EK	1	37	37		50	-13.32	-	39	-0.05	37	
Churchillaan 76 I	1078EK	1	38	38		50	-12.02	-	40	-0.07	38	
Churchillaan 76 II	1078EK	1	40	40		50	-10.45	-	42	-0.08	39	
Churchillaan 76 III	1078EK	1	44	44		50	-6.46	-	48	-0.07	43	
Churchillaan 77 B	1078DJ	1	34	34		50	-16.02	-	36	-0.03	34	
Churchillaan 77 C	1078DJ	1	35	35		50	-15.12	-	37	-0.04	35	
Churchillaan 77 D	1078DJ	1	40	40		50	-10.48	-	42	-0.05	39	
Churchillaan 78 HS	1078EK	1	37	37		50	-13.15	-	39	-0.05	37	
Churchillaan 78 I	1078EK	1	38	38		50	-11.91	-	41	-0.07	38	
Churchillaan 78 II	1078EK	1	40	40		50	-10.31	-	43	-0.08	40	
Churchillaan 78 III	1078EK	1	44	44		50	-6.14	-	49	-0.06	44	
Churchillaan 79 B	1078DJ	1	34	34		50	-15.99	-	36	-0.04	34	
Churchillaan 79 C	1078DJ	1	35	35		50	-15.34	-	37	-0.04	35	
Churchillaan 79 D	1078DJ	1	40	40		50	-10.23	-	42	-0.04	40	
Churchillaan 80 HS	1078EK	1	37	37		50	-13.02	-	39	-0.06	37	
Churchillaan 80 I	1078EK	1	38	38		50	-11.77	-	41	-0.07	38	
Churchillaan 80 II	1078EK	1	40	40		50	-10.21	-	43	-0.07	40	
Churchillaan 80 III	1078EK	1	44	44		50	-5.90	-	49	-0.06	44	
Churchillaan 81 B	1078DJ	1	34	34		50	-16.41	-	36	-0.04	34	
Churchillaan 81 C	1078DJ	1	34	34		50	-15.71	-	36	-0.05	34	
Churchillaan 81 D	1078DJ	1	39	39		50	-10.60	-	42	-0.05	39	
Churchillaan 82 HS	1078EL	1	37	37		50	-13.20	-	39	-0.05	37	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Churchillaan 82 I	1078EL	1	38	38		50	-11.89	-	41	-0.06	38	
Churchillaan 82 II	1078EL	1	40	40		50	-10.30	-	42	-0.06	40	
Churchillaan 82 III	1078EL	1	41	41		50	-8.55	-	45	-0.06	41	
Churchillaan 82 IV	1078EL	1	44	44		50	-6.23	-	48	-0.05	44	
Churchillaan 84 HS	1078EL	1	37	37		50	-12.73	-	40	-0.05	37	
Churchillaan 84 I	1078EL	1	38	38		50	-11.54	-	41	-0.05	38	
Churchillaan 84 II	1078EL	1	40	40		50	-9.94	-	43	-0.05	40	
Churchillaan 84 III	1078EL	1	45	45		50	-5.38	-	49	-0.05	45	
Churchillaan 86	1078EL	1	42	42		50	-8.06	-	45	-0.05	42	
Churchillaan 87 A	1078DJ	1	33	33		50	-16.56	-	35	-0.05	33	
Churchillaan 87 B	1078DJ	1	34	34		50	-15.81	-	36	-0.03	34	
Churchillaan 87 C	1078DJ	1	36	36		50	-14.30	-	38	-0.03	36	
Churchillaan 87 D	1078DJ	1	41	41		50	-8.53	-	44	-0.05	41	
Churchillaan 88	1078EL	1	42	42		50	-7.94	-	45	-0.06	42	
Churchillaan 89 A	1078DK	1	35	35		50	-15.31	-	37	-0.04	35	
Churchillaan 89 B	1078DK	1	36	36		50	-14.26	-	38	-0.05	36	
Churchillaan 89 C	1078DK	1	37	37		50	-12.71	-	40	-0.06	37	
Churchillaan 89 D	1078DK	1	42	42		50	-8.17	-	45	-0.07	42	
Churchillaan 90 BEL	1078EL	1	38	38		50	-12.44	-	40	-0.06	38	
Churchillaan 90 I	1078EL	1	39	39		50	-11.26	-	41	-0.07	39	
Churchillaan 90 II	1078EL	1	42	42		50	-7.98	-	45	-0.07	42	
Churchillaan 91 A	1078DK	1	35	35		50	-14.68	-	37	-0.03	35	
Churchillaan 91 B	1078DK	1	37	37		50	-13.47	-	39	-0.05	36	
Churchillaan 91 C	1078DK	1	38	38		50	-11.50	-	41	-0.05	38	
Churchillaan 91 D	1078DK	1	42	42		50	-7.75	-	45	-0.05	42	
Churchillaan 92	1078EL	1	42	42		50	-8.08	-	45	-0.07	42	
Churchillaan 93 A	1078DK	1	35	35		50	-14.68	-	37	-0.03	35	
Churchillaan 93 B	1078DK	1	37	37		50	-13.26	-	39	-0.04	37	
Churchillaan 93 C	1078DK	1	39	39		50	-11.08	-	41	-0.05	39	
Churchillaan 93 D	1078DK	1	43	43		50	-7.39	-	47	-0.04	43	
Churchillaan 94	1078EL	1	42	42		50	-8.13	-	45	-0.08	42	
Churchillaan 95 A	1078DK	1	35	35		50	-15.34	-	37	-0.05	35	
Churchillaan 95 B	1078DK	1	36	36		50	-14.12	-	38	-0.05	36	
Churchillaan 95 C	1078DK	1	38	38		50	-11.74	-	41	-0.05	38	
Churchillaan 95 D	1078DK	1	43	43		50	-7.05	-	48	-0.08	43	
Churchillaan 96 BEL	1078EL	1	37	37		50	-12.52	-	40	-0.06	37	
Churchillaan 96 I	1078EL	1	39	39		50	-11.47	-	41	-0.06	38	
Churchillaan 96 II	1078EL	1	42	42		50	-8.28	-	45	-0.08	42	
Churchillaan 97 A	1078DK	1	34	34		50	-15.67	-	36	-0.04	34	
Churchillaan 97 B	1078DK	1	36	36		50	-14.33	-	38	-0.05	36	
Churchillaan 97 C	1078DK	1	38	38		50	-11.92	-	40	-0.06	38	
Churchillaan 97 D	1078DK	1	41	41		50	-8.67	-	44	-0.08	41	
Churchillaan 97 E	1078DK	1	45	45		50	-4.97	-	50	-0.05	45	
Churchillaan 98 BEL	1078EL	1	37	37		50	-12.57	-	40	-0.07	37	
Churchillaan 98 I	1078EL	1	39	39		50	-11.33	-	41	-0.07	39	
Churchillaan 98 II	1078EL	1	42	42		50	-8.20	-	45	-0.08	42	
Churchillaan 99 A	1078DL	1	35	35		50	-14.61	-	37	-0.04	35	
Churchillaan 99 B	1078DL	1	37	37		50	-13.23	-	39	-0.05	37	
Churchillaan 99 C	1078DL	1	39	39		50	-10.99	-	41	-0.07	39	
Churchillaan 99 D	1078DL	1	42	42		50	-8.28	-	45	-0.09	42	
Churchillaan 99 E	1078DL	1	45	45		50	-5.00	-	50	-0.07	45	
Churchillaan 100	1078EL	1	42	42		50	-8.12	-	45	-0.07	42	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Churchillaan 101 A	1078DL	1	35	35		50	-14.63	-	37	-0.05	35	
Churchillaan 101 B	1078DL	1	37	37		50	-13.37	-	39	-0.06	37	
Churchillaan 101 C	1078DL	1	39	39		50	-11.16	-	41	-0.06	39	
Churchillaan 101 D	1078DL	1	45	45		50	-5.16	-	50	-0.05	45	
Churchillaan 102	1078EM	1	42	42		50	-8.06	-	45	-0.08	42	
Churchillaan 103 A	1078DL	1	36	36		50	-14.46	-	38	-0.04	36	
Churchillaan 103 B	1078DL	1	37	37		50	-13.46	-	39	-0.04	36	
Churchillaan 103 C	1078DL	1	39	39		50	-11.47	-	41	-0.05	38	
Churchillaan 103 D	1078DL	1	41	41		50	-8.52	-	44	-0.06	41	
Churchillaan 103 E	1078DL	1	45	45		50	-4.88	-	49	-0.04	45	
Churchillaan 104 BEL	1078EM	1	37	37		50	-12.58	-	40	-0.07	37	
Churchillaan 104 I	1078EM	1	39	39		50	-11.38	-	41	-0.07	39	
Churchillaan 104 II	1078EM	1	42	42		50	-7.90	-	45	-0.07	42	
Churchillaan 105 A	1078DL	1	36	36		50	-14.06	-	38	-0.03	36	
Churchillaan 105 B	1078DL	1	37	37		50	-13.23	-	39	-0.04	37	
Churchillaan 105 C	1078DL	1	39	39		50	-11.46	-	41	-0.05	38	
Churchillaan 105 D	1078DL	1	45	45		50	-5.18	-	48	-0.05	45	
Churchillaan 106 BEL	1078EM	1	37	37		50	-12.62	-	40	-0.05	37	
Churchillaan 106 I	1078EM	1	38	38		50	-11.51	-	41	-0.07	38	
Churchillaan 106 II	1078EM	1	42	42		50	-7.89	-	45	-0.08	42	
Churchillaan 107 A	1078DM	1	36	36		50	-13.55	-	38	-0.06	36	
Churchillaan 107 B	1078DM	1	37	37		50	-12.66	-	39	-0.04	37	
Churchillaan 107 C	1078DM	1	39	39		50	-11.03	-	41	-0.05	39	
Churchillaan 107 D	1078DM	1	41	41		50	-8.83	-	44	-0.07	41	
Churchillaan 107 E	1078DM	1	45	45		50	-5.19	-	49	-0.06	45	
Churchillaan 108	1078EM	1	42	42		50	-7.54	-	46	-0.07	42	
Churchillaan 109 A	1078DM	1	36	36		50	-13.60	-	38	-0.04	36	
Churchillaan 109 B	1078DM	1	38	38		50	-12.36	-	40	-0.04	38	
Churchillaan 109 C	1078DM	1	39	39		50	-10.74	-	42	-0.06	39	
Churchillaan 109 D	1078DM	1	45	45		50	-5.18	-	49	-0.06	45	
Churchillaan 110 HS	1078EM	1	37	37		50	-12.88	-	39	-0.04	37	
Churchillaan 110 I	1078EM	1	40	40		50	-10.09	-	43	-0.05	40	
Churchillaan 111 A	1078DM	1	36	36		50	-13.79	-	38	-0.06	36	
Churchillaan 111 B	1078DM	1	37	37		50	-12.82	-	40	-0.07	37	
Churchillaan 111 C	1078DM	1	39	39		50	-11.13	-	41	-0.07	39	
Churchillaan 111 D	1078DM	1	44	44		50	-5.83	-	49	-0.07	44	
Churchillaan 112 I	1078EM	1	38	38		50	-11.68	-	41	-0.05	38	
Churchillaan 112 II	1078EM	1	40	40		50	-9.90	-	43	-0.05	40	
Churchillaan 112 III	1078EM	1	37	37		50	-12.79	-	39	-0.05	37	
Churchillaan 113 B	1078DM	1	36	36		50	-14.18	-	38	-0.07	36	
Churchillaan 113 C	1078DM	1	37	37		50	-13.47	-	39	-0.08	36	
Churchillaan 113 D	1078DM	1	38	38		50	-11.96	-	41	-0.09	38	
Churchillaan 113 E	1078DM	1	44	44		50	-6.35	-	49	-0.07	44	
Churchillaan 114 HS	1078EM	1	38	38		50	-11.60	-	41	-0.04	38	
Churchillaan 114 I	1078EM	1	40	40		50	-9.89	-	43	-0.05	40	
Churchillaan 114 II	1078EM	1	37	37		50	-12.71	-	39	-0.05	37	
Churchillaan 115 HS	1078DN	1	35	35		50	-14.53	-	38	-0.05	35	
Churchillaan 115 I	1078DN	1	37	37		50	-13.43	-	39	-0.05	37	
Churchillaan 115 II	1078DN	1	38	38		50	-11.75	-	41	-0.05	38	
Churchillaan 115 III	1078DN	1	44	44		50	-6.47	-	47	-0.07	43	
Churchillaan 116 HS	1078EM	1	37	37		50	-12.82	-	39	-0.05	37	
Churchillaan 116 I	1078EM	1	40	40		50	-10.08	-	43	-0.04	40	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Churchillaan 117 HS	1078DN	1	36	36		50	-14.44	-	38	-0.05	36	
Churchillaan 117 I	1078DN	1	37	37		50	-13.17	-	39	-0.05	37	
Churchillaan 117 II	1078DN	1	39	39		50	-11.19	-	41	-0.06	39	
Churchillaan 117 III	1078DN	1	44	44		50	-5.93	-	48	-0.08	44	
Churchillaan 118 I	1078EN	1	38	38		50	-12.06	-	40	-0.06	38	
Churchillaan 118 II	1078EN	1	40	40		50	-10.29	-	43	-0.05	40	
Churchillaan 118 III	1078EN	1	37	37		50	-13.21	-	39	-0.05	37	
Churchillaan 119 HS	1078DN	1	35	35		50	-14.59	-	37	-0.04	35	
Churchillaan 119 I	1078DN	1	37	37		50	-13.42	-	39	-0.04	37	
Churchillaan 119 II	1078DN	1	38	38		50	-11.51	-	41	-0.05	38	
Churchillaan 119 III	1078DN	1	44	44		50	-6.24	-	48	-0.08	44	
Churchillaan 120 HS	1078EN	1	37	37		50	-12.92	-	39	-0.04	37	
Churchillaan 120 I	1078EN	1	38	38		50	-11.88	-	41	-0.05	38	
Churchillaan 120 II	1078EN	1	40	40		50	-10.28	-	43	-0.05	40	
Churchillaan 121 HS	1078DN	1	36	36		50	-14.27	-	38	-0.04	36	
Churchillaan 121 I	1078DN	1	37	37		50	-13.44	-	39	-0.06	36	
Churchillaan 121 II	1078DN	1	38	38		50	-11.54	-	41	-0.06	38	
Churchillaan 121 III	1078DN	1	44	44		50	-6.01	-	48	-0.09	44	
Churchillaan 122 HS	1078EN	1	37	37		50	-12.99	-	39	-0.05	37	
Churchillaan 122 I	1078EN	1	38	38		50	-11.87	-	41	-0.05	38	
Churchillaan 122 II	1078EN	1	40	40		50	-10.36	-	42	-0.06	40	
Churchillaan 123 HS	1078DN	1	36	36		50	-14.42	-	38	-0.04	36	
Churchillaan 123 I	1078DN	1	37	37		50	-13.28	-	39	-0.05	37	
Churchillaan 123 II	1078DN	1	39	39		50	-11.42	-	41	-0.05	39	
Churchillaan 123 III	1078DN	1	41	41		50	-9.18	-	44	-0.08	41	
Churchillaan 123 IV	1078DN	1	44	44		50	-5.64	-	48	-0.06	44	
Churchillaan 124 HS	1078EN	1	38	38		50	-11.59	-	41	-0.05	38	
Churchillaan 124 I	1078EN	1	40	40		50	-10.00	-	43	-0.05	40	
Churchillaan 124 II	1078EN	1	37	37		50	-12.72	-	39	-0.04	37	
Churchillaan 125 HS	1078DP	1	36	36		50	-14.12	-	38	-0.04	36	
Churchillaan 125 I	1078DP	1	37	37		50	-13.37	-	39	-0.04	37	
Churchillaan 125 II	1078DP	1	38	38		50	-11.51	-	41	-0.05	38	
Churchillaan 125 III	1078DP	1	44	44		50	-5.71	-	48	-0.07	44	
Churchillaan 126 I	1078EN	1	38	38		50	-11.62	-	41	-0.06	38	
Churchillaan 126 II	1078EN	1	40	40		50	-9.92	-	43	-0.07	40	
Churchillaan 126 III	1078EN	1	37	37		50	-12.73	-	39	-0.05	37	
Churchillaan 127 HS	1078DP	1	36	36		50	-14.10	-	38	-0.03	36	
Churchillaan 127 I	1078DP	1	37	37		50	-13.29	-	39	-0.05	37	
Churchillaan 127 II	1078DP	1	39	39		50	-11.45	-	41	-0.05	38	
Churchillaan 127 III	1078DP	1	44	44		50	-5.76	-	48	-0.07	44	
Churchillaan 128 HS	1078EN	1	37	37		50	-12.73	-	39	-0.04	37	
Churchillaan 128 I	1078EN	1	38	38		50	-11.58	-	41	-0.05	38	
Churchillaan 128 II	1078EN	1	40	40		50	-10.09	-	43	-0.07	40	
Churchillaan 129 HS	1078DP	1	36	36		50	-14.12	-	38	-0.03	36	
Churchillaan 129 I	1078DP	1	37	37		50	-13.43	-	39	-0.03	37	
Churchillaan 129 II	1078DP	1	38	38		50	-11.58	-	41	-0.05	38	
Churchillaan 129 III	1078DP	1	44	44		50	-5.60	-	48	-0.05	44	
Churchillaan 130 HS	1078EN	1	38	38		50	-11.90	-	40	-0.06	38	
Churchillaan 130 I	1078EN	1	40	40		50	-10.17	-	43	-0.08	40	
Churchillaan 130 II	1078EN	1	37	37		50	-13.10	-	39	-0.04	37	
Churchillaan 131 HS	1078DP	1	36	36		50	-14.18	-	38	-0.03	36	
Churchillaan 131 I	1078DP	1	37	37		50	-13.34	-	39	-0.04	37	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Churchillaan 131 II	1078DP	1	39	39		50	-11.47	-	41	-0.05	38	
Churchillaan 131 III	1078DP	1	45	45		50	-5.38	-	48	-0.06	45	
Churchillaan 132 HS	1078EN	1	37	37		50	-12.51	-	40	-0.05	37	
Churchillaan 132 I	1078EN	1	38	38		50	-11.67	-	41	-0.06	38	
Churchillaan 132 II	1078EN	1	40	40		50	-10.08	-	43	-0.07	40	
Churchillaan 133 HS	1078DR	1	36	36		50	-14.11	-	38	-0.03	36	
Churchillaan 133 I	1078DR	1	37	37		50	-13.16	-	39	-0.05	37	
Churchillaan 133 II	1078DR	1	39	39		50	-11.30	-	41	-0.04	39	
Churchillaan 133 III	1078DR	1	45	45		50	-5.21	-	48	-0.07	45	
Churchillaan 134 HS	1078EP	1	39	39		50	-11.29	-	42	-0.04	39	
Churchillaan 134 I	1078EP	1	40	40		50	-9.82	-	44	-0.05	40	
Churchillaan 134 II	1078EP	1	42	42		50	-8.19	-	45	-0.05	42	
Churchillaan 134 III	1078EP	1	45	45		50	-5.30	-	49	-0.03	45	
Churchillaan 135 HS	1078DR	1	36	36		50	-14.19	-	38	-0.04	36	
Churchillaan 135 I	1078DR	1	37	37		50	-13.40	-	39	-0.05	37	
Churchillaan 135 II	1078DR	1	38	38		50	-11.55	-	41	-0.04	38	
Churchillaan 135 III	1078DR	1	44	44		50	-5.61	-	48	-0.07	44	
Churchillaan 136 HS	1078EP	1	42	42		50	-8.10	-	46	-0.05	42	
Churchillaan 136 I	1078EP	1	44	44		50	-5.61	-	49	-0.04	44	
Churchillaan 136 II	1078EP	1	39	39		50	-11.43	-	41	-0.05	39	
Churchillaan 136 III	1078EP	1	40	40		50	-9.70	-	43	-0.05	40	
Churchillaan 137 HS	1078DR	1	36	36		50	-14.29	-	38	-0.04	36	
Churchillaan 137 I	1078DR	1	37	37		50	-13.36	-	39	-0.04	37	
Churchillaan 137 II	1078DR	1	39	39		50	-11.45	-	41	-0.05	38	
Churchillaan 137 III	1078DR	1	44	44		50	-5.62	-	48	-0.05	44	
Churchillaan 138 HS	1078EP	1	37	37		50	-12.90	-	39	-0.04	37	
Churchillaan 138 I	1078EP	1	38	38		50	-11.65	-	41	-0.06	38	
Churchillaan 138 II	1078EP	1	40	40		50	-10.21	-	43	-0.07	40	
Churchillaan 138 III	1078EP	1	44	44		50	-6.29	-	48	-0.06	44	
Churchillaan 139 HS	1078DR	1	35	35		50	-14.53	-	37	-0.04	35	
Churchillaan 139 I	1078DR	1	36	36		50	-13.68	-	38	-0.05	36	
Churchillaan 139 II	1078DR	1	38	38		50	-11.78	-	41	-0.05	38	
Churchillaan 139 III	1078DR	1	44	44		50	-5.76	-	48	-0.06	44	
Churchillaan 140	1078EP	1	45	45		50	-5.48	-	50	-0.04	44	
Churchillaan 141 2	1078DS	1	41	41		50	-9.02	-	44	-0.06	41	
Churchillaan 141 3	1078DS	1	45	45		50	-5.34	-	48	-0.06	45	
Churchillaan 141 HS	1078DS	1	39	39		50	-11.48	-	41	-0.05	38	
Churchillaan 142 BEL	1078EP	1	40	40		50	-9.52	-	43	-0.07	40	
Churchillaan 142 HS	1078EP	1	42	42		50	-7.89	-	45	-0.09	42	
Churchillaan 142 II	1078EP	1	45	45		50	-4.67	-	50	-0.05	45	
Churchillaan 143 HS	1078DS	1	35	35		50	-14.86	-	37	-0.04	35	
Churchillaan 143 I	1078DS	1	36	36		50	-13.86	-	38	-0.04	36	
Churchillaan 143 II	1078DS	1	38	38		50	-11.91	-	40	-0.05	38	
Churchillaan 143 III	1078DS	1	44	44		50	-5.87	-	48	-0.06	44	
Churchillaan 144 I	1078EP	1	40	40		50	-10.20	-	43	-0.09	40	
Churchillaan 144 II	1078EP	1	42	42		50	-8.31	-	45	-0.11	42	
Churchillaan 144 III	1078EP	1	46	46		50	-4.31	-	51	-0.06	46	
Churchillaan 145 HS	1078DS	1	35	35		50	-14.68	-	37	-0.04	35	
Churchillaan 145 I	1078DS	1	36	36		50	-13.60	-	38	-0.04	36	
Churchillaan 145 II	1078DS	1	38	38		50	-11.67	-	41	-0.05	38	
Churchillaan 145 III	1078DS	1	44	44		50	-5.59	-	48	-0.08	44	
Churchillaan 146	1078EP	1	45	45		50	-5.38	-	50	-0.06	45	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Churchillaan 147 HS	1078DS	1	35	35		50	-14.74	-	37	-0.05	35	
Churchillaan 147 I	1078DS	1	36	36		50	-13.52	-	39	-0.04	36	
Churchillaan 147 II	1078DS	1	38	38		50	-11.59	-	41	-0.05	38	
Churchillaan 147 III	1078DS	1	44	44		50	-5.55	-	48	-0.08	44	
Churchillaan 148	1078ER	1	45	45		50	-5.35	-	50	-0.06	45	
Churchillaan 149 HS	1078DT	1	35	35		50	-14.69	-	37	-0.04	35	
Churchillaan 149 I	1078DT	1	37	37		50	-13.33	-	39	-0.04	37	
Churchillaan 149 II	1078DT	1	39	39		50	-11.34	-	41	-0.05	39	
Churchillaan 149 III	1078DT	1	45	45		50	-5.18	-	49	-0.09	45	
Churchillaan 150 I	1078ER	1	40	40		50	-10.04	-	43	-0.08	40	
Churchillaan 150 II	1078ER	1	42	42		50	-8.11	-	45	-0.09	42	
Churchillaan 150 III	1078ER	1	45	45		50	-4.63	-	50	-0.07	45	
Churchillaan 151 HS	1078DT	1	35	35		50	-14.78	-	37	-0.04	35	
Churchillaan 151 I	1078DT	1	37	37		50	-13.44	-	39	-0.04	37	
Churchillaan 151 II	1078DT	1	39	39		50	-11.46	-	41	-0.05	38	
Churchillaan 151 III	1078DT	1	44	44		50	-5.71	-	48	-0.08	44	
Churchillaan 152 I	1078ER	1	40	40		50	-10.15	-	43	-0.09	40	
Churchillaan 152 II	1078ER	1	42	42		50	-8.06	-	46	-0.10	42	
Churchillaan 152 III	1078ER	1	46	46		50	-4.46	-	51	-0.07	45	
Churchillaan 153 HS	1078DT	1	35	35		50	-15.09	-	37	-0.04	35	
Churchillaan 153 I	1078DT	1	36	36		50	-13.69	-	38	-0.04	36	
Churchillaan 153 II	1078DT	1	38	38		50	-11.76	-	41	-0.05	38	
Churchillaan 153 III	1078DT	1	41	41		50	-9.37	-	44	-0.07	41	
Churchillaan 153 IV	1078DT	1	44	44		50	-6.14	-	47	-0.08	44	
Churchillaan 154	1078ER	1	44	44		50	-5.54	-	50	-0.07	44	
Churchillaan 155 HS	1078DT	1	35	35		50	-15.25	-	37	-0.05	35	
Churchillaan 155 I	1078DT	1	36	36		50	-13.82	-	38	-0.07	36	
Churchillaan 155 II	1078DT	1	38	38		50	-11.90	-	40	-0.06	38	
Churchillaan 155 III	1078DT	1	41	41		50	-9.40	-	44	-0.09	41	
Churchillaan 155 IV	1078DT	1	44	44		50	-6.29	-	47	-0.09	44	
Churchillaan 156	1078ER	1	44	45		50	-5.49	-	50	-0.06	44	
Churchillaan 157 HS	1078DV	1	35	35		50	-15.40	-	37	-0.06	35	
Churchillaan 157 I	1078DV	1	36	36		50	-14.00	-	38	-0.05	36	
Churchillaan 157 II	1078DV	1	38	38		50	-11.96	-	40	-0.07	38	
Churchillaan 157 III	1078DV	1	44	44		50	-6.26	-	48	-0.10	44	
Churchillaan 158 I	1078ER	1	40	40		50	-9.82	-	43	-0.08	40	
Churchillaan 158 II	1078ER	1	42	42		50	-7.91	-	45	-0.08	42	
Churchillaan 158 III	1078ER	1	45	45		50	-4.70	-	50	-0.07	45	
Churchillaan 159 HS	1078DV	1	34	34		50	-15.83	-	36	-0.06	34	
Churchillaan 159 I	1078DV	1	35	35		50	-14.52	-	38	-0.06	35	
Churchillaan 159 II	1078DV	1	37	37		50	-12.52	-	40	-0.06	37	
Churchillaan 159 III	1078DV	1	43	43		50	-6.86	-	47	-0.09	43	
Churchillaan 160 I	1078ER	1	40	40		50	-10.13	-	43	-0.09	40	
Churchillaan 160 II	1078ER	1	42	42		50	-8.03	-	46	-0.10	42	
Churchillaan 160 III	1078ER	1	45	45		50	-4.55	-	51	-0.07	45	
Churchillaan 161 HS	1078DV	1	34	34		50	-16.48	-	36	-0.06	33	
Churchillaan 161 I	1078DV	1	35	35		50	-15.46	-	37	-0.06	34	
Churchillaan 161 II	1078DV	1	36	36		50	-13.80	-	38	-0.06	36	
Churchillaan 161 III	1078DV	1	39	39		50	-11.13	-	42	-0.07	39	
Churchillaan 161 IV	1078DV	1	43	43		50	-6.95	-	46	-0.08	43	
Churchillaan 162	1078ER	1	45	45		50	-5.20	-	50	-0.04	45	
Churchillaan 163 HS	1078DW	1	35	35		50	-15.18	-	37	-0.05	35	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Churchillaan 163 I	1078DW	1	36	36		50	-13.98	-	38	-0.04	36	
Churchillaan 163 II	1078DW	1	38	38		50	-12.27	-	40	-0.05	38	
Churchillaan 163 III	1078DW	1	43	43		50	-6.85	-	47	-0.12	43	
Churchillaan 164	1078ES	1	45	45		50	-5.04	-	50	-0.05	45	
Churchillaan 165 HS	1078DW	1	34	34		50	-15.78	-	36	-0.06	34	
Churchillaan 165 I	1078DW	1	36	36		50	-13.76	-	38	-0.04	36	
Churchillaan 165 II	1078DW	1	38	38		50	-12.45	-	40	-0.07	37	
Churchillaan 165 III	1078DW	1	44	44		50	-6.34	-	48	-0.13	44	
Churchillaan 166 BEL	1078ES	1	40	40		50	-10.03	-	43	-0.06	40	
Churchillaan 166 I	1078ES	1	42	42		50	-8.00	-	45	-0.08	42	
Churchillaan 166 II	1078ES	1	45	45		50	-4.68	-	50	-0.05	45	
Churchillaan 167 HS	1078DW	1	35	35		50	-14.84	-	37	-0.05	35	
Churchillaan 167 I	1078DW	1	37	37		50	-13.42	-	39	-0.04	37	
Churchillaan 167 II	1078DW	1	38	38		50	-11.74	-	41	-0.05	38	
Churchillaan 167 III	1078DW	1	44	44		50	-6.32	-	47	-0.09	44	
Churchillaan 168 BEL	1078ES	1	40	40		50	-10.29	-	43	-0.09	40	
Churchillaan 168 I	1078ES	1	42	42		50	-8.16	-	45	-0.11	42	
Churchillaan 168 II	1078ES	1	45	45		50	-4.55	-	50	-0.07	45	
Churchillaan 169 HS	1078DW	1	35	35		50	-14.64	-	37	-0.04	35	
Churchillaan 169 I	1078DW	1	37	37		50	-13.18	-	39	-0.03	37	
Churchillaan 169 II	1078DW	1	39	39		50	-11.22	-	41	-0.03	39	
Churchillaan 169 III	1078DW	1	44	44		50	-6.04	-	48	-0.09	44	
Churchillaan 170	1078ES	1	45	45		50	-4.99	-	49	-0.05	45	
Churchillaan 171 HS	1078DW	1	35	35		50	-14.72	-	37	-0.05	35	
Churchillaan 171 I	1078DW	1	36	36		50	-13.69	-	38	-0.04	36	
Churchillaan 171 II	1078DW	1	39	39		50	-11.27	-	41	-0.04	39	
Churchillaan 171 III	1078DW	1	45	45		50	-5.44	-	48	-0.08	44	
Churchillaan 172	1078ES	1	45	45		50	-5.02	-	50	-0.05	45	
Churchillaan 173 HS	1078DX	1	35	35		50	-14.76	-	37	-0.04	35	
Churchillaan 173 I	1078DX	1	37	37		50	-13.33	-	39	-0.03	37	
Churchillaan 173 II	1078DX	1	38	38		50	-11.96	-	40	-0.05	38	
Churchillaan 173 III	1078DX	1	44	44		50	-5.75	-	48	-0.07	44	
Churchillaan 174 I	1078ES	1	40	40		50	-9.66	-	43	-0.07	40	
Churchillaan 174 II	1078ES	1	42	42		50	-7.67	-	46	-0.08	42	
Churchillaan 174 III	1078ES	1	46	46		50	-4.40	-	50	-0.06	46	
Churchillaan 175 HS	1078DX	1	35	35		50	-14.77	-	37	-0.04	35	
Churchillaan 175 I	1078DX	1	36	36		50	-13.68	-	38	-0.04	36	
Churchillaan 175 II	1078DX	1	39	39		50	-11.40	-	41	-0.04	39	
Churchillaan 175 III	1078DX	1	44	44		50	-5.90	-	48	-0.07	44	
Churchillaan 176 BEL	1078ES	1	40	40		50	-9.89	-	43	-0.09	40	
Churchillaan 176 I	1078ES	1	42	42		50	-7.82	-	46	-0.10	42	
Churchillaan 176 II	1078ES	1	46	46		50	-4.48	-	50	-0.07	45	
Churchillaan 177 HS	1078DX	1	35	35		50	-14.52	-	37	-0.04	35	
Churchillaan 177 I	1078DX	1	37	37		50	-12.98	-	39	-0.05	37	
Churchillaan 177 II	1078DX	1	38	38		50	-12.19	-	40	-0.05	38	
Churchillaan 177 III	1078DX	1	44	44		50	-6.04	-	48	-0.07	44	
Churchillaan 178	1078ES	1	45	45		50	-4.88	-	50	-0.04	45	
Churchillaan 179 HS	1078DX	1	35	35		50	-14.79	-	37	-0.03	35	
Churchillaan 179 I	1078DX	1	36	36		50	-13.57	-	38	-0.05	36	
Churchillaan 179 II	1078DX	1	39	39		50	-11.27	-	41	-0.04	39	
Churchillaan 179 III	1078DX	1	44	44		50	-5.94	-	48	-0.08	44	
Churchillaan 180	1078ET	1	45	45		50	-4.82	-	49	-0.05	45	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Churchillaan 181 HS	1078DZ	1	35	35		50	-14.76	-	37	-0.05	35	
Churchillaan 181 I	1078DZ	1	37	37		50	-13.28	-	39	-0.05	37	
Churchillaan 181 II	1078DZ	1	38	38		50	-12.21	-	40	-0.05	38	
Churchillaan 181 III	1078DZ	1	44	44		50	-6.08	-	48	-0.07	44	
Churchillaan 182 BEL	1078ET	1	40	40		50	-9.81	-	43	-0.07	40	
Churchillaan 182 I	1078ET	1	42	42		50	-7.53	-	46	-0.09	42	
Churchillaan 182 II	1078ET	1	46	46		50	-4.18	-	50	-0.06	46	
Churchillaan 183 HS	1078DZ	1	35	35		50	-15.08	-	37	-0.04	35	
Churchillaan 183 I	1078DZ	1	36	36		50	-13.63	-	38	-0.03	36	
Churchillaan 183 II	1078DZ	1	38	38		50	-11.57	-	41	-0.05	38	
Churchillaan 183 III	1078DZ	1	44	44		50	-6.01	-	48	-0.08	44	
Churchillaan 184 BEL	1078ET	1	40	40		50	-10.10	-	43	-0.09	40	
Churchillaan 184 I	1078ET	1	42	42		50	-7.99	-	45	-0.11	42	
Churchillaan 184 II	1078ET	1	45	46		50	-4.49	-	50	-0.08	45	
Churchillaan 185 HS	1078DZ	1	35	35		50	-15.05	-	37	-0.03	35	
Churchillaan 185 I	1078DZ	1	36	36		50	-13.50	-	39	-0.04	36	
Churchillaan 185 II	1078DZ	1	38	38		50	-12.33	-	40	-0.04	38	
Churchillaan 185 III	1078DZ	1	44	44		50	-6.48	-	47	-0.08	43	
Churchillaan 186	1078ET	1	45	45		50	-5.23	-	49	-0.07	45	
Churchillaan 187 HS	1078DZ	1	35	35		50	-15.04	-	37	-0.03	35	
Churchillaan 187 I	1078DZ	1	36	36		50	-13.73	-	38	-0.03	36	
Churchillaan 187 II	1078DZ	1	38	38		50	-11.63	-	41	-0.03	38	
Churchillaan 187 III	1078DZ	1	44	44		50	-6.10	-	48	-0.06	44	
Churchillaan 188	1078ET	1	45	45		50	-5.05	-	50	-0.07	45	
Churchillaan 189 HS	1078EA	1	35	35		50	-14.73	-	37	-0.04	35	
Churchillaan 189 I	1078EA	1	37	37		50	-13.16	-	39	-0.03	37	
Churchillaan 189 II	1078EA	1	38	38		50	-12.14	-	40	-0.05	38	
Churchillaan 189 III	1078EA	1	44	44		50	-5.56	-	48	-0.07	44	
Churchillaan 190 BEL	1078ET	1	40	40		50	-9.70	-	43	-0.07	40	
Churchillaan 190 I	1078ET	1	43	43		50	-7.49	-	46	-0.08	42	
Churchillaan 190 II	1078ET	1	46	46		50	-4.49	-	50	-0.06	45	
Churchillaan 191 HS	1078EA	1	35	35		50	-15.05	-	37	-0.04	35	
Churchillaan 191 I	1078EA	1	36	36		50	-13.79	-	38	-0.04	36	
Churchillaan 191 II	1078EA	1	38	38		50	-11.66	-	41	-0.05	38	
Churchillaan 191 III	1078EA	1	44	44		50	-5.55	-	48	-0.07	44	
Churchillaan 192 BEL	1078ET	1	40	40		50	-9.98	-	43	-0.09	40	
Churchillaan 192 I	1078ET	1	42	42		50	-7.88	-	46	-0.11	42	
Churchillaan 192 II	1078ET	1	45	45		50	-4.56	-	50	-0.08	45	
Churchillaan 193 HS	1078EA	1	35	35		50	-14.66	-	37	-0.03	35	
Churchillaan 193 I	1078EA	1	37	37		50	-13.27	-	39	-0.05	37	
Churchillaan 193 II	1078EA	1	39	39		50	-11.42	-	41	-0.04	39	
Churchillaan 193 III	1078EA	1	44	44		50	-5.93	-	48	-0.07	44	
Churchillaan 194	1078ET	1	45	45		50	-5.34	-	49	-0.05	45	
Churchillaan 195 HS	1078EA	1	35	35		50	-14.79	-	37	-0.04	35	
Churchillaan 195 I	1078EA	1	37	37		50	-13.38	-	39	-0.05	37	
Churchillaan 195 II	1078EA	1	39	39		50	-11.20	-	41	-0.05	39	
Churchillaan 195 III	1078EA	1	45	45		50	-5.26	-	48	-0.08	45	
Churchillaan 196	1078EV	1	45	45		50	-4.78	-	50	-0.06	45	
Churchillaan 197 HS	1078EB	1	35	35		50	-14.83	-	37	-0.05	35	
Churchillaan 197 I	1078EB	1	37	37		50	-13.30	-	39	-0.03	37	
Churchillaan 197 II	1078EB	1	38	38		50	-11.82	-	40	-0.06	38	
Churchillaan 197 III	1078EB	1	45	45		50	-5.06	-	48	-0.08	45	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Churchillaan 198 BEL	1078EV	1	40	40		50	-10.02	-	43	-0.08	40	
Churchillaan 198 I	1078EV	1	42	42		50	-7.81	-	45	-0.10	42	
Churchillaan 198 II	1078EV	1	45	45		50	-4.69	-	50	-0.06	45	
Churchillaan 199 HS	1078EB	1	35	35		50	-14.68	-	37	-0.05	35	
Churchillaan 199 I	1078EB	1	36	36		50	-13.53	-	38	-0.04	36	
Churchillaan 199 II	1078EB	1	39	39		50	-11.27	-	41	-0.04	39	
Churchillaan 199 III	1078EB	1	44	44		50	-5.55	-	48	-0.08	44	
Churchillaan 200 BEL	1078EV	1	40	40		50	-10.28	-	43	-0.09	40	
Churchillaan 200 I	1078EV	1	42	42		50	-8.27	-	45	-0.11	42	
Churchillaan 200 II	1078EV	1	45	45		50	-4.55	-	51	-0.07	45	
Churchillaan 201 HS	1078EB	1	35	35		50	-14.77	-	37	-0.04	35	
Churchillaan 201 I	1078EB	1	37	37		50	-13.39	-	39	-0.04	37	
Churchillaan 201 II	1078EB	1	38	38		50	-11.77	-	40	-0.05	38	
Churchillaan 201 III	1078EB	1	45	45		50	-5.48	-	48	-0.09	44	
Churchillaan 202 BEL	1078EV	1	40	40		50	-10.20	-	43	-0.06	40	
Churchillaan 202 HS	1078EV	1	45	45		50	-5.21	-	50	-0.06	45	
Churchillaan 203 HS	1078EB	1	35	35		50	-15.33	-	37	-0.04	35	
Churchillaan 203 I	1078EB	1	36	36		50	-14.07	-	38	-0.05	36	
Churchillaan 203 II	1078EB	1	38	38		50	-11.77	-	40	-0.04	38	
Churchillaan 203 III	1078EB	1	44	44		50	-6.21	-	47	-0.07	44	
Churchillaan 204	1078EV	1	45	45		50	-5.28	-	50	-0.05	45	
Churchillaan 204	1078EV	1	45	45		50	-5.28	-	49	-0.04	45	
Churchillaan 205 HS	1078EC	1	35	35		50	-15.32	-	37	-0.05	35	
Churchillaan 205 I	1078EC	1	36	36		50	-13.67	-	38	-0.03	36	
Churchillaan 205 II	1078EC	1	38	38		50	-12.06	-	40	-0.05	38	
Churchillaan 205 III	1078EC	1	44	44		50	-6.09	-	48	-0.07	44	
Churchillaan 206 BEL	1078EV	1	40	40		50	-9.75	-	43	-0.07	40	
Churchillaan 206 I	1078EV	1	42	42		50	-7.51	-	46	-0.09	42	
Churchillaan 206 II	1078EV	1	46	46		50	-4.47	-	51	-0.07	45	
Churchillaan 207 HS	1078EC	1	35	35		50	-15.32	-	37	-0.05	35	
Churchillaan 207 I	1078EC	1	36	36		50	-13.91	-	38	-0.05	36	
Churchillaan 207 II	1078EC	1	38	38		50	-11.55	-	41	-0.05	38	
Churchillaan 207 III	1078EC	1	44	44		50	-6.13	-	47	-0.10	44	
Churchillaan 208 BEL	1078EV	1	40	40		50	-10.27	-	43	-0.09	40	
Churchillaan 208 I	1078EV	1	42	42		50	-8.07	-	45	-0.10	42	
Churchillaan 208 II	1078EV	1	45	45		50	-4.86	-	51	-0.07	45	
Churchillaan 209 HS	1078EC	1	35	35		50	-15.36	-	37	-0.04	35	
Churchillaan 209 I	1078EC	1	36	36		50	-13.89	-	38	-0.03	36	
Churchillaan 209 II	1078EC	1	38	38		50	-12.49	-	40	-0.05	37	
Churchillaan 209 III	1078EC	1	43	43		50	-6.61	-	47	-0.08	43	
Churchillaan 210	1078EV	1	45	45		50	-5.10	-	49	-0.05	45	
Churchillaan 211 HS	1078EC	1	34	34		50	-15.65	-	36	-0.05	34	
Churchillaan 211 I	1078EC	1	36	36		50	-14.08	-	38	-0.05	36	
Churchillaan 211 II	1078EC	1	38	38		50	-11.71	-	41	-0.05	38	
Churchillaan 211 III	1078EC	1	44	44		50	-6.31	-	47	-0.10	44	
Churchillaan 212	1078EW	1	45	45		50	-5.36	-	49	-0.06	45	
Churchillaan 213	1078ED	1	35	35		50	-15.32	-	37	-0.06	35	
Churchillaan 214 I	1078EW	1	40	40		50	-9.72	-	43	-0.08	40	
Churchillaan 214 II	1078EW	1	43	43		50	-7.26	-	46	-0.09	43	
Churchillaan 214 III	1078EW	1	45	45		50	-4.54	-	50	-0.07	45	
Churchillaan 215 I	1078ED	1	36	36		50	-13.64	-	38	-0.05	36	
Churchillaan 215 II	1078ED	1	38	38		50	-11.69	-	41	-0.06	38	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Churchillaan 215 III	1078ED	1	44	44		50	-5.51	-	48	-0.09	44	
Churchillaan 216 I	1078EW	1	40	40		50	-9.93	-	43	-0.08	40	
Churchillaan 216 II	1078EW	1	43	43		50	-7.23	-	46	-0.08	43	
Churchillaan 216 III	1078EW	1	45	45		50	-4.53	-	50	-0.08	45	
Churchillaan 217	1078ED	1	34	34		50	-15.60	-	37	-0.04	34	
Churchillaan 218	1078EW	1	44	44		50	-5.51	-	49	-0.07	44	
Churchillaan 219 I	1078ED	1	36	36		50	-13.75	-	38	-0.05	36	
Churchillaan 219 II	1078ED	1	38	38		50	-11.66	-	41	-0.07	38	
Churchillaan 219 III	1078ED	1	45	45		50	-5.45	-	48	-0.10	44	
Churchillaan 220	1078EW	1	45	45		50	-4.87	-	50	-0.07	45	
Churchillaan 221	1078ED	1	40	40		50	-9.85	-	44	-0.19	40	
Churchillaan 222 BEL	1078EW	1	39	39		50	-11.06	-	42	-0.09	39	
Churchillaan 222 I	1078EW	1	41	41		50	-9.14	-	44	-0.11	41	
Churchillaan 222 II	1078EW	1	46	46		50	-4.12	-	51	-0.07	46	
Churchillaan 223	1078ED	1	45	45		50	-5.48	-	49	-0.06	44	
Churchillaan 224 BEL	1078EW	1	39	39		50	-11.40	-	41	-0.10	38	
Churchillaan 224 I	1078EW	1	40	40		50	-9.64	-	43	-0.08	40	
Churchillaan 224 II	1078EW	1	45	45		50	-5.12	-	50	-0.07	45	
Churchillaan 228	1078EX	1	45	45		50	-5.07	-	50	-0.08	45	
Churchillaan 230 I	1078EX	1	37	37		50	-12.60	-	40	-0.07	37	
Churchillaan 230 II	1078EX	1	39	39		50	-11.44	-	41	-0.08	38	
Churchillaan 230 III	1078EX	1	40	40		50	-9.87	-	43	-0.09	40	
Churchillaan 230 IV	1078EX	1	45	45		50	-4.92	-	50	-0.08	45	
Churchillaan 232 BEL	1078EX	1	37	37		50	-12.71	-	40	-0.07	37	
Churchillaan 232 I	1078EX	1	38	38		50	-11.65	-	41	-0.08	38	
Churchillaan 232 II	1078EX	1	40	40		50	-10.03	-	43	-0.08	40	
Churchillaan 232 III	1078EX	1	45	45		50	-4.91	-	50	-0.07	45	
Churchillaan 234	1078EX	1	45	45		50	-5.00	-	50	-0.08	45	
Churchillaan 236	1078EX	1	45	45		50	-5.02	-	49	-0.07	45	
Churchillaan 238 BEL	1078EX	1	38	38		50	-12.20	-	41	-0.06	38	
Churchillaan 238 I	1078EX	1	39	39		50	-10.65	-	42	-0.07	39	
Churchillaan 238 II	1078EX	1	45	45		50	-5.34	-	49	-0.08	45	
Churchillaan 240 BEL	1078EX	1	38	38		50	-11.82	-	41	-0.05	38	
Churchillaan 240 I	1078EX	1	40	40		50	-10.15	-	43	-0.06	40	
Churchillaan 240 II	1078EX	1	45	45		50	-4.98	-	49	-0.07	45	
Churchillaan 242	1078EX	1	45	45		50	-4.98	-	49	-0.07	45	
Churchillaan 244	1078EZ	1	45	45		50	-5.12	-	49	-0.08	45	
Churchillaan 246 BEL	1078EZ	1	39	39		50	-11.40	-	41	-0.05	39	
Churchillaan 246 I	1078EZ	1	40	40		50	-10.00	-	43	-0.06	40	
Churchillaan 246 II	1078EZ	1	42	42		50	-8.06	-	45	-0.07	42	
Churchillaan 246 III	1078EZ	1	45	45		50	-5.06	-	50	-0.09	45	
Churchillaan 248 BEL	1078EZ	1	38	38		50	-11.73	-	41	-0.05	38	
Churchillaan 248 I	1078EZ	1	40	40		50	-10.21	-	43	-0.06	40	
Churchillaan 248 II	1078EZ	1	42	42		50	-8.07	-	46	-0.07	42	
Churchillaan 248 III	1078EZ	1	45	45		50	-4.99	-	50	-0.07	45	
Churchillaan 250	1078EZ	1	45	45		50	-5.32	-	49	-0.07	45	
Churchillaan 252	1078EZ	1	45	45		50	-5.26	-	49	-0.08	45	
Churchillaan 254 BEL	1078EZ	1	39	39		50	-11.40	-	41	-0.06	39	
Churchillaan 254 I	1078EZ	1	40	40		50	-10.05	-	43	-0.05	40	
Churchillaan 254 II	1078EZ	1	45	45		50	-4.98	-	50	-0.08	45	
Churchillaan 256 BEL	1078EZ	1	39	39		50	-11.01	-	41	-0.05	39	
Churchillaan 256 I	1078EZ	1	40	40		50	-9.70	-	43	-0.05	40	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Churchillaan 256 II	1078EZ	1	45	45		50	-4.81	-	50	-0.07	45	
Churchillaan 258	1078EZ	1	45	45		50	-4.96	-	49	-0.08	45	
Churchillaan 260 HS	1078EZ	1	39	39		50	-11.09	-	41	-0.05	39	
Churchillaan 260 I	1078EZ	1	40	40		50	-9.60	-	43	-0.07	40	
Churchillaan 260 II	1078EZ	1	42	42		50	-7.63	-	46	-0.07	42	
Churchillaan 260 III	1078EZ	1	45	45		50	-4.55	-	50	-0.07	45	
Churchillaan 260 IV	1078EZ	1	37	37		50	-12.55	-	40	-0.05	37	
Churchillaan 262 BEL	1078GA	1	39	39		50	-10.89	-	41	-0.04	39	
Churchillaan 262 HS	1078GA	1	41	41		50	-9.43	-	43	-0.05	41	
Churchillaan 262 I	1078GA	1	42	42		50	-7.72	-	46	-0.06	42	
Churchillaan 262 II	1078GA	1	45	45		50	-4.77	-	50	-0.06	45	
Churchillaan 262 III	1078GA	1	38	38		50	-12.49	-	40	-0.04	37	
Churchillaan 264 BEL	1078GA	1	39	39		50	-10.94	-	41	-0.06	39	
Churchillaan 264 HS	1078GA	1	41	41		50	-9.39	-	43	-0.06	41	
Churchillaan 264 I	1078GA	1	42	42		50	-7.70	-	46	-0.07	42	
Churchillaan 264 II	1078GA	1	45	45		50	-4.82	-	50	-0.10	45	
Churchillaan 264 III	1078GA	1	37	37		50	-12.66	-	40	-0.06	37	
Churchillaan 266 BEL	1078GA	1	40	40		50	-9.81	-	43	-0.04	40	
Churchillaan 266 HS	1078GA	1	41	41		50	-8.54	-	44	-0.05	41	
Churchillaan 266 I	1078GA	1	43	43		50	-7.20	-	46	-0.05	43	
Churchillaan 266 II	1078GA	1	45	45		50	-4.75	-	50	-0.06	45	
Churchillaan 266 IV	1078GA	1	39	39		50	-11.45	-	41	-0.03	39	
Churchillaan 268 BEL	1078GA	1	40	40		50	-9.82	-	43	-0.04	40	
Churchillaan 268 HS	1078GA	1	42	42		50	-8.47	-	44	-0.04	41	
Churchillaan 268 I	1078GA	1	43	43		50	-7.31	-	46	-0.05	43	
Churchillaan 268 II	1078GA	1	45	46		50	-4.50	-	50	-0.07	45	
Churchillaan 268 IV	1078GA	1	38	38		50	-11.73	-	41	-0.04	38	
Churchillaan 270 BEL	1078GA	1	40	40		50	-9.99	-	42	-0.03	40	
Churchillaan 270 HS	1078GA	1	42	42		50	-8.42	-	44	-0.04	42	
Churchillaan 270 I	1078GA	1	43	43		50	-7.22	-	46	-0.05	43	
Churchillaan 270 II	1078GA	1	45	45		50	-4.51	-	50	-0.06	45	
Churchillaan 270 III	1078GA	1	38	38		50	-11.88	-	40	-0.03	38	
Churchillaan 272 BEL	1078GA	1	39	39		50	-10.88	-	42	-0.04	39	
Churchillaan 272 HS	1078GA	1	41	41		50	-9.00	-	44	-0.05	41	
Churchillaan 272 I	1078GA	1	42	42		50	-7.56	-	46	-0.06	42	
Churchillaan 272 II	1078GA	1	45	45		50	-4.76	-	50	-0.08	45	
Churchillaan 272 III	1078GA	1	37	37		50	-12.71	-	40	-0.04	37	
Churchillaan 280 HS	1078GB	1	45	45		50	-4.79	-	50	-0.08	45	
Churchillaan 282 I	1078GB	1	42	42		50	-7.57	-	46	-0.06	42	
Churchillaan 282 II	1078GB	1	45	45		50	-5.04	-	49	-0.09	45	
Churchillaan 282 III	1078GB	1	45	45		50	-5.00	-	50	-0.09	45	
Churchillaan 284 I	1078GB	1	42	42		50	-7.56	-	46	-0.06	42	
Churchillaan 284 II	1078GB	1	45	45		50	-5.25	-	49	-0.09	45	
Churchillaan 284 III	1078GB	1	45	45		50	-4.98	-	50	-0.10	45	
Churchillaan 286	1078GB	1	45	45		50	-5.08	-	50	-0.08	45	
Churchillaan 288	1078GB	1	45	45		50	-4.90	-	50	-0.08	45	
Churchillaan 290 HS	1078GB	1	42	42		50	-7.61	-	46	-0.04	42	
Churchillaan 290 I	1078GB	1	45	45		50	-5.36	-	49	-0.07	45	
Churchillaan 290 II	1078GB	1	45	45		50	-5.11	-	50	-0.07	45	
Churchillaan 292 HS	1078GB	1	42	42		50	-7.69	-	46	-0.05	42	
Churchillaan 292 I	1078GB	1	45	45		50	-5.33	-	49	-0.08	45	
Churchillaan 292 II	1078GB	1	45	45		50	-5.02	-	50	-0.07	45	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Churchillaan 294	1078GB	1	45	45		50	-4.91	-	50	-0.08	45	
Churchillaan 296	1078GB	1	45	45		50	-4.98	-	50	-0.07	45	
Churchillaan 298 I	1078GB	1	42	42		50	-7.83	-	46	-0.06	42	
Churchillaan 298 II	1078GB	1	45	45		50	-5.42	-	49	-0.08	44	
Churchillaan 298 III	1078GB	1	45	45		50	-4.98	-	50	-0.07	45	
Churchillaan 300 I	1078GB	1	42	42		50	-7.84	-	46	-0.05	42	
Churchillaan 300 II	1078GB	1	44	44		50	-5.63	-	49	-0.07	44	
Churchillaan 300 III	1078GB	1	45	45		50	-5.00	-	50	-0.07	45	
Churchillaan 302	1078GC	1	45	45		50	-4.71	-	50	-0.07	45	
Churchillaan 304	1078GC	1	46	46		50	-4.47	-	50	-0.08	45	
Churchillaan 306 I	1078GC	1	43	43		50	-6.90	-	48	-0.06	43	
Churchillaan 306 II	1078GC	1	45	45		50	-5.31	-	50	-0.08	45	
Churchillaan 306 III	1078GC	1	45	45		50	-4.90	-	50	-0.08	45	
Churchillaan 308 I	1078GC	1	43	43		50	-6.78	-	48	-0.06	43	
Churchillaan 308 II	1078GC	1	45	45		50	-5.36	-	50	-0.07	45	
Churchillaan 308 III	1078GC	1	45	45		50	-5.12	-	50	-0.07	45	
Churchillaan 310	1078GC	1	46	46		50	-4.06	-	51	-0.07	46	
Churchillaan 312 HS	1078GC	1	44	44		50	-6.24	-	48	-0.07	44	
Churchillaan 312 I	1078GC	1	44	44		50	-5.76	-	49	-0.06	44	
Churchillaan 312 II	1078GC	1	45	45		50	-4.72	-	50	-0.07	45	
Churchillaan 312 III	1078GC	1	45	45		50	-4.65	-	51	-0.07	45	
Cliostraat 3 I	1077KA	1	38	38		50	-11.91	-	41	-0.05	38	
Cliostraat 3 II	1077KA	1	40	40		50	-10.13	-	43	-0.07	40	
Cliostraat 3 III	1077KA	1	44	44		50	-5.93	-	49	-0.12	44	
Cliostraat 4	1077KG	1	44	44		50	-5.99	-	48	-0.04	44	
Cliostraat 5 BEL	1077KA	1	37	37		50	-13.32	-	39	-0.04	37	
Cliostraat 5 I	1077KA	1	39	39		50	-11.43	-	41	-0.05	39	
Cliostraat 5 II	1077KA	1	44	44		50	-6.25	-	47	-0.06	44	
Cliostraat 6 I	1077KG	1	37	37		50	-12.91	-	39	-0.03	37	
Cliostraat 6 II	1077KG	1	39	39		50	-10.94	-	41	-0.03	39	
Cliostraat 6 III	1077KG	1	44	44		50	-6.02	-	47	-0.05	44	
Cliostraat 7	1077KA	1	44	44		50	-5.95	-	47	-0.06	44	
Cliostraat 8 I	1077KG	1	37	37		50	-13.17	-	39	-0.02	37	
Cliostraat 8 II	1077KG	1	39	39		50	-11.13	-	41	-0.03	39	
Cliostraat 8 III	1077KG	1	44	44		50	-6.05	-	48	-0.05	44	
Cliostraat 9	1077KA	1	44	44		50	-5.71	-	48	-0.04	44	
Cliostraat 10	1077KG	1	44	44		50	-6.29	-	47	-0.06	44	
Cliostraat 11 BEL	1077KA	1	37	37		50	-12.69	-	39	-0.04	37	
Cliostraat 11 I	1077KA	1	39	39		50	-10.66	-	42	-0.04	39	
Cliostraat 11 II	1077KA	1	42	42		50	-8.49	-	44	-0.06	41	
Cliostraat 11 III	1077KA	1	44	44		50	-6.11	-	47	-0.06	44	
Cliostraat 12 BEL	1077KG	1	35	35		50	-14.70	-	37	-0.04	35	
Cliostraat 12 I	1077KG	1	37	37		50	-13.19	-	39	-0.04	37	
Cliostraat 12 II	1077KG	1	39	39		50	-11.13	-	41	-0.04	39	
Cliostraat 12 III	1077KG	1	41	41		50	-8.90	-	44	-0.06	41	
Cliostraat 12 IV	1077KG	1	44	44		50	-5.98	-	48	-0.06	44	
Cliostraat 13 BEL	1077KA	1	37	37		50	-12.89	-	39	-0.04	37	
Cliostraat 13 I	1077KA	1	39	39		50	-10.93	-	41	-0.04	39	
Cliostraat 13 II	1077KA	1	41	41		50	-8.82	-	44	-0.06	41	
Cliostraat 13 III	1077KA	1	44	44		50	-6.49	-	47	-0.06	43	
Cliostraat 14 HS	1077KG	1	35	35		50	-14.68	-	37	-0.04	35	
Cliostraat 15	1077KB	1	44	44		50	-6.13	-	47	-0.07	44	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Cliostraat 16	1077KH	1	42	42		50	-8.35	-	44	-0.06	42	
Cliostraat 17	1077KB	1	44	44		50	-6.26	-	47	-0.04	44	
Cliostraat 18 BEL	1077KH	1	35	35		50	-14.56	-	37	-0.04	35	
Cliostraat 18 I	1077KH	1	37	37		50	-13.07	-	39	-0.04	37	
Cliostraat 18 II	1077KH	1	41	41		50	-8.62	-	44	-0.05	41	
Cliostraat 19 BEL	1077KB	1	37	37		50	-12.53	-	39	-0.04	37	
Cliostraat 19 I	1077KB	1	39	39		50	-10.58	-	42	-0.04	39	
Cliostraat 19 II	1077KB	1	41	41		50	-8.81	-	44	-0.05	41	
Cliostraat 19 III	1077KB	1	44	44		50	-5.87	-	48	-0.05	44	
Cliostraat 20 BEL	1077KH	1	35	35		50	-14.82	-	37	-0.04	35	
Cliostraat 20 I	1077KH	1	37	37		50	-13.33	-	39	-0.03	37	
Cliostraat 20 II	1077KH	1	41	41		50	-9.01	-	44	-0.05	41	
Cliostraat 21 BEL	1077KB	1	38	38		50	-12.37	-	40	-0.04	38	
Cliostraat 21 I	1077KB	1	40	40		50	-10.39	-	42	-0.05	40	
Cliostraat 21 II	1077KB	1	41	41		50	-8.54	-	44	-0.06	41	
Cliostraat 21 III	1077KB	1	44	44		50	-5.90	-	48	-0.05	44	
Cliostraat 22	1077KH	1	41	41		50	-9.47	-	43	-0.06	40	
Cliostraat 23	1077KB	1	44	44		50	-5.92	-	48	-0.06	44	
Cliostraat 24	1077KH	1	43	43		50	-6.95	-	47	-0.07	43	
Cliostraat 25	1077KB	1	44	44		50	-5.56	-	48	-0.08	44	
Cliostraat 26 BEL	1077KH	1	36	36		50	-14.42	-	38	-0.04	36	
Cliostraat 26 I	1077KH	1	38	38		50	-12.45	-	40	-0.04	38	
Cliostraat 26 II	1077KH	1	43	43		50	-7.43	-	46	-0.07	42	
Cliostraat 27 I	1077KB	1	38	38		50	-12.47	-	40	-0.04	37	
Cliostraat 27 II	1077KB	1	40	40		50	-10.49	-	42	-0.05	39	
Cliostraat 27 III	1077KB	1	44	44		50	-5.80	-	48	-0.06	44	
Cliostraat 28 BEL	1077KH	1	38	38		50	-12.22	-	40	-0.05	38	
Cliostraat 28 I	1077KH	1	43	43		50	-6.95	-	47	-0.08	43	
Cliostraat 29 BEL	1077KB	1	38	38		50	-12.24	-	40	-0.04	38	
Cliostraat 29 I	1077KB	1	40	40		50	-10.27	-	42	-0.04	40	
Cliostraat 29 II	1077KB	1	45	45		50	-5.33	-	48	-0.06	45	
Cliostraat 30	1077KJ	1	44	44		50	-6.48	-	47	-0.08	43	
Cliostraat 31	1077KC	1	44	44		50	-5.80	-	48	-0.06	44	
Cliostraat 33	1077KC	1	44	44		50	-5.95	-	47	-0.06	44	
Cliostraat 35 BEL	1077KC	1	37	37		50	-12.54	-	39	-0.05	37	
Cliostraat 35 I	1077KC	1	39	39		50	-10.64	-	42	-0.05	39	
Cliostraat 35 II	1077KC	1	41	41		50	-8.55	-	44	-0.06	41	
Cliostraat 35 III	1077KC	1	44	44		50	-5.79	-	48	-0.06	44	
Cliostraat 36	1077KJ	1	38	38		50	-12.46	-	40	-0.06	37	
Cliostraat 37 BEL	1077KC	1	37	37		50	-12.52	-	40	-0.04	37	
Cliostraat 37 I	1077KC	1	39	39		50	-10.60	-	42	-0.04	39	
Cliostraat 37 II	1077KC	1	42	42		50	-8.48	-	44	-0.07	41	
Cliostraat 37 III	1077KC	1	44	44		50	-5.68	-	48	-0.06	44	
Cliostraat 39	1077KC	1	44	44		50	-5.88	-	48	-0.05	44	
Cliostraat 40	1077KJ	1	40	40		50	-9.77	-	43	-0.08	40	
Cliostraat 41	1077KC	1	45	45		50	-5.42	-	48	-0.07	45	
Cliostraat 42	1077KJ	1	42	42		50	-7.70	-	46	-0.08	42	
Cliostraat 43	1077KC	1	45	44		50	-5.50	-	48	-0.07	44	
Cliostraat 44 BEL	1077KJ	1	35	35		50	-15.00	-	37	-0.04	35	
Cliostraat 44 I	1077KJ	1	37	37		50	-13.10	-	39	-0.04	37	
Cliostraat 44 II	1077KJ	1	42	42		50	-7.77	-	46	-0.06	42	
Cliostraat 45 I	1077KD	1	37	37		50	-12.81	-	39	-0.05	37	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Cliostraat 45 II	1077KD	1	39	39		50	-10.83	-	41	-0.05	39	
Cliostraat 45 III	1077KD	1	44	44		50	-5.90	-	47	-0.07	44	
Cliostraat 46 BEL	1077KJ	1	36	36		50	-13.62	-	39	-0.03	36	
Cliostraat 46 I	1077KJ	1	38	38		50	-11.84	-	40	-0.04	38	
Cliostraat 46 II	1077KJ	1	44	44		50	-5.70	-	48	-0.06	44	
Cliostraat 47 BEL	1077KD	1	37	37		50	-12.83	-	39	-0.06	37	
Cliostraat 47 I	1077KD	1	39	39		50	-10.88	-	41	-0.05	39	
Cliostraat 47 II	1077KD	1	41	41		50	-8.79	-	44	-0.06	41	
Cliostraat 47 III	1077KD	1	44	44		50	-5.96	-	47	-0.06	44	
Cliostraat 48	1077KJ	1	43	43		50	-6.65	-	47	-0.05	43	
Cliostraat 49	1077KD	1	44	44		50	-6.12	-	47	-0.08	44	
Cliostraat 51	1077KD	1	43	43		50	-6.94	-	47	-0.09	43	
Cliostraat 53 BEL	1077KD	1	37	37		50	-13.44	-	39	-0.05	37	
Cliostraat 53 I	1077KD	1	38	38		50	-11.64	-	41	-0.06	38	
Cliostraat 53 II	1077KD	1	40	40		50	-9.86	-	43	-0.08	40	
Cliostraat 53 III	1077KD	1	43	43		50	-7.17	-	46	-0.10	43	
Cliostraat 55 I	1077KD	1	37	37		50	-13.30	-	39	-0.05	37	
Cliostraat 55 II	1077KD	1	39	39		50	-11.44	-	41	-0.07	38	
Cliostraat 55 IIIA	1077KD	1	40	40		50	-9.55	-	43	-0.09	40	
Cliostraat 55 IIIV	1077KD	1	43	43		50	-6.73	-	46	-0.10	43	
Cliostraat 57	1077KD	1	43	43		50	-7.05	-	46	-0.08	43	
Cliostraat 59	1077KD	1	44	44		50	-6.21	-	47	-0.08	44	
Cliostraat 61 BEL	1077KE	1	37	37		50	-13.41	-	39	-0.04	37	
Cliostraat 61 I	1077KE	1	38	39		50	-11.49	-	41	-0.05	38	
Cliostraat 61 II	1077KE	1	41	41		50	-9.37	-	43	-0.05	41	
Cliostraat 61 III	1077KE	1	44	44		50	-6.21	-	47	-0.06	44	
Cliostraat 63 BEL	1077KE	1	36	36		50	-13.60	-	38	-0.05	36	
Cliostraat 63 I	1077KE	1	38	38		50	-11.68	-	41	-0.05	38	
Cliostraat 63 II	1077KE	1	40	40		50	-9.52	-	43	-0.06	40	
Cliostraat 63 III	1077KE	1	44	44		50	-6.33	-	47	-0.07	44	
Cliostraat 65	1077KE	1	44	44		50	-5.93	-	47	-0.07	44	
Cliostraat 67	1077KE	1	43	43		50	-7.15	-	46	-0.07	43	
Cliostraat 69 BEL	1077KE	1	36	36		50	-14.22	-	38	-0.05	36	
Cliostraat 69 I	1077KE	1	38	38		50	-12.38	-	40	-0.05	38	
Cliostraat 69 II	1077KE	1	43	43		50	-6.91	-	46	-0.07	43	
Cliostraat 71 BEL	1077KE	1	36	36		50	-14.22	-	38	-0.05	36	
Cliostraat 71 I	1077KE	1	38	38		50	-12.38	-	40	-0.05	38	
Cliostraat 71 II	1077KE	1	43	43		50	-6.81	-	46	-0.06	43	
Cliostraat 73	1077KE	1	43	43		50	-7.10	-	46	-0.06	43	
Corellistraat 1	1077HA	1	42	42		50	-7.78	-	46	-0.09	42	
Corellistraat 2	1077HC	1	41	41		50	-9.23	-	44	-0.08	41	
Corellistraat 3 HS	1077HA	1	38	38		50	-11.56	-	41	-0.06	38	
Corellistraat 3 II	1077HA	1	40	40		50	-9.54	-	44	-0.10	40	
Corellistraat 3 III	1077HA	1	43	43		50	-6.91	-	47	-0.12	43	
Corellistraat 4 I	1077HC	1	38	38		50	-12.09	-	40	-0.05	38	
Corellistraat 4 II	1077HC	1	41	41		50	-9.30	-	44	-0.09	41	
Corellistraat 5	1077HA	1	43	43		50	-6.72	-	48	-0.11	43	
Corellistraat 6	1077HC	1	41	41		50	-9.30	-	44	-0.07	41	
Corellistraat 7	1077HA	1	43	43		50	-6.93	-	47	-0.11	43	
Corellistraat 8	1077HC	1	41	41		50	-9.23	-	44	-0.08	41	
Corellistraat 9 HS	1077HA	1	39	39		50	-11.40	-	41	-0.08	39	
Corellistraat 9 I	1077HA	1	43	43		50	-6.72	-	48	-0.12	43	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Corellistraat 10	1077HC	1	40	40		50	-9.54	-	44	-0.07	40	
Corellistraat 11	1077HB	1	43	43		50	-6.75	-	47	-0.08	43	
Corellistraat 12	1077HD	1	40	40		50	-10.07	-	43	-0.08	40	
Corellistraat 13	1077HB	1	43	43		50	-6.68	-	47	-0.07	43	
Corellistraat 14 HS	1077HD	1	36	36		50	-14.23	-	38	-0.05	36	
Corellistraat 14 I	1077HD	1	39	39		50	-10.58	-	42	-0.06	39	
Corellistraat 15	1077HB	1	44	44		50	-5.90	-	48	-0.07	44	
Corellistraat 16 HS	1077HD	1	36	36		50	-14.16	-	38	-0.05	36	
Corellistraat 16 I	1077HD	1	40	40		50	-10.50	-	43	-0.08	39	
Corellistraat 17	1077HB	1	44	44		50	-5.64	-	49	-0.08	44	
Corellistraat 18 HS	1077HD	1	36	36		50	-14.21	-	38	-0.06	36	
Corellistraat 18 I	1077HD	1	39	39		50	-10.89	-	43	-0.09	39	
Corellistraat 19 II	1077HB	1	45	45		50	-5.24	-	49	-0.07	45	
Corellistraat 20 HS	1077HD	1	36	36		50	-14.33	-	38	-0.06	36	
Corellistraat 20 I	1077HD	1	37	37		50	-13.02	-	40	-0.06	37	
Corellistraat 20 II	1077HD	1	39	39		50	-11.01	-	43	-0.10	39	
Corellistraat 21 I	1077HB	1	39	39		50	-10.83	-	42	-0.05	39	
Corellistraat 21 II	1077HB	1	45	45		50	-4.98	-	50	-0.07	45	
Corellistraat 22	1077HD	1	36	36		50	-13.91	-	38	-0.05	36	
Corellistraat 23 HS	1077HB	1	37	37		50	-13.12	-	39	-0.05	37	
Corellistraat 23 II	1077HB	1	39	39		50	-11.08	-	42	-0.07	39	
Corellistraat 23 III	1077HB	1	45	45		50	-5.37	-	49	-0.09	45	
Corellistraat 25	1077HB	1	42	42		50	-8.19	-	46	-0.04	42	
Cornelis Dopperkade 1 I	1077KK	1	49	49		50	-0.56	-	54	-0.10	49	
Cornelis Dopperkade 1 II	1077KK	1	50	50		50	-0.25	-	55	-0.09	50	
Cornelis Dopperkade 1 III	1077KK	1	50	50		50	-0.16	-	55	-0.10	50	
Cornelis Dopperkade 1 IV	1077KK	1	50	50		50	0.02	-	55	-0.09	50	
Cornelis Dopperkade 2 I	1077KK	1	50	50		50	-0.34	-	54	-0.10	50	
Cornelis Dopperkade 2 II	1077KK	1	50	50		50	-0.26	-	55	-0.10	50	
Cornelis Dopperkade 2 III	1077KK	1	50	50		50	0.07	-	55	-0.10	50	
Cornelis Dopperkade 2 IV	1077KK	1	50	50		50	0.08	-	55	-0.09	50	
Cornelis Dopperkade 3 I	1077KK	1	50	50		50	-0.38	-	54	-0.09	50	
Cornelis Dopperkade 3 II	1077KK	1	50	50		50	0.01	-	54	-0.10	50	
Cornelis Dopperkade 3 III	1077KK	1	50	50		50	0.11	-	55	-0.11	50	
Cornelis Dopperkade 3 IV	1077KK	1	51	51		51	0.11	-	55	-0.10	51	
Cornelis Dopperkade 4 II	1077KK	1	49	49		50	-1.34	-	53	-0.06	49	
Cornelis Dopperkade 4 III	1077KK	1	50	50		50	-0.22	-	54	-0.07	50	
Cornelis Dopperkade 4 IV	1077KK	1	51	51		51	-0.01	-	55	-0.06	51	
Cornelis Dopperkade 5 I	1077KL	1	41	41		50	-8.66	-	44	-0.06	41	
Cornelis Dopperkade 5 II	1077KL	1	42	42		50	-7.55	-	45	-0.08	42	
Cornelis Dopperkade 5 III	1077KL	1	44	44		50	-5.79	-	48	-0.15	44	
Cornelis Dopperkade 5 IV	1077KL	1	48	48		50	-2.01	-	52	-0.12	48	
Cornelis Dopperkade 5 VA	1077KL	1	50	50		50	0.13	-	55	-0.12	50	
Cornelis Dopperkade 5 VB	1077KL	1	37	37		50	-12.96	-	45	-0.01	37	
Cornelis Dopperkade 5 VIA	1077KL	1	50	51		50	0.09	0.07	55	-0.10	50	
Cornelis Dopperkade 5 VIB	1077KL	1	37	37		50	-13.23	-	44	-0.01	37	
Cornelis Dopperkade 6 I	1077KL	1	41	41		50	-9.10	-	43	-0.07	41	
Cornelis Dopperkade 6 II	1077KL	1	42	42		50	-8.25	-	44	-0.08	42	
Cornelis Dopperkade 6 III	1077KL	1	43	43		50	-6.86	-	46	-0.17	43	
Cornelis Dopperkade 6 IV	1077KL	1	47	47		50	-2.65	-	51	-0.16	47	
Cornelis Dopperkade 6 VA	1077KL	1	50	50		50	0.09	-	55	-0.14	50	
Cornelis Dopperkade 6 VB	1077KL	1	48	48		50	-2.36	-	52	-0.04	48	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Cornelis Dopperkade 6 VIA	1077KL	1	50	50		50	0.12	-	55	-0.12	50	
Cornelis Dopperkade 6 VIB	1077KL	1	42	42		50	-7.72	-	48	-0.01	42	
Cornelis Dopperkade 7 I	1077KM	1	42	42		50	-7.65	-	45	-0.07	42	
Cornelis Dopperkade 7 II	1077KM	1	44	44		50	-6.22	-	48	-0.06	44	
Cornelis Dopperkade 7 III	1077KM	1	47	47		50	-3.36	-	50	-0.12	47	
Cornelis Dopperkade 7 IV	1077KM	1	49	49		50	-0.83	-	54	-0.14	49	
Cornelis Dopperkade 7 VA	1077KM	1	50	50		50	-0.24	-	54	-0.11	50	
Cornelis Dopperkade 7 VB	1077KM	1	49	49		50	-0.90	-	53	-0.13	49	
Cornelis Dopperkade 7 VIA	1077KM	1	50	50		50	0.10	-	55	-0.12	50	
Cornelis Dopperkade 7 VIB	1077KM	1	49	50		50	-0.46	-	54	-0.13	49	
Cornelis Dopperkade 8 I	1077KM	1	43	43		50	-6.99	-	46	-0.05	43	
Cornelis Dopperkade 8 II	1077KM	1	44	44		50	-6.22	-	48	-0.07	44	
Cornelis Dopperkade 8 III	1077KM	1	46	46		50	-3.83	-	50	-0.11	46	
Cornelis Dopperkade 8 IV	1077KM	1	49	49		50	-0.98	-	54	-0.14	49	
Cornelis Dopperkade 8 VA	1077KM	1	50	50		50	-0.31	-	54	-0.12	50	
Cornelis Dopperkade 8 VB	1077KM	1	35	35		50	-14.89	-	40	-0.11	35	
Cornelis Dopperkade 8 VIA	1077KM	1	50	50		50	0.10	-	55	-0.11	50	
Cornelis Dopperkade 8 VIB	1077KM	1	35	35		50	-15.11	-	41	-0.10	35	
Cornelis Dopperkade 9 I	1077KN	1	43	43		50	-6.68	-	46	-0.05	43	
Cornelis Dopperkade 9 II	1077KN	1	45	45		50	-4.99	-	49	-0.05	45	
Cornelis Dopperkade 9 III	1077KN	1	46	46		50	-3.65	-	51	-0.08	46	
Cornelis Dopperkade 9 IV	1077KN	1	49	49		50	-1.14	-	53	-0.05	49	
Cornelis Dopperkade 10 I	1077KN	1	44	44		50	-6.29	-	47	-0.04	44	
Cornelis Dopperkade 10 II	1077KN	1	45	45		50	-4.66	-	49	-0.04	45	
Cornelis Dopperkade 10 III	1077KN	1	46	46		50	-3.91	-	50	-0.04	46	
Cornelis Dopperkade 10 IV	1077KN	1	49	49		50	-1.14	-	53	-0.05	49	
Cornelis Dopperkade 11 I	1077KN	1	43	43		50	-6.53	-	47	-0.05	43	
Cornelis Dopperkade 11 II	1077KN	1	45	45		50	-5.44	-	49	-0.05	45	
Cornelis Dopperkade 11 III	1077KN	1	43	43		50	-7.01	-	47	-0.04	43	
Cornelis Dopperkade 11 IV	1077KN	1	44	44		50	-5.62	-	49	-0.05	44	
Cornelis Dopperkade 12 I	1077KN	1	43	43		50	-6.53	-	47	-0.07	43	
Cornelis Dopperkade 12 II	1077KN	1	44	44		50	-6.29	-	48	-0.05	44	
Cornelis Dopperkade 12 III	1077KN	1	43	43		50	-6.75	-	48	-0.04	43	
Cornelis Dopperkade 12 IV	1077KN	1	44	44		50	-5.67	-	49	-0.06	44	
Count Basiestraat 1	1066GL	1	53	53		53	0.00	-	54	0.00	53	
Count Basiestraat 2	1066GM	1	53	53		53	0.00	-	54	0.01	53	
Count Basiestraat 3	1066GL	1	53	53		53	0.00	-	53	0.00	53	
Count Basiestraat 4	1066GM	1	54	54		54	0.00	-	54	0.00	54	
Count Basiestraat 5	1066GL	1	49	49		50	-0.76	-	50	0.00	49	
Count Basiestraat 6	1066GM	1	46	46		50	-3.59	-	48	0.00	46	
Count Basiestraat 7	1066GL	1	49	49		50	-1.01	-	50	-0.01	49	
Count Basiestraat 8	1066GM	1	47	47		50	-3.46	-	48	0.00	47	
Count Basiestraat 9	1066GL	1	50	50		50	-0.26	-	50	0.00	50	
Count Basiestraat 10	1066GM	1	47	47		50	-2.61	-	48	0.00	47	
Count Basiestraat 11	1066GL	1	50	50		50	-0.25	-	51	0.00	50	
Count Basiestraat 12	1066GM	1	48	48		50	-1.65	-	49	0.00	48	
Count Basiestraat 13	1066GL	1	49	49		50	-0.88	-	50	0.00	49	
Count Basiestraat 14	1066GM	1	46	46		50	-3.54	-	48	0.01	46	
Count Basiestraat 15	1066GL	1	50	50		50	-0.34	-	51	0.00	50	
Count Basiestraat 16	1066GM	1	46	46		50	-3.65	-	47	0.00	46	
Count Basiestraat 17	1066GL	1	49	49		50	-0.70	-	50	0.00	49	
Count Basiestraat 18	1066GM	1	47	47		50	-2.54	-	49	0.01	47	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Count Basiestraat 19	1066GL	1	49	49		50	-1.20	-	50	0.00	49	
Count Basiestraat 20	1066GM	1	48	48		50	-2.12	-	49	0.00	48	
Count Basiestraat 21	1066GL	1	49	49		50	-1.28	-	50	0.00	49	
Count Basiestraat 22	1066GM	1	46	46		50	-4.18	-	47	0.00	46	
Count Basiestraat 23	1066GL	1	50	50		50	-0.35	-	50	0.00	50	
Count Basiestraat 24	1066GM	1	46	46		50	-3.57	-	48	0.00	46	
Count Basiestraat 25	1066GL	1	50	50		50	-0.44	-	50	0.00	50	
Count Basiestraat 26	1066GM	1	49	49		50	-1.14	-	50	0.00	49	
Count Basiestraat 27	1066GL	1	50	50		50	0.00	-	51	0.01	50	
Count Basiestraat 28	1066GM	1	50	50		50	0.00	-	51	-0.01	50	
Courbetstraat 1	1077ZP	1	35	35		50	-14.99	-	37	-0.07	35	
Courbetstraat 2 I	1077ZT	1	38	38		50	-12.47	-	40	-0.06	37	
Courbetstraat 2 II	1077ZT	1	39	39		50	-11.21	-	41	-0.04	39	
Courbetstraat 2 III	1077ZT	1	43	43		50	-7.22	-	45	-0.02	43	
Courbetstraat 3 I	1077ZP	1	37	37		50	-12.81	-	39	-0.04	37	
Courbetstraat 3 II	1077ZP	1	41	41		50	-9.37	-	43	-0.03	41	
Courbetstraat 4 I	1077ZT	1	39	39		50	-11.29	-	41	-0.03	39	
Courbetstraat 4 II	1077ZT	1	40	40		50	-9.98	-	42	-0.03	40	
Courbetstraat 4 III	1077ZT	1	44	44		50	-6.13	-	46	-0.02	44	
Courbetstraat 5	1077ZP	1	36	36		50	-13.71	-	38	-0.05	36	
Courbetstraat 6	1077ZT	1	38	38		50	-12.40	-	40	-0.04	38	
Courbetstraat 7 HS	1077ZP	1	36	36		50	-13.58	-	38	-0.03	36	
Courbetstraat 7 I	1077ZP	1	37	37		50	-13.01	-	39	-0.04	37	
Courbetstraat 7 II	1077ZP	1	38	38		50	-11.65	-	40	-0.04	38	
Courbetstraat 7 III	1077ZP	1	40	40		50	-9.99	-	42	-0.03	40	
Courbetstraat 7 IV	1077ZP	1	43	43		50	-7.31	-	45	-0.02	43	
Courbetstraat 7 V	1077ZP	1	45	45		50	-4.85	-	48	-0.03	45	
Courbetstraat 8	1077ZT	1	37	37		50	-12.59	-	39	-0.04	37	
Courbetstraat 9 HS	1077ZP	1	36	36		50	-13.62	-	38	-0.04	36	
Courbetstraat 9 I	1077ZP	1	37	37		50	-13.08	-	39	-0.04	37	
Courbetstraat 9 II	1077ZP	1	38	38		50	-11.63	-	40	-0.02	38	
Courbetstraat 9 III	1077ZP	1	40	40		50	-9.91	-	42	-0.03	40	
Courbetstraat 9 IV	1077ZP	1	43	43		50	-7.34	-	45	-0.02	43	
Courbetstraat 10 I	1077ZT	1	39	39		50	-11.41	-	41	-0.03	39	
Courbetstraat 10 II	1077ZT	1	40	40		50	-9.98	-	42	-0.02	40	
Courbetstraat 10 III	1077ZT	1	44	44		50	-6.00	-	47	-0.02	44	
Courbetstraat 11 HS	1077ZP	1	37	37		50	-13.48	-	38	-0.04	36	
Courbetstraat 11 I	1077ZP	1	37	37		50	-12.97	-	39	-0.04	37	
Courbetstraat 11 II	1077ZP	1	38	38		50	-11.62	-	40	-0.04	38	
Courbetstraat 11 III	1077ZP	1	42	42		50	-7.71	-	45	-0.04	42	
Courbetstraat 12 I	1077ZT	1	39	39		50	-10.98	-	41	-0.04	39	
Courbetstraat 12 II	1077ZT	1	40	40		50	-9.55	-	43	-0.03	40	
Courbetstraat 12 III	1077ZT	1	42	42		50	-8.11	-	44	-0.04	42	
Courbetstraat 12 IV	1077ZT	1	44	44		50	-5.72	-	47	-0.04	44	
Courbetstraat 13 HS	1077ZP	1	36	36		50	-13.60	-	38	-0.03	36	
Courbetstraat 13 I	1077ZP	1	37	37		50	-13.02	-	39	-0.03	37	
Courbetstraat 13 II	1077ZP	1	38	38		50	-11.61	-	41	-0.03	38	
Courbetstraat 13 III	1077ZP	1	42	42		50	-7.56	-	45	-0.02	42	
Courbetstraat 14	1077ZT	1	38	38		50	-12.26	-	40	-0.04	38	
Courbetstraat 15 HS	1077ZR	1	37	37		50	-13.01	-	39	-0.04	37	
Courbetstraat 15 I	1077ZR	1	38	38		50	-12.26	-	40	-0.04	38	
Courbetstraat 15 II	1077ZR	1	39	39		50	-10.98	-	41	-0.05	39	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Courbetstraat 15 III	1077ZR	1	43	43		50	-7.19	-	45	-0.03	43	
Courbetstraat 16	1077ZT	1	37	37		50	-12.93	-	39	-0.05	37	
Courbetstraat 17 HS	1077ZR	1	37	37		50	-12.63	-	39	-0.03	37	
Courbetstraat 17 I	1077ZR	1	38	38		50	-12.18	-	40	-0.04	38	
Courbetstraat 17 II	1077ZR	1	39	39		50	-10.55	-	42	-0.04	39	
Courbetstraat 17 III	1077ZR	1	43	43		50	-6.68	-	46	-0.04	43	
Courbetstraat 18 I	1077ZT	1	38	38		50	-11.74	-	40	-0.05	38	
Courbetstraat 18 II	1077ZT	1	40	40		50	-10.28	-	42	-0.04	40	
Courbetstraat 18 III	1077ZT	1	44	44		50	-5.94	-	47	-0.05	44	
Courbetstraat 19 HS	1077ZR	1	37	37		50	-13.07	-	39	-0.04	37	
Courbetstraat 19 I	1077ZR	1	38	38		50	-12.31	-	40	-0.05	38	
Courbetstraat 19 II	1077ZR	1	39	39		50	-10.89	-	41	-0.03	39	
Courbetstraat 19 III	1077ZR	1	43	43		50	-7.35	-	45	-0.04	43	
Courbetstraat 20 I	1077ZT	1	38	38		50	-11.64	-	40	-0.04	38	
Courbetstraat 20 II	1077ZT	1	40	40		50	-10.16	-	42	-0.04	40	
Courbetstraat 20 III	1077ZT	1	44	44		50	-5.60	-	47	-0.04	44	
Courbetstraat 21 HS	1077ZR	1	37	37		50	-12.62	-	39	-0.03	37	
Courbetstraat 21 I	1077ZR	1	38	38		50	-12.25	-	40	-0.03	38	
Courbetstraat 21 II	1077ZR	1	39	39		50	-10.74	-	41	-0.03	39	
Courbetstraat 21 III	1077ZR	1	43	43		50	-6.99	-	46	-0.03	43	
Courbetstraat 22	1077ZV	1	37	37		50	-13.26	-	39	-0.05	37	
Courbetstraat 23	1077ZS	1	36	37		50	-13.49	-	39	-0.06	36	
Courbetstraat 24	1077ZV	1	38	38		50	-12.33	-	40	-0.05	38	
Courbetstraat 25 I	1077ZS	1	37	37		50	-12.72	-	39	-0.06	37	
Courbetstraat 25 II	1077ZS	1	39	39		50	-11.33	-	41	-0.05	39	
Courbetstraat 25 III	1077ZS	1	46	46		50	-4.05	-	50	-0.06	46	
Courbetstraat 26 I	1077ZV	1	38	38		50	-11.93	-	40	-0.06	38	
Courbetstraat 26 II	1077ZV	1	39	39		50	-10.52	-	42	-0.04	39	
Courbetstraat 26 III	1077ZV	1	42	42		50	-8.49	-	44	-0.04	41	
Courbetstraat 27 I	1077ZS	1	37	37		50	-13.02	-	39	-0.06	37	
Courbetstraat 27 II	1077ZS	1	38	38		50	-11.60	-	41	-0.06	38	
Courbetstraat 27 III	1077ZS	1	46	46		50	-3.86	-	50	-0.06	46	
Courbetstraat 28 I	1077ZV	1	38	38		50	-12.05	-	40	-0.04	38	
Courbetstraat 28 II	1077ZV	1	40	40		50	-10.35	-	42	-0.04	40	
Courbetstraat 28 III	1077ZV	1	41	41		50	-8.51	-	44	-0.04	41	
Courbetstraat 29	1077ZS	1	36	36		50	-13.61	-	38	-0.06	36	
Courbetstraat 30	1077ZV	1	37	37		50	-12.83	-	39	-0.05	37	
Courbetstraat 31	1077ZS	1	35	35		50	-15.03	-	37	-0.08	35	
Courbetstraat 32 I	1077ZV	1	38	38		50	-11.65	-	40	-0.05	38	
Courbetstraat 32 II	1077ZV	1	40	40		50	-10.23	-	42	-0.05	40	
Courbetstraat 32 III	1077ZV	1	41	41		50	-8.57	-	44	-0.03	41	
Courbetstraat 33 I	1077ZS	1	36	36		50	-14.30	-	38	-0.06	36	
Courbetstraat 33 II	1077ZS	1	37	37		50	-13.28	-	39	-0.07	37	
Courbetstraat 33 III	1077ZS	1	45	45		50	-5.36	-	48	-0.07	45	
Courbetstraat 34 I	1077ZV	1	38	38		50	-11.76	-	40	-0.04	38	
Courbetstraat 34 II	1077ZV	1	44	44		50	-5.83	-	47	-0.04	44	
Courbetstraat 34 III	1077ZV	1	37	37		50	-13.06	-	39	-0.05	37	
Courbetstraat 35 I	1077ZS	1	35	35		50	-14.67	-	39	-0.07	35	
Courbetstraat 35 II	1077ZS	1	37	37		50	-13.00	-	40	-0.06	37	
Courbetstraat 35 III	1077ZS	1	45	45		50	-5.00	-	50	-0.02	45	
Courbetstraat 36 I	1077ZV	1	38	38		50	-11.75	-	40	-0.04	38	
Courbetstraat 36 II	1077ZV	1	40	40		50	-10.29	-	42	-0.04	40	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Courbetstraat 36 III	1077ZV	1	44	44		50	-5.99	-	47	-0.03	44	
Courbetstraat 37	1077ZS	1	34	34		50	-15.55	-	37	-0.08	34	
Courbetstraat 38 I	1077ZV	1	36	36		50	-14.02	-	38	-0.06	36	
Courbetstraat 38 II	1077ZV	1	40	40		50	-10.39	-	42	-0.04	40	
Courbetstraat 38 III	1077ZV	1	44	44		50	-6.10	-	47	-0.04	44	
Courbetstraat 40	1077ZW	1	35	35		50	-14.59	-	37	-0.04	35	
Courbetstraat 42 HS	1077ZW	1	36	36		50	-13.55	-	39	-0.05	36	
Courbetstraat 42 I	1077ZW	1	37	37		50	-12.58	-	39	-0.05	37	
Courbetstraat 42 II	1077ZW	1	39	39		50	-11.03	-	41	-0.05	39	
Courbetstraat 42 III	1077ZW	1	41	41		50	-9.19	-	43	-0.04	41	
Courbetstraat 42 IV	1077ZW	1	43	43		50	-6.93	-	46	-0.04	43	
Courbetstraat 44 HS	1077ZW	1	36	36		50	-13.52	-	39	-0.05	36	
Courbetstraat 44 I	1077ZW	1	38	38		50	-12.33	-	40	-0.05	38	
Courbetstraat 44 II	1077ZW	1	39	39		50	-11.08	-	41	-0.04	39	
Courbetstraat 44 III	1077ZW	1	41	41		50	-8.80	-	44	-0.04	41	
Courbetstraat 44 IV	1077ZW	1	43	43		50	-6.57	-	46	-0.03	43	
Courbetstraat 46 HS	1077ZW	1	37	37		50	-13.19	-	39	-0.04	37	
Courbetstraat 46 I	1077ZW	1	38	38		50	-11.92	-	40	-0.04	38	
Courbetstraat 46 II	1077ZW	1	40	40		50	-10.35	-	42	-0.02	40	
Courbetstraat 46 III	1077ZW	1	41	42		50	-8.50	-	44	-0.04	41	
Courbetstraat 46 IV	1077ZW	1	44	44		50	-6.15	-	47	-0.04	44	
Courbetstraat 48 HS	1077ZW	1	34	34		50	-15.83	-	36	-0.07	34	
Courbetstraat 48 I	1077ZW	1	35	35		50	-14.65	-	38	-0.05	35	
Courbetstraat 48 II	1077ZW	1	37	37		50	-13.00	-	39	-0.04	37	
Courbetstraat 48 III	1077ZW	1	39	39		50	-11.39	-	41	-0.03	39	
Courbetstraat 48 IV	1077ZW	1	41	41		50	-8.61	-	45	-0.04	41	
Crack-State 1	1082TV	1	45	45		50	-5.07	-	52	-0.15	45	
Crack-State 3	1082TV	1	45	45		50	-5.06	-	52	-0.12	45	
Crack-State 5	1082TV	1	44	44		50	-5.66	-	51	-0.14	44	
Crack-State 7	1082TV	1	44	44		50	-5.65	-	51	-0.14	44	
Crack-State 9	1082TV	1	44	45		50	-5.40	-	51	-0.14	44	
Crack-State 11	1082TV	1	44	44		50	-5.83	-	51	-0.14	44	
Crack-State 13	1082TV	1	44	44		50	-5.78	-	51	-0.13	44	
Crack-State 15	1082TV	1	44	44		50	-5.67	-	51	-0.15	44	
Crack-State 17	1082TV	1	44	44		50	-6.15	-	49	-0.13	44	
Crack-State 19	1082TV	1	44	44		50	-5.67	-	50	-0.13	44	
Crack-State 21	1082TV	1	44	44		50	-5.98	-	50	-0.15	44	
Crack-State 22	1082TX	1	39	39		50	-11.40	-	41	-0.12	38	
Crack-State 23	1082TV	1	45	45		50	-5.25	-	51	-0.14	45	
Crack-State 24	1082TX	1	41	41		50	-8.65	-	46	-0.17	41	
Crack-State 25	1082TV	1	45	45		50	-5.24	-	52	-0.14	45	
Crack-State 26	1082TX	1	41	41		50	-8.60	-	48	-0.21	41	
Crack-State 27	1082TV	1	45	45		50	-5.02	-	52	-0.13	45	
Crack-State 28	1082TX	1	42	43		50	-7.45	-	49	-0.17	42	
Crack-State 29	1082TV	1	45	45		50	-5.10	-	52	-0.15	45	
Crack-State 30	1082TX	1	43	43		50	-6.71	-	50	-0.16	43	
Crack-State 31	1082TV	1	45	45		50	-4.54	-	52	-0.16	45	
Crack-State 32	1082TX	1	43	44		50	-6.37	-	51	-0.15	43	
Crack-State 33	1082TW	1	45	45		50	-4.76	-	52	-0.10	45	
Crack-State 34	1082TX	1	44	44		50	-6.20	-	51	-0.16	44	
Crack-State 35	1082TW	1	45	46		50	-4.42	-	52	-0.10	45	
Crack-State 36	1082TX	1	44	44		50	-6.05	-	51	-0.16	44	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Crack-State 37	1082TW	1	45	45		50	-4.85	-	52	-0.13	45	
Crack-State 38	1082TX	1	43	43		50	-6.55	-	47	-0.14	43	
Crack-State 39	1082TW	1	46	46		50	-4.03	-	53	-0.12	46	
Crack-State 40	1082TX	1	44	44		50	-6.25	-	50	-0.18	44	
Crack-State 41	1082TW	1	46	46		50	-3.86	-	53	-0.13	46	
Crack-State 42	1082TX	1	44	44		50	-5.60	-	51	-0.18	44	
Crack-State 43	1082TW	1	45	46		50	-4.33	-	52	-0.12	46	
Crack-State 44	1082TX	1	44	44		50	-5.51	-	52	-0.17	44	
Crack-State 45	1082TW	1	46	46		50	-4.23	-	52	-0.12	46	
Crack-State 46	1082TX	1	44	44		50	-5.53	-	52	-0.18	44	
Crack-State 47	1082TW	1	46	46		50	-3.53	-	53	-0.14	46	
Crack-State 48	1082TX	1	44	44		50	-6.10	-	51	-0.19	44	
Crack-State 49	1082TW	1	45	46		50	-4.44	-	52	-0.09	45	
Crack-State 50	1082TX	1	43	43		50	-7.25	-	50	-0.20	43	
Crack-State 51	1082TW	1	46	46		50	-3.74	-	52	-0.09	46	
Crack-State 52	1082TX	1	41	41		50	-9.11	-	44	-0.11	41	
Crack-State 53	1082TW	1	46	46		50	-4.34	-	52	-0.10	46	
Crack-State 54	1082TZ	1	45	45		50	-5.46	-	48	-0.14	44	
Crack-State 55	1082TW	1	46	46		50	-3.61	-	53	-0.11	46	
Crack-State 56	1082TZ	1	44	44		50	-5.66	-	51	-0.15	44	
Crack-State 57	1082TW	1	47	47		50	-3.39	-	53	-0.12	46	
Crack-State 58	1082TZ	1	45	45		50	-5.09	-	51	-0.17	45	
Crack-State 59	1082TW	1	46	46		50	-3.91	-	52	-0.13	46	
Crack-State 60	1082TZ	1	45	45		50	-4.97	-	52	-0.17	45	
Crack-State 61	1082TW	1	46	46		50	-3.70	-	53	-0.11	46	
Crack-State 62	1082TZ	1	45	45		50	-4.96	-	52	-0.17	45	
Crack-State 63	1082TW	1	46	47		50	-3.30	-	53	-0.14	47	
Crack-State 64	1082TZ	1	45	45		50	-5.23	-	52	-0.16	45	
Crack-State 66	1082TZ	1	44	44		50	-6.35	-	50	-0.19	43	
Crack-State 68	1082TZ	1	42	42		50	-7.99	-	45	-0.12	42	
Crack-State 70	1082TZ	1	46	47		50	-3.43	-	52	-0.11	46	
Crack-State 72	1082TZ	1	46	46		50	-4.41	-	49	-0.05	46	
Crack-State 74	1082TZ	1	46	47		50	-3.38	-	53	-0.12	46	
Crack-State 76	1082TZ	1	46	46		50	-3.76	-	53	-0.13	46	
Crack-State 78	1082TZ	1	46	46		50	-3.86	-	53	-0.14	46	
Crack-State 80	1082TZ	1	46	46		50	-4.13	-	53	-0.15	46	
Crack-State 82	1082TZ	1	45	45		50	-4.74	-	52	-0.17	45	
Crack-State 84	1082TZ	1	43	43		50	-7.13	-	46	-0.13	43	
Cronenburg 1	1081GL	1	44	44		50	-6.38	-	46	-0.01	44	
Cronenburg 3	1081GL	1	45	45		50	-5.26	-	48	0.00	45	
Cronenburg 4	1081GN	1	48	48		50	-2.02	-	52	0.00	48	
Cronenburg 5	1081GL	1	45	45		50	-5.22	-	48	0.00	45	
Cronenburg 6	1081GN	1	49	49		50	-0.89	-	53	0.00	49	
Cronenburg 7	1081GL	1	45	45		50	-5.22	-	48	0.01	45	
Cronenburg 8	1081GN	1	49	49		50	-0.95	-	53	-0.01	49	
Cronenburg 9	1081GL	1	45	45		50	-5.12	-	48	0.00	45	
Cronenburg 10	1081GN	1	49	49		50	-1.14	-	53	-0.01	49	
Cronenburg 11	1081GL	1	45	45		50	-5.04	-	48	0.00	45	
Cronenburg 12	1081GN	1	49	49		50	-1.17	-	53	-0.01	49	
Cronenburg 13	1081GL	1	44	44		50	-6.38	-	46	-0.01	44	
Cronenburg 14	1081GN	1	49	49		50	-1.14	-	53	-0.01	49	
Cronenburg 15	1081GL	1	45	45		50	-5.26	-	48	0.00	45	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Cronenburg 16	1081GN	1	48	48		50	-2.02	-	52	0.00	48	
Cronenburg 17	1081GL	1	45	45		50	-5.22	-	48	0.00	45	
Cronenburg 18	1081GN	1	49	49		50	-0.89	-	53	0.00	49	
Cronenburg 19	1081GL	1	45	45		50	-5.22	-	48	0.01	45	
Cronenburg 20	1081GN	1	49	49		50	-0.95	-	53	-0.01	49	
Cronenburg 21	1081GL	1	45	45		50	-5.12	-	48	0.00	45	
Cronenburg 22	1081GN	1	49	49		50	-1.14	-	53	-0.01	49	
Cronenburg 23	1081GL	1	45	45		50	-5.04	-	48	0.00	45	
Cronenburg 24	1081GN	1	49	49		50	-1.17	-	53	-0.01	49	
Cronenburg 25	1081GL	1	44	44		50	-6.38	-	46	-0.01	44	
Cronenburg 26	1081GN	1	49	49		50	-1.14	-	53	-0.01	49	
Cronenburg 27	1081GL	1	45	45		50	-5.26	-	48	0.00	45	
Cronenburg 28	1081GN	1	48	48		50	-2.02	-	52	0.00	48	
Cronenburg 29	1081GL	1	45	45		50	-5.22	-	48	0.00	45	
Cronenburg 30	1081GN	1	49	49		50	-0.89	-	53	0.00	49	
Cronenburg 31	1081GL	1	45	45		50	-5.22	-	48	0.01	45	
Cronenburg 32	1081GN	1	49	49		50	-0.95	-	53	-0.01	49	
Cronenburg 33	1081GL	1	45	45		50	-5.12	-	48	0.00	45	
Cronenburg 34	1081GN	1	49	49		50	-1.14	-	53	-0.01	49	
Cronenburg 35	1081GL	1	45	45		50	-5.04	-	48	0.00	45	
Cronenburg 36	1081GN	1	49	49		50	-1.17	-	53	-0.01	49	
Cronenburg 37	1081GL	1	44	44		50	-6.38	-	46	-0.01	44	
Cronenburg 38	1081GN	1	49	49		50	-1.14	-	53	-0.01	49	
Cronenburg 39	1081GL	1	45	45		50	-5.26	-	48	0.00	45	
Cronenburg 40	1081GN	1	48	48		50	-2.02	-	52	0.00	48	
Cronenburg 41	1081GL	1	45	45		50	-5.22	-	48	0.00	45	
Cronenburg 42	1081GN	1	49	49		50	-0.89	-	53	0.00	49	
Cronenburg 43	1081GL	1	45	45		50	-5.22	-	48	0.01	45	
Cronenburg 44	1081GN	1	49	49		50	-0.95	-	53	-0.01	49	
Cronenburg 45	1081GL	1	45	45		50	-5.12	-	48	0.00	45	
Cronenburg 46	1081GN	1	49	49		50	-1.14	-	53	-0.01	49	
Cronenburg 47	1081GL	1	45	45		50	-5.04	-	48	0.00	45	
Cronenburg 48	1081GN	1	49	49		50	-1.17	-	53	-0.01	49	
Cronenburg 49	1081GM	1	48	48		50	-1.98	-	51	0.00	48	
Cronenburg 50	1081GN	1	49	49		50	-1.14	-	53	-0.01	49	
Cronenburg 51	1081GM	1	49	49		50	-1.45	-	52	0.00	49	
Cronenburg 52	1081GN	1	48	48		50	-2.02	-	52	0.00	48	
Cronenburg 53	1081GM	1	49	49		50	-1.00	-	53	-0.01	49	
Cronenburg 54	1081GN	1	49	49		50	-0.89	-	53	0.00	49	
Cronenburg 55	1081GM	1	49	49		50	-0.96	-	53	-0.01	49	
Cronenburg 56	1081GN	1	49	49		50	-0.95	-	53	-0.01	49	
Cronenburg 57	1081GM	1	49	49		50	-0.99	-	53	0.00	49	
Cronenburg 58	1081GN	1	49	49		50	-1.14	-	53	-0.01	49	
Cronenburg 59	1081GM	1	49	49		50	-0.95	-	53	0.00	49	
Cronenburg 60	1081GN	1	49	49		50	-1.17	-	53	-0.01	49	
Cronenburg 61	1081GM	1	48	48		50	-1.98	-	51	0.00	48	
Cronenburg 62	1081GN	1	49	49		50	-1.14	-	53	-0.01	49	
Cronenburg 63	1081GM	1	49	49		50	-1.45	-	52	0.00	49	
Cronenburg 64	1081GN	1	48	48		50	-2.02	-	52	0.00	48	
Cronenburg 65	1081GM	1	49	49		50	-1.00	-	53	-0.01	49	
Cronenburg 66	1081GN	1	49	49		50	-0.89	-	53	0.00	49	
Cronenburg 67	1081GM	1	49	49		50	-0.96	-	53	-0.01	49	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Cronenburg 68	1081GN	1	49	49		50	-0.95	-	53	-0.01	49	
Cronenburg 69	1081GM	1	49	49		50	-0.99	-	53	0.00	49	
Cronenburg 70	1081GN	1	49	49		50	-1.14	-	53	-0.01	49	
Cronenburg 71	1081GM	1	49	49		50	-0.95	-	53	0.00	49	
Cronenburg 72	1081GN	1	49	49		50	-1.17	-	53	-0.01	49	
Cronenburg 74	1081GN	1	49	49		50	-1.14	-	53	-0.01	49	
Cronenburg 76	1081GN	1	49	49		50	-1.12	-	53	0.00	49	
Cronenburg 78	1081GN	1	49	49		50	-1.27	-	53	-0.01	49	
Cronenburg 80	1081GN	1	49	49		50	-1.34	-	53	-0.01	49	
Cronenburg 82	1081GN	1	49	49		50	-1.34	-	53	-0.01	49	
Cronenburg 84	1081GN	1	49	49		50	-1.40	-	53	0.00	49	
Cronenburg 86	1081GN	1	49	49		50	-1.33	-	53	-0.01	49	
Cronenburg 88	1081GN	1	49	49		50	-1.12	-	53	0.00	49	
Cronenburg 90	1081GN	1	49	49		50	-1.27	-	53	-0.01	49	
Cronenburg 94	1081GN	1	49	49		50	-1.40	-	53	-0.01	49	
Cronenburg 96	1081GN	1	49	49		50	-1.40	-	53	0.00	49	
Cronenburg 98	1081GN	1	49	49		50	-1.33	-	53	-0.01	49	
Cronenburg 100	1081GN	1	49	49		50	-1.12	-	53	0.00	49	
Cronenburg 102	1081GN	1	49	49		50	-1.27	-	53	-0.01	49	
Cronenburg 104	1081GN	1	49	49		50	-1.34	-	53	-0.01	49	
Cronenburg 106	1081GN	1	49	49		50	-1.40	-	53	-0.01	49	
Cronenburg 108	1081GN	1	49	49		50	-1.40	-	53	0.00	49	
Cronenburg 110	1081GN	1	49	49		50	-1.33	-	53	-0.01	49	
Cronenburg 112	1081GN	1	49	49		50	-1.12	-	53	0.00	49	
Cronenburg 114	1081GN	1	49	49		50	-1.27	-	53	-0.01	49	
Cronenburg 116	1081GN	1	49	49		50	-1.34	-	53	-0.01	49	
Cronenburg 118	1081GN	1	49	49		50	-1.40	-	53	-0.01	49	
Cronenburg 120	1081GN	1	49	49		50	-1.40	-	53	0.00	49	
Cronenburg 122	1081GN	1	49	49		50	-1.33	-	53	-0.01	49	
Cronenburg 124	1081GN	1	49	49		50	-1.12	-	53	0.00	49	
Cronenburg 126	1081GN	1	49	49		50	-1.27	-	53	-0.01	49	
Cronenburg 128	1081GN	1	49	49		50	-1.34	-	53	-0.01	49	
Cronenburg 130	1081GN	1	49	49		50	-1.40	-	53	-0.01	49	
Cronenburg 132	1081GN	1	49	49		50	-1.40	-	53	0.00	49	
Cronenburg 134	1081GN	1	49	49		50	-1.33	-	53	-0.01	49	
Cronenburg 136	1081GN	1	49	49		50	-1.12	-	53	0.00	49	
Cronenburg 138	1081GN	1	49	49		50	-1.27	-	53	-0.01	49	
Cronenburg 140	1081GN	1	49	49		50	-1.34	-	53	-0.01	49	
Cronenburg 142	1081GN	1	49	49		50	-1.40	-	53	-0.01	49	
Cronenburg 144	1081GN	1	49	49		50	-1.40	-	53	0.00	49	
Cronenburg 146	1081GN	1	49	49		50	-1.33	-	53	-0.01	49	
Cronenburg 148	1081GN	1	49	49		50	-1.33	-	53	-0.01	49	
Daniel Goedkoopstraat 15	1096BD	1	54	54		54	0.01	-	57	-0.01	54	
Daniel Goedkoopstraat 17	1096BD	1	55	55		55	0.00	-	58	-0.01	55	
Daniel Goedkoopstraat 19	1096BD	1	54	54		54	0.00	-	58	0.00	54	
De Boeelaan 201	1082RA	5	46	46		50	-4.06	-	52	-0.11	46	
De Boeelaan 203	1082RA	5	46	46		50	-3.82	-	53	-0.13	46	
De Boeelaan 205	1082RA	5	47	47		50	-3.28	-	53	-0.11	47	
De Boeelaan 207	1082RA	5	45	45		50	-4.70	-	52	-0.15	45	
De Boeelaan 209	1082RA	5	45	46		50	-4.45	-	52	-0.16	45	
De Boeelaan 211	1082RA	5	46	46		50	-4.07	-	52	-0.16	46	
De Boeelaan 213	1082RA	5	46	46		50	-3.64	-	53	-0.16	46	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
De Boelelaan 215	1082RA	5	46	46		50	-3.59	-	53	-0.15	46	
De Boelelaan 217	1082RA	5	46	47		50	-3.33	-	54	-0.14	47	
De Boelelaan 219	1082RA	5	47	47		50	-3.16	-	54	-0.15	47	
De Boelelaan 221	1082RA	5	45	45		50	-4.93	-	52	-0.14	45	
De Boelelaan 223	1082RA	5	45	45		50	-4.81	-	52	-0.14	45	
De Boelelaan 225	1082RA	5	45	45		50	-4.60	-	52	-0.15	45	
De Boelelaan 227	1082RA	5	45	45		50	-5.00	-	52	-0.17	45	
De Boelelaan 229	1082RA	5	44	44		50	-5.56	-	51	-0.15	44	
De Boelelaan 231	1082RA	5	43	43		50	-6.90	-	49	-0.17	43	
De Boelelaan 233	1082RA	5	43	43		50	-7.17	-	48	-0.21	43	
De Boelelaan 235	1082RB	5	45	45		50	-4.78	-	52	-0.15	45	
De Boelelaan 237	1082RB	5	45	46		50	-4.43	-	52	-0.14	45	
De Boelelaan 239	1082RB	5	46	46		50	-4.22	-	52	-0.14	46	
De Boelelaan 241	1082RB	5	46	46		50	-4.22	-	52	-0.15	46	
De Boelelaan 243	1082RB	5	46	46		50	-3.83	-	53	-0.14	46	
De Boelelaan 245	1082RB	5	46	46		50	-3.76	-	53	-0.15	46	
De Boelelaan 247	1082RB	5	46	47		50	-3.23	-	53	-0.13	47	
De Boelelaan 249	1082RB	5	45	45		50	-4.94	-	52	-0.16	45	
De Boelelaan 251	1082RB	5	45	45		50	-4.94	-	52	-0.17	45	
De Boelelaan 253	1082RB	5	45	45		50	-5.19	-	52	-0.17	45	
De Boelelaan 255	1082RB	5	45	45		50	-5.08	-	52	-0.16	45	
De Boelelaan 257	1082RB	5	44	45		50	-5.43	-	51	-0.16	44	
De Boelelaan 259	1082RB	5	44	44		50	-6.14	-	50	-0.16	44	
De Boelelaan 261	1082RB	5	43	43		50	-6.83	-	49	-0.22	43	
De Boelelaan 263	1082RC	5	45	45		50	-4.94	-	52	-0.12	45	
De Boelelaan 265	1082RC	5	45	45		50	-4.96	-	51	-0.14	45	
De Boelelaan 267	1082RC	5	45	45		50	-4.95	-	52	-0.16	45	
De Boelelaan 269	1082RC	5	45	45		50	-4.79	-	52	-0.16	45	
De Boelelaan 271	1082RC	5	45	45		50	-4.59	-	52	-0.16	45	
De Boelelaan 273	1082RC	5	46	46		50	-4.10	-	52	-0.16	46	
De Boelelaan 275	1082RC	5	46	46		50	-3.79	-	53	-0.15	46	
De Boelelaan 277	1082RC	5	45	45		50	-4.79	-	52	-0.14	45	
De Boelelaan 279	1082RC	5	45	45		50	-4.70	-	52	-0.15	45	
De Boelelaan 281	1082RC	5	45	45		50	-4.84	-	52	-0.15	45	
De Boelelaan 283	1082RC	5	45	45		50	-4.81	-	52	-0.14	45	
De Boelelaan 285	1082RC	5	45	45		50	-4.87	-	52	-0.15	45	
De Boelelaan 287	1082RC	5	44	44		50	-5.76	-	51	-0.15	44	
De Boelelaan 289	1082RC	5	43	43		50	-6.67	-	49	-0.20	43	
De Boelelaan 291	1082RD	5	45	45		50	-5.24	-	51	-0.13	45	
De Boelelaan 293	1082RD	5	45	45		50	-5.31	-	51	-0.14	45	
De Boelelaan 295	1082RD	5	45	45		50	-5.18	-	51	-0.16	45	
De Boelelaan 297	1082RD	5	45	45		50	-5.06	-	51	-0.16	45	
De Boelelaan 299	1082RD	5	45	45		50	-4.63	-	52	-0.15	45	
De Boelelaan 301	1082RD	5	45	45		50	-4.60	-	52	-0.16	45	
De Boelelaan 303	1082RD	5	46	46		50	-4.14	-	52	-0.15	46	
De Boelelaan 305	1082RD	5	45	45		50	-5.16	-	52	-0.16	45	
De Boelelaan 307	1082RD	5	45	45		50	-5.13	-	52	-0.15	45	
De Boelelaan 309	1082RD	5	45	45		50	-4.93	-	52	-0.15	45	
De Boelelaan 311	1082RD	5	45	45		50	-4.98	-	52	-0.15	45	
De Boelelaan 313	1082RD	5	45	45		50	-4.89	-	52	-0.15	45	
De Boelelaan 315	1082RD	5	45	45		50	-5.25	-	52	-0.14	45	
De Boelelaan 317	1082RD	5	44	45		50	-5.32	-	51	-0.16	45	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
De Boelelaan 319	1082RE	5	44	44		50	-6.23	-	51	-0.14	44	
De Boelelaan 321	1082RE	5	44	44		50	-6.10	-	51	-0.16	44	
De Boelelaan 323	1082RE	5	44	44		50	-5.95	-	51	-0.16	44	
De Boelelaan 325	1082RE	5	44	45		50	-5.44	-	51	-0.16	44	
De Boelelaan 327	1082RE	5	44	45		50	-5.30	-	51	-0.15	45	
De Boelelaan 329	1082RE	5	45	45		50	-5.13	-	52	-0.17	45	
De Boelelaan 331	1082RE	5	45	45		50	-4.53	-	52	-0.16	45	
De Boelelaan 333	1082RE	5	44	45		50	-5.46	-	52	-0.14	44	
De Boelelaan 335	1082RE	5	44	45		50	-5.33	-	52	-0.14	45	
De Boelelaan 337	1082RE	5	44	45		50	-5.28	-	52	-0.15	45	
De Boelelaan 339	1082RE	5	44	45		50	-5.47	-	51	-0.13	44	
De Boelelaan 341	1082RE	5	44	45		50	-5.49	-	51	-0.13	44	
De Boelelaan 343	1082RE	5	43	44		50	-6.39	-	50	-0.14	43	
De Boelelaan 345	1082RE	5	42	42		50	-7.80	-	48	-0.22	42	
De Boelelaan 347	1082RG	5	43	43		50	-6.72	-	50	-0.14	43	
De Boelelaan 349	1082RG	5	43	43		50	-6.95	-	50	-0.15	43	
De Boelelaan 351	1082RG	5	43	43		50	-6.93	-	50	-0.16	43	
De Boelelaan 353	1082RG	5	43	44		50	-6.41	-	51	-0.15	43	
De Boelelaan 355	1082RG	5	43	44		50	-6.40	-	51	-0.15	43	
De Boelelaan 357	1082RG	5	43	44		50	-6.45	-	51	-0.15	43	
De Boelelaan 359	1082RG	5	44	44		50	-5.75	-	51	-0.15	44	
De Boelelaan 361	1082RG	5	42	42		50	-8.13	-	49	-0.17	42	
De Boelelaan 363	1082RG	5	42	42		50	-8.04	-	49	-0.17	42	
De Boelelaan 365	1082RG	5	42	42		50	-8.09	-	49	-0.17	42	
De Boelelaan 367	1082RG	5	42	42		50	-7.95	-	49	-0.14	42	
De Boelelaan 369	1082RG	5	41	41		50	-9.14	-	48	-0.17	41	
De Boelelaan 371	1082RG	5	39	39		50	-11.13	-	44	-0.20	39	
De Boelelaan 373	1082RG	5	40	40		50	-9.57	-	45	-0.21	40	
De Boelelaan 375	1082RH	5	41	41		50	-9.13	-	49	-0.18	41	
De Boelelaan 377	1082RH	5	41	41		50	-8.91	-	49	-0.20	41	
De Boelelaan 379	1082RH	5	41	41		50	-8.81	-	49	-0.20	41	
De Boelelaan 381	1082RH	5	41	41		50	-8.55	-	49	-0.19	41	
De Boelelaan 383	1082RH	5	41	41		50	-8.51	-	49	-0.19	41	
De Boelelaan 385	1082RH	5	42	42		50	-8.43	-	49	-0.19	41	
De Boelelaan 387	1082RH	5	43	43		50	-7.22	-	50	-0.15	43	
De Boelelaan 389	1082RH	5	40	40		50	-10.03	-	47	-0.17	40	
De Boelelaan 391	1082RH	5	40	40		50	-9.91	-	47	-0.18	40	
De Boelelaan 393	1082RH	5	40	40		50	-9.73	-	47	-0.17	40	
De Boelelaan 395	1082RH	5	40	40		50	-9.53	-	47	-0.16	40	
De Boelelaan 397	1082RH	5	41	41		50	-9.18	-	47	-0.13	41	
De Boelelaan 399	1082RH	5	41	41		50	-9.17	-	46	-0.11	41	
De Boelelaan 401	1082RH	5	41	41		50	-8.96	-	44	-0.13	41	
De Boelelaan 419	1082RJ	5	41	41		50	-9.29	-	44	-0.05	41	
De Boelelaan 421	1082RJ	5	41	41		50	-9.23	-	45	-0.05	41	
De Boelelaan 423	1082RJ	5	41	41		50	-9.29	-	44	-0.04	41	
De Boelelaan 425	1082RJ	5	41	41		50	-9.48	-	44	-0.05	40	
De Boelelaan 427	1082RJ	5	40	40		50	-10.00	-	44	-0.05	40	
De Boelelaan 429	1082RJ	5	40	40		50	-9.60	-	44	-0.05	40	
De Boelelaan 431	1082RJ	5	40	40		50	-10.23	-	42	-0.06	40	
De Boelelaan 433	1082RJ	5	39	39		50	-11.09	-	42	-0.07	39	
De Boelelaan 435	1082RJ	5	39	39		50	-10.95	-	42	-0.06	39	
De Boelelaan 437	1082RJ	5	40	40		50	-9.94	-	43	-0.06	40	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
De Boelelaan 439	1082RJ	5	40	40		50	-9.58	-	43	-0.05	40	
De Boelelaan 441	1082RJ	5	41	41		50	-9.08	-	45	-0.06	41	
De Boelelaan 443	1082RJ	5	41	41		50	-9.41	-	44	-0.06	41	
De Boelelaan 445	1082RJ	5	41	41		50	-9.02	-	45	-0.05	41	
De Boelelaan 447	1082RJ	5	41	41		50	-9.07	-	45	-0.05	41	
De Boelelaan 449	1082RJ	5	40	40		50	-9.80	-	44	-0.06	40	
De Boelelaan 451	1082RJ	5	41	41		50	-9.37	-	45	-0.06	41	
De Boelelaan 453	1082RJ	5	40	40		50	-9.75	-	43	-0.06	40	
De Boelelaan 455	1082RK	5	39	39		50	-10.61	-	42	-0.07	39	
De Boelelaan 457	1082RK	5	39	39		50	-10.53	-	42	-0.06	39	
De Boelelaan 459	1082RK	5	40	40		50	-9.56	-	44	-0.05	40	
De Boelelaan 461	1082RK	5	41	41		50	-9.25	-	44	-0.05	41	
De Boelelaan 463	1082RK	5	41	41		50	-8.85	-	45	-0.06	41	
De Boelelaan 465	1082RK	5	41	41		50	-9.19	-	44	-0.06	41	
De Boelelaan 467	1082RK	5	41	41		50	-8.72	-	45	-0.05	41	
De Boelelaan 469	1082RK	5	41	41		50	-8.78	-	45	-0.05	41	
De Boelelaan 471	1082RK	5	40	40		50	-9.62	-	45	-0.06	40	
De Boelelaan 473	1082RK	5	41	41		50	-9.18	-	45	-0.06	41	
De Boelelaan 475	1082RK	5	40	40		50	-9.51	-	43	-0.07	40	
De Boelelaan 477	1082RK	5	40	40		50	-10.36	-	43	-0.05	40	
De Boelelaan 479	1082RK	5	40	40		50	-10.36	-	42	-0.07	40	
De Boelelaan 481	1082RK	5	41	41		50	-9.35	-	44	-0.05	41	
De Boelelaan 483	1082RK	5	41	41		50	-8.94	-	45	-0.05	41	
De Boelelaan 485	1082RK	5	41	41		50	-8.88	-	45	-0.07	41	
De Boelelaan 487	1082RK	5	41	41		50	-9.21	-	45	-0.07	41	
De Boelelaan 489	1082RK	5	41	41		50	-8.72	-	45	-0.05	41	
De Boelelaan 491	1082RK	5	41	41		50	-8.81	-	45	-0.05	41	
De Boelelaan 493	1082RK	5	40	40		50	-9.68	-	45	-0.07	40	
De Boelelaan 495	1082RL	5	41	41		50	-9.31	-	45	-0.06	41	
De Boelelaan 497	1082RL	5	41	41		50	-9.29	-	44	-0.05	41	
De Boelelaan 499	1082RL	5	40	40		50	-10.16	-	43	-0.06	40	
De Boelelaan 501	1082RL	5	40	40		50	-10.13	-	43	-0.06	40	
De Boelelaan 503	1082RL	5	41	41		50	-9.11	-	45	-0.05	41	
De Boelelaan 505	1082RL	5	41	41		50	-8.87	-	45	-0.05	41	
De Boelelaan 507	1082RL	5	41	41		50	-9.01	-	45	-0.09	41	
De Boelelaan 509	1082RL	5	41	41		50	-9.35	-	45	-0.09	41	
De Boelelaan 511	1082RL	5	41	41		50	-8.73	-	46	-0.07	41	
De Boelelaan 513	1082RL	5	41	41		50	-8.90	-	45	-0.06	41	
De Boelelaan 515	1082RL	5	40	40		50	-9.86	-	45	-0.07	40	
De Boelelaan 517	1082RL	5	40	40		50	-9.52	-	45	-0.07	40	
De Boelelaan 519	1082RL	5	41	41		50	-9.02	-	44	-0.05	41	
De Boelelaan 521	1082RL	5	40	40		50	-9.86	-	43	-0.07	40	
De Boelelaan 523	1082RL	5	40	40		50	-9.97	-	43	-0.06	40	
De Boelelaan 525	1082RL	5	41	41		50	-9.07	-	45	-0.06	41	
De Boelelaan 527	1082RL	5	41	41		50	-8.79	-	45	-0.04	41	
De Boelelaan 529	1082RL	5	41	41		50	-8.72	-	45	-0.11	41	
De Boelelaan 531	1082RL	5	41	41		50	-9.01	-	45	-0.10	41	
De Boelelaan 533	1082RL	5	42	42		50	-8.47	-	46	-0.08	41	
De Boelelaan 535	1082RL	5	41	41		50	-8.61	-	46	-0.07	41	
De Boelelaan 537	1082RM	5	41	41		50	-9.47	-	45	-0.07	40	
De Boelelaan 539	1082RM	5	41	41		50	-9.24	-	46	-0.07	41	
De Boelelaan 541	1082RM	5	41	41		50	-9.04	-	44	-0.06	41	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
De Boelelaan 543	1082RM	5	41	41		50	-9.40	-	44	-0.07	41	
De Boelelaan 545	1082RM	5	40	40		50	-9.63	-	43	-0.07	40	
De Boelelaan 547	1082RM	5	41	41		50	-8.73	-	45	-0.05	41	
De Boelelaan 549	1082RM	5	42	42		50	-8.44	-	45	-0.05	42	
De Boelelaan 551	1082RM	5	42	42		50	-8.33	-	45	-0.12	42	
De Boelelaan 553	1082RM	5	41	41		50	-8.59	-	45	-0.12	41	
De Boelelaan 555	1082RM	5	42	42		50	-8.06	-	46	-0.10	42	
De Boelelaan 557	1082RM	5	42	42		50	-8.19	-	46	-0.09	42	
De Boelelaan 559	1082RM	5	41	41		50	-8.83	-	46	-0.08	41	
De Boelelaan 561	1082RM	5	41	41		50	-8.55	-	46	-0.07	41	
De Boelelaan 563	1082RM	5	42	42		50	-8.35	-	44	-0.06	42	
De Boelelaan 565	1082RM	5	41	41		50	-8.78	-	44	-0.07	41	
De Boelelaan 567	1082RM	5	41	41		50	-8.98	-	44	-0.07	41	
De Boelelaan 569	1082RM	5	42	42		50	-8.25	-	45	-0.05	42	
De Boelelaan 571	1082RM	5	42	42		50	-8.11	-	46	-0.04	42	
De Boelelaan 599	1082RN	5	40	40		50	-9.66	-	43	-0.06	40	
De Boelelaan 601	1082RN	5	41	41		50	-9.29	-	44	-0.05	41	
De Boelelaan 603	1082RN	5	41	41		50	-9.22	-	44	-0.05	41	
De Boelelaan 605	1082RN	5	40	40		50	-9.87	-	44	-0.05	40	
De Boelelaan 607	1082RN	5	38	38		50	-11.76	-	42	-0.09	38	
De Boelelaan 609	1082RN	5	42	42		50	-8.24	-	45	-0.03	42	
De Boelelaan 611	1082RN	5	40	40		50	-9.67	-	44	-0.05	40	
De Boelelaan 613	1082RN	5	40	40		50	-9.62	-	44	-0.05	40	
De Boelelaan 615	1082RN	5	41	41		50	-9.09	-	44	-0.04	41	
De Boelelaan 617	1082RN	5	41	41		50	-9.35	-	44	-0.04	41	
De Boelelaan 619	1082RN	5	41	41		50	-9.38	-	44	-0.04	41	
De Boelelaan 621	1082RN	5	41	41		50	-9.36	-	44	-0.05	41	
De Boelelaan 623	1082RN	5	41	41		50	-8.97	-	45	-0.05	41	
De Boelelaan 625	1082RN	5	41	41		50	-9.03	-	45	-0.04	41	
De Boelelaan 627	1082RN	5	40	40		50	-10.00	-	44	-0.05	40	
De Boelelaan 629	1082RN	5	38	38		50	-11.67	-	43	-0.10	38	
De Boelelaan 631	1082RN	5	42	42		50	-8.03	-	45	-0.03	42	
De Boelelaan 633	1082RN	5	41	41		50	-9.40	-	44	-0.03	41	
De Boelelaan 635	1082RP	5	41	41		50	-9.36	-	44	-0.04	41	
De Boelelaan 637	1082RP	5	41	41		50	-8.85	-	45	-0.04	41	
De Boelelaan 639	1082RP	5	41	41		50	-9.09	-	44	-0.04	41	
De Boelelaan 641	1082RP	5	41	41		50	-9.13	-	44	-0.05	41	
De Boelelaan 643	1082RP	5	41	41		50	-9.00	-	45	-0.05	41	
De Boelelaan 645	1082RP	5	41	41		50	-8.70	-	45	-0.04	41	
De Boelelaan 647	1082RP	5	41	41		50	-8.81	-	45	-0.04	41	
De Boelelaan 649	1082RP	5	40	40		50	-9.84	-	45	-0.06	40	
De Boelelaan 651	1082RP	5	39	39		50	-11.40	-	43	-0.08	39	
De Boelelaan 653	1082RP	5	42	42		50	-7.87	-	46	-0.03	42	
De Boelelaan 655	1082RP	5	41	41		50	-9.26	-	44	-0.04	41	
De Boelelaan 657	1082RP	5	41	41		50	-9.22	-	44	-0.04	41	
De Boelelaan 659	1082RP	5	41	41		50	-8.59	-	45	-0.03	41	
De Boelelaan 661	1082RP	5	41	41		50	-8.86	-	44	-0.05	41	
De Boelelaan 663	1082RP	5	41	41		50	-8.87	-	45	-0.04	41	
De Boelelaan 665	1082RP	5	41	41		50	-8.88	-	45	-0.03	41	
De Boelelaan 667	1082RP	5	41	41		50	-8.61	-	45	-0.04	41	
De Boelelaan 669	1082RP	5	41	41		50	-8.65	-	45	-0.04	41	
De Boelelaan 671	1082RP	5	40	40		50	-9.84	-	45	-0.05	40	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
De Boelelaan 673	1082RP	5	38	38		50	-11.57	-	43	-0.08	38	
De Boelelaan 675	1082RR	5	42	42		50	-7.76	-	46	-0.03	42	
De Boelelaan 677	1082RR	5	41	41		50	-9.03	-	44	-0.04	41	
De Boelelaan 679	1082RR	5	41	41		50	-9.03	-	44	-0.04	41	
De Boelelaan 681	1082RR	5	42	42		50	-8.46	-	45	-0.04	42	
De Boelelaan 683	1082RR	5	41	41		50	-8.55	-	45	-0.04	41	
De Boelelaan 685	1082RR	5	41	41		50	-8.62	-	45	-0.04	41	
De Boelelaan 687	1082RR	5	41	41		50	-8.80	-	45	-0.04	41	
De Boelelaan 689	1082RR	5	41	41		50	-8.63	-	45	-0.04	41	
De Boelelaan 691	1082RR	5	41	41		50	-8.54	-	45	-0.04	41	
De Boelelaan 693	1082RR	5	40	40		50	-9.90	-	45	-0.06	40	
De Boelelaan 695	1082RR	5	38	38		50	-12.04	-	43	-0.09	38	
De Boelelaan 697	1082RR	5	42	42		50	-7.69	-	46	-0.03	42	
De Boelelaan 699	1082RR	5	42	42		50	-8.42	-	45	-0.04	42	
De Boelelaan 701	1082RR	5	41	41		50	-8.91	-	44	-0.04	41	
De Boelelaan 703	1082RR	5	41	41		50	-8.56	-	45	-0.03	41	
De Boelelaan 705	1082RR	5	42	42		50	-8.33	-	45	-0.03	42	
De Boelelaan 707	1082RR	5	42	42		50	-8.36	-	45	-0.03	42	
De Boelelaan 709	1082RR	5	42	42		50	-8.48	-	45	-0.04	41	
De Boelelaan 711	1082RR	5	42	42		50	-8.39	-	45	-0.04	42	
De Boelelaan 713	1082RR	5	42	42		50	-8.29	-	46	-0.04	42	
De Boelelaan 715	1082RR	5	42	42		50	-8.39	-	46	-0.04	42	
De Boelelaan 717	1082RS	5	39	39		50	-11.49	-	43	-0.08	38	
De Boelelaan 719	1082RS	5	42	42		50	-7.53	-	46	-0.04	42	
De Boelelaan 721	1082RS	5	42	42		50	-8.04	-	45	-0.03	42	
De Boelelaan 723	1082RS	5	42	42		50	-8.40	-	45	-0.04	42	
De Boelelaan 725	1082RS	5	42	42		50	-8.19	-	46	-0.03	42	
De Boelelaan 727	1082RS	5	42	42		50	-7.80	-	45	-0.03	42	
De Boelelaan 729	1082RS	5	42	42		50	-7.60	-	46	-0.04	42	
De Boelelaan 731	1082RS	5	42	42		50	-8.28	-	46	-0.04	42	
De Boelelaan 733	1082RS	5	42	42		50	-8.07	-	46	-0.04	42	
De Boelelaan 735	1082RS	5	42	42		50	-8.20	-	46	-0.04	42	
De Boelelaan 737	1082RS	5	42	42		50	-7.97	-	46	-0.05	42	
De Boelelaan 739	1082RS	5	40	40		50	-10.30	-	44	-0.07	40	
De Boelelaan 741	1082RS	5	43	43		50	-7.11	-	46	-0.03	43	
De Boelelaan 743	1082RS	5	42	42		50	-7.68	-	45	-0.03	42	
De Boelelaan 745	1082RS	5	42	42		50	-8.05	-	45	-0.05	42	
De Boelelaan 747	1082RS	5	42	42		50	-7.90	-	45	-0.04	42	
De Boelelaan 749	1082RS	5	42	42		50	-7.51	-	46	-0.03	42	
De Boelelaan 751	1082RS	5	42	42		50	-7.51	-	46	-0.04	42	
De Boelelaan 773	1082RT	5	38	38		50	-12.29	-	41	-0.10	38	
De Boelelaan 775	1082RT	5	42	42		50	-8.09	-	46	-0.04	42	
De Boelelaan 777	1082RT	5	41	41		50	-9.28	-	44	-0.04	41	
De Boelelaan 779	1082RT	5	41	41		50	-8.83	-	45	-0.05	41	
De Boelelaan 781	1082RT	5	41	41		50	-8.63	-	45	-0.06	41	
De Boelelaan 783	1082RT	5	41	41		50	-8.67	-	45	-0.06	41	
De Boelelaan 785	1082RT	5	38	38		50	-12.34	-	41	-0.09	38	
De Boelelaan 787	1082RT	5	43	43		50	-6.81	-	47	-0.03	43	
De Boelelaan 789	1082RT	5	41	41		50	-8.82	-	45	-0.04	41	
De Boelelaan 791	1082RT	5	42	42		50	-8.40	-	45	-0.04	42	
De Boelelaan 793	1082RT	5	42	42		50	-8.21	-	45	-0.06	42	
De Boelelaan 795	1082RT	5	42	42		50	-8.18	-	46	-0.05	42	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
De Boelelaan 797	1082RT	5	38	38		50	-11.97	-	42	-0.09	38	
De Boelelaan 799	1082RT	5	43	43		50	-6.54	-	47	-0.03	43	
De Boelelaan 801	1082RT	5	42	42		50	-8.49	-	45	-0.05	41	
De Boelelaan 803	1082RT	5	42	42		50	-8.06	-	45	-0.04	42	
De Boelelaan 805	1082RT	5	42	42		50	-7.86	-	46	-0.05	42	
De Boelelaan 807	1082RT	5	42	42		50	-7.80	-	46	-0.05	42	
De Boelelaan 809	1082RV	5	38	38		50	-11.61	-	42	-0.07	38	
De Boelelaan 811	1082RV	5	44	44		50	-6.38	-	47	-0.02	44	
De Boelelaan 813	1082RV	5	42	42		50	-7.89	-	46	-0.03	42	
De Boelelaan 815	1082RV	5	42	42		50	-7.74	-	46	-0.04	42	
De Boelelaan 817	1082RV	5	42	42		50	-7.51	-	46	-0.05	42	
De Boelelaan 819	1082RV	5	43	43		50	-7.44	-	46	-0.04	43	
De Boelelaan 821	1082RV	5	39	39		50	-11.04	-	43	-0.08	39	
De Boelelaan 823	1082RV	5	44	44		50	-6.21	-	47	-0.02	44	
De Boelelaan 825	1082RV	5	42	42		50	-7.67	-	46	-0.03	42	
De Boelelaan 827	1082RV	5	43	43		50	-7.24	-	46	-0.03	43	
De Boelelaan 829	1082RV	5	43	43		50	-7.13	-	46	-0.04	43	
De Boelelaan 831	1082RV	5	43	43		50	-7.06	-	46	-0.04	43	
De Boelelaan 833	1082RV	5	40	40		50	-10.23	-	43	-0.07	40	
De Boelelaan 835	1082RV	5	44	44		50	-6.01	-	48	-0.02	44	
De Boelelaan 837	1082RV	5	42	42		50	-7.60	-	46	-0.04	42	
De Boelelaan 839	1082RV	5	43	43		50	-6.95	-	46	-0.03	43	
De Boelelaan 841	1082RV	5	43	43		50	-6.84	-	47	-0.03	43	
De Boelelaan 843	1082RV	5	43	43		50	-6.76	-	47	-0.03	43	
De Boelelaan 845	1082RV	5	41	41		50	-9.29	-	44	-0.06	41	
De Boelelaan 847	1082RV	5	44	44		50	-5.79	-	48	-0.03	44	
De Boelelaan 849	1082RV	5	43	43		50	-7.33	-	46	-0.04	43	
De Boelelaan 851	1082RV	5	43	43		50	-7.23	-	46	-0.04	43	
De Boelelaan 853	1082RV	5	43	43		50	-7.15	-	46	-0.03	43	
De Boelelaan 855	1082RV	5	43	43		50	-7.02	-	46	-0.05	43	
De Boelelaan 883	1082RW	5	41	41		50	-8.77	-	45	-0.04	41	
De Boelelaan 885	1082RW	5	41	41		50	-8.57	-	46	-0.06	41	
De Boelelaan 887	1082RW	5	42	42		50	-7.89	-	47	-0.06	42	
De Boelelaan 889	1082RW	5	42	42		50	-7.91	-	47	-0.04	42	
De Boelelaan 891	1082RW	5	37	37		50	-12.64	-	41	-0.11	37	
De Boelelaan 893	1082RW	5	43	43		50	-7.09	-	49	-0.04	43	
De Boelelaan 895	1082RW	5	42	42		50	-7.69	-	49	-0.05	42	
De Boelelaan 897	1082RW	5	43	43		50	-6.97	-	50	-0.04	43	
De Boelelaan 899	1082RW	5	44	44		50	-5.98	-	51	-0.03	44	
De Boelelaan 901	1082RW	5	44	44		50	-5.53	-	51	-0.03	44	
De Boelelaan 903	1082RW	5	44	44		50	-5.69	-	52	-0.04	44	
De Boelelaan 905	1082RW	5	42	42		50	-8.10	-	46	-0.04	42	
De Boelelaan 907	1082RW	5	42	42		50	-8.10	-	46	-0.06	42	
De Boelelaan 909	1082RW	5	42	42		50	-7.55	-	48	-0.04	42	
De Boelelaan 911	1082RW	5	43	43		50	-7.40	-	48	-0.04	43	
De Boelelaan 913	1082RW	5	38	38		50	-12.41	-	41	-0.11	37	
De Boelelaan 915	1082RW	5	44	44		50	-6.26	-	49	-0.03	44	
De Boelelaan 917	1082RW	5	43	43		50	-7.06	-	49	-0.04	43	
De Boelelaan 919	1082RW	5	44	44		50	-6.50	-	50	-0.05	43	
De Boelelaan 921	1082RX	5	44	44		50	-5.56	-	51	-0.03	44	
De Boelelaan 923	1082RX	5	45	45		50	-5.04	-	51	-0.02	45	
De Boelelaan 925	1082RX	5	45	45		50	-5.33	-	52	-0.03	45	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
De Boelelaan 927	1082RX	5	42	42		50	-7.66	-	46	-0.03	42	
De Boelelaan 929	1082RX	5	42	42		50	-7.58	-	47	-0.05	42	
De Boelelaan 931	1082RX	5	43	43		50	-7.34	-	47	-0.05	43	
De Boelelaan 933	1082RX	5	43	43		50	-6.88	-	48	-0.04	43	
De Boelelaan 935	1082RX	5	38	38		50	-12.12	-	42	-0.10	38	
De Boelelaan 937	1082RX	5	44	44		50	-5.50	-	50	-0.03	44	
De Boelelaan 939	1082RX	5	43	43		50	-6.83	-	49	-0.05	43	
De Boelelaan 941	1082RX	5	44	44		50	-6.09	-	50	-0.04	44	
De Boelelaan 943	1082RX	5	45	45		50	-5.23	-	51	-0.04	45	
De Boelelaan 945	1082RX	5	45	45		50	-4.88	-	51	-0.03	45	
De Boelelaan 947	1082RX	5	45	45		50	-4.90	-	52	-0.02	45	
De Boelelaan 949	1082RX	5	43	43		50	-7.29	-	46	-0.04	43	
De Boelelaan 951	1082RX	5	43	43		50	-7.27	-	47	-0.04	43	
De Boelelaan 953	1082RX	5	43	43		50	-6.98	-	48	-0.04	43	
De Boelelaan 955	1082RX	5	43	43		50	-6.78	-	48	-0.04	43	
De Boelelaan 957	1082RX	5	38	38		50	-11.55	-	42	-0.10	38	
De Boelelaan 959	1082RZ	5	45	45		50	-5.39	-	50	-0.03	45	
De Boelelaan 961	1082RZ	5	43	43		50	-6.66	-	49	-0.04	43	
De Boelelaan 963	1082RZ	5	44	44		50	-5.98	-	50	-0.03	44	
De Boelelaan 965	1082RZ	5	45	45		50	-5.27	-	51	-0.03	45	
De Boelelaan 967	1082RZ	5	45	45		50	-4.77	-	51	-0.03	45	
De Boelelaan 969	1082RZ	5	45	45		50	-4.56	-	52	-0.02	45	
De Boelelaan 971	1082RZ	5	43	43		50	-6.95	-	47	-0.03	43	
De Boelelaan 973	1082RZ	5	43	43		50	-6.79	-	47	-0.04	43	
De Boelelaan 975	1082RZ	5	43	43		50	-6.58	-	48	-0.03	43	
De Boelelaan 977	1082RZ	5	44	44		50	-6.41	-	48	-0.04	44	
De Boelelaan 979	1082RZ	5	39	39		50	-11.29	-	43	-0.08	39	
De Boelelaan 981	1082RZ	5	45	45		50	-4.82	-	50	-0.01	45	
De Boelelaan 983	1082RZ	5	44	44		50	-6.25	-	49	-0.03	44	
De Boelelaan 985	1082RZ	5	44	44		50	-6.20	-	50	-0.04	44	
De Boelelaan 987	1082RZ	5	44	44		50	-5.77	-	51	-0.03	44	
De Boelelaan 989	1082RZ	5	45	45		50	-5.09	-	51	-0.03	45	
De Boelelaan 991	1082RZ	5	45	45		50	-5.13	-	52	-0.03	45	
De Boelelaan 993	1082RZ	5	43	43		50	-6.72	-	47	-0.03	43	
De Boelelaan 995	1082RZ	5	44	44		50	-6.49	-	48	-0.04	43	
De Boelelaan 997	1082RZ	5	44	44		50	-6.39	-	48	-0.05	44	
De Boelelaan 999	1082RZ	5	40	40		50	-10.10	-	45	-0.07	40	
De Boelelaan 1001	1082SB	5	44	44		50	-6.21	-	48	-0.04	44	
De Boelelaan 1003	1082SB	5	45	45		50	-4.74	-	50	-0.03	45	
De Boelelaan 1005	1082SB	5	44	44		50	-6.02	-	49	-0.04	44	
De Boelelaan 1007	1082SB	5	44	44		50	-5.96	-	50	-0.03	44	
De Boelelaan 1009	1082SB	5	44	44		50	-5.59	-	51	-0.04	44	
De Boelelaan 1011	1082SB	5	45	45		50	-5.05	-	51	-0.03	45	
De Boelelaan 1013	1082SB	5	45	45		50	-5.17	-	52	-0.03	45	
De Boelelaan 1015	1082SB	5	43	43		50	-6.92	-	47	-0.04	43	
De Boelelaan 1017	1082SB	5	43	43		50	-6.89	-	47	-0.05	43	
De Boelelaan 1019	1082SB	5	43	43		50	-6.75	-	48	-0.04	43	
De Boelelaan 1021	1082SB	5	44	44		50	-6.19	-	48	-0.03	44	
De Boelelaan 1023	1082SB	5	40	40		50	-9.64	-	46	-0.07	40	
De Boelelaan 1025	1082SB	5	46	46		50	-4.39	-	51	-0.02	46	
De Boelelaan 1027	1082SB	5	44	44		50	-5.83	-	50	-0.04	44	
De Boelelaan 1029	1082SB	5	44	44		50	-5.81	-	50	-0.04	44	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
De Boelelaan 1031	1082SB	5	45	44		50	-5.50	-	51	-0.04	44	
De Boelelaan 1033	1082SB	5	45	45		50	-4.92	-	51	-0.03	45	
De Boelelaan 1035	1082SB	5	45	45		50	-5.06	-	52	-0.03	45	
De Boelelaan 1079	1081HV	17	46	46		50	-3.95	-	51	-0.05	46	
De Boelelaan 1081	1081HV	17	43	43		50	-7.38	-	49	-0.04	43	
De Boelelaan 1081 A	1081HV	17	44	44		50	-5.68	-	53	-0.09	44	
De Boelelaan 1081 C	1081HV	17	44	44		50	-6.35	-	52	-0.06	44	
De Boelelaan 1083	1081HV	17	47	47		50	-2.59	-	54	-0.06	47	
De Boelelaan 1083 A	1081HV	17	48	48		50	-2.29	-	53	-0.04	48	
De Boelelaan 1083 C	1081HV	17	48	48		50	-2.18	-	52	-0.02	48	
De Boelelaan 1085	1081HV	17	47	47		50	-3.26	-	50	-0.01	47	
De Boelelaan 1085 A	1081HV	17	48	48		50	-1.89	-	53	-0.01	48	
De Boelelaan 1085 C	1081HV	17	41	41		50	-8.97	-	45	-0.08	41	
De Boelelaan 1087	1081HV	17	49	49		50	-1.36	-	53	-0.01	49	
De Boelelaan 1087 B	1081HV	17	48	48		50	-2.12	-	52	0.00	48	
De Boelelaan 1089	1081HV	17	37	37		50	-13.18	-	39	-0.13	37	
De Boelelaan 1089 A	1081HV	17	42	42		50	-8.17	-	48	-0.08	42	
De Boelelaan 1091	1081HV	17	45	45		50	-5.38	-	56	-0.15	44	
De Boelelaan 1093	1081HV	17	43	43		50	-7.49	-	49	-0.15	42	
De Boelelaan 1095	1081HV	17	42	42		50	-7.78	-	48	-0.20	42	
De Boelelaan 1097	1081HV	17	39	39		50	-11.29	-	41	-0.16	39	
De Boelelaan 1101	1081HV	17	46	46		50	-3.89	-	55	-0.11	46	
De Boelelaan 1103	1081HV	17	51	51		51	-0.10	-	59	-0.17	50	
De Boelelaan 1105	1081HV	17	45	45		50	-4.95	-	56	-0.15	45	
De Boelelaan 1110	1081HZ	9	40	40		50	-10.21	-	42	-0.11	40	
De Boelelaan 1112	1081HZ	9	40	40		50	-10.14	-	42	-0.10	40	
De Boelelaan 1117	1081HV	9	54	54		54	-0.01	-	58	0.01	54	
De Boelelaan 1118	1081HZ	9	62	62		62	0.00	-	67	-0.01	62	
De Boelelaan 1119	1081HV	9	51	51		51	-0.01	-	56	-0.01	51	
De Boelelaan 1121	1081HV	9	49	49		50	-0.52	-	53	-0.01	49	
De Boelelaan 1125	1081HV	9	59	59		59	0.01	-	64	0.00	59	
De Boelelaan 1127	1081HV	9	57	57		57	0.00	-	62	0.00	57	
De Borch 2	1083AC	1	50	50		50	0.01	-	55	-0.08	50	
De Borch 3	1083AC	1	50	50		50	-0.34	-	54	-0.03	50	
De Borch 4	1083AC	1	46	46		50	-4.44	-	50	-0.04	46	
De Borch 6	1083AC	1	50	50		50	-0.03	-	54	-0.03	50	
De Borch 10	1083AC	1	51	51		51	0.02	-	55	-0.05	51	
De Klencke 4	1083HH	16	52	52		52	0.00	-	58	0.00	52	
De Klencke 10	1083HL	1	50	50		50	0.00	-	55	-0.04	50	
De Klencke 13	1083HH	1	51	51		51	0.01	-	55	-0.04	51	
De Klencke 15	1083HH	1	51	51		51	0.01	-	56	-0.04	51	
De Klencke 17	1083HH	1	51	51		51	0.01	-	56	-0.04	51	
De Klencke 19	1083HH	1	51	51		51	-0.01	-	56	-0.04	51	
De Klencke 21	1083HH	1	46	46		50	-3.90	-	52	-0.04	46	
De Klencke 23	1083HH	1	48	48		50	-2.08	-	54	-0.03	48	
De Klencke 25	1083HH	1	47	47		50	-3.42	-	53	-0.05	47	
De Klencke 27	1083HH	1	44	44		50	-5.81	-	51	-0.04	44	
De Klencke 29	1083HH	1	46	46		50	-3.72	-	53	-0.02	46	
De Klencke 31	1083HH	1	45	45		50	-5.26	-	52	-0.04	45	
De Klencke 33	1083HH	1	43	43		50	-6.66	-	47	-0.04	43	
De Klencke 35	1083HH	1	45	45		50	-4.89	-	52	-0.04	45	
De Klencke 37	1083HH	1	47	47		50	-2.91	-	54	-0.02	47	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
De Klencke 39	1083HH	1	46	46		50	-4.19	-	53	-0.03	46	
De Klencke 41	1083HH	1	44	44		50	-6.28	-	48	-0.05	44	
De Klencke 43	1083HH	1	46	46		50	-4.41	-	52	-0.05	46	
De Klencke 45	1083HH	1	47	47		50	-2.75	-	54	-0.03	47	
De Klencke 47	1083HH	1	46	46		50	-3.78	-	53	-0.04	46	
De Klencke 49	1083HH	1	45	45		50	-4.96	-	50	-0.03	45	
De Klencke 51	1083HH	1	47	47		50	-2.65	-	54	-0.02	47	
De Klencke 53	1083HH	1	47	47		50	-3.27	-	54	-0.03	47	
De Klencke 55	1083HH	1	42	42		50	-7.76	-	45	-0.05	42	
De Klencke 57	1083HH	1	44	44		50	-5.97	-	47	-0.03	44	
De Klencke 59	1083HH	1	47	47		50	-2.57	-	54	-0.02	47	
De Klencke 61	1083HH	1	47	47		50	-3.18	-	54	-0.01	47	
De Klencke 63	1083HH	1	44	44		50	-5.85	-	47	-0.03	44	
De Klencke 65	1083HH	1	47	47		50	-2.76	-	53	-0.02	47	
De Klencke 67	1083HH	1	46	46		50	-3.82	-	52	-0.02	46	
De Klencke 69	1083HH	1	42	42		50	-8.19	-	45	-0.04	42	
De Klencke 71	1083HH	1	43	43		50	-6.51	-	47	-0.03	43	
De Klencke 73	1083HH	1	46	46		50	-3.62	-	51	-0.02	46	
De Klencke 75	1083HH	1	47	47		50	-3.21	-	52	-0.02	47	
De Klencke 77	1083HH	1	44	44		50	-6.25	-	48	-0.04	44	
De Klencke 79	1083HH	1	46	46		50	-3.67	-	52	-0.03	46	
De Klencke 81	1083HH	1	47	47		50	-2.62	-	53	-0.01	47	
De Klencke 109	1083HH	7	47	47		50	-2.71	-	53	-0.04	47	
De Klencke 111	1083HH	7	49	49		50	-0.70	-	54	-0.04	49	
De Klencke 109 1	8083AA	1	42	42		50	-8.18	-	44	-0.15	42	
De Klencke 109 2	8083AA	1	44	44		50	-6.36	-	48	-0.10	44	
De Klencke 109 3	8083AA	1	46	46		50	-4.26	-	51	-0.07	46	
De Klencke 109 4	8083AA	1	47	47		50	-2.51	-	53	-0.03	47	
De Klencke 109 5	8083AA	1	48	48		50	-2.28	-	54	-0.04	48	
De Klencke 109 6	8083AA	1	48	48		50	-2.14	-	54	-0.04	48	
De Klencke 109 7	8083AA	1	42	42		50	-8.18	-	44	-0.15	42	
De Klencke 109 8	8083AA	1	44	44		50	-6.36	-	48	-0.10	44	
De Klencke 109 9	8083AA	1	46	46		50	-4.26	-	51	-0.07	46	
De Klencke 109 10	8083AA	1	47	47		50	-2.51	-	53	-0.03	47	
De Klencke 109 11	8083AA	1	41	41		50	-9.00	-	43	-0.09	41	
De Klencke 109 12	8083AA	1	43	43		50	-7.25	-	46	-0.09	43	
De Klencke 109 13	8083AA	1	46	46		50	-4.35	-	49	-0.07	46	
De Klencke 109 14	8083AA	1	48	48		50	-2.47	-	53	-0.03	48	
De Klencke 109 15	8083AA	1	48	48		50	-2.17	-	53	-0.03	48	
De Klencke 109 16	8083AA	1	48	48		50	-2.01	-	54	-0.02	48	
De Klencke 109 17	8083AA	1	41	41		50	-9.00	-	43	-0.09	41	
De Klencke 109 18	8083AA	1	43	43		50	-7.25	-	46	-0.09	43	
De Klencke 109 19	8083AA	1	46	46		50	-4.35	-	49	-0.07	46	
De Klencke 109 20	8083AA	1	48	48		50	-2.47	-	53	-0.03	48	
De Klencke 109 21	8083AA	1	42	42		50	-8.03	-	45	-0.16	42	
De Klencke 109 22	8083AA	1	44	44		50	-6.33	-	47	-0.11	44	
De Klencke 109 23	8083AA	1	46	46		50	-4.06	-	51	-0.09	46	
De Klencke 109 24	8083AA	1	47	47		50	-2.80	-	53	-0.04	47	
De Klencke 109 25	8083AA	1	48	48		50	-2.48	-	53	-0.04	47	
De Klencke 109 26	8083AA	1	48	48		50	-2.32	-	54	-0.04	48	
De Klencke 109 27	8083AA	1	42	42		50	-8.03	-	45	-0.16	42	
De Klencke 109 28	8083AA	1	44	44		50	-6.33	-	47	-0.11	44	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
De Klencke 109 29	8083AA	1	46	46		50	-4.06	-	51	-0.09	46	
De Klencke 109 30	8083AA	1	47	47		50	-2.80	-	53	-0.04	47	
De Klencke 109 31	8083AA	1	42	42		50	-8.19	-	44	-0.06	42	
De Klencke 109 32	8083AA	1	44	44		50	-6.21	-	47	-0.05	44	
De Klencke 109 33	8083AA	1	47	47		50	-2.84	-	52	-0.03	47	
De Klencke 109 34	8083AA	1	48	48		50	-2.24	-	53	-0.03	48	
De Klencke 109 35	8083AA	1	48	48		50	-2.09	-	53	-0.02	48	
De Klencke 109 36	8083AA	1	48	48		50	-1.90	-	54	-0.02	48	
De Klencke 109 37	8083AA	1	42	42		50	-8.19	-	44	-0.06	42	
De Klencke 109 38	8083AA	1	44	44		50	-6.21	-	47	-0.05	44	
De Klencke 109 39	8083AA	1	47	47		50	-2.84	-	52	-0.03	47	
De Klencke 109 40	8083AA	1	48	48		50	-2.24	-	53	-0.03	48	
De Klencke 109 41	8083AA	1	47	47		50	-2.94	-	50	-0.08	47	
De Klencke 109 42	8083AA	1	48	48		50	-2.41	-	51	-0.07	48	
De Klencke 109 43	8083AA	1	49	49		50	-0.86	-	53	-0.05	49	
De Klencke 109 44	8083AA	1	50	50		50	-0.21	-	54	-0.04	50	
De Klencke 109 45	8083AA	1	50	50		50	0.00	-	55	-0.05	50	
De Klencke 109 46	8083AA	1	50	50		50	0.00	-	55	-0.05	50	
De Klencke 109 47	8083AA	1	47	47		50	-2.94	-	50	-0.08	47	
De Klencke 109 48	8083AA	1	48	48		50	-2.41	-	51	-0.07	48	
De Klencke 109 49	8083AA	1	49	49		50	-0.86	-	53	-0.05	49	
De Klencke 109 50	8083AA	1	50	50		50	-0.21	-	54	-0.04	50	
Deltastraat 1 A	1078PB	1	36	36		50	-13.70	-	39	-0.07	36	
Deltastraat 1 B	1078PB	1	40	40		50	-10.09	-	43	-0.10	40	
Deltastraat 2 A	1078PC	1	36	36		50	-13.57	-	39	-0.08	36	
Deltastraat 2 B	1078PC	1	40	40		50	-10.31	-	43	-0.08	40	
Deltastraat 3	1078PB	1	40	40		50	-9.96	-	43	-0.09	40	
Deltastraat 4	1078PC	1	40	40		50	-10.12	-	43	-0.09	40	
Deltastraat 5	1078PB	1	40	40		50	-10.04	-	43	-0.10	40	
Deltastraat 6	1078PC	1	40	40		50	-10.35	-	43	-0.06	40	
Deltastraat 7	1078PB	1	40	40		50	-9.98	-	43	-0.10	40	
Deltastraat 8	1078PC	1	40	40		50	-10.33	-	42	-0.07	40	
Deltastraat 9 I	1078PB	1	37	37		50	-13.09	-	39	-0.09	37	
Deltastraat 9 II	1078PB	1	40	40		50	-10.09	-	43	-0.11	40	
Deltastraat 10	1078PC	1	40	40		50	-10.46	-	42	-0.06	39	
Deltastraat 11 HS	1078PB	1	37	37		50	-13.31	-	39	-0.08	37	
Deltastraat 11 I	1078PB	1	40	40		50	-9.76	-	43	-0.08	40	
Deltastraat 12 HS	1078PC	1	37	37		50	-13.47	-	39	-0.06	36	
Deltastraat 12 I	1078PC	1	40	40		50	-10.19	-	43	-0.06	40	
Deltastraat 13 HS	1078PB	1	36	36		50	-13.50	-	39	-0.06	36	
Deltastraat 13 I	1078PB	1	39	39		50	-10.82	-	42	-0.07	39	
Deltastraat 14 HS	1078PC	1	37	37		50	-13.34	-	39	-0.06	37	
Deltastraat 14 I	1078PC	1	40	40		50	-10.37	-	43	-0.07	40	
Deltastraat 15 I	1078PB	1	38	38		50	-11.64	-	41	-0.08	38	
Deltastraat 15 II	1078PB	1	43	43		50	-7.11	-	47	-0.11	43	
Deltastraat 16 I	1078PC	1	39	39		50	-10.52	-	43	-0.07	39	
Deltastraat 16 II	1078PC	1	43	43		50	-6.87	-	47	-0.10	43	
Deurloostraat 1 I	1078HR	1	38	38		50	-11.54	-	41	-0.11	38	
Deurloostraat 1 II	1078HR	1	40	40		50	-9.96	-	45	-0.14	40	
Deurloostraat 1 III	1078HR	1	44	44		50	-6.33	-	49	-0.08	44	
Deurloostraat 2 HS	1078HZ	1	36	36		50	-14.12	-	38	-0.06	36	
Deurloostraat 2 I	1078HZ	1	37	37		50	-12.84	-	39	-0.06	37	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Deurloostraat 2 II	1078HZ	1	39	39		50	-11.15	-	41	-0.07	39	
Deurloostraat 2 III	1078HZ	1	44	44		50	-5.79	-	48	-0.07	44	
Deurloostraat 3 HS	1078HR	1	36	36		50	-13.86	-	38	-0.04	36	
Deurloostraat 3 I	1078HR	1	38	38		50	-12.49	-	40	-0.04	37	
Deurloostraat 3 II	1078HR	1	39	39		50	-10.86	-	42	-0.06	39	
Deurloostraat 3 III	1078HR	1	44	44		50	-6.19	-	48	-0.07	44	
Deurloostraat 4 HS	1078HZ	1	35	35		50	-14.54	-	37	-0.04	35	
Deurloostraat 4 I	1078HZ	1	37	37		50	-13.21	-	39	-0.05	37	
Deurloostraat 4 II	1078HZ	1	39	39		50	-11.39	-	41	-0.05	39	
Deurloostraat 4 III	1078HZ	1	44	44		50	-6.37	-	47	-0.08	44	
Deurloostraat 5 HS	1078HR	1	36	36		50	-13.93	-	38	-0.06	36	
Deurloostraat 5 I	1078HR	1	37	37		50	-12.57	-	40	-0.08	37	
Deurloostraat 5 II	1078HR	1	39	39		50	-11.03	-	41	-0.06	39	
Deurloostraat 5 III	1078HR	1	44	44		50	-5.78	-	49	-0.07	44	
Deurloostraat 6 HS	1078HZ	1	36	36		50	-14.10	-	38	-0.04	36	
Deurloostraat 6 I	1078HZ	1	37	37		50	-12.76	-	39	-0.03	37	
Deurloostraat 6 II	1078HZ	1	39	39		50	-10.91	-	41	-0.04	39	
Deurloostraat 6 III	1078HZ	1	44	44		50	-6.17	-	47	-0.05	44	
Deurloostraat 7	9078HR	18	45	45		50	-4.66	-	51	-0.08	45	
Deurloostraat 7 HS	1078HR	1	35	36		50	-14.50	-	38	-0.07	35	
Deurloostraat 7 I	1078HR	1	37	37		50	-12.91	-	39	-0.07	37	
Deurloostraat 7 II	1078HR	1	39	39		50	-11.03	-	41	-0.08	39	
Deurloostraat 7 III	1078HR	1	44	44		50	-6.09	-	49	-0.07	44	
Deurloostraat 8 HS	1078HZ	1	36	36		50	-13.70	-	38	-0.04	36	
Deurloostraat 8 I	1078HZ	1	38	38		50	-12.38	-	40	-0.05	38	
Deurloostraat 8 II	1078HZ	1	39	39		50	-10.77	-	42	-0.06	39	
Deurloostraat 8 III	1078HZ	1	44	44		50	-5.65	-	48	-0.06	44	
Deurloostraat 10 HS	1078HZ	1	36	36		50	-13.67	-	38	-0.05	36	
Deurloostraat 10 I	1078HZ	1	38	38		50	-12.34	-	40	-0.05	38	
Deurloostraat 10 II	1078HZ	1	39	39		50	-10.76	-	42	-0.06	39	
Deurloostraat 10 III	1078HZ	1	44	44		50	-5.85	-	49	-0.08	44	
Deurloostraat 12 HS	1078HZ	1	37	37		50	-13.29	-	39	-0.04	37	
Deurloostraat 12 I	1078HZ	1	38	38		50	-11.98	-	40	-0.04	38	
Deurloostraat 12 II	1078HZ	1	40	40		50	-10.48	-	42	-0.05	39	
Deurloostraat 12 III	1078HZ	1	44	44		50	-6.10	-	48	-0.06	44	
Deurloostraat 14 BEL	1078JA	1	38	38		50	-12.05	-	40	-0.09	38	
Deurloostraat 14 HS	1078JA	1	37	37		50	-13.40	-	39	-0.06	37	
Deurloostraat 14 I	1078JA	1	39	40		50	-10.49	-	42	-0.09	39	
Deurloostraat 14 II	1078JA	1	44	44		50	-5.73	-	48	-0.09	44	
Deurloostraat 16 BEL	1078JA	1	38	38		50	-11.88	-	41	-0.09	38	
Deurloostraat 16 HS	1078JA	1	37	37		50	-13.21	-	39	-0.07	37	
Deurloostraat 16 I	1078JA	1	40	40		50	-10.37	-	42	-0.10	40	
Deurloostraat 16 II	1078JA	1	45	45		50	-5.33	-	49	-0.08	45	
Deurloostraat 18 BEL	1078JA	1	38	38		50	-12.29	-	40	-0.05	38	
Deurloostraat 18 HS	1078JA	1	36	36		50	-13.76	-	38	-0.04	36	
Deurloostraat 18 I	1078JA	1	39	39		50	-10.67	-	42	-0.06	39	
Deurloostraat 18 II	1078JA	1	44	44		50	-5.71	-	49	-0.07	44	
Deurloostraat 19	1078HR	1	41	41		50	-9.26	-	43	-0.07	41	
Deurloostraat 20 BEL	1078JA	1	38	38		50	-12.16	-	40	-0.05	38	
Deurloostraat 20 HS	1078JA	1	36	36		50	-13.54	-	39	-0.05	36	
Deurloostraat 20 I	1078JA	1	39	39		50	-10.54	-	42	-0.05	39	
Deurloostraat 20 II	1078JA	1	44	44		50	-5.99	-	48	-0.07	44	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Deurloostraat 21	1078HR	1	41	41		50	-9.07	-	44	-0.07	41	
Deurloostraat 22 BEL	1078JA	1	38	38		50	-12.37	-	40	-0.06	38	
Deurloostraat 22 HS	1078JA	1	36	36		50	-13.74	-	38	-0.05	36	
Deurloostraat 22 I	1078JA	1	39	39		50	-10.62	-	42	-0.08	39	
Deurloostraat 22 II	1078JA	1	45	45		50	-5.43	-	48	-0.07	44	
Deurloostraat 23	1078HR	1	41	41		50	-9.39	-	43	-0.07	41	
Deurloostraat 24	1078JA	1	36	36		50	-13.50	-	39	-0.04	36	
Deurloostraat 24 BEL	1078JA	1	40	40		50	-10.39	-	42	-0.06	40	
Deurloostraat 24 HS	1078JA	1	38	38		50	-12.13	-	40	-0.04	38	
Deurloostraat 24 I	1078JA	1	45	45		50	-4.94	-	49	-0.07	45	
Deurloostraat 25	1078HR	1	41	41		50	-9.42	-	43	-0.07	41	
Deurloostraat 26 BEL	1078JB	1	37	37		50	-13.35	-	39	-0.03	37	
Deurloostraat 26 HS	1078JB	1	38	38		50	-12.03	-	40	-0.04	38	
Deurloostraat 26 I	1078JB	1	40	40		50	-10.23	-	42	-0.05	40	
Deurloostraat 26 II	1078JB	1	45	45		50	-4.55	-	49	-0.05	45	
Deurloostraat 27	1078HR	1	41	41		50	-9.40	-	43	-0.06	41	
Deurloostraat 28 BEL	1078JB	1	37	37		50	-13.03	-	39	-0.05	37	
Deurloostraat 28 HS	1078JB	1	38	38		50	-11.69	-	41	-0.06	38	
Deurloostraat 28 I	1078JB	1	40	40		50	-9.91	-	43	-0.07	40	
Deurloostraat 28 II	1078JB	1	45	45		50	-4.59	-	49	-0.06	45	
Deurloostraat 29	1078HR	1	40	40		50	-9.66	-	43	-0.08	40	
Deurloostraat 30 BEL	1078JB	1	38	38		50	-12.43	-	40	-0.04	38	
Deurloostraat 30 HS	1078JB	1	39	39		50	-11.03	-	41	-0.05	39	
Deurloostraat 30 I	1078JB	1	40	41		50	-9.48	-	43	-0.06	40	
Deurloostraat 30 II	1078JB	1	45	45		50	-4.85	-	50	-0.06	45	
Deurloostraat 32	1078JB	1	45	45		50	-5.10	-	49	-0.06	45	
Deurloostraat 32 BEL	1078JB	1	38	38		50	-12.48	-	40	-0.05	37	
Deurloostraat 32 HS	1078JB	1	39	39		50	-11.15	-	41	-0.05	39	
Deurloostraat 32 I	1078JB	1	40	40		50	-9.71	-	43	-0.06	40	
Deurloostraat 33 HS	1078HS	1	37	37		50	-13.43	-	39	-0.04	37	
Deurloostraat 33 I	1078HS	1	37	37		50	-12.60	-	40	-0.05	37	
Deurloostraat 33 II	1078HS	1	39	39		50	-10.92	-	42	-0.07	39	
Deurloostraat 33 III	1078HS	1	44	44		50	-5.94	-	48	-0.10	44	
Deurloostraat 34 BEL	1078JB	1	37	37		50	-12.52	-	40	-0.05	37	
Deurloostraat 34 HS	1078JB	1	39	39		50	-11.19	-	41	-0.05	39	
Deurloostraat 34 I	1078JB	1	40	40		50	-9.59	-	43	-0.07	40	
Deurloostraat 34 II	1078JB	1	45	45		50	-5.21	-	50	-0.08	45	
Deurloostraat 35 HS	1078HS	1	37	37		50	-13.15	-	39	-0.08	37	
Deurloostraat 35 I	1078HS	1	38	38		50	-12.41	-	40	-0.08	38	
Deurloostraat 35 II	1078HS	1	39	39		50	-10.84	-	42	-0.09	39	
Deurloostraat 35 III	1078HS	1	45	45		50	-5.38	-	49	-0.10	45	
Deurloostraat 36 BEL	1078JB	1	37	37		50	-13.37	-	39	-0.05	37	
Deurloostraat 36 HS	1078JB	1	38	38		50	-11.99	-	40	-0.05	38	
Deurloostraat 36 I	1078JB	1	40	40		50	-10.14	-	42	-0.07	40	
Deurloostraat 36 II	1078JB	1	45	45		50	-4.74	-	49	-0.06	45	
Deurloostraat 37 II	1078HS	1	37	37		50	-12.53	-	40	-0.08	37	
Deurloostraat 37 III	1078HS	1	41	41		50	-8.55	-	45	-0.09	41	
Deurloostraat 38 BEL	1078JC	1	36	36		50	-13.78	-	38	-0.04	36	
Deurloostraat 38 HS	1078JC	1	38	38		50	-12.39	-	40	-0.04	38	
Deurloostraat 38 I	1078JC	1	39	39		50	-10.67	-	42	-0.04	39	
Deurloostraat 38 II	1078JC	1	45	45		50	-4.91	-	49	-0.04	45	
Deurloostraat 39 HS	1078HS	1	36	36		50	-14.06	-	38	-0.05	36	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Deurloostraat 39 I	1078HS	1	37	37		50	-12.88	-	39	-0.05	37	
Deurloostraat 39 II	1078HS	1	39	39		50	-10.68	-	42	-0.05	39	
Deurloostraat 39 III	1078HS	1	43	43		50	-6.60	-	47	-0.12	43	
Deurloostraat 40 BEL	1078JC	1	36	36		50	-13.81	-	38	-0.05	36	
Deurloostraat 40 HS	1078JC	1	38	38		50	-12.45	-	40	-0.05	38	
Deurloostraat 40 I	1078JC	1	39	39		50	-10.70	-	42	-0.05	39	
Deurloostraat 40 II	1078JC	1	45	45		50	-4.76	-	49	-0.05	45	
Deurloostraat 41 HS	1078HS	1	36	36		50	-14.35	-	38	-0.07	36	
Deurloostraat 41 I	1078HS	1	37	37		50	-12.89	-	39	-0.06	37	
Deurloostraat 41 II	1078HS	1	39	39		50	-10.98	-	41	-0.06	39	
Deurloostraat 41 III	1078HS	1	45	45		50	-5.29	-	49	-0.10	45	
Deurloostraat 42 HS	1078JC	1	37	37		50	-13.08	-	39	-0.05	37	
Deurloostraat 42 I	1078JC	1	38	38		50	-11.71	-	40	-0.06	38	
Deurloostraat 42 II	1078JC	1	40	40		50	-10.00	-	42	-0.07	40	
Deurloostraat 42 III	1078JC	1	45	45		50	-4.60	-	49	-0.08	45	
Deurloostraat 43 HS	1078HS	1	34	34		50	-15.77	-	37	-0.05	34	
Deurloostraat 43 I	1078HS	1	35	35		50	-15.00	-	37	-0.09	35	
Deurloostraat 43 II	1078HS	1	37	37		50	-13.26	-	39	-0.09	37	
Deurloostraat 43 III	1078HS	1	44	44		50	-5.55	-	48	-0.10	44	
Deurloostraat 44 HS	1078JC	1	37	37		50	-13.20	-	39	-0.05	37	
Deurloostraat 44 I	1078JC	1	38	38		50	-11.86	-	40	-0.05	38	
Deurloostraat 44 II	1078JC	1	40	40		50	-10.21	-	42	-0.06	40	
Deurloostraat 44 III	1078JC	1	45	45		50	-5.31	-	49	-0.10	45	
Deurloostraat 45 HS	1078HT	1	37	37		50	-12.78	-	40	-0.06	37	
Deurloostraat 45 I	1078HT	1	38	38		50	-11.61	-	41	-0.10	38	
Deurloostraat 45 II	1078HT	1	39	39		50	-11.19	-	42	-0.10	39	
Deurloostraat 45 III	1078HT	1	42	42		50	-7.71	-	47	-0.10	42	
Deurloostraat 46 HS	1078JC	1	37	37		50	-13.48	-	39	-0.03	36	
Deurloostraat 46 I	1078JC	1	38	38		50	-12.06	-	40	-0.04	38	
Deurloostraat 46 II	1078JC	1	40	40		50	-10.47	-	42	-0.05	39	
Deurloostraat 46 III	1078JC	1	45	45		50	-5.29	-	49	-0.06	45	
Deurloostraat 47 HS	1078HT	1	37	37		50	-12.82	-	40	-0.07	37	
Deurloostraat 47 I	1078HT	1	39	39		50	-11.21	-	41	-0.07	39	
Deurloostraat 47 II	1078HT	1	41	41		50	-9.43	-	43	-0.10	40	
Deurloostraat 47 III	1078HT	1	44	44		50	-6.21	-	48	-0.12	44	
Deurloostraat 48 HS	1078JC	1	37	37		50	-13.48	-	39	-0.06	36	
Deurloostraat 48 I	1078JC	1	38	38		50	-12.07	-	40	-0.06	38	
Deurloostraat 48 II	1078JC	1	40	40		50	-10.18	-	42	-0.08	40	
Deurloostraat 48 III	1078JC	1	45	45		50	-5.05	-	49	-0.09	45	
Deurloostraat 49	1078HT	1	40	40		50	-9.69	-	43	-0.07	40	
Deurloostraat 49 HS	1078HT	1	44	44		50	-6.00	-	49	-0.13	44	
Deurloostraat 50 HS	1078JD	1	36	36		50	-14.17	-	38	-0.06	36	
Deurloostraat 50 I	1078JD	1	37	37		50	-12.85	-	39	-0.07	37	
Deurloostraat 50 II	1078JD	1	39	39		50	-10.98	-	41	-0.07	39	
Deurloostraat 50 III	1078JD	1	45	45		50	-5.44	-	48	-0.11	44	
Deurloostraat 51 I	1078HT	1	39	39		50	-10.84	-	42	-0.08	39	
Deurloostraat 51 II	1078HT	1	42	42		50	-7.79	-	46	-0.14	42	
Deurloostraat 52 HS	1078JD	1	36	36		50	-14.02	-	38	-0.05	36	
Deurloostraat 52 I	1078JD	1	37	37		50	-12.66	-	39	-0.04	37	
Deurloostraat 52 II	1078JD	1	39	39		50	-10.86	-	41	-0.06	39	
Deurloostraat 52 III	1078JD	1	44	44		50	-5.53	-	48	-0.09	44	
Deurloostraat 54 HS	1078JD	1	37	37		50	-13.48	-	39	-0.06	36	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Deurloostraat 54 I	1078JD	1	38	38		50	-12.15	-	40	-0.07	38	
Deurloostraat 54 II	1078JD	1	40	40		50	-10.39	-	42	-0.07	40	
Deurloostraat 54 III	1078JD	1	45	45		50	-5.06	-	49	-0.10	45	
Deurloostraat 56 HS	1078JE	1	36	36		50	-14.06	-	38	-0.04	36	
Deurloostraat 56 I	1078JE	1	38	38		50	-12.34	-	40	-0.04	38	
Deurloostraat 56 II	1078JE	1	39	39		50	-10.59	-	42	-0.06	39	
Deurloostraat 56 III	1078JE	1	45	45		50	-4.88	-	49	-0.07	45	
Deurloostraat 58 HS	1078JE	1	36	36		50	-13.84	-	38	-0.03	36	
Deurloostraat 58 I	1078JE	1	38	38		50	-12.42	-	40	-0.05	38	
Deurloostraat 58 II	1078JE	1	39	39		50	-10.60	-	42	-0.05	39	
Deurloostraat 58 III	1078JE	1	45	45		50	-5.06	-	49	-0.06	45	
Deurloostraat 59 HS	1078HT	1	37	37		50	-12.60	-	40	-0.06	37	
Deurloostraat 59 I	1078HT	1	39	39		50	-10.96	-	42	-0.08	39	
Deurloostraat 59 II	1078HT	1	41	41		50	-9.20	-	44	-0.12	41	
Deurloostraat 59 III	1078HT	1	43	43		50	-6.96	-	48	-0.09	43	
Deurloostraat 59 IV	1078HT	1	46	46		50	-4.34	-	51	-0.04	46	
Deurloostraat 60 HS	1078JE	1	37	37		50	-13.42	-	39	-0.06	37	
Deurloostraat 60 I	1078JE	1	38	38		50	-12.00	-	40	-0.05	38	
Deurloostraat 60 II	1078JE	1	40	40		50	-10.07	-	43	-0.07	40	
Deurloostraat 60 III	1078JE	1	45	45		50	-4.88	-	49	-0.10	45	
Deurloostraat 61 HS	1078HT	1	36	36		50	-13.62	-	38	-0.05	36	
Deurloostraat 61 I	1078HT	1	38	38		50	-11.75	-	40	-0.05	38	
Deurloostraat 61 II	1078HT	1	41	41		50	-9.44	-	43	-0.06	40	
Deurloostraat 61 III	1078HT	1	43	43		50	-6.56	-	48	-0.15	43	
Deurloostraat 62 HS	1078JE	1	38	38		50	-12.39	-	40	-0.05	38	
Deurloostraat 62 I	1078JE	1	39	39		50	-11.10	-	41	-0.06	39	
Deurloostraat 62 II	1078JE	1	40	41		50	-9.49	-	43	-0.06	40	
Deurloostraat 62 III	1078JE	1	45	45		50	-5.08	-	49	-0.08	45	
Deurloostraat 63 HS	1078HV	1	37	37		50	-13.17	-	39	-0.04	37	
Deurloostraat 63 I	1078HV	1	39	39		50	-11.39	-	41	-0.06	39	
Deurloostraat 63 II	1078HV	1	41	41		50	-9.03	-	44	-0.07	41	
Deurloostraat 63 III	1078HV	1	44	44		50	-5.54	-	50	-0.10	44	
Deurloostraat 64 HS	1078JE	1	38	38		50	-12.27	-	40	-0.02	38	
Deurloostraat 64 I	1078JE	1	39	39		50	-11.04	-	41	-0.04	39	
Deurloostraat 64 II	1078JE	1	40	40		50	-10.07	-	43	-0.07	40	
Deurloostraat 64 III	1078JE	1	44	44		50	-5.96	-	49	-0.10	44	
Deurloostraat 65	1078HV	1	37	37		50	-12.85	-	39	-0.04	37	
Deurloostraat 66 HS	1078JE	1	38	38		50	-12.20	-	40	-0.05	38	
Deurloostraat 66 I	1078JE	1	39	39		50	-10.75	-	42	-0.07	39	
Deurloostraat 66 II	1078JE	1	41	41		50	-9.37	-	44	-0.10	41	
Deurloostraat 66 III	1078JE	1	45	45		50	-5.39	-	49	-0.07	45	
Deurloostraat 67 BEL	1078HV	1	46	46		50	-4.18	-	51	-0.10	46	
Deurloostraat 67 I	1078HV	1	39	39		50	-11.03	-	41	-0.05	39	
Deurloostraat 67 II	1078HV	1	41	41		50	-8.59	-	44	-0.07	41	
Deurloostraat 68 HS	1078JG	1	38	38		50	-12.36	-	40	-0.06	38	
Deurloostraat 68 I	1078JG	1	39	39		50	-11.18	-	41	-0.07	39	
Deurloostraat 68 II	1078JG	1	41	41		50	-9.36	-	44	-0.09	41	
Deurloostraat 68 III	1078JG	1	45	45		50	-4.85	-	50	-0.06	45	
Deurloostraat 69 BEL	1078HV	1	46	46		50	-4.26	-	51	-0.08	46	
Deurloostraat 69 I	1078HV	1	39	39		50	-10.85	-	41	-0.05	39	
Deurloostraat 69 II	1078HV	1	41	41		50	-8.62	-	44	-0.08	41	
Deurloostraat 70 HS	1078JG	1	37	37		50	-13.44	-	39	-0.04	37	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Deurloostraat 70 I	1078JG	1	38	38		50	-11.96	-	40	-0.05	38	
Deurloostraat 70 II	1078JG	1	40	40		50	-10.21	-	42	-0.05	40	
Deurloostraat 70 III	1078JG	1	45	45		50	-4.86	-	49	-0.07	45	
Deurloostraat 71	1078HV	1	37	37		50	-12.73	-	39	-0.04	37	
Deurloostraat 72 HS	1078JG	1	36	36		50	-13.88	-	38	-0.04	36	
Deurloostraat 72 I	1078JG	1	38	38		50	-12.34	-	40	-0.04	38	
Deurloostraat 72 II	1078JG	1	39	39		50	-10.57	-	42	-0.05	39	
Deurloostraat 72 III	1078JG	1	45	45		50	-5.38	-	48	-0.06	45	
Deurloostraat 73	1078HV	1	37	37		50	-12.79	-	39	-0.03	37	
Deurloostraat 74 HS	1078JG	1	36	36		50	-13.96	-	38	-0.04	36	
Deurloostraat 74 I	1078JG	1	37	37		50	-12.51	-	40	-0.03	37	
Deurloostraat 74 II	1078JG	1	39	39		50	-10.72	-	42	-0.04	39	
Deurloostraat 74 III	1078JG	1	44	44		50	-5.64	-	48	-0.07	44	
Deurloostraat 75 BEL	1078HV	1	46	46		50	-4.42	-	50	-0.08	46	
Deurloostraat 75 I	1078HV	1	39	39		50	-11.04	-	41	-0.04	39	
Deurloostraat 75 II	1078HV	1	41	41		50	-8.73	-	44	-0.05	41	
Deurloostraat 76 HS	1078JG	1	36	36		50	-14.10	-	38	-0.03	36	
Deurloostraat 76 I	1078JG	1	38	38		50	-12.40	-	40	-0.04	38	
Deurloostraat 76 II	1078JG	1	39	39		50	-10.78	-	42	-0.04	39	
Deurloostraat 76 III	1078JG	1	44	44		50	-6.14	-	48	-0.06	44	
Deurloostraat 77 BEL	1078HV	1	45	45		50	-4.55	-	50	-0.09	45	
Deurloostraat 77 I	1078HV	1	39	39		50	-11.07	-	41	-0.04	39	
Deurloostraat 77 II	1078HV	1	41	41		50	-8.81	-	44	-0.07	41	
Deurloostraat 78	1078JG	1	36	36		50	-13.98	-	38	-0.04	36	
Deurloostraat 79	1078HV	1	37	37		50	-12.89	-	39	-0.04	37	
Deurloostraat 80 I	1078JG	1	37	37		50	-12.92	-	39	-0.03	37	
Deurloostraat 80 II	1078JG	1	39	39		50	-11.15	-	41	-0.04	39	
Deurloostraat 80 III	1078JG	1	44	44		50	-6.13	-	48	-0.07	44	
Deurloostraat 81	1078HV	1	37	37		50	-12.91	-	39	-0.04	37	
Deurloostraat 82 HS	1078JG	1	36	36		50	-14.14	-	38	-0.03	36	
Deurloostraat 82 I	1078JG	1	37	37		50	-12.69	-	39	-0.03	37	
Deurloostraat 82 II	1078JG	1	39	39		50	-10.94	-	41	-0.03	39	
Deurloostraat 82 III	1078JG	1	44	44		50	-6.04	-	48	-0.07	44	
Deurloostraat 83 BEL	1078HV	1	45	45		50	-4.58	-	50	-0.07	45	
Deurloostraat 83 I	1078HV	1	39	39		50	-11.06	-	41	-0.04	39	
Deurloostraat 83 II	1078HV	1	41	41		50	-8.89	-	44	-0.06	41	
Deurloostraat 84 HS	1078JH	1	36	36		50	-13.89	-	38	-0.03	36	
Deurloostraat 84 I	1078JH	1	38	38		50	-12.36	-	40	-0.03	38	
Deurloostraat 84 II	1078JH	1	39	39		50	-10.91	-	41	-0.04	39	
Deurloostraat 84 III	1078JH	1	44	44		50	-5.77	-	48	-0.07	44	
Deurloostraat 85 BEL	1078HV	1	46	46		50	-4.41	-	51	-0.07	46	
Deurloostraat 85 I	1078HV	1	39	39		50	-11.35	-	41	-0.04	39	
Deurloostraat 85 II	1078HV	1	41	41		50	-8.98	-	44	-0.06	41	
Deurloostraat 86 BEL	1078JH	1	36	36		50	-14.25	-	38	-0.03	36	
Deurloostraat 86 I	1078JH	1	37	37		50	-12.84	-	39	-0.03	37	
Deurloostraat 86 II	1078JH	1	39	39		50	-11.22	-	41	-0.04	39	
Deurloostraat 86 III	1078JH	1	43	43		50	-6.55	-	47	-0.07	43	
Deurloostraat 87	1078HW	1	37	37		50	-13.14	-	39	-0.04	37	
Deurloostraat 88 HS	1078JH	1	36	36		50	-14.24	-	38	-0.03	36	
Deurloostraat 88 I	1078JH	1	37	37		50	-12.71	-	39	-0.03	37	
Deurloostraat 88 II	1078JH	1	39	39		50	-11.14	-	41	-0.04	39	
Deurloostraat 88 III	1078JH	1	44	44		50	-6.29	-	47	-0.09	44	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Deurloostraat 89	1078HW	1	37	37		50	-13.20	-	39	-0.04	37	
Deurloostraat 90 HS	1078JH	1	36	36		50	-14.14	-	38	-0.03	36	
Deurloostraat 90 I	1078JH	1	37	37		50	-12.74	-	39	-0.02	37	
Deurloostraat 90 II	1078JH	1	39	39		50	-11.18	-	41	-0.04	39	
Deurloostraat 90 III	1078JH	1	44	44		50	-6.45	-	47	-0.09	43	
Deurloostraat 91 BEL	1078HW	1	46	46		50	-4.36	-	50	-0.08	46	
Deurloostraat 91 I	1078HW	1	39	39		50	-11.17	-	41	-0.04	39	
Deurloostraat 91 II	1078HW	1	41	41		50	-8.86	-	44	-0.06	41	
Deurloostraat 92 HS	1078JH	1	36	36		50	-14.09	-	38	-0.03	36	
Deurloostraat 92 I	1078JH	1	37	37		50	-12.84	-	39	-0.03	37	
Deurloostraat 92 II	1078JH	1	39	39		50	-11.19	-	41	-0.04	39	
Deurloostraat 92 III	1078JH	1	44	44		50	-6.36	-	47	-0.07	44	
Deurloostraat 93 BEL	1078HW	1	46	46		50	-4.37	-	50	-0.07	46	
Deurloostraat 93 I	1078HW	1	39	39		50	-11.37	-	41	-0.04	39	
Deurloostraat 93 II	1078HW	1	41	41		50	-9.16	-	44	-0.06	41	
Deurloostraat 94 I	1078JH	1	37	37		50	-12.98	-	39	-0.04	37	
Deurloostraat 94 II	1078JH	1	39	39		50	-11.07	-	41	-0.04	39	
Deurloostraat 94 III	1078JH	1	44	44		50	-6.00	-	48	-0.07	44	
Deurloostraat 95	1078HW	1	37	37		50	-13.26	-	39	-0.04	37	
Deurloostraat 96	1078JJ	1	36	36		50	-14.41	-	38	-0.03	36	
Deurloostraat 97	1078HW	1	37	37		50	-13.28	-	39	-0.05	37	
Deurloostraat 98 I	1078JJ	1	37	37		50	-12.55	-	40	-0.04	37	
Deurloostraat 98 II	1078JJ	1	39	39		50	-10.62	-	42	-0.05	39	
Deurloostraat 98 III	1078JJ	1	44	44		50	-5.63	-	48	-0.10	44	
Deurloostraat 99 BEL	1078HW	1	46	46		50	-4.30	-	50	-0.09	46	
Deurloostraat 99 I	1078HW	1	39	39		50	-11.19	-	41	-0.04	39	
Deurloostraat 99 II	1078HW	1	41	41		50	-9.15	-	44	-0.06	41	
Deurloostraat 100	1078JJ	1	36	36		50	-14.12	-	38	-0.04	36	
Deurloostraat 101 BEL	1078HW	1	46	46		50	-4.30	-	50	-0.10	46	
Deurloostraat 101 I	1078HW	1	38	38		50	-11.54	-	41	-0.04	38	
Deurloostraat 101 II	1078HW	1	41	41		50	-9.32	-	43	-0.06	41	
Deurloostraat 102 HS	1078JJ	1	36	36		50	-13.64	-	38	-0.04	36	
Deurloostraat 102 I	1078JJ	1	38	38		50	-12.11	-	40	-0.03	38	
Deurloostraat 102 II	1078JJ	1	40	40		50	-10.38	-	42	-0.04	40	
Deurloostraat 102 III	1078JJ	1	45	45		50	-5.44	-	48	-0.08	44	
Deurloostraat 103	1078HW	1	37	37		50	-13.35	-	39	-0.03	37	
Deurloostraat 104 HS	1078JJ	1	37	37		50	-13.23	-	39	-0.04	37	
Deurloostraat 104 I	1078JJ	1	38	38		50	-12.09	-	40	-0.04	38	
Deurloostraat 104 II	1078JJ	1	40	40		50	-10.04	-	42	-0.05	40	
Deurloostraat 104 III	1078JJ	1	45	45		50	-5.12	-	49	-0.08	45	
Deurloostraat 105 BEL	1078HW	1	46	46		50	-4.36	-	50	-0.08	46	
Deurloostraat 105 I	1078HW	1	39	39		50	-11.35	-	41	-0.06	39	
Deurloostraat 105 II	1078HW	1	41	41		50	-9.01	-	44	-0.06	41	
Deurloostraat 106 HS	1078JJ	1	37	37		50	-13.29	-	39	-0.05	37	
Deurloostraat 106 I	1078JJ	1	38	38		50	-11.62	-	41	-0.05	38	
Deurloostraat 106 II	1078JJ	1	41	41		50	-9.14	-	43	-0.06	41	
Deurloostraat 106 III	1078JJ	1	45	45		50	-4.95	-	49	-0.08	45	
Deurloostraat 107	1078HW	1	37	37		50	-13.47	-	39	-0.05	36	
Deurloostraat 108 HS	1078JJ	1	37	37		50	-12.77	-	40	-0.07	37	
Deurloostraat 108 I	1078JJ	1	39	39		50	-11.40	-	41	-0.07	39	
Deurloostraat 108 II	1078JJ	1	40	40		50	-9.61	-	43	-0.08	40	
Deurloostraat 108 III	1078JJ	1	45	45		50	-4.80	-	49	-0.08	45	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Deurloostraat 109 BEL	1078HW	1	45	45		50	-4.78	-	50	-0.09	45	
Deurloostraat 109 HS	1078HW	1	37	37		50	-13.41	-	39	-0.05	37	
Deurloostraat 109 I	1078HW	1	38	38		50	-11.56	-	41	-0.05	38	
Deurloostraat 109 II	1078HW	1	41	41		50	-9.14	-	43	-0.05	41	
Deurloostraat 110 HS	1078JJ	1	39	39		50	-11.01	-	43	-0.03	39	
Deurloostraat 110 I	1078JJ	1	39	39		50	-10.58	-	43	-0.04	39	
Deurloostraat 110 II	1078JJ	1	41	41		50	-8.79	-	44	-0.07	41	
Deurloostraat 110 III	1078JJ	1	45	45		50	-5.28	-	49	-0.09	45	
Deurloostraat 111 BEL	1078HW	1	46	46		50	-4.39	-	50	-0.08	46	
Deurloostraat 111 HS	1078HW	1	36	36		50	-13.71	-	39	-0.04	36	
Deurloostraat 111 I	1078HW	1	38	38		50	-11.87	-	40	-0.05	38	
Deurloostraat 111 II	1078HW	1	40	40		50	-10.10	-	43	-0.09	40	
Deurloostraat 112 HS	1078JJ	1	37	37		50	-12.64	-	41	-0.03	37	
Deurloostraat 112 I	1078JJ	1	39	39		50	-10.60	-	43	-0.04	39	
Deurloostraat 112 II	1078JJ	1	41	41		50	-9.04	-	44	-0.04	41	
Deurloostraat 112 III	1078JJ	1	45	45		50	-5.29	-	49	-0.09	45	
Deurloostraat 113	1078HW	1	37	37		50	-12.74	-	40	-0.12	37	
Deurloostraat 114	1078JK	1	36	36		50	-14.06	-	38	-0.05	36	
Deurloostraat 115 BEL	1078HX	1	46	46		50	-3.87	-	50	-0.06	46	
Deurloostraat 115 HS	1078HX	1	39	39		50	-11.28	-	42	-0.03	39	
Deurloostraat 115 I	1078HX	1	40	40		50	-9.96	-	43	-0.04	40	
Deurloostraat 115 II	1078HX	1	42	42		50	-8.27	-	45	-0.05	42	
Deurloostraat 116 I	1078JK	1	37	37		50	-12.54	-	40	-0.05	37	
Deurloostraat 116 II	1078JK	1	40	40		50	-9.75	-	43	-0.04	40	
Deurloostraat 116 III	1078JK	1	44	44		50	-5.84	-	48	-0.09	44	
Deurloostraat 117 BEL	1078HX	1	44	44		50	-5.97	-	48	-0.12	44	
Deurloostraat 117 I	1078HX	1	37	37		50	-12.93	-	40	-0.06	37	
Deurloostraat 117 II	1078HX	1	39	39		50	-10.92	-	43	-0.08	39	
Deurloostraat 118	1078JK	1	36	36		50	-14.04	-	38	-0.04	36	
Deurloostraat 119	1078HX	1	35	35		50	-14.69	-	38	-0.06	35	
Deurloostraat 120 I	1078JK	1	37	37		50	-12.57	-	40	-0.03	37	
Deurloostraat 120 II	1078JK	1	40	40		50	-9.94	-	42	-0.04	40	
Deurloostraat 120 III	1078JK	1	44	44		50	-5.84	-	48	-0.09	44	
Deurloostraat 121 HS	1078HX	1	44	44		50	-6.10	-	48	-0.13	44	
Deurloostraat 121 I	1078HX	1	38	38		50	-12.47	-	40	-0.07	37	
Deurloostraat 121 II	1078HX	1	40	40		50	-10.02	-	43	-0.09	40	
Deurloostraat 122	1078JK	1	36	36		50	-13.85	-	38	-0.04	36	
Deurloostraat 123	1078HX	1	36	36		50	-14.35	-	38	-0.06	36	
Deurloostraat 124 I	1078JK	1	38	38		50	-12.50	-	40	-0.03	37	
Deurloostraat 124 II	1078JK	1	41	41		50	-9.45	-	43	-0.03	41	
Deurloostraat 124 III	1078JK	1	44	44		50	-6.31	-	47	-0.08	44	
Deurloostraat 125	1078HX	1	36	36		50	-14.28	-	38	-0.09	36	
Deurloostraat 126 I	1078JK	1	39	39		50	-11.43	-	41	-0.04	39	
Deurloostraat 126 II	1078JK	1	42	42		50	-8.42	-	44	-0.04	42	
Deurloostraat 126 III	1078JK	1	44	44		50	-5.64	-	48	-0.07	44	
Deurloostraat 127 BEL	1078HX	1	45	45		50	-5.31	-	49	-0.14	45	
Deurloostraat 127 I	1078HX	1	37	37		50	-12.67	-	41	-0.06	37	
Deurloostraat 127 II	1078HX	1	40	40		50	-10.30	-	43	-0.07	40	
Deurloostraat 128	1078JK	1	37	37		50	-13.02	-	40	-0.07	37	
Deurloostraat 129 HS	1078HX	1	39	39		50	-10.73	-	44	-0.19	39	
Deurloostraat 129 I	1078HX	1	41	41		50	-9.15	-	46	-0.17	41	
Deurloostraat 129 II	1078HX	1	43	43		50	-7.10	-	49	-0.13	43	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Deurloostraat 129 III	1078HX	1	43	43		50	-6.61	-	49	-0.13	43	
Diepenbrockstraat 3	1077VX	1	48	47		50	-2.52	-	55	-0.07	47	
Diepenbrockstraat 5	1077VX	1	47	47		50	-2.98	-	53	-0.07	47	
Diepenbrockstraat 7	1077VX	1	47	47		50	-2.99	-	53	-0.08	47	
Diepenbrockstraat 9	1077VX	1	46	46		50	-3.76	-	53	-0.08	46	
Diepenbrockstraat 10	1077VZ	1	47	47		50	-2.79	-	53	-0.08	47	
Diepenbrockstraat 11	1077VX	1	46	46		50	-3.98	-	52	-0.07	46	
Diepenbrockstraat 12 HS	1077VZ	1	47	47		50	-2.71	-	53	-0.08	47	
Diepenbrockstraat 14	1077VZ	1	47	47		50	-2.99	-	53	-0.09	47	
Diepenbrockstraat 15	1077VX	1	46	46		50	-4.12	-	52	-0.12	46	
Diepenbrockstraat 16	1077VZ	1	47	47		50	-2.69	-	53	-0.08	47	
Diepenbrockstraat 17	1077VX	1	45	45		50	-5.34	-	51	-0.14	45	
Diepenbrockstraat 18	1077VZ	1	47	47		50	-2.96	-	53	-0.08	47	
Diepenbrockstraat 19	1077VX	1	43	43		50	-7.04	-	48	-0.10	43	
Diepenbrockstraat 20	1077VZ	1	47	47		50	-2.84	-	54	-0.09	47	
Diepenbrockstraat 21	1077VX	1	43	43		50	-7.05	-	49	-0.15	43	
Diepenbrockstraat 22	1077VZ	1	47	47		50	-3.05	-	53	-0.09	47	
Diepenbrockstraat 23	1077VX	1	43	43		50	-6.51	-	49	-0.12	43	
Diepenbrockstraat 24	1077VZ	1	47	47		50	-3.19	-	53	-0.09	47	
Diepenbrockstraat 25	1077VX	1	43	43		50	-7.16	-	48	-0.10	43	
Diepenbrockstraat 26	1077VZ	1	47	47		50	-3.05	-	53	-0.09	47	
Diepenbrockstraat 28	1077VZ	1	47	47		50	-3.05	-	53	-0.08	47	
Diepenbrockstraat 30	1077WB	1	47	47		50	-2.70	-	54	-0.09	47	
Diepenbrockstraat 32	1077WB	1	47	47		50	-3.11	-	54	-0.09	47	
Diepenbrockstraat 34	1077WB	1	47	47		50	-3.36	-	53	-0.08	47	
Diepenbrockstraat 36	1077WB	1	46	46		50	-3.56	-	53	-0.11	46	
Diepenbrockstraat 38	1077WB	1	46	46		50	-3.75	-	53	-0.10	46	
Diepenbrockstraat 40	1077WB	1	46	46		50	-3.92	-	53	-0.11	46	
Diepenbrockstraat 42	1077WB	1	46	46		50	-3.75	-	53	-0.08	46	
Diepenbrockstraat 44	1077WB	1	46	46		50	-3.74	-	53	-0.09	46	
Diepenbrockstraat 52	1077WB	1	45	45		50	-5.16	-	51	-0.08	45	
Diepenbrockstraat 54	1077WB	1	45	45		50	-5.40	-	50	-0.09	45	
Diezestraat 1	1078JL	1	36	36		50	-13.87	-	38	-0.04	36	
Diezestraat 1 AI	1078JL	1	38	38		50	-12.38	-	40	-0.06	38	
Diezestraat 1 AII	1078JL	1	39	39		50	-10.78	-	42	-0.05	39	
Diezestraat 1 AIII	1078JL	1	44	44		50	-5.78	-	48	-0.09	44	
Diezestraat 2	1078JP	1	36	36		50	-13.92	-	38	-0.06	36	
Diezestraat 3 HS	1078JL	1	37	37		50	-13.41	-	39	-0.05	37	
Diezestraat 3 I	1078JL	1	38	38		50	-12.22	-	40	-0.06	38	
Diezestraat 3 II	1078JL	1	41	41		50	-9.13	-	44	-0.11	41	
Diezestraat 4 HS	1078JP	1	36	36		50	-13.73	-	39	-0.05	36	
Diezestraat 4 I	1078JP	1	38	38		50	-12.29	-	40	-0.05	38	
Diezestraat 4 II	1078JP	1	42	42		50	-8.25	-	45	-0.08	42	
Diezestraat 5 HS	1078JL	1	36	36		50	-13.51	-	39	-0.04	36	
Diezestraat 5 I	1078JL	1	38	38		50	-12.21	-	40	-0.05	38	
Diezestraat 5 II	1078JL	1	41	41		50	-9.13	-	44	-0.12	41	
Diezestraat 6 HS	1078JP	1	36	36		50	-13.59	-	39	-0.07	36	
Diezestraat 6 I	1078JP	1	38	38		50	-12.27	-	40	-0.07	38	
Diezestraat 6 II	1078JP	1	42	42		50	-8.17	-	45	-0.09	42	
Diezestraat 7 HS	1078JL	1	36	36		50	-13.63	-	39	-0.04	36	
Diezestraat 7 I	1078JL	1	38	38		50	-12.43	-	40	-0.05	38	
Diezestraat 7 II	1078JL	1	40	40		50	-9.62	-	44	-0.10	40	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Diezestraat 8 HS	1078JP	1	36	36		50	-14.19	-	38	-0.07	36	
Diezestraat 8 I	1078JP	1	37	37		50	-12.63	-	40	-0.07	37	
Diezestraat 8 II	1078JP	1	42	42		50	-8.46	-	45	-0.10	41	
Diezestraat 9 HS	1078JL	1	36	36		50	-13.99	-	38	-0.03	36	
Diezestraat 9 I	1078JL	1	37	37		50	-13.05	-	39	-0.04	37	
Diezestraat 9 II	1078JL	1	40	40		50	-10.39	-	43	-0.08	40	
Diezestraat 10 HS	1078JP	1	35	35		50	-14.73	-	38	-0.07	35	
Diezestraat 10 I	1078JP	1	36	36		50	-13.72	-	39	-0.06	36	
Diezestraat 10 II	1078JP	1	41	41		50	-8.69	-	45	-0.09	41	
Diezestraat 11 HS	1078JL	1	36	36		50	-13.94	-	38	-0.04	36	
Diezestraat 11 I	1078JL	1	37	37		50	-12.65	-	40	-0.04	37	
Diezestraat 11 II	1078JL	1	40	40		50	-9.83	-	43	-0.08	40	
Diezestraat 12 HS	1078JP	1	36	36		50	-14.11	-	38	-0.07	36	
Diezestraat 12 I	1078JP	1	37	37		50	-12.52	-	40	-0.07	37	
Diezestraat 12 II	1078JP	1	41	41		50	-8.68	-	45	-0.10	41	
Diezestraat 13 BEL	1078JM	1	40	40		50	-9.65	-	44	-0.09	40	
Diezestraat 13 HS	1078JM	1	36	36		50	-13.78	-	39	-0.04	36	
Diezestraat 13 I	1078JM	1	38	38		50	-12.42	-	40	-0.04	38	
Diezestraat 14 HS	1078JP	1	36	36		50	-13.77	-	39	-0.07	36	
Diezestraat 14 I	1078JP	1	38	38		50	-12.35	-	40	-0.07	38	
Diezestraat 14 II	1078JP	1	41	41		50	-8.51	-	46	-0.09	41	
Diezestraat 15 BEL	1078JM	1	40	40		50	-9.95	-	43	-0.09	40	
Diezestraat 15 HS	1078JM	1	36	36		50	-13.66	-	39	-0.03	36	
Diezestraat 15 I	1078JM	1	37	37		50	-12.53	-	40	-0.04	37	
Diezestraat 16 HS	1078JP	1	36	36		50	-13.74	-	39	-0.07	36	
Diezestraat 16 I	1078JP	1	38	38		50	-12.43	-	40	-0.08	37	
Diezestraat 16 II	1078JP	1	41	41		50	-8.81	-	45	-0.09	41	
Diezestraat 17 BEL	1078JM	1	40	40		50	-9.69	-	44	-0.09	40	
Diezestraat 17 HS	1078JM	1	36	36		50	-13.82	-	38	-0.04	36	
Diezestraat 17 I	1078JM	1	37	37		50	-12.55	-	40	-0.04	37	
Diezestraat 18 HS	1078JR	1	36	36		50	-13.99	-	38	-0.07	36	
Diezestraat 18 I	1078JR	1	37	37		50	-12.52	-	40	-0.07	37	
Diezestraat 18 II	1078JR	1	41	41		50	-8.73	-	45	-0.09	41	
Diezestraat 19 BEL	1078JM	1	40	40		50	-9.91	-	43	-0.10	40	
Diezestraat 19 HS	1078JM	1	36	36		50	-14.15	-	38	-0.04	36	
Diezestraat 19 I	1078JM	1	37	37		50	-12.92	-	39	-0.04	37	
Diezestraat 20 HS	1078JR	1	36	36		50	-13.99	-	38	-0.08	36	
Diezestraat 20 I	1078JR	1	38	38		50	-12.47	-	40	-0.08	37	
Diezestraat 20 II	1078JR	1	41	41		50	-8.62	-	45	-0.11	41	
Diezestraat 21 BEL	1078JM	1	40	40		50	-10.26	-	43	-0.10	40	
Diezestraat 21 HS	1078JM	1	36	36		50	-14.31	-	38	-0.05	36	
Diezestraat 21 I	1078JM	1	37	37		50	-13.10	-	39	-0.05	37	
Diezestraat 22 HS	1078JR	1	36	36		50	-14.36	-	38	-0.07	36	
Diezestraat 22 I	1078JR	1	37	37		50	-13.02	-	40	-0.07	37	
Diezestraat 22 II	1078JR	1	41	41		50	-9.08	-	45	-0.11	41	
Diezestraat 23 BEL	1078JM	1	40	40		50	-10.23	-	43	-0.10	40	
Diezestraat 23 HS	1078JM	1	36	36		50	-14.41	-	38	-0.05	36	
Diezestraat 23 I	1078JM	1	37	37		50	-13.25	-	39	-0.04	37	
Diezestraat 24 HS	1078JR	1	36	36		50	-14.36	-	38	-0.07	36	
Diezestraat 24 I	1078JR	1	36	36		50	-13.53	-	39	-0.06	36	
Diezestraat 24 II	1078JR	1	41	41		50	-9.38	-	45	-0.10	41	
Diezestraat 25 BEL	1078JN	1	40	40		50	-10.15	-	43	-0.09	40	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Diezestraat 25 HS	1078JN	1	36	36		50	-14.48	-	38	-0.05	35	
Diezestraat 25 I	1078JN	1	37	37		50	-13.35	-	39	-0.05	37	
Diezestraat 26 HS	1078JR	1	35	35		50	-14.75	-	38	-0.07	35	
Diezestraat 26 I	1078JR	1	36	36		50	-14.28	-	38	-0.07	36	
Diezestraat 26 II	1078JR	1	38	38		50	-11.55	-	41	-0.08	38	
Diezestraat 26 III	1078JR	1	40	40		50	-9.63	-	44	-0.09	40	
Diezestraat 27 BEL	1078JN	1	39	39		50	-10.56	-	43	-0.10	39	
Diezestraat 27 HS	1078JN	1	35	35		50	-14.95	-	37	-0.05	35	
Diezestraat 27 I	1078JN	1	36	36		50	-13.65	-	39	-0.05	36	
Diezestraat 28 HS	1078JR	1	35	35		50	-14.89	-	38	-0.06	35	
Diezestraat 28 I	1078JR	1	36	36		50	-13.79	-	39	-0.08	36	
Diezestraat 28 II	1078JR	1	40	40		50	-9.94	-	44	-0.10	40	
Diezestraat 29 BEL	1078JN	1	39	39		50	-10.65	-	43	-0.12	39	
Diezestraat 29 HS	1078JN	1	35	35		50	-14.83	-	37	-0.06	35	
Diezestraat 29 I	1078JN	1	36	36		50	-13.57	-	39	-0.05	36	
Diezestraat 30 HS	1078JR	1	35	35		50	-15.16	-	37	-0.06	35	
Diezestraat 30 I	1078JR	1	36	36		50	-13.82	-	39	-0.07	36	
Diezestraat 30 II	1078JR	1	40	40		50	-9.98	-	44	-0.10	40	
Diezestraat 31 BEL	1078JN	1	39	39		50	-11.16	-	42	-0.09	39	
Diezestraat 31 HS	1078JN	1	35	35		50	-15.34	-	37	-0.06	35	
Diezestraat 31 I	1078JN	1	36	36		50	-14.36	-	38	-0.05	36	
Diezestraat 32 HS	1078JS	1	35	35		50	-15.04	-	37	-0.05	35	
Diezestraat 32 I	1078JS	1	36	36		50	-13.92	-	39	-0.05	36	
Diezestraat 32 II	1078JS	1	40	40		50	-10.05	-	44	-0.09	40	
Diezestraat 33 HS	1078JN	1	35	35		50	-14.94	-	37	-0.07	35	
Diezestraat 33 I	1078JN	1	36	36		50	-13.97	-	38	-0.07	36	
Diezestraat 33 II	1078JN	1	39	39		50	-11.29	-	41	-0.07	39	
Diezestraat 34 HS	1078JS	1	35	35		50	-15.40	-	37	-0.04	35	
Diezestraat 34 I	1078JS	1	36	36		50	-13.95	-	39	-0.05	36	
Diezestraat 34 II	1078JS	1	40	40		50	-10.33	-	44	-0.07	40	
Diezestraat 35 HS	1078JN	1	35	35		50	-14.75	-	38	-0.06	35	
Diezestraat 35 I	1078JN	1	36	36		50	-13.72	-	39	-0.06	36	
Diezestraat 35 II	1078JN	1	39	39		50	-10.74	-	42	-0.12	39	
Diezestraat 36 HS	1078JS	1	35	35		50	-14.84	-	38	-0.03	35	
Diezestraat 36 I	1078JS	1	36	36		50	-14.39	-	38	-0.03	36	
Diezestraat 36 II	1078JS	1	39	39		50	-10.80	-	42	-0.06	39	
Diezestraat 37 HS	1078JN	1	36	36		50	-14.29	-	38	-0.08	36	
Diezestraat 37 I	1078JN	1	37	37		50	-13.24	-	39	-0.09	37	
Diezestraat 37 II	1078JN	1	40	40		50	-10.47	-	43	-0.18	39	
Diezestraat 38 HS	1078JS	1	35	35		50	-14.99	-	37	-0.05	35	
Diezestraat 38 I	1078JS	1	36	36		50	-13.89	-	38	-0.05	36	
Diezestraat 38 II	1078JS	1	40	40		50	-10.17	-	43	-0.07	40	
Diezestraat 40 HS	1078JS	1	35	35		50	-15.34	-	37	-0.03	35	
Diezestraat 40 I	1078JS	1	36	36		50	-14.09	-	38	-0.04	36	
Diezestraat 40 II	1078JS	1	40	40		50	-10.44	-	43	-0.06	40	
Diezestraat 42 HS	1078JS	1	34	34		50	-15.60	-	37	-0.05	34	
Diezestraat 42 I	1078JS	1	36	36		50	-14.13	-	38	-0.05	36	
Diezestraat 42 II	1078JS	1	37	37		50	-12.74	-	40	-0.06	37	
Diezestraat 42 III	1078JS	1	41	41		50	-8.70	-	45	-0.10	41	
Dijsselhofplantsoen 1	1077BJ	1	40	40		50	-9.70	-	44	-0.04	40	
Dijsselhofplantsoen 2	1077BK	1	40	40		50	-10.14	-	43	-0.02	40	
Dijsselhofplantsoen 3	1077BJ	1	39	39		50	-10.91	-	42	-0.03	39	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Dijsselhofplantsoen 4	1077BK	1	40	40		50	-9.59	-	43	-0.02	40	
Dijsselhofplantsoen 5	1077BJ	1	43	43		50	-7.25	-	47	-0.04	43	
Dijsselhofplantsoen 6	1077BK	1	42	42		50	-8.17	-	45	-0.02	42	
Dijsselhofplantsoen 8	1077BK	1	42	42		50	-8.50	-	45	-0.03	41	
Dijsselhofplantsoen 10 2	1077BL	1	42	42		50	-7.51	-	47	-0.05	42	
Dijsselhofplantsoen 18	1077BL	1	43	43		50	-7.27	-	47	-0.02	43	
Dikninge 1	1083TX	1	48	48		50	-2.00	-	52	-0.05	48	
Dikninge 3	1083TX	1	48	48		50	-2.02	-	51	-0.01	48	
Dikninge 5	1083TX	1	48	48		50	-1.98	-	51	-0.01	48	
Dikninge 7	1083TX	1	45	45		50	-4.88	-	49	-0.02	45	
Dikninge 9	1083TX	1	43	43		50	-7.07	-	47	-0.02	43	
Dikninge 11	1083TX	1	42	42		50	-7.64	-	45	-0.03	42	
Dikninge 12	1083VD	1	43	43		50	-7.29	-	48	-0.03	43	
Dikninge 13	1083TX	1	42	42		50	-7.94	-	46	-0.03	42	
Dikninge 14	1083VD	1	42	42		50	-7.83	-	47	-0.10	42	
Dikninge 15	1083TX	1	42	42		50	-7.55	-	47	-0.03	42	
Dikninge 16	1083VD	1	41	41		50	-8.60	-	45	-0.11	41	
Dikninge 17	1083TX	1	41	41		50	-8.60	-	46	-0.03	41	
Dikninge 18	1083VD	1	41	41		50	-9.28	-	43	-0.15	41	
Dikninge 19	1083TX	1	42	42		50	-8.31	-	47	-0.04	42	
Dikninge 20	1083VD	1	41	41		50	-9.22	-	43	-0.14	41	
Dikninge 21	1083TX	1	49	49		50	-1.46	-	53	-0.02	49	
Dikninge 22	1083VD	1	41	41		50	-9.10	-	43	-0.14	41	
Dikninge 23	1083TX	1	48	48		50	-1.80	-	51	-0.01	48	
Dikninge 24	1083VD	1	41	41		50	-9.05	-	43	-0.14	41	
Dikninge 25	1083TX	1	46	46		50	-4.49	-	49	-0.02	45	
Dikninge 26	1083VD	1	41	41		50	-8.91	-	44	-0.14	41	
Dikninge 27	1083TX	1	44	44		50	-6.43	-	47	-0.04	44	
Dikninge 28	1083VD	1	41	41		50	-8.95	-	43	-0.13	41	
Dikninge 29	1083TX	1	43	43		50	-7.24	-	47	-0.05	43	
Dikninge 30	1083VD	1	42	42		50	-8.30	-	45	-0.11	42	
Dikninge 31	1083TX	1	42	42		50	-7.53	-	45	-0.09	42	
Dikninge 32	1083VD	1	45	45		50	-4.92	-	51	-0.02	45	
Dikninge 33	1083TX	1	43	43		50	-7.13	-	47	-0.04	43	
Dikninge 34	1083VD	1	43	43		50	-7.08	-	47	-0.09	43	
Dikninge 35	1083TX	1	43	43		50	-6.90	-	49	-0.02	43	
Dikninge 36	1083VD	1	42	42		50	-7.74	-	45	-0.12	42	
Dikninge 37	1083TX	1	42	42		50	-7.93	-	44	-0.09	42	
Dikninge 38	1083VD	1	42	42		50	-7.61	-	45	-0.14	42	
Dikninge 39	1083TX	1	45	45		50	-4.60	-	49	-0.05	45	
Dikninge 40	1083VD	1	42	42		50	-7.57	-	45	-0.13	42	
Dikninge 41	1083TZ	1	49	49		50	-1.27	-	53	-0.01	49	
Dikninge 42	1083VD	1	43	43		50	-7.36	-	45	-0.12	43	
Dikninge 43	1083TZ	1	49	49		50	-1.49	-	51	-0.01	48	
Dikninge 44	1083VD	1	43	43		50	-7.17	-	45	-0.12	43	
Dikninge 45	1083TZ	1	46	46		50	-4.04	-	49	-0.02	46	
Dikninge 46	1083VD	1	43	43		50	-7.12	-	46	-0.12	43	
Dikninge 47	1083TZ	1	45	45		50	-4.78	-	49	-0.03	45	
Dikninge 48	1083VD	1	43	43		50	-6.98	-	46	-0.11	43	
Dikninge 49	1083TZ	1	45	45		50	-5.41	-	48	-0.07	45	
Dikninge 49	1083TZ	1	45	45		50	-5.41	-	48	-0.04	45	
Dikninge 50	1083VD	1	45	45		50	-5.36	-	47	-0.14	44	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Dikninge 51	1083TZ	1	45	45		50	-5.25	-	48	-0.08	45	
Dikninge 52	1083VE	1	45	45		50	-4.56	-	51	-0.04	45	
Dikninge 53	1083TZ	1	45	45		50	-5.46	-	48	-0.02	45	
Dikninge 54	1083VE	1	45	45		50	-5.18	-	48	-0.08	45	
Dikninge 55	1083TZ	1	45	45		50	-5.36	-	49	-0.03	45	
Dikninge 56	1083VE	1	45	45		50	-5.45	-	48	-0.09	44	
Dikninge 57	1083TZ	1	44	44		50	-5.78	-	47	-0.08	44	
Dikninge 58	1083VE	1	45	45		50	-5.33	-	48	-0.11	45	
Dikninge 59	1083TZ	1	47	47		50	-3.23	-	50	-0.07	47	
Dikninge 60	1083VE	1	45	45		50	-5.07	-	48	-0.10	45	
Dikninge 61	1083TZ	1	50	50		50	0.00	-	55	-0.01	50	
Dikninge 62	1083VE	1	45	45		50	-4.94	-	48	-0.10	45	
Dikninge 63	1083TZ	1	51	51		51	0.01	-	55	-0.01	51	
Dikninge 64	1083VE	1	45	45		50	-4.60	-	49	-0.09	45	
Dikninge 65	1083TZ	1	50	50		50	-0.04	-	54	-0.01	50	
Dikninge 66	1083VE	1	46	46		50	-4.32	-	49	-0.09	46	
Dikninge 67	1083TZ	1	50	50		50	-0.11	-	54	-0.02	50	
Dikninge 68	1083VE	1	46	46		50	-4.50	-	49	-0.08	45	
Dikninge 69	1083TZ	1	50	50		50	-0.13	-	54	-0.04	50	
Dikninge 70	1083VE	1	46	46		50	-3.64	-	50	-0.08	46	
Dikninge 71	1083TZ	1	50	50		50	-0.34	-	54	-0.07	50	
Dikninge 72	1083VE	1	48	48		50	-1.70	-	52	-0.06	48	
Dikninge 73	1083TZ	1	50	50		50	-0.22	-	54	-0.04	50	
Dikninge 74	1083VE	1	50	50		50	-0.48	-	54	-0.07	49	
Dikninge 75	1083TZ	1	50	50		50	-0.25	-	54	-0.04	50	
Dikninge 76	1083VE	1	50	50		50	-0.23	-	54	-0.07	50	
Dikninge 77	1083TZ	1	49	49		50	-0.52	-	54	-0.04	49	
Dikninge 78	1083VE	1	50	50		50	-0.07	-	54	-0.09	50	
Dikninge 79	1083TZ	1	50	50		50	-0.40	-	54	-0.06	50	
Dikninge 80	1083VE	1	50	50		50	0.00	-	54	-0.09	50	
Dikninge 81	1083VA	1	47	47		50	-3.29	-	53	-0.03	47	
Dikninge 82	1083VE	1	50	50		50	-0.02	-	54	-0.09	50	
Dikninge 83	1083VA	1	47	47		50	-3.24	-	53	-0.04	47	
Dikninge 84	1083VE	1	50	50		50	-0.11	-	54	-0.08	50	
Dikninge 85	1083VA	1	47	47		50	-3.09	-	53	-0.04	47	
Dikninge 86	1083VE	1	50	50		50	-0.09	-	54	-0.08	50	
Dikninge 87	1083VA	1	47	47		50	-3.02	-	53	-0.03	47	
Dikninge 88	1083VE	1	50	50		50	-0.26	-	54	-0.07	50	
Dikninge 89	1083VA	1	47	47		50	-3.05	-	53	-0.03	47	
Dikninge 90	1083VE	1	49	49		50	-0.75	-	54	-0.06	49	
Dikninge 91	1083VA	1	48	48		50	-2.06	-	55	-0.03	48	
Dikninge 93	1083VA	1	48	48		50	-2.02	-	55	-0.02	48	
Dikninge 95	1083VA	1	48	48		50	-1.51	-	55	-0.01	48	
Dikninge 97	1083VA	1	48	48		50	-1.81	-	54	-0.03	48	
Dikninge 99	1083VA	1	48	48		50	-1.85	-	54	-0.03	48	
Dikninge 101	1083VA	1	48	48		50	-1.88	-	54	-0.03	48	
Dikninge 103	1083VA	1	48	48		50	-1.82	-	54	-0.03	48	
Dikninge 105	1083VA	1	48	48		50	-1.64	-	54	-0.03	48	
Dikninge 107	1083VA	1	49	49		50	-0.94	-	55	-0.02	49	
Dikninge 109	1083VA	1	49	49		50	-1.28	-	55	-0.02	49	
Dikninge 111	1083VA	1	49	49		50	-1.23	-	55	-0.02	49	
Dikninge 112	1083VG	1	40	40		50	-9.60	-	43	-0.07	40	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Dikninge 113	1083VA	1	50	50		50	0.01	-	56	-0.01	50	
Dikninge 115	1083VA	1	51	51		51	0.01	-	56	-0.02	50	
Dikninge 116	1083VG	1	41	41		50	-9.38	-	43	-0.07	41	
Dikninge 117	1083VA	1	50	50		50	0.01	-	56	-0.03	50	
Dikninge 119	1083VA	1	50	50		50	0.01	-	56	-0.02	50	
Dikninge 120	1083VG	1	41	41		50	-9.28	-	43	-0.08	41	
Dikninge 121	1083VA	1	50	50		50	0.01	-	56	-0.03	50	
Dikninge 122	1083VG	1	41	41		50	-9.35	-	43	-0.09	41	
Dikninge 123	1083VA	1	51	51		51	0.01	-	57	-0.02	51	
Dikninge 124	1083VG	1	41	41		50	-9.29	-	43	-0.08	41	
Dikninge 125	1083VA	1	51	51		51	0.00	-	56	-0.01	51	
Dikninge 127	1083VA	1	51	51		51	0.00	-	56	-0.02	51	
Dikninge 128	1083VG	1	41	41		50	-9.38	-	43	-0.10	41	
Dikninge 129	1083VB	1	45	45		50	-5.36	-	48	-0.03	45	
Dikninge 131	1083VB	1	43	43		50	-6.68	-	46	-0.11	43	
Dikninge 132	1083VG	1	50	50		50	-0.45	-	55	-0.06	49	
Dikninge 133	1083VB	1	43	43		50	-7.28	-	48	-0.04	43	
Dikninge 134	1083VG	1	41	41		50	-8.95	-	43	-0.06	41	
Dikninge 135	1083VB	1	42	42		50	-8.01	-	45	-0.12	42	
Dikninge 137	1083VB	1	42	42		50	-7.71	-	47	-0.04	42	
Dikninge 138	1083VG	1	41	41		50	-8.95	-	43	-0.05	41	
Dikninge 139	1083VB	1	42	42		50	-7.67	-	45	-0.12	42	
Dikninge 141	1083VB	1	42	42		50	-7.82	-	45	-0.12	42	
Dikninge 142	1083VG	1	41	41		50	-8.80	-	44	-0.06	41	
Dikninge 143	1083VB	1	42	42		50	-7.97	-	44	-0.12	42	
Dikninge 145	1083VB	1	47	47		50	-3.06	-	50	-0.07	47	
Dikninge 146	1083VG	1	41	41		50	-8.81	-	44	-0.07	41	
Dikninge 147	1083VB	1	46	46		50	-4.00	-	49	-0.10	46	
Dikninge 149	1083VB	1	44	44		50	-5.58	-	50	-0.03	44	
Dikninge 151	1083VB	1	44	44		50	-5.69	-	47	-0.09	44	
Dikninge 153	1083VB	1	44	44		50	-5.63	-	47	-0.09	44	
Dikninge 155	1083VB	1	45	45		50	-5.32	-	47	-0.10	45	
Dikninge 157	1083VB	1	44	44		50	-5.50	-	47	-0.10	44	
Dikninge 159	1083VB	1	44	45		50	-5.49	-	47	-0.11	44	
Dikninge 161	1083VB	1	51	51		51	0.01	-	55	-0.06	50	
Dikninge 163	1083VB	1	50	50		50	-0.33	-	54	-0.09	50	
Dikninge 165	1083VB	1	49	49		50	-1.22	-	53	-0.07	49	
Dikninge 167	1083VB	1	49	49		50	-0.84	-	53	-0.08	49	
Dikninge 169	1083VB	1	49	49		50	-0.85	-	53	-0.08	49	
Dikninge 171	1083VB	1	50	50		50	-0.39	-	54	-0.07	50	
Dikninge 173	1083VB	1	49	49		50	-0.62	-	53	-0.07	49	
Dikninge 175	1083VB	1	49	49		50	-1.03	-	53	-0.08	49	
Dikninge 177	1083VC	1	41	41		50	-8.83	-	47	-0.03	41	
Dikninge 179	1083VC	1	42	42		50	-8.49	-	46	-0.02	41	
Dikninge 181	1083VC	1	41	41		50	-9.35	-	43	-0.13	41	
Dikninge 183	1083VC	1	41	41		50	-9.40	-	43	-0.12	40	
Dikninge 185	1083VC	1	41	41		50	-9.31	-	43	-0.12	41	
Dikninge 187	1083VC	1	41	41		50	-9.37	-	43	-0.11	41	
Dikninge 189	1083VC	1	41	41		50	-9.36	-	43	-0.13	41	
Dikninge 191	1083VC	1	40	40		50	-9.56	-	43	-0.12	40	
Dina Appeldoornstraat 1 I	1076AW	1	42	42		50	-7.76	-	45	-0.08	42	
Dina Appeldoornstraat 1 II	1076AW	1	44	44		50	-5.80	-	48	-0.03	44	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Dina Appeldoornstraat 1 III	1076AW	1	48	48		50	-2.30	-	53	-0.01	48	
Dina Appeldoornstraat 3 I	1076AW	1	42	42		50	-8.24	-	44	-0.04	42	
Dina Appeldoornstraat 3 II	1076AW	1	44	44		50	-5.53	-	47	-0.02	44	
Dina Appeldoornstraat 3 III	1076AW	1	48	48		50	-1.67	-	53	-0.01	48	
Dina Appeldoornstraat 5 I	1076AW	1	42	42		50	-7.61	-	45	-0.03	42	
Dina Appeldoornstraat 5 II	1076AW	1	45	45		50	-4.52	-	48	-0.02	45	
Dina Appeldoornstraat 5 III	1076AW	1	48	48		50	-1.75	-	53	-0.01	48	
Dina Appeldoornstraat 7 I	1076AW	1	44	44		50	-5.80	-	47	-0.03	44	
Dina Appeldoornstraat 7 II	1076AW	1	46	47		50	-3.48	-	50	-0.02	46	
Dina Appeldoornstraat 7 III	1076AW	1	49	49		50	-1.23	-	54	-0.01	49	
Dina Appeldoornstraat 9 I	1076AW	1	45	45		50	-4.82	-	49	-0.03	45	
Dina Appeldoornstraat 9 II	1076AW	1	47	47		50	-2.87	-	51	-0.02	47	
Dina Appeldoornstraat 9 III	1076AW	1	50	50		50	-0.11	-	56	-0.02	50	
Dina Appeldoornstraat 11 I	1076AX	1	44	44		50	-5.60	-	47	-0.04	44	
Dina Appeldoornstraat 11 II	1076AX	1	46	47		50	-3.48	-	50	-0.03	46	
Dina Appeldoornstraat 11 III	1076AX	1	49	49		50	-0.66	-	54	0.00	49	
Dina Appeldoornstraat 13 I	1076AX	1	45	45		50	-4.56	-	50	-0.02	45	
Dina Appeldoornstraat 13 II	1076AX	1	47	47		50	-2.71	-	51	-0.03	47	
Dina Appeldoornstraat 13 III	1076AX	1	50	50		50	-0.11	-	55	-0.02	50	
Dina Appeldoornstraat 15 I	1076AX	1	45	45		50	-5.19	-	48	-0.04	45	
Dina Appeldoornstraat 15 II	1076AX	1	47	47		50	-3.21	-	51	-0.04	47	
Dina Appeldoornstraat 15 III	1076AX	1	49	49		50	-0.64	-	55	-0.01	49	
Dina Appeldoornstraat 17 I	1076AX	1	46	46		50	-4.26	-	50	-0.03	46	
Dina Appeldoornstraat 17 II	1076AX	1	49	49		50	-1.08	-	54	-0.02	49	
Dina Appeldoornstraat 17 III	1076AX	1	50	50		50	0.02	-	56	-0.01	50	
Dintelstraat 1 A	1078VN	1	36	36		50	-13.63	-	39	-0.04	36	
Dintelstraat 1 B	1078VN	1	38	38		50	-12.03	-	40	-0.04	38	
Dintelstraat 1 C	1078VN	1	40	40		50	-9.74	-	43	-0.06	40	
Dintelstraat 1 D	1078VN	1	43	43		50	-6.82	-	46	-0.07	43	
Dintelstraat 1 E	1078VN	1	46	46		50	-3.58	-	51	-0.04	46	
Dintelstraat 2	1078VS	1	37	37		50	-12.75	-	40	-0.08	37	
Dintelstraat 2 AI	1078VS	1	39	39		50	-11.39	-	41	-0.07	39	
Dintelstraat 2 AII	1078VS	1	40	40		50	-9.82	-	43	-0.08	40	
Dintelstraat 2 AIII	1078VS	1	46	46		50	-3.74	-	51	-0.05	46	
Dintelstraat 4 HS	1078VS	1	38	38		50	-12.40	-	40	-0.08	38	
Dintelstraat 4 I	1078VS	1	39	39		50	-11.04	-	42	-0.08	39	
Dintelstraat 4 II	1078VS	1	43	43		50	-7.11	-	47	-0.10	43	
Dintelstraat 5	1078VN	1	41	41		50	-8.81	-	45	-0.09	41	
Dintelstraat 6 HS	1078VS	1	38	38		50	-12.44	-	40	-0.08	37	
Dintelstraat 6 I	1078VS	1	39	39		50	-10.92	-	42	-0.08	39	
Dintelstraat 6 II	1078VS	1	43	43		50	-6.82	-	47	-0.09	43	
Dintelstraat 7	1078VN	1	41	41		50	-8.93	-	44	-0.11	41	
Dintelstraat 8 HS	1078VS	1	37	37		50	-12.55	-	40	-0.09	37	
Dintelstraat 8 I	1078VS	1	39	39		50	-11.05	-	42	-0.09	39	
Dintelstraat 8 II	1078VS	1	43	43		50	-7.03	-	47	-0.10	43	
Dintelstraat 9	1078VN	1	41	41		50	-9.20	-	44	-0.09	41	
Dintelstraat 10	1078VS	1	37	37		50	-12.73	-	40	-0.09	37	
Dintelstraat 11	1078VN	1	41	41		50	-9.11	-	44	-0.10	41	
Dintelstraat 12 I	1078VS	1	38	38		50	-12.04	-	41	-0.08	38	
Dintelstraat 12 II	1078VS	1	43	43		50	-7.00	-	47	-0.10	43	
Dintelstraat 14 I	1078VS	1	38	38		50	-12.43	-	40	-0.10	37	
Dintelstraat 14 II	1078VS	1	39	39		50	-10.91	-	42	-0.10	39	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A/B/C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Dintelstraat 15	1078VN	1	42	42		50	-7.75	-	46	-0.13	42	
Dintelstraat 16	1078VS	1	43	43		50	-7.10	-	46	-0.10	43	
Dintelstraat 18	1078VT	1	38	38		50	-12.21	-	40	-0.10	38	
Dintelstraat 20 I	1078VT	1	39	39		50	-10.94	-	42	-0.11	39	
Dintelstraat 20 II	1078VT	1	43	43		50	-6.97	-	47	-0.09	43	
Dintelstraat 22 I	1078VT	1	38	38		50	-12.14	-	40	-0.09	38	
Dintelstraat 22 II	1078VT	1	39	39		50	-10.78	-	42	-0.12	39	
Dintelstraat 24	1078VT	1	43	43		50	-6.85	-	47	-0.08	43	
Dintelstraat 26	1078VT	1	38	38		50	-11.97	-	41	-0.09	38	
Dintelstraat 28 I	1078VT	1	39	39		50	-11.31	-	41	-0.11	39	
Dintelstraat 28 II	1078VT	1	43	43		50	-6.67	-	48	-0.11	43	
Dintelstraat 29 HS	1078VN	1	38	38		50	-12.30	-	40	-0.05	38	
Dintelstraat 29 I	1078VN	1	38	38		50	-12.31	-	40	-0.05	38	
Dintelstraat 29 II	1078VN	1	39	39		50	-11.26	-	41	-0.06	39	
Dintelstraat 29 III	1078VN	1	42	42		50	-7.59	-	46	-0.10	42	
Dintelstraat 30 I	1078VT	1	38	38		50	-11.62	-	41	-0.09	38	
Dintelstraat 30 II	1078VT	1	40	40		50	-10.11	-	43	-0.11	40	
Dintelstraat 31 HS	1078VN	1	37	37		50	-12.99	-	39	-0.05	37	
Dintelstraat 31 I	1078VN	1	38	38		50	-12.22	-	40	-0.05	38	
Dintelstraat 31 II	1078VN	1	41	41		50	-9.28	-	43	-0.06	41	
Dintelstraat 32	1078VT	1	44	44		50	-6.05	-	48	-0.10	44	
Dintelstraat 33 HS	1078VN	1	37	37		50	-12.95	-	39	-0.04	37	
Dintelstraat 33 I	1078VN	1	38	38		50	-12.07	-	40	-0.03	38	
Dintelstraat 33 II	1078VN	1	41	41		50	-8.86	-	44	-0.04	41	
Dintelstraat 34	1078VT	1	39	39		50	-11.12	-	42	-0.08	39	
Dintelstraat 35 HS	1078VN	1	37	37		50	-13.22	-	39	-0.03	37	
Dintelstraat 35 I	1078VN	1	37	37		50	-12.53	-	40	-0.04	37	
Dintelstraat 35 II	1078VN	1	41	41		50	-9.45	-	43	-0.04	41	
Dintelstraat 36 I	1078VT	1	40	40		50	-9.84	-	43	-0.09	40	
Dintelstraat 36 II	1078VT	1	44	44		50	-5.65	-	48	-0.08	44	
Dintelstraat 37 HS	1078VN	1	37	37		50	-13.25	-	39	-0.06	37	
Dintelstraat 37 I	1078VN	1	38	38		50	-12.45	-	40	-0.05	38	
Dintelstraat 37 II	1078VN	1	41	41		50	-8.99	-	44	-0.06	41	
Dintelstraat 38 I	1078VT	1	39	39		50	-11.27	-	41	-0.07	39	
Dintelstraat 38 II	1078VT	1	40	40		50	-9.87	-	43	-0.07	40	
Dintelstraat 39 HS	1078VN	1	37	37		50	-12.88	-	39	-0.07	37	
Dintelstraat 39 I	1078VN	1	38	38		50	-11.96	-	40	-0.06	38	
Dintelstraat 39 II	1078VN	1	42	42		50	-8.28	-	45	-0.09	42	
Dintelstraat 40	1078VT	1	45	45		50	-5.28	-	49	-0.07	45	
Dintelstraat 41 HS	1078VP	1	37	37		50	-12.82	-	40	-0.07	37	
Dintelstraat 41 I	1078VP	1	38	38		50	-11.64	-	41	-0.07	38	
Dintelstraat 41 II	1078VP	1	42	42		50	-7.70	-	45	-0.08	42	
Dintelstraat 42 HS	1078VV	1	38	38		50	-11.73	-	41	-0.09	38	
Dintelstraat 42 I	1078VV	1	40	40		50	-10.17	-	43	-0.10	40	
Dintelstraat 42 II	1078VV	1	45	45		50	-5.30	-	49	-0.08	45	
Dintelstraat 43 HS	1078VP	1	37	37		50	-12.66	-	40	-0.06	37	
Dintelstraat 43 I	1078VP	1	38	38		50	-11.58	-	41	-0.07	38	
Dintelstraat 43 II	1078VP	1	42	42		50	-7.83	-	45	-0.08	42	
Dintelstraat 44	1078VV	1	38	38		50	-11.68	-	41	-0.10	38	
Dintelstraat 45 HS	1078VP	1	37	37		50	-12.98	-	39	-0.07	37	
Dintelstraat 45 I	1078VP	1	38	38		50	-11.86	-	41	-0.06	38	
Dintelstraat 45 II	1078VP	1	40	40		50	-10.01	-	43	-0.07	40	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Dintelstraat 45 III	1078VP	1	42	42		50	-8.19	-	45	-0.08	42	
Dintelstraat 46 I	1078VV	1	40	40		50	-10.32	-	43	-0.11	40	
Dintelstraat 46 II	1078VV	1	44	45		50	-5.48	-	49	-0.09	44	
Dintelstraat 47 HS	1078VP	1	37	37		50	-13.08	-	39	-0.06	37	
Dintelstraat 47 I	1078VP	1	38	38		50	-11.92	-	40	-0.06	38	
Dintelstraat 47 II	1078VP	1	40	40		50	-10.15	-	43	-0.07	40	
Dintelstraat 47 III	1078VP	1	42	42		50	-8.04	-	45	-0.09	42	
Dintelstraat 48 I	1078VV	1	39	39		50	-11.48	-	41	-0.10	38	
Dintelstraat 48 II	1078VV	1	39	39		50	-10.65	-	42	-0.10	39	
Dintelstraat 49 HS	1078VP	1	37	37		50	-12.98	-	39	-0.07	37	
Dintelstraat 49 II	1078VP	1	42	42		50	-8.24	-	45	-0.10	42	
Dintelstraat 50	1078VV	1	44	44		50	-5.87	-	49	-0.09	44	
Dintelstraat 51 HS	1078VP	1	37	37		50	-13.24	-	39	-0.06	37	
Dintelstraat 51 I	1078VP	1	38	38		50	-12.37	-	40	-0.07	38	
Dintelstraat 51 II	1078VP	1	41	41		50	-8.91	-	44	-0.06	41	
Dintelstraat 52 HS	1078VV	1	38	38		50	-11.72	-	41	-0.10	38	
Dintelstraat 52 I	1078VV	1	40	40		50	-10.05	-	43	-0.10	40	
Dintelstraat 52 II	1078VV	1	45	45		50	-5.19	-	49	-0.09	45	
Dintelstraat 53 HS	1078VP	1	37	37		50	-12.94	-	39	-0.09	37	
Dintelstraat 53 I	1078VP	1	38	38		50	-12.11	-	40	-0.08	38	
Dintelstraat 53 II	1078VP	1	42	42		50	-7.62	-	45	-0.11	42	
Dintelstraat 54 HS	1078VV	1	39	39		50	-11.21	-	41	-0.08	39	
Dintelstraat 54 I	1078VV	1	40	40		50	-9.68	-	43	-0.08	40	
Dintelstraat 54 II	1078VV	1	45	45		50	-4.98	-	50	-0.09	45	
Dintelstraat 55 A	1078VR	1	38	38		50	-11.73	-	41	-0.08	38	
Dintelstraat 55 B	1078VR	1	42	42		50	-7.55	-	45	-0.10	42	
Dintelstraat 56 HS	1078VV	1	38	38		50	-11.87	-	41	-0.07	38	
Dintelstraat 56 I	1078VV	1	39	39		50	-10.58	-	42	-0.07	39	
Dintelstraat 56 II	1078VV	1	44	44		50	-6.15	-	49	-0.08	44	
Dintelstraat 57 HS	1078VR	1	37	37		50	-12.90	-	39	-0.07	37	
Dintelstraat 57 I	1078VR	1	38	38		50	-11.99	-	40	-0.08	38	
Dintelstraat 57 II	1078VR	1	42	42		50	-8.26	-	44	-0.12	42	
Dintelstraat 59 HS	1078VR	1	37	37		50	-12.87	-	39	-0.06	37	
Dintelstraat 59 I	1078VR	1	38	38		50	-11.85	-	40	-0.06	38	
Dintelstraat 59 II	1078VR	1	41	41		50	-8.82	-	44	-0.06	41	
Dintelstraat 60	1078VV	1	43	43		50	-7.27	-	46	-0.10	43	
Dintelstraat 61 HS	1078VR	1	38	38		50	-12.29	-	40	-0.06	38	
Dintelstraat 61 I	1078VR	1	39	39		50	-11.00	-	41	-0.06	39	
Dintelstraat 61 II	1078VR	1	41	41		50	-9.41	-	43	-0.08	41	
Dintelstraat 61 III	1078VR	1	45	45		50	-5.06	-	49	-0.09	45	
Dintelstraat 63 HS	1078VR	1	39	39		50	-11.10	-	41	-0.07	39	
Dintelstraat 63 I	1078VR	1	40	40		50	-10.20	-	42	-0.09	40	
Dintelstraat 63 II	1078VR	1	45	45		50	-5.30	-	48	-0.08	45	
Dintelstraat 65 HS	1078VR	1	38	38		50	-11.59	-	41	-0.07	38	
Dintelstraat 65 I	1078VR	1	40	40		50	-10.47	-	42	-0.08	39	
Dintelstraat 65 II	1078VR	1	44	44		50	-5.75	-	47	-0.08	44	
Dintelstraat 67 HS	1078VR	1	38	38		50	-11.62	-	41	-0.08	38	
Dintelstraat 67 I	1078VR	1	40	40		50	-10.47	-	42	-0.09	39	
Dintelstraat 67 II	1078VR	1	43	44		50	-6.41	-	47	-0.11	43	
Dintelstraat 69 HS	1078VR	1	38	38		50	-11.50	-	41	-0.08	38	
Dintelstraat 69 I	1078VR	1	40	40		50	-10.44	-	42	-0.09	39	
Dintelstraat 69 II	1078VR	1	44	44		50	-6.20	-	47	-0.10	44	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Dintelstraat 72	1078VV	1	37	37		50	-13.11	-	39	-0.05	37	
Dintelstraat 73	1079BA	1	39	39		50	-10.64	-	42	-0.10	39	
Dintelstraat 74 I	1078VV	1	39	39		50	-10.77	-	42	-0.03	39	
Dintelstraat 74 II	1078VV	1	41	41		50	-9.47	-	43	-0.03	40	
Dintelstraat 74 III	1078VV	1	41	41		50	-9.42	-	44	-0.08	40	
Dintelstraat 75 I	1079BA	1	41	41		50	-9.34	-	43	-0.12	41	
Dintelstraat 75 II	1079BA	1	44	44		50	-6.26	-	49	-0.12	44	
Dintelstraat 76	1078VV	1	37	37		50	-13.39	-	39	-0.05	37	
Dintelstraat 77 I	1079BA	1	42	42		50	-8.29	-	44	-0.11	42	
Dintelstraat 77 II	1079BA	1	44	44		50	-5.63	-	49	-0.12	44	
Dintelstraat 78 BEL	1078VW	1	43	43		50	-7.18	-	46	-0.05	43	
Dintelstraat 78 I	1078VW	1	39	39		50	-10.91	-	42	-0.04	39	
Dintelstraat 79	1079BA	1	40	40		50	-10.37	-	42	-0.10	40	
Dintelstraat 80 BEL	1078VW	1	43	43		50	-7.30	-	45	-0.05	43	
Dintelstraat 80 I	1078VW	1	39	39		50	-11.34	-	41	-0.05	39	
Dintelstraat 81	1079BA	1	41	41		50	-8.73	-	44	-0.09	41	
Dintelstraat 82	1078VW	1	36	36		50	-14.36	-	38	-0.05	36	
Dintelstraat 83 I	1079BA	1	42	42		50	-7.73	-	45	-0.11	42	
Dintelstraat 83 II	1079BA	1	45	45		50	-4.51	-	50	-0.13	45	
Dintelstraat 84 BEL	1078VW	1	43	43		50	-7.41	-	45	-0.05	43	
Dintelstraat 84 HS	1078VW	1	36	36		50	-13.50	-	39	-0.07	36	
Dintelstraat 84 I	1078VW	1	38	38		50	-11.59	-	41	-0.05	38	
Dintelstraat 85 HS	1079BA	1	42	42		50	-8.22	-	44	-0.09	42	
Dintelstraat 85 I	1079BA	1	43	43		50	-7.25	-	45	-0.09	43	
Dintelstraat 85 II	1079BA	1	46	46		50	-3.92	-	50	-0.10	46	
Dintelstraat 86 BEL	1078VW	1	41	41		50	-9.36	-	43	-0.05	41	
Dintelstraat 86 HS	1078VW	1	37	37		50	-13.30	-	39	-0.04	37	
Dintelstraat 86 I	1078VW	1	37	37		50	-12.70	-	40	-0.05	37	
Dintelstraat 87 HS	1079BB	1	43	43		50	-7.26	-	45	-0.09	43	
Dintelstraat 87 I	1079BB	1	44	44		50	-5.92	-	47	-0.10	44	
Dintelstraat 87 II	1079BB	1	45	45		50	-4.76	-	49	-0.11	45	
Dintelstraat 87 III	1079BB	1	49	49		50	-1.31	-	55	-0.09	49	
Dintelstraat 88 BEL	1078VW	1	42	42		50	-8.45	-	44	-0.05	42	
Dintelstraat 88 HS	1078VW	1	36	36		50	-13.72	-	39	-0.04	36	
Dintelstraat 88 I	1078VW	1	38	38		50	-12.38	-	40	-0.05	38	
Dintelstraat 89 HS	1079BB	1	43	43		50	-7.22	-	45	-0.11	43	
Dintelstraat 89 I	1079BB	1	44	44		50	-5.96	-	47	-0.11	44	
Dintelstraat 89 II	1079BB	1	45	45		50	-4.66	-	49	-0.13	45	
Dintelstraat 89 III	1079BB	1	49	49		50	-1.20	-	55	-0.11	49	
Dintelstraat 90 BEL	1078VW	1	41	41		50	-8.77	-	44	-0.06	41	
Dintelstraat 90 HS	1078VW	1	36	36		50	-13.79	-	39	-0.04	36	
Dintelstraat 90 I	1078VW	1	37	37		50	-12.53	-	40	-0.05	37	
Dintelstraat 91 HS	1079BB	1	43	43		50	-7.34	-	45	-0.11	43	
Dintelstraat 91 I	1079BB	1	44	44		50	-5.87	-	47	-0.11	44	
Dintelstraat 91 II	1079BB	1	46	46		50	-4.13	-	49	-0.12	46	
Dintelstraat 91 III	1079BB	1	49	49		50	-0.59	-	55	-0.09	49	
Dintelstraat 92 HS	1078VX	1	37	37		50	-13.17	-	39	-0.04	37	
Dintelstraat 92 I	1078VX	1	38	38		50	-11.98	-	40	-0.04	38	
Dintelstraat 92 II	1078VX	1	42	42		50	-7.99	-	45	-0.04	42	
Dintelstraat 93 HS	1079BB	1	43	43		50	-7.43	-	45	-0.09	42	
Dintelstraat 93 I	1079BB	1	44	44		50	-6.01	-	47	-0.11	44	
Dintelstraat 93 II	1079BB	1	46	46		50	-4.23	-	49	-0.12	46	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Dintelstraat 93 III	1079BB	1	50	50		50	-0.32	-	55	-0.11	50	
Dintelstraat 94 HS	1078VX	1	36	36		50	-13.71	-	39	-0.05	36	
Dintelstraat 94 I	1078VX	1	38	38		50	-12.27	-	40	-0.05	38	
Dintelstraat 94 II	1078VX	1	41	41		50	-8.53	-	44	-0.05	41	
Dintelstraat 95 HS	1079BB	1	43	43		50	-7.33	-	45	-0.08	43	
Dintelstraat 95 I	1079BB	1	44	44		50	-6.19	-	47	-0.10	44	
Dintelstraat 95 II	1079BB	1	45	45		50	-4.89	-	49	-0.10	45	
Dintelstraat 95 III	1079BB	1	49	49		50	-1.26	-	55	-0.07	49	
Dintelstraat 96 HS	1078VX	1	37	37		50	-12.95	-	39	-0.06	37	
Dintelstraat 96 I	1078VX	1	38	38		50	-12.07	-	40	-0.05	38	
Dintelstraat 96 II	1078VX	1	42	42		50	-7.85	-	45	-0.04	42	
Dintelstraat 98 HS	1078VX	1	37	37		50	-13.40	-	39	-0.04	37	
Dintelstraat 98 I	1078VX	1	38	38		50	-12.23	-	40	-0.05	38	
Dintelstraat 98 II	1078VX	1	42	42		50	-8.38	-	44	-0.07	42	
Dintelstraat 100 HS	1078VX	1	37	37		50	-12.81	-	40	-0.06	37	
Dintelstraat 100 I	1078VX	1	38	38		50	-11.66	-	41	-0.05	38	
Dintelstraat 100 II	1078VX	1	42	42		50	-7.94	-	45	-0.05	42	
Dintelstraat 102 HS	1078VX	1	37	37		50	-13.09	-	39	-0.05	37	
Dintelstraat 102 I	1078VX	1	38	38		50	-11.93	-	40	-0.05	38	
Dintelstraat 102 II	1078VX	1	42	42		50	-8.27	-	44	-0.07	42	
Dintelstraat 104 HS	1078VZ	1	37	37		50	-12.57	-	40	-0.05	37	
Dintelstraat 104 I	1078VZ	1	38	38		50	-11.51	-	41	-0.04	38	
Dintelstraat 104 II	1078VZ	1	43	43		50	-6.93	-	46	-0.05	43	
Dintelstraat 106 HS	1078VZ	1	37	37		50	-12.69	-	40	-0.06	37	
Dintelstraat 106 I	1078VZ	1	38	38		50	-11.70	-	41	-0.06	38	
Dintelstraat 106 II	1078VZ	1	43	43		50	-7.11	-	46	-0.04	43	
Dintelstraat 120	1079BC	1	38	38		50	-11.69	-	41	-0.07	38	
Dintelstraat 122 I	1079BC	1	40	40		50	-10.20	-	42	-0.07	40	
Dintelstraat 122 II	1079BC	1	41	41		50	-8.58	-	44	-0.07	41	
Dintelstraat 122 III	1079BC	1	46	46		50	-4.08	-	50	-0.09	46	
Dintelstraat 124 I	1079BC	1	39	39		50	-10.67	-	42	-0.07	39	
Dintelstraat 124 II	1079BC	1	43	43		50	-7.12	-	48	-0.08	43	
Dintelstraat 126	1079BC	1	39	39		50	-11.08	-	41	-0.08	39	
Dintelstraat 128	1079BC	1	38	38		50	-11.50	-	41	-0.05	38	
Dintelstraat 130 I	1079BC	1	39	39		50	-10.58	-	42	-0.05	39	
Dintelstraat 130 II	1079BC	1	43	43		50	-7.12	-	46	-0.06	43	
Dintelstraat 132 I	1079BC	1	43	43		50	-7.18	-	45	-0.07	43	
Dintelstraat 132 II	1079BC	1	45	45		50	-4.63	-	51	-0.08	45	
Dintelstraat 134	1079BD	1	45	45		50	-5.35	-	47	-0.11	45	
Dintelstraat 136	1079BD	1	42	42		50	-8.33	-	44	-0.06	42	
Dintelstraat 138	1079BD	1	41	41		50	-8.52	-	44	-0.06	41	
Dintelstraat 140	1079BD	1	41	41		50	-8.72	-	44	-0.11	41	
Dintelstraat 142	1079BD	1	43	43		50	-6.83	-	46	-0.09	43	
Dintelstraat 144	1079BD	1	46	46		50	-3.88	-	50	-0.16	46	
Dintelstraat 146	1079BD	1	47	47		50	-3.24	-	51	-0.14	47	
Dintelstraat 148	1079BD	1	47	47		50	-3.21	-	51	-0.13	47	
Dintelstraat 150	1079BD	1	46	46		50	-3.80	-	51	-0.13	46	
Dintelstraat 152	1079BD	1	43	43		50	-7.40	-	45	-0.07	43	
Dintelstraat 154	1079BD	1	43	43		50	-7.43	-	45	-0.06	43	
Dintelstraat 156	1079BD	1	42	42		50	-7.87	-	44	-0.07	42	
Dintelstraat 158	1079BD	1	44	44		50	-6.36	-	46	-0.09	44	
Dintelstraat 160	1079BD	1	46	46		50	-3.53	-	49	-0.09	46	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Dintelstraat 162	1079BD	1	46	46		50	-3.50	-	50	-0.09	46	
Dintelstraat 164	1079BD	1	46	46		50	-3.84	-	50	-0.08	46	
Dintelstraat 166	1079BD	1	47	47		50	-3.00	-	51	-0.08	47	
Dintelstraat 168	1079BD	1	41	41		50	-8.55	-	44	-0.05	41	
Dintelstraat 170	1079BD	1	42	42		50	-8.40	-	44	-0.05	42	
Dintelstraat 172	1079BD	1	40	40		50	-9.77	-	43	-0.11	40	
Dintelstraat 174	1079BD	1	41	41		50	-8.71	-	44	-0.07	41	
Dintelstraat 176	1079BD	1	43	43		50	-7.43	-	45	-0.08	42	
Dirk Schaferstraat 5 I	1076BA	1	47	47		50	-3.26	-	50	-0.02	47	
Dirk Schaferstraat 5 II	1076BA	1	49	49		50	-1.19	-	53	-0.01	49	
Dirk Schaferstraat 5 III	1076BA	1	50	50		50	-0.29	-	56	-0.01	50	
Dirk Schaferstraat 7 I	1076BA	1	47	47		50	-3.26	-	50	-0.01	47	
Dirk Schaferstraat 7 II	1076BA	1	49	49		50	-1.18	-	53	-0.01	49	
Dirk Schaferstraat 7 III	1076BA	1	50	50		50	0.00	-	56	0.00	50	
Dirk Schaferstraat 9 I	1076BA	1	47	47		50	-3.11	-	50	-0.02	47	
Dirk Schaferstraat 9 II	1076BA	1	49	49		50	-1.06	-	53	-0.01	49	
Dirk Schaferstraat 9 III	1076BA	1	50	50		50	0.00	-	56	0.00	50	
Dirk Schaferstraat 19 I	1076BA	1	47	47		50	-2.70	-	51	0.00	47	
Dirk Schaferstraat 19 II	1076BA	1	49	49		50	-0.74	-	53	0.00	49	
Dirk Schaferstraat 19 III	1076BA	1	51	51		51	0.01	-	57	-0.01	51	
Dirk Schaferstraat 21 I	1076BA	1	47	47		50	-2.58	-	51	-0.01	47	
Dirk Schaferstraat 21 II	1076BA	1	49	49		50	-0.80	-	54	-0.01	49	
Dirk Schaferstraat 21 III	1076BA	1	51	51		51	0.01	-	57	-0.01	51	
Dirk Schaferstraat 23 I	1076BA	1	48	48		50	-2.31	-	51	-0.02	48	
Dirk Schaferstraat 23 II	1076BA	1	50	50		50	-0.47	-	54	0.00	50	
Dirk Schaferstraat 23 III	1076BA	1	51	51		51	0.01	-	57	-0.02	51	
Dirk Schaferstraat 33 I	1076BB	1	51	51		51	0.03	-	56	-0.03	51	
Dirk Schaferstraat 33 II	1076BB	1	52	52		52	0.03	-	58	-0.02	52	
Dirk Schaferstraat 33 III	1076BB	1	53	53		53	0.02	-	59	-0.02	53	
Dirk Schaferstraat 35 I	1076BB	1	50	50		50	-0.25	-	55	-0.02	50	
Dirk Schaferstraat 35 II	1076BB	1	51	51		51	0.04	-	57	-0.02	51	
Dirk Schaferstraat 35 III	1076BB	1	52	52		52	0.02	-	58	-0.02	52	
Dirk Schaferstraat 37 I	1076BB	1	50	50		50	0.01	-	56	-0.03	50	
Dirk Schaferstraat 37 II	1076BB	1	52	52		52	0.02	-	58	-0.03	52	
Dirk Schaferstraat 37 III	1076BB	1	52	52		52	0.02	-	58	-0.01	52	
Dirk Schaferstraat 47 I	1076BB	1	50	50		50	0.03	-	56	-0.01	50	
Dirk Schaferstraat 47 II	1076BB	1	52	52		52	0.03	-	58	-0.03	52	
Dirk Schaferstraat 47 III	1076BB	1	52	52		52	0.02	-	59	-0.02	52	
Dirk Schaferstraat 49 I	1076BB	1	50	50		50	-0.16	-	56	-0.04	50	
Dirk Schaferstraat 49 II	1076BB	1	52	52		52	0.02	-	58	-0.02	52	
Dirk Schaferstraat 49 III	1076BB	1	52	52		52	0.02	-	59	-0.02	52	
Dirk Schaferstraat 51 I	1076BB	1	50	50		50	-0.08	-	56	-0.03	50	
Dirk Schaferstraat 51 II	1076BB	1	52	52		52	0.02	-	58	-0.03	52	
Dirk Schaferstraat 51 III	1076BB	1	52	52		52	0.01	-	59	-0.02	52	
Dirk Schaferstraat 57	1076BB	1	51	51		51	0.01	-	57	-0.02	51	
Dirk Schaferstraat 59	1076BB	1	48	48		50	-2.30	-	53	-0.02	48	
Dirk Schaferstraat 61	1076BB	1	50	50		50	0.01	-	56	-0.03	50	
Dirk Schaferstraat 63	1076BB	1	47	47		50	-3.09	-	51	-0.03	47	
Discusstraat 1	1076VK	1	40	40		50	-10.28	-	42	-0.02	40	
Discusstraat 2 I	1076VL	1	41	41		50	-9.01	-	43	-0.02	41	
Discusstraat 2 II	1076VL	1	44	44		50	-6.48	-	46	-0.02	44	
Discusstraat 2 III	1076VL	1	47	47		50	-2.94	-	51	-0.02	47	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Discusstraat 3 1L	1076VK	1	42	42		50	-8.50	-	44	-0.01	41	
Discusstraat 3 1R	1076VK	1	40	40		50	-9.68	-	43	-0.02	40	
Discusstraat 3 2L	1076VK	1	43	43		50	-6.76	-	46	-0.02	43	
Discusstraat 3 2R	1076VK	1	42	42		50	-7.76	-	45	-0.03	42	
Discusstraat 3 3L	1076VK	1	47	47		50	-2.83	-	52	-0.01	47	
Discusstraat 3 3R	1076VK	1	47	47		50	-3.32	-	51	-0.03	47	
Discusstraat 4	1076VL	1	40	40		50	-10.48	-	42	-0.01	40	
Discusstraat 5	1076VK	1	40	40		50	-10.46	-	42	-0.03	40	
Discusstraat 6	1076VL	1	39	39		50	-10.92	-	41	-0.02	39	
Discusstraat 7 HS	1076VK	1	39	39		50	-11.30	-	41	-0.03	39	
Discusstraat 7 I	1076VK	1	42	42		50	-7.53	-	45	-0.03	42	
Discusstraat 8 HS	1076VL	1	38	38		50	-12.00	-	40	-0.03	38	
Discusstraat 8 I	1076VL	1	41	41		50	-9.09	-	43	-0.04	41	
Discusstraat 9 HS	1076VK	1	39	39		50	-11.00	-	41	-0.04	39	
Discusstraat 9 I	1076VK	1	42	42		50	-7.67	-	45	-0.05	42	
Discusstraat 10 HS	1076VL	1	38	38		50	-11.69	-	41	-0.03	38	
Discusstraat 10 I	1076VL	1	41	41		50	-8.94	-	44	-0.03	41	
Discusstraat 11 HS	1076VK	1	39	39		50	-11.02	-	41	-0.03	39	
Discusstraat 11 I	1076VK	1	42	42		50	-7.67	-	45	-0.03	42	
Discusstraat 12	1076VL	1	42	42		50	-8.41	-	44	-0.04	42	
Discusstraat 13 HS	1076VK	1	39	39		50	-10.78	-	42	-0.03	39	
Discusstraat 13 I	1076VK	1	42	42		50	-7.59	-	45	-0.03	42	
Discusstraat 18	1076VL	1	42	42		50	-8.25	-	44	-0.02	42	
Discusstraat 19 HS	1076VK	1	39	39		50	-10.80	-	42	-0.03	39	
Discusstraat 19 I	1076VK	1	43	43		50	-7.34	-	45	-0.03	43	
Discusstraat 20 HS	1076VL	1	38	38		50	-11.56	-	41	-0.03	38	
Discusstraat 20 I	1076VL	1	41	41		50	-8.75	-	44	-0.02	41	
Discusstraat 21 HS	1076VK	1	39	39		50	-10.60	-	42	-0.03	39	
Discusstraat 21 I	1076VK	1	42	42		50	-7.50	-	45	-0.04	42	
Discusstraat 22 HS	1076VL	1	38	38		50	-11.65	-	41	-0.03	38	
Discusstraat 22 I	1076VL	1	41	41		50	-9.06	-	43	-0.03	41	
Discusstraat 23 HS	1076VK	1	39	39		50	-10.96	-	41	-0.03	39	
Discusstraat 23 I	1076VK	1	42	42		50	-7.89	-	45	-0.03	42	
Discusstraat 24	1076VL	1	38	38		50	-12.43	-	40	-0.01	38	
Discusstraat 25 HS	1076VK	1	39	39		50	-11.42	-	41	-0.04	39	
Discusstraat 25 I	1076VK	1	42	42		50	-8.04	-	45	-0.03	42	
Discusstraat 26 III L	1076VL	1	47	47		50	-3.24	-	51	-0.02	47	
Discusstraat 26 III R	1076VL	1	47	47		50	-3.25	-	51	-0.02	47	
Discusstraat 26 I L	1076VL	1	44	44		50	-6.17	-	46	-0.01	44	
Discusstraat 26 I R	1076VL	1	44	44		50	-6.17	-	46	-0.02	44	
Discusstraat 26 I L	1076VL	1	43	43		50	-7.04	-	45	-0.02	43	
Discusstraat 26 I R	1076VL	1	43	43		50	-7.05	-	45	-0.01	43	
Discusstraat 27	1076VK	1	36	36		50	-13.95	-	38	-0.02	36	
Discusstraat 28	1076VL	1	41	41		50	-8.76	-	43	-0.01	41	
Discusstraat 29	1076VK	1	41	41		50	-8.53	-	44	-0.01	41	
Discusstraat 31 I	1076VK	1	43	43		50	-7.07	-	45	-0.01	43	
Discusstraat 31 II	1076VK	1	44	44		50	-5.98	-	46	-0.02	44	
Discusstraat 31 III	1076VK	1	47	47		50	-3.07	-	51	-0.02	47	
Doddendaal 1	1082XN	1	40	40		50	-10.41	-	43	-0.15	39	
Doddendaal 3	1082XN	1	39	39		50	-10.94	-	42	-0.10	39	
Doddendaal 5	1082XN	1	39	39		50	-10.92	-	42	-0.11	39	
Doddendaal 7	1082XN	1	39	39		50	-10.95	-	41	-0.10	39	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Doddendaal 9	1082XN	1	39	39		50	-10.97	-	41	-0.10	39	
Doddendaal 11	1082XN	1	39	39		50	-10.95	-	41	-0.12	39	
Doddendaal 12	1082XV	1	40	40		50	-10.41	-	42	-0.09	40	
Doddendaal 13	1082XN	1	39	39		50	-11.04	-	41	-0.13	39	
Doddendaal 14	1082XV	1	40	40		50	-10.39	-	42	-0.10	40	
Doddendaal 15	1082XN	1	39	39		50	-10.76	-	42	-0.13	39	
Doddendaal 16	1082XV	1	40	40		50	-10.41	-	42	-0.09	40	
Doddendaal 17	1082XN	1	39	39		50	-10.74	-	42	-0.13	39	
Doddendaal 18	1082XV	1	40	40		50	-10.16	-	43	-0.09	40	
Doddendaal 19	1082XN	1	39	39		50	-10.69	-	42	-0.12	39	
Doddendaal 20	1082XV	1	40	40		50	-10.27	-	42	-0.08	40	
Doddendaal 21	1082XN	1	42	42		50	-8.49	-	46	-0.12	41	
Doddendaal 22	1082XV	1	40	40		50	-10.31	-	42	-0.08	40	
Doddendaal 23	1082XN	1	41	41		50	-9.44	-	43	-0.09	40	
Doddendaal 24	1082XV	1	40	40		50	-10.14	-	43	-0.08	40	
Doddendaal 25	1082XN	1	40	40		50	-9.67	-	43	-0.09	40	
Doddendaal 26	1082XV	1	40	40		50	-10.10	-	43	-0.08	40	
Doddendaal 27	1082XN	1	40	40		50	-9.56	-	43	-0.11	40	
Doddendaal 28	1082XV	1	40	40		50	-10.21	-	42	-0.10	40	
Doddendaal 29	1082XN	1	41	41		50	-9.32	-	43	-0.11	41	
Doddendaal 30	1082XV	1	40	40		50	-10.02	-	43	-0.09	40	
Doddendaal 31	1082XN	1	41	41		50	-9.41	-	43	-0.11	40	
Doddendaal 32	1082XV	1	41	41		50	-8.84	-	45	-0.11	41	
Doddendaal 33	1082XN	1	41	41		50	-9.17	-	44	-0.11	41	
Doddendaal 34	1082XV	1	41	41		50	-9.39	-	44	-0.08	41	
Doddendaal 35	1082XN	1	41	41		50	-9.17	-	44	-0.11	41	
Doddendaal 36	1082XV	1	41	41		50	-9.09	-	44	-0.07	41	
Doddendaal 37	1082XN	1	40	40		50	-9.62	-	43	-0.10	40	
Doddendaal 38	1082XV	1	41	41		50	-9.12	-	44	-0.07	41	
Doddendaal 39	1082XN	1	42	42		50	-8.02	-	45	-0.08	42	
Doddendaal 40	1082XV	1	41	41		50	-8.96	-	44	-0.08	41	
Doddendaal 41	1082XP	1	42	42		50	-8.09	-	46	-0.13	42	
Doddendaal 42	1082XV	1	41	41		50	-8.91	-	44	-0.09	41	
Doddendaal 43	1082XP	1	42	42		50	-7.60	-	46	-0.07	42	
Doddendaal 44	1082XV	1	41	41		50	-8.70	-	44	-0.09	41	
Doddendaal 45	1082XP	1	42	42		50	-8.04	-	45	-0.08	42	
Doddendaal 46	1082XV	1	41	41		50	-8.55	-	44	-0.09	41	
Doddendaal 47	1082XP	1	42	42		50	-7.93	-	45	-0.09	42	
Doddendaal 48	1082XV	1	41	41		50	-8.51	-	44	-0.11	41	
Doddendaal 49	1082XP	1	42	42		50	-7.68	-	45	-0.09	42	
Doddendaal 50	1082XV	1	43	43		50	-7.09	-	46	-0.08	43	
Doddendaal 51	1082XP	1	42	42		50	-7.75	-	45	-0.10	42	
Doddendaal 52	1082XW	1	42	42		50	-8.39	-	46	-0.13	41	
Doddendaal 53	1082XP	1	43	43		50	-7.31	-	46	-0.10	43	
Doddendaal 54	1082XW	1	42	42		50	-7.87	-	46	-0.06	42	
Doddendaal 55	1082XP	1	43	43		50	-7.32	-	46	-0.09	43	
Doddendaal 56	1082XW	1	43	43		50	-7.42	-	46	-0.06	43	
Doddendaal 57	1082XP	1	42	42		50	-8.00	-	45	-0.08	42	
Doddendaal 58	1082XW	1	43	43		50	-7.46	-	46	-0.06	42	
Doddendaal 59	1082XP	1	43	43		50	-6.63	-	46	-0.05	43	
Doddendaal 60	1082XW	1	43	43		50	-7.40	-	46	-0.07	43	
Doddendaal 61	1082XP	1	43	43		50	-7.31	-	48	-0.13	43	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Doddendaal 62	1082XW	1	43	43		50	-7.28	-	46	-0.08	43	
Doddendaal 63	1082XP	1	45	45		50	-4.71	-	50	-0.05	45	
Doddendaal 64	1082XW	1	43	43		50	-7.00	-	46	-0.08	43	
Doddendaal 65	1082XP	1	45	45		50	-4.60	-	49	-0.05	45	
Doddendaal 66	1082XW	1	43	43		50	-6.86	-	47	-0.09	43	
Doddendaal 67	1082XP	1	46	46		50	-4.50	-	49	-0.06	45	
Doddendaal 68	1082XW	1	43	43		50	-6.85	-	47	-0.10	43	
Doddendaal 69	1082XP	1	46	46		50	-4.21	-	50	-0.06	46	
Doddendaal 70	1082XW	1	44	44		50	-5.62	-	48	-0.07	44	
Doddendaal 71	1082XP	1	46	46		50	-4.18	-	50	-0.07	46	
Doddendaal 72	1082XW	1	43	43		50	-7.28	-	48	-0.12	43	
Doddendaal 73	1082XP	1	46	46		50	-3.68	-	51	-0.06	46	
Doddendaal 74	1082XW	1	45	45		50	-4.89	-	50	-0.04	45	
Doddendaal 75	1082XP	1	46	46		50	-3.72	-	51	-0.05	46	
Doddendaal 76	1082XW	1	46	46		50	-4.38	-	50	-0.05	46	
Doddendaal 77	1082XP	1	46	46		50	-4.09	-	50	-0.07	46	
Doddendaal 78	1082XW	1	46	46		50	-4.29	-	50	-0.05	46	
Doddendaal 79	1082XP	1	46	46		50	-3.87	-	50	-0.04	46	
Doddendaal 80	1082XW	1	46	46		50	-4.31	-	50	-0.05	46	
Doddendaal 82	1082XW	1	46	46		50	-3.86	-	50	-0.06	46	
Doddendaal 84	1082XW	1	46	46		50	-3.96	-	51	-0.06	46	
Doddendaal 85	1082XR	1	40	40		50	-10.46	-	42	-0.17	39	
Doddendaal 86	1082XW	1	46	46		50	-3.87	-	51	-0.06	46	
Doddendaal 87	1082XR	1	40	40		50	-10.13	-	43	-0.17	40	
Doddendaal 88	1082XW	1	46	46		50	-4.04	-	50	-0.06	46	
Doddendaal 89	1082XR	1	41	41		50	-8.99	-	45	-0.16	41	
Doddendaal 90	1082XW	1	46	46		50	-3.66	-	50	-0.07	46	
Doddendaal 91	1082XR	1	43	43		50	-6.88	-	48	-0.11	43	
Doddendaal 92	1082XX	1	39	39		50	-11.38	-	41	-0.08	39	
Doddendaal 93	1082XR	1	45	45		50	-5.26	-	49	-0.08	45	
Doddendaal 94	1082XX	1	40	40		50	-9.76	-	43	-0.05	40	
Doddendaal 95	1082XR	1	42	42		50	-7.92	-	45	-0.13	42	
Doddendaal 96	1082XX	1	42	42		50	-7.94	-	45	-0.07	42	
Doddendaal 97	1082XR	1	40	40		50	-9.75	-	43	-0.15	40	
Doddendaal 98	1082XX	1	46	46		50	-4.08	-	49	-0.06	46	
Doddendaal 100	1082XX	1	46	46		50	-4.26	-	49	-0.06	46	
Doddendaal 101	1082XR	1	40	40		50	-9.52	-	43	-0.14	40	
Doddendaal 102	1082XX	1	42	42		50	-7.60	-	45	-0.07	42	
Doddendaal 103	1082XR	1	42	42		50	-7.59	-	46	-0.12	42	
Doddendaal 104	1082XX	1	41	41		50	-9.42	-	43	-0.06	41	
Doddendaal 105	1082XR	1	45	45		50	-5.10	-	49	-0.09	45	
Doddendaal 107	1082XR	1	45	45		50	-5.08	-	49	-0.08	45	
Doddendaal 108	1082XX	1	41	41		50	-9.39	-	43	-0.06	41	
Doddendaal 109	1082XR	1	43	43		50	-7.42	-	46	-0.11	42	
Doddendaal 110	1082XX	1	42	42		50	-7.63	-	45	-0.07	42	
Doddendaal 111	1082XR	1	41	41		50	-9.44	-	43	-0.13	40	
Doddendaal 112	1082XX	1	46	46		50	-4.32	-	49	-0.05	46	
Doddendaal 113	1082XR	1	39	39		50	-10.85	-	42	-0.14	39	
Doddendaal 114	1082XX	1	46	46		50	-4.26	-	49	-0.05	46	
Doddendaal 115	1082XR	1	39	39		50	-10.54	-	42	-0.13	39	
Doddendaal 116	1082XX	1	42	42		50	-7.83	-	45	-0.06	42	
Doddendaal 117	1082XR	1	41	41		50	-9.18	-	44	-0.11	41	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Doddendaal 118	1082XX	1	41	41		50	-9.23	-	43	-0.06	41	
Doddendaal 119	1082XR	1	43	43		50	-7.33	-	46	-0.09	43	
Doddendaal 120	1082XX	1	40	40		50	-10.31	-	42	-0.06	40	
Doddendaal 121	1082XR	1	45	45		50	-4.82	-	49	-0.07	45	
Doddendaal 122	1082XZ	1	40	40		50	-10.24	-	42	-0.07	40	
Doddendaal 123	1082XR	1	46	46		50	-3.91	-	50	-0.05	46	
Doddendaal 124	1082XZ	1	41	41		50	-9.04	-	44	-0.06	41	
Doddendaal 125	1082XR	1	43	43		50	-6.93	-	46	-0.09	43	
Doddendaal 126	1082XZ	1	42	42		50	-7.61	-	45	-0.06	42	
Doddendaal 127	1082XR	1	41	41		50	-8.93	-	44	-0.11	41	
Doddendaal 128	1082XZ	1	46	46		50	-4.24	-	49	-0.04	46	
Doddendaal 130	1082XZ	1	46	46		50	-3.85	-	49	-0.05	46	
Doddendaal 131	1082XS	1	41	41		50	-9.04	-	44	-0.12	41	
Doddendaal 132	1082XZ	1	43	43		50	-7.31	-	45	-0.05	43	
Doddendaal 133	1082XS	1	43	43		50	-6.83	-	47	-0.09	43	
Doddendaal 134	1082XZ	1	41	41		50	-8.95	-	44	-0.08	41	
Doddendaal 135	1082XS	1	46	46		50	-3.67	-	50	-0.06	46	
Doddendaal 137	1082XS	1	46	46		50	-4.12	-	50	-0.06	46	
Doddendaal 138	1082XZ	1	41	41		50	-8.89	-	44	-0.08	41	
Doddendaal 139	1082XS	1	42	42		50	-7.50	-	46	-0.10	42	
Doddendaal 140	1082XZ	1	43	43		50	-7.29	-	46	-0.07	43	
Doddendaal 141	1082XS	1	40	40		50	-9.55	-	43	-0.11	40	
Doddendaal 142	1082XZ	1	46	46		50	-4.00	-	49	-0.05	46	
Doddendaal 143	1082XS	1	39	39		50	-11.20	-	41	-0.13	39	
Doddendaal 144	1082XZ	1	46	46		50	-4.19	-	49	-0.04	46	
Doddendaal 145	1082XS	1	39	39		50	-10.54	-	42	-0.12	39	
Doddendaal 146	1082XZ	1	42	42		50	-7.82	-	45	-0.07	42	
Doddendaal 147	1082XS	1	40	40		50	-9.54	-	43	-0.12	40	
Doddendaal 148	1082XZ	1	41	41		50	-9.25	-	44	-0.08	41	
Doddendaal 149	1082XS	1	42	42		50	-7.79	-	45	-0.11	42	
Doddendaal 150	1082XZ	1	40	40		50	-10.33	-	42	-0.09	40	
Doddendaal 151	1082XS	1	45	45		50	-4.87	-	49	-0.08	45	
Doddendaal 153	1082XS	1	41	40		50	-9.50	-	43	-0.10	40	
Doddendaal 155	1082XS	1	42	42		50	-7.94	-	45	-0.10	42	
Doddendaal 157	1082XS	1	45	45		50	-5.16	-	48	-0.07	45	
Doddendaal 161	1082XS	1	41	41		50	-9.06	-	44	-0.13	41	
Doddendaal 163	1082XS	1	42	42		50	-7.63	-	45	-0.11	42	
Doddendaal 165	1082XS	1	45	45		50	-5.15	-	48	-0.08	45	
Doddendaal 167	1082XS	1	40	40		50	-9.67	-	43	-0.15	40	
Doddendaal 169	1082XS	1	41	41		50	-9.04	-	44	-0.14	41	
Doddendaal 171	1082XS	1	42	42		50	-7.53	-	46	-0.13	42	
Doddendaal 173	1082XS	1	45	45		50	-5.01	-	49	-0.08	45	
Doddendaal 175	1082XT	1	40	40		50	-9.74	-	43	-0.15	40	
Doddendaal 177	1082XT	1	41	41		50	-8.97	-	44	-0.16	41	
Doddendaal 179	1082XT	1	43	43		50	-7.47	-	46	-0.14	42	
Doddendaal 181	1082XT	1	45	45		50	-4.88	-	49	-0.09	45	
Doddendaal 183	1082XT	1	41	41		50	-9.19	-	43	-0.15	41	
Doddendaal 185	1082XT	1	42	42		50	-7.76	-	45	-0.14	42	
Doddendaal 187	1082XT	1	45	45		50	-5.26	-	49	-0.10	45	
Doddendaal 191	1082XT	1	41	41		50	-9.27	-	43	-0.15	41	
Doddendaal 193	1082XT	1	42	42		50	-7.71	-	45	-0.15	42	
Doddendaal 195	1082XT	1	45	45		50	-5.32	-	49	-0.10	45	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Doddendaal 197	1082XT	1	40	40		50	-10.20	-	42	-0.13	40	
Doddendaal 199	1082XT	1	41	41		50	-9.41	-	43	-0.15	40	
Doddendaal 201	1082XT	1	42	42		50	-7.84	-	45	-0.15	42	
Doddendaal 203	1082XT	1	45	45		50	-5.33	-	49	-0.10	45	
Donarstraat 1 I	1076CA	1	44	44		50	-6.41	-	47	-0.06	44	
Donarstraat 1 II	1076CA	1	46	46		50	-4.35	-	49	-0.04	46	
Donarstraat 1 III	1076CA	1	49	49		50	-0.69	-	54	-0.03	49	
Donarstraat 3 HS	1076CA	1	43	43		50	-7.46	-	45	-0.05	42	
Donarstraat 3 I	1076CA	1	44	44		50	-6.45	-	46	-0.06	43	
Donarstraat 3 II	1076CA	1	45	45		50	-4.82	-	48	-0.05	45	
Donarstraat 3 III	1076CA	1	49	49		50	-1.37	-	53	-0.03	49	
Donarstraat 4	1076CB	1	46	46		50	-4.32	-	53	-0.04	46	
Donarstraat 5 HS	1076CA	1	43	43		50	-7.48	-	45	-0.06	42	
Donarstraat 5 I	1076CA	1	43	43		50	-6.60	-	46	-0.06	43	
Donarstraat 5 II	1076CA	1	45	45		50	-5.43	-	48	-0.04	45	
Donarstraat 5 III	1076CA	1	48	48		50	-1.71	-	53	-0.02	48	
Donarstraat 6	1076CB	1	46	46		50	-3.77	-	52	-0.03	46	
Donarstraat 7 HS	1076CA	1	43	43		50	-7.42	-	45	-0.06	43	
Donarstraat 7 I	1076CA	1	44	44		50	-6.45	-	46	-0.07	43	
Donarstraat 7 II	1076CA	1	45	45		50	-5.29	-	48	-0.05	45	
Donarstraat 7 III	1076CA	1	48	48		50	-1.66	-	53	-0.03	48	
Donarstraat 8	1076CB	1	47	47		50	-3.34	-	53	-0.02	47	
Donarstraat 9 HS	1076CA	1	42	42		50	-7.56	-	45	-0.07	42	
Donarstraat 9 I	1076CA	1	44	44		50	-6.40	-	46	-0.06	44	
Donarstraat 9 II	1076CA	1	45	45		50	-5.35	-	48	-0.05	45	
Donarstraat 9 III	1076CA	1	48	48		50	-2.15	-	53	-0.04	48	
Donarstraat 10	1076CB	1	48	48		50	-2.46	-	54	-0.03	48	
Donarstraat 11 HS	1076CA	1	42	42		50	-7.55	-	45	-0.07	42	
Donarstraat 11 I	1076CA	1	44	44		50	-6.43	-	47	-0.07	44	
Donarstraat 11 II	1076CA	1	45	45		50	-5.26	-	48	-0.08	45	
Donarstraat 11 III	1076CA	1	47	47		50	-2.51	-	53	-0.03	47	
Donarstraat 13 HS	1076CA	1	41	41		50	-9.08	-	44	-0.12	41	
Donarstraat 13 I	1076CA	1	42	42		50	-7.84	-	46	-0.10	42	
Donarstraat 13 II	1076CA	1	44	44		50	-6.50	-	47	-0.09	43	
Donarstraat 13 III	1076CA	1	48	48		50	-2.43	-	53	-0.05	48	
Dongestraat 1 HS	1078JT	1	38	38		50	-12.30	-	40	-0.04	38	
Dongestraat 1 I	1078JT	1	39	39		50	-11.16	-	41	-0.05	39	
Dongestraat 1 II	1078JT	1	41	41		50	-9.17	-	45	-0.09	41	
Dongestraat 3 HS	1078JT	1	38	38		50	-12.11	-	40	-0.03	38	
Dongestraat 3 I	1078JT	1	39	39		50	-10.87	-	42	-0.05	39	
Dongestraat 3 II	1078JT	1	41	41		50	-8.98	-	45	-0.09	41	
Dongestraat 5 HS	1078JT	1	38	38		50	-12.39	-	40	-0.03	38	
Dongestraat 5 I	1078JT	1	39	39		50	-11.05	-	41	-0.03	39	
Dongestraat 5 II	1078JT	1	41	41		50	-8.69	-	46	-0.10	41	
Dongestraat 7 HS	1078JT	1	38	38		50	-12.48	-	40	-0.03	37	
Dongestraat 7 I	1078JT	1	39	39		50	-11.24	-	41	-0.03	39	
Dongestraat 7 II	1078JT	1	41	41		50	-8.74	-	46	-0.09	41	
Dongestraat 8 I	1078JW	1	41	41		50	-9.03	-	44	-0.10	41	
Dongestraat 9 HS	1078JT	1	38	38		50	-12.48	-	40	-0.04	37	
Dongestraat 9 I	1078JT	1	39	39		50	-10.96	-	42	-0.04	39	
Dongestraat 9 II	1078JT	1	41	41		50	-8.70	-	46	-0.07	41	
Dongestraat 10	1078JW	1	41	41		50	-8.82	-	44	-0.09	41	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Dongestraat 11 HS	1078JT	1	38	38		50	-12.45	-	40	-0.04	38	
Dongestraat 11 I	1078JT	1	39	39		50	-11.32	-	41	-0.04	39	
Dongestraat 11 II	1078JT	1	40	40		50	-10.01	-	43	-0.09	40	
Dongestraat 11 III	1078JT	1	41	41		50	-9.26	-	44	-0.07	41	
Dongestraat 13 BEL	1078JV	1	41	41		50	-8.56	-	45	-0.09	41	
Dongestraat 13 HS	1078JV	1	38	38		50	-12.24	-	40	-0.04	38	
Dongestraat 13 I	1078JV	1	39	39		50	-10.74	-	42	-0.05	39	
Dongestraat 13 II	1078JV	1	41	41		50	-9.44	-	43	-0.08	40	
Dongestraat 15 BEL	1078JV	1	42	42		50	-8.50	-	45	-0.08	41	
Dongestraat 15 HS	1078JV	1	37	37		50	-12.53	-	40	-0.03	37	
Dongestraat 15 I	1078JV	1	39	39		50	-10.89	-	42	-0.04	39	
Dongestraat 15 II	1078JV	1	41	41		50	-9.33	-	44	-0.08	41	
Dongestraat 17 BEL	1078JV	1	41	41		50	-8.64	-	45	-0.09	41	
Dongestraat 17 HS	1078JV	1	37	37		50	-12.51	-	40	-0.04	37	
Dongestraat 17 I	1078JV	1	39	39		50	-10.98	-	41	-0.04	39	
Dongestraat 17 II	1078JV	1	41	41		50	-9.39	-	43	-0.08	41	
Dongestraat 19 BEL	1078JV	1	41	41		50	-8.63	-	45	-0.09	41	
Dongestraat 19 HS	1078JV	1	37	37		50	-13.14	-	39	-0.04	37	
Dongestraat 19 I	1078JV	1	38	39		50	-11.48	-	41	-0.05	38	
Dongestraat 19 II	1078JV	1	40	40		50	-9.84	-	43	-0.08	40	
Dongestraat 21 BEL	1078JV	1	41	41		50	-9.25	-	44	-0.10	41	
Dongestraat 21 HS	1078JV	1	36	36		50	-13.81	-	38	-0.05	36	
Dongestraat 21 I	1078JV	1	38	38		50	-12.25	-	40	-0.06	38	
Dongestraat 21 II	1078JV	1	39	39		50	-10.60	-	42	-0.09	39	
Dongestraat 23 BEL	1078JV	1	40	40		50	-10.01	-	44	-0.11	40	
Dongestraat 23 HS	1078JV	1	36	36		50	-14.28	-	38	-0.08	36	
Dongestraat 23 I	1078JV	1	37	37		50	-12.69	-	40	-0.09	37	
Dongestraat 23 II	1078JV	1	39	39		50	-11.10	-	42	-0.10	39	
Drakenstein 1	1083XS	1	49	49		50	-0.98	-	54	-0.05	49	
Drakenstein 3	1083XS	1	49	49		50	-1.01	-	54	-0.04	49	
Drakenstein 5	1083XS	1	49	49		50	-1.02	-	54	-0.04	49	
Drakenstein 7	1083XS	1	49	49		50	-0.99	-	54	-0.04	49	
Drakenstein 8	1083XV	1	43	43		50	-7.45	-	45	-0.06	42	
Drakenstein 9	1083XS	1	49	49		50	-1.16	-	54	-0.03	49	
Drakenstein 10	1083XV	1	42	42		50	-7.58	-	45	-0.06	42	
Drakenstein 11	1083XS	1	49	49		50	-1.29	-	54	-0.04	49	
Drakenstein 12	1083XV	1	42	42		50	-7.55	-	45	-0.05	42	
Drakenstein 13	1083XS	1	48	48		50	-2.39	-	53	-0.05	48	
Drakenstein 14	1083XV	1	42	42		50	-7.50	-	45	-0.07	42	
Drakenstein 15	1083XS	1	47	47		50	-2.99	-	53	-0.06	47	
Drakenstein 16	1083XV	1	43	43		50	-7.38	-	45	-0.06	43	
Drakenstein 17	1083XS	1	46	46		50	-3.89	-	53	-0.05	46	
Drakenstein 18	1083XV	1	43	43		50	-7.42	-	45	-0.07	43	
Drakenstein 19	1083XS	1	45	45		50	-5.14	-	52	-0.01	45	
Drakenstein 20	1083XV	1	43	43		50	-6.68	-	46	-0.05	43	
Drakenstein 21	1083XS	1	49	49		50	-0.79	-	54	-0.05	49	
Drakenstein 22	1083XV	1	44	44		50	-6.28	-	47	-0.01	44	
Drakenstein 23	1083XS	1	49	49		50	-0.96	-	54	-0.04	49	
Drakenstein 24	1083XV	1	46	46		50	-3.64	-	50	-0.02	46	
Drakenstein 25	1083XS	1	49	49		50	-0.88	-	54	-0.06	49	
Drakenstein 26	1083XV	1	47	47		50	-3.31	-	51	-0.07	47	
Drakenstein 27	1083XS	1	49	49		50	-0.83	-	54	-0.06	49	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Drakenstein 28	1083XV	1	47	47		50	-3.23	-	51	-0.10	47	
Drakenstein 29	1083XS	1	49	49		50	-1.14	-	54	-0.05	49	
Drakenstein 30	1083XV	1	46	46		50	-3.84	-	50	-0.10	46	
Drakenstein 31	1083XS	1	48	48		50	-1.57	-	53	-0.06	48	
Drakenstein 32	1083XV	1	46	46		50	-3.72	-	49	-0.10	46	
Drakenstein 33	1083XS	1	48	48		50	-2.38	-	53	-0.08	48	
Drakenstein 34	1083XV	1	46	47		50	-3.49	-	49	-0.10	46	
Drakenstein 35	1083XS	1	47	47		50	-2.55	-	53	-0.08	47	
Drakenstein 36	1083XV	1	46	46		50	-3.56	-	49	-0.10	46	
Drakenstein 37	1083XS	1	46	46		50	-4.20	-	52	-0.05	46	
Drakenstein 38	1083XV	1	47	47		50	-3.25	-	50	-0.10	47	
Drakenstein 39	1083XS	1	45	45		50	-4.73	-	52	0.00	45	
Drakenstein 40	1083XV	1	47	47		50	-3.15	-	50	-0.09	47	
Drakenstein 41	1083XT	1	50	50		50	0.01	-	54	-0.04	50	
Drakenstein 42	1083XV	1	49	49		50	-1.30	-	52	-0.05	49	
Drakenstein 43	1083XT	1	51	51		51	0.00	-	54	-0.05	50	
Drakenstein 44	1083XW	1	46	46		50	-4.17	-	49	-0.08	46	
Drakenstein 45	1083XT	1	50	50		50	0.00	-	54	-0.05	50	
Drakenstein 46	1083XW	1	45	45		50	-4.69	-	48	-0.06	45	
Drakenstein 47	1083XT	1	50	50		50	0.01	-	55	-0.05	50	
Drakenstein 48	1083XW	1	45	45		50	-4.54	-	49	-0.06	45	
Drakenstein 49	1083XT	1	49	49		50	-0.66	-	54	-0.07	49	
Drakenstein 50	1083XW	1	45	45		50	-4.58	-	49	-0.06	45	
Drakenstein 51	1083XT	1	49	49		50	-1.21	-	53	-0.06	49	
Drakenstein 52	1083XW	1	46	46		50	-4.41	-	49	-0.06	46	
Drakenstein 53	1083XT	1	48	48		50	-1.71	-	52	-0.08	48	
Drakenstein 54	1083XW	1	46	46		50	-3.60	-	50	-0.05	46	
Drakenstein 55	1083XT	1	48	48		50	-2.06	-	52	-0.07	48	
Drakenstein 56	1083XW	1	47	47		50	-2.97	-	50	-0.04	47	
Drakenstein 57	1083XT	1	48	48		50	-1.86	-	52	-0.07	48	
Drakenstein 58	1083XW	1	47	47		50	-2.55	-	51	-0.06	47	
Drakenstein 59	1083XT	1	48	48		50	-1.52	-	52	-0.06	48	
Drakenstein 60	1083XW	1	48	47		50	-2.51	-	51	-0.05	47	
Drakenstein 61	1083XT	1	40	40		50	-9.94	-	42	-0.08	40	
Drakenstein 62	1083XW	1	47	47		50	-2.88	-	51	-0.06	47	
Drakenstein 63	1083XT	1	40	40		50	-10.20	-	42	-0.09	40	
Drakenstein 64	1083XW	1	47	47		50	-2.86	-	51	-0.10	47	
Drakenstein 65	1083XT	1	40	40		50	-10.42	-	42	-0.08	40	
Drakenstein 66	1083XW	1	47	47		50	-3.18	-	50	-0.11	47	
Drakenstein 67	1083XT	1	40	40		50	-10.46	-	42	-0.09	39	
Drakenstein 68	1083XW	1	47	47		50	-2.89	-	50	-0.10	47	
Drakenstein 69	1083XT	1	40	40		50	-10.18	-	42	-0.08	40	
Drakenstein 70	1083XW	1	47	47		50	-2.69	-	50	-0.09	47	
Drakenstein 71	1083XT	1	40	40		50	-10.27	-	42	-0.08	40	
Drakenstein 72	1083XW	1	47	47		50	-2.87	-	50	-0.09	47	
Drakenstein 73	1083XT	1	40	40		50	-10.05	-	42	-0.08	40	
Drakenstein 74	1083XW	1	47	47		50	-2.51	-	50	-0.10	47	
Drakenstein 75	1083XT	1	42	42		50	-7.93	-	45	-0.04	42	
Drakenstein 76	1083XW	1	48	48		50	-2.37	-	51	-0.09	48	
Drakenstein 77	1083XT	1	41	41		50	-8.52	-	44	-0.06	41	
Drakenstein 78	1083XW	1	49	49		50	-1.28	-	52	-0.05	49	
Drakenstein 80	1083XX	1	51	51		51	0.00	-	55	-0.06	51	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Drakenstein 82	1083XX	1	51	51		51	0.01	-	55	-0.07	50	
Drakenstein 84	1083XX	1	51	51		51	0.01	-	55	-0.07	51	
Drakenstein 86	1083XX	1	51	51		51	0.01	-	55	-0.08	51	
Drakenstein 88	1083XX	1	51	51		51	0.01	-	55	-0.08	51	
Drakenstein 90	1083XX	1	51	51		51	0.00	-	55	-0.07	51	
Drakenstein 92	1083XX	1	51	51		51	0.00	-	55	-0.07	51	
Drakenstein 94	1083XX	1	50	50		50	0.00	-	55	-0.06	50	
Drakenstein 96	1083XX	1	50	50		50	0.00	-	55	-0.06	50	
Drakenstein 98	1083XX	1	50	50		50	-0.45	-	54	-0.05	50	
Drakenstein 100	1083XX	1	48	48		50	-1.84	-	53	-0.08	48	
Drakenstein 102	1083XX	1	48	48		50	-1.62	-	53	-0.08	48	
Drakenstein 104	1083XX	1	49	49		50	-1.09	-	53	-0.07	49	
Drakenstein 106	1083XX	1	49	49		50	-0.95	-	53	-0.07	49	
Drakenstein 108	1083XX	1	49	49		50	-0.97	-	53	-0.06	49	
Drakenstein 110	1083XX	1	50	50		50	-0.27	-	54	-0.08	50	
Drakenstein 112	1083XX	1	50	50		50	-0.09	-	54	-0.08	50	
Drakenstein 114	1083XX	1	50	50		50	-0.01	-	54	-0.08	50	
Drakenstein 116	1083XZ	1	47	47		50	-3.32	-	51	-0.10	47	
Drakenstein 118	1083XZ	1	46	46		50	-3.75	-	51	-0.12	46	
Drakenstein 120	1083XZ	1	46	46		50	-3.97	-	50	-0.11	46	
Drakenstein 122	1083XZ	1	46	46		50	-4.37	-	49	-0.11	46	
Drakenstein 124	1083XZ	1	46	46		50	-4.07	-	49	-0.11	46	
Drakenstein 126	1083XZ	1	46	46		50	-3.99	-	49	-0.10	46	
Drakenstein 128	1083XZ	1	46	46		50	-4.01	-	49	-0.11	46	
Drakenstein 130	1083XZ	1	46	46		50	-3.96	-	49	-0.10	46	
Drakenstein 132	1083XZ	1	46	46		50	-4.26	-	49	-0.11	46	
Drakenstein 134	1083XZ	1	46	46		50	-3.91	-	49	-0.10	46	
Drakenstein 136	1083XZ	1	46	46		50	-3.94	-	49	-0.11	46	
Drakenstein 138	1083XZ	1	46	46		50	-3.60	-	49	-0.10	46	
Duke Ellingtonstraat 1	1066GE	1	54	54		54	0.00	-	56	0.00	54	
Duke Ellingtonstraat 2	1066GE	1	55	55		55	0.00	-	57	0.00	55	
Duke Ellingtonstraat 3	1066GE	1	55	55		55	0.00	-	58	0.00	55	
Duke Ellingtonstraat 4	1066GE	1	55	55		55	0.00	-	57	0.00	55	
Duke Ellingtonstraat 5	1066GE	1	55	55		55	0.00	-	57	0.00	55	
Duke Ellingtonstraat 6	1066GE	1	51	51		51	0.00	-	53	0.00	51	
Duke Ellingtonstraat 7	1066GE	1	52	52		52	0.00	-	54	-0.01	52	
Duke Ellingtonstraat 8	1066GE	1	54	54		54	0.00	-	56	-0.01	54	
Duke Ellingtonstraat 9	1066GE	1	53	53		53	0.00	-	56	0.00	53	
Duke Ellingtonstraat 10	1066GE	1	53	53		53	0.00	-	56	0.01	53	
Duke Ellingtonstraat 11	1066GE	1	50	50		50	-0.45	-	52	0.00	50	
Duke Ellingtonstraat 12	1066GE	1	51	51		51	0.00	-	53	0.00	51	
Duke Ellingtonstraat 13	1066GE	1	53	53		53	0.00	-	56	0.00	53	
Duke Ellingtonstraat 14	1066GE	1	53	53		53	0.00	-	56	-0.01	53	
Duke Ellingtonstraat 15	1066GE	1	53	53		53	0.00	-	56	0.00	53	
Duke Ellingtonstraat 16	1066GE	1	52	52		52	0.00	-	55	0.00	52	
Duke Ellingtonstraat 17	1066GE	1	53	53		53	0.00	-	56	0.00	53	
Duke Ellingtonstraat 18	1066GE	1	54	54		54	0.00	-	57	0.00	54	
Duke Ellingtonstraat 19	1066GE	1	53	53		53	0.00	-	56	0.00	53	
Duke Ellingtonstraat 20	1066GE	1	53	53		53	0.00	-	56	0.00	53	
Duke Ellingtonstraat 21	1066GE	1	53	53		53	0.00	-	56	0.01	53	
Duke Ellingtonstraat 22	1066GE	1	54	54		54	0.00	-	56	0.00	54	
Duke Ellingtonstraat 23	1066GE	1	55	55		55	0.00	-	57	0.00	55	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Duke Ellingtonstraat 24	1066GE	1	55	55		55	0.00	-	58	0.00	55	
Duke Ellingtonstraat 25	1066GE	1	55	55		55	0.00	-	57	0.00	55	
Duke Ellingtonstraat 26	1066GE	1	55	55		55	0.00	-	57	0.00	55	
Duke Ellingtonstraat 27	1066GE	1	51	51		51	0.00	-	53	0.00	51	
Duke Ellingtonstraat 28	1066GE	1	52	52		52	0.00	-	54	-0.01	52	
Duke Ellingtonstraat 29	1066GE	1	54	54		54	0.00	-	56	-0.01	54	
Duke Ellingtonstraat 30	1066GE	1	53	53		53	0.00	-	56	0.00	53	
Duke Ellingtonstraat 31	1066GE	1	53	53		53	0.00	-	56	0.01	53	
Duke Ellingtonstraat 32	1066GE	1	50	50		50	-0.45	-	52	0.00	50	
Duke Ellingtonstraat 33	1066GE	1	51	51		51	0.00	-	53	0.00	51	
Duke Ellingtonstraat 34	1066GE	1	53	53		53	0.00	-	56	0.00	53	
Duke Ellingtonstraat 35	1066GE	1	53	53		53	0.00	-	56	-0.01	53	
Duke Ellingtonstraat 36	1066GE	1	53	53		53	0.00	-	56	0.00	53	
Duke Ellingtonstraat 37	1066GE	1	52	52		52	0.00	-	55	0.00	52	
Duke Ellingtonstraat 38	1066GE	1	53	53		53	0.00	-	56	0.00	53	
Duke Ellingtonstraat 39	1066GE	1	54	54		54	0.00	-	57	0.00	54	
Duke Ellingtonstraat 40	1066GE	1	53	53		53	0.00	-	56	0.00	53	
Duke Ellingtonstraat 41	1066GE	1	53	53		53	0.00	-	56	0.00	53	
Duke Ellingtonstraat 42	1066GE	1	53	53		53	0.00	-	56	0.01	53	
Duke Ellingtonstraat 43	1066GE	1	55	55		55	0.00	-	57	0.00	55	
Duke Ellingtonstraat 44	1066GE	1	55	55		55	0.00	-	57	0.00	55	
Duke Ellingtonstraat 45	1066GE	1	54	54		54	0.00	-	56	-0.01	54	
Duke Ellingtonstraat 46	1066GE	1	53	53		53	0.00	-	56	0.00	53	
Duke Ellingtonstraat 47	1066GE	1	53	53		53	0.00	-	56	0.01	53	
Duke Ellingtonstraat 48	1066GE	1	53	53		53	0.00	-	56	0.00	53	
Duke Ellingtonstraat 49	1066GE	1	53	53		53	0.00	-	56	-0.01	53	
Duke Ellingtonstraat 50	1066GE	1	53	53		53	0.00	-	56	0.00	53	
Duke Ellingtonstraat 51	1066GE	1	53	53		53	0.00	-	56	0.00	53	
Duke Ellingtonstraat 52	1066GE	1	53	53		53	0.00	-	56	0.00	53	
Duke Ellingtonstraat 53	1066GE	1	53	53		53	0.00	-	56	0.01	53	
Duke Ellingtonstraat 54	1066GG	1	54	54		54	0.00	-	56	0.00	54	
Duke Ellingtonstraat 56	1066GG	1	55	55		55	0.00	-	57	0.00	55	
Duke Ellingtonstraat 58	1066GG	1	55	55		55	0.00	-	58	0.00	55	
Duke Ellingtonstraat 60	1066GG	1	55	55		55	0.00	-	57	0.01	55	
Duke Ellingtonstraat 62	1066GG	1	55	55		55	0.00	-	57	0.00	55	
Duke Ellingtonstraat 64	1066GG	1	50	50		50	0.00	-	53	0.00	50	
Duke Ellingtonstraat 66	1066GG	1	51	51		51	0.00	-	54	0.00	51	
Duke Ellingtonstraat 68	1066GG	1	53	53		53	0.00	-	56	0.00	53	
Duke Ellingtonstraat 70	1066GG	1	53	53		53	0.00	-	56	0.00	53	
Duke Ellingtonstraat 72	1066GG	1	53	53		53	0.00	-	56	0.00	53	
Duke Ellingtonstraat 74	1066GG	1	50	50		50	-0.48	-	52	0.00	50	
Duke Ellingtonstraat 76	1066GG	1	51	51		51	0.00	-	53	0.00	51	
Duke Ellingtonstraat 78	1066GG	1	53	53		53	0.00	-	55	0.00	53	
Duke Ellingtonstraat 80	1066GG	1	53	53		53	0.00	-	55	0.00	53	
Duke Ellingtonstraat 82	1066GG	1	53	53		53	0.00	-	56	0.00	53	
Duke Ellingtonstraat 84	1066GG	1	53	53		53	0.00	-	56	0.00	53	
Duke Ellingtonstraat 86	1066GG	1	54	54		54	0.00	-	57	0.00	54	
Duke Ellingtonstraat 88	1066GG	1	53	53		53	0.00	-	56	0.00	53	
Duke Ellingtonstraat 90	1066GG	1	53	53		53	0.00	-	56	0.01	53	
Duke Ellingtonstraat 92	1066GG	1	53	53		53	0.00	-	56	0.00	53	
Eemsstraat 1	1079TB	1	41	41		50	-9.26	-	43	-0.03	41	
Eemsstraat 2	1079TG	1	39	39		50	-11.43	-	41	-0.04	39	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Eemsstraat 3 I	1079TB	1	43	43		50	-6.90	-	46	-0.02	43	
Eemsstraat 3 II	1079TB	1	46	46		50	-3.74	-	49	-0.07	46	
Eemsstraat 4 I	1079TG	1	40	40		50	-9.78	-	43	-0.05	40	
Eemsstraat 4 II	1079TG	1	42	42		50	-7.89	-	45	-0.07	42	
Eemsstraat 4 III	1079TG	1	47	47		50	-3.40	-	50	-0.01	47	
Eemsstraat 5 HS	1079TB	1	43	43		50	-7.29	-	45	-0.01	43	
Eemsstraat 5 I	1079TB	1	43	43		50	-6.84	-	46	-0.02	43	
Eemsstraat 5 II	1079TB	1	46	47		50	-3.49	-	49	-0.05	46	
Eemsstraat 6 HS	1079TG	1	43	43		50	-7.33	-	45	-0.02	43	
Eemsstraat 6 I	1079TG	1	43	43		50	-6.57	-	46	-0.02	43	
Eemsstraat 6 II	1079TG	1	46	46		50	-3.84	-	50	-0.06	46	
Eemsstraat 7 HS	1079TB	1	44	44		50	-5.53	-	47	-0.01	44	
Eemsstraat 7 I	1079TB	1	45	45		50	-5.19	-	47	-0.01	45	
Eemsstraat 7 II	1079TB	1	47	48		50	-2.50	-	51	-0.03	47	
Eemsstraat 8 HS	1079TG	1	39	39		50	-11.20	-	41	-0.05	39	
Eemsstraat 8 I	1079TG	1	41	41		50	-8.54	-	44	-0.04	41	
Eemsstraat 8 II	1079TG	1	46	46		50	-3.88	-	50	-0.06	46	
Eemsstraat 9 HS	1079TB	1	44	44		50	-6.00	-	47	-0.01	44	
Eemsstraat 9 I	1079TB	1	44	44		50	-5.61	-	47	-0.01	44	
Eemsstraat 9 II	1079TB	1	47	47		50	-2.77	-	50	-0.04	47	
Eemsstraat 10 HS	1079TG	1	38	38		50	-12.07	-	40	-0.05	38	
Eemsstraat 10 I	1079TG	1	40	40		50	-10.33	-	42	-0.07	40	
Eemsstraat 10 II	1079TG	1	45	45		50	-4.85	-	49	-0.09	45	
Eemsstraat 11 HS	1079TB	1	44	44		50	-5.96	-	47	-0.01	44	
Eemsstraat 11 I	1079TB	1	44	44		50	-5.56	-	47	-0.02	44	
Eemsstraat 11 II	1079TB	1	47	47		50	-2.63	-	51	-0.04	47	
Eemsstraat 12 HS	1079TG	1	42	42		50	-7.75	-	44	-0.02	42	
Eemsstraat 12 I	1079TG	1	43	43		50	-7.02	-	45	-0.03	43	
Eemsstraat 12 II	1079TG	1	47	47		50	-3.44	-	50	-0.06	46	
Eemsstraat 13 HS	1079TB	1	43	43		50	-6.60	-	46	-0.02	43	
Eemsstraat 13 I	1079TB	1	44	44		50	-5.60	-	47	-0.02	44	
Eemsstraat 13 II	1079TB	1	47	47		50	-2.64	-	51	-0.05	47	
Eemsstraat 14 HS	1079TG	1	42	42		50	-7.59	-	44	-0.02	42	
Eemsstraat 14 I	1079TG	1	43	43		50	-6.87	-	45	-0.04	43	
Eemsstraat 14 II	1079TG	1	46	46		50	-3.57	-	50	-0.05	46	
Eemsstraat 15 HS	1079TB	1	43	43		50	-6.73	-	46	-0.01	43	
Eemsstraat 15 I	1079TB	1	44	44		50	-6.04	-	47	-0.03	44	
Eemsstraat 15 II	1079TB	1	47	47		50	-2.77	-	50	-0.06	47	
Eemsstraat 16 HS	1079TG	1	41	41		50	-9.17	-	43	-0.06	41	
Eemsstraat 16 II	1079TG	1	45	45		50	-4.54	-	49	-0.08	45	
Eemsstraat 17 HS	1079TB	1	43	43		50	-6.72	-	46	-0.01	43	
Eemsstraat 17 I	1079TB	1	44	44		50	-6.09	-	47	-0.02	44	
Eemsstraat 17 II	1079TB	1	47	47		50	-2.82	-	50	-0.06	47	
Eemsstraat 18 HS	1079TG	1	38	38		50	-11.99	-	40	-0.06	38	
Eemsstraat 18 I	1079TG	1	39	39		50	-10.75	-	42	-0.09	39	
Eemsstraat 18 II	1079TG	1	45	45		50	-5.26	-	48	-0.10	45	
Eemsstraat 19 HS	1079TB	1	43	43		50	-6.69	-	46	-0.01	43	
Eemsstraat 19 I	1079TB	1	44	44		50	-6.10	-	47	-0.03	44	
Eemsstraat 19 II	1079TB	1	47	47		50	-2.85	-	50	-0.06	47	
Eemsstraat 20 HS	1079TG	1	41	41		50	-8.58	-	44	-0.03	41	
Eemsstraat 20 I	1079TG	1	42	42		50	-7.75	-	44	-0.03	42	
Eemsstraat 20 II	1079TG	1	46	46		50	-4.01	-	49	-0.07	46	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Eemsstraat 21 HS	1079TC	1	43	43		50	-6.93	-	46	-0.01	43	
Eemsstraat 21 I	1079TC	1	44	44		50	-6.39	-	46	-0.03	44	
Eemsstraat 21 II	1079TC	1	47	47		50	-2.85	-	50	-0.06	47	
Eemsstraat 22 HS	1079TH	1	42	42		50	-8.49	-	44	-0.02	41	
Eemsstraat 22 I	1079TH	1	42	42		50	-7.55	-	45	-0.04	42	
Eemsstraat 22 II	1079TH	1	46	46		50	-4.05	-	49	-0.08	46	
Eemsstraat 23 HS	1079TC	1	43	43		50	-6.84	-	46	-0.02	43	
Eemsstraat 23 I	1079TC	1	44	44		50	-6.30	-	46	-0.03	44	
Eemsstraat 23 II	1079TC	1	47	47		50	-2.64	-	51	-0.06	47	
Eemsstraat 24 HS	1079TH	1	40	40		50	-10.19	-	42	-0.04	40	
Eemsstraat 24 I	1079TH	1	41	41		50	-9.07	-	44	-0.06	41	
Eemsstraat 24 II	1079TH	1	46	46		50	-4.40	-	49	-0.08	46	
Eemsstraat 25 HS	1079TC	1	43	43		50	-6.80	-	46	-0.01	43	
Eemsstraat 25 I	1079TC	1	44	44		50	-6.25	-	46	-0.03	44	
Eemsstraat 25 II	1079TC	1	47	47		50	-2.70	-	51	-0.05	47	
Eemsstraat 26 HS	1079TH	1	39	39		50	-11.32	-	41	-0.05	39	
Eemsstraat 26 I	1079TH	1	40	40		50	-9.94	-	43	-0.06	40	
Eemsstraat 26 II	1079TH	1	45	45		50	-4.81	-	49	-0.10	45	
Eemsstraat 27 HS	1079TC	1	44	44		50	-5.87	-	47	-0.01	44	
Eemsstraat 27 I	1079TC	1	45	45		50	-5.46	-	47	-0.02	45	
Eemsstraat 27 II	1079TC	1	47	47		50	-2.61	-	51	-0.06	47	
Eemsstraat 28 HS	1079TH	1	42	42		50	-8.22	-	44	-0.03	42	
Eemsstraat 28 I	1079TH	1	43	43		50	-7.44	-	45	-0.05	43	
Eemsstraat 28 II	1079TH	1	46	46		50	-3.68	-	50	-0.07	46	
Eemsstraat 29 HS	1079TC	1	45	45		50	-5.48	-	47	-0.01	45	
Eemsstraat 29 I	1079TC	1	45	45		50	-5.11	-	48	-0.02	45	
Eemsstraat 29 II	1079TC	1	47	48		50	-2.49	-	51	-0.05	47	
Eemsstraat 30 HS	1079TH	1	42	42		50	-8.02	-	44	-0.02	42	
Eemsstraat 30 I	1079TH	1	43	43		50	-7.16	-	45	-0.03	43	
Eemsstraat 30 II	1079TH	1	46	46		50	-3.62	-	50	-0.07	46	
Eemsstraat 31 HS	1079TC	1	44	44		50	-5.68	-	47	-0.02	44	
Eemsstraat 31 I	1079TC	1	45	45		50	-5.25	-	47	-0.02	45	
Eemsstraat 31 II	1079TC	1	46	46		50	-4.38	-	48	-0.04	46	
Eemsstraat 31 III	1079TC	1	47	48		50	-2.49	-	51	-0.05	47	
Eemsstraat 32 HS	1079TH	1	40	40		50	-9.99	-	43	-0.03	40	
Eemsstraat 32 I	1079TH	1	41	41		50	-8.91	-	44	-0.05	41	
Eemsstraat 32 II	1079TH	1	46	46		50	-4.14	-	49	-0.08	46	
Eemsstraat 33 HS	1079TC	1	44	44		50	-5.64	-	47	-0.01	44	
Eemsstraat 33 I	1079TC	1	45	45		50	-5.23	-	47	-0.01	45	
Eemsstraat 33 II	1079TC	1	48	48		50	-2.45	-	51	-0.06	47	
Eemsstraat 34 HS	1079TH	1	39	39		50	-11.33	-	41	-0.05	39	
Eemsstraat 34 I	1079TH	1	40	40		50	-9.88	-	43	-0.08	40	
Eemsstraat 34 II	1079TH	1	46	46		50	-4.34	-	49	-0.10	46	
Eemsstraat 35 HS	1079TC	1	44	44		50	-5.70	-	47	-0.01	44	
Eemsstraat 35 I	1079TC	1	45	45		50	-5.28	-	47	-0.03	45	
Eemsstraat 35 II	1079TC	1	47	47		50	-2.68	-	51	-0.06	47	
Eemsstraat 36 HS	1079TH	1	42	42		50	-7.81	-	44	-0.02	42	
Eemsstraat 36 I	1079TH	1	43	43		50	-6.84	-	46	-0.04	43	
Eemsstraat 36 II	1079TH	1	47	47		50	-3.43	-	50	-0.07	46	
Eemsstraat 37 HS	1079TD	1	44	44		50	-5.55	-	47	-0.01	44	
Eemsstraat 37 I	1079TD	1	45	45		50	-5.14	-	48	-0.01	45	
Eemsstraat 37 II	1079TD	1	48	48		50	-2.44	-	51	-0.05	48	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Eemsstraat 38 HS	1079TJ	1	42	42		50	-7.59	-	45	-0.03	42	
Eemsstraat 38 I	1079TJ	1	43	43		50	-6.86	-	45	-0.03	43	
Eemsstraat 38 II	1079TJ	1	47	47		50	-3.26	-	50	-0.09	47	
Eemsstraat 39 HS	1079TD	1	44	44		50	-5.62	-	47	-0.01	44	
Eemsstraat 39 I	1079TD	1	45	45		50	-5.22	-	47	-0.02	45	
Eemsstraat 39 II	1079TD	1	48	48		50	-2.42	-	51	-0.05	48	
Eemsstraat 40 HS	1079TJ	1	41	41		50	-9.14	-	43	-0.03	41	
Eemsstraat 40 I	1079TJ	1	42	42		50	-7.80	-	45	-0.05	42	
Eemsstraat 40 II	1079TJ	1	46	46		50	-3.82	-	50	-0.07	46	
Eemsstraat 41 HS	1079TD	1	44	44		50	-5.60	-	47	-0.01	44	
Eemsstraat 41 I	1079TD	1	45	45		50	-5.21	-	47	-0.01	45	
Eemsstraat 41 II	1079TD	1	48	48		50	-2.36	-	51	-0.06	48	
Eemsstraat 42 HS	1079TJ	1	40	40		50	-9.90	-	43	-0.05	40	
Eemsstraat 42 I	1079TJ	1	41	41		50	-8.54	-	44	-0.05	41	
Eemsstraat 42 II	1079TJ	1	46	46		50	-4.31	-	50	-0.08	46	
Eemsstraat 43 HS	1079TD	1	44	44		50	-5.60	-	47	-0.01	44	
Eemsstraat 43 I	1079TD	1	45	45		50	-5.20	-	47	-0.02	45	
Eemsstraat 43 II	1079TD	1	47	48		50	-2.49	-	51	-0.06	47	
Eemsstraat 44 HS	1079TJ	1	43	43		50	-7.30	-	45	-0.03	43	
Eemsstraat 44 I	1079TJ	1	44	44		50	-6.37	-	46	-0.02	44	
Eemsstraat 44 II	1079TJ	1	47	47		50	-3.14	-	51	-0.06	47	
Eemsstraat 45 HS	1079TD	1	45	45		50	-5.32	-	47	-0.01	45	
Eemsstraat 45 I	1079TD	1	45	45		50	-5.00	-	48	-0.01	45	
Eemsstraat 45 II	1079TD	1	48	48		50	-2.42	-	51	-0.05	48	
Eemsstraat 46 HS	1079TJ	1	43	43		50	-7.05	-	45	-0.02	43	
Eemsstraat 46 I	1079TJ	1	44	44		50	-6.09	-	46	-0.03	44	
Eemsstraat 46 II	1079TJ	1	47	47		50	-3.10	-	51	-0.06	47	
Eemsstraat 47 HS	1079TD	1	45	45		50	-5.15	-	48	0.00	45	
Eemsstraat 47 I	1079TD	1	45	45		50	-4.80	-	48	-0.01	45	
Eemsstraat 47 II	1079TD	1	48	48		50	-2.35	-	51	-0.05	48	
Eemsstraat 48 HS	1079TJ	1	42	42		50	-8.35	-	44	-0.03	42	
Eemsstraat 48 I	1079TJ	1	42	42		50	-7.58	-	45	-0.04	42	
Eemsstraat 48 II	1079TJ	1	46	46		50	-3.64	-	51	-0.07	46	
Eemsstraat 49 HS	1079TD	1	45	45		50	-5.41	-	47	-0.01	45	
Eemsstraat 49 I	1079TD	1	45	45		50	-4.73	-	48	-0.02	45	
Eemsstraat 49 II	1079TD	1	45	45		50	-5.05	-	48	-0.01	45	
Eemsstraat 50 HS	1079TJ	1	41	41		50	-8.72	-	44	-0.02	41	
Eemsstraat 50 I	1079TJ	1	42	42		50	-7.84	-	45	-0.04	42	
Eemsstraat 50 II	1079TJ	1	46	46		50	-4.08	-	50	-0.08	46	
Eemsstraat 51 HS	1079TE	1	45	45		50	-5.40	-	47	-0.01	45	
Eemsstraat 51 I	1079TE	1	45	45		50	-4.74	-	48	-0.02	45	
Eemsstraat 51 II	1079TE	1	48	48		50	-2.44	-	51	-0.05	48	
Eemsstraat 52 HS	1079TJ	1	44	44		50	-6.12	-	46	-0.01	44	
Eemsstraat 52 I	1079TJ	1	44	44		50	-5.85	-	47	-0.02	44	
Eemsstraat 52 II	1079TJ	1	47	47		50	-3.10	-	51	-0.05	47	
Eemsstraat 53 HS	1079TE	1	45	45		50	-5.13	-	48	0.00	45	
Eemsstraat 53 I	1079TE	1	45	45		50	-4.58	-	48	-0.02	45	
Eemsstraat 53 II	1079TE	1	47	48		50	-2.49	-	51	-0.05	47	
Eemsstraat 54 HS	1079TK	1	43	43		50	-7.27	-	45	-0.01	43	
Eemsstraat 54 I	1079TK	1	43	43		50	-7.00	-	46	-0.04	43	
Eemsstraat 54 II	1079TK	1	47	47		50	-3.33	-	50	-0.05	47	
Eemsstraat 55 HS	1079TE	1	45	45		50	-5.06	-	48	-0.01	45	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Eemsstraat 55 I	1079TE	1	45	45		50	-4.77	-	48	-0.01	45	
Eemsstraat 55 II	1079TE	1	47	47		50	-2.73	-	51	-0.07	47	
Eemsstraat 56 HS	1079TK	1	42	42		50	-8.03	-	45	-0.02	42	
Eemsstraat 56 I	1079TK	1	43	43		50	-6.73	-	46	-0.04	43	
Eemsstraat 56 II	1079TK	1	47	47		50	-3.44	-	51	-0.06	46	
Eemsstraat 57 HS	1079TE	1	45	45		50	-4.86	-	48	-0.01	45	
Eemsstraat 57 I	1079TE	1	46	46		50	-4.38	-	48	-0.02	46	
Eemsstraat 57 II	1079TE	1	47	47		50	-2.75	-	50	-0.07	47	
Eemsstraat 58 HS	1079TK	1	42	42		50	-7.94	-	45	-0.02	42	
Eemsstraat 58 I	1079TK	1	42	42		50	-7.84	-	46	-0.03	42	
Eemsstraat 58 II	1079TK	1	46	46		50	-3.57	-	51	-0.06	46	
Eemsstraat 59 HS	1079TE	1	46	46		50	-4.42	-	48	-0.01	46	
Eemsstraat 59 I	1079TE	1	46	46		50	-4.41	-	48	-0.01	46	
Eemsstraat 59 II	1079TE	1	47	47		50	-2.79	-	50	-0.06	47	
Eemsstraat 60 HS	1079TK	1	44	44		50	-5.62	-	47	-0.02	44	
Eemsstraat 60 I	1079TK	1	45	45		50	-5.31	-	48	-0.02	45	
Eemsstraat 60 II	1079TK	1	47	47		50	-2.85	-	51	-0.05	47	
Eemsstraat 61 HS	1079TE	1	47	47		50	-3.40	-	49	0.00	47	
Eemsstraat 61 I	1079TE	1	46	46		50	-3.54	-	49	-0.01	46	
Eemsstraat 61 II	1079TE	1	48	48		50	-2.25	-	51	-0.05	48	
Eemsstraat 62 HS	1079TK	1	43	43		50	-6.51	-	47	-0.05	43	
Eemsstraat 62 I	1079TK	1	44	44		50	-5.84	-	47	-0.04	44	
Eemsstraat 62 II	1079TK	1	46	46		50	-4.04	-	50	-0.06	46	
Eemsstraat 63 HS	1079TE	1	47	47		50	-3.23	-	50	-0.01	47	
Eemsstraat 63 I	1079TE	1	46	46		50	-3.51	-	49	-0.01	46	
Eemsstraat 63 III	1079TE	1	48	48		50	-2.14	-	51	-0.06	48	
Eemsstraat 64 HS	1079TK	1	43	43		50	-6.82	-	46	-0.05	43	
Eemsstraat 64 I	1079TK	1	44	44		50	-5.85	-	47	-0.06	44	
Eemsstraat 64 II	1079TK	1	47	47		50	-3.35	-	51	-0.06	47	
Eemsstraat 65 HS	1079TE	1	46	46		50	-4.28	-	49	0.00	46	
Eemsstraat 65 I	1079TE	1	47	47		50	-3.46	-	50	-0.01	47	
Eemsstraat 65 II	1079TE	1	48	48		50	-2.18	-	51	-0.05	48	
Eemsstraat 66 HS	1079TK	1	42	42		50	-7.61	-	46	-0.04	42	
Eemsstraat 66 I	1079TK	1	43	44		50	-6.50	-	47	-0.05	43	
Eemsstraat 66 II	1079TK	1	46	46		50	-3.56	-	50	-0.05	46	
Eemsstraat 67	1079TE	1	46	46		50	-3.57	-	50	-0.03	46	
Eemsstraat 68 HS	1079TK	1	46	46		50	-4.49	-	49	0.00	46	
Eemsstraat 68 I	1079TK	1	45	45		50	-5.02	-	48	-0.01	45	
Eemsstraat 68 II	1079TK	1	47	47		50	-3.19	-	51	-0.04	47	
Eemsstraat 69 I	1079TE	1	47	47		50	-3.24	-	50	-0.03	47	
Eemsstraat 69 II	1079TE	1	48	48		50	-2.14	-	51	-0.05	48	
Eemsstraat 70 HS	1079TL	1	44	44		50	-6.02	-	47	-0.01	44	
Eemsstraat 70 I	1079TL	1	44	44		50	-5.58	-	47	-0.01	44	
Eemsstraat 70 II	1079TL	1	46	46		50	-4.41	-	49	-0.02	46	
Eemsstraat 72 HS	1079TL	1	43	43		50	-7.44	-	45	-0.02	43	
Eemsstraat 72 I	1079TL	1	44	44		50	-6.25	-	47	-0.01	44	
Eemsstraat 72 II	1079TL	1	46	46		50	-3.81	-	50	-0.03	46	
Eemsstraat 74 HS	1079TL	1	40	40		50	-9.50	-	44	-0.02	40	
Eemsstraat 74 I	1079TL	1	43	43		50	-7.35	-	46	-0.01	43	
Eemsstraat 74 II	1079TL	1	46	46		50	-4.41	-	50	-0.03	46	
Eemsstraat 76 HS	1079TL	1	44	44		50	-6.01	-	47	0.00	44	
Eemsstraat 76 I	1079TL	1	45	45		50	-5.35	-	47	0.00	45	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Eemsstraat 76 II	1079TL	1	46	46		50	-4.05	-	49	0.00	46	
Eemsstraat 78 HS	1079TL	1	48	48		50	-1.95	-	53	-0.03	48	
Eemsstraat 78 I	1079TL	1	49	49		50	-1.34	-	53	-0.03	49	
Eemsstraat 78 II	1079TL	1	49	49		50	-0.93	-	54	-0.02	49	
Eendrachtstraat 1 HS	1078XV	1	37	37		50	-12.76	-	40	-0.09	37	
Eendrachtstraat 1 I	1078XV	1	39	39		50	-10.99	-	42	-0.11	39	
Eendrachtstraat 1 II	1078XV	1	44	44		50	-5.91	-	48	-0.16	44	
Eendrachtstraat 2 HS	1078XX	1	39	39		50	-11.12	-	41	-0.05	39	
Eendrachtstraat 2 I	1078XX	1	41	41		50	-9.48	-	43	-0.06	40	
Eendrachtstraat 2 II	1078XX	1	45	45		50	-4.75	-	49	-0.09	45	
Eendrachtstraat 3 HS	1078XV	1	38	38		50	-12.42	-	40	-0.09	37	
Eendrachtstraat 3 I	1078XV	1	39	39		50	-11.01	-	42	-0.11	39	
Eendrachtstraat 3 II	1078XV	1	44	44		50	-6.23	-	47	-0.13	44	
Eendrachtstraat 4 HS	1078XX	1	39	39		50	-10.81	-	42	-0.05	39	
Eendrachtstraat 4 I	1078XX	1	41	41		50	-9.12	-	44	-0.07	41	
Eendrachtstraat 4 II	1078XX	1	45	45		50	-4.55	-	49	-0.09	45	
Eendrachtstraat 5 HS	1078XV	1	38	38		50	-12.18	-	40	-0.09	38	
Eendrachtstraat 5 I	1078XV	1	39	39		50	-10.52	-	42	-0.11	39	
Eendrachtstraat 5 II	1078XV	1	44	44		50	-6.40	-	47	-0.12	43	
Eendrachtstraat 6 HS	1078XX	1	39	39		50	-10.71	-	42	-0.06	39	
Eendrachtstraat 6 I	1078XX	1	41	41		50	-9.26	-	43	-0.08	41	
Eendrachtstraat 6 II	1078XX	1	46	46		50	-4.48	-	50	-0.11	45	
Eendrachtstraat 7 BEL	1078XV	1	45	45		50	-5.46	-	48	-0.14	44	
Eendrachtstraat 7 HS	1078XV	1	38	38		50	-11.74	-	41	-0.09	38	
Eendrachtstraat 7 I	1078XV	1	39	39		50	-10.66	-	42	-0.10	39	
Eendrachtstraat 8 HS	1078XX	1	39	39		50	-11.34	-	41	-0.07	39	
Eendrachtstraat 8 I	1078XX	1	39	39		50	-10.54	-	42	-0.05	39	
Eendrachtstraat 8 II	1078XX	1	45	45		50	-4.96	-	49	-0.11	45	
Eendrachtstraat 9 BEL	1078XV	1	44	44		50	-6.14	-	48	-0.18	44	
Eendrachtstraat 9 HS	1078XV	1	39	39		50	-11.22	-	41	-0.09	39	
Eendrachtstraat 9 I	1078XV	1	40	40		50	-9.89	-	43	-0.10	40	
Eendrachtstraat 10	1078XX	1	39	39		50	-10.81	-	42	-0.06	39	
Eendrachtstraat 11 BEL	1078XV	1	44	44		50	-5.97	-	48	-0.18	44	
Eendrachtstraat 11 HS	1078XV	1	39	39		50	-11.30	-	41	-0.08	39	
Eendrachtstraat 11 I	1078XV	1	40	40		50	-9.85	-	43	-0.12	40	
Eendrachtstraat 12 BEL	1078XX	1	45	45		50	-4.86	-	49	-0.11	45	
Eendrachtstraat 12 I	1078XX	1	41	41		50	-9.37	-	43	-0.07	41	
Eendrachtstraat 13 BEL	1078XV	1	44	44		50	-5.87	-	48	-0.21	44	
Eendrachtstraat 13 HS	1078XV	1	38	38		50	-12.47	-	40	-0.07	37	
Eendrachtstraat 13 I	1078XV	1	40	40		50	-10.16	-	43	-0.10	40	
Eendrachtstraat 14 BEL	1078XX	1	45	45		50	-4.80	-	49	-0.12	45	
Eendrachtstraat 14 I	1078XX	1	41	41		50	-9.26	-	43	-0.07	41	
Eendrachtstraat 15 HS	1078XW	1	38	38		50	-11.69	-	41	-0.07	38	
Eendrachtstraat 15 I	1078XW	1	40	40		50	-10.45	-	43	-0.10	39	
Eendrachtstraat 15 II	1078XW	1	44	44		50	-6.34	-	48	-0.19	43	
Eendrachtstraat 16	1078XZ	1	39	39		50	-10.84	-	42	-0.06	39	
Eendrachtstraat 17 HS	1078XW	1	38	38		50	-11.52	-	41	-0.06	38	
Eendrachtstraat 17 I	1078XW	1	40	40		50	-10.45	-	43	-0.08	39	
Eendrachtstraat 17 II	1078XW	1	43	43		50	-7.03	-	47	-0.19	43	
Eendrachtstraat 18	1078XZ	1	39	39		50	-11.24	-	41	-0.06	39	
Eendrachtstraat 19 BEL	1078XW	1	40	40		50	-10.44	-	43	-0.10	39	
Eendrachtstraat 19 HS	1078XW	1	38	38		50	-11.79	-	41	-0.07	38	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Eendrachtstraat 19 II	1078XW	1	43	43		50	-7.13	-	47	-0.21	43	
Eendrachtstraat 20 I	1078XZ	1	40	40		50	-9.68	-	43	-0.07	40	
Eendrachtstraat 20 II	1078XZ	1	45	45		50	-5.02	-	49	-0.10	45	
Eendrachtstraat 21 BEL	1078XW	1	40	40		50	-9.58	-	43	-0.12	40	
Eendrachtstraat 21 HS	1078XW	1	39	39		50	-11.03	-	42	-0.07	39	
Eendrachtstraat 21 II	1078XW	1	44	44		50	-6.05	-	48	-0.15	44	
Eendrachtstraat 22 I	1078XZ	1	40	40		50	-9.98	-	42	-0.05	40	
Eendrachtstraat 22 II	1078XZ	1	45	45		50	-5.21	-	49	-0.09	45	
Eendrachtstraat 23 HS	1078XW	1	40	40		50	-9.81	-	44	-0.16	40	
Eendrachtstraat 23 I	1078XW	1	42	42		50	-8.41	-	45	-0.16	41	
Eendrachtstraat 23 II	1078XW	1	44	44		50	-6.23	-	48	-0.22	44	
Eendrachtstraat 24	1078XZ	1	38	38		50	-11.61	-	41	-0.05	38	
Eendrachtstraat 25 HS	1078XW	1	40	40		50	-9.79	-	44	-0.16	40	
Eendrachtstraat 25 I	1078XW	1	42	42		50	-7.77	-	46	-0.14	42	
Eendrachtstraat 25 II	1078XW	1	45	45		50	-5.12	-	50	-0.18	45	
Eendrachtstraat 26 HS	1078XZ	1	39	39		50	-11.02	-	41	-0.07	39	
Eendrachtstraat 26 I	1078XZ	1	40	40		50	-9.64	-	43	-0.08	40	
Eendrachtstraat 26 II	1078XZ	1	45	45		50	-5.06	-	48	-0.09	45	
Eendrachtstraat 27 HS	1078XW	1	40	40		50	-10.05	-	44	-0.14	40	
Eendrachtstraat 27 I	1078XW	1	41	41		50	-8.91	-	45	-0.17	41	
Eendrachtstraat 27 II	1078XW	1	44	44		50	-6.46	-	49	-0.22	43	
Eendrachtstraat 28 HS	1078XZ	1	39	39		50	-11.09	-	42	-0.08	39	
Eendrachtstraat 28 I	1078XZ	1	40	40		50	-9.72	-	43	-0.07	40	
Eendrachtstraat 28 II	1078XZ	1	44	44		50	-5.73	-	48	-0.10	44	
Eendrachtstraat 30 HS	1078XZ	1	38	38		50	-12.00	-	41	-0.13	38	
Eendrachtstraat 30 I	1078XZ	1	39	39		50	-10.66	-	42	-0.10	39	
Eendrachtstraat 30 II	1078XZ	1	44	44		50	-6.37	-	48	-0.14	43	
Eendrachtstraat 32 A	1078XZ	1	43	43		50	-6.95	-	48	-0.20	43	
Eendrachtstraat 32 B	1078XZ	1	43	43		50	-6.97	-	48	-0.20	43	
Eendrachtstraat 32 C	1078XZ	1	43	43		50	-6.96	-	48	-0.20	43	
Eendrachtstraat 32 D	1078XZ	1	43	43		50	-7.02	-	47	-0.19	43	
Eendrachtstraat 32 E	1078XZ	1	43	43		50	-6.96	-	47	-0.19	43	
Eendrachtstraat 32 F	1078XZ	1	43	43		50	-7.13	-	47	-0.19	43	
Eendrachtstraat 32 G	1078XZ	1	43	43		50	-7.17	-	47	-0.18	43	
Eendrachtstraat 32 J	1078XZ	1	43	43		50	-7.47	-	47	-0.19	42	
Egelenburg 1	1081GH	1	47	47		50	-2.65	-	51	0.00	47	
Egelenburg 3	1081GH	1	48	48		50	-2.28	-	51	0.00	48	
Egelenburg 4	1081GK	1	48	48		50	-1.96	-	51	-0.01	48	
Egelenburg 5	1081GH	1	48	48		50	-2.28	-	51	0.00	48	
Egelenburg 6	1081GK	1	48	48		50	-1.69	-	51	0.00	48	
Egelenburg 7	1081GH	1	48	48		50	-2.34	-	51	0.00	48	
Egelenburg 8	1081GK	1	47	47		50	-2.79	-	51	-0.01	47	
Egelenburg 9	1081GH	1	48	48		50	-2.32	-	51	0.00	48	
Egelenburg 10	1081GK	1	47	47		50	-2.96	-	50	-0.01	47	
Egelenburg 11	1081GH	1	48	48		50	-2.30	-	51	0.00	48	
Egelenburg 12	1081GK	1	47	47		50	-2.91	-	50	0.00	47	
Egelenburg 13	1081GH	1	47	47		50	-2.65	-	51	0.00	47	
Egelenburg 14	1081GK	1	47	47		50	-2.91	-	51	0.00	47	
Egelenburg 15	1081GH	1	48	48		50	-2.28	-	51	0.00	48	
Egelenburg 16	1081GK	1	48	48		50	-1.96	-	51	-0.01	48	
Egelenburg 17	1081GH	1	48	48		50	-2.28	-	51	0.00	48	
Egelenburg 18	1081GK	1	48	48		50	-1.69	-	51	0.00	48	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Egelenburg 19	1081GH	1	48	48		50	-2.34	-	51	0.00	48	
Egelenburg 20	1081GK	1	47	47		50	-2.79	-	51	-0.01	47	
Egelenburg 21	1081GH	1	48	48		50	-2.32	-	51	0.00	48	
Egelenburg 22	1081GK	1	47	47		50	-2.96	-	50	-0.01	47	
Egelenburg 23	1081GH	1	48	48		50	-2.30	-	51	0.00	48	
Egelenburg 24	1081GK	1	47	47		50	-2.91	-	50	0.00	47	
Egelenburg 25	1081GH	1	47	47		50	-2.65	-	51	0.00	47	
Egelenburg 26	1081GK	1	47	47		50	-2.91	-	51	0.00	47	
Egelenburg 27	1081GH	1	48	48		50	-2.28	-	51	0.00	48	
Egelenburg 28	1081GK	1	48	48		50	-1.96	-	51	-0.01	48	
Egelenburg 29	1081GH	1	48	48		50	-2.28	-	51	0.00	48	
Egelenburg 30	1081GK	1	48	48		50	-1.69	-	51	0.00	48	
Egelenburg 31	1081GH	1	48	48		50	-2.34	-	51	0.00	48	
Egelenburg 32	1081GK	1	47	47		50	-2.79	-	51	-0.01	47	
Egelenburg 33	1081GH	1	48	48		50	-2.32	-	51	0.00	48	
Egelenburg 34	1081GK	1	47	47		50	-2.96	-	50	-0.01	47	
Egelenburg 35	1081GH	1	48	48		50	-2.30	-	51	0.00	48	
Egelenburg 36	1081GK	1	47	47		50	-2.91	-	50	0.00	47	
Egelenburg 37	1081GH	1	47	47		50	-2.65	-	51	0.00	47	
Egelenburg 38	1081GK	1	47	47		50	-2.91	-	51	0.00	47	
Egelenburg 39	1081GH	1	48	48		50	-2.28	-	51	0.00	48	
Egelenburg 40	1081GK	1	48	48		50	-1.96	-	51	-0.01	48	
Egelenburg 41	1081GH	1	48	48		50	-2.28	-	51	0.00	48	
Egelenburg 42	1081GK	1	48	48		50	-1.69	-	51	0.00	48	
Egelenburg 43	1081GH	1	48	48		50	-2.34	-	51	0.00	48	
Egelenburg 44	1081GK	1	47	47		50	-2.79	-	51	-0.01	47	
Egelenburg 45	1081GH	1	48	48		50	-2.32	-	51	0.00	48	
Egelenburg 46	1081GK	1	47	47		50	-2.96	-	50	-0.01	47	
Egelenburg 47	1081GH	1	48	48		50	-2.30	-	51	0.00	48	
Egelenburg 48	1081GK	1	47	47		50	-2.91	-	50	0.00	47	
Egelenburg 49	1081GJ	1	47	47		50	-2.70	-	50	-0.01	47	
Egelenburg 50	1081GK	1	47	47		50	-2.91	-	51	0.00	47	
Egelenburg 51	1081GJ	1	48	48		50	-2.34	-	51	-0.01	48	
Egelenburg 52	1081GK	1	48	48		50	-1.96	-	51	-0.01	48	
Egelenburg 53	1081GJ	1	48	48		50	-2.35	-	51	0.00	48	
Egelenburg 54	1081GK	1	48	48		50	-1.69	-	51	0.00	48	
Egelenburg 55	1081GJ	1	48	48		50	-2.41	-	51	0.00	48	
Egelenburg 56	1081GK	1	47	47		50	-2.79	-	51	-0.01	47	
Egelenburg 57	1081GJ	1	48	48		50	-2.38	-	51	-0.01	48	
Egelenburg 58	1081GK	1	47	47		50	-2.96	-	50	-0.01	47	
Egelenburg 59	1081GJ	1	48	48		50	-2.36	-	51	-0.01	48	
Egelenburg 60	1081GK	1	47	47		50	-2.91	-	50	0.00	47	
Egelenburg 61	1081GJ	1	47	47		50	-2.70	-	50	-0.01	47	
Egelenburg 62	1081GK	1	47	47		50	-2.91	-	51	0.00	47	
Egelenburg 63	1081GJ	1	48	48		50	-2.34	-	51	-0.01	48	
Egelenburg 64	1081GK	1	48	48		50	-1.96	-	51	-0.01	48	
Egelenburg 65	1081GJ	1	48	48		50	-2.35	-	51	0.00	48	
Egelenburg 66	1081GK	1	48	48		50	-1.69	-	51	0.00	48	
Egelenburg 67	1081GJ	1	48	48		50	-2.41	-	51	0.00	48	
Egelenburg 68	1081GK	1	47	47		50	-2.79	-	51	-0.01	47	
Egelenburg 69	1081GJ	1	48	48		50	-2.38	-	51	-0.01	48	
Egelenburg 70	1081GK	1	47	47		50	-2.96	-	50	-0.01	47	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Egelenburg 71	1081GJ	1	48	48		50	-2.36	-	51	-0.01	48	
Egelenburg 72	1081GK	1	47	47		50	-2.91	-	50	0.00	47	
Egelenburg 74	1081GK	1	47	47		50	-2.91	-	51	0.00	47	
Egelenburg 76	1081GK	1	47	47		50	-2.88	-	51	0.00	47	
Egelenburg 78	1081GK	1	47	47		50	-2.91	-	51	-0.02	47	
Egelenburg 80	1081GK	1	47	47		50	-2.95	-	51	-0.01	47	
Egelenburg 82	1081GK	1	47	47		50	-2.95	-	51	-0.01	47	
Egelenburg 84	1081GK	1	47	47		50	-2.96	-	51	-0.01	47	
Egelenburg 86	1081GK	1	47	47		50	-2.87	-	51	-0.01	47	
Egelenburg 88	1081GK	1	47	47		50	-2.88	-	51	0.00	47	
Egelenburg 90	1081GK	1	47	47		50	-2.91	-	51	-0.02	47	
Egelenburg 94	1081GK	1	47	47		50	-2.99	-	51	-0.01	47	
Egelenburg 96	1081GK	1	47	47		50	-2.96	-	51	-0.01	47	
Egelenburg 98	1081GK	1	47	47		50	-2.87	-	51	-0.01	47	
Egelenburg 100	1081GK	1	47	47		50	-2.88	-	51	0.00	47	
Egelenburg 102	1081GK	1	47	47		50	-2.91	-	51	-0.02	47	
Egelenburg 104	1081GK	1	47	47		50	-2.95	-	51	-0.01	47	
Egelenburg 106	1081GK	1	47	47		50	-2.99	-	51	-0.01	47	
Egelenburg 108	1081GK	1	47	47		50	-2.96	-	51	-0.01	47	
Egelenburg 110	1081GK	1	47	47		50	-2.87	-	51	-0.01	47	
Egelenburg 112	1081GK	1	47	47		50	-2.88	-	51	0.00	47	
Egelenburg 114	1081GK	1	47	47		50	-2.91	-	51	-0.02	47	
Egelenburg 116	1081GK	1	47	47		50	-2.95	-	51	-0.01	47	
Egelenburg 118	1081GK	1	47	47		50	-2.99	-	51	-0.01	47	
Egelenburg 120	1081GK	1	47	47		50	-2.96	-	51	-0.01	47	
Egelenburg 122	1081GK	1	47	47		50	-2.87	-	51	-0.01	47	
Egelenburg 124	1081GK	1	47	47		50	-2.88	-	51	0.00	47	
Egelenburg 126	1081GK	1	47	47		50	-2.91	-	51	-0.02	47	
Egelenburg 128	1081GK	1	47	47		50	-2.95	-	51	-0.01	47	
Egelenburg 130	1081GK	1	47	47		50	-2.99	-	51	-0.01	47	
Egelenburg 132	1081GK	1	47	47		50	-2.96	-	51	-0.01	47	
Egelenburg 134	1081GK	1	47	47		50	-2.87	-	51	-0.01	47	
Egelenburg 136	1081GK	1	47	47		50	-2.88	-	51	0.00	47	
Egelenburg 138	1081GK	1	47	47		50	-2.91	-	51	-0.02	47	
Egelenburg 140	1081GK	1	47	47		50	-2.95	-	51	-0.01	47	
Egelenburg 142	1081GK	1	47	47		50	-2.99	-	51	-0.01	47	
Egelenburg 144	1081GK	1	47	47		50	-2.96	-	51	-0.01	47	
Egelenburg 146	1081GK	1	47	47		50	-2.87	-	51	-0.01	47	
Egelenburg 148	1081GK	1	47	47		50	-2.87	-	51	-0.01	47	
Ennemaborg 2	1082SR	1	38	38		50	-12.13	-	41	-0.14	38	
Ennemaborg 3	1082SL	1	39	39		50	-11.48	-	41	-0.12	38	
Ennemaborg 4	1082SR	1	39	39		50	-11.19	-	41	-0.12	39	
Ennemaborg 5	1082SL	1	40	40		50	-9.92	-	43	-0.08	40	
Ennemaborg 6	1082SR	1	40	40		50	-10.42	-	42	-0.11	39	
Ennemaborg 7	1082SL	1	41	41		50	-9.14	-	44	-0.07	41	
Ennemaborg 8	1082SR	1	41	41		50	-8.61	-	45	-0.07	41	
Ennemaborg 9	1082SL	1	42	42		50	-7.79	-	45	-0.07	42	
Ennemaborg 10	1082SR	1	44	44		50	-5.96	-	49	-0.06	44	
Ennemaborg 11	1082SL	1	40	40		50	-10.22	-	42	-0.11	40	
Ennemaborg 12	1082SR	1	40	40		50	-9.53	-	44	-0.08	40	
Ennemaborg 13	1082SL	1	39	39		50	-11.44	-	41	-0.12	38	
Ennemaborg 14	1082SR	1	39	39		50	-10.66	-	42	-0.08	39	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Ennemaborg 15	1082SL	1	37	37		50	-12.62	-	40	-0.14	37	
Ennemaborg 17	1082SL	1	38	38		50	-12.29	-	40	-0.13	38	
Ennemaborg 19	1082SL	1	39	39		50	-11.08	-	41	-0.13	39	
Ennemaborg 20	1082SR	1	39	39		50	-10.65	-	44	-0.12	39	
Ennemaborg 21	1082SL	1	40	40		50	-9.87	-	43	-0.11	40	
Ennemaborg 22	1082SR	1	42	42		50	-8.25	-	46	-0.09	42	
Ennemaborg 23	1082SL	1	43	43		50	-7.35	-	46	-0.09	43	
Ennemaborg 24	1082SR	1	45	45		50	-4.87	-	51	-0.06	45	
Ennemaborg 25	1082SL	1	43	43		50	-7.17	-	47	-0.07	43	
Ennemaborg 26	1082SR	1	45	45		50	-5.15	-	51	-0.06	45	
Ennemaborg 27	1082SL	1	40	40		50	-9.70	-	43	-0.09	40	
Ennemaborg 28	1082SR	1	41	41		50	-8.63	-	46	-0.08	41	
Ennemaborg 29	1082SL	1	39	39		50	-11.20	-	41	-0.12	39	
Ennemaborg 30	1082SR	1	40	40		50	-9.89	-	44	-0.10	40	
Ennemaborg 32	1082SR	1	39	39		50	-10.83	-	43	-0.10	39	
Ennemaborg 34	1082SR	1	39	39		50	-10.80	-	43	-0.12	39	
Ennemaborg 35	1082SL	1	39	39		50	-10.91	-	42	-0.12	39	
Ennemaborg 36	1082SR	1	40	40		50	-9.96	-	44	-0.10	40	
Ennemaborg 37	1082SL	1	41	41		50	-9.46	-	43	-0.10	40	
Ennemaborg 38	1082SR	1	41	41		50	-8.60	-	46	-0.10	41	
Ennemaborg 39	1082SL	1	43	43		50	-7.04	-	47	-0.07	43	
Ennemaborg 40	1082SR	1	45	45		50	-5.28	-	51	-0.08	45	
Ennemaborg 41	1082SL	1	43	43		50	-6.52	-	48	-0.07	43	
Ennemaborg 42	1082SR	1	44	44		50	-5.88	-	50	-0.07	44	
Ennemaborg 43	1082SL	1	41	41		50	-9.08	-	44	-0.10	41	
Ennemaborg 44	1082SR	1	41	41		50	-8.99	-	45	-0.10	41	
Ennemaborg 45	1082SL	1	39	39		50	-10.62	-	42	-0.12	39	
Ennemaborg 46	1082SR	1	40	40		50	-10.20	-	43	-0.11	40	
Ennemaborg 47	1082SL	1	38	38		50	-11.75	-	40	-0.11	38	
Ennemaborg 49	1082SM	1	38	38		50	-11.58	-	41	-0.14	38	
Ennemaborg 51	1082SM	1	40	40		50	-10.44	-	43	-0.12	39	
Ennemaborg 52	1082ST	1	40	40		50	-10.36	-	43	-0.12	40	
Ennemaborg 53	1082SM	1	41	41		50	-8.89	-	45	-0.11	41	
Ennemaborg 54	1082ST	1	41	41		50	-9.06	-	46	-0.10	41	
Ennemaborg 55	1082SM	1	44	44		50	-6.31	-	48	-0.08	44	
Ennemaborg 56	1082ST	1	44	44		50	-6.15	-	50	-0.08	44	
Ennemaborg 57	1082SM	1	44	44		50	-6.35	-	48	-0.09	44	
Ennemaborg 58	1082ST	1	44	44		50	-6.14	-	49	-0.08	44	
Ennemaborg 59	1082SM	1	41	41		50	-8.97	-	44	-0.11	41	
Ennemaborg 60	1082ST	1	41	41		50	-9.10	-	45	-0.11	41	
Ennemaborg 61	1082SM	1	40	40		50	-10.47	-	42	-0.13	39	
Ennemaborg 62	1082ST	1	40	40		50	-10.12	-	43	-0.13	40	
Ennemaborg 64	1082ST	1	39	39		50	-10.56	-	42	-0.15	39	
Ennemaborg 66	1082ST	1	40	40		50	-10.37	-	42	-0.15	39	
Ennemaborg 67	1082SM	1	40	40		50	-10.19	-	43	-0.13	40	
Ennemaborg 68	1082ST	1	40	40		50	-10.21	-	43	-0.14	40	
Ennemaborg 69	1082SM	1	42	42		50	-8.42	-	45	-0.11	41	
Ennemaborg 70	1082ST	1	41	41		50	-8.67	-	45	-0.13	41	
Ennemaborg 71	1082SM	1	45	44		50	-5.51	-	49	-0.08	44	
Ennemaborg 72	1082ST	1	44	44		50	-5.81	-	49	-0.08	44	
Ennemaborg 73	1082SM	1	45	45		50	-5.47	-	49	-0.09	44	
Ennemaborg 74	1082ST	1	44	44		50	-5.88	-	49	-0.07	44	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Ennemaborg 75	1082SM	1	42	42		50	-7.99	-	46	-0.11	42	
Ennemaborg 76	1082ST	1	42	42		50	-8.44	-	45	-0.11	41	
Ennemaborg 77	1082SM	1	40	40		50	-9.75	-	43	-0.13	40	
Ennemaborg 78	1082ST	1	40	40		50	-10.06	-	43	-0.12	40	
Ennemaborg 79	1082SM	1	39	39		50	-10.73	-	42	-0.14	39	
Ennemaborg 81	1082SM	1	39	39		50	-10.84	-	41	-0.11	39	
Ennemaborg 83	1082SM	1	40	40		50	-10.07	-	43	-0.13	40	
Ennemaborg 85	1082SM	1	42	42		50	-8.40	-	45	-0.10	42	
Ennemaborg 87	1082SM	1	44	44		50	-6.08	-	48	-0.08	44	
Ennemaborg 89	1082SM	1	43	44		50	-6.50	-	48	-0.06	43	
Ennemaborg 91	1082SM	1	41	41		50	-8.99	-	44	-0.10	41	
Ennemaborg 93	1082SM	1	40	40		50	-10.20	-	42	-0.10	40	
Ennemaborg 97	1082SN	1	38	38		50	-12.00	-	40	-0.18	38	
Ennemaborg 99	1082SN	1	39	39		50	-10.68	-	42	-0.16	39	
Ennemaborg 101	1082SN	1	41	41		50	-8.98	-	44	-0.13	41	
Ennemaborg 103	1082SN	1	43	43		50	-6.67	-	48	-0.10	43	
Ennemaborg 107	1082SN	1	40	40		50	-10.35	-	43	-0.15	40	
Ennemaborg 109	1082SN	1	41	41		50	-9.13	-	45	-0.14	41	
Ennemaborg 111	1082SN	1	43	43		50	-6.77	-	49	-0.12	43	
Ennemaborg 115	1082SN	1	40	40		50	-9.90	-	43	-0.14	40	
Ennemaborg 117	1082SN	1	42	42		50	-8.25	-	46	-0.13	42	
Ennemaborg 119	1082SN	1	44	44		50	-6.02	-	50	-0.09	44	
Ennemaborg 123	1082SN	1	40	40		50	-10.29	-	43	-0.15	40	
Ennemaborg 125	1082SN	1	41	41		50	-9.04	-	45	-0.13	41	
Ennemaborg 127	1082SN	1	43	43		50	-6.92	-	48	-0.10	43	
Ennemaborg 131	1082SP	1	40	40		50	-9.79	-	43	-0.14	40	
Ennemaborg 133	1082SP	1	42	42		50	-8.37	-	45	-0.12	42	
Ennemaborg 135	1082SP	1	44	44		50	-5.72	-	50	-0.07	44	
Ennemaborg 139	1082SP	1	39	39		50	-10.56	-	43	-0.14	39	
Ennemaborg 141	1082SP	1	41	41		50	-9.37	-	44	-0.12	41	
Ennemaborg 143	1082SP	1	42	42		50	-7.58	-	47	-0.10	42	
Ennemaborg 147	1082SP	1	40	40		50	-9.87	-	43	-0.12	40	
Ennemaborg 149	1082SP	1	42	42		50	-8.42	-	45	-0.09	41	
Ennemaborg 151	1082SP	1	44	44		50	-6.26	-	49	-0.06	44	
Ennemaborg 153	1082SP	1	38	38		50	-11.70	-	41	-0.12	38	
Ennemaborg 155	1082SP	1	40	40		50	-10.48	-	43	-0.16	39	
Ennemaborg 157	1082SP	1	41	41		50	-9.22	-	44	-0.13	41	
Ennemaborg 159	1082SP	1	43	43		50	-7.25	-	47	-0.11	43	
Eosstraat 1 H	1076DK	1	39	39		50	-11.33	-	41	-0.02	39	
Eosstraat 2	1076DL	1	39	39		50	-11.44	-	41	-0.02	39	
Eosstraat 3 1	1076DK	1	39	39		50	-11.31	-	41	-0.01	39	
Eosstraat 3 2	1076DK	1	40	40		50	-9.78	-	43	-0.02	40	
Eosstraat 3 3	1076DK	1	42	42		50	-7.78	-	45	-0.01	42	
Eosstraat 3 4	1076DK	1	45	45		50	-5.09	-	48	-0.01	45	
Eosstraat 4	1076DL	1	40	40		50	-10.34	-	42	-0.02	40	
Eosstraat 5 1	1076DK	1	39	39		50	-11.30	-	41	-0.02	39	
Eosstraat 5 2	1076DK	1	40	40		50	-9.86	-	43	-0.02	40	
Eosstraat 5 3	1076DK	1	45	45		50	-5.03	-	48	-0.02	45	
Eosstraat 5 HS	1076DK	1	38	38		50	-12.23	-	40	-0.02	38	
Eosstraat 6	1076DL	1	41	41		50	-8.98	-	44	-0.01	41	
Eosstraat 7 1	1076DK	1	38	38		50	-11.57	-	41	-0.03	38	
Eosstraat 7 2	1076DK	1	40	40		50	-10.02	-	42	-0.02	40	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Eosstraat 7 3	1076DK	1	45	45		50	-4.71	-	48	-0.01	45	
Eosstraat 7 HS	1076DK	1	38	38		50	-12.30	-	40	-0.03	38	
Eosstraat 8	1076DL	1	43	43		50	-7.09	-	46	-0.01	43	
Eosstraat 9 1	1076DK	1	38	38		50	-11.87	-	41	-0.02	38	
Eosstraat 9 2	1076DK	1	40	40		50	-10.47	-	42	-0.02	40	
Eosstraat 9 3	1076DK	1	45	45		50	-5.32	-	48	-0.01	45	
Eosstraat 9 HS	1076DK	1	38	38		50	-12.29	-	40	-0.02	38	
Eosstraat 10	1076DL	1	45	45		50	-4.62	-	48	-0.02	45	
Eosstraat 11	1076DN	1	38	38		50	-12.35	-	40	-0.01	38	
Eosstraat 12	1076DL	1	39	39		50	-11.44	-	41	-0.02	39	
Eosstraat 13	1076DN	1	38	39		50	-11.49	-	41	-0.02	38	
Eosstraat 14	1076DL	1	40	40		50	-10.34	-	42	-0.02	40	
Eosstraat 15	1076DN	1	40	40		50	-10.28	-	42	-0.02	40	
Eosstraat 16	1076DL	1	41	41		50	-8.98	-	44	-0.01	41	
Eosstraat 17	1076DN	1	41	41		50	-8.70	-	44	-0.01	41	
Eosstraat 18	1076DL	1	43	43		50	-7.09	-	46	-0.01	43	
Eosstraat 19	1076DN	1	43	43		50	-6.52	-	46	-0.02	43	
Eosstraat 20	1076DL	1	45	45		50	-4.62	-	48	-0.02	45	
Eosstraat 21	1076DN	1	38	38		50	-12.35	-	40	-0.01	38	
Eosstraat 22	1076DL	1	39	39		50	-11.44	-	41	-0.02	39	
Eosstraat 23	1076DN	1	38	39		50	-11.49	-	41	-0.02	38	
Eosstraat 24	1076DL	1	40	40		50	-10.34	-	42	-0.02	40	
Eosstraat 25	1076DN	1	40	40		50	-10.28	-	42	-0.02	40	
Eosstraat 26	1076DL	1	41	41		50	-8.98	-	44	-0.01	41	
Eosstraat 27	1076DN	1	41	41		50	-8.70	-	44	-0.01	41	
Eosstraat 28	1076DL	1	43	43		50	-7.09	-	46	-0.01	43	
Eosstraat 29	1076DN	1	43	43		50	-6.52	-	46	-0.02	43	
Eosstraat 30	1076DL	1	45	45		50	-4.62	-	48	-0.02	45	
Eosstraat 31	1076DN	1	38	38		50	-12.35	-	40	-0.01	38	
Eosstraat 32	1076DL	1	39	39		50	-11.44	-	41	-0.02	39	
Eosstraat 33	1076DN	1	38	39		50	-11.49	-	41	-0.02	38	
Eosstraat 34	1076DL	1	40	40		50	-10.34	-	42	-0.02	40	
Eosstraat 35	1076DN	1	40	40		50	-10.28	-	42	-0.02	40	
Eosstraat 36	1076DL	1	41	41		50	-8.98	-	44	-0.01	41	
Eosstraat 37	1076DN	1	41	41		50	-8.70	-	44	-0.01	41	
Eosstraat 38	1076DL	1	43	43		50	-7.09	-	46	-0.01	43	
Eosstraat 39	1076DN	1	43	43		50	-6.52	-	46	-0.02	43	
Eosstraat 40	1076DL	1	45	45		50	-4.62	-	48	-0.02	45	
Eosstraat 41	1076DN	1	38	38		50	-12.35	-	40	-0.01	38	
Eosstraat 42	1076DL	1	39	39		50	-11.44	-	41	-0.02	39	
Eosstraat 43	1076DN	1	38	39		50	-11.49	-	41	-0.02	38	
Eosstraat 44	1076DL	1	40	40		50	-10.34	-	42	-0.02	40	
Eosstraat 45	1076DN	1	40	40		50	-10.28	-	42	-0.02	40	
Eosstraat 46	1076DL	1	41	41		50	-8.98	-	44	-0.01	41	
Eosstraat 47	1076DN	1	41	41		50	-8.70	-	44	-0.01	41	
Eosstraat 48	1076DL	1	43	43		50	-7.09	-	46	-0.01	43	
Eosstraat 49	1076DN	1	43	43		50	-6.52	-	46	-0.02	43	
Eosstraat 50	1076DL	1	45	45		50	-4.62	-	48	-0.02	45	
Eosstraat 51	1076DN	1	38	38		50	-12.35	-	40	-0.01	38	
Eosstraat 52	1076DL	1	39	39		50	-11.44	-	41	-0.02	39	
Eosstraat 53	1076DN	1	38	39		50	-11.49	-	41	-0.02	38	
Eosstraat 54	1076DL	1	40	40		50	-10.34	-	42	-0.02	40	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Eosstraat 55	1076DN	1	40	40		50	-10.28	-	42	-0.02	40	
Eosstraat 57	1076DN	1	41	41		50	-8.70	-	44	-0.01	41	
Eosstraat 58	1076DL	1	43	43		50	-7.09	-	46	-0.01	43	
Eosstraat 59	1076DN	1	43	43		50	-6.52	-	46	-0.02	43	
Eosstraat 60	1076DL	1	45	45		50	-4.62	-	48	-0.02	45	
Eosstraat 61	1076DN	1	38	38		50	-12.35	-	40	-0.01	38	
Eosstraat 62	1076DL	1	39	39		50	-11.44	-	41	-0.02	39	
Eosstraat 63	1076DN	1	38	39		50	-11.49	-	41	-0.02	38	
Eosstraat 64	1076DL	1	40	40		50	-10.34	-	42	-0.02	40	
Eosstraat 65	1076DN	1	40	40		50	-10.28	-	42	-0.02	40	
Eosstraat 66	1076DL	1	41	41		50	-8.98	-	44	-0.01	41	
Eosstraat 67	1076DN	1	41	41		50	-8.70	-	44	-0.01	41	
Eosstraat 68	1076DL	1	43	43		50	-7.09	-	46	-0.01	43	
Eosstraat 69	1076DN	1	43	43		50	-6.52	-	46	-0.02	43	
Eosstraat 70	1076DL	1	45	45		50	-4.62	-	48	-0.02	45	
Eosstraat 71	1076DN	1	38	38		50	-12.35	-	40	-0.01	38	
Eosstraat 72	1076DL	1	39	39		50	-11.44	-	41	-0.02	39	
Eosstraat 73	1076DN	1	38	39		50	-11.49	-	41	-0.02	38	
Eosstraat 74	1076DL	1	40	40		50	-10.34	-	42	-0.02	40	
Eosstraat 75	1076DN	1	40	40		50	-10.28	-	42	-0.02	40	
Eosstraat 76	1076DL	1	41	41		50	-8.98	-	44	-0.01	41	
Eosstraat 77	1076DN	1	41	41		50	-8.70	-	44	-0.01	41	
Eosstraat 78	1076DL	1	43	43		50	-7.09	-	46	-0.01	43	
Eosstraat 79	1076DN	1	43	43		50	-6.52	-	46	-0.02	43	
Eosstraat 80	1076DL	1	45	45		50	-4.62	-	48	-0.02	45	
Eosstraat 81	1076DN	1	38	38		50	-12.35	-	40	-0.01	38	
Eosstraat 82	1076DL	1	39	39		50	-11.44	-	41	-0.02	39	
Eosstraat 83	1076DN	1	38	39		50	-11.49	-	41	-0.02	38	
Eosstraat 84	1076DL	1	40	40		50	-10.34	-	42	-0.02	40	
Eosstraat 85	1076DN	1	40	40		50	-10.28	-	42	-0.02	40	
Eosstraat 86	1076DL	1	41	41		50	-8.98	-	44	-0.01	41	
Eosstraat 87	1076DN	1	41	41		50	-8.70	-	44	-0.01	41	
Eosstraat 88	1076DL	1	43	43		50	-7.09	-	46	-0.01	43	
Eosstraat 89	1076DN	1	43	43		50	-6.52	-	46	-0.02	43	
Eosstraat 90	1076DL	1	45	45		50	-4.62	-	48	-0.02	45	
Eosstraat 91	1076DN	1	38	38		50	-12.35	-	40	-0.01	38	
Eosstraat 92	1076DL	1	39	39		50	-11.44	-	41	-0.02	39	
Eosstraat 93	1076DN	1	38	39		50	-11.49	-	41	-0.02	38	
Eosstraat 94	1076DL	1	40	40		50	-10.34	-	42	-0.02	40	
Eosstraat 95	1076DN	1	40	40		50	-10.28	-	42	-0.02	40	
Eosstraat 96	1076DL	1	41	41		50	-8.98	-	44	-0.01	41	
Eosstraat 97	1076DN	1	41	41		50	-8.70	-	44	-0.01	41	
Eosstraat 98	1076DL	1	43	43		50	-7.09	-	46	-0.01	43	
Eosstraat 99	1076DN	1	43	43		50	-6.52	-	46	-0.02	43	
Eosstraat 100	1076DL	1	45	45		50	-4.62	-	48	-0.02	45	
Eosstraat 101	1076DN	1	40	40		50	-10.28	-	42	-0.02	40	
Eosstraat 102	1076DL	1	39	39		50	-11.44	-	41	-0.02	39	
Eosstraat 103	1076DN	1	41	41		50	-8.70	-	44	-0.01	41	
Eosstraat 104	1076DL	1	40	40		50	-10.34	-	42	-0.02	40	
Eosstraat 105	1076DN	1	43	43		50	-6.52	-	46	-0.02	43	
Eosstraat 106	1076DL	1	41	41		50	-8.98	-	44	-0.01	41	
Eosstraat 107	1076DT	1	38	38		50	-12.14	-	40	-0.01	38	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Eosstraat 108	1076DL	1	43	43		50	-7.09	-	46	-0.01	43	
Eosstraat 109	1076DT	1	39	39		50	-11.43	-	41	-0.01	39	
Eosstraat 110	1076DL	1	45	45		50	-4.62	-	48	-0.02	45	
Eosstraat 111	1076DT	1	40	40		50	-10.33	-	42	-0.01	40	
Eosstraat 112	1076DL	1	39	39		50	-11.44	-	41	-0.02	39	
Eosstraat 113	1076DT	1	41	41		50	-8.72	-	44	-0.01	41	
Eosstraat 114	1076DL	1	40	40		50	-10.34	-	42	-0.02	40	
Eosstraat 115	1076DT	1	43	43		50	-6.58	-	46	-0.01	43	
Eosstraat 116	1076DL	1	41	41		50	-8.98	-	44	-0.01	41	
Eosstraat 117	1076DT	1	38	38		50	-12.14	-	40	-0.01	38	
Eosstraat 118	1076DL	1	43	43		50	-7.09	-	46	-0.01	43	
Eosstraat 119	1076DT	1	39	39		50	-11.43	-	41	-0.01	39	
Eosstraat 120	1076DL	1	45	45		50	-4.62	-	48	-0.02	45	
Eosstraat 121	1076DT	1	40	40		50	-10.33	-	42	-0.01	40	
Eosstraat 122	1076DL	1	39	39		50	-11.44	-	41	-0.02	39	
Eosstraat 123	1076DT	1	41	41		50	-8.72	-	44	-0.01	41	
Eosstraat 124	1076DL	1	40	40		50	-10.34	-	42	-0.02	40	
Eosstraat 125	1076DT	1	43	43		50	-6.58	-	46	-0.01	43	
Eosstraat 126	1076DL	1	41	41		50	-8.98	-	44	-0.01	41	
Eosstraat 127	1076DT	1	38	38		50	-12.14	-	40	-0.01	38	
Eosstraat 128	1076DL	1	43	43		50	-7.09	-	46	-0.01	43	
Eosstraat 129	1076DT	1	39	39		50	-11.43	-	41	-0.01	39	
Eosstraat 130	1076DL	1	45	45		50	-4.62	-	48	-0.02	45	
Eosstraat 131	1076DT	1	40	40		50	-10.33	-	42	-0.01	40	
Eosstraat 132	1076DL	1	39	39		50	-11.44	-	41	-0.02	39	
Eosstraat 133	1076DT	1	41	41		50	-8.72	-	44	-0.01	41	
Eosstraat 134	1076DL	1	40	40		50	-10.34	-	42	-0.02	40	
Eosstraat 135	1076DT	1	43	43		50	-6.58	-	46	-0.01	43	
Eosstraat 136	1076DL	1	41	41		50	-8.98	-	44	-0.01	41	
Eosstraat 137	1076DT	1	38	38		50	-12.14	-	40	-0.01	38	
Eosstraat 138	1076DL	1	43	43		50	-7.09	-	46	-0.01	43	
Eosstraat 139	1076DT	1	39	39		50	-11.43	-	41	-0.01	39	
Eosstraat 140	1076DL	1	45	45		50	-4.62	-	48	-0.02	45	
Eosstraat 141	1076DT	1	40	40		50	-10.33	-	42	-0.01	40	
Eosstraat 142	1076DL	1	39	39		50	-11.44	-	41	-0.02	39	
Eosstraat 143	1076DT	1	41	41		50	-8.72	-	44	-0.01	41	
Eosstraat 144	1076DL	1	40	40		50	-10.34	-	42	-0.02	40	
Eosstraat 145	1076DT	1	43	43		50	-6.58	-	46	-0.01	43	
Eosstraat 146	1076DL	1	41	41		50	-8.98	-	44	-0.01	41	
Eosstraat 147	1076DT	1	38	38		50	-12.14	-	40	-0.01	38	
Eosstraat 148	1076DL	1	43	43		50	-7.09	-	46	-0.01	43	
Eosstraat 149	1076DT	1	39	39		50	-11.43	-	41	-0.01	39	
Eosstraat 150	1076DL	1	45	45		50	-4.62	-	48	-0.02	45	
Eosstraat 151	1076DT	1	40	40		50	-10.33	-	42	-0.01	40	
Eosstraat 152	1076DL	1	39	39		50	-11.44	-	41	-0.02	39	
Eosstraat 153	1076DT	1	41	41		50	-8.72	-	44	-0.01	41	
Eosstraat 154	1076DL	1	40	40		50	-10.34	-	42	-0.02	40	
Eosstraat 155	1076DT	1	43	43		50	-6.58	-	46	-0.01	43	
Eosstraat 156	1076DL	1	41	41		50	-8.98	-	44	-0.01	41	
Eosstraat 157	1076DT	1	38	38		50	-12.14	-	40	-0.01	38	
Eosstraat 158	1076DL	1	43	43		50	-7.09	-	46	-0.01	43	
Eosstraat 159	1076DT	1	39	39		50	-11.43	-	41	-0.01	39	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Eosstraat 160	1076DL	1	45	45		50	-4.62	-	48	-0.02	45	
Eosstraat 161	1076DT	1	40	40		50	-10.33	-	42	-0.01	40	
Eosstraat 162	1076DL	1	39	39		50	-11.44	-	41	-0.02	39	
Eosstraat 163	1076DT	1	41	41		50	-8.72	-	44	-0.01	41	
Eosstraat 164	1076DL	1	40	40		50	-10.34	-	42	-0.02	40	
Eosstraat 165	1076DT	1	43	43		50	-6.58	-	46	-0.01	43	
Eosstraat 166	1076DL	1	41	41		50	-8.98	-	44	-0.01	41	
Eosstraat 167	1076DT	1	38	38		50	-12.14	-	40	-0.01	38	
Eosstraat 168	1076DL	1	43	43		50	-7.09	-	46	-0.01	43	
Eosstraat 169	1076DT	1	39	39		50	-11.43	-	41	-0.01	39	
Eosstraat 170	1076DL	1	45	45		50	-4.62	-	48	-0.02	45	
Eosstraat 171	1076DT	1	40	40		50	-10.33	-	42	-0.01	40	
Eosstraat 172	1076DL	1	39	39		50	-11.44	-	41	-0.02	39	
Eosstraat 173	1076DT	1	41	41		50	-8.72	-	44	-0.01	41	
Eosstraat 174	1076DL	1	40	40		50	-10.34	-	42	-0.02	40	
Eosstraat 175	1076DT	1	43	43		50	-6.58	-	46	-0.01	43	
Eosstraat 176	1076DL	1	41	41		50	-8.98	-	44	-0.01	41	
Eosstraat 178	1076DL	1	43	43		50	-7.09	-	46	-0.01	43	
Eosstraat 180	1076DL	1	45	45		50	-4.62	-	48	-0.02	45	
Eosstraat 182	1076DL	1	40	40		50	-10.34	-	42	-0.02	40	
Eosstraat 184	1076DL	1	41	41		50	-8.98	-	44	-0.01	41	
Eosstraat 186	1076DL	1	43	43		50	-7.09	-	46	-0.01	43	
Eosstraat 188	1076DL	1	45	45		50	-4.62	-	48	-0.02	45	
Eosstraat 190	1076DR	1	38	38		50	-11.63	-	41	-0.01	38	
Eosstraat 192	1076DR	1	39	39		50	-10.69	-	42	-0.01	39	
Eosstraat 194	1076DR	1	41	41		50	-9.42	-	43	-0.01	41	
Eosstraat 196	1076DR	1	42	42		50	-7.89	-	45	-0.01	42	
Eosstraat 198	1076DR	1	44	44		50	-5.50	-	47	0.00	44	
Eosstraat 200	1076DR	1	38	38		50	-11.63	-	41	-0.01	38	
Eosstraat 202	1076DR	1	39	39		50	-10.69	-	42	-0.01	39	
Eosstraat 204	1076DR	1	41	41		50	-9.42	-	43	-0.01	41	
Eosstraat 206	1076DR	1	42	42		50	-7.89	-	45	-0.01	42	
Eosstraat 208	1076DR	1	44	44		50	-5.50	-	47	0.00	44	
Eosstraat 210	1076DR	1	38	38		50	-11.63	-	41	-0.01	38	
Eosstraat 212	1076DR	1	39	39		50	-10.69	-	42	-0.01	39	
Eosstraat 214	1076DR	1	41	41		50	-9.42	-	43	-0.01	41	
Eosstraat 216	1076DR	1	42	42		50	-7.89	-	45	-0.01	42	
Eosstraat 218	1076DR	1	44	44		50	-5.50	-	47	0.00	44	
Eosstraat 220	1076DR	1	38	38		50	-11.63	-	41	-0.01	38	
Eosstraat 222	1076DR	1	39	39		50	-10.69	-	42	-0.01	39	
Eosstraat 224	1076DR	1	41	41		50	-9.42	-	43	-0.01	41	
Eosstraat 226	1076DR	1	42	42		50	-7.89	-	45	-0.01	42	
Eosstraat 228	1076DR	1	44	44		50	-5.50	-	47	0.00	44	
Eosstraat 230	1076DR	1	38	38		50	-11.63	-	41	-0.01	38	
Eosstraat 232	1076DR	1	39	39		50	-10.69	-	42	-0.01	39	
Eosstraat 234	1076DR	1	41	41		50	-9.42	-	43	-0.01	41	
Eosstraat 236	1076DR	1	42	42		50	-7.89	-	45	-0.01	42	
Eosstraat 238	1076DR	1	44	44		50	-5.50	-	47	0.00	44	
Eosstraat 240	1076DR	1	38	38		50	-11.63	-	41	-0.01	38	
Eosstraat 242	1076DR	1	39	39		50	-10.69	-	42	-0.01	39	
Eosstraat 244	1076DR	1	41	41		50	-9.42	-	43	-0.01	41	
Eosstraat 246	1076DR	1	42	42		50	-7.89	-	45	-0.01	42	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Eosstraat 248	1076DR	1	44	44		50	-5.50	-	47	0.00	44	
Eosstraat 250	1076DR	1	38	38		50	-11.63	-	41	-0.01	38	
Eosstraat 252	1076DR	1	39	39		50	-10.69	-	42	-0.01	39	
Eosstraat 254	1076DR	1	41	41		50	-9.42	-	43	-0.01	41	
Eosstraat 256	1076DR	1	42	42		50	-7.89	-	45	-0.01	42	
Eosstraat 258	1076DR	1	44	44		50	-5.50	-	47	0.00	44	
Eosstraat 260	1076DR	1	38	38		50	-11.63	-	41	-0.01	38	
Eosstraat 262	1076DR	1	39	39		50	-10.69	-	42	-0.01	39	
Eosstraat 264	1076DR	1	41	41		50	-9.42	-	43	-0.01	41	
Eosstraat 266	1076DR	1	42	42		50	-7.89	-	45	-0.01	42	
Eosstraat 268	1076DR	1	44	44		50	-5.50	-	47	0.00	44	
Eosstraat 270	1076DR	1	38	38		50	-11.63	-	41	-0.01	38	
Eosstraat 272	1076DR	1	39	39		50	-10.69	-	42	-0.01	39	
Eosstraat 274	1076DR	1	41	41		50	-9.42	-	43	-0.01	41	
Eosstraat 276	1076DR	1	42	42		50	-7.89	-	45	-0.01	42	
Eosstraat 278	1076DR	1	44	44		50	-5.50	-	47	0.00	44	
Eosstraat 280	1076DR	1	38	38		50	-11.63	-	41	-0.01	38	
Eosstraat 282	1076DR	1	39	39		50	-10.69	-	42	-0.01	39	
Eosstraat 284	1076DR	1	41	41		50	-9.42	-	43	-0.01	41	
Eosstraat 286	1076DR	1	42	42		50	-7.89	-	45	-0.01	42	
Eosstraat 288	1076DR	1	44	44		50	-5.50	-	47	0.00	44	
Eosstraat 290	1076DR	1	38	38		50	-11.63	-	41	-0.01	38	
Eosstraat 292	1076DR	1	39	39		50	-10.69	-	42	-0.01	39	
Eosstraat 294	1076DR	1	41	41		50	-9.42	-	43	-0.01	41	
Eosstraat 296	1076DR	1	44	44		50	-5.50	-	47	0.00	44	
Eosstraat 300	1076DR	1	38	38		50	-11.63	-	41	-0.01	38	
Eosstraat 302	1076DR	1	39	39		50	-10.69	-	42	-0.01	39	
Eosstraat 304	1076DR	1	41	41		50	-9.42	-	43	-0.01	41	
Eosstraat 306	1076DR	1	42	42		50	-7.89	-	45	-0.01	42	
Eosstraat 308	1076DR	1	44	44		50	-5.50	-	47	0.00	44	
Eosstraat 310	1076DR	1	38	38		50	-11.63	-	41	-0.01	38	
Eosstraat 312	1076DR	1	39	39		50	-10.69	-	42	-0.01	39	
Eosstraat 314	1076DR	1	41	41		50	-9.42	-	43	-0.01	41	
Eosstraat 316	1076DR	1	42	42		50	-7.89	-	45	-0.01	42	
Eosstraat 318	1076DR	1	44	44		50	-5.50	-	47	0.00	44	
Eosstraat 320	1076DR	1	38	38		50	-11.63	-	41	-0.01	38	
Eosstraat 322	1076DR	1	39	39		50	-10.69	-	42	-0.01	39	
Eosstraat 324	1076DR	1	41	41		50	-9.42	-	43	-0.01	41	
Eosstraat 326	1076DR	1	42	42		50	-7.89	-	45	-0.01	42	
Eosstraat 328	1076DR	1	44	44		50	-5.50	-	47	0.00	44	
Eosstraat 330	1076DR	1	38	38		50	-11.63	-	41	-0.01	38	
Eosstraat 332	1076DR	1	39	39		50	-10.69	-	42	-0.01	39	
Eosstraat 334	1076DR	1	41	41		50	-9.42	-	43	-0.01	41	
Eosstraat 336	1076DR	1	42	42		50	-7.89	-	45	-0.01	42	
Eosstraat 338	1076DR	1	44	44		50	-5.50	-	47	0.00	44	
Eosstraat 340	1076DR	1	38	38		50	-11.63	-	41	-0.01	38	
Eosstraat 342	1076DR	1	39	39		50	-10.69	-	42	-0.01	39	
Eosstraat 344	1076DR	1	41	41		50	-9.42	-	43	-0.01	41	
Eosstraat 346	1076DR	1	42	42		50	-7.89	-	45	-0.01	42	
Eosstraat 348	1076DR	1	44	44		50	-5.50	-	47	0.00	44	
Eosstraat 350	1076DR	1	38	38		50	-11.63	-	41	-0.01	38	
Eosstraat 352	1076DR	1	39	39		50	-10.69	-	42	-0.01	39	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Eosstraat 354	1076DR	1	41	41		50	-9.42	-	43	-0.01	41	
Eosstraat 356	1076DR	1	42	42		50	-7.89	-	45	-0.01	42	
Eosstraat 358	1076DR	1	44	44		50	-5.50	-	47	0.00	44	
Eosstraat 360	1076DR	1	39	39		50	-10.69	-	42	-0.01	39	
Eosstraat 362	1076DR	1	41	41		50	-9.42	-	43	-0.01	41	
Eosstraat 364	1076DR	1	42	42		50	-7.89	-	45	-0.01	42	
Eosstraat 366	1076DR	1	44	44		50	-5.50	-	47	0.00	44	
Eosstraat 370	1076DT	1	38	38		50	-11.94	-	40	-0.01	38	
Eosstraat 372	1076DT	1	39	39		50	-11.04	-	41	0.00	39	
Eosstraat 374	1076DT	1	40	40		50	-9.75	-	43	-0.01	40	
Eosstraat 376	1076DT	1	42	42		50	-8.02	-	45	0.00	42	
Eosstraat 378	1076DT	1	44	44		50	-5.76	-	47	-0.01	44	
Eosstraat 380	1076DT	1	47	47		50	-2.97	-	50	-0.01	47	
Eosstraat 382	1076DT	1	38	38		50	-11.94	-	40	-0.01	38	
Eosstraat 384	1076DT	1	39	39		50	-11.04	-	41	0.00	39	
Eosstraat 386	1076DT	1	40	40		50	-9.75	-	43	-0.01	40	
Eosstraat 388	1076DT	1	42	42		50	-8.02	-	45	0.00	42	
Eosstraat 390	1076DT	1	44	44		50	-5.76	-	47	-0.01	44	
Eosstraat 392	1076DT	1	47	47		50	-2.97	-	50	-0.01	47	
Eosstraat 394	1076DT	1	38	38		50	-11.94	-	40	-0.01	38	
Eosstraat 396	1076DT	1	39	39		50	-11.04	-	41	0.00	39	
Eosstraat 398	1076DT	1	40	40		50	-9.75	-	43	-0.01	40	
Eosstraat 400	1076DT	1	42	42		50	-8.02	-	45	0.00	42	
Eosstraat 402	1076DT	1	44	44		50	-5.76	-	47	-0.01	44	
Eosstraat 404	1076DT	1	47	47		50	-2.97	-	50	-0.01	47	
Eosstraat 406	1076DT	1	38	38		50	-11.94	-	40	-0.01	38	
Eosstraat 408	1076DT	1	39	39		50	-11.04	-	41	0.00	39	
Eosstraat 410	1076DT	1	40	40		50	-9.75	-	43	-0.01	40	
Eosstraat 412	1076DT	1	42	42		50	-8.02	-	45	0.00	42	
Eosstraat 414	1076DT	1	44	44		50	-5.76	-	47	-0.01	44	
Eosstraat 416	1076DT	1	47	47		50	-2.97	-	50	-0.01	47	
Eosstraat 418	1076DT	1	38	38		50	-11.94	-	40	-0.01	38	
Eosstraat 420	1076DT	1	39	39		50	-11.04	-	41	0.00	39	
Eosstraat 422	1076DT	1	40	40		50	-9.75	-	43	-0.01	40	
Eosstraat 424	1076DT	1	42	42		50	-8.02	-	45	0.00	42	
Eosstraat 426	1076DT	1	44	44		50	-5.76	-	47	-0.01	44	
Eosstraat 428	1076DT	1	47	47		50	-2.97	-	50	-0.01	47	
Eosstraat 430	1076DT	1	38	38		50	-11.94	-	40	-0.01	38	
Eosstraat 432	1076DT	1	39	39		50	-11.04	-	41	0.00	39	
Eosstraat 434	1076DT	1	40	40		50	-9.75	-	43	-0.01	40	
Eosstraat 436	1076DT	1	42	42		50	-8.02	-	45	0.00	42	
Eosstraat 438	1076DT	1	44	44		50	-5.76	-	47	-0.01	44	
Eosstraat 440	1076DT	1	47	47		50	-2.97	-	50	-0.01	47	
Eosstraat 442	1076DT	1	38	38		50	-11.94	-	40	-0.01	38	
Eosstraat 444	1076DT	1	39	39		50	-11.04	-	41	0.00	39	
Eosstraat 446	1076DT	1	40	40		50	-9.75	-	43	-0.01	40	
Eosstraat 448	1076DT	1	42	42		50	-8.02	-	45	0.00	42	
Eosstraat 450	1076DT	1	44	44		50	-5.76	-	47	-0.01	44	
Eosstraat 452	1076DT	1	47	47		50	-2.97	-	50	-0.01	47	
Eosstraat 454	1076DT	1	38	38		50	-11.94	-	40	-0.01	38	
Eosstraat 456	1076DT	1	39	39		50	-11.04	-	41	0.00	39	
Eosstraat 458	1076DT	1	40	40		50	-9.75	-	43	-0.01	40	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Eosstraat 460	1076DT	1	42	42		50	-8.02	-	45	0.00	42	
Eosstraat 462	1076DT	1	44	44		50	-5.76	-	47	-0.01	44	
Eosstraat 464	1076DT	1	47	47		50	-2.97	-	50	-0.01	47	
Eosstraat 466	1076DT	1	38	38		50	-11.94	-	40	-0.01	38	
Eosstraat 468	1076DT	1	39	39		50	-11.04	-	41	0.00	39	
Eosstraat 470	1076DT	1	40	40		50	-9.75	-	43	-0.01	40	
Eosstraat 472	1076DT	1	42	42		50	-8.02	-	45	0.00	42	
Eosstraat 474	1076DT	1	44	44		50	-5.76	-	47	-0.01	44	
Eosstraat 476	1076DT	1	47	47		50	-2.97	-	50	-0.01	47	
Eosstraat 478	1076DT	1	38	38		50	-11.94	-	40	-0.01	38	
Eosstraat 480	1076DT	1	39	39		50	-11.04	-	41	0.00	39	
Eosstraat 482	1076DT	1	40	40		50	-9.75	-	43	-0.01	40	
Eosstraat 484	1076DT	1	42	42		50	-8.02	-	45	0.00	42	
Eosstraat 486	1076DT	1	44	44		50	-5.76	-	47	-0.01	44	
Eosstraat 488	1076DT	1	47	47		50	-2.97	-	50	-0.01	47	
Eosstraat 490	1076DT	1	38	38		50	-11.94	-	40	-0.01	38	
Eosstraat 492	1076DT	1	39	39		50	-11.04	-	41	0.00	39	
Eosstraat 494	1076DT	1	40	40		50	-9.75	-	43	-0.01	40	
Eosstraat 496	1076DT	1	42	42		50	-8.02	-	45	0.00	42	
Eosstraat 498	1076DT	1	44	44		50	-5.76	-	47	-0.01	44	
Eosstraat 500	1076DT	1	47	47		50	-2.97	-	50	-0.01	47	
Eosstraat 502	1076DT	1	38	38		50	-11.94	-	40	-0.01	38	
Eosstraat 504	1076DT	1	39	39		50	-11.04	-	41	0.00	39	
Eosstraat 506	1076DT	1	40	40		50	-9.75	-	43	-0.01	40	
Eosstraat 508	1076DT	1	42	42		50	-8.02	-	45	0.00	42	
Eosstraat 510	1076DT	1	44	44		50	-5.76	-	47	-0.01	44	
Eosstraat 512	1076DT	1	47	47		50	-2.97	-	50	-0.01	47	
Ernststraat 1	9082LP	18	43	43		50	-7.15	-	47	-0.09	43	
Europaboulevard 1	9079AC	16	48	48		50	-2.02	-	53	-0.10	48	
Europaboulevard 30	1083AD	1	47	47		50	-2.51	-	51	-0.08	47	
Europaboulevard 55	1083AD	1	49	49		50	-0.89	-	53	-0.03	49	
Europaboulevard 57	1083AD	1	49	49		50	-0.72	-	54	-0.04	49	
Europaboulevard 59	1083AD	1	47	47		50	-2.53	-	51	-0.02	47	
Europaplein 1	1078GS	1	43	43		50	-6.68	-	51	-0.06	43	
Europaplein 3 I	1078GS	1	45	45		50	-5.43	-	52	-0.05	45	
Europaplein 3 II	1078GS	1	46	46		50	-3.92	-	52	-0.05	46	
Europaplein 3 III	1078GS	1	44	44		50	-5.60	-	52	-0.11	44	
Europaplein 5	1078GS	1	43	43		50	-6.86	-	50	-0.06	43	
Europaplein 7 I	1078GS	1	44	44		50	-5.98	-	50	-0.05	44	
Europaplein 7 II	1078GS	1	45	45		50	-4.72	-	51	-0.03	45	
Europaplein 7 III	1078GS	1	44	44		50	-6.23	-	51	-0.09	44	
Europaplein 9 I	1078GS	1	44	44		50	-6.15	-	50	-0.06	44	
Europaplein 9 II	1078GS	1	45	45		50	-4.99	-	51	-0.05	45	
Europaplein 9 III	1078GS	1	44	44		50	-6.38	-	50	-0.08	44	
Europaplein 11	1078GS	1	43	43		50	-7.22	-	46	-0.07	43	
Europaplein 13	1078GS	1	43	43		50	-6.65	-	51	-0.05	43	
Europaplein 15 I	1078GS	1	44	44		50	-5.60	-	51	-0.06	44	
Europaplein 15 II	1078GS	1	45	45		50	-4.96	-	51	-0.05	45	
Europaplein 15 III	1078GS	1	44	44		50	-5.71	-	51	-0.09	44	
Europaplein 17 I	1078GS	1	45	45		50	-5.39	-	51	-0.06	45	
Europaplein 17 II	1078GS	1	45	45		50	-4.58	-	52	-0.05	45	
Europaplein 17 III	1078GS	1	45	45		50	-5.38	-	51	-0.06	45	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Europaplein 19	1078GS	1	43	43		50	-7.09	-	47	-0.07	43	
Europaplein 21	1078GS	1	43	43		50	-6.66	-	51	-0.07	43	
Europaplein 23 I	1078GT	1	44	44		50	-5.60	-	52	-0.05	44	
Europaplein 23 II	1078GT	1	45	45		50	-4.65	-	52	-0.05	45	
Europaplein 23 III	1078GT	1	45	45		50	-4.73	-	53	-0.08	45	
Europaplein 25 I	1078GT	1	44	44		50	-5.62	-	52	-0.06	44	
Europaplein 25 II	1078GT	1	45	45		50	-4.80	-	52	-0.06	45	
Europaplein 25 III	1078GT	1	45	45		50	-5.31	-	52	-0.07	45	
Europaplein 27	1078GT	1	44	44		50	-5.82	-	52	-0.05	44	
Europaplein 29	1078GT	1	44	44		50	-5.59	-	52	-0.05	44	
Europaplein 31 I	1078GT	1	45	45		50	-4.82	-	52	-0.04	45	
Europaplein 31 II	1078GT	1	46	46		50	-3.75	-	52	-0.04	46	
Europaplein 31 III	1078GT	1	46	46		50	-4.38	-	52	-0.07	46	
Europaplein 31 IIII	1078GT	1	46	46		50	-4.38	-	52	-0.05	46	
Europaplein 33 I	1078GT	1	46	46		50	-4.40	-	52	-0.04	46	
Europaplein 33 II	1078GT	1	47	47		50	-3.47	-	53	-0.05	46	
Europaplein 33 III	1078GT	1	46	46		50	-3.71	-	53	-0.05	46	
Europaplein 35	1078GV	1	44	44		50	-5.61	-	52	-0.05	44	
Europaplein 37 HS	1078GV	1	44	44		50	-5.82	-	52	-0.04	44	
Europaplein 39 I	1078GV	1	45	45		50	-4.73	-	52	-0.04	45	
Europaplein 39 II	1078GV	1	46	46		50	-3.90	-	52	-0.03	46	
Europaplein 39 III	1078GV	1	46	46		50	-3.85	-	53	-0.05	46	
Europaplein 41 I	1078GV	1	45	45		50	-5.32	-	52	-0.05	45	
Europaplein 41 II	1078GV	1	46	46		50	-4.41	-	52	-0.04	46	
Europaplein 41 III	1078GV	1	46	46		50	-3.86	-	53	-0.03	46	
Europaplein 43	1078GV	1	43	44		50	-6.50	-	52	-0.05	43	
Europaplein 45	1078GV	1	44	44		50	-6.43	-	52	-0.04	44	
Europaplein 47 I	1078GV	1	45	45		50	-5.28	-	53	-0.05	45	
Europaplein 47 II	1078GV	1	46	46		50	-4.16	-	53	-0.03	46	
Europaplein 47 III	1078GV	1	46	46		50	-4.13	-	53	-0.04	46	
Europaplein 49 I	1078GV	1	45	45		50	-5.30	-	52	-0.04	45	
Europaplein 49 II	1078GV	1	46	46		50	-4.49	-	52	-0.04	45	
Europaplein 49 III	1078GV	1	45	45		50	-4.60	-	52	-0.05	45	
Europaplein 51	1078GW	1	43	43		50	-6.84	-	51	-0.04	43	
Europaplein 53	1078GW	1	43	43		50	-6.80	-	52	-0.05	43	
Europaplein 55 I	1078GW	1	44	44		50	-5.53	-	52	-0.04	44	
Europaplein 55 II	1078GW	1	45	45		50	-4.53	-	52	-0.05	45	
Europaplein 55 III	1078GW	1	46	46		50	-4.35	-	53	-0.05	46	
Europaplein 57 I	1078GW	1	44	44		50	-5.97	-	52	-0.04	44	
Europaplein 57 II	1078GW	1	45	45		50	-4.79	-	52	-0.04	45	
Europaplein 57 III	1078GW	1	45	45		50	-4.59	-	52	-0.04	45	
Europaplein 59	1078GW	1	43	43		50	-6.95	-	52	-0.04	43	
Europaplein 61	1078GW	1	43	43		50	-6.65	-	52	-0.03	43	
Europaplein 63 I	1078GW	1	44	44		50	-5.53	-	53	-0.03	44	
Europaplein 63 II	1078GW	1	45	45		50	-4.61	-	53	-0.03	45	
Europaplein 63 III	1078GW	1	46	46		50	-3.85	-	54	-0.03	46	
Europaplein 65 I	1078GW	1	44	44		50	-5.77	-	52	-0.02	44	
Europaplein 65 II	1078GW	1	45	45		50	-4.67	-	52	-0.02	45	
Europaplein 65 III	1078GW	1	46	46		50	-4.43	-	52	-0.03	46	
Europaplein 67	1078GW	1	43	43		50	-6.77	-	53	-0.04	43	
Europaplein 69	1078GW	1	43	43		50	-7.12	-	52	-0.04	43	
Europaplein 71	1078GX	1	43	43		50	-6.58	-	53	-0.04	43	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Europaplein 73 I	1078GX	1	44	44		50	-5.89	-	53	-0.03	44	
Europaplein 73 II	1078GX	1	46	46		50	-4.29	-	53	-0.04	46	
Europaplein 73 III	1078GX	1	47	47		50	-3.48	-	54	-0.04	46	
Europaplein 75 I	1078GX	1	44	44		50	-6.10	-	53	-0.04	44	
Europaplein 75 II	1078GX	1	45	45		50	-4.73	-	53	-0.02	45	
Europaplein 75 III	1078GX	1	46	46		50	-4.27	-	53	-0.02	46	
Europaplein 77	1078GX	1	43	43		50	-6.90	-	53	-0.04	43	
Europaplein 79	1078GX	1	43	43		50	-6.87	-	53	-0.05	43	
Europaplein 81 I	1078GX	1	44	44		50	-5.51	-	53	-0.05	44	
Europaplein 81 II	1078GX	1	46	46		50	-4.20	-	53	-0.04	46	
Europaplein 81 III	1078GX	1	47	47		50	-2.95	-	54	-0.06	47	
Europaplein 83 I	1078GX	1	44	44		50	-5.83	-	52	-0.05	44	
Europaplein 83 II	1078GX	1	46	46		50	-4.37	-	53	-0.04	46	
Europaplein 83 III	1078GX	1	47	47		50	-3.14	-	54	-0.07	47	
Europaplein 85	1078GZ	1	44	44		50	-6.36	-	53	-0.04	44	
Europaplein 87	1078GZ	1	44	44		50	-5.97	-	53	-0.03	44	
Europaplein 89 I	1078GZ	1	45	45		50	-5.32	-	53	-0.05	45	
Europaplein 89 II	1078GZ	1	46	46		50	-3.54	-	53	-0.04	46	
Europaplein 89 III	1078GZ	1	47	47		50	-3.20	-	53	-0.05	47	
Europaplein 89 IV	1078GZ	1	48	48		50	-1.90	-	55	-0.05	48	
Europaplein 91 I	1078GZ	1	44	44		50	-6.39	-	52	-0.05	44	
Europaplein 91 II	1078GZ	1	45	45		50	-4.67	-	52	-0.04	45	
Europaplein 91 III	1078GZ	1	46	46		50	-4.10	-	53	-0.06	46	
Europaplein 91 IV	1078GZ	1	47	47		50	-2.63	-	54	-0.06	47	
Europaplein 93	1078GZ	1	44	44		50	-6.32	-	53	-0.05	44	
Europaplein 95	1078GZ	1	43	43		50	-6.74	-	53	-0.05	43	
Europaplein 97	1079AW	1	42	42		50	-8.33	-	50	-0.12	42	
Europaplein 99 I	1079AW	1	42	42		50	-7.87	-	50	-0.12	42	
Europaplein 99 II	1079AW	1	43	43		50	-6.81	-	50	-0.11	43	
Europaplein 99 III	1079AW	1	45	45		50	-4.85	-	51	-0.09	45	
Europaplein 101 I	1079AW	1	42	42		50	-7.71	-	49	-0.12	42	
Europaplein 101 II	1079AW	1	43	43		50	-6.91	-	49	-0.12	43	
Europaplein 101 III	1079AW	1	45	45		50	-4.85	-	50	-0.10	45	
Europaplein 103	1079AW	1	42	42		50	-8.50	-	49	-0.13	41	
Europaplein 105	1079AW	1	42	42		50	-8.41	-	48	-0.14	41	
Europaplein 107 I	1079AW	1	42	42		50	-8.10	-	48	-0.14	42	
Europaplein 107 II	1079AW	1	43	43		50	-7.28	-	49	-0.12	43	
Europaplein 107 III	1079AW	1	45	45		50	-5.35	-	50	-0.11	45	
Europaplein 109 I	1079AW	1	42	42		50	-7.95	-	49	-0.13	42	
Europaplein 109 II	1079AW	1	43	43		50	-7.35	-	49	-0.13	43	
Europaplein 109 III	1079AW	1	45	45		50	-5.25	-	50	-0.12	45	
Europaplein 111	1079AW	1	42	42		50	-8.15	-	49	-0.13	42	
Europaplein 113	1079AW	1	42	42		50	-8.47	-	49	-0.15	41	
Europaplein 115 I	1079AX	1	42	42		50	-7.51	-	50	-0.11	42	
Europaplein 115 II	1079AX	1	43	43		50	-6.67	-	50	-0.11	43	
Europaplein 115 III	1079AX	1	45	45		50	-4.64	-	51	-0.08	45	
Europaplein 117 I	1079AX	1	42	42		50	-7.51	-	51	-0.12	42	
Europaplein 117 II	1079AX	1	43	43		50	-6.86	-	51	-0.11	43	
Europaplein 117 III	1079AX	1	46	46		50	-4.49	-	52	-0.08	45	
Europaplein 119	1079AX	1	42	42		50	-8.29	-	50	-0.14	42	
Europaplein 121	1079AX	1	41	41		50	-9.18	-	50	-0.06	41	
Europaplein 123 I	1079AX	1	42	42		50	-8.31	-	50	-0.07	42	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Europaplein 123 II	1079AX	1	42	42		50	-7.78	-	50	-0.06	42	
Europaplein 123 III	1079AX	1	45	45		50	-5.10	-	51	-0.05	45	
Europaplein 125 I	1079AX	1	41	41		50	-8.98	-	46	-0.06	41	
Europaplein 125 II	1079AX	1	42	42		50	-8.37	-	47	-0.08	42	
Europaplein 125 III	1079AX	1	45	45		50	-5.16	-	51	-0.05	45	
Europaplein 127	1079AX	1	40	40		50	-9.51	-	46	-0.07	40	
Evert Cornelisstraat 1 I	1077KV	1	50	50		50	-0.41	-	54	-0.03	50	
Evert Cornelisstraat 1 II	1077KV	1	50	50		50	0.04	-	55	-0.02	50	
Evert Cornelisstraat 1 III	1077KV	1	50	50		50	0.02	-	55	-0.02	50	
Evert Cornelisstraat 1 IV	1077KV	1	50	50		50	0.03	-	55	-0.02	50	
Evert Cornelisstraat 3 I	1077KV	1	48	48		50	-2.50	-	53	-0.04	47	
Evert Cornelisstraat 3 II	1077KV	1	48	48		50	-1.80	-	53	-0.03	48	
Evert Cornelisstraat 3 III	1077KV	1	49	49		50	-1.44	-	53	-0.04	49	
Evert Cornelisstraat 3 IV	1077KV	1	48	48		50	-1.58	-	53	-0.03	48	
Evert Cornelisstraat 5 I	1077KV	1	47	47		50	-2.86	-	52	-0.02	47	
Evert Cornelisstraat 5 II	1077KV	1	48	48		50	-2.13	-	53	-0.01	48	
Evert Cornelisstraat 5 III	1077KV	1	48	48		50	-2.31	-	52	-0.02	48	
Evert Cornelisstraat 5 IV	1077KV	1	48	48		50	-2.34	-	52	-0.02	48	
Evert Cornelisstraat 7 I	1077KV	1	46	46		50	-4.32	-	50	-0.02	46	
Evert Cornelisstraat 7 II	1077KV	1	47	47		50	-3.46	-	51	-0.02	47	
Evert Cornelisstraat 7 III	1077KV	1	47	47		50	-3.44	-	51	-0.03	47	
Evert Cornelisstraat 7 IV	1077KV	1	47	47		50	-3.38	-	51	-0.02	47	
Evert Cornelisstraat 9 I	1077KV	1	42	42		50	-7.83	-	45	-0.06	42	
Evert Cornelisstraat 9 II	1077KV	1	44	44		50	-6.36	-	46	-0.05	44	
Evert Cornelisstraat 9 III	1077KV	1	43	43		50	-7.04	-	46	-0.06	43	
Evert Cornelisstraat 9 IV	1077KV	1	43	43		50	-7.02	-	46	-0.05	43	
Evert Cornelisstraat 21	1077KV	1	45	45		50	-4.89	-	48	-0.05	45	
Evert Cornelisstraat 23	1077KV	1	45	45		50	-5.04	-	48	-0.04	45	
Evert Cornelisstraat 25	1077KV	1	45	45		50	-5.09	-	48	-0.03	45	
Evert Cornelisstraat 27	1077KV	1	45	45		50	-4.91	-	48	-0.04	45	
Evert Cornelisstraat 29	1077KV	1	45	45		50	-5.09	-	48	-0.04	45	
Evert Cornelisstraat 31	1077KV	1	44	44		50	-6.11	-	47	-0.05	44	
Evert Cornelisstraat 33	1077KV	1	44	44		50	-6.26	-	47	-0.03	44	
Evert Cornelisstraat 35	1077KV	1	45	45		50	-5.37	-	47	-0.03	45	
Fred. Roeskestraat 73	1076EC	1	56	56		56	0.03	-	63	-0.01	56	
Fred. Roeskestraat 74	1076ED	15	49	49		50	-1.36	-	55	-0.02	49	
Fred. Roeskestraat 84	1076ED	15	54	54		54	0.00	-	61	-0.01	54	
Fred. Roeskestraat 94	1076ED	1	52	52		52	0.00	-	62	-0.02	52	
Fred. Roeskestraat 94 A	1076ED	1	48	48		50	-1.62	-	60	-0.04	48	
Fred. Roeskestraat 94 B	1076ED	1	46	46		50	-4.08	-	58	-0.01	46	
Fred. Roeskestraat 96	1076ED	15	42	42		50	-7.53	-	45	-0.02	42	
Fred. Roeskestraat 96 A	1076ED	15	41	41		50	-8.80	-	44	-0.03	41	
Fred. Roeskestraat 98 A	1076ED	15	56	56		56	0.00	-	65	-0.01	56	
Fred. Roeskestraat 98 B	1076ED	15	56	56		56	-0.01	-	65	-0.01	56	
Fred. Roeskestraat 98 C	1076ED	15	57	57		57	0.00	-	65	0.00	57	
Fred. Roeskestraat 105	1076EE	1	55	55		55	0.00	-	66	-0.01	55	
Frieslandstraat 1	1082TK	1	42	43		50	-7.49	-	48	-0.17	42	
Frieslandstraat 2	1082TN	1	42	42		50	-7.62	-	48	-0.17	42	
Frieslandstraat 3	1082TK	1	44	44		50	-5.93	-	50	-0.13	44	
Frieslandstraat 5	1082TK	1	45	45		50	-5.21	-	52	-0.12	45	
Frieslandstraat 7	1082TK	1	45	45		50	-5.25	-	52	-0.13	45	
Frieslandstraat 9	1082TK	1	43	43		50	-6.97	-	49	-0.18	43	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Frieslandstraat 11	1082TK	1	44	45		50	-5.35	-	51	-0.13	45	
Frieslandstraat 13	1082TK	1	45	45		50	-4.86	-	52	-0.11	45	
Frieslandstraat 15	1082TK	1	45	45		50	-4.91	-	52	-0.13	45	
Frieslandstraat 17	1082TK	1	43	43		50	-6.57	-	49	-0.15	43	
Frieslandstraat 19	1082TK	1	45	45		50	-5.07	-	51	-0.12	45	
Frieslandstraat 21	1082TK	1	46	46		50	-4.23	-	52	-0.13	46	
Frieslandstraat 23	1082TK	1	46	46		50	-4.00	-	53	-0.12	46	
Frieslandstraat 25	1082TK	1	42	42		50	-7.67	-	47	-0.17	42	
Frieslandstraat 27	1082TK	1	44	44		50	-6.36	-	49	-0.15	43	
Frieslandstraat 29	1082TK	1	45	45		50	-5.03	-	51	-0.16	45	
Frieslandstraat 31	1082TK	1	46	46		50	-3.59	-	53	-0.12	46	
Frieslandstraat 33	1082TK	1	41	41		50	-8.81	-	44	-0.17	41	
Frieslandstraat 35	1082TK	1	42	42		50	-7.57	-	46	-0.18	42	
Frieslandstraat 37	1082TK	1	44	44		50	-5.79	-	48	-0.19	44	
Frieslandstraat 39	1082TK	1	46	46		50	-3.83	-	52	-0.11	46	
Frieslandstraat 41	1082TK	1	41	41		50	-9.38	-	43	-0.17	40	
Frieslandstraat 43	1082TK	1	42	42		50	-8.26	-	45	-0.19	42	
Frieslandstraat 45	1082TK	1	43	43		50	-6.86	-	47	-0.19	43	
Frieslandstraat 47	1082TK	1	45	45		50	-5.29	-	51	-0.14	45	
Frieslandstraat 49	1082TL	1	40	40		50	-9.77	-	43	-0.16	40	
Frieslandstraat 51	1082TL	1	42	42		50	-8.01	-	45	-0.17	42	
Frieslandstraat 53	1082TL	1	43	43		50	-6.97	-	47	-0.17	43	
Frieslandstraat 55	1082TL	1	44	45		50	-5.39	-	51	-0.14	44	
Frieslandstraat 57	1082TL	1	40	40		50	-9.56	-	43	-0.19	40	
Frieslandstraat 59	1082TL	1	42	42		50	-8.15	-	45	-0.18	42	
Frieslandstraat 61	1082TL	1	43	43		50	-7.02	-	47	-0.16	43	
Frieslandstraat 63	1082TL	1	44	44		50	-5.51	-	51	-0.12	44	
Frieslandstraat 65	1082TL	1	41	41		50	-9.33	-	43	-0.19	40	
Frieslandstraat 67	1082TL	1	42	42		50	-7.80	-	45	-0.19	42	
Frieslandstraat 69	1082TL	1	43	43		50	-6.67	-	48	-0.16	43	
Frieslandstraat 71	1082TL	1	45	45		50	-5.12	-	51	-0.11	45	
Frieslandstraat 73	1082TL	1	41	41		50	-8.84	-	44	-0.21	41	
Frieslandstraat 75	1082TL	1	42	42		50	-7.70	-	46	-0.21	42	
Frieslandstraat 77	1082TL	1	43	43		50	-6.57	-	48	-0.15	43	
Frieslandstraat 79	1082TL	1	45	45		50	-5.26	-	51	-0.13	45	
Frieslandstraat 111	1082TM	1	41	41		50	-9.16	-	43	-0.14	41	
Frieslandstraat 113	1082TM	1	42	42		50	-7.98	-	46	-0.14	42	
Frieslandstraat 115	1082TM	1	43	43		50	-6.72	-	47	-0.15	43	
Frieslandstraat 117	1082TM	1	44	44		50	-5.76	-	49	-0.13	44	
Frieslandstraat 119	1082TM	1	41	41		50	-9.19	-	43	-0.16	41	
Frieslandstraat 121	1082TM	1	42	42		50	-8.08	-	45	-0.15	42	
Frieslandstraat 123	1082TM	1	43	43		50	-7.07	-	47	-0.15	43	
Frieslandstraat 125	1082TM	1	44	44		50	-5.80	-	50	-0.13	44	
Frieslandstraat 127	1082TM	1	41	41		50	-9.11	-	43	-0.15	41	
Frieslandstraat 129	1082TM	1	42	42		50	-8.05	-	45	-0.14	42	
Frieslandstraat 131	1082TM	1	43	43		50	-7.02	-	47	-0.15	43	
Frieslandstraat 133	1082TM	1	44	44		50	-5.97	-	49	-0.13	44	
Frieslandstraat 135	1082TM	1	40	40		50	-9.91	-	42	-0.16	40	
Frieslandstraat 137	1082TM	1	41	41		50	-8.60	-	45	-0.16	41	
Frieslandstraat 139	1082TM	1	43	43		50	-7.43	-	46	-0.16	42	
Frieslandstraat 141	1082TM	1	44	44		50	-6.17	-	49	-0.13	44	
Frieslandstraat 143	1082TM	1	40	40		50	-10.09	-	42	-0.15	40	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Frieslandstraat 145	1082TM	1	41	41		50	-9.08	-	44	-0.17	41	
Frieslandstraat 147	1082TM	1	42	42		50	-7.69	-	46	-0.17	42	
Frieslandstraat 149	1082TM	1	44	44		50	-6.28	-	49	-0.12	44	
Frieslandstraat 151	1082TN	1	40	40		50	-10.39	-	42	-0.14	39	
Frieslandstraat 153	1082TN	1	40	40		50	-9.54	-	43	-0.16	40	
Frieslandstraat 155	1082TN	1	42	42		50	-8.15	-	45	-0.17	42	
Frieslandstraat 157	1082TN	1	43	43		50	-6.80	-	48	-0.12	43	
Frieslandstraat 159	1082TN	1	40	40		50	-10.19	-	42	-0.14	40	
Frieslandstraat 161	1082TN	1	41	41		50	-9.26	-	43	-0.14	41	
Frieslandstraat 163	1082TN	1	42	42		50	-8.01	-	45	-0.15	42	
Frieslandstraat 165	1082TN	1	43	43		50	-6.91	-	47	-0.12	43	
Frieslandstraat 167	1082TN	1	40	40		50	-10.13	-	42	-0.15	40	
Frieslandstraat 169	1082TN	1	41	41		50	-9.26	-	43	-0.15	41	
Frieslandstraat 171	1082TN	1	42	42		50	-7.70	-	46	-0.14	42	
Frieslandstraat 173	1082TN	1	43	43		50	-6.63	-	48	-0.12	43	
Frieslandstraat 175	1082TN	1	40	40		50	-10.31	-	42	-0.15	40	
Frieslandstraat 177	1082TN	1	41	41		50	-9.41	-	43	-0.16	40	
Frieslandstraat 179	1082TN	1	42	42		50	-8.02	-	45	-0.14	42	
Frieslandstraat 181	1082TN	1	43	43		50	-6.77	-	47	-0.12	43	
Frieslandstraat 183	1082TN	1	40	40		50	-10.23	-	42	-0.15	40	
Frieslandstraat 185	1082TN	1	41	41		50	-9.39	-	43	-0.16	40	
Frieslandstraat 187	1082TN	1	42	42		50	-8.16	-	45	-0.16	42	
Frieslandstraat 189	1082TN	1	43	43		50	-6.92	-	47	-0.12	43	
G v IJselsteinstr 17	1082KE	1	41	41		50	-8.81	-	45	-0.09	41	
G v IJselsteinstr 19	1082KE	1	43	43		50	-7.48	-	46	-0.09	42	
G v IJselsteinstr 21	1082KE	1	44	44		50	-6.04	-	48	-0.06	44	
G v IJselsteinstr 23	1082KE	1	41	41		50	-8.63	-	45	-0.09	41	
G v IJselsteinstr 25	1082KE	1	43	43		50	-7.43	-	46	-0.09	42	
G v IJselsteinstr 27	1082KE	1	44	44		50	-6.00	-	48	-0.08	44	
G v IJselsteinstr 35	1082KE	1	41	41		50	-8.68	-	45	-0.09	41	
G v IJselsteinstr 37	1082KE	1	43	43		50	-7.43	-	46	-0.10	42	
G v IJselsteinstr 39	1082KE	1	44	44		50	-5.96	-	48	-0.07	44	
G v IJselsteinstr 41	1082KE	1	41	41		50	-8.89	-	44	-0.09	41	
G v IJselsteinstr 43	1082KE	1	42	42		50	-7.64	-	46	-0.10	42	
G v IJselsteinstr 45	1082KE	1	44	44		50	-6.01	-	48	-0.07	44	
G v IJselsteinstr 53	1082KE	1	41	41		50	-8.69	-	45	-0.12	41	
G v IJselsteinstr 55	1082KE	1	43	43		50	-7.42	-	46	-0.10	42	
G v IJselsteinstr 57	1082KE	1	44	44		50	-5.66	-	49	-0.08	44	
G v IJselsteinstr 59	1082KE	1	42	42		50	-8.32	-	45	-0.09	42	
G v IJselsteinstr 61	1082KE	1	43	43		50	-7.14	-	46	-0.09	43	
G v IJselsteinstr 63	1082KE	1	44	44		50	-5.65	-	48	-0.07	44	
G v IJselsteinstr 79	1082KG	1	41	41		50	-9.01	-	44	-0.13	41	
G v IJselsteinstr 81	1082KG	1	42	42		50	-7.77	-	46	-0.12	42	
G v IJselsteinstr 83	1082KG	1	45	45		50	-5.24	-	49	-0.06	45	
G v IJselsteinstr 85	1082KG	1	41	41		50	-8.89	-	44	-0.10	41	
G v IJselsteinstr 87	1082KG	1	42	42		50	-7.73	-	46	-0.11	42	
G v IJselsteinstr 89	1082KG	1	45	45		50	-5.31	-	48	-0.07	45	
G v IJselsteinstr 97	1082KG	1	41	41		50	-9.00	-	44	-0.11	41	
G v IJselsteinstr 99	1082KG	1	42	42		50	-7.59	-	45	-0.12	42	
G v IJselsteinstr 101	1082KG	1	45	45		50	-5.14	-	48	-0.07	45	
G v IJselsteinstr 103	1082KG	1	41	41		50	-8.98	-	44	-0.11	41	
G v IJselsteinstr 105	1082KG	1	42	42		50	-7.61	-	45	-0.12	42	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
G v IJselsteinstr 107	1082KG	1	45	45		50	-5.10	-	48	-0.07	45	
G v IJselsteinstr 115	1082KG	1	41	41		50	-8.81	-	44	-0.10	41	
G v IJselsteinstr 117	1082KG	1	43	43		50	-7.38	-	46	-0.10	43	
G v IJselsteinstr 119	1082KG	1	45	45		50	-4.88	-	48	-0.07	45	
G v IJselsteinstr 121	1082KG	1	41	41		50	-8.77	-	44	-0.09	41	
G v IJselsteinstr 123	1082KG	1	43	43		50	-7.24	-	46	-0.09	43	
G v IJselsteinstr 125	1082KG	1	45	45		50	-4.68	-	49	-0.06	45	
G v IJselsteinstr 141	1082KH	1	41	41		50	-8.51	-	44	-0.10	41	
G v IJselsteinstr 143	1082KH	1	43	43		50	-6.73	-	46	-0.08	43	
G v IJselsteinstr 145	1082KH	1	45	45		50	-4.54	-	49	-0.06	45	
G v IJselsteinstr 147	1082KH	1	42	42		50	-8.50	-	44	-0.10	41	
G v IJselsteinstr 149	1082KH	1	43	43		50	-6.88	-	46	-0.08	43	
G v IJselsteinstr 151	1082KH	1	46	46		50	-4.30	-	49	-0.06	46	
G v IJselsteinstr 159	1082KH	1	42	42		50	-8.45	-	44	-0.09	41	
G v IJselsteinstr 161	1082KH	1	43	43		50	-6.65	-	46	-0.08	43	
G v IJselsteinstr 163	1082KH	1	46	46		50	-4.28	-	49	-0.06	46	
G v IJselsteinstr 165	1082KH	1	42	42		50	-8.25	-	44	-0.09	42	
G v IJselsteinstr 167	1082KH	1	43	43		50	-6.58	-	46	-0.09	43	
G v IJselsteinstr 169	1082KH	1	46	46		50	-4.11	-	49	-0.07	46	
G v IJselsteinstr 177	1082KH	1	42	42		50	-8.38	-	44	-0.07	42	
G v IJselsteinstr 179	1082KH	1	43	43		50	-6.63	-	46	-0.07	43	
G v IJselsteinstr 181	1082KH	1	46	46		50	-4.12	-	49	-0.05	46	
G v IJselsteinstr 183	1082KH	1	42	42		50	-8.30	-	44	-0.09	42	
G v IJselsteinstr 185	1082KH	1	43	43		50	-6.54	-	46	-0.08	43	
G v IJselsteinstr 187	1082KH	1	46	46		50	-3.96	-	49	-0.05	46	
G v IJselsteinstr 199	1082KJ	1	42	42		50	-8.09	-	45	-0.09	42	
G v IJselsteinstr 201	1082KJ	1	44	44		50	-5.84	-	47	-0.07	44	
G v IJselsteinstr 203	1082KJ	1	46	46		50	-3.52	-	50	-0.04	46	
G v IJselsteinstr 205	1082KJ	1	42	42		50	-7.97	-	45	-0.08	42	
G v IJselsteinstr 207	1082KJ	1	44	44		50	-5.74	-	47	-0.06	44	
G v IJselsteinstr 209	1082KJ	1	47	47		50	-3.45	-	50	-0.04	47	
G v IJselsteinstr 215	1082KJ	1	42	42		50	-8.08	-	45	-0.08	42	
G v IJselsteinstr 217	1082KJ	1	44	44		50	-5.69	-	47	-0.06	44	
G v IJselsteinstr 219	1082KJ	1	46	46		50	-3.59	-	50	-0.04	46	
G v IJselsteinstr 221	1082KJ	1	42	42		50	-8.09	-	45	-0.07	42	
G v IJselsteinstr 223	1082KJ	1	44	44		50	-5.79	-	47	-0.07	44	
G v IJselsteinstr 225	1082KJ	1	46	46		50	-3.60	-	50	-0.04	46	
G v IJselsteinstr 229	1082KJ	1	42	42		50	-7.75	-	45	-0.07	42	
G v IJselsteinstr 231	1082KJ	1	44	44		50	-5.77	-	47	-0.07	44	
G v IJselsteinstr 233	1082KJ	1	47	47		50	-3.39	-	50	-0.04	47	
G v IJselsteinstr 235	1082KJ	1	42	42		50	-7.76	-	45	-0.08	42	
G v IJselsteinstr 237	1082KJ	1	44	44		50	-5.82	-	47	-0.06	44	
G v IJselsteinstr 239	1082KJ	1	47	47		50	-3.35	-	50	-0.04	47	
G v IJselsteinstr 245	1082KJ	1	42	42		50	-7.74	-	45	-0.07	42	
G v IJselsteinstr 247	1082KJ	1	44	44		50	-6.02	-	47	-0.07	44	
G v IJselsteinstr 249	1082KJ	1	47	47		50	-3.24	-	50	-0.04	47	
G v IJselsteinstr 251	1082KJ	1	42	42		50	-7.62	-	45	-0.08	42	
G v IJselsteinstr 253	1082KJ	1	44	44		50	-5.96	-	47	-0.05	44	
G v IJselsteinstr 255	1082KJ	1	47	47		50	-3.27	-	50	-0.04	47	
Gaaspstraat 3 I	1079VA	1	39	39		50	-11.19	-	41	-0.06	39	
Gaaspstraat 3 II	1079VA	1	40	40		50	-9.63	-	43	-0.07	40	
Gaaspstraat 3 III	1079VA	1	45	45		50	-4.97	-	50	-0.07	45	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Gaaspstraat 5 HS	1079VA	1	45	45		50	-5.42	-	50	-0.08	44	
Gaaspstraat 5 I	1079VA	1	38	38		50	-11.54	-	41	-0.10	38	
Gaaspstraat 5 II	1079VA	1	40	40		50	-10.14	-	43	-0.09	40	
Gaaspstraat 5 III	1079VA	1	42	42		50	-7.91	-	45	-0.08	42	
Gaaspstraat 7 HS	1079VA	1	45	45		50	-5.14	-	50	-0.07	45	
Gaaspstraat 7 I	1079VA	1	39	39		50	-11.24	-	41	-0.08	39	
Gaaspstraat 7 II	1079VA	1	40	40		50	-9.87	-	43	-0.10	40	
Gaaspstraat 7 III	1079VA	1	42	42		50	-7.81	-	45	-0.09	42	
Gaaspstraat 9 HS	1079VA	1	45	45		50	-4.75	-	50	-0.05	45	
Gaaspstraat 9 I	1079VA	1	39	39		50	-11.17	-	41	-0.07	39	
Gaaspstraat 9 II	1079VA	1	40	40		50	-9.70	-	43	-0.08	40	
Gaaspstraat 9 III	1079VA	1	42	43		50	-7.49	-	46	-0.07	42	
Gaaspstraat 11 HS	1079VA	1	45	45		50	-4.54	-	50	-0.06	45	
Gaaspstraat 11 I	1079VA	1	39	39		50	-10.91	-	42	-0.08	39	
Gaaspstraat 11 II	1079VA	1	40	40		50	-9.50	-	43	-0.08	40	
Gaaspstraat 11 III	1079VA	1	43	43		50	-7.42	-	46	-0.08	42	
Gaaspstraat 13 HS	1079VA	1	39	39		50	-10.57	-	42	-0.07	39	
Gaaspstraat 13 I	1079VA	1	41	41		50	-8.84	-	44	-0.07	41	
Gaaspstraat 13 II	1079VA	1	44	44		50	-6.47	-	47	-0.04	43	
Gaaspstraat 13 III	1079VA	1	46	46		50	-3.73	-	51	-0.03	46	
Gaaspstraat 15 HS	1079VA	1	39	39		50	-10.64	-	42	-0.09	39	
Gaaspstraat 15 I	1079VA	1	41	41		50	-8.92	-	44	-0.08	41	
Gaaspstraat 15 II	1079VA	1	43	43		50	-6.76	-	46	-0.07	43	
Gaaspstraat 15 III	1079VA	1	46	46		50	-3.70	-	51	-0.04	46	
Gaaspstraat 17 HS	1079VB	1	39	39		50	-10.83	-	42	-0.08	39	
Gaaspstraat 17 I	1079VB	1	41	41		50	-8.85	-	44	-0.07	41	
Gaaspstraat 17 II	1079VB	1	43	43		50	-6.90	-	46	-0.06	43	
Gaaspstraat 17 III	1079VB	1	46	46		50	-3.99	-	51	-0.04	46	
Gaaspstraat 19 HS	1079VB	1	39	39		50	-10.68	-	42	-0.08	39	
Gaaspstraat 19 I	1079VB	1	41	41		50	-8.76	-	44	-0.08	41	
Gaaspstraat 19 II	1079VB	1	43	43		50	-7.05	-	46	-0.07	43	
Gaaspstraat 19 III	1079VB	1	46	46		50	-4.15	-	51	-0.05	46	
Gaaspstraat 21 HS	1079VB	1	39	39		50	-10.61	-	42	-0.09	39	
Gaaspstraat 21 I	1079VB	1	41	41		50	-8.61	-	44	-0.07	41	
Gaaspstraat 21 II	1079VB	1	43	43		50	-7.31	-	46	-0.07	43	
Gaaspstraat 21 III	1079VB	1	45	45		50	-4.61	-	50	-0.05	45	
Gaaspstraat 23 HS	1079VB	1	39	39		50	-10.75	-	42	-0.09	39	
Gaaspstraat 23 I	1079VB	1	41	41		50	-8.61	-	44	-0.09	41	
Gaaspstraat 23 II	1079VB	1	43	43		50	-7.13	-	46	-0.07	43	
Gaaspstraat 23 III	1079VB	1	45	45		50	-4.62	-	50	-0.04	45	
Gaaspstraat 25 HS	1079VB	1	39	39		50	-10.88	-	42	-0.09	39	
Gaaspstraat 25 I	1079VB	1	41	41		50	-8.77	-	44	-0.08	41	
Gaaspstraat 25 II	1079VB	1	43	43		50	-7.31	-	46	-0.07	43	
Gaaspstraat 25 III	1079VB	1	45	45		50	-4.72	-	50	-0.04	45	
Gaaspstraat 27 HS	1079VB	1	39	39		50	-11.07	-	41	-0.10	39	
Gaaspstraat 27 I	1079VB	1	41	41		50	-8.91	-	44	-0.08	41	
Gaaspstraat 27 II	1079VB	1	42	42		50	-7.55	-	46	-0.08	42	
Gaaspstraat 27 III	1079VB	1	45	45		50	-4.96	-	50	-0.05	45	
Gaaspstraat 29 HS	1079VB	1	39	39		50	-11.04	-	41	-0.11	39	
Gaaspstraat 29 I	1079VB	1	41	41		50	-8.95	-	44	-0.10	41	
Gaaspstraat 29 II	1079VB	1	42	42		50	-7.63	-	46	-0.08	42	
Gaaspstraat 29 III	1079VB	1	45	45		50	-5.06	-	50	-0.06	45	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Gaaspstraat 31 I	1079VB	1	40	40		50	-10.13	-	43	-0.15	40	
Gaaspstraat 31 II	1079VB	1	41	41		50	-8.67	-	45	-0.13	41	
Gaaspstraat 31 III	1079VB	1	44	44		50	-5.69	-	47	-0.04	44	
Gaaspstraat 32	1079VE	1	37	37		50	-12.88	-	39	-0.03	37	
Gaaspstraat 34 I	1079VE	1	39	39		50	-11.05	-	41	-0.02	39	
Gaaspstraat 34 II	1079VE	1	42	42		50	-8.30	-	44	-0.02	42	
Gaaspstraat 34 III	1079VE	1	46	46		50	-4.15	-	49	-0.01	46	
Gaaspstraat 35 HS	1079VC	1	37	37		50	-13.49	-	39	-0.20	36	
Gaaspstraat 35 I	1079VC	1	38	38		50	-11.79	-	41	-0.23	38	
Gaaspstraat 35 II	1079VC	1	42	42		50	-7.93	-	46	-0.10	42	
Gaaspstraat 36 HS	1079VE	1	36	36		50	-14.49	-	38	-0.04	35	
Gaaspstraat 36 I	1079VE	1	37	37		50	-12.92	-	39	-0.05	37	
Gaaspstraat 36 II	1079VE	1	42	43		50	-7.47	-	45	-0.08	42	
Gaaspstraat 37 HS	1079VC	1	37	37		50	-13.14	-	39	-0.16	37	
Gaaspstraat 37 I	1079VC	1	39	39		50	-11.32	-	41	-0.18	38	
Gaaspstraat 37 II	1079VC	1	44	44		50	-6.40	-	47	-0.06	44	
Gaaspstraat 38 HS	1079VE	1	37	37		50	-12.77	-	39	-0.03	37	
Gaaspstraat 38 I	1079VE	1	39	39		50	-10.94	-	41	-0.02	39	
Gaaspstraat 38 II	1079VE	1	44	44		50	-5.87	-	47	-0.03	44	
Gaaspstraat 39 HS	1079VC	1	37	37		50	-13.24	-	39	-0.18	37	
Gaaspstraat 39 I	1079VC	1	39	39		50	-11.27	-	41	-0.20	39	
Gaaspstraat 39 II	1079VC	1	44	44		50	-6.30	-	47	-0.07	44	
Gaaspstraat 40 HS	1079VE	1	37	37		50	-12.83	-	39	-0.03	37	
Gaaspstraat 40 I	1079VE	1	38	38		50	-11.96	-	40	-0.02	38	
Gaaspstraat 40 II	1079VE	1	43	43		50	-6.65	-	46	-0.04	43	
Gaaspstraat 41 HS	1079VC	1	36	36		50	-13.83	-	39	-0.20	36	
Gaaspstraat 41 I	1079VC	1	38	38		50	-11.53	-	41	-0.22	38	
Gaaspstraat 41 II	1079VC	1	42	42		50	-7.58	-	46	-0.09	42	
Gaaspstraat 42 HS	1079VE	1	37	37		50	-13.42	-	39	-0.03	37	
Gaaspstraat 42 I	1079VE	1	38	38		50	-11.71	-	41	-0.03	38	
Gaaspstraat 42 II	1079VE	1	44	44		50	-6.36	-	47	-0.03	44	
Gaaspstraat 43 HS	1079VC	1	36	36		50	-14.08	-	38	-0.18	36	
Gaaspstraat 43 I	1079VC	1	38	38		50	-11.95	-	41	-0.20	38	
Gaaspstraat 43 II	1079VC	1	42	42		50	-7.52	-	46	-0.07	42	
Gaaspstraat 44 HS	1079VE	1	37	37		50	-13.43	-	39	-0.03	37	
Gaaspstraat 44 I	1079VE	1	38	38		50	-11.83	-	41	-0.04	38	
Gaaspstraat 44 II	1079VE	1	44	44		50	-6.46	-	47	-0.03	44	
Gaaspstraat 45 HS	1079VC	1	35	35		50	-14.75	-	38	-0.14	35	
Gaaspstraat 45 I	1079VC	1	37	37		50	-12.79	-	40	-0.12	37	
Gaaspstraat 45 II	1079VC	1	41	42		50	-8.50	-	44	-0.06	41	
Gaaspstraat 46 HS	1079VE	1	37	37		50	-13.36	-	39	-0.05	37	
Gaaspstraat 46 I	1079VE	1	38	38		50	-11.63	-	41	-0.06	38	
Gaaspstraat 46 II	1079VE	1	44	44		50	-6.23	-	47	-0.04	44	
Gaaspstraat 47 HS	1079VD	1	35	35		50	-14.90	-	38	-0.11	35	
Gaaspstraat 47 I	1079VD	1	37	37		50	-12.86	-	40	-0.11	37	
Gaaspstraat 47 II	1079VD	1	42	42		50	-8.31	-	45	-0.06	42	
Gaaspstraat 48 HS	1079VE	1	37	37		50	-13.44	-	39	-0.06	36	
Gaaspstraat 48 I	1079VE	1	38	38		50	-11.76	-	41	-0.07	38	
Gaaspstraat 48 II	1079VE	1	44	44		50	-6.19	-	47	-0.06	44	
Gaaspstraat 49 HS	1079VD	1	34	34		50	-15.58	-	37	-0.07	34	
Gaaspstraat 49 I	1079VD	1	36	36		50	-14.08	-	38	-0.06	36	
Gaaspstraat 49 II	1079VD	1	41	41		50	-8.78	-	44	-0.05	41	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Gaaspstraat 50 HS	1079VG	1	37	37		50	-13.42	-	39	-0.07	37	
Gaaspstraat 50 I	1079VG	1	38	38		50	-11.52	-	41	-0.07	38	
Gaaspstraat 50 II	1079VG	1	44	44		50	-6.06	-	47	-0.07	44	
Gaaspstraat 51 I	1079VD	1	35	35		50	-15.29	-	37	-0.12	35	
Gaaspstraat 51 II	1079VD	1	40	40		50	-10.24	-	43	-0.10	40	
Gaaspstraat 52 HS	1079VG	1	37	37		50	-13.23	-	39	-0.07	37	
Gaaspstraat 52 I	1079VG	1	39	39		50	-11.17	-	41	-0.07	39	
Gaaspstraat 52 II	1079VG	1	44	44		50	-6.05	-	47	-0.05	44	
Gaaspstraat 53 I	1079VD	1	35	35		50	-14.60	-	38	-0.11	35	
Gaaspstraat 53 II	1079VD	1	40	40		50	-9.63	-	44	-0.11	40	
Gaaspstraat 54 HS	1079VG	1	37	37		50	-13.42	-	39	-0.05	37	
Gaaspstraat 54 I	1079VG	1	38	38		50	-11.65	-	41	-0.06	38	
Gaaspstraat 54 II	1079VG	1	43	44		50	-6.50	-	47	-0.06	43	
Gaaspstraat 56 HS	1079VG	1	36	36		50	-13.54	-	39	-0.05	36	
Gaaspstraat 56 I	1079VG	1	38	38		50	-11.80	-	41	-0.06	38	
Gaaspstraat 56 II	1079VG	1	43	43		50	-7.00	-	47	-0.06	43	
Gaaspstraat 57	1079VD	1	34	34		50	-15.84	-	36	-0.13	34	
Gaaspstraat 58 HS	1079VG	1	36	36		50	-13.63	-	39	-0.06	36	
Gaaspstraat 58 I	1079VG	1	38	38		50	-11.76	-	41	-0.07	38	
Gaaspstraat 58 II	1079VG	1	44	44		50	-6.46	-	47	-0.06	43	
Gaaspstraat 59	1079VD	1	36	36		50	-14.48	-	38	-0.14	35	
Gaaspstraat 60 HS	1079VG	1	36	36		50	-13.57	-	39	-0.08	36	
Gaaspstraat 60 I	1079VG	1	38	38		50	-12.14	-	40	-0.09	38	
Gaaspstraat 60 II	1079VG	1	42	42		50	-7.72	-	46	-0.09	42	
Gaaspstraat 61	1079VD	1	37	38		50	-12.47	-	40	-0.17	37	
Gaaspstraat 62 I	1079VG	1	43	43		50	-7.21	-	45	-0.03	43	
Gaaspstraat 62 II	1079VG	1	46	46		50	-4.40	-	49	-0.05	46	
Gaaspstraat 63	1079VD	1	41	41		50	-9.10	-	44	-0.13	41	
Gaaspstraat 65	1079VD	1	36	36		50	-14.46	-	38	-0.15	35	
Gaaspstraat 67	1079VD	1	38	38		50	-12.45	-	40	-0.18	37	
Gaaspstraat 69	1079VD	1	41	41		50	-9.12	-	44	-0.13	41	
Gaaspstraat 71	1079VD	1	38	38		50	-12.07	-	40	-0.09	38	
Gaaspstraat 73	1079VD	1	40	40		50	-10.18	-	42	-0.09	40	
Gaaspstraat 75	1079VD	1	43	43		50	-7.37	-	46	-0.09	43	
Gaaspstraat 77	1079VD	1	38	38		50	-11.71	-	41	-0.11	38	
Gaaspstraat 79	1079VD	1	40	40		50	-9.70	-	43	-0.14	40	
Gaaspstraat 81	1079VD	1	43	43		50	-7.31	-	47	-0.12	43	
Gaasterlandstraat 5	1079RH	15	54	54		54	0.05	-	64	-0.08	54	
Gaasterlandstraat 7	1079RH	1	55	55		55	0.10	-	69	-0.17	55	
Gaffelaarspad 1	1081KK	1	46	46		50	-4.35	-	48	0.00	46	
Gaffelaarspad 2	1081KK	1	46	46		50	-4.22	-	48	0.00	46	
Gaffelaarspad 3	1081KK	1	48	48		50	-2.28	-	50	0.00	48	
Gaffelaarspad 4	1081KK	1	48	48		50	-1.69	-	51	-0.01	48	
Gaffelaarspad 5	1081KK	1	53	53		53	0.00	-	56	0.00	53	
Gaffelaarspad 6	1081KK	1	53	53		53	0.00	-	56	0.00	53	
Gaffelaarspad 7	1081KK	1	55	55		55	0.00	-	59	-0.01	55	
Gaffelaarspad 8	1081KK	1	46	46		50	-3.91	-	48	0.00	46	
Gaffelaarspad 9	1081KK	1	46	46		50	-3.75	-	48	-0.01	46	
Gaffelaarspad 10	1081KK	1	46	46		50	-3.63	-	48	0.00	46	
Gaffelaarspad 11	1081KK	1	48	48		50	-1.78	-	51	0.00	48	
Gaffelaarspad 12	1081KK	1	48	48		50	-1.91	-	50	0.00	48	
Gaffelaarspad 13	1081KK	1	54	54		54	0.00	-	57	0.00	54	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Gaffelaarspad 14	1081KK	1	53	53		53	0.00	-	56	0.00	53	
Gaffelaarspad 15	1081KK	1	56	56		56	0.00	-	60	0.00	56	
Gaffelaarspad 16	1081KK	1	47	47		50	-2.95	-	49	0.00	47	
Gaffelaarspad 20	1081KK	1	56	56		56	0.00	-	59	0.00	56	
Gaffelaarspad 21	1081KK	1	54	54		54	0.00	-	58	0.00	54	
Gaffelaarspad 22	1081KK	1	56	56		56	0.00	-	59	0.00	56	
Gaffelaarspad 23	1081KK	1	56	56		56	0.00	-	60	0.00	56	
Gaffelaarspad 24	1081KK	1	56	56		56	0.00	-	60	0.00	56	
Gaffelaarspad 25	1081KK	1	56	56		56	0.00	-	60	0.00	56	
Gaffelaarspad 26	1081KK	1	56	56		56	0.00	-	59	0.00	56	
Gaffelaarspad 27	1081KK	1	54	54		54	0.00	-	58	0.00	54	
Gaffelaarspad 28	1081KK	1	56	56		56	0.00	-	59	0.00	56	
Gaffelaarspad 29	1081KK	1	56	56		56	0.00	-	60	0.00	56	
Gaffelaarspad 30	1081KK	1	56	56		56	0.00	-	60	0.00	56	
Gaffelaarspad 31	1081KK	1	56	56		56	0.00	-	60	0.00	56	
Gaffelaarspad 32	1081KK	1	56	56		56	0.00	-	59	0.00	56	
Gaffelaarspad 33	1081KK	1	56	56		56	0.00	-	60	0.00	56	
Gaffelaarspad 34	1081KK	1	56	56		56	0.00	-	60	0.00	56	
Gaffelaarspad 35	1081KK	1	56	56		56	0.00	-	60	0.00	56	
Gageldonk 1	1083BZ	1	35	35		50	-14.86	-	37	-0.04	35	
Gageldonk 2	1083BZ	1	36	36		50	-14.35	-	38	-0.04	36	
Gageldonk 3	1083BZ	1	37	37		50	-12.93	-	39	-0.04	37	
Gageldonk 4	1083BZ	1	39	39		50	-11.20	-	41	-0.04	39	
Geervliet 1	1082NL	1	41	41		50	-8.64	-	45	-0.09	41	
Geervliet 2	1082NT	1	42	42		50	-8.06	-	47	-0.08	42	
Geervliet 3	1082NL	1	43	43		50	-7.11	-	47	-0.09	43	
Geervliet 4	1082NT	1	42	42		50	-7.93	-	47	-0.07	42	
Geervliet 5	1082NL	1	45	45		50	-4.87	-	50	-0.06	45	
Geervliet 6 A	1082NT	1	43	43		50	-7.39	-	47	-0.07	43	
Geervliet 6 B	1082NT	1	43	43		50	-7.16	-	48	-0.08	43	
Geervliet 7	1082NL	1	47	47		50	-3.17	-	51	-0.06	47	
Geervliet 8 A	1082NT	1	44	44		50	-6.34	-	48	-0.06	44	
Geervliet 8 B	1082NT	1	44	44		50	-6.09	-	49	-0.05	44	
Geervliet 9	1082NL	1	47	47		50	-3.07	-	52	-0.07	47	
Geervliet 10	1082NT	1	38	38		50	-11.67	-	41	-0.10	38	
Geervliet 11	1082NL	1	41	41		50	-8.79	-	44	-0.10	41	
Geervliet 12 A	1082NT	1	39	39		50	-10.92	-	43	-0.09	39	
Geervliet 12 B	1082NT	1	40	40		50	-9.69	-	44	-0.06	40	
Geervliet 13	1082NL	1	43	43		50	-6.62	-	47	-0.06	43	
Geervliet 14 A	1082NT	1	40	40		50	-9.87	-	44	-0.07	40	
Geervliet 14 B	1082NT	1	41	41		50	-8.54	-	46	-0.05	41	
Geervliet 15	1082NL	1	45	45		50	-4.85	-	49	-0.05	45	
Geervliet 16	1082NT	1	39	39		50	-10.51	-	43	-0.09	39	
Geervliet 17	1082NL	1	46	46		50	-4.44	-	50	-0.06	46	
Geervliet 18 A	1082NT	1	42	42		50	-8.30	-	46	-0.04	42	
Geervliet 18 B	1082NT	1	41	41		50	-8.64	-	45	-0.07	41	
Geervliet 19	1082NL	1	39	39		50	-11.32	-	41	-0.12	39	
Geervliet 20 A	1082NT	1	42	42		50	-7.65	-	47	-0.04	42	
Geervliet 20 B	1082NT	1	42	42		50	-7.76	-	46	-0.05	42	
Geervliet 21	1082NL	1	40	40		50	-10.06	-	42	-0.11	40	
Geervliet 22	1082NT	1	40	40		50	-9.98	-	43	-0.08	40	
Geervliet 23	1082NL	1	43	43		50	-7.31	-	46	-0.06	43	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Geervliet 24 A	1082NT	1	42	42		50	-8.26	-	46	-0.08	42	
Geervliet 24 B	1082NT	1	41	41		50	-8.79	-	46	-0.10	41	
Geervliet 25	1082NL	1	45	45		50	-4.53	-	49	-0.05	45	
Geervliet 26 A	1082NT	1	43	43		50	-7.14	-	47	-0.06	43	
Geervliet 26 B	1082NT	1	42	42		50	-8.07	-	47	-0.10	42	
Geervliet 27	1082NL	1	46	46		50	-4.00	-	50	-0.06	46	
Geervliet 29	1082NL	1	39	39		50	-10.54	-	42	-0.12	39	
Geervliet 31	1082NL	1	41	41		50	-9.03	-	43	-0.11	41	
Geervliet 32	1082NV	1	39	39		50	-10.79	-	42	-0.03	39	
Geervliet 33	1082NL	1	44	45		50	-5.49	-	48	-0.09	44	
Geervliet 34	1082NV	1	40	40		50	-10.35	-	42	-0.03	40	
Geervliet 35	1082NL	1	47	47		50	-3.36	-	50	-0.07	47	
Geervliet 36	1082NV	1	42	42		50	-8.45	-	44	-0.03	42	
Geervliet 37	1082NL	1	47	47		50	-3.37	-	51	-0.07	47	
Geervliet 38	1082NV	1	39	39		50	-11.31	-	42	-0.05	39	
Geervliet 39	1082NL	1	42	42		50	-8.44	-	44	-0.09	41	
Geervliet 40	1082NV	1	40	40		50	-9.96	-	44	-0.10	40	
Geervliet 41	1082NL	1	44	44		50	-5.50	-	49	-0.10	44	
Geervliet 42	1082NV	1	42	42		50	-7.69	-	45	-0.03	42	
Geervliet 43	1082NL	1	46	46		50	-4.00	-	50	-0.09	46	
Geervliet 44	1082NV	1	40	40		50	-10.23	-	43	-0.12	40	
Geervliet 45	1082NL	1	46	46		50	-3.51	-	51	-0.08	46	
Geervliet 46	1082NV	1	41	41		50	-8.79	-	45	-0.06	41	
Geervliet 47	1082NL	1	40	40		50	-9.71	-	43	-0.10	40	
Geervliet 48	1082NV	1	43	43		50	-6.62	-	47	-0.04	43	
Geervliet 49	1082NL	1	42	42		50	-8.22	-	44	-0.08	42	
Geervliet 50	1082NV	1	40	40		50	-10.38	-	42	-0.12	40	
Geervliet 51	1082NL	1	45	45		50	-4.58	-	50	-0.08	45	
Geervliet 52	1082NV	1	42	42		50	-7.59	-	46	-0.09	42	
Geervliet 53	1082NL	1	47	47		50	-2.84	-	52	-0.07	47	
Geervliet 54	1082NV	1	45	45		50	-5.15	-	48	-0.08	45	
Geervliet 55	1082NL	1	47	47		50	-2.87	-	52	-0.07	47	
Geervliet 56	1082NV	1	41	41		50	-8.89	-	44	-0.10	41	
Geervliet 57	1082NM	1	41	41		50	-9.01	-	44	-0.10	41	
Geervliet 58	1082NV	1	43	43		50	-6.61	-	47	-0.07	43	
Geervliet 59	1082NM	1	44	44		50	-5.72	-	48	-0.09	44	
Geervliet 60	1082NV	1	46	46		50	-4.41	-	50	-0.07	46	
Geervliet 61	1082NM	1	46	46		50	-4.07	-	50	-0.08	46	
Geervliet 62	1082NV	1	40	40		50	-9.80	-	43	-0.10	40	
Geervliet 63	1082NM	1	46	46		50	-3.88	-	51	-0.08	46	
Geervliet 64	1082NV	1	43	43		50	-6.63	-	47	-0.07	43	
Geervliet 65	1082NM	1	40	40		50	-9.61	-	43	-0.09	40	
Geervliet 66	1082NV	1	45	45		50	-4.57	-	50	-0.06	45	
Geervliet 67	1082NM	1	42	42		50	-7.81	-	46	-0.06	42	
Geervliet 68	1082NV	1	41	41		50	-9.13	-	44	-0.10	41	
Geervliet 69	1082NM	1	44	44		50	-6.44	-	47	-0.05	44	
Geervliet 70	1082NV	1	43	43		50	-7.19	-	47	-0.09	43	
Geervliet 71	1082NM	1	44	44		50	-5.50	-	48	-0.05	44	
Geervliet 72	1082NV	1	45	45		50	-5.29	-	49	-0.07	45	
Geervliet 73	1082NM	1	39	39		50	-10.99	-	42	-0.11	39	
Geervliet 74	1082NV	1	40	40		50	-10.15	-	43	-0.07	40	
Geervliet 75	1082NM	1	40	40		50	-10.11	-	43	-0.10	40	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Geervliet 76	1082NV	1	41	41		50	-8.53	-	46	-0.06	41	
Geervliet 77	1082NM	1	43	43		50	-6.76	-	47	-0.07	43	
Geervliet 78	1082NV	1	44	44		50	-5.60	-	48	-0.09	44	
Geervliet 79	1082NM	1	45	46		50	-4.50	-	50	-0.08	45	
Geervliet 80	1082NV	1	40	40		50	-10.23	-	43	-0.09	40	
Geervliet 81	1082NM	1	45	45		50	-4.76	-	49	-0.08	45	
Geervliet 82	1082NV	1	41	41		50	-8.96	-	44	-0.06	41	
Geervliet 83	1082NM	1	39	39		50	-10.78	-	42	-0.09	39	
Geervliet 84	1082NV	1	45	45		50	-5.34	-	48	-0.10	45	
Geervliet 85	1082NM	1	41	41		50	-9.00	-	44	-0.09	41	
Geervliet 86	1082NV	1	40	40		50	-10.03	-	43	-0.08	40	
Geervliet 87	1082NM	1	45	45		50	-5.22	-	49	-0.08	45	
Geervliet 88	1082NV	1	42	42		50	-8.41	-	45	-0.06	42	
Geervliet 89	1082NM	1	47	47		50	-3.40	-	51	-0.07	47	
Geervliet 90	1082NV	1	45	45		50	-5.45	-	48	-0.10	44	
Geervliet 91	1082NM	1	47	47		50	-3.02	-	51	-0.07	47	
Geervliet 93	1082NM	1	41	41		50	-8.74	-	44	-0.09	41	
Geervliet 95	1082NM	1	45	45		50	-5.02	-	49	-0.07	45	
Geervliet 97	1082NM	1	47	47		50	-2.95	-	51	-0.06	47	
Geervliet 99	1082NM	1	47	47		50	-2.98	-	51	-0.06	47	
Geervliet 101	1082NM	1	40	40		50	-10.36	-	43	-0.12	40	
Geervliet 103	1082NM	1	41	41		50	-9.36	-	43	-0.11	41	
Geervliet 105	1082NM	1	44	44		50	-6.06	-	48	-0.09	44	
Geervliet 107	1082NM	1	46	46		50	-3.71	-	51	-0.06	46	
Geervliet 109	1082NM	1	47	47		50	-3.13	-	52	-0.06	47	
Geervliet 111	1082NN	1	39	39		50	-10.86	-	42	-0.11	39	
Geervliet 113	1082NN	1	40	40		50	-9.86	-	43	-0.11	40	
Geervliet 115	1082NN	1	43	43		50	-6.62	-	47	-0.09	43	
Geervliet 117	1082NN	1	45	45		50	-4.75	-	50	-0.08	45	
Geervliet 119	1082NN	1	46	46		50	-4.26	-	50	-0.07	46	
Geervliet 121	1082NN	1	39	39		50	-11.38	-	41	-0.08	39	
Geervliet 123	1082NN	1	40	40		50	-9.65	-	43	-0.06	40	
Geervliet 125	1082NN	1	44	44		50	-5.97	-	48	-0.05	44	
Geervliet 127	1082NN	1	44	44		50	-6.44	-	48	-0.05	44	
Geervliet 129	1082NN	1	43	43		50	-6.87	-	46	-0.05	43	
Geervliet 131	1082NN	1	45	45		50	-5.43	-	48	-0.03	45	
Geervliet 133	1082NN	1	45	45		50	-4.82	-	49	-0.03	45	
Geervliet 135	1082NN	1	46	46		50	-4.39	-	49	-0.05	46	
Geervliet 137	1082NN	1	46	46		50	-3.65	-	50	-0.05	46	
Geervliet 139	1082NN	1	41	41		50	-8.55	-	45	-0.10	41	
Geervliet 141	1082NN	1	43	43		50	-7.12	-	46	-0.08	43	
Geervliet 143	1082NN	1	45	45		50	-4.94	-	48	-0.07	45	
Geervliet 145	1082NN	1	46	46		50	-4.10	-	50	-0.06	46	
Geervliet 147	1082NN	1	46	46		50	-3.79	-	50	-0.06	46	
Geervliet 149	1082NN	1	43	43		50	-7.42	-	46	-0.10	42	
Geervliet 151	1082NN	1	45	45		50	-5.02	-	48	-0.05	45	
Geervliet 153	1082NN	1	46	46		50	-3.98	-	50	-0.05	46	
Geervliet 155	1082NN	1	46	46		50	-3.83	-	50	-0.04	46	
Geervliet 157	1082NN	1	41	41		50	-8.90	-	45	-0.14	41	
Geervliet 159	1082NN	1	42	42		50	-7.89	-	46	-0.11	42	
Geervliet 161	1082NN	1	45	45		50	-5.07	-	49	-0.06	45	
Geervliet 163	1082NN	1	46	46		50	-3.96	-	50	-0.05	46	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Geervliet 165	1082NN	1	46	46		50	-3.86	-	51	-0.05	46	
Geervliet 169	1082NP	1	44	44		50	-5.95	-	47	-0.02	44	
Geervliet 171	1082NP	1	44	44		50	-5.93	-	47	-0.02	44	
Geervliet 173	1082NP	1	43	43		50	-7.09	-	46	-0.05	43	
Geervliet 175	1082NP	1	42	42		50	-7.91	-	46	-0.06	42	
Geervliet 177	1082NP	1	42	42		50	-8.14	-	45	-0.06	42	
Geervliet 179	1082NP	1	42	42		50	-8.07	-	45	-0.07	42	
Geervliet 181	1082NP	1	42	42		50	-7.94	-	45	-0.08	42	
Geervliet 183	1082NP	1	45	45		50	-4.99	-	49	-0.07	45	
Geervliet 185	1082NP	1	45	45		50	-5.19	-	48	-0.02	45	
Geervliet 187	1082NP	1	45	45		50	-4.77	-	50	-0.05	45	
Geervliet 189	1082NP	1	45	45		50	-4.54	-	50	-0.05	45	
Geervliet 191	1082NP	1	45	45		50	-4.79	-	50	-0.05	45	
Geervliet 193	1082NP	1	45	45		50	-4.65	-	50	-0.07	45	
Geervliet 195	1082NP	1	46	46		50	-4.39	-	50	-0.08	46	
Geervliet 197	1082NP	1	46	46		50	-3.75	-	51	-0.06	46	
Geervliet 199	1082NP	1	46	46		50	-3.87	-	51	-0.04	46	
Geervliet 201	1082NP	1	47	47		50	-3.46	-	51	-0.05	46	
Geervliet 203	1082NP	1	47	47		50	-3.43	-	51	-0.05	47	
Geervliet 205	1082NP	1	46	46		50	-3.73	-	51	-0.06	46	
Geervliet 207	1082NP	1	47	47		50	-3.41	-	51	-0.06	47	
Geervliet 209	1082NP	1	47	47		50	-3.22	-	51	-0.06	47	
Geervliet 211	1082NP	1	46	46		50	-3.63	-	51	-0.06	46	
Geervliet 213	1082NP	1	46	46		50	-4.14	-	50	-0.05	46	
Geervliet 215	1082NP	1	46	46		50	-3.57	-	51	-0.05	46	
Geervliet 217	1082NP	1	46	46		50	-3.71	-	51	-0.06	46	
Geervliet 219	1082NP	1	46	46		50	-3.92	-	51	-0.06	46	
Geervliet 221	1082NP	1	46	46		50	-3.65	-	51	-0.06	46	
Geervliet 223	1082NP	1	47	47		50	-3.24	-	52	-0.06	47	
Geervliet 225	1082NP	1	41	41		50	-9.15	-	45	-0.09	41	
Geervliet 227	1082NP	1	41	41		50	-9.30	-	44	-0.09	41	
Geervliet 229	1082NP	1	40	40		50	-9.55	-	43	-0.07	40	
Geervliet 231	1082NP	1	40	40		50	-9.62	-	43	-0.09	40	
Geervliet 243	1082NR	1	41	41		50	-9.19	-	45	-0.05	41	
Geervliet 245	1082NR	1	44	44		50	-5.96	-	47	-0.08	44	
Geervliet 247	1082NR	1	44	44		50	-6.11	-	47	-0.08	44	
Geervliet 249	1082NR	1	44	44		50	-5.53	-	48	-0.04	44	
Geervliet 251	1082NR	1	42	42		50	-7.63	-	46	-0.02	42	
Geervliet 253	1082NR	1	43	43		50	-7.16	-	47	-0.05	43	
Geervliet 255	1082NR	1	47	47		50	-3.04	-	51	-0.07	47	
Geervliet 257	1082NR	1	47	47		50	-3.03	-	51	-0.07	47	
Geervliet 259	1082NR	1	47	47		50	-3.37	-	51	-0.04	47	
Geervliet 261	1082NR	1	42	42		50	-8.27	-	45	-0.01	42	
Geervliet 263	1082NR	1	45	45		50	-5.12	-	49	-0.09	45	
Geervliet 265	1082NR	1	48	48		50	-2.26	-	52	-0.06	48	
Geervliet 267	1082NR	1	48	48		50	-2.41	-	52	-0.06	48	
Geervliet 269	1082NR	1	47	47		50	-2.71	-	52	-0.04	47	
Geervliet 271	1082NR	1	42	42		50	-7.98	-	45	-0.02	42	
Geervliet 273	1082NR	1	40	40		50	-10.26	-	42	-0.04	40	
Geervliet 275	1082NR	1	45	45		50	-4.78	-	50	-0.07	45	
Geervliet 277	1082NR	1	45	45		50	-4.72	-	50	-0.06	45	
Geervliet 279	1082NR	1	46	46		50	-3.59	-	51	-0.05	46	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Geervliet 281	1082NR	1	42	42		50	-8.00	-	45	-0.01	42	
Geervliet 283	1082NR	1	39	39		50	-10.78	-	42	-0.02	39	
Geervliet 285	1082NR	1	45	45		50	-4.61	-	51	-0.06	45	
Geervliet 287	1082NR	1	45	45		50	-4.75	-	50	-0.07	45	
Geervliet 289	1082NR	1	47	47		50	-3.44	-	52	-0.05	47	
Geervliet 291	1082NR	1	42	42		50	-8.09	-	45	-0.01	42	
Geervliet 293	1082NS	1	39	39		50	-10.56	-	42	-0.02	39	
Geervliet 295	1082NS	1	46	46		50	-4.47	-	51	-0.06	45	
Geervliet 297	1082NS	1	45	45		50	-4.55	-	51	-0.06	45	
Geervliet 299	1082NS	1	47	47		50	-3.38	-	52	-0.05	47	
Geervliet 301	1082NS	1	42	42		50	-8.12	-	45	-0.01	42	
Geervliet 303	1082NS	1	40	40		50	-10.30	-	42	-0.02	40	
Geervliet 305	1082NS	1	46	46		50	-4.37	-	51	-0.06	46	
Geervliet 307	1082NS	1	46	46		50	-4.46	-	51	-0.06	45	
Geervliet 309	1082NS	1	47	47		50	-3.38	-	52	-0.04	47	
Geervliet 311	1082NS	1	42	42		50	-8.09	-	45	-0.01	42	
Geervliet 313	1082NS	1	40	40		50	-10.19	-	43	-0.02	40	
Geervliet 315	1082NS	1	46	46		50	-4.29	-	51	-0.07	46	
Geervliet 317	1082NS	1	46	46		50	-4.33	-	51	-0.06	46	
Geervliet 319	1082NS	1	47	47		50	-3.35	-	52	-0.05	47	
Geervliet 321	1082NS	1	42	42		50	-8.09	-	45	0.00	42	
Geervliet 323	1082NS	1	40	40		50	-9.90	-	44	-0.01	40	
Geervliet 325	1082NS	1	46	46		50	-4.21	-	51	-0.05	46	
Geervliet 327	1082NS	1	46	46		50	-4.22	-	51	-0.06	46	
Geervliet 329	1082NS	1	47	47		50	-3.33	-	52	-0.04	47	
Geervliet 331	1082NS	1	42	42		50	-8.07	-	45	0.00	42	
Geervliet 333	1082NS	1	40	40		50	-9.69	-	44	-0.02	40	
Geervliet 335	1082NS	1	46	46		50	-4.09	-	51	-0.05	46	
Geervliet 337	1082NS	1	46	46		50	-4.11	-	51	-0.06	46	
Geervliet 339	1082NS	1	47	47		50	-3.30	-	51	-0.04	47	
Geervliet 341	1082NS	1	42	42		50	-8.26	-	45	0.00	42	
Geleenstraat 1 1	1078LB	1	39	39		50	-11.34	-	41	-0.06	39	
Geleenstraat 1 2	1078LB	1	40	40		50	-9.92	-	43	-0.07	40	
Geleenstraat 1 3	1078LB	1	41	41		50	-8.56	-	44	-0.07	41	
Geleenstraat 1 4	1078LB	1	43	43		50	-7.35	-	46	-0.08	43	
Geleenstraat 1 HS	1078LB	1	37	37		50	-12.76	-	40	-0.06	37	
Geleenstraat 2 HS	1078LE	1	37	37		50	-13.05	-	39	-0.05	37	
Geleenstraat 2 I	1078LE	1	37	37		50	-12.53	-	40	-0.06	37	
Geleenstraat 2 II	1078LE	1	44	44		50	-6.12	-	48	-0.09	44	
Geleenstraat 3 HS	1078LB	1	37	37		50	-13.16	-	39	-0.07	37	
Geleenstraat 3 I	1078LB	1	38	38		50	-11.69	-	41	-0.06	38	
Geleenstraat 3 II	1078LB	1	40	40		50	-9.85	-	43	-0.06	40	
Geleenstraat 3 III	1078LB	1	44	44		50	-5.61	-	49	-0.10	44	
Geleenstraat 4	1078LE	1	36	36		50	-13.53	-	39	-0.06	36	
Geleenstraat 5 HS	1078LB	1	36	36		50	-13.77	-	39	-0.07	36	
Geleenstraat 5 I	1078LB	1	37	37		50	-12.69	-	40	-0.08	37	
Geleenstraat 5 II	1078LB	1	39	39		50	-10.74	-	42	-0.08	39	
Geleenstraat 5 III	1078LB	1	45	45		50	-5.42	-	48	-0.10	44	
Geleenstraat 6 BEL	1078LE	1	38	38		50	-12.11	-	40	-0.05	38	
Geleenstraat 6 II	1078LE	1	41	41		50	-8.85	-	44	-0.06	41	
Geleenstraat 7 I	1078LB	1	38	38		50	-12.45	-	40	-0.05	38	
Geleenstraat 7 II	1078LB	1	39	39		50	-10.95	-	41	-0.07	39	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Geleenstraat 7 III	1078LB	1	43	43		50	-6.71	-	47	-0.09	43	
Geleenstraat 8 BEL	1078LE	1	39	39		50	-11.44	-	41	-0.05	39	
Geleenstraat 8 II	1078LE	1	41	41		50	-8.73	-	44	-0.06	41	
Geleenstraat 9	1078LB	1	36	36		50	-14.11	-	38	-0.07	36	
Geleenstraat 10	1078LE	1	37	37		50	-12.68	-	40	-0.08	37	
Geleenstraat 11 HS	1078LB	1	36	36		50	-13.75	-	39	-0.05	36	
Geleenstraat 11 I	1078LB	1	37	37		50	-12.58	-	40	-0.06	37	
Geleenstraat 11 II	1078LB	1	39	39		50	-11.22	-	41	-0.06	39	
Geleenstraat 11 III	1078LB	1	43	43		50	-7.19	-	46	-0.08	43	
Geleenstraat 12	1078LE	1	37	37		50	-12.65	-	40	-0.09	37	
Geleenstraat 13 HS	1078LB	1	36	36		50	-13.74	-	39	-0.06	36	
Geleenstraat 13 I	1078LB	1	37	37		50	-12.77	-	39	-0.05	37	
Geleenstraat 13 II	1078LB	1	38	38		50	-12.34	-	40	-0.06	38	
Geleenstraat 13 III	1078LB	1	42	42		50	-7.56	-	46	-0.10	42	
Geleenstraat 14 BEL	1078LE	1	41	41		50	-8.56	-	44	-0.10	41	
Geleenstraat 14 I	1078LE	1	38	38		50	-11.65	-	41	-0.08	38	
Geleenstraat 14 II	1078LE	1	41	41		50	-8.89	-	44	-0.10	41	
Geleenstraat 15 HS	1078LB	1	37	37		50	-13.44	-	39	-0.07	36	
Geleenstraat 15 I	1078LB	1	37	37		50	-12.71	-	40	-0.05	37	
Geleenstraat 15 II	1078LB	1	39	39		50	-11.00	-	41	-0.07	39	
Geleenstraat 15 III	1078LB	1	42	42		50	-7.67	-	46	-0.09	42	
Geleenstraat 16 BEL	1078LE	1	38	38		50	-12.12	-	40	-0.09	38	
Geleenstraat 16 II	1078LE	1	40	40		50	-10.21	-	42	-0.08	40	
Geleenstraat 17 HS	1078LC	1	37	37		50	-13.40	-	39	-0.07	37	
Geleenstraat 17 I	1078LC	1	38	38		50	-12.32	-	40	-0.06	38	
Geleenstraat 17 II	1078LC	1	39	39		50	-11.11	-	41	-0.07	39	
Geleenstraat 17 III	1078LC	1	43	43		50	-7.24	-	46	-0.08	43	
Geleenstraat 18	1078LE	1	36	36		50	-13.53	-	39	-0.08	36	
Geleenstraat 19	1078LC	1	37	37		50	-12.95	-	39	-0.06	37	
Geleenstraat 20	1078LE	1	36	36		50	-13.55	-	39	-0.07	36	
Geleenstraat 21 I	1078LC	1	38	38		50	-12.21	-	40	-0.07	38	
Geleenstraat 21 II	1078LC	1	39	39		50	-11.24	-	41	-0.07	39	
Geleenstraat 21 III	1078LC	1	43	43		50	-6.62	-	47	-0.09	43	
Geleenstraat 22 BEL	1078LE	1	38	38		50	-12.30	-	40	-0.07	38	
Geleenstraat 22 II	1078LE	1	41	41		50	-9.40	-	44	-0.10	40	
Geleenstraat 23	1078LC	1	37	37		50	-12.63	-	40	-0.06	37	
Geleenstraat 24 I	1078LE	1	38	38		50	-12.46	-	40	-0.07	37	
Geleenstraat 24 II	1078LE	1	40	40		50	-9.64	-	43	-0.09	40	
Geleenstraat 25 BEL	1078LC	1	43	43		50	-7.13	-	47	-0.07	43	
Geleenstraat 25 I	1078LC	1	38	38		50	-11.98	-	40	-0.07	38	
Geleenstraat 25 II	1078LC	1	39	39		50	-10.89	-	41	-0.06	39	
Geleenstraat 26	1078LE	1	36	36		50	-13.82	-	38	-0.07	36	
Geleenstraat 27 BEL	1078LC	1	43	43		50	-6.83	-	47	-0.08	43	
Geleenstraat 27 I	1078LC	1	39	39		50	-11.42	-	41	-0.08	38	
Geleenstraat 27 II	1078LC	1	40	40		50	-10.04	-	42	-0.08	40	
Geleenstraat 28	1078LG	1	37	37		50	-13.45	-	39	-0.07	36	
Geleenstraat 29	1078LC	1	38	38		50	-12.31	-	40	-0.07	38	
Geleenstraat 30 I	1078LG	1	38	38		50	-12.26	-	40	-0.06	38	
Geleenstraat 30 II	1078LG	1	39	39		50	-10.93	-	42	-0.06	39	
Geleenstraat 30 III	1078LG	1	40	40		50	-9.55	-	43	-0.08	40	
Geleenstraat 31	1078LC	1	38	38		50	-12.40	-	40	-0.07	38	
Geleenstraat 32 I	1078LG	1	38	38		50	-12.29	-	40	-0.07	38	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Geleenstraat 32 II	1078LG	1	41	41		50	-9.43	-	43	-0.08	40	
Geleenstraat 33 BEL	1078LC	1	38	39		50	-11.49	-	41	-0.08	38	
Geleenstraat 33 II	1078LC	1	40	40		50	-10.10	-	42	-0.07	40	
Geleenstraat 33 III	1078LC	1	45	45		50	-5.29	-	48	-0.10	45	
Geleenstraat 34	1078LG	1	36	36		50	-13.51	-	39	-0.07	36	
Geleenstraat 35 BEL	1078LC	1	45	45		50	-4.96	-	48	-0.09	45	
Geleenstraat 35 I	1078LC	1	38	38		50	-11.99	-	40	-0.07	38	
Geleenstraat 35 II	1078LC	1	39	39		50	-10.73	-	42	-0.08	39	
Geleenstraat 37	1078LC	1	37	37		50	-12.84	-	40	-0.07	37	
Geleenstraat 39	1078LD	1	39	39		50	-11.47	-	41	-0.06	38	
Geleenstraat 40 HS	1078LG	1	37	37		50	-12.95	-	39	-0.07	37	
Geleenstraat 40 I	1078LG	1	38	38		50	-11.92	-	40	-0.06	38	
Geleenstraat 40 II	1078LG	1	40	40		50	-9.51	-	44	-0.07	40	
Geleenstraat 41 BEL	1078LD	1	44	44		50	-6.19	-	48	-0.09	44	
Geleenstraat 41 I	1078LD	1	40	40		50	-10.19	-	42	-0.06	40	
Geleenstraat 41 II	1078LD	1	41	41		50	-9.07	-	44	-0.06	41	
Geleenstraat 42 HS	1078LG	1	38	38		50	-12.45	-	40	-0.06	37	
Geleenstraat 42 I	1078LG	1	38	38		50	-12.17	-	40	-0.08	38	
Geleenstraat 42 II	1078LG	1	40	40		50	-9.69	-	43	-0.10	40	
Geleenstraat 43 BEL	1078LD	1	41	41		50	-9.37	-	43	-0.06	41	
Geleenstraat 43 I	1078LD	1	40	40		50	-10.39	-	42	-0.06	40	
Geleenstraat 43 III	1078LD	1	44	44		50	-6.42	-	47	-0.09	43	
Geleenstraat 44 HS	1078LG	1	37	37		50	-12.62	-	40	-0.05	37	
Geleenstraat 44 I	1078LG	1	38	38		50	-11.75	-	41	-0.06	38	
Geleenstraat 44 II	1078LG	1	41	41		50	-9.35	-	44	-0.10	41	
Geleenstraat 45	1078LD	1	38	38		50	-11.55	-	41	-0.06	38	
Geleenstraat 46 BEL	1078LG	1	39	39		50	-11.43	-	41	-0.05	39	
Geleenstraat 46 HS	1078LG	1	38	38		50	-12.40	-	40	-0.05	38	
Geleenstraat 46 II	1078LG	1	41	41		50	-9.03	-	44	-0.06	41	
Geleenstraat 47	1078LD	1	38	38		50	-12.11	-	40	-0.05	38	
Geleenstraat 48 HS	1078LG	1	39	39		50	-10.87	-	41	-0.05	39	
Geleenstraat 48 I	1078LG	1	39	39		50	-11.09	-	41	-0.05	39	
Geleenstraat 48 II	1078LG	1	42	42		50	-8.49	-	44	-0.07	41	
Geleenstraat 49 I	1078LD	1	39	39		50	-10.55	-	42	-0.05	39	
Geleenstraat 49 II	1078LD	1	40	40		50	-9.55	-	43	-0.05	40	
Geleenstraat 49 III	1078LD	1	43	43		50	-6.74	-	47	-0.09	43	
Geleenstraat 50 BEL	1078LG	1	43	43		50	-6.72	-	47	-0.05	43	
Geleenstraat 50 I	1078LG	1	43	43		50	-7.27	-	47	-0.11	43	
Geleenstraat 51 I	1078LD	1	39	39		50	-11.02	-	41	-0.02	39	
Geleenstraat 51 II	1078LD	1	40	40		50	-10.08	-	42	-0.04	40	
Geleenstraat 51 III	1078LD	1	43	43		50	-6.93	-	46	-0.06	43	
Geleenstraat 52	1078LG	1	45	45		50	-4.74	-	51	-0.13	45	
Geleenstraat 53	1078LD	1	38	38		50	-12.46	-	40	-0.03	38	
Geleenstraat 55	1078LD	1	38	38		50	-11.93	-	44	-0.03	38	
Geleenstraat 57 BEL	1078LD	1	43	43		50	-7.11	-	47	-0.06	43	
Geleenstraat 57 I	1078LD	1	40	40		50	-9.88	-	45	-0.02	40	
Geleenstraat 57 II	1078LD	1	41	41		50	-9.48	-	46	-0.03	40	
Geleenstraat 59 BEL	1078LD	1	43	43		50	-7.09	-	47	-0.06	43	
Geleenstraat 59 I	1078LD	1	40	40		50	-10.41	-	45	-0.05	40	
Geleenstraat 59 II	1078LD	1	40	40		50	-9.62	-	45	-0.04	40	
Geleenstraat 61	1078LD	1	38	38		50	-11.87	-	43	-0.05	38	
Gelrestraat 2	1079PC	15	48	48		50	-2.26	-	58	-0.11	48	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Generaal Vetterstraat 72	1059BW	1	52	52		52	0.00	-	55	0.00	52	
Generaal Vetterstraat 74	1059BW	1	50	50		50	0.00	-	53	0.00	50	
Gerrit van der Veenstr 2 HS	1077EC	1	34	34		50	-15.50	-	38	-0.03	34	
Gerrit van der Veenstr 2 I	1077EC	1	35	35		50	-14.77	-	39	-0.03	35	
Gerrit van der Veenstr 2 II	1077EC	1	36	36		50	-13.89	-	40	-0.03	36	
Gerrit van der Veenstr 2 III	1077EC	1	36	36		50	-13.56	-	41	-0.03	36	
Gerrit van der Veenstr 2 IV	1077EC	1	36	36		50	-13.86	-	41	-0.04	36	
Gerrit van der Veenstr 2 V	1077EC	1	36	36		50	-13.86	-	41	-0.04	36	
Gerrit van der Veenstr 4 HS	1077EC	1	36	36		50	-14.07	-	40	-0.03	36	
Gerrit van der Veenstr 4 I	1077EC	1	36	36		50	-13.63	-	41	-0.04	36	
Gerrit van der Veenstr 6	1077EC	1	35	35		50	-14.63	-	40	-0.05	35	
Gerrit van der Veenstr 8	1077EC	1	36	36		50	-13.91	-	40	-0.04	36	
Gerrit van der Veenstr 10	1077EC	1	37	37		50	-13.45	-	40	-0.03	37	
Gerrit van der Veenstr 12	1077EC	1	36	36		50	-14.07	-	40	-0.06	36	
Gerrit van der Veenstr 13	1077DM	1	44	44		50	-6.33	-	48	-0.09	44	
Gerrit van der Veenstr 14	1077EC	1	37	37		50	-12.81	-	44	-0.18	37	
Gerrit van der Veenstr 15 HS	1077DM	1	42	42		50	-7.61	-	47	-0.09	42	
Gerrit van der Veenstr 16	1077ED	1	38	38		50	-11.59	-	45	-0.19	38	
Gerrit van der Veenstr 17 HS	1077DM	1	42	42		50	-7.64	-	48	-0.17	42	
Gerrit van der Veenstr 18	1077ED	1	41	41		50	-8.95	-	47	-0.13	41	
Gerrit van der Veenstr 19	1077DM	1	42	42		50	-7.50	-	48	-0.14	42	
Gerrit van der Veenstr 20	1077ED	1	43	43		50	-6.66	-	48	-0.11	43	
Gerrit van der Veenstr 21 HS	1077DM	1	43	43		50	-7.42	-	48	-0.12	42	
Gerrit van der Veenstr 22	1077ED	1	44	44		50	-6.38	-	48	-0.10	44	
Gerrit van der Veenstr 23	1077DM	1	43	43		50	-6.84	-	47	-0.10	43	
Gerrit van der Veenstr 24	1077ED	1	43	43		50	-6.63	-	48	-0.09	43	
Gerrit van der Veenstr 25	1077DM	1	43	43		50	-6.99	-	46	-0.09	43	
Gerrit van der Veenstr 28	1077ED	1	43	43		50	-6.77	-	47	-0.07	43	
Gerrit van der Veenstr 29 HS	1077DN	1	33	33		50	-16.75	-	35	-0.04	33	
Gerrit van der Veenstr 29 I	1077DN	1	35	35		50	-15.37	-	37	-0.04	35	
Gerrit van der Veenstr 29 II	1077DN	1	36	36		50	-13.50	-	39	-0.05	36	
Gerrit van der Veenstr 29 III	1077DN	1	43	43		50	-7.14	-	47	-0.06	43	
Gerrit van der Veenstr 30 HS	1077ED	1	38	38		50	-12.00	-	41	-0.04	38	
Gerrit van der Veenstr 30 I	1077ED	1	40	40		50	-10.24	-	43	-0.05	40	
Gerrit van der Veenstr 30 II	1077ED	1	43	43		50	-6.78	-	47	-0.06	43	
Gerrit van der Veenstr 31	1077DN	1	42	42		50	-8.06	-	46	-0.08	42	
Gerrit van der Veenstr 32 HS	1077ED	1	37	37		50	-12.54	-	40	-0.04	37	
Gerrit van der Veenstr 32 I	1077ED	1	39	39		50	-10.83	-	42	-0.05	39	
Gerrit van der Veenstr 32 II	1077ED	1	43	43		50	-6.55	-	48	-0.09	43	
Gerrit van der Veenstr 33 HS	1077DN	1	36	36		50	-14.38	-	38	-0.04	36	
Gerrit van der Veenstr 33 I	1077DN	1	40	40		50	-9.51	-	43	-0.07	40	
Gerrit van der Veenstr 34	1077ED	1	43	43		50	-7.26	-	47	-0.12	43	
Gerrit van der Veenstr 35 I	1077DN	1	36	36		50	-14.35	-	38	-0.03	36	
Gerrit van der Veenstr 35 II	1077DN	1	40	40		50	-9.91	-	43	-0.06	40	
Gerrit van der Veenstr 37 HS	1077DN	1	35	35		50	-14.51	-	37	-0.05	35	
Gerrit van der Veenstr 37 I	1077DN	1	40	40		50	-10.18	-	42	-0.06	40	
Gerrit van der Veenstr 39 I	1077DN	1	35	35		50	-14.55	-	37	-0.04	35	
Gerrit van der Veenstr 39 II	1077DN	1	40	40		50	-10.40	-	42	-0.06	40	
Gerrit van der Veenstr 41 HS	1077DP	1	36	36		50	-14.27	-	38	-0.05	36	
Gerrit van der Veenstr 41 I	1077DP	1	40	40		50	-10.14	-	42	-0.06	40	
Gerrit van der Veenstr 42 HS	1077EE	1	36	36		50	-14.38	-	38	-0.05	36	
Gerrit van der Veenstr 42 I	1077EE	1	40	40		50	-10.22	-	43	-0.06	40	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Gerrit van der Veenstr 43 I	1077DP	1	36	36		50	-14.26	-	38	-0.04	36	
Gerrit van der Veenstr 43 II	1077DP	1	40	40		50	-10.16	-	42	-0.06	40	
Gerrit van der Veenstr 44 HS	1077EE	1	36	36		50	-14.46	-	38	-0.05	35	
Gerrit van der Veenstr 44 I	1077EE	1	40	40		50	-10.17	-	43	-0.06	40	
Gerrit van der Veenstr 45 HS	1077DP	1	36	36		50	-14.30	-	38	-0.03	36	
Gerrit van der Veenstr 45 II	1077DP	1	40	40		50	-10.06	-	43	-0.05	40	
Gerrit van der Veenstr 46 HS	1077EE	1	35	35		50	-14.53	-	38	-0.04	35	
Gerrit van der Veenstr 46 I	1077EE	1	40	40		50	-10.36	-	42	-0.05	40	
Gerrit van der Veenstr 47 I	1077DP	1	35	35		50	-14.82	-	37	-0.04	35	
Gerrit van der Veenstr 47 II	1077DP	1	39	39		50	-10.70	-	42	-0.08	39	
Gerrit van der Veenstr 48 HS	1077EG	1	35	35		50	-14.84	-	38	-0.05	35	
Gerrit van der Veenstr 48 I	1077EG	1	39	39		50	-10.61	-	42	-0.07	39	
Gerrit van der Veenstr 49 HS	1077DP	1	35	35		50	-15.38	-	37	-0.05	35	
Gerrit van der Veenstr 49 I	1077DP	1	39	39		50	-11.49	-	41	-0.07	38	
Gerrit van der Veenstr 50 HS	1077EG	1	35	35		50	-14.91	-	37	-0.05	35	
Gerrit van der Veenstr 50 I	1077EG	1	39	39		50	-10.84	-	42	-0.08	39	
Gerrit van der Veenstr 51 HS	1077DP	1	34	34		50	-15.91	-	36	-0.06	34	
Gerrit van der Veenstr 51 I	1077DP	1	38	38		50	-12.11	-	41	-0.10	38	
Gerrit van der Veenstr 52 HS	1077EG	1	35	35		50	-15.25	-	37	-0.04	35	
Gerrit van der Veenstr 52 I	1077EG	1	39	39		50	-11.14	-	42	-0.07	39	
Gerrit van der Veenstr 54 HS	1077EG	1	34	34		50	-15.54	-	36	-0.04	34	
Gerrit van der Veenstr 54 I	1077EG	1	38	38		50	-11.56	-	41	-0.07	38	
Gerrit van der Veenstr 55	1077DP	1	45	45		50	-5.02	-	50	-0.08	45	
Gerrit van der Veenstr 56 HS	1077EH	1	34	34		50	-16.03	-	36	-0.04	34	
Gerrit van der Veenstr 56 I	1077EH	1	38	38		50	-11.85	-	41	-0.06	38	
Gerrit van der Veenstr 58 HS	1077EH	1	34	34		50	-15.87	-	36	-0.05	34	
Gerrit van der Veenstr 58 I	1077EH	1	38	38		50	-11.71	-	41	-0.05	38	
Gerrit van der Veenstr 60	1077EH	1	38	38		50	-11.82	-	41	-0.06	38	
Gerrit van der Veenstr 62	1077EH	1	38	38		50	-12.17	-	40	-0.05	38	
Gerrit van der Veenstr 64	1077EH	1	37	37		50	-12.58	-	40	-0.04	37	
Gerrit van der Veenstr 66	1077EH	1	37	37		50	-12.90	-	40	-0.04	37	
Gerrit van der Veenstr 67	1077DR	1	43	43		50	-7.00	-	48	-0.09	43	
Gerrit van der Veenstr 68	1077EH	1	37	37		50	-12.67	-	40	-0.03	37	
Gerrit van der Veenstr 69 HS	1077DR	1	35	35		50	-14.85	-	37	-0.03	35	
Gerrit van der Veenstr 69 I	1077DR	1	37	37		50	-13.41	-	39	-0.03	37	
Gerrit van der Veenstr 69 II	1077DR	1	38	38		50	-11.59	-	41	-0.02	38	
Gerrit van der Veenstr 69 III	1077DR	1	44	44		50	-5.98	-	48	-0.03	44	
Gerrit van der Veenstr 70 HS	1077EH	1	33	33		50	-16.73	-	36	-0.06	33	
Gerrit van der Veenstr 70 I	1077EH	1	35	35		50	-15.39	-	38	-0.05	35	
Gerrit van der Veenstr 70 II	1077EH	1	38	38		50	-11.88	-	41	-0.04	38	
Gerrit van der Veenstr 71 HS	1077DR	1	36	36		50	-14.06	-	38	-0.03	36	
Gerrit van der Veenstr 71 I	1077DR	1	38	38		50	-12.48	-	40	-0.03	37	
Gerrit van der Veenstr 71 II	1077DR	1	39	39		50	-10.55	-	42	-0.04	39	
Gerrit van der Veenstr 71 III	1077DR	1	45	45		50	-5.16	-	49	-0.05	45	
Gerrit van der Veenstr 72 BEL	1077EJ	1	36	35		50	-14.51	-	39	-0.04	35	
Gerrit van der Veenstr 72 I	1077EJ	1	39	39		50	-11.22	-	42	-0.04	39	
Gerrit van der Veenstr 73 AHS	1077DS	1	36	36		50	-14.34	-	38	-0.05	36	
Gerrit van der Veenstr 73 AI	1077DS	1	37	37		50	-12.83	-	39	-0.06	37	
Gerrit van der Veenstr 73 AII	1077DS	1	39	39		50	-10.93	-	42	-0.05	39	
Gerrit van der Veenstr 73 AIII	1077DS	1	45	45		50	-5.23	-	49	-0.07	45	
Gerrit van der Veenstr 73 B	1077DS	1	37	37		50	-13.10	-	39	-0.06	37	
Gerrit van der Veenstr 73 C	1077DS	1	37	37		50	-13.04	-	39	-0.06	37	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A/B/C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Gerrit van der Veenstr 74	1077EJ	1	40	40		50	-9.91	-	44	-0.07	40	
Gerrit van der Veenstr 75 BI	1077DS	1	39	39		50	-11.26	-	41	-0.06	39	
Gerrit van der Veenstr 75 BII	1077DS	1	41	41		50	-9.21	-	44	-0.06	41	
Gerrit van der Veenstr 75 BIII	1077DS	1	45	45		50	-5.42	-	49	-0.06	45	
Gerrit van der Veenstr 75 CI	1077DS	1	39	39		50	-11.22	-	41	-0.05	39	
Gerrit van der Veenstr 75 CII	1077DS	1	41	41		50	-9.03	-	44	-0.05	41	
Gerrit van der Veenstr 75 CIII	1077DS	1	45	45		50	-5.16	-	49	-0.06	45	
Gerrit van der Veenstr 76 HS	1077EJ	1	39	39		50	-10.85	-	42	-0.04	39	
Gerrit van der Veenstr 76 I	1077EJ	1	41	41		50	-8.82	-	45	-0.04	41	
Gerrit van der Veenstr 76 II	1077EJ	1	43	43		50	-6.63	-	48	-0.07	43	
Gerrit van der Veenstr 76 III	1077EJ	1	44	44		50	-5.56	-	49	-0.07	44	
Gerrit van der Veenstr 78 HS	1077EK	1	38	38		50	-12.04	-	41	-0.02	38	
Gerrit van der Veenstr 78 I	1077EK	1	40	40		50	-10.18	-	43	-0.02	40	
Gerrit van der Veenstr 78 II	1077EK	1	42	42		50	-8.21	-	45	-0.02	42	
Gerrit van der Veenstr 78 III	1077EK	1	45	45		50	-4.91	-	50	-0.06	45	
Gerrit van der Veenstr 79	1077DT	1	42	42		50	-7.89	-	45	-0.04	42	
Gerrit van der Veenstr 80 HS	1077EK	1	37	37		50	-13.01	-	40	-0.03	37	
Gerrit van der Veenstr 80 I	1077EK	1	39	39		50	-11.12	-	41	-0.02	39	
Gerrit van der Veenstr 80 II	1077EK	1	41	41		50	-8.74	-	44	-0.03	41	
Gerrit van der Veenstr 80 III	1077EK	1	44	44		50	-6.13	-	48	-0.05	44	
Gerrit van der Veenstr 81	1077DT	1	42	42		50	-8.05	-	45	-0.03	42	
Gerrit van der Veenstr 82 HS	1077EK	1	37	38		50	-12.50	-	40	-0.02	37	
Gerrit van der Veenstr 82 I	1077EK	1	39	39		50	-10.60	-	42	-0.02	39	
Gerrit van der Veenstr 82 II	1077EK	1	42	42		50	-8.20	-	45	-0.03	42	
Gerrit van der Veenstr 82 III	1077EK	1	45	45		50	-5.18	-	50	-0.06	45	
Gerrit van der Veenstr 83	1077DT	1	42	42		50	-8.44	-	44	-0.06	42	
Gerrit van der Veenstr 84 HS	1077EL	1	37	37		50	-12.90	-	40	-0.02	37	
Gerrit van der Veenstr 84 I	1077EL	1	39	39		50	-11.39	-	41	-0.02	39	
Gerrit van der Veenstr 84 II	1077EL	1	41	41		50	-9.27	-	44	-0.02	41	
Gerrit van der Veenstr 84 III	1077EL	1	43	43		50	-6.81	-	47	-0.02	43	
Gerrit van der Veenstr 84 IV	1077EL	1	45	45		50	-5.39	-	49	-0.03	45	
Gerrit van der Veenstr 85	1077DT	1	42	42		50	-8.50	-	44	-0.04	41	
Gerrit van der Veenstr 86 HS	1077EL	1	39	39		50	-11.26	-	42	-0.04	39	
Gerrit van der Veenstr 86 I	1077EL	1	41	41		50	-9.34	-	44	-0.03	41	
Gerrit van der Veenstr 86 II	1077EL	1	43	43		50	-6.57	-	47	-0.03	43	
Gerrit van der Veenstr 86 III	1077EL	1	45	45		50	-4.86	-	50	-0.03	45	
Gerrit van der Veenstr 87	1077DT	1	41	41		50	-8.62	-	44	-0.04	41	
Gerrit van der Veenstr 87 HS	1077DT	1	38	38		50	-11.60	-	41	-0.05	38	
Gerrit van der Veenstr 88	1077EL	1	39	39		50	-10.67	-	42	-0.07	39	
Gerrit van der Veenstr 89 HS	1077DT	1	38	38		50	-11.78	-	40	-0.04	38	
Gerrit van der Veenstr 89 I	1077DT	1	39	39		50	-10.74	-	42	-0.04	39	
Gerrit van der Veenstr 89 II	1077DT	1	41	41		50	-8.89	-	44	-0.04	41	
Gerrit van der Veenstr 90	1077EL	1	39	39		50	-10.51	-	42	-0.07	39	
Gerrit van der Veenstr 91	1077DT	1	41	41		50	-8.70	-	44	-0.04	41	
Gerrit van der Veenstr 93	1077DT	1	41	41		50	-9.24	-	43	-0.04	41	
Gerrit van der Veenstr 94	1077EL	1	40	40		50	-9.90	-	43	-0.04	40	
Gerrit van der Veenstr 95 HS	1077DT	1	40	40		50	-10.05	-	43	-0.05	40	
Gerrit van der Veenstr 96	1077EL	1	40	40		50	-9.93	-	43	-0.05	40	
Gerrit van der Veenstr 98	1077EL	1	40	40		50	-9.98	-	43	-0.05	40	
Gerrit van der Veenstr 99	1077DT	1	46	46		50	-4.13	-	50	-0.02	46	
Gerrit van der Veenstr 100	1077EL	1	41	41		50	-9.21	-	44	-0.04	41	
Gerrit van der Veenstr 102 HS	1077EM	1	37	37		50	-13.04	-	40	-0.04	37	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A/B/C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Gerrit van der Veenstr 102 I	1077EM	1	39	39		50	-11.36	-	41	-0.04	39	
Gerrit van der Veenstr 102 II	1077EM	1	40	40		50	-9.84	-	43	-0.05	40	
Gerrit van der Veenstr 102 III	1077EM	1	43	43		50	-6.88	-	47	-0.05	43	
Gerrit van der Veenstr 104 HS	1077EM	1	37	37		50	-12.51	-	40	-0.02	37	
Gerrit van der Veenstr 104 I	1077EM	1	39	39		50	-10.75	-	42	-0.02	39	
Gerrit van der Veenstr 104 II	1077EM	1	41	41		50	-8.99	-	44	-0.04	41	
Gerrit van der Veenstr 104 III	1077EM	1	44	44		50	-6.08	-	48	-0.03	44	
Gerrit van der Veenstr 106 HS	1077EM	1	38	38		50	-11.93	-	41	-0.02	38	
Gerrit van der Veenstr 106 I	1077EM	1	40	40		50	-10.17	-	42	-0.03	40	
Gerrit van der Veenstr 106 II	1077EM	1	42	42		50	-8.22	-	45	-0.04	42	
Gerrit van der Veenstr 106 III	1077EM	1	45	45		50	-5.02	-	49	-0.04	45	
Gerrit van der Veenstr 108 HS	1077EN	1	40	40		50	-9.82	-	43	-0.05	40	
Gerrit van der Veenstr 108 I	1077EN	1	42	42		50	-7.52	-	46	-0.06	42	
Gerrit van der Veenstr 108 II	1077EN	1	46	46		50	-4.20	-	50	-0.05	46	
Gerrit van der Veenstr 108 III	1077EN	1	46	46		50	-3.87	-	50	-0.05	46	
Gerrit van der Veenstr 109 II	1077DV	1	40	40		50	-10.21	-	44	-0.05	40	
Gerrit van der Veenstr 109 III	1077DV	1	44	44		50	-6.05	-	49	-0.06	44	
Gerrit van der Veenstr 110 HS	1077EN	1	38	38		50	-11.66	-	41	-0.03	38	
Gerrit van der Veenstr 110 I	1077EN	1	40	40		50	-9.71	-	43	-0.03	40	
Gerrit van der Veenstr 110 II	1077EN	1	42	42		50	-7.71	-	45	-0.04	42	
Gerrit van der Veenstr 110 III	1077EN	1	46	46		50	-4.38	-	49	-0.04	46	
Gerrit van der Veenstr 111 HS	1077DV	1	36	36		50	-13.78	-	38	-0.07	36	
Gerrit van der Veenstr 111 I	1077DV	1	38	38		50	-11.90	-	40	-0.08	38	
Gerrit van der Veenstr 111 II	1077DV	1	45	45		50	-5.46	-	48	-0.07	44	
Gerrit van der Veenstr 112 HS	1077EN	1	38	38		50	-11.78	-	41	-0.05	38	
Gerrit van der Veenstr 112 I	1077EN	1	40	40		50	-9.99	-	43	-0.04	40	
Gerrit van der Veenstr 112 II	1077EN	1	42	42		50	-7.99	-	45	-0.05	42	
Gerrit van der Veenstr 112 III	1077EN	1	46	46		50	-4.47	-	49	-0.05	45	
Gerrit van der Veenstr 113 HS	1077DV	1	39	39		50	-11.35	-	41	-0.08	39	
Gerrit van der Veenstr 113 I	1077DV	1	45	45		50	-4.62	-	50	-0.09	45	
Gerrit van der Veenstr 114 HS	1077EP	1	37	37		50	-12.79	-	39	-0.02	37	
Gerrit van der Veenstr 114 I	1077EP	1	39	39		50	-11.12	-	41	-0.02	39	
Gerrit van der Veenstr 114 II	1077EP	1	43	43		50	-6.84	-	46	-0.03	43	
Gerrit van der Veenstr 115 HS	1077DV	1	39	39		50	-10.96	-	42	-0.06	39	
Gerrit van der Veenstr 115 I	1077DV	1	46	46		50	-4.11	-	50	-0.07	46	
Gerrit van der Veenstr 116 BEL	1077EP	1	38	38		50	-11.81	-	41	-0.01	38	
Gerrit van der Veenstr 116 HS	1077EP	1	40	40		50	-9.80	-	43	-0.03	40	
Gerrit van der Veenstr 116 I	1077EP	1	42	42		50	-7.69	-	45	-0.03	42	
Gerrit van der Veenstr 116 II	1077EP	1	37	37		50	-13.46	-	39	-0.02	37	
Gerrit van der Veenstr 117 HS	1077DV	1	38	38		50	-12.38	-	40	-0.08	38	
Gerrit van der Veenstr 117 I	1077DV	1	44	44		50	-5.81	-	48	-0.07	44	
Gerrit van der Veenstr 118 HS	1077EP	1	37	37		50	-13.15	-	39	-0.03	37	
Gerrit van der Veenstr 118 I	1077EP	1	38	38		50	-11.54	-	41	-0.03	38	
Gerrit van der Veenstr 118 II	1077EP	1	42	42		50	-7.60	-	45	-0.03	42	
Gerrit van der Veenstr 119 HS	1077DW	1	38	38		50	-11.64	-	41	-0.07	38	
Gerrit van der Veenstr 119 I	1077DW	1	45	45		50	-5.38	-	48	-0.06	45	
Gerrit van der Veenstr 120 HS	1077ER	1	37	37		50	-13.39	-	39	-0.02	37	
Gerrit van der Veenstr 120 I	1077ER	1	38	38		50	-11.78	-	41	-0.03	38	
Gerrit van der Veenstr 120 II	1077ER	1	42	42		50	-7.89	-	45	-0.03	42	
Gerrit van der Veenstr 121 HS	1077DW	1	39	39		50	-11.16	-	41	-0.06	39	
Gerrit van der Veenstr 121 I	1077DW	1	45	45		50	-5.02	-	49	-0.06	45	
Gerrit van der Veenstr 122 HS	1077ER	1	37	37		50	-13.44	-	39	-0.01	37	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Gerrit van der Veenstr 122 I	1077ER	1	38	38		50	-12.01	-	41	-0.02	38	
Gerrit van der Veenstr 122 II	1077ER	1	42	42		50	-8.13	-	45	-0.03	42	
Gerrit van der Veenstr 123 HS	1077DW	1	37	37		50	-13.45	-	39	-0.04	37	
Gerrit van der Veenstr 123 I	1077DW	1	39	39		50	-11.33	-	41	-0.04	39	
Gerrit van der Veenstr 123 II	1077DW	1	45	45		50	-5.12	-	48	-0.06	45	
Gerrit van der Veenstr 124 HS	1077ER	1	37	37		50	-12.69	-	40	-0.02	37	
Gerrit van der Veenstr 124 I	1077ER	1	39	39		50	-11.25	-	41	-0.02	39	
Gerrit van der Veenstr 124 II	1077ER	1	43	43		50	-7.19	-	46	-0.03	43	
Gerrit van der Veenstr 125 HS	1077DW	1	37	37		50	-13.38	-	39	-0.05	37	
Gerrit van der Veenstr 125 I	1077DW	1	38	38		50	-11.51	-	41	-0.04	38	
Gerrit van der Veenstr 125 II	1077DW	1	45	45		50	-5.15	-	49	-0.06	45	
Gerrit van der Veenstr 126	1077ES	1	44	44		50	-6.34	-	47	-0.02	44	
Gerrit van der Veenstr 127 A	1077DW	1	41	41		50	-9.25	-	45	-0.04	41	
Gerrit van der Veenstr 127 B	1077DW	1	44	44		50	-6.21	-	48	-0.05	44	
Gerrit van der Veenstr 128	1077ES	1	43	43		50	-7.20	-	46	-0.01	43	
Gerrit van der Veenstr 130 HS	1077ES	1	41	42		50	-8.50	-	44	-0.02	41	
Gerrit van der Veenstr 130 I	1077ES	1	44	44		50	-6.01	-	47	-0.03	44	
Gerrit van der Veenstr 130 II	1077ES	1	45	45		50	-4.53	-	49	-0.02	45	
Gerrit van der Veenstr 130 III	1077ES	1	39	39		50	-11.03	-	42	-0.02	39	
Gerrit van der Veenstr 131 HS	1077DX	1	43	43		50	-7.32	-	46	-0.03	43	
Gerrit van der Veenstr 131 I	1077DX	1	48	48		50	-2.22	-	52	-0.02	48	
Gerrit van der Veenstr 132 HS	1077ES	1	42	42		50	-7.85	-	46	-0.01	42	
Gerrit van der Veenstr 132 I	1077ES	1	46	46		50	-3.95	-	50	-0.01	46	
Gerrit van der Veenstr 133 HS	1077DX	1	43	43		50	-7.44	-	46	-0.04	43	
Gerrit van der Veenstr 133 I	1077DX	1	48	48		50	-2.32	-	52	-0.02	48	
Gerrit van der Veenstr 134 HS	1077ES	1	40	40		50	-9.67	-	44	-0.02	40	
Gerrit van der Veenstr 134 I	1077ES	1	42	42		50	-7.94	-	47	-0.02	42	
Gerrit van der Veenstr 134 II	1077ES	1	45	45		50	-5.35	-	49	-0.02	45	
Gerrit van der Veenstr 134 III	1077ES	1	46	46		50	-4.05	-	50	-0.02	46	
Gerrit van der Veenstr 135 HS	1077DX	1	42	42		50	-7.56	-	45	-0.03	42	
Gerrit van der Veenstr 135 I	1077DX	1	47	47		50	-3.05	-	51	-0.03	47	
Gerrit van der Veenstr 137 HS	1077DX	1	42	42		50	-7.74	-	45	-0.03	42	
Gerrit van der Veenstr 137 I	1077DX	1	47	47		50	-3.01	-	52	-0.03	47	
Gerrit van der Veenstr 139 HS	1077DX	1	42	42		50	-8.30	-	44	-0.03	42	
Gerrit van der Veenstr 139 I	1077DX	1	47	47		50	-2.76	-	52	-0.03	47	
Gerrit van der Veenstr 141 HS	1077DX	1	42	42		50	-8.07	-	45	-0.03	42	
Gerrit van der Veenstr 141 I	1077DX	1	48	48		50	-2.42	-	52	-0.03	48	
Gerrit van der Veenstr 145 HS	1077DZ	1	41	41		50	-8.84	-	44	-0.02	41	
Gerrit van der Veenstr 145 I	1077DZ	1	47	47		50	-3.11	-	51	-0.03	47	
Gerrit van der Veenstr 147 HS	1077DZ	1	41	41		50	-8.88	-	44	-0.03	41	
Gerrit van der Veenstr 147 I	1077DZ	1	45	45		50	-5.37	-	49	-0.01	45	
Gerrit van der Veenstr 149 HS	1077DZ	1	41	41		50	-8.70	-	44	-0.05	41	
Gerrit van der Veenstr 149 I	1077DZ	1	45	45		50	-4.93	-	50	-0.02	45	
Gerrit van der Veenstr 151 HS	1077DZ	1	42	42		50	-7.93	-	45	-0.05	42	
Gerrit van der Veenstr 151 I	1077DZ	1	46	46		50	-3.89	-	51	-0.04	46	
Gerrit van der Veenstr 153 HS	1077DZ	1	43	43		50	-7.21	-	46	-0.05	43	
Gerrit van der Veenstr 153 I	1077DZ	1	47	46		50	-3.54	-	51	-0.04	46	
Gerrit van der Veenstr 155 HS	1077DZ	1	42	43		50	-7.48	-	45	-0.05	42	
Gerrit van der Veenstr 155 I	1077DZ	1	47	47		50	-2.59	-	51	-0.08	47	
Gerrit van der Veenstr 157 HS	1077DZ	1	40	40		50	-10.11	-	42	-0.04	40	
Gerrit van der Veenstr 157 I	1077DZ	1	42	42		50	-8.33	-	45	-0.03	42	
Gerrit van der Veenstr 157 II	1077DZ	1	44	44		50	-5.92	-	47	-0.03	44	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidige GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Gerrit van der Veenstr 157 III	1077DZ	1	46	46		50	-3.65	-	50	-0.06	46	
Gerrit van der Veenstr 159 HS	1077EA	1	41	41		50	-8.61	-	44	-0.03	41	
Gerrit van der Veenstr 159 I	1077EA	1	45	45		50	-4.76	-	49	-0.05	45	
Gerrit van der Veenstr 161 HS	1077EA	1	40	40		50	-10.50	-	42	-0.07	39	
Gerrit van der Veenstr 161 I	1077EA	1	42	42		50	-8.09	-	48	-0.03	42	
Gerrit van der Veenstr 163 HS	1077EA	1	39	39		50	-10.73	-	42	-0.05	39	
Gerrit van der Veenstr 163 I	1077EA	1	44	44		50	-5.66	-	49	-0.03	44	
Gerrit van der Veenstr 165 HS	1077EA	1	40	40		50	-10.34	-	42	-0.05	40	
Gerrit van der Veenstr 165 I	1077EA	1	45	45		50	-5.26	-	49	-0.03	45	
Gerrit van der Veenstr 167 HS	1077EA	1	41	41		50	-9.11	-	43	-0.05	41	
Gerrit van der Veenstr 167 I	1077EA	1	46	46		50	-4.27	-	49	-0.04	46	
Gerrit van der Veenstr 169 HS	1077EB	1	41	41		50	-9.26	-	43	-0.04	41	
Gerrit van der Veenstr 169 II	1077EB	1	45	45		50	-4.84	-	49	-0.03	45	
Gerrit van der Veenstr 171 HS	1077EB	1	41	41		50	-8.91	-	44	-0.05	41	
Gerrit van der Veenstr 171 I	1077EB	1	46	46		50	-4.44	-	49	-0.06	46	
Gerrit van der Veenstr 173 HS	1077EB	1	41	41		50	-8.79	-	44	-0.03	41	
Gerrit van der Veenstr 173 I	1077EB	1	46	46		50	-4.18	-	49	-0.05	46	
Gerrit van der Veenstr 175 HS	1077EB	1	41	41		50	-8.59	-	44	-0.04	41	
Gerrit van der Veenstr 175 I	1077EB	1	46	46		50	-3.68	-	50	-0.06	46	
Gerrit van der Veenstr 177 A	1077EB	1	41	41		50	-9.31	-	44	-0.05	41	
Gerrit van der Veenstr 177 B	1077EB	1	46	46		50	-4.16	-	49	-0.08	46	
Gerrit van der Veenstr 179	1077EB	1	44	44		50	-5.87	-	49	0.00	44	
Gerschwin K7 1	9082BA	18	35	35		50	-14.64	-	38	-0.21	35	
Gerschwin K7 2	9082BA	18	36	36		50	-14.40	-	38	-0.19	35	
Gerschwin K7 3	9082BA	18	36	36		50	-14.24	-	39	-0.19	36	
Gerschwin K7 4	9082BA	18	36	36		50	-14.06	-	39	-0.17	36	
Gerschwin K7 5	9082BA	18	36	36		50	-13.93	-	39	-0.16	36	
Gerschwin K7 6	9082BA	18	36	36		50	-13.72	-	39	-0.15	36	
Gerschwin K7 7	9082BA	18	37	37		50	-13.34	-	39	-0.13	37	
Gerschwin K7 8	9082BA	18	37	37		50	-12.76	-	40	-0.12	37	
Gerschwin K7 9	9082BA	18	39	39		50	-11.13	-	41	-0.07	39	
Gerschwin K7 10	9082BA	18	41	41		50	-9.37	-	43	-0.04	41	
Gerschwin K7 11	9082BA	18	42	42		50	-8.07	-	44	-0.03	42	
Gerschwin K7 12	9082BA	18	43	43		50	-7.22	-	46	-0.03	43	
Gerschwin K7 13	9082BA	18	37	37		50	-13.36	-	40	-0.20	36	
Gerschwin K7 14	9082BA	18	37	37		50	-13.18	-	41	-0.18	37	
Gerschwin K7 15	9082BA	18	37	37		50	-13.02	-	41	-0.17	37	
Gerschwin K7 16	9082BA	18	37	37		50	-12.86	-	41	-0.16	37	
Gerschwin K7 17	9082BA	18	37	37		50	-12.68	-	41	-0.15	37	
Gerschwin K7 18	9082BA	18	38	38		50	-12.44	-	41	-0.13	37	
Gerschwin K7 19	9082BA	18	38	38		50	-12.10	-	42	-0.12	38	
Gerschwin K7 20	9082BA	18	38	38		50	-11.54	-	42	-0.09	38	
Gerschwin K7 21	9082BA	18	43	43		50	-6.78	-	46	-0.03	43	
Gerschwin K7 22	9082BA	18	44	44		50	-6.28	-	47	-0.02	44	
Gerschwin K7 23	9082BA	18	35	35		50	-14.64	-	38	-0.21	35	
Gerschwin K7 24	9082BA	18	36	36		50	-14.40	-	38	-0.19	35	
Gerschwin K7 25	9082BA	18	36	36		50	-14.24	-	39	-0.19	36	
Gerschwin K7 26	9082BA	18	36	36		50	-14.06	-	39	-0.17	36	
Gerschwin K7 27	9082BA	18	36	36		50	-13.93	-	39	-0.16	36	
Gerschwin K7 28	9082BA	18	36	36		50	-13.72	-	39	-0.15	36	
Gerschwin K7 29	9082BA	18	37	37		50	-13.34	-	39	-0.13	37	
Gerschwin K7 30	9082BA	18	37	37		50	-12.76	-	40	-0.12	37	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Gerschwin K7 31	9082BA	18	39	39		50	-11.13	-	41	-0.07	39	
Gerschwin K7 32	9082BA	18	41	41		50	-9.37	-	43	-0.04	41	
Gerschwin K7 33	9082BA	18	42	42		50	-8.07	-	44	-0.03	42	
Gerschwin K7 34	9082BA	18	43	43		50	-7.22	-	46	-0.03	43	
Gerschwin K7 35	9082BA	18	37	37		50	-13.36	-	40	-0.20	36	
Gerschwin K7 36	9082BA	18	37	37		50	-13.18	-	41	-0.18	37	
Gerschwin K7 37	9082BA	18	37	37		50	-13.02	-	41	-0.17	37	
Gerschwin K7 38	9082BA	18	37	37		50	-12.86	-	41	-0.16	37	
Gerschwin K7 39	9082BA	18	37	37		50	-12.68	-	41	-0.15	37	
Gerschwin K7 40	9082BA	18	38	38		50	-12.44	-	41	-0.13	37	
Gerschwin K7 41	9082BA	18	38	38		50	-12.10	-	42	-0.12	38	
Gerschwin K7 42	9082BA	18	38	38		50	-11.54	-	42	-0.09	38	
Gerschwin K7 43	9082BA	18	43	43		50	-6.78	-	46	-0.03	43	
Gerschwin K7 44	9082BA	18	44	44		50	-6.28	-	47	-0.02	44	
Gerschwin K7 45	9082BA	18	35	35		50	-14.64	-	38	-0.21	35	
Gerschwin K7 46	9082BA	18	36	36		50	-14.40	-	38	-0.19	35	
Gerschwin K7 47	9082BA	18	36	36		50	-14.24	-	39	-0.19	36	
Gerschwin K7 48	9082BA	18	36	36		50	-14.06	-	39	-0.17	36	
Gerschwin K7 49	9082BA	18	36	36		50	-13.93	-	39	-0.16	36	
Gerschwin K7 50	9082BA	18	36	36		50	-13.72	-	39	-0.15	36	
Gerschwin K7 51	9082BA	18	37	37		50	-13.34	-	39	-0.13	37	
Gerschwin K7 52	9082BA	18	37	37		50	-12.76	-	40	-0.12	37	
Gerschwin K7 53	9082BA	18	39	39		50	-11.13	-	41	-0.07	39	
Gerschwin K7 54	9082BA	18	41	41		50	-9.37	-	43	-0.04	41	
Gerschwin K7 55	9082BA	18	42	42		50	-8.07	-	44	-0.03	42	
Gerschwin K7 56	9082BA	18	43	43		50	-7.22	-	46	-0.03	43	
Gerschwin K7 57	9082BA	18	37	37		50	-13.36	-	40	-0.20	36	
Gerschwin K7 58	9082BA	18	37	37		50	-13.18	-	41	-0.18	37	
Gerschwin K7 59	9082BA	18	37	37		50	-13.02	-	41	-0.17	37	
Gerschwin K7 60	9082BA	18	37	37		50	-12.86	-	41	-0.16	37	
Gerschwin K7 61	9082BA	18	37	37		50	-12.68	-	41	-0.15	37	
Gerschwin K7 62	9082BA	18	38	38		50	-12.44	-	41	-0.13	37	
Gerschwin K7 63	9082BA	18	38	38		50	-12.10	-	42	-0.12	38	
Gerschwin K7 64	9082BA	18	38	38		50	-11.54	-	42	-0.09	38	
Gerschwin K7 65	9082BA	18	43	43		50	-6.78	-	46	-0.03	43	
Gerschwin K7 66	9082BA	18	44	44		50	-6.28	-	47	-0.02	44	
Gerschwin K7 67	9082BA	18	39	39		50	-11.13	-	41	-0.07	39	
Gerschwin K7 68	9082BA	18	41	41		50	-9.37	-	43	-0.04	41	
Gerschwin K7 69	9082BA	18	42	42		50	-8.07	-	44	-0.03	42	
Gerschwin K7 70	9082BA	18	43	43		50	-7.22	-	46	-0.03	43	
Gerschwin K7 71	9082BA	18	43	43		50	-6.78	-	46	-0.03	43	
Gerschwin K7 72	9082BA	18	44	44		50	-6.28	-	47	-0.02	44	
Gerschwin K8 1	9082AV	18	33	33		50	-16.90	-	36	-0.22	33	
Gerschwin K8 1	9082AT	18	39	39		50	-10.70	-	43	-0.09	39	
Gerschwin K8 1	9082AS	18	40	40		50	-9.96	-	43	-0.06	40	
Gerschwin K8 1	9082AU	18	33	33		50	-17.14	-	35	-0.26	33	
Gerschwin K8 1	9082AR	18	34	34		50	-15.90	-	37	-0.27	34	
Gerschwin K8 1	9082AW	18	33	33		50	-16.95	-	36	-0.21	33	
Gerschwin K8 2	9082AU	18	33	33		50	-17.13	-	35	-0.26	33	
Gerschwin K8 2	9082AT	18	40	39		50	-10.51	-	43	-0.07	39	
Gerschwin K8 2	9082AW	18	33	33		50	-16.70	-	36	-0.20	33	
Gerschwin K8 2	9082AS	18	40	40		50	-9.86	-	44	-0.05	40	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Gerschwin K8 2	9082AV	18	33	33		50	-16.96	-	36	-0.23	33	
Gerschwin K8 2	9082AR	18	34	34		50	-16.11	-	37	-0.27	34	
Gerschwin K8 3	9082AU	18	33	33		50	-17.14	-	35	-0.26	33	
Gerschwin K8 3	9082AV	18	33	33		50	-16.93	-	36	-0.24	33	
Gerschwin K8 3	9082AR	18	34	34		50	-16.14	-	37	-0.27	34	
Gerschwin K8 3	9082AT	18	39	39		50	-10.70	-	43	-0.09	39	
Gerschwin K8 3	9082AS	18	40	40		50	-9.66	-	44	-0.06	40	
Gerschwin K8 4	9082AS	18	40	40		50	-9.53	-	44	-0.06	40	
Gerschwin K8 4	9082AV	18	33	33		50	-16.88	-	36	-0.24	33	
Gerschwin K8 4	9082AR	18	34	34		50	-16.29	-	36	-0.27	33	
Gerschwin K8 4	9082AU	18	33	33		50	-17.13	-	35	-0.26	33	
Gerschwin K8 4	9082AT	18	40	39		50	-10.51	-	43	-0.07	39	
Gerschwin K8 5	9082AV	18	33	33		50	-16.98	-	36	-0.25	33	
Gerschwin K8 5	9082AS	18	40	40		50	-9.68	-	44	-0.07	40	
Gerschwin K8 5	9082AR	18	34	34		50	-16.39	-	36	-0.26	33	
Gerschwin K8 5	9082AU	18	33	33		50	-17.14	-	35	-0.26	33	
Gerschwin K8 5	9082AT	18	39	39		50	-10.70	-	43	-0.09	39	
Gerschwin K8 6	9082AV	18	33	33		50	-17.21	-	36	-0.22	33	
Gerschwin K8 6	9082AS	18	40	40		50	-9.66	-	44	-0.07	40	
Gerschwin K8 6	9082AR	18	34	33		50	-16.53	-	36	-0.24	33	
Gerschwin K8 6	9082AT	18	40	39		50	-10.51	-	43	-0.07	39	
Gerschwin K8 6	9082AU	18	33	33		50	-17.13	-	35	-0.26	33	
Gerschwin K8 7	9082AR	18	33	33		50	-16.62	-	36	-0.25	33	
Gerschwin K8 7	9082AV	18	33	33		50	-16.90	-	36	-0.22	33	
Gerschwin K8 7	9082AS	18	41	41		50	-9.44	-	44	-0.07	40	
Gerschwin K8 7	9082AT	18	39	39		50	-10.70	-	43	-0.09	39	
Gerschwin K8 8	9082AT	18	40	39		50	-10.51	-	43	-0.07	39	
Gerschwin K8 8	9082AS	18	41	41		50	-9.16	-	44	-0.06	41	
Gerschwin K8 8	9082AR	18	34	33		50	-16.52	-	36	-0.25	33	
Gerschwin K8 8	9082AV	18	33	33		50	-16.96	-	36	-0.23	33	
Gerschwin K8 9	9082AT	18	39	39		50	-10.70	-	43	-0.09	39	
Gerschwin K8 9	9082AV	18	33	33		50	-16.93	-	36	-0.24	33	
Gerschwin K8 9	9082AS	18	40	40		50	-9.81	-	43	-0.05	40	
Gerschwin K8 9	9082AR	18	34	34		50	-16.12	-	36	-0.23	34	
Gerschwin K8 10	9082AT	18	40	39		50	-10.51	-	43	-0.07	39	
Gerschwin K8 10	9082AV	18	33	33		50	-16.88	-	36	-0.24	33	
Gerschwin K8 10	9082AS	18	39	39		50	-10.85	-	42	-0.07	39	
Gerschwin K8 10	9082AR	18	35	35		50	-15.36	-	37	-0.21	34	
Gerschwin K8 11	9082AV	18	33	33		50	-16.98	-	36	-0.25	33	
Gerschwin K8 11	9082AS	18	40	40		50	-9.96	-	43	-0.06	40	
Gerschwin K8 11	9082AR	18	34	34		50	-15.90	-	37	-0.27	34	
Gerschwin K8 11	9082AT	18	39	39		50	-10.70	-	43	-0.09	39	
Gerschwin K8 12	9082AV	18	33	33		50	-17.21	-	36	-0.22	33	
Gerschwin K8 12	9082AT	18	40	39		50	-10.51	-	43	-0.07	39	
Gerschwin K8 12	9082AR	18	34	34		50	-16.11	-	37	-0.27	34	
Gerschwin K8 12	9082AS	18	40	40		50	-9.86	-	44	-0.05	40	
Gerschwin K8 13	9082AS	18	40	40		50	-9.66	-	44	-0.06	40	
Gerschwin K8 13	9082AT	18	39	39		50	-10.70	-	43	-0.09	39	
Gerschwin K8 13	9082AR	18	34	34		50	-16.14	-	37	-0.27	34	
Gerschwin K8 13	9082AV	18	33	33		50	-16.90	-	36	-0.22	33	
Gerschwin K8 14	9082AV	18	33	33		50	-16.96	-	36	-0.23	33	
Gerschwin K8 14	9082AT	18	40	39		50	-10.51	-	43	-0.07	39	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidige GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Gerschwin K8 14	9082AS	18	40	40		50	-9.53	-	44	-0.06	40	
Gerschwin K8 14	9082AR	18	34	34		50	-16.29	-	36	-0.27	33	
Gerschwin K8 15	9082AS	18	40	40		50	-9.68	-	44	-0.07	40	
Gerschwin K8 15	9082AR	18	34	34		50	-16.39	-	36	-0.26	33	
Gerschwin K8 15	9082AV	18	33	33		50	-16.93	-	36	-0.24	33	
Gerschwin K8 16	9082AR	18	34	33		50	-16.53	-	36	-0.24	33	
Gerschwin K8 16	9082AS	18	40	40		50	-9.66	-	44	-0.07	40	
Gerschwin K8 16	9082AV	18	33	33		50	-16.88	-	36	-0.24	33	
Gerschwin K8 17	9082AS	18	41	41		50	-9.44	-	44	-0.07	40	
Gerschwin K8 17	9082AR	18	33	33		50	-16.62	-	36	-0.25	33	
Gerschwin K8 17	9082AV	18	33	33		50	-16.98	-	36	-0.25	33	
Gerschwin K8 18	9082AR	18	34	33		50	-16.52	-	36	-0.25	33	
Gerschwin K8 18	9082AV	18	33	33		50	-17.21	-	36	-0.22	33	
Gerschwin K8 18	9082AS	18	41	41		50	-9.16	-	44	-0.06	41	
Gerschwin K8 19	9082AS	18	40	40		50	-9.81	-	43	-0.05	40	
Gerschwin K8 19	9082AR	18	34	34		50	-16.12	-	36	-0.23	34	
Gerschwin K8 20	9082AR	18	35	35		50	-15.36	-	37	-0.21	34	
Gerschwin K8 20	9082AS	18	39	39		50	-10.85	-	42	-0.07	39	
Gerschwin K8 21	9082AR	18	33	33		50	-16.62	-	36	-0.25	33	
Gerschwin K8 21	9082AS	18	40	40		50	-9.96	-	43	-0.06	40	
Gerschwin K8 22	9082AS	18	40	40		50	-9.86	-	44	-0.05	40	
Gerschwin K8 22	9082AR	18	34	33		50	-16.52	-	36	-0.25	33	
Gerschwin K8 23	9082AS	18	40	40		50	-9.66	-	44	-0.06	40	
Gerschwin K8 23	9082AR	18	34	34		50	-16.12	-	36	-0.23	34	
Gerschwin K8 24	9082AS	18	40	40		50	-9.53	-	44	-0.06	40	
Gerschwin K8 24	9082AR	18	35	35		50	-15.36	-	37	-0.21	34	
Gerschwin K8 25	9082AS	18	40	40		50	-9.68	-	44	-0.07	40	
Gerschwin K8 26	9082AS	18	40	40		50	-9.66	-	44	-0.07	40	
Gerschwin K8 27	9082AS	18	41	41		50	-9.44	-	44	-0.07	40	
Gerschwin K8 28	9082AS	18	41	41		50	-9.16	-	44	-0.06	41	
Gerschwin K8 29	9082AS	18	40	40		50	-9.81	-	43	-0.05	40	
Gerschwin K8 30	9082AS	18	39	39		50	-10.85	-	42	-0.07	39	
Gerschwin K8 31	9082AS	18	40	40		50	-9.96	-	43	-0.06	40	
Gerschwin K8 32	9082AS	18	40	40		50	-9.86	-	44	-0.05	40	
Gerschwin K8 33	9082AS	18	40	40		50	-9.66	-	44	-0.06	40	
Gerschwin K8 34	9082AS	18	40	40		50	-9.53	-	44	-0.06	40	
Gerschwin K8 35	9082AS	18	40	40		50	-9.68	-	44	-0.07	40	
Gerschwin K8 36	9082AS	18	40	40		50	-9.66	-	44	-0.07	40	
Gerschwin K8 37	9082AS	18	41	41		50	-9.44	-	44	-0.07	40	
Gerschwin K8 38	9082AS	18	41	41		50	-9.16	-	44	-0.06	41	
Gerschwin K8 39	9082AS	18	40	40		50	-9.81	-	43	-0.05	40	
Gerschwin K8 40	9082AS	18	39	39		50	-10.85	-	42	-0.07	39	
Geulstraat 1 HS	1078KW	1	35	35		50	-14.88	-	37	-0.08	35	
Geulstraat 1 II	1078KW	1	36	36		50	-13.61	-	39	-0.06	36	
Geulstraat 1 III	1078KW	1	43	43		50	-7.37	-	46	-0.10	43	
Geulstraat 2 BEL	1078KZ	1	45	45		50	-4.95	-	49	-0.05	45	
Geulstraat 2 HS	1078KZ	1	40	40		50	-10.17	-	43	-0.02	40	
Geulstraat 2 I	1078KZ	1	41	41		50	-8.57	-	44	-0.02	41	
Geulstraat 2 II	1078KZ	1	42	42		50	-7.64	-	45	-0.02	42	
Geulstraat 3 HS	1078KW	1	36	36		50	-13.83	-	38	-0.05	36	
Geulstraat 3 I	1078KW	1	37	37		50	-12.78	-	39	-0.06	37	
Geulstraat 3 II	1078KW	1	39	39		50	-11.21	-	41	-0.06	39	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Geulstraat 3 III	1078KW	1	43	43		50	-7.31	-	46	-0.11	43	
Geulstraat 4 BEL	1078KZ	1	43	43		50	-6.98	-	47	-0.07	43	
Geulstraat 4 HS	1078KZ	1	38	38		50	-12.39	-	40	-0.04	38	
Geulstraat 4 I	1078KZ	1	38	38		50	-11.50	-	41	-0.04	38	
Geulstraat 4 II	1078KZ	1	40	40		50	-10.45	-	43	-0.04	40	
Geulstraat 5 HS	1078KW	1	36	36		50	-13.85	-	38	-0.06	36	
Geulstraat 5 I	1078KW	1	37	37		50	-12.73	-	40	-0.07	37	
Geulstraat 5 II	1078KW	1	39	39		50	-11.08	-	41	-0.07	39	
Geulstraat 5 III	1078KW	1	43	43		50	-7.36	-	46	-0.10	43	
Geulstraat 6 BEL	1078KZ	1	40	40		50	-9.57	-	44	-0.06	40	
Geulstraat 6 HS	1078KZ	1	37	37		50	-12.62	-	40	-0.05	37	
Geulstraat 6 I	1078KZ	1	38	38		50	-11.83	-	41	-0.05	38	
Geulstraat 6 II	1078KZ	1	40	40		50	-10.49	-	42	-0.04	39	
Geulstraat 7 AHS	1078KW	1	36	36		50	-14.28	-	38	-0.05	36	
Geulstraat 7 AI	1078KW	1	37	37		50	-12.90	-	39	-0.05	37	
Geulstraat 7 AII	1078KW	1	39	39		50	-11.09	-	41	-0.06	39	
Geulstraat 7 AIII	1078KW	1	40	40		50	-9.61	-	43	-0.10	40	
Geulstraat 7 AIV	1078KW	1	43	43		50	-7.32	-	46	-0.11	43	
Geulstraat 7 HS	1078KW	1	36	36		50	-14.15	-	38	-0.07	36	
Geulstraat 7 I	1078KW	1	37	37		50	-12.85	-	39	-0.06	37	
Geulstraat 7 II	1078KW	1	39	39		50	-11.13	-	41	-0.06	39	
Geulstraat 7 III	1078KW	1	43	43		50	-7.28	-	46	-0.11	43	
Geulstraat 8 BEL	1078KZ	1	41	41		50	-9.22	-	44	-0.06	41	
Geulstraat 8 HS	1078KZ	1	37	37		50	-12.71	-	40	-0.05	37	
Geulstraat 8 I	1078KZ	1	38	38		50	-11.85	-	41	-0.05	38	
Geulstraat 8 II	1078KZ	1	40	40		50	-10.40	-	42	-0.05	40	
Geulstraat 9	1078KW	1	40	40		50	-10.02	-	43	-0.06	40	
Geulstraat 12 HS	1078KZ	1	36	36		50	-13.50	-	39	-0.06	36	
Geulstraat 12 I	1078KZ	1	38	38		50	-12.17	-	40	-0.05	38	
Geulstraat 12 II	1078KZ	1	39	39		50	-10.82	-	42	-0.05	39	
Geulstraat 12 III	1078KZ	1	43	43		50	-7.21	-	46	-0.09	43	
Geulstraat 14 HS	1078KZ	1	37	37		50	-12.65	-	40	-0.05	37	
Geulstraat 14 I	1078KZ	1	38	38		50	-11.80	-	41	-0.06	38	
Geulstraat 14 II	1078KZ	1	39	39		50	-10.85	-	42	-0.05	39	
Geulstraat 14 III	1078KZ	1	42	42		50	-7.92	-	46	-0.10	42	
Geulstraat 15 HS	1078KX	1	36	36		50	-14.45	-	38	-0.07	35	
Geulstraat 15 I	1078KX	1	36	36		50	-14.17	-	38	-0.06	36	
Geulstraat 15 II	1078KX	1	37	37		50	-12.67	-	40	-0.06	37	
Geulstraat 16 HS	1078KZ	1	37	37		50	-12.75	-	40	-0.06	37	
Geulstraat 16 I	1078KZ	1	38	38		50	-11.82	-	41	-0.06	38	
Geulstraat 16 II	1078KZ	1	39	39		50	-11.03	-	42	-0.07	39	
Geulstraat 16 III	1078KZ	1	42	42		50	-7.97	-	45	-0.11	42	
Geulstraat 17 HS	1078KX	1	35	35		50	-14.52	-	38	-0.07	35	
Geulstraat 17 I	1078KX	1	36	36		50	-13.94	-	38	-0.06	36	
Geulstraat 17 II	1078KX	1	38	38		50	-12.22	-	40	-0.06	38	
Geulstraat 18 HS	1078KZ	1	37	37		50	-12.92	-	39	-0.05	37	
Geulstraat 18 I	1078KZ	1	38	38		50	-12.12	-	40	-0.04	38	
Geulstraat 18 II	1078KZ	1	39	39		50	-11.00	-	42	-0.06	39	
Geulstraat 18 III	1078KZ	1	42	42		50	-8.33	-	45	-0.12	42	
Geulstraat 19 HS	1078KX	1	36	36		50	-14.45	-	38	-0.07	35	
Geulstraat 19 I	1078KX	1	36	36		50	-13.91	-	38	-0.06	36	
Geulstraat 19 II	1078KX	1	38	38		50	-11.92	-	40	-0.07	38	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A/B/C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Geulstraat 20 HS	1078LA	1	38	38		50	-11.61	-	41	-0.04	38	
Geulstraat 20 I	1078LA	1	39	39		50	-10.89	-	42	-0.04	39	
Geulstraat 20 II	1078LA	1	40	40		50	-9.98	-	43	-0.06	40	
Geulstraat 20 III	1078LA	1	43	42		50	-7.50	-	46	-0.15	42	
Geulstraat 20 IV	1078LA	1	42	42		50	-7.64	-	46	-0.14	42	
Geulstraat 21 BEL	1078KX	1	38	39		50	-11.49	-	41	-0.07	38	
Geulstraat 21 HS	1078KX	1	36	36		50	-14.12	-	38	-0.07	36	
Geulstraat 21 I	1078KX	1	36	36		50	-13.81	-	38	-0.06	36	
Geulstraat 22 HS	1078LA	1	39	39		50	-11.43	-	42	-0.05	39	
Geulstraat 22 I	1078LA	1	40	40		50	-10.34	-	43	-0.05	40	
Geulstraat 22 II	1078LA	1	41	41		50	-9.42	-	45	-0.05	41	
Geulstraat 22 III	1078LA	1	43	43		50	-7.36	-	47	-0.14	42	
Geulstraat 23 BEL	1078KX	1	39	39		50	-11.24	-	41	-0.07	39	
Geulstraat 23 HS	1078KX	1	36	36		50	-14.36	-	38	-0.08	36	
Geulstraat 23 I	1078KX	1	36	36		50	-13.89	-	38	-0.07	36	
Geulstraat 24 I	1078LA	1	40	40		50	-9.67	-	44	-0.08	40	
Geulstraat 24 II	1078LA	1	41	41		50	-8.96	-	45	-0.08	41	
Geulstraat 24 III	1078LA	1	43	43		50	-7.12	-	47	-0.14	43	
Geulstraat 25 BEL	1078KX	1	41	41		50	-8.55	-	44	-0.06	41	
Geulstraat 25 I	1078KX	1	43	43		50	-7.41	-	46	-0.08	43	
Geulstraat 26 I	1078LA	1	41	41		50	-9.27	-	44	-0.07	41	
Geulstraat 26 II	1078LA	1	41	41		50	-8.87	-	45	-0.08	41	
Geulstraat 26 III	1078LA	1	43	43		50	-7.30	-	47	-0.14	43	
Geulstraat 28 HS	1078LA	1	40	40		50	-10.17	-	43	-0.07	40	
Geulstraat 28 I	1078LA	1	41	41		50	-9.04	-	45	-0.06	41	
Geulstraat 28 II	1078LA	1	42	42		50	-8.42	-	46	-0.07	42	
Geulstraat 28 III	1078LA	1	43	43		50	-7.28	-	47	-0.12	43	
Geulstraat 30 HS	1078LA	1	40	40		50	-9.62	-	49	-0.06	40	
Geulstraat 30 I	1078LA	1	41	41		50	-8.64	-	49	-0.06	41	
Geulstraat 30 II	1078LA	1	42	42		50	-7.72	-	49	-0.06	42	
Geulstraat 30 III	1078LA	1	43	43		50	-7.00	-	49	-0.08	43	
Goudestein 1	1081AZ	1	37	37		50	-12.88	-	40	-0.02	37	
Goudestein 3	1081AZ	1	37	37		50	-12.88	-	40	-0.02	37	
Goudestein 5	1081AZ	1	37	37		50	-12.88	-	40	-0.02	37	
Goudestein 7	1081AZ	1	37	37		50	-12.88	-	40	-0.02	37	
Goudestein 9	1081AZ	1	37	37		50	-12.88	-	40	-0.02	37	
Goudestein 11	1081AZ	1	37	37		50	-12.88	-	40	-0.02	37	
Goudestein 13	1081AZ	1	37	37		50	-12.88	-	40	-0.02	37	
Goudestein 15	1081AZ	1	37	37		50	-12.88	-	40	-0.02	37	
Goudestein 17	1081AZ	1	37	37		50	-12.88	-	40	-0.02	37	
Goudestein 19	1081AZ	1	37	37		50	-12.88	-	40	-0.02	37	
Goudestein 21	1081AZ	1	38	38		50	-12.42	-	40	-0.01	38	
Goudestein 23	1081AZ	1	38	38		50	-12.42	-	40	-0.01	38	
Goudestein 25	1081AZ	1	38	38		50	-12.42	-	40	-0.01	38	
Goudestein 27	1081AZ	1	38	38		50	-12.42	-	40	-0.01	38	
Goudestein 29	1081AZ	1	38	38		50	-12.42	-	40	-0.01	38	
Goudestein 31	1081AZ	1	38	38		50	-12.42	-	40	-0.01	38	
Goudestein 33	1081AZ	1	38	38		50	-12.42	-	40	-0.01	38	
Goudestein 35	1081AZ	1	38	38		50	-12.42	-	40	-0.01	38	
Goudestein 37	1081AZ	1	38	38		50	-12.42	-	40	-0.01	38	
Goudestein 39	1081AZ	1	38	38		50	-12.42	-	40	-0.01	38	
Goudestein 41	1081AZ	1	38	38		50	-11.73	-	41	-0.03	38	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Goudestein 43	1081AZ	1	38	38		50	-11.73	-	41	-0.03	38	
Goudestein 45	1081AZ	1	38	38		50	-11.73	-	41	-0.03	38	
Goudestein 47	1081AZ	1	38	38		50	-11.73	-	41	-0.03	38	
Goudestein 49	1081AZ	1	38	38		50	-11.73	-	41	-0.03	38	
Goudestein 51	1081AZ	1	38	38		50	-11.73	-	41	-0.03	38	
Goudestein 53	1081AZ	1	38	38		50	-11.73	-	41	-0.03	38	
Goudestein 55	1081AZ	1	38	38		50	-11.73	-	41	-0.03	38	
Goudestein 57	1081AZ	1	38	38		50	-11.73	-	41	-0.03	38	
Goudestein 59	1081AZ	1	38	38		50	-11.73	-	41	-0.03	38	
Goudestein 61	1081AZ	1	40	40		50	-9.62	-	43	-0.01	40	
Goudestein 63	1081AZ	1	40	40		50	-9.62	-	43	-0.01	40	
Goudestein 65	1081AZ	1	40	40		50	-9.62	-	43	-0.01	40	
Goudestein 67	1081AZ	1	40	40		50	-9.62	-	43	-0.01	40	
Goudestein 69	1081AZ	1	40	40		50	-9.62	-	43	-0.01	40	
Goudestein 71	1081AZ	1	40	40		50	-9.62	-	43	-0.01	40	
Goudestein 73	1081AZ	1	40	40		50	-9.62	-	43	-0.01	40	
Goudestein 75	1081AZ	1	40	40		50	-9.62	-	43	-0.01	40	
Goudestein 77	1081AZ	1	40	40		50	-9.62	-	43	-0.01	40	
Goudestein 79	1081AZ	1	40	40		50	-9.62	-	43	-0.01	40	
Goudestein 87	1081AZ	1	45	45		50	-4.81	-	48	-0.01	45	
Goudestein 89	1081AZ	1	45	45		50	-4.81	-	48	-0.01	45	
Goudestein 91	1081AZ	1	45	45		50	-4.81	-	48	-0.01	45	
Goudestein 93	1081AZ	1	45	45		50	-4.81	-	48	-0.01	45	
Goudestein 95	1081AZ	1	46	46		50	-4.10	-	49	-0.01	46	
Goudestein 97	1081AZ	1	42	42		50	-7.93	-	46	-0.02	42	
Goudriaanstraat 1 HS	1097LN	1	37	37		50	-12.75	-	40	-0.07	37	
Goudriaanstraat 1 I	1097LN	1	32	32		50	-18.16	-	34	-0.05	32	
Goudriaanstraat 1 II	1097LN	1	34	34		50	-16.46	-	36	-0.07	33	
Goudriaanstraat 1 III	1097LN	1	35	35		50	-14.67	-	38	-0.07	35	
Goudriaanstraat 2 HS	1097LN	1	37	37		50	-13.43	-	40	-0.08	36	
Goudriaanstraat 2 I	1097LN	1	30	30		50	-19.67	-	32	-0.05	30	
Goudriaanstraat 2 II	1097LN	1	32	32		50	-18.01	-	34	-0.06	32	
Goudriaanstraat 2 III	1097LN	1	34	34		50	-16.04	-	36	-0.07	34	
Goudriaanstraat 3 HS	1097LN	1	37	37		50	-13.01	-	40	-0.07	37	
Goudriaanstraat 3 I	1097LN	1	32	32		50	-18.37	-	34	-0.06	32	
Goudriaanstraat 3 II	1097LN	1	33	33		50	-16.67	-	36	-0.06	33	
Goudriaanstraat 3 III	1097LN	1	35	35		50	-14.88	-	38	-0.07	35	
Goudriaanstraat 4 HS	1097LN	1	36	36		50	-13.67	-	39	-0.08	36	
Goudriaanstraat 4 I	1097LN	1	30	30		50	-20.18	-	32	-0.07	30	
Goudriaanstraat 4 II	1097LN	1	31	31		50	-18.62	-	34	-0.07	31	
Goudriaanstraat 4 III	1097LN	1	33	34		50	-16.50	-	36	-0.08	33	
Goudriaanstraat 5 HS	1097LN	1	37	37		50	-13.14	-	40	-0.08	37	
Goudriaanstraat 5 I	1097LN	1	32	32		50	-18.21	-	34	-0.06	32	
Goudriaanstraat 5 II	1097LN	1	33	33		50	-16.66	-	36	-0.06	33	
Goudriaanstraat 5 III	1097LN	1	35	35		50	-15.00	-	37	-0.07	35	
Goudriaanstraat 6 HS	1097LN	1	36	36		50	-13.86	-	39	-0.08	36	
Goudriaanstraat 6 I	1097LN	1	30	30		50	-20.47	-	33	-0.05	29	
Goudriaanstraat 6 II	1097LN	1	31	31		50	-18.88	-	35	-0.06	31	
Goudriaanstraat 6 III	1097LN	1	33	33		50	-16.86	-	36	-0.07	33	
Goudriaanstraat 7 HS	1097LP	1	37	37		50	-12.98	-	41	-0.08	37	
Goudriaanstraat 7 I	1097LP	1	33	33		50	-16.94	-	38	-0.04	33	
Goudriaanstraat 7 II	1097LP	1	34	34		50	-15.65	-	39	-0.05	34	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A/B/C) \ Nieuwe infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Goudriaanstraat 7 III	1097LP	1	35	36		50	-14.50	-	40	-0.07	35	
Goudriaanstraat 8 HS	1097LP	1	37	37		50	-13.28	-	41	-0.07	37	
Goudriaanstraat 8 I	1097LP	1	32	32		50	-17.76	-	38	-0.02	32	
Goudriaanstraat 8 II	1097LP	1	33	33		50	-16.74	-	39	-0.02	33	
Goudriaanstraat 8 III	1097LP	1	34	34		50	-15.51	-	39	-0.03	34	
Goudriaanstraat 9 HS	1097LP	1	38	38		50	-12.39	-	42	-0.07	38	
Goudriaanstraat 9 I	1097LP	1	34	34		50	-15.63	-	39	-0.02	34	
Goudriaanstraat 9 II	1097LP	1	35	35		50	-14.52	-	40	-0.03	35	
Goudriaanstraat 9 III	1097LP	1	36	36		50	-13.55	-	41	-0.04	36	
Goudriaanstraat 10 HS	1097LP	1	37	37		50	-12.60	-	42	-0.06	37	
Goudriaanstraat 10 I	1097LP	1	34	34		50	-15.68	-	39	-0.03	34	
Goudriaanstraat 10 II	1097LP	1	35	35		50	-14.65	-	40	-0.03	35	
Goudriaanstraat 10 III	1097LP	1	36	36		50	-13.63	-	41	-0.04	36	
Goudriaanstraat 11 HS	1097LP	1	37	37		50	-13.31	-	41	-0.07	37	
Goudriaanstraat 11 I	1097LP	1	33	33		50	-17.29	-	38	-0.03	33	
Goudriaanstraat 11 II	1097LP	1	34	34		50	-16.25	-	39	-0.03	34	
Goudriaanstraat 11 III	1097LP	1	35	35		50	-15.03	-	40	-0.05	35	
Goudriaanstraat 12 HS	1097LP	1	37	37		50	-13.11	-	41	-0.10	37	
Goudriaanstraat 12 I	1097LP	1	33	33		50	-17.04	-	38	-0.04	33	
Goudriaanstraat 12 II	1097LP	1	34	34		50	-15.76	-	39	-0.05	34	
Goudriaanstraat 12 III	1097LP	1	36	36		50	-14.49	-	40	-0.07	35	
Goudriaanstraat 13 HS	1097LR	1	36	36		50	-13.98	-	40	-0.10	36	
Goudriaanstraat 13 I	1097LR	1	30	31		50	-19.49	-	35	-0.06	30	
Goudriaanstraat 13 II	1097LR	1	32	32		50	-18.11	-	36	-0.05	32	
Goudriaanstraat 13 III	1097LR	1	34	34		50	-16.46	-	37	-0.07	33	
Goudriaanstraat 14 HS	1097LR	1	37	37		50	-12.95	-	40	-0.10	37	
Goudriaanstraat 14 I	1097LR	1	33	33		50	-17.18	-	35	-0.06	33	
Goudriaanstraat 14 II	1097LR	1	34	34		50	-15.87	-	37	-0.05	34	
Goudriaanstraat 14 III	1097LR	1	35	35		50	-14.52	-	38	-0.07	35	
Goudriaanstraat 15 HS	1097LR	1	36	36		50	-13.75	-	40	-0.09	36	
Goudriaanstraat 15 I	1097LR	1	32	32		50	-18.30	-	35	-0.14	32	
Goudriaanstraat 15 II	1097LR	1	33	33		50	-17.11	-	37	-0.13	33	
Goudriaanstraat 15 III	1097LR	1	34	34		50	-15.71	-	38	-0.11	34	
Goudriaanstraat 16 HS	1097LR	1	37	37		50	-13.32	-	40	-0.12	37	
Goudriaanstraat 16 I	1097LR	1	32	33		50	-17.49	-	35	-0.10	32	
Goudriaanstraat 16 II	1097LR	1	34	34		50	-15.99	-	37	-0.09	34	
Goudriaanstraat 16 III	1097LR	1	35	35		50	-14.72	-	38	-0.09	35	
Goudriaanstraat 17 HS	1097LR	1	36	36		50	-14.06	-	39	-0.09	36	
Goudriaanstraat 17 I	1097LR	1	31	31		50	-19.30	-	33	-0.05	31	
Goudriaanstraat 17 II	1097LR	1	32	32		50	-17.94	-	34	-0.05	32	
Goudriaanstraat 17 III	1097LR	1	34	34		50	-16.37	-	36	-0.07	34	
Goudriaanstraat 18 HS	1097LR	1	37	37		50	-13.28	-	40	-0.09	37	
Goudriaanstraat 18 I	1097LR	1	32	32		50	-18.16	-	34	-0.04	32	
Goudriaanstraat 18 II	1097LR	1	33	33		50	-16.55	-	36	-0.07	33	
Goudriaanstraat 18 III	1097LR	1	35	35		50	-14.89	-	37	-0.06	35	
Goudriaanstraat 19 HS	1097LS	1	36	36		50	-13.80	-	40	-0.08	36	
Goudriaanstraat 19 I	1097LS	1	34	34		50	-15.86	-	37	-0.04	34	
Goudriaanstraat 19 II	1097LS	1	35	35		50	-15.24	-	38	-0.05	35	
Goudriaanstraat 19 III	1097LS	1	35	35		50	-14.58	-	39	-0.07	35	
Goudriaanstraat 20 HS	1097LS	1	36	36		50	-13.99	-	40	-0.08	36	
Goudriaanstraat 20 I	1097LS	1	34	34		50	-16.16	-	37	-0.07	34	
Goudriaanstraat 20 II	1097LS	1	35	35		50	-15.46	-	39	-0.08	34	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A/B/C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Goudriaanstraat 20 III	1097LS	1	35	35		50	-14.75	-	39	-0.08	35	
Goudriaanstraat 21 HS	1097LS	1	35	35		50	-14.55	-	38	-0.10	35	
Goudriaanstraat 21 I	1097LS	1	33	33		50	-16.89	-	36	-0.06	33	
Goudriaanstraat 21 II	1097LS	1	34	34		50	-16.21	-	37	-0.07	34	
Goudriaanstraat 21 III	1097LS	1	35	35		50	-15.47	-	37	-0.08	34	
Goudriaanstraat 22 HS	1097LS	1	35	35		50	-14.75	-	38	-0.09	35	
Goudriaanstraat 22 I	1097LS	1	33	33		50	-16.89	-	36	-0.06	33	
Goudriaanstraat 22 II	1097LS	1	34	34		50	-16.26	-	36	-0.08	34	
Goudriaanstraat 22 III	1097LS	1	34	34		50	-15.55	-	37	-0.08	34	
Goudriaanstraat 23 HS	1097LT	1	36	36		50	-14.39	-	40	-0.07	36	
Goudriaanstraat 23 I	1097LT	1	33	33		50	-16.67	-	37	-0.05	33	
Goudriaanstraat 23 II	1097LT	1	34	34		50	-16.01	-	38	-0.05	34	
Goudriaanstraat 23 III	1097LT	1	35	35		50	-15.25	-	39	-0.06	35	
Goudriaanstraat 24 HS	1097LT	1	36	36		50	-14.24	-	41	-0.06	36	
Goudriaanstraat 24 I	1097LT	1	34	34		50	-16.27	-	38	-0.04	34	
Goudriaanstraat 24 II	1097LT	1	34	34		50	-15.54	-	39	-0.05	34	
Goudriaanstraat 24 III	1097LT	1	35	35		50	-14.91	-	40	-0.06	35	
Goudriaanstraat 25 HS	1097LT	1	36	36		50	-13.55	-	41	-0.05	36	
Goudriaanstraat 25 I	1097LT	1	34	34		50	-15.91	-	38	-0.04	34	
Goudriaanstraat 25 II	1097LT	1	35	35		50	-14.97	-	40	-0.04	35	
Goudriaanstraat 25 III	1097LT	1	36	36		50	-14.26	-	40	-0.04	36	
Goudriaanstraat 26 HS	1097LT	1	36	36		50	-13.57	-	41	-0.04	36	
Goudriaanstraat 26 I	1097LT	1	34	34		50	-15.91	-	38	-0.03	34	
Goudriaanstraat 26 II	1097LT	1	35	35		50	-14.93	-	40	-0.03	35	
Goudriaanstraat 26 III	1097LT	1	36	36		50	-14.25	-	40	-0.04	36	
Goudriaanstraat 27 HS	1097LT	1	37	37		50	-13.04	-	42	-0.04	37	
Goudriaanstraat 27 I	1097LT	1	34	34		50	-15.60	-	39	-0.04	34	
Goudriaanstraat 27 II	1097LT	1	36	36		50	-14.35	-	41	-0.04	36	
Goudriaanstraat 27 III	1097LT	1	36	36		50	-13.68	-	41	-0.04	36	
Graafschapstraat 2	1079PE	1	39	39		50	-11.32	-	41	-0.06	39	
Graafschapstraat 3 HS	1079PD	1	42	42		50	-8.08	-	48	-0.08	42	
Graafschapstraat 3 I	1079PD	1	43	43		50	-7.03	-	48	-0.09	43	
Graafschapstraat 3 II	1079PD	1	45	45		50	-5.43	-	50	-0.09	44	
Graafschapstraat 4	1079PE	1	39	39		50	-11.09	-	41	-0.04	39	
Graafschapstraat 5 HS	1079PD	1	42	42		50	-7.94	-	48	-0.09	42	
Graafschapstraat 5 I	1079PD	1	43	43		50	-6.80	-	48	-0.09	43	
Graafschapstraat 5 II	1079PD	1	45	45		50	-5.24	-	50	-0.08	45	
Graafschapstraat 6	1079PE	1	39	39		50	-10.72	-	42	-0.05	39	
Graafschapstraat 7 HS	1079PD	1	42	42		50	-8.04	-	44	-0.09	42	
Graafschapstraat 7 I	1079PD	1	43	43		50	-6.91	-	46	-0.09	43	
Graafschapstraat 7 II	1079PD	1	45	45		50	-5.10	-	48	-0.08	45	
Graafschapstraat 8	1079PE	1	40	40		50	-10.43	-	42	-0.05	40	
Graafschapstraat 9 HS	1079PD	1	42	42		50	-8.31	-	44	-0.08	42	
Graafschapstraat 9 I	1079PD	1	43	43		50	-7.21	-	45	-0.09	43	
Graafschapstraat 9 II	1079PD	1	45	45		50	-5.41	-	48	-0.10	44	
Graafschapstraat 10	1079PE	1	39	39		50	-10.89	-	41	-0.05	39	
Graafschapstraat 11 HS	1079PE	1	42	42		50	-8.08	-	44	-0.09	42	
Graafschapstraat 11 I	1079PE	1	43	43		50	-6.95	-	46	-0.10	43	
Graafschapstraat 11 II	1079PE	1	45	45		50	-5.22	-	48	-0.10	45	
Graafschapstraat 12	1079PE	1	39	40		50	-10.50	-	42	-0.04	39	
Graafschapstraat 13 HS	1079PE	1	42	42		50	-8.05	-	44	-0.09	42	
Graafschapstraat 13 I	1079PE	1	44	44		50	-6.44	-	46	-0.08	43	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A/B/C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Graafschapstraat 13 II	1079PE	1	45	45		50	-5.19	-	49	-0.09	45	
Graafschapstraat 14	1079PE	1	40	40		50	-10.05	-	42	-0.05	40	
Graafschapstraat 15 HS	1079PE	1	42	42		50	-8.20	-	44	-0.10	42	
Graafschapstraat 15 I	1079PE	1	43	43		50	-7.07	-	46	-0.10	43	
Graafschapstraat 15 II	1079PE	1	44	44		50	-6.04	-	47	-0.09	44	
Graafschapstraat 16	1079PE	1	40	40		50	-9.82	-	42	-0.06	40	
Graafschapstraat 17 HS	1079PE	1	45	45		50	-4.97	-	48	-0.09	45	
Graafschapstraat 17 I	1079PE	1	46	46		50	-3.93	-	50	-0.12	46	
Graafschapstraat 17 II	1079PE	1	47	47		50	-2.58	-	53	-0.10	47	
Graafschapstraat 18	1079PE	1	40	40		50	-10.48	-	42	-0.06	39	
Graafschapstraat 20	1079PE	1	40	40		50	-9.80	-	42	-0.03	40	
Graafschapstraat 22	1079PE	1	41	41		50	-9.27	-	43	-0.04	41	
Graafschapstraat 24	1079PE	1	41	41		50	-9.17	-	43	-0.05	41	
Graafschapstraat 26	1079PE	1	40	40		50	-9.91	-	42	-0.05	40	
Graafschapstraat 28	1079PE	1	41	41		50	-8.57	-	44	-0.04	41	
Graafschapstraat 30	1079PE	1	42	42		50	-7.83	-	45	-0.04	42	
Graafschapstraat 32	1079PE	1	42	42		50	-8.40	-	44	-0.06	42	
Graafschapstraat 34	1079PE	1	42	42		50	-8.32	-	44	-0.06	42	
Graafschapstraat 36	1079PE	1	43	43		50	-7.23	-	45	-0.05	43	
Graafschapstraat 38	1079PE	1	43	43		50	-6.61	-	46	-0.04	43	
Graafschapstraat 40	1079PE	1	43	43		50	-7.05	-	45	-0.07	43	
Graafschapstraat 42	1079PE	1	44	44		50	-5.96	-	47	-0.08	44	
Graafschapstraat 44	1079PE	1	45	45		50	-5.39	-	48	-0.06	45	
Graafschapstraat 46	1079PE	1	45	45		50	-4.93	-	48	-0.08	45	
Graafschapstraat 48	1079PE	1	45	45		50	-4.67	-	48	-0.08	45	
Graafschapstraat 50	1079PE	1	43	43		50	-7.12	-	46	-0.08	43	
Graafschapstraat 52	1079PE	1	45	45		50	-5.34	-	48	-0.10	45	
Graafschapstraat 54	1079PE	1	44	44		50	-5.92	-	47	-0.09	44	
Graafschapstraat 56	1079PE	1	43	43		50	-6.56	-	46	-0.11	43	
Graafschapstraat 58	1079PE	1	43	43		50	-6.70	-	46	-0.11	43	
Graafschapstraat 60	1079PE	1	41	41		50	-9.12	-	52	-0.09	41	
Graafschapstraat 62	1079PE	1	43	43		50	-6.81	-	46	-0.10	43	
Graafschapstraat 64	1079PE	1	45	45		50	-4.61	-	49	-0.09	45	
Graafschapstraat 66	1079PE	1	45	45		50	-5.08	-	48	-0.08	45	
Graafschapstraat 68	1079PE	1	45	45		50	-5.44	-	47	-0.07	44	
Graafschapstraat 70	1079PE	1	44	44		50	-5.79	-	47	-0.08	44	
Graafschapstraat 72	1079PE	1	42	42		50	-7.85	-	52	-0.08	42	
Graafschapstraat 74	1079PE	1	44	44		50	-5.99	-	47	-0.08	44	
Graafschapstraat 76	1079PE	1	47	47		50	-3.38	-	51	-0.08	47	
Graafschapstraat 78	1079PE	1	47	47		50	-3.31	-	51	-0.08	47	
Graafschapstraat 80	1079PE	1	46	47		50	-3.48	-	50	-0.07	46	
Graafschapstraat 82	1079PE	1	46	46		50	-4.13	-	50	-0.09	46	
Graafschapstraat 84	1079PE	1	44	44		50	-6.31	-	52	-0.07	44	
Graafschapstraat 86	1079PE	1	46	46		50	-4.29	-	49	-0.07	46	
Graafschapstraat 88	1079PE	1	48	48		50	-1.51	-	54	-0.11	48	
Graafschapstraat 90	1079PE	1	48	48		50	-1.52	-	54	-0.11	48	
Graafschapstraat 92	1079PE	1	48	48		50	-1.56	-	55	-0.07	48	
Graafschapstraat 94	1079PE	1	48	48		50	-1.92	-	54	-0.07	48	
Graafschapstraat 96	1079PE	1	45	45		50	-4.87	-	53	-0.07	45	
Graafschapstraat 98	1079PE	1	48	48		50	-1.53	-	55	-0.05	48	
Graafschapstraat 100	1079PE	1	49	49		50	-0.57	-	56	-0.10	49	
Graafschapstraat 102	1079PE	1	49	49		50	-0.74	-	56	-0.06	49	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Graafschapstraat 104	1079PE	1	46	47		50	-3.47	-	54	-0.10	46	
Graafschapstraat 106	1079PE	1	49	50		50	-0.49	-	56	-0.08	49	
Graafschapstraat 108	1079PE	1	43	43		50	-6.61	-	46	-0.09	43	
Grevelingenstraat 1 I	1078KM	1	39	39		50	-11.20	-	41	-0.04	39	
Grevelingenstraat 1 II	1078KM	1	44	44		50	-6.03	-	48	-0.08	44	
Grevelingenstraat 1 HS	1078KM	1	38	38		50	-12.36	-	40	-0.06	38	
Grevelingenstraat 2 HS	1078KN	1	38	38		50	-12.48	-	40	-0.04	37	
Grevelingenstraat 2 I	1078KN	1	39	39		50	-10.69	-	42	-0.05	39	
Grevelingenstraat 2 II	1078KN	1	45	45		50	-5.30	-	48	-0.09	45	
Grevelingenstraat 3 HS	1078KM	1	39	39		50	-10.82	-	42	-0.07	39	
Grevelingenstraat 3 I	1078KM	1	41	41		50	-9.36	-	43	-0.07	41	
Grevelingenstraat 3 II	1078KM	1	44	44		50	-6.13	-	48	-0.17	44	
Grevelingenstraat 4 HS	1078KN	1	38	38		50	-12.33	-	40	-0.03	38	
Grevelingenstraat 4 I	1078KN	1	39	39		50	-10.61	-	42	-0.04	39	
Grevelingenstraat 4 II	1078KN	1	45	45		50	-5.14	-	48	-0.10	45	
Grevelingenstraat 5 HS	1078KM	1	39	39		50	-10.90	-	42	-0.06	39	
Grevelingenstraat 5 I	1078KM	1	41	41		50	-9.16	-	44	-0.08	41	
Grevelingenstraat 5 II	1078KM	1	46	46		50	-4.31	-	49	-0.13	46	
Grevelingenstraat 6 HS	1078KN	1	38	38		50	-12.27	-	40	-0.04	38	
Grevelingenstraat 6 I	1078KN	1	40	40		50	-10.32	-	42	-0.05	40	
Grevelingenstraat 6 II	1078KN	1	46	46		50	-4.01	-	50	-0.10	46	
Grevelingenstraat 7 HS	1078KM	1	39	39		50	-11.23	-	41	-0.07	39	
Grevelingenstraat 7 I	1078KM	1	40	40		50	-10.32	-	42	-0.09	40	
Grevelingenstraat 7 II	1078KM	1	45	45		50	-4.54	-	49	-0.11	45	
Grevelingenstraat 8 HS	1078KN	1	39	39		50	-11.30	-	41	-0.05	39	
Grevelingenstraat 8 I	1078KN	1	40	40		50	-10.11	-	42	-0.08	40	
Grevelingenstraat 8 II	1078KN	1	46	46		50	-4.09	-	50	-0.09	46	
Grevelingenstraat 9 HS	1078KM	1	38	38		50	-12.11	-	40	-0.06	38	
Grevelingenstraat 9 I	1078KM	1	40	40		50	-10.29	-	42	-0.08	40	
Grevelingenstraat 9 II	1078KM	1	45	44		50	-5.51	-	48	-0.17	44	
Grevelingenstraat 10 HS	1078KN	1	39	39		50	-10.95	-	41	-0.04	39	
Grevelingenstraat 10 I	1078KN	1	41	41		50	-9.18	-	43	-0.06	41	
Grevelingenstraat 10 II	1078KN	1	45	45		50	-4.98	-	49	-0.13	45	
Grevelingenstraat 11 HS	1078KM	1	39	39		50	-11.06	-	41	-0.06	39	
Grevelingenstraat 11 I	1078KM	1	41	41		50	-9.38	-	43	-0.08	41	
Grevelingenstraat 11 II	1078KM	1	43	43		50	-7.41	-	46	-0.11	42	
Grevelingenstraat 11 III	1078KM	1	46	46		50	-3.98	-	50	-0.11	46	
Grevelingenstraat 12 BEL	1078KN	1	40	40		50	-9.78	-	43	-0.04	40	
Grevelingenstraat 12 HS	1078KN	1	39	39		50	-11.25	-	41	-0.04	39	
Grevelingenstraat 12 II	1078KN	1	45	45		50	-5.20	-	49	-0.11	45	
Grevelingenstraat 13 HS	1078KM	1	38	38		50	-11.58	-	41	-0.05	38	
Grevelingenstraat 13 I	1078KM	1	40	40		50	-9.77	-	43	-0.06	40	
Grevelingenstraat 13 II	1078KM	1	42	42		50	-7.60	-	45	-0.08	42	
Grevelingenstraat 13 III	1078KM	1	46	46		50	-3.83	-	51	-0.11	46	
Grevelingenstraat 14 HS	1078KP	1	38	38		50	-11.61	-	41	-0.05	38	
Grevelingenstraat 14 I	1078KP	1	39	39		50	-10.85	-	42	-0.08	39	
Grevelingenstraat 14 II	1078KP	1	44	44		50	-5.59	-	48	-0.08	44	
Grevelingenstraat 15 HS	1078KM	1	38	38		50	-12.06	-	40	-0.08	38	
Grevelingenstraat 15 I	1078KM	1	39	39		50	-11.16	-	41	-0.10	39	
Grevelingenstraat 15 II	1078KM	1	45	45		50	-5.20	-	48	-0.07	45	
Grevelingenstraat 16 BEL	1078KP	1	44	44		50	-5.57	-	48	-0.07	44	
Grevelingenstraat 16 HS	1078KP	1	37	37		50	-12.62	-	39	-0.03	37	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Grevelingenstraat 16 I	1078KP	1	39	39		50	-11.31	-	41	-0.03	39	
Grevelingenstraat 17 HS	1078KM	1	38	38		50	-11.50	-	41	-0.06	38	
Grevelingenstraat 17 I	1078KM	1	40	40		50	-9.83	-	43	-0.08	40	
Grevelingenstraat 17 II	1078KM	1	46	46		50	-4.00	-	50	-0.12	46	
Grevelingenstraat 18 BEL	1078KP	1	44	44		50	-5.94	-	47	-0.06	44	
Grevelingenstraat 18 HS	1078KP	1	37	37		50	-12.65	-	39	-0.04	37	
Grevelingenstraat 18 I	1078KP	1	39	39		50	-11.10	-	41	-0.04	39	
Grevelingenstraat 19 HS	1078KM	1	39	39		50	-11.13	-	41	-0.05	39	
Grevelingenstraat 19 I	1078KM	1	41	41		50	-9.45	-	43	-0.05	40	
Grevelingenstraat 19 II	1078KM	1	46	46		50	-4.37	-	49	-0.11	46	
Grevelingenstraat 20 BEL	1078KP	1	45	45		50	-5.47	-	48	-0.07	44	
Grevelingenstraat 20 HS	1078KP	1	37	37		50	-12.56	-	40	-0.04	37	
Grevelingenstraat 20 I	1078KP	1	39	39		50	-11.32	-	41	-0.04	39	
Grevelingenstraat 21 HS	1078KM	1	37	37		50	-13.27	-	39	-0.07	37	
Grevelingenstraat 21 I	1078KM	1	39	39		50	-10.97	-	41	-0.05	39	
Grevelingenstraat 21 II	1078KM	1	45	45		50	-5.46	-	48	-0.07	44	
Grevelingenstraat 22 HS	1078KP	1	38	38		50	-12.03	-	40	-0.05	38	
Grevelingenstraat 22 I	1078KP	1	40	40		50	-10.32	-	42	-0.05	40	
Grevelingenstraat 22 II	1078KP	1	46	46		50	-4.28	-	49	-0.07	46	
Grevelingenstraat 24 BEL	1078KP	1	45	45		50	-4.90	-	49	-0.10	45	
Grevelingenstraat 24 HS	1078KP	1	39	39		50	-11.03	-	41	-0.05	39	
Grevelingenstraat 24 I	1078KP	1	40	40		50	-9.59	-	43	-0.06	40	
Grevelingenstraat 26 BEL	1078KR	1	45	45		50	-4.79	-	49	-0.11	45	
Grevelingenstraat 26 HS	1078KR	1	39	39		50	-10.87	-	42	-0.04	39	
Grevelingenstraat 26 I	1078KR	1	41	41		50	-9.16	-	44	-0.05	41	
Grevelingenstraat 28 BEL	1078KR	1	45	45		50	-5.32	-	48	-0.09	45	
Grevelingenstraat 28 HS	1078KR	1	39	39		50	-11.42	-	41	-0.04	39	
Grevelingenstraat 28 I	1078KR	1	40	40		50	-9.89	-	43	-0.06	40	
Grevelingenstraat 30 HS	1078KR	1	37	37		50	-12.68	-	39	-0.05	37	
Grevelingenstraat 30 I	1078KR	1	39	39		50	-10.66	-	42	-0.06	39	
Grevelingenstraat 30 II	1078KR	1	45	45		50	-4.88	-	49	-0.12	45	
Grevelingenstraat 32 HS	1078KR	1	37	37		50	-12.58	-	40	-0.04	37	
Grevelingenstraat 32 I	1078KR	1	39	39		50	-10.71	-	41	-0.03	39	
Grevelingenstraat 32 II	1078KR	1	45	45		50	-4.90	-	49	-0.11	45	
Grevelingenstraat 34 HS	1078KR	1	38	38		50	-12.45	-	40	-0.04	38	
Grevelingenstraat 34 I	1078KR	1	39	39		50	-10.67	-	42	-0.04	39	
Grevelingenstraat 34 II	1078KR	1	45	45		50	-4.67	-	49	-0.11	45	
Grevelingenstraat 36 HS	1078KR	1	38	38		50	-12.01	-	40	-0.05	38	
Grevelingenstraat 36 I	1078KR	1	40	40		50	-10.12	-	42	-0.05	40	
Grevelingenstraat 36 II	1078KR	1	46	46		50	-4.10	-	49	-0.08	46	
Grevelingenstraat 38 HS	1078KR	1	38	38		50	-12.07	-	40	-0.09	38	
Grevelingenstraat 38 I	1078KR	1	40	40		50	-10.33	-	42	-0.07	40	
Grevelingenstraat 38 II	1078KR	1	45	45		50	-5.20	-	48	-0.07	45	
Griftstraat 1 I	1079XT	1	39	39		50	-10.72	-	42	-0.08	39	
Griftstraat 1 II	1079XT	1	41	41		50	-9.40	-	44	-0.06	41	
Griftstraat 1 III	1079XT	1	45	45		50	-5.30	-	48	-0.06	45	
Griftstraat 2 HS	1079ZA	1	39	39		50	-10.98	-	42	-0.09	39	
Griftstraat 2 I	1079ZA	1	39	39		50	-10.54	-	42	-0.09	39	
Griftstraat 2 II	1079ZA	1	44	44		50	-5.81	-	50	-0.06	44	
Griftstraat 2 III	1079ZA	1	44	44		50	-5.88	-	50	-0.07	44	
Griftstraat 3 I	1079XT	1	40	40		50	-10.35	-	42	-0.08	40	
Griftstraat 3 II	1079XT	1	41	41		50	-8.77	-	44	-0.06	41	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Griftstraat 3 III	1079XT	1	45	45		50	-4.64	-	49	-0.06	45	
Griftstraat 4 HS	1079ZA	1	39	39		50	-10.86	-	47	-0.14	39	
Griftstraat 4 I	1079ZA	1	40	40		50	-10.06	-	47	-0.13	40	
Griftstraat 4 II	1079ZA	1	41	41		50	-8.93	-	49	-0.12	41	
Griftstraat 4 III	1079ZA	1	45	45		50	-5.24	-	51	-0.08	45	
Griftstraat 5	1079XT	1	38	38		50	-11.71	-	41	-0.07	38	
Griftstraat 6 HS	1079ZA	1	39	39		50	-10.89	-	48	-0.14	39	
Griftstraat 6 I	1079ZA	1	40	40		50	-10.03	-	48	-0.13	40	
Griftstraat 6 II	1079ZA	1	41	41		50	-8.82	-	49	-0.12	41	
Griftstraat 6 III	1079ZA	1	45	45		50	-5.09	-	51	-0.10	45	
Griftstraat 7 HS	1079XT	1	38	38		50	-11.83	-	41	-0.07	38	
Griftstraat 7 I	1079XT	1	39	39		50	-10.53	-	42	-0.07	39	
Griftstraat 7 II	1079XT	1	41	41		50	-9.07	-	44	-0.05	41	
Griftstraat 7 III	1079XT	1	45	45		50	-4.83	-	49	-0.06	45	
Griftstraat 8 HS	1079ZA	1	39	39		50	-10.89	-	48	-0.13	39	
Griftstraat 8 I	1079ZA	1	40	40		50	-9.94	-	48	-0.14	40	
Griftstraat 8 II	1079ZA	1	41	41		50	-8.66	-	49	-0.12	41	
Griftstraat 8 III	1079ZA	1	45	45		50	-4.93	-	51	-0.10	45	
Griftstraat 9 HS	1079XT	1	38	38		50	-12.41	-	40	-0.07	38	
Griftstraat 9 I	1079XT	1	39	39		50	-11.18	-	41	-0.08	39	
Griftstraat 9 II	1079XT	1	40	40		50	-9.59	-	43	-0.06	40	
Griftstraat 9 III	1079XT	1	45	45		50	-5.08	-	49	-0.07	45	
Griftstraat 10 HS	1079ZA	1	39	39		50	-10.91	-	47	-0.14	39	
Griftstraat 10 I	1079ZA	1	40	40		50	-9.93	-	48	-0.14	40	
Griftstraat 10 II	1079ZA	1	41	41		50	-8.62	-	48	-0.13	41	
Griftstraat 10 III	1079ZA	1	45	45		50	-5.22	-	51	-0.11	45	
Griftstraat 11 HS	1079XT	1	38	38		50	-12.46	-	41	-0.07	37	
Griftstraat 11 I	1079XT	1	39	39		50	-11.30	-	42	-0.08	39	
Griftstraat 11 II	1079XT	1	40	40		50	-9.76	-	44	-0.07	40	
Griftstraat 11 III	1079XT	1	44	44		50	-5.85	-	48	-0.08	44	
Griftstraat 12 HS	1079ZA	1	39	39		50	-10.84	-	47	-0.14	39	
Griftstraat 12 I	1079ZA	1	40	40		50	-9.91	-	48	-0.14	40	
Griftstraat 12 II	1079ZA	1	41	41		50	-8.56	-	48	-0.12	41	
Griftstraat 12 III	1079ZA	1	45	45		50	-5.05	-	51	-0.10	45	
Griftstraat 13 HS	1079XT	1	37	37		50	-12.59	-	41	-0.08	37	
Griftstraat 13 I	1079XT	1	39	39		50	-11.39	-	42	-0.08	39	
Griftstraat 13 II	1079XT	1	40	40		50	-9.81	-	43	-0.07	40	
Griftstraat 13 III	1079XT	1	44	44		50	-5.71	-	48	-0.07	44	
Griftstraat 14 HS	1079ZB	1	39	39		50	-10.95	-	47	-0.14	39	
Griftstraat 14 I	1079ZB	1	40	40		50	-10.01	-	48	-0.13	40	
Griftstraat 14 II	1079ZB	1	41	41		50	-8.90	-	48	-0.11	41	
Griftstraat 14 III	1079ZB	1	44	45		50	-5.47	-	50	-0.10	44	
Griftstraat 15 HS	1079XV	1	37	38		50	-12.50	-	41	-0.08	37	
Griftstraat 15 I	1079XV	1	39	39		50	-11.36	-	42	-0.09	39	
Griftstraat 15 II	1079XV	1	40	40		50	-10.15	-	43	-0.08	40	
Griftstraat 15 III	1079XV	1	44	44		50	-5.62	-	48	-0.08	44	
Griftstraat 16 HS	1079ZB	1	39	39		50	-10.95	-	47	-0.14	39	
Griftstraat 16 I	1079ZB	1	40	40		50	-10.11	-	48	-0.13	40	
Griftstraat 16 II	1079ZB	1	41	41		50	-8.90	-	48	-0.12	41	
Griftstraat 16 III	1079ZB	1	44	44		50	-5.59	-	50	-0.12	44	
Griftstraat 17 HS	1079XV	1	37	37		50	-12.61	-	41	-0.08	37	
Griftstraat 17 I	1079XV	1	39	39		50	-11.45	-	42	-0.08	38	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Griftstraat 17 II	1079XV	1	40	40		50	-10.21	-	43	-0.08	40	
Griftstraat 17 III	1079XV	1	44	44		50	-5.53	-	48	-0.07	44	
Griftstraat 18 HS	1079ZB	1	39	39		50	-11.02	-	47	-0.15	39	
Griftstraat 18 I	1079ZB	1	40	40		50	-10.10	-	47	-0.15	40	
Griftstraat 18 II	1079ZB	1	41	41		50	-8.97	-	48	-0.13	41	
Griftstraat 18 III	1079ZB	1	44	44		50	-5.67	-	50	-0.11	44	
Griftstraat 19 HS	1079XV	1	37	37		50	-12.94	-	40	-0.06	37	
Griftstraat 19 I	1079XV	1	38	38		50	-11.89	-	41	-0.06	38	
Griftstraat 19 II	1079XV	1	40	40		50	-10.36	-	42	-0.10	40	
Griftstraat 19 III	1079XV	1	44	44		50	-6.47	-	47	-0.07	43	
Griftstraat 20 HS	1079ZB	1	39	39		50	-11.01	-	47	-0.15	39	
Griftstraat 20 I	1079ZB	1	40	40		50	-10.09	-	48	-0.15	40	
Griftstraat 20 II	1079ZB	1	41	41		50	-8.99	-	48	-0.14	41	
Griftstraat 20 III	1079ZB	1	44	44		50	-5.90	-	50	-0.12	44	
Griftstraat 21 HS	1079XV	1	37	37		50	-12.81	-	41	-0.08	37	
Griftstraat 21 I	1079XV	1	38	38		50	-11.72	-	42	-0.09	38	
Griftstraat 21 II	1079XV	1	40	40		50	-10.48	-	43	-0.08	39	
Griftstraat 21 III	1079XV	1	44	44		50	-6.20	-	48	-0.08	44	
Griftstraat 22 HS	1079ZB	1	39	39		50	-10.89	-	47	-0.15	39	
Griftstraat 22 I	1079ZB	1	40	40		50	-10.01	-	48	-0.13	40	
Griftstraat 22 II	1079ZB	1	41	41		50	-8.88	-	48	-0.12	41	
Griftstraat 22 III	1079ZB	1	44	44		50	-5.61	-	50	-0.10	44	
Griftstraat 23 HS	1079XV	1	37	37		50	-12.80	-	40	-0.09	37	
Griftstraat 23 I	1079XV	1	38	38		50	-11.67	-	41	-0.09	38	
Griftstraat 23 II	1079XV	1	40	40		50	-10.44	-	42	-0.08	39	
Griftstraat 23 III	1079XV	1	44	44		50	-5.87	-	48	-0.08	44	
Griftstraat 24 HS	1079ZB	1	39	39		50	-10.67	-	47	-0.14	39	
Griftstraat 24 I	1079ZB	1	40	40		50	-9.95	-	48	-0.14	40	
Griftstraat 24 II	1079ZB	1	41	41		50	-8.93	-	48	-0.12	41	
Griftstraat 24 III	1079ZB	1	44	44		50	-5.56	-	50	-0.09	44	
Griftstraat 25 HS	1079XV	1	37	37		50	-12.99	-	40	-0.09	37	
Griftstraat 25 I	1079XV	1	38	38		50	-11.88	-	41	-0.08	38	
Griftstraat 25 II	1079XV	1	39	39		50	-10.55	-	42	-0.08	39	
Griftstraat 25 III	1079XV	1	44	44		50	-6.11	-	47	-0.08	44	
Griftstraat 26 HS	1079ZC	1	39	39		50	-11.34	-	46	-0.14	39	
Griftstraat 26 I	1079ZC	1	39	39		50	-10.51	-	47	-0.13	39	
Griftstraat 26 II	1079ZC	1	41	41		50	-9.35	-	47	-0.11	41	
Griftstraat 26 III	1079ZC	1	44	44		50	-6.16	-	50	-0.09	44	
Griftstraat 27 HS	1079XW	1	37	37		50	-13.21	-	40	-0.08	37	
Griftstraat 27 I	1079XW	1	38	38		50	-12.16	-	41	-0.08	38	
Griftstraat 27 II	1079XW	1	39	39		50	-10.60	-	42	-0.08	39	
Griftstraat 27 III	1079XW	1	43	43		50	-6.76	-	47	-0.07	43	
Griftstraat 28 HS	1079ZC	1	39	39		50	-11.15	-	46	-0.13	39	
Griftstraat 28 I	1079ZC	1	40	40		50	-10.43	-	47	-0.14	39	
Griftstraat 28 II	1079ZC	1	40	41		50	-9.46	-	47	-0.11	40	
Griftstraat 28 III	1079ZC	1	44	44		50	-6.25	-	50	-0.08	44	
Griftstraat 29 HS	1079XW	1	37	37		50	-13.14	-	40	-0.08	37	
Griftstraat 29 I	1079XW	1	38	38		50	-12.02	-	41	-0.08	38	
Griftstraat 29 II	1079XW	1	39	39		50	-10.68	-	43	-0.08	39	
Griftstraat 29 III	1079XW	1	43	43		50	-6.91	-	47	-0.08	43	
Griftstraat 30 HS	1079ZC	1	39	39		50	-11.32	-	46	-0.15	39	
Griftstraat 30 I	1079ZC	1	39	40		50	-10.46	-	47	-0.14	39	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Griftstraat 30 II	1079ZC	1	41	41		50	-9.41	-	47	-0.12	40	
Griftstraat 30 III	1079ZC	1	44	44		50	-6.10	-	50	-0.08	44	
Griftstraat 31 HS	1079XW	1	37	37		50	-13.04	-	40	-0.09	37	
Griftstraat 31 I	1079XW	1	38	38		50	-12.02	-	41	-0.09	38	
Griftstraat 31 II	1079XW	1	39	39		50	-10.56	-	43	-0.09	39	
Griftstraat 31 III	1079XW	1	43	43		50	-6.62	-	47	-0.08	43	
Griftstraat 32 HS	1079ZC	1	39	39		50	-11.31	-	46	-0.15	39	
Griftstraat 32 I	1079ZC	1	39	40		50	-10.50	-	47	-0.14	39	
Griftstraat 32 II	1079ZC	1	40	41		50	-9.47	-	47	-0.11	40	
Griftstraat 32 III	1079ZC	1	44	44		50	-6.18	-	50	-0.08	44	
Griftstraat 33 HS	1079XW	1	37	37		50	-12.94	-	41	-0.09	37	
Griftstraat 33 I	1079XW	1	38	38		50	-11.87	-	42	-0.08	38	
Griftstraat 33 II	1079XW	1	40	40		50	-10.38	-	43	-0.07	40	
Griftstraat 33 III	1079XW	1	44	44		50	-6.12	-	48	-0.07	44	
Griftstraat 34 HS	1079ZC	1	38	38		50	-11.67	-	44	-0.13	38	
Griftstraat 34 I	1079ZC	1	39	39		50	-10.82	-	45	-0.13	39	
Griftstraat 34 II	1079ZC	1	40	40		50	-9.78	-	46	-0.11	40	
Griftstraat 34 III	1079ZC	1	44	44		50	-6.12	-	49	-0.09	44	
Griftstraat 35 HS	1079XW	1	37	37		50	-13.07	-	41	-0.08	37	
Griftstraat 35 I	1079XW	1	38	38		50	-12.04	-	42	-0.09	38	
Griftstraat 35 II	1079XW	1	39	39		50	-10.74	-	43	-0.07	39	
Griftstraat 35 III	1079XW	1	44	44		50	-6.35	-	47	-0.05	44	
Griftstraat 36 HS	1079ZC	1	38	38		50	-11.73	-	44	-0.13	38	
Griftstraat 36 I	1079ZC	1	39	39		50	-10.76	-	45	-0.12	39	
Griftstraat 36 II	1079ZC	1	40	40		50	-9.71	-	46	-0.11	40	
Griftstraat 36 III	1079ZC	1	44	44		50	-5.72	-	50	-0.09	44	
Griftstraat 37 HS	1079XW	1	37	37		50	-13.13	-	40	-0.11	37	
Griftstraat 37 I	1079XW	1	38	38		50	-12.17	-	41	-0.09	38	
Griftstraat 37 II	1079XW	1	39	39		50	-10.79	-	43	-0.08	39	
Griftstraat 37 III	1079XW	1	43	44		50	-6.47	-	47	-0.07	43	
Griftstraat 38 HS	1079ZD	1	38	38		50	-11.76	-	44	-0.14	38	
Griftstraat 38 I	1079ZD	1	39	39		50	-10.95	-	45	-0.12	39	
Griftstraat 38 II	1079ZD	1	40	40		50	-9.85	-	46	-0.10	40	
Griftstraat 38 III	1079ZD	1	44	44		50	-6.06	-	49	-0.09	44	
Griftstraat 39 HS	1079XX	1	37	37		50	-13.09	-	40	-0.10	37	
Griftstraat 39 I	1079XX	1	38	38		50	-12.00	-	42	-0.10	38	
Griftstraat 39 II	1079XX	1	39	39		50	-10.73	-	43	-0.08	39	
Griftstraat 39 III	1079XX	1	43	43		50	-6.69	-	47	-0.07	43	
Griftstraat 40 HS	1079ZD	1	38	38		50	-11.78	-	45	-0.14	38	
Griftstraat 40 I	1079ZD	1	39	39		50	-10.97	-	45	-0.12	39	
Griftstraat 40 II	1079ZD	1	40	40		50	-10.05	-	46	-0.10	40	
Griftstraat 40 III	1079ZD	1	44	44		50	-6.16	-	49	-0.09	44	
Griftstraat 41 HS	1079XX	1	37	37		50	-12.72	-	41	-0.12	37	
Griftstraat 41 I	1079XX	1	38	38		50	-11.70	-	42	-0.10	38	
Griftstraat 41 II	1079XX	1	40	40		50	-10.41	-	43	-0.08	40	
Griftstraat 41 III	1079XX	1	44	44		50	-6.42	-	48	-0.07	44	
Griftstraat 42 HS	1079ZD	1	38	38		50	-11.64	-	45	-0.14	38	
Griftstraat 42 I	1079ZD	1	39	39		50	-10.94	-	45	-0.12	39	
Griftstraat 42 II	1079ZD	1	40	40		50	-9.93	-	46	-0.10	40	
Griftstraat 42 III	1079ZD	1	44	44		50	-6.16	-	49	-0.09	44	
Griftstraat 43 HS	1079XX	1	37	37		50	-12.74	-	41	-0.11	37	
Griftstraat 43 I	1079XX	1	38	38		50	-11.75	-	42	-0.10	38	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Griftstraat 43 II	1079XX	1	39	40		50	-10.48	-	43	-0.09	39	
Griftstraat 43 III	1079XX	1	43	43		50	-6.57	-	48	-0.07	43	
Griftstraat 44 HS	1079ZD	1	38	38		50	-12.26	-	40	-0.12	38	
Griftstraat 44 I	1079ZD	1	39	39		50	-11.03	-	42	-0.11	39	
Griftstraat 44 II	1079ZD	1	40	40		50	-9.85	-	43	-0.11	40	
Griftstraat 44 III	1079ZD	1	44	44		50	-6.34	-	48	-0.08	44	
Griftstraat 45 HS	1079XX	1	38	38		50	-12.08	-	44	-0.10	38	
Griftstraat 45 I	1079XX	1	38	38		50	-11.75	-	44	-0.10	38	
Griftstraat 45 II	1079XX	1	39	39		50	-10.57	-	45	-0.08	39	
Griftstraat 45 III	1079XX	1	44	44		50	-6.40	-	48	-0.08	44	
Griftstraat 46 HS	1079ZE	1	38	39		50	-11.49	-	43	-0.15	38	
Griftstraat 46 I	1079ZE	1	39	39		50	-10.54	-	44	-0.15	39	
Griftstraat 46 II	1079ZE	1	40	40		50	-9.92	-	45	-0.11	40	
Griftstraat 46 III	1079ZE	1	44	44		50	-6.19	-	49	-0.08	44	
Griftstraat 47 HS	1079XZ	1	38	38		50	-11.94	-	44	-0.12	38	
Griftstraat 47 I	1079XZ	1	39	39		50	-11.23	-	44	-0.11	39	
Griftstraat 47 II	1079XZ	1	40	40		50	-10.35	-	45	-0.08	40	
Griftstraat 47 III	1079XZ	1	44	44		50	-6.23	-	48	-0.08	44	
Griftstraat 48 HS	1079ZE	1	38	38		50	-11.78	-	41	-0.13	38	
Griftstraat 48 I	1079ZE	1	39	39		50	-10.72	-	43	-0.13	39	
Griftstraat 48 II	1079ZE	1	40	40		50	-9.97	-	44	-0.08	40	
Griftstraat 48 III	1079ZE	1	44	44		50	-6.31	-	49	-0.09	44	
Griftstraat 49 HS	1079XZ	1	39	39		50	-11.43	-	44	-0.11	38	
Griftstraat 49 I	1079XZ	1	39	39		50	-10.52	-	45	-0.12	39	
Griftstraat 49 II	1079XZ	1	40	40		50	-9.82	-	46	-0.11	40	
Griftstraat 49 III	1079XZ	1	45	45		50	-5.13	-	48	-0.03	45	
Griftstraat 50 HS	1079ZE	1	39	39		50	-11.38	-	42	-0.10	39	
Griftstraat 50 I	1079ZE	1	40	40		50	-10.45	-	43	-0.11	39	
Griftstraat 50 II	1079ZE	1	40	40		50	-10.09	-	44	-0.08	40	
Griftstraat 50 III	1079ZE	1	44	44		50	-6.30	-	48	-0.08	44	
Griftstraat 51 HS	1079XZ	1	39	39		50	-10.61	-	46	-0.08	39	
Griftstraat 51 I	1079XZ	1	40	40		50	-9.85	-	47	-0.09	40	
Griftstraat 51 II	1079XZ	1	40	40		50	-9.57	-	46	-0.10	40	
Griftstraat 51 III	1079XZ	1	44	44		50	-6.19	-	49	-0.09	44	
Griftstraat 52 HS	1079ZE	1	38	38		50	-11.50	-	43	-0.14	38	
Griftstraat 52 I	1079ZE	1	39	39		50	-11.39	-	42	-0.07	39	
Griftstraat 52 II	1079ZE	1	40	40		50	-10.06	-	43	-0.08	40	
Griftstraat 52 III	1079ZE	1	44	44		50	-6.15	-	48	-0.10	44	
Griftstraat 53 HS	1079XZ	1	41	41		50	-9.22	-	47	-0.09	41	
Griftstraat 53 I	1079XZ	1	40	40		50	-9.53	-	47	-0.07	40	
Griftstraat 53 II	1079XZ	1	42	42		50	-8.28	-	47	-0.06	42	
Griftstraat 53 III	1079XZ	1	44	44		50	-5.68	-	49	-0.05	44	
Griftstraat 54 HS	1079ZE	1	41	41		50	-8.61	-	47	-0.10	41	
Griftstraat 54 I	1079ZE	1	42	42		50	-7.54	-	49	-0.11	42	
Griftstraat 54 II	1079ZE	1	45	45		50	-4.79	-	51	-0.12	45	
Griftstraat 55 HS	1079XZ	1	41	41		50	-9.14	-	45	-0.08	41	
Griftstraat 55 I	1079XZ	1	42	42		50	-8.26	-	46	-0.08	42	
Griftstraat 55 II	1079XZ	1	44	44		50	-6.00	-	47	-0.08	44	
Groningenstraat 20	1082RA	5	43	42		50	-7.57	-	52	-0.14	42	
Groot-Essenburch 1	1081HE	1	43	43		50	-6.93	-	46	-0.02	43	
Groot-Essenburch 2	1081HG	1	41	41		50	-8.69	-	44	-0.05	41	
Groot-Essenburch 3	1081HE	1	43	43		50	-7.48	-	45	-0.05	42	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Groot-Essenburg 4	1081HG	1	42	42		50	-8.26	-	45	-0.04	42	
Groot-Essenburg 5	1081HE	1	42	42		50	-7.75	-	45	-0.04	42	
Groot-Essenburg 6	1081HG	1	41	41		50	-8.93	-	44	-0.05	41	
Groot-Essenburg 7	1081HE	1	42	42		50	-7.61	-	45	-0.03	42	
Groot-Essenburg 8	1081HG	1	42	42		50	-7.98	-	45	-0.04	42	
Groot-Essenburg 9	1081HE	1	42	42		50	-7.69	-	45	-0.05	42	
Groot-Essenburg 10	1081HG	1	40	40		50	-9.91	-	43	-0.06	40	
Groot-Essenburg 11	1081HE	1	42	42		50	-8.04	-	45	-0.04	42	
Groot-Essenburg 12	1081HG	1	40	40		50	-9.99	-	43	-0.07	40	
Groot-Essenburg 13	1081HE	1	42	42		50	-8.35	-	44	-0.04	42	
Groot-Essenburg 14	1081HG	1	40	40		50	-10.07	-	43	-0.06	40	
Groot-Essenburg 15	1081HE	1	43	43		50	-7.43	-	45	-0.05	43	
Groot-Essenburg 16	1081HG	1	39	39		50	-10.51	-	42	-0.07	39	
Groot-Essenburg 18	1081HG	1	40	40		50	-10.08	-	42	-0.07	40	
Groot-Essenburg 20	1081HG	1	42	42		50	-8.11	-	44	-0.05	42	
Groot-Essenburg 22	1081HG	1	42	42		50	-8.40	-	44	-0.07	42	
Groot-Essenburg 24	1081HG	1	42	42		50	-7.79	-	45	-0.05	42	
Groot-Essenburg 26	1081HG	1	42	42		50	-7.65	-	45	-0.06	42	
Groot-Essenburg 28	1081HG	1	42	42		50	-7.72	-	45	-0.05	42	
Groot-Essenburg 30	1081HG	1	42	42		50	-8.24	-	45	-0.05	42	
Groot-Essenburg 32	1081HG	1	42	42		50	-8.40	-	44	-0.05	42	
Groot-Essenburg 34	1081HG	1	41	41		50	-8.52	-	44	-0.04	41	
Groot-Essenburg 36	1081HG	1	41	41		50	-8.92	-	44	-0.05	41	
Groot-Essenburg 38	1081HG	1	41	41		50	-9.23	-	43	-0.08	41	
Groot-Essenburg 40	1081HG	1	44	44		50	-6.05	-	47	-0.04	44	
Groot-Essenburg 42	1081HH	1	42	42		50	-7.68	-	45	-0.02	42	
Groot-Essenburg 44	1081HH	1	42	42		50	-7.63	-	45	-0.02	42	
Groot-Essenburg 46	1081HH	1	42	42		50	-7.66	-	45	-0.02	42	
Groot-Essenburg 48	1081HH	1	42	42		50	-7.57	-	45	-0.04	42	
Groot-Essenburg 50	1081HH	1	42	42		50	-8.19	-	45	-0.03	42	
Groot-Essenburg 52	1081HH	1	42	42		50	-8.21	-	45	-0.04	42	
Groot-Essenburg 54	1081HH	1	41	41		50	-8.58	-	45	-0.04	41	
Groot-Essenburg 56	1081HH	1	41	41		50	-9.31	-	44	-0.05	41	
Groot-Essenburg 58	1081HH	1	41	41		50	-8.98	-	44	-0.07	41	
Groot-Essenburg 60	1081HH	1	46	46		50	-4.20	-	49	-0.03	46	
Groot-Essenburg 78	1081HH	1	46	46		50	-4.29	-	50	-0.03	46	
Grote Ruwenberg 2 I	1083BR	1	40	40		50	-10.26	-	42	-0.05	40	
Grote Ruwenberg 2 II	1083BR	1	42	42		50	-8.37	-	44	-0.05	42	
Grote Ruwenberg 2 III	1083BR	1	45	45		50	-4.69	-	48	-0.03	45	
Grote Ruwenberg 3 I	1083BR	1	40	40		50	-10.26	-	42	-0.05	40	
Grote Ruwenberg 3 II	1083BR	1	42	42		50	-8.37	-	44	-0.05	42	
Grote Ruwenberg 3 III	1083BR	1	45	45		50	-4.69	-	48	-0.03	45	
Grote Ruwenberg 6 I	1083BR	1	40	40		50	-10.50	-	42	-0.04	39	
Grote Ruwenberg 6 II	1083BR	1	41	41		50	-8.56	-	44	-0.03	41	
Grote Ruwenberg 6 III	1083BR	1	46	46		50	-3.71	-	49	-0.02	46	
Grote Ruwenberg 7 I	1083BR	1	40	40		50	-10.50	-	42	-0.04	39	
Grote Ruwenberg 7 II	1083BR	1	41	41		50	-8.56	-	44	-0.03	41	
Grote Ruwenberg 7 III	1083BR	1	46	46		50	-3.71	-	49	-0.02	46	
Grote Ruwenberg 10 I	1083BR	1	40	40		50	-10.24	-	42	-0.03	40	
Grote Ruwenberg 10 II	1083BR	1	42	42		50	-8.13	-	44	-0.03	42	
Grote Ruwenberg 10 III	1083BR	1	47	47		50	-3.24	-	50	-0.02	47	
Grote Ruwenberg 11 I	1083BR	1	40	40		50	-10.24	-	42	-0.03	40	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Grote Ruwenberg 11 II	1083BR	1	42	42		50	-8.13	-	44	-0.03	42	
Grote Ruwenberg 11 III	1083BR	1	47	47		50	-3.24	-	50	-0.02	47	
Grote Ruwenberg 14 I	1083BR	1	40	40		50	-10.10	-	42	-0.05	40	
Grote Ruwenberg 14 II	1083BR	1	42	42		50	-8.11	-	44	-0.04	42	
Grote Ruwenberg 14 III	1083BR	1	47	47		50	-3.40	-	50	-0.01	47	
Grote Ruwenberg 15 I	1083BR	1	40	40		50	-10.10	-	42	-0.05	40	
Grote Ruwenberg 15 II	1083BR	1	42	42		50	-8.11	-	44	-0.04	42	
Grote Ruwenberg 15 III	1083BR	1	47	47		50	-3.40	-	50	-0.01	47	
Grote Ruwenberg 16 I	1083BS	1	39	39		50	-10.57	-	42	-0.03	39	
Grote Ruwenberg 16 II	1083BS	1	41	41		50	-9.19	-	43	-0.03	41	
Grote Ruwenberg 16 III	1083BS	1	45	45		50	-4.78	-	48	-0.01	45	
Grote Ruwenberg 17 I	1083BS	1	39	39		50	-10.57	-	42	-0.03	39	
Grote Ruwenberg 17 II	1083BS	1	41	41		50	-9.19	-	43	-0.03	41	
Grote Ruwenberg 17 III	1083BS	1	45	45		50	-4.78	-	48	-0.01	45	
Grote Ruwenberg 20 I	1083BS	1	38	38		50	-11.68	-	41	-0.03	38	
Grote Ruwenberg 20 II	1083BS	1	40	40		50	-9.83	-	43	-0.03	40	
Grote Ruwenberg 20 III	1083BS	1	45	45		50	-5.45	-	48	-0.02	45	
Grote Ruwenberg 21 I	1083BS	1	38	38		50	-11.68	-	41	-0.03	38	
Grote Ruwenberg 21 II	1083BS	1	40	40		50	-9.83	-	43	-0.03	40	
Grote Ruwenberg 21 III	1083BS	1	45	45		50	-5.45	-	48	-0.02	45	
Grote Ruwenberg 24 I	1083BS	1	38	38		50	-11.57	-	41	-0.03	38	
Grote Ruwenberg 24 II	1083BS	1	40	40		50	-10.03	-	42	-0.03	40	
Grote Ruwenberg 24 III	1083BS	1	44	44		50	-6.02	-	47	-0.02	44	
Grote Ruwenberg 25 I	1083BS	1	38	38		50	-11.57	-	41	-0.03	38	
Grote Ruwenberg 25 II	1083BS	1	40	40		50	-10.03	-	42	-0.03	40	
Grote Ruwenberg 25 III	1083BS	1	44	44		50	-6.02	-	47	-0.02	44	
Grote Ruwenberg 28 I	1083BS	1	40	40		50	-10.36	-	42	-0.03	40	
Grote Ruwenberg 28 II	1083BS	1	41	41		50	-8.78	-	44	-0.03	41	
Grote Ruwenberg 28 III	1083BS	1	44	44		50	-5.85	-	47	-0.03	44	
Grote Ruwenberg 29 I	1083BS	1	40	40		50	-10.36	-	42	-0.03	40	
Grote Ruwenberg 29 II	1083BS	1	41	41		50	-8.78	-	44	-0.03	41	
Grote Ruwenberg 29 III	1083BS	1	44	44		50	-5.85	-	47	-0.03	44	
Guido Gezellestraat 1	1077WN	1	44	44		50	-6.42	-	48	-0.14	43	
Guido Gezellestraat 2	1077WP	1	43	43		50	-7.14	-	47	-0.13	43	
Guido Gezellestraat 3	1077WN	1	44	43		50	-6.54	-	48	-0.13	43	
Guido Gezellestraat 4	1077WP	1	42	42		50	-7.84	-	47	-0.10	42	
Guido Gezellestraat 5	1077WN	1	43	43		50	-7.34	-	47	-0.13	43	
Guido Gezellestraat 6	1077WP	1	43	43		50	-7.22	-	47	-0.12	43	
Guido Gezellestraat 8	1077WP	1	42	42		50	-7.63	-	46	-0.12	42	
Guido Gezellestraat 10	1077WP	1	43	43		50	-7.39	-	47	-0.11	42	
Guido Gezellestraat 11	1077WN	1	42	42		50	-8.00	-	45	-0.11	42	
Guido Gezellestraat 12	1077WP	1	44	44		50	-6.23	-	47	-0.08	44	
Guido Gezellestraat 13	1077WN	1	44	44		50	-6.40	-	49	-0.13	43	
Guido Gezellestraat 14	1077WP	1	43	43		50	-6.54	-	47	-0.10	43	
Guido Gezellestraat 16	1077WP	1	42	42		50	-7.62	-	46	-0.10	42	
Guido Gezellestraat 18	1077WP	1	42	42		50	-7.77	-	46	-0.10	42	
Handelstraat 1	1077DK	1	42	42		50	-8.21	-	47	-0.16	42	
Handelstraat 3	1077DK	1	42	42		50	-7.82	-	46	-0.06	42	
Handelstraat 4	1077DL	1	39	39		50	-11.03	-	43	-0.11	39	
Handelstraat 5	1077DK	1	43	43		50	-6.75	-	47	-0.05	43	
Handelstraat 6	1077DL	1	42	42		50	-7.80	-	47	-0.08	42	
Handelstraat 7	1077DK	1	44	44		50	-6.50	-	47	-0.04	43	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Handelstraat 9	1077DK	1	44	44		50	-6.38	-	47	-0.06	44	
Handelstraat 13	1077DK	1	44	44		50	-6.44	-	48	-0.07	43	
Handelstraat 15	1077DK	1	44	44		50	-5.99	-	48	-0.06	44	
Handelstraat 17 I	1077DK	1	37	37		50	-13.29	-	39	-0.06	37	
Handelstraat 17 II	1077DK	1	39	39		50	-11.25	-	41	-0.07	39	
Handelstraat 17 III	1077DK	1	44	44		50	-5.95	-	49	-0.11	44	
Handelstraat 21	1077DK	1	43	43		50	-6.93	-	47	-0.09	43	
Haringvlietstraat 1 I	1078JX	1	43	43		50	-7.23	-	48	-0.13	43	
Haringvlietstraat 1 II	1078JX	1	44	44		50	-6.43	-	49	-0.10	43	
Haringvlietstraat 1 III	1078JX	1	43	43		50	-6.62	-	49	-0.12	43	
Haringvlietstraat 2	1078KC	1	44	44		50	-5.86	-	49	-0.09	44	
Haringvlietstraat 3 HS	1078JX	1	43	43		50	-6.54	-	49	-0.12	43	
Haringvlietstraat 3 I	1078JX	1	43	43		50	-7.15	-	48	-0.12	43	
Haringvlietstraat 3 II	1078JX	1	45	45		50	-5.36	-	50	-0.10	45	
Haringvlietstraat 4	1078KC	1	45	45		50	-4.92	-	50	-0.09	45	
Haringvlietstraat 5 I	1078JX	1	40	40		50	-9.68	-	44	-0.19	40	
Haringvlietstraat 6	1078KC	1	43	43		50	-6.64	-	48	-0.16	43	
Haringvlietstraat 7	1078JX	1	39	39		50	-10.98	-	43	-0.22	39	
Haringvlietstraat 8	1078KC	1	43	43		50	-7.06	-	46	-0.04	43	
Haringvlietstraat 9 I	1078JX	1	42	41		50	-8.54	-	47	-0.15	41	
Haringvlietstraat 9 II	1078JX	1	44	44		50	-5.91	-	50	-0.11	44	
Haringvlietstraat 9 III	1078JX	1	44	44		50	-5.78	-	50	-0.12	44	
Haringvlietstraat 10	1078KC	1	44	44		50	-6.09	-	49	-0.12	44	
Haringvlietstraat 11	1078JX	1	39	39		50	-11.27	-	43	-0.22	39	
Haringvlietstraat 12	1078KC	1	43	43		50	-6.84	-	47	-0.02	43	
Haringvlietstraat 13 I	1078JX	1	41	41		50	-9.07	-	46	-0.16	41	
Haringvlietstraat 13 II	1078JX	1	43	43		50	-6.68	-	49	-0.11	43	
Haringvlietstraat 13 III	1078JX	1	44	44		50	-5.71	-	50	-0.13	44	
Haringvlietstraat 14	1078KC	1	44	44		50	-6.01	-	47	-0.06	44	
Haringvlietstraat 15 HS	1078JZ	1	39	39		50	-10.92	-	44	-0.21	39	
Haringvlietstraat 15 I	1078JZ	1	41	40		50	-9.55	-	46	-0.16	40	
Haringvlietstraat 15 II	1078JZ	1	43	43		50	-7.00	-	49	-0.12	43	
Haringvlietstraat 15 III	1078JZ	1	43	43		50	-6.55	-	49	-0.10	43	
Haringvlietstraat 16	1078KC	1	44	44		50	-6.10	-	49	-0.09	44	
Haringvlietstraat 17 HS	1078JZ	1	39	39		50	-11.03	-	44	-0.20	39	
Haringvlietstraat 17 I	1078JZ	1	40	40		50	-9.66	-	46	-0.16	40	
Haringvlietstraat 17 II	1078JZ	1	43	43		50	-7.29	-	49	-0.11	43	
Haringvlietstraat 17 III	1078JZ	1	43	43		50	-6.81	-	49	-0.11	43	
Haringvlietstraat 18	1078KC	1	45	45		50	-4.81	-	49	-0.02	45	
Haringvlietstraat 19	1078JZ	1	43	43		50	-7.47	-	49	-0.11	42	
Haringvlietstraat 20	1078KD	1	45	45		50	-5.05	-	49	-0.02	45	
Haringvlietstraat 21	1078JZ	1	43	43		50	-6.92	-	49	-0.09	43	
Haringvlietstraat 22	1078KD	1	45	45		50	-4.96	-	49	-0.02	45	
Haringvlietstraat 23	1078JZ	1	42	42		50	-7.63	-	48	-0.12	42	
Haringvlietstraat 24	1078KD	1	45	45		50	-5.45	-	48	-0.09	44	
Haringvlietstraat 25	1078JZ	1	41	41		50	-8.53	-	45	-0.08	41	
Haringvlietstraat 26	1078KD	1	44	44		50	-5.51	-	49	-0.04	44	
Haringvlietstraat 26	1078KD	1	45	44		50	-5.51	-	51	-0.14	44	
Haringvlietstraat 27 I	1078JZ	1	37	37		50	-12.63	-	41	-0.09	37	
Haringvlietstraat 27 II	1078JZ	1	39	39		50	-10.96	-	43	-0.08	39	
Haringvlietstraat 27 III	1078JZ	1	41	41		50	-8.69	-	45	-0.07	41	
Haringvlietstraat 28	1078KD	1	45	45		50	-5.35	-	49	-0.05	45	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidige GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Haringvlietstraat 29	1078JZ	1	43	43		50	-7.05	-	49	-0.12	43	
Haringvlietstraat 30	1078KD	1	44	44		50	-5.62	-	48	-0.04	44	
Haringvlietstraat 31	1078JZ	1	43	43		50	-7.23	-	49	-0.13	43	
Haringvlietstraat 32	1078KD	1	44	44		50	-5.64	-	49	-0.03	44	
Haringvlietstraat 33	1078KA	1	43	43		50	-7.45	-	48	-0.13	42	
Haringvlietstraat 34	1078KD	1	45	44		50	-5.50	-	49	-0.02	44	
Haringvlietstraat 35	1078KA	1	43	43		50	-7.08	-	49	-0.15	43	
Haringvlietstraat 36	1078KD	1	47	47		50	-2.98	-	53	-0.08	47	
Haringvlietstraat 37 I	1078KA	1	40	40		50	-10.15	-	46	-0.15	40	
Haringvlietstraat 37 II	1078KA	1	43	43		50	-6.98	-	48	-0.09	43	
Haringvlietstraat 39	1078KA	1	43	43		50	-7.07	-	49	-0.13	43	
Haringvlietstraat 41	1078KA	1	43	43		50	-6.82	-	49	-0.10	43	
Haringvlietstraat 43 I	1078KA	1	41	41		50	-9.04	-	48	-0.13	41	
Haringvlietstraat 43 II	1078KA	1	43	43		50	-6.90	-	49	-0.11	43	
Haringvlietstraat 45	1078KA	1	43	43		50	-6.89	-	49	-0.10	43	
Haringvlietstraat 47	1078KA	1	43	43		50	-7.09	-	50	-0.08	43	
Haringvlietstraat 49	1078KA	1	42	42		50	-8.23	-	48	-0.05	42	
Haringvlietstraat 51	1078KA	1	40	40		50	-10.37	-	44	-0.08	40	
Haringvlietstraat 53 I	1078KA	1	41	41		50	-8.80	-	49	-0.14	41	
Haringvlietstraat 53 II	1078KA	1	42	42		50	-8.22	-	49	-0.15	42	
Haringvlietstraat 53 III	1078KA	1	43	43		50	-7.40	-	50	-0.14	42	
Haringvlietstraat 55	1078KA	1	43	43		50	-7.09	-	50	-0.15	43	
Haringvlietstraat 57	1078KA	1	43	43		50	-6.73	-	50	-0.11	43	
Haringvlietstraat 59 I	1078KA	1	42	42		50	-7.97	-	50	-0.15	42	
Haringvlietstraat 59 II	1078KA	1	43	43		50	-7.38	-	50	-0.14	42	
Haringvlietstraat 59 III	1078KA	1	44	44		50	-6.20	-	51	-0.14	44	
Haringvlietstraat 61	1078KB	1	42	42		50	-7.76	-	49	-0.14	42	
Haringvlietstraat 63	1078KB	1	41	41		50	-9.43	-	45	-0.12	40	
Haringvlietstraat 65	1078KB	1	44	44		50	-6.36	-	51	-0.14	44	
Haringvlietstraat 67 I	1078KB	1	41	41		50	-9.29	-	48	-0.16	41	
Haringvlietstraat 69 BEL	1078KB	1	44	44		50	-5.70	-	51	-0.19	44	
Haringvlietstraat 69 I	1078KB	1	42	42		50	-8.14	-	49	-0.18	42	
Haringvlietstraat 69 II	1078KB	1	44	44		50	-6.42	-	50	-0.16	43	
Haringvlietstraat 71	1078KB	1	42	42		50	-7.87	-	48	-0.10	42	
Haringvlietstraat 73 BEL	1078KB	1	44	44		50	-5.81	-	51	-0.18	44	
Haringvlietstraat 73 I	1078KB	1	42	42		50	-7.76	-	49	-0.16	42	
Haringvlietstraat 73 II	1078KB	1	44	43		50	-6.55	-	51	-0.15	43	
Haringvlietstraat 75	1078KB	1	44	44		50	-5.85	-	50	-0.05	44	
Havenstraat 20 II	1075PR	1	46	46		50	-4.50	-	49	-0.01	45	
Havenstraat 20 III	1075PR	1	47	47		50	-3.25	-	51	-0.01	47	
Havenstraat 22	1075PR	1	44	44		50	-5.78	-	47	0.00	44	
Havenstraat 24 I	1075PR	1	44	44		50	-6.29	-	47	0.00	44	
Havenstraat 24 II	1075PR	1	46	46		50	-4.48	-	50	-0.01	46	
Havenstraat 26 I	1075PR	1	43	43		50	-7.13	-	46	0.00	43	
Havenstraat 26 II	1075PR	1	45	45		50	-4.94	-	49	0.00	45	
Havenstraatterrein 1	8075AA	1	49	49		50	-1.42	-	52	0.00	49	
Havenstraatterrein 2	8075AA	1	50	50		50	0.00	-	54	0.00	50	
Havenstraatterrein 3	8075AA	1	50	50		50	-0.11	-	54	0.00	50	
Havenstraatterrein 4	8075AA	1	50	50		50	0.00	-	55	0.00	50	
Havenstraatterrein 5	8075AA	1	51	51		51	0.00	-	55	0.00	51	
Havenstraatterrein 6	8075AA	1	51	51		51	0.00	-	56	0.00	51	
Havenstraatterrein 7	8075AA	1	49	49		50	-1.42	-	52	0.00	49	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Havenstraatterrein 8	8075AA	1	50	50		50	0.00	-	54	0.00	50	
Havenstraatterrein 9	8075AA	1	50	50		50	-0.11	-	54	0.00	50	
Havenstraatterrein 10	8075AA	1	50	50		50	0.00	-	55	0.00	50	
Havenstraatterrein 11	8075AA	1	51	51		51	0.00	-	55	0.00	51	
Havenstraatterrein 12	8075AA	1	51	51		51	0.00	-	56	0.00	51	
Havenstraatterrein 13	8075AA	1	49	49		50	-1.42	-	52	0.00	49	
Havenstraatterrein 14	8075AA	1	50	50		50	0.00	-	54	0.00	50	
Havenstraatterrein 15	8075AA	1	50	50		50	-0.11	-	54	0.00	50	
Havenstraatterrein 16	8075AA	1	50	50		50	0.00	-	55	0.00	50	
Havenstraatterrein 17	8075AA	1	51	51		51	0.00	-	55	0.00	51	
Havenstraatterrein 18	8075AA	1	51	51		51	0.00	-	56	0.00	51	
Havenstraatterrein 19	8075AA	1	49	49		50	-1.42	-	52	0.00	49	
Havenstraatterrein 20	8075AA	1	50	50		50	0.00	-	54	0.00	50	
Havenstraatterrein 21	8075AA	1	50	50		50	-0.11	-	54	0.00	50	
Havenstraatterrein 22	8075AA	1	50	50		50	0.00	-	55	0.00	50	
Havenstraatterrein 23	8075AA	1	51	51		51	0.00	-	55	0.00	51	
Havenstraatterrein 24	8075AA	1	51	51		51	0.00	-	56	0.00	51	
Havenstraatterrein 25	8075AA	1	49	49		50	-1.42	-	52	0.00	49	
Havenstraatterrein 26	8075AA	1	50	50		50	0.00	-	54	0.00	50	
Havenstraatterrein 27	8075AA	1	50	50		50	-0.11	-	54	0.00	50	
Havenstraatterrein 28	8075AA	1	50	50		50	0.00	-	55	0.00	50	
Havenstraatterrein 29	8075AA	1	51	51		51	0.00	-	55	0.00	51	
Havenstraatterrein 30	8075AA	1	51	51		51	0.00	-	56	0.00	51	
Havenstraatterrein 31	8075AA	1	49	49		50	-1.42	-	52	0.00	49	
Havenstraatterrein 32	8075AA	1	50	50		50	0.00	-	54	0.00	50	
Havenstraatterrein 33	8075AA	1	50	50		50	-0.11	-	54	0.00	50	
Havenstraatterrein 34	8075AA	1	50	50		50	0.00	-	55	0.00	50	
Havenstraatterrein 35	8075AA	1	51	51		51	0.00	-	55	0.00	51	
Havenstraatterrein 36	8075AA	1	51	51		51	0.00	-	56	0.00	51	
Havenstraatterrein 37	8075AA	1	49	49		50	-1.42	-	52	0.00	49	
Havenstraatterrein 38	8075AA	1	50	50		50	0.00	-	54	0.00	50	
Havenstraatterrein 39	8075AA	1	50	50		50	-0.11	-	54	0.00	50	
Havenstraatterrein 40	8075AA	1	50	50		50	0.00	-	55	0.00	50	
Havenstraatterrein 41	8075AA	1	51	51		51	0.00	-	55	0.00	51	
Havenstraatterrein 42	8075AA	1	51	51		51	0.00	-	56	0.00	51	
Havenstraatterrein 43	8075AA	1	49	49		50	-1.42	-	52	0.00	49	
Havenstraatterrein 44	8075AA	1	50	50		50	0.00	-	54	0.00	50	
Havenstraatterrein 45	8075AA	1	50	50		50	-0.11	-	54	0.00	50	
Havenstraatterrein 46	8075AA	1	50	50		50	0.00	-	55	0.00	50	
Havenstraatterrein 47	8075AA	1	51	51		51	0.00	-	55	0.00	51	
Havenstraatterrein 48	8075AA	1	51	51		51	0.00	-	56	0.00	51	
Havenstraatterrein 49	8075AA	1	49	49		50	-1.42	-	52	0.00	49	
Havenstraatterrein 50	8075AA	1	50	50		50	0.00	-	54	0.00	50	
Havenstraatterrein 51	8075AA	1	50	50		50	-0.11	-	54	0.00	50	
Havenstraatterrein 52	8075AA	1	50	50		50	0.00	-	55	0.00	50	
Havenstraatterrein 53	8075AA	1	51	51		51	0.00	-	55	0.00	51	
Havenstraatterrein 54	8075AA	1	51	51		51	0.00	-	56	0.00	51	
Havenstraatterrein 55	8075AA	1	48	48		50	-1.63	-	51	0.00	48	
Havenstraatterrein 56	8075AA	1	50	50		50	-0.42	-	53	-0.01	50	
Havenstraatterrein 57	8075AA	1	50	50		50	-0.40	-	53	0.00	50	
Havenstraatterrein 58	8075AA	1	50	50		50	0.00	-	54	-0.01	50	
Havenstraatterrein 59	8075AA	1	51	51		51	0.00	-	55	0.00	51	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Havenstraat 60	8075AA	1	51	51		51	0.00	-	55	0.00	51	
Havenstraat 61	8075AA	1	48	48		50	-1.63	-	51	0.00	48	
Havenstraat 62	8075AA	1	50	50		50	-0.42	-	53	-0.01	50	
Havenstraat 63	8075AA	1	50	50		50	-0.40	-	53	0.00	50	
Havenstraat 64	8075AA	1	50	50		50	0.00	-	54	-0.01	50	
Havenstraat 65	8075AA	1	51	51		51	0.00	-	55	0.00	51	
Havenstraat 66	8075AA	1	51	51		51	0.00	-	55	0.00	51	
Havenstraat 67	8075AA	1	48	48		50	-1.63	-	51	0.00	48	
Havenstraat 68	8075AA	1	50	50		50	-0.42	-	53	-0.01	50	
Havenstraat 69	8075AA	1	50	50		50	-0.40	-	53	0.00	50	
Havenstraat 70	8075AA	1	50	50		50	0.00	-	54	-0.01	50	
Havenstraat 71	8075AA	1	51	51		51	0.00	-	55	0.00	51	
Havenstraat 72	8075AA	1	51	51		51	0.00	-	55	0.00	51	
Havenstraat 73	8075AA	1	48	48		50	-1.63	-	51	0.00	48	
Havenstraat 74	8075AA	1	50	50		50	-0.42	-	53	-0.01	50	
Havenstraat 75	8075AA	1	50	50		50	-0.40	-	53	0.00	50	
Havenstraat 76	8075AA	1	50	50		50	0.00	-	54	-0.01	50	
Havenstraat 77	8075AA	1	51	51		51	0.00	-	55	0.00	51	
Havenstraat 78	8075AA	1	51	51		51	0.00	-	55	0.00	51	
Havenstraat 79	8075AA	1	48	48		50	-1.63	-	51	0.00	48	
Havenstraat 80	8075AA	1	50	50		50	-0.42	-	53	-0.01	50	
Havenstraat 81	8075AA	1	50	50		50	-0.40	-	53	0.00	50	
Havenstraat 82	8075AA	1	50	50		50	0.00	-	54	-0.01	50	
Havenstraat 83	8075AA	1	51	51		51	0.00	-	55	0.00	51	
Havenstraat 84	8075AA	1	51	51		51	0.00	-	55	0.00	51	
Havenstraat 85	8075AA	1	48	48		50	-1.63	-	51	0.00	48	
Havenstraat 86	8075AA	1	50	50		50	-0.42	-	53	-0.01	50	
Havenstraat 87	8075AA	1	50	50		50	-0.40	-	53	0.00	50	
Havenstraat 88	8075AA	1	50	50		50	0.00	-	54	-0.01	50	
Havenstraat 89	8075AA	1	51	51		51	0.00	-	55	0.00	51	
Havenstraat 90	8075AA	1	51	51		51	0.00	-	55	0.00	51	
Havenstraat 91	8075AA	1	48	48		50	-1.63	-	51	0.00	48	
Havenstraat 92	8075AA	1	50	50		50	-0.42	-	53	-0.01	50	
Havenstraat 93	8075AA	1	50	50		50	-0.40	-	53	0.00	50	
Havenstraat 94	8075AA	1	50	50		50	0.00	-	54	-0.01	50	
Havenstraat 95	8075AA	1	51	51		51	0.00	-	55	0.00	51	
Havenstraat 96	8075AA	1	51	51		51	0.00	-	55	0.00	51	
Havenstraat 97	8075AA	1	48	48		50	-1.63	-	51	0.00	48	
Havenstraat 98	8075AA	1	50	50		50	-0.42	-	53	-0.01	50	
Havenstraat 99	8075AA	1	50	50		50	-0.40	-	53	0.00	50	
Havenstraat 100	8075AA	1	50	50		50	0.00	-	54	-0.01	50	
Havenstraat 101	8075AA	1	51	51		51	0.00	-	55	0.00	51	
Havenstraat 102	8075AA	1	51	51		51	0.00	-	55	0.00	51	
Havenstraat 103	8075AA	1	48	48		50	-1.63	-	51	0.00	48	
Havenstraat 104	8075AA	1	50	50		50	-0.42	-	53	-0.01	50	
Havenstraat 105	8075AA	1	50	50		50	-0.40	-	53	0.00	50	
Havenstraat 106	8075AA	1	50	50		50	0.00	-	54	-0.01	50	
Havenstraat 107	8075AA	1	51	51		51	0.00	-	55	0.00	51	
Havenstraat 108	8075AA	1	51	51		51	0.00	-	55	0.00	51	
Havenstraat 109	8075AA	1	51	51		51	0.00	-	56	0.01	51	
Havenstraat 110	8075AA	1	51	51		51	0.00	-	56	0.00	51	
Havenstraat 111	8075AA	1	51	51		51	0.00	-	56	0.01	51	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Havenstraat 112	8075AA	1	51	51		51	0.00	-	56	0.00	51	
Havenstraat 113	8075AA	1	51	51		51	0.00	-	56	0.01	51	
Havenstraat 114	8075AA	1	51	51		51	0.00	-	56	0.00	51	
Havenstraat 115	8075AA	1	51	51		51	0.00	-	56	0.01	51	
Havenstraat 116	8075AA	1	51	51		51	0.00	-	56	0.00	51	
Havenstraat 117	8075AA	1	51	51		51	0.00	-	56	0.01	51	
Havenstraat 118	8075AA	1	51	51		51	0.00	-	56	0.00	51	
Havenstraat 119	8075AA	1	51	51		51	0.00	-	56	0.01	51	
Havenstraat 120	8075AA	1	51	51		51	0.00	-	56	0.00	51	
Havenstraat 121	8075AA	1	51	51		51	0.00	-	56	0.01	51	
Havenstraat 122	8075AA	1	51	51		51	0.00	-	56	0.00	51	
Havenstraat 123	8075AA	1	51	51		51	0.00	-	56	0.01	51	
Havenstraat 124	8075AA	1	51	51		51	0.00	-	56	0.00	51	
Havenstraat 125	8075AA	1	51	51		51	0.00	-	56	0.01	51	
Havenstraat 126	8075AB	1	45	45		50	-4.68	-	48	0.00	45	
Havenstraat 127	8075AB	1	47	47		50	-2.99	-	50	-0.01	47	
Havenstraat 128	8075AB	1	49	49		50	-0.99	-	53	0.00	49	
Havenstraat 129	8075AB	1	50	50		50	-0.41	-	54	-0.01	50	
Havenstraat 130	8075AB	1	49	49		50	-0.74	-	54	0.00	49	
Havenstraat 131	8075AB	1	50	50		50	0.00	-	55	0.00	50	
Havenstraat 132	8075AB	1	45	45		50	-4.68	-	48	0.00	45	
Havenstraat 133	8075AB	1	47	47		50	-2.99	-	50	-0.01	47	
Havenstraat 134	8075AB	1	49	49		50	-0.99	-	53	0.00	49	
Havenstraat 135	8075AB	1	50	50		50	-0.41	-	54	-0.01	50	
Havenstraat 136	8075AB	1	49	49		50	-0.74	-	54	0.00	49	
Havenstraat 137	8075AB	1	50	50		50	0.00	-	55	0.00	50	
Havenstraat 138	8075AB	1	45	45		50	-4.68	-	48	0.00	45	
Havenstraat 139	8075AB	1	47	47		50	-2.99	-	50	-0.01	47	
Havenstraat 140	8075AB	1	49	49		50	-0.99	-	53	0.00	49	
Havenstraat 141	8075AB	1	50	50		50	-0.41	-	54	-0.01	50	
Havenstraat 142	8075AB	1	49	49		50	-0.74	-	54	0.00	49	
Havenstraat 143	8075AB	1	50	50		50	0.00	-	55	0.00	50	
Havenstraat 144	8075AB	1	45	45		50	-4.68	-	48	0.00	45	
Havenstraat 145	8075AB	1	47	47		50	-2.99	-	50	-0.01	47	
Havenstraat 146	8075AB	1	49	49		50	-0.99	-	53	0.00	49	
Havenstraat 147	8075AB	1	50	50		50	-0.41	-	54	-0.01	50	
Havenstraat 148	8075AB	1	49	49		50	-0.74	-	54	0.00	49	
Havenstraat 149	8075AB	1	50	50		50	0.00	-	55	0.00	50	
Havenstraat 150	8075AB	1	45	45		50	-4.68	-	48	0.00	45	
Havenstraat 151	8075AB	1	47	47		50	-2.99	-	50	-0.01	47	
Havenstraat 152	8075AB	1	49	49		50	-0.99	-	53	0.00	49	
Havenstraat 153	8075AB	1	50	50		50	-0.41	-	54	-0.01	50	
Havenstraat 154	8075AB	1	49	49		50	-0.74	-	54	0.00	49	
Havenstraat 155	8075AB	1	50	50		50	0.00	-	55	0.00	50	
Havenstraat 156	8075AB	1	45	45		50	-4.68	-	48	0.00	45	
Havenstraat 157	8075AB	1	47	47		50	-2.99	-	50	-0.01	47	
Havenstraat 158	8075AB	1	49	49		50	-0.99	-	53	0.00	49	
Havenstraat 159	8075AB	1	50	50		50	-0.41	-	54	-0.01	50	
Havenstraat 160	8075AB	1	49	49		50	-0.74	-	54	0.00	49	
Havenstraat 161	8075AB	1	50	50		50	0.00	-	55	0.00	50	
Havenstraat 162	8075AB	1	51	51		51	0.00	-	56	0.00	51	
Havenstraat 163	8075AB	1	51	51		51	0.00	-	56	0.00	51	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Havenstraat 164	8075AB	1	51	51		51	0.00	-	56	0.00	51	
Havenstraat 165	8075AB	1	51	51		51	0.00	-	56	0.00	51	
Havenstraat 166	8075AB	1	51	51		51	0.00	-	56	0.00	51	
Havenstraat 167	8075AB	1	51	51		51	0.00	-	56	0.00	51	
Havenstraat 168	8075AB	1	47	47		50	-3.26	-	50	0.00	47	
Havenstraat 169	8075AB	1	49	49		50	-1.42	-	52	-0.01	49	
Havenstraat 170	8075AB	1	49	49		50	-1.12	-	53	0.00	49	
Havenstraat 171	8075AB	1	49	49		50	-0.79	-	53	0.00	49	
Havenstraat 172	8075AB	1	49	49		50	-1.00	-	53	0.00	49	
Havenstraat 173	8075AB	1	50	50		50	-0.36	-	54	0.00	50	
Havenstraat 174	8075AB	1	47	47		50	-3.26	-	50	0.00	47	
Havenstraat 175	8075AB	1	49	49		50	-1.42	-	52	-0.01	49	
Havenstraat 176	8075AB	1	49	49		50	-1.12	-	53	0.00	49	
Havenstraat 177	8075AB	1	49	49		50	-0.79	-	53	0.00	49	
Havenstraat 178	8075AB	1	49	49		50	-1.00	-	53	0.00	49	
Havenstraat 179	8075AB	1	50	50		50	-0.36	-	54	0.00	50	
Havenstraat 180	8075AB	1	47	47		50	-3.26	-	50	0.00	47	
Havenstraat 181	8075AB	1	49	49		50	-1.42	-	52	-0.01	49	
Havenstraat 182	8075AB	1	49	49		50	-1.12	-	53	0.00	49	
Havenstraat 183	8075AB	1	49	49		50	-0.79	-	53	0.00	49	
Havenstraat 184	8075AB	1	49	49		50	-1.00	-	53	0.00	49	
Havenstraat 185	8075AB	1	50	50		50	-0.36	-	54	0.00	50	
Havenstraat 186	8075AB	1	47	47		50	-3.26	-	50	0.00	47	
Havenstraat 187	8075AB	1	49	49		50	-1.42	-	52	-0.01	49	
Havenstraat 188	8075AB	1	49	49		50	-1.12	-	53	0.00	49	
Havenstraat 189	8075AB	1	49	49		50	-0.79	-	53	0.00	49	
Havenstraat 190	8075AB	1	49	49		50	-1.00	-	53	0.00	49	
Havenstraat 191	8075AB	1	50	50		50	-0.36	-	54	0.00	50	
Havenstraat 192	8075AB	1	47	47		50	-3.26	-	50	0.00	47	
Havenstraat 193	8075AB	1	49	49		50	-1.42	-	52	-0.01	49	
Havenstraat 194	8075AB	1	49	49		50	-1.12	-	53	0.00	49	
Havenstraat 195	8075AB	1	49	49		50	-0.79	-	53	0.00	49	
Havenstraat 196	8075AB	1	49	49		50	-1.00	-	53	0.00	49	
Havenstraat 197	8075AB	1	50	50		50	-0.36	-	54	0.00	50	
Havenstraat 198	8075AB	1	47	47		50	-3.26	-	50	0.00	47	
Havenstraat 199	8075AB	1	49	49		50	-1.42	-	52	-0.01	49	
Havenstraat 200	8075AB	1	49	49		50	-1.12	-	53	0.00	49	
Havenstraat 201	8075AB	1	49	49		50	-0.79	-	53	0.00	49	
Havenstraat 202	8075AB	1	49	49		50	-1.00	-	53	0.00	49	
Havenstraat 203	8075AB	1	50	50		50	-0.36	-	54	0.00	50	
Havenstraat 204	8075AB	1	47	47		50	-2.68	-	50	-0.01	47	
Havenstraat 205	8075AB	1	49	49		50	-1.06	-	52	0.00	49	
Havenstraat 206	8075AB	1	49	49		50	-0.75	-	53	0.00	49	
Havenstraat 207	8075AB	1	50	50		50	-0.27	-	54	0.00	50	
Havenstraat 208	8075AB	1	50	50		50	-0.19	-	54	0.01	50	
Havenstraat 209	8075AB	1	50	50		50	0.01	-	55	0.00	50	
Havenstraat 210	8075AB	1	47	47		50	-2.68	-	50	-0.01	47	
Havenstraat 211	8075AB	1	49	49		50	-1.06	-	52	0.00	49	
Havenstraat 212	8075AB	1	49	49		50	-0.75	-	53	0.00	49	
Havenstraat 213	8075AB	1	50	50		50	-0.27	-	54	0.00	50	
Havenstraat 214	8075AB	1	50	50		50	-0.19	-	54	0.01	50	
Havenstraat 215	8075AB	1	50	50		50	0.01	-	55	0.00	50	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Havenstraat 216	8075AB	1	47	47		50	-2.68	-	50	-0.01	47	
Havenstraat 217	8075AB	1	49	49		50	-1.06	-	52	0.00	49	
Havenstraat 218	8075AB	1	49	49		50	-0.75	-	53	0.00	49	
Havenstraat 219	8075AB	1	50	50		50	-0.27	-	54	0.00	50	
Havenstraat 220	8075AB	1	50	50		50	-0.19	-	54	0.01	50	
Havenstraat 221	8075AB	1	50	50		50	0.01	-	55	0.00	50	
Havenstraat 222	8075AB	1	47	47		50	-2.68	-	50	-0.01	47	
Havenstraat 223	8075AB	1	49	49		50	-1.06	-	52	0.00	49	
Havenstraat 224	8075AB	1	49	49		50	-0.75	-	53	0.00	49	
Havenstraat 225	8075AB	1	50	50		50	-0.27	-	54	0.00	50	
Havenstraat 226	8075AB	1	50	50		50	-0.19	-	54	0.01	50	
Havenstraat 227	8075AB	1	50	50		50	0.01	-	55	0.00	50	
Havenstraat 228	8075AB	1	47	47		50	-2.68	-	50	-0.01	47	
Havenstraat 229	8075AB	1	49	49		50	-1.06	-	52	0.00	49	
Havenstraat 230	8075AB	1	49	49		50	-0.75	-	53	0.00	49	
Havenstraat 231	8075AB	1	50	50		50	-0.27	-	54	0.00	50	
Havenstraat 232	8075AB	1	50	50		50	-0.19	-	54	0.01	50	
Havenstraat 233	8075AB	1	50	50		50	0.01	-	55	0.00	50	
Havenstraat 234	8075AB	1	47	47		50	-2.68	-	50	-0.01	47	
Havenstraat 235	8075AB	1	49	49		50	-1.06	-	52	0.00	49	
Havenstraat 236	8075AB	1	49	49		50	-0.75	-	53	0.00	49	
Havenstraat 237	8075AB	1	50	50		50	-0.27	-	54	0.00	50	
Havenstraat 238	8075AB	1	50	50		50	-0.19	-	54	0.01	50	
Havenstraat 239	8075AB	1	50	50		50	0.01	-	55	0.00	50	
Havenstraat 240	8075AB	1	51	51		51	0.00	-	56	0.01	51	
Havenstraat 241	8075AB	1	50	50		50	0.00	-	56	0.01	50	
Havenstraat 242	8075AB	1	51	51		51	0.00	-	56	0.01	51	
Havenstraat 243	8075AB	1	50	50		50	0.00	-	56	0.01	50	
Havenstraat 244	8075AB	1	51	51		51	0.00	-	56	0.01	51	
Havenstraat 245	8075AB	1	50	50		50	0.00	-	56	0.01	50	
Havenstraat 246	8075AB	1	51	51		51	0.00	-	56	0.01	51	
Havenstraat 247	8075AB	1	50	50		50	0.00	-	56	0.01	50	
Havenstraat 248	8075AB	1	51	51		51	0.00	-	56	0.01	51	
Havenstraat 249	8075AB	1	50	50		50	0.00	-	56	0.01	50	
Havenstraat 250	8075AB	1	51	51		51	0.00	-	56	0.01	51	
Havenstraat 251	8075AC	1	47	47		50	-2.87	-	50	0.00	47	
Havenstraat 252	8075AC	1	48	48		50	-1.75	-	52	0.00	48	
Havenstraat 253	8075AC	1	49	49		50	-1.33	-	53	0.00	49	
Havenstraat 254	8075AC	1	49	49		50	-1.12	-	54	0.00	49	
Havenstraat 255	8075AC	1	49	49		50	-1.19	-	53	0.00	49	
Havenstraat 256	8075AC	1	49	49		50	-0.81	-	54	0.00	49	
Havenstraat 257	8075AC	1	47	47		50	-2.87	-	50	0.00	47	
Havenstraat 258	8075AC	1	48	48		50	-1.75	-	52	0.00	48	
Havenstraat 259	8075AC	1	49	49		50	-1.33	-	53	0.00	49	
Havenstraat 260	8075AC	1	49	49		50	-1.12	-	54	0.00	49	
Havenstraat 261	8075AC	1	49	49		50	-1.19	-	53	0.00	49	
Havenstraat 262	8075AC	1	49	49		50	-0.81	-	54	0.00	49	
Havenstraat 263	8075AC	1	47	47		50	-2.87	-	50	0.00	47	
Havenstraat 264	8075AC	1	48	48		50	-1.75	-	52	0.00	48	
Havenstraat 265	8075AC	1	49	49		50	-1.33	-	53	0.00	49	
Havenstraat 266	8075AC	1	49	49		50	-1.12	-	54	0.00	49	
Havenstraat 267	8075AC	1	49	49		50	-1.19	-	53	0.00	49	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Havenstraatterrein 268	8075AC	1	49	49		50	-0.81	-	54	0.00	49	
Havenstraatterrein 269	8075AC	1	47	47		50	-2.87	-	50	0.00	47	
Havenstraatterrein 270	8075AC	1	48	48		50	-1.75	-	52	0.00	48	
Havenstraatterrein 271	8075AC	1	49	49		50	-1.33	-	53	0.00	49	
Havenstraatterrein 272	8075AC	1	49	49		50	-1.12	-	54	0.00	49	
Havenstraatterrein 273	8075AC	1	49	49		50	-1.19	-	53	0.00	49	
Havenstraatterrein 274	8075AC	1	49	49		50	-0.81	-	54	0.00	49	
Havenstraatterrein 275	8075AC	1	47	47		50	-2.87	-	50	0.00	47	
Havenstraatterrein 276	8075AC	1	48	48		50	-1.75	-	52	0.00	48	
Havenstraatterrein 277	8075AC	1	49	49		50	-1.33	-	53	0.00	49	
Havenstraatterrein 278	8075AC	1	49	49		50	-1.12	-	54	0.00	49	
Havenstraatterrein 279	8075AC	1	49	49		50	-1.19	-	53	0.00	49	
Havenstraatterrein 280	8075AC	1	49	49		50	-0.81	-	54	0.00	49	
Havenstraatterrein 281	8075AC	1	47	47		50	-2.87	-	50	0.00	47	
Havenstraatterrein 282	8075AC	1	48	48		50	-1.75	-	52	0.00	48	
Havenstraatterrein 283	8075AC	1	49	49		50	-1.33	-	53	0.00	49	
Havenstraatterrein 284	8075AC	1	49	49		50	-1.12	-	54	0.00	49	
Havenstraatterrein 285	8075AC	1	49	49		50	-1.19	-	53	0.00	49	
Havenstraatterrein 286	8075AC	1	49	49		50	-0.81	-	54	0.00	49	
Havenstraatterrein 287	8075AC	1	47	47		50	-2.87	-	50	0.00	47	
Havenstraatterrein 288	8075AC	1	48	48		50	-1.75	-	52	0.00	48	
Havenstraatterrein 289	8075AC	1	49	49		50	-1.33	-	53	0.00	49	
Havenstraatterrein 290	8075AC	1	49	49		50	-1.12	-	54	0.00	49	
Havenstraatterrein 291	8075AC	1	49	49		50	-1.19	-	53	0.00	49	
Havenstraatterrein 292	8075AC	1	49	49		50	-0.81	-	54	0.00	49	
Havenstraatterrein 293	8075AC	1	47	47		50	-2.87	-	50	0.00	47	
Havenstraatterrein 294	8075AC	1	48	48		50	-1.75	-	52	0.00	48	
Havenstraatterrein 295	8075AC	1	49	49		50	-1.33	-	53	0.00	49	
Havenstraatterrein 296	8075AC	1	49	49		50	-1.12	-	54	0.00	49	
Havenstraatterrein 297	8075AC	1	49	49		50	-1.19	-	53	0.00	49	
Havenstraatterrein 298	8075AC	1	49	49		50	-0.81	-	54	0.00	49	
Havenstraatterrein 299	8075AC	1	47	47		50	-2.87	-	50	0.00	47	
Havenstraatterrein 300	8075AC	1	48	48		50	-1.75	-	52	0.00	48	
Havenstraatterrein 301	8075AC	1	49	49		50	-1.33	-	53	0.00	49	
Havenstraatterrein 302	8075AC	1	49	49		50	-1.12	-	54	0.00	49	
Havenstraatterrein 303	8075AC	1	49	49		50	-1.19	-	53	0.00	49	
Havenstraatterrein 304	8075AC	1	49	49		50	-0.81	-	54	0.00	49	
Havenstraatterrein 305	8075AC	1	48	48		50	-2.34	-	51	0.00	48	
Havenstraatterrein 306	8075AC	1	48	48		50	-1.61	-	52	0.00	48	
Havenstraatterrein 307	8075AC	1	49	49		50	-0.94	-	53	0.00	49	
Havenstraatterrein 308	8075AC	1	49	49		50	-0.65	-	54	0.00	49	
Havenstraatterrein 309	8075AC	1	49	49		50	-0.67	-	54	0.00	49	
Havenstraatterrein 310	8075AC	1	49	49		50	-0.55	-	55	0.00	49	
Havenstraatterrein 311	8075AC	1	48	48		50	-2.34	-	51	0.00	48	
Havenstraatterrein 312	8075AC	1	48	48		50	-1.61	-	52	0.00	48	
Havenstraatterrein 313	8075AC	1	49	49		50	-0.94	-	53	0.00	49	
Havenstraatterrein 314	8075AC	1	49	49		50	-0.65	-	54	0.00	49	
Havenstraatterrein 315	8075AC	1	49	49		50	-0.67	-	54	0.00	49	
Havenstraatterrein 316	8075AC	1	49	49		50	-0.55	-	55	0.00	49	
Havenstraatterrein 317	8075AC	1	48	48		50	-2.34	-	51	0.00	48	
Havenstraatterrein 318	8075AC	1	48	48		50	-1.61	-	52	0.00	48	
Havenstraatterrein 319	8075AC	1	49	49		50	-0.94	-	53	0.00	49	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Havenstraat 320	8075AC	1	49	49		50	-0.65	-	54	0.00	49	
Havenstraat 321	8075AC	1	49	49		50	-0.67	-	54	0.00	49	
Havenstraat 322	8075AC	1	49	49		50	-0.55	-	55	0.00	49	
Havenstraat 323	8075AC	1	48	48		50	-2.34	-	51	0.00	48	
Havenstraat 324	8075AC	1	48	48		50	-1.61	-	52	0.00	48	
Havenstraat 325	8075AC	1	49	49		50	-0.94	-	53	0.00	49	
Havenstraat 326	8075AC	1	49	49		50	-0.65	-	54	0.00	49	
Havenstraat 327	8075AC	1	49	49		50	-0.67	-	54	0.00	49	
Havenstraat 328	8075AC	1	49	49		50	-0.55	-	55	0.00	49	
Havenstraat 329	8075AC	1	48	48		50	-2.34	-	51	0.00	48	
Havenstraat 330	8075AC	1	48	48		50	-1.61	-	52	0.00	48	
Havenstraat 331	8075AC	1	49	49		50	-0.94	-	53	0.00	49	
Havenstraat 332	8075AC	1	49	49		50	-0.65	-	54	0.00	49	
Havenstraat 333	8075AC	1	49	49		50	-0.67	-	54	0.00	49	
Havenstraat 334	8075AC	1	49	49		50	-0.55	-	55	0.00	49	
Havenstraat 335	8075AC	1	48	48		50	-2.34	-	51	0.00	48	
Havenstraat 336	8075AC	1	48	48		50	-1.61	-	52	0.00	48	
Havenstraat 337	8075AC	1	49	49		50	-0.94	-	53	0.00	49	
Havenstraat 338	8075AC	1	49	49		50	-0.65	-	54	0.00	49	
Havenstraat 339	8075AC	1	49	49		50	-0.67	-	54	0.00	49	
Havenstraat 340	8075AC	1	49	49		50	-0.55	-	55	0.00	49	
Havenstraat 341	8075AC	1	48	48		50	-2.34	-	51	0.00	48	
Havenstraat 342	8075AC	1	48	48		50	-1.61	-	52	0.00	48	
Havenstraat 343	8075AC	1	49	49		50	-0.94	-	53	0.00	49	
Havenstraat 344	8075AC	1	49	49		50	-0.65	-	54	0.00	49	
Havenstraat 345	8075AC	1	49	49		50	-0.67	-	54	0.00	49	
Havenstraat 346	8075AC	1	49	49		50	-0.55	-	55	0.00	49	
Havenstraat 347	8075AC	1	48	48		50	-2.34	-	51	0.00	48	
Havenstraat 348	8075AC	1	48	48		50	-1.61	-	52	0.00	48	
Havenstraat 349	8075AC	1	49	49		50	-0.94	-	53	0.00	49	
Havenstraat 350	8075AC	1	49	49		50	-0.65	-	54	0.00	49	
Havenstraat 351	8075AC	1	49	49		50	-0.67	-	54	0.00	49	
Havenstraat 352	8075AC	1	49	49		50	-0.55	-	55	0.00	49	
Havenstraat 353	8075AC	1	48	48		50	-2.34	-	51	0.00	48	
Havenstraat 354	8075AC	1	48	48		50	-1.61	-	52	0.00	48	
Havenstraat 355	8075AC	1	49	49		50	-0.94	-	53	0.00	49	
Havenstraat 356	8075AC	1	49	49		50	-0.65	-	54	0.00	49	
Havenstraat 357	8075AC	1	49	49		50	-0.67	-	54	0.00	49	
Havenstraat 358	8075AC	1	49	49		50	-0.55	-	55	0.00	49	
Havenstraat 359	8075AC	1	49	49		50	-0.71	-	55	-0.01	49	
Havenstraat 360	8075AC	1	49	49		50	-0.81	-	55	-0.01	49	
Havenstraat 361	8075AC	1	49	49		50	-0.71	-	55	-0.01	49	
Havenstraat 362	8075AC	1	49	49		50	-0.81	-	55	-0.01	49	
Havenstraat 363	8075AC	1	49	49		50	-0.71	-	55	-0.01	49	
Havenstraat 364	8075AC	1	49	49		50	-0.81	-	55	-0.01	49	
Havenstraat 365	8075AC	1	49	49		50	-0.71	-	55	-0.01	49	
Havenstraat 366	8075AC	1	49	49		50	-0.81	-	55	-0.01	49	
Havenstraat 367	8075AC	1	49	49		50	-0.71	-	55	-0.01	49	
Havenstraat 368	8075AC	1	49	49		50	-0.81	-	55	-0.01	49	
Havenstraat 369	8075AC	1	49	49		50	-0.71	-	55	-0.01	49	
Havenstraat 370	8075AC	1	49	49		50	-0.81	-	55	-0.01	49	
Havenstraat 371	8075AC	1	49	49		50	-0.71	-	55	-0.01	49	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Havenstraatterrein 372	8075AC	1	49	49		50	-0.81	-	55	-0.01	49	
Havenstraatterrein 373	8075AC	1	49	49		50	-0.71	-	55	-0.01	49	
Havenstraatterrein 374	8075AC	1	49	49		50	-0.81	-	55	-0.01	49	
Havenstraatterrein 375	8075AC	1	49	49		50	-0.71	-	55	-0.01	49	
Havenstraatterrein 376	8075AD	1	47	47		50	-2.79	-	50	-0.01	47	
Havenstraatterrein 377	8075AD	1	48	48		50	-2.20	-	51	0.01	48	
Havenstraatterrein 378	8075AD	1	48	48		50	-1.77	-	52	0.00	48	
Havenstraatterrein 379	8075AD	1	48	48		50	-1.69	-	53	-0.01	48	
Havenstraatterrein 380	8075AD	1	49	49		50	-1.26	-	53	0.00	49	
Havenstraatterrein 381	8075AD	1	49	49		50	-1.45	-	54	0.00	49	
Havenstraatterrein 382	8075AD	1	47	47		50	-2.79	-	50	-0.01	47	
Havenstraatterrein 383	8075AD	1	48	48		50	-2.20	-	51	0.01	48	
Havenstraatterrein 384	8075AD	1	48	48		50	-1.77	-	52	0.00	48	
Havenstraatterrein 385	8075AD	1	48	48		50	-1.69	-	53	-0.01	48	
Havenstraatterrein 386	8075AD	1	49	49		50	-1.26	-	53	0.00	49	
Havenstraatterrein 387	8075AD	1	49	49		50	-1.45	-	54	0.00	49	
Havenstraatterrein 388	8075AD	1	47	47		50	-2.79	-	50	-0.01	47	
Havenstraatterrein 389	8075AD	1	48	48		50	-2.20	-	51	0.01	48	
Havenstraatterrein 390	8075AD	1	48	48		50	-1.77	-	52	0.00	48	
Havenstraatterrein 391	8075AD	1	48	48		50	-1.69	-	53	-0.01	48	
Havenstraatterrein 392	8075AD	1	49	49		50	-1.26	-	53	0.00	49	
Havenstraatterrein 393	8075AD	1	49	49		50	-1.45	-	54	0.00	49	
Havenstraatterrein 394	8075AD	1	47	47		50	-2.79	-	50	-0.01	47	
Havenstraatterrein 395	8075AD	1	48	48		50	-2.20	-	51	0.01	48	
Havenstraatterrein 396	8075AD	1	48	48		50	-1.77	-	52	0.00	48	
Havenstraatterrein 397	8075AD	1	48	48		50	-1.69	-	53	-0.01	48	
Havenstraatterrein 398	8075AD	1	49	49		50	-1.26	-	53	0.00	49	
Havenstraatterrein 399	8075AD	1	49	49		50	-1.45	-	54	0.00	49	
Havenstraatterrein 400	8075AD	1	47	47		50	-2.79	-	50	-0.01	47	
Havenstraatterrein 401	8075AD	1	48	48		50	-2.20	-	51	0.01	48	
Havenstraatterrein 402	8075AD	1	48	48		50	-1.77	-	52	0.00	48	
Havenstraatterrein 403	8075AD	1	48	48		50	-1.69	-	53	-0.01	48	
Havenstraatterrein 404	8075AD	1	49	49		50	-1.26	-	53	0.00	49	
Havenstraatterrein 405	8075AD	1	49	49		50	-1.45	-	54	0.00	49	
Havenstraatterrein 406	8075AD	1	47	47		50	-2.79	-	50	-0.01	47	
Havenstraatterrein 407	8075AD	1	47	47		50	-2.92	-	50	-0.01	47	
Havenstraatterrein 408	8075AD	1	47	47		50	-2.65	-	51	0.01	47	
Havenstraatterrein 409	8075AD	1	48	48		50	-2.47	-	51	0.01	48	
Havenstraatterrein 410	8075AD	1	48	48		50	-2.50	-	52	0.00	48	
Havenstraatterrein 411	8075AD	1	48	48		50	-2.12	-	53	-0.01	48	
Havenstraatterrein 412	8075AD	1	47	47		50	-2.92	-	50	-0.01	47	
Havenstraatterrein 413	8075AD	1	47	47		50	-2.65	-	51	0.01	47	
Havenstraatterrein 414	8075AD	1	48	48		50	-2.47	-	51	0.01	48	
Havenstraatterrein 415	8075AD	1	48	48		50	-2.50	-	52	0.00	48	
Havenstraatterrein 416	8075AD	1	48	48		50	-2.12	-	53	-0.01	48	
Havenstraatterrein 417	8075AD	1	47	47		50	-2.92	-	50	-0.01	47	
Havenstraatterrein 418	8075AD	1	47	47		50	-2.65	-	51	0.01	47	
Havenstraatterrein 419	8075AD	1	48	48		50	-2.47	-	51	0.01	48	
Havenstraatterrein 420	8075AD	1	48	48		50	-2.50	-	52	0.00	48	
Havenstraatterrein 421	8075AD	1	48	48		50	-2.12	-	53	-0.01	48	
Havenstraatterrein 422	8075AD	1	47	47		50	-2.92	-	50	-0.01	47	
Havenstraatterrein 423	8075AD	1	47	47		50	-2.65	-	51	0.01	47	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Havenstraatterrein 424	8075AD	1	48	48		50	-2.47	-	51	0.01	48	
Havenstraatterrein 425	8075AD	1	48	48		50	-2.50	-	52	0.00	48	
Havenstraatterrein 426	8075AD	1	48	48		50	-2.12	-	53	-0.01	48	
Havenstraatterrein 427	8075AD	1	47	47		50	-2.92	-	50	-0.01	47	
Havenstraatterrein 428	8075AD	1	47	47		50	-2.65	-	51	0.01	47	
Havenstraatterrein 429	8075AD	1	48	48		50	-2.47	-	51	0.01	48	
Havenstraatterrein 430	8075AD	1	48	48		50	-2.50	-	52	0.00	48	
Havenstraatterrein 431	8075AD	1	48	48		50	-2.12	-	53	-0.01	48	
Havenstraatterrein 432	8075AD	1	47	47		50	-2.92	-	50	-0.01	47	
Havenstraatterrein 433	8075AD	1	46	46		50	-3.99	-	49	-0.01	46	
Havenstraatterrein 434	8075AD	1	47	47		50	-3.25	-	50	0.00	47	
Havenstraatterrein 435	8075AD	1	47	47		50	-2.61	-	52	-0.01	47	
Havenstraatterrein 436	8075AD	1	47	47		50	-2.52	-	53	0.00	47	
Havenstraatterrein 437	8075AD	1	48	48		50	-1.74	-	53	0.00	48	
Havenstraatterrein 438	8075AD	1	46	46		50	-3.99	-	49	-0.01	46	
Havenstraatterrein 439	8075AD	1	47	47		50	-3.25	-	50	0.00	47	
Havenstraatterrein 440	8075AD	1	47	47		50	-2.61	-	52	-0.01	47	
Havenstraatterrein 441	8075AD	1	47	47		50	-2.52	-	53	0.00	47	
Havenstraatterrein 442	8075AD	1	48	48		50	-1.74	-	53	0.00	48	
Havenstraatterrein 443	8075AD	1	46	46		50	-3.99	-	49	-0.01	46	
Havenstraatterrein 444	8075AD	1	47	47		50	-3.25	-	50	0.00	47	
Havenstraatterrein 445	8075AD	1	47	47		50	-2.61	-	52	-0.01	47	
Havenstraatterrein 446	8075AD	1	47	47		50	-2.52	-	53	0.00	47	
Havenstraatterrein 447	8075AD	1	48	48		50	-1.74	-	53	0.00	48	
Havenstraatterrein 448	8075AD	1	46	46		50	-3.99	-	49	-0.01	46	
Havenstraatterrein 449	8075AD	1	47	47		50	-3.25	-	50	0.00	47	
Havenstraatterrein 450	8075AD	1	47	47		50	-2.61	-	52	-0.01	47	
Havenstraatterrein 451	8075AD	1	47	47		50	-2.52	-	53	0.00	47	
Havenstraatterrein 452	8075AD	1	48	48		50	-1.74	-	53	0.00	48	
Havenstraatterrein 453	8075AD	1	46	46		50	-3.99	-	49	-0.01	46	
Havenstraatterrein 454	8075AD	1	47	47		50	-3.25	-	50	0.00	47	
Havenstraatterrein 455	8075AD	1	47	47		50	-2.61	-	52	-0.01	47	
Havenstraatterrein 456	8075AD	1	47	47		50	-2.52	-	53	0.00	47	
Havenstraatterrein 457	8075AD	1	48	48		50	-1.74	-	53	0.00	48	
Havenstraatterrein 458	8075AD	1	46	46		50	-3.99	-	49	-0.01	46	
Havenstraatterrein 459	8075AD	1	48	48		50	-1.69	-	54	0.00	48	
Havenstraatterrein 460	8075AD	1	49	49		50	-1.48	-	54	-0.01	49	
Havenstraatterrein 461	8075AD	1	49	49		50	-1.48	-	54	0.00	49	
Havenstraatterrein 462	8075AD	1	48	48		50	-1.55	-	54	-0.01	48	
Havenstraatterrein 463	8075AD	1	48	48		50	-1.50	-	54	0.00	48	
Havenstraatterrein 464	8075AD	1	49	49		50	-1.46	-	54	0.00	49	
Havenstraatterrein 465	8075AD	1	48	48		50	-1.69	-	54	0.00	48	
Havenstraatterrein 466	8075AD	1	49	49		50	-1.48	-	54	-0.01	49	
Havenstraatterrein 467	8075AD	1	49	49		50	-1.48	-	54	0.00	49	
Havenstraatterrein 468	8075AD	1	48	48		50	-1.55	-	54	-0.01	48	
Havenstraatterrein 469	8075AD	1	48	48		50	-1.50	-	54	0.00	48	
Havenstraatterrein 470	8075AD	1	49	49		50	-1.46	-	54	0.00	49	
Havenstraatterrein 471	8075AD	1	48	48		50	-1.69	-	54	0.00	48	
Havenstraatterrein 472	8075AD	1	49	49		50	-1.48	-	54	-0.01	49	
Havenstraatterrein 473	8075AD	1	49	49		50	-1.48	-	54	0.00	49	
Havenstraatterrein 474	8075AD	1	48	48		50	-1.55	-	54	-0.01	48	
Havenstraatterrein 475	8075AD	1	48	48		50	-1.50	-	54	0.00	48	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Havenstraatterrein 476	8075AD	1	49	49		50	-1.46	-	54	0.00	49	
Havenstraatterrein 477	8075AD	1	48	48		50	-1.69	-	54	0.00	48	
Havenstraatterrein 478	8075AD	1	49	49		50	-1.48	-	54	-0.01	49	
Havenstraatterrein 479	8075AD	1	49	49		50	-1.48	-	54	0.00	49	
Havenstraatterrein 480	8075AD	1	48	48		50	-1.55	-	54	-0.01	48	
Havenstraatterrein 481	8075AD	1	48	48		50	-1.50	-	54	0.00	48	
Havenstraatterrein 482	8075AD	1	49	49		50	-1.46	-	54	0.00	49	
Havenstraatterrein 483	8075AD	1	48	48		50	-1.69	-	54	0.00	48	
Havenstraatterrein 484	8075AD	1	49	49		50	-1.48	-	54	-0.01	49	
Havenstraatterrein 485	8075AD	1	49	49		50	-1.48	-	54	0.00	49	
Havenstraatterrein 486	8075AD	1	48	48		50	-1.55	-	54	-0.01	48	
Havenstraatterrein 487	8075AD	1	48	48		50	-1.50	-	54	0.00	48	
Havenstraatterrein 488	8075AD	1	49	49		50	-1.46	-	54	0.00	49	
Havenstraatterrein 489	8075AD	1	48	48		50	-1.69	-	54	0.00	48	
Havenstraatterrein 490	8075AD	1	49	49		50	-1.38	-	54	0.00	49	
Havenstraatterrein 491	8075AD	1	49	49		50	-1.27	-	54	0.00	49	
Havenstraatterrein 492	8075AD	1	49	49		50	-1.38	-	54	0.00	49	
Havenstraatterrein 493	8075AD	1	49	49		50	-1.27	-	54	0.00	49	
Havenstraatterrein 494	8075AD	1	49	49		50	-1.38	-	54	0.00	49	
Havenstraatterrein 495	8075AD	1	49	49		50	-1.27	-	54	0.00	49	
Havenstraatterrein 496	8075AD	1	49	49		50	-1.38	-	54	0.00	49	
Havenstraatterrein 497	8075AD	1	49	49		50	-1.27	-	54	0.00	49	
Havenstraatterrein 498	8075AD	1	49	49		50	-1.38	-	54	0.00	49	
Havenstraatterrein 499	8075AD	1	49	49		50	-1.27	-	54	0.00	49	
Havenstraatterrein 500	8075AD	1	49	49		50	-1.38	-	54	0.00	49	
Havikshorst 1	1083TM	1	42	42		50	-7.90	-	48	-0.03	42	
Havikshorst 3	1083TM	1	40	40		50	-9.65	-	45	-0.03	40	
Havikshorst 5	1083TM	1	40	40		50	-9.57	-	43	-0.04	40	
Havikshorst 7	1083TM	1	41	41		50	-9.20	-	43	-0.04	41	
Havikshorst 9	1083TM	1	40	40		50	-9.50	-	43	-0.04	40	
Havikshorst 11	1083TM	1	40	41		50	-9.49	-	43	-0.03	40	
Havikshorst 12	1083TT	1	41	41		50	-8.96	-	45	-0.12	41	
Havikshorst 13	1083TM	1	40	40		50	-9.69	-	43	-0.03	40	
Havikshorst 14	1083TT	1	41	41		50	-9.40	-	44	-0.14	40	
Havikshorst 15	1083TM	1	40	40		50	-9.65	-	43	-0.03	40	
Havikshorst 16	1083TT	1	40	40		50	-10.13	-	43	-0.07	40	
Havikshorst 17	1083TM	1	40	40		50	-9.74	-	43	-0.03	40	
Havikshorst 18	1083TT	1	40	40		50	-10.11	-	43	-0.07	40	
Havikshorst 19	1083TM	1	41	41		50	-9.45	-	43	-0.04	41	
Havikshorst 20	1083TT	1	40	40		50	-10.14	-	42	-0.17	40	
Havikshorst 21	1083TM	1	44	44		50	-5.59	-	51	-0.06	44	
Havikshorst 22	1083TT	1	40	40		50	-10.09	-	42	-0.16	40	
Havikshorst 23	1083TM	1	42	42		50	-8.04	-	46	-0.03	42	
Havikshorst 24	1083TT	1	40	40		50	-9.97	-	42	-0.16	40	
Havikshorst 25	1083TM	1	42	42		50	-8.07	-	46	-0.04	42	
Havikshorst 26	1083TT	1	40	40		50	-9.87	-	43	-0.15	40	
Havikshorst 27	1083TM	1	42	42		50	-8.04	-	45	-0.04	42	
Havikshorst 28	1083TT	1	40	40		50	-9.86	-	43	-0.15	40	
Havikshorst 29	1083TM	1	42	42		50	-8.38	-	44	-0.04	42	
Havikshorst 30	1083TT	1	40	40		50	-9.75	-	43	-0.15	40	
Havikshorst 31	1083TM	1	42	42		50	-8.48	-	44	-0.03	41	
Havikshorst 32	1083TT	1	44	44		50	-6.36	-	49	-0.04	44	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Havikshorst 33	1083TM	1	41	41		50	-8.52	-	44	-0.04	41	
Havikshorst 34	1083TT	1	42	42		50	-8.46	-	46	-0.07	41	
Havikshorst 35	1083TM	1	41	41		50	-8.54	-	44	-0.04	41	
Havikshorst 36	1083TT	1	42	42		50	-8.46	-	46	-0.05	41	
Havikshorst 37	1083TM	1	42	42		50	-8.17	-	45	-0.03	42	
Havikshorst 38	1083TT	1	41	41		50	-8.70	-	44	-0.15	41	
Havikshorst 39	1083TM	1	43	43		50	-6.66	-	48	-0.04	43	
Havikshorst 40	1083TT	1	42	42		50	-8.37	-	44	-0.14	41	
Havikshorst 41	1083TN	1	45	45		50	-5.13	-	52	-0.07	45	
Havikshorst 42	1083TT	1	42	42		50	-8.38	-	44	-0.13	41	
Havikshorst 43	1083TN	1	44	44		50	-6.27	-	48	-0.02	44	
Havikshorst 44	1083TT	1	42	42		50	-8.30	-	44	-0.13	42	
Havikshorst 45	1083TN	1	44	44		50	-5.92	-	47	-0.04	44	
Havikshorst 46	1083TT	1	42	42		50	-8.17	-	44	-0.13	42	
Havikshorst 47	1083TN	1	44	44		50	-5.77	-	47	-0.04	44	
Havikshorst 48	1083TT	1	42	42		50	-7.87	-	45	-0.11	42	
Havikshorst 49	1083TN	1	44	44		50	-6.23	-	47	-0.03	44	
Havikshorst 50	1083TT	1	42	42		50	-7.51	-	45	-0.14	42	
Havikshorst 51	1083TN	1	43	43		50	-6.58	-	46	-0.13	43	
Havikshorst 52	1083TV	1	44	44		50	-5.54	-	50	-0.04	44	
Havikshorst 53	1083TN	1	43	43		50	-6.58	-	46	-0.04	43	
Havikshorst 54	1083TV	1	43	43		50	-6.51	-	47	-0.12	43	
Havikshorst 55	1083TN	1	44	44		50	-6.40	-	46	-0.12	43	
Havikshorst 56	1083TV	1	43	43		50	-6.86	-	46	-0.13	43	
Havikshorst 57	1083TN	1	44	44		50	-5.94	-	48	-0.03	44	
Havikshorst 58	1083TV	1	43	43		50	-6.54	-	46	-0.12	43	
Havikshorst 59	1083TN	1	46	46		50	-4.44	-	50	-0.05	46	
Havikshorst 60	1083TV	1	44	44		50	-6.21	-	47	-0.12	44	
Havikshorst 61	1083TN	1	48	48		50	-1.95	-	53	0.00	48	
Havikshorst 62	1083TV	1	44	44		50	-6.17	-	47	-0.10	44	
Havikshorst 63	1083TN	1	48	48		50	-1.61	-	53	-0.02	48	
Havikshorst 64	1083TV	1	44	44		50	-5.99	-	47	-0.11	44	
Havikshorst 65	1083TN	1	49	49		50	-1.46	-	53	-0.04	48	
Havikshorst 66	1083TV	1	44	44		50	-5.69	-	47	-0.10	44	
Havikshorst 67	1083TN	1	49	49		50	-1.14	-	53	-0.04	49	
Havikshorst 68	1083TV	1	45	45		50	-5.29	-	48	-0.08	45	
Havikshorst 69	1083TN	1	48	48		50	-1.53	-	53	-0.04	48	
Havikshorst 70	1083TV	1	45	45		50	-5.08	-	48	-0.11	45	
Havikshorst 71	1083TN	1	48	48		50	-1.84	-	52	-0.09	48	
Havikshorst 72	1083TV	1	48	48		50	-2.26	-	52	-0.09	48	
Havikshorst 73	1083TN	1	48	48		50	-2.06	-	52	-0.10	48	
Havikshorst 74	1083TV	1	48	48		50	-2.06	-	52	-0.09	48	
Havikshorst 75	1083TN	1	48	48		50	-1.80	-	53	-0.05	48	
Havikshorst 76	1083TV	1	48	48		50	-2.28	-	52	-0.10	48	
Havikshorst 77	1083TN	1	48	48		50	-1.56	-	53	-0.04	48	
Havikshorst 78	1083TV	1	48	48		50	-2.03	-	52	-0.09	48	
Havikshorst 79	1083TN	1	49	49		50	-1.08	-	54	-0.05	49	
Havikshorst 80	1083TV	1	48	48		50	-1.71	-	52	-0.08	48	
Havikshorst 81	1083TP	1	45	45		50	-5.24	-	50	-0.04	45	
Havikshorst 82	1083TV	1	49	49		50	-1.44	-	53	-0.08	48	
Havikshorst 83	1083TP	1	45	45		50	-5.27	-	50	-0.04	45	
Havikshorst 84	1083TV	1	48	48		50	-1.79	-	52	-0.09	48	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Havikshorst 85	1083TP	1	45	45		50	-5.16	-	50	-0.04	45	
Havikshorst 86	1083TV	1	49	49		50	-1.48	-	53	-0.08	48	
Havikshorst 87	1083TP	1	45	45		50	-4.76	-	51	-0.05	45	
Havikshorst 88	1083TV	1	48	48		50	-1.61	-	52	-0.06	48	
Havikshorst 89	1083TP	1	45	45		50	-4.81	-	51	-0.06	45	
Havikshorst 90	1083TV	1	48	48		50	-2.22	-	52	-0.06	48	
Havikshorst 91	1083TP	1	45	45		50	-4.78	-	51	-0.05	45	
Havikshorst 93	1083TP	1	46	46		50	-4.42	-	51	-0.05	46	
Havikshorst 95	1083TP	1	46	46		50	-4.32	-	52	-0.05	46	
Havikshorst 97	1083TP	1	46	46		50	-3.90	-	52	-0.03	46	
Havikshorst 99	1083TP	1	46	46		50	-3.60	-	52	-0.04	46	
Havikshorst 101	1083TP	1	47	47		50	-3.36	-	52	-0.04	47	
Havikshorst 103	1083TP	1	47	47		50	-3.09	-	52	-0.04	47	
Havikshorst 105	1083TP	1	47	47		50	-3.27	-	52	-0.05	47	
Havikshorst 107	1083TP	1	47	47		50	-3.40	-	52	-0.04	47	
Havikshorst 109	1083TP	1	47	47		50	-3.09	-	52	-0.04	47	
Havikshorst 110	1083TW	1	40	40		50	-10.36	-	42	-0.06	40	
Havikshorst 111	1083TP	1	47	47		50	-3.02	-	53	-0.04	47	
Havikshorst 112	1083TW	1	40	40		50	-10.29	-	42	-0.06	40	
Havikshorst 113	1083TP	1	49	49		50	-1.36	-	54	-0.02	49	
Havikshorst 114	1083TW	1	40	40		50	-10.08	-	42	-0.07	40	
Havikshorst 115	1083TP	1	49	49		50	-0.83	-	54	-0.01	49	
Havikshorst 116	1083TW	1	40	40		50	-10.09	-	42	-0.07	40	
Havikshorst 117	1083TP	1	49	49		50	-0.96	-	54	-0.02	49	
Havikshorst 118	1083TW	1	40	40		50	-9.90	-	42	-0.08	40	
Havikshorst 119	1083TP	1	49	49		50	-1.00	-	54	-0.03	49	
Havikshorst 120	1083TW	1	40	40		50	-10.07	-	42	-0.08	40	
Havikshorst 121	1083TP	1	49	49		50	-1.11	-	54	-0.03	49	
Havikshorst 122	1083TW	1	40	40		50	-10.03	-	42	-0.09	40	
Havikshorst 123	1083TP	1	49	49		50	-1.02	-	55	-0.02	49	
Havikshorst 124	1083TW	1	40	40		50	-9.90	-	42	-0.09	40	
Havikshorst 125	1083TP	1	49	49		50	-1.09	-	55	-0.02	49	
Havikshorst 126	1083TW	1	40	40		50	-9.90	-	42	-0.09	40	
Havikshorst 127	1083TP	1	49	49		50	-0.64	-	55	-0.02	49	
Havikshorst 128	1083TW	1	40	40		50	-9.77	-	43	-0.09	40	
Havikshorst 129	1083TR	1	42	42		50	-7.85	-	45	-0.10	42	
Havikshorst 130	1083TW	1	41	41		50	-8.92	-	43	-0.07	41	
Havikshorst 131	1083TR	1	42	42		50	-7.67	-	45	-0.12	42	
Havikshorst 132	1083TW	1	41	41		50	-8.78	-	44	-0.07	41	
Havikshorst 133	1083TR	1	42	42		50	-8.32	-	44	-0.12	42	
Havikshorst 134	1083TW	1	41	41		50	-8.71	-	44	-0.09	41	
Havikshorst 135	1083TR	1	41	41		50	-8.99	-	44	-0.15	41	
Havikshorst 136	1083TW	1	41	41		50	-8.84	-	44	-0.09	41	
Havikshorst 137	1083TR	1	41	42		50	-8.50	-	44	-0.15	41	
Havikshorst 138	1083TW	1	41	41		50	-8.74	-	44	-0.09	41	
Havikshorst 139	1083TR	1	42	42		50	-8.21	-	44	-0.14	42	
Havikshorst 140	1083TW	1	41	41		50	-8.79	-	44	-0.09	41	
Havikshorst 141	1083TR	1	42	42		50	-7.99	-	45	-0.13	42	
Havikshorst 142	1083TW	1	41	41		50	-8.75	-	44	-0.08	41	
Havikshorst 143	1083TR	1	42	42		50	-8.08	-	45	-0.12	42	
Havikshorst 144	1083TW	1	41	41		50	-8.77	-	44	-0.08	41	
Havikshorst 145	1083TR	1	46	46		50	-4.48	-	49	-0.08	45	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Havikshorst 147	1083TR	1	45	45		50	-4.95	-	49	-0.11	45	
Havikshorst 149	1083TR	1	44	44		50	-6.15	-	47	-0.09	44	
Havikshorst 151	1083TR	1	43	43		50	-6.62	-	46	-0.11	43	
Havikshorst 153	1083TR	1	44	44		50	-6.05	-	47	-0.10	44	
Havikshorst 155	1083TR	1	44	44		50	-5.87	-	47	-0.11	44	
Havikshorst 157	1083TR	1	44	44		50	-5.64	-	48	-0.09	44	
Havikshorst 159	1083TR	1	45	45		50	-5.44	-	48	-0.08	44	
Havikshorst 161	1083TS	1	49	49		50	-1.15	-	53	-0.05	49	
Havikshorst 163	1083TS	1	48	48		50	-1.84	-	52	-0.09	48	
Havikshorst 165	1083TS	1	48	48		50	-1.89	-	52	-0.04	48	
Havikshorst 167	1083TS	1	48	48		50	-1.90	-	52	-0.04	48	
Havikshorst 169	1083TS	1	49	49		50	-0.68	-	53	-0.07	49	
Havikshorst 171	1083TS	1	49	49		50	-0.57	-	54	-0.09	49	
Havikshorst 173	1083TS	1	49	49		50	-0.59	-	54	-0.07	49	
Havikshorst 175	1083TS	1	50	50		50	-0.19	-	54	-0.06	50	
Havikshorst 177	1083TS	1	40	40		50	-9.95	-	43	-0.16	40	
Havikshorst 179	1083TS	1	40	40		50	-9.89	-	43	-0.16	40	
Havikshorst 181	1083TS	1	40	40		50	-9.79	-	43	-0.16	40	
Havikshorst 183	1083TS	1	40	40		50	-9.86	-	43	-0.16	40	
Havikshorst 185	1083TS	1	40	40		50	-9.62	-	43	-0.15	40	
Havikshorst 187	1083TS	1	40	40		50	-9.67	-	43	-0.14	40	
Havikshorst 189	1083TS	1	40	40		50	-9.68	-	43	-0.14	40	
Havikshorst 191	1083TS	1	40	40		50	-9.60	-	43	-0.14	40	
Hectorstraat 1	1076PM	1	38	38		50	-11.53	-	41	-0.08	38	
Hectorstraat 2 I	1076PR	1	39	39		50	-10.53	-	42	-0.02	39	
Hectorstraat 2 II	1076PR	1	41	41		50	-8.56	-	44	-0.03	41	
Hectorstraat 2 III	1076PR	1	47	47		50	-3.02	-	50	-0.02	47	
Hectorstraat 3 HS	1076PM	1	39	39		50	-11.47	-	41	-0.08	38	
Hectorstraat 3 I	1076PM	1	39	39		50	-10.57	-	42	-0.07	39	
Hectorstraat 3 II	1076PM	1	43	43		50	-6.78	-	46	-0.05	43	
Hectorstraat 4 HS	1076PR	1	38	38		50	-11.99	-	40	-0.03	38	
Hectorstraat 4 I	1076PR	1	39	39		50	-10.69	-	42	-0.03	39	
Hectorstraat 4 II	1076PR	1	44	44		50	-5.60	-	47	-0.02	44	
Hectorstraat 5 HS	1076PM	1	38	38		50	-12.08	-	40	-0.07	38	
Hectorstraat 5 I	1076PM	1	39	39		50	-10.73	-	42	-0.07	39	
Hectorstraat 5 II	1076PM	1	44	44		50	-6.50	-	47	-0.05	43	
Hectorstraat 6 HS	1076PR	1	38	38		50	-12.01	-	40	-0.02	38	
Hectorstraat 6 I	1076PR	1	39	39		50	-10.59	-	42	-0.02	39	
Hectorstraat 6 II	1076PR	1	44	44		50	-5.51	-	47	-0.02	44	
Hectorstraat 7 HS	1076PM	1	38	38		50	-11.96	-	40	-0.07	38	
Hectorstraat 7 I	1076PM	1	39	39		50	-10.89	-	41	-0.07	39	
Hectorstraat 7 II	1076PM	1	43	43		50	-6.60	-	47	-0.05	43	
Hectorstraat 8 HS	1076PR	1	38	38		50	-11.90	-	40	-0.02	38	
Hectorstraat 8 I	1076PR	1	40	40		50	-10.36	-	42	-0.02	40	
Hectorstraat 8 II	1076PR	1	45	45		50	-5.30	-	48	-0.01	45	
Hectorstraat 9 HS	1076PM	1	38	38		50	-12.21	-	40	-0.08	38	
Hectorstraat 9 I	1076PM	1	39	39		50	-10.96	-	41	-0.07	39	
Hectorstraat 9 II	1076PM	1	43	43		50	-7.14	-	46	-0.05	43	
Hectorstraat 10 HS	1076PR	1	38	38		50	-11.63	-	41	-0.02	38	
Hectorstraat 10 I	1076PR	1	40	40		50	-10.17	-	42	-0.02	40	
Hectorstraat 10 II	1076PR	1	45	45		50	-5.14	-	48	-0.01	45	
Hectorstraat 11 HS	1076PM	1	38	38		50	-12.30	-	40	-0.07	38	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Hectorstraat 11 I	1076PM	1	39	39		50	-10.91	-	41	-0.08	39	
Hectorstraat 11 II	1076PM	1	43	43		50	-7.14	-	46	-0.05	43	
Hectorstraat 12 HS	1076PR	1	38	38		50	-11.83	-	40	-0.01	38	
Hectorstraat 12 I	1076PR	1	40	40		50	-10.33	-	42	-0.02	40	
Hectorstraat 12 II	1076PR	1	45	45		50	-5.39	-	47	0.00	45	
Hectorstraat 13 HS	1076PM	1	38	38		50	-12.16	-	40	-0.08	38	
Hectorstraat 13 I	1076PM	1	39	39		50	-10.66	-	42	-0.07	39	
Hectorstraat 13 II	1076PM	1	43	43		50	-6.89	-	46	-0.05	43	
Hectorstraat 14 HS	1076PR	1	38	38		50	-11.97	-	40	-0.02	38	
Hectorstraat 14 I	1076PR	1	40	40		50	-10.49	-	42	-0.01	40	
Hectorstraat 14 II	1076PR	1	44	44		50	-5.75	-	47	-0.01	44	
Hectorstraat 15 HS	1076PM	1	38	38		50	-12.06	-	40	-0.07	38	
Hectorstraat 15 I	1076PM	1	39	39		50	-10.87	-	42	-0.07	39	
Hectorstraat 15 II	1076PM	1	43	43		50	-6.95	-	46	-0.05	43	
Hectorstraat 16 HS	1076PR	1	38	38		50	-12.33	-	40	-0.01	38	
Hectorstraat 16 I	1076PR	1	39	39		50	-10.94	-	41	-0.01	39	
Hectorstraat 16 II	1076PR	1	44	44		50	-6.38	-	46	-0.01	44	
Hectorstraat 17 HS	1076PM	1	38	38		50	-11.72	-	41	-0.08	38	
Hectorstraat 17 I	1076PM	1	40	40		50	-10.40	-	42	-0.08	40	
Hectorstraat 17 II	1076PM	1	43	43		50	-7.07	-	46	-0.06	43	
Hectorstraat 18 HS	1076PR	1	37	37		50	-12.86	-	39	-0.01	37	
Hectorstraat 18 I	1076PR	1	38	38		50	-11.51	-	41	-0.02	38	
Hectorstraat 18 II	1076PR	1	43	43		50	-7.38	-	45	-0.01	43	
Hectorstraat 19 HS	1076PN	1	39	39		50	-11.48	-	41	-0.06	38	
Hectorstraat 19 I	1076PN	1	40	40		50	-10.34	-	42	-0.06	40	
Hectorstraat 19 II	1076PN	1	43	43		50	-7.19	-	46	-0.06	43	
Hectorstraat 20	1076PR	1	49	49		50	-0.91	-	53	-0.01	49	
Hectorstraat 21 HS	1076PN	1	41	41		50	-8.88	-	43	-0.03	41	
Hectorstraat 21 I	1076PN	1	43	43		50	-7.46	-	45	-0.03	43	
Hectorstraat 21 II	1076PN	1	44	44		50	-5.99	-	47	-0.04	44	
Hectorstraat 21 III	1076PN	1	49	49		50	-1.12	-	53	-0.02	49	
Hectorstraat 22	1076PS	1	38	38		50	-12.29	-	40	-0.02	38	
Hectorstraat 23	1076PN	1	39	39		50	-11.05	-	41	-0.07	39	
Hectorstraat 24 HS	1076PS	1	38	38		50	-11.74	-	41	-0.05	38	
Hectorstraat 24 I	1076PS	1	39	39		50	-10.63	-	42	-0.02	39	
Hectorstraat 24 II	1076PS	1	44	44		50	-5.83	-	47	-0.01	44	
Hectorstraat 25 I	1076PN	1	40	40		50	-9.79	-	43	-0.07	40	
Hectorstraat 25 II	1076PN	1	42	42		50	-8.33	-	44	-0.06	42	
Hectorstraat 25 III	1076PN	1	43	43		50	-6.74	-	47	-0.05	43	
Hectorstraat 26 HS	1076PS	1	38	38		50	-11.53	-	41	-0.04	38	
Hectorstraat 26 I	1076PS	1	40	40		50	-10.41	-	42	-0.02	40	
Hectorstraat 26 II	1076PS	1	42	42		50	-8.38	-	44	-0.02	42	
Hectorstraat 27 HS	1076PN	1	38	38		50	-11.70	-	41	-0.07	38	
Hectorstraat 27 I	1076PN	1	40	40		50	-10.41	-	42	-0.07	40	
Hectorstraat 27 II	1076PN	1	43	43		50	-6.87	-	46	-0.06	43	
Hectorstraat 28 HS	1076PS	1	38	38		50	-11.51	-	41	-0.05	38	
Hectorstraat 28 I	1076PS	1	39	39		50	-10.86	-	42	-0.03	39	
Hectorstraat 28 II	1076PS	1	41	41		50	-8.56	-	44	-0.03	41	
Hectorstraat 29 HS	1076PN	1	38	38		50	-11.51	-	41	-0.07	38	
Hectorstraat 29 I	1076PN	1	40	40		50	-10.29	-	42	-0.07	40	
Hectorstraat 29 II	1076PN	1	43	43		50	-6.65	-	47	-0.06	43	
Hectorstraat 30 HS	1076PS	1	38	38		50	-11.50	-	41	-0.05	38	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Hectorstraat 30 I	1076PS	1	39	39		50	-10.85	-	42	-0.02	39	
Hectorstraat 30 II	1076PS	1	41	41		50	-8.93	-	44	-0.02	41	
Hectorstraat 31 HS	1076PN	1	38	38		50	-11.55	-	41	-0.07	38	
Hectorstraat 31 I	1076PN	1	40	40		50	-10.28	-	42	-0.08	40	
Hectorstraat 31 II	1076PN	1	43	43		50	-6.56	-	47	-0.07	43	
Hectorstraat 32 HS	1076PS	1	38	38		50	-11.64	-	41	-0.07	38	
Hectorstraat 32 I	1076PS	1	39	39		50	-11.17	-	41	-0.07	39	
Hectorstraat 32 II	1076PS	1	43	43		50	-6.52	-	46	-0.01	43	
Hectorstraat 33 HS	1076PN	1	38	38		50	-11.76	-	41	-0.07	38	
Hectorstraat 33 I	1076PN	1	40	40		50	-10.45	-	42	-0.07	39	
Hectorstraat 33 II	1076PN	1	43	43		50	-6.52	-	47	-0.06	43	
Hectorstraat 34 HS	1076PS	1	38	38		50	-11.77	-	40	-0.06	38	
Hectorstraat 34 I	1076PS	1	39	39		50	-11.30	-	41	-0.07	39	
Hectorstraat 34 II	1076PS	1	43	43		50	-6.87	-	46	-0.02	43	
Hectorstraat 35 HS	1076PP	1	38	38		50	-11.66	-	41	-0.06	38	
Hectorstraat 35 I	1076PP	1	40	40		50	-10.18	-	42	-0.07	40	
Hectorstraat 35 II	1076PP	1	43	43		50	-6.55	-	47	-0.06	43	
Hectorstraat 36 HS	1076PS	1	38	38		50	-11.67	-	42	-0.09	38	
Hectorstraat 36 I	1076PS	1	40	40		50	-10.50	-	43	-0.08	39	
Hectorstraat 36 II	1076PS	1	44	44		50	-6.10	-	47	-0.02	44	
Hectorstraat 37 HS	1076PP	1	38	38		50	-11.96	-	40	-0.07	38	
Hectorstraat 37 I	1076PP	1	39	39		50	-10.52	-	42	-0.07	39	
Hectorstraat 37 II	1076PP	1	43	43		50	-6.87	-	46	-0.06	43	
Hectorstraat 38 HS	1076PS	1	40	40		50	-9.97	-	43	-0.04	40	
Hectorstraat 38 I	1076PS	1	41	41		50	-8.94	-	45	-0.04	41	
Hectorstraat 38 II	1076PS	1	44	44		50	-5.79	-	48	-0.03	44	
Hectorstraat 39 HS	1076PP	1	38	38		50	-12.01	-	40	-0.09	38	
Hectorstraat 39 I	1076PP	1	39	39		50	-10.73	-	42	-0.08	39	
Hectorstraat 39 II	1076PP	1	43	43		50	-7.09	-	46	-0.06	43	
Hectorstraat 40 HS	1076PS	1	41	41		50	-9.14	-	46	-0.02	41	
Hectorstraat 40 I	1076PS	1	42	42		50	-7.92	-	48	-0.02	42	
Hectorstraat 40 II	1076PS	1	45	45		50	-4.53	-	52	-0.02	45	
Hectorstraat 41 HS	1076PP	1	38	37		50	-12.51	-	40	-0.09	37	
Hectorstraat 41 I	1076PP	1	43	43		50	-7.33	-	46	-0.05	43	
Hectorstraat 42 HS	1076PS	1	41	41		50	-9.28	-	46	-0.04	41	
Hectorstraat 42 I	1076PS	1	42	42		50	-7.78	-	48	-0.01	42	
Hectorstraat 42 II	1076PS	1	45	45		50	-4.81	-	52	-0.03	45	
Hectorstraat 43	1076PP	1	38	38		50	-12.36	-	40	-0.11	38	
Hectorstraat 45 I	1076PP	1	39	39		50	-11.24	-	41	-0.09	39	
Hectorstraat 45 II	1076PP	1	42	42		50	-7.51	-	46	-0.07	42	
Hectorstraat 47 I	1076PP	1	40	40		50	-9.71	-	46	-0.09	40	
Hectorstraat 47 II	1076PP	1	42	42		50	-7.64	-	47	-0.07	42	
Hectorstraat 49	1076PP	1	39	39		50	-10.65	-	45	-0.07	39	
Hellenburg 5	1082GP	1	37	37		50	-13.35	-	39	-0.03	37	
Hellenburg 7	1082GP	1	37	37		50	-13.35	-	39	-0.03	37	
Hellenburg 9	1082GP	1	37	37		50	-13.35	-	39	-0.03	37	
Hellenburg 11	1082GP	1	37	37		50	-13.35	-	39	-0.03	37	
Hellenburg 13	1082GP	1	37	37		50	-13.35	-	39	-0.03	37	
Hellenburg 15	1082GP	1	39	39		50	-10.82	-	42	-0.02	39	
Hellenburg 17	1082GP	1	39	39		50	-10.82	-	42	-0.02	39	
Hellenburg 19	1082GP	1	39	39		50	-10.82	-	42	-0.02	39	
Hellenburg 21	1082GP	1	39	39		50	-10.82	-	42	-0.02	39	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Hellenburg 23	1082GP	1	39	39		50	-10.82	-	42	-0.02	39	
Hellenburg 25	1082GP	1	39	39		50	-10.82	-	42	-0.02	39	
Hellenburg 27	1082GP	1	39	39		50	-10.82	-	42	-0.02	39	
Hellenburg 29	1082GP	1	40	40		50	-9.73	-	43	-0.02	40	
Hellenburg 31	1082GP	1	40	40		50	-9.73	-	43	-0.02	40	
Hellenburg 33	1082GP	1	40	40		50	-9.73	-	43	-0.02	40	
Hellenburg 35	1082GP	1	40	40		50	-9.73	-	43	-0.02	40	
Hellenburg 37	1082GP	1	40	40		50	-9.73	-	43	-0.02	40	
Hellenburg 39	1082GP	1	40	40		50	-9.73	-	43	-0.02	40	
Hellenburg 41	1082GP	1	40	40		50	-9.73	-	43	-0.02	40	
Henkenshage 1 A	1083BX	1	36	36		50	-14.37	-	38	-0.03	36	
Henkenshage 1 B	1083BX	1	37	37		50	-12.99	-	39	-0.03	37	
Henkenshage 1 C	1083BX	1	34	34		50	-15.84	-	36	-0.03	34	
Henkenshage 1 D	1083BX	1	35	35		50	-14.59	-	38	-0.04	35	
Henkenshage 1 E	1083BX	1	37	37		50	-12.62	-	40	-0.03	37	
Henkenshage 2 A	1083BX	1	34	34		50	-15.84	-	36	-0.03	34	
Henkenshage 2 B	1083BX	1	35	35		50	-14.59	-	38	-0.04	35	
Henkenshage 2 C	1083BX	1	37	37		50	-12.62	-	40	-0.03	37	
Henkenshage 2 D	1083BX	1	41	41		50	-8.58	-	44	-0.02	41	
Henkenshage 2 E	1083BX	1	43	43		50	-7.30	-	47	-0.01	43	
Henkenshage 2 F	1083BX	1	44	44		50	-6.41	-	48	0.00	44	
Henkenshage 3 A	1083BX	1	41	41		50	-8.58	-	44	-0.02	41	
Henkenshage 3 B	1083BX	1	43	43		50	-7.30	-	47	-0.01	43	
Henkenshage 3 C	1083BX	1	44	44		50	-6.41	-	48	0.00	44	
Henkenshage 5 A	1083BX	1	37	37		50	-12.75	-	40	-0.04	37	
Henkenshage 5 B	1083BX	1	39	39		50	-10.81	-	42	-0.04	39	
Henkenshage 5 C	1083BX	1	42	42		50	-8.49	-	45	-0.03	41	
Henkenshage 7	1083BX	1	37	37		50	-12.75	-	40	-0.04	37	
Henkenshage 9	1083BX	1	37	37		50	-12.75	-	40	-0.04	37	
Henkenshage 11	1083BX	1	37	37		50	-12.75	-	40	-0.04	37	
Henkenshage 13	1083BX	1	37	37		50	-12.75	-	40	-0.04	37	
Henkenshage 15	1083BX	1	37	37		50	-12.75	-	40	-0.04	37	
Henkenshage 17	1083BX	1	37	37		50	-12.75	-	40	-0.04	37	
Henkenshage 19	1083BX	1	39	39		50	-10.81	-	42	-0.04	39	
Henkenshage 21	1083BX	1	39	39		50	-10.81	-	42	-0.04	39	
Henkenshage 23	1083BX	1	39	39		50	-10.81	-	42	-0.04	39	
Henkenshage 25	1083BX	1	39	39		50	-10.81	-	42	-0.04	39	
Henkenshage 27	1083BX	1	39	39		50	-10.81	-	42	-0.04	39	
Henkenshage 29	1083BX	1	39	39		50	-10.81	-	42	-0.04	39	
Henkenshage 31	1083BX	1	42	42		50	-8.49	-	45	-0.03	41	
Henkenshage 33	1083BX	1	42	42		50	-8.49	-	45	-0.03	41	
Henkenshage 35	1083BX	1	42	42		50	-8.49	-	45	-0.03	41	
Henkenshage 37	1083BX	1	42	42		50	-8.49	-	45	-0.03	41	
Henkenshage 39	1083BX	1	42	42		50	-8.49	-	45	-0.03	41	
Henkenshage 41	1083BX	1	42	42		50	-8.49	-	45	-0.03	41	
Henri Zagwijnstraat 2 I	1077XP	1	42	42		50	-7.81	-	47	-0.04	42	
Henri Zagwijnstraat 2 II	1077XP	1	44	44		50	-5.70	-	49	-0.02	44	
Henri Zagwijnstraat 2 III	1077XP	1	47	47		50	-2.81	-	52	-0.02	47	
Henri Zagwijnstraat 4 I	1077XP	1	42	42		50	-8.46	-	44	-0.07	41	
Henri Zagwijnstraat 4 II	1077XP	1	44	44		50	-5.61	-	48	-0.03	44	
Henri Zagwijnstraat 4 III	1077XP	1	47	47		50	-3.37	-	51	-0.03	47	
Henri Zagwijnstraat 6 I	1077XP	1	41	41		50	-8.75	-	44	-0.08	41	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Henri Zagwijnstraat 6 II	1077XP	1	43	43		50	-6.64	-	46	-0.06	43	
Henri Zagwijnstraat 6 III	1077XP	1	46	46		50	-3.63	-	51	-0.03	46	
Henri Zagwijnstraat 8 I	1077XP	1	41	41		50	-9.01	-	44	-0.02	41	
Henri Zagwijnstraat 8 II	1077XP	1	44	44		50	-5.94	-	47	-0.01	44	
Henri Zagwijnstraat 8 III	1077XP	1	46	46		50	-3.98	-	50	-0.03	46	
Henri Zagwijnstraat 10 I	1077XP	1	41	41		50	-9.09	-	43	-0.06	41	
Henri Zagwijnstraat 10 II	1077XP	1	43	43		50	-6.62	-	46	-0.01	43	
Henri Zagwijnstraat 10 III	1077XP	1	46	46		50	-3.87	-	50	-0.04	46	
Henri Zagwijnstraat 12 I	1077XR	1	41	41		50	-8.72	-	44	-0.06	41	
Henri Zagwijnstraat 12 II	1077XR	1	43	43		50	-6.59	-	46	-0.05	43	
Henri Zagwijnstraat 12 III	1077XR	1	46	46		50	-4.12	-	50	-0.04	46	
Henri Zagwijnstraat 14 I	1077XR	1	41	41		50	-8.78	-	44	-0.06	41	
Henri Zagwijnstraat 14 II	1077XR	1	43	44		50	-6.49	-	46	-0.05	43	
Henri Zagwijnstraat 14 III	1077XR	1	46	46		50	-3.85	-	50	-0.03	46	
Henri Zagwijnstraat 16 I	1077XR	1	41	41		50	-8.87	-	44	-0.05	41	
Henri Zagwijnstraat 16 II	1077XR	1	43	43		50	-6.69	-	46	-0.05	43	
Henri Zagwijnstraat 16 III	1077XR	1	46	46		50	-3.97	-	50	-0.02	46	
Henri Zagwijnstraat 18 I	1077XR	1	44	44		50	-5.98	-	47	-0.03	44	
Henri Zagwijnstraat 18 II	1077XR	1	46	46		50	-4.38	-	49	-0.02	46	
Henri Zagwijnstraat 18 III	1077XR	1	47	47		50	-2.99	-	51	-0.02	47	
Henriette Bosmansstraat 1	1077XE	1	43	43		50	-7.18	-	47	-0.03	43	
Henriette Bosmansstraat 2	1077XH	1	45	45		50	-4.81	-	49	-0.05	45	
Henriette Bosmansstraat 3	1077XE	1	43	43		50	-6.54	-	47	-0.05	43	
Henriette Bosmansstraat 4	1077XH	1	46	46		50	-3.76	-	51	-0.04	46	
Henriette Bosmansstraat 5	1077XE	1	44	44		50	-5.55	-	48	-0.04	44	
Henriette Bosmansstraat 6	1077XH	1	47	47		50	-3.36	-	52	-0.04	47	
Henriette Bosmansstraat 7	1077XE	1	45	45		50	-4.63	-	50	-0.03	45	
Henriette Bosmansstraat 7 A	1077XE	1	41	41		50	-9.33	-	43	-0.06	41	
Henriette Bosmansstraat 7 B	1077XE	1	40	40		50	-10.46	-	42	-0.07	39	
Henriette Bosmansstraat 7 C	1077XE	1	40	40		50	-10.43	-	42	-0.06	40	
Henriette Bosmansstraat 7 D	1077XE	1	40	40		50	-10.29	-	42	-0.05	40	
Henriette Bosmansstraat 8	1077XH	1	46	46		50	-4.07	-	51	-0.03	46	
Henriette Bosmansstraat 8 A	1077XH	1	41	41		50	-8.73	-	45	-0.03	41	
Henriette Bosmansstraat 8 B	1077XH	1	42	42		50	-8.43	-	44	-0.03	42	
Henriette Bosmansstraat 8 C	1077XH	1	41	41		50	-8.85	-	44	-0.04	41	
Henriette Bosmansstraat 8 D	1077XH	1	40	40		50	-9.73	-	43	-0.05	40	
Henriette Bosmansstraat 9	1077XE	1	45	45		50	-5.44	-	49	-0.03	45	
Henriette Bosmansstraat 10	1077XH	1	42	42		50	-7.83	-	45	-0.05	42	
Henriette Bosmansstraat 11	1077XE	1	45	45		50	-4.76	-	50	-0.02	45	
Henriette Bosmansstraat 12	1077XH	1	44	44		50	-6.10	-	48	-0.05	44	
Henriette Bosmansstraat 13	1077XE	1	45	45		50	-4.72	-	50	-0.02	45	
Henriette Bosmansstraat 14	1077XH	1	44	44		50	-6.13	-	49	-0.04	44	
Henriette Bosmansstraat 15	1077XE	1	46	46		50	-4.33	-	51	-0.02	46	
Henriette Bosmansstraat 16	1077XH	1	44	44		50	-6.05	-	49	-0.03	44	
Henriette Bosmansstraat 17	1077XE	1	46	46		50	-4.33	-	51	-0.03	46	
Henriette Bosmansstraat 18	1077XH	1	44	44		50	-5.61	-	49	-0.02	44	
Henriette Bosmansstraat 19	1077XE	1	44	44		50	-5.84	-	49	-0.04	44	
Henriette Bosmansstraat 20	1077XH	1	45	45		50	-5.16	-	50	-0.01	45	
Henriette Bosmansstraat 21	1077XE	1	44	44		50	-5.99	-	49	-0.02	44	
Henriette Bosmansstraat 22	1077XH	1	46	46		50	-4.41	-	51	-0.01	46	
Henriette Bosmansstraat 23	1077XE	1	47	47		50	-3.28	-	51	0.00	47	
Henriette Bosmansstraat 24	1077XH	1	47	47		50	-3.23	-	52	-0.01	47	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Henriette Bosmansstraat 25	1077XG	1	45	45		50	-5.45	-	48	-0.02	45	
Henriette Bosmansstraat 26	1077XJ	1	42	42		50	-7.70	-	45	-0.03	42	
Henriette Bosmansstraat 27	1077XG	1	45	45		50	-4.97	-	49	-0.02	45	
Henriette Bosmansstraat 28	1077XJ	1	45	45		50	-4.60	-	50	-0.02	45	
Henriette Bosmansstraat 29	1077XG	1	45	45		50	-4.93	-	49	-0.01	45	
Henriette Bosmansstraat 30	1077XJ	1	45	45		50	-4.63	-	49	-0.03	45	
Henriette Bosmansstraat 31	1077XG	1	45	45		50	-4.80	-	49	-0.01	45	
Henriette Bosmansstraat 32	1077XJ	1	45	45		50	-5.12	-	49	-0.04	45	
Henriette Bosmansstraat 33	1077XG	1	45	45		50	-5.13	-	49	-0.01	45	
Henriette Bosmansstraat 34	1077XJ	1	45	46		50	-4.49	-	50	-0.03	45	
Henriette Bosmansstraat 35	1077XG	1	47	47		50	-2.58	-	51	-0.02	47	
Henriette Bosmansstraat 36	1077XJ	1	47	47		50	-2.82	-	51	-0.01	47	
Henriette Bosmansstraat 37	1077XG	1	41	41		50	-9.18	-	43	-0.04	41	
Henriette Bosmansstraat 38	1077XJ	1	40	40		50	-10.19	-	42	-0.07	40	
Henriette Bosmansstraat 39	1077XG	1	44	44		50	-6.03	-	47	-0.02	44	
Henriette Bosmansstraat 40	1077XJ	1	43	43		50	-6.58	-	47	-0.02	43	
Henriette Bosmansstraat 41	1077XG	1	43	43		50	-6.77	-	46	-0.02	43	
Henriette Bosmansstraat 42	1077XJ	1	44	44		50	-6.43	-	47	-0.03	44	
Henriette Bosmansstraat 43	1077XG	1	45	45		50	-5.28	-	48	-0.02	45	
Henriette Bosmansstraat 44	1077XJ	1	44	44		50	-6.09	-	47	-0.02	44	
Henriette Bosmansstraat 45	1077XG	1	44	44		50	-5.99	-	47	-0.02	44	
Henriette Bosmansstraat 46	1077XJ	1	44	44		50	-6.28	-	47	-0.04	44	
Henriette Bosmansstraat 47	1077XG	1	39	39		50	-10.69	-	42	-0.06	39	
Henriette Bosmansstraat 48	1077XJ	1	40	40		50	-10.01	-	43	-0.04	40	
Henriette Bosmansstraat 49	1077XG	1	44	44		50	-5.83	-	48	-0.03	44	
Henriette Bosmansstraat 50	1077XJ	1	43	43		50	-6.87	-	46	-0.03	43	
Henriette Bosmansstraat 51	1077XG	1	43	43		50	-7.48	-	46	-0.05	42	
Henriette Bosmansstraat 52	1077XJ	1	43	43		50	-7.11	-	46	-0.03	43	
Henriette Bosmansstraat 53	1077XG	1	43	43		50	-6.58	-	46	-0.05	43	
Henriette Bosmansstraat 54	1077XJ	1	43	43		50	-6.76	-	47	-0.03	43	
Henriette Bosmansstraat 55	1077XG	1	43	43		50	-7.09	-	47	-0.05	43	
Henriette Bosmansstraat 56	1077XJ	1	43	43		50	-6.54	-	46	-0.05	43	
Henriette Bosmansstraat 57	1077XG	1	39	39		50	-10.66	-	42	-0.08	39	
Henriette Bosmansstraat 58	1077XJ	1	44	44		50	-6.45	-	46	-0.03	44	
Herculesstraat 1 HS	1076RX	1	39	39		50	-11.45	-	41	-0.05	38	
Herculesstraat 1 I	1076RX	1	40	40		50	-9.84	-	43	-0.04	40	
Herculesstraat 1 II	1076RX	1	43	43		50	-7.11	-	46	-0.02	43	
Herculesstraat 1 III	1076RX	1	45	45		50	-4.69	-	49	-0.02	45	
Herculesstraat 2	1076SL	1	38	38		50	-12.42	-	40	-0.02	38	
Herculesstraat 3 I	1076RX	1	39	39		50	-11.39	-	41	-0.01	39	
Herculesstraat 3 II	1076RX	1	40	40		50	-9.70	-	43	-0.02	40	
Herculesstraat 3 III	1076RX	1	46	46		50	-4.46	-	49	-0.02	46	
Herculesstraat 4 I	1076SL	1	39	39		50	-11.28	-	42	-0.02	39	
Herculesstraat 4 II	1076SL	1	41	41		50	-9.28	-	44	-0.01	41	
Herculesstraat 4 III	1076SL	1	45	46		50	-4.49	-	49	-0.03	45	
Herculesstraat 5	1076RX	1	37	37		50	-12.78	-	39	-0.01	37	
Herculesstraat 6 I	1076SL	1	40	40		50	-10.35	-	42	-0.02	40	
Herculesstraat 6 II	1076SL	1	42	42		50	-8.45	-	45	-0.02	42	
Herculesstraat 6 III	1076SL	1	46	46		50	-4.37	-	49	-0.02	46	
Herculesstraat 7 HS	1076RX	1	39	39		50	-11.23	-	41	-0.01	39	
Herculesstraat 7 I	1076RX	1	40	40		50	-9.54	-	43	-0.02	40	
Herculesstraat 7 II	1076RX	1	43	43		50	-6.71	-	46	-0.01	43	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Herculesstraat 7 III	1076RX	1	46	46		50	-4.10	-	49	-0.02	46	
Herculesstraat 8	1076SL	1	38	38		50	-11.99	-	41	-0.02	38	
Herculesstraat 9 I	1076RX	1	39	39		50	-11.09	-	41	-0.03	39	
Herculesstraat 9 II	1076RX	1	41	41		50	-9.26	-	43	-0.02	41	
Herculesstraat 9 III	1076RX	1	46	46		50	-3.60	-	50	-0.01	46	
Herculesstraat 10	1076SL	1	38	38		50	-12.24	-	40	-0.01	38	
Herculesstraat 11	1076RX	1	38	38		50	-12.05	-	40	-0.03	38	
Herculesstraat 12 I	1076SL	1	39	39		50	-11.38	-	41	-0.02	39	
Herculesstraat 12 II	1076SL	1	40	40		50	-9.63	-	43	-0.02	40	
Herculesstraat 12 III	1076SL	1	45	45		50	-4.80	-	49	-0.02	45	
Herculesstraat 13 HS	1076RX	1	40	40		50	-10.50	-	42	-0.03	39	
Herculesstraat 13 I	1076RX	1	41	41		50	-8.90	-	44	-0.02	41	
Herculesstraat 13 II	1076RX	1	44	44		50	-6.32	-	47	-0.02	44	
Herculesstraat 13 III	1076RX	1	47	47		50	-2.95	-	51	-0.02	47	
Herculesstraat 14 I	1076SL	1	39	39		50	-10.70	-	42	-0.03	39	
Herculesstraat 14 II	1076SL	1	41	41		50	-9.00	-	44	-0.02	41	
Herculesstraat 14 III	1076SL	1	45	45		50	-4.51	-	49	-0.03	45	
Herculesstraat 15 I	1076RX	1	40	40		50	-10.30	-	42	-0.04	40	
Herculesstraat 15 II	1076RX	1	41	41		50	-8.59	-	44	-0.03	41	
Herculesstraat 15 III	1076RX	1	48	48		50	-2.50	-	51	-0.02	47	
Herculesstraat 16	1076SL	1	38	38		50	-12.43	-	40	-0.02	38	
Herculesstraat 17	1076RX	1	39	39		50	-10.96	-	41	-0.02	39	
Herculesstraat 18	1076SL	1	38	38		50	-11.89	-	40	-0.03	38	
Herculesstraat 18 AI	1076SL	1	40	40		50	-10.06	-	43	-0.02	40	
Herculesstraat 18 AII	1076SL	1	43	43		50	-7.27	-	46	-0.03	43	
Herculesstraat 18 AIII	1076SL	1	46	46		50	-4.47	-	49	-0.03	46	
Herculesstraat 19 HS	1076RZ	1	40	40		50	-10.31	-	42	-0.03	40	
Herculesstraat 19 I	1076RZ	1	41	41		50	-8.54	-	44	-0.03	41	
Herculesstraat 19 II	1076RZ	1	44	44		50	-6.32	-	47	-0.03	44	
Herculesstraat 19 III	1076RZ	1	48	48		50	-2.21	-	51	-0.02	48	
Herculesstraat 20 I	1076SL	1	38	38		50	-11.86	-	41	-0.02	38	
Herculesstraat 20 II	1076SL	1	40	40		50	-10.04	-	43	-0.02	40	
Herculesstraat 20 III	1076SL	1	46	46		50	-4.39	-	49	-0.02	46	
Herculesstraat 21 I	1076RZ	1	39	39		50	-10.55	-	42	-0.03	39	
Herculesstraat 21 II	1076RZ	1	41	41		50	-8.66	-	44	-0.03	41	
Herculesstraat 21 III	1076RZ	1	47	47		50	-2.69	-	51	0.00	47	
Herculesstraat 22	1076SL	1	37	37		50	-13.32	-	39	-0.02	37	
Herculesstraat 23	1076RZ	1	39	39		50	-11.20	-	41	-0.02	39	
Herculesstraat 24	1076SM	1	46	46		50	-4.25	-	50	-0.03	46	
Herculesstraat 24 AI	1076SM	1	41	41		50	-8.75	-	44	-0.05	41	
Herculesstraat 24 AII	1076SM	1	43	43		50	-6.81	-	47	-0.05	43	
Herculesstraat 25 HS	1076RZ	1	39	39		50	-10.76	-	42	-0.02	39	
Herculesstraat 25 I	1076RZ	1	41	41		50	-8.80	-	44	-0.02	41	
Herculesstraat 25 II	1076RZ	1	43	43		50	-6.51	-	47	-0.03	43	
Herculesstraat 25 III	1076RZ	1	47	47		50	-2.81	-	51	-0.02	47	
Herculesstraat 26 I	1076SM	1	38	38		50	-12.01	-	41	-0.02	38	
Herculesstraat 26 II	1076SM	1	40	40		50	-10.14	-	43	-0.03	40	
Herculesstraat 26 III	1076SM	1	45	45		50	-4.82	-	50	-0.03	45	
Herculesstraat 27 I	1076RZ	1	39	39		50	-10.73	-	42	-0.02	39	
Herculesstraat 27 II	1076RZ	1	41	41		50	-8.76	-	44	-0.03	41	
Herculesstraat 27 III	1076RZ	1	47	47		50	-3.03	-	51	0.00	47	
Herculesstraat 28	1076SM	1	37	37		50	-13.35	-	39	-0.03	37	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Herculesstraat 29	1076RZ	1	39	39		50	-11.40	-	41	-0.02	39	
Herculesstraat 30 A	1076SM	1	36	36		50	-13.71	-	39	-0.01	36	
Herculesstraat 30 B	1076SM	1	38	38		50	-12.20	-	40	-0.02	38	
Herculesstraat 30 C	1076SM	1	42	42		50	-7.90	-	46	-0.02	42	
Herculesstraat 31 HS	1076RZ	1	39	39		50	-11.09	-	41	-0.01	39	
Herculesstraat 31 I	1076RZ	1	41	41		50	-9.29	-	43	-0.01	41	
Herculesstraat 31 II	1076RZ	1	43	43		50	-7.35	-	46	-0.01	43	
Herculesstraat 32 A	1076SM	1	36	36		50	-13.85	-	38	-0.02	36	
Herculesstraat 32 B	1076SM	1	38	38		50	-12.31	-	40	-0.03	38	
Herculesstraat 32 C	1076SM	1	42	42		50	-7.77	-	46	-0.03	42	
Herculesstraat 33 I	1076RZ	1	39	39		50	-11.31	-	41	-0.01	39	
Herculesstraat 33 II	1076RZ	1	41	41		50	-9.44	-	43	-0.03	41	
Herculesstraat 33 III	1076RZ	1	42	42		50	-7.66	-	46	-0.01	42	
Herculesstraat 34 A	1076SM	1	36	36		50	-13.75	-	38	-0.02	36	
Herculesstraat 34 B	1076SM	1	38	38		50	-12.06	-	40	-0.02	38	
Herculesstraat 34 C	1076SM	1	42	43		50	-7.49	-	46	-0.04	42	
Herculesstraat 35	1076RZ	1	38	38		50	-11.90	-	40	-0.01	38	
Herculesstraat 36 A	1076SM	1	36	36		50	-13.75	-	38	-0.02	36	
Herculesstraat 36 B	1076SM	1	38	38		50	-12.13	-	40	-0.03	38	
Herculesstraat 36 C	1076SM	1	43	43		50	-7.36	-	46	-0.03	43	
Herculesstraat 37 HS	1076SB	1	38	38		50	-11.98	-	40	-0.02	38	
Herculesstraat 37 I	1076SB	1	40	40		50	-10.06	-	43	-0.04	40	
Herculesstraat 37 II	1076SB	1	42	42		50	-8.38	-	45	-0.03	42	
Herculesstraat 38 A	1076SN	1	36	36		50	-13.81	-	38	-0.02	36	
Herculesstraat 38 B	1076SN	1	38	38		50	-12.12	-	40	-0.03	38	
Herculesstraat 38 C	1076SN	1	43	43		50	-7.37	-	46	-0.03	43	
Herculesstraat 39 I	1076SB	1	38	38		50	-12.09	-	40	-0.03	38	
Herculesstraat 39 II	1076SB	1	42	42		50	-8.32	-	45	-0.03	42	
Herculesstraat 40 A	1076SN	1	36	36		50	-14.13	-	38	-0.02	36	
Herculesstraat 40 B	1076SN	1	37	37		50	-12.51	-	40	-0.02	37	
Herculesstraat 40 C	1076SN	1	42	42		50	-7.62	-	46	-0.03	42	
Herculesstraat 41	1076SB	1	37	37		50	-12.65	-	40	-0.02	37	
Herculesstraat 42 A	1076SN	1	36	36		50	-14.42	-	38	-0.01	36	
Herculesstraat 42 B	1076SN	1	37	37		50	-12.74	-	40	-0.01	37	
Herculesstraat 42 C	1076SN	1	42	42		50	-7.71	-	46	-0.04	42	
Herculesstraat 43 HS	1076SB	1	38	38		50	-12.40	-	40	-0.02	38	
Herculesstraat 43 I	1076SB	1	39	39		50	-10.56	-	42	-0.03	39	
Herculesstraat 43 II	1076SB	1	41	41		50	-8.70	-	45	-0.03	41	
Herculesstraat 44 A	1076SN	1	35	35		50	-14.84	-	37	-0.02	35	
Herculesstraat 44 B	1076SN	1	37	37		50	-13.23	-	39	-0.02	37	
Herculesstraat 44 C	1076SN	1	42	42		50	-8.11	-	45	-0.03	42	
Herculesstraat 45 I	1076SB	1	38	38		50	-12.30	-	40	-0.03	38	
Herculesstraat 45 II	1076SB	1	42	42		50	-8.44	-	45	-0.04	42	
Herculesstraat 46 A	1076SN	1	35	35		50	-15.44	-	37	-0.02	35	
Herculesstraat 46 B	1076SN	1	36	36		50	-13.84	-	38	-0.03	36	
Herculesstraat 46 C	1076SN	1	41	41		50	-8.88	-	45	-0.03	41	
Herculesstraat 47	1076SB	1	37	37		50	-12.77	-	40	-0.02	37	
Herculesstraat 48 A	1076SN	1	34	34		50	-15.91	-	36	-0.02	34	
Herculesstraat 48 B	1076SN	1	36	36		50	-14.39	-	38	-0.02	36	
Herculesstraat 48 C	1076SN	1	41	41		50	-9.36	-	44	-0.04	41	
Herculesstraat 49 HS	1076SB	1	38	38		50	-12.26	-	40	-0.02	38	
Herculesstraat 49 I	1076SB	1	40	40		50	-10.12	-	43	-0.03	40	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Herculesstraat 49 II	1076SB	1	42	42		50	-8.08	-	45	-0.04	42	
Herculesstraat 50	1076SN	1	42	42		50	-7.60	-	46	-0.07	42	
Herculesstraat 51 I	1076SB	1	37	37		50	-12.52	-	40	-0.03	37	
Herculesstraat 51 II	1076SB	1	42	42		50	-8.36	-	45	-0.04	42	
Herculesstraat 52	1076SP	1	43	43		50	-6.80	-	47	-0.03	43	
Herculesstraat 53	1076SB	1	37	37		50	-13.12	-	39	-0.02	37	
Herculesstraat 54 A	1076SP	1	38	38		50	-12.30	-	40	-0.01	38	
Herculesstraat 54 B	1076SP	1	40	40		50	-10.50	-	42	-0.01	39	
Herculesstraat 54 C	1076SP	1	44	44		50	-6.08	-	48	-0.02	44	
Herculesstraat 55 HS	1076SC	1	37	37		50	-12.87	-	39	-0.04	37	
Herculesstraat 55 I	1076SC	1	39	39		50	-10.65	-	42	-0.03	39	
Herculesstraat 55 II	1076SC	1	42	42		50	-8.28	-	45	-0.05	42	
Herculesstraat 56 A	1076SP	1	38	38		50	-12.31	-	40	0.00	38	
Herculesstraat 56 B	1076SP	1	39	40		50	-10.50	-	42	-0.01	39	
Herculesstraat 56 C	1076SP	1	44	44		50	-6.25	-	48	-0.03	44	
Herculesstraat 57 I	1076SC	1	37	37		50	-13.14	-	39	-0.05	37	
Herculesstraat 57 II	1076SC	1	41	41		50	-8.61	-	45	-0.04	41	
Herculesstraat 58 A	1076SP	1	38	38		50	-12.42	-	40	-0.02	38	
Herculesstraat 58 B	1076SP	1	39	39		50	-10.62	-	42	-0.02	39	
Herculesstraat 58 C	1076SP	1	44	44		50	-6.50	-	48	-0.04	43	
Herculesstraat 59	1076SC	1	36	36		50	-13.96	-	38	-0.03	36	
Herculesstraat 60 A	1076SP	1	38	38		50	-12.33	-	40	-0.03	38	
Herculesstraat 60 B	1076SP	1	40	40		50	-10.46	-	42	-0.02	40	
Herculesstraat 60 C	1076SP	1	44	44		50	-6.32	-	48	-0.04	44	
Herculesstraat 61 HS	1076SC	1	36	36		50	-13.80	-	38	-0.04	36	
Herculesstraat 61 I	1076SC	1	38	38		50	-11.65	-	41	-0.06	38	
Herculesstraat 61 II	1076SC	1	41	41		50	-9.19	-	44	-0.06	41	
Herculesstraat 62 A	1076SP	1	38	38		50	-12.04	-	40	-0.02	38	
Herculesstraat 62 B	1076SP	1	40	40		50	-10.32	-	42	-0.02	40	
Herculesstraat 62 C	1076SP	1	44	44		50	-6.20	-	48	-0.04	44	
Herculesstraat 63 I	1076SC	1	36	36		50	-14.39	-	38	-0.03	36	
Herculesstraat 63 II	1076SC	1	40	40		50	-9.50	-	43	-0.05	40	
Herculesstraat 64 A	1076SP	1	38	38		50	-12.12	-	40	-0.01	38	
Herculesstraat 64 B	1076SP	1	40	40		50	-10.16	-	42	-0.01	40	
Herculesstraat 64 C	1076SP	1	44	44		50	-6.14	-	48	-0.03	44	
Herculesstraat 65	1076SC	1	35	35		50	-14.85	-	37	-0.04	35	
Herculesstraat 66 A	1076SP	1	38	38		50	-12.17	-	40	-0.02	38	
Herculesstraat 66 B	1076SP	1	40	40		50	-10.21	-	42	-0.01	40	
Herculesstraat 66 C	1076SP	1	44	44		50	-6.33	-	48	-0.03	44	
Herculesstraat 67	1076SC	1	41	41		50	-8.82	-	45	-0.04	41	
Herculesstraat 68 A	1076SR	1	38	38		50	-12.42	-	40	-0.01	38	
Herculesstraat 68 B	1076SR	1	39	39		50	-10.66	-	42	-0.02	39	
Herculesstraat 68 C	1076SR	1	43	43		50	-6.71	-	47	-0.02	43	
Herculesstraat 69	1076SE	1	42	42		50	-8.39	-	45	-0.04	42	
Herculesstraat 70 A	1076SR	1	37	37		50	-12.55	-	40	-0.01	37	
Herculesstraat 70 B	1076SR	1	39	39		50	-10.91	-	42	-0.01	39	
Herculesstraat 70 C	1076SR	1	43	43		50	-7.25	-	47	-0.03	43	
Herculesstraat 71 HS	1076SE	1	37	37		50	-12.76	-	40	-0.04	37	
Herculesstraat 71 II	1076SE	1	42	42		50	-7.88	-	46	-0.03	42	
Herculesstraat 72 A	1076SR	1	38	38		50	-12.49	-	40	-0.02	37	
Herculesstraat 72 B	1076SR	1	39	39		50	-10.76	-	42	-0.01	39	
Herculesstraat 72 C	1076SR	1	43	43		50	-7.27	-	47	-0.02	43	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Herculesstraat 73 HS	1076SE	1	38	38		50	-11.95	-	40	-0.01	38	
Herculesstraat 73 I	1076SE	1	39	39		50	-10.63	-	42	-0.02	39	
Herculesstraat 73 II	1076SE	1	43	43		50	-6.81	-	47	-0.02	43	
Herculesstraat 74 A	1076SR	1	37	37		50	-12.54	-	40	-0.02	37	
Herculesstraat 74 B	1076SR	1	39	39		50	-10.83	-	42	-0.02	39	
Herculesstraat 74 C	1076SR	1	43	43		50	-7.23	-	47	-0.03	43	
Herculesstraat 75 HS	1076SE	1	38	38		50	-11.68	-	41	-0.02	38	
Herculesstraat 75 I	1076SE	1	40	40		50	-10.38	-	42	-0.01	40	
Herculesstraat 75 II	1076SE	1	43	43		50	-6.64	-	47	-0.02	43	
Herculesstraat 76 A	1076SR	1	37	37		50	-12.52	-	40	-0.01	37	
Herculesstraat 76 B	1076SR	1	39	39		50	-11.07	-	41	-0.02	39	
Herculesstraat 76 C	1076SR	1	43	43		50	-7.35	-	46	-0.03	43	
Herculesstraat 77 HS	1076SE	1	38	38		50	-11.73	-	41	-0.01	38	
Herculesstraat 77 I	1076SE	1	40	40		50	-10.15	-	42	-0.02	40	
Herculesstraat 77 II	1076SE	1	44	44		50	-6.35	-	48	-0.02	44	
Herculesstraat 78 A	1076SR	1	37	37		50	-12.67	-	40	-0.01	37	
Herculesstraat 78 B	1076SR	1	39	39		50	-11.19	-	41	-0.03	39	
Herculesstraat 78 C	1076SR	1	43	43		50	-7.42	-	46	-0.04	43	
Herculesstraat 79 HS	1076SE	1	38	38		50	-11.81	-	41	-0.01	38	
Herculesstraat 79 I	1076SE	1	40	40		50	-10.29	-	42	-0.02	40	
Herculesstraat 79 II	1076SE	1	43	43		50	-6.56	-	47	-0.02	43	
Herculesstraat 80 A	1076SR	1	37	37		50	-12.70	-	40	-0.02	37	
Herculesstraat 80 B	1076SR	1	39	39		50	-11.30	-	41	-0.02	39	
Herculesstraat 80 C	1076SR	1	43	43		50	-7.33	-	46	-0.02	43	
Herculesstraat 81 HS	1076SE	1	38	38		50	-11.93	-	41	-0.02	38	
Herculesstraat 81 I	1076SE	1	40	40		50	-10.42	-	42	-0.01	40	
Herculesstraat 81 II	1076SE	1	43	43		50	-6.76	-	47	-0.02	43	
Herculesstraat 82 A	1076SR	1	37	37		50	-12.76	-	40	-0.01	37	
Herculesstraat 82 B	1076SR	1	39	39		50	-11.43	-	41	-0.02	39	
Herculesstraat 82 C	1076SR	1	43	43		50	-7.48	-	46	-0.03	42	
Herculesstraat 83 HS	1076SE	1	38	38		50	-11.98	-	40	-0.01	38	
Herculesstraat 83 I	1076SE	1	40	40		50	-10.43	-	42	-0.01	40	
Herculesstraat 83 II	1076SE	1	43	43		50	-6.77	-	47	-0.03	43	
Herculesstraat 84 A	1076ST	1	37	37		50	-12.85	-	40	-0.02	37	
Herculesstraat 84 B	1076ST	1	38	38		50	-11.82	-	41	-0.03	38	
Herculesstraat 84 C	1076ST	1	42	42		50	-7.83	-	46	-0.03	42	
Herculesstraat 85 HS	1076SG	1	38	38		50	-12.16	-	40	-0.02	38	
Herculesstraat 85 I	1076SG	1	39	39		50	-10.64	-	42	-0.02	39	
Herculesstraat 85 II	1076SG	1	43	43		50	-6.98	-	47	-0.03	43	
Herculesstraat 86 A	1076ST	1	37	37		50	-12.92	-	40	-0.03	37	
Herculesstraat 86 B	1076ST	1	38	38		50	-11.69	-	41	-0.04	38	
Herculesstraat 86 C	1076ST	1	42	42		50	-7.77	-	46	-0.03	42	
Herculesstraat 87 HS	1076SG	1	38	38		50	-12.32	-	40	-0.02	38	
Herculesstraat 87 I	1076SG	1	39	39		50	-10.70	-	42	-0.02	39	
Herculesstraat 87 II	1076SG	1	43	43		50	-7.36	-	47	-0.04	43	
Herculesstraat 89 HS	1076SG	1	37	37		50	-12.59	-	40	-0.03	37	
Herculesstraat 89 I	1076SG	1	39	39		50	-11.08	-	42	-0.03	39	
Herculesstraat 89 II	1076SG	1	42	42		50	-7.58	-	47	-0.04	42	
Herculesstraat 91 HS	1076SG	1	37	37		50	-12.83	-	40	-0.04	37	
Herculesstraat 91 I	1076SG	1	39	39		50	-11.43	-	41	-0.04	39	
Herculesstraat 91 II	1076SG	1	42	42		50	-8.43	-	46	-0.05	42	
Herculesstraat 93 HS	1076SG	1	37	37		50	-12.98	-	39	-0.04	37	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Herculesstraat 93 I	1076SG	1	38	38		50	-11.69	-	41	-0.04	38	
Herculesstraat 93 II	1076SG	1	42	42		50	-8.50	-	45	-0.04	41	
Herculesstraat 95 HS	1076SG	1	37	37		50	-12.59	-	40	-0.04	37	
Herculesstraat 95 I	1076SG	1	39	39		50	-11.24	-	41	-0.05	39	
Herculesstraat 95 II	1076SG	1	42	42		50	-8.47	-	45	-0.04	41	
Herculesstraat 97 HS	1076SG	1	37	37		50	-12.96	-	39	-0.04	37	
Herculesstraat 97 I	1076SG	1	38	38		50	-11.58	-	41	-0.05	38	
Herculesstraat 97 II	1076SG	1	42	42		50	-8.43	-	45	-0.03	42	
Herculesstraat 99 HS	1076SG	1	38	38		50	-11.97	-	40	-0.03	38	
Herculesstraat 99 I	1076SG	1	38	38		50	-11.57	-	41	-0.04	38	
Herculesstraat 99 II	1076SG	1	42	42		50	-8.10	-	45	-0.05	42	
Herculesstraat 101 HS	1076SH	1	37	37		50	-12.66	-	40	-0.05	37	
Herculesstraat 101 I	1076SH	1	38	38		50	-11.68	-	41	-0.05	38	
Herculesstraat 101 II	1076SH	1	42	42		50	-8.26	-	45	-0.03	42	
Herculesstraat 103 HS	1076SH	1	38	38		50	-11.76	-	41	-0.02	38	
Herculesstraat 103 I	1076SH	1	38	38		50	-11.86	-	41	-0.05	38	
Herculesstraat 103 II	1076SH	1	42	42		50	-8.10	-	45	-0.04	42	
Herculesstraat 105 HS	1076SH	1	38	38		50	-11.55	-	41	-0.02	38	
Herculesstraat 105 I	1076SH	1	38	38		50	-12.23	-	40	-0.05	38	
Herculesstraat 105 II	1076SH	1	41	41		50	-8.69	-	44	-0.04	41	
Herculesstraat 107 HS	1076SH	1	38	38		50	-11.82	-	41	-0.02	38	
Herculesstraat 107 I	1076SH	1	38	38		50	-11.98	-	41	-0.02	38	
Herculesstraat 107 II	1076SH	1	41	41		50	-8.96	-	45	-0.04	41	
Herculesstraat 111 I	1076SH	1	40	40		50	-9.62	-	43	-0.04	40	
Herculesstraat 111 II	1076SH	1	42	42		50	-8.12	-	45	-0.04	42	
Herculesstraat 111 III	1076SH	1	45	45		50	-4.60	-	51	-0.02	45	
Herculesstraat 113 I	1076SH	1	40	40		50	-9.61	-	43	-0.04	40	
Herculesstraat 113 II	1076SH	1	42	42		50	-8.10	-	45	-0.05	42	
Herculesstraat 113 III	1076SH	1	46	46		50	-4.33	-	51	-0.02	46	
Herculesstraat 117 HS	1076SJ	1	39	39		50	-10.68	-	42	-0.03	39	
Herculesstraat 117 I	1076SJ	1	40	40		50	-9.52	-	43	-0.04	40	
Herculesstraat 117 II	1076SJ	1	42	42		50	-8.05	-	45	-0.05	42	
Herculesstraat 117 III	1076SJ	1	46	46		50	-4.41	-	52	-0.02	46	
Herculesstraat 119 HS	1076SJ	1	39	39		50	-10.94	-	42	-0.04	39	
Herculesstraat 119 I	1076SJ	1	40	40		50	-9.68	-	43	-0.04	40	
Herculesstraat 119 II	1076SJ	1	42	42		50	-8.17	-	45	-0.05	42	
Herculesstraat 119 III	1076SJ	1	46	46		50	-4.14	-	51	-0.01	46	
Herculesstraat 121 HS	1076SJ	1	39	39		50	-11.03	-	42	-0.02	39	
Herculesstraat 121 I	1076SJ	1	40	40		50	-9.71	-	43	-0.03	40	
Herculesstraat 121 II	1076SJ	1	42	42		50	-8.09	-	45	-0.04	42	
Herculesstraat 121 III	1076SJ	1	46	46		50	-4.11	-	51	-0.01	46	
Herculesstraat 122 HS	1076ST	1	38	38		50	-11.63	-	41	-0.04	38	
Herculesstraat 122 I	1076ST	1	40	40		50	-9.72	-	43	-0.03	40	
Herculesstraat 122 II	1076ST	1	42	42		50	-7.54	-	45	-0.03	42	
Herculesstraat 122 III	1076ST	1	46	46		50	-3.66	-	51	-0.01	46	
Herculesstraat 123 HS	1076SJ	1	39	39		50	-10.78	-	42	-0.02	39	
Herculesstraat 123 I	1076SJ	1	40	40		50	-9.59	-	43	-0.03	40	
Herculesstraat 123 II	1076SJ	1	42	42		50	-7.98	-	45	-0.03	42	
Herculesstraat 123 III	1076SJ	1	46	46		50	-4.14	-	51	-0.01	46	
Herculesstraat 124 HS	1076ST	1	39	39		50	-11.38	-	41	-0.03	39	
Herculesstraat 124 I	1076ST	1	41	41		50	-9.49	-	43	-0.02	40	
Herculesstraat 124 II	1076ST	1	42	42		50	-7.60	-	45	-0.03	42	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Herculesstraat 124 III	1076ST	1	47	47		50	-3.39	-	51	-0.01	47	
Herculesstraat 125 HS	1076SJ	1	39	39		50	-10.99	-	42	-0.02	39	
Herculesstraat 125 I	1076SJ	1	40	40		50	-9.63	-	43	-0.02	40	
Herculesstraat 125 II	1076SJ	1	42	42		50	-7.94	-	45	-0.01	42	
Herculesstraat 125 III	1076SJ	1	46	46		50	-4.19	-	51	-0.01	46	
Herculesstraat 126 HS	1076SV	1	39	39		50	-10.86	-	41	-0.03	39	
Herculesstraat 126 I	1076SV	1	41	41		50	-9.24	-	43	-0.04	41	
Herculesstraat 126 II	1076SV	1	43	43		50	-7.40	-	45	-0.03	43	
Herculesstraat 126 III	1076SV	1	47	47		50	-3.49	-	51	-0.02	46	
Herculesstraat 127 HS	1076SK	1	39	39		50	-11.16	-	41	-0.02	39	
Herculesstraat 127 I	1076SK	1	40	40		50	-9.86	-	43	-0.03	40	
Herculesstraat 127 II	1076SK	1	42	42		50	-8.31	-	45	-0.02	42	
Herculesstraat 127 III	1076SK	1	46	46		50	-4.42	-	51	-0.01	46	
Herculesstraat 128 HS	1076SV	1	39	39		50	-11.24	-	41	-0.03	39	
Herculesstraat 128 I	1076SV	1	40	40		50	-9.73	-	43	-0.03	40	
Herculesstraat 128 II	1076SV	1	42	42		50	-8.10	-	45	-0.03	42	
Herculesstraat 128 III	1076SV	1	46	47		50	-3.49	-	51	-0.01	46	
Herculesstraat 129 HS	1076SK	1	39	39		50	-11.38	-	41	-0.02	39	
Herculesstraat 129 I	1076SK	1	40	40		50	-10.01	-	43	-0.01	40	
Herculesstraat 129 II	1076SK	1	42	42		50	-8.31	-	45	-0.02	42	
Herculesstraat 129 III	1076SK	1	46	46		50	-4.38	-	51	-0.01	46	
Herculesstraat 130 HS	1076SV	1	39	39		50	-11.37	-	41	-0.02	39	
Herculesstraat 130 I	1076SV	1	40	40		50	-9.82	-	43	-0.03	40	
Herculesstraat 130 II	1076SV	1	42	42		50	-8.11	-	45	-0.03	42	
Herculesstraat 130 III	1076SV	1	46	46		50	-3.78	-	51	-0.01	46	
Herculesstraat 131 HS	1076SK	1	38	38		50	-11.66	-	41	-0.01	38	
Herculesstraat 131 I	1076SK	1	40	40		50	-10.04	-	43	-0.02	40	
Herculesstraat 131 II	1076SK	1	42	42		50	-8.31	-	45	-0.01	42	
Herculesstraat 131 III	1076SK	1	46	46		50	-3.76	-	51	0.00	46	
Herculesstraat 132 I	1076SV	1	40	40		50	-10.36	-	42	-0.04	40	
Herculesstraat 132 II	1076SV	1	41	41		50	-8.97	-	44	-0.03	41	
Herculesstraat 132 III	1076SV	1	46	46		50	-4.34	-	50	-0.01	46	
Herculesstraat 134	1076SV	1	41	41		50	-8.66	-	43	-0.01	41	
Herculesstraat 135 I	1076SK	1	40	40		50	-10.21	-	42	-0.02	40	
Herculesstraat 135 II	1076SK	1	42	42		50	-8.41	-	44	-0.02	42	
Herculesstraat 135 III	1076SK	1	46	46		50	-3.73	-	51	-0.01	46	
Herculesstraat 137 I	1076SK	1	42	42		50	-7.68	-	45	-0.01	42	
Herculesstraat 137 II	1076SK	1	44	44		50	-6.45	-	46	-0.01	44	
Herculesstraat 137 III	1076SK	1	48	48		50	-2.01	-	52	-0.01	48	
Heringa-State 1	1082TP	1	39	39		50	-11.42	-	41	-0.09	38	
Heringa-State 3	1082TP	1	40	40		50	-9.77	-	43	-0.17	40	
Heringa-State 5	1082TP	1	41	41		50	-9.42	-	44	-0.15	40	
Heringa-State 7	1082TP	1	39	39		50	-11.15	-	41	-0.07	39	
Heringa-State 9	1082TP	1	39	39		50	-10.55	-	42	-0.21	39	
Heringa-State 11	1082TP	1	39	39		50	-10.86	-	42	-0.23	39	
Heringa-State 13	1082TP	1	39	39		50	-10.74	-	42	-0.24	39	
Heringa-State 15	1082TP	1	39	39		50	-10.85	-	41	-0.07	39	
Heringa-State 17	1082TP	1	43	43		50	-7.40	-	46	-0.15	42	
Heringa-State 19	1082TP	1	41	41		50	-9.02	-	43	-0.07	41	
Heringa-State 21	1082TP	1	41	41		50	-9.45	-	43	-0.07	40	
Heringa-State 22	1082TS	1	38	38		50	-11.55	-	41	-0.10	38	
Heringa-State 23	1082TP	1	41	41		50	-9.47	-	43	-0.06	40	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Heringa-State 24	1082TS	1	39	39		50	-11.48	-	41	-0.08	38	
Heringa-State 25	1082TP	1	40	40		50	-9.56	-	43	-0.06	40	
Heringa-State 26	1082TS	1	39	39		50	-11.45	-	41	-0.07	38	
Heringa-State 27	1082TP	1	40	40		50	-9.67	-	43	-0.07	40	
Heringa-State 28	1082TS	1	39	39		50	-11.10	-	41	-0.06	39	
Heringa-State 29	1082TP	1	41	41		50	-8.96	-	44	-0.16	41	
Heringa-State 30	1082TS	1	39	39		50	-11.06	-	41	-0.06	39	
Heringa-State 31	1082TP	1	40	40		50	-10.45	-	42	-0.08	39	
Heringa-State 32	1082TS	1	39	39		50	-10.83	-	42	-0.05	39	
Heringa-State 33	1082TR	1	44	44		50	-6.16	-	48	-0.16	44	
Heringa-State 34	1082TS	1	39	39		50	-10.94	-	41	-0.07	39	
Heringa-State 35	1082TR	1	43	43		50	-6.76	-	46	-0.05	43	
Heringa-State 36	1082TS	1	39	39		50	-10.89	-	41	-0.20	39	
Heringa-State 36	1082TS	1	39	39		50	-10.89	-	42	-0.07	39	
Heringa-State 37	1082TR	1	42	42		50	-7.70	-	45	-0.07	42	
Heringa-State 38	1082TS	1	41	41		50	-8.68	-	44	-0.15	41	
Heringa-State 39	1082TR	1	42	42		50	-7.77	-	45	-0.05	42	
Heringa-State 40	1082TS	1	41	41		50	-8.58	-	44	-0.07	41	
Heringa-State 41	1082TR	1	42	42		50	-7.66	-	45	-0.05	42	
Heringa-State 42	1082TS	1	40	40		50	-9.55	-	43	-0.07	40	
Heringa-State 43	1082TR	1	42	42		50	-7.74	-	48	-0.14	42	
Heringa-State 44	1082TS	1	40	40		50	-9.59	-	43	-0.06	40	
Heringa-State 45	1082TR	1	42	42		50	-7.57	-	47	-0.13	42	
Heringa-State 46	1082TS	1	40	40		50	-9.78	-	43	-0.07	40	
Heringa-State 47	1082TR	1	41	41		50	-9.15	-	44	-0.07	41	
Heringa-State 48	1082TS	1	40	40		50	-9.92	-	42	-0.05	40	
Heringa-State 49	1082TR	1	45	45		50	-4.81	-	49	-0.07	45	
Heringa-State 50	1082TS	1	40	40		50	-10.04	-	42	-0.06	40	
Heringa-State 51	1082TR	1	46	46		50	-3.86	-	50	-0.05	46	
Heringa-State 52	1082TS	1	40	40		50	-10.37	-	42	-0.08	40	
Heringa-State 53	1082TR	1	46	46		50	-4.39	-	49	-0.07	46	
Heringa-State 54	1082TT	1	43	43		50	-6.64	-	46	-0.15	43	
Heringa-State 55	1082TR	1	45	45		50	-4.52	-	49	-0.05	45	
Heringa-State 56	1082TT	1	43	43		50	-7.18	-	46	-0.06	43	
Heringa-State 57	1082TR	1	46	46		50	-4.44	-	49	-0.04	46	
Heringa-State 58	1082TT	1	42	42		50	-7.79	-	45	-0.06	42	
Heringa-State 59	1082TR	1	46	46		50	-4.35	-	49	-0.04	46	
Heringa-State 60	1082TT	1	42	42		50	-8.19	-	44	-0.06	42	
Heringa-State 61	1082TR	1	45	45		50	-4.61	-	49	-0.05	45	
Heringa-State 62	1082TT	1	42	42		50	-8.29	-	44	-0.06	42	
Heringa-State 63	1082TR	1	41	41		50	-8.56	-	46	-0.06	41	
Heringa-State 64	1082TT	1	42	42		50	-8.44	-	44	-0.04	42	
Heringa-State 66	1082TT	1	41	41		50	-8.71	-	44	-0.05	41	
Heringa-State 68	1082TT	1	41	41		50	-9.40	-	44	-0.07	41	
Heringa-State 70	1082TT	1	45	45		50	-4.74	-	49	-0.07	45	
Heringa-State 72	1082TT	1	46	46		50	-4.31	-	49	-0.06	46	
Heringa-State 74	1082TT	1	46	46		50	-4.27	-	49	-0.06	46	
Heringa-State 76	1082TT	1	45	45		50	-4.70	-	49	-0.05	45	
Heringa-State 78	1082TT	1	45	45		50	-4.82	-	49	-0.04	45	
Heringa-State 80	1082TT	1	45	45		50	-4.76	-	49	-0.04	45	
Heringa-State 82	1082TT	1	45	45		50	-5.02	-	48	-0.04	45	
Heringa-State 84	1082TT	1	41	41		50	-8.94	-	44	-0.08	41	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Herinkhave 1	1081HM	1	48	48		50	-2.36	-	51	-0.01	48	
Herinkhave 3	1081HM	1	47	47		50	-2.64	-	50	-0.01	47	
Herinkhave 5	1081HM	1	47	47		50	-2.98	-	50	-0.01	47	
Herinkhave 7	1081HM	1	47	47		50	-3.44	-	50	-0.02	47	
Herinkhave 9	1081HM	1	47	47		50	-2.84	-	50	-0.01	47	
Herinkhave 11	1081HM	1	46	46		50	-3.57	-	50	-0.01	46	
Herinkhave 13	1081HM	1	47	47		50	-3.33	-	49	-0.01	47	
Herinkhave 15	1081HM	1	47	47		50	-2.80	-	50	-0.02	47	
Herinkhave 17	1081HM	1	48	48		50	-2.38	-	50	-0.01	48	
Herinkhave 19	1081HM	1	47	47		50	-2.63	-	50	0.00	47	
Herman Gorterstraat 1	1077WD	1	45	45		50	-4.81	-	49	-0.07	45	
Herman Gorterstraat 3	1077WD	1	45	45		50	-4.89	-	49	-0.07	45	
Herman Gorterstraat 5	1077WD	1	45	45		50	-5.31	-	48	-0.08	45	
Herman Gorterstraat 7	1077WD	1	44	44		50	-5.52	-	48	-0.05	44	
Herman Gorterstraat 8	1077WG	1	41	41		50	-8.51	-	45	-0.07	41	
Herman Gorterstraat 9	1077WD	1	44	44		50	-6.18	-	47	-0.06	44	
Herman Gorterstraat 10	1077WG	1	41	41		50	-9.10	-	44	-0.08	41	
Herman Gorterstraat 11	1077WD	1	43	43		50	-6.67	-	47	-0.06	43	
Herman Gorterstraat 12	1077WG	1	40	40		50	-10.14	-	43	-0.12	40	
Herman Gorterstraat 13	1077WD	1	43	43		50	-7.03	-	46	-0.06	43	
Herman Gorterstraat 14	1077WG	1	41	41		50	-9.49	-	44	-0.11	40	
Herman Gorterstraat 15	1077WD	1	43	43		50	-7.21	-	46	-0.06	43	
Herman Gorterstraat 16	1077WG	1	41	41		50	-9.09	-	45	-0.06	41	
Herman Gorterstraat 17	1077WE	1	42	42		50	-7.69	-	45	-0.07	42	
Herman Gorterstraat 18	1077WH	1	40	40		50	-9.84	-	44	-0.14	40	
Herman Gorterstraat 19	1077WE	1	42	42		50	-7.51	-	47	-0.11	42	
Herman Gorterstraat 20	1077WH	1	41	41		50	-8.80	-	46	-0.12	41	
Herman Gorterstraat 22	1077WH	1	40	40		50	-9.61	-	45	-0.13	40	
Herman Gorterstraat 23	1077WE	1	44	44		50	-6.11	-	49	-0.12	44	
Herman Gorterstraat 24	1077WH	1	41	41		50	-9.46	-	45	-0.03	41	
Herman Gorterstraat 25	1077WE	1	43	43		50	-7.39	-	46	-0.05	43	
Herman Gorterstraat 26	1077WH	1	41	41		50	-9.16	-	49	-0.15	41	
Herman Gorterstraat 27	1077WE	1	44	44		50	-6.00	-	48	-0.04	44	
Herman Gorterstraat 29	1077WE	1	43	43		50	-6.79	-	47	-0.03	43	
Herman Gorterstraat 31	1077WE	1	46	46		50	-3.57	-	53	-0.13	46	
Herman Gorterstraat 33	1077WE	1	46	47		50	-3.48	-	53	-0.13	46	
Herman Gorterstraat 36	1077WH	1	46	45		50	-4.51	-	52	-0.08	45	
Herman Heijermansweg 2	1077WM	16	40	40		50	-9.94	-	44	-0.04	40	
Herman Heijermansweg 2	1077WL	1	45	45		50	-5.16	-	49	-0.07	45	
Herman Heijermansweg 3	1077WJ	1	43	43		50	-7.23	-	48	-0.08	43	
Herman Heijermansweg 4	1077WM	16	54	54		54	0.22	-	59	-0.17	54	
Herman Heijermansweg 5	1077WJ	1	43	43		50	-6.52	-	48	-0.06	43	
Herman Heijermansweg 6	1077WL	1	46	46		50	-4.28	-	50	-0.06	46	
Herman Heijermansweg 7	1077WJ	1	45	45		50	-4.94	-	49	-0.07	45	
Herman Heijermansweg 9	1077WJ	1	44	44		50	-5.79	-	48	-0.05	44	
Herman Heijermansweg 11	1077WJ	1	44	44		50	-5.57	-	49	-0.05	44	
Herman Heijermansweg 12	1077WL	1	45	45		50	-4.92	-	50	-0.06	45	
Herman Heijermansweg 13	1077WJ	1	45	45		50	-4.62	-	50	-0.05	45	
Herman Heijermansweg 15	1077WJ	1	45	45		50	-4.70	-	50	-0.07	45	
Herman Heijermansweg 16	1077WL	1	46	46		50	-3.64	-	51	-0.06	46	
Herman Heijermansweg 17	1077WJ	1	45	45		50	-4.98	-	49	-0.09	45	
Herman Heijermansweg 19	1077WJ	1	45	45		50	-5.04	-	49	-0.06	45	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Herman Heijermansweg 21	1077WJ	1	45	45		50	-4.74	-	50	-0.06	45	
Herman Heijermansweg 23	1077WK	1	46	46		50	-4.50	-	50	-0.08	45	
Herman Heijermansweg 25	1077WK	1	45	45		50	-4.62	-	50	-0.06	45	
Herman Heijermansweg 27	1077WK	1	45	45		50	-4.55	-	50	-0.07	45	
Herman Heijermansweg 29	1077WK	1	46	46		50	-3.65	-	51	-0.07	46	
Herman Heijermansweg 31	1077WK	1	45	45		50	-4.83	-	50	-0.11	45	
Herman Heijermansweg 33	1077WK	1	45	45		50	-5.15	-	50	-0.10	45	
Herman Heijermansweg 35	1077WK	1	45	45		50	-5.10	-	49	-0.09	45	
Herman Heijermansweg 37	1077WK	1	46	46		50	-3.92	-	51	-0.08	46	
Herman Heijermansweg 39	1077WK	1	46	46		50	-4.00	-	50	-0.08	46	
Herman Heijermansweg 41	1077WK	1	46	46		50	-3.72	-	51	-0.09	46	
Herman Heijermansweg 43	1077WK	1	47	47		50	-2.61	-	54	-0.08	47	
Hestiastraat 1	1076DM	1	40	40		50	-9.94	-	46	0.00	40	
Hestiastraat 3	1076DM	1	42	42		50	-7.87	-	48	-0.01	42	
Hestiastraat 5	1076DM	1	43	43		50	-7.08	-	49	-0.01	43	
Hestiastraat 7	1076DM	1	44	44		50	-6.17	-	50	-0.01	44	
Hestiastraat 9	1076DM	1	45	45		50	-5.25	-	51	-0.01	45	
Hestiastraat 11	1076DM	1	40	40		50	-9.94	-	46	0.00	40	
Hestiastraat 13	1076DM	1	42	42		50	-7.87	-	48	-0.01	42	
Hestiastraat 15	1076DM	1	43	43		50	-7.08	-	49	-0.01	43	
Hestiastraat 17	1076DM	1	44	44		50	-6.17	-	50	-0.01	44	
Hestiastraat 19	1076DM	1	45	45		50	-5.25	-	51	-0.01	45	
Hestiastraat 21	1076DM	1	40	40		50	-9.94	-	46	0.00	40	
Hestiastraat 23	1076DM	1	42	42		50	-7.87	-	48	-0.01	42	
Hestiastraat 25	1076DM	1	43	43		50	-7.08	-	49	-0.01	43	
Hestiastraat 27	1076DM	1	44	44		50	-6.17	-	50	-0.01	44	
Hestiastraat 29	1076DM	1	45	45		50	-5.25	-	51	-0.01	45	
Hestiastraat 31	1076DM	1	40	40		50	-9.94	-	46	0.00	40	
Hestiastraat 33	1076DM	1	42	42		50	-7.87	-	48	-0.01	42	
Hestiastraat 35	1076DM	1	43	43		50	-7.08	-	49	-0.01	43	
Hestiastraat 36	1076DM	1	39	39		50	-10.72	-	47	-0.01	39	
Hestiastraat 37	1076DM	1	44	44		50	-6.17	-	50	-0.01	44	
Hestiastraat 38	1076DM	1	40	40		50	-9.86	-	47	-0.02	40	
Hestiastraat 39	1076DM	1	45	45		50	-5.25	-	51	-0.01	45	
Hestiastraat 40	1076DM	1	41	41		50	-8.66	-	47	-0.02	41	
Hestiastraat 41	1076DM	1	40	40		50	-9.94	-	46	0.00	40	
Hestiastraat 42	1076DM	1	44	44		50	-5.55	-	50	-0.01	44	
Hestiastraat 43	1076DM	1	42	42		50	-7.87	-	48	-0.01	42	
Hestiastraat 44	1076DM	1	46	46		50	-4.11	-	51	-0.01	46	
Hestiastraat 45	1076DM	1	43	43		50	-7.08	-	49	-0.01	43	
Hestiastraat 46	1076DM	1	47	47		50	-3.24	-	51	0.00	47	
Hestiastraat 47	1076DM	1	44	44		50	-6.17	-	50	-0.01	44	
Hestiastraat 48	1076DM	1	39	39		50	-10.72	-	47	-0.01	39	
Hestiastraat 49	1076DM	1	45	45		50	-5.25	-	51	-0.01	45	
Hestiastraat 50	1076DM	1	40	40		50	-9.86	-	47	-0.02	40	
Hestiastraat 51	1076DM	1	43	43		50	-7.08	-	49	-0.01	43	
Hestiastraat 52	1076DM	1	41	41		50	-8.66	-	47	-0.02	41	
Hestiastraat 53	1076DM	1	44	44		50	-6.17	-	50	-0.01	44	
Hestiastraat 54	1076DM	1	44	44		50	-5.55	-	50	-0.01	44	
Hestiastraat 55	1076DM	1	45	45		50	-5.25	-	51	-0.01	45	
Hestiastraat 56	1076DM	1	46	46		50	-4.11	-	51	-0.01	46	
Hestiastraat 58	1076DM	1	47	47		50	-3.24	-	51	0.00	47	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Hestiastraat 59 1	1076DK	1	40	40		50	-10.09	-	42	-0.01	40	
Hestiastraat 59 2	1076DK	1	41	41		50	-9.06	-	43	-0.01	41	
Hestiastraat 59 3	1076DK	1	44	44		50	-5.64	-	48	0.00	44	
Hestiastraat 59 HS	1076DK	1	39	39		50	-11.20	-	41	-0.01	39	
Hestiastraat 60	1076DM	1	39	39		50	-10.72	-	47	-0.01	39	
Hestiastraat 61 1	1076DK	1	40	40		50	-10.30	-	42	-0.01	40	
Hestiastraat 61 2	1076DK	1	41	41		50	-9.33	-	43	0.00	41	
Hestiastraat 61 3	1076DK	1	44	44		50	-5.59	-	48	-0.02	44	
Hestiastraat 61 HS	1076DK	1	39	39		50	-11.34	-	41	-0.01	39	
Hestiastraat 62	1076DM	1	40	40		50	-9.86	-	47	-0.02	40	
Hestiastraat 63 1	1076DK	1	40	40		50	-10.31	-	42	0.00	40	
Hestiastraat 63 2	1076DK	1	41	41		50	-9.31	-	43	0.00	41	
Hestiastraat 63 3	1076DK	1	42	42		50	-7.59	-	45	-0.01	42	
Hestiastraat 63 4	1076DK	1	44	44		50	-5.59	-	48	0.00	44	
Hestiastraat 63 HS	1076DK	1	39	39		50	-11.40	-	41	0.00	39	
Hestiastraat 64	1076DM	1	41	41		50	-8.66	-	47	-0.02	41	
Hestiastraat 65 1	1076DK	1	39	39		50	-10.63	-	42	-0.01	39	
Hestiastraat 65 2	1076DK	1	40	40		50	-9.72	-	43	0.00	40	
Hestiastraat 65 3	1076DK	1	44	44		50	-5.86	-	48	-0.01	44	
Hestiastraat 65 HS	1076DK	1	38	38		50	-11.59	-	41	0.00	38	
Hestiastraat 66	1076DM	1	44	44		50	-5.55	-	50	-0.01	44	
Hestiastraat 67 1	1076DK	1	38	38		50	-12.18	-	40	-0.01	38	
Hestiastraat 67 2	1076DK	1	40	40		50	-10.45	-	42	-0.01	40	
Hestiastraat 67 3	1076DK	1	44	44		50	-5.94	-	48	-0.01	44	
Hestiastraat 67 HS	1076DK	1	37	37		50	-12.69	-	40	-0.01	37	
Hestiastraat 68	1076DM	1	46	46		50	-4.11	-	51	-0.01	46	
Hestiastraat 69 1	1076DK	1	38	38		50	-11.88	-	40	-0.01	38	
Hestiastraat 69 2	1076DK	1	40	40		50	-10.34	-	42	-0.02	40	
Hestiastraat 69 3	1076DK	1	42	42		50	-8.13	-	44	-0.01	42	
Hestiastraat 69 4L	1076DK	1	45	45		50	-5.34	-	48	0.00	45	
Hestiastraat 69 4R	1076DK	1	45	45		50	-5.32	-	48	-0.01	45	
Hestiastraat 69 HS	1076DK	1	37	37		50	-12.71	-	40	-0.02	37	
Hestiastraat 70	1076DM	1	47	47		50	-3.24	-	51	0.00	47	
Hestiastraat 71 1	1076DK	1	38	38		50	-12.30	-	40	-0.02	38	
Hestiastraat 71 2	1076DK	1	39	39		50	-10.84	-	41	-0.02	39	
Hestiastraat 71 3	1076DK	1	44	44		50	-5.98	-	47	-0.01	44	
Hestiastraat 71 HS	1076DK	1	37	37		50	-13.33	-	39	-0.02	37	
Hestiastraat 72	1076DM	1	39	39		50	-10.72	-	47	-0.01	39	
Hestiastraat 73 1	1076DK	1	37	37		50	-12.88	-	39	-0.02	37	
Hestiastraat 73 2	1076DK	1	38	38		50	-11.72	-	41	-0.03	38	
Hestiastraat 73 3	1076DK	1	43	43		50	-6.87	-	46	-0.02	43	
Hestiastraat 73 HS	1076DK	1	37	37		50	-13.37	-	39	-0.02	37	
Hestiastraat 74	1076DM	1	40	40		50	-9.86	-	47	-0.02	40	
Hestiastraat 75 1	1076DK	1	41	41		50	-9.41	-	46	0.00	41	
Hestiastraat 75 2	1076DK	1	43	43		50	-7.41	-	48	0.00	43	
Hestiastraat 75 3	1076DK	1	44	44		50	-5.86	-	51	0.00	44	
Hestiastraat 75 HS	1076DK	1	40	40		50	-10.45	-	45	0.00	40	
Hestiastraat 76	1076DM	1	41	41		50	-8.66	-	47	-0.02	41	
Hestiastraat 77 1	1076DK	1	41	41		50	-9.47	-	44	-0.01	41	
Hestiastraat 77 2	1076DK	1	42	42		50	-7.56	-	47	0.00	42	
Hestiastraat 77 3	1076DK	1	44	44		50	-6.44	-	47	-0.02	44	
Hestiastraat 77 4	1076DK	1	44	44		50	-5.74	-	50	0.00	44	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Hestiastraat 77 HS	1076DK	1	39	39		50	-10.56	-	43	-0.01	39	
Hestiastraat 78	1076DM	1	44	44		50	-5.55	-	50	-0.01	44	
Hestiastraat 79 1	1076DK	1	41	41		50	-9.26	-	45	-0.02	41	
Hestiastraat 79 2	1076DK	1	42	42		50	-7.73	-	47	0.00	42	
Hestiastraat 79 3	1076DK	1	44	44		50	-5.74	-	50	-0.01	44	
Hestiastraat 79 HS	1076DK	1	40	40		50	-10.33	-	43	-0.01	40	
Hestiastraat 80	1076DM	1	46	46		50	-4.11	-	51	-0.01	46	
Hestiastraat 81 1	1076DK	1	45	45		50	-5.22	-	50	0.00	45	
Hestiastraat 81 2	1076DK	1	46	46		50	-3.66	-	52	-0.01	46	
Hestiastraat 81 3	1076DK	1	50	50		50	0.00	-	56	0.00	50	
Hestiastraat 81 HS	1076DK	1	44	44		50	-5.92	-	51	0.00	44	
Hestiastraat 82	1076DM	1	47	47		50	-3.24	-	51	0.00	47	
Hestiastraat 84	1076DM	1	39	39		50	-10.72	-	47	-0.01	39	
Hestiastraat 86	1076DM	1	40	40		50	-9.86	-	47	-0.02	40	
Hestiastraat 88	1076DM	1	41	41		50	-8.66	-	47	-0.02	41	
Hestiastraat 90	1076DM	1	44	44		50	-5.55	-	50	-0.01	44	
Hestiastraat 92	1076DM	1	46	46		50	-4.11	-	51	-0.01	46	
Hestiastraat 94	1076DM	1	47	47		50	-3.24	-	51	0.00	47	
Hestiastraat 96	1076DM	1	39	39		50	-10.72	-	47	-0.01	39	
Hestiastraat 98	1076DM	1	40	40		50	-9.86	-	47	-0.02	40	
Hestiastraat 100	1076DM	1	41	41		50	-8.66	-	47	-0.02	41	
Hestiastraat 102	1076DM	1	44	44		50	-5.55	-	50	-0.01	44	
Hoendiepstraat 1	1079LP	1	37	37		50	-12.60	-	40	-0.08	37	
Hoendiepstraat 2	1079LT	1	40	40		50	-10.23	-	42	-0.04	40	
Hoendiepstraat 4 I	1079LT	1	41	41		50	-9.29	-	43	-0.04	41	
Hoendiepstraat 4 II	1079LT	1	43	43		50	-7.31	-	46	-0.04	43	
Hoendiepstraat 4 III	1079LT	1	46	46		50	-4.31	-	50	-0.04	46	
Hoendiepstraat 5 HS	1079LP	1	45	45		50	-4.85	-	47	-0.01	45	
Hoendiepstraat 5 I	1079LP	1	46	46		50	-4.39	-	48	-0.02	46	
Hoendiepstraat 5 II	1079LP	1	48	48		50	-2.12	-	51	-0.06	48	
Hoendiepstraat 6 HS	1079LT	1	40	40		50	-10.06	-	43	-0.03	40	
Hoendiepstraat 6 I	1079LT	1	41	41		50	-9.18	-	44	-0.03	41	
Hoendiepstraat 6 II	1079LT	1	45	45		50	-5.26	-	50	-0.06	45	
Hoendiepstraat 7 HS	1079LP	1	45	45		50	-4.79	-	47	-0.01	45	
Hoendiepstraat 7 I	1079LP	1	46	46		50	-4.36	-	48	-0.02	46	
Hoendiepstraat 7 II	1079LP	1	48	48		50	-1.94	-	51	-0.04	48	
Hoendiepstraat 8 HS	1079LT	1	41	41		50	-9.24	-	43	-0.05	41	
Hoendiepstraat 8 I	1079LT	1	41	41		50	-8.55	-	44	-0.05	41	
Hoendiepstraat 8 II	1079LT	1	45	45		50	-5.05	-	49	-0.08	45	
Hoendiepstraat 9 HS	1079LP	1	45	45		50	-4.73	-	48	-0.01	45	
Hoendiepstraat 9 I	1079LP	1	46	46		50	-4.30	-	48	-0.02	46	
Hoendiepstraat 9 II	1079LP	1	48	48		50	-1.87	-	51	-0.05	48	
Hoendiepstraat 10 HS	1079LT	1	41	41		50	-9.28	-	43	-0.04	41	
Hoendiepstraat 10 I	1079LT	1	42	42		50	-8.49	-	44	-0.05	41	
Hoendiepstraat 10 II	1079LT	1	45	45		50	-5.00	-	49	-0.08	45	
Hoendiepstraat 11 HS	1079LP	1	45	45		50	-4.69	-	48	-0.02	45	
Hoendiepstraat 11 I	1079LP	1	46	46		50	-4.26	-	48	-0.01	46	
Hoendiepstraat 11 II	1079LP	1	48	48		50	-1.89	-	51	-0.06	48	
Hoendiepstraat 12 HS	1079LT	1	40	40		50	-9.50	-	43	-0.04	40	
Hoendiepstraat 12 I	1079LT	1	41	41		50	-8.78	-	44	-0.06	41	
Hoendiepstraat 12 II	1079LT	1	45	45		50	-5.40	-	49	-0.08	45	
Hoendiepstraat 13 HS	1079LP	1	46	46		50	-4.42	-	48	-0.01	46	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Hoendiepstraat 13 I	1079LP	1	46	46		50	-3.84	-	49	-0.02	46	
Hoendiepstraat 13 II	1079LP	1	49	49		50	-1.27	-	51	-0.05	49	
Hoendiepstraat 14 HS	1079LT	1	41	41		50	-9.28	-	43	-0.04	41	
Hoendiepstraat 14 I	1079LT	1	42	42		50	-8.49	-	44	-0.05	41	
Hoendiepstraat 14 II	1079LT	1	45	45		50	-5.40	-	49	-0.08	45	
Hoendiepstraat 15 HS	1079LR	1	46	46		50	-4.44	-	48	-0.01	46	
Hoendiepstraat 15 I	1079LR	1	46	46		50	-3.98	-	48	-0.03	46	
Hoendiepstraat 15 II	1079LR	1	49	49		50	-1.25	-	52	-0.05	49	
Hoendiepstraat 16 HS	1079LT	1	41	41		50	-8.62	-	44	-0.02	41	
Hoendiepstraat 16 I	1079LT	1	42	42		50	-7.79	-	45	-0.04	42	
Hoendiepstraat 16 II	1079LT	1	45	45		50	-4.57	-	50	-0.08	45	
Hoendiepstraat 17 HS	1079LR	1	46	46		50	-4.33	-	48	-0.01	46	
Hoendiepstraat 17 I	1079LR	1	46	46		50	-3.90	-	48	-0.01	46	
Hoendiepstraat 17 II	1079LR	1	49	49		50	-1.37	-	51	-0.06	49	
Hoendiepstraat 18 HS	1079LV	1	41	41		50	-8.65	-	44	-0.02	41	
Hoendiepstraat 18 I	1079LV	1	42	42		50	-7.84	-	45	-0.03	42	
Hoendiepstraat 18 II	1079LV	1	45	45		50	-4.60	-	50	-0.07	45	
Hoendiepstraat 19 HS	1079LR	1	36	36		50	-13.55	-	39	-0.08	36	
Hoendiepstraat 19 I	1079LR	1	39	39		50	-10.61	-	42	-0.08	39	
Hoendiepstraat 19 II	1079LR	1	45	45		50	-4.75	-	49	-0.11	45	
Hoendiepstraat 20 HS	1079LV	1	41	41		50	-8.83	-	44	-0.02	41	
Hoendiepstraat 20 I	1079LV	1	42	42		50	-8.14	-	45	-0.04	42	
Hoendiepstraat 20 II	1079LV	1	45	45		50	-4.94	-	49	-0.08	45	
Hoendiepstraat 21 HS	1079LR	1	37	37		50	-13.17	-	39	-0.08	37	
Hoendiepstraat 21 I	1079LR	1	39	39		50	-10.79	-	42	-0.07	39	
Hoendiepstraat 21 II	1079LR	1	45	45		50	-5.39	-	48	-0.09	45	
Hoendiepstraat 22 HS	1079LV	1	41	41		50	-9.40	-	44	-0.02	41	
Hoendiepstraat 22 I	1079LV	1	41	41		50	-8.61	-	44	-0.04	41	
Hoendiepstraat 22 II	1079LV	1	45	45		50	-4.84	-	49	-0.08	45	
Hoendiepstraat 23 HS	1079LR	1	37	37		50	-13.49	-	39	-0.07	36	
Hoendiepstraat 23 II	1079LR	1	45	45		50	-5.38	-	48	-0.11	45	
Hoendiepstraat 24 HS	1079LV	1	42	42		50	-8.34	-	45	-0.02	42	
Hoendiepstraat 24 I	1079LV	1	42	42		50	-7.95	-	45	-0.04	42	
Hoendiepstraat 24 II	1079LV	1	46	46		50	-4.42	-	50	-0.06	46	
Hoendiepstraat 25 HS	1079LR	1	37	37		50	-13.19	-	39	-0.07	37	
Hoendiepstraat 25 I	1079LR	1	39	39		50	-10.88	-	42	-0.07	39	
Hoendiepstraat 25 II	1079LR	1	45	45		50	-5.43	-	48	-0.08	44	
Hoendiepstraat 26 HS	1079LV	1	41	41		50	-8.81	-	44	-0.03	41	
Hoendiepstraat 26 I	1079LV	1	42	42		50	-8.00	-	45	-0.03	42	
Hoendiepstraat 26 II	1079LV	1	46	46		50	-4.39	-	50	-0.05	46	
Hoendiepstraat 27 HS	1079LS	1	37	37		50	-13.36	-	39	-0.06	37	
Hoendiepstraat 27 I	1079LS	1	41	41		50	-9.43	-	43	-0.04	41	
Hoendiepstraat 27 II	1079LS	1	44	45		50	-5.48	-	48	-0.08	44	
Hoendiepstraat 28 HS	1079LV	1	41	41		50	-9.44	-	44	-0.03	41	
Hoendiepstraat 28 I	1079LV	1	42	42		50	-8.09	-	45	-0.03	42	
Hoendiepstraat 28 II	1079LV	1	45	45		50	-4.83	-	49	-0.06	45	
Hoendiepstraat 29 HS	1079LS	1	39	39		50	-10.90	-	42	-0.04	39	
Hoendiepstraat 29 I	1079LS	1	40	40		50	-9.67	-	43	-0.04	40	
Hoendiepstraat 29 II	1079LS	1	45	45		50	-5.33	-	48	-0.07	45	
Hoendiepstraat 30 HS	1079LV	1	41	41		50	-8.77	-	44	-0.01	41	
Hoendiepstraat 30 I	1079LV	1	42	42		50	-8.06	-	45	-0.03	42	
Hoendiepstraat 30 II	1079LV	1	45	45		50	-4.96	-	49	-0.04	45	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Hoendiepstraat 31 HS	1079LS	1	37	37		50	-13.26	-	39	-0.05	37	
Hoendiepstraat 31 I	1079LS	1	40	40		50	-9.75	-	43	-0.04	40	
Hoendiepstraat 31 II	1079LS	1	45	45		50	-5.20	-	48	-0.07	45	
Hoendiepstraat 32 HS	1079LW	1	43	43		50	-7.37	-	46	-0.01	43	
Hoendiepstraat 32 I	1079LW	1	43	43		50	-7.04	-	46	-0.02	43	
Hoendiepstraat 32 II	1079LW	1	45	45		50	-4.59	-	49	-0.04	45	
Hoendiepstraat 33 HS	1079LS	1	39	39		50	-11.27	-	42	-0.03	39	
Hoendiepstraat 33 I	1079LS	1	41	41		50	-8.81	-	44	-0.03	41	
Hoendiepstraat 33 II	1079LS	1	45	45		50	-5.27	-	48	-0.07	45	
Hoendiepstraat 34 HS	1079LW	1	43	43		50	-7.34	-	46	-0.02	43	
Hoendiepstraat 34 I	1079LW	1	43	43		50	-6.83	-	46	-0.02	43	
Hoendiepstraat 34 II	1079LW	1	45	45		50	-4.66	-	49	-0.04	45	
Hoendiepstraat 35 HS	1079LS	1	47	47		50	-3.36	-	49	-0.01	47	
Hoendiepstraat 35 I	1079LS	1	47	47		50	-3.19	-	49	-0.01	47	
Hoendiepstraat 35 II	1079LS	1	48	48		50	-2.21	-	51	-0.03	48	
Hoendiepstraat 36 HS	1079LW	1	42	42		50	-8.26	-	45	-0.01	42	
Hoendiepstraat 36 I	1079LW	1	42	42		50	-7.54	-	45	-0.01	42	
Hoendiepstraat 36 II	1079LW	1	45	45		50	-5.29	-	49	-0.04	45	
Hoendiepstraat 38 HS	1079LW	1	41	41		50	-9.09	-	44	-0.02	41	
Hoendiepstraat 38 I	1079LW	1	42	42		50	-7.53	-	45	-0.02	42	
Hoendiepstraat 38 II	1079LW	1	45	45		50	-5.10	-	49	-0.06	45	
Hoendiepstraat 40 HS	1079LW	1	45	45		50	-5.08	-	48	0.00	45	
Hoendiepstraat 40 I	1079LW	1	43	43		50	-7.01	-	46	-0.03	43	
Hoendiepstraat 40 II	1079LW	1	45	45		50	-4.95	-	49	-0.03	45	
Hoendiepstraat 42 HS	1079LW	1	43	43		50	-6.77	-	46	-0.01	43	
Hoendiepstraat 42 I	1079LW	1	42	42		50	-7.72	-	45	-0.02	42	
Hoendiepstraat 42 II	1079LW	1	44	44		50	-6.05	-	48	-0.06	44	
Hoendiepstraat 44 HS	1079LW	1	42	42		50	-7.62	-	46	-0.02	42	
Hoendiepstraat 44 I	1079LW	1	43	43		50	-7.12	-	46	-0.02	43	
Hoendiepstraat 44 II	1079LW	1	44	44		50	-5.57	-	49	-0.05	44	
Hoendiepstraat 46 HS	1079LX	1	43	43		50	-7.30	-	46	-0.01	43	
Hoendiepstraat 46 I	1079LX	1	43	43		50	-6.90	-	46	-0.01	43	
Hoendiepstraat 46 II	1079LX	1	45	45		50	-5.39	-	49	-0.04	45	
Hoendiepstraat 48 HS	1079LX	1	45	45		50	-4.89	-	48	-0.01	45	
Hoendiepstraat 48 I	1079LX	1	44	44		50	-6.41	-	47	-0.01	44	
Hoendiepstraat 48 II	1079LX	1	45	45		50	-5.07	-	49	-0.02	45	
Hoendiepstraat 50 HS	1079LX	1	45	45		50	-5.06	-	48	0.00	45	
Hoendiepstraat 50 I	1079LX	1	43	43		50	-7.16	-	46	-0.01	43	
Hoendiepstraat 50 II	1079LX	1	46	46		50	-3.93	-	49	-0.01	46	
Hoendiepstraat 52 HS	1079LX	1	45	45		50	-4.56	-	48	0.00	45	
Hoendiepstraat 52 I	1079LX	1	44	44		50	-6.16	-	47	0.00	44	
Hoendiepstraat 52 II	1079LX	1	44	44		50	-5.67	-	48	0.00	44	
Hoendiepstraat 54 HS	1079LX	1	43	43		50	-7.31	-	46	-0.01	43	
Hoendiepstraat 54 I	1079LX	1	43	43		50	-7.01	-	46	-0.01	43	
Hoendiepstraat 54 II	1079LX	1	44	44		50	-5.93	-	47	-0.01	44	
Hoendiepstraat 56 HS	1079LX	1	44	44		50	-6.27	-	47	-0.01	44	
Hoendiepstraat 56 I	1079LX	1	43	43		50	-6.95	-	46	-0.01	43	
Hoendiepstraat 56 II	1079LX	1	44	44		50	-6.37	-	47	0.00	44	
Hoendiepstraat 58 HS	1079LX	1	44	44		50	-5.54	-	48	0.00	44	
Hoendiepstraat 58 I	1079LX	1	43	43		50	-6.88	-	47	0.00	43	
Hoendiepstraat 58 II	1079LX	1	46	46		50	-4.45	-	49	-0.02	46	
Hoendiepstraat 60 HS	1079LX	1	44	44		50	-6.02	-	47	0.01	44	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Hoendiepstraat 60 I	1079LX	1	43	43		50	-6.91	-	47	0.00	43	
Hoendiepstraat 60 II	1079LX	1	44	44		50	-5.90	-	48	0.01	44	
Hof van Groenen 1	1083JR	1	41	41		50	-9.48	-	43	-0.09	40	
Hof van Groenen 2	1083JR	1	42	42		50	-7.73	-	46	-0.10	42	
Hof van Groenen 3	1083JR	1	44	44		50	-6.04	-	48	-0.09	44	
Hof van Groenen 4	1083JR	1	46	46		50	-3.65	-	50	-0.07	46	
Hof van Groenen 5	1083JR	1	47	47		50	-3.41	-	51	-0.08	47	
Hof van Groenen 6	1083JR	1	44	44		50	-6.21	-	47	-0.09	44	
Hof van Groenen 7	1083JR	1	42	42		50	-7.74	-	46	-0.10	42	
Hof van Groenen 8	1083JR	1	40	40		50	-9.66	-	43	-0.06	40	
Hof van Groenen 9	1083JR	1	42	42		50	-8.23	-	45	-0.08	42	
Hof van Groenen 10	1083JR	1	43	43		50	-6.62	-	47	-0.08	43	
Hof van Groenen 11	1083JR	1	46	46		50	-3.66	-	51	-0.06	46	
Hof van Groenen 12	1083JR	1	47	47		50	-3.47	-	51	-0.07	46	
Hof van Groenen 13	1083JR	1	44	44		50	-6.46	-	47	-0.08	43	
Hof van Groenen 14	1083JR	1	42	42		50	-8.11	-	45	-0.08	42	
Hof van Groenen 15	1083JR	1	40	40		50	-9.95	-	42	-0.06	40	
Hof van Groenen 16	1083JR	1	41	41		50	-8.53	-	44	-0.07	41	
Hof van Groenen 17	1083JR	1	43	43		50	-6.65	-	47	-0.06	43	
Hof van Groenen 18	1083JR	1	47	47		50	-3.25	-	51	-0.06	47	
Hof van Groenen 19	1083JR	1	47	47		50	-2.65	-	52	-0.05	47	
Hof van Groenen 20	1083JR	1	42	42		50	-8.16	-	44	-0.06	42	
Hof van Groenen 21	1083JR	1	44	44		50	-6.00	-	48	-0.07	44	
Hof van Groenen 22	1083JR	1	47	47		50	-3.08	-	51	-0.07	47	
Hof van Groenen 23	1083JR	1	47	47		50	-2.88	-	52	-0.07	47	
Hof van Groenen 24	1083JR	1	40	40		50	-9.90	-	42	-0.06	40	
Hof van Groenen 25	1083JR	1	41	41		50	-8.68	-	44	-0.06	41	
Hof van Groenen 26	1083JR	1	43	43		50	-6.68	-	47	-0.05	43	
Hof van Groenen 27	1083JR	1	46	46		50	-3.89	-	50	-0.04	46	
Hof van Groenen 28	1083JR	1	47	47		50	-3.47	-	51	-0.05	46	
Hof van Groenen 29	1083JR	1	40	40		50	-9.84	-	42	-0.06	40	
Hof van Groenen 30	1083JR	1	41	41		50	-8.53	-	44	-0.06	41	
Hof van Groenen 31	1083JR	1	44	44		50	-6.35	-	47	-0.05	44	
Hof van Groenen 32	1083JR	1	46	46		50	-3.50	-	51	-0.04	46	
Hof van Groenen 33	1083JR	1	47	47		50	-3.14	-	52	-0.05	47	
Hof van Groenen 34	1083JR	1	42	42		50	-8.30	-	44	-0.06	42	
Hof van Groenen 35	1083JR	1	44	44		50	-5.65	-	48	-0.08	44	
Hof van Groenen 36	1083JR	1	47	47		50	-2.91	-	51	-0.07	47	
Hof van Groenen 37	1083JR	1	47	47		50	-2.85	-	52	-0.08	47	
Hof van Groenen 38	1083JR	1	40	40		50	-10.41	-	42	-0.10	39	
Hof van Groenen 39	1083JR	1	41	41		50	-9.08	-	43	-0.11	41	
Hof van Groenen 40	1083JR	1	44	44		50	-6.49	-	47	-0.09	43	
Hof van Groenen 41	1083JR	1	46	46		50	-4.24	-	50	-0.06	46	
Hof van Groenen 42	1083JR	1	46	46		50	-3.77	-	51	-0.06	46	
Hogewerf 18	1082NE	1	44	44		50	-5.59	-	48	-0.24	44	
Hogewerf 20	1082NE	1	43	43		50	-7.12	-	47	-0.29	43	
Hogewerf 22	1082NE	1	47	47		50	-2.56	-	54	-0.15	47	
Hogewerf 24	1082NE	1	44	44		50	-5.68	-	50	-0.23	44	
Hogewerf 26	1082NE	1	49	49		50	-1.31	-	56	-0.12	49	
Hogewerf 28	1082NE	1	45	45		50	-4.52	-	53	-0.18	45	
Hogewerf 30	1082NE	1	43	43		50	-7.01	-	48	-0.27	43	
Hogewerf 32	1082NE	1	42	42		50	-7.74	-	47	-0.24	42	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Hogewerf 34	1082NE	1	45	45		50	-4.97	-	52	-0.19	45	
Hogewerf 36	1082NE	1	43	43		50	-6.84	-	49	-0.21	43	
Hogewerf 38	1082NE	1	46	47		50	-3.33	-	54	-0.18	46	
Hogewerf 40	1082NE	1	44	44		50	-6.08	-	50	-0.20	44	
Hogewerf 42	1082NE	1	42	42		50	-7.50	-	47	-0.23	42	
Hogewerf 44	1082NE	1	41	41		50	-8.93	-	44	-0.23	41	
Hogewerf 46	1082NE	1	43	44		50	-6.42	-	48	-0.22	43	
Hogewerf 48	1082NE	1	42	42		50	-8.37	-	45	-0.22	41	
Hogewerf 50	1082NE	1	45	45		50	-5.19	-	50	-0.21	45	
Hogewerf 52	1082NE	1	43	43		50	-6.92	-	46	-0.07	43	
Hogewerf 54	1082NE	1	41	41		50	-8.80	-	44	-0.20	41	
Hogewerf 56	1082NE	1	41	41		50	-9.43	-	43	-0.23	40	
Hogewerf 58	1082NE	1	42	42		50	-8.21	-	45	-0.19	42	
Hogewerf 60	1082NE	1	41	41		50	-8.53	-	45	-0.10	41	
Hogewerf 62	1082NE	1	43	43		50	-6.87	-	47	-0.08	43	
Hogewerf 64	1082NE	1	43	43		50	-6.95	-	47	-0.07	43	
Hogewerf 70	1082NG	1	41	41		50	-8.87	-	47	-0.10	41	
Hogewerf 72	1082NG	1	43	43		50	-7.43	-	49	-0.15	42	
Hogewerf 74	1082NG	1	42	42		50	-8.18	-	47	-0.09	42	
Hogewerf 76	1082NG	1	43	43		50	-6.77	-	49	-0.15	43	
Hogewerf 78	1082NG	1	43	43		50	-6.87	-	47	-0.12	43	
Hogewerf 80	1082NG	1	44	44		50	-6.05	-	49	-0.12	44	
Hogewerf 82	1082NG	1	42	42		50	-8.26	-	48	-0.12	42	
Hogewerf 84	1082NG	1	42	42		50	-8.12	-	48	-0.14	42	
Hogewerf 86	1082NG	1	43	43		50	-7.34	-	48	-0.08	43	
Hogewerf 88	1082NG	1	42	42		50	-7.58	-	48	-0.08	42	
Hogewerf 90	1082NG	1	43	44		50	-6.45	-	49	-0.07	43	
Hogewerf 92	1082NG	1	43	43		50	-6.51	-	49	-0.07	43	
Hogewerf 94	1082NG	1	42	43		50	-7.42	-	48	-0.06	43	
Hogewerf 96	1082NG	1	43	43		50	-6.72	-	48	-0.09	43	
Hogewerf 98	1082NG	1	43	44		50	-6.43	-	49	-0.06	44	
Hogewerf 100	1082NG	1	44	44		50	-5.80	-	49	-0.07	44	
Hogewerf 102	1082NG	1	44	44		50	-5.56	-	49	-0.06	44	
Hogewerf 104	1082NG	1	45	45		50	-5.15	-	50	-0.07	45	
Hogewerf 106	1082NG	1	43	43		50	-7.10	-	48	-0.07	43	
Hogewerf 108	1082NG	1	43	43		50	-6.78	-	48	-0.06	43	
Hogewerf 110	1082NG	1	44	44		50	-5.92	-	49	-0.12	44	
Hogewerf 112	1082NG	1	45	45		50	-5.32	-	50	-0.10	45	
Hogewerf 114	1082NG	1	45	45		50	-4.84	-	50	-0.09	45	
Hogewerf 116	1082NG	1	46	46		50	-4.18	-	51	-0.08	46	
Hogewerf 125	1082NC	1	42	42		50	-7.75	-	45	-0.19	42	
Hogewerf 127	1082NC	1	42	42		50	-7.69	-	45	-0.28	42	
Hogewerf 129	1082NC	1	45	45		50	-4.53	-	49	-0.05	45	
Hogewerf 131	1082NC	1	40	41		50	-9.49	-	43	-0.08	40	
Hogewerf 133	1082NC	1	42	42		50	-7.95	-	45	-0.20	42	
Hogewerf 135	1082NC	1	44	44		50	-6.25	-	48	-0.16	44	
Hogewerf 137	1082NC	1	43	43		50	-6.73	-	46	-0.28	43	
Hogewerf 139	1082NC	1	43	43		50	-6.66	-	46	-0.07	43	
Hogewerf 141	1082NC	1	43	43		50	-6.94	-	46	-0.05	43	
Hogewerf 143	1082NC	1	43	43		50	-6.54	-	48	-0.17	43	
Hogewerf 145	1082NC	1	44	44		50	-5.71	-	49	-0.15	44	
Hogewerf 147	1082NC	1	46	46		50	-4.45	-	50	-0.19	45	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Hogewerf 149	1082NC	1	46	46		50	-4.12	-	50	-0.05	46	
Hogewerf 151	1082NC	1	45	45		50	-5.15	-	49	-0.06	45	
Hogewerf 153	1082NC	1	44	44		50	-5.62	-	49	-0.13	44	
Hogewerf 155	1082NC	1	46	46		50	-3.50	-	51	-0.10	46	
Hogewerf 157	1082NC	1	48	48		50	-2.09	-	54	-0.13	48	
Hogewerf 159	1082NC	1	45	45		50	-5.13	-	51	-0.05	45	
Hogewerf 161	1082NC	1	41	41		50	-9.08	-	46	-0.07	41	
Hogewerf 163	1082NC	1	46	46		50	-3.87	-	51	-0.11	46	
Hogewerf 165	1082NC	1	47	47		50	-2.88	-	53	-0.10	47	
Hogewerf 167	1082NC	1	48	48		50	-1.54	-	55	-0.14	48	
Hogewerf 169	1082NC	1	45	45		50	-4.84	-	51	-0.06	45	
Hogewerf 171	1082NC	1	41	41		50	-9.32	-	46	-0.09	41	
Hogewerf 173	1082NC	1	46	46		50	-3.61	-	52	-0.11	46	
Hogewerf 175	1082ND	1	47	47		50	-2.88	-	53	-0.10	47	
Hogewerf 177	1082ND	1	48	48		50	-1.90	-	54	-0.12	48	
Hogewerf 179	1082ND	1	44	44		50	-5.60	-	48	-0.03	44	
Hogewerf 181	1082ND	1	40	40		50	-10.09	-	44	-0.07	40	
Hogewerf 183	1082ND	1	46	46		50	-3.57	-	53	-0.12	46	
Hogewerf 185	1082ND	1	47	47		50	-2.79	-	53	-0.10	47	
Hogewerf 187	1082ND	1	48	48		50	-1.93	-	54	-0.12	48	
Hogewerf 189	1082ND	1	44	44		50	-5.99	-	48	-0.02	44	
Hogewerf 191	1082ND	1	40	40		50	-9.63	-	45	-0.06	40	
Hogewerf 193	1082ND	1	46	47		50	-3.45	-	53	-0.12	46	
Hogewerf 195	1082ND	1	47	47		50	-2.63	-	53	-0.10	47	
Hogewerf 197	1082ND	1	48	48		50	-1.67	-	54	-0.11	48	
Hogewerf 199	1082ND	1	44	44		50	-6.07	-	48	-0.02	44	
Hogewerf 201	1082ND	1	40	40		50	-9.68	-	45	-0.05	40	
Hogewerf 203	1082ND	1	47	47		50	-3.15	-	53	-0.12	47	
Hogewerf 205	1082ND	1	47	48		50	-2.45	-	54	-0.12	47	
Hogewerf 207	1082ND	1	48	48		50	-1.55	-	54	-0.11	48	
Hogewerf 209	1082ND	1	44	44		50	-6.36	-	48	-0.02	44	
Hogewerf 211	1082ND	1	40	40		50	-10.23	-	44	-0.06	40	
Hogewerf 213	1082ND	1	47	47		50	-2.79	-	54	-0.12	47	
Hogewerf 215	1082ND	1	48	48		50	-2.12	-	54	-0.10	48	
Hogewerf 217	1082ND	1	49	49		50	-1.37	-	54	-0.10	49	
Hogewerf 219	1082ND	1	44	44		50	-6.35	-	48	-0.03	44	
Hogewerf 221	1082ND	1	40	40		50	-10.19	-	43	-0.03	40	
Hogewerf 223	1082ND	1	47	48		50	-2.48	-	54	-0.13	47	
Holbeinstraat 1 BEL	1077VB	1	37	37		50	-12.95	-	39	-0.05	37	
Holbeinstraat 1 HS	1077VB	1	39	39		50	-10.97	-	41	-0.05	39	
Holbeinstraat 1 I	1077VB	1	42	42		50	-8.42	-	44	-0.05	42	
Holbeinstraat 1 II	1077VB	1	44	44		50	-5.92	-	47	-0.06	44	
Holbeinstraat 2 HS	1077VD	1	38	38		50	-12.22	-	40	-0.07	38	
Holbeinstraat 2 I	1077VD	1	39	39		50	-10.60	-	42	-0.08	39	
Holbeinstraat 2 II	1077VD	1	45	45		50	-5.35	-	48	-0.07	45	
Holbeinstraat 3 HS	1077VB	1	38	38		50	-11.51	-	41	-0.04	38	
Holbeinstraat 3 I	1077VB	1	40	40		50	-9.66	-	43	-0.05	40	
Holbeinstraat 3 II	1077VB	1	45	45		50	-5.25	-	48	-0.03	45	
Holbeinstraat 4 HS	1077VD	1	39	39		50	-10.91	-	41	-0.05	39	
Holbeinstraat 4 I	1077VD	1	40	40		50	-9.69	-	43	-0.07	40	
Holbeinstraat 4 II	1077VD	1	45	45		50	-5.24	-	48	-0.08	45	
Holbeinstraat 5	1077VB	1	43	43		50	-7.44	-	45	-0.06	42	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Holbeinstraat 7	1077VB	1	41	41		50	-8.93	-	44	-0.06	41	
Holbeinstraat 8	1077VD	1	43	43		50	-6.77	-	46	-0.08	43	
Holbeinstraat 9	1077VB	1	41	41		50	-9.46	-	43	-0.05	40	
Holbeinstraat 10	1077VD	1	43	43		50	-6.70	-	46	-0.09	43	
Holbeinstraat 11	1077VB	1	42	42		50	-7.71	-	45	-0.04	42	
Holbeinstraat 12	1077VD	1	43	43		50	-7.20	-	46	-0.09	43	
Holbeinstraat 13	1077VB	1	41	41		50	-8.63	-	44	-0.05	41	
Holbeinstraat 14	1077VD	1	42	42		50	-7.72	-	45	-0.09	42	
Holbeinstraat 15	1077VB	1	41	41		50	-9.48	-	43	-0.05	40	
Holbeinstraat 16	1077VE	1	42	42		50	-8.21	-	45	-0.11	42	
Holbeinstraat 17	1077VB	1	40	40		50	-10.07	-	42	-0.05	40	
Holbeinstraat 18	1077VE	1	41	41		50	-8.64	-	44	-0.13	41	
Holbeinstraat 19	1077VB	1	39	39		50	-10.60	-	42	-0.06	39	
Holbeinstraat 21	1077VB	1	39	39		50	-11.12	-	41	-0.05	39	
Holbeinstraat 22 HS	1077VE	1	39	39		50	-11.42	-	44	-0.09	38	
Holbeinstraat 22 I	1077VE	1	39	39		50	-11.29	-	44	-0.14	39	
Holbeinstraat 22 II	1077VE	1	40	40		50	-10.50	-	43	-0.15	39	
Holbeinstraat 22 III	1077VE	1	41	41		50	-8.66	-	45	-0.23	41	
Holbeinstraat 23	1077VB	1	39	39		50	-11.06	-	41	-0.06	39	
Holbeinstraat 24 HS	1077VE	1	44	44		50	-6.50	-	49	-0.02	43	
Holbeinstraat 24 I	1077VE	1	44	44		50	-6.04	-	49	-0.02	44	
Holbeinstraat 24 II	1077VE	1	44	44		50	-5.51	-	49	-0.03	44	
Holbeinstraat 24 III	1077VE	1	45	46		50	-4.49	-	50	-0.07	45	
Holbeinstraat 24 IV	1077VE	1	47	47		50	-3.21	-	51	-0.09	47	
Holbeinstraat 25	1077VB	1	39	39		50	-11.29	-	41	-0.07	39	
Holbeinstraat 27	1077VC	1	39	39		50	-11.33	-	41	-0.06	39	
Holbeinstraat 29	1077VC	1	39	39		50	-10.66	-	42	-0.08	39	
Holbeinstraat 31	1077VC	1	39	39		50	-10.83	-	42	-0.07	39	
Holbeinstraat 33	1077VC	1	39	39		50	-10.87	-	42	-0.08	39	
Holbeinstraat 35	1077VC	1	39	39		50	-10.76	-	42	-0.10	39	
Holbeinstraat 37	1077VC	1	39	39		50	-10.79	-	42	-0.11	39	
Holbeinstraat 39	1077VC	1	39	39		50	-10.84	-	42	-0.09	39	
Holbeinstraat 41	1077VC	1	39	39		50	-11.20	-	41	-0.07	39	
Holbeinstraat 43	1077VC	1	38	38		50	-11.64	-	41	-0.06	38	
Holbeinstraat 45	1077VC	1	40	40		50	-9.67	-	43	-0.25	40	
Holbeinstraat 55	1077VC	1	40	40		50	-9.61	-	44	-0.18	40	
Holbeinstraat 57 BEL	1077VC	1	34	34		50	-15.72	-	37	-0.04	34	
Holbeinstraat 57 I	1077VC	1	35	35		50	-14.53	-	38	-0.04	35	
Holbeinstraat 57 II	1077VC	1	37	37		50	-12.97	-	40	-0.03	37	
Holbeinstraat 57 III	1077VC	1	41	41		50	-9.31	-	44	-0.02	41	
Holbeinstraat 59 BEL	1077VC	1	44	44		50	-6.16	-	49	-0.05	44	
Holbeinstraat 59 I	1077VC	1	44	44		50	-5.87	-	49	-0.06	44	
Holbeinstraat 59 II	1077VC	1	44	44		50	-6.27	-	49	-0.08	44	
Holbeinstraat 59 III	1077VC	1	44	44		50	-5.64	-	49	-0.22	44	
Holbeinstraat 61	1077VC	1	45	45		50	-5.25	-	49	-0.05	45	
Holendrechtstraat 1 HS	1078TM	1	32	32		50	-17.72	-	34	-0.04	32	
Holendrechtstraat 1 I	1078TM	1	34	34		50	-15.69	-	37	-0.04	34	
Holendrechtstraat 1 II	1078TM	1	38	38		50	-12.48	-	40	-0.05	37	
Holendrechtstraat 1 III	1078TM	1	42	42		50	-8.37	-	45	-0.04	42	
Holendrechtstraat 2 I	1078TS	1	35	35		50	-15.29	-	37	-0.08	35	
Holendrechtstraat 2 II	1078TS	1	37	37		50	-13.14	-	40	-0.08	37	
Holendrechtstraat 2 III	1078TS	1	38	38		50	-11.77	-	42	-0.07	38	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Holendrechtstraat 3 HS	1078TM	1	32	32		50	-17.55	-	35	-0.06	32	
Holendrechtstraat 3 I	1078TM	1	34	34		50	-15.62	-	37	-0.05	34	
Holendrechtstraat 3 II	1078TM	1	37	37		50	-12.84	-	40	-0.05	37	
Holendrechtstraat 3 III	1078TM	1	42	42		50	-8.45	-	45	-0.03	42	
Holendrechtstraat 4 HS	1078TS	1	32	32		50	-17.59	-	34	-0.06	32	
Holendrechtstraat 4 I	1078TS	1	34	34		50	-15.72	-	36	-0.07	34	
Holendrechtstraat 4 II	1078TS	1	37	37		50	-13.21	-	39	-0.09	37	
Holendrechtstraat 4 III	1078TS	1	40	40		50	-9.88	-	43	-0.08	40	
Holendrechtstraat 5 HS	1078TM	1	33	33		50	-16.66	-	35	-0.06	33	
Holendrechtstraat 5 I	1078TM	1	35	35		50	-14.80	-	38	-0.06	35	
Holendrechtstraat 5 II	1078TM	1	37	38		50	-12.50	-	40	-0.06	37	
Holendrechtstraat 5 III	1078TM	1	42	42		50	-7.98	-	45	-0.03	42	
Holendrechtstraat 6 HS	1078TS	1	32	32		50	-17.59	-	34	-0.06	32	
Holendrechtstraat 6 I	1078TS	1	34	34		50	-15.94	-	36	-0.07	34	
Holendrechtstraat 6 II	1078TS	1	36	36		50	-13.53	-	39	-0.08	36	
Holendrechtstraat 6 III	1078TS	1	40	40		50	-10.15	-	43	-0.09	40	
Holendrechtstraat 7 HS	1078TM	1	34	34		50	-16.41	-	36	-0.07	34	
Holendrechtstraat 7 I	1078TM	1	35	35		50	-14.64	-	38	-0.07	35	
Holendrechtstraat 7 II	1078TM	1	37	37		50	-12.63	-	40	-0.07	37	
Holendrechtstraat 7 III	1078TM	1	42	42		50	-8.19	-	45	-0.04	42	
Holendrechtstraat 8 HS	1078TS	1	36	36		50	-14.40	-	38	-0.09	36	
Holendrechtstraat 8 I	1078TS	1	38	38		50	-12.33	-	40	-0.10	38	
Holendrechtstraat 8 II	1078TS	1	40	40		50	-10.28	-	43	-0.09	40	
Holendrechtstraat 8 III	1078TS	1	42	42		50	-8.28	-	45	-0.07	42	
Holendrechtstraat 9 A	1078TM	1	35	35		50	-14.66	-	37	-0.04	35	
Holendrechtstraat 9 B	1078TM	1	37	37		50	-12.77	-	39	-0.06	37	
Holendrechtstraat 9 C	1078TM	1	40	40		50	-10.38	-	42	-0.05	40	
Holendrechtstraat 9 D	1078TM	1	44	44		50	-5.90	-	47	-0.03	44	
Holendrechtstraat 11 A	1078TM	1	35	35		50	-15.30	-	37	-0.04	35	
Holendrechtstraat 11 B	1078TM	1	36	36		50	-13.57	-	39	-0.05	36	
Holendrechtstraat 11 C	1078TM	1	39	39		50	-11.25	-	41	-0.05	39	
Holendrechtstraat 11 D	1078TM	1	43	43		50	-6.80	-	46	-0.02	43	
Holendrechtstraat 12 HS	1078TT	1	33	33		50	-16.62	-	35	-0.05	33	
Holendrechtstraat 12 I	1078TT	1	36	36		50	-14.50	-	38	-0.07	35	
Holendrechtstraat 12 II	1078TT	1	39	39		50	-11.07	-	42	-0.08	39	
Holendrechtstraat 13 A	1078TN	1	34	34		50	-15.73	-	36	-0.07	34	
Holendrechtstraat 13 B	1078TN	1	36	36		50	-13.97	-	38	-0.06	36	
Holendrechtstraat 13 C	1078TN	1	38	38		50	-11.84	-	41	-0.07	38	
Holendrechtstraat 13 D	1078TN	1	42	42		50	-7.80	-	45	-0.04	42	
Holendrechtstraat 14 HS	1078TT	1	34	34		50	-16.26	-	36	-0.07	34	
Holendrechtstraat 14 I	1078TT	1	36	36		50	-14.24	-	38	-0.07	36	
Holendrechtstraat 14 II	1078TT	1	39	39		50	-11.17	-	42	-0.07	39	
Holendrechtstraat 15 A	1078TN	1	35	35		50	-15.32	-	37	-0.07	35	
Holendrechtstraat 15 B	1078TN	1	36	36		50	-13.60	-	39	-0.07	36	
Holendrechtstraat 15 C	1078TN	1	38	38		50	-11.57	-	41	-0.07	38	
Holendrechtstraat 15 D	1078TN	1	42	42		50	-8.04	-	46	-0.05	42	
Holendrechtstraat 16 HS	1078TT	1	35	35		50	-15.17	-	37	-0.07	35	
Holendrechtstraat 16 I	1078TT	1	37	37		50	-13.48	-	39	-0.09	36	
Holendrechtstraat 16 II	1078TT	1	38	38		50	-11.72	-	41	-0.08	38	
Holendrechtstraat 17 A	1078TN	1	35	35		50	-15.28	-	37	-0.08	35	
Holendrechtstraat 17 B	1078TN	1	37	37		50	-13.43	-	39	-0.09	36	
Holendrechtstraat 17 C	1078TN	1	38	39		50	-11.48	-	42	-0.10	38	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Holendrechtstraat 17 D	1078TN	1	42	42		50	-8.32	-	46	-0.08	42	
Holendrechtstraat 18 HS	1078TT	1	35	35		50	-15.04	-	37	-0.07	35	
Holendrechtstraat 18 I	1078TT	1	37	37		50	-13.12	-	39	-0.06	37	
Holendrechtstraat 18 II	1078TT	1	39	39		50	-11.36	-	41	-0.06	39	
Holendrechtstraat 19 A	1078TN	1	35	35		50	-15.36	-	37	-0.09	35	
Holendrechtstraat 19 B	1078TN	1	36	36		50	-13.55	-	39	-0.11	36	
Holendrechtstraat 19 C	1078TN	1	38	38		50	-11.57	-	41	-0.12	38	
Holendrechtstraat 19 D	1078TN	1	41	41		50	-8.90	-	46	-0.10	41	
Holendrechtstraat 20 HS	1078TT	1	35	35		50	-15.15	-	37	-0.06	35	
Holendrechtstraat 20 I	1078TT	1	37	37		50	-13.23	-	39	-0.07	37	
Holendrechtstraat 20 II	1078TT	1	39	39		50	-11.46	-	41	-0.07	38	
Holendrechtstraat 21 A	1078TN	1	35	35		50	-15.03	-	37	-0.09	35	
Holendrechtstraat 21 B	1078TN	1	37	37		50	-13.25	-	39	-0.08	37	
Holendrechtstraat 21 C	1078TN	1	39	39		50	-11.30	-	42	-0.09	39	
Holendrechtstraat 21 D	1078TN	1	41	41		50	-9.10	-	46	-0.09	41	
Holendrechtstraat 22 HS	1078TT	1	35	35		50	-15.32	-	37	-0.08	35	
Holendrechtstraat 22 I	1078TT	1	37	37		50	-13.25	-	39	-0.09	37	
Holendrechtstraat 22 II	1078TT	1	39	39		50	-11.16	-	42	-0.10	39	
Holendrechtstraat 22 III	1078TT	1	40	40		50	-9.77	-	43	-0.03	40	
Holendrechtstraat 23 HS	1078TN	1	35	35		50	-14.81	-	37	-0.08	35	
Holendrechtstraat 23 I	1078TN	1	37	37		50	-13.03	-	39	-0.09	37	
Holendrechtstraat 23 II	1078TN	1	39	39		50	-10.98	-	42	-0.11	39	
Holendrechtstraat 23 III	1078TN	1	41	41		50	-8.82	-	46	-0.08	41	
Holendrechtstraat 24 HS	1078TT	1	35	35		50	-15.31	-	37	-0.04	35	
Holendrechtstraat 24 I	1078TT	1	36	36		50	-13.53	-	39	-0.04	36	
Holendrechtstraat 24 II	1078TT	1	38	38		50	-11.81	-	41	-0.04	38	
Holendrechtstraat 25 HS	1078TP	1	35	35		50	-15.49	-	37	-0.08	34	
Holendrechtstraat 25 I	1078TP	1	36	36		50	-13.62	-	39	-0.09	36	
Holendrechtstraat 25 II	1078TP	1	38	38		50	-11.50	-	41	-0.09	38	
Holendrechtstraat 25 III	1078TP	1	40	40		50	-9.65	-	45	-0.10	40	
Holendrechtstraat 26 HS	1078TT	1	35	35		50	-15.34	-	37	-0.06	35	
Holendrechtstraat 26 I	1078TT	1	36	36		50	-13.53	-	39	-0.07	36	
Holendrechtstraat 26 II	1078TT	1	38	38		50	-11.60	-	41	-0.06	38	
Holendrechtstraat 27 HS	1078TP	1	34	34		50	-15.90	-	36	-0.09	34	
Holendrechtstraat 27 I	1078TP	1	36	36		50	-14.06	-	38	-0.10	36	
Holendrechtstraat 27 II	1078TP	1	38	38		50	-11.81	-	41	-0.10	38	
Holendrechtstraat 27 III	1078TP	1	40	40		50	-9.75	-	44	-0.10	40	
Holendrechtstraat 28 HS	1078TT	1	33	33		50	-16.86	-	35	-0.05	33	
Holendrechtstraat 28 I	1078TT	1	34	35		50	-15.49	-	37	-0.06	34	
Holendrechtstraat 28 II	1078TT	1	36	36		50	-13.97	-	38	-0.05	36	
Holendrechtstraat 28 III	1078TT	1	38	38		50	-11.85	-	41	-0.05	38	
Holendrechtstraat 29 HS	1078TP	1	34	34		50	-15.72	-	36	-0.09	34	
Holendrechtstraat 29 I	1078TP	1	36	36		50	-13.97	-	38	-0.10	36	
Holendrechtstraat 29 II	1078TP	1	38	38		50	-11.63	-	41	-0.11	38	
Holendrechtstraat 29 III	1078TP	1	40	40		50	-9.52	-	44	-0.08	40	
Holendrechtstraat 30 HS	1078TT	1	34	34		50	-16.38	-	36	-0.06	34	
Holendrechtstraat 30 I	1078TT	1	35	35		50	-14.94	-	37	-0.06	35	
Holendrechtstraat 30 II	1078TT	1	37	37		50	-13.26	-	39	-0.06	37	
Holendrechtstraat 31 HS	1078TP	1	34	34		50	-15.63	-	37	-0.09	34	
Holendrechtstraat 31 I	1078TP	1	36	36		50	-13.85	-	38	-0.11	36	
Holendrechtstraat 31 II	1078TP	1	39	39		50	-11.41	-	41	-0.12	38	
Holendrechtstraat 31 III	1078TP	1	41	41		50	-8.96	-	45	-0.09	41	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Holendrechtstraat 32 HS	1078TV	1	33	33		50	-16.65	-	35	-0.05	33	
Holendrechtstraat 32 I	1078TV	1	35	35		50	-14.51	-	38	-0.08	35	
Holendrechtstraat 32 II	1078TV	1	38	38		50	-12.27	-	40	-0.08	38	
Holendrechtstraat 33 HS	1078TP	1	34	34		50	-15.99	-	36	-0.11	34	
Holendrechtstraat 33 I	1078TP	1	36	36		50	-14.12	-	38	-0.12	36	
Holendrechtstraat 33 II	1078TP	1	38	38		50	-11.65	-	41	-0.13	38	
Holendrechtstraat 33 III	1078TP	1	41	41		50	-9.14	-	44	-0.10	41	
Holendrechtstraat 34 HS	1078TV	1	33	33		50	-16.68	-	35	-0.04	33	
Holendrechtstraat 34 I	1078TV	1	35	35		50	-14.93	-	37	-0.06	35	
Holendrechtstraat 34 II	1078TV	1	38	38		50	-12.13	-	40	-0.08	38	
Holendrechtstraat 35 HS	1078TP	1	34	34		50	-16.13	-	36	-0.09	34	
Holendrechtstraat 35 I	1078TP	1	36	36		50	-14.25	-	38	-0.11	36	
Holendrechtstraat 35 II	1078TP	1	38	38		50	-11.60	-	41	-0.13	38	
Holendrechtstraat 35 III	1078TP	1	41	41		50	-9.24	-	45	-0.09	41	
Holendrechtstraat 36 HS	1078TV	1	33	33		50	-16.65	-	36	-0.04	33	
Holendrechtstraat 36 I	1078TV	1	35	35		50	-15.25	-	37	-0.05	35	
Holendrechtstraat 36 II	1078TV	1	36	36		50	-13.68	-	39	-0.05	36	
Holendrechtstraat 36 III	1078TV	1	37	37		50	-13.36	-	41	-0.04	37	
Holendrechtstraat 37 HS	1078TR	1	34	34		50	-15.82	-	36	-0.11	34	
Holendrechtstraat 37 I	1078TR	1	36	36		50	-13.97	-	38	-0.12	36	
Holendrechtstraat 37 II	1078TR	1	39	39		50	-11.33	-	41	-0.14	39	
Holendrechtstraat 37 III	1078TR	1	41	41		50	-8.96	-	45	-0.11	41	
Holendrechtstraat 38 HS	1078TV	1	33	33		50	-16.82	-	35	-0.06	33	
Holendrechtstraat 38 I	1078TV	1	35	35		50	-14.69	-	37	-0.06	35	
Holendrechtstraat 38 II	1078TV	1	39	39		50	-11.03	-	41	-0.07	39	
Holendrechtstraat 39 HS	1078TR	1	35	35		50	-15.21	-	37	-0.11	35	
Holendrechtstraat 39 I	1078TR	1	37	37		50	-13.17	-	39	-0.13	37	
Holendrechtstraat 39 II	1078TR	1	40	40		50	-10.24	-	42	-0.13	40	
Holendrechtstraat 39 III	1078TR	1	42	42		50	-8.29	-	46	-0.10	42	
Holendrechtstraat 40 HS	1078TV	1	33	33		50	-17.09	-	35	-0.06	33	
Holendrechtstraat 40 I	1078TV	1	35	35		50	-15.09	-	37	-0.06	35	
Holendrechtstraat 40 II	1078TV	1	39	39		50	-11.16	-	41	-0.06	39	
Holendrechtstraat 41 HS	1078TR	1	35	35		50	-15.41	-	37	-0.10	34	
Holendrechtstraat 41 I	1078TR	1	37	37		50	-13.32	-	39	-0.11	37	
Holendrechtstraat 41 II	1078TR	1	40	40		50	-10.35	-	42	-0.11	40	
Holendrechtstraat 41 III	1078TR	1	42	42		50	-8.37	-	46	-0.08	42	
Holendrechtstraat 42 HS	1078TV	1	33	33		50	-16.61	-	36	-0.07	33	
Holendrechtstraat 42 I	1078TV	1	35	35		50	-15.05	-	37	-0.08	35	
Holendrechtstraat 42 II	1078TV	1	37	37		50	-12.67	-	40	-0.08	37	
Holendrechtstraat 42 III	1078TV	1	41	41		50	-9.00	-	44	-0.11	41	
Holendrechtstraat 43 HS	1078TR	1	35	35		50	-15.12	-	37	-0.10	35	
Holendrechtstraat 43 I	1078TR	1	37	37		50	-12.73	-	40	-0.09	37	
Holendrechtstraat 43 II	1078TR	1	40	40		50	-9.65	-	43	-0.11	40	
Holendrechtstraat 43 III	1078TR	1	42	42		50	-7.66	-	47	-0.09	42	
Holendrechtstraat 44 HS	1078TV	1	32	32		50	-17.83	-	34	-0.06	32	
Holendrechtstraat 44 I	1078TV	1	34	34		50	-16.07	-	36	-0.06	34	
Holendrechtstraat 44 II	1078TV	1	36	36		50	-14.36	-	38	-0.08	36	
Holendrechtstraat 44 III	1078TV	1	36	36		50	-13.63	-	40	-0.08	36	
Holendrechtstraat 45 HS	1078TR	1	34	34		50	-15.59	-	37	-0.10	34	
Holendrechtstraat 45 I	1078TR	1	37	37		50	-13.30	-	39	-0.11	37	
Holendrechtstraat 45 II	1078TR	1	40	40		50	-10.27	-	43	-0.12	40	
Holendrechtstraat 45 III	1078TR	1	42	42		50	-7.97	-	46	-0.08	42	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Holendrechtstraat 46	1078TV	1	35	35		50	-14.62	-	38	-0.05	35	
Holendrechtstraat 47 HS	1078TR	1	35	35		50	-15.45	-	37	-0.10	34	
Holendrechtstraat 47 I	1078TR	1	37	37		50	-13.37	-	39	-0.11	37	
Holendrechtstraat 47 II	1078TR	1	40	40		50	-10.07	-	43	-0.11	40	
Holendrechtstraat 47 III	1078TR	1	42	42		50	-7.96	-	46	-0.07	42	
Holendrechtstraat 48	1078TV	1	35	35		50	-14.62	-	38	-0.05	35	
Holy 1	1083JK	1	40	40		50	-9.77	-	43	-0.17	40	
Holy 2	1083JK	1	41	41		50	-9.30	-	44	-0.16	41	
Holy 3	1083JK	1	41	41		50	-9.16	-	44	-0.13	41	
Holy 4	1083JK	1	41	41		50	-9.28	-	44	-0.12	41	
Holy 5	1083JK	1	40	40		50	-9.52	-	43	-0.17	40	
Holy 6	1083JK	1	41	41		50	-8.88	-	45	-0.13	41	
Holy 7	1083JK	1	42	42		50	-8.12	-	46	-0.12	42	
Holy 8	1083JK	1	42	42		50	-8.36	-	46	-0.13	42	
Holy 9	1083JK	1	41	41		50	-8.76	-	44	-0.16	41	
Holy 10	1083JK	1	42	42		50	-8.15	-	46	-0.14	42	
Holy 11	1083JK	1	42	42		50	-7.92	-	46	-0.11	42	
Holy 12	1083JK	1	42	42		50	-8.15	-	46	-0.13	42	
Holy 13	1083JK	1	42	42		50	-8.24	-	45	-0.15	42	
Holy 14	1083JK	1	42	42		50	-7.72	-	47	-0.13	42	
Holy 15	1083JK	1	43	43		50	-6.93	-	48	-0.12	43	
Holy 16	1083JK	1	43	43		50	-6.94	-	48	-0.12	43	
Holy 17	1083JK	1	43	43		50	-6.91	-	47	-0.17	43	
Holy 18	1083JK	1	43	43		50	-6.70	-	47	-0.16	43	
Holy 19	1083JK	1	42	42		50	-7.66	-	45	-0.18	42	
Holy 20	1083JK	1	41	41		50	-9.24	-	45	-0.08	41	
Holy 21	1083JL	1	43	43		50	-7.26	-	46	-0.12	43	
Holy 22	1083JL	1	42	42		50	-7.60	-	47	-0.13	42	
Holy 23	1083JL	1	43	43		50	-7.15	-	47	-0.11	43	
Holy 24	1083JL	1	43	43		50	-7.31	-	47	-0.12	43	
Holy 25	1083JL	1	43	43		50	-6.72	-	48	-0.11	43	
Holy 26	1083JL	1	43	43		50	-6.72	-	48	-0.13	43	
Holy 27	1083JL	1	44	44		50	-5.67	-	49	-0.12	44	
Holy 28	1083JL	1	44	44		50	-5.76	-	49	-0.12	44	
Holy 29	1083JL	1	44	44		50	-5.66	-	49	-0.15	44	
Holy 30	1083JL	1	45	45		50	-5.10	-	49	-0.13	45	
Holy 31	1083JL	1	44	44		50	-5.67	-	48	-0.13	44	
Holy 32	1083JL	1	43	43		50	-7.07	-	48	-0.04	43	
Holy 33	1083JL	1	46	46		50	-4.03	-	50	-0.07	46	
Holy 34	1083JL	1	44	44		50	-6.22	-	49	-0.10	44	
Holy 35	1083JL	1	45	45		50	-5.20	-	49	-0.07	45	
Holy 36	1083JL	1	45	45		50	-5.46	-	49	-0.09	44	
Holy 37	1083JL	1	45	45		50	-4.69	-	50	-0.07	45	
Holy 38	1083JL	1	46	46		50	-4.39	-	51	-0.09	46	
Holy 39	1083JL	1	46	46		50	-3.76	-	52	-0.09	46	
Holy 40	1083JL	1	46	46		50	-4.12	-	51	-0.10	46	
Holy 41	1083JL	1	46	46		50	-3.84	-	52	-0.09	46	
Holy 42	1083JL	1	46	46		50	-3.86	-	52	-0.10	46	
Holy 43	1083JL	1	46	46		50	-4.14	-	51	-0.10	46	
Holy 44	1083JL	1	42	43		50	-7.48	-	47	-0.03	42	
Holy 45	1083JL	1	47	47		50	-3.17	-	53	-0.09	47	
Holy 46	1083JL	1	47	47		50	-3.23	-	53	-0.08	47	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Holy 47	1083JL	1	46	46		50	-3.54	-	53	-0.09	46	
Holy 48	1083JL	1	42	42		50	-7.54	-	47	-0.02	42	
Honingen 1	1083JP	1	41	41		50	-9.36	-	43	-0.09	41	
Honingen 2	1083JP	1	42	42		50	-7.70	-	46	-0.10	42	
Honingen 3	1083JP	1	44	44		50	-5.88	-	49	-0.08	44	
Honingen 4	1083JP	1	46	46		50	-4.13	-	50	-0.06	46	
Honingen 5	1083JP	1	46	46		50	-3.85	-	51	-0.07	46	
Honingen 6	1083JP	1	44	44		50	-6.35	-	48	-0.08	44	
Honingen 7	1083JP	1	42	42		50	-7.89	-	46	-0.08	42	
Honingen 8	1083JP	1	40	40		50	-9.74	-	43	-0.06	40	
Honingen 9	1083JP	1	42	42		50	-8.03	-	46	-0.07	42	
Honingen 10	1083JP	1	44	44		50	-6.35	-	48	-0.06	44	
Honingen 11	1083JP	1	46	46		50	-3.59	-	51	-0.05	46	
Honingen 12	1083JP	1	47	47		50	-3.36	-	51	-0.05	47	
Honingen 13	1083JP	1	44	44		50	-6.29	-	48	-0.07	44	
Honingen 14	1083JP	1	42	42		50	-8.03	-	46	-0.07	42	
Honingen 15	1083JP	1	40	40		50	-9.67	-	43	-0.06	40	
Honingen 16	1083JP	1	42	42		50	-8.22	-	45	-0.06	42	
Honingen 17	1083JP	1	44	44		50	-6.43	-	47	-0.07	44	
Honingen 18	1083JP	1	47	47		50	-3.21	-	51	-0.04	47	
Honingen 19	1083JP	1	47	47		50	-2.74	-	52	-0.05	47	
Honingen 20	1083JP	1	42	42		50	-8.09	-	45	-0.05	42	
Honingen 21	1083JP	1	44	44		50	-6.20	-	48	-0.06	44	
Honingen 22	1083JP	1	47	47		50	-3.12	-	51	-0.05	47	
Honingen 23	1083JP	1	47	47		50	-3.06	-	52	-0.06	47	
Honingen 24	1083JP	1	40	40		50	-9.90	-	42	-0.06	40	
Honingen 25	1083JP	1	42	42		50	-8.50	-	45	-0.06	41	
Honingen 26	1083JP	1	43	43		50	-6.66	-	47	-0.06	43	
Honingen 27	1083JP	1	46	46		50	-4.00	-	50	-0.04	46	
Honingen 28	1083JP	1	46	46		50	-3.57	-	51	-0.04	46	
Honingen 29	1083JP	1	40	40		50	-9.85	-	43	-0.05	40	
Honingen 30	1083JP	1	42	42		50	-8.30	-	44	-0.05	42	
Honingen 31	1083JP	1	44	44		50	-5.91	-	48	-0.05	44	
Honingen 32	1083JP	1	47	47		50	-3.28	-	51	-0.03	47	
Honingen 33	1083JP	1	47	47		50	-3.09	-	52	-0.03	47	
Honingen 34	1083JP	1	42	42		50	-8.07	-	44	-0.05	42	
Honingen 35	1083JP	1	45	45		50	-5.18	-	49	-0.05	45	
Honingen 36	1083JP	1	47	47		50	-3.12	-	51	-0.05	47	
Honingen 37	1083JP	1	47	47		50	-3.12	-	52	-0.05	47	
Honingen 38	1083JP	1	40	40		50	-9.74	-	43	-0.07	40	
Honingen 39	1083JP	1	42	42		50	-8.04	-	45	-0.05	42	
Honingen 40	1083JP	1	45	45		50	-5.20	-	49	-0.04	45	
Honingen 41	1083JP	1	47	47		50	-3.32	-	51	-0.03	47	
Honingen 42	1083JP	1	47	47		50	-3.45	-	51	-0.05	46	
Hunzestraat 1	1079VR	1	46	46		50	-3.79	-	51	-0.07	46	
Hunzestraat 2	1079WC	1	37	37		50	-12.86	-	39	-0.06	37	
Hunzestraat 3 I	1079VR	1	39	39		50	-11.06	-	42	-0.08	39	
Hunzestraat 3 II	1079VR	1	41	41		50	-8.63	-	44	-0.09	41	
Hunzestraat 3 III L	1079VR	1	44	44		50	-6.23	-	47	-0.09	44	
Hunzestraat 3 III R	1079VR	1	46	46		50	-3.85	-	51	-0.08	46	
Hunzestraat 4 I	1079WC	1	39	39		50	-11.27	-	41	-0.06	39	
Hunzestraat 4 II	1079WC	1	41	41		50	-9.45	-	43	-0.06	40	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Hunzestraat 4 III	1079WC	1	46	46		50	-4.45	-	50	-0.01	46	
Hunzestraat 5 I	1079VR	1	39	39		50	-11.07	-	42	-0.08	39	
Hunzestraat 5 II	1079VR	1	41	41		50	-8.76	-	44	-0.07	41	
Hunzestraat 5 III	1079VR	1	44	44		50	-6.31	-	47	-0.08	44	
Hunzestraat 6 HS	1079WC	1	35	35		50	-14.77	-	37	-0.07	35	
Hunzestraat 6 I	1079WC	1	37	37		50	-13.20	-	39	-0.07	37	
Hunzestraat 6 II	1079WC	1	39	39		50	-11.38	-	41	-0.10	39	
Hunzestraat 6 III	1079WC	1	44	44		50	-5.59	-	50	-0.11	44	
Hunzestraat 7	1079VR	1	43	43		50	-6.67	-	47	-0.08	43	
Hunzestraat 8 HS	1079WC	1	36	36		50	-14.34	-	38	-0.10	36	
Hunzestraat 8 I	1079WC	1	37	37		50	-12.95	-	39	-0.10	37	
Hunzestraat 8 II	1079WC	1	39	39		50	-11.02	-	41	-0.11	39	
Hunzestraat 8 III	1079WC	1	45	45		50	-5.04	-	49	-0.09	45	
Hunzestraat 9	1079VR	1	43	43		50	-6.61	-	47	-0.09	43	
Hunzestraat 10 HS	1079WC	1	36	36		50	-14.38	-	38	-0.07	36	
Hunzestraat 10 I	1079WC	1	37	37		50	-12.96	-	39	-0.06	37	
Hunzestraat 10 II	1079WC	1	39	39		50	-11.05	-	41	-0.07	39	
Hunzestraat 10 III	1079WC	1	45	45		50	-5.19	-	49	-0.09	45	
Hunzestraat 11 I	1079VR	1	39	39		50	-11.31	-	41	-0.12	39	
Hunzestraat 11 II	1079VR	1	43	43		50	-6.87	-	47	-0.11	43	
Hunzestraat 12 HS	1079WC	1	36	36		50	-13.84	-	38	-0.07	36	
Hunzestraat 12 I	1079WC	1	37	37		50	-12.71	-	40	-0.08	37	
Hunzestraat 12 II	1079WC	1	39	39		50	-11.18	-	41	-0.08	39	
Hunzestraat 12 III	1079WC	1	45	45		50	-5.27	-	48	-0.06	45	
Hunzestraat 13 I	1079VR	1	39	39		50	-11.13	-	42	-0.11	39	
Hunzestraat 13 II	1079VR	1	43	43		50	-6.78	-	47	-0.10	43	
Hunzestraat 14 HS	1079WC	1	36	36		50	-13.85	-	38	-0.09	36	
Hunzestraat 14 I	1079WC	1	38	38		50	-12.41	-	40	-0.08	38	
Hunzestraat 14 II	1079WC	1	39	39		50	-10.86	-	42	-0.08	39	
Hunzestraat 14 III	1079WC	1	44	44		50	-6.04	-	48	-0.06	44	
Hunzestraat 15	1079VR	1	37	38		50	-12.49	-	40	-0.13	37	
Hunzestraat 16 HS	1079WD	1	35	35		50	-14.53	-	38	-0.07	35	
Hunzestraat 16 I	1079WD	1	37	37		50	-12.95	-	39	-0.07	37	
Hunzestraat 16 II	1079WD	1	39	39		50	-11.24	-	41	-0.09	39	
Hunzestraat 16 III	1079WD	1	45	45		50	-5.44	-	49	-0.11	44	
Hunzestraat 17	1079VR	1	38	38		50	-12.35	-	40	-0.15	38	
Hunzestraat 18 HS	1079WD	1	35	35		50	-14.73	-	38	-0.06	35	
Hunzestraat 18 I	1079WD	1	37	37		50	-13.44	-	39	-0.06	36	
Hunzestraat 18 II	1079WD	1	38	38		50	-11.89	-	41	-0.06	38	
Hunzestraat 18 III	1079WD	1	43	43		50	-7.14	-	48	-0.11	43	
Hunzestraat 19 I	1079VR	1	39	39		50	-11.22	-	41	-0.14	39	
Hunzestraat 19 II	1079VR	1	43	43		50	-6.87	-	47	-0.11	43	
Hunzestraat 20 HS	1079WD	1	34	34		50	-15.81	-	37	-0.08	34	
Hunzestraat 20 I	1079WD	1	36	36		50	-14.40	-	38	-0.07	36	
Hunzestraat 20 II	1079WD	1	37	37		50	-12.75	-	40	-0.08	37	
Hunzestraat 20 III	1079WD	1	42	42		50	-7.68	-	47	-0.12	42	
Hunzestraat 21 I	1079VR	1	39	39		50	-11.27	-	41	-0.12	39	
Hunzestraat 21 II	1079VR	1	43	43		50	-7.21	-	47	-0.08	43	
Hunzestraat 22 HS	1079WD	1	34	34		50	-16.06	-	36	-0.09	34	
Hunzestraat 22 I	1079WD	1	35	35		50	-14.88	-	38	-0.08	35	
Hunzestraat 22 II	1079WD	1	37	37		50	-13.08	-	39	-0.09	37	
Hunzestraat 22 III	1079WD	1	42	42		50	-8.37	-	47	-0.10	42	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Hunzestraat 23	1079VR	1	37	37		50	-12.57	-	40	-0.14	37	
Hunzestraat 25	1079VR	1	37	37		50	-12.79	-	40	-0.16	37	
Hunzestraat 27 I	1079VS	1	38	38		50	-11.58	-	41	-0.15	38	
Hunzestraat 27 II	1079VS	1	42	43		50	-7.48	-	46	-0.11	42	
Hunzestraat 29 I	1079VS	1	38	38		50	-11.74	-	41	-0.16	38	
Hunzestraat 29 II	1079VS	1	42	42		50	-7.92	-	46	-0.11	42	
Hunzestraat 31	1079VS	1	37	37		50	-13.05	-	40	-0.17	37	
Hunzestraat 33	1079VS	1	37	37		50	-12.89	-	40	-0.17	37	
Hunzestraat 35 I	1079VS	1	39	39		50	-11.23	-	41	-0.15	39	
Hunzestraat 35 II	1079VS	1	42	42		50	-7.87	-	46	-0.12	42	
Hunzestraat 37 I	1079VS	1	39	39		50	-11.38	-	41	-0.14	38	
Hunzestraat 37 II	1079VS	1	42	42		50	-8.07	-	47	-0.11	42	
Hunzestraat 39	1079VS	1	37	37		50	-12.89	-	40	-0.17	37	
Hunzestraat 41	1079VS	1	37	37		50	-12.54	-	40	-0.17	37	
Hunzestraat 43 I	1079VS	1	39	39		50	-11.34	-	41	-0.16	38	
Hunzestraat 43 IIL	1079VS	1	42	42		50	-8.16	-	47	-0.13	42	
Hunzestraat 43 IIR	1079VS	1	42	42		50	-8.30	-	47	-0.12	42	
Hunzestraat 45 I	1079VS	1	39	39		50	-11.35	-	42	-0.16	38	
Hunzestraat 45 II	1079VS	1	40	40		50	-9.74	-	44	-0.15	40	
Hunzestraat 45 IIIL	1079VS	1	44	44		50	-6.20	-	50	-0.10	44	
Hunzestraat 45 IIIR	1079VS	1	44	44		50	-6.19	-	50	-0.10	44	
Hunzestraat 47	1079VS	1	37	37		50	-12.64	-	40	-0.18	37	
Hunzestraat 51 HS	1079VT	1	39	39		50	-11.25	-	41	-0.13	39	
Hunzestraat 51 I	1079VT	1	40	40		50	-9.92	-	43	-0.11	40	
Hunzestraat 51 II	1079VT	1	41	41		50	-8.71	-	46	-0.10	41	
Hunzestraat 51 III	1079VT	1	44	44		50	-5.74	-	48	-0.06	44	
Hunzestraat 53 HS	1079VT	1	39	39		50	-11.03	-	41	-0.12	39	
Hunzestraat 53 I	1079VT	1	40	40		50	-9.69	-	43	-0.10	40	
Hunzestraat 53 II	1079VT	1	42	42		50	-8.38	-	46	-0.09	42	
Hunzestraat 53 III	1079VT	1	44	44		50	-5.65	-	48	-0.07	44	
Hunzestraat 55 HS	1079VT	1	39	39		50	-11.08	-	41	-0.12	39	
Hunzestraat 55 I	1079VT	1	40	40		50	-9.76	-	43	-0.12	40	
Hunzestraat 55 II	1079VT	1	41	41		50	-8.53	-	45	-0.09	41	
Hunzestraat 55 III	1079VT	1	45	45		50	-5.35	-	48	-0.05	45	
Hunzestraat 57 HS	1079VT	1	39	39		50	-10.82	-	42	-0.12	39	
Hunzestraat 57 I	1079VT	1	40	40		50	-9.60	-	43	-0.11	40	
Hunzestraat 57 II	1079VT	1	42	42		50	-8.38	-	46	-0.10	42	
Hunzestraat 57 III	1079VT	1	44	44		50	-5.52	-	49	-0.05	44	
Hunzestraat 59 HS	1079VT	1	39	39		50	-11.07	-	41	-0.14	39	
Hunzestraat 59 I	1079VT	1	40	40		50	-9.66	-	43	-0.11	40	
Hunzestraat 59 II	1079VT	1	42	42		50	-8.36	-	46	-0.09	42	
Hunzestraat 59 III	1079VT	1	44	44		50	-5.57	-	49	-0.07	44	
Hunzestraat 61 HS	1079VT	1	39	39		50	-10.79	-	42	-0.11	39	
Hunzestraat 61 I	1079VT	1	41	41		50	-9.43	-	43	-0.11	40	
Hunzestraat 61 II	1079VT	1	42	42		50	-8.13	-	46	-0.09	42	
Hunzestraat 61 III	1079VT	1	44	44		50	-5.55	-	49	-0.07	44	
Hunzestraat 63 HS	1079VV	1	39	39		50	-10.74	-	42	-0.13	39	
Hunzestraat 63 I	1079VV	1	41	41		50	-9.45	-	43	-0.10	40	
Hunzestraat 63 II	1079VV	1	42	42		50	-8.28	-	46	-0.10	42	
Hunzestraat 63 III	1079VV	1	44	44		50	-5.87	-	49	-0.07	44	
Hunzestraat 65 HS	1079VV	1	39	39		50	-10.63	-	42	-0.13	39	
Hunzestraat 65 I	1079VV	1	41	41		50	-9.29	-	43	-0.10	41	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Hunzestraat 65 II	1079VV	1	42	42		50	-8.05	-	46	-0.10	42	
Hunzestraat 65 III	1079VV	1	44	44		50	-5.73	-	49	-0.08	44	
Hunzestraat 67 HS	1079VV	1	39	39		50	-10.66	-	42	-0.12	39	
Hunzestraat 67 I	1079VV	1	41	41		50	-9.32	-	43	-0.10	41	
Hunzestraat 67 II	1079VV	1	42	42		50	-7.94	-	46	-0.09	42	
Hunzestraat 67 III	1079VV	1	44	44		50	-5.71	-	49	-0.07	44	
Hunzestraat 69 HS	1079VV	1	39	39		50	-10.75	-	42	-0.11	39	
Hunzestraat 69 I	1079VV	1	41	41		50	-9.24	-	43	-0.10	41	
Hunzestraat 69 II	1079VV	1	42	42		50	-7.68	-	46	-0.09	42	
Hunzestraat 69 III	1079VV	1	44	44		50	-5.60	-	50	-0.06	44	
Hunzestraat 70	1079WE	1	40	40		50	-10.06	-	44	-0.05	40	
Hunzestraat 71 HS	1079VV	1	39	39		50	-10.68	-	42	-0.11	39	
Hunzestraat 71 I	1079VV	1	41	41		50	-9.32	-	43	-0.10	41	
Hunzestraat 71 II	1079VV	1	43	43		50	-7.38	-	47	-0.08	43	
Hunzestraat 71 III	1079VV	1	45	45		50	-5.41	-	50	-0.06	45	
Hunzestraat 72	1079WE	1	40	40		50	-9.94	-	44	-0.05	40	
Hunzestraat 73 HS	1079VV	1	39	39		50	-11.07	-	42	-0.10	39	
Hunzestraat 73 I	1079VV	1	40	40		50	-9.64	-	43	-0.08	40	
Hunzestraat 73 II	1079VV	1	42	42		50	-7.63	-	46	-0.06	42	
Hunzestraat 73 III	1079VV	1	44	44		50	-5.77	-	50	-0.06	44	
Hunzestraat 74 I	1079WE	1	41	41		50	-9.30	-	44	-0.03	41	
Hunzestraat 74 II	1079WE	1	44	44		50	-5.90	-	47	-0.03	44	
Hunzestraat 75 HS	1079VV	1	38	38		50	-11.52	-	41	-0.11	38	
Hunzestraat 75 I	1079VV	1	40	40		50	-10.08	-	43	-0.10	40	
Hunzestraat 75 II	1079VV	1	42	42		50	-8.16	-	46	-0.09	42	
Hunzestraat 75 III	1079VV	1	43	43		50	-6.66	-	49	-0.07	43	
Hunzestraat 76 I	1079WE	1	41	41		50	-8.75	-	45	-0.06	41	
Hunzestraat 76 II	1079WE	1	45	45		50	-5.36	-	49	-0.06	45	
Hunzestraat 78	1079WE	1	41	41		50	-9.40	-	44	-0.06	41	
Hunzestraat 80 HS	1079WE	1	41	41		50	-9.22	-	45	-0.06	41	
Hunzestraat 80 I	1079WE	1	41	41		50	-8.55	-	45	-0.06	41	
Hunzestraat 80 II	1079WE	1	45	45		50	-5.08	-	49	-0.06	45	
Hunzestraat 82 HS	1079WE	1	41	41		50	-8.91	-	45	-0.05	41	
Hunzestraat 82 I	1079WE	1	42	42		50	-8.29	-	45	-0.05	42	
Hunzestraat 82 II	1079WE	1	45	45		50	-5.00	-	49	-0.04	45	
Hunzestraat 84 HS	1079WE	1	42	42		50	-8.45	-	45	-0.05	42	
Hunzestraat 84 I	1079WE	1	42	42		50	-7.85	-	46	-0.05	42	
Hunzestraat 84 II	1079WE	1	45	45		50	-4.70	-	49	-0.04	45	
Hunzestraat 85	1079VW	1	40	40		50	-9.56	-	43	-0.11	40	
Hunzestraat 86 HS	1079WE	1	42	42		50	-8.02	-	46	-0.05	42	
Hunzestraat 86 I	1079WE	1	42	42		50	-7.58	-	46	-0.06	42	
Hunzestraat 86 II	1079WE	1	45	45		50	-4.78	-	49	-0.05	45	
Hunzestraat 87	1079VW	1	41	41		50	-9.19	-	44	-0.11	41	
Hunzestraat 88 HS	1079WE	1	43	43		50	-7.37	-	46	-0.05	43	
Hunzestraat 88 I	1079WE	1	43	43		50	-6.86	-	47	-0.04	43	
Hunzestraat 88 II	1079WE	1	46	46		50	-4.43	-	50	-0.04	46	
Hunzestraat 90 HS	1079WE	1	43	43		50	-7.21	-	46	-0.04	43	
Hunzestraat 90 I	1079WE	1	43	43		50	-6.82	-	47	-0.05	43	
Hunzestraat 90 II	1079WE	1	45	45		50	-4.58	-	50	-0.05	45	
Hunzestraat 91 HS	1079VW	1	40	40		50	-10.05	-	43	-0.15	40	
Hunzestraat 91 I	1079VW	1	41	41		50	-8.56	-	44	-0.11	41	
Hunzestraat 91 II	1079VW	1	44	44		50	-5.53	-	51	-0.09	44	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Hunzestraat 92 HS	1079WG	1	43	43		50	-7.17	-	46	-0.05	43	
Hunzestraat 92 I	1079WG	1	43	43		50	-6.79	-	47	-0.04	43	
Hunzestraat 92 II	1079WG	1	46	46		50	-4.44	-	50	-0.04	46	
Hunzestraat 93 HS	1079VW	1	40	40		50	-9.82	-	43	-0.14	40	
Hunzestraat 93 I	1079VW	1	41	41		50	-8.52	-	44	-0.11	41	
Hunzestraat 93 II	1079VW	1	45	45		50	-5.42	-	51	-0.09	44	
Hunzestraat 94 HS	1079WG	1	42	42		50	-7.72	-	46	-0.06	42	
Hunzestraat 94 I	1079WG	1	43	43		50	-7.28	-	46	-0.07	43	
Hunzestraat 94 II	1079WG	1	45	45		50	-4.61	-	49	-0.06	45	
Hunzestraat 95 HS	1079VW	1	40	40		50	-9.76	-	43	-0.14	40	
Hunzestraat 95 I	1079VW	1	42	42		50	-8.38	-	44	-0.11	42	
Hunzestraat 95 II	1079VW	1	45	45		50	-5.23	-	51	-0.09	45	
Hunzestraat 96 HS	1079WG	1	42	42		50	-7.76	-	46	-0.05	42	
Hunzestraat 96 I	1079WG	1	43	43		50	-7.29	-	46	-0.05	43	
Hunzestraat 96 II	1079WG	1	45	45		50	-4.54	-	50	-0.05	45	
Hunzestraat 97 HS	1079VW	1	40	40		50	-9.58	-	43	-0.14	40	
Hunzestraat 97 I	1079VW	1	42	42		50	-8.13	-	45	-0.11	42	
Hunzestraat 97 II	1079VW	1	45	45		50	-5.05	-	51	-0.09	45	
Hunzestraat 98 HS	1079WG	1	42	42		50	-7.61	-	46	-0.04	42	
Hunzestraat 98 I	1079WG	1	43	43		50	-7.15	-	46	-0.06	43	
Hunzestraat 98 II	1079WG	1	45	45		50	-4.57	-	49	-0.05	45	
Hunzestraat 99 HS	1079VW	1	40	40		50	-9.66	-	43	-0.14	40	
Hunzestraat 99 I	1079VW	1	42	42		50	-8.26	-	45	-0.13	42	
Hunzestraat 99 II	1079VW	1	45	45		50	-5.32	-	51	-0.10	45	
Hunzestraat 100 HS	1079WG	1	42	42		50	-7.82	-	46	-0.05	42	
Hunzestraat 100 I	1079WG	1	43	43		50	-7.29	-	46	-0.05	43	
Hunzestraat 100 II	1079WG	1	46	46		50	-4.45	-	49	-0.05	46	
Hunzestraat 101 HS	1079VW	1	40	40		50	-9.74	-	43	-0.15	40	
Hunzestraat 101 I	1079VW	1	41	42		50	-8.46	-	44	-0.12	41	
Hunzestraat 101 II	1079VW	1	45	45		50	-5.33	-	51	-0.10	45	
Hunzestraat 102 HS	1079WG	1	42	42		50	-7.65	-	46	-0.04	42	
Hunzestraat 102 I	1079WG	1	43	43		50	-7.22	-	46	-0.04	43	
Hunzestraat 102 II	1079WG	1	46	46		50	-4.43	-	49	-0.05	46	
Hunzestraat 103 HS	1079VW	1	40	40		50	-10.31	-	43	-0.14	40	
Hunzestraat 103 I	1079VW	1	41	41		50	-8.88	-	44	-0.12	41	
Hunzestraat 103 II	1079VW	1	44	44		50	-5.84	-	51	-0.09	44	
Hunzestraat 104 HS	1079WG	1	42	42		50	-7.78	-	46	-0.02	42	
Hunzestraat 104 I	1079WG	1	43	43		50	-7.34	-	46	-0.03	43	
Hunzestraat 104 II	1079WG	1	45	45		50	-4.51	-	49	-0.04	45	
Hunzestraat 105 HS	1079VX	1	39	39		50	-11.15	-	43	-0.09	39	
Hunzestraat 105 I	1079VX	1	40	40		50	-9.53	-	45	-0.09	40	
Hunzestraat 105 II	1079VX	1	44	44		50	-6.39	-	51	-0.08	44	
Hunzestraat 106 HS	1079WH	1	43	43		50	-6.89	-	47	-0.04	43	
Hunzestraat 106 I	1079WH	1	43	43		50	-6.53	-	47	-0.04	43	
Hunzestraat 106 II	1079WH	1	46	46		50	-4.25	-	49	-0.05	46	
Hunzestraat 107 HS	1079VX	1	40	40		50	-9.56	-	45	-0.16	40	
Hunzestraat 107 I	1079VX	1	41	42		50	-8.45	-	45	-0.14	41	
Hunzestraat 107 II	1079VX	1	44	44		50	-5.74	-	51	-0.11	44	
Hunzestraat 108 HS	1079WH	1	43	43		50	-6.73	-	47	-0.04	43	
Hunzestraat 108 I	1079WH	1	44	44		50	-6.33	-	48	-0.03	44	
Hunzestraat 108 II	1079WH	1	46	46		50	-4.27	-	50	-0.04	46	
Hunzestraat 109 HS	1079VX	1	40	40		50	-9.62	-	45	-0.17	40	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Hunzestraat 109 I	1079VX	1	42	42		50	-8.08	-	46	-0.14	42	
Hunzestraat 109 II	1079VX	1	44	44		50	-5.50	-	51	-0.10	44	
Hunzestraat 110 HS	1079WH	1	44	44		50	-6.40	-	48	-0.04	44	
Hunzestraat 110 I	1079WH	1	44	44		50	-6.07	-	48	-0.03	44	
Hunzestraat 110 II	1079WH	1	46	46		50	-4.13	-	50	-0.05	46	
Hunzestraat 111 HS	1079VX	1	40	40		50	-10.20	-	45	-0.13	40	
Hunzestraat 111 I	1079VX	1	41	41		50	-8.98	-	46	-0.12	41	
Hunzestraat 111 II	1079VX	1	44	44		50	-5.86	-	51	-0.09	44	
Hunzestraat 112 HS	1079WH	1	44	44		50	-6.10	-	49	-0.04	44	
Hunzestraat 112 I	1079WH	1	44	44		50	-5.75	-	48	-0.04	44	
Hunzestraat 112 II	1079WH	1	46	46		50	-3.92	-	50	-0.04	46	
Hunzestraat 113 HS	1079VX	1	39	39		50	-10.67	-	45	-0.13	39	
Hunzestraat 113 I	1079VX	1	41	41		50	-9.22	-	46	-0.12	41	
Hunzestraat 113 II	1079VX	1	44	44		50	-6.02	-	51	-0.09	44	
Hunzestraat 114 HS	1079WH	1	46	46		50	-3.88	-	50	-0.03	46	
Hunzestraat 114 I	1079WH	1	45	45		50	-4.77	-	49	-0.04	45	
Hunzestraat 114 II	1079WH	1	46	47		50	-3.49	-	50	-0.03	46	
Hunzestraat 115 HS	1079VX	1	40	40		50	-9.71	-	45	-0.17	40	
Hunzestraat 115 I	1079VX	1	41	41		50	-8.70	-	46	-0.15	41	
Hunzestraat 115 II	1079VX	1	44	44		50	-6.04	-	51	-0.11	44	
Hunzestraat 116 HS	1079WH	1	45	45		50	-4.67	-	50	-0.03	45	
Hunzestraat 116 I	1079WH	1	46	46		50	-4.37	-	49	-0.03	46	
Hunzestraat 116 II	1079WH	1	47	47		50	-3.13	-	50	-0.03	47	
Hunzestraat 117 HS	1079VX	1	40	40		50	-9.78	-	46	-0.17	40	
Hunzestraat 117 I	1079VX	1	41	41		50	-8.67	-	47	-0.15	41	
Hunzestraat 117 II	1079VX	1	44	44		50	-6.21	-	51	-0.11	44	
Hunzestraat 118 HS	1079WH	1	47	47		50	-2.87	-	51	-0.02	47	
Hunzestraat 118 I	1079WH	1	46	46		50	-3.97	-	50	-0.02	46	
Hunzestraat 118 II	1079WH	1	47	47		50	-2.91	-	51	-0.02	47	
Hunzestraat 119 HS	1079VX	1	40	40		50	-9.66	-	46	-0.16	40	
Hunzestraat 119 I	1079VX	1	41	41		50	-8.62	-	47	-0.15	41	
Hunzestraat 119 II	1079VX	1	44	44		50	-6.13	-	51	-0.12	44	
Hunzestraat 120 HS	1079WJ	1	46	46		50	-3.77	-	51	-0.02	46	
Hunzestraat 120 I	1079WJ	1	46	46		50	-3.54	-	50	-0.02	46	
Hunzestraat 120 II	1079WJ	1	47	47		50	-2.61	-	51	-0.03	47	
Hunzestraat 121 HS	1079VZ	1	41	41		50	-9.01	-	47	-0.15	41	
Hunzestraat 121 I	1079VZ	1	42	42		50	-8.07	-	48	-0.13	42	
Hunzestraat 121 II	1079VZ	1	44	44		50	-5.94	-	51	-0.11	44	
Hunzestraat 122 HS	1079WJ	1	47	47		50	-3.29	-	52	-0.02	47	
Hunzestraat 122 I	1079WJ	1	47	47		50	-3.10	-	50	-0.01	47	
Hunzestraat 122 II	1079WJ	1	48	48		50	-2.25	-	51	-0.02	48	
Hunzestraat 123 HS	1079VZ	1	43	43		50	-6.91	-	51	-0.12	43	
Hunzestraat 123 I	1079VZ	1	44	44		50	-6.15	-	51	-0.12	44	
Hunzestraat 123 II	1079VZ	1	45	45		50	-5.01	-	52	-0.12	45	
Hunzestraat 124 HS	1079WJ	1	48	48		50	-2.28	-	53	-0.02	48	
Hunzestraat 124 I	1079WJ	1	47	47		50	-2.55	-	51	-0.02	47	
Hunzestraat 124 II	1079WJ	1	48	48		50	-1.82	-	51	-0.01	48	
Hunzestraat 125 HS	1079VZ	1	43	43		50	-7.05	-	50	-0.09	43	
Hunzestraat 125 I	1079VZ	1	44	44		50	-6.22	-	51	-0.10	44	
Hunzestraat 125 II	1079VZ	1	45	45		50	-4.97	-	52	-0.12	45	
Hunzestraat 126 HS	1079WJ	1	48	48		50	-1.57	-	53	-0.01	48	
Hunzestraat 126 I	1079WJ	1	48	48		50	-2.23	-	52	-0.02	48	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Hunzestraat 126 II	1079WJ	1	48	48		50	-1.67	-	52	-0.02	48	
Hunzestraat 127 HS	1079VZ	1	43	43		50	-7.14	-	50	-0.10	43	
Hunzestraat 127 I	1079VZ	1	45	45		50	-5.07	-	51	-0.13	45	
Hunzestraat 127 II	1079VZ	1	46	46		50	-4.42	-	53	-0.10	45	
Hunzestraat 128 HS	1079WJ	1	47	47		50	-2.60	-	53	-0.01	47	
Hunzestraat 128 I	1079WJ	1	48	48		50	-2.08	-	52	-0.01	48	
Hunzestraat 128 II	1079WJ	1	49	49		50	-1.38	-	52	-0.02	49	
Hunzestraat 129 HS	1079VZ	1	43	43		50	-7.13	-	50	-0.11	43	
Hunzestraat 129 I	1079VZ	1	44	44		50	-5.94	-	51	-0.16	44	
Hunzestraat 129 II	1079VZ	1	46	46		50	-4.42	-	52	-0.13	45	
Hunzestraat 130 HS	1079WJ	1	47	47		50	-2.79	-	52	-0.02	47	
Hunzestraat 130 I	1079WJ	1	48	48		50	-2.00	-	52	-0.01	48	
Hunzestraat 130 II	1079WJ	1	48	48		50	-2.17	-	51	-0.01	48	
Hunzestraat 131 HS	1079VZ	1	43	43		50	-7.24	-	50	-0.12	43	
Hunzestraat 131 I	1079VZ	1	44	44		50	-5.91	-	51	-0.14	44	
Hunzestraat 131 II	1079VZ	1	45	45		50	-4.86	-	52	-0.15	45	
Hunzestraat 133 HS	1079WB	1	43	43		50	-6.85	-	51	-0.11	43	
Hunzestraat 133 I	1079WB	1	44	44		50	-5.99	-	51	-0.15	44	
Hunzestraat 133 II	1079WB	1	45	45		50	-5.01	-	52	-0.17	45	
Hunzestraat 135 HS	1079WB	1	43	44		50	-6.49	-	51	-0.10	43	
Hunzestraat 135 I	1079WB	1	45	45		50	-5.34	-	51	-0.14	45	
Hunzestraat 135 II	1079WB	1	45	45		50	-4.73	-	52	-0.16	45	
Hunzestraat 137 HS	1079WB	1	44	44		50	-6.39	-	52	-0.09	44	
Hunzestraat 137 I	1079WB	1	45	45		50	-5.36	-	51	-0.14	44	
Hunzestraat 137 II	1079WB	1	45	45		50	-4.74	-	52	-0.15	45	
Hunzestraat 139 HS	1079WB	1	43	43		50	-7.21	-	50	-0.10	43	
Hunzestraat 139 I	1079WB	1	45	45		50	-4.96	-	51	-0.12	45	
Hunzestraat 139 II	1079WB	1	45	45		50	-4.78	-	52	-0.16	45	
Hunzestraat 141 HS	1079WB	1	48	48		50	-1.75	-	54	-0.04	48	
Hunzestraat 141 I	1079WB	1	49	49		50	-0.54	-	54	-0.03	49	
Hunzestraat 141 II	1079WB	1	50	50		50	-0.29	-	54	-0.03	50	
Hygieaplein 1 1	1076RN	1	40	40		50	-9.86	-	43	-0.04	40	
Hygieaplein 1 2	1076RN	1	42	42		50	-8.26	-	46	-0.04	42	
Hygieaplein 1 3	1076RN	1	43	43		50	-6.51	-	49	-0.04	43	
Hygieaplein 1 HS	1076RN	1	39	39		50	-11.04	-	42	-0.04	39	
Hygieaplein 2 HS	1076RT	1	38	38		50	-12.23	-	40	-0.02	38	
Hygieaplein 2 I	1076RT	1	39	39		50	-11.02	-	42	-0.04	39	
Hygieaplein 2 II	1076RT	1	40	40		50	-9.71	-	43	-0.04	40	
Hygieaplein 2 III	1076RT	1	44	44		50	-5.79	-	49	-0.05	44	
Hygieaplein 3 HS	1076RN	1	39	39		50	-10.88	-	42	-0.02	39	
Hygieaplein 3 I	1076RN	1	40	40		50	-9.54	-	44	-0.04	40	
Hygieaplein 3 II	1076RN	1	42	42		50	-7.79	-	46	-0.03	42	
Hygieaplein 3 III	1076RN	1	44	44		50	-5.88	-	50	-0.04	44	
Hygieaplein 4 HS	1076RT	1	38	38		50	-12.30	-	40	-0.03	38	
Hygieaplein 4 I	1076RT	1	39	39		50	-11.14	-	42	-0.04	39	
Hygieaplein 4 II	1076RT	1	40	40		50	-9.77	-	43	-0.03	40	
Hygieaplein 4 III	1076RT	1	44	44		50	-5.90	-	49	-0.05	44	
Hygieaplein 5 HS	1076RN	1	39	39		50	-10.86	-	42	-0.02	39	
Hygieaplein 5 I	1076RN	1	41	41		50	-9.30	-	44	-0.03	41	
Hygieaplein 5 II	1076RN	1	43	43		50	-7.45	-	46	-0.03	43	
Hygieaplein 5 III	1076RN	1	44	44		50	-6.22	-	49	-0.03	44	
Hygieaplein 6 HS	1076RT	1	38	38		50	-12.25	-	40	-0.03	38	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Hygieaplein 6 I	1076RT	1	39	39		50	-11.12	-	42	-0.04	39	
Hygieaplein 6 II	1076RT	1	40	40		50	-9.90	-	44	-0.04	40	
Hygieaplein 6 III	1076RT	1	44	44		50	-6.10	-	49	-0.05	44	
Hygieaplein 7 HS	1076RN	1	38	38		50	-11.63	-	41	-0.02	38	
Hygieaplein 7 I	1076RN	1	39	39		50	-10.61	-	42	-0.03	39	
Hygieaplein 7 II	1076RN	1	41	41		50	-9.31	-	44	-0.03	41	
Hygieaplein 7 III	1076RN	1	42	42		50	-7.68	-	47	-0.03	42	
Hygieaplein 8	1076RT	1	40	40		50	-9.82	-	44	-0.05	40	
Hygieaplein 9 HS	1076RN	1	40	40		50	-10.39	-	42	-0.03	40	
Hygieaplein 9 I	1076RN	1	41	41		50	-8.80	-	44	-0.03	41	
Hygieaplein 9 II	1076RN	1	43	43		50	-7.23	-	47	-0.02	43	
Hygieaplein 9 III	1076RN	1	45	45		50	-5.11	-	50	-0.03	45	
Hygieaplein 10	1076RT	1	39	39		50	-10.66	-	43	-0.07	39	
Hygieaplein 11 HS	1076RN	1	40	40		50	-10.36	-	42	-0.03	40	
Hygieaplein 11 I	1076RN	1	41	41		50	-8.68	-	44	-0.04	41	
Hygieaplein 11 II	1076RN	1	43	43		50	-6.94	-	47	-0.03	43	
Hygieaplein 11 III	1076RN	1	45	45		50	-4.56	-	50	-0.02	45	
Hygieaplein 12 HS	1076RT	1	36	36		50	-14.27	-	38	-0.06	36	
Hygieaplein 12 I	1076RT	1	37	37		50	-13.21	-	39	-0.06	37	
Hygieaplein 12 II	1076RT	1	38	38		50	-11.51	-	42	-0.07	38	
Hygieaplein 12 III	1076RT	1	43	43		50	-6.95	-	47	-0.05	43	
Hygieaplein 13 HS	1076RN	1	40	40		50	-10.36	-	42	-0.03	40	
Hygieaplein 13 I	1076RN	1	41	41		50	-8.78	-	44	-0.03	41	
Hygieaplein 13 II	1076RN	1	43	43		50	-7.01	-	47	-0.03	43	
Hygieaplein 13 III	1076RN	1	45	45		50	-4.54	-	51	-0.02	45	
Hygieaplein 14 HS	1076RT	1	36	36		50	-14.34	-	38	-0.07	36	
Hygieaplein 14 I	1076RT	1	37	37		50	-13.35	-	39	-0.08	37	
Hygieaplein 14 II	1076RT	1	38	38		50	-11.88	-	41	-0.09	38	
Hygieaplein 14 III	1076RT	1	43	43		50	-6.71	-	47	-0.06	43	
Hygieaplein 15 HS	1076RN	1	39	39		50	-10.58	-	42	-0.04	39	
Hygieaplein 15 I	1076RN	1	41	41		50	-8.99	-	44	-0.04	41	
Hygieaplein 15 II	1076RN	1	43	43		50	-7.24	-	47	-0.04	43	
Hygieaplein 15 III	1076RN	1	45	45		50	-4.66	-	50	-0.04	45	
Hygieaplein 16 HS	1076RT	1	36	36		50	-14.31	-	38	-0.05	36	
Hygieaplein 16 I	1076RT	1	37	37		50	-12.83	-	40	-0.07	37	
Hygieaplein 16 II	1076RT	1	39	39		50	-11.06	-	42	-0.07	39	
Hygieaplein 16 III	1076RT	1	45	45		50	-5.26	-	49	-0.04	45	
Hygieaplein 17 HS	1076RN	1	40	40		50	-10.00	-	43	-0.03	40	
Hygieaplein 17 I	1076RN	1	42	42		50	-8.39	-	45	-0.03	42	
Hygieaplein 17 II	1076RN	1	43	43		50	-6.76	-	47	-0.03	43	
Hygieaplein 17 III	1076RN	1	46	46		50	-4.26	-	50	-0.03	46	
Hygieaplein 18 HS	1076RT	1	38	38		50	-12.11	-	40	-0.04	38	
Hygieaplein 18 I	1076RT	1	39	39		50	-10.83	-	42	-0.03	39	
Hygieaplein 18 II	1076RT	1	41	41		50	-9.27	-	43	-0.04	41	
Hygieaplein 18 III	1076RT	1	46	46		50	-3.93	-	51	-0.01	46	
Hygieaplein 19 HS	1076RN	1	40	40		50	-10.05	-	43	-0.03	40	
Hygieaplein 19 I	1076RN	1	42	42		50	-8.45	-	45	-0.03	42	
Hygieaplein 19 II	1076RN	1	43	43		50	-6.53	-	47	-0.02	43	
Hygieaplein 19 III	1076RN	1	46	46		50	-3.98	-	50	-0.03	46	
Hygieaplein 20 HS	1076RT	1	39	39		50	-11.34	-	41	-0.03	39	
Hygieaplein 20 I	1076RT	1	40	40		50	-10.34	-	42	-0.03	40	
Hygieaplein 20 II	1076RT	1	41	41		50	-8.71	-	44	-0.03	41	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Hygieaplein 20 III	1076RT	1	46	46		50	-3.69	-	51	-0.02	46	
Hygieaplein 21 HS	1076RP	1	41	41		50	-9.40	-	43	-0.02	41	
Hygieaplein 21 I	1076RP	1	42	42		50	-7.86	-	45	-0.02	42	
Hygieaplein 21 II	1076RP	1	44	44		50	-5.65	-	48	-0.02	44	
Hygieaplein 21 III	1076RP	1	47	47		50	-3.22	-	51	-0.02	47	
Hygieaplein 22 HS	1076RT	1	38	38		50	-11.54	-	41	-0.03	38	
Hygieaplein 22 I	1076RT	1	40	40		50	-10.33	-	42	-0.03	40	
Hygieaplein 22 II	1076RT	1	41	41		50	-8.80	-	44	-0.02	41	
Hygieaplein 22 III	1076RT	1	46	46		50	-4.02	-	51	-0.02	46	
Hygieaplein 23 HS	1076RP	1	41	41		50	-9.37	-	43	-0.03	41	
Hygieaplein 23 I	1076RP	1	42	42		50	-7.74	-	45	-0.03	42	
Hygieaplein 23 II	1076RP	1	45	45		50	-5.40	-	48	-0.02	45	
Hygieaplein 23 III	1076RP	1	47	47		50	-3.21	-	51	-0.02	47	
Hygieaplein 24 HS	1076RV	1	38	38		50	-11.99	-	40	-0.04	38	
Hygieaplein 24 I	1076RV	1	39	39		50	-10.58	-	42	-0.04	39	
Hygieaplein 24 II	1076RV	1	41	41		50	-9.06	-	44	-0.04	41	
Hygieaplein 24 III	1076RV	1	46	46		50	-4.21	-	50	-0.02	46	
Hygieaplein 25 HS	1076RP	1	41	41		50	-9.27	-	43	-0.03	41	
Hygieaplein 25 I	1076RP	1	42	42		50	-7.59	-	45	-0.03	42	
Hygieaplein 25 II	1076RP	1	45	45		50	-5.09	-	49	-0.02	45	
Hygieaplein 25 III	1076RP	1	47	47		50	-3.01	-	51	-0.01	47	
Hygieaplein 26 HS	1076RV	1	38	38		50	-12.05	-	40	-0.03	38	
Hygieaplein 26 I	1076RV	1	39	39		50	-10.78	-	42	-0.02	39	
Hygieaplein 26 II	1076RV	1	41	41		50	-9.26	-	43	-0.03	41	
Hygieaplein 26 III	1076RV	1	46	46		50	-4.42	-	50	-0.01	46	
Hygieaplein 27 HS	1076RP	1	41	41		50	-9.06	-	44	-0.03	41	
Hygieaplein 27 I	1076RP	1	43	43		50	-6.98	-	46	-0.03	43	
Hygieaplein 27 II	1076RP	1	45	45		50	-4.51	-	49	-0.02	45	
Hygieaplein 27 III	1076RP	1	47	47		50	-2.61	-	51	-0.02	47	
Hygieaplein 28 HS	1076RV	1	38	38		50	-12.48	-	40	-0.02	38	
Hygieaplein 28 I	1076RV	1	39	39		50	-11.02	-	41	-0.02	39	
Hygieaplein 28 II	1076RV	1	41	41		50	-9.00	-	44	-0.02	41	
Hygieaplein 28 III	1076RV	1	47	47		50	-3.13	-	51	-0.01	47	
Hygieaplein 29 HS	1076RR	1	41	41		50	-8.84	-	44	-0.02	41	
Hygieaplein 29 I	1076RR	1	43	43		50	-6.60	-	47	-0.03	43	
Hygieaplein 29 II	1076RR	1	46	46		50	-4.16	-	50	-0.03	46	
Hygieaplein 29 III	1076RR	1	48	48		50	-2.32	-	52	-0.01	48	
Hygieaplein 30 HS	1076RV	1	37	37		50	-12.64	-	40	-0.02	37	
Hygieaplein 30 I	1076RV	1	39	39		50	-11.13	-	41	-0.03	39	
Hygieaplein 30 II	1076RV	1	41	41		50	-9.18	-	43	-0.02	41	
Hygieaplein 30 III	1076RV	1	46	46		50	-3.55	-	50	-0.01	46	
Hygieaplein 31 HS	1076RR	1	41	41		50	-8.75	-	44	-0.01	41	
Hygieaplein 31 I	1076RR	1	44	44		50	-6.28	-	47	-0.02	44	
Hygieaplein 31 II	1076RR	1	46	46		50	-3.80	-	50	-0.02	46	
Hygieaplein 31 III	1076RR	1	48	48		50	-2.03	-	52	-0.02	48	
Hygieaplein 32 HS	1076RV	1	37	37		50	-12.63	-	40	-0.02	37	
Hygieaplein 32 I	1076RV	1	39	39		50	-11.13	-	41	-0.02	39	
Hygieaplein 32 II	1076RV	1	41	41		50	-9.18	-	43	-0.01	41	
Hygieaplein 32 III	1076RV	1	46	46		50	-3.54	-	50	-0.01	46	
Hygieaplein 33 HS	1076RR	1	41	41		50	-8.84	-	44	-0.01	41	
Hygieaplein 33 I	1076RR	1	44	44		50	-6.26	-	47	-0.02	44	
Hygieaplein 33 II	1076RR	1	46	46		50	-3.79	-	50	-0.01	46	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Hygieaplein 33 III	1076RR	1	48	48		50	-2.04	-	52	-0.01	48	
Hygieaplein 34 HS	1076RV	1	38	38		50	-11.85	-	41	-0.03	38	
Hygieaplein 34 I	1076RV	1	39	39		50	-11.00	-	42	-0.03	39	
Hygieaplein 34 II	1076RV	1	41	41		50	-9.14	-	44	-0.03	41	
Hygieaplein 34 III	1076RV	1	45	45		50	-4.93	-	50	-0.02	45	
Hygieaplein 35 HS	1076RR	1	36	36		50	-13.93	-	38	-0.02	36	
Hygieaplein 35 I	1076RR	1	38	38		50	-12.21	-	40	-0.02	38	
Hygieaplein 35 II	1076RR	1	40	40		50	-9.94	-	43	-0.03	40	
Hygieaplein 35 III	1076RR	1	44	44		50	-6.15	-	48	-0.03	44	
Hygieaplein 36 HS	1076RV	1	38	38		50	-11.80	-	41	-0.02	38	
Hygieaplein 36 I	1076RV	1	39	39		50	-10.97	-	42	-0.03	39	
Hygieaplein 36 II	1076RV	1	41	41		50	-9.27	-	44	-0.04	41	
Hygieaplein 36 III	1076RV	1	45	45		50	-5.22	-	50	-0.01	45	
Hygieaplein 37 HS	1076RR	1	37	37		50	-13.13	-	39	-0.02	37	
Hygieaplein 37 I	1076RR	1	39	39		50	-11.27	-	41	-0.05	39	
Hygieaplein 37 II	1076RR	1	41	41		50	-9.06	-	44	-0.04	41	
Hygieaplein 37 III	1076RR	1	44	44		50	-5.58	-	48	-0.03	44	
Hygieaplein 38 HS	1076RW	1	39	39		50	-11.47	-	41	-0.02	39	
Hygieaplein 38 I	1076RW	1	40	40		50	-10.47	-	42	-0.04	39	
Hygieaplein 38 II	1076RW	1	41	41		50	-8.71	-	44	-0.04	41	
Hygieaplein 38 III	1076RW	1	45	45		50	-4.73	-	50	-0.04	45	
Hygieaplein 39 HS	1076RR	1	38	38		50	-11.92	-	40	-0.03	38	
Hygieaplein 39 I	1076RR	1	40	40		50	-10.10	-	43	-0.04	40	
Hygieaplein 39 II	1076RR	1	42	42		50	-7.86	-	45	-0.03	42	
Hygieaplein 39 III	1076RR	1	45	45		50	-4.61	-	50	-0.02	45	
Hygieaplein 40	1076RW	1	41	41		50	-8.77	-	44	-0.04	41	
Hygieaplein 41 HS	1076RS	1	38	38		50	-11.97	-	40	-0.04	38	
Hygieaplein 41 I	1076RS	1	40	40		50	-10.21	-	42	-0.03	40	
Hygieaplein 41 II	1076RS	1	42	42		50	-8.14	-	45	-0.05	42	
Hygieaplein 41 III	1076RS	1	45	45		50	-5.27	-	49	-0.03	45	
Hygieaplein 42 HS	1076RW	1	39	39		50	-10.98	-	41	-0.03	39	
Hygieaplein 42 I	1076RW	1	40	40		50	-9.80	-	43	-0.04	40	
Hygieaplein 42 II	1076RW	1	42	42		50	-8.04	-	45	-0.04	42	
Hygieaplein 42 III	1076RW	1	46	46		50	-4.24	-	50	-0.04	46	
Hygieaplein 43 HS	1076RS	1	38	38		50	-12.27	-	40	-0.03	38	
Hygieaplein 43 I	1076RS	1	40	40		50	-10.44	-	42	-0.04	40	
Hygieaplein 43 II	1076RS	1	42	42		50	-8.39	-	45	-0.02	42	
Hygieaplein 43 III	1076RS	1	44	44		50	-5.67	-	49	-0.03	44	
Hygieaplein 44 HS	1076RW	1	40	40		50	-9.94	-	43	-0.04	40	
Hygieaplein 44 II	1076RW	1	42	42		50	-8.21	-	45	-0.04	42	
Hygieaplein 44 III	1076RW	1	45	45		50	-4.57	-	50	-0.05	45	
Hygieaplein 45 HS	1076RS	1	37	37		50	-12.57	-	40	-0.04	37	
Hygieaplein 45 I	1076RS	1	39	39		50	-10.77	-	42	-0.04	39	
Hygieaplein 45 II	1076RS	1	41	41		50	-8.63	-	44	-0.04	41	
Hygieaplein 45 III	1076RS	1	44	44		50	-5.79	-	48	-0.04	44	
Hygieaplein 46 HS	1076RW	1	39	39		50	-11.03	-	41	-0.04	39	
Hygieaplein 46 I	1076RW	1	40	40		50	-9.90	-	43	-0.05	40	
Hygieaplein 46 II	1076RW	1	42	42		50	-8.22	-	45	-0.05	42	
Hygieaplein 46 III	1076RW	1	45	45		50	-4.82	-	50	-0.05	45	
Hygieaplein 47	1076RS	1	43	43		50	-7.40	-	47	-0.05	43	
Hygieaplein 48 HS	1076RW	1	39	39		50	-11.21	-	41	-0.02	39	
Hygieaplein 48 I	1076RW	1	40	40		50	-10.19	-	42	-0.05	40	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Hygieaplein 48 II	1076RW	1	41	41		50	-8.54	-	45	-0.05	41	
Hygieaplein 48 III	1076RW	1	45	45		50	-4.78	-	50	-0.06	45	
Hygieaplein 50 HS	1076RW	1	38	38		50	-11.59	-	41	-0.04	38	
Hygieaplein 50 I	1076RW	1	39	39		50	-10.52	-	42	-0.04	39	
Hygieaplein 50 II	1076RW	1	41	41		50	-8.80	-	44	-0.05	41	
Hygieaplein 50 III	1076RW	1	45	45		50	-5.38	-	50	-0.07	45	
Hygieaplein 51 I	1076RS	1	36	36		50	-14.30	-	38	-0.03	36	
Hygieaplein 51 II	1076RS	1	38	38		50	-12.27	-	40	-0.04	38	
Hygieaplein 51 III	1076RS	1	45	45		50	-4.95	-	49	-0.04	45	
Hygieaplein 53 I	1076RS	1	34	34		50	-15.96	-	36	-0.04	34	
Hygieaplein 53 II	1076RS	1	36	36		50	-13.88	-	38	-0.03	36	
Hygieaplein 53 III	1076RS	1	46	46		50	-4.33	-	50	-0.04	46	
Ijsbaanpad 1	9076EL	18	57	57		57	0.00	-	63	0.00	57	
Ijsbaanpad 1	9076CV	18	50	50		50	0.00	-	63	-0.01	50	
Ijsbaanpad 1	9076CT	18	55	55		55	0.00	-	62	0.00	55	
Ijsbaanpad 4	1076CV	1	54	54		54	0.00	-	61	0.00	54	
Ijsbaanpad 6	1076CV	1	54	54		54	0.00	-	61	0.00	54	
Ijsbaanpad 7	1076CV	15	53	53		53	0.00	-	56	0.00	53	
Ijsbaanpad 8	1076CV	1	53	53		53	0.00	-	59	0.00	53	
Ijsbaanpad 10 A	1076CV	1	53	53		53	0.00	-	60	0.01	53	
Ijsbaanpad 10 B	1076CV	1	54	54		54	-0.01	-	60	0.00	54	
Ijsbaanpad 10 C	1076CV	1	53	53		53	0.00	-	59	-0.01	53	
Ijsbaanpad 11	1076CV	1	55	55		55	0.00	-	61	0.00	55	
Ijsbaanpad 12	1076CV	1	59	59		59	0.00	-	65	0.00	59	
Ijsbaanpad 43 A	1076CV	1	54	54		54	0.00	-	56	0.00	54	
Ijsbaanpad 43 B	1076CV	1	53	53		53	0.00	-	56	0.00	53	
Ijsbaanpad 45 A	1076CV	1	57	57		57	0.00	-	63	0.00	57	
Ijsbaanpad 62 A	1076CW	21	58	58		58	0.00	-	64	0.00	58	
Ijsbaanpad 62 B	1076CW	21	58	58		58	0.00	-	64	0.00	58	
Ijsbaanpad 62 C	1076CW	21	58	58		58	0.00	-	64	0.00	58	
Ijsbaanpad 62 D	1076CW	21	58	58		58	0.00	-	64	0.01	58	
Ijsbaanpad 62 E	1076CW	21	59	59		59	0.00	-	65	0.00	59	
Ijsbaanpad 62 F	1076CW	21	59	59		59	-0.01	-	65	0.00	59	
Ijsbaanpad 64 A	1076CW	21	58	58		58	0.00	-	64	0.00	58	
Ijsbaanpad 64 B	1076CW	21	58	58		58	0.00	-	64	0.00	58	
Ijsbaanpad 64 C	1076CW	21	58	58		58	0.00	-	64	0.00	58	
Ijsbaanpad 64 D	1076CW	21	58	58		58	0.00	-	64	0.00	58	
Ijsbaanpad 64 E	1076CW	21	59	59		59	0.00	-	64	0.00	59	
Ijsbaanpad 64 F	1076CW	21	59	59		59	0.00	-	65	0.00	59	
Ijsbaanpad 64 G	1076CW	21	59	59		59	0.00	-	65	0.00	59	
Ijsbaanpad 66 A	1076CW	21	57	57		57	0.00	-	63	0.00	57	
Ijsbaanpad 66 B	1076CW	21	58	58		58	0.00	-	64	0.00	58	
Ijsbaanpad 66 C	1076CW	21	58	58		58	0.00	-	64	0.00	58	
Ijsbaanpad 66 D	1076CW	21	58	58		58	0.00	-	64	0.00	58	
Ijsbaanpad 66 E	1076CW	21	59	59		59	0.00	-	64	-0.01	59	
Ijsbaanpad 66 F	1076CW	21	59	59		59	0.00	-	65	-0.01	59	
Ijsbaanpad 68 A	1076CW	21	57	57		57	0.00	-	63	0.00	57	
Ijsbaanpad 68 B	1076CW	21	58	58		58	0.00	-	64	0.01	58	
Ijsbaanpad 68 C	1076CW	21	58	58		58	0.00	-	64	0.00	58	
Ijsbaanpad 68 D	1076CW	21	58	58		58	0.00	-	64	0.00	58	
Ijsbaanpad 68 E	1076CW	21	58	58		58	0.00	-	64	0.00	58	
Ijsbaanpad 68 F	1076CW	21	59	59		59	0.00	-	64	0.01	59	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Ijsbaanpad 70 A	1076CW	21	57	57		57	0.00	-	63	-0.01	57	
Ijsbaanpad 70 B	1076CW	21	57	57		57	0.00	-	63	0.00	57	
Ijsbaanpad 70 C	1076CW	21	58	58		58	0.00	-	64	0.00	58	
Ijsbaanpad 70 D	1076CW	21	58	58		58	0.00	-	64	0.01	58	
Ijsbaanpad 70 E	1076CW	21	58	58		58	0.00	-	64	0.00	58	
Ijsbaanpad 70 F	1076CW	21	58	58		58	0.00	-	64	0.00	58	
Ijsbaanpad 72 A	1076CW	21	57	57		57	0.00	-	63	0.00	57	
Ijsbaanpad 72 B	1076CW	21	57	57		57	0.00	-	63	0.00	57	
Ijsbaanpad 72 C	1076CW	21	57	57		57	0.00	-	63	0.00	57	
Ijsbaanpad 72 D	1076CW	21	58	58		58	0.00	-	64	0.00	58	
Ijsbaanpad 72 E	1076CW	21	58	58		58	0.00	-	64	0.00	58	
Ijsbaanpad 72 F	1076CW	21	58	58		58	0.00	-	64	0.01	58	
Ijsbaanpad 74 A	1076CW	21	57	57		57	0.00	-	63	0.00	57	
Ijsbaanpad 74 B	1076CW	21	57	57		57	0.00	-	63	0.01	57	
Ijsbaanpad 74 C	1076CW	21	57	57		57	0.00	-	63	0.00	57	
Ijsbaanpad 74 D	1076CW	21	57	57		57	0.00	-	63	0.00	57	
Ijsbaanpad 74 E	1076CW	21	58	58		58	0.00	-	64	0.00	58	
Ijsbaanpad 74 F	1076CW	21	58	58		58	0.00	-	64	0.00	58	
Ijsbaanpad 76 A	1076CW	21	56	56		56	0.00	-	62	0.00	56	
Ijsbaanpad 76 B	1076CW	21	57	57		57	0.00	-	63	0.00	57	
Ijsbaanpad 76 C	1076CW	21	57	57		57	0.00	-	63	0.01	57	
Ijsbaanpad 76 D	1076CW	21	57	57		57	0.00	-	63	0.00	57	
Ijsbaanpad 76 E	1076CW	21	58	58		58	0.00	-	63	0.00	58	
Ijsbaanpad 76 F	1076CW	21	58	58		58	0.00	-	64	0.01	58	
Ijsbaanpad 78 A	1076CW	21	57	57		57	0.00	-	62	0.00	57	
Ijsbaanpad 78 B	1076CW	21	57	57		57	0.00	-	62	0.00	57	
Ijsbaanpad 78 C	1076CW	21	57	57		57	0.00	-	63	-0.01	57	
Ijsbaanpad 78 D	1076CW	21	57	57		57	0.00	-	63	-0.01	57	
Ijsbaanpad 78 E	1076CW	21	57	57		57	0.00	-	63	0.00	57	
Ijsbaanpad 78 F	1076CW	21	57	57		57	0.00	-	63	0.00	57	
Ijsbaanpad 80 A	1076CW	21	57	57		57	0.00	-	62	0.00	57	
Ijsbaanpad 80 B	1076CW	21	57	57		57	0.00	-	62	0.01	57	
Ijsbaanpad 80 C	1076CW	21	57	57		57	0.00	-	63	-0.01	57	
Ijsbaanpad 80 D	1076CW	21	57	57		57	0.00	-	63	0.00	57	
Ijsbaanpad 80 E	1076CW	21	57	57		57	0.00	-	63	0.00	57	
Ijsbaanpad 82 A	1076CW	21	57	57		57	0.00	-	62	0.00	57	
Ijsbaanpad 82 B	1076CW	21	57	57		57	0.00	-	62	0.00	57	
Ijsbaanpad 82 C	1076CW	21	57	57		57	0.00	-	62	0.00	57	
Ijsbaanpad 82 D	1076CW	21	57	57		57	0.00	-	63	0.00	57	
Ijsbaanpad 82 E	1076CW	21	57	57		57	0.00	-	63	0.01	57	
Ijsbaanpad 84 A	1076CW	21	57	57		57	0.00	-	62	0.00	57	
Ijsbaanpad 84 B	1076CW	21	57	57		57	0.00	-	62	0.00	57	
Ijsbaanpad 84 C	1076CW	21	57	57		57	0.00	-	62	0.00	57	
Ijsbaanpad 84 D	1076CW	21	57	57		57	0.00	-	62	0.00	57	
Ijsbaanpad 84 E	1076CW	21	57	57		57	0.00	-	63	0.00	57	
Ijsbaanpad 84 E	1076CW	21	57	57		57	0.00	-	63	0.01	57	
Ijsbaanpad 86 A	1076CW	21	57	57		57	0.00	-	62	0.01	57	
Ijsbaanpad 86 B	1076CW	21	57	57		57	0.00	-	62	0.00	57	
Ijsbaanpad 86 C	1076CW	21	57	57		57	0.00	-	62	0.00	57	
Ijsbaanpad 86 D	1076CW	21	57	57		57	0.00	-	62	0.00	57	
Ijsbaanpad 88 A	1076CW	21	57	57		57	0.00	-	62	0.00	57	
Ijsbaanpad 88 B	1076CW	21	57	57		57	0.00	-	62	0.01	57	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Ijsbaanpad 88 C	1076CW	21	57	57		57	0.00	-	62	0.01	57	
Ijsbaanpad 88 D	1076CW	21	57	57		57	0.00	-	62	0.00	57	
Ijsbaanpad 88 E	1076CW	21	57	57		57	0.00	-	62	0.01	57	
Ijsbaanpad 98	1076CW	21	58	58		58	0.00	-	64	0.00	58	
Ijsbaanpad 100	1076CW	21	58	58		58	0.00	-	64	0.01	58	
Ijsbaanpad 102	1076CW	21	59	59		59	0.00	-	64	0.00	59	
Ijsbaanpad 104	1076CW	21	59	59		59	0.00	-	65	0.00	59	
Ijsbaanpad 106	1076CW	21	59	59		59	0.00	-	65	0.00	59	
Ijsbaanpad 107	1076CW	21	60	60		60	0.00	-	66	0.00	60	
Ijsbaanpad 108	1076CW	21	59	59		59	0.00	-	65	0.00	59	
Ijsbaanpad 109	1076CW	21	59	59		59	0.00	-	66	0.00	59	
Ijsbaanpad 110	1076CW	21	59	59		59	0.00	-	65	0.00	59	
Ijsbaanpad 111	1076CW	21	60	60		60	0.00	-	66	0.01	60	
Ijsbaanpad 113	1076CW	21	60	60		60	0.00	-	67	0.00	60	
Ijsbaanpad 115	1076CW	21	60	60		60	0.00	-	67	0.00	60	
Ijsbaanpad 116	1076CW	21	60	60		60	0.00	-	65	0.00	60	
Ijsbaanpad 117	1076CW	21	60	60		60	0.00	-	67	0.00	60	
Ijsbaanpad 118	1076CW	21	60	60		60	0.00	-	66	0.00	60	
Ijsbaanpad 119	1076CW	21	61	61		61	0.00	-	69	0.00	61	
Ijsbaanpad 120	1076CW	21	60	60		60	0.00	-	66	0.00	60	
Ijsbaanpad 122	1076CW	21	60	60		60	0.00	-	67	0.00	60	
Ijsbaanpad 123	1076CW	21	61	61		61	0.00	-	70	0.00	61	
Ijsbaanpad 124	1076CW	21	61	61		61	0.00	-	67	0.00	61	
Ijsbaanpad 125	1076CW	21	60	60		60	0.00	-	69	-0.01	60	
Ijsbaanpad 126	1076CW	21	60	60		60	0.00	-	68	0.00	60	
Ijsbaanpad 127	1076CW	21	60	60		60	0.00	-	69	0.01	60	
Ijsbaanpad 131	1076CW	21	60	60		60	0.00	-	69	0.01	60	
Ijsbaanpad 133	1076CW	21	60	60		60	0.00	-	69	0.00	60	
Ijsbaanpad 135	1076CW	21	59	59		59	0.00	-	65	0.00	59	
Ijselstraat 1 I	1078BZ	1	38	38		50	-11.58	-	42	-0.06	38	
Ijselstraat 1 II	1078BZ	1	42	42		50	-8.46	-	45	-0.08	41	
Ijselstraat 2 HS	1078CH	1	36	36		50	-14.14	-	38	-0.07	36	
Ijselstraat 2 I	1078CH	1	37	37		50	-12.72	-	40	-0.08	37	
Ijselstraat 2 II	1078CH	1	41	41		50	-9.40	-	44	-0.09	41	
Ijselstraat 3 HS	1078BZ	1	34	34		50	-15.54	-	37	-0.06	34	
Ijselstraat 3 I	1078BZ	1	36	36		50	-14.39	-	38	-0.07	36	
Ijselstraat 3 II	1078BZ	1	39	39		50	-10.60	-	43	-0.07	39	
Ijselstraat 4 HS	1078CH	1	36	36		50	-14.30	-	38	-0.06	36	
Ijselstraat 4 I	1078CH	1	37	37		50	-12.83	-	40	-0.07	37	
Ijselstraat 4 II	1078CH	1	41	41		50	-9.01	-	45	-0.10	41	
Ijselstraat 5 HS	1078BZ	1	35	35		50	-15.30	-	37	-0.05	35	
Ijselstraat 5 I	1078BZ	1	36	36		50	-14.19	-	38	-0.07	36	
Ijselstraat 5 II	1078BZ	1	40	40		50	-9.72	-	44	-0.09	40	
Ijselstraat 6 HS	1078CH	1	35	35		50	-14.61	-	38	-0.05	35	
Ijselstraat 6 I	1078CH	1	37	37		50	-13.05	-	39	-0.06	37	
Ijselstraat 6 II	1078CH	1	41	41		50	-8.73	-	45	-0.07	41	
Ijselstraat 7 HS	1078BZ	1	35	35		50	-14.82	-	37	-0.06	35	
Ijselstraat 7 I	1078BZ	1	36	36		50	-13.62	-	39	-0.07	36	
Ijselstraat 7 II	1078BZ	1	41	41		50	-8.95	-	44	-0.10	41	
Ijselstraat 8 HS	1078CH	1	35	35		50	-14.51	-	38	-0.06	35	
Ijselstraat 8 I	1078CH	1	37	37		50	-13.06	-	39	-0.06	37	
Ijselstraat 8 II	1078CH	1	41	41		50	-8.76	-	45	-0.08	41	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
IJselstraat 9 HS	1078BZ	1	36	36		50	-14.49	-	38	-0.07	35	
IJselstraat 9 I	1078BZ	1	37	37		50	-13.38	-	39	-0.06	37	
IJselstraat 9 II	1078BZ	1	41	41		50	-8.91	-	44	-0.10	41	
IJselstraat 11 HS	1078BZ	1	36	36		50	-14.25	-	38	-0.05	36	
IJselstraat 11 I	1078BZ	1	37	37		50	-13.19	-	39	-0.06	37	
IJselstraat 11 II	1078BZ	1	39	39		50	-11.00	-	42	-0.07	39	
IJselstraat 11 III	1078BZ	1	44	44		50	-6.37	-	48	-0.05	44	
IJselstraat 12 HS	1078CH	1	35	35		50	-15.14	-	37	-0.07	35	
IJselstraat 12 I	1078CH	1	37	37		50	-13.43	-	39	-0.07	36	
IJselstraat 12 II	1078CH	1	39	39		50	-11.23	-	41	-0.08	39	
IJselstraat 12 III	1078CH	1	42	42		50	-8.09	-	45	-0.09	42	
IJselstraat 13	1078BZ	1	44	44		50	-6.11	-	48	-0.04	44	
IJselstraat 14 HS	1078CH	1	35	35		50	-15.09	-	37	-0.06	35	
IJselstraat 14 I	1078CH	1	37	37		50	-13.45	-	39	-0.06	36	
IJselstraat 14 II	1078CH	1	39	39		50	-11.20	-	41	-0.06	39	
IJselstraat 14 III	1078CH	1	42	42		50	-8.25	-	45	-0.08	42	
IJselstraat 15 I	1078BZ	1	37	37		50	-13.17	-	39	-0.06	37	
IJselstraat 15 II	1078BZ	1	39	39		50	-11.26	-	41	-0.05	39	
IJselstraat 15 III	1078BZ	1	44	44		50	-6.09	-	47	-0.03	44	
IJselstraat 16 HS	1078CH	1	35	35		50	-15.26	-	37	-0.08	35	
IJselstraat 16 I	1078CH	1	36	36		50	-13.58	-	39	-0.07	36	
IJselstraat 16 II	1078CH	1	39	39		50	-11.38	-	41	-0.08	39	
IJselstraat 16 III	1078CH	1	41	41		50	-8.58	-	45	-0.09	41	
IJselstraat 17 HS	1078BZ	1	36	36		50	-14.39	-	38	-0.06	36	
IJselstraat 17 I	1078BZ	1	37	37		50	-13.14	-	39	-0.07	37	
IJselstraat 17 II	1078BZ	1	39	39		50	-11.44	-	41	-0.07	38	
IJselstraat 17 III	1078BZ	1	44	44		50	-6.18	-	47	-0.04	44	
IJselstraat 18 HS	1078CH	1	35	35		50	-15.41	-	37	-0.07	35	
IJselstraat 18 I	1078CH	1	36	36		50	-13.70	-	38	-0.07	36	
IJselstraat 18 II	1078CH	1	39	39		50	-11.47	-	41	-0.07	38	
IJselstraat 18 III	1078CH	1	41	41		50	-8.62	-	45	-0.07	41	
IJselstraat 19 HS	1078CA	1	36	36		50	-14.26	-	38	-0.05	36	
IJselstraat 19 I	1078CA	1	37	37		50	-12.99	-	39	-0.07	37	
IJselstraat 19 II	1078CA	1	39	39		50	-11.47	-	41	-0.06	38	
IJselstraat 19 III	1078CA	1	42	42		50	-7.88	-	46	-0.05	42	
IJselstraat 20 HS	1078CH	1	42	42		50	-7.71	-	46	-0.10	42	
IJselstraat 20 I	1078CH	1	35	35		50	-15.01	-	37	-0.07	35	
IJselstraat 20 II	1078CH	1	37	37		50	-13.12	-	39	-0.08	37	
IJselstraat 20 III	1078CH	1	39	39		50	-10.73	-	42	-0.09	39	
IJselstraat 21 HS	1078CA	1	36	36		50	-14.26	-	38	-0.05	36	
IJselstraat 21 I	1078CA	1	37	37		50	-13.01	-	39	-0.06	37	
IJselstraat 21 II	1078CA	1	38	38		50	-11.60	-	41	-0.07	38	
IJselstraat 21 III	1078CA	1	41	41		50	-8.69	-	45	-0.06	41	
IJselstraat 22 I	1078CJ	1	35	35		50	-15.13	-	37	-0.06	35	
IJselstraat 22 II	1078CJ	1	37	37		50	-13.21	-	39	-0.07	37	
IJselstraat 22 III	1078CJ	1	42	42		50	-7.83	-	46	-0.09	42	
IJselstraat 23 HS	1078CA	1	36	36		50	-14.05	-	38	-0.06	36	
IJselstraat 23 I	1078CA	1	37	37		50	-12.87	-	39	-0.07	37	
IJselstraat 23 II	1078CA	1	38	38		50	-11.54	-	41	-0.07	38	
IJselstraat 23 III	1078CA	1	41	41		50	-8.56	-	45	-0.06	41	
IJselstraat 24 HS	1078CJ	1	42	42		50	-7.87	-	45	-0.08	42	
IJselstraat 24 I	1078CJ	1	35	35		50	-15.16	-	37	-0.07	35	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
IJselstraat 24 II	1078CJ	1	37	37		50	-13.24	-	39	-0.07	37	
IJselstraat 24 III	1078CJ	1	39	39		50	-10.90	-	42	-0.08	39	
IJselstraat 25 HS	1078CA	1	36	36		50	-13.88	-	38	-0.04	36	
IJselstraat 25 I	1078CA	1	37	37		50	-13.02	-	39	-0.06	37	
IJselstraat 25 II	1078CA	1	38	38		50	-11.76	-	41	-0.06	38	
IJselstraat 25 III	1078CA	1	41	41		50	-8.65	-	45	-0.06	41	
IJselstraat 26 B	1078CJ	1	36	37		50	-13.49	-	39	-0.06	36	
IJselstraat 26 C	1078CJ	1	39	39		50	-11.24	-	41	-0.07	39	
IJselstraat 26 D	1078CJ	1	45	45		50	-5.28	-	49	-0.04	45	
IJselstraat 27 HS	1078CA	1	36	36		50	-13.68	-	38	-0.07	36	
IJselstraat 27 I	1078CA	1	37	37		50	-12.88	-	39	-0.06	37	
IJselstraat 27 II	1078CA	1	38	38		50	-11.56	-	41	-0.06	38	
IJselstraat 27 III	1078CA	1	42	42		50	-8.11	-	46	-0.09	42	
IJselstraat 28 B	1078CJ	1	36	36		50	-13.62	-	38	-0.06	36	
IJselstraat 28 C	1078CJ	1	39	39		50	-11.30	-	41	-0.07	39	
IJselstraat 28 D	1078CJ	1	45	45		50	-5.14	-	49	-0.04	45	
IJselstraat 29 HS	1078CA	1	36	36		50	-14.13	-	38	-0.05	36	
IJselstraat 29 I	1078CA	1	36	36		50	-13.54	-	39	-0.06	36	
IJselstraat 29 II	1078CA	1	38	38		50	-12.19	-	41	-0.07	38	
IJselstraat 29 III	1078CA	1	41	41		50	-8.94	-	45	-0.07	41	
IJselstraat 30 A	1078CJ	1	45	45		50	-5.22	-	50	-0.04	45	
IJselstraat 30 B	1078CJ	1	45	45		50	-5.22	-	50	-0.04	45	
IJselstraat 30 C	1078CJ	1	45	45		50	-5.22	-	50	-0.04	45	
IJselstraat 30 D	1078CJ	1	45	45		50	-5.22	-	50	-0.04	45	
IJselstraat 30 E	1078CJ	1	45	45		50	-5.22	-	50	-0.04	45	
IJselstraat 30 F	1078CJ	1	45	45		50	-5.22	-	50	-0.04	45	
IJselstraat 30 G	1078CJ	1	45	45		50	-5.22	-	50	-0.04	45	
IJselstraat 30 H	1078CJ	1	45	45		50	-5.22	-	50	-0.04	45	
IJselstraat 30 J	1078CJ	1	45	45		50	-5.22	-	50	-0.04	45	
IJselstraat 30 K	1078CJ	1	45	45		50	-5.22	-	50	-0.04	45	
IJselstraat 30 L	1078CJ	1	45	45		50	-5.22	-	50	-0.04	45	
IJselstraat 30 M	1078CJ	1	45	45		50	-5.22	-	50	-0.04	45	
IJselstraat 30 N	1078CJ	1	45	45		50	-5.22	-	50	-0.04	45	
IJselstraat 31 HS	1078CB	1	36	36		50	-14.12	-	38	-0.06	36	
IJselstraat 31 I	1078CB	1	36	36		50	-13.55	-	39	-0.07	36	
IJselstraat 31 II	1078CB	1	38	38		50	-12.08	-	41	-0.07	38	
IJselstraat 31 III	1078CB	1	41	42		50	-8.48	-	45	-0.07	41	
IJselstraat 32 A	1078CJ	1	45	45		50	-5.33	-	50	-0.05	45	
IJselstraat 32 B	1078CJ	1	45	45		50	-5.33	-	50	-0.05	45	
IJselstraat 32 C	1078CJ	1	45	45		50	-5.33	-	50	-0.05	45	
IJselstraat 32 D	1078CJ	1	45	45		50	-5.33	-	50	-0.05	45	
IJselstraat 32 E	1078CJ	1	45	45		50	-5.33	-	50	-0.05	45	
IJselstraat 32 F	1078CJ	1	45	45		50	-5.33	-	50	-0.05	45	
IJselstraat 32 G	1078CJ	1	45	45		50	-5.33	-	50	-0.05	45	
IJselstraat 32 H	1078CJ	1	45	45		50	-5.33	-	50	-0.05	45	
IJselstraat 32 J	1078CJ	1	45	45		50	-5.33	-	50	-0.05	45	
IJselstraat 32 K	1078CJ	1	45	45		50	-5.33	-	50	-0.05	45	
IJselstraat 32 L	1078CJ	1	45	45		50	-5.33	-	50	-0.05	45	
IJselstraat 32 M	1078CJ	1	45	45		50	-5.33	-	50	-0.05	45	
IJselstraat 32 N	1078CJ	1	45	45		50	-5.33	-	50	-0.05	45	
IJselstraat 33 HS	1078CB	1	36	36		50	-14.02	-	38	-0.07	36	
IJselstraat 33 I	1078CB	1	37	37		50	-13.39	-	39	-0.07	37	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
IJselstraat 33 II	1078CB	1	38	38		50	-11.94	-	41	-0.07	38	
IJselstraat 33 III	1078CB	1	42	42		50	-8.16	-	45	-0.06	42	
IJselstraat 34 A	1078CJ	1	45	45		50	-5.14	-	50	-0.06	45	
IJselstraat 34 B	1078CJ	1	45	45		50	-5.14	-	50	-0.06	45	
IJselstraat 34 C	1078CJ	1	45	45		50	-5.14	-	50	-0.06	45	
IJselstraat 34 D	1078CJ	1	45	45		50	-5.14	-	50	-0.06	45	
IJselstraat 34 E	1078CJ	1	45	45		50	-5.14	-	50	-0.06	45	
IJselstraat 34 F	1078CJ	1	45	45		50	-5.14	-	50	-0.06	45	
IJselstraat 34 G	1078CJ	1	45	45		50	-5.14	-	50	-0.06	45	
IJselstraat 34 H	1078CJ	1	45	45		50	-5.14	-	50	-0.06	45	
IJselstraat 34 J	1078CJ	1	45	45		50	-5.14	-	50	-0.06	45	
IJselstraat 34 K	1078CJ	1	45	45		50	-5.14	-	50	-0.06	45	
IJselstraat 34 L	1078CJ	1	45	45		50	-5.14	-	50	-0.06	45	
IJselstraat 34 M	1078CJ	1	45	45		50	-5.14	-	50	-0.06	45	
IJselstraat 34 N	1078CJ	1	45	45		50	-5.14	-	50	-0.06	45	
IJselstraat 35 HS	1078CB	1	36	36		50	-14.01	-	38	-0.08	36	
IJselstraat 35 I	1078CB	1	37	37		50	-13.46	-	39	-0.06	36	
IJselstraat 35 II	1078CB	1	38	38		50	-11.91	-	41	-0.08	38	
IJselstraat 35 III	1078CB	1	42	42		50	-7.84	-	46	-0.05	42	
IJselstraat 36 I	1078CJ	1	37	37		50	-13.42	-	39	-0.03	37	
IJselstraat 36 II	1078CJ	1	39	39		50	-11.18	-	41	-0.04	39	
IJselstraat 36 III	1078CJ	1	41	41		50	-8.86	-	44	-0.04	41	
IJselstraat 36 IV	1078CJ	1	43	43		50	-6.55	-	47	-0.05	43	
IJselstraat 37 HS	1078CB	1	36	36		50	-14.21	-	38	-0.07	36	
IJselstraat 37 I	1078CB	1	36	36		50	-13.74	-	39	-0.06	36	
IJselstraat 37 II	1078CB	1	38	38		50	-12.18	-	41	-0.07	38	
IJselstraat 37 III	1078CB	1	42	42		50	-8.01	-	46	-0.03	42	
IJselstraat 38 HS	1078CJ	1	35	35		50	-15.21	-	37	-0.04	35	
IJselstraat 38 I	1078CJ	1	36	36		50	-13.96	-	38	-0.04	36	
IJselstraat 38 II	1078CJ	1	38	38		50	-12.13	-	40	-0.05	38	
IJselstraat 38 III	1078CJ	1	41	41		50	-9.37	-	43	-0.05	41	
IJselstraat 39	1078CB	1	42	42		50	-7.89	-	46	-0.04	42	
IJselstraat 40 HS	1078CJ	1	34	34		50	-15.84	-	36	-0.03	34	
IJselstraat 40 I	1078CJ	1	35	35		50	-14.54	-	37	-0.04	35	
IJselstraat 40 II	1078CJ	1	37	37		50	-12.70	-	40	-0.05	37	
IJselstraat 40 III	1078CJ	1	40	40		50	-10.10	-	43	-0.05	40	
IJselstraat 41 I	1078CB	1	35	35		50	-14.58	-	38	-0.07	35	
IJselstraat 41 II	1078CB	1	37	37		50	-12.70	-	40	-0.08	37	
IJselstraat 41 III	1078CB	1	42	42		50	-7.80	-	46	-0.05	42	
IJselstraat 42 HS	1078CJ	1	34	34		50	-15.53	-	36	-0.03	34	
IJselstraat 42 I	1078CJ	1	36	36		50	-14.03	-	38	-0.04	36	
IJselstraat 42 II	1078CJ	1	38	38		50	-12.01	-	40	-0.04	38	
IJselstraat 42 III	1078CJ	1	41	41		50	-9.32	-	43	-0.05	41	
IJselstraat 43 HS	1078CB	1	35	35		50	-15.34	-	37	-0.08	35	
IJselstraat 43 I	1078CB	1	35	35		50	-14.60	-	37	-0.06	35	
IJselstraat 43 II	1078CB	1	37	37		50	-12.55	-	40	-0.07	37	
IJselstraat 43 III	1078CB	1	43	43		50	-7.46	-	46	-0.07	42	
IJselstraat 44 HS	1078CJ	1	34	34		50	-15.77	-	36	-0.04	34	
IJselstraat 44 I	1078CJ	1	36	36		50	-14.21	-	38	-0.04	36	
IJselstraat 44 II	1078CJ	1	38	38		50	-12.17	-	40	-0.04	38	
IJselstraat 44 III	1078CJ	1	40	40		50	-9.90	-	43	-0.05	40	
IJselstraat 45 HS	1078CC	1	34	34		50	-15.66	-	36	-0.08	34	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
IJselstraat 45 I	1078CC	1	35	35		50	-15.25	-	37	-0.06	35	
IJselstraat 45 II	1078CC	1	37	37		50	-12.98	-	39	-0.06	37	
IJselstraat 45 III	1078CC	1	40	40		50	-10.34	-	43	-0.06	40	
IJselstraat 46 HS	1078CK	1	41	41		50	-9.43	-	43	-0.06	41	
IJselstraat 46 I	1078CK	1	34	34		50	-16.01	-	36	-0.04	34	
IJselstraat 46 II	1078CK	1	36	36		50	-14.30	-	38	-0.05	36	
IJselstraat 46 III	1078CK	1	38	38		50	-12.05	-	40	-0.06	38	
IJselstraat 47 HS	1078CC	1	34	34		50	-16.48	-	36	-0.08	33	
IJselstraat 47 I	1078CC	1	34	34		50	-16.19	-	36	-0.06	34	
IJselstraat 47 II	1078CC	1	36	36		50	-14.16	-	38	-0.06	36	
IJselstraat 47 III	1078CC	1	40	40		50	-10.39	-	43	-0.08	40	
IJselstraat 48	1078CK	1	41	41		50	-8.77	-	44	-0.05	41	
IJselstraat 50 HS	1078CK	1	34	34		50	-16.40	-	36	-0.04	34	
IJselstraat 50 I	1078CK	1	35	35		50	-14.90	-	37	-0.05	35	
IJselstraat 50 II	1078CK	1	37	37		50	-12.75	-	39	-0.05	37	
IJselstraat 50 III	1078CK	1	40	40		50	-9.77	-	43	-0.06	40	
IJselstraat 51 HS	1078CC	1	34	34		50	-16.11	-	36	-0.06	34	
IJselstraat 51 I	1078CC	1	36	36		50	-14.15	-	38	-0.05	36	
IJselstraat 51 II	1078CC	1	39	39		50	-11.48	-	41	-0.07	38	
IJselstraat 51 III	1078CC	1	42	42		50	-8.28	-	45	-0.07	42	
IJselstraat 52 HS	1078CK	1	34	34		50	-16.24	-	36	-0.04	34	
IJselstraat 52 I	1078CK	1	35	35		50	-14.86	-	37	-0.04	35	
IJselstraat 52 II	1078CK	1	37	37		50	-12.85	-	39	-0.04	37	
IJselstraat 52 III	1078CK	1	40	40		50	-9.92	-	43	-0.04	40	
IJselstraat 53 HS	1078CC	1	33	33		50	-16.59	-	36	-0.05	33	
IJselstraat 53 I	1078CC	1	35	35		50	-14.68	-	37	-0.05	35	
IJselstraat 53 II	1078CC	1	38	38		50	-11.96	-	40	-0.07	38	
IJselstraat 53 III	1078CC	1	42	42		50	-8.42	-	45	-0.08	42	
IJselstraat 54 HS	1078CK	1	34	34		50	-16.25	-	36	-0.04	34	
IJselstraat 54 I	1078CK	1	35	35		50	-15.02	-	37	-0.04	35	
IJselstraat 54 II	1078CK	1	37	37		50	-13.09	-	39	-0.05	37	
IJselstraat 54 III	1078CK	1	40	40		50	-10.09	-	42	-0.04	40	
IJselstraat 55 HS	1078CC	1	34	34		50	-16.44	-	36	-0.05	34	
IJselstraat 55 I	1078CC	1	35	35		50	-14.69	-	37	-0.06	35	
IJselstraat 55 II	1078CC	1	38	38		50	-11.96	-	40	-0.06	38	
IJselstraat 55 III	1078CC	1	42	42		50	-8.12	-	45	-0.06	42	
IJselstraat 56 HS	1078CK	1	34	34		50	-15.81	-	36	-0.05	34	
IJselstraat 56 I	1078CK	1	35	35		50	-14.61	-	38	-0.04	35	
IJselstraat 56 II	1078CK	1	37	37		50	-12.70	-	40	-0.05	37	
IJselstraat 56 III	1078CK	1	40	40		50	-9.79	-	43	-0.05	40	
IJselstraat 57 HS	1078CC	1	33	33		50	-16.93	-	35	-0.03	33	
IJselstraat 57 I	1078CC	1	35	35		50	-15.17	-	37	-0.05	35	
IJselstraat 57 II	1078CC	1	38	38		50	-12.36	-	40	-0.05	38	
IJselstraat 57 III	1078CC	1	42	42		50	-8.38	-	45	-0.07	42	
IJselstraat 58 HS	1078CK	1	40	41		50	-9.49	-	43	-0.05	40	
IJselstraat 58 I	1078CK	1	35	35		50	-15.23	-	37	-0.05	35	
IJselstraat 58 II	1078CK	1	36	36		50	-13.87	-	38	-0.06	36	
IJselstraat 58 III	1078CK	1	38	38		50	-12.20	-	40	-0.06	38	
IJselstraat 59 HS	1078CD	1	33	33		50	-17.22	-	35	-0.06	33	
IJselstraat 59 I	1078CD	1	34	34		50	-15.84	-	36	-0.05	34	
IJselstraat 59 II	1078CD	1	37	37		50	-13.42	-	39	-0.05	37	
IJselstraat 59 III	1078CD	1	41	41		50	-9.27	-	43	-0.08	41	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
IJselstraat 60 HS	1078CK	1	41	41		50	-8.86	-	44	-0.04	41	
IJselstraat 60 I	1078CK	1	36	36		50	-14.10	-	38	-0.03	36	
IJselstraat 60 II	1078CK	1	37	37		50	-12.80	-	39	-0.04	37	
IJselstraat 60 III	1078CK	1	39	39		50	-11.19	-	41	-0.06	39	
IJselstraat 61 HS	1078CD	1	33	33		50	-16.76	-	35	-0.04	33	
IJselstraat 61 I	1078CD	1	35	35		50	-15.09	-	37	-0.05	35	
IJselstraat 61 II	1078CD	1	38	38		50	-12.41	-	40	-0.07	38	
IJselstraat 61 III	1078CD	1	41	41		50	-8.89	-	44	-0.07	41	
IJselstraat 63 HS	1078CD	1	33	33		50	-16.72	-	35	-0.05	33	
IJselstraat 63 I	1078CD	1	35	35		50	-15.23	-	37	-0.05	35	
IJselstraat 63 II	1078CD	1	37	37		50	-12.68	-	39	-0.05	37	
IJselstraat 63 III	1078CD	1	41	41		50	-9.17	-	44	-0.06	41	
IJselstraat 65 HS	1078CD	1	33	33		50	-16.84	-	35	-0.05	33	
IJselstraat 65 I	1078CD	1	35	35		50	-15.29	-	37	-0.04	35	
IJselstraat 65 II	1078CD	1	37	37		50	-12.87	-	39	-0.05	37	
IJselstraat 65 III	1078CD	1	40	40		50	-9.50	-	43	-0.05	40	
IJselstraat 67 HS	1078CD	1	33	33		50	-16.78	-	35	-0.04	33	
IJselstraat 67 I	1078CD	1	34	34		50	-15.66	-	36	-0.04	34	
IJselstraat 67 II	1078CD	1	37	37		50	-13.39	-	39	-0.03	37	
IJselstraat 67 III	1078CD	1	40	40		50	-10.11	-	43	-0.04	40	
IJselstraat 69 HS	1078CD	1	37	37		50	-13.00	-	39	-0.04	37	
IJselstraat 69 I	1078CD	1	31	31		50	-18.72	-	33	-0.04	31	
IJselstraat 69 II	1078CD	1	32	32		50	-17.55	-	34	-0.04	32	
IJselstraat 69 III	1078CD	1	34	34		50	-15.73	-	36	-0.04	34	
IJselstraat 71 I	1078CE	1	31	31		50	-18.74	-	33	-0.04	31	
IJselstraat 71 II	1078CE	1	32	32		50	-17.58	-	34	-0.06	32	
IJselstraat 71 III	1078CE	1	37	37		50	-12.95	-	39	-0.05	37	
IJselstraat 73 I	1078CE	1	31	31		50	-18.73	-	33	-0.05	31	
IJselstraat 73 II	1078CE	1	32	32		50	-17.59	-	34	-0.05	32	
IJselstraat 73 III	1078CE	1	37	37		50	-12.92	-	39	-0.06	37	
IJselstraat 75 I	1078CE	1	32	32		50	-17.61	-	34	-0.06	32	
IJselstraat 75 II	1078CE	1	34	34		50	-16.23	-	36	-0.05	34	
IJselstraat 75 III	1078CE	1	39	39		50	-10.69	-	42	-0.05	39	
IJselstraat 77 HS	1078CE	1	32	32		50	-17.63	-	34	-0.06	32	
IJselstraat 77 I	1078CE	1	34	34		50	-16.39	-	36	-0.06	34	
IJselstraat 77 II	1078CE	1	36	36		50	-14.04	-	38	-0.06	36	
IJselstraat 77 III	1078CE	1	39	39		50	-10.82	-	42	-0.06	39	
IJselstraat 81 I	1078CE	1	36	36		50	-14.44	-	38	-0.07	35	
IJselstraat 81 II	1078CE	1	37	37		50	-12.72	-	40	-0.08	37	
IJselstraat 81 III	1078CE	1	40	40		50	-9.93	-	43	-0.09	40	
IJselstraat 81 IV	1078CE	1	43	43		50	-6.71	-	48	-0.07	43	
IJselstraat 83 HS	1078CE	1	35	35		50	-15.00	-	37	-0.04	35	
IJselstraat 83 I	1078CE	1	36	36		50	-13.51	-	39	-0.06	36	
IJselstraat 83 II	1078CE	1	38	38		50	-11.52	-	41	-0.07	38	
IJselstraat 83 III	1078CE	1	43	43		50	-6.66	-	48	-0.06	43	
IJselstraat 85 HS	1078CE	1	35	35		50	-14.71	-	37	-0.04	35	
IJselstraat 85 I	1078CE	1	37	37		50	-13.32	-	39	-0.05	37	
IJselstraat 85 II	1078CE	1	39	39		50	-11.32	-	41	-0.07	39	
IJselstraat 85 III	1078CE	1	43	43		50	-6.64	-	48	-0.06	43	
IJselstraat 87 HS	1078CG	1	35	35		50	-14.61	-	37	-0.06	35	
IJselstraat 87 I	1078CG	1	37	37		50	-13.39	-	39	-0.06	37	
IJselstraat 87 II	1078CG	1	39	39		50	-11.42	-	41	-0.06	39	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
IJselstraat 87 III	1078CG	1	43	43		50	-6.91	-	47	-0.07	43	
IJselstraat 89 HS	1078CG	1	35	35		50	-14.89	-	37	-0.07	35	
IJselstraat 89 I	1078CG	1	36	36		50	-13.61	-	38	-0.06	36	
IJselstraat 89 II	1078CG	1	38	38		50	-11.64	-	41	-0.08	38	
IJselstraat 89 III	1078CG	1	43	43		50	-6.77	-	47	-0.07	43	
IJselstraat 91 A	1078CG	1	37	37		50	-13.44	-	39	-0.03	37	
IJselstraat 91 B	1078CG	1	38	38		50	-11.53	-	41	-0.05	38	
IJselstraat 91 D	1078CG	1	41	41		50	-8.87	-	44	-0.05	41	
IJselstraat 91 E	1078CG	1	37	37		50	-13.44	-	39	-0.03	37	
IJselstraat 91 F	1078CG	1	38	38		50	-11.53	-	41	-0.05	38	
IJselstraat 91 G	1078CG	1	41	41		50	-8.87	-	44	-0.05	41	
IJselstraat 93 A	1078CG	1	35	35		50	-15.03	-	37	-0.04	35	
IJselstraat 93 B	1078CG	1	36	36		50	-14.11	-	38	-0.05	36	
IJselstraat 93 C	1078CG	1	40	40		50	-9.71	-	43	-0.06	40	
IJselstraat 95 HS	1078CG	1	35	35		50	-15.41	-	36	-0.05	35	
IJselstraat 95 I	1078CG	1	36	36		50	-14.14	-	38	-0.05	36	
IJselstraat 95 II	1078CG	1	38	38		50	-12.04	-	40	-0.06	38	
IJselstraat 95 III	1078CG	1	43	43		50	-7.02	-	46	-0.07	43	
IJselstraat 97 HS	1078CG	1	35	35		50	-15.43	-	36	-0.04	35	
IJselstraat 97 I	1078CG	1	36	36		50	-14.14	-	38	-0.04	36	
IJselstraat 97 II	1078CG	1	38	38		50	-12.01	-	40	-0.06	38	
IJselstraat 97 III	1078CG	1	43	43		50	-6.98	-	46	-0.07	43	
IJselstraat 99 HS	1078CG	1	34	34		50	-16.20	-	36	-0.04	34	
IJselstraat 99 I	1078CG	1	35	35		50	-14.87	-	37	-0.04	35	
IJselstraat 99 II	1078CG	1	38	38		50	-12.49	-	40	-0.05	37	
IJselstraat 99 III	1078CG	1	43	43		50	-7.40	-	46	-0.08	43	
IJselstraat 101 HS	1078CG	1	33	33		50	-16.64	-	35	-0.05	33	
IJselstraat 101 I	1078CG	1	34	34		50	-15.52	-	37	-0.05	34	
IJselstraat 101 II	1078CG	1	37	37		50	-13.33	-	39	-0.06	37	
IJselstraat 101 III	1078CG	1	43	43		50	-7.00	-	47	-0.07	43	
IKC 1	9082AX	14	47	48		50	-2.39	-	56	-0.15	47	
ImagineVUMc 1	9082AZ	18	43	43		50	-7.04	-	52	-0.08	43	
Jaagpad 10	1059BN	21	51	51		51	0.00	-	56	0.00	51	
Jaagpad 11	1059BN	21	51	51		51	0.00	-	56	-0.01	51	
Jaagpad 12	1059BN	21	52	52		52	0.00	-	57	0.00	52	
Jaagpad 13	1059BN	21	52	52		52	0.00	-	57	-0.01	52	
Jaagpad 14	1059BN	21	52	52		52	0.00	-	57	0.00	52	
Jaagpad 15	1059BN	21	52	52		52	0.00	-	57	0.00	52	
Jaagpad 16	1059BN	21	52	52		52	0.00	-	58	0.00	52	
Jaagpad 17	1059BN	21	53	53		53	0.00	-	58	0.00	53	
Jaagpad 18	1059BN	21	53	53		53	0.00	-	59	-0.01	53	
Jaagpad 19	1059BN	21	54	54		54	0.00	-	59	0.00	54	
Jaagpad 20	1059BN	21	54	54		54	0.00	-	60	0.01	54	
Jaagpad 21	1059BN	21	55	55		55	0.00	-	60	0.00	55	
Jaagpad 22	1059BN	21	55	55		55	0.00	-	60	0.00	55	
Jaagpad 23	1059BN	21	56	56		56	0.00	-	61	0.00	56	
Jaagpad 24	1059BN	21	56	56		56	0.00	-	61	0.00	56	
Jaagpad 25	1059BN	21	56	56		56	0.00	-	61	0.01	56	
Jaagpad 26	1059BP	21	56	56		56	0.00	-	61	0.00	56	
Jaagpad 27	1059BP	21	57	57		57	0.00	-	63	-0.01	57	
Jaagpad 28	1059BP	21	57	57		57	0.00	-	63	0.00	57	
Jaagpad 29	1059BP	21	57	57		57	0.00	-	63	0.00	57	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Jaagpad 30	1059BP	21	58	58		58	0.00	-	63	0.01	58	
Jaagpad 31	1059BP	21	58	58		58	0.00	-	64	0.00	58	
Jaagpad 32	1059BP	21	58	58		58	0.00	-	64	-0.01	58	
Jaagpad 33	1059BP	21	58	58		58	0.00	-	64	0.00	58	
Jaagpad 34	1059BP	21	58	58		58	0.00	-	65	0.00	58	
Jaagpad 35	1059BP	21	59	59		59	0.00	-	65	0.01	59	
Jaagpad 35	1059BP	21	59	59		59	0.00	-	65	0.00	59	
Jaagpad 36	1059BP	21	59	59		59	0.00	-	65	0.00	59	
Jaagpad 37	1059BP	21	59	59		59	0.00	-	66	0.00	59	
Jaagpad 38	1059BP	21	60	60		60	0.00	-	66	0.00	60	
Jaagpad 39	1059BP	21	60	60		60	0.00	-	67	0.00	60	
Jaagpad 40	1059BP	21	61	61		61	0.00	-	67	0.00	61	
Jaagpad 40	1059BP	21	61	61		61	0.00	-	67	0.00	61	
Jaagpad 41	1059BP	21	61	61		61	0.00	-	67	0.00	61	
Jaagpad 160	1066BS	1	56	56		56	0.00	-	58	0.00	56	
Jachthavenweg 2 A	1076CZ	21	59	59		59	0.00	-	66	0.01	59	
Jachthavenweg 2 B	1076CZ	21	60	60		60	0.00	-	66	0.01	60	
Jachthavenweg 4 A	1076CZ	21	59	59		59	0.00	-	66	0.00	59	
Jachthavenweg 4 B	1076CZ	21	60	60		60	0.00	-	66	0.00	60	
Jachthavenweg 6 A	1076CZ	21	59	59		59	0.00	-	66	0.00	59	
Jachthavenweg 6 B	1076CZ	21	60	60		60	0.00	-	67	0.01	60	
Jachthavenweg 8 A	1076CZ	21	59	59		59	0.00	-	66	-0.01	59	
Jachthavenweg 8 B	1076CZ	21	60	60		60	0.00	-	67	0.01	60	
Jachthavenweg 10 A	1076CZ	21	59	59		59	0.00	-	67	0.00	59	
Jachthavenweg 10 B	1076CZ	21	60	60		60	0.00	-	67	0.00	60	
Jachthavenweg 12 A	1076CZ	21	59	59		59	0.00	-	67	-0.01	59	
Jachthavenweg 12 B	1076CZ	21	60	60		60	0.00	-	67	0.01	60	
Jachthavenweg 14 A	1076CZ	21	60	60		60	0.00	-	67	0.01	60	
Jachthavenweg 14 B	1076CZ	21	60	60		60	0.00	-	68	0.00	60	
Jachthavenweg 16 A	1076CZ	21	60	60		60	0.00	-	68	0.00	60	
Jachthavenweg 16 B	1076CZ	21	60	60		60	0.00	-	68	0.00	60	
Jachthavenweg 18 A	1076CZ	21	60	60		60	0.00	-	68	0.00	60	
Jachthavenweg 18 B	1076CZ	21	60	60		60	0.00	-	69	0.00	60	
Jachthavenweg 18 C	1076CZ	21	61	61		61	0.00	-	69	0.00	61	
Jachthavenweg 20 A	1076CZ	21	60	60		60	0.00	-	68	0.01	60	
Jachthavenweg 20 B	1076CZ	21	60	60		60	0.00	-	69	0.00	60	
Jachthavenweg 20 C	1076CZ	21	61	61		61	0.00	-	69	0.00	61	
Jachthavenweg 22 A	1076CZ	21	61	61		61	0.00	-	69	0.00	61	
Jachthavenweg 22 B	1076CZ	21	61	61		61	0.00	-	70	0.00	61	
Jachthavenweg 24 A	1076CZ	21	61	61		61	0.00	-	69	0.01	61	
Jachthavenweg 24 B	1076CZ	21	61	61		61	0.00	-	70	0.00	61	
Jachthavenweg 24 C	1076CZ	21	61	61		61	0.00	-	70	0.00	61	
Jachthavenweg 26 A	1076CZ	21	60	60		60	0.00	-	69	0.01	60	
Jachthavenweg 26 B	1076CZ	21	60	60		60	0.00	-	70	-0.01	60	
Jachthavenweg 26 C	1076CZ	21	61	61		61	0.00	-	70	0.00	61	
Jachthavenweg 28 A	1076CZ	21	60	60		60	0.00	-	69	0.00	60	
Jachthavenweg 28 B	1076CZ	21	60	60		60	0.00	-	69	0.00	60	
Jachthavenweg 28 C	1076CZ	21	60	60		60	0.00	-	69	0.01	60	
Jachthavenweg 30 A	1076CZ	21	60	60		60	0.00	-	69	-0.01	60	
Jachthavenweg 30 B	1076CZ	21	60	60		60	0.00	-	69	0.00	60	
Jachthavenweg 30 C	1076CZ	21	60	60		60	0.00	-	69	0.00	60	
Jachthavenweg 32 A	1076CZ	21	60	60		60	0.00	-	68	-0.01	60	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Jachthavenweg 32 B	1076CZ	21	60	60		60	0.00	-	68	0.00	60	
Jachthavenweg 32 C	1076CZ	21	60	60		60	0.00	-	69	0.00	60	
Jachthavenweg 109 A	1081KM	1	63	63		63	0.00	-	68	0.01	63	
Jachthavenweg 109 C	1081KM	1	63	63		63	0.00	-	68	0.01	63	
Jachthavenweg 109 H	1081KM	1	63	63		63	0.00	-	68	0.01	63	
Jachthavenweg 109 K	1081KM	1	63	63		63	0.00	-	68	0.01	63	
Jachthavenweg 111	1081KM	1	70	70		70	0.00	-	73	0.00	70	
Jachthavenweg 112	1081KJ	1	67	67		67	0.00	-	72	0.00	67	
Jachthavenweg 118	9081KJ	18	64	64		64	0.00	-	68	0.00	64	
Jachthavenweg 121	1081KM	1	60	60		60	0.00	-	63	0.00	60	
Jachthavenweg 124	9081KJ	18	60	60		60	0.00	-	63	0.00	60	
Jachthavenweg 130	9081KJ	18	60	60		60	0.00	-	63	0.00	60	
Jachthavenweg 140	1081KJ	1	57	57		57	0.00	-	60	0.01	57	
Jan van Eijckstraat 1 HS	1077LD	1	39	39		50	-11.43	-	41	-0.01	39	
Jan van Eijckstraat 1 I	1077LD	1	41	41		50	-8.60	-	45	0.00	41	
Jan van Eijckstraat 1 II	1077LD	1	36	36		50	-14.02	-	38	-0.01	36	
Jan van Eijckstraat 1 III	1077LD	1	37	37		50	-12.66	-	40	-0.01	37	
Jan van Eijckstraat 2 I	1077LJ	1	35	35		50	-15.19	-	37	-0.02	35	
Jan van Eijckstraat 2 II	1077LJ	1	37	37		50	-13.39	-	39	-0.03	37	
Jan van Eijckstraat 2 III	1077LJ	1	42	42		50	-8.43	-	45	-0.02	42	
Jan van Eijckstraat 3 HS	1077LD	1	37	37		50	-12.69	-	40	-0.02	37	
Jan van Eijckstraat 3 I	1077LD	1	39	39		50	-11.28	-	41	-0.01	39	
Jan van Eijckstraat 3 II	1077LD	1	41	41		50	-8.58	-	45	-0.01	41	
Jan van Eijckstraat 4 HS	1077LJ	1	37	37		50	-13.25	-	39	-0.02	37	
Jan van Eijckstraat 4 I	1077LJ	1	42	42		50	-8.06	-	46	-0.02	42	
Jan van Eijckstraat 5 HS	1077LD	1	37	37		50	-12.82	-	39	-0.02	37	
Jan van Eijckstraat 5 I	1077LD	1	42	42		50	-8.50	-	45	-0.02	41	
Jan van Eijckstraat 6 HS	1077LJ	1	39	39		50	-11.39	-	42	-0.02	39	
Jan van Eijckstraat 6 I	1077LJ	1	42	42		50	-8.19	-	46	-0.03	42	
Jan van Eijckstraat 6 II	1077LJ	1	35	35		50	-15.14	-	37	-0.02	35	
Jan van Eijckstraat 6 III	1077LJ	1	37	37		50	-13.35	-	39	-0.02	37	
Jan van Eijckstraat 7 BEL	1077LD	1	36	36		50	-13.64	-	39	-0.04	36	
Jan van Eijckstraat 7 HS	1077LD	1	35	35		50	-15.14	-	37	-0.03	35	
Jan van Eijckstraat 7 I	1077LD	1	38	38		50	-12.38	-	40	-0.04	38	
Jan van Eijckstraat 7 II	1077LD	1	40	40		50	-9.64	-	44	-0.05	40	
Jan van Eijckstraat 8 HS	1077LJ	1	37	37		50	-12.83	-	40	-0.03	37	
Jan van Eijckstraat 8 I	1077LJ	1	39	39		50	-10.84	-	42	-0.03	39	
Jan van Eijckstraat 8 II	1077LJ	1	42	42		50	-8.01	-	46	-0.03	42	
Jan van Eijckstraat 9 I	1077LE	1	39	39		50	-11.29	-	41	-0.04	39	
Jan van Eijckstraat 9 II	1077LE	1	41	41		50	-8.58	-	45	-0.04	41	
Jan van Eijckstraat 10 HS	1077LK	1	37	37		50	-12.60	-	40	-0.03	37	
Jan van Eijckstraat 10 I	1077LK	1	39	39		50	-10.68	-	42	-0.04	39	
Jan van Eijckstraat 10 II	1077LK	1	42	42		50	-8.47	-	45	-0.04	41	
Jan van Eijckstraat 11 HS	1077LE	1	37	37		50	-12.91	-	39	-0.04	37	
Jan van Eijckstraat 11 I	1077LE	1	42	42		50	-7.76	-	45	-0.02	42	
Jan van Eijckstraat 12 HS	1077LK	1	37	37		50	-12.72	-	40	-0.03	37	
Jan van Eijckstraat 12 I	1077LK	1	42	41		50	-8.51	-	45	-0.04	41	
Jan van Eijckstraat 13 HS	1077LE	1	37	37		50	-12.60	-	40	-0.04	37	
Jan van Eijckstraat 13 I	1077LE	1	42	42		50	-8.24	-	45	-0.04	42	
Jan van Eijckstraat 14 HS	1077LK	1	37	37		50	-12.55	-	40	-0.03	37	
Jan van Eijckstraat 14 I	1077LK	1	42	42		50	-8.18	-	46	-0.03	42	
Jan van Eijckstraat 15 BEL	1077LE	1	35	35		50	-14.54	-	38	-0.04	35	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Jan van Eijckstraat 15 I	1077LE	1	37	37		50	-12.92	-	39	-0.03	37	
Jan van Eijckstraat 15 II	1077LE	1	39	39		50	-11.24	-	42	-0.04	39	
Jan van Eijckstraat 15 III	1077LE	1	42	42		50	-8.32	-	45	-0.03	42	
Jan van Eijckstraat 16 HS	1077LK	1	37	37		50	-12.57	-	40	-0.02	37	
Jan van Eijckstraat 16 I	1077LK	1	42	42		50	-8.17	-	45	-0.03	42	
Jan van Eijckstraat 17	1077LE	1	41	41		50	-8.56	-	45	-0.04	41	
Jan van Eijckstraat 18 HS	1077LK	1	34	34		50	-16.28	-	36	-0.02	34	
Jan van Eijckstraat 18 I	1077LK	1	35	35		50	-14.85	-	37	-0.02	35	
Jan van Eijckstraat 18 II	1077LK	1	40	40		50	-10.37	-	42	-0.02	40	
Jan van Eijckstraat 19 HS	1077LG	1	37	37		50	-12.88	-	39	-0.03	37	
Jan van Eijckstraat 19 I	1077LG	1	39	39		50	-11.00	-	42	-0.05	39	
Jan van Eijckstraat 19 II	1077LG	1	41	41		50	-8.78	-	45	-0.05	41	
Jan van Eijckstraat 20 HS	1077LL	1	36	36		50	-13.99	-	38	-0.01	36	
Jan van Eijckstraat 20 I	1077LL	1	38	38		50	-12.08	-	41	-0.02	38	
Jan van Eijckstraat 20 II	1077LL	1	40	40		50	-9.76	-	44	-0.01	40	
Jan van Eijckstraat 20 III	1077LL	1	34	34		50	-15.62	-	37	-0.02	34	
Jan van Eijckstraat 21	1077LG	1	34	34		50	-15.63	-	36	-0.04	34	
Jan van Eijckstraat 22 HS	1077LL	1	35	35		50	-14.85	-	37	-0.03	35	
Jan van Eijckstraat 22 I	1077LL	1	37	37		50	-13.15	-	39	-0.02	37	
Jan van Eijckstraat 22 II	1077LL	1	40	40		50	-9.55	-	44	-0.02	40	
Jan van Eijckstraat 23	1077LG	1	41	41		50	-8.96	-	45	-0.05	41	
Jan van Eijckstraat 24 HS	1077LL	1	35	35		50	-15.43	-	37	-0.04	35	
Jan van Eijckstraat 24 I	1077LL	1	36	36		50	-13.68	-	39	-0.04	36	
Jan van Eijckstraat 24 II	1077LL	1	41	41		50	-9.39	-	45	-0.03	41	
Jan van Eijckstraat 25 BEL	1077LG	1	37	37		50	-13.17	-	39	-0.04	37	
Jan van Eijckstraat 25 II	1077LG	1	41	41		50	-9.20	-	44	-0.05	41	
Jan van Eijckstraat 26 HS	1077LM	1	36	36		50	-14.39	-	38	-0.04	36	
Jan van Eijckstraat 26 I	1077LM	1	37	37		50	-12.54	-	40	-0.03	37	
Jan van Eijckstraat 26 II	1077LM	1	41	41		50	-9.06	-	46	-0.02	41	
Jan van Eijckstraat 27	1077LG	1	40	40		50	-10.16	-	43	-0.06	40	
Jan van Eijckstraat 28 HS	1077LM	1	36	36		50	-14.05	-	38	-0.02	36	
Jan van Eijckstraat 28 I	1077LM	1	38	38		50	-12.21	-	40	-0.03	38	
Jan van Eijckstraat 28 II	1077LM	1	40	40		50	-9.68	-	44	-0.03	40	
Jan van Eijckstraat 28 III	1077LM	1	41	41		50	-8.52	-	46	-0.03	41	
Jan van Eijckstraat 29 BEL	1077LG	1	35	35		50	-15.21	-	37	-0.07	35	
Jan van Eijckstraat 29 I	1077LG	1	36	36		50	-13.83	-	38	-0.06	36	
Jan van Eijckstraat 29 II	1077LG	1	40	40		50	-9.97	-	43	-0.06	40	
Jan van Eijckstraat 30 HS	1077LM	1	36	36		50	-14.19	-	38	-0.04	36	
Jan van Eijckstraat 30 I	1077LM	1	38	38		50	-12.42	-	40	-0.04	38	
Jan van Eijckstraat 30 II	1077LM	1	40	40		50	-10.11	-	43	-0.04	40	
Jan van Eijckstraat 30 III	1077LM	1	41	41		50	-8.58	-	45	-0.04	41	
Jan van Eijckstraat 31 HS	1077LG	1	40	40		50	-10.28	-	43	-0.02	40	
Jan van Eijckstraat 31 I	1077LG	1	42	42		50	-7.56	-	47	-0.01	42	
Jan van Eijckstraat 32 I	1077LN	1	42	42		50	-7.91	-	46	-0.04	42	
Jan van Eijckstraat 32 II	1077LN	1	45	45		50	-5.17	-	49	-0.06	45	
Jan van Eijckstraat 32 III	1077LN	1	38	38		50	-12.14	-	40	-0.04	38	
Jan van Eijckstraat 32 IV	1077LN	1	40	40		50	-10.12	-	43	-0.03	40	
Jan van Eijckstraat 33	1077LH	1	42	42		50	-8.29	-	45	-0.04	42	
Jan van Eijckstraat 34 HS	1077LN	1	41	41		50	-9.23	-	44	-0.02	41	
Jan van Eijckstraat 34 I	1077LN	1	45	45		50	-5.16	-	49	-0.04	45	
Jan van Eijckstraat 35 HS	1077LH	1	36	36		50	-14.00	-	38	-0.07	36	
Jan van Eijckstraat 35 II	1077LH	1	41	41		50	-9.24	-	44	-0.04	41	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Jan van Eijckstraat 37	1077LH	1	41	41		50	-8.58	-	44	-0.03	41	
Jan van Eijckstraat 39 I	1077LH	1	38	38		50	-12.38	-	40	-0.04	38	
Jan van Eijckstraat 39 II	1077LH	1	42	42		50	-8.42	-	45	-0.03	42	
Jan van Eijckstraat 41	1077LH	1	43	43		50	-7.29	-	47	-0.02	43	
Jan van Eijckstraat 43	1077LH	1	42	42		50	-7.91	-	46	-0.03	42	
Jan van Eijckstraat 45 HS	1077LH	1	41	41		50	-9.13	-	44	-0.03	41	
Jan van Eijckstraat 45 I	1077LH	1	44	44		50	-5.84	-	49	-0.06	44	
Jan van Eijckstraat 47	1077LH	1	45	45		50	-5.06	-	49	-0.03	45	
Jan Vroegopsingel 2 A	1096CN	21	50	50		50	-0.43	-	55	-0.03	50	
Jan Vroegopsingel 2 B	1096CN	21	50	50		50	0.02	-	55	-0.03	50	
Jan Vroegopsingel 2 C	1096CN	21	50	50		50	0.01	-	56	-0.02	50	
Jan Vroegopsingel 2 D	1096CN	21	51	51		51	0.02	-	56	-0.03	51	
Jan Vroegopsingel 2 E	1096CN	21	50	50		50	0.04	-	58	-0.06	50	
Jan Vroegopsingel 2 F	1096CN	21	51	51		51	0.04	-	58	-0.05	51	
Jan Vroegopsingel 2 G	1096CN	21	52	52		52	0.04	-	58	-0.05	52	
Jan Vroegopsingel 10	1096CN	1	53	53		53	0.03	-	59	-0.05	53	
Jan Vroegopsingel 20	1096CN	21	55	55		55	0.04	-	61	-0.05	55	
Jan Vroegopsingel 22	1096CN	21	55	55		55	0.04	-	61	-0.05	55	
Jan Vroegopsingel 23 A	1096CN	21	55	55		55	0.04	-	61	-0.05	55	
Jan Vroegopsingel 24	1096CN	21	56	56		56	0.03	-	61	-0.05	56	
Jan Vroegopsingel 25	1096CN	21	56	56		56	0.04	-	62	-0.04	56	
Jasonstraat 1	1076KW	1	40	40		50	-10.27	-	44	-0.01	40	
Jasonstraat 2 HS	1076LA	1	38	38		50	-11.62	-	41	0.00	38	
Jasonstraat 2 I	1076LA	1	39	39		50	-10.81	-	42	0.00	39	
Jasonstraat 2 II	1076LA	1	41	41		50	-9.34	-	43	0.00	41	
Jasonstraat 2 III	1076LA	1	45	45		50	-4.79	-	49	0.00	45	
Jasonstraat 3 HS	1076KW	1	39	39		50	-11.09	-	43	-0.02	39	
Jasonstraat 3 I	1076KW	1	40	40		50	-10.17	-	45	-0.01	40	
Jasonstraat 3 II	1076KW	1	43	43		50	-7.31	-	48	-0.01	43	
Jasonstraat 4 HS	1076LA	1	38	38		50	-11.59	-	41	-0.01	38	
Jasonstraat 4 I	1076LA	1	39	39		50	-10.66	-	42	-0.01	39	
Jasonstraat 4 II	1076LA	1	41	41		50	-9.16	-	43	-0.01	41	
Jasonstraat 4 III	1076LA	1	45	45		50	-4.63	-	49	0.00	45	
Jasonstraat 5 HS	1076KW	1	38	38		50	-11.66	-	43	0.00	38	
Jasonstraat 5 I	1076KW	1	39	39		50	-10.55	-	44	0.00	39	
Jasonstraat 5 II	1076KW	1	42	42		50	-7.83	-	48	-0.01	42	
Jasonstraat 6 HS	1076LA	1	39	39		50	-11.28	-	41	-0.01	39	
Jasonstraat 6 I	1076LA	1	39	39		50	-10.61	-	42	-0.01	39	
Jasonstraat 6 II	1076LA	1	41	41		50	-9.09	-	43	0.00	41	
Jasonstraat 6 III	1076LA	1	45	45		50	-4.55	-	49	0.00	45	
Jasonstraat 7	1076KW	1	40	40		50	-10.39	-	45	0.00	40	
Jasonstraat 8 HS	1076LA	1	39	39		50	-11.24	-	41	-0.01	39	
Jasonstraat 8 I	1076LA	1	39	39		50	-10.61	-	42	0.00	39	
Jasonstraat 8 II	1076LA	1	41	41		50	-9.11	-	43	0.00	41	
Jasonstraat 8 III	1076LA	1	45	45		50	-4.78	-	49	0.00	45	
Jasonstraat 9 I	1076KW	1	41	41		50	-9.35	-	47	0.00	41	
Jasonstraat 9 II	1076KW	1	43	43		50	-6.91	-	48	0.00	43	
Jasonstraat 10	1076LA	1	39	39		50	-11.20	-	41	0.00	39	
Jasonstraat 11 II	1076KW	1	45	45		50	-5.39	-	50	0.00	45	
Jasonstraat 11 III	1076KW	1	48	48		50	-1.83	-	53	0.00	48	
Jasonstraat 12 I	1076LA	1	39	39		50	-10.69	-	42	0.00	39	
Jasonstraat 12 II	1076LA	1	41	41		50	-9.25	-	43	0.00	41	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Jasonstraat 12 III	1076LA	1	46	46		50	-4.50	-	49	0.01	46	
Jasonstraat 13	1076KW	1	43	43		50	-6.51	-	48	0.00	43	
Jasonstraat 14	1076LB	1	39	39		50	-11.16	-	41	0.00	39	
Jasonstraat 15 HS	1076KW	1	42	42		50	-7.93	-	45	0.00	42	
Jasonstraat 15 I	1076KW	1	44	44		50	-5.50	-	48	0.00	44	
Jasonstraat 15 II	1076KW	1	46	46		50	-3.92	-	50	-0.01	46	
Jasonstraat 15 III	1076KW	1	49	49		50	-1.03	-	54	0.00	49	
Jasonstraat 16 I	1076LB	1	40	40		50	-10.50	-	43	-0.03	39	
Jasonstraat 16 II	1076LB	1	41	41		50	-9.01	-	45	-0.03	41	
Jasonstraat 16 III	1076LB	1	46	46		50	-3.92	-	51	-0.01	46	
Jasonstraat 17	1076KW	1	43	43		50	-7.45	-	46	0.00	43	
Jasonstraat 18	1076LB	1	39	39		50	-10.77	-	42	-0.04	39	
Jasonstraat 19 I	1076KW	1	44	44		50	-5.52	-	49	-0.01	44	
Jasonstraat 19 II	1076KW	1	46	46		50	-3.93	-	50	-0.01	46	
Jasonstraat 19 III	1076KW	1	47	47		50	-2.95	-	51	-0.01	47	
Jasonstraat 20 I	1076LB	1	40	40		50	-9.72	-	44	-0.04	40	
Jasonstraat 20 II	1076LB	1	42	42		50	-8.19	-	46	-0.03	42	
Jasonstraat 20 III	1076LB	1	47	47		50	-2.91	-	51	-0.01	47	
Jasonstraat 21 I	1076KW	1	45	45		50	-5.32	-	48	0.00	45	
Jasonstraat 21 II	1076KW	1	46	46		50	-3.55	-	50	0.00	46	
Jasonstraat 21 III	1076KW	1	50	50		50	0.00	-	55	0.00	50	
Jasonstraat 22 HS	1076LB	1	40	40		50	-10.37	-	42	0.00	40	
Jasonstraat 22 I	1076LB	1	41	41		50	-9.29	-	43	-0.01	41	
Jasonstraat 22 II	1076LB	1	42	42		50	-7.56	-	45	0.00	42	
Jasonstraat 22 III	1076LB	1	49	49		50	-0.64	-	53	-0.01	49	
Jasonstraat 23	1076KX	1	42	42		50	-7.54	-	46	-0.01	42	
Jasonstraat 24 HS	1076LB	1	40	40		50	-10.22	-	42	0.00	40	
Jasonstraat 24 I	1076LB	1	41	41		50	-9.01	-	43	0.00	41	
Jasonstraat 24 II	1076LB	1	43	43		50	-7.29	-	45	0.00	43	
Jasonstraat 24 III	1076LB	1	50	50		50	-0.43	-	53	-0.01	50	
Jasonstraat 25 HS	1076KX	1	42	42		50	-7.54	-	46	-0.01	42	
Jasonstraat 25 I	1076KX	1	44	44		50	-5.72	-	48	-0.01	44	
Jasonstraat 25 II	1076KX	1	46	46		50	-4.03	-	51	-0.01	46	
Jasonstraat 25 III	1076KX	1	49	49		50	-0.80	-	54	-0.01	49	
Jasonstraat 26	1076LB	1	40	40		50	-10.17	-	42	-0.01	40	
Jasonstraat 27 HS	1076KX	1	42	42		50	-7.65	-	46	-0.01	42	
Jasonstraat 27 I	1076KX	1	44	44		50	-5.82	-	48	0.00	44	
Jasonstraat 27 II	1076KX	1	46	46		50	-4.48	-	51	0.00	46	
Jasonstraat 27 III	1076KX	1	49	49		50	-1.32	-	54	0.00	49	
Jasonstraat 28 I	1076LB	1	41	41		50	-9.03	-	43	0.01	41	
Jasonstraat 28 II	1076LB	1	43	43		50	-7.34	-	45	-0.01	43	
Jasonstraat 28 III	1076LB	1	49	49		50	-0.98	-	52	0.00	49	
Jasonstraat 29 HS	1076KX	1	42	42		50	-7.80	-	46	0.00	42	
Jasonstraat 29 I	1076KX	1	44	44		50	-6.23	-	48	-0.01	44	
Jasonstraat 29 II	1076KX	1	45	45		50	-5.15	-	51	0.00	45	
Jasonstraat 29 III	1076KX	1	48	48		50	-1.64	-	54	0.00	48	
Jasonstraat 30 I	1076LB	1	44	44		50	-5.98	-	46	-0.01	44	
Jasonstraat 30 II	1076LB	1	46	46		50	-3.77	-	49	-0.01	46	
Jasonstraat 30 III	1076LB	1	49	49		50	-1.39	-	52	0.00	49	
Jasonstraat 31 HS	1076KX	1	41	41		50	-8.67	-	45	-0.01	41	
Jasonstraat 31 I	1076KX	1	42	42		50	-7.57	-	47	-0.01	42	
Jasonstraat 31 II	1076KX	1	43	43		50	-6.62	-	50	-0.01	43	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Jasonstraat 31 III	1076KX	1	48	48		50	-1.94	-	54	-0.01	48	
Jasonstraat 34 I	1076LC	1	41	41		50	-9.27	-	44	-0.04	41	
Jasonstraat 34 II	1076LC	1	43	43		50	-6.53	-	51	-0.03	43	
Jasonstraat 36 I	1076LC	1	41	41		50	-9.35	-	44	-0.05	41	
Jasonstraat 36 II	1076LC	1	44	44		50	-6.15	-	51	-0.02	44	
Jasonstraat 37 I	1076KZ	1	42	42		50	-7.54	-	46	0.00	42	
Jasonstraat 37 II	1076KZ	1	44	44		50	-5.80	-	50	-0.01	44	
Jasonstraat 37 III	1076KZ	1	46	46		50	-3.94	-	53	-0.01	46	
Jasonstraat 38	1076LC	1	40	40		50	-10.36	-	43	-0.06	40	
Jasonstraat 39 I	1076KZ	1	42	42		50	-8.08	-	47	-0.02	42	
Jasonstraat 39 II	1076KZ	1	44	44		50	-6.46	-	49	-0.01	44	
Jasonstraat 39 III	1076KZ	1	45	45		50	-4.53	-	52	0.00	45	
Jasonstraat 40	1076LC	1	40	40		50	-10.48	-	42	-0.05	39	
Jasonstraat 41	1076KZ	1	40	40		50	-9.54	-	43	-0.01	40	
Jasonstraat 42 I	1076LC	1	41	41		50	-9.35	-	44	-0.05	41	
Jasonstraat 42 II	1076LC	1	43	43		50	-6.54	-	50	-0.03	43	
Jasonstraat 43	1076KZ	1	41	41		50	-9.32	-	46	-0.01	41	
Jasonstraat 44	1076LC	1	41	41		50	-9.21	-	44	-0.03	41	
Jasonstraat 45 I	1076KZ	1	42	42		50	-8.15	-	47	-0.01	42	
Jasonstraat 45 II	1076KZ	1	45	45		50	-4.82	-	51	0.00	45	
Jasonstraat 46 I	1076LC	1	42	42		50	-8.20	-	46	-0.03	42	
Jasonstraat 46 II	1076LC	1	45	45		50	-5.46	-	54	-0.02	45	
Jasonstraat 47 I	1076KZ	1	42	42		50	-8.07	-	48	-0.01	42	
Jasonstraat 47 II	1076KZ	1	45	45		50	-5.23	-	48	-0.01	45	
Jasonstraat 48 I	1076LC	1	43	43		50	-7.14	-	47	-0.02	43	
Jasonstraat 48 II	1076LC	1	46	46		50	-4.14	-	55	-0.01	46	
Jasonstraat 49	1076KZ	1	41	41		50	-9.09	-	48	-0.01	41	
Jasonstraat 50	1076LC	1	41	41		50	-8.53	-	45	-0.02	41	
Jasonstraat 51 HS	1076KZ	1	40	40		50	-9.56	-	43	-0.01	40	
Jasonstraat 51 I	1076KZ	1	41	41		50	-8.55	-	44	-0.01	41	
Jasonstraat 51 II	1076KZ	1	45	45		50	-5.04	-	48	-0.01	45	
Jasonstraat 52	1076LC	1	47	47		50	-2.69	-	51	0.00	47	
Jasonstraat 53 HS	1076KZ	1	40	40		50	-10.04	-	42	-0.01	40	
Jasonstraat 53 I	1076KZ	1	42	42		50	-8.49	-	44	-0.02	41	
Jasonstraat 53 II	1076KZ	1	45	45		50	-5.05	-	48	0.00	45	
Jasonstraat 55	1076KZ	1	47	47		50	-2.93	-	51	0.00	47	
Jekerstraat 1	1078LV	1	43	43		50	-6.54	-	47	-0.07	43	
Jekerstraat 2 B	1078MC	1	39	39		50	-11.48	-	41	-0.03	38	
Jekerstraat 2 C	1078MC	1	40	40		50	-9.70	-	43	-0.06	40	
Jekerstraat 2 D	1078MC	1	45	45		50	-4.77	-	50	-0.04	45	
Jekerstraat 3 HS	1078LV	1	36	36		50	-14.29	-	38	-0.04	36	
Jekerstraat 3 I	1078LV	1	37	37		50	-12.55	-	40	-0.05	37	
Jekerstraat 3 II	1078LV	1	42	42		50	-7.70	-	46	-0.06	42	
Jekerstraat 4 A	1078MC	1	35	35		50	-15.07	-	37	-0.05	35	
Jekerstraat 4 B	1078MC	1	37	37		50	-13.32	-	39	-0.06	37	
Jekerstraat 4 C	1078MC	1	39	39		50	-11.06	-	42	-0.08	39	
Jekerstraat 4 D	1078MC	1	42	42		50	-8.47	-	45	-0.07	41	
Jekerstraat 4 E	1078MC	1	45	45		50	-5.05	-	50	-0.04	45	
Jekerstraat 5 HS	1078LV	1	36	36		50	-14.34	-	38	-0.06	36	
Jekerstraat 5 I	1078LV	1	37	37		50	-12.62	-	40	-0.06	37	
Jekerstraat 5 II	1078LV	1	42	42		50	-7.73	-	45	-0.07	42	
Jekerstraat 6 A	1078MC	1	37	37		50	-13.35	-	39	-0.06	37	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Jekerstraat 6 B	1078MC	1	39	39		50	-11.10	-	41	-0.07	39	
Jekerstraat 6 C	1078MC	1	42	42		50	-8.36	-	45	-0.08	42	
Jekerstraat 6 D	1078MC	1	45	45		50	-4.71	-	51	-0.05	45	
Jekerstraat 7 HS	1078LV	1	35	35		50	-15.19	-	37	-0.05	35	
Jekerstraat 7 I	1078LV	1	37	37		50	-13.45	-	39	-0.05	36	
Jekerstraat 7 II	1078LV	1	41	41		50	-8.61	-	44	-0.06	41	
Jekerstraat 8 A	1078MC	1	35	35		50	-15.18	-	37	-0.05	35	
Jekerstraat 8 B	1078MC	1	36	36		50	-13.58	-	39	-0.05	36	
Jekerstraat 8 C	1078MC	1	39	39		50	-11.35	-	41	-0.06	39	
Jekerstraat 8 D	1078MC	1	42	42		50	-8.28	-	45	-0.06	42	
Jekerstraat 8 E	1078MC	1	45	45		50	-4.54	-	50	-0.04	45	
Jekerstraat 9 HS	1078LV	1	34	34		50	-15.70	-	36	-0.05	34	
Jekerstraat 9 I	1078LV	1	36	36		50	-13.98	-	38	-0.06	36	
Jekerstraat 9 II	1078LV	1	38	38		50	-12.01	-	40	-0.06	38	
Jekerstraat 9 III	1078LV	1	43	43		50	-6.97	-	47	-0.06	43	
Jekerstraat 10	1078MC	1	45	45		50	-5.15	-	49	-0.05	45	
Jekerstraat 11 HS	1078LV	1	35	35		50	-15.16	-	37	-0.04	35	
Jekerstraat 11 I	1078LV	1	36	36		50	-13.67	-	38	-0.05	36	
Jekerstraat 11 II	1078LV	1	38	38		50	-11.76	-	41	-0.06	38	
Jekerstraat 11 III	1078LV	1	43	43		50	-7.38	-	46	-0.08	43	
Jekerstraat 12 I	1078MC	1	36	36		50	-14.07	-	38	-0.06	36	
Jekerstraat 12 II	1078MC	1	38	38		50	-11.93	-	41	-0.07	38	
Jekerstraat 12 III	1078MC	1	45	45		50	-5.14	-	49	-0.05	45	
Jekerstraat 13 HS	1078LW	1	35	35		50	-15.23	-	37	-0.05	35	
Jekerstraat 13 I	1078LW	1	36	36		50	-13.84	-	38	-0.05	36	
Jekerstraat 13 II	1078LW	1	38	38		50	-12.06	-	40	-0.06	38	
Jekerstraat 13 III	1078LW	1	43	43		50	-7.28	-	46	-0.08	43	
Jekerstraat 14 I	1078MC	1	36	36		50	-13.97	-	38	-0.06	36	
Jekerstraat 14 II	1078MC	1	38	38		50	-12.00	-	41	-0.08	38	
Jekerstraat 14 III	1078MC	1	45	45		50	-5.19	-	48	-0.05	45	
Jekerstraat 15 HS	1078LW	1	35	35		50	-15.22	-	37	-0.05	35	
Jekerstraat 15 I	1078LW	1	36	36		50	-13.84	-	38	-0.07	36	
Jekerstraat 15 II	1078LW	1	38	38		50	-12.19	-	40	-0.07	38	
Jekerstraat 15 III	1078LW	1	42	42		50	-7.50	-	46	-0.09	42	
Jekerstraat 16	1078MC	1	45	45		50	-5.44	-	48	-0.04	45	
Jekerstraat 17 HS	1078LW	1	35	35		50	-14.66	-	37	-0.05	35	
Jekerstraat 17 I	1078LW	1	37	37		50	-13.35	-	39	-0.05	37	
Jekerstraat 17 II	1078LW	1	38	38		50	-11.72	-	41	-0.06	38	
Jekerstraat 17 III	1078LW	1	43	43		50	-7.12	-	47	-0.08	43	
Jekerstraat 18	1078MC	1	43	43		50	-6.73	-	47	-0.06	43	
Jekerstraat 19 HS	1078LW	1	35	35		50	-14.52	-	38	-0.05	35	
Jekerstraat 19 I	1078LW	1	37	37		50	-13.16	-	39	-0.05	37	
Jekerstraat 19 II	1078LW	1	38	38		50	-11.51	-	41	-0.06	38	
Jekerstraat 19 III	1078LW	1	43	43		50	-7.11	-	47	-0.10	43	
Jekerstraat 20 I	1078MC	1	36	36		50	-14.43	-	38	-0.06	36	
Jekerstraat 20 II	1078MC	1	37	37		50	-12.67	-	40	-0.07	37	
Jekerstraat 20 III	1078MC	1	43	43		50	-7.33	-	46	-0.07	43	
Jekerstraat 21 I	1078LW	1	35	35		50	-14.80	-	37	-0.05	35	
Jekerstraat 21 II	1078LW	1	37	37		50	-13.00	-	39	-0.06	37	
Jekerstraat 21 III	1078LW	1	43	43		50	-7.44	-	46	-0.07	42	
Jekerstraat 22 I	1078MC	1	35	35		50	-14.74	-	37	-0.06	35	
Jekerstraat 22 II	1078MC	1	37	37		50	-12.92	-	40	-0.06	37	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Jekerstraat 22 III	1078MC	1	42	42		50	-7.67	-	46	-0.08	42	
Jekerstraat 23	1078LW	1	43	43		50	-7.03	-	47	-0.09	43	
Jekerstraat 24	1078MD	1	42	42		50	-7.65	-	46	-0.08	42	
Jekerstraat 25 HS	1078LW	1	43	43		50	-6.65	-	47	-0.10	43	
Jekerstraat 26	1078MD	1	43	43		50	-7.45	-	46	-0.08	42	
Jekerstraat 27 I	1078LW	1	37	37		50	-12.93	-	39	-0.08	37	
Jekerstraat 27 II	1078LW	1	39	39		50	-11.29	-	41	-0.09	39	
Jekerstraat 27 III	1078LW	1	43	43		50	-6.71	-	47	-0.09	43	
Jekerstraat 28 I	1078MD	1	35	35		50	-14.68	-	37	-0.05	35	
Jekerstraat 28 II	1078MD	1	37	37		50	-12.79	-	39	-0.06	37	
Jekerstraat 28 III	1078MD	1	42	43		50	-7.48	-	46	-0.07	42	
Jekerstraat 29 I	1078LW	1	37	37		50	-13.31	-	39	-0.05	37	
Jekerstraat 29 II	1078LW	1	38	39		50	-11.49	-	41	-0.06	38	
Jekerstraat 29 III	1078LW	1	44	44		50	-6.44	-	47	-0.09	43	
Jekerstraat 30 I	1078MD	1	36	36		50	-14.48	-	38	-0.05	35	
Jekerstraat 30 II	1078MD	1	37	37		50	-12.59	-	40	-0.05	37	
Jekerstraat 30 III	1078MD	1	43	43		50	-7.26	-	46	-0.07	43	
Jekerstraat 31	1078LX	1	44	44		50	-6.32	-	48	-0.08	44	
Jekerstraat 32	1078MD	1	43	43		50	-7.26	-	46	-0.07	43	
Jekerstraat 33	1078LX	1	44	44		50	-6.07	-	48	-0.06	44	
Jekerstraat 34	1078MD	1	43	43		50	-7.23	-	46	-0.08	43	
Jekerstraat 35 I	1078LX	1	37	37		50	-13.45	-	39	-0.05	36	
Jekerstraat 35 II	1078LX	1	38	38		50	-11.51	-	41	-0.06	38	
Jekerstraat 35 III	1078LX	1	44	44		50	-5.75	-	48	-0.06	44	
Jekerstraat 36 I	1078MD	1	36	36		50	-13.61	-	39	-0.03	36	
Jekerstraat 36 II	1078MD	1	38	38		50	-11.94	-	40	-0.04	38	
Jekerstraat 36 III	1078MD	1	43	43		50	-7.14	-	46	-0.08	43	
Jekerstraat 37 I	1078LX	1	36	36		50	-13.83	-	38	-0.07	36	
Jekerstraat 37 II	1078LX	1	38	38		50	-11.92	-	40	-0.07	38	
Jekerstraat 37 III	1078LX	1	45	45		50	-5.39	-	49	-0.09	45	
Jekerstraat 38 I	1078MD	1	36	36		50	-13.90	-	38	-0.04	36	
Jekerstraat 38 II	1078MD	1	38	38		50	-12.00	-	40	-0.05	38	
Jekerstraat 38 III	1078MD	1	43	43		50	-6.89	-	47	-0.08	43	
Jekerstraat 39	1078LX	1	45	45		50	-5.20	-	49	-0.09	45	
Jekerstraat 40	1078MD	1	43	43		50	-6.81	-	47	-0.08	43	
Jekerstraat 41 HS	1078LX	1	35	35		50	-15.42	-	37	-0.07	35	
Jekerstraat 41 I	1078LX	1	36	36		50	-14.32	-	38	-0.06	36	
Jekerstraat 41 II	1078LX	1	37	37		50	-12.56	-	40	-0.06	37	
Jekerstraat 41 III	1078LX	1	45	45		50	-5.18	-	49	-0.06	45	
Jekerstraat 42	1078MD	1	43	43		50	-6.94	-	46	-0.07	43	
Jekerstraat 43	1078LX	1	44	45		50	-5.44	-	49	-0.09	44	
Jekerstraat 44 I	1078MD	1	36	36		50	-14.01	-	38	-0.04	36	
Jekerstraat 44 II	1078MD	1	38	38		50	-12.00	-	40	-0.04	38	
Jekerstraat 44 III	1078MD	1	43	43		50	-7.06	-	46	-0.07	43	
Jekerstraat 45 I	1078LX	1	35	35		50	-14.76	-	38	-0.09	35	
Jekerstraat 45 II	1078LX	1	37	37		50	-12.84	-	40	-0.09	37	
Jekerstraat 45 III	1078LX	1	45	45		50	-5.15	-	49	-0.08	45	
Jekerstraat 46 I	1078MD	1	36	36		50	-14.03	-	38	-0.04	36	
Jekerstraat 46 II	1078MD	1	38	38		50	-12.19	-	40	-0.04	38	
Jekerstraat 46 III	1078MD	1	43	43		50	-7.12	-	46	-0.08	43	
Jekerstraat 47 I	1078LX	1	35	35		50	-14.88	-	38	-0.09	35	
Jekerstraat 47 II	1078LX	1	37	37		50	-12.88	-	40	-0.10	37	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Jekerstraat 47 III	1078LX	1	44	44		50	-5.56	-	49	-0.10	44	
Jekerstraat 48	1078MD	1	43	43		50	-7.31	-	46	-0.08	43	
Jekerstraat 49	1078LZ	1	45	45		50	-5.37	-	48	-0.08	45	
Jekerstraat 50	1078MD	1	42	42		50	-7.55	-	46	-0.08	42	
Jekerstraat 51 HS	1078LZ	1	34	34		50	-15.87	-	36	-0.08	34	
Jekerstraat 51 I	1078LZ	1	36	36		50	-14.30	-	38	-0.09	36	
Jekerstraat 51 II	1078LZ	1	38	38		50	-12.17	-	40	-0.09	38	
Jekerstraat 51 III	1078LZ	1	45	45		50	-4.89	-	49	-0.09	45	
Jekerstraat 52 I	1078ME	1	36	36		50	-13.91	-	38	-0.05	36	
Jekerstraat 52 II	1078ME	1	38	38		50	-12.23	-	40	-0.06	38	
Jekerstraat 52 III	1078ME	1	43	43		50	-7.47	-	46	-0.07	42	
Jekerstraat 53 HS	1078LZ	1	34	34		50	-15.62	-	36	-0.05	34	
Jekerstraat 53 I	1078LZ	1	36	36		50	-14.22	-	38	-0.07	36	
Jekerstraat 53 II	1078LZ	1	37	37		50	-12.52	-	40	-0.07	37	
Jekerstraat 53 III	1078LZ	1	42	42		50	-7.79	-	46	-0.10	42	
Jekerstraat 54 I	1078ME	1	37	37		50	-13.35	-	39	-0.06	37	
Jekerstraat 54 II	1078ME	1	38	38		50	-11.80	-	41	-0.07	38	
Jekerstraat 54 III	1078ME	1	43	43		50	-7.28	-	46	-0.07	43	
Jekerstraat 55 HS	1078LZ	1	35	35		50	-15.12	-	37	-0.07	35	
Jekerstraat 55 I	1078LZ	1	36	36		50	-13.75	-	38	-0.07	36	
Jekerstraat 55 II	1078LZ	1	38	38		50	-12.02	-	40	-0.07	38	
Jekerstraat 55 III	1078LZ	1	43	43		50	-7.27	-	46	-0.10	43	
Jekerstraat 56	1078ME	1	43	43		50	-7.07	-	46	-0.07	43	
Jekerstraat 57 HS	1078LZ	1	35	35		50	-14.98	-	37	-0.05	35	
Jekerstraat 57 I	1078LZ	1	36	36		50	-13.57	-	39	-0.06	36	
Jekerstraat 57 II	1078LZ	1	38	38		50	-11.83	-	41	-0.07	38	
Jekerstraat 57 III	1078LZ	1	43	43		50	-7.14	-	46	-0.09	43	
Jekerstraat 58	1078ME	1	43	43		50	-7.04	-	46	-0.08	43	
Jekerstraat 59 HS	1078LZ	1	35	35		50	-15.05	-	37	-0.05	35	
Jekerstraat 59 I	1078LZ	1	36	36		50	-13.70	-	38	-0.06	36	
Jekerstraat 59 II	1078LZ	1	38	38		50	-11.95	-	40	-0.06	38	
Jekerstraat 59 III	1078LZ	1	42	42		50	-7.60	-	46	-0.09	42	
Jekerstraat 60 I	1078ME	1	37	37		50	-12.59	-	40	-0.06	37	
Jekerstraat 60 II	1078ME	1	39	39		50	-11.10	-	41	-0.07	39	
Jekerstraat 60 III	1078ME	1	43	43		50	-6.93	-	47	-0.07	43	
Jekerstraat 61 HS	1078MA	1	35	35		50	-15.33	-	37	-0.05	35	
Jekerstraat 61 I	1078MA	1	36	36		50	-13.97	-	38	-0.06	36	
Jekerstraat 61 II	1078MA	1	38	38		50	-12.20	-	40	-0.08	38	
Jekerstraat 61 III	1078MA	1	42	42		50	-7.74	-	46	-0.09	42	
Jekerstraat 62 I	1078ME	1	38	38		50	-12.37	-	40	-0.06	38	
Jekerstraat 62 II	1078ME	1	39	39		50	-10.92	-	42	-0.07	39	
Jekerstraat 62 III	1078ME	1	43	43		50	-7.13	-	47	-0.07	43	
Jekerstraat 63 HS	1078MA	1	35	35		50	-14.90	-	37	-0.06	35	
Jekerstraat 63 I	1078MA	1	36	36		50	-13.54	-	39	-0.07	36	
Jekerstraat 63 II	1078MA	1	38	38		50	-11.76	-	41	-0.07	38	
Jekerstraat 63 III	1078MA	1	43	43		50	-6.95	-	47	-0.10	43	
Jekerstraat 64	1078ME	1	43	43		50	-7.38	-	47	-0.08	43	
Jekerstraat 65 HS	1078MA	1	35	35		50	-14.78	-	37	-0.06	35	
Jekerstraat 65 I	1078MA	1	37	37		50	-13.40	-	39	-0.07	37	
Jekerstraat 65 II	1078MA	1	38	38		50	-11.68	-	41	-0.08	38	
Jekerstraat 65 III	1078MA	1	43	43		50	-7.19	-	46	-0.10	43	
Jekerstraat 66 HS	1078ME	1	37	37		50	-13.27	-	39	-0.06	37	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Jekerstraat 66 I	1078ME	1	38	38		50	-11.98	-	40	-0.07	38	
Jekerstraat 66 II	1078ME	1	39	40		50	-10.50	-	42	-0.07	39	
Jekerstraat 66 III	1078ME	1	43	43		50	-7.01	-	48	-0.09	43	
Jekerstraat 67 HS	1078MA	1	35	35		50	-14.69	-	37	-0.06	35	
Jekerstraat 67 I	1078MA	1	37	37		50	-13.37	-	39	-0.06	37	
Jekerstraat 67 II	1078MA	1	38	38		50	-11.60	-	41	-0.07	38	
Jekerstraat 67 III	1078MA	1	43	43		50	-7.15	-	46	-0.10	43	
Jekerstraat 68	1078ME	1	43	43		50	-6.54	-	48	-0.09	43	
Jekerstraat 69 HS	1078MA	1	35	35		50	-14.81	-	37	-0.04	35	
Jekerstraat 69 I	1078MA	1	37	37		50	-13.32	-	39	-0.05	37	
Jekerstraat 69 II	1078MA	1	38	38		50	-11.52	-	41	-0.06	38	
Jekerstraat 69 III	1078MA	1	43	43		50	-7.37	-	46	-0.08	43	
Jekerstraat 70 I	1078ME	1	38	38		50	-11.58	-	41	-0.06	38	
Jekerstraat 70 II	1078ME	1	40	40		50	-10.19	-	43	-0.07	40	
Jekerstraat 70 III	1078ME	1	44	44		50	-6.28	-	49	-0.07	44	
Jekerstraat 71 HS	1078MA	1	35	35		50	-15.11	-	37	-0.07	35	
Jekerstraat 71 I	1078MA	1	37	37		50	-13.42	-	39	-0.07	37	
Jekerstraat 71 II	1078MA	1	38	38		50	-11.84	-	41	-0.06	38	
Jekerstraat 71 III	1078MA	1	43	43		50	-7.36	-	46	-0.09	43	
Jekerstraat 72 I	1078ME	1	39	39		50	-11.41	-	41	-0.08	39	
Jekerstraat 72 II	1078ME	1	40	40		50	-10.00	-	43	-0.09	40	
Jekerstraat 72 III	1078ME	1	44	44		50	-5.99	-	49	-0.09	44	
Jekerstraat 73 HS	1078MB	1	35	35		50	-15.17	-	37	-0.06	35	
Jekerstraat 73 I	1078MB	1	36	36		50	-13.63	-	39	-0.08	36	
Jekerstraat 73 II	1078MB	1	38	38		50	-11.88	-	41	-0.08	38	
Jekerstraat 73 III	1078MB	1	43	43		50	-7.39	-	46	-0.11	42	
Jekerstraat 74	1078MG	1	44	44		50	-5.77	-	49	-0.08	44	
Jekerstraat 75 HS	1078MB	1	35	35		50	-15.31	-	37	-0.06	35	
Jekerstraat 75 I	1078MB	1	36	36		50	-14.03	-	38	-0.06	36	
Jekerstraat 75 II	1078MB	1	38	38		50	-11.97	-	40	-0.07	38	
Jekerstraat 75 III	1078MB	1	43	43		50	-7.39	-	46	-0.10	43	
Jekerstraat 76	1078MG	1	45	45		50	-4.98	-	51	-0.06	45	
Jekerstraat 77 HS	1078MB	1	35	35		50	-15.21	-	37	-0.06	35	
Jekerstraat 77 I	1078MB	1	36	36		50	-14.04	-	38	-0.05	36	
Jekerstraat 77 II	1078MB	1	38	38		50	-12.29	-	40	-0.07	38	
Jekerstraat 77 III	1078MB	1	43	43		50	-7.42	-	46	-0.09	42	
Jekerstraat 78 I	1078MG	1	42	42		50	-8.04	-	45	-0.09	42	
Jekerstraat 78 II	1078MG	1	44	44		50	-5.54	-	50	-0.09	44	
Jekerstraat 78 III	1078MG	1	45	45		50	-4.82	-	51	-0.05	45	
Jekerstraat 79 HS	1078MB	1	35	35		50	-15.45	-	37	-0.06	34	
Jekerstraat 79 I	1078MB	1	35	35		50	-15.23	-	37	-0.06	35	
Jekerstraat 79 II	1078MB	1	37	37		50	-12.70	-	40	-0.06	37	
Jekerstraat 79 III	1078MB	1	43	43		50	-6.71	-	47	-0.09	43	
Jekerstraat 80 I	1078MG	1	42	42		50	-8.28	-	45	-0.10	42	
Jekerstraat 80 II	1078MG	1	44	45		50	-5.47	-	49	-0.07	44	
Jekerstraat 80 III	1078MG	1	45	45		50	-4.86	-	50	-0.06	45	
Jekerstraat 81 I	1078MB	1	40	40		50	-10.38	-	42	-0.07	40	
Jekerstraat 81 II	1078MB	1	41	41		50	-9.24	-	44	-0.08	41	
Jekerstraat 81 III	1078MB	1	43	43		50	-7.37	-	50	-0.07	43	
Jekerstraat 82	1078MG	1	45	45		50	-5.10	-	50	-0.06	45	
Jekerstraat 84	9078MG	18	42	42		50	-8.12	-	45	-0.07	42	
Jekerstraat 88 HS	1078MG	1	37	37		50	-13.21	-	39	-0.06	37	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Jekerstraat 88 I	1078MG	1	38	38		50	-11.60	-	41	-0.05	38	
Jekerstraat 88 II	1078MG	1	40	40		50	-9.68	-	43	-0.07	40	
Jekerstraat 88 III	1078MG	1	46	46		50	-3.63	-	51	-0.05	46	
Jekerstraat 90 HS	1078MG	1	37	37		50	-13.27	-	39	-0.09	37	
Jekerstraat 90 I	1078MG	1	38	38		50	-11.79	-	41	-0.07	38	
Jekerstraat 90 II	1078MG	1	40	40		50	-9.93	-	43	-0.08	40	
Jekerstraat 90 III	1078MG	1	46	46		50	-3.69	-	51	-0.04	46	
Jekerstraat 92 HS	1078MG	1	36	36		50	-14.43	-	38	-0.06	36	
Jekerstraat 92 I	1078MG	1	37	37		50	-12.92	-	40	-0.06	37	
Jekerstraat 92 II	1078MG	1	39	39		50	-11.19	-	42	-0.07	39	
Jekerstraat 92 III	1078MG	1	45	45		50	-5.32	-	49	-0.05	45	
Jekerstraat 94 HS	1078MH	1	35	35		50	-14.92	-	37	-0.07	35	
Jekerstraat 94 I	1078MH	1	37	37		50	-13.30	-	39	-0.07	37	
Jekerstraat 94 II	1078MH	1	39	39		50	-11.31	-	41	-0.07	39	
Jekerstraat 94 III	1078MH	1	46	46		50	-4.31	-	50	-0.05	46	
Jekerstraat 96 HS	1078MH	1	35	35		50	-14.76	-	37	-0.08	35	
Jekerstraat 96 I	1078MH	1	37	37		50	-13.17	-	39	-0.08	37	
Jekerstraat 96 II	1078MH	1	39	39		50	-11.13	-	42	-0.08	39	
Jekerstraat 96 III	1078MH	1	45	45		50	-4.56	-	50	-0.07	45	
Jekerstraat 98 HS	1078MH	1	35	35		50	-14.72	-	38	-0.08	35	
Jekerstraat 98 I	1078MH	1	37	37		50	-13.16	-	39	-0.08	37	
Jekerstraat 98 II	1078MH	1	39	39		50	-11.06	-	42	-0.08	39	
Jekerstraat 98 III	1078MH	1	45	45		50	-5.41	-	50	-0.08	45	
Jekerstraat 100 HS	1078MH	1	35	35		50	-14.55	-	38	-0.08	35	
Jekerstraat 100 I	1078MH	1	37	37		50	-13.02	-	39	-0.07	37	
Jekerstraat 100 II	1078MH	1	39	39		50	-10.90	-	42	-0.09	39	
Jekerstraat 100 III	1078MH	1	44	44		50	-5.60	-	49	-0.09	44	
Jekerstraat 102 HS	1078MH	1	35	35		50	-15.48	-	37	-0.06	34	
Jekerstraat 102 I	1078MH	1	36	36		50	-14.18	-	38	-0.06	36	
Jekerstraat 102 II	1078MH	1	38	38		50	-12.15	-	40	-0.06	38	
Jekerstraat 102 III	1078MH	1	43	43		50	-7.17	-	47	-0.08	43	
Jekerstraat 104 HS	1078MJ	1	35	35		50	-15.00	-	37	-0.08	35	
Jekerstraat 104 I	1078MJ	1	36	36		50	-13.54	-	39	-0.09	36	
Jekerstraat 104 II	1078MJ	1	39	39		50	-11.47	-	41	-0.09	38	
Jekerstraat 104 III	1078MJ	1	42	42		50	-7.89	-	47	-0.07	42	
Jekerstraat 106	1078MJ	1	35	35		50	-14.86	-	37	-0.07	35	
Jekerstraat 108 I	1078MJ	1	36	36		50	-13.61	-	39	-0.07	36	
Jekerstraat 108 II	1078MJ	1	38	38		50	-12.00	-	41	-0.08	38	
Jekerstraat 108 III	1078MJ	1	43	43		50	-7.47	-	46	-0.09	42	
Jekerstraat 110 HS	1078MJ	1	36	36		50	-14.05	-	38	-0.06	36	
Jekerstraat 110 I	1078MJ	1	37	37		50	-12.97	-	39	-0.05	37	
Jekerstraat 110 II	1078MJ	1	38	38		50	-11.51	-	41	-0.07	38	
Jekerstraat 110 III	1078MJ	1	43	43		50	-7.09	-	46	-0.09	43	
Jekerstraat 112 HS	1078MJ	1	37	37		50	-13.04	-	39	-0.05	37	
Jekerstraat 112 I	1078MJ	1	38	38		50	-12.12	-	40	-0.05	38	
Jekerstraat 112 II	1078MJ	1	39	39		50	-10.93	-	42	-0.06	39	
Jekerstraat 112 III	1078MJ	1	43	43		50	-6.93	-	47	-0.09	43	
Jekerstraat 114 HS	1078MJ	1	38	38		50	-12.21	-	40	-0.08	38	
Jekerstraat 114 I	1078MJ	1	39	39		50	-11.10	-	41	-0.07	39	
Jekerstraat 114 II	1078MJ	1	40	40		50	-9.89	-	43	-0.07	40	
Jekerstraat 114 III	1078MJ	1	43	43		50	-6.77	-	50	-0.09	43	
Joan Muyskenweg 2 A	1096CJ	21	47	47		50	-2.78	-	54	-0.06	47	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Joan Muyskenweg 2 B	1096CJ	21	48	48		50	-1.92	-	54	-0.04	48	
Joan Muyskenweg 2 C	1096CJ	21	49	49		50	-0.87	-	54	-0.02	49	
Joan Muyskenweg 2 D	1096CJ	21	50	50		50	0.01	-	55	-0.02	50	
Joan Muyskenweg 2 E	1096CJ	21	51	51		51	0.01	-	55	-0.02	51	
Joan Muyskenweg 2 F	1096CJ	21	51	51		51	0.00	-	55	-0.01	51	
Joan Muyskenweg 2 G	1096CJ	21	51	51		51	0.01	-	55	-0.01	51	
Joan Muyskenweg 2 H	1096CJ	21	52	52		52	0.00	-	56	-0.01	52	
Joan Muyskenweg 2 K	1096CJ	21	53	53		53	0.01	-	56	-0.01	53	
Joan Muyskenweg 2 L	1096CJ	21	53	53		53	0.00	-	56	0.00	53	
Joan Muyskenweg 2 M	1096CJ	21	53	53		53	0.00	-	56	0.00	53	
Joan Muyskenweg 2 N	1096CJ	21	52	52		52	0.01	-	56	-0.02	52	
Joan Muyskenweg 18 A	1096CJ	21	56	56		56	0.01	-	60	-0.01	56	
Joan Muyskenweg 18 B	1096CJ	21	57	57		57	0.00	-	60	0.00	57	
Joan Muyskenweg 18 C	1096CJ	21	58	58		58	0.00	-	61	-0.01	58	
Joan Muyskenweg 18 E	1096CJ	21	58	58		58	0.00	-	61	0.01	58	
Joan Muyskenweg 18 F	1096CJ	21	59	59		59	0.00	-	61	0.00	59	
Joan Muyskenweg 25 F	1096CJ	1	63	63		63	0.00	-	66	0.00	63	
Joan Muyskenweg 25 G	1096CJ	1	63	63		63	0.00	-	66	0.01	63	
Johannes Worpstraat 5 I	1076BC	1	45	45		50	-5.40	-	48	-0.02	45	
Johannes Worpstraat 5 II	1076BC	1	47	47		50	-3.09	-	51	-0.01	47	
Johannes Worpstraat 5 III	1076BC	1	50	50		50	0.00	-	55	0.00	50	
Johannes Worpstraat 7 I	1076BC	1	45	45		50	-5.30	-	47	-0.01	45	
Johannes Worpstraat 7 II	1076BC	1	47	47		50	-2.90	-	50	-0.01	47	
Johannes Worpstraat 7 III	1076BC	1	50	50		50	0.01	-	55	0.00	50	
Johannes Worpstraat 9 I	1076BC	1	45	45		50	-4.99	-	48	-0.01	45	
Johannes Worpstraat 9 II	1076BC	1	48	48		50	-2.35	-	51	-0.01	48	
Johannes Worpstraat 9 III	1076BC	1	50	50		50	0.00	-	55	0.00	50	
Johannes Worpstraat 19 I	1076BD	1	46	46		50	-4.36	-	49	-0.01	46	
Johannes Worpstraat 19 II	1076BD	1	48	48		50	-2.02	-	52	-0.01	48	
Johannes Worpstraat 19 III	1076BD	1	50	50		50	0.01	-	55	-0.01	50	
Johannes Worpstraat 21 I	1076BD	1	46	46		50	-4.11	-	49	-0.03	46	
Johannes Worpstraat 21 II	1076BD	1	48	48		50	-2.01	-	51	-0.02	48	
Johannes Worpstraat 21 III	1076BD	1	50	50		50	0.02	-	55	-0.01	50	
Johannes Worpstraat 23 I	1076BD	1	46	46		50	-3.84	-	50	-0.03	46	
Johannes Worpstraat 23 II	1076BD	1	48	48		50	-1.85	-	52	-0.03	48	
Johannes Worpstraat 23 III	1076BD	1	50	50		50	0.00	-	55	-0.02	50	
Johannes Worpstraat 33 I	1076BE	1	47	47		50	-3.16	-	50	-0.02	47	
Johannes Worpstraat 33 II	1076BE	1	50	50		50	-0.41	-	54	-0.02	50	
Johannes Worpstraat 33 III	1076BE	1	51	51		51	0.02	-	56	-0.02	51	
Johannes Worpstraat 35 I	1076BE	1	47	47		50	-2.70	-	52	-0.03	47	
Johannes Worpstraat 35 II	1076BE	1	50	50		50	0.02	-	56	-0.02	50	
Johannes Worpstraat 35 III	1076BE	1	51	51		51	0.03	-	57	-0.02	51	
Johannes Worpstraat 37 I	1076BE	1	47	47		50	-2.70	-	51	-0.02	47	
Johannes Worpstraat 37 II	1076BE	1	50	50		50	0.03	-	56	-0.03	50	
Johannes Worpstraat 37 III	1076BE	1	51	51		51	0.03	-	58	-0.02	51	
Johannes Worpstraat 47 I	1076BG	1	47	47		50	-3.01	-	52	-0.02	47	
Johannes Worpstraat 47 II	1076BG	1	50	50		50	0.02	-	57	-0.02	50	
Johannes Worpstraat 47 III	1076BG	1	51	52		51	0.02	0.02	58	-0.02	51	
Johannes Worpstraat 49 I	1076BG	1	47	47		50	-2.96	-	52	-0.02	47	
Johannes Worpstraat 49 II	1076BG	1	50	50		50	-0.17	-	56	-0.03	50	
Johannes Worpstraat 49 III	1076BG	1	52	52		52	0.02	-	58	-0.02	52	
Johannes Worpstraat 51 I	1076BG	1	47	47		50	-2.87	-	52	-0.04	47	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Johannes Worpstraat 51 II	1076BG	1	50	50		50	-0.21	-	56	-0.03	50	
Johannes Worpstraat 51 III	1076BG	1	51	51		51	0.02	-	58	-0.01	51	
John Coltranestraat 1	1066GN	1	53	53		53	0.00	-	54	0.00	53	
John Coltranestraat 2	1066GP	1	51	51		51	0.00	-	51	0.01	51	
John Coltranestraat 3	1066GN	1	52	52		52	0.00	-	52	0.00	52	
John Coltranestraat 4	1066GP	1	52	52		52	0.00	-	52	0.00	52	
John Coltranestraat 5	1066GN	1	50	50		50	-0.08	-	51	0.00	50	
John Coltranestraat 6	1066GP	1	46	46		50	-3.71	-	47	0.00	46	
John Coltranestraat 7	1066GN	1	49	49		50	-1.26	-	50	0.00	49	
John Coltranestraat 8	1066GP	1	46	46		50	-4.06	-	47	0.00	46	
John Coltranestraat 9	1066GN	1	50	50		50	-0.21	-	51	0.00	50	
John Coltranestraat 10	1066GP	1	47	47		50	-2.79	-	48	0.00	47	
John Coltranestraat 11	1066GN	1	49	49		50	-0.99	-	50	0.00	49	
John Coltranestraat 12	1066GP	1	48	48		50	-2.35	-	49	-0.01	48	
John Coltranestraat 13	1066GN	1	50	50		50	-0.32	-	51	0.01	50	
John Coltranestraat 14	1066GP	1	47	47		50	-3.44	-	48	0.00	47	
John Coltranestraat 15	1066GN	1	49	49		50	-0.94	-	50	0.00	49	
John Coltranestraat 16	1066GP	1	46	46		50	-3.80	-	48	0.00	46	
John Coltranestraat 17	1066GN	1	49	49		50	-0.86	-	50	0.00	49	
John Coltranestraat 18	1066GP	1	47	47		50	-3.01	-	48	-0.01	47	
John Coltranestraat 19	1066GN	1	49	49		50	-1.04	-	50	0.00	49	
John Coltranestraat 20	1066GP	1	48	48		50	-2.32	-	49	0.00	48	
John Coltranestraat 21	1066GN	1	50	50		50	-0.02	-	51	0.00	50	
John Coltranestraat 22	1066GP	1	46	46		50	-4.04	-	47	0.00	46	
John Coltranestraat 23	1066GN	1	50	50		50	-0.33	-	51	0.00	50	
John Coltranestraat 24	1066GP	1	46	46		50	-4.03	-	48	-0.01	46	
John Coltranestraat 25	1066GN	1	49	49		50	-0.57	-	50	0.00	49	
John Coltranestraat 26	1066GP	1	47	47		50	-3.41	-	49	0.00	47	
John Coltranestraat 27	1066GN	1	50	50		50	-0.31	-	51	0.00	50	
John Coltranestraat 28	1066GP	1	49	49		50	-0.76	-	52	0.00	49	
Jollenpad 1	1081KC	1	62	62		62	0.00	-	64	0.00	62	
Jollenpad 6	1081KC	1	64	64		64	0.00	-	67	0.00	64	
Jollenpad 10 A	1081KC	1	64	64		64	0.00	-	67	0.00	64	
Jollenpad 17	1081KC	1	60	60		60	0.00	-	63	0.00	60	
Jollenpad 21	1081KC	21	58	58		58	0.00	-	61	0.01	58	
Jollenpad 22	1081KC	21	58	58		58	0.00	-	61	0.00	58	
Jollenpad 23	1081KC	21	58	58		58	0.00	-	61	0.00	58	
Jollenpad 24	1081KC	21	58	58		58	0.00	-	61	0.00	58	
Jollenpad 25	1081KC	21	58	58		58	0.00	-	61	0.00	58	
Jollenpad 26	1081KC	21	58	58		58	0.00	-	61	0.00	58	
Jollenpad 27	1081KC	21	58	58		58	0.00	-	61	0.00	58	
Jollenpad 28	1081KC	21	58	58		58	0.00	-	61	0.00	58	
Jollenpad 29	1081KC	21	58	58		58	0.00	-	61	0.00	58	
Jollenpad 30	1081KC	21	58	58		58	0.00	-	61	0.00	58	
Jollenpad 31	1081KC	21	58	58		58	0.00	-	62	0.00	58	
Jollenpad 32	1081KC	21	58	58		58	0.00	-	61	0.01	58	
Jollenpad 33	1081KC	21	59	59		59	0.00	-	62	0.00	59	
Jollenpad 34	1081KC	21	60	60		60	0.00	-	63	0.00	60	
Jollenpad 35	1081KC	21	61	61		61	0.00	-	64	0.00	61	
Jollenpad 36	1081KC	21	61	61		61	0.00	-	64	0.00	61	
Jollenpad 37 A	1081KC	21	62	62		62	0.00	-	66	0.00	62	
Jollenpad 37 B	1081KC	21	62	62		62	0.00	-	66	0.00	62	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Jollenpad 38	1081KC	21	61	61		61	0.00	-	65	0.00	61	
Jollenpad 39	1081KC	21	57	57		57	0.00	-	61	0.00	57	
Jollenpad 40	1081KC	21	60	60		60	0.00	-	63	0.00	60	
Jollenpad 41	1081KC	21	60	60		60	0.00	-	63	0.00	60	
Jollenpad 42	1081KC	21	60	60		60	0.00	-	63	0.00	60	
Jollenpad 43	1081KC	21	60	60		60	0.00	-	63	0.00	60	
Jollenpad 44	1081KC	21	60	60		60	0.00	-	63	0.00	60	
Jollenpad 45	1081KC	21	60	60		60	0.00	-	63	0.00	60	
Jollenpad 46	1081KC	21	60	60		60	0.00	-	63	0.00	60	
Jollenpad 47	1081KC	21	59	59		59	0.00	-	62	0.00	59	
Jollenpad 48	1081KC	21	60	60		60	0.00	-	63	0.00	60	
Jollenpad 49	1081KC	21	60	60		60	0.00	-	63	0.00	60	
Jollenpad 50	1081KC	21	60	60		60	0.00	-	63	0.00	60	
Jollenpad 51	1081KC	21	60	60		60	0.00	-	63	0.01	60	
Jollenpad 52	1081KC	21	60	60		60	0.00	-	63	0.00	60	
Jollenpad 53	1081KC	21	59	59		59	0.00	-	63	0.00	59	
Kalfjeslaan 28	1083AA	1	50	50		50	-0.31	-	54	-0.03	50	
Kalfjeslaan 30	1083AA	1	49	49		50	-1.32	-	53	-0.04	49	
Kalfjeslaan 32	1083AA	1	49	49		50	-0.82	-	53	-0.03	49	
Kalfjeslaan 34	1083AA	1	50	50		50	0.02	-	54	-0.04	50	
Kalfjeslaan 36	1083AA	1	50	50		50	-0.02	-	54	-0.05	50	
Kalfjeslaan 38	1083AA	1	49	49		50	-0.53	-	53	-0.03	49	
Kalfjeslaan 42	1083AA	1	47	47		50	-3.18	-	52	-0.08	47	
Kalfjeslaan 44	1083AA	1	47	47		50	-2.56	-	52	-0.06	47	
Kalfjeslaan 46	1083AA	1	48	48		50	-1.69	-	53	-0.04	48	
Kalfjeslaan 48	1083AA	1	49	49		50	-1.33	-	53	-0.04	49	
Kalfjeslaan 50	1083AA	1	49	49		50	-1.18	-	53	-0.04	49	
Kalfjeslaan 52	1083AA	1	49	49		50	-1.04	-	53	-0.03	49	
Kalfjeslaan 54	1083AA	1	49	49		50	-1.22	-	53	-0.04	49	
Kalfjeslaan 56	1083AA	1	49	49		50	-1.30	-	53	-0.04	49	
Kanteel 1	1083DA	1	38	38		50	-11.55	-	41	-0.05	38	
Kanteel 2	1083DA	1	40	40		50	-9.88	-	43	-0.05	40	
Kanteel 3	1083DA	1	41	41		50	-8.59	-	44	-0.04	41	
Kanteel 4	1083DA	1	42	42		50	-8.40	-	45	-0.05	42	
Kanteel 5	1083DA	1	42	42		50	-8.36	-	44	-0.04	42	
Kanteel 6	1083DA	1	40	40		50	-9.88	-	43	-0.05	40	
Kanteel 7	1083DA	1	41	41		50	-8.59	-	44	-0.04	41	
Kanteel 8	1083DA	1	42	42		50	-8.40	-	45	-0.05	42	
Kanteel 9	1083DA	1	40	40		50	-10.08	-	42	-0.04	40	
Kanteel 10	1083DA	1	42	42		50	-8.36	-	44	-0.04	42	
Kanteel 11	1083DA	1	41	41		50	-8.59	-	44	-0.04	41	
Kanteel 12	1083DA	1	42	42		50	-8.40	-	45	-0.05	42	
Kanteel 13	1083DA	1	38	38		50	-11.55	-	41	-0.05	38	
Kanteel 14	1083DA	1	40	40		50	-9.88	-	43	-0.05	40	
Kanteel 15	1083DA	1	34	34		50	-15.63	-	36	-0.04	34	
Kanteel 16	1083DA	1	36	36		50	-14.40	-	38	-0.05	36	
Kanteel 17	1083DA	1	37	37		50	-13.03	-	39	-0.04	37	
Kanteel 18	1083DA	1	39	39		50	-11.06	-	41	-0.04	39	
Kanteel 19	1083DA	1	42	42		50	-7.56	-	45	-0.04	42	
Kanteel 20	1083DA	1	34	34		50	-15.63	-	36	-0.04	34	
Kanteel 21	1083DA	1	36	36		50	-14.40	-	38	-0.05	36	
Kanteel 22	1083DA	1	37	37		50	-13.03	-	39	-0.04	37	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidige GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Kanteel 23	1083DA	1	39	39		50	-11.06	-	41	-0.04	39	
Kanteel 24	1083DA	1	42	42		50	-7.56	-	45	-0.04	42	
Kanteel 25	1083DA	1	34	34		50	-15.63	-	36	-0.04	34	
Kanteel 26	1083DA	1	36	36		50	-14.40	-	38	-0.05	36	
Kanteel 27	1083DA	1	37	37		50	-13.03	-	39	-0.04	37	
Kanteel 28	1083DA	1	39	39		50	-11.06	-	41	-0.04	39	
Kanteel 29	1083DB	1	37	37		50	-13.22	-	39	-0.04	37	
Kanteel 30	1083DB	1	37	37		50	-13.22	-	39	-0.04	37	
Kanteel 31	1083DB	1	37	37		50	-13.22	-	39	-0.04	37	
Kanteel 32	1083DB	1	37	37		50	-13.22	-	39	-0.04	37	
Kanteel 33	1083DB	1	37	37		50	-13.22	-	39	-0.04	37	
Kanteel 34	1083DB	1	38	38		50	-11.93	-	40	-0.08	38	
Kanteel 35	1083DB	1	38	38		50	-11.93	-	40	-0.08	38	
Kanteel 36	1083DB	1	38	38		50	-11.93	-	40	-0.08	38	
Kanteel 37	1083DB	1	38	38		50	-11.93	-	40	-0.08	38	
Kanteel 38	1083DB	1	38	38		50	-11.93	-	40	-0.08	38	
Kanteel 39	1083DB	1	40	40		50	-9.96	-	43	-0.07	40	
Kanteel 40	1083DB	1	40	40		50	-9.96	-	43	-0.07	40	
Kanteel 41	1083DB	1	40	40		50	-9.96	-	43	-0.07	40	
Kanteel 42	1083DB	1	40	40		50	-9.96	-	43	-0.07	40	
Kanteel 43	1083DB	1	40	40		50	-9.96	-	43	-0.07	40	
Kanteel 44	1083DB	1	43	43		50	-7.18	-	46	-0.06	43	
Kanteel 45	1083DB	1	43	43		50	-7.18	-	46	-0.06	43	
Kanteel 46	1083DB	1	43	43		50	-7.18	-	46	-0.06	43	
Kanteel 47	1083DB	1	43	43		50	-7.18	-	46	-0.06	43	
Kanteel 49	1083DB	1	37	37		50	-13.01	-	39	-0.08	37	
Kanteel 50	1083DB	1	37	37		50	-13.01	-	39	-0.08	37	
Kanteel 51	1083DB	1	37	37		50	-13.01	-	39	-0.08	37	
Kanteel 52	1083DB	1	37	37		50	-13.01	-	39	-0.08	37	
Kanteel 53	1083DB	1	37	37		50	-13.01	-	39	-0.08	37	
Kanteel 54	1083DB	1	37	37		50	-13.01	-	39	-0.08	37	
Kanteel 55	1083DB	1	37	37		50	-13.01	-	39	-0.08	37	
Kanteel 56	1083DB	1	38	38		50	-11.59	-	41	-0.08	38	
Kanteel 57	1083DB	1	38	38		50	-11.59	-	41	-0.08	38	
Kanteel 58	1083DB	1	38	38		50	-11.59	-	41	-0.08	38	
Kanteel 59	1083DB	1	38	38		50	-11.59	-	41	-0.08	38	
Kanteel 60	1083DB	1	38	38		50	-11.59	-	41	-0.08	38	
Kanteel 61	1083DB	1	38	38		50	-11.59	-	41	-0.08	38	
Kanteel 62	1083DB	1	38	38		50	-11.59	-	41	-0.08	38	
Kanteel 63	1083DB	1	40	40		50	-9.60	-	43	-0.08	40	
Kanteel 64	1083DB	1	40	40		50	-9.60	-	43	-0.08	40	
Kanteel 65	1083DB	1	40	40		50	-9.60	-	43	-0.08	40	
Kanteel 66	1083DB	1	40	40		50	-9.60	-	43	-0.08	40	
Kanteel 67	1083DB	1	40	40		50	-9.60	-	43	-0.08	40	
Kanteel 68	1083DB	1	40	40		50	-9.60	-	43	-0.08	40	
Kanteel 69	1083DB	1	40	40		50	-9.60	-	43	-0.08	40	
Kanteel 70	1083DB	1	43	43		50	-6.65	-	46	-0.07	43	
Kanteel 71	1083DB	1	43	43		50	-6.65	-	46	-0.07	43	
Kanteel 72	1083DB	1	43	43		50	-6.65	-	46	-0.07	43	
Kanteel 73	1083DB	1	43	43		50	-6.65	-	46	-0.07	43	
Kanteel 74	1083DB	1	43	43		50	-6.65	-	46	-0.07	43	
Kanteel 75	1083DB	1	43	43		50	-6.65	-	46	-0.07	43	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Kanteel 76	1083DB	1	43	43		50	-6.65	-	46	-0.07	43	
Kanteel 77	1083DC	1	35	35		50	-15.12	-	37	-0.07	35	
Kanteel 78	1083DC	1	36	36		50	-14.08	-	38	-0.07	36	
Kanteel 79	1083DC	1	37	37		50	-12.69	-	39	-0.06	37	
Kanteel 80	1083DC	1	39	39		50	-10.95	-	41	-0.06	39	
Kanteel 81	1083DC	1	42	42		50	-7.95	-	45	-0.06	42	
Kanteel 82	1083DC	1	35	35		50	-15.12	-	37	-0.07	35	
Kanteel 83	1083DC	1	36	36		50	-14.08	-	38	-0.07	36	
Kanteel 84	1083DC	1	37	37		50	-12.69	-	39	-0.06	37	
Kanteel 85	1083DC	1	39	39		50	-10.95	-	41	-0.06	39	
Kanteel 86	1083DC	1	42	42		50	-7.95	-	45	-0.06	42	
Kanteel 87	1083DC	1	35	35		50	-15.12	-	37	-0.07	35	
Kanteel 88	1083DC	1	36	36		50	-14.08	-	38	-0.07	36	
Kanteel 89	1083DC	1	37	37		50	-12.69	-	39	-0.06	37	
Kanteel 90	1083DC	1	39	39		50	-10.95	-	41	-0.06	39	
Kanteel 91	1083DC	1	39	39		50	-11.10	-	41	-0.05	39	
Kanteel 92	1083DC	1	41	41		50	-8.79	-	44	-0.03	41	
Kanteel 93	1083DC	1	43	43		50	-7.18	-	45	-0.03	43	
Kanteel 94	1083DC	1	42	42		50	-7.86	-	45	-0.04	42	
Kanteel 95	1083DC	1	42	42		50	-8.41	-	45	-0.06	42	
Kanteel 96	1083DC	1	41	41		50	-8.79	-	44	-0.03	41	
Kanteel 97	1083DC	1	43	43		50	-7.18	-	45	-0.03	43	
Kanteel 98	1083DC	1	42	42		50	-7.86	-	45	-0.04	42	
Kanteel 99	1083DC	1	40	40		50	-10.46	-	42	-0.05	39	
Kanteel 100	1083DC	1	42	42		50	-8.41	-	45	-0.06	42	
Kanteel 101	1083DC	1	43	43		50	-7.18	-	45	-0.03	43	
Kanteel 102	1083DC	1	42	42		50	-7.86	-	45	-0.04	42	
Kanteel 103	1083DC	1	39	39		50	-11.10	-	41	-0.05	39	
Kanteel 104	1083DC	1	41	41		50	-8.79	-	44	-0.03	41	
Karperstraat 1 I	1075KV	1	43	43		50	-7.01	-	47	0.00	43	
Karperstraat 1 II	1075KV	1	44	44		50	-5.79	-	49	0.00	44	
Karperstraat 1 III	1075KV	1	46	46		50	-3.53	-	52	0.00	46	
Karperstraat 3 I	1075KV	1	39	39		50	-10.64	-	42	-0.01	39	
Karperstraat 3 II	1075KV	1	41	41		50	-8.61	-	44	-0.01	41	
Karperstraat 3 III	1075KV	1	46	46		50	-4.15	-	51	0.00	46	
Karperstraat 5 I	1075KV	1	39	39		50	-10.64	-	42	-0.01	39	
Karperstraat 5 II	1075KV	1	41	41		50	-8.61	-	44	-0.01	41	
Karperstraat 5 III	1075KV	1	46	46		50	-4.15	-	51	0.00	46	
Karperstraat 6 A	1075KZ	1	38	38		50	-11.62	-	41	-0.02	38	
Karperstraat 6 B	1075KZ	1	40	40		50	-9.53	-	43	-0.01	40	
Karperstraat 6 C	1075KZ	1	43	43		50	-7.23	-	47	-0.01	43	
Karperstraat 7 I	1075KV	1	39	39		50	-10.64	-	42	-0.01	39	
Karperstraat 7 II	1075KV	1	41	41		50	-8.61	-	44	-0.01	41	
Karperstraat 7 III	1075KV	1	46	46		50	-4.15	-	51	0.00	46	
Karperstraat 9 I	1075KV	1	39	39		50	-10.64	-	42	-0.01	39	
Karperstraat 9 II	1075KV	1	41	41		50	-8.61	-	44	-0.01	41	
Karperstraat 9 III	1075KV	1	46	46		50	-4.15	-	51	0.00	46	
Karperstraat 10	1075KZ	1	44	44		50	-5.99	-	48	-0.01	44	
Karperstraat 11 I	1075KW	1	39	39		50	-10.89	-	42	-0.01	39	
Karperstraat 11 II	1075KW	1	41	41		50	-8.72	-	44	-0.01	41	
Karperstraat 11 III	1075KW	1	46	46		50	-4.31	-	51	0.00	46	
Karperstraat 13 I	1075KW	1	39	39		50	-10.89	-	42	-0.01	39	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Karperstraat 13 II	1075KW	1	41	41		50	-8.72	-	44	-0.01	41	
Karperstraat 13 III	1075KW	1	46	46		50	-4.31	-	51	0.00	46	
Karperstraat 15 I	1075KW	1	39	39		50	-10.89	-	42	-0.01	39	
Karperstraat 15 II	1075KW	1	41	41		50	-8.72	-	44	-0.01	41	
Karperstraat 15 III	1075KW	1	46	46		50	-4.31	-	51	0.00	46	
Karperstraat 17 I	1075KW	1	39	39		50	-10.89	-	42	-0.01	39	
Karperstraat 17 II	1075KW	1	41	41		50	-8.72	-	44	-0.01	41	
Karperstraat 17 III	1075KW	1	46	46		50	-4.31	-	51	0.00	46	
Karperstraat 19 I	1075KW	1	39	39		50	-10.89	-	42	-0.01	39	
Karperstraat 19 II	1075KW	1	41	41		50	-8.72	-	44	-0.01	41	
Karperstraat 19 III	1075KW	1	46	46		50	-4.31	-	51	0.00	46	
Karperstraat 21 I	1075KW	1	39	39		50	-10.89	-	42	-0.01	39	
Karperstraat 21 II	1075KW	1	41	41		50	-8.72	-	44	-0.01	41	
Karperstraat 21 III	1075KW	1	46	46		50	-4.31	-	51	0.00	46	
Karperstraat 23 I	1075KX	1	39	39		50	-10.66	-	42	-0.01	39	
Karperstraat 23 II	1075KX	1	41	41		50	-8.56	-	44	-0.01	41	
Karperstraat 23 III	1075KX	1	46	46		50	-4.17	-	51	0.00	46	
Karperstraat 25 I	1075KX	1	39	39		50	-10.66	-	42	-0.01	39	
Karperstraat 25 II	1075KX	1	41	41		50	-8.56	-	44	-0.01	41	
Karperstraat 25 III	1075KX	1	46	46		50	-4.17	-	51	0.00	46	
Karperstraat 27 HS	1075KX	1	40	40		50	-10.18	-	42	-0.02	40	
Karperstraat 27 I	1075KX	1	42	42		50	-7.93	-	45	-0.01	42	
Karperstraat 27 II	1075KX	1	44	44		50	-5.91	-	48	0.00	44	
Karperstraat 27 III	1075KX	1	46	46		50	-4.28	-	51	0.00	46	
Karperstraat 29 HS	1075KX	1	40	40		50	-10.09	-	43	-0.02	40	
Karperstraat 29 I	1075KX	1	41	41		50	-8.52	-	45	-0.02	41	
Karperstraat 29 II	1075KX	1	44	44		50	-6.50	-	48	-0.01	43	
Karperstraat 29 III	1075KX	1	46	46		50	-4.28	-	50	0.00	46	
Karperweg 1	9075AA	18	47	47		50	-3.13	-	50	-0.01	47	
Karperweg 3 I	1075LA	1	39	39		50	-11.26	-	41	-0.02	39	
Karperweg 3 II	1075LA	1	40	40		50	-9.74	-	43	-0.01	40	
Karperweg 3 III	1075LA	1	45	45		50	-4.54	-	49	-0.01	45	
Karperweg 5 I	1075LA	1	39	39		50	-11.00	-	41	-0.02	39	
Karperweg 5 II	1075LA	1	41	41		50	-9.33	-	43	-0.02	41	
Karperweg 5 III	1075LA	1	45	45		50	-4.58	-	49	-0.01	45	
Karperweg 7 I	1075LA	1	41	41		50	-9.27	-	43	-0.03	41	
Karperweg 7 II	1075LA	1	46	46		50	-4.28	-	49	-0.01	46	
Karperweg 8	9075AA	18	46	46		50	-4.49	-	49	0.00	46	
Karperweg 9	9075AA	18	45	45		50	-4.89	-	48	-0.01	45	
Karperweg 9 HS	1075LA	1	37	37		50	-13.19	-	39	-0.03	37	
Karperweg 9 I	1075LA	1	38	38		50	-11.90	-	41	-0.03	38	
Karperweg 9 II	1075LA	1	40	40		50	-10.31	-	42	-0.03	40	
Karperweg 9 III	1075LA	1	45	45		50	-5.28	-	48	-0.01	45	
Karperweg 11 HS	1075LA	1	38	38		50	-11.91	-	41	-0.03	38	
Karperweg 11 I	1075LA	1	40	40		50	-10.41	-	42	-0.03	40	
Karperweg 11 II	1075LA	1	42	42		50	-8.40	-	45	-0.01	42	
Karperweg 11 III	1075LA	1	45	45		50	-5.26	-	49	-0.01	45	
Karperweg 37 1	1075LB	1	45	45		50	-5.42	-	48	0.00	45	
Karperweg 43	1075LB	1	45	45		50	-4.91	-	48	-0.01	45	
Karperweg 45	1075LB	1	47	47		50	-3.47	-	51	0.01	47	
Karperweg 47	1075LB	1	47	47		50	-3.29	-	51	0.00	47	
Kastelenstraat 3 I	1083CA	1	44	44		50	-5.95	-	47	-0.02	44	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Kastelenstraat 3 II	1083CA	1	45	45		50	-4.87	-	48	-0.02	45	
Kastelenstraat 3 III	1083CA	1	46	46		50	-4.22	-	49	-0.02	46	
Kastelenstraat 5 I	1083CA	1	44	44		50	-5.95	-	47	-0.02	44	
Kastelenstraat 5 II	1083CA	1	45	45		50	-4.87	-	48	-0.02	45	
Kastelenstraat 5 III	1083CA	1	46	46		50	-4.22	-	49	-0.02	46	
Kastelenstraat 11 I	1083CA	1	44	44		50	-6.19	-	47	-0.02	44	
Kastelenstraat 11 II	1083CA	1	45	45		50	-4.90	-	48	-0.03	45	
Kastelenstraat 11 III	1083CA	1	46	46		50	-4.23	-	49	-0.03	46	
Kastelenstraat 13 I	1083CA	1	44	44		50	-6.19	-	47	-0.02	44	
Kastelenstraat 13 II	1083CA	1	45	45		50	-4.90	-	48	-0.03	45	
Kastelenstraat 13 III	1083CA	1	46	46		50	-4.23	-	49	-0.03	46	
Kastelenstraat 19 I	1083CA	1	44	44		50	-6.38	-	46	-0.01	44	
Kastelenstraat 19 II	1083CA	1	45	45		50	-5.24	-	48	-0.02	45	
Kastelenstraat 19 III	1083CA	1	46	46		50	-4.43	-	49	-0.04	46	
Kastelenstraat 21 I	1083CA	1	44	44		50	-6.38	-	46	-0.01	44	
Kastelenstraat 21 II	1083CA	1	45	45		50	-5.24	-	48	-0.02	45	
Kastelenstraat 21 III	1083CA	1	46	46		50	-4.43	-	49	-0.04	46	
Kastelenstraat 27 I	1083CA	1	43	43		50	-6.77	-	46	-0.02	43	
Kastelenstraat 27 II	1083CA	1	44	44		50	-5.57	-	47	-0.02	44	
Kastelenstraat 27 III	1083CA	1	45	45		50	-4.69	-	48	-0.04	45	
Kastelenstraat 29 I	1083CA	1	43	43		50	-6.77	-	46	-0.02	43	
Kastelenstraat 29 II	1083CA	1	44	44		50	-5.57	-	47	-0.02	44	
Kastelenstraat 29 III	1083CA	1	45	45		50	-4.69	-	48	-0.04	45	
Kastelenstraat 35 I	1083CB	1	42	42		50	-7.80	-	45	-0.03	42	
Kastelenstraat 35 II	1083CB	1	43	43		50	-6.97	-	46	-0.03	43	
Kastelenstraat 35 III	1083CB	1	44	44		50	-5.76	-	47	-0.05	44	
Kastelenstraat 37 I	1083CB	1	42	42		50	-7.80	-	45	-0.03	42	
Kastelenstraat 37 II	1083CB	1	43	43		50	-6.97	-	46	-0.03	43	
Kastelenstraat 37 III	1083CB	1	44	44		50	-5.76	-	47	-0.05	44	
Kastelenstraat 43 I	1083CB	1	42	42		50	-8.10	-	45	-0.02	42	
Kastelenstraat 43 II	1083CB	1	43	43		50	-7.31	-	45	-0.04	43	
Kastelenstraat 43 III	1083CB	1	44	44		50	-5.79	-	47	-0.06	44	
Kastelenstraat 45 I	1083CB	1	42	42		50	-8.10	-	45	-0.02	42	
Kastelenstraat 45 II	1083CB	1	43	43		50	-7.31	-	45	-0.04	43	
Kastelenstraat 45 III	1083CB	1	44	44		50	-5.79	-	47	-0.06	44	
Kastelenstraat 51 I	1083CB	1	42	42		50	-8.41	-	44	-0.04	42	
Kastelenstraat 51 II	1083CB	1	42	42		50	-7.60	-	45	-0.04	42	
Kastelenstraat 51 III	1083CB	1	44	44		50	-5.78	-	47	-0.07	44	
Kastelenstraat 53 I	1083CB	1	42	42		50	-8.41	-	44	-0.04	42	
Kastelenstraat 53 II	1083CB	1	42	42		50	-7.60	-	45	-0.04	42	
Kastelenstraat 53 III	1083CB	1	44	44		50	-5.78	-	47	-0.07	44	
Kastelenstraat 59 I	1083CB	1	41	41		50	-8.93	-	44	-0.03	41	
Kastelenstraat 59 II	1083CB	1	42	42		50	-7.97	-	45	-0.04	42	
Kastelenstraat 59 III	1083CB	1	44	44		50	-6.20	-	47	-0.07	44	
Kastelenstraat 61 I	1083CB	1	41	41		50	-8.93	-	44	-0.03	41	
Kastelenstraat 61 II	1083CB	1	42	42		50	-7.97	-	45	-0.04	42	
Kastelenstraat 61 III	1083CB	1	44	44		50	-6.20	-	47	-0.07	44	
Kastelenstraat 75 I	1083CC	1	39	39		50	-10.82	-	42	-0.04	39	
Kastelenstraat 75 II	1083CC	1	41	41		50	-9.25	-	43	-0.03	41	
Kastelenstraat 75 III	1083CC	1	42	42		50	-8.31	-	44	-0.03	42	
Kastelenstraat 77 I	1083CC	1	39	39		50	-10.82	-	42	-0.04	39	
Kastelenstraat 77 II	1083CC	1	41	41		50	-9.25	-	43	-0.03	41	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidige GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Kastelenstraat 77 III	1083CC	1	42	42		50	-8.31	-	44	-0.03	42	
Kastelenstraat 80	1083DE	1	39	39		50	-10.76	-	42	-0.06	39	
Kastelenstraat 83 I	1083CC	1	39	39		50	-11.14	-	41	-0.04	39	
Kastelenstraat 83 II	1083CC	1	41	41		50	-9.36	-	43	-0.03	41	
Kastelenstraat 83 III	1083CC	1	42	42		50	-7.84	-	45	-0.03	42	
Kastelenstraat 85 I	1083CC	1	39	39		50	-11.14	-	41	-0.04	39	
Kastelenstraat 85 II	1083CC	1	41	41		50	-9.36	-	43	-0.03	41	
Kastelenstraat 85 III	1083CC	1	42	42		50	-7.84	-	45	-0.03	42	
Kastelenstraat 91 I	1082EA	1	39	39		50	-11.02	-	41	-0.05	39	
Kastelenstraat 91 II	1082EA	1	41	41		50	-9.14	-	43	-0.03	41	
Kastelenstraat 91 III	1082EA	1	42	42		50	-7.54	-	45	-0.02	42	
Kastelenstraat 93 I	1082EA	1	39	39		50	-11.02	-	41	-0.05	39	
Kastelenstraat 93 II	1082EA	1	41	41		50	-9.14	-	43	-0.03	41	
Kastelenstraat 93 III	1082EA	1	42	42		50	-7.54	-	45	-0.02	42	
Kastelenstraat 99 I	1082EA	1	38	39		50	-11.49	-	41	-0.05	38	
Kastelenstraat 99 II	1082EA	1	41	41		50	-9.28	-	43	-0.04	41	
Kastelenstraat 99 III	1082EA	1	42	42		50	-7.83	-	45	-0.03	42	
Kastelenstraat 101 I	1082EA	1	38	39		50	-11.49	-	41	-0.05	38	
Kastelenstraat 101 II	1082EA	1	41	41		50	-9.28	-	43	-0.04	41	
Kastelenstraat 101 III	1082EA	1	42	42		50	-7.83	-	45	-0.03	42	
Kavel 13 1	9082AH	18	44	44		50	-5.64	-	47	-0.06	44	
Kavel 14 1	9082AN	18	51	51		51	0.00	-	57	-0.14	51	
Kavel 15 1	9082AI	18	50	50		50	-0.22	-	58	-0.20	50	
Kavel 2b 1	9082AJ	18	41	41		50	-8.60	-	48	-0.15	41	
Kavel 4 1	9082AK	18	47	47		50	-2.73	-	52	-0.06	47	
Kiefskamp 6	1082KA	1	40	40		50	-10.29	-	42	-0.13	40	
Kiefskamp 7	1082JX	1	40	40		50	-10.04	-	42	-0.12	40	
Kiefskamp 8	1082KA	1	42	42		50	-8.28	-	44	-0.11	42	
Kiefskamp 9	1082JX	1	42	42		50	-8.10	-	45	-0.11	42	
Kiefskamp 10	1082KA	1	44	44		50	-5.81	-	48	-0.08	44	
Kiefskamp 11	1082JX	1	45	45		50	-4.90	-	49	-0.06	45	
Kiefskamp 12	1082KA	1	38	38		50	-11.67	-	41	-0.05	38	
Kiefskamp 13	1082JX	1	39	39		50	-11.06	-	42	-0.12	39	
Kiefskamp 14	1082KA	1	41	41		50	-8.94	-	44	-0.04	41	
Kiefskamp 15	1082JX	1	41	41		50	-9.03	-	44	-0.10	41	
Kiefskamp 16	1082KA	1	44	44		50	-6.18	-	47	-0.05	44	
Kiefskamp 17	1082JX	1	44	44		50	-5.80	-	48	-0.06	44	
Kiefskamp 22	1082KA	1	39	39		50	-10.72	-	42	-0.06	39	
Kiefskamp 23	1082JX	1	39	39		50	-10.85	-	42	-0.11	39	
Kiefskamp 24	1082KA	1	41	41		50	-8.67	-	44	-0.07	41	
Kiefskamp 25	1082JX	1	41	41		50	-8.90	-	44	-0.10	41	
Kiefskamp 26	1082KA	1	45	45		50	-5.23	-	48	-0.04	45	
Kiefskamp 27	1082JX	1	45	45		50	-5.46	-	48	-0.05	44	
Kiefskamp 28	1082KA	1	40	40		50	-10.29	-	42	-0.06	40	
Kiefskamp 29	1082JX	1	39	39		50	-10.91	-	42	-0.10	39	
Kiefskamp 30	1082KA	1	42	42		50	-8.37	-	45	-0.06	42	
Kiefskamp 31	1082JX	1	41	41		50	-8.98	-	44	-0.10	41	
Kiefskamp 32	1082KA	1	45	45		50	-4.85	-	48	-0.04	45	
Kiefskamp 33	1082JX	1	45	45		50	-5.33	-	48	-0.04	45	
Kiefskamp 38	1082KA	1	40	40		50	-10.30	-	42	-0.06	40	
Kiefskamp 39	1082JX	1	40	40		50	-10.43	-	42	-0.09	39	
Kiefskamp 40	1082KA	1	41	41		50	-8.63	-	44	-0.06	41	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Kiefskamp 41	1082JX	1	41	41		50	-8.70	-	44	-0.09	41	
Kiefskamp 42	1082KA	1	45	45		50	-5.13	-	48	-0.05	45	
Kiefskamp 43	1082JX	1	45	45		50	-4.81	-	49	-0.04	45	
Kiefskamp 44	1082KA	1	40	40		50	-10.33	-	42	-0.06	40	
Kiefskamp 45	1082JX	1	40	40		50	-10.18	-	42	-0.09	40	
Kiefskamp 46	1082KA	1	41	41		50	-8.72	-	44	-0.05	41	
Kiefskamp 47	1082JX	1	42	42		50	-7.93	-	45	-0.07	42	
Kiefskamp 48	1082KA	1	45	45		50	-4.89	-	48	-0.04	45	
Kiefskamp 49	1082JX	1	45	45		50	-4.63	-	49	-0.05	45	
Kiefskamp 54	1082KA	1	40	40		50	-9.56	-	43	-0.05	40	
Kiefskamp 55	1082JX	1	40	40		50	-10.27	-	42	-0.09	40	
Kiefskamp 56	1082KA	1	42	42		50	-7.84	-	45	-0.03	42	
Kiefskamp 57	1082JX	1	42	42		50	-7.83	-	45	-0.07	42	
Kiefskamp 58	1082KA	1	45	45		50	-4.55	-	49	-0.02	45	
Kiefskamp 59	1082JX	1	45	45		50	-4.63	-	49	-0.04	45	
Kiefskamp 60	1082KA	1	40	40		50	-10.38	-	42	-0.06	40	
Kiefskamp 61	1082JX	1	40	40		50	-10.28	-	42	-0.09	40	
Kiefskamp 62	1082KA	1	42	42		50	-8.46	-	44	-0.04	42	
Kiefskamp 63	1082JX	1	42	42		50	-8.05	-	45	-0.09	42	
Kiefskamp 64	1082KA	1	45	45		50	-4.95	-	48	-0.04	45	
Kiefskamp 65	1082JX	1	45	45		50	-4.79	-	49	-0.05	45	
Kiefskamp 75	1082JZ	1	41	41		50	-9.33	-	43	-0.09	41	
Kiefskamp 77	1082JZ	1	43	43		50	-7.01	-	46	-0.08	43	
Kiefskamp 79	1082JZ	1	46	46		50	-3.73	-	50	-0.05	46	
Kiefskamp 81	1082JZ	1	41	41		50	-9.01	-	43	-0.08	41	
Kiefskamp 83	1082JZ	1	43	43		50	-6.81	-	46	-0.08	43	
Kiefskamp 85	1082JZ	1	46	46		50	-3.74	-	50	-0.05	46	
Kiefskamp 93	1082JZ	1	41	41		50	-8.72	-	44	-0.10	41	
Kiefskamp 95	1082JZ	1	43	43		50	-6.73	-	46	-0.09	43	
Kiefskamp 97	1082JZ	1	46	46		50	-3.54	-	50	-0.06	46	
Kiefskamp 99	1082JZ	1	41	41		50	-8.69	-	44	-0.11	41	
Kiefskamp 101	1082JZ	1	43	43		50	-6.70	-	46	-0.09	43	
Kiefskamp 103	1082JZ	1	47	47		50	-3.27	-	51	-0.06	47	
Kiefskamp 111	1082JZ	1	41	41		50	-8.70	-	44	-0.10	41	
Kiefskamp 113	1082JZ	1	43	43		50	-6.83	-	46	-0.10	43	
Kiefskamp 115	1082JZ	1	47	47		50	-3.39	-	50	-0.06	47	
Kiefskamp 117	1082JZ	1	41	41		50	-8.84	-	44	-0.10	41	
Kiefskamp 119	1082JZ	1	43	43		50	-6.91	-	46	-0.09	43	
Kiefskamp 121	1082JZ	1	47	47		50	-3.37	-	50	-0.06	47	
Kinderdijkstraat 2 HS	1079GH	1	36	36		50	-14.36	-	38	-0.07	36	
Kinderdijkstraat 2 I	1079GH	1	37	37		50	-12.83	-	40	-0.07	37	
Kinderdijkstraat 2 II	1079GH	1	38	38		50	-11.82	-	41	-0.06	38	
Kinderdijkstraat 2 III	1079GH	1	42	42		50	-8.23	-	46	-0.04	42	
Kinderdijkstraat 4 HS	1079GH	1	36	36		50	-13.93	-	38	-0.06	36	
Kinderdijkstraat 4 I	1079GH	1	38	38		50	-12.49	-	40	-0.06	37	
Kinderdijkstraat 4 II	1079GH	1	40	40		50	-10.42	-	42	-0.08	40	
Kinderdijkstraat 4 III	1079GH	1	47	47		50	-2.99	-	50	-0.06	47	
Kinderdijkstraat 6 HS	1079GH	1	36	36		50	-14.12	-	38	-0.07	36	
Kinderdijkstraat 6 I	1079GH	1	37	37		50	-12.68	-	40	-0.08	37	
Kinderdijkstraat 6 II	1079GH	1	39	39		50	-10.51	-	42	-0.09	39	
Kinderdijkstraat 6 III	1079GH	1	46	47		50	-3.46	-	50	-0.08	46	
Kinderdijkstraat 8 HS	1079GH	1	36	36		50	-13.86	-	38	-0.08	36	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A/B/C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Kinderdijkstraat 8 I	1079GH	1	38	38		50	-12.48	-	40	-0.09	37	
Kinderdijkstraat 8 II	1079GH	1	40	40		50	-10.40	-	42	-0.09	40	
Kinderdijkstraat 8 III	1079GH	1	47	47		50	-3.09	-	50	-0.08	47	
Kinderdijkstraat 9 HS	1079GB	1	36	36		50	-13.97	-	38	-0.07	36	
Kinderdijkstraat 9 I	1079GB	1	38	38		50	-12.44	-	40	-0.08	37	
Kinderdijkstraat 9 II	1079GB	1	40	40		50	-10.35	-	42	-0.08	40	
Kinderdijkstraat 9 III	1079GB	1	42	42		50	-7.61	-	45	-0.10	42	
Kinderdijkstraat 9 IV	1079GB	1	46	46		50	-4.02	-	50	-0.07	46	
Kinderdijkstraat 10 HS	1079GH	1	36	36		50	-13.92	-	38	-0.09	36	
Kinderdijkstraat 10 I	1079GH	1	38	38		50	-12.23	-	40	-0.08	38	
Kinderdijkstraat 10 II	1079GH	1	40	40		50	-10.19	-	42	-0.09	40	
Kinderdijkstraat 10 III	1079GH	1	47	47		50	-3.21	-	50	-0.07	47	
Kinderdijkstraat 11 HS	1079GB	1	36	36		50	-13.87	-	38	-0.09	36	
Kinderdijkstraat 11 I	1079GB	1	38	38		50	-12.46	-	40	-0.09	37	
Kinderdijkstraat 11 II	1079GB	1	40	40		50	-10.41	-	42	-0.09	40	
Kinderdijkstraat 11 III	1079GB	1	46	46		50	-4.09	-	49	-0.07	46	
Kinderdijkstraat 12 HS	1079GH	1	36	36		50	-13.75	-	38	-0.08	36	
Kinderdijkstraat 12 I	1079GH	1	38	38		50	-12.31	-	40	-0.08	38	
Kinderdijkstraat 12 II	1079GH	1	40	40		50	-10.07	-	42	-0.10	40	
Kinderdijkstraat 12 III	1079GH	1	47	47		50	-3.03	-	50	-0.07	47	
Kinderdijkstraat 13 HS	1079GB	1	36	36		50	-13.79	-	38	-0.08	36	
Kinderdijkstraat 13 I	1079GB	1	38	38		50	-12.26	-	40	-0.09	38	
Kinderdijkstraat 13 II	1079GB	1	40	40		50	-9.75	-	43	-0.09	40	
Kinderdijkstraat 13 III	1079GB	1	46	46		50	-3.78	-	50	-0.06	46	
Kinderdijkstraat 14 HS	1079GH	1	36	36		50	-13.89	-	38	-0.10	36	
Kinderdijkstraat 14 I	1079GH	1	38	38		50	-12.39	-	40	-0.09	38	
Kinderdijkstraat 14 II	1079GH	1	40	40		50	-10.34	-	42	-0.09	40	
Kinderdijkstraat 14 III	1079GH	1	46	47		50	-3.46	-	50	-0.06	46	
Kinderdijkstraat 15 HS	1079GB	1	36	36		50	-13.84	-	38	-0.07	36	
Kinderdijkstraat 15 I	1079GB	1	38	38		50	-12.09	-	40	-0.07	38	
Kinderdijkstraat 15 II	1079GB	1	40	40		50	-9.51	-	43	-0.07	40	
Kinderdijkstraat 15 III	1079GB	1	46	46		50	-3.87	-	50	-0.06	46	
Kinderdijkstraat 16 HS	1079GH	1	36	36		50	-14.14	-	38	-0.08	36	
Kinderdijkstraat 16 I	1079GH	1	38	38		50	-12.49	-	40	-0.08	37	
Kinderdijkstraat 16 II	1079GH	1	40	40		50	-10.19	-	42	-0.10	40	
Kinderdijkstraat 16 III	1079GH	1	47	47		50	-3.33	-	50	-0.07	47	
Kinderdijkstraat 17 HS	1079GB	1	36	36		50	-13.51	-	39	-0.11	36	
Kinderdijkstraat 17 I	1079GB	1	38	38		50	-11.58	-	41	-0.10	38	
Kinderdijkstraat 17 II	1079GB	1	41	41		50	-9.15	-	44	-0.09	41	
Kinderdijkstraat 17 III	1079GB	1	46	46		50	-3.83	-	50	-0.05	46	
Kinderdijkstraat 18 HS	1079GJ	1	36	36		50	-14.26	-	38	-0.09	36	
Kinderdijkstraat 18 I	1079GJ	1	37	37		50	-12.51	-	40	-0.09	37	
Kinderdijkstraat 18 II	1079GJ	1	40	40		50	-10.34	-	42	-0.10	40	
Kinderdijkstraat 18 III	1079GJ	1	46	46		50	-3.63	-	50	-0.05	46	
Kinderdijkstraat 20 HS	1079GJ	1	36	36		50	-14.43	-	38	-0.09	35	
Kinderdijkstraat 20 I	1079GJ	1	37	37		50	-12.82	-	40	-0.08	37	
Kinderdijkstraat 20 II	1079GJ	1	39	39		50	-10.67	-	42	-0.09	39	
Kinderdijkstraat 20 III	1079GJ	1	46	46		50	-3.92	-	50	-0.05	46	
Kinderdijkstraat 22 HS	1079GJ	1	36	36		50	-14.39	-	38	-0.08	36	
Kinderdijkstraat 22 I	1079GJ	1	37	37		50	-12.67	-	40	-0.09	37	
Kinderdijkstraat 22 II	1079GJ	1	39	39		50	-10.70	-	42	-0.10	39	
Kinderdijkstraat 22 III	1079GJ	1	46	46		50	-4.04	-	50	-0.07	46	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Kinderdijkstraat 24 HS	1079GJ	1	36	36		50	-14.36	-	38	-0.08	36	
Kinderdijkstraat 24 I	1079GJ	1	37	37		50	-12.69	-	40	-0.07	37	
Kinderdijkstraat 24 II	1079GJ	1	39	39		50	-10.55	-	42	-0.08	39	
Kinderdijkstraat 24 III	1079GJ	1	46	46		50	-4.07	-	50	-0.06	46	
Kinderdijkstraat 26 HS	1079GJ	1	36	36		50	-14.33	-	38	-0.10	36	
Kinderdijkstraat 26 I	1079GJ	1	37	37		50	-12.79	-	40	-0.09	37	
Kinderdijkstraat 26 II	1079GJ	1	39	39		50	-10.61	-	42	-0.11	39	
Kinderdijkstraat 26 III	1079GJ	1	45	45		50	-4.82	-	50	-0.11	45	
Kinderdijkstraat 28 HS	1079GJ	1	35	35		50	-15.44	-	37	-0.07	34	
Kinderdijkstraat 28 I	1079GJ	1	36	36		50	-14.23	-	38	-0.05	36	
Kinderdijkstraat 28 II	1079GJ	1	38	38		50	-12.13	-	40	-0.06	38	
Kinderdijkstraat 28 III	1079GJ	1	43	43		50	-6.77	-	47	-0.04	43	
Kinderdijkstraat 29	1079GB	1	38	38		50	-11.82	-	41	-0.07	38	
Kinderdijkstraat 30 HS	1079GK	1	34	34		50	-15.63	-	37	-0.05	34	
Kinderdijkstraat 30 I	1079GK	1	36	36		50	-13.99	-	38	-0.05	36	
Kinderdijkstraat 30 II	1079GK	1	38	38		50	-11.78	-	41	-0.06	38	
Kinderdijkstraat 30 III	1079GK	1	44	44		50	-5.91	-	47	-0.03	44	
Kinderdijkstraat 31	1079GB	1	38	38		50	-12.05	-	41	-0.09	38	
Kinderdijkstraat 32 HS	1079GK	1	34	34		50	-15.69	-	36	-0.04	34	
Kinderdijkstraat 32 I	1079GK	1	36	36		50	-14.17	-	38	-0.05	36	
Kinderdijkstraat 32 II	1079GK	1	38	38		50	-12.18	-	40	-0.05	38	
Kinderdijkstraat 32 III	1079GK	1	44	44		50	-5.90	-	47	-0.03	44	
Kinderdijkstraat 34 HS	1079GK	1	34	34		50	-16.20	-	36	-0.04	34	
Kinderdijkstraat 34 I	1079GK	1	35	35		50	-14.62	-	37	-0.04	35	
Kinderdijkstraat 34 II	1079GK	1	38	38		50	-12.40	-	40	-0.05	38	
Kinderdijkstraat 34 III	1079GK	1	44	44		50	-6.07	-	47	-0.03	44	
Kinderdijkstraat 35	1079GC	1	38	38		50	-11.69	-	43	-0.06	38	
Kinderdijkstraat 36 HS	1079GK	1	34	34		50	-16.13	-	36	-0.05	34	
Kinderdijkstraat 36 I	1079GK	1	35	35		50	-14.89	-	37	-0.03	35	
Kinderdijkstraat 36 II	1079GK	1	37	37		50	-12.92	-	39	-0.04	37	
Kinderdijkstraat 36 III	1079GK	1	43	43		50	-6.88	-	46	-0.04	43	
Kinderdijkstraat 37 HS	1079GC	1	38	38		50	-12.03	-	43	-0.08	38	
Kinderdijkstraat 37 I	1079GC	1	39	39		50	-10.70	-	45	-0.06	39	
Kinderdijkstraat 37 II	1079GC	1	43	43		50	-7.07	-	49	-0.06	43	
Kinderdijkstraat 38	1079GK	1	33	33		50	-17.00	-	35	-0.05	33	
Kinderdijkstraat 39 HS	1079GC	1	38	38		50	-11.81	-	43	-0.06	38	
Kinderdijkstraat 39 I	1079GC	1	40	40		50	-10.26	-	45	-0.07	40	
Kinderdijkstraat 39 II	1079GC	1	43	43		50	-6.76	-	49	-0.07	43	
Kinderdijkstraat 40 I	1079GK	1	34	34		50	-15.89	-	36	-0.04	34	
Kinderdijkstraat 40 II	1079GK	1	36	36		50	-13.87	-	38	-0.03	36	
Kinderdijkstraat 40 III	1079GK	1	43	43		50	-6.93	-	46	-0.04	43	
Kinderdijkstraat 41 HS	1079GC	1	38	38		50	-11.81	-	43	-0.07	38	
Kinderdijkstraat 41 I	1079GC	1	40	40		50	-10.42	-	45	-0.07	40	
Kinderdijkstraat 41 II	1079GC	1	43	43		50	-7.07	-	49	-0.06	43	
Kinderdijkstraat 42 I	1079GK	1	34	34		50	-16.39	-	36	-0.05	34	
Kinderdijkstraat 42 II	1079GK	1	35	35		50	-14.99	-	37	-0.05	35	
Kinderdijkstraat 42 III	1079GK	1	42	42		50	-8.34	-	44	-0.05	42	
Kinderdijkstraat 43 HS	1079GC	1	38	38		50	-11.79	-	43	-0.07	38	
Kinderdijkstraat 43 I	1079GC	1	40	40		50	-10.36	-	45	-0.07	40	
Kinderdijkstraat 43 II	1079GC	1	43	43		50	-6.67	-	49	-0.08	43	
Kinderdijkstraat 44	1079GK	1	33	33		50	-17.08	-	35	-0.04	33	
Kinderdijkstraat 45 HS	1079GC	1	40	40		50	-10.47	-	44	-0.08	39	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Kinderdijkstraat 45 II	1079GC	1	43	43		50	-7.04	-	49	-0.07	43	
Kinderdijkstraat 46	1079GL	1	37	37		50	-13.45	-	39	-0.05	36	
Kinderdijkstraat 47 HS	1079GC	1	38	38		50	-11.69	-	43	-0.07	38	
Kinderdijkstraat 47 I	1079GC	1	40	40		50	-10.39	-	45	-0.08	40	
Kinderdijkstraat 47 II	1079GC	1	43	43		50	-6.74	-	49	-0.08	43	
Kinderdijkstraat 48 I	1079GL	1	38	38		50	-11.99	-	41	-0.05	38	
Kinderdijkstraat 48 II	1079GL	1	41	41		50	-8.95	-	44	-0.05	41	
Kinderdijkstraat 48 III	1079GL	1	43	43		50	-7.12	-	46	-0.05	43	
Kinderdijkstraat 48 IV	1079GL	1	45	45		50	-4.76	-	49	-0.06	45	
Kinderdijkstraat 49 HS	1079GC	1	38	38		50	-11.93	-	43	-0.10	38	
Kinderdijkstraat 49 I	1079GC	1	39	39		50	-10.56	-	45	-0.09	39	
Kinderdijkstraat 49 II	1079GC	1	43	43		50	-7.20	-	49	-0.07	43	
Kinderdijkstraat 50 HS	1079GL	1	40	40		50	-10.22	-	42	-0.17	40	
Kinderdijkstraat 50 I	1079GL	1	41	41		50	-8.80	-	44	-0.16	41	
Kinderdijkstraat 50 II	1079GL	1	44	44		50	-5.89	-	47	-0.09	44	
Kinderdijkstraat 50 III	1079GL	1	48	48		50	-1.58	-	52	-0.04	48	
Kinderdijkstraat 51 HS	1079GC	1	38	38		50	-11.95	-	43	-0.09	38	
Kinderdijkstraat 51 I	1079GC	1	39	39		50	-10.62	-	45	-0.08	39	
Kinderdijkstraat 51 II	1079GC	1	43	43		50	-6.79	-	49	-0.07	43	
Kinderdijkstraat 52 HS	1079GL	1	40	40		50	-10.09	-	43	-0.16	40	
Kinderdijkstraat 52 I	1079GL	1	41	41		50	-8.82	-	44	-0.15	41	
Kinderdijkstraat 52 II	1079GL	1	44	44		50	-5.82	-	47	-0.09	44	
Kinderdijkstraat 52 III	1079GL	1	47	47		50	-2.83	-	50	-0.05	47	
Kinderdijkstraat 52 IV	1079GL	1	49	49		50	-1.32	-	52	-0.04	49	
Kinderdijkstraat 53 HS	1079GD	1	38	38		50	-11.90	-	44	-0.09	38	
Kinderdijkstraat 53 I	1079GD	1	39	39		50	-10.53	-	45	-0.09	39	
Kinderdijkstraat 53 II	1079GD	1	43	43		50	-7.19	-	49	-0.08	43	
Kinderdijkstraat 54 HS	1079GL	1	40	40		50	-10.00	-	43	-0.15	40	
Kinderdijkstraat 54 I	1079GL	1	41	41		50	-8.66	-	44	-0.15	41	
Kinderdijkstraat 54 II	1079GL	1	44	44		50	-5.57	-	47	-0.10	44	
Kinderdijkstraat 54 III	1079GL	1	49	49		50	-1.42	-	52	-0.04	49	
Kinderdijkstraat 55 HS	1079GD	1	38	38		50	-11.54	-	44	-0.08	38	
Kinderdijkstraat 55 I	1079GD	1	40	40		50	-10.36	-	47	-0.08	40	
Kinderdijkstraat 55 II	1079GD	1	43	43		50	-6.74	-	50	-0.07	43	
Kinderdijkstraat 56 HS	1079GL	1	40	40		50	-9.80	-	43	-0.15	40	
Kinderdijkstraat 56 I	1079GL	1	41	41		50	-8.51	-	44	-0.14	41	
Kinderdijkstraat 56 II	1079GL	1	44	44		50	-5.50	-	48	-0.09	44	
Kinderdijkstraat 56 III	1079GL	1	49	49		50	-1.46	-	52	-0.03	49	
Kinderdijkstraat 57 HS	1079GD	1	38	38		50	-11.59	-	44	-0.09	38	
Kinderdijkstraat 57 I	1079GD	1	39	39		50	-10.61	-	47	-0.08	39	
Kinderdijkstraat 57 II	1079GD	1	43	43		50	-7.30	-	49	-0.08	43	
Kinderdijkstraat 58 HS	1079GL	1	40	40		50	-9.66	-	43	-0.15	40	
Kinderdijkstraat 58 I	1079GL	1	41	42		50	-8.45	-	44	-0.15	41	
Kinderdijkstraat 58 II	1079GL	1	44	45		50	-5.48	-	48	-0.09	44	
Kinderdijkstraat 58 III	1079GL	1	49	49		50	-1.40	-	52	-0.04	49	
Kinderdijkstraat 59 HS	1079GD	1	39	39		50	-11.38	-	44	-0.08	39	
Kinderdijkstraat 59 I	1079GD	1	40	40		50	-10.48	-	47	-0.08	39	
Kinderdijkstraat 59 II	1079GD	1	43	43		50	-6.85	-	50	-0.07	43	
Kinderdijkstraat 60 HS	1079GM	1	40	40		50	-9.63	-	43	-0.14	40	
Kinderdijkstraat 60 I	1079GM	1	41	42		50	-8.45	-	44	-0.14	41	
Kinderdijkstraat 60 II	1079GM	1	44	44		50	-5.60	-	47	-0.10	44	
Kinderdijkstraat 60 III	1079GM	1	48	48		50	-1.51	-	52	-0.04	48	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Kinderdijkstraat 61 HS	1079GD	1	39	39		50	-11.21	-	44	-0.08	39	
Kinderdijkstraat 61 I	1079GD	1	40	40		50	-10.30	-	48	-0.09	40	
Kinderdijkstraat 61 II	1079GD	1	43	43		50	-7.09	-	50	-0.07	43	
Kinderdijkstraat 62 HS	1079GM	1	40	40		50	-9.74	-	43	-0.15	40	
Kinderdijkstraat 62 I	1079GM	1	41	41		50	-8.65	-	44	-0.15	41	
Kinderdijkstraat 62 II	1079GM	1	44	44		50	-5.82	-	47	-0.11	44	
Kinderdijkstraat 62 III	1079GM	1	49	49		50	-1.33	-	52	-0.04	49	
Kinderdijkstraat 63 HS	1079GD	1	39	39		50	-11.05	-	44	-0.07	39	
Kinderdijkstraat 63 I	1079GD	1	40	40		50	-10.21	-	47	-0.09	40	
Kinderdijkstraat 63 II	1079GD	1	43	43		50	-6.52	-	50	-0.06	43	
Kinderdijkstraat 64 HS	1079GM	1	40	40		50	-9.68	-	43	-0.15	40	
Kinderdijkstraat 64 I	1079GM	1	41	41		50	-8.69	-	44	-0.14	41	
Kinderdijkstraat 64 II	1079GM	1	44	44		50	-6.00	-	47	-0.12	44	
Kinderdijkstraat 64 III	1079GM	1	49	49		50	-1.37	-	52	-0.04	49	
Kinderdijkstraat 65 HS	1079GD	1	39	39		50	-11.30	-	42	-0.08	39	
Kinderdijkstraat 65 I	1079GD	1	40	40		50	-10.34	-	46	-0.09	40	
Kinderdijkstraat 65 II	1079GD	1	43	43		50	-7.23	-	50	-0.08	43	
Kinderdijkstraat 66 HS	1079GM	1	40	40		50	-9.82	-	43	-0.15	40	
Kinderdijkstraat 66 I	1079GM	1	41	41		50	-8.88	-	44	-0.15	41	
Kinderdijkstraat 66 II	1079GM	1	43	43		50	-6.63	-	46	-0.14	43	
Kinderdijkstraat 66 III	1079GM	1	49	49		50	-1.38	-	52	-0.04	49	
Kinderdijkstraat 67 HS	1079GD	1	39	39		50	-10.97	-	42	-0.08	39	
Kinderdijkstraat 67 I	1079GD	1	40	40		50	-10.17	-	47	-0.08	40	
Kinderdijkstraat 67 II	1079GD	1	43	43		50	-6.70	-	50	-0.07	43	
Kinderdijkstraat 68 HS	1079GM	1	40	40		50	-9.84	-	43	-0.14	40	
Kinderdijkstraat 68 I	1079GM	1	41	41		50	-9.00	-	44	-0.16	41	
Kinderdijkstraat 68 II	1079GM	1	43	43		50	-6.68	-	46	-0.14	43	
Kinderdijkstraat 68 III	1079GM	1	49	49		50	-1.38	-	52	-0.05	49	
Kinderdijkstraat 69 HS	1079GE	1	39	39		50	-10.95	-	42	-0.08	39	
Kinderdijkstraat 69 I	1079GE	1	40	40		50	-10.39	-	47	-0.08	40	
Kinderdijkstraat 69 II	1079GE	1	43	43		50	-7.39	-	50	-0.07	43	
Kinderdijkstraat 70 HS	1079GM	1	40	40		50	-9.90	-	43	-0.14	40	
Kinderdijkstraat 70 I	1079GM	1	41	41		50	-9.00	-	44	-0.13	41	
Kinderdijkstraat 70 II	1079GM	1	43	43		50	-6.66	-	46	-0.13	43	
Kinderdijkstraat 70 III	1079GM	1	49	49		50	-1.19	-	52	-0.03	49	
Kinderdijkstraat 71 HS	1079GE	1	39	39		50	-10.62	-	44	-0.07	39	
Kinderdijkstraat 71 I	1079GE	1	40	40		50	-9.88	-	47	-0.07	40	
Kinderdijkstraat 71 II	1079GE	1	43	43		50	-6.69	-	50	-0.05	43	
Kinderdijkstraat 72 HS	1079GN	1	40	40		50	-10.14	-	42	-0.12	40	
Kinderdijkstraat 72 I	1079GN	1	41	41		50	-9.12	-	44	-0.14	41	
Kinderdijkstraat 72 II	1079GN	1	43	43		50	-6.90	-	46	-0.13	43	
Kinderdijkstraat 72 III	1079GN	1	49	49		50	-1.32	-	52	-0.03	49	
Kinderdijkstraat 73 HS	1079GE	1	40	40		50	-10.48	-	44	-0.05	39	
Kinderdijkstraat 73 I	1079GE	1	40	40		50	-9.70	-	47	-0.06	40	
Kinderdijkstraat 73 II	1079GE	1	43	43		50	-7.02	-	50	-0.04	43	
Kinderdijkstraat 74 HS	1079GN	1	40	40		50	-10.15	-	42	-0.12	40	
Kinderdijkstraat 74 I	1079GN	1	41	41		50	-9.22	-	43	-0.12	41	
Kinderdijkstraat 74 II	1079GN	1	43	43		50	-7.04	-	46	-0.12	43	
Kinderdijkstraat 74 III	1079GN	1	49	49		50	-1.24	-	52	-0.03	49	
Kinderdijkstraat 75 HS	1079GE	1	41	41		50	-9.09	-	45	-0.04	41	
Kinderdijkstraat 75 I	1079GE	1	43	43		50	-7.32	-	48	-0.04	43	
Kinderdijkstraat 75 II	1079GE	1	45	45		50	-5.36	-	51	-0.03	45	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Kinderdijkstraat 76 HS	1079GN	1	40	40		50	-10.10	-	42	-0.11	40	
Kinderdijkstraat 76 I	1079GN	1	41	41		50	-9.21	-	43	-0.12	41	
Kinderdijkstraat 76 II	1079GN	1	43	43		50	-7.04	-	46	-0.12	43	
Kinderdijkstraat 76 III	1079GN	1	49	49		50	-1.22	-	52	-0.03	49	
Kinderdijkstraat 77 HS	1079GE	1	42	42		50	-7.62	-	46	-0.02	42	
Kinderdijkstraat 77 I	1079GE	1	43	43		50	-7.18	-	48	-0.03	43	
Kinderdijkstraat 77 II	1079GE	1	44	44		50	-5.53	-	51	-0.03	44	
Kinderdijkstraat 78 HS	1079GN	1	40	40		50	-10.11	-	42	-0.11	40	
Kinderdijkstraat 78 I	1079GN	1	41	41		50	-9.18	-	43	-0.11	41	
Kinderdijkstraat 78 II	1079GN	1	43	43		50	-6.89	-	46	-0.12	43	
Kinderdijkstraat 78 III	1079GN	1	49	49		50	-1.29	-	52	-0.03	49	
Kinderdijkstraat 79 HS	1079GE	1	43	43		50	-7.39	-	46	-0.02	43	
Kinderdijkstraat 79 I	1079GE	1	43	43		50	-7.48	-	47	-0.03	42	
Kinderdijkstraat 79 II	1079GE	1	44	44		50	-5.82	-	50	-0.03	44	
Kinderdijkstraat 80 HS	1079GN	1	40	40		50	-9.96	-	42	-0.11	40	
Kinderdijkstraat 80 I	1079GN	1	41	41		50	-8.86	-	44	-0.12	41	
Kinderdijkstraat 80 II	1079GN	1	43	43		50	-6.70	-	46	-0.11	43	
Kinderdijkstraat 80 III	1079GN	1	49	49		50	-1.22	-	52	-0.02	49	
Kinderdijkstraat 81 HS	1079GG	1	44	44		50	-6.45	-	48	-0.02	44	
Kinderdijkstraat 81 I	1079GG	1	44	44		50	-6.30	-	48	-0.02	44	
Kinderdijkstraat 81 II	1079GG	1	45	45		50	-5.01	-	51	-0.02	45	
Kinderdijkstraat 82 HS	1079GN	1	40	40		50	-10.08	-	42	-0.11	40	
Kinderdijkstraat 82 I	1079GN	1	41	41		50	-8.91	-	44	-0.12	41	
Kinderdijkstraat 82 II	1079GN	1	43	43		50	-6.56	-	46	-0.12	43	
Kinderdijkstraat 82 III	1079GN	1	49	49		50	-1.19	-	52	-0.03	49	
Kinderdijkstraat 83 HS	1079GG	1	43	43		50	-7.16	-	48	-0.02	43	
Kinderdijkstraat 83 I	1079GG	1	44	44		50	-6.23	-	49	-0.02	44	
Kinderdijkstraat 83 II	1079GG	1	45	45		50	-4.96	-	51	-0.03	45	
Kinderdijkstraat 84 HS	1079GP	1	41	41		50	-9.41	-	43	-0.09	40	
Kinderdijkstraat 84 I	1079GP	1	42	42		50	-8.36	-	44	-0.11	42	
Kinderdijkstraat 84 II	1079GP	1	44	44		50	-6.28	-	47	-0.10	44	
Kinderdijkstraat 84 III	1079GP	1	49	49		50	-1.18	-	52	-0.04	49	
Kinderdijkstraat 85 HS	1079GG	1	42	42		50	-7.56	-	47	-0.03	42	
Kinderdijkstraat 85 I	1079GG	1	44	44		50	-6.49	-	48	-0.03	43	
Kinderdijkstraat 85 II	1079GG	1	45	45		50	-4.94	-	51	-0.03	45	
Kinderdijkstraat 86 HS	1079GP	1	40	41		50	-9.49	-	43	-0.09	40	
Kinderdijkstraat 86 I	1079GP	1	41	41		50	-8.54	-	44	-0.10	41	
Kinderdijkstraat 86 II	1079GP	1	44	44		50	-6.44	-	46	-0.10	43	
Kinderdijkstraat 86 III	1079GP	1	49	49		50	-1.13	-	52	-0.04	49	
Kinderdijkstraat 87 HS	1079GG	1	42	42		50	-7.92	-	47	-0.03	42	
Kinderdijkstraat 87 I	1079GG	1	43	43		50	-7.28	-	47	-0.04	43	
Kinderdijkstraat 87 II	1079GG	1	45	45		50	-5.02	-	51	-0.02	45	
Kinderdijkstraat 88 HS	1079GP	1	41	41		50	-9.25	-	43	-0.10	41	
Kinderdijkstraat 88 I	1079GP	1	42	42		50	-8.42	-	44	-0.11	41	
Kinderdijkstraat 88 II	1079GP	1	44	44		50	-6.38	-	46	-0.11	44	
Kinderdijkstraat 88 III	1079GP	1	49	49		50	-1.13	-	52	-0.04	49	
Kinderdijkstraat 89 HS	1079GG	1	41	41		50	-9.10	-	47	-0.05	41	
Kinderdijkstraat 89 I	1079GG	1	42	42		50	-8.21	-	47	-0.06	42	
Kinderdijkstraat 89 II	1079GG	1	45	45		50	-5.35	-	51	-0.04	45	
Kinderdijkstraat 90 HS	1079GP	1	41	41		50	-9.37	-	43	-0.08	41	
Kinderdijkstraat 90 I	1079GP	1	42	42		50	-8.35	-	44	-0.09	42	
Kinderdijkstraat 90 II	1079GP	1	44	44		50	-6.44	-	46	-0.09	43	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Kinderdijkstraat 90 III	1079GP	1	49	49		50	-1.08	-	52	-0.03	49	
Kinderdijkstraat 91 HS	1079GG	1	41	41		50	-8.77	-	47	-0.06	41	
Kinderdijkstraat 91 I	1079GG	1	42	42		50	-8.20	-	48	-0.06	42	
Kinderdijkstraat 91 II	1079GG	1	45	45		50	-5.05	-	51	-0.04	45	
Kinderdijkstraat 92 HS	1079GP	1	41	41		50	-8.71	-	44	-0.07	41	
Kinderdijkstraat 92 I	1079GP	1	42	42		50	-7.96	-	45	-0.08	42	
Kinderdijkstraat 92 II	1079GP	1	44	44		50	-6.25	-	47	-0.09	44	
Kinderdijkstraat 92 III	1079GP	1	49	49		50	-1.18	-	52	-0.03	49	
Kinderdijkstraat 94 HS	1079GP	1	41	41		50	-8.59	-	44	-0.06	41	
Kinderdijkstraat 94 I	1079GP	1	42	42		50	-7.83	-	46	-0.07	42	
Kinderdijkstraat 94 II	1079GP	1	44	44		50	-6.25	-	47	-0.08	44	
Kinderdijkstraat 94 III	1079GP	1	49	49		50	-1.45	-	52	-0.04	49	
Kinderdijkstraat 96 HS	1079GR	1	42	42		50	-8.37	-	44	-0.06	42	
Kinderdijkstraat 96 I	1079GR	1	42	42		50	-7.78	-	46	-0.07	42	
Kinderdijkstraat 96 II	1079GR	1	44	44		50	-6.25	-	47	-0.06	44	
Kinderdijkstraat 96 III	1079GR	1	49	49		50	-1.37	-	52	-0.03	49	
Kinderdijkstraat 98 HS	1079GR	1	42	42		50	-8.01	-	45	-0.05	42	
Kinderdijkstraat 98 I	1079GR	1	43	43		50	-7.32	-	46	-0.06	43	
Kinderdijkstraat 98 II	1079GR	1	44	44		50	-6.18	-	47	-0.07	44	
Kinderdijkstraat 98 III	1079GR	1	48	49		50	-1.47	-	52	-0.03	48	
Kinderdijkstraat 100 HS	1079GR	1	42	42		50	-8.03	-	45	-0.05	42	
Kinderdijkstraat 100 I	1079GR	1	43	43		50	-7.25	-	46	-0.07	43	
Kinderdijkstraat 100 II	1079GR	1	44	44		50	-6.03	-	47	-0.07	44	
Kinderdijkstraat 100 III	1079GR	1	48	49		50	-1.49	-	52	-0.03	48	
Kinderdijkstraat 102 HS	1079GR	1	43	43		50	-6.75	-	46	-0.03	43	
Kinderdijkstraat 102 I	1079GR	1	44	44		50	-5.90	-	47	-0.04	44	
Kinderdijkstraat 102 II	1079GR	1	45	45		50	-4.89	-	48	-0.05	45	
Kinderdijkstraat 102 III	1079GR	1	49	49		50	-1.21	-	52	-0.04	49	
Kinderdijkstraat 104 HS	1079GR	1	44	44		50	-5.94	-	47	-0.01	44	
Kinderdijkstraat 104 I	1079GR	1	45	45		50	-5.35	-	47	-0.01	45	
Kinderdijkstraat 104 II	1079GR	1	45	45		50	-5.08	-	48	-0.02	45	
Kinderdijkstraat 104 III	1079GR	1	50	50		50	-0.10	-	53	-0.03	50	
Kinderdijkstraat 106 HS	1079GR	1	45	45		50	-5.19	-	48	-0.02	45	
Kinderdijkstraat 106 I	1079GR	1	45	45		50	-4.61	-	48	-0.03	45	
Kinderdijkstraat 106 II	1079GR	1	46	46		50	-3.92	-	49	-0.04	46	
Kinderdijkstraat 106 III	1079GR	1	49	49		50	-1.00	-	52	-0.03	49	
Kinderdijkstraat 108 HS	1079GS	1	45	45		50	-4.82	-	48	-0.02	45	
Kinderdijkstraat 108 I	1079GS	1	46	46		50	-3.97	-	49	-0.01	46	
Kinderdijkstraat 108 II	1079GS	1	46	46		50	-3.67	-	49	-0.02	46	
Kinderdijkstraat 108 III	1079GS	1	48	48		50	-1.86	-	51	-0.02	48	
Kinderdijkstraat 110 HS	1079GS	1	46	46		50	-3.97	-	49	-0.01	46	
Kinderdijkstraat 110 I	1079GS	1	47	47		50	-3.27	-	50	-0.02	47	
Kinderdijkstraat 110 II	1079GS	1	47	47		50	-2.73	-	50	-0.02	47	
Kinderdijkstraat 110 III	1079GS	1	49	49		50	-0.59	-	53	-0.03	49	
Kinderdijkstraat 112 HS	1079GS	1	46	46		50	-3.87	-	49	-0.01	46	
Kinderdijkstraat 112 I	1079GS	1	47	47		50	-3.14	-	50	-0.01	47	
Kinderdijkstraat 112 II	1079GS	1	47	47		50	-3.03	-	50	-0.01	47	
Kinderdijkstraat 112 III	1079GS	1	50	50		50	0.03	-	53	-0.03	50	
Kinderdijkstraat 114 HS	1079GS	1	48	48		50	-1.97	-	51	-0.02	48	
Kinderdijkstraat 114 I	1079GS	1	47	47		50	-2.96	-	50	-0.03	47	
Kinderdijkstraat 114 II	1079GS	1	47	47		50	-2.61	-	50	-0.02	47	
Kinderdijkstraat 114 III	1079GS	1	49	49		50	-0.99	-	52	-0.02	49	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Koenenkade 6	1081KH	1	50	50		50	0.00	-	54	0.01	50	
Koenenkade 10	1081KH	1	55	55		55	0.00	-	58	0.00	55	
Koenenkade 12	1081KH	1	54	54		54	0.00	-	58	0.00	54	
Koenenkade 24	1081KG	1	57	57		57	0.00	-	60	0.00	57	
Korte Meerhuizenstraat 1	1078TK	1	34	34		50	-15.69	-	37	-0.06	34	
Korte Meerhuizenstraat 2 HS	1078TL	1	34	34		50	-15.87	-	36	-0.10	34	
Korte Meerhuizenstraat 2 I	1078TL	1	36	36		50	-14.10	-	38	-0.11	36	
Korte Meerhuizenstraat 2 II	1078TL	1	38	38		50	-11.60	-	41	-0.12	38	
Korte Meerhuizenstraat 2 III	1078TL	1	42	42		50	-8.18	-	45	-0.10	42	
Korte Meerhuizenstraat 3	1078TK	1	37	37		50	-12.89	-	40	-0.09	37	
Korte Meerhuizenstraat 4 HS	1078TL	1	35	35		50	-14.94	-	37	-0.08	35	
Korte Meerhuizenstraat 4 I	1078TL	1	37	37		50	-13.34	-	39	-0.08	37	
Korte Meerhuizenstraat 4 II	1078TL	1	39	39		50	-10.71	-	42	-0.10	39	
Korte Meerhuizenstraat 4 III	1078TL	1	43	43		50	-7.33	-	46	-0.08	43	
Korte Meerhuizenstraat 5	1078TK	1	41	41		50	-8.83	-	47	-0.08	41	
Korte Meerhuizenstraat 6 HS	1078TL	1	35	35		50	-14.68	-	37	-0.08	35	
Korte Meerhuizenstraat 6 I	1078TL	1	37	37		50	-13.24	-	39	-0.08	37	
Korte Meerhuizenstraat 6 II	1078TL	1	39	39		50	-10.67	-	42	-0.10	39	
Korte Meerhuizenstraat 6 III	1078TL	1	43	43		50	-7.20	-	47	-0.08	43	
Korte Meerhuizenstraat 8 HS	1078TL	1	35	35		50	-14.90	-	37	-0.09	35	
Korte Meerhuizenstraat 8 I	1078TL	1	37	37		50	-13.42	-	39	-0.08	36	
Korte Meerhuizenstraat 8 II	1078TL	1	39	39		50	-10.96	-	42	-0.09	39	
Korte Meerhuizenstraat 8 III	1078TL	1	42	42		50	-7.75	-	46	-0.08	42	
Korte Meerhuizenstraat 10 HS	1078TL	1	35	35		50	-14.62	-	38	-0.08	35	
Korte Meerhuizenstraat 10 I	1078TL	1	37	37		50	-13.09	-	39	-0.08	37	
Korte Meerhuizenstraat 10 II	1078TL	1	43	43		50	-7.08	-	47	-0.09	43	
Korte Meerhuizenstraat 12 HS	1078TL	1	35	35		50	-14.64	-	38	-0.10	35	
Korte Meerhuizenstraat 12 I	1078TL	1	37	37		50	-13.01	-	39	-0.10	37	
Korte Meerhuizenstraat 12 II	1078TL	1	43	43		50	-6.86	-	47	-0.09	43	
Korte Meerhuizenstraat 14 HS	1078TL	1	34	34		50	-15.81	-	36	-0.09	34	
Korte Meerhuizenstraat 14 I	1078TL	1	36	36		50	-14.00	-	38	-0.09	36	
Korte Meerhuizenstraat 14 II	1078TL	1	42	42		50	-8.20	-	46	-0.11	42	
Korte Meerhuizenstraat 16 HS	1078TL	1	34	34		50	-15.67	-	36	-0.07	34	
Korte Meerhuizenstraat 16 I	1078TL	1	36	36		50	-14.16	-	38	-0.08	36	
Korte Meerhuizenstraat 16 II	1078TL	1	42	42		50	-7.89	-	46	-0.06	42	
Korte Ouderkerkerdijk 16	1096AC	1	42	42		50	-7.75	-	48	-0.07	42	
Korte Ouderkerkerdijk 16 HS	1096AC	1	42	42		50	-8.20	-	48	-0.08	42	
Korte Ouderkerkerdijk 34	1096AC	1	36	36		50	-13.82	-	40	-0.02	36	
Korte Ouderkerkerdijk 45	1096AC	1	49	49		50	-0.59	-	54	-0.02	49	
Korte Ouderkerkerdijk 52	1096AD	21	49	49		50	-1.24	-	54	-0.01	49	
Korte Ouderkerkerdijk 54	1096AD	21	47	47		50	-2.78	-	52	-0.03	47	
Korte Ouderkerkerdijk 56	1096AD	21	49	49		50	-0.81	-	54	-0.03	49	
Korte Ouderkerkerdijk 58	1096AD	21	51	51		51	0.02	-	55	-0.02	51	
Korte Ouderkerkerdijk 60	1096AD	21	51	51		51	0.02	-	55	-0.02	51	
Kotterspad 6	1081KP	1	55	55		55	0.00	-	58	0.00	55	
Kotterspad 7	1081KP	1	54	54		54	0.00	-	57	0.01	54	
Kotterspad 8	1081KP	1	54	54		54	0.00	-	57	0.00	54	
Kotterspad 9	1081KP	1	54	54		54	0.00	-	57	0.00	54	
Kotterspad 10	1081KP	1	54	54		54	0.00	-	57	0.00	54	
Kotterspad 11	1081KP	1	54	54		54	0.00	-	57	0.00	54	
Kotterspad 12	1081KP	1	55	55		55	0.00	-	58	0.00	55	
Kotterspad 13	1081KP	1	54	54		54	0.00	-	57	0.01	54	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Kotterspad 14	1081KP	1	54	54		54	0.00	-	57	0.00	54	
Kotterspad 15	1081KP	1	54	54		54	0.00	-	57	0.00	54	
Kotterspad 16	1081KP	1	54	54		54	0.00	-	57	0.00	54	
Kotterspad 17	1081KP	1	54	54		54	0.00	-	57	0.00	54	
Kotterspad 18	1081KP	1	55	55		55	0.00	-	58	0.00	55	
Kotterspad 19	1081KP	1	54	54		54	0.00	-	57	0.01	54	
Kotterspad 20	1081KP	1	54	54		54	0.00	-	57	0.00	54	
Kotterspad 21	1081KP	1	54	54		54	0.00	-	57	0.00	54	
Kotterspad 22	1081KP	1	54	54		54	0.00	-	57	0.00	54	
Kotterspad 28	1081KP	1	53	53		53	0.00	-	56	0.00	53	
Kotterspad 30	1081KP	1	53	53		53	0.00	-	56	0.00	53	
Kotterspad 32	1081KP	1	53	53		53	0.00	-	56	0.01	53	
Kotterspad 34	1081KP	1	53	53		53	0.00	-	56	0.00	53	
Kotterspad 36	1081KP	1	53	53		53	0.00	-	56	0.00	53	
Kotterspad 38	1081KP	1	53	53		53	0.00	-	56	0.00	53	
Kotterspad 40	1081KP	1	53	53		53	0.00	-	56	0.00	53	
Kotterspad 42	1081KP	1	53	53		53	0.00	-	56	0.01	53	
Kotterspad 44	1081KP	1	53	53		53	0.00	-	56	0.00	53	
Kotterspad 46	1081KP	1	53	53		53	0.00	-	56	0.00	53	
Kotterspad 48	1081KP	1	53	53		53	0.00	-	56	0.00	53	
Krammerstraat 1 BEL	1078KE	1	45	45		50	-4.62	-	50	-0.16	45	
Krammerstraat 1 I	1078KE	1	39	39		50	-11.23	-	42	-0.13	39	
Krammerstraat 1 II	1078KE	1	41	41		50	-9.29	-	44	-0.15	41	
Krammerstraat 2 BEL	1078KH	1	46	46		50	-3.74	-	50	-0.06	46	
Krammerstraat 2 HS	1078KH	1	38	38		50	-11.52	-	42	-0.04	38	
Krammerstraat 2 I	1078KH	1	40	40		50	-10.11	-	43	-0.04	40	
Krammerstraat 3 1	1078KE	1	39	39		50	-10.97	-	43	-0.11	39	
Krammerstraat 3 2	1078KE	1	39	39		50	-10.71	-	42	-0.13	39	
Krammerstraat 3 3	1078KE	1	45	45		50	-5.27	-	50	-0.15	45	
Krammerstraat 4 BEL	1078KH	1	45	45		50	-4.57	-	50	-0.05	45	
Krammerstraat 4 HS	1078KH	1	39	39		50	-11.13	-	42	-0.06	39	
Krammerstraat 4 I	1078KH	1	40	40		50	-9.92	-	43	-0.05	40	
Krammerstraat 5	1078KE	1	38	38		50	-12.09	-	42	-0.09	38	
Krammerstraat 6 HS	1078KH	1	39	39		50	-11.33	-	42	-0.04	39	
Krammerstraat 6 I	1078KH	1	40	40		50	-9.90	-	43	-0.04	40	
Krammerstraat 6 II	1078KH	1	46	46		50	-4.33	-	50	-0.04	46	
Krammerstraat 7 BEL	1078KE	1	41	41		50	-9.48	-	44	-0.13	40	
Krammerstraat 7 HS	1078KE	1	38	38		50	-12.04	-	41	-0.09	38	
Krammerstraat 7 I	1078KE	1	39	39		50	-10.92	-	43	-0.13	39	
Krammerstraat 8 HS	1078KH	1	40	40		50	-10.20	-	44	-0.03	40	
Krammerstraat 8 I	1078KH	1	41	41		50	-9.05	-	45	-0.04	41	
Krammerstraat 8 II	1078KH	1	46	46		50	-3.68	-	50	-0.05	46	
Krammerstraat 9 HS	1078KE	1	38	38		50	-12.05	-	41	-0.08	38	
Krammerstraat 9 I	1078KE	1	39	39		50	-10.82	-	43	-0.12	39	
Krammerstraat 9 II	1078KE	1	43	43		50	-6.56	-	47	-0.16	43	
Krammerstraat 10 HS	1078KH	1	38	38		50	-11.59	-	41	-0.05	38	
Krammerstraat 10 I	1078KH	1	40	40		50	-9.91	-	43	-0.05	40	
Krammerstraat 10 II	1078KH	1	45	45		50	-5.43	-	48	-0.07	44	
Krammerstraat 11 HS	1078KE	1	39	39		50	-11.29	-	42	-0.07	39	
Krammerstraat 11 I	1078KE	1	40	40		50	-10.06	-	43	-0.11	40	
Krammerstraat 11 II	1078KE	1	44	44		50	-6.05	-	48	-0.14	44	
Krammerstraat 12 HS	1078KH	1	38	38		50	-11.74	-	41	-0.04	38	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Krammerstraat 12 I	1078KH	1	40	40		50	-10.27	-	42	-0.04	40	
Krammerstraat 12 II	1078KH	1	44	44		50	-5.57	-	48	-0.06	44	
Krammerstraat 13 HS	1078KE	1	37	37		50	-13.00	-	40	-0.11	37	
Krammerstraat 13 I	1078KE	1	38	38		50	-11.55	-	42	-0.12	38	
Krammerstraat 13 II	1078KE	1	44	44		50	-6.46	-	47	-0.14	43	
Krammerstraat 14 HS	1078KH	1	40	40		50	-10.24	-	43	-0.03	40	
Krammerstraat 14 I	1078KH	1	41	41		50	-8.83	-	45	-0.04	41	
Krammerstraat 14 II	1078KH	1	45	45		50	-5.30	-	48	-0.07	45	
Krammerstraat 15 HS	1078KE	1	38	38		50	-11.64	-	42	-0.08	38	
Krammerstraat 15 I	1078KE	1	40	40		50	-10.46	-	43	-0.08	39	
Krammerstraat 15 II	1078KE	1	45	45		50	-5.01	-	49	-0.13	45	
Krammerstraat 16 HS	1078KH	1	39	39		50	-11.46	-	41	-0.04	38	
Krammerstraat 16 I	1078KH	1	40	40		50	-10.13	-	42	-0.04	40	
Krammerstraat 16 II	1078KH	1	46	46		50	-4.20	-	49	-0.06	46	
Krammerstraat 17 BEL	1078KE	1	44	44		50	-5.82	-	48	-0.14	44	
Krammerstraat 17 HS	1078KE	1	38	39		50	-11.47	-	42	-0.06	38	
Krammerstraat 17 I	1078KE	1	40	40		50	-10.35	-	43	-0.10	40	
Krammerstraat 18 HS	1078KH	1	40	40		50	-10.30	-	43	-0.05	40	
Krammerstraat 18 I	1078KH	1	41	41		50	-8.55	-	45	-0.05	41	
Krammerstraat 18 II	1078KH	1	46	46		50	-4.49	-	49	-0.07	45	
Krammerstraat 19 BEL	1078KE	1	44	44		50	-6.12	-	48	-0.14	44	
Krammerstraat 19 HS	1078KE	1	39	39		50	-11.10	-	42	-0.11	39	
Krammerstraat 19 I	1078KE	1	40	40		50	-9.91	-	43	-0.12	40	
Krammerstraat 20 HS	1078KH	1	39	39		50	-11.13	-	41	-0.09	39	
Krammerstraat 20 I	1078KH	1	40	40		50	-9.73	-	43	-0.05	40	
Krammerstraat 20 II	1078KH	1	45	45		50	-4.92	-	48	-0.07	45	
Krammerstraat 21 BEL	1078KG	1	44	44		50	-5.69	-	48	-0.14	44	
Krammerstraat 21 HS	1078KG	1	38	38		50	-11.84	-	41	-0.13	38	
Krammerstraat 21 I	1078KG	1	40	40		50	-9.83	-	44	-0.13	40	
Krammerstraat 22 HS	1078KH	1	40	40		50	-10.38	-	43	-0.06	40	
Krammerstraat 22 I	1078KH	1	41	41		50	-8.57	-	45	-0.05	41	
Krammerstraat 22 II	1078KH	1	45	45		50	-4.54	-	49	-0.08	45	
Krammerstraat 23 BEL	1078KG	1	44	43		50	-6.53	-	48	-0.14	43	
Krammerstraat 23 HS	1078KG	1	38	38		50	-12.36	-	41	-0.14	38	
Krammerstraat 23 I	1078KG	1	39	39		50	-10.61	-	43	-0.15	39	
Krammerstraat 24 HS	1078KJ	1	39	39		50	-11.08	-	41	-0.06	39	
Krammerstraat 24 I	1078KJ	1	41	41		50	-9.37	-	43	-0.07	41	
Krammerstraat 24 II	1078KJ	1	45	45		50	-4.61	-	49	-0.08	45	
Krammerstraat 25 HS	1078KG	1	37	37		50	-13.17	-	39	-0.11	37	
Krammerstraat 25 I	1078KG	1	39	39		50	-11.11	-	42	-0.12	39	
Krammerstraat 25 II	1078KG	1	44	44		50	-6.34	-	47	-0.13	44	
Krammerstraat 26 HS	1078KJ	1	40	40		50	-9.93	-	44	-0.05	40	
Krammerstraat 26 I	1078KJ	1	42	42		50	-8.22	-	46	-0.04	42	
Krammerstraat 26 II	1078KJ	1	46	46		50	-4.30	-	49	-0.07	46	
Krammerstraat 27 HS	1078KG	1	37	37		50	-12.70	-	40	-0.12	37	
Krammerstraat 27 I	1078KG	1	39	39		50	-10.86	-	42	-0.16	39	
Krammerstraat 27 II	1078KG	1	44	44		50	-6.14	-	48	-0.15	44	
Krammerstraat 28 HS	1078KJ	1	39	39		50	-10.77	-	42	-0.09	39	
Krammerstraat 28 I	1078KJ	1	41	41		50	-8.94	-	45	-0.06	41	
Krammerstraat 28 II	1078KJ	1	45	45		50	-4.70	-	49	-0.07	45	
Krammerstraat 29 HS	1078KG	1	38	38		50	-12.32	-	40	-0.10	38	
Krammerstraat 29 I	1078KG	1	39	39		50	-10.82	-	42	-0.14	39	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Krammerstraat 29 II	1078KG	1	43	43		50	-6.64	-	47	-0.16	43	
Krammerstraat 30 HS	1078KJ	1	39	38		50	-11.50	-	41	-0.11	38	
Krammerstraat 30 I	1078KJ	1	42	42		50	-8.12	-	46	-0.07	42	
Krammerstraat 30 II	1078KJ	1	46	46		50	-4.41	-	50	-0.10	45	
Krammerstraat 31 HS	1078KG	1	40	40		50	-9.72	-	44	-0.11	40	
Krammerstraat 31 I	1078KG	1	41	41		50	-9.32	-	44	-0.14	41	
Krammerstraat 31 II	1078KG	1	45	45		50	-4.71	-	49	-0.09	45	
Krammerstraat 32 HS	1078KJ	1	40	40		50	-10.48	-	42	-0.08	39	
Krammerstraat 32 I	1078KJ	1	41	41		50	-8.78	-	45	-0.07	41	
Krammerstraat 32 II	1078KJ	1	45	45		50	-4.75	-	49	-0.08	45	
Krammerstraat 33 A	1078KG	1	44	44		50	-5.91	-	51	-0.20	44	
Krammerstraat 33 B	1078KG	1	44	44		50	-5.98	-	51	-0.20	44	
Krammerstraat 33 C	1078KG	1	44	44		50	-5.78	-	51	-0.20	44	
Krammerstraat 33 D	1078KG	1	45	44		50	-5.54	-	51	-0.17	44	
Krammerstraat 33 E	1078KG	1	45	45		50	-5.42	-	51	-0.18	44	
Krammerstraat 33 F	1078KG	1	45	45		50	-5.41	-	51	-0.17	44	
Krammerstraat 33 G	1078KG	1	45	45		50	-5.37	-	51	-0.17	44	
Krammerstraat 33 J	1078KG	1	45	45		50	-5.30	-	51	-0.17	45	
Krammerstraat 34 HS	1078KJ	1	39	39		50	-10.67	-	43	-0.08	39	
Krammerstraat 34 I	1078KJ	1	42	42		50	-8.24	-	46	-0.07	42	
Krammerstraat 34 II	1078KJ	1	46	46		50	-4.10	-	50	-0.07	46	
Krammerstraat 36 HS	1078KJ	1	39	39		50	-10.65	-	42	-0.05	39	
Krammerstraat 36 I	1078KJ	1	41	41		50	-9.34	-	44	-0.06	41	
Krammerstraat 36 II	1078KJ	1	45	45		50	-4.87	-	50	-0.08	45	
Krammerstraat 38 HS	1078KJ	1	37	37		50	-12.51	-	40	-0.06	37	
Krammerstraat 38 I	1078KJ	1	41	41		50	-9.29	-	44	-0.04	41	
Krammerstraat 38 II	1078KJ	1	45	45		50	-4.84	-	50	-0.07	45	
Krammerstraat 40	1078KJ	1	40	40		50	-9.85	-	43	-0.01	40	
Krammerstraat 42 I	1078KJ	1	42	42		50	-8.29	-	45	-0.02	42	
Krammerstraat 42 II	1078KJ	1	45	45		50	-4.56	-	49	-0.05	45	
Krammerstraat 44	1078KJ	1	40	40		50	-10.00	-	43	-0.01	40	
Krammerstraat 46 I	1078KJ	1	42	42		50	-8.39	-	45	-0.03	42	
Krammerstraat 46 II	1078KJ	1	45	45		50	-4.76	-	49	-0.04	45	
Krammerstraat 48 I	1078KJ	1	41	41		50	-8.64	-	44	-0.02	41	
Krammerstraat 48 II	1078KJ	1	45	45		50	-4.56	-	49	-0.05	45	
Krammerstraat 50	1078KJ	1	40	40		50	-9.87	-	43	-0.03	40	
Krammerstraat 52	1078KJ	1	40	40		50	-10.03	-	43	-0.03	40	
Krammerstraat 54 I	1078KJ	1	42	42		50	-7.83	-	45	-0.02	42	
Krammerstraat 54 II	1078KJ	1	45	45		50	-5.07	-	48	-0.04	45	
Kranenburg 1	1083JM	1	40	40		50	-10.06	-	43	-0.14	40	
Kranenburg 2	1083JM	1	42	42		50	-8.32	-	45	-0.12	42	
Kranenburg 3	1083JM	1	43	43		50	-7.14	-	47	-0.11	43	
Kranenburg 4	1083JM	1	45	45		50	-4.88	-	49	-0.06	45	
Kranenburg 5	1083JM	1	45	45		50	-4.77	-	50	-0.06	45	
Kranenburg 6	1083JM	1	43	43		50	-7.25	-	47	-0.12	43	
Kranenburg 7	1083JM	1	42	42		50	-8.39	-	45	-0.12	41	
Kranenburg 8	1083JM	1	39	39		50	-10.67	-	42	-0.11	39	
Kranenburg 9	1083JM	1	41	41		50	-9.11	-	43	-0.12	41	
Kranenburg 10	1083JM	1	42	42		50	-7.74	-	46	-0.13	42	
Kranenburg 11	1083JM	1	45	45		50	-5.10	-	49	-0.07	45	
Kranenburg 12	1083JM	1	45	45		50	-4.93	-	49	-0.07	45	
Kranenburg 13	1083JM	1	42	42		50	-7.56	-	46	-0.11	42	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Kranenburg 14	1083JM	1	41	41		50	-9.08	-	43	-0.11	41	
Kranenburg 15	1083JM	1	39	39		50	-10.56	-	42	-0.11	39	
Kranenburg 16	1083JM	1	41	41		50	-9.23	-	43	-0.13	41	
Kranenburg 17	1083JM	1	42	42		50	-7.51	-	46	-0.12	42	
Kranenburg 18	1083JM	1	45	45		50	-4.59	-	50	-0.07	45	
Kranenburg 19	1083JM	1	46	46		50	-3.97	-	52	-0.06	46	
Kranenburg 20	1083JM	1	41	41		50	-9.05	-	43	-0.12	41	
Kranenburg 21	1083JM	1	43	43		50	-7.44	-	46	-0.13	42	
Kranenburg 22	1083JM	1	45	45		50	-4.96	-	50	-0.06	45	
Kranenburg 23	1083JM	1	45	46		50	-4.50	-	52	-0.06	45	
Kranenburg 24	1083JM	1	39	39		50	-10.80	-	42	-0.09	39	
Kranenburg 25	1083JM	1	40	40		50	-9.95	-	43	-0.13	40	
Kranenburg 26	1083JM	1	41	41		50	-8.65	-	44	-0.15	41	
Kranenburg 27	1083JM	1	43	43		50	-6.71	-	48	-0.10	43	
Kranenburg 28	1083JM	1	44	44		50	-5.86	-	50	-0.08	44	
Kranenburg 29	1083JM	1	39	39		50	-10.59	-	42	-0.11	39	
Kranenburg 30	1083JM	1	41	41		50	-9.03	-	44	-0.11	41	
Kranenburg 31	1083JM	1	43	43		50	-7.31	-	46	-0.10	43	
Kranenburg 32	1083JM	1	45	45		50	-4.93	-	50	-0.05	45	
Kranenburg 33	1083JM	1	45	45		50	-4.75	-	51	-0.07	45	
Kranenburg 34	1083JM	1	41	41		50	-9.25	-	43	-0.09	41	
Kranenburg 35	1083JM	1	42	43		50	-7.47	-	45	-0.08	42	
Kranenburg 36	1083JM	1	44	45		50	-5.46	-	49	-0.06	44	
Kranenburg 37	1083JM	1	44	44		50	-5.85	-	50	-0.07	44	
Kranenburg 38	1083JM	1	39	39		50	-10.80	-	42	-0.08	39	
Kranenburg 39	1083JM	1	40	40		50	-9.58	-	44	-0.07	40	
Kranenburg 40	1083JM	1	42	42		50	-8.20	-	45	-0.08	42	
Kranenburg 41	1083JM	1	42	43		50	-7.49	-	47	-0.08	42	
Kranenburg 42	1083JM	1	43	43		50	-7.32	-	48	-0.09	43	
Kribbestraat 1	1079WK	1	40	40		50	-10.38	-	42	-0.08	40	
Kribbestraat 2	1079WR	1	40	40		50	-9.56	-	43	-0.16	40	
Kribbestraat 3	1079WK	1	40	40		50	-10.42	-	42	-0.09	39	
Kribbestraat 4 HS	1079WR	1	40	40		50	-9.85	-	43	-0.13	40	
Kribbestraat 4 I	1079WR	1	41	41		50	-8.96	-	44	-0.12	41	
Kribbestraat 4 II	1079WR	1	47	47		50	-2.72	-	51	-0.04	47	
Kribbestraat 5 I	1079WK	1	41	41		50	-9.08	-	44	-0.08	41	
Kribbestraat 5 II	1079WK	1	45	45		50	-5.42	-	51	-0.08	44	
Kribbestraat 6 HS	1079WR	1	41	41		50	-9.12	-	44	-0.16	41	
Kribbestraat 6 I	1079WR	1	42	42		50	-8.27	-	44	-0.14	42	
Kribbestraat 6 II	1079WR	1	47	47		50	-2.77	-	51	-0.05	47	
Kribbestraat 7 I	1079WK	1	41	41		50	-8.65	-	44	-0.13	41	
Kribbestraat 7 II	1079WK	1	45	45		50	-5.45	-	51	-0.09	44	
Kribbestraat 8 HS	1079WR	1	41	41		50	-9.10	-	44	-0.16	41	
Kribbestraat 8 I	1079WR	1	42	42		50	-8.26	-	45	-0.14	42	
Kribbestraat 8 II	1079WR	1	47	47		50	-2.64	-	51	-0.04	47	
Kribbestraat 9	1079WK	1	40	40		50	-10.05	-	43	-0.14	40	
Kribbestraat 10 HS	1079WR	1	41	41		50	-9.01	-	44	-0.15	41	
Kribbestraat 10 I	1079WR	1	42	42		50	-8.23	-	45	-0.13	42	
Kribbestraat 10 II	1079WR	1	47	47		50	-2.72	-	51	-0.05	47	
Kribbestraat 11 HS	1079WK	1	40	40		50	-10.05	-	43	-0.14	40	
Kribbestraat 11 I	1079WK	1	41	41		50	-8.55	-	44	-0.12	41	
Kribbestraat 11 II	1079WK	1	45	45		50	-5.26	-	51	-0.09	45	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Kribbestraat 12 HS	1079WR	1	41	41		50	-8.98	-	44	-0.15	41	
Kribbestraat 12 I	1079WR	1	42	42		50	-8.24	-	45	-0.15	42	
Kribbestraat 12 II	1079WR	1	47	47		50	-2.92	-	50	-0.06	47	
Kribbestraat 13 HS	1079WK	1	40	40		50	-10.09	-	43	-0.13	40	
Kribbestraat 13 I	1079WK	1	41	41		50	-8.59	-	44	-0.11	41	
Kribbestraat 13 II	1079WK	1	45	45		50	-5.24	-	51	-0.09	45	
Kribbestraat 14 HS	1079WR	1	41	41		50	-8.86	-	44	-0.15	41	
Kribbestraat 14 I	1079WR	1	42	42		50	-8.06	-	45	-0.14	42	
Kribbestraat 14 II	1079WR	1	47	47		50	-3.00	-	50	-0.05	47	
Kribbestraat 15 HS	1079WK	1	40	40		50	-9.98	-	43	-0.14	40	
Kribbestraat 15 I	1079WK	1	42	42		50	-8.44	-	44	-0.12	41	
Kribbestraat 15 II	1079WK	1	45	45		50	-5.12	-	52	-0.09	45	
Kribbestraat 16 HS	1079WR	1	41	41		50	-8.72	-	44	-0.15	41	
Kribbestraat 16 I	1079WR	1	42	42		50	-7.96	-	45	-0.14	42	
Kribbestraat 16 II	1079WR	1	47	47		50	-3.08	-	50	-0.06	47	
Kribbestraat 17 HS	1079WK	1	40	40		50	-9.97	-	43	-0.14	40	
Kribbestraat 17 I	1079WK	1	42	42		50	-8.42	-	44	-0.12	41	
Kribbestraat 17 II	1079WK	1	45	45		50	-4.91	-	52	-0.08	45	
Kribbestraat 18 HS	1079WR	1	41	41		50	-8.68	-	44	-0.15	41	
Kribbestraat 18 I	1079WR	1	42	42		50	-7.99	-	45	-0.14	42	
Kribbestraat 18 II	1079WR	1	47	47		50	-3.01	-	50	-0.06	47	
Kribbestraat 19 HS	1079WK	1	40	40		50	-9.92	-	43	-0.14	40	
Kribbestraat 19 I	1079WK	1	42	42		50	-8.44	-	44	-0.12	41	
Kribbestraat 19 II	1079WK	1	43	43		50	-6.84	-	47	-0.11	43	
Kribbestraat 19 III	1079WK	1	45	45		50	-5.07	-	52	-0.09	45	
Kribbestraat 20 HS	1079WS	1	41	41		50	-8.61	-	45	-0.14	41	
Kribbestraat 20 I	1079WS	1	42	42		50	-7.84	-	45	-0.14	42	
Kribbestraat 20 II	1079WS	1	47	47		50	-2.80	-	51	-0.07	47	
Kribbestraat 21 HS	1079WL	1	40	40		50	-10.03	-	43	-0.15	40	
Kribbestraat 21 I	1079WL	1	41	42		50	-8.48	-	44	-0.13	41	
Kribbestraat 21 II	1079WL	1	45	45		50	-5.28	-	52	-0.09	45	
Kribbestraat 22 HS	1079WS	1	41	42		50	-8.48	-	45	-0.13	41	
Kribbestraat 22 I	1079WS	1	42	42		50	-7.76	-	46	-0.13	42	
Kribbestraat 22 II	1079WS	1	47	47		50	-2.84	-	51	-0.07	47	
Kribbestraat 23 HS	1079WL	1	40	40		50	-10.02	-	43	-0.15	40	
Kribbestraat 23 I	1079WL	1	42	42		50	-8.44	-	44	-0.13	41	
Kribbestraat 23 II	1079WL	1	45	45		50	-5.22	-	51	-0.09	45	
Kribbestraat 24 HS	1079WS	1	41	42		50	-8.50	-	45	-0.13	41	
Kribbestraat 24 I	1079WS	1	42	42		50	-7.70	-	46	-0.12	42	
Kribbestraat 24 II	1079WS	1	47	47		50	-2.75	-	51	-0.06	47	
Kribbestraat 25 HS	1079WL	1	40	40		50	-10.10	-	43	-0.15	40	
Kribbestraat 25 I	1079WL	1	41	41		50	-8.62	-	44	-0.12	41	
Kribbestraat 25 II	1079WL	1	45	45		50	-5.30	-	51	-0.10	45	
Kribbestraat 26 HS	1079WS	1	41	42		50	-8.42	-	45	-0.13	41	
Kribbestraat 26 I	1079WS	1	42	42		50	-7.62	-	46	-0.12	42	
Kribbestraat 26 II	1079WS	1	47	47		50	-2.96	-	50	-0.06	47	
Kribbestraat 27 HS	1079WL	1	40	40		50	-10.10	-	43	-0.15	40	
Kribbestraat 27 I	1079WL	1	41	41		50	-8.51	-	44	-0.13	41	
Kribbestraat 27 II	1079WL	1	45	45		50	-5.08	-	51	-0.09	45	
Kribbestraat 28 HS	1079WS	1	42	42		50	-8.22	-	45	-0.13	42	
Kribbestraat 28 I	1079WS	1	43	43		50	-7.34	-	46	-0.12	43	
Kribbestraat 28 II	1079WS	1	47	47		50	-2.78	-	51	-0.06	47	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Kribbestraat 29 HS	1079WL	1	40	40		50	-9.96	-	43	-0.16	40	
Kribbestraat 29 I	1079WL	1	42	42		50	-8.40	-	45	-0.13	41	
Kribbestraat 29 II	1079WL	1	45	45		50	-5.09	-	52	-0.10	45	
Kribbestraat 30 HS	1079WS	1	42	42		50	-7.95	-	46	-0.12	42	
Kribbestraat 30 I	1079WS	1	43	43		50	-7.31	-	46	-0.11	43	
Kribbestraat 30 II	1079WS	1	47	47		50	-2.82	-	51	-0.06	47	
Kribbestraat 31 HS	1079WL	1	40	40		50	-9.92	-	43	-0.16	40	
Kribbestraat 31 I	1079WL	1	42	42		50	-8.29	-	45	-0.13	42	
Kribbestraat 31 II	1079WL	1	45	45		50	-4.85	-	52	-0.10	45	
Kribbestraat 32 HS	1079WS	1	42	42		50	-7.86	-	46	-0.12	42	
Kribbestraat 32 I	1079WS	1	43	43		50	-7.16	-	46	-0.11	43	
Kribbestraat 32 II	1079WS	1	47	47		50	-2.74	-	51	-0.06	47	
Kribbestraat 33 HS	1079WL	1	40	40		50	-10.01	-	43	-0.16	40	
Kribbestraat 33 I	1079WL	1	42	42		50	-8.40	-	45	-0.13	41	
Kribbestraat 33 II	1079WL	1	45	45		50	-4.93	-	52	-0.09	45	
Kribbestraat 34 HS	1079WS	1	42	43		50	-7.48	-	46	-0.12	42	
Kribbestraat 34 I	1079WS	1	43	43		50	-6.82	-	47	-0.10	43	
Kribbestraat 34 II	1079WS	1	47	47		50	-2.59	-	51	-0.06	47	
Kribbestraat 35 HS	1079WL	1	40	40		50	-9.87	-	43	-0.16	40	
Kribbestraat 35 I	1079WL	1	42	42		50	-8.30	-	45	-0.14	42	
Kribbestraat 35 II	1079WL	1	45	45		50	-4.68	-	52	-0.09	45	
Kribbestraat 36 HS	1079WT	1	43	43		50	-7.27	-	46	-0.11	43	
Kribbestraat 36 I	1079WT	1	43	43		50	-6.62	-	47	-0.11	43	
Kribbestraat 36 II	1079WT	1	47	47		50	-2.53	-	51	-0.06	47	
Kribbestraat 37 HS	1079WN	1	40	40		50	-9.95	-	43	-0.17	40	
Kribbestraat 37 I	1079WN	1	42	42		50	-8.41	-	45	-0.14	41	
Kribbestraat 37 II	1079WN	1	45	45		50	-4.74	-	52	-0.09	45	
Kribbestraat 38 HS	1079WT	1	43	43		50	-6.98	-	46	-0.11	43	
Kribbestraat 38 I	1079WT	1	44	44		50	-6.37	-	47	-0.10	44	
Kribbestraat 38 II	1079WT	1	47	48		50	-2.48	-	51	-0.05	47	
Kribbestraat 39 HS	1079WN	1	40	40		50	-10.06	-	43	-0.17	40	
Kribbestraat 39 I	1079WN	1	41	42		50	-8.48	-	45	-0.14	41	
Kribbestraat 39 II	1079WN	1	45	45		50	-4.97	-	52	-0.09	45	
Kribbestraat 40 HS	1079WT	1	43	43		50	-6.90	-	46	-0.10	43	
Kribbestraat 40 I	1079WT	1	44	44		50	-6.24	-	47	-0.10	44	
Kribbestraat 40 II	1079WT	1	47	47		50	-2.84	-	51	-0.06	47	
Kribbestraat 41 HS	1079WN	1	40	40		50	-10.02	-	43	-0.16	40	
Kribbestraat 41 I	1079WN	1	42	42		50	-8.41	-	45	-0.13	41	
Kribbestraat 41 II	1079WN	1	45	45		50	-5.19	-	52	-0.10	45	
Kribbestraat 42 HS	1079WT	1	43	43		50	-6.58	-	47	-0.09	43	
Kribbestraat 42 I	1079WT	1	44	44		50	-5.96	-	47	-0.09	44	
Kribbestraat 42 II	1079WT	1	47	47		50	-2.83	-	51	-0.06	47	
Kribbestraat 43 HS	1079WN	1	40	40		50	-9.81	-	43	-0.16	40	
Kribbestraat 43 I	1079WN	1	42	42		50	-7.91	-	45	-0.12	42	
Kribbestraat 43 II	1079WN	1	45	45		50	-5.02	-	52	-0.09	45	
Kribbestraat 44 HS	1079WT	1	44	44		50	-6.28	-	47	-0.09	44	
Kribbestraat 44 I	1079WT	1	44	44		50	-5.66	-	48	-0.08	44	
Kribbestraat 44 II	1079WT	1	47	47		50	-2.90	-	51	-0.06	47	
Kribbestraat 45 HS	1079WN	1	40	41		50	-9.44	-	44	-0.14	40	
Kribbestraat 45 I	1079WN	1	42	43		50	-7.49	-	46	-0.10	42	
Kribbestraat 45 II	1079WN	1	45	45		50	-5.12	-	52	-0.10	45	
Kribbestraat 46 HS	1079WT	1	45	45		50	-5.39	-	48	-0.07	45	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Kribbestraat 46 I	1079WT	1	45	45		50	-5.34	-	48	-0.08	45	
Kribbestraat 46 II	1079WT	1	47	47		50	-2.90	-	51	-0.06	47	
Kribbestraat 47 HS	1079WN	1	42	42		50	-8.35	-	45	-0.11	42	
Kribbestraat 47 I	1079WN	1	43	43		50	-7.14	-	46	-0.09	43	
Kribbestraat 47 II	1079WN	1	45	45		50	-5.00	-	51	-0.09	45	
Kribbestraat 48 HS	1079WV	1	46	46		50	-3.83	-	49	-0.05	46	
Kribbestraat 48 I	1079WV	1	45	45		50	-4.55	-	49	-0.07	45	
Kribbestraat 48 II	1079WV	1	47	47		50	-2.64	-	51	-0.05	47	
Kribbestraat 49 HS	1079WN	1	43	43		50	-6.85	-	47	-0.07	43	
Kribbestraat 49 I	1079WN	1	44	44		50	-5.63	-	47	-0.08	44	
Kribbestraat 49 II	1079WN	1	46	46		50	-4.26	-	52	-0.09	46	
Kribbestraat 50 HS	1079WV	1	47	47		50	-3.03	-	50	-0.03	47	
Kribbestraat 50 I	1079WV	1	46	46		50	-3.86	-	49	-0.07	46	
Kribbestraat 50 II	1079WV	1	48	48		50	-2.27	-	51	-0.05	48	
Kribbestraat 51 HS	1079WP	1	43	43		50	-6.79	-	48	-0.07	43	
Kribbestraat 51 I	1079WP	1	44	44		50	-5.56	-	48	-0.07	44	
Kribbestraat 51 II	1079WP	1	46	46		50	-3.90	-	52	-0.08	46	
Kribbestraat 52 HS	1079WV	1	46	46		50	-3.97	-	50	-0.04	46	
Kribbestraat 52 I	1079WV	1	47	47		50	-3.31	-	50	-0.06	47	
Kribbestraat 52 II	1079WV	1	48	48		50	-2.21	-	51	-0.06	48	
Kribbestraat 53 HS	1079WP	1	43	43		50	-6.69	-	48	-0.07	43	
Kribbestraat 53 I	1079WP	1	45	45		50	-5.42	-	48	-0.06	45	
Kribbestraat 53 II	1079WP	1	46	46		50	-4.02	-	52	-0.07	46	
Kribbestraat 54 HS	1079WV	1	49	49		50	-1.38	-	52	-0.02	49	
Kribbestraat 54 I	1079WV	1	47	47		50	-2.57	-	51	-0.04	47	
Kribbestraat 54 II	1079WV	1	48	48		50	-1.56	-	52	-0.04	48	
Kribbestraat 55 HS	1079WP	1	44	44		50	-6.24	-	48	-0.07	44	
Kribbestraat 55 I	1079WP	1	45	45		50	-4.97	-	49	-0.05	45	
Kribbestraat 55 II	1079WP	1	46	46		50	-3.74	-	52	-0.07	46	
Kribbestraat 57 HS	1079WP	1	43	43		50	-6.60	-	46	-0.06	43	
Kribbestraat 57 I	1079WP	1	45	45		50	-5.17	-	48	-0.06	45	
Kribbestraat 57 II	1079WP	1	46	46		50	-3.84	-	52	-0.06	46	
Kribbestraat 58 HS	1079WV	1	49	49		50	-1.47	-	52	-0.03	48	
Kribbestraat 58 I	1079WV	1	48	48		50	-2.18	-	51	-0.04	48	
Kribbestraat 58 II	1079WV	1	49	49		50	-1.23	-	52	-0.04	49	
Kribbestraat 59 HS	1079WP	1	42	42		50	-8.08	-	45	-0.10	42	
Kribbestraat 59 I	1079WP	1	44	44		50	-5.65	-	48	-0.07	44	
Kribbestraat 59 II	1079WP	1	46	46		50	-4.28	-	51	-0.07	46	
Kribbestraat 60 HS	1079WV	1	49	49		50	-1.15	-	52	-0.02	49	
Kribbestraat 60 I	1079WV	1	48	48		50	-2.01	-	51	-0.03	48	
Kribbestraat 60 II	1079WV	1	49	49		50	-1.08	-	52	-0.03	49	
Kribbestraat 61 HS	1079WP	1	43	43		50	-6.75	-	46	-0.11	43	
Kribbestraat 61 I	1079WP	1	44	44		50	-5.96	-	47	-0.08	44	
Kribbestraat 61 II	1079WP	1	46	46		50	-4.44	-	51	-0.08	45	
Kromme-Mijdrechtstraat 1 HS	1078RN	1	40	40		50	-9.92	-	43	-0.04	40	
Kromme-Mijdrechtstraat 1 I	1078RN	1	43	43		50	-7.03	-	46	-0.04	43	
Kromme-Mijdrechtstraat 1 II	1078RN	1	45	45		50	-5.08	-	48	-0.03	45	
Kromme-Mijdrechtstraat 1 III	1078RN	1	45	45		50	-4.64	-	49	-0.03	45	
Kromme-Mijdrechtstraat 2 HS	1078RN	1	34	34		50	-15.88	-	36	-0.08	34	
Kromme-Mijdrechtstraat 2 I	1078RN	1	35	35		50	-14.65	-	38	-0.08	35	
Kromme-Mijdrechtstraat 2 II	1078RN	1	37	37		50	-12.98	-	39	-0.09	37	
Kromme-Mijdrechtstraat 2 III	1078RN	1	42	42		50	-7.95	-	45	-0.10	42	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Kromme-Mijdrechtstraat 3 HS	1078RN	1	40	40		50	-10.14	-	42	-0.04	40	
Kromme-Mijdrechtstraat 3 I	1078RN	1	42	42		50	-7.54	-	45	-0.04	42	
Kromme-Mijdrechtstraat 3 II	1078RN	1	44	44		50	-5.59	-	48	-0.04	44	
Kromme-Mijdrechtstraat 3 III	1078RN	1	45	45		50	-5.02	-	49	-0.03	45	
Kromme-Mijdrechtstraat 4 HS	1078RN	1	42	42		50	-8.36	-	46	-0.10	42	
Kromme-Mijdrechtstraat 4 I	1078RN	1	36	36		50	-13.75	-	39	-0.09	36	
Kromme-Mijdrechtstraat 4 II	1078RN	1	38	38		50	-12.29	-	41	-0.09	38	
Kromme-Mijdrechtstraat 4 III	1078RN	1	39	39		50	-11.10	-	42	-0.10	39	
Kromme-Mijdrechtstraat 5 HS	1078RN	1	40	40		50	-10.01	-	42	-0.04	40	
Kromme-Mijdrechtstraat 5 I	1078RN	1	42	42		50	-7.50	-	45	-0.04	42	
Kromme-Mijdrechtstraat 5 II	1078RN	1	44	44		50	-5.61	-	48	-0.04	44	
Kromme-Mijdrechtstraat 5 III	1078RN	1	45	45		50	-4.86	-	49	-0.03	45	
Kromme-Mijdrechtstraat 8 HS	1079KV	1	44	44		50	-6.42	-	47	-0.06	44	
Kromme-Mijdrechtstraat 8 I	1079KV	1	36	36		50	-13.89	-	38	-0.07	36	
Kromme-Mijdrechtstraat 8 II	1079KV	1	38	38		50	-12.33	-	40	-0.06	38	
Kromme-Mijdrechtstraat 8 III	1079KV	1	40	40		50	-9.87	-	43	-0.06	40	
Kromme-Mijdrechtstraat 10 HS	1079KV	1	44	44		50	-6.23	-	48	-0.07	44	
Kromme-Mijdrechtstraat 10 I	1079KV	1	36	36		50	-14.05	-	38	-0.08	36	
Kromme-Mijdrechtstraat 10 II	1079KV	1	38	38		50	-12.35	-	40	-0.08	38	
Kromme-Mijdrechtstraat 10 III	1079KV	1	40	40		50	-9.78	-	43	-0.08	40	
Kromme-Mijdrechtstraat 11 HS	1079KN	1	44	44		50	-6.18	-	48	-0.07	44	
Kromme-Mijdrechtstraat 11 I	1079KN	1	38	38		50	-11.68	-	41	-0.05	38	
Kromme-Mijdrechtstraat 11 II	1079KN	1	40	40		50	-9.79	-	43	-0.06	40	
Kromme-Mijdrechtstraat 11 III	1079KN	1	43	43		50	-7.24	-	46	-0.07	43	
Kromme-Mijdrechtstraat 13 I	1079KN	1	38	38		50	-11.77	-	40	-0.07	38	
Kromme-Mijdrechtstraat 13 II	1079KN	1	40	40		50	-9.91	-	42	-0.06	40	
Kromme-Mijdrechtstraat 13 III	1079KN	1	43	43		50	-6.55	-	48	-0.09	43	
Kromme-Mijdrechtstraat 14 HS	1079KV	1	44	44		50	-6.21	-	48	-0.06	44	
Kromme-Mijdrechtstraat 14 I	1079KV	1	36	36		50	-14.13	-	38	-0.08	36	
Kromme-Mijdrechtstraat 14 II	1079KV	1	37	37		50	-12.53	-	40	-0.08	37	
Kromme-Mijdrechtstraat 14 III	1079KV	1	40	40		50	-9.99	-	43	-0.07	40	
Kromme-Mijdrechtstraat 15	1079KN	1	43	43		50	-6.55	-	48	-0.09	43	
Kromme-Mijdrechtstraat 16 HS	1079KV	1	41	41		50	-8.68	-	45	-0.08	41	
Kromme-Mijdrechtstraat 16 I	1079KV	1	36	36		50	-13.97	-	38	-0.10	36	
Kromme-Mijdrechtstraat 16 II	1079KV	1	37	37		50	-12.56	-	40	-0.10	37	
Kromme-Mijdrechtstraat 16 III	1079KV	1	39	39		50	-11.36	-	42	-0.08	39	
Kromme-Mijdrechtstraat 17 HS	1079KN	1	43	43		50	-6.76	-	47	-0.08	43	
Kromme-Mijdrechtstraat 17 I	1079KN	1	38	38		50	-12.33	-	40	-0.05	38	
Kromme-Mijdrechtstraat 17 II	1079KN	1	40	40		50	-10.35	-	42	-0.06	40	
Kromme-Mijdrechtstraat 17 III	1079KN	1	42	42		50	-7.51	-	45	-0.05	42	
Kromme-Mijdrechtstraat 18 HS	1079KV	1	43	44		50	-6.50	-	47	-0.08	43	
Kromme-Mijdrechtstraat 18 I	1079KV	1	35	35		50	-14.67	-	37	-0.07	35	
Kromme-Mijdrechtstraat 18 II	1079KV	1	37	37		50	-12.95	-	39	-0.08	37	
Kromme-Mijdrechtstraat 18 III	1079KV	1	39	39		50	-10.60	-	42	-0.07	39	
Kromme-Mijdrechtstraat 19 HS	1079KN	1	43	43		50	-6.81	-	47	-0.07	43	
Kromme-Mijdrechtstraat 19 I	1079KN	1	36	36		50	-14.06	-	38	-0.07	36	
Kromme-Mijdrechtstraat 19 II	1079KN	1	38	38		50	-11.89	-	41	-0.07	38	
Kromme-Mijdrechtstraat 19 III	1079KN	1	41	41		50	-8.82	-	44	-0.06	41	
Kromme-Mijdrechtstraat 20 HS	1079KV	1	44	44		50	-5.58	-	48	-0.06	44	
Kromme-Mijdrechtstraat 20 I	1079KV	1	36	36		50	-14.08	-	38	-0.06	36	
Kromme-Mijdrechtstraat 20 II	1079KV	1	38	38		50	-12.22	-	40	-0.05	38	
Kromme-Mijdrechtstraat 20 III	1079KV	1	40	40		50	-9.59	-	43	-0.06	40	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Kromme-Mijdrechtstraat 21 HS	1079KN	1	43	43		50	-7.01	-	47	-0.07	43	
Kromme-Mijdrechtstraat 21 I	1079KN	1	36	36		50	-13.76	-	39	-0.04	36	
Kromme-Mijdrechtstraat 21 II	1079KN	1	39	39		50	-11.17	-	41	-0.05	39	
Kromme-Mijdrechtstraat 21 III	1079KN	1	42	42		50	-8.10	-	45	-0.04	42	
Kromme-Mijdrechtstraat 22 HS	1079KW	1	44	44		50	-5.92	-	48	-0.08	44	
Kromme-Mijdrechtstraat 22 I	1079KW	1	36	36		50	-14.34	-	38	-0.06	36	
Kromme-Mijdrechtstraat 22 II	1079KW	1	38	38		50	-12.38	-	40	-0.07	38	
Kromme-Mijdrechtstraat 22 III	1079KW	1	40	40		50	-9.66	-	43	-0.08	40	
Kromme-Mijdrechtstraat 24 HS	1079KW	1	44	44		50	-5.76	-	48	-0.09	44	
Kromme-Mijdrechtstraat 24 I	1079KW	1	36	36		50	-14.21	-	38	-0.07	36	
Kromme-Mijdrechtstraat 24 II	1079KW	1	38	38		50	-12.37	-	40	-0.08	38	
Kromme-Mijdrechtstraat 24 III	1079KW	1	40	40		50	-9.67	-	43	-0.09	40	
Kromme-Mijdrechtstraat 28 HS	1079KW	1	43	43		50	-7.35	-	46	-0.05	43	
Kromme-Mijdrechtstraat 28 I	1079KW	1	35	35		50	-14.58	-	38	-0.07	35	
Kromme-Mijdrechtstraat 28 II	1079KW	1	37	37		50	-12.68	-	40	-0.07	37	
Kromme-Mijdrechtstraat 28 III	1079KW	1	40	40		50	-10.15	-	42	-0.08	40	
Kromme-Mijdrechtstraat 30 HS	1079KW	1	43	43		50	-6.92	-	47	-0.08	43	
Kromme-Mijdrechtstraat 30 I	1079KW	1	36	36		50	-14.23	-	38	-0.08	36	
Kromme-Mijdrechtstraat 30 II	1079KW	1	38	38		50	-12.17	-	40	-0.09	38	
Kromme-Mijdrechtstraat 30 III	1079KW	1	41	41		50	-9.34	-	43	-0.10	41	
Kromme-Mijdrechtstraat 31 HS	1079KN	1	47	47		50	-3.40	-	50	-0.03	47	
Kromme-Mijdrechtstraat 31 I	1079KN	1	38	38		50	-11.73	-	40	-0.06	38	
Kromme-Mijdrechtstraat 31 II	1079KN	1	40	40		50	-9.86	-	43	-0.06	40	
Kromme-Mijdrechtstraat 31 III	1079KN	1	42	42		50	-7.84	-	45	-0.05	42	
Kromme-Mijdrechtstraat 32 HS	1079KX	1	44	44		50	-6.33	-	47	-0.07	44	
Kromme-Mijdrechtstraat 32 I	1079KX	1	36	36		50	-13.89	-	38	-0.08	36	
Kromme-Mijdrechtstraat 32 II	1079KX	1	38	38		50	-11.71	-	41	-0.09	38	
Kromme-Mijdrechtstraat 32 III	1079KX	1	41	41		50	-8.81	-	44	-0.10	41	
Kromme-Mijdrechtstraat 33 HS	1079KN	1	47	47		50	-3.06	-	50	-0.03	47	
Kromme-Mijdrechtstraat 33 I	1079KN	1	38	38		50	-11.55	-	41	-0.05	38	
Kromme-Mijdrechtstraat 33 II	1079KN	1	40	40		50	-9.64	-	43	-0.04	40	
Kromme-Mijdrechtstraat 33 III	1079KN	1	42	43		50	-7.49	-	45	-0.05	42	
Kromme-Mijdrechtstraat 34 HS	1079KX	1	44	44		50	-6.09	-	48	-0.07	44	
Kromme-Mijdrechtstraat 34 I	1079KX	1	36	36		50	-13.69	-	38	-0.08	36	
Kromme-Mijdrechtstraat 34 II	1079KX	1	39	39		50	-11.46	-	41	-0.09	38	
Kromme-Mijdrechtstraat 34 III	1079KX	1	41	41		50	-8.57	-	44	-0.11	41	
Kromme-Mijdrechtstraat 35 HS	1079KP	1	46	46		50	-4.39	-	49	-0.03	46	
Kromme-Mijdrechtstraat 35 I	1079KP	1	38	38		50	-12.36	-	40	-0.04	38	
Kromme-Mijdrechtstraat 35 II	1079KP	1	40	40		50	-10.49	-	42	-0.05	39	
Kromme-Mijdrechtstraat 35 III	1079KP	1	42	42		50	-8.11	-	45	-0.04	42	
Kromme-Mijdrechtstraat 36 I	1079KX	1	36	36		50	-13.73	-	38	-0.06	36	
Kromme-Mijdrechtstraat 36 II	1079KX	1	38	38		50	-11.77	-	41	-0.07	38	
Kromme-Mijdrechtstraat 36 III	1079KX	1	41	41		50	-9.47	-	43	-0.07	40	
Kromme-Mijdrechtstraat 38 I	1079KX	1	36	36		50	-13.85	-	38	-0.07	36	
Kromme-Mijdrechtstraat 38 II	1079KX	1	38	38		50	-12.00	-	40	-0.08	38	
Kromme-Mijdrechtstraat 38 III	1079KX	1	40	40		50	-9.92	-	43	-0.08	40	
Kromme-Mijdrechtstraat 39 HS	1079KP	1	33	33		50	-17.31	-	35	-0.06	33	
Kromme-Mijdrechtstraat 39 I	1079KP	1	34	34		50	-16.06	-	36	-0.05	34	
Kromme-Mijdrechtstraat 39 II	1079KP	1	36	36		50	-14.47	-	38	-0.06	35	
Kromme-Mijdrechtstraat 39 III	1079KP	1	38	38		50	-12.00	-	40	-0.05	38	
Kromme-Mijdrechtstraat 40 I	1079KX	1	37	37		50	-13.16	-	39	-0.06	37	
Kromme-Mijdrechtstraat 40 II	1079KX	1	39	39		50	-11.42	-	41	-0.07	39	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Kromme-Mijdrechtstraat 40 III	1079KX	1	40	40		50	-9.54	-	43	-0.07	40	
Kromme-Mijdrechtstraat 41 HS	1079KP	1	32	32		50	-17.50	-	35	-0.05	32	
Kromme-Mijdrechtstraat 41 I	1079KP	1	34	34		50	-16.18	-	36	-0.05	34	
Kromme-Mijdrechtstraat 41 II	1079KP	1	35	35		50	-14.66	-	37	-0.05	35	
Kromme-Mijdrechtstraat 41 III	1079KP	1	38	38		50	-12.32	-	40	-0.05	38	
Kromme-Mijdrechtstraat 42 I	1079KX	1	37	37		50	-13.10	-	39	-0.07	37	
Kromme-Mijdrechtstraat 42 II	1079KX	1	39	39		50	-11.42	-	41	-0.07	39	
Kromme-Mijdrechtstraat 42 III	1079KX	1	40	40		50	-9.61	-	44	-0.07	40	
Kromme-Mijdrechtstraat 43 HS	1079KP	1	33	33		50	-17.45	-	35	-0.04	33	
Kromme-Mijdrechtstraat 43 I	1079KP	1	34	34		50	-16.32	-	36	-0.04	34	
Kromme-Mijdrechtstraat 43 II	1079KP	1	35	35		50	-14.80	-	37	-0.05	35	
Kromme-Mijdrechtstraat 43 III	1079KP	1	38	38		50	-12.34	-	40	-0.06	38	
Kromme-Mijdrechtstraat 44 HS	1079KZ	1	35	35		50	-14.90	-	37	-0.06	35	
Kromme-Mijdrechtstraat 44 I	1079KZ	1	36	36		50	-13.62	-	39	-0.06	36	
Kromme-Mijdrechtstraat 44 II	1079KZ	1	40	40		50	-9.75	-	43	-0.08	40	
Kromme-Mijdrechtstraat 45 HS	1079KP	1	32	32		50	-17.51	-	34	-0.05	32	
Kromme-Mijdrechtstraat 45 I	1079KP	1	34	34		50	-16.36	-	36	-0.05	34	
Kromme-Mijdrechtstraat 45 II	1079KP	1	35	35		50	-14.79	-	37	-0.07	35	
Kromme-Mijdrechtstraat 45 III	1079KP	1	38	38		50	-12.45	-	40	-0.06	37	
Kromme-Mijdrechtstraat 46 HS	1079KZ	1	36	36		50	-14.42	-	38	-0.06	36	
Kromme-Mijdrechtstraat 46 I	1079KZ	1	37	37		50	-13.28	-	39	-0.06	37	
Kromme-Mijdrechtstraat 46 II	1079KZ	1	38	38		50	-11.53	-	41	-0.08	38	
Kromme-Mijdrechtstraat 46 III	1079KZ	1	40	41		50	-9.48	-	44	-0.09	40	
Kromme-Mijdrechtstraat 47 HS	1079KP	1	32	32		50	-17.52	-	34	-0.05	32	
Kromme-Mijdrechtstraat 47 I	1079KP	1	34	34		50	-16.49	-	35	-0.05	33	
Kromme-Mijdrechtstraat 47 II	1079KP	1	35	35		50	-14.95	-	37	-0.06	35	
Kromme-Mijdrechtstraat 47 III	1079KP	1	37	37		50	-12.54	-	40	-0.06	37	
Kromme-Mijdrechtstraat 48 HS	1079KZ	1	36	36		50	-14.25	-	38	-0.07	36	
Kromme-Mijdrechtstraat 48 I	1079KZ	1	37	37		50	-12.96	-	39	-0.07	37	
Kromme-Mijdrechtstraat 48 II	1079KZ	1	39	39		50	-11.43	-	41	-0.07	38	
Kromme-Mijdrechtstraat 48 III	1079KZ	1	40	41		50	-9.48	-	43	-0.09	40	
Kromme-Mijdrechtstraat 49 HS	1079KP	1	32	32		50	-17.51	-	34	-0.04	32	
Kromme-Mijdrechtstraat 49 I	1079KP	1	34	34		50	-16.49	-	35	-0.03	33	
Kromme-Mijdrechtstraat 49 II	1079KP	1	35	35		50	-15.03	-	37	-0.05	35	
Kromme-Mijdrechtstraat 49 III	1079KP	1	37	37		50	-12.86	-	39	-0.06	37	
Kromme-Mijdrechtstraat 50 HS	1079KZ	1	36	36		50	-14.34	-	38	-0.06	36	
Kromme-Mijdrechtstraat 50 I	1079KZ	1	37	37		50	-12.92	-	39	-0.07	37	
Kromme-Mijdrechtstraat 50 II	1079KZ	1	39	39		50	-11.32	-	41	-0.08	39	
Kromme-Mijdrechtstraat 50 III	1079KZ	1	40	40		50	-9.54	-	43	-0.09	40	
Kromme-Mijdrechtstraat 51 HS	1079KP	1	32	32		50	-17.50	-	34	-0.04	32	
Kromme-Mijdrechtstraat 51 I	1079KP	1	33	33		50	-16.60	-	35	-0.04	33	
Kromme-Mijdrechtstraat 51 II	1079KP	1	35	35		50	-15.04	-	37	-0.05	35	
Kromme-Mijdrechtstraat 51 III	1079KP	1	37	37		50	-12.95	-	39	-0.06	37	
Kromme-Mijdrechtstraat 52 HS	1079KZ	1	36	36		50	-14.14	-	38	-0.08	36	
Kromme-Mijdrechtstraat 52 I	1079KZ	1	37	37		50	-12.69	-	40	-0.08	37	
Kromme-Mijdrechtstraat 52 II	1079KZ	1	41	41		50	-9.10	-	44	-0.10	41	
Kromme-Mijdrechtstraat 53 HS	1079KR	1	33	33		50	-17.44	-	34	-0.04	33	
Kromme-Mijdrechtstraat 53 I	1079KR	1	33	33		50	-16.58	-	35	-0.03	33	
Kromme-Mijdrechtstraat 53 II	1079KR	1	35	35		50	-15.22	-	37	-0.05	35	
Kromme-Mijdrechtstraat 53 III	1079KR	1	37	37		50	-13.27	-	39	-0.05	37	
Kromme-Mijdrechtstraat 54 HS	1079KZ	1	36	36		50	-14.12	-	38	-0.07	36	
Kromme-Mijdrechtstraat 54 I	1079KZ	1	37	37		50	-12.91	-	39	-0.08	37	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Kromme-Mijdrechtstraat 54 II	1079KZ	1	39	39		50	-11.28	-	41	-0.09	39	
Kromme-Mijdrechtstraat 54 III	1079KZ	1	41	41		50	-9.28	-	44	-0.08	41	
Kromme-Mijdrechtstraat 55 HS	1079KR	1	33	33		50	-17.38	-	35	-0.04	33	
Kromme-Mijdrechtstraat 55 I	1079KR	1	33	33		50	-16.87	-	35	-0.05	33	
Kromme-Mijdrechtstraat 55 II	1079KR	1	34	34		50	-15.50	-	37	-0.05	34	
Kromme-Mijdrechtstraat 55 III	1079KR	1	37	37		50	-13.49	-	39	-0.06	36	
Kromme-Mijdrechtstraat 56 HS	1079LA	1	36	36		50	-13.61	-	39	-0.06	36	
Kromme-Mijdrechtstraat 56 I	1079LA	1	37	37		50	-12.84	-	39	-0.06	37	
Kromme-Mijdrechtstraat 56 II	1079LA	1	41	41		50	-9.23	-	44	-0.09	41	
Kromme-Mijdrechtstraat 57 HS	1079KR	1	33	33		50	-17.47	-	34	-0.04	32	
Kromme-Mijdrechtstraat 57 I	1079KR	1	33	33		50	-16.93	-	35	-0.04	33	
Kromme-Mijdrechtstraat 57 II	1079KR	1	34	34		50	-15.67	-	36	-0.05	34	
Kromme-Mijdrechtstraat 57 III	1079KR	1	36	36		50	-13.81	-	38	-0.06	36	
Kromme-Mijdrechtstraat 58 HS	1079LA	1	36	36		50	-13.71	-	38	-0.06	36	
Kromme-Mijdrechtstraat 58 I	1079LA	1	37	37		50	-12.89	-	39	-0.06	37	
Kromme-Mijdrechtstraat 58 II	1079LA	1	39	39		50	-11.27	-	41	-0.07	39	
Kromme-Mijdrechtstraat 58 III	1079LA	1	41	41		50	-9.10	-	44	-0.06	41	
Kromme-Mijdrechtstraat 59 HS	1079KR	1	32	32		50	-17.84	-	34	-0.05	32	
Kromme-Mijdrechtstraat 59 I	1079KR	1	33	33		50	-16.91	-	35	-0.05	33	
Kromme-Mijdrechtstraat 59 II	1079KR	1	34	34		50	-15.74	-	36	-0.05	34	
Kromme-Mijdrechtstraat 59 III	1079KR	1	36	36		50	-13.85	-	38	-0.06	36	
Kromme-Mijdrechtstraat 60 HS	1079LA	1	36	36		50	-13.85	-	38	-0.05	36	
Kromme-Mijdrechtstraat 60 I	1079LA	1	37	37		50	-12.91	-	39	-0.06	37	
Kromme-Mijdrechtstraat 60 II	1079LA	1	39	39		50	-11.09	-	41	-0.07	39	
Kromme-Mijdrechtstraat 60 III	1079LA	1	41	41		50	-9.25	-	44	-0.06	41	
Kromme-Mijdrechtstraat 61 HS	1079KR	1	32	32		50	-17.68	-	34	-0.05	32	
Kromme-Mijdrechtstraat 61 I	1079KR	1	33	33		50	-16.89	-	35	-0.04	33	
Kromme-Mijdrechtstraat 61 II	1079KR	1	34	34		50	-15.63	-	36	-0.05	34	
Kromme-Mijdrechtstraat 61 III	1079KR	1	36	36		50	-13.98	-	38	-0.06	36	
Kromme-Mijdrechtstraat 62 HS	1079LA	1	36	36		50	-13.97	-	38	-0.05	36	
Kromme-Mijdrechtstraat 62 I	1079LA	1	37	37		50	-13.01	-	39	-0.05	37	
Kromme-Mijdrechtstraat 62 II	1079LA	1	39	39		50	-11.40	-	41	-0.06	39	
Kromme-Mijdrechtstraat 62 III	1079LA	1	41	41		50	-9.27	-	44	-0.07	41	
Kromme-Mijdrechtstraat 63 HS	1079KR	1	32	32		50	-17.79	-	34	-0.05	32	
Kromme-Mijdrechtstraat 63 I	1079KR	1	33	33		50	-17.03	-	35	-0.05	33	
Kromme-Mijdrechtstraat 63 II	1079KR	1	34	34		50	-15.72	-	36	-0.05	34	
Kromme-Mijdrechtstraat 63 III	1079KR	1	36	36		50	-13.92	-	38	-0.06	36	
Kromme-Mijdrechtstraat 64 HS	1079LA	1	36	36		50	-14.02	-	38	-0.06	36	
Kromme-Mijdrechtstraat 64 I	1079LA	1	37	37		50	-13.10	-	39	-0.06	37	
Kromme-Mijdrechtstraat 64 II	1079LA	1	39	39		50	-11.47	-	41	-0.07	38	
Kromme-Mijdrechtstraat 64 III	1079LA	1	41	41		50	-9.31	-	43	-0.06	41	
Kromme-Mijdrechtstraat 65 HS	1079KR	1	32	32		50	-18.01	-	34	-0.04	32	
Kromme-Mijdrechtstraat 65 I	1079KR	1	33	33		50	-17.31	-	35	-0.05	33	
Kromme-Mijdrechtstraat 65 II	1079KR	1	34	34		50	-16.12	-	36	-0.04	34	
Kromme-Mijdrechtstraat 65 III	1079KR	1	36	36		50	-14.39	-	38	-0.07	36	
Kromme-Mijdrechtstraat 66 HS	1079LA	1	36	36		50	-14.24	-	38	-0.05	36	
Kromme-Mijdrechtstraat 66 I	1079LA	1	37	37		50	-13.28	-	39	-0.06	37	
Kromme-Mijdrechtstraat 66 II	1079LA	1	38	38		50	-11.74	-	41	-0.07	38	
Kromme-Mijdrechtstraat 66 III	1079LA	1	40	40		50	-9.59	-	43	-0.08	40	
Kromme-Mijdrechtstraat 67 HS	1079KR	1	32	32		50	-18.17	-	34	-0.04	32	
Kromme-Mijdrechtstraat 67 I	1079KR	1	33	33		50	-17.26	-	35	-0.04	33	
Kromme-Mijdrechtstraat 67 II	1079KR	1	34	34		50	-16.21	-	36	-0.06	34	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Kromme-Mijdrechtstraat 67 III	1079KR	1	36	36		50	-14.48	-	38	-0.07	35	
Kromme-Mijdrechtstraat 68 HS	1079LB	1	36	36		50	-14.10	-	38	-0.06	36	
Kromme-Mijdrechtstraat 68 I	1079LB	1	37	37		50	-13.25	-	39	-0.07	37	
Kromme-Mijdrechtstraat 68 II	1079LB	1	40	40		50	-9.52	-	43	-0.07	40	
Kromme-Mijdrechtstraat 69 HS	1079KS	1	32	32		50	-18.29	-	34	-0.04	32	
Kromme-Mijdrechtstraat 69 I	1079KS	1	33	33		50	-17.37	-	35	-0.05	33	
Kromme-Mijdrechtstraat 69 II	1079KS	1	34	34		50	-16.39	-	36	-0.05	34	
Kromme-Mijdrechtstraat 69 III	1079KS	1	35	35		50	-14.62	-	38	-0.07	35	
Kromme-Mijdrechtstraat 70 HS	1079LB	1	36	36		50	-14.32	-	38	-0.06	36	
Kromme-Mijdrechtstraat 70 I	1079LB	1	37	37		50	-12.97	-	39	-0.07	37	
Kromme-Mijdrechtstraat 70 II	1079LB	1	39	39		50	-11.28	-	41	-0.07	39	
Kromme-Mijdrechtstraat 70 III	1079LB	1	41	41		50	-8.94	-	44	-0.06	41	
Kromme-Mijdrechtstraat 71 HS	1079KS	1	32	32		50	-18.17	-	34	-0.04	32	
Kromme-Mijdrechtstraat 71 I	1079KS	1	33	33		50	-17.37	-	35	-0.04	33	
Kromme-Mijdrechtstraat 71 II	1079KS	1	34	34		50	-16.36	-	36	-0.04	34	
Kromme-Mijdrechtstraat 71 III	1079KS	1	35	35		50	-14.66	-	38	-0.07	35	
Kromme-Mijdrechtstraat 72 HS	1079LB	1	36	36		50	-14.45	-	38	-0.05	36	
Kromme-Mijdrechtstraat 72 I	1079LB	1	37	37		50	-13.43	-	39	-0.06	37	
Kromme-Mijdrechtstraat 72 II	1079LB	1	38	38		50	-11.95	-	40	-0.07	38	
Kromme-Mijdrechtstraat 72 III	1079LB	1	40	40		50	-9.72	-	43	-0.07	40	
Kromme-Mijdrechtstraat 73 HS	1079KS	1	32	32		50	-18.26	-	34	-0.05	32	
Kromme-Mijdrechtstraat 73 I	1079KS	1	33	33		50	-17.38	-	35	-0.04	33	
Kromme-Mijdrechtstraat 73 II	1079KS	1	34	34		50	-16.29	-	36	-0.05	34	
Kromme-Mijdrechtstraat 73 III	1079KS	1	35	35		50	-14.66	-	37	-0.06	35	
Kromme-Mijdrechtstraat 74 HS	1079LB	1	36	36		50	-14.43	-	38	-0.05	36	
Kromme-Mijdrechtstraat 74 I	1079LB	1	37	37		50	-13.47	-	39	-0.07	36	
Kromme-Mijdrechtstraat 74 II	1079LB	1	38	38		50	-11.98	-	40	-0.07	38	
Kromme-Mijdrechtstraat 74 III	1079LB	1	40	40		50	-9.61	-	43	-0.07	40	
Kromme-Mijdrechtstraat 75 HS	1079KS	1	32	32		50	-18.32	-	34	-0.03	32	
Kromme-Mijdrechtstraat 75 I	1079KS	1	32	32		50	-17.50	-	34	-0.03	32	
Kromme-Mijdrechtstraat 75 II	1079KS	1	34	34		50	-16.24	-	36	-0.04	34	
Kromme-Mijdrechtstraat 75 III	1079KS	1	35	35		50	-14.86	-	37	-0.04	35	
Kromme-Mijdrechtstraat 76 HS	1079LB	1	35	35		50	-15.08	-	37	-0.07	35	
Kromme-Mijdrechtstraat 76 I	1079LB	1	36	36		50	-14.19	-	38	-0.07	36	
Kromme-Mijdrechtstraat 76 II	1079LB	1	39	39		50	-10.67	-	42	-0.10	39	
Kromme-Mijdrechtstraat 77 HS	1079KS	1	32	32		50	-18.27	-	34	-0.04	32	
Kromme-Mijdrechtstraat 77 I	1079KS	1	33	33		50	-17.43	-	35	-0.03	33	
Kromme-Mijdrechtstraat 77 II	1079KS	1	34	34		50	-16.36	-	36	-0.04	34	
Kromme-Mijdrechtstraat 77 III	1079KS	1	35	35		50	-14.90	-	37	-0.05	35	
Kromme-Mijdrechtstraat 78 HS	1079LB	1	35	35		50	-15.22	-	37	-0.06	35	
Kromme-Mijdrechtstraat 78 I	1079LB	1	36	36		50	-14.05	-	38	-0.07	36	
Kromme-Mijdrechtstraat 78 II	1079LB	1	39	39		50	-10.71	-	42	-0.09	39	
Kromme-Mijdrechtstraat 79 HS	1079KS	1	32	32		50	-18.18	-	34	-0.03	32	
Kromme-Mijdrechtstraat 79 I	1079KS	1	33	33		50	-17.23	-	35	-0.03	33	
Kromme-Mijdrechtstraat 79 II	1079KS	1	34	34		50	-16.29	-	36	-0.04	34	
Kromme-Mijdrechtstraat 79 III	1079KS	1	35	35		50	-15.06	-	37	-0.03	35	
Kromme-Mijdrechtstraat 80 HS	1079LC	1	35	35		50	-15.32	-	37	-0.07	35	
Kromme-Mijdrechtstraat 80 I	1079LC	1	36	36		50	-14.21	-	38	-0.08	36	
Kromme-Mijdrechtstraat 80 II	1079LC	1	39	39		50	-11.26	-	42	-0.10	39	
Kromme-Mijdrechtstraat 81 HS	1079KS	1	32	32		50	-18.25	-	34	-0.04	32	
Kromme-Mijdrechtstraat 81 I	1079KS	1	33	33		50	-17.47	-	34	-0.03	32	
Kromme-Mijdrechtstraat 81 II	1079KS	1	33	33		50	-16.53	-	35	-0.03	33	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A/B/C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Kromme-Mijdrechtstraat 81 III	1079KS	1	35	35		50	-15.08	-	37	-0.04	35	
Kromme-Mijdrechtstraat 82 HS	1079LC	1	34	34		50	-15.52	-	37	-0.05	34	
Kromme-Mijdrechtstraat 82 I	1079LC	1	35	35		50	-14.93	-	37	-0.06	35	
Kromme-Mijdrechtstraat 82 II	1079LC	1	38	38		50	-12.39	-	40	-0.06	38	
Kromme-Mijdrechtstraat 83 HS	1079KS	1	32	32		50	-18.03	-	34	-0.03	32	
Kromme-Mijdrechtstraat 83 I	1079KS	1	33	33		50	-17.40	-	35	-0.03	33	
Kromme-Mijdrechtstraat 83 II	1079KS	1	34	34		50	-16.48	-	36	-0.04	33	
Kromme-Mijdrechtstraat 83 III	1079KS	1	35	35		50	-15.16	-	37	-0.03	35	
Kromme-Mijdrechtstraat 84 HS	1079LC	1	34	34		50	-15.85	-	36	-0.05	34	
Kromme-Mijdrechtstraat 84 I	1079LC	1	35	35		50	-15.35	-	37	-0.05	35	
Kromme-Mijdrechtstraat 84 II	1079LC	1	37	37		50	-13.03	-	40	-0.06	37	
Kromme-Mijdrechtstraat 85 HS	1079KT	1	32	32		50	-18.49	-	34	-0.04	31	
Kromme-Mijdrechtstraat 85 I	1079KT	1	33	33		50	-17.13	-	35	-0.03	33	
Kromme-Mijdrechtstraat 85 II	1079KT	1	34	34		50	-16.17	-	36	-0.03	34	
Kromme-Mijdrechtstraat 85 III	1079KT	1	35	35		50	-14.89	-	37	-0.04	35	
Kromme-Mijdrechtstraat 86 HS	1079LC	1	34	34		50	-16.24	-	36	-0.05	34	
Kromme-Mijdrechtstraat 86 I	1079LC	1	34	34		50	-15.85	-	36	-0.06	34	
Kromme-Mijdrechtstraat 86 II	1079LC	1	36	36		50	-13.51	-	39	-0.04	36	
Kromme-Mijdrechtstraat 87 HS	1079KT	1	31	31		50	-18.61	-	34	-0.05	31	
Kromme-Mijdrechtstraat 87 I	1079KT	1	33	33		50	-17.21	-	35	-0.04	33	
Kromme-Mijdrechtstraat 87 II	1079KT	1	34	34		50	-16.03	-	36	-0.03	34	
Kromme-Mijdrechtstraat 87 III	1079KT	1	35	35		50	-14.90	-	37	-0.03	35	
Kromme-Mijdrechtstraat 88 1	1079LC	1	33	33		50	-16.60	-	36	-0.05	33	
Kromme-Mijdrechtstraat 88 HS	1079LC	1	37	37		50	-13.29	-	39	-0.04	37	
Kromme-Mijdrechtstraat 88 II	1079LC	1	34	34		50	-16.41	-	36	-0.06	34	
Kromme-Mijdrechtstraat 89 HS	1079KT	1	32	32		50	-18.47	-	34	-0.05	31	
Kromme-Mijdrechtstraat 89 I	1079KT	1	33	33		50	-16.92	-	37	-0.05	33	
Kromme-Mijdrechtstraat 89 II	1079KT	1	34	34		50	-15.81	-	38	-0.04	34	
Kromme-Mijdrechtstraat 89 III	1079KT	1	35	35		50	-14.88	-	38	-0.04	35	
Kromme-Mijdrechtstraat 90 HS	1079LC	1	33	33		50	-16.68	-	36	-0.06	33	
Kromme-Mijdrechtstraat 90 I	1079LC	1	34	34		50	-16.25	-	36	-0.04	34	
Kromme-Mijdrechtstraat 90 II	1079LC	1	35	35		50	-15.25	-	37	-0.05	35	
Kromme-Mijdrechtstraat 90 III	1079LC	1	36	36		50	-13.93	-	39	-0.05	36	
Kromme-Mijdrechtstraat 91 HS	1079KT	1	31	31		50	-18.71	-	33	-0.06	31	
Kromme-Mijdrechtstraat 91 I	1079KT	1	33	33		50	-17.34	-	36	-0.05	33	
Kromme-Mijdrechtstraat 91 II	1079KT	1	33	33		50	-16.64	-	35	-0.05	33	
Kromme-Mijdrechtstraat 91 III	1079KT	1	34	34		50	-15.57	-	37	-0.05	34	
Kromme-Mijdrechtstraat 92 HS	1079LC	1	33	33		50	-17.06	-	35	-0.05	33	
Kromme-Mijdrechtstraat 92 I	1079LC	1	34	34		50	-16.43	-	36	-0.04	34	
Kromme-Mijdrechtstraat 92 II	1079LC	1	37	37		50	-13.18	-	39	-0.03	37	
Kromme-Mijdrechtstraat 93 HS	1079KT	1	31	31		50	-18.55	-	34	-0.04	31	
Kromme-Mijdrechtstraat 93 I	1079KT	1	33	33		50	-17.04	-	37	-0.05	33	
Kromme-Mijdrechtstraat 93 II	1079KT	1	34	34		50	-16.23	-	37	-0.04	34	
Kromme-Mijdrechtstraat 93 III	1079KT	1	35	35		50	-15.03	-	38	-0.05	35	
Kromme-Mijdrechtstraat 94 HS	1079LC	1	32	32		50	-17.76	-	34	-0.04	32	
Kromme-Mijdrechtstraat 94 I	1079LC	1	33	33		50	-17.47	-	35	-0.04	32	
Kromme-Mijdrechtstraat 94 II	1079LC	1	35	35		50	-14.70	-	37	-0.03	35	
Kromme-Mijdrechtstraat 95 HS	1079KT	1	33	33		50	-17.17	-	35	-0.02	33	
Kromme-Mijdrechtstraat 95 I	1079KT	1	34	34		50	-15.75	-	37	-0.02	34	
Kromme-Mijdrechtstraat 95 II	1079KT	1	36	36		50	-14.24	-	38	-0.02	36	
Kromme-Mijdrechtstraat 95 III	1079KT	1	37	37		50	-13.47	-	39	-0.03	36	
Kromme-Mijdrechtstraat 96 HS	1079LD	1	31	31		50	-19.18	-	33	-0.05	31	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Kromme-Mijdrechtstraat 96 I	1079LD	1	31	31		50	-18.72	-	33	-0.06	31	
Kromme-Mijdrechtstraat 96 II	1079LD	1	33	33		50	-16.98	-	35	-0.07	33	
Kromme-Mijdrechtstraat 97 HS	1079KT	1	34	34		50	-16.22	-	36	-0.02	34	
Kromme-Mijdrechtstraat 97 I	1079KT	1	35	35		50	-14.60	-	38	-0.02	35	
Kromme-Mijdrechtstraat 97 II	1079KT	1	36	36		50	-14.06	-	38	-0.03	36	
Kromme-Mijdrechtstraat 97 III	1079KT	1	36	36		50	-13.90	-	39	-0.03	36	
Kromme-Mijdrechtstraat 98 HS	1079LD	1	32	32		50	-18.30	-	34	-0.04	32	
Kromme-Mijdrechtstraat 98 I	1079LD	1	32	32		50	-18.04	-	34	-0.04	32	
Kromme-Mijdrechtstraat 98 II	1079LD	1	35	35		50	-15.41	-	37	-0.03	35	
Kromme-Mijdrechtstraat 99 HS	1079KT	1	33	33		50	-17.46	-	35	-0.04	32	
Kromme-Mijdrechtstraat 99 I	1079KT	1	34	34		50	-15.52	-	37	-0.03	34	
Kromme-Mijdrechtstraat 99 II	1079KT	1	35	35		50	-14.53	-	38	-0.03	35	
Kromme-Mijdrechtstraat 99 III	1079KT	1	37	37		50	-13.36	-	39	-0.03	37	
Kromme-Mijdrechtstraat 100 HS	1079LD	1	32	32		50	-18.15	-	34	-0.04	32	
Kromme-Mijdrechtstraat 100 I	1079LD	1	32	32		50	-17.86	-	34	-0.03	32	
Kromme-Mijdrechtstraat 100 II	1079LD	1	34	34		50	-16.43	-	36	-0.03	34	
Kromme-Mijdrechtstraat 100 III	1079LD	1	35	35		50	-15.11	-	37	-0.02	35	
Kromme-Mijdrechtstraat 102 HS	1079LD	1	32	32		50	-18.04	-	34	-0.05	32	
Kromme-Mijdrechtstraat 102 I	1079LD	1	33	33		50	-17.43	-	35	-0.05	33	
Kromme-Mijdrechtstraat 102 II	1079LD	1	35	35		50	-14.96	-	37	-0.02	35	
Kromme-Mijdrechtstraat 104 HS	1079LD	1	32	32		50	-17.92	-	34	-0.04	32	
Kromme-Mijdrechtstraat 104 I	1079LD	1	33	33		50	-17.35	-	35	-0.04	33	
Kromme-Mijdrechtstraat 104 II	1079LD	1	34	34		50	-16.32	-	36	-0.03	34	
Kromme-Mijdrechtstraat 104 III	1079LD	1	35	35		50	-14.75	-	37	-0.03	35	
Kromme-Mijdrechtstraat 106 HS	1079LD	1	31	31		50	-18.72	-	34	-0.04	31	
Kromme-Mijdrechtstraat 106 I	1079LD	1	31	31		50	-18.55	-	34	-0.04	31	
Kromme-Mijdrechtstraat 106 II	1079LD	1	32	32		50	-17.60	-	35	-0.03	32	
Kromme-Mijdrechtstraat 106 III	1079LD	1	33	33		50	-16.68	-	36	-0.03	33	
Kromme-Mijdrechtstraat 108 I	1079LD	1	32	32		50	-18.48	-	34	-0.03	31	
Kromme-Mijdrechtstraat 108 II	1079LD	1	32	32		50	-18.07	-	35	-0.04	32	
Kromme-Mijdrechtstraat 108 III	1079LD	1	33	33		50	-17.26	-	35	-0.05	33	
Kromme-Mijdrechtstraat 110 I	1079LD	1	31	31		50	-18.81	-	34	-0.05	31	
Kromme-Mijdrechtstraat 110 II	1079LD	1	32	32		50	-18.45	-	34	-0.04	32	
Kromme-Mijdrechtstraat 110 III	1079LD	1	32	32		50	-17.98	-	34	-0.05	32	
Kromme-Mijdrechtstraat 110 IV	1079LD	1	33	33		50	-17.22	-	35	-0.05	33	
Krooswijkhof 1	1083JA	1	46	46		50	-4.22	-	49	-0.15	46	
Krooswijkhof 2	1083JA	1	45	44		50	-5.52	-	49	-0.18	44	
Krooswijkhof 3	1083JA	1	44	44		50	-5.61	-	49	-0.16	44	
Krooswijkhof 4	1083JA	1	46	46		50	-4.17	-	50	-0.16	46	
Krooswijkhof 5	1083JA	1	45	45		50	-4.98	-	50	-0.19	45	
Krooswijkhof 6	1083JA	1	45	45		50	-5.07	-	50	-0.18	45	
Krooswijkhof 7	1083JA	1	45	45		50	-4.59	-	50	-0.18	45	
Krooswijkhof 8	1083JA	1	46	46		50	-4.45	-	50	-0.20	45	
Krooswijkhof 9	1083JA	1	46	46		50	-4.19	-	51	-0.17	46	
Krooswijkhof 10	1083JA	1	48	48		50	-1.58	-	52	-0.14	48	
Krooswijkhof 11	1083JA	1	46	46		50	-3.89	-	50	-0.16	46	
Krooswijkhof 12	1083JA	1	46	46		50	-3.51	-	51	-0.17	46	
Krooswijkhof 13	1083JA	1	45	45		50	-4.66	-	49	-0.16	45	
Krooswijkhof 14	1083JA	1	46	46		50	-4.07	-	51	-0.12	46	
Krooswijkhof 15	1083JA	1	46	46		50	-4.03	-	50	-0.15	46	
Krooswijkhof 16	1083JA	1	46	46		50	-3.71	-	50	-0.12	46	
Krooswijkhof 17	1083JA	1	46	46		50	-3.86	-	51	-0.13	46	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Krooswijkhof 18	1083JA	1	47	47		50	-3.40	-	51	-0.14	46	
Krooswijkhof 19	1083JA	1	47	47		50	-2.94	-	52	-0.13	47	
Krooswijkhof 20	1083JA	1	47	47		50	-3.10	-	52	-0.12	47	
Krooswijkhof 21	1083JA	1	47	47		50	-2.87	-	51	-0.13	47	
Krooswijkhof 22	1083JA	1	47	47		50	-3.21	-	52	-0.15	47	
Krooswijkhof 23	1083JA	1	47	47		50	-2.92	-	52	-0.13	47	
Krooswijkhof 24	1083JB	1	46	46		50	-3.80	-	52	-0.11	46	
Krooswijkhof 25	1083JB	1	45	45		50	-4.70	-	51	-0.13	45	
Krooswijkhof 26	1083JB	1	46	46		50	-3.70	-	52	-0.13	46	
Krooswijkhof 27	1083JB	1	45	45		50	-4.95	-	51	-0.16	45	
Krooswijkhof 28	1083JB	1	46	46		50	-4.26	-	52	-0.13	46	
Krooswijkhof 29	1083JB	1	46	46		50	-4.05	-	52	-0.17	46	
Krooswijkhof 30	1083JB	1	46	46		50	-3.99	-	52	-0.16	46	
Krooswijkhof 31	1083JB	1	46	46		50	-3.66	-	52	-0.15	46	
Krooswijkhof 32	1083JB	1	46	46		50	-3.95	-	52	-0.19	46	
Krooswijkhof 33	1083JB	1	46	46		50	-3.54	-	52	-0.15	46	
Krooswijkhof 34	1083JB	1	47	47		50	-3.10	-	53	-0.13	47	
Krooswijkhof 35	1083JB	1	48	48		50	-1.78	-	54	-0.14	48	
Krooswijkhof 36	1083JB	1	47	47		50	-2.56	-	53	-0.12	47	
Krooswijkhof 37	1083JB	1	48	48		50	-2.35	-	54	-0.12	48	
Krooswijkhof 38	1082PA	1	46	46		50	-4.32	-	52	-0.14	46	
Krooswijkhof 39	1082PA	1	45	46		50	-4.43	-	51	-0.13	45	
Krooswijkhof 40	1082PA	1	46	46		50	-3.79	-	53	-0.12	46	
Krooswijkhof 41	1082PA	1	47	47		50	-3.31	-	54	-0.10	47	
Krooswijkhof 42	1082PA	1	46	47		50	-3.46	-	53	-0.12	46	
Krooswijkhof 43	1082PA	1	46	46		50	-3.73	-	53	-0.13	46	
Krooswijkhof 44	1082PA	1	47	47		50	-3.06	-	54	-0.12	47	
Krooswijkhof 45	1082PA	1	47	47		50	-3.07	-	54	-0.10	47	
Krooswijkhof 46	1082PA	1	46	46		50	-3.74	-	53	-0.15	46	
Krooswijkhof 47	1082PA	1	47	47		50	-3.24	-	54	-0.15	47	
Krooswijkhof 48	1082PA	1	47	47		50	-3.00	-	54	-0.11	47	
Krooswijkhof 49	1082PA	1	46	46		50	-3.51	-	54	-0.14	46	
Krooswijkhof 50	1082PA	1	47	47		50	-2.86	-	54	-0.13	47	
Krooswijkhof 51	1082PA	1	47	47		50	-2.71	-	54	-0.12	47	
Krooswijkhof 52	1082PA	1	45	45		50	-4.96	-	52	-0.20	45	
Krooswijkhof 53	1082PA	1	46	46		50	-3.59	-	52	-0.10	46	
Krooswijkhof 54	1082PA	1	46	46		50	-3.85	-	53	-0.12	46	
Krooswijkhof 55	1082PA	1	47	47		50	-3.08	-	53	-0.11	47	
Krooswijkhof 56	1082PA	1	46	46		50	-3.72	-	53	-0.12	46	
Krooswijkhof 57	1082PA	1	47	47		50	-2.99	-	53	-0.11	47	
Krooswijkhof 58	1082PA	1	46	46		50	-3.75	-	53	-0.14	46	
Krooswijkhof 59	1082PA	1	46	46		50	-3.52	-	53	-0.14	46	
Krooswijkhof 60	1082PA	1	46	46		50	-3.55	-	54	-0.15	46	
Krooswijkhof 61	1082PA	1	47	47		50	-3.28	-	53	-0.13	47	
Krooswijkhof 70	1082PB	1	40	40		50	-9.80	-	43	-0.17	40	
Krooswijkhof 71	1082PB	1	40	40		50	-9.81	-	43	-0.15	40	
Krooswijkhof 72	1082PB	1	46	46		50	-4.03	-	52	-0.16	46	
Krooswijkhof 73	1082PB	1	46	46		50	-3.63	-	53	-0.20	46	
Krooswijkhof 74	1082PB	1	39	39		50	-11.01	-	41	-0.09	39	
Krooswijkhof 75	1082PB	1	46	46		50	-4.26	-	51	-0.15	46	
Krooswijkhof 76	1082PB	1	48	48		50	-2.26	-	54	-0.11	48	
Krooswijkhof 77	1082PB	1	47	48		50	-2.44	-	54	-0.18	47	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Krooswijkhof 78	1082PB	1	41	41		50	-8.70	-	44	-0.07	41	
Krooswijkhof 79	1082PB	1	47	47		50	-2.77	-	54	-0.12	47	
Krooswijkhof 80	1082PB	1	48	48		50	-1.65	-	55	-0.09	48	
Krooswijkhof 81	1082PB	1	48	48		50	-2.00	-	55	-0.17	48	
Krooswijkhof 82	1082PB	1	44	44		50	-6.34	-	47	-0.08	44	
Krooswijkhof 83	1082PB	1	48	48		50	-2.11	-	54	-0.10	48	
Krooswijkhof 84	1082PB	1	49	49		50	-1.33	-	55	-0.09	49	
Krooswijkhof 85	1082PB	1	49	49		50	-1.06	-	56	-0.13	49	
Krooswijkhof 86	1082PB	1	39	39		50	-11.39	-	42	-0.08	39	
Krooswijkhof 87	1082PB	1	48	48		50	-1.91	-	55	-0.10	48	
Krooswijkhof 88	1082PB	1	48	48		50	-2.03	-	55	-0.12	48	
Krooswijkhof 89	1082PB	1	48	48		50	-2.09	-	55	-0.14	48	
Krooswijkhof 90	1082PB	1	37	37		50	-13.14	-	40	-0.10	37	
Krooswijkhof 91	1082PB	1	47	48		50	-2.50	-	54	-0.12	47	
Krooswijkhof 92	1082PB	1	48	48		50	-2.23	-	55	-0.14	48	
Krooswijkhof 93	1082PB	1	47	48		50	-2.49	-	55	-0.14	47	
Krooswijkhof 94	1082PB	1	38	38		50	-12.01	-	41	-0.08	38	
Krooswijkhof 95	1082PB	1	47	47		50	-2.65	-	54	-0.14	47	
Krooswijkhof 96	1082PB	1	47	47		50	-2.54	-	55	-0.15	47	
Krooswijkhof 97	1082PB	1	48	48		50	-2.29	-	55	-0.13	48	
Krooswijkhof 98	1082PB	1	39	39		50	-11.03	-	42	-0.07	39	
Krooswijkhof 99	1082PB	1	47	47		50	-2.69	-	55	-0.15	47	
Krooswijkhof 100	1082PB	1	48	48		50	-2.29	-	55	-0.15	48	
Krooswijkhof 101	1082PB	1	48	48		50	-2.23	-	55	-0.12	48	
Krooswijkhof 102	1082PB	1	39	39		50	-10.95	-	43	-0.08	39	
Krooswijkhof 103	1082PB	1	47	48		50	-2.45	-	55	-0.15	47	
Krooswijkhof 104	1082PB	1	48	48		50	-1.97	-	56	-0.15	48	
Krooswijkhof 105	1082PB	1	49	49		50	-1.08	-	56	-0.13	49	
Krooswijkhof 106	1082PB	1	40	40		50	-10.50	-	44	-0.06	39	
Krooswijkhof 107	1082PB	1	48	48		50	-2.15	-	55	-0.15	48	
Krooswijkhof 108	1082PB	1	48	48		50	-1.84	-	56	-0.15	48	
Krooswijkhof 109	1082PB	1	49	49		50	-1.03	-	56	-0.12	49	
Krooswijkhof 110	1082PB	1	40	40		50	-9.78	-	44	-0.06	40	
Krooswijkhof 111	1082PB	1	48	48		50	-1.84	-	56	-0.16	48	
Kuinderstraat 3 HS	1079DG	1	41	41		50	-9.23	-	44	-0.02	41	
Kuinderstraat 3 I	1079DG	1	41	41		50	-8.71	-	44	-0.05	41	
Kuinderstraat 3 II	1079DG	1	42	42		50	-7.77	-	45	-0.06	42	
Kuinderstraat 3 III	1079DG	1	46	46		50	-3.81	-	51	-0.07	46	
Kuinderstraat 5 HS	1079DG	1	40	40		50	-9.63	-	43	-0.04	40	
Kuinderstraat 5 I	1079DG	1	41	41		50	-8.78	-	44	-0.05	41	
Kuinderstraat 5 II	1079DG	1	42	42		50	-7.78	-	45	-0.05	42	
Kuinderstraat 5 III	1079DG	1	46	47		50	-3.48	-	51	-0.06	46	
Kuinderstraat 7 HS	1079DG	1	41	41		50	-9.47	-	43	-0.03	40	
Kuinderstraat 7 I	1079DG	1	41	41		50	-8.82	-	44	-0.04	41	
Kuinderstraat 7 II	1079DG	1	42	42		50	-7.80	-	45	-0.06	42	
Kuinderstraat 7 III	1079DG	1	47	47		50	-3.29	-	51	-0.05	47	
Kuinderstraat 9 HS	1079DG	1	41	41		50	-9.44	-	43	-0.04	41	
Kuinderstraat 9 I	1079DG	1	41	41		50	-8.84	-	44	-0.04	41	
Kuinderstraat 9 II	1079DG	1	42	42		50	-7.86	-	45	-0.05	42	
Kuinderstraat 9 III	1079DG	1	46	46		50	-4.03	-	51	-0.08	46	
Kuinderstraat 11 HS	1079DG	1	41	41		50	-9.11	-	44	-0.03	41	
Kuinderstraat 11 I	1079DG	1	41	41		50	-8.63	-	44	-0.04	41	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A/B/C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Kuinderstraat 11 II	1079DG	1	42	42		50	-7.76	-	45	-0.05	42	
Kuinderstraat 11 III	1079DG	1	46	46		50	-4.26	-	51	-0.08	46	
Kuinderstraat 13 HS	1079DG	1	41	41		50	-9.19	-	44	-0.03	41	
Kuinderstraat 13 I	1079DG	1	41	41		50	-8.75	-	44	-0.05	41	
Kuinderstraat 13 II	1079DG	1	42	42		50	-7.93	-	45	-0.05	42	
Kuinderstraat 13 III	1079DG	1	45	46		50	-4.49	-	50	-0.08	45	
Kuinderstraat 14	1079DL	1	39	39		50	-11.34	-	41	-0.10	39	
Kuinderstraat 15 HS	1079DH	1	41	41		50	-9.13	-	44	-0.02	41	
Kuinderstraat 15 I	1079DH	1	41	41		50	-8.72	-	44	-0.03	41	
Kuinderstraat 15 II	1079DH	1	42	42		50	-7.84	-	45	-0.05	42	
Kuinderstraat 15 III	1079DH	1	45	46		50	-4.47	-	50	-0.08	45	
Kuinderstraat 16 HS	1079DL	1	43	43		50	-6.60	-	46	-0.01	43	
Kuinderstraat 16 I	1079DL	1	44	44		50	-6.27	-	47	-0.02	44	
Kuinderstraat 16 II	1079DL	1	46	46		50	-4.26	-	49	-0.06	46	
Kuinderstraat 17 HS	1079DH	1	41	41		50	-9.08	-	44	-0.03	41	
Kuinderstraat 17 I	1079DH	1	41	41		50	-8.65	-	44	-0.04	41	
Kuinderstraat 17 II	1079DH	1	42	42		50	-7.82	-	45	-0.05	42	
Kuinderstraat 17 III	1079DH	1	45	45		50	-4.62	-	50	-0.08	45	
Kuinderstraat 18 HS	1079DL	1	44	44		50	-6.40	-	46	-0.02	44	
Kuinderstraat 18 I	1079DL	1	44	44		50	-6.02	-	47	-0.03	44	
Kuinderstraat 18 II	1079DL	1	46	46		50	-4.12	-	49	-0.05	46	
Kuinderstraat 19 HS	1079DH	1	41	41		50	-8.82	-	44	-0.03	41	
Kuinderstraat 19 I	1079DH	1	42	42		50	-8.45	-	45	-0.04	42	
Kuinderstraat 19 II	1079DH	1	42	42		50	-7.64	-	45	-0.04	42	
Kuinderstraat 19 III	1079DH	1	45	45		50	-4.64	-	50	-0.08	45	
Kuinderstraat 20 HS	1079DL	1	44	44		50	-6.17	-	47	-0.01	44	
Kuinderstraat 20 I	1079DL	1	44	44		50	-5.74	-	47	-0.03	44	
Kuinderstraat 20 II	1079DL	1	46	46		50	-3.94	-	49	-0.05	46	
Kuinderstraat 21 HS	1079DH	1	41	41		50	-8.57	-	44	-0.03	41	
Kuinderstraat 21 I	1079DH	1	42	42		50	-8.18	-	45	-0.04	42	
Kuinderstraat 21 II	1079DH	1	43	43		50	-7.36	-	46	-0.06	43	
Kuinderstraat 21 III	1079DH	1	45	45		50	-4.65	-	50	-0.08	45	
Kuinderstraat 22 HS	1079DL	1	44	44		50	-5.88	-	47	-0.02	44	
Kuinderstraat 22 I	1079DL	1	44	44		50	-5.60	-	47	-0.02	44	
Kuinderstraat 22 II	1079DL	1	46	46		50	-3.63	-	49	-0.04	46	
Kuinderstraat 23 HS	1079DH	1	42	42		50	-8.46	-	45	-0.03	42	
Kuinderstraat 23 I	1079DH	1	42	42		50	-8.11	-	45	-0.04	42	
Kuinderstraat 23 II	1079DH	1	43	43		50	-7.38	-	46	-0.05	43	
Kuinderstraat 23 III	1079DH	1	45	45		50	-4.75	-	50	-0.09	45	
Kuinderstraat 24 HS	1079DL	1	44	44		50	-5.69	-	47	-0.02	44	
Kuinderstraat 24 I	1079DL	1	45	45		50	-5.29	-	47	-0.02	45	
Kuinderstraat 24 II	1079DL	1	47	47		50	-3.39	-	50	-0.05	47	
Kuinderstraat 25 HS	1079DH	1	42	42		50	-8.31	-	45	-0.03	42	
Kuinderstraat 25 I	1079DH	1	42	42		50	-7.91	-	45	-0.04	42	
Kuinderstraat 25 II	1079DH	1	43	43		50	-7.17	-	46	-0.05	43	
Kuinderstraat 25 III	1079DH	1	45	45		50	-4.73	-	50	-0.09	45	
Kuinderstraat 26 HS	1079DL	1	44	44		50	-5.55	-	47	-0.02	44	
Kuinderstraat 26 I	1079DL	1	45	45		50	-5.24	-	47	-0.03	45	
Kuinderstraat 26 II	1079DL	1	46	47		50	-3.47	-	50	-0.06	46	
Kuinderstraat 27 HS	1079DJ	1	42	42		50	-7.98	-	45	-0.02	42	
Kuinderstraat 27 I	1079DJ	1	42	42		50	-7.62	-	46	-0.04	42	
Kuinderstraat 27 II	1079DJ	1	43	43		50	-6.86	-	47	-0.05	43	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Kuinderstraat 27 III	1079DJ	1	45	45		50	-4.58	-	51	-0.08	45	
Kuinderstraat 28 HS	1079DL	1	45	45		50	-5.43	-	47	-0.01	45	
Kuinderstraat 28 I	1079DL	1	45	45		50	-5.08	-	48	-0.01	45	
Kuinderstraat 28 II	1079DL	1	47	47		50	-3.30	-	50	-0.05	47	
Kuinderstraat 29 HS	1079DJ	1	42	42		50	-7.84	-	45	-0.03	42	
Kuinderstraat 29 I	1079DJ	1	42	43		50	-7.49	-	46	-0.03	42	
Kuinderstraat 29 II	1079DJ	1	43	43		50	-6.77	-	46	-0.05	43	
Kuinderstraat 29 III	1079DJ	1	45	45		50	-4.55	-	50	-0.08	45	
Kuinderstraat 30 HS	1079DM	1	45	45		50	-5.04	-	48	-0.03	45	
Kuinderstraat 30 I	1079DM	1	45	45		50	-4.82	-	48	-0.02	45	
Kuinderstraat 30 II	1079DM	1	47	47		50	-3.21	-	50	-0.05	47	
Kuinderstraat 31 HS	1079DJ	1	42	42		50	-7.58	-	46	-0.02	42	
Kuinderstraat 31 I	1079DJ	1	43	43		50	-7.26	-	46	-0.02	43	
Kuinderstraat 31 II	1079DJ	1	43	43		50	-6.62	-	47	-0.04	43	
Kuinderstraat 31 III	1079DJ	1	46	46		50	-4.42	-	51	-0.08	46	
Kuinderstraat 32 HS	1079DM	1	45	45		50	-4.93	-	48	-0.03	45	
Kuinderstraat 32 I	1079DM	1	45	45		50	-4.64	-	48	-0.03	45	
Kuinderstraat 32 II	1079DM	1	47	47		50	-3.10	-	50	-0.05	47	
Kuinderstraat 33 HS	1079DJ	1	43	43		50	-7.29	-	46	-0.02	43	
Kuinderstraat 33 I	1079DJ	1	43	43		50	-6.89	-	46	-0.02	43	
Kuinderstraat 33 II	1079DJ	1	44	44		50	-6.34	-	47	-0.04	44	
Kuinderstraat 33 III	1079DJ	1	46	46		50	-4.37	-	50	-0.08	46	
Kuinderstraat 34 HS	1079DM	1	45	45		50	-4.77	-	48	-0.02	45	
Kuinderstraat 34 I	1079DM	1	46	46		50	-4.39	-	48	-0.04	46	
Kuinderstraat 34 II	1079DM	1	47	47		50	-2.93	-	50	-0.05	47	
Kuinderstraat 35 HS	1079DJ	1	43	43		50	-7.13	-	46	-0.02	43	
Kuinderstraat 35 I	1079DJ	1	43	43		50	-6.80	-	46	-0.02	43	
Kuinderstraat 35 II	1079DJ	1	44	44		50	-6.20	-	47	-0.04	44	
Kuinderstraat 35 III	1079DJ	1	46	46		50	-4.33	-	50	-0.08	46	
Kuinderstraat 36 HS	1079DM	1	46	46		50	-4.46	-	49	-0.04	46	
Kuinderstraat 36 I	1079DM	1	46	46		50	-4.07	-	49	-0.03	46	
Kuinderstraat 36 II	1079DM	1	47	47		50	-2.62	-	51	-0.06	47	
Kuinderstraat 37 HS	1079DJ	1	43	43		50	-6.93	-	46	-0.02	43	
Kuinderstraat 37 I	1079DJ	1	43	43		50	-6.72	-	47	-0.02	43	
Kuinderstraat 37 II	1079DJ	1	44	44		50	-6.11	-	48	-0.04	44	
Kuinderstraat 37 III	1079DJ	1	46	46		50	-4.12	-	51	-0.08	46	
Kuinderstraat 38 HS	1079DM	1	46	46		50	-4.31	-	49	-0.02	46	
Kuinderstraat 38 I	1079DM	1	46	46		50	-3.98	-	49	-0.02	46	
Kuinderstraat 38 II	1079DM	1	47	47		50	-2.57	-	51	-0.04	47	
Kuinderstraat 39 HS	1079DJ	1	43	43		50	-6.90	-	47	-0.02	43	
Kuinderstraat 39 I	1079DJ	1	43	43		50	-6.54	-	47	-0.03	43	
Kuinderstraat 39 II	1079DJ	1	44	44		50	-5.93	-	48	-0.04	44	
Kuinderstraat 39 III	1079DJ	1	46	46		50	-4.06	-	51	-0.08	46	
Kuinderstraat 40 HS	1079DM	1	46	46		50	-4.06	-	49	-0.02	46	
Kuinderstraat 40 I	1079DM	1	46	46		50	-3.80	-	49	-0.02	46	
Kuinderstraat 40 II	1079DM	1	48	48		50	-2.39	-	51	-0.04	48	
Kuinderstraat 41 HS	1079DJ	1	44	44		50	-6.44	-	47	-0.03	44	
Kuinderstraat 41 I	1079DJ	1	44	44		50	-6.10	-	48	-0.03	44	
Kuinderstraat 41 II	1079DJ	1	44	44		50	-5.59	-	48	-0.03	44	
Kuinderstraat 41 III	1079DJ	1	46	46		50	-3.82	-	51	-0.08	46	
Kuinderstraat 42 HS	1079DM	1	46	46		50	-4.09	-	49	-0.04	46	
Kuinderstraat 42 I	1079DM	1	46	46		50	-4.03	-	49	-0.03	46	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A/B/C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Kuinderstraat 42 II	1079DM	1	47	47		50	-2.51	-	51	-0.04	47	
Kuinderstraat 43 HS	1079DK	1	43	43		50	-6.57	-	47	-0.03	43	
Kuinderstraat 43 I	1079DK	1	44	44		50	-6.29	-	48	-0.04	44	
Kuinderstraat 43 II	1079DK	1	44	44		50	-5.92	-	48	-0.05	44	
Kuinderstraat 43 III	1079DK	1	46	46		50	-3.98	-	50	-0.08	46	
Kuinderstraat 44 HS	1079DM	1	45	45		50	-5.44	-	48	-0.05	45	
Kuinderstraat 44 I	1079DM	1	45	45		50	-4.82	-	49	-0.04	45	
Kuinderstraat 44 II	1079DM	1	47	47		50	-2.94	-	51	-0.05	47	
Kuinderstraat 45 HS	1079DK	1	43	43		50	-6.73	-	47	-0.05	43	
Kuinderstraat 45 I	1079DK	1	43	43		50	-6.59	-	47	-0.05	43	
Kuinderstraat 45 II	1079DK	1	44	44		50	-5.97	-	48	-0.06	44	
Kuinderstraat 45 III	1079DK	1	46	46		50	-4.43	-	50	-0.09	45	
Kuinderstraat 46 HS	1079DN	1	46	46		50	-3.68	-	51	-0.03	46	
Kuinderstraat 46 I	1079DN	1	46	46		50	-3.54	-	51	-0.01	46	
Kuinderstraat 46 II	1079DN	1	46	46		50	-3.56	-	51	-0.04	46	
Kuinderstraat 47 HS	1079DK	1	44	44		50	-5.73	-	48	-0.05	44	
Kuinderstraat 47 I	1079DK	1	45	45		50	-5.45	-	48	-0.06	44	
Kuinderstraat 47 II	1079DK	1	45	45		50	-5.10	-	49	-0.07	45	
Kuinderstraat 47 III	1079DK	1	46	46		50	-3.90	-	51	-0.08	46	
Kuinderstraat 48 HS	1079DN	1	46	46		50	-3.67	-	51	-0.03	46	
Kuinderstraat 48 I	1079DN	1	46	46		50	-3.70	-	51	-0.01	46	
Kuinderstraat 48 II	1079DN	1	48	48		50	-1.52	-	52	-0.03	48	
Kuinderstraat 49 HS	1079DK	1	44	44		50	-6.01	-	48	-0.07	44	
Kuinderstraat 49 I	1079DK	1	44	44		50	-5.77	-	48	-0.08	44	
Kuinderstraat 49 II	1079DK	1	44	45		50	-5.49	-	48	-0.07	44	
Kuinderstraat 49 III	1079DK	1	46	46		50	-3.94	-	50	-0.06	46	
Kuinderstraat 50 HS	1079DN	1	46	46		50	-3.99	-	51	-0.02	46	
Kuinderstraat 50 I	1079DN	1	46	46		50	-3.80	-	51	0.00	46	
Kuinderstraat 50 II	1079DN	1	48	48		50	-2.31	-	52	-0.02	48	
Kuinderstraat 51 HS	1079DK	1	44	44		50	-5.71	-	48	-0.07	44	
Kuinderstraat 51 I	1079DK	1	44	45		50	-5.46	-	48	-0.08	44	
Kuinderstraat 51 II	1079DK	1	45	45		50	-5.38	-	48	-0.07	45	
Kuinderstraat 51 III	1079DK	1	46	46		50	-4.10	-	50	-0.08	46	
Kuinderstraat 52 HS	1079DN	1	45	45		50	-4.78	-	50	-0.02	45	
Kuinderstraat 52 I	1079DN	1	46	46		50	-4.26	-	50	-0.01	46	
Kuinderstraat 52 II	1079DN	1	48	48		50	-2.40	-	52	-0.02	48	
Kuinderstraat 53 HS	1079DK	1	44	44		50	-5.87	-	49	-0.06	44	
Kuinderstraat 53 I	1079DK	1	45	45		50	-4.98	-	49	-0.06	45	
Kuinderstraat 53 II	1079DK	1	45	45		50	-4.55	-	49	-0.06	45	
Kuinderstraat 53 III	1079DK	1	46	46		50	-3.82	-	50	-0.07	46	
Kuinderstraat 54 HS	1079DN	1	47	47		50	-3.42	-	50	-0.01	47	
Kuinderstraat 54 I	1079DN	1	47	47		50	-3.02	-	50	0.00	47	
Kuinderstraat 54 II	1079DN	1	48	48		50	-1.97	-	52	-0.02	48	
Kuinderstraat 55 HS	1079DK	1	46	46		50	-4.27	-	51	-0.05	46	
Kuinderstraat 55 I	1079DK	1	46	46		50	-3.62	-	51	-0.05	46	
Kuinderstraat 55 II	1079DK	1	46	47		50	-3.49	-	51	-0.05	46	
Kuinderstraat 55 III	1079DK	1	47	47		50	-2.85	-	52	-0.06	47	
Kuinderstraat 56 HS	1079DN	1	47	47		50	-3.40	-	51	-0.01	47	
Kuinderstraat 56 I	1079DN	1	48	48		50	-1.67	-	51	0.00	48	
Kuinderstraat 56 II	1079DN	1	48	48		50	-1.76	-	52	-0.01	48	
Kuinderstraat 57 HS	1079DK	1	46	46		50	-4.34	-	51	-0.05	46	
Kuinderstraat 57 I	1079DK	1	46	46		50	-3.65	-	51	-0.04	46	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Kuinderstraat 57 II	1079DK	1	46	46		50	-3.51	-	51	-0.04	46	
Kuinderstraat 57 III	1079DK	1	49	49		50	-1.30	-	54	-0.05	49	
Kuinderstraat 58 HS	1079DN	1	47	47		50	-3.16	-	51	0.00	47	
Kuinderstraat 58 I	1079DN	1	47	47		50	-2.86	-	50	0.00	47	
Kuinderstraat 58 II	1079DN	1	48	48		50	-1.97	-	51	0.00	48	
Kuinderstraat 59 HS	1079DK	1	47	47		50	-2.84	-	52	-0.05	47	
Kuinderstraat 59 I	1079DK	1	47	47		50	-3.27	-	52	-0.05	47	
Kuinderstraat 59 II	1079DK	1	47	47		50	-3.45	-	52	-0.04	47	
Kuinderstraat 59 III	1079DK	1	47	47		50	-2.81	-	52	-0.06	47	
Kuinderstraat 60 HS	1079DN	1	50	50		50	0.01	-	54	-0.01	50	
Kuinderstraat 60 I	1079DN	1	50	50		50	0.01	-	53	-0.01	50	
Kuinderstraat 60 II	1079DN	1	49	49		50	-0.68	-	52	-0.04	49	
Kuinderstraat 61 HS	1079DK	1	46	46		50	-3.50	-	52	-0.05	46	
Kuinderstraat 61 I	1079DK	1	46	46		50	-3.92	-	52	-0.06	46	
Kuinderstraat 61 II	1079DK	1	46	46		50	-3.83	-	52	-0.06	46	
Kuinderstraat 61 III	1079DK	1	47	47		50	-3.01	-	53	-0.07	47	
Laan der Hesperiden 2 1	1076DK	1	44	44		50	-5.78	-	47	-0.01	44	
Laan der Hesperiden 2 2	1076DK	1	46	46		50	-4.13	-	49	-0.01	46	
Laan der Hesperiden 2 3	1076DK	1	49	49		50	-0.59	-	53	0.00	49	
Laan der Hesperiden 4 1	1076DK	1	44	44		50	-5.88	-	47	-0.01	44	
Laan der Hesperiden 4 2	1076DK	1	46	46		50	-4.09	-	50	-0.01	46	
Laan der Hesperiden 4 3	1076DK	1	50	50		50	-0.37	-	54	-0.01	50	
Laan der Hesperiden 6 1	1076DK	1	45	45		50	-5.43	-	47	-0.01	45	
Laan der Hesperiden 6 2	1076DK	1	46	46		50	-3.94	-	49	0.00	46	
Laan der Hesperiden 6 3	1076DK	1	50	50		50	-0.13	-	54	-0.01	50	
Laan der Hesperiden 6 HS	1076DK	1	43	43		50	-6.67	-	46	-0.02	43	
Laan der Hesperiden 8 2	1076DK	1	46	46		50	-4.30	-	49	-0.01	46	
Laan der Hesperiden 8 3	1076DK	1	50	50		50	-0.45	-	54	0.00	50	
Laan der Hesperiden 8 HS	1076DK	1	44	44		50	-5.59	-	47	0.00	44	
Laan der Hesperiden 10 1	1076DK	1	45	45		50	-4.54	-	49	-0.01	45	
Laan der Hesperiden 10 2	1076DK	1	46	46		50	-3.52	-	50	-0.01	46	
Laan der Hesperiden 10 3	1076DK	1	50	50		50	0.00	-	54	-0.01	50	
Laan der Hesperiden 10 HS	1076DK	1	44	44		50	-6.08	-	48	-0.01	44	
Laan der Hesperiden 12 1	1076DK	1	45	45		50	-4.53	-	50	0.00	45	
Laan der Hesperiden 12 2	1076DK	1	47	47		50	-3.31	-	52	-0.01	47	
Laan der Hesperiden 12 3	1076DK	1	50	50		50	0.00	-	55	0.00	50	
Laan der Hesperiden 12 HS	1076DK	1	44	44		50	-5.85	-	49	0.00	44	
Laan der Hesperiden 14 1	1076DK	1	46	46		50	-4.41	-	51	-0.01	46	
Laan der Hesperiden 14 2	1076DK	1	47	47		50	-3.17	-	52	-0.01	47	
Laan der Hesperiden 14 3	1076DK	1	50	50		50	0.00	-	56	-0.01	50	
Laan der Hesperiden 14 HS	1076DK	1	44	44		50	-5.77	-	50	0.00	44	
Laan der Hesperiden 16 1	1076DK	1	46	46		50	-4.46	-	51	-0.01	46	
Laan der Hesperiden 16 2	1076DK	1	47	47		50	-3.04	-	52	0.01	47	
Laan der Hesperiden 16 3	1076DK	1	50	50		50	0.00	-	55	0.00	50	
Laan der Hesperiden 16 HS	1076DK	1	44	44		50	-5.72	-	50	0.00	44	
Laan der Hesperiden 18	1076DN	1	44	44		50	-5.95	-	47	-0.01	44	
Laan der Hesperiden 20	1076DN	1	45	45		50	-4.66	-	48	-0.02	45	
Laan der Hesperiden 22	1076DN	1	46	46		50	-3.50	-	50	-0.01	46	
Laan der Hesperiden 24	1076DN	1	48	48		50	-1.81	-	53	0.00	48	
Laan der Hesperiden 26	1076DN	1	50	50		50	0.00	-	56	0.00	50	
Laan der Hesperiden 28	1076DN	1	51	51		51	0.00	-	56	0.00	51	
Laan der Hesperiden 30	1076DN	1	45	45		50	-4.66	-	48	-0.02	45	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Laan der Hesperiden 32	1076DN	1	46	46		50	-3.50	-	50	-0.01	46	
Laan der Hesperiden 34	1076DN	1	48	48		50	-1.81	-	53	0.00	48	
Laan der Hesperiden 36	1076DN	1	50	50		50	0.00	-	56	0.00	50	
Laan der Hesperiden 38	1076DN	1	51	51		51	0.00	-	56	0.00	51	
Laan der Hesperiden 40	1076DN	1	45	45		50	-5.45	-	47	0.00	45	
Laan der Hesperiden 42	1076DN	1	46	46		50	-3.75	-	50	-0.01	46	
Laan der Hesperiden 44	1076DN	1	47	47		50	-2.91	-	51	-0.01	47	
Laan der Hesperiden 46	1076DN	1	48	48		50	-2.09	-	52	-0.01	48	
Laan der Hesperiden 48	1076DN	1	50	50		50	0.00	-	55	0.00	50	
Laan der Hesperiden 50	1076DN	1	51	51		51	0.00	-	56	-0.01	51	
Laan der Hesperiden 52	1076DN	1	46	46		50	-3.75	-	50	-0.01	46	
Laan der Hesperiden 54	1076DN	1	47	47		50	-2.91	-	51	-0.01	47	
Laan der Hesperiden 56	1076DN	1	48	48		50	-2.09	-	52	-0.01	48	
Laan der Hesperiden 58	1076DN	1	50	50		50	0.00	-	55	0.00	50	
Laan der Hesperiden 60	1076DN	1	51	51		51	0.00	-	56	-0.01	51	
Laan der Hesperiden 62	1076DN	1	45	45		50	-5.35	-	48	-0.01	45	
Laan der Hesperiden 64	1076DN	1	45	45		50	-5.35	-	48	-0.01	45	
Laan der Hesperiden 66	1076DN	1	45	45		50	-5.36	-	47	0.00	45	
Laan der Hesperiden 68	1076DX	1	45	45		50	-4.55	-	49	0.00	45	
Laan der Hesperiden 70	1076DX	1	46	46		50	-3.63	-	49	0.00	46	
Laan der Hesperiden 72	1076DX	1	47	47		50	-2.79	-	50	0.00	47	
Laan der Hesperiden 74	1076DX	1	49	49		50	-1.41	-	52	0.00	49	
Laan der Hesperiden 76	1076DX	1	50	50		50	0.00	-	54	0.00	50	
Laan der Hesperiden 78	1076DX	1	51	51		51	0.00	-	56	0.00	51	
Laan der Hesperiden 80	1076DX	1	46	46		50	-3.63	-	49	0.00	46	
Laan der Hesperiden 82	1076DX	1	47	47		50	-2.79	-	50	0.00	47	
Laan der Hesperiden 84	1076DX	1	49	49		50	-1.41	-	52	0.00	49	
Laan der Hesperiden 86	1076DX	1	50	50		50	0.00	-	54	0.00	50	
Laan der Hesperiden 88	1076DX	1	51	51		51	0.00	-	56	0.00	51	
Laan der Hesperiden 90	1076DX	1	45	45		50	-4.51	-	49	0.00	45	
Laan der Hesperiden 92	1076DX	1	48	48		50	-1.61	-	52	-0.01	48	
Laan der Hesperiden 94	1076DX	1	49	49		50	-0.81	-	52	0.00	49	
Laan der Hesperiden 96	1076DX	1	50	50		50	0.00	-	54	0.00	50	
Laan der Hesperiden 98	1076DX	1	51	51		51	0.00	-	54	0.00	51	
Laan der Hesperiden 100	1076DX	1	51	51		51	0.00	-	56	-0.01	51	
Laan der Hesperiden 102	1076DX	1	48	48		50	-1.61	-	52	-0.01	48	
Laan der Hesperiden 104	1076DX	1	49	49		50	-0.81	-	52	0.00	49	
Laan der Hesperiden 106	1076DX	1	50	50		50	0.00	-	54	0.00	50	
Laan der Hesperiden 108	1076DX	1	51	51		51	0.00	-	54	0.00	51	
Laan der Hesperiden 110	1076DX	1	51	51		51	0.00	-	56	-0.01	51	
Laan der Hesperiden 112	1076DX	1	46	46		50	-4.35	-	49	0.00	46	
Laan der Hesperiden 114	1076DX	1	46	46		50	-4.35	-	49	0.00	46	
Laan der Hesperiden 116	1076DX	1	46	46		50	-4.35	-	49	0.00	46	
Laan der Hesperiden 118	1076DX	1	50	50		50	-0.12	-	54	0.00	50	
Laan der Hesperiden 120	1076DX	1	50	50		50	-0.07	-	54	0.00	50	
Laan der Hesperiden 122	1076DX	1	50	50		50	0.00	-	55	0.00	50	
Laan der Hesperiden 124	1076DX	1	51	51		51	0.00	-	55	0.00	51	
Laan der Hesperiden 126	1076DX	1	51	51		51	0.00	-	55	0.00	51	
Laan der Hesperiden 128	1076DX	1	52	52		52	0.00	-	56	0.00	52	
Laan der Hesperiden 130	1076DX	1	52	52		52	0.00	-	56	0.00	52	
Laan der Hesperiden 132	1076DX	1	50	50		50	0.00	-	55	0.00	50	
Laan der Hesperiden 134	1076DX	1	51	51		51	0.00	-	55	0.00	51	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Laan der Hesperiden 136	1076DX	1	51	51		51	0.00	-	55	0.00	51	
Laan der Hesperiden 138	1076DX	1	52	52		52	0.00	-	56	0.00	52	
Laan der Hesperiden 140	1076DX	1	52	52		52	0.00	-	56	0.00	52	
Laan der Hesperiden 142	1076DX	1	50	50		50	-0.16	-	54	0.00	50	
Laan der Hesperiden 144	1076DX	1	50	50		50	-0.13	-	54	0.00	50	
Laan der Hesperiden 146	1076DX	1	50	50		50	0.00	-	55	0.00	50	
Laan der Hesperiden 148	1076DX	1	51	51		51	0.00	-	55	0.00	51	
Laan der Hesperiden 150	1076DX	1	51	51		51	0.00	-	55	-0.01	51	
Laan der Hesperiden 152	1076DX	1	52	52		52	0.00	-	56	0.00	52	
Laan der Hesperiden 154	1076DX	1	52	52		52	0.00	-	56	0.00	52	
Laan der Hesperiden 156	1076DX	1	50	50		50	0.00	-	55	0.00	50	
Laan der Hesperiden 158	1076DX	1	51	51		51	0.00	-	55	0.00	51	
Laan der Hesperiden 160	1076DX	1	51	51		51	0.00	-	55	-0.01	51	
Laan der Hesperiden 162	1076DX	1	52	52		52	0.00	-	56	0.00	52	
Laan der Hesperiden 164	1076DX	1	52	52		52	0.00	-	56	0.00	52	
Laan der Hesperiden 166	1076DX	1	49	49		50	-0.67	-	54	0.00	49	
Laan der Hesperiden 168	1076DX	1	49	49		50	-0.63	-	54	0.00	49	
Laan der Hesperiden 170	1076DX	1	49	49		50	-0.58	-	54	0.00	49	
Landskroon 5	1081DA	1	41	41		50	-8.82	-	44	-0.01	41	
Landskroon 18	1081CC	1	43	43		50	-6.84	-	46	-0.02	43	
Landskroon 20	1081CC	1	38	38		50	-12.07	-	41	0.00	38	
Landskroon 22	1081CC	1	38	38		50	-12.07	-	41	0.00	38	
Landskroon 24	1081CC	1	38	38		50	-12.07	-	41	0.00	38	
Landskroon 26	1081CC	1	38	38		50	-12.07	-	41	0.00	38	
Landskroon 28	1081CC	1	38	38		50	-12.07	-	41	0.00	38	
Landskroon 30	1081CC	1	38	38		50	-12.07	-	41	0.00	38	
Landskroon 32	1081CC	1	38	38		50	-12.07	-	41	0.00	38	
Landskroon 34	1081CC	1	38	38		50	-12.07	-	41	0.00	38	
Landskroon 36	1081CC	1	38	38		50	-12.07	-	41	0.00	38	
Landskroon 38	1081CC	1	38	38		50	-12.07	-	41	0.00	38	
Landskroon 40	1081CC	1	38	38		50	-12.07	-	41	0.00	38	
Landskroon 42	1081CC	1	38	38		50	-12.07	-	41	0.00	38	
Landskroon 44	1081CC	1	38	38		50	-12.07	-	41	0.00	38	
Landskroon 46	1081CC	1	38	38		50	-12.07	-	41	0.00	38	
Landskroon 48	1081CC	1	38	38		50	-12.07	-	41	0.00	38	
Landskroon 50	1081CC	1	38	38		50	-12.07	-	41	0.00	38	
Landskroon 52	1081CC	1	38	38		50	-12.07	-	41	0.00	38	
Landskroon 54	1081CC	1	38	38		50	-12.07	-	41	0.00	38	
Landskroon 56	1081CC	1	38	38		50	-12.07	-	41	0.00	38	
Landskroon 58	1081CC	1	38	38		50	-12.07	-	41	0.00	38	
Landskroon 60	1081CC	1	38	38		50	-12.07	-	41	0.00	38	
Landskroon 62	1081CD	1	45	45		50	-5.24	-	48	-0.02	45	
Landskroon 64	1081CD	1	40	40		50	-10.24	-	43	0.00	40	
Landskroon 66	1081CD	1	40	40		50	-10.24	-	43	0.00	40	
Landskroon 68	1081CD	1	40	40		50	-10.24	-	43	0.00	40	
Landskroon 70	1081CD	1	40	40		50	-10.24	-	43	0.00	40	
Landskroon 72	1081CD	1	40	40		50	-10.24	-	43	0.00	40	
Landskroon 74	1081CD	1	40	40		50	-10.24	-	43	0.00	40	
Landskroon 76	1081CD	1	40	40		50	-10.24	-	43	0.00	40	
Landskroon 78	1081CD	1	40	40		50	-10.24	-	43	0.00	40	
Landskroon 80	1081CD	1	40	40		50	-10.24	-	43	0.00	40	
Landskroon 82	1081CD	1	40	40		50	-10.24	-	43	0.00	40	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Lekstraat 2	1079EN	1	36	36		50	-14.36	-	38	-0.06	36	
Lekstraat 3 I	1079EK	1	35	35		50	-15.47	-	37	-0.06	34	
Lekstraat 3 II	1079EK	1	36	36		50	-14.01	-	38	-0.07	36	
Lekstraat 3 III	1079EK	1	38	38		50	-12.02	-	40	-0.08	38	
Lekstraat 3 IV	1079EK	1	41	41		50	-9.27	-	43	-0.09	41	
Lekstraat 4 I	1079EN	1	37	37		50	-13.23	-	39	-0.06	37	
Lekstraat 4 II	1079EN	1	38	38		50	-12.14	-	42	-0.07	38	
Lekstraat 4 III	1079EN	1	40	40		50	-10.06	-	44	-0.08	40	
Lekstraat 5 I	1079EK	1	35	35		50	-15.18	-	37	-0.06	35	
Lekstraat 5 II	1079EK	1	36	36		50	-13.74	-	39	-0.07	36	
Lekstraat 5 III	1079EK	1	41	41		50	-9.21	-	44	-0.08	41	
Lekstraat 6 I	1079EN	1	37	37		50	-12.90	-	40	-0.06	37	
Lekstraat 6 II	1079EN	1	38	38		50	-11.94	-	42	-0.06	38	
Lekstraat 6 III	1079EN	1	40	40		50	-9.82	-	45	-0.06	40	
Lekstraat 7 I	1079EK	1	35	35		50	-14.96	-	37	-0.04	35	
Lekstraat 7 II	1079EK	1	36	36		50	-13.60	-	39	-0.05	36	
Lekstraat 7 III	1079EK	1	38	38		50	-11.75	-	41	-0.06	38	
Lekstraat 7 IV	1079EK	1	41	41		50	-9.47	-	43	-0.06	40	
Lekstraat 8	9079VE	18	39	39		50	-10.76	-	42	-0.10	39	
Lekstraat 8	1079EN	1	36	36		50	-13.90	-	39	-0.05	36	
Lekstraat 9 I	1079EK	1	35	35		50	-14.66	-	38	-0.05	35	
Lekstraat 9 II	1079EK	1	37	37		50	-13.46	-	39	-0.06	36	
Lekstraat 9 III	1079EK	1	40	40		50	-9.78	-	43	-0.08	40	
Lekstraat 10 HS	1079EN	1	41	41		50	-9.22	-	46	-0.05	41	
Lekstraat 10 I	1079EN	1	37	37		50	-13.47	-	39	-0.06	36	
Lekstraat 10 II	1079EN	1	38	38		50	-12.48	-	40	-0.06	37	
Lekstraat 10 III	1079EN	1	39	39		50	-11.40	-	43	-0.07	39	
Lekstraat 12 HS	1079EN	1	42	42		50	-8.41	-	48	-0.06	42	
Lekstraat 12 I	1079EN	1	37	37		50	-12.83	-	40	-0.06	37	
Lekstraat 12 II	1079EN	1	38	38		50	-11.73	-	41	-0.06	38	
Lekstraat 12 III	1079EN	1	39	39		50	-10.64	-	44	-0.06	39	
Lekstraat 13 A	1079EK	1	36	36		50	-13.95	-	38	-0.07	36	
Lekstraat 13 B	1079EK	1	38	38		50	-11.59	-	41	-0.09	38	
Lekstraat 13 C	1079EK	1	41	41		50	-8.95	-	44	-0.09	41	
Lekstraat 13 D	1079EK	1	45	46		50	-4.48	-	49	-0.07	45	
Lekstraat 13 E	1079EK	1	36	36		50	-13.95	-	38	-0.07	36	
Lekstraat 13 F	1079EK	1	38	38		50	-11.59	-	41	-0.09	38	
Lekstraat 13 G	1079EK	1	41	41		50	-8.95	-	44	-0.09	41	
Lekstraat 13 H	1079EK	1	45	46		50	-4.48	-	49	-0.07	45	
Lekstraat 13 I	1079EK	1	36	36		50	-13.95	-	38	-0.07	36	
Lekstraat 13 J	1079EK	1	38	38		50	-11.59	-	41	-0.09	38	
Lekstraat 13 K	1079EK	1	41	41		50	-8.95	-	44	-0.09	41	
Lekstraat 13 L	1079EK	1	45	46		50	-4.48	-	49	-0.07	45	
Lekstraat 13 M	1079EK	1	36	36		50	-13.95	-	38	-0.07	36	
Lekstraat 13 N	1079EK	1	38	38		50	-11.59	-	41	-0.09	38	
Lekstraat 13 O	1079EK	1	41	41		50	-8.95	-	44	-0.09	41	
Lekstraat 13 P	1079EK	1	45	46		50	-4.48	-	49	-0.07	45	
Lekstraat 13 Q	1079EK	1	36	36		50	-13.95	-	38	-0.07	36	
Lekstraat 13 R	1079EK	1	38	38		50	-11.59	-	41	-0.09	38	
Lekstraat 13 S	1079EK	1	41	41		50	-8.95	-	44	-0.09	41	
Lekstraat 13 T	1079EK	1	45	46		50	-4.48	-	49	-0.07	45	
Lekstraat 13 U	1079EK	1	41	41		50	-8.95	-	44	-0.09	41	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Lekstraat 13 V	1079EK	1	45	46		50	-4.48	-	49	-0.07	45	
Lekstraat 14 HS	1079EN	1	41	41		50	-9.09	-	47	-0.07	41	
Lekstraat 14 I	1079EN	1	37	37		50	-12.85	-	40	-0.06	37	
Lekstraat 14 II	1079EN	1	38	38		50	-11.76	-	41	-0.07	38	
Lekstraat 14 III	1079EN	1	39	39		50	-10.51	-	43	-0.07	39	
Lekstraat 15 B	1079EK	1	40	40		50	-10.12	-	43	-0.07	40	
Lekstraat 15 C	1079EK	1	42	42		50	-8.31	-	45	-0.09	42	
Lekstraat 15 D	1079EK	1	44	44		50	-6.23	-	47	-0.09	44	
Lekstraat 15 E	1079EK	1	45	45		50	-5.14	-	50	-0.09	45	
Lekstraat 15 F	1079EK	1	40	40		50	-10.12	-	43	-0.07	40	
Lekstraat 15 G	1079EK	1	42	42		50	-8.31	-	45	-0.09	42	
Lekstraat 15 H	1079EK	1	44	44		50	-6.23	-	47	-0.09	44	
Lekstraat 15 I	1079EK	1	45	45		50	-5.14	-	50	-0.09	45	
Lekstraat 15 J	1079EK	1	40	40		50	-10.12	-	43	-0.07	40	
Lekstraat 15 K	1079EK	1	42	42		50	-8.31	-	45	-0.09	42	
Lekstraat 15 L	1079EK	1	44	44		50	-6.23	-	47	-0.09	44	
Lekstraat 15 M	1079EK	1	45	45		50	-5.14	-	50	-0.09	45	
Lekstraat 15 N	1079EK	1	40	40		50	-10.12	-	43	-0.07	40	
Lekstraat 15 O	1079EK	1	42	42		50	-8.31	-	45	-0.09	42	
Lekstraat 15 P	1079EK	1	44	44		50	-6.23	-	47	-0.09	44	
Lekstraat 15 Q	1079EK	1	45	45		50	-5.14	-	50	-0.09	45	
Lekstraat 15 R	1079EK	1	40	40		50	-10.12	-	43	-0.07	40	
Lekstraat 15 S	1079EK	1	42	42		50	-8.31	-	45	-0.09	42	
Lekstraat 15 T	1079EK	1	44	44		50	-6.23	-	47	-0.09	44	
Lekstraat 15 U	1079EK	1	45	45		50	-5.14	-	50	-0.09	45	
Lekstraat 16 HS	1079EN	1	43	43		50	-6.58	-	48	-0.04	43	
Lekstraat 16 I	1079EN	1	38	38		50	-12.11	-	40	-0.06	38	
Lekstraat 16 II	1079EN	1	39	39		50	-10.82	-	42	-0.06	39	
Lekstraat 16 III	1079EN	1	42	42		50	-8.05	-	45	-0.04	42	
Lekstraat 18 HS	1079EP	1	44	44		50	-6.44	-	49	-0.04	44	
Lekstraat 18 I	1079EP	1	38	38		50	-11.92	-	40	-0.06	38	
Lekstraat 18 II	1079EP	1	39	39		50	-10.63	-	42	-0.06	39	
Lekstraat 18 III	1079EP	1	42	42		50	-7.97	-	45	-0.05	42	
Lekstraat 19	1079EL	1	46	46		50	-3.78	-	52	-0.07	46	
Lekstraat 20 HS	1079EP	1	43	44		50	-6.49	-	48	-0.07	43	
Lekstraat 20 I	1079EP	1	38	38		50	-11.81	-	41	-0.06	38	
Lekstraat 20 II	1079EP	1	40	40		50	-10.41	-	42	-0.08	40	
Lekstraat 20 III	1079EP	1	42	42		50	-8.00	-	45	-0.06	42	
Lekstraat 21 I	1079EL	1	38	38		50	-11.99	-	40	-0.09	38	
Lekstraat 21 II	1079EL	1	40	40		50	-9.58	-	43	-0.10	40	
Lekstraat 21 III L	1079EL	1	43	43		50	-6.98	-	47	-0.11	43	
Lekstraat 21 III R	1079EL	1	47	47		50	-3.43	-	52	-0.07	46	
Lekstraat 22 HS	1079EP	1	43	44		50	-6.49	-	49	-0.07	43	
Lekstraat 22 I	1079EP	1	38	38		50	-11.66	-	41	-0.08	38	
Lekstraat 22 II	1079EP	1	40	40		50	-10.32	-	42	-0.09	40	
Lekstraat 22 III	1079EP	1	42	42		50	-7.95	-	45	-0.07	42	
Lekstraat 23 I	1079EL	1	38	38		50	-12.03	-	40	-0.09	38	
Lekstraat 23 II	1079EL	1	40	40		50	-9.72	-	43	-0.10	40	
Lekstraat 23 III L	1079EL	1	43	43		50	-6.78	-	47	-0.11	43	
Lekstraat 23 III R	1079EL	1	47	47		50	-3.19	-	52	-0.06	47	
Lekstraat 24 HS	1079EP	1	44	44		50	-6.31	-	49	-0.07	44	
Lekstraat 24 I	1079EP	1	38	38		50	-11.50	-	41	-0.08	38	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Lekstraat 24 II	1079EP	1	40	40		50	-10.07	-	43	-0.09	40	
Lekstraat 24 III	1079EP	1	42	42		50	-7.92	-	45	-0.07	42	
Lekstraat 25	1079EL	1	47	47		50	-3.36	-	52	-0.06	47	
Lekstraat 26 HS	1079EP	1	43	43		50	-6.75	-	48	-0.08	43	
Lekstraat 26 I	1079EP	1	38	38		50	-11.78	-	41	-0.09	38	
Lekstraat 26 II	1079EP	1	39	40		50	-10.50	-	42	-0.10	39	
Lekstraat 26 III	1079EP	1	42	42		50	-8.31	-	45	-0.09	42	
Lekstraat 28 HS	1079EP	1	43	43		50	-6.51	-	48	-0.08	43	
Lekstraat 28 I	1079EP	1	38	38		50	-11.62	-	41	-0.08	38	
Lekstraat 28 II	1079EP	1	40	40		50	-10.36	-	43	-0.09	40	
Lekstraat 28 III	1079EP	1	42	42		50	-8.31	-	45	-0.09	42	
Lekstraat 29	1079EL	1	35	35		50	-14.52	-	38	-0.06	35	
Lekstraat 30 HS	1079ER	1	43	43		50	-6.61	-	47	-0.06	43	
Lekstraat 30 I	1079ER	1	38	38		50	-11.68	-	41	-0.08	38	
Lekstraat 30 II	1079ER	1	39	39		50	-10.58	-	42	-0.08	39	
Lekstraat 30 III	1079ER	1	42	42		50	-8.39	-	45	-0.07	42	
Lekstraat 31 HS	1079EL	1	36	36		50	-13.84	-	38	-0.06	36	
Lekstraat 31 I	1079EL	1	38	38		50	-12.44	-	40	-0.06	38	
Lekstraat 31 II	1079EL	1	40	40		50	-10.36	-	42	-0.05	40	
Lekstraat 31 III	1079EL	1	46	46		50	-4.18	-	49	-0.02	46	
Lekstraat 32 HS	1079ER	1	43	43		50	-6.74	-	47	-0.07	43	
Lekstraat 32 I	1079ER	1	38	38		50	-11.54	-	41	-0.08	38	
Lekstraat 32 II	1079ER	1	39	39		50	-10.51	-	42	-0.07	39	
Lekstraat 32 III	1079ER	1	41	41		50	-8.60	-	45	-0.08	41	
Lekstraat 33 HS	1079EL	1	36	36		50	-13.51	-	39	-0.03	36	
Lekstraat 33 I	1079EL	1	38	38		50	-12.38	-	40	-0.05	38	
Lekstraat 33 II	1079EL	1	39	39		50	-10.62	-	42	-0.04	39	
Lekstraat 33 III	1079EL	1	45	45		50	-4.61	-	49	-0.03	45	
Lekstraat 34 HS	1079ER	1	43	43		50	-6.71	-	48	-0.07	43	
Lekstraat 34 I	1079ER	1	38	38		50	-11.60	-	41	-0.07	38	
Lekstraat 34 II	1079ER	1	39	39		50	-10.56	-	43	-0.08	39	
Lekstraat 34 III	1079ER	1	41	42		50	-8.49	-	45	-0.07	41	
Lekstraat 35	1079EM	1	38	38		50	-11.52	-	41	-0.08	38	
Lekstraat 36 HS	1079ER	1	43	43		50	-6.69	-	47	-0.07	43	
Lekstraat 36 I	1079ER	1	38	38		50	-11.66	-	41	-0.08	38	
Lekstraat 36 II	1079ER	1	39	40		50	-10.50	-	42	-0.07	39	
Lekstraat 36 III	1079ER	1	41	41		50	-8.67	-	44	-0.07	41	
Lekstraat 37	1079EM	1	40	40		50	-9.85	-	43	-0.07	40	
Lekstraat 38	1079ER	1	38	38		50	-11.67	-	41	-0.07	38	
Lekstraat 40 I	1079ER	1	40	40		50	-10.33	-	43	-0.07	40	
Lekstraat 40 II	1079ER	1	41	41		50	-8.53	-	45	-0.06	41	
Lekstraat 40 III	1079ER	1	44	44		50	-6.34	-	47	-0.05	44	
Lekstraat 42 I	1079ER	1	39	39		50	-11.07	-	42	-0.04	39	
Lekstraat 42 II	1079ER	1	41	41		50	-8.95	-	44	-0.02	41	
Lekstraat 42 III	1079ER	1	44	44		50	-6.22	-	47	-0.04	44	
Lekstraat 44	1079ER	1	44	44		50	-6.22	-	47	-0.04	44	
Lekstraat 48 I	1079ES	1	37	37		50	-12.66	-	40	-0.06	37	
Lekstraat 48 II	1079ES	1	39	39		50	-11.17	-	42	-0.06	39	
Lekstraat 48 III	1079ES	1	41	41		50	-9.33	-	44	-0.07	41	
Lekstraat 50 HS	1079ES	1	41	41		50	-9.47	-	44	-0.05	40	
Lekstraat 50 I	1079ES	1	36	36		50	-13.51	-	39	-0.06	36	
Lekstraat 50 II	1079ES	1	37	37		50	-12.88	-	40	-0.05	37	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Lekstraat 50 III	1079ES	1	38	38		50	-11.59	-	41	-0.06	38	
Lekstraat 52 HS	1079ES	1	40	40		50	-9.75	-	44	-0.05	40	
Lekstraat 52 I	1079ES	1	36	36		50	-13.88	-	39	-0.06	36	
Lekstraat 52 II	1079ES	1	37	37		50	-13.04	-	40	-0.06	37	
Lekstraat 52 III	1079ES	1	38	38		50	-11.67	-	42	-0.06	38	
Lekstraat 54 I	1079ES	1	37	37		50	-13.29	-	39	-0.06	37	
Lekstraat 54 II	1079ES	1	38	38		50	-11.85	-	41	-0.06	38	
Lekstraat 54 III	1079ES	1	40	40		50	-10.18	-	44	-0.06	40	
Lekstraat 56 I	1079ES	1	37	37		50	-13.35	-	39	-0.07	37	
Lekstraat 56 II	1079ES	1	38	38		50	-11.87	-	41	-0.06	38	
Lekstraat 56 III	1079ES	1	40	40		50	-10.16	-	44	-0.07	40	
Lekstraat 60 I	1079ET	1	37	37		50	-13.41	-	39	-0.11	36	
Lekstraat 60 II	1079ET	1	38	38		50	-12.10	-	40	-0.11	38	
Lekstraat 60 III	1079ET	1	42	42		50	-8.00	-	46	-0.10	42	
Lekstraat 61	1079EM	1	40	40		50	-10.46	-	42	-0.09	39	
Lekstraat 62 I	1079ET	1	36	36		50	-13.67	-	39	-0.08	36	
Lekstraat 62 II	1079ET	1	37	37		50	-12.64	-	40	-0.07	37	
Lekstraat 62 III	1079ET	1	41	41		50	-9.05	-	44	-0.07	41	
Lekstraat 64 I	1079ET	1	37	37		50	-13.47	-	39	-0.07	36	
Lekstraat 64 II	1079ET	1	38	38		50	-12.48	-	40	-0.07	37	
Lekstraat 64 III	1079ET	1	41	41		50	-8.99	-	44	-0.07	41	
Lekstraat 66 I	1079ET	1	38	38		50	-12.41	-	40	-0.07	38	
Lekstraat 66 II	1079ET	1	39	39		50	-11.04	-	42	-0.08	39	
Lekstraat 66 III	1079ET	1	41	41		50	-8.60	-	45	-0.08	41	
Lekstraat 66 IV	1079ET	1	44	44		50	-5.63	-	48	-0.08	44	
Lekstraat 66 V	1079ET	1	37	37		50	-13.35	-	39	-0.08	37	
Lekstraat 67 HS	1079EM	1	34	34		50	-16.30	-	36	-0.07	34	
Lekstraat 67 I	1079EM	1	35	35		50	-14.90	-	37	-0.07	35	
Lekstraat 67 II	1079EM	1	37	37		50	-12.76	-	40	-0.08	37	
Lekstraat 67 III	1079EM	1	43	43		50	-6.91	-	46	-0.06	43	
Lekstraat 68	1079ET	1	44	45		50	-5.46	-	49	-0.08	44	
Lekstraat 69 HS	1079EM	1	33	33		50	-16.52	-	36	-0.05	33	
Lekstraat 69 I	1079EM	1	35	35		50	-15.08	-	37	-0.06	35	
Lekstraat 69 II	1079EM	1	37	37		50	-13.13	-	39	-0.07	37	
Lekstraat 69 III	1079EM	1	43	43		50	-6.71	-	47	-0.05	43	
Lekstraat 70	1079ET	1	45	45		50	-5.19	-	50	-0.07	45	
Lekstraat 71 HS	1079EM	1	33	33		50	-16.68	-	36	-0.06	33	
Lekstraat 71 I	1079EM	1	35	35		50	-14.98	-	37	-0.07	35	
Lekstraat 71 II	1079EM	1	36	36		50	-13.72	-	39	-0.08	36	
Lekstraat 71 III	1079EM	1	42	42		50	-7.52	-	46	-0.06	42	
Lekstraat 72 4	1079ET	1	45	45		50	-5.01	-	50	-0.09	45	
Lekstraat 72 I	1079ET	1	38	38		50	-11.81	-	41	-0.10	38	
Lekstraat 72 II	1079ET	1	40	40		50	-10.25	-	43	-0.10	40	
Lekstraat 72 III	1079ET	1	42	42		50	-7.62	-	46	-0.10	42	
Lekstraat 73 HS	1079EM	1	33	33		50	-17.18	-	35	-0.08	33	
Lekstraat 73 I	1079EM	1	34	34		50	-15.93	-	36	-0.08	34	
Lekstraat 73 II	1079EM	1	36	36		50	-14.08	-	38	-0.08	36	
Lekstraat 73 III	1079EM	1	42	42		50	-7.65	-	46	-0.07	42	
Lekstraat 74 I	1079ET	1	39	39		50	-11.45	-	41	-0.08	38	
Lekstraat 74 II	1079ET	1	41	41		50	-9.30	-	44	-0.08	41	
Lekstraat 74 III	1079ET	1	45	45		50	-4.82	-	50	-0.08	45	
Lekstraat 75 HS	1079EM	1	33	33		50	-16.75	-	35	-0.09	33	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Lekstraat 75 I	1079EM	1	35	35		50	-15.40	-	37	-0.09	35	
Lekstraat 75 II	1079EM	1	36	36		50	-13.59	-	39	-0.08	36	
Lekstraat 75 III	1079EM	1	43	43		50	-7.15	-	46	-0.03	43	
Lekstraat 76	1079ET	1	46	46		50	-3.80	-	51	-0.04	46	
Lekstraat 77	1079EM	1	35	35		50	-14.63	-	38	-0.07	35	
Lekstraat 78	1079ET	1	46	47		50	-3.47	-	51	-0.05	46	
Lekstraat 80 I	1079EV	1	39	39		50	-10.66	-	42	-0.09	39	
Lekstraat 80 II	1079EV	1	41	41		50	-8.74	-	44	-0.08	41	
Lekstraat 80 III	1079EV	1	47	47		50	-3.13	-	52	-0.04	47	
Lekstraat 82 I	1079EV	1	40	40		50	-10.16	-	42	-0.08	40	
Lekstraat 82 II	1079EV	1	42	42		50	-8.27	-	45	-0.08	42	
Lekstraat 82 III	1079EV	1	45	45		50	-4.69	-	49	-0.08	45	
Lekstraat 82 IV	1079EV	1	47	48		50	-2.48	-	52	-0.04	47	
Lekstraat 82 V	1079EV	1	38	38		50	-11.57	-	41	-0.09	38	
Lekstraat 86	1079EV	1	47	47		50	-3.43	-	51	-0.04	47	
Lekstraat 88 I	1079EV	1	40	40		50	-10.17	-	42	-0.08	40	
Lekstraat 88 II	1079EV	1	42	42		50	-8.43	-	44	-0.09	41	
Lekstraat 88 III	1079EV	1	47	47		50	-3.14	-	52	-0.04	47	
Lekstraat 90 I	1079EV	1	40	40		50	-10.04	-	43	-0.08	40	
Lekstraat 90 II	1079EV	1	42	42		50	-8.42	-	45	-0.09	41	
Lekstraat 90 III	1079EV	1	47	47		50	-3.35	-	51	-0.05	47	
Lekstraat 92	1079EV	1	46	46		50	-3.53	-	51	-0.04	46	
Lekstraat 94	1079EV	1	46	46		50	-3.54	-	51	-0.04	46	
Lekstraat 96 I	1079EV	1	40	40		50	-10.11	-	43	-0.09	40	
Lekstraat 96 II	1079EV	1	41	41		50	-8.63	-	45	-0.10	41	
Lekstraat 96 III	1079EV	1	47	47		50	-3.40	-	51	-0.05	47	
Lekstraat 98 I	1079EV	1	40	40		50	-10.09	-	43	-0.09	40	
Lekstraat 98 II	1079EV	1	41	41		50	-8.72	-	45	-0.09	41	
Lekstraat 98 III	1079EV	1	46	46		50	-3.58	-	51	-0.05	46	
Lekstraat 100	1079EV	1	46	46		50	-3.96	-	51	-0.04	46	
Lekstraat 102	1079EV	1	46	46		50	-3.98	-	51	-0.04	46	
Lekstraat 104 I	1079EW	1	40	40		50	-10.29	-	42	-0.07	40	
Lekstraat 104 II	1079EW	1	41	41		50	-9.00	-	44	-0.08	41	
Lekstraat 104 III	1079EW	1	46	46		50	-3.91	-	51	-0.04	46	
Lekstraat 106 I	1079EW	1	39	39		50	-10.60	-	42	-0.07	39	
Lekstraat 106 II	1079EW	1	41	41		50	-9.34	-	44	-0.08	41	
Lekstraat 106 III	1079EW	1	46	46		50	-4.13	-	50	-0.05	46	
Lekstraat 108	1079EW	1	46	46		50	-4.30	-	50	-0.05	46	
Lekstraat 110	1079EW	1	46	46		50	-4.26	-	50	-0.05	46	
Lekstraat 112 I	1079EW	1	39	39		50	-10.61	-	42	-0.06	39	
Lekstraat 112 II	1079EW	1	41	41		50	-9.46	-	44	-0.08	40	
Lekstraat 112 III	1079EW	1	46	46		50	-4.02	-	50	-0.05	46	
Lekstraat 114 I	1079EW	1	39	39		50	-10.57	-	42	-0.07	39	
Lekstraat 114 II	1079EW	1	41	41		50	-9.41	-	44	-0.07	41	
Lekstraat 114 III	1079EW	1	42	42		50	-7.83	-	46	-0.07	42	
Lekstraat 114 IV	1079EW	1	46	46		50	-4.07	-	50	-0.04	46	
Lekstraat 116	1079EW	1	45	45		50	-4.83	-	49	-0.05	45	
Lekstraat 118	1079EW	1	45	45		50	-4.86	-	49	-0.05	45	
Lekstraat 120 I	1079EW	1	38	38		50	-11.87	-	41	-0.06	38	
Lekstraat 120 II	1079EW	1	39	39		50	-11.01	-	42	-0.06	39	
Lekstraat 120 III	1079EW	1	40	40		50	-9.79	-	43	-0.07	40	
Lekstraat 120 IV	1079EW	1	42	42		50	-8.31	-	45	-0.06	42	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Lekstraat 120 V	1079EW	1	45	45		50	-4.91	-	49	-0.05	45	
Lekstraat 122 I	1079EW	1	38	38		50	-11.90	-	41	-0.06	38	
Lekstraat 122 II	1079EW	1	39	39		50	-11.04	-	42	-0.05	39	
Lekstraat 122 III	1079EW	1	40	40		50	-9.78	-	43	-0.07	40	
Lekstraat 122 IV	1079EW	1	45	45		50	-5.18	-	49	-0.06	45	
Lekstraat 124	1079EW	1	44	44		50	-5.73	-	49	-0.06	44	
Lekstraat 126	1079EW	1	44	44		50	-6.10	-	49	-0.07	44	
Lekstraat 128 I	1079EX	1	39	39		50	-11.08	-	42	-0.07	39	
Lekstraat 128 II	1079EX	1	40	40		50	-9.98	-	43	-0.09	40	
Lekstraat 128 III	1079EX	1	44	44		50	-5.73	-	49	-0.07	44	
Lekstraat 130 I	1079EX	1	39	39		50	-11.16	-	41	-0.08	39	
Lekstraat 130 II	1079EX	1	40	40		50	-9.99	-	43	-0.08	40	
Lekstraat 130 III	1079EX	1	44	44		50	-6.17	-	48	-0.07	44	
Lekstraat 132	1079EX	1	44	44		50	-6.25	-	48	-0.08	44	
Lekstraat 134	1079EX	1	44	44		50	-6.25	-	48	-0.07	44	
Lekstraat 136 I	1079EX	1	39	39		50	-10.99	-	41	-0.07	39	
Lekstraat 136 II	1079EX	1	40	40		50	-9.78	-	43	-0.07	40	
Lekstraat 136 III	1079EX	1	45	45		50	-5.14	-	49	-0.05	45	
Lekstraat 138 I	1079EX	1	39	39		50	-11.03	-	41	-0.08	39	
Lekstraat 138 II	1079EX	1	40	40		50	-9.89	-	43	-0.07	40	
Lekstraat 138 III	1079EX	1	45	45		50	-5.42	-	48	-0.06	45	
Lekstraat 140	1079EX	1	44	44		50	-6.16	-	48	-0.07	44	
Lekstraat 142	1079EX	1	38	38		50	-12.45	-	40	-0.06	37	
Lekstraat 144 I	1079EX	1	39	39		50	-11.48	-	41	-0.07	38	
Lekstraat 144 II	1079EX	1	40	40		50	-10.23	-	42	-0.07	40	
Lekstraat 144 III	1079EX	1	44	44		50	-6.19	-	48	-0.07	44	
Lekstraat 146 I	1079EX	1	38	38		50	-11.65	-	41	-0.08	38	
Lekstraat 146 II	1079EX	1	40	40		50	-10.47	-	42	-0.08	39	
Lekstraat 146 III	1079EX	1	44	44		50	-6.31	-	48	-0.07	44	
Lekstraat 148	1079EX	1	37	37		50	-12.84	-	40	-0.09	37	
Lekstraat 150	1079EX	1	37	37		50	-12.85	-	40	-0.07	37	
Lekstraat 152 I	1079EZ	1	38	38		50	-11.86	-	41	-0.07	38	
Lekstraat 152 II	1079EZ	1	39	39		50	-10.67	-	42	-0.08	39	
Lekstraat 152 III	1079EZ	1	44	44		50	-6.31	-	48	-0.07	44	
Lekstraat 154 I	1079EZ	1	38	38		50	-12.08	-	40	-0.10	38	
Lekstraat 154 II	1079EZ	1	39	39		50	-10.58	-	42	-0.10	39	
Lekstraat 154 III	1079EZ	1	44	44		50	-6.25	-	48	-0.07	44	
Lekstraat 156	1079EZ	1	37	37		50	-13.24	-	39	-0.09	37	
Lekstraat 158	1079EZ	1	37	37		50	-12.57	-	40	-0.08	37	
Lekstraat 160 I	1079EZ	1	39	39		50	-11.41	-	41	-0.07	39	
Lekstraat 160 II	1079EZ	1	40	40		50	-9.91	-	43	-0.07	40	
Lekstraat 160 III	1079EZ	1	46	46		50	-3.65	-	50	-0.05	46	
Lekstraat 162 I	1079EZ	1	39	39		50	-11.43	-	41	-0.07	38	
Lekstraat 162 II	1079EZ	1	40	40		50	-9.87	-	43	-0.08	40	
Lekstraat 162 III	1079EZ	1	46	47		50	-3.49	-	50	-0.03	46	
Lekstraat 164	1079EZ	1	37	37		50	-12.77	-	40	-0.07	37	
Lekstraat 166	1079EZ	1	37	37		50	-12.99	-	39	-0.07	37	
Lekstraat 168 I	1079EZ	1	38	38		50	-11.73	-	41	-0.09	38	
Lekstraat 168 II	1079EZ	1	40	40		50	-10.29	-	43	-0.09	40	
Lekstraat 168 III	1079EZ	1	45	45		50	-5.05	-	49	-0.08	45	
Lekstraat 170 I	1079EZ	1	38	38		50	-11.69	-	41	-0.09	38	
Lekstraat 170 II	1079EZ	1	40	40		50	-9.96	-	43	-0.09	40	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Lekstraat 170 III	1079EZ	1	45	45		50	-5.31	-	49	-0.10	45	
Lekstraat 172	1079GA	1	37	37		50	-13.02	-	39	-0.08	37	
Lekstraat 174	1079GA	1	36	36		50	-13.69	-	39	-0.07	36	
Lekstraat 176 I	1079GA	1	38	38		50	-12.10	-	40	-0.07	38	
Lekstraat 176 II	1079GA	1	40	40		50	-10.06	-	42	-0.06	40	
Lekstraat 176 III	1079GA	1	43	44		50	-6.46	-	48	-0.09	43	
Lekstraat 178 I	1079GA	1	38	38		50	-12.39	-	40	-0.08	38	
Lekstraat 178 II	1079GA	1	39	39		50	-10.73	-	42	-0.07	39	
Lekstraat 178 III	1079GA	1	43	43		50	-6.64	-	47	-0.09	43	
Lekstraat 180	1079GA	1	36	36		50	-14.00	-	38	-0.08	36	
Lekstraat 182	1079GA	1	36	36		50	-14.48	-	38	-0.07	35	
Lekstraat 184 I	1079GA	1	38	38		50	-12.39	-	40	-0.07	38	
Lekstraat 184 II	1079GA	1	39	39		50	-10.76	-	42	-0.06	39	
Lekstraat 184 III	1079GA	1	41	41		50	-9.24	-	44	-0.07	41	
Lekstraat 184 IV	1079GA	1	44	44		50	-6.45	-	47	-0.06	43	
Lekstraat 186 I	1079GA	1	37	37		50	-12.52	-	40	-0.08	37	
Lekstraat 186 II	1079GA	1	39	39		50	-10.88	-	41	-0.08	39	
Lekstraat 186 III	1079GA	1	41	41		50	-9.27	-	43	-0.08	41	
Lekstraat 186 IV	1079GA	1	43	43		50	-6.77	-	47	-0.10	43	
Lekstraat 188	1079GA	1	36	36		50	-13.72	-	38	-0.07	36	
Lekstraat 190	1079GA	1	36	36		50	-13.61	-	39	-0.07	36	
Leonardostraat 1 BEL	1077ET	1	38	38		50	-11.77	-	41	-0.02	38	
Leonardostraat 1 HS	1077ET	1	39	39		50	-10.99	-	41	-0.04	39	
Leonardostraat 1 I	1077ET	1	45	45		50	-4.84	-	48	-0.06	45	
Leonardostraat 2 HS	1077EV	1	35	35		50	-15.01	-	37	-0.04	35	
Leonardostraat 2 I	1077EV	1	37	37		50	-13.22	-	39	-0.07	37	
Leonardostraat 2 II	1077EV	1	43	43		50	-7.34	-	46	-0.07	43	
Leonardostraat 3 BEL	1077ET	1	36	36		50	-14.17	-	38	-0.05	36	
Leonardostraat 3 HS	1077ET	1	38	38		50	-12.29	-	40	-0.05	38	
Leonardostraat 3 I	1077ET	1	42	42		50	-7.97	-	46	-0.05	42	
Leonardostraat 4 HS	1077EV	1	34	34		50	-16.29	-	36	-0.05	34	
Leonardostraat 4 I	1077EV	1	35	35		50	-14.61	-	38	-0.07	35	
Leonardostraat 4 II	1077EV	1	40	40		50	-10.11	-	43	-0.08	40	
Leonardostraat 5 BEL	1077ET	1	36	36		50	-14.34	-	38	-0.06	36	
Leonardostraat 5 HS	1077ET	1	38	38		50	-12.39	-	40	-0.07	38	
Leonardostraat 5 I	1077ET	1	42	42		50	-7.93	-	46	-0.05	42	
Leonardostraat 6 HS	1077EV	1	33	33		50	-16.62	-	35	-0.07	33	
Leonardostraat 6 I	1077EV	1	35	35		50	-15.02	-	37	-0.08	35	
Leonardostraat 6 II	1077EV	1	39	39		50	-10.52	-	42	-0.07	39	
Leonardostraat 7 BEL	1077ET	1	36	36		50	-14.00	-	38	-0.06	36	
Leonardostraat 7 HS	1077ET	1	38	38		50	-12.07	-	40	-0.06	38	
Leonardostraat 7 I	1077ET	1	42	42		50	-7.76	-	46	-0.05	42	
Leonardostraat 8 HS	1077EV	1	32	32		50	-17.50	-	35	-0.05	32	
Leonardostraat 8 I	1077EV	1	34	34		50	-16.05	-	36	-0.04	34	
Leonardostraat 8 II	1077EV	1	39	39		50	-11.19	-	42	-0.07	39	
Leonardostraat 9 BEL	1077ET	1	36	36		50	-14.13	-	38	-0.06	36	
Leonardostraat 9 HS	1077ET	1	38	38		50	-12.24	-	40	-0.06	38	
Leonardostraat 9 I	1077ET	1	42	42		50	-7.96	-	46	-0.05	42	
Leonardostraat 10 HS	1077EV	1	32	32		50	-17.67	-	34	-0.04	32	
Leonardostraat 10 I	1077EV	1	34	34		50	-16.27	-	36	-0.04	34	
Leonardostraat 10 II	1077EV	1	39	39		50	-10.78	-	42	-0.08	39	
Leonardostraat 11 BEL	1077ET	1	37	37		50	-12.72	-	40	-0.01	37	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Leonardostraat 11 HS	1077ET	1	39	39		50	-11.25	-	41	-0.02	39	
Leonardostraat 11 I	1077ET	1	43	43		50	-7.15	-	46	-0.02	43	
Limburghof 9	1083AG	1	50	50		50	0.03	-	54	-0.03	50	
Limburghof 11	1083AG	1	49	49		50	-0.93	-	53	-0.05	49	
Limburghof 13	1083AG	1	49	49		50	-1.04	-	52	-0.04	49	
Limburghof 15	1083AG	1	49	49		50	-1.22	-	52	-0.05	49	
Locatellikade 1	1076AZ	1	51	51		51	-0.01	-	57	-0.03	51	
Loevestein 1	1082XC	1	38	38		50	-11.60	-	41	-0.11	38	
Loevestein 3	1082XC	1	39	39		50	-11.46	-	41	-0.11	38	
Loevestein 5	1082XC	1	39	39		50	-11.43	-	41	-0.11	38	
Loevestein 7	1082XC	1	39	39		50	-11.15	-	42	-0.11	39	
Loevestein 9	1082XC	1	39	39		50	-11.28	-	41	-0.12	39	
Loevestein 11	1082XC	1	39	39		50	-11.26	-	41	-0.13	39	
Loevestein 12	1082XJ	1	39	39		50	-10.82	-	42	-0.10	39	
Loevestein 13	1082XC	1	39	39		50	-11.31	-	41	-0.12	39	
Loevestein 14	1082XJ	1	39	39		50	-11.00	-	42	-0.11	39	
Loevestein 15	1082XC	1	39	39		50	-11.12	-	41	-0.13	39	
Loevestein 16	1082XJ	1	39	39		50	-10.79	-	42	-0.10	39	
Loevestein 17	1082XC	1	39	39		50	-10.97	-	42	-0.13	39	
Loevestein 18	1082XJ	1	39	39		50	-10.70	-	42	-0.10	39	
Loevestein 19	1082XC	1	39	39		50	-10.95	-	42	-0.13	39	
Loevestein 20	1082XJ	1	39	39		50	-10.67	-	42	-0.10	39	
Loevestein 21	1082XC	1	41	41		50	-8.99	-	45	-0.11	41	
Loevestein 22	1082XJ	1	39	39		50	-10.69	-	42	-0.11	39	
Loevestein 23	1082XC	1	40	40		50	-9.92	-	43	-0.09	40	
Loevestein 24	1082XJ	1	39	39		50	-10.55	-	42	-0.10	39	
Loevestein 25	1082XC	1	40	40		50	-9.87	-	43	-0.10	40	
Loevestein 26	1082XJ	1	40	40		50	-10.42	-	42	-0.11	39	
Loevestein 27	1082XC	1	40	40		50	-9.92	-	43	-0.11	40	
Loevestein 28	1082XJ	1	40	40		50	-10.49	-	42	-0.11	39	
Loevestein 29	1082XC	1	40	40		50	-9.87	-	43	-0.12	40	
Loevestein 30	1082XJ	1	40	40		50	-10.16	-	43	-0.11	40	
Loevestein 31	1082XC	1	40	40		50	-9.67	-	43	-0.11	40	
Loevestein 32	1082XJ	1	41	41		50	-8.92	-	45	-0.10	41	
Loevestein 33	1082XC	1	40	40		50	-9.71	-	43	-0.11	40	
Loevestein 34	1082XJ	1	40	40		50	-9.86	-	43	-0.09	40	
Loevestein 35	1082XC	1	40	40		50	-9.83	-	43	-0.09	40	
Loevestein 36	1082XJ	1	40	40		50	-9.81	-	43	-0.09	40	
Loevestein 37	1082XC	1	40	40		50	-10.15	-	42	-0.11	40	
Loevestein 38	1082XJ	1	40	40		50	-9.52	-	43	-0.10	40	
Loevestein 39	1082XC	1	41	41		50	-8.92	-	44	-0.09	41	
Loevestein 40	1082XJ	1	41	41		50	-9.34	-	44	-0.10	41	
Loevestein 41	1082XD	1	42	42		50	-8.15	-	46	-0.11	42	
Loevestein 42	1082XJ	1	41	41		50	-9.15	-	44	-0.11	41	
Loevestein 43	1082XD	1	41	41		50	-8.66	-	45	-0.08	41	
Loevestein 44	1082XJ	1	41	41		50	-9.15	-	44	-0.10	41	
Loevestein 45	1082XD	1	42	42		50	-8.42	-	45	-0.09	41	
Loevestein 46	1082XJ	1	41	41		50	-8.87	-	44	-0.11	41	
Loevestein 47	1082XD	1	42	42		50	-8.40	-	45	-0.10	42	
Loevestein 48	1082XJ	1	41	41		50	-8.72	-	44	-0.10	41	
Loevestein 49	1082XD	1	42	42		50	-8.25	-	45	-0.09	42	
Loevestein 50	1082XJ	1	42	42		50	-7.50	-	45	-0.08	42	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Loevestein 51	1082XD	1	42	42		50	-8.09	-	45	-0.09	42	
Loevestein 52	1082XK	1	42	42		50	-8.20	-	46	-0.10	42	
Loevestein 53	1082XD	1	42	42		50	-8.12	-	45	-0.10	42	
Loevestein 54	1082XK	1	41	41		50	-8.65	-	45	-0.08	41	
Loevestein 55	1082XD	1	42	42		50	-8.35	-	45	-0.10	42	
Loevestein 56	1082XK	1	42	42		50	-8.41	-	45	-0.09	42	
Loevestein 57	1082XD	1	41	41		50	-8.63	-	44	-0.09	41	
Loevestein 58	1082XK	1	42	42		50	-8.10	-	45	-0.08	42	
Loevestein 59	1082XD	1	43	43		50	-7.19	-	46	-0.06	43	
Loevestein 60	1082XK	1	42	42		50	-7.90	-	45	-0.09	42	
Loevestein 61	1082XD	1	43	43		50	-7.14	-	49	-0.10	43	
Loevestein 62	1082XK	1	42	42		50	-7.74	-	46	-0.09	42	
Loevestein 63	1082XD	1	44	44		50	-5.90	-	49	-0.05	44	
Loevestein 64	1082XK	1	42	42		50	-7.68	-	46	-0.08	42	
Loevestein 65	1082XD	1	44	44		50	-5.70	-	49	-0.06	44	
Loevestein 66	1082XK	1	43	43		50	-7.41	-	46	-0.08	43	
Loevestein 67	1082XD	1	44	44		50	-5.67	-	48	-0.07	44	
Loevestein 68	1082XK	1	43	43		50	-7.37	-	46	-0.08	43	
Loevestein 69	1082XD	1	45	45		50	-5.29	-	49	-0.06	45	
Loevestein 70	1082XK	1	44	44		50	-6.12	-	47	-0.07	44	
Loevestein 71	1082XD	1	45	45		50	-5.29	-	48	-0.07	45	
Loevestein 72	1082XK	1	43	43		50	-7.37	-	48	-0.10	43	
Loevestein 73	1082XD	1	45	45		50	-5.35	-	48	-0.07	45	
Loevestein 74	1082XK	1	44	44		50	-5.55	-	49	-0.05	44	
Loevestein 75	1082XD	1	44	44		50	-5.70	-	48	-0.08	44	
Loevestein 76	1082XK	1	45	45		50	-5.19	-	49	-0.06	45	
Loevestein 77	1082XD	1	44	44		50	-5.95	-	48	-0.07	44	
Loevestein 78	1082XK	1	45	45		50	-4.94	-	49	-0.05	45	
Loevestein 79	1082XD	1	45	45		50	-4.97	-	48	-0.05	45	
Loevestein 80	1082XK	1	45	45		50	-4.79	-	49	-0.06	45	
Loevestein 82	1082XK	1	45	45		50	-4.71	-	49	-0.06	45	
Loevestein 84	1082XK	1	45	45		50	-4.83	-	49	-0.06	45	
Loevestein 86	1082XK	1	45	45		50	-4.57	-	49	-0.06	45	
Loevestein 88	1082XK	1	45	45		50	-4.76	-	49	-0.06	45	
Loevestein 90	1082XK	1	46	46		50	-4.34	-	49	-0.05	46	
Loevestein 94	1082XL	1	38	38		50	-11.93	-	40	-0.05	38	
Loevestein 96	1082XL	1	39	39		50	-10.93	-	41	-0.06	39	
Loevestein 98	1082XL	1	41	41		50	-9.05	-	44	-0.06	41	
Loevestein 100	1082XL	1	45	45		50	-5.18	-	48	-0.06	45	
Loevestein 101	1082XE	1	39	39		50	-10.99	-	41	-0.19	39	
Loevestein 102	1082XL	1	45	45		50	-5.21	-	48	-0.05	45	
Loevestein 103	1082XE	1	40	40		50	-10.15	-	43	-0.16	40	
Loevestein 104	1082XL	1	42	42		50	-8.42	-	44	-0.06	42	
Loevestein 105	1082XE	1	41	41		50	-8.67	-	44	-0.15	41	
Loevestein 106	1082XL	1	40	40		50	-10.10	-	42	-0.06	40	
Loevestein 107	1082XE	1	43	43		50	-6.69	-	47	-0.11	43	
Loevestein 109	1082XE	1	44	44		50	-5.84	-	48	-0.08	44	
Loevestein 110	1082XL	1	40	40		50	-9.85	-	43	-0.07	40	
Loevestein 111	1082XE	1	42	42		50	-8.29	-	45	-0.11	42	
Loevestein 112	1082XL	1	42	42		50	-8.21	-	45	-0.05	42	
Loevestein 113	1082XE	1	40	40		50	-10.05	-	43	-0.13	40	
Loevestein 114	1082XL	1	45	45		50	-4.83	-	48	-0.05	45	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Loevestein 116	1082XL	1	46	46		50	-4.49	-	49	-0.04	45	
Loevestein 117	1082XE	1	40	40		50	-9.88	-	43	-0.11	40	
Loevestein 118	1082XL	1	42	42		50	-7.92	-	45	-0.06	42	
Loevestein 119	1082XE	1	42	42		50	-8.11	-	45	-0.11	42	
Loevestein 120	1082XL	1	40	40		50	-9.51	-	43	-0.07	40	
Loevestein 121	1082XE	1	44	44		50	-5.59	-	48	-0.07	44	
Loevestein 122	1082XL	1	39	39		50	-10.66	-	42	-0.07	39	
Loevestein 123	1082XE	1	45	45		50	-5.40	-	48	-0.06	45	
Loevestein 124	1082XM	1	39	39		50	-10.64	-	42	-0.08	39	
Loevestein 125	1082XE	1	42	42		50	-8.03	-	45	-0.09	42	
Loevestein 126	1082XM	1	41	41		50	-9.45	-	43	-0.07	40	
Loevestein 127	1082XE	1	40	40		50	-9.74	-	43	-0.11	40	
Loevestein 128	1082XM	1	42	42		50	-8.01	-	45	-0.06	42	
Loevestein 129	1082XE	1	39	39		50	-11.14	-	41	-0.13	39	
Loevestein 130	1082XM	1	45	45		50	-4.68	-	49	-0.03	45	
Loevestein 131	1082XE	1	39	39		50	-10.98	-	41	-0.12	39	
Loevestein 132	1082XM	1	45	45		50	-4.51	-	49	-0.03	45	
Loevestein 133	1082XE	1	40	40		50	-9.64	-	43	-0.11	40	
Loevestein 134	1082XM	1	42	42		50	-7.99	-	45	-0.06	42	
Loevestein 135	1082XE	1	42	42		50	-7.99	-	45	-0.09	42	
Loevestein 136	1082XM	1	41	41		50	-9.40	-	43	-0.08	41	
Loevestein 137	1082XE	1	45	45		50	-5.25	-	48	-0.05	45	
Loevestein 139	1082XE	1	46	46		50	-4.45	-	49	-0.05	46	
Loevestein 140	1082XM	1	41	41		50	-9.21	-	43	-0.08	41	
Loevestein 141	1082XE	1	43	43		50	-7.25	-	46	-0.08	43	
Loevestein 142	1082XM	1	42	42		50	-7.73	-	45	-0.06	42	
Loevestein 143	1082XE	1	41	41		50	-9.22	-	43	-0.10	41	
Loevestein 144	1082XM	1	46	46		50	-4.36	-	49	-0.04	46	
Loevestein 146	1082XM	1	45	45		50	-4.54	-	49	-0.04	45	
Loevestein 147	1082XG	1	41	41		50	-9.32	-	43	-0.11	41	
Loevestein 148	1082XM	1	42	42		50	-7.77	-	45	-0.06	42	
Loevestein 149	1082XG	1	43	43		50	-7.49	-	45	-0.10	42	
Loevestein 150	1082XM	1	41	41		50	-9.42	-	43	-0.08	40	
Loevestein 151	1082XG	1	46	46		50	-4.50	-	49	-0.06	45	
Loevestein 152	1082XM	1	40	40		50	-10.47	-	42	-0.11	39	
Loevestein 153	1082XG	1	45	45		50	-4.71	-	49	-0.06	45	
Loevestein 155	1082XG	1	42	42		50	-8.27	-	45	-0.11	42	
Loevestein 157	1082XG	1	40	40		50	-10.06	-	42	-0.12	40	
Loevestein 159	1082XG	1	38	38		50	-11.81	-	41	-0.14	38	
Loevestein 159	1082XG	1	38	38		50	-11.81	-	41	-0.14	38	
Loevestein 161	1082XG	1	39	39		50	-10.58	-	42	-0.14	39	
Loevestein 163	1082XG	1	41	41		50	-9.47	-	43	-0.12	40	
Loevestein 165	1082XG	1	42	42		50	-7.81	-	45	-0.12	42	
Loevestein 167	1082XG	1	45	45		50	-4.88	-	49	-0.08	45	
Loevestein 169	1082XG	1	41	41		50	-9.18	-	43	-0.11	41	
Loevestein 171	1082XG	1	42	42		50	-7.59	-	45	-0.10	42	
Loevestein 173	1082XG	1	45	45		50	-4.90	-	49	-0.07	45	
Loevestein 177	1082XG	1	41	41		50	-8.78	-	44	-0.14	41	
Loevestein 179	1082XG	1	43	43		50	-7.21	-	46	-0.12	43	
Loevestein 181	1082XG	1	45	45		50	-4.77	-	49	-0.07	45	
Loevestein 183	1082XG	1	40	40		50	-9.74	-	43	-0.15	40	
Loevestein 185	1082XG	1	41	41		50	-8.62	-	44	-0.15	41	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Loevestein 187	1082XG	1	43	43		50	-7.21	-	46	-0.12	43	
Loevestein 189	1082XG	1	45	45		50	-4.68	-	49	-0.09	45	
Loevestein 191	1082XH	1	40	40		50	-9.82	-	43	-0.14	40	
Loevestein 193	1082XH	1	41	41		50	-8.63	-	44	-0.14	41	
Loevestein 195	1082XH	1	43	43		50	-7.15	-	46	-0.12	43	
Loevestein 197	1082XH	1	46	46		50	-4.43	-	49	-0.07	46	
Loevestein 199	1082XH	1	41	41		50	-8.92	-	44	-0.12	41	
Loevestein 201	1082XH	1	43	43		50	-7.37	-	45	-0.11	43	
Loevestein 203	1082XH	1	45	45		50	-4.52	-	49	-0.08	45	
Loevestein 207	1082XH	1	41	41		50	-8.91	-	44	-0.13	41	
Loevestein 209	1082XH	1	43	43		50	-7.35	-	45	-0.12	43	
Loevestein 211	1082XH	1	46	46		50	-4.49	-	49	-0.07	46	
Loevestein 213	1082XH	1	40	40		50	-10.01	-	42	-0.12	40	
Loevestein 215	1082XH	1	41	41		50	-8.98	-	44	-0.11	41	
Loevestein 217	1082XH	1	43	43		50	-7.46	-	45	-0.11	42	
Loevestein 219	1082XH	1	46	46		50	-4.43	-	49	-0.07	46	
Loowaard 7	1082KR	1	40	41		50	-9.49	-	43	-0.08	40	
Loowaard 9	1082KR	1	42	42		50	-7.87	-	45	-0.08	42	
Loowaard 11	1082KR	1	43	43		50	-7.01	-	46	-0.08	43	
Loowaard 13	1082KR	1	44	44		50	-5.93	-	48	-0.07	44	
Loowaard 15	1082KR	1	39	39		50	-11.32	-	42	-0.06	39	
Loowaard 17	1082KR	1	39	39		50	-10.94	-	42	-0.06	39	
Loowaard 19	1082KR	1	41	41		50	-9.12	-	44	-0.05	41	
Loowaard 21	1082KR	1	43	43		50	-7.16	-	47	-0.04	43	
Loowaard 23	1082KR	1	39	39		50	-10.60	-	43	-0.05	39	
Loowaard 25	1082KR	1	40	40		50	-10.23	-	42	-0.05	40	
Loowaard 27	1082KR	1	43	43		50	-7.14	-	46	-0.03	43	
Loowaard 29	1082KR	1	44	44		50	-5.78	-	48	-0.03	44	
Loowaard 31	1082KR	1	44	44		50	-5.93	-	48	-0.07	44	
Loowaard 33	1082KR	1	40	40		50	-10.07	-	43	-0.07	40	
Loowaard 35	1082KR	1	43	43		50	-6.80	-	47	-0.07	43	
Loowaard 37	1082KR	1	40	40		50	-9.74	-	43	-0.09	40	
Loowaard 39	1082KR	1	42	42		50	-8.01	-	45	-0.08	42	
Loowaard 41	1082KR	1	45	45		50	-5.23	-	48	-0.08	45	
Loowaard 43	1082KR	1	41	41		50	-9.43	-	43	-0.07	40	
Loowaard 45	1082KR	1	42	42		50	-8.04	-	45	-0.07	42	
Loowaard 47	1082KR	1	45	45		50	-5.43	-	48	-0.08	44	
Loowaard 49	1082KR	1	41	41		50	-9.43	-	43	-0.07	40	
Loowaard 51	1082KR	1	42	42		50	-8.04	-	45	-0.07	42	
Loowaard 53	1082KR	1	45	45		50	-5.43	-	48	-0.08	44	
Loowaard 57	1082KR	1	41	41		50	-8.85	-	44	-0.11	41	
Loowaard 59	1082KR	1	43	43		50	-7.04	-	46	-0.10	43	
Loowaard 61	1082KR	1	46	46		50	-3.77	-	50	-0.07	46	
Loowaard 63	1082KR	1	47	47		50	-2.74	-	51	-0.07	47	
Loowaard 65	1082KR	1	39	39		50	-10.79	-	42	-0.14	39	
Loowaard 67	1082KR	1	41	41		50	-9.19	-	44	-0.10	41	
Loowaard 69	1082KR	1	43	43		50	-6.88	-	47	-0.07	43	
Loowaard 71	1082KR	1	46	46		50	-4.42	-	49	-0.07	46	
Loowaard 73	1082KR	1	41	41		50	-8.85	-	44	-0.11	41	
Loowaard 75	1082KR	1	43	43		50	-7.04	-	46	-0.10	43	
Loowaard 77	1082KR	1	46	46		50	-3.77	-	50	-0.07	46	
Loowaard 79	1082KR	1	47	47		50	-2.74	-	51	-0.07	47	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Loowaard 81	1082KR	1	39	39		50	-10.79	-	42	-0.14	39	
Loowaard 83	1082KR	1	41	41		50	-9.19	-	44	-0.10	41	
Loowaard 85	1082KR	1	43	43		50	-6.88	-	47	-0.07	43	
Loowaard 87	1082KR	1	46	46		50	-4.42	-	49	-0.07	46	
Loowaard 89	1082KR	1	41	41		50	-8.85	-	44	-0.11	41	
Loowaard 91	1082KR	1	43	43		50	-7.04	-	46	-0.10	43	
Loowaard 93	1082KR	1	46	46		50	-3.77	-	50	-0.07	46	
Loowaard 95	1082KR	1	47	47		50	-2.74	-	51	-0.07	47	
Loowaard 97	1082KR	1	39	39		50	-10.79	-	42	-0.14	39	
Loowaard 99	1082KR	1	41	41		50	-9.19	-	44	-0.10	41	
Loowaard 101	1082KR	1	43	43		50	-6.88	-	47	-0.07	43	
Loowaard 103	1082KR	1	46	46		50	-4.42	-	49	-0.07	46	
Loowaard 105	1082KR	1	40	40		50	-9.84	-	43	-0.05	40	
Loowaard 107	1082KR	1	42	42		50	-8.35	-	44	-0.04	42	
Loowaard 109	1082KR	1	42	42		50	-7.53	-	45	-0.04	42	
Loowaard 111	1082KR	1	45	45		50	-4.54	-	50	-0.04	45	
Loowaard 113	1082KR	1	39	39		50	-10.76	-	42	-0.06	39	
Loowaard 115	1082KR	1	40	40		50	-9.56	-	43	-0.04	40	
Loowaard 117	1082KR	1	43	43		50	-7.14	-	46	-0.04	43	
Loowaard 119	1082KR	1	45	45		50	-5.02	-	49	-0.04	45	
Loowaard 121	1082KR	1	40	40		50	-9.84	-	43	-0.05	40	
Loowaard 123	1082KR	1	42	42		50	-8.35	-	44	-0.04	42	
Loowaard 125	1082KR	1	42	42		50	-7.53	-	45	-0.04	42	
Loowaard 127	1082KR	1	45	45		50	-4.54	-	50	-0.04	45	
Loowaard 129	1082KR	1	39	39		50	-10.76	-	42	-0.06	39	
Loowaard 131	1082KR	1	40	40		50	-9.56	-	43	-0.04	40	
Loowaard 133	1082KR	1	43	43		50	-7.14	-	46	-0.04	43	
Loowaard 135	1082KR	1	45	45		50	-5.02	-	49	-0.04	45	
Loowaard 137	1082KR	1	40	40		50	-9.84	-	43	-0.05	40	
Loowaard 139	1082KR	1	42	42		50	-8.35	-	44	-0.04	42	
Loowaard 141	1082KR	1	42	42		50	-7.53	-	45	-0.04	42	
Loowaard 143	1082KR	1	45	45		50	-4.54	-	50	-0.04	45	
Loowaard 145	1082KR	1	39	39		50	-10.76	-	42	-0.06	39	
Loowaard 147	1082KR	1	40	40		50	-9.56	-	43	-0.04	40	
Loowaard 149	1082KR	1	43	43		50	-7.14	-	46	-0.04	43	
Loowaard 151	1082KR	1	45	45		50	-5.02	-	49	-0.04	45	
Loowaard 153	1082KR	1	43	43		50	-7.25	-	46	-0.10	43	
Loowaard 155	1082KR	1	46	46		50	-3.66	-	50	-0.09	46	
Louweshoek 1	1066DM	1	46	46		50	-4.25	-	48	0.00	46	
Louweshoek 2	1066DM	1	46	46		50	-4.25	-	48	0.00	46	
Louweshoek 3	1066DM	1	46	46		50	-4.25	-	48	0.00	46	
Louweshoek 4	1066DM	1	46	46		50	-4.25	-	48	0.00	46	
Louweshoek 5	1066DM	1	46	46		50	-4.25	-	48	0.00	46	
Louweshoek 6	1066DM	1	46	46		50	-4.25	-	48	0.00	46	
Louweshoek 7	1066DM	1	46	46		50	-4.25	-	48	0.00	46	
Louweshoek 8	1066DM	1	46	46		50	-4.25	-	48	0.00	46	
Louweshoek 9	1066DM	1	46	46		50	-4.25	-	48	0.00	46	
Louweshoek 10	1066DM	1	46	46		50	-4.25	-	48	0.00	46	
Louweshoek 11	1066DM	1	46	46		50	-4.25	-	48	0.00	46	
Louweshoek 12	1066DM	1	46	46		50	-4.25	-	48	0.00	46	
Louweshoek 13	1066DM	1	46	46		50	-4.25	-	48	0.00	46	
Louweshoek 14	1066DM	1	46	46		50	-4.25	-	48	0.00	46	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Louweshoek 15	1066DM	1	46	46		50	-4.25	-	48	0.00	46	
Louweshoek 16	1066DM	1	46	46		50	-4.25	-	48	0.00	46	
Louweshoek 17	1066DM	1	46	46		50	-4.25	-	48	0.00	46	
Louweshoek 18	1066DM	1	46	46		50	-4.25	-	48	0.00	46	
Louweshoek 19	1066DM	1	46	46		50	-4.25	-	48	0.00	46	
Louweshoek 20	1066DN	1	46	46		50	-4.16	-	48	0.00	46	
Louweshoek 21	1066DN	1	46	46		50	-4.16	-	48	0.00	46	
Louweshoek 22	1066DN	1	46	46		50	-4.16	-	48	0.00	46	
Louweshoek 23	1066DN	1	46	46		50	-4.16	-	48	0.00	46	
Louweshoek 24	1066DN	1	46	46		50	-4.16	-	48	0.00	46	
Louweshoek 25	1066DN	1	46	46		50	-4.16	-	48	0.00	46	
Louweshoek 26	1066DN	1	46	46		50	-4.16	-	48	0.00	46	
Louweshoek 27	1066DN	1	46	46		50	-4.16	-	48	0.00	46	
Louweshoek 28	1066DN	1	46	46		50	-4.16	-	48	0.00	46	
Louweshoek 29	1066DN	1	46	46		50	-4.16	-	48	0.00	46	
Louweshoek 30	1066DN	1	46	46		50	-4.16	-	48	0.00	46	
Louweshoek 31	1066DN	1	46	46		50	-4.16	-	48	0.00	46	
Louweshoek 32	1066DN	1	46	46		50	-4.16	-	48	0.00	46	
Louweshoek 33	1066DN	1	46	46		50	-4.16	-	48	0.00	46	
Louweshoek 34	1066DN	1	46	46		50	-4.16	-	48	0.00	46	
Louweshoek 35	1066DN	1	46	46		50	-4.16	-	48	0.00	46	
Louweshoek 36	1066DN	1	46	46		50	-4.16	-	48	0.00	46	
Louweshoek 37	1066DN	1	46	46		50	-4.16	-	48	0.00	46	
Louweshoek 38	1066DN	1	46	46		50	-4.16	-	48	0.00	46	
Louweshoek 39	1066DN	1	46	46		50	-4.16	-	48	0.00	46	
Louweshoek 101	1066DP	1	46	46		50	-3.71	-	49	0.00	46	
Louweshoek 102	1066DP	1	46	46		50	-3.71	-	49	0.00	46	
Louweshoek 103	1066DP	1	46	46		50	-3.71	-	49	0.00	46	
Louweshoek 104	1066DP	1	46	46		50	-3.71	-	49	0.00	46	
Louweshoek 105	1066DP	1	46	46		50	-3.71	-	49	0.00	46	
Louweshoek 106	1066DP	1	46	46		50	-3.71	-	49	0.00	46	
Louweshoek 107	1066DP	1	46	46		50	-3.71	-	49	0.00	46	
Louweshoek 108	1066DP	1	46	46		50	-3.71	-	49	0.00	46	
Louweshoek 109	1066DP	1	46	46		50	-3.71	-	49	0.00	46	
Louweshoek 110	1066DP	1	46	46		50	-3.71	-	49	0.00	46	
Louweshoek 111	1066DP	1	46	46		50	-3.71	-	49	0.00	46	
Louweshoek 112	1066DP	1	46	46		50	-3.71	-	49	0.00	46	
Louweshoek 113	1066DP	1	46	46		50	-3.71	-	49	0.00	46	
Louweshoek 114	1066DP	1	46	46		50	-3.71	-	49	0.00	46	
Louweshoek 115	1066DP	1	46	46		50	-3.71	-	49	0.00	46	
Louweshoek 116	1066DP	1	46	46		50	-3.71	-	49	0.00	46	
Louweshoek 117	1066DP	1	46	46		50	-3.71	-	49	0.00	46	
Louweshoek 118	1066DP	1	46	46		50	-3.71	-	49	0.00	46	
Louweshoek 119	1066DP	1	46	46		50	-3.71	-	49	0.00	46	
Louweshoek 120	1066DP	1	46	46		50	-3.71	-	49	0.00	46	
Louweshoek 121	1066DP	1	46	46		50	-3.71	-	49	0.00	46	
Louweshoek 122	1066DR	1	46	46		50	-3.71	-	49	0.00	46	
Louweshoek 123	1066DR	1	46	46		50	-3.71	-	49	0.00	46	
Louweshoek 124	1066DR	1	46	46		50	-3.71	-	49	0.00	46	
Louweshoek 125	1066DR	1	46	46		50	-3.71	-	49	0.00	46	
Louweshoek 126	1066DR	1	46	46		50	-3.71	-	49	0.00	46	
Louweshoek 127	1066DR	1	46	46		50	-3.71	-	49	0.00	46	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Louweshoek 128	1066DR	1	46	46		50	-3.71	-	49	0.00	46	
Louweshoek 129	1066DR	1	46	46		50	-3.71	-	49	0.00	46	
Louweshoek 130	1066DR	1	46	46		50	-3.71	-	49	0.00	46	
Louweshoek 131	1066DR	1	46	46		50	-3.71	-	49	0.00	46	
Louweshoek 132	1066DR	1	46	46		50	-3.71	-	49	0.00	46	
Louweshoek 133	1066DR	1	46	46		50	-3.71	-	49	0.00	46	
Louweshoek 134	1066DR	1	46	46		50	-3.71	-	49	0.00	46	
Louweshoek 135	1066DR	1	46	46		50	-3.71	-	49	0.00	46	
Louweshoek 136	1066DR	1	46	46		50	-3.71	-	49	0.00	46	
Louweshoek 137	1066DR	1	46	46		50	-3.71	-	49	0.00	46	
Louweshoek 138	1066DR	1	46	46		50	-3.71	-	49	0.00	46	
Louweshoek 139	1066DR	1	46	46		50	-3.71	-	49	0.00	46	
Louweshoek 140	1066DR	1	46	46		50	-3.71	-	49	0.00	46	
Louweshoek 141	1066DR	1	46	46		50	-3.71	-	49	0.00	46	
Louweshoek 142	1066DR	1	46	46		50	-3.71	-	49	0.00	46	
Louweshoek 143	1066DR	1	46	46		50	-3.71	-	49	0.00	46	
Louweshoek 201	1066DS	1	46	46		50	-3.66	-	49	0.00	46	
Louweshoek 202	1066DS	1	46	46		50	-3.66	-	49	0.00	46	
Louweshoek 203	1066DS	1	46	46		50	-3.66	-	49	0.00	46	
Louweshoek 204	1066DS	1	46	46		50	-3.66	-	49	0.00	46	
Louweshoek 205	1066DS	1	46	46		50	-3.66	-	49	0.00	46	
Louweshoek 206	1066DS	1	46	46		50	-3.66	-	49	0.00	46	
Louweshoek 207	1066DS	1	46	46		50	-3.66	-	49	0.00	46	
Louweshoek 208	1066DS	1	46	46		50	-3.66	-	49	0.00	46	
Louweshoek 209	1066DS	1	46	46		50	-3.66	-	49	0.00	46	
Louweshoek 210	1066DS	1	46	46		50	-3.66	-	49	0.00	46	
Louweshoek 211	1066DS	1	46	46		50	-3.66	-	49	0.00	46	
Louweshoek 212	1066DS	1	46	46		50	-3.66	-	49	0.00	46	
Louweshoek 213	1066DS	1	46	46		50	-3.66	-	49	0.00	46	
Louweshoek 214	1066DS	1	46	46		50	-3.66	-	49	0.00	46	
Louweshoek 215	1066DT	1	46	46		50	-3.65	-	49	-0.01	46	
Louweshoek 216	1066DT	1	46	46		50	-3.65	-	49	-0.01	46	
Louweshoek 217	1066DT	1	46	46		50	-3.65	-	49	-0.01	46	
Louweshoek 218	1066DT	1	46	46		50	-3.65	-	49	-0.01	46	
Louweshoek 219	1066DT	1	46	46		50	-3.65	-	49	-0.01	46	
Louweshoek 220	1066DT	1	46	46		50	-3.65	-	49	-0.01	46	
Louweshoek 221	1066DT	1	46	46		50	-3.65	-	49	-0.01	46	
Louweshoek 222	1066DT	1	46	46		50	-3.65	-	49	-0.01	46	
Louweshoek 223	1066DT	1	46	46		50	-3.65	-	49	-0.01	46	
Louweshoek 224	1066DT	1	46	46		50	-3.65	-	49	-0.01	46	
Louweshoek 225	1066DT	1	46	46		50	-3.65	-	49	-0.01	46	
Louweshoek 226	1066DT	1	46	46		50	-3.65	-	49	-0.01	46	
Louweshoek 227	1066DT	1	46	46		50	-3.65	-	49	-0.01	46	
Louweshoek 228	1066DT	1	46	46		50	-3.65	-	49	-0.01	46	
Louweshoek 229	1066DT	1	46	46		50	-3.65	-	49	-0.01	46	
Louweshoek 230	1066DT	1	46	46		50	-3.65	-	49	-0.01	46	
Louweshoek 231	1066DT	1	46	46		50	-3.65	-	49	-0.01	46	
Louweshoek 232	1066DT	1	46	46		50	-3.65	-	49	-0.01	46	
Louweshoek 233	1066DT	1	46	46		50	-3.65	-	49	-0.01	46	
Louweshoek 234	1066DT	1	46	46		50	-3.65	-	49	-0.01	46	
Louweshoek 301	1066DV	1	47	47		50	-3.18	-	49	0.00	47	
Louweshoek 302	1066DV	1	47	47		50	-3.18	-	49	0.00	47	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Louweshoek 303	1066DV	1	47	47		50	-3.18	-	49	0.00	47	
Louweshoek 304	1066DV	1	47	47		50	-3.18	-	49	0.00	47	
Louweshoek 305	1066DV	1	47	47		50	-3.18	-	49	0.00	47	
Louweshoek 306	1066DV	1	47	47		50	-3.18	-	49	0.00	47	
Louweshoek 307	1066DV	1	47	47		50	-3.18	-	49	0.00	47	
Louweshoek 308	1066DV	1	47	47		50	-3.18	-	49	0.00	47	
Louweshoek 309	1066DV	1	47	47		50	-3.18	-	49	0.00	47	
Louweshoek 310	1066DV	1	47	47		50	-3.18	-	49	0.00	47	
Louweshoek 311	1066DV	1	47	47		50	-3.18	-	49	0.00	47	
Louweshoek 312	1066DV	1	47	47		50	-3.18	-	49	0.00	47	
Louweshoek 313	1066DV	1	47	47		50	-3.18	-	49	0.00	47	
Louweshoek 314	1066DV	1	47	47		50	-3.18	-	49	0.00	47	
Louweshoek 316	1066DV	1	47	47		50	-3.18	-	49	0.00	47	
Louweshoek 318	1066DV	1	47	47		50	-3.18	-	49	0.00	47	
Louweshoek 320	1066DV	1	47	47		50	-3.18	-	49	0.00	47	
Louweshoek 322	1066DV	1	47	47		50	-3.18	-	49	0.00	47	
Maasstraat 1 HS	1078HA	1	37	37		50	-13.31	-	39	-0.08	37	
Maasstraat 1 I	1078HA	1	40	40		50	-10.40	-	43	-0.06	40	
Maasstraat 1 II	1078HA	1	35	35		50	-15.38	-	37	-0.08	35	
Maasstraat 3 HS	1078HA	1	36	36		50	-14.40	-	38	-0.04	36	
Maasstraat 3 I	1078HA	1	38	38		50	-12.29	-	40	-0.05	38	
Maasstraat 3 II	1078HA	1	42	42		50	-7.88	-	45	-0.08	42	
Maasstraat 4 HS	1078HJ	1	38	38		50	-11.91	-	41	-0.08	38	
Maasstraat 4 I	1078HJ	1	41	41		50	-9.15	-	44	-0.06	41	
Maasstraat 4 II	1078HJ	1	44	44		50	-6.28	-	48	-0.04	44	
Maasstraat 5 HS	1078HA	1	36	36		50	-14.18	-	38	-0.05	36	
Maasstraat 5 I	1078HA	1	38	38		50	-12.34	-	40	-0.05	38	
Maasstraat 5 II	1078HA	1	40	40		50	-9.74	-	43	-0.04	40	
Maasstraat 6 HS	1078HJ	1	43	43		50	-7.08	-	47	-0.05	43	
Maasstraat 6 I	1078HJ	1	43	43		50	-6.85	-	48	-0.06	43	
Maasstraat 6 II	1078HJ	1	38	38		50	-12.36	-	41	-0.07	38	
Maasstraat 6 III	1078HJ	1	40	40		50	-9.55	-	44	-0.06	40	
Maasstraat 7 HS	1078HA	1	36	36		50	-13.86	-	39	-0.05	36	
Maasstraat 7 I	1078HA	1	38	38		50	-11.98	-	41	-0.05	38	
Maasstraat 7 II	1078HA	1	42	42		50	-8.43	-	45	-0.07	42	
Maasstraat 8 I	1078HJ	1	42	42		50	-7.71	-	46	-0.06	42	
Maasstraat 8 II	1078HJ	1	43	43		50	-6.85	-	48	-0.05	43	
Maasstraat 8 III	1078HJ	1	38	38		50	-12.23	-	41	-0.07	38	
Maasstraat 8 IV	1078HJ	1	40	40		50	-9.57	-	44	-0.05	40	
Maasstraat 9 HS	1078HA	1	38	38		50	-11.51	-	41	-0.05	38	
Maasstraat 9 I	1078HA	1	41	41		50	-9.12	-	44	-0.04	41	
Maasstraat 9 II	1078HA	1	37	37		50	-13.29	-	39	-0.05	37	
Maasstraat 10 HS	1078HJ	1	38	38		50	-12.32	-	41	-0.07	38	
Maasstraat 10 I	1078HJ	1	40	40		50	-9.70	-	44	-0.04	40	
Maasstraat 10 II	1078HJ	1	42	42		50	-8.43	-	45	-0.07	42	
Maasstraat 10 III	1078HJ	1	43	43		50	-6.94	-	47	-0.06	43	
Maasstraat 11 HS	1078HA	1	35	35		50	-14.67	-	38	-0.04	35	
Maasstraat 11 I	1078HA	1	38	38		50	-12.49	-	40	-0.04	37	
Maasstraat 11 II	1078HA	1	41	41		50	-8.93	-	44	-0.07	41	
Maasstraat 12 HS	1078HJ	1	38	38		50	-12.36	-	40	-0.04	38	
Maasstraat 12 I	1078HJ	1	40	40		50	-9.55	-	44	-0.04	40	
Maasstraat 12 II	1078HJ	1	42	42		50	-8.48	-	45	-0.05	41	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Maasstraat 12 III	1078HJ	1	43	44		50	-6.50	-	47	-0.04	43	
Maasstraat 13 HS	1078HB	1	36	36		50	-13.53	-	39	-0.03	36	
Maasstraat 13 I	1078HB	1	38	38		50	-11.57	-	41	-0.04	38	
Maasstraat 13 II	1078HB	1	41	41		50	-9.11	-	44	-0.05	41	
Maasstraat 14 HS	1078HJ	1	40	40		50	-10.13	-	44	-0.06	40	
Maasstraat 14 I	1078HJ	1	43	43		50	-7.00	-	47	-0.05	43	
Maasstraat 14 II	1078HJ	1	37	37		50	-13.05	-	40	-0.06	37	
Maasstraat 14 III	1078HJ	1	40	40		50	-10.47	-	43	-0.04	39	
Maasstraat 15 HS	1078HB	1	37	37		50	-12.51	-	40	-0.04	37	
Maasstraat 15 I	1078HB	1	41	41		50	-8.71	-	44	-0.07	41	
Maasstraat 15 II	1078HB	1	35	35		50	-14.85	-	37	-0.04	35	
Maasstraat 17 HS	1078HB	1	36	36		50	-14.06	-	38	-0.08	36	
Maasstraat 17 I	1078HB	1	38	38		50	-12.11	-	40	-0.07	38	
Maasstraat 17 II	1078HB	1	40	40		50	-9.61	-	43	-0.09	40	
Maasstraat 19 HS	1078HB	1	35	35		50	-15.27	-	37	-0.06	35	
Maasstraat 19 I	1078HB	1	37	37		50	-12.96	-	39	-0.07	37	
Maasstraat 19 II	1078HB	1	41	41		50	-9.27	-	44	-0.09	41	
Maasstraat 20 HS	1078HK	1	38	38		50	-11.86	-	41	-0.11	38	
Maasstraat 20 I	1078HK	1	39	39		50	-10.68	-	45	-0.15	39	
Maasstraat 20 II	1078HK	1	38	38		50	-11.53	-	44	-0.12	38	
Maasstraat 20 III	1078HK	1	40	40		50	-10.09	-	47	-0.12	40	
Maasstraat 21 HS	1078HB	1	38	38		50	-12.29	-	40	-0.05	38	
Maasstraat 21 I	1078HB	1	39	39		50	-11.14	-	41	-0.06	39	
Maasstraat 21 II	1078HB	1	40	40		50	-9.51	-	43	-0.07	40	
Maasstraat 23 HS	1078HB	1	38	38		50	-12.25	-	40	-0.05	38	
Maasstraat 23 I	1078HB	1	39	39		50	-11.30	-	42	-0.07	39	
Maasstraat 23 II	1078HB	1	40	40		50	-9.71	-	44	-0.08	40	
Maasstraat 24 1	1078HK	1	37	37		50	-13.02	-	40	-0.10	37	
Maasstraat 24 2	1078HK	1	38	38		50	-11.62	-	41	-0.12	38	
Maasstraat 24 3	1078HK	1	39	39		50	-10.65	-	46	-0.16	39	
Maasstraat 24 4	1078HK	1	40	40		50	-9.68	-	47	-0.15	40	
Maasstraat 26 I	1078HK	1	38	38		50	-12.02	-	41	-0.10	38	
Maasstraat 26 II	1078HK	1	39	39		50	-11.01	-	45	-0.12	39	
Maasstraat 26 III	1078HK	1	38	38		50	-11.57	-	45	-0.13	38	
Maasstraat 26 IV	1078HK	1	40	40		50	-9.54	-	47	-0.14	40	
Maasstraat 27 A	1078HC	1	35	35		50	-14.56	-	38	-0.09	35	
Maasstraat 27 B	1078HC	1	36	36		50	-13.82	-	39	-0.11	36	
Maasstraat 27 C	1078HC	1	38	38		50	-12.04	-	41	-0.11	38	
Maasstraat 27 D	1078HC	1	40	40		50	-10.09	-	43	-0.10	40	
Maasstraat 27 E	1078HC	1	43	43		50	-6.87	-	49	-0.09	43	
Maasstraat 28	1078HK	1	41	41		50	-9.37	-	47	-0.13	40	
Maasstraat 30 I	1078HK	1	39	39		50	-11.01	-	42	-0.09	39	
Maasstraat 30 II	1078HK	1	40	40		50	-9.63	-	45	-0.11	40	
Maasstraat 30 III	1078HK	1	44	44		50	-5.61	-	49	-0.08	44	
Maasstraat 33 I	1078HC	1	36	36		50	-13.53	-	39	-0.09	36	
Maasstraat 33 II	1078HC	1	38	38		50	-11.73	-	41	-0.11	38	
Maasstraat 33 III	1078HC	1	40	40		50	-9.68	-	44	-0.11	40	
Maasstraat 33 IV	1078HC	1	44	44		50	-5.95	-	49	-0.08	44	
Maasstraat 34	1078HK	1	37	37		50	-13.20	-	40	-0.12	37	
Maasstraat 35 I	1078HC	1	41	41		50	-9.45	-	44	-0.11	40	
Maasstraat 35 II	1078HC	1	44	44		50	-5.86	-	49	-0.09	44	
Maasstraat 35 III	1078HC	1	43	43		50	-6.92	-	49	-0.06	43	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Maasstraat 36 I	1078HK	1	39	39		50	-11.40	-	42	-0.11	38	
Maasstraat 36 II	1078HK	1	40	40		50	-9.63	-	44	-0.12	40	
Maasstraat 36 III	1078HK	1	44	44		50	-5.85	-	49	-0.05	44	
Maasstraat 38	1078HK	1	37	37		50	-13.17	-	40	-0.10	37	
Maasstraat 40	1078HK	1	37	37		50	-13.02	-	40	-0.13	37	
Maasstraat 41 I	1078HC	1	41	41		50	-9.28	-	44	-0.11	41	
Maasstraat 41 II	1078HC	1	44	44		50	-5.97	-	49	-0.09	44	
Maasstraat 41 III	1078HC	1	43	43		50	-6.93	-	48	-0.06	43	
Maasstraat 42 I	1078HK	1	39	39		50	-11.37	-	42	-0.12	39	
Maasstraat 42 II	1078HK	1	40	40		50	-9.71	-	44	-0.13	40	
Maasstraat 42 III	1078HK	1	44	44		50	-5.68	-	49	-0.05	44	
Maasstraat 43 I	1078HC	1	39	39		50	-11.42	-	41	-0.10	38	
Maasstraat 43 II	1078HC	1	41	41		50	-8.84	-	45	-0.10	41	
Maasstraat 43 III	1078HC	1	44	44		50	-5.63	-	50	-0.08	44	
Maasstraat 44 I	1078HK	1	39	39		50	-10.96	-	42	-0.13	39	
Maasstraat 44 II	1078HK	1	41	41		50	-9.38	-	44	-0.12	40	
Maasstraat 44 III	1078HK	1	45	45		50	-4.97	-	50	-0.06	45	
Maasstraat 46	1078HK	1	37	38		50	-12.48	-	40	-0.13	37	
Maasstraat 48	1078HK	1	38	38		50	-12.46	-	40	-0.11	37	
Maasstraat 49 I	1078HD	1	41	41		50	-8.90	-	45	-0.10	41	
Maasstraat 49 II	1078HD	1	44	44		50	-5.88	-	49	-0.09	44	
Maasstraat 49 III	1078HD	1	43	43		50	-6.79	-	49	-0.05	43	
Maasstraat 50 I	1078HL	1	39	39		50	-10.80	-	42	-0.13	39	
Maasstraat 50 II	1078HL	1	41	41		50	-9.01	-	45	-0.14	41	
Maasstraat 50 III	1078HL	1	45	45		50	-4.75	-	50	-0.07	45	
Maasstraat 51 I	1078HD	1	40	40		50	-9.61	-	44	-0.10	40	
Maasstraat 51 II	1078HD	1	44	44		50	-6.33	-	48	-0.08	44	
Maasstraat 51 III	1078HD	1	44	43		50	-6.53	-	48	-0.07	43	
Maasstraat 52 I	1078HL	1	39	39		50	-11.17	-	42	-0.08	39	
Maasstraat 52 II	1078HL	1	40	40		50	-9.86	-	43	-0.08	40	
Maasstraat 52 III	1078HL	1	45	45		50	-4.97	-	49	-0.04	45	
Maasstraat 53	1078HD	1	43	43		50	-6.56	-	48	-0.07	43	
Maasstraat 54	1078HL	1	38	38		50	-12.31	-	40	-0.08	38	
Maasstraat 55	1078HD	1	37	37		50	-13.23	-	39	-0.04	37	
Maasstraat 56	1078HL	1	37	37		50	-12.64	-	40	-0.09	37	
Maasstraat 57 I	1078HD	1	38	38		50	-12.08	-	40	-0.05	38	
Maasstraat 57 II	1078HD	1	39	39		50	-10.82	-	42	-0.06	39	
Maasstraat 57 III	1078HD	1	42	42		50	-7.68	-	47	-0.08	42	
Maasstraat 58 I	1078HL	1	39	39		50	-11.18	-	42	-0.10	39	
Maasstraat 58 II	1078HL	1	40	40		50	-9.56	-	44	-0.11	40	
Maasstraat 58 III	1078HL	1	45	45		50	-4.59	-	50	-0.06	45	
Maasstraat 59 HS	1078HD	1	36	36		50	-13.54	-	39	-0.04	36	
Maasstraat 59 I	1078HD	1	38	38		50	-12.02	-	40	-0.05	38	
Maasstraat 59 II	1078HD	1	39	39		50	-10.74	-	42	-0.05	39	
Maasstraat 59 III	1078HD	1	42	42		50	-7.69	-	46	-0.08	42	
Maasstraat 60 I	1078HL	1	39	39		50	-11.12	-	42	-0.10	39	
Maasstraat 60 II	1078HL	1	40	40		50	-9.67	-	44	-0.10	40	
Maasstraat 60 III	1078HL	1	45	45		50	-4.75	-	50	-0.07	45	
Maasstraat 61 I	1078HD	1	39	39		50	-10.68	-	42	-0.08	39	
Maasstraat 61 II	1078HD	1	41	41		50	-9.23	-	44	-0.08	41	
Maasstraat 61 III	1078HD	1	44	44		50	-5.53	-	50	-0.09	44	
Maasstraat 62	1078HL	1	38	38		50	-12.49	-	40	-0.09	37	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Maasstraat 63	1078HD	1	38	38		50	-12.11	-	40	-0.07	38	
Maasstraat 64	1078HL	1	37	37		50	-12.53	-	40	-0.07	37	
Maasstraat 65	1078HE	1	38	38		50	-11.58	-	41	-0.07	38	
Maasstraat 66 I	1078HL	1	39	39		50	-10.86	-	42	-0.07	39	
Maasstraat 66 II	1078HL	1	42	42		50	-7.51	-	47	-0.11	42	
Maasstraat 66 III	1078HL	1	40	40		50	-9.59	-	44	-0.10	40	
Maasstraat 67 HS	1078HE	1	39	39		50	-11.06	-	42	-0.07	39	
Maasstraat 67 I	1078HE	1	40	40		50	-9.87	-	43	-0.05	40	
Maasstraat 67 II	1078HE	1	41	41		50	-9.00	-	44	-0.07	41	
Maasstraat 67 III	1078HE	1	42	42		50	-7.54	-	50	-0.08	42	
Maasstraat 68 I	1078HL	1	43	43		50	-7.00	-	46	-0.06	43	
Maasstraat 68 II	1078HL	1	44	44		50	-5.80	-	48	-0.07	44	
Maasstraat 68 III	1078HL	1	41	41		50	-8.69	-	44	-0.04	41	
Maasstraat 69 HS	1078HE	1	39	39		50	-11.20	-	41	-0.07	39	
Maasstraat 69 I	1078HE	1	40	40		50	-10.04	-	43	-0.07	40	
Maasstraat 69 II	1078HE	1	41	41		50	-8.90	-	44	-0.08	41	
Maasstraat 69 III	1078HE	1	43	43		50	-7.06	-	50	-0.07	43	
Maasstraat 71 HS	1078HE	1	38	38		50	-11.65	-	41	-0.07	38	
Maasstraat 71 I	1078HE	1	40	40		50	-10.31	-	42	-0.07	40	
Maasstraat 71 II	1078HE	1	41	41		50	-9.11	-	44	-0.07	41	
Maasstraat 71 III	1078HE	1	43	43		50	-7.24	-	49	-0.08	43	
Maasstraat 72	1078HL	1	40	40		50	-10.23	-	42	-0.04	40	
Maasstraat 72 AI	1078HL	1	41	41		50	-9.10	-	44	-0.05	41	
Maasstraat 72 AII	1078HL	1	43	43		50	-7.10	-	46	-0.05	43	
Maasstraat 72 AIII	1078HL	1	47	47		50	-3.41	-	51	-0.05	47	
Maasstraat 73	1078HE	1	38	38		50	-12.37	-	40	-0.07	38	
Maasstraat 74	1078HL	1	39	39		50	-11.29	-	41	-0.06	39	
Maasstraat 75	1078HE	1	38	38		50	-11.55	-	41	-0.06	38	
Maasstraat 76 I	1078HL	1	41	41		50	-8.87	-	44	-0.06	41	
Maasstraat 76 II	1078HL	1	43	43		50	-7.30	-	46	-0.07	43	
Maasstraat 76 III	1078HL	1	47	47		50	-3.38	-	51	-0.07	47	
Maasstraat 77 HS	1078HE	1	38	38		50	-11.58	-	41	-0.05	38	
Maasstraat 77 I	1078HE	1	40	40		50	-10.49	-	42	-0.05	39	
Maasstraat 77 II	1078HE	1	41	41		50	-9.35	-	44	-0.07	41	
Maasstraat 77 III	1078HE	1	43	43		50	-7.23	-	48	-0.08	43	
Maasstraat 78	1078HM	1	38	38		50	-11.79	-	41	-0.07	38	
Maasstraat 79 HS	1078HE	1	39	39		50	-10.58	-	42	-0.04	39	
Maasstraat 79 I	1078HE	1	40	40		50	-9.80	-	43	-0.04	40	
Maasstraat 79 II	1078HE	1	41	41		50	-8.88	-	45	-0.06	41	
Maasstraat 79 III	1078HE	1	43	43		50	-6.91	-	48	-0.10	43	
Maasstraat 80 I	1078HM	1	40	40		50	-9.88	-	43	-0.07	40	
Maasstraat 80 II	1078HM	1	41	41		50	-8.99	-	44	-0.10	41	
Maasstraat 80 III	1078HM	1	45	45		50	-5.20	-	50	-0.10	45	
Maasstraat 81 A	1078HG	1	39	39		50	-11.38	-	41	-0.05	39	
Maasstraat 81 I	1078HG	1	40	40		50	-10.39	-	42	-0.04	40	
Maasstraat 81 II	1078HG	1	41	41		50	-9.25	-	44	-0.07	41	
Maasstraat 81 III	1078HG	1	43	43		50	-6.90	-	48	-0.10	43	
Maasstraat 82 I	1078HM	1	38	38		50	-11.83	-	41	-0.10	38	
Maasstraat 82 II	1078HM	1	40	40		50	-10.04	-	43	-0.12	40	
Maasstraat 82 III	1078HM	1	44	44		50	-6.00	-	49	-0.10	44	
Maasstraat 83 I	1078HG	1	39	39		50	-11.08	-	41	-0.06	39	
Maasstraat 83 II	1078HG	1	40	40		50	-10.00	-	44	-0.07	40	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Maasstraat 83 III	1078HG	1	43	43		50	-6.95	-	48	-0.12	43	
Maasstraat 84	1078HM	1	36	36		50	-13.52	-	39	-0.10	36	
Maasstraat 85	1078HG	1	38	38		50	-12.11	-	40	-0.05	38	
Maasstraat 86 I	1078HM	1	38	38		50	-12.38	-	40	-0.07	38	
Maasstraat 86 II	1078HM	1	39	39		50	-10.92	-	42	-0.07	39	
Maasstraat 86 III	1078HM	1	43	43		50	-6.65	-	47	-0.09	43	
Maasstraat 87 I	1078HG	1	38	38		50	-11.50	-	41	-0.05	38	
Maasstraat 87 II	1078HG	1	40	40		50	-9.86	-	43	-0.06	40	
Maasstraat 87 III	1078HG	1	42	42		50	-7.54	-	47	-0.09	42	
Maasstraat 88	1078HM	1	36	36		50	-13.61	-	39	-0.06	36	
Maasstraat 89	1078HG	1	38	38		50	-11.88	-	41	-0.06	38	
Maasstraat 90	1078HM	1	37	37		50	-12.58	-	40	-0.05	37	
Maasstraat 91 I	1078HG	1	40	40		50	-10.25	-	42	-0.06	40	
Maasstraat 91 II	1078HG	1	43	43		50	-7.24	-	46	-0.06	43	
Maasstraat 91 III	1078HG	1	45	45		50	-4.79	-	49	-0.07	45	
Maasstraat 92 I	1078HM	1	39	39		50	-11.43	-	41	-0.05	39	
Maasstraat 92 II	1078HM	1	40	40		50	-10.20	-	42	-0.06	40	
Maasstraat 92 III	1078HM	1	43	43		50	-6.75	-	47	-0.10	43	
Maasstraat 93 I	1078HG	1	40	40		50	-10.32	-	42	-0.06	40	
Maasstraat 93 II	1078HG	1	43	43		50	-7.26	-	46	-0.06	43	
Maasstraat 93 III	1078HG	1	45	45		50	-4.78	-	49	-0.08	45	
Maasstraat 94 I	1078HM	1	40	40		50	-10.39	-	42	-0.06	40	
Maasstraat 94 II	1078HM	1	41	41		50	-8.81	-	44	-0.07	41	
Maasstraat 94 III	1078HM	1	43	43		50	-7.09	-	46	-0.08	43	
Maasstraat 94 IV	1078HM	1	44	44		50	-5.83	-	49	-0.10	44	
Maasstraat 95	1078HG	1	38	38		50	-11.98	-	41	-0.06	38	
Maasstraat 96	1078HM	1	38	38		50	-11.91	-	40	-0.06	38	
Maasstraat 97	1078HG	1	38	38		50	-12.11	-	40	-0.07	38	
Maasstraat 98	1078HM	1	38	38		50	-11.99	-	40	-0.07	38	
Maasstraat 99 I	1078HG	1	39	39		50	-10.61	-	42	-0.06	39	
Maasstraat 99 II	1078HG	1	42	42		50	-7.53	-	45	-0.05	42	
Maasstraat 99 III	1078HG	1	45	45		50	-4.78	-	49	-0.08	45	
Maasstraat 100 I	1078HM	1	39	39		50	-10.66	-	42	-0.07	39	
Maasstraat 100 II	1078HM	1	41	41		50	-8.76	-	44	-0.07	41	
Maasstraat 100 III	1078HM	1	43	43		50	-6.94	-	46	-0.08	43	
Maasstraat 100 Z	1078HM	1	44	44		50	-5.93	-	49	-0.10	44	
Maasstraat 101 I	1078HG	1	40	40		50	-10.12	-	42	-0.07	40	
Maasstraat 101 II	1078HG	1	43	43		50	-7.39	-	45	-0.06	43	
Maasstraat 101 III	1078HG	1	45	45		50	-4.67	-	50	-0.09	45	
Maasstraat 102	1078HM	1	38	38		50	-12.45	-	40	-0.06	37	
Maasstraat 103	1078HH	1	38	38		50	-11.65	-	41	-0.07	38	
Maasstraat 104 I	1078HN	1	39	39		50	-10.87	-	41	-0.06	39	
Maasstraat 104 II	1078HN	1	41	41		50	-8.58	-	44	-0.07	41	
Maasstraat 104 III	1078HN	1	44	44		50	-5.82	-	49	-0.08	44	
Maasstraat 105	1078HH	1	38	38		50	-11.61	-	41	-0.06	38	
Maasstraat 106 I	1078HN	1	39	39		50	-10.63	-	42	-0.06	39	
Maasstraat 106 II	1078HN	1	40	40		50	-9.60	-	43	-0.08	40	
Maasstraat 106 III	1078HN	1	44	44		50	-5.68	-	48	-0.10	44	
Maasstraat 107 I	1078HH	1	40	40		50	-10.35	-	42	-0.06	40	
Maasstraat 107 II	1078HH	1	41	41		50	-8.76	-	44	-0.08	41	
Maasstraat 107 III	1078HH	1	45	45		50	-5.18	-	50	-0.09	45	
Maasstraat 108	1078HN	1	38	38		50	-12.11	-	40	-0.05	38	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Maasstraat 109	1078HH	1	39	39		50	-11.23	-	41	-0.08	39	
Maasstraat 110	1078HN	1	37	37		50	-12.61	-	40	-0.05	37	
Maasstraat 111 I	1078HH	1	40	40		50	-9.81	-	43	-0.06	40	
Maasstraat 111 II	1078HH	1	42	42		50	-7.53	-	45	-0.06	42	
Maasstraat 111 III	1078HH	1	45	45		50	-4.81	-	51	-0.08	45	
Maasstraat 112 I	1078HN	1	39	39		50	-11.12	-	41	-0.05	39	
Maasstraat 112 II	1078HN	1	40	40		50	-9.90	-	43	-0.07	40	
Maasstraat 112 III	1078HN	1	42	42		50	-8.39	-	45	-0.06	42	
Maasstraat 112 IV	1078HN	1	43	43		50	-6.73	-	47	-0.07	43	
Maasstraat 113 I	1078HH	1	40	40		50	-10.24	-	42	-0.07	40	
Maasstraat 113 II	1078HH	1	41	41		50	-8.73	-	44	-0.08	41	
Maasstraat 113 III	1078HH	1	45	45		50	-5.06	-	51	-0.09	45	
Maasstraat 114 I	1078HN	1	38	38		50	-11.56	-	41	-0.03	38	
Maasstraat 114 II	1078HN	1	39	39		50	-11.29	-	41	-0.06	39	
Maasstraat 114 III	1078HN	1	43	43		50	-6.60	-	47	-0.09	43	
Maasstraat 115	1078HH	1	39	39		50	-11.36	-	41	-0.06	39	
Maasstraat 116	1078HN	1	37	37		50	-12.91	-	39	-0.03	37	
Maasstraat 117	1078HH	1	38	38		50	-11.59	-	41	-0.06	38	
Maasstraat 118	1078HN	1	37	37		50	-13.42	-	39	-0.05	37	
Maasstraat 119 I	1078HH	1	40	40		50	-10.06	-	43	-0.06	40	
Maasstraat 119 II	1078HH	1	42	42		50	-8.05	-	45	-0.06	42	
Maasstraat 119 III	1078HH	1	45	45		50	-5.23	-	50	-0.09	45	
Maasstraat 120 I	1078HN	1	38	38		50	-12.20	-	40	-0.03	38	
Maasstraat 120 II	1078HN	1	39	39		50	-10.74	-	42	-0.05	39	
Maasstraat 120 III	1078HN	1	42	43		50	-7.49	-	46	-0.08	42	
Maasstraat 121 I	1078HH	1	39	39		50	-10.63	-	42	-0.08	39	
Maasstraat 121 II	1078HH	1	41	41		50	-9.02	-	44	-0.08	41	
Maasstraat 121 III	1078HH	1	44	44		50	-5.54	-	50	-0.09	44	
Maasstraat 122 I	1078HN	1	37	37		50	-13.35	-	39	-0.06	37	
Maasstraat 122 II	1078HN	1	38	38		50	-12.42	-	40	-0.05	38	
Maasstraat 122 III	1078HN	1	43	43		50	-6.68	-	46	-0.08	43	
Maasstraat 123	1078HH	1	38	38		50	-11.88	-	40	-0.06	38	
Maasstraat 124	1078HN	1	36	36		50	-13.83	-	39	-0.05	36	
Maasstraat 125	1078HH	1	39	39		50	-11.44	-	41	-0.08	38	
Maasstraat 126	1078HN	1	38	38		50	-11.92	-	40	-0.08	38	
Maasstraat 127 I	1078HH	1	40	40		50	-10.08	-	43	-0.08	40	
Maasstraat 127 II	1078HH	1	42	42		50	-8.33	-	45	-0.08	42	
Maasstraat 127 III	1078HH	1	45	45		50	-5.01	-	51	-0.09	45	
Maasstraat 128	1078HP	1	38	38		50	-12.44	-	40	-0.05	38	
Maasstraat 129 I	1078HH	1	40	40		50	-10.40	-	42	-0.09	40	
Maasstraat 129 II	1078HH	1	41	41		50	-8.76	-	44	-0.08	41	
Maasstraat 129 III	1078HH	1	45	45		50	-5.32	-	51	-0.10	45	
Maasstraat 130 I	1078HP	1	39	39		50	-11.46	-	41	-0.07	38	
Maasstraat 130 II	1078HP	1	40	40		50	-9.96	-	43	-0.08	40	
Maasstraat 130 III	1078HP	1	45	45		50	-4.82	-	49	-0.05	45	
Maasstraat 131	1078HH	1	39	39		50	-11.35	-	41	-0.07	39	
Maasstraat 132 I	1078HP	1	38	38		50	-11.90	-	41	-0.03	38	
Maasstraat 132 II	1078HP	1	40	40		50	-9.67	-	43	-0.07	40	
Maasstraat 132 III	1078HP	1	42	42		50	-7.76	-	46	-0.05	42	
Maasstraat 132 IV	1078HP	1	46	46		50	-4.46	-	50	-0.04	46	
Maasstraat 133	1078HH	1	40	40		50	-10.31	-	42	-0.07	40	
Maasstraat 134	1078HP	1	37	37		50	-13.10	-	39	-0.04	37	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Maasstraat 135	1079BE	1	40	40		50	-9.88	-	43	-0.09	40	
Maasstraat 136	1078HP	1	37	37		50	-13.38	-	39	-0.04	37	
Maasstraat 138 I	1078HP	1	38	38		50	-12.26	-	40	-0.04	38	
Maasstraat 138 II	1078HP	1	40	40		50	-10.44	-	42	-0.04	40	
Maasstraat 138 III	1078HP	1	42	42		50	-8.03	-	45	-0.03	42	
Maasstraat 138 IV	1078HP	1	45	45		50	-4.98	-	49	-0.02	45	
Maasstraat 139 I	1079BE	1	41	41		50	-8.86	-	44	-0.10	41	
Maasstraat 139 II	1079BE	1	43	43		50	-7.28	-	46	-0.11	43	
Maasstraat 139 III	1079BE	1	47	47		50	-2.92	-	53	-0.11	47	
Maasstraat 140 I	1078HP	1	37	37		50	-12.76	-	40	-0.06	37	
Maasstraat 140 II	1078HP	1	39	39		50	-11.03	-	42	-0.07	39	
Maasstraat 140 III	1078HP	1	41	41		50	-9.01	-	44	-0.06	41	
Maasstraat 140 IV	1078HP	1	44	44		50	-5.52	-	49	-0.03	44	
Maasstraat 141 I	1079BE	1	41	41		50	-9.36	-	43	-0.10	41	
Maasstraat 141 II	1079BE	1	42	42		50	-7.69	-	45	-0.12	42	
Maasstraat 141 III	1079BE	1	46	46		50	-3.68	-	52	-0.13	46	
Maasstraat 142	1078HP	1	36	37		50	-13.49	-	39	-0.07	36	
Maasstraat 143	1079BE	1	39	39		50	-10.74	-	42	-0.10	39	
Maasstraat 144	1078HP	1	40	40		50	-10.43	-	42	-0.09	39	
Maasstraat 145	1079BE	1	40	40		50	-9.86	-	43	-0.09	40	
Maasstraat 146	1079BK	1	39	39		50	-10.67	-	42	-0.09	39	
Maasstraat 147 I	1079BE	1	41	41		50	-8.65	-	44	-0.10	41	
Maasstraat 147 II	1079BE	1	43	43		50	-6.86	-	46	-0.11	43	
Maasstraat 147 III	1079BE	1	48	48		50	-2.41	-	53	-0.12	47	
Maasstraat 148	1079BK	1	38	38		50	-11.58	-	41	-0.06	38	
Maasstraat 149 I	1079BE	1	42	42		50	-8.17	-	44	-0.10	42	
Maasstraat 149 II	1079BE	1	44	44		50	-6.26	-	47	-0.10	44	
Maasstraat 149 III	1079BE	1	49	49		50	-1.36	-	54	-0.11	49	
Maasstraat 150 I	1079BK	1	40	40		50	-9.94	-	43	-0.06	40	
Maasstraat 150 II	1079BK	1	41	41		50	-8.76	-	46	-0.07	41	
Maasstraat 150 III	1079BK	1	44	44		50	-5.67	-	51	-0.08	44	
Maasstraat 151	1079BE	1	40	40		50	-9.74	-	43	-0.10	40	
Maasstraat 152 I	1079BK	1	40	40		50	-10.29	-	43	-0.06	40	
Maasstraat 152 II	1079BK	1	41	41		50	-9.06	-	45	-0.06	41	
Maasstraat 152 III	1079BK	1	44	44		50	-6.05	-	50	-0.06	44	
Maasstraat 153	1079BE	1	40	40		50	-9.70	-	43	-0.10	40	
Maasstraat 155 I	1079BE	1	42	42		50	-8.23	-	44	-0.10	42	
Maasstraat 155 II	1079BE	1	43	43		50	-6.71	-	47	-0.10	43	
Maasstraat 155 III	1079BE	1	47	47		50	-2.65	-	54	-0.11	47	
Maasstraat 156	1079BK	1	40	40		50	-10.12	-	43	-0.07	40	
Maasstraat 157 I	1079BE	1	42	42		50	-8.42	-	45	-0.11	41	
Maasstraat 157 II	1079BE	1	43	43		50	-6.74	-	47	-0.11	43	
Maasstraat 157 III	1079BE	1	47	47		50	-2.93	-	54	-0.13	47	
Maasstraat 158	1079BK	1	38	38		50	-11.53	-	41	-0.06	38	
Maasstraat 160 I	1079BK	1	40	40		50	-10.43	-	43	-0.07	40	
Maasstraat 160 II	1079BK	1	41	41		50	-9.37	-	44	-0.07	41	
Maasstraat 160 III	1079BK	1	44	44		50	-6.46	-	49	-0.06	43	
Maasstraat 162 I	1079BK	1	40	40		50	-10.30	-	43	-0.08	40	
Maasstraat 162 II	1079BK	1	41	41		50	-9.28	-	44	-0.09	41	
Maasstraat 162 III	1079BK	1	44	44		50	-6.45	-	49	-0.07	43	
Maasstraat 163 I	1079BG	1	41	41		50	-8.79	-	44	-0.12	41	
Maasstraat 163 II	1079BG	1	43	43		50	-6.98	-	46	-0.11	43	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Maasstraat 163 III	1079BG	1	47	47		50	-3.05	-	53	-0.14	47	
Maasstraat 164	1079BK	1	39	39		50	-11.39	-	42	-0.07	39	
Maasstraat 165 I	1079BG	1	41	41		50	-8.68	-	44	-0.13	41	
Maasstraat 165 II	1079BG	1	43	43		50	-6.84	-	46	-0.14	43	
Maasstraat 165 III	1079BG	1	48	48		50	-2.34	-	54	-0.15	48	
Maasstraat 166	1079BK	1	38	39		50	-11.49	-	41	-0.08	38	
Maasstraat 167	1079BG	1	40	40		50	-9.73	-	43	-0.10	40	
Maasstraat 168 I	1079BK	1	40	40		50	-10.34	-	42	-0.07	40	
Maasstraat 168 II	1079BK	1	41	41		50	-9.17	-	44	-0.08	41	
Maasstraat 168 III	1079BK	1	44	44		50	-6.29	-	48	-0.06	44	
Maasstraat 170 I	1079BK	1	40	40		50	-10.50	-	42	-0.05	39	
Maasstraat 170 II	1079BK	1	41	41		50	-9.24	-	43	-0.06	41	
Maasstraat 170 III	1079BK	1	44	44		50	-6.26	-	48	-0.06	44	
Maasstraat 171 I	1079BG	1	42	42		50	-8.32	-	45	-0.12	42	
Maasstraat 171 II	1079BG	1	43	44		50	-6.46	-	47	-0.13	43	
Maasstraat 171 III	1079BG	1	48	48		50	-1.68	-	54	-0.12	48	
Maasstraat 172	1079BL	1	38	38		50	-11.59	-	41	-0.06	38	
Maasstraat 173 I	1079BG	1	42	42		50	-8.21	-	45	-0.11	42	
Maasstraat 173 II	1079BG	1	44	44		50	-6.32	-	47	-0.14	44	
Maasstraat 173 III	1079BG	1	48	48		50	-1.86	-	53	-0.11	48	
Maasstraat 174	1079BL	1	38	38		50	-12.09	-	40	-0.04	38	
Maasstraat 175	1079BG	1	40	40		50	-9.71	-	43	-0.11	40	
Maasstraat 176 I	1079BL	1	39	39		50	-10.95	-	41	-0.05	39	
Maasstraat 176 II	1079BL	1	40	40		50	-9.59	-	43	-0.06	40	
Maasstraat 176 III	1079BL	1	44	44		50	-6.19	-	47	-0.06	44	
Maasstraat 177 HS	1079BG	1	40	40		50	-10.19	-	42	-0.11	40	
Maasstraat 177 I	1079BG	1	41	41		50	-8.59	-	44	-0.10	41	
Maasstraat 177 II	1079BG	1	44	44		50	-6.39	-	47	-0.14	43	
Maasstraat 177 III	1079BG	1	48	48		50	-2.16	-	53	-0.10	48	
Maasstraat 178 I	1079BL	1	40	40		50	-9.53	-	44	-0.08	40	
Maasstraat 178 II	1079BL	1	42	42		50	-8.02	-	46	-0.09	42	
Maasstraat 178 III	1079BL	1	46	46		50	-4.14	-	52	-0.10	46	
Maasstraat 179 HS	1079BG	1	40	40		50	-9.94	-	43	-0.11	40	
Maasstraat 179 I	1079BG	1	42	42		50	-8.38	-	45	-0.10	42	
Maasstraat 179 II	1079BG	1	43	43		50	-6.69	-	46	-0.13	43	
Maasstraat 179 III	1079BG	1	48	48		50	-1.85	-	53	-0.10	48	
Maasstraat 180	1079BL	1	39	39		50	-11.10	-	43	-0.09	39	
Maasstraat 181 HS	1079BH	1	40	40		50	-10.13	-	43	-0.10	40	
Maasstraat 181 I	1079BH	1	41	41		50	-8.57	-	44	-0.11	41	
Maasstraat 181 II	1079BH	1	43	43		50	-6.74	-	46	-0.14	43	
Maasstraat 181 III	1079BH	1	48	48		50	-1.61	-	53	-0.11	48	
Maasstraat 182	1079BL	1	39	39		50	-11.12	-	43	-0.09	39	
Maasstraat 183 HS	1079BH	1	40	40		50	-10.10	-	43	-0.10	40	
Maasstraat 183 I	1079BH	1	41	41		50	-8.52	-	44	-0.11	41	
Maasstraat 183 II	1079BH	1	43	43		50	-6.57	-	46	-0.10	43	
Maasstraat 183 III	1079BH	1	49	49		50	-1.26	-	53	-0.09	49	
Maasstraat 184 I	1079BL	1	40	40		50	-9.71	-	44	-0.09	40	
Maasstraat 184 II	1079BL	1	42	42		50	-8.09	-	46	-0.09	42	
Maasstraat 184 III	1079BL	1	46	46		50	-4.27	-	52	-0.11	46	
Maasstraat 185 HS	1079BH	1	40	40		50	-9.99	-	43	-0.11	40	
Maasstraat 185 I	1079BH	1	41	41		50	-8.66	-	44	-0.11	41	
Maasstraat 185 II	1079BH	1	43	43		50	-6.79	-	46	-0.11	43	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (AIBC) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Maasstraat 185 III	1079BH	1	48	49		50	-1.46	-	52	-0.08	48	
Maasstraat 186 I	1079BL	1	41	41		50	-9.35	-	44	-0.07	41	
Maasstraat 186 II	1079BL	1	42	42		50	-7.95	-	47	-0.08	42	
Maasstraat 186 III	1079BL	1	46	46		50	-3.80	-	52	-0.10	46	
Maasstraat 187 HS	1079BH	1	40	40		50	-10.16	-	43	-0.10	40	
Maasstraat 187 I	1079BH	1	41	41		50	-8.72	-	44	-0.09	41	
Maasstraat 187 II	1079BH	1	43	43		50	-6.98	-	47	-0.10	43	
Maasstraat 187 III	1079BH	1	48	48		50	-1.74	-	52	-0.09	48	
Maasstraat 188	1079BL	1	39	39		50	-10.93	-	43	-0.09	39	
Maasstraat 189 HS	1079BH	1	40	40		50	-10.26	-	43	-0.10	40	
Maasstraat 189 I	1079BH	1	41	41		50	-8.97	-	44	-0.09	41	
Maasstraat 189 II	1079BH	1	43	43		50	-7.14	-	46	-0.11	43	
Maasstraat 189 III	1079BH	1	48	48		50	-1.92	-	52	-0.09	48	
Maasstraat 190 HS	1079BL	1	40	40		50	-9.92	-	44	-0.10	40	
Maasstraat 190 I	1079BL	1	41	41		50	-8.55	-	45	-0.10	41	
Maasstraat 190 II	1079BL	1	43	43		50	-7.40	-	48	-0.11	42	
Maasstraat 190 III	1079BL	1	47	47		50	-3.38	-	52	-0.11	47	
Maasstraat 191 HS	1079BH	1	40	40		50	-10.18	-	43	-0.09	40	
Maasstraat 191 I	1079BH	1	41	41		50	-8.94	-	44	-0.11	41	
Maasstraat 191 II	1079BH	1	43	43		50	-7.14	-	46	-0.13	43	
Maasstraat 191 III	1079BH	1	48	48		50	-2.04	-	52	-0.06	48	
Maasstraat 192 HS	1079BL	1	39	39		50	-10.79	-	44	-0.10	39	
Maasstraat 192 I	1079BL	1	40	40		50	-9.50	-	45	-0.11	40	
Maasstraat 192 II	1079BL	1	42	42		50	-7.61	-	46	-0.11	42	
Maasstraat 192 III	1079BL	1	47	47		50	-3.39	-	52	-0.09	47	
Maasstraat 193 HS	1079BJ	1	40	40		50	-10.30	-	43	-0.08	40	
Maasstraat 193 I	1079BJ	1	41	41		50	-9.09	-	45	-0.11	41	
Maasstraat 193 II	1079BJ	1	43	43		50	-7.36	-	47	-0.12	43	
Maasstraat 193 III	1079BJ	1	48	48		50	-2.42	-	51	-0.05	48	
Maasstraat 194 HS	1079BM	1	39	39		50	-10.74	-	43	-0.10	39	
Maasstraat 194 I	1079BM	1	41	41		50	-9.21	-	45	-0.11	41	
Maasstraat 194 II	1079BM	1	43	43		50	-7.45	-	47	-0.11	42	
Maasstraat 194 III	1079BM	1	47	47		50	-3.07	-	52	-0.09	47	
Maasstraat 195 HS	1079BJ	1	40	40		50	-10.18	-	43	-0.09	40	
Maasstraat 195 I	1079BJ	1	41	41		50	-9.33	-	44	-0.08	41	
Maasstraat 195 II	1079BJ	1	42	42		50	-7.56	-	46	-0.11	42	
Maasstraat 195 III	1079BJ	1	45	45		50	-5.04	-	51	-0.14	45	
Maasstraat 196 HS	1079BM	1	39	39		50	-10.69	-	43	-0.11	39	
Maasstraat 196 I	1079BM	1	41	41		50	-9.37	-	45	-0.12	41	
Maasstraat 196 II	1079BM	1	42	42		50	-7.77	-	47	-0.12	42	
Maasstraat 196 III	1079BM	1	47	47		50	-3.00	-	52	-0.11	47	
Maasstraat 197 HS	1079BJ	1	40	40		50	-10.03	-	42	-0.07	40	
Maasstraat 197 I	1079BJ	1	41	41		50	-8.77	-	44	-0.09	41	
Maasstraat 197 II	1079BJ	1	42	42		50	-7.72	-	45	-0.08	42	
Maasstraat 197 III	1079BJ	1	45	45		50	-5.10	-	50	-0.14	45	
Maasstraat 198 HS	1079BM	1	39	39		50	-10.74	-	43	-0.11	39	
Maasstraat 198 I	1079BM	1	41	41		50	-9.33	-	44	-0.11	41	
Maasstraat 198 II	1079BM	1	42	42		50	-7.63	-	47	-0.12	42	
Maasstraat 198 III	1079BM	1	47	48		50	-2.49	-	53	-0.10	47	
Maasstraat 199 HS	1079BJ	1	40	40		50	-9.97	-	43	-0.10	40	
Maasstraat 199 I	1079BJ	1	41	41		50	-9.19	-	44	-0.09	41	
Maasstraat 199 II	1079BJ	1	42	42		50	-7.74	-	46	-0.10	42	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Maasstraat 199 III	1079BJ	1	45	45		50	-5.28	-	49	-0.15	45	
Maasstraat 200 HS	1079BM	1	40	40		50	-10.32	-	43	-0.11	40	
Maasstraat 200 I	1079BM	1	41	41		50	-9.08	-	45	-0.11	41	
Maasstraat 200 II	1079BM	1	42	42		50	-7.67	-	48	-0.12	42	
Maasstraat 200 III	1079BM	1	48	48		50	-2.14	-	53	-0.09	48	
Maasstraat 201 HS	1079BJ	1	41	41		50	-9.34	-	43	-0.07	41	
Maasstraat 201 I	1079BJ	1	42	42		50	-8.44	-	44	-0.07	41	
Maasstraat 201 II	1079BJ	1	43	43		50	-7.24	-	46	-0.07	43	
Maasstraat 201 III	1079BJ	1	45	45		50	-4.62	-	49	-0.08	45	
Maasstraat 202 I	1079BM	1	40	41		50	-9.46	-	44	-0.11	40	
Maasstraat 202 II	1079BM	1	42	42		50	-8.17	-	46	-0.11	42	
Maasstraat 202 III	1079BM	1	47	48		50	-2.49	-	53	-0.10	47	
Maasstraat 203 HS	1079BJ	1	41	41		50	-8.52	-	44	-0.10	41	
Maasstraat 203 I	1079BJ	1	42	42		50	-8.25	-	45	-0.08	42	
Maasstraat 203 II	1079BJ	1	43	43		50	-7.03	-	46	-0.08	43	
Maasstraat 203 III	1079BJ	1	46	46		50	-4.27	-	49	-0.08	46	
Maasstraat 204	1079BM	1	39	39		50	-10.73	-	43	-0.10	39	
Marathonweg 3 I	1076SW	1	42	42		50	-8.08	-	45	-0.04	42	
Marathonweg 3 II	1076SW	1	43	43		50	-7.13	-	46	-0.05	43	
Marathonweg 3 III	1076SW	1	45	45		50	-4.79	-	50	-0.03	45	
Marathonweg 4 I	1076TE	1	40	40		50	-10.32	-	42	-0.05	40	
Marathonweg 4 II	1076TE	1	42	42		50	-8.44	-	45	-0.03	42	
Marathonweg 4 III	1076TE	1	46	46		50	-3.83	-	51	-0.02	46	
Marathonweg 5 I	1076SW	1	41	41		50	-8.61	-	44	-0.05	41	
Marathonweg 5 II	1076SW	1	42	42		50	-7.71	-	46	-0.04	42	
Marathonweg 5 III	1076SW	1	44	44		50	-5.74	-	49	-0.05	44	
Marathonweg 6 I	1076TE	1	40	40		50	-9.97	-	43	-0.03	40	
Marathonweg 6 II	1076TE	1	42	42		50	-7.97	-	45	-0.03	42	
Marathonweg 6 III	1076TE	1	47	47		50	-3.31	-	52	-0.02	47	
Marathonweg 7 I	1076SW	1	41	41		50	-9.31	-	44	-0.05	41	
Marathonweg 7 II	1076SW	1	42	42		50	-8.32	-	45	-0.05	42	
Marathonweg 7 III	1076SW	1	44	44		50	-6.09	-	49	-0.04	44	
Marathonweg 8 I	1076TE	1	40	40		50	-10.02	-	43	-0.03	40	
Marathonweg 8 II	1076TE	1	42	42		50	-7.97	-	45	-0.03	42	
Marathonweg 8 III	1076TE	1	47	47		50	-3.21	-	52	-0.02	47	
Marathonweg 9 I	1076SW	1	41	41		50	-9.34	-	44	-0.06	41	
Marathonweg 9 II	1076SW	1	42	42		50	-8.28	-	46	-0.06	42	
Marathonweg 9 III	1076SW	1	44	44		50	-5.94	-	49	-0.05	44	
Marathonweg 10 I	1076TE	1	40	40		50	-9.97	-	43	-0.03	40	
Marathonweg 10 II	1076TE	1	42	42		50	-7.92	-	45	-0.03	42	
Marathonweg 10 III	1076TE	1	47	47		50	-3.15	-	52	-0.03	47	
Marathonweg 11 I	1076SX	1	41	41		50	-9.37	-	44	-0.05	41	
Marathonweg 11 II	1076SX	1	42	42		50	-8.19	-	46	-0.05	42	
Marathonweg 11 III	1076SX	1	44	44		50	-5.60	-	49	-0.04	44	
Marathonweg 12 I	1076TG	1	40	40		50	-10.26	-	42	-0.02	40	
Marathonweg 12 II	1076TG	1	42	42		50	-8.12	-	45	-0.03	42	
Marathonweg 12 III	1076TG	1	47	47		50	-3.41	-	51	-0.01	47	
Marathonweg 13 I	1076SX	1	41	41		50	-9.44	-	44	-0.05	41	
Marathonweg 13 II	1076SX	1	42	42		50	-8.13	-	46	-0.05	42	
Marathonweg 13 III	1076SX	1	44	44		50	-5.50	-	49	-0.05	44	
Marathonweg 14 I	1076TG	1	40	40		50	-10.03	-	43	-0.02	40	
Marathonweg 14 II	1076TG	1	42	42		50	-7.95	-	45	-0.02	42	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode	Bestemming	Geluidsbelasting bij huidige GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Marathonweg 14 III	1076TG	47	47		50	-3.45	-	52	-0.01	47	
Marathonweg 15 I	1076SX	41	41		50	-9.24	-	44	-0.05	41	
Marathonweg 15 II	1076SX	42	42		50	-7.74	-	46	-0.05	42	
Marathonweg 15 III	1076SX	45	45		50	-4.78	-	50	-0.04	45	
Marathonweg 16 I	1076TG	40	40		50	-9.99	-	43	-0.02	40	
Marathonweg 16 II	1076TG	42	42		50	-7.94	-	45	-0.02	42	
Marathonweg 16 III	1076TG	46	46		50	-3.50	-	51	-0.01	46	
Marathonweg 17 I	1076SX	40	41		50	-9.49	-	44	-0.06	40	
Marathonweg 17 II	1076SX	42	42		50	-7.98	-	46	-0.06	42	
Marathonweg 17 III	1076SX	44	44		50	-5.59	-	49	-0.05	44	
Marathonweg 18 I	1076TG	40	40		50	-10.04	-	42	-0.02	40	
Marathonweg 18 II	1076TG	42	42		50	-7.91	-	45	-0.01	42	
Marathonweg 18 III	1076TG	47	47		50	-3.41	-	51	0.00	47	
Marathonweg 19 I	1076SZ	40	40		50	-9.58	-	44	-0.06	40	
Marathonweg 19 II	1076SZ	42	42		50	-7.96	-	46	-0.05	42	
Marathonweg 19 III	1076SZ	44	44		50	-5.53	-	49	-0.06	44	
Marathonweg 20 I	1076TH	40	40		50	-10.39	-	42	-0.01	40	
Marathonweg 20 II	1076TH	42	42		50	-8.30	-	45	-0.01	42	
Marathonweg 20 III	1076TH	47	47		50	-3.15	-	51	-0.01	47	
Marathonweg 21 I	1076SZ	41	41		50	-9.00	-	44	-0.05	41	
Marathonweg 21 II	1076SZ	43	43		50	-7.31	-	46	-0.05	43	
Marathonweg 21 III	1076SZ	45	45		50	-4.99	-	50	-0.04	45	
Marathonweg 22 I	1076TH	39	39		50	-10.56	-	42	-0.01	39	
Marathonweg 22 II	1076TH	41	41		50	-8.54	-	44	-0.01	41	
Marathonweg 22 III	1076TH	47	47		50	-3.07	-	51	-0.01	47	
Marathonweg 24 HS	1076TH	37	37		50	-12.63	-	40	-0.02	37	
Marathonweg 25	1076TA	38	38		50	-11.83	-	41	-0.04	38	
Marathonweg 27 I	1076TA	40	40		50	-10.30	-	43	-0.05	40	
Marathonweg 27 II	1076TA	42	42		50	-7.93	-	46	-0.04	42	
Marathonweg 27 III	1076TA	45	45		50	-4.69	-	50	-0.04	45	
Marathonweg 28 I	1076TJ	39	39		50	-11.19	-	41	-0.04	39	
Marathonweg 28 II	1076TJ	40	40		50	-9.50	-	44	-0.04	40	
Marathonweg 28 III	1076TJ	42	42		50	-7.78	-	48	-0.05	42	
Marathonweg 29 HS	1076TA	40	40		50	-10.48	-	43	-0.06	39	
Marathonweg 29 I	1076TA	42	42		50	-8.00	-	46	-0.06	42	
Marathonweg 29 II	1076TA	43	43		50	-6.70	-	47	-0.06	43	
Marathonweg 29 III	1076TA	45	45		50	-4.98	-	50	-0.05	45	
Marathonweg 30 HS	1076TJ	39	39		50	-10.75	-	42	-0.04	39	
Marathonweg 30 I	1076TJ	41	41		50	-9.05	-	44	-0.03	41	
Marathonweg 30 II	1076TJ	43	43		50	-7.24	-	47	-0.02	43	
Marathonweg 30 III	1076TJ	44	44		50	-6.19	-	50	-0.05	44	
Marathonweg 31 HS	1076TA	39	39		50	-10.90	-	42	-0.05	39	
Marathonweg 31 I	1076TA	42	42		50	-8.31	-	45	-0.06	42	
Marathonweg 31 II	1076TA	43	43		50	-6.99	-	47	-0.06	43	
Marathonweg 31 III	1076TA	44	44		50	-5.73	-	49	-0.04	44	
Marathonweg 32 HS	1076TJ	39	39		50	-10.70	-	42	-0.03	39	
Marathonweg 32 I	1076TJ	41	41		50	-8.54	-	44	-0.04	41	
Marathonweg 32 II	1076TJ	44	44		50	-6.34	-	47	-0.04	44	
Marathonweg 32 III	1076TJ	45	45		50	-5.14	-	50	-0.05	45	
Marathonweg 33 HS	1076TA	39	39		50	-11.31	-	42	-0.04	39	
Marathonweg 33 I	1076TA	41	41		50	-8.62	-	45	-0.06	41	
Marathonweg 33 II	1076TA	43	43		50	-7.21	-	47	-0.06	43	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Marathonweg 33 III	1076TA	1	44	44		50	-6.01	-	49	-0.05	44	
Marathonweg 34 HS	1076TJ	1	39	39		50	-10.91	-	42	-0.02	39	
Marathonweg 34 I	1076TJ	1	41	41		50	-8.68	-	44	-0.02	41	
Marathonweg 34 II	1076TJ	1	44	44		50	-6.08	-	47	-0.03	44	
Marathonweg 34 III	1076TJ	1	45	45		50	-4.65	-	50	-0.03	45	
Marathonweg 35 HS	1076TA	1	39	39		50	-11.19	-	42	-0.05	39	
Marathonweg 35 I	1076TA	1	42	42		50	-8.47	-	45	-0.06	41	
Marathonweg 35 II	1076TA	1	43	43		50	-7.02	-	47	-0.06	43	
Marathonweg 35 III	1076TA	1	44	44		50	-5.72	-	49	-0.05	44	
Marathonweg 36 HS	1076TJ	1	38	38		50	-11.94	-	41	-0.04	38	
Marathonweg 36 I	1076TJ	1	40	40		50	-10.03	-	43	-0.04	40	
Marathonweg 36 II	1076TJ	1	43	43		50	-7.11	-	46	-0.04	43	
Marathonweg 36 III	1076TJ	1	46	46		50	-4.25	-	51	-0.02	46	
Marathonweg 37 HS	1076TA	1	39	39		50	-11.33	-	42	-0.06	39	
Marathonweg 37 I	1076TA	1	41	41		50	-8.58	-	45	-0.05	41	
Marathonweg 37 II	1076TA	1	43	43		50	-7.04	-	47	-0.06	43	
Marathonweg 37 III	1076TA	1	44	44		50	-5.69	-	49	-0.06	44	
Marathonweg 38 HS	1076TJ	1	39	39		50	-10.80	-	42	-0.03	39	
Marathonweg 38 I	1076TJ	1	41	41		50	-8.70	-	44	-0.04	41	
Marathonweg 38 II	1076TJ	1	44	44		50	-5.98	-	48	-0.02	44	
Marathonweg 38 III	1076TJ	1	45	45		50	-4.69	-	50	-0.03	45	
Marathonweg 39 HS	1076TB	1	39	39		50	-11.43	-	42	-0.05	39	
Marathonweg 39 I	1076TB	1	41	41		50	-8.82	-	45	-0.07	41	
Marathonweg 39 II	1076TB	1	43	43		50	-7.08	-	47	-0.05	43	
Marathonweg 39 III	1076TB	1	44	44		50	-5.58	-	49	-0.06	44	
Marathonweg 40 HS	1076TK	1	39	39		50	-10.65	-	42	-0.03	39	
Marathonweg 40 I	1076TK	1	41	41		50	-8.54	-	44	-0.05	41	
Marathonweg 40 II	1076TK	1	44	44		50	-5.82	-	48	-0.03	44	
Marathonweg 40 III	1076TK	1	46	46		50	-3.55	-	51	-0.02	46	
Marathonweg 41 HS	1076TB	1	38	38		50	-11.50	-	42	-0.04	38	
Marathonweg 41 I	1076TB	1	41	41		50	-9.07	-	44	-0.06	41	
Marathonweg 41 II	1076TB	1	43	43		50	-7.14	-	47	-0.05	43	
Marathonweg 41 III	1076TB	1	44	44		50	-5.78	-	49	-0.05	44	
Marathonweg 42 HS	1076TK	1	37	37		50	-12.58	-	40	-0.04	37	
Marathonweg 42 I	1076TK	1	39	39		50	-11.19	-	41	-0.04	39	
Marathonweg 42 II	1076TK	1	41	41		50	-9.30	-	44	-0.05	41	
Marathonweg 42 III	1076TK	1	46	46		50	-4.14	-	51	-0.03	46	
Marathonweg 43 HS	1076TB	1	38	38		50	-11.50	-	42	-0.04	38	
Marathonweg 43 I	1076TB	1	41	41		50	-9.29	-	44	-0.06	41	
Marathonweg 43 II	1076TB	1	43	43		50	-7.12	-	47	-0.06	43	
Marathonweg 43 III	1076TB	1	44	44		50	-5.95	-	49	-0.06	44	
Marathonweg 44 HS	1076TK	1	38	38		50	-11.61	-	41	-0.04	38	
Marathonweg 44 I	1076TK	1	40	40		50	-9.98	-	43	-0.05	40	
Marathonweg 44 II	1076TK	1	42	42		50	-7.89	-	45	-0.04	42	
Marathonweg 44 III	1076TK	1	47	47		50	-3.48	-	51	-0.03	46	
Marathonweg 45 HS	1076TB	1	38	39		50	-11.47	-	42	-0.05	38	
Marathonweg 45 I	1076TB	1	41	41		50	-9.36	-	44	-0.06	41	
Marathonweg 45 II	1076TB	1	43	43		50	-7.11	-	47	-0.06	43	
Marathonweg 45 III	1076TB	1	44	44		50	-5.92	-	49	-0.06	44	
Marathonweg 46 HS	1076TK	1	39	39		50	-11.07	-	41	-0.04	39	
Marathonweg 46 I	1076TK	1	40	40		50	-9.52	-	43	-0.03	40	
Marathonweg 46 II	1076TK	1	42	42		50	-7.62	-	45	-0.04	42	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Marathonweg 46 III	1076TK	1	47	47		50	-3.28	-	51	-0.02	47	
Marathonweg 47 HS	1076TB	1	39	39		50	-10.82	-	42	-0.07	39	
Marathonweg 47 I	1076TB	1	41	41		50	-8.90	-	44	-0.07	41	
Marathonweg 47 II	1076TB	1	44	44		50	-6.22	-	47	-0.06	44	
Marathonweg 47 III	1076TB	1	44	44		50	-5.51	-	49	-0.05	44	
Marathonweg 48 HS	1076TK	1	39	39		50	-11.35	-	41	-0.04	39	
Marathonweg 48 I	1076TK	1	40	40		50	-9.94	-	43	-0.04	40	
Marathonweg 48 II	1076TK	1	42	42		50	-7.85	-	45	-0.03	42	
Marathonweg 48 III	1076TK	1	47	47		50	-2.92	-	51	-0.02	47	
Marathonweg 49 HS	1076TB	1	39	39		50	-10.51	-	43	-0.05	39	
Marathonweg 49 I	1076TB	1	41	41		50	-8.65	-	45	-0.05	41	
Marathonweg 49 II	1076TB	1	44	44		50	-6.03	-	48	-0.05	44	
Marathonweg 49 III	1076TB	1	45	45		50	-5.19	-	50	-0.04	45	
Marathonweg 50 HS	1076TK	1	38	38		50	-12.01	-	40	-0.05	38	
Marathonweg 50 I	1076TK	1	40	40		50	-10.48	-	42	-0.04	39	
Marathonweg 50 II	1076TK	1	42	42		50	-8.49	-	44	-0.05	41	
Marathonweg 50 III	1076TK	1	47	47		50	-3.07	-	51	-0.02	47	
Marathonweg 51 I	1076TB	1	40	40		50	-9.92	-	43	-0.04	40	
Marathonweg 51 II	1076TB	1	42	42		50	-8.26	-	45	-0.05	42	
Marathonweg 51 III	1076TB	1	45	45		50	-4.77	-	50	-0.04	45	
Marathonweg 52 HS	1076TK	1	38	38		50	-12.21	-	40	-0.03	38	
Marathonweg 52 I	1076TK	1	39	39		50	-11.15	-	42	-0.04	39	
Marathonweg 52 II	1076TK	1	40	40		50	-9.71	-	43	-0.03	40	
Marathonweg 52 III	1076TK	1	43	43		50	-6.55	-	49	-0.04	43	
Marathonweg 53 I	1076TC	1	39	39		50	-10.61	-	42	-0.05	39	
Marathonweg 53 II	1076TC	1	41	41		50	-9.10	-	44	-0.06	41	
Marathonweg 53 III	1076TC	1	43	43		50	-6.68	-	47	-0.03	43	
Marathonweg 54 I	1076TL	1	37	37		50	-12.75	-	40	-0.08	37	
Marathonweg 54 II	1076TL	1	39	39		50	-11.47	-	41	-0.09	38	
Marathonweg 54 III	1076TL	1	42	42		50	-8.12	-	46	-0.08	42	
Marathonweg 55 HS	1076TC	1	38	38		50	-12.14	-	41	-0.05	38	
Marathonweg 55 I	1076TC	1	39	39		50	-10.90	-	42	-0.04	39	
Marathonweg 55 II	1076TC	1	40	40		50	-9.55	-	44	-0.04	40	
Marathonweg 55 III	1076TC	1	45	45		50	-4.94	-	49	-0.05	45	
Marathonweg 56 HS	1076TL	1	38	38		50	-11.71	-	41	-0.03	38	
Marathonweg 56 I	1076TL	1	39	40		50	-10.50	-	42	-0.05	39	
Marathonweg 56 II	1076TL	1	41	41		50	-9.02	-	44	-0.05	41	
Marathonweg 56 III	1076TL	1	44	44		50	-5.82	-	50	-0.04	44	
Marathonweg 57 HS	1076TC	1	37	37		50	-12.71	-	40	-0.05	37	
Marathonweg 57 I	1076TC	1	39	39		50	-11.29	-	42	-0.05	39	
Marathonweg 57 II	1076TC	1	40	40		50	-9.74	-	43	-0.05	40	
Marathonweg 57 III	1076TC	1	45	45		50	-4.94	-	49	-0.05	45	
Marathonweg 58 HS	1076TL	1	38	38		50	-11.60	-	41	-0.04	38	
Marathonweg 58 I	1076TL	1	39	39		50	-10.52	-	42	-0.05	39	
Marathonweg 58 II	1076TL	1	41	41		50	-8.81	-	44	-0.04	41	
Marathonweg 58 III	1076TL	1	45	45		50	-5.37	-	50	-0.05	45	
Marathonweg 59 HS	1076TC	1	37	37		50	-13.22	-	39	-0.04	37	
Marathonweg 59 I	1076TC	1	38	38		50	-11.92	-	41	-0.05	38	
Marathonweg 59 II	1076TC	1	40	40		50	-10.30	-	43	-0.04	40	
Marathonweg 59 III	1076TC	1	44	44		50	-5.50	-	49	-0.07	44	
Marathonweg 60 HS	1076TL	1	38	38		50	-11.85	-	41	-0.03	38	
Marathonweg 60 I	1076TL	1	40	40		50	-10.39	-	42	-0.03	40	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidige GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Marathonweg 60 II	1076TL	1	41	41		50	-8.53	-	44	-0.05	41	
Marathonweg 60 III	1076TL	1	46	46		50	-4.40	-	50	-0.04	46	
Marathonweg 61 HS	1076TC	1	37	37		50	-13.35	-	39	-0.05	37	
Marathonweg 61 I	1076TC	1	38	38		50	-12.10	-	41	-0.04	38	
Marathonweg 61 II	1076TC	1	40	40		50	-10.45	-	43	-0.06	39	
Marathonweg 61 III	1076TC	1	45	45		50	-5.31	-	49	-0.06	45	
Marathonweg 62 HS	1076TL	1	38	38		50	-11.97	-	40	-0.03	38	
Marathonweg 62 I	1076TL	1	39	39		50	-10.53	-	42	-0.03	39	
Marathonweg 62 II	1076TL	1	41	41		50	-8.55	-	44	-0.05	41	
Marathonweg 62 III	1076TL	1	46	46		50	-4.45	-	50	-0.03	46	
Marathonweg 63 HS	1076TC	1	37	37		50	-13.28	-	39	-0.05	37	
Marathonweg 63 I	1076TC	1	38	38		50	-12.16	-	41	-0.05	38	
Marathonweg 63 II	1076TC	1	39	39		50	-10.55	-	43	-0.06	39	
Marathonweg 63 III	1076TC	1	45	45		50	-5.14	-	49	-0.05	45	
Marathonweg 64 HS	1076TL	1	37	37		50	-13.12	-	39	-0.03	37	
Marathonweg 64 I	1076TL	1	38	38		50	-11.99	-	41	-0.04	38	
Marathonweg 64 II	1076TL	1	40	40		50	-10.34	-	42	-0.03	40	
Marathonweg 64 III	1076TL	1	46	46		50	-3.60	-	51	-0.02	46	
Marathonweg 65 HS	1076TC	1	36	36		50	-13.66	-	39	-0.04	36	
Marathonweg 65 I	1076TC	1	37	37		50	-12.57	-	41	-0.06	37	
Marathonweg 65 II	1076TC	1	39	39		50	-10.93	-	42	-0.06	39	
Marathonweg 65 III	1076TC	1	44	44		50	-5.92	-	48	-0.06	44	
Marathonweg 66 HS	1076TL	1	37	37		50	-12.60	-	40	-0.04	37	
Marathonweg 66 I	1076TL	1	39	39		50	-11.16	-	41	-0.05	39	
Marathonweg 66 II	1076TL	1	41	41		50	-9.14	-	44	-0.06	41	
Marathonweg 66 III	1076TL	1	46	46		50	-3.87	-	50	-0.03	46	
Marathonweg 67 HS	1076TD	1	36	36		50	-13.75	-	39	-0.04	36	
Marathonweg 67 I	1076TD	1	37	37		50	-12.51	-	41	-0.04	37	
Marathonweg 67 II	1076TD	1	39	39		50	-10.91	-	42	-0.05	39	
Marathonweg 67 III	1076TD	1	44	44		50	-5.77	-	49	-0.07	44	
Marathonweg 68 HS	1076TM	1	38	38		50	-12.38	-	40	-0.04	38	
Marathonweg 68 I	1076TM	1	39	39		50	-10.89	-	41	-0.04	39	
Marathonweg 68 II	1076TM	1	41	41		50	-8.75	-	44	-0.04	41	
Marathonweg 68 III	1076TM	1	47	47		50	-2.74	-	51	-0.02	47	
Marathonweg 69 HS	1076TD	1	36	36		50	-13.81	-	39	-0.05	36	
Marathonweg 69 I	1076TD	1	37	38		50	-12.50	-	41	-0.05	37	
Marathonweg 69 II	1076TD	1	39	39		50	-10.85	-	43	-0.06	39	
Marathonweg 69 III	1076TD	1	44	44		50	-5.79	-	48	-0.07	44	
Marathonweg 70 HS	1076TM	1	36	36		50	-13.82	-	38	-0.06	36	
Marathonweg 70 I	1076TM	1	37	37		50	-13.08	-	39	-0.08	37	
Marathonweg 70 II	1076TM	1	39	39		50	-11.06	-	41	-0.08	39	
Marathonweg 70 III	1076TM	1	47	47		50	-3.37	-	51	-0.06	47	
Marathonweg 71 HS	1076TD	1	36	36		50	-13.67	-	39	-0.05	36	
Marathonweg 71 I	1076TD	1	38	38		50	-12.45	-	41	-0.05	38	
Marathonweg 71 II	1076TD	1	39	39		50	-10.84	-	43	-0.05	39	
Marathonweg 71 III	1076TD	1	44	44		50	-5.80	-	49	-0.06	44	
Marathonweg 72 HS	1076TM	1	37	37		50	-12.68	-	40	-0.06	37	
Marathonweg 72 I	1076TM	1	39	39		50	-11.41	-	41	-0.07	39	
Marathonweg 72 II	1076TM	1	41	41		50	-9.32	-	43	-0.08	41	
Marathonweg 72 III	1076TM	1	47	47		50	-3.40	-	51	-0.06	47	
Marathonweg 73 HS	1076TD	1	36	36		50	-13.72	-	39	-0.05	36	
Marathonweg 73 I	1076TD	1	38	38		50	-12.30	-	41	-0.06	38	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidige GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Marathonweg 73 II	1076TD	1	39	39		50	-10.63	-	43	-0.06	39	
Marathonweg 73 III	1076TD	1	45	45		50	-5.32	-	49	-0.05	45	
Marathonweg 74 HS	1076TM	1	38	38		50	-12.48	-	40	-0.05	37	
Marathonweg 74 I	1076TM	1	39	39		50	-11.10	-	41	-0.06	39	
Marathonweg 74 II	1076TM	1	41	41		50	-8.94	-	44	-0.08	41	
Marathonweg 74 III	1076TM	1	47	47		50	-3.38	-	51	-0.07	47	
Marathonweg 75 HS	1076TD	1	36	36		50	-13.76	-	39	-0.05	36	
Marathonweg 75 I	1076TD	1	38	38		50	-12.43	-	41	-0.06	38	
Marathonweg 75 II	1076TD	1	39	39		50	-10.75	-	43	-0.06	39	
Marathonweg 75 III	1076TD	1	44	44		50	-5.50	-	49	-0.05	44	
Marathonweg 76 HS	1076TM	1	37	37		50	-12.59	-	40	-0.06	37	
Marathonweg 76 I	1076TM	1	39	39		50	-11.10	-	41	-0.07	39	
Marathonweg 76 II	1076TM	1	41	41		50	-9.03	-	44	-0.07	41	
Marathonweg 76 III	1076TM	1	47	47		50	-3.27	-	51	-0.06	47	
Marathonweg 77 HS	1076TD	1	36	36		50	-13.59	-	39	-0.05	36	
Marathonweg 77 I	1076TD	1	38	38		50	-12.29	-	41	-0.05	38	
Marathonweg 77 II	1076TD	1	39	39		50	-10.60	-	43	-0.06	39	
Marathonweg 77 III	1076TD	1	44	44		50	-5.52	-	49	-0.06	44	
Marathonweg 78 HS	1076TM	1	37	37		50	-12.82	-	39	-0.06	37	
Marathonweg 78 I	1076TM	1	39	39		50	-11.29	-	41	-0.07	39	
Marathonweg 78 II	1076TM	1	41	41		50	-9.23	-	43	-0.06	41	
Marathonweg 78 III	1076TM	1	46	46		50	-3.63	-	51	-0.07	46	
Marathonweg 79 HS	1076TD	1	37	37		50	-13.01	-	40	-0.06	37	
Marathonweg 79 I	1076TD	1	38	38		50	-11.68	-	41	-0.05	38	
Marathonweg 79 II	1076TD	1	40	40		50	-10.28	-	43	-0.06	40	
Marathonweg 80 HS	1076TM	1	37	37		50	-12.85	-	39	-0.05	37	
Marathonweg 80 I	1076TM	1	38	38		50	-11.56	-	41	-0.06	38	
Marathonweg 80 II	1076TM	1	40	40		50	-9.55	-	43	-0.05	40	
Marathonweg 81 HS	1076TD	1	36	36		50	-13.52	-	39	-0.07	36	
Marathonweg 81 I	1076TD	1	38	38		50	-12.01	-	40	-0.07	38	
Marathonweg 81 II	1076TD	1	40	40		50	-10.14	-	43	-0.07	40	
Marathonweg 81 III	1076TD	1	46	46		50	-4.43	-	50	-0.06	46	
Marathonweg 82 HS	1076TM	1	36	36		50	-14.16	-	38	-0.05	36	
Marathonweg 82 I	1076TM	1	37	37		50	-12.62	-	40	-0.05	37	
Marathonweg 82 II	1076TM	1	40	40		50	-10.16	-	43	-0.05	40	
Marathonweg 82 III	1076TM	1	46	46		50	-4.17	-	50	-0.07	46	
Marathonweg 83 III	1076TD	1	47	47		50	-2.85	-	52	-0.04	47	
Marathonweg 84 III	1076TM	1	46	46		50	-4.31	-	50	-0.08	46	
Matenese-Hof 1	1083JC	1	40	40		50	-9.74	-	43	-0.15	40	
Matenese-Hof 2	1083JC	1	40	40		50	-9.85	-	43	-0.16	40	
Matenese-Hof 3	1083JC	1	41	41		50	-9.06	-	43	-0.15	41	
Matenese-Hof 4	1083JC	1	41	41		50	-9.26	-	44	-0.16	41	
Matenese-Hof 5	1083JC	1	40	40		50	-9.92	-	42	-0.18	40	
Matenese-Hof 6	1083JC	1	43	43		50	-6.82	-	46	-0.12	43	
Matenese-Hof 7	1083JC	1	44	44		50	-5.79	-	47	-0.17	44	
Matenese-Hof 8	1083JC	1	42	42		50	-7.78	-	46	-0.15	42	
Matenese-Hof 9	1083JC	1	43	43		50	-6.69	-	47	-0.23	43	
Matenese-Hof 10	1083JC	1	46	46		50	-3.77	-	49	-0.15	46	
Matenese-Hof 11	1083JC	1	43	43		50	-6.63	-	46	-0.20	43	
Matenese-Hof 12	1083JC	1	39	39		50	-10.79	-	42	-0.17	39	
Matenese-Hof 13	1083JC	1	39	39		50	-10.54	-	42	-0.18	39	
Matenese-Hof 14	1083JC	1	40	40		50	-10.41	-	42	-0.20	39	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Matenesse-Hof 15	1083JC	1	41	41		50	-8.82	-	44	-0.14	41	
Matenesse-Hof 16	1083JC	1	41	41		50	-9.26	-	45	-0.16	41	
Matenesse-Hof 17	1083JC	1	41	41		50	-9.20	-	43	-0.19	41	
Matenesse-Hof 18	1083JC	1	42	42		50	-7.74	-	46	-0.15	42	
Matenesse-Hof 19	1083JC	1	42	42		50	-8.47	-	44	-0.18	41	
Matenesse-Hof 20	1083JC	1	43	43		50	-7.40	-	45	-0.21	42	
Matenesse-Hof 21	1083JC	1	43	43		50	-6.92	-	46	-0.20	43	
Matenesse-Hof 22	1083JC	1	43	43		50	-7.01	-	46	-0.20	43	
Matenesse-Hof 23	1083JD	1	39	39		50	-11.40	-	41	-0.19	38	
Matenesse-Hof 24	1083JD	1	41	41		50	-8.79	-	46	-0.16	41	
Matenesse-Hof 25	1083JD	1	40	40		50	-10.07	-	42	-0.18	40	
Matenesse-Hof 26	1083JD	1	42	42		50	-7.68	-	48	-0.17	42	
Matenesse-Hof 27	1083JD	1	43	43		50	-7.26	-	49	-0.15	43	
Matenesse-Hof 28	1083JD	1	41	41		50	-8.84	-	44	-0.19	41	
Matenesse-Hof 29	1083JD	1	43	43		50	-6.90	-	48	-0.17	43	
Matenesse-Hof 30	1083JD	1	43	44		50	-6.49	-	49	-0.15	43	
Matenesse-Hof 31	1083JD	1	43	43		50	-7.33	-	45	-0.22	42	
Matenesse-Hof 32	1083JD	1	43	43		50	-6.87	-	47	-0.25	43	
Matenesse-Hof 33	1083JD	1	45	45		50	-5.37	-	50	-0.15	44	
Matenesse-Hof 34	1083JD	1	46	46		50	-4.28	-	50	-0.17	46	
Matenesse-Hof 35	1083JD	1	45	45		50	-5.35	-	49	-0.22	44	
Matenesse-Hof 36	1083JD	1	47	47		50	-3.38	-	52	-0.12	46	
Meerhuizenplein 1 A	1078TB	1	39	39		50	-11.00	-	42	-0.12	39	
Meerhuizenplein 1 B	1078TB	1	41	41		50	-9.33	-	48	-0.08	41	
Meerhuizenplein 2 A	1078TC	1	39	39		50	-10.69	-	42	-0.11	39	
Meerhuizenplein 2 B	1078TC	1	41	41		50	-8.82	-	48	-0.10	41	
Meerhuizenplein 4	1078TC	1	41	41		50	-9.32	-	43	-0.03	41	
Meerhuizenplein 7 HS	1078TB	1	32	32		50	-18.11	-	34	-0.05	32	
Meerhuizenplein 7 I	1078TB	1	34	34		50	-16.27	-	36	-0.05	34	
Meerhuizenplein 7 II	1078TB	1	36	36		50	-13.61	-	39	-0.06	36	
Meerhuizenplein 7 III	1078TB	1	40	40		50	-10.11	-	43	-0.06	40	
Meerhuizenplein 9 I	1078TB	1	40	40		50	-10.08	-	42	-0.02	40	
Meerhuizenplein 9 II	1078TB	1	43	43		50	-7.16	-	45	-0.02	43	
Meerhuizenplein 9 III	1078TB	1	45	45		50	-4.51	-	49	-0.02	45	
Meerhuizenplein 10 A	1078TC	1	34	34		50	-15.60	-	36	-0.05	34	
Meerhuizenplein 10 B	1078TC	1	36	36		50	-14.21	-	38	-0.05	36	
Meerhuizenplein 10 C	1078TC	1	37	37		50	-12.75	-	40	-0.06	37	
Meerhuizenplein 10 D	1078TC	1	39	39		50	-10.57	-	43	-0.10	39	
Meerhuizenplein 10 E	1078TC	1	41	41		50	-8.84	-	46	-0.06	41	
Meerhuizenplein 10 F	1078TC	1	34	34		50	-15.60	-	36	-0.05	34	
Meerhuizenplein 10 G	1078TC	1	36	36		50	-14.21	-	38	-0.05	36	
Meerhuizenplein 10 J	1078TC	1	37	37		50	-12.75	-	40	-0.06	37	
Meerhuizenplein 10 K	1078TC	1	39	39		50	-11.30	-	42	-0.07	39	
Meerhuizenplein 10 L	1078TC	1	41	41		50	-8.84	-	46	-0.06	41	
Meerhuizenplein 10 M	1078TC	1	34	34		50	-15.60	-	36	-0.05	34	
Meerhuizenplein 10 N	1078TC	1	36	36		50	-14.21	-	38	-0.05	36	
Meerhuizenplein 10 P	1078TC	1	37	37		50	-12.75	-	40	-0.06	37	
Meerhuizenplein 10 Q	1078TC	1	39	39		50	-11.30	-	42	-0.07	39	
Meerhuizenplein 10 R	1078TC	1	41	41		50	-8.84	-	46	-0.06	41	
Meerhuizenplein 10 S	1078TC	1	34	34		50	-15.60	-	36	-0.05	34	
Meerhuizenplein 10 T	1078TC	1	36	36		50	-14.21	-	38	-0.05	36	
Meerhuizenplein 10 U	1078TC	1	37	37		50	-12.75	-	40	-0.06	37	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Meerhuizenplein 10 V	1078TC	1	39	39		50	-11.30	-	42	-0.07	39	
Meerhuizenplein 10 W	1078TC	1	41	41		50	-8.84	-	46	-0.06	41	
Meerhuizenplein 10 X	1078TC	1	39	39		50	-11.30	-	42	-0.07	39	
Meerhuizenplein 10 Y	1078TC	1	41	41		50	-8.84	-	46	-0.06	41	
Meerhuizenplein 12 HS	1078TC	1	33	33		50	-17.00	-	35	-0.05	33	
Meerhuizenplein 12 I	1078TC	1	35	35		50	-15.42	-	37	-0.06	35	
Meerhuizenplein 12 II	1078TC	1	40	40		50	-9.81	-	43	-0.05	40	
Meerhuizenplein 14 HS	1078TC	1	35	35		50	-15.13	-	37	-0.06	35	
Meerhuizenplein 14 I	1078TC	1	37	37		50	-13.24	-	39	-0.07	37	
Meerhuizenplein 14 II	1078TC	1	39	39		50	-11.40	-	41	-0.06	39	
Meerhuizenplein 14 III	1078TC	1	41	41		50	-9.28	-	44	-0.08	41	
Meerhuizenplein 16 HS	1078TC	1	34	34		50	-15.83	-	36	-0.06	34	
Meerhuizenplein 16 I	1078TC	1	36	36		50	-14.17	-	38	-0.08	36	
Meerhuizenplein 16 II	1078TC	1	40	40		50	-9.80	-	43	-0.09	40	
Meerhuizenplein 28 A	1078TD	1	34	34		50	-16.00	-	36	-0.06	34	
Meerhuizenplein 28 B	1078TD	1	35	35		50	-14.72	-	38	-0.05	35	
Meerhuizenplein 28 C	1078TD	1	37	37		50	-13.29	-	41	-0.06	37	
Meerhuizenplein 28 D	1078TD	1	38	38		50	-12.19	-	40	-0.08	38	
Meerhuizenplein 28 E	1078TD	1	42	42		50	-7.85	-	45	-0.09	42	
Meerhuizenplein 28 F	1078TD	1	34	34		50	-16.00	-	36	-0.06	34	
Meerhuizenplein 28 G	1078TD	1	35	35		50	-14.72	-	38	-0.05	35	
Meerhuizenplein 28 J	1078TD	1	37	37		50	-13.29	-	41	-0.06	37	
Meerhuizenplein 28 K	1078TD	1	38	38		50	-12.19	-	40	-0.08	38	
Meerhuizenplein 28 L	1078TD	1	42	42		50	-7.85	-	45	-0.09	42	
Meerhuizenplein 28 M	1078TD	1	37	37		50	-13.29	-	41	-0.06	37	
Meerhuizenplein 28 N	1078TD	1	38	38		50	-12.19	-	40	-0.08	38	
Meerhuizenplein 28 P	1078TD	1	42	42		50	-7.85	-	45	-0.09	42	
Meerhuizenplein 30	1078TD	1	36	36		50	-13.57	-	39	-0.06	36	
Meerhuizenplein 32	1078TD	1	42	42		50	-8.19	-	45	-0.10	42	
Meerhuizenplein 34 I	1078TD	1	34	34		50	-16.16	-	36	-0.07	34	
Meerhuizenplein 34 II	1078TD	1	35	35		50	-15.02	-	37	-0.08	35	
Meerhuizenplein 34 III	1078TD	1	37	37		50	-13.24	-	39	-0.08	37	
Meerhuizenplein 34 IV	1078TD	1	42	42		50	-7.72	-	46	-0.10	42	
Meerhuizenplein 36 HS	1078TD	1	37	37		50	-12.81	-	40	-0.04	37	
Meerhuizenplein 36 I	1078TD	1	40	40		50	-10.22	-	43	-0.04	40	
Meerhuizenplein 36 II	1078TD	1	41	41		50	-8.90	-	46	-0.03	41	
Meerhuizenplein 36 III	1078TD	1	42	42		50	-8.44	-	46	-0.03	42	
Meerhuizenstraat 1 HS	1078TE	1	33	33		50	-16.80	-	35	-0.06	33	
Meerhuizenstraat 1 I	1078TE	1	35	35		50	-14.81	-	37	-0.07	35	
Meerhuizenstraat 1 II	1078TE	1	38	38		50	-12.15	-	40	-0.07	38	
Meerhuizenstraat 1 III	1078TE	1	41	41		50	-9.06	-	44	-0.10	41	
Meerhuizenstraat 2 HS	1078TH	1	34	34		50	-16.19	-	36	-0.08	34	
Meerhuizenstraat 2 I	1078TH	1	35	35		50	-14.54	-	38	-0.09	35	
Meerhuizenstraat 2 II	1078TH	1	37	37		50	-12.53	-	40	-0.10	37	
Meerhuizenstraat 3 I	1078TE	1	35	35		50	-14.73	-	37	-0.08	35	
Meerhuizenstraat 3 II	1078TE	1	40	40		50	-9.50	-	44	-0.09	40	
Meerhuizenstraat 4 HS	1078TH	1	33	33		50	-16.54	-	36	-0.05	33	
Meerhuizenstraat 4 I	1078TH	1	35	35		50	-14.97	-	37	-0.07	35	
Meerhuizenstraat 4 II	1078TH	1	37	37		50	-13.25	-	39	-0.06	37	
Meerhuizenstraat 5 I	1078TE	1	35	35		50	-14.97	-	37	-0.05	35	
Meerhuizenstraat 5 II	1078TE	1	40	40		50	-9.61	-	44	-0.06	40	
Meerhuizenstraat 6 HS	1078TH	1	33	33		50	-16.84	-	35	-0.05	33	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Meerhuizenstraat 6 I	1078TH	1	35	35		50	-15.30	-	37	-0.06	35	
Meerhuizenstraat 6 II	1078TH	1	37	37		50	-13.47	-	39	-0.07	36	
Meerhuizenstraat 7 A	1078TE	1	37	37		50	-13.43	-	39	-0.11	36	
Meerhuizenstraat 7 B	1078TE	1	38	38		50	-11.74	-	41	-0.10	38	
Meerhuizenstraat 7 C	1078TE	1	41	41		50	-9.32	-	44	-0.09	41	
Meerhuizenstraat 7 D	1078TE	1	41	42		50	-8.47	-	46	-0.08	41	
Meerhuizenstraat 7 E	1078TE	1	43	43		50	-7.28	-	49	-0.07	43	
Meerhuizenstraat 8 HS	1078TH	1	33	33		50	-16.98	-	35	-0.07	33	
Meerhuizenstraat 8 I	1078TH	1	34	34		50	-15.63	-	37	-0.07	34	
Meerhuizenstraat 8 II	1078TH	1	36	36		50	-13.76	-	39	-0.07	36	
Meerhuizenstraat 9 A	1078TE	1	37	37		50	-13.42	-	39	-0.12	36	
Meerhuizenstraat 9 B	1078TE	1	38	38		50	-11.72	-	41	-0.10	38	
Meerhuizenstraat 9 C	1078TE	1	41	41		50	-9.21	-	44	-0.09	41	
Meerhuizenstraat 9 D	1078TE	1	42	42		50	-8.36	-	46	-0.08	42	
Meerhuizenstraat 9 E	1078TE	1	43	43		50	-7.28	-	49	-0.07	43	
Meerhuizenstraat 10 A	1078TH	1	36	36		50	-13.75	-	39	-0.12	36	
Meerhuizenstraat 10 B	1078TH	1	38	38		50	-12.29	-	40	-0.12	38	
Meerhuizenstraat 10 C	1078TH	1	40	40		50	-10.23	-	43	-0.11	40	
Meerhuizenstraat 10 D	1078TH	1	41	41		50	-9.41	-	45	-0.10	40	
Meerhuizenstraat 10 E	1078TH	1	42	42		50	-7.90	-	49	-0.07	42	
Meerhuizenstraat 11 A	1078TE	1	37	37		50	-13.43	-	39	-0.11	36	
Meerhuizenstraat 11 B	1078TE	1	38	38		50	-11.76	-	41	-0.11	38	
Meerhuizenstraat 11 C	1078TE	1	41	41		50	-9.38	-	44	-0.09	41	
Meerhuizenstraat 11 D	1078TE	1	41	41		50	-8.64	-	46	-0.09	41	
Meerhuizenstraat 11 E	1078TE	1	42	42		50	-7.56	-	49	-0.07	42	
Meerhuizenstraat 11 F	1078TE	1	37	37		50	-13.43	-	39	-0.11	36	
Meerhuizenstraat 11 G	1078TE	1	38	38		50	-11.76	-	41	-0.11	38	
Meerhuizenstraat 11 J	1078TE	1	41	41		50	-9.38	-	44	-0.09	41	
Meerhuizenstraat 11 K	1078TE	1	41	41		50	-8.64	-	46	-0.09	41	
Meerhuizenstraat 11 L	1078TE	1	42	42		50	-7.56	-	49	-0.07	42	
Meerhuizenstraat 11 M	1078TE	1	37	37		50	-13.43	-	39	-0.11	36	
Meerhuizenstraat 11 N	1078TE	1	38	38		50	-11.76	-	41	-0.11	38	
Meerhuizenstraat 11 P	1078TE	1	41	41		50	-9.38	-	44	-0.09	41	
Meerhuizenstraat 11 Q	1078TE	1	41	41		50	-8.64	-	46	-0.09	41	
Meerhuizenstraat 11 R	1078TE	1	42	42		50	-7.56	-	49	-0.07	42	
Meerhuizenstraat 11 S	1078TE	1	41	41		50	-8.64	-	46	-0.09	41	
Meerhuizenstraat 11 T	1078TE	1	42	42		50	-7.56	-	49	-0.07	42	
Meerhuizenstraat 12 A	1078TH	1	36	36		50	-13.58	-	39	-0.11	36	
Meerhuizenstraat 12 B	1078TH	1	38	38		50	-11.98	-	41	-0.10	38	
Meerhuizenstraat 12 C	1078TH	1	40	40		50	-9.62	-	43	-0.09	40	
Meerhuizenstraat 12 D	1078TH	1	41	41		50	-8.60	-	46	-0.10	41	
Meerhuizenstraat 12 E	1078TH	1	43	43		50	-7.28	-	49	-0.07	43	
Meerhuizenstraat 13	1078TE	1	42	42		50	-7.62	-	49	-0.07	42	
Meerhuizenstraat 14 A	1078TH	1	37	37		50	-13.34	-	39	-0.11	37	
Meerhuizenstraat 14 B	1078TH	1	38	38		50	-11.63	-	41	-0.11	38	
Meerhuizenstraat 14 C	1078TH	1	41	41		50	-9.23	-	44	-0.09	41	
Meerhuizenstraat 14 D	1078TH	1	42	42		50	-8.29	-	46	-0.08	42	
Meerhuizenstraat 14 E	1078TH	1	43	43		50	-7.11	-	49	-0.06	43	
Meerhuizenstraat 14 F	1078TH	1	37	37		50	-13.34	-	39	-0.11	37	
Meerhuizenstraat 14 G	1078TH	1	38	38		50	-11.63	-	41	-0.11	38	
Meerhuizenstraat 14 J	1078TH	1	41	41		50	-9.23	-	44	-0.09	41	
Meerhuizenstraat 14 K	1078TH	1	42	42		50	-8.29	-	46	-0.08	42	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Meerhuizenstraat 14 L	1078TH	1	43	43		50	-7.11	-	49	-0.06	43	
Meerhuizenstraat 14 M	1078TH	1	37	37		50	-13.34	-	39	-0.11	37	
Meerhuizenstraat 14 N	1078TH	1	38	38		50	-11.63	-	41	-0.11	38	
Meerhuizenstraat 14 P	1078TH	1	41	41		50	-9.23	-	44	-0.09	41	
Meerhuizenstraat 14 Q	1078TH	1	42	42		50	-8.29	-	46	-0.08	42	
Meerhuizenstraat 14 R	1078TH	1	43	43		50	-7.11	-	49	-0.06	43	
Meerhuizenstraat 14 S	1078TH	1	42	42		50	-8.29	-	46	-0.08	42	
Meerhuizenstraat 14 T	1078TH	1	43	43		50	-7.11	-	49	-0.06	43	
Meerhuizenstraat 15 HS	1078TG	1	35	35		50	-14.71	-	37	-0.08	35	
Meerhuizenstraat 15 I	1078TG	1	37	37		50	-12.82	-	39	-0.08	37	
Meerhuizenstraat 15 II	1078TG	1	41	41		50	-9.26	-	44	-0.10	41	
Meerhuizenstraat 16	1078TH	1	43	43		50	-7.24	-	49	-0.06	43	
Meerhuizenstraat 17 HS	1078TG	1	35	35		50	-14.59	-	38	-0.08	35	
Meerhuizenstraat 17 I	1078TG	1	37	37		50	-12.64	-	40	-0.07	37	
Meerhuizenstraat 17 II	1078TG	1	39	39		50	-11.02	-	42	-0.07	39	
Meerhuizenstraat 17 III	1078TG	1	41	41		50	-9.45	-	44	-0.08	40	
Meerhuizenstraat 19 HS	1078TG	1	35	35		50	-14.65	-	37	-0.06	35	
Meerhuizenstraat 19 I	1078TG	1	37	37		50	-12.78	-	40	-0.06	37	
Meerhuizenstraat 19 II	1078TG	1	40	40		50	-9.59	-	44	-0.06	40	
Meerhuizenstraat 20 HS	1078TJ	1	34	34		50	-15.93	-	36	-0.06	34	
Meerhuizenstraat 20 I	1078TJ	1	36	36		50	-14.02	-	38	-0.07	36	
Meerhuizenstraat 20 II	1078TJ	1	41	41		50	-8.55	-	45	-0.09	41	
Meerhuizenstraat 21 HS	1078TG	1	35	35		50	-14.71	-	37	-0.05	35	
Meerhuizenstraat 21 I	1078TG	1	37	37		50	-13.09	-	39	-0.04	37	
Meerhuizenstraat 21 II	1078TG	1	40	40		50	-9.83	-	44	-0.06	40	
Meerhuizenstraat 22 HS	1078TJ	1	34	34		50	-15.88	-	36	-0.06	34	
Meerhuizenstraat 22 I	1078TJ	1	36	36		50	-13.94	-	38	-0.08	36	
Meerhuizenstraat 22 II	1078TJ	1	38	39		50	-11.49	-	41	-0.09	38	
Meerhuizenstraat 22 III	1078TJ	1	41	41		50	-8.59	-	45	-0.10	41	
Meerhuizenstraat 23 HS	1078TG	1	35	35		50	-15.19	-	37	-0.05	35	
Meerhuizenstraat 23 I	1078TG	1	36	36		50	-13.53	-	39	-0.05	36	
Meerhuizenstraat 23 II	1078TG	1	40	40		50	-9.96	-	43	-0.07	40	
Meerhuizenstraat 24 HS	1078TJ	1	34	34		50	-15.79	-	36	-0.07	34	
Meerhuizenstraat 24 I	1078TJ	1	36	36		50	-13.81	-	39	-0.07	36	
Meerhuizenstraat 24 II	1078TJ	1	39	39		50	-11.37	-	41	-0.08	39	
Meerhuizenstraat 24 III	1078TJ	1	41	41		50	-8.65	-	45	-0.09	41	
Meerhuizenstraat 25 HS	1078TG	1	34	34		50	-15.76	-	36	-0.06	34	
Meerhuizenstraat 25 I	1078TG	1	36	36		50	-14.21	-	38	-0.06	36	
Meerhuizenstraat 25 II	1078TG	1	40	40		50	-9.88	-	43	-0.06	40	
Meerhuizenstraat 26 HS	1078TJ	1	34	34		50	-15.68	-	36	-0.05	34	
Meerhuizenstraat 26 I	1078TJ	1	36	36		50	-13.79	-	39	-0.07	36	
Meerhuizenstraat 26 II	1078TJ	1	41	41		50	-8.67	-	45	-0.08	41	
Meerhuizenstraat 27 HS	1078TG	1	34	34		50	-16.36	-	36	-0.06	34	
Meerhuizenstraat 27 I	1078TG	1	35	35		50	-14.95	-	37	-0.06	35	
Meerhuizenstraat 27 II	1078TG	1	37	37		50	-12.86	-	40	-0.06	37	
Meerhuizenstraat 27 III	1078TG	1	40	40		50	-9.96	-	43	-0.06	40	
Meerhuizenstraat 28 HS	1078TJ	1	34	34		50	-15.74	-	36	-0.06	34	
Meerhuizenstraat 28 I	1078TJ	1	36	36		50	-13.88	-	38	-0.07	36	
Meerhuizenstraat 28 II	1078TJ	1	41	41		50	-8.97	-	45	-0.07	41	
Meerhuizenstraat 30 HS	1078TJ	1	34	34		50	-15.61	-	36	-0.07	34	
Meerhuizenstraat 30 I	1078TJ	1	36	36		50	-13.83	-	39	-0.07	36	
Meerhuizenstraat 30 II	1078TJ	1	41	41		50	-9.02	-	44	-0.08	41	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Meerhuizenstraat 32 HS	1078TJ	1	34	34		50	-15.96	-	36	-0.07	34	
Meerhuizenstraat 32 I	1078TJ	1	36	36		50	-14.26	-	38	-0.07	36	
Meerhuizenstraat 32 II	1078TJ	1	41	41		50	-9.27	-	44	-0.06	41	
Meerhuizenstraat 34 HS	1078TJ	1	34	34		50	-15.98	-	36	-0.06	34	
Meerhuizenstraat 34 I	1078TJ	1	36	36		50	-14.35	-	38	-0.06	36	
Meerhuizenstraat 34 II	1078TJ	1	41	41		50	-9.17	-	44	-0.06	41	
Memlingstraat 3 A	1077LP	1	39	39		50	-10.75	-	43	-0.02	39	
Memlingstraat 3 B	1077LP	1	43	43		50	-7.49	-	47	-0.01	42	
Memlingstraat 5 HS	1077LP	1	40	40		50	-10.35	-	44	0.00	40	
Memlingstraat 5 I	1077LP	1	42	42		50	-8.22	-	47	-0.01	42	
Memlingstraat 5 II	1077LP	1	37	37		50	-12.66	-	41	-0.03	37	
Memlingstraat 5 III	1077LP	1	39	39		50	-11.44	-	43	-0.05	39	
Memlingstraat 7 HS	1077LP	1	39	39		50	-10.69	-	44	-0.02	39	
Memlingstraat 7 I	1077LP	1	42	42		50	-8.38	-	46	-0.02	42	
Memlingstraat 9 HS	1077LP	1	41	41		50	-9.30	-	44	-0.01	41	
Memlingstraat 9 I	1077LP	1	43	43		50	-7.30	-	46	-0.02	43	
Memlingstraat 9 II	1077LP	1	45	45		50	-4.94	-	50	-0.03	45	
Memlingstraat 11 HS	1077LP	1	37	37		50	-12.95	-	40	0.00	37	
Memlingstraat 13	1077LP	1	37	37		50	-12.87	-	40	-0.02	37	
Memlingstraat 15	1077LP	1	38	38		50	-12.25	-	41	-0.01	38	
Memlingstraat 17	1077LR	1	38	38		50	-11.84	-	41	-0.01	38	
Memlingstraat 19	1077LR	1	38	38		50	-12.13	-	41	-0.01	38	
Memlingstraat 21	1077LR	1	38	38		50	-12.08	-	41	-0.01	38	
Memlingstraat 23	1077LR	1	38	38		50	-11.63	-	41	-0.01	38	
Memlingstraat 25	1077LR	1	38	38		50	-11.65	-	41	-0.02	38	
Memlingstraat 27 HS	1077LR	1	37	37		50	-13.23	-	39	-0.05	37	
Memlingstraat 27 I	1077LR	1	38	38		50	-11.51	-	41	-0.06	38	
Memlingstraat 27 II	1077LR	1	43	43		50	-7.24	-	47	-0.07	43	
Mensing 4	1083HA	1	57	57		57	0.01	-	62	-0.01	57	
Mensing 5	1083HA	1	57	57		57	0.01	-	62	-0.01	57	
Mensing 6	1083HA	1	57	57		57	0.01	-	62	0.00	57	
Mensing 7	1083HA	1	57	57		57	0.01	-	62	-0.01	57	
Mensing 8	1083HA	1	58	58		58	0.00	-	62	0.00	58	
Mensing 9	1083HA	1	57	57		57	0.00	-	62	0.00	57	
Mensing 10	1083HA	1	58	58		58	0.00	-	62	0.00	58	
Mensing 11	1083HA	1	58	58		58	0.01	-	62	-0.01	58	
Mensing 12	1083HA	1	59	59		59	0.01	-	63	-0.01	59	
Mensing 13	1083HA	1	58	58		58	0.00	-	62	0.00	58	
Mensing 14	1083HA	1	59	59		59	0.00	-	63	0.00	59	
Mensing 15	1083HA	1	58	58		58	0.00	-	63	0.00	58	
Mensing 16	1083HB	1	59	59		59	0.00	-	63	0.01	59	
Mensing 17	1083HB	1	59	59		59	0.01	-	63	-0.01	59	
Mensing 18	1083HB	1	59	59		59	0.00	-	63	0.01	59	
Mensing 19	1083HB	1	59	59		59	0.00	-	63	0.00	59	
Mensing 20	1083HB	1	59	59		59	0.00	-	64	0.00	59	
Mensing 21	1083HB	1	59	59		59	0.00	-	63	0.00	59	
Mensing 22	1083HB	1	60	60		60	0.00	-	64	0.00	60	
Mensing 23	1083HB	1	59	59		59	0.00	-	63	0.01	59	
Mensing 24	1083HB	1	60	60		60	0.00	-	64	-0.01	60	
Mensing 25	1083HB	1	59	59		59	0.00	-	63	0.00	59	
Mensing 26	1083HB	1	60	60		60	0.00	-	64	-0.01	60	
Mensing 27	1083HB	1	60	60		60	0.00	-	63	0.00	60	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Mensinge 29	1083HC	1	57	57		57	0.01	-	62	-0.01	57	
Mensinge 30	1083HC	1	57	57		57	0.00	-	62	-0.01	57	
Mensinge 31	1083HC	1	57	57		57	0.00	-	61	0.00	57	
Mensinge 32	1083HC	1	57	57		57	0.00	-	61	-0.01	57	
Mensinge 33	1083HC	1	57	57		57	0.01	-	62	0.00	57	
Mensinge 34	1083HC	1	57	57		57	0.01	-	61	-0.01	57	
Mensinge 35	1083HC	1	58	58		58	0.01	-	62	0.00	58	
Mensinge 36	1083HC	1	57	57		57	0.00	-	62	-0.01	57	
Mensinge 37	1083HC	1	58	58		58	0.00	-	62	0.00	58	
Mensinge 38	1083HC	1	58	58		58	0.00	-	62	0.00	58	
Mensinge 39	1083HC	1	58	58		58	0.00	-	62	0.00	58	
Mensinge 40	1083HC	1	58	58		58	0.00	-	62	0.00	58	
Mensinge 41	1083HD	1	58	58		58	0.00	-	62	0.01	58	
Mensinge 42	1083HD	1	58	58		58	0.00	-	62	0.00	58	
Mensinge 43	1083HD	1	58	58		58	0.00	-	63	0.00	58	
Mensinge 44	1083HD	1	58	58		58	0.00	-	63	-0.01	58	
Mensinge 45	1083HD	1	59	59		59	0.00	-	63	0.00	59	
Mensinge 46	1083HD	1	59	59		59	0.00	-	63	0.00	59	
Mensinge 47	1083HD	1	59	59		59	0.00	-	63	0.00	59	
Mensinge 48	1083HD	1	59	59		59	0.00	-	63	-0.01	59	
Mensinge 49	1083HD	1	59	59		59	0.00	-	63	0.01	59	
Mensinge 50	1083HD	1	59	59		59	0.00	-	63	0.00	59	
Mensinge 51	1083HD	1	59	59		59	0.00	-	63	0.00	59	
Mensinge 52	1083HD	1	59	59		59	0.00	-	63	0.00	59	
Mensinge 54	1083HE	1	57	57		57	0.01	-	61	-0.01	57	
Mensinge 55	1083HE	1	56	56		56	0.01	-	61	-0.01	56	
Mensinge 56	1083HE	1	56	56		56	0.01	-	61	0.00	56	
Mensinge 57	1083HE	1	56	56		56	0.00	-	60	-0.01	56	
Mensinge 58	1083HE	1	57	57		57	0.01	-	61	-0.01	57	
Mensinge 59	1083HE	1	56	56		56	0.01	-	60	-0.01	56	
Mensinge 60	1083HE	1	57	57		57	0.00	-	61	0.00	57	
Mensinge 61	1083HE	1	56	56		56	0.01	-	60	-0.01	56	
Mensinge 62	1083HE	1	57	57		57	0.00	-	62	0.00	57	
Mensinge 63	1083HE	1	57	57		57	0.01	-	61	-0.01	57	
Mensinge 64	1083HE	1	58	58		58	0.00	-	62	0.00	58	
Mensinge 65	1083HE	1	57	57		57	0.00	-	61	0.00	57	
Mensinge 66	1083HG	1	58	58		58	0.00	-	62	0.00	58	
Mensinge 67	1083HG	1	57	57		57	0.00	-	61	-0.01	57	
Mensinge 68	1083HG	1	58	58		58	0.00	-	62	-0.01	58	
Mensinge 69	1083HG	1	57	57		57	0.00	-	61	-0.01	57	
Mensinge 70	1083HG	1	58	58		58	0.00	-	62	0.00	58	
Mensinge 71	1083HG	1	57	57		57	0.00	-	61	-0.01	57	
Mensinge 72	1083HG	1	58	58		58	0.00	-	62	0.00	58	
Mensinge 73	1083HG	1	57	57		57	0.00	-	61	-0.01	57	
Mensinge 74	1083HG	1	58	58		58	0.00	-	62	-0.01	58	
Mensinge 75	1083HG	1	58	58		58	0.00	-	61	0.00	58	
Mensinge 76	1083HG	1	59	59		59	0.00	-	62	0.00	59	
Mensinge 77	1083HG	1	58	58		58	0.00	-	61	0.00	58	
Merwedeplein 1	1078NA	1	42	42		50	-8.30	-	46	-0.09	42	
Merwedeplein 1 HS	1078NA	1	41	41		50	-8.68	-	45	-0.11	41	
Merwedeplein 2	1078ND	1	43	43		50	-6.58	-	47	-0.10	43	
Merwedeplein 2 A	1078ND	1	43	44		50	-6.48	-	47	-0.12	43	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A/B/C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Merwedeplein 3	1078NA	1	41	41		50	-8.68	-	45	-0.10	41	
Merwedeplein 4	1078ND	1	43	43		50	-6.67	-	47	-0.09	43	
Merwedeplein 5 I	1078NA	1	36	36		50	-13.50	-	39	-0.08	36	
Merwedeplein 5 II	1078NA	1	38	38		50	-11.95	-	41	-0.09	38	
Merwedeplein 5 III	1078NA	1	43	43		50	-6.83	-	47	-0.13	43	
Merwedeplein 6 I	1078ND	1	38	38		50	-11.98	-	41	-0.07	38	
Merwedeplein 6 II	1078ND	1	40	40		50	-10.30	-	43	-0.07	40	
Merwedeplein 6 III	1078ND	1	43	43		50	-6.76	-	48	-0.09	43	
Merwedeplein 7 I	1078NA	1	36	36		50	-13.96	-	38	-0.08	36	
Merwedeplein 7 II	1078NA	1	38	38		50	-12.27	-	40	-0.08	38	
Merwedeplein 7 III	1078NA	1	43	43		50	-6.88	-	47	-0.13	43	
Merwedeplein 8 I	1078ND	1	38	38		50	-11.95	-	41	-0.07	38	
Merwedeplein 8 II	1078ND	1	40	40		50	-10.40	-	43	-0.07	40	
Merwedeplein 8 III	1078ND	1	43	43		50	-6.74	-	48	-0.09	43	
Merwedeplein 9	1078NA	1	43	43		50	-6.58	-	47	-0.11	43	
Merwedeplein 10	1078ND	1	43	43		50	-6.57	-	48	-0.09	43	
Merwedeplein 11	1078NA	1	42	42		50	-7.99	-	46	-0.09	42	
Merwedeplein 12	1078ND	1	44	44		50	-6.23	-	48	-0.09	44	
Merwedeplein 13 I	1078NA	1	36	36		50	-13.86	-	38	-0.06	36	
Merwedeplein 13 II	1078NA	1	38	38		50	-12.09	-	40	-0.07	38	
Merwedeplein 13 III	1078NA	1	43	43		50	-6.69	-	47	-0.11	43	
Merwedeplein 14 I	1078ND	1	39	39		50	-11.45	-	41	-0.07	38	
Merwedeplein 14 II	1078ND	1	40	40		50	-10.06	-	43	-0.08	40	
Merwedeplein 14 III	1078ND	1	44	44		50	-5.95	-	48	-0.09	44	
Merwedeplein 15 I	1078NA	1	36	36		50	-13.84	-	38	-0.06	36	
Merwedeplein 15 II	1078NA	1	38	38		50	-12.13	-	40	-0.07	38	
Merwedeplein 15 III	1078NA	1	43	43		50	-6.89	-	47	-0.12	43	
Merwedeplein 16 I	1078ND	1	38	38		50	-11.56	-	41	-0.08	38	
Merwedeplein 16 II	1078ND	1	40	40		50	-10.22	-	43	-0.08	40	
Merwedeplein 16 III	1078ND	1	44	44		50	-6.03	-	48	-0.08	44	
Merwedeplein 17	1078NA	1	43	43		50	-6.82	-	47	-0.12	43	
Merwedeplein 18	1078ND	1	44	44		50	-5.76	-	49	-0.07	44	
Merwedeplein 19	1078NB	1	43	43		50	-7.44	-	46	-0.08	42	
Merwedeplein 20	1078NE	1	44	44		50	-5.81	-	49	-0.05	44	
Merwedeplein 21 I	1078NB	1	36	36		50	-14.09	-	38	-0.08	36	
Merwedeplein 21 II	1078NB	1	38	38		50	-12.26	-	40	-0.07	38	
Merwedeplein 21 III	1078NB	1	43	43		50	-6.80	-	47	-0.12	43	
Merwedeplein 22 I	1078NE	1	38	38		50	-11.55	-	41	-0.07	38	
Merwedeplein 22 II	1078NE	1	40	40		50	-10.10	-	43	-0.07	40	
Merwedeplein 22 III	1078NE	1	44	44		50	-5.62	-	49	-0.06	44	
Merwedeplein 23 I	1078NB	1	36	36		50	-14.32	-	38	-0.06	36	
Merwedeplein 23 II	1078NB	1	38	38		50	-12.48	-	40	-0.09	37	
Merwedeplein 23 III	1078NB	1	43	43		50	-7.11	-	46	-0.13	43	
Merwedeplein 24 I	1078NE	1	39	39		50	-11.43	-	41	-0.07	38	
Merwedeplein 24 II	1078NE	1	40	40		50	-10.08	-	43	-0.07	40	
Merwedeplein 24 III	1078NE	1	44	44		50	-5.72	-	49	-0.06	44	
Merwedeplein 25	1078NB	1	43	43		50	-7.12	-	46	-0.12	43	
Merwedeplein 26	1078NE	1	44	44		50	-5.74	-	49	-0.07	44	
Merwedeplein 27	1078NB	1	42	42		50	-7.96	-	46	-0.11	42	
Merwedeplein 28	1078NE	1	44	44		50	-5.60	-	49	-0.05	44	
Merwedeplein 29 I	1078NB	1	35	35		50	-14.60	-	38	-0.07	35	
Merwedeplein 29 II	1078NB	1	37	37		50	-12.68	-	40	-0.08	37	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidige GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (AIBC) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Merwedeplein 29 III	1078NB	1	43	43		50	-7.15	-	46	-0.12	43	
Merwedeplein 30 I	1078NE	1	38	38		50	-11.50	-	41	-0.07	38	
Merwedeplein 30 II	1078NE	1	40	40		50	-10.11	-	43	-0.08	40	
Merwedeplein 30 III	1078NE	1	44	45		50	-5.46	-	49	-0.06	44	
Merwedeplein 31 I	1078NB	1	35	35		50	-14.82	-	37	-0.08	35	
Merwedeplein 31 II	1078NB	1	37	37		50	-12.87	-	39	-0.09	37	
Merwedeplein 31 III	1078NB	1	42	42		50	-7.55	-	46	-0.11	42	
Merwedeplein 32 I	1078NE	1	38	39		50	-11.49	-	41	-0.08	38	
Merwedeplein 32 II	1078NE	1	40	40		50	-10.16	-	43	-0.08	40	
Merwedeplein 32 III	1078NE	1	44	44		50	-5.67	-	49	-0.06	44	
Merwedeplein 33	1078NB	1	42	42		50	-7.55	-	46	-0.11	42	
Merwedeplein 34	1078NE	1	44	44		50	-5.59	-	49	-0.05	44	
Merwedeplein 35	1078NB	1	41	41		50	-8.56	-	45	-0.09	41	
Merwedeplein 36	1078NE	1	45	45		50	-5.32	-	49	-0.04	45	
Merwedeplein 37 I	1078NB	1	34	34		50	-15.54	-	37	-0.07	34	
Merwedeplein 37 II	1078NB	1	36	36		50	-13.50	-	39	-0.07	36	
Merwedeplein 37 III	1078NB	1	42	42		50	-7.94	-	46	-0.10	42	
Merwedeplein 38 I	1078NE	1	39	39		50	-11.43	-	41	-0.08	38	
Merwedeplein 38 II	1078NE	1	40	40		50	-10.12	-	43	-0.08	40	
Merwedeplein 38 III	1078NE	1	45	45		50	-5.43	-	49	-0.04	45	
Merwedeplein 39 I	1078NB	1	34	34		50	-15.91	-	36	-0.08	34	
Merwedeplein 39 II	1078NB	1	36	36		50	-13.83	-	38	-0.10	36	
Merwedeplein 39 III	1078NB	1	42	42		50	-8.26	-	45	-0.11	42	
Merwedeplein 40 I	1078NE	1	39	39		50	-11.13	-	42	-0.08	39	
Merwedeplein 40 II	1078NE	1	40	40		50	-9.88	-	43	-0.07	40	
Merwedeplein 40 III	1078NE	1	45	45		50	-5.17	-	50	-0.05	45	
Merwedeplein 41	1078NB	1	42	42		50	-7.95	-	45	-0.10	42	
Merwedeplein 42	1078NE	1	45	45		50	-5.15	-	50	-0.04	45	
Merwedeplein 43	1078NC	1	41	41		50	-8.77	-	45	-0.10	41	
Merwedeplein 44	1078NG	1	45	45		50	-5.06	-	50	-0.04	45	
Merwedeplein 45 I	1078NC	1	34	34		50	-16.38	-	36	-0.07	34	
Merwedeplein 45 II	1078NC	1	36	36		50	-14.48	-	38	-0.08	35	
Merwedeplein 45 III	1078NC	1	42	42		50	-8.41	-	45	-0.09	42	
Merwedeplein 46 I	1078NG	1	39	39		50	-10.90	-	42	-0.07	39	
Merwedeplein 46 II	1078NG	1	40	40		50	-9.67	-	43	-0.07	40	
Merwedeplein 46 III	1078NG	1	45	45		50	-5.02	-	49	-0.04	45	
Merwedeplein 47 I	1078NC	1	33	33		50	-16.93	-	35	-0.07	33	
Merwedeplein 47 II	1078NC	1	35	35		50	-15.19	-	37	-0.06	35	
Merwedeplein 47 III	1078NC	1	42	42		50	-8.44	-	45	-0.07	41	
Merwedeplein 48 I	1078NG	1	39	39		50	-10.98	-	42	-0.07	39	
Merwedeplein 48 II	1078NG	1	40	40		50	-9.67	-	44	-0.07	40	
Merwedeplein 48 III	1078NG	1	45	45		50	-5.15	-	49	-0.04	45	
Merwedeplein 49	1078NC	1	41	41		50	-8.98	-	44	-0.06	41	
Merwedeplein 50	1078NG	1	45	45		50	-5.11	-	50	-0.04	45	
Merwedeplein 53	1078NC	1	41	41		50	-9.28	-	44	-0.09	41	
Merwedeplein 55 I	1078NC	1	37	37		50	-12.80	-	40	-0.10	37	
Merwedeplein 55 II	1078NC	1	41	41		50	-9.07	-	44	-0.10	41	
Merwedeplein 56 I	1078NG	1	38	38		50	-11.88	-	41	-0.05	38	
Merwedeplein 56 II	1078NG	1	42	42		50	-7.69	-	45	-0.05	42	
Merwedeplein 57 HS	1078NC	1	37	37		50	-13.48	-	39	-0.06	36	
Merwedeplein 57 I	1078NC	1	38	38		50	-11.90	-	41	-0.06	38	
Merwedeplein 57 II	1078NC	1	42	42		50	-7.60	-	46	-0.08	42	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Merwedeplein 58 HS	1078NG	1	35	35		50	-14.80	-	38	-0.05	35	
Merwedeplein 58 I	1078NG	1	38	38		50	-12.41	-	40	-0.04	38	
Merwedeplein 58 II	1078NG	1	42	42		50	-7.91	-	45	-0.04	42	
Merwedeplein 59	1078NC	1	42	42		50	-7.80	-	46	-0.09	42	
Merwedeplein 60	1078NG	1	43	43		50	-7.27	-	46	-0.05	43	
Merwedeplein 62	1078NG	1	43	43		50	-7.47	-	46	-0.05	42	
Messchaertstraat 1	1077WS	1	46	46		50	-3.93	-	51	-0.05	46	
Messchaertstraat 2	1077WS	1	42	42		50	-8.07	-	45	-0.10	42	
Messchaertstraat 4	1077WS	1	42	42		50	-7.98	-	46	-0.11	42	
Messchaertstraat 6	1077WS	1	42	42		50	-8.07	-	45	-0.11	42	
Messchaertstraat 8	1077WS	1	42	42		50	-8.09	-	45	-0.10	42	
Messchaertstraat 10	1077WS	1	42	42		50	-8.03	-	45	-0.10	42	
Messchaertstraat 12	1077WS	1	42	42		50	-7.77	-	46	-0.09	42	
Messchaertstraat 14	1077WS	1	43	43		50	-7.34	-	46	-0.08	43	
Messchaertstraat 16	1077WS	1	42	42		50	-7.65	-	47	-0.11	42	
Messchaertstraat 18	1077WS	1	41	41		50	-8.51	-	45	-0.04	41	
Messchaertstraat 20	1077WS	1	41	41		50	-8.60	-	44	-0.03	41	
Michelangelostraat 7 HS	1077BN	1	39	39		50	-10.78	-	42	-0.04	39	
Michelangelostraat 7 I	1077BN	1	42	42		50	-8.21	-	45	-0.02	42	
Michelangelostraat 7 II	1077BN	1	44	44		50	-5.98	-	49	-0.01	44	
Michelangelostraat 9 HS	1077BN	1	42	42		50	-8.25	-	45	-0.02	42	
Michelangelostraat 9 I	1077BN	1	44	44		50	-5.68	-	50	-0.01	44	
Michelangelostraat 10	1077CB	1	42	42		50	-8.48	-	45	-0.02	42	
Michelangelostraat 11 HS	1077BN	1	42	42		50	-7.96	-	45	-0.03	42	
Michelangelostraat 11 I	1077BN	1	45	45		50	-4.54	-	51	-0.03	45	
Michelangelostraat 12	1077CB	1	41	41		50	-8.75	-	45	-0.01	41	
Michelangelostraat 13 HS	1077BN	1	45	45		50	-5.02	-	50	-0.03	45	
Michelangelostraat 13 I	1077BN	1	44	44		50	-6.25	-	48	-0.03	44	
Michelangelostraat 14	1077CB	1	41	41		50	-9.46	-	44	-0.03	41	
Michelangelostraat 15 HS	1077BN	1	41	41		50	-9.41	-	44	-0.02	41	
Michelangelostraat 15 I	1077BN	1	44	44		50	-5.53	-	50	-0.03	44	
Michelangelostraat 17 HS	1077BN	1	41	41		50	-9.21	-	44	-0.02	41	
Michelangelostraat 17 I	1077BN	1	44	44		50	-6.43	-	49	-0.01	44	
Michelangelostraat 19 HS	1077BP	1	39	39		50	-10.82	-	42	-0.02	39	
Michelangelostraat 19 I	1077BP	1	41	41		50	-8.80	-	45	-0.01	41	
Michelangelostraat 19 II	1077BP	1	43	43		50	-6.57	-	49	0.00	43	
Michelangelostraat 20 HS	1077CB	1	39	39		50	-11.14	-	42	-0.05	39	
Michelangelostraat 20 I	1077CB	1	45	45		50	-4.91	-	49	-0.04	45	
Michelangelostraat 21 HS	1077BP	1	41	41		50	-8.69	-	45	-0.02	41	
Michelangelostraat 21 I	1077BP	1	43	43		50	-6.62	-	49	-0.01	43	
Michelangelostraat 22 HS	1077CB	1	40	40		50	-10.19	-	42	-0.02	40	
Michelangelostraat 22 I	1077CB	1	42	42		50	-8.09	-	45	-0.03	42	
Michelangelostraat 22 II	1077CB	1	46	46		50	-3.59	-	51	-0.02	46	
Michelangelostraat 23 HS	1077BP	1	39	39		50	-11.11	-	42	-0.02	39	
Michelangelostraat 23 I	1077BP	1	41	41		50	-9.11	-	45	-0.02	41	
Michelangelostraat 23 II	1077BP	1	42	42		50	-7.82	-	47	-0.02	42	
Michelangelostraat 23 III	1077BP	1	43	43		50	-6.59	-	49	-0.02	43	
Michelangelostraat 24 HS	1077CB	1	40	40		50	-10.42	-	42	-0.04	40	
Michelangelostraat 24 I	1077CB	1	42	42		50	-8.22	-	45	-0.02	42	
Michelangelostraat 24 II	1077CB	1	44	44		50	-6.30	-	48	-0.01	44	
Michelangelostraat 24 III	1077CB	1	45	45		50	-4.84	-	50	-0.01	45	
Michelangelostraat 25 I	1077BP	1	39	39		50	-11.16	-	42	-0.03	39	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Michelangelostraat 25 II	1077BP	1	41	41		50	-9.31	-	44	-0.03	41	
Michelangelostraat 25 III	1077BP	1	43	43		50	-7.02	-	48	-0.01	43	
Michelangelostraat 26	1077CC	1	38	38		50	-12.49	-	40	-0.04	37	
Michelangelostraat 28 BEL	1077CC	1	40	40		50	-10.50	-	42	-0.04	39	
Michelangelostraat 28 I	1077CC	1	42	42		50	-8.23	-	45	-0.03	42	
Michelangelostraat 28 II	1077CC	1	45	45		50	-5.26	-	50	0.00	45	
Michelangelostraat 29	1077BR	1	38	38		50	-11.78	-	41	-0.04	38	
Michelangelostraat 30 BEL	1077CC	1	40	40		50	-10.36	-	42	-0.05	40	
Michelangelostraat 30 I	1077CC	1	42	42		50	-8.06	-	45	-0.03	42	
Michelangelostraat 30 II	1077CC	1	45	45		50	-5.06	-	50	0.00	45	
Michelangelostraat 31 HS	1077BR	1	40	40		50	-9.85	-	44	-0.05	40	
Michelangelostraat 31 I	1077BR	1	44	44		50	-6.48	-	48	-0.06	43	
Michelangelostraat 32	1077CC	1	37	37		50	-12.54	-	40	-0.05	37	
Michelangelostraat 33 HS	1077BR	1	37	37		50	-13.06	-	40	-0.05	37	
Michelangelostraat 33 I	1077BR	1	39	39		50	-11.04	-	43	-0.06	39	
Michelangelostraat 33 II	1077BR	1	43	43		50	-6.60	-	47	-0.05	43	
Michelangelostraat 34	1077CC	1	38	38		50	-12.03	-	40	-0.05	38	
Michelangelostraat 35 HS	1077BR	1	39	39		50	-11.12	-	42	-0.05	39	
Michelangelostraat 35 I	1077BR	1	43	43		50	-6.64	-	48	-0.04	43	
Michelangelostraat 36 I	1077CD	1	40	40		50	-10.29	-	42	-0.03	40	
Michelangelostraat 36 II	1077CD	1	42	42		50	-8.08	-	45	-0.03	42	
Michelangelostraat 36 III	1077CD	1	44	44		50	-5.53	-	50	-0.01	44	
Michelangelostraat 37 HS	1077BR	1	39	39		50	-10.86	-	42	-0.06	39	
Michelangelostraat 37 I	1077BR	1	44	44		50	-5.71	-	48	-0.05	44	
Michelangelostraat 38 I	1077CD	1	40	40		50	-9.99	-	42	-0.04	40	
Michelangelostraat 38 II	1077CD	1	42	42		50	-7.87	-	45	-0.03	42	
Michelangelostraat 38 III	1077CD	1	45	45		50	-5.08	-	50	-0.03	45	
Michelangelostraat 39 HS	1077BR	1	39	39		50	-11.07	-	41	-0.05	39	
Michelangelostraat 39 I	1077BR	1	44	44		50	-5.94	-	48	-0.06	44	
Michelangelostraat 40	1077CD	1	38	38		50	-11.85	-	40	-0.05	38	
Michelangelostraat 41 HS	1077BR	1	39	39		50	-11.19	-	41	-0.06	39	
Michelangelostraat 41 I	1077BR	1	44	44		50	-6.12	-	48	-0.04	44	
Michelangelostraat 42	1077CD	1	39	39		50	-11.26	-	41	-0.05	39	
Michelangelostraat 43 HS	1077BS	1	39	39		50	-11.48	-	41	-0.05	38	
Michelangelostraat 43 I	1077BS	1	44	44		50	-6.22	-	48	-0.05	44	
Michelangelostraat 44 I	1077CD	1	41	41		50	-9.44	-	43	-0.04	41	
Michelangelostraat 44 II	1077CD	1	42	42		50	-7.54	-	46	-0.03	42	
Michelangelostraat 44 III	1077CD	1	44	44		50	-5.65	-	50	-0.01	44	
Michelangelostraat 45 HS	1077BS	1	38	38		50	-11.74	-	41	-0.04	38	
Michelangelostraat 45 I	1077BS	1	43	43		50	-6.57	-	47	-0.04	43	
Michelangelostraat 46 I	1077CD	1	40	40		50	-9.63	-	43	-0.04	40	
Michelangelostraat 46 II	1077CD	1	42	42		50	-7.78	-	45	-0.03	42	
Michelangelostraat 46 III	1077CD	1	44	44		50	-5.63	-	50	-0.01	44	
Michelangelostraat 47 HS	1077BS	1	38	38		50	-11.95	-	40	-0.04	38	
Michelangelostraat 47 I	1077BS	1	42	42		50	-7.55	-	46	-0.04	42	
Michelangelostraat 48	1077CE	1	38	38		50	-11.60	-	41	-0.05	38	
Michelangelostraat 49 HS	1077BS	1	38	38		50	-11.67	-	41	-0.06	38	
Michelangelostraat 49 I	1077BS	1	43	43		50	-7.28	-	47	-0.04	43	
Michelangelostraat 50	1077CE	1	39	39		50	-11.35	-	41	-0.04	39	
Michelangelostraat 51 HS	1077BS	1	38	38		50	-12.22	-	40	-0.06	38	
Michelangelostraat 51 I	1077BS	1	42	42		50	-7.87	-	47	-0.03	42	
Michelangelostraat 52 BEL	1077CE	1	40	40		50	-9.97	-	43	-0.02	40	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Michelangelostraat 52 I	1077CE	1	42	42		50	-8.12	-	45	-0.02	42	
Michelangelostraat 52 II	1077CE	1	44	44		50	-6.14	-	49	-0.01	44	
Michelangelostraat 53 HS	1077BS	1	36	36		50	-13.83	-	38	-0.07	36	
Michelangelostraat 53 I	1077BS	1	38	38		50	-11.79	-	41	-0.05	38	
Michelangelostraat 53 II	1077BS	1	43	43		50	-7.29	-	48	-0.03	43	
Michelangelostraat 54 BEL	1077CE	1	40	40		50	-10.14	-	42	-0.02	40	
Michelangelostraat 54 I	1077CE	1	42	42		50	-8.13	-	45	-0.02	42	
Michelangelostraat 54 II	1077CE	1	44	44		50	-5.57	-	50	-0.01	44	
Michelangelostraat 55 HS	1077BT	1	39	39		50	-11.04	-	42	-0.05	39	
Michelangelostraat 55 I	1077BT	1	43	43		50	-6.75	-	49	-0.01	43	
Michelangelostraat 56	1077CE	1	38	38		50	-11.69	-	41	-0.02	38	
Michelangelostraat 57 HS	1077BT	1	39	39		50	-10.75	-	42	-0.03	39	
Michelangelostraat 57 I	1077BT	1	44	44		50	-5.69	-	49	-0.01	44	
Michelangelostraat 58 HS	1077CE	1	38	38		50	-12.40	-	40	-0.02	38	
Michelangelostraat 58 I	1077CE	1	39	39		50	-10.97	-	42	-0.03	39	
Michelangelostraat 58 II	1077CE	1	43	43		50	-6.63	-	48	-0.01	43	
Michelangelostraat 59 HS	1077BT	1	37	37		50	-12.54	-	40	-0.04	37	
Michelangelostraat 59 I	1077BT	1	40	40		50	-10.13	-	42	-0.03	40	
Michelangelostraat 59 II	1077BT	1	42	42		50	-7.58	-	46	-0.03	42	
Michelangelostraat 59 III	1077BT	1	46	46		50	-4.50	-	50	-0.02	45	
Michelangelostraat 60 BEL	1077CG	1	39	39		50	-11.39	-	41	-0.01	39	
Michelangelostraat 60 HS	1077CG	1	41	41		50	-9.23	-	44	-0.01	41	
Michelangelostraat 60 II	1077CG	1	43	43		50	-6.85	-	48	-0.01	43	
Michelangelostraat 61 I	1077BT	1	37	37		50	-13.32	-	39	-0.04	37	
Michelangelostraat 61 II	1077BT	1	39	39		50	-10.93	-	42	-0.02	39	
Michelangelostraat 61 III	1077BT	1	42	42		50	-8.18	-	45	-0.01	42	
Michelangelostraat 61 IV	1077BT	1	45	45		50	-4.71	-	49	-0.01	45	
Michelangelostraat 62 HS	1077CG	1	39	39		50	-11.36	-	41	-0.03	39	
Michelangelostraat 62 I	1077CG	1	43	43		50	-6.71	-	46	-0.02	43	
Michelangelostraat 63 HS	1077BV	1	37	37		50	-13.11	-	39	-0.04	37	
Michelangelostraat 63 I	1077BV	1	39	39		50	-11.05	-	42	-0.03	39	
Michelangelostraat 63 II	1077BV	1	42	42		50	-8.43	-	45	-0.02	42	
Michelangelostraat 63 III	1077BV	1	43	43		50	-6.63	-	49	-0.02	43	
Michelangelostraat 65 HS	1077BV	1	38	38		50	-12.46	-	40	-0.03	38	
Michelangelostraat 65 I	1077BV	1	39	39		50	-10.86	-	42	-0.03	39	
Michelangelostraat 65 II	1077BV	1	41	41		50	-8.69	-	45	-0.02	41	
Michelangelostraat 65 III	1077BV	1	42	42		50	-8.00	-	47	-0.02	42	
Michelangelostraat 66	1077CG	1	37	37		50	-13.13	-	39	-0.04	37	
Michelangelostraat 67	1077BW	1	35	35		50	-15.37	-	37	-0.07	35	
Michelangelostraat 71 HS	1077BW	1	35	35		50	-14.85	-	37	-0.06	35	
Michelangelostraat 71 I	1077BW	1	36	36		50	-13.91	-	38	-0.05	36	
Michelangelostraat 71 II	1077BW	1	38	38		50	-12.23	-	40	-0.05	38	
Michelangelostraat 71 III	1077BW	1	39	39		50	-10.97	-	42	-0.03	39	
Michelangelostraat 71 IV	1077BW	1	42	42		50	-8.49	-	44	-0.03	41	
Michelangelostraat 71 V	1077BW	1	41	41		50	-8.61	-	44	-0.02	41	
Michelangelostraat 73 HS	1077BW	1	36	36		50	-13.82	-	38	-0.06	36	
Michelangelostraat 73 I	1077BW	1	37	37		50	-12.81	-	39	-0.03	37	
Michelangelostraat 73 II	1077BW	1	39	39		50	-11.43	-	41	-0.04	39	
Michelangelostraat 73 III	1077BW	1	40	40		50	-9.72	-	43	-0.03	40	
Michelangelostraat 73 IV	1077BW	1	42	43		50	-7.49	-	46	-0.03	42	
Michelangelostraat 73 V	1077BW	1	42	42		50	-7.58	-	45	-0.03	42	
Michelangelostraat 75 HS	1077BX	1	36	36		50	-14.14	-	38	-0.05	36	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Michelangelostraat 75 I	1077BX	1	37	37		50	-13.18	-	39	-0.05	37	
Michelangelostraat 75 II	1077BX	1	38	38		50	-11.76	-	41	-0.04	38	
Michelangelostraat 75 III	1077BX	1	42	42		50	-7.80	-	45	-0.03	42	
Michelangelostraat 77 I	1077BX	1	37	37		50	-12.71	-	40	-0.06	37	
Michelangelostraat 77 II	1077BX	1	39	39		50	-11.36	-	41	-0.04	39	
Michelangelostraat 77 III	1077BX	1	43	43		50	-7.16	-	46	-0.03	43	
Michelangelostraat 79 HS	1077BX	1	36	36		50	-13.59	-	39	-0.06	36	
Michelangelostraat 79 I	1077BX	1	43	43		50	-7.02	-	47	-0.03	43	
Michelangelostraat 81 HS	1077BX	1	36	36		50	-13.64	-	39	-0.07	36	
Michelangelostraat 81 I	1077BX	1	37	37		50	-12.65	-	40	-0.06	37	
Michelangelostraat 81 II	1077BX	1	39	39		50	-11.19	-	41	-0.05	39	
Michelangelostraat 81 III	1077BX	1	43	43		50	-7.30	-	46	-0.04	43	
Michelangelostraat 83 HS	1077BX	1	36	36		50	-13.72	-	38	-0.06	36	
Michelangelostraat 83 I	1077BX	1	37	37		50	-12.73	-	39	-0.07	37	
Michelangelostraat 83 II	1077BX	1	39	39		50	-11.45	-	41	-0.06	38	
Michelangelostraat 83 III	1077BX	1	42	42		50	-7.62	-	46	-0.06	42	
Michelangelostraat 85	1077BX	1	43	43		50	-7.38	-	46	-0.07	43	
Michelangelostraat 87 HS	1077BZ	1	36	36		50	-13.85	-	38	-0.06	36	
Michelangelostraat 87 I	1077BZ	1	37	37		50	-12.73	-	40	-0.05	37	
Michelangelostraat 87 II	1077BZ	1	39	39		50	-11.26	-	41	-0.05	39	
Michelangelostraat 87 III	1077BZ	1	43	43		50	-7.40	-	46	-0.06	43	
Michelangelostraat 89 I	1077BZ	1	38	38		50	-12.32	-	40	-0.06	38	
Michelangelostraat 89 II	1077BZ	1	39	39		50	-11.02	-	41	-0.06	39	
Michelangelostraat 89 III	1077BZ	1	43	43		50	-7.06	-	46	-0.04	43	
Michelangelostraat 91 HS	1077BZ	1	37	37		50	-13.32	-	39	-0.05	37	
Michelangelostraat 91 I	1077BZ	1	38	38		50	-12.08	-	40	-0.06	38	
Michelangelostraat 91 II	1077BZ	1	39	39		50	-10.56	-	42	-0.05	39	
Michelangelostraat 91 III	1077BZ	1	43	43		50	-6.67	-	47	-0.06	43	
Michelangelostraat 93 I	1077BZ	1	38	38		50	-11.94	-	40	-0.04	38	
Michelangelostraat 93 II	1077BZ	1	39	39		50	-10.54	-	42	-0.05	39	
Michelangelostraat 93 III	1077BZ	1	44	44		50	-5.52	-	48	-0.04	44	
Michelangelostraat 95 HS	1077BZ	1	36	36		50	-13.53	-	39	-0.05	36	
Michelangelostraat 95 I	1077BZ	1	38	38		50	-12.37	-	40	-0.03	38	
Michelangelostraat 95 II	1077BZ	1	39	39		50	-10.87	-	41	-0.04	39	
Michelangelostraat 95 III	1077BZ	1	44	44		50	-6.13	-	47	-0.01	44	
Michelangelostraat 97 I	1077BZ	1	38	38		50	-12.20	-	40	-0.05	38	
Michelangelostraat 97 II	1077BZ	1	39	39		50	-10.67	-	42	-0.04	39	
Michelangelostraat 97 III	1077BZ	1	43	43		50	-7.08	-	46	-0.03	43	
Michelangelostraat 99 HS	1077CA	1	37	37		50	-13.36	-	39	-0.07	37	
Michelangelostraat 99 I	1077CA	1	38	38		50	-11.96	-	40	-0.09	38	
Michelangelostraat 99 II	1077CA	1	39	39		50	-10.54	-	42	-0.10	39	
Michelangelostraat 99 III	1077CA	1	43	43		50	-6.94	-	46	-0.06	43	
Michelangelostraat 101 I	1077CA	1	39	39		50	-10.52	-	42	-0.09	39	
Michelangelostraat 101 II	1077CA	1	41	41		50	-9.26	-	44	-0.08	41	
Michelangelostraat 101 III	1077CA	1	44	44		50	-6.28	-	47	-0.06	44	
Michelangelostraat 102	1077CG	1	37	37		50	-12.95	-	39	-0.05	37	
Michelangelostraat 103	1077CA	1	39	39		50	-11.44	-	41	-0.09	38	
Michelangelostraat 104 I	1077CG	1	38	38		50	-12.33	-	40	-0.05	38	
Michelangelostraat 104 II	1077CG	1	39	39		50	-10.92	-	41	-0.04	39	
Michelangelostraat 104 III	1077CG	1	44	44		50	-6.14	-	47	-0.02	44	
Michelangelostraat 105 HS	1077CA	1	38	39		50	-11.49	-	41	-0.11	38	
Michelangelostraat 105 I	1077CA	1	41	41		50	-9.45	-	44	-0.08	40	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Michelangelostraat 105 II	1077CA	1	42	42		50	-8.22	-	46	-0.07	42	
Michelangelostraat 105 III	1077CA	1	43	43		50	-6.82	-	47	-0.07	43	
Michelangelostraat 106 I	1077CG	1	37	37		50	-12.52	-	40	-0.04	37	
Michelangelostraat 106 II	1077CG	1	39	39		50	-11.23	-	41	-0.03	39	
Michelangelostraat 106 III	1077CG	1	44	44		50	-6.23	-	47	-0.02	44	
Michelangelostraat 107 HS	1077CA	1	39	39		50	-10.90	-	42	-0.09	39	
Michelangelostraat 107 I	1077CA	1	41	41		50	-8.71	-	45	-0.06	41	
Michelangelostraat 107 II	1077CA	1	43	43		50	-7.01	-	47	-0.04	43	
Michelangelostraat 107 III	1077CA	1	44	44		50	-6.28	-	48	-0.04	44	
Michelangelostraat 108	1077CH	1	36	36		50	-13.50	-	39	-0.05	36	
Michelangelostraat 109	1077CA	1	38	38		50	-12.39	-	41	-0.05	38	
Michelangelostraat 110	1077CH	1	36	36		50	-13.61	-	39	-0.05	36	
Michelangelostraat 112 I	1077CH	1	36	36		50	-13.98	-	38	-0.06	36	
Michelangelostraat 112 II	1077CH	1	39	39		50	-10.74	-	42	-0.04	39	
Michelangelostraat 114 I	1077CH	1	40	40		50	-10.34	-	43	-0.07	40	
Michelangelostraat 114 II	1077CH	1	43	43		50	-7.38	-	47	-0.06	43	
Michelangelostraat 116	1077CH	1	37	37		50	-12.83	-	40	-0.10	37	
Michelangelostraat 118	1077CH	1	38	38		50	-12.33	-	41	-0.11	38	
Michelangelostraat 120 I	1077CH	1	40	40		50	-9.87	-	43	-0.07	40	
Michelangelostraat 120 II	1077CH	1	43	43		50	-7.33	-	47	-0.07	43	
Milletstraat 1	1077ZA	1	37	37		50	-12.69	-	39	-0.04	37	
Milletstraat 3 I	1077ZA	1	38	38		50	-12.13	-	40	-0.03	38	
Milletstraat 3 II	1077ZA	1	39	39		50	-10.63	-	42	-0.03	39	
Milletstraat 3 III	1077ZA	1	44	44		50	-6.05	-	47	-0.02	44	
Milletstraat 5 I	1077ZA	1	38	38		50	-12.34	-	40	-0.04	38	
Milletstraat 5 II	1077ZA	1	39	39		50	-11.14	-	41	-0.03	39	
Milletstraat 5 III	1077ZA	1	44	44		50	-6.27	-	47	-0.03	44	
Milletstraat 7	1077ZA	1	37	38		50	-12.50	-	40	-0.04	37	
Milletstraat 9	1077ZA	1	38	38		50	-12.46	-	40	-0.05	37	
Milletstraat 10 HS	1077ZD	1	38	38		50	-12.48	-	40	-0.04	37	
Milletstraat 10 I	1077ZD	1	39	39		50	-11.30	-	41	-0.04	39	
Milletstraat 10 II	1077ZD	1	40	40		50	-9.85	-	42	-0.04	40	
Milletstraat 10 III	1077ZD	1	42	42		50	-8.30	-	44	-0.04	42	
Milletstraat 10 IV	1077ZD	1	44	44		50	-6.08	-	47	-0.03	44	
Milletstraat 11 I	1077ZA	1	38	38		50	-11.69	-	40	-0.05	38	
Milletstraat 11 II	1077ZA	1	40	40		50	-10.46	-	42	-0.04	40	
Milletstraat 11 III	1077ZA	1	45	45		50	-5.47	-	47	-0.03	44	
Milletstraat 12 HS	1077ZD	1	38	38		50	-12.23	-	40	-0.05	38	
Milletstraat 12 I	1077ZD	1	39	39		50	-11.12	-	41	-0.04	39	
Milletstraat 12 II	1077ZD	1	40	40		50	-9.71	-	43	-0.03	40	
Milletstraat 12 III	1077ZD	1	42	42		50	-8.18	-	44	-0.03	42	
Milletstraat 12 IV	1077ZD	1	44	44		50	-6.00	-	47	-0.03	44	
Milletstraat 13 I	1077ZA	1	39	39		50	-11.21	-	41	-0.04	39	
Milletstraat 13 II	1077ZA	1	40	40		50	-9.70	-	43	-0.03	40	
Milletstraat 13 III	1077ZA	1	45	45		50	-5.07	-	48	-0.02	45	
Milletstraat 14	1077ZD	1	38	38		50	-11.96	-	40	-0.03	38	
Milletstraat 15	1077ZA	1	38	38		50	-11.58	-	41	-0.03	38	
Milletstraat 16 I	1077ZD	1	39	39		50	-11.18	-	41	-0.03	39	
Milletstraat 16 II	1077ZD	1	40	40		50	-9.75	-	43	-0.04	40	
Milletstraat 16 III	1077ZD	1	42	42		50	-8.17	-	44	-0.03	42	
Milletstraat 16 IV	1077ZD	1	44	44		50	-5.74	-	47	-0.04	44	
Milletstraat 17	1077ZA	1	39	39		50	-11.34	-	41	-0.04	39	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Milletstraat 18 I	1077ZD	1	38	38		50	-11.66	-	41	-0.02	38	
Milletstraat 18 II	1077ZD	1	40	40		50	-10.24	-	42	-0.03	40	
Milletstraat 18 III	1077ZD	1	44	44		50	-5.77	-	47	-0.03	44	
Milletstraat 19 I	1077ZB	1	39	39		50	-11.16	-	41	-0.03	39	
Milletstraat 19 II	1077ZB	1	40	40		50	-9.71	-	42	-0.04	40	
Milletstraat 19 III	1077ZB	1	45	45		50	-5.21	-	47	-0.04	45	
Milletstraat 20	1077ZE	1	37	37		50	-12.64	-	40	-0.04	37	
Milletstraat 21 I	1077ZB	1	38	38		50	-11.52	-	41	-0.03	38	
Milletstraat 21 II	1077ZB	1	40	40		50	-10.05	-	42	-0.03	40	
Milletstraat 21 III	1077ZB	1	44	44		50	-5.81	-	47	-0.03	44	
Milletstraat 22	1077ZE	1	37	37		50	-12.86	-	39	-0.03	37	
Milletstraat 23	1077ZB	1	38	38		50	-11.58	-	41	-0.04	38	
Milletstraat 24 I	1077ZE	1	38	38		50	-11.93	-	40	-0.03	38	
Milletstraat 24 II	1077ZE	1	40	40		50	-10.48	-	42	-0.01	40	
Milletstraat 24 III	1077ZE	1	44	44		50	-5.72	-	47	-0.02	44	
Milletstraat 25	1077ZB	1	38	38		50	-11.85	-	40	-0.04	38	
Milletstraat 26 I	1077ZE	1	38	38		50	-11.70	-	40	-0.02	38	
Milletstraat 26 II	1077ZE	1	40	40		50	-10.37	-	42	-0.02	40	
Milletstraat 26 III	1077ZE	1	44	44		50	-5.93	-	47	-0.02	44	
Milletstraat 27 I	1077ZB	1	39	39		50	-11.12	-	41	-0.04	39	
Milletstraat 27 II	1077ZB	1	40	40		50	-9.70	-	43	-0.03	40	
Milletstraat 27 III	1077ZB	1	45	45		50	-5.43	-	47	-0.02	45	
Milletstraat 28	1077ZE	1	37	37		50	-12.96	-	39	-0.03	37	
Milletstraat 29 I	1077ZB	1	39	39		50	-11.30	-	41	-0.03	39	
Milletstraat 29 II	1077ZB	1	40	40		50	-9.84	-	42	-0.03	40	
Milletstraat 29 III	1077ZB	1	44	44		50	-5.76	-	47	-0.02	44	
Milletstraat 30	1077ZE	1	37	37		50	-12.99	-	39	-0.03	37	
Milletstraat 31	1077ZB	1	38	38		50	-11.56	-	41	-0.03	38	
Milletstraat 32 I	1077ZE	1	38	38		50	-11.79	-	40	-0.02	38	
Milletstraat 32 II	1077ZE	1	40	40		50	-10.33	-	42	-0.03	40	
Milletstraat 32 III	1077ZE	1	44	44		50	-5.91	-	47	-0.02	44	
Milletstraat 33	1077ZB	1	38	38		50	-11.70	-	40	-0.03	38	
Milletstraat 34 I	1077ZE	1	38	38		50	-12.15	-	40	-0.03	38	
Milletstraat 34 II	1077ZE	1	39	39		50	-10.52	-	42	-0.03	39	
Milletstraat 34 III	1077ZE	1	44	44		50	-6.10	-	47	-0.02	44	
Milletstraat 35 I	1077ZB	1	39	39		50	-11.40	-	41	-0.03	39	
Milletstraat 35 II	1077ZB	1	40	40		50	-9.95	-	42	-0.02	40	
Milletstraat 35 III	1077ZB	1	44	44		50	-5.88	-	47	-0.03	44	
Milletstraat 36	1077ZE	1	37	37		50	-13.15	-	39	-0.03	37	
Milletstraat 37 I	1077ZB	1	39	39		50	-11.49	-	41	-0.03	38	
Milletstraat 37 II	1077ZB	1	40	40		50	-9.93	-	42	-0.03	40	
Milletstraat 37 III	1077ZB	1	44	44		50	-6.02	-	47	-0.03	44	
Milletstraat 38	1077ZE	1	37	37		50	-13.20	-	39	-0.03	37	
Milletstraat 39	1077ZC	1	38	38		50	-11.79	-	40	-0.03	38	
Milletstraat 40 I	1077ZE	1	38	38		50	-12.12	-	40	-0.02	38	
Milletstraat 40 II	1077ZE	1	39	39		50	-10.58	-	42	-0.03	39	
Milletstraat 40 III	1077ZE	1	44	44		50	-5.99	-	47	-0.03	44	
Milletstraat 41	1077ZC	1	38	38		50	-12.21	-	40	-0.02	38	
Milletstraat 42 I	1077ZE	1	38	38		50	-11.94	-	40	-0.02	38	
Milletstraat 42 II	1077ZE	1	39	39		50	-10.58	-	42	-0.02	39	
Milletstraat 42 III	1077ZE	1	44	44		50	-6.12	-	47	-0.03	44	
Milletstraat 43 I	1077ZC	1	38	38		50	-11.77	-	40	-0.02	38	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode			Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Milletstraat 43 II	1077ZC	1	40	40		50	-10.41	-	42	-0.03	40		
Milletstraat 43 III	1077ZC	1	44	44		50	-6.46	-	47	-0.03	44		
Milletstraat 44	1077ZG	1	37	37		50	-13.14	-	39	-0.03	37		
Milletstraat 45 I	1077ZC	1	38	38		50	-11.72	-	40	-0.03	38		
Milletstraat 45 II	1077ZC	1	40	40		50	-10.23	-	42	-0.03	40		
Milletstraat 45 III	1077ZC	1	44	44		50	-5.93	-	47	-0.03	44		
Milletstraat 46	1077ZG	1	37	37		50	-13.00	-	39	-0.03	37		
Milletstraat 47	1077ZC	1	38	38		50	-12.03	-	40	-0.03	38		
Milletstraat 48 I	1077ZG	1	38	38		50	-11.90	-	40	-0.03	38		
Milletstraat 48 II	1077ZG	1	40	40		50	-10.46	-	42	-0.04	40		
Milletstraat 48 III	1077ZG	1	44	44		50	-6.08	-	47	-0.02	44		
Milletstraat 49	1077ZC	1	38	38		50	-11.95	-	40	-0.03	38		
Milletstraat 50 I	1077ZG	1	38	38		50	-11.66	-	40	-0.03	38		
Milletstraat 50 II	1077ZG	1	40	40		50	-10.27	-	42	-0.02	40		
Milletstraat 50 III	1077ZG	1	44	44		50	-5.89	-	47	-0.02	44		
Milletstraat 51 I	1077ZC	1	38	38		50	-11.71	-	40	-0.03	38		
Milletstraat 51 II	1077ZC	1	40	40		50	-10.27	-	42	-0.03	40		
Milletstraat 51 III	1077ZC	1	44	44		50	-5.74	-	47	-0.04	44		
Milletstraat 52	1077ZG	1	37	37		50	-12.73	-	39	-0.02	37		
Milletstraat 53 I	1077ZC	1	38	38		50	-12.31	-	40	-0.03	38		
Milletstraat 53 II	1077ZC	1	39	39		50	-10.94	-	41	-0.04	39		
Milletstraat 53 III	1077ZC	1	44	44		50	-6.34	-	46	-0.03	44		
Milletstraat 54	1077ZG	1	38	38		50	-11.67	-	40	-0.03	38		
Milletstraat 55	1077ZC	1	38	38		50	-12.13	-	40	-0.03	38		
Milletstraat 56 I	1077ZG	1	39	39		50	-10.69	-	42	-0.03	39		
Milletstraat 56 II	1077ZG	1	41	41		50	-9.26	-	43	-0.03	41		
Milletstraat 56 III	1077ZG	1	43	43		50	-7.47	-	45	-0.04	42		
Milletstraat 58 I	1077ZG	1	39	39		50	-10.86	-	41	-0.05	39		
Milletstraat 58 II	1077ZG	1	41	41		50	-9.25	-	43	-0.04	41		
Milletstraat 58 III	1077ZG	1	45	45		50	-4.68	-	48	-0.04	45		
Milletstraat 60	1077ZG	1	38	38		50	-12.14	-	40	-0.04	38		
Minervalaan 5	1077NJ	1	35	35		50	-15.26	-	37	-0.04	35		
Minervalaan 7 1	1077NJ	1	38	38		50	-12.05	-	41	-0.03	38		
Minervalaan 7 2	1077NJ	1	40	40		50	-10.10	-	43	-0.03	40		
Minervalaan 7 3	1077NJ	1	44	44		50	-6.25	-	47	-0.04	44		
Minervalaan 7 HS	1077NJ	1	36	36		50	-13.86	-	38	-0.03	36		
Minervalaan 8 HS	1077NX	1	38	38		50	-12.37	-	40	-0.04	38		
Minervalaan 8 I	1077NX	1	43	43		50	-6.78	-	48	-0.03	43		
Minervalaan 9 1	1077NJ	1	37	37		50	-12.89	-	39	-0.03	37		
Minervalaan 9 2	1077NJ	1	42	42		50	-7.87	-	46	-0.02	42		
Minervalaan 9 HS	1077NJ	1	35	35		50	-14.58	-	38	-0.04	35		
Minervalaan 10 HS	1077NX	1	38	38		50	-12.22	-	40	-0.04	38		
Minervalaan 10 I	1077NX	1	43	43		50	-6.75	-	48	-0.04	43		
Minervalaan 11 HS	1077NJ	1	36	36		50	-14.39	-	38	-0.03	36		
Minervalaan 11 I	1077NJ	1	37	37		50	-12.69	-	40	-0.03	37		
Minervalaan 11 II	1077NJ	1	42	42		50	-7.78	-	46	-0.02	42		
Minervalaan 12 HS	1077NX	1	38	38		50	-12.15	-	40	-0.04	38		
Minervalaan 12 I	1077NX	1	44	43		50	-6.51	-	48	-0.03	43		
Minervalaan 13 A	1077NJ	1	37	37		50	-12.94	-	39	-0.02	37		
Minervalaan 13 B	1077NJ	1	42	42		50	-8.29	-	46	-0.02	42		
Minervalaan 14 HS	1077NX	1	36	36		50	-14.00	-	38	-0.04	36		
Minervalaan 14 I	1077NX	1	38	38		50	-11.94	-	40	-0.05	38		

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Minervalaan 14 II	1077NX	1	44	44		50	-5.64	-	49	-0.02	44	
Minervalaan 15 HS	1077NJ	1	36	36		50	-14.21	-	39	-0.03	36	
Minervalaan 15 I	1077NJ	1	37	37		50	-12.62	-	40	-0.03	37	
Minervalaan 15 II	1077NJ	1	43	43		50	-7.32	-	47	-0.02	43	
Minervalaan 16 HS	1077NX	1	36	36		50	-14.17	-	38	-0.04	36	
Minervalaan 16 I	1077NX	1	38	38		50	-12.12	-	40	-0.04	38	
Minervalaan 16 II	1077NX	1	44	44		50	-5.87	-	48	-0.04	44	
Minervalaan 17 HS	1077NJ	1	38	38		50	-12.11	-	41	-0.03	38	
Minervalaan 17 I	1077NJ	1	44	44		50	-6.11	-	48	-0.03	44	
Minervalaan 18 HS	1077NX	1	36	36		50	-14.12	-	38	-0.04	36	
Minervalaan 18 I	1077NX	1	38	38		50	-12.01	-	40	-0.03	38	
Minervalaan 18 II	1077NX	1	44	44		50	-6.19	-	49	-0.04	44	
Minervalaan 19 II	1077NK	1	44	44		50	-6.49	-	48	-0.05	43	
Minervalaan 20 HS	1077NX	1	37	37		50	-12.63	-	40	-0.02	37	
Minervalaan 20 I	1077NX	1	43	43		50	-7.40	-	48	-0.03	43	
Minervalaan 21 HS	1077NK	1	37	37		50	-13.08	-	40	-0.04	37	
Minervalaan 21 I	1077NK	1	38	38		50	-11.50	-	42	-0.04	38	
Minervalaan 21 II	1077NK	1	41	41		50	-9.07	-	45	-0.03	41	
Minervalaan 21 III	1077NK	1	43	43		50	-6.70	-	48	-0.03	43	
Minervalaan 22 HS	1077NX	1	37	37		50	-12.71	-	40	-0.04	37	
Minervalaan 22 I	1077NX	1	42	42		50	-7.54	-	48	-0.03	42	
Minervalaan 23 HS	1077NK	1	37	37		50	-13.14	-	40	-0.03	37	
Minervalaan 23 I	1077NK	1	39	39		50	-11.48	-	42	-0.03	38	
Minervalaan 23 II	1077NK	1	41	41		50	-8.97	-	45	-0.03	41	
Minervalaan 23 III	1077NK	1	44	44		50	-5.81	-	49	-0.01	44	
Minervalaan 24 HS	1077NZ	1	34	34		50	-16.07	-	36	-0.05	34	
Minervalaan 24 I	1077NZ	1	36	36		50	-13.93	-	38	-0.04	36	
Minervalaan 24 II	1077NZ	1	38	38		50	-11.60	-	41	-0.03	38	
Minervalaan 24 III	1077NZ	1	42	42		50	-8.21	-	46	-0.04	42	
Minervalaan 26 HS	1077NZ	1	39	39		50	-11.26	-	41	-0.04	39	
Minervalaan 26 I	1077NZ	1	40	40		50	-9.51	-	43	-0.05	40	
Minervalaan 26 II	1077NZ	1	42	42		50	-7.72	-	45	-0.06	42	
Minervalaan 26 III	1077NZ	1	46	46		50	-3.69	-	50	-0.06	46	
Minervalaan 26 IV	1077NZ	1	46	46		50	-4.24	-	50	-0.07	46	
Minervalaan 29	1077NL	1	37	37		50	-13.49	-	39	-0.02	36	
Minervalaan 31 I	1077NL	1	38	38		50	-12.25	-	41	-0.02	38	
Minervalaan 31 II	1077NL	1	39	39		50	-10.60	-	43	-0.02	39	
Minervalaan 31 III	1077NL	1	45	45		50	-4.97	-	49	-0.02	45	
Minervalaan 32 I	1077PA	1	40	40		50	-10.34	-	43	-0.05	40	
Minervalaan 32 II	1077PA	1	41	41		50	-8.73	-	45	-0.06	41	
Minervalaan 32 III	1077PA	1	46	46		50	-4.44	-	50	-0.04	46	
Minervalaan 33 HS	1077NL	1	38	38		50	-11.97	-	41	-0.04	38	
Minervalaan 33 I	1077NL	1	40	40		50	-10.26	-	43	-0.04	40	
Minervalaan 33 II	1077NL	1	45	45		50	-4.52	-	50	-0.03	45	
Minervalaan 34 HS	1077PA	1	37	37		50	-12.89	-	39	-0.07	37	
Minervalaan 34 I	1077PA	1	39	39		50	-10.97	-	41	-0.06	39	
Minervalaan 34 II	1077PA	1	41	41		50	-9.13	-	44	-0.07	41	
Minervalaan 34 III	1077PA	1	45	45		50	-4.96	-	49	-0.07	45	
Minervalaan 35 HS	1077NL	1	38	38		50	-12.31	-	40	-0.05	38	
Minervalaan 35 I	1077NL	1	39	39		50	-10.61	-	42	-0.05	39	
Minervalaan 35 II	1077NL	1	42	42		50	-8.38	-	45	-0.04	42	
Minervalaan 35 III	1077NL	1	45	45		50	-4.95	-	49	-0.03	45	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Minervalaan 36 HS	1077PA	1	39	39		50	-11.03	-	41	-0.05	39	
Minervalaan 36 I	1077PA	1	45	45		50	-4.94	-	49	-0.04	45	
Minervalaan 37 HS	1077NL	1	38	38		50	-12.44	-	40	-0.03	38	
Minervalaan 37 I	1077NL	1	39	39		50	-10.66	-	42	-0.03	39	
Minervalaan 37 II	1077NL	1	42	42		50	-8.48	-	45	-0.02	42	
Minervalaan 37 III	1077NL	1	45	45		50	-5.17	-	49	-0.04	45	
Minervalaan 38 HS	1077PA	1	37	37		50	-13.01	-	39	-0.06	37	
Minervalaan 38 I	1077PA	1	39	39		50	-10.97	-	41	-0.06	39	
Minervalaan 38 II	1077PA	1	41	41		50	-8.64	-	44	-0.07	41	
Minervalaan 38 III	1077PA	1	45	45		50	-4.86	-	49	-0.08	45	
Minervalaan 39 HS	1077NL	1	38	38		50	-12.27	-	40	-0.10	38	
Minervalaan 39 I	1077NL	1	39	39		50	-10.61	-	42	-0.12	39	
Minervalaan 39 II	1077NL	1	41	41		50	-8.80	-	44	-0.09	41	
Minervalaan 39 III	1077NL	1	45	45		50	-4.91	-	49	-0.07	45	
Minervalaan 40 HS	1077PB	1	37	37		50	-12.96	-	39	-0.07	37	
Minervalaan 40 I	1077PB	1	39	39		50	-10.88	-	42	-0.07	39	
Minervalaan 40 II	1077PB	1	41	41		50	-8.70	-	44	-0.08	41	
Minervalaan 40 III	1077PB	1	45	45		50	-4.95	-	49	-0.08	45	
Minervalaan 41 HS	1077NM	1	37	37		50	-12.60	-	40	-0.10	37	
Minervalaan 41 I	1077NM	1	39	39		50	-11.07	-	42	-0.10	39	
Minervalaan 41 II	1077NM	1	41	41		50	-9.34	-	44	-0.09	41	
Minervalaan 41 III	1077NM	1	44	44		50	-5.62	-	49	-0.06	44	
Minervalaan 42 HS	1077PB	1	35	35		50	-14.81	-	37	-0.07	35	
Minervalaan 42 I	1077PB	1	37	37		50	-13.37	-	39	-0.06	37	
Minervalaan 42 II	1077PB	1	39	39		50	-11.33	-	41	-0.07	39	
Minervalaan 42 III	1077PB	1	41	41		50	-9.18	-	44	-0.06	41	
Minervalaan 42 IV	1077PB	1	44	44		50	-5.59	-	48	-0.06	44	
Minervalaan 43 HS	1077NM	1	37	37		50	-12.73	-	40	-0.08	37	
Minervalaan 43 I	1077NM	1	39	39		50	-11.29	-	42	-0.08	39	
Minervalaan 43 II	1077NM	1	40	40		50	-9.54	-	44	-0.06	40	
Minervalaan 43 III	1077NM	1	44	44		50	-6.08	-	48	-0.05	44	
Minervalaan 44 HS	1077PB	1	36	36		50	-13.73	-	38	-0.07	36	
Minervalaan 44 I	1077PB	1	38	38		50	-11.80	-	41	-0.06	38	
Minervalaan 44 II	1077PB	1	40	40		50	-9.65	-	43	-0.06	40	
Minervalaan 44 III	1077PB	1	43	43		50	-6.72	-	47	-0.06	43	
Minervalaan 45 HS	1077NM	1	37	37		50	-12.68	-	40	-0.04	37	
Minervalaan 45 I	1077NM	1	39	39		50	-11.11	-	42	-0.04	39	
Minervalaan 45 II	1077NM	1	41	41		50	-8.70	-	44	-0.02	41	
Minervalaan 45 III	1077NM	1	44	44		50	-5.63	-	49	-0.02	44	
Minervalaan 46 HS	1077PB	1	36	36		50	-13.76	-	38	-0.06	36	
Minervalaan 46 I	1077PB	1	38	38		50	-11.77	-	41	-0.05	38	
Minervalaan 46 II	1077PB	1	40	40		50	-9.59	-	43	-0.05	40	
Minervalaan 46 III	1077PB	1	43	43		50	-6.56	-	47	-0.07	43	
Minervalaan 47 HS	1077NN	1	38	38		50	-12.38	-	40	-0.04	38	
Minervalaan 47 I	1077NN	1	39	39		50	-10.78	-	42	-0.04	39	
Minervalaan 47 II	1077NN	1	42	42		50	-7.85	-	45	-0.06	42	
Minervalaan 47 III	1077NN	1	45	45		50	-5.21	-	49	-0.04	45	
Minervalaan 48 HS	1077PC	1	36	36		50	-14.36	-	38	-0.04	36	
Minervalaan 48 I	1077PC	1	38	38		50	-12.33	-	40	-0.04	38	
Minervalaan 48 II	1077PC	1	40	40		50	-10.02	-	43	-0.03	40	
Minervalaan 48 III	1077PC	1	43	43		50	-7.16	-	46	-0.03	43	
Minervalaan 49 HS	1077NN	1	38	38		50	-11.58	-	41	-0.04	38	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Minervalaan 49 I	1077NN	1	40	40		50	-10.20	-	43	-0.03	40	
Minervalaan 49 II	1077NN	1	42	43		50	-7.49	-	46	-0.05	42	
Minervalaan 49 III	1077NN	1	45	45		50	-5.17	-	49	-0.06	45	
Minervalaan 50 HS	1077PC	1	35	35		50	-15.00	-	37	-0.05	35	
Minervalaan 50 I	1077PC	1	37	37		50	-13.12	-	39	-0.04	37	
Minervalaan 50 II	1077PC	1	39	39		50	-10.95	-	42	-0.04	39	
Minervalaan 50 III	1077PC	1	42	42		50	-8.05	-	45	-0.04	42	
Minervalaan 51 HS	1077NN	1	37	37		50	-13.19	-	39	-0.06	37	
Minervalaan 51 I	1077NN	1	38	38		50	-11.62	-	41	-0.05	38	
Minervalaan 51 II	1077NN	1	41	41		50	-8.92	-	44	-0.08	41	
Minervalaan 51 III	1077NN	1	44	44		50	-6.13	-	48	-0.08	44	
Minervalaan 52 HS	1077PC	1	35	35		50	-15.31	-	37	-0.06	35	
Minervalaan 52 I	1077PC	1	37	37		50	-13.49	-	39	-0.04	36	
Minervalaan 52 II	1077PC	1	38	38		50	-11.53	-	41	-0.05	38	
Minervalaan 52 III	1077PC	1	41	41		50	-9.14	-	44	-0.04	41	
Minervalaan 53 HS	1077NP	1	36	36		50	-14.03	-	38	-0.05	36	
Minervalaan 53 I	1077NP	1	37	37		50	-12.62	-	40	-0.03	37	
Minervalaan 53 II	1077NP	1	39	39		50	-11.25	-	42	-0.04	39	
Minervalaan 53 III	1077NP	1	41	41		50	-9.01	-	44	-0.06	41	
Minervalaan 53 IV	1077NP	1	44	44		50	-6.21	-	48	-0.06	44	
Minervalaan 54 HS	1077PC	1	34	34		50	-15.85	-	36	-0.04	34	
Minervalaan 54 I	1077PC	1	36	36		50	-14.01	-	38	-0.04	36	
Minervalaan 54 II	1077PC	1	38	38		50	-12.08	-	40	-0.04	38	
Minervalaan 54 III	1077PC	1	40	40		50	-9.73	-	43	-0.05	40	
Minervalaan 55 HS	1077NP	1	36	36		50	-13.50	-	39	-0.07	36	
Minervalaan 55 I	1077NP	1	40	40		50	-10.27	-	43	-0.10	40	
Minervalaan 55 II	1077NP	1	41	41		50	-9.42	-	44	-0.09	40	
Minervalaan 55 III	1077NP	1	41	41		50	-8.60	-	45	-0.08	41	
Minervalaan 55 IV	1077NP	1	43	43		50	-7.27	-	47	-0.07	43	
Minervalaan 56 HS	1077PD	1	34	34		50	-15.65	-	36	-0.04	34	
Minervalaan 56 I	1077PD	1	36	36		50	-13.83	-	38	-0.04	36	
Minervalaan 56 II	1077PD	1	38	38		50	-11.92	-	41	-0.04	38	
Minervalaan 56 III	1077PD	1	41	41		50	-9.49	-	44	-0.03	40	
Minervalaan 57 HS	1077NP	1	35	35		50	-15.11	-	37	-0.05	35	
Minervalaan 57 I	1077NP	1	36	36		50	-13.97	-	38	-0.05	36	
Minervalaan 57 II	1077NP	1	37	37		50	-12.69	-	40	-0.04	37	
Minervalaan 57 III	1077NP	1	39	39		50	-11.29	-	42	-0.03	39	
Minervalaan 57 IV	1077NP	1	41	41		50	-9.28	-	45	-0.03	41	
Minervalaan 58 HS	1077PD	1	33	33		50	-17.38	-	35	-0.04	33	
Minervalaan 58 I	1077PD	1	34	34		50	-15.67	-	37	-0.03	34	
Minervalaan 58 II	1077PD	1	36	36		50	-13.76	-	39	-0.03	36	
Minervalaan 58 III	1077PD	1	39	39		50	-11.07	-	42	-0.03	39	
Minervalaan 59 HS	1077NP	1	35	35		50	-14.95	-	37	-0.05	35	
Minervalaan 59 I	1077NP	1	36	36		50	-13.88	-	39	-0.04	36	
Minervalaan 59 II	1077NP	1	37	37		50	-12.66	-	40	-0.03	37	
Minervalaan 59 III	1077NP	1	39	39		50	-11.27	-	42	-0.02	39	
Minervalaan 59 IV	1077NP	1	41	41		50	-9.27	-	45	-0.01	41	
Minervalaan 60 HS	1077PD	1	33	33		50	-17.00	-	35	-0.04	33	
Minervalaan 60 I	1077PD	1	35	35		50	-15.44	-	37	-0.03	35	
Minervalaan 60 II	1077PD	1	36	36		50	-13.53	-	39	-0.03	36	
Minervalaan 60 III	1077PD	1	39	39		50	-10.59	-	42	-0.02	39	
Minervalaan 64	1077PE	1	35	35		50	-15.43	-	37	-0.07	34	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Minervalaan 65 4L	1077NR	1	42	42		50	-7.60	-	46	-0.04	42	
Minervalaan 65 4R	1077NR	1	42	42		50	-7.51	-	46	-0.04	42	
Minervalaan 65 I	1077NR	1	38	38		50	-12.00	-	40	-0.04	38	
Minervalaan 65 II	1077NR	1	40	40		50	-10.25	-	43	-0.04	40	
Minervalaan 65 III	1077NR	1	42	42		50	-7.70	-	46	-0.04	42	
Minervalaan 66 4L	1077PE	1	44	45		50	-5.49	-	49	-0.07	44	
Minervalaan 66 4R	1077PE	1	44	44		50	-5.92	-	48	-0.08	44	
Minervalaan 66 I	1077PE	1	38	38		50	-11.94	-	41	-0.07	38	
Minervalaan 66 II	1077PE	1	40	40		50	-9.99	-	43	-0.10	40	
Minervalaan 66 III	1077PE	1	42	42		50	-7.93	-	46	-0.09	42	
Minervalaan 67 I	1077NR	1	37	37		50	-12.62	-	40	-0.07	37	
Minervalaan 67 II	1077NR	1	38	38		50	-11.62	-	41	-0.06	38	
Minervalaan 67 III	1077NR	1	40	40		50	-9.57	-	43	-0.06	40	
Minervalaan 67 IV	1077NR	1	42	42		50	-7.62	-	45	-0.07	42	
Minervalaan 68 4L	1077PE	1	44	44		50	-6.06	-	48	-0.07	44	
Minervalaan 68 4R	1077PE	1	44	44		50	-6.05	-	48	-0.07	44	
Minervalaan 68 I	1077PE	1	38	38		50	-11.99	-	41	-0.08	38	
Minervalaan 68 II	1077PE	1	39	39		50	-10.68	-	42	-0.07	39	
Minervalaan 68 III	1077PE	1	41	41		50	-8.89	-	44	-0.08	41	
Minervalaan 69 HS	1077NR	1	36	36		50	-13.95	-	38	-0.08	36	
Minervalaan 69 I	1077NR	1	37	37		50	-12.99	-	39	-0.07	37	
Minervalaan 69 II	1077NR	1	38	38		50	-11.51	-	41	-0.06	38	
Minervalaan 69 III	1077NR	1	43	43		50	-7.42	-	46	-0.06	43	
Minervalaan 70 HS	1077PG	1	37	37		50	-13.35	-	39	-0.06	37	
Minervalaan 70 I	1077PG	1	38	38		50	-12.17	-	40	-0.05	38	
Minervalaan 70 II	1077PG	1	40	40		50	-10.23	-	43	-0.06	40	
Minervalaan 70 III	1077PG	1	44	43		50	-6.52	-	48	-0.04	43	
Minervalaan 71 HS	1077NS	1	36	36		50	-13.81	-	38	-0.08	36	
Minervalaan 71 I	1077NS	1	37	37		50	-12.76	-	40	-0.09	37	
Minervalaan 71 II	1077NS	1	38	39		50	-11.48	-	41	-0.08	38	
Minervalaan 71 III	1077NS	1	42	42		50	-7.87	-	45	-0.07	42	
Minervalaan 72 HS	1077PG	1	36	36		50	-13.60	-	39	-0.07	36	
Minervalaan 72 I	1077PG	1	38	38		50	-12.41	-	40	-0.07	38	
Minervalaan 72 II	1077PG	1	39	39		50	-10.60	-	42	-0.06	39	
Minervalaan 72 III	1077PG	1	43	43		50	-7.06	-	47	-0.06	43	
Minervalaan 73 HS	1077NS	1	36	36		50	-13.76	-	39	-0.08	36	
Minervalaan 73 I	1077NS	1	37	37		50	-12.72	-	40	-0.06	37	
Minervalaan 73 II	1077NS	1	39	39		50	-10.95	-	41	-0.07	39	
Minervalaan 73 III	1077NS	1	44	44		50	-5.95	-	47	-0.06	44	
Minervalaan 74 HS	1077PH	1	36	36		50	-13.80	-	38	-0.07	36	
Minervalaan 74 I	1077PH	1	37	37		50	-12.75	-	40	-0.07	37	
Minervalaan 74 II	1077PH	1	39	39		50	-11.22	-	41	-0.03	39	
Minervalaan 74 III	1077PH	1	43	43		50	-6.70	-	46	-0.03	43	
Minervalaan 75 HS	1077NS	1	38	38		50	-12.08	-	41	-0.07	38	
Minervalaan 75 I	1077NS	1	41	41		50	-8.59	-	44	-0.04	41	
Minervalaan 75 II	1077NS	1	43	43		50	-6.73	-	46	-0.05	43	
Minervalaan 75 III	1077NS	1	45	45		50	-4.81	-	48	-0.10	45	
Minervalaan 76 HS	1077PH	1	37	37		50	-13.34	-	40	-0.05	37	
Minervalaan 76 I	1077PH	1	38	38		50	-12.36	-	41	-0.06	38	
Minervalaan 76 II	1077PH	1	38	39		50	-11.42	-	41	-0.06	39	
Minervalaan 76 III	1077PH	1	42	42		50	-7.69	-	45	-0.03	42	
Minervalaan 77 HS	1077NT	1	38	38		50	-11.78	-	41	-0.07	38	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Minervalaan 77 I	1077NT	1	41	41		50	-8.64	-	44	-0.04	41	
Minervalaan 77 II	1077NT	1	42	42		50	-8.19	-	45	-0.09	42	
Minervalaan 77 III	1077NT	1	45	45		50	-4.77	-	49	-0.04	45	
Minervalaan 78 HS	1077PJ	1	37	37		50	-12.55	-	41	-0.05	37	
Minervalaan 78 I	1077PJ	1	38	38		50	-11.63	-	43	-0.05	38	
Minervalaan 78 II	1077PJ	1	39	39		50	-10.65	-	44	-0.06	39	
Minervalaan 78 III	1077PJ	1	42	42		50	-7.67	-	46	-0.06	42	
Minervalaan 79 HS	1077NT	1	38	38		50	-11.88	-	41	-0.08	38	
Minervalaan 79 I	1077NT	1	41	41		50	-9.00	-	44	-0.09	41	
Minervalaan 79 II	1077NT	1	42	42		50	-7.53	-	46	-0.04	42	
Minervalaan 79 III	1077NT	1	45	45		50	-4.95	-	49	-0.05	45	
Minervalaan 80 HS	1077PJ	1	38	38		50	-12.19	-	42	-0.05	38	
Minervalaan 80 I	1077PJ	1	39	39		50	-11.40	-	44	-0.05	39	
Minervalaan 80 II	1077PJ	1	40	40		50	-10.15	-	45	-0.05	40	
Minervalaan 80 III	1077PJ	1	42	42		50	-8.21	-	45	-0.02	42	
Minervalaan 81 HS	1077NT	1	38	38		50	-11.55	-	41	-0.06	38	
Minervalaan 81 I	1077NT	1	41	41		50	-8.55	-	45	-0.07	41	
Minervalaan 81 II	1077NT	1	44	44		50	-5.57	-	48	-0.04	44	
Minervalaan 81 III	1077NT	1	46	46		50	-4.03	-	50	-0.03	46	
Minervalaan 82 HS	1077PK	1	38	38		50	-11.89	-	43	-0.06	38	
Minervalaan 82 I	1077PK	1	39	39		50	-11.10	-	44	-0.07	39	
Minervalaan 82 II	1077PK	1	41	41		50	-9.14	-	46	-0.07	41	
Minervalaan 82 III	1077PK	1	42	42		50	-7.67	-	47	-0.11	42	
Minervalaan 83 HS	1077NT	1	37	37		50	-12.77	-	40	-0.03	37	
Minervalaan 83 I	1077NT	1	40	40		50	-9.88	-	44	-0.05	40	
Minervalaan 83 II	1077NT	1	41	41		50	-9.39	-	46	-0.03	41	
Minervalaan 83 III	1077NT	1	42	42		50	-7.53	-	47	-0.03	42	
Minervalaan 84 HS	1077PK	1	40	40		50	-10.46	-	44	-0.05	39	
Minervalaan 84 I	1077PK	1	41	41		50	-8.74	-	46	-0.05	41	
Minervalaan 84 II	1077PK	1	45	45		50	-5.34	-	49	-0.04	45	
Minervalaan 84 III	1077PK	1	47	47		50	-2.58	-	52	-0.05	47	
Minervalaan 85	1077NT	1	36	36		50	-13.70	-	39	-0.03	36	
Minervalaan 87 HS	1077NT	1	37	37		50	-12.57	-	41	-0.04	37	
Minervalaan 87 I	1077NT	1	39	39		50	-11.42	-	45	-0.02	39	
Minervalaan 87 II	1077NT	1	39	39		50	-11.07	-	45	-0.03	39	
Minervalaan 87 III	1077NT	1	40	40		50	-9.60	-	46	-0.02	40	
Minervalaan 88 HS	1077PL	1	40	40		50	-9.70	-	43	-0.05	40	
Minervalaan 88 I	1077PL	1	42	42		50	-8.23	-	45	-0.06	42	
Minervalaan 88 II	1077PL	1	46	46		50	-3.81	-	49	-0.04	46	
Minervalaan 88 III	1077PL	1	48	48		50	-2.00	-	52	-0.05	48	
Minervalaan 89 HS	1077NT	1	40	40		50	-9.69	-	44	-0.02	40	
Minervalaan 89 I	1077NT	1	41	41		50	-9.15	-	46	-0.03	41	
Minervalaan 89 II	1077NT	1	42	42		50	-8.15	-	47	-0.02	42	
Minervalaan 89 III	1077NT	1	43	43		50	-7.31	-	48	-0.02	43	
Minervalaan 90 HS	1077PL	1	41	41		50	-9.44	-	43	-0.05	41	
Minervalaan 90 I	1077PL	1	42	42		50	-8.09	-	45	-0.05	42	
Minervalaan 90 II	1077PL	1	46	46		50	-4.49	-	48	-0.05	45	
Minervalaan 90 III	1077PL	1	48	48		50	-2.14	-	52	-0.03	48	
Minervalaan 95	1077NV	1	46	46		50	-3.97	-	50	-0.04	46	
Minervalaan 96	1077PM	1	46	46		50	-4.40	-	49	-0.03	46	
Minervalaan 97	1077NV	1	46	46		50	-3.86	-	51	-0.03	46	
Minervalaan 98	1077PM	1	46	46		50	-4.30	-	50	-0.02	46	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Minervalaan 99	1077NV	1	46	46		50	-3.82	-	50	-0.03	46	
Minervalaan 100	1077PM	1	47	47		50	-3.42	-	51	-0.03	47	
Minervalaan 101	1077NV	1	45	45		50	-5.00	-	48	-0.03	45	
Minervalaan 102	1077PM	1	45	45		50	-4.51	-	49	-0.03	45	
Minervalaan 103	1077NV	1	44	44		50	-5.81	-	47	-0.02	44	
Minervalaan 104	1077PM	1	45	45		50	-5.45	-	47	-0.02	45	
Minervalaan 105	1077NV	1	44	44		50	-5.80	-	47	-0.02	44	
Minervalaan 106	1077PM	1	44	44		50	-5.71	-	47	-0.03	44	
Minervalaan 107	1077NV	1	41	41		50	-9.23	-	43	-0.06	41	
Minervalaan 108	1077PM	1	44	44		50	-5.90	-	47	-0.03	44	
Minervalaan 109	1077NV	1	42	42		50	-7.61	-	45	-0.02	42	
Minervalaan 110	1077PM	1	44	44		50	-6.44	-	46	-0.04	44	
Minervalaan 111	1077NV	1	42	42		50	-7.57	-	45	-0.03	42	
Minervalaan 112	1077PM	1	43	43		50	-7.12	-	46	-0.03	43	
Minervalaan 113	1077NV	1	42	42		50	-7.81	-	44	-0.02	42	
Minervalaan 114	1077PM	1	43	43		50	-7.47	-	45	-0.02	43	
Minervalaan 116	1077PM	1	41	41		50	-9.39	-	43	-0.04	41	
Minervaplein 1 HS	1077TG	1	37	37		50	-12.84	-	39	-0.05	37	
Minervaplein 1 I	1077TG	1	38	38		50	-11.95	-	40	-0.05	38	
Minervaplein 1 II	1077TG	1	39	39		50	-10.53	-	42	-0.05	39	
Minervaplein 1 III	1077TG	1	41	41		50	-8.61	-	44	-0.05	41	
Minervaplein 1 IV	1077TG	1	43	43		50	-6.64	-	47	-0.05	43	
Minervaplein 1 V	1077TG	1	47	47		50	-2.88	-	51	-0.08	47	
Minervaplein 2 HS	1077TN	1	37	37		50	-12.57	-	40	-0.05	37	
Minervaplein 2 I	1077TN	1	39	39		50	-11.19	-	41	-0.05	39	
Minervaplein 2 II	1077TN	1	40	40		50	-9.50	-	43	-0.05	40	
Minervaplein 2 III	1077TN	1	42	42		50	-7.87	-	45	-0.04	42	
Minervaplein 2 IV	1077TN	1	45	45		50	-5.43	-	48	-0.03	45	
Minervaplein 3 HS	1077TG	1	37	37		50	-12.91	-	39	-0.05	37	
Minervaplein 3 I	1077TG	1	38	38		50	-11.89	-	40	-0.05	38	
Minervaplein 3 II	1077TG	1	40	40		50	-10.38	-	42	-0.06	40	
Minervaplein 3 III	1077TG	1	41	41		50	-8.66	-	44	-0.04	41	
Minervaplein 3 IV	1077TG	1	43	43		50	-6.59	-	46	-0.05	43	
Minervaplein 3 V	1077TG	1	47	47		50	-3.28	-	50	-0.05	47	
Minervaplein 4 HS	1077TN	1	37	37		50	-12.73	-	39	-0.05	37	
Minervaplein 4 I	1077TN	1	39	39		50	-11.40	-	41	-0.05	39	
Minervaplein 4 II	1077TN	1	40	40		50	-9.90	-	43	-0.05	40	
Minervaplein 4 III	1077TN	1	42	42		50	-8.30	-	44	-0.05	42	
Minervaplein 4 IV	1077TN	1	45	45		50	-5.45	-	48	-0.04	45	
Minervaplein 5 HS	1077TG	1	37	37		50	-12.84	-	39	-0.06	37	
Minervaplein 5 I	1077TG	1	38	38		50	-11.87	-	40	-0.05	38	
Minervaplein 5 II	1077TG	1	40	40		50	-10.14	-	42	-0.04	40	
Minervaplein 5 III	1077TG	1	42	42		50	-8.42	-	44	-0.06	42	
Minervaplein 5 IV	1077TG	1	44	44		50	-6.50	-	46	-0.05	43	
Minervaplein 5 V	1077TG	1	47	47		50	-3.23	-	50	-0.08	47	
Minervaplein 6 HS	1077TN	1	38	38		50	-12.40	-	40	-0.04	38	
Minervaplein 6 I	1077TN	1	39	39		50	-10.94	-	41	-0.04	39	
Minervaplein 6 II	1077TN	1	40	40		50	-9.53	-	43	-0.04	40	
Minervaplein 6 III	1077TN	1	42	42		50	-7.76	-	45	-0.04	42	
Minervaplein 6 IV	1077TN	1	45	45		50	-4.70	-	49	-0.04	45	
Minervaplein 7 HS	1077TG	1	37	37		50	-12.83	-	39	-0.04	37	
Minervaplein 7 I	1077TG	1	38	38		50	-11.85	-	40	-0.04	38	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Minervaplein 7 II	1077TG	1	40	40		50	-9.95	-	42	-0.04	40	
Minervaplein 7 III	1077TG	1	42	42		50	-8.37	-	44	-0.04	42	
Minervaplein 7 IV	1077TG	1	44	44		50	-6.47	-	46	-0.04	43	
Minervaplein 7 V	1077TG	1	46	46		50	-3.64	-	50	-0.05	46	
Minervaplein 8 HS	1077TN	1	38	38		50	-12.40	-	40	-0.04	38	
Minervaplein 8 I	1077TN	1	39	39		50	-11.11	-	41	-0.04	39	
Minervaplein 8 II	1077TN	1	40	40		50	-9.70	-	43	-0.04	40	
Minervaplein 8 III	1077TN	1	42	42		50	-7.71	-	45	-0.04	42	
Minervaplein 8 IV	1077TN	1	45	45		50	-5.23	-	48	-0.03	45	
Minervaplein 10 1	1077TP	1	35	35		50	-15.39	-	37	-0.05	35	
Minervaplein 10 2	1077TP	1	37	37		50	-12.88	-	40	-0.04	37	
Minervaplein 10 3	1077TP	1	40	40		50	-9.66	-	43	-0.04	40	
Minervaplein 10 4	1077TP	1	43	43		50	-6.92	-	47	-0.01	43	
Minervaplein 10 5	1077TP	1	44	44		50	-6.04	-	49	0.00	44	
Minervaplein 10 6	1077TP	1	44	44		50	-5.82	-	50	0.00	44	
Minervaplein 11 HS	1077TH	1	35	35		50	-14.58	-	38	-0.04	35	
Minervaplein 11 I	1077TH	1	36	36		50	-13.60	-	39	-0.04	36	
Minervaplein 11 II	1077TH	1	38	38		50	-12.28	-	40	-0.04	38	
Minervaplein 11 III	1077TH	1	39	39		50	-10.62	-	42	-0.03	39	
Minervaplein 11 IV	1077TH	1	43	43		50	-6.55	-	47	-0.05	43	
Minervaplein 11 V	1077TH	1	45	45		50	-4.69	-	50	-0.04	45	
Minervaplein 12 HS	1077TP	1	36	36		50	-14.50	-	38	-0.03	35	
Minervaplein 12 I	1077TP	1	37	37		50	-13.45	-	39	-0.01	37	
Minervaplein 12 II	1077TP	1	39	39		50	-11.24	-	41	-0.01	39	
Minervaplein 12 III	1077TP	1	42	42		50	-8.47	-	45	-0.02	42	
Minervaplein 12 IV	1077TP	1	44	44		50	-6.10	-	49	-0.02	44	
Minervaplein 13 I	1077TH	1	36	36		50	-13.69	-	39	-0.03	36	
Minervaplein 13 II	1077TH	1	37	37		50	-12.61	-	40	-0.05	37	
Minervaplein 13 III	1077TH	1	39	39		50	-10.76	-	41	-0.04	39	
Minervaplein 13 IV	1077TH	1	41	41		50	-9.25	-	43	-0.03	41	
Minervaplein 13 V	1077TH	1	44	44		50	-5.97	-	47	-0.04	44	
Minervaplein 13 VI	1077TH	1	46	46		50	-4.20	-	50	-0.04	46	
Minervaplein 13 VII	1077TH	1	46	46		50	-4.20	-	50	-0.04	46	
Minervaplein 14 I	1077TP	1	37	37		50	-13.40	-	39	-0.03	37	
Minervaplein 14 II	1077TP	1	39	39		50	-10.91	-	42	-0.03	39	
Minervaplein 14 III	1077TP	1	41	41		50	-8.83	-	45	-0.03	41	
Minervaplein 14 IV	1077TP	1	45	45		50	-5.14	-	50	-0.02	45	
Minervaplein 15 I	1077TH	1	36	36		50	-13.85	-	38	-0.04	36	
Minervaplein 15 II	1077TH	1	37	37		50	-12.72	-	40	-0.04	37	
Minervaplein 15 III	1077TH	1	39	39		50	-10.86	-	41	-0.03	39	
Minervaplein 15 IV	1077TH	1	41	41		50	-9.30	-	43	-0.03	41	
Minervaplein 15 V	1077TH	1	46	46		50	-4.45	-	50	-0.03	46	
Minervaplein 19 I	1077TJ	1	36	36		50	-13.79	-	39	-0.07	36	
Minervaplein 19 II	1077TJ	1	38	38		50	-12.19	-	41	-0.06	38	
Minervaplein 19 III	1077TJ	1	39	39		50	-10.80	-	43	-0.07	39	
Minervaplein 19 IV	1077TJ	1	40	40		50	-9.62	-	44	-0.08	40	
Minervaplein 20 I	1077TR	1	36	36		50	-13.65	-	39	-0.02	36	
Minervaplein 20 II	1077TR	1	38	38		50	-11.59	-	41	-0.03	38	
Minervaplein 20 III	1077TR	1	40	40		50	-9.77	-	44	-0.02	40	
Minervaplein 20 IV	1077TR	1	41	41		50	-8.68	-	46	-0.03	41	
Minervaplein 20 V	1077TR	1	45	45		50	-4.66	-	51	-0.01	45	
Minervaplein 21 I	1077TJ	1	37	37		50	-13.40	-	40	-0.08	37	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Minervaplein 21 II	1077TJ	1	38	38		50	-12.38	-	41	-0.09	38	
Minervaplein 21 III	1077TJ	1	39	39		50	-10.98	-	43	-0.12	39	
Minervaplein 21 IV	1077TJ	1	42	42		50	-8.11	-	46	-0.07	42	
Minervaplein 21 V	1077TJ	1	43	43		50	-6.62	-	48	-0.11	43	
Minervaplein 22 I	1077TR	1	37	37		50	-13.20	-	39	-0.04	37	
Minervaplein 22 II	1077TR	1	38	38		50	-12.19	-	40	-0.04	38	
Minervaplein 22 III	1077TR	1	41	41		50	-8.65	-	45	-0.05	41	
Minervaplein 23 I	1077TJ	1	39	39		50	-10.98	-	41	-0.06	39	
Minervaplein 23 II	1077TJ	1	41	41		50	-8.91	-	44	-0.08	41	
Minervaplein 23 III	1077TJ	1	45	45		50	-5.29	-	48	-0.07	45	
Minervaplein 23 IV	1077TJ	1	48	48		50	-1.68	-	53	-0.07	48	
Minervaplein 23 V	1077TJ	1	49	49		50	-1.46	-	53	-0.09	48	
Minervaplein 24 I	1077TR	1	38	38		50	-12.33	-	40	-0.03	38	
Minervaplein 24 II	1077TR	1	39	39		50	-11.17	-	41	-0.03	39	
Minervaplein 24 III	1077TR	1	43	43		50	-7.23	-	46	-0.03	43	
Minervaplein 25	1077TJ	1	37	37		50	-12.97	-	39	-0.05	37	
Minervaplein 26 I	1077TS	1	37	37		50	-13.41	-	39	-0.04	37	
Minervaplein 26 II	1077TS	1	38	38		50	-12.10	-	40	-0.03	38	
Minervaplein 26 III	1077TS	1	40	40		50	-10.17	-	42	-0.02	40	
Minervaplein 26 IV	1077TS	1	43	43		50	-6.89	-	46	0.00	43	
Minervaplein 26 V	1077TS	1	46	46		50	-3.67	-	51	-0.01	46	
Minervaplein 27 I	1077TK	1	38	38		50	-12.22	-	40	-0.07	38	
Minervaplein 27 II	1077TK	1	39	39		50	-10.66	-	42	-0.06	39	
Minervaplein 27 III	1077TK	1	44	44		50	-5.74	-	48	-0.08	44	
Minervaplein 27 IV	1077TK	1	48	48		50	-2.00	-	52	-0.06	48	
Minervaplein 27 V	1077TK	1	46	46		50	-3.63	-	51	-0.09	46	
Minervaplein 28 I	1077TS	1	37	37		50	-13.38	-	40	-0.08	37	
Minervaplein 28 II	1077TS	1	38	38		50	-12.17	-	41	-0.07	38	
Minervaplein 28 III	1077TS	1	40	40		50	-10.47	-	42	-0.01	40	
Minervaplein 28 IV	1077TS	1	46	46		50	-4.19	-	50	0.00	46	
Minervaplein 29 HS	1077TK	1	36	36		50	-14.02	-	38	-0.07	36	
Minervaplein 29 I	1077TK	1	37	37		50	-13.02	-	40	-0.08	37	
Minervaplein 29 II	1077TK	1	39	39		50	-11.34	-	42	-0.08	39	
Minervaplein 29 III	1077TK	1	43	43		50	-7.14	-	46	-0.09	43	
Minervaplein 29 IV	1077TK	1	44	44		50	-5.70	-	48	-0.09	44	
Minervaplein 29 V	1077TK	1	46	46		50	-4.43	-	49	-0.08	45	
Minervaplein 30 HS	1077TS	1	35	35		50	-14.84	-	37	-0.05	35	
Minervaplein 30 I	1077TS	1	36	36		50	-14.11	-	39	-0.07	36	
Minervaplein 30 II	1077TS	1	37	37		50	-12.62	-	40	-0.03	37	
Minervaplein 30 III	1077TS	1	39	39		50	-10.81	-	42	-0.02	39	
Minervaplein 30 IV	1077TS	1	42	42		50	-8.00	-	45	0.00	42	
Minervaplein 30 V	1077TS	1	45	45		50	-4.74	-	50	0.00	45	
Minervaplein 31 I	1077TK	1	41	41		50	-9.11	-	43	-0.07	41	
Minervaplein 31 II	1077TK	1	43	43		50	-7.36	-	45	-0.08	43	
Minervaplein 31 III	1077TK	1	47	47		50	-2.70	-	51	-0.09	47	
Minervaplein 31 IV	1077TK	1	49	49		50	-1.33	-	53	-0.10	49	
Minervaplein 31 V	1077TK	1	48	48		50	-1.60	-	52	-0.11	48	
Minervaplein 31 VI	1077TK	1	39	39		50	-10.99	-	41	-0.05	39	
Minervaplein 32 HS	1077TT	1	35	35		50	-15.05	-	38	-0.07	35	
Minervaplein 32 I	1077TT	1	36	36		50	-14.25	-	39	-0.06	36	
Minervaplein 32 II	1077TT	1	37	37		50	-13.17	-	40	-0.07	37	
Minervaplein 32 III	1077TT	1	39	39		50	-11.25	-	41	-0.02	39	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Minervaplein 32 IV	1077TT	1	41	41		50	-8.56	-	45	-0.01	41	
Minervaplein 32 V	1077TT	1	44	44		50	-5.83	-	49	-0.01	44	
Minervaplein 33 I	1077TL	1	39	39		50	-10.79	-	42	-0.09	39	
Minervaplein 33 II	1077TL	1	41	41		50	-8.72	-	44	-0.09	41	
Minervaplein 33 III	1077TL	1	45	45		50	-4.75	-	49	-0.11	45	
Minervaplein 33 IV	1077TL	1	47	47		50	-2.93	-	51	-0.14	47	
Minervaplein 33 V	1077TL	1	47	47		50	-2.93	-	51	-0.14	47	
Minervaplein 34 HS	1077TT	1	35	35		50	-14.98	-	38	-0.06	35	
Minervaplein 34 I	1077TT	1	36	36		50	-14.03	-	39	-0.06	36	
Minervaplein 34 II	1077TT	1	37	37		50	-12.89	-	40	-0.05	37	
Minervaplein 34 III	1077TT	1	39	39		50	-10.96	-	43	-0.04	39	
Minervaplein 34 IV	1077TT	1	41	41		50	-9.16	-	45	-0.05	41	
Minervaplein 34 V	1077TT	1	43	43		50	-7.02	-	47	-0.05	43	
Minervaplein 35 I	1077TL	1	36	36		50	-13.99	-	38	-0.08	36	
Minervaplein 35 II	1077TL	1	37	37		50	-12.70	-	40	-0.08	37	
Minervaplein 35 III	1077TL	1	39	39		50	-11.02	-	42	-0.08	39	
Minervaplein 35 IV	1077TL	1	42	42		50	-7.65	-	45	-0.09	42	
Minervaplein 35 V	1077TL	1	45	45		50	-4.62	-	49	-0.08	45	
Minervaplein 36 I	1077TT	1	38	38		50	-12.26	-	40	-0.04	38	
Minervaplein 36 II	1077TT	1	39	39		50	-11.03	-	41	-0.05	39	
Minervaplein 36 III	1077TT	1	41	41		50	-9.46	-	43	-0.04	40	
Minervaplein 36 IV	1077TT	1	43	43		50	-7.39	-	46	-0.03	43	
Minervaplein 36 V	1077TT	1	46	46		50	-4.04	-	50	-0.01	46	
Minervaplein 36 VI	1077TT	1	47	47		50	-2.67	-	52	-0.02	47	
Minervaplein 37 I	1077TL	1	36	36		50	-14.33	-	38	-0.08	36	
Minervaplein 37 II	1077TL	1	36	36		50	-14.02	-	39	-0.10	36	
Minervaplein 37 III	1077TL	1	39	39		50	-11.44	-	41	-0.09	38	
Minervaplein 37 IV	1077TL	1	42	42		50	-8.42	-	45	-0.11	41	
Minervaplein 37 V	1077TL	1	45	45		50	-4.84	-	49	-0.10	45	
Minervaplein 38 I	1077TV	1	35	35		50	-15.42	-	37	-0.07	35	
Minervaplein 38 II	1077TV	1	36	36		50	-13.80	-	38	-0.05	36	
Minervaplein 38 III	1077TV	1	38	38		50	-12.42	-	40	-0.04	38	
Minervaplein 38 IV	1077TV	1	40	40		50	-10.44	-	43	-0.03	40	
Minervaplein 38 V	1077TV	1	43	43		50	-7.29	-	47	-0.02	43	
Minervaplein 39 I	1077TM	1	36	36		50	-14.44	-	38	-0.09	35	
Minervaplein 39 II	1077TM	1	37	37		50	-13.28	-	39	-0.10	37	
Minervaplein 39 III	1077TM	1	38	39		50	-11.49	-	41	-0.11	38	
Minervaplein 39 IV	1077TM	1	42	42		50	-8.24	-	45	-0.10	42	
Minervaplein 39 V	1077TM	1	45	45		50	-4.80	-	49	-0.09	45	
Minervaplein 40 I	1077TV	1	35	35		50	-15.31	-	37	-0.07	35	
Minervaplein 40 II	1077TV	1	36	36		50	-14.47	-	38	-0.07	35	
Minervaplein 40 III	1077TV	1	37	37		50	-13.43	-	39	-0.07	36	
Minervaplein 40 IV	1077TV	1	38	38		50	-12.06	-	41	-0.07	38	
Minervaplein 40 V	1077TV	1	40	40		50	-9.91	-	44	-0.06	40	
Minervaplein 41 I	1077TM	1	35	35		50	-14.88	-	37	-0.09	35	
Minervaplein 41 II	1077TM	1	36	36		50	-13.80	-	39	-0.12	36	
Minervaplein 41 III	1077TM	1	38	38		50	-12.25	-	40	-0.12	38	
Minervaplein 41 IV	1077TM	1	40	40		50	-10.26	-	43	-0.10	40	
Minervaplein 41 V	1077TM	1	43	43		50	-7.07	-	46	-0.07	43	
Minervaplein 42 I	1077TV	1	35	35		50	-15.31	-	37	-0.07	35	
Minervaplein 42 II	1077TV	1	36	36		50	-14.48	-	38	-0.07	35	
Minervaplein 42 III	1077TV	1	37	37		50	-13.41	-	39	-0.09	36	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Minervaplein 42 IV	1077TV	1	38	38		50	-11.93	-	41	-0.09	38	
Minervaplein 42 V	1077TV	1	40	40		50	-10.30	-	42	-0.09	40	
Minervaplein 43 I	1077TM	1	38	38		50	-12.30	-	40	-0.05	38	
Minervaplein 43 II	1077TM	1	39	39		50	-10.84	-	42	-0.05	39	
Minervaplein 43 III	1077TM	1	41	41		50	-9.34	-	44	-0.05	41	
Minervaplein 43 IV	1077TM	1	43	43		50	-7.10	-	48	-0.06	43	
Minervaplein 43 V	1077TM	1	43	43		50	-7.10	-	48	-0.06	43	
Minervaplein 44 I	1077TW	1	35	35		50	-15.17	-	37	-0.08	35	
Minervaplein 44 II	1077TW	1	36	36		50	-14.37	-	38	-0.08	36	
Minervaplein 44 III	1077TW	1	37	37		50	-13.29	-	39	-0.10	37	
Minervaplein 44 IV	1077TW	1	38	38		50	-11.85	-	41	-0.09	38	
Minervaplein 44 V	1077TW	1	41	41		50	-9.05	-	44	-0.08	41	
Minervaplein 46 I	1077TW	1	35	35		50	-14.66	-	38	-0.10	35	
Minervaplein 46 II	1077TW	1	36	36		50	-13.79	-	38	-0.08	36	
Minervaplein 46 III	1077TW	1	37	37		50	-12.63	-	40	-0.10	37	
Minervaplein 46 IV	1077TW	1	39	39		50	-10.96	-	42	-0.10	39	
Minervaplein 46 V	1077TW	1	41	41		50	-8.72	-	45	-0.09	41	
Minervaplein 48 I	1077TW	1	38	38		50	-12.22	-	40	-0.08	38	
Minervaplein 48 II	1077TW	1	39	39		50	-10.70	-	42	-0.09	39	
Minervaplein 48 III	1077TW	1	42	42		50	-8.48	-	45	-0.09	41	
Minervaplein 48 IV	1077TW	1	44	44		50	-6.22	-	48	-0.08	44	
Minervaplein 48 V	1077TW	1	45	45		50	-5.25	-	49	-0.08	45	
Moerdijkstraat 1 HS	1079XJ	1	38	38		50	-11.95	-	40	-0.09	38	
Moerdijkstraat 1 I	1079XJ	1	39	39		50	-10.83	-	42	-0.08	39	
Moerdijkstraat 1 II	1079XJ	1	43	43		50	-7.23	-	46	-0.04	43	
Moerdijkstraat 2 I	1079XN	1	39	39		50	-11.29	-	41	-0.11	39	
Moerdijkstraat 2 II	1079XN	1	40	40		50	-9.64	-	43	-0.10	40	
Moerdijkstraat 2 III	1079XN	1	42	42		50	-7.69	-	45	-0.05	42	
Moerdijkstraat 3 HS	1079XJ	1	38	38		50	-12.12	-	40	-0.08	38	
Moerdijkstraat 3 I	1079XJ	1	39	39		50	-11.12	-	41	-0.07	39	
Moerdijkstraat 3 II	1079XJ	1	43	43		50	-7.24	-	46	-0.11	43	
Moerdijkstraat 4 I	1079XN	1	39	39		50	-11.05	-	41	-0.09	39	
Moerdijkstraat 4 II	1079XN	1	42	42		50	-7.70	-	45	-0.07	42	
Moerdijkstraat 5 HS	1079XJ	1	37	37		50	-12.57	-	40	-0.09	37	
Moerdijkstraat 5 I	1079XJ	1	39	39		50	-11.27	-	41	-0.07	39	
Moerdijkstraat 5 II	1079XJ	1	43	43		50	-7.13	-	46	-0.11	43	
Moerdijkstraat 6	1079XN	1	38	38		50	-12.26	-	40	-0.09	38	
Moerdijkstraat 7 HS	1079XJ	1	37	37		50	-12.63	-	40	-0.09	37	
Moerdijkstraat 7 I	1079XJ	1	39	39		50	-11.31	-	41	-0.08	39	
Moerdijkstraat 7 II	1079XJ	1	43	43		50	-7.07	-	46	-0.11	43	
Moerdijkstraat 8 HS	1079XN	1	38	38		50	-12.35	-	40	-0.09	38	
Moerdijkstraat 8 I	1079XN	1	39	39		50	-11.05	-	41	-0.07	39	
Moerdijkstraat 8 II	1079XN	1	42	42		50	-7.51	-	46	-0.07	42	
Moerdijkstraat 9 HS	1079XJ	1	37	37		50	-12.66	-	40	-0.09	37	
Moerdijkstraat 9 I	1079XJ	1	38	38		50	-11.57	-	41	-0.09	38	
Moerdijkstraat 9 II	1079XJ	1	43	43		50	-6.95	-	46	-0.11	43	
Moerdijkstraat 10 HS	1079XN	1	38	38		50	-12.33	-	40	-0.07	38	
Moerdijkstraat 10 I	1079XN	1	39	39		50	-10.95	-	41	-0.08	39	
Moerdijkstraat 10 II	1079XN	1	42	42		50	-7.64	-	45	-0.06	42	
Moerdijkstraat 11 HS	1079XJ	1	37	37		50	-12.71	-	40	-0.09	37	
Moerdijkstraat 11 I	1079XJ	1	38	38		50	-11.54	-	41	-0.08	38	
Moerdijkstraat 11 II	1079XJ	1	43	43		50	-7.02	-	46	-0.11	43	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A/B/C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Moerdijkstraat 12 HS	1079XN	1	38	38		50	-12.48	-	40	-0.08	37	
Moerdijkstraat 12 I	1079XN	1	39	39		50	-11.22	-	41	-0.09	39	
Moerdijkstraat 12 II	1079XN	1	43	43		50	-7.48	-	45	-0.06	42	
Moerdijkstraat 13 HS	1079XK	1	37	37		50	-12.80	-	40	-0.09	37	
Moerdijkstraat 13 I	1079XK	1	38	38		50	-11.77	-	41	-0.09	38	
Moerdijkstraat 13 II	1079XK	1	43	43		50	-7.07	-	46	-0.12	43	
Moerdijkstraat 14 HS	1079XN	1	38	38		50	-12.31	-	40	-0.07	38	
Moerdijkstraat 14 I	1079XN	1	39	39		50	-11.08	-	41	-0.08	39	
Moerdijkstraat 14 II	1079XN	1	42	42		50	-7.75	-	45	-0.04	42	
Moerdijkstraat 15 HS	1079XK	1	37	37		50	-13.09	-	39	-0.09	37	
Moerdijkstraat 15 I	1079XK	1	38	38		50	-11.76	-	41	-0.08	38	
Moerdijkstraat 15 II	1079XK	1	43	43		50	-7.41	-	46	-0.11	42	
Moerdijkstraat 16 HS	1079XP	1	38	38		50	-12.46	-	40	-0.08	37	
Moerdijkstraat 16 I	1079XP	1	39	39		50	-11.12	-	41	-0.08	39	
Moerdijkstraat 16 II	1079XP	1	43	43		50	-7.23	-	46	-0.07	43	
Moerdijkstraat 17 HS	1079XK	1	37	37		50	-12.97	-	39	-0.10	37	
Moerdijkstraat 17 I	1079XK	1	38	38		50	-12.00	-	40	-0.11	38	
Moerdijkstraat 17 II	1079XK	1	43	43		50	-7.30	-	46	-0.11	43	
Moerdijkstraat 18 HS	1079XP	1	38	38		50	-12.38	-	40	-0.08	38	
Moerdijkstraat 18 I	1079XP	1	39	39		50	-11.00	-	41	-0.09	39	
Moerdijkstraat 18 II	1079XP	1	43	43		50	-7.13	-	46	-0.07	43	
Moerdijkstraat 19 HS	1079XK	1	37	37		50	-13.11	-	39	-0.09	37	
Moerdijkstraat 19 I	1079XK	1	38	38		50	-11.88	-	41	-0.10	38	
Moerdijkstraat 19 II	1079XK	1	43	43		50	-7.34	-	46	-0.11	43	
Moerdijkstraat 20 HS	1079XP	1	38	38		50	-12.43	-	40	-0.09	37	
Moerdijkstraat 20 I	1079XP	1	39	39		50	-11.09	-	41	-0.08	39	
Moerdijkstraat 20 II	1079XP	1	43	43		50	-6.65	-	46	-0.06	43	
Moerdijkstraat 21 HS	1079XK	1	37	37		50	-12.90	-	39	-0.10	37	
Moerdijkstraat 21 I	1079XK	1	38	38		50	-11.99	-	40	-0.11	38	
Moerdijkstraat 21 II	1079XK	1	42	43		50	-7.45	-	45	-0.12	42	
Moerdijkstraat 22 HS	1079XP	1	37	37		50	-12.51	-	40	-0.09	37	
Moerdijkstraat 22 I	1079XP	1	39	39		50	-11.19	-	41	-0.09	39	
Moerdijkstraat 22 II	1079XP	1	43	43		50	-7.02	-	46	-0.03	43	
Moerdijkstraat 23 HS	1079XK	1	37	37		50	-13.09	-	39	-0.11	37	
Moerdijkstraat 23 I	1079XK	1	38	38		50	-11.87	-	41	-0.11	38	
Moerdijkstraat 23 II	1079XK	1	42	43		50	-7.48	-	45	-0.13	42	
Moerdijkstraat 24 HS	1079XP	1	38	38		50	-12.45	-	40	-0.08	37	
Moerdijkstraat 24 I	1079XP	1	39	39		50	-11.14	-	41	-0.09	39	
Moerdijkstraat 24 II	1079XP	1	43	44		50	-6.49	-	46	-0.06	43	
Moerdijkstraat 25 HS	1079XL	1	37	37		50	-13.00	-	39	-0.12	37	
Moerdijkstraat 25 I	1079XL	1	38	38		50	-11.99	-	40	-0.12	38	
Moerdijkstraat 25 II	1079XL	1	43	43		50	-7.40	-	46	-0.12	42	
Moerdijkstraat 26 HS	1079XP	1	37	37		50	-12.57	-	40	-0.08	37	
Moerdijkstraat 26 I	1079XP	1	39	39		50	-11.30	-	41	-0.08	39	
Moerdijkstraat 26 II	1079XP	1	44	44		50	-6.32	-	47	-0.04	44	
Moerdijkstraat 27 HS	1079XL	1	37	37		50	-13.12	-	39	-0.11	37	
Moerdijkstraat 27 I	1079XL	1	38	38		50	-12.07	-	40	-0.12	38	
Moerdijkstraat 27 II	1079XL	1	42	42		50	-8.01	-	45	-0.13	42	
Moerdijkstraat 28 HS	1079XR	1	38	38		50	-12.15	-	40	-0.14	38	
Moerdijkstraat 28 I	1079XR	1	39	39		50	-10.94	-	42	-0.13	39	
Moerdijkstraat 28 II	1079XR	1	43	43		50	-6.56	-	46	-0.06	43	
Moerdijkstraat 29 HS	1079XL	1	37	37		50	-13.06	-	39	-0.12	37	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A/B/C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Moerdijkstraat 29 I	1079XL	1	38	38		50	-11.95	-	40	-0.13	38	
Moerdijkstraat 29 II	1079XL	1	42	42		50	-7.68	-	45	-0.15	42	
Moerdijkstraat 30 HS	1079XR	1	37	37		50	-12.84	-	39	-0.07	37	
Moerdijkstraat 30 I	1079XR	1	39	39		50	-11.33	-	41	-0.09	39	
Moerdijkstraat 30 II	1079XR	1	43	43		50	-6.69	-	46	-0.06	43	
Moerdijkstraat 31 HS	1079XL	1	37	37		50	-13.19	-	39	-0.11	37	
Moerdijkstraat 31 I	1079XL	1	38	38		50	-12.10	-	40	-0.12	38	
Moerdijkstraat 31 II	1079XL	1	42	42		50	-7.97	-	45	-0.13	42	
Moerdijkstraat 32 HS	1079XR	1	38	38		50	-12.05	-	41	-0.15	38	
Moerdijkstraat 32 I	1079XR	1	39	39		50	-10.98	-	42	-0.14	39	
Moerdijkstraat 32 II	1079XR	1	43	43		50	-7.03	-	46	-0.09	43	
Moerdijkstraat 33 HS	1079XL	1	37	37		50	-13.14	-	39	-0.10	37	
Moerdijkstraat 33 I	1079XL	1	38	38		50	-12.10	-	40	-0.11	38	
Moerdijkstraat 33 II	1079XL	1	42	42		50	-8.07	-	45	-0.11	42	
Moerdijkstraat 34 HS	1079XR	1	38	38		50	-11.73	-	41	-0.17	38	
Moerdijkstraat 34 I	1079XR	1	39	39		50	-10.82	-	42	-0.16	39	
Moerdijkstraat 34 II	1079XR	1	43	43		50	-6.86	-	46	-0.10	43	
Moerdijkstraat 35 HS	1079XL	1	37	37		50	-13.06	-	39	-0.10	37	
Moerdijkstraat 35 I	1079XL	1	38	38		50	-12.08	-	40	-0.10	38	
Moerdijkstraat 35 II	1079XL	1	42	42		50	-8.04	-	45	-0.12	42	
Moerdijkstraat 36 HS	1079XR	1	38	38		50	-11.63	-	41	-0.21	38	
Moerdijkstraat 36 I	1079XR	1	39	39		50	-10.68	-	42	-0.18	39	
Moerdijkstraat 36 II	1079XR	1	43	43		50	-7.22	-	46	-0.11	43	
Moerdijkstraat 37 HS	1079XM	1	37	37		50	-13.32	-	39	-0.10	37	
Moerdijkstraat 37 I	1079XM	1	38	38		50	-12.23	-	40	-0.10	38	
Moerdijkstraat 37 II	1079XM	1	42	42		50	-8.16	-	45	-0.10	42	
Moerdijkstraat 38 HS	1079XR	1	37	37		50	-12.91	-	39	-0.08	37	
Moerdijkstraat 38 I	1079XR	1	38	38		50	-11.57	-	41	-0.09	38	
Moerdijkstraat 38 II	1079XR	1	42	43		50	-7.46	-	46	-0.12	42	
Moerdijkstraat 39 HS	1079XM	1	37	37		50	-13.47	-	39	-0.08	36	
Moerdijkstraat 39 I	1079XM	1	38	38		50	-12.27	-	40	-0.08	38	
Moerdijkstraat 39 II	1079XM	1	42	42		50	-7.66	-	45	-0.09	42	
Moerdijkstraat 40 HS	1079XR	1	38	38		50	-11.56	-	42	-0.17	38	
Moerdijkstraat 40 I	1079XR	1	39	39		50	-10.60	-	43	-0.15	39	
Moerdijkstraat 40 II	1079XR	1	42	42		50	-7.52	-	46	-0.12	42	
Moerdijkstraat 41 HS	1079XM	1	37	37		50	-12.51	-	40	-0.07	37	
Moerdijkstraat 41 I	1079XM	1	39	39		50	-11.37	-	41	-0.07	39	
Moerdijkstraat 41 II	1079XM	1	42	42		50	-8.11	-	45	-0.09	42	
Moerdijkstraat 42 HS	1079XR	1	39	39		50	-11.29	-	42	-0.15	39	
Moerdijkstraat 42 I	1079XR	1	39	39		50	-10.55	-	43	-0.15	39	
Moerdijkstraat 42 II	1079XR	1	42	42		50	-7.61	-	46	-0.13	42	
Moerdijkstraat 43 HS	1079XM	1	38	38		50	-12.28	-	40	-0.06	38	
Moerdijkstraat 43 I	1079XM	1	39	39		50	-11.36	-	41	-0.06	39	
Moerdijkstraat 43 II	1079XM	1	42	42		50	-8.25	-	45	-0.09	42	
Moerdijkstraat 44 HS	1079XS	1	39	39		50	-11.26	-	43	-0.12	39	
Moerdijkstraat 44 I	1079XS	1	39	39		50	-10.62	-	43	-0.12	39	
Moerdijkstraat 44 II	1079XS	1	42	42		50	-7.83	-	46	-0.11	42	
Moerdijkstraat 45 HS	1079XM	1	37	37		50	-12.64	-	40	-0.06	37	
Moerdijkstraat 45 I	1079XM	1	38	38		50	-12.02	-	40	-0.07	38	
Moerdijkstraat 45 II	1079XM	1	41	41		50	-9.14	-	43	-0.10	41	
Moerdijkstraat 46 HS	1079XS	1	39	40		50	-10.50	-	44	-0.10	39	
Moerdijkstraat 46 I	1079XS	1	40	40		50	-10.44	-	44	-0.11	39	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A/B/C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Moerdijkstraat 46 II	1079XS	1	42	42		50	-8.09	-	46	-0.12	42	
Moerdijkstraat 47 HS	1079XM	1	38	38		50	-12.41	-	40	-0.06	38	
Moerdijkstraat 47 I	1079XM	1	38	38		50	-11.79	-	41	-0.06	38	
Moerdijkstraat 47 II	1079XM	1	41	41		50	-9.02	-	44	-0.08	41	
Moerdijkstraat 48 HS	1079XS	1	39	39		50	-10.63	-	44	-0.08	39	
Moerdijkstraat 48 I	1079XS	1	40	40		50	-10.43	-	44	-0.07	40	
Moerdijkstraat 48 II	1079XS	1	43	43		50	-6.66	-	47	-0.08	43	
Moerdijkstraat 49 HS	1079XM	1	37	37		50	-13.33	-	39	-0.04	37	
Moerdijkstraat 49 I	1079XM	1	37	37		50	-12.69	-	40	-0.07	37	
Moerdijkstraat 49 II	1079XM	1	41	41		50	-9.22	-	43	-0.07	41	
Moerdijkstraat 50 HS	1079XS	1	39	39		50	-10.67	-	44	-0.06	39	
Moerdijkstraat 50 I	1079XS	1	40	40		50	-10.15	-	44	-0.06	40	
Moerdijkstraat 50 II	1079XS	1	42	42		50	-7.80	-	46	-0.08	42	
Moerdijkstraat 51 HS	1079XM	1	38	38		50	-11.74	-	43	-0.08	38	
Moerdijkstraat 51 I	1079XM	1	40	40		50	-10.39	-	42	-0.11	40	
Moerdijkstraat 51 II	1079XM	1	42	42		50	-7.68	-	45	-0.06	42	
Moerdijkstraat 52 HS	1079XS	1	40	40		50	-10.38	-	44	-0.04	40	
Moerdijkstraat 52 I	1079XS	1	40	40		50	-9.70	-	44	-0.05	40	
Moerdijkstraat 52 II	1079XS	1	43	43		50	-7.39	-	46	-0.05	43	
Moerdijkstraat 54 HS	1079XS	1	42	42		50	-8.26	-	46	-0.02	42	
Moerdijkstraat 54 I	1079XS	1	40	40		50	-9.66	-	44	-0.04	40	
Moerdijkstraat 54 II	1079XS	1	44	44		50	-6.46	-	47	-0.05	43	
Moerdijkstraat 56 HS	1079XS	1	40	40		50	-9.61	-	44	-0.02	40	
Moerdijkstraat 56 I	1079XS	1	42	42		50	-8.45	-	46	-0.05	42	
Moerdijkstraat 56 II	1079XS	1	46	46		50	-4.27	-	49	-0.03	46	
Molenbeekstraat 1 HS	1078XA	1	37	37		50	-12.98	-	39	-0.06	37	
Molenbeekstraat 1 I	1078XA	1	38	38		50	-11.94	-	40	-0.07	38	
Molenbeekstraat 1 II	1078XA	1	40	40		50	-10.47	-	42	-0.05	39	
Molenbeekstraat 1 III	1078XA	1	42	42		50	-7.68	-	46	-0.09	42	
Molenbeekstraat 2 HS	1078XC	1	36	36		50	-14.16	-	38	-0.07	36	
Molenbeekstraat 2 I	1078XC	1	37	37		50	-12.74	-	40	-0.06	37	
Molenbeekstraat 2 II	1078XC	1	39	39		50	-10.86	-	42	-0.06	39	
Molenbeekstraat 2 III	1078XC	1	44	44		50	-5.82	-	48	-0.09	44	
Molenbeekstraat 3 HS	1078XA	1	37	37		50	-12.95	-	39	-0.06	37	
Molenbeekstraat 3 I	1078XA	1	38	38		50	-12.10	-	40	-0.06	38	
Molenbeekstraat 3 II	1078XA	1	41	41		50	-8.91	-	44	-0.05	41	
Molenbeekstraat 4 HS	1078XC	1	36	36		50	-14.41	-	38	-0.06	36	
Molenbeekstraat 4 I	1078XC	1	37	37		50	-12.64	-	40	-0.04	37	
Molenbeekstraat 4 II	1078XC	1	42	42		50	-8.32	-	44	-0.07	42	
Molenbeekstraat 5	1078XA	1	36	36		50	-13.69	-	39	-0.05	36	
Molenbeekstraat 6 HS	1078XC	1	36	36		50	-13.56	-	39	-0.05	36	
Molenbeekstraat 6 I	1078XC	1	38	38		50	-12.42	-	40	-0.05	38	
Molenbeekstraat 6 II	1078XC	1	42	42		50	-8.08	-	45	-0.08	42	
Molenbeekstraat 7 I	1078XA	1	38	38		50	-12.38	-	40	-0.04	38	
Molenbeekstraat 7 II	1078XA	1	41	41		50	-8.98	-	44	-0.07	41	
Molenbeekstraat 8 HS	1078XC	1	36	36		50	-13.78	-	39	-0.05	36	
Molenbeekstraat 8 I	1078XC	1	38	38		50	-12.26	-	40	-0.06	38	
Molenbeekstraat 8 II	1078XC	1	42	42		50	-8.02	-	45	-0.08	42	
Molenbeekstraat 9 I	1078XA	1	38	38		50	-12.00	-	40	-0.05	38	
Molenbeekstraat 9 II	1078XA	1	41	41		50	-9.02	-	44	-0.06	41	
Molenbeekstraat 10 HS	1078XC	1	37	37		50	-12.77	-	40	-0.06	37	
Molenbeekstraat 10 I	1078XC	1	38	38		50	-11.62	-	41	-0.06	38	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Molenbeekstraat 10 II	1078XC	1	40	40		50	-9.71	-	43	-0.05	40	
Molenbeekstraat 10 III	1078XC	1	44	44		50	-6.42	-	47	-0.07	44	
Molenbeekstraat 11	1078XA	1	37	37		50	-13.24	-	39	-0.06	37	
Molenbeekstraat 12 HS	1078XD	1	37	37		50	-12.79	-	40	-0.06	37	
Molenbeekstraat 12 I	1078XD	1	38	38		50	-11.55	-	41	-0.06	38	
Molenbeekstraat 12 II	1078XD	1	40	40		50	-10.09	-	42	-0.06	40	
Molenbeekstraat 12 III	1078XD	1	44	44		50	-6.25	-	47	-0.08	44	
Molenbeekstraat 13	1078XA	1	37	37		50	-13.42	-	39	-0.04	37	
Molenbeekstraat 14 HS	1078XD	1	37	37		50	-12.83	-	39	-0.07	37	
Molenbeekstraat 14 I	1078XD	1	38	38		50	-12.04	-	40	-0.06	38	
Molenbeekstraat 14 II	1078XD	1	39	39		50	-10.73	-	42	-0.08	39	
Molenbeekstraat 14 III	1078XD	1	44	44		50	-6.42	-	47	-0.09	43	
Molenbeekstraat 15 I	1078XA	1	38	38		50	-11.97	-	40	-0.05	38	
Molenbeekstraat 15 II	1078XA	1	41	41		50	-8.55	-	44	-0.07	41	
Molenbeekstraat 16	1078XD	1	43	43		50	-6.83	-	47	-0.09	43	
Molenbeekstraat 17 I	1078XA	1	38	38		50	-11.65	-	41	-0.06	38	
Molenbeekstraat 17 II	1078XA	1	41	41		50	-8.55	-	44	-0.08	41	
Molenbeekstraat 18 HS	1078XD	1	36	36		50	-13.77	-	39	-0.05	36	
Molenbeekstraat 18 I	1078XD	1	38	38		50	-12.32	-	40	-0.06	38	
Molenbeekstraat 18 II	1078XD	1	39	39		50	-11.27	-	41	-0.06	39	
Molenbeekstraat 18 III	1078XD	1	40	40		50	-10.19	-	43	-0.04	40	
Molenbeekstraat 19	1078XA	1	37	37		50	-12.98	-	39	-0.06	37	
Molenbeekstraat 20 HS	1078XD	1	37	37		50	-13.26	-	39	-0.05	37	
Molenbeekstraat 20 I	1078XD	1	38	38		50	-11.90	-	40	-0.06	38	
Molenbeekstraat 20 II	1078XD	1	42	42		50	-8.41	-	44	-0.07	42	
Molenbeekstraat 21	1078XA	1	37	37		50	-12.94	-	39	-0.06	37	
Molenbeekstraat 22 BEL	1078XE	1	42	42		50	-8.18	-	45	-0.08	42	
Molenbeekstraat 22 HS	1078XE	1	37	37		50	-13.39	-	39	-0.06	37	
Molenbeekstraat 22 I	1078XE	1	38	38		50	-12.44	-	40	-0.07	37	
Molenbeekstraat 22 II	1078XE	1	39	39		50	-10.53	-	42	-0.07	39	
Molenbeekstraat 23 I	1078XB	1	38	38		50	-11.59	-	41	-0.05	38	
Molenbeekstraat 23 II	1078XB	1	42	42		50	-8.31	-	45	-0.07	42	
Molenbeekstraat 24 BEL	1078XE	1	42	42		50	-7.77	-	45	-0.10	42	
Molenbeekstraat 24 HS	1078XE	1	37	37		50	-13.09	-	39	-0.07	37	
Molenbeekstraat 24 I	1078XE	1	38	38		50	-11.78	-	41	-0.08	38	
Molenbeekstraat 25 BEL	1078XB	1	42	42		50	-8.25	-	45	-0.06	42	
Molenbeekstraat 25 I	1078XB	1	39	39		50	-11.36	-	41	-0.06	39	
Molenbeekstraat 25 II	1078XB	1	40	40		50	-9.78	-	43	-0.06	40	
Molenbeekstraat 26 BEL	1078XE	1	42	42		50	-7.67	-	45	-0.11	42	
Molenbeekstraat 26 HS	1078XE	1	37	37		50	-12.94	-	39	-0.08	37	
Molenbeekstraat 26 I	1078XE	1	38	38		50	-11.68	-	41	-0.09	38	
Molenbeekstraat 27	1078XB	1	37	37		50	-12.63	-	40	-0.06	37	
Molenbeekstraat 28 BEL	1078XE	1	43	43		50	-6.95	-	46	-0.08	43	
Molenbeekstraat 28 HS	1078XE	1	37	37		50	-12.52	-	40	-0.07	37	
Molenbeekstraat 28 I	1078XE	1	39	39		50	-11.23	-	41	-0.08	39	
Molenbeekstraat 29	1078XB	1	37	37		50	-13.31	-	39	-0.05	37	
Molenbeekstraat 30 HS	1078XE	1	38	38		50	-12.24	-	40	-0.06	38	
Molenbeekstraat 30 I	1078XE	1	39	39		50	-10.99	-	41	-0.07	39	
Molenbeekstraat 30 II	1078XE	1	43	43		50	-6.83	-	46	-0.08	43	
Molenbeekstraat 31 BEL	1078XB	1	41	41		50	-8.88	-	44	-0.06	41	
Molenbeekstraat 31 I	1078XB	1	38	38		50	-12.16	-	40	-0.05	38	
Molenbeekstraat 32 HS	1078XE	1	38	38		50	-12.23	-	40	-0.08	38	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Molenbeekstraat 32 I	1078XE	1	39	39		50	-10.95	-	42	-0.07	39	
Molenbeekstraat 32 II	1078XE	1	46	46		50	-4.08	-	50	-0.06	46	
Molenbeekstraat 33 BEL	1078XB	1	41	41		50	-8.77	-	44	-0.06	41	
Molenbeekstraat 33 I	1078XB	1	38	38		50	-11.71	-	41	-0.05	38	
Molenbeekstraat 34 HS	1078XE	1	37	37		50	-12.61	-	40	-0.07	37	
Molenbeekstraat 34 I	1078XE	1	39	39		50	-11.40	-	41	-0.06	39	
Molenbeekstraat 34 II	1078XE	1	40	40		50	-9.95	-	42	-0.06	40	
Molenbeekstraat 34 III	1078XE	1	44	44		50	-6.34	-	47	-0.07	44	
Molenbeekstraat 35	1078XB	1	37	37		50	-12.82	-	40	-0.05	37	
Molenbeekstraat 37 BEL	1078XB	1	46	46		50	-4.44	-	51	-0.07	45	
Molenbeekstraat 37 I	1078XB	1	38	38		50	-11.87	-	40	-0.05	38	
Molenbeekstraat 37 II	1078XB	1	41	41		50	-8.86	-	44	-0.04	41	
Molenbeekstraat 39 BEL	1078XB	1	46	46		50	-4.44	-	51	-0.07	45	
Molenbeekstraat 39 I	1078XB	1	38	38		50	-11.87	-	40	-0.05	38	
Molenbeekstraat 39 II	1078XB	1	41	41		50	-8.86	-	44	-0.04	41	
Molenbeekstraat 41 I	1078XB	1	38	38		50	-11.87	-	40	-0.05	38	
Molenbeekstraat 41 II	1078XB	1	41	41		50	-8.86	-	44	-0.04	41	
Molenbeekstraat 41 III	1078XB	1	46	46		50	-4.44	-	51	-0.07	45	
Montferlandstraat 1 HS	1079PG	1	44	44		50	-6.31	-	46	-0.07	44	
Montferlandstraat 1 I	1079PG	1	45	45		50	-5.27	-	48	-0.07	45	
Montferlandstraat 1 II	1079PG	1	47	47		50	-2.96	-	51	-0.06	47	
Montferlandstraat 2 HS	1079PJ	1	43	43		50	-6.55	-	47	-0.07	43	
Montferlandstraat 2 I	1079PJ	1	45	45		50	-5.36	-	50	-0.08	45	
Montferlandstraat 2 II	1079PJ	1	46	46		50	-3.52	-	52	-0.08	46	
Montferlandstraat 3 HS	1079PG	1	44	44		50	-6.32	-	46	-0.07	44	
Montferlandstraat 3 I	1079PG	1	45	45		50	-5.37	-	48	-0.07	45	
Montferlandstraat 3 II	1079PG	1	47	47		50	-3.18	-	51	-0.06	47	
Montferlandstraat 4 HS	1079PJ	1	44	44		50	-6.34	-	47	-0.08	44	
Montferlandstraat 4 I	1079PJ	1	45	45		50	-5.25	-	50	-0.08	45	
Montferlandstraat 4 II	1079PJ	1	46	46		50	-3.59	-	52	-0.09	46	
Montferlandstraat 5 HS	1079PG	1	44	44		50	-6.35	-	46	-0.06	44	
Montferlandstraat 5 I	1079PG	1	45	45		50	-5.12	-	48	-0.05	45	
Montferlandstraat 5 II	1079PG	1	47	47		50	-3.41	-	51	-0.06	47	
Montferlandstraat 6 HS	1079PJ	1	44	44		50	-6.12	-	46	-0.07	44	
Montferlandstraat 6 I	1079PJ	1	45	45		50	-4.95	-	49	-0.07	45	
Montferlandstraat 6 II	1079PJ	1	47	47		50	-3.25	-	51	-0.07	47	
Montferlandstraat 7 HS	1079PG	1	44	44		50	-6.28	-	47	-0.07	44	
Montferlandstraat 7 I	1079PG	1	45	45		50	-4.63	-	49	-0.06	45	
Montferlandstraat 7 II	1079PG	1	47	47		50	-3.31	-	51	-0.04	47	
Montferlandstraat 8 HS	1079PJ	1	44	44		50	-6.14	-	47	-0.06	44	
Montferlandstraat 8 I	1079PJ	1	45	45		50	-5.02	-	49	-0.06	45	
Montferlandstraat 8 II	1079PJ	1	46	46		50	-3.74	-	51	-0.07	46	
Montferlandstraat 9 HS	1079PH	1	44	44		50	-6.45	-	46	-0.07	43	
Montferlandstraat 9 I	1079PH	1	45	45		50	-5.24	-	49	-0.05	45	
Montferlandstraat 9 II	1079PH	1	46	46		50	-3.86	-	51	-0.06	46	
Montferlandstraat 10 HS	1079PK	1	44	44		50	-6.26	-	47	-0.06	44	
Montferlandstraat 10 I	1079PK	1	44	45		50	-5.49	-	48	-0.06	44	
Montferlandstraat 10 II	1079PK	1	46	46		50	-4.20	-	50	-0.06	46	
Montferlandstraat 11 HS	1079PH	1	44	44		50	-6.45	-	47	-0.07	43	
Montferlandstraat 11 I	1079PH	1	45	45		50	-4.98	-	49	-0.06	45	
Montferlandstraat 11 II	1079PH	1	47	47		50	-3.30	-	52	-0.07	47	
Montferlandstraat 12 HS	1079PK	1	43	43		50	-6.74	-	46	-0.05	43	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Montferlandstraat 12 I	1079PK	1	44	44		50	-5.80	-	47	-0.06	44	
Montferlandstraat 12 II	1079PK	1	45	45		50	-4.70	-	50	-0.05	45	
Montferlandstraat 13 HS	1079PH	1	43	43		50	-6.54	-	47	-0.07	43	
Montferlandstraat 13 I	1079PH	1	44	44		50	-5.78	-	49	-0.07	44	
Montferlandstraat 13 II	1079PH	1	46	46		50	-4.01	-	51	-0.12	46	
Montferlandstraat 14 HS	1079PK	1	43	43		50	-6.68	-	46	-0.06	43	
Montferlandstraat 14 I	1079PK	1	44	44		50	-5.85	-	47	-0.06	44	
Montferlandstraat 14 II	1079PK	1	46	46		50	-4.31	-	51	-0.04	46	
Montferlandstraat 15 HS	1079PH	1	45	45		50	-4.66	-	50	-0.09	45	
Montferlandstraat 15 I	1079PH	1	46	46		50	-3.95	-	51	-0.12	46	
Montferlandstraat 15 II	1079PH	1	48	48		50	-2.09	-	54	-0.10	48	
Montferlandstraat 16 HS	1079PK	1	45	45		50	-4.76	-	50	-0.09	45	
Montferlandstraat 16 I	1079PK	1	46	46		50	-3.58	-	52	-0.09	46	
Montferlandstraat 16 II	1079PK	1	48	48		50	-2.05	-	54	-0.06	48	
Mozartkade 1	1077DH	1	42	42		50	-7.51	-	46	-0.07	42	
Mozartkade 2	1077DH	1	42	42		50	-8.06	-	46	-0.07	42	
Mozartkade 3	1077DH	1	43	43		50	-7.41	-	47	-0.08	43	
Mozartkade 4	1077DH	1	42	42		50	-7.60	-	47	-0.10	42	
Mozartkade 5	1077DH	1	41	41		50	-9.00	-	46	-0.07	41	
Mozartkade 6	1077DH	1	41	41		50	-8.68	-	46	-0.09	41	
Mozartkade 7	1077DH	1	42	42		50	-7.69	-	46	-0.03	42	
Mozartkade 8	1077DH	1	41	41		50	-9.13	-	44	-0.07	41	
Mozartkade 9	1077DH	1	41	41		50	-8.94	-	46	-0.08	41	
Mozartkade 10 HS	1077DH	1	38	38		50	-12.48	-	40	-0.06	37	
Mozartkade 10 I	1077DH	1	41	41		50	-8.63	-	45	-0.06	41	
Mozartkade 11	1077DJ	1	41	41		50	-8.87	-	45	-0.05	41	
Mozartkade 12	1077DJ	1	40	40		50	-9.62	-	44	-0.07	40	
Mozartkade 13	1077DJ	1	41	41		50	-9.23	-	44	-0.05	41	
Mozartkade 14	1077DJ	1	41	41		50	-9.23	-	44	-0.06	41	
Mozartkade 15 A	1077DJ	1	38	38		50	-11.93	-	41	-0.04	38	
Mozartkade 15 B	1077DJ	1	40	40		50	-9.59	-	44	-0.06	40	
Mozartkade 15 HS	1077DJ	1	36	36		50	-13.67	-	39	-0.04	36	
Mozartkade 16	1077DJ	1	40	40		50	-9.95	-	43	-0.05	40	
Mozartkade 17	1077DJ	1	40	40		50	-10.20	-	43	-0.07	40	
Mozartkade 18	1077DJ	1	42	42		50	-8.39	-	45	-0.06	42	
Mr. Treublaan 1	1097DP	1	41	41		50	-9.33	-	45	-0.01	41	
Mr. Treublaan 3	1097DP	1	40	40		50	-9.64	-	45	-0.03	40	
Mr. Treublaan 20 HS	1097DP	1	39	39		50	-10.57	-	43	-0.03	39	
Mr. Treublaan 20 I	1097DP	1	33	33		50	-17.30	-	35	-0.04	33	
Mr. Treublaan 20 II	1097DP	1	35	35		50	-15.38	-	37	-0.05	35	
Mr. Treublaan 20 III	1097DP	1	37	37		50	-13.46	-	40	-0.04	36	
Mr. Treublaan 22 HS	1097DP	1	39	39		50	-10.52	-	43	-0.02	39	
Mr. Treublaan 22 I	1097DP	1	33	33		50	-17.01	-	35	-0.05	33	
Mr. Treublaan 22 II	1097DP	1	35	35		50	-15.08	-	37	-0.05	35	
Mr. Treublaan 22 III	1097DP	1	37	37		50	-12.78	-	41	-0.04	37	
Mr. Treublaan 24 HS	1097DP	1	40	40		50	-10.36	-	43	-0.03	40	
Mr. Treublaan 24 I	1097DP	1	33	33		50	-16.99	-	35	-0.06	33	
Mr. Treublaan 24 II	1097DP	1	35	35		50	-15.04	-	38	-0.06	35	
Mr. Treublaan 24 III	1097DP	1	37	37		50	-12.89	-	40	-0.05	37	
Mr. Treublaan 26 HS	1097DR	1	39	39		50	-10.57	-	43	-0.03	39	
Mr. Treublaan 26 I	1097DR	1	33	33		50	-17.11	-	35	-0.06	33	
Mr. Treublaan 26 II	1097DR	1	35	35		50	-15.20	-	37	-0.07	35	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Mr. Treublaan 26 III	1097DR	1	37	37		50	-13.09	-	40	-0.05	37	
Mr. Treublaan 28 HS	1097DR	1	39	39		50	-10.54	-	43	-0.04	39	
Mr. Treublaan 28 I	1097DR	1	33	33		50	-17.11	-	35	-0.06	33	
Mr. Treublaan 28 II	1097DR	1	35	35		50	-15.28	-	37	-0.06	35	
Mr. Treublaan 28 III	1097DR	1	37	37		50	-12.99	-	40	-0.06	37	
Mr. Treublaan 30 HS	1097DR	1	39	39		50	-10.51	-	44	-0.04	39	
Mr. Treublaan 30 I	1097DR	1	34	34		50	-16.40	-	39	-0.05	34	
Mr. Treublaan 30 II	1097DR	1	35	35		50	-14.93	-	40	-0.05	35	
Mr. Treublaan 30 III	1097DR	1	37	37		50	-12.84	-	41	-0.05	37	
Mr. Treublaan 32 HS	1097DR	1	39	40		50	-10.50	-	43	-0.03	39	
Mr. Treublaan 32 I	1097DR	1	34	34		50	-15.73	-	39	-0.03	34	
Mr. Treublaan 32 II	1097DR	1	36	36		50	-14.38	-	40	-0.05	36	
Mr. Treublaan 32 III	1097DR	1	37	38		50	-12.49	-	42	-0.05	37	
Murillostraat 1	1077ND	1	44	44		50	-6.39	-	47	-0.05	44	
Murillostraat 2 1	1077NE	1	42	42		50	-7.90	-	45	-0.06	42	
Murillostraat 2 2	1077NE	1	44	44		50	-6.33	-	46	-0.07	44	
Murillostraat 2 HS	1077NE	1	41	41		50	-9.28	-	43	-0.06	41	
Murillostraat 4 1	1077NE	1	44	44		50	-6.25	-	46	-0.07	44	
Murillostraat 4 HS	1077NE	1	41	41		50	-9.34	-	43	-0.06	41	
Murillostraat 5	1077ND	1	43	43		50	-7.42	-	45	-0.06	43	
Murillostraat 6 1	1077NE	1	44	44		50	-6.44	-	46	-0.07	43	
Murillostraat 6 HS	1077NE	1	40	40		50	-9.85	-	42	-0.06	40	
Murillostraat 7	1077ND	1	43	43		50	-7.09	-	46	-0.06	43	
Murillostraat 8 1	1077NE	1	44	44		50	-6.00	-	47	-0.07	44	
Murillostraat 8 HS	1077NE	1	40	40		50	-9.99	-	42	-0.07	40	
Murillostraat 9	1077ND	1	43	43		50	-7.05	-	46	-0.07	43	
Murillostraat 10 2	1077NE	1	43	43		50	-6.73	-	46	-0.08	43	
Murillostraat 10 3	1077NE	1	48	48		50	-2.43	-	51	-0.09	47	
Murillostraat 10 BEL	1077NE	1	41	41		50	-8.82	-	44	-0.09	41	
Murillostraat 10 HS	1077NE	1	40	40		50	-10.36	-	42	-0.07	40	
Murillostraat 11	1077ND	1	43	43		50	-7.01	-	46	-0.07	43	
Murillostraat 12 2	1077NE	1	43	43		50	-6.81	-	46	-0.08	43	
Murillostraat 12 3	1077NE	1	47	47		50	-3.25	-	50	-0.07	47	
Murillostraat 12 BEL	1077NE	1	41	41		50	-8.81	-	44	-0.07	41	
Murillostraat 12 HS	1077NE	1	39	39		50	-10.53	-	42	-0.06	39	
Murillostraat 13 HS	1077ND	1	39	39		50	-10.74	-	41	-0.06	39	
Murillostraat 13 I	1077ND	1	43	43		50	-6.67	-	46	-0.07	43	
Murillostraat 14	1077NE	1	39	39		50	-11.00	-	41	-0.06	39	
Muyskensweg 1	9096AN	18	48	48		50	-1.53	-	53	-0.08	48	
Muzenplein 1	1077WC	1	44	44		50	-5.86	-	49	-0.06	44	
Muzenplein 3	1077WC	1	45	46		50	-4.50	-	50	-0.08	45	
Muzenplein 7	1077WC	1	45	45		50	-5.12	-	49	-0.08	45	
Muzenplein 9	1077WC	1	45	45		50	-4.77	-	50	-0.06	45	
Nedersticht 1	1083VL	1	46	46		50	-4.41	-	51	-0.11	45	
Nedersticht 2	1083XD	1	43	43		50	-7.31	-	45	-0.08	43	
Nedersticht 4	1083XD	1	43	43		50	-7.27	-	45	-0.07	43	
Nedersticht 5	1083VL	1	46	46		50	-4.36	-	51	-0.10	46	
Nedersticht 6	1083XD	1	43	43		50	-7.33	-	45	-0.06	43	
Nedersticht 7	1083VL	1	46	46		50	-4.44	-	51	-0.09	45	
Nedersticht 8	1083XD	1	43	43		50	-7.46	-	45	-0.07	42	
Nedersticht 9	1083VL	1	45	45		50	-4.54	-	50	-0.09	45	
Nedersticht 10	1083XD	1	43	43		50	-7.38	-	45	-0.07	43	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Nedersticht 12	1083XD	1	43	43		50	-7.39	-	45	-0.08	43	
Nedersticht 13	1083VL	1	45	45		50	-4.65	-	51	-0.08	45	
Nedersticht 14	1083XD	1	42	42		50	-7.55	-	45	-0.10	42	
Nedersticht 16	1083XD	1	42	42		50	-8.14	-	44	-0.08	42	
Nedersticht 17	1083VL	1	44	44		50	-5.74	-	49	-0.09	44	
Nedersticht 18	1083XD	1	48	48		50	-1.58	-	54	-0.05	48	
Nedersticht 19	1083VL	1	44	44		50	-5.96	-	49	-0.09	44	
Nedersticht 20	1083XD	1	43	43		50	-7.05	-	46	-0.08	43	
Nedersticht 21	1083VL	1	44	44		50	-5.96	-	49	-0.09	44	
Nedersticht 22	1083XD	1	43	43		50	-6.94	-	46	-0.08	43	
Nedersticht 24	1083XD	1	43	43		50	-7.00	-	46	-0.08	43	
Nedersticht 25	1083VM	1	46	46		50	-3.76	-	51	-0.10	46	
Nedersticht 26	1083XD	1	42	42		50	-7.72	-	45	-0.09	42	
Nedersticht 27	1083VM	1	46	46		50	-3.80	-	51	-0.10	46	
Nedersticht 28	1083XD	1	42	42		50	-7.73	-	45	-0.09	42	
Nedersticht 29	1083VM	1	46	46		50	-3.77	-	51	-0.09	46	
Nedersticht 30	1083XD	1	42	42		50	-7.73	-	45	-0.10	42	
Nedersticht 31	1083VM	1	46	46		50	-3.70	-	51	-0.09	46	
Nedersticht 32	1083XD	1	42	42		50	-7.67	-	45	-0.08	42	
Nedersticht 33	1083VM	1	46	46		50	-3.93	-	51	-0.09	46	
Nedersticht 34	1083XD	1	42	42		50	-7.67	-	45	-0.07	42	
Nedersticht 35	1083VM	1	46	46		50	-4.10	-	51	-0.10	46	
Nedersticht 36	1083XD	1	42	42		50	-8.04	-	45	-0.07	42	
Nedersticht 37	1083VM	1	45	45		50	-4.90	-	50	-0.09	45	
Nedersticht 38	1083XD	1	45	45		50	-4.66	-	49	-0.08	45	
Nedersticht 39	1083VM	1	45	45		50	-4.98	-	50	-0.10	45	
Nedersticht 40	1083XD	1	46	46		50	-4.48	-	49	-0.08	45	
Nedersticht 41	1083VM	1	44	44		50	-6.45	-	48	-0.05	44	
Nedersticht 42	1083XD	1	45	45		50	-4.56	-	49	-0.07	45	
Nedersticht 43	1083VM	1	43	43		50	-7.00	-	46	-0.06	43	
Nedersticht 44	1083XD	1	45	45		50	-4.65	-	49	-0.07	45	
Nedersticht 45	1083VM	1	43	43		50	-6.73	-	46	-0.08	43	
Nedersticht 46	1083XD	1	45	45		50	-4.55	-	49	-0.06	45	
Nedersticht 47	1083VM	1	43	43		50	-6.69	-	46	-0.09	43	
Nedersticht 48	1083XD	1	45	45		50	-4.73	-	48	-0.06	45	
Nedersticht 49	1083VM	1	43	43		50	-7.37	-	45	-0.12	43	
Nedersticht 50	1083XD	1	45	45		50	-4.98	-	48	-0.08	45	
Nedersticht 51	1083VM	1	42	42		50	-7.91	-	45	-0.06	42	
Nedersticht 52	1083XD	1	44	44		50	-5.71	-	47	-0.08	44	
Nedersticht 53	1083VM	1	42	42		50	-8.29	-	44	-0.08	42	
Nedersticht 54	1083XD	1	48	48		50	-1.71	-	54	-0.04	48	
Nedersticht 55	1083VM	1	42	42		50	-8.14	-	44	-0.08	42	
Nedersticht 56	1083XD	1	46	46		50	-4.32	-	49	-0.09	46	
Nedersticht 57	1083VM	1	42	42		50	-8.14	-	44	-0.09	42	
Nedersticht 58	1083XD	1	46	46		50	-4.13	-	49	-0.08	46	
Nedersticht 59	1083VM	1	42	42		50	-8.24	-	44	-0.08	42	
Nedersticht 60	1083XD	1	46	46		50	-4.40	-	49	-0.06	46	
Nedersticht 61	1083VN	1	47	47		50	-3.28	-	52	-0.11	47	
Nedersticht 62	1083XD	1	45	45		50	-5.32	-	48	-0.07	45	
Nedersticht 63	1083VN	1	47	47		50	-3.02	-	52	-0.10	47	
Nedersticht 64	1083XD	1	45	45		50	-5.21	-	48	-0.07	45	
Nedersticht 65	1083VN	1	47	47		50	-2.98	-	52	-0.09	47	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Nedersticht 66	1083XD	1	45	45		50	-5.27	-	48	-0.08	45	
Nedersticht 67	1083VN	1	47	47		50	-2.85	-	52	-0.08	47	
Nedersticht 68	1083XD	1	45	45		50	-5.01	-	48	-0.07	45	
Nedersticht 69	1083VN	1	47	47		50	-2.87	-	52	-0.09	47	
Nedersticht 70	1083XD	1	45	45		50	-5.07	-	48	-0.06	45	
Nedersticht 71	1083VN	1	47	47		50	-2.99	-	52	-0.09	47	
Nedersticht 72	1083XD	1	45	45		50	-5.32	-	48	-0.06	45	
Nedersticht 73	1083VN	1	47	47		50	-3.45	-	52	-0.08	46	
Nedersticht 74	1083XD	1	49	49		50	-1.12	-	54	-0.07	49	
Nedersticht 75	1083VN	1	46	46		50	-3.71	-	52	-0.10	46	
Nedersticht 76	1083XD	1	49	49		50	-0.79	-	54	-0.06	49	
Nedersticht 77	1083VN	1	46	46		50	-3.57	-	50	-0.04	46	
Nedersticht 78	1083XD	1	49	49		50	-0.69	-	54	-0.06	49	
Nedersticht 79	1083VN	1	46	46		50	-3.63	-	49	-0.06	46	
Nedersticht 80	1083XD	1	50	50		50	-0.33	-	55	-0.07	50	
Nedersticht 81	1083VN	1	46	46		50	-3.51	-	50	-0.06	46	
Nedersticht 82	1083XD	1	50	50		50	-0.49	-	55	-0.05	49	
Nedersticht 83	1083VN	1	47	47		50	-3.42	-	50	-0.07	47	
Nedersticht 84	1083XD	1	49	49		50	-0.60	-	54	-0.06	49	
Nedersticht 85	1083VN	1	46	46		50	-4.19	-	49	-0.07	46	
Nedersticht 86	1083XD	1	49	49		50	-0.61	-	54	-0.07	49	
Nedersticht 87	1083VN	1	45	45		50	-5.19	-	48	-0.06	45	
Nedersticht 88	1083XD	1	49	49		50	-1.47	-	53	-0.08	48	
Nedersticht 89	1083VN	1	45	45		50	-5.36	-	48	-0.06	45	
Nedersticht 90	1083XD	1	48	48		50	-2.02	-	53	-0.03	48	
Nedersticht 91	1083VN	1	45	45		50	-5.10	-	48	-0.07	45	
Nedersticht 92	1083XD	1	49	49		50	-0.63	-	54	-0.06	49	
Nedersticht 93	1083VN	1	45	45		50	-5.14	-	48	-0.07	45	
Nedersticht 94	1083XD	1	50	50		50	-0.33	-	54	-0.05	50	
Nedersticht 95	1083VN	1	45	45		50	-5.21	-	48	-0.06	45	
Nedersticht 96	1083XD	1	49	50		50	-0.50	-	54	-0.05	49	
Nedersticht 97	1083VP	1	49	49		50	-1.44	-	54	-0.04	49	
Nedersticht 98	1083XD	1	49	49		50	-0.78	-	53	-0.06	49	
Nedersticht 99	1083VP	1	48	48		50	-1.64	-	54	-0.08	48	
Nedersticht 100	1083XD	1	49	49		50	-0.88	-	53	-0.08	49	
Nedersticht 101	1083VP	1	48	48		50	-1.57	-	54	-0.08	48	
Nedersticht 102	1083XD	1	49	49		50	-1.00	-	53	-0.08	49	
Nedersticht 103	1083VP	1	49	49		50	-1.39	-	54	-0.07	49	
Nedersticht 104	1083XD	1	49	49		50	-0.60	-	54	-0.06	49	
Nedersticht 105	1083VP	1	49	49		50	-1.41	-	54	-0.07	49	
Nedersticht 106	1083XD	1	50	50		50	-0.43	-	54	-0.07	50	
Nedersticht 107	1083VP	1	49	49		50	-1.31	-	54	-0.06	49	
Nedersticht 108	1083XD	1	49	49		50	-0.70	-	53	-0.07	49	
Nedersticht 109	1083VP	1	48	48		50	-1.66	-	54	-0.05	48	
Nedersticht 110	1083XE	1	43	43		50	-7.23	-	45	-0.08	43	
Nedersticht 111	1083VP	1	48	48		50	-1.80	-	54	-0.06	48	
Nedersticht 112	1083XE	1	43	43		50	-7.20	-	45	-0.09	43	
Nedersticht 113	1083VP	1	50	50		50	-0.20	-	54	-0.03	50	
Nedersticht 114	1083XE	1	43	43		50	-7.30	-	45	-0.09	43	
Nedersticht 115	1083VP	1	50	50		50	-0.23	-	54	-0.04	50	
Nedersticht 116	1083XE	1	43	43		50	-7.01	-	46	-0.08	43	
Nedersticht 117	1083VP	1	50	50		50	-0.43	-	54	-0.04	50	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Nedersticht 118	1083XE	1	43	43		50	-7.32	-	45	-0.07	43	
Nedersticht 119	1083VP	1	50	50		50	-0.35	-	54	-0.04	50	
Nedersticht 120	1083XE	1	43	43		50	-7.36	-	45	-0.08	43	
Nedersticht 121	1083VP	1	50	50		50	-0.05	-	54	-0.05	50	
Nedersticht 122	1083XE	1	42	42		50	-7.69	-	46	-0.08	42	
Nedersticht 123	1083VP	1	50	50		50	0.00	-	54	-0.06	50	
Nedersticht 124	1083XE	1	42	42		50	-7.92	-	45	-0.06	42	
Nedersticht 125	1083VP	1	50	50		50	0.01	-	54	-0.06	50	
Nedersticht 126	1083XE	1	42	42		50	-8.19	-	45	-0.09	42	
Nedersticht 127	1083VP	1	51	51		51	0.01	-	55	-0.07	50	
Nedersticht 128	1083XE	1	42	42		50	-7.84	-	45	-0.09	42	
Nedersticht 129	1083VP	1	51	51		51	0.00	-	55	-0.07	51	
Nedersticht 130	1083XE	1	43	43		50	-7.47	-	45	-0.08	42	
Nedersticht 131	1083VP	1	50	50		50	0.01	-	54	-0.07	50	
Nedersticht 132	1083XE	1	42	42		50	-7.63	-	45	-0.09	42	
Nedersticht 133	1083VR	1	43	43		50	-6.99	-	47	-0.10	43	
Nedersticht 134	1083XE	1	42	42		50	-8.07	-	44	-0.09	42	
Nedersticht 135	1083VR	1	43	43		50	-6.96	-	47	-0.10	43	
Nedersticht 136	1083XE	1	42	42		50	-8.25	-	44	-0.09	42	
Nedersticht 137	1083VR	1	43	43		50	-6.94	-	47	-0.10	43	
Nedersticht 138	1083XE	1	42	42		50	-8.47	-	44	-0.09	41	
Nedersticht 139	1083VR	1	43	43		50	-6.87	-	47	-0.09	43	
Nedersticht 140	1083XE	1	42	42		50	-8.44	-	44	-0.08	41	
Nedersticht 141	1083VR	1	43	43		50	-6.91	-	47	-0.09	43	
Nedersticht 142	1083XE	1	41	41		50	-8.52	-	44	-0.07	41	
Nedersticht 143	1083VR	1	43	43		50	-6.76	-	47	-0.09	43	
Nedersticht 144	1083XE	1	41	41		50	-8.60	-	44	-0.06	41	
Nedersticht 145	1083VR	1	43	43		50	-6.82	-	47	-0.09	43	
Nedersticht 146	1083XE	1	45	45		50	-4.70	-	49	-0.08	45	
Nedersticht 147	1083VR	1	43	43		50	-6.96	-	46	-0.10	43	
Nedersticht 148	1083XE	1	45	45		50	-4.89	-	49	-0.08	45	
Nedersticht 149	1083VR	1	43	43		50	-6.90	-	46	-0.09	43	
Nedersticht 150	1083XE	1	45	45		50	-4.86	-	49	-0.07	45	
Nedersticht 151	1083VR	1	43	43		50	-7.03	-	46	-0.09	43	
Nedersticht 152	1083XE	1	45	45		50	-4.59	-	49	-0.08	45	
Nedersticht 153	1083VR	1	43	43		50	-6.83	-	46	-0.09	43	
Nedersticht 154	1083XE	1	45	45		50	-4.91	-	48	-0.07	45	
Nedersticht 155	1083VR	1	43	43		50	-6.82	-	46	-0.09	43	
Nedersticht 156	1083XE	1	45	45		50	-4.97	-	48	-0.06	45	
Nedersticht 157	1083VR	1	44	44		50	-5.87	-	48	-0.10	44	
Nedersticht 158	1083XE	1	45	45		50	-5.46	-	48	-0.08	44	
Nedersticht 159	1083VR	1	44	44		50	-5.78	-	48	-0.09	44	
Nedersticht 160	1083XE	1	44	44		50	-5.52	-	47	-0.06	44	
Nedersticht 161	1083VR	1	44	44		50	-5.85	-	48	-0.10	44	
Nedersticht 162	1083XE	1	44	44		50	-6.07	-	48	-0.07	44	
Nedersticht 163	1083VR	1	44	44		50	-6.06	-	48	-0.11	44	
Nedersticht 164	1083XE	1	45	45		50	-5.26	-	48	-0.09	45	
Nedersticht 165	1083VR	1	44	44		50	-5.83	-	48	-0.10	44	
Nedersticht 166	1083XE	1	45	45		50	-4.87	-	48	-0.09	45	
Nedersticht 167	1083VR	1	44	44		50	-5.88	-	47	-0.09	44	
Nedersticht 168	1083XE	1	45	45		50	-4.67	-	48	-0.06	45	
Nedersticht 169	1083VR	1	44	44		50	-5.91	-	47	-0.11	44	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Nedersticht 170	1083XE	1	44	44		50	-5.55	-	47	-0.06	44	
Nedersticht 171	1083VR	1	44	44		50	-5.78	-	47	-0.10	44	
Nedersticht 172	1083XE	1	44	44		50	-5.77	-	47	-0.07	44	
Nedersticht 173	1083VS	1	42	42		50	-8.12	-	45	-0.08	42	
Nedersticht 174	1083XE	1	44	44		50	-6.05	-	47	-0.08	44	
Nedersticht 175	1083VS	1	42	42		50	-7.86	-	45	-0.08	42	
Nedersticht 176	1083XE	1	44	44		50	-5.87	-	47	-0.06	44	
Nedersticht 177	1083VS	1	42	42		50	-7.75	-	45	-0.09	42	
Nedersticht 178	1083XE	1	44	44		50	-5.84	-	48	-0.06	44	
Nedersticht 179	1083VS	1	42	42		50	-7.71	-	45	-0.11	42	
Nedersticht 180	1083XE	1	44	44		50	-5.94	-	47	-0.06	44	
Nedersticht 181	1083VS	1	42	42		50	-8.40	-	45	-0.09	42	
Nedersticht 182	1083XE	1	49	49		50	-1.10	-	54	-0.06	49	
Nedersticht 183	1083VS	1	41	41		50	-9.07	-	44	-0.10	41	
Nedersticht 184	1083XE	1	49	49		50	-1.15	-	54	-0.07	49	
Nedersticht 185	1083VS	1	41	41		50	-9.38	-	43	-0.11	41	
Nedersticht 186	1083XE	1	49	49		50	-0.74	-	54	-0.05	49	
Nedersticht 187	1083VS	1	41	41		50	-9.44	-	43	-0.11	40	
Nedersticht 188	1083XE	1	50	50		50	-0.25	-	55	-0.06	50	
Nedersticht 189	1083VS	1	41	41		50	-9.21	-	43	-0.10	41	
Nedersticht 190	1083XE	1	49	49		50	-0.61	-	54	-0.06	49	
Nedersticht 191	1083VS	1	41	41		50	-9.03	-	44	-0.11	41	
Nedersticht 192	1083XE	1	49	49		50	-0.87	-	54	-0.06	49	
Nedersticht 193	1083VS	1	46	46		50	-4.17	-	50	-0.09	46	
Nedersticht 194	1083XE	1	49	49		50	-1.41	-	54	-0.06	49	
Nedersticht 195	1083VS	1	46	46		50	-4.11	-	50	-0.08	46	
Nedersticht 196	1083XE	1	48	48		50	-1.70	-	53	-0.07	48	
Nedersticht 197	1083VS	1	46	46		50	-4.03	-	50	-0.08	46	
Nedersticht 198	1083XE	1	47	47		50	-3.23	-	51	-0.03	47	
Nedersticht 199	1083VS	1	46	46		50	-4.18	-	50	-0.09	46	
Nedersticht 200	1083XE	1	49	49		50	-1.39	-	53	-0.04	49	
Nedersticht 201	1083VS	1	46	46		50	-4.08	-	50	-0.08	46	
Nedersticht 202	1083XE	1	49	49		50	-0.77	-	53	-0.04	49	
Nedersticht 203	1083VS	1	46	46		50	-4.03	-	50	-0.08	46	
Nedersticht 204	1083XE	1	49	49		50	-0.71	-	53	-0.04	49	
Nedersticht 205	1083VS	1	46	46		50	-4.07	-	50	-0.09	46	
Nedersticht 206	1083XE	1	49	49		50	-0.96	-	53	-0.05	49	
Nedersticht 207	1083VS	1	46	46		50	-3.92	-	50	-0.08	46	
Nedersticht 208	1083XE	1	49	49		50	-0.94	-	53	-0.07	49	
Nedersticht 209	1083VT	1	45	45		50	-4.93	-	48	-0.03	45	
Nedersticht 210	1083XE	1	49	49		50	-1.17	-	53	-0.08	49	
Nedersticht 211	1083VT	1	45	45		50	-4.80	-	48	-0.05	45	
Nedersticht 212	1083XE	1	48	48		50	-1.52	-	52	-0.07	48	
Nedersticht 213	1083VT	1	45	45		50	-4.74	-	48	-0.07	45	
Nedersticht 214	1083XE	1	48	48		50	-1.62	-	52	-0.05	48	
Nedersticht 215	1083VT	1	45	45		50	-4.53	-	49	-0.07	45	
Nedersticht 216	1083XE	1	48	48		50	-2.14	-	52	-0.07	48	
Nedersticht 217	1083VT	1	44	44		50	-5.85	-	48	-0.05	44	
Nedersticht 218	1083XG	1	41	41		50	-9.28	-	43	-0.09	41	
Nedersticht 219	1083VT	1	43	43		50	-6.59	-	46	-0.07	43	
Nedersticht 220	1083XG	1	41	41		50	-9.25	-	43	-0.09	41	
Nedersticht 221	1083VT	1	43	43		50	-6.70	-	47	-0.06	43	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Nedersticht 222	1083XG	1	41	41		50	-9.15	-	43	-0.10	41	
Nedersticht 223	1083VT	1	43	43		50	-6.88	-	46	-0.08	43	
Nedersticht 224	1083XG	1	41	41		50	-9.43	-	43	-0.09	40	
Nedersticht 225	1083VT	1	43	43		50	-6.52	-	46	-0.08	43	
Nedersticht 226	1083XG	1	40	40		50	-9.58	-	43	-0.07	40	
Nedersticht 227	1083VT	1	44	44		50	-5.85	-	47	-0.06	44	
Nedersticht 228	1083XG	1	41	41		50	-9.31	-	43	-0.11	41	
Nedersticht 229	1083VT	1	48	48		50	-2.19	-	53	-0.06	48	
Nedersticht 230	1083XG	1	40	40		50	-9.55	-	43	-0.12	40	
Nedersticht 231	1083VT	1	48	48		50	-2.22	-	53	-0.06	48	
Nedersticht 232	1083XG	1	40	40		50	-9.56	-	43	-0.13	40	
Nedersticht 233	1083VT	1	48	48		50	-1.67	-	54	-0.05	48	
Nedersticht 234	1083XG	1	42	42		50	-7.63	-	46	-0.04	42	
Nedersticht 235	1083VT	1	48	48		50	-1.84	-	54	-0.06	48	
Nedersticht 236	1083XG	1	42	42		50	-8.08	-	45	-0.10	42	
Nedersticht 237	1083VT	1	48	48		50	-1.66	-	54	-0.06	48	
Nedersticht 238	1083XG	1	42	42		50	-8.38	-	45	-0.11	42	
Nedersticht 239	1083VT	1	48	48		50	-1.59	-	54	-0.05	48	
Nedersticht 240	1083XG	1	42	42		50	-8.40	-	45	-0.11	41	
Nedersticht 241	1083VT	1	48	48		50	-1.76	-	53	-0.05	48	
Nedersticht 242	1083XG	1	42	42		50	-7.94	-	45	-0.10	42	
Nedersticht 243	1083VT	1	48	48		50	-1.70	-	53	-0.05	48	
Nedersticht 244	1083XG	1	41	41		50	-8.88	-	44	-0.14	41	
Nedersticht 245	1083VV	1	48	48		50	-1.59	-	53	-0.03	48	
Nedersticht 246	1083XG	1	41	41		50	-9.00	-	44	-0.14	41	
Nedersticht 247	1083VV	1	48	48		50	-1.60	-	53	-0.04	48	
Nedersticht 248	1083XG	1	41	41		50	-9.23	-	44	-0.13	41	
Nedersticht 249	1083VV	1	48	48		50	-1.57	-	53	-0.04	48	
Nedersticht 250	1083XG	1	42	42		50	-8.39	-	45	-0.10	42	
Nedersticht 251	1083VV	1	49	49		50	-1.38	-	53	-0.04	49	
Nedersticht 252	1083XG	1	41	41		50	-8.59	-	44	-0.10	41	
Nedersticht 253	1083VV	1	48	48		50	-2.20	-	52	-0.05	48	
Nedersticht 254	1083XG	1	44	44		50	-5.54	-	48	-0.09	44	
Nedersticht 255	1083VV	1	48	48		50	-1.89	-	52	-0.05	48	
Nedersticht 256	1083XG	1	45	45		50	-5.31	-	48	-0.08	45	
Nedersticht 257	1083VV	1	48	48		50	-2.26	-	52	-0.07	48	
Nedersticht 258	1083XG	1	45	45		50	-5.11	-	48	-0.08	45	
Nedersticht 259	1083VV	1	48	48		50	-2.42	-	51	-0.07	48	
Nedersticht 260	1083XG	1	45	45		50	-5.39	-	48	-0.08	45	
Nedersticht 261	1083VV	1	48	48		50	-2.24	-	52	-0.08	48	
Nedersticht 262	1083XG	1	44	44		50	-5.58	-	48	-0.08	44	
Nedersticht 263	1083VV	1	48	48		50	-2.00	-	52	-0.06	48	
Nedersticht 264	1083XG	1	44	45		50	-5.49	-	48	-0.08	44	
Nedersticht 265	1083VV	1	43	43		50	-6.70	-	46	-0.08	43	
Nedersticht 266	1083XG	1	44	44		50	-5.82	-	47	-0.09	44	
Nedersticht 267	1083VV	1	42	42		50	-7.60	-	45	-0.10	42	
Nedersticht 268	1083XG	1	44	44		50	-5.79	-	47	-0.08	44	
Nedersticht 269	1083VV	1	42	42		50	-7.55	-	45	-0.10	42	
Nedersticht 270	1083XG	1	43	44		50	-6.50	-	47	-0.05	43	
Nedersticht 271	1083VV	1	43	43		50	-7.43	-	45	-0.08	42	
Nedersticht 272	1083XG	1	44	44		50	-5.52	-	48	-0.07	44	
Nedersticht 273	1083VV	1	42	42		50	-8.00	-	45	-0.10	42	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Nedersticht 274	1083XG	1	44	44		50	-5.74	-	47	-0.08	44	
Nedersticht 275	1083VV	1	42	42		50	-7.64	-	46	-0.10	42	
Nedersticht 276	1083XG	1	44	44		50	-5.87	-	47	-0.08	44	
Nedersticht 277	1083VV	1	43	42		50	-7.52	-	46	-0.10	42	
Nedersticht 278	1083XG	1	44	44		50	-6.30	-	47	-0.10	44	
Nedersticht 279	1083VV	1	42	42		50	-7.69	-	46	-0.09	42	
Nedersticht 280	1083XG	1	43	43		50	-6.66	-	47	-0.10	43	
Nedersticht 281	1083VV	1	42	42		50	-7.68	-	46	-0.10	42	
Nedersticht 282	1083XG	1	43	43		50	-6.87	-	46	-0.10	43	
Nedersticht 283	1083VV	1	42	42		50	-7.95	-	45	-0.10	42	
Nedersticht 284	1083XG	1	43	43		50	-7.11	-	46	-0.09	43	
Nedersticht 285	1083VV	1	42	42		50	-7.99	-	45	-0.11	42	
Nedersticht 286	1083XG	1	43	43		50	-7.18	-	46	-0.07	43	
Nedersticht 287	1083VV	1	42	42		50	-7.99	-	45	-0.11	42	
Nedersticht 288	1083XG	1	43	43		50	-6.64	-	47	-0.08	43	
Nedersticht 289	1083VV	1	44	44		50	-5.85	-	47	-0.08	44	
Nedersticht 290	1083XG	1	47	47		50	-2.51	-	52	-0.06	47	
Nedersticht 291	1083VV	1	44	44		50	-5.87	-	47	-0.09	44	
Nedersticht 292	1083XG	1	48	48		50	-2.01	-	52	-0.05	48	
Nedersticht 293	1083VV	1	43	43		50	-6.61	-	46	-0.09	43	
Nedersticht 294	1083XG	1	49	49		50	-1.35	-	53	-0.05	49	
Nedersticht 295	1083VV	1	44	44		50	-6.48	-	46	-0.10	43	
Nedersticht 296	1083XG	1	48	48		50	-1.59	-	53	-0.05	48	
Nedersticht 297	1083VV	1	43	43		50	-6.80	-	46	-0.10	43	
Nedersticht 298	1083XG	1	48	48		50	-1.81	-	53	-0.06	48	
Nedersticht 299	1083VV	1	43	43		50	-6.65	-	47	-0.09	43	
Nedersticht 300	1083XG	1	48	48		50	-1.76	-	53	-0.07	48	
Nedersticht 301	1083VV	1	43	43		50	-6.62	-	47	-0.09	43	
Nedersticht 302	1083XG	1	48	48		50	-2.13	-	53	-0.07	48	
Nedersticht 303	1083VV	1	43	43		50	-6.80	-	46	-0.10	43	
Nedersticht 304	1083XG	1	48	48		50	-2.37	-	52	-0.07	48	
Nedersticht 305	1083VV	1	43	43		50	-7.44	-	47	-0.06	42	
Nedersticht 306	1083XG	1	46	46		50	-4.22	-	49	-0.05	46	
Nedersticht 307	1083VV	1	43	43		50	-6.73	-	48	-0.05	43	
Nedersticht 308	1083XG	1	48	48		50	-1.82	-	53	-0.06	48	
Nedersticht 309	1083VV	1	43	43		50	-6.73	-	47	-0.04	43	
Nedersticht 310	1083XG	1	48	48		50	-1.83	-	52	-0.07	48	
Nedersticht 311	1083VV	1	43	43		50	-6.80	-	46	-0.07	43	
Nedersticht 312	1083XG	1	47	48		50	-2.50	-	52	-0.05	47	
Nedersticht 313	1083VV	1	44	44		50	-6.47	-	47	-0.05	43	
Nedersticht 314	1083XG	1	47	47		50	-3.23	-	51	-0.06	47	
Nedersticht 315	1083VV	1	43	43		50	-6.93	-	46	-0.07	43	
Nedersticht 316	1083XG	1	47	47		50	-3.38	-	51	-0.05	47	
Nedersticht 317	1083VV	1	43	43		50	-7.11	-	47	-0.07	43	
Nedersticht 318	1083XG	1	47	47		50	-3.38	-	50	-0.06	47	
Nedersticht 319	1083VV	1	44	44		50	-6.29	-	47	-0.07	44	
Nedersticht 320	1083XG	1	46	46		50	-3.65	-	50	-0.06	46	
Nedersticht 321	1083VV	1	44	44		50	-6.47	-	48	-0.05	43	
Nedersticht 322	1083XG	1	46	46		50	-3.90	-	50	-0.06	46	
Nedersticht 323	1083VV	1	44	44		50	-6.12	-	48	-0.06	44	
Nedersticht 324	1083XG	1	46	46		50	-3.50	-	50	-0.05	46	
Nedersticht 325	1083VV	1	45	45		50	-5.40	-	49	-0.06	45	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Nedersticht 327	1083VW	1	44	44		50	-5.69	-	48	-0.06	44	
Nedersticht 329	1083VW	1	45	45		50	-5.40	-	49	-0.07	45	
Nedersticht 331	1083VW	1	44	44		50	-5.73	-	48	-0.05	44	
Nedersticht 333	1083VX	1	46	46		50	-4.16	-	50	-0.07	46	
Nedersticht 335	1083VX	1	46	46		50	-4.31	-	49	-0.07	46	
Nedersticht 337	1083VX	1	45	45		50	-4.72	-	49	-0.08	45	
Nedersticht 339	1083VX	1	45	45		50	-4.89	-	49	-0.09	45	
Nedersticht 341	1083VX	1	45	45		50	-5.06	-	49	-0.08	45	
Nedersticht 343	1083VX	1	45	45		50	-5.02	-	49	-0.08	45	
Nedersticht 345	1083VX	1	45	45		50	-4.90	-	49	-0.08	45	
Nedersticht 347	1083VX	1	45	45		50	-5.18	-	49	-0.10	45	
Nedersticht 349	1083VX	1	43	43		50	-7.27	-	46	-0.08	43	
Nedersticht 351	1083VX	1	43	43		50	-6.97	-	47	-0.06	43	
Nedersticht 353	1083VX	1	44	44		50	-6.24	-	47	-0.03	44	
Nedersticht 355	1083VX	1	44	44		50	-6.04	-	47	-0.06	44	
Nedersticht 357	1083VX	1	44	44		50	-5.90	-	47	-0.05	44	
Nedersticht 359	1083VX	1	44	44		50	-6.08	-	47	-0.07	44	
Nedersticht 361	1083VX	1	44	44		50	-6.35	-	48	-0.08	44	
Nedersticht 363	1083VX	1	44	44		50	-6.12	-	47	-0.08	44	
Nedersticht 365	1083VX	1	44	44		50	-5.59	-	48	-0.06	44	
Nedersticht 367	1083VX	1	44	44		50	-5.51	-	49	-0.06	44	
Nedersticht 369	1083VX	1	45	45		50	-4.93	-	49	-0.06	45	
Nedersticht 371	1083VX	1	45	45		50	-5.07	-	49	-0.05	45	
Nedersticht 373	1083VX	1	45	45		50	-5.00	-	49	-0.07	45	
Nedersticht 375	1083VX	1	45	45		50	-5.43	-	49	-0.05	45	
Nedersticht 377	1083VZ	1	48	48		50	-2.34	-	53	-0.06	48	
Nedersticht 379	1083VZ	1	48	48		50	-2.44	-	53	-0.06	48	
Nedersticht 381	1083VZ	1	47	47		50	-2.53	-	53	-0.06	47	
Nedersticht 383	1083VZ	1	47	47		50	-2.71	-	52	-0.05	47	
Nedersticht 385	1083VZ	1	47	47		50	-2.92	-	52	-0.06	47	
Nedersticht 387	1083VZ	1	47	47		50	-2.94	-	52	-0.07	47	
Nedersticht 389	1083VZ	1	47	47		50	-2.69	-	52	-0.06	47	
Nedersticht 391	1083VZ	1	47	47		50	-3.12	-	52	-0.06	47	
Nedersticht 393	1083VZ	1	46	46		50	-3.54	-	50	-0.04	46	
Nedersticht 395	1083VZ	1	47	47		50	-3.23	-	51	-0.04	47	
Nedersticht 397	1083VZ	1	47	47		50	-2.82	-	52	-0.05	47	
Nedersticht 399	1083VZ	1	47	47		50	-3.15	-	51	-0.06	47	
Nedersticht 401	1083VZ	1	47	47		50	-3.17	-	52	-0.07	47	
Nedersticht 403	1083VZ	1	46	46		50	-3.65	-	51	-0.06	46	
Nedersticht 405	1083VZ	1	47	47		50	-3.30	-	51	-0.05	47	
Nedersticht 407	1083VZ	1	47	47		50	-2.94	-	51	-0.05	47	
Nedersticht 409	1083VZ	1	47	47		50	-3.17	-	51	-0.05	47	
Nedersticht 411	1083VZ	1	47	47		50	-3.13	-	51	-0.06	47	
Nedersticht 413	1083VZ	1	47	47		50	-3.14	-	51	-0.04	47	
Nedersticht 415	1083VZ	1	47	47		50	-2.83	-	51	-0.04	47	
Nedersticht 417	1083VZ	1	47	47		50	-2.73	-	51	-0.05	47	
Nedersticht 419	1083VZ	1	47	47		50	-3.04	-	51	-0.05	47	
NewAmsterdam Mahlerlaan 1	9082AC	18	35	35		50	-15.01	-	38	-0.38	35	
NewAmsterdam Mahlerlaan 2	9082AC	18	35	35		50	-15.09	-	38	-0.38	35	
NewAmsterdam Mahlerlaan 3	9082AC	18	35	35		50	-15.22	-	37	-0.37	34	
NewAmsterdam Mahlerlaan 4	9082AC	18	35	35		50	-15.28	-	37	-0.37	34	
NewAmsterdam Mahlerlaan 5	9082AC	18	35	35		50	-15.33	-	37	-0.37	34	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
NewAmsterdam Mahlerlaan 6	9082AC	18	35	35		50	-15.44	-	37	-0.40	34	
NewAmsterdam Mahlerlaan 13	9082AC	18	35	35		50	-15.32	-	37	-0.28	34	
NewAmsterdam Mahlerlaan 14	9082AC	18	35	35		50	-15.28	-	37	-0.30	34	
NewAmsterdam Mahlerlaan 15	9082AC	18	35	35		50	-15.31	-	37	-0.30	34	
NewAmsterdam Mahlerlaan 16	9082AC	18	35	35		50	-15.21	-	38	-0.30	34	
NewAmsterdam Mahlerlaan 17	9082AC	18	35	35		50	-15.21	-	38	-0.33	34	
NewAmsterdam Mahlerlaan 18	9082AC	18	35	35		50	-15.17	-	38	-0.34	34	
NewAmsterdam Mahlerlaan 19	9082AC	18	34	34		50	-15.82	-	37	-0.30	34	
NewAmsterdam Mahlerlaan 20	9082AC	18	34	34		50	-15.79	-	37	-0.30	34	
NewAmsterdam Mahlerlaan 21	9082AC	18	34	34		50	-15.87	-	37	-0.31	34	
NewAmsterdam Mahlerlaan 22	9082AC	18	34	34		50	-15.98	-	37	-0.32	34	
NewAmsterdam Mahlerlaan 23	9082AC	18	34	34		50	-15.89	-	37	-0.33	34	
NewAmsterdam Mahlerlaan 24	9082AC	18	34	34		50	-15.75	-	37	-0.37	34	
NewAmsterdam Mahlerlaan 27	9082AC	18	37	37		50	-13.28	-	39	-0.30	36	
NewAmsterdam Mahlerlaan 28	9082AC	18	37	37		50	-13.37	-	39	-0.29	36	
NewAmsterdam Mahlerlaan 29	9082AC	18	37	37		50	-13.38	-	39	-0.29	36	
NewAmsterdam Mahlerlaan 30	9082AC	18	37	37		50	-13.44	-	39	-0.31	36	
NewAmsterdam Mahlerlaan 31	9082AC	18	34	34		50	-15.58	-	37	-0.37	34	
NewAmsterdam Mahlerlaan 32	9082AC	18	35	35		50	-15.36	-	37	-0.36	34	
NewAmsterdam Mahlerlaan 33	9082AC	18	35	35		50	-15.14	-	38	-0.36	34	
NewAmsterdam Mahlerlaan 34	9082AC	18	35	35		50	-14.63	-	39	-0.33	35	
NewAmsterdam Mahlerlaan 35	9082AC	18	36	36		50	-14.09	-	41	-0.28	36	
NewAmsterdam Mahlerlaan 36	9082AC	18	36	36		50	-14.10	-	42	-0.28	36	
NewAmsterdam Mahlerlaan 37	9082AC	18	34	34		50	-15.59	-	37	-0.33	34	
NewAmsterdam Mahlerlaan 38	9082AC	18	35	35		50	-15.34	-	37	-0.33	34	
NewAmsterdam Mahlerlaan 39	9082AC	18	35	35		50	-15.00	-	38	-0.33	35	
NewAmsterdam Mahlerlaan 40	9082AC	18	35	35		50	-14.68	-	38	-0.31	35	
NewAmsterdam Mahlerlaan 41	9082AC	18	36	36		50	-14.25	-	39	-0.29	35	
NewAmsterdam Mahlerlaan 42	9082AC	18	38	38		50	-11.73	-	42	-0.16	38	
NewAmsterdam Mahlerlaan 43	9082AC	18	33	33		50	-16.55	-	36	-0.27	33	
NewAmsterdam Mahlerlaan 44	9082AC	18	34	34		50	-16.38	-	36	-0.26	33	
NewAmsterdam Mahlerlaan 45	9082AC	18	34	34		50	-16.11	-	37	-0.26	34	
NewAmsterdam Mahlerlaan 46	9082AC	18	34	34		50	-15.87	-	37	-0.28	34	
NewAmsterdam Mahlerlaan 47	9082AC	18	35	35		50	-15.21	-	38	-0.33	34	
NewAmsterdam Mahlerlaan 48	9082AC	18	37	37		50	-12.87	-	40	-0.40	37	
NewAmsterdam Mahlerlaan 49	9082AC	18	36	36		50	-14.37	-	42	-0.30	35	
NewAmsterdam Mahlerlaan 50	9082AC	18	36	36		50	-14.32	-	42	-0.30	35	
NewAmsterdam Mahlerlaan 51	9082AC	18	36	36		50	-14.24	-	42	-0.30	35	
NewAmsterdam Mahlerlaan 52	9082AC	18	36	36		50	-14.32	-	42	-0.26	35	
NewAmsterdam Mahlerlaan 53	9082AC	18	36	36		50	-14.09	-	42	-0.24	36	
NewAmsterdam Mahlerlaan 54	9082AC	18	36	36		50	-13.83	-	42	-0.21	36	
NewAmsterdam Mahlerlaan 55	9082AC	18	39	39		50	-11.30	-	43	-0.14	39	
NewAmsterdam Mahlerlaan 56	9082AC	18	39	39		50	-11.22	-	43	-0.13	39	
NewAmsterdam Mahlerlaan 57	9082AC	18	39	39		50	-11.08	-	43	-0.13	39	
NewAmsterdam Mahlerlaan 58	9082AC	18	39	39		50	-10.86	-	44	-0.11	39	
NewAmsterdam Mahlerlaan 59	9082AC	18	39	39		50	-10.69	-	44	-0.11	39	
NewAmsterdam Mahlerlaan 60	9082AC	18	39	39		50	-10.55	-	44	-0.12	39	
NewAmsterdam Mahlerlaan 61	9082AC	18	38	38		50	-11.98	-	41	-0.56	37	
NewAmsterdam Mahlerlaan 62	9082AC	18	38	38		50	-11.66	-	42	-0.57	38	
NewAmsterdam Mahlerlaan 63	9082AC	18	39	39		50	-11.44	-	42	-0.58	38	
NewAmsterdam Mahlerlaan 64	9082AC	18	39	39		50	-11.19	-	42	-0.57	38	
NewAmsterdam Mahlerlaan 65	9082AC	18	39	39		50	-10.95	-	42	-0.55	38	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
NewAmsterdam Mahlerlaan 66	9082AC	18	39	39		50	-10.72	-	43	-0.56	39	
NewAmsterdam Mahlerlaan 67	9082AC	18	36	36		50	-13.88	-	39	-0.22	36	
NewAmsterdam Mahlerlaan 68	9082AC	18	37	37		50	-13.31	-	40	-0.19	36	
NewAmsterdam Mahlerlaan 69	9082AC	18	37	37		50	-12.62	-	41	-0.15	37	
NewAmsterdam Mahlerlaan 70	9082AC	18	39	39		50	-11.16	-	42	-0.12	39	
NewAmsterdam Mahlerlaan 71	9082AC	18	40	41		50	-9.48	-	44	-0.08	40	
NewAmsterdam Mahlerlaan 72	9082AC	18	41	41		50	-8.90	-	44	-0.06	41	
NewAmsterdam Mahlerlaan 73	9082AC	18	40	40		50	-10.07	-	45	-0.20	40	
NewAmsterdam Mahlerlaan 74	9082AC	18	40	40		50	-9.99	-	45	-0.20	40	
NewAmsterdam Mahlerlaan 75	9082AC	18	40	40		50	-9.78	-	45	-0.20	40	
NewAmsterdam Mahlerlaan 76	9082AC	18	41	40		50	-9.54	-	45	-0.21	40	
NewAmsterdam Mahlerlaan 77	9082AC	18	41	41		50	-9.28	-	45	-0.20	41	
NewAmsterdam Mahlerlaan 78	9082AC	18	42	41		50	-8.98	-	45	-0.18	41	
NewAmsterdam Mahlerlaan 79	9082AC	18	39	39		50	-10.70	-	43	-0.57	39	
NewAmsterdam Mahlerlaan 80	9082AC	18	40	40		50	-10.48	-	43	-0.57	39	
NewAmsterdam Mahlerlaan 81	9082AC	18	40	40		50	-10.01	-	43	-0.55	39	
NewAmsterdam Mahlerlaan 82	9082AC	18	41	41		50	-9.43	-	44	-0.49	40	
NewAmsterdam Mahlerlaan 83	9082AC	18	42	42		50	-7.85	-	45	-0.37	42	
NewAmsterdam Mahlerlaan 84	9082AC	18	44	44		50	-6.28	-	47	-0.27	43	
NewAmsterdam Mahlerlaan 85	9082AC	18	42	42		50	-7.94	-	45	-0.05	42	
NewAmsterdam Mahlerlaan 86	9082AC	18	42	41		50	-8.62	-	46	-0.18	41	
NewAmsterdam Mahlerlaan 87	9082AC	18	43	43		50	-7.15	-	46	-0.33	43	
NewAmsterdam Mahlerlaan 88	9082AC	18	35	35		50	-15.01	-	38	-0.38	35	
NewAmsterdam Mahlerlaan 89	9082AC	18	35	35		50	-15.09	-	38	-0.38	35	
NewAmsterdam Mahlerlaan 90	9082AC	18	35	35		50	-15.22	-	37	-0.37	34	
NewAmsterdam Mahlerlaan 91	9082AC	18	35	35		50	-15.28	-	37	-0.37	34	
NewAmsterdam Mahlerlaan 92	9082AC	18	35	35		50	-15.33	-	37	-0.37	34	
NewAmsterdam Mahlerlaan 93	9082AC	18	35	35		50	-15.44	-	37	-0.40	34	
NewAmsterdam Mahlerlaan 100	9082AC	18	35	35		50	-15.32	-	37	-0.28	34	
NewAmsterdam Mahlerlaan 101	9082AC	18	35	35		50	-15.28	-	37	-0.30	34	
NewAmsterdam Mahlerlaan 102	9082AC	18	35	35		50	-15.31	-	37	-0.30	34	
NewAmsterdam Mahlerlaan 103	9082AC	18	35	35		50	-15.21	-	38	-0.30	34	
NewAmsterdam Mahlerlaan 104	9082AC	18	35	35		50	-15.21	-	38	-0.33	34	
NewAmsterdam Mahlerlaan 105	9082AC	18	35	35		50	-15.17	-	38	-0.34	34	
NewAmsterdam Mahlerlaan 106	9082AC	18	34	34		50	-15.82	-	37	-0.30	34	
NewAmsterdam Mahlerlaan 107	9082AC	18	34	34		50	-15.79	-	37	-0.30	34	
NewAmsterdam Mahlerlaan 108	9082AC	18	34	34		50	-15.87	-	37	-0.31	34	
NewAmsterdam Mahlerlaan 109	9082AC	18	34	34		50	-15.98	-	37	-0.32	34	
NewAmsterdam Mahlerlaan 110	9082AC	18	34	34		50	-15.89	-	37	-0.33	34	
NewAmsterdam Mahlerlaan 111	9082AC	18	34	34		50	-15.75	-	37	-0.37	34	
NewAmsterdam Mahlerlaan 114	9082AC	18	37	37		50	-13.28	-	39	-0.30	36	
NewAmsterdam Mahlerlaan 115	9082AC	18	37	37		50	-13.37	-	39	-0.29	36	
NewAmsterdam Mahlerlaan 116	9082AC	18	37	37		50	-13.38	-	39	-0.29	36	
NewAmsterdam Mahlerlaan 117	9082AC	18	37	37		50	-13.44	-	39	-0.31	36	
NewAmsterdam Mahlerlaan 118	9082AC	18	34	34		50	-15.58	-	37	-0.37	34	
NewAmsterdam Mahlerlaan 119	9082AC	18	35	35		50	-15.36	-	37	-0.36	34	
NewAmsterdam Mahlerlaan 120	9082AC	18	35	35		50	-15.14	-	38	-0.36	34	
NewAmsterdam Mahlerlaan 121	9082AC	18	35	35		50	-14.63	-	39	-0.33	35	
NewAmsterdam Mahlerlaan 122	9082AC	18	36	36		50	-14.09	-	41	-0.28	36	
NewAmsterdam Mahlerlaan 123	9082AC	18	36	36		50	-14.10	-	42	-0.28	36	
NewAmsterdam Mahlerlaan 124	9082AC	18	34	34		50	-15.59	-	37	-0.33	34	
NewAmsterdam Mahlerlaan 125	9082AC	18	35	35		50	-15.34	-	37	-0.33	34	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
NewAmsterdam Mahlerlaan 126	9082AC	18	35	35		50	-15.00	-	38	-0.33	35	
NewAmsterdam Mahlerlaan 127	9082AC	18	35	35		50	-14.68	-	38	-0.31	35	
NewAmsterdam Mahlerlaan 128	9082AC	18	36	36		50	-14.25	-	39	-0.29	35	
NewAmsterdam Mahlerlaan 129	9082AC	18	38	38		50	-11.73	-	42	-0.16	38	
NewAmsterdam Mahlerlaan 130	9082AC	18	33	33		50	-16.55	-	36	-0.27	33	
NewAmsterdam Mahlerlaan 131	9082AC	18	34	34		50	-16.38	-	36	-0.26	33	
NewAmsterdam Mahlerlaan 132	9082AC	18	34	34		50	-16.11	-	37	-0.26	34	
NewAmsterdam Mahlerlaan 133	9082AC	18	34	34		50	-15.87	-	37	-0.28	34	
NewAmsterdam Mahlerlaan 134	9082AC	18	35	35		50	-15.21	-	38	-0.33	34	
NewAmsterdam Mahlerlaan 135	9082AC	18	37	37		50	-12.87	-	40	-0.40	37	
NewAmsterdam Mahlerlaan 136	9082AC	18	36	36		50	-14.37	-	42	-0.30	35	
NewAmsterdam Mahlerlaan 137	9082AC	18	36	36		50	-14.32	-	42	-0.30	35	
NewAmsterdam Mahlerlaan 138	9082AC	18	36	36		50	-14.24	-	42	-0.30	35	
NewAmsterdam Mahlerlaan 139	9082AC	18	36	36		50	-14.32	-	42	-0.26	35	
NewAmsterdam Mahlerlaan 140	9082AC	18	36	36		50	-14.09	-	42	-0.24	36	
NewAmsterdam Mahlerlaan 141	9082AC	18	36	36		50	-13.83	-	42	-0.21	36	
NewAmsterdam Mahlerlaan 142	9082AC	18	39	39		50	-11.30	-	43	-0.14	39	
NewAmsterdam Mahlerlaan 143	9082AC	18	39	39		50	-11.22	-	43	-0.13	39	
NewAmsterdam Mahlerlaan 144	9082AC	18	39	39		50	-11.08	-	43	-0.13	39	
NewAmsterdam Mahlerlaan 145	9082AC	18	39	39		50	-10.86	-	44	-0.11	39	
NewAmsterdam Mahlerlaan 146	9082AC	18	39	39		50	-10.69	-	44	-0.11	39	
NewAmsterdam Mahlerlaan 147	9082AC	18	39	39		50	-10.55	-	44	-0.12	39	
NewAmsterdam Mahlerlaan 148	9082AC	18	38	38		50	-11.98	-	41	-0.56	37	
NewAmsterdam Mahlerlaan 149	9082AC	18	38	38		50	-11.66	-	42	-0.57	38	
NewAmsterdam Mahlerlaan 150	9082AC	18	39	39		50	-11.44	-	42	-0.58	38	
NewAmsterdam Mahlerlaan 151	9082AC	18	39	39		50	-11.19	-	42	-0.57	38	
NewAmsterdam Mahlerlaan 152	9082AC	18	39	39		50	-10.95	-	42	-0.55	38	
NewAmsterdam Mahlerlaan 153	9082AC	18	39	39		50	-10.72	-	43	-0.56	39	
NewAmsterdam Mahlerlaan 154	9082AC	18	36	36		50	-13.88	-	39	-0.22	36	
NewAmsterdam Mahlerlaan 155	9082AC	18	37	37		50	-13.31	-	40	-0.19	36	
NewAmsterdam Mahlerlaan 156	9082AC	18	37	37		50	-12.62	-	41	-0.15	37	
NewAmsterdam Mahlerlaan 157	9082AC	18	39	39		50	-11.16	-	42	-0.12	39	
NewAmsterdam Mahlerlaan 158	9082AC	18	40	41		50	-9.48	-	44	-0.08	40	
NewAmsterdam Mahlerlaan 159	9082AC	18	41	41		50	-8.90	-	44	-0.06	41	
NewAmsterdam Mahlerlaan 160	9082AC	18	40	40		50	-10.07	-	45	-0.20	40	
NewAmsterdam Mahlerlaan 161	9082AC	18	40	40		50	-9.99	-	45	-0.20	40	
NewAmsterdam Mahlerlaan 162	9082AC	18	40	40		50	-9.78	-	45	-0.20	40	
NewAmsterdam Mahlerlaan 163	9082AC	18	41	40		50	-9.54	-	45	-0.21	40	
NewAmsterdam Mahlerlaan 164	9082AC	18	41	41		50	-9.28	-	45	-0.20	41	
NewAmsterdam Mahlerlaan 165	9082AC	18	42	41		50	-8.98	-	45	-0.18	41	
NewAmsterdam Mahlerlaan 166	9082AC	18	39	39		50	-10.70	-	43	-0.57	39	
NewAmsterdam Mahlerlaan 167	9082AC	18	40	40		50	-10.48	-	43	-0.57	39	
NewAmsterdam Mahlerlaan 168	9082AC	18	40	40		50	-10.01	-	43	-0.55	39	
NewAmsterdam Mahlerlaan 169	9082AC	18	41	41		50	-9.43	-	44	-0.49	40	
NewAmsterdam Mahlerlaan 170	9082AC	18	42	42		50	-7.85	-	45	-0.37	42	
NewAmsterdam Mahlerlaan 171	9082AC	18	44	44		50	-6.28	-	47	-0.27	43	
NewAmsterdam Mahlerlaan 172	9082AC	18	42	42		50	-7.94	-	45	-0.05	42	
NewAmsterdam Mahlerlaan 173	9082AC	18	42	41		50	-8.62	-	46	-0.18	41	
NewAmsterdam Mahlerlaan 174	9082AC	18	43	43		50	-7.15	-	46	-0.33	43	
NewAmsterdam Mahlerlaan 175	9082AC	18	37	37		50	-13.31	-	40	-0.19	36	
NewAmsterdam Mahlerlaan 176	9082AC	18	37	37		50	-12.62	-	41	-0.15	37	
NewAmsterdam Mahlerlaan 177	9082AC	18	39	39		50	-11.16	-	42	-0.12	39	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
NewAmsterdam Mahlerlaan 178	9082AC	18	40	41		50	-9.48	-	44	-0.08	40	
NewAmsterdam Mahlerlaan 179	9082AC	18	41	41		50	-8.90	-	44	-0.06	41	
NewAmsterdam Mahlerlaan 180	9082AC	18	40	40		50	-10.07	-	45	-0.20	40	
NewAmsterdam Mahlerlaan 181	9082AC	18	40	40		50	-9.99	-	45	-0.20	40	
NewAmsterdam Mahlerlaan 182	9082AC	18	40	40		50	-9.78	-	45	-0.20	40	
NewAmsterdam Mahlerlaan 183	9082AC	18	41	40		50	-9.54	-	45	-0.21	40	
NewAmsterdam Mahlerlaan 184	9082AC	18	41	41		50	-9.28	-	45	-0.20	41	
NewAmsterdam Mahlerlaan 185	9082AC	18	42	41		50	-8.98	-	45	-0.18	41	
NewAmsterdam Mahlerlaan 186	9082AC	18	39	39		50	-10.70	-	43	-0.57	39	
NewAmsterdam Mahlerlaan 187	9082AC	18	40	40		50	-10.48	-	43	-0.57	39	
NewAmsterdam Mahlerlaan 188	9082AC	18	40	40		50	-10.01	-	43	-0.55	39	
NewAmsterdam Mahlerlaan 189	9082AC	18	41	41		50	-9.43	-	44	-0.49	40	
NewAmsterdam Mahlerlaan 190	9082AC	18	42	42		50	-7.85	-	45	-0.37	42	
NewAmsterdam Mahlerlaan 191	9082AC	18	44	44		50	-6.28	-	47	-0.27	43	
NewAmsterdam Mahlerlaan 192	9082AC	18	42	42		50	-7.94	-	45	-0.05	42	
NewAmsterdam Mahlerlaan 193	9082AC	18	42	41		50	-8.62	-	46	-0.18	41	
NewAmsterdam Mahlerlaan 194	9082AC	18	43	43		50	-7.15	-	46	-0.33	43	
Niersstraat 1 BEL	1078VG	1	44	44		50	-6.45	-	47	-0.08	43	
Niersstraat 1 HS	1078VG	1	37	37		50	-12.56	-	40	-0.06	37	
Niersstraat 1 I	1078VG	1	38	38		50	-11.53	-	41	-0.07	38	
Niersstraat 1 II	1078VG	1	40	40		50	-10.26	-	42	-0.06	40	
Niersstraat 2 I	1078VK	1	39	39		50	-10.89	-	42	-0.07	39	
Niersstraat 2 II	1078VK	1	40	40		50	-9.65	-	43	-0.07	40	
Niersstraat 2 III	1078VK	1	44	44		50	-6.16	-	48	-0.06	44	
Niersstraat 3 BEL	1078VG	1	43	43		50	-6.63	-	47	-0.09	43	
Niersstraat 3 HS	1078VG	1	37	37		50	-12.52	-	40	-0.07	37	
Niersstraat 3 I	1078VG	1	38	38		50	-11.66	-	41	-0.06	38	
Niersstraat 3 II	1078VG	1	40	40		50	-10.41	-	42	-0.06	40	
Niersstraat 4 I	1078VK	1	39	39		50	-10.77	-	42	-0.08	39	
Niersstraat 4 II	1078VK	1	41	41		50	-9.35	-	43	-0.06	41	
Niersstraat 4 III	1078VK	1	44	44		50	-5.83	-	48	-0.06	44	
Niersstraat 5 HS	1078VG	1	37	37		50	-12.67	-	40	-0.05	37	
Niersstraat 5 I	1078VG	1	38	38		50	-11.98	-	40	-0.05	38	
Niersstraat 5 II	1078VG	1	39	39		50	-10.65	-	42	-0.05	39	
Niersstraat 5 III	1078VG	1	43	43		50	-7.42	-	46	-0.08	42	
Niersstraat 6	1078VK	1	38	38		50	-11.90	-	40	-0.07	38	
Niersstraat 7 BEL	1078VG	1	42	42		50	-8.38	-	45	-0.08	42	
Niersstraat 7 HS	1078VG	1	37	37		50	-13.06	-	39	-0.05	37	
Niersstraat 7 I	1078VG	1	38	38		50	-12.29	-	40	-0.05	38	
Niersstraat 7 II	1078VG	1	39	39		50	-11.23	-	41	-0.06	39	
Niersstraat 8	1078VK	1	38	38		50	-11.87	-	40	-0.07	38	
Niersstraat 9 HS	1078VG	1	37	37		50	-13.05	-	39	-0.07	37	
Niersstraat 10 I	1078VK	1	39	39		50	-11.16	-	41	-0.08	39	
Niersstraat 10 II	1078VK	1	40	40		50	-10.01	-	42	-0.07	40	
Niersstraat 10 III	1078VK	1	44	44		50	-6.21	-	47	-0.07	44	
Niersstraat 11 I	1078VG	1	38	38		50	-12.09	-	40	-0.07	38	
Niersstraat 11 II	1078VG	1	39	39		50	-10.60	-	42	-0.08	39	
Niersstraat 11 III	1078VG	1	43	43		50	-7.06	-	46	-0.07	43	
Niersstraat 12 I	1078VK	1	39	39		50	-11.21	-	41	-0.07	39	
Niersstraat 12 II	1078VK	1	40	40		50	-10.16	-	42	-0.07	40	
Niersstraat 12 III	1078VK	1	43	44		50	-6.48	-	47	-0.08	43	
Niersstraat 13 BEL	1078VG	1	43	43		50	-7.22	-	46	-0.08	43	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Niersstraat 13 I	1078VG	1	38	38		50	-12.04	-	40	-0.07	38	
Niersstraat 13 II	1078VG	1	39	39		50	-10.63	-	42	-0.06	39	
Niersstraat 14	1078VK	1	38	38		50	-12.00	-	40	-0.07	38	
Niersstraat 15	1078VH	1	37	37		50	-13.01	-	39	-0.07	37	
Niersstraat 16 I	1078VK	1	39	39		50	-10.64	-	42	-0.07	39	
Niersstraat 16 II	1078VK	1	42	42		50	-7.89	-	45	-0.06	42	
Niersstraat 16 III	1078VK	1	46	46		50	-3.60	-	51	-0.06	46	
Niersstraat 17	1078VH	1	37	37		50	-13.15	-	39	-0.07	37	
Niersstraat 18 I	1078VK	1	39	39		50	-10.64	-	42	-0.07	39	
Niersstraat 18 II	1078VK	1	42	42		50	-7.89	-	45	-0.06	42	
Niersstraat 18 III	1078VK	1	46	46		50	-3.60	-	51	-0.06	46	
Niersstraat 19 I	1078VH	1	38	38		50	-12.01	-	40	-0.08	38	
Niersstraat 19 II	1078VH	1	39	39		50	-10.58	-	42	-0.08	39	
Niersstraat 19 III	1078VH	1	43	43		50	-6.98	-	46	-0.07	43	
Niersstraat 20 HS	1078VK	1	38	38		50	-11.75	-	41	-0.05	38	
Niersstraat 20 I	1078VK	1	39	39		50	-10.77	-	42	-0.05	39	
Niersstraat 20 II	1078VK	1	40	40		50	-9.58	-	43	-0.06	40	
Niersstraat 20 III	1078VK	1	44	44		50	-5.64	-	47	-0.06	44	
Niersstraat 21 I	1078VH	1	38	38		50	-12.24	-	40	-0.07	38	
Niersstraat 21 II	1078VH	1	39	39		50	-10.88	-	41	-0.07	39	
Niersstraat 21 III	1078VH	1	43	43		50	-7.03	-	46	-0.08	43	
Niersstraat 22 HS	1078VK	1	38	38		50	-11.77	-	40	-0.05	38	
Niersstraat 22 I	1078VK	1	39	39		50	-10.79	-	41	-0.06	39	
Niersstraat 22 II	1078VK	1	40	40		50	-9.60	-	43	-0.05	40	
Niersstraat 22 III	1078VK	1	44	44		50	-5.64	-	48	-0.06	44	
Niersstraat 23	1078VH	1	37	37		50	-13.16	-	39	-0.07	37	
Niersstraat 24 HS	1078VK	1	38	38		50	-12.38	-	40	-0.06	38	
Niersstraat 24 I	1078VK	1	39	39		50	-11.12	-	41	-0.05	39	
Niersstraat 24 II	1078VK	1	40	40		50	-9.63	-	43	-0.05	40	
Niersstraat 24 III	1078VK	1	44	44		50	-5.66	-	48	-0.06	44	
Niersstraat 25	1078VH	1	37	37		50	-13.24	-	39	-0.06	37	
Niersstraat 27 I	1078VH	1	38	38		50	-12.42	-	40	-0.07	38	
Niersstraat 27 II	1078VH	1	39	39		50	-10.93	-	41	-0.08	39	
Niersstraat 27 III	1078VH	1	43	43		50	-7.37	-	46	-0.07	43	
Niersstraat 28	1078VL	1	39	39		50	-10.91	-	41	-0.07	39	
Niersstraat 29 I	1078VH	1	37	37		50	-12.66	-	40	-0.08	37	
Niersstraat 29 II	1078VH	1	39	39		50	-11.21	-	41	-0.07	39	
Niersstraat 29 III	1078VH	1	43	43		50	-7.43	-	46	-0.08	42	
Niersstraat 30 I	1078VL	1	40	40		50	-9.87	-	43	-0.08	40	
Niersstraat 30 II	1078VL	1	41	41		50	-8.63	-	44	-0.07	41	
Niersstraat 30 III	1078VL	1	45	45		50	-5.07	-	49	-0.07	45	
Niersstraat 31	1078VH	1	37	37		50	-13.44	-	39	-0.08	36	
Niersstraat 32 I	1078VL	1	40	40		50	-10.40	-	42	-0.06	40	
Niersstraat 32 II	1078VL	1	41	41		50	-9.32	-	43	-0.06	41	
Niersstraat 32 III	1078VL	1	44	44		50	-5.99	-	48	-0.07	44	
Niersstraat 33 BEL	1078VH	1	42	42		50	-7.51	-	45	-0.10	42	
Niersstraat 33 HS	1078VH	1	36	36		50	-13.63	-	39	-0.07	36	
Niersstraat 33 I	1078VH	1	37	37		50	-12.97	-	39	-0.08	37	
Niersstraat 33 II	1078VH	1	38	38		50	-11.80	-	41	-0.09	38	
Niersstraat 34	1078VL	1	39	39		50	-11.30	-	41	-0.05	39	
Niersstraat 35 BEL	1078VH	1	42	42		50	-7.60	-	45	-0.09	42	
Niersstraat 35 HS	1078VH	1	36	36		50	-13.65	-	39	-0.08	36	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Niersstraat 35 I	1078VH	1	37	37		50	-13.14	-	39	-0.08	37	
Niersstraat 35 II	1078VH	1	38	38		50	-12.02	-	40	-0.09	38	
Niersstraat 36 I	1078VL	1	40	40		50	-9.70	-	42	-0.05	40	
Niersstraat 36 II	1078VL	1	41	41		50	-8.76	-	44	-0.05	41	
Niersstraat 36 III	1078VL	1	44	44		50	-5.66	-	48	-0.07	44	
Niersstraat 37 HS	1078VH	1	39	39		50	-11.48	-	41	-0.06	38	
Niersstraat 37 I	1078VH	1	40	40		50	-10.42	-	42	-0.06	40	
Niersstraat 37 II	1078VH	1	41	41		50	-8.97	-	44	-0.06	41	
Niersstraat 37 III	1078VH	1	46	46		50	-4.33	-	50	-0.08	46	
Niersstraat 38	1078VL	1	39	39		50	-10.86	-	41	-0.05	39	
Niersstraat 40	1078VL	1	39	39		50	-11.21	-	41	-0.06	39	
Niersstraat 41	1078VJ	1	47	48		50	-2.49	-	53	-0.09	47	
Niersstraat 42 I	1078VL	1	39	39		50	-10.55	-	42	-0.06	39	
Niersstraat 42 II	1078VL	1	41	41		50	-9.44	-	43	-0.07	40	
Niersstraat 42 III	1078VL	1	44	44		50	-5.96	-	47	-0.07	44	
Niersstraat 43	1078VJ	1	48	48		50	-2.20	-	53	-0.09	48	
Niersstraat 44 I	1078VL	1	40	40		50	-9.78	-	42	-0.06	40	
Niersstraat 44 II	1078VL	1	41	41		50	-8.90	-	43	-0.07	41	
Niersstraat 44 III	1078VL	1	44	44		50	-5.59	-	47	-0.08	44	
Niersstraat 45 I	1078VJ	1	37	37		50	-12.79	-	40	-0.05	37	
Niersstraat 45 II	1078VJ	1	39	39		50	-11.35	-	41	-0.05	39	
Niersstraat 45 III	1078VJ	1	41	41		50	-9.29	-	44	-0.05	41	
Niersstraat 46	1078VL	1	39	39		50	-10.74	-	41	-0.06	39	
Niersstraat 47 BEL	1078VJ	1	36	36		50	-14.02	-	38	-0.05	36	
Niersstraat 48	1078VM	1	39	39		50	-10.73	-	42	-0.06	39	
Niersstraat 49	1078VJ	1	39	39		50	-10.73	-	44	-0.02	39	
Niersstraat 50 I	1078VM	1	40	40		50	-10.06	-	42	-0.06	40	
Niersstraat 50 II	1078VM	1	41	41		50	-9.10	-	43	-0.05	41	
Niersstraat 50 III	1078VM	1	44	44		50	-5.61	-	47	-0.06	44	
Niersstraat 51 I	1078VJ	1	40	40		50	-10.17	-	42	-0.01	40	
Niersstraat 51 II	1078VJ	1	42	42		50	-8.00	-	45	-0.04	42	
Niersstraat 52 I	1078VM	1	40	40		50	-10.11	-	42	-0.06	40	
Niersstraat 52 II	1078VM	1	41	41		50	-9.16	-	43	-0.06	41	
Niersstraat 52 III	1078VM	1	44	44		50	-6.00	-	47	-0.06	44	
Niersstraat 53 BEL	1078VJ	1	42	42		50	-7.96	-	48	-0.03	42	
Niersstraat 53 I	1078VJ	1	40	40		50	-9.52	-	48	-0.02	40	
Niersstraat 53 II	1078VJ	1	42	42		50	-7.89	-	49	-0.03	42	
Niersstraat 54	1078VM	1	40	40		50	-10.41	-	45	-0.06	40	
Niersstraat 55	1078VJ	1	40	40		50	-10.30	-	48	-0.02	40	
Niersstraat 56	1078VM	1	41	41		50	-9.31	-	45	-0.05	41	
Niersstraat 57	1078VJ	1	40	40		50	-10.30	-	49	-0.02	40	
Niersstraat 58 I	1078VM	1	41	41		50	-8.95	-	46	-0.05	41	
Niersstraat 58 II	1078VM	1	42	42		50	-8.48	-	48	-0.06	41	
Niersstraat 58 III	1078VM	1	44	44		50	-5.88	-	49	-0.06	44	
Niersstraat 59 I	1078VJ	1	41	41		50	-9.37	-	49	-0.01	41	
Niersstraat 59 II	1078VJ	1	42	42		50	-7.63	-	49	-0.04	42	
Niersstraat 60 I	1078VM	1	44	44		50	-6.17	-	52	-0.02	44	
Niersstraat 60 II	1078VM	1	45	45		50	-5.31	-	51	-0.03	45	
Niersstraat 60 III	1078VM	1	45	45		50	-4.66	-	50	-0.05	45	
Niersstraat 61 I	1078VJ	1	39	39		50	-10.55	-	42	-0.05	39	
Niersstraat 61 II	1078VJ	1	41	41		50	-8.96	-	44	-0.05	41	
Niersstraat 62	1078VM	1	43	43		50	-7.38	-	52	-0.03	43	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Niersstraat 63	1078VJ	1	38	38		50	-12.06	-	40	-0.05	38	
Niersstraat 64 I	1078VM	1	45	45		50	-5.40	-	53	-0.04	45	
Niersstraat 64 II	1078VM	1	46	46		50	-4.35	-	53	-0.04	46	
Niersstraat 64 III	1078VM	1	46	46		50	-3.62	-	54	-0.05	46	
Nieuw Herlaer 2	1083BD	1	52	52		52	0.02	-	56	-0.05	52	
Nieuw Herlaer 5	1083BB	1	50	50		50	-0.25	-	55	-0.04	50	
Nieuw Herlaer 7	1083BB	1	50	50		50	0.01	-	55	-0.04	50	
Nieuw Herlaer 9	1083BB	1	50	50		50	0.02	-	55	-0.03	50	
Nieuw Herlaer 11	1083BB	1	50	50		50	-0.25	-	55	-0.04	50	
Nieuw Herlaer 13	1083BB	1	50	50		50	0.01	-	55	-0.04	50	
Nieuw Herlaer 15	1083BB	1	50	50		50	0.02	-	55	-0.03	50	
Nieuw Herlaer 17	1083BB	1	50	50		50	0.02	-	55	-0.03	50	
Nieuw Herlaer 20	1083BD	15	43	43		50	-6.58	-	48	-0.03	43	
Nieuw Herlaer 27	1083BB	1	49	49		50	-1.01	-	54	-0.04	49	
Nieuw Herlaer 29	1083BB	1	49	49		50	-0.63	-	54	-0.05	49	
Nieuw Herlaer 31	1083BB	1	49	49		50	-0.64	-	54	-0.05	49	
Nieuw Herlaer 33	1083BB	1	49	49		50	-1.01	-	54	-0.04	49	
Nieuw Herlaer 35	1083BB	1	49	49		50	-0.63	-	54	-0.05	49	
Nieuw Herlaer 37	1083BB	1	49	49		50	-0.64	-	54	-0.05	49	
Nieuw Herlaer 39	1083BB	1	49	49		50	-0.64	-	54	-0.05	49	
Nieuw Herlaer 49	1083BB	1	48	48		50	-1.57	-	52	-0.05	48	
Nieuw Herlaer 51	1083BB	1	49	49		50	-1.30	-	52	-0.05	49	
Nieuw Herlaer 53	1083BB	1	49	49		50	-1.10	-	53	-0.04	49	
Nieuw Herlaer 55	1083BB	1	48	48		50	-1.57	-	52	-0.05	48	
Nieuw Herlaer 57	1083BB	1	49	49		50	-1.30	-	52	-0.05	49	
Nieuw Herlaer 59	1083BB	1	49	49		50	-1.10	-	53	-0.04	49	
Nieuw Herlaer 61	1083BB	1	49	49		50	-1.10	-	53	-0.04	49	
Nieuw Herlaer 71	1083BC	1	46	46		50	-3.87	-	50	-0.06	46	
Nieuw Herlaer 73	1083BC	1	47	47		50	-3.43	-	50	-0.06	47	
Nieuw Herlaer 75	1083BC	1	47	47		50	-2.99	-	50	-0.06	47	
Nieuw Herlaer 77	1083BC	1	46	46		50	-3.87	-	50	-0.06	46	
Nieuw Herlaer 79	1083BC	1	47	47		50	-3.43	-	50	-0.06	47	
Nieuw Herlaer 81	1083BC	1	47	47		50	-2.99	-	50	-0.06	47	
Nieuw Herlaer 83	1083BC	1	47	47		50	-2.99	-	50	-0.06	47	
Nieuw Herlaer 95	1083BC	1	47	47		50	-3.43	-	50	-0.06	47	
Nieuw Herlaer 97	1083BC	1	47	47		50	-2.99	-	50	-0.06	47	
Nieuw Herlaer 99	1083BC	1	46	46		50	-3.87	-	50	-0.06	46	
Nieuw Herlaer 101	1083BC	1	47	47		50	-3.43	-	50	-0.06	47	
Nieuw Herlaer 103	1083BC	1	47	47		50	-2.99	-	50	-0.06	47	
Nieuw Herlaer 105	1083BC	1	47	47		50	-2.99	-	50	-0.06	47	
Nieuw Herlaer 115	1083BC	1	46	46		50	-3.55	-	50	0.00	46	
Nieuw Herlaer 117	1083BC	1	46	46		50	-3.59	-	49	0.00	46	
Nieuw Herlaer 119	1083BC	1	48	48		50	-2.11	-	51	-0.02	48	
Nieuw Herlaer 121	1083BC	1	46	46		50	-3.55	-	50	0.00	46	
Nieuw Herlaer 123	1083BC	1	46	46		50	-3.59	-	49	0.00	46	
Nieuw Herlaer 125	1083BC	1	48	48		50	-2.11	-	51	-0.02	48	
Nieuw Herlaer 127	1083BC	1	48	48		50	-2.11	-	51	-0.02	48	
Nieuw Herlaer 137	1083BD	1	48	48		50	-2.28	-	51	-0.02	48	
Nieuw Herlaer 139	1083BD	1	48	48		50	-2.32	-	51	-0.01	48	
Nieuw Herlaer 141	1083BD	1	49	49		50	-1.35	-	52	-0.05	49	
Nieuw Herlaer 143	1083BD	1	48	48		50	-2.28	-	51	-0.02	48	
Nieuw Herlaer 145	1083BD	1	48	48		50	-2.32	-	51	-0.01	48	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Nieuw Herlaer 147	1083BD	1	49	49		50	-1.35	-	52	-0.05	49	
Nieuw Herlaer 149	1083BD	1	49	49		50	-1.35	-	52	-0.05	49	
Nieuw Herlaer 159	1083BD	1	48	48		50	-1.89	-	51	-0.03	48	
Nieuw Herlaer 161	1083BD	1	48	48		50	-1.88	-	51	-0.03	48	
Nieuw Herlaer 163	1083BD	1	49	49		50	-1.37	-	52	-0.03	49	
Nieuw Herlaer 165	1083BD	1	48	48		50	-1.89	-	51	-0.03	48	
Nieuw Herlaer 167	1083BD	1	48	48		50	-1.88	-	51	-0.03	48	
Nieuw Herlaer 169	1083BD	1	49	49		50	-1.37	-	52	-0.03	49	
Nieuw Herlaer 171	1083BD	1	49	49		50	-1.37	-	52	-0.03	49	
Nieuwerhoek 26	1081CB	1	45	45		50	-4.94	-	48	0.00	45	
Nieuwerhoek 28	1081CB	1	45	45		50	-4.94	-	48	0.00	45	
Nieuwerhoek 30	1081CB	1	46	46		50	-4.43	-	49	0.00	46	
Nieuwerhoek 32	1081CB	1	46	46		50	-4.43	-	49	0.00	46	
Nieuwerhoek 34	1081CB	1	46	46		50	-4.16	-	49	0.00	46	
Nieuwerhoek 36	1081CB	1	46	46		50	-4.16	-	49	0.00	46	
Nieuwerhoek 38	1081CB	1	46	46		50	-4.21	-	49	0.00	46	
Nieuwerhoek 40	1081CB	1	42	42		50	-7.50	-	45	0.00	42	
Nieuwerhoek 42	1081CB	1	43	43		50	-7.25	-	46	-0.01	43	
Nieuwerhoek 44	1081CB	1	43	43		50	-7.25	-	46	-0.01	43	
Nieuwerhoek 46	1081CB	1	43	43		50	-7.46	-	45	-0.01	43	
Nieuwerhoek 48	1081CB	1	43	43		50	-7.46	-	45	-0.01	43	
Nieuwerhoek 49	1081CA	1	43	43		50	-7.44	-	46	0.00	43	
Nieuwerhoek 50	1081CB	1	42	42		50	-7.93	-	45	0.00	42	
Nieuwerhoek 51	1081CA	1	43	43		50	-7.33	-	46	0.00	43	
Nieuwerhoek 52	1081CB	1	42	42		50	-7.93	-	45	0.00	42	
Nieuwerhoek 53	1081CA	1	42	42		50	-7.72	-	45	0.00	42	
Nieuwerhoek 54	1081CB	1	45	45		50	-5.31	-	48	0.00	45	
Nieuwerhoek 55	1081CA	1	42	42		50	-7.62	-	46	-0.02	42	
Nieuwerhoek 56	1081CB	1	42	42		50	-8.22	-	45	-0.01	42	
Nieuwerhoek 57	1081CA	1	42	42		50	-7.64	-	46	-0.01	42	
Nieuwerhoek 58	1081CB	1	43	43		50	-7.47	-	46	0.00	43	
Nieuwerhoek 59	1081CA	1	44	44		50	-6.16	-	47	0.00	44	
Nieuwerhoek 60	1081CB	1	43	43		50	-7.47	-	46	0.00	43	
Nieuwerhoek 61	1081CA	1	43	43		50	-7.28	-	46	-0.01	43	
Nieuwerhoek 63	1081CA	1	45	45		50	-5.25	-	48	0.00	45	
Nieuwerhoek 65	1081CA	1	45	45		50	-5.14	-	48	0.00	45	
Nieuwerhoek 67	1081CA	1	43	43		50	-6.67	-	47	-0.01	43	
Nieuwerhoek 69	1081CA	1	44	44		50	-6.22	-	47	0.00	44	
Nieuwerhoek 71	1081CA	1	45	45		50	-5.37	-	48	0.00	45	
Nijenburg 1	1081GD	1	46	46		50	-3.54	-	50	0.00	46	
Nijenburg 3	1081GD	1	47	47		50	-3.33	-	50	0.00	47	
Nijenburg 4	1081GG	1	48	48		50	-1.61	-	52	-0.01	48	
Nijenburg 5	1081GD	1	47	47		50	-3.45	-	50	0.00	47	
Nijenburg 6	1081GG	1	49	49		50	-1.37	-	52	-0.01	49	
Nijenburg 7	1081GD	1	46	46		50	-3.62	-	49	-0.01	46	
Nijenburg 8	1081GG	1	47	47		50	-3.12	-	51	-0.01	47	
Nijenburg 9	1081GD	1	46	46		50	-3.64	-	49	-0.01	46	
Nijenburg 10	1081GG	1	46	46		50	-3.58	-	50	-0.02	46	
Nijenburg 11	1081GD	1	46	46		50	-3.59	-	50	0.00	46	
Nijenburg 12	1081GG	1	46	46		50	-3.69	-	50	-0.01	46	
Nijenburg 13	1081GD	1	46	46		50	-3.54	-	50	0.00	46	
Nijenburg 14	1081GG	1	46	46		50	-3.68	-	50	-0.01	46	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Nijenburg 15	1081GD	1	47	47		50	-3.33	-	50	0.00	47	
Nijenburg 16	1081GG	1	48	48		50	-1.61	-	52	-0.01	48	
Nijenburg 17	1081GD	1	47	47		50	-3.45	-	50	0.00	47	
Nijenburg 18	1081GG	1	49	49		50	-1.37	-	52	-0.01	49	
Nijenburg 19	1081GD	1	46	46		50	-3.62	-	49	-0.01	46	
Nijenburg 20	1081GG	1	47	47		50	-3.12	-	51	-0.01	47	
Nijenburg 21	1081GD	1	46	46		50	-3.64	-	49	-0.01	46	
Nijenburg 22	1081GG	1	46	46		50	-3.58	-	50	-0.02	46	
Nijenburg 23	1081GD	1	46	46		50	-3.59	-	50	0.00	46	
Nijenburg 24	1081GG	1	46	46		50	-3.69	-	50	-0.01	46	
Nijenburg 25	1081GD	1	46	46		50	-3.54	-	50	0.00	46	
Nijenburg 26	1081GG	1	46	46		50	-3.68	-	50	-0.01	46	
Nijenburg 27	1081GD	1	47	47		50	-3.33	-	50	0.00	47	
Nijenburg 28	1081GG	1	48	48		50	-1.61	-	52	-0.01	48	
Nijenburg 29	1081GD	1	47	47		50	-3.45	-	50	0.00	47	
Nijenburg 30	1081GG	1	49	49		50	-1.37	-	52	-0.01	49	
Nijenburg 31	1081GD	1	46	46		50	-3.62	-	49	-0.01	46	
Nijenburg 32	1081GG	1	47	47		50	-3.12	-	51	-0.01	47	
Nijenburg 33	1081GD	1	46	46		50	-3.64	-	49	-0.01	46	
Nijenburg 34	1081GG	1	46	46		50	-3.58	-	50	-0.02	46	
Nijenburg 35	1081GD	1	46	46		50	-3.59	-	50	0.00	46	
Nijenburg 36	1081GG	1	46	46		50	-3.69	-	50	-0.01	46	
Nijenburg 37	1081GD	1	46	46		50	-3.54	-	50	0.00	46	
Nijenburg 38	1081GG	1	46	46		50	-3.68	-	50	-0.01	46	
Nijenburg 39	1081GD	1	47	47		50	-3.33	-	50	0.00	47	
Nijenburg 40	1081GG	1	48	48		50	-1.61	-	52	-0.01	48	
Nijenburg 41	1081GD	1	47	47		50	-3.45	-	50	0.00	47	
Nijenburg 42	1081GG	1	49	49		50	-1.37	-	52	-0.01	49	
Nijenburg 43	1081GD	1	46	46		50	-3.62	-	49	-0.01	46	
Nijenburg 44	1081GG	1	47	47		50	-3.12	-	51	-0.01	47	
Nijenburg 45	1081GD	1	46	46		50	-3.64	-	49	-0.01	46	
Nijenburg 46	1081GG	1	46	46		50	-3.58	-	50	-0.02	46	
Nijenburg 47	1081GD	1	46	46		50	-3.59	-	50	0.00	46	
Nijenburg 48	1081GG	1	46	46		50	-3.69	-	50	-0.01	46	
Nijenburg 49	1081GE	1	46	46		50	-3.51	-	50	0.00	46	
Nijenburg 50	1081GG	1	46	46		50	-3.68	-	50	-0.01	46	
Nijenburg 51	1081GE	1	47	47		50	-3.29	-	50	-0.01	47	
Nijenburg 52	1081GG	1	48	48		50	-1.61	-	52	-0.01	48	
Nijenburg 53	1081GE	1	47	47		50	-3.42	-	50	-0.01	47	
Nijenburg 54	1081GG	1	49	49		50	-1.37	-	52	-0.01	49	
Nijenburg 55	1081GE	1	46	46		50	-3.59	-	50	-0.01	46	
Nijenburg 56	1081GG	1	47	47		50	-3.12	-	51	-0.01	47	
Nijenburg 57	1081GE	1	46	46		50	-3.61	-	49	0.00	46	
Nijenburg 58	1081GG	1	46	46		50	-3.58	-	50	-0.02	46	
Nijenburg 59	1081GE	1	46	46		50	-3.56	-	50	0.00	46	
Nijenburg 60	1081GG	1	46	46		50	-3.69	-	50	-0.01	46	
Nijenburg 61	1081GE	1	46	46		50	-3.51	-	50	0.00	46	
Nijenburg 62	1081GG	1	46	46		50	-3.68	-	50	-0.01	46	
Nijenburg 63	1081GE	1	47	47		50	-3.29	-	50	-0.01	47	
Nijenburg 64	1081GG	1	48	48		50	-1.61	-	52	-0.01	48	
Nijenburg 65	1081GE	1	47	47		50	-3.42	-	50	-0.01	47	
Nijenburg 66	1081GG	1	49	49		50	-1.37	-	52	-0.01	49	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Nijenburg 67	1081GE	1	46	46		50	-3.59	-	50	-0.01	46	
Nijenburg 68	1081GG	1	47	47		50	-3.12	-	51	-0.01	47	
Nijenburg 69	1081GE	1	46	46		50	-3.61	-	49	0.00	46	
Nijenburg 70	1081GG	1	46	46		50	-3.58	-	50	-0.02	46	
Nijenburg 71	1081GE	1	46	46		50	-3.56	-	50	0.00	46	
Nijenburg 72	1081GG	1	46	46		50	-3.69	-	50	-0.01	46	
Nijenburg 74	1081GG	1	46	46		50	-3.68	-	50	-0.01	46	
Nijenburg 76	1081GG	1	46	46		50	-3.61	-	50	-0.02	46	
Nijenburg 78	1081GG	1	46	46		50	-3.69	-	50	-0.01	46	
Nijenburg 80	1081GG	1	46	46		50	-3.74	-	50	-0.01	46	
Nijenburg 82	1081GG	1	46	46		50	-3.69	-	50	-0.01	46	
Nijenburg 84	1081GG	1	46	46		50	-3.61	-	50	-0.02	46	
Nijenburg 86	1081GG	1	47	47		50	-3.48	-	50	-0.02	46	
Nijenburg 88	1081GG	1	46	46		50	-3.61	-	50	-0.02	46	
Nijenburg 90	1081GG	1	46	46		50	-3.69	-	50	-0.01	46	
Nijenburg 94	1081GG	1	46	46		50	-3.69	-	50	-0.01	46	
Nijenburg 96	1081GG	1	46	46		50	-3.61	-	50	-0.02	46	
Nijenburg 98	1081GG	1	47	47		50	-3.48	-	50	-0.02	46	
Nijenburg 100	1081GG	1	46	46		50	-3.61	-	50	-0.02	46	
Nijenburg 102	1081GG	1	46	46		50	-3.69	-	50	-0.01	46	
Nijenburg 104	1081GG	1	46	46		50	-3.74	-	50	-0.01	46	
Nijenburg 106	1081GG	1	46	46		50	-3.69	-	50	-0.01	46	
Nijenburg 108	1081GG	1	46	46		50	-3.61	-	50	-0.02	46	
Nijenburg 110	1081GG	1	47	47		50	-3.48	-	50	-0.02	46	
Nijenburg 112	1081GG	1	46	46		50	-3.61	-	50	-0.02	46	
Nijenburg 114	1081GG	1	46	46		50	-3.69	-	50	-0.01	46	
Nijenburg 116	1081GG	1	46	46		50	-3.74	-	50	-0.01	46	
Nijenburg 118	1081GG	1	46	46		50	-3.69	-	50	-0.01	46	
Nijenburg 120	1081GG	1	46	46		50	-3.61	-	50	-0.02	46	
Nijenburg 122	1081GG	1	47	47		50	-3.48	-	50	-0.02	46	
Nijenburg 124	1081GG	1	46	46		50	-3.61	-	50	-0.02	46	
Nijenburg 126	1081GG	1	46	46		50	-3.69	-	50	-0.01	46	
Nijenburg 128	1081GG	1	46	46		50	-3.74	-	50	-0.01	46	
Nijenburg 130	1081GG	1	46	46		50	-3.69	-	50	-0.01	46	
Nijenburg 132	1081GG	1	46	46		50	-3.61	-	50	-0.02	46	
Nijenburg 134	1081GG	1	47	47		50	-3.48	-	50	-0.02	46	
Nijenburg 136	1081GG	1	46	46		50	-3.61	-	50	-0.02	46	
Nijenburg 138	1081GG	1	46	46		50	-3.69	-	50	-0.01	46	
Nijenburg 140	1081GG	1	46	46		50	-3.74	-	50	-0.01	46	
Nijenburg 142	1081GG	1	46	46		50	-3.69	-	50	-0.01	46	
Nijenburg 144	1081GG	1	46	46		50	-3.61	-	50	-0.02	46	
Nijenburg 146	1081GG	1	47	47		50	-3.48	-	50	-0.02	46	
Nijenburg 148	1081GG	1	47	47		50	-3.48	-	50	-0.02	46	
Noordbrabantstraat 11	1083BE	1	47	47		50	-3.40	-	50	-0.01	47	
Noordbrabantstraat 17	1083BE	14	43	44		50	-6.47	-	46	-0.04	43	
Noordbrabantstraat 154 I	1083BG	1	43	43		50	-7.17	-	47	-0.01	43	
Noordbrabantstraat 154 II	1083BG	1	45	45		50	-5.20	-	48	-0.01	45	
Noordbrabantstraat 154 III	1083BG	1	45	46		50	-4.50	-	49	-0.01	45	
Noordbrabantstraat 156 I	1083BG	1	43	43		50	-7.17	-	47	-0.01	43	
Noordbrabantstraat 156 II	1083BG	1	45	45		50	-5.20	-	48	-0.01	45	
Noordbrabantstraat 156 III	1083BG	1	45	46		50	-4.50	-	49	-0.01	45	
Noordbrabantstraat 162 I	1083BG	1	39	39		50	-11.21	-	41	-0.03	39	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Noordbrabantstraat 162 II	1083BG	1	42	42		50	-8.15	-	45	-0.01	42	
Noordbrabantstraat 162 III	1083BG	1	44	44		50	-5.69	-	47	-0.01	44	
Noordbrabantstraat 164 I	1083BG	1	39	39		50	-11.21	-	41	-0.03	39	
Noordbrabantstraat 164 II	1083BG	1	42	42		50	-8.15	-	45	-0.01	42	
Noordbrabantstraat 164 III	1083BG	1	44	44		50	-5.69	-	47	-0.01	44	
Noordbrabantstraat 170 I	1083BG	1	39	39		50	-11.26	-	41	-0.04	39	
Noordbrabantstraat 170 II	1083BG	1	41	41		50	-9.30	-	43	-0.03	41	
Noordbrabantstraat 170 III	1083BG	1	44	44		50	-5.56	-	47	-0.01	44	
Noordbrabantstraat 172 I	1083BG	1	39	39		50	-11.26	-	41	-0.04	39	
Noordbrabantstraat 172 II	1083BG	1	41	41		50	-9.30	-	43	-0.03	41	
Noordbrabantstraat 172 III	1083BG	1	44	44		50	-5.56	-	47	-0.01	44	
Noordbrabantstraat 178 I	1083BG	1	39	39		50	-11.29	-	41	-0.04	39	
Noordbrabantstraat 178 II	1083BG	1	41	41		50	-9.39	-	43	-0.03	41	
Noordbrabantstraat 178 III	1083BG	1	44	44		50	-6.30	-	46	-0.01	44	
Noordbrabantstraat 180 I	1083BG	1	39	39		50	-11.29	-	41	-0.04	39	
Noordbrabantstraat 180 II	1083BG	1	41	41		50	-9.39	-	43	-0.03	41	
Noordbrabantstraat 180 III	1083BG	1	44	44		50	-6.30	-	46	-0.01	44	
Noordbrabantstraat 186 I	1083BH	1	46	46		50	-3.85	-	49	0.00	46	
Noordbrabantstraat 186 II	1083BH	1	47	47		50	-3.39	-	50	-0.01	47	
Noordbrabantstraat 186 III	1083BH	1	47	47		50	-2.91	-	50	-0.01	47	
Noordbrabantstraat 188 I	1083BH	1	46	46		50	-3.85	-	49	0.00	46	
Noordbrabantstraat 188 II	1083BH	1	47	47		50	-3.39	-	50	-0.01	47	
Noordbrabantstraat 188 III	1083BH	1	47	47		50	-2.91	-	50	-0.01	47	
Noordbrabantstraat 194 I	1083BH	1	42	42		50	-7.57	-	45	0.00	42	
Noordbrabantstraat 194 II	1083BH	1	43	43		50	-6.84	-	47	0.00	43	
Noordbrabantstraat 194 III	1083BH	1	46	46		50	-3.58	-	49	-0.01	46	
Noordbrabantstraat 196 I	1083BH	1	42	42		50	-7.57	-	45	0.00	42	
Noordbrabantstraat 196 II	1083BH	1	43	43		50	-6.84	-	47	0.00	43	
Noordbrabantstraat 196 III	1083BH	1	46	46		50	-3.58	-	49	-0.01	46	
Noordbrabantstraat 202 I	1083BH	1	40	40		50	-9.71	-	43	-0.03	40	
Noordbrabantstraat 202 II	1083BH	1	42	42		50	-8.32	-	45	-0.01	42	
Noordbrabantstraat 202 III	1083BH	1	46	46		50	-3.95	-	49	0.00	46	
Noordbrabantstraat 204 I	1083BH	1	40	40		50	-9.71	-	43	-0.03	40	
Noordbrabantstraat 204 II	1083BH	1	42	42		50	-8.32	-	45	-0.01	42	
Noordbrabantstraat 204 III	1083BH	1	46	46		50	-3.95	-	49	0.00	46	
Noordbrabantstraat 210 I	1083BH	1	39	40		50	-10.49	-	43	-0.03	39	
Noordbrabantstraat 210 II	1083BH	1	42	42		50	-8.47	-	45	-0.02	42	
Noordbrabantstraat 210 III	1083BH	1	47	47		50	-3.25	-	50	-0.05	47	
Noordbrabantstraat 212 I	1083BH	1	39	40		50	-10.49	-	43	-0.03	39	
Noordbrabantstraat 212 II	1083BH	1	42	42		50	-8.47	-	45	-0.02	42	
Noordbrabantstraat 212 III	1083BH	1	47	47		50	-3.25	-	50	-0.05	47	
Noordhollandstraat 1 A	1081AS	1	41	41		50	-9.36	-	43	-0.02	41	
Noordhollandstraat 1 B	1081AS	1	42	42		50	-7.93	-	45	-0.01	42	
Noordhollandstraat 1 C	1081AS	1	37	37		50	-12.86	-	39	-0.03	37	
Noordhollandstraat 1 D	1081AS	1	38	38		50	-12.37	-	40	-0.03	38	
Noordhollandstraat 1 E	1081AS	1	39	39		50	-11.47	-	41	-0.02	39	
Noordhollandstraat 1 F	1081AS	1	40	40		50	-10.44	-	42	-0.02	40	
Noordhollandstraat 2	1081AT	1	42	42		50	-7.92	-	45	0.00	42	
Noordhollandstraat 3 A	1081AS	1	40	40		50	-9.98	-	43	-0.03	40	
Noordhollandstraat 3 B	1081AS	1	42	42		50	-8.44	-	45	-0.01	42	
Noordhollandstraat 3 C	1081AS	1	38	38		50	-12.32	-	40	-0.03	38	
Noordhollandstraat 3 D	1081AS	1	38	38		50	-11.96	-	41	-0.02	38	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Noordhollandstraat 3 E	1081AS	1	39	39		50	-11.11	-	42	-0.03	39	
Noordhollandstraat 3 F	1081AS	1	40	40		50	-10.22	-	43	-0.02	40	
Noordhollandstraat 3 G	1081AS	1	40	40		50	-10.22	-	43	-0.02	40	
Noordhollandstraat 4	1081AT	1	42	42		50	-7.92	-	45	0.00	42	
Noordhollandstraat 5 A	1081AS	1	40	40		50	-9.69	-	44	-0.03	40	
Noordhollandstraat 5 B	1081AS	1	42	42		50	-8.31	-	45	-0.01	42	
Noordhollandstraat 5 C	1081AS	1	38	38		50	-12.01	-	41	-0.03	38	
Noordhollandstraat 5 D	1081AS	1	38	38		50	-11.64	-	41	-0.02	38	
Noordhollandstraat 5 E	1081AS	1	39	39		50	-10.78	-	42	-0.02	39	
Noordhollandstraat 5 F	1081AS	1	40	40		50	-9.93	-	43	-0.02	40	
Noordhollandstraat 5 G	1081AS	1	40	40		50	-9.93	-	43	-0.02	40	
Noordhollandstraat 6	1081AT	1	42	42		50	-7.92	-	45	0.00	42	
Noordhollandstraat 7 A	1081AS	1	40	40		50	-9.97	-	43	-0.03	40	
Noordhollandstraat 7 B	1081AS	1	41	41		50	-9.28	-	44	-0.02	41	
Noordhollandstraat 7 C	1081AS	1	39	39		50	-11.49	-	41	-0.02	38	
Noordhollandstraat 7 D	1081AS	1	39	39		50	-10.99	-	42	-0.02	39	
Noordhollandstraat 7 E	1081AS	1	40	40		50	-10.22	-	43	-0.03	40	
Noordhollandstraat 7 F	1081AS	1	40	40		50	-9.52	-	44	-0.01	40	
Noordhollandstraat 7 G	1081AS	1	40	40		50	-9.52	-	44	-0.01	40	
Noordhollandstraat 8	1081AT	1	42	42		50	-7.92	-	45	0.00	42	
Noordhollandstraat 9 A	1081AS	1	40	40		50	-9.84	-	43	-0.02	40	
Noordhollandstraat 9 B	1081AS	1	41	41		50	-9.47	-	44	-0.02	41	
Noordhollandstraat 9 C	1081AS	1	37	37		50	-13.02	-	40	-0.03	37	
Noordhollandstraat 9 D	1081AS	1	38	38		50	-12.42	-	40	-0.01	38	
Noordhollandstraat 9 E	1081AS	1	39	39		50	-11.41	-	42	-0.02	39	
Noordhollandstraat 9 F	1081AS	1	40	40		50	-10.46	-	43	-0.01	40	
Noordhollandstraat 9 G	1081AS	1	40	40		50	-10.46	-	43	-0.01	40	
Noordhollandstraat 10	1081AT	1	42	42		50	-7.92	-	45	0.00	42	
Noordhollandstraat 11 A	1081AS	1	39	39		50	-10.72	-	42	-0.02	39	
Noordhollandstraat 11 B	1081AS	1	40	40		50	-10.00	-	43	-0.02	40	
Noordhollandstraat 11 C	1081AS	1	38	38		50	-11.74	-	41	-0.02	38	
Noordhollandstraat 11 D	1081AS	1	39	39		50	-11.10	-	42	-0.02	39	
Noordhollandstraat 11 E	1081AS	1	40	40		50	-10.24	-	43	-0.01	40	
Noordhollandstraat 11 F	1081AS	1	40	40		50	-9.59	-	44	-0.02	40	
Noordhollandstraat 11 G	1081AS	1	40	40		50	-9.59	-	44	-0.02	40	
Noordhollandstraat 12	1081AT	1	42	42		50	-7.92	-	45	0.00	42	
Noordhollandstraat 13 A	1081AS	1	40	40		50	-10.13	-	43	-0.02	40	
Noordhollandstraat 13 B	1081AS	1	40	40		50	-9.59	-	43	0.00	40	
Noordhollandstraat 13 C	1081AS	1	39	39		50	-11.36	-	41	-0.02	39	
Noordhollandstraat 13 D	1081AS	1	39	39		50	-11.21	-	41	-0.01	39	
Noordhollandstraat 13 E	1081AS	1	40	40		50	-10.33	-	42	-0.01	40	
Noordhollandstraat 13 F	1081AS	1	40	40		50	-9.67	-	43	-0.01	40	
Noordhollandstraat 14	1081AT	1	42	42		50	-7.92	-	45	0.00	42	
Noordhollandstraat 15 A	1081AS	1	40	40		50	-9.97	-	43	0.00	40	
Noordhollandstraat 15 B	1081AS	1	39	39		50	-11.27	-	41	-0.01	39	
Noordhollandstraat 15 C	1081AS	1	39	39		50	-11.01	-	41	-0.01	39	
Noordhollandstraat 15 D	1081AS	1	41	41		50	-9.37	-	44	-0.01	41	
Noordhollandstraat 16	1081AT	1	42	42		50	-7.92	-	45	0.00	42	
Noordhollandstraat 17 A	1081AS	1	39	39		50	-10.95	-	42	0.00	39	
Noordhollandstraat 17 B	1081AS	1	40	40		50	-9.65	-	43	-0.01	40	
Noordhollandstraat 17 C	1081AS	1	39	39		50	-10.99	-	42	0.00	39	
Noordhollandstraat 17 D	1081AS	1	39	39		50	-10.82	-	41	0.00	39	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Noordhollandstraat 17 E	1081AS	1	41	41		50	-9.30	-	43	0.00	41	
Noordhollandstraat 18	1081AT	1	40	40		50	-9.70	-	43	-0.01	40	
Noordhollandstraat 19 A	1081AS	1	40	40		50	-9.86	-	43	-0.01	40	
Noordhollandstraat 19 B	1081AS	1	41	41		50	-8.52	-	45	-0.01	41	
Noordhollandstraat 19 C	1081AS	1	40	40		50	-10.13	-	43	0.00	40	
Noordhollandstraat 19 D	1081AS	1	40	40		50	-10.25	-	43	0.00	40	
Noordhollandstraat 19 E	1081AS	1	41	41		50	-9.35	-	44	-0.01	41	
Noordhollandstraat 19 F	1081AS	1	41	41		50	-8.80	-	44	0.00	41	
Noordhollandstraat 19 G	1081AS	1	40	40		50	-9.86	-	43	-0.01	40	
Noordhollandstraat 19 H	1081AS	1	41	41		50	-8.52	-	45	-0.01	41	
Noordhollandstraat 19 K	1081AS	1	40	40		50	-10.13	-	43	0.00	40	
Noordhollandstraat 19 L	1081AS	1	40	40		50	-10.25	-	43	0.00	40	
Noordhollandstraat 19 M	1081AS	1	41	41		50	-9.35	-	44	-0.01	41	
Noordhollandstraat 19 N	1081AS	1	41	41		50	-8.80	-	44	0.00	41	
Noordhollandstraat 19 P	1081AS	1	40	40		50	-10.25	-	43	0.00	40	
Noordhollandstraat 19 R	1081AS	1	41	41		50	-9.35	-	44	-0.01	41	
Noordhollandstraat 19 S	1081AS	1	41	41		50	-8.80	-	44	0.00	41	
Noordhollandstraat 20	1081AT	1	42	42		50	-8.15	-	44	-0.01	42	
Noordhollandstraat 21 A	1081AS	1	39	39		50	-11.10	-	41	-0.01	39	
Noordhollandstraat 21 B	1081AS	1	41	41		50	-9.06	-	44	0.00	41	
Noordhollandstraat 21 C	1081AS	1	40	40		50	-10.46	-	42	0.00	40	
Noordhollandstraat 21 D	1081AS	1	39	39		50	-10.85	-	41	0.00	39	
Noordhollandstraat 21 E	1081AS	1	40	40		50	-9.91	-	42	0.00	40	
Noordhollandstraat 21 F	1081AS	1	41	41		50	-9.17	-	43	0.00	41	
Noordhollandstraat 21 G	1081AS	1	39	39		50	-11.10	-	41	-0.01	39	
Noordhollandstraat 21 H	1081AS	1	41	41		50	-9.06	-	44	0.00	41	
Noordhollandstraat 21 K	1081AS	1	40	40		50	-10.46	-	42	0.00	40	
Noordhollandstraat 21 L	1081AS	1	39	39		50	-10.85	-	41	0.00	39	
Noordhollandstraat 21 M	1081AS	1	40	40		50	-9.91	-	42	0.00	40	
Noordhollandstraat 21 N	1081AS	1	41	41		50	-9.17	-	43	0.00	41	
Noordhollandstraat 21 P	1081AS	1	39	39		50	-10.85	-	41	0.00	39	
Noordhollandstraat 21 R	1081AS	1	40	40		50	-9.91	-	42	0.00	40	
Noordhollandstraat 21 S	1081AS	1	41	41		50	-9.17	-	43	0.00	41	
Noordhollandstraat 22	1081AT	1	41	41		50	-9.47	-	43	-0.03	40	
Noordhollandstraat 23 A	1081AS	1	41	41		50	-8.94	-	44	0.00	41	
Noordhollandstraat 23 B	1081AS	1	43	43		50	-6.93	-	46	0.00	43	
Noordhollandstraat 23 C	1081AS	1	42	42		50	-7.79	-	45	0.00	42	
Noordhollandstraat 23 D	1081AS	1	41	41		50	-8.83	-	44	0.00	41	
Noordhollandstraat 23 E	1081AS	1	42	42		50	-7.80	-	45	0.00	42	
Noordhollandstraat 23 F	1081AS	1	43	43		50	-7.26	-	46	0.00	43	
Noordhollandstraat 23 G	1081AS	1	43	43		50	-7.26	-	46	0.00	43	
Noordhollandstraat 24	1081AT	1	41	41		50	-9.47	-	43	-0.03	40	
Noordhollandstraat 25 A	1081AS	1	40	40		50	-9.56	-	44	-0.01	40	
Noordhollandstraat 25 B	1081AS	1	43	43		50	-7.22	-	46	-0.01	43	
Noordhollandstraat 25 C	1081AS	1	42	42		50	-7.70	-	45	-0.01	42	
Noordhollandstraat 25 D	1081AS	1	41	41		50	-9.20	-	44	0.00	41	
Noordhollandstraat 25 E	1081AS	1	42	42		50	-8.49	-	44	-0.01	42	
Noordhollandstraat 25 F	1081AS	1	42	42		50	-8.17	-	45	-0.01	42	
Noordhollandstraat 25 G	1081AS	1	42	42		50	-8.17	-	45	-0.01	42	
Noordhollandstraat 26	1081AT	1	41	41		50	-9.47	-	43	-0.03	40	
Noordhollandstraat 27 A	1081AS	1	40	40		50	-9.61	-	43	-0.01	40	
Noordhollandstraat 27 B	1081AS	1	43	43		50	-7.29	-	45	-0.01	43	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Noordhollandstraat 27 C	1081AS	1	42	42		50	-7.72	-	45	0.00	42	
Noordhollandstraat 27 D	1081AS	1	41	41		50	-8.95	-	43	0.00	41	
Noordhollandstraat 27 E	1081AS	1	42	42		50	-8.22	-	44	0.00	42	
Noordhollandstraat 27 F	1081AS	1	42	42		50	-7.93	-	45	0.00	42	
Noordhollandstraat 28	1081AT	1	41	41		50	-9.47	-	43	-0.03	40	
Noordhollandstraat 30	1081AT	1	41	41		50	-9.47	-	43	-0.03	40	
Noordhollandstraat 31 A	1081AS	1	40	40		50	-10.29	-	42	-0.04	40	
Noordhollandstraat 31 B	1081AS	1	42	42		50	-8.35	-	44	-0.01	42	
Noordhollandstraat 31 C	1081AS	1	43	43		50	-7.21	-	45	-0.02	43	
Noordhollandstraat 31 D	1081AS	1	40	40		50	-10.29	-	42	-0.04	40	
Noordhollandstraat 31 E	1081AS	1	42	42		50	-8.35	-	44	-0.01	42	
Noordhollandstraat 31 F	1081AS	1	43	43		50	-7.21	-	45	-0.02	43	
Noordhollandstraat 31 G	1081AS	1	40	40		50	-10.29	-	42	-0.04	40	
Noordhollandstraat 31 H	1081AS	1	42	42		50	-8.35	-	44	-0.01	42	
Noordhollandstraat 31 K	1081AS	1	43	43		50	-7.21	-	45	-0.02	43	
Noordhollandstraat 32	1081AT	1	41	41		50	-9.47	-	43	-0.03	40	
Noordhollandstraat 33 A	1081AS	1	40	40		50	-10.32	-	42	-0.03	40	
Noordhollandstraat 33 B	1081AS	1	40	40		50	-10.32	-	42	-0.03	40	
Noordhollandstraat 33 C	1081AS	1	40	40		50	-10.32	-	42	-0.03	40	
Noordhollandstraat 33 D	1081AS	1	40	40		50	-10.32	-	42	-0.03	40	
Noordhollandstraat 33 E	1081AS	1	40	40		50	-10.32	-	42	-0.03	40	
Noordhollandstraat 34	1081AT	1	41	41		50	-9.47	-	43	-0.03	40	
Noordhollandstraat 35 A	1081AS	1	42	42		50	-8.19	-	44	-0.01	42	
Noordhollandstraat 35 B	1081AS	1	42	42		50	-8.19	-	44	-0.01	42	
Noordhollandstraat 35 C	1081AS	1	42	42		50	-8.19	-	44	-0.01	42	
Noordhollandstraat 35 D	1081AS	1	42	42		50	-8.19	-	44	-0.01	42	
Noordhollandstraat 35 E	1081AS	1	42	42		50	-8.19	-	44	-0.01	42	
Noordhollandstraat 36	1081AT	1	41	41		50	-9.47	-	43	-0.03	40	
Noordhollandstraat 37 A	1081AS	1	43	43		50	-7.05	-	45	-0.01	43	
Noordhollandstraat 37 B	1081AS	1	43	43		50	-7.05	-	45	-0.01	43	
Noordhollandstraat 37 C	1081AS	1	43	43		50	-7.05	-	45	-0.01	43	
Noordhollandstraat 37 D	1081AS	1	43	43		50	-7.05	-	45	-0.01	43	
Noordhollandstraat 37 E	1081AS	1	43	43		50	-7.05	-	45	-0.01	43	
Noordhollandstraat 38	1081AT	1	41	41		50	-9.47	-	43	-0.03	40	
Noordhollandstraat 39 A	1081AS	1	40	40		50	-10.29	-	42	-0.04	40	
Noordhollandstraat 39 B	1081AS	1	42	42		50	-8.35	-	44	-0.01	42	
Noordhollandstraat 39 C	1081AS	1	43	43		50	-7.21	-	45	-0.02	43	
Noordhollandstraat 39 D	1081AS	1	40	40		50	-10.29	-	42	-0.04	40	
Noordhollandstraat 39 E	1081AS	1	42	42		50	-8.35	-	44	-0.01	42	
Noordhollandstraat 39 F	1081AS	1	43	43		50	-7.21	-	45	-0.02	43	
Noordhollandstraat 39 G	1081AS	1	40	40		50	-10.29	-	42	-0.04	40	
Noordhollandstraat 39 H	1081AS	1	42	42		50	-8.35	-	44	-0.01	42	
Noordhollandstraat 39 K	1081AS	1	43	43		50	-7.21	-	45	-0.02	43	
Noordhollandstraat 40	1081AT	1	41	41		50	-9.47	-	43	-0.03	40	
Noordhollandstraat 41 A	1081AS	1	40	40		50	-10.32	-	42	-0.03	40	
Noordhollandstraat 41 B	1081AS	1	40	40		50	-10.32	-	42	-0.03	40	
Noordhollandstraat 41 C	1081AS	1	40	40		50	-10.32	-	42	-0.03	40	
Noordhollandstraat 41 D	1081AS	1	40	40		50	-10.32	-	42	-0.03	40	
Noordhollandstraat 41 E	1081AS	1	40	40		50	-10.32	-	42	-0.03	40	
Noordhollandstraat 43 A	1081AS	1	42	42		50	-8.19	-	44	-0.01	42	
Noordhollandstraat 43 B	1081AS	1	42	42		50	-8.19	-	44	-0.01	42	
Noordhollandstraat 43 C	1081AS	1	42	42		50	-8.19	-	44	-0.01	42	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Noordhollandstraat 43 D	1081AS	1	42	42		50	-8.19	-	44	-0.01	42	
Noordhollandstraat 43 E	1081AS	1	42	42		50	-8.19	-	44	-0.01	42	
Noordhollandstraat 45 A	1081AS	1	43	43		50	-7.05	-	45	-0.01	43	
Noordhollandstraat 45 B	1081AS	1	43	43		50	-7.05	-	45	-0.01	43	
Noordhollandstraat 45 C	1081AS	1	43	43		50	-7.05	-	45	-0.01	43	
Noordhollandstraat 45 D	1081AS	1	43	43		50	-7.05	-	45	-0.01	43	
Noordhollandstraat 45 E	1081AS	1	43	43		50	-7.05	-	45	-0.01	43	
Noordhollandstraat 47	1081AS	1	43	43		50	-7.02	-	46	-0.02	43	
Noordhollandstraat 48	1081AV	1	41	41		50	-9.39	-	44	-0.01	41	
Noordhollandstraat 50	1081AV	1	41	41		50	-9.39	-	44	-0.01	41	
Noordhollandstraat 52	1081AV	1	41	41		50	-9.39	-	44	-0.01	41	
Noordhollandstraat 54	1081AV	1	41	41		50	-9.39	-	44	-0.01	41	
Noordhollandstraat 56	1081AV	1	41	41		50	-9.39	-	44	-0.01	41	
Noordhollandstraat 58	1081AV	1	41	41		50	-9.39	-	44	-0.01	41	
Noordhollandstraat 60	1081AV	1	41	41		50	-9.39	-	44	-0.01	41	
Noordhollandstraat 62	1081AV	1	41	41		50	-9.39	-	44	-0.01	41	
Nu.Vu 1	9082BC	18	53	53		53	-0.04	-	60	-0.09	53	
O2 2	9081AC	16	61	61		61	0.00	-	65	0.01	61	
Oldambtstraat 6	1079PT	1	45	45		50	-4.76	-	49	-0.06	45	
Oldambtstraat 7	1079PT	1	45	45		50	-4.90	-	49	-0.07	45	
Oldambtstraat 8	1079PT	1	45	45		50	-4.90	-	51	-0.08	45	
Oldambtstraat 9	1079PT	1	45	45		50	-4.76	-	52	-0.07	45	
Oldambtstraat 10	1079PT	1	45	45		50	-4.72	-	53	-0.09	45	
Oldambtstraat 11	1079PT	1	46	46		50	-4.48	-	52	-0.06	45	
Oldambtstraat 17	1079PT	1	47	47		50	-3.04	-	52	-0.17	47	
Oldambtstraat 18	1079PT	1	47	47		50	-2.76	-	54	-0.14	47	
Oldambtstraat 19	1079PT	1	46	46		50	-4.08	-	54	-0.07	46	
Oldambtstraat 20	1079PT	1	45	45		50	-4.89	-	54	-0.08	45	
Oldambtstraat 21	1079PT	1	45	45		50	-4.87	-	53	-0.07	45	
Oldambtstraat 22	1079PT	1	48	48		50	-2.38	-	56	-0.03	48	
Oldenaller 1	1081HJ	7	46	46		50	-4.29	-	48	0.00	46	
Oldenaller 1 A	1081HJ	7	46	46		50	-3.88	-	49	-0.01	46	
Oldenaller 2	1081HK	1	46	46		50	-4.31	-	48	-0.02	46	
Oldenaller 3	1081HJ	7	48	48		50	-2.29	-	50	-0.01	48	
Oldenaller 7	1081HJ	1	47	47		50	-2.77	-	50	-0.01	47	
Oldenaller 9	1081HJ	1	46	46		50	-4.34	-	48	0.01	46	
Oldenaller 11	1081HJ	1	46	46		50	-4.18	-	48	0.00	46	
Oldenaller 12	1081HK	1	45	45		50	-5.09	-	48	-0.02	45	
Oldenaller 13	1081HJ	1	46	46		50	-4.04	-	49	-0.01	46	
Oldenaller 14	1081HK	1	45	45		50	-4.93	-	48	0.00	45	
Oldenaller 15	1081HJ	1	46	46		50	-3.75	-	49	0.00	46	
Oldenaller 16	1081HK	1	46	46		50	-4.21	-	48	-0.01	46	
Oldenaller 17	1081HJ	1	46	46		50	-3.79	-	49	-0.01	46	
Oldenaller 18	1081HK	1	46	46		50	-3.66	-	49	0.00	46	
Oldenaller 19	1081HJ	1	46	46		50	-3.88	-	49	0.00	46	
Oldenaller 20	1081HK	1	46	46		50	-3.60	-	49	-0.01	46	
Oldenaller 21	1081HJ	1	46	46		50	-3.90	-	49	-0.01	46	
Oldenaller 32	1081HK	1	45	45		50	-5.09	-	48	-0.01	45	
Oldenaller 34	1081HK	1	45	45		50	-5.30	-	47	-0.01	45	
Oldenaller 36	1081HK	1	46	46		50	-4.42	-	48	-0.01	46	
Oldenaller 38	1081HK	1	45	45		50	-5.18	-	47	-0.02	45	
Oldenaller 40	1081HK	1	45	45		50	-4.81	-	48	-0.01	45	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Oldenaller 52	1081HK	1	46	46		50	-3.84	-	49	0.00	46	
Oldenaller 54	1081HK	1	46	46		50	-3.95	-	49	0.00	46	
Oldenaller 56	1081HK	1	46	46		50	-3.77	-	49	0.00	46	
Oldenaller 58	1081HK	1	47	47		50	-3.00	-	50	-0.01	47	
Oldenaller 60	1081HK	1	47	47		50	-3.21	-	49	-0.01	47	
Oldengaarde 1	1083TC	1	41	41		50	-9.25	-	44	-0.13	41	
Oldengaarde 3	1083TC	1	40	40		50	-10.13	-	42	-0.17	40	
Oldengaarde 5	1083TC	1	40	40		50	-10.06	-	42	-0.17	40	
Oldengaarde 7	1083TC	1	40	40		50	-9.81	-	43	-0.15	40	
Oldengaarde 9	1083TC	1	40	40		50	-9.80	-	43	-0.14	40	
Oldengaarde 11	1083TC	1	40	40		50	-9.87	-	43	-0.15	40	
Oldengaarde 12	1083TJ	1	41	41		50	-8.75	-	44	-0.14	41	
Oldengaarde 13	1083TC	1	40	40		50	-9.56	-	43	-0.16	40	
Oldengaarde 14	1083TJ	1	40	40		50	-9.80	-	43	-0.17	40	
Oldengaarde 15	1083TC	1	40	40		50	-9.60	-	43	-0.15	40	
Oldengaarde 16	1083TJ	1	40	40		50	-9.86	-	43	-0.19	40	
Oldengaarde 17	1083TC	1	40	40		50	-9.67	-	43	-0.16	40	
Oldengaarde 18	1083TJ	1	40	40		50	-10.09	-	43	-0.19	40	
Oldengaarde 19	1083TC	1	40	40		50	-9.79	-	43	-0.14	40	
Oldengaarde 20	1083TJ	1	40	40		50	-10.16	-	43	-0.20	40	
Oldengaarde 21	1083TC	1	44	44		50	-5.83	-	49	-0.09	44	
Oldengaarde 22	1083TJ	1	40	40		50	-10.20	-	42	-0.20	40	
Oldengaarde 23	1083TC	1	41	41		50	-9.12	-	44	-0.16	41	
Oldengaarde 24	1083TJ	1	40	40		50	-10.15	-	43	-0.19	40	
Oldengaarde 25	1083TC	1	41	41		50	-8.77	-	44	-0.14	41	
Oldengaarde 26	1083TJ	1	40	40		50	-10.19	-	42	-0.19	40	
Oldengaarde 27	1083TC	1	41	41		50	-8.93	-	44	-0.15	41	
Oldengaarde 28	1083TJ	1	40	40		50	-10.04	-	43	-0.18	40	
Oldengaarde 29	1083TC	1	41	41		50	-8.62	-	44	-0.14	41	
Oldengaarde 30	1083TJ	1	40	40		50	-10.07	-	43	-0.18	40	
Oldengaarde 31	1083TC	1	42	42		50	-8.50	-	44	-0.14	41	
Oldengaarde 32	1083TJ	1	44	44		50	-5.62	-	49	-0.13	44	
Oldengaarde 33	1083TC	1	42	42		50	-8.48	-	44	-0.13	41	
Oldengaarde 34	1083TJ	1	41	41		50	-8.65	-	44	-0.16	41	
Oldengaarde 35	1083TC	1	42	42		50	-8.05	-	45	-0.13	42	
Oldengaarde 36	1083TJ	1	41	41		50	-9.18	-	44	-0.18	41	
Oldengaarde 37	1083TC	1	42	42		50	-7.73	-	45	-0.12	42	
Oldengaarde 38	1083TJ	1	41	41		50	-9.20	-	44	-0.17	41	
Oldengaarde 39	1083TC	1	42	42		50	-7.91	-	45	-0.10	42	
Oldengaarde 40	1083TJ	1	41	41		50	-9.11	-	44	-0.17	41	
Oldengaarde 41	1083TD	1	44	44		50	-5.54	-	50	-0.09	44	
Oldengaarde 42	1083TJ	1	41	41		50	-8.51	-	46	-0.10	41	
Oldengaarde 43	1083TD	1	43	43		50	-7.35	-	46	-0.11	43	
Oldengaarde 44	1083TJ	1	41	41		50	-8.70	-	44	-0.17	41	
Oldengaarde 45	1083TD	1	43	43		50	-7.40	-	46	-0.11	42	
Oldengaarde 46	1083TJ	1	41	41		50	-8.70	-	44	-0.16	41	
Oldengaarde 47	1083TD	1	43	43		50	-7.25	-	46	-0.12	43	
Oldengaarde 48	1083TJ	1	41	41		50	-8.62	-	44	-0.15	41	
Oldengaarde 49	1083TD	1	43	43		50	-6.97	-	46	-0.10	43	
Oldengaarde 50	1083TJ	1	42	42		50	-8.49	-	44	-0.10	41	
Oldengaarde 51	1083TD	1	43	43		50	-6.90	-	46	-0.10	43	
Oldengaarde 52	1083TK	1	45	45		50	-5.36	-	49	-0.13	45	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Oldengaarde 53	1083TD	1	43	43		50	-6.78	-	46	-0.11	43	
Oldengaarde 54	1083TK	1	43	43		50	-7.21	-	46	-0.13	43	
Oldengaarde 55	1083TD	1	43	43		50	-6.51	-	47	-0.11	43	
Oldengaarde 56	1083TK	1	42	42		50	-7.50	-	46	-0.13	42	
Oldengaarde 57	1083TD	1	44	44		50	-5.91	-	47	-0.09	44	
Oldengaarde 58	1083TK	1	43	43		50	-7.48	-	46	-0.13	42	
Oldengaarde 59	1083TD	1	45	45		50	-5.04	-	49	-0.07	45	
Oldengaarde 60	1083TK	1	43	43		50	-7.34	-	46	-0.15	43	
Oldengaarde 61	1083TD	1	46	46		50	-3.66	-	50	-0.07	46	
Oldengaarde 62	1083TK	1	43	43		50	-7.24	-	46	-0.16	43	
Oldengaarde 63	1083TD	1	47	47		50	-2.92	-	51	-0.06	47	
Oldengaarde 64	1083TK	1	43	43		50	-6.86	-	47	-0.14	43	
Oldengaarde 65	1083TD	1	47	47		50	-3.23	-	51	-0.08	47	
Oldengaarde 66	1083TK	1	43	43		50	-6.97	-	47	-0.13	43	
Oldengaarde 67	1083TD	1	47	47		50	-2.83	-	51	-0.07	47	
Oldengaarde 68	1083TK	1	43	43		50	-6.76	-	47	-0.12	43	
Oldengaarde 69	1083TD	1	47	47		50	-2.73	-	51	-0.07	47	
Oldengaarde 70	1083TK	1	44	44		50	-5.84	-	47	-0.06	44	
Oldengaarde 71	1083TD	1	48	48		50	-2.46	-	52	-0.07	47	
Oldengaarde 72	1083TK	1	46	46		50	-4.12	-	49	-0.09	46	
Oldengaarde 73	1083TD	1	48	48		50	-2.26	-	52	-0.07	48	
Oldengaarde 74	1083TK	1	45	45		50	-4.54	-	49	-0.08	45	
Oldengaarde 75	1083TD	1	48	48		50	-2.34	-	52	-0.07	48	
Oldengaarde 76	1083TK	1	45	45		50	-4.52	-	49	-0.08	45	
Oldengaarde 77	1083TD	1	48	48		50	-1.96	-	52	-0.06	48	
Oldengaarde 78	1083TK	1	46	46		50	-4.45	-	49	-0.08	45	
Oldengaarde 79	1083TD	1	48	48		50	-1.52	-	53	-0.05	48	
Oldengaarde 80	1083TK	1	46	46		50	-4.22	-	50	-0.07	46	
Oldengaarde 81	1083TE	1	44	44		50	-5.85	-	50	-0.04	44	
Oldengaarde 82	1083TK	1	46	46		50	-4.21	-	50	-0.09	46	
Oldengaarde 83	1083TE	1	44	44		50	-5.76	-	50	-0.07	44	
Oldengaarde 84	1083TK	1	46	46		50	-3.74	-	50	-0.08	46	
Oldengaarde 85	1083TE	1	44	44		50	-5.52	-	50	-0.06	44	
Oldengaarde 86	1083TK	1	46	46		50	-3.69	-	50	-0.09	46	
Oldengaarde 87	1083TE	1	45	45		50	-5.42	-	50	-0.05	45	
Oldengaarde 88	1083TK	1	46	46		50	-3.50	-	50	-0.08	46	
Oldengaarde 89	1083TE	1	44	45		50	-5.48	-	50	-0.06	44	
Oldengaarde 90	1083TK	1	47	47		50	-2.57	-	51	-0.03	47	
Oldengaarde 91	1083TE	1	45	45		50	-5.14	-	50	-0.05	45	
Oldengaarde 93	1083TE	1	45	45		50	-5.38	-	50	-0.05	45	
Oldengaarde 95	1083TE	1	45	45		50	-5.39	-	50	-0.05	45	
Oldengaarde 96	1083TL	1	39	39		50	-10.70	-	42	-0.14	39	
Oldengaarde 97	1083TE	1	45	45		50	-4.65	-	51	-0.04	45	
Oldengaarde 98	1083TL	1	40	40		50	-10.50	-	42	-0.07	39	
Oldengaarde 99	1083TE	1	45	45		50	-4.71	-	51	-0.05	45	
Oldengaarde 100	1083TL	1	40	40		50	-10.24	-	43	-0.08	40	
Oldengaarde 101	1083TE	1	46	46		50	-4.14	-	51	-0.04	46	
Oldengaarde 102	1083TL	1	39	39		50	-10.61	-	42	-0.16	39	
Oldengaarde 103	1083TE	1	46	46		50	-4.07	-	51	-0.04	46	
Oldengaarde 104	1083TL	1	39	39		50	-10.58	-	42	-0.16	39	
Oldengaarde 105	1083TE	1	46	46		50	-4.31	-	51	-0.04	46	
Oldengaarde 106	1083TL	1	40	40		50	-10.43	-	42	-0.16	39	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Oldengaarde 107	1083TE	1	46	46		50	-3.99	-	51	-0.04	46	
Oldengaarde 108	1083TL	1	40	40		50	-10.34	-	42	-0.15	40	
Oldengaarde 109	1083TE	1	46	46		50	-3.89	-	51	-0.04	46	
Oldengaarde 110	1083TL	1	40	40		50	-10.25	-	43	-0.15	40	
Oldengaarde 111	1083TE	1	46	46		50	-3.93	-	51	-0.03	46	
Oldengaarde 112	1083TL	1	40	40		50	-10.25	-	43	-0.15	40	
Oldengaarde 113	1083TE	1	47	47		50	-3.01	-	52	-0.03	47	
Oldengaarde 114	1083TL	1	40	40		50	-9.92	-	43	-0.15	40	
Oldengaarde 115	1083TE	1	47	47		50	-2.59	-	52	-0.03	47	
Oldengaarde 116	1083TL	1	41	41		50	-9.38	-	43	-0.07	41	
Oldengaarde 117	1083TE	1	48	48		50	-2.31	-	53	-0.03	48	
Oldengaarde 118	1083TL	1	41	41		50	-9.36	-	43	-0.09	41	
Oldengaarde 119	1083TE	1	47	47		50	-2.53	-	53	-0.03	47	
Oldengaarde 120	1083TL	1	41	41		50	-9.10	-	43	-0.11	41	
Oldengaarde 121	1083TE	1	48	48		50	-2.20	-	53	-0.03	48	
Oldengaarde 122	1083TL	1	41	41		50	-9.20	-	43	-0.08	41	
Oldengaarde 123	1083TE	1	49	48		50	-1.50	-	54	-0.02	48	
Oldengaarde 124	1083TL	1	41	41		50	-9.22	-	43	-0.10	41	
Oldengaarde 125	1083TE	1	48	48		50	-1.54	-	54	-0.02	48	
Oldengaarde 126	1083TL	1	41	41		50	-9.09	-	43	-0.10	41	
Oldengaarde 127	1083TE	1	48	48		50	-1.99	-	53	-0.03	48	
Oldengaarde 128	1083TL	1	41	41		50	-9.33	-	43	-0.10	41	
Oldengaarde 129	1083TG	1	42	42		50	-7.88	-	45	-0.09	42	
Oldengaarde 130	1083TL	1	41	41		50	-9.30	-	43	-0.09	41	
Oldengaarde 131	1083TG	1	42	42		50	-7.63	-	45	-0.09	42	
Oldengaarde 133	1083TG	1	41	41		50	-8.66	-	44	-0.09	41	
Oldengaarde 135	1083TG	1	41	41		50	-8.56	-	44	-0.09	41	
Oldengaarde 137	1083TG	1	41	41		50	-8.64	-	44	-0.08	41	
Oldengaarde 139	1083TG	1	41	41		50	-9.00	-	44	-0.11	41	
Oldengaarde 141	1083TG	1	41	41		50	-8.67	-	44	-0.10	41	
Oldengaarde 143	1083TG	1	41	41		50	-8.56	-	44	-0.09	41	
Oldengaarde 145	1083TG	1	44	44		50	-5.89	-	47	-0.09	44	
Oldengaarde 147	1083TG	1	43	43		50	-6.66	-	46	-0.08	43	
Oldengaarde 149	1083TG	1	44	44		50	-5.93	-	47	-0.07	44	
Oldengaarde 151	1083TG	1	44	44		50	-6.34	-	47	-0.08	44	
Oldengaarde 153	1083TG	1	44	44		50	-6.47	-	46	-0.08	43	
Oldengaarde 155	1083TG	1	43	43		50	-6.73	-	46	-0.08	43	
Oldengaarde 157	1083TG	1	43	43		50	-6.68	-	46	-0.08	43	
Oldengaarde 159	1083TG	1	44	44		50	-6.15	-	47	-0.07	44	
Oldengaarde 161	1083TH	1	49	49		50	-1.46	-	52	-0.05	48	
Oldengaarde 163	1083TH	1	48	48		50	-1.66	-	53	-0.06	48	
Oldengaarde 165	1083TH	1	49	49		50	-1.02	-	54	-0.05	49	
Oldengaarde 167	1083TH	1	49	49		50	-1.21	-	53	-0.06	49	
Oldengaarde 169	1083TH	1	48	48		50	-1.61	-	53	-0.05	48	
Oldengaarde 171	1083TH	1	48	48		50	-1.95	-	53	-0.05	48	
Oldengaarde 173	1083TH	1	48	48		50	-2.31	-	52	-0.05	48	
Oldengaarde 175	1083TH	1	48	48		50	-1.85	-	53	-0.05	48	
Oldengaarde 177	1083TH	1	40	40		50	-10.07	-	42	-0.09	40	
Oldengaarde 179	1083TH	1	40	40		50	-10.32	-	42	-0.10	40	
Oldengaarde 181	1083TH	1	40	40		50	-10.14	-	42	-0.10	40	
Oldengaarde 183	1083TH	1	40	40		50	-10.03	-	42	-0.09	40	
Oldengaarde 185	1083TH	1	40	40		50	-10.14	-	42	-0.09	40	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Oldengaarde 187	1083TH	1	40	40		50	-10.13	-	42	-0.09	40	
Oldengaarde 189	1083TH	1	40	40		50	-10.01	-	42	-0.09	40	
Oldengaarde 191	1083TH	1	40	40		50	-10.02	-	42	-0.09	40	
Olympiakade 9	1076XP	1	40	40		50	-9.74	-	43	-0.03	40	
Olympiakade 10	1076XP	1	43	43		50	-6.68	-	47	-0.03	43	
Olympiakade 11	1076XP	1	43	43		50	-6.98	-	46	-0.02	43	
Olympiakade 12	1076XP	1	43	43		50	-7.04	-	48	0.00	43	
Olympiakade 14 HS	1076XP	1	38	38		50	-12.41	-	40	-0.01	38	
Olympiakade 14 I	1076XP	1	39	39		50	-10.77	-	42	-0.01	39	
Olympiakade 14 II	1076XP	1	41	41		50	-8.61	-	44	-0.02	41	
Olympiakade 15 HS	1076XP	1	40	40		50	-10.02	-	43	-0.01	40	
Olympiakade 15 I	1076XP	1	43	43		50	-7.36	-	46	-0.02	43	
Olympiakade 15 II	1076XP	1	45	45		50	-5.39	-	48	-0.01	45	
Olympiakade 15 III	1076XP	1	47	47		50	-3.31	-	51	-0.02	47	
Olympiakade 16 HS	1076XP	1	40	40		50	-9.86	-	43	-0.01	40	
Olympiakade 16 I	1076XP	1	42	42		50	-7.63	-	45	-0.01	42	
Olympiakade 16 II	1076XP	1	44	44		50	-5.91	-	48	-0.02	44	
Olympiakade 16 III	1076XP	1	47	47		50	-3.43	-	51	-0.02	47	
Olympiakade 17 A	1076XP	1	39	39		50	-11.27	-	41	-0.01	39	
Olympiakade 17 B	1076XP	1	40	40		50	-9.64	-	43	-0.02	40	
Olympiakade 17 C	1076XP	1	42	42		50	-7.60	-	45	-0.02	42	
Olympiakade 17 D	1076XP	1	44	44		50	-5.99	-	48	-0.02	44	
Olympiakade 17 E	1076XP	1	46	46		50	-3.63	-	51	-0.01	46	
Olympiakade 18 A	1076XP	1	39	39		50	-11.30	-	41	-0.01	39	
Olympiakade 18 B	1076XP	1	40	40		50	-9.66	-	43	-0.02	40	
Olympiakade 18 C	1076XP	1	42	42		50	-7.65	-	45	-0.02	42	
Olympiakade 18 D	1076XP	1	44	44		50	-5.94	-	48	-0.01	44	
Olympiakade 18 E	1076XP	1	46	46		50	-3.86	-	51	-0.01	46	
Olympiakade 19 HS	1076XR	1	40	40		50	-10.03	-	43	-0.02	40	
Olympiakade 19 I	1076XR	1	42	42		50	-8.05	-	45	-0.02	42	
Olympiakade 19 II	1076XR	1	44	44		50	-6.12	-	48	-0.01	44	
Olympiakade 19 III	1076XR	1	46	46		50	-4.35	-	51	-0.02	46	
Olympiakade 20 HS	1076XR	1	40	40		50	-10.42	-	42	-0.02	40	
Olympiakade 20 I	1076XR	1	42	42		50	-8.44	-	44	-0.02	42	
Olympiakade 20 II	1076XR	1	44	44		50	-6.17	-	47	-0.03	44	
Olympiakade 20 III	1076XR	1	45	45		50	-5.20	-	50	-0.04	45	
Olympiakade 21 HS	1076XR	1	39	39		50	-10.68	-	42	-0.01	39	
Olympiakade 21 I	1076XR	1	41	41		50	-8.63	-	44	-0.02	41	
Olympiakade 21 II	1076XR	1	44	44		50	-6.00	-	48	-0.02	44	
Olympiakade 21 III	1076XR	1	45	45		50	-5.20	-	50	-0.04	45	
Olympiakade 22 HS	1076XR	1	38	38		50	-11.50	-	41	-0.02	38	
Olympiakade 22 I	1076XR	1	41	41		50	-9.44	-	43	-0.02	41	
Olympiakade 22 II	1076XR	1	43	43		50	-6.85	-	47	-0.03	43	
Olympiakade 22 III	1076XR	1	45	45		50	-5.21	-	50	-0.05	45	
Olympiakade 23 HS	1076XR	1	38	38		50	-12.44	-	40	-0.02	38	
Olympiakade 23 I	1076XR	1	40	40		50	-10.45	-	42	-0.02	40	
Olympiakade 23 II	1076XR	1	43	43		50	-7.29	-	46	-0.04	43	
Olympiakade 23 III	1076XR	1	45	45		50	-5.36	-	49	-0.05	45	
Olympiakade 24 HS	1076XR	1	37	37		50	-13.23	-	39	-0.03	37	
Olympiakade 24 I	1076XR	1	39	39		50	-11.00	-	42	-0.04	39	
Olympiakade 24 II	1076XR	1	42	42		50	-8.44	-	45	-0.05	42	
Olympiakade 24 III	1076XR	1	44	44		50	-5.98	-	49	-0.04	44	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Olympiakade 25 HS	1076XS	1	37	37		50	-13.48	-	39	-0.04	36	
Olympiakade 25 I	1076XS	1	39	39		50	-11.21	-	41	-0.05	39	
Olympiakade 25 II	1076XS	1	41	41		50	-8.57	-	45	-0.04	41	
Olympiakade 25 III	1076XS	1	43	43		50	-6.68	-	48	-0.03	43	
Olympiakade 26 HS	1076XS	1	37	37		50	-12.78	-	40	-0.03	37	
Olympiakade 26 I	1076XS	1	39	39		50	-10.71	-	42	-0.03	39	
Olympiakade 26 II	1076XS	1	42	42		50	-7.90	-	46	-0.04	42	
Olympiakade 26 III	1076XS	1	44	44		50	-6.04	-	49	-0.04	44	
Olympiakade 27 HS	1076XS	1	38	38		50	-12.42	-	40	-0.04	38	
Olympiakade 27 I	1076XS	1	40	40		50	-10.22	-	43	-0.04	40	
Olympiakade 27 II	1076XS	1	42	42		50	-7.64	-	46	-0.05	42	
Olympiakade 27 III	1076XS	1	44	44		50	-5.99	-	49	-0.05	44	
Olympiakade 28 HS	1076XS	1	38	38		50	-12.27	-	40	-0.04	38	
Olympiakade 28 I	1076XS	1	40	40		50	-10.09	-	43	-0.04	40	
Olympiakade 28 II	1076XS	1	42	42		50	-7.82	-	46	-0.04	42	
Olympiakade 28 III	1076XS	1	44	44		50	-6.12	-	49	-0.05	44	
Olympiakade 29 HS	1076XS	1	38	38		50	-12.27	-	40	-0.03	38	
Olympiakade 29 I	1076XS	1	40	40		50	-10.32	-	43	-0.05	40	
Olympiakade 29 II	1076XS	1	42	42		50	-8.25	-	46	-0.05	42	
Olympiakade 29 III	1076XS	1	43	43		50	-6.53	-	48	-0.04	43	
Olympiakade 30 I	1076XS	1	38	38		50	-12.22	-	40	-0.03	38	
Olympiakade 30 II	1076XS	1	40	40		50	-10.40	-	43	-0.03	40	
Olympiakade 30 III	1076XS	1	43	43		50	-6.55	-	48	-0.05	43	
Olympiakade 31 II	1076XS	1	42	42		50	-8.04	-	46	-0.01	42	
Olympiakade 31 III	1076XS	1	45	45		50	-4.70	-	50	-0.01	45	
Olympiakade 32 HS	1076XT	1	40	40		50	-10.41	-	42	-0.04	40	
Olympiakade 32 I	1076XT	1	41	41		50	-8.57	-	45	-0.04	41	
Olympiakade 32 II	1076XT	1	43	43		50	-6.77	-	48	-0.03	43	
Olympiakade 32 III	1076XT	1	45	45		50	-5.09	-	51	-0.05	45	
Olympiakade 33 I	1076XT	1	40	40		50	-10.42	-	42	-0.04	40	
Olympiakade 33 II	1076XT	1	42	42		50	-8.49	-	45	-0.04	41	
Olympiakade 33 III	1076XT	1	45	45		50	-4.84	-	51	-0.04	45	
Olympiakade 34 HS	1076XT	1	39	39		50	-10.72	-	42	-0.02	39	
Olympiakade 34 I	1076XT	1	41	41		50	-8.69	-	44	-0.04	41	
Olympiakade 34 II	1076XT	1	43	43		50	-6.79	-	47	-0.04	43	
Olympiakade 34 III	1076XT	1	45	45		50	-4.90	-	51	-0.04	45	
Olympiakade 35 HS	1076XT	1	39	39		50	-10.80	-	42	-0.03	39	
Olympiakade 35 I	1076XT	1	41	41		50	-8.72	-	44	-0.04	41	
Olympiakade 35 II	1076XT	1	44	44		50	-6.50	-	48	-0.03	43	
Olympiakade 35 III	1076XT	1	45	45		50	-4.76	-	51	-0.03	45	
Olympiakade 36 HS	1076XT	1	39	39		50	-11.07	-	41	-0.03	39	
Olympiakade 36 I	1076XT	1	41	41		50	-8.95	-	44	-0.03	41	
Olympiakade 36 II	1076XT	1	44	44		50	-6.13	-	48	-0.03	44	
Olympiakade 36 III	1076XT	1	45	45		50	-5.09	-	50	-0.04	45	
Olympiakade 37 HS	1076XT	1	38	38		50	-11.53	-	41	-0.03	38	
Olympiakade 37 I	1076XT	1	40	40		50	-9.58	-	43	-0.04	40	
Olympiakade 37 II	1076XT	1	44	44		50	-6.42	-	47	-0.04	44	
Olympiakade 37 III	1076XT	1	45	45		50	-5.20	-	50	-0.04	45	
Olympiakade 38 HS	1076XV	1	39	39		50	-11.48	-	41	-0.03	38	
Olympiakade 38 I	1076XV	1	41	41		50	-9.15	-	44	-0.03	41	
Olympiakade 38 II	1076XV	1	44	44		50	-6.38	-	48	-0.02	44	
Olympiakade 38 III	1076XV	1	45	45		50	-4.95	-	51	-0.03	45	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Olympiakade 39 I	1076XV	1	38	38		50	-11.52	-	41	-0.03	38	
Olympiakade 39 II	1076XV	1	41	41		50	-9.05	-	44	-0.03	41	
Olympiakade 39 III	1076XV	1	45	45		50	-4.95	-	51	-0.03	45	
Olympiakade 40 HS	1076XV	1	40	40		50	-9.61	-	43	-0.03	40	
Olympiakade 40 I	1076XV	1	42	42		50	-7.53	-	45	-0.02	42	
Olympiakade 40 II	1076XV	1	45	45		50	-4.95	-	49	-0.03	45	
Olympiakade 40 III	1076XV	1	45	45		50	-5.16	-	51	-0.03	45	
Olympiakade 41 HS	1076XV	1	41	41		50	-9.15	-	43	-0.02	41	
Olympiakade 41 I	1076XV	1	43	43		50	-6.92	-	46	-0.03	43	
Olympiakade 41 II	1076XV	1	45	45		50	-4.70	-	49	-0.03	45	
Olympiakade 41 III	1076XV	1	45	45		50	-5.01	-	50	-0.02	45	
Olympiakade 42 HS	1076XV	1	41	41		50	-8.81	-	44	-0.03	41	
Olympiakade 42 I	1076XV	1	43	43		50	-6.54	-	46	-0.03	43	
Olympiakade 42 II	1076XV	1	45	45		50	-4.61	-	49	-0.03	45	
Olympiakade 42 III	1076XV	1	45	45		50	-4.97	-	50	-0.02	45	
Olympiakade 43 HS	1076XV	1	41	41		50	-8.81	-	44	-0.02	41	
Olympiakade 43 I	1076XV	1	43	43		50	-6.63	-	46	-0.02	43	
Olympiakade 43 II	1076XV	1	45	45		50	-4.85	-	49	-0.02	45	
Olympiakade 43 III	1076XV	1	45	45		50	-5.13	-	51	-0.01	45	
Olympiakade 44 HS	1076XW	1	41	41		50	-8.64	-	44	-0.03	41	
Olympiakade 44 I	1076XW	1	43	43		50	-6.56	-	47	-0.03	43	
Olympiakade 44 II	1076XW	1	45	45		50	-4.95	-	49	-0.01	45	
Olympiakade 44 III	1076XW	1	45	45		50	-4.77	-	51	-0.02	45	
Olympiakade 45 HS	1076XW	1	41	41		50	-8.61	-	44	-0.02	41	
Olympiakade 45 I	1076XW	1	43	43		50	-6.65	-	46	-0.03	43	
Olympiakade 45 II	1076XW	1	45	45		50	-5.07	-	49	-0.02	45	
Olympiakade 45 III	1076XW	1	45	45		50	-4.82	-	51	-0.01	45	
Olympiakade 46 HS	1076XW	1	41	41		50	-9.01	-	44	-0.02	41	
Olympiakade 46 I	1076XW	1	43	43		50	-7.14	-	46	-0.02	43	
Olympiakade 46 II	1076XW	1	44	44		50	-5.51	-	49	-0.02	44	
Olympiakade 46 III	1076XW	1	45	45		50	-5.09	-	51	-0.02	45	
Olympiakade 47 HS	1076XW	1	41	41		50	-9.18	-	43	-0.01	41	
Olympiakade 47 I	1076XW	1	43	43		50	-7.39	-	46	-0.02	43	
Olympiakade 47 II	1076XW	1	44	44		50	-5.69	-	48	-0.02	44	
Olympiakade 47 III	1076XW	1	45	45		50	-5.36	-	50	-0.02	45	
Olympiakade 48 HS	1076XW	1	39	39		50	-10.95	-	42	-0.02	39	
Olympiakade 48 I	1076XW	1	40	40		50	-9.63	-	43	-0.02	40	
Olympiakade 48 II	1076XW	1	42	42		50	-7.86	-	45	-0.01	42	
Olympiakade 48 III	1076XW	1	45	45		50	-5.41	-	50	-0.02	45	
Olympiakade 49 HS	1076XW	1	39	39		50	-11.25	-	41	-0.01	39	
Olympiakade 49 I	1076XW	1	40	40		50	-10.01	-	43	-0.01	40	
Olympiakade 49 II	1076XW	1	42	42		50	-8.28	-	45	-0.02	42	
Olympiakade 49 III	1076XW	1	44	44		50	-5.52	-	50	-0.02	44	
Olympiakade 50 HS	1076XX	1	38	38		50	-11.64	-	41	0.00	38	
Olympiakade 50 I	1076XX	1	39	39		50	-10.62	-	42	-0.01	39	
Olympiakade 50 II	1076XX	1	41	41		50	-9.07	-	44	-0.02	41	
Olympiakade 50 III	1076XX	1	44	44		50	-5.64	-	49	-0.02	44	
Olympiakade 51 HS	1076XX	1	40	40		50	-9.67	-	43	-0.01	40	
Olympiakade 51 I	1076XX	1	41	41		50	-8.61	-	45	-0.01	41	
Olympiakade 51 II	1076XX	1	43	43		50	-7.23	-	46	-0.02	43	
Olympiakade 51 III	1076XX	1	46	46		50	-3.91	-	51	-0.01	46	
Olympiakade 52	1076XX	1	41	41		50	-8.89	-	44	-0.02	41	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Olympiakade 53 II	1076XX	1	43	43		50	-7.00	-	46	-0.01	43	
Olympiakade 53 III	1076XX	1	48	48		50	-1.92	-	52	0.00	48	
Olympiakade 54 HS	1076XX	1	40	40		50	-10.02	-	42	-0.03	40	
Olympiakade 54 I	1076XX	1	41	41		50	-8.77	-	44	-0.02	41	
Olympiakade 54 II	1076XX	1	43	43		50	-6.76	-	46	-0.03	43	
Olympiakade 54 III	1076XX	1	47	47		50	-2.77	-	53	-0.02	47	
Olympiakade 55 HS	1076XX	1	40	40		50	-9.92	-	42	-0.02	40	
Olympiakade 55 I	1076XX	1	41	41		50	-8.77	-	44	-0.03	41	
Olympiakade 55 II	1076XX	1	43	43		50	-6.82	-	46	-0.04	43	
Olympiakade 55 III	1076XX	1	47	47		50	-2.94	-	53	-0.01	47	
Olympiakade 56 HS	1076XZ	1	39	39		50	-10.62	-	42	-0.03	39	
Olympiakade 56 I	1076XZ	1	41	41		50	-8.99	-	44	-0.04	41	
Olympiakade 56 II	1076XZ	1	43	43		50	-7.08	-	46	-0.03	43	
Olympiakade 56 III	1076XZ	1	47	47		50	-2.70	-	53	-0.02	47	
Olympiakade 57 HS	1076XZ	1	39	39		50	-10.61	-	42	-0.04	39	
Olympiakade 57 I	1076XZ	1	41	41		50	-8.84	-	44	-0.03	41	
Olympiakade 57 II	1076XZ	1	43	43		50	-7.01	-	46	-0.03	43	
Olympiakade 57 III	1076XZ	1	47	47		50	-2.54	-	53	-0.02	47	
Olympiakade 58 HS	1076XZ	1	39	39		50	-10.54	-	42	-0.04	39	
Olympiakade 58 I	1076XZ	1	41	41		50	-9.21	-	43	-0.04	41	
Olympiakade 58 II	1076XZ	1	42	42		50	-7.58	-	46	-0.04	42	
Olympiakade 58 III	1076XZ	1	47	47		50	-3.30	-	53	-0.01	47	
Olympiakade 59 HS	1076XZ	1	39	39		50	-10.77	-	42	-0.04	39	
Olympiakade 59 I	1076XZ	1	41	41		50	-9.46	-	43	-0.03	41	
Olympiakade 59 II	1076XZ	1	42	42		50	-7.77	-	45	-0.04	42	
Olympiakade 59 III	1076XZ	1	47	47		50	-3.33	-	53	-0.01	47	
Olympiakade 60 HS	1076XZ	1	39	39		50	-11.35	-	41	-0.05	39	
Olympiakade 60 I	1076XZ	1	40	40		50	-10.14	-	43	-0.03	40	
Olympiakade 60 II	1076XZ	1	41	41		50	-8.56	-	45	-0.04	41	
Olympiakade 60 III	1076XZ	1	46	46		50	-4.33	-	52	-0.02	46	
Olympiaplein 2 HS	1076AB	1	40	40		50	-10.47	-	42	-0.04	39	
Olympiaplein 2 I	1076AB	1	42	42		50	-7.97	-	45	-0.05	42	
Olympiaplein 2 II	1076AB	1	44	44		50	-5.67	-	48	-0.05	44	
Olympiaplein 5	1077CJ	1	43	43		50	-6.75	-	48	-0.01	43	
Olympiaplein 6	1076AB	1	40	40		50	-10.30	-	43	-0.02	40	
Olympiaplein 7 HS	1077CJ	1	39	39		50	-10.72	-	44	-0.03	39	
Olympiaplein 7 I	1077CJ	1	40	40		50	-9.92	-	45	-0.02	40	
Olympiaplein 7 II	1077CJ	1	41	41		50	-8.53	-	47	-0.01	41	
Olympiaplein 7 III	1077CJ	1	43	43		50	-6.55	-	49	0.00	43	
Olympiaplein 9 HS	1077CJ	1	41	41		50	-8.81	-	46	-0.04	41	
Olympiaplein 9 I	1077CJ	1	42	42		50	-8.46	-	47	-0.01	42	
Olympiaplein 9 II	1077CJ	1	44	44		50	-6.47	-	49	-0.01	44	
Olympiaplein 11 HS	1077CJ	1	41	41		50	-8.85	-	47	-0.02	41	
Olympiaplein 11 I	1077CJ	1	43	43		50	-6.63	-	49	-0.01	43	
Olympiaplein 12	1076AB	1	40	40		50	-9.84	-	44	-0.03	40	
Olympiaplein 12 A	1076AB	1	35	35		50	-15.07	-	37	-0.01	35	
Olympiaplein 13 HS	1077CJ	1	41	41		50	-9.13	-	46	-0.02	41	
Olympiaplein 13 I	1077CJ	1	43	43		50	-6.65	-	49	-0.01	43	
Olympiaplein 14	1076AB	1	36	36		50	-14.34	-	38	-0.02	36	
Olympiaplein 14 AI	1076AB	1	38	38		50	-12.18	-	40	-0.01	38	
Olympiaplein 14 AII	1076AB	1	40	40		50	-9.64	-	43	-0.02	40	
Olympiaplein 14 AIII	1076AB	1	44	44		50	-6.14	-	47	-0.02	44	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Olympiaplein 15 HS	1077CK	1	41	41		50	-8.93	-	47	-0.01	41	
Olympiaplein 15 I	1077CK	1	44	44		50	-6.30	-	49	0.00	44	
Olympiaplein 16 I	1076AB	1	36	36		50	-14.23	-	38	-0.01	36	
Olympiaplein 16 II	1076AB	1	38	38		50	-12.14	-	40	-0.01	38	
Olympiaplein 16 III	1076AB	1	44	44		50	-6.17	-	47	-0.02	44	
Olympiaplein 17 II	1077CK	1	43	43		50	-6.62	-	49	-0.02	43	
Olympiaplein 18	1076AB	1	35	35		50	-14.77	-	37	-0.02	35	
Olympiaplein 19 HS	1077CK	1	41	41		50	-9.09	-	46	-0.02	41	
Olympiaplein 19 I	1077CK	1	44	44		50	-6.36	-	49	-0.01	44	
Olympiaplein 20	1076AB	1	37	37		50	-13.23	-	39	-0.02	37	
Olympiaplein 20 AI	1076AB	1	39	39		50	-11.04	-	41	-0.02	39	
Olympiaplein 20 All	1076AB	1	41	41		50	-8.58	-	44	-0.02	41	
Olympiaplein 20 AllI	1076AB	1	45	45		50	-4.89	-	48	-0.02	45	
Olympiaplein 21 HS	1077CK	1	41	41		50	-9.22	-	46	-0.02	41	
Olympiaplein 21 I	1077CK	1	43	43		50	-6.60	-	49	-0.01	43	
Olympiaplein 22 I	1076AB	1	37	37		50	-13.26	-	39	-0.03	37	
Olympiaplein 22 II	1076AB	1	39	39		50	-11.14	-	41	-0.02	39	
Olympiaplein 22 III	1076AB	1	45	45		50	-4.81	-	49	-0.02	45	
Olympiaplein 23 HS	1077CK	1	40	40		50	-9.82	-	44	-0.03	40	
Olympiaplein 23 I	1077CK	1	41	41		50	-8.76	-	46	-0.02	41	
Olympiaplein 23 II	1077CK	1	44	44		50	-6.39	-	49	-0.02	44	
Olympiaplein 24	1076AC	1	36	36		50	-13.99	-	38	-0.02	36	
Olympiaplein 25 HS	1077CK	1	40	40		50	-10.12	-	44	-0.03	40	
Olympiaplein 25 I	1077CK	1	41	41		50	-9.07	-	46	-0.03	41	
Olympiaplein 25 II	1077CK	1	44	44		50	-6.41	-	49	-0.02	44	
Olympiaplein 26	1076AC	1	37	37		50	-13.07	-	39	-0.01	37	
Olympiaplein 26 AI	1076AC	1	39	39		50	-10.90	-	42	-0.01	39	
Olympiaplein 26 All	1076AC	1	42	42		50	-8.48	-	44	-0.02	42	
Olympiaplein 26 AllI	1076AC	1	46	46		50	-4.39	-	49	-0.02	46	
Olympiaplein 27 HS	1077CL	1	40	40		50	-10.01	-	44	-0.03	40	
Olympiaplein 27 I	1077CL	1	41	41		50	-8.82	-	46	-0.03	41	
Olympiaplein 27 II	1077CL	1	44	44		50	-5.58	-	50	-0.02	44	
Olympiaplein 28 I	1076AC	1	37	37		50	-13.17	-	39	-0.01	37	
Olympiaplein 28 II	1076AC	1	39	39		50	-11.03	-	41	-0.02	39	
Olympiaplein 28 III	1076AC	1	45	45		50	-4.59	-	49	-0.01	45	
Olympiaplein 29 HS	1077CL	1	42	42		50	-8.29	-	47	-0.02	42	
Olympiaplein 29 I	1077CL	1	45	45		50	-5.08	-	50	-0.02	45	
Olympiaplein 30	1076AC	1	35	35		50	-14.66	-	38	-0.01	35	
Olympiaplein 32	1076AC	1	36	36		50	-13.76	-	39	-0.01	36	
Olympiaplein 32 AI	1076AC	1	38	38		50	-11.74	-	41	-0.02	38	
Olympiaplein 32 All	1076AC	1	41	41		50	-9.47	-	44	-0.02	41	
Olympiaplein 32 AllI	1076AC	1	45	45		50	-5.05	-	49	-0.02	45	
Olympiaplein 33 HS	1077CL	1	42	42		50	-8.41	-	46	-0.02	42	
Olympiaplein 33 I	1077CL	1	44	44		50	-5.59	-	50	-0.01	44	
Olympiaplein 34 I	1076AC	1	37	37		50	-13.41	-	39	0.00	37	
Olympiaplein 34 II	1076AC	1	39	39		50	-11.47	-	41	-0.01	39	
Olympiaplein 34 III	1076AC	1	45	45		50	-5.33	-	49	-0.01	45	
Olympiaplein 35 HS	1077CL	1	41	41		50	-9.11	-	45	-0.02	41	
Olympiaplein 35 I	1077CL	1	44	44		50	-6.13	-	49	-0.01	44	
Olympiaplein 36	1076AD	1	36	36		50	-14.44	-	38	-0.01	36	
Olympiaplein 37 HS	1077CL	1	40	40		50	-10.41	-	43	-0.02	40	
Olympiaplein 37 I	1077CL	1	41	41		50	-8.93	-	45	-0.01	41	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Olympiaplein 37 II	1077CL	1	44	44		50	-5.91	-	50	-0.01	44	
Olympiaplein 38	1076AD	1	37	37		50	-13.16	-	39	-0.03	37	
Olympiaplein 38 AI	1076AD	1	39	39		50	-11.32	-	41	-0.03	39	
Olympiaplein 38 AII	1076AD	1	41	41		50	-9.36	-	44	-0.03	41	
Olympiaplein 38 AIII	1076AD	1	44	44		50	-5.86	-	48	-0.01	44	
Olympiaplein 39 HS	1077CM	1	40	40		50	-10.30	-	43	-0.02	40	
Olympiaplein 39 I	1077CM	1	41	41		50	-8.78	-	45	-0.02	41	
Olympiaplein 39 II	1077CM	1	44	44		50	-5.94	-	49	-0.01	44	
Olympiaplein 39 III	1077CM	1	45	45		50	-5.49	-	50	-0.01	44	
Olympiaplein 40 I	1076AD	1	37	37		50	-13.23	-	39	-0.02	37	
Olympiaplein 40 II	1076AD	1	39	39		50	-11.45	-	41	-0.03	39	
Olympiaplein 40 III	1076AD	1	44	44		50	-6.31	-	48	-0.01	44	
Olympiaplein 41 HS	1077CM	1	40	40		50	-10.19	-	43	-0.03	40	
Olympiaplein 41 I	1077CM	1	41	41		50	-8.56	-	46	-0.02	41	
Olympiaplein 41 II	1077CM	1	44	44		50	-5.79	-	50	-0.01	44	
Olympiaplein 42	1076AD	1	35	35		50	-14.80	-	37	-0.02	35	
Olympiaplein 43 HS	1077CM	1	44	44		50	-5.74	-	50	-0.01	44	
Olympiaplein 43 I	1077CM	1	44	44		50	-6.09	-	49	-0.01	44	
Olympiaplein 44	1076AD	1	37	37		50	-13.49	-	39	-0.02	36	
Olympiaplein 44 All	1076AD	1	38	38		50	-12.03	-	41	-0.03	38	
Olympiaplein 44 AIII	1076AD	1	44	44		50	-6.42	-	48	-0.02	44	
Olympiaplein 45 HS	1077CM	1	41	41		50	-8.51	-	46	-0.03	41	
Olympiaplein 45 I	1077CM	1	44	44		50	-5.84	-	50	-0.01	44	
Olympiaplein 46 I	1076AD	1	41	41		50	-9.44	-	44	-0.03	41	
Olympiaplein 46 II	1076AD	1	44	44		50	-5.98	-	47	-0.04	44	
Olympiaplein 46 III	1076AD	1	47	47		50	-3.40	-	51	-0.03	47	
Olympiaplein 47 HS	1077CM	1	40	40		50	-10.09	-	43	-0.04	40	
Olympiaplein 47 I	1077CM	1	42	42		50	-8.36	-	46	-0.01	42	
Olympiaplein 47 II	1077CM	1	44	44		50	-6.30	-	49	-0.01	44	
Olympiaplein 47 III	1077CM	1	44	44		50	-5.81	-	50	0.00	44	
Olympiaplein 48	1076AD	1	39	39		50	-11.01	-	42	-0.04	39	
Olympiaplein 49 HS	1077CM	1	42	42		50	-8.29	-	46	-0.02	42	
Olympiaplein 49 I	1077CM	1	44	44		50	-5.78	-	50	-0.01	44	
Olympiaplein 50	1076AE	1	37	37		50	-13.36	-	39	-0.01	37	
Olympiaplein 50 A1	1076AE	1	38	38		50	-11.74	-	41	-0.01	38	
Olympiaplein 50 A2	1076AE	1	41	41		50	-9.02	-	44	-0.01	41	
Olympiaplein 50 A3	1076AE	1	44	44		50	-5.58	-	48	-0.02	44	
Olympiaplein 51 HS	1077CN	1	40	40		50	-10.06	-	43	-0.02	40	
Olympiaplein 51 I	1077CN	1	42	42		50	-8.18	-	46	-0.02	42	
Olympiaplein 51 II	1077CN	1	44	44		50	-5.73	-	50	-0.01	44	
Olympiaplein 52 1	1076AE	1	39	38		50	-11.50	-	41	-0.05	38	
Olympiaplein 52 2	1076AE	1	40	40		50	-9.79	-	43	-0.04	40	
Olympiaplein 52 3	1076AE	1	45	45		50	-4.78	-	49	-0.02	45	
Olympiaplein 53 HS	1077CN	1	42	42		50	-7.54	-	46	-0.02	42	
Olympiaplein 53 I	1077CN	1	44	44		50	-5.51	-	50	0.00	44	
Olympiaplein 55 HS	1077CN	1	42	42		50	-7.52	-	46	-0.02	42	
Olympiaplein 55 I	1077CN	1	44	44		50	-5.72	-	50	-0.01	44	
Olympiaplein 56 1	1076AE	1	39	39		50	-11.31	-	41	-0.05	39	
Olympiaplein 56 2	1076AE	1	40	40		50	-9.64	-	43	-0.04	40	
Olympiaplein 56 3	1076AE	1	45	45		50	-4.58	-	50	-0.02	45	
Olympiaplein 57 HS	1077CN	1	43	43		50	-7.29	-	47	-0.02	43	
Olympiaplein 57 I	1077CN	1	45	45		50	-5.46	-	50	-0.01	45	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Olympiaplein 58 1	1076AE	1	39	39		50	-11.33	-	41	-0.04	39	
Olympiaplein 58 2	1076AE	1	40	40		50	-9.61	-	43	-0.04	40	
Olympiaplein 58 3	1076AE	1	45	45		50	-4.98	-	50	-0.02	45	
Olympiaplein 59 HS	1077CN	1	43	43		50	-7.22	-	46	-0.02	43	
Olympiaplein 59 I	1077CN	1	45	45		50	-5.04	-	50	-0.01	45	
Olympiaplein 60 1	1076AE	1	39	39		50	-11.23	-	41	-0.04	39	
Olympiaplein 60 2	1076AE	1	41	41		50	-9.46	-	44	-0.05	40	
Olympiaplein 60 3	1076AE	1	46	46		50	-4.47	-	50	-0.02	46	
Olympiaplein 61 HS	1077CN	1	43	43		50	-7.22	-	47	-0.01	43	
Olympiaplein 61 I	1077CN	1	45	45		50	-5.39	-	50	-0.01	45	
Olympiaplein 62 1	1076AE	1	39	39		50	-11.29	-	41	-0.04	39	
Olympiaplein 62 2	1076AE	1	40	40		50	-9.72	-	43	-0.05	40	
Olympiaplein 62 3	1076AE	1	45	45		50	-5.06	-	50	-0.02	45	
Olympiaplein 63	1077CP	1	39	39		50	-10.53	-	43	-0.03	39	
Olympiaplein 64	1076AG	1	39	39		50	-10.88	-	42	-0.04	39	
Olympiaplein 65 BEL	1077CP	1	40	40		50	-9.59	-	44	-0.02	40	
Olympiaplein 65 I	1077CP	1	43	43		50	-7.04	-	47	-0.02	43	
Olympiaplein 65 II	1077CP	1	45	45		50	-5.38	-	50	-0.01	45	
Olympiaplein 66 I	1076AG	1	39	39		50	-10.97	-	42	-0.05	39	
Olympiaplein 66 II	1076AG	1	41	41		50	-9.38	-	44	-0.06	41	
Olympiaplein 66 III	1076AG	1	46	46		50	-4.40	-	50	-0.03	46	
Olympiaplein 67 BEL	1077CP	1	40	40		50	-9.87	-	43	-0.02	40	
Olympiaplein 67 I	1077CP	1	43	43		50	-7.38	-	46	-0.02	43	
Olympiaplein 67 II	1077CP	1	45	45		50	-5.32	-	50	-0.02	45	
Olympiaplein 68 I	1076AG	1	39	39		50	-11.09	-	41	-0.05	39	
Olympiaplein 68 II	1076AG	1	40	41		50	-9.48	-	43	-0.06	40	
Olympiaplein 68 III	1076AG	1	45	45		50	-4.51	-	50	-0.04	45	
Olympiaplein 69	1077CP	1	39	39		50	-11.01	-	42	-0.03	39	
Olympiaplein 70	1076AG	1	39	39		50	-11.31	-	41	-0.05	39	
Olympiaplein 71 HS	1077CP	1	41	41		50	-8.69	-	44	-0.03	41	
Olympiaplein 71 I	1077CP	1	44	44		50	-5.98	-	47	-0.02	44	
Olympiaplein 71 II	1077CP	1	48	48		50	-2.08	-	52	-0.03	48	
Olympiaplein 72	1076AG	1	38	38		50	-11.51	-	41	-0.05	38	
Olympiaplein 73	1077CR	1	40	40		50	-10.00	-	43	-0.01	40	
Olympiaplein 74 A	1076AG	1	38	38		50	-11.52	-	41	-0.04	38	
Olympiaplein 74 I	1076AG	1	39	39		50	-11.08	-	41	-0.03	39	
Olympiaplein 74 II	1076AG	1	41	41		50	-9.43	-	43	-0.05	41	
Olympiaplein 74 III	1076AG	1	46	46		50	-4.46	-	50	-0.04	46	
Olympiaplein 75	1077CR	1	40	40		50	-10.22	-	42	-0.02	40	
Olympiaplein 76 I	1076AG	1	39	39		50	-11.25	-	41	-0.05	39	
Olympiaplein 76 II	1076AG	1	40	40		50	-9.59	-	43	-0.06	40	
Olympiaplein 76 III	1076AG	1	45	45		50	-5.35	-	49	-0.03	45	
Olympiaplein 77 BEL	1077CR	1	41	41		50	-8.80	-	44	-0.03	41	
Olympiaplein 77 I	1077CR	1	44	44		50	-6.12	-	47	-0.03	44	
Olympiaplein 77 II	1077CR	1	47	47		50	-2.60	-	51	-0.03	47	
Olympiaplein 78	1076AG	1	38	38		50	-11.74	-	40	-0.07	38	
Olympiaplein 79 BEL	1077CR	1	42	42		50	-8.41	-	44	-0.02	42	
Olympiaplein 79 I	1077CR	1	44	44		50	-5.74	-	47	-0.02	44	
Olympiaplein 79 II	1077CR	1	48	48		50	-1.97	-	52	-0.03	48	
Olympiaplein 80	1076AG	1	38	38		50	-11.74	-	41	-0.07	38	
Olympiaplein 81	1077CR	1	40	40		50	-10.10	-	42	-0.04	40	
Olympiaplein 82 I	1076AH	1	38	38		50	-11.62	-	41	-0.06	38	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Olympiaplein 82 II	1076AH	1	40	40		50	-9.89	-	43	-0.06	40	
Olympiaplein 82 III	1076AH	1	45	45		50	-5.46	-	49	-0.03	45	
Olympiaplein 83 1	1077CS	1	42	42		50	-8.28	-	45	-0.01	42	
Olympiaplein 83 2	1077CS	1	44	44		50	-6.46	-	47	-0.02	44	
Olympiaplein 83 3	1077CS	1	45	45		50	-5.15	-	49	-0.02	45	
Olympiaplein 83 4	1077CS	1	46	46		50	-4.03	-	50	-0.02	46	
Olympiaplein 84 I	1076AH	1	38	38		50	-12.20	-	40	-0.08	38	
Olympiaplein 84 II	1076AH	1	40	40		50	-10.46	-	42	-0.06	39	
Olympiaplein 84 III	1076AH	1	44	44		50	-5.94	-	48	-0.04	44	
Olympiaplein 85	1077CS	1	40	40		50	-9.83	-	43	-0.03	40	
Olympiaplein 86	1076AH	1	38	38		50	-12.42	-	40	-0.10	37	
Olympiaplein 87 I	1077CS	1	41	41		50	-8.67	-	44	-0.02	41	
Olympiaplein 87 II	1077CS	1	43	43		50	-7.00	-	46	-0.02	43	
Olympiaplein 87 III	1077CS	1	46	46		50	-4.36	-	50	-0.02	46	
Olympiaplein 88	1076AH	1	37	37		50	-12.66	-	40	-0.11	37	
Olympiaplein 89 I	1077CS	1	42	42		50	-8.29	-	44	-0.02	42	
Olympiaplein 89 II	1077CS	1	43	43		50	-6.56	-	46	-0.01	43	
Olympiaplein 89 III	1077CS	1	47	47		50	-2.66	-	51	-0.02	47	
Olympiaplein 90 I	1076AH	1	38	38		50	-12.40	-	40	-0.06	38	
Olympiaplein 90 II	1076AH	1	39	39		50	-10.64	-	42	-0.07	39	
Olympiaplein 90 III	1076AH	1	44	44		50	-5.62	-	48	-0.07	44	
Olympiaplein 91	1077CS	1	40	40		50	-9.61	-	43	-0.02	40	
Olympiaplein 92 I	1076AH	1	42	42		50	-7.96	-	45	-0.03	42	
Olympiaplein 92 II	1076AH	1	44	44		50	-6.39	-	46	-0.05	44	
Olympiaplein 92 III	1076AH	1	47	47		50	-2.87	-	51	-0.03	47	
Olympiaplein 94	1076AH	1	40	40		50	-9.51	-	43	-0.03	40	
Olympiaplein 98 HS	1076AJ	1	37	37		50	-12.85	-	39	-0.07	37	
Olympiaplein 98 I	1076AJ	1	38	38		50	-12.09	-	40	-0.06	38	
Olympiaplein 98 II	1076AJ	1	40	40		50	-9.98	-	43	-0.06	40	
Olympiaplein 98 III	1076AJ	1	45	45		50	-4.57	-	50	-0.04	45	
Olympiaplein 99	1077CT	1	37	37		50	-13.43	-	39	-0.04	37	
Olympiaplein 100 HS	1076AJ	1	38	38		50	-12.34	-	40	-0.08	38	
Olympiaplein 100 I	1076AJ	1	39	39		50	-11.35	-	41	-0.07	39	
Olympiaplein 100 II	1076AJ	1	41	41		50	-9.27	-	43	-0.06	41	
Olympiaplein 100 III	1076AJ	1	46	46		50	-4.33	-	50	-0.04	46	
Olympiaplein 101 I	1077CT	1	37	37		50	-13.22	-	39	-0.04	37	
Olympiaplein 101 II	1077CT	1	38	38		50	-11.86	-	40	-0.03	38	
Olympiaplein 101 III	1077CT	1	44	44		50	-5.63	-	47	-0.04	44	
Olympiaplein 102 HS	1076AJ	1	38	38		50	-12.25	-	40	-0.07	38	
Olympiaplein 102 I	1076AJ	1	39	39		50	-11.47	-	41	-0.07	38	
Olympiaplein 102 II	1076AJ	1	41	41		50	-9.21	-	43	-0.08	41	
Olympiaplein 102 III	1076AJ	1	45	45		50	-4.54	-	50	-0.05	45	
Olympiaplein 103 I	1077CT	1	36	36		50	-13.82	-	39	-0.04	36	
Olympiaplein 103 II	1077CT	1	38	38		50	-12.39	-	40	-0.05	38	
Olympiaplein 103 III	1077CT	1	43	43		50	-6.90	-	46	-0.06	43	
Olympiaplein 104 HS	1076AJ	1	38	38		50	-12.21	-	40	-0.06	38	
Olympiaplein 104 I	1076AJ	1	39	39		50	-11.27	-	41	-0.07	39	
Olympiaplein 104 II	1076AJ	1	41	41		50	-9.08	-	44	-0.07	41	
Olympiaplein 104 III	1076AJ	1	45	45		50	-5.09	-	49	-0.05	45	
Olympiaplein 105	1077CT	1	37	37		50	-13.10	-	40	-0.07	37	
Olympiaplein 106 HS	1076AJ	1	38	38		50	-12.33	-	40	-0.06	38	
Olympiaplein 106 I	1076AJ	1	39	39		50	-11.32	-	41	-0.07	39	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Olympiaplein 106 II	1076AJ	1	41	41		50	-9.11	-	44	-0.07	41	
Olympiaplein 106 III	1076AJ	1	45	45		50	-5.27	-	49	-0.05	45	
Olympiaplein 107	1077CV	1	36	36		50	-13.60	-	39	-0.04	36	
Olympiaplein 108 HS	1076AJ	1	38	38		50	-12.47	-	40	-0.06	37	
Olympiaplein 108 I	1076AJ	1	39	39		50	-11.41	-	41	-0.06	39	
Olympiaplein 108 II	1076AJ	1	41	41		50	-9.29	-	43	-0.07	41	
Olympiaplein 108 III	1076AJ	1	44	44		50	-5.57	-	49	-0.06	44	
Olympiaplein 109 I	1077CV	1	37	37		50	-12.71	-	40	-0.05	37	
Olympiaplein 109 II	1077CV	1	39	39		50	-11.25	-	41	-0.05	39	
Olympiaplein 109 III	1077CV	1	44	44		50	-6.17	-	47	-0.05	44	
Olympiaplein 110 HS	1076AJ	1	37	37		50	-12.61	-	40	-0.05	37	
Olympiaplein 110 I	1076AJ	1	39	39		50	-11.42	-	41	-0.06	39	
Olympiaplein 110 II	1076AJ	1	41	41		50	-9.25	-	43	-0.06	41	
Olympiaplein 110 III	1076AJ	1	45	45		50	-5.15	-	50	-0.05	45	
Olympiaplein 111	1077CV	1	36	36		50	-13.59	-	39	-0.06	36	
Olympiaplein 112 HS	1076AK	1	37	37		50	-12.84	-	39	-0.05	37	
Olympiaplein 112 I	1076AK	1	38	38		50	-11.79	-	41	-0.06	38	
Olympiaplein 112 II	1076AK	1	40	40		50	-9.63	-	43	-0.05	40	
Olympiaplein 112 III	1076AK	1	45	45		50	-5.48	-	50	-0.05	44	
Olympiaplein 113 I	1077CV	1	38	38		50	-12.44	-	40	-0.05	38	
Olympiaplein 113 II	1077CV	1	39	39		50	-10.99	-	41	-0.05	39	
Olympiaplein 113 III	1077CV	1	44	44		50	-5.61	-	47	-0.05	44	
Olympiaplein 114 HS	1076AK	1	37	37		50	-12.96	-	39	-0.06	37	
Olympiaplein 114 I	1076AK	1	38	38		50	-11.82	-	41	-0.05	38	
Olympiaplein 114 II	1076AK	1	40	40		50	-9.84	-	43	-0.05	40	
Olympiaplein 114 III	1076AK	1	44	44		50	-5.50	-	50	-0.05	44	
Olympiaplein 115 I	1077CV	1	38	38		50	-12.36	-	40	-0.05	38	
Olympiaplein 115 II	1077CV	1	39	39		50	-10.81	-	41	-0.05	39	
Olympiaplein 115 III	1077CV	1	45	45		50	-5.24	-	48	-0.05	45	
Olympiaplein 116 I	1076AK	1	41	41		50	-9.15	-	43	-0.05	41	
Olympiaplein 116 II	1076AK	1	42	42		50	-7.55	-	45	-0.05	42	
Olympiaplein 116 III	1076AK	1	47	47		50	-2.88	-	52	-0.04	47	
Olympiaplein 117	1077CW	1	36	36		50	-13.59	-	39	-0.04	36	
Olympiaplein 119 BEL	1077CW	1	37	37		50	-13.10	-	39	-0.05	37	
Olympiaplein 120 I	1076AK	1	40	40		50	-9.78	-	43	-0.05	40	
Olympiaplein 120 II	1076AK	1	44	44		50	-5.93	-	48	-0.05	44	
Olympiaplein 121 I	1077CW	1	37	37		50	-12.65	-	40	-0.04	37	
Olympiaplein 121 II	1077CW	1	39	39		50	-11.01	-	41	-0.04	39	
Olympiaplein 121 III	1077CW	1	44	44		50	-5.83	-	47	-0.03	44	
Olympiaplein 122 I	1076AK	1	40	40		50	-9.86	-	43	-0.04	40	
Olympiaplein 122 II	1076AK	1	44	44		50	-6.12	-	47	-0.05	44	
Olympiaplein 123 I	1077CW	1	37	37		50	-12.70	-	39	-0.03	37	
Olympiaplein 123 II	1077CW	1	39	39		50	-11.07	-	41	-0.05	39	
Olympiaplein 123 III	1077CW	1	44	44		50	-6.15	-	47	-0.05	44	
Olympiaplein 124	1076AK	1	39	39		50	-10.99	-	41	-0.05	39	
Olympiaplein 125	1077CX	1	37	37		50	-13.39	-	39	-0.02	37	
Olympiaplein 126	1076AK	1	37	37		50	-12.95	-	39	-0.04	37	
Olympiaplein 127	1077CX	1	36	36		50	-14.07	-	38	-0.04	36	
Olympiaplein 128 I	1076AK	1	39	39		50	-11.39	-	41	-0.04	39	
Olympiaplein 128 II	1076AK	1	43	43		50	-6.71	-	47	-0.04	43	
Olympiaplein 129 I	1077CX	1	37	37		50	-13.30	-	39	-0.04	37	
Olympiaplein 129 II	1077CX	1	38	38		50	-11.81	-	40	-0.05	38	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Olympiaplein 129 III	1077CX	1	43	43		50	-6.54	-	46	-0.05	43	
Olympiaplein 130 I	1076AK	1	37	37		50	-13.48	-	39	-0.04	36	
Olympiaplein 130 II	1076AK	1	40	40		50	-10.28	-	44	-0.08	40	
Olympiaplein 131 I	1077CX	1	38	38		50	-12.35	-	40	-0.04	38	
Olympiaplein 131 II	1077CX	1	39	39		50	-10.85	-	41	-0.03	39	
Olympiaplein 131 III	1077CX	1	44	44		50	-5.69	-	47	-0.06	44	
Olympiaplein 133	1077CX	1	39	39		50	-11.47	-	41	-0.04	38	
Olympiaplein 134 I	1076AK	1	41	41		50	-8.64	-	44	-0.02	41	
Olympiaplein 134 II	1076AK	1	43	43		50	-7.18	-	45	-0.03	43	
Olympiaplein 134 III	1076AK	1	47	47		50	-2.92	-	51	-0.02	47	
Olympiaplein 136	1076AL	1	39	39		50	-11.07	-	41	-0.04	39	
Olympiaplein 138 II	1076AL	1	43	43		50	-7.30	-	45	-0.03	43	
Olympiaplein 138 III	1076AL	1	48	48		50	-2.02	-	52	-0.02	48	
Olympiaplein 140 I	1076AL	1	40	40		50	-9.59	-	43	-0.03	40	
Olympiaplein 140 II	1076AL	1	43	43		50	-7.38	-	45	-0.03	43	
Olympiaplein 140 III	1076AL	1	48	48		50	-1.68	-	52	-0.02	48	
Olympiaplein 144 HS	1076AL	1	40	40		50	-9.67	-	43	-0.04	40	
Olympiaplein 144 II	1076AL	1	42	42		50	-7.74	-	45	-0.05	42	
Olympiaplein 144 III	1076AL	1	48	48		50	-2.02	-	52	-0.02	48	
Olympiaplein 146	1076AL	1	39	39		50	-11.15	-	41	-0.04	39	
Olympiaplein 148	1076AL	1	36	36		50	-14.00	-	39	-0.03	36	
Olympiaplein 150	1076AL	1	37	37		50	-12.74	-	40	-0.05	37	
Olympiaplein 152 1	1076AL	1	38	38		50	-11.66	-	41	-0.05	38	
Olympiaplein 152 2	1076AL	1	40	40		50	-9.70	-	43	-0.04	40	
Olympiaplein 152 3	1076AL	1	42	42		50	-7.50	-	46	-0.04	42	
Olympiaplein 152 4	1076AL	1	46	46		50	-4.07	-	50	-0.02	46	
Olympiaplein 154	1076AL	1	38	38		50	-11.99	-	40	-0.04	38	
Olympiaplein 156 I	1076AL	1	40	40		50	-9.98	-	42	-0.04	40	
Olympiaplein 156 II	1076AL	1	42	42		50	-8.02	-	44	-0.03	42	
Olympiaplein 156 III	1076AL	1	48	48		50	-2.18	-	52	-0.01	48	
Olympiaplein 158 I	1076AL	1	40	40		50	-9.89	-	42	-0.03	40	
Olympiaplein 158 II	1076AL	1	42	42		50	-7.86	-	45	-0.04	42	
Olympiaplein 158 III	1076AL	1	48	48		50	-2.19	-	52	-0.02	48	
Olympiaplein 160	1076AM	1	40	40		50	-10.06	-	42	-0.05	40	
Olympiaplein 162	1076AM	1	39	39		50	-10.52	-	42	-0.03	39	
Olympiaplein 164 1	1076AM	1	41	41		50	-9.22	-	43	-0.04	41	
Olympiaplein 164 2	1076AM	1	43	43		50	-7.26	-	45	-0.03	43	
Olympiaplein 164 3	1076AM	1	45	45		50	-5.06	-	48	-0.04	45	
Olympiaplein 164 4	1076AM	1	48	48		50	-2.00	-	52	-0.01	48	
Olympiaplein 166 1	1076AM	1	41	41		50	-9.48	-	43	-0.03	40	
Olympiaplein 166 2	1076AM	1	42	42		50	-7.59	-	45	-0.05	42	
Olympiaplein 166 3	1076AM	1	45	45		50	-5.28	-	48	-0.04	45	
Olympiaplein 166 4	1076AM	1	48	48		50	-1.88	-	52	-0.03	48	
Olympiaplein 168	1076AM	1	39	39		50	-11.00	-	41	-0.03	39	
Olympiaplein 172 1	1076AM	1	40	40		50	-9.79	-	43	-0.04	40	
Olympiaplein 172 2	1076AM	1	42	42		50	-8.04	-	45	-0.04	42	
Olympiaplein 172 3	1076AM	1	47	47		50	-2.60	-	51	-0.02	47	
Olympiaplein 174 1	1076AM	1	40	40		50	-10.09	-	42	-0.04	40	
Olympiaplein 174 2	1076AM	1	42	42		50	-8.41	-	44	-0.04	42	
Olympiaplein 174 3	1076AM	1	44	44		50	-6.27	-	47	-0.04	44	
Olympiaplein 174 4	1076AM	1	47	47		50	-2.66	-	51	-0.02	47	
Olympiaplein 176	1076AM	1	38	38		50	-12.27	-	40	-0.07	38	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Olympiastraat 1	1076AA	1	43	43		50	-6.71	-	48	-0.02	43	
Olympiastraat 3	1076AA	1	42	42		50	-8.46	-	46	-0.02	42	
Olympiastraat 5	1076AA	1	39	39		50	-10.74	-	45	-0.02	39	
Olympiastraat 7	1076AA	1	41	41		50	-9.44	-	45	-0.02	41	
Olympiaweg 16 HS	1076VX	1	37	37		50	-13.23	-	39	-0.01	37	
Olympiaweg 16 I	1076VX	1	39	39		50	-11.43	-	42	-0.01	39	
Olympiaweg 16 II	1076VX	1	40	40		50	-9.97	-	43	-0.01	40	
Olympiaweg 18 I	1076VX	1	40	40		50	-10.20	-	42	-0.03	40	
Olympiaweg 18 II	1076VX	1	44	44		50	-5.92	-	48	-0.02	44	
Olympiaweg 22 HS	1076VX	1	37	37		50	-12.73	-	40	-0.02	37	
Olympiaweg 22 I	1076VX	1	39	39		50	-10.80	-	42	-0.02	39	
Olympiaweg 22 II	1076VX	1	41	41		50	-9.11	-	44	-0.03	41	
Olympiaweg 24 HS	1076VX	1	38	38		50	-11.58	-	42	-0.01	38	
Olympiaweg 24 I	1076VX	1	40	40		50	-9.73	-	44	-0.01	40	
Olympiaweg 24 II	1076VX	1	42	42		50	-8.22	-	46	-0.02	42	
Olympiaweg 24 III	1076VX	1	43	43		50	-6.51	-	48	-0.03	43	
Olympiaweg 25 I	1076VM	1	36	36		50	-14.36	-	38	-0.02	36	
Olympiaweg 25 II	1076VM	1	38	38		50	-12.21	-	40	-0.01	38	
Olympiaweg 25 III	1076VM	1	44	44		50	-6.18	-	47	-0.02	44	
Olympiaweg 26 HS	1076VX	1	38	38		50	-11.68	-	41	-0.02	38	
Olympiaweg 26 I	1076VX	1	40	40		50	-9.90	-	43	-0.01	40	
Olympiaweg 26 II	1076VX	1	41	41		50	-8.54	-	45	-0.02	41	
Olympiaweg 26 III	1076VX	1	43	43		50	-7.06	-	48	-0.03	43	
Olympiaweg 27 I	1076VM	1	35	35		50	-15.23	-	37	-0.02	35	
Olympiaweg 27 II	1076VM	1	37	37		50	-13.33	-	39	-0.02	37	
Olympiaweg 27 III	1076VM	1	43	43		50	-7.32	-	46	-0.03	43	
Olympiaweg 28 HS	1076VX	1	39	39		50	-11.36	-	42	-0.01	39	
Olympiaweg 28 I	1076VX	1	41	41		50	-9.48	-	44	-0.02	40	
Olympiaweg 28 II	1076VX	1	42	42		50	-8.02	-	46	-0.03	42	
Olympiaweg 28 III	1076VX	1	43	44		50	-6.50	-	48	-0.04	43	
Olympiaweg 30 HS	1076VX	1	38	38		50	-11.58	-	42	-0.02	38	
Olympiaweg 30 I	1076VX	1	40	40		50	-9.86	-	43	-0.03	40	
Olympiaweg 30 II	1076VX	1	41	41		50	-8.52	-	45	-0.03	41	
Olympiaweg 30 III	1076VX	1	43	43		50	-7.04	-	48	-0.03	43	
Olympiaweg 32 HS	1076VZ	1	38	39		50	-11.49	-	42	-0.01	38	
Olympiaweg 32 I	1076VZ	1	40	40		50	-9.83	-	43	-0.02	40	
Olympiaweg 32 II	1076VZ	1	42	42		50	-8.34	-	46	-0.02	42	
Olympiaweg 32 III	1076VZ	1	43	43		50	-6.61	-	48	-0.03	43	
Olympiaweg 34 HS	1076VZ	1	38	38		50	-11.67	-	42	-0.01	38	
Olympiaweg 34 I	1076VZ	1	40	40		50	-10.02	-	43	-0.01	40	
Olympiaweg 34 II	1076VZ	1	41	41		50	-8.63	-	45	-0.03	41	
Olympiaweg 34 III	1076VZ	1	43	43		50	-7.00	-	48	-0.04	43	
Olympiaweg 35 A	1076VM	1	39	39		50	-10.85	-	42	-0.04	39	
Olympiaweg 35 B	1076VM	1	41	41		50	-8.68	-	44	-0.04	41	
Olympiaweg 35 C	1076VM	1	43	43		50	-6.63	-	47	-0.04	43	
Olympiaweg 35 D	1076VM	1	45	45		50	-4.86	-	50	-0.03	45	
Olympiaweg 36 HS	1076VZ	1	39	39		50	-11.12	-	42	-0.01	39	
Olympiaweg 36 I	1076VZ	1	40	40		50	-9.55	-	44	-0.03	40	
Olympiaweg 36 II	1076VZ	1	42	42		50	-7.85	-	46	-0.03	42	
Olympiaweg 36 III	1076VZ	1	44	44		50	-6.11	-	49	-0.02	44	
Olympiaweg 37 A	1076VM	1	39	39		50	-10.71	-	42	-0.03	39	
Olympiaweg 37 B	1076VM	1	42	42		50	-8.49	-	44	-0.04	41	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Olympiaweg 37 C	1076VM	1	44	44		50	-6.39	-	48	-0.03	44	
Olympiaweg 37 D	1076VM	1	45	45		50	-4.68	-	51	-0.03	45	
Olympiaweg 38 HS	1076VZ	1	38	38		50	-11.77	-	41	-0.02	38	
Olympiaweg 38 I	1076VZ	1	40	40		50	-10.12	-	43	-0.03	40	
Olympiaweg 38 II	1076VZ	1	42	42		50	-8.33	-	45	-0.03	42	
Olympiaweg 38 III	1076VZ	1	44	44		50	-6.23	-	49	-0.02	44	
Olympiaweg 39 A	1076VN	1	39	39		50	-10.56	-	42	-0.03	39	
Olympiaweg 39 B	1076VN	1	42	42		50	-8.38	-	44	-0.03	42	
Olympiaweg 39 C	1076VN	1	44	44		50	-6.25	-	48	-0.03	44	
Olympiaweg 39 D	1076VN	1	46	46		50	-4.15	-	51	-0.03	46	
Olympiaweg 40 HS	1076VZ	1	39	39		50	-11.25	-	42	-0.01	39	
Olympiaweg 40 I	1076VZ	1	40	40		50	-9.57	-	44	-0.02	40	
Olympiaweg 40 II	1076VZ	1	42	42		50	-8.10	-	46	-0.03	42	
Olympiaweg 40 III	1076VZ	1	44	44		50	-6.40	-	49	-0.02	44	
Olympiaweg 41 A	1076VN	1	39	39		50	-10.72	-	42	-0.02	39	
Olympiaweg 41 B	1076VN	1	41	41		50	-8.59	-	44	-0.02	41	
Olympiaweg 41 C	1076VN	1	44	44		50	-6.40	-	47	-0.02	44	
Olympiaweg 41 D	1076VN	1	46	46		50	-4.09	-	50	-0.03	46	
Olympiaweg 42 HS	1076VZ	1	39	39		50	-11.37	-	42	-0.01	39	
Olympiaweg 42 I	1076VZ	1	40	40		50	-9.68	-	44	-0.02	40	
Olympiaweg 42 II	1076VZ	1	42	42		50	-8.30	-	46	-0.03	42	
Olympiaweg 42 III	1076VZ	1	43	43		50	-6.55	-	49	-0.02	43	
Olympiaweg 43 A	1076VN	1	39	39		50	-10.96	-	42	-0.02	39	
Olympiaweg 43 B	1076VN	1	41	41		50	-8.87	-	44	-0.02	41	
Olympiaweg 43 C	1076VN	1	43	43		50	-6.79	-	47	-0.03	43	
Olympiaweg 43 D	1076VN	1	45	45		50	-4.67	-	50	-0.03	45	
Olympiaweg 44 HS	1076XA	1	38	38		50	-11.65	-	41	-0.03	38	
Olympiaweg 44 I	1076XA	1	40	40		50	-9.86	-	44	-0.02	40	
Olympiaweg 44 II	1076XA	1	41	41		50	-8.54	-	46	-0.03	41	
Olympiaweg 44 III	1076XA	1	43	43		50	-6.78	-	49	-0.03	43	
Olympiaweg 45 A	1076VN	1	39	39		50	-11.05	-	41	-0.02	39	
Olympiaweg 45 B	1076VN	1	41	41		50	-9.00	-	44	-0.03	41	
Olympiaweg 45 C	1076VN	1	43	43		50	-6.78	-	47	-0.03	43	
Olympiaweg 45 D	1076VN	1	45	45		50	-4.66	-	50	-0.03	45	
Olympiaweg 46 HS	1076XA	1	38	38		50	-11.62	-	41	-0.03	38	
Olympiaweg 46 I	1076XA	1	40	40		50	-9.67	-	44	-0.02	40	
Olympiaweg 46 II	1076XA	1	42	42		50	-8.37	-	46	-0.03	42	
Olympiaweg 46 III	1076XA	1	43	43		50	-6.64	-	48	-0.03	43	
Olympiaweg 47 A	1076VP	1	39	39		50	-11.28	-	41	-0.01	39	
Olympiaweg 47 B	1076VP	1	41	41		50	-9.23	-	44	-0.02	41	
Olympiaweg 47 C	1076VP	1	43	43		50	-6.81	-	47	-0.03	43	
Olympiaweg 47 D	1076VP	1	45	45		50	-4.62	-	50	-0.03	45	
Olympiaweg 48 I	1076XA	1	38	38		50	-11.80	-	41	-0.03	38	
Olympiaweg 48 II	1076XA	1	40	40		50	-9.86	-	44	-0.03	40	
Olympiaweg 48 III	1076XA	1	43	43		50	-6.63	-	48	-0.04	43	
Olympiaweg 49 A	1076VP	1	38	38		50	-11.64	-	41	-0.03	38	
Olympiaweg 49 B	1076VP	1	40	40		50	-9.62	-	43	-0.02	40	
Olympiaweg 49 C	1076VP	1	43	43		50	-7.14	-	47	-0.03	43	
Olympiaweg 49 D	1076VP	1	45	45		50	-4.92	-	50	-0.03	45	
Olympiaweg 50 I	1076XA	1	39	39		50	-10.92	-	42	-0.02	39	
Olympiaweg 50 II	1076XA	1	41	41		50	-9.03	-	45	-0.02	41	
Olympiaweg 50 III	1076XA	1	45	45		50	-5.38	-	49	-0.03	45	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Olympiaweg 51 A	1076VP	1	38	38		50	-12.15	-	40	-0.03	38	
Olympiaweg 51 B	1076VP	1	40	40		50	-10.06	-	43	-0.03	40	
Olympiaweg 51 C	1076VP	1	42	42		50	-7.65	-	46	-0.04	42	
Olympiaweg 51 D	1076VP	1	45	45		50	-5.13	-	49	-0.03	45	
Olympiaweg 52 I	1076XB	1	39	39		50	-11.12	-	42	-0.03	39	
Olympiaweg 52 II	1076XB	1	41	41		50	-8.98	-	45	-0.03	41	
Olympiaweg 52 III	1076XB	1	44	44		50	-5.94	-	49	-0.03	44	
Olympiaweg 53 A	1076VP	1	38	38		50	-12.31	-	40	-0.02	38	
Olympiaweg 53 B	1076VP	1	40	40		50	-10.16	-	43	-0.03	40	
Olympiaweg 53 C	1076VP	1	42	42		50	-7.70	-	46	-0.04	42	
Olympiaweg 53 D	1076VP	1	45	45		50	-4.94	-	49	-0.03	45	
Olympiaweg 54 I	1076XB	1	39	39		50	-10.93	-	42	-0.03	39	
Olympiaweg 54 II	1076XB	1	41	41		50	-8.82	-	45	-0.03	41	
Olympiaweg 54 III	1076XB	1	44	44		50	-5.90	-	49	-0.02	44	
Olympiaweg 55 HS	1076VP	1	37	37		50	-12.93	-	39	-0.03	37	
Olympiaweg 55 I	1076VP	1	39	39		50	-10.80	-	42	-0.03	39	
Olympiaweg 55 II	1076VP	1	42	42		50	-7.77	-	46	-0.03	42	
Olympiaweg 55 III	1076VP	1	45	45		50	-5.22	-	49	-0.04	45	
Olympiaweg 56 HS	1076XB	1	39	39		50	-11.07	-	42	-0.02	39	
Olympiaweg 56 I	1076XB	1	41	41		50	-8.98	-	44	-0.03	41	
Olympiaweg 56 II	1076XB	1	43	43		50	-7.40	-	47	-0.03	43	
Olympiaweg 56 III	1076XB	1	44	44		50	-6.04	-	49	-0.02	44	
Olympiaweg 57 HS	1076VP	1	37	37		50	-13.07	-	39	-0.02	37	
Olympiaweg 57 I	1076VP	1	39	39		50	-11.01	-	42	-0.02	39	
Olympiaweg 57 II	1076VP	1	42	42		50	-7.95	-	46	-0.02	42	
Olympiaweg 57 III	1076VP	1	45	45		50	-5.46	-	49	-0.04	44	
Olympiaweg 58 HS	1076XB	1	39	39		50	-11.03	-	42	-0.02	39	
Olympiaweg 58 I	1076XB	1	41	41		50	-8.94	-	44	-0.03	41	
Olympiaweg 58 II	1076XB	1	43	43		50	-7.27	-	47	-0.03	43	
Olympiaweg 58 III	1076XB	1	44	44		50	-5.85	-	49	-0.03	44	
Olympiaweg 59 I	1076VP	1	36	36		50	-13.53	-	39	-0.03	36	
Olympiaweg 59 II	1076VP	1	38	38		50	-11.51	-	41	-0.03	38	
Olympiaweg 59 III	1076VP	1	44	44		50	-5.55	-	49	-0.04	44	
Olympiaweg 60 HS	1076XB	1	39	39		50	-10.65	-	42	-0.02	39	
Olympiaweg 60 I	1076XB	1	41	41		50	-8.64	-	45	-0.02	41	
Olympiaweg 60 II	1076XB	1	43	43		50	-6.91	-	47	-0.03	43	
Olympiaweg 60 III	1076XB	1	44	44		50	-5.83	-	49	-0.02	44	
Olympiaweg 62 HS	1076XC	1	39	39		50	-10.90	-	42	-0.02	39	
Olympiaweg 62 I	1076XC	1	41	41		50	-8.84	-	44	-0.03	41	
Olympiaweg 62 II	1076XC	1	43	43		50	-7.09	-	47	-0.02	43	
Olympiaweg 62 III	1076XC	1	44	44		50	-5.84	-	49	-0.02	44	
Olympiaweg 64 HS	1076XC	1	39	39		50	-10.78	-	42	-0.02	39	
Olympiaweg 64 I	1076XC	1	41	41		50	-8.61	-	45	-0.03	41	
Olympiaweg 64 II	1076XC	1	43	43		50	-7.04	-	47	-0.02	43	
Olympiaweg 64 III	1076XC	1	44	44		50	-5.70	-	50	-0.02	44	
Olympiaweg 65 HS	1076VR	1	40	40		50	-10.33	-	42	-0.02	40	
Olympiaweg 65 I	1076VR	1	42	42		50	-8.48	-	45	-0.02	42	
Olympiaweg 65 II	1076VR	1	44	44		50	-6.46	-	48	-0.03	44	
Olympiaweg 65 III	1076VR	1	45	45		50	-5.31	-	50	-0.04	45	
Olympiaweg 66 I	1076XC	1	38	38		50	-11.66	-	41	-0.03	38	
Olympiaweg 66 II	1076XC	1	40	40		50	-9.59	-	43	-0.04	40	
Olympiaweg 66 III	1076XC	1	44	44		50	-6.10	-	49	-0.02	44	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Olympiaweg 67 HS	1076VR	1	40	40		50	-10.42	-	42	-0.03	40	
Olympiaweg 67 I	1076VR	1	41	41		50	-8.51	-	44	-0.05	41	
Olympiaweg 67 II	1076VR	1	44	44		50	-6.39	-	48	-0.03	44	
Olympiaweg 67 III	1076VR	1	45	45		50	-5.31	-	50	-0.04	45	
Olympiaweg 68 HS	1076XC	1	38	38		50	-12.04	-	41	-0.02	38	
Olympiaweg 68 I	1076XC	1	39	39		50	-10.62	-	42	-0.03	39	
Olympiaweg 68 II	1076XC	1	42	42		50	-8.43	-	45	-0.02	42	
Olympiaweg 68 III	1076XC	1	44	44		50	-5.79	-	50	-0.03	44	
Olympiaweg 69 A	1076VR	1	38	38		50	-11.72	-	41	-0.02	38	
Olympiaweg 69 B	1076VR	1	40	40		50	-10.03	-	43	-0.02	40	
Olympiaweg 69 C	1076VR	1	42	42		50	-8.04	-	45	-0.03	42	
Olympiaweg 69 D	1076VR	1	45	45		50	-4.80	-	51	-0.05	45	
Olympiaweg 70 HS	1076XC	1	38	38		50	-11.84	-	41	-0.02	38	
Olympiaweg 70 I	1076XC	1	40	40		50	-10.43	-	42	-0.02	40	
Olympiaweg 70 II	1076XC	1	42	42		50	-8.34	-	45	-0.02	42	
Olympiaweg 70 III	1076XC	1	45	45		50	-5.49	-	50	-0.02	44	
Olympiaweg 71 A	1076VR	1	39	39		50	-11.37	-	41	-0.01	39	
Olympiaweg 71 B	1076VR	1	40	40		50	-9.84	-	43	-0.02	40	
Olympiaweg 71 C	1076VR	1	42	42		50	-7.94	-	45	-0.04	42	
Olympiaweg 71 D	1076VR	1	45	45		50	-5.07	-	51	-0.03	45	
Olympiaweg 72 HS	1076XD	1	38	38		50	-11.87	-	41	-0.01	38	
Olympiaweg 72 I	1076XD	1	40	40		50	-10.39	-	42	-0.02	40	
Olympiaweg 72 II	1076XD	1	42	42		50	-8.47	-	45	-0.02	42	
Olympiaweg 72 III	1076XD	1	45	45		50	-5.40	-	50	-0.03	45	
Olympiaweg 73 A	1076VR	1	39	39		50	-11.40	-	41	-0.02	39	
Olympiaweg 73 B	1076VR	1	40	40		50	-9.85	-	43	-0.03	40	
Olympiaweg 73 C	1076VR	1	42	42		50	-8.01	-	45	-0.04	42	
Olympiaweg 73 D	1076VR	1	45	45		50	-5.06	-	51	-0.04	45	
Olympiaweg 74 HS	1076XD	1	38	38		50	-12.00	-	41	-0.02	38	
Olympiaweg 74 I	1076XD	1	39	39		50	-10.68	-	42	-0.01	39	
Olympiaweg 74 II	1076XD	1	41	41		50	-8.79	-	44	-0.02	41	
Olympiaweg 74 III	1076XD	1	44	44		50	-5.69	-	50	-0.02	44	
Olympiaweg 75 A	1076VR	1	38	39		50	-11.49	-	41	-0.02	38	
Olympiaweg 75 B	1076VR	1	40	40		50	-9.81	-	43	-0.02	40	
Olympiaweg 75 C	1076VR	1	42	42		50	-8.02	-	45	-0.03	42	
Olympiaweg 75 D	1076VR	1	45	45		50	-5.10	-	51	-0.03	45	
Olympiaweg 76 HS	1076XD	1	38	38		50	-11.68	-	41	-0.02	38	
Olympiaweg 76 I	1076XD	1	40	40		50	-10.47	-	42	-0.02	40	
Olympiaweg 76 II	1076XD	1	41	41		50	-8.73	-	45	-0.02	41	
Olympiaweg 76 III	1076XD	1	44	44		50	-5.60	-	50	-0.02	44	
Olympiaweg 77 A	1076VR	1	39	39		50	-11.44	-	41	-0.02	39	
Olympiaweg 77 B	1076VR	1	40	40		50	-9.82	-	43	-0.03	40	
Olympiaweg 77 C	1076VR	1	42	42		50	-7.98	-	45	-0.03	42	
Olympiaweg 77 D	1076VR	1	45	45		50	-5.19	-	51	-0.03	45	
Olympiaweg 78 HS	1076XD	1	38	38		50	-12.00	-	41	-0.01	38	
Olympiaweg 78 I	1076XD	1	39	39		50	-10.65	-	42	-0.02	39	
Olympiaweg 78 II	1076XD	1	41	41		50	-8.95	-	44	-0.01	41	
Olympiaweg 78 III	1076XD	1	45	45		50	-5.43	-	50	-0.02	45	
Olympiaweg 79 A	1076VS	1	38	38		50	-11.83	-	41	-0.03	38	
Olympiaweg 79 B	1076VS	1	40	40		50	-10.18	-	42	-0.03	40	
Olympiaweg 79 C	1076VS	1	42	42		50	-8.22	-	45	-0.04	42	
Olympiaweg 79 D	1076VS	1	45	45		50	-5.16	-	51	-0.02	45	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Olympiaweg 80 HS	1076XD	1	38	38		50	-12.20	-	40	-0.02	38	
Olympiaweg 80 I	1076XD	1	39	39		50	-10.86	-	42	-0.01	39	
Olympiaweg 80 II	1076XD	1	41	41		50	-9.08	-	44	-0.02	41	
Olympiaweg 80 III	1076XD	1	44	44		50	-5.52	-	50	-0.01	44	
Olympiaweg 81 A	1076VS	1	38	38		50	-11.86	-	41	-0.02	38	
Olympiaweg 81 B	1076VS	1	40	40		50	-10.31	-	42	-0.03	40	
Olympiaweg 81 C	1076VS	1	42	42		50	-8.28	-	45	-0.05	42	
Olympiaweg 81 D	1076VS	1	45	45		50	-5.28	-	51	-0.01	45	
Olympiaweg 82 HS	1076XD	1	38	38		50	-12.35	-	40	0.00	38	
Olympiaweg 82 I	1076XD	1	39	39		50	-11.00	-	42	-0.01	39	
Olympiaweg 82 II	1076XD	1	41	41		50	-9.36	-	44	-0.02	41	
Olympiaweg 82 III	1076XD	1	44	44		50	-6.09	-	50	-0.02	44	
Olympiaweg 83 A	1076VS	1	38	38		50	-12.08	-	40	-0.02	38	
Olympiaweg 83 B	1076VS	1	40	40		50	-10.41	-	42	-0.03	40	
Olympiaweg 83 C	1076VS	1	42	42		50	-8.41	-	44	-0.04	42	
Olympiaweg 83 D	1076VS	1	45	45		50	-5.12	-	51	-0.02	45	
Olympiaweg 84 HS	1076XE	1	38	38		50	-12.31	-	40	-0.01	38	
Olympiaweg 84 I	1076XE	1	39	39		50	-11.14	-	42	-0.02	39	
Olympiaweg 84 II	1076XE	1	41	41		50	-9.49	-	44	-0.02	40	
Olympiaweg 84 III	1076XE	1	44	44		50	-6.26	-	50	-0.02	44	
Olympiaweg 85 A	1076VS	1	38	38		50	-11.96	-	40	-0.02	38	
Olympiaweg 85 B	1076VS	1	40	40		50	-10.26	-	42	-0.03	40	
Olympiaweg 85 C	1076VS	1	42	42		50	-8.49	-	44	-0.03	41	
Olympiaweg 85 D	1076VS	1	45	45		50	-5.18	-	51	-0.02	45	
Olympiaweg 86 HS	1076XE	1	38	38		50	-12.26	-	40	-0.02	38	
Olympiaweg 86 I	1076XE	1	39	39		50	-10.90	-	42	-0.03	39	
Olympiaweg 86 II	1076XE	1	41	41		50	-9.35	-	44	-0.02	41	
Olympiaweg 86 III	1076XE	1	44	44		50	-5.78	-	50	-0.01	44	
Olympiaweg 87 A	1076VS	1	38	38		50	-12.37	-	40	-0.02	38	
Olympiaweg 87 B	1076VS	1	39	39		50	-10.92	-	42	-0.02	39	
Olympiaweg 87 C	1076VS	1	41	41		50	-8.93	-	44	-0.03	41	
Olympiaweg 87 D	1076VS	1	44	44		50	-5.89	-	49	-0.03	44	
Olympiaweg 88 HS	1076XE	1	38	38		50	-11.79	-	41	-0.01	38	
Olympiaweg 88 I	1076XE	1	39	39		50	-10.55	-	42	-0.01	39	
Olympiaweg 88 II	1076XE	1	41	41		50	-9.08	-	44	-0.03	41	
Olympiaweg 88 III	1076XE	1	44	44		50	-5.71	-	50	-0.02	44	
Olympiaweg 89 A	1076VS	1	37	38		50	-12.50	-	40	-0.02	37	
Olympiaweg 89 B	1076VS	1	39	39		50	-11.14	-	41	-0.03	39	
Olympiaweg 89 C	1076VS	1	41	41		50	-9.14	-	44	-0.04	41	
Olympiaweg 89 D	1076VS	1	44	44		50	-5.61	-	49	-0.01	44	
Olympiaweg 90 HS	1076XE	1	39	39		50	-11.21	-	41	-0.01	39	
Olympiaweg 90 I	1076XE	1	40	40		50	-10.10	-	43	-0.01	40	
Olympiaweg 90 II	1076XE	1	41	41		50	-9.09	-	44	-0.02	41	
Olympiaweg 90 III	1076XE	1	45	45		50	-5.45	-	50	-0.01	45	
Olympiaweg 91 A	1076VT	1	37	37		50	-13.10	-	39	-0.01	37	
Olympiaweg 91 B	1076VT	1	38	38		50	-11.80	-	41	-0.02	38	
Olympiaweg 91 C	1076VT	1	40	40		50	-9.96	-	43	-0.01	40	
Olympiaweg 91 D	1076VT	1	44	44		50	-5.86	-	49	-0.02	44	
Olympiaweg 92 HS	1076XE	1	39	39		50	-10.81	-	42	-0.02	39	
Olympiaweg 92 I	1076XE	1	40	40		50	-9.73	-	43	-0.02	40	
Olympiaweg 92 II	1076XE	1	42	42		50	-8.16	-	45	-0.02	42	
Olympiaweg 92 III	1076XE	1	46	46		50	-3.92	-	51	0.00	46	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Olympiaweg 93 A	1076VT	1	37	37		50	-12.84	-	40	-0.02	37	
Olympiaweg 93 B	1076VT	1	38	38		50	-11.54	-	41	-0.03	38	
Olympiaweg 93 C	1076VT	1	40	40		50	-9.59	-	43	-0.03	40	
Olympiaweg 93 D	1076VT	1	44	44		50	-5.90	-	49	-0.02	44	
Olympiaweg 94 I	1076XG	1	40	40		50	-9.74	-	43	-0.02	40	
Olympiaweg 94 II	1076XG	1	42	42		50	-8.33	-	45	-0.02	42	
Olympiaweg 94 III	1076XG	1	45	45		50	-4.73	-	50	-0.02	45	
Olympiaweg 95 A	1076VT	1	37	37		50	-13.26	-	39	-0.02	37	
Olympiaweg 95 B	1076VT	1	38	38		50	-12.03	-	41	-0.02	38	
Olympiaweg 95 C	1076VT	1	40	40		50	-10.33	-	43	-0.02	40	
Olympiaweg 95 D	1076VT	1	44	44		50	-5.79	-	49	-0.01	44	
Olympiaweg 96 HS	1076XG	1	40	40		50	-10.47	-	42	-0.01	40	
Olympiaweg 96 I	1076XG	1	40	40		50	-9.76	-	43	-0.01	40	
Olympiaweg 96 II	1076XG	1	42	42		50	-8.32	-	45	-0.03	42	
Olympiaweg 96 III	1076XG	1	45	45		50	-5.05	-	50	-0.01	45	
Olympiaweg 97 B	1076VT	1	37	37		50	-12.70	-	40	-0.02	37	
Olympiaweg 97 C	1076VT	1	39	39		50	-10.93	-	42	-0.03	39	
Olympiaweg 97 D	1076VT	1	44	44		50	-6.03	-	48	-0.02	44	
Olympiaweg 98 HS	1076XG	1	40	40		50	-10.33	-	42	-0.01	40	
Olympiaweg 98 I	1076XG	1	41	41		50	-9.28	-	44	-0.01	41	
Olympiaweg 98 II	1076XG	1	42	42		50	-7.98	-	45	-0.02	42	
Olympiaweg 98 III	1076XG	1	45	45		50	-4.59	-	51	-0.02	45	
Olympiaweg 100 HS	1076XG	1	40	40		50	-10.30	-	42	-0.01	40	
Olympiaweg 100 I	1076XG	1	41	41		50	-9.06	-	44	-0.01	41	
Olympiaweg 100 II	1076XG	1	42	42		50	-7.76	-	45	-0.01	42	
Olympiaweg 100 III	1076XG	1	46	46		50	-4.19	-	51	-0.01	46	
Olympiaweg 101 I	1076VV	1	40	40		50	-10.44	-	42	-0.03	40	
Olympiaweg 101 II	1076VV	1	41	41		50	-9.19	-	44	-0.04	41	
Olympiaweg 101 III	1076VV	1	44	44		50	-6.05	-	49	-0.02	44	
Olympiaweg 102 HS	1076XG	1	40	40		50	-10.38	-	42	-0.01	40	
Olympiaweg 102 I	1076XG	1	41	41		50	-9.07	-	44	-0.01	41	
Olympiaweg 102 II	1076XG	1	42	42		50	-7.83	-	45	-0.01	42	
Olympiaweg 102 III	1076XG	1	46	46		50	-4.32	-	51	-0.01	46	
Olympiaweg 103 HS	1076VV	1	38	38		50	-11.62	-	41	-0.03	38	
Olympiaweg 103 I	1076VV	1	40	40		50	-10.00	-	43	-0.02	40	
Olympiaweg 103 II	1076VV	1	42	42		50	-8.40	-	44	-0.03	42	
Olympiaweg 103 III	1076VV	1	46	46		50	-4.14	-	52	-0.02	46	
Olympiaweg 104 HS	1076XH	1	39	39		50	-10.60	-	42	-0.01	39	
Olympiaweg 104 I	1076XH	1	41	41		50	-9.12	-	44	-0.01	41	
Olympiaweg 104 II	1076XH	1	42	42		50	-7.68	-	45	-0.01	42	
Olympiaweg 104 III	1076XH	1	46	46		50	-4.10	-	51	-0.01	46	
Olympiaweg 105 HS	1076VV	1	38	38		50	-11.50	-	41	-0.03	38	
Olympiaweg 105 I	1076VV	1	40	40		50	-9.82	-	43	-0.03	40	
Olympiaweg 105 II	1076VV	1	42	42		50	-7.85	-	45	-0.03	42	
Olympiaweg 105 III	1076VV	1	47	47		50	-3.24	-	52	-0.02	47	
Olympiaweg 106 HS	1076XH	1	40	40		50	-10.25	-	42	0.00	40	
Olympiaweg 106 I	1076XH	1	41	41		50	-8.80	-	44	-0.01	41	
Olympiaweg 106 II	1076XH	1	42	42		50	-7.65	-	45	-0.02	42	
Olympiaweg 106 III	1076XH	1	46	46		50	-4.12	-	51	-0.01	46	
Olympiaweg 107 HS	1076VV	1	38	38		50	-11.82	-	41	-0.02	38	
Olympiaweg 107 I	1076VV	1	39	39		50	-10.80	-	42	-0.03	39	
Olympiaweg 107 II	1076VV	1	42	42		50	-8.38	-	44	-0.03	42	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidige GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A/B/C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Olympiaweg 107 III	1076VV	1	47	47		50	-3.05	-	52	-0.03	47	
Olympiaweg 108 HS	1076XH	1	40	40		50	-9.87	-	43	-0.02	40	
Olympiaweg 108 I	1076XH	1	42	42		50	-8.32	-	44	-0.02	42	
Olympiaweg 108 II	1076XH	1	43	43		50	-7.19	-	46	-0.03	43	
Olympiaweg 108 III	1076XH	1	46	46		50	-3.98	-	51	-0.02	46	
Olympiaweg 109 HS	1076VV	1	39	39		50	-10.79	-	42	-0.02	39	
Olympiaweg 109 I	1076VV	1	41	41		50	-9.28	-	43	-0.02	41	
Olympiaweg 109 II	1076VV	1	43	43		50	-6.56	-	46	-0.02	43	
Olympiaweg 109 III	1076VV	1	47	47		50	-3.24	-	51	-0.01	47	
Olympiaweg 110 HS	1076XH	1	41	41		50	-9.42	-	43	-0.01	41	
Olympiaweg 110 I	1076XH	1	42	42		50	-8.06	-	44	-0.01	42	
Olympiaweg 110 II	1076XH	1	43	43		50	-6.98	-	46	-0.01	43	
Olympiaweg 110 III	1076XH	1	46	46		50	-3.98	-	51	-0.02	46	
Olympiaweg 111 HS	1076VV	1	40	40		50	-10.07	-	42	-0.01	40	
Olympiaweg 111 I	1076VV	1	41	41		50	-8.83	-	44	-0.02	41	
Olympiaweg 111 II	1076VV	1	43	43		50	-6.58	-	46	-0.02	43	
Olympiaweg 111 III	1076VV	1	47	47		50	-3.49	-	51	-0.02	46	
Olympiaweg 112 HS	1076XH	1	40	40		50	-9.85	-	42	-0.01	40	
Olympiaweg 112 I	1076XH	1	41	41		50	-8.75	-	44	-0.01	41	
Olympiaweg 112 II	1076XH	1	43	43		50	-7.13	-	45	-0.02	43	
Olympiaweg 112 III	1076XH	1	46	46		50	-4.15	-	51	-0.02	46	
Olympiaweg 113 HS	1076VW	1	40	41		50	-9.49	-	43	-0.02	40	
Olympiaweg 113 I	1076VW	1	42	42		50	-8.43	-	44	-0.01	42	
Olympiaweg 113 II	1076VW	1	44	44		50	-6.42	-	46	-0.01	44	
Olympiaweg 113 III	1076VW	1	46	46		50	-3.73	-	50	-0.02	46	
Olympiaweg 114 HS	1076XH	1	39	39		50	-10.67	-	42	-0.02	39	
Olympiaweg 114 I	1076XH	1	40	40		50	-9.62	-	43	-0.01	40	
Olympiaweg 114 II	1076XH	1	42	42		50	-8.15	-	45	-0.02	42	
Olympiaweg 114 III	1076XH	1	45	45		50	-4.63	-	51	-0.01	45	
Olympiaweg 115 HS	1076VW	1	40	40		50	-9.52	-	43	-0.01	40	
Olympiaweg 115 I	1076VW	1	42	42		50	-8.48	-	44	-0.01	42	
Olympiaweg 115 II	1076VW	1	43	43		50	-6.74	-	46	-0.01	43	
Olympiaweg 115 III	1076VW	1	46	46		50	-3.82	-	50	-0.01	46	
Olympiaweg 116 HS	1076XJ	1	39	39		50	-10.62	-	44	-0.01	39	
Olympiaweg 116 I	1076XJ	1	40	40		50	-9.64	-	43	0.00	40	
Olympiaweg 116 II	1076XJ	1	42	42		50	-8.18	-	45	0.00	42	
Olympiaweg 116 III	1076XJ	1	46	46		50	-4.23	-	51	-0.01	46	
Olympiaweg 117 HS	1076VW	1	40	40		50	-9.52	-	43	0.00	40	
Olympiaweg 117 I	1076VW	1	41	41		50	-8.59	-	44	0.00	41	
Olympiaweg 117 II	1076VW	1	43	43		50	-7.05	-	46	0.00	43	
Olympiaweg 117 III	1076VW	1	46	46		50	-3.96	-	50	-0.01	46	
Olympiaweg 118 HS	1076XJ	1	39	39		50	-10.67	-	42	-0.01	39	
Olympiaweg 118 I	1076XJ	1	40	40		50	-9.51	-	44	-0.01	40	
Olympiaweg 118 II	1076XJ	1	42	42		50	-8.03	-	46	-0.01	42	
Olympiaweg 118 III	1076XJ	1	45	45		50	-4.55	-	51	-0.01	45	
Olympiaweg 119 HS	1076VW	1	40	40		50	-9.64	-	43	0.00	40	
Olympiaweg 119 I	1076VW	1	41	41		50	-8.89	-	44	-0.01	41	
Olympiaweg 119 II	1076VW	1	43	43		50	-7.35	-	45	-0.01	43	
Olympiaweg 119 III	1076VW	1	46	46		50	-4.46	-	50	0.00	46	
Olympiaweg 120 II	1076XJ	1	42	42		50	-8.05	-	47	-0.02	42	
Olympiaweg 120 III	1076XJ	1	48	48		50	-2.07	-	53	0.00	48	
Olympiaweg 121 HS	1076VW	1	40	40		50	-10.04	-	42	0.00	40	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Olympiaweg 121 I	1076VW	1	40	40		50	-9.59	-	43	0.00	40	
Olympiaweg 121 II	1076VW	1	42	42		50	-8.20	-	45	-0.01	42	
Olympiaweg 121 III	1076VW	1	45	45		50	-5.19	-	49	-0.01	45	
Olympiaweg 122 HS	1076XJ	1	40	40		50	-10.46	-	42	-0.02	40	
Olympiaweg 122 I	1076XJ	1	41	41		50	-9.24	-	43	-0.01	41	
Olympiaweg 122 II	1076XJ	1	42	42		50	-7.95	-	45	-0.02	42	
Olympiaweg 122 III	1076XJ	1	46	46		50	-4.48	-	51	-0.01	46	
Olympiaweg 123 HS	1076VW	1	40	40		50	-10.44	-	42	0.00	40	
Olympiaweg 123 I	1076VW	1	40	40		50	-10.11	-	42	-0.01	40	
Olympiaweg 123 II	1076VW	1	41	41		50	-8.73	-	44	0.00	41	
Olympiaweg 123 III	1076VW	1	44	44		50	-5.79	-	48	0.00	44	
Olympiaweg 124 HS	1076XJ	1	40	40		50	-10.29	-	42	-0.02	40	
Olympiaweg 124 I	1076XJ	1	41	41		50	-9.03	-	44	-0.01	41	
Olympiaweg 124 II	1076XJ	1	42	42		50	-7.76	-	45	-0.02	42	
Olympiaweg 124 III	1076XJ	1	45	45		50	-4.58	-	51	-0.01	45	
Olympiaweg 126 III	1076XJ	1	46	46		50	-3.54	-	52	-0.01	46	
Olympisch Stadion 1	1076DE	1	42	42		50	-7.74	-	45	-0.01	42	
Olympisch Stadion 2	1076DE	1	45	45		50	-4.97	-	49	-0.01	45	
Olympisch Stadion 3	1076DE	1	42	42		50	-7.84	-	45	-0.01	42	
Olympisch Stadion 4	1076DE	1	43	43		50	-7.39	-	46	-0.01	43	
Olympisch Stadion 5	1076DE	1	43	43		50	-7.03	-	47	0.00	43	
Olympisch Stadion 6	1076DE	1	43	43		50	-6.65	-	47	0.00	43	
Olympisch Stadion 7	1076DE	1	42	42		50	-7.75	-	46	-0.01	42	
Olympisch Stadion 8	1076DE	1	43	43		50	-6.52	-	47	0.00	43	
Olympisch Stadion 9	1076DE	1	44	44		50	-5.78	-	47	0.00	44	
Olympisch Stadion 10	1076DE	1	39	39		50	-11.15	-	41	-0.02	39	
Olympisch Stadion 11	1076DE	1	42	42		50	-8.23	-	45	-0.01	42	
Olympisch Stadion 12	1076DE	1	49	49		50	-1.39	-	53	0.00	49	
Olympisch Stadion 13	1076DE	1	49	49		50	-1.17	-	53	0.00	49	
Olympisch Stadion 14	1076DE	1	50	50		50	-0.18	-	54	0.00	50	
Olympisch Stadion 15	1076DE	1	51	51		51	0.00	-	55	0.00	51	
Olympisch Stadion 16	1076DE	1	42	42		50	-8.19	-	45	-0.02	42	
Olympisch Stadion 17	1076DE	1	42	42		50	-8.18	-	45	-0.01	42	
Olympisch Stadion 18	1076DE	1	42	42		50	-7.94	-	45	-0.01	42	
Olympisch Stadion 19	1076DE	1	42	42		50	-7.93	-	45	-0.01	42	
Olympisch Stadion 20	1076DE	1	51	51		51	0.00	-	56	0.00	51	
Olympisch Stadion 21	1076DE	1	52	52		52	0.00	-	56	0.00	52	
Olympisch Stadion 22	1076DE	1	42	42		50	-8.00	-	45	-0.01	42	
Olympisch Stadion 23	1076DE	1	42	42		50	-8.05	-	45	-0.02	42	
Olympisch Stadion 24	1076DE	1	52	52		52	0.00	-	56	-0.01	52	
Olympisch Stadion 25	1076DE	1	42	42		50	-8.02	-	45	-0.02	42	
Olympisch Stadion 26	1076DE	1	52	52		52	0.00	-	56	0.00	52	
Olympisch Stadion 27	1076DE	1	52	52		52	0.00	-	57	0.00	52	
Olympisch Stadion 28	1076DE	1	52	52		52	0.00	-	57	0.00	52	
Olympisch Stadion 29	1076DE	1	42	42		50	-7.90	-	45	-0.02	42	
Olympisch Stadion 30	1076DE	1	52	52		52	0.00	-	58	0.00	52	
Olympisch Stadion 31	1076DE	1	52	52		52	0.00	-	57	0.00	52	
Olympisch Stadion 32	1076DE	1	52	52		52	0.00	-	58	0.00	52	
Olympisch Stadion 33	1076DE	1	52	52		52	0.00	-	58	0.00	52	
Olympisch Stadion 34	1076DE	1	51	51		51	0.00	-	57	0.00	51	
Olympisch Stadion 35	1076DE	1	42	42		50	-7.93	-	45	-0.01	42	
Olympisch Stadion 36	1076DE	1	50	50		50	-0.02	-	56	0.00	50	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Olympisch Stadion 37	1076DE	1	49	49		50	-0.78	-	53	0.00	49	
Olympisch Stadion 38	1076DE	1	49	49		50	-0.99	-	53	0.00	49	
Olympisch Stadion 39	1076DE	1	49	49		50	-1.40	-	53	0.00	49	
Olympisch Stadion 40	1076DE	1	48	48		50	-2.25	-	52	-0.01	48	
Olympisch Stadion 41	1076DE	1	48	48		50	-2.32	-	52	-0.01	48	
Olympisch Stadion 42	1076DE	1	46	46		50	-3.55	-	51	0.00	46	
Olympisch Stadion 43	1076DE	1	47	47		50	-3.03	-	51	-0.01	47	
Olympisch Stadion 44	1076DE	1	42	42		50	-8.04	-	45	-0.02	42	
Omval 1	1096AA	1	32	32		50	-18.09	-	35	-0.08	32	
Omval 2	1096AA	1	42	42		50	-7.92	-	45	-0.02	42	
Omval 3	1096AA	1	33	33		50	-16.71	-	37	-0.08	33	
Omval 4	1096AA	1	43	43		50	-6.70	-	46	-0.01	43	
Omval 5	1096AA	1	34	34		50	-15.60	-	38	-0.08	34	
Omval 6	1096AA	1	44	44		50	-6.31	-	47	-0.02	44	
Omval 7	1096AA	1	35	35		50	-14.97	-	41	-0.09	35	
Omval 8	1096AA	1	44	44		50	-5.95	-	47	-0.02	44	
Omval 9	1096AA	1	36	36		50	-14.00	-	42	-0.08	36	
Omval 10	1096AA	1	45	45		50	-5.07	-	48	-0.03	45	
Omval 11	1096AA	1	37	37		50	-12.93	-	42	-0.07	37	
Omval 12	1096AA	1	45	45		50	-4.78	-	49	-0.03	45	
Omval 13	1096AA	1	32	32		50	-18.09	-	35	-0.08	32	
Omval 14	1096AA	1	45	45		50	-4.84	-	49	-0.03	45	
Omval 15	1096AA	1	33	33		50	-16.71	-	37	-0.08	33	
Omval 16	1096AA	1	45	45		50	-5.04	-	49	-0.03	45	
Omval 17	1096AA	1	34	34		50	-15.60	-	38	-0.08	34	
Omval 18	1096AA	1	45	45		50	-4.96	-	49	-0.02	45	
Omval 19	1096AA	1	35	35		50	-14.97	-	41	-0.09	35	
Omval 20	1096AA	1	45	45		50	-5.12	-	50	-0.04	45	
Omval 21	1096AA	1	36	36		50	-14.00	-	42	-0.08	36	
Omval 22	1096AA	1	45	45		50	-4.76	-	50	-0.03	45	
Omval 23	1096AA	1	37	37		50	-12.93	-	42	-0.07	37	
Omval 24	1096AB	1	44	44		50	-6.00	-	50	-0.05	44	
Omval 25	1096AA	1	32	32		50	-18.09	-	35	-0.08	32	
Omval 26	1096AB	1	44	44		50	-5.55	-	50	-0.04	44	
Omval 27	1096AA	1	33	33		50	-16.71	-	37	-0.08	33	
Omval 28	1096AB	1	44	44		50	-5.77	-	50	-0.05	44	
Omval 29	1096AA	1	34	34		50	-15.60	-	38	-0.08	34	
Omval 30	1096AB	1	46	46		50	-4.42	-	51	-0.06	46	
Omval 31	1096AA	1	35	35		50	-14.97	-	41	-0.09	35	
Omval 32	1096AB	1	45	45		50	-5.29	-	51	-0.06	45	
Omval 33	1096AA	1	36	36		50	-14.00	-	42	-0.08	36	
Omval 34	1096AB	1	44	44		50	-6.31	-	50	-0.06	44	
Omval 35	1096AA	1	37	37		50	-12.93	-	42	-0.07	37	
Omval 36	1096AB	1	43	43		50	-6.55	-	49	-0.06	43	
Omval 37	1096AA	1	32	32		50	-18.09	-	35	-0.08	32	
Omval 38	1096AB	1	44	44		50	-6.40	-	49	-0.05	44	
Omval 39	1096AA	1	33	33		50	-16.71	-	37	-0.08	33	
Omval 41	1096AA	1	34	34		50	-15.60	-	38	-0.08	34	
Omval 42	1096HV	1	40	40		50	-10.18	-	43	-0.03	40	
Omval 43	1096AA	1	35	35		50	-14.97	-	41	-0.09	35	
Omval 44	1096HV	1	40	40		50	-10.18	-	43	-0.03	40	
Omval 45	1096AA	1	36	36		50	-14.00	-	42	-0.08	36	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Omval 46	1096HV	1	40	40		50	-10.18	-	43	-0.03	40	
Omval 47	1096AA	1	37	37		50	-12.93	-	42	-0.07	37	
Omval 48	1096HV	1	42	42		50	-7.91	-	46	-0.03	42	
Omval 49	1096AA	1	32	32		50	-18.09	-	35	-0.08	32	
Omval 50	1096HV	1	42	42		50	-7.91	-	46	-0.03	42	
Omval 51	1096AA	1	33	33		50	-16.71	-	37	-0.08	33	
Omval 52	1096HV	1	42	42		50	-7.91	-	46	-0.03	42	
Omval 53	1096AA	1	34	34		50	-15.60	-	38	-0.08	34	
Omval 54	1096HV	1	43	43		50	-6.62	-	47	-0.03	43	
Omval 55	1096AA	1	35	35		50	-14.97	-	41	-0.09	35	
Omval 56	1096HV	1	43	43		50	-6.62	-	47	-0.03	43	
Omval 57	1096AA	1	36	36		50	-14.00	-	42	-0.08	36	
Omval 58	1096HV	1	43	43		50	-6.62	-	47	-0.03	43	
Omval 59	1096AA	1	37	37		50	-12.93	-	42	-0.07	37	
Omval 60	1096HV	1	44	44		50	-6.09	-	48	-0.02	44	
Omval 61	1096AA	1	32	32		50	-18.09	-	35	-0.08	32	
Omval 62	1096HV	1	44	44		50	-6.09	-	48	-0.02	44	
Omval 63	1096AA	1	33	33		50	-16.71	-	37	-0.08	33	
Omval 64	1096HV	1	44	44		50	-6.09	-	48	-0.02	44	
Omval 65	1096AA	1	34	34		50	-15.60	-	38	-0.08	34	
Omval 66	1096HV	1	44	44		50	-5.84	-	49	-0.02	44	
Omval 67	1096AA	1	35	35		50	-14.97	-	41	-0.09	35	
Omval 68	1096HV	1	44	44		50	-5.84	-	49	-0.02	44	
Omval 69	1096AA	1	36	36		50	-14.00	-	42	-0.08	36	
Omval 70	1096HV	1	44	44		50	-5.84	-	49	-0.02	44	
Omval 71	1096AA	1	39	39		50	-11.09	-	43	-0.09	39	
Omval 72	1096HV	1	44	44		50	-5.76	-	49	-0.02	44	
Omval 73	1096AA	1	39	39		50	-11.09	-	43	-0.09	39	
Omval 74	1096HV	1	44	44		50	-5.76	-	49	-0.02	44	
Omval 75	1096AA	1	39	39		50	-11.09	-	43	-0.09	39	
Omval 76	1096HV	1	44	44		50	-5.76	-	49	-0.02	44	
Omval 77	1096AA	1	39	39		50	-11.09	-	43	-0.09	39	
Omval 78	1096HV	1	44	44		50	-5.69	-	48	-0.03	44	
Omval 79	1096AA	1	39	39		50	-11.09	-	43	-0.09	39	
Omval 80	1096HV	1	44	44		50	-5.69	-	48	-0.03	44	
Omval 81	1096AA	1	39	39		50	-11.09	-	43	-0.09	39	
Omval 82	1096HV	1	44	44		50	-5.69	-	48	-0.03	44	
Omval 83	1096AA	1	42	42		50	-7.99	-	47	-0.06	42	
Omval 84	1096HW	1	40	40		50	-9.67	-	44	-0.04	40	
Omval 85	1096AA	1	42	42		50	-7.99	-	47	-0.06	42	
Omval 86	1096HW	1	40	40		50	-9.67	-	44	-0.04	40	
Omval 87	1096AA	1	42	42		50	-7.99	-	47	-0.06	42	
Omval 88	1096HW	1	40	40		50	-9.67	-	44	-0.04	40	
Omval 89	1096AA	1	42	42		50	-7.99	-	47	-0.06	42	
Omval 90	1096HW	1	42	42		50	-7.67	-	46	-0.04	42	
Omval 91	1096AA	1	42	42		50	-7.99	-	47	-0.06	42	
Omval 92	1096HW	1	42	42		50	-7.67	-	46	-0.04	42	
Omval 93	1096AA	1	32	32		50	-18.46	-	36	-0.04	32	
Omval 94	1096HW	1	42	42		50	-7.67	-	46	-0.04	42	
Omval 95	1096AA	1	33	33		50	-17.01	-	37	-0.04	33	
Omval 96	1096HW	1	44	44		50	-6.29	-	48	-0.03	44	
Omval 97	1096AA	1	34	34		50	-15.97	-	40	-0.04	34	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Omval 98	1096HW	1	44	44		50	-6.29	-	48	-0.03	44	
Omval 99	1096AA	1	35	35		50	-15.03	-	42	-0.04	35	
Omval 100	1096HW	1	44	44		50	-6.29	-	48	-0.03	44	
Omval 101	1096AA	1	36	36		50	-14.18	-	42	-0.04	36	
Omval 102	1096HW	1	44	44		50	-6.09	-	48	-0.03	44	
Omval 103	1096AA	1	37	37		50	-13.26	-	43	-0.04	37	
Omval 104	1096HW	1	44	44		50	-6.09	-	48	-0.03	44	
Omval 105	1096AA	1	32	32		50	-18.46	-	36	-0.04	32	
Omval 106	1096HW	1	44	44		50	-6.09	-	48	-0.03	44	
Omval 107	1096AA	1	33	33		50	-17.01	-	37	-0.04	33	
Omval 108	1096HW	1	44	44		50	-5.86	-	49	-0.03	44	
Omval 109	1096AA	1	34	34		50	-15.97	-	40	-0.04	34	
Omval 110	1096HW	1	44	44		50	-5.86	-	49	-0.03	44	
Omval 111	1096AA	1	35	35		50	-15.03	-	42	-0.04	35	
Omval 112	1096HW	1	44	44		50	-5.86	-	49	-0.03	44	
Omval 113	1096AA	1	36	36		50	-14.18	-	42	-0.04	36	
Omval 114	1096HW	1	44	44		50	-5.79	-	49	-0.02	44	
Omval 115	1096AA	1	37	37		50	-13.26	-	43	-0.04	37	
Omval 116	1096HW	1	44	44		50	-5.79	-	49	-0.02	44	
Omval 117	1096AA	1	32	32		50	-18.46	-	36	-0.04	32	
Omval 118	1096HW	1	44	44		50	-5.79	-	49	-0.02	44	
Omval 119	1096AA	1	33	33		50	-17.01	-	37	-0.04	33	
Omval 120	1096HW	1	44	44		50	-5.66	-	49	-0.02	44	
Omval 121	1096AA	1	34	34		50	-15.97	-	40	-0.04	34	
Omval 122	1096HW	1	44	44		50	-5.66	-	49	-0.02	44	
Omval 123	1096AA	1	35	35		50	-15.03	-	42	-0.04	35	
Omval 124	1096HW	1	44	44		50	-5.66	-	49	-0.02	44	
Omval 125	1096AA	1	36	36		50	-14.18	-	42	-0.04	36	
Omval 126	1096HX	1	41	41		50	-8.83	-	46	-0.04	41	
Omval 127	1096AA	1	37	37		50	-13.26	-	43	-0.04	37	
Omval 128	1096HX	1	41	41		50	-8.83	-	46	-0.04	41	
Omval 129	1096AA	1	32	32		50	-18.46	-	36	-0.04	32	
Omval 130	1096HX	1	41	41		50	-8.83	-	46	-0.04	41	
Omval 131	1096AA	1	33	33		50	-17.01	-	37	-0.04	33	
Omval 132	1096HX	1	43	43		50	-6.97	-	48	-0.03	43	
Omval 133	1096AA	1	34	34		50	-15.97	-	40	-0.04	34	
Omval 134	1096HX	1	43	43		50	-6.97	-	48	-0.03	43	
Omval 135	1096AA	1	35	35		50	-15.03	-	42	-0.04	35	
Omval 136	1096HX	1	43	43		50	-6.97	-	48	-0.03	43	
Omval 137	1096AA	1	36	36		50	-14.18	-	42	-0.04	36	
Omval 138	1096HX	1	44	44		50	-5.96	-	49	-0.03	44	
Omval 139	1096AA	1	37	37		50	-13.26	-	43	-0.04	37	
Omval 140	1096HX	1	44	44		50	-5.96	-	49	-0.03	44	
Omval 141	1096AA	1	38	38		50	-12.02	-	43	-0.05	38	
Omval 142	1096HX	1	44	44		50	-5.96	-	49	-0.03	44	
Omval 143	1096AA	1	38	38		50	-12.02	-	43	-0.05	38	
Omval 144	1096HX	1	44	44		50	-5.68	-	49	-0.03	44	
Omval 145	1096AA	1	38	38		50	-12.02	-	43	-0.05	38	
Omval 146	1096HX	1	44	44		50	-5.68	-	49	-0.03	44	
Omval 147	1096AA	1	38	38		50	-12.02	-	43	-0.05	38	
Omval 148	1096HX	1	44	44		50	-5.68	-	49	-0.03	44	
Omval 149	1096AA	1	41	41		50	-9.39	-	45	-0.05	41	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Omval 150	1096HX	1	45	45		50	-5.46	-	49	-0.03	45	
Omval 151	1096AA	1	41	41		50	-9.39	-	45	-0.05	41	
Omval 152	1096HX	1	45	45		50	-5.46	-	49	-0.03	45	
Omval 153	1096AA	1	41	41		50	-9.39	-	45	-0.05	41	
Omval 154	1096HX	1	45	45		50	-5.46	-	49	-0.03	45	
Omval 155	1096AA	1	41	41		50	-9.39	-	45	-0.05	41	
Omval 156	1096HX	1	45	45		50	-5.39	-	49	-0.02	45	
Omval 157	1096AA	1	41	41		50	-8.54	-	46	-0.05	41	
Omval 158	1096HX	1	45	45		50	-5.39	-	49	-0.02	45	
Omval 159	1096AA	1	41	41		50	-8.54	-	46	-0.05	41	
Omval 160	1096HX	1	45	45		50	-5.39	-	49	-0.02	45	
Omval 161	1096AA	1	41	41		50	-8.54	-	46	-0.05	41	
Omval 162	1096HX	1	45	45		50	-5.19	-	50	-0.03	45	
Omval 163	1096AA	1	31	31		50	-19.07	-	33	-0.07	31	
Omval 164	1096HX	1	45	45		50	-5.19	-	50	-0.03	45	
Omval 165	1096AA	1	32	32		50	-17.65	-	35	-0.08	32	
Omval 166	1096HX	1	45	45		50	-5.19	-	50	-0.03	45	
Omval 167	1096AA	1	33	33		50	-16.78	-	36	-0.08	33	
Omval 168	1096HZ	1	42	42		50	-7.99	-	47	-0.04	42	
Omval 169	1096AA	1	34	35		50	-15.47	-	38	-0.08	34	
Omval 170	1096HZ	1	42	42		50	-7.99	-	47	-0.04	42	
Omval 171	1096AA	1	35	35		50	-14.69	-	39	-0.06	35	
Omval 172	1096HZ	1	42	42		50	-7.99	-	47	-0.04	42	
Omval 173	1096AA	1	36	36		50	-13.88	-	40	-0.06	36	
Omval 174	1096HZ	1	43	43		50	-6.97	-	48	-0.03	43	
Omval 175	1096AA	1	31	31		50	-19.07	-	33	-0.07	31	
Omval 176	1096HZ	1	43	43		50	-6.97	-	48	-0.03	43	
Omval 177	1096AA	1	32	32		50	-17.65	-	35	-0.08	32	
Omval 178	1096HZ	1	43	43		50	-6.97	-	48	-0.03	43	
Omval 179	1096AA	1	33	33		50	-16.78	-	36	-0.08	33	
Omval 180	1096HZ	1	44	44		50	-6.15	-	49	-0.03	44	
Omval 181	1096AA	1	34	35		50	-15.47	-	38	-0.08	34	
Omval 182	1096HZ	1	44	44		50	-6.15	-	49	-0.03	44	
Omval 183	1096AA	1	35	35		50	-14.69	-	39	-0.06	35	
Omval 184	1096HZ	1	44	44		50	-6.15	-	49	-0.03	44	
Omval 185	1096AA	1	36	36		50	-13.88	-	40	-0.06	36	
Omval 186	1096HZ	1	44	44		50	-5.54	-	49	-0.04	44	
Omval 187	1096AA	1	33	33		50	-16.78	-	36	-0.08	33	
Omval 188	1096HZ	1	44	44		50	-5.54	-	49	-0.04	44	
Omval 189	1096AA	1	34	35		50	-15.47	-	38	-0.08	34	
Omval 190	1096HZ	1	44	44		50	-5.54	-	49	-0.04	44	
Omval 191	1096AA	1	35	35		50	-14.69	-	39	-0.06	35	
Omval 192	1096HZ	1	45	45		50	-5.26	-	50	-0.03	45	
Omval 193	1096AA	1	36	36		50	-13.88	-	40	-0.06	36	
Omval 194	1096HZ	1	45	45		50	-5.26	-	50	-0.03	45	
Omval 195	1096AA	1	37	37		50	-12.76	-	41	-0.07	37	
Omval 196	1096HZ	1	45	45		50	-5.26	-	50	-0.03	45	
Omval 197	1096AA	1	37	37		50	-12.76	-	41	-0.07	37	
Omval 198	1096HZ	1	45	45		50	-5.09	-	50	-0.03	45	
Omval 199	1096AA	1	37	37		50	-12.76	-	41	-0.07	37	
Omval 200	1096HZ	1	45	45		50	-5.09	-	50	-0.03	45	
Omval 201	1096AA	1	40	40		50	-10.26	-	44	-0.06	40	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Omval 202	1096HZ	1	45	45		50	-5.09	-	50	-0.03	45	
Omval 203	1096AA	1	40	40		50	-10.26	-	44	-0.06	40	
Omval 204	1096HZ	1	45	45		50	-4.96	-	50	-0.03	45	
Omval 205	1096AA	1	40	40		50	-10.26	-	44	-0.06	40	
Omval 206	1096HZ	1	45	45		50	-4.96	-	50	-0.03	45	
Omval 208	1096HZ	1	45	45		50	-4.96	-	50	-0.03	45	
Omval 209	1096AA	1	41	41		50	-9.16	-	46	-0.05	41	
Omval 211	1096AA	1	41	41		50	-9.16	-	46	-0.05	41	
Omval 213	1096AA	1	41	41		50	-9.16	-	46	-0.05	41	
Omval 215	1096HR	1	35	35		50	-15.35	-	40	-0.07	35	
Omval 217	1096HR	1	35	35		50	-14.66	-	42	-0.05	35	
Omval 219	1096HR	1	36	36		50	-13.51	-	43	-0.04	36	
Omval 221	1096HR	1	38	38		50	-12.46	-	44	-0.03	38	
Omval 223	1096HR	1	38	38		50	-11.64	-	44	-0.02	38	
Omval 225	1096HR	1	39	39		50	-10.75	-	45	-0.03	39	
Omval 227	1096HR	1	35	35		50	-15.35	-	40	-0.07	35	
Omval 229	1096HR	1	35	35		50	-14.66	-	42	-0.05	35	
Omval 231	1096HR	1	36	36		50	-13.51	-	43	-0.04	36	
Omval 233	1096HR	1	38	38		50	-12.46	-	44	-0.03	38	
Omval 235	1096HR	1	38	38		50	-11.64	-	44	-0.02	38	
Omval 237	1096HR	1	39	39		50	-10.75	-	45	-0.03	39	
Omval 239	1096HR	1	35	35		50	-15.35	-	40	-0.07	35	
Omval 241	1096HR	1	35	35		50	-14.66	-	42	-0.05	35	
Omval 243	1096HR	1	36	36		50	-13.51	-	43	-0.04	36	
Omval 245	1096HR	1	38	38		50	-12.46	-	44	-0.03	38	
Omval 247	1096HR	1	38	38		50	-11.64	-	44	-0.02	38	
Omval 249	1096HR	1	39	39		50	-10.75	-	45	-0.03	39	
Omval 251	1096HR	1	35	35		50	-15.35	-	40	-0.07	35	
Omval 253	1096HR	1	35	35		50	-14.66	-	42	-0.05	35	
Omval 255	1096HR	1	36	36		50	-13.51	-	43	-0.04	36	
Omval 257	1096HR	1	38	38		50	-12.46	-	44	-0.03	38	
Omval 259	1096HR	1	38	38		50	-11.64	-	44	-0.02	38	
Omval 261	1096HR	1	39	39		50	-10.75	-	45	-0.03	39	
Omval 263	1096HR	1	35	35		50	-15.35	-	40	-0.07	35	
Omval 265	1096HR	1	35	35		50	-14.66	-	42	-0.05	35	
Omval 267	1096HR	1	36	36		50	-13.51	-	43	-0.04	36	
Omval 269	1096HR	1	38	38		50	-12.46	-	44	-0.03	38	
Omval 271	1096HR	1	38	38		50	-11.64	-	44	-0.02	38	
Omval 273	1096HR	1	39	39		50	-10.75	-	45	-0.03	39	
Omval 275	1096HR	1	35	35		50	-14.66	-	42	-0.05	35	
Omval 277	1096HR	1	36	36		50	-13.51	-	43	-0.04	36	
Omval 279	1096HR	1	38	38		50	-12.46	-	44	-0.03	38	
Omval 281	1096HR	1	38	38		50	-11.64	-	44	-0.02	38	
Omval 283	1096HR	1	39	39		50	-10.75	-	45	-0.03	39	
Omval 285	1096HR	1	40	40		50	-10.36	-	45	-0.03	40	
Omval 287	1096HR	1	40	40		50	-10.36	-	45	-0.03	40	
Omval 289	1096HR	1	40	40		50	-10.36	-	45	-0.03	40	
Omval 291	1096HR	1	40	40		50	-10.36	-	45	-0.03	40	
Omval 293	1096HR	1	40	40		50	-10.36	-	45	-0.03	40	
Omval 295	1096HR	1	40	40		50	-10.36	-	45	-0.03	40	
Omval 297	1096HR	1	41	41		50	-9.00	-	46	-0.04	41	
Omval 299	1096HR	1	41	41		50	-9.00	-	46	-0.04	41	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A/B/C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Omval 301	1096HR	1	41	41		50	-9.00	-	46	-0.04	41	
Omval 303	1096HR	1	41	41		50	-9.00	-	46	-0.04	41	
Omval 305	1096HR	1	41	41		50	-9.00	-	46	-0.04	41	
Omval 307	1096HR	1	33	33		50	-16.77	-	37	-0.10	33	
Omval 309	1096HR	1	35	35		50	-14.76	-	40	-0.09	35	
Omval 311	1096HR	1	36	36		50	-13.90	-	41	-0.08	36	
Omval 313	1096HR	1	37	37		50	-13.40	-	42	-0.09	37	
Omval 315	1096HR	1	37	37		50	-12.62	-	42	-0.08	37	
Omval 317	1096HR	1	38	38		50	-11.74	-	43	-0.10	38	
Omval 319	1096HR	1	33	33		50	-16.77	-	37	-0.10	33	
Omval 321	1096HR	1	35	35		50	-14.76	-	40	-0.09	35	
Omval 323	1096HR	1	36	36		50	-13.90	-	41	-0.08	36	
Omval 325	1096HR	1	37	37		50	-13.40	-	42	-0.09	37	
Omval 327	1096HR	1	37	37		50	-12.62	-	42	-0.08	37	
Omval 329	1096HR	1	38	38		50	-11.74	-	43	-0.10	38	
Omval 331	1096HR	1	33	33		50	-16.77	-	37	-0.10	33	
Omval 333	1096HR	1	35	35		50	-14.76	-	40	-0.09	35	
Omval 335	1096HR	1	36	36		50	-13.90	-	41	-0.08	36	
Omval 337	1096HR	1	37	37		50	-13.40	-	42	-0.09	37	
Omval 339	1096HR	1	37	37		50	-12.62	-	42	-0.08	37	
Omval 341	1096HR	1	38	38		50	-11.74	-	43	-0.10	38	
Omval 343	1096HR	1	35	35		50	-14.76	-	40	-0.09	35	
Omval 345	1096HR	1	36	36		50	-13.90	-	41	-0.08	36	
Omval 347	1096HR	1	37	37		50	-13.40	-	42	-0.09	37	
Omval 349	1096HR	1	37	37		50	-12.62	-	42	-0.08	37	
Omval 351	1096HR	1	38	38		50	-11.74	-	43	-0.10	38	
Omval 353	1096HR	1	39	39		50	-10.57	-	45	-0.09	39	
Omval 355	1096HR	1	39	39		50	-10.57	-	45	-0.09	39	
Omval 357	1096HR	1	39	39		50	-10.57	-	45	-0.09	39	
Omval 359	1096HR	1	39	39		50	-10.57	-	45	-0.09	39	
Omval 361	1096HR	1	43	43		50	-7.17	-	48	-0.04	43	
Omval 363	1096HR	1	43	43		50	-7.17	-	48	-0.04	43	
Omval 365	1096HR	1	43	43		50	-7.17	-	48	-0.04	43	
Omval 367	1096HR	1	43	43		50	-7.17	-	48	-0.04	43	
Omval 369	1096HR	1	44	44		50	-6.02	-	49	-0.03	44	
Omval 371	1096HR	1	44	44		50	-6.02	-	49	-0.03	44	
Omval 373	1096HR	1	44	44		50	-6.02	-	49	-0.03	44	
Omval 375	1096HR	1	44	44		50	-6.02	-	49	-0.03	44	
Omval 377	1096HR	1	30	30		50	-19.65	-	38	-0.07	30	
Omval 379	1096HR	1	32	32		50	-18.44	-	40	-0.07	31	
Omval 381	1096HR	1	32	32		50	-17.65	-	40	-0.09	32	
Omval 383	1096HR	1	33	33		50	-16.79	-	41	-0.08	33	
Omval 385	1096HR	1	34	34		50	-15.76	-	41	-0.07	34	
Omval 387	1096HR	1	35	35		50	-14.78	-	42	-0.09	35	
Omval 389	1096HR	1	30	30		50	-19.65	-	38	-0.07	30	
Omval 391	1096HR	1	32	32		50	-18.44	-	40	-0.07	31	
Omval 393	1096HR	1	32	32		50	-17.65	-	40	-0.09	32	
Omval 395	1096HR	1	33	33		50	-16.79	-	41	-0.08	33	
Omval 397	1096HR	1	34	34		50	-15.76	-	41	-0.07	34	
Omval 399	1096HR	1	35	35		50	-14.78	-	42	-0.09	35	
Omval 401	1096HR	1	32	32		50	-18.44	-	40	-0.07	31	
Omval 403	1096HR	1	32	32		50	-17.65	-	40	-0.09	32	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Omval 405	1096HR	1	33	33		50	-16.79	-	41	-0.08	33	
Omval 407	1096HR	1	34	34		50	-15.76	-	41	-0.07	34	
Omval 409	1096HR	1	35	35		50	-14.78	-	42	-0.09	35	
Omval 411	1096HR	1	37	37		50	-13.22	-	43	-0.09	37	
Omval 413	1096HR	1	37	37		50	-13.22	-	43	-0.09	37	
Omval 417	1096HR	1	39	39		50	-11.04	-	45	-0.08	39	
Omval 419	1096HR	1	39	39		50	-11.04	-	45	-0.08	39	
Omval 421	1096HR	1	39	39		50	-11.04	-	45	-0.08	39	
Omval 423	1096HR	1	40	41		50	-9.46	-	46	-0.06	40	
Omval 425	1096HR	1	40	41		50	-9.46	-	46	-0.06	40	
Omval 427	1096HR	1	40	41		50	-9.46	-	46	-0.06	40	
Omval 431	1096HS	1	42	42		50	-7.75	-	47	-0.06	42	
Omval 433	1096HS	1	38	38		50	-11.71	-	46	-0.09	38	
Omval 435	1096HS	1	44	44		50	-5.82	-	49	-0.06	44	
Omval 437	1096HS	1	41	41		50	-9.28	-	47	-0.07	41	
Omval 439	1096HS	1	46	46		50	-4.08	-	50	-0.04	46	
Omval 441	1096HS	1	44	44		50	-5.99	-	49	-0.04	44	
Omval 443	1096HS	1	47	47		50	-3.21	-	51	-0.03	47	
Omval 445	1096HS	1	45	45		50	-5.42	-	49	-0.02	45	
Omval 447	1096HS	1	47	47		50	-3.18	-	52	-0.03	47	
Omval 449	1096HS	1	45	45		50	-5.25	-	50	-0.04	45	
Omval 451	1096HS	1	47	47		50	-3.22	-	52	-0.02	47	
Omval 453	1096HS	1	45	45		50	-5.22	-	50	-0.03	45	
Omval 455	1096HS	1	47	47		50	-3.15	-	52	-0.02	47	
Omval 457	1096HS	1	45	45		50	-4.94	-	50	-0.04	45	
Omval 459	1096HS	1	45	45		50	-5.39	-	49	-0.04	45	
Onsenoort 14	1083BW	1	37	37		50	-12.87	-	39	-0.05	37	
Onsenoort 16	1083BW	1	37	37		50	-12.87	-	39	-0.05	37	
Onsenoort 18	1083BW	1	37	37		50	-12.87	-	39	-0.05	37	
Onsenoort 20	1083BW	1	37	37		50	-12.87	-	39	-0.05	37	
Onsenoort 22	1083BW	1	37	37		50	-12.87	-	39	-0.05	37	
Onsenoort 24	1083BW	1	37	37		50	-12.87	-	39	-0.05	37	
Onsenoort 26	1083BW	1	37	37		50	-12.87	-	39	-0.05	37	
Onsenoort 28	1083BW	1	39	39		50	-10.95	-	41	-0.05	39	
Onsenoort 30	1083BW	1	39	39		50	-10.95	-	41	-0.05	39	
Onsenoort 32	1083BW	1	39	39		50	-10.95	-	41	-0.05	39	
Onsenoort 34	1083BW	1	39	39		50	-10.95	-	41	-0.05	39	
Onsenoort 36	1083BW	1	39	39		50	-10.95	-	41	-0.05	39	
Onsenoort 38	1083BW	1	39	39		50	-10.95	-	41	-0.05	39	
Onsenoort 40	1083BW	1	39	39		50	-10.95	-	41	-0.05	39	
Onsenoort 42	1083BW	1	42	42		50	-8.22	-	45	-0.06	42	
Onsenoort 44	1083BW	1	42	42		50	-8.22	-	45	-0.06	42	
Onsenoort 46	1083BW	1	42	42		50	-8.22	-	45	-0.06	42	
Onsenoort 48	1083BW	1	42	42		50	-8.22	-	45	-0.06	42	
Onsenoort 50	1083BW	1	42	42		50	-8.22	-	45	-0.06	42	
Onsenoort 52	1083BW	1	42	42		50	-8.22	-	45	-0.06	42	
Onsenoort 54	1083BW	1	42	42		50	-8.22	-	45	-0.06	42	
Onstein 12	1082KL	1	41	41		50	-9.33	-	43	-0.07	41	
Onstein 14	1082KL	1	42	42		50	-7.84	-	45	-0.06	42	
Onstein 15	1082KK	1	40	40		50	-9.79	-	43	-0.10	40	
Onstein 16	1082KL	1	45	45		50	-5.24	-	48	-0.04	45	
Onstein 17	1082KK	1	42	42		50	-7.89	-	45	-0.08	42	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidige GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Onstein 18	1082KL	1	40	40		50	-10.12	-	42	-0.11	40	
Onstein 19	1082KK	1	46	46		50	-4.46	-	49	-0.05	45	
Onstein 20	1082KL	1	41	41		50	-8.76	-	44	-0.09	41	
Onstein 21	1082KK	1	39	39		50	-10.64	-	42	-0.10	39	
Onstein 22	1082KL	1	44	44		50	-6.10	-	47	-0.06	44	
Onstein 23	1082KK	1	41	41		50	-8.83	-	44	-0.09	41	
Onstein 25	1082KK	1	45	45		50	-5.37	-	48	-0.04	45	
Onstein 32	1082KL	1	40	40		50	-10.16	-	42	-0.11	40	
Onstein 34	1082KL	1	41	41		50	-8.88	-	44	-0.09	41	
Onstein 36	1082KL	1	44	44		50	-6.22	-	47	-0.05	44	
Onstein 37	1082KK	1	39	39		50	-10.53	-	42	-0.10	39	
Onstein 38	1082KL	1	40	40		50	-10.46	-	42	-0.12	39	
Onstein 39	1082KK	1	42	42		50	-8.41	-	45	-0.08	42	
Onstein 40	1082KL	1	41	41		50	-9.20	-	43	-0.10	41	
Onstein 41	1082KK	1	45	45		50	-5.39	-	48	-0.04	45	
Onstein 42	1082KL	1	44	44		50	-5.81	-	47	-0.06	44	
Onstein 43	1082KK	1	39	39		50	-10.63	-	42	-0.08	39	
Onstein 45	1082KK	1	41	41		50	-8.82	-	44	-0.07	41	
Onstein 47	1082KK	1	45	45		50	-5.27	-	48	-0.04	45	
Onstein 52	1082KL	1	40	40		50	-10.19	-	42	-0.10	40	
Onstein 54	1082KL	1	41	41		50	-8.74	-	44	-0.08	41	
Onstein 56	1082KL	1	45	45		50	-5.43	-	48	-0.06	45	
Onstein 58	1082KL	1	40	40		50	-9.85	-	43	-0.09	40	
Onstein 59	1082KK	1	40	40		50	-10.37	-	42	-0.08	40	
Onstein 60	1082KL	1	42	42		50	-8.29	-	44	-0.08	42	
Onstein 61	1082KK	1	41	42		50	-8.50	-	44	-0.07	41	
Onstein 62	1082KL	1	45	45		50	-5.04	-	48	-0.05	45	
Onstein 63	1082KK	1	46	46		50	-4.44	-	49	-0.03	46	
Onstein 65	1082KK	1	40	40		50	-10.13	-	42	-0.06	40	
Onstein 67	1082KK	1	42	42		50	-8.28	-	44	-0.04	42	
Onstein 69	1082KK	1	46	46		50	-4.17	-	49	-0.03	46	
Onstein 72	1082KL	1	40	40		50	-9.87	-	43	-0.07	40	
Onstein 74	1082KL	1	42	42		50	-8.31	-	44	-0.07	42	
Onstein 76	1082KL	1	45	45		50	-4.99	-	48	-0.05	45	
Onstein 78	1082KL	1	40	40		50	-9.67	-	43	-0.06	40	
Onstein 80	1082KL	1	42	42		50	-8.01	-	45	-0.06	42	
Onstein 82	1082KL	1	46	46		50	-4.50	-	48	-0.03	45	
Onstein 92	1082KM	1	41	41		50	-9.15	-	44	-0.05	41	
Onstein 94	1082KM	1	42	42		50	-7.84	-	45	-0.06	42	
Onstein 96	1082KM	1	46	46		50	-4.27	-	49	-0.04	46	
Onstein 98	1082KM	1	42	42		50	-8.21	-	45	-0.04	42	
Onstein 100	1082KM	1	42	42		50	-8.42	-	45	-0.06	42	
Onstein 102	1082KM	1	43	43		50	-6.62	-	47	-0.05	43	
Onstein 114	1082KM	1	43	43		50	-7.48	-	45	-0.07	42	
Onstein 116	1082KM	1	44	44		50	-5.67	-	47	-0.06	44	
Onstein 118	1082KM	1	47	47		50	-3.25	-	50	-0.03	47	
Onstein 120	1082KM	1	42	42		50	-7.85	-	45	-0.02	42	
Onstein 122	1082KM	1	42	42		50	-7.78	-	45	-0.03	42	
Onstein 124	1082KM	1	44	44		50	-6.23	-	47	-0.05	44	
Onstein 136	1082KM	1	43	43		50	-7.19	-	45	-0.02	43	
Onstein 138	1082KM	1	42	42		50	-7.55	-	45	-0.02	42	
Onstein 140	1082KM	1	44	44		50	-5.78	-	48	-0.05	44	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A/B/C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Onstein 142	1082KM	1	43	43		50	-6.91	-	46	-0.02	43	
Onstein 144	1082KM	1	43	43		50	-7.38	-	45	-0.01	43	
Onstein 146	1082KM	1	43	43		50	-6.60	-	47	-0.05	43	
Onstein 158	1082KN	1	43	43		50	-6.88	-	46	-0.02	43	
Onstein 160	1082KN	1	43	43		50	-7.42	-	45	-0.01	43	
Onstein 162	1082KN	1	44	44		50	-6.09	-	47	-0.03	44	
Onstein 164	1082KN	1	43	43		50	-7.12	-	45	-0.01	43	
Onstein 166	1082KN	1	42	42		50	-7.60	-	45	-0.01	42	
Onstein 168	1082KN	1	44	44		50	-6.21	-	47	-0.03	44	
Onstein 180	1082KN	1	43	43		50	-7.18	-	45	-0.01	43	
Onstein 182	1082KN	1	42	42		50	-7.83	-	45	-0.01	42	
Onstein 184	1082KN	1	44	44		50	-5.87	-	47	-0.03	44	
Onstein 186	1082KN	1	43	43		50	-6.68	-	46	-0.01	43	
Onstein 188	1082KN	1	42	42		50	-7.54	-	45	-0.01	42	
Onstein 190	1082KN	1	44	44		50	-5.68	-	47	-0.04	44	
Op Zuid 1	9082AB	18	39	39		50	-10.95	-	42	-0.08	39	
Op Zuid 2	9082AB	18	39	39		50	-10.80	-	43	-0.08	39	
Op Zuid 3	9082AB	18	39	39		50	-10.68	-	44	-0.08	39	
Op Zuid 4	9082AB	18	39	39		50	-10.59	-	44	-0.07	39	
Op Zuid 5	9082AB	18	39	39		50	-10.55	-	44	-0.08	39	
Op Zuid 6	9082AB	18	39	39		50	-10.52	-	44	-0.06	39	
Op Zuid 7	9082AB	18	34	34		50	-16.11	-	37	-0.26	34	
Op Zuid 8	9082AB	18	34	34		50	-16.05	-	37	-0.26	34	
Op Zuid 9	9082AB	18	34	34		50	-15.92	-	37	-0.24	34	
Op Zuid 10	9082AB	18	34	34		50	-15.78	-	37	-0.22	34	
Op Zuid 11	9082AB	18	34	34		50	-15.82	-	37	-0.22	34	
Op Zuid 12	9082AB	18	34	34		50	-15.52	-	37	-0.19	34	
Op Zuid 13	9082AB	18	34	34		50	-16.00	-	37	-0.18	34	
Op Zuid 14	9082AB	18	34	34		50	-15.93	-	37	-0.20	34	
Op Zuid 15	9082AB	18	34	34		50	-15.78	-	37	-0.21	34	
Op Zuid 16	9082AB	18	34	34		50	-15.69	-	37	-0.22	34	
Op Zuid 17	9082AB	18	34	34		50	-15.96	-	37	-0.21	34	
Op Zuid 18	9082AB	18	34	34		50	-16.08	-	36	-0.19	34	
Op Zuid 19	9082AB	18	40	40		50	-10.37	-	44	-0.07	40	
Op Zuid 20	9082AB	18	40	40		50	-10.23	-	44	-0.07	40	
Op Zuid 21	9082AB	18	37	37		50	-12.74	-	40	-0.13	37	
Op Zuid 22	9082AB	18	38	38		50	-11.51	-	41	-0.09	38	
Op Zuid 23	9082AB	18	33	33		50	-17.16	-	35	-0.21	33	
Op Zuid 24	9082AB	18	33	33		50	-16.89	-	36	-0.21	33	
Op Zuid 25	9082AB	18	39	39		50	-10.95	-	42	-0.08	39	
Op Zuid 26	9082AB	18	39	39		50	-10.80	-	43	-0.08	39	
Op Zuid 27	9082AB	18	39	39		50	-10.68	-	44	-0.08	39	
Op Zuid 28	9082AB	18	39	39		50	-10.59	-	44	-0.07	39	
Op Zuid 29	9082AB	18	39	39		50	-10.55	-	44	-0.08	39	
Op Zuid 30	9082AB	18	39	39		50	-10.52	-	44	-0.06	39	
Op Zuid 31	9082AB	18	34	34		50	-16.11	-	37	-0.26	34	
Op Zuid 32	9082AB	18	34	34		50	-16.05	-	37	-0.26	34	
Op Zuid 33	9082AB	18	34	34		50	-15.92	-	37	-0.24	34	
Op Zuid 34	9082AB	18	34	34		50	-15.78	-	37	-0.22	34	
Op Zuid 35	9082AB	18	34	34		50	-15.82	-	37	-0.22	34	
Op Zuid 36	9082AB	18	34	34		50	-15.52	-	37	-0.19	34	
Op Zuid 37	9082AB	18	34	34		50	-16.00	-	37	-0.18	34	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Op Zuid 38	9082AB	18	34	34		50	-15.93	-	37	-0.20	34	
Op Zuid 39	9082AB	18	34	34		50	-15.78	-	37	-0.21	34	
Op Zuid 40	9082AB	18	34	34		50	-15.69	-	37	-0.22	34	
Op Zuid 41	9082AB	18	34	34		50	-15.96	-	37	-0.21	34	
Op Zuid 42	9082AB	18	34	34		50	-16.08	-	36	-0.19	34	
Op Zuid 43	9082AB	18	40	40		50	-10.37	-	44	-0.07	40	
Op Zuid 44	9082AB	18	40	40		50	-10.23	-	44	-0.07	40	
Op Zuid 45	9082AB	18	37	37		50	-12.74	-	40	-0.13	37	
Op Zuid 46	9082AB	18	38	38		50	-11.51	-	41	-0.09	38	
Ouborg 2	1083AE	1	49	49		50	-0.89	-	54	-0.03	49	
Oudaen 3	1081BA	1	45	45		50	-4.61	-	49	-0.01	45	
Oudaen 5	1081BA	1	45	45		50	-4.61	-	49	-0.01	45	
Oudaen 6	1081BZ	14	44	44		50	-6.37	-	46	-0.01	44	
Oudaen 7	1081BA	1	45	45		50	-4.61	-	49	-0.01	45	
Oudaen 9	1081BA	1	45	45		50	-4.61	-	49	-0.01	45	
Oudaen 11	1081BA	1	45	45		50	-4.61	-	49	-0.01	45	
Oudaen 13	1081BA	1	45	45		50	-4.61	-	49	-0.01	45	
Oudaen 15	1081BA	1	45	45		50	-4.61	-	49	-0.01	45	
Oudaen 17	1081BA	1	45	45		50	-4.61	-	49	-0.01	45	
Oudaen 19	1081BA	1	45	45		50	-4.61	-	49	-0.01	45	
Oudaen 21	1081BB	1	46	46		50	-3.86	-	49	-0.01	46	
Oudaen 23	1081BB	1	46	46		50	-3.86	-	49	-0.01	46	
Oudaen 25	1081BB	1	46	46		50	-3.86	-	49	-0.01	46	
Oudaen 27	1081BB	1	46	46		50	-3.86	-	49	-0.01	46	
Oudaen 29	1081BB	1	46	46		50	-3.86	-	49	-0.01	46	
Oudaen 31	1081BB	1	46	46		50	-3.86	-	49	-0.01	46	
Oudaen 33	1081BB	1	46	46		50	-3.86	-	49	-0.01	46	
Oudaen 35	1081BB	1	46	46		50	-3.86	-	49	-0.01	46	
Oudaen 37	1081BB	1	44	44		50	-6.35	-	47	-0.01	44	
Oude-IJselstraat 1 HS	1078CL	1	34	34		50	-15.88	-	36	-0.05	34	
Oude-IJselstraat 1 I	1078CL	1	36	36		50	-13.60	-	39	-0.06	36	
Oude-IJselstraat 1 II	1078CL	1	39	39		50	-11.11	-	42	-0.09	39	
Oude-IJselstraat 1 III	1078CL	1	41	41		50	-8.52	-	46	-0.08	41	
Oude-IJselstraat 2	1078CM	1	44	44		50	-6.09	-	49	-0.05	44	
Oude-IJselstraat 3 HS	1078CL	1	35	35		50	-15.35	-	37	-0.05	35	
Oude-IJselstraat 3 I	1078CL	1	36	36		50	-13.81	-	38	-0.05	36	
Oude-IJselstraat 3 II	1078CL	1	39	39		50	-11.10	-	42	-0.07	39	
Oude-IJselstraat 3 III	1078CL	1	42	42		50	-8.34	-	46	-0.08	42	
Oude-IJselstraat 4 HS	1078CM	1	38	38		50	-12.06	-	40	-0.08	38	
Oude-IJselstraat 4 I	1078CM	1	39	39		50	-11.07	-	42	-0.08	39	
Oude-IJselstraat 4 II	1078CM	1	41	41		50	-9.42	-	44	-0.07	41	
Oude-IJselstraat 4 III	1078CM	1	42	42		50	-8.24	-	46	-0.09	42	
Oude-IJselstraat 4 IV	1078CM	1	44	44		50	-6.20	-	49	-0.06	44	
Oude-IJselstraat 5 HS	1078CL	1	35	35		50	-15.11	-	37	-0.05	35	
Oude-IJselstraat 5 I	1078CL	1	37	37		50	-13.44	-	39	-0.07	36	
Oude-IJselstraat 5 II	1078CL	1	39	39		50	-10.81	-	42	-0.08	39	
Oude-IJselstraat 5 III	1078CL	1	42	42		50	-8.01	-	46	-0.08	42	
Oude-IJselstraat 6 HS	1078CM	1	38	38		50	-12.00	-	41	-0.06	38	
Oude-IJselstraat 6 I	1078CM	1	39	39		50	-11.05	-	42	-0.07	39	
Oude-IJselstraat 6 II	1078CM	1	40	40		50	-9.50	-	44	-0.07	40	
Oude-IJselstraat 6 III	1078CM	1	42	42		50	-8.11	-	46	-0.07	42	
Oude-IJselstraat 6 IV	1078CM	1	43	43		50	-6.51	-	48	-0.06	43	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidige GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Oude-IJselstraat 7 HS	1078CL	1	35	35		50	-14.78	-	37	-0.04	35	
Oude-IJselstraat 7 I	1078CL	1	37	37		50	-13.40	-	39	-0.05	37	
Oude-IJselstraat 7 II	1078CL	1	39	39		50	-11.29	-	42	-0.07	39	
Oude-IJselstraat 7 III	1078CL	1	42	43		50	-7.49	-	46	-0.06	42	
Oude-IJselstraat 8 HS	1078CM	1	38	38		50	-12.04	-	40	-0.06	38	
Oude-IJselstraat 8 I	1078CM	1	39	39		50	-11.02	-	42	-0.07	39	
Oude-IJselstraat 8 II	1078CM	1	40	40		50	-9.58	-	44	-0.07	40	
Oude-IJselstraat 8 III	1078CM	1	42	42		50	-8.27	-	45	-0.08	42	
Oude-IJselstraat 8 IV	1078CM	1	43	43		50	-6.80	-	48	-0.07	43	
Oude-IJselstraat 9 I	1078CL	1	35	35		50	-15.21	-	37	-0.06	35	
Oude-IJselstraat 9 II	1078CL	1	37	37		50	-13.27	-	39	-0.08	37	
Oude-IJselstraat 9 III	1078CL	1	42	42		50	-7.87	-	45	-0.07	42	
Oude-IJselstraat 10 HS	1078CM	1	38	38		50	-11.77	-	41	-0.06	38	
Oude-IJselstraat 10 I	1078CM	1	39	39		50	-10.64	-	42	-0.07	39	
Oude-IJselstraat 10 II	1078CM	1	41	41		50	-9.47	-	44	-0.08	40	
Oude-IJselstraat 10 III	1078CM	1	42	42		50	-8.07	-	46	-0.07	42	
Oude-IJselstraat 10 IV	1078CM	1	43	43		50	-7.18	-	48	-0.06	43	
Oude-IJselstraat 11 I	1078CL	1	35	35		50	-15.11	-	37	-0.06	35	
Oude-IJselstraat 11 II	1078CL	1	37	37		50	-13.09	-	39	-0.07	37	
Oude-IJselstraat 11 III	1078CL	1	42	42		50	-7.75	-	45	-0.07	42	
Oude-IJselstraat 12 HS	1078CM	1	38	38		50	-11.76	-	41	-0.06	38	
Oude-IJselstraat 12 I	1078CM	1	39	39		50	-10.53	-	42	-0.06	39	
Oude-IJselstraat 12 II	1078CM	1	41	41		50	-9.30	-	44	-0.07	41	
Oude-IJselstraat 12 III	1078CM	1	42	42		50	-7.76	-	46	-0.05	42	
Oude-IJselstraat 12 IV	1078CM	1	43	43		50	-7.00	-	48	-0.04	43	
Oude-IJselstraat 13 HS	1078CL	1	35	35		50	-15.17	-	37	-0.06	35	
Oude-IJselstraat 13 I	1078CL	1	37	37		50	-13.26	-	39	-0.06	37	
Oude-IJselstraat 13 II	1078CL	1	39	39		50	-10.90	-	42	-0.06	39	
Oude-IJselstraat 13 III	1078CL	1	42	42		50	-7.90	-	45	-0.06	42	
Oude-IJselstraat 14 HS	1078CM	1	38	38		50	-11.95	-	41	-0.07	38	
Oude-IJselstraat 14 I	1078CM	1	39	39		50	-11.08	-	42	-0.08	39	
Oude-IJselstraat 14 II	1078CM	1	40	40		50	-9.94	-	43	-0.07	40	
Oude-IJselstraat 14 III	1078CM	1	42	42		50	-8.30	-	46	-0.06	42	
Oude-IJselstraat 14 IV	1078CM	1	43	43		50	-6.92	-	48	-0.06	43	
Oude-IJselstraat 15 HS	1078CL	1	35	35		50	-15.43	-	37	-0.06	35	
Oude-IJselstraat 15 I	1078CL	1	36	36		50	-13.54	-	39	-0.06	36	
Oude-IJselstraat 15 II	1078CL	1	39	39		50	-11.27	-	41	-0.08	39	
Oude-IJselstraat 15 III	1078CL	1	45	45		50	-5.45	-	49	-0.05	44	
Oude-IJselstraat 16 HS	1078CM	1	38	38		50	-11.86	-	41	-0.06	38	
Oude-IJselstraat 16 I	1078CM	1	39	39		50	-11.08	-	42	-0.06	39	
Oude-IJselstraat 16 II	1078CM	1	40	40		50	-9.79	-	44	-0.07	40	
Oude-IJselstraat 16 III	1078CM	1	42	42		50	-8.17	-	46	-0.04	42	
Oude-IJselstraat 16 IV	1078CM	1	44	44		50	-6.50	-	49	-0.03	43	
Oude-IJselstraat 17 I	1078CL	1	36	36		50	-13.74	-	38	-0.07	36	
Oude-IJselstraat 17 II	1078CL	1	38	38		50	-11.50	-	41	-0.07	38	
Oude-IJselstraat 17 III	1078CL	1	44	44		50	-5.70	-	49	-0.06	44	
Oude-IJselstraat 18 HS	1078CN	1	38	38		50	-11.66	-	41	-0.07	38	
Oude-IJselstraat 18 I	1078CN	1	39	39		50	-10.90	-	42	-0.06	39	
Oude-IJselstraat 18 II	1078CN	1	40	40		50	-9.71	-	44	-0.06	40	
Oude-IJselstraat 18 III	1078CN	1	42	42		50	-8.35	-	46	-0.06	42	
Oude-IJselstraat 18 IV	1078CN	1	44	44		50	-6.17	-	49	-0.03	44	
Oude-IJselstraat 20 HS	1078CN	1	38	38		50	-12.10	-	40	-0.07	38	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A/B/C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Oude-IJselstraat 20 I	1078CN	1	39	39		50	-11.22	-	42	-0.08	39	
Oude-IJselstraat 20 II	1078CN	1	40	40		50	-9.95	-	43	-0.07	40	
Oude-IJselstraat 20 III	1078CN	1	42	42		50	-8.48	-	46	-0.08	41	
Oude-IJselstraat 20 IV	1078CN	1	44	44		50	-6.19	-	49	-0.05	44	
Oude-IJselstraat 22 HS	1078CN	1	38	38		50	-12.39	-	40	-0.09	38	
Oude-IJselstraat 22 I	1078CN	1	38	39		50	-11.48	-	41	-0.09	38	
Oude-IJselstraat 22 II	1078CN	1	40	40		50	-10.24	-	43	-0.09	40	
Oude-IJselstraat 22 III	1078CN	1	41	41		50	-8.82	-	46	-0.08	41	
Oude-IJselstraat 22 IV	1078CN	1	44	44		50	-6.30	-	49	-0.05	44	
Oude-IJselstraat 24 HS	1078CN	1	38	38		50	-12.44	-	40	-0.09	37	
Oude-IJselstraat 24 I	1078CN	1	38	38		50	-11.56	-	41	-0.10	38	
Oude-IJselstraat 24 II	1078CN	1	40	40		50	-10.25	-	43	-0.09	40	
Oude-IJselstraat 24 III	1078CN	1	41	41		50	-8.81	-	46	-0.09	41	
Oude-IJselstraat 24 IV	1078CN	1	44	44		50	-6.30	-	49	-0.04	44	
Oude-IJselstraat 26 HS	1078CN	1	37	37		50	-12.66	-	40	-0.09	37	
Oude-IJselstraat 26 I	1078CN	1	38	38		50	-11.58	-	41	-0.10	38	
Oude-IJselstraat 26 II	1078CN	1	40	40		50	-10.15	-	43	-0.09	40	
Oude-IJselstraat 26 III	1078CN	1	42	42		50	-8.42	-	46	-0.08	42	
Oude-IJselstraat 26 IV	1078CN	1	44	44		50	-6.01	-	49	-0.05	44	
Oude-IJselstraat 28	1078CN	1	44	44		50	-5.98	-	49	-0.04	44	
Oude-IJselstraat 30 HS	1078CP	1	35	35		50	-14.53	-	38	-0.07	35	
Oude-IJselstraat 30 I	1078CP	1	36	36		50	-13.70	-	39	-0.05	36	
Oude-IJselstraat 30 II	1078CP	1	38	38		50	-12.19	-	40	-0.04	38	
Oude-IJselstraat 30 III	1078CP	1	42	42		50	-7.86	-	47	-0.05	42	
Oude-IJselstraat 32 HS	1078CP	1	35	35		50	-15.05	-	37	-0.05	35	
Oude-IJselstraat 32 I	1078CP	1	36	36		50	-14.18	-	38	-0.06	36	
Oude-IJselstraat 32 II	1078CP	1	38	38		50	-12.39	-	40	-0.07	38	
Oude-IJselstraat 32 III	1078CP	1	42	42		50	-8.46	-	47	-0.06	41	
Oude-IJselstraat 34 HS	1078CP	1	35	35		50	-14.97	-	37	-0.07	35	
Oude-IJselstraat 34 I	1078CP	1	36	36		50	-13.95	-	39	-0.06	36	
Oude-IJselstraat 34 II	1078CP	1	38	38		50	-12.07	-	41	-0.06	38	
Oude-IJselstraat 34 III	1078CP	1	43	43		50	-7.25	-	48	-0.05	43	
Oude-IJselstraat 36 HS	1078CP	1	35	35		50	-15.25	-	37	-0.07	35	
Oude-IJselstraat 36 I	1078CP	1	36	36		50	-14.15	-	38	-0.06	36	
Oude-IJselstraat 36 II	1078CP	1	38	38		50	-12.11	-	40	-0.07	38	
Oude-IJselstraat 36 III	1078CP	1	43	44		50	-6.48	-	48	-0.05	43	
Oude-IJselstraat 38 HS	1078CP	1	35	35		50	-15.25	-	37	-0.05	35	
Oude-IJselstraat 38 I	1078CP	1	36	36		50	-14.26	-	38	-0.05	36	
Oude-IJselstraat 38 II	1078CP	1	38	38		50	-12.20	-	40	-0.06	38	
Oude-IJselstraat 38 III	1078CP	1	43	43		50	-6.95	-	48	-0.04	43	
Oude-IJselstraat 40 HS	1078CP	1	35	35		50	-15.28	-	37	-0.07	35	
Oude-IJselstraat 40 I	1078CP	1	36	36		50	-14.22	-	38	-0.06	36	
Oude-IJselstraat 40 II	1078CP	1	38	38		50	-12.19	-	40	-0.07	38	
Oude-IJselstraat 40 III	1078CP	1	43	43		50	-6.64	-	48	-0.03	43	
Oude-IJselstraat 42 HS	1078CR	1	34	34		50	-15.87	-	36	-0.03	34	
Oude-IJselstraat 42 I	1078CR	1	35	35		50	-14.62	-	38	-0.05	35	
Oude-IJselstraat 42 II	1078CR	1	37	37		50	-12.58	-	40	-0.07	37	
Oude-IJselstraat 42 III	1078CR	1	43	44		50	-6.50	-	48	-0.04	43	
Oude-IJselstraat 44 HS	1078CR	1	34	34		50	-16.05	-	36	-0.03	34	
Oude-IJselstraat 44 I	1078CR	1	35	35		50	-14.92	-	37	-0.05	35	
Oude-IJselstraat 44 II	1078CR	1	37	37		50	-12.96	-	40	-0.06	37	
Oude-IJselstraat 44 III	1078CR	1	44	44		50	-6.39	-	47	-0.04	44	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Oude-IJselstraat 46 HS	1078CR	1	34	34		50	-16.35	-	36	-0.04	34	
Oude-IJselstraat 46 I	1078CR	1	35	35		50	-15.21	-	37	-0.06	35	
Oude-IJselstraat 46 II	1078CR	1	37	37		50	-13.33	-	39	-0.07	37	
Oude-IJselstraat 46 III	1078CR	1	43	43		50	-6.84	-	46	-0.04	43	
Oude-IJselstraat 48 HS	1078CR	1	34	34		50	-16.30	-	36	-0.06	34	
Oude-IJselstraat 48 I	1078CR	1	35	35		50	-15.04	-	37	-0.07	35	
Oude-IJselstraat 48 II	1078CR	1	37	37		50	-13.31	-	39	-0.09	37	
Oude-IJselstraat 48 III	1078CR	1	41	41		50	-9.33	-	44	-0.07	41	
Oude-IJselstraat 50 HS	1078CR	1	34	34		50	-16.44	-	36	-0.08	33	
Oude-IJselstraat 50 I	1078CR	1	35	35		50	-15.39	-	37	-0.09	35	
Oude-IJselstraat 50 II	1078CR	1	36	36		50	-13.90	-	39	-0.10	36	
Oude-IJselstraat 50 III	1078CR	1	39	39		50	-10.59	-	44	-0.07	39	
Oude-IJselstraat 52 HS	1078CR	1	34	34		50	-16.46	-	36	-0.09	33	
Oude-IJselstraat 52 I	1078CR	1	34	34		50	-15.50	-	37	-0.09	34	
Oude-IJselstraat 52 II	1078CR	1	36	36		50	-14.19	-	39	-0.10	36	
Oude-IJselstraat 52 III	1078CR	1	38	38		50	-11.66	-	44	-0.06	38	
Oude-IJselstraat 54 HS	1078CS	1	34	34		50	-16.37	-	36	-0.07	34	
Oude-IJselstraat 54 I	1078CS	1	35	35		50	-15.43	-	37	-0.08	34	
Oude-IJselstraat 54 II	1078CS	1	36	36		50	-14.24	-	39	-0.09	36	
Oude-IJselstraat 54 III	1078CS	1	38	37		50	-12.51	-	43	-0.08	37	
Oude-IJselstraat 56 HS	1078CS	1	34	34		50	-15.64	-	37	-0.05	34	
Oude-IJselstraat 56 I	1078CS	1	36	36		50	-14.48	-	38	-0.06	35	
Oude-IJselstraat 56 II	1078CS	1	37	37		50	-13.19	-	39	-0.06	37	
Oude-IJselstraat 56 III	1078CS	1	40	40		50	-10.44	-	45	-0.05	40	
Oude-IJselstraat 58 HS	1078CS	1	35	35		50	-15.38	-	37	-0.07	35	
Oude-IJselstraat 58 I	1078CS	1	36	36		50	-14.44	-	38	-0.08	35	
Oude-IJselstraat 58 II	1078CS	1	37	37		50	-13.40	-	40	-0.09	37	
Oude-IJselstraat 58 III	1078CS	1	39	39		50	-11.24	-	45	-0.08	39	
Oude-IJselstraat 60 HS	1078CS	1	36	36		50	-14.32	-	38	-0.10	36	
Oude-IJselstraat 60 I	1078CS	1	37	37		50	-13.19	-	40	-0.10	37	
Oude-IJselstraat 60 II	1078CS	1	38	38		50	-12.16	-	43	-0.11	38	
Oude-IJselstraat 60 III	1078CS	1	39	39		50	-10.53	-	47	-0.12	39	
Ouderkerkerdijk 23	1096CR	21	56	56		56	0.04	-	61	-0.06	56	
Ouderkerkerdijk 26	1096CR	21	56	56		56	0.04	-	62	-0.05	56	
Ouderkerkerdijk 27	1096CR	21	57	57		57	0.03	-	62	-0.05	56	
Ouderkerkerdijk 28	1096CR	21	57	57		57	0.04	-	63	-0.05	57	
Ouderkerkerdijk 29	1096CR	21	57	57		57	0.04	-	63	-0.06	57	
Ouderkerkerdijk 30	1096CR	21	57	57		57	0.04	-	63	-0.06	57	
Ouderkerkerdijk 31	1096CR	21	57	57		57	-0.03	-	64	-0.06	57	
Ouderkerkerdijk 32	1096CR	21	57	57		57	-0.03	-	64	-0.06	57	
Ouderkerkerdijk 33 A	1096CR	21	58	58		58	-0.04	-	64	-0.08	58	
Ouderkerkerdijk 33 B	1096CR	21	58	58		58	-0.04	-	64	-0.07	57	
Ouderkerkerdijk 33 C	1096CR	21	58	58		58	-0.03	-	64	-0.07	58	
Ouderkerkerdijk 34	1096CR	21	58	58		58	-0.07	-	64	-0.07	58	
Ouderkerkerdijk 35	1096CR	21	58	58		58	-0.08	-	64	-0.08	58	
Ouderkerkerdijk 36	1096CR	21	58	58		58	-0.07	-	65	-0.08	58	
Ouderkerkerdijk 37	1096CR	21	58	58		58	-0.08	-	65	-0.09	58	
Ouderkerkerdijk 38	1096CR	21	59	59		59	-0.07	-	66	-0.10	59	
Ouderkerkerdijk 39	1096CR	21	59	59		59	-0.07	-	67	-0.10	59	
Ouderkerkerdijk 40	1096CR	21	59	59		59	-0.05	-	68	-0.09	59	
Ouderkerkerdijk 41	1096CR	21	59	59		59	-0.06	-	69	-0.09	59	
Ouderkerkerdijk 41	1096CR	21	59	59		59	-0.04	-	69	-0.09	59	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Ouderkerkerdijk 42	1096CR	21	59	59		59	0.00	-	69	-0.10	58	
Ouderkerkerdijk 43	1096CR	21	58	58		58	0.02	-	68	-0.11	58	
Ouderkerkerdijk 44	1096CR	21	57	57		57	0.04	-	68	-0.12	57	
Ouderkerkerdijk 45	1096CR	21	57	57		57	-0.01	-	67	-0.13	57	
Ouderkerkerdijk 151	1096CR	1	60	60		60	0.23	-	62	0.00	60	
Ouderkerkerdijk 170	1096CR	1	56	56		56	0.01	-	60	-0.04	56	
Ouderkerkerdijk 174	1096CR	1	55	55		55	0.02	-	59	-0.05	55	
Ouderkerkerdijk 175	1096CR	1	55	55		55	0.03	-	58	-0.07	55	
Ouderkerkerdijk 203	1096CR	1	52	52		52	0.02	-	56	-0.05	52	
Ouderkerkerdijk 204	1096CR	1	51	51		51	0.01	-	55	-0.04	51	
Ouderkerkerdijk 214	1096CR	1	51	51		51	0.01	-	55	-0.03	51	
Ouderkerkerdijk 215 HS	1096CR	1	46	46		50	-4.23	-	51	-0.09	46	
Ouderkerkerdijk 215 I	1096CR	1	47	47		50	-2.57	-	52	-0.08	47	
Ouderkerkerdijk 216	1096CR	1	50	50		50	0.02	-	54	-0.01	50	
Ouderkerkerdijk 225 HS	1096CR	1	46	46		50	-3.56	-	50	-0.08	46	
Ouderkerkerdijk 225 I	1096CR	1	52	52		52	0.01	-	55	-0.02	52	
Ouderkerkerdijk 230	1096CR	1	52	52		52	0.01	-	55	-0.02	52	
Ouderkerkerdijk 245	1096CR	1	54	54		54	0.00	-	57	0.01	54	
Overdam 1	1081CE	1	45	45		50	-4.96	-	48	-0.01	45	
Overdam 3	1081CE	1	45	45		50	-4.96	-	48	-0.01	45	
Overdam 5	1081CE	1	45	45		50	-4.96	-	48	-0.01	45	
Overdam 7	1081CE	1	45	45		50	-4.96	-	48	-0.01	45	
Overdam 8	1081CG	1	42	42		50	-7.76	-	45	-0.02	42	
Overdam 9	1081CE	1	45	45		50	-4.96	-	48	-0.01	45	
Overdam 10	1081CG	1	42	42		50	-7.76	-	45	-0.02	42	
Overdam 11	1081CE	1	45	45		50	-4.96	-	48	-0.01	45	
Overdam 13	1081CE	1	45	45		50	-4.96	-	48	-0.01	45	
Overdam 15	1081CE	1	45	45		50	-4.96	-	48	-0.01	45	
Overdam 17	1081CE	1	45	45		50	-4.96	-	48	-0.01	45	
Overdam 19	1081CE	1	45	45		50	-4.96	-	48	-0.01	45	
Overdam 21	1081CG	1	43	43		50	-6.57	-	47	-0.01	43	
Overdam 23	1081CG	1	43	43		50	-6.57	-	47	-0.01	43	
Overdam 25	1081CG	1	43	43		50	-6.57	-	47	-0.01	43	
Overdam 27	1081CG	1	43	43		50	-6.57	-	47	-0.01	43	
Overdam 29	1081CG	1	43	43		50	-6.57	-	47	-0.01	43	
Overdam 31	1081CG	1	43	43		50	-6.57	-	47	-0.01	43	
Overdam 33	1081CG	1	43	43		50	-6.57	-	47	-0.01	43	
Overdam 35	1081CG	1	43	43		50	-6.57	-	47	-0.01	43	
Overdam 37	1081CG	1	43	43		50	-6.87	-	47	-0.01	43	
Overijsselweg 1	1081HT	1	47	47		50	-2.95	-	51	-0.02	47	
Overijsselweg 5	1081HT	1	46	46		50	-3.80	-	49	-0.01	46	
Overschiestraat 190	1062XK	1	63	63		63	0.00	-	65	0.00	63	
Overschiestraat 194	1062XK	1	61	61		61	0.00	-	64	0.00	61	
Overschiestraat 196	1062XK	1	62	62		62	0.00	-	64	0.00	62	
Parkeiland 1	9076AD	18	51	51		51	0.00	-	56	0.00	51	
Parnassusweg 1	1077DA	1	38	38		50	-12.02	-	41	-0.04	38	
Parnassusweg 3	1077DA	1	38	38		50	-11.94	-	41	-0.05	38	
Parnassusweg 5 I	1077DA	1	39	39		50	-10.57	-	42	-0.06	39	
Parnassusweg 5 II	1077DA	1	41	41		50	-8.89	-	44	-0.04	41	
Parnassusweg 5 III	1077DA	1	46	46		50	-4.01	-	52	-0.02	46	
Parnassusweg 7 I	1077DA	1	39	39		50	-10.64	-	42	-0.05	39	
Parnassusweg 7 II	1077DA	1	40	40		50	-9.78	-	43	-0.06	40	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Parnassusweg 7 III	1077DA	1	46	46		50	-4.46	-	51	-0.03	46	
Parnassusweg 8 HS	1076AN	1	38	38		50	-12.11	-	40	-0.03	38	
Parnassusweg 8 I	1076AN	1	39	39		50	-11.08	-	41	-0.05	39	
Parnassusweg 8 II	1076AN	1	41	41		50	-9.20	-	43	-0.05	41	
Parnassusweg 8 III	1076AN	1	46	46		50	-4.02	-	50	-0.03	46	
Parnassusweg 9	1077DA	1	37	37		50	-12.71	-	40	-0.06	37	
Parnassusweg 10 HS	1076AN	1	38	38		50	-11.98	-	40	-0.05	38	
Parnassusweg 10 I	1076AN	1	39	39		50	-11.11	-	41	-0.04	39	
Parnassusweg 10 II	1076AN	1	41	41		50	-9.41	-	43	-0.04	41	
Parnassusweg 10 III	1076AN	1	43	43		50	-7.21	-	46	-0.04	43	
Parnassusweg 10 IV	1076AN	1	46	46		50	-4.13	-	50	-0.04	46	
Parnassusweg 11 HS	1077DA	1	37	37		50	-13.44	-	39	-0.06	36	
Parnassusweg 11 I	1077DA	1	38	38		50	-12.36	-	40	-0.06	38	
Parnassusweg 11 II	1077DA	1	39	39		50	-10.58	-	42	-0.06	39	
Parnassusweg 11 III	1077DA	1	45	45		50	-4.77	-	51	-0.02	45	
Parnassusweg 12 HS	1076AN	1	38	38		50	-12.34	-	40	-0.05	38	
Parnassusweg 12 I	1076AN	1	39	39		50	-11.25	-	41	-0.05	39	
Parnassusweg 12 II	1076AN	1	41	41		50	-9.44	-	43	-0.04	41	
Parnassusweg 12 III	1076AN	1	45	45		50	-5.00	-	49	-0.04	45	
Parnassusweg 13 HS	1077DA	1	37	37		50	-13.38	-	39	-0.06	37	
Parnassusweg 13 I	1077DA	1	38	38		50	-12.29	-	40	-0.05	38	
Parnassusweg 13 II	1077DA	1	39	39		50	-10.55	-	42	-0.06	39	
Parnassusweg 13 III	1077DA	1	46	46		50	-4.48	-	52	-0.02	46	
Parnassusweg 14 HS	1076AN	1	38	38		50	-12.04	-	40	-0.06	38	
Parnassusweg 14 I	1076AN	1	39	39		50	-10.97	-	41	-0.05	39	
Parnassusweg 14 II	1076AN	1	41	41		50	-9.21	-	43	-0.05	41	
Parnassusweg 14 III	1076AN	1	45	45		50	-4.92	-	50	-0.04	45	
Parnassusweg 15 HS	1077DB	1	37	37		50	-13.31	-	39	-0.06	37	
Parnassusweg 15 I	1077DB	1	38	38		50	-12.09	-	40	-0.05	38	
Parnassusweg 15 II	1077DB	1	40	40		50	-10.43	-	42	-0.05	40	
Parnassusweg 15 III	1077DB	1	46	46		50	-3.87	-	52	-0.02	46	
Parnassusweg 16 HS	1076AP	1	38	38		50	-12.01	-	40	-0.05	38	
Parnassusweg 16 I	1076AP	1	39	39		50	-11.18	-	41	-0.07	39	
Parnassusweg 16 II	1076AP	1	40	40		50	-9.51	-	43	-0.06	40	
Parnassusweg 16 III	1076AP	1	45	45		50	-5.42	-	49	-0.04	45	
Parnassusweg 17 HS	1077DB	1	37	37		50	-13.33	-	39	-0.05	37	
Parnassusweg 17 I	1077DB	1	38	38		50	-11.99	-	40	-0.06	38	
Parnassusweg 17 II	1077DB	1	40	40		50	-10.41	-	42	-0.06	40	
Parnassusweg 17 III	1077DB	1	47	47		50	-3.05	-	53	-0.02	47	
Parnassusweg 18 1	1076AP	1	39	39		50	-11.43	-	41	-0.06	39	
Parnassusweg 18 2	1076AP	1	40	40		50	-9.85	-	43	-0.07	40	
Parnassusweg 18 3	1076AP	1	44	44		50	-5.86	-	49	-0.05	44	
Parnassusweg 18 HS	1076AP	1	38	38		50	-12.06	-	40	-0.06	38	
Parnassusweg 19 HS	1077DB	1	36	36		50	-13.81	-	38	-0.03	36	
Parnassusweg 19 I	1077DB	1	38	38		50	-12.38	-	40	-0.04	38	
Parnassusweg 19 II	1077DB	1	39	39		50	-10.77	-	42	-0.04	39	
Parnassusweg 19 III	1077DB	1	47	47		50	-3.16	-	53	-0.01	47	
Parnassusweg 20 HS	1076AP	1	38	38		50	-11.81	-	40	-0.06	38	
Parnassusweg 20 I	1076AP	1	39	39		50	-10.98	-	41	-0.07	39	
Parnassusweg 20 II	1076AP	1	41	41		50	-9.37	-	43	-0.06	41	
Parnassusweg 20 III	1076AP	1	44	44		50	-5.93	-	49	-0.05	44	
Parnassusweg 21 HS	1077DB	1	36	36		50	-14.28	-	38	-0.06	36	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Parnassusweg 21 I	1077DB	1	37	37		50	-12.97	-	39	-0.03	37	
Parnassusweg 21 II	1077DB	1	39	39		50	-10.87	-	42	-0.04	39	
Parnassusweg 21 III	1077DB	1	46	46		50	-4.16	-	52	-0.01	46	
Parnassusweg 22 HS	1076AP	1	38	38		50	-11.84	-	40	-0.05	38	
Parnassusweg 22 I	1076AP	1	39	39		50	-11.16	-	41	-0.07	39	
Parnassusweg 22 II	1076AP	1	40	40		50	-9.56	-	43	-0.06	40	
Parnassusweg 22 III	1076AP	1	44	44		50	-5.87	-	49	-0.04	44	
Parnassusweg 23 HS	1077DC	1	36	36		50	-14.10	-	38	-0.05	36	
Parnassusweg 23 I	1077DC	1	37	37		50	-12.63	-	40	-0.05	37	
Parnassusweg 23 II	1077DC	1	39	39		50	-10.90	-	41	-0.05	39	
Parnassusweg 23 III	1077DC	1	46	46		50	-4.16	-	52	-0.02	46	
Parnassusweg 24 HS	1076AR	1	38	38		50	-12.14	-	40	-0.06	38	
Parnassusweg 24 I	1076AR	1	38	38		50	-11.81	-	41	-0.07	38	
Parnassusweg 24 II	1076AR	1	40	40		50	-9.98	-	43	-0.07	40	
Parnassusweg 24 III	1076AR	1	44	44		50	-5.57	-	48	-0.03	44	
Parnassusweg 25 HS	1077DC	1	36	36		50	-14.23	-	38	-0.04	36	
Parnassusweg 25 I	1077DC	1	37	37		50	-12.91	-	39	-0.04	37	
Parnassusweg 25 II	1077DC	1	39	39		50	-11.02	-	41	-0.05	39	
Parnassusweg 25 III	1077DC	1	46	46		50	-3.86	-	52	-0.01	46	
Parnassusweg 26 HS	1076AR	1	37	37		50	-12.55	-	40	-0.07	37	
Parnassusweg 26 I	1076AR	1	38	38		50	-11.61	-	41	-0.05	38	
Parnassusweg 26 II	1076AR	1	40	40		50	-9.95	-	43	-0.07	40	
Parnassusweg 26 III	1076AR	1	44	44		50	-5.75	-	48	-0.03	44	
Parnassusweg 27 HS	1077DC	1	36	36		50	-13.82	-	38	-0.05	36	
Parnassusweg 27 I	1077DC	1	37	37		50	-12.51	-	40	-0.05	37	
Parnassusweg 27 II	1077DC	1	39	39		50	-11.00	-	41	-0.04	39	
Parnassusweg 27 III	1077DC	1	41	41		50	-8.77	-	44	-0.05	41	
Parnassusweg 27 IV	1077DC	1	46	46		50	-3.77	-	52	-0.01	46	
Parnassusweg 28 HS	1076AR	1	37	37		50	-12.61	-	40	-0.02	37	
Parnassusweg 28 I	1076AR	1	39	39		50	-11.25	-	42	-0.02	39	
Parnassusweg 28 II	1076AR	1	40	40		50	-9.97	-	43	-0.04	40	
Parnassusweg 28 III	1076AR	1	44	44		50	-5.67	-	50	-0.02	44	
Parnassusweg 29 HS	1077DC	1	38	38		50	-11.81	-	41	-0.06	38	
Parnassusweg 29 I	1077DC	1	39	39		50	-10.67	-	42	-0.05	39	
Parnassusweg 29 II	1077DC	1	41	41		50	-9.04	-	44	-0.03	41	
Parnassusweg 29 III	1077DC	1	42	42		50	-7.62	-	46	-0.04	42	
Parnassusweg 29 IV	1077DC	1	47	47		50	-2.78	-	53	-0.01	47	
Parnassusweg 30 HS	1076AR	1	37	37		50	-12.66	-	40	-0.07	37	
Parnassusweg 30 I	1076AR	1	39	39		50	-10.78	-	43	-0.02	39	
Parnassusweg 30 II	1076AR	1	40	40		50	-9.90	-	43	-0.06	40	
Parnassusweg 30 II	1076AR	1	40	40		50	-9.90	-	45	-0.02	40	
Parnassusweg 30 III	1076AR	1	44	44		50	-5.96	-	49	-0.03	44	
Parnassusweg 31 1	1077DD	1	42	42		50	-8.00	-	46	-0.03	42	
Parnassusweg 31 2	1077DD	1	43	43		50	-7.00	-	47	-0.02	43	
Parnassusweg 31 3	1077DD	1	43	43		50	-6.57	-	47	-0.02	43	
Parnassusweg 31 4	1077DD	1	47	47		50	-2.83	-	53	0.00	47	
Parnassusweg 31 4R	1077DD	1	47	47		50	-2.76	-	53	-0.01	47	
Parnassusweg 31 HS	1077DD	1	41	41		50	-8.87	-	45	-0.03	41	
Parnassusweg 32 HS	1076AS	1	39	39		50	-10.87	-	43	0.00	39	
Parnassusweg 32 I	1076AS	1	41	41		50	-8.52	-	46	-0.01	41	
Parnassusweg 32 II	1076AS	1	42	42		50	-7.72	-	49	-0.01	42	
Parnassusweg 32 III	1076AS	1	45	45		50	-4.66	-	50	-0.03	45	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Parnassusweg 33 HS	1077DD	1	41	41		50	-8.59	-	45	-0.02	41	
Parnassusweg 33 I	1077DD	1	43	43		50	-7.43	-	47	-0.02	43	
Parnassusweg 33 II	1077DD	1	44	44		50	-6.47	-	49	-0.02	44	
Parnassusweg 33 III	1077DD	1	47	47		50	-2.52	-	53	-0.01	47	
Parnassusweg 34 HS	1076AS	1	39	39		50	-11.41	-	42	-0.03	39	
Parnassusweg 34 I	1076AS	1	40	40		50	-9.67	-	46	-0.02	40	
Parnassusweg 34 II	1076AS	1	42	42		50	-7.90	-	49	-0.01	42	
Parnassusweg 34 III	1076AS	1	46	46		50	-4.16	-	50	-0.03	46	
Parnassusweg 35 1	1077DD	1	42	42		50	-8.48	-	46	-0.02	42	
Parnassusweg 35 2	1077DD	1	43	43		50	-7.09	-	50	-0.01	43	
Parnassusweg 35 3	1077DD	1	43	43		50	-6.65	-	51	-0.01	43	
Parnassusweg 35 4	1077DD	1	47	47		50	-2.60	-	53	0.00	47	
Parnassusweg 35 HS	1077DD	1	40	40		50	-9.93	-	44	-0.03	40	
Parnassusweg 36 HS	1076AS	1	42	42		50	-8.15	-	46	-0.02	42	
Parnassusweg 36 I	1076AS	1	43	43		50	-6.92	-	47	-0.02	43	
Parnassusweg 36 II	1076AS	1	43	43		50	-6.71	-	49	-0.02	43	
Parnassusweg 36 III	1076AS	1	47	47		50	-2.98	-	51	-0.02	47	
Parnassusweg 37 HS	1077DD	1	40	40		50	-10.03	-	44	0.00	40	
Parnassusweg 37 I	1077DD	1	42	42		50	-7.84	-	47	-0.01	42	
Parnassusweg 37 II	1077DD	1	44	44		50	-6.44	-	51	-0.01	44	
Parnassusweg 37 III	1077DD	1	44	44		50	-5.93	-	52	0.00	44	
Parnassusweg 37 IV	1077DD	1	47	47		50	-3.23	-	53	-0.01	47	
Parnassusweg 38 HS	1076AS	1	42	42		50	-7.85	-	45	-0.03	42	
Parnassusweg 38 I	1076AS	1	43	43		50	-6.79	-	47	-0.02	43	
Parnassusweg 38 II	1076AS	1	44	44		50	-6.29	-	47	-0.02	44	
Parnassusweg 38 III	1076AS	1	44	44		50	-5.60	-	48	-0.02	44	
Parnassusweg 38 IV	1076AS	1	47	47		50	-3.23	-	52	-0.02	47	
Parnassusweg 101	1077DE	1	48	48		50	-2.16	-	52	-0.03	48	
Parnassusweg 103	1077DE	1	48	48		50	-2.31	-	51	-0.01	48	
Parnassusweg 107	1077DE	1	44	44		50	-5.68	-	49	-0.03	44	
Parnassusweg 109	1077DE	1	44	44		50	-6.13	-	48	-0.03	44	
Parnassusweg 111	1077DE	1	44	44		50	-6.10	-	48	-0.04	44	
Parnassusweg 113	1077DE	1	44	44		50	-5.97	-	48	-0.05	44	
Parnassusweg 115	1077DE	1	45	45		50	-5.35	-	48	-0.04	45	
Parnassusweg 117	1077DE	1	44	44		50	-5.58	-	49	-0.04	44	
Parnassusweg 119	1077DE	1	45	45		50	-4.97	-	50	-0.04	45	
Parnassusweg 121	1077DE	1	45	45		50	-4.68	-	50	-0.04	45	
Parnassusweg 123	1077DE	1	45	45		50	-4.85	-	49	-0.03	45	
Parnassusweg 126	1076AT	1	47	47		50	-2.82	-	51	-0.02	47	
Parnassusweg 127	1077DE	1	45	45		50	-5.20	-	49	-0.04	45	
Parnassusweg 129	1077DE	1	45	45		50	-5.14	-	49	-0.06	45	
Parnassusweg 130	1076AT	1	47	47		50	-2.77	-	53	-0.02	47	
Parnassusweg 131	1077DE	1	45	45		50	-4.68	-	49	-0.03	45	
Parnassusweg 132	1076AT	1	48	48		50	-2.24	-	54	-0.01	48	
Parnassusweg 133	1077DE	1	45	45		50	-4.55	-	52	-0.01	45	
Parnassusweg 134	1076AT	1	48	48		50	-1.98	-	54	-0.01	48	
Parnassusweg 135	1077DE	1	45	45		50	-4.97	-	50	-0.04	45	
Parnassusweg 136	1076AT	1	47	47		50	-2.70	-	54	-0.02	47	
Parnassusweg 137	1077DE	1	46	46		50	-4.20	-	50	-0.05	46	
Parnassusweg 138	1076AT	1	47	47		50	-2.60	-	54	-0.03	47	
Parnassusweg 139	1077DE	1	46	46		50	-4.31	-	50	-0.05	46	
Parnassusweg 140	1076AT	1	47	47		50	-2.91	-	54	-0.02	47	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Parnassusweg 141	1077DE	1	45	45		50	-4.89	-	50	-0.05	45	
Parnassusweg 142	1076AT	1	48	48		50	-2.28	-	54	-0.01	48	
Parnassusweg 143	1077DE	1	45	45		50	-4.80	-	50	-0.07	45	
Parnassusweg 144	1076AT	1	48	48		50	-1.97	-	54	-0.02	48	
Parnassusweg 145	1077DE	1	46	46		50	-4.37	-	50	-0.05	46	
Parnassusweg 146	1076AT	1	48	48		50	-1.87	-	54	-0.02	48	
Parnassusweg 147	1077DE	1	46	46		50	-4.34	-	53	-0.01	46	
Parnassusweg 148	1076AT	1	48	48		50	-1.62	-	55	-0.01	48	
Parnassusweg 149	1077DE	1	46	46		50	-4.47	-	52	0.00	46	
Parnassusweg 150	1076AT	1	48	48		50	-1.54	-	55	-0.03	48	
Parnassusweg 151	1077DE	1	46	46		50	-4.20	-	50	-0.05	46	
Parnassusweg 152	1076AT	1	49	49		50	-1.48	-	55	-0.01	49	
Parnassusweg 153	1077DE	1	45	45		50	-5.34	-	49	-0.02	45	
Parnassusweg 154	1076AT	1	49	49		50	-1.17	-	55	-0.02	49	
Parnassusweg 155	1077DE	1	44	44		50	-5.55	-	48	-0.03	44	
Parnassusweg 156	1076AT	1	49	49		50	-1.41	-	55	-0.01	49	
Parnassusweg 157	1077DE	1	44	44		50	-6.02	-	48	-0.04	44	
Parnassusweg 158	1076AT	1	48	48		50	-1.63	-	55	-0.02	48	
Parnassusweg 159	1077DE	1	43	43		50	-6.83	-	48	-0.02	43	
Parnassusweg 160	1076AT	1	49	49		50	-1.39	-	56	-0.02	49	
Parnassusweg 161	1077DE	1	46	46		50	-4.30	-	53	-0.01	46	
Parnassusweg 162	1076AT	1	49	49		50	-1.40	-	56	-0.02	49	
Parnassusweg 163	1077DE	1	46	46		50	-4.31	-	52	-0.01	46	
Parnassusweg 164	1076AT	1	49	49		50	-1.37	-	55	-0.02	49	
Parnassusweg 165	1077DE	1	45	45		50	-5.18	-	50	-0.01	45	
Parnassusweg 166	1076AT	1	49	49		50	-0.86	-	56	-0.01	49	
Parnassusweg 167	1077DE	1	45	45		50	-5.34	-	49	-0.02	45	
Parnassusweg 168	1076AT	1	49	49		50	-1.12	-	56	-0.01	49	
Parnassusweg 169	1077DE	1	45	45		50	-5.20	-	49	-0.01	45	
Parnassusweg 170	1076AT	1	49	49		50	-1.24	-	56	-0.01	49	
Parnassusweg 171	1077DE	1	44	44		50	-5.54	-	48	-0.01	44	
Parnassusweg 172	1076AT	1	49	49		50	-1.14	-	56	-0.02	49	
Parnassusweg 173	1077DE	1	44	44		50	-6.21	-	48	-0.01	44	
Parnassusweg 174	1076AT	1	49	49		50	-1.12	-	56	-0.01	49	
Parnassusweg 175	1077DE	1	46	46		50	-4.20	-	53	-0.01	46	
Parnassusweg 176	1076AT	1	49	49		50	-1.12	-	56	-0.02	49	
Parnassusweg 177	1077DE	1	46	46		50	-4.07	-	52	-0.01	46	
Parnassusweg 178	1076AT	1	49	49		50	-0.75	-	56	-0.01	49	
Parnassusweg 179	1077DE	1	45	45		50	-5.07	-	50	-0.01	45	
Parnassusweg 180	1076AT	1	49	49		50	-1.03	-	56	-0.01	49	
Parnassusweg 181	1077DE	1	45	45		50	-4.95	-	49	-0.01	45	
Parnassusweg 182	1076AT	1	49	49		50	-1.08	-	56	-0.02	49	
Parnassusweg 183	1077DE	1	45	45		50	-5.20	-	49	-0.01	45	
Parnassusweg 184	1076AT	1	49	49		50	-1.05	-	56	-0.01	49	
Parnassusweg 185	1077DE	1	45	45		50	-4.93	-	49	-0.01	45	
Parnassusweg 186	1076AT	1	49	49		50	-1.05	-	56	-0.02	49	
Parnassusweg 187	1077DE	1	44	44		50	-5.50	-	49	-0.01	44	
Parnassusweg 188	1076AT	1	49	49		50	-0.99	-	56	-0.02	49	
Parnassusweg 189	1077DE	1	46	46		50	-3.74	-	53	-0.01	46	
Parnassusweg 190	1076AT	1	49	49		50	-0.58	-	56	-0.01	49	
Parnassusweg 191	1077DE	1	47	47		50	-3.48	-	52	-0.01	47	
Parnassusweg 192	1076AT	1	49	49		50	-0.96	-	56	-0.01	49	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Parnassusweg 193	1077DE	1	46	46		50	-4.47	-	50	-0.01	46	
Parnassusweg 194	1076AT	1	49	49		50	-0.96	-	56	-0.02	49	
Parnassusweg 195	1077DE	1	46	46		50	-4.39	-	50	-0.01	46	
Parnassusweg 196	1076AT	1	49	49		50	-0.92	-	56	-0.02	49	
Parnassusweg 197	1077DE	1	45	45		50	-4.51	-	49	-0.01	45	
Parnassusweg 198	1076AT	1	49	49		50	-0.95	-	56	-0.02	49	
Parnassusweg 199	1077DE	1	45	45		50	-4.63	-	49	-0.01	45	
Parnassusweg 200	1076AT	1	49	49		50	-0.84	-	56	-0.02	49	
Patroclusstraat 1 HS	1076ND	1	37	37		50	-13.30	-	39	-0.06	37	
Patroclusstraat 1 I	1076ND	1	38	38		50	-12.12	-	40	-0.05	38	
Patroclusstraat 1 II	1076ND	1	40	40		50	-9.90	-	42	-0.05	40	
Patroclusstraat 1 III	1076ND	1	43	43		50	-7.43	-	46	-0.03	43	
Patroclusstraat 2 II	1076NG	1	41	41		50	-8.77	-	44	-0.05	41	
Patroclusstraat 2 III	1076NG	1	48	48		50	-2.25	-	52	-0.03	48	
Patroclusstraat 3 HS	1076ND	1	37	37		50	-13.32	-	39	-0.06	37	
Patroclusstraat 3 I	1076ND	1	38	38		50	-11.81	-	40	-0.06	38	
Patroclusstraat 3 II	1076ND	1	43	43		50	-7.03	-	46	-0.03	43	
Patroclusstraat 4 HS	1076NG	1	39	39		50	-11.45	-	41	-0.05	38	
Patroclusstraat 4 I	1076NG	1	40	40		50	-10.24	-	42	-0.04	40	
Patroclusstraat 4 II	1076NG	1	44	44		50	-6.30	-	47	-0.05	44	
Patroclusstraat 5 HS	1076ND	1	37	37		50	-13.25	-	39	-0.06	37	
Patroclusstraat 5 I	1076ND	1	38	38		50	-11.82	-	40	-0.06	38	
Patroclusstraat 5 II	1076ND	1	40	40		50	-9.71	-	43	-0.05	40	
Patroclusstraat 5 III	1076ND	1	43	43		50	-7.22	-	46	-0.05	43	
Patroclusstraat 6 2	1076NG	1	44	44		50	-5.98	-	47	-0.04	44	
Patroclusstraat 6 H	1076NG	1	40	40		50	-10.19	-	42	-0.03	40	
Patroclusstraat 7 AHS	1076ND	1	37	37		50	-12.56	-	40	-0.06	37	
Patroclusstraat 7 AI	1076ND	1	38	38		50	-12.50	-	40	-0.06	37	
Patroclusstraat 7 AII	1076ND	1	37	37		50	-12.53	-	40	-0.06	37	
Patroclusstraat 7 AIII	1076ND	1	43	43		50	-6.96	-	46	-0.04	43	
Patroclusstraat 7 HS	1076ND	1	37	37		50	-13.01	-	39	-0.06	37	
Patroclusstraat 7 I	1076ND	1	38	38		50	-11.63	-	41	-0.06	38	
Patroclusstraat 7 II	1076ND	1	43	43		50	-7.04	-	46	-0.04	43	
Patroclusstraat 8 HS	1076NG	1	39	39		50	-11.40	-	41	-0.04	39	
Patroclusstraat 8 I	1076NG	1	40	40		50	-10.30	-	42	-0.04	40	
Patroclusstraat 8 II	1076NG	1	44	44		50	-5.93	-	47	-0.01	44	
Patroclusstraat 9	1076ND	1	38	38		50	-12.22	-	40	-0.04	38	
Patroclusstraat 10 HS	1076NG	1	39	39		50	-11.02	-	41	-0.04	39	
Patroclusstraat 10 I	1076NG	1	40	40		50	-10.48	-	42	-0.05	39	
Patroclusstraat 10 II	1076NG	1	44	44		50	-5.72	-	47	-0.01	44	
Patroclusstraat 11 I	1076NE	1	39	39		50	-10.96	-	41	-0.06	39	
Patroclusstraat 11 II	1076NE	1	43	43		50	-6.94	-	46	-0.04	43	
Patroclusstraat 12 1	1076NG	1	39	39		50	-10.81	-	42	-0.05	39	
Patroclusstraat 12 2	1076NG	1	44	44		50	-5.81	-	47	-0.01	44	
Patroclusstraat 12 HS	1076NG	1	39	39		50	-11.39	-	41	-0.04	39	
Patroclusstraat 13 I	1076NE	1	39	39		50	-10.88	-	42	-0.05	39	
Patroclusstraat 13 II	1076NE	1	43	43		50	-7.07	-	47	-0.04	43	
Patroclusstraat 14 1	1076NG	1	39	39		50	-11.39	-	41	-0.04	39	
Patroclusstraat 14 2	1076NG	1	44	44		50	-6.29	-	47	-0.02	44	
Patroclusstraat 15	1076NE	1	38	38		50	-12.12	-	40	-0.04	38	
Patroclusstraat 16 HS	1076NG	1	38	38		50	-12.17	-	40	-0.04	38	
Patroclusstraat 16 I	1076NG	1	39	39		50	-11.41	-	41	-0.05	39	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (AIBC) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Patroclusstraat 16 II	1076NG	1	43	43		50	-6.57	-	46	-0.01	43	
Patroclusstraat 17 HS	1076NE	1	38	38		50	-11.82	-	41	-0.07	38	
Patroclusstraat 17 I	1076NE	1	40	40		50	-10.49	-	42	-0.07	39	
Patroclusstraat 17 II	1076NE	1	44	44		50	-6.36	-	47	-0.06	44	
Patroclusstraat 18 HS	1076NG	1	38	38		50	-12.36	-	40	-0.05	38	
Patroclusstraat 18 I	1076NG	1	39	39		50	-11.49	-	41	-0.02	38	
Patroclusstraat 18 II	1076NG	1	43	43		50	-7.02	-	46	-0.02	43	
Patroclusstraat 19 HS	1076NE	1	39	39		50	-10.76	-	42	-0.05	39	
Patroclusstraat 19 I	1076NE	1	40	40		50	-9.77	-	43	-0.05	40	
Patroclusstraat 19 II	1076NE	1	44	44		50	-5.51	-	48	-0.03	44	
Patroclusstraat 20 HS	1076NG	1	41	41		50	-8.86	-	44	-0.03	41	
Patroclusstraat 20 I	1076NG	1	43	43		50	-7.35	-	45	-0.04	43	
Patroclusstraat 20 II	1076NG	1	44	44		50	-5.83	-	47	-0.03	44	
Patroclusstraat 20 III	1076NG	1	49	49		50	-1.26	-	53	-0.01	49	
Patroclusstraat 21 HS	1076NE	1	39	39		50	-10.83	-	42	-0.05	39	
Patroclusstraat 21 I	1076NE	1	41	41		50	-9.45	-	43	-0.05	40	
Patroclusstraat 21 II	1076NE	1	44	44		50	-5.69	-	48	-0.04	44	
Patroclusstraat 22	1076NH	1	37	37		50	-13.32	-	39	-0.07	37	
Patroclusstraat 23 HS	1076NE	1	39	39		50	-11.20	-	42	-0.06	39	
Patroclusstraat 23 I	1076NE	1	40	40		50	-9.90	-	43	-0.06	40	
Patroclusstraat 23 II	1076NE	1	44	44		50	-6.06	-	47	-0.06	44	
Patroclusstraat 24 I	1076NH	1	38	38		50	-11.98	-	40	-0.07	38	
Patroclusstraat 24 II	1076NH	1	40	40		50	-10.09	-	43	-0.06	40	
Patroclusstraat 24 III	1076NH	1	44	44		50	-5.52	-	49	-0.03	44	
Patroclusstraat 26 HS	1076NH	1	39	39		50	-10.99	-	41	-0.05	39	
Patroclusstraat 26 I	1076NH	1	40	40		50	-9.78	-	43	-0.05	40	
Patroclusstraat 26 II	1076NH	1	44	44		50	-6.16	-	47	-0.06	44	
Patroclusstraat 28 HS	1076NH	1	39	39		50	-10.98	-	41	-0.04	39	
Patroclusstraat 28 I	1076NH	1	40	40		50	-9.79	-	43	-0.05	40	
Patroclusstraat 28 II	1076NH	1	44	44		50	-6.00	-	47	-0.05	44	
Patroclusstraat 30 HS	1076NH	1	39	39		50	-11.07	-	41	-0.05	39	
Patroclusstraat 30 I	1076NH	1	40	40		50	-9.87	-	43	-0.05	40	
Patroclusstraat 30 II	1076NH	1	44	44		50	-6.16	-	47	-0.05	44	
Patroclusstraat 32 HS	1076NH	1	39	39		50	-10.91	-	41	-0.04	39	
Patroclusstraat 32 I	1076NH	1	40	40		50	-10.04	-	42	-0.05	40	
Patroclusstraat 32 II	1076NH	1	44	44		50	-6.17	-	47	-0.04	44	
Patroclusstraat 34 HS	1076NH	1	39	39		50	-11.30	-	41	-0.03	39	
Patroclusstraat 34 I	1076NH	1	40	40		50	-10.13	-	42	-0.04	40	
Patroclusstraat 34 II	1076NH	1	44	44		50	-6.24	-	47	-0.03	44	
Patroclusstraat 36 HS	1076NH	1	40	40		50	-10.19	-	43	-0.02	40	
Patroclusstraat 36 I	1076NH	1	41	41		50	-8.67	-	44	-0.03	41	
Patroclusstraat 36 II	1076NH	1	45	45		50	-4.87	-	48	-0.02	45	
Patroclusstraat 38	1076NH	1	40	40		50	-9.58	-	43	-0.04	40	
Patroclusstraat 40 I	1076NH	1	42	42		50	-8.38	-	45	-0.03	42	
Patroclusstraat 40 II	1076NH	1	43	43		50	-6.91	-	46	-0.03	43	
Patroclusstraat 40 III	1076NH	1	45	45		50	-5.47	-	48	-0.03	44	
Patroclusstraat 42 I	1076NH	1	42	42		50	-8.50	-	45	-0.03	41	
Patroclusstraat 42 II	1076NH	1	43	43		50	-7.26	-	46	-0.02	43	
Patroclusstraat 42 III	1076NH	1	46	46		50	-4.01	-	50	-0.03	46	
Patroclusstraat 44	1076NH	1	41	41		50	-8.69	-	45	-0.03	41	
Peelstraat 1	1079RN	1	47	47		50	-2.73	-	57	-0.12	47	
Peelstraat 2	1079RN	1	46	46		50	-4.18	-	50	-0.14	46	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A/B/C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Peelstraat 3	1079RN	1	50	50		50	0.05	-	59	-0.10	50	
Peelstraat 4	1079RN	1	46	46		50	-4.14	-	50	-0.13	46	
Peelstraat 5	1079RN	1	45	45		50	-4.67	-	55	-0.11	45	
Peelstraat 6	1079RN	1	46	46		50	-4.28	-	51	-0.15	46	
Peelstraat 7	1079RN	1	46	46		50	-3.98	-	55	-0.05	46	
Peelstraat 8	1079RN	1	45	45		50	-4.53	-	52	-0.14	45	
Peelstraat 9	1079RN	1	46	46		50	-3.58	-	56	-0.04	46	
Peelstraat 10	1079RN	1	41	41		50	-9.27	-	44	-0.09	41	
Peelstraat 11	1079RN	1	47	47		50	-3.44	-	56	-0.04	47	
Peelstraat 12	1079RN	1	41	41		50	-9.09	-	44	-0.10	41	
Peelstraat 13	1079RN	1	47	47		50	-3.31	-	56	-0.05	47	
Peelstraat 14	1079RN	1	41	41		50	-9.30	-	44	-0.08	41	
Peelstraat 15	1079RN	1	46	46		50	-3.96	-	55	-0.06	46	
Peelstraat 16	1079RN	1	40	40		50	-9.58	-	44	-0.11	40	
Peelstraat 17	1079RN	1	45	46		50	-4.50	-	55	-0.07	45	
Peelstraat 18	1079RN	1	41	41		50	-9.25	-	52	-0.14	41	
Peelstraat 19	1079RN	1	45	45		50	-5.18	-	55	-0.09	45	
Peelstraat 20	1079RN	1	45	45		50	-4.70	-	53	-0.12	45	
Peelstraat 21	1079RN	1	44	44		50	-6.20	-	56	-0.13	44	
Peelstraat 22	1079RN	11	46	46		50	-4.13	-	51	-0.12	46	
Peelstraat 23	1079RN	1	51	51		51	0.05	-	59	-0.10	51	
Peelstraat 24	1079RN	1	46	46		50	-3.84	-	50	-0.13	46	
Peelstraat 25	1079RN	1	45	46		50	-4.45	-	55	-0.11	45	
Peelstraat 26	1079RN	1	40	40		50	-9.50	-	50	-0.10	40	
Peelstraat 27	1079RN	1	46	46		50	-3.66	-	55	-0.06	46	
Peelstraat 28	1079RN	1	40	40		50	-9.68	-	49	-0.13	40	
Peelstraat 29	1079RN	1	47	47		50	-3.28	-	56	-0.04	47	
Peelstraat 30	1079RN	1	41	41		50	-8.89	-	52	-0.13	41	
Peelstraat 31	1079RN	1	47	47		50	-3.12	-	56	-0.03	47	
Peelstraat 32	1079RN	1	47	47		50	-2.95	-	55	-0.09	47	
Peelstraat 33	1079RN	1	47	47		50	-2.97	-	56	-0.03	47	
Peelstraat 34	1079RN	1	48	48		50	-2.40	-	55	-0.10	48	
Peelstraat 35	1079RN	1	46	46		50	-3.55	-	56	-0.05	46	
Peelstraat 36	1079RN	1	48	49		50	-1.45	-	54	-0.10	48	
Peelstraat 37	1079RN	1	46	46		50	-4.12	-	55	-0.06	46	
Peelstraat 38	1079RN	1	49	49		50	-0.99	-	55	-0.11	49	
Peelstraat 39	1079RN	1	45	45		50	-4.83	-	56	-0.09	45	
Peelstraat 40	1079RN	1	49	49		50	-0.94	-	55	-0.10	49	
Peelstraat 41	1079RN	1	44	44		50	-5.64	-	56	-0.12	44	
Peelstraat 42	1079RN	1	49	49		50	-0.95	-	55	-0.12	49	
Peelstraat 43	1079RN	1	51	51		51	0.05	-	59	-0.07	51	
Peelstraat 44	1079RN	1	48	48		50	-2.39	-	54	-0.11	48	
Peelstraat 45	1079RN	1	46	46		50	-3.97	-	55	-0.10	46	
Peelstraat 46	1079RN	1	41	41		50	-9.17	-	49	-0.12	41	
Peelstraat 47	1079RN	1	47	47		50	-3.23	-	55	-0.06	47	
Peelstraat 48	1079RN	1	41	41		50	-9.24	-	50	-0.11	41	
Peelstraat 49	1079RN	1	47	47		50	-2.91	-	56	-0.04	47	
Peelstraat 50	1079RN	1	41	41		50	-9.38	-	51	-0.11	41	
Peelstraat 51	1079RN	1	47	47		50	-2.69	-	56	-0.05	47	
Peelstraat 52	1079RN	1	40	41		50	-9.47	-	51	-0.14	40	
Peelstraat 53	1079RN	1	47	47		50	-2.57	-	56	-0.04	47	
Peelstraat 54	1079RN	1	42	42		50	-8.38	-	52	-0.12	42	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A/B/C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Peelstraat 55	1079RN	1	47	47		50	-3.06	-	56	-0.05	47	
Peelstraat 56	1079RN	1	48	48		50	-2.46	-	56	-0.07	47	
Peelstraat 57	1079RN	1	46	46		50	-3.64	-	56	-0.07	46	
Peelstraat 58	1079RN	1	48	48		50	-2.00	-	56	-0.09	48	
Peelstraat 59	1079RN	1	46	46		50	-4.27	-	56	-0.07	46	
Peelstraat 60	1079RN	1	49	49		50	-1.24	-	56	-0.10	49	
Peelstraat 61	1079RN	1	45	45		50	-4.91	-	56	-0.12	45	
Peelstraat 62	1079RN	1	49	49		50	-1.16	-	56	-0.11	49	
Peelstraat 63	1079RN	1	51	51		51	0.06	-	59	-0.07	51	
Peelstraat 64	1079RN	1	49	49		50	-0.99	-	57	-0.11	49	
Peelstraat 65	1079RN	1	47	47		50	-3.16	-	55	-0.11	47	
Peelstraat 66	1079RN	1	50	50		50	-0.27	-	57	-0.11	50	
Peelstraat 67	1079RN	1	47	47		50	-2.62	-	55	-0.07	47	
Peelstraat 68	1079RN	1	47	47		50	-2.76	-	54	-0.12	47	
Peelstraat 69	1079RN	1	48	48		50	-2.36	-	56	-0.04	48	
Peelstraat 70	1079RN	1	41	41		50	-9.08	-	50	-0.13	41	
Peelstraat 71	1079RN	1	48	48		50	-2.15	-	56	-0.04	48	
Peelstraat 72	1079RN	1	41	41		50	-9.21	-	51	-0.11	41	
Peelstraat 73	1079RN	1	48	48		50	-2.05	-	56	-0.05	48	
Peelstraat 75	1079RN	1	47	47		50	-2.52	-	56	-0.06	47	
Peelstraat 77	1079RN	1	47	47		50	-3.05	-	56	-0.08	47	
Peelstraat 79	1079RN	1	46	46		50	-3.56	-	56	-0.08	46	
Peelstraat 81	1079RN	1	46	46		50	-4.23	-	56	-0.11	46	
Peelstraat 83	1079RN	1	51	51		51	0.07	-	59	-0.08	51	
Peelstraat 85	1079RN	1	46	46		50	-4.06	-	55	-0.16	46	
Peelstraat 87	1079RN	1	47	47		50	-3.45	-	56	-0.08	46	
Peelstraat 89	1079RN	1	47	47		50	-3.38	-	56	-0.09	47	
Peelstraat 91	1079RN	1	47	47		50	-3.40	-	56	-0.08	47	
Peelstraat 93	1079RN	1	46	46		50	-3.56	-	56	-0.08	46	
Peelstraat 95	1079RN	1	46	46		50	-3.50	-	56	-0.09	46	
Peelstraat 97	1079RN	1	46	46		50	-3.57	-	56	-0.09	46	
Peelstraat 99	1079RN	1	47	47		50	-3.43	-	56	-0.10	46	
Peelstraat 101	1079RN	1	46	47		50	-3.45	-	57	-0.09	46	
Peelstraat 103	1079RN	1	47	47		50	-3.31	-	57	-0.09	47	
Peelstraat 105	1079RN	1	51	51		51	0.05	-	59	-0.07	51	
Peelstraat 107	1079RN	1	47	47		50	-3.07	-	56	-0.06	47	
Peelstraat 109	1079RN	1	47	47		50	-2.92	-	56	-0.07	47	
Peelstraat 111	1079RN	1	47	47		50	-2.93	-	56	-0.06	47	
Peelstraat 113	1079RN	1	47	47		50	-3.00	-	56	-0.07	47	
Peelstraat 115	1079RN	1	47	47		50	-2.94	-	56	-0.07	47	
Peelstraat 117	1079RN	1	47	47		50	-2.57	-	56	-0.08	47	
Peelstraat 119	1079RN	1	48	48		50	-2.40	-	57	-0.08	48	
Peelstraat 121	1079RN	1	47	47		50	-2.86	-	57	-0.09	47	
Peelstraat 123	1079RN	1	47	47		50	-2.67	-	57	-0.09	47	
Peelstraat 125	1079RN	1	52	52		52	0.06	-	59	-0.07	52	
Peelstraat 127	1079RN	1	47	47		50	-2.65	-	56	-0.06	47	
Peelstraat 129	1079RN	1	47	47		50	-2.57	-	57	-0.06	47	
Peelstraat 131	1079RN	1	47	47		50	-2.53	-	57	-0.06	47	
Peelstraat 133	1079RN	1	48	48		50	-2.46	-	57	-0.07	47	
Peelstraat 135	1079RN	1	48	48		50	-2.36	-	57	-0.06	48	
Peelstraat 137	1079RN	1	48	48		50	-2.18	-	57	-0.06	48	
Peelstraat 139	1079RN	1	48	48		50	-2.07	-	57	-0.07	48	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Peelstraat 141	1079RN	1	48	48		50	-2.34	-	57	-0.08	48	
Peelstraat 143	1079RN	1	48	48		50	-2.33	-	57	-0.08	48	
Peelstraat 145	1079RN	1	52	52		52	0.06	-	59	-0.07	52	
Peelstraat 147	1079RN	1	47	47		50	-3.03	-	56	-0.08	47	
Peelstraat 149	1079RN	1	47	47		50	-2.97	-	57	-0.07	47	
Peelstraat 151	1079RN	1	47	47		50	-3.06	-	57	-0.08	47	
Peelstraat 153	1079RN	1	47	47		50	-3.02	-	57	-0.07	47	
Peelstraat 155	1079RN	1	47	47		50	-2.58	-	57	-0.08	47	
Peelstraat 157	1079RN	1	47	47		50	-2.83	-	57	-0.08	47	
Peelstraat 159	1079RN	1	47	47		50	-2.53	-	57	-0.09	47	
Peelstraat 161	1079RN	1	47	47		50	-2.79	-	57	-0.10	47	
Peelstraat 163	1079RN	1	47	47		50	-2.60	-	57	-0.09	47	
Peelstraat 165	1079RN	1	52	52		52	0.07	-	59	-0.08	52	
Peelstraat 167	1079RN	1	47	47		50	-2.76	-	56	-0.14	47	
Peelstraat 169	1079RN	1	50	50		50	-0.02	-	58	-0.09	50	
Pekkendam 1	1081HP	1	46	46		50	-4.08	-	49	-0.01	46	
Pekkendam 2	1081HR	1	47	47		50	-3.44	-	49	-0.01	47	
Pekkendam 3	1081HP	1	45	45		50	-5.33	-	47	-0.03	45	
Pekkendam 4	1081HR	1	45	45		50	-4.69	-	48	-0.02	45	
Pekkendam 5	1081HP	1	47	47		50	-2.70	-	51	-0.01	47	
Pekkendam 6	1081HR	1	46	46		50	-4.10	-	49	-0.01	46	
Pekkendam 7	1081HP	1	47	47		50	-3.48	-	49	-0.01	47	
Pekkendam 8	1081HR	1	46	46		50	-3.71	-	49	-0.02	46	
Pekkendam 9	1081HP	1	46	46		50	-4.14	-	48	-0.03	46	
Pekkendam 10	1081HR	1	47	47		50	-2.82	-	50	0.00	47	
Pekkendam 11	1081HP	1	45	45		50	-4.99	-	48	-0.02	45	
Pekkendam 12	1081HR	1	46	46		50	-3.79	-	49	-0.01	46	
Peter van Anrooystraat 6	1076BH	1	42	43		50	-7.48	-	45	-0.03	42	
Peter van Anrooystraat 8	1076BH	15	50	50		50	0.02	-	58	-0.02	50	
Pieter Lastmankade 150	1075KT	1	42	42		50	-7.59	-	46	-0.02	42	
Pieter Lastmankade 151	1075KT	1	42	42		50	-8.32	-	45	-0.03	42	
Pieter Lastmankade 152	1075KT	1	42	42		50	-8.32	-	45	-0.03	42	
Pieter Lastmankade 153	1075KT	1	42	42		50	-8.30	-	46	-0.03	42	
Pieter Lastmankade 154	1075KT	1	42	42		50	-8.30	-	46	-0.03	42	
Pieter Lastmankade 155	1075KT	1	42	42		50	-8.34	-	46	-0.03	42	
Pieter Lastmankade 156	1075KT	1	42	42		50	-8.34	-	46	-0.03	42	
Pieter Lastmankade 157	1075KT	1	42	42		50	-8.37	-	45	-0.03	42	
Pieter Lastmankade 158	1075KT	1	42	42		50	-8.37	-	45	-0.03	42	
Pieter Lastmankade 159	1075KT	1	42	42		50	-7.96	-	46	-0.03	42	
Pieter Lastmankade 160	1075KT	1	42	42		50	-7.96	-	46	-0.03	42	
Pieter Lastmankade 161	1075KT	1	42	42		50	-7.96	-	46	-0.03	42	
Pieter Lastmankade 162	1075KT	1	42	42		50	-7.96	-	46	-0.03	42	
Pieter Lastmankade 163	1075KT	1	42	42		50	-8.25	-	46	-0.02	42	
Pieter Lastmankade 164	1075KT	1	42	42		50	-8.25	-	46	-0.02	42	
Pieter Lastmankade 165	1075KT	1	42	42		50	-8.00	-	46	-0.02	42	
Pieter Lastmankade 166	1075KT	1	42	42		50	-8.00	-	46	-0.02	42	
Pieter Lastmankade 167	1075KT	1	42	42		50	-8.16	-	46	-0.03	42	
Pieter Lastmankade 168	1075KT	1	42	42		50	-8.16	-	46	-0.03	42	
Pieter Lastmankade 169	1075KT	1	42	42		50	-8.16	-	46	-0.02	42	
Pieter Lastmankade 170	1075KT	1	42	42		50	-8.16	-	46	-0.02	42	
Pieter Lastmankade 171	1075KT	1	42	42		50	-8.32	-	46	-0.03	42	
Pieter Lastmankade 172	1075KT	1	40	40		50	-9.99	-	43	-0.03	40	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidige GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Pieter Lastmankade 173	1075KT	1	41	41		50	-8.76	-	45	-0.04	41	
Pieter Lastmankade 174	1075KT	1	43	43		50	-7.26	-	47	-0.03	43	
Pieter Lastmankade 175	1075KT	1	44	44		50	-5.94	-	51	-0.02	44	
Pieter Lastmankade 176	1075KT	1	40	40		50	-9.77	-	43	-0.03	40	
Pieter Lastmankade 177	1075KT	1	42	42		50	-8.50	-	45	-0.03	41	
Pieter Lastmankade 178	1075KT	1	43	43		50	-6.94	-	48	-0.02	43	
Pieter Lastmankade 179	1075KT	1	45	45		50	-4.94	-	51	-0.01	45	
Pieter Lastmankade 180	1075KT	1	40	40		50	-9.94	-	43	-0.03	40	
Pieter Lastmankade 181	1075KT	1	41	41		50	-8.69	-	45	-0.02	41	
Pieter Lastmankade 182	1075KT	1	43	43		50	-7.10	-	48	-0.02	43	
Pieter Lastmankade 183	1075KT	1	45	45		50	-5.05	-	51	-0.02	45	
Pieter Lastmankade 184	1075KT	1	40	40		50	-10.03	-	43	-0.03	40	
Pieter Lastmankade 185	1075KT	1	41	41		50	-8.76	-	45	-0.02	41	
Pieter Lastmankade 186	1075KT	1	43	43		50	-7.17	-	48	-0.02	43	
Pieter Lastmankade 187	1075KT	1	45	45		50	-5.03	-	51	-0.01	45	
Pieter Lastmankade 188	1075KT	1	41	41		50	-9.41	-	43	-0.02	41	
Pieter Lastmankade 189	1075KT	1	42	42		50	-8.15	-	45	-0.02	42	
Pieter Lastmankade 190	1075KT	1	43	43		50	-6.59	-	48	-0.02	43	
Pieter Lastmankade 191	1075KT	1	46	46		50	-4.20	-	51	-0.01	46	
Pieter Lastmankade 192	1075KT	1	41	41		50	-8.81	-	44	-0.01	41	
Pieter Lastmankade 193	1075KT	1	42	42		50	-7.64	-	46	-0.02	42	
Pieter Lastmankade 194	1075KT	1	44	44		50	-6.43	-	48	-0.02	44	
Pieter Lastmankade 195	1075KT	1	45	45		50	-4.54	-	51	-0.01	45	
Pieter Lastmankade 196	1075KT	1	41	41		50	-8.73	-	44	-0.02	41	
Pieter Lastmankade 197	1075KT	1	42	42		50	-7.61	-	46	-0.02	42	
Pieter Lastmankade 198	1075KT	1	44	44		50	-6.40	-	48	-0.02	44	
Pieter Lastmankade 199	1075KT	1	46	46		50	-4.42	-	51	-0.01	46	
Pieter Lastmankade 200	1075KT	1	41	41		50	-8.72	-	44	-0.03	41	
Pieter Lastmankade 201	1075KT	1	42	42		50	-7.60	-	46	-0.02	42	
Pieter Lastmankade 202	1075KT	1	44	44		50	-6.21	-	48	-0.02	44	
Pieter Lastmankade 203	1075KT	1	46	46		50	-4.50	-	51	-0.01	45	
Pieter Lastmankade 204	1075KT	1	41	41		50	-8.59	-	44	-0.03	41	
Pieter Lastmankade 205	1075KT	1	43	43		50	-7.48	-	46	-0.02	42	
Pieter Lastmankade 206	1075KT	1	44	44		50	-6.30	-	48	-0.02	44	
Pieter Lastmankade 207	1075KT	1	45	45		50	-4.68	-	50	-0.01	45	
Pieter Lastmankade 211	1075KH	1	42	42		50	-7.51	-	46	-0.02	42	
Pieter Lastmankade 212	1075KH	1	43	43		50	-6.60	-	47	-0.01	43	
Pieter Lastmankade 213	1075KH	1	46	46		50	-4.07	-	51	-0.01	46	
Pieter Lastmankade 214	1075KH	1	42	42		50	-8.46	-	45	-0.01	42	
Pieter Lastmankade 215	1075KH	1	43	43		50	-7.36	-	46	-0.02	43	
Pieter Lastmankade 216	1075KH	1	44	44		50	-5.95	-	48	-0.01	44	
Pieter Lastmankade 217	1075KH	1	46	46		50	-4.29	-	50	-0.01	46	
Pieter Lastmankade 218	1075KH	1	41	41		50	-9.36	-	43	-0.03	41	
Pieter Lastmankade 219	1075KH	1	42	42		50	-8.12	-	46	-0.02	42	
Pieter Lastmankade 220	1075KH	1	44	44		50	-6.33	-	48	-0.01	44	
Pieter Lastmankade 221	1075KH	1	45	45		50	-4.90	-	50	-0.01	45	
Pieter Lastmankade 222	1075KH	1	40	40		50	-10.14	-	43	-0.02	40	
Pieter Lastmankade 223	1075KH	1	41	41		50	-8.74	-	45	-0.02	41	
Pieter Lastmankade 224	1075KH	1	43	43		50	-6.75	-	48	-0.01	43	
Pieter Lastmankade 225	1075KH	1	45	45		50	-5.21	-	50	-0.01	45	
Pieter Lastmankade 226	1075KH	1	40	40		50	-10.12	-	43	-0.01	40	
Pieter Lastmankade 227	1075KH	1	41	41		50	-8.73	-	45	-0.01	41	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode			Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Pieter Lastmankade 228	1075KH	1	43	43		50	-6.88	-	47	-0.02	43		
Pieter Lastmankade 229	1075KH	1	45	45		50	-5.16	-	50	-0.01	45		
Pieter Lastmankade 230	1075KH	1	39	39		50	-11.16	-	41	-0.02	39		
Pieter Lastmankade 231	1075KH	1	40	40		50	-10.07	-	43	-0.02	40		
Pieter Lastmankade 232	1075KA	1	44	44		50	-6.48	-	48	-0.01	44		
Pieter Lastmankade 233	1075KA	1	45	45		50	-4.76	-	50	-0.01	45		
Pilotenstraat 11	1059CH	1	54	54		54	0.00	-	57	0.00	54		
Pres Kennedylantsoen 1	1079SK	1	44	44		50	-5.80	-	47	-0.03	44		
Pres Kennedylantsoen 3	1079SK	1	44	44		50	-5.80	-	47	-0.03	44		
President Kennedylaan 2 HS	1079NB	1	42	42		50	-7.97	-	46	-0.04	42		
President Kennedylaan 2 I	1079NB	1	43	43		50	-6.66	-	47	-0.03	43		
President Kennedylaan 2 II	1079NB	1	44	44		50	-5.66	-	48	-0.03	44		
President Kennedylaan 2 III	1079NB	1	46	46		50	-4.01	-	50	-0.03	46		
President Kennedylaan 4 HS	1079NB	1	41	41		50	-8.53	-	46	-0.04	41		
President Kennedylaan 4 I	1079NB	1	42	42		50	-7.56	-	47	-0.04	42		
President Kennedylaan 4 II	1079NB	1	44	44		50	-6.35	-	48	-0.03	44		
President Kennedylaan 4 III	1079NB	1	46	46		50	-4.39	-	50	-0.03	46		
President Kennedylaan 6 HS	1079NB	1	41	41		50	-8.78	-	46	-0.05	41		
President Kennedylaan 6 I	1079NB	1	42	42		50	-7.83	-	47	-0.05	42		
President Kennedylaan 6 II	1079NB	1	43	43		50	-6.66	-	48	-0.04	43		
President Kennedylaan 6 III	1079NB	1	46	46		50	-4.29	-	50	-0.02	46		
President Kennedylaan 7	1079MB	1	49	49		50	-1.10	-	52	-0.03	49		
President Kennedylaan 8 HS	1079NB	1	41	41		50	-9.04	-	45	-0.07	41		
President Kennedylaan 8 I	1079NB	1	42	42		50	-7.74	-	46	-0.06	42		
President Kennedylaan 8 II	1079NB	1	43	43		50	-7.01	-	47	-0.04	43		
President Kennedylaan 8 III	1079NB	1	46	46		50	-4.46	-	50	-0.02	46		
President Kennedylaan 10 HS	1079NB	1	42	42		50	-8.42	-	46	-0.06	42		
President Kennedylaan 10 I	1079NB	1	43	43		50	-7.37	-	46	-0.04	43		
President Kennedylaan 10 II	1079NB	1	43	43		50	-6.94	-	47	-0.03	43		
President Kennedylaan 10 III	1079NB	1	46	46		50	-4.28	-	50	-0.01	46		
President Kennedylaan 12 HS	1079NB	1	43	43		50	-7.27	-	47	-0.04	43		
President Kennedylaan 12 I	1079NB	1	43	43		50	-7.19	-	47	-0.03	43		
President Kennedylaan 12 II	1079NB	1	43	43		50	-6.56	-	48	-0.03	43		
President Kennedylaan 12 III	1079NB	1	46	46		50	-4.25	-	50	-0.02	46		
President Kennedylaan 14 HS	1079NC	1	43	43		50	-7.18	-	47	-0.03	43		
President Kennedylaan 14 I	1079NC	1	43	43		50	-6.55	-	48	-0.03	43		
President Kennedylaan 14 II	1079NC	1	44	44		50	-6.07	-	48	-0.03	44		
President Kennedylaan 14 III	1079NC	1	46	46		50	-4.42	-	50	-0.02	46		
President Kennedylaan 16 HS	1079NC	1	44	44		50	-6.35	-	48	-0.02	44		
President Kennedylaan 16 I	1079NC	1	43	43		50	-6.56	-	48	-0.01	43		
President Kennedylaan 16 II	1079NC	1	44	44		50	-6.08	-	49	-0.01	44		
President Kennedylaan 16 III	1079NC	1	46	46		50	-4.47	-	50	-0.01	46		
President Kennedylaan 17	1079MC	1	44	44		50	-5.67	-	51	-0.09	44		
President Kennedylaan 18 HS	1079NC	1	44	44		50	-5.55	-	49	-0.01	44		
President Kennedylaan 18 I	1079NC	1	44	44		50	-5.87	-	49	-0.03	44		
President Kennedylaan 18 II	1079NC	1	44	44		50	-5.69	-	49	-0.01	44		
President Kennedylaan 18 III	1079NC	1	46	46		50	-4.28	-	50	0.00	46		
President Kennedylaan 19	1079MC	1	45	45		50	-5.39	-	52	-0.11	44		
President Kennedylaan 20 HS	1079NC	1	45	45		50	-5.33	-	49	-0.02	45		
President Kennedylaan 20 I	1079NC	1	45	45		50	-5.34	-	49	-0.01	45		
President Kennedylaan 20 II	1079NC	1	45	45		50	-5.10	-	49	-0.01	45		
President Kennedylaan 20 III	1079NC	1	46	46		50	-4.18	-	50	-0.01	46		

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
President Kennedylaan 21	1079MC	1	45	45		50	-5.25	-	53	-0.12	45	
President Kennedylaan 22 HS	1079NC	1	45	45		50	-5.27	-	49	-0.01	45	
President Kennedylaan 22 I	1079NC	1	45	45		50	-5.18	-	49	-0.01	45	
President Kennedylaan 22 II	1079NC	1	45	45		50	-4.85	-	50	-0.01	45	
President Kennedylaan 22 III	1079NC	1	46	46		50	-3.90	-	50	-0.01	46	
President Kennedylaan 23	1079MC	1	45	45		50	-4.98	-	52	-0.11	45	
President Kennedylaan 24 HS	1079NC	1	45	45		50	-4.74	-	50	-0.02	45	
President Kennedylaan 24 I	1079NC	1	45	45		50	-4.75	-	49	-0.01	45	
President Kennedylaan 24 II	1079NC	1	45	45		50	-4.54	-	50	-0.01	45	
President Kennedylaan 24 III	1079NC	1	46	46		50	-3.76	-	50	-0.01	46	
President Kennedylaan 25	1079MC	1	45	45		50	-4.87	-	52	-0.12	45	
President Kennedylaan 26 HS	1079ND	1	46	46		50	-3.88	-	50	-0.01	46	
President Kennedylaan 26 I	1079ND	1	46	46		50	-3.97	-	50	-0.01	46	
President Kennedylaan 26 II	1079ND	1	46	46		50	-3.86	-	50	0.00	46	
President Kennedylaan 26 III	1079ND	1	47	47		50	-3.34	-	51	-0.01	47	
President Kennedylaan 27	1079MC	1	46	46		50	-4.38	-	52	-0.10	46	
President Kennedylaan 28 HS	1079ND	1	46	46		50	-3.68	-	50	-0.01	46	
President Kennedylaan 28 I	1079ND	1	46	46		50	-3.80	-	50	-0.01	46	
President Kennedylaan 28 II	1079ND	1	47	47		50	-3.49	-	50	0.00	47	
President Kennedylaan 28 III	1079ND	1	47	47		50	-3.11	-	51	0.00	47	
President Kennedylaan 29	1079MC	1	46	46		50	-4.14	-	52	-0.11	46	
President Kennedylaan 30 HS	1079ND	1	46	46		50	-3.76	-	49	-0.01	46	
President Kennedylaan 30 I	1079ND	1	46	46		50	-3.57	-	50	-0.01	46	
President Kennedylaan 30 II	1079ND	1	47	47		50	-3.34	-	50	0.00	47	
President Kennedylaan 30 III	1079ND	1	47	47		50	-3.28	-	50	-0.01	47	
President Kennedylaan 30 IV	1079ND	1	47	47		50	-3.04	-	51	0.00	47	
President Kennedylaan 31	1079MC	1	47	47		50	-3.32	-	52	-0.09	47	
President Kennedylaan 32 HS	1079ND	1	46	46		50	-3.67	-	50	-0.01	46	
President Kennedylaan 32 I	1079ND	1	47	47		50	-3.30	-	50	0.00	47	
President Kennedylaan 32 II	1079ND	1	47	47		50	-3.09	-	50	0.00	47	
President Kennedylaan 32 III	1079ND	1	47	47		50	-2.98	-	50	-0.01	47	
President Kennedylaan 32 IV	1079ND	1	47	47		50	-2.80	-	51	0.00	47	
President Kennedylaan 33	1079MC	1	47	47		50	-3.37	-	51	-0.08	47	
President Kennedylaan 34 HS	1079NE	1	47	47		50	-2.98	-	50	-0.03	47	
President Kennedylaan 34 I	1079NE	1	47	47		50	-2.74	-	51	-0.02	47	
President Kennedylaan 34 II	1079NE	1	48	48		50	-2.42	-	51	-0.01	48	
President Kennedylaan 34 III	1079NE	1	48	48		50	-2.15	-	52	-0.02	48	
President Kennedylaan 34 IV	1079NE	1	48	48		50	-1.97	-	52	-0.02	48	
President Kennedylaan 35	1079MC	1	47	47		50	-2.73	-	52	-0.08	47	
President Kennedylaan 36 HS	1079NE	1	47	47		50	-2.74	-	50	-0.03	47	
President Kennedylaan 36 I	1079NE	1	47	47		50	-2.59	-	51	-0.02	47	
President Kennedylaan 36 II	1079NE	1	48	48		50	-2.31	-	51	-0.03	48	
President Kennedylaan 36 III	1079NE	1	48	48		50	-2.19	-	52	-0.01	48	
President Kennedylaan 36 IV	1079NE	1	48	48		50	-2.03	-	52	-0.02	48	
President Kennedylaan 37	1079MC	1	47	47		50	-2.66	-	52	-0.08	47	
President Kennedylaan 38 HS	1079NE	1	47	47		50	-2.78	-	50	-0.01	47	
President Kennedylaan 38 I	1079NE	1	47	47		50	-2.63	-	50	-0.01	47	
President Kennedylaan 38 II	1079NE	1	48	48		50	-2.28	-	51	-0.03	48	
President Kennedylaan 38 III	1079NE	1	48	48		50	-1.98	-	52	-0.01	48	
President Kennedylaan 38 IV	1079NE	1	48	48		50	-1.89	-	52	-0.02	48	
President Kennedylaan 39	1079MC	1	47	47		50	-3.01	-	52	-0.07	47	
President Kennedylaan 40 HS	1079NE	1	47	47		50	-2.57	-	50	-0.01	47	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidige GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
President Kennedylaan 40 I	1079NE	1	48	48		50	-2.27	-	51	-0.02	48	
President Kennedylaan 40 II	1079NE	1	48	48		50	-2.12	-	51	-0.02	48	
President Kennedylaan 40 III	1079NE	1	48	48		50	-1.83	-	52	-0.03	48	
President Kennedylaan 40 IV	1079NE	1	48	48		50	-1.69	-	53	-0.02	48	
President Kennedylaan 41	1079MC	1	46	46		50	-3.53	-	52	-0.09	46	
President Kennedylaan 43	1079MD	1	37	37		50	-12.74	-	41	-0.10	37	
President Kennedylaan 45	1079MD	1	37	38		50	-12.50	-	41	-0.09	37	
President Kennedylaan 47	1079MD	1	38	38		50	-11.78	-	41	-0.08	38	
President Kennedylaan 49	1079MD	1	46	46		50	-4.29	-	51	-0.13	46	
President Kennedylaan 51	1079MD	1	46	46		50	-4.03	-	50	-0.12	46	
President Kennedylaan 53	1079MD	1	46	46		50	-3.65	-	50	-0.10	46	
President Kennedylaan 55	1079MD	1	47	47		50	-3.34	-	51	-0.10	47	
President Kennedylaan 57	1079MD	1	47	47		50	-3.06	-	51	-0.09	47	
President Kennedylaan 59	1079MD	1	47	47		50	-2.69	-	51	-0.09	47	
President Kennedylaan 60 HS	1079NG	1	48	48		50	-1.84	-	52	-0.02	48	
President Kennedylaan 60 I	1079NG	1	49	49		50	-1.47	-	53	-0.02	49	
President Kennedylaan 60 II	1079NG	1	49	49		50	-1.30	-	53	-0.02	49	
President Kennedylaan 61	1079MD	1	47	47		50	-2.66	-	51	-0.08	47	
President Kennedylaan 62 I	1079NG	1	49	49		50	-1.24	-	53	-0.01	49	
President Kennedylaan 62 II	1079NG	1	49	49		50	-1.24	-	53	-0.02	49	
President Kennedylaan 63	1079MD	1	47	47		50	-2.57	-	51	-0.08	47	
President Kennedylaan 64	1079NG	1	50	50		50	-0.44	-	53	-0.01	50	
President Kennedylaan 65	1079MD	1	47	48		50	-2.48	-	51	-0.06	47	
President Kennedylaan 66 HS	1079NG	1	49	50		50	-0.50	-	53	-0.01	49	
President Kennedylaan 66 I	1079NG	1	50	50		50	0.00	-	53	-0.01	50	
President Kennedylaan 66 II	1079NG	1	49	49		50	-1.35	-	53	-0.02	49	
President Kennedylaan 67	1079MD	1	48	48		50	-2.35	-	52	-0.06	48	
President Kennedylaan 68 HS	1079NG	1	48	48		50	-1.71	-	52	-0.02	48	
President Kennedylaan 68 I	1079NG	1	49	49		50	-1.46	-	52	-0.02	49	
President Kennedylaan 68 II	1079NG	1	49	49		50	-0.60	-	53	-0.01	49	
President Kennedylaan 69	1079MD	1	48	48		50	-2.35	-	52	-0.05	48	
President Kennedylaan 70	1079NG	1	49	49		50	-1.36	-	52	-0.01	49	
President Kennedylaan 71	1079MD	1	48	48		50	-2.33	-	52	-0.02	48	
President Kennedylaan 72 I	1079NG	1	50	50		50	-0.02	-	53	0.00	50	
President Kennedylaan 72 II	1079NG	1	49	49		50	-1.17	-	52	-0.02	49	
President Kennedylaan 73	1079MD	1	48	48		50	-2.33	-	52	-0.01	48	
President Kennedylaan 74 HS	1079NG	1	49	49		50	-1.35	-	52	0.00	49	
President Kennedylaan 74 I	1079NG	1	49	49		50	-1.34	-	52	0.00	49	
President Kennedylaan 74 II	1079NG	1	49	49		50	-0.95	-	52	-0.01	49	
President Kennedylaan 75	1079MD	1	47	47		50	-3.43	-	54	-0.09	46	
President Kennedylaan 76 HS	1079NG	1	49	49		50	-1.29	-	53	-0.02	49	
President Kennedylaan 76 I	1079NG	1	49	49		50	-1.17	-	53	-0.02	49	
President Kennedylaan 76 II	1079NG	1	49	49		50	-1.12	-	53	-0.03	49	
President Kennedylaan 77	1079MD	1	45	45		50	-5.21	-	51	-0.06	45	
President Kennedylaan 78 HS	1079NG	1	50	50		50	0.01	-	54	-0.02	50	
President Kennedylaan 78 I	1079NG	1	51	51		51	0.01	-	54	-0.01	51	
President Kennedylaan 78 II	1079NG	1	49	49		50	-0.81	-	54	-0.02	49	
President Kennedylaan 79	1079MD	1	45	45		50	-5.12	-	51	-0.07	45	
President Kennedylaan 80 HS	1079NG	1	50	50		50	0.01	-	54	-0.01	50	
President Kennedylaan 80 I	1079NG	1	50	51		50	0.01	0.01	54	-0.01	50	
President Kennedylaan 80 II	1079NG	1	49	49		50	-0.96	-	53	-0.03	49	
President Kennedylaan 81	1079MD	1	45	45		50	-4.76	-	51	-0.08	45	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidige GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A/B/C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
President Kennedylaan 82 HS	1079NG	1	50	50		50	0.01	-	54	-0.01	50	
President Kennedylaan 82 I	1079NG	1	51	51		51	0.01	-	54	-0.02	51	
President Kennedylaan 82 II	1079NG	1	49	49		50	-1.05	-	53	-0.02	49	
President Kennedylaan 83	1079MD	1	45	45		50	-4.73	-	52	-0.08	45	
President Kennedylaan 84 HS	1079NH	1	49	49		50	-0.56	-	53	-0.02	49	
President Kennedylaan 84 I	1079NH	1	50	50		50	0.01	-	54	-0.02	50	
President Kennedylaan 84 II	1079NH	1	49	49		50	-1.12	-	53	-0.03	49	
President Kennedylaan 85	1079MD	1	45	45		50	-4.53	-	52	-0.09	45	
President Kennedylaan 86 HS	1079NH	1	49	49		50	-1.33	-	52	-0.02	49	
President Kennedylaan 86 I	1079NH	1	49	49		50	-1.05	-	52	-0.02	49	
President Kennedylaan 86 II	1079NH	1	50	50		50	-0.12	-	53	-0.02	50	
President Kennedylaan 87	1079MD	1	45	45		50	-4.87	-	51	-0.08	45	
President Kennedylaan 88	1079NH	1	48	48		50	-1.89	-	53	-0.02	48	
President Kennedylaan 89	1079MD	1	46	46		50	-4.21	-	52	-0.07	46	
President Kennedylaan 90 I	1079NH	1	49	49		50	-1.30	-	53	-0.02	49	
President Kennedylaan 90 II	1079NH	1	49	49		50	-1.05	-	54	-0.02	49	
President Kennedylaan 91	1079MD	1	46	46		50	-4.29	-	52	-0.06	46	
President Kennedylaan 92 HS	1079NH	1	48	48		50	-2.05	-	53	-0.02	48	
President Kennedylaan 92 I	1079NH	1	49	49		50	-1.26	-	53	-0.02	49	
President Kennedylaan 92 II	1079NH	1	50	50		50	-0.30	-	54	-0.02	50	
President Kennedylaan 93	1079MD	1	46	46		50	-3.70	-	53	-0.05	46	
President Kennedylaan 94 HS	1079NH	1	49	49		50	-1.39	-	53	-0.03	49	
President Kennedylaan 94 I	1079NH	1	49	49		50	-1.02	-	54	-0.04	49	
President Kennedylaan 94 II	1079NH	1	49	49		50	-1.02	-	53	-0.03	49	
President Kennedylaan 95	1079MD	1	46	46		50	-3.74	-	52	-0.06	46	
President Kennedylaan 96 HS	1079NH	1	48	48		50	-2.20	-	52	-0.02	48	
President Kennedylaan 96 I	1079NH	1	49	49		50	-1.46	-	52	-0.01	49	
President Kennedylaan 96 II	1079NH	1	49	49		50	-0.68	-	54	-0.02	49	
President Kennedylaan 97	1079MD	1	46	46		50	-3.65	-	52	-0.07	46	
President Kennedylaan 98 HS	1079NH	1	48	49		50	-1.49	-	53	-0.02	48	
President Kennedylaan 98 I	1079NH	1	48	48		50	-1.55	-	53	-0.02	48	
President Kennedylaan 98 II	1079NH	1	49	49		50	-1.27	-	53	-0.02	49	
President Kennedylaan 99	1079MD	1	46	46		50	-3.68	-	53	-0.10	46	
President Kennedylaan 100 I	1079NH	1	49	49		50	-1.27	-	53	-0.03	49	
President Kennedylaan 100 II	1079NH	1	49	49		50	-0.87	-	53	-0.02	49	
President Kennedylaan 101	1079MD	1	46	46		50	-3.69	-	54	-0.10	46	
President Kennedylaan 102	1079NH	1	48	48		50	-1.84	-	53	-0.02	48	
President Kennedylaan 103	1079MD	1	46	46		50	-3.56	-	53	-0.11	46	
President Kennedylaan 105	1079MD	1	46	46		50	-3.79	-	54	-0.12	46	
President Kennedylaan 106 HS	1079NH	1	49	49		50	-1.40	-	53	-0.03	49	
President Kennedylaan 106 I	1079NH	1	50	50		50	-0.11	-	54	-0.01	50	
President Kennedylaan 106 II	1079NH	1	49	49		50	-1.03	-	54	-0.03	49	
President Kennedylaan 107	1079MD	1	47	47		50	-3.36	-	54	-0.12	47	
President Kennedylaan 108 I	1079NH	1	49	49		50	-1.06	-	54	-0.02	49	
President Kennedylaan 108 II	1079NH	1	49	49		50	-0.61	-	54	-0.03	49	
President Kennedylaan 109	1079MD	1	47	47		50	-3.24	-	54	-0.12	47	
President Kennedylaan 110	1079NJ	1	48	48		50	-1.53	-	53	-0.02	48	
President Kennedylaan 111	1079MD	1	47	47		50	-2.96	-	54	-0.11	47	
President Kennedylaan 112 HS	1079NJ	1	48	48		50	-1.71	-	53	-0.03	48	
President Kennedylaan 112 I	1079NJ	1	49	49		50	-1.15	-	54	-0.02	49	
President Kennedylaan 112 II	1079NJ	1	50	50		50	-0.41	-	54	-0.03	50	
President Kennedylaan 113	1079MD	1	47	47		50	-3.09	-	54	-0.11	47	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (AIBC) \ Nieuwe infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
President Kennedylaan 115	1079MD	1	47	47		50	-2.86	-	55	-0.10	47	
President Kennedylaan 117	1079MD	1	47	47		50	-3.29	-	54	-0.11	47	
President Kennedylaan 118 HS	1079NJ	1	49	49		50	-0.89	-	54	-0.02	49	
President Kennedylaan 118 I	1079NJ	1	49	49		50	-0.74	-	54	-0.04	49	
President Kennedylaan 118 II	1079NJ	1	49	49		50	-0.88	-	54	-0.03	49	
President Kennedylaan 118 III	1079NJ	1	49	49		50	-0.66	-	55	-0.03	49	
President Kennedylaan 119	1079MD	1	47	47		50	-3.08	-	54	-0.08	47	
President Kennedylaan 120 HS	1079NJ	1	49	49		50	-0.69	-	54	-0.02	49	
President Kennedylaan 120 I	1079NJ	1	49	49		50	-0.54	-	55	-0.03	49	
President Kennedylaan 120 II	1079NJ	1	49	49		50	-0.83	-	54	-0.02	49	
President Kennedylaan 120 III	1079NJ	1	49	49		50	-0.66	-	55	-0.02	49	
President Kennedylaan 121	1079MD	1	47	47		50	-2.81	-	54	-0.10	47	
President Kennedylaan 122 HS	1079NJ	1	49	49		50	-0.56	-	54	-0.02	49	
President Kennedylaan 122 I	1079NJ	1	49	49		50	-0.61	-	54	-0.03	49	
President Kennedylaan 122 II	1079NJ	1	49	49		50	-0.60	-	54	-0.03	49	
President Kennedylaan 122 III	1079NJ	1	49	49		50	-0.62	-	55	-0.02	49	
President Kennedylaan 123	1079ME	1	37	38		50	-12.45	-	42	-0.10	37	
President Kennedylaan 124 HS	1079NJ	1	49	49		50	-0.59	-	54	-0.03	49	
President Kennedylaan 124 I	1079NJ	1	49	49		50	-0.72	-	54	-0.03	49	
President Kennedylaan 124 II	1079NJ	1	49	49		50	-0.70	-	54	-0.02	49	
President Kennedylaan 124 III	1079NJ	1	49	49		50	-0.54	-	55	-0.03	49	
President Kennedylaan 125	1079ME	1	38	38		50	-12.24	-	42	-0.09	38	
President Kennedylaan 126 HS	1079NJ	1	49	49		50	-0.90	-	54	-0.02	49	
President Kennedylaan 126 I	1079NJ	1	49	49		50	-0.68	-	54	-0.02	49	
President Kennedylaan 126 II	1079NJ	1	49	49		50	-0.90	-	54	-0.03	49	
President Kennedylaan 126 III	1079NJ	1	49	49		50	-0.77	-	54	-0.02	49	
President Kennedylaan 127	1079ME	1	38	38		50	-11.56	-	42	-0.08	38	
President Kennedylaan 128 I	1079NJ	1	49	49		50	-0.82	-	54	-0.02	49	
President Kennedylaan 128 II	1079NJ	1	49	49		50	-0.78	-	54	-0.02	49	
President Kennedylaan 128 III	1079NJ	1	49	49		50	-0.71	-	54	-0.03	49	
President Kennedylaan 129	1079ME	1	46	47		50	-3.42	-	51	-0.11	46	
President Kennedylaan 131	1079ME	1	47	47		50	-3.14	-	51	-0.09	47	
President Kennedylaan 132 HS	1079NK	1	49	49		50	-0.79	-	54	-0.03	49	
President Kennedylaan 132 I	1079NK	1	49	49		50	-0.90	-	54	-0.03	49	
President Kennedylaan 132 II	1079NK	1	49	49		50	-0.89	-	54	-0.03	49	
President Kennedylaan 132 III	1079NK	1	49	49		50	-0.65	-	54	-0.02	49	
President Kennedylaan 133	1079ME	1	47	47		50	-2.88	-	51	-0.09	47	
President Kennedylaan 134 HS	1079NK	1	49	49		50	-1.14	-	54	-0.03	49	
President Kennedylaan 134 I	1079NK	1	49	49		50	-1.16	-	54	-0.02	49	
President Kennedylaan 134 II	1079NK	1	49	49		50	-1.12	-	54	-0.03	49	
President Kennedylaan 134 III	1079NK	1	49	49		50	-0.68	-	54	-0.03	49	
President Kennedylaan 135	1079ME	1	47	48		50	-2.44	-	52	-0.09	47	
President Kennedylaan 136 HS	1079NK	1	48	48		50	-1.66	-	53	-0.04	48	
President Kennedylaan 136 I	1079NK	1	49	49		50	-1.18	-	54	-0.03	49	
President Kennedylaan 136 II	1079NK	1	49	49		50	-0.81	-	54	-0.03	49	
President Kennedylaan 136 III	1079NK	1	49	49		50	-0.61	-	54	-0.03	49	
President Kennedylaan 137	1079ME	1	48	48		50	-2.35	-	52	-0.09	48	
President Kennedylaan 138 HS	1079NK	1	48	48		50	-2.35	-	53	-0.04	48	
President Kennedylaan 138 I	1079NK	1	49	49		50	-1.32	-	54	-0.02	49	
President Kennedylaan 138 II	1079NK	1	49	49		50	-0.85	-	54	-0.02	49	
President Kennedylaan 138 III	1079NK	1	49	49		50	-0.65	-	54	-0.02	49	
President Kennedylaan 139	1079ME	1	48	48		50	-2.01	-	52	-0.08	48	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidige GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A/B/C) \ Nieuwe infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
President Kennedylaan 140 HS	1079NK	1	48	48		50	-1.72	-	53	-0.03	48	
President Kennedylaan 140 I	1079NK	1	49	49		50	-1.09	-	54	-0.02	49	
President Kennedylaan 140 II	1079NK	1	49	49		50	-0.94	-	54	-0.03	49	
President Kennedylaan 140 III	1079NK	1	49	49		50	-0.52	-	54	-0.02	49	
President Kennedylaan 141	1079ME	1	48	48		50	-1.87	-	52	-0.07	48	
President Kennedylaan 143	1079ME	1	48	48		50	-1.89	-	52	-0.07	48	
President Kennedylaan 144 HS	1079NL	1	49	49		50	-1.21	-	52	-0.01	49	
President Kennedylaan 144 I	1079NL	1	49	49		50	-1.05	-	52	0.00	49	
President Kennedylaan 144 II	1079NL	1	49	49		50	-0.54	-	53	-0.02	49	
President Kennedylaan 145	1079ME	1	48	48		50	-1.89	-	52	-0.05	48	
President Kennedylaan 146 HS	1079NL	1	49	49		50	-1.25	-	52	-0.01	49	
President Kennedylaan 146 I	1079NL	1	49	49		50	-1.15	-	52	0.00	49	
President Kennedylaan 146 II	1079NL	1	49	49		50	-0.84	-	52	-0.01	49	
President Kennedylaan 147	1079ME	1	48	48		50	-2.05	-	52	-0.06	48	
President Kennedylaan 148 HS	1079NL	1	48	48		50	-1.64	-	52	-0.01	48	
President Kennedylaan 148 I	1079NL	1	49	49		50	-1.29	-	52	0.00	49	
President Kennedylaan 148 II	1079NL	1	49	49		50	-0.97	-	52	0.00	49	
President Kennedylaan 149	1079ME	1	48	48		50	-2.06	-	52	-0.05	48	
President Kennedylaan 150 HS	1079NL	1	49	49		50	-0.64	-	54	-0.03	49	
President Kennedylaan 150 I	1079NL	1	49	50		50	-0.48	-	54	-0.03	49	
President Kennedylaan 150 II	1079NL	1	50	50		50	-0.08	-	55	-0.04	50	
President Kennedylaan 151	1079ME	1	48	48		50	-2.19	-	52	-0.03	48	
President Kennedylaan 152 HS	1079NL	1	49	49		50	-1.08	-	53	-0.03	49	
President Kennedylaan 152 I	1079NL	1	49	49		50	-0.55	-	54	-0.03	49	
President Kennedylaan 152 II	1079NL	1	50	50		50	-0.34	-	55	-0.05	50	
President Kennedylaan 153	1079ME	1	48	48		50	-2.15	-	54	-0.06	48	
President Kennedylaan 154 HS	1079NL	1	49	49		50	-0.86	-	53	-0.02	49	
President Kennedylaan 154 I	1079NL	1	49	49		50	-0.62	-	54	-0.03	49	
President Kennedylaan 154 II	1079NL	1	50	50		50	-0.40	-	54	-0.03	50	
President Kennedylaan 155	1079ME	1	47	47		50	-2.96	-	54	-0.08	47	
President Kennedylaan 156 HS	1079NL	1	49	49		50	-1.47	-	53	-0.04	48	
President Kennedylaan 156 I	1079NL	1	49	49		50	-0.71	-	54	-0.03	49	
President Kennedylaan 156 II	1079NL	1	50	50		50	-0.21	-	55	-0.05	50	
President Kennedylaan 157	1079ME	1	46	46		50	-4.44	-	52	-0.06	46	
President Kennedylaan 158 HS	1079NM	1	49	49		50	-0.97	-	53	-0.04	49	
President Kennedylaan 158 I	1079NM	1	50	50		50	-0.47	-	54	-0.03	50	
President Kennedylaan 158 II	1079NM	1	50	50		50	-0.21	-	54	-0.02	50	
President Kennedylaan 159	1079ME	1	46	46		50	-4.38	-	52	-0.07	46	
President Kennedylaan 160 HS	1079NM	1	48	48		50	-1.68	-	53	-0.04	48	
President Kennedylaan 160 I	1079NM	1	49	50		50	-0.48	-	55	-0.05	49	
President Kennedylaan 160 II	1079NM	1	50	50		50	-0.11	-	55	-0.05	50	
President Kennedylaan 161	1079ME	1	46	46		50	-4.12	-	52	-0.08	46	
President Kennedylaan 162 HS	1079NM	1	49	49		50	-1.26	-	54	-0.05	49	
President Kennedylaan 162 I	1079NM	1	49	49		50	-0.72	-	54	-0.04	49	
President Kennedylaan 162 II	1079NM	1	50	50		50	-0.17	-	55	-0.03	50	
President Kennedylaan 163	1079ME	1	46	46		50	-3.88	-	53	-0.08	46	
President Kennedylaan 164 HS	1079NM	1	48	48		50	-2.13	-	53	-0.05	48	
President Kennedylaan 164 I	1079NM	1	49	49		50	-0.81	-	54	-0.05	49	
President Kennedylaan 164 II	1079NM	1	50	50		50	-0.11	-	55	-0.05	50	
President Kennedylaan 165	1079ME	1	46	46		50	-4.02	-	53	-0.08	46	
President Kennedylaan 166 HS	1079NM	1	48	48		50	-1.50	-	54	-0.04	48	
President Kennedylaan 166 I	1079NM	1	50	50		50	0.01	-	55	-0.03	50	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
President Kennedylaan 166 II	1079NM	1	50	50		50	-0.11	-	54	-0.02	50	
President Kennedylaan 167	1079ME	1	46	46		50	-4.29	-	53	-0.08	46	
President Kennedylaan 169	1079ME	1	46	46		50	-3.50	-	53	-0.06	46	
President Kennedylaan 170 HS	1079NN	1	49	49		50	-1.16	-	54	-0.04	49	
President Kennedylaan 171	1079ME	1	46	46		50	-3.95	-	53	-0.07	46	
President Kennedylaan 172 I	1079NN	1	50	50		50	-0.30	-	54	-0.03	50	
President Kennedylaan 172 II	1079NN	1	50	50		50	-0.06	-	54	-0.03	50	
President Kennedylaan 173	1079ME	1	46	46		50	-3.56	-	54	-0.06	46	
President Kennedylaan 174 I	1079NN	1	49	49		50	-0.91	-	54	-0.04	49	
President Kennedylaan 174 II	1079NN	1	50	50		50	0.04	-	54	-0.06	50	
President Kennedylaan 175	1079ME	1	46	46		50	-3.50	-	53	-0.06	46	
President Kennedylaan 176	1079NN	1	49	49		50	-1.20	-	54	-0.04	49	
President Kennedylaan 177	1079ME	1	47	47		50	-3.34	-	53	-0.07	47	
President Kennedylaan 178 HS	1079NN	1	50	50		50	-0.35	-	54	-0.04	50	
President Kennedylaan 178 I	1079NN	1	51	51		51	0.03	-	55	-0.04	51	
President Kennedylaan 178 II	1079NN	1	50	50		50	-0.10	-	54	-0.03	50	
President Kennedylaan 179	1079ME	1	46	47		50	-3.49	-	54	-0.09	46	
President Kennedylaan 180 HS	1079NN	1	49	49		50	-1.08	-	53	-0.04	49	
President Kennedylaan 180 I	1079NN	1	50	50		50	-0.42	-	54	-0.03	50	
President Kennedylaan 180 II	1079NN	1	50	50		50	0.04	-	54	-0.05	50	
President Kennedylaan 181	1079ME	1	46	47		50	-3.48	-	55	-0.10	46	
President Kennedylaan 182	1079NN	1	49	49		50	-1.09	-	53	-0.04	49	
President Kennedylaan 183	1079ME	1	46	46		50	-3.53	-	54	-0.12	46	
President Kennedylaan 184 I	1079NN	1	50	50		50	-0.36	-	54	-0.06	50	
President Kennedylaan 184 II	1079NN	1	50	50		50	-0.21	-	53	-0.02	50	
President Kennedylaan 185	1079ME	1	46	46		50	-3.58	-	54	-0.13	46	
President Kennedylaan 186 I	1079NN	1	50	50		50	-0.44	-	53	-0.04	50	
President Kennedylaan 186 II	1079NN	1	50	50		50	-0.07	-	53	-0.04	50	
President Kennedylaan 187	1079ME	1	47	47		50	-3.33	-	55	-0.13	47	
President Kennedylaan 188	1079NN	1	49	49		50	-1.43	-	52	-0.03	49	
President Kennedylaan 189	1079ME	1	47	47		50	-3.08	-	55	-0.12	47	
President Kennedylaan 190	1079NP	1	48	48		50	-2.05	-	52	-0.02	48	
President Kennedylaan 191	1079ME	1	47	47		50	-2.89	-	55	-0.12	47	
President Kennedylaan 192 I	1079NP	1	49	49		50	-0.93	-	53	-0.02	49	
President Kennedylaan 192 II	1079NP	1	50	50		50	0.02	-	54	-0.03	50	
President Kennedylaan 193	1079ME	1	47	47		50	-3.28	-	55	-0.12	47	
President Kennedylaan 194 I	1079NP	1	49	49		50	-1.18	-	53	-0.02	49	
President Kennedylaan 194 II	1079NP	1	50	50		50	0.02	-	54	-0.04	50	
President Kennedylaan 195	1079ME	1	47	47		50	-3.08	-	55	-0.11	47	
President Kennedylaan 196	1079NP	1	47	47		50	-2.79	-	51	-0.03	47	
President Kennedylaan 197	1079ME	1	47	47		50	-3.34	-	55	-0.13	47	
President Kennedylaan 198 HS	1079NP	1	47	47		50	-2.78	-	52	-0.03	47	
President Kennedylaan 198 I	1079NP	1	47	47		50	-2.51	-	52	-0.04	47	
President Kennedylaan 198 II	1079NP	1	50	50		50	-0.13	-	54	-0.03	50	
President Kennedylaan 199	1079ME	1	47	47		50	-3.21	-	55	-0.11	47	
President Kennedylaan 200 HS	1079NP	1	47	47		50	-3.30	-	52	-0.02	47	
President Kennedylaan 200 I	1079NP	1	48	48		50	-1.67	-	53	-0.03	48	
President Kennedylaan 200 II	1079NP	1	50	50		50	0.02	-	54	-0.04	50	
President Kennedylaan 201	1079ME	1	47	47		50	-3.08	-	55	-0.11	47	
President Kennedylaan 202	1079NP	1	47	47		50	-3.13	-	52	-0.02	47	
President Kennedylaan 203	1079MG	1	38	38		50	-11.81	-	43	-0.10	38	
President Kennedylaan 204 I	1079NP	1	48	48		50	-1.80	-	53	-0.02	48	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidige GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A/B/C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
President Kennedylaan 204 II	1079NP	1	49	49		50	-1.01	-	53	-0.04	49	
President Kennedylaan 205	1079MG	1	38	38		50	-11.65	-	44	-0.08	38	
President Kennedylaan 206 I	1079NP	1	48	48		50	-1.73	-	52	-0.02	48	
President Kennedylaan 206 II	1079NP	1	49	50		50	-0.50	-	54	-0.03	49	
President Kennedylaan 207	1079MG	1	39	39		50	-11.19	-	44	-0.08	39	
President Kennedylaan 208	1079NP	1	47	47		50	-3.13	-	52	-0.02	47	
President Kennedylaan 209	1079MG	1	49	49		50	-0.85	-	53	-0.06	49	
President Kennedylaan 210 HS	1079NR	1	48	48		50	-2.01	-	51	-0.02	48	
President Kennedylaan 210 I	1079NR	1	49	49		50	-1.21	-	52	-0.03	49	
President Kennedylaan 210 II	1079NR	1	49	49		50	-1.13	-	53	-0.03	49	
President Kennedylaan 210 III	1079NR	1	50	50		50	-0.03	-	55	-0.03	50	
President Kennedylaan 211	1079MG	1	49	49		50	-0.94	-	53	-0.06	49	
President Kennedylaan 212 HS	1079NR	1	48	48		50	-2.10	-	52	-0.03	48	
President Kennedylaan 212 I	1079NR	1	48	48		50	-1.74	-	51	-0.02	48	
President Kennedylaan 212 II	1079NR	1	48	48		50	-1.74	-	53	-0.03	48	
President Kennedylaan 212 III	1079NR	1	51	51		51	0.04	-	55	-0.05	51	
President Kennedylaan 213	1079MG	1	49	49		50	-0.91	-	53	-0.06	49	
President Kennedylaan 214 HS	1079NR	1	48	48		50	-2.00	-	52	-0.02	48	
President Kennedylaan 214 I	1079NR	1	48	48		50	-1.80	-	52	-0.02	48	
President Kennedylaan 214 II	1079NR	1	48	48		50	-1.69	-	53	-0.03	48	
President Kennedylaan 214 III	1079NR	1	50	50		50	-0.19	-	54	-0.03	50	
President Kennedylaan 215	1079MG	1	49	49		50	-0.80	-	53	-0.06	49	
President Kennedylaan 216 HS	1079NR	1	48	48		50	-2.38	-	52	-0.03	48	
President Kennedylaan 216 I	1079NR	1	48	48		50	-1.99	-	52	-0.02	48	
President Kennedylaan 216 II	1079NR	1	48	48		50	-1.80	-	53	-0.03	48	
President Kennedylaan 216 III	1079NR	1	51	51		51	0.04	-	55	-0.05	51	
President Kennedylaan 217	1079MG	1	49	49		50	-0.97	-	53	-0.06	49	
President Kennedylaan 218 AHS	1079NR	1	41	41		50	-8.70	-	44	-0.08	41	
President Kennedylaan 218 AI	1079NR	1	47	47		50	-2.85	-	52	-0.04	47	
President Kennedylaan 218 AII	1079NR	1	48	48		50	-2.19	-	53	-0.04	48	
President Kennedylaan 218 AIII	1079NR	1	50	50		50	0.02	-	54	-0.03	50	
President Kennedylaan 218 B	1079NR	1	42	42		50	-7.56	-	45	-0.08	42	
President Kennedylaan 218 C	1079NR	1	45	45		50	-4.69	-	49	-0.09	45	
President Kennedylaan 218 HS	1079NR	1	47	47		50	-2.67	-	52	-0.04	47	
President Kennedylaan 218 I	1079NR	1	46	46		50	-4.29	-	51	-0.05	46	
President Kennedylaan 218 II	1079NR	1	48	48		50	-2.04	-	53	-0.04	48	
President Kennedylaan 218 III	1079NR	1	50	50		50	-0.20	-	54	-0.03	50	
President Kennedylaan 219	1079MG	1	49	49		50	-1.07	-	53	-0.06	49	
President Kennedylaan 220 HS	1079NS	1	43	43		50	-7.32	-	46	-0.08	43	
President Kennedylaan 220 I	1079NS	1	44	44		50	-6.14	-	47	-0.07	44	
President Kennedylaan 220 II	1079NS	1	45	45		50	-4.75	-	50	-0.09	45	
President Kennedylaan 220 III	1079NS	1	49	49		50	-0.61	-	55	-0.07	49	
President Kennedylaan 221	1079MG	1	49	49		50	-1.09	-	53	-0.06	49	
President Kennedylaan 222 HS	1079NS	1	43	43		50	-7.29	-	45	-0.10	43	
President Kennedylaan 222 I	1079NS	1	44	44		50	-6.04	-	47	-0.10	44	
President Kennedylaan 222 II	1079NS	1	45	45		50	-4.65	-	49	-0.09	45	
President Kennedylaan 222 III	1079NS	1	49	49		50	-0.67	-	54	-0.06	49	
President Kennedylaan 223	1079MG	1	49	49		50	-1.21	-	52	-0.06	49	
President Kennedylaan 224 HS	1079NS	1	43	43		50	-7.25	-	45	-0.08	43	
President Kennedylaan 224 I	1079NS	1	44	44		50	-6.00	-	47	-0.09	44	
President Kennedylaan 224 II	1079NS	1	46	46		50	-4.29	-	50	-0.11	46	
President Kennedylaan 224 III	1079NS	1	49	49		50	-0.61	-	55	-0.05	49	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
President Kennedylaan 225	1079MG	1	49	49		50	-1.43	-	52	-0.06	49	
President Kennedylaan 226 HS	1079NS	1	43	43		50	-7.14	-	45	-0.09	43	
President Kennedylaan 226 I	1079NS	1	44	44		50	-6.02	-	47	-0.10	44	
President Kennedylaan 226 II	1079NS	1	46	46		50	-3.77	-	50	-0.11	46	
President Kennedylaan 226 III	1079NS	1	50	50		50	-0.43	-	54	-0.06	50	
President Kennedylaan 227	1079MG	1	48	48		50	-1.54	-	52	-0.05	48	
President Kennedylaan 228 HS	1079NS	1	43	43		50	-7.22	-	45	-0.08	43	
President Kennedylaan 228 I	1079NS	1	44	44		50	-5.97	-	47	-0.10	44	
President Kennedylaan 228 II	1079NS	1	46	46		50	-3.59	-	50	-0.10	46	
President Kennedylaan 228 III	1079NS	1	49	49		50	-0.55	-	55	-0.06	49	
President Kennedylaan 229	1079MG	1	48	48		50	-1.66	-	52	-0.06	48	
President Kennedylaan 230 HS	1079NT	1	43	43		50	-7.32	-	45	-0.07	43	
President Kennedylaan 230 I	1079NT	1	44	44		50	-6.19	-	47	-0.08	44	
President Kennedylaan 230 II	1079NT	1	46	46		50	-3.88	-	50	-0.07	46	
President Kennedylaan 230 III	1079NT	1	49	49		50	-0.70	-	54	-0.07	49	
President Kennedylaan 231	1079MG	1	48	48		50	-1.90	-	52	-0.03	48	
President Kennedylaan 232 HS	1079NT	1	43	43		50	-7.33	-	45	-0.07	43	
President Kennedylaan 232 I	1079NT	1	44	44		50	-6.31	-	47	-0.08	44	
President Kennedylaan 232 II	1079NT	1	46	46		50	-3.87	-	49	-0.06	46	
President Kennedylaan 232 III	1079NT	1	49	49		50	-0.52	-	55	-0.05	49	
President Kennedylaan 233	1079MG	1	49	49		50	-1.45	-	54	-0.06	48	
President Kennedylaan 234 HS	1079NT	1	43	43		50	-7.31	-	45	-0.07	43	
President Kennedylaan 234 I	1079NT	1	44	44		50	-6.16	-	47	-0.08	44	
President Kennedylaan 234 II	1079NT	1	46	46		50	-4.44	-	49	-0.08	45	
President Kennedylaan 234 III	1079NT	1	49	49		50	-0.57	-	55	-0.06	49	
President Kennedylaan 235	1079MG	1	48	48		50	-2.21	-	55	-0.09	48	
President Kennedylaan 236 HS	1079NT	1	43	43		50	-7.19	-	45	-0.08	43	
President Kennedylaan 236 I	1079NT	1	44	44		50	-6.32	-	47	-0.09	44	
President Kennedylaan 236 II	1079NT	1	45	45		50	-4.73	-	49	-0.09	45	
President Kennedylaan 236 III	1079NT	1	49	49		50	-0.58	-	55	-0.06	49	
President Kennedylaan 237	1079MG	1	46	46		50	-3.92	-	53	-0.05	46	
President Kennedylaan 238 HS	1079NV	1	43	43		50	-7.36	-	45	-0.08	43	
President Kennedylaan 238 I	1079NV	1	44	44		50	-6.16	-	47	-0.10	44	
President Kennedylaan 238 II	1079NV	1	45	45		50	-4.85	-	49	-0.10	45	
President Kennedylaan 238 III	1079NV	1	49	49		50	-0.55	-	55	-0.07	49	
President Kennedylaan 239	1079MG	1	46	46		50	-3.63	-	53	-0.07	46	
President Kennedylaan 240 HS	1079NV	1	43	43		50	-7.39	-	45	-0.08	43	
President Kennedylaan 240 I	1079NV	1	44	44		50	-6.30	-	47	-0.09	44	
President Kennedylaan 240 II	1079NV	1	45	45		50	-5.03	-	49	-0.09	45	
President Kennedylaan 240 III	1079NV	1	49	49		50	-0.71	-	55	-0.08	49	
President Kennedylaan 241	1079MG	1	47	47		50	-3.46	-	54	-0.08	46	
President Kennedylaan 242 HS	1079NV	1	43	43		50	-7.28	-	45	-0.09	43	
President Kennedylaan 242 I	1079NV	1	44	44		50	-6.19	-	47	-0.09	44	
President Kennedylaan 242 II	1079NV	1	45	45		50	-5.07	-	49	-0.10	45	
President Kennedylaan 242 III	1079NV	1	49	49		50	-1.01	-	55	-0.08	49	
President Kennedylaan 243	1079MG	1	47	47		50	-3.27	-	53	-0.09	47	
President Kennedylaan 244 HS	1079NV	1	43	43		50	-7.28	-	45	-0.09	43	
President Kennedylaan 244 I	1079NV	1	44	44		50	-6.16	-	47	-0.09	44	
President Kennedylaan 244 II	1079NV	1	45	45		50	-5.16	-	49	-0.10	45	
President Kennedylaan 244 III	1079NV	1	49	49		50	-1.31	-	54	-0.07	49	
President Kennedylaan 245	1079MG	1	47	47		50	-3.45	-	54	-0.09	46	
President Kennedylaan 247	1079MG	1	46	46		50	-3.51	-	54	-0.06	46	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode	Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (AIBC) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
President Kennedylaan 249	1079MG	1	47	47	50	-2.81	-	54	-0.05	47	
President Kennedylaan 251	1079MG	1	47	47	50	-3.35	-	54	-0.05	47	
President Kennedylaan 253	1079MG	1	47	47	50	-2.98	-	54	-0.06	47	
President Kennedylaan 255	1079MG	1	47	47	50	-2.85	-	54	-0.05	47	
President Kennedylaan 257	1079MG	1	47	47	50	-2.51	-	54	-0.06	47	
President Kennedylaan 259	1079MG	1	47	47	50	-2.62	-	55	-0.07	47	
President Kennedylaan 260	1079NX	1	42	42	50	-7.82	-	45	-0.11	42	
President Kennedylaan 261	1079MG	1	47	47	50	-2.71	-	55	-0.09	47	
President Kennedylaan 262 I	1079NX	1	43	43	50	-6.97	-	46	-0.09	43	
President Kennedylaan 262 II	1079NX	1	44	44	50	-5.99	-	47	-0.09	44	
President Kennedylaan 262 III	1079NX	1	48	48	50	-1.68	-	54	-0.08	48	
President Kennedylaan 263	1079MG	1	47	47	50	-2.73	-	55	-0.11	47	
President Kennedylaan 264 I	1079NX	1	43	43	50	-7.41	-	45	-0.09	42	
President Kennedylaan 264 II	1079NX	1	44	44	50	-6.18	-	47	-0.09	44	
President Kennedylaan 264 III	1079NX	1	48	48	50	-2.03	-	53	-0.09	48	
President Kennedylaan 265	1079MG	1	47	47	50	-2.75	-	55	-0.12	47	
President Kennedylaan 266	1079NX	1	42	42	50	-8.47	-	44	-0.09	41	
President Kennedylaan 267	1079MG	1	47	47	50	-2.52	-	55	-0.12	47	
President Kennedylaan 268	1079NX	1	42	42	50	-8.21	-	44	-0.09	42	
President Kennedylaan 269	1079MG	1	48	48	50	-2.33	-	55	-0.11	48	
President Kennedylaan 270 I	1079NX	1	43	43	50	-7.30	-	45	-0.09	43	
President Kennedylaan 270 II	1079NX	1	44	44	50	-6.28	-	46	-0.08	44	
President Kennedylaan 270 III	1079NX	1	45	45	50	-4.94	-	49	-0.09	45	
President Kennedylaan 270 IV	1079NX	1	48	48	50	-2.30	-	52	-0.07	48	
President Kennedylaan 271	1079MG	1	48	48	50	-2.16	-	56	-0.11	48	
President Kennedylaan 272 I	1079NX	1	43	43	50	-7.44	-	45	-0.08	42	
President Kennedylaan 272 II	1079NX	1	44	44	50	-6.02	-	47	-0.07	44	
President Kennedylaan 272 III	1079NX	1	46	46	50	-4.47	-	49	-0.07	45	
President Kennedylaan 272 IV	1079NX	1	47	47	50	-2.54	-	52	-0.06	47	
President Kennedylaan 273	1079MG	1	47	47	50	-2.54	-	56	-0.12	47	
President Kennedylaan 274	1079NX	1	42	42	50	-8.19	-	44	-0.08	42	
President Kennedylaan 275	1079MG	1	48	48	50	-2.38	-	56	-0.11	48	
President Kennedylaan 277	1079MG	1	47	47	50	-2.63	-	55	-0.12	47	
President Kennedylaan 279	1079MG	1	47	47	50	-2.63	-	55	-0.10	47	
President Kennedylaan 281	1079MG	1	47	47	50	-2.67	-	55	-0.13	47	
President Kennedylaan 283	1079MH	1	37	37	50	-12.69	-	43	-0.09	37	
President Kennedylaan 285	1079MH	1	38	38	50	-12.20	-	43	-0.07	38	
President Kennedylaan 287	1079MH	1	38	38	50	-11.80	-	44	-0.07	38	
President Kennedylaan 289	1079MH	1	49	49	50	-0.55	-	53	-0.05	49	
President Kennedylaan 291	1079MH	1	49	50	50	-0.47	-	53	-0.06	49	
President Kennedylaan 293	1079MH	1	49	49	50	-0.64	-	53	-0.06	49	
President Kennedylaan 295	1079MH	1	49	49	50	-0.62	-	53	-0.06	49	
President Kennedylaan 297	1079MH	1	50	50	50	-0.36	-	53	-0.06	50	
President Kennedylaan 299	1079MH	1	50	50	50	-0.41	-	53	-0.05	50	
President Kennedylaan 301	1079MH	1	50	50	50	-0.31	-	53	-0.06	50	
President Kennedylaan 303	1079MH	1	50	50	50	-0.38	-	53	-0.05	50	
President Kennedylaan 305	1079MH	1	49	49	50	-0.74	-	53	-0.05	49	
President Kennedylaan 307	1079MH	1	49	49	50	-0.65	-	53	-0.04	49	
President Kennedylaan 309	1079MH	1	49	49	50	-0.78	-	53	-0.05	49	
President Kennedylaan 311	1079MH	1	49	49	50	-1.04	-	52	-0.04	49	
President Kennedylaan 313	1079MH	1	51	51	51	0.07	-	55	-0.13	51	
President Kennedylaan 315	1079MH	1	50	50	50	0.09	-	56	-0.14	50	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidige GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A/B/C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
President Kennedylaan 317	1079MH	1	46	46		50	-3.98	-	53	-0.08	46	
President Kennedylaan 319	1079MH	1	47	47		50	-3.15	-	55	-0.18	47	
President Kennedylaan 321	1079MH	1	46	46		50	-3.53	-	55	-0.14	46	
President Kennedylaan 323	1079MH	1	47	47		50	-3.03	-	55	-0.11	47	
President Kennedylaan 325	1079MH	1	47	47		50	-3.39	-	55	-0.11	46	
President Kennedylaan 327	1079MH	1	47	47		50	-2.81	-	55	-0.09	47	
President Kennedylaan 329	1079MH	1	47	47		50	-2.59	-	54	-0.05	47	
President Kennedylaan 331	1079MH	1	47	47		50	-2.67	-	54	-0.06	47	
President Kennedylaan 333	1079MH	1	47	48		50	-2.49	-	55	-0.06	47	
President Kennedylaan 335	1079MH	1	47	47		50	-2.63	-	55	-0.09	47	
President Kennedylaan 337	1079MH	1	48	48		50	-1.86	-	55	-0.06	48	
President Kennedylaan 339	1079MH	1	48	48		50	-1.80	-	55	-0.07	48	
President Kennedylaan 341	1079MH	1	48	48		50	-2.05	-	55	-0.09	48	
President Kennedylaan 343	1079MH	1	48	48		50	-1.97	-	55	-0.09	48	
President Kennedylaan 345	1079MH	1	48	48		50	-1.73	-	55	-0.10	48	
President Kennedylaan 347	1079MH	1	48	48		50	-1.53	-	56	-0.11	48	
President Kennedylaan 349	1079MH	1	49	49		50	-1.36	-	56	-0.11	49	
President Kennedylaan 351	1079MH	1	49	49		50	-1.17	-	56	-0.11	49	
President Kennedylaan 353	1079MH	1	49	49		50	-1.25	-	56	-0.11	49	
President Kennedylaan 355	1079MH	1	49	49		50	-1.16	-	56	-0.11	49	
President Kennedylaan 357	1079MH	1	49	49		50	-1.31	-	56	-0.11	49	
President Kennedylaan 359	1079MH	1	49	49		50	-1.21	-	56	-0.10	49	
President Kennedylaan 361	1079MH	1	49	49		50	-1.37	-	56	-0.11	49	
President Kennedylaan 363	1079MJ	1	35	35		50	-14.94	-	38	-0.07	35	
President Kennedylaan 365	1079MJ	1	36	36		50	-13.75	-	41	-0.07	36	
President Kennedylaan 367	1079MJ	1	38	38		50	-12.17	-	42	-0.07	38	
President Kennedylaan 369	1079MJ	1	49	49		50	-0.74	-	53	-0.07	49	
President Kennedylaan 371	1079MJ	1	49	49		50	-0.68	-	53	-0.07	49	
President Kennedylaan 373	1079MJ	1	50	50		50	-0.45	-	53	-0.06	49	
President Kennedylaan 375	1079MJ	1	49	50		50	-0.49	-	53	-0.06	49	
President Kennedylaan 377	1079MJ	1	49	49		50	-0.58	-	53	-0.05	49	
President Kennedylaan 379	1079MJ	1	49	49		50	-0.55	-	53	-0.05	49	
President Kennedylaan 381	1079MJ	1	49	49		50	-0.58	-	53	-0.06	49	
President Kennedylaan 383	1079MJ	1	49	49		50	-0.56	-	53	-0.06	49	
President Kennedylaan 385	1079MJ	1	49	49		50	-0.57	-	53	-0.05	49	
President Kennedylaan 387	1079MJ	1	49	49		50	-0.78	-	53	-0.06	49	
President Kennedylaan 389	1079MJ	1	49	49		50	-0.90	-	53	-0.05	49	
President Kennedylaan 391	1079MJ	1	49	49		50	-1.09	-	53	-0.02	49	
President Kennedylaan 393	1079MJ	1	50	50		50	-0.18	-	54	-0.05	50	
President Kennedylaan 395	1079MJ	1	49	49		50	-0.91	-	56	-0.09	49	
President Kennedylaan 397	1079MJ	1	46	46		50	-3.69	-	54	-0.19	46	
President Kennedylaan 399	1079MJ	1	47	47		50	-3.45	-	54	-0.09	46	
President Kennedylaan 401	1079MJ	1	47	47		50	-3.38	-	54	-0.09	47	
President Kennedylaan 403	1079MJ	1	47	47		50	-2.64	-	54	-0.11	47	
President Kennedylaan 405	1079MJ	1	47	47		50	-3.07	-	54	-0.08	47	
President Kennedylaan 407	1079MJ	1	47	47		50	-2.86	-	54	-0.07	47	
President Kennedylaan 409	1079MJ	1	47	47		50	-3.02	-	55	-0.08	47	
President Kennedylaan 411	1079MJ	1	47	47		50	-3.14	-	55	-0.07	47	
President Kennedylaan 413	1079MJ	1	47	47		50	-3.06	-	55	-0.08	47	
President Kennedylaan 415	1079MJ	1	48	48		50	-2.20	-	55	-0.06	48	
President Kennedylaan 417	1079MJ	1	48	48		50	-2.21	-	55	-0.07	48	
President Kennedylaan 419	1079MJ	1	48	48		50	-1.94	-	56	-0.06	48	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (AIBC) \ Nieuwe infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
President Kennedylaan 421	1079MJ	1	48	48		50	-2.11	-	56	-0.07	48	
President Kennedylaan 423	1079MJ	1	48	48		50	-1.85	-	55	-0.09	48	
President Kennedylaan 425	1079MJ	1	48	48		50	-1.52	-	56	-0.11	48	
President Kennedylaan 427	1079MJ	1	49	49		50	-1.02	-	56	-0.10	49	
President Kennedylaan 429	1079MJ	1	49	49		50	-0.73	-	56	-0.10	49	
President Kennedylaan 431	1079MJ	1	49	50		50	-0.46	-	57	-0.11	49	
President Kennedylaan 433	1079MJ	1	50	50		50	-0.03	-	57	-0.09	50	
President Kennedylaan 435	1079MJ	1	50	50		50	0.06	-	57	-0.09	50	
President Kennedylaan 437	1079MJ	1	50	50		50	0.07	-	57	-0.09	50	
President Kennedylaan 439	1079MJ	1	50	50		50	0.07	-	56	-0.09	50	
President Kennedylaan 441	1079MJ	1	50	50		50	0.07	-	56	-0.09	50	
President Kennedylaan 443	1079MK	1	43	43		50	-6.96	-	47	-0.13	43	
President Kennedylaan 445	1079MK	1	44	44		50	-6.30	-	48	-0.14	44	
President Kennedylaan 447	1079MK	1	44	44		50	-5.94	-	49	-0.13	44	
President Kennedylaan 449	1079MK	1	49	49		50	-1.26	-	53	-0.07	49	
President Kennedylaan 451	1079MK	1	49	49		50	-0.93	-	53	-0.07	49	
President Kennedylaan 453	1079MK	1	49	49		50	-0.91	-	53	-0.07	49	
President Kennedylaan 455	1079MK	1	49	49		50	-0.93	-	53	-0.07	49	
President Kennedylaan 457	1079MK	1	49	49		50	-0.90	-	53	-0.07	49	
President Kennedylaan 459	1079MK	1	49	49		50	-0.78	-	53	-0.07	49	
President Kennedylaan 461	1079MK	1	49	49		50	-0.75	-	53	-0.06	49	
President Kennedylaan 463	1079MK	1	49	49		50	-0.64	-	54	-0.06	49	
President Kennedylaan 465	1079MK	1	49	49		50	-0.63	-	54	-0.06	49	
President Kennedylaan 467	1079MK	1	49	49		50	-0.64	-	54	-0.06	49	
President Kennedylaan 469	1079MK	1	49	49		50	-0.70	-	53	-0.06	49	
President Kennedylaan 471	1079MK	1	49	49		50	-0.62	-	53	-0.06	49	
President Kennedylaan 473	1079MK	1	51	51		51	0.05	-	58	-0.10	51	
President Kennedylaan 475	1079MK	1	51	51		51	0.10	-	57	-0.14	51	
President Kennedylaan 477	1079MK	1	46	46		50	-3.86	-	54	-0.23	46	
President Kennedylaan 479	1079MK	1	47	47		50	-3.02	-	55	-0.20	47	
President Kennedylaan 481	1079MK	1	46	46		50	-3.59	-	55	-0.17	46	
President Kennedylaan 483	1079MK	1	47	47		50	-2.69	-	56	-0.13	47	
President Kennedylaan 485	1079MK	1	47	47		50	-3.27	-	56	-0.13	47	
President Kennedylaan 487	1079MK	1	47	47		50	-2.80	-	56	-0.11	47	
President Kennedylaan 489	1079MK	1	47	47		50	-2.89	-	56	-0.10	47	
President Kennedylaan 491	1079MK	1	47	47		50	-3.02	-	56	-0.10	47	
President Kennedylaan 493	1079MK	1	47	47		50	-3.17	-	56	-0.10	47	
President Kennedylaan 495	1079MK	1	47	47		50	-2.56	-	56	-0.12	47	
President Kennedylaan 497	1079MK	1	48	48		50	-2.31	-	56	-0.09	48	
President Kennedylaan 499	1079MK	1	48	48		50	-2.03	-	56	-0.08	48	
President Kennedylaan 501	1079MK	1	48	48		50	-2.01	-	56	-0.09	48	
President Kennedylaan 503	1079MK	1	48	48		50	-2.00	-	56	-0.10	48	
President Kennedylaan 505	1079MK	1	48	48		50	-1.67	-	56	-0.12	48	
President Kennedylaan 507	1079MK	1	49	49		50	-1.13	-	57	-0.11	49	
President Kennedylaan 509	1079MK	1	49	49		50	-0.88	-	57	-0.11	49	
President Kennedylaan 511	1079MK	1	50	50		50	-0.38	-	57	-0.11	50	
President Kennedylaan 513	1079MK	1	50	50		50	-0.18	-	57	-0.10	50	
President Kennedylaan 515	1079MK	1	50	50		50	0.00	-	57	-0.09	50	
President Kennedylaan 517	1079MK	1	50	50		50	0.06	-	57	-0.09	50	
President Kennedylaan 519	1079MK	1	50	50		50	0.06	-	57	-0.08	50	
President Kennedylaan 521	1079MK	1	50	50		50	0.06	-	57	-0.10	50	
President Kennedylaan 523	1079ML	1	37	37		50	-13.12	-	40	-0.07	37	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidige GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
President Kennedylaan 525	1079ML	1	39	39		50	-11.26	-	43	-0.09	39	
President Kennedylaan 527	1079ML	1	40	40		50	-10.08	-	44	-0.09	40	
President Kennedylaan 529	1079ML	1	49	49		50	-1.14	-	53	-0.08	49	
President Kennedylaan 531	1079ML	1	49	49		50	-1.00	-	53	-0.07	49	
President Kennedylaan 533	1079ML	1	49	49		50	-0.99	-	53	-0.06	49	
President Kennedylaan 535	1079ML	1	49	49		50	-1.01	-	53	-0.07	49	
President Kennedylaan 537	1079ML	1	49	49		50	-0.76	-	53	-0.06	49	
President Kennedylaan 539	1079ML	1	49	49		50	-0.85	-	53	-0.06	49	
President Kennedylaan 541	1079ML	1	49	49		50	-0.82	-	53	-0.06	49	
President Kennedylaan 543	1079ML	1	49	49		50	-0.71	-	53	-0.06	49	
President Kennedylaan 545	1079ML	1	49	49		50	-0.66	-	53	-0.06	49	
President Kennedylaan 547	1079ML	1	49	49		50	-0.73	-	53	-0.06	49	
President Kennedylaan 549	1079ML	1	49	49		50	-0.58	-	54	-0.06	49	
President Kennedylaan 551	1079ML	1	49	49		50	-0.52	-	54	-0.06	49	
President Kennedylaan 553	1079ML	1	51	51		51	0.08	-	57	-0.12	51	
President Kennedylaan 555	1079ML	1	51	51		51	0.06	-	58	-0.11	51	
President Kennedylaan 557	1079ML	1	46	46		50	-3.99	-	54	-0.21	46	
President Kennedylaan 559	1079ML	1	47	47		50	-3.27	-	55	-0.20	47	
President Kennedylaan 561	1079ML	1	46	46		50	-3.71	-	55	-0.15	46	
President Kennedylaan 563	1079ML	1	47	47		50	-3.06	-	56	-0.12	47	
President Kennedylaan 565	1079ML	1	47	47		50	-3.39	-	56	-0.13	46	
President Kennedylaan 567	1079ML	1	47	47		50	-3.04	-	56	-0.10	47	
President Kennedylaan 569	1079ML	1	47	47		50	-3.18	-	56	-0.10	47	
President Kennedylaan 571	1079ML	1	47	47		50	-3.27	-	56	-0.09	47	
President Kennedylaan 573	1079ML	1	47	47		50	-3.39	-	56	-0.09	47	
President Kennedylaan 575	1079ML	1	47	47		50	-2.93	-	56	-0.09	47	
President Kennedylaan 577	1079ML	1	48	48		50	-1.86	-	56	-0.11	48	
President Kennedylaan 579	1079ML	1	48	48		50	-1.62	-	57	-0.11	48	
President Kennedylaan 581	1079ML	1	48	48		50	-1.59	-	56	-0.10	48	
President Kennedylaan 583	1079ML	1	48	48		50	-1.65	-	56	-0.11	48	
President Kennedylaan 585	1079ML	1	49	49		50	-1.31	-	56	-0.13	49	
President Kennedylaan 587	1079ML	1	49	49		50	-0.97	-	57	-0.12	49	
President Kennedylaan 589	1079ML	1	49	49		50	-0.71	-	57	-0.11	49	
President Kennedylaan 591	1079ML	1	50	50		50	-0.31	-	57	-0.11	50	
President Kennedylaan 593	1079ML	1	50	50		50	-0.08	-	57	-0.11	50	
President Kennedylaan 595	1079ML	1	50	50		50	0.06	-	57	-0.10	50	
President Kennedylaan 597	1079ML	1	50	50		50	0.06	-	57	-0.10	50	
President Kennedylaan 599	1079ML	1	50	50		50	0.05	-	57	-0.10	50	
President Kennedylaan 601	1079ML	1	50	50		50	0.06	-	57	-0.11	50	
President Kennedylaan 603	1079MN	1	46	47		50	-3.39	-	54	-0.15	46	
President Kennedylaan 605	1079MN	1	46	46		50	-3.89	-	54	-0.17	46	
President Kennedylaan 607	1079MN	1	46	46		50	-3.84	-	54	-0.17	46	
President Kennedylaan 609	1079MN	1	49	49		50	-1.38	-	53	-0.05	49	
President Kennedylaan 611	1079MN	1	49	49		50	-1.15	-	53	-0.06	49	
President Kennedylaan 613	1079MN	1	49	49		50	-1.12	-	53	-0.06	49	
President Kennedylaan 615	1079MN	1	49	49		50	-1.07	-	53	-0.05	49	
President Kennedylaan 617	1079MN	1	49	49		50	-0.95	-	53	-0.06	49	
President Kennedylaan 619	1079MN	1	49	49		50	-0.83	-	53	-0.05	49	
President Kennedylaan 621	1079MN	1	49	49		50	-0.83	-	53	-0.06	49	
President Kennedylaan 623	1079MN	1	49	49		50	-0.71	-	53	-0.05	49	
President Kennedylaan 625	1079MN	1	49	49		50	-0.62	-	53	-0.06	49	
President Kennedylaan 627	1079MN	1	49	49		50	-0.67	-	53	-0.06	49	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
President Kennedylaan 629	1079MN	1	49	49		50	-0.60	-	53	-0.06	49	
President Kennedylaan 631	1079MN	1	49	50		50	-0.49	-	54	-0.05	49	
President Kennedylaan 633	1079MN	1	51	52		51	0.05	0.04	58	-0.11	51	
President Kennedylaan 635	1079MN	1	51	52		51	0.05	0.04	58	-0.10	51	
President Kennedylaan 637	1079MN	1	47	47		50	-3.02	-	53	-0.22	47	
President Kennedylaan 639	1079MN	1	47	47		50	-2.62	-	55	-0.20	47	
President Kennedylaan 641	1079MN	1	47	47		50	-3.08	-	55	-0.22	47	
President Kennedylaan 643	1079MN	1	47	47		50	-2.91	-	55	-0.19	47	
President Kennedylaan 645	1079MN	1	47	47		50	-3.32	-	55	-0.19	46	
President Kennedylaan 647	1079MN	1	47	47		50	-2.98	-	55	-0.18	47	
President Kennedylaan 649	1079MN	1	47	47		50	-3.10	-	55	-0.17	47	
President Kennedylaan 651	1079MN	1	47	47		50	-3.32	-	55	-0.17	47	
President Kennedylaan 653	1079MN	1	46	46		50	-3.54	-	55	-0.18	46	
President Kennedylaan 655	1079MN	1	46	47		50	-3.40	-	55	-0.16	46	
President Kennedylaan 681	1079MP	1	44	44		50	-5.52	-	52	-0.11	44	
President Kennedylaan 683	1079MP	1	45	45		50	-4.58	-	53	-0.13	45	
President Kennedylaan 685	1079MP	1	47	47		50	-2.88	-	54	-0.11	47	
President Kennedylaan 687	1079MP	1	48	48		50	-2.22	-	55	-0.10	48	
President Kennedylaan 689	1079MP	1	48	48		50	-2.23	-	55	-0.11	48	
President Kennedylaan 691	1079MP	1	46	46		50	-4.33	-	52	-0.13	46	
President Kennedylaan 693	1079MP	1	48	48		50	-2.07	-	55	-0.10	48	
President Kennedylaan 695	1079MP	1	49	49		50	-1.07	-	55	-0.08	49	
President Kennedylaan 697	1079MP	1	48	48		50	-2.24	-	55	-0.12	48	
President Kennedylaan 699	1079MP	1	44	44		50	-5.68	-	51	-0.12	44	
President Kennedylaan 701	1079MP	1	44	44		50	-6.12	-	47	-0.10	44	
President Kennedylaan 703	1079MP	1	46	46		50	-3.97	-	50	-0.13	46	
President Kennedylaan 705	1079MP	1	48	48		50	-1.72	-	55	-0.10	48	
President Kennedylaan 707	1079MP	1	49	49		50	-0.55	-	56	-0.07	49	
President Kennedylaan 709	1079MP	1	48	48		50	-1.76	-	55	-0.10	48	
President Kennedylaan 711	1079MP	1	47	47		50	-3.11	-	51	-0.12	47	
President Kennedylaan 713	1079MP	1	49	49		50	-1.31	-	55	-0.10	49	
President Kennedylaan 715	1079MP	1	50	50		50	-0.11	-	56	-0.09	50	
President Kennedylaan 717	1079MP	1	48	49		50	-1.46	-	55	-0.11	48	
President Kennedylaan 719	1079MP	1	44	44		50	-5.80	-	47	-0.12	44	
President Kennedylaan 721	1079MP	1	45	45		50	-5.37	-	47	-0.14	44	
President Kennedylaan 723	1079MR	1	47	48		50	-2.48	-	51	-0.12	47	
President Kennedylaan 725	1079MR	1	49	49		50	-0.93	-	55	-0.10	49	
President Kennedylaan 727	1079MR	1	50	50		50	0.06	-	56	-0.08	50	
President Kennedylaan 729	1079MR	1	49	49		50	-0.68	-	55	-0.10	49	
President Kennedylaan 731	1079MR	1	46	46		50	-3.76	-	53	-0.13	46	
President Kennedylaan 733	1079MR	1	48	48		50	-1.78	-	55	-0.08	48	
President Kennedylaan 735	1079MR	1	50	50		50	-0.18	-	56	-0.07	50	
President Kennedylaan 737	1079MR	1	49	49		50	-0.97	-	55	-0.08	49	
President Kennedylaan 739	1079MR	1	45	45		50	-4.86	-	51	-0.09	45	
President Kennedylaan 741	1079MR	1	45	45		50	-5.32	-	49	-0.09	45	
President Kennedylaan 743	1079MR	1	48	48		50	-2.37	-	53	-0.08	48	
President Kennedylaan 745	1079MR	1	49	49		50	-1.10	-	54	-0.07	49	
President Kennedylaan 747	1079MR	1	50	51		50	0.06	0.02	55	-0.06	50	
President Kennedylaan 749	1079MR	1	49	49		50	-0.78	-	56	-0.08	49	
President Kennedylaan 751	1079MR	1	46	46		50	-3.69	-	50	-0.10	46	
President Kennedylaan 753	1079MR	1	47	47		50	-2.67	-	52	-0.09	47	
President Kennedylaan 755	1079MR	1	50	50		50	-0.34	-	54	-0.09	50	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
President Kennedylaan 757	1079MR	1	49	49		50	-0.70	-	56	-0.10	49	
President Kennedylaan 759	1079MR	1	44	44		50	-6.46	-	47	-0.09	43	
President Kennedylaan 761	1079MR	1	44	44		50	-6.22	-	47	-0.07	44	
President Kennedylaan 763	1079MS	1	45	45		50	-4.54	-	49	-0.08	45	
President Kennedylaan 765	1079MS	1	47	47		50	-3.40	-	53	-0.08	47	
President Kennedylaan 767	1079MS	1	49	49		50	-1.07	-	55	-0.10	49	
President Kennedylaan 769	1079MS	1	49	49		50	-0.78	-	56	-0.11	49	
President Kennedylaan 771	1079MS	1	46	46		50	-4.30	-	49	-0.07	46	
President Kennedylaan 773	1079MS	1	47	47		50	-3.18	-	52	-0.09	47	
President Kennedylaan 775	1079MS	1	50	50		50	-0.16	-	55	-0.09	50	
President Kennedylaan 777	1079MS	1	49	50		50	-0.47	-	56	-0.11	49	
President Kennedylaan 779	1079MS	1	44	44		50	-5.74	-	48	-0.08	44	
President Kennedylaan 783	1079MS	1	44	44		50	-6.46	-	46	-0.09	43	
President Kennedylaan 785	1079MS	1	45	45		50	-5.15	-	49	-0.09	45	
President Kennedylaan 787	1079MS	1	46	46		50	-4.06	-	51	-0.08	46	
President Kennedylaan 789	1079MS	1	48	48		50	-1.65	-	53	-0.08	48	
President Kennedylaan 791	1079MS	1	49	49		50	-1.13	-	54	-0.07	49	
President Kennedylaan 793	1079MS	1	45	45		50	-4.86	-	50	-0.10	45	
President Kennedylaan 795	1079MS	1	46	46		50	-3.91	-	51	-0.10	46	
President Kennedylaan 797	1079MS	1	48	48		50	-1.97	-	54	-0.08	48	
President Kennedylaan 799	1079MS	1	49	49		50	-1.08	-	54	-0.07	49	
President Kennedylaan 801	1079MS	1	44	44		50	-5.97	-	47	-0.09	44	
President Kennedylaan 803	1079MS	1	44	44		50	-5.56	-	50	-0.07	44	
President Kennedylaan 805	1079MT	1	45	45		50	-4.67	-	51	-0.09	45	
President Kennedylaan 807	1079MT	1	46	46		50	-3.83	-	52	-0.10	46	
President Kennedylaan 809	1079MT	1	48	48		50	-1.75	-	54	-0.10	48	
President Kennedylaan 811	1079MT	1	48	48		50	-1.62	-	54	-0.10	48	
President Kennedylaan 813	1079MT	1	45	45		50	-4.77	-	49	-0.08	45	
President Kennedylaan 815	1079MT	1	46	46		50	-3.60	-	50	-0.09	46	
President Kennedylaan 817	1079MT	1	49	49		50	-1.22	-	54	-0.09	49	
President Kennedylaan 819	1079MT	1	48	48		50	-1.61	-	54	-0.09	48	
President Kennedylaan 821	1079MT	1	44	44		50	-5.86	-	48	-0.08	44	
President Kennedylaan 823	1079MT	1	44	44		50	-5.65	-	47	-0.08	44	
President Kennedylaan 825	1079MT	1	46	46		50	-4.38	-	48	-0.09	46	
President Kennedylaan 827	1079MT	1	47	47		50	-3.09	-	50	-0.09	47	
President Kennedylaan 829	1079MT	1	49	49		50	-1.23	-	54	-0.10	49	
President Kennedylaan 831	1079MT	1	48	48		50	-1.95	-	55	-0.08	48	
President Kennedylaan 833	1079MT	1	45	45		50	-4.64	-	48	-0.09	45	
President Kennedylaan 835	1079MT	1	46	46		50	-3.71	-	51	-0.09	46	
President Kennedylaan 837	1079MT	1	48	48		50	-1.52	-	53	-0.09	48	
President Kennedylaan 839	1079MT	1	48	48		50	-2.09	-	55	-0.09	48	
President Kennedylaan 841	1079MT	1	44	44		50	-5.64	-	47	-0.08	44	
President Kennedylaan 843	1079MT	1	44	44		50	-5.60	-	47	-0.07	44	
President Kennedylaan 845	1079MV	1	45	45		50	-4.51	-	48	-0.08	45	
President Kennedylaan 847	1079MV	1	47	47		50	-3.41	-	50	-0.08	47	
President Kennedylaan 849	1079MV	1	49	49		50	-1.09	-	53	-0.07	49	
President Kennedylaan 851	1079MV	1	48	48		50	-1.83	-	54	-0.10	48	
President Kennedylaan 853	1079MV	1	46	46		50	-4.34	-	48	-0.08	46	
President Kennedylaan 855	1079MV	1	47	47		50	-3.22	-	50	-0.09	47	
President Kennedylaan 857	1079MV	1	49	49		50	-0.91	-	53	-0.12	49	
President Kennedylaan 859	1079MV	1	48	48		50	-1.99	-	54	-0.10	48	
President Kennedylaan 861	1079MV	1	45	45		50	-5.36	-	47	-0.09	45	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
President Kennedylaan 863	1079MV	1	44	44		50	-5.56	-	47	-0.09	44	
President Kennedylaan 865	1079MV	1	45	45		50	-4.57	-	49	-0.09	45	
President Kennedylaan 867	1079MV	1	46	46		50	-3.61	-	50	-0.13	46	
President Kennedylaan 869	1079MV	1	49	49		50	-1.25	-	53	-0.15	49	
President Kennedylaan 871	1079MV	1	48	48		50	-1.82	-	54	-0.11	48	
President Kennedylaan 873	1079MV	1	45	45		50	-4.77	-	48	-0.09	45	
President Kennedylaan 875	1079MV	1	46	46		50	-3.75	-	49	-0.10	46	
President Kennedylaan 877	1079MV	1	48	49		50	-1.47	-	52	-0.10	48	
President Kennedylaan 879	1079MV	1	49	49		50	-1.28	-	54	-0.11	49	
President Kennedylaan 881	1079MV	1	44	44		50	-5.83	-	47	-0.10	44	
President Kennedylaan 883	1079MV	1	44	44		50	-5.57	-	47	-0.09	44	
President Kennedylaan 885	1079MX	1	46	46		50	-4.47	-	48	-0.09	45	
President Kennedylaan 887	1079MX	1	47	47		50	-3.30	-	50	-0.12	47	
President Kennedylaan 889	1079MX	1	49	49		50	-1.04	-	53	-0.13	49	
President Kennedylaan 891	1079MX	1	49	49		50	-0.99	-	55	-0.14	49	
President Kennedylaan 893	1079MX	1	45	45		50	-4.89	-	48	-0.10	45	
President Kennedylaan 895	1079MX	1	46	46		50	-3.91	-	49	-0.11	46	
President Kennedylaan 897	1079MX	1	48	48		50	-2.05	-	52	-0.12	48	
President Kennedylaan 899	1079MX	1	49	49		50	-1.07	-	54	-0.12	49	
President Kennedylaan 901	1079MX	1	44	44		50	-5.86	-	47	-0.09	44	
President Kennedylaan 903	1079MX	1	44	44		50	-6.06	-	47	-0.10	44	
President Kennedylaan 905	1079MX	1	45	45		50	-5.07	-	48	-0.10	45	
President Kennedylaan 907	1079MX	1	46	46		50	-4.09	-	49	-0.11	46	
President Kennedylaan 909	1079MX	1	47	47		50	-2.52	-	51	-0.12	47	
President Kennedylaan 911	1079MX	1	49	49		50	-1.38	-	55	-0.11	49	
President Kennedylaan 913	1079MX	1	45	45		50	-5.31	-	47	-0.10	45	
President Kennedylaan 915	1079MX	1	46	46		50	-4.15	-	49	-0.10	46	
President Kennedylaan 917	1079MX	1	48	48		50	-2.24	-	52	-0.09	48	
President Kennedylaan 919	1079MX	1	49	49		50	-1.16	-	55	-0.07	49	
President Kennedylaan 921	1079MX	1	44	44		50	-6.22	-	46	-0.10	44	
President Kennedyplantsoen 1	8079SK	1	41	41		50	-9.01	-	43	-0.04	41	
President Kennedyplantsoen 3	8079SK	1	41	41		50	-8.53	-	44	-0.04	41	
President Kennedyplantsoen 5	8079SK	1	42	42		50	-7.60	-	45	-0.04	42	
President Kennedyplantsoen 7	8079SK	1	44	44		50	-5.99	-	47	-0.03	44	
President Kennedyplantsoen 9	8079SK	1	41	41		50	-9.01	-	43	-0.04	41	
President Kennedyplantsoen 11	8079SK	1	41	41		50	-8.53	-	44	-0.04	41	
President Kennedyplantsoen 13	8079SK	1	42	42		50	-7.60	-	45	-0.04	42	
President Kennedyplantsoen 15	8079SK	1	44	44		50	-5.99	-	47	-0.03	44	
President Kennedyplantsoen 17	8079SK	1	41	41		50	-9.01	-	43	-0.04	41	
President Kennedyplantsoen 19	8079SK	1	41	41		50	-8.53	-	44	-0.04	41	
President Kennedyplantsoen 21	8079SK	1	42	42		50	-7.60	-	45	-0.04	42	
President Kennedyplantsoen 23	8079SK	1	44	44		50	-5.99	-	47	-0.03	44	
President Kennedyplantsoen 25	8079SK	1	41	41		50	-9.01	-	43	-0.04	41	
President Kennedyplantsoen 27	8079SK	1	41	41		50	-8.53	-	44	-0.04	41	
President Kennedyplantsoen 29	8079SK	1	42	42		50	-7.60	-	45	-0.04	42	
President Kennedyplantsoen 31	8079SK	1	44	44		50	-5.99	-	47	-0.03	44	
President Kennedyplantsoen 33	8079SK	1	41	41		50	-9.01	-	43	-0.04	41	
President Kennedyplantsoen 35	8079SK	1	41	41		50	-8.53	-	44	-0.04	41	
President Kennedyplantsoen 37	8079SK	1	42	42		50	-7.60	-	45	-0.04	42	
President Kennedyplantsoen 39	8079SK	1	44	44		50	-5.99	-	47	-0.03	44	
President Kennedyplantsoen 41	8079SK	1	41	41		50	-9.01	-	43	-0.04	41	
President Kennedyplantsoen 43	8079SK	1	41	41		50	-8.53	-	44	-0.04	41	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
President Kennedyplantsoen 45	8079SK	1	42	42		50	-7.60	-	45	-0.04	42	
President Kennedyplantsoen 49	8079SK	1	44	44		50	-5.99	-	47	-0.03	44	
President Kennedyplantsoen 51	8079SK	1	41	41		50	-9.01	-	43	-0.04	41	
President Kennedyplantsoen 53	8079SK	1	41	41		50	-8.53	-	44	-0.04	41	
President Kennedyplantsoen 55	8079SK	1	42	42		50	-7.60	-	45	-0.04	42	
President Kennedyplantsoen 57	8079SK	1	44	44		50	-5.99	-	47	-0.03	44	
President Kennedyplantsoen 59	8079SK	1	41	41		50	-9.01	-	43	-0.04	41	
President Kennedyplantsoen 61	8079SK	1	41	41		50	-8.53	-	44	-0.04	41	
President Kennedyplantsoen 63	8079SK	1	42	42		50	-7.60	-	45	-0.04	42	
President Kennedyplantsoen 65	8079SK	1	44	44		50	-5.99	-	47	-0.03	44	
Prinses Irenestraat 34	1077WX	1	41	41		50	-9.17	-	43	-0.03	41	
Prinses Irenestraat 59	1077WV	1	47	47		50	-3.46	-	52	-0.04	46	
Prinses Irenestraat 60	1077WX	1	46	46		50	-3.64	-	49	-0.02	46	
Prinses Margrietstraat 1	1077KZ	1	43	43		50	-6.91	-	47	-0.06	43	
Prinses Margrietstraat 2	1077LA	1	46	46		50	-4.32	-	51	-0.03	46	
Prinses Margrietstraat 4 A	1077LA	1	42	42		50	-7.50	-	45	-0.05	42	
Prinses Margrietstraat 4 B	1077LA	1	42	43		50	-7.49	-	45	-0.05	42	
Prinses Margrietstraat 4 C	1077LA	1	42	42		50	-7.57	-	45	-0.07	42	
Prinses Margrietstraat 5	1077KZ	1	42	42		50	-8.26	-	45	-0.04	42	
Prinses Margrietstraat 6	1077LA	1	44	44		50	-5.77	-	47	-0.06	44	
Prinses Margrietstraat 7	1077KZ	1	42	42		50	-7.70	-	47	-0.04	42	
Prinses Margrietstraat 8	1077LA	1	43	43		50	-6.70	-	46	-0.07	43	
Prinses Margrietstraat 9	1077KZ	1	42	42		50	-7.97	-	46	-0.08	42	
Prinses Margrietstraat 10	1077LA	1	42	42		50	-7.97	-	46	-0.06	42	
Prinses Margrietstraat 11	1077KZ	1	43	43		50	-7.26	-	46	-0.06	43	
Prinses Margrietstraat 12	1077LA	1	45	45		50	-5.35	-	48	-0.04	45	
Prinses Margrietstraat 13	1077KZ	1	42	42		50	-8.08	-	45	-0.05	42	
Prinses Margrietstraat 14	1077LA	1	42	42		50	-7.93	-	46	-0.07	42	
Prinses Margrietstraat 15	1077KZ	1	44	44		50	-5.98	-	47	-0.04	44	
Prinses Margrietstraat 16	1077LA	1	44	44		50	-6.11	-	47	-0.03	44	
Prinses Margrietstraat 17	1077KZ	1	44	44		50	-5.61	-	47	-0.05	44	
Prinses Margrietstraat 18	1077LA	1	44	44		50	-5.67	-	48	-0.06	44	
Prinses Margrietstraat 19	1077KZ	1	45	45		50	-5.27	-	48	-0.06	45	
Prinses Margrietstraat 20	1077LA	1	44	44		50	-6.06	-	47	-0.04	44	
Prinses Margrietstraat 21	1077KZ	1	45	45		50	-5.27	-	48	-0.06	45	
Prinses Margrietstraat 22	1077LA	1	43	43		50	-6.78	-	46	-0.04	43	
Prinses Margrietstraat 23	1077KZ	1	43	43		50	-6.80	-	46	-0.03	43	
Prinses Margrietstraat 24	1077LA	1	44	44		50	-6.34	-	47	-0.03	44	
Prinses Margrietstraat 32	1077LA	1	42	42		50	-7.85	-	46	-0.05	42	
Prinses Margrietstraat 34	1077LA	1	45	45		50	-5.09	-	48	-0.01	45	
Prinses Margrietstraat 42	1077LA	1	43	43		50	-7.22	-	46	-0.03	43	
Prinses Margrietstraat 44	1077LA	1	41	41		50	-9.06	-	43	-0.04	41	
Prinses Margrietstraat 50	1077LA	1	40	41		50	-9.48	-	43	-0.09	40	
Prinses Margrietstraat 52	1077LA	1	44	44		50	-6.15	-	46	-0.01	44	
Prinses Marijkestraat 3	1077XA	1	44	44		50	-6.08	-	47	-0.03	44	
Prinses Marijkestraat 4	1077XC	1	44	44		50	-6.28	-	47	-0.06	44	
Prinses Marijkestraat 5	1077XA	1	45	46		50	-4.50	-	49	-0.05	45	
Prinses Marijkestraat 6	1077XC	1	44	44		50	-5.79	-	47	-0.05	44	
Prinses Marijkestraat 8	1077XC	1	49	49		50	-1.45	-	53	-0.02	49	
Prinses Marijkestraat 8 A	1077XC	1	43	43		50	-6.77	-	46	-0.04	43	
Prinses Marijkestraat 8 B	1077XC	1	43	43		50	-6.62	-	46	-0.03	43	
Prinses Marijkestraat 8 C	1077XC	1	43	43		50	-6.53	-	46	-0.04	43	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidige GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Prinses Marijkestraat 8 D	1077XC	1	43	43		50	-7.01	-	46	-0.04	43	
Prinses Marijkestraat 8 E	1077XC	1	43	43		50	-6.96	-	46	-0.04	43	
Prinses Marijkestraat 8 F	1077XC	1	41	41		50	-9.30	-	43	-0.07	41	
Prinses Marijkestraat 8 G	1077XC	1	41	41		50	-8.81	-	44	-0.05	41	
Prinses Marijkestraat 8 H	1077XC	1	41	41		50	-8.75	-	44	-0.05	41	
Prinses Marijkestraat 8 J	1077XC	1	41	41		50	-8.92	-	43	-0.05	41	
Prinses Marijkestraat 8 K	1077XC	1	41	41		50	-9.13	-	43	-0.06	41	
Prinses Marijkestraat 8 L	1077XC	1	41	41		50	-9.15	-	43	-0.04	41	
Prinses Marijkestraat 8 M	1077XC	1	43	43		50	-7.43	-	46	-0.04	43	
Prinses Marijkestraat 8 N	1077XC	1	42	42		50	-7.61	-	45	-0.05	42	
Prinses Marijkestraat 9	1077XA	1	45	45		50	-5.18	-	48	-0.05	45	
Prinses Marijkestraat 10	1077XC	1	46	46		50	-4.30	-	50	-0.04	46	
Prinses Marijkestraat 11	1077XA	1	45	45		50	-4.53	-	49	-0.03	45	
Prinses Marijkestraat 12	1077XC	1	45	45		50	-5.26	-	50	-0.01	45	
Prinses Marijkestraat 13	1077XA	1	44	44		50	-5.54	-	47	-0.05	44	
Prinses Marijkestraat 14	1077XC	1	45	45		50	-5.46	-	49	-0.01	45	
Prinses Marijkestraat 15	1077XA	1	43	43		50	-6.60	-	46	-0.03	43	
Prinses Marijkestraat 16	1077XC	1	44	44		50	-6.23	-	48	-0.02	44	
Prinses Marijkestraat 17	1077XA	1	46	46		50	-4.12	-	49	-0.02	46	
Prinses Marijkestraat 18	1077XC	1	44	44		50	-6.22	-	48	-0.03	44	
Prinses Marijkestraat 19	1077XB	1	45	45		50	-5.18	-	48	-0.03	45	
Prinses Marijkestraat 20	1077XC	1	45	45		50	-5.34	-	50	-0.02	45	
Prinses Marijkestraat 21	1077XB	1	44	44		50	-5.80	-	47	-0.04	44	
Prinses Marijkestraat 22	1077XC	1	46	46		50	-4.10	-	51	-0.01	46	
Prinses Marijkestraat 23	1077XB	1	46	46		50	-4.28	-	49	-0.02	46	
Prinses Marijkestraat 24	1077XC	1	47	47		50	-2.94	-	52	-0.01	47	
Prinses Marijkestraat 25	1077XB	1	43	43		50	-7.03	-	46	-0.07	43	
Prinses Marijkestraat 26	1077XC	1	44	44		50	-5.66	-	48	-0.02	44	
Prinses Marijkestraat 27	1077XB	1	43	43		50	-6.67	-	46	-0.04	43	
Prinses Marijkestraat 28	1077XC	1	44	44		50	-5.75	-	48	-0.02	44	
Prinses Marijkestraat 29	1077XB	1	42	42		50	-8.24	-	45	-0.05	42	
Prinses Marijkestraat 30	1077XC	1	44	44		50	-6.05	-	48	-0.02	44	
Prinses Marijkestraat 31	1077XB	1	43	43		50	-7.44	-	45	-0.04	43	
Prinses Marijkestraat 32	1077XD	1	44	44		50	-6.06	-	48	-0.05	44	
Prinses Marijkestraat 33	1077XB	1	41	41		50	-8.98	-	44	-0.03	41	
Prinses Marijkestraat 34	1077XD	1	45	45		50	-5.44	-	49	-0.02	45	
Prinses Marijkestraat 35	1077XB	1	42	42		50	-8.36	-	44	-0.04	42	
Prinses Marijkestraat 36	1077XD	1	44	44		50	-6.34	-	47	-0.02	44	
Prinses Marijkestraat 38	1077XD	1	45	45		50	-4.73	-	49	-0.02	45	
Prinses Marijkestraat 40	1077XD	1	45	45		50	-4.66	-	50	-0.01	45	
Prinses Marijkestraat 42	1077XD	1	45	45		50	-5.17	-	48	-0.03	45	
Prinses Marijkestraat 44	1077XD	1	43	43		50	-7.12	-	46	-0.06	43	
Prinses Marijkestraat 46	1077XD	1	44	44		50	-5.87	-	47	-0.03	44	
Prinses Marijkestraat 48	1077XD	1	42	42		50	-8.17	-	45	-0.03	42	
Prinses Marijkestraat 50	1077XD	1	40	40		50	-9.52	-	43	-0.04	40	
Prinses Marijkestraat 52	1077XD	1	43	43		50	-7.46	-	45	-0.04	42	
Prinses Marijkestraat 54	1077XD	1	42	42		50	-8.15	-	46	-0.06	42	
Prinses Marijkestraat 56	1077XD	1	41	41		50	-8.72	-	44	-0.06	41	
Prinses Marijkestraat 58	1077XD	1	41	41		50	-8.93	-	44	-0.06	41	
Prinses Marijkestraat 60	1077XD	1	43	43		50	-6.78	-	46	-0.03	43	
Punterspad 2	1081KB	1	65	65		65	0.00	-	68	0.00	65	
Punterspad 5	1081KB	1	64	64		64	0.00	-	68	0.00	64	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidige GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Radboud 10 C	1081AR	1	38	38		50	-12.18	-	41	-0.07	38	
Radboud 10 D	1081AR	1	38	38		50	-12.18	-	41	-0.07	38	
Radboud 10 E	1081AR	1	38	38		50	-12.18	-	41	-0.07	38	
Radboud 12 A	1081AR	1	39	39		50	-10.93	-	42	-0.07	39	
Radboud 12 B	1081AR	1	39	39		50	-10.93	-	42	-0.07	39	
Radboud 12 C	1081AR	1	39	39		50	-10.93	-	42	-0.07	39	
Radboud 12 D	1081AR	1	39	39		50	-10.93	-	42	-0.07	39	
Radboud 12 E	1081AR	1	39	39		50	-10.93	-	42	-0.07	39	
Radboud 14 A	1081AR	1	41	41		50	-8.65	-	45	-0.04	41	
Radboud 14 B	1081AR	1	41	41		50	-8.65	-	45	-0.04	41	
Radboud 14 C	1081AR	1	41	41		50	-8.65	-	45	-0.04	41	
Radboud 14 D	1081AR	1	41	41		50	-8.65	-	45	-0.04	41	
Radboud 14 E	1081AR	1	41	41		50	-8.65	-	45	-0.04	41	
Radboud 16 A	1081AR	1	43	43		50	-7.23	-	47	-0.02	43	
Radboud 16 B	1081AR	1	43	43		50	-7.23	-	47	-0.02	43	
Radboud 16 C	1081AR	1	43	43		50	-7.23	-	47	-0.02	43	
Radboud 16 D	1081AR	1	43	43		50	-7.23	-	47	-0.02	43	
Radboud 16 E	1081AR	1	43	43		50	-7.23	-	47	-0.02	43	
Radboud 20 A	1081AR	1	36	36		50	-13.86	-	39	-0.07	36	
Radboud 20 B	1081AR	1	36	36		50	-13.86	-	39	-0.07	36	
Radboud 20 C	1081AR	1	36	36		50	-13.86	-	39	-0.07	36	
Radboud 22 A	1081AR	1	36	36		50	-13.86	-	39	-0.07	36	
Radboud 22 B	1081AR	1	36	36		50	-13.86	-	39	-0.07	36	
Radboud 22 C	1081AR	1	36	36		50	-13.86	-	39	-0.07	36	
Radboud 24 A	1081AR	1	37	37		50	-12.54	-	40	-0.06	37	
Radboud 24 B	1081AR	1	37	37		50	-12.54	-	40	-0.06	37	
Radboud 24 C	1081AR	1	37	37		50	-12.54	-	40	-0.06	37	
Radboud 26 A	1081AR	1	37	37		50	-12.54	-	40	-0.06	37	
Radboud 26 B	1081AR	1	37	37		50	-12.54	-	40	-0.06	37	
Radboud 26 C	1081AR	1	37	37		50	-12.54	-	40	-0.06	37	
Radboud 28 A	1081AR	1	37	37		50	-12.84	-	40	-0.04	37	
Radboud 28 B	1081AR	1	38	38		50	-12.49	-	40	-0.04	37	
Radboud 30 A	1081AR	1	37	37		50	-12.84	-	40	-0.04	37	
Radboud 30 B	1081AR	1	38	38		50	-12.49	-	40	-0.04	37	
Radboud 32 A	1081AR	1	37	37		50	-12.84	-	40	-0.04	37	
Radboud 32 B	1081AR	1	38	38		50	-12.49	-	40	-0.04	37	
Radboud 34 A	1081AR	1	37	37		50	-12.84	-	40	-0.04	37	
Radboud 34 B	1081AR	1	38	38		50	-12.49	-	40	-0.04	37	
Radboud 36 A	1081AR	1	37	37		50	-12.84	-	40	-0.04	37	
Radboud 36 B	1081AR	1	38	38		50	-12.49	-	40	-0.04	37	
Radboud 38 A	1081AR	1	37	37		50	-12.84	-	40	-0.04	37	
Radboud 38 B	1081AR	1	38	38		50	-12.49	-	40	-0.04	37	
Radboud 40 A	1081AR	1	37	37		50	-12.84	-	40	-0.04	37	
Radboud 40 B	1081AR	1	38	38		50	-12.49	-	40	-0.04	37	
Radboud 42 A	1081AR	1	37	37		50	-12.84	-	40	-0.04	37	
Radboud 42 B	1081AR	1	38	38		50	-12.49	-	40	-0.04	37	
Radboud 50	1081AR	14	37	37		50	-12.82	-	40	-0.06	37	
Raphaelplein 1 HS	1077PW	1	43	43		50	-7.05	-	46	-0.04	43	
Raphaelplein 1 I	1077PW	1	46	47		50	-3.49	-	50	-0.03	46	
Raphaelplein 2 HS	1077PZ	1	42	42		50	-7.69	-	45	-0.05	42	
Raphaelplein 2 I	1077PZ	1	45	45		50	-5.12	-	48	-0.03	45	
Raphaelplein 3	1077PW	1	47	47		50	-3.08	-	51	-0.02	47	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidige GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A/B/C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Raphaelplein 4	1077PZ	1	44	44		50	-5.97	-	47	-0.04	44	
Raphaelplein 5	1077PW	1	45	45		50	-5.38	-	48	-0.03	45	
Raphaelplein 6	1077PZ	1	44	44		50	-5.90	-	47	-0.05	44	
Raphaelplein 7	1077PW	1	43	43		50	-6.87	-	46	-0.03	43	
Raphaelplein 8	1077PZ	1	42	42		50	-8.49	-	44	-0.05	41	
Raphaelplein 9	1077PW	1	43	43		50	-7.07	-	46	-0.02	43	
Raphaelplein 10	1077PZ	1	41	41		50	-8.69	-	44	-0.04	41	
Raphaelplein 11	1077PW	1	43	43		50	-7.48	-	46	-0.02	42	
Raphaelplein 12	1077PZ	1	41	41		50	-8.63	-	44	-0.05	41	
Raphaelplein 13	1077PW	1	42	42		50	-7.74	-	45	-0.02	42	
Raphaelplein 14	1077PZ	1	42	42		50	-8.48	-	44	-0.03	41	
Raphaelplein 15	1077PW	1	42	42		50	-8.02	-	45	-0.02	42	
Raphaelplein 16	1077PZ	1	42	42		50	-7.63	-	45	-0.05	42	
Raphaelplein 17	1077PW	1	42	42		50	-7.78	-	45	-0.02	42	
Raphaelplein 18	1077PZ	1	42	42		50	-7.76	-	45	-0.05	42	
Raphaelplein 19	1077PW	1	42	42		50	-8.11	-	45	-0.03	42	
Raphaelplein 20	1077PZ	1	42	42		50	-8.04	-	45	-0.05	42	
Raphaelplein 21 HS	1077PW	1	39	39		50	-11.23	-	41	-0.03	39	
Raphaelplein 21 I	1077PW	1	42	42		50	-8.33	-	45	-0.03	42	
Raphaelplein 22	1077RA	1	42	42		50	-7.98	-	45	-0.05	42	
Raphaelplein 23	1077PX	1	41	41		50	-8.53	-	45	-0.02	41	
Raphaelplein 24	1077RA	1	42	42		50	-8.27	-	45	-0.06	42	
Raphaelplein 25	1077PX	1	41	41		50	-9.00	-	44	-0.04	41	
Raphaelplein 26	1077RA	1	43	43		50	-6.88	-	46	-0.04	43	
Raphaelplein 28	1077RA	1	41	41		50	-8.59	-	44	-0.04	41	
Raphaelplein 29 HS	1077PX	1	38	38		50	-12.41	-	40	-0.03	38	
Raphaelplein 29 I	1077PX	1	40	40		50	-9.83	-	44	-0.03	40	
Raphaelplein 30	1077RA	1	40	40		50	-9.64	-	43	-0.07	40	
Raphaelplein 31	1077PX	1	40	40		50	-10.24	-	44	-0.05	40	
Raphaelplein 32	1077RA	1	40	40		50	-10.24	-	43	-0.06	40	
Raphaelplein 33 I	1077PX	1	36	36		50	-14.47	-	38	-0.07	35	
Raphaelplein 33 II	1077PX	1	39	39		50	-11.47	-	42	-0.07	38	
Raphaelplein 34 HS	1077RA	1	36	36		50	-14.36	-	38	-0.04	36	
Raphaelplein 34 I	1077RA	1	37	37		50	-13.07	-	39	-0.05	37	
Raphaelplein 34 II	1077RA	1	39	39		50	-10.89	-	42	-0.05	39	
Raphaelplein 35	1077PX	1	40	40		50	-10.03	-	43	-0.05	40	
Raphaelplein 35 HS	1077PX	1	36	36		50	-14.43	-	38	-0.07	36	
Raphaelplein 36 I	1077RA	1	38	38		50	-12.44	-	40	-0.03	38	
Raphaelplein 36 II	1077RA	1	39	39		50	-10.65	-	42	-0.02	39	
Raphaelplein 36 III	1077RA	1	42	42		50	-8.46	-	44	-0.03	42	
Raphaelplein 37	1077PX	1	38	38		50	-12.49	-	40	-0.03	37	
Raphaelplein 39	1077PX	1	41	41		50	-8.94	-	44	-0.03	41	
Raphaelstraat 1	1077PN	1	39	39		50	-10.66	-	42	-0.03	39	
Raphaelstraat 2 HS	1077PP	1	36	36		50	-14.10	-	38	-0.02	36	
Raphaelstraat 2 I	1077PP	1	38	38		50	-12.28	-	40	-0.01	38	
Raphaelstraat 2 II	1077PP	1	40	40		50	-9.96	-	43	-0.02	40	
Raphaelstraat 2 III	1077PP	1	45	45		50	-5.25	-	48	-0.03	45	
Raphaelstraat 3	1077PN	1	38	38		50	-11.86	-	41	-0.03	38	
Raphaelstraat 4 HS	1077PP	1	37	37		50	-12.75	-	40	-0.01	37	
Raphaelstraat 4 I	1077PP	1	39	39		50	-10.55	-	42	-0.01	39	
Raphaelstraat 4 II	1077PP	1	44	44		50	-6.01	-	48	0.00	44	
Raphaelstraat 5	1077PN	1	39	39		50	-10.83	-	42	-0.03	39	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Raphaelstraat 6 HS	1077PP	1	37	37		50	-13.15	-	39	-0.01	37	
Raphaelstraat 6 I	1077PP	1	39	39		50	-11.04	-	42	-0.02	39	
Raphaelstraat 6 II	1077PP	1	44	44		50	-6.10	-	48	-0.01	44	
Raphaelstraat 7	1077PN	1	44	44		50	-6.35	-	47	-0.03	44	
Raphaelstraat 8 HS	1077PR	1	41	41		50	-9.22	-	43	-0.03	41	
Raphaelstraat 8 I	1077PR	1	43	43		50	-6.73	-	46	-0.03	43	
Raphaelstraat 8 II	1077PR	1	46	46		50	-4.27	-	49	-0.04	46	
Raphaelstraat 8 III	1077PR	1	47	47		50	-3.45	-	51	-0.04	47	
Raphaelstraat 10 HS	1077PR	1	38	38		50	-12.35	-	40	-0.02	38	
Raphaelstraat 10 I	1077PR	1	39	39		50	-11.45	-	41	-0.01	39	
Raphaelstraat 10 II	1077PR	1	40	40		50	-9.75	-	43	-0.01	40	
Raphaelstraat 10 III	1077PR	1	44	44		50	-6.07	-	47	-0.01	44	
Raphaelstraat 11	1077PN	1	40	40		50	-9.81	-	43	-0.04	40	
Raphaelstraat 12 BEL	1077PS	1	39	39		50	-10.55	-	42	-0.02	39	
Raphaelstraat 12 HS	1077PS	1	39	39		50	-11.38	-	41	-0.02	39	
Raphaelstraat 12 I	1077PS	1	44	44		50	-6.01	-	48	-0.01	44	
Raphaelstraat 13	1077PN	1	40	40		50	-9.66	-	43	-0.03	40	
Raphaelstraat 14 BEL	1077PS	1	39	39		50	-10.64	-	42	-0.02	39	
Raphaelstraat 14 HS	1077PS	1	38	38		50	-11.56	-	41	-0.02	38	
Raphaelstraat 14 I	1077PS	1	44	44		50	-6.22	-	48	-0.02	44	
Raphaelstraat 15	1077PN	1	42	42		50	-8.46	-	44	-0.03	42	
Raphaelstraat 16 BEL	1077PT	1	39	39		50	-10.86	-	42	-0.04	39	
Raphaelstraat 16 HS	1077PT	1	38	38		50	-11.90	-	40	-0.02	38	
Raphaelstraat 16 I	1077PT	1	44	44		50	-5.98	-	48	-0.03	44	
Raphaelstraat 18 BEL	1077PT	1	38	38		50	-11.52	-	41	-0.05	38	
Raphaelstraat 18 HS	1077PT	1	37	37		50	-12.84	-	40	-0.03	37	
Raphaelstraat 18 I	1077PT	1	43	43		50	-6.56	-	48	-0.03	43	
Raphaelstraat 20 BEL	1077PV	1	38	38		50	-11.63	-	41	-0.03	38	
Raphaelstraat 20 HS	1077PV	1	37	37		50	-13.26	-	39	-0.03	37	
Raphaelstraat 20 I	1077PV	1	42	42		50	-7.84	-	45	-0.02	42	
Raphaelstraat 22 HS	1077PV	1	41	41		50	-8.53	-	45	-0.03	41	
Raphaelstraat 22 I	1077PV	1	45	45		50	-4.95	-	50	-0.01	45	
Raphaelstraat 24 HS	1077PV	1	39	39		50	-10.77	-	42	-0.03	39	
Raphaelstraat 24 I	1077PV	1	42	42		50	-7.67	-	47	-0.02	42	
Raphaelstraat 25 HS	1077PN	1	38	38		50	-12.41	-	40	-0.05	38	
Raphaelstraat 25 I	1077PN	1	42	42		50	-8.26	-	46	-0.04	42	
Raphaelstraat 27 HS	1077PN	1	37	37		50	-13.40	-	39	-0.06	37	
Raphaelstraat 27 I	1077PN	1	38	38		50	-11.79	-	41	-0.06	38	
Raphaelstraat 27 II	1077PN	1	42	42		50	-7.95	-	46	-0.04	42	
Raphaelstraat 31 HS	1077PN	1	38	38		50	-12.49	-	40	-0.07	37	
Raphaelstraat 31 I	1077PN	1	39	39		50	-10.85	-	42	-0.07	39	
Raphaelstraat 31 II	1077PN	1	43	43		50	-6.93	-	47	-0.04	43	
Reggestraat 1 HS	1078CX	1	32	32		50	-18.08	-	34	-0.13	32	
Reggestraat 1 I	1078CX	1	33	33		50	-16.52	-	36	-0.14	33	
Reggestraat 1 II	1078CX	1	36	36		50	-13.66	-	39	-0.13	36	
Reggestraat 1 III	1078CX	1	39	39		50	-10.88	-	42	-0.09	39	
Reggestraat 1 IV	1078CX	1	40	40		50	-9.69	-	45	-0.08	40	
Reggestraat 2	1078CZ	1	39	39		50	-10.57	-	43	-0.11	39	
Reggestraat 3 HS	1078CX	1	32	32		50	-17.62	-	35	-0.12	32	
Reggestraat 3 I	1078CX	1	34	34		50	-15.92	-	37	-0.13	34	
Reggestraat 3 II	1078CX	1	37	37		50	-13.33	-	40	-0.13	37	
Reggestraat 3 III	1078CX	1	40	40		50	-10.27	-	43	-0.08	40	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Reggestraat 3 IV	1078CX	1	41	41		50	-9.18	-	45	-0.07	41	
Reggestraat 4 HS	1078CZ	1	39	39		50	-10.93	-	43	-0.09	39	
Reggestraat 4 I	1078CZ	1	33	33		50	-16.57	-	36	-0.05	33	
Reggestraat 4 II	1078CZ	1	35	35		50	-15.13	-	37	-0.07	35	
Reggestraat 4 III	1078CZ	1	37	37		50	-13.43	-	39	-0.06	37	
Reggestraat 5 HS	1078CX	1	32	32		50	-18.09	-	34	-0.11	32	
Reggestraat 5 I	1078CX	1	34	34		50	-16.45	-	36	-0.13	33	
Reggestraat 5 II	1078CX	1	36	36		50	-14.23	-	38	-0.14	36	
Reggestraat 5 III	1078CX	1	38	38		50	-11.78	-	42	-0.10	38	
Reggestraat 5 IV	1078CX	1	39	39		50	-10.76	-	44	-0.09	39	
Reggestraat 6 HS	1078CZ	1	32	32		50	-17.84	-	34	-0.06	32	
Reggestraat 6 I	1078CZ	1	33	33		50	-16.53	-	36	-0.04	33	
Reggestraat 6 II	1078CZ	1	35	35		50	-14.69	-	38	-0.05	35	
Reggestraat 6 III	1078CZ	1	40	40		50	-9.56	-	44	-0.10	40	
Reggestraat 7 HS	1078CX	1	37	37		50	-12.84	-	40	-0.09	37	
Reggestraat 7 I	1078CX	1	38	38		50	-11.73	-	41	-0.08	38	
Reggestraat 7 II	1078CX	1	40	40		50	-10.26	-	43	-0.09	40	
Reggestraat 7 III	1078CX	1	42	42		50	-8.32	-	46	-0.07	42	
Reggestraat 7 IV	1078CX	1	44	44		50	-6.08	-	49	-0.04	44	
Reggestraat 8 HS	1078CZ	1	32	32		50	-18.11	-	34	-0.06	32	
Reggestraat 8 I	1078CZ	1	33	33		50	-16.87	-	35	-0.06	33	
Reggestraat 8 II	1078CZ	1	35	35		50	-15.19	-	37	-0.07	35	
Reggestraat 8 III	1078CZ	1	40	40		50	-9.60	-	44	-0.10	40	
Reggestraat 10 HS	1078CX	1	34	34		50	-16.18	-	36	-0.06	34	
Reggestraat 10 I	1078CZ	1	36	36		50	-14.10	-	38	-0.06	36	
Reggestraat 10 II	1078CZ	1	38	38		50	-11.63	-	41	-0.07	38	
Reggestraat 10 III	1078CZ	1	44	44		50	-6.45	-	49	-0.05	44	
Reggestraat 11 HS	1078CX	1	33	33		50	-17.25	-	35	-0.08	33	
Reggestraat 11 I	1078CX	1	32	32		50	-17.50	-	35	-0.06	32	
Reggestraat 11 II	1078CX	1	34	34		50	-15.74	-	37	-0.06	34	
Reggestraat 11 III	1078CX	1	38	38		50	-12.46	-	40	-0.10	37	
Reggestraat 12 HS	1078CZ	1	42	42		50	-8.21	-	48	-0.12	42	
Reggestraat 13 HS	1078CX	1	37	37		50	-12.57	-	40	-0.09	37	
Reggestraat 13 I	1078CX	1	33	33		50	-17.16	-	35	-0.08	33	
Reggestraat 13 II	1078CX	1	32	32		50	-17.52	-	35	-0.05	32	
Reggestraat 13 III	1078CX	1	34	34		50	-15.79	-	37	-0.05	34	
Reggestraat 14 I	1078CZ	1	33	33		50	-16.54	-	36	-0.07	33	
Reggestraat 14 II	1078CZ	1	35	35		50	-14.86	-	37	-0.07	35	
Reggestraat 14 III	1078CZ	1	42	42		50	-8.35	-	48	-0.12	42	
Reggestraat 15 HS	1078CX	1	34	34		50	-16.39	-	36	-0.04	34	
Reggestraat 15 I	1078CX	1	34	34		50	-16.17	-	36	-0.05	34	
Reggestraat 15 II	1078CX	1	36	36		50	-14.46	-	38	-0.06	35	
Reggestraat 15 III	1078CX	1	38	38		50	-11.85	-	41	-0.07	38	
Reggestraat 16 HS	1078CZ	1	35	35		50	-14.70	-	38	-0.03	35	
Reggestraat 16 I	1078CZ	1	36	36		50	-14.19	-	39	-0.04	36	
Reggestraat 16 II	1078CZ	1	37	37		50	-12.92	-	40	-0.02	37	
Reggestraat 16 III	1078CZ	1	40	40		50	-10.03	-	43	-0.01	40	
Reggestraat 17 HS	1078CX	1	32	32		50	-17.58	-	34	-0.05	32	
Reggestraat 17 I	1078CX	1	33	33		50	-16.61	-	36	-0.05	33	
Reggestraat 17 II	1078CX	1	35	35		50	-14.83	-	38	-0.06	35	
Reggestraat 17 III	1078CX	1	38	38		50	-11.93	-	41	-0.08	38	
Reggestraat 18	9078CZ	18	38	38		50	-11.60	-	41	-0.08	38	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Reggestraat 20 HS	1078CZ	1	32	32		50	-17.88	-	34	-0.04	32	
Reggestraat 20 I	1078CZ	1	33	33		50	-16.89	-	35	-0.05	33	
Reggestraat 20 II	1078CZ	1	35	35		50	-14.84	-	37	-0.05	35	
Reggestraat 20 III	1078CZ	1	38	38		50	-11.63	-	41	-0.07	38	
Reggestraat 22 I	1078DA	1	37	37		50	-13.19	-	39	-0.09	37	
Reggestraat 22 II	1078DA	1	38	38		50	-11.71	-	41	-0.10	38	
Reggestraat 22 III	1078DA	1	43	43		50	-7.06	-	47	-0.07	43	
Reggestraat 24	1078DA	1	43	43		50	-7.38	-	46	-0.06	43	
Reggestraat 26 HS	1078DA	1	37	37		50	-13.32	-	39	-0.06	37	
Reggestraat 26 I	1078DA	1	39	39		50	-11.28	-	41	-0.07	39	
Reggestraat 26 II	1078DA	1	42	42		50	-8.37	-	45	-0.07	42	
Reggestraat 26 III	1078DA	1	44	44		50	-5.55	-	49	-0.05	44	
Reggestraat 28 HS	1078DA	1	36	36		50	-13.57	-	39	-0.05	36	
Reggestraat 28 II	1078DA	1	41	41		50	-8.57	-	44	-0.05	41	
Reggestraat 30 BEL	1078DA	1	36	36		50	-14.04	-	38	-0.08	36	
Reggestraat 30 HS	1078DA	1	34	34		50	-15.79	-	36	-0.08	34	
Reggestraat 30 I	1078DA	1	39	39		50	-11.47	-	41	-0.10	38	
Reggestraat 30 II	1078DA	1	42	42		50	-8.09	-	45	-0.11	42	
Reggestraat 32	1078DA	1	41	41		50	-9.18	-	44	-0.09	41	
Reggestraat 34 HS	1078DA	1	33	33		50	-17.07	-	35	-0.05	33	
Reggestraat 34 I	1078DA	1	34	34		50	-15.50	-	37	-0.05	34	
Reggestraat 34 II	1078DA	1	37	37		50	-12.94	-	39	-0.07	37	
Reggestraat 34 III	1078DA	1	41	41		50	-9.49	-	44	-0.08	40	
Reggestraat 36 I	1078DA	1	37	37		50	-13.13	-	39	-0.04	37	
Reggestraat 36 II	1078DA	1	38	38		50	-12.03	-	40	-0.05	38	
Reggestraat 36 III	1078DA	1	42	42		50	-8.47	-	45	-0.07	41	
Reggestraat 65	1078CX	1	43	43		50	-6.99	-	46	-0.03	43	
Reggestraat 67	1078CX	1	43	43		50	-6.91	-	46	-0.03	43	
Reggestraat 69	1078CX	1	43	43		50	-7.10	-	46	-0.04	43	
Reitdiepstraat 1 HS	1079LZ	1	42	42		50	-7.61	-	46	-0.02	42	
Reitdiepstraat 1 I	1079LZ	1	43	43		50	-7.47	-	46	-0.03	42	
Reitdiepstraat 1 II	1079LZ	1	44	44		50	-6.23	-	48	-0.08	44	
Reitdiepstraat 2 I	1079MA	1	42	42		50	-7.67	-	45	-0.05	42	
Reitdiepstraat 2 II	1079MA	1	43	43		50	-7.43	-	46	-0.04	43	
Reitdiepstraat 2 III	1079MA	1	48	48		50	-1.82	-	53	-0.04	48	
Reitdiepstraat 3 I	1079LZ	1	39	39		50	-10.78	-	42	-0.04	39	
Reitdiepstraat 3 II	1079LZ	1	48	48		50	-2.11	-	51	-0.05	48	
Reitdiepstraat 4 I	1079MA	1	40	40		50	-10.31	-	42	-0.10	40	
Reitdiepstraat 4 II	1079MA	1	40	40		50	-10.14	-	42	-0.10	40	
Reitdiepstraat 4 III	1079MA	1	48	48		50	-1.84	-	53	-0.04	48	
Reitdiepstraat 5	1079LZ	1	37	37		50	-13.02	-	39	-0.05	37	
Reitdiepstraat 6 I	1079MA	1	40	40		50	-10.39	-	42	-0.10	40	
Reitdiepstraat 6 II	1079MA	1	40	40		50	-10.40	-	42	-0.11	39	
Reitdiepstraat 6 III	1079MA	1	48	48		50	-1.93	-	53	-0.04	48	
Reitdiepstraat 7 HS	1079LZ	1	37	37		50	-12.65	-	40	-0.04	37	
Reitdiepstraat 7 I	1079LZ	1	39	39		50	-10.75	-	42	-0.05	39	
Reitdiepstraat 7 II	1079LZ	1	48	48		50	-2.46	-	51	-0.05	47	
Reitdiepstraat 8 I	1079MA	1	39	39		50	-10.72	-	42	-0.11	39	
Reitdiepstraat 8 II	1079MA	1	39	39		50	-10.70	-	42	-0.10	39	
Reitdiepstraat 8 III	1079MA	1	48	48		50	-1.98	-	53	-0.03	48	
Reitdiepstraat 9 HS	1079LZ	1	37	37		50	-12.67	-	40	-0.06	37	
Reitdiepstraat 9 I	1079LZ	1	39	39		50	-10.85	-	42	-0.07	39	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Reitdiepstraat 9 II	1079LZ	1	47	48		50	-2.49	-	51	-0.05	47	
Reitdiepstraat 10 I	1079MA	1	39	39		50	-10.85	-	42	-0.09	39	
Reitdiepstraat 10 II	1079MA	1	39	39		50	-10.73	-	42	-0.09	39	
Reitdiepstraat 10 III	1079MA	1	48	48		50	-1.81	-	53	-0.03	48	
Reitdiepstraat 11	1079LZ	1	37	37		50	-13.23	-	39	-0.07	37	
Reitdiepstraat 12 I	1079MA	1	39	39		50	-10.99	-	42	-0.09	39	
Reitdiepstraat 12 II	1079MA	1	39	39		50	-11.02	-	42	-0.09	39	
Reitdiepstraat 12 III	1079MA	1	48	48		50	-2.03	-	53	-0.04	48	
Reitdiepstraat 13 I	1079LZ	1	39	39		50	-11.34	-	41	-0.07	39	
Reitdiepstraat 13 II	1079LZ	1	46	46		50	-3.74	-	50	-0.06	46	
Reitdiepstraat 15 HS	1079LZ	1	40	40		50	-9.69	-	43	-0.03	40	
Reitdiepstraat 15 I	1079LZ	1	40	40		50	-9.57	-	43	-0.05	40	
Reitdiepstraat 15 II	1079LZ	1	46	46		50	-3.66	-	49	-0.07	46	
Rheastraat 2	1076DS	1	39	39		50	-10.61	-	45	-0.01	39	
Rheastraat 4	1076DS	1	40	40		50	-9.74	-	46	-0.01	40	
Rheastraat 6	1076DS	1	41	41		50	-9.00	-	48	0.00	41	
Rheastraat 8	1076DS	1	42	42		50	-7.74	-	50	-0.01	42	
Rheastraat 10	1076DS	1	44	44		50	-6.09	-	51	0.00	44	
Rheastraat 12	1076DS	1	46	46		50	-3.67	-	52	-0.01	46	
Rheastraat 14	1076DS	1	39	39		50	-10.61	-	45	-0.01	39	
Rheastraat 16	1076DS	1	40	40		50	-9.74	-	46	-0.01	40	
Rheastraat 18	1076DS	1	41	41		50	-9.00	-	48	0.00	41	
Rheastraat 20	1076DS	1	42	42		50	-7.74	-	50	-0.01	42	
Rheastraat 22	1076DS	1	44	44		50	-6.09	-	51	0.00	44	
Rheastraat 24	1076DS	1	46	46		50	-3.67	-	52	-0.01	46	
Rheastraat 26	1076DS	1	39	39		50	-10.61	-	45	-0.01	39	
Rheastraat 28	1076DS	1	40	40		50	-9.74	-	46	-0.01	40	
Rheastraat 30	1076DS	1	41	41		50	-9.00	-	48	0.00	41	
Rheastraat 32	1076DS	1	42	42		50	-7.74	-	50	-0.01	42	
Rheastraat 34	1076DS	1	44	44		50	-6.09	-	51	0.00	44	
Rheastraat 35	1076DS	1	41	41		50	-9.45	-	45	-0.01	41	
Rheastraat 37	1076DS	1	42	42		50	-8.27	-	47	0.00	42	
Rheastraat 39	1076DS	1	42	42		50	-7.54	-	48	0.00	42	
Rheastraat 41	1076DS	1	43	43		50	-7.02	-	48	0.00	43	
Rheastraat 43	1076DS	1	45	45		50	-5.32	-	50	-0.01	45	
Rheastraat 45	1076DS	1	46	46		50	-3.81	-	51	0.00	46	
Rheastraat 47	1076DS	1	46	46		50	-3.81	-	51	0.00	46	
Rheastraat 49	1076DS	1	46	46		50	-3.81	-	51	0.00	46	
Rheastraat 51	1076DS	1	46	46		50	-3.81	-	51	0.00	46	
Rheastraat 53	1076DS	1	41	41		50	-9.45	-	45	-0.01	41	
Rheastraat 53 A	1076DS	1	41	41		50	-9.40	-	45	0.00	41	
Rheastraat 74	1076DS	1	40	40		50	-9.83	-	44	-0.02	40	
Rheastraat 76	1076DS	1	41	41		50	-8.90	-	46	-0.01	41	
Rheastraat 78	1076DS	1	42	42		50	-7.84	-	48	-0.02	42	
Rheastraat 80	1076DS	1	44	44		50	-6.35	-	50	-0.01	44	
Rheastraat 82	1076DS	1	47	47		50	-3.22	-	52	-0.01	47	
Rheastraat 84	1076DS	1	48	48		50	-2.50	-	53	-0.01	47	
Rheastraat 86	1076DS	1	38	38		50	-12.09	-	40	0.00	38	
Rheastraat 88	1076DS	1	39	39		50	-11.32	-	41	-0.01	39	
Rheastraat 90	1076DS	1	39	39		50	-10.51	-	42	0.00	39	
Rheastraat 92	1076DS	1	41	41		50	-9.22	-	43	-0.01	41	
Rheastraat 94	1076DS	1	43	43		50	-7.44	-	46	0.00	43	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Rheastraat 96	1076DS	1	45	45		50	-5.35	-	49	0.00	45	
Rheastraat 98	1076DS	1	40	40		50	-9.83	-	44	-0.02	40	
Rheastraat 100	1076DS	1	41	41		50	-8.90	-	46	-0.01	41	
Rheastraat 102	1076DS	1	42	42		50	-7.84	-	48	-0.02	42	
Rheastraat 104	1076DS	1	44	44		50	-6.35	-	50	-0.01	44	
Rheastraat 106	1076DS	1	47	47		50	-3.22	-	52	-0.01	47	
Rheastraat 108	1076DS	1	48	48		50	-2.50	-	53	-0.01	47	
Rheastraat 110	1076DS	1	38	38		50	-12.09	-	40	0.00	38	
Rheastraat 112	1076DS	1	39	39		50	-11.32	-	41	-0.01	39	
Rheastraat 114	1076DS	1	39	39		50	-10.51	-	42	0.00	39	
Rheastraat 116	1076DS	1	41	41		50	-9.22	-	43	-0.01	41	
Rheastraat 118	1076DS	1	43	43		50	-7.44	-	46	0.00	43	
Rhijnestein 8	1083XM	1	42	42		50	-8.07	-	44	-0.07	42	
Rhijnestein 10	1083XM	1	42	42		50	-7.86	-	45	-0.07	42	
Rhijnestein 12	1083XM	1	42	42		50	-7.85	-	45	-0.07	42	
Rhijnestein 14	1083XM	1	42	42		50	-7.69	-	45	-0.06	42	
Rhijnestein 16	1083XM	1	42	42		50	-7.60	-	45	-0.07	42	
Rhijnestein 18	1083XM	1	43	43		50	-6.65	-	46	-0.06	43	
Rhijnestein 20	1083XM	1	44	44		50	-6.42	-	46	-0.05	44	
Rhijnestein 22	1083XM	1	43	43		50	-6.80	-	46	-0.06	43	
Rhijnestein 24	1083XM	1	43	43		50	-6.76	-	46	-0.07	43	
Rhijnestein 26	1083XM	1	43	43		50	-7.29	-	46	-0.09	43	
Rhijnestein 28	1083XM	1	41	41		50	-8.64	-	44	-0.08	41	
Rhijnestein 30	1083XM	1	42	42		50	-7.97	-	45	-0.07	42	
Rhijnestein 32	1083XM	1	42	42		50	-7.92	-	45	-0.07	42	
Rhijnestein 34	1083XM	1	42	42		50	-7.82	-	45	-0.05	42	
Rhijnestein 36	1083XM	1	42	42		50	-7.88	-	45	-0.06	42	
Rhijnestein 38	1083XM	1	42	42		50	-7.67	-	45	-0.06	42	
Rhijnestein 40	1083XM	1	42	42		50	-7.56	-	45	-0.08	42	
Rhijnestein 42	1083XM	1	43	43		50	-7.38	-	45	-0.07	43	
Rhijnestein 44	1083XN	1	46	46		50	-4.36	-	49	-0.07	46	
Rhijnestein 46	1083XN	1	46	46		50	-4.44	-	49	-0.07	45	
Rhijnestein 48	1083XN	1	46	46		50	-4.41	-	49	-0.07	46	
Rhijnestein 50	1083XN	1	46	46		50	-4.46	-	49	-0.07	45	
Rhijnestein 52	1083XN	1	46	46		50	-4.12	-	50	-0.07	46	
Rhijnestein 54	1083XN	1	47	47		50	-3.43	-	50	-0.06	47	
Rhijnestein 56	1083XN	1	47	47		50	-3.18	-	50	-0.06	47	
Rhijnestein 58	1083XN	1	46	46		50	-3.52	-	50	-0.05	46	
Rhijnestein 60	1083XN	1	46	46		50	-3.94	-	50	-0.06	46	
Rhijnestein 62	1083XN	1	45	45		50	-4.93	-	49	-0.06	45	
Rhijnestein 64	1083XN	1	44	44		50	-6.10	-	47	-0.05	44	
Rhijnestein 66	1083XN	1	45	45		50	-5.29	-	48	-0.05	45	
Rhijnestein 68	1083XN	1	45	45		50	-5.26	-	48	-0.05	45	
Rhijnestein 70	1083XN	1	45	45		50	-4.96	-	48	-0.05	45	
Rhijnestein 72	1083XN	1	45	45		50	-5.00	-	48	-0.06	45	
Rhijnestein 74	1083XN	1	45	45		50	-4.61	-	49	-0.06	45	
Rhijnestein 76	1083XN	1	46	46		50	-4.41	-	49	-0.06	46	
Rhijnestein 78	1083XN	1	46	46		50	-4.27	-	49	-0.04	46	
Rhijnestein 80	1083XP	1	50	50		50	-0.10	-	54	-0.05	50	
Rhijnestein 82	1083XP	1	50	50		50	-0.01	-	54	-0.06	50	
Rhijnestein 84	1083XP	1	50	50		50	0.00	-	54	-0.06	50	
Rhijnestein 86	1083XP	1	50	50		50	-0.06	-	54	-0.06	50	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Rhijnestein 88	1083XP	1	50	50		50	0.00	-	54	-0.06	50	
Rhijnestein 90	1083XP	1	50	50		50	0.00	-	55	-0.06	50	
Rhijnestein 92	1083XP	1	50	50		50	0.00	-	55	-0.06	50	
Rhijnestein 94	1083XP	1	49	49		50	-0.58	-	54	-0.05	49	
Rhijnestein 96	1083XP	1	49	49		50	-1.36	-	53	-0.07	49	
Rhijnestein 98	1083XP	1	48	48		50	-1.91	-	53	-0.03	48	
Rhijnestein 100	1083XP	1	49	49		50	-1.38	-	53	-0.04	49	
Rhijnestein 102	1083XP	1	49	49		50	-0.61	-	54	-0.04	49	
Rhijnestein 104	1083XP	1	49	49		50	-0.81	-	54	-0.05	49	
Rhijnestein 106	1083XP	1	49	49		50	-0.61	-	54	-0.05	49	
Rhijnestein 108	1083XP	1	49	49		50	-0.84	-	54	-0.05	49	
Rhijnestein 110	1083XP	1	49	49		50	-0.91	-	54	-0.05	49	
Rhijnestein 112	1083XP	1	49	49		50	-1.00	-	54	-0.06	49	
Rhijnestein 114	1083XP	1	49	49		50	-1.02	-	54	-0.06	49	
Rhijnestein 116	1083XR	1	40	40		50	-10.04	-	42	-0.07	40	
Rhijnestein 118	1083XR	1	40	40		50	-9.90	-	43	-0.09	40	
Rhijnestein 120	1083XR	1	40	40		50	-9.61	-	43	-0.09	40	
Rhijnestein 122	1083XR	1	41	41		50	-9.48	-	43	-0.08	40	
Rhijnestein 126	1083XR	1	41	41		50	-9.47	-	43	-0.07	40	
Rhijnestein 128	1083XR	1	41	41		50	-9.42	-	43	-0.06	41	
Rhijnestein 130	1083XR	1	41	41		50	-9.45	-	43	-0.06	40	
Rhijnestein 132	1083XR	1	40	40		50	-9.64	-	43	-0.05	40	
Rhijnestein 134	1083XR	1	40	40		50	-9.52	-	43	-0.05	40	
Rhijnestein 138	1083XR	1	41	41		50	-9.31	-	43	-0.06	41	
Richard Wagnerstraat 1	1077VT	1	44	44		50	-5.99	-	50	-0.10	44	
Richard Wagnerstraat 2	1077VV	1	41	41		50	-8.99	-	46	-0.15	41	
Richard Wagnerstraat 3	1077VT	1	44	44		50	-5.67	-	50	-0.12	44	
Richard Wagnerstraat 4	1077VV	1	41	41		50	-8.75	-	47	-0.15	41	
Richard Wagnerstraat 6	1077VV	1	40	40		50	-10.15	-	44	-0.11	40	
Richard Wagnerstraat 8	1077VV	1	39	39		50	-10.91	-	43	-0.16	39	
Richard Wagnerstraat 10	1077VV	1	39	39		50	-11.30	-	42	-0.12	39	
Richard Wagnerstraat 12	1077VV	1	44	44		50	-5.67	-	50	-0.09	44	
Richard Wagnerstraat 20	1077VV	1	42	42		50	-7.55	-	47	-0.06	42	
Richard Wagnerstraat 22	1077VV	1	42	42		50	-7.73	-	47	-0.12	42	
Richard Wagnerstraat 24	1077VV	1	41	41		50	-9.19	-	46	-0.15	41	
Richard Wagnerstraat 26	1077VW	1	38	38		50	-12.23	-	41	-0.12	38	
Richard Wagnerstraat 28	1077VW	1	46	46		50	-3.58	-	51	-0.06	46	
Richard Wagnerstraat 30	1077VW	1	45	45		50	-4.94	-	50	-0.09	45	
Richard Wagnerstraat 36	1077VW	1	45	45		50	-5.08	-	49	-0.05	45	
Richard Wagnerstraat 38	1077VW	1	45	45		50	-5.37	-	49	-0.06	45	
Richard Wagnerstraat 40	1077VW	1	44	44		50	-6.13	-	48	-0.12	44	
Richard Wagnerstraat 42	1077VW	1	47	47		50	-3.39	-	52	-0.07	47	
Rijnstraat 2 HS	1078RA	1	39	39		50	-11.18	-	42	-0.11	39	
Rijnstraat 3 I	1078PT	1	34	34		50	-16.49	-	36	-0.08	33	
Rijnstraat 3 II	1078PT	1	35	35		50	-14.81	-	38	-0.08	35	
Rijnstraat 3 III	1078PT	1	41	41		50	-9.19	-	45	-0.07	41	
Rijnstraat 4 I	1078RA	1	33	33		50	-17.41	-	35	-0.06	33	
Rijnstraat 4 II	1078RA	1	35	35		50	-15.37	-	37	-0.07	35	
Rijnstraat 4 III	1078RA	1	40	40		50	-10.31	-	44	-0.12	40	
Rijnstraat 5 I	1078PT	1	34	34		50	-15.97	-	36	-0.08	34	
Rijnstraat 5 II	1078PT	1	36	36		50	-14.23	-	38	-0.09	36	
Rijnstraat 5 III	1078PT	1	40	40		50	-10.04	-	45	-0.09	40	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Rijnstraat 6 I	1078RA	1	32	32		50	-17.68	-	34	-0.08	32	
Rijnstraat 6 II	1078RA	1	34	34		50	-15.67	-	37	-0.08	34	
Rijnstraat 6 III	1078RA	1	40	40		50	-9.95	-	44	-0.09	40	
Rijnstraat 7 I	1078PT	1	33	33		50	-16.68	-	36	-0.08	33	
Rijnstraat 7 II	1078PT	1	35	35		50	-14.83	-	38	-0.10	35	
Rijnstraat 7 III	1078PT	1	40	40		50	-10.27	-	44	-0.09	40	
Rijnstraat 8 I	1078RA	1	32	32		50	-18.27	-	34	-0.09	32	
Rijnstraat 8 II	1078RA	1	34	34		50	-16.36	-	36	-0.10	34	
Rijnstraat 8 III	1078RA	1	40	40		50	-10.35	-	44	-0.09	40	
Rijnstraat 9 I	1078PT	1	36	36		50	-14.41	-	38	-0.05	36	
Rijnstraat 9 II	1078PT	1	37	37		50	-13.06	-	40	-0.07	37	
Rijnstraat 9 III	1078PT	1	40	40		50	-9.53	-	45	-0.08	40	
Rijnstraat 10 I	1078RA	1	35	35		50	-14.83	-	37	-0.06	35	
Rijnstraat 10 II	1078RA	1	37	37		50	-12.90	-	39	-0.05	37	
Rijnstraat 10 III	1078RA	1	43	43		50	-6.59	-	47	-0.06	43	
Rijnstraat 11 HS	1078PT	1	41	41		50	-8.95	-	45	-0.06	41	
Rijnstraat 11 I	1078PT	1	37	37		50	-13.19	-	40	-0.03	37	
Rijnstraat 11 II	1078PT	1	38	38		50	-12.06	-	41	-0.05	38	
Rijnstraat 11 III	1078PT	1	39	39		50	-10.54	-	42	-0.05	39	
Rijnstraat 12 I	1078RA	1	34	34		50	-15.94	-	36	-0.10	34	
Rijnstraat 12 II	1078RA	1	36	36		50	-13.94	-	38	-0.11	36	
Rijnstraat 12 III	1078RA	1	41	41		50	-9.22	-	45	-0.11	41	
Rijnstraat 13 HS	1078PT	1	36	36		50	-13.53	-	39	-0.04	36	
Rijnstraat 13 I	1078PT	1	38	38		50	-12.23	-	40	-0.05	38	
Rijnstraat 13 II	1078PT	1	39	39		50	-10.64	-	42	-0.05	39	
Rijnstraat 13 III	1078PT	1	41	41		50	-8.90	-	46	-0.05	41	
Rijnstraat 14 HS	1078RA	1	33	33		50	-16.88	-	35	-0.09	33	
Rijnstraat 14 I	1078RA	1	34	34		50	-15.63	-	37	-0.11	34	
Rijnstraat 14 II	1078RA	1	37	37		50	-13.34	-	39	-0.13	37	
Rijnstraat 14 III	1078RA	1	43	43		50	-7.39	-	47	-0.09	43	
Rijnstraat 15 HS	1078PV	1	33	33		50	-17.18	-	35	-0.06	33	
Rijnstraat 15 I	1078PV	1	35	35		50	-14.79	-	38	-0.05	35	
Rijnstraat 15 II	1078PV	1	37	37		50	-13.25	-	39	-0.07	37	
Rijnstraat 15 III	1078PV	1	39	39		50	-11.42	-	41	-0.08	38	
Rijnstraat 15 IV	1078PV	1	41	41		50	-9.41	-	45	-0.07	41	
Rijnstraat 16 HS	1078RB	1	33	33		50	-16.66	-	36	-0.09	33	
Rijnstraat 16 I	1078RB	1	35	35		50	-15.24	-	37	-0.11	35	
Rijnstraat 16 II	1078RB	1	37	37		50	-12.92	-	40	-0.13	37	
Rijnstraat 16 III	1078RB	1	42	42		50	-7.62	-	47	-0.09	42	
Rijnstraat 17 I	1078PV	1	38	38		50	-11.73	-	41	-0.03	38	
Rijnstraat 17 II	1078PV	1	39	39		50	-10.83	-	42	-0.05	39	
Rijnstraat 17 III	1078PV	1	40	40		50	-9.77	-	43	-0.06	40	
Rijnstraat 17 IV	1078PV	1	42	42		50	-8.40	-	46	-0.06	42	
Rijnstraat 18 I	1078RB	1	35	35		50	-15.42	-	37	-0.11	34	
Rijnstraat 18 II	1078RB	1	37	37		50	-13.14	-	39	-0.14	37	
Rijnstraat 18 III	1078RB	1	43	43		50	-7.25	-	47	-0.09	43	
Rijnstraat 19 I	1078PV	1	35	35		50	-15.26	-	37	-0.09	35	
Rijnstraat 19 II	1078PV	1	36	36		50	-13.51	-	39	-0.10	36	
Rijnstraat 19 III	1078PV	1	38	38		50	-11.60	-	42	-0.11	38	
Rijnstraat 19 IV	1078PV	1	40	40		50	-9.61	-	46	-0.10	40	
Rijnstraat 20 I	1078RB	1	34	34		50	-15.55	-	37	-0.09	34	
Rijnstraat 20 II	1078RB	1	37	37		50	-13.22	-	39	-0.11	37	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Rijnstraat 20 III	1078RB	1	42	42		50	-7.56	-	47	-0.08	42	
Rijnstraat 21 HS	1078PV	1	36	36		50	-14.12	-	39	-0.05	36	
Rijnstraat 21 I	1078PV	1	37	37		50	-12.70	-	40	-0.05	37	
Rijnstraat 21 II	1078PV	1	38	38		50	-11.57	-	41	-0.07	38	
Rijnstraat 21 III	1078PV	1	41	41		50	-8.71	-	46	-0.09	41	
Rijnstraat 22 I	1078RB	1	34	34		50	-15.70	-	37	-0.10	34	
Rijnstraat 22 II	1078RB	1	37	37		50	-13.27	-	39	-0.11	37	
Rijnstraat 22 III	1078RB	1	42	42		50	-7.55	-	47	-0.08	42	
Rijnstraat 23 HS	1078PV	1	37	37		50	-13.44	-	39	-0.06	36	
Rijnstraat 23 I	1078PV	1	38	38		50	-12.11	-	41	-0.07	38	
Rijnstraat 23 II	1078PV	1	39	39		50	-10.78	-	43	-0.09	39	
Rijnstraat 23 III	1078PV	1	41	41		50	-9.28	-	46	-0.08	41	
Rijnstraat 24 HS	1078RB	1	33	33		50	-17.34	-	35	-0.10	33	
Rijnstraat 24 I	1078RB	1	34	34		50	-16.26	-	36	-0.08	34	
Rijnstraat 24 II	1078RB	1	36	36		50	-13.77	-	39	-0.10	36	
Rijnstraat 24 III	1078RB	1	42	42		50	-8.03	-	47	-0.07	42	
Rijnstraat 25 HS	1078PV	1	37	37		50	-12.59	-	40	-0.04	37	
Rijnstraat 25 I	1078PV	1	39	39		50	-11.37	-	41	-0.05	39	
Rijnstraat 25 II	1078PV	1	40	40		50	-10.18	-	43	-0.07	40	
Rijnstraat 25 III	1078PV	1	41	41		50	-8.62	-	46	-0.06	41	
Rijnstraat 26 HS	1078RB	1	32	32		50	-17.91	-	34	-0.08	32	
Rijnstraat 26 I	1078RB	1	33	33		50	-17.15	-	35	-0.04	33	
Rijnstraat 26 II	1078RB	1	35	35		50	-14.70	-	38	-0.05	35	
Rijnstraat 26 III	1078RB	1	41	41		50	-8.93	-	44	-0.06	41	
Rijnstraat 27 HS	1078PW	1	38	38		50	-11.53	-	41	-0.04	38	
Rijnstraat 27 I	1078PW	1	40	40		50	-10.29	-	42	-0.04	40	
Rijnstraat 27 II	1078PW	1	41	41		50	-9.30	-	44	-0.06	41	
Rijnstraat 27 III	1078PW	1	42	42		50	-8.23	-	46	-0.07	42	
Rijnstraat 29 HS	1078PW	1	38	38		50	-12.24	-	41	-0.05	38	
Rijnstraat 29 I	1078PW	1	39	39		50	-11.03	-	42	-0.05	39	
Rijnstraat 29 II	1078PW	1	40	40		50	-9.86	-	43	-0.06	40	
Rijnstraat 29 III	1078PW	1	42	42		50	-8.38	-	46	-0.07	42	
Rijnstraat 30 A	1078RC	1	41	41		50	-8.85	-	44	-0.05	41	
Rijnstraat 30 I	1078RC	1	31	31		50	-18.91	-	33	-0.06	31	
Rijnstraat 30 II	1078RC	1	33	33		50	-16.68	-	35	-0.06	33	
Rijnstraat 30 III	1078RC	1	42	42		50	-8.22	-	47	-0.09	42	
Rijnstraat 31 HS	1078PW	1	38	38		50	-12.35	-	40	-0.04	38	
Rijnstraat 31 I	1078PW	1	39	39		50	-10.53	-	42	-0.05	39	
Rijnstraat 31 II	1078PW	1	41	41		50	-9.37	-	44	-0.06	41	
Rijnstraat 31 III	1078PW	1	42	42		50	-8.27	-	46	-0.08	42	
Rijnstraat 34	1078RC	1	37	37		50	-13.34	-	40	-0.06	37	
Rijnstraat 35 HS	1078PW	1	37	37		50	-13.26	-	39	-0.06	37	
Rijnstraat 35 I	1078PW	1	39	39		50	-11.12	-	42	-0.06	39	
Rijnstraat 35 II	1078PW	1	40	40		50	-9.77	-	43	-0.08	40	
Rijnstraat 35 III	1078PW	1	41	41		50	-8.76	-	46	-0.07	41	
Rijnstraat 37 HS	1078PW	1	36	36		50	-13.58	-	39	-0.04	36	
Rijnstraat 37 I	1078PW	1	38	38		50	-12.34	-	40	-0.05	38	
Rijnstraat 37 II	1078PW	1	40	40		50	-10.44	-	42	-0.05	40	
Rijnstraat 37 III	1078PW	1	41	41		50	-9.30	-	44	-0.07	41	
Rijnstraat 37 IV	1078PW	1	41	41		50	-9.30	-	44	-0.07	41	
Rijnstraat 38 I	1078RC	1	33	33		50	-16.67	-	36	-0.09	33	
Rijnstraat 38 II	1078RC	1	35	35		50	-15.42	-	37	-0.08	34	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Rijnstraat 38 III	1078RC	1	37	37		50	-13.26	-	40	-0.07	37	
Rijnstraat 38 IV	1078RC	1	40	40		50	-10.42	-	43	-0.10	39	
Rijnstraat 39 HS	1078PW	1	38	38		50	-12.46	-	40	-0.06	37	
Rijnstraat 39 II	1078PW	1	39	39		50	-10.52	-	42	-0.06	39	
Rijnstraat 39 III	1078PW	1	42	42		50	-8.22	-	46	-0.08	42	
Rijnstraat 40 HS	1078RC	1	33	33		50	-17.43	-	35	-0.09	32	
Rijnstraat 40 I	1078RC	1	34	34		50	-15.85	-	36	-0.09	34	
Rijnstraat 40 II	1078RC	1	37	37		50	-13.26	-	39	-0.10	37	
Rijnstraat 40 III	1078RC	1	40	40		50	-9.74	-	44	-0.13	40	
Rijnstraat 40 IV	1078RC	1	41	41		50	-9.17	-	47	-0.09	41	
Rijnstraat 41 1	1078PX	1	39	39		50	-10.53	-	42	-0.06	39	
Rijnstraat 41 2	1078PX	1	41	41		50	-9.31	-	44	-0.08	41	
Rijnstraat 41 3	1078PX	1	42	42		50	-8.27	-	46	-0.09	42	
Rijnstraat 41 HS	1078PX	1	37	37		50	-12.55	-	40	-0.05	37	
Rijnstraat 42 I	1078RC	1	32	32		50	-17.92	-	34	-0.06	32	
Rijnstraat 42 II	1078RC	1	33	33		50	-16.53	-	36	-0.06	33	
Rijnstraat 42 III	1078RC	1	40	40		50	-9.55	-	44	-0.09	40	
Rijnstraat 43 1	1078PX	1	40	40		50	-10.42	-	42	-0.06	40	
Rijnstraat 43 2	1078PX	1	41	41		50	-9.11	-	44	-0.08	41	
Rijnstraat 43 3	1078PX	1	42	42		50	-8.29	-	46	-0.09	42	
Rijnstraat 43 HS	1078PX	1	38	38		50	-12.47	-	40	-0.05	37	
Rijnstraat 44 I	1078RC	1	34	34		50	-15.89	-	36	-0.07	34	
Rijnstraat 44 II	1078RC	1	37	37		50	-13.41	-	39	-0.09	36	
Rijnstraat 44 III	1078RC	1	41	41		50	-8.71	-	45	-0.09	41	
Rijnstraat 45 1	1078PX	1	37	37		50	-12.74	-	40	-0.07	37	
Rijnstraat 45 2	1078PX	1	39	39		50	-10.67	-	42	-0.06	39	
Rijnstraat 45 3	1078PX	1	41	41		50	-9.17	-	44	-0.07	41	
Rijnstraat 46 HS	1078RD	1	32	32		50	-17.59	-	35	-0.09	32	
Rijnstraat 46 I	1078RD	1	34	34		50	-16.29	-	36	-0.08	34	
Rijnstraat 46 II	1078RD	1	36	36		50	-13.97	-	38	-0.11	36	
Rijnstraat 46 III	1078RD	1	39	39		50	-11.29	-	42	-0.12	39	
Rijnstraat 46 IV	1078RD	1	41	41		50	-9.00	-	45	-0.12	41	
Rijnstraat 47 2	1078PX	1	40	40		50	-10.41	-	42	-0.06	40	
Rijnstraat 47 3	1078PX	1	42	42		50	-8.31	-	46	-0.08	42	
Rijnstraat 47 HS	1078PX	1	37	37		50	-12.62	-	40	-0.06	37	
Rijnstraat 49 1	1078PX	1	38	38		50	-12.49	-	40	-0.05	37	
Rijnstraat 49 2	1078PX	1	40	40		50	-10.28	-	43	-0.05	40	
Rijnstraat 49 3	1078PX	1	41	41		50	-8.90	-	45	-0.06	41	
Rijnstraat 49 4	1078PX	1	42	42		50	-8.34	-	46	-0.07	42	
Rijnstraat 50 I	1078RD	1	39	39		50	-11.40	-	41	-0.01	39	
Rijnstraat 50 II	1078RD	1	41	41		50	-9.32	-	43	-0.01	41	
Rijnstraat 50 IV	1078RD	1	43	43		50	-7.22	-	46	-0.01	43	
Rijnstraat 51 HS	1078PZ	1	38	38		50	-12.42	-	40	-0.06	38	
Rijnstraat 51 I	1078PZ	1	40	40		50	-10.36	-	43	-0.05	40	
Rijnstraat 51 II	1078PZ	1	41	41		50	-8.93	-	46	-0.07	41	
Rijnstraat 51 III	1078PZ	1	42	42		50	-8.40	-	46	-0.07	42	
Rijnstraat 52 HS	1078RD	1	35	35		50	-14.74	-	38	-0.02	35	
Rijnstraat 52 I	1078RD	1	37	37		50	-12.92	-	40	-0.02	37	
Rijnstraat 52 II	1078RD	1	40	40		50	-10.20	-	43	-0.01	40	
Rijnstraat 52 III	1078RD	1	42	42		50	-8.39	-	45	0.00	42	
Rijnstraat 52 IV	1078RD	1	42	42		50	-7.77	-	45	0.00	42	
Rijnstraat 53 HS	1078PZ	1	37	37		50	-12.85	-	40	-0.06	37	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Rijnstraat 53 I	1078PZ	1	39	39		50	-10.60	-	42	-0.06	39	
Rijnstraat 53 II	1078PZ	1	41	41		50	-9.04	-	45	-0.07	41	
Rijnstraat 53 III	1078PZ	1	42	42		50	-8.33	-	46	-0.08	42	
Rijnstraat 54 HS	1078RD	1	32	32		50	-17.87	-	34	-0.08	32	
Rijnstraat 54 I	1078RD	1	33	33		50	-17.03	-	35	-0.08	33	
Rijnstraat 54 II	1078RD	1	35	35		50	-15.07	-	37	-0.07	35	
Rijnstraat 54 III	1078RD	1	38	38		50	-11.70	-	41	-0.10	38	
Rijnstraat 54 IV	1078RD	1	39	39		50	-11.30	-	42	-0.11	39	
Rijnstraat 55 HS	1078PZ	1	36	36		50	-14.21	-	38	-0.08	36	
Rijnstraat 55 I	1078PZ	1	38	38		50	-11.63	-	41	-0.07	38	
Rijnstraat 55 II	1078PZ	1	40	40		50	-9.66	-	44	-0.08	40	
Rijnstraat 55 III	1078PZ	1	41	41		50	-8.81	-	45	-0.08	41	
Rijnstraat 56 HS	1078RD	1	32	32		50	-18.10	-	34	-0.08	32	
Rijnstraat 56 II	1078RD	1	33	33		50	-16.98	-	35	-0.08	33	
Rijnstraat 56 III	1078RD	1	35	35		50	-14.89	-	37	-0.09	35	
Rijnstraat 56 IV	1078RD	1	38	38		50	-11.94	-	41	-0.12	38	
Rijnstraat 57 HS	1078PZ	1	39	39		50	-11.35	-	42	-0.07	39	
Rijnstraat 57 I	1078PZ	1	40	40		50	-9.79	-	43	-0.06	40	
Rijnstraat 57 II	1078PZ	1	42	42		50	-8.12	-	45	-0.09	42	
Rijnstraat 57 III	1078PZ	1	42	42		50	-7.74	-	46	-0.08	42	
Rijnstraat 58 A	1078RD	1	41	41		50	-8.59	-	44	-0.04	41	
Rijnstraat 58 HS	1078RD	1	33	33		50	-17.02	-	35	-0.08	33	
Rijnstraat 58 II	1078RD	1	35	35		50	-14.80	-	38	-0.09	35	
Rijnstraat 58 III	1078RD	1	38	38		50	-12.05	-	41	-0.11	38	
Rijnstraat 59 HS	1078PZ	1	37	37		50	-12.90	-	40	-0.10	37	
Rijnstraat 59 I	1078PZ	1	39	39		50	-10.94	-	42	-0.11	39	
Rijnstraat 59 II	1078PZ	1	41	41		50	-8.79	-	45	-0.11	41	
Rijnstraat 59 III	1078PZ	1	41	42		50	-8.48	-	46	-0.08	41	
Rijnstraat 60 HS	1079HJ	1	33	33		50	-16.83	-	35	-0.07	33	
Rijnstraat 60 I	1079HJ	1	34	34		50	-15.75	-	36	-0.06	34	
Rijnstraat 60 II	1079HJ	1	37	37		50	-13.35	-	39	-0.09	37	
Rijnstraat 60 III	1079HJ	1	41	41		50	-9.39	-	43	-0.09	41	
Rijnstraat 60 IV	1079HJ	1	45	45		50	-5.16	-	49	-0.05	45	
Rijnstraat 61 AI	1079GW	1	40	40		50	-10.38	-	43	-0.08	40	
Rijnstraat 61 AII	1079GW	1	41	41		50	-8.68	-	44	-0.07	41	
Rijnstraat 61 AIII	1079GW	1	43	43		50	-6.97	-	47	-0.10	43	
Rijnstraat 62 II	1079HJ	1	34	34		50	-16.40	-	36	-0.08	34	
Rijnstraat 62 III	1079HJ	1	36	36		50	-14.05	-	38	-0.10	36	
Rijnstraat 62 IV	1079HJ	1	44	45		50	-5.45	-	49	-0.08	44	
Rijnstraat 63 I	1079GW	1	40	40		50	-10.15	-	43	-0.07	40	
Rijnstraat 63 II	1079GW	1	42	42		50	-8.39	-	45	-0.09	42	
Rijnstraat 63 III	1079GW	1	43	43		50	-6.53	-	47	-0.10	43	
Rijnstraat 64 I	1079HJ	1	35	35		50	-15.20	-	37	-0.08	35	
Rijnstraat 64 II	1079HJ	1	36	36		50	-13.83	-	38	-0.09	36	
Rijnstraat 64 III	1079HJ	1	42	42		50	-7.78	-	45	-0.11	42	
Rijnstraat 65 I	1079GW	1	40	40		50	-10.16	-	43	-0.08	40	
Rijnstraat 65 II	1079GW	1	42	42		50	-8.38	-	45	-0.07	42	
Rijnstraat 65 III	1079GW	1	43	44		50	-6.48	-	47	-0.09	43	
Rijnstraat 66 I	1079HJ	1	35	35		50	-14.86	-	37	-0.08	35	
Rijnstraat 66 II	1079HJ	1	37	37		50	-13.29	-	39	-0.08	37	
Rijnstraat 66 III	1079HJ	1	42	42		50	-7.59	-	45	-0.13	42	
Rijnstraat 68 I	1079HJ	1	34	34		50	-15.87	-	36	-0.11	34	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Rijnstraat 68 II	1079HJ	1	36	36		50	-14.34	-	38	-0.12	36	
Rijnstraat 68 III	1079HJ	1	41	41		50	-8.70	-	44	-0.14	41	
Rijnstraat 69 I	1079GW	1	40	40		50	-9.91	-	43	-0.06	40	
Rijnstraat 69 II	1079GW	1	42	42		50	-8.12	-	45	-0.07	42	
Rijnstraat 69 III	1079GW	1	44	44		50	-6.35	-	48	-0.08	44	
Rijnstraat 70 I	1079HJ	1	34	34		50	-15.80	-	36	-0.09	34	
Rijnstraat 70 II	1079HJ	1	36	36		50	-14.16	-	38	-0.10	36	
Rijnstraat 70 III	1079HJ	1	41	41		50	-8.54	-	44	-0.12	41	
Rijnstraat 71 I	1079GW	1	40	40		50	-9.78	-	43	-0.06	40	
Rijnstraat 71 II	1079GW	1	42	42		50	-7.99	-	45	-0.07	42	
Rijnstraat 71 III	1079GW	1	44	44		50	-6.13	-	48	-0.08	44	
Rijnstraat 72 I	1079HK	1	34	34		50	-16.11	-	36	-0.08	34	
Rijnstraat 72 II	1079HK	1	36	36		50	-14.43	-	38	-0.08	35	
Rijnstraat 72 III	1079HK	1	41	41		50	-8.96	-	44	-0.10	41	
Rijnstraat 73 I	1079GX	1	40	40		50	-9.90	-	43	-0.06	40	
Rijnstraat 73 II	1079GX	1	42	42		50	-8.13	-	45	-0.07	42	
Rijnstraat 73 III	1079GX	1	44	44		50	-6.25	-	47	-0.06	44	
Rijnstraat 74 I	1079HK	1	34	34		50	-16.02	-	36	-0.09	34	
Rijnstraat 74 II	1079HK	1	36	36		50	-14.40	-	38	-0.09	36	
Rijnstraat 74 III	1079HK	1	41	41		50	-8.99	-	44	-0.11	41	
Rijnstraat 75 I	1079GX	1	40	40		50	-9.93	-	43	-0.06	40	
Rijnstraat 75 II	1079GX	1	42	42		50	-8.08	-	45	-0.06	42	
Rijnstraat 75 III	1079GX	1	44	44		50	-6.29	-	47	-0.07	44	
Rijnstraat 76 I	1079HK	1	34	34		50	-15.61	-	37	-0.08	34	
Rijnstraat 76 II	1079HK	1	36	36		50	-13.99	-	38	-0.07	36	
Rijnstraat 76 III	1079HK	1	41	41		50	-8.72	-	44	-0.10	41	
Rijnstraat 77 I	1079GX	1	40	40		50	-9.96	-	43	-0.07	40	
Rijnstraat 77 II	1079GX	1	42	42		50	-8.06	-	45	-0.06	42	
Rijnstraat 77 III	1079GX	1	44	44		50	-6.05	-	47	-0.06	44	
Rijnstraat 78 I	1079HK	1	35	35		50	-15.24	-	37	-0.07	35	
Rijnstraat 78 II	1079HK	1	36	36		50	-13.67	-	39	-0.06	36	
Rijnstraat 78 III	1079HK	1	42	42		50	-8.35	-	44	-0.08	42	
Rijnstraat 79 I	1079GX	1	40	40		50	-10.07	-	43	-0.06	40	
Rijnstraat 79 II	1079GX	1	42	42		50	-8.28	-	45	-0.06	42	
Rijnstraat 79 III	1079GX	1	44	44		50	-6.26	-	47	-0.06	44	
Rijnstraat 80 I	1079HK	1	34	34		50	-15.71	-	37	-0.09	34	
Rijnstraat 80 II	1079HK	1	36	36		50	-14.46	-	38	-0.09	35	
Rijnstraat 80 III	1079HK	1	41	41		50	-8.61	-	44	-0.09	41	
Rijnstraat 81 I	1079GX	1	40	40		50	-9.96	-	43	-0.05	40	
Rijnstraat 81 II	1079GX	1	42	42		50	-8.13	-	45	-0.07	42	
Rijnstraat 81 III	1079GX	1	44	44		50	-6.07	-	47	-0.06	44	
Rijnstraat 82 I	1079HL	1	33	33		50	-16.69	-	36	-0.09	33	
Rijnstraat 82 II	1079HL	1	35	35		50	-15.43	-	37	-0.09	34	
Rijnstraat 82 III	1079HL	1	42	42		50	-8.34	-	44	-0.12	42	
Rijnstraat 83 I	1079GZ	1	40	40		50	-10.03	-	43	-0.06	40	
Rijnstraat 83 II	1079GZ	1	42	42		50	-8.20	-	45	-0.06	42	
Rijnstraat 83 III	1079GZ	1	44	44		50	-6.11	-	47	-0.05	44	
Rijnstraat 84 I	1079HL	1	33	33		50	-16.79	-	35	-0.08	33	
Rijnstraat 84 II	1079HL	1	34	34		50	-15.53	-	37	-0.07	34	
Rijnstraat 84 III	1079HL	1	41	41		50	-8.66	-	44	-0.10	41	
Rijnstraat 85 I	1079GZ	1	40	40		50	-10.03	-	43	-0.05	40	
Rijnstraat 85 II	1079GZ	1	42	42		50	-8.19	-	45	-0.05	42	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A/B/C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Rijnstraat 85 III	1079GZ	1	44	44		50	-6.15	-	47	-0.05	44	
Rijnstraat 86 I	1079HL	1	33	33		50	-17.43	-	35	-0.08	32	
Rijnstraat 86 II	1079HL	1	34	34		50	-16.20	-	36	-0.08	34	
Rijnstraat 86 III	1079HL	1	41	41		50	-9.10	-	44	-0.11	41	
Rijnstraat 87 HS	1079GZ	1	39	39		50	-11.30	-	41	-0.05	39	
Rijnstraat 88 I	1079HL	1	32	32		50	-17.80	-	34	-0.10	32	
Rijnstraat 88 II	1079HL	1	34	34		50	-16.43	-	36	-0.09	33	
Rijnstraat 88 III	1079HL	1	41	41		50	-9.18	-	44	-0.12	41	
Rijnstraat 89 I	1079GZ	1	40	40		50	-10.04	-	43	-0.05	40	
Rijnstraat 89 II	1079GZ	1	42	42		50	-8.45	-	44	-0.07	41	
Rijnstraat 89 III	1079GZ	1	44	44		50	-6.46	-	47	-0.07	43	
Rijnstraat 90	1079HM	1	44	45		50	-5.47	-	50	-0.09	44	
Rijnstraat 92 I	1079HM	1	38	38		50	-12.33	-	40	-0.11	38	
Rijnstraat 92 II	1079HM	1	40	40		50	-9.82	-	43	-0.13	40	
Rijnstraat 92 III L	1079HM	1	42	42		50	-7.72	-	47	-0.13	42	
Rijnstraat 92 III R	1079HM	1	45	45		50	-4.52	-	51	-0.10	45	
Rijnstraat 94 I	1079HM	1	38	38		50	-12.18	-	40	-0.11	38	
Rijnstraat 94 II	1079HM	1	40	40		50	-9.61	-	43	-0.11	40	
Rijnstraat 94 III L	1079HM	1	42	43		50	-7.47	-	47	-0.13	42	
Rijnstraat 94 III R	1079HM	1	46	46		50	-4.39	-	51	-0.11	46	
Rijnstraat 95	1079HA	1	40	40		50	-9.80	-	43	-0.07	40	
Rijnstraat 97 II	1079HA	1	42	42		50	-8.04	-	45	-0.08	42	
Rijnstraat 97 III	1079HA	1	44	44		50	-6.15	-	48	-0.08	44	
Rijnstraat 98	1079HM	1	46	46		50	-4.39	-	51	-0.12	45	
Rijnstraat 99 HS	1079HA	1	38	38		50	-11.71	-	41	-0.07	38	
Rijnstraat 100 I	1079HM	1	38	38		50	-12.18	-	40	-0.12	38	
Rijnstraat 100 II	1079HM	1	40	40		50	-9.67	-	43	-0.13	40	
Rijnstraat 100 III L	1079HM	1	43	43		50	-7.35	-	46	-0.14	43	
Rijnstraat 100 III R	1079HM	1	46	46		50	-4.23	-	51	-0.10	46	
Rijnstraat 101 I	1079HA	1	39	39		50	-10.59	-	42	-0.10	39	
Rijnstraat 101 II	1079HA	1	44	44		50	-6.37	-	47	-0.09	44	
Rijnstraat 102 I	1079HM	1	38	38		50	-12.35	-	40	-0.11	38	
Rijnstraat 102 II	1079HM	1	40	40		50	-9.87	-	43	-0.11	40	
Rijnstraat 102 III L	1079HM	1	42	42		50	-7.60	-	46	-0.12	42	
Rijnstraat 102 III R	1079HM	1	45	46		50	-4.50	-	51	-0.09	45	
Rijnstraat 103	1079HA	1	38	38		50	-11.78	-	41	-0.06	38	
Rijnstraat 104	1079HN	1	46	46		50	-4.34	-	51	-0.09	46	
Rijnstraat 105 I	1079HA	1	39	39		50	-10.63	-	42	-0.08	39	
Rijnstraat 105 II	1079HA	1	44	44		50	-5.64	-	50	-0.07	44	
Rijnstraat 106	1079HN	1	46	46		50	-4.26	-	51	-0.10	46	
Rijnstraat 107 HS	1079HA	1	38	38		50	-11.92	-	41	-0.06	38	
Rijnstraat 108 I	1079HN	1	38	38		50	-12.44	-	40	-0.10	37	
Rijnstraat 108 II	1079HN	1	40	40		50	-10.07	-	43	-0.12	40	
Rijnstraat 108 III L	1079HN	1	42	42		50	-7.70	-	46	-0.12	42	
Rijnstraat 108 III R	1079HN	1	45	45		50	-4.71	-	51	-0.10	45	
Rijnstraat 109 HS	1079HA	1	38	38		50	-11.81	-	41	-0.06	38	
Rijnstraat 109 II	1079HA	1	41	41		50	-8.53	-	44	-0.11	41	
Rijnstraat 109 III	1079HA	1	45	45		50	-5.33	-	50	-0.07	45	
Rijnstraat 110 I	1079HN	1	37	37		50	-12.52	-	40	-0.09	37	
Rijnstraat 110 II	1079HN	1	40	40		50	-10.16	-	43	-0.12	40	
Rijnstraat 110 III L	1079HN	1	42	42		50	-7.66	-	46	-0.12	42	
Rijnstraat 110 III R	1079HN	1	45	45		50	-4.57	-	50	-0.08	45	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode	Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A/B/C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Rijnstraat 111 HS	1079HA	1	38	38	50	-12.13	-	41	-0.09	38	
Rijnstraat 111 I	1079HA	1	39	39	50	-11.08	-	42	-0.11	39	
Rijnstraat 111 II	1079HA	1	43	43	50	-6.60	-	47	-0.11	43	
Rijnstraat 112	1079HN	1	45	45	50	-5.16	-	50	-0.08	45	
Rijnstraat 113	1079HA	1	45	45	50	-5.21	-	48	-0.05	45	
Rijnstraat 114	1079HN	1	45	45	50	-5.09	-	50	-0.07	45	
Rijnstraat 115	1079HA	1	45	45	50	-4.67	-	50	-0.07	45	
Rijnstraat 116 I	1079HN	1	37	37	50	-13.08	-	39	-0.08	37	
Rijnstraat 116 II	1079HN	1	39	39	50	-10.54	-	42	-0.09	39	
Rijnstraat 116 III	1079HN	1	42	42	50	-7.77	-	46	-0.08	42	
Rijnstraat 116 IIIR	1079HN	1	45	45	50	-5.15	-	49	-0.07	45	
Rijnstraat 117	1079HB	1	40	40	50	-10.47	-	42	-0.03	40	
Rijnstraat 118 I	1079HN	1	37	37	50	-13.46	-	39	-0.07	36	
Rijnstraat 118 II	1079HN	1	39	39	50	-10.91	-	42	-0.07	39	
Rijnstraat 118 III	1079HN	1	42	42	50	-8.02	-	46	-0.07	42	
Rijnstraat 118 IIIR	1079HN	1	44	44	50	-5.53	-	49	-0.06	44	
Rijnstraat 119 I	1079HB	1	41	41	50	-9.44	-	43	-0.05	41	
Rijnstraat 119 II	1079HB	1	42	42	50	-7.68	-	45	-0.05	42	
Rijnstraat 119 III	1079HB	1	44	44	50	-5.51	-	48	-0.06	44	
Rijnstraat 119 IV	1079HB	1	46	46	50	-4.31	-	50	-0.06	46	
Rijnstraat 120 HS	1079HN	1	45	45	50	-5.32	-	49	-0.08	45	
Rijnstraat 121 I	1079HB	1	41	41	50	-9.43	-	43	-0.04	41	
Rijnstraat 121 II	1079HB	1	42	42	50	-7.76	-	45	-0.06	42	
Rijnstraat 121 III	1079HB	1	45	46	50	-4.49	-	50	-0.06	45	
Rijnstraat 123	1079HB	1	40	40	50	-10.48	-	42	-0.04	39	
Rijnstraat 124 I	1079HP	1	36	36	50	-14.07	-	38	-0.09	36	
Rijnstraat 124 II	1079HP	1	38	38	50	-11.68	-	41	-0.10	38	
Rijnstraat 124 III	1079HP	1	42	42	50	-8.28	-	45	-0.08	42	
Rijnstraat 124 IIIR	1079HP	1	44	44	50	-5.72	-	48	-0.07	44	
Rijnstraat 125	1079HB	1	39	39	50	-11.36	-	41	-0.04	39	
Rijnstraat 126 I	1079HP	1	36	36	50	-14.36	-	38	-0.11	36	
Rijnstraat 126 II	1079HP	1	38	38	50	-11.96	-	41	-0.12	38	
Rijnstraat 126 III	1079HP	1	42	42	50	-8.43	-	45	-0.09	41	
Rijnstraat 126 IIIR	1079HP	1	44	44	50	-5.93	-	48	-0.07	44	
Rijnstraat 127 I	1079HB	1	40	40	50	-10.17	-	43	-0.06	40	
Rijnstraat 127 II	1079HB	1	42	42	50	-8.32	-	45	-0.06	42	
Rijnstraat 127 III	1079HB	1	45	45	50	-4.80	-	50	-0.06	45	
Rijnstraat 129 I	1079HB	1	39	39	50	-10.88	-	42	-0.06	39	
Rijnstraat 129 II	1079HB	1	41	41	50	-8.82	-	44	-0.07	41	
Rijnstraat 129 III	1079HB	1	45	45	50	-4.97	-	50	-0.08	45	
Rijnstraat 130	1079HP	1	42	42	50	-8.10	-	44	-0.02	42	
Rijnstraat 131	1079HB	1	38	38	50	-12.19	-	40	-0.05	38	
Rijnstraat 132 I	1079HP	1	43	43	50	-6.79	-	46	-0.01	43	
Rijnstraat 132 II	1079HP	1	44	44	50	-5.57	-	47	-0.02	44	
Rijnstraat 132 III	1079HP	1	47	47	50	-3.42	-	51	-0.03	47	
Rijnstraat 133	1079HB	1	39	39	50	-10.52	-	42	-0.04	39	
Rijnstraat 135 I	1079HB	1	40	40	50	-9.64	-	43	-0.04	40	
Rijnstraat 135 II	1079HB	1	42	42	50	-8.15	-	45	-0.05	42	
Rijnstraat 135 III	1079HB	1	46	46	50	-4.44	-	50	-0.07	45	
Rijnstraat 136	1079HP	1	41	41	50	-8.95	-	44	-0.02	41	
Rijnstraat 137 I	1079HB	1	40	40	50	-9.65	-	43	-0.06	40	
Rijnstraat 137 II	1079HB	1	42	42	50	-8.37	-	44	-0.07	42	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Rijnstraat 137 III	1079HB	1	45	45		50	-4.57	-	50	-0.08	45	
Rijnstraat 138 I	1079HP	1	43	43		50	-7.39	-	45	-0.03	43	
Rijnstraat 138 II	1079HP	1	44	44		50	-6.30	-	46	-0.02	44	
Rijnstraat 138 III	1079HP	1	46	46		50	-3.77	-	51	-0.04	46	
Rijnstraat 139	1079HC	1	39	39		50	-10.59	-	42	-0.04	39	
Rijnstraat 140 I	1079HP	1	42	42		50	-8.04	-	44	-0.02	42	
Rijnstraat 140 II	1079HP	1	43	43		50	-6.78	-	46	-0.04	43	
Rijnstraat 140 III	1079HP	1	46	46		50	-4.06	-	50	-0.04	46	
Rijnstraat 141	1079HC	1	38	38		50	-11.58	-	41	-0.06	38	
Rijnstraat 142	1079HP	1	40	40		50	-9.76	-	43	-0.02	40	
Rijnstraat 143 I	1079HC	1	40	40		50	-10.45	-	42	-0.07	39	
Rijnstraat 143 II	1079HC	1	41	41		50	-8.98	-	44	-0.08	41	
Rijnstraat 143 III	1079HC	1	45	45		50	-4.77	-	50	-0.10	45	
Rijnstraat 144	1079HR	1	42	42		50	-7.78	-	45	-0.01	42	
Rijnstraat 145 I	1079HC	1	39	39		50	-10.78	-	42	-0.08	39	
Rijnstraat 145 II	1079HC	1	41	41		50	-9.07	-	44	-0.10	41	
Rijnstraat 145 III	1079HC	1	45	45		50	-4.64	-	50	-0.09	45	
Rijnstraat 146 I	1079HR	1	43	43		50	-6.69	-	46	-0.02	43	
Rijnstraat 146 II	1079HR	1	44	44		50	-5.64	-	47	-0.02	44	
Rijnstraat 146 III	1079HR	1	47	47		50	-3.30	-	51	-0.03	47	
Rijnstraat 147	1079HC	1	38	38		50	-12.07	-	41	-0.07	38	
Rijnstraat 148 I	1079HR	1	43	43		50	-6.65	-	46	-0.01	43	
Rijnstraat 148 II	1079HR	1	44	44		50	-5.65	-	47	-0.01	44	
Rijnstraat 148 III	1079HR	1	47	47		50	-3.36	-	51	-0.01	47	
Rijnstraat 149	1079HC	1	40	40		50	-10.01	-	43	-0.04	40	
Rijnstraat 150	1079HR	1	42	42		50	-7.76	-	45	-0.01	42	
Rijnstraat 151 I	1079HC	1	41	41		50	-9.21	-	44	-0.05	41	
Rijnstraat 151 II	1079HC	1	42	42		50	-7.97	-	45	-0.07	42	
Rijnstraat 151 III	1079HC	1	46	46		50	-4.23	-	51	-0.08	46	
Rijnstraat 152	1079HR	1	41	41		50	-8.82	-	44	-0.01	41	
Rijnstraat 153 I	1079HC	1	41	41		50	-8.93	-	44	-0.06	41	
Rijnstraat 153 II	1079HC	1	42	42		50	-7.64	-	45	-0.07	42	
Rijnstraat 153 III	1079HC	1	46	46		50	-4.04	-	51	-0.07	46	
Rijnstraat 154 I	1079HR	1	43	43		50	-7.30	-	45	-0.01	43	
Rijnstraat 154 II	1079HR	1	44	44		50	-6.24	-	46	-0.03	44	
Rijnstraat 154 III	1079HR	1	46	46		50	-3.52	-	51	-0.02	46	
Rijnstraat 155	1079HC	1	40	40		50	-9.92	-	43	-0.04	40	
Rijnstraat 156 I	1079HR	1	42	42		50	-7.94	-	45	-0.02	42	
Rijnstraat 156 II	1079HR	1	43	43		50	-6.89	-	46	-0.04	43	
Rijnstraat 156 III	1079HR	1	46	46		50	-3.72	-	50	-0.03	46	
Rijnstraat 157	1079HD	1	42	42		50	-8.20	-	45	-0.03	42	
Rijnstraat 158	1079HR	1	41	41		50	-9.27	-	43	-0.02	41	
Rijnstraat 159 I	1079HD	1	42	42		50	-7.72	-	45	-0.04	42	
Rijnstraat 159 II	1079HD	1	43	43		50	-6.77	-	46	-0.06	43	
Rijnstraat 159 III	1079HD	1	46	46		50	-3.53	-	51	-0.07	46	
Rijnstraat 160	1079HR	1	43	43		50	-7.35	-	45	-0.02	43	
Rijnstraat 161 I	1079HD	1	41	41		50	-8.72	-	44	-0.06	41	
Rijnstraat 161 II	1079HD	1	42	42		50	-7.77	-	45	-0.08	42	
Rijnstraat 161 III	1079HD	1	46	46		50	-3.98	-	51	-0.09	46	
Rijnstraat 162 I	1079HR	1	44	44		50	-6.40	-	46	-0.01	44	
Rijnstraat 162 II	1079HR	1	44	44		50	-5.57	-	47	-0.02	44	
Rijnstraat 162 III	1079HR	1	47	47		50	-2.82	-	51	-0.03	47	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Rijnstraat 163	1079HD	1	41	41		50	-9.35	-	44	-0.04	41	
Rijnstraat 164 I	1079HR	1	44	44		50	-6.33	-	46	-0.02	44	
Rijnstraat 164 II	1079HR	1	44	44		50	-5.57	-	47	-0.03	44	
Rijnstraat 164 III	1079HR	1	47	47		50	-2.78	-	51	-0.03	47	
Rijnstraat 165	1079HD	1	40	40		50	-9.94	-	43	-0.05	40	
Rijnstraat 166	1079HR	1	43	43		50	-7.22	-	45	-0.02	43	
Rijnstraat 167 I	1079HD	1	41	41		50	-9.17	-	44	-0.06	41	
Rijnstraat 167 II	1079HD	1	42	42		50	-8.01	-	45	-0.07	42	
Rijnstraat 167 III	1079HD	1	46	46		50	-3.95	-	51	-0.10	46	
Rijnstraat 168	1079HR	1	38	38		50	-12.39	-	40	-0.09	38	
Rijnstraat 169 I	1079HD	1	42	42		50	-8.05	-	45	-0.03	42	
Rijnstraat 169 II	1079HD	1	43	43		50	-7.17	-	46	-0.06	43	
Rijnstraat 169 III	1079HD	1	46	46		50	-3.64	-	51	-0.09	46	
Rijnstraat 170	1079HS	1	37	37		50	-12.79	-	40	-0.04	37	
Rijnstraat 171	1079HD	1	41	41		50	-8.57	-	44	-0.03	41	
Rijnstraat 172 I	1079HS	1	40	40		50	-10.27	-	42	-0.04	40	
Rijnstraat 172 II	1079HS	1	40	40		50	-9.89	-	43	-0.08	40	
Rijnstraat 172 III	1079HS	1	46	46		50	-4.33	-	50	-0.09	46	
Rijnstraat 173	1079HD	1	41	41		50	-9.23	-	44	-0.04	41	
Rijnstraat 174 I	1079HS	1	45	45		50	-5.36	-	47	-0.01	45	
Rijnstraat 174 II	1079HS	1	45	45		50	-4.72	-	48	-0.02	45	
Rijnstraat 174 III	1079HS	1	46	46		50	-3.50	-	49	-0.02	46	
Rijnstraat 174 IV	1079HS	1	48	48		50	-2.09	-	52	-0.03	48	
Rijnstraat 175 I	1079HD	1	41	41		50	-8.55	-	44	-0.05	41	
Rijnstraat 175 II	1079HD	1	43	43		50	-7.38	-	45	-0.06	43	
Rijnstraat 175 III	1079HD	1	47	47		50	-3.14	-	51	-0.07	47	
Rijnstraat 176	1079HS	1	44	44		50	-5.88	-	47	-0.01	44	
Rijnstraat 177 I	1079HD	1	41	41		50	-8.63	-	44	-0.04	41	
Rijnstraat 177 II	1079HD	1	42	42		50	-7.51	-	45	-0.06	42	
Rijnstraat 177 III	1079HD	1	46	46		50	-3.54	-	51	-0.09	46	
Rijnstraat 178	1079HS	1	45	45		50	-5.31	-	47	-0.01	45	
Rijnstraat 179	1079HD	1	41	41		50	-9.20	-	44	-0.04	41	
Rijnstraat 180 I	1079HS	1	45	45		50	-5.02	-	47	-0.02	45	
Rijnstraat 180 II	1079HS	1	46	46		50	-4.47	-	48	-0.03	46	
Rijnstraat 180 III	1079HS	1	48	48		50	-1.97	-	52	-0.03	48	
Rijnstraat 181	1079HD	1	41	41		50	-9.02	-	44	-0.03	41	
Rijnstraat 182 I	1079HS	1	43	43		50	-6.59	-	46	-0.03	43	
Rijnstraat 182 II	1079HS	1	44	44		50	-6.05	-	47	-0.04	44	
Rijnstraat 182 III	1079HS	1	47	47		50	-2.82	-	52	-0.03	47	
Rijnstraat 183 I	1079HE	1	41	41		50	-8.54	-	44	-0.04	41	
Rijnstraat 183 II	1079HE	1	42	42		50	-7.66	-	45	-0.06	42	
Rijnstraat 183 III	1079HE	1	46	46		50	-4.07	-	50	-0.10	46	
Rijnstraat 184	1079HS	1	44	44		50	-6.07	-	46	-0.02	44	
Rijnstraat 185 I	1079HE	1	43	43		50	-7.44	-	46	-0.03	43	
Rijnstraat 185 II	1079HE	1	43	43		50	-6.67	-	46	-0.05	43	
Rijnstraat 185 III	1079HE	1	46	46		50	-3.62	-	51	-0.09	46	
Rijnstraat 186	1079HS	1	44	44		50	-6.24	-	46	-0.01	44	
Rijnstraat 187	1079HE	1	42	42		50	-7.87	-	45	-0.02	42	
Rijnstraat 188 I	1079HS	1	44	44		50	-5.91	-	47	-0.02	44	
Rijnstraat 188 II	1079HS	1	45	45		50	-5.27	-	47	-0.04	45	
Rijnstraat 188 III	1079HS	1	48	48		50	-2.22	-	52	-0.04	48	
Rijnstraat 189	1079HE	1	42	42		50	-7.81	-	45	-0.01	42	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Rijnstraat 190 I	1079HS	1	45	45		50	-5.43	-	47	-0.02	45	
Rijnstraat 190 II	1079HS	1	45	45		50	-4.78	-	48	-0.03	45	
Rijnstraat 190 III	1079HS	1	48	48		50	-2.21	-	52	-0.03	48	
Rijnstraat 191 I	1079HE	1	43	43		50	-7.33	-	46	-0.03	43	
Rijnstraat 191 II	1079HE	1	44	44		50	-6.48	-	46	-0.05	43	
Rijnstraat 191 III	1079HE	1	46	47		50	-3.46	-	51	-0.08	46	
Rijnstraat 192	1079HS	1	44	44		50	-5.86	-	47	-0.01	44	
Rijnstraat 193 I	1079HE	1	42	42		50	-7.50	-	45	-0.02	42	
Rijnstraat 193 II	1079HE	1	43	43		50	-6.66	-	46	-0.04	43	
Rijnstraat 193 III	1079HE	1	46	46		50	-3.77	-	50	-0.09	46	
Rijnstraat 194	1079HS	1	43	43		50	-6.64	-	46	-0.03	43	
Rijnstraat 195	1079HE	1	42	42		50	-8.01	-	45	-0.02	42	
Rijnstraat 196 I	1079HT	1	44	44		50	-6.13	-	46	-0.03	44	
Rijnstraat 196 II	1079HT	1	45	45		50	-5.25	-	47	-0.04	45	
Rijnstraat 196 III	1079HT	1	48	48		50	-2.48	-	52	-0.04	47	
Rijnstraat 197	1079HE	1	42	42		50	-7.90	-	45	-0.03	42	
Rijnstraat 198 I	1079HT	1	43	43		50	-6.87	-	46	-0.04	43	
Rijnstraat 198 II	1079HT	1	44	44		50	-6.17	-	46	-0.05	44	
Rijnstraat 198 III	1079HT	1	45	45		50	-4.94	-	48	-0.06	45	
Rijnstraat 198 IV	1079HT	1	47	47		50	-2.95	-	51	-0.07	47	
Rijnstraat 199 I	1079HE	1	43	43		50	-7.46	-	46	-0.02	43	
Rijnstraat 199 II	1079HE	1	43	43		50	-6.75	-	46	-0.04	43	
Rijnstraat 199 III	1079HE	1	46	46		50	-3.91	-	50	-0.08	46	
Rijnstraat 200	1079HT	1	43	43		50	-7.19	-	45	-0.04	43	
Rijnstraat 201 I	1079HE	1	44	44		50	-6.22	-	47	-0.03	44	
Rijnstraat 201 II	1079HE	1	44	44		50	-5.64	-	47	-0.04	44	
Rijnstraat 201 III	1079HE	1	47	47		50	-3.41	-	50	-0.07	47	
Rijnstraat 202	1079HT	1	44	44		50	-5.51	-	47	-0.03	44	
Rijnstraat 203	1079HE	1	43	43		50	-6.59	-	47	-0.01	43	
Rijnstraat 204 I	1079HT	1	45	45		50	-5.22	-	48	-0.01	45	
Rijnstraat 204 II	1079HT	1	45	45		50	-4.73	-	48	-0.03	45	
Rijnstraat 204 III	1079HT	1	46	46		50	-3.54	-	49	-0.03	46	
Rijnstraat 204 IV	1079HT	1	47	48		50	-2.49	-	52	-0.04	47	
Rijnstraat 205	1079HE	1	43	43		50	-6.75	-	47	-0.01	43	
Rijnstraat 206 I	1079HT	1	45	45		50	-4.93	-	48	-0.02	45	
Rijnstraat 206 II	1079HT	1	46	46		50	-4.29	-	48	-0.04	46	
Rijnstraat 206 III	1079HT	1	47	47		50	-3.14	-	50	-0.03	47	
Rijnstraat 206 IV	1079HT	1	48	48		50	-2.04	-	52	-0.04	48	
Rijnstraat 207 I	1079HG	1	44	44		50	-6.41	-	47	-0.03	44	
Rijnstraat 207 II	1079HG	1	44	44		50	-5.85	-	47	-0.04	44	
Rijnstraat 207 III	1079HG	1	46	46		50	-3.70	-	50	-0.09	46	
Rijnstraat 208	1079HT	1	45	45		50	-5.32	-	47	-0.02	45	
Rijnstraat 209 I	1079HG	1	44	44		50	-6.20	-	47	-0.02	44	
Rijnstraat 209 II	1079HG	1	44	44		50	-5.70	-	48	-0.03	44	
Rijnstraat 209 III	1079HG	1	46	46		50	-3.57	-	50	-0.08	46	
Rijnstraat 210	1079HT	1	44	44		50	-5.83	-	47	-0.06	44	
Rijnstraat 211	1079HG	1	43	43		50	-6.54	-	47	-0.02	43	
Rijnstraat 212 I	1079HT	1	45	45		50	-5.32	-	47	-0.05	45	
Rijnstraat 212 II	1079HT	1	45	45		50	-4.77	-	48	-0.06	45	
Rijnstraat 212 III	1079HT	1	47	47		50	-2.52	-	52	-0.06	47	
Rijnstraat 213	1079HG	1	43	43		50	-6.65	-	48	-0.04	43	
Rijnstraat 214 I	1079HT	1	44	44		50	-6.20	-	47	-0.05	44	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Rijnstraat 214 II	1079HT	1	45	45		50	-5.06	-	48	-0.06	45	
Rijnstraat 214 III	1079HT	1	47	47		50	-2.59	-	52	-0.06	47	
Rijnstraat 215 I	1079HG	1	44	44		50	-6.11	-	48	-0.04	44	
Rijnstraat 215 II	1079HG	1	44	44		50	-5.84	-	48	-0.05	44	
Rijnstraat 215 III	1079HG	1	46	46		50	-3.78	-	50	-0.09	46	
Rijnstraat 216	1079HT	1	43	43		50	-6.95	-	46	-0.08	43	
Rijnstraat 217 I	1079HG	1	43	43		50	-6.68	-	47	-0.07	43	
Rijnstraat 217 II	1079HG	1	44	44		50	-5.97	-	48	-0.05	44	
Rijnstraat 217 III	1079HG	1	46	46		50	-3.88	-	50	-0.08	46	
Rijnstraat 218	1079HT	1	46	46		50	-4.45	-	49	-0.04	46	
Rijnstraat 219	1079HG	1	42	42		50	-7.52	-	46	-0.08	42	
Rijnstraat 220 I	1079HV	1	46	46		50	-4.12	-	49	-0.02	46	
Rijnstraat 220 II	1079HV	1	47	47		50	-3.40	-	50	-0.04	47	
Rijnstraat 220 III	1079HV	1	48	48		50	-1.65	-	53	-0.04	48	
Rijnstraat 221	1079HG	1	44	44		50	-5.64	-	48	-0.07	44	
Rijnstraat 222 I	1079HV	1	46	46		50	-4.11	-	49	-0.02	46	
Rijnstraat 222 II	1079HV	1	47	47		50	-3.34	-	50	-0.03	47	
Rijnstraat 222 III	1079HV	1	48	48		50	-1.75	-	52	-0.03	48	
Rijnstraat 223 I	1079HH	1	45	45		50	-5.12	-	48	-0.06	45	
Rijnstraat 223 II	1079HH	1	45	45		50	-4.87	-	49	-0.07	45	
Rijnstraat 223 III	1079HH	1	46	47		50	-3.45	-	50	-0.08	46	
Rijnstraat 224	1079HV	1	45	45		50	-4.55	-	49	-0.03	45	
Rijnstraat 225 I	1079HH	1	45	45		50	-4.73	-	50	-0.06	45	
Rijnstraat 225 II	1079HH	1	45	45		50	-5.00	-	49	-0.07	45	
Rijnstraat 225 III	1079HH	1	47	47		50	-3.32	-	51	-0.08	47	
Rijnstraat 226	1079HV	1	45	45		50	-5.30	-	49	-0.04	45	
Rijnstraat 227	1079HH	1	44	45		50	-5.48	-	49	-0.07	44	
Rijnstraat 228 I	1079HV	1	45	45		50	-4.62	-	49	-0.04	45	
Rijnstraat 228 II	1079HV	1	46	46		50	-3.73	-	50	-0.04	46	
Rijnstraat 228 III	1079HV	1	47	47		50	-2.76	-	51	-0.03	47	
Rijnstraat 228 IV	1079HV	1	48	48		50	-1.91	-	52	-0.03	48	
Rijnstraat 229	1079HH	1	44	44		50	-5.53	-	49	-0.08	44	
Rijnstraat 230 I	1079HV	1	45	45		50	-5.29	-	48	-0.04	45	
Rijnstraat 230 II	1079HV	1	45	45		50	-4.59	-	49	-0.04	45	
Rijnstraat 230 III	1079HV	1	47	47		50	-2.77	-	52	-0.04	47	
Rijnstraat 231 I	1079HH	1	46	46		50	-4.31	-	51	-0.04	46	
Rijnstraat 231 II	1079HH	1	45	45		50	-4.94	-	51	-0.07	45	
Rijnstraat 231 IV	1079HH	1	47	47		50	-3.32	-	52	-0.06	47	
Rijnstraat 232	1079HV	1	44	44		50	-5.71	-	48	-0.05	44	
Rijnstraat 233 HS	1079HH	1	48	48		50	-1.77	-	53	-0.05	48	
Rijnstraat 233 I	1079HH	1	47	47		50	-3.40	-	52	-0.04	47	
Rijnstraat 233 II	1079HH	1	46	46		50	-4.27	-	52	-0.06	46	
Rijnstraat 233 III	1079HH	1	47	47		50	-3.14	-	53	-0.06	47	
Rijnstraat 234	1079HV	1	45	45		50	-4.62	-	50	0.00	45	
Rijnstraat 235 I	1079HH	1	47	47		50	-3.44	-	52	-0.05	47	
Rijnstraat 235 II	1079HH	1	46	46		50	-3.99	-	52	-0.06	46	
Rijnstraat 235 III	1079HH	1	47	47		50	-3.04	-	52	-0.07	47	
Rijnstraat 236 I	1079HV	1	46	46		50	-4.27	-	50	-0.02	46	
Rijnstraat 236 II	1079HV	1	46	46		50	-3.55	-	51	-0.03	46	
Rijnstraat 236 III	1079HV	1	48	48		50	-2.25	-	52	-0.02	48	
Rijnstraat 237	1079HH	1	46	47		50	-3.48	-	52	-0.05	46	
Rijnstraat 238 I	1079HV	1	46	46		50	-3.82	-	51	-0.01	46	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Rijnstraat 238 II	1079HV	1	47	47		50	-3.17	-	51	-0.01	47	
Rijnstraat 238 III	1079HV	1	48	48		50	-1.59	-	53	-0.02	48	
Rijnstraat 239	1079HH	1	49	49		50	-0.80	-	54	-0.03	49	
Rijnstraat 240	1079HW	1	46	46		50	-4.31	-	51	-0.01	46	
Rijnstraat 242 HS	1079HW	1	45	45		50	-5.05	-	49	-0.01	45	
Rijnstraat 244 1	1079HW	1	46	46		50	-4.41	-	49	-0.02	46	
Rijnstraat 244 2	1079HW	1	46	46		50	-3.51	-	51	-0.03	46	
Rijnstraat 244 3	1079HW	1	48	48		50	-1.80	-	52	-0.01	48	
Rijnstraat 246 1	1079HW	1	48	48		50	-1.89	-	51	0.00	48	
Rijnstraat 246 2	1079HW	1	47	47		50	-2.53	-	50	-0.01	47	
Rijnstraat 246 3	1079HW	1	48	48		50	-2.12	-	51	-0.01	48	
Rijnstraat 246 HS	1079HW	1	48	48		50	-1.97	-	51	-0.01	48	
Rijnstraat 248	1079HW	1	46	46		50	-3.61	-	49	0.00	46	
Rijnstraat 250 1	1079HW	1	47	47		50	-3.16	-	50	-0.01	47	
Rijnstraat 250 2	1079HW	1	47	47		50	-2.70	-	50	0.00	47	
Rijnstraat 250 3	1079HW	1	48	48		50	-2.42	-	51	-0.01	48	
Rijnstraat 250 4	1079HW	1	48	48		50	-2.01	-	51	-0.01	48	
Rijnstraat 252 1	1079HW	1	49	49		50	-0.91	-	54	-0.03	49	
Rijnstraat 252 2	1079HW	1	49	49		50	-0.86	-	54	-0.04	49	
Rijnstraat 252 3	1079HW	1	49	49		50	-0.57	-	54	-0.03	49	
Rijnstraat 254	1079HW	1	49	49		50	-0.81	-	53	-0.03	49	
Roerstraat 1	1078LH	1	43	43		50	-6.93	-	47	-0.10	43	
Roerstraat 3 I	1078LH	1	39	39		50	-11.30	-	41	-0.09	39	
Roerstraat 3 II	1078LH	1	41	41		50	-9.39	-	44	-0.10	41	
Roerstraat 3 III	1078LH	1	43	43		50	-7.06	-	47	-0.11	43	
Roerstraat 4	1078LN	1	41	41		50	-9.34	-	44	-0.10	41	
Roerstraat 5	1078LH	1	42	42		50	-7.64	-	46	-0.10	42	
Roerstraat 6 HS	1078LN	1	35	35		50	-14.65	-	38	-0.09	35	
Roerstraat 6 I	1078LN	1	37	37		50	-13.40	-	39	-0.08	37	
Roerstraat 6 II	1078LN	1	40	40		50	-9.96	-	43	-0.08	40	
Roerstraat 7 I	1078LH	1	38	38		50	-11.58	-	41	-0.09	38	
Roerstraat 7 II	1078LH	1	41	41		50	-9.35	-	43	-0.09	41	
Roerstraat 7 III	1078LH	1	43	43		50	-6.77	-	47	-0.11	43	
Roerstraat 8 HS	1078LN	1	35	35		50	-14.82	-	37	-0.07	35	
Roerstraat 8 I	1078LN	1	36	36		50	-13.56	-	39	-0.08	36	
Roerstraat 8 II	1078LN	1	40	40		50	-9.75	-	43	-0.10	40	
Roerstraat 9 I	1078LH	1	39	39		50	-11.41	-	41	-0.08	39	
Roerstraat 9 II	1078LH	1	41	41		50	-9.09	-	44	-0.10	41	
Roerstraat 9 III	1078LH	1	43	43		50	-6.54	-	47	-0.11	43	
Roerstraat 10 HS	1078LN	1	35	35		50	-14.88	-	37	-0.07	35	
Roerstraat 10 I	1078LN	1	36	36		50	-13.66	-	39	-0.07	36	
Roerstraat 10 II	1078LN	1	40	40		50	-9.63	-	43	-0.08	40	
Roerstraat 11	1078LH	1	43	43		50	-6.70	-	47	-0.12	43	
Roerstraat 12 HS	1078LN	1	35	35		50	-14.85	-	37	-0.08	35	
Roerstraat 12 I	1078LN	1	36	36		50	-13.54	-	39	-0.07	36	
Roerstraat 12 II	1078LN	1	38	38		50	-11.66	-	41	-0.08	38	
Roerstraat 12 III	1078LN	1	43	43		50	-7.07	-	47	-0.10	43	
Roerstraat 13	1078LH	1	43	43		50	-7.35	-	46	-0.11	43	
Roerstraat 14 HS	1078LN	1	36	36		50	-14.46	-	38	-0.08	35	
Roerstraat 14 I	1078LN	1	37	37		50	-13.08	-	39	-0.07	37	
Roerstraat 14 II	1078LN	1	39	39		50	-11.13	-	41	-0.06	39	
Roerstraat 14 III	1078LN	1	43	43		50	-6.76	-	48	-0.09	43	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Roerstraat 15 I	1078LH	1	39	39		50	-11.11	-	41	-0.08	39	
Roerstraat 15 II	1078LH	1	41	41		50	-9.09	-	44	-0.11	41	
Roerstraat 15 III	1078LH	1	43	43		50	-6.76	-	47	-0.13	43	
Roerstraat 16 HS	1078LN	1	36	36		50	-14.31	-	38	-0.06	36	
Roerstraat 16 I	1078LN	1	37	37		50	-12.98	-	39	-0.06	37	
Roerstraat 16 II	1078LN	1	39	39		50	-11.01	-	41	-0.07	39	
Roerstraat 16 III	1078LN	1	43	43		50	-6.62	-	48	-0.09	43	
Roerstraat 17 I	1078LH	1	39	39		50	-10.71	-	42	-0.08	39	
Roerstraat 17 II	1078LH	1	41	41		50	-8.60	-	44	-0.09	41	
Roerstraat 17 III	1078LH	1	44	44		50	-6.11	-	48	-0.12	44	
Roerstraat 18 HS	1078LN	1	36	36		50	-14.29	-	38	-0.08	36	
Roerstraat 18 I	1078LN	1	37	37		50	-12.98	-	39	-0.06	37	
Roerstraat 18 II	1078LN	1	39	39		50	-11.12	-	41	-0.07	39	
Roerstraat 18 III	1078LN	1	43	43		50	-6.59	-	48	-0.09	43	
Roerstraat 19	1078LH	1	44	44		50	-6.10	-	48	-0.11	44	
Roerstraat 20 HS	1078LP	1	36	36		50	-14.43	-	38	-0.06	36	
Roerstraat 20 I	1078LP	1	37	37		50	-13.16	-	39	-0.05	37	
Roerstraat 20 II	1078LP	1	39	39		50	-11.38	-	41	-0.06	39	
Roerstraat 20 III	1078LP	1	41	41		50	-9.04	-	44	-0.06	41	
Roerstraat 20 IV	1078LP	1	43	43		50	-6.75	-	47	-0.08	43	
Roerstraat 21	1078LH	1	42	42		50	-7.58	-	46	-0.10	42	
Roerstraat 22 HS	1078LP	1	36	36		50	-14.29	-	38	-0.07	36	
Roerstraat 22 I	1078LP	1	37	37		50	-12.97	-	39	-0.06	37	
Roerstraat 22 II	1078LP	1	39	39		50	-11.16	-	41	-0.06	39	
Roerstraat 22 III	1078LP	1	44	44		50	-6.35	-	48	-0.09	44	
Roerstraat 23 I	1078LH	1	40	40		50	-10.09	-	42	-0.09	40	
Roerstraat 23 II	1078LH	1	42	42		50	-8.02	-	45	-0.12	42	
Roerstraat 23 III	1078LH	1	44	44		50	-6.08	-	48	-0.14	44	
Roerstraat 25 I	1078LH	1	40	40		50	-10.24	-	42	-0.09	40	
Roerstraat 25 II	1078LH	1	42	42		50	-8.07	-	45	-0.12	42	
Roerstraat 25 III	1078LH	1	44	44		50	-6.05	-	48	-0.14	44	
Roerstraat 26	1078LP	1	43	43		50	-6.62	-	47	-0.09	43	
Roerstraat 27	1078LH	1	43	43		50	-6.78	-	47	-0.11	43	
Roerstraat 28	1078LP	1	43	43		50	-6.69	-	47	-0.10	43	
Roerstraat 29	1078LJ	1	37	37		50	-13.28	-	39	-0.08	37	
Roerstraat 30	1078LP	1	35	35		50	-14.76	-	37	-0.06	35	
Roerstraat 31 I	1078LJ	1	38	38		50	-12.02	-	40	-0.08	38	
Roerstraat 31 II	1078LJ	1	40	40		50	-10.30	-	42	-0.08	40	
Roerstraat 31 III	1078LJ	1	44	44		50	-6.28	-	48	-0.12	44	
Roerstraat 32	1078LP	1	36	36		50	-13.92	-	38	-0.08	36	
Roerstraat 33 I	1078LJ	1	38	38		50	-12.26	-	40	-0.09	38	
Roerstraat 33 II	1078LJ	1	40	40		50	-10.38	-	42	-0.09	40	
Roerstraat 33 III	1078LJ	1	44	44		50	-6.31	-	48	-0.12	44	
Roerstraat 34 I	1078LP	1	37	37		50	-12.72	-	40	-0.08	37	
Roerstraat 34 II	1078LP	1	39	39		50	-10.92	-	41	-0.08	39	
Roerstraat 34 III	1078LP	1	44	44		50	-6.45	-	48	-0.10	43	
Roerstraat 35	1078LJ	1	37	37		50	-13.47	-	39	-0.09	36	
Roerstraat 36 I	1078LP	1	37	37		50	-13.10	-	39	-0.06	37	
Roerstraat 36 II	1078LP	1	39	39		50	-11.32	-	41	-0.07	39	
Roerstraat 36 III	1078LP	1	43	43		50	-6.54	-	48	-0.11	43	
Roerstraat 37	1078LJ	1	36	36		50	-13.64	-	39	-0.09	36	
Roerstraat 38	1078LP	1	35	35		50	-14.87	-	37	-0.05	35	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Roerstraat 39 I	1078LJ	1	38	38		50	-12.32	-	40	-0.09	38	
Roerstraat 39 II	1078LJ	1	39	39		50	-10.71	-	42	-0.09	39	
Roerstraat 39 III	1078LJ	1	43	43		50	-6.67	-	47	-0.12	43	
Roerstraat 40	1078LR	1	36	36		50	-13.91	-	38	-0.07	36	
Roerstraat 41 I	1078LJ	1	38	38		50	-12.26	-	40	-0.09	38	
Roerstraat 41 II	1078LJ	1	39	39		50	-10.69	-	42	-0.09	39	
Roerstraat 41 III	1078LJ	1	43	43		50	-6.60	-	47	-0.13	43	
Roerstraat 42 I	1078LR	1	37	37		50	-12.75	-	40	-0.08	37	
Roerstraat 42 II	1078LR	1	39	39		50	-11.14	-	41	-0.08	39	
Roerstraat 42 III	1078LR	1	44	44		50	-6.40	-	48	-0.11	43	
Roerstraat 43	1078LJ	1	36	36		50	-13.65	-	39	-0.08	36	
Roerstraat 44 I	1078LR	1	39	39		50	-10.60	-	42	-0.06	39	
Roerstraat 44 II	1078LR	1	41	41		50	-9.41	-	43	-0.07	41	
Roerstraat 44 III	1078LR	1	44	44		50	-5.89	-	49	-0.08	44	
Roerstraat 45	1078LJ	1	36	36		50	-13.58	-	39	-0.07	36	
Roerstraat 46	1078LR	1	38	38		50	-11.50	-	41	-0.06	38	
Roerstraat 47 I	1078LJ	1	38	38		50	-12.27	-	40	-0.09	38	
Roerstraat 47 II	1078LJ	1	39	39		50	-10.59	-	42	-0.09	39	
Roerstraat 47 III	1078LJ	1	44	44		50	-6.48	-	47	-0.11	43	
Roerstraat 48 I	1078LR	1	39	40		50	-10.50	-	42	-0.06	39	
Roerstraat 48 II	1078LR	1	41	41		50	-9.33	-	43	-0.07	41	
Roerstraat 48 III	1078LR	1	44	44		50	-5.87	-	49	-0.09	44	
Roerstraat 49 I	1078LJ	1	38	38		50	-12.37	-	40	-0.10	38	
Roerstraat 49 II	1078LJ	1	39	39		50	-10.69	-	42	-0.09	39	
Roerstraat 49 III	1078LJ	1	43	43		50	-6.64	-	47	-0.12	43	
Roerstraat 50	1078LR	1	38	38		50	-11.53	-	41	-0.07	38	
Roerstraat 51	1078LJ	1	36	36		50	-13.66	-	39	-0.09	36	
Roerstraat 52 I	1078LR	1	40	40		50	-10.44	-	42	-0.06	40	
Roerstraat 52 II	1078LR	1	41	41		50	-9.35	-	43	-0.07	41	
Roerstraat 52 III	1078LR	1	44	44		50	-5.55	-	49	-0.07	44	
Roerstraat 53	1078LJ	1	37	37		50	-13.46	-	39	-0.09	36	
Roerstraat 54	1078LR	1	38	38		50	-11.57	-	41	-0.07	38	
Roerstraat 55 I	1078LJ	1	38	38		50	-12.28	-	40	-0.10	38	
Roerstraat 55 II	1078LJ	1	39	39		50	-10.52	-	42	-0.09	39	
Roerstraat 55 III	1078LJ	1	43	43		50	-6.67	-	47	-0.13	43	
Roerstraat 56	1078LR	1	38	38		50	-11.83	-	40	-0.07	38	
Roerstraat 57 I	1078LJ	1	38	38		50	-12.18	-	40	-0.08	38	
Roerstraat 57 II	1078LJ	1	39	39		50	-10.63	-	42	-0.09	39	
Roerstraat 57 III	1078LJ	1	43	44		50	-6.48	-	47	-0.13	43	
Roerstraat 58 I	1078LR	1	39	39		50	-10.61	-	42	-0.09	39	
Roerstraat 58 II	1078LR	1	41	41		50	-9.31	-	44	-0.09	41	
Roerstraat 58 III	1078LR	1	44	44		50	-5.69	-	49	-0.11	44	
Roerstraat 59	1078LJ	1	37	37		50	-13.44	-	39	-0.07	36	
Roerstraat 60 I	1078LR	1	40	40		50	-10.42	-	42	-0.08	40	
Roerstraat 60 II	1078LR	1	41	41		50	-9.14	-	44	-0.09	41	
Roerstraat 60 III	1078LR	1	44	44		50	-5.54	-	49	-0.10	44	
Roerstraat 61	1078LK	1	36	36		50	-13.86	-	38	-0.08	36	
Roerstraat 62	1078LR	1	38	38		50	-11.65	-	41	-0.07	38	
Roerstraat 63 I	1078LK	1	38	38		50	-12.46	-	40	-0.08	37	
Roerstraat 63 II	1078LK	1	39	39		50	-10.79	-	42	-0.08	39	
Roerstraat 63 III	1078LK	1	43	43		50	-6.92	-	47	-0.11	43	
Roerstraat 64	1078LS	1	38	38		50	-11.73	-	41	-0.09	38	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Roerstraat 65 I	1078LK	1	37	37		50	-12.66	-	40	-0.09	37	
Roerstraat 65 II	1078LK	1	39	39		50	-10.84	-	42	-0.09	39	
Roerstraat 65 III	1078LK	1	43	43		50	-6.91	-	47	-0.11	43	
Roerstraat 66 I	1078LS	1	39	39		50	-10.52	-	42	-0.08	39	
Roerstraat 66 II	1078LS	1	41	41		50	-9.23	-	44	-0.09	41	
Roerstraat 66 III	1078LS	1	44	44		50	-6.11	-	49	-0.12	44	
Roerstraat 67	1078LK	1	36	36		50	-14.15	-	38	-0.08	36	
Roerstraat 68 I	1078LS	1	40	40		50	-10.48	-	42	-0.07	39	
Roerstraat 68 II	1078LS	1	41	41		50	-9.44	-	43	-0.10	40	
Roerstraat 68 III	1078LS	1	44	44		50	-6.16	-	49	-0.12	44	
Roerstraat 69	1078LK	1	35	35		50	-14.58	-	38	-0.08	35	
Roerstraat 70	1078LS	1	38	38		50	-11.90	-	40	-0.07	38	
Roerstraat 71 I	1078LK	1	37	37		50	-13.45	-	39	-0.06	36	
Roerstraat 71 II	1078LK	1	38	38		50	-11.87	-	41	-0.07	38	
Roerstraat 71 III	1078LK	1	43	43		50	-7.31	-	46	-0.10	43	
Roerstraat 72	1078LS	1	38	38		50	-11.89	-	40	-0.08	38	
Roerstraat 73 HS	1078LK	1	35	35		50	-14.90	-	37	-0.07	35	
Roerstraat 73 I	1078LK	1	36	36		50	-13.77	-	39	-0.08	36	
Roerstraat 73 II	1078LK	1	38	38		50	-12.17	-	40	-0.08	38	
Roerstraat 73 III	1078LK	1	43	43		50	-7.23	-	47	-0.10	43	
Roerstraat 74 I	1078LS	1	40	40		50	-10.39	-	42	-0.07	40	
Roerstraat 74 II	1078LS	1	41	41		50	-9.11	-	44	-0.09	41	
Roerstraat 74 III	1078LS	1	44	44		50	-5.97	-	49	-0.12	44	
Roerstraat 75 I	1078LK	1	38	38		50	-11.68	-	41	-0.08	38	
Roerstraat 75 II	1078LK	1	40	40		50	-10.05	-	42	-0.09	40	
Roerstraat 75 III	1078LK	1	45	45		50	-5.01	-	49	-0.12	45	
Roerstraat 76 I	1078LS	1	40	40		50	-10.48	-	42	-0.08	39	
Roerstraat 76 II	1078LS	1	41	41		50	-9.29	-	44	-0.09	41	
Roerstraat 76 III	1078LS	1	44	44		50	-5.85	-	49	-0.12	44	
Roerstraat 77 I	1078LK	1	39	39		50	-11.46	-	41	-0.08	38	
Roerstraat 77 II	1078LK	1	40	40		50	-9.94	-	42	-0.08	40	
Roerstraat 77 III	1078LK	1	44	44		50	-5.53	-	48	-0.11	44	
Roerstraat 78	1078LS	1	38	38		50	-11.65	-	41	-0.08	38	
Roerstraat 79	1078LK	1	37	37		50	-12.65	-	40	-0.08	37	
Roerstraat 80	1078LS	1	38	38		50	-11.69	-	41	-0.08	38	
Roerstraat 81	1078LK	1	37	37		50	-12.76	-	40	-0.09	37	
Roerstraat 82 I	1078LS	1	40	40		50	-10.38	-	42	-0.08	40	
Roerstraat 82 II	1078LS	1	41	41		50	-9.07	-	44	-0.08	41	
Roerstraat 82 III	1078LS	1	44	44		50	-5.61	-	49	-0.08	44	
Roerstraat 83 I	1078LK	1	38	38		50	-11.59	-	41	-0.08	38	
Roerstraat 83 II	1078LK	1	40	40		50	-10.01	-	42	-0.09	40	
Roerstraat 83 III	1078LK	1	44	44		50	-6.29	-	48	-0.12	44	
Roerstraat 84 I	1078LS	1	40	40		50	-10.44	-	42	-0.08	39	
Roerstraat 84 II	1078LS	1	41	41		50	-9.13	-	44	-0.08	41	
Roerstraat 84 III	1078LS	1	45	45		50	-5.40	-	50	-0.07	45	
Roerstraat 85 I	1078LK	1	38	38		50	-11.64	-	41	-0.08	38	
Roerstraat 85 II	1078LK	1	40	40		50	-9.94	-	42	-0.09	40	
Roerstraat 85 III	1078LK	1	44	44		50	-6.23	-	48	-0.11	44	
Roerstraat 86	1078LS	1	38	38		50	-11.67	-	41	-0.09	38	
Roerstraat 87	1078LK	1	37	37		50	-13.09	-	39	-0.08	37	
Roerstraat 88	1078LT	1	38	38		50	-11.92	-	40	-0.09	38	
Roerstraat 89 HS	1078LK	1	37	37		50	-13.45	-	39	-0.09	36	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Roerstraat 89 II	1078LK	1	40	40		50	-10.25	-	42	-0.08	40	
Roerstraat 89 III	1078LK	1	43	43		50	-6.67	-	47	-0.11	43	
Roerstraat 90 I	1078LT	1	40	40		50	-10.29	-	42	-0.10	40	
Roerstraat 90 II	1078LT	1	41	41		50	-9.01	-	44	-0.09	41	
Roerstraat 90 III	1078LT	1	45	45		50	-5.33	-	50	-0.10	45	
Roerstraat 91 A	1078LL	1	35	35		50	-14.58	-	38	-0.11	35	
Roerstraat 91 B	1078LL	1	36	36		50	-13.50	-	39	-0.10	36	
Roerstraat 91 C	1078LL	1	38	38		50	-12.08	-	40	-0.11	38	
Roerstraat 91 D	1078LL	1	40	40		50	-9.84	-	43	-0.10	40	
Roerstraat 91 E	1078LL	1	43	43		50	-7.24	-	46	-0.12	43	
Roerstraat 91 F	1078LL	1	36	36		50	-14.36	-	38	-0.08	36	
Roerstraat 91 G	1078LL	1	37	37		50	-13.30	-	39	-0.08	37	
Roerstraat 91 H	1078LL	1	39	39		50	-11.37	-	41	-0.09	39	
Roerstraat 91 K	1078LL	1	41	41		50	-8.95	-	44	-0.10	41	
Roerstraat 91 L	1078LL	1	43	43		50	-6.74	-	47	-0.11	43	
Roerstraat 92 I	1078LT	1	39	39		50	-10.72	-	42	-0.10	39	
Roerstraat 92 II	1078LT	1	41	41		50	-9.16	-	44	-0.11	41	
Roerstraat 92 III	1078LT	1	45	45		50	-5.42	-	50	-0.12	44	
Roerstraat 93 A	1078LL	1	36	36		50	-13.61	-	39	-0.08	36	
Roerstraat 93 B	1078LL	1	38	38		50	-12.27	-	40	-0.06	38	
Roerstraat 93 C	1078LL	1	40	40		50	-10.43	-	42	-0.08	39	
Roerstraat 93 D	1078LL	1	42	42		50	-8.40	-	44	-0.09	42	
Roerstraat 93 E	1078LL	1	43	43		50	-6.60	-	48	-0.09	43	
Roerstraat 93 F	1078LL	1	37	37		50	-13.26	-	39	-0.06	37	
Roerstraat 93 G	1078LL	1	38	38		50	-11.81	-	40	-0.07	38	
Roerstraat 93 H	1078LL	1	40	40		50	-10.08	-	42	-0.08	40	
Roerstraat 93 K	1078LL	1	42	42		50	-8.10	-	45	-0.11	42	
Roerstraat 94	1078LT	1	38	38		50	-12.16	-	40	-0.09	38	
Roerstraat 96	1078LT	1	38	38		50	-12.47	-	40	-0.09	37	
Roerstraat 98 I	1078LT	1	39	39		50	-11.20	-	41	-0.09	39	
Roerstraat 98 II	1078LT	1	40	40		50	-9.60	-	43	-0.10	40	
Roerstraat 98 III	1078LT	1	45	45		50	-5.24	-	50	-0.10	45	
Roerstraat 99 HS	1078LL	1	36	36		50	-13.97	-	38	-0.08	36	
Roerstraat 99 I	1078LL	1	37	37		50	-12.88	-	39	-0.08	37	
Roerstraat 99 II	1078LL	1	39	39		50	-10.96	-	41	-0.07	39	
Roerstraat 99 III	1078LL	1	43	43		50	-6.96	-	47	-0.09	43	
Roerstraat 100 I	1078LT	1	38	38		50	-11.63	-	41	-0.07	38	
Roerstraat 100 II	1078LT	1	40	40		50	-9.93	-	43	-0.09	40	
Roerstraat 100 III	1078LT	1	45	45		50	-5.36	-	49	-0.10	45	
Roerstraat 101 A	1078LL	1	35	35		50	-15.26	-	37	-0.07	35	
Roerstraat 101 HS	1078LL	1	35	35		50	-14.61	-	38	-0.08	35	
Roerstraat 101 I	1078LL	1	36	36		50	-13.61	-	39	-0.07	36	
Roerstraat 101 II	1078LL	1	38	38		50	-11.76	-	41	-0.07	38	
Roerstraat 101 III	1078LL	1	41	41		50	-9.35	-	43	-0.08	41	
Roerstraat 101 IV	1078LL	1	43	43		50	-6.94	-	47	-0.09	43	
Roerstraat 102	1078LT	1	37	37		50	-12.82	-	40	-0.06	37	
Roerstraat 103 HS	1078LL	1	36	36		50	-14.04	-	38	-0.06	36	
Roerstraat 103 I	1078LL	1	37	37		50	-13.02	-	39	-0.05	37	
Roerstraat 103 II	1078LL	1	38	38		50	-11.66	-	41	-0.05	38	
Roerstraat 103 III	1078LL	1	44	44		50	-6.36	-	48	-0.09	44	
Roerstraat 104	1078LT	1	37	37		50	-13.24	-	39	-0.05	37	
Roerstraat 105 HS	1078LL	1	37	37		50	-13.44	-	39	-0.06	36	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Roerstraat 105 I	1078LL	1	38	38		50	-12.19	-	40	-0.06	38	
Roerstraat 105 II	1078LL	1	40	40		50	-10.39	-	42	-0.07	40	
Roerstraat 105 III	1078LL	1	44	44		50	-6.39	-	48	-0.11	44	
Roerstraat 106 I	1078LT	1	38	38		50	-11.94	-	40	-0.06	38	
Roerstraat 106 II	1078LT	1	40	40		50	-10.41	-	42	-0.07	40	
Roerstraat 106 III	1078LT	1	45	45		50	-5.26	-	49	-0.08	45	
Roerstraat 107 HS	1078LL	1	37	37		50	-13.32	-	39	-0.06	37	
Roerstraat 107 I	1078LL	1	38	38		50	-11.92	-	40	-0.05	38	
Roerstraat 107 II	1078LL	1	40	40		50	-10.31	-	42	-0.06	40	
Roerstraat 107 III	1078LL	1	43	43		50	-6.55	-	47	-0.12	43	
Roerstraat 108 I	1078LT	1	38	38		50	-12.36	-	40	-0.06	38	
Roerstraat 108 II	1078LT	1	39	39		50	-11.04	-	42	-0.08	39	
Roerstraat 108 III	1078LT	1	44	44		50	-6.39	-	48	-0.10	44	
Roerstraat 109 1	1078LM	1	38	38		50	-11.74	-	41	-0.06	38	
Roerstraat 109 2	1078LM	1	40	40		50	-9.89	-	43	-0.07	40	
Roerstraat 109 3	1078LM	1	42	42		50	-8.00	-	45	-0.09	42	
Roerstraat 109 4	1078LM	1	44	44		50	-5.93	-	48	-0.11	44	
Roerstraat 109 HS	1078LM	1	37	37		50	-13.35	-	39	-0.06	37	
Roerstraat 110	1078LT	1	37	37		50	-13.40	-	39	-0.05	37	
Roerstraat 111 HS	1078LM	1	37	37		50	-13.27	-	39	-0.05	37	
Roerstraat 111 I	1078LM	1	38	38		50	-11.77	-	40	-0.06	38	
Roerstraat 111 II	1078LM	1	40	40		50	-9.91	-	43	-0.07	40	
Roerstraat 111 III	1078LM	1	42	42		50	-7.91	-	45	-0.09	42	
Roerstraat 111 IV	1078LM	1	44	44		50	-6.02	-	48	-0.10	44	
Roerstraat 113 HS	1078LM	1	37	37		50	-13.00	-	39	-0.06	37	
Roerstraat 113 I	1078LM	1	38	38		50	-11.63	-	41	-0.07	38	
Roerstraat 113 II	1078LM	1	40	40		50	-9.68	-	43	-0.08	40	
Roerstraat 113 III	1078LM	1	44	44		50	-5.86	-	49	-0.12	44	
Roerstraat 115 HS	1078LM	1	37	37		50	-13.31	-	39	-0.06	37	
Roerstraat 115 I	1078LM	1	38	38		50	-11.84	-	40	-0.07	38	
Roerstraat 115 II	1078LM	1	40	40		50	-9.72	-	43	-0.08	40	
Roerstraat 115 III	1078LM	1	44	44		50	-5.79	-	49	-0.12	44	
Roerstraat 117	1078LM	1	35	35		50	-14.56	-	38	-0.07	35	
Roerstraat 119 I	1078LM	1	37	37		50	-13.20	-	39	-0.08	37	
Roerstraat 119 II	1078LM	1	39	39		50	-11.20	-	41	-0.08	39	
Roerstraat 119 III	1078LM	1	43	43		50	-6.65	-	48	-0.11	43	
Roerstraat 121 I	1078LM	1	38	38		50	-12.40	-	40	-0.09	38	
Roerstraat 121 II	1078LM	1	40	40		50	-10.35	-	42	-0.10	40	
Roerstraat 121 III	1078LM	1	44	44		50	-5.74	-	49	-0.13	44	
Roerstraat 123	1078LM	1	36	36		50	-13.79	-	38	-0.08	36	
Roerstraat 125	1078LM	1	36	36		50	-13.77	-	39	-0.07	36	
Roerstraat 127 I	1078LM	1	37	37		50	-12.52	-	40	-0.07	37	
Roerstraat 127 II	1078LM	1	39	39		50	-10.68	-	42	-0.07	39	
Roerstraat 127 III	1078LM	1	44	44		50	-5.64	-	49	-0.10	44	
Roerstraat 129 I	1078LM	1	37	37		50	-12.95	-	39	-0.06	37	
Roerstraat 129 II	1078LM	1	39	39		50	-11.30	-	41	-0.07	39	
Roerstraat 129 III	1078LM	1	44	44		50	-5.92	-	49	-0.10	44	
Roerstraat 131	1078LM	1	36	36		50	-14.02	-	38	-0.06	36	
Roerstraat 133	1078LM	1	37	37		50	-12.76	-	40	-0.06	37	
Roeskestraat 1	9076AB	18	57	57		57	-0.02	-	60	-0.03	57	
Roeskestraat 1	9076AA	15	52	52		52	0.00	-	59	-0.01	52	
Roeskestraat 2	9076AA	1	57	57		57	0.00	-	65	-0.01	57	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Roeskestraat 3	9076AA	15	57	57		57	-0.01	-	65	-0.02	57	
Rondeel 5	1083MA	1	36	36		50	-13.68	-	40	-0.06	36	
Rondeel 7	1083MA	1	37	37		50	-12.83	-	41	-0.06	37	
Rondeel 9	1083MA	1	37	37		50	-12.74	-	41	-0.06	37	
Rondeel 11	1083MA	1	38	38		50	-12.11	-	41	-0.06	38	
Rondeel 12	1083ME	1	45	45		50	-4.90	-	50	-0.06	45	
Rondeel 13	1083MA	1	39	39		50	-11.13	-	42	-0.05	39	
Rondeel 14	1083ME	1	45	45		50	-4.80	-	50	-0.07	45	
Rondeel 15	1083MA	1	36	36		50	-13.68	-	40	-0.06	36	
Rondeel 16	1083ME	1	45	45		50	-4.67	-	50	-0.07	45	
Rondeel 17	1083MA	1	37	37		50	-12.83	-	41	-0.06	37	
Rondeel 18	1083ME	1	45	45		50	-4.72	-	50	-0.07	45	
Rondeel 19	1083MA	1	37	37		50	-12.74	-	41	-0.06	37	
Rondeel 20	1083ME	1	45	45		50	-4.55	-	50	-0.07	45	
Rondeel 21	1083MA	1	38	38		50	-12.11	-	41	-0.06	38	
Rondeel 22	1083ME	1	46	46		50	-4.18	-	51	-0.06	46	
Rondeel 23	1083MA	1	39	39		50	-11.13	-	42	-0.05	39	
Rondeel 24	1083ME	1	45	45		50	-4.90	-	50	-0.06	45	
Rondeel 25	1083MA	1	36	36		50	-13.68	-	40	-0.06	36	
Rondeel 26	1083ME	1	45	45		50	-4.80	-	50	-0.07	45	
Rondeel 27	1083MA	1	37	37		50	-12.83	-	41	-0.06	37	
Rondeel 28	1083ME	1	45	45		50	-4.67	-	50	-0.07	45	
Rondeel 29	1083MA	1	37	37		50	-12.74	-	41	-0.06	37	
Rondeel 30	1083ME	1	45	45		50	-4.72	-	50	-0.07	45	
Rondeel 31	1083MA	1	38	38		50	-12.11	-	41	-0.06	38	
Rondeel 32	1083ME	1	45	45		50	-4.55	-	50	-0.07	45	
Rondeel 33	1083MA	1	39	39		50	-11.13	-	42	-0.05	39	
Rondeel 34	1083ME	1	46	46		50	-4.18	-	51	-0.06	46	
Rondeel 35	1083MA	1	36	36		50	-13.68	-	40	-0.06	36	
Rondeel 36	1083ME	1	45	45		50	-4.90	-	50	-0.06	45	
Rondeel 37	1083MA	1	37	37		50	-12.83	-	41	-0.06	37	
Rondeel 38	1083ME	1	45	45		50	-4.80	-	50	-0.07	45	
Rondeel 39	1083MA	1	37	37		50	-12.74	-	41	-0.06	37	
Rondeel 40	1083ME	1	45	45		50	-4.67	-	50	-0.07	45	
Rondeel 41	1083MA	1	38	38		50	-12.11	-	41	-0.06	38	
Rondeel 42	1083ME	1	45	45		50	-4.72	-	50	-0.07	45	
Rondeel 43	1083MA	1	39	39		50	-11.13	-	42	-0.05	39	
Rondeel 44	1083ME	1	45	45		50	-4.55	-	50	-0.07	45	
Rondeel 45	1083MA	1	36	36		50	-13.68	-	40	-0.06	36	
Rondeel 46	1083ME	1	46	46		50	-4.18	-	51	-0.06	46	
Rondeel 47	1083MA	1	37	37		50	-12.83	-	41	-0.06	37	
Rondeel 48	1083ME	1	46	46		50	-4.36	-	50	-0.07	46	
Rondeel 49	1083MA	1	37	37		50	-12.74	-	41	-0.06	37	
Rondeel 50	1083ME	1	46	46		50	-4.36	-	50	-0.07	46	
Rondeel 51	1083MA	1	38	38		50	-12.11	-	41	-0.06	38	
Rondeel 52	1083ME	1	46	46		50	-4.36	-	50	-0.07	46	
Rondeel 53	1083MA	1	39	39		50	-11.13	-	42	-0.05	39	
Rondeel 54	1083ME	1	46	46		50	-4.26	-	51	-0.07	46	
Rondeel 55	1083MA	1	36	36		50	-13.68	-	40	-0.06	36	
Rondeel 56	1083ME	1	46	46		50	-4.26	-	51	-0.07	46	
Rondeel 57	1083MA	1	37	37		50	-12.83	-	41	-0.06	37	
Rondeel 58	1083ME	1	46	46		50	-4.26	-	51	-0.07	46	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Rondeel 59	1083MA	1	37	37		50	-12.74	-	41	-0.06	37	
Rondeel 61	1083MA	1	38	38		50	-12.11	-	41	-0.06	38	
Rondeel 63	1083MA	1	39	39		50	-11.13	-	42	-0.05	39	
Rondeel 65	1083MA	1	36	36		50	-13.68	-	40	-0.06	36	
Rondeel 67	1083MA	1	37	37		50	-12.83	-	41	-0.06	37	
Rondeel 69	1083MA	1	37	37		50	-12.74	-	41	-0.06	37	
Rondeel 71	1083MA	1	38	38		50	-12.11	-	41	-0.06	38	
Rondeel 72	1083MG	1	45	45		50	-5.27	-	49	-0.07	45	
Rondeel 74	1083MG	1	45	45		50	-5.07	-	49	-0.06	45	
Rondeel 76	1083MG	1	45	45		50	-4.91	-	50	-0.06	45	
Rondeel 78	1083MG	1	45	45		50	-4.79	-	50	-0.08	45	
Rondeel 79	1083MB	1	38	38		50	-12.43	-	42	-0.03	38	
Rondeel 80	1083MG	1	46	46		50	-4.09	-	50	-0.06	46	
Rondeel 81	1083MB	1	38	38		50	-11.99	-	42	-0.04	38	
Rondeel 82	1083MG	1	46	46		50	-3.52	-	51	-0.05	46	
Rondeel 83	1083MB	1	38	38		50	-12.00	-	42	-0.04	38	
Rondeel 84	1083MG	1	45	45		50	-5.27	-	49	-0.07	45	
Rondeel 85	1083MB	1	38	38		50	-12.00	-	42	-0.04	38	
Rondeel 86	1083MG	1	45	45		50	-5.07	-	49	-0.06	45	
Rondeel 87	1083MB	1	38	38		50	-12.41	-	42	-0.04	38	
Rondeel 88	1083MG	1	45	45		50	-4.91	-	50	-0.06	45	
Rondeel 89	1083MB	1	40	40		50	-10.23	-	43	-0.04	40	
Rondeel 90	1083MG	1	45	45		50	-4.79	-	50	-0.08	45	
Rondeel 91	1083MB	1	38	38		50	-12.43	-	42	-0.03	38	
Rondeel 92	1083MG	1	46	46		50	-4.09	-	50	-0.06	46	
Rondeel 93	1083MB	1	38	38		50	-11.99	-	42	-0.04	38	
Rondeel 94	1083MG	1	46	46		50	-3.52	-	51	-0.05	46	
Rondeel 95	1083MB	1	38	38		50	-12.00	-	42	-0.04	38	
Rondeel 96	1083MG	1	45	45		50	-5.27	-	49	-0.07	45	
Rondeel 97	1083MB	1	38	38		50	-12.41	-	42	-0.04	38	
Rondeel 98	1083MG	1	45	45		50	-5.07	-	49	-0.06	45	
Rondeel 99	1083MB	1	40	40		50	-10.23	-	43	-0.04	40	
Rondeel 100	1083MG	1	45	45		50	-4.91	-	50	-0.06	45	
Rondeel 101	1083MB	1	38	38		50	-12.43	-	42	-0.03	38	
Rondeel 102	1083MG	1	45	45		50	-4.79	-	50	-0.08	45	
Rondeel 103	1083MB	1	38	38		50	-11.99	-	42	-0.04	38	
Rondeel 104	1083MG	1	46	46		50	-4.09	-	50	-0.06	46	
Rondeel 105	1083MB	1	38	38		50	-12.00	-	42	-0.04	38	
Rondeel 106	1083MG	1	46	46		50	-3.52	-	51	-0.05	46	
Rondeel 107	1083MB	1	38	38		50	-12.41	-	42	-0.04	38	
Rondeel 108	1083MG	1	47	47		50	-3.43	-	51	-0.05	47	
Rondeel 109	1083MB	1	40	40		50	-10.23	-	43	-0.04	40	
Rondeel 110	1083MG	1	47	47		50	-3.43	-	51	-0.05	47	
Rondeel 111	1083MB	1	38	38		50	-12.43	-	42	-0.03	38	
Rondeel 112	1083MG	1	47	47		50	-3.43	-	51	-0.05	47	
Rondeel 113	1083MB	1	38	38		50	-11.99	-	42	-0.04	38	
Rondeel 114	1083MG	1	47	47		50	-3.30	-	51	-0.06	47	
Rondeel 115	1083MB	1	38	38		50	-12.00	-	42	-0.04	38	
Rondeel 116	1083MG	1	47	47		50	-3.30	-	51	-0.06	47	
Rondeel 117	1083MB	1	38	38		50	-12.41	-	42	-0.04	38	
Rondeel 118	1083MG	1	47	47		50	-3.30	-	51	-0.06	47	
Rondeel 119	1083MB	1	40	40		50	-10.23	-	43	-0.04	40	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Rondeel 121	1083MB	1	38	38		50	-12.43	-	42	-0.03	38	
Rondeel 123	1083MB	1	38	38		50	-11.99	-	42	-0.04	38	
Rondeel 125	1083MB	1	38	38		50	-12.00	-	42	-0.04	38	
Rondeel 127	1083MB	1	38	38		50	-12.41	-	42	-0.04	38	
Rondeel 129	1083MB	1	40	40		50	-10.23	-	43	-0.04	40	
Rondeel 131	1083MB	1	38	38		50	-12.43	-	42	-0.03	38	
Rondeel 132	1082MH	1	44	44		50	-6.48	-	49	-0.05	43	
Rondeel 133	1083MB	1	38	38		50	-11.99	-	42	-0.04	38	
Rondeel 134	1082MH	1	44	44		50	-6.44	-	49	-0.05	44	
Rondeel 135	1083MB	1	38	38		50	-12.00	-	42	-0.04	38	
Rondeel 136	1082MH	1	44	44		50	-6.23	-	49	-0.05	44	
Rondeel 137	1083MB	1	38	38		50	-12.41	-	42	-0.04	38	
Rondeel 138	1082MH	1	44	44		50	-6.16	-	49	-0.04	44	
Rondeel 139	1083MB	1	40	40		50	-10.23	-	43	-0.04	40	
Rondeel 140	1082MH	1	44	44		50	-6.14	-	49	-0.05	44	
Rondeel 141	1083MB	1	38	38		50	-12.43	-	42	-0.03	38	
Rondeel 142	1082MH	1	44	44		50	-6.02	-	49	-0.04	44	
Rondeel 143	1083MB	1	38	38		50	-11.99	-	42	-0.04	38	
Rondeel 144	1082MH	1	44	44		50	-6.48	-	49	-0.05	43	
Rondeel 146	1082MH	1	44	44		50	-6.44	-	49	-0.05	44	
Rondeel 148	1082MH	1	44	44		50	-6.23	-	49	-0.05	44	
Rondeel 150	1082MH	1	44	44		50	-6.16	-	49	-0.04	44	
Rondeel 152	1082MH	1	44	44		50	-6.14	-	49	-0.05	44	
Rondeel 154	1082MH	1	44	44		50	-6.02	-	49	-0.04	44	
Rondeel 156	1082MH	1	44	44		50	-6.48	-	49	-0.05	43	
Rondeel 158	1082MH	1	44	44		50	-6.44	-	49	-0.05	44	
Rondeel 160	1082MH	1	44	44		50	-6.23	-	49	-0.05	44	
Rondeel 162	1082MH	1	44	44		50	-6.16	-	49	-0.04	44	
Rondeel 164	1082MH	1	44	44		50	-6.14	-	49	-0.05	44	
Rondeel 166	1082MH	1	44	44		50	-6.02	-	49	-0.04	44	
Rondeel 168	1082MH	1	44	44		50	-6.18	-	49	-0.04	44	
Rondeel 170	1082MH	1	44	44		50	-6.18	-	49	-0.04	44	
Rondeel 172	1082MH	1	44	44		50	-6.18	-	49	-0.04	44	
Rondeel 174	1082MH	1	44	44		50	-5.80	-	49	-0.04	44	
Rondeel 176	1082MH	1	44	44		50	-5.80	-	49	-0.04	44	
Rondeel 178	1082MH	1	44	44		50	-5.80	-	49	-0.04	44	
Roompotstraat 1 1	1078KS	1	40	40		50	-9.97	-	43	-0.09	40	
Roompotstraat 1 2	1078KS	1	45	45		50	-5.02	-	49	-0.16	45	
Roompotstraat 1 HS	1078KS	1	39	39		50	-11.46	-	41	-0.07	38	
Roompotstraat 2 HS	1078KV	1	39	39		50	-10.83	-	42	-0.06	39	
Roompotstraat 2 I	1078KV	1	41	41		50	-9.19	-	43	-0.06	41	
Roompotstraat 2 II	1078KV	1	46	45		50	-4.51	-	49	-0.08	45	
Roompotstraat 3 HS	1078KS	1	38	38		50	-11.55	-	41	-0.08	38	
Roompotstraat 3 I	1078KS	1	40	40		50	-9.88	-	43	-0.10	40	
Roompotstraat 3 II	1078KS	1	45	45		50	-5.19	-	49	-0.16	45	
Roompotstraat 4 HS	1078KV	1	39	39		50	-10.77	-	42	-0.05	39	
Roompotstraat 4 I	1078KV	1	41	41		50	-9.12	-	43	-0.07	41	
Roompotstraat 4 II	1078KV	1	45	45		50	-4.64	-	49	-0.11	45	
Roompotstraat 5 HS	1078KS	1	39	39		50	-11.43	-	41	-0.07	38	
Roompotstraat 5 I	1078KS	1	40	40		50	-10.01	-	43	-0.10	40	
Roompotstraat 5 II	1078KS	1	45	45		50	-5.21	-	49	-0.16	45	
Roompotstraat 6 HS	1078KV	1	39	39		50	-11.05	-	41	-0.07	39	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Roompotstraat 6 I	1078KV	1	40	40		50	-9.96	-	43	-0.08	40	
Roompotstraat 6 II	1078KV	1	45	45		50	-5.01	-	49	-0.11	45	
Roompotstraat 7 HS	1078KS	1	38	38		50	-11.73	-	41	-0.09	38	
Roompotstraat 7 I	1078KS	1	39	39		50	-10.59	-	43	-0.11	39	
Roompotstraat 7 II	1078KS	1	45	45		50	-5.14	-	49	-0.15	45	
Roompotstraat 8 HS	1078KV	1	39	39		50	-11.25	-	41	-0.07	39	
Roompotstraat 8 I	1078KV	1	40	40		50	-9.81	-	43	-0.07	40	
Roompotstraat 8 II	1078KV	1	45	45		50	-4.92	-	49	-0.09	45	
Roompotstraat 9 BEL	1078KS	1	38	39		50	-11.49	-	41	-0.08	38	
Roompotstraat 9 I	1078KS	1	40	40		50	-10.14	-	43	-0.12	40	
Roompotstraat 9 II	1078KS	1	45	45		50	-5.26	-	49	-0.16	45	
Roompotstraat 10 HS	1078KV	1	39	39		50	-11.14	-	41	-0.06	39	
Roompotstraat 10 I	1078KV	1	40	40		50	-9.52	-	43	-0.06	40	
Roompotstraat 10 II	1078KV	1	45	45		50	-5.14	-	49	-0.08	45	
Roompotstraat 11 BEL	1078KS	1	38	38		50	-11.51	-	41	-0.09	38	
Roompotstraat 11 I	1078KS	1	40	40		50	-9.98	-	43	-0.13	40	
Roompotstraat 11 II	1078KS	1	45	45		50	-5.07	-	49	-0.16	45	
Roompotstraat 12 HS	1078KV	1	39	39		50	-11.23	-	41	-0.04	39	
Roompotstraat 12 I	1078KV	1	40	40		50	-9.50	-	43	-0.05	40	
Roompotstraat 12 II	1078KV	1	45	45		50	-5.08	-	49	-0.08	45	
Roompotstraat 13 BEL	1078KT	1	38	38		50	-11.72	-	41	-0.08	38	
Roompotstraat 13 I	1078KT	1	40	40		50	-9.97	-	43	-0.11	40	
Roompotstraat 13 II	1078KT	1	45	45		50	-5.12	-	49	-0.18	45	
Roompotstraat 14 HS	1078KV	1	39	39		50	-11.33	-	41	-0.05	39	
Roompotstraat 14 I	1078KV	1	40	40		50	-9.65	-	43	-0.05	40	
Roompotstraat 14 II	1078KV	1	44	44		50	-5.53	-	48	-0.07	44	
Roompotstraat 15 BEL	1078KT	1	38	38		50	-12.09	-	41	-0.08	38	
Roompotstraat 15 I	1078KT	1	40	40		50	-10.39	-	43	-0.12	39	
Roompotstraat 15 II	1078KT	1	45	45		50	-5.33	-	49	-0.17	44	
Roompotstraat 16 HS	1078KV	1	37	37		50	-12.58	-	40	-0.04	37	
Roompotstraat 16 I	1078KV	1	39	39		50	-10.89	-	41	-0.06	39	
Roompotstraat 16 II	1078KV	1	44	44		50	-5.57	-	48	-0.08	44	
Roompotstraat 17 HS	1078KT	1	38	38		50	-12.45	-	40	-0.09	37	
Roompotstraat 17 I	1078KT	1	39	39		50	-10.88	-	42	-0.13	39	
Roompotstraat 17 II	1078KT	1	44	44		50	-5.86	-	48	-0.15	44	
Roompotstraat 18 HS	1078KV	1	37	37		50	-12.73	-	40	-0.07	37	
Roompotstraat 18 I	1078KV	1	39	39		50	-10.94	-	41	-0.06	39	
Roompotstraat 18 II	1078KV	1	44	44		50	-5.82	-	48	-0.09	44	
Roompotstraat 19 HS	1078KT	1	38	38		50	-12.46	-	40	-0.09	37	
Roompotstraat 19 I	1078KT	1	39	39		50	-10.74	-	43	-0.13	39	
Roompotstraat 19 II	1078KT	1	44	44		50	-5.91	-	48	-0.19	44	
Roompotstraat 20 HS	1078KV	1	38	38		50	-12.14	-	40	-0.05	38	
Roompotstraat 20 I	1078KV	1	39	39		50	-10.74	-	42	-0.06	39	
Roompotstraat 20 II	1078KV	1	44	44		50	-5.71	-	48	-0.09	44	
Roompotstraat 21 HS	1078KT	1	37	37		50	-12.88	-	39	-0.04	37	
Roompotstraat 21 I	1078KT	1	39	39		50	-11.17	-	41	-0.06	39	
Roompotstraat 21 II	1078KT	1	43	43		50	-6.70	-	47	-0.11	43	
Roompotstraat 22 HS	1078KV	1	37	37		50	-12.67	-	40	-0.06	37	
Roompotstraat 22 I	1078KV	1	39	39		50	-10.63	-	42	-0.05	39	
Roompotstraat 22 II	1078KV	1	44	44		50	-5.53	-	48	-0.10	44	
Rooseveltlaan 1	1079AA	1	42	42		50	-7.89	-	46	-0.08	42	
Rooseveltlaan 3 I	1079AA	1	37	37		50	-13.08	-	39	-0.05	37	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Rooseveltpaan 3 II	1079AA	1	39	39		50	-11.10	-	41	-0.04	39	
Rooseveltpaan 3 III	1079AA	1	43	43		50	-6.68	-	47	-0.09	43	
Rooseveltpaan 5 I	1079AA	1	37	37		50	-13.30	-	39	-0.04	37	
Rooseveltpaan 5 II	1079AA	1	39	39		50	-11.24	-	41	-0.05	39	
Rooseveltpaan 5 III	1079AA	1	43	43		50	-6.91	-	47	-0.09	43	
Rooseveltpaan 6 I	1078NH	1	37	37		50	-12.69	-	40	-0.07	37	
Rooseveltpaan 6 II	1078NH	1	40	40		50	-10.06	-	43	-0.08	40	
Rooseveltpaan 7	1079AA	1	43	43		50	-7.02	-	47	-0.09	43	
Rooseveltpaan 8 II	1078NH	1	37	37		50	-12.94	-	39	-0.08	37	
Rooseveltpaan 8 III	1078NH	1	40	40		50	-9.99	-	43	-0.07	40	
Rooseveltpaan 9	1079AA	1	42	42		50	-7.94	-	46	-0.09	42	
Rooseveltpaan 10	1078NH	1	40	40		50	-10.03	-	43	-0.08	40	
Rooseveltpaan 11 I	1079AA	1	37	37		50	-13.48	-	39	-0.04	36	
Rooseveltpaan 11 II	1079AA	1	38	38		50	-11.53	-	41	-0.06	38	
Rooseveltpaan 11 III	1079AA	1	43	43		50	-7.19	-	46	-0.09	43	
Rooseveltpaan 12	1078NH	1	40	40		50	-9.84	-	43	-0.07	40	
Rooseveltpaan 13 I	1079AA	1	36	36		50	-13.50	-	39	-0.05	36	
Rooseveltpaan 13 II	1079AA	1	38	39		50	-11.49	-	41	-0.06	38	
Rooseveltpaan 13 III	1079AA	1	43	43		50	-7.38	-	46	-0.09	43	
Rooseveltpaan 14	1078NH	1	45	45		50	-4.95	-	49	-0.07	45	
Rooseveltpaan 15	1079AA	1	43	43		50	-7.19	-	46	-0.09	43	
Rooseveltpaan 16 I	1078NH	1	38	38		50	-11.58	-	41	-0.07	38	
Rooseveltpaan 16 II	1078NH	1	40	40		50	-10.30	-	42	-0.06	40	
Rooseveltpaan 16 III	1078NH	1	45	45		50	-5.04	-	49	-0.06	45	
Rooseveltpaan 17	1079AA	1	42	42		50	-7.59	-	46	-0.12	42	
Rooseveltpaan 18 I	1078NH	1	38	38		50	-11.59	-	41	-0.06	38	
Rooseveltpaan 18 II	1078NH	1	40	40		50	-10.35	-	42	-0.07	40	
Rooseveltpaan 18 III	1078NH	1	45	45		50	-5.04	-	49	-0.05	45	
Rooseveltpaan 19 1	1079AB	1	37	37		50	-13.17	-	39	-0.04	37	
Rooseveltpaan 19 2	1079AB	1	39	39		50	-11.29	-	41	-0.08	39	
Rooseveltpaan 19 3	1079AB	1	43	43		50	-6.83	-	47	-0.10	43	
Rooseveltpaan 20	1078NH	1	45	45		50	-5.15	-	49	-0.06	45	
Rooseveltpaan 21 1	1079AB	1	37	37		50	-13.18	-	39	-0.05	37	
Rooseveltpaan 21 2	1079AB	1	39	39		50	-11.44	-	41	-0.07	38	
Rooseveltpaan 21 3	1079AB	1	41	41		50	-9.31	-	44	-0.09	41	
Rooseveltpaan 21 4	1079AB	1	43	43		50	-6.90	-	47	-0.09	43	
Rooseveltpaan 21 5	1079AB	1	36	36		50	-14.45	-	38	-0.05	36	
Rooseveltpaan 22	1078NJ	1	45	45		50	-4.87	-	49	-0.06	45	
Rooseveltpaan 23	1079AB	1	43	43		50	-7.02	-	47	-0.09	43	
Rooseveltpaan 24 I	1078NJ	1	39	39		50	-11.48	-	41	-0.07	38	
Rooseveltpaan 24 II	1078NJ	1	40	40		50	-10.21	-	42	-0.08	40	
Rooseveltpaan 24 III	1078NJ	1	45	45		50	-4.83	-	49	-0.05	45	
Rooseveltpaan 25	1079AB	1	42	42		50	-7.76	-	46	-0.11	42	
Rooseveltpaan 26 I	1078NJ	1	39	39		50	-11.25	-	41	-0.07	39	
Rooseveltpaan 26 II	1078NJ	1	40	40		50	-9.92	-	43	-0.07	40	
Rooseveltpaan 26 III	1078NJ	1	46	46		50	-4.44	-	49	-0.07	45	
Rooseveltpaan 27 1	1079AB	1	37	37		50	-13.24	-	39	-0.06	37	
Rooseveltpaan 27 2	1079AB	1	39	39		50	-11.47	-	41	-0.07	38	
Rooseveltpaan 27 3	1079AB	1	43	43		50	-7.43	-	46	-0.10	42	
Rooseveltpaan 28	1078NJ	1	45	45		50	-4.55	-	49	-0.07	45	
Rooseveltpaan 29 1	1079AB	1	37	37		50	-13.22	-	39	-0.05	37	
Rooseveltpaan 29 2	1079AB	1	39	39		50	-11.46	-	41	-0.08	38	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Rooseveltlaan 29 3	1079AB	1	43	43		50	-7.34	-	46	-0.09	43	
Rooseveltlaan 30	1078NJ	1	45	45		50	-4.76	-	49	-0.07	45	
Rooseveltlaan 31	1079AB	1	42	42		50	-7.71	-	46	-0.08	42	
Rooseveltlaan 32 I	1078NJ	1	38	38		50	-11.76	-	41	-0.10	38	
Rooseveltlaan 32 II	1078NJ	1	40	40		50	-10.38	-	42	-0.08	40	
Rooseveltlaan 32 III	1078NJ	1	45	45		50	-4.68	-	49	-0.08	45	
Rooseveltlaan 33	1079AB	1	42	42		50	-7.58	-	46	-0.09	42	
Rooseveltlaan 34 I	1078NJ	1	38	38		50	-11.81	-	41	-0.08	38	
Rooseveltlaan 34 II	1078NJ	1	40	40		50	-10.48	-	42	-0.08	39	
Rooseveltlaan 34 III	1078NJ	1	45	45		50	-4.79	-	49	-0.08	45	
Rooseveltlaan 35 I	1079AC	1	37	37		50	-13.29	-	39	-0.05	37	
Rooseveltlaan 35 II	1079AC	1	38	38		50	-11.60	-	41	-0.07	38	
Rooseveltlaan 35 III	1079AC	1	42	42		50	-7.57	-	46	-0.10	42	
Rooseveltlaan 36	1078NJ	1	45	45		50	-4.84	-	49	-0.08	45	
Rooseveltlaan 37 I	1079AC	1	36	36		50	-13.50	-	39	-0.06	36	
Rooseveltlaan 37 II	1079AC	1	38	38		50	-11.83	-	40	-0.06	38	
Rooseveltlaan 37 III	1079AC	1	42	42		50	-7.57	-	46	-0.09	42	
Rooseveltlaan 38	1078NK	1	45	45		50	-4.58	-	49	-0.07	45	
Rooseveltlaan 39	1079AC	1	42	42		50	-7.57	-	46	-0.09	42	
Rooseveltlaan 40 I	1078NK	1	38	38		50	-11.83	-	41	-0.08	38	
Rooseveltlaan 40 II	1078NK	1	40	40		50	-10.43	-	42	-0.08	39	
Rooseveltlaan 40 III	1078NK	1	45	45		50	-4.78	-	49	-0.08	45	
Rooseveltlaan 41	1079AC	1	35	35		50	-14.82	-	37	-0.06	35	
Rooseveltlaan 42 I	1078NK	1	38	38		50	-11.79	-	41	-0.07	38	
Rooseveltlaan 42 II	1078NK	1	40	40		50	-10.39	-	42	-0.09	40	
Rooseveltlaan 42 III	1078NK	1	45	45		50	-4.76	-	49	-0.08	45	
Rooseveltlaan 43 I	1079AC	1	35	35		50	-14.76	-	37	-0.06	35	
Rooseveltlaan 43 II	1079AC	1	38	38		50	-11.79	-	40	-0.08	38	
Rooseveltlaan 43 III	1079AC	1	43	43		50	-6.95	-	46	-0.10	43	
Rooseveltlaan 44	1078NK	1	45	45		50	-4.86	-	49	-0.08	45	
Rooseveltlaan 45 I	1079AC	1	36	36		50	-13.59	-	38	-0.07	36	
Rooseveltlaan 45 II	1079AC	1	38	38		50	-11.84	-	40	-0.08	38	
Rooseveltlaan 45 III	1079AC	1	43	43		50	-6.87	-	46	-0.13	43	
Rooseveltlaan 46	1078NK	1	45	45		50	-5.34	-	48	-0.07	45	
Rooseveltlaan 47	1079AC	1	35	35		50	-15.19	-	37	-0.08	35	
Rooseveltlaan 48 I	1078NK	1	38	38		50	-12.06	-	40	-0.09	38	
Rooseveltlaan 48 II	1078NK	1	39	39		50	-10.72	-	42	-0.08	39	
Rooseveltlaan 48 III	1078NK	1	45	45		50	-5.32	-	48	-0.08	45	
Rooseveltlaan 49	1079AC	1	37	37		50	-13.14	-	39	-0.05	37	
Rooseveltlaan 50 I	1078NK	1	38	38		50	-12.04	-	40	-0.07	38	
Rooseveltlaan 50 II	1078NK	1	39	39		50	-10.71	-	42	-0.07	39	
Rooseveltlaan 50 III	1078NK	1	45	45		50	-5.36	-	48	-0.07	45	
Rooseveltlaan 51 I	1079AD	1	38	38		50	-11.76	-	41	-0.04	38	
Rooseveltlaan 51 II	1079AD	1	40	40		50	-10.46	-	42	-0.05	39	
Rooseveltlaan 51 III	1079AD	1	45	45		50	-5.31	-	48	-0.03	45	
Rooseveltlaan 52	1078NK	1	45	45		50	-5.23	-	48	-0.06	45	
Rooseveltlaan 53 I	1079AD	1	37	37		50	-12.73	-	40	-0.06	37	
Rooseveltlaan 53 II	1079AD	1	39	39		50	-11.18	-	42	-0.06	39	
Rooseveltlaan 53 III	1079AD	1	44	44		50	-5.88	-	47	-0.03	44	
Rooseveltlaan 54	1078NL	1	45	45		50	-5.35	-	48	-0.06	45	
Rooseveltlaan 55	1079AD	1	36	36		50	-14.44	-	38	-0.06	36	
Rooseveltlaan 56 I	1078NL	1	38	38		50	-11.85	-	41	-0.07	38	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Rooseveltpaan 56 II	1078NL	1	40	40		50	-10.46	-	42	-0.08	39	
Rooseveltpaan 56 III	1078NL	1	45	45		50	-5.33	-	48	-0.06	45	
Rooseveltpaan 57	1079AD	1	36	36		50	-13.99	-	39	-0.07	36	
Rooseveltpaan 58 I	1078NL	1	38	38		50	-12.03	-	40	-0.08	38	
Rooseveltpaan 58 II	1078NL	1	39	39		50	-10.73	-	42	-0.09	39	
Rooseveltpaan 58 III	1078NL	1	45	45		50	-5.37	-	48	-0.07	45	
Rooseveltpaan 59 I	1079AD	1	37	37		50	-12.93	-	40	-0.10	37	
Rooseveltpaan 59 II	1079AD	1	38	38		50	-11.68	-	41	-0.10	38	
Rooseveltpaan 59 III	1079AD	1	40	40		50	-9.70	-	44	-0.10	40	
Rooseveltpaan 59 IV	1079AD	1	43	43		50	-6.83	-	47	-0.03	43	
Rooseveltpaan 60	1078NL	1	45	45		50	-5.43	-	48	-0.08	44	
Rooseveltpaan 61 I	1079AD	1	38	38		50	-11.71	-	41	-0.08	38	
Rooseveltpaan 61 II	1079AD	1	40	40		50	-10.07	-	43	-0.08	40	
Rooseveltpaan 61 III	1079AD	1	41	42		50	-8.48	-	45	-0.08	41	
Rooseveltpaan 61 IV	1079AD	1	43	43		50	-7.26	-	47	-0.04	43	
Rooseveltpaan 63	1079AD	1	37	37		50	-13.21	-	40	-0.08	37	
Rooseveltpaan 65	1079AD	1	37	37		50	-12.55	-	40	-0.06	37	
Rooseveltpaan 67	1079AE	1	37	37		50	-12.85	-	40	-0.08	37	
Rooseveltpaan 69	1079AE	1	39	39		50	-10.82	-	42	-0.08	39	
Rooseveltpaan 71 I	1079AE	1	40	40		50	-9.72	-	43	-0.08	40	
Rooseveltpaan 71 II	1079AE	1	41	41		50	-8.61	-	46	-0.08	41	
Rooseveltpaan 71 III	1079AE	1	44	44		50	-5.86	-	49	-0.07	44	
Rooseveltpaan 72 I	1078NM	1	40	40		50	-10.41	-	42	-0.08	40	
Rooseveltpaan 72 II	1078NM	1	41	41		50	-8.83	-	44	-0.08	41	
Rooseveltpaan 72 III	1078NM	1	43	43		50	-6.74	-	48	-0.08	43	
Rooseveltpaan 73 I	1079AE	1	41	41		50	-8.79	-	44	-0.10	41	
Rooseveltpaan 73 II	1079AE	1	43	43		50	-6.99	-	47	-0.08	43	
Rooseveltpaan 73 III	1079AE	1	46	46		50	-3.81	-	51	-0.06	46	
Rooseveltpaan 74 I	1078NM	1	38	38		50	-11.90	-	40	-0.09	38	
Rooseveltpaan 74 II	1078NM	1	39	39		50	-10.52	-	42	-0.08	39	
Rooseveltpaan 74 III	1078NM	1	43	43		50	-7.05	-	47	-0.11	43	
Rooseveltpaan 75	1079AE	1	40	40		50	-9.82	-	43	-0.09	40	
Rooseveltpaan 76	1078NM	1	37	37		50	-13.07	-	39	-0.07	37	
Rooseveltpaan 77	1079AE	1	41	41		50	-9.46	-	43	-0.08	40	
Rooseveltpaan 78	1078NM	1	37	37		50	-13.04	-	39	-0.10	37	
Rooseveltpaan 79 1	1079AE	1	41	41		50	-8.89	-	44	-0.10	41	
Rooseveltpaan 79 2	1079AE	1	43	43		50	-7.17	-	46	-0.08	43	
Rooseveltpaan 79 3	1079AE	1	44	44		50	-6.22	-	48	-0.06	44	
Rooseveltpaan 79 4	1079AE	1	46	46		50	-4.06	-	50	-0.06	46	
Rooseveltpaan 80 I	1078NM	1	38	38		50	-11.87	-	41	-0.10	38	
Rooseveltpaan 80 II	1078NM	1	39	39		50	-10.55	-	42	-0.10	39	
Rooseveltpaan 80 III	1078NM	1	43	43		50	-7.28	-	47	-0.14	43	
Rooseveltpaan 81 I	1079AE	1	41	41		50	-8.84	-	44	-0.09	41	
Rooseveltpaan 81 II	1079AE	1	43	43		50	-7.00	-	46	-0.08	43	
Rooseveltpaan 81 III	1079AE	1	46	46		50	-4.03	-	50	-0.06	46	
Rooseveltpaan 82 I	1078NM	1	38	38		50	-12.08	-	40	-0.11	38	
Rooseveltpaan 82 II	1078NM	1	39	39		50	-10.62	-	42	-0.11	39	
Rooseveltpaan 82 III	1078NM	1	43	43		50	-7.31	-	47	-0.14	43	
Rooseveltpaan 83	1079AE	1	41	41		50	-9.32	-	43	-0.08	41	
Rooseveltpaan 84	1078NM	1	37	37		50	-13.14	-	39	-0.10	37	
Rooseveltpaan 85	1079AE	1	41	41		50	-9.31	-	43	-0.08	41	
Rooseveltpaan 86	1078NM	1	37	37		50	-12.83	-	40	-0.10	37	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Roosevelttlaan 87 I	1079AG	1	41	41		50	-8.92	-	44	-0.07	41	
Roosevelttlaan 87 II	1079AG	1	43	43		50	-7.34	-	46	-0.06	43	
Roosevelttlaan 87 III	1079AG	1	46	46		50	-3.56	-	50	-0.06	46	
Roosevelttlaan 88 I	1078NM	1	38	38		50	-11.88	-	41	-0.09	38	
Roosevelttlaan 88 II	1078NM	1	39	39		50	-10.55	-	42	-0.10	39	
Roosevelttlaan 88 III	1078NM	1	43	43		50	-7.21	-	47	-0.13	43	
Roosevelttlaan 89 I	1079AG	1	41	41		50	-8.82	-	44	-0.07	41	
Roosevelttlaan 89 II	1079AG	1	43	43		50	-7.20	-	46	-0.05	43	
Roosevelttlaan 89 III	1079AG	1	46	46		50	-3.55	-	51	-0.05	46	
Roosevelttlaan 90 I	1078NM	1	38	38		50	-12.10	-	40	-0.10	38	
Roosevelttlaan 90 II	1078NM	1	40	40		50	-10.36	-	42	-0.10	40	
Roosevelttlaan 90 III	1078NM	1	43	43		50	-7.07	-	46	-0.13	43	
Roosevelttlaan 91	1079AG	1	41	41		50	-9.19	-	44	-0.07	41	
Roosevelttlaan 92	1078NN	1	36	36		50	-13.53	-	39	-0.09	36	
Roosevelttlaan 93	1079AG	1	41	41		50	-9.16	-	44	-0.10	41	
Roosevelttlaan 94	1078NN	1	38	38		50	-12.49	-	40	-0.08	37	
Roosevelttlaan 95 I	1079AG	1	41	41		50	-8.79	-	44	-0.08	41	
Roosevelttlaan 95 II	1079AG	1	42	42		50	-7.80	-	45	-0.06	42	
Roosevelttlaan 95 III	1079AG	1	46	47		50	-3.49	-	51	-0.03	46	
Roosevelttlaan 96 I	1078NN	1	38	38		50	-11.65	-	41	-0.09	38	
Roosevelttlaan 96 II	1078NN	1	40	40		50	-9.99	-	43	-0.08	40	
Roosevelttlaan 96 III	1078NN	1	43	43		50	-6.79	-	47	-0.11	43	
Roosevelttlaan 97 I	1079AG	1	41	41		50	-8.75	-	44	-0.09	41	
Roosevelttlaan 97 II	1079AG	1	42	42		50	-7.84	-	45	-0.07	42	
Roosevelttlaan 97 III	1079AG	1	46	46		50	-3.68	-	51	-0.04	46	
Roosevelttlaan 98 I	1078NN	1	38	38		50	-11.97	-	40	-0.09	38	
Roosevelttlaan 98 II	1078NN	1	40	40		50	-10.46	-	42	-0.09	39	
Roosevelttlaan 98 III	1078NN	1	43	43		50	-7.05	-	47	-0.10	43	
Roosevelttlaan 99	1079AG	1	41	41		50	-8.92	-	44	-0.09	41	
Roosevelttlaan 100	1078NN	1	37	37		50	-13.25	-	39	-0.08	37	
Roosevelttlaan 101	1079AG	1	41	41		50	-9.16	-	44	-0.08	41	
Roosevelttlaan 102	1078NN	1	38	38		50	-12.02	-	40	-0.07	38	
Roosevelttlaan 103 I	1079AH	1	41	41		50	-9.13	-	44	-0.08	41	
Roosevelttlaan 103 II	1079AH	1	42	42		50	-8.39	-	45	-0.08	42	
Roosevelttlaan 103 III	1079AH	1	46	46		50	-3.97	-	51	-0.03	46	
Roosevelttlaan 104 I	1078NN	1	39	39		50	-11.13	-	41	-0.08	39	
Roosevelttlaan 104 II	1078NN	1	40	40		50	-9.73	-	43	-0.08	40	
Roosevelttlaan 104 III	1078NN	1	43	43		50	-6.73	-	47	-0.11	43	
Roosevelttlaan 105 I	1079AH	1	41	41		50	-9.04	-	44	-0.07	41	
Roosevelttlaan 105 II	1079AH	1	41	42		50	-8.50	-	45	-0.08	41	
Roosevelttlaan 105 III	1079AH	1	46	46		50	-3.99	-	51	-0.03	46	
Roosevelttlaan 106 1	1078NN	1	38	38		50	-11.85	-	41	-0.09	38	
Roosevelttlaan 106 2	1078NN	1	40	40		50	-10.35	-	42	-0.10	40	
Roosevelttlaan 106 3	1078NN	1	41	41		50	-8.93	-	44	-0.10	41	
Roosevelttlaan 106 4	1078NN	1	43	43		50	-6.80	-	47	-0.10	43	
Roosevelttlaan 107	1079AH	1	41	41		50	-9.22	-	44	-0.07	41	
Roosevelttlaan 108	1078NP	1	37	37		50	-13.16	-	39	-0.08	37	
Roosevelttlaan 109	1079AH	1	41	41		50	-9.43	-	43	-0.08	40	
Roosevelttlaan 110	1078NP	1	38	38		50	-11.90	-	40	-0.06	38	
Roosevelttlaan 111 I	1079AH	1	41	41		50	-9.23	-	44	-0.09	41	
Roosevelttlaan 111 II	1079AH	1	41	42		50	-8.49	-	45	-0.09	41	
Roosevelttlaan 111 III	1079AH	1	45	45		50	-4.63	-	51	-0.04	45	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Rooseveltlaan 112 I	1078NP	1	39	39		50	-11.03	-	41	-0.07	39	
Rooseveltlaan 112 II	1078NP	1	41	41		50	-9.16	-	43	-0.08	41	
Rooseveltlaan 112 III	1078NP	1	43	43		50	-7.26	-	46	-0.11	43	
Rooseveltlaan 113 I	1079AH	1	41	41		50	-9.00	-	44	-0.08	41	
Rooseveltlaan 113 II	1079AH	1	41	42		50	-8.50	-	45	-0.07	41	
Rooseveltlaan 113 III	1079AH	1	46	46		50	-4.46	-	50	-0.06	45	
Rooseveltlaan 114 I	1078NP	1	38	38		50	-12.02	-	40	-0.09	38	
Rooseveltlaan 114 II	1078NP	1	39	39		50	-10.60	-	42	-0.10	39	
Rooseveltlaan 114 III	1078NP	1	43	43		50	-7.32	-	46	-0.10	43	
Rooseveltlaan 115	1079AH	1	40	40		50	-9.50	-	43	-0.07	40	
Rooseveltlaan 116	1078NP	1	37	37		50	-13.16	-	39	-0.09	37	
Rooseveltlaan 117	1079AH	1	40	40		50	-9.90	-	43	-0.10	40	
Rooseveltlaan 118	1078NP	1	38	38		50	-12.06	-	40	-0.07	38	
Rooseveltlaan 119 I	1079AJ	1	40	40		50	-9.55	-	43	-0.10	40	
Rooseveltlaan 119 II	1079AJ	1	41	41		50	-9.12	-	44	-0.08	41	
Rooseveltlaan 119 III	1079AJ	1	45	45		50	-4.76	-	50	-0.05	45	
Rooseveltlaan 120 I	1078NP	1	39	39		50	-11.26	-	41	-0.08	39	
Rooseveltlaan 120 II	1078NP	1	40	40		50	-9.65	-	43	-0.10	40	
Rooseveltlaan 120 III	1078NP	1	43	43		50	-7.05	-	46	-0.10	43	
Rooseveltlaan 121 I	1079AJ	1	40	40		50	-10.37	-	43	-0.05	40	
Rooseveltlaan 121 II	1079AJ	1	40	40		50	-9.87	-	43	-0.10	40	
Rooseveltlaan 121 III	1079AJ	1	45	45		50	-4.80	-	50	-0.07	45	
Rooseveltlaan 122 I	1078NP	1	39	39		50	-11.44	-	41	-0.09	38	
Rooseveltlaan 122 II	1078NP	1	40	40		50	-10.18	-	42	-0.10	40	
Rooseveltlaan 122 III	1078NP	1	43	43		50	-7.26	-	46	-0.11	43	
Rooseveltlaan 123	1079AJ	1	39	39		50	-10.78	-	42	-0.07	39	
Rooseveltlaan 124	1078NR	1	38	38		50	-12.38	-	40	-0.08	38	
Rooseveltlaan 125	1079AJ	1	38	38		50	-11.99	-	41	-0.05	38	
Rooseveltlaan 126	1078NR	1	38	38		50	-11.80	-	41	-0.07	38	
Rooseveltlaan 127 I	1079AJ	1	39	39		50	-11.03	-	41	-0.09	39	
Rooseveltlaan 127 II	1079AJ	1	41	41		50	-8.98	-	44	-0.10	41	
Rooseveltlaan 127 III	1079AJ	1	45	45		50	-4.61	-	50	-0.10	45	
Rooseveltlaan 128 I	1078NR	1	39	39		50	-10.93	-	41	-0.09	39	
Rooseveltlaan 128 II	1078NR	1	40	40		50	-9.80	-	43	-0.09	40	
Rooseveltlaan 128 III	1078NR	1	43	43		50	-6.90	-	47	-0.11	43	
Rooseveltlaan 129 I	1079AJ	1	39	39		50	-11.24	-	41	-0.09	39	
Rooseveltlaan 129 II	1079AJ	1	40	40		50	-9.52	-	43	-0.10	40	
Rooseveltlaan 129 III	1079AJ	1	45	45		50	-4.82	-	51	-0.09	45	
Rooseveltlaan 130 I	1078NR	1	38	38		50	-11.56	-	41	-0.10	38	
Rooseveltlaan 130 II	1078NR	1	40	40		50	-9.96	-	42	-0.10	40	
Rooseveltlaan 130 III	1078NR	1	43	43		50	-7.00	-	47	-0.12	43	
Rooseveltlaan 131	1079AJ	1	38	38		50	-12.44	-	40	-0.10	37	
Rooseveltlaan 132	1078NR	1	37	37		50	-12.91	-	39	-0.08	37	
Rooseveltlaan 133	1079AJ	1	38	38		50	-12.06	-	40	-0.09	38	
Rooseveltlaan 134 I	1078NR	1	40	40		50	-10.14	-	42	-0.14	40	
Rooseveltlaan 134 II	1078NR	1	41	41		50	-9.00	-	44	-0.16	41	
Rooseveltlaan 134 III	1078NR	1	43	43		50	-6.66	-	47	-0.14	43	
Rooseveltlaan 135 I	1079AK	1	39	39		50	-10.51	-	42	-0.09	39	
Rooseveltlaan 135 II	1079AK	1	41	41		50	-9.04	-	44	-0.09	41	
Rooseveltlaan 135 III	1079AK	1	45	45		50	-4.98	-	50	-0.08	45	
Rooseveltlaan 136	1078NR	1	39	39		50	-10.99	-	41	-0.12	39	
Rooseveltlaan 137 I	1079AK	1	39	39		50	-11.11	-	41	-0.08	39	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Rooseveltlaan 137 II	1079AK	1	41	41		50	-9.43	-	43	-0.08	40	
Rooseveltlaan 137 III	1079AK	1	45	45		50	-4.62	-	51	-0.08	45	
Rooseveltlaan 138	1078NR	1	39	39		50	-11.11	-	41	-0.10	39	
Rooseveltlaan 139	1079AK	1	38	38		50	-12.48	-	40	-0.08	37	
Rooseveltlaan 140 I	1078NR	1	40	40		50	-10.17	-	42	-0.12	40	
Rooseveltlaan 140 II	1078NR	1	41	41		50	-9.11	-	44	-0.14	41	
Rooseveltlaan 140 III	1078NR	1	43	43		50	-6.94	-	47	-0.15	43	
Rooseveltlaan 141	1079AK	1	37	37		50	-12.72	-	40	-0.08	37	
Rooseveltlaan 142	1078NR	1	39	39		50	-11.40	-	41	-0.07	39	
Rooseveltlaan 143 I	1079AK	1	39	39		50	-10.95	-	42	-0.07	39	
Rooseveltlaan 143 II	1079AK	1	41	41		50	-9.34	-	43	-0.09	41	
Rooseveltlaan 143 III	1079AK	1	45	45		50	-4.57	-	51	-0.09	45	
Rooseveltlaan 144 I	1078NS	1	39	39		50	-10.65	-	42	-0.08	39	
Rooseveltlaan 144 II	1078NS	1	41	41		50	-9.44	-	43	-0.09	40	
Rooseveltlaan 144 III	1078NS	1	43	43		50	-7.04	-	47	-0.11	43	
Rooseveltlaan 145 I	1079AK	1	39	39		50	-11.37	-	41	-0.06	39	
Rooseveltlaan 145 II	1079AK	1	40	40		50	-9.72	-	43	-0.08	40	
Rooseveltlaan 145 III	1079AK	1	45	45		50	-5.03	-	50	-0.09	45	
Rooseveltlaan 146 I	1078NS	1	39	39		50	-11.06	-	41	-0.07	39	
Rooseveltlaan 146 II	1078NS	1	40	40		50	-10.01	-	43	-0.09	40	
Rooseveltlaan 146 III	1078NS	1	43	43		50	-7.02	-	47	-0.10	43	
Rooseveltlaan 147	1079AK	1	37	38		50	-12.50	-	40	-0.07	37	
Rooseveltlaan 148	1078NS	1	38	38		50	-12.44	-	40	-0.09	37	
Rooseveltlaan 149	1079AK	1	38	38		50	-12.05	-	40	-0.08	38	
Rooseveltlaan 150	1078NS	1	39	39		50	-11.02	-	41	-0.07	39	
Rooseveltlaan 151 I	1079AL	1	40	40		50	-10.47	-	42	-0.08	39	
Rooseveltlaan 151 II	1079AL	1	41	41		50	-9.32	-	44	-0.09	41	
Rooseveltlaan 151 III	1079AL	1	45	46		50	-4.45	-	51	-0.10	45	
Rooseveltlaan 152 I	1078NS	1	40	40		50	-10.42	-	42	-0.08	40	
Rooseveltlaan 152 II	1078NS	1	41	41		50	-9.48	-	43	-0.09	40	
Rooseveltlaan 152 III	1078NS	1	43	43		50	-7.00	-	47	-0.10	43	
Rooseveltlaan 153 I	1079AL	1	39	39		50	-11.06	-	42	-0.07	39	
Rooseveltlaan 153 II	1079AL	1	40	40		50	-9.62	-	43	-0.08	40	
Rooseveltlaan 153 III	1079AL	1	45	46		50	-4.50	-	50	-0.10	45	
Rooseveltlaan 154 I	1078NS	1	39	39		50	-11.19	-	41	-0.07	39	
Rooseveltlaan 154 II	1078NS	1	40	40		50	-10.04	-	42	-0.08	40	
Rooseveltlaan 154 III	1078NS	1	42	43		50	-7.47	-	47	-0.11	42	
Rooseveltlaan 155	1079AL	1	38	38		50	-12.35	-	40	-0.07	38	
Rooseveltlaan 156	1078NS	1	38	38		50	-12.43	-	40	-0.07	38	
Rooseveltlaan 157	1079AL	1	38	38		50	-12.12	-	40	-0.09	38	
Rooseveltlaan 158	1078NS	1	38	38		50	-11.59	-	41	-0.06	38	
Rooseveltlaan 159 I	1079AL	1	40	40		50	-10.47	-	42	-0.09	39	
Rooseveltlaan 159 II	1079AL	1	41	41		50	-9.15	-	44	-0.09	41	
Rooseveltlaan 159 III	1079AL	1	45	45		50	-4.58	-	50	-0.08	45	
Rooseveltlaan 160 I	1078NS	1	39	39		50	-10.71	-	42	-0.07	39	
Rooseveltlaan 160 II	1078NS	1	40	40		50	-9.67	-	43	-0.08	40	
Rooseveltlaan 160 III	1078NS	1	43	43		50	-6.98	-	48	-0.11	43	
Rooseveltlaan 161 I	1079AL	1	39	39		50	-11.20	-	41	-0.06	39	
Rooseveltlaan 161 II	1079AL	1	40	40		50	-9.68	-	43	-0.08	40	
Rooseveltlaan 161 III	1079AL	1	46	46		50	-4.37	-	50	-0.07	46	
Rooseveltlaan 162 I	1078NT	1	39	39		50	-11.14	-	41	-0.07	39	
Rooseveltlaan 162 II	1078NT	1	40	40		50	-9.98	-	43	-0.07	40	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Rooseveltlaan 162 III	1078NT	1	42	42		50	-7.61	-	47	-0.10	42	
Rooseveltlaan 163	1079AL	1	38	38		50	-12.42	-	40	-0.07	38	
Rooseveltlaan 164	1078NT	1	38	38		50	-12.29	-	40	-0.08	38	
Rooseveltlaan 165	1079AL	1	38	38		50	-11.77	-	41	-0.06	38	
Rooseveltlaan 166	1078NT	1	38	39		50	-11.49	-	41	-0.07	38	
Rooseveltlaan 167 I	1079AM	1	40	40		50	-10.25	-	42	-0.05	40	
Rooseveltlaan 167 II	1079AM	1	41	41		50	-8.95	-	44	-0.06	41	
Rooseveltlaan 167 III	1079AM	1	46	46		50	-4.04	-	51	-0.07	46	
Rooseveltlaan 168 I	1078NT	1	39	39		50	-10.65	-	42	-0.06	39	
Rooseveltlaan 168 II	1078NT	1	40	40		50	-9.72	-	43	-0.07	40	
Rooseveltlaan 168 III	1078NT	1	43	43		50	-6.99	-	48	-0.09	43	
Rooseveltlaan 169 I	1079AM	1	40	40		50	-10.49	-	42	-0.06	39	
Rooseveltlaan 169 II	1079AM	1	41	41		50	-8.98	-	44	-0.09	41	
Rooseveltlaan 169 III	1079AM	1	45	45		50	-4.64	-	50	-0.06	45	
Rooseveltlaan 170 I	1078NT	1	39	39		50	-11.09	-	41	-0.06	39	
Rooseveltlaan 170 II	1078NT	1	40	40		50	-9.96	-	43	-0.08	40	
Rooseveltlaan 170 III	1078NT	1	43	43		50	-7.43	-	48	-0.10	42	
Rooseveltlaan 171	1079AM	1	38	38		50	-12.09	-	40	-0.06	38	
Rooseveltlaan 172	1078NT	1	38	38		50	-12.14	-	40	-0.07	38	
Rooseveltlaan 173	1079AM	1	38	38		50	-11.73	-	41	-0.07	38	
Rooseveltlaan 174	1078NT	1	39	39		50	-11.06	-	41	-0.06	39	
Rooseveltlaan 175 I	1079AM	1	40	40		50	-9.99	-	43	-0.07	40	
Rooseveltlaan 175 II	1079AM	1	42	42		50	-8.43	-	44	-0.08	41	
Rooseveltlaan 175 III	1079AM	1	45	45		50	-4.68	-	51	-0.07	45	
Rooseveltlaan 176 I	1078NT	1	40	40		50	-10.22	-	42	-0.07	40	
Rooseveltlaan 176 II	1078NT	1	41	41		50	-9.11	-	44	-0.08	41	
Rooseveltlaan 176 III	1078NT	1	43	43		50	-6.63	-	49	-0.11	43	
Rooseveltlaan 177 I	1079AM	1	40	40		50	-10.47	-	42	-0.06	39	
Rooseveltlaan 177 II	1079AM	1	41	41		50	-9.09	-	44	-0.06	41	
Rooseveltlaan 177 III	1079AM	1	45	45		50	-5.10	-	51	-0.06	45	
Rooseveltlaan 178 I	1078NT	1	39	39		50	-10.81	-	42	-0.07	39	
Rooseveltlaan 178 II	1078NT	1	40	40		50	-9.55	-	43	-0.08	40	
Rooseveltlaan 178 III	1078NT	1	43	43		50	-7.11	-	48	-0.11	43	
Rooseveltlaan 179	1079AN	1	38	38		50	-11.96	-	40	-0.06	38	
Rooseveltlaan 180	1078NV	1	37	37		50	-12.63	-	40	-0.07	37	
Rooseveltlaan 181	1079AN	1	38	38		50	-11.50	-	41	-0.06	38	
Rooseveltlaan 182 I	1078NV	1	39	39		50	-10.65	-	42	-0.08	39	
Rooseveltlaan 182 II	1078NV	1	40	40		50	-9.51	-	43	-0.09	40	
Rooseveltlaan 182 III	1078NV	1	43	43		50	-7.00	-	49	-0.10	43	
Rooseveltlaan 183 I	1079AN	1	40	40		50	-10.09	-	42	-0.07	40	
Rooseveltlaan 183 II	1079AN	1	41	41		50	-8.68	-	44	-0.08	41	
Rooseveltlaan 183 III	1079AN	1	45	45		50	-4.78	-	50	-0.09	45	
Rooseveltlaan 184	1078NV	1	38	38		50	-11.97	-	40	-0.08	38	
Rooseveltlaan 185 I	1079AN	1	39	39		50	-10.53	-	42	-0.08	39	
Rooseveltlaan 185 II	1079AN	1	41	41		50	-8.81	-	44	-0.10	41	
Rooseveltlaan 185 III	1079AN	1	45	45		50	-5.04	-	51	-0.08	45	
Rooseveltlaan 186 I	1078NV	1	39	39		50	-10.51	-	42	-0.10	39	
Rooseveltlaan 186 II	1078NV	1	41	41		50	-9.39	-	43	-0.09	41	
Rooseveltlaan 186 III	1078NV	1	43	43		50	-6.80	-	49	-0.10	43	
Rooseveltlaan 187	1079AN	1	38	38		50	-11.51	-	41	-0.07	38	
Rooseveltlaan 188	1078NV	1	38	38		50	-11.92	-	40	-0.09	38	
Rooseveltlaan 189 I	1079AN	1	40	40		50	-10.10	-	43	-0.07	40	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Rooseveltdaan 189 II	1079AN	1	41	41		50	-8.78	-	44	-0.07	41	
Rooseveltdaan 189 III	1079AN	1	45	45		50	-4.94	-	50	-0.04	45	
Rooseveltdaan 190 I	1078NV	1	40	40		50	-10.36	-	42	-0.07	40	
Rooseveltdaan 190 II	1078NV	1	41	41		50	-8.82	-	44	-0.09	41	
Rooseveltdaan 190 III	1078NV	1	43	43		50	-6.68	-	50	-0.09	43	
Rooseveltdaan 191 I	1079AP	1	41	41		50	-9.37	-	43	-0.09	41	
Rooseveltdaan 191 II	1079AP	1	42	42		50	-7.92	-	45	-0.08	42	
Rooseveltdaan 191 III	1079AP	1	44	44		50	-6.14	-	48	-0.10	44	
Rooseveltdaan 191 IV	1079AP	1	46	46		50	-3.54	-	52	-0.09	46	
Rooseveltdaan 192	1078NV	1	38	38		50	-11.79	-	41	-0.09	38	
Rooseveltdaan 193 HS	1079AP	1	39	39		50	-11.24	-	41	-0.08	39	
Rooseveltdaan 193 I	1079AP	1	40	40		50	-9.86	-	43	-0.08	40	
Rooseveltdaan 193 II	1079AP	1	42	42		50	-8.04	-	45	-0.10	42	
Rooseveltdaan 193 III	1079AP	1	44	44		50	-6.07	-	48	-0.12	44	
Rooseveltdaan 193 IV	1079AP	1	46	46		50	-3.51	-	52	-0.10	46	
Rooseveltdaan 194 I	1078NV	1	41	41		50	-8.89	-	44	-0.07	41	
Rooseveltdaan 194 II	1078NV	1	43	43		50	-7.44	-	45	-0.09	42	
Rooseveltdaan 194 III	1078NV	1	45	45		50	-5.03	-	49	-0.08	45	
Rooseveltdaan 194 IV	1078NV	1	46	46		50	-4.09	-	52	-0.09	46	
Rooseveltdaan 195 HS	1079AP	1	39	39		50	-10.52	-	42	-0.08	39	
Rooseveltdaan 195 I	1079AP	1	41	41		50	-9.31	-	43	-0.08	41	
Rooseveltdaan 195 II	1079AP	1	42	42		50	-7.87	-	45	-0.09	42	
Rooseveltdaan 195 III	1079AP	1	44	44		50	-6.05	-	47	-0.10	44	
Rooseveltdaan 195 IV	1079AP	1	47	47		50	-3.23	-	52	-0.08	47	
Rooseveltdaan 197 HS	1079AP	1	39	39		50	-11.24	-	41	-0.09	39	
Rooseveltdaan 197 I	1079AP	1	40	40		50	-9.74	-	43	-0.07	40	
Rooseveltdaan 197 II	1079AP	1	42	42		50	-8.21	-	45	-0.09	42	
Rooseveltdaan 197 III	1079AP	1	44	44		50	-6.14	-	48	-0.10	44	
Rooseveltdaan 197 IV	1079AP	1	46	46		50	-3.52	-	51	-0.08	46	
Rooseveltdaan 198 I	1078NW	1	40	40		50	-9.56	-	43	-0.08	40	
Rooseveltdaan 198 II	1078NW	1	41	41		50	-8.63	-	44	-0.10	41	
Rooseveltdaan 198 III	1078NW	1	45	45		50	-4.67	-	51	-0.13	45	
Rooseveltdaan 199 HS	1079AR	1	39	39		50	-10.51	-	42	-0.08	39	
Rooseveltdaan 199 I	1079AR	1	41	41		50	-9.33	-	43	-0.08	41	
Rooseveltdaan 199 II	1079AR	1	42	42		50	-8.08	-	45	-0.09	42	
Rooseveltdaan 199 III	1079AR	1	44	44		50	-6.23	-	47	-0.10	44	
Rooseveltdaan 199 IV	1079AR	1	46	46		50	-3.80	-	51	-0.08	46	
Rooseveltdaan 200 I	1078NW	1	40	40		50	-9.55	-	43	-0.10	40	
Rooseveltdaan 200 II	1078NW	1	42	42		50	-8.39	-	44	-0.11	42	
Rooseveltdaan 200 III	1078NW	1	46	46		50	-4.35	-	51	-0.12	46	
Rooseveltdaan 201 HS	1079AR	1	39	39		50	-11.36	-	41	-0.08	39	
Rooseveltdaan 201 I	1079AR	1	40	40		50	-9.76	-	43	-0.08	40	
Rooseveltdaan 201 II	1079AR	1	42	42		50	-7.99	-	45	-0.09	42	
Rooseveltdaan 201 III	1079AR	1	44	44		50	-6.34	-	47	-0.10	44	
Rooseveltdaan 201 IV	1079AR	1	46	46		50	-3.82	-	51	-0.08	46	
Rooseveltdaan 202	1078NW	1	40	40		50	-10.30	-	42	-0.09	40	
Rooseveltdaan 203 HS	1079AR	1	39	39		50	-10.61	-	42	-0.10	39	
Rooseveltdaan 203 I	1079AR	1	41	41		50	-9.42	-	43	-0.08	40	
Rooseveltdaan 203 II	1079AR	1	42	42		50	-7.93	-	45	-0.09	42	
Rooseveltdaan 203 III	1079AR	1	44	44		50	-6.00	-	48	-0.11	44	
Rooseveltdaan 203 IV	1079AR	1	46	46		50	-3.50	-	51	-0.08	46	
Rooseveltdaan 204	1078NW	1	40	40		50	-10.29	-	42	-0.08	40	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Rooseveltlaan 205 HS	1079AR	1	39	39		50	-11.14	-	41	-0.07	39	
Rooseveltlaan 205 I	1079AR	1	40	40		50	-9.67	-	43	-0.09	40	
Rooseveltlaan 205 II	1079AR	1	42	42		50	-8.14	-	45	-0.08	42	
Rooseveltlaan 205 III	1079AR	1	44	44		50	-6.35	-	47	-0.10	44	
Rooseveltlaan 205 IV	1079AR	1	46	46		50	-3.67	-	51	-0.07	46	
Rooseveltlaan 206 I	1078NW	1	40	40		50	-9.58	-	43	-0.09	40	
Rooseveltlaan 206 II	1078NW	1	41	41		50	-8.54	-	44	-0.11	41	
Rooseveltlaan 206 III	1078NW	1	45	46		50	-4.46	-	51	-0.12	45	
Rooseveltlaan 207 HS	1079AS	1	39	39		50	-11.06	-	41	-0.07	39	
Rooseveltlaan 207 I	1079AS	1	41	41		50	-9.48	-	44	-0.07	40	
Rooseveltlaan 207 II	1079AS	1	42	42		50	-7.99	-	45	-0.07	42	
Rooseveltlaan 207 III	1079AS	1	44	44		50	-6.18	-	47	-0.09	44	
Rooseveltlaan 207 IV	1079AS	1	47	47		50	-3.44	-	51	-0.06	46	
Rooseveltlaan 208 I	1078NW	1	40	40		50	-9.50	-	43	-0.09	40	
Rooseveltlaan 208 II	1078NW	1	42	42		50	-8.33	-	44	-0.09	42	
Rooseveltlaan 208 III	1078NW	1	46	46		50	-4.20	-	51	-0.11	46	
Rooseveltlaan 209 HS	1079AS	1	39	39		50	-11.05	-	41	-0.07	39	
Rooseveltlaan 209 I	1079AS	1	40	40		50	-9.82	-	43	-0.07	40	
Rooseveltlaan 209 II	1079AS	1	42	42		50	-8.46	-	44	-0.07	41	
Rooseveltlaan 209 III	1079AS	1	44	44		50	-6.46	-	47	-0.09	43	
Rooseveltlaan 209 IV	1079AS	1	46	46		50	-3.69	-	51	-0.09	46	
Rooseveltlaan 210	1078NW	1	40	40		50	-10.13	-	42	-0.08	40	
Rooseveltlaan 211 HS	1079AS	1	39	39		50	-11.40	-	41	-0.07	39	
Rooseveltlaan 211 I	1079AS	1	40	40		50	-10.05	-	42	-0.08	40	
Rooseveltlaan 211 II	1079AS	1	42	42		50	-8.41	-	44	-0.09	42	
Rooseveltlaan 211 III	1079AS	1	43	43		50	-6.54	-	47	-0.10	43	
Rooseveltlaan 211 IV	1079AS	1	46	46		50	-3.87	-	50	-0.07	46	
Rooseveltlaan 212	1078NW	1	40	40		50	-10.20	-	42	-0.07	40	
Rooseveltlaan 213 HS	1079AS	1	40	40		50	-10.47	-	42	-0.12	39	
Rooseveltlaan 213 I	1079AS	1	41	41		50	-9.35	-	44	-0.11	41	
Rooseveltlaan 213 II	1079AS	1	42	42		50	-8.00	-	45	-0.11	42	
Rooseveltlaan 213 III	1079AS	1	44	44		50	-6.15	-	48	-0.13	44	
Rooseveltlaan 213 IV	1079AS	1	46	46		50	-4.19	-	52	-0.13	46	
Rooseveltlaan 214 I	1078NW	1	42	42		50	-8.32	-	44	-0.09	42	
Rooseveltlaan 214 II	1078NW	1	41	41		50	-9.31	-	43	-0.08	41	
Rooseveltlaan 214 III	1078NW	1	46	46		50	-3.82	-	52	-0.11	46	
Rooseveltlaan 216 I	1078NW	1	41	41		50	-9.45	-	43	-0.08	40	
Rooseveltlaan 216 II	1078NW	1	42	42		50	-8.22	-	45	-0.09	42	
Rooseveltlaan 216 III	1078NW	1	46	46		50	-4.10	-	52	-0.10	46	
Rooseveltlaan 217	1079AT	1	39	39		50	-11.08	-	41	-0.06	39	
Rooseveltlaan 218	1078NX	1	40	40		50	-10.24	-	42	-0.07	40	
Rooseveltlaan 219 I	1079AT	1	40	40		50	-10.10	-	42	-0.06	40	
Rooseveltlaan 219 II	1079AT	1	41	41		50	-8.67	-	44	-0.08	41	
Rooseveltlaan 219 III	1079AT	1	46	46		50	-3.98	-	50	-0.08	46	
Rooseveltlaan 220	1078NX	1	40	40		50	-10.27	-	42	-0.07	40	
Rooseveltlaan 221 I	1079AT	1	39	39		50	-10.63	-	42	-0.07	39	
Rooseveltlaan 221 II	1079AT	1	42	42		50	-8.49	-	45	-0.07	41	
Rooseveltlaan 221 III	1079AT	1	46	46		50	-3.87	-	50	-0.08	46	
Rooseveltlaan 222 I	1078NX	1	41	41		50	-9.45	-	43	-0.08	40	
Rooseveltlaan 222 II	1078NX	1	42	42		50	-8.35	-	45	-0.09	42	
Rooseveltlaan 222 III	1078NX	1	46	46		50	-4.38	-	51	-0.10	46	
Rooseveltlaan 223	1079AT	1	38	38		50	-12.16	-	40	-0.07	38	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Rooseveltpaan 224 I	1078NX	1	41	41		50	-9.18	-	43	-0.07	41	
Rooseveltpaan 224 II	1078NX	1	42	42		50	-8.14	-	45	-0.08	42	
Rooseveltpaan 224 III	1078NX	1	46	46		50	-4.19	-	52	-0.10	46	
Rooseveltpaan 225	1079AT	1	39	39		50	-11.03	-	44	-0.08	39	
Rooseveltpaan 226	1078NX	1	40	40		50	-10.05	-	42	-0.06	40	
Rooseveltpaan 227 I	1079AT	1	40	40		50	-10.12	-	45	-0.08	40	
Rooseveltpaan 227 II	1079AT	1	41	41		50	-8.57	-	46	-0.07	41	
Rooseveltpaan 227 III	1079AT	1	46	46		50	-4.18	-	49	-0.08	46	
Rooseveltpaan 228	1078NX	1	40	40		50	-10.25	-	42	-0.07	40	
Rooseveltpaan 229 I	1079AT	1	39	39		50	-11.16	-	41	-0.08	39	
Rooseveltpaan 229 II	1079AT	1	41	41		50	-9.02	-	43	-0.08	41	
Rooseveltpaan 229 III	1079AT	1	45	45		50	-4.56	-	50	-0.10	45	
Rooseveltpaan 230 I	1078NX	1	41	41		50	-8.95	-	43	-0.07	41	
Rooseveltpaan 230 II	1078NX	1	42	42		50	-8.02	-	45	-0.08	42	
Rooseveltpaan 230 III	1078NX	1	46	46		50	-4.03	-	52	-0.09	46	
Rooseveltpaan 231	1079AT	1	38	38		50	-12.07	-	44	-0.08	38	
Rooseveltpaan 232 I	1078NX	1	41	41		50	-9.11	-	43	-0.07	41	
Rooseveltpaan 232 II	1078NX	1	42	42		50	-7.84	-	45	-0.10	42	
Rooseveltpaan 232 III	1078NX	1	46	46		50	-4.04	-	51	-0.09	46	
Rooseveltpaan 233	1079AT	1	39	39		50	-11.10	-	41	-0.07	39	
Rooseveltpaan 234	1078NX	1	40	40		50	-10.12	-	42	-0.07	40	
Rooseveltpaan 235 I	1079AV	1	39	39		50	-10.52	-	42	-0.08	39	
Rooseveltpaan 235 II	1079AV	1	41	41		50	-9.06	-	43	-0.07	41	
Rooseveltpaan 235 III	1079AV	1	46	46		50	-4.42	-	49	-0.06	46	
Rooseveltpaan 236 HS	1078NX	1	40	40		50	-10.30	-	42	-0.07	40	
Rooseveltpaan 236 I	1078NX	1	41	41		50	-9.29	-	43	-0.08	41	
Rooseveltpaan 236 II	1078NX	1	42	42		50	-8.03	-	45	-0.09	42	
Rooseveltpaan 236 III	1078NX	1	46	46		50	-4.09	-	52	-0.09	46	
Rooseveltpaan 237 I	1079AV	1	39	39		50	-11.19	-	41	-0.09	39	
Rooseveltpaan 237 II	1079AV	1	40	40		50	-9.57	-	43	-0.09	40	
Rooseveltpaan 237 III	1079AV	1	45	45		50	-4.74	-	49	-0.09	45	
Rooseveltpaan 238 HS	1078NX	1	40	40		50	-10.22	-	45	-0.07	40	
Rooseveltpaan 238 I	1078NX	1	41	41		50	-9.30	-	43	-0.07	41	
Rooseveltpaan 238 II	1078NX	1	42	42		50	-8.34	-	46	-0.08	42	
Rooseveltpaan 238 III	1078NX	1	46	46		50	-4.30	-	52	-0.07	46	
Rooseveltpaan 239	1079AV	1	37	37		50	-12.67	-	40	-0.07	37	
Rooseveltpaan 241	1079AV	1	38	38		50	-11.81	-	41	-0.08	38	
Rooseveltpaan 243 I	1079AV	1	39	39		50	-10.96	-	42	-0.07	39	
Rooseveltpaan 243 II	1079AV	1	40	40		50	-9.94	-	43	-0.08	40	
Rooseveltpaan 243 III	1079AV	1	45	45		50	-4.62	-	48	-0.06	45	
Rooseveltpaan 244 I	1078NZ	1	41	41		50	-8.60	-	47	-0.07	41	
Rooseveltpaan 244 II	1078NZ	1	42	42		50	-7.54	-	48	-0.08	42	
Rooseveltpaan 244 III	1078NZ	1	46	46		50	-3.78	-	52	-0.08	46	
Rooseveltpaan 245 I	1079AV	1	42	42		50	-7.87	-	50	-0.12	42	
Rooseveltpaan 245 II	1079AV	1	43	43		50	-7.15	-	50	-0.12	43	
Rooseveltpaan 245 III	1079AV	1	45	45		50	-4.57	-	51	-0.10	45	
Rooseveltpaan 246 I	1078NZ	1	42	42		50	-8.22	-	47	-0.04	42	
Rooseveltpaan 246 II	1078NZ	1	43	43		50	-7.20	-	49	-0.06	43	
Rooseveltpaan 246 III	1078NZ	1	46	46		50	-4.14	-	52	-0.10	46	
Rooseveltpaan 247	1079AV	1	42	42		50	-8.41	-	49	-0.13	41	
Rooseveltpaan 248	1078NZ	1	41	41		50	-9.07	-	48	-0.08	41	
Rooseveltpaan 250	1078NZ	1	42	42		50	-8.15	-	48	-0.05	42	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Roosevelttlaan 252 BEL	1078NZ	1	41	41		50	-8.54	-	48	-0.05	41	
Roosevelttlaan 252 I	1078NZ	1	43	43		50	-7.43	-	48	-0.04	43	
Roosevelttlaan 252 II	1078NZ	1	43	43		50	-6.63	-	48	-0.05	43	
Roosevelttlaan 252 III	1078NZ	1	46	46		50	-3.85	-	51	-0.08	46	
Roosevelttlaan 254 I	1078NZ	1	39	39		50	-10.51	-	42	-0.07	39	
Roosevelttlaan 254 II	1078NZ	1	42	42		50	-7.64	-	48	-0.05	42	
Roosevelttlaan 254 III	1078NZ	1	45	45		50	-4.81	-	51	-0.08	45	
Roosevelttlaan 256	1078NZ	1	41	41		50	-8.99	-	48	-0.05	41	
Roosevelttlaan 258	1078PA	1	41	41		50	-8.60	-	49	-0.05	41	
Roosevelttlaan 260 I	1078PA	1	42	42		50	-7.59	-	50	-0.05	42	
Roosevelttlaan 260 II	1078PA	1	44	44		50	-6.45	-	49	-0.05	44	
Roosevelttlaan 260 III	1078PA	1	46	46		50	-3.93	-	52	-0.07	46	
Roosevelttlaan 262 I	1078PA	1	41	41		50	-9.05	-	49	-0.05	41	
Roosevelttlaan 262 II	1078PA	1	44	44		50	-5.77	-	51	-0.03	44	
Roosevelttlaan 262 III	1078PA	1	46	46		50	-4.45	-	52	-0.08	45	
Roosevelttlaan 264	1078PA	1	42	42		50	-7.53	-	51	-0.04	42	
Roosevelttlaan 266	1078PA	1	43	43		50	-7.06	-	51	-0.04	43	
Roosevelttlaan 268 I	1078PA	1	44	44		50	-6.29	-	51	-0.04	44	
Roosevelttlaan 268 II	1078PA	1	45	45		50	-4.89	-	51	-0.04	45	
Roosevelttlaan 268 III	1078PA	1	47	47		50	-3.18	-	53	-0.06	47	
Roosevelttlaan 270 I	1078PA	1	44	44		50	-6.06	-	53	-0.05	44	
Roosevelttlaan 270 II	1078PA	1	46	46		50	-4.05	-	53	-0.03	46	
Roosevelttlaan 270 III	1078PA	1	46	46		50	-3.79	-	53	-0.05	46	
Roosevelttlaan 270 IV	1078PA	1	47	47		50	-2.67	-	54	-0.06	47	
Rossinistraat 1	1077VW	1	45	46		50	-4.49	-	52	-0.18	45	
Royaal Zuid A 1	9082AF	18	39	39		50	-10.85	-	41	-0.10	39	
Royaal Zuid B 1	9082AG	18	48	48		50	-1.73	-	54	-0.01	48	
Rubensstraat 8 HS	1077MP	1	35	35		50	-15.09	-	37	-0.05	35	
Rubensstraat 8 I	1077MP	1	40	39		50	-10.52	-	43	-0.03	39	
Rubensstraat 10 HS	1077MP	1	35	35		50	-15.48	-	37	-0.03	34	
Rubensstraat 10 I	1077MP	1	39	39		50	-11.13	-	42	-0.02	39	
Rubensstraat 12 HS	1077MP	1	34	34		50	-15.55	-	37	-0.05	34	
Rubensstraat 12 I	1077MP	1	39	39		50	-11.27	-	41	-0.03	39	
Rubensstraat 14 HS	1077MP	1	35	35		50	-15.36	-	37	-0.06	35	
Rubensstraat 14 I	1077MP	1	39	39		50	-10.91	-	42	-0.04	39	
Rubensstraat 16 HS	1077MP	1	34	34		50	-15.53	-	37	-0.02	34	
Rubensstraat 16 I	1077MP	1	39	39		50	-11.11	-	42	-0.02	39	
Rubensstraat 18 HS	1077MP	1	35	35		50	-15.38	-	37	-0.03	35	
Rubensstraat 18 I	1077MP	1	39	39		50	-11.12	-	42	-0.02	39	
Rubensstraat 20 HS	1077MR	1	34	34		50	-16.08	-	36	-0.03	34	
Rubensstraat 20 I	1077MR	1	38	38		50	-11.87	-	41	-0.02	38	
Rubensstraat 22 HS	1077MR	1	34	34		50	-16.35	-	36	-0.04	34	
Rubensstraat 22 I	1077MR	1	38	38		50	-12.15	-	40	-0.03	38	
Rubensstraat 24 HS	1077MR	1	33	33		50	-17.43	-	35	-0.04	33	
Rubensstraat 24 I	1077MR	1	37	37		50	-12.98	-	40	-0.04	37	
Rubensstraat 26 HS	1077MR	1	32	32		50	-17.60	-	34	-0.04	32	
Rubensstraat 26 I	1077MR	1	34	34		50	-15.83	-	36	-0.03	34	
Rubensstraat 26 II	1077MR	1	37	37		50	-13.09	-	39	-0.04	37	
Rubensstraat 26 III	1077MR	1	41	41		50	-8.91	-	45	-0.05	41	
Rubensstraat 28	1077MS	1	38	38		50	-11.82	-	41	-0.05	38	
Rubensstraat 30 HS	1077MS	1	38	38		50	-11.97	-	40	-0.06	38	
Rubensstraat 30 I	1077MS	1	44	44		50	-5.78	-	48	-0.06	44	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A/B/C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Rubensstraat 32 HS	1077MS	1	36	36		50	-13.68	-	39	-0.07	36	
Rubensstraat 32 I	1077MS	1	38	38		50	-11.78	-	41	-0.07	38	
Rubensstraat 32 II	1077MS	1	44	44		50	-5.66	-	48	-0.07	44	
Rubensstraat 34 HS	1077MS	1	37	37		50	-13.07	-	39	-0.07	37	
Rubensstraat 34 I	1077MS	1	41	41		50	-8.61	-	44	-0.06	41	
Rubensstraat 36 HS	1077MS	1	36	37		50	-13.49	-	39	-0.07	36	
Rubensstraat 36 I	1077MS	1	41	41		50	-9.09	-	44	-0.06	41	
Rubensstraat 38 HS	1077MS	1	36	36		50	-13.57	-	39	-0.06	36	
Rubensstraat 38 I	1077MS	1	41	41		50	-9.01	-	44	-0.06	41	
Rubensstraat 39	1077MJ	1	38	38		50	-12.11	-	40	-0.04	38	
Rubensstraat 40 HS	1077MS	1	35	35		50	-15.39	-	37	-0.05	35	
Rubensstraat 40 I	1077MS	1	36	36		50	-13.80	-	38	-0.05	36	
Rubensstraat 40 II	1077MS	1	41	41		50	-9.22	-	44	-0.05	41	
Rubensstraat 41 A	1077MJ	1	35	35		50	-14.89	-	37	-0.05	35	
Rubensstraat 41 B	1077MJ	1	37	37		50	-13.08	-	39	-0.04	37	
Rubensstraat 41 C	1077MJ	1	39	39		50	-10.84	-	42	-0.04	39	
Rubensstraat 41 D	1077MJ	1	44	44		50	-6.24	-	48	-0.03	44	
Rubensstraat 42 HS	1077MT	1	36	36		50	-14.07	-	38	-0.05	36	
Rubensstraat 42 I	1077MT	1	40	40		50	-9.62	-	43	-0.05	40	
Rubensstraat 43 A	1077MJ	1	35	35		50	-15.30	-	37	-0.06	35	
Rubensstraat 43 B	1077MJ	1	36	36		50	-13.50	-	39	-0.05	36	
Rubensstraat 43 C	1077MJ	1	39	39		50	-11.26	-	41	-0.05	39	
Rubensstraat 43 D	1077MJ	1	45	45		50	-5.12	-	49	-0.03	45	
Rubensstraat 44 HS	1077MT	1	36	36		50	-13.84	-	38	-0.05	36	
Rubensstraat 44 I	1077MT	1	41	41		50	-9.35	-	43	-0.05	41	
Rubensstraat 45	1077MJ	1	43	43		50	-6.56	-	48	-0.05	43	
Rubensstraat 46 HS	1077MT	1	36	36		50	-14.21	-	38	-0.06	36	
Rubensstraat 46 I	1077MT	1	40	40		50	-9.64	-	43	-0.05	40	
Rubensstraat 47 I	1077MJ	1	36	36		50	-14.26	-	38	-0.05	36	
Rubensstraat 47 II	1077MJ	1	38	38		50	-12.21	-	40	-0.04	38	
Rubensstraat 47 III	1077MJ	1	43	43		50	-6.79	-	48	-0.04	43	
Rubensstraat 48 HS	1077MT	1	35	35		50	-15.13	-	37	-0.06	35	
Rubensstraat 48 I	1077MT	1	39	39		50	-10.86	-	42	-0.05	39	
Rubensstraat 49 I	1077MJ	1	36	36		50	-14.39	-	38	-0.05	36	
Rubensstraat 49 II	1077MJ	1	38	38		50	-12.37	-	40	-0.06	38	
Rubensstraat 49 III	1077MJ	1	43	43		50	-7.06	-	47	-0.04	43	
Rubensstraat 50 HS	1077MT	1	35	35		50	-15.04	-	37	-0.05	35	
Rubensstraat 50 I	1077MT	1	39	39		50	-10.69	-	42	-0.03	39	
Rubensstraat 51	1077MK	1	42	42		50	-8.18	-	46	-0.03	42	
Rubensstraat 52 HS	1077MT	1	35	35		50	-14.79	-	37	-0.05	35	
Rubensstraat 52 I	1077MT	1	39	40		50	-10.50	-	42	-0.06	39	
Rubensstraat 53	1077MK	1	41	41		50	-8.54	-	45	-0.03	41	
Rubensstraat 54 HS	1077MT	1	35	35		50	-15.35	-	37	-0.03	35	
Rubensstraat 54 I	1077MT	1	37	37		50	-13.36	-	39	-0.03	37	
Rubensstraat 54 II	1077MT	1	42	42		50	-8.38	-	45	-0.02	42	
Rubensstraat 55 I	1077MK	1	35	35		50	-15.25	-	37	-0.07	35	
Rubensstraat 55 II	1077MK	1	37	37		50	-13.46	-	39	-0.07	36	
Rubensstraat 55 III	1077MK	1	41	41		50	-8.80	-	45	-0.06	41	
Rubensstraat 56 HS	1077MV	1	37	37		50	-13.26	-	39	-0.03	37	
Rubensstraat 56 I	1077MV	1	42	42		50	-8.20	-	46	-0.03	42	
Rubensstraat 57 I	1077MK	1	35	35		50	-15.04	-	37	-0.07	35	
Rubensstraat 57 II	1077MK	1	37	37		50	-13.32	-	39	-0.06	37	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Rubensstraat 57 III	1077MK	1	41	41		50	-8.57	-	45	-0.05	41	
Rubensstraat 58 HS	1077MV	1	33	33		50	-17.25	-	35	-0.05	33	
Rubensstraat 58 I	1077MV	1	34	34		50	-15.70	-	36	-0.04	34	
Rubensstraat 58 II	1077MV	1	36	36		50	-13.78	-	38	-0.03	36	
Rubensstraat 58 III	1077MV	1	39	39		50	-11.39	-	41	-0.02	39	
Rubensstraat 58 IV	1077MV	1	41	41		50	-8.58	-	45	-0.01	41	
Rubensstraat 59	1077MK	1	41	41		50	-8.52	-	46	-0.05	41	
Rubensstraat 60 HS	1077MV	1	34	34		50	-15.52	-	37	-0.04	34	
Rubensstraat 60 I	1077MV	1	36	36		50	-13.55	-	39	-0.03	36	
Rubensstraat 60 II	1077MV	1	39	39		50	-11.25	-	41	-0.03	39	
Rubensstraat 60 III	1077MV	1	42	42		50	-8.38	-	45	-0.01	42	
Rubensstraat 61	1077MK	1	43	43		50	-6.58	-	47	-0.03	43	
Rubensstraat 62 HS	1077MX	1	31	31		50	-19.07	-	33	-0.08	31	
Rubensstraat 62 I	1077MX	1	32	32		50	-17.74	-	34	-0.06	32	
Rubensstraat 62 II	1077MX	1	34	34		50	-15.85	-	36	-0.05	34	
Rubensstraat 62 III	1077MX	1	36	36		50	-13.69	-	39	-0.03	36	
Rubensstraat 62 IV	1077MX	1	39	39		50	-10.93	-	43	-0.03	39	
Rubensstraat 63 HS	1077MK	1	37	37		50	-12.95	-	39	-0.04	37	
Rubensstraat 63 I	1077MK	1	39	39		50	-10.83	-	42	-0.05	39	
Rubensstraat 63 II	1077MK	1	42	42		50	-7.70	-	45	-0.05	42	
Rubensstraat 63 III	1077MK	1	35	35		50	-14.75	-	37	-0.06	35	
Rubensstraat 64 HS	1077MX	1	31	31		50	-19.28	-	33	-0.09	31	
Rubensstraat 64 I	1077MX	1	32	32		50	-18.25	-	34	-0.07	32	
Rubensstraat 64 II	1077MX	1	33	33		50	-16.52	-	36	-0.06	33	
Rubensstraat 64 III	1077MX	1	36	36		50	-14.36	-	38	-0.04	36	
Rubensstraat 64 IV	1077MX	1	38	38		50	-11.68	-	42	-0.03	38	
Rubensstraat 66	1077MZ	1	35	35		50	-15.20	-	37	-0.08	35	
Rubensstraat 68 AHS	1077MZ	1	37	37		50	-12.86	-	40	-0.06	37	
Rubensstraat 68 AI	1077MZ	1	39	39		50	-11.00	-	42	-0.07	39	
Rubensstraat 68 AII	1077MZ	1	41	41		50	-9.01	-	44	-0.07	41	
Rubensstraat 68 AIII	1077MZ	1	44	44		50	-5.60	-	48	-0.09	44	
Rubensstraat 68 AIV	1077MZ	1	46	46		50	-3.84	-	50	-0.10	46	
Rubensstraat 68 AV	1077MZ	1	46	46		50	-3.84	-	50	-0.10	46	
Rubensstraat 68 BHS	1077MZ	1	37	37		50	-12.74	-	40	-0.07	37	
Rubensstraat 68 BI	1077MZ	1	39	39		50	-11.04	-	41	-0.07	39	
Rubensstraat 68 BII	1077MZ	1	41	41		50	-8.93	-	44	-0.06	41	
Rubensstraat 68 BIII	1077MZ	1	45	45		50	-5.41	-	48	-0.09	44	
Rubensstraat 68 BIV	1077MZ	1	46	46		50	-3.80	-	50	-0.09	46	
Rubensstraat 68 BV	1077MZ	1	46	46		50	-3.74	-	50	-0.09	46	
Rubensstraat 70	1077NA	1	39	39		50	-11.16	-	41	-0.06	39	
Rubensstraat 71	1077MK	1	39	39		50	-11.28	-	41	-0.07	39	
Rubensstraat 72 I	1077NA	1	41	41		50	-9.18	-	43	-0.06	41	
Rubensstraat 72 II	1077NA	1	47	47		50	-3.42	-	50	-0.07	47	
Rubensstraat 73	1077ML	1	44	44		50	-5.97	-	47	-0.08	44	
Rubensstraat 74 I	1077NA	1	41	41		50	-8.87	-	44	-0.06	41	
Rubensstraat 74 II	1077NA	1	47	47		50	-3.05	-	51	-0.08	47	
Rubensstraat 75	1077ML	1	43	43		50	-7.43	-	45	-0.09	42	
Rubensstraat 76	1077NA	1	39	39		50	-11.30	-	41	-0.07	39	
Rubensstraat 77	1077ML	1	43	43		50	-7.38	-	46	-0.11	43	
Rubensstraat 78	1077NA	1	39	39		50	-11.36	-	41	-0.05	39	
Rubensstraat 79	1077ML	1	43	43		50	-6.52	-	47	-0.10	43	
Rubensstraat 80 I	1077NA	1	41	41		50	-9.42	-	43	-0.05	41	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Rubensstraat 80 II	1077NA	1	39	39		50	-11.32	-	41	-0.06	39	
Rubensstraat 80 III	1077NA	1	47	47		50	-3.47	-	50	-0.06	46	
Rubensstraat 81	1077ML	1	44	44		50	-6.34	-	47	-0.09	44	
Rubensstraat 82 I	1077NA	1	40	40		50	-9.55	-	43	-0.04	40	
Rubensstraat 82 II	1077NA	1	43	43		50	-6.94	-	46	-0.05	43	
Rubensstraat 82 III	1077NA	1	46	46		50	-4.45	-	50	-0.05	46	
Rubensstraat 83	1077ML	1	44	44		50	-6.21	-	47	-0.08	44	
Rubensstraat 84 HS	1077NA	1	38	38		50	-11.56	-	41	-0.05	38	
Rubensstraat 85	1077ML	1	44	44		50	-6.30	-	47	-0.08	44	
Rubensstraat 86	1077NB	1	39	39		50	-11.28	-	41	-0.05	39	
Rubensstraat 87	1077MN	1	43	43		50	-7.46	-	46	-0.08	42	
Rubensstraat 88 I	1077NB	1	41	41		50	-9.13	-	44	-0.06	41	
Rubensstraat 88 II	1077NB	1	46	46		50	-3.73	-	50	-0.08	46	
Rubensstraat 89	1077MN	1	41	41		50	-8.85	-	44	-0.10	41	
Rubensstraat 90 I	1077NB	1	40	40		50	-9.58	-	43	-0.07	40	
Rubensstraat 90 II	1077NB	1	46	46		50	-3.52	-	51	-0.07	46	
Rubensstraat 91 HS	1077MN	1	36	36		50	-14.41	-	38	-0.07	36	
Rubensstraat 91 I	1077MN	1	36	36		50	-13.86	-	39	-0.08	36	
Rubensstraat 91 II	1077MN	1	38	38		50	-12.09	-	41	-0.08	38	
Rubensstraat 92	1077NB	1	38	38		50	-11.71	-	41	-0.07	38	
Rubensstraat 93 HS	1077MN	1	39	39		50	-11.45	-	43	-0.04	39	
Rubensstraat 93 I	1077MN	1	38	38		50	-11.79	-	45	-0.05	38	
Rubensstraat 93 II	1077MN	1	39	39		50	-10.52	-	47	-0.04	39	
Rubensstraat 93 III	1077MN	1	40	40		50	-10.11	-	47	-0.04	40	
Rubensstraat 94	1077NB	1	38	38		50	-12.42	-	40	-0.08	38	
Rubensstraat 96 I	1077NB	1	40	40		50	-10.45	-	42	-0.08	39	
Rubensstraat 96 II	1077NB	1	47	47		50	-3.16	-	51	-0.07	47	
Rubensstraat 98 I	1077NB	1	39	39		50	-10.89	-	42	-0.10	39	
Rubensstraat 98 II	1077NB	1	41	41		50	-8.66	-	45	-0.11	41	
Rubensstraat 98 III	1077NB	1	46	46		50	-4.01	-	50	-0.07	46	
Rubensstraat 100	1077NB	1	38	38		50	-12.42	-	40	-0.07	38	
Rubensstraat 102	1077NC	1	39	39		50	-10.54	-	44	-0.05	39	
Rubensstraat 104 I	1077NC	1	40	40		50	-9.75	-	46	-0.09	40	
Rubensstraat 104 II	1077NC	1	42	42		50	-8.43	-	47	-0.09	41	
Rubensstraat 104 III	1077NC	1	45	45		50	-5.01	-	51	-0.08	45	
Rubensstraat 104 VI	1077NC	1	39	39		50	-10.79	-	45	-0.07	39	
Rubensstraat 106 I	1077NC	1	40	40		50	-10.19	-	46	-0.11	40	
Rubensstraat 106 II	1077NC	1	41	41		50	-9.10	-	47	-0.11	41	
Rubensstraat 106 III	1077NC	1	44	44		50	-5.66	-	50	-0.14	44	
Rubensstraat 106 VI	1077NC	1	39	39		50	-10.99	-	45	-0.08	39	
Rubensstraat 108 HS	1077NC	1	40	40		50	-10.00	-	43	-0.05	40	
Rupelmonde 2	1081GP	1	47	47		50	-3.49	-	50	-0.01	46	
Rupelmonde 3	1081GP	1	49	49		50	-1.39	-	52	0.00	49	
Rupelmonde 4	1081GP	1	50	50		50	-0.04	-	53	0.00	50	
Rupelmonde 5	1081GP	1	49	49		50	-0.69	-	53	0.00	49	
Rupelmonde 6	1081GP	1	50	50		50	-0.40	-	53	0.00	50	
Rupelmonde 7	1081GP	1	50	50		50	-0.28	-	53	0.00	50	
Rupelmonde 8	1081GP	1	47	47		50	-3.49	-	50	-0.01	46	
Rupelmonde 9	1081GP	1	49	49		50	-1.39	-	52	0.00	49	
Rupelmonde 10	1081GP	1	50	50		50	-0.04	-	53	0.00	50	
Rupelmonde 11	1081GP	1	49	49		50	-0.69	-	53	0.00	49	
Rupelmonde 12	1081GP	1	50	50		50	-0.40	-	53	0.00	50	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Rupelmonde 13	1081GP	1	50	50		50	-0.28	-	53	0.00	50	
Rupelmonde 14	1081GP	1	47	47		50	-3.49	-	50	-0.01	46	
Rupelmonde 15	1081GP	1	49	49		50	-1.39	-	52	0.00	49	
Rupelmonde 16	1081GP	1	50	50		50	-0.04	-	53	0.00	50	
Rupelmonde 17	1081GP	1	49	49		50	-0.69	-	53	0.00	49	
Rupelmonde 18	1081GP	1	50	50		50	-0.40	-	53	0.00	50	
Rupelmonde 19	1081GP	1	50	50		50	-0.28	-	53	0.00	50	
Rupelmonde 20	1081GP	1	47	47		50	-3.49	-	50	-0.01	46	
Rupelmonde 21	1081GP	1	49	49		50	-1.39	-	52	0.00	49	
Rupelmonde 22	1081GP	1	50	50		50	-0.04	-	53	0.00	50	
Rupelmonde 23	1081GP	1	49	49		50	-0.69	-	53	0.00	49	
Rupelmonde 24	1081GP	1	50	50		50	-0.40	-	53	0.00	50	
Rupelmonde 25	1081GP	1	50	50		50	-0.28	-	53	0.00	50	
Rupelmonde 26	1081GP	1	47	47		50	-3.49	-	50	-0.01	46	
Rupelmonde 27	1081GP	1	49	49		50	-1.39	-	52	0.00	49	
Rupelmonde 28	1081GP	1	50	50		50	-0.04	-	53	0.00	50	
Rupelmonde 29	1081GP	1	49	49		50	-0.69	-	53	0.00	49	
Rupelmonde 30	1081GP	1	50	50		50	-0.40	-	53	0.00	50	
Rupelmonde 31	1081GP	1	50	50		50	-0.28	-	53	0.00	50	
Rupelmonde 32	1081GP	1	47	47		50	-3.49	-	50	-0.01	46	
Rupelmonde 33	1081GP	1	49	49		50	-1.39	-	52	0.00	49	
Rupelmonde 34	1081GP	1	50	50		50	-0.04	-	53	0.00	50	
Rupelmonde 35	1081GP	1	49	49		50	-0.69	-	53	0.00	49	
Rupelmonde 36	1081GP	1	50	50		50	-0.40	-	53	0.00	50	
Rupelmonde 37	1081GP	1	50	50		50	-0.28	-	53	0.00	50	
Rupelmonde 38	1081GP	1	50	50		50	-0.40	-	53	0.00	50	
Rupelmonde 39	1081GP	1	50	50		50	-0.28	-	53	0.00	50	
Rupelmonde 40	1081GR	1	47	47		50	-3.24	-	50	0.00	47	
Rupelmonde 41	1081GR	1	48	48		50	-1.60	-	52	0.00	48	
Rupelmonde 42	1081GR	1	50	50		50	-0.17	-	53	0.00	50	
Rupelmonde 43	1081GR	1	49	49		50	-0.78	-	52	0.00	49	
Rupelmonde 44	1081GR	1	50	50		50	-0.45	-	53	0.00	50	
Rupelmonde 45	1081GR	1	50	50		50	-0.26	-	53	0.00	50	
Rupelmonde 46	1081GR	1	47	47		50	-3.24	-	50	0.00	47	
Rupelmonde 47	1081GR	1	48	48		50	-1.60	-	52	0.00	48	
Rupelmonde 48	1081GR	1	50	50		50	-0.17	-	53	0.00	50	
Rupelmonde 49	1081GR	1	49	49		50	-0.78	-	52	0.00	49	
Rupelmonde 50	1081GR	1	50	50		50	-0.45	-	53	0.00	50	
Rupelmonde 51	1081GR	1	50	50		50	-0.26	-	53	0.00	50	
Rupelmonde 52	1081GR	1	47	47		50	-3.24	-	50	0.00	47	
Rupelmonde 53	1081GR	1	48	48		50	-1.60	-	52	0.00	48	
Rupelmonde 54	1081GR	1	50	50		50	-0.17	-	53	0.00	50	
Rupelmonde 55	1081GR	1	49	49		50	-0.78	-	52	0.00	49	
Rupelmonde 56	1081GR	1	50	50		50	-0.45	-	53	0.00	50	
Rupelmonde 57	1081GR	1	50	50		50	-0.26	-	53	0.00	50	
Rupelmonde 58	1081GR	1	47	47		50	-3.24	-	50	0.00	47	
Rupelmonde 59	1081GR	1	48	48		50	-1.60	-	52	0.00	48	
Rupelmonde 60	1081GR	1	50	50		50	-0.17	-	53	0.00	50	
Rupelmonde 61	1081GR	1	49	49		50	-0.78	-	52	0.00	49	
Rupelmonde 62	1081GR	1	50	50		50	-0.45	-	53	0.00	50	
Rupelmonde 63	1081GR	1	50	50		50	-0.26	-	53	0.00	50	
Rupelmonde 64	1081GR	1	47	47		50	-3.24	-	50	0.00	47	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Rupelmonde 65	1081GR	1	48	48		50	-1.60	-	52	0.00	48	
Rupelmonde 66	1081GR	1	50	50		50	-0.17	-	53	0.00	50	
Rupelmonde 67	1081GR	1	49	49		50	-0.78	-	52	0.00	49	
Rupelmonde 68	1081GR	1	50	50		50	-0.45	-	53	0.00	50	
Rupelmonde 69	1081GR	1	50	50		50	-0.26	-	53	0.00	50	
Rupelmonde 70	1081GR	1	47	47		50	-3.24	-	50	0.00	47	
Rupelmonde 71	1081GR	1	48	48		50	-1.60	-	52	0.00	48	
Rupelmonde 72	1081GR	1	50	50		50	-0.17	-	53	0.00	50	
Rupelmonde 73	1081GR	1	49	49		50	-0.78	-	52	0.00	49	
Rupelmonde 74	1081GR	1	50	50		50	-0.45	-	53	0.00	50	
Rupelmonde 75	1081GS	1	47	47		50	-3.16	-	50	0.00	47	
Rupelmonde 76	1081GS	1	48	48		50	-1.75	-	52	0.00	48	
Rupelmonde 77	1081GS	1	50	50		50	-0.26	-	53	0.01	50	
Rupelmonde 78	1081GS	1	49	49		50	-0.77	-	53	0.00	49	
Rupelmonde 79	1081GS	1	50	50		50	-0.44	-	53	-0.01	50	
Rupelmonde 80	1081GS	1	50	50		50	-0.27	-	53	0.00	50	
Rupelmonde 81	1081GS	1	47	47		50	-3.16	-	50	0.00	47	
Rupelmonde 82	1081GS	1	48	48		50	-1.75	-	52	0.00	48	
Rupelmonde 83	1081GS	1	50	50		50	-0.26	-	53	0.01	50	
Rupelmonde 84	1081GS	1	49	49		50	-0.77	-	53	0.00	49	
Rupelmonde 85	1081GS	1	50	50		50	-0.44	-	53	-0.01	50	
Rupelmonde 86	1081GS	1	50	50		50	-0.27	-	53	0.00	50	
Rupelmonde 87	1081GS	1	47	47		50	-3.16	-	50	0.00	47	
Rupelmonde 88	1081GS	1	48	48		50	-1.75	-	52	0.00	48	
Rupelmonde 89	1081GS	1	50	50		50	-0.26	-	53	0.01	50	
Rupelmonde 90	1081GS	1	49	49		50	-0.77	-	53	0.00	49	
Rupelmonde 91	1081GS	1	50	50		50	-0.44	-	53	-0.01	50	
Rupelmonde 92	1081GS	1	50	50		50	-0.27	-	53	0.00	50	
Rupelmonde 93	1081GS	1	47	47		50	-3.16	-	50	0.00	47	
Rupelmonde 94	1081GS	1	48	48		50	-1.75	-	52	0.00	48	
Rupelmonde 95	1081GS	1	50	50		50	-0.26	-	53	0.01	50	
Rupelmonde 96	1081GS	1	49	49		50	-0.77	-	53	0.00	49	
Rupelmonde 97	1081GS	1	50	50		50	-0.44	-	53	-0.01	50	
Rupelmonde 98	1081GS	1	50	50		50	-0.27	-	53	0.00	50	
Rupelmonde 99	1081GS	1	47	47		50	-3.16	-	50	0.00	47	
Rupelmonde 100	1081GS	1	48	48		50	-1.75	-	52	0.00	48	
Rupelmonde 101	1081GS	1	50	50		50	-0.26	-	53	0.01	50	
Rupelmonde 102	1081GS	1	49	49		50	-0.77	-	53	0.00	49	
Rupelmonde 103	1081GS	1	50	50		50	-0.44	-	53	-0.01	50	
Rupelmonde 104	1081GS	1	50	50		50	-0.27	-	53	0.00	50	
Rupelmonde 105	1081GS	1	47	47		50	-3.16	-	50	0.00	47	
Rupelmonde 106	1081GS	1	48	48		50	-1.75	-	52	0.00	48	
Rupelmonde 107	1081GS	1	50	50		50	-0.26	-	53	0.01	50	
Rupelmonde 108	1081GS	1	49	49		50	-0.77	-	53	0.00	49	
Rupelmonde 109	1081GS	1	50	50		50	-0.44	-	53	-0.01	50	
Rupelmonde 110	1081GS	1	50	50		50	-0.27	-	53	0.00	50	
Rupelmonde 111	1081GS	1	50	50		50	-0.27	-	53	0.00	50	
Sallandstraat 1 HS	1079PL	1	44	44		50	-5.59	-	49	-0.11	44	
Sallandstraat 1 I	1079PL	1	46	46		50	-4.28	-	50	-0.13	46	
Sallandstraat 1 II	1079PL	1	47	47		50	-3.15	-	52	-0.11	47	
Sallandstraat 2 HS	1079PN	1	44	44		50	-5.87	-	47	-0.08	44	
Sallandstraat 2 I	1079PN	1	46	46		50	-4.11	-	50	-0.08	46	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Sallandstraat 2 II	1079PN	1	47	47		50	-2.88	-	52	-0.09	47	
Sallandstraat 3 HS	1079PL	1	44	44		50	-5.64	-	48	-0.11	44	
Sallandstraat 3 I	1079PL	1	46	46		50	-4.29	-	50	-0.13	46	
Sallandstraat 3 II	1079PL	1	47	47		50	-3.04	-	52	-0.12	47	
Sallandstraat 4 HS	1079PN	1	44	44		50	-5.52	-	48	-0.07	44	
Sallandstraat 4 I	1079PN	1	46	46		50	-3.72	-	51	-0.07	46	
Sallandstraat 4 II	1079PN	1	47	47		50	-2.63	-	52	-0.08	47	
Sallandstraat 5 HS	1079PL	1	44	44		50	-5.61	-	49	-0.12	44	
Sallandstraat 5 I	1079PL	1	46	46		50	-4.38	-	50	-0.14	45	
Sallandstraat 5 II	1079PL	1	47	47		50	-3.29	-	52	-0.12	47	
Sallandstraat 6 HS	1079PN	1	44	44		50	-5.74	-	48	-0.07	44	
Sallandstraat 6 I	1079PN	1	46	46		50	-4.37	-	50	-0.07	46	
Sallandstraat 6 II	1079PN	1	47	47		50	-3.34	-	52	-0.11	47	
Sallandstraat 7 HS	1079PL	1	44	44		50	-5.83	-	47	-0.12	44	
Sallandstraat 7 I	1079PL	1	45	45		50	-4.67	-	49	-0.14	45	
Sallandstraat 7 II	1079PL	1	46	46		50	-3.56	-	52	-0.12	46	
Sallandstraat 8 HS	1079PN	1	44	44		50	-5.64	-	49	-0.08	44	
Sallandstraat 8 I	1079PN	1	45	45		50	-4.51	-	51	-0.07	45	
Sallandstraat 8 II	1079PN	1	47	47		50	-3.20	-	52	-0.07	47	
Sallandstraat 9 HS	1079PM	1	44	44		50	-6.05	-	47	-0.08	44	
Sallandstraat 9 I	1079PM	1	45	45		50	-4.82	-	49	-0.07	45	
Sallandstraat 9 II	1079PM	1	46	46		50	-4.05	-	51	-0.08	46	
Sallandstraat 10 HS	1079PP	1	44	44		50	-5.68	-	50	-0.08	44	
Sallandstraat 10 I	1079PP	1	45	45		50	-5.29	-	51	-0.08	45	
Sallandstraat 10 II	1079PP	1	46	46		50	-3.94	-	53	-0.07	46	
Sallandstraat 11 HS	1079PM	1	44	44		50	-6.11	-	47	-0.09	44	
Sallandstraat 11 I	1079PM	1	45	45		50	-5.05	-	49	-0.11	45	
Sallandstraat 11 II	1079PM	1	46	46		50	-4.19	-	51	-0.12	46	
Sallandstraat 12 HS	1079PP	1	44	44		50	-5.82	-	49	-0.09	44	
Sallandstraat 12 I	1079PP	1	44	44		50	-5.63	-	50	-0.08	44	
Sallandstraat 12 II	1079PP	1	46	46		50	-4.26	-	53	-0.08	46	
Sallandstraat 13 HS	1079PM	1	45	45		50	-5.25	-	48	-0.14	45	
Sallandstraat 13 I	1079PM	1	46	46		50	-4.17	-	50	-0.13	46	
Sallandstraat 13 II	1079PM	1	46	46		50	-3.80	-	51	-0.13	46	
Sallandstraat 14 HS	1079PP	1	44	44		50	-5.70	-	49	-0.08	44	
Sallandstraat 14 I	1079PP	1	45	45		50	-5.42	-	50	-0.08	44	
Sallandstraat 14 II	1079PP	1	46	46		50	-4.11	-	53	-0.07	46	
Sallandstraat 15 HS	1079PM	1	46	46		50	-4.41	-	51	-0.10	45	
Sallandstraat 15 I	1079PM	1	46	46		50	-3.86	-	53	-0.13	46	
Sallandstraat 15 II	1079PM	1	47	48		50	-2.48	-	54	-0.14	47	
Sallandstraat 16 HS	1079PP	1	46	46		50	-4.29	-	50	-0.15	46	
Sallandstraat 16 I	1079PP	1	47	47		50	-3.01	-	52	-0.18	47	
Sallandstraat 16 II	1079PP	1	49	49		50	-1.17	-	55	-0.12	49	
Sandenburch 1	1082GN	14	40	40		50	-10.04	-	42	-0.05	40	
Sandenburch 3	1082GN	14	37	37		50	-13.35	-	39	-0.03	37	
Sandenburch 12	1082GN	1	41	41		50	-9.42	-	44	-0.05	41	
Sandenburch 14	1082GN	1	41	41		50	-9.42	-	44	-0.05	41	
Sandenburch 16	1082GN	1	41	41		50	-9.42	-	44	-0.05	41	
Sandenburch 18	1082GN	1	41	41		50	-9.42	-	44	-0.05	41	
Sandenburch 20	1082GN	1	41	41		50	-9.42	-	44	-0.05	41	
Sandenburch 22	1082GN	1	41	41		50	-9.42	-	44	-0.05	41	
Sandenburch 24	1082GN	1	41	41		50	-9.42	-	44	-0.05	41	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Sandenburch 26	1082GN	1	42	42		50	-8.36	-	45	-0.03	42	
Sandenburch 28	1082GN	1	42	42		50	-8.36	-	45	-0.03	42	
Sandenburch 30	1082GN	1	42	42		50	-8.36	-	45	-0.03	42	
Sandenburch 32	1082GN	1	42	42		50	-8.36	-	45	-0.03	42	
Sandenburch 34	1082GN	1	42	42		50	-8.36	-	45	-0.03	42	
Sandenburch 36	1082GN	1	42	42		50	-8.36	-	45	-0.03	42	
Sandenburch 38	1082GN	1	42	42		50	-8.36	-	45	-0.03	42	
Sandenburch 40	1082GN	1	42	42		50	-7.56	-	46	-0.03	42	
Sandenburch 42	1082GN	1	42	42		50	-7.56	-	46	-0.03	42	
Sandenburch 44	1082GN	1	42	42		50	-7.56	-	46	-0.03	42	
Sandenburch 46	1082GN	1	42	42		50	-7.56	-	46	-0.03	42	
Sandenburch 48	1082GN	1	42	42		50	-7.56	-	46	-0.03	42	
Sandenburch 50	1082GN	1	42	42		50	-7.56	-	46	-0.03	42	
Sandenburch 52	1082GN	1	42	42		50	-7.56	-	46	-0.03	42	
Scheldeplein 2	1078GR	1	42	42		50	-8.05	-	49	-0.08	42	
Scheldeplein 4	1078GR	1	43	43		50	-7.19	-	49	-0.09	43	
Scheldeplein 6 I	1078GR	1	44	44		50	-6.36	-	50	-0.09	44	
Scheldeplein 6 II	1078GR	1	45	45		50	-5.20	-	51	-0.08	45	
Scheldeplein 6 III	1078GR	1	45	45		50	-4.74	-	51	-0.08	45	
Scheldeplein 8 I	1078GR	1	44	44		50	-5.73	-	50	-0.07	44	
Scheldeplein 8 II	1078GR	1	44	44		50	-5.77	-	51	-0.08	44	
Scheldeplein 8 III	1078GR	1	46	46		50	-4.13	-	52	-0.08	46	
Scheldeplein 10	1078GR	1	43	43		50	-6.67	-	49	-0.06	43	
Scheldeplein 12	1078GR	1	43	43		50	-7.14	-	46	-0.09	43	
Scheldeplein 14 I	1078GR	1	44	44		50	-6.12	-	48	-0.08	44	
Scheldeplein 14 II	1078GR	1	45	45		50	-5.49	-	51	-0.09	44	
Scheldeplein 14 III	1078GR	1	45	45		50	-4.72	-	51	-0.09	45	
Scheldeplein 16 I	1078GR	1	45	45		50	-5.35	-	49	-0.07	45	
Scheldeplein 16 II	1078GR	1	45	45		50	-5.32	-	51	-0.08	45	
Scheldeplein 16 III	1078GR	1	46	46		50	-4.09	-	52	-0.06	46	
Scheldeplein 18	1078GR	1	43	43		50	-6.56	-	47	-0.07	43	
Scheldeplein 20	1078GR	1	42	42		50	-7.74	-	46	-0.08	42	
Scheldestraat 2	1078GK	1	40	40		50	-10.48	-	42	-0.02	40	
Scheldestraat 3 I	1078GD	1	34	34		50	-16.49	-	36	-0.07	33	
Scheldestraat 3 II	1078GD	1	35	35		50	-14.88	-	38	-0.07	35	
Scheldestraat 3 III	1078GD	1	41	41		50	-9.31	-	46	-0.16	41	
Scheldestraat 4 I	1078GK	1	36	36		50	-14.37	-	39	-0.07	36	
Scheldestraat 4 II	1078GK	1	37	37		50	-12.76	-	41	-0.09	37	
Scheldestraat 4 III	1078GK	1	43	43		50	-7.43	-	48	-0.04	43	
Scheldestraat 5	1078GD	1	39	39		50	-10.91	-	43	-0.11	39	
Scheldestraat 6 I	1078GK	1	34	34		50	-15.95	-	37	-0.05	34	
Scheldestraat 6 II	1078GK	1	36	36		50	-14.36	-	38	-0.06	36	
Scheldestraat 6 III	1078GK	1	39	39		50	-10.78	-	43	-0.07	39	
Scheldestraat 6 IV	1078GK	1	42	42		50	-7.83	-	46	-0.03	42	
Scheldestraat 7 I	1078GD	1	33	33		50	-17.41	-	35	-0.07	33	
Scheldestraat 7 II	1078GD	1	34	34		50	-15.70	-	37	-0.08	34	
Scheldestraat 7 III	1078GD	1	39	39		50	-10.80	-	43	-0.09	39	
Scheldestraat 9 I	1078GD	1	33	33		50	-16.76	-	35	-0.06	33	
Scheldestraat 9 II	1078GD	1	35	35		50	-15.00	-	37	-0.06	35	
Scheldestraat 9 III	1078GD	1	40	40		50	-10.32	-	44	-0.08	40	
Scheldestraat 12 I	1078GK	1	35	35		50	-15.42	-	37	-0.05	35	
Scheldestraat 12 II	1078GK	1	36	36		50	-13.75	-	39	-0.06	36	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Scheldestraat 12 III	1078GK	1	40	40		50	-10.46	-	43	-0.05	39	
Scheldestraat 12 IV	1078GK	1	43	43		50	-7.36	-	47	-0.03	43	
Scheldestraat 14 I	1078GK	1	35	35		50	-15.26	-	37	-0.04	35	
Scheldestraat 14 II	1078GK	1	37	37		50	-13.40	-	39	-0.04	37	
Scheldestraat 14 III	1078GK	1	40	40		50	-10.45	-	43	-0.05	40	
Scheldestraat 14 IV	1078GK	1	43	43		50	-7.07	-	47	-0.03	43	
Scheldestraat 15 I	1078GD	1	32	32		50	-17.58	-	34	-0.06	32	
Scheldestraat 15 II	1078GD	1	34	34		50	-15.91	-	36	-0.05	34	
Scheldestraat 15 III	1078GD	1	41	41		50	-9.44	-	44	-0.07	40	
Scheldestraat 17 I	1078GD	1	33	33		50	-17.35	-	35	-0.06	33	
Scheldestraat 17 II	1078GD	1	34	34		50	-15.79	-	36	-0.06	34	
Scheldestraat 17 III	1078GD	1	40	40		50	-10.12	-	43	-0.07	40	
Scheldestraat 18	1078GK	1	43	43		50	-6.73	-	48	-0.04	43	
Scheldestraat 20 I	1078GK	1	35	35		50	-14.91	-	38	-0.05	35	
Scheldestraat 20 II	1078GK	1	36	36		50	-13.75	-	39	-0.07	36	
Scheldestraat 20 III	1078GK	1	38	38		50	-12.00	-	41	-0.05	38	
Scheldestraat 20 IV	1078GK	1	43	43		50	-6.65	-	48	-0.04	43	
Scheldestraat 21 I	1078GD	1	37	37		50	-12.64	-	40	-0.04	37	
Scheldestraat 21 II	1078GD	1	38	38		50	-11.61	-	41	-0.05	38	
Scheldestraat 21 III	1078GD	1	40	40		50	-10.24	-	43	-0.07	40	
Scheldestraat 21 IV	1078GD	1	42	42		50	-8.36	-	46	-0.07	42	
Scheldestraat 21 V	1078GD	1	44	44		50	-5.54	-	49	-0.07	44	
Scheldestraat 22 I	1078GK	1	37	37		50	-12.57	-	40	-0.06	37	
Scheldestraat 22 II	1078GK	1	39	39		50	-11.49	-	41	-0.07	38	
Scheldestraat 22 III	1078GK	1	40	40		50	-10.06	-	43	-0.08	40	
Scheldestraat 22 IV	1078GK	1	45	45		50	-5.11	-	50	-0.08	45	
Scheldestraat 24	1078GK	1	45	45		50	-5.01	-	50	-0.08	45	
Scheldestraat 25 I	1078GE	1	38	38		50	-12.50	-	41	-0.11	37	
Scheldestraat 25 II	1078GE	1	39	39		50	-11.28	-	42	-0.14	39	
Scheldestraat 25 III	1078GE	1	40	40		50	-9.64	-	44	-0.20	40	
Scheldestraat 25 IV	1078GE	1	43	43		50	-7.33	-	48	-0.18	42	
Scheldestraat 28	1078GL	1	37	37		50	-13.44	-	43	-0.07	36	
Scheldestraat 29 I	1078GE	1	38	38		50	-12.03	-	41	-0.11	38	
Scheldestraat 29 II	1078GE	1	39	39		50	-10.75	-	43	-0.15	39	
Scheldestraat 29 III	1078GE	1	41	41		50	-8.98	-	45	-0.21	41	
Scheldestraat 29 IV	1078GE	1	43	43		50	-7.43	-	48	-0.20	42	
Scheldestraat 30 I	1078GL	1	38	38		50	-12.07	-	43	-0.08	38	
Scheldestraat 30 II	1078GL	1	40	40		50	-10.47	-	44	-0.09	39	
Scheldestraat 30 III	1078GL	1	45	45		50	-5.33	-	50	-0.08	45	
Scheldestraat 31 1	1078GE	1	32	32		50	-17.69	-	35	-0.07	32	
Scheldestraat 31 2	1078GE	1	33	33		50	-16.98	-	35	-0.06	33	
Scheldestraat 31 3	1078GE	1	34	34		50	-15.71	-	36	-0.06	34	
Scheldestraat 31 4	1078GE	1	42	42		50	-7.62	-	46	-0.08	42	
Scheldestraat 32	1078GL	1	37	37		50	-13.32	-	43	-0.07	37	
Scheldestraat 34 I	1078GL	1	38	38		50	-11.81	-	43	-0.09	38	
Scheldestraat 34 II	1078GL	1	40	40		50	-10.15	-	44	-0.09	40	
Scheldestraat 34 III	1078GL	1	45	45		50	-5.19	-	50	-0.08	45	
Scheldestraat 35 HS	1078GE	1	37	37		50	-12.53	-	40	-0.06	37	
Scheldestraat 35 I	1078GE	1	39	39		50	-11.31	-	41	-0.07	39	
Scheldestraat 35 II	1078GE	1	40	40		50	-9.80	-	43	-0.08	40	
Scheldestraat 35 III	1078GE	1	45	45		50	-4.92	-	49	-0.08	45	
Scheldestraat 36 I	1078GL	1	38	38		50	-12.03	-	43	-0.08	38	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Scheldestraat 36 II	1078GL	1	40	40		50	-10.41	-	45	-0.07	40	
Scheldestraat 36 III	1078GL	1	44	44		50	-5.52	-	50	-0.08	44	
Scheldestraat 38	1078GL	1	36	36		50	-13.75	-	43	-0.08	36	
Scheldestraat 39	1078GG	1	38	38		50	-12.37	-	40	-0.07	38	
Scheldestraat 40 I	1078GL	1	38	38		50	-11.89	-	41	-0.08	38	
Scheldestraat 40 II	1078GL	1	40	40		50	-10.43	-	44	-0.08	39	
Scheldestraat 40 III	1078GL	1	44	44		50	-6.31	-	49	-0.10	44	
Scheldestraat 41 1	1078GG	1	39	39		50	-11.32	-	42	-0.07	39	
Scheldestraat 41 2	1078GG	1	40	40		50	-10.26	-	43	-0.11	40	
Scheldestraat 41 3	1078GG	1	43	43		50	-7.18	-	47	-0.12	43	
Scheldestraat 42	1078GL	1	37	37		50	-13.07	-	39	-0.08	37	
Scheldestraat 43 I	1078GG	1	38	38		50	-11.60	-	41	-0.07	38	
Scheldestraat 43 II	1078GG	1	40	40		50	-10.40	-	43	-0.10	40	
Scheldestraat 43 III	1078GG	1	42	42		50	-7.91	-	46	-0.15	42	
Scheldestraat 44	1078GM	1	37	37		50	-12.77	-	43	-0.07	37	
Scheldestraat 45	1078GG	1	37	37		50	-12.53	-	40	-0.06	37	
Scheldestraat 46 I	1078GM	1	38	38		50	-11.61	-	43	-0.08	38	
Scheldestraat 46 II	1078GM	1	40	40		50	-10.35	-	44	-0.07	40	
Scheldestraat 46 III	1078GM	1	44	44		50	-5.78	-	49	-0.08	44	
Scheldestraat 47	1078GG	1	37	37		50	-12.69	-	40	-0.06	37	
Scheldestraat 48 I	1078GM	1	38	38		50	-11.68	-	43	-0.09	38	
Scheldestraat 48 II	1078GM	1	40	40		50	-10.45	-	44	-0.07	39	
Scheldestraat 48 III	1078GM	1	45	45		50	-5.14	-	49	-0.05	45	
Scheldestraat 49 I	1078GG	1	39	39		50	-11.35	-	41	-0.09	39	
Scheldestraat 49 II	1078GG	1	40	40		50	-10.08	-	43	-0.11	40	
Scheldestraat 49 III	1078GG	1	42	42		50	-7.66	-	47	-0.14	42	
Scheldestraat 50	1078GM	1	37	37		50	-12.56	-	43	-0.06	37	
Scheldestraat 51 1	1078GG	1	39	39		50	-10.94	-	42	-0.08	39	
Scheldestraat 51 2	1078GG	1	40	40		50	-10.10	-	43	-0.11	40	
Scheldestraat 51 3	1078GG	1	41	41		50	-8.86	-	45	-0.13	41	
Scheldestraat 51 4	1078GG	1	43	43		50	-7.37	-	47	-0.15	42	
Scheldestraat 52	1078GM	1	37	38		50	-12.50	-	45	-0.08	37	
Scheldestraat 53	1078GG	1	38	38		50	-12.01	-	40	-0.06	38	
Scheldestraat 54 I	1078GM	1	39	39		50	-11.47	-	46	-0.08	38	
Scheldestraat 54 II	1078GM	1	40	40		50	-10.39	-	46	-0.09	40	
Scheldestraat 54 III	1078GM	1	45	45		50	-5.02	-	50	-0.08	45	
Scheldestraat 55	1078GG	1	38	38		50	-12.23	-	40	-0.07	38	
Scheldestraat 56 I	1078GM	1	39	39		50	-10.66	-	48	-0.06	39	
Scheldestraat 56 II	1078GM	1	40	40		50	-9.69	-	48	-0.07	40	
Scheldestraat 56 III	1078GM	1	45	45		50	-5.32	-	50	-0.09	45	
Scheldestraat 57 I	1078GG	1	39	39		50	-11.23	-	42	-0.09	39	
Scheldestraat 57 II	1078GG	1	40	40		50	-10.09	-	43	-0.11	40	
Scheldestraat 57 III	1078GG	1	43	43		50	-7.10	-	48	-0.17	43	
Scheldestraat 58	1078GM	1	38	38		50	-11.98	-	45	-0.05	38	
Scheldestraat 59 I	1078GG	1	39	39		50	-11.31	-	41	-0.09	39	
Scheldestraat 59 II	1078GG	1	40	40		50	-10.23	-	43	-0.12	40	
Scheldestraat 59 III	1078GG	1	43	43		50	-7.35	-	47	-0.15	42	
Scheldestraat 60	1078GM	1	38	38		50	-12.06	-	45	-0.06	38	
Scheldestraat 61	1078GH	1	38	38		50	-12.39	-	40	-0.08	38	
Scheldestraat 62 I	1078GM	1	39	39		50	-11.18	-	46	-0.08	39	
Scheldestraat 62 II	1078GM	1	40	40		50	-10.03	-	46	-0.08	40	
Scheldestraat 62 III	1078GM	1	44	44		50	-5.63	-	50	-0.09	44	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Scheldestraat 63	1078GH	1	38	38		50	-12.36	-	40	-0.07	38	
Scheldestraat 64 I	1078GM	1	39	39		50	-11.45	-	45	-0.08	38	
Scheldestraat 64 II	1078GM	1	40	40		50	-10.24	-	46	-0.09	40	
Scheldestraat 64 III	1078GM	1	44	44		50	-6.12	-	50	-0.10	44	
Scheldestraat 65 I	1078GH	1	39	39		50	-11.42	-	41	-0.09	38	
Scheldestraat 65 II	1078GH	1	40	40		50	-10.38	-	43	-0.12	40	
Scheldestraat 65 III	1078GH	1	43	43		50	-7.36	-	47	-0.16	42	
Scheldestraat 66	1078GM	1	38	38		50	-12.27	-	45	-0.05	38	
Scheldestraat 67 I	1078GH	1	39	39		50	-11.44	-	41	-0.07	38	
Scheldestraat 67 II	1078GH	1	40	40		50	-10.43	-	43	-0.09	39	
Scheldestraat 67 III	1078GH	1	43	43		50	-7.48	-	47	-0.13	42	
Scheldestraat 68	1078GM	1	38	38		50	-12.39	-	45	-0.06	38	
Scheldestraat 69	1078GH	1	38	38		50	-12.44	-	40	-0.05	38	
Scheldestraat 70 I	1078GN	1	39	39		50	-11.43	-	45	-0.07	38	
Scheldestraat 70 II	1078GN	1	40	40		50	-10.16	-	46	-0.08	40	
Scheldestraat 70 III	1078GN	1	44	44		50	-6.26	-	50	-0.09	44	
Scheldestraat 71	1078GH	1	37	37		50	-12.63	-	40	-0.06	37	
Scheldestraat 72 I	1078GN	1	38	38		50	-11.61	-	46	-0.06	38	
Scheldestraat 72 II	1078GN	1	40	40		50	-10.19	-	46	-0.07	40	
Scheldestraat 72 III	1078GN	1	44	44		50	-6.22	-	50	-0.07	44	
Scheldestraat 73 I	1078GH	1	38	38		50	-11.74	-	41	-0.08	38	
Scheldestraat 73 II	1078GH	1	39	39		50	-10.55	-	43	-0.10	39	
Scheldestraat 73 III	1078GH	1	42	42		50	-7.81	-	47	-0.14	42	
Scheldestraat 74	1078GN	1	37	37		50	-12.51	-	45	-0.05	37	
Scheldestraat 75 I	1078GH	1	38	39		50	-11.47	-	42	-0.09	38	
Scheldestraat 75 II	1078GH	1	39	39		50	-10.51	-	43	-0.13	39	
Scheldestraat 75 III	1078GH	1	42	42		50	-7.88	-	47	-0.18	42	
Scheldestraat 76	1078GN	1	38	38		50	-12.20	-	46	-0.06	38	
Scheldestraat 77	1078GH	1	38	38		50	-12.20	-	41	-0.07	38	
Scheldestraat 78 I	1078GN	1	39	39		50	-11.17	-	46	-0.06	39	
Scheldestraat 78 II	1078GN	1	40	40		50	-9.91	-	47	-0.06	40	
Scheldestraat 78 III	1078GN	1	44	44		50	-6.32	-	50	-0.06	44	
Scheldestraat 79	1078GH	1	38	38		50	-12.32	-	41	-0.06	38	
Scheldestraat 80 I	1078GN	1	39	39		50	-11.09	-	47	-0.08	39	
Scheldestraat 80 II	1078GN	1	40	40		50	-9.69	-	47	-0.08	40	
Scheldestraat 80 III	1078GN	1	44	44		50	-6.19	-	49	-0.07	44	
Scheldestraat 81 I	1078GH	1	39	39		50	-11.44	-	42	-0.07	38	
Scheldestraat 81 II	1078GH	1	39	39		50	-10.62	-	43	-0.11	39	
Scheldestraat 81 III	1078GH	1	43	43		50	-7.41	-	48	-0.12	42	
Scheldestraat 82	1078GN	1	38	38		50	-11.96	-	47	-0.08	38	
Scheldestraat 83 I	1078GH	1	38	38		50	-11.65	-	42	-0.08	38	
Scheldestraat 83 II	1078GH	1	39	39		50	-10.78	-	43	-0.11	39	
Scheldestraat 83 III	1078GH	1	42	42		50	-7.87	-	46	-0.16	42	
Scheldestraat 84	1078GN	1	38	38		50	-11.93	-	47	-0.08	38	
Scheldestraat 85	1078GJ	1	37	37		50	-12.52	-	40	-0.06	37	
Scheldestraat 86 I	1078GN	1	39	39		50	-10.88	-	48	-0.09	39	
Scheldestraat 86 II	1078GN	1	40	40		50	-9.52	-	48	-0.07	40	
Scheldestraat 86 III	1078GN	1	44	44		50	-6.38	-	50	-0.10	44	
Scheldestraat 87	1078GJ	1	38	38		50	-12.41	-	40	-0.07	38	
Scheldestraat 88 I	1078GN	1	40	40		50	-10.20	-	48	-0.07	40	
Scheldestraat 88 II	1078GN	1	41	41		50	-9.12	-	48	-0.07	41	
Scheldestraat 88 III	1078GN	1	44	44		50	-6.11	-	50	-0.09	44	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Scheldestraat 89 I	1078GJ	1	38	38		50	-11.54	-	42	-0.09	38	
Scheldestraat 89 II	1078GJ	1	39	39		50	-11.13	-	43	-0.10	39	
Scheldestraat 89 III	1078GJ	1	42	42		50	-7.90	-	46	-0.10	42	
Scheldestraat 90	1078GN	1	39	39		50	-11.48	-	48	-0.07	38	
Scheldestraat 91 I	1078GJ	1	38	38		50	-11.75	-	41	-0.11	38	
Scheldestraat 91 II	1078GJ	1	39	39		50	-11.07	-	42	-0.12	39	
Scheldestraat 91 III	1078GJ	1	42	42		50	-7.62	-	46	-0.12	42	
Scheldestraat 92	1078GN	1	39	39		50	-11.48	-	48	-0.08	38	
Scheldestraat 93	1078GJ	1	38	38		50	-12.36	-	40	-0.11	38	
Scheldestraat 94 I	1078GP	1	40	40		50	-10.44	-	48	-0.06	40	
Scheldestraat 94 II	1078GP	1	41	41		50	-9.24	-	48	-0.07	41	
Scheldestraat 94 III	1078GP	1	44	44		50	-6.16	-	50	-0.10	44	
Scheldestraat 95	1078GJ	1	38	38		50	-11.56	-	42	-0.10	38	
Scheldestraat 96 I	1078GP	1	40	40		50	-9.90	-	48	-0.06	40	
Scheldestraat 96 II	1078GP	1	41	41		50	-8.84	-	48	-0.07	41	
Scheldestraat 96 III	1078GP	1	44	44		50	-6.38	-	50	-0.13	43	
Scheldestraat 97 I	1078GJ	1	40	40		50	-10.47	-	44	-0.10	39	
Scheldestraat 97 II	1078GJ	1	40	40		50	-10.42	-	44	-0.13	39	
Scheldestraat 97 III	1078GJ	1	42	42		50	-8.26	-	46	-0.14	42	
Scheldestraat 98	1078GP	1	39	39		50	-11.47	-	48	-0.07	38	
Scheldestraat 99 HS	1078GJ	1	39	39		50	-11.23	-	42	-0.09	39	
Scheldestraat 99 I	1078GJ	1	40	40		50	-10.01	-	44	-0.09	40	
Scheldestraat 99 II	1078GJ	1	41	41		50	-9.49	-	45	-0.12	40	
Scheldestraat 99 III	1078GJ	1	42	42		50	-8.20	-	47	-0.13	42	
Scheldestraat 100	1078GP	1	38	38		50	-11.69	-	48	-0.06	38	
Scheldestraat 101 1	1078GJ	1	40	40		50	-9.85	-	44	-0.09	40	
Scheldestraat 101 2	1078GJ	1	41	41		50	-9.30	-	45	-0.10	41	
Scheldestraat 101 3	1078GJ	1	41	41		50	-8.75	-	47	-0.18	41	
Scheldestraat 101 HS	1078GJ	1	39	39		50	-10.83	-	43	-0.09	39	
Scheldestraat 102 I	1078GP	1	40	40		50	-10.24	-	48	-0.05	40	
Scheldestraat 102 II	1078GP	1	41	41		50	-8.88	-	48	-0.06	41	
Scheldestraat 102 III	1078GP	1	44	44		50	-6.14	-	51	-0.11	44	
Scheldestraat 103 I	1078GJ	1	42	42		50	-7.89	-	49	-0.06	42	
Scheldestraat 103 II	1078GJ	1	43	43		50	-7.22	-	49	-0.08	43	
Scheldestraat 103 III	1078GJ	1	42	42		50	-7.80	-	49	-0.07	42	
Scheldestraat 103 IV	1078GJ	1	45	45		50	-4.93	-	52	-0.08	45	
Scheldestraat 104	1078GP	1	39	39		50	-11.38	-	47	-0.06	39	
Scheldestraat 105	1078GJ	1	41	41		50	-8.72	-	49	-0.06	41	
Scheldestraat 106 I	1078GP	1	39	39		50	-10.56	-	48	-0.07	39	
Scheldestraat 106 II	1078GP	1	40	40		50	-9.61	-	48	-0.06	40	
Scheldestraat 106 III	1078GP	1	44	44		50	-6.06	-	50	-0.10	44	
Scheldestraat 108 I	1078GP	1	39	39		50	-10.70	-	48	-0.06	39	
Scheldestraat 108 II	1078GP	1	39	39		50	-10.63	-	45	-0.07	39	
Scheldestraat 108 III	1078GP	1	43	44		50	-6.47	-	48	-0.08	43	
Scheldestraat 110	1078GP	1	39	39		50	-11.33	-	47	-0.04	39	
Scheldestraat 112	1078GP	1	39	39		50	-10.52	-	47	-0.06	39	
Scheldestraat 114 I	1078GP	1	40	40		50	-10.15	-	48	-0.05	40	
Scheldestraat 114 II	1078GP	1	40	40		50	-9.66	-	48	-0.05	40	
Scheldestraat 114 III	1078GP	1	45	45		50	-5.13	-	51	-0.07	45	
Scheldestraat 116 I	1078GP	1	43	43		50	-7.41	-	49	-0.11	42	
Scheldestraat 116 II	1078GP	1	43	43		50	-7.18	-	50	-0.11	43	
Scheldestraat 116 III	1078GP	1	44	44		50	-5.50	-	51	-0.09	44	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Schierstins 3	1082TC	1	39	39		50	-10.76	-	43	-0.07	39	
Schierstins 4	1082TH	1	39	39		50	-10.99	-	43	-0.11	39	
Schierstins 5	1082TC	1	40	40		50	-10.09	-	43	-0.07	40	
Schierstins 6	1082TH	1	39	39		50	-10.52	-	43	-0.10	39	
Schierstins 7	1082TC	1	40	40		50	-9.56	-	44	-0.08	40	
Schierstins 8	1082TH	1	40	40		50	-9.97	-	44	-0.10	40	
Schierstins 9	1082TC	1	44	44		50	-6.32	-	47	-0.05	44	
Schierstins 10	1082TH	1	44	44		50	-5.80	-	47	-0.03	44	
Schierstins 11	1082TC	1	41	41		50	-8.90	-	44	-0.06	41	
Schierstins 12	1082TH	1	41	41		50	-9.19	-	43	-0.05	41	
Schierstins 13	1082TC	1	40	40		50	-10.33	-	43	-0.07	40	
Schierstins 14	1082TH	1	39	39		50	-10.52	-	42	-0.06	39	
Schierstins 15	1082TC	1	38	38		50	-11.50	-	42	-0.08	38	
Schierstins 16	1082TH	1	38	38		50	-11.55	-	41	-0.07	38	
Schierstins 17	1082TC	1	38	38		50	-11.92	-	40	-0.18	38	
Schierstins 18	1082TH	1	39	39		50	-11.36	-	41	-0.08	39	
Schierstins 19	1082TC	1	40	40		50	-10.26	-	43	-0.08	40	
Schierstins 20	1082TH	1	40	40		50	-10.29	-	42	-0.07	40	
Schierstins 21	1082TC	1	41	41		50	-8.71	-	45	-0.08	41	
Schierstins 22	1082TH	1	41	41		50	-8.82	-	44	-0.05	41	
Schierstins 23	1082TC	1	44	44		50	-5.97	-	47	-0.06	44	
Schierstins 24	1082TH	1	45	45		50	-5.45	-	48	-0.05	44	
Schierstins 25	1082TC	1	44	44		50	-5.91	-	47	-0.06	44	
Schierstins 26	1082TH	1	45	45		50	-5.25	-	48	-0.05	45	
Schierstins 27	1082TC	1	41	41		50	-8.56	-	44	-0.07	41	
Schierstins 28	1082TH	1	41	41		50	-8.56	-	44	-0.06	41	
Schierstins 29	1082TC	1	40	40		50	-10.34	-	42	-0.09	40	
Schierstins 30	1082TH	1	40	40		50	-9.94	-	43	-0.08	40	
Schierstins 35	1082TC	1	40	40		50	-10.04	-	42	-0.09	40	
Schierstins 36	1082TH	1	40	40		50	-9.74	-	43	-0.07	40	
Schierstins 37	1082TC	1	42	42		50	-8.32	-	44	-0.07	42	
Schierstins 38	1082TH	1	42	42		50	-8.36	-	44	-0.06	42	
Schierstins 39	1082TC	1	45	45		50	-5.42	-	48	-0.06	45	
Schierstins 40	1082TH	1	45	45		50	-5.00	-	49	-0.06	45	
Schierstins 41	1082TC	1	45	45		50	-5.38	-	48	-0.06	45	
Schierstins 42	1082TH	1	45	45		50	-4.92	-	49	-0.06	45	
Schierstins 43	1082TC	1	42	42		50	-8.30	-	44	-0.08	42	
Schierstins 44	1082TH	1	42	42		50	-8.11	-	45	-0.05	42	
Schierstins 45	1082TC	1	40	40		50	-9.81	-	44	-0.16	40	
Schierstins 46	1082TH	1	40	40		50	-9.59	-	43	-0.07	40	
Schierstins 47	1082TC	1	39	39		50	-10.80	-	42	-0.16	39	
Schierstins 48	1082TH	1	39	39		50	-10.85	-	42	-0.09	39	
Schierstins 49	1082TD	1	39	39		50	-10.81	-	42	-0.15	39	
Schierstins 50	1082TJ	1	39	39		50	-10.78	-	42	-0.08	39	
Schierstins 51	1082TD	1	40	40		50	-9.54	-	44	-0.14	40	
Schierstins 52	1082TJ	1	40	40		50	-9.68	-	43	-0.08	40	
Schierstins 53	1082TD	1	42	42		50	-8.37	-	45	-0.12	42	
Schierstins 54	1082TJ	1	42	42		50	-8.13	-	45	-0.07	42	
Schierstins 55	1082TD	1	44	44		50	-5.82	-	47	-0.06	44	
Schierstins 56	1082TJ	1	45	45		50	-4.75	-	49	-0.06	45	
Schierstins 57	1082TD	1	44	44		50	-5.72	-	47	-0.06	44	
Schierstins 58	1082TJ	1	45	45		50	-4.74	-	49	-0.05	45	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Schierstins 59	1082TD	1	43	43		50	-7.24	-	46	-0.12	43	
Schierstins 60	1082TJ	1	42	42		50	-7.99	-	45	-0.06	42	
Schierstins 61	1082TD	1	41	41		50	-9.13	-	44	-0.14	41	
Schierstins 62	1082TJ	1	40	40		50	-9.66	-	43	-0.09	40	
Schierstins 67	1082TD	1	42	42		50	-8.23	-	46	-0.13	42	
Schierstins 68	1082TJ	1	41	41		50	-9.41	-	43	-0.08	41	
Schierstins 69	1082TD	1	43	43		50	-6.90	-	48	-0.13	43	
Schierstins 70	1082TJ	1	42	42		50	-7.56	-	46	-0.09	42	
Schierstins 71	1082TD	1	45	45		50	-5.36	-	48	-0.06	45	
Schierstins 72	1082TJ	1	45	45		50	-4.67	-	49	-0.05	45	
Schierstins 73	1082TD	1	45	45		50	-4.81	-	49	-0.07	45	
Schierstins 74	1082TJ	1	45	45		50	-5.07	-	49	-0.07	45	
Schierstins 75	1082TD	1	43	43		50	-7.38	-	46	-0.08	43	
Schierstins 76	1082TJ	1	42	42		50	-7.79	-	45	-0.09	42	
Schierstins 77	1082TD	1	41	42		50	-8.50	-	46	-0.14	41	
Schierstins 78	1082TJ	1	40	40		50	-9.82	-	43	-0.10	40	
Schierstins 79	1082TD	1	40	40		50	-10.06	-	43	-0.17	40	
Schierstins 80	1082TJ	1	39	39		50	-10.51	-	42	-0.10	39	
Schierstins 81	1082TD	1	40	40		50	-9.73	-	43	-0.15	40	
Schierstins 83	1082TD	1	41	41		50	-8.57	-	45	-0.13	41	
Schierstins 85	1082TD	1	43	43		50	-7.17	-	48	-0.11	43	
Schierstins 87	1082TD	1	45	45		50	-5.46	-	49	-0.08	44	
Schierstins 89	1082TD	1	43	43		50	-6.65	-	47	-0.06	43	
Schierstins 91	1082TD	1	42	42		50	-8.24	-	46	-0.14	42	
Schierstins 93	1082TD	1	40	40		50	-9.73	-	44	-0.16	40	
Schierstins 95	1082TE	1	39	39		50	-10.71	-	42	-0.18	39	
Schierstins 97	1082TE	1	40	40		50	-9.82	-	43	-0.19	40	
Schierstins 99	1082TE	1	39	39		50	-11.00	-	41	-0.15	39	
Schierstins 101	1082TE	1	41	41		50	-9.13	-	44	-0.14	41	
Schierstins 103	1082TE	1	43	43		50	-7.39	-	46	-0.11	42	
Schierstins 107	1082TE	1	40	40		50	-9.86	-	43	-0.13	40	
Schierstins 109	1082TE	1	41	41		50	-8.53	-	44	-0.11	41	
Schierstins 111	1082TE	1	43	43		50	-6.77	-	47	-0.09	43	
Schierstins 115	1082TE	1	40	40		50	-10.44	-	42	-0.14	39	
Schierstins 117	1082TE	1	41	41		50	-9.18	-	43	-0.14	41	
Schierstins 119	1082TE	1	43	43		50	-6.97	-	46	-0.09	43	
Schierstins 123	1082TE	1	40	40		50	-9.78	-	43	-0.13	40	
Schierstins 125	1082TE	1	41	41		50	-8.61	-	44	-0.11	41	
Schierstins 127	1082TE	1	43	43		50	-7.14	-	46	-0.10	43	
Schierstins 131	1082TG	1	40	40		50	-10.03	-	42	-0.14	40	
Schierstins 133	1082TG	1	41	41		50	-8.58	-	44	-0.12	41	
Schierstins 135	1082TG	1	44	44		50	-6.35	-	47	-0.08	44	
Schierstins 139	1082TG	1	40	40		50	-10.21	-	42	-0.15	40	
Schierstins 141	1082TG	1	41	41		50	-9.22	-	43	-0.13	41	
Schierstins 143	1082TG	1	43	43		50	-7.34	-	46	-0.12	43	
Schierstins 147	1082TG	1	40	40		50	-9.85	-	42	-0.13	40	
Schierstins 149	1082TG	1	42	42		50	-8.48	-	44	-0.13	41	
Schierstins 151	1082TG	1	44	44		50	-6.38	-	47	-0.09	44	
Schierstins 153	1082TG	1	40	40		50	-10.38	-	43	-0.16	39	
Schierstins 155	1082TG	1	40	40		50	-10.18	-	42	-0.16	40	
Schierstins 157	1082TG	1	41	41		50	-9.06	-	43	-0.16	41	
Schierstins 159	1082TG	1	43	43		50	-7.36	-	46	-0.12	43	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Schipbeekstraat 3 1	1078BK	1	36	36		50	-13.77	-	39	-0.06	36	
Schipbeekstraat 3 2	1078BK	1	38	38		50	-12.01	-	41	-0.07	38	
Schipbeekstraat 3 3	1078BK	1	40	40		50	-9.83	-	47	-0.12	40	
Schipbeekstraat 3 HS	1078BK	1	35	35		50	-15.45	-	37	-0.07	34	
Schipbeekstraat 4 I	1078BL	1	37	37		50	-12.80	-	40	-0.05	37	
Schipbeekstraat 4 II	1078BL	1	41	41		50	-8.92	-	46	-0.08	41	
Schipbeekstraat 5 1	1078BK	1	36	36		50	-13.80	-	39	-0.07	36	
Schipbeekstraat 5 2	1078BK	1	38	38		50	-12.11	-	41	-0.07	38	
Schipbeekstraat 5 3	1078BK	1	40	40		50	-9.90	-	47	-0.11	40	
Schipbeekstraat 5 HS	1078BK	1	34	35		50	-15.49	-	37	-0.06	34	
Schipbeekstraat 6 I	1078BL	1	36	36		50	-13.82	-	38	-0.06	36	
Schipbeekstraat 6 II	1078BL	1	41	41		50	-8.91	-	47	-0.11	41	
Schipbeekstraat 7 1	1078BK	1	35	35		50	-15.19	-	37	-0.09	35	
Schipbeekstraat 7 2	1078BK	1	36	36		50	-13.55	-	39	-0.09	36	
Schipbeekstraat 7 3	1078BK	1	40	40		50	-10.29	-	45	-0.12	40	
Schipbeekstraat 8	1078BL	1	41	41		50	-8.76	-	47	-0.12	41	
Schipbeekstraat 9 1	1078BK	1	37	37		50	-13.29	-	39	-0.07	37	
Schipbeekstraat 9 2	1078BK	1	38	38		50	-11.61	-	41	-0.08	38	
Schipbeekstraat 9 3	1078BK	1	40	40		50	-10.00	-	44	-0.09	40	
Schipbeekstraat 9 HS	1078BK	1	35	35		50	-14.88	-	37	-0.07	35	
Schipbeekstraat 10	1078BL	1	41	42		50	-8.46	-	46	-0.12	41	
Schipbeekstraat 11	1078BK	1	41	41		50	-9.21	-	45	-0.11	41	
Schipbeekstraat 12 I	1078BL	1	36	36		50	-13.99	-	38	-0.07	36	
Schipbeekstraat 12 II	1078BL	1	38	38		50	-12.31	-	40	-0.06	38	
Schipbeekstraat 12 III	1078BL	1	41	41		50	-8.75	-	47	-0.12	41	
Schipbeekstraat 14 I	1078BL	1	36	36		50	-14.03	-	38	-0.05	36	
Schipbeekstraat 14 II	1078BL	1	38	38		50	-12.35	-	40	-0.06	38	
Schipbeekstraat 14 III	1078BL	1	41	41		50	-8.76	-	47	-0.10	41	
Schipbeekstraat 15 1	1078BK	1	32	32		50	-18.20	-	34	-0.04	32	
Schipbeekstraat 15 2	1078BK	1	33	33		50	-16.67	-	36	-0.05	33	
Schipbeekstraat 15 3	1078BK	1	40	40		50	-10.35	-	43	-0.05	40	
Schipbeekstraat 16	1078BL	1	41	41		50	-9.17	-	46	-0.12	41	
Schipbeekstraat 17 1	1078BK	1	37	37		50	-13.02	-	39	-0.03	37	
Schipbeekstraat 17 2	1078BK	1	39	39		50	-11.46	-	41	-0.06	38	
Schipbeekstraat 17 3	1078BK	1	40	40		50	-9.81	-	44	-0.06	40	
Schipbeekstraat 17 HS	1078BK	1	35	35		50	-14.52	-	37	-0.04	35	
Schipbeekstraat 18 BEL	1078BL	1	38	38		50	-12.20	-	40	-0.06	38	
Schipbeekstraat 18 HS	1078BL	1	40	40		50	-10.13	-	43	-0.08	40	
Schipbeekstraat 18 I	1078BL	1	42	42		50	-8.28	-	47	-0.07	42	
Schipbeekstraat 18 II	1078BL	1	36	36		50	-13.95	-	38	-0.07	36	
Schipbeekstraat 19 1	1078BK	1	37	37		50	-13.23	-	39	-0.05	37	
Schipbeekstraat 19 2	1078BK	1	38	38		50	-11.91	-	41	-0.06	38	
Schipbeekstraat 19 3	1078BK	1	40	40		50	-10.34	-	43	-0.06	40	
Schipbeekstraat 19 HS	1078BK	1	35	35		50	-14.57	-	38	-0.05	35	
Schipbeekstraat 20	1078BL	1	42	42		50	-8.31	-	47	-0.09	42	
Schipbeekstraat 21 1	1078BK	1	37	37		50	-13.02	-	39	-0.06	37	
Schipbeekstraat 21 2	1078BK	1	39	39		50	-11.47	-	41	-0.07	38	
Schipbeekstraat 21 3	1078BK	1	40	40		50	-10.24	-	44	-0.06	40	
Schipbeekstraat 21 HS	1078BK	1	36	36		50	-14.36	-	38	-0.05	36	
Schipbeekstraat 22	1078BM	1	42	42		50	-8.43	-	47	-0.08	41	
Schipbeekstraat 23 1	1078BK	1	37	37		50	-12.86	-	39	-0.04	37	
Schipbeekstraat 23 2	1078BK	1	38	38		50	-11.66	-	41	-0.05	38	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Schipbeekstraat 23 3	1078BK	1	40	40		50	-9.99	-	43	-0.05	40	
Schipbeekstraat 23 4	1078BK	1	42	42		50	-8.20	-	45	-0.06	42	
Schipbeekstraat 24 BEL	1078BM	1	37	37		50	-13.21	-	39	-0.05	37	
Schipbeekstraat 24 HS	1078BM	1	39	39		50	-10.91	-	42	-0.08	39	
Schipbeekstraat 24 I	1078BM	1	41	41		50	-8.54	-	45	-0.07	41	
Schipbeekstraat 24 II	1078BM	1	35	35		50	-15.04	-	37	-0.05	35	
Schipbeekstraat 28	1078BM	1	40	40		50	-10.07	-	43	-0.07	40	
Schipbeekstraat 30 I	1078BM	1	35	35		50	-14.53	-	38	-0.09	35	
Schipbeekstraat 30 II	1078BM	1	40	40		50	-10.03	-	43	-0.09	40	
Schipbeekstraat 32 BEL	1078BM	1	35	35		50	-14.52	-	38	-0.09	35	
Schipbeekstraat 32 II	1078BM	1	40	40		50	-9.91	-	43	-0.08	40	
Schipbeekstraat 34	1078BM	1	40	40		50	-9.72	-	43	-0.08	40	
Schipbeekstraat 36	1078BM	1	40	40		50	-9.82	-	43	-0.06	40	
Schipbeekstraat 38 I	1078BM	1	32	32		50	-18.10	-	34	-0.04	32	
Schipbeekstraat 38 II	1078BM	1	33	33		50	-17.26	-	35	-0.05	33	
Schipbeekstraat 38 III	1078BM	1	40	40		50	-10.11	-	43	-0.09	40	
Schipbeekstraat 40 I	1078BM	1	38	38		50	-11.54	-	41	-0.06	38	
Schipbeekstraat 40 II	1078BM	1	42	42		50	-8.32	-	45	-0.06	42	
Schokkerspad 6	1081KR	1	53	53		53	0.00	-	56	0.01	53	
Schokkerspad 7	1081KR	1	53	53		53	0.00	-	56	0.00	53	
Schokkerspad 8	1081KR	1	53	53		53	0.00	-	56	0.00	53	
Schokkerspad 9	1081KR	1	53	53		53	0.00	-	56	0.00	53	
Schokkerspad 10	1081KR	1	53	53		53	0.00	-	56	0.00	53	
Schokkerspad 11	1081KR	1	53	53		53	0.00	-	56	0.00	53	
Schokkerspad 12	1081KR	1	53	53		53	0.00	-	56	0.01	53	
Schokkerspad 13	1081KR	1	53	53		53	0.00	-	56	0.00	53	
Schokkerspad 14	1081KR	1	53	53		53	0.00	-	56	0.00	53	
Schokkerspad 15	1081KR	1	53	53		53	0.00	-	56	0.00	53	
Schokkerspad 16	1081KR	1	53	53		53	0.00	-	56	0.00	53	
Schokkerspad 17	1081KR	1	53	53		53	0.00	-	56	0.00	53	
Schokkerspad 18	1081KR	1	53	53		53	0.00	-	56	0.01	53	
Schokkerspad 19	1081KR	1	53	53		53	0.00	-	56	0.00	53	
Schokkerspad 20	1081KR	1	53	53		53	0.00	-	56	0.00	53	
Schokkerspad 21	1081KR	1	53	53		53	0.00	-	56	0.00	53	
Schokkerspad 22	1081KR	1	53	53		53	0.00	-	56	0.00	53	
Schokkerspad 23	1081KR	1	53	53		53	0.00	-	56	0.00	53	
Schokkerspad 24	1081KR	1	53	53		53	0.00	-	56	0.00	53	
Schokkerspad 25	1081KR	1	53	53		53	0.00	-	56	0.00	53	
Schokkerspad 28	1081KS	1	51	51		51	0.00	-	54	0.01	51	
Schokkerspad 30	1081KS	1	51	51		51	0.00	-	54	0.00	51	
Schokkerspad 32	1081KS	1	51	51		51	0.00	-	54	0.00	51	
Schokkerspad 34	1081KS	1	51	51		51	0.00	-	54	0.00	51	
Schokkerspad 36	1081KS	1	51	51		51	0.00	-	54	0.00	51	
Schokkerspad 38	1081KS	1	52	52		52	0.00	-	55	0.00	52	
Schokkerspad 38	1081KS	1	52	52		52	0.00	-	55	0.00	52	
Schokkerspad 40	1081KS	1	51	51		51	0.00	-	54	0.00	51	
Schokkerspad 42	1081KS	1	51	51		51	0.00	-	54	0.00	51	
Schokkerspad 44	1081KS	1	51	51		51	0.00	-	54	0.00	51	
Schokkerspad 46	1081KS	1	51	51		51	0.00	-	54	0.00	51	
Schokkerspad 48	1081KS	1	52	52		52	0.00	-	55	0.00	52	
Schokkerspad 48	1081KS	1	52	52		52	0.00	-	55	0.00	52	
Schubertstraat 2	1077GS	1	44	44		50	-5.77	-	49	-0.11	44	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Schubertstraat 4 HS	1077GS	1	39	39		50	-10.75	-	42	-0.07	39	
Schubertstraat 4 I	1077GS	1	45	45		50	-5.34	-	50	-0.10	45	
Schubertstraat 6 HS	1077GS	1	39	39		50	-11.05	-	42	-0.07	39	
Schubertstraat 6 I	1077GS	1	44	44		50	-5.69	-	49	-0.12	44	
Schubertstraat 8	1077GS	1	44	44		50	-5.58	-	49	-0.10	44	
Schubertstraat 10	1077GS	1	44	44		50	-6.38	-	48	-0.10	44	
Schubertstraat 12	1077GS	1	41	40		50	-9.53	-	44	-0.10	40	
Schubertstraat 14	1077GS	1	40	40		50	-9.82	-	44	-0.11	40	
Schubertstraat 16	1077GS	1	40	40		50	-9.77	-	44	-0.10	40	
Schubertstraat 17 HS	1077GP	1	39	39		50	-11.22	-	42	-0.11	39	
Schubertstraat 17 I	1077GP	1	41	41		50	-8.64	-	45	-0.10	41	
Schubertstraat 17 II	1077GP	1	45	44		50	-5.57	-	49	-0.10	44	
Schubertstraat 17 III	1077GP	1	44	44		50	-5.51	-	50	-0.16	44	
Schubertstraat 18	1077GS	1	41	41		50	-9.21	-	44	-0.07	41	
Schubertstraat 19 HS	1077GP	1	42	42		50	-7.59	-	46	-0.07	42	
Schubertstraat 19 I	1077GP	1	45	45		50	-5.19	-	50	-0.08	45	
Schubertstraat 19 II	1077GP	1	44	44		50	-5.78	-	50	-0.13	44	
Schubertstraat 20	1077GS	1	41	41		50	-9.10	-	44	-0.07	41	
Schubertstraat 21 HS	1077GP	1	45	45		50	-5.05	-	50	-0.11	45	
Schubertstraat 21 I	1077GP	1	44	44		50	-5.66	-	50	-0.13	44	
Schubertstraat 22	1077GT	1	41	41		50	-9.37	-	44	-0.08	41	
Schubertstraat 24	1077GT	1	41	40		50	-9.50	-	44	-0.11	40	
Schubertstraat 25	1077GR	1	41	41		50	-8.92	-	45	-0.13	41	
Schubertstraat 26	1077GT	1	41	40		50	-9.60	-	44	-0.14	40	
Schubertstraat 27	1077GR	1	41	41		50	-8.75	-	46	-0.18	41	
Schubertstraat 28	1077GT	1	41	40		50	-9.61	-	44	-0.14	40	
Schubertstraat 29	1077GR	1	42	41		50	-8.51	-	46	-0.17	41	
Schubertstraat 30	1077GT	1	41	41		50	-9.19	-	45	-0.13	41	
Schubertstraat 31	1077GR	1	41	41		50	-8.63	-	46	-0.14	41	
Schubertstraat 32 HS	1077GT	1	38	38		50	-12.43	-	40	-0.12	37	
Schubertstraat 32 I	1077GT	1	39	39		50	-10.90	-	43	-0.14	39	
Schubertstraat 32 II	1077GT	1	43	43		50	-6.51	-	49	-0.19	43	
Schubertstraat 33	1077GR	1	45	45		50	-5.01	-	49	-0.08	45	
Schubertstraat 34 HS	1077GT	1	39	39		50	-11.08	-	42	-0.13	39	
Schubertstraat 34 I	1077GT	1	41	41		50	-9.24	-	45	-0.14	41	
Schubertstraat 34 II	1077GT	1	43	44		50	-6.47	-	49	-0.19	43	
Schubertstraat 34 III	1077GT	1	45	45		50	-5.27	-	51	-0.15	45	
Schubertstraat 35	1077GR	1	43	43		50	-7.02	-	48	-0.08	43	
Schubertstraat 36 HS	1077GT	1	39	39		50	-11.46	-	42	-0.14	38	
Schubertstraat 36 I	1077GT	1	43	43		50	-6.66	-	49	-0.20	43	
Schubertstraat 37	1077GR	1	42	42		50	-8.21	-	47	-0.12	42	
Schubertstraat 39	1077GR	1	42	42		50	-8.23	-	46	-0.11	42	
Schubertstraat 40 HS	1077GV	1	38	38		50	-11.55	-	41	-0.09	38	
Schubertstraat 40 I	1077GV	1	40	40		50	-10.26	-	43	-0.11	40	
Schubertstraat 40 II	1077GV	1	42	42		50	-7.71	-	47	-0.11	42	
Schubertstraat 40 III	1077GV	1	44	44		50	-5.55	-	50	-0.20	44	
Schubertstraat 40 IV	1077GV	1	45	45		50	-5.15	-	50	-0.18	45	
Schubertstraat 41	1077GR	1	44	44		50	-5.71	-	49	-0.13	44	
Schubertstraat 42	1077GV	1	44	43		50	-6.53	-	48	-0.10	43	
Schubertstraat 43	1077GR	1	46	46		50	-3.62	-	51	-0.07	46	
Schubertstraat 44	1077GV	1	43	43		50	-7.28	-	47	-0.10	43	
Schubertstraat 45 I	1077GR	1	46	46		50	-3.69	-	51	-0.02	46	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Schubertstraat 45 II	1077GR	1	47	47		50	-2.81	-	52	-0.04	47	
Schubertstraat 46	1077GV	1	42	42		50	-7.72	-	47	-0.11	42	
Schubertstraat 48	1077GV	1	42	42		50	-7.75	-	46	-0.11	42	
Schubertstraat 50	1077GW	1	42	42		50	-7.61	-	47	-0.09	42	
Schubertstraat 52	1077GW	1	42	42		50	-7.87	-	46	-0.09	42	
Schubertstraat 54	1077GW	1	42	42		50	-7.92	-	46	-0.09	42	
Schubertstraat 56	1077GW	1	42	42		50	-7.98	-	46	-0.06	42	
Schubertstraat 58	1077GW	1	42	42		50	-7.93	-	46	-0.09	42	
Schubertstraat 60	1077GW	1	43	43		50	-7.32	-	47	-0.14	43	
Schubertstraat 62	1077GW	1	43	43		50	-6.68	-	48	-0.16	43	
Schubertstraat 64	1077GX	1	43	43		50	-6.64	-	48	-0.13	43	
Schubertstraat 66	1077GX	1	43	43		50	-6.64	-	49	-0.11	43	
Schubertstraat 68	1077GX	1	43	43		50	-6.68	-	48	-0.13	43	
Schubertstraat 70	1077GX	1	44	44		50	-6.32	-	48	-0.10	44	
Schubertstraat 72	1077GX	1	43	43		50	-6.64	-	48	-0.10	43	
Schubertstraat 74	1077GX	1	43	43		50	-7.08	-	48	-0.10	43	
Schubertstraat 76	1077GX	1	42	42		50	-7.52	-	48	-0.23	42	
Schubertstraat 78	1077GX	1	44	44		50	-6.27	-	50	-0.23	44	
Schubertstraat 80	1077GX	1	46	46		50	-3.98	-	52	-0.14	46	
Schubertstraat 82 HS	1077GZ	1	34	34		50	-15.80	-	36	-0.08	34	
Schubertstraat 82 I	1077GZ	1	36	36		50	-13.93	-	38	-0.07	36	
Schubertstraat 82 II	1077GZ	1	41	41		50	-8.91	-	44	-0.08	41	
Schubertstraat 84	1077GZ	1	41	41		50	-9.24	-	44	-0.05	41	
Schubertstraat 86	1077GZ	1	40	40		50	-9.68	-	43	-0.04	40	
Schubertstraat 88 HS	1077GZ	1	31	31		50	-18.52	-	34	-0.10	31	
Schubertstraat 88 I	1077GZ	1	33	33		50	-17.15	-	35	-0.08	33	
Schubertstraat 88 II	1077GZ	1	39	39		50	-11.39	-	42	-0.09	39	
Sijpestein 8	1083XH	1	41	41		50	-9.05	-	44	-0.08	41	
Sijpestein 10	1083XH	1	41	41		50	-8.92	-	44	-0.08	41	
Sijpestein 12	1083XH	1	41	41		50	-8.92	-	44	-0.08	41	
Sijpestein 14	1083XH	1	41	41		50	-8.72	-	44	-0.08	41	
Sijpestein 16	1083XH	1	41	41		50	-8.57	-	44	-0.08	41	
Sijpestein 18	1083XH	1	42	42		50	-8.40	-	44	-0.08	42	
Sijpestein 20	1083XH	1	42	42		50	-8.44	-	44	-0.09	41	
Sijpestein 22	1083XH	1	41	41		50	-8.77	-	44	-0.06	41	
Sijpestein 24	1083XH	1	41	41		50	-8.52	-	44	-0.05	41	
Sijpestein 26	1083XH	1	42	42		50	-7.64	-	45	-0.07	42	
Sijpestein 28	1083XH	1	42	42		50	-8.24	-	44	-0.08	42	
Sijpestein 30	1083XH	1	42	42		50	-7.90	-	45	-0.08	42	
Sijpestein 32	1083XH	1	42	42		50	-7.54	-	45	-0.08	42	
Sijpestein 34	1083XH	1	42	42		50	-7.54	-	45	-0.07	42	
Sijpestein 36	1083XH	1	42	42		50	-7.75	-	45	-0.07	42	
Sijpestein 38	1083XH	1	42	42		50	-7.63	-	45	-0.08	42	
Sijpestein 40	1083XH	1	42	42		50	-7.54	-	45	-0.08	42	
Sijpestein 42	1083XH	1	42	42		50	-7.51	-	45	-0.09	42	
Sijpestein 44	1083XJ	1	44	44		50	-6.09	-	48	-0.10	44	
Sijpestein 46	1083XJ	1	44	44		50	-6.30	-	48	-0.06	44	
Sijpestein 48	1083XJ	1	44	44		50	-6.43	-	48	-0.07	44	
Sijpestein 50	1083XJ	1	44	44		50	-5.99	-	48	-0.06	44	
Sijpestein 52	1083XJ	1	44	44		50	-5.98	-	47	-0.06	44	
Sijpestein 54	1083XJ	1	44	44		50	-6.13	-	47	-0.06	44	
Sijpestein 56	1083XJ	1	44	44		50	-6.22	-	47	-0.06	44	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Sijpestein 58	1083XJ	1	45	45		50	-5.25	-	48	-0.04	45	
Sijpestein 60	1083XJ	1	45	45		50	-5.18	-	49	-0.04	45	
Sijpestein 62	1083XJ	1	44	44		50	-6.01	-	48	-0.04	44	
Sijpestein 64	1083XJ	1	45	45		50	-5.17	-	48	-0.06	45	
Sijpestein 66	1083XJ	1	45	45		50	-4.72	-	49	-0.07	45	
Sijpestein 68	1083XJ	1	46	46		50	-4.38	-	49	-0.07	46	
Sijpestein 70	1083XJ	1	46	46		50	-4.25	-	49	-0.07	46	
Sijpestein 72	1083XJ	1	45	45		50	-5.02	-	49	-0.07	45	
Sijpestein 74	1083XJ	1	45	45		50	-4.85	-	49	-0.08	45	
Sijpestein 76	1083XJ	1	45	45		50	-4.62	-	49	-0.06	45	
Sijpestein 78	1083XJ	1	45	45		50	-4.65	-	49	-0.08	45	
Sijpestein 80	1083XK	1	48	48		50	-2.25	-	52	-0.05	48	
Sijpestein 82	1083XK	1	48	48		50	-2.17	-	52	-0.05	48	
Sijpestein 84	1083XK	1	48	48		50	-2.13	-	52	-0.06	48	
Sijpestein 86	1083XK	1	48	48		50	-1.83	-	53	-0.06	48	
Sijpestein 88	1083XK	1	48	48		50	-1.62	-	53	-0.06	48	
Sijpestein 90	1083XK	1	48	48		50	-1.93	-	53	-0.06	48	
Sijpestein 92	1083XK	1	48	48		50	-2.02	-	52	-0.06	48	
Sijpestein 94	1083XK	1	48	48		50	-1.96	-	53	-0.04	48	
Sijpestein 96	1083XK	1	48	48		50	-1.85	-	53	-0.04	48	
Sijpestein 98	1083XK	1	47	47		50	-3.07	-	52	-0.05	47	
Sijpestein 100	1083XK	1	48	48		50	-1.52	-	53	-0.05	48	
Sijpestein 102	1083XK	1	49	49		50	-1.35	-	53	-0.04	49	
Sijpestein 104	1083XK	1	49	49		50	-1.35	-	53	-0.04	49	
Sijpestein 106	1083XK	1	49	49		50	-0.85	-	54	-0.04	49	
Sijpestein 108	1083XK	1	49	49		50	-1.37	-	53	-0.05	49	
Sijpestein 110	1083XK	1	49	49		50	-1.13	-	54	-0.05	49	
Sijpestein 112	1083XK	1	49	49		50	-1.00	-	54	-0.06	49	
Sijpestein 114	1083XK	1	49	49		50	-1.18	-	54	-0.05	49	
Sijpestein 116	1083XL	1	40	40		50	-9.83	-	43	-0.08	40	
Sijpestein 118	1083XL	1	40	40		50	-9.78	-	43	-0.09	40	
Sijpestein 120	1083XL	1	40	40		50	-9.51	-	43	-0.09	40	
Sijpestein 122	1083XL	1	41	41		50	-9.41	-	43	-0.10	40	
Sijpestein 124	1083XL	1	41	41		50	-9.32	-	43	-0.10	41	
Sijpestein 126	1083XL	1	41	41		50	-9.34	-	43	-0.08	41	
Sijpestein 128	1083XL	1	41	41		50	-9.38	-	43	-0.09	41	
Sijpestein 130	1083XL	1	41	41		50	-9.21	-	43	-0.08	41	
Sijpestein 132	1083XL	1	41	41		50	-9.43	-	43	-0.07	40	
Sijpestein 134	1083XL	1	41	41		50	-9.44	-	43	-0.08	40	
Sijpestein 136	1083XL	1	41	41		50	-9.29	-	43	-0.09	41	
Sijpestein 138	1083XL	1	41	41		50	-9.22	-	43	-0.09	41	
Simsonstraat 3 HS	1076VG	1	37	37		50	-13.34	-	39	-0.03	37	
Simsonstraat 3 I	1076VG	1	38	38		50	-11.74	-	41	-0.03	38	
Simsonstraat 3 II	1076VG	1	43	43		50	-6.61	-	47	-0.03	43	
Simsonstraat 4 HS	1076VJ	1	38	38		50	-11.53	-	41	-0.02	38	
Simsonstraat 4 I	1076VJ	1	40	40		50	-9.78	-	43	-0.02	40	
Simsonstraat 4 II	1076VJ	1	45	45		50	-5.41	-	48	-0.02	45	
Simsonstraat 5 HS	1076VG	1	37	37		50	-13.05	-	39	-0.02	37	
Simsonstraat 5 I	1076VG	1	39	39		50	-11.31	-	41	-0.03	39	
Simsonstraat 5 II	1076VG	1	44	44		50	-6.19	-	48	-0.02	44	
Simsonstraat 6 HS	1076VJ	1	38	38		50	-11.68	-	41	-0.01	38	
Simsonstraat 6 I	1076VJ	1	40	40		50	-9.98	-	42	-0.02	40	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Simsonstraat 6 II	1076VJ	1	45	45		50	-5.31	-	48	-0.01	45	
Simsonstraat 7 HS	1076VG	1	37	37		50	-12.78	-	40	-0.02	37	
Simsonstraat 7 I	1076VG	1	39	39		50	-11.00	-	41	-0.02	39	
Simsonstraat 7 II	1076VG	1	44	44		50	-6.05	-	48	-0.02	44	
Simsonstraat 8 HS	1076VJ	1	38	38		50	-11.89	-	40	-0.02	38	
Simsonstraat 8 I	1076VJ	1	40	40		50	-10.40	-	42	-0.01	40	
Simsonstraat 8 II	1076VJ	1	45	45		50	-5.21	-	48	-0.01	45	
Simsonstraat 9 HS	1076VG	1	38	38		50	-12.24	-	40	-0.02	38	
Simsonstraat 9 I	1076VG	1	40	40		50	-10.34	-	42	-0.02	40	
Simsonstraat 9 II	1076VG	1	44	44		50	-5.83	-	48	-0.02	44	
Simsonstraat 10 HS	1076VJ	1	38	38		50	-11.54	-	41	-0.01	38	
Simsonstraat 10 I	1076VJ	1	40	40		50	-9.98	-	43	-0.02	40	
Simsonstraat 10 II	1076VJ	1	45	45		50	-5.30	-	48	-0.03	45	
Simsonstraat 11 HS	1076VG	1	38	38		50	-12.02	-	40	-0.02	38	
Simsonstraat 11 I	1076VG	1	40	40		50	-10.14	-	42	-0.01	40	
Simsonstraat 11 II	1076VG	1	44	44		50	-5.52	-	48	-0.02	44	
Simsonstraat 12 HS	1076VJ	1	38	38		50	-11.51	-	41	-0.01	38	
Simsonstraat 12 I	1076VJ	1	40	40		50	-9.83	-	43	-0.02	40	
Simsonstraat 12 II	1076VJ	1	45	45		50	-5.39	-	48	-0.02	45	
Simsonstraat 13 HS	1076VH	1	38	38		50	-12.01	-	40	-0.03	38	
Simsonstraat 13 I	1076VH	1	40	40		50	-10.21	-	42	-0.01	40	
Simsonstraat 13 II	1076VH	1	44	44		50	-5.55	-	48	-0.02	44	
Simsonstraat 14 HS	1076VJ	1	39	39		50	-11.39	-	41	-0.01	39	
Simsonstraat 14 I	1076VJ	1	40	40		50	-9.73	-	43	-0.01	40	
Simsonstraat 14 II	1076VJ	1	44	44		50	-5.70	-	48	-0.02	44	
Simsonstraat 15 HS	1076VH	1	38	38		50	-11.67	-	41	-0.01	38	
Simsonstraat 15 I	1076VH	1	40	40		50	-9.87	-	43	-0.03	40	
Simsonstraat 15 II	1076VH	1	45	45		50	-5.26	-	48	-0.02	45	
Simsonstraat 17 HS	1076VH	1	38	38		50	-12.12	-	40	-0.02	38	
Simsonstraat 17 I	1076VH	1	40	40		50	-10.29	-	42	-0.03	40	
Simsonstraat 17 II	1076VH	1	45	45		50	-5.39	-	48	-0.01	45	
Simsonstraat 19 HS	1076VH	1	37	37		50	-12.77	-	40	-0.02	37	
Simsonstraat 19 I	1076VH	1	39	39		50	-10.98	-	41	-0.03	39	
Simsonstraat 19 II	1076VH	1	44	44		50	-6.00	-	47	-0.03	44	
Simsonstraat 21 HS	1076VH	1	37	37		50	-13.15	-	39	-0.01	37	
Simsonstraat 21 I	1076VH	1	39	39		50	-11.48	-	41	-0.02	38	
Simsonstraat 21 II	1076VH	1	44	44		50	-6.50	-	47	-0.01	43	
Slaakstraat 2 HS	1078BD	1	35	35		50	-15.06	-	37	-0.02	35	
Slaakstraat 2 I	1078BD	1	36	36		50	-13.51	-	39	-0.03	36	
Slaakstraat 2 II	1078BD	1	38	38		50	-12.07	-	41	-0.03	38	
Slaakstraat 2 III	1078BD	1	40	40		50	-9.66	-	45	-0.04	40	
Slaakstraat 2 IV	1078BD	1	42	42		50	-8.29	-	47	-0.05	42	
Slaakstraat 3 HS	1078BC	1	33	33		50	-17.29	-	35	-0.04	33	
Slaakstraat 3 I	1078BC	1	34	34		50	-15.84	-	36	-0.04	34	
Slaakstraat 3 II	1078BC	1	36	36		50	-14.06	-	38	-0.04	36	
Slaakstraat 3 III	1078BC	1	38	38		50	-11.57	-	41	-0.06	38	
Slaakstraat 3 IV	1078BC	1	43	43		50	-7.25	-	46	-0.06	43	
Slaakstraat 4 HS	1078BD	1	35	35		50	-15.16	-	37	-0.03	35	
Slaakstraat 4 I	1078BD	1	36	36		50	-13.63	-	39	-0.04	36	
Slaakstraat 4 II	1078BD	1	38	38		50	-12.14	-	41	-0.04	38	
Slaakstraat 4 III	1078BD	1	42	42		50	-8.22	-	47	-0.04	42	
Slaakstraat 5 HS	1078BC	1	33	33		50	-16.58	-	35	-0.03	33	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Slaakstraat 5 I	1078BC	1	35	35		50	-14.99	-	37	-0.03	35	
Slaakstraat 5 II	1078BC	1	37	37		50	-13.05	-	39	-0.04	37	
Slaakstraat 5 III	1078BC	1	43	43		50	-7.16	-	46	-0.05	43	
Slaakstraat 6 HS	1078BD	1	35	35		50	-14.75	-	37	-0.04	35	
Slaakstraat 6 I	1078BD	1	37	37		50	-13.16	-	39	-0.04	37	
Slaakstraat 6 II	1078BD	1	38	38		50	-11.63	-	41	-0.04	38	
Slaakstraat 6 III	1078BD	1	41	41		50	-9.38	-	45	-0.06	41	
Slaakstraat 6 IV	1078BD	1	42	42		50	-7.85	-	47	-0.05	42	
Slaakstraat 7 HS	1078BC	1	33	33		50	-17.18	-	35	-0.04	33	
Slaakstraat 7 I	1078BC	1	34	34		50	-15.69	-	36	-0.04	34	
Slaakstraat 7 II	1078BC	1	36	36		50	-13.72	-	38	-0.04	36	
Slaakstraat 7 III	1078BC	1	42	42		50	-7.79	-	46	-0.06	42	
Slaakstraat 8 HS	1078BD	1	35	35		50	-14.82	-	38	-0.05	35	
Slaakstraat 8 I	1078BD	1	37	37		50	-13.20	-	39	-0.05	37	
Slaakstraat 8 II	1078BD	1	39	39		50	-11.41	-	42	-0.07	39	
Slaakstraat 8 III	1078BD	1	42	42		50	-7.95	-	47	-0.03	42	
Slaakstraat 9 HS	1078BC	1	32	32		50	-17.78	-	34	-0.03	32	
Slaakstraat 9 I	1078BC	1	34	34		50	-16.47	-	36	-0.03	34	
Slaakstraat 9 II	1078BC	1	35	35		50	-14.68	-	38	-0.04	35	
Slaakstraat 9 III	1078BC	1	42	42		50	-8.30	-	46	-0.05	42	
Slaakstraat 10 HS	1078BD	1	37	37		50	-13.48	-	39	-0.03	36	
Slaakstraat 10 I	1078BD	1	38	38		50	-11.69	-	41	-0.03	38	
Slaakstraat 10 II	1078BD	1	40	40		50	-10.13	-	43	-0.02	40	
Slaakstraat 10 III	1078BD	1	43	43		50	-7.29	-	47	-0.03	43	
Slaakstraat 11 HS	1078BC	1	31	31		50	-18.53	-	34	-0.03	31	
Slaakstraat 11 I	1078BC	1	32	32		50	-17.73	-	34	-0.04	32	
Slaakstraat 11 II	1078BC	1	33	34		50	-16.50	-	36	-0.05	33	
Slaakstraat 11 III	1078BC	1	40	40		50	-9.58	-	44	-0.07	40	
Slaakstraat 12 HS	1078BD	1	40	40		50	-10.37	-	42	-0.03	40	
Slaakstraat 12 I	1078BD	1	42	42		50	-8.42	-	44	-0.04	42	
Slaakstraat 12 II	1078BD	1	43	43		50	-7.20	-	46	-0.05	43	
Slaakstraat 12 III	1078BD	1	45	45		50	-4.84	-	50	-0.08	45	
Slaakstraat 12 IV	1078BD	1	45	45		50	-4.96	-	50	-0.07	45	
Slangenburg 5	1082JT	1	40	40		50	-10.33	-	42	-0.11	40	
Slangenburg 6	1082JW	1	40	40		50	-10.35	-	42	-0.15	40	
Slangenburg 7	1082JT	1	41	41		50	-8.61	-	44	-0.10	41	
Slangenburg 8	1082JW	1	41	41		50	-8.59	-	44	-0.13	41	
Slangenburg 9	1082JT	1	44	44		50	-5.84	-	47	-0.07	44	
Slangenburg 10	1082JW	1	44	44		50	-6.29	-	47	-0.08	44	
Slangenburg 11	1082JT	1	39	39		50	-10.80	-	42	-0.12	39	
Slangenburg 12	1082JW	1	39	39		50	-10.99	-	41	-0.05	39	
Slangenburg 13	1082JT	1	41	41		50	-8.80	-	44	-0.10	41	
Slangenburg 14	1082JW	1	42	42		50	-7.99	-	45	-0.05	42	
Slangenburg 15	1082JT	1	45	45		50	-5.48	-	48	-0.06	44	
Slangenburg 16	1082JW	1	45	45		50	-4.68	-	49	-0.04	45	
Slangenburg 21	1082JT	1	39	39		50	-10.63	-	42	-0.14	39	
Slangenburg 22	1082JW	1	40	40		50	-10.44	-	42	-0.08	39	
Slangenburg 23	1082JT	1	41	41		50	-8.59	-	45	-0.12	41	
Slangenburg 24	1082JW	1	42	42		50	-8.22	-	45	-0.07	42	
Slangenburg 25	1082JT	1	45	45		50	-5.25	-	49	-0.07	45	
Slangenburg 26	1082JW	1	46	46		50	-4.43	-	49	-0.03	46	
Slangenburg 27	1082JT	1	39	39		50	-10.63	-	42	-0.13	39	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Slangenburg 28	1082JW	1	40	40		50	-10.12	-	42	-0.07	40	
Slangenburg 29	1082JT	1	41	41		50	-8.57	-	44	-0.10	41	
Slangenburg 30	1082JW	1	42	42		50	-8.13	-	45	-0.07	42	
Slangenburg 31	1082JT	1	45	45		50	-5.39	-	48	-0.07	45	
Slangenburg 32	1082JW	1	46	46		50	-4.18	-	49	-0.04	46	
Slangenburg 37	1082JT	1	40	40		50	-10.38	-	42	-0.11	40	
Slangenburg 38	1082JW	1	40	40		50	-9.80	-	43	-0.09	40	
Slangenburg 39	1082JT	1	41	42		50	-8.49	-	44	-0.10	41	
Slangenburg 40	1082JW	1	42	42		50	-8.06	-	45	-0.08	42	
Slangenburg 41	1082JT	1	45	45		50	-5.22	-	48	-0.06	45	
Slangenburg 42	1082JW	1	46	46		50	-3.99	-	49	-0.04	46	
Slangenburg 43	1082JT	1	40	40		50	-10.18	-	42	-0.11	40	
Slangenburg 44	1082JW	1	40	40		50	-10.05	-	42	-0.09	40	
Slangenburg 45	1082JT	1	42	42		50	-8.18	-	45	-0.10	42	
Slangenburg 46	1082JW	1	42	42		50	-8.18	-	45	-0.07	42	
Slangenburg 47	1082JT	1	45	45		50	-4.76	-	49	-0.06	45	
Slangenburg 48	1082JW	1	46	46		50	-4.07	-	49	-0.04	46	
Slangenburg 53	1082JT	1	40	40		50	-9.83	-	43	-0.10	40	
Slangenburg 54	1082JW	1	40	40		50	-9.93	-	43	-0.10	40	
Slangenburg 55	1082JT	1	43	43		50	-7.31	-	46	-0.08	43	
Slangenburg 56	1082JW	1	42	42		50	-8.10	-	45	-0.07	42	
Slangenburg 57	1082JT	1	46	46		50	-4.18	-	50	-0.06	46	
Slangenburg 58	1082JW	1	46	46		50	-4.17	-	49	-0.05	46	
Slangenburg 59	1082JT	1	40	40		50	-9.97	-	43	-0.09	40	
Slangenburg 60	1082JW	1	40	40		50	-10.13	-	42	-0.09	40	
Slangenburg 61	1082JT	1	42	42		50	-7.73	-	45	-0.11	42	
Slangenburg 62	1082JW	1	42	42		50	-8.31	-	45	-0.08	42	
Slangenburg 63	1082JT	1	46	46		50	-4.27	-	50	-0.05	46	
Slangenburg 64	1082JW	1	46	46		50	-4.33	-	49	-0.05	46	
Slangenburg 73	1082JV	1	41	41		50	-9.48	-	43	-0.10	40	
Slangenburg 75	1082JV	1	43	43		50	-7.24	-	46	-0.09	43	
Slangenburg 77	1082JV	1	46	46		50	-3.96	-	50	-0.06	46	
Slangenburg 79	1082JV	1	41	41		50	-9.21	-	43	-0.09	41	
Slangenburg 81	1082JV	1	43	43		50	-7.09	-	46	-0.08	43	
Slangenburg 83	1082JV	1	46	46		50	-3.92	-	50	-0.06	46	
Slangenburg 91	1082JV	1	41	41		50	-8.93	-	44	-0.10	41	
Slangenburg 93	1082JV	1	43	43		50	-7.01	-	46	-0.09	43	
Slangenburg 95	1082JV	1	46	46		50	-3.89	-	50	-0.06	46	
Slangenburg 97	1082JV	1	41	41		50	-8.80	-	44	-0.10	41	
Slangenburg 99	1082JV	1	43	43		50	-6.90	-	46	-0.09	43	
Slangenburg 101	1082JV	1	46	46		50	-3.69	-	50	-0.07	46	
Slangenburg 109	1082JV	1	41	41		50	-8.91	-	44	-0.11	41	
Slangenburg 111	1082JV	1	43	43		50	-6.98	-	46	-0.09	43	
Slangenburg 113	1082JV	1	46	46		50	-3.77	-	50	-0.08	46	
Slangenburg 115	1082JV	1	41	41		50	-8.94	-	44	-0.11	41	
Slangenburg 117	1082JV	1	43	43		50	-7.06	-	46	-0.09	43	
Slangenburg 119	1082JV	1	46	46		50	-3.71	-	50	-0.08	46	
Slingerbeekstraat 1	1078BH	1	40	40		50	-10.21	-	45	-0.10	40	
Slingerbeekstraat 2 HS	1078BJ	1	36	36		50	-14.34	-	38	-0.04	36	
Slingerbeekstraat 2 I	1078BJ	1	38	38		50	-12.31	-	40	-0.04	38	
Slingerbeekstraat 2 II	1078BJ	1	41	41		50	-8.89	-	44	-0.08	41	
Slingerbeekstraat 3 HS	1078BH	1	41	41		50	-8.57	-	46	-0.10	41	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Slingerbeekstraat 3 I	1078BH	1	37	37		50	-13.16	-	39	-0.05	37	
Slingerbeekstraat 3 II	1078BH	1	39	39		50	-11.26	-	41	-0.05	39	
Slingerbeekstraat 3 III	1078BH	1	40	40		50	-9.50	-	44	-0.08	40	
Slingerbeekstraat 4 HS	1078BJ	1	34	34		50	-15.66	-	37	-0.08	34	
Slingerbeekstraat 4 I	1078BJ	1	36	36		50	-14.31	-	38	-0.09	36	
Slingerbeekstraat 4 II	1078BJ	1	38	38		50	-11.82	-	41	-0.09	38	
Slingerbeekstraat 5 HS	1078BH	1	36	36		50	-14.08	-	38	-0.06	36	
Slingerbeekstraat 5 I	1078BH	1	38	38		50	-12.02	-	41	-0.06	38	
Slingerbeekstraat 5 II	1078BH	1	40	40		50	-10.11	-	43	-0.09	40	
Slingerbeekstraat 5 III	1078BH	1	41	41		50	-9.34	-	46	-0.11	41	
Slingerbeekstraat 6 HS	1078BJ	1	36	36		50	-14.06	-	38	-0.08	36	
Slingerbeekstraat 6 I	1078BJ	1	37	37		50	-12.95	-	40	-0.09	37	
Slingerbeekstraat 6 II	1078BJ	1	38	38		50	-11.63	-	42	-0.10	38	
Slingerbeekstraat 7	1078BH	1	40	40		50	-9.55	-	45	-0.10	40	
Slingerbeekstraat 8 HS	1078BJ	1	37	37		50	-12.75	-	40	-0.06	37	
Slingerbeekstraat 8 I	1078BJ	1	39	39		50	-11.44	-	41	-0.08	38	
Slingerbeekstraat 8 II	1078BJ	1	41	41		50	-8.66	-	44	-0.09	41	
Slingerbeekstraat 9 BEL	1078BH	1	36	36		50	-14.22	-	38	-0.05	36	
Slingerbeekstraat 9 I	1078BH	1	38	38		50	-12.22	-	40	-0.07	38	
Slingerbeekstraat 9 II	1078BH	1	40	40		50	-10.19	-	43	-0.09	40	
Slingerbeekstraat 9 III	1078BH	1	41	41		50	-9.27	-	45	-0.09	41	
Slingerbeekstraat 10 HS	1078BJ	1	37	37		50	-12.86	-	40	-0.05	37	
Slingerbeekstraat 10 I	1078BJ	1	38	38		50	-11.61	-	41	-0.07	38	
Slingerbeekstraat 10 II	1078BJ	1	40	40		50	-10.41	-	43	-0.07	40	
Slingerbeekstraat 11 I	1078BH	1	36	36		50	-14.33	-	38	-0.05	36	
Slingerbeekstraat 11 II	1078BH	1	38	38		50	-12.42	-	40	-0.05	38	
Slingerbeekstraat 11 III	1078BH	1	40	40		50	-9.82	-	44	-0.10	40	
Slingerbeekstraat 12 HS	1078BJ	1	37	37		50	-12.79	-	39	-0.06	37	
Slingerbeekstraat 12 I	1078BJ	1	39	39		50	-11.08	-	41	-0.07	39	
Slingerbeekstraat 12 II	1078BJ	1	42	42		50	-8.22	-	45	-0.09	42	
Slingerbeekstraat 13	1078BH	1	40	40		50	-9.92	-	44	-0.09	40	
Slingerbeekstraat 14 HS	1078BJ	1	37	37		50	-12.69	-	40	-0.07	37	
Slingerbeekstraat 14 I	1078BJ	1	39	39		50	-11.10	-	42	-0.07	39	
Slingerbeekstraat 14 II	1078BJ	1	40	40		50	-9.78	-	43	-0.07	40	
Slingerbeekstraat 15 HS	1078BH	1	36	36		50	-14.27	-	38	-0.04	36	
Slingerbeekstraat 15 I	1078BH	1	38	38		50	-12.34	-	40	-0.05	38	
Slingerbeekstraat 15 II	1078BH	1	39	39		50	-10.53	-	42	-0.07	39	
Slingerbeekstraat 15 III	1078BH	1	40	40		50	-9.73	-	44	-0.07	40	
Slingerbeekstraat 16 HS	1078BJ	1	37	37		50	-13.40	-	39	-0.03	37	
Slingerbeekstraat 16 I	1078BJ	1	39	39		50	-11.22	-	41	-0.05	39	
Slingerbeekstraat 16 II	1078BJ	1	42	42		50	-8.13	-	45	-0.06	42	
Slingerbeekstraat 17	1078BH	1	40	40		50	-9.83	-	44	-0.04	40	
Slingerbeekstraat 18 HS	1078BJ	1	37	37		50	-13.45	-	39	-0.07	36	
Slingerbeekstraat 18 I	1078BJ	1	39	39		50	-11.40	-	41	-0.07	39	
Slingerbeekstraat 18 II	1078BJ	1	40	40		50	-9.67	-	43	-0.07	40	
Slingerbeekstraat 19 I	1078BH	1	36	36		50	-14.30	-	38	-0.03	36	
Slingerbeekstraat 19 II	1078BH	1	38	38		50	-12.49	-	40	-0.06	37	
Slingerbeekstraat 19 III	1078BH	1	40	40		50	-9.71	-	44	-0.04	40	
Slingerbeekstraat 20 HS	1078BJ	1	36	36		50	-14.32	-	38	-0.05	36	
Slingerbeekstraat 20 I	1078BJ	1	38	38		50	-11.85	-	40	-0.06	38	
Slingerbeekstraat 20 II	1078BJ	1	41	41		50	-8.72	-	44	-0.07	41	
Slingerbeekstraat 21 I	1078BH	1	35	35		50	-14.76	-	37	-0.05	35	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Slingerbeekstraat 21 II	1078BH	1	37	37		50	-12.91	-	40	-0.06	37	
Slingerbeekstraat 21 III	1078BH	1	40	40		50	-10.07	-	43	-0.04	40	
Slingerbeekstraat 22 HS	1078BJ	1	36	36		50	-14.32	-	38	-0.07	36	
Slingerbeekstraat 22 I	1078BJ	1	38	38		50	-12.34	-	40	-0.08	38	
Slingerbeekstraat 22 II	1078BJ	1	40	40		50	-10.20	-	43	-0.08	40	
Slingerbeekstraat 23	1078BH	1	40	40		50	-9.62	-	44	-0.05	40	
Slingerbeekstraat 24 HS	1078BJ	1	36	36		50	-14.18	-	38	-0.04	36	
Slingerbeekstraat 24 I	1078BJ	1	38	38		50	-12.13	-	40	-0.03	38	
Slingerbeekstraat 24 II	1078BJ	1	41	41		50	-9.10	-	44	-0.07	41	
Slingerbeekstraat 25 HS	1078BH	1	31	31		50	-19.23	-	33	-0.06	31	
Slingerbeekstraat 25 I	1078BH	1	32	32		50	-17.74	-	34	-0.05	32	
Slingerbeekstraat 25 II	1078BH	1	35	35		50	-14.86	-	38	-0.06	35	
Slingerbeekstraat 25 III	1078BH	1	39	39		50	-10.61	-	43	-0.07	39	
Slingerbeekstraat 26 HS	1078BJ	1	35	35		50	-14.56	-	38	-0.06	35	
Slingerbeekstraat 26 I	1078BJ	1	37	37		50	-12.81	-	40	-0.06	37	
Slingerbeekstraat 26 II	1078BJ	1	41	41		50	-9.48	-	43	-0.08	40	
Slingerbeekstraat 27 BEL	1078BH	1	42	42		50	-7.81	-	45	-0.06	42	
Slingerbeekstraat 27 I	1078BH	1	37	37		50	-12.68	-	40	-0.05	37	
Slingerbeekstraat 27 II	1078BH	1	39	39		50	-11.48	-	41	-0.06	38	
Slingerbeekstraat 27 III	1078BH	1	40	40		50	-9.86	-	43	-0.06	40	
Slingerbeekstraat 28 HS	1078BJ	1	38	38		50	-12.31	-	40	-0.06	38	
Slingerbeekstraat 28 I	1078BJ	1	39	39		50	-11.20	-	41	-0.07	39	
Slingerbeekstraat 28 II	1078BJ	1	40	40		50	-9.50	-	43	-0.07	40	
Sloestraat 1	1078BE	1	42	42		50	-8.24	-	45	-0.03	42	
Sloestraat 3 I	1078BE	1	35	35		50	-14.87	-	37	-0.04	35	
Sloestraat 3 II	1078BE	1	37	37		50	-12.84	-	39	-0.04	37	
Sloestraat 3 III	1078BE	1	43	43		50	-6.62	-	47	-0.06	43	
Sloestraat 4 HS	1078BG	1	31	31		50	-18.76	-	33	-0.06	31	
Sloestraat 4 I	1078BG	1	33	33		50	-17.27	-	35	-0.06	33	
Sloestraat 4 II	1078BG	1	34	34		50	-15.57	-	37	-0.06	34	
Sloestraat 4 III	1078BG	1	40	40		50	-10.27	-	44	-0.05	40	
Sloestraat 5 I	1078BE	1	35	35		50	-15.07	-	37	-0.05	35	
Sloestraat 5 II	1078BE	1	37	37		50	-13.01	-	39	-0.04	37	
Sloestraat 5 III	1078BE	1	43	43		50	-6.83	-	47	-0.06	43	
Sloestraat 6 HS	1078BG	1	33	33		50	-16.63	-	36	-0.05	33	
Sloestraat 6 I	1078BG	1	35	35		50	-15.17	-	37	-0.06	35	
Sloestraat 6 II	1078BG	1	36	36		50	-13.65	-	39	-0.05	36	
Sloestraat 6 III	1078BG	1	38	38		50	-11.76	-	42	-0.08	38	
Sloestraat 6 IV	1078BG	1	41	41		50	-9.01	-	47	-0.06	41	
Sloestraat 7	1078BE	1	43	43		50	-6.96	-	46	-0.06	43	
Sloestraat 8 HS	1078BG	1	32	32		50	-18.14	-	34	-0.08	32	
Sloestraat 8 I	1078BG	1	33	33		50	-16.65	-	36	-0.09	33	
Sloestraat 8 II	1078BG	1	35	35		50	-14.87	-	38	-0.08	35	
Sloestraat 8 III	1078BG	1	41	41		50	-8.95	-	45	-0.06	41	
Sloestraat 9	1078BE	1	42	42		50	-8.00	-	46	-0.04	42	
Sloestraat 10 HS	1078BG	1	34	34		50	-16.06	-	36	-0.05	34	
Sloestraat 10 I	1078BG	1	35	35		50	-14.52	-	38	-0.06	35	
Sloestraat 10 II	1078BG	1	37	37		50	-12.98	-	40	-0.06	37	
Sloestraat 10 III	1078BG	1	42	43		50	-7.49	-	47	-0.04	42	
Sloestraat 11 I	1078BE	1	34	34		50	-15.57	-	37	-0.05	34	
Sloestraat 11 II	1078BE	1	36	36		50	-13.78	-	39	-0.05	36	
Sloestraat 11 III	1078BE	1	43	43		50	-7.28	-	47	-0.07	43	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Sloestraat 12 HS	1078BG	1	34	34		50	-16.09	-	36	-0.06	34	
Sloestraat 12 I	1078BG	1	36	36		50	-14.43	-	38	-0.07	36	
Sloestraat 12 II	1078BG	1	37	37		50	-13.01	-	39	-0.08	37	
Sloestraat 12 III	1078BG	1	39	39		50	-10.90	-	42	-0.06	39	
Sloestraat 12 IV	1078BG	1	43	43		50	-7.39	-	47	-0.05	43	
Sloestraat 13 I	1078BE	1	34	34		50	-16.17	-	36	-0.05	34	
Sloestraat 13 II	1078BE	1	36	36		50	-14.48	-	38	-0.06	35	
Sloestraat 13 III	1078BE	1	42	42		50	-7.94	-	46	-0.06	42	
Sloestraat 15	1078BE	1	42	42		50	-8.43	-	45	-0.04	42	
Soetendaal 1	1081BL	1	43	43		50	-7.36	-	46	0.00	43	
Soetendaal 3	1081BL	1	43	43		50	-7.36	-	46	0.00	43	
Soetendaal 5	1081BL	1	43	43		50	-7.36	-	46	0.00	43	
Soetendaal 7	1081BL	1	43	43		50	-7.36	-	46	0.00	43	
Soetendaal 9	1081BL	1	43	43		50	-7.36	-	46	0.00	43	
Soetendaal 11	1081BL	1	43	43		50	-7.36	-	46	0.00	43	
Soetendaal 12	1081BP	1	46	46		50	-3.58	-	49	0.00	46	
Soetendaal 13	1081BL	1	43	43		50	-6.73	-	47	-0.01	43	
Soetendaal 14	1081BP	1	44	44		50	-5.66	-	47	-0.01	44	
Soetendaal 15	1081BL	1	43	43		50	-7.05	-	46	-0.01	43	
Soetendaal 16	1081BP	1	45	45		50	-4.86	-	48	0.00	45	
Soetendaal 17	1081BL	1	43	43		50	-7.05	-	46	-0.01	43	
Soetendaal 18	1081BP	1	42	42		50	-7.61	-	45	-0.01	42	
Soetendaal 19	1081BL	1	44	44		50	-6.16	-	47	-0.01	44	
Soetendaal 20	1081BP	1	41	41		50	-8.79	-	44	0.00	41	
Soetendaal 21	1081BL	1	44	44		50	-5.79	-	47	0.00	44	
Soetendaal 23	1081BL	1	44	44		50	-5.79	-	47	0.00	44	
Soetendaal 25	1081BL	1	44	44		50	-5.79	-	47	0.00	44	
Soetendaal 27	1081BM	1	44	44		50	-5.79	-	47	0.00	44	
Soetendaal 29	1081BM	1	44	44		50	-5.79	-	47	0.00	44	
Soetendaal 31	1081BM	1	44	44		50	-5.79	-	47	0.00	44	
Soetendaal 32	1081BP	1	43	43		50	-6.61	-	46	-0.02	43	
Soetendaal 33	1081BM	1	44	44		50	-5.79	-	47	0.00	44	
Soetendaal 34	1081BP	1	44	44		50	-6.43	-	46	-0.02	44	
Soetendaal 35	1081BM	1	45	45		50	-4.74	-	48	-0.01	45	
Soetendaal 36	1081BP	1	44	44		50	-6.43	-	46	-0.02	44	
Soetendaal 38	1081BP	1	44	44		50	-6.43	-	46	-0.02	44	
Soetendaal 40	1081BP	1	44	44		50	-6.43	-	46	-0.02	44	
Soetendaal 52	1081BP	1	44	44		50	-5.70	-	47	-0.01	44	
Soetendaal 54	1081BP	1	44	44		50	-5.66	-	47	-0.01	44	
Soetendaal 56	1081BP	1	44	44		50	-5.66	-	47	-0.01	44	
Soetendaal 58	1081BP	1	44	44		50	-5.66	-	47	-0.01	44	
Soetendaal 60	1081BP	1	44	44		50	-5.66	-	47	-0.01	44	
Soetendaal 82	1081BR	1	43	43		50	-6.89	-	46	0.00	43	
Soetendaal 84	1081BR	1	44	44		50	-5.68	-	47	-0.01	44	
Soetendaal 86	1081BR	1	46	46		50	-3.92	-	49	-0.01	46	
Soetendaal 88	1081BR	1	44	44		50	-6.41	-	46	-0.01	44	
Soetendaal 90	1081BR	1	44	44		50	-6.41	-	46	-0.01	44	
Soetendaal 92	1081BR	1	44	44		50	-6.41	-	46	-0.01	44	
Soetendaal 104	1081BR	1	45	45		50	-4.70	-	49	0.00	45	
Soetendaal 106	1081BR	1	46	46		50	-3.66	-	49	-0.01	46	
Soetendaal 108	1081BR	1	45	45		50	-5.26	-	47	-0.01	45	
Soetendaal 110	1081BR	1	46	46		50	-3.67	-	49	0.00	46	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Soetendaal 112	1081BR	1	44	44		50	-5.97	-	47	-0.01	44	
Soetendaal 114	1081BR	1	46	46		50	-4.22	-	49	-0.01	46	
Soetendaal 126	1081BR	1	44	44		50	-6.15	-	47	-0.01	44	
Soetendaal 128	1081BR	1	47	47		50	-3.14	-	50	0.00	47	
Soetendaal 130	1081BR	1	45	45		50	-5.41	-	47	0.01	45	
Soetendaal 132	1081BR	1	44	44		50	-5.72	-	47	-0.01	44	
Soetendaal 134	1081BR	1	42	42		50	-7.63	-	45	-0.01	42	
Soetendaal 136	1081BR	1	42	42		50	-7.63	-	45	-0.01	42	
Spaklerweg 1	1096GK	1	41	41		50	-9.45	-	44	0.00	41	
Spaklerweg 1	1096GE	1	52	52		52	0.00	-	55	0.00	52	
Spaklerweg 1	9096AG	18	49	49		50	-1.09	-	52	0.00	49	
Spaklerweg 1	9096AC	18	53	53		53	0.01	-	57	-0.01	53	
Spaklerweg 1	9096AA	18	54	54		54	0.00	-	58	0.00	54	
Spaklerweg 1	9096AB	18	49	49		50	-0.60	-	53	-0.02	49	
Spaklerweg 1	9096AH	18	43	43		50	-6.93	-	47	-0.01	43	
Spaklerweg 2	1096GH	1	52	52		52	0.00	-	55	0.00	52	
Spaklerweg 2	9096AG	18	50	50		50	0.00	-	54	0.01	50	
Spaklerweg 2	9096AB	18	51	51		51	0.01	-	55	-0.02	51	
Spaklerweg 2	9096AC	18	53	53		53	0.01	-	57	-0.01	53	
Spaklerweg 2	9096AH	18	44	44		50	-5.72	-	48	0.00	44	
Spaklerweg 3	1096GK	1	41	41		50	-9.28	-	44	0.00	41	
Spaklerweg 3	1096GG	1	50	50		50	0.01	-	54	-0.01	50	
Spaklerweg 3	9096AC	18	53	53		53	0.01	-	57	-0.01	53	
Spaklerweg 3	9096AG	18	52	52		52	0.00	-	55	-0.01	52	
Spaklerweg 3	9096AH	18	45	45		50	-4.94	-	49	0.00	45	
Spaklerweg 3	9096AB	18	53	53		53	0.01	-	57	-0.01	53	
Spaklerweg 3	9096AJ	18	40	40		50	-9.98	-	43	-0.03	40	
Spaklerweg 4	9096AB	18	53	53		53	0.00	-	57	-0.01	53	
Spaklerweg 4	9096AH	18	45	45		50	-5.20	-	48	0.00	45	
Spaklerweg 4	9096AG	18	52	52		52	0.00	-	55	-0.01	52	
Spaklerweg 4	9096AC	18	53	53		53	0.01	-	57	-0.01	53	
Spaklerweg 4	9096AJ	18	41	41		50	-8.88	-	44	-0.04	41	
Spaklerweg 5	1096GK	1	41	41		50	-9.11	-	44	-0.01	41	
Spaklerweg 5	1096GG	1	50	50		50	0.00	-	54	-0.01	50	
Spaklerweg 5	9096AB	18	53	53		53	0.01	-	57	-0.02	53	
Spaklerweg 5	9096AJ	18	42	42		50	-7.59	-	45	-0.04	42	
Spaklerweg 5	9096AH	18	45	45		50	-5.02	-	48	0.00	45	
Spaklerweg 5	9096AG	18	52	52		52	0.00	-	55	-0.01	52	
Spaklerweg 5	9096AC	18	53	53		53	0.01	-	57	-0.01	53	
Spaklerweg 6	9096AB	18	53	53		53	0.00	-	57	0.00	53	
Spaklerweg 6	9096AC	18	53	53		53	0.01	-	57	-0.01	53	
Spaklerweg 6	9096AG	18	52	52		52	0.00	-	55	0.00	52	
Spaklerweg 6	9096AJ	18	45	45		50	-5.33	-	48	-0.04	45	
Spaklerweg 6	9096AH	18	45	45		50	-4.72	-	49	0.00	45	
Spaklerweg 7	1096GK	1	41	41		50	-8.73	-	45	0.00	41	
Spaklerweg 7	1096GG	1	50	50		50	0.01	-	53	-0.01	50	
Spaklerweg 7	9096AH	18	46	46		50	-3.97	-	49	-0.01	46	
Spaklerweg 7	9096AB	18	49	49		50	-1.47	-	52	-0.04	48	
Spaklerweg 7	9096AG	18	52	52		52	0.00	-	55	0.00	52	
Spaklerweg 7	9096AC	18	52	52		52	0.01	-	56	-0.01	52	
Spaklerweg 7	9096AE	18	46	46		50	-3.92	-	50	-0.04	46	
Spaklerweg 8	1096BA	1	43	43		50	-7.15	-	48	-0.07	43	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Spaklerweg 8	9096AC	18	52	52		52	0.01	-	56	-0.01	52	
Spaklerweg 8	9096AF	18	48	48		50	-1.58	-	53	-0.04	48	
Spaklerweg 8	9096AG	18	52	52		52	0.00	-	55	-0.01	52	
Spaklerweg 8	9096AB	18	52	52		52	0.01	-	55	-0.01	52	
Spaklerweg 8	9096AE	18	47	47		50	-3.46	-	51	-0.05	46	
Spaklerweg 9	1096GG	1	50	50		50	0.00	-	54	-0.01	50	
Spaklerweg 9	1096GK	1	42	42		50	-7.93	-	45	-0.01	42	
Spaklerweg 9	9096AB	18	51	51		51	0.01	-	54	-0.01	51	
Spaklerweg 9	9096AG	18	52	52		52	0.00	-	55	0.00	52	
Spaklerweg 9	9096AC	18	52	52		52	0.01	-	56	-0.01	52	
Spaklerweg 9	9096AE	18	47	47		50	-3.27	-	51	-0.05	47	
Spaklerweg 10	9096AG	18	52	52		52	0.00	-	55	0.00	52	
Spaklerweg 10	9096AB	18	53	53		53	0.00	-	56	0.00	53	
Spaklerweg 10	9096AE	18	47	47		50	-3.12	-	51	-0.06	47	
Spaklerweg 11	1096GG	1	50	50		50	-0.06	-	53	-0.02	50	
Spaklerweg 11	1096GK	1	43	43		50	-6.72	-	46	-0.01	43	
Spaklerweg 11	9096AG	18	52	52		52	0.00	-	56	-0.01	52	
Spaklerweg 11	9096AE	18	47	47		50	-3.02	-	51	-0.06	47	
Spaklerweg 11	9096AB	18	53	53		53	0.01	-	57	-0.01	53	
Spaklerweg 12	9096AE	18	47	47		50	-2.90	-	51	-0.07	47	
Spaklerweg 12	9096AB	18	53	53		53	0.00	-	57	0.00	53	
Spaklerweg 12	9096AG	18	52	52		52	0.00	-	56	-0.01	52	
Spaklerweg 13	1096GG	1	50	50		50	0.00	-	54	0.00	50	
Spaklerweg 13	1096GK	1	41	41		50	-9.45	-	44	0.00	41	
Spaklerweg 13	9096AB	18	53	53		53	0.00	-	57	0.00	53	
Spaklerweg 14	9096AB	18	54	54		54	0.01	-	57	-0.01	54	
Spaklerweg 15	1096GG	1	50	50		50	-0.03	-	53	-0.01	50	
Spaklerweg 15	1096GK	1	41	41		50	-9.28	-	44	0.00	41	
Spaklerweg 15	9096AB	18	51	51		51	0.00	-	55	-0.01	51	
Spaklerweg 16	9096AB	18	52	52		52	0.00	-	56	0.00	52	
Spaklerweg 17	1096GG	1	50	50		50	-0.13	-	53	-0.01	50	
Spaklerweg 17	1096GK	1	41	41		50	-9.11	-	44	-0.01	41	
Spaklerweg 17	9096AB	18	53	53		53	0.01	-	56	-0.01	53	
Spaklerweg 18	9096AB	18	53	53		53	0.00	-	56	0.00	53	
Spaklerweg 19	1096GK	1	41	41		50	-8.73	-	45	0.00	41	
Spaklerweg 19	1096GG	1	50	50		50	-0.16	-	53	-0.01	50	
Spaklerweg 19	9096AG	18	53	53		53	0.00	-	57	0.01	53	
Spaklerweg 19	9096AB	18	53	53		53	0.00	-	56	-0.01	53	
Spaklerweg 19	9096AE	18	48	48		50	-1.91	-	53	-0.08	48	
Spaklerweg 20	9096AB	18	53	53		53	0.00	-	57	-0.01	53	
Spaklerweg 20	9096AG	18	54	54		54	0.01	-	57	-0.01	54	
Spaklerweg 20	9096AE	18	48	48		50	-1.79	-	53	-0.08	48	
Spaklerweg 21	1096GG	1	50	50		50	-0.18	-	53	-0.01	50	
Spaklerweg 21	1096GK	1	42	42		50	-7.93	-	45	-0.01	42	
Spaklerweg 21	9096AG	18	54	54		54	0.00	-	57	-0.01	54	
Spaklerweg 21	9096AB	18	53	53		53	0.00	-	57	0.00	53	
Spaklerweg 21	9096AE	18	48	48		50	-1.68	-	53	-0.09	48	
Spaklerweg 22	9096AB	18	53	53		53	0.00	-	57	0.00	53	
Spaklerweg 22	9096AG	18	54	54		54	0.00	-	57	0.00	54	
Spaklerweg 22	9096AE	18	48	48		50	-1.55	-	54	-0.08	48	
Spaklerweg 23	1096GK	1	43	43		50	-6.72	-	46	-0.01	43	
Spaklerweg 23	1096GG	1	50	50		50	-0.33	-	53	-0.01	50	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Spaklerweg 23	9096AE	18	49	49		50	-1.38	-	54	-0.08	49	
Spaklerweg 23	9096AG	18	54	54		54	0.00	-	57	-0.01	54	
Spaklerweg 23	9096AB	18	53	53		53	0.01	-	57	-0.01	53	
Spaklerweg 24	1096BA	1	51	51		51	0.00	-	55	-0.01	51	
Spaklerweg 24	9096AB	18	54	54		54	0.01	-	58	-0.01	54	
Spaklerweg 24	9096AE	18	49	49		50	-1.05	-	54	-0.07	49	
Spaklerweg 24	9096AG	18	54	54		54	0.00	-	57	0.00	54	
Spaklerweg 25	1096GG	1	50	50		50	0.01	-	54	-0.01	50	
Spaklerweg 25	9096AB	18	53	53		53	0.01	-	57	-0.01	53	
Spaklerweg 27	1096GJ	1	37	37		50	-13.10	-	39	-0.03	37	
Spaklerweg 27	1096GG	1	50	50		50	0.01	-	54	-0.01	50	
Spaklerweg 29	1096GJ	1	38	38		50	-12.20	-	40	-0.03	38	
Spaklerweg 29	1096GG	1	51	51		51	0.00	-	54	0.00	51	
Spaklerweg 31	1096GG	1	51	51		51	0.00	-	55	-0.01	51	
Spaklerweg 31	1096GJ	1	39	39		50	-11.28	-	41	-0.02	39	
Spaklerweg 33	1096GJ	1	40	40		50	-10.33	-	42	-0.02	40	
Spaklerweg 33	1096GG	1	51	51		51	0.00	-	54	0.00	51	
Spaklerweg 35	1096GJ	1	41	41		50	-8.72	-	44	-0.03	41	
Spaklerweg 35	1096GG	1	51	51		51	0.00	-	55	-0.01	51	
Spaklerweg 37	1096GJ	1	44	44		50	-5.94	-	49	-0.02	44	
Spaklerweg 37	1096GG	1	51	51		51	0.00	-	55	-0.01	51	
Spaklerweg 39	1096GJ	1	36	36		50	-13.82	-	38	-0.03	36	
Spaklerweg 39	1096GG	1	51	51		51	0.00	-	55	-0.01	51	
Spaklerweg 41	1096GJ	1	37	37		50	-12.98	-	39	-0.02	37	
Spaklerweg 41	1096GG	1	51	51		51	0.00	-	55	-0.01	51	
Spaklerweg 43	1096GJ	1	38	38		50	-12.24	-	40	-0.03	38	
Spaklerweg 43	1096GG	1	51	51		51	0.00	-	55	-0.01	51	
Spaklerweg 45	1096GG	1	51	51		51	0.00	-	55	-0.01	51	
Spaklerweg 45	1096GJ	1	39	39		50	-11.29	-	41	-0.02	39	
Spaklerweg 47	1096GJ	1	40	40		50	-9.77	-	43	-0.04	40	
Spaklerweg 47	1096GG	1	51	51		51	0.01	-	55	-0.01	51	
Spaklerweg 49	1096GJ	1	43	43		50	-7.24	-	46	-0.03	43	
Spaklerweg 49	1096GG	1	51	51		51	0.01	-	54	-0.01	51	
Spaklerweg 51	1096GG	1	51	51		51	0.00	-	54	0.00	51	
Spaklerweg 51	1096GJ	1	42	42		50	-7.64	-	45	0.01	42	
Spaklerweg 53	1096GG	1	51	51		51	0.00	-	54	0.00	51	
Spaklerweg 53	1096GJ	1	42	42		50	-8.11	-	45	-0.01	42	
Spaklerweg 55	1096GG	1	53	53		53	0.00	-	56	0.00	53	
Spaklerweg 55	1096GJ	1	41	41		50	-8.57	-	45	-0.01	41	
Spaklerweg 57	1096GJ	1	42	42		50	-8.44	-	45	-0.01	42	
Spaklerweg 57	1096GG	1	53	53		53	0.00	-	56	0.00	53	
Spaklerweg 59	1096GJ	1	42	42		50	-7.91	-	46	-0.02	42	
Spaklerweg 59	1096GG	1	53	53		53	0.00	-	56	0.00	53	
Spaklerweg 61	1096GG	1	53	53		53	0.00	-	56	-0.01	53	
Spaklerweg 61	1096GJ	1	42	42		50	-8.18	-	46	-0.02	42	
Spaklerweg 63	1096GJ	1	45	45		50	-5.00	-	48	0.00	45	
Spaklerweg 63	1096GG	1	53	53		53	0.00	-	56	-0.01	53	
Spaklerweg 65	1096GJ	1	45	45		50	-4.75	-	48	0.00	45	
Spaklerweg 65	1096GG	1	53	53		53	0.01	-	57	-0.01	53	
Spaklerweg 67	1096GJ	1	45	45		50	-5.20	-	48	0.00	45	
Spaklerweg 67	1096GG	1	53	53		53	0.00	-	57	0.00	53	
Spaklerweg 69	1096GJ	1	45	45		50	-5.31	-	48	-0.01	45	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Spaklerweg 69	1096GG	1	53	53		53	0.01	-	56	0.00	53	
Spaklerweg 71	1096GJ	1	45	45		50	-5.13	-	48	-0.01	45	
Spaklerweg 71	1096GG	1	53	53		53	0.00	-	56	0.00	53	
Spaklerweg 73	1096GJ	1	45	45		50	-4.90	-	48	0.00	45	
Spaklerweg 73	1096GG	1	53	53		53	0.00	-	56	0.00	53	
Spaklerweg 75	1096GJ	1	35	35		50	-14.77	-	38	-0.03	35	
Spaklerweg 75	1096GG	1	53	53		53	0.01	-	57	-0.01	53	
Spaklerweg 77	1096GJ	1	36	36		50	-14.36	-	38	-0.03	36	
Spaklerweg 77	1096GG	1	53	53		53	0.00	-	56	0.00	53	
Spaklerweg 79	1096GG	1	53	53		53	0.00	-	56	0.00	53	
Spaklerweg 79	1096GJ	1	36	36		50	-14.05	-	38	-0.02	36	
Spaklerweg 81	1096GJ	1	37	37		50	-13.12	-	39	-0.03	37	
Spaklerweg 81	1096GG	1	52	52		52	0.00	-	56	0.01	52	
Spaklerweg 83	1096GJ	1	38	38		50	-11.66	-	41	-0.04	38	
Spaklerweg 83	1096GG	1	52	52		52	-0.01	-	56	0.01	52	
Spaklerweg 85	1096GJ	1	41	41		50	-9.34	-	43	-0.04	41	
Spaklerweg 85	1096GG	1	52	52		52	0.00	-	56	0.00	52	
Spaklerweg 87	1096GJ	1	37	37		50	-13.10	-	39	-0.03	37	
Spaklerweg 87	1096GG	1	52	52		52	0.00	-	56	0.00	52	
Spaklerweg 89	1096GJ	1	38	38		50	-12.20	-	40	-0.03	38	
Spaklerweg 89	1096GG	1	53	53		53	0.00	-	56	-0.01	53	
Spaklerweg 91	1096GJ	1	39	39		50	-11.28	-	41	-0.02	39	
Spaklerweg 91	1096GG	1	53	53		53	0.00	-	56	0.00	53	
Spaklerweg 93	1096GJ	1	40	40		50	-10.33	-	42	-0.02	40	
Spaklerweg 93	1096GG	1	53	53		53	0.00	-	56	0.00	53	
Spaklerweg 95	1096GJ	1	41	41		50	-8.72	-	44	-0.03	41	
Spaklerweg 95	1096GG	1	53	53		53	0.01	-	56	-0.01	53	
Spaklerweg 97	1096GJ	1	44	44		50	-5.94	-	49	-0.02	44	
Spaklerweg 97	1096GG	1	53	53		53	0.00	-	56	0.00	53	
Spaklerweg 99	1096GJ	1	36	36		50	-13.82	-	38	-0.03	36	
Spaklerweg 99	1096GG	1	53	53		53	0.00	-	56	-0.01	53	
Spaklerweg 101	1096GJ	1	37	37		50	-12.98	-	39	-0.02	37	
Spaklerweg 101	1096GG	1	53	53		53	0.00	-	56	0.00	53	
Spaklerweg 103	1096GJ	1	38	38		50	-12.24	-	40	-0.03	38	
Spaklerweg 103	1096GG	1	52	52		52	0.00	-	56	0.01	52	
Spaklerweg 105	1096GJ	1	39	39		50	-11.29	-	41	-0.02	39	
Spaklerweg 105	1096GG	1	52	52		52	0.00	-	56	0.01	52	
Spaklerweg 107	1096GJ	1	40	40		50	-9.77	-	43	-0.04	40	
Spaklerweg 107	1096GG	1	52	52		52	0.00	-	56	0.00	52	
Spaklerweg 109	1096GJ	1	43	43		50	-7.24	-	46	-0.03	43	
Spaklerweg 109	1096GG	1	52	52		52	0.00	-	56	0.00	52	
Spaklerweg 111	1096GJ	1	42	42		50	-7.64	-	45	0.01	42	
Spaklerweg 111	1096GG	1	52	52		52	0.00	-	56	0.00	52	
Spaklerweg 113	1096GJ	1	42	42		50	-8.11	-	45	-0.01	42	
Spaklerweg 113	1096GG	1	52	52		52	-0.01	-	56	0.00	52	
Spaklerweg 115	1096GJ	1	41	41		50	-8.57	-	45	-0.01	41	
Spaklerweg 115	1096GG	1	52	52		52	0.00	-	56	-0.01	52	
Spaklerweg 117	1096GJ	1	42	42		50	-8.44	-	45	-0.01	42	
Spaklerweg 117	1096GG	1	52	52		52	0.00	-	56	0.00	52	
Spaklerweg 119	1096GJ	1	42	42		50	-7.91	-	46	-0.02	42	
Spaklerweg 119	1096GG	1	52	52		52	0.00	-	56	-0.01	52	
Spaklerweg 121	1096GJ	1	42	42		50	-8.18	-	46	-0.02	42	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Spaklerweg 121	1096GG	1	52	52		52	0.00	-	56	-0.01	52	
Spaklerweg 123	1096GJ	1	45	45		50	-5.00	-	48	0.00	45	
Spaklerweg 123	1096GG	1	52	52		52	0.00	-	56	-0.01	52	
Spaklerweg 125	1096GJ	1	45	45		50	-4.75	-	48	0.00	45	
Spaklerweg 125	1096GG	1	52	52		52	0.01	-	56	-0.01	52	
Spaklerweg 127	1096GJ	1	45	45		50	-5.20	-	48	0.00	45	
Spaklerweg 127	1096GG	1	53	53		53	0.00	-	56	0.00	53	
Spaklerweg 129	1096GJ	1	45	45		50	-5.31	-	48	-0.01	45	
Spaklerweg 129	1096GG	1	52	52		52	0.00	-	56	0.00	52	
Spaklerweg 131	1096GJ	1	45	45		50	-5.13	-	48	-0.01	45	
Spaklerweg 131	1096GG	1	52	52		52	0.00	-	56	0.00	52	
Spaklerweg 133	1096GJ	1	45	45		50	-4.90	-	48	0.00	45	
Spaklerweg 133	1096GG	1	52	52		52	0.00	-	56	-0.01	52	
Spaklerweg 135	1096GJ	1	35	35		50	-14.77	-	38	-0.03	35	
Spaklerweg 135	1096GG	1	52	52		52	0.00	-	56	-0.01	52	
Spaklerweg 137	1096GJ	1	36	36		50	-14.36	-	38	-0.03	36	
Spaklerweg 137	1096GG	1	52	52		52	0.00	-	56	0.01	52	
Spaklerweg 139	1096GG	1	52	52		52	0.00	-	56	0.00	52	
Spaklerweg 139	1096GJ	1	36	36		50	-14.05	-	38	-0.02	36	
Spaklerweg 141	1096GG	1	52	52		52	0.00	-	56	-0.01	52	
Spaklerweg 141	1096GJ	1	37	37		50	-13.12	-	39	-0.03	37	
Spaklerweg 143	1096GG	1	52	52		52	-0.01	-	56	0.00	52	
Spaklerweg 143	1096GJ	1	38	38		50	-11.66	-	41	-0.04	38	
Spaklerweg 145	1096GG	1	52	52		52	0.00	-	56	0.00	52	
Spaklerweg 145	1096GJ	1	41	41		50	-9.34	-	43	-0.04	41	
Spaklerweg 147	1096GG	1	52	52		52	0.00	-	56	-0.01	52	
Spaklerweg 147	1096GJ	1	37	37		50	-13.10	-	39	-0.03	37	
Spaklerweg 149	1096GG	1	52	52		52	0.00	-	56	-0.01	52	
Spaklerweg 149	1096GJ	1	38	38		50	-12.20	-	40	-0.03	38	
Spaklerweg 151	1096GG	1	52	52		52	0.00	-	56	-0.01	52	
Spaklerweg 151	1096GJ	1	39	39		50	-11.28	-	41	-0.02	39	
Spaklerweg 153	1096GG	1	53	53		53	0.00	-	56	0.01	53	
Spaklerweg 153	1096GJ	1	40	40		50	-10.33	-	42	-0.02	40	
Spaklerweg 155	1096GG	1	52	52		52	0.00	-	56	-0.01	52	
Spaklerweg 155	1096GJ	1	41	41		50	-8.72	-	44	-0.03	41	
Spaklerweg 157	1096GG	1	52	52		52	0.00	-	56	-0.01	52	
Spaklerweg 157	1096GJ	1	44	44		50	-5.94	-	49	-0.02	44	
Spaklerweg 159	1096GJ	1	36	36		50	-13.82	-	38	-0.03	36	
Spaklerweg 161	1096GJ	1	37	37		50	-12.98	-	39	-0.02	37	
Spaklerweg 163	1096GJ	1	38	38		50	-12.24	-	40	-0.03	38	
Spaklerweg 163	1096GG	1	53	53		53	0.00	-	56	0.00	53	
Spaklerweg 165	1096GJ	1	39	39		50	-11.29	-	41	-0.02	39	
Spaklerweg 165	1096GG	1	53	53		53	0.00	-	56	0.00	53	
Spaklerweg 167	1096GG	1	52	52		52	0.00	-	56	0.01	52	
Spaklerweg 167	1096GJ	1	40	40		50	-9.77	-	43	-0.04	40	
Spaklerweg 169	1096GG	1	53	53		53	0.00	-	56	0.00	53	
Spaklerweg 169	1096GJ	1	43	43		50	-7.24	-	46	-0.03	43	
Spaklerweg 171	1096GJ	1	42	42		50	-7.64	-	45	0.01	42	
Spaklerweg 173	1096GJ	1	42	42		50	-8.11	-	45	-0.01	42	
Spaklerweg 175	1096GJ	1	41	41		50	-8.57	-	45	-0.01	41	
Spaklerweg 177	1096GJ	1	42	42		50	-8.44	-	45	-0.01	42	
Spaklerweg 179	1096GJ	1	42	42		50	-7.91	-	46	-0.02	42	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Spaklerweg 181	1096GG	1	52	52		52	0.00	-	56	0.01	52	
Spaklerweg 181	1096GJ	1	42	42		50	-8.18	-	46	-0.02	42	
Spaklerweg 183	1096GJ	1	45	45		50	-5.00	-	48	0.00	45	
Spaklerweg 183	1096GG	1	52	52		52	0.00	-	56	0.00	52	
Spaklerweg 185	1096GJ	1	45	45		50	-4.75	-	48	0.00	45	
Spaklerweg 185	1096GG	1	52	52		52	0.00	-	56	0.00	52	
Spaklerweg 187	1096GG	1	52	52		52	0.01	-	56	0.00	52	
Spaklerweg 187	1096GJ	1	45	45		50	-5.20	-	48	0.00	45	
Spaklerweg 189	1096GG	1	52	52		52	0.01	-	56	0.00	52	
Spaklerweg 189	1096GJ	1	45	45		50	-5.31	-	48	-0.01	45	
Spaklerweg 191	1096GJ	1	45	45		50	-5.13	-	48	-0.01	45	
Spaklerweg 191	1096GG	1	52	52		52	0.00	-	56	0.00	52	
Spaklerweg 193	1096GJ	1	45	45		50	-4.90	-	48	0.00	45	
Spaklerweg 193	1096GG	1	52	52		52	0.00	-	56	0.00	52	
Spaklerweg 195	1096GJ	1	35	35		50	-14.77	-	38	-0.03	35	
Spaklerweg 195	1096GG	1	53	53		53	0.00	-	56	0.00	53	
Spaklerweg 197	1096GJ	1	36	36		50	-14.36	-	38	-0.03	36	
Spaklerweg 197	1096GG	1	53	53		53	0.00	-	56	0.00	53	
Spaklerweg 199	1096GJ	1	36	36		50	-14.05	-	38	-0.02	36	
Spaklerweg 201	1096GG	1	53	53		53	0.00	-	56	-0.01	53	
Spaklerweg 201	1096GJ	1	37	37		50	-13.12	-	39	-0.03	37	
Spaklerweg 203	1096GG	1	53	53		53	0.00	-	56	0.00	53	
Spaklerweg 203	1096GJ	1	38	38		50	-11.66	-	41	-0.04	38	
Spaklerweg 205	1096GG	1	53	53		53	0.00	-	56	0.00	53	
Spaklerweg 205	1096GJ	1	41	41		50	-9.34	-	43	-0.04	41	
Spaklerweg 207	1096GG	1	52	52		52	0.00	-	56	0.00	52	
Spaklerweg 207	1096GJ	1	37	37		50	-13.10	-	39	-0.03	37	
Spaklerweg 209	1096GG	1	52	52		52	0.00	-	56	0.00	52	
Spaklerweg 209	1096GJ	1	38	38		50	-12.20	-	40	-0.03	38	
Spaklerweg 211	1096GG	1	52	52		52	0.00	-	56	0.01	52	
Spaklerweg 211	1096GJ	1	39	39		50	-11.28	-	41	-0.02	39	
Spaklerweg 213	1096GG	1	52	52		52	0.00	-	56	0.00	52	
Spaklerweg 213	1096GJ	1	40	40		50	-10.33	-	42	-0.02	40	
Spaklerweg 215	1096GJ	1	41	41		50	-8.72	-	44	-0.03	41	
Spaklerweg 215	1096GG	1	53	53		53	0.00	-	56	0.00	53	
Spaklerweg 217	1096GJ	1	44	44		50	-5.94	-	49	-0.02	44	
Spaklerweg 217	1096GG	1	52	52		52	0.00	-	56	0.00	52	
Spaklerweg 219	1096GJ	1	36	36		50	-13.82	-	38	-0.03	36	
Spaklerweg 219	1096GG	1	53	53		53	0.01	-	56	0.00	53	
Spaklerweg 221	1096GJ	1	37	37		50	-12.98	-	39	-0.02	37	
Spaklerweg 221	1096GG	1	53	53		53	0.00	-	56	-0.01	53	
Spaklerweg 223	1096GG	1	53	53		53	0.00	-	56	-0.01	53	
Spaklerweg 223	1096GJ	1	38	38		50	-12.24	-	40	-0.03	38	
Spaklerweg 225	1096GJ	1	39	39		50	-11.29	-	41	-0.02	39	
Spaklerweg 225	1096GG	1	53	53		53	0.00	-	56	0.01	53	
Spaklerweg 227	1096GJ	1	40	40		50	-9.77	-	43	-0.04	40	
Spaklerweg 227	1096GG	1	53	53		53	0.00	-	56	0.00	53	
Spaklerweg 229	1096GJ	1	43	43		50	-7.24	-	46	-0.03	43	
Spaklerweg 229	1096GG	1	53	53		53	0.01	-	56	0.00	53	
Spaklerweg 231	1096GJ	1	42	42		50	-7.64	-	45	0.01	42	
Spaklerweg 231	1096GG	1	53	53		53	0.01	-	56	0.00	53	
Spaklerweg 232	1096GG	1	41	41		50	-9.38	-	44	0.00	41	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Spaklerweg 233	1096GG	1	53	53		53	0.00	-	56	0.00	53	
Spaklerweg 233	1096GJ	1	42	42		50	-8.11	-	45	-0.01	42	
Spaklerweg 234	1096GG	1	41	41		50	-9.21	-	44	-0.01	41	
Spaklerweg 235	1096GJ	1	41	41		50	-8.57	-	45	-0.01	41	
Spaklerweg 235	1096GG	1	53	53		53	0.01	-	56	0.00	53	
Spaklerweg 236	1096GG	1	41	41		50	-9.04	-	44	0.00	41	
Spaklerweg 237	1096GG	1	53	53		53	0.00	-	56	0.00	53	
Spaklerweg 237	1096GJ	1	42	42		50	-8.44	-	45	-0.01	42	
Spaklerweg 238	1096GG	1	41	41		50	-8.74	-	45	-0.01	41	
Spaklerweg 239	1096GJ	1	42	42		50	-7.91	-	46	-0.02	42	
Spaklerweg 239	1096GG	1	53	53		53	0.01	-	56	-0.01	53	
Spaklerweg 240	1096GG	1	42	42		50	-7.91	-	45	-0.01	42	
Spaklerweg 241	1096GG	1	52	52		52	0.01	-	55	-0.02	52	
Spaklerweg 241	1096GJ	1	42	42		50	-8.18	-	46	-0.02	42	
Spaklerweg 242	1096GG	1	43	43		50	-6.78	-	46	-0.01	43	
Spaklerweg 243	1096GJ	1	45	45		50	-5.00	-	48	0.00	45	
Spaklerweg 243	1096GG	1	51	51		51	0.01	-	55	-0.01	51	
Spaklerweg 244	1096GG	1	41	41		50	-9.38	-	44	0.00	41	
Spaklerweg 245	1096GG	1	52	52		52	0.00	-	55	0.00	52	
Spaklerweg 245	1096GJ	1	45	45		50	-4.75	-	48	0.00	45	
Spaklerweg 246	1096GG	1	41	41		50	-9.21	-	44	-0.01	41	
Spaklerweg 247	1096GJ	1	45	45		50	-5.20	-	48	0.00	45	
Spaklerweg 247	1096GG	1	51	51		51	0.01	-	55	-0.01	51	
Spaklerweg 248	1096GG	1	41	41		50	-9.04	-	44	0.00	41	
Spaklerweg 249	1096GJ	1	45	45		50	-5.31	-	48	-0.01	45	
Spaklerweg 249	1096GG	1	51	51		51	0.01	-	55	-0.01	51	
Spaklerweg 250	1096GG	1	41	41		50	-8.74	-	45	-0.01	41	
Spaklerweg 251	1096GJ	1	45	45		50	-5.13	-	48	-0.01	45	
Spaklerweg 251	1096GG	1	51	51		51	0.01	-	55	-0.01	51	
Spaklerweg 252	1096GG	1	42	42		50	-7.91	-	45	-0.01	42	
Spaklerweg 253	1096GJ	1	45	45		50	-4.90	-	48	0.00	45	
Spaklerweg 253	1096GG	1	52	52		52	0.00	-	55	-0.01	52	
Spaklerweg 254	1096GG	1	43	43		50	-6.78	-	46	-0.01	43	
Spaklerweg 255	1096GG	1	51	51		51	0.01	-	55	-0.01	51	
Spaklerweg 255	1096GJ	1	35	35		50	-14.77	-	38	-0.03	35	
Spaklerweg 256	1096GG	1	41	41		50	-9.38	-	44	0.00	41	
Spaklerweg 257	1096GJ	1	36	36		50	-14.36	-	38	-0.03	36	
Spaklerweg 257	1096GG	1	51	51		51	0.01	-	55	-0.01	51	
Spaklerweg 258	1096GG	1	41	41		50	-9.21	-	44	-0.01	41	
Spaklerweg 259	1096GJ	1	36	36		50	-14.05	-	38	-0.02	36	
Spaklerweg 259	1096GG	1	52	52		52	0.01	-	55	-0.02	52	
Spaklerweg 260	1096GG	1	41	41		50	-9.04	-	44	0.00	41	
Spaklerweg 261	1096GJ	1	37	37		50	-13.12	-	39	-0.03	37	
Spaklerweg 261	1096GG	1	52	52		52	0.00	-	55	-0.01	52	
Spaklerweg 262	1096GG	1	41	41		50	-8.74	-	45	-0.01	41	
Spaklerweg 263	1096GJ	1	38	38		50	-11.66	-	41	-0.04	38	
Spaklerweg 263	1096GG	1	51	51		51	0.00	-	55	-0.02	51	
Spaklerweg 264	1096GG	1	42	42		50	-7.91	-	45	-0.01	42	
Spaklerweg 265	1096GJ	1	41	41		50	-9.34	-	43	-0.04	41	
Spaklerweg 265	1096GG	1	51	51		51	0.00	-	55	0.00	51	
Spaklerweg 266	1096GG	1	43	43		50	-6.78	-	46	-0.01	43	
Spaklerweg 267	1096GJ	1	37	37		50	-13.10	-	39	-0.03	37	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Spaklerweg 267	1096GG	1	51	51		51	0.01	-	55	-0.02	51	
Spaklerweg 268	1096GG	1	41	41		50	-9.38	-	44	0.00	41	
Spaklerweg 269	1096GJ	1	38	38		50	-12.20	-	40	-0.03	38	
Spaklerweg 269	1096GG	1	51	51		51	0.01	-	55	-0.02	51	
Spaklerweg 270	1096GG	1	41	41		50	-9.21	-	44	-0.01	41	
Spaklerweg 271	1096GJ	1	39	39		50	-11.28	-	41	-0.02	39	
Spaklerweg 271	1096GG	1	51	51		51	0.00	-	55	-0.02	51	
Spaklerweg 272	1096GG	1	41	41		50	-9.04	-	44	0.00	41	
Spaklerweg 273	1096GG	1	51	51		51	0.00	-	55	0.00	51	
Spaklerweg 273	1096GG	1	51	51		51	0.01	-	55	-0.02	51	
Spaklerweg 273	1096GJ	1	40	40		50	-10.33	-	42	-0.02	40	
Spaklerweg 274	1096GG	1	41	41		50	-8.74	-	45	-0.01	41	
Spaklerweg 275	1096GJ	1	41	41		50	-8.72	-	44	-0.03	41	
Spaklerweg 275	1096GG	1	52	52		52	0.00	-	55	-0.01	52	
Spaklerweg 276	1096GG	1	42	42		50	-7.91	-	45	-0.01	42	
Spaklerweg 277	1096GJ	1	44	44		50	-5.94	-	49	-0.02	44	
Spaklerweg 277	1096GG	1	51	51		51	0.01	-	55	-0.02	51	
Spaklerweg 277	1096GG	1	51	51		51	0.00	-	55	0.00	51	
Spaklerweg 278	1096GG	1	43	43		50	-6.78	-	46	-0.01	43	
Spaklerweg 279	1096GJ	1	36	36		50	-13.82	-	38	-0.03	36	
Spaklerweg 279	1096GG	1	47	47		50	-3.18	-	51	-0.02	47	
Spaklerweg 280	1096GG	1	41	41		50	-9.38	-	44	0.00	41	
Spaklerweg 281	1096GJ	1	37	37		50	-12.98	-	39	-0.02	37	
Spaklerweg 281	1096GG	1	50	50		50	-0.17	-	53	0.00	50	
Spaklerweg 282	1096GG	1	41	41		50	-9.21	-	44	-0.01	41	
Spaklerweg 283	1096GG	1	50	50		50	0.01	-	54	-0.01	50	
Spaklerweg 283	1096GJ	1	38	38		50	-12.24	-	40	-0.03	38	
Spaklerweg 284	1096GG	1	41	41		50	-9.04	-	44	0.00	41	
Spaklerweg 285	1096GJ	1	39	39		50	-11.29	-	41	-0.02	39	
Spaklerweg 285	1096GG	1	50	50		50	0.01	-	54	-0.01	50	
Spaklerweg 286	1096GG	1	41	41		50	-8.74	-	45	-0.01	41	
Spaklerweg 287	1096GJ	1	40	40		50	-9.77	-	43	-0.04	40	
Spaklerweg 287	1096GG	1	51	51		51	0.00	-	54	0.00	51	
Spaklerweg 288	1096GG	1	42	42		50	-7.91	-	45	-0.01	42	
Spaklerweg 289	1096GJ	1	43	43		50	-7.24	-	46	-0.03	43	
Spaklerweg 289	1096GG	1	52	52		52	0.00	-	55	0.00	52	
Spaklerweg 290	1096GG	1	43	43		50	-6.78	-	46	-0.01	43	
Spaklerweg 291	1096GG	1	52	52		52	0.00	-	55	0.00	52	
Spaklerweg 291	1096GJ	1	42	42		50	-7.64	-	45	0.01	42	
Spaklerweg 292	1096GG	1	41	41		50	-9.38	-	44	0.00	41	
Spaklerweg 293	1096GJ	1	42	42		50	-8.11	-	45	-0.01	42	
Spaklerweg 293	1096GG	1	52	52		52	0.00	-	55	0.00	52	
Spaklerweg 294	1096GG	1	41	41		50	-9.21	-	44	-0.01	41	
Spaklerweg 295	1096GG	1	52	52		52	0.00	-	55	0.00	52	
Spaklerweg 295	1096GJ	1	41	41		50	-8.57	-	45	-0.01	41	
Spaklerweg 296	1096GG	1	41	41		50	-9.04	-	44	0.00	41	
Spaklerweg 297	1096GJ	1	42	42		50	-8.44	-	45	-0.01	42	
Spaklerweg 297	1096GG	1	52	52		52	0.00	-	55	0.01	52	
Spaklerweg 298	1096GG	1	41	41		50	-8.74	-	45	-0.01	41	
Spaklerweg 299	1096GG	1	52	52		52	0.00	-	55	0.01	52	
Spaklerweg 299	1096GJ	1	42	42		50	-7.91	-	46	-0.02	42	
Spaklerweg 300	1096GG	1	42	42		50	-7.91	-	45	-0.01	42	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Spaklerweg 301	1096GJ	1	42	42		50	-8.18	-	46	-0.02	42	
Spaklerweg 301	1096GG	1	52	52		52	0.00	-	55	0.00	52	
Spaklerweg 302	1096GG	1	43	43		50	-6.78	-	46	-0.01	43	
Spaklerweg 303	1096GJ	1	45	45		50	-5.00	-	48	0.00	45	
Spaklerweg 303	1096GG	1	52	52		52	0.00	-	55	0.00	52	
Spaklerweg 304	1096GG	1	41	41		50	-9.38	-	44	0.00	41	
Spaklerweg 305	1096GJ	1	45	45		50	-4.75	-	48	0.00	45	
Spaklerweg 306	1096GG	1	41	41		50	-9.21	-	44	-0.01	41	
Spaklerweg 307	1096GJ	1	45	45		50	-5.20	-	48	0.00	45	
Spaklerweg 307	1096GG	1	52	52		52	0.00	-	55	0.00	52	
Spaklerweg 308	1096GG	1	41	41		50	-9.04	-	44	0.00	41	
Spaklerweg 309	1096GJ	1	45	45		50	-5.31	-	48	-0.01	45	
Spaklerweg 309	1096GG	1	52	52		52	0.00	-	55	0.00	52	
Spaklerweg 310	1096GG	1	41	41		50	-8.74	-	45	-0.01	41	
Spaklerweg 311	1096GJ	1	45	45		50	-5.13	-	48	-0.01	45	
Spaklerweg 311	1096GG	1	51	51		51	0.00	-	55	0.01	51	
Spaklerweg 312	1096GG	1	42	42		50	-7.91	-	45	-0.01	42	
Spaklerweg 313	1096GG	1	52	52		52	0.00	-	55	0.00	52	
Spaklerweg 313	1096GJ	1	45	45		50	-4.90	-	48	0.00	45	
Spaklerweg 314	1096GG	1	43	43		50	-6.78	-	46	-0.01	43	
Spaklerweg 315	1096GJ	1	35	35		50	-14.77	-	38	-0.03	35	
Spaklerweg 315	1096GG	1	52	52		52	0.00	-	55	0.00	52	
Spaklerweg 316	1096GG	1	41	41		50	-9.38	-	44	0.00	41	
Spaklerweg 317	1096GJ	1	36	36		50	-14.36	-	38	-0.03	36	
Spaklerweg 317	1096GG	1	52	52		52	0.00	-	55	0.00	52	
Spaklerweg 318	1096GG	1	41	41		50	-9.21	-	44	-0.01	41	
Spaklerweg 319	1096GG	1	52	52		52	0.00	-	55	0.01	52	
Spaklerweg 319	1096GJ	1	36	36		50	-14.05	-	38	-0.02	36	
Spaklerweg 320	1096GG	1	41	41		50	-9.04	-	44	0.00	41	
Spaklerweg 321	1096GJ	1	37	37		50	-13.12	-	39	-0.03	37	
Spaklerweg 321	1096GG	1	52	52		52	0.00	-	55	0.00	52	
Spaklerweg 322	1096GG	1	41	41		50	-8.74	-	45	-0.01	41	
Spaklerweg 323	1096GG	1	52	52		52	0.00	-	55	0.00	52	
Spaklerweg 323	1096GJ	1	38	38		50	-11.66	-	41	-0.04	38	
Spaklerweg 324	1096GG	1	42	42		50	-7.91	-	45	-0.01	42	
Spaklerweg 325	1096GG	1	52	52		52	0.00	-	55	0.00	52	
Spaklerweg 325	1096GJ	1	41	41		50	-9.34	-	43	-0.04	41	
Spaklerweg 326	1096GG	1	43	43		50	-6.78	-	46	-0.01	43	
Spaklerweg 327	1096GG	1	52	52		52	0.00	-	55	0.00	52	
Spaklerweg 327	1096GJ	1	37	37		50	-13.10	-	39	-0.03	37	
Spaklerweg 328	1096GG	1	41	41		50	-9.38	-	44	0.00	41	
Spaklerweg 329	1096GG	1	52	52		52	0.00	-	55	0.00	52	
Spaklerweg 329	1096GJ	1	38	38		50	-12.20	-	40	-0.03	38	
Spaklerweg 330	1096GG	1	41	41		50	-9.21	-	44	-0.01	41	
Spaklerweg 331	1096GJ	1	39	39		50	-11.28	-	41	-0.02	39	
Spaklerweg 331	1096GG	1	52	52		52	0.00	-	55	0.00	52	
Spaklerweg 332	1096GG	1	41	41		50	-9.04	-	44	0.00	41	
Spaklerweg 333	1096GG	1	52	52		52	0.00	-	55	0.00	52	
Spaklerweg 333	1096GJ	1	40	40		50	-10.33	-	42	-0.02	40	
Spaklerweg 334	1096GG	1	41	41		50	-8.74	-	45	-0.01	41	
Spaklerweg 335	1096GJ	1	41	41		50	-8.72	-	44	-0.03	41	
Spaklerweg 335	1096GG	1	52	52		52	0.00	-	55	0.00	52	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Spaklerweg 336	1096GG	1	42	42		50	-7.91	-	45	-0.01	42	
Spaklerweg 337	1096GG	1	52	52		52	0.00	-	55	0.01	52	
Spaklerweg 337	1096GJ	1	44	44		50	-5.94	-	49	-0.02	44	
Spaklerweg 338	1096GG	1	43	43		50	-6.78	-	46	-0.01	43	
Spaklerweg 339	1096GG	1	52	52		52	0.00	-	55	0.01	52	
Spaklerweg 339	1096GJ	1	36	36		50	-13.82	-	38	-0.03	36	
Spaklerweg 340	1096GG	1	41	41		50	-9.38	-	44	0.00	41	
Spaklerweg 341	1096GJ	1	37	37		50	-12.98	-	39	-0.02	37	
Spaklerweg 341	1096GG	1	52	52		52	0.00	-	55	0.01	52	
Spaklerweg 342	1096GG	1	41	41		50	-9.21	-	44	-0.01	41	
Spaklerweg 343	1096GJ	1	38	38		50	-12.24	-	40	-0.03	38	
Spaklerweg 343	1096GG	1	52	52		52	0.00	-	55	0.01	52	
Spaklerweg 344	1096GG	1	41	41		50	-9.04	-	44	0.00	41	
Spaklerweg 345	1096GJ	1	39	39		50	-11.29	-	41	-0.02	39	
Spaklerweg 345	1096GG	1	52	52		52	0.00	-	55	0.00	52	
Spaklerweg 346	1096GG	1	41	41		50	-8.74	-	45	-0.01	41	
Spaklerweg 347	1096GG	1	52	52		52	0.00	-	55	0.01	52	
Spaklerweg 347	1096GJ	1	40	40		50	-9.77	-	43	-0.04	40	
Spaklerweg 348	1096GG	1	42	42		50	-7.91	-	45	-0.01	42	
Spaklerweg 349	1096GJ	1	43	43		50	-7.24	-	46	-0.03	43	
Spaklerweg 349	1096GG	1	52	52		52	0.00	-	55	0.01	52	
Spaklerweg 350	1096GG	1	43	43		50	-6.78	-	46	-0.01	43	
Spaklerweg 351	1096GJ	1	42	42		50	-7.64	-	45	0.01	42	
Spaklerweg 351	1096GG	1	48	48		50	-1.94	-	51	-0.01	48	
Spaklerweg 352	1096GG	1	41	41		50	-9.38	-	44	0.00	41	
Spaklerweg 353	1096GJ	1	42	42		50	-8.11	-	45	-0.01	42	
Spaklerweg 354	1096GG	1	41	41		50	-9.21	-	44	-0.01	41	
Spaklerweg 355	1096GJ	1	41	41		50	-8.57	-	45	-0.01	41	
Spaklerweg 356	1096GG	1	41	41		50	-9.04	-	44	0.00	41	
Spaklerweg 357	1096GG	1	48	48		50	-1.94	-	51	-0.01	48	
Spaklerweg 357	1096GJ	1	42	42		50	-8.44	-	45	-0.01	42	
Spaklerweg 358	1096GG	1	41	41		50	-8.74	-	45	-0.01	41	
Spaklerweg 359	1096GJ	1	42	42		50	-7.91	-	46	-0.02	42	
Spaklerweg 359	1096GG	1	49	49		50	-1.10	-	52	0.00	49	
Spaklerweg 360	1096GG	1	42	42		50	-7.91	-	45	-0.01	42	
Spaklerweg 361	1096GG	1	49	49		50	-1.10	-	52	0.00	49	
Spaklerweg 361	1096GJ	1	42	42		50	-8.18	-	46	-0.02	42	
Spaklerweg 362	1096GG	1	43	43		50	-6.78	-	46	-0.01	43	
Spaklerweg 363	1096GJ	1	45	45		50	-5.00	-	48	0.00	45	
Spaklerweg 363	1096GG	1	49	49		50	-1.10	-	52	0.00	49	
Spaklerweg 364	1096GG	1	41	41		50	-9.38	-	44	0.00	41	
Spaklerweg 365	1096GG	1	49	49		50	-1.10	-	52	0.00	49	
Spaklerweg 365	1096GJ	1	45	45		50	-4.75	-	48	0.00	45	
Spaklerweg 366	1096GG	1	41	41		50	-9.21	-	44	-0.01	41	
Spaklerweg 367	1096GJ	1	45	45		50	-5.20	-	48	0.00	45	
Spaklerweg 367	1096GG	1	49	49		50	-1.10	-	52	0.00	49	
Spaklerweg 368	1096GG	1	41	41		50	-9.04	-	44	0.00	41	
Spaklerweg 369	1096GG	1	50	50		50	-0.40	-	53	-0.01	50	
Spaklerweg 369	1096GJ	1	45	45		50	-5.31	-	48	-0.01	45	
Spaklerweg 370	1096GG	1	41	41		50	-8.74	-	45	-0.01	41	
Spaklerweg 371	1096GJ	1	45	45		50	-5.13	-	48	-0.01	45	
Spaklerweg 371	1096GG	1	50	50		50	-0.40	-	53	-0.01	50	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Spaklerweg 372	1096GG	1	42	42		50	-7.91	-	45	-0.01	42	
Spaklerweg 373	1096GG	1	50	50		50	-0.40	-	53	-0.01	50	
Spaklerweg 373	1096GJ	1	45	45		50	-4.90	-	48	0.00	45	
Spaklerweg 374	1096GG	1	43	43		50	-6.78	-	46	-0.01	43	
Spaklerweg 375	1096GG	1	50	50		50	-0.40	-	53	-0.01	50	
Spaklerweg 375	1096GJ	1	35	35		50	-14.77	-	38	-0.03	35	
Spaklerweg 376	1096GG	1	41	41		50	-9.38	-	44	0.00	41	
Spaklerweg 377	1096GG	1	50	50		50	-0.40	-	53	-0.01	50	
Spaklerweg 377	1096GJ	1	36	36		50	-14.36	-	38	-0.03	36	
Spaklerweg 378	1096GG	1	41	41		50	-9.21	-	44	-0.01	41	
Spaklerweg 379	1096GG	1	51	51		51	0.00	-	54	-0.01	51	
Spaklerweg 379	1096GJ	1	36	36		50	-14.05	-	38	-0.02	36	
Spaklerweg 380	1096GG	1	41	41		50	-9.04	-	44	0.00	41	
Spaklerweg 381	1096GJ	1	37	37		50	-13.12	-	39	-0.03	37	
Spaklerweg 381	1096GG	1	51	51		51	0.00	-	54	-0.01	51	
Spaklerweg 382	1096GG	1	41	41		50	-8.74	-	45	-0.01	41	
Spaklerweg 383	1096GJ	1	38	38		50	-11.66	-	41	-0.04	38	
Spaklerweg 383	1096GG	1	51	51		51	0.00	-	54	-0.01	51	
Spaklerweg 384	1096GG	1	42	42		50	-7.91	-	45	-0.01	42	
Spaklerweg 385	1096GJ	1	41	41		50	-9.34	-	43	-0.04	41	
Spaklerweg 385	1096GG	1	51	51		51	0.00	-	54	-0.01	51	
Spaklerweg 386	1096GG	1	43	43		50	-6.78	-	46	-0.01	43	
Spaklerweg 387	1096GJ	1	37	37		50	-13.10	-	39	-0.03	37	
Spaklerweg 387	1096GG	1	51	51		51	0.00	-	54	-0.01	51	
Spaklerweg 388	1096GG	1	41	41		50	-9.38	-	44	0.00	41	
Spaklerweg 389	1096GJ	1	38	38		50	-12.20	-	40	-0.03	38	
Spaklerweg 389	1096GG	1	51	51		51	0.00	-	55	0.00	51	
Spaklerweg 390	1096GG	1	41	41		50	-9.21	-	44	-0.01	41	
Spaklerweg 391	1096GJ	1	39	39		50	-11.28	-	41	-0.02	39	
Spaklerweg 391	1096GG	1	51	51		51	0.00	-	55	0.00	51	
Spaklerweg 392	1096GG	1	41	41		50	-9.04	-	44	0.00	41	
Spaklerweg 393	1096GJ	1	40	40		50	-10.33	-	42	-0.02	40	
Spaklerweg 393	1096GG	1	51	51		51	0.00	-	55	0.00	51	
Spaklerweg 394	1096GG	1	41	41		50	-8.74	-	45	-0.01	41	
Spaklerweg 395	1096GG	1	51	51		51	0.00	-	55	0.00	51	
Spaklerweg 395	1096GJ	1	41	41		50	-8.72	-	44	-0.03	41	
Spaklerweg 396	1096GG	1	42	42		50	-7.91	-	45	-0.01	42	
Spaklerweg 397	1096GG	1	51	51		51	0.00	-	55	0.00	51	
Spaklerweg 397	1096GJ	1	44	44		50	-5.94	-	49	-0.02	44	
Spaklerweg 398	1096GG	1	43	43		50	-6.78	-	46	-0.01	43	
Spaklerweg 399	1096GJ	1	36	36		50	-13.82	-	38	-0.03	36	
Spaklerweg 399	1096GG	1	51	51		51	0.00	-	55	0.00	51	
Spaklerweg 400	1096GG	1	41	41		50	-9.38	-	44	0.00	41	
Spaklerweg 401	1096GG	1	51	51		51	0.00	-	55	0.00	51	
Spaklerweg 401	1096GJ	1	37	37		50	-12.98	-	39	-0.02	37	
Spaklerweg 402	1096GG	1	41	41		50	-9.21	-	44	-0.01	41	
Spaklerweg 403	1096GJ	1	38	38		50	-12.24	-	40	-0.03	38	
Spaklerweg 403	1096GG	1	51	51		51	0.00	-	55	0.00	51	
Spaklerweg 404	1096GG	1	41	41		50	-9.04	-	44	0.00	41	
Spaklerweg 405	1096GJ	1	39	39		50	-11.29	-	41	-0.02	39	
Spaklerweg 405	1096GG	1	51	51		51	0.00	-	55	0.00	51	
Spaklerweg 406	1096GG	1	41	41		50	-8.74	-	45	-0.01	41	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Spaklerweg 407	1096GJ	1	40	40		50	-9.77	-	43	-0.04	40	
Spaklerweg 407	1096GG	1	51	51		51	0.00	-	55	0.00	51	
Spaklerweg 408	1096GG	1	42	42		50	-7.91	-	45	-0.01	42	
Spaklerweg 409	1096GJ	1	43	43		50	-7.24	-	46	-0.03	43	
Spaklerweg 410	1096GG	1	43	43		50	-6.78	-	46	-0.01	43	
Spaklerweg 411	1096GG	1	48	48		50	-1.94	-	51	-0.01	48	
Spaklerweg 411	1096GJ	1	42	42		50	-7.64	-	45	0.01	42	
Spaklerweg 412	1096GG	1	41	41		50	-9.38	-	44	0.00	41	
Spaklerweg 413	1096GG	1	48	48		50	-1.54	-	53	-0.01	48	
Spaklerweg 413	1096GJ	1	42	42		50	-8.11	-	45	-0.01	42	
Spaklerweg 414	1096GG	1	41	41		50	-9.21	-	44	-0.01	41	
Spaklerweg 415	1096GJ	1	41	41		50	-8.57	-	45	-0.01	41	
Spaklerweg 415	1096GG	1	48	48		50	-1.54	-	53	-0.01	48	
Spaklerweg 416	1096GG	1	41	41		50	-9.04	-	44	0.00	41	
Spaklerweg 417	1096GJ	1	42	42		50	-8.44	-	45	-0.01	42	
Spaklerweg 417	1096GG	1	48	48		50	-1.54	-	53	-0.01	48	
Spaklerweg 418	1096GG	1	41	41		50	-8.74	-	45	-0.01	41	
Spaklerweg 419	1096GJ	1	42	42		50	-7.91	-	46	-0.02	42	
Spaklerweg 419	1096GG	1	49	49		50	-0.90	-	53	-0.01	49	
Spaklerweg 420	1096GG	1	42	42		50	-7.91	-	45	-0.01	42	
Spaklerweg 421	1096GG	1	49	49		50	-0.90	-	53	-0.01	49	
Spaklerweg 421	1096GJ	1	42	42		50	-8.18	-	46	-0.02	42	
Spaklerweg 422	1096GG	1	43	43		50	-6.78	-	46	-0.01	43	
Spaklerweg 423	1096GG	1	49	49		50	-0.90	-	53	-0.01	49	
Spaklerweg 423	1096GJ	1	45	45		50	-5.00	-	48	0.00	45	
Spaklerweg 424	1096GG	1	41	41		50	-9.38	-	44	0.00	41	
Spaklerweg 425	1096GG	1	49	49		50	-0.90	-	53	-0.01	49	
Spaklerweg 425	1096GJ	1	45	45		50	-4.75	-	48	0.00	45	
Spaklerweg 426	1096GG	1	41	41		50	-9.21	-	44	-0.01	41	
Spaklerweg 427	1096GG	1	49	49		50	-0.90	-	53	-0.01	49	
Spaklerweg 427	1096GJ	1	45	45		50	-5.20	-	48	0.00	45	
Spaklerweg 428	1096GG	1	41	41		50	-9.04	-	44	0.00	41	
Spaklerweg 429	1096GJ	1	45	45		50	-5.31	-	48	-0.01	45	
Spaklerweg 429	1096GG	1	50	50		50	-0.48	-	54	0.00	50	
Spaklerweg 430	1096GG	1	41	41		50	-8.74	-	45	-0.01	41	
Spaklerweg 431	1096GJ	1	45	45		50	-5.13	-	48	-0.01	45	
Spaklerweg 431	1096GG	1	50	50		50	-0.48	-	54	0.00	50	
Spaklerweg 432	1096GG	1	42	42		50	-7.91	-	45	-0.01	42	
Spaklerweg 433	1096GG	1	50	50		50	-0.48	-	54	0.00	50	
Spaklerweg 433	1096GJ	1	45	45		50	-4.90	-	48	0.00	45	
Spaklerweg 434	1096GG	1	43	43		50	-6.78	-	46	-0.01	43	
Spaklerweg 435	1096GJ	1	35	35		50	-14.77	-	38	-0.03	35	
Spaklerweg 435	1096GG	1	50	50		50	-0.48	-	54	0.00	50	
Spaklerweg 437	1096GJ	1	36	36		50	-14.36	-	38	-0.03	36	
Spaklerweg 437	1096GG	1	50	50		50	-0.48	-	54	0.00	50	
Spaklerweg 439	1096GJ	1	36	36		50	-14.05	-	38	-0.02	36	
Spaklerweg 439	1096GG	1	50	50		50	0.00	-	54	-0.01	50	
Spaklerweg 441	1096GG	1	50	50		50	0.00	-	54	-0.01	50	
Spaklerweg 441	1096GJ	1	37	37		50	-13.12	-	39	-0.03	37	
Spaklerweg 443	1096GG	1	50	50		50	0.00	-	54	-0.01	50	
Spaklerweg 443	1096GJ	1	38	38		50	-11.66	-	41	-0.04	38	
Spaklerweg 445	1096GG	1	50	50		50	0.00	-	54	-0.01	50	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Spaklerweg 445	1096GJ	1	41	41		50	-9.34	-	43	-0.04	41	
Spaklerweg 447	1096GG	1	50	50		50	0.00	-	54	-0.01	50	
Spaklerweg 447	1096GJ	1	37	37		50	-13.10	-	39	-0.03	37	
Spaklerweg 449	1096GJ	1	38	38		50	-12.20	-	40	-0.03	38	
Spaklerweg 449	1096GG	1	48	48		50	-1.54	-	53	-0.01	48	
Spaklerweg 451	1096GJ	1	39	39		50	-11.28	-	41	-0.02	39	
Spaklerweg 451	1096GG	1	48	48		50	-1.54	-	53	-0.01	48	
Spaklerweg 453	1096GG	1	48	48		50	-2.25	-	51	-0.01	48	
Spaklerweg 453	1096GJ	1	40	40		50	-10.33	-	42	-0.02	40	
Spaklerweg 455	1096GJ	1	41	41		50	-8.72	-	44	-0.03	41	
Spaklerweg 455	1096GG	1	48	48		50	-2.25	-	51	-0.01	48	
Spaklerweg 457	1096GJ	1	44	44		50	-5.94	-	49	-0.02	44	
Spaklerweg 457	1096GG	1	48	48		50	-2.25	-	51	-0.01	48	
Spaklerweg 459	1096GJ	1	36	36		50	-13.82	-	38	-0.03	36	
Spaklerweg 459	1096GG	1	49	49		50	-1.43	-	52	0.00	49	
Spaklerweg 461	1096GG	1	49	49		50	-1.43	-	52	0.00	49	
Spaklerweg 461	1096GJ	1	37	37		50	-12.98	-	39	-0.02	37	
Spaklerweg 463	1096GG	1	49	49		50	-1.43	-	52	0.00	49	
Spaklerweg 463	1096GJ	1	38	38		50	-12.24	-	40	-0.03	38	
Spaklerweg 465	1096GJ	1	39	39		50	-11.29	-	41	-0.02	39	
Spaklerweg 465	1096GG	1	49	49		50	-1.43	-	52	0.00	49	
Spaklerweg 467	1096GJ	1	40	40		50	-9.77	-	43	-0.04	40	
Spaklerweg 467	1096GG	1	49	49		50	-1.43	-	52	0.00	49	
Spaklerweg 469	1096GJ	1	43	43		50	-7.24	-	46	-0.03	43	
Spaklerweg 469	1096GG	1	49	49		50	-0.52	-	53	-0.02	49	
Spaklerweg 471	1096GG	1	49	49		50	-0.52	-	53	-0.02	49	
Spaklerweg 471	1096GJ	1	42	42		50	-7.64	-	45	0.01	42	
Spaklerweg 473	1096GG	1	49	49		50	-0.52	-	53	-0.02	49	
Spaklerweg 473	1096GJ	1	42	42		50	-8.11	-	45	-0.01	42	
Spaklerweg 475	1096GG	1	49	49		50	-0.52	-	53	-0.02	49	
Spaklerweg 475	1096GJ	1	41	41		50	-8.57	-	45	-0.01	41	
Spaklerweg 477	1096GG	1	49	49		50	-0.52	-	53	-0.02	49	
Spaklerweg 477	1096GJ	1	42	42		50	-8.44	-	45	-0.01	42	
Spaklerweg 479	1096GG	1	50	50		50	-0.15	-	54	-0.01	50	
Spaklerweg 479	1096GJ	1	42	42		50	-7.91	-	46	-0.02	42	
Spaklerweg 481	1096GG	1	50	50		50	-0.15	-	54	-0.01	50	
Spaklerweg 481	1096GJ	1	42	42		50	-8.18	-	46	-0.02	42	
Spaklerweg 483	1096GG	1	50	50		50	-0.15	-	54	-0.01	50	
Spaklerweg 483	1096GJ	1	45	45		50	-5.00	-	48	0.00	45	
Spaklerweg 485	1096GG	1	50	50		50	-0.15	-	54	-0.01	50	
Spaklerweg 485	1096GJ	1	45	45		50	-4.75	-	48	0.00	45	
Spaklerweg 487	1096GG	1	50	50		50	-0.15	-	54	-0.01	50	
Spaklerweg 487	1096GJ	1	45	45		50	-5.20	-	48	0.00	45	
Spaklerweg 489	1096GG	1	51	51		51	-0.01	-	54	0.00	51	
Spaklerweg 489	1096GJ	1	45	45		50	-5.31	-	48	-0.01	45	
Spaklerweg 491	1096GJ	1	45	45		50	-5.13	-	48	-0.01	45	
Spaklerweg 491	1096GG	1	51	51		51	-0.01	-	54	0.00	51	
Spaklerweg 493	1096GJ	1	45	45		50	-4.90	-	48	0.00	45	
Spaklerweg 493	1096GG	1	51	51		51	-0.01	-	54	0.00	51	
Spaklerweg 495	1096GJ	1	35	35		50	-14.77	-	38	-0.03	35	
Spaklerweg 495	1096GG	1	51	51		51	-0.01	-	54	0.00	51	
Spaklerweg 497	1096GG	1	51	51		51	-0.01	-	54	0.00	51	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Spaklerweg 497	1096GJ	1	36	36		50	-14.36	-	38	-0.03	36	
Spaklerweg 499	1096GJ	1	36	36		50	-14.05	-	38	-0.02	36	
Spaklerweg 499	1096GG	1	51	51		51	0.00	-	55	-0.02	51	
Spaklerweg 501	1096GG	1	51	51		51	0.00	-	55	-0.02	51	
Spaklerweg 501	1096GJ	1	37	37		50	-13.12	-	39	-0.03	37	
Spaklerweg 503	1096GJ	1	38	38		50	-11.66	-	41	-0.04	38	
Spaklerweg 503	1096GG	1	51	51		51	0.00	-	55	-0.02	51	
Spaklerweg 505	1096GJ	1	41	41		50	-9.34	-	43	-0.04	41	
Spaklerweg 505	1096GG	1	51	51		51	0.00	-	55	-0.02	51	
Spaklerweg 507	1096GG	1	51	51		51	0.00	-	55	-0.02	51	
Spaklerweg 507	1096GJ	1	37	37		50	-13.10	-	39	-0.03	37	
Spaklerweg 509	1096GG	1	51	51		51	0.00	-	55	-0.01	51	
Spaklerweg 509	1096GJ	1	38	38		50	-12.20	-	40	-0.03	38	
Spaklerweg 511	1096GG	1	51	51		51	0.00	-	55	-0.01	51	
Spaklerweg 511	1096GJ	1	39	39		50	-11.28	-	41	-0.02	39	
Spaklerweg 513	1096GJ	1	40	40		50	-10.33	-	42	-0.02	40	
Spaklerweg 513	1096GG	1	51	51		51	0.00	-	55	-0.01	51	
Spaklerweg 515	1096GJ	1	41	41		50	-8.72	-	44	-0.03	41	
Spaklerweg 515	1096GG	1	51	51		51	0.00	-	55	-0.01	51	
Spaklerweg 517	1096GJ	1	44	44		50	-5.94	-	49	-0.02	44	
Spaklerweg 517	1096GG	1	51	51		51	0.00	-	55	-0.01	51	
Spaklerweg 519	1096GJ	1	36	36		50	-13.82	-	38	-0.03	36	
Spaklerweg 519	1096GG	1	48	48		50	-2.25	-	51	-0.01	48	
Spaklerweg 521	1096GJ	1	37	37		50	-12.98	-	39	-0.02	37	
Spaklerweg 523	1096GG	1	46	46		50	-3.58	-	51	-0.01	46	
Spaklerweg 523	1096GJ	1	38	38		50	-12.24	-	40	-0.03	38	
Spaklerweg 524	1096GG	1	48	48		50	-2.25	-	51	-0.01	48	
Spaklerweg 525	1096GJ	1	39	39		50	-11.29	-	41	-0.02	39	
Spaklerweg 525	1096GG	1	46	46		50	-3.58	-	51	-0.01	46	
Spaklerweg 527	1096GG	1	46	46		50	-3.58	-	51	-0.01	46	
Spaklerweg 527	1096GJ	1	40	40		50	-9.77	-	43	-0.04	40	
Spaklerweg 529	1096GG	1	47	47		50	-2.58	-	52	-0.01	47	
Spaklerweg 529	1096GJ	1	43	43		50	-7.24	-	46	-0.03	43	
Spaklerweg 531	1096GJ	1	42	42		50	-7.64	-	45	0.01	42	
Spaklerweg 531	1096GG	1	47	47		50	-2.58	-	52	-0.01	47	
Spaklerweg 533	1096GJ	1	42	42		50	-8.11	-	45	-0.01	42	
Spaklerweg 533	1096GG	1	47	47		50	-2.58	-	52	-0.01	47	
Spaklerweg 535	1096GG	1	47	47		50	-2.58	-	52	-0.01	47	
Spaklerweg 535	1096GJ	1	41	41		50	-8.57	-	45	-0.01	41	
Spaklerweg 537	1096GJ	1	42	42		50	-8.44	-	45	-0.01	42	
Spaklerweg 537	1096GG	1	47	47		50	-2.58	-	52	-0.01	47	
Spaklerweg 539	1096GJ	1	42	42		50	-7.91	-	46	-0.02	42	
Spaklerweg 539	1096GG	1	48	48		50	-1.75	-	52	-0.01	48	
Spaklerweg 541	1096GG	1	48	48		50	-1.75	-	52	-0.01	48	
Spaklerweg 541	1096GJ	1	42	42		50	-8.18	-	46	-0.02	42	
Spaklerweg 543	1096GJ	1	45	45		50	-5.00	-	48	0.00	45	
Spaklerweg 543	1096GG	1	48	48		50	-1.75	-	52	-0.01	48	
Spaklerweg 545	1096GJ	1	45	45		50	-4.75	-	48	0.00	45	
Spaklerweg 545	1096GG	1	48	48		50	-1.75	-	52	-0.01	48	
Spaklerweg 547	1096GJ	1	45	45		50	-5.20	-	48	0.00	45	
Spaklerweg 547	1096GG	1	48	48		50	-1.75	-	52	-0.01	48	
Spaklerweg 549	1096GJ	1	45	45		50	-5.31	-	48	-0.01	45	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Spaklerweg 549	1096GG	1	50	50		50	-0.28	-	54	-0.01	50	
Spaklerweg 551	1096GJ	1	45	45		50	-5.13	-	48	-0.01	45	
Spaklerweg 551	1096GG	1	50	50		50	-0.28	-	54	-0.01	50	
Spaklerweg 553	1096GG	1	50	50		50	-0.28	-	54	-0.01	50	
Spaklerweg 553	1096GJ	1	45	45		50	-4.90	-	48	0.00	45	
Spaklerweg 555	1096GG	1	50	50		50	-0.28	-	54	-0.01	50	
Spaklerweg 555	1096GJ	1	35	35		50	-14.77	-	38	-0.03	35	
Spaklerweg 557	1096GG	1	50	50		50	-0.28	-	54	-0.01	50	
Spaklerweg 557	1096GJ	1	36	36		50	-14.36	-	38	-0.03	36	
Spaklerweg 559	1096GJ	1	36	36		50	-14.05	-	38	-0.02	36	
Spaklerweg 559	1096GG	1	50	50		50	0.00	-	54	0.00	50	
Spaklerweg 561	1096GJ	1	37	37		50	-13.12	-	39	-0.03	37	
Spaklerweg 561	1096GG	1	50	50		50	0.00	-	54	0.00	50	
Spaklerweg 563	1096GJ	1	38	38		50	-11.66	-	41	-0.04	38	
Spaklerweg 563	1096GG	1	50	50		50	0.00	-	54	0.00	50	
Spaklerweg 565	1096GG	1	50	50		50	0.00	-	54	0.00	50	
Spaklerweg 565	1096GJ	1	41	41		50	-9.34	-	43	-0.04	41	
Spaklerweg 567	1096GG	1	50	50		50	0.00	-	54	0.00	50	
Spaklerweg 567	1096GJ	1	37	37		50	-13.10	-	39	-0.03	37	
Spaklerweg 569	1096GJ	1	38	38		50	-12.20	-	40	-0.03	38	
Spaklerweg 569	1096GG	1	46	46		50	-3.58	-	51	-0.01	46	
Spaklerweg 571	1096GG	1	46	46		50	-3.58	-	51	-0.01	46	
Spaklerweg 571	1096GJ	1	39	39		50	-11.28	-	41	-0.02	39	
Spaklerweg 573	1096GJ	1	40	40		50	-10.33	-	42	-0.02	40	
Spaklerweg 575	1096GJ	1	41	41		50	-8.72	-	44	-0.03	41	
Spaklerweg 577	1096GJ	1	44	44		50	-5.94	-	49	-0.02	44	
Spaklerweg 579	1096GJ	1	36	36		50	-13.82	-	38	-0.03	36	
Spaklerweg 581	1096GJ	1	37	37		50	-12.98	-	39	-0.02	37	
Spaklerweg 583	1096GJ	1	38	38		50	-12.24	-	40	-0.03	38	
Spaklerweg 585	1096GJ	1	39	39		50	-11.29	-	41	-0.02	39	
Spaklerweg 587	1096GJ	1	40	40		50	-9.77	-	43	-0.04	40	
Spaklerweg 589	1096GJ	1	43	43		50	-7.24	-	46	-0.03	43	
Spaklerweg 591	1096GJ	1	42	42		50	-7.64	-	45	0.01	42	
Spaklerweg 593	1096GJ	1	42	42		50	-8.11	-	45	-0.01	42	
Spaklerweg 595	1096GJ	1	41	41		50	-8.57	-	45	-0.01	41	
Spaklerweg 597	1096GJ	1	42	42		50	-8.44	-	45	-0.01	42	
Spaklerweg 599	1096GJ	1	42	42		50	-7.91	-	46	-0.02	42	
Spaklerweg 601	1096GJ	1	42	42		50	-8.18	-	46	-0.02	42	
Spaklerweg 603	1096GJ	1	45	45		50	-5.00	-	48	0.00	45	
Spaklerweg 605	1096GJ	1	45	45		50	-4.75	-	48	0.00	45	
Spaklerweg 607	1096GJ	1	45	45		50	-5.20	-	48	0.00	45	
Spaklerweg 609	1096GJ	1	45	45		50	-5.31	-	48	-0.01	45	
Spaklerweg 611	1096GJ	1	45	45		50	-5.13	-	48	-0.01	45	
Spaklerweg 613	1096GJ	1	45	45		50	-4.90	-	48	0.00	45	
Spaklerweg 615	1096GJ	1	35	35		50	-14.77	-	38	-0.03	35	
Spaklerweg 617	1096GJ	1	36	36		50	-14.36	-	38	-0.03	36	
Spaklerweg 619	1096GJ	1	36	36		50	-14.05	-	38	-0.02	36	
Spaklerweg 621	1096GJ	1	37	37		50	-13.12	-	39	-0.03	37	
Spaklerweg 623	1096GJ	1	38	38		50	-11.66	-	41	-0.04	38	
Spaklerweg 625	1096GJ	1	41	41		50	-9.34	-	43	-0.04	41	
Spaklerweg 627	1096GJ	1	37	37		50	-13.10	-	39	-0.03	37	
Spaklerweg 629	1096GJ	1	38	38		50	-12.20	-	40	-0.03	38	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Spaklerweg 631	1096GJ	1	39	39		50	-11.28	-	41	-0.02	39	
Spaklerweg 633	1096GJ	1	40	40		50	-10.33	-	42	-0.02	40	
Spaklerweg 635	1096GJ	1	41	41		50	-8.72	-	44	-0.03	41	
Spaklerweg 637	1096GJ	1	44	44		50	-5.94	-	49	-0.02	44	
Spaklerweg 639	1096GJ	1	36	36		50	-13.82	-	38	-0.03	36	
Spaklerweg 641	1096GJ	1	37	37		50	-12.98	-	39	-0.02	37	
Spaklerweg 643	1096GJ	1	38	38		50	-12.24	-	40	-0.03	38	
Spaklerweg 645	1096GJ	1	39	39		50	-11.29	-	41	-0.02	39	
Spaklerweg 647	1096GJ	1	40	40		50	-9.77	-	43	-0.04	40	
Spaklerweg 649	1096GJ	1	43	43		50	-7.24	-	46	-0.03	43	
Spaklerweg 651	1096GJ	1	42	42		50	-7.64	-	45	0.01	42	
Spaklerweg 653	1096GJ	1	42	42		50	-8.11	-	45	-0.01	42	
Spaklerweg 655	1096GJ	1	41	41		50	-8.57	-	45	-0.01	41	
Spaklerweg 657	1096GJ	1	42	42		50	-8.44	-	45	-0.01	42	
Spaklerweg 659	1096GJ	1	42	42		50	-7.91	-	46	-0.02	42	
Spaklerweg 661	1096GJ	1	42	42		50	-8.18	-	46	-0.02	42	
Spaklerweg 663	1096GJ	1	45	45		50	-5.00	-	48	0.00	45	
Spaklerweg 665	1096GJ	1	45	45		50	-4.75	-	48	0.00	45	
Spaklerweg 667	1096GJ	1	45	45		50	-5.20	-	48	0.00	45	
Spaklerweg 669	1096GJ	1	45	45		50	-5.31	-	48	-0.01	45	
Spaklerweg 671	1096GJ	1	45	45		50	-5.13	-	48	-0.01	45	
Spaklerweg 673	1096GJ	1	45	45		50	-4.90	-	48	0.00	45	
Spaklerweg 675	1096GJ	1	35	35		50	-14.77	-	38	-0.03	35	
Spaklerweg 677	1096GJ	1	36	36		50	-14.36	-	38	-0.03	36	
Spaklerweg 679	1096GJ	1	36	36		50	-14.05	-	38	-0.02	36	
Spaklerweg 681	1096GJ	1	37	37		50	-13.12	-	39	-0.03	37	
Spaklerweg 683	1096GJ	1	38	38		50	-11.66	-	41	-0.04	38	
Spaklerweg 685	1096GJ	1	41	41		50	-9.34	-	43	-0.04	41	
Spangenhof 1	1083JH	1	40	40		50	-9.55	-	43	-0.12	40	
Spangenhof 2	1083JH	1	38	38		50	-11.97	-	41	-0.20	38	
Spangenhof 3	1083JH	1	39	39		50	-10.64	-	42	-0.15	39	
Spangenhof 4	1083JH	1	40	40		50	-10.16	-	42	-0.14	40	
Spangenhof 5	1083JH	1	40	40		50	-10.39	-	42	-0.16	39	
Spangenhof 6	1083JH	1	39	39		50	-10.66	-	42	-0.16	39	
Spangenhof 7	1083JH	1	39	39		50	-10.89	-	41	-0.15	39	
Spangenhof 8	1083JH	1	39	39		50	-10.92	-	41	-0.15	39	
Spangenhof 9	1083JH	1	43	43		50	-7.41	-	45	-0.10	42	
Spangenhof 10	1083JH	1	39	39		50	-10.59	-	42	-0.21	39	
Spangenhof 11	1083JH	1	41	41		50	-9.44	-	43	-0.17	40	
Spangenhof 12	1083JH	1	41	41		50	-9.32	-	43	-0.17	41	
Spangenhof 13	1083JH	1	41	41		50	-9.49	-	43	-0.18	40	
Spangenhof 14	1083JH	1	40	40		50	-9.70	-	43	-0.17	40	
Spangenhof 15	1083JH	1	40	40		50	-9.90	-	43	-0.16	40	
Spangenhof 16	1083JH	1	40	40		50	-9.79	-	43	-0.13	40	
Spangenhof 17	1083JH	1	40	40		50	-9.63	-	43	-0.12	40	
Spangenhof 18	1083JH	1	40	40		50	-10.10	-	42	-0.15	40	
Spangenhof 19	1083JH	1	40	40		50	-10.06	-	42	-0.14	40	
Spangenhof 20	1083JH	1	40	40		50	-9.92	-	42	-0.18	40	
Spangenhof 21	1083JJ	1	45	45		50	-5.26	-	48	-0.12	45	
Spangenhof 22	1083JJ	1	41	41		50	-9.34	-	43	-0.25	40	
Spangenhof 23	1083JJ	1	42	42		50	-8.43	-	44	-0.19	41	
Spangenhof 24	1083JJ	1	41	41		50	-8.87	-	44	-0.24	41	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Spangenhof 25	1083JJ	1	41	41		50	-8.78	-	44	-0.25	41	
Spangenhof 26	1083JJ	1	41	41		50	-8.86	-	44	-0.20	41	
Spangenhof 27	1083JJ	1	41	41		50	-9.22	-	43	-0.19	41	
Spangenhof 28	1083JJ	1	41	41		50	-8.91	-	44	-0.17	41	
Spangenhof 29	1083JJ	1	41	42		50	-8.45	-	44	-0.12	41	
Spangenhof 30	1083JJ	1	41	41		50	-9.34	-	43	-0.16	40	
Spangenhof 31	1083JJ	1	41	41		50	-9.34	-	43	-0.16	40	
Spangenhof 32	1083JJ	1	41	41		50	-9.35	-	43	-0.20	40	
Spangenhof 33	1083JJ	1	46	46		50	-4.41	-	50	-0.11	45	
Spangenhof 34	1083JJ	1	42	42		50	-8.23	-	45	-0.22	42	
Spangenhof 35	1083JJ	1	44	44		50	-6.41	-	47	-0.15	43	
Spangenhof 36	1083JJ	1	43	43		50	-6.84	-	46	-0.18	43	
Spangenhof 37	1083JJ	1	43	43		50	-6.90	-	46	-0.21	43	
Spangenhof 38	1083JJ	1	43	43		50	-6.96	-	47	-0.17	43	
Spangenhof 39	1083JJ	1	42	42		50	-7.66	-	45	-0.18	42	
Spangenhof 40	1083JJ	1	44	44		50	-6.11	-	47	-0.12	44	
Spangenhof 41	1083JJ	1	44	44		50	-5.90	-	47	-0.12	44	
Spangenhof 42	1083JJ	1	43	43		50	-6.56	-	46	-0.12	43	
Spangenhof 43	1083JJ	1	43	43		50	-6.77	-	46	-0.13	43	
Spangenhof 44	1083JJ	1	42	42		50	-8.28	-	45	-0.21	42	
Spangenhof 45	1083JJ	1	45	46		50	-4.47	-	49	-0.09	45	
Spangenhof 46	1083JJ	1	45	45		50	-5.05	-	49	-0.10	45	
Spangenhof 47	1083JJ	1	45	45		50	-5.16	-	48	-0.10	45	
Spangenhof 48	1083JJ	1	44	45		50	-5.44	-	50	-0.13	44	
Speerstraat 1	1076XM	1	38	38		50	-11.95	-	42	-0.01	38	
Speerstraat 1 A	1076XM	1	40	40		50	-10.44	-	43	0.00	40	
Speerstraat 1 B	1076XM	1	41	41		50	-8.90	-	45	-0.01	41	
Speerstraat 1 C	1076XM	1	43	43		50	-7.18	-	47	-0.01	43	
Speerstraat 2 HS	1076XN	1	37	37		50	-12.68	-	40	0.00	37	
Speerstraat 2 I	1076XN	1	39	39		50	-11.13	-	41	-0.01	39	
Speerstraat 2 II	1076XN	1	41	41		50	-9.35	-	44	-0.01	41	
Speerstraat 3	1076XM	1	43	43		50	-7.05	-	47	-0.01	43	
Speerstraat 4 HS	1076XN	1	37	37		50	-13.12	-	39	-0.03	37	
Speerstraat 4 I	1076XN	1	38	38		50	-11.75	-	41	-0.02	38	
Speerstraat 4 II	1076XN	1	40	40		50	-9.88	-	43	-0.02	40	
Speerstraat 5 I	1076XM	1	43	43		50	-6.55	-	47	-0.02	43	
Speerstraat 6	1076XN	1	43	43		50	-6.89	-	47	-0.02	43	
Speerstraat 7 I	1076XM	1	39	39		50	-10.83	-	42	-0.03	39	
Speerstraat 7 II	1076XM	1	44	44		50	-5.68	-	48	-0.03	44	
Speerstraat 8 HS	1076XN	1	37	37		50	-13.08	-	39	-0.02	37	
Speerstraat 8 I	1076XN	1	39	39		50	-11.35	-	41	-0.02	39	
Speerstraat 8 II	1076XN	1	41	41		50	-8.97	-	44	-0.01	41	
Speerstraat 10 I	1076XN	1	39	39		50	-11.02	-	41	0.00	39	
Speerstraat 10 II	1076XN	1	41	41		50	-8.76	-	44	-0.01	41	
Speerstraat 11 I	1076XM	1	40	40		50	-10.29	-	42	-0.03	40	
Speerstraat 11 II	1076XM	1	45	45		50	-5.45	-	48	-0.02	45	
Speerstraat 12 A	1076XN	1	39	39		50	-11.43	-	41	-0.03	39	
Speerstraat 12 B	1076XN	1	41	41		50	-9.39	-	44	-0.05	41	
Speerstraat 12 C	1076XN	1	45	45		50	-4.95	-	50	-0.06	45	
Speerstraat 14 A	1076XN	1	37	37		50	-12.79	-	40	-0.02	37	
Speerstraat 14 B	1076XN	1	39	39		50	-11.20	-	41	-0.04	39	
Speerstraat 14 C	1076XN	1	43	43		50	-6.71	-	47	-0.04	43	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Speerstraat 15	1076XM	1	38	38		50	-11.93	-	41	-0.03	38	
Speerstraat 16 A	1076XN	1	37	37		50	-13.04	-	39	-0.03	37	
Speerstraat 16 B	1076XN	1	39	39		50	-11.48	-	41	-0.03	38	
Speerstraat 16 C	1076XN	1	44	44		50	-6.21	-	47	-0.04	44	
Speerstraat 17 II	1076XM	1	40	40		50	-9.70	-	43	-0.03	40	
Speerstraat 17 III	1076XM	1	45	45		50	-5.09	-	50	-0.04	45	
Speerstraat 18 A	1076XN	1	36	36		50	-14.08	-	38	-0.02	36	
Speerstraat 18 B	1076XN	1	37	37		50	-12.58	-	40	-0.03	37	
Speerstraat 18 C	1076XN	1	41	41		50	-8.59	-	45	-0.03	41	
Speerstraat 19 HS	1076XM	1	36	36		50	-13.78	-	39	-0.03	36	
Speerstraat 19 I	1076XM	1	38	38		50	-12.24	-	40	-0.03	38	
Speerstraat 19 II	1076XM	1	42	42		50	-7.58	-	46	-0.03	42	
Speerstraat 21 HS	1076XM	1	37	37		50	-13.40	-	39	-0.03	37	
Speerstraat 21 I	1076XM	1	38	38		50	-11.79	-	41	-0.02	38	
Speerstraat 21 II	1076XM	1	43	43		50	-6.87	-	47	-0.02	43	
Speerstraat 23 HS	1076XM	1	36	36		50	-13.73	-	39	-0.04	36	
Speerstraat 23 I	1076XM	1	38	38		50	-12.17	-	40	-0.02	38	
Speerstraat 23 II	1076XM	1	43	43		50	-7.33	-	47	-0.04	43	
Speerstraat 25 HS	1076XM	1	36	36		50	-13.59	-	39	-0.04	36	
Speerstraat 25 I	1076XM	1	38	38		50	-11.92	-	41	-0.03	38	
Speerstraat 25 II	1076XM	1	43	43		50	-7.21	-	47	-0.03	43	
Sportstraat 1 HS	1076TN	1	38	38		50	-12.02	-	40	-0.03	38	
Sportstraat 1 I	1076TN	1	39	39		50	-10.61	-	42	-0.02	39	
Sportstraat 1 II	1076TN	1	44	44		50	-6.20	-	47	-0.02	44	
Sportstraat 2 HS	1076TV	1	39	39		50	-11.23	-	41	-0.02	39	
Sportstraat 2 I	1076TV	1	40	40		50	-9.61	-	43	-0.03	40	
Sportstraat 2 II	1076TV	1	45	45		50	-5.38	-	48	-0.03	45	
Sportstraat 3 HS	1076TN	1	38	38		50	-11.71	-	41	-0.02	38	
Sportstraat 3 I	1076TN	1	40	40		50	-10.23	-	42	-0.01	40	
Sportstraat 3 II	1076TN	1	44	44		50	-6.09	-	48	-0.01	44	
Sportstraat 4 HS	1076TV	1	39	39		50	-11.29	-	41	-0.01	39	
Sportstraat 4 I	1076TV	1	40	40		50	-9.72	-	43	-0.01	40	
Sportstraat 4 II	1076TV	1	44	44		50	-5.68	-	48	-0.02	44	
Sportstraat 5 HS	1076TN	1	38	38		50	-11.71	-	41	-0.01	38	
Sportstraat 5 I	1076TN	1	40	40		50	-10.12	-	42	-0.02	40	
Sportstraat 5 II	1076TN	1	44	44		50	-6.23	-	47	-0.02	44	
Sportstraat 6 HS	1076TV	1	39	39		50	-11.23	-	41	-0.01	39	
Sportstraat 6 I	1076TV	1	40	40		50	-9.71	-	43	-0.01	40	
Sportstraat 6 II	1076TV	1	44	44		50	-5.67	-	48	-0.03	44	
Sportstraat 7 HS	1076TN	1	38	38		50	-11.64	-	41	-0.01	38	
Sportstraat 7 I	1076TN	1	40	40		50	-10.14	-	42	-0.01	40	
Sportstraat 7 II	1076TN	1	44	44		50	-6.34	-	47	-0.02	44	
Sportstraat 8 HS	1076TV	1	39	39		50	-11.26	-	41	-0.01	39	
Sportstraat 8 I	1076TV	1	40	40		50	-9.74	-	43	-0.01	40	
Sportstraat 8 II	1076TV	1	44	44		50	-5.66	-	48	-0.02	44	
Sportstraat 9 HS	1076TN	1	38	38		50	-11.67	-	41	-0.02	38	
Sportstraat 9 I	1076TN	1	40	40		50	-10.26	-	42	-0.02	40	
Sportstraat 9 II	1076TN	1	44	44		50	-6.49	-	47	-0.02	43	
Sportstraat 10 HS	1076TV	1	39	39		50	-11.28	-	41	-0.01	39	
Sportstraat 10 I	1076TV	1	40	40		50	-9.77	-	43	-0.01	40	
Sportstraat 10 II	1076TV	1	44	44		50	-5.68	-	48	-0.02	44	
Sportstraat 11 HS	1076TN	1	38	38		50	-12.05	-	40	-0.01	38	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Sportstraat 11 I	1076TN	1	39	39		50	-10.56	-	42	-0.01	39	
Sportstraat 11 II	1076TN	1	43	43		50	-6.84	-	47	-0.02	43	
Sportstraat 12 HS	1076TV	1	39	39		50	-11.46	-	41	0.00	39	
Sportstraat 12 I	1076TV	1	40	40		50	-10.02	-	43	-0.01	40	
Sportstraat 12 II	1076TV	1	44	44		50	-5.88	-	48	-0.02	44	
Sportstraat 13 HS	1076TN	1	38	38		50	-12.22	-	40	-0.01	38	
Sportstraat 13 I	1076TN	1	39	39		50	-10.80	-	42	-0.01	39	
Sportstraat 13 II	1076TN	1	43	43		50	-7.10	-	47	-0.03	43	
Sportstraat 14 HS	1076TV	1	38	38		50	-11.62	-	41	-0.01	38	
Sportstraat 14 I	1076TV	1	40	40		50	-10.16	-	42	-0.02	40	
Sportstraat 14 II	1076TV	1	44	44		50	-5.95	-	48	-0.01	44	
Sportstraat 15 HS	1076TP	1	37	37		50	-12.55	-	40	-0.02	37	
Sportstraat 15 I	1076TP	1	39	39		50	-11.22	-	41	-0.02	39	
Sportstraat 15 II	1076TP	1	43	43		50	-7.46	-	46	-0.02	43	
Sportstraat 16 AHS	1076TW	1	38	38		50	-12.17	-	40	-0.01	38	
Sportstraat 16 AI	1076TW	1	39	39		50	-10.84	-	42	-0.01	39	
Sportstraat 16 AII	1076TW	1	43	43		50	-6.61	-	47	-0.02	43	
Sportstraat 16 HS	1076TW	1	38	38		50	-11.97	-	40	-0.01	38	
Sportstraat 16 I	1076TW	1	39	39		50	-10.59	-	42	-0.01	39	
Sportstraat 16 II	1076TW	1	44	44		50	-6.42	-	47	-0.02	44	
Sportstraat 17 HS	1076TP	1	37	37		50	-12.78	-	40	-0.01	37	
Sportstraat 17 I	1076TP	1	39	39		50	-11.41	-	41	-0.02	39	
Sportstraat 17 II	1076TP	1	42	42		50	-7.56	-	46	-0.02	42	
Sportstraat 18 AHS	1076TW	1	37	37		50	-12.63	-	40	-0.01	37	
Sportstraat 18 AI	1076TW	1	39	39		50	-11.34	-	41	-0.01	39	
Sportstraat 18 AII	1076TW	1	43	43		50	-7.15	-	47	-0.02	43	
Sportstraat 18 HS	1076TW	1	37	37		50	-12.54	-	40	-0.02	37	
Sportstraat 18 I	1076TW	1	39	39		50	-11.31	-	41	-0.02	39	
Sportstraat 18 II	1076TW	1	43	43		50	-7.00	-	47	-0.01	43	
Sportstraat 19 HS	1076TP	1	37	37		50	-12.99	-	39	-0.02	37	
Sportstraat 19 I	1076TP	1	38	38		50	-11.73	-	41	-0.02	38	
Sportstraat 19 II	1076TP	1	42	42		50	-7.83	-	46	-0.02	42	
Sportstraat 21 HS	1076TP	1	37	37		50	-13.33	-	39	-0.01	37	
Sportstraat 21 I	1076TP	1	38	38		50	-12.07	-	41	-0.02	38	
Sportstraat 21 II	1076TP	1	42	42		50	-8.14	-	46	-0.02	42	
Sportstraat 22 HS	1076TW	1	39	39		50	-10.69	-	42	-0.02	39	
Sportstraat 22 I	1076TW	1	41	41		50	-9.45	-	43	-0.02	41	
Sportstraat 22 II	1076TW	1	45	45		50	-5.36	-	48	-0.02	45	
Sportstraat 24 HS	1076TW	1	39	39		50	-10.83	-	42	-0.01	39	
Sportstraat 24 I	1076TW	1	40	40		50	-9.59	-	43	-0.01	40	
Sportstraat 24 II	1076TW	1	44	44		50	-5.73	-	48	-0.01	44	
Sportstraat 25 HS	1076TP	1	38	38		50	-12.41	-	40	-0.02	38	
Sportstraat 25 I	1076TP	1	39	39		50	-11.25	-	41	-0.01	39	
Sportstraat 25 II	1076TP	1	44	44		50	-6.42	-	46	-0.01	44	
Sportstraat 26 HS	1076TW	1	39	39		50	-10.91	-	42	0.00	39	
Sportstraat 26 I	1076TW	1	40	40		50	-9.72	-	43	-0.01	40	
Sportstraat 26 II	1076TW	1	44	44		50	-5.93	-	47	-0.02	44	
Sportstraat 27 HS	1076TP	1	39	39		50	-10.99	-	41	-0.01	39	
Sportstraat 27 I	1076TP	1	40	40		50	-9.97	-	43	-0.02	40	
Sportstraat 27 II	1076TP	1	44	44		50	-5.91	-	48	-0.01	44	
Sportstraat 28 HS	1076TW	1	40	40		50	-9.64	-	43	-0.01	40	
Sportstraat 28 I	1076TW	1	42	42		50	-8.13	-	44	-0.02	42	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Sportstraat 28 II	1076TW	1	46	46		50	-4.43	-	49	-0.01	46	
Sportstraat 29 HS	1076TP	1	39	39		50	-10.91	-	41	-0.02	39	
Sportstraat 29 I	1076TP	1	40	40		50	-9.83	-	43	-0.02	40	
Sportstraat 29 II	1076TP	1	44	44		50	-5.94	-	48	-0.02	44	
Sportstraat 30 HS	1076TW	1	40	40		50	-10.15	-	42	-0.03	40	
Sportstraat 30 I	1076TW	1	41	41		50	-8.67	-	44	-0.02	41	
Sportstraat 30 II	1076TW	1	45	45		50	-5.30	-	48	-0.02	45	
Sportstraat 31 HS	1076TR	1	39	39		50	-10.64	-	42	-0.02	39	
Sportstraat 31 I	1076TR	1	40	40		50	-9.50	-	43	-0.02	40	
Sportstraat 31 II	1076TR	1	42	42		50	-7.72	-	45	-0.02	42	
Sportstraat 31 III	1076TR	1	46	46		50	-4.09	-	50	-0.01	46	
Sportstraat 32 HS	1076TW	1	40	40		50	-10.25	-	42	-0.03	40	
Sportstraat 32 I	1076TW	1	41	41		50	-8.80	-	44	-0.03	41	
Sportstraat 32 II	1076TW	1	45	45		50	-5.33	-	48	-0.03	45	
Sportstraat 33 HS	1076TR	1	39	39		50	-10.77	-	42	-0.01	39	
Sportstraat 33 I	1076TR	1	40	40		50	-9.75	-	43	-0.01	40	
Sportstraat 33 II	1076TR	1	42	42		50	-7.90	-	45	-0.02	42	
Sportstraat 33 III	1076TR	1	46	46		50	-4.42	-	50	-0.02	46	
Sportstraat 34 HS	1076TX	1	40	40		50	-10.16	-	42	-0.03	40	
Sportstraat 34 I	1076TX	1	41	41		50	-8.71	-	44	-0.02	41	
Sportstraat 34 II	1076TX	1	45	45		50	-5.41	-	48	-0.03	45	
Sportstraat 35 HS	1076TR	1	39	39		50	-10.68	-	42	-0.01	39	
Sportstraat 35 I	1076TR	1	40	40		50	-9.80	-	43	-0.01	40	
Sportstraat 35 II	1076TR	1	42	42		50	-8.03	-	45	-0.02	42	
Sportstraat 35 III	1076TR	1	46	46		50	-4.35	-	50	-0.01	46	
Sportstraat 36 HS	1076TX	1	40	40		50	-10.40	-	42	-0.04	40	
Sportstraat 36 I	1076TX	1	41	41		50	-9.12	-	43	-0.03	41	
Sportstraat 36 II	1076TX	1	44	44		50	-5.56	-	48	-0.03	44	
Sportstraat 37 HS	1076TR	1	39	39		50	-10.91	-	42	-0.02	39	
Sportstraat 37 I	1076TR	1	40	40		50	-10.02	-	43	-0.01	40	
Sportstraat 37 II	1076TR	1	42	42		50	-8.27	-	44	-0.01	42	
Sportstraat 37 III	1076TR	1	45	45		50	-4.64	-	50	-0.01	45	
Sportstraat 38 HS	1076TX	1	39	39		50	-10.72	-	42	-0.03	39	
Sportstraat 38 I	1076TX	1	41	41		50	-9.38	-	43	-0.04	41	
Sportstraat 38 II	1076TX	1	44	44		50	-5.55	-	48	-0.02	44	
Sportstraat 39 HS	1076TR	1	39	39		50	-11.14	-	41	-0.01	39	
Sportstraat 39 I	1076TR	1	40	40		50	-10.16	-	42	0.00	40	
Sportstraat 39 II	1076TR	1	42	42		50	-8.46	-	44	-0.01	42	
Sportstraat 39 III	1076TR	1	45	45		50	-4.52	-	50	-0.01	45	
Sportstraat 40 I	1076TX	1	39	39		50	-10.51	-	42	-0.04	39	
Sportstraat 40 II	1076TX	1	43	43		50	-6.57	-	47	-0.02	43	
Sportstraat 41 HS	1076TR	1	38	38		50	-11.54	-	41	-0.01	38	
Sportstraat 41 I	1076TR	1	40	40		50	-10.14	-	42	-0.02	40	
Sportstraat 41 II	1076TR	1	42	42		50	-8.36	-	44	-0.02	42	
Sportstraat 41 III	1076TR	1	45	45		50	-4.74	-	50	-0.03	45	
Sportstraat 42 HS	1076TX	1	38	38		50	-11.64	-	41	-0.03	38	
Sportstraat 43 HS	1076TS	1	38	38		50	-11.65	-	41	-0.01	38	
Sportstraat 43 I	1076TS	1	40	40		50	-10.38	-	42	-0.01	40	
Sportstraat 43 II	1076TS	1	41	41		50	-8.57	-	44	-0.02	41	
Sportstraat 43 III	1076TS	1	45	45		50	-5.34	-	50	-0.02	45	
Sportstraat 44 HS	1076TX	1	38	38		50	-11.69	-	41	-0.03	38	
Sportstraat 44 I	1076TX	1	40	40		50	-10.24	-	42	-0.02	40	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Sportstraat 44 II	1076TX	1	43	43		50	-6.70	-	47	-0.02	43	
Sportstraat 45 HS	1076TS	1	38	38		50	-12.01	-	40	-0.01	38	
Sportstraat 45 I	1076TS	1	39	39		50	-10.87	-	42	-0.01	39	
Sportstraat 45 II	1076TS	1	41	41		50	-8.66	-	44	-0.02	41	
Sportstraat 45 III	1076TS	1	45	45		50	-5.12	-	50	-0.02	45	
Sportstraat 46 HS	1076TX	1	38	38		50	-11.57	-	41	-0.03	38	
Sportstraat 46 I	1076TX	1	40	40		50	-10.00	-	43	-0.03	40	
Sportstraat 46 II	1076TX	1	43	43		50	-6.66	-	47	-0.02	43	
Sportstraat 47 HS	1076TS	1	38	38		50	-12.05	-	40	-0.02	38	
Sportstraat 47 I	1076TS	1	39	39		50	-11.25	-	41	-0.01	39	
Sportstraat 47 II	1076TS	1	41	41		50	-9.10	-	44	-0.02	41	
Sportstraat 47 III	1076TS	1	45	45		50	-5.13	-	50	-0.01	45	
Sportstraat 48 HS	1076TX	1	38	38		50	-11.53	-	41	-0.03	38	
Sportstraat 48 I	1076TX	1	40	40		50	-10.37	-	42	-0.04	40	
Sportstraat 48 II	1076TX	1	43	43		50	-7.04	-	47	-0.02	43	
Sportstraat 49 HS	1076TS	1	37	37		50	-12.58	-	40	-0.02	37	
Sportstraat 49 I	1076TS	1	38	38		50	-11.73	-	41	-0.02	38	
Sportstraat 49 II	1076TS	1	40	40		50	-9.88	-	43	-0.03	40	
Sportstraat 49 III	1076TS	1	45	45		50	-4.98	-	50	-0.03	45	
Sportstraat 50 HS	1076TX	1	38	38		50	-11.63	-	41	-0.03	38	
Sportstraat 50 I	1076TX	1	40	40		50	-10.19	-	42	-0.03	40	
Sportstraat 50 II	1076TX	1	44	44		50	-6.46	-	47	-0.02	44	
Sportstraat 51 HS	1076TT	1	37	37		50	-12.52	-	40	-0.01	37	
Sportstraat 51 I	1076TT	1	39	39		50	-10.65	-	42	-0.02	39	
Sportstraat 51 II	1076TT	1	44	44		50	-6.18	-	47	-0.01	44	
Sportstraat 52 HS	1076TX	1	38	38		50	-11.52	-	41	-0.02	38	
Sportstraat 52 I	1076TX	1	40	40		50	-10.23	-	42	-0.01	40	
Sportstraat 52 II	1076TX	1	44	44		50	-6.10	-	47	-0.01	44	
Sportstraat 53 HS	1076TT	1	38	38		50	-12.22	-	40	-0.04	38	
Sportstraat 53 I	1076TT	1	39	39		50	-10.64	-	42	-0.03	39	
Sportstraat 53 II	1076TT	1	43	43		50	-6.59	-	46	-0.02	43	
Sportstraat 54 HS	1076TZ	1	38	38		50	-11.89	-	41	-0.03	38	
Sportstraat 54 I	1076TZ	1	40	40		50	-10.41	-	42	-0.02	40	
Sportstraat 54 II	1076TZ	1	44	44		50	-5.90	-	48	-0.02	44	
Sportstraat 55 HS	1076TT	1	38	38		50	-12.32	-	40	-0.05	38	
Sportstraat 55 I	1076TT	1	39	39		50	-10.71	-	42	-0.03	39	
Sportstraat 55 II	1076TT	1	43	43		50	-6.85	-	46	-0.02	43	
Sportstraat 56 HS	1076TZ	1	38	38		50	-12.20	-	40	-0.02	38	
Sportstraat 56 I	1076TZ	1	39	39		50	-10.53	-	42	-0.03	39	
Sportstraat 56 II	1076TZ	1	44	44		50	-5.86	-	48	-0.01	44	
Sportstraat 57 HS	1076TT	1	38	38		50	-12.07	-	40	-0.03	38	
Sportstraat 57 I	1076TT	1	39	39		50	-10.66	-	42	-0.04	39	
Sportstraat 57 II	1076TT	1	43	43		50	-7.46	-	46	-0.02	43	
Sportstraat 58 HS	1076TZ	1	38	38		50	-12.38	-	40	-0.02	38	
Sportstraat 58 I	1076TZ	1	39	39		50	-10.99	-	42	-0.03	39	
Sportstraat 58 II	1076TZ	1	44	44		50	-6.05	-	47	-0.01	44	
Sportstraat 59 HS	1076TT	1	38	38		50	-11.64	-	41	-0.03	38	
Sportstraat 59 I	1076TT	1	40	40		50	-10.15	-	42	-0.02	40	
Sportstraat 59 II	1076TT	1	43	43		50	-7.26	-	46	-0.02	43	
Sportstraat 60 HS	1076TZ	1	38	38		50	-12.29	-	40	-0.02	38	
Sportstraat 60 I	1076TZ	1	39	39		50	-10.61	-	42	-0.02	39	
Sportstraat 60 II	1076TZ	1	44	44		50	-5.53	-	48	-0.02	44	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Sportstraat 61	1076TT	1	41	41		50	-9.18	-	46	-0.02	41	
Sportstraat 62 HS	1076TZ	1	38	38		50	-11.76	-	41	-0.02	38	
Sportstraat 62 I	1076TZ	1	40	40		50	-10.40	-	42	-0.02	40	
Sportstraat 62 II	1076TZ	1	43	43		50	-7.21	-	46	-0.04	43	
Sportstraat 64 I	1076TZ	1	39	39		50	-10.98	-	41	-0.02	39	
Sportstraat 64 II	1076TZ	1	43	43		50	-7.31	-	46	-0.02	43	
Sportstraat 66 HS	1076TZ	1	38	38		50	-12.15	-	40	-0.03	38	
Sportstraat 68 HS	1076TZ	1	38	38		50	-11.90	-	40	-0.03	38	
Sportstraat 68 I	1076TZ	1	39	39		50	-11.28	-	41	-0.02	39	
Sportstraat 68 II	1076TZ	1	43	43		50	-7.16	-	46	-0.01	43	
Sportstraat 70 HS	1076TZ	1	38	38		50	-11.68	-	41	-0.02	38	
Sportstraat 70 I	1076TZ	1	39	39		50	-11.03	-	41	-0.02	39	
Sportstraat 70 II	1076TZ	1	43	43		50	-6.85	-	46	-0.02	43	
Sportstraat 72 HS	1076TZ	1	38	38		50	-12.11	-	40	-0.01	38	
Sportstraat 72 I	1076TZ	1	39	39		50	-11.34	-	41	-0.01	39	
Sportstraat 72 II	1076TZ	1	43	43		50	-7.18	-	46	-0.01	43	
Sportstraat 74 HS	1076TZ	1	38	38		50	-12.11	-	40	-0.01	38	
Sportstraat 74 I	1076TZ	1	39	39		50	-10.89	-	42	-0.02	39	
Sportstraat 74 II	1076TZ	1	41	41		50	-9.37	-	43	-0.01	41	
Sportstraat 74 III	1076TZ	1	46	46		50	-3.99	-	49	-0.02	46	
Stadionkade 1 1	1077VG	1	43	43		50	-6.75	-	47	-0.05	43	
Stadionkade 1 2	1077VG	1	44	44		50	-5.90	-	48	-0.04	44	
Stadionkade 1 3	1077VG	1	45	45		50	-5.38	-	49	-0.03	45	
Stadionkade 1 4	1077VG	1	48	48		50	-2.03	-	52	-0.08	48	
Stadionkade 2 I	1077VG	1	44	44		50	-5.92	-	49	-0.04	44	
Stadionkade 2 II	1077VG	1	45	45		50	-5.31	-	49	-0.04	45	
Stadionkade 2 III	1077VG	1	46	46		50	-3.61	-	51	-0.05	46	
Stadionkade 3	1077VG	1	46	47		50	-3.48	-	51	-0.06	46	
Stadionkade 4	1077VG	1	47	47		50	-2.68	-	51	-0.06	47	
Stadionkade 5 I	1077VG	1	44	44		50	-5.52	-	49	-0.05	44	
Stadionkade 5 II	1077VG	1	46	46		50	-4.31	-	50	-0.06	46	
Stadionkade 5 III	1077VG	1	45	45		50	-5.44	-	49	-0.07	44	
Stadionkade 5 IV	1077VG	1	47	47		50	-2.98	-	51	-0.08	47	
Stadionkade 6 I	1077VG	1	44	44		50	-5.78	-	49	-0.05	44	
Stadionkade 6 II	1077VG	1	45	45		50	-4.80	-	50	-0.08	45	
Stadionkade 6 III	1077VG	1	44	44		50	-5.76	-	49	-0.08	44	
Stadionkade 6 IV	1077VG	1	46	46		50	-3.59	-	51	-0.12	46	
Stadionkade 7	1077VG	1	46	45		50	-4.51	-	50	-0.06	45	
Stadionkade 8 HS	1077VH	1	44	44		50	-6.41	-	49	-0.02	44	
Stadionkade 8 I	1077VH	1	44	44		50	-6.00	-	49	-0.02	44	
Stadionkade 8 II	1077VH	1	45	45		50	-5.05	-	50	-0.02	45	
Stadionkade 8 III	1077VH	1	47	47		50	-2.95	-	51	-0.05	47	
Stadionkade 8 IV	1077VH	1	48	48		50	-2.11	-	53	-0.04	48	
Stadionkade 9 HS	1077VH	1	43	43		50	-6.59	-	49	-0.03	43	
Stadionkade 9 I	1077VH	1	44	44		50	-6.01	-	49	-0.02	44	
Stadionkade 9 II	1077VH	1	45	45		50	-5.36	-	50	-0.03	45	
Stadionkade 9 III	1077VH	1	47	47		50	-2.77	-	52	-0.05	47	
Stadionkade 9 IV	1077VH	1	48	48		50	-2.11	-	53	-0.05	48	
Stadionkade 10 HS	1077VH	1	43	43		50	-6.83	-	48	-0.03	43	
Stadionkade 10 I	1077VH	1	44	44		50	-6.28	-	49	-0.03	44	
Stadionkade 10 II	1077VH	1	44	44		50	-5.81	-	49	-0.04	44	
Stadionkade 10 III	1077VH	1	46	46		50	-4.11	-	51	-0.06	46	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Stadionkade 11 HS	1077VH	1	43	43		50	-6.96	-	48	-0.03	43	
Stadionkade 11 I	1077VH	1	44	44		50	-6.10	-	49	-0.02	44	
Stadionkade 11 II	1077VH	1	44	44		50	-6.02	-	49	-0.04	44	
Stadionkade 11 III	1077VH	1	44	44		50	-5.67	-	50	-0.04	44	
Stadionkade 11 IV	1077VH	1	45	45		50	-4.92	-	50	-0.05	45	
Stadionkade 12 HS	1077VJ	1	43	43		50	-6.68	-	48	-0.02	43	
Stadionkade 12 I	1077VJ	1	44	44		50	-5.72	-	49	-0.02	44	
Stadionkade 12 II	1077VJ	1	44	44		50	-5.55	-	50	-0.03	44	
Stadionkade 12 III	1077VJ	1	45	45		50	-5.11	-	50	-0.04	45	
Stadionkade 12 IV	1077VJ	1	46	46		50	-3.60	-	51	-0.03	46	
Stadionkade 13 HS	1077VJ	1	44	44		50	-6.25	-	48	-0.02	44	
Stadionkade 13 I	1077VJ	1	44	44		50	-5.76	-	49	-0.01	44	
Stadionkade 13 II	1077VJ	1	45	45		50	-5.05	-	50	-0.03	45	
Stadionkade 13 III	1077VJ	1	48	48		50	-2.14	-	52	-0.06	48	
Stadionkade 14 I	1077VJ	1	44	44		50	-5.96	-	49	-0.04	44	
Stadionkade 14 II	1077VJ	1	45	45		50	-5.41	-	50	-0.03	45	
Stadionkade 14 III	1077VJ	1	49	49		50	-1.26	-	53	-0.06	49	
Stadionkade 14 IV	1077VJ	1	43	43		50	-7.25	-	46	-0.03	43	
Stadionkade 15 I	1077VJ	1	44	44		50	-6.00	-	49	-0.03	44	
Stadionkade 15 II	1077VJ	1	45	45		50	-5.21	-	50	-0.04	45	
Stadionkade 15 III	1077VJ	1	49	49		50	-1.31	-	53	-0.07	49	
Stadionkade 15 IV	1077VJ	1	43	43		50	-6.97	-	46	-0.04	43	
Stadionkade 16 HS	1077VK	1	43	43		50	-6.63	-	47	-0.04	43	
Stadionkade 16 I	1077VK	1	45	45		50	-5.20	-	49	-0.05	45	
Stadionkade 16 II	1077VK	1	45	45		50	-5.27	-	50	-0.04	45	
Stadionkade 16 III	1077VK	1	49	49		50	-1.25	-	53	-0.08	49	
Stadionkade 17 HS	1077VK	1	43	43		50	-7.18	-	46	-0.03	43	
Stadionkade 17 I	1077VK	1	44	44		50	-6.01	-	49	-0.03	44	
Stadionkade 17 II	1077VK	1	45	45		50	-5.20	-	50	-0.03	45	
Stadionkade 17 III	1077VK	1	49	49		50	-1.21	-	53	-0.05	49	
Stadionkade 18 HS	1077VK	1	43	43		50	-7.33	-	45	-0.04	43	
Stadionkade 18 I	1077VK	1	44	44		50	-6.03	-	47	-0.04	44	
Stadionkade 18 II	1077VK	1	47	47		50	-3.39	-	50	-0.04	47	
Stadionkade 18 III	1077VK	1	48	48		50	-2.02	-	52	-0.04	48	
Stadionkade 19 HS	1077VK	1	42	42		50	-8.09	-	45	-0.05	42	
Stadionkade 19 I	1077VK	1	44	44		50	-6.45	-	47	-0.05	44	
Stadionkade 19 II	1077VK	1	45	45		50	-4.54	-	49	-0.05	45	
Stadionkade 19 III	1077VK	1	47	47		50	-3.29	-	51	-0.05	47	
Stadionkade 20 HS	1077VL	1	41	41		50	-9.08	-	44	-0.06	41	
Stadionkade 20 I	1077VL	1	42	43		50	-7.48	-	46	-0.07	42	
Stadionkade 20 II	1077VL	1	44	44		50	-5.92	-	47	-0.07	44	
Stadionkade 20 III	1077VL	1	45	45		50	-4.52	-	50	-0.06	45	
Stadionkade 21 HS	1077VL	1	41	41		50	-9.24	-	44	-0.06	41	
Stadionkade 21 I	1077VL	1	43	43		50	-7.44	-	46	-0.06	42	
Stadionkade 21 II	1077VL	1	44	44		50	-5.93	-	48	-0.04	44	
Stadionkade 21 III	1077VL	1	46	46		50	-4.35	-	50	-0.04	46	
Stadionkade 22	1077VL	1	43	43		50	-7.41	-	46	-0.04	43	
Stadionkade 23 I	1077VL	1	46	46		50	-4.38	-	49	-0.03	46	
Stadionkade 23 II	1077VL	1	47	47		50	-3.08	-	51	-0.02	47	
Stadionkade 23 III	1077VL	1	46	46		50	-3.90	-	50	-0.03	46	
Stadionkade 24 HS	1077VM	1	42	42		50	-7.58	-	46	-0.04	42	
Stadionkade 24 I	1077VM	1	45	45		50	-4.56	-	49	-0.03	45	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Stadionkade 24 II	1077VM	1	47	47		50	-3.38	-	51	-0.04	47	
Stadionkade 24 III	1077VM	1	46	47		50	-3.49	-	51	-0.02	46	
Stadionkade 25 HS	1077VM	1	42	42		50	-7.73	-	46	-0.07	42	
Stadionkade 25 I	1077VM	1	45	45		50	-4.90	-	49	-0.06	45	
Stadionkade 25 II	1077VM	1	46	46		50	-3.67	-	51	-0.04	46	
Stadionkade 25 III	1077VM	1	47	47		50	-2.63	-	51	-0.03	47	
Stadionkade 26 HS	1077VM	1	43	43		50	-7.30	-	46	-0.06	43	
Stadionkade 26 I	1077VM	1	46	46		50	-4.38	-	50	-0.04	46	
Stadionkade 26 II	1077VM	1	46	46		50	-3.54	-	51	-0.03	46	
Stadionkade 26 III	1077VM	1	47	47		50	-2.61	-	52	-0.03	47	
Stadionkade 27 HS	1077VM	1	42	42		50	-7.85	-	45	-0.05	42	
Stadionkade 27 I	1077VM	1	45	45		50	-5.32	-	49	-0.05	45	
Stadionkade 27 II	1077VM	1	46	46		50	-4.14	-	50	-0.04	46	
Stadionkade 27 III	1077VM	1	47	47		50	-2.96	-	51	-0.04	47	
Stadionkade 28	1077VN	1	42	42		50	-7.82	-	45	-0.05	42	
Stadionkade 29 I	1077VN	1	45	45		50	-5.11	-	49	-0.06	45	
Stadionkade 29 II	1077VN	1	46	46		50	-3.96	-	50	-0.04	46	
Stadionkade 29 III	1077VN	1	47	47		50	-3.03	-	51	-0.04	47	
Stadionkade 30 I	1077VN	1	46	46		50	-4.33	-	50	-0.10	46	
Stadionkade 30 II	1077VN	1	46	46		50	-4.34	-	50	-0.05	46	
Stadionkade 30 III	1077VN	1	47	47		50	-3.19	-	51	-0.05	47	
Stadionkade 31	1077VN	1	42	42		50	-7.78	-	45	-0.06	42	
Stadionkade 32	1077VN	1	42	42		50	-7.83	-	45	-0.06	42	
Stadionkade 33 I	1077VN	1	45	45		50	-5.27	-	49	-0.05	45	
Stadionkade 33 II	1077VN	1	46	46		50	-4.22	-	50	-0.05	46	
Stadionkade 33 III	1077VN	1	47	47		50	-3.24	-	51	-0.04	47	
Stadionkade 34 I	1077VN	1	45	45		50	-5.03	-	50	-0.04	45	
Stadionkade 34 II	1077VN	1	46	46		50	-4.23	-	51	-0.04	46	
Stadionkade 34 III	1077VN	1	46	46		50	-3.65	-	51	-0.04	46	
Stadionkade 35	1077VN	1	43	43		50	-7.25	-	47	-0.04	43	
Stadionkade 36	1077VN	1	43	43		50	-7.40	-	46	-0.05	43	
Stadionkade 37 I	1077VP	1	45	45		50	-5.33	-	49	-0.04	45	
Stadionkade 37 II	1077VP	1	46	46		50	-4.42	-	51	-0.03	46	
Stadionkade 37 III	1077VP	1	46	46		50	-3.68	-	51	-0.05	46	
Stadionkade 38 I	1077VP	1	44	44		50	-5.64	-	49	-0.03	44	
Stadionkade 38 II	1077VP	1	45	45		50	-4.65	-	51	-0.04	45	
Stadionkade 38 III	1077VP	1	46	46		50	-3.77	-	51	-0.04	46	
Stadionkade 39	1077VP	1	42	42		50	-7.62	-	46	-0.03	42	
Stadionkade 40 HS	1077VP	1	43	43		50	-7.19	-	47	-0.03	43	
Stadionkade 40 I	1077VP	1	45	45		50	-5.41	-	49	-0.04	45	
Stadionkade 40 II	1077VP	1	45	45		50	-4.59	-	50	-0.04	45	
Stadionkade 40 III	1077VP	1	46	46		50	-4.22	-	51	-0.04	46	
Stadionkade 40 IV	1077VP	1	46	46		50	-3.69	-	51	-0.06	46	
Stadionkade 41 HS	1077VP	1	42	42		50	-7.96	-	46	-0.02	42	
Stadionkade 41 I	1077VP	1	44	44		50	-6.40	-	48	-0.03	44	
Stadionkade 41 II	1077VP	1	45	45		50	-4.82	-	50	-0.03	45	
Stadionkade 41 III	1077VP	1	46	46		50	-3.72	-	51	-0.04	46	
Stadionkade 42 HS	1077VR	1	42	42		50	-7.77	-	46	-0.02	42	
Stadionkade 42 I	1077VR	1	44	44		50	-6.48	-	47	-0.02	44	
Stadionkade 42 II	1077VR	1	45	45		50	-4.60	-	50	-0.03	45	
Stadionkade 42 III	1077VR	1	46	46		50	-3.97	-	51	-0.04	46	
Stadionkade 42 IV	1077VR	1	46	46		50	-3.64	-	51	-0.04	46	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Stadionkade 43 HS	1077VR	1	41	41		50	-9.17	-	44	-0.03	41	
Stadionkade 43 I	1077VR	1	43	43		50	-7.35	-	47	-0.01	43	
Stadionkade 43 II	1077VR	1	43	43		50	-6.64	-	48	-0.02	43	
Stadionkade 43 III	1077VR	1	44	44		50	-5.64	-	50	-0.01	44	
Stadionkade 43 IV	1077VR	1	44	44		50	-5.60	-	49	-0.02	44	
Stadionkade 67 BEL	1077VR	1	47	47		50	-3.01	-	52	0.00	47	
Stadionkade 67 HS	1077VR	1	42	42		50	-8.45	-	45	-0.02	42	
Stadionkade 67 I	1077VR	1	43	43		50	-6.66	-	48	-0.01	43	
Stadionkade 67 II	1077VR	1	45	45		50	-5.02	-	51	0.00	45	
Stadionkade 68 BEL	1077VR	1	48	48		50	-2.40	-	53	-0.02	48	
Stadionkade 68 HS	1077VR	1	42	42		50	-8.11	-	45	-0.02	42	
Stadionkade 68 I	1077VR	1	45	45		50	-5.26	-	49	-0.01	45	
Stadionkade 68 II	1077VR	1	46	46		50	-3.77	-	52	-0.03	46	
Stadionkade 69 HS	1077VS	1	42	42		50	-8.04	-	45	-0.02	42	
Stadionkade 69 I	1077VS	1	45	45		50	-4.87	-	49	-0.02	45	
Stadionkade 69 II	1077VS	1	47	47		50	-3.33	-	52	-0.01	47	
Stadionkade 69 III	1077VS	1	48	48		50	-1.94	-	53	-0.02	48	
Stadionkade 70 HS	1077VS	1	42	42		50	-7.72	-	46	-0.02	42	
Stadionkade 70 I	1077VS	1	46	46		50	-4.27	-	50	-0.02	46	
Stadionkade 70 II	1077VS	1	47	47		50	-2.79	-	53	-0.02	47	
Stadionkade 70 III	1077VS	1	48	48		50	-1.71	-	54	-0.02	48	
Stadionkade 71 HS	1077VS	1	42	42		50	-7.84	-	46	-0.02	42	
Stadionkade 71 I	1077VS	1	45	45		50	-4.69	-	50	-0.01	45	
Stadionkade 71 II	1077VS	1	47	47		50	-2.99	-	53	-0.01	47	
Stadionkade 71 III	1077VS	1	48	48		50	-1.81	-	54	-0.01	48	
Stadionkade 72 HS	1077VS	1	42	42		50	-7.95	-	46	-0.01	42	
Stadionkade 72 I	1077VS	1	45	45		50	-4.76	-	50	-0.02	45	
Stadionkade 72 II	1077VS	1	47	46		50	-3.50	-	53	-0.01	46	
Stadionkade 72 III	1077VS	1	48	48		50	-2.32	-	54	-0.01	48	
Stadionkade 73 A	1076BJ	1	42	42		50	-7.81	-	45	-0.02	42	
Stadionkade 73 HS	1076BJ	1	43	43		50	-7.28	-	46	-0.05	43	
Stadionkade 73 I	1076BJ	1	45	45		50	-4.73	-	49	-0.03	45	
Stadionkade 73 II	1076BJ	1	46	46		50	-3.57	-	53	-0.02	46	
Stadionkade 73 III	1076BJ	1	47	47		50	-2.53	-	54	-0.02	47	
Stadionkade 74 HS	1076BJ	1	42	42		50	-7.56	-	46	-0.05	42	
Stadionkade 74 I	1076BJ	1	44	44		50	-5.58	-	49	-0.03	44	
Stadionkade 74 II	1076BJ	1	46	46		50	-4.40	-	52	-0.02	46	
Stadionkade 74 III	1076BJ	1	47	47		50	-3.08	-	54	-0.02	47	
Stadionkade 75 HS	1076BJ	1	42	42		50	-7.69	-	46	-0.05	42	
Stadionkade 75 I	1076BJ	1	44	44		50	-5.52	-	49	-0.03	44	
Stadionkade 75 II	1076BJ	1	46	46		50	-4.17	-	52	-0.03	46	
Stadionkade 75 III	1076BJ	1	47	47		50	-3.15	-	54	-0.02	47	
Stadionkade 76 HS	1076BJ	1	42	42		50	-7.83	-	46	-0.06	42	
Stadionkade 76 I	1076BJ	1	44	44		50	-6.31	-	48	-0.03	44	
Stadionkade 76 II	1076BJ	1	45	45		50	-5.10	-	51	-0.02	45	
Stadionkade 76 III	1076BJ	1	46	46		50	-3.98	-	53	-0.02	46	
Stadionkade 77 HS	1076BK	1	42	42		50	-8.37	-	45	-0.05	42	
Stadionkade 77 I	1076BK	1	43	43		50	-7.27	-	46	-0.05	43	
Stadionkade 77 II	1076BK	1	44	44		50	-5.57	-	50	-0.03	44	
Stadionkade 77 III	1076BK	1	46	46		50	-4.23	-	52	-0.02	46	
Stadionkade 78 HS	1076BK	1	41	41		50	-9.47	-	43	-0.07	40	
Stadionkade 78 I	1076BK	1	42	42		50	-8.09	-	45	-0.06	42	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Stadionkade 78 II	1076BK	1	43	43		50	-6.79	-	47	-0.05	43	
Stadionkade 78 III	1076BK	1	45	45		50	-4.81	-	50	-0.03	45	
Stadionkade 79	1076BK	1	43	43		50	-6.86	-	49	-0.05	43	
Stadionkade 80 I	1076BK	1	44	44		50	-5.64	-	50	-0.04	44	
Stadionkade 80 II	1076BK	1	46	46		50	-4.29	-	52	-0.04	46	
Stadionkade 80 III	1076BK	1	48	48		50	-2.10	-	55	-0.03	48	
Stadionkade 81 I	1076BK	1	44	44		50	-6.25	-	49	-0.04	44	
Stadionkade 81 II	1076BK	1	45	45		50	-4.86	-	51	-0.04	45	
Stadionkade 81 III	1076BK	1	47	47		50	-2.92	-	54	-0.02	47	
Stadionkade 82	1076BK	1	43	43		50	-7.35	-	47	-0.05	43	
Stadionkade 83	1076BK	1	43	43		50	-6.94	-	48	-0.04	43	
Stadionkade 84 I	1076BK	1	44	44		50	-6.14	-	49	-0.05	44	
Stadionkade 84 II	1076BK	1	45	45		50	-4.62	-	51	-0.04	45	
Stadionkade 84 III	1076BK	1	47	47		50	-2.93	-	54	-0.02	47	
Stadionkade 85 I	1076BK	1	44	44		50	-6.00	-	50	-0.04	44	
Stadionkade 85 II	1076BK	1	46	46		50	-4.46	-	52	-0.02	46	
Stadionkade 85 III	1076BK	1	47	47		50	-2.56	-	55	-0.02	47	
Stadionkade 86	1076BL	1	43	43		50	-6.89	-	49	-0.04	43	
Stadionkade 87	1076BL	1	43	43		50	-6.63	-	49	-0.04	43	
Stadionkade 88 I	1076BL	1	44	44		50	-5.87	-	50	-0.05	44	
Stadionkade 88 II	1076BL	1	46	46		50	-4.21	-	52	-0.03	46	
Stadionkade 88 III	1076BL	1	48	48		50	-2.49	-	55	-0.02	47	
Stadionkade 89 I	1076BL	1	44	44		50	-5.61	-	51	-0.04	44	
Stadionkade 89 II	1076BL	1	46	46		50	-3.82	-	52	-0.02	46	
Stadionkade 89 III	1076BL	1	48	48		50	-2.24	-	55	-0.02	48	
Stadionkade 90	1076BL	1	44	44		50	-6.38	-	49	-0.04	44	
Stadionkade 91	1076BL	1	43	43		50	-6.57	-	49	-0.03	43	
Stadionkade 92 I	1076BL	1	44	44		50	-5.66	-	50	-0.03	44	
Stadionkade 92 II	1076BL	1	46	46		50	-3.92	-	53	-0.03	46	
Stadionkade 92 III	1076BL	1	48	48		50	-2.14	-	55	-0.02	48	
Stadionkade 93 I	1076BL	1	45	45		50	-5.46	-	52	-0.03	45	
Stadionkade 93 II	1076BL	1	46	46		50	-3.96	-	53	-0.03	46	
Stadionkade 93 III	1076BL	1	48	48		50	-2.34	-	55	-0.03	48	
Stadionkade 94	1076BL	1	44	44		50	-6.31	-	51	-0.03	44	
Stadionkade 95 HS	1076BL	1	44	44		50	-6.34	-	50	-0.04	44	
Stadionkade 95 I	1076BL	1	44	44		50	-5.52	-	51	-0.04	44	
Stadionkade 95 II	1076BL	1	46	46		50	-3.86	-	53	-0.03	46	
Stadionkade 95 III	1076BL	1	47	47		50	-2.54	-	55	-0.01	47	
Stadionkade 96 HS	1076BL	1	44	44		50	-6.09	-	50	-0.04	44	
Stadionkade 96 I	1076BL	1	45	45		50	-5.13	-	52	-0.03	45	
Stadionkade 96 II	1076BL	1	46	46		50	-4.03	-	54	-0.02	46	
Stadionkade 96 III	1076BL	1	48	48		50	-2.29	-	55	-0.02	48	
Stadionkade 97 HS	1076BM	1	44	44		50	-5.76	-	51	-0.04	44	
Stadionkade 97 I	1076BM	1	45	45		50	-4.93	-	52	-0.03	45	
Stadionkade 97 II	1076BM	1	46	46		50	-3.71	-	53	-0.03	46	
Stadionkade 97 III	1076BM	1	48	48		50	-2.13	-	55	-0.01	48	
Stadionkade 98 HS	1076BM	1	44	44		50	-5.61	-	51	-0.05	44	
Stadionkade 98 I	1076BM	1	45	45		50	-4.67	-	52	-0.03	45	
Stadionkade 98 II	1076BM	1	47	47		50	-3.46	-	54	-0.03	47	
Stadionkade 98 III	1076BM	1	48	48		50	-1.82	-	56	-0.02	48	
Stadionkade 99 HS	1076BM	1	44	44		50	-5.82	-	50	-0.07	44	
Stadionkade 99 I	1076BM	1	45	45		50	-4.57	-	52	-0.06	45	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Stadionkade 99 II	1076BM	1	46	46		50	-3.70	-	53	-0.03	46	
Stadionkade 99 III	1076BM	1	48	48		50	-1.67	-	56	-0.02	48	
Stadionkade 100 HS	1076BM	1	44	44		50	-5.74	-	51	-0.04	44	
Stadionkade 100 I	1076BM	1	45	45		50	-4.69	-	52	-0.03	45	
Stadionkade 100 II	1076BM	1	47	47		50	-3.49	-	53	-0.03	46	
Stadionkade 100 III	1076BM	1	48	48		50	-1.92	-	55	-0.01	48	
Stadionkade 101	1076BM	1	45	45		50	-5.48	-	50	-0.04	44	
Stadionkade 102 I	1076BM	1	46	46		50	-4.43	-	52	-0.03	46	
Stadionkade 102 II	1076BM	1	47	47		50	-3.41	-	53	-0.03	47	
Stadionkade 102 III	1076BM	1	48	48		50	-2.00	-	55	-0.02	48	
Stadionkade 103 I	1076BM	1	45	45		50	-4.57	-	51	-0.03	45	
Stadionkade 103 II	1076BM	1	46	46		50	-3.51	-	52	-0.02	46	
Stadionkade 103 III	1076BM	1	48	48		50	-2.15	-	55	-0.02	48	
Stadionkade 104	1076BM	1	44	44		50	-5.60	-	48	-0.05	44	
Stadionkade 105 HS	1076BN	1	45	45		50	-5.41	-	50	-0.06	45	
Stadionkade 105 I	1076BN	1	45	45		50	-4.55	-	51	-0.04	45	
Stadionkade 105 II	1076BN	1	46	46		50	-3.57	-	53	-0.03	46	
Stadionkade 105 III	1076BN	1	48	48		50	-2.27	-	55	-0.02	48	
Stadionkade 106 HS	1076BN	1	45	45		50	-5.46	-	49	-0.06	44	
Stadionkade 106 I	1076BN	1	46	46		50	-4.48	-	51	-0.04	45	
Stadionkade 106 II	1076BN	1	47	47		50	-3.29	-	53	-0.03	47	
Stadionkade 106 III	1076BN	1	48	48		50	-2.02	-	55	-0.02	48	
Stadionkade 107	1076BN	1	44	44		50	-5.90	-	48	-0.05	44	
Stadionkade 108	1076BN	1	48	48		50	-2.48	-	54	-0.03	47	
Stadionkade 109	1076BN	1	48	48		50	-1.98	-	54	-0.03	48	
Stadionkade 110	1076BN	1	48	48		50	-2.24	-	54	-0.03	48	
Stadionkade 110 A	1076BN	1	48	48		50	-1.75	-	54	-0.02	48	
Stadionkade 111	1076BN	1	48	48		50	-2.37	-	54	-0.03	48	
Stadionkade 111 A	1076BN	1	48	48		50	-2.36	-	54	-0.04	48	
Stadionkade 112	1076BN	1	47	47		50	-2.54	-	54	-0.05	47	
Stadionkade 113 B	1076BN	1	46	46		50	-3.58	-	52	-0.04	46	
Stadionkade 114	1076BN	1	48	48		50	-2.13	-	53	-0.03	48	
Stadionkade 114 A	1076BN	1	48	48		50	-1.80	-	54	-0.03	48	
Stadionkade 115	1076BN	1	48	48		50	-1.61	-	54	-0.03	48	
Stadionkade 115 A	1076BN	1	48	48		50	-1.84	-	53	-0.03	48	
Stadionkade 116	1076BN	1	49	49		50	-1.40	-	54	-0.02	49	
Stadionkade 118 HS	1076BP	1	47	47		50	-2.91	-	53	-0.01	47	
Stadionkade 118 I	1076BP	1	48	48		50	-2.19	-	54	-0.02	48	
Stadionkade 118 II	1076BP	1	48	48		50	-1.64	-	55	-0.02	48	
Stadionkade 118 III	1076BP	1	49	49		50	-0.91	-	57	-0.01	49	
Stadionkade 119 HS	1076BP	1	47	47		50	-3.26	-	52	-0.01	47	
Stadionkade 119 I	1076BP	1	48	48		50	-2.31	-	53	-0.02	48	
Stadionkade 119 II	1076BP	1	48	48		50	-1.65	-	55	-0.02	48	
Stadionkade 119 III	1076BP	1	49	49		50	-0.72	-	57	-0.02	49	
Stadionkade 120 HS	1076BP	1	47	47		50	-3.06	-	52	-0.01	47	
Stadionkade 120 I	1076BP	1	48	48		50	-2.33	-	53	-0.01	48	
Stadionkade 120 II	1076BP	1	48	48		50	-1.72	-	54	-0.01	48	
Stadionkade 120 III	1076BP	1	49	49		50	-0.64	-	57	-0.02	49	
Stadionkade 121 HS	1076BP	1	47	47		50	-3.04	-	51	-0.01	47	
Stadionkade 121 I	1076BP	1	48	48		50	-2.13	-	53	-0.01	48	
Stadionkade 121 II	1076BP	1	49	49		50	-1.43	-	54	-0.01	49	
Stadionkade 121 III	1076BP	1	50	50		50	-0.46	-	57	0.00	50	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Stadionkade 122 HS	1076BR	1	47	47		50	-2.82	-	52	0.00	47	
Stadionkade 122 I	1076BR	1	48	48		50	-2.15	-	53	-0.01	48	
Stadionkade 122 II	1076BR	1	49	49		50	-1.39	-	55	-0.01	49	
Stadionkade 122 III	1076BR	1	50	50		50	-0.39	-	57	-0.01	50	
Stadionkade 123 I	1076BR	1	48	48		50	-2.09	-	53	0.00	48	
Stadionkade 123 II	1076BR	1	49	49		50	-1.37	-	55	0.00	49	
Stadionkade 123 III	1076BR	1	50	50		50	-0.16	-	57	-0.01	50	
Stadionkade 125	1076BR	1	48	48		50	-2.48	-	52	0.00	48	
Stadionkade 126 I	1076BR	1	48	48		50	-1.87	-	52	-0.01	48	
Stadionkade 126 II	1076BR	1	49	49		50	-0.98	-	54	-0.01	49	
Stadionkade 126 III	1076BR	1	50	50		50	-0.01	-	57	0.00	50	
Stadionkade 127 I	1076BR	1	48	48		50	-1.87	-	53	0.00	48	
Stadionkade 127 II	1076BR	1	50	50		50	-0.43	-	55	0.00	50	
Stadionkade 127 III	1076BR	1	50	50		50	0.00	-	57	0.00	50	
Stadionkade 128	1076BR	1	48	48		50	-2.45	-	51	0.00	48	
Stadionkade 129	1076BR	1	47	47		50	-2.70	-	51	0.00	47	
Stadionkade 130 I	1076BS	1	48	48		50	-1.93	-	52	0.00	48	
Stadionkade 130 II	1076BS	1	49	49		50	-0.61	-	54	-0.01	49	
Stadionkade 130 III	1076BS	1	51	51		51	-0.01	-	56	0.00	51	
Stadionkade 131 I	1076BS	1	48	48		50	-2.16	-	52	-0.01	48	
Stadionkade 131 II	1076BS	1	49	49		50	-0.67	-	54	-0.01	49	
Stadionkade 131 III	1076BS	1	50	50		50	0.00	-	56	-0.01	50	
Stadionkade 132	1076BS	1	47	47		50	-2.81	-	50	-0.01	47	
Stadionkade 133	1076BS	1	47	47		50	-2.80	-	51	0.00	47	
Stadionkade 134 I	1076BS	1	48	48		50	-2.32	-	51	-0.01	48	
Stadionkade 134 II	1076BS	1	49	49		50	-0.93	-	54	-0.01	49	
Stadionkade 134 III	1076BS	1	50	50		50	0.00	-	56	-0.01	50	
Stadionkade 135 HS	1076BS	1	47	47		50	-2.63	-	51	-0.01	47	
Stadionkade 135 I	1076BS	1	48	48		50	-2.29	-	52	0.00	48	
Stadionkade 135 II	1076BS	1	49	49		50	-1.00	-	54	-0.02	49	
Stadionkade 135 III	1076BS	1	51	51		51	0.00	-	56	-0.01	51	
Stadionkade 136 HS	1076BT	1	47	47		50	-3.41	-	51	-0.01	47	
Stadionkade 136 I	1076BT	1	47	47		50	-2.85	-	51	-0.01	47	
Stadionkade 136 II	1076BT	1	49	49		50	-1.39	-	53	-0.01	49	
Stadionkade 136 III	1076BT	1	50	50		50	0.00	-	55	-0.02	50	
Stadionkade 137	1076BT	1	47	47		50	-3.26	-	51	-0.01	47	
Stadionkade 138 I	1076BT	1	47	47		50	-2.79	-	52	-0.02	47	
Stadionkade 138 II	1076BT	1	48	48		50	-1.72	-	53	-0.01	48	
Stadionkade 138 III	1076BT	1	50	50		50	0.00	-	55	-0.01	50	
Stadionkade 139 I	1076BT	1	47	47		50	-2.56	-	52	-0.01	47	
Stadionkade 139 II	1076BT	1	48	48		50	-1.81	-	53	0.00	48	
Stadionkade 139 III	1076BT	1	50	50		50	0.00	-	55	0.00	50	
Stadionkade 140	1076BT	1	47	47		50	-3.08	-	51	-0.01	47	
Stadionkade 141	1076BT	1	47	47		50	-2.85	-	51	-0.01	47	
Stadionkade 142 I	1076BV	1	47	47		50	-2.55	-	52	-0.01	47	
Stadionkade 142 II	1076BV	1	50	50		50	0.00	-	55	-0.01	50	
Stadionkade 142 III	1076BV	1	48	48		50	-1.95	-	53	-0.01	48	
Stadionkade 143 I	1076BV	1	48	48		50	-2.48	-	51	-0.01	48	
Stadionkade 143 II	1076BV	1	48	48		50	-1.80	-	52	-0.01	48	
Stadionkade 143 III	1076BV	1	51	51		51	0.00	-	56	-0.01	51	
Stadionkade 144	1076BV	1	47	47		50	-2.91	-	51	0.00	47	
Stadionkade 145 HS	1076BV	1	47	47		50	-2.68	-	52	0.00	47	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Stadionkade 145 I	1076BV	1	48	48		50	-2.05	-	52	-0.01	48	
Stadionkade 145 II	1076BV	1	48	48		50	-1.71	-	53	0.00	48	
Stadionkade 145 III	1076BV	1	51	51		51	0.01	-	56	-0.02	51	
Stadionkade 146 HS	1076BV	1	47	47		50	-3.13	-	51	0.00	47	
Stadionkade 146 I	1076BV	1	48	48		50	-2.24	-	52	-0.01	48	
Stadionkade 146 II	1076BV	1	48	48		50	-1.71	-	53	0.00	48	
Stadionkade 146 III	1076BV	1	51	51		51	0.00	-	56	-0.01	51	
Stadionkade 147 HS	1076BW	1	47	47		50	-2.84	-	51	-0.01	47	
Stadionkade 147 I	1076BW	1	48	48		50	-1.96	-	52	0.00	48	
Stadionkade 147 II	1076BW	1	49	49		50	-1.41	-	53	-0.01	49	
Stadionkade 147 III	1076BW	1	51	51		51	0.00	-	55	0.00	51	
Stadionkade 148 HS	1076BW	1	48	48		50	-2.49	-	52	0.00	48	
Stadionkade 148 I	1076BW	1	48	48		50	-2.14	-	53	-0.01	48	
Stadionkade 148 II	1076BW	1	48	48		50	-1.99	-	52	-0.01	48	
Stadionkade 148 III	1076BW	1	50	50		50	0.00	-	55	0.00	50	
Stadionkade 149	1076BW	1	48	48		50	-2.26	-	52	0.00	48	
Stadionkade 150 I	1076BW	1	48	48		50	-1.98	-	52	-0.01	48	
Stadionkade 150 II	1076BW	1	49	49		50	-1.35	-	53	-0.01	49	
Stadionkade 150 III	1076BW	1	51	51		51	0.00	-	55	0.00	51	
Stadionkade 151 I	1076BW	1	48	48		50	-1.90	-	53	-0.01	48	
Stadionkade 151 II	1076BW	1	49	49		50	-1.21	-	53	0.00	49	
Stadionkade 151 III	1076BW	1	50	50		50	0.00	-	55	0.00	50	
Stadionkade 152	1076BX	1	48	48		50	-2.28	-	52	0.00	48	
Stadionkade 153	1076BX	1	48	48		50	-1.92	-	53	-0.01	48	
Stadionkade 154 I	1076BX	1	48	48		50	-1.75	-	54	-0.01	48	
Stadionkade 154 II	1076BX	1	49	49		50	-1.21	-	54	-0.01	49	
Stadionkade 154 III	1076BX	1	50	50		50	0.00	-	56	0.00	50	
Stadionkade 155 I	1076BX	1	49	49		50	-0.70	-	55	0.00	49	
Stadionkade 155 II	1076BX	1	50	50		50	-0.20	-	55	-0.01	50	
Stadionkade 155 III	1076BX	1	51	51		51	0.00	-	56	0.00	51	
Stadionkade 156	1076BX	1	49	49		50	-1.37	-	55	0.00	49	
Stadionkade 157	1076BZ	1	49	49		50	-1.12	-	56	0.01	49	
Stadionkade 158 1	1076BZ	1	50	50		50	-0.45	-	56	0.00	50	
Stadionkade 158 2	1076BZ	1	50	50		50	0.00	-	56	0.00	50	
Stadionkade 158 3	1076BZ	1	51	51		51	0.00	-	57	-0.01	51	
Stadionkade 158 BEL	1076BZ	1	49	49		50	-1.32	-	57	0.00	49	
Stadionkade 159	1076BZ	1	49	49		50	-0.86	-	57	0.00	49	
Stadionkade 160 BEL	1076BZ	1	49	49		50	-1.25	-	57	-0.01	49	
Stadionkade 160 I	1076BZ	1	50	50		50	-0.10	-	57	-0.01	50	
Stadionkade 160 II	1076BZ	1	51	51		51	0.00	-	57	0.00	51	
Stadionkade 160 III	1076BZ	1	51	51		51	-0.01	-	58	0.00	51	
Stadionkade 161 I	1076BZ	1	49	49		50	-0.58	-	57	-0.01	49	
Stadionkade 161 II	1076BZ	1	50	50		50	0.00	-	57	0.00	50	
Stadionkade 161 III	1076BZ	1	52	52		52	0.01	-	58	-0.01	52	
Stadionplein 1 HS	1076CE	1	42	42		50	-7.64	-	45	-0.01	42	
Stadionplein 1 I	1076CE	1	42	42		50	-7.52	-	45	-0.01	42	
Stadionplein 1 II	1076CE	1	45	45		50	-5.20	-	49	-0.01	45	
Stadionplein 1 III	1076CE	1	46	46		50	-4.19	-	50	0.00	46	
Stadionplein 1 IV	1076CE	1	47	47		50	-2.66	-	53	0.00	47	
Stadionplein 3 I	1076CE	1	43	43		50	-6.87	-	47	0.00	43	
Stadionplein 3 II	1076CE	1	45	45		50	-5.30	-	49	-0.01	45	
Stadionplein 3 III	1076CE	1	46	46		50	-4.33	-	50	-0.01	46	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Stadionplein 3 IV	1076CE	1	47	47		50	-2.66	-	53	0.00	47	
Stadionplein 5	1076CE	1	42	42		50	-8.27	-	45	-0.01	42	
Stadionplein 7	1076CE	1	42	42		50	-8.46	-	44	-0.01	42	
Stadionplein 9 I	1076CE	1	43	43		50	-7.37	-	46	-0.01	43	
Stadionplein 9 II	1076CE	1	43	43		50	-6.64	-	47	-0.01	43	
Stadionplein 9 III	1076CE	1	45	45		50	-5.37	-	49	0.00	45	
Stadionplein 9 IV	1076CE	1	47	47		50	-3.20	-	53	0.00	47	
Stadionplein 11 I	1076CE	1	43	43		50	-7.06	-	46	-0.01	43	
Stadionplein 11 II	1076CE	1	45	45		50	-5.13	-	49	-0.01	45	
Stadionplein 11 III	1076CE	1	46	46		50	-4.14	-	50	0.00	46	
Stadionplein 11 IV	1076CE	1	48	48		50	-2.25	-	53	0.00	48	
Stadionplein 13	1076CE	1	42	42		50	-7.80	-	45	0.00	42	
Stadionplein 17 I	1076CG	1	43	43		50	-6.98	-	47	-0.01	43	
Stadionplein 17 II	1076CG	1	45	45		50	-4.95	-	49	0.00	45	
Stadionplein 17 III	1076CG	1	47	47		50	-3.25	-	51	0.00	47	
Stadionplein 17 IV	1076CG	1	48	48		50	-1.79	-	54	0.00	48	
Stadionplein 18	1076CM	1	42	42		50	-7.50	-	45	-0.02	42	
Stadionplein 19 H	1076CG	1	44	44		50	-5.78	-	47	-0.02	44	
Stadionplein 19 I	1076CG	1	46	46		50	-4.41	-	48	-0.01	46	
Stadionplein 19 II	1076CG	1	48	48		50	-2.50	-	50	-0.01	47	
Stadionplein 19 III	1076CG	1	50	50		50	-0.24	-	53	-0.01	50	
Stadionplein 19 IV	1076CG	1	52	52		52	0.00	-	56	0.00	52	
Stadionplein 20 A	1076CM	1	43	43		50	-7.23	-	45	-0.01	43	
Stadionplein 20 B	1076CM	1	43	43		50	-7.45	-	45	0.00	43	
Stadionplein 21 I	1076CG	1	44	44		50	-6.17	-	47	0.00	44	
Stadionplein 21 II	1076CG	1	46	46		50	-3.82	-	50	0.01	46	
Stadionplein 21 III	1076CG	1	48	48		50	-2.14	-	52	0.00	48	
Stadionplein 21 IV	1076CG	1	50	50		50	-0.38	-	54	0.00	50	
Stadionplein 22	1076CM	1	48	48		50	-2.00	-	52	-0.01	48	
Stadionplein 22 A	1076CM	1	49	49		50	-1.20	-	54	0.00	49	
Stadionplein 23 I	1076CG	1	44	44		50	-6.09	-	47	0.00	44	
Stadionplein 23 II	1076CG	1	46	46		50	-3.83	-	50	0.01	46	
Stadionplein 23 III	1076CG	1	48	48		50	-2.33	-	52	0.00	48	
Stadionplein 23 IV	1076CG	1	50	50		50	-0.41	-	54	0.00	50	
Stadionplein 25	1076CG	1	42	42		50	-7.77	-	45	0.00	42	
Stadionplein 26	1076CM	1	49	49		50	-0.92	-	54	-0.01	49	
Stadionplein 27	1076CG	1	42	42		50	-8.13	-	45	0.00	42	
Stadionplein 29 I	1076CG	1	44	44		50	-6.42	-	47	-0.01	44	
Stadionplein 29 II	1076CG	1	46	46		50	-3.95	-	50	0.00	46	
Stadionplein 29 III	1076CG	1	47	47		50	-2.59	-	51	0.00	47	
Stadionplein 29 IV	1076CG	1	50	50		50	-0.37	-	54	0.00	50	
Stadionplein 30 1	1076CM	1	50	50		50	-0.32	-	54	-0.01	50	
Stadionplein 30 2	1076CM	1	51	51		51	0.00	-	55	-0.01	51	
Stadionplein 31 I	1076CG	1	43	43		50	-6.56	-	47	0.00	43	
Stadionplein 31 II	1076CG	1	46	46		50	-3.85	-	50	0.00	46	
Stadionplein 31 III	1076CG	1	47	47		50	-2.73	-	51	0.00	47	
Stadionplein 31 IV	1076CG	1	50	50		50	-0.49	-	54	0.00	50	
Stadionplein 32	1076CM	1	50	50		50	0.00	-	54	0.00	50	
Stadionplein 33	1076CH	1	43	43		50	-6.66	-	47	-0.01	43	
Stadionplein 34	1076CM	1	51	51		51	0.01	-	55	-0.01	51	
Stadionplein 35	1076CH	1	42	42		50	-7.66	-	46	0.00	42	
Stadionplein 36	1076CM	1	49	49		50	-1.07	-	54	0.00	49	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Stadionplein 37 I	1076CH	1	44	44		50	-5.66	-	48	-0.01	44	
Stadionplein 37 II	1076CH	1	47	47		50	-3.36	-	50	0.00	47	
Stadionplein 37 III	1076CH	1	48	48		50	-2.22	-	52	-0.01	48	
Stadionplein 37 IV	1076CH	1	50	50		50	-0.44	-	54	0.00	50	
Stadionplein 39 I	1076CH	1	43	43		50	-6.52	-	47	0.01	43	
Stadionplein 39 II	1076CH	1	45	45		50	-4.52	-	49	0.00	45	
Stadionplein 39 III	1076CH	1	47	47		50	-3.22	-	51	0.00	47	
Stadionplein 39 IV	1076CH	1	50	50		50	-0.28	-	53	0.00	50	
Stadionplein 41	1076CH	1	42	42		50	-8.26	-	44	-0.01	42	
Stadionplein 43 I	1076CH	1	43	43		50	-7.37	-	46	-0.01	43	
Stadionplein 43 II	1076CH	1	44	44		50	-5.98	-	47	-0.02	44	
Stadionplein 43 III	1076CH	1	45	45		50	-5.05	-	49	-0.02	45	
Stadionplein 43 IV	1076CH	1	47	47		50	-3.01	-	51	-0.02	47	
Stadionplein 45 I	1076CH	1	43	43		50	-7.06	-	46	0.00	43	
Stadionplein 45 II	1076CH	1	44	44		50	-5.81	-	47	-0.01	44	
Stadionplein 45 III	1076CH	1	46	46		50	-3.74	-	49	-0.02	46	
Stadionplein 45 IV	1076CH	1	49	49		50	-0.67	-	53	-0.02	49	
Stadionplein 47	1076CH	1	42	42		50	-7.95	-	46	0.00	42	
Stadionplein 49	1076CH	1	44	44		50	-5.90	-	48	-0.01	44	
Stadionplein 51 I	1076CH	1	45	45		50	-5.33	-	48	0.00	45	
Stadionplein 51 II	1076CH	1	45	45		50	-5.43	-	48	-0.01	45	
Stadionplein 51 III	1076CH	1	46	46		50	-4.41	-	50	0.00	46	
Stadionplein 51 IV	1076CH	1	48	48		50	-1.98	-	52	-0.01	48	
Stadionplein 53 I	1076CH	1	45	45		50	-5.40	-	48	-0.01	45	
Stadionplein 53 II	1076CH	1	45	45		50	-5.05	-	49	0.00	45	
Stadionplein 53 III	1076CH	1	47	47		50	-3.34	-	51	-0.01	47	
Stadionplein 53 IV	1076CH	1	49	49		50	-0.79	-	53	-0.01	49	
Stadionplein 55	1076CH	1	44	44		50	-5.94	-	48	0.00	44	
Stadionplein 57	1076CH	1	44	44		50	-5.72	-	48	-0.01	44	
Stadionplein 59 I	1076CJ	1	45	45		50	-5.02	-	49	0.00	45	
Stadionplein 59 II	1076CJ	1	46	46		50	-3.88	-	50	-0.01	46	
Stadionplein 59 III	1076CJ	1	47	47		50	-3.26	-	51	0.00	47	
Stadionplein 59 IV	1076CJ	1	49	49		50	-1.42	-	52	-0.01	49	
Stadionplein 61 I	1076CJ	1	45	45		50	-4.87	-	49	0.00	45	
Stadionplein 61 II	1076CJ	1	45	45		50	-4.94	-	49	-0.01	45	
Stadionplein 61 III	1076CJ	1	47	47		50	-2.86	-	51	0.00	47	
Stadionplein 61 IV	1076CJ	1	49	49		50	-0.89	-	53	0.00	49	
Stadionplein 63	1076CJ	1	44	44		50	-5.73	-	48	-0.01	44	
Stadionplein 65	1076CJ	1	45	45		50	-5.03	-	49	0.00	45	
Stadionplein 67 1	1076CJ	1	46	46		50	-3.91	-	50	0.00	46	
Stadionplein 67 2	1076CJ	1	47	47		50	-3.04	-	52	-0.01	47	
Stadionplein 67 3	1076CJ	1	48	48		50	-2.05	-	52	0.00	48	
Stadionplein 67 4	1076CJ	1	49	49		50	-1.06	-	52	-0.02	49	
Stadionplein 69 1	1076CJ	1	47	47		50	-3.35	-	53	0.00	47	
Stadionplein 69 2	1076CJ	1	48	48		50	-2.25	-	53	0.00	48	
Stadionplein 69 3	1076CJ	1	48	48		50	-1.72	-	53	0.00	48	
Stadionplein 69 4	1076CJ	1	49	49		50	-0.89	-	54	-0.01	49	
Stadionplein 71	1076CJ	1	45	45		50	-4.91	-	49	0.00	45	
Stadionplein 73	1076CJ	1	49	49		50	-1.28	-	57	0.01	49	
Stadionplein 75 I	1076CK	1	50	50		50	0.01	-	57	-0.01	50	
Stadionplein 75 II	1076CK	1	51	51		51	0.00	-	58	-0.01	51	
Stadionplein 75 III	1076CK	1	52	52		52	0.00	-	58	0.00	52	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Stadionplein 75 IV	1076CK	1	53	53		53	0.00	-	59	0.00	53	
Stadionplein 77 I	1076CK	1	50	50		50	-0.16	-	58	0.01	50	
Stadionplein 77 II	1076CK	1	51	51		51	0.00	-	58	0.00	51	
Stadionplein 77 III	1076CK	1	52	52		52	0.00	-	59	0.01	52	
Stadionplein 77 IV	1076CK	1	53	53		53	0.00	-	59	0.00	53	
Stadionplein 79	1076CK	1	48	48		50	-1.77	-	57	-0.01	48	
Stadionplein 81	1076CK	1	48	48		50	-1.94	-	57	0.00	48	
Stadionplein 83 I	1076CK	1	50	50		50	-0.13	-	58	0.01	50	
Stadionplein 83 II	1076CK	1	51	51		51	0.00	-	58	0.00	51	
Stadionplein 83 III	1076CK	1	52	52		52	0.00	-	59	0.00	52	
Stadionplein 83 IV	1076CK	1	53	53		53	0.00	-	59	0.00	53	
Stadionplein 85 I	1076CK	1	51	51		51	0.00	-	58	0.00	51	
Stadionplein 85 II	1076CK	1	52	52		52	0.00	-	59	0.00	52	
Stadionplein 85 III	1076CK	1	53	53		53	0.00	-	59	0.01	53	
Stadionplein 85 IV	1076CK	1	53	53		53	0.00	-	59	0.01	53	
Stadionplein 87	1076CK	1	48	48		50	-2.14	-	58	-0.01	48	
Stadionplein 89	1076CK	1	49	49		50	-0.97	-	58	0.00	49	
Stadionweg 2	1077SM	1	40	40		50	-10.50	-	45	-0.09	39	
Stadionweg 7	1077RV	1	43	43		50	-6.92	-	47	-0.08	43	
Stadionweg 9	1077RV	1	43	43		50	-7.31	-	47	-0.09	43	
Stadionweg 11	1077RV	1	40	40		50	-9.80	-	45	-0.15	40	
Stadionweg 13 HS	1077RV	1	40	40		50	-10.31	-	44	-0.18	40	
Stadionweg 15 HS	1077RV	1	42	42		50	-7.85	-	47	-0.14	42	
Stadionweg 17	1077RV	1	41	41		50	-8.77	-	46	-0.14	41	
Stadionweg 19	1077RV	1	40	39		50	-10.51	-	43	-0.15	39	
Stadionweg 21	1077RV	1	43	43		50	-7.16	-	47	-0.07	43	
Stadionweg 23	1077RV	1	45	45		50	-5.32	-	50	-0.06	45	
Stadionweg 25	1077RW	1	44	44		50	-5.65	-	49	-0.06	44	
Stadionweg 26 I	1077SM	1	38	38		50	-11.87	-	41	-0.11	38	
Stadionweg 26 II	1077SM	1	42	42		50	-7.99	-	47	-0.15	42	
Stadionweg 27	1077RW	1	45	45		50	-4.71	-	50	-0.03	45	
Stadionweg 28	1077SM	1	42	42		50	-8.21	-	47	-0.16	42	
Stadionweg 29	1077RW	1	44	44		50	-5.73	-	49	-0.06	44	
Stadionweg 30	1077SM	1	42	42		50	-7.97	-	47	-0.15	42	
Stadionweg 31	1077RW	1	42	43		50	-7.49	-	46	-0.11	42	
Stadionweg 32	1077SM	1	42	42		50	-7.80	-	48	-0.15	42	
Stadionweg 33	1077RW	1	44	44		50	-5.85	-	49	-0.11	44	
Stadionweg 34 I	1077SM	1	38	38		50	-12.33	-	41	-0.10	38	
Stadionweg 34 II	1077SM	1	42	42		50	-7.61	-	48	-0.14	42	
Stadionweg 35 HS	1077RW	1	42	42		50	-8.37	-	45	-0.11	42	
Stadionweg 35 I	1077RW	1	46	46		50	-3.68	-	51	-0.12	46	
Stadionweg 36	1077SM	1	42	42		50	-7.80	-	48	-0.19	42	
Stadionweg 37 B	1077RW	1	46	46		50	-3.90	-	51	-0.11	46	
Stadionweg 37 HS	1077RW	1	41	41		50	-8.61	-	45	-0.10	41	
Stadionweg 38 A	1077SM	1	37	37		50	-12.75	-	41	-0.13	37	
Stadionweg 38 B	1077SM	1	42	42		50	-7.69	-	48	-0.16	42	
Stadionweg 40	1077SM	1	43	43		50	-6.70	-	49	-0.15	43	
Stadionweg 41 1	1077RW	1	38	38		50	-11.95	-	41	-0.06	38	
Stadionweg 41 2	1077RW	1	40	40		50	-10.07	-	43	-0.07	40	
Stadionweg 41 3	1077RW	1	41	41		50	-8.74	-	45	-0.08	41	
Stadionweg 41 4	1077RW	1	45	45		50	-5.05	-	51	-0.12	45	
Stadionweg 44 HS	1077SM	1	41	41		50	-9.24	-	45	-0.13	41	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Stadionweg 45 I	1077RX	1	42	42		50	-8.07	-	45	-0.08	42	
Stadionweg 45 II	1077RX	1	45	45		50	-4.89	-	48	-0.06	45	
Stadionweg 45 III	1077RX	1	46	46		50	-3.83	-	50	-0.09	46	
Stadionweg 46	1077SN	1	41	41		50	-8.95	-	46	-0.15	41	
Stadionweg 47 I	1077RX	1	42	42		50	-7.51	-	45	-0.04	42	
Stadionweg 47 II	1077RX	1	46	46		50	-4.42	-	49	-0.06	46	
Stadionweg 47 III	1077RX	1	47	48		50	-2.49	-	52	-0.08	47	
Stadionweg 48 HS	1077SN	1	39	39		50	-10.91	-	44	-0.09	39	
Stadionweg 48 I	1077SN	1	42	42		50	-7.79	-	48	-0.08	42	
Stadionweg 50	1077SN	1	42	42		50	-7.58	-	48	-0.08	42	
Stadionweg 52	1077SN	1	42	41		50	-8.57	-	47	-0.10	41	
Stadionweg 53 HS	1077RZ	1	38	38		50	-12.27	-	40	-0.07	38	
Stadionweg 53 I	1077RZ	1	39	39		50	-10.87	-	41	-0.06	39	
Stadionweg 53 II	1077RZ	1	41	41		50	-8.96	-	44	-0.05	41	
Stadionweg 53 III	1077RZ	1	43	43		50	-6.85	-	46	-0.06	43	
Stadionweg 53 IV	1077RZ	1	47	47		50	-3.22	-	50	-0.05	47	
Stadionweg 54	1077SN	1	41	41		50	-9.06	-	46	-0.13	41	
Stadionweg 55 HS	1077RZ	1	39	39		50	-11.31	-	41	-0.05	39	
Stadionweg 55 I	1077RZ	1	40	40		50	-9.98	-	42	-0.06	40	
Stadionweg 55 II	1077RZ	1	42	42		50	-7.75	-	45	-0.06	42	
Stadionweg 55 III	1077RZ	1	45	45		50	-4.99	-	48	-0.06	45	
Stadionweg 55 IV	1077RZ	1	48	48		50	-1.78	-	52	-0.07	48	
Stadionweg 56	1077SN	1	41	40		50	-9.58	-	46	-0.14	40	
Stadionweg 57 HS	1077SB	1	38	38		50	-11.56	-	41	-0.06	38	
Stadionweg 57 I	1077SB	1	40	40		50	-10.28	-	42	-0.07	40	
Stadionweg 57 II	1077SB	1	42	42		50	-8.27	-	44	-0.08	42	
Stadionweg 57 III	1077SB	1	45	45		50	-5.11	-	48	-0.06	45	
Stadionweg 57 IV	1077SB	1	48	48		50	-1.87	-	52	-0.06	48	
Stadionweg 58	1077SN	1	41	40		50	-9.51	-	45	-0.14	40	
Stadionweg 59 HS	1077SB	1	38	38		50	-12.31	-	40	-0.06	38	
Stadionweg 59 I	1077SB	1	39	39		50	-11.38	-	41	-0.06	39	
Stadionweg 59 II	1077SB	1	40	40		50	-9.76	-	43	-0.07	40	
Stadionweg 59 III	1077SB	1	43	43		50	-7.38	-	46	-0.06	43	
Stadionweg 59 IV	1077SB	1	48	48		50	-2.13	-	52	-0.07	48	
Stadionweg 60	1077SN	1	40	40		50	-9.83	-	44	-0.11	40	
Stadionweg 61 HS	1077SC	1	38	38		50	-12.39	-	40	-0.07	38	
Stadionweg 61 I	1077SC	1	39	39		50	-10.67	-	42	-0.06	39	
Stadionweg 61 II	1077SC	1	41	41		50	-8.76	-	44	-0.08	41	
Stadionweg 61 III	1077SC	1	44	44		50	-6.24	-	47	-0.09	44	
Stadionweg 61 IV	1077SC	1	48	48		50	-2.11	-	52	-0.07	48	
Stadionweg 62	1077SN	1	42	42		50	-8.04	-	47	-0.15	42	
Stadionweg 63 HS	1077SC	1	38	38		50	-11.76	-	40	-0.07	38	
Stadionweg 63 I	1077SC	1	40	40		50	-9.71	-	43	-0.05	40	
Stadionweg 63 II	1077SC	1	42	42		50	-7.85	-	45	-0.06	42	
Stadionweg 63 III	1077SC	1	48	48		50	-1.93	-	52	-0.09	48	
Stadionweg 64	1077SN	1	44	44		50	-5.65	-	49	-0.10	44	
Stadionweg 65 HS	1077SC	1	39	39		50	-11.03	-	41	-0.08	39	
Stadionweg 65 I	1077SC	1	41	41		50	-9.28	-	43	-0.08	41	
Stadionweg 65 II	1077SC	1	43	43		50	-6.98	-	46	-0.09	43	
Stadionweg 65 III	1077SC	1	47	47		50	-3.47	-	50	-0.07	46	
Stadionweg 66	1077SN	1	42	42		50	-8.45	-	45	-0.06	41	
Stadionweg 67 HS	1077SC	1	39	39		50	-11.06	-	41	-0.06	39	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Stadionweg 67 I	1077SC	1	40	41		50	-9.49	-	43	-0.08	40	
Stadionweg 67 II	1077SC	1	42	42		50	-7.75	-	45	-0.09	42	
Stadionweg 67 III	1077SC	1	46	46		50	-4.38	-	49	-0.08	46	
Stadionweg 68	1077SN	1	42	42		50	-8.37	-	45	-0.08	42	
Stadionweg 69 HS	1077SE	1	39	39		50	-11.45	-	41	-0.05	38	
Stadionweg 69 I	1077SE	1	40	40		50	-9.68	-	43	-0.07	40	
Stadionweg 69 II	1077SE	1	42	42		50	-7.88	-	45	-0.05	42	
Stadionweg 69 III	1077SE	1	45	45		50	-4.77	-	49	-0.05	45	
Stadionweg 69 IV	1077SE	1	48	48		50	-2.08	-	52	-0.06	48	
Stadionweg 70 HS	1077SP	1	38	38		50	-11.56	-	42	-0.04	38	
Stadionweg 70 I	1077SP	1	42	42		50	-7.88	-	46	-0.07	42	
Stadionweg 71 HS	1077SE	1	38	38		50	-11.54	-	41	-0.05	38	
Stadionweg 71 I	1077SE	1	40	40		50	-9.74	-	43	-0.07	40	
Stadionweg 71 II	1077SE	1	42	42		50	-7.90	-	45	-0.08	42	
Stadionweg 71 III	1077SE	1	46	46		50	-4.16	-	49	-0.06	46	
Stadionweg 71 IV	1077SE	1	48	48		50	-1.52	-	52	-0.07	48	
Stadionweg 72	1077SP	1	41	41		50	-8.71	-	45	-0.08	41	
Stadionweg 73	1077SE	1	38	38		50	-12.10	-	40	-0.05	38	
Stadionweg 74	1077SP	1	42	42		50	-8.43	-	45	-0.08	41	
Stadionweg 75	1077SE	1	38	38		50	-12.39	-	40	-0.05	38	
Stadionweg 76	1077SP	1	42	43		50	-7.43	-	47	-0.14	42	
Stadionweg 78	1077SP	1	42	42		50	-7.61	-	47	-0.08	42	
Stadionweg 80	1077SP	1	43	43		50	-7.30	-	47	-0.06	43	
Stadionweg 82	1077SP	1	43	43		50	-6.89	-	48	-0.10	43	
Stadionweg 84	1077SP	1	42	43		50	-7.47	-	47	-0.14	42	
Stadionweg 86	1077SP	1	42	42		50	-7.89	-	46	-0.12	42	
Stadionweg 88 HS	1077SR	1	39	39		50	-11.22	-	41	-0.07	39	
Stadionweg 88 I	1077SR	1	40	40		50	-10.01	-	43	-0.08	40	
Stadionweg 88 II	1077SR	1	42	42		50	-7.57	-	47	-0.12	42	
Stadionweg 88 III	1077SR	1	45	45		50	-5.28	-	50	-0.10	45	
Stadionweg 90 I	1077SR	1	40	40		50	-9.75	-	44	-0.05	40	
Stadionweg 90 II	1077SR	1	43	43		50	-6.66	-	48	-0.09	43	
Stadionweg 90 III	1077SR	1	46	46		50	-3.96	-	51	-0.08	46	
Stadionweg 91	1077SG	1	35	35		50	-14.68	-	38	-0.07	35	
Stadionweg 94	1077SR	1	46	46		50	-4.41	-	50	-0.05	46	
Stadionweg 95 I	1077SG	1	37	37		50	-13.05	-	39	-0.03	37	
Stadionweg 95 II	1077SG	1	38	38		50	-11.58	-	41	-0.02	38	
Stadionweg 95 III	1077SG	1	40	40		50	-9.65	-	43	-0.03	40	
Stadionweg 95 IV	1077SG	1	44	44		50	-6.48	-	46	-0.02	44	
Stadionweg 96 I	1077SR	1	39	39		50	-11.25	-	41	-0.05	39	
Stadionweg 96 II	1077SR	1	40	40		50	-9.62	-	43	-0.04	40	
Stadionweg 96 III	1077SR	1	43	43		50	-7.40	-	46	-0.05	43	
Stadionweg 96 IV	1077SR	1	45	45		50	-5.39	-	49	-0.07	45	
Stadionweg 97 HS	1077SG	1	36	36		50	-13.92	-	38	-0.04	36	
Stadionweg 97 I	1077SG	1	37	37		50	-13.01	-	39	-0.03	37	
Stadionweg 97 II	1077SG	1	38	38		50	-11.50	-	41	-0.03	38	
Stadionweg 97 III	1077SG	1	41	41		50	-9.45	-	43	-0.02	41	
Stadionweg 97 IV	1077SG	1	44	44		50	-6.19	-	47	-0.01	44	
Stadionweg 98 I	1077SR	1	41	41		50	-9.17	-	43	-0.06	41	
Stadionweg 98 II	1077SR	1	43	43		50	-7.29	-	47	-0.06	43	
Stadionweg 98 III	1077SR	1	44	44		50	-6.22	-	48	-0.11	44	
Stadionweg 98 IV	1077SR	1	47	47		50	-3.28	-	51	-0.11	47	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Stadionweg 99	1077SH	1	37	37		50	-13.14	-	39	-0.04	37	
Stadionweg 101 1	1077SH	1	37	37		50	-12.56	-	40	-0.04	37	
Stadionweg 101 2	1077SH	1	39	39		50	-10.96	-	41	-0.03	39	
Stadionweg 101 3	1077SH	1	41	41		50	-8.92	-	44	-0.04	41	
Stadionweg 101 4	1077SH	1	44	44		50	-6.10	-	47	-0.03	44	
Stadionweg 102 A2	1077ST	1	41	41		50	-8.86	-	44	-0.04	41	
Stadionweg 102 A3	1077ST	1	45	45		50	-5.35	-	49	-0.09	45	
Stadionweg 103 1	1077SH	1	38	38		50	-12.06	-	40	-0.04	38	
Stadionweg 103 2	1077SH	1	40	40		50	-10.35	-	42	-0.03	40	
Stadionweg 103 3	1077SH	1	42	42		50	-8.18	-	44	-0.04	42	
Stadionweg 103 4	1077SH	1	45	45		50	-5.24	-	48	-0.03	45	
Stadionweg 104	1077ST	1	45	45		50	-4.78	-	50	-0.06	45	
Stadionweg 105	1077SH	1	37	37		50	-12.77	-	39	-0.03	37	
Stadionweg 106 I	1077ST	1	38	38		50	-11.74	-	40	-0.04	38	
Stadionweg 106 II	1077ST	1	40	40		50	-10.29	-	42	-0.04	40	
Stadionweg 106 III	1077ST	1	42	42		50	-8.34	-	44	-0.03	42	
Stadionweg 106 IV	1077ST	1	45	45		50	-4.74	-	49	-0.04	45	
Stadionweg 107	1077SJ	1	37	37		50	-12.78	-	39	-0.04	37	
Stadionweg 108 I	1077ST	1	37	37		50	-12.60	-	39	-0.04	37	
Stadionweg 108 II	1077ST	1	39	39		50	-11.28	-	41	-0.04	39	
Stadionweg 108 III	1077ST	1	41	41		50	-9.32	-	43	-0.03	41	
Stadionweg 108 IV	1077ST	1	42	42		50	-7.72	-	45	-0.03	42	
Stadionweg 109 I	1077SJ	1	38	38		50	-12.27	-	40	-0.04	38	
Stadionweg 109 II	1077SJ	1	39	39		50	-10.55	-	42	-0.03	39	
Stadionweg 109 III	1077SJ	1	45	45		50	-5.42	-	48	-0.03	45	
Stadionweg 110	1077ST	1	44	44		50	-5.76	-	48	-0.05	44	
Stadionweg 111 I	1077SJ	1	38	38		50	-12.12	-	40	-0.04	38	
Stadionweg 111 II	1077SJ	1	40	40		50	-10.37	-	42	-0.03	40	
Stadionweg 111 III	1077SJ	1	42	42		50	-8.07	-	44	-0.03	42	
Stadionweg 111 IV	1077SJ	1	45	45		50	-5.24	-	48	-0.03	45	
Stadionweg 112	1077ST	1	45	45		50	-5.47	-	48	-0.06	44	
Stadionweg 113	1077SJ	1	38	38		50	-12.47	-	40	-0.02	38	
Stadionweg 114 I	1077SV	1	38	38		50	-12.40	-	40	-0.04	38	
Stadionweg 114 II	1077SV	1	39	39		50	-10.98	-	41	-0.04	39	
Stadionweg 114 III	1077SV	1	41	41		50	-8.86	-	43	-0.04	41	
Stadionweg 114 IV	1077SV	1	44	44		50	-5.65	-	48	-0.06	44	
Stadionweg 115	1077SK	1	37	37		50	-12.55	-	39	-0.04	37	
Stadionweg 116 I	1077SV	1	37	38		50	-12.49	-	40	-0.04	37	
Stadionweg 116 II	1077SV	1	39	39		50	-11.03	-	41	-0.06	39	
Stadionweg 116 III	1077SV	1	41	41		50	-8.97	-	43	-0.04	41	
Stadionweg 116 IV	1077SV	1	45	45		50	-4.89	-	49	-0.08	45	
Stadionweg 117 I	1077SK	1	38	38		50	-12.14	-	40	-0.03	38	
Stadionweg 117 II	1077SK	1	40	40		50	-10.43	-	42	-0.02	40	
Stadionweg 117 III	1077SK	1	45	45		50	-5.34	-	48	-0.03	45	
Stadionweg 118	1077SV	1	46	46		50	-4.46	-	49	-0.07	45	
Stadionweg 119 I	1077SK	1	38	38		50	-12.25	-	40	-0.03	38	
Stadionweg 119 II	1077SK	1	40	40		50	-10.49	-	42	-0.02	39	
Stadionweg 119 III	1077SK	1	44	44		50	-5.63	-	47	-0.03	44	
Stadionweg 120	1077SV	1	46	46		50	-3.87	-	50	-0.07	46	
Stadionweg 121	1077SK	1	37	37		50	-12.81	-	39	-0.02	37	
Stadionweg 122 II	1077SV	1	38	38		50	-12.07	-	40	-0.04	38	
Stadionweg 122 III	1077SV	1	39	39		50	-10.64	-	42	-0.05	39	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Stadionweg 122 IV	1077SV	1	44	44		50	-6.18	-	47	-0.05	44	
Stadionweg 123	1077SL	1	37	37		50	-12.98	-	39	-0.02	37	
Stadionweg 124 I	1077SV	1	39	39		50	-10.97	-	41	-0.08	39	
Stadionweg 124 II	1077SV	1	41	41		50	-9.04	-	43	-0.07	41	
Stadionweg 124 III	1077SV	1	45	45		50	-4.69	-	49	-0.05	45	
Stadionweg 125 I	1077SL	1	37	37		50	-12.52	-	40	-0.03	37	
Stadionweg 125 II	1077SL	1	39	39		50	-10.72	-	42	-0.03	39	
Stadionweg 125 III	1077SL	1	44	44		50	-5.54	-	48	-0.02	44	
Stadionweg 126	1077SW	1	44	44		50	-5.80	-	48	-0.08	44	
Stadionweg 127 I	1077SL	1	37	37		50	-12.63	-	40	-0.03	37	
Stadionweg 127 II	1077SL	1	39	39		50	-10.87	-	41	-0.03	39	
Stadionweg 127 III	1077SL	1	44	44		50	-5.62	-	47	-0.02	44	
Stadionweg 128	1077SW	1	45	45		50	-4.72	-	49	-0.08	45	
Stadionweg 129	1077SL	1	37	37		50	-13.22	-	39	-0.03	37	
Stadionweg 130 I	1077SW	1	39	39		50	-10.65	-	41	-0.04	39	
Stadionweg 130 II	1077SW	1	41	41		50	-8.95	-	43	-0.05	41	
Stadionweg 130 III	1077SW	1	46	46		50	-3.66	-	50	-0.06	46	
Stadionweg 131	1077SL	1	35	35		50	-14.55	-	38	-0.04	35	
Stadionweg 132 I	1077SW	1	38	38		50	-12.46	-	40	-0.04	38	
Stadionweg 132 II	1077SW	1	39	39		50	-10.81	-	41	-0.04	39	
Stadionweg 132 III	1077SW	1	41	41		50	-9.04	-	43	-0.06	41	
Stadionweg 132 IV	1077SW	1	43	43		50	-6.77	-	46	-0.05	43	
Stadionweg 133 I	1077SL	1	36	36		50	-13.72	-	38	-0.04	36	
Stadionweg 133 II	1077SL	1	38	38		50	-11.98	-	40	-0.02	38	
Stadionweg 133 III	1077SL	1	44	44		50	-6.29	-	47	-0.02	44	
Stadionweg 134	1077SW	1	46	46		50	-4.33	-	49	-0.07	46	
Stadionweg 135 I	1077SL	1	37	37		50	-12.89	-	39	-0.04	37	
Stadionweg 135 II	1077SL	1	39	39		50	-11.23	-	41	-0.04	39	
Stadionweg 135 III	1077SL	1	41	41		50	-8.72	-	44	-0.04	41	
Stadionweg 135 IV	1077SL	1	45	45		50	-5.37	-	48	-0.03	45	
Stadionweg 136	1077SW	1	46	46		50	-4.23	-	49	-0.08	46	
Stadionweg 137	1077SL	1	36	36		50	-13.91	-	38	-0.03	36	
Stadionweg 138 I	1077SX	1	37	37		50	-12.53	-	40	-0.05	37	
Stadionweg 138 II	1077SX	1	39	39		50	-11.12	-	41	-0.06	39	
Stadionweg 138 III	1077SX	1	40	41		50	-9.49	-	43	-0.07	40	
Stadionweg 138 IV	1077SX	1	42	42		50	-7.52	-	45	-0.07	42	
Stadionweg 139	1076NM	1	38	38		50	-12.37	-	40	-0.04	38	
Stadionweg 140 I	1077SX	1	39	39		50	-10.80	-	41	-0.05	39	
Stadionweg 140 II	1077SX	1	41	41		50	-8.96	-	43	-0.05	41	
Stadionweg 140 III	1077SX	1	46	46		50	-4.21	-	49	-0.08	46	
Stadionweg 141 I	1076NM	1	39	39		50	-11.18	-	41	-0.03	39	
Stadionweg 141 II	1076NM	1	41	41		50	-9.30	-	43	-0.04	41	
Stadionweg 141 III	1076NM	1	47	47		50	-3.21	-	51	-0.02	47	
Stadionweg 142	1077SX	1	46	46		50	-3.89	-	50	-0.06	46	
Stadionweg 143 I	1076NM	1	40	40		50	-10.35	-	42	-0.05	40	
Stadionweg 143 II	1076NM	1	42	42		50	-8.48	-	44	-0.06	41	
Stadionweg 143 III	1076NM	1	45	45		50	-4.73	-	50	-0.03	45	
Stadionweg 144	1077SX	1	46	46		50	-4.17	-	50	-0.07	46	
Stadionweg 145	1076NM	1	38	38		50	-11.98	-	40	-0.01	38	
Stadionweg 146 I	1077SZ	1	38	38		50	-12.40	-	40	-0.04	38	
Stadionweg 146 II	1077SZ	1	39	39		50	-11.02	-	41	-0.04	39	
Stadionweg 146 III	1077SZ	1	41	41		50	-9.42	-	43	-0.05	41	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Stadionweg 146 IV	1077SZ	1	46	46		50	-4.31	-	49	-0.07	46	
Stadionweg 147 HS	1076NM	1	38	38		50	-12.33	-	40	-0.03	38	
Stadionweg 147 I	1076NM	1	39	39		50	-11.14	-	41	-0.04	39	
Stadionweg 147 II	1076NM	1	40	40		50	-9.66	-	43	-0.06	40	
Stadionweg 147 III	1076NM	1	45	45		50	-4.73	-	49	-0.03	45	
Stadionweg 148 1	1077SZ	1	37	37		50	-13.20	-	39	-0.04	37	
Stadionweg 148 2	1077SZ	1	38	38		50	-11.76	-	40	-0.05	38	
Stadionweg 148 3	1077SZ	1	40	40		50	-10.11	-	42	-0.06	40	
Stadionweg 148 4	1077SZ	1	45	45		50	-5.21	-	48	-0.06	45	
Stadionweg 149 HS	1076NM	1	38	38		50	-11.92	-	40	-0.03	38	
Stadionweg 149 I	1076NM	1	39	39		50	-10.75	-	41	-0.05	39	
Stadionweg 149 II	1076NM	1	41	41		50	-8.97	-	43	-0.04	41	
Stadionweg 149 III	1076NM	1	46	46		50	-3.74	-	50	-0.02	46	
Stadionweg 150	1077SZ	1	45	45		50	-5.23	-	48	-0.08	45	
Stadionweg 151 HS	1076NM	1	38	38		50	-11.85	-	40	-0.04	38	
Stadionweg 151 I	1076NM	1	40	40		50	-10.45	-	42	-0.04	40	
Stadionweg 151 II	1076NM	1	42	42		50	-8.40	-	44	-0.04	42	
Stadionweg 151 III	1076NM	1	46	46		50	-3.54	-	50	-0.03	46	
Stadionweg 152	1077SZ	1	45	45		50	-5.43	-	48	-0.06	45	
Stadionweg 153 HS	1076NM	1	38	38		50	-11.65	-	41	-0.03	38	
Stadionweg 153 I	1076NM	1	40	40		50	-10.14	-	42	-0.03	40	
Stadionweg 153 II	1076NM	1	42	42		50	-8.07	-	44	-0.02	42	
Stadionweg 153 III	1076NM	1	47	47		50	-3.15	-	50	-0.02	47	
Stadionweg 154 I	1077TA	1	37	37		50	-13.33	-	39	-0.05	37	
Stadionweg 154 II	1077TA	1	38	38		50	-11.98	-	40	-0.05	38	
Stadionweg 154 III	1077TA	1	40	40		50	-10.36	-	42	-0.06	40	
Stadionweg 154 IV	1077TA	1	44	44		50	-5.59	-	48	-0.05	44	
Stadionweg 155 HS	1076NM	1	38	38		50	-11.98	-	40	-0.03	38	
Stadionweg 155 I	1076NM	1	39	39		50	-10.96	-	41	-0.03	39	
Stadionweg 155 II	1076NM	1	41	41		50	-9.33	-	43	-0.02	41	
Stadionweg 155 III	1076NM	1	44	44		50	-5.80	-	48	-0.02	44	
Stadionweg 156 I	1077TA	1	36	36		50	-13.51	-	39	-0.04	36	
Stadionweg 156 II	1077TA	1	38	38		50	-12.24	-	40	-0.05	38	
Stadionweg 156 III	1077TA	1	39	39		50	-10.70	-	42	-0.05	39	
Stadionweg 156 IV	1077TA	1	43	44		50	-6.50	-	47	-0.06	43	
Stadionweg 157	1076NM	1	38	38		50	-12.01	-	40	-0.06	38	
Stadionweg 158	1077TA	1	44	44		50	-6.48	-	47	-0.07	43	
Stadionweg 159	1076NN	1	39	39		50	-11.29	-	41	-0.06	39	
Stadionweg 160	1077TA	1	47	47		50	-3.25	-	50	-0.06	47	
Stadionweg 161 I	1076NN	1	40	40		50	-10.39	-	42	-0.01	40	
Stadionweg 161 II	1076NN	1	41	41		50	-8.51	-	44	-0.02	41	
Stadionweg 161 III	1076NN	1	46	46		50	-3.88	-	50	-0.01	46	
Stadionweg 162 I	1077TB	1	38	38		50	-11.97	-	40	-0.03	38	
Stadionweg 162 II	1077TB	1	39	39		50	-10.56	-	42	-0.04	39	
Stadionweg 162 III	1077TB	1	41	41		50	-8.96	-	44	-0.03	41	
Stadionweg 162 IV	1077TB	1	46	46		50	-3.68	-	50	-0.05	46	
Stadionweg 163 I	1076NN	1	38	38		50	-11.58	-	41	-0.03	38	
Stadionweg 163 II	1076NN	1	40	40		50	-10.40	-	42	-0.04	40	
Stadionweg 163 III	1076NN	1	43	43		50	-6.73	-	47	-0.06	43	
Stadionweg 164 I	1077TB	1	37	37		50	-13.24	-	39	-0.04	37	
Stadionweg 164 II	1077TB	1	38	38		50	-12.16	-	40	-0.04	38	
Stadionweg 164 III	1077TB	1	39	39		50	-10.77	-	41	-0.03	39	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Stadionweg 164 IV	1077TB	1	41	41		50	-9.12	-	43	-0.04	41	
Stadionweg 164 V	1077TB	1	46	46		50	-3.75	-	50	-0.06	46	
Stadionweg 166 I	1077TB	1	37	37		50	-13.27	-	39	-0.03	37	
Stadionweg 166 II	1077TB	1	38	38		50	-12.20	-	40	-0.04	38	
Stadionweg 166 III	1077TB	1	39	39		50	-10.83	-	41	-0.03	39	
Stadionweg 166 IV	1077TB	1	41	41		50	-9.24	-	43	-0.04	41	
Stadionweg 166 V	1077TB	1	46	46		50	-3.86	-	50	-0.06	46	
Stadionweg 169 I	1076NN	1	38	38		50	-12.10	-	40	-0.04	38	
Stadionweg 169 II	1076NN	1	39	39		50	-10.82	-	41	-0.05	39	
Stadionweg 169 III	1076NN	1	43	43		50	-6.55	-	47	-0.04	43	
Stadionweg 171 I	1076NN	1	38	38		50	-12.04	-	40	-0.03	38	
Stadionweg 171 II	1076NN	1	39	39		50	-10.63	-	42	-0.05	39	
Stadionweg 171 III	1076NN	1	44	44		50	-5.97	-	47	-0.04	44	
Stadionweg 177 I	1076NN	1	37	37		50	-12.72	-	40	-0.04	37	
Stadionweg 177 II	1076NN	1	38	38		50	-11.65	-	41	-0.04	38	
Stadionweg 177 III	1076NN	1	42	42		50	-7.67	-	45	-0.04	42	
Stadionweg 178	1077TC	1	38	38		50	-12.33	-	40	-0.02	38	
Stadionweg 179 I	1076NN	1	40	40		50	-9.89	-	43	-0.07	40	
Stadionweg 179 II	1076NN	1	42	42		50	-8.36	-	44	-0.06	42	
Stadionweg 179 III	1076NN	1	46	46		50	-3.93	-	51	-0.03	46	
Stadionweg 180 I	1077TC	1	39	39		50	-11.40	-	41	-0.03	39	
Stadionweg 180 II	1077TC	1	40	40		50	-10.23	-	42	-0.03	40	
Stadionweg 180 III	1077TC	1	44	44		50	-6.28	-	47	-0.04	44	
Stadionweg 182 I	1077TC	1	39	39		50	-11.44	-	41	-0.03	39	
Stadionweg 182 II	1077TC	1	40	40		50	-9.80	-	43	-0.03	40	
Stadionweg 182 III	1077TC	1	44	44		50	-6.43	-	47	-0.02	44	
Stadionweg 183 I	1076NP	1	39	39		50	-11.19	-	41	-0.02	39	
Stadionweg 183 II	1076NP	1	40	40		50	-9.71	-	43	-0.02	40	
Stadionweg 183 III	1076NP	1	45	45		50	-4.55	-	49	0.00	45	
Stadionweg 185 HS	1076NP	1	38	38		50	-11.69	-	41	-0.02	38	
Stadionweg 185 I	1076NP	1	39	39		50	-10.56	-	42	-0.01	39	
Stadionweg 185 II	1076NP	1	41	41		50	-8.90	-	43	-0.01	41	
Stadionweg 185 III	1076NP	1	48	48		50	-2.36	-	51	-0.01	48	
Stadionweg 187 HS	1076NP	1	38	38		50	-11.71	-	41	-0.01	38	
Stadionweg 187 I	1076NP	1	40	40		50	-10.45	-	42	-0.01	40	
Stadionweg 187 II	1076NP	1	41	41		50	-8.53	-	44	-0.01	41	
Stadionweg 187 III	1076NP	1	48	48		50	-2.29	-	51	-0.01	48	
Stadionweg 188 I	1077TC	1	39	39		50	-11.48	-	41	-0.03	38	
Stadionweg 188 II	1077TC	1	40	40		50	-9.97	-	43	-0.04	40	
Stadionweg 188 III	1077TC	1	44	44		50	-6.42	-	47	-0.03	44	
Stadionweg 189 HS	1076NP	1	39	39		50	-11.04	-	41	-0.01	39	
Stadionweg 189 I	1076NP	1	40	40		50	-9.85	-	42	-0.01	40	
Stadionweg 189 II	1076NP	1	42	42		50	-7.93	-	44	-0.01	42	
Stadionweg 189 III	1076NP	1	48	48		50	-2.12	-	51	-0.01	48	
Stadionweg 190 I	1077TC	1	39	39		50	-11.32	-	41	-0.03	39	
Stadionweg 190 II	1077TC	1	40	40		50	-9.94	-	43	-0.02	40	
Stadionweg 190 III	1077TC	1	43	43		50	-6.56	-	47	-0.02	43	
Stadionweg 191 HS	1076NP	1	38	38		50	-11.67	-	41	-0.01	38	
Stadionweg 191 I	1076NP	1	40	40		50	-9.80	-	42	-0.01	40	
Stadionweg 191 II	1076NP	1	42	42		50	-7.96	-	44	-0.02	42	
Stadionweg 191 III	1076NP	1	48	48		50	-2.17	-	51	-0.02	48	
Stadionweg 192	1077TC	1	37	37		50	-12.51	-	40	-0.03	37	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Stadionweg 193 HS	1076NR	1	39	39		50	-10.63	-	42	0.00	39	
Stadionweg 193 I	1076NR	1	40	40		50	-9.63	-	43	-0.02	40	
Stadionweg 193 II	1076NR	1	42	42		50	-7.83	-	45	-0.01	42	
Stadionweg 193 III	1076NR	1	48	48		50	-2.28	-	51	-0.01	48	
Stadionweg 194	1077TD	1	38	38		50	-11.91	-	41	-0.02	38	
Stadionweg 195 HS	1076NR	1	39	39		50	-10.79	-	41	-0.01	39	
Stadionweg 195 I	1076NR	1	40	40		50	-9.52	-	43	-0.02	40	
Stadionweg 195 II	1076NR	1	42	42		50	-7.72	-	45	-0.01	42	
Stadionweg 195 III	1076NR	1	48	48		50	-2.22	-	51	-0.01	48	
Stadionweg 196 I	1077TD	1	39	39		50	-10.89	-	42	-0.02	39	
Stadionweg 196 II	1077TD	1	40	40		50	-9.53	-	43	-0.02	40	
Stadionweg 196 III	1077TD	1	44	44		50	-5.88	-	47	-0.02	44	
Stadionweg 197 HS	1076NR	1	39	39		50	-10.73	-	41	-0.02	39	
Stadionweg 197 I	1076NR	1	40	40		50	-9.62	-	43	-0.01	40	
Stadionweg 197 II	1076NR	1	42	42		50	-7.77	-	45	-0.01	42	
Stadionweg 197 III	1076NR	1	48	48		50	-2.28	-	51	-0.02	48	
Stadionweg 198 I	1077TD	1	40	40		50	-9.87	-	43	-0.03	40	
Stadionweg 198 II	1077TD	1	41	41		50	-8.64	-	44	-0.02	41	
Stadionweg 198 III	1077TD	1	45	45		50	-5.00	-	49	-0.03	45	
Stadionweg 199 HS	1076NR	1	39	39		50	-10.87	-	41	0.00	39	
Stadionweg 199 I	1076NR	1	40	40		50	-9.66	-	43	-0.01	40	
Stadionweg 199 II	1076NR	1	42	42		50	-7.86	-	44	-0.01	42	
Stadionweg 199 III	1076NR	1	48	48		50	-2.44	-	51	0.00	48	
Stadionweg 201 HS	1076NR	1	39	39		50	-11.13	-	41	-0.02	39	
Stadionweg 201 I	1076NR	1	40	40		50	-9.90	-	42	-0.01	40	
Stadionweg 201 II	1076NR	1	42	42		50	-8.05	-	44	-0.01	42	
Stadionweg 201 III	1076NR	1	48	48		50	-2.48	-	51	-0.01	48	
Stadionweg 202	1077TD	1	38	38		50	-11.81	-	41	-0.03	38	
Stadionweg 203 HS	1076NR	1	39	39		50	-11.30	-	41	0.00	39	
Stadionweg 203 I	1076NR	1	40	40		50	-10.09	-	42	-0.01	40	
Stadionweg 203 II	1076NR	1	42	42		50	-8.28	-	44	-0.01	42	
Stadionweg 203 III	1076NR	1	47	47		50	-2.75	-	51	-0.01	47	
Stadionweg 204 I	1077TD	1	39	39		50	-10.52	-	42	-0.02	39	
Stadionweg 204 II	1077TD	1	41	41		50	-8.97	-	43	-0.02	41	
Stadionweg 204 III	1077TD	1	44	44		50	-5.58	-	48	-0.03	44	
Stadionweg 205 HS	1076NS	1	39	39		50	-11.31	-	41	-0.02	39	
Stadionweg 205 I	1076NS	1	40	40		50	-10.09	-	42	-0.02	40	
Stadionweg 205 II	1076NS	1	42	42		50	-8.27	-	44	-0.01	42	
Stadionweg 205 III	1076NS	1	47	47		50	-2.61	-	51	-0.01	47	
Stadionweg 206 I	1077TD	1	40	40		50	-10.47	-	42	-0.02	40	
Stadionweg 206 II	1077TD	1	41	41		50	-8.78	-	44	-0.03	41	
Stadionweg 206 III	1077TD	1	45	45		50	-5.18	-	48	-0.02	45	
Stadionweg 207 HS	1076NS	1	39	39		50	-11.21	-	41	-0.02	39	
Stadionweg 207 I	1076NS	1	40	40		50	-9.99	-	42	-0.01	40	
Stadionweg 207 II	1076NS	1	42	42		50	-8.24	-	44	-0.02	42	
Stadionweg 207 III	1076NS	1	48	48		50	-2.49	-	51	0.00	48	
Stadionweg 208	1077TD	1	38	38		50	-12.00	-	40	-0.03	38	
Stadionweg 209 HS	1076NS	1	39	39		50	-11.18	-	41	-0.01	39	
Stadionweg 209 I	1076NS	1	40	40		50	-9.94	-	42	0.00	40	
Stadionweg 209 II	1076NS	1	42	42		50	-8.08	-	44	-0.02	42	
Stadionweg 209 III	1076NS	1	48	48		50	-2.09	-	51	-0.01	48	
Stadionweg 210	1077TE	1	38	38		50	-11.76	-	41	-0.03	38	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Stadionweg 211 HS	1076NS	1	39	39		50	-11.17	-	41	-0.01	39	
Stadionweg 211 I	1076NS	1	40	40		50	-9.94	-	42	0.00	40	
Stadionweg 211 II	1076NS	1	42	42		50	-8.13	-	44	-0.01	42	
Stadionweg 211 III	1076NS	1	48	48		50	-2.21	-	51	-0.01	48	
Stadionweg 212 I	1077TE	1	40	40		50	-10.44	-	42	-0.03	40	
Stadionweg 212 II	1077TE	1	41	41		50	-8.55	-	44	-0.03	41	
Stadionweg 212 III	1077TE	1	45	45		50	-4.58	-	49	-0.03	45	
Stadionweg 213 HS	1076NS	1	39	39		50	-11.20	-	41	-0.01	39	
Stadionweg 213 I	1076NS	1	40	40		50	-9.92	-	42	0.00	40	
Stadionweg 213 II	1076NS	1	42	42		50	-8.04	-	44	-0.01	42	
Stadionweg 213 III	1076NS	1	48	48		50	-2.28	-	51	0.00	48	
Stadionweg 214 1	1077TE	1	40	40		50	-10.44	-	42	-0.02	40	
Stadionweg 214 2	1077TE	1	42	42		50	-8.46	-	44	-0.02	42	
Stadionweg 214 3	1077TE	1	43	43		50	-6.61	-	46	-0.02	43	
Stadionweg 214 4	1077TE	1	46	46		50	-4.21	-	49	-0.03	46	
Stadionweg 215 HS	1076NS	1	39	39		50	-11.25	-	41	-0.02	39	
Stadionweg 215 I	1076NS	1	40	40		50	-9.92	-	42	-0.01	40	
Stadionweg 215 II	1076NS	1	42	42		50	-8.17	-	44	-0.01	42	
Stadionweg 215 III	1076NS	1	48	48		50	-2.14	-	51	0.00	48	
Stadionweg 216	1077TE	1	38	38		50	-11.57	-	41	-0.02	38	
Stadionweg 217 HS	1076NT	1	39	39		50	-11.28	-	41	0.00	39	
Stadionweg 217 I	1076NT	1	40	40		50	-10.04	-	42	-0.01	40	
Stadionweg 217 II	1076NT	1	42	42		50	-8.27	-	44	0.00	42	
Stadionweg 217 III	1076NT	1	47	47		50	-2.55	-	51	-0.01	47	
Stadionweg 218	1077TE	1	39	39		50	-11.24	-	41	-0.02	39	
Stadionweg 219 HS	1076NT	1	39	39		50	-11.47	-	41	-0.02	39	
Stadionweg 219 I	1076NT	1	40	40		50	-10.22	-	42	-0.02	40	
Stadionweg 219 II	1076NT	1	42	42		50	-8.41	-	44	-0.01	42	
Stadionweg 219 III	1076NT	1	48	48		50	-2.41	-	51	-0.01	48	
Stadionweg 220 I	1077TE	1	40	40		50	-9.93	-	43	-0.03	40	
Stadionweg 220 II	1077TE	1	42	42		50	-7.98	-	45	-0.03	42	
Stadionweg 220 III	1077TE	1	46	46		50	-4.06	-	49	-0.03	46	
Stadionweg 221 HS	1076NT	1	38	38		50	-11.72	-	40	-0.02	38	
Stadionweg 221 I	1076NT	1	40	40		50	-10.34	-	42	-0.01	40	
Stadionweg 221 II	1076NT	1	41	41		50	-8.59	-	44	-0.01	41	
Stadionweg 221 III	1076NT	1	47	47		50	-2.76	-	51	-0.01	47	
Stadionweg 222 I	1077TE	1	40	40		50	-10.29	-	42	-0.03	40	
Stadionweg 222 II	1077TE	1	42	42		50	-7.95	-	45	-0.02	42	
Stadionweg 222 III	1077TE	1	44	44		50	-6.19	-	47	-0.02	44	
Stadionweg 222 IV	1077TE	1	46	46		50	-4.03	-	49	-0.04	46	
Stadionweg 223 HS	1076NT	1	38	38		50	-11.90	-	40	-0.02	38	
Stadionweg 223 I	1076NT	1	39	39		50	-10.57	-	42	-0.02	39	
Stadionweg 223 II	1076NT	1	41	41		50	-8.78	-	44	-0.01	41	
Stadionweg 223 III	1076NT	1	47	47		50	-3.03	-	50	-0.01	47	
Stadionweg 224	1077TE	1	38	38		50	-11.81	-	40	-0.03	38	
Stadionweg 225 HS	1076NT	1	38	38		50	-12.46	-	40	-0.03	38	
Stadionweg 225 I	1076NT	1	39	39		50	-11.06	-	41	-0.02	39	
Stadionweg 225 II	1076NT	1	41	41		50	-9.35	-	43	-0.01	41	
Stadionweg 225 III	1076NT	1	46	46		50	-3.95	-	50	-0.02	46	
Stadionweg 227 HS	1076NT	1	37	37		50	-12.59	-	40	-0.03	37	
Stadionweg 227 I	1076NT	1	39	39		50	-11.17	-	41	-0.02	39	
Stadionweg 227 II	1076NT	1	41	41		50	-9.41	-	43	-0.01	41	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Stadionweg 227 III	1076NT	1	46	46		50	-4.23	-	50	-0.02	46	
Stadionweg 229 HS	1076NV	1	37	37		50	-12.62	-	40	-0.03	37	
Stadionweg 229 I	1076NV	1	39	39		50	-11.22	-	41	-0.01	39	
Stadionweg 229 II	1076NV	1	41	41		50	-9.42	-	43	-0.02	41	
Stadionweg 229 III	1076NV	1	46	46		50	-4.29	-	50	-0.01	46	
Stadionweg 230 HS	1076PB	1	40	40		50	-10.18	-	42	-0.03	40	
Stadionweg 230 I	1076PB	1	41	41		50	-8.71	-	44	-0.03	41	
Stadionweg 230 II	1076PB	1	43	43		50	-7.21	-	45	-0.03	43	
Stadionweg 230 III	1076PB	1	47	47		50	-3.02	-	51	-0.02	47	
Stadionweg 231 HS	1076NV	1	37	37		50	-12.81	-	39	-0.03	37	
Stadionweg 231 I	1076NV	1	39	39		50	-11.43	-	41	-0.01	39	
Stadionweg 231 II	1076NV	1	40	40		50	-9.55	-	43	-0.01	40	
Stadionweg 231 III	1076NV	1	46	46		50	-4.15	-	50	-0.01	46	
Stadionweg 232 HS	1076PB	1	40	40		50	-10.26	-	42	-0.04	40	
Stadionweg 232 I	1076PB	1	41	41		50	-8.72	-	44	-0.04	41	
Stadionweg 232 II	1076PB	1	43	43		50	-7.18	-	45	-0.04	43	
Stadionweg 232 III	1076PB	1	47	47		50	-2.91	-	51	-0.03	47	
Stadionweg 233 HS	1076NV	1	37	37		50	-13.07	-	39	-0.01	37	
Stadionweg 233 I	1076NV	1	38	38		50	-11.56	-	41	-0.02	38	
Stadionweg 233 II	1076NV	1	40	40		50	-9.75	-	43	-0.01	40	
Stadionweg 233 III	1076NV	1	46	46		50	-4.36	-	50	-0.01	46	
Stadionweg 234 HS	1076PB	1	40	40		50	-10.22	-	42	-0.03	40	
Stadionweg 234 I	1076PB	1	41	41		50	-8.64	-	44	-0.03	41	
Stadionweg 234 II	1076PB	1	43	43		50	-6.99	-	45	-0.03	43	
Stadionweg 234 III	1076PB	1	47	47		50	-2.63	-	51	-0.03	47	
Stadionweg 235 HS	1076NV	1	37	37		50	-13.01	-	39	-0.02	37	
Stadionweg 235 I	1076NV	1	38	38		50	-11.63	-	41	-0.02	38	
Stadionweg 235 II	1076NV	1	40	40		50	-9.82	-	43	-0.02	40	
Stadionweg 235 III	1076NV	1	46	46		50	-4.41	-	50	-0.02	46	
Stadionweg 236 HS	1076PB	1	40	40		50	-10.17	-	42	-0.02	40	
Stadionweg 236 I	1076PB	1	41	41		50	-8.59	-	44	-0.02	41	
Stadionweg 236 II	1076PB	1	43	43		50	-6.99	-	45	-0.02	43	
Stadionweg 236 III	1076PB	1	48	48		50	-2.46	-	51	-0.01	48	
Stadionweg 237 HS	1076NV	1	37	37		50	-13.42	-	39	-0.03	37	
Stadionweg 237 I	1076NV	1	38	38		50	-12.18	-	40	-0.02	38	
Stadionweg 237 II	1076NV	1	40	40		50	-10.33	-	42	-0.02	40	
Stadionweg 237 III	1076NV	1	45	45		50	-5.00	-	49	-0.02	45	
Stadionweg 238 HS	1076PB	1	40	40		50	-9.89	-	42	-0.02	40	
Stadionweg 238 I	1076PB	1	42	42		50	-8.31	-	44	-0.01	42	
Stadionweg 238 II	1076PB	1	43	43		50	-6.76	-	46	-0.01	43	
Stadionweg 238 III	1076PB	1	48	48		50	-2.21	-	51	-0.01	48	
Stadionweg 239 HS	1076NV	1	36	36		50	-13.69	-	39	-0.03	36	
Stadionweg 239 I	1076NV	1	37	37		50	-12.51	-	40	-0.02	37	
Stadionweg 239 II	1076NV	1	39	39		50	-10.62	-	42	-0.03	39	
Stadionweg 239 III	1076NV	1	45	45		50	-5.13	-	49	-0.02	45	
Stadionweg 240 HS	1076PB	1	40	40		50	-9.99	-	42	-0.02	40	
Stadionweg 240 I	1076PB	1	42	42		50	-8.41	-	44	-0.01	42	
Stadionweg 240 II	1076PB	1	43	43		50	-6.77	-	46	-0.01	43	
Stadionweg 240 III	1076PB	1	48	48		50	-2.37	-	51	-0.01	48	
Stadionweg 241 HS	1076NV	1	36	36		50	-14.07	-	38	-0.03	36	
Stadionweg 241 I	1076NV	1	37	37		50	-13.16	-	39	-0.03	37	
Stadionweg 241 II	1076NV	1	39	39		50	-11.43	-	41	-0.03	39	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Stadionweg 241 III	1076NV	1	45	45		50	-5.29	-	48	-0.02	45	
Stadionweg 242 HS	1076PB	1	40	40		50	-9.83	-	42	-0.01	40	
Stadionweg 242 I	1076PB	1	42	42		50	-8.39	-	44	-0.02	42	
Stadionweg 242 II	1076PB	1	43	43		50	-6.75	-	46	-0.02	43	
Stadionweg 242 III	1076PB	1	48	48		50	-2.44	-	51	-0.02	48	
Stadionweg 243 I	1076NV	1	41	41		50	-8.85	-	46	-0.01	41	
Stadionweg 243 II	1076NV	1	42	42		50	-7.95	-	47	-0.01	42	
Stadionweg 243 III	1076NV	1	47	47		50	-3.37	-	52	0.00	47	
Stadionweg 244 HS	1076PB	1	40	40		50	-9.88	-	42	-0.02	40	
Stadionweg 244 I	1076PB	1	42	42		50	-8.50	-	44	-0.02	41	
Stadionweg 244 II	1076PB	1	43	43		50	-6.77	-	46	-0.02	43	
Stadionweg 244 III	1076PB	1	48	48		50	-2.12	-	51	-0.02	48	
Stadionweg 245 I	1076NX	1	39	39		50	-10.88	-	42	-0.04	39	
Stadionweg 245 II	1076NX	1	40	40		50	-9.78	-	43	-0.02	40	
Stadionweg 245 III	1076NX	1	42	42		50	-8.02	-	45	-0.02	42	
Stadionweg 245 IV	1076NX	1	45	45		50	-5.00	-	49	0.00	45	
Stadionweg 246 HS	1076PB	1	40	40		50	-10.07	-	42	-0.02	40	
Stadionweg 246 I	1076PB	1	41	41		50	-8.73	-	44	-0.02	41	
Stadionweg 246 II	1076PB	1	43	43		50	-6.92	-	46	-0.02	43	
Stadionweg 246 III	1076PB	1	48	48		50	-2.19	-	51	-0.03	48	
Stadionweg 247 HS	1076NX	1	38	38		50	-11.83	-	41	-0.02	38	
Stadionweg 247 I	1076NX	1	39	39		50	-11.08	-	41	-0.01	39	
Stadionweg 247 II	1076NX	1	40	40		50	-9.56	-	43	0.00	40	
Stadionweg 247 III	1076NX	1	42	42		50	-7.79	-	45	0.00	42	
Stadionweg 247 IV	1076NX	1	45	45		50	-5.47	-	48	-0.01	45	
Stadionweg 248 HS	1076PB	1	40	40		50	-9.86	-	42	-0.02	40	
Stadionweg 248 I	1076PB	1	41	41		50	-8.53	-	44	-0.02	41	
Stadionweg 248 II	1076PB	1	43	43		50	-6.85	-	46	-0.02	43	
Stadionweg 248 III	1076PB	1	48	48		50	-2.17	-	51	-0.02	48	
Stadionweg 249 HS	1076NX	1	38	38		50	-11.73	-	41	-0.02	38	
Stadionweg 249 I	1076NX	1	39	39		50	-10.79	-	42	-0.02	39	
Stadionweg 249 II	1076NX	1	41	41		50	-9.29	-	43	-0.03	41	
Stadionweg 249 III	1076NX	1	43	43		50	-7.14	-	46	-0.02	43	
Stadionweg 249 IV	1076NX	1	46	46		50	-4.36	-	49	-0.02	46	
Stadionweg 250 II	1076PC	1	43	43		50	-7.06	-	45	-0.02	43	
Stadionweg 250 III	1076PC	1	47	47		50	-2.73	-	51	-0.01	47	
Stadionweg 251 HS	1076NX	1	38	38		50	-11.85	-	41	-0.03	38	
Stadionweg 251 I	1076NX	1	39	39		50	-10.97	-	41	-0.03	39	
Stadionweg 251 II	1076NX	1	41	41		50	-9.34	-	43	-0.03	41	
Stadionweg 251 III	1076NX	1	43	43		50	-7.26	-	45	-0.02	43	
Stadionweg 251 IV	1076NX	1	46	46		50	-4.50	-	49	-0.02	45	
Stadionweg 252 I	1076PC	1	41	41		50	-8.58	-	44	-0.02	41	
Stadionweg 252 II	1076PC	1	43	43		50	-7.05	-	45	-0.02	43	
Stadionweg 252 III	1076PC	1	47	47		50	-2.62	-	51	-0.01	47	
Stadionweg 253 HS	1076NX	1	38	38		50	-12.08	-	40	-0.03	38	
Stadionweg 253 I	1076NX	1	38	38		50	-11.62	-	41	-0.04	38	
Stadionweg 253 II	1076NX	1	39	39		50	-10.80	-	42	-0.03	39	
Stadionweg 253 III	1076NX	1	41	41		50	-9.05	-	44	-0.02	41	
Stadionweg 253 IV	1076NX	1	45	45		50	-5.49	-	48	-0.02	44	
Stadionweg 254 HS	1076PC	1	40	40		50	-9.78	-	42	-0.02	40	
Stadionweg 255 HS	1076NX	1	42	42		50	-7.68	-	45	-0.01	42	
Stadionweg 255 I	1076NX	1	43	43		50	-6.64	-	46	0.00	43	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Stadionweg 255 II	1076NX	1	46	46		50	-4.14	-	49	-0.01	46	
Stadionweg 255 III	1076NX	1	47	47		50	-3.48	-	50	-0.01	47	
Stadionweg 255 IV	1076NX	1	48	48		50	-2.19	-	52	0.00	48	
Stadionweg 256 HS	1076PC	1	40	40		50	-9.62	-	43	-0.01	40	
Stadionweg 256 I	1076PC	1	42	42		50	-8.43	-	44	-0.03	42	
Stadionweg 256 II	1076PC	1	43	43		50	-6.94	-	45	-0.01	43	
Stadionweg 256 III	1076PC	1	47	47		50	-2.76	-	51	-0.02	47	
Stadionweg 258 HS	1076PC	1	40	40		50	-9.81	-	42	-0.01	40	
Stadionweg 258 I	1076PC	1	41	41		50	-8.73	-	44	-0.01	41	
Stadionweg 258 II	1076PC	1	43	43		50	-7.10	-	45	-0.02	43	
Stadionweg 258 III	1076PC	1	45	45		50	-5.46	-	47	-0.01	45	
Stadionweg 259 HS	1076NZ	1	42	42		50	-8.22	-	44	-0.02	42	
Stadionweg 259 I	1076NZ	1	43	43		50	-6.72	-	46	-0.01	43	
Stadionweg 260 HS	1076PC	1	40	40		50	-9.79	-	42	-0.01	40	
Stadionweg 260 I	1076PC	1	41	41		50	-8.71	-	44	-0.01	41	
Stadionweg 260 II	1076PC	1	43	43		50	-7.16	-	45	-0.01	43	
Stadionweg 260 III	1076PC	1	47	47		50	-3.03	-	51	-0.02	47	
Stadionweg 261 II	1076NZ	1	45	45		50	-4.66	-	48	-0.01	45	
Stadionweg 261 III	1076NZ	1	46	46		50	-3.83	-	49	0.00	46	
Stadionweg 261 IV	1076NZ	1	48	48		50	-1.92	-	52	0.00	48	
Stadionweg 262 HS	1076PD	1	40	40		50	-9.62	-	43	-0.01	40	
Stadionweg 262 I	1076PD	1	41	41		50	-8.55	-	44	-0.01	41	
Stadionweg 262 II	1076PD	1	43	43		50	-7.02	-	45	-0.02	43	
Stadionweg 262 III	1076PD	1	47	47		50	-2.83	-	51	-0.01	47	
Stadionweg 263 HS	1076NZ	1	42	42		50	-8.29	-	44	0.00	42	
Stadionweg 263 I	1076NZ	1	43	43		50	-6.95	-	46	-0.01	43	
Stadionweg 264 HS	1076PD	1	40	40		50	-9.51	-	43	-0.03	40	
Stadionweg 264 I	1076PD	1	42	42		50	-8.44	-	44	-0.02	42	
Stadionweg 264 II	1076PD	1	43	43		50	-6.91	-	46	-0.03	43	
Stadionweg 264 III	1076PD	1	47	47		50	-2.75	-	51	-0.01	47	
Stadionweg 265 II	1076NZ	1	45	45		50	-5.40	-	48	0.00	45	
Stadionweg 265 III	1076NZ	1	46	46		50	-4.50	-	49	-0.01	45	
Stadionweg 265 IV	1076NZ	1	48	48		50	-2.22	-	52	0.00	48	
Stadionweg 266 HS	1076PD	1	41	41		50	-9.37	-	43	-0.02	41	
Stadionweg 266 I	1076PD	1	42	42		50	-8.17	-	44	-0.02	42	
Stadionweg 266 II	1076PD	1	43	43		50	-6.81	-	46	-0.03	43	
Stadionweg 266 III	1076PD	1	48	48		50	-2.49	-	51	0.00	48	
Stadionweg 267 I	1076NZ	1	42	42		50	-8.22	-	44	0.00	42	
Stadionweg 268 HS	1076PD	1	41	41		50	-9.43	-	43	-0.02	41	
Stadionweg 268 I	1076PD	1	42	42		50	-8.38	-	44	-0.01	42	
Stadionweg 268 II	1076PD	1	43	43		50	-6.89	-	46	-0.01	43	
Stadionweg 268 III	1076PD	1	47	47		50	-2.51	-	51	-0.02	47	
Stadionweg 269 HS	1076NZ	1	39	39		50	-10.96	-	41	-0.01	39	
Stadionweg 269 II	1076NZ	1	43	43		50	-7.25	-	45	-0.02	43	
Stadionweg 270 HS	1076PE	1	41	41		50	-9.27	-	43	-0.01	41	
Stadionweg 270 I	1076PE	1	42	42		50	-8.19	-	44	-0.01	42	
Stadionweg 270 II	1076PE	1	43	43		50	-6.87	-	46	-0.01	43	
Stadionweg 270 III	1076PE	1	47	47		50	-2.60	-	51	-0.01	47	
Stadionweg 271 HS	1076NZ	1	38	38		50	-11.73	-	41	0.00	38	
Stadionweg 271 I	1076NZ	1	39	39		50	-11.22	-	41	-0.01	39	
Stadionweg 271 II	1076NZ	1	40	40		50	-9.69	-	43	-0.01	40	
Stadionweg 271 III	1076NZ	1	45	45		50	-5.07	-	49	-0.01	45	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Stadionweg 272 HS	1076PE	1	41	41		50	-9.34	-	43	-0.01	41	
Stadionweg 272 I	1076PE	1	42	42		50	-8.35	-	44	-0.01	42	
Stadionweg 272 II	1076PE	1	43	43		50	-7.00	-	45	-0.01	43	
Stadionweg 272 III	1076PE	1	47	47		50	-2.89	-	51	-0.01	47	
Stadionweg 273	1076NZ	1	38	38		50	-11.72	-	41	-0.01	38	
Stadionweg 274 HS	1076PE	1	41	41		50	-9.24	-	43	-0.02	41	
Stadionweg 274 I	1076PE	1	42	42		50	-8.22	-	44	-0.01	42	
Stadionweg 274 II	1076PE	1	43	43		50	-6.89	-	45	-0.02	43	
Stadionweg 274 III	1076PE	1	47	47		50	-2.80	-	51	-0.01	47	
Stadionweg 275 I	1076NZ	1	39	39		50	-11.10	-	41	-0.01	39	
Stadionweg 275 II	1076NZ	1	40	40		50	-9.75	-	43	-0.02	40	
Stadionweg 275 III	1076NZ	1	45	45		50	-4.96	-	48	-0.01	45	
Stadionweg 276 HS	1076PE	1	41	41		50	-9.22	-	43	-0.01	41	
Stadionweg 276 I	1076PE	1	42	42		50	-8.16	-	44	-0.02	42	
Stadionweg 276 II	1076PE	1	43	43		50	-6.72	-	46	-0.01	43	
Stadionweg 276 III	1076PE	1	47	47		50	-2.68	-	51	-0.02	47	
Stadionweg 277 I	1076NZ	1	39	39		50	-10.97	-	41	-0.02	39	
Stadionweg 277 II	1076NZ	1	41	41		50	-9.49	-	43	-0.01	40	
Stadionweg 277 III	1076NZ	1	45	45		50	-4.70	-	49	-0.01	45	
Stadionweg 278 HS	1076PG	1	41	41		50	-8.94	-	43	-0.01	41	
Stadionweg 278 I	1076PG	1	42	42		50	-7.96	-	44	-0.02	42	
Stadionweg 278 II	1076PG	1	43	43		50	-6.53	-	46	-0.01	43	
Stadionweg 278 III	1076PG	1	48	48		50	-2.34	-	52	-0.01	48	
Stadionweg 279	1076PA	1	38	38		50	-11.59	-	41	-0.02	38	
Stadionweg 280 HS	1076PG	1	41	41		50	-8.95	-	43	-0.01	41	
Stadionweg 280 I	1076PG	1	42	42		50	-7.96	-	44	-0.01	42	
Stadionweg 280 II	1076PG	1	43	43		50	-6.61	-	46	-0.01	43	
Stadionweg 280 III	1076PG	1	48	48		50	-2.28	-	52	0.00	48	
Stadionweg 281 II	1076PA	1	41	41		50	-9.45	-	43	-0.02	41	
Stadionweg 281 III	1076PA	1	43	43		50	-7.44	-	45	-0.03	43	
Stadionweg 281 IV	1076PA	1	45	45		50	-4.64	-	49	-0.02	45	
Stadionweg 282 HS	1076PG	1	41	41		50	-8.78	-	43	-0.02	41	
Stadionweg 282 I	1076PG	1	42	42		50	-7.80	-	44	-0.02	42	
Stadionweg 282 II	1076PG	1	43	43		50	-6.51	-	46	-0.02	43	
Stadionweg 282 III	1076PG	1	48	48		50	-2.05	-	52	-0.02	48	
Stadionweg 283 HS	1076PA	1	38	38		50	-12.03	-	40	-0.02	38	
Stadionweg 283 I	1076PA	1	39	39		50	-10.94	-	41	-0.02	39	
Stadionweg 284 HS	1076PG	1	41	41		50	-8.79	-	43	0.00	41	
Stadionweg 284 I	1076PG	1	42	42		50	-7.80	-	44	-0.01	42	
Stadionweg 284 II	1076PG	1	43	43		50	-6.54	-	46	-0.02	43	
Stadionweg 284 III	1076PG	1	48	48		50	-2.02	-	52	-0.02	48	
Stadionweg 285 II	1076PA	1	41	41		50	-9.44	-	43	-0.02	41	
Stadionweg 285 III	1076PA	1	43	43		50	-7.38	-	45	-0.01	43	
Stadionweg 285 IV	1076PA	1	45	45		50	-4.56	-	49	-0.02	45	
Stadionweg 286 HS	1076PG	1	42	42		50	-8.15	-	44	-0.01	42	
Stadionweg 286 I	1076PG	1	43	43		50	-7.28	-	45	-0.01	43	
Stadionweg 286 II	1076PG	1	44	44		50	-6.28	-	46	-0.01	44	
Stadionweg 286 III	1076PG	1	48	48		50	-2.04	-	52	-0.01	48	
Stadionweg 287 HS	1076PA	1	38	38		50	-12.17	-	40	-0.02	38	
Stadionweg 287 I	1076PA	1	39	39		50	-10.90	-	41	-0.02	39	
Stadionweg 289 II	1076PA	1	41	41		50	-9.45	-	43	-0.02	41	
Stadionweg 289 III	1076PA	1	43	43		50	-7.38	-	45	-0.01	43	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Stadionweg 289 IV	1076PA	1	46	46		50	-4.44	-	49	-0.02	46	
Stadionweg 290 I	1076PH	1	43	43		50	-7.49	-	45	-0.01	42	
Stadionweg 290 II	1076PH	1	44	44		50	-6.36	-	46	-0.01	44	
Stadionweg 290 III	1076PH	1	48	48		50	-2.08	-	52	-0.01	48	
Stadionweg 291 HS	1076PA	1	38	38		50	-12.00	-	40	-0.02	38	
Stadionweg 291 I	1076PA	1	39	39		50	-10.93	-	41	-0.03	39	
Stadionweg 292 HS	1076PH	1	42	42		50	-8.40	-	44	-0.02	42	
Stadionweg 292 I	1076PH	1	43	43		50	-7.26	-	45	-0.01	43	
Stadionweg 292 II	1076PH	1	44	44		50	-6.29	-	46	-0.01	44	
Stadionweg 292 III	1076PH	1	47	47		50	-2.53	-	51	-0.01	47	
Stadionweg 294 HS	1076PH	1	42	42		50	-8.44	-	44	-0.01	42	
Stadionweg 294 I	1076PH	1	43	43		50	-7.16	-	45	-0.02	43	
Stadionweg 294 II	1076PH	1	44	44		50	-6.15	-	46	-0.01	44	
Stadionweg 294 III	1076PH	1	47	47		50	-2.73	-	51	-0.01	47	
Stadionweg 296 HS	1076PH	1	42	42		50	-8.50	-	44	-0.02	41	
Stadionweg 296 I	1076PH	1	43	43		50	-7.18	-	45	-0.01	43	
Stadionweg 296 II	1076PH	1	44	44		50	-6.21	-	46	-0.01	44	
Stadionweg 296 III	1076PH	1	47	47		50	-3.04	-	51	-0.01	47	
Stadionweg 298 HS	1076PH	1	41	41		50	-8.81	-	43	-0.01	41	
Stadionweg 298 I	1076PH	1	43	43		50	-7.07	-	45	-0.01	43	
Stadionweg 298 II	1076PH	1	44	44		50	-5.96	-	46	-0.01	44	
Stadionweg 298 III	1076PH	1	47	47		50	-2.81	-	51	-0.02	47	
Stadionweg 300 HS	1076PJ	1	41	41		50	-8.67	-	44	-0.01	41	
Stadionweg 300 I	1076PJ	1	43	43		50	-6.92	-	45	-0.01	43	
Stadionweg 300 II	1076PJ	1	44	44		50	-5.98	-	46	-0.01	44	
Stadionweg 300 III	1076PJ	1	47	47		50	-3.01	-	51	-0.01	47	
Stadionweg 302 HS	1076PJ	1	41	41		50	-9.13	-	43	-0.01	41	
Stadionweg 302 I	1076PJ	1	43	43		50	-7.05	-	45	-0.01	43	
Stadionweg 302 II	1076PJ	1	44	44		50	-5.96	-	46	0.00	44	
Stadionweg 302 III	1076PJ	1	47	47		50	-3.39	-	50	-0.01	47	
Stadionweg 304 HS	1076PJ	1	41	41		50	-9.17	-	43	-0.01	41	
Stadionweg 304 I	1076PJ	1	43	43		50	-7.01	-	45	-0.01	43	
Stadionweg 304 II	1076PJ	1	44	44		50	-6.11	-	46	-0.01	44	
Stadionweg 304 III	1076PJ	1	46	46		50	-3.73	-	50	-0.01	46	
Stadionweg 306 HS	1076PJ	1	41	41		50	-9.09	-	43	-0.01	41	
Stadionweg 306 I	1076PJ	1	43	43		50	-6.85	-	45	0.00	43	
Stadionweg 306 II	1076PJ	1	44	44		50	-5.83	-	47	-0.01	44	
Stadionweg 306 III	1076PJ	1	47	47		50	-3.48	-	50	-0.01	47	
Stadionweg 308 HS	1076PJ	1	41	41		50	-9.10	-	43	-0.01	41	
Stadionweg 308 I	1076PJ	1	43	43		50	-6.91	-	45	-0.01	43	
Stadionweg 308 II	1076PJ	1	44	44		50	-5.89	-	46	-0.01	44	
Stadionweg 308 III	1076PJ	1	47	47		50	-3.38	-	50	-0.01	47	
Stadionweg 310 1	1076PK	1	43	43		50	-6.82	-	46	-0.01	43	
Stadionweg 310 2	1076PK	1	44	44		50	-5.74	-	47	-0.01	44	
Stadionweg 310 3	1076PK	1	47	47		50	-2.99	-	51	-0.01	47	
Stadionweg 310 HS	1076PK	1	41	41		50	-9.13	-	43	-0.01	41	
Stadionweg 312 1	1076PK	1	44	44		50	-5.57	-	47	-0.01	44	
Stadionweg 312 2	1076PK	1	46	46		50	-4.48	-	48	-0.01	46	
Stadionweg 312 3	1076PK	1	46	46		50	-3.71	-	49	-0.01	46	
Stadionweg 312 4	1076PK	1	48	48		50	-2.44	-	51	0.00	48	
Stadionweg 312 HS	1076PK	1	42	42		50	-8.27	-	44	-0.01	42	
Stadionweg 318 1	1076PK	1	44	44		50	-5.61	-	48	0.00	44	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Stadionweg 318 2	1076PK	1	46	46		50	-4.37	-	49	0.00	46	
Stadionweg 318 3	1076PK	1	48	48		50	-2.22	-	52	0.00	48	
Stadionweg 322 HS	1076PL	1	43	43		50	-7.03	-	45	-0.01	43	
Stadionweg 322 I	1076PL	1	45	45		50	-5.19	-	47	-0.01	45	
Stadionweg 322 II	1076PL	1	46	46		50	-3.58	-	49	-0.01	46	
Stadionweg 322 III	1076PL	1	48	48		50	-1.60	-	52	0.00	48	
Stadionweg 324 HS	1076PL	1	44	44		50	-6.41	-	46	-0.01	44	
Stadionweg 324 I	1076PL	1	45	45		50	-4.84	-	48	-0.01	45	
Stadionweg 324 II	1076PL	1	47	47		50	-3.21	-	49	-0.01	47	
Stadionweg 324 III	1076PL	1	49	49		50	-1.49	-	52	-0.01	48	
Stadionweg 326 HS	1076PL	1	44	44		50	-6.43	-	46	-0.01	44	
Stadionweg 326 I	1076PL	1	45	45		50	-5.14	-	47	0.00	45	
Stadionweg 326 II	1076PL	1	47	47		50	-3.11	-	50	-0.01	47	
Stadionweg 326 III	1076PL	1	49	49		50	-1.24	-	53	0.00	49	
Stadionweg 328 HS	1076PL	1	44	44		50	-6.45	-	46	-0.01	44	
Stadionweg 328 I	1076PL	1	45	45		50	-4.99	-	47	-0.01	45	
Stadionweg 328 II	1076PL	1	47	47		50	-2.99	-	50	-0.01	47	
Stadionweg 328 III	1076PL	1	49	49		50	-1.42	-	52	0.00	49	
Stadionweg 330 HS	1076PL	1	43	43		50	-6.55	-	46	-0.01	43	
Stadionweg 330 I	1076PL	1	45	45		50	-5.17	-	47	-0.01	45	
Stadionweg 330 II	1076PL	1	47	47		50	-3.08	-	50	-0.01	47	
Stadionweg 330 III	1076PL	1	49	49		50	-1.26	-	52	-0.01	49	
Stadionweg 332 HS	1076PL	1	44	44		50	-6.13	-	46	-0.01	44	
Stadionweg 332 I	1076PL	1	45	45		50	-4.95	-	47	-0.01	45	
Stadionweg 332 II	1076PL	1	47	47		50	-2.86	-	50	-0.01	47	
Stadionweg 332 III	1076PL	1	49	49		50	-1.14	-	53	-0.01	49	
Stadionweg 334 HS	1076PL	1	44	44		50	-5.98	-	46	-0.01	44	
Stadionweg 334 I	1076PL	1	45	45		50	-4.85	-	48	0.00	45	
Sterkenburg 1	1083VH	1	50	50		50	0.01	-	55	-0.04	50	
Sterkenburg 3	1083VH	1	51	51		51	0.01	-	55	-0.04	51	
Sterkenburg 5	1083VH	1	51	51		51	0.02	-	55	-0.05	51	
Sterkenburg 7	1083VH	1	50	50		50	0.01	-	55	-0.04	50	
Sterkenburg 9	1083VH	1	50	50		50	-0.31	-	55	-0.05	50	
Sterkenburg 11	1083VH	1	50	50		50	-0.40	-	55	-0.05	50	
Sterkenburg 13	1083VH	1	49	49		50	-0.77	-	55	-0.05	49	
Sterkenburg 15	1083VH	1	48	48		50	-1.67	-	54	-0.07	48	
Sterkenburg 17	1083VH	1	48	48		50	-2.01	-	54	-0.06	48	
Sterkenburg 19	1083VH	1	47	47		50	-2.81	-	54	-0.05	47	
Sterkenburg 21	1083VH	1	51	51		51	0.00	-	55	-0.05	51	
Sterkenburg 23	1083VH	1	51	51		51	0.00	-	55	-0.04	51	
Sterkenburg 25	1083VH	1	50	50		50	0.02	-	55	-0.05	50	
Sterkenburg 27	1083VH	1	50	50		50	-0.04	-	55	-0.05	50	
Sterkenburg 29	1083VH	1	50	50		50	-0.19	-	55	-0.05	50	
Sterkenburg 31	1083VJ	1	50	50		50	-0.23	-	55	-0.05	50	
Sterkenburg 33	1083VJ	1	49	49		50	-0.62	-	55	-0.07	49	
Sterkenburg 35	1083VJ	1	49	49		50	-1.28	-	55	-0.07	49	
Sterkenburg 37	1083VJ	1	48	48		50	-1.90	-	54	-0.08	48	
Sterkenburg 39	1083VJ	1	47	47		50	-2.55	-	54	-0.06	47	
Sterkenburg 41	1083VJ	1	51	51		51	0.02	-	55	-0.05	51	
Sterkenburg 43	1083VJ	1	51	51		51	0.00	-	55	-0.04	51	
Sterkenburg 45	1083VJ	1	51	51		51	0.00	-	55	-0.07	50	
Sterkenburg 47	1083VJ	1	50	50		50	0.00	-	55	-0.07	50	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Sterkenburg 49	1083VJ	1	51	51		51	0.00	-	55	-0.06	51	
Sterkenburg 51	1083VJ	1	50	50		50	0.00	-	55	-0.06	50	
Sterkenburg 53	1083VJ	1	50	50		50	0.00	-	55	-0.07	50	
Sterkenburg 55	1083VJ	1	50	50		50	-0.02	-	55	-0.06	50	
Sterkenburg 57	1083VJ	1	49	49		50	-0.71	-	54	-0.07	49	
Sterkenburg 59	1083VJ	1	49	49		50	-1.20	-	54	-0.02	49	
Sterkenburg 61	1083VK	1	50	50		50	0.00	-	55	-0.06	50	
Sterkenburg 63	1083VK	1	50	50		50	-0.01	-	55	-0.06	50	
Sterkenburg 65	1083VK	1	50	50		50	0.02	-	55	-0.06	50	
Sterkenburg 69	1083VK	1	50	50		50	0.00	-	55	-0.06	50	
Sterkenburg 73	1083VK	1	50	50		50	-0.15	-	55	-0.06	50	
Sterkenburg 77	1083VK	1	49	49		50	-0.83	-	54	-0.05	49	
Sterkenburg 79	1083VK	1	49	49		50	-1.33	-	53	-0.03	49	
Stichtstraat 1	1079RB	1	47	47		50	-2.53	-	51	-0.10	47	
Stichtstraat 2 HS	1079RD	1	44	45		50	-5.47	-	47	-0.08	44	
Stichtstraat 2 I	1079RD	1	47	47		50	-2.93	-	50	-0.06	47	
Stichtstraat 2 II	1079RD	1	48	49		50	-1.49	-	52	-0.04	48	
Stichtstraat 3	1079RB	1	47	47		50	-2.68	-	51	-0.12	47	
Stichtstraat 4 HS	1079RD	1	44	44		50	-5.50	-	47	-0.08	44	
Stichtstraat 4 I	1079RD	1	47	47		50	-2.88	-	50	-0.05	47	
Stichtstraat 4 II	1079RD	1	48	48		50	-1.64	-	52	-0.05	48	
Stichtstraat 5	1079RB	1	47	47		50	-2.82	-	51	-0.15	47	
Stichtstraat 6 HS	1079RD	1	45	45		50	-5.21	-	48	-0.07	45	
Stichtstraat 6 I	1079RD	1	47	47		50	-2.96	-	50	-0.05	47	
Stichtstraat 6 II	1079RD	1	48	48		50	-1.69	-	52	-0.07	48	
Stichtstraat 7	1079RB	1	47	47		50	-2.93	-	51	-0.15	47	
Stichtstraat 8 HS	1079RD	1	45	45		50	-5.35	-	48	-0.08	45	
Stichtstraat 8 I	1079RD	1	46	46		50	-3.69	-	50	-0.07	46	
Stichtstraat 8 II	1079RD	1	48	48		50	-2.31	-	51	-0.06	48	
Stichtstraat 9	1079RB	1	48	48		50	-2.24	-	51	-0.11	48	
Stichtstraat 10 HS	1079RE	1	44	44		50	-5.84	-	47	-0.07	44	
Stichtstraat 10 I	1079RE	1	46	46		50	-4.27	-	49	-0.05	46	
Stichtstraat 10 II	1079RE	1	47	47		50	-2.72	-	51	-0.06	47	
Stichtstraat 11	1079RB	1	48	48		50	-1.93	-	52	-0.11	48	
Stichtstraat 12 HS	1079RE	1	43	43		50	-6.64	-	46	-0.08	43	
Stichtstraat 12 I	1079RE	1	45	45		50	-5.07	-	48	-0.07	45	
Stichtstraat 12 II	1079RE	1	47	47		50	-2.86	-	51	-0.04	47	
Stichtstraat 13	1079RB	1	49	49		50	-0.89	-	54	-0.12	49	
Stichtstraat 14 HS	1079RE	1	43	43		50	-6.70	-	46	-0.08	43	
Stichtstraat 14 I	1079RE	1	45	45		50	-5.20	-	48	-0.08	45	
Stichtstraat 14 II	1079RE	1	47	47		50	-3.06	-	51	-0.03	47	
Stichtstraat 15	1079RB	1	48	48		50	-1.98	-	53	-0.12	48	
Stichtstraat 16 HS	1079RE	1	47	47		50	-2.89	-	52	-0.10	47	
Stichtstraat 16 I	1079RE	1	49	49		50	-0.51	-	54	-0.08	49	
Stichtstraat 16 II	1079RE	1	50	50		50	0.05	-	56	-0.06	50	
Stichtstraat 17	1079RB	1	48	48		50	-2.24	-	53	-0.15	48	
Stichtstraat 19	1079RB	1	48	48		50	-2.27	-	52	-0.13	48	
Stichtstraat 21	1079RB	1	48	48		50	-2.17	-	52	-0.14	48	
Stichtstraat 23	1079RB	1	48	48		50	-1.92	-	52	-0.14	48	
Stichtstraat 25	1079RB	1	48	48		50	-1.74	-	52	-0.10	48	
Stichtstraat 27	1079RB	1	48	48		50	-1.71	-	52	-0.12	48	
Stichtstraat 29	1079RB	1	48	48		50	-1.77	-	52	-0.10	48	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Stichtstraat 31	1079RB	1	48	48		50	-1.93	-	52	-0.12	48	
Stichtstraat 33	1079RB	1	49	49		50	-1.38	-	52	-0.09	49	
Stichtstraat 35	1079RC	1	49	49		50	-1.33	-	53	-0.11	49	
Stichtstraat 37	1079RC	1	49	49		50	-1.44	-	52	-0.13	48	
Stichtstraat 39	1079RC	1	48	49		50	-1.48	-	52	-0.09	48	
Stichtstraat 41	1079RC	1	49	49		50	-1.32	-	52	-0.11	49	
Stichtstraat 43	1079RC	1	49	49		50	-0.95	-	53	-0.11	49	
Stichtstraat 45	1079RC	1	49	49		50	-1.19	-	54	-0.09	49	
Stichtstraat 47	1079RC	1	49	49		50	-1.13	-	52	-0.10	49	
Stichtstraat 49	1079RC	1	49	49		50	-0.56	-	53	-0.11	49	
Stichtstraat 51	1079RC	1	50	50		50	0.03	-	54	-0.09	50	
Stichtstraat 53	1079RC	1	50	51		50	0.06	0.01	55	-0.09	50	
Stichtstraat 55	1079RC	1	51	51		51	0.08	-	59	-0.09	51	
Stichtstraat 57	1079RC	1	51	51		51	0.08	-	58	-0.09	51	
Stichtstraat 59	1079RC	1	51	52		51	0.08	0.08	58	-0.08	51	
Stichtstraat 61	1079RC	1	52	52		52	0.07	-	58	-0.09	52	
Stichtstraat 63	1079RC	1	52	52		52	0.06	-	59	-0.06	52	
Strawinskylaan 1	9077AA	18	39	39		50	-10.67	-	43	-0.24	39	
Strawinskylaan 1	9077AB	18	53	53		53	-0.04	-	57	-0.17	53	
Strawinskylaan 1	9077AC	1	39	39		50	-10.97	-	43	-0.05	39	
Strawinskylaan 1	9077AE	15	46	46		50	-3.84	-	52	-0.04	46	
Strawinskylaan 2001	1077ZZ	1	54	54		54	-0.44	-	57	-0.33	53	
Swalmstraat 2 A	1079ZG	1	39	39		50	-11.09	-	42	-0.09	39	
Swalmstraat 2 B	1079ZG	1	38	38		50	-11.73	-	41	-0.07	38	
Symphonie 1	9082BD	18	35	35		50	-15.09	-	38	-0.25	35	
Symphonie 2	9082BD	18	35	35		50	-15.10	-	38	-0.23	35	
Symphonie 3	9082BD	18	35	35		50	-15.12	-	38	-0.26	35	
Symphonie 4	9082BD	18	35	35		50	-15.06	-	38	-0.24	35	
Symphonie 5	9082BD	18	34	34		50	-15.74	-	37	-0.24	34	
Symphonie 6	9082BD	18	34	34		50	-15.75	-	37	-0.25	34	
Symphonie 7	9082BD	18	35	35		50	-15.47	-	37	-0.23	34	
Symphonie 8	9082BD	18	35	35		50	-15.32	-	37	-0.15	35	
Symphonie 9	9082BD	18	36	36		50	-13.96	-	39	-0.09	36	
Symphonie 10	9082BD	18	37	37		50	-13.47	-	40	-0.08	36	
Symphonie 11	9082BD	18	37	37		50	-13.03	-	40	-0.08	37	
Symphonie 12	9082BD	18	37	37		50	-12.56	-	41	-0.09	37	
Symphonie 13	9082BD	18	40	40		50	-10.37	-	43	-0.11	40	
Symphonie 14	9082BD	18	41	41		50	-9.25	-	44	-0.08	41	
Symphonie 15	9082BD	18	42	42		50	-8.36	-	45	-0.04	42	
Symphonie 16	9082BD	18	44	44		50	-6.12	-	47	-0.02	44	
Symphonie 17	9082BD	18	44	44		50	-5.65	-	48	-0.05	44	
Symphonie 18	9082BD	18	45	45		50	-5.38	-	48	-0.05	45	
Symphonie 19	9082BD	18	45	45		50	-5.21	-	48	-0.04	45	
Symphonie 20	9082BD	18	45	45		50	-4.75	-	49	-0.04	45	
Symphonie 21	9082BD	18	46	46		50	-4.39	-	49	-0.05	46	
Symphonie 22	9082BD	18	46	46		50	-4.09	-	49	-0.04	46	
Symphonie 23	9082BD	18	46	46		50	-3.97	-	50	-0.04	46	
Symphonie 24	9082BD	18	46	46		50	-3.86	-	50	-0.04	46	
Symphonie 25	9082BD	18	46	46		50	-3.62	-	50	-0.04	46	
Symphonie 26	9082BD	18	46	46		50	-3.52	-	50	-0.03	46	
Symphonie 27	9082BD	18	46	46		50	-3.78	-	50	-0.04	46	
Symphonie 28	9082BD	18	46	46		50	-4.13	-	49	-0.04	46	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Symphonie 29	9082BD	18	47	47		50	-2.90	-	50	-0.02	47	
Symphonie 30	9082BD	18	48	48		50	-1.74	-	52	-0.03	48	
Symphonie 31	9082BD	18	49	49		50	-1.16	-	53	-0.04	49	
Symphonie 32	9082BD	18	49	49		50	-0.77	-	54	-0.04	49	
Symphonie 33	9082BD	18	50	50		50	-0.50	-	54	-0.03	49	
Symphonie 34	9082BD	18	50	50		50	-0.25	-	55	-0.04	50	
Symphonie 35	9082BD	18	50	50		50	-0.03	-	55	-0.04	50	
Symphonie 36	9082BD	18	35	35		50	-15.09	-	38	-0.25	35	
Symphonie 37	9082BD	18	35	35		50	-15.10	-	38	-0.23	35	
Symphonie 38	9082BD	18	35	35		50	-15.12	-	38	-0.26	35	
Symphonie 39	9082BD	18	35	35		50	-15.06	-	38	-0.24	35	
Symphonie 40	9082BD	18	34	34		50	-15.74	-	37	-0.24	34	
Symphonie 41	9082BD	18	34	34		50	-15.75	-	37	-0.25	34	
Symphonie 42	9082BD	18	35	35		50	-15.47	-	37	-0.23	34	
Symphonie 43	9082BD	18	35	35		50	-15.32	-	37	-0.15	35	
Symphonie 44	9082BD	18	36	36		50	-13.96	-	39	-0.09	36	
Symphonie 45	9082BD	18	37	37		50	-13.47	-	40	-0.08	36	
Symphonie 46	9082BD	18	37	37		50	-13.03	-	40	-0.08	37	
Symphonie 47	9082BD	18	37	37		50	-12.56	-	41	-0.09	37	
Symphonie 48	9082BD	18	40	40		50	-10.37	-	43	-0.11	40	
Symphonie 49	9082BD	18	41	41		50	-9.25	-	44	-0.08	41	
Symphonie 50	9082BD	18	42	42		50	-8.36	-	45	-0.04	42	
Symphonie 51	9082BD	18	44	44		50	-6.12	-	47	-0.02	44	
Symphonie 52	9082BD	18	44	44		50	-5.65	-	48	-0.05	44	
Symphonie 53	9082BD	18	45	45		50	-5.38	-	48	-0.05	45	
Symphonie 54	9082BD	18	45	45		50	-5.21	-	48	-0.04	45	
Symphonie 55	9082BD	18	45	45		50	-4.75	-	49	-0.04	45	
Symphonie 56	9082BD	18	46	46		50	-4.39	-	49	-0.05	46	
Symphonie 57	9082BD	18	46	46		50	-4.09	-	49	-0.04	46	
Symphonie 58	9082BD	18	46	46		50	-3.97	-	50	-0.04	46	
Symphonie 59	9082BD	18	46	46		50	-3.86	-	50	-0.04	46	
Symphonie 60	9082BD	18	46	46		50	-3.62	-	50	-0.04	46	
Symphonie 61	9082BD	18	46	46		50	-3.52	-	50	-0.03	46	
Symphonie 62	9082BD	18	46	46		50	-3.78	-	50	-0.04	46	
Symphonie 63	9082BD	18	46	46		50	-4.13	-	49	-0.04	46	
Symphonie 64	9082BD	18	47	47		50	-2.90	-	50	-0.02	47	
Symphonie 65	9082BD	18	48	48		50	-1.74	-	52	-0.03	48	
Symphonie 66	9082BD	18	49	49		50	-1.16	-	53	-0.04	49	
Symphonie 67	9082BD	18	49	49		50	-0.77	-	54	-0.04	49	
Symphonie 68	9082BD	18	50	50		50	-0.50	-	54	-0.03	49	
Symphonie 69	9082BD	18	50	50		50	-0.25	-	55	-0.04	50	
Symphonie 70	9082BD	18	50	50		50	-0.03	-	55	-0.04	50	
Symphonie 71	9082BD	18	46	46		50	-3.86	-	50	-0.04	46	
Symphonie 72	9082BD	18	46	46		50	-3.62	-	50	-0.04	46	
Symphonie 73	9082BD	18	46	46		50	-3.52	-	50	-0.03	46	
Symphonie 74	9082BD	18	46	46		50	-3.78	-	50	-0.04	46	
Symphonie 75	9082BD	18	46	46		50	-4.13	-	49	-0.04	46	
Symphonie 76	9082BD	18	47	47		50	-2.90	-	50	-0.02	47	
Symphonie 77	9082BD	18	48	48		50	-1.74	-	52	-0.03	48	
Symphonie 78	9082BD	18	49	49		50	-1.16	-	53	-0.04	49	
Symphonie 79	9082BD	18	49	49		50	-0.77	-	54	-0.04	49	
Symphonie 80	9082BD	18	50	50		50	-0.50	-	54	-0.03	49	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Symphonie 81	9082BD	18	50	50		50	-0.25	-	55	-0.04	50	
Symphonie 82	9082BD	18	50	50		50	-0.03	-	55	-0.04	50	
Theseusstraat 3 HS	1076XK	1	36	36		50	-14.29	-	38	-0.02	36	
Theseusstraat 3 I	1076XK	1	37	37		50	-12.66	-	40	-0.02	37	
Theseusstraat 3 II	1076XK	1	42	42		50	-7.90	-	46	-0.02	42	
Theseusstraat 4 HS	1076XL	1	36	36		50	-14.18	-	38	-0.03	36	
Theseusstraat 4 I	1076XL	1	37	37		50	-12.67	-	40	-0.03	37	
Theseusstraat 4 II	1076XL	1	41	41		50	-8.60	-	45	-0.04	41	
Theseusstraat 5 HS	1076XK	1	36	36		50	-14.28	-	38	-0.03	36	
Theseusstraat 5 I	1076XK	1	37	37		50	-12.54	-	40	-0.02	37	
Theseusstraat 5 II	1076XK	1	42	42		50	-7.76	-	46	-0.02	42	
Theseusstraat 6 HS	1076XL	1	36	36		50	-14.14	-	38	-0.03	36	
Theseusstraat 6 I	1076XL	1	37	37		50	-12.61	-	40	-0.03	37	
Theseusstraat 6 II	1076XL	1	41	41		50	-8.55	-	45	-0.04	41	
Theseusstraat 7 HS	1076XK	1	36	36		50	-14.21	-	38	-0.02	36	
Theseusstraat 7 I	1076XK	1	38	38		50	-12.38	-	40	-0.02	38	
Theseusstraat 7 II	1076XK	1	42	42		50	-7.57	-	46	-0.03	42	
Theseusstraat 8 HS	1076XL	1	36	36		50	-14.24	-	38	-0.03	36	
Theseusstraat 8 I	1076XL	1	37	37		50	-12.67	-	40	-0.03	37	
Theseusstraat 8 II	1076XL	1	41	41		50	-8.62	-	45	-0.04	41	
Theseusstraat 9 HS	1076XK	1	36	36		50	-14.22	-	38	-0.03	36	
Theseusstraat 9 I	1076XK	1	38	38		50	-12.39	-	40	-0.02	38	
Theseusstraat 9 II	1076XK	1	42	42		50	-7.60	-	46	-0.03	42	
Theseusstraat 10 HS	1076XL	1	36	36		50	-14.20	-	38	-0.03	36	
Theseusstraat 10 I	1076XL	1	37	37		50	-12.62	-	40	-0.02	37	
Theseusstraat 10 II	1076XL	1	41	41		50	-8.66	-	45	-0.03	41	
Theseusstraat 11 HS	1076XK	1	36	36		50	-14.26	-	38	-0.03	36	
Theseusstraat 11 I	1076XK	1	38	38		50	-12.37	-	40	-0.03	38	
Theseusstraat 11 II	1076XK	1	43	43		50	-7.49	-	46	-0.02	42	
Theseusstraat 12 HS	1076XL	1	36	36		50	-14.11	-	38	-0.02	36	
Theseusstraat 12 I	1076XL	1	37	37		50	-12.52	-	40	-0.01	37	
Theseusstraat 12 II	1076XL	1	42	42		50	-8.48	-	45	-0.03	41	
Theseusstraat 13 HS	1076XK	1	36	36		50	-14.23	-	38	-0.03	36	
Theseusstraat 13 I	1076XK	1	38	38		50	-12.34	-	40	-0.02	38	
Theseusstraat 13 II	1076XK	1	43	43		50	-7.31	-	46	-0.02	43	
Theseusstraat 14 HS	1076XL	1	36	36		50	-13.99	-	38	-0.03	36	
Theseusstraat 14 I	1076XL	1	38	38		50	-12.40	-	40	-0.03	38	
Theseusstraat 14 II	1076XL	1	42	42		50	-8.30	-	45	-0.04	42	
Theseusstraat 15 HS	1076XK	1	36	36		50	-14.19	-	38	-0.02	36	
Theseusstraat 15 I	1076XK	1	38	38		50	-12.36	-	40	-0.03	38	
Theseusstraat 15 II	1076XK	1	43	43		50	-7.38	-	46	-0.02	43	
Theseusstraat 16 HS	1076XL	1	36	36		50	-13.88	-	38	-0.02	36	
Theseusstraat 16 I	1076XL	1	38	38		50	-12.33	-	40	-0.02	38	
Theseusstraat 16 II	1076XL	1	42	42		50	-8.25	-	45	-0.02	42	
Theseusstraat 17 HS	1076XK	1	36	36		50	-14.28	-	38	-0.01	36	
Theseusstraat 17 I	1076XK	1	38	38		50	-12.50	-	40	-0.01	37	
Theseusstraat 17 II	1076XK	1	43	43		50	-7.42	-	46	-0.01	43	
Theseusstraat 18 HS	1076XL	1	36	36		50	-13.88	-	38	0.00	36	
Theseusstraat 18 I	1076XL	1	38	38		50	-12.35	-	40	-0.02	38	
Theseusstraat 18 II	1076XL	1	42	42		50	-8.12	-	45	-0.02	42	
Tintorettostraat 2 HS	1077RS	1	38	38		50	-12.38	-	40	-0.02	38	
Tintorettostraat 2 I	1077RS	1	39	39		50	-10.79	-	41	-0.02	39	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Tintorettostraat 2 II	1077RS	1	43	43		50	-6.70	-	46	-0.02	43	
Tintorettostraat 4 HS	1077RS	1	36	36		50	-13.77	-	38	-0.04	36	
Tintorettostraat 4 I	1077RS	1	38	38		50	-12.14	-	40	-0.03	38	
Tintorettostraat 4 II	1077RS	1	42	42		50	-8.05	-	45	-0.02	42	
Tintorettostraat 5 HS	1077RM	1	35	35		50	-14.71	-	37	-0.04	35	
Tintorettostraat 5 I	1077RM	1	36	36		50	-13.50	-	39	-0.03	36	
Tintorettostraat 5 II	1077RM	1	41	41		50	-9.18	-	44	-0.02	41	
Tintorettostraat 6 HS	1077RS	1	36	36		50	-13.55	-	39	-0.04	36	
Tintorettostraat 6 I	1077RS	1	38	38		50	-12.08	-	40	-0.04	38	
Tintorettostraat 6 II	1077RS	1	42	42		50	-7.94	-	45	-0.03	42	
Tintorettostraat 7 HS	1077RM	1	36	36		50	-13.95	-	38	-0.04	36	
Tintorettostraat 7 I	1077RM	1	37	37		50	-12.99	-	39	-0.04	37	
Tintorettostraat 7 II	1077RM	1	41	41		50	-8.56	-	44	-0.02	41	
Tintorettostraat 8 BEL	1077RT	1	40	40		50	-9.68	-	42	-0.03	40	
Tintorettostraat 8 HS	1077RT	1	38	38		50	-11.89	-	40	-0.03	38	
Tintorettostraat 8 I	1077RT	1	45	45		50	-5.34	-	47	-0.04	45	
Tintorettostraat 9 HS	1077RM	1	37	37		50	-13.25	-	39	-0.03	37	
Tintorettostraat 9 I	1077RM	1	38	38		50	-12.35	-	40	-0.04	38	
Tintorettostraat 9 II	1077RM	1	42	42		50	-8.09	-	45	-0.03	42	
Tintorettostraat 10 BEL	1077RT	1	40	40		50	-9.56	-	42	-0.02	40	
Tintorettostraat 10 HS	1077RT	1	38	38		50	-11.77	-	40	-0.02	38	
Tintorettostraat 10 I	1077RT	1	42	42		50	-7.51	-	45	-0.02	42	
Tintorettostraat 10 II	1077RT	1	44	44		50	-5.79	-	47	-0.04	44	
Tintorettostraat 11 HS	1077RM	1	37	37		50	-13.01	-	39	-0.04	37	
Tintorettostraat 11 I	1077RM	1	38	38		50	-12.25	-	40	-0.04	38	
Tintorettostraat 11 II	1077RM	1	42	42		50	-8.16	-	45	-0.04	42	
Tintorettostraat 12 BEL	1077RT	1	40	41		50	-9.49	-	43	-0.02	40	
Tintorettostraat 12 HS	1077RT	1	38	38		50	-11.75	-	40	-0.02	38	
Tintorettostraat 12 I	1077RT	1	44	44		50	-5.50	-	47	-0.03	44	
Tintorettostraat 13 HS	1077RN	1	36	36		50	-13.63	-	38	-0.04	36	
Tintorettostraat 13 I	1077RN	1	37	37		50	-12.98	-	39	-0.05	37	
Tintorettostraat 13 II	1077RN	1	41	41		50	-9.07	-	44	-0.04	41	
Tintorettostraat 15 HS	1077RN	1	37	37		50	-13.26	-	39	-0.02	37	
Tintorettostraat 15 I	1077RN	1	37	37		50	-12.68	-	39	-0.04	37	
Tintorettostraat 15 II	1077RN	1	41	41		50	-8.69	-	44	-0.03	41	
Tintorettostraat 17 HS	1077RN	1	37	37		50	-12.67	-	39	-0.04	37	
Tintorettostraat 17 I	1077RN	1	38	38		50	-12.10	-	40	-0.03	38	
Tintorettostraat 17 II	1077RN	1	42	42		50	-7.86	-	45	-0.04	42	
Tintorettostraat 19 HS	1077RN	1	37	37		50	-12.92	-	39	-0.03	37	
Tintorettostraat 19 I	1077RN	1	38	38		50	-12.13	-	40	-0.04	38	
Tintorettostraat 19 II	1077RN	1	42	42		50	-7.98	-	44	-0.04	42	
Tintorettostraat 21 HS	1077RP	1	37	37		50	-12.81	-	39	-0.03	37	
Tintorettostraat 21 I	1077RP	1	38	38		50	-12.28	-	40	-0.04	38	
Tintorettostraat 21 II	1077RP	1	42	42		50	-7.76	-	45	-0.04	42	
Tintorettostraat 23 HS	1077RP	1	37	37		50	-13.00	-	39	-0.03	37	
Tintorettostraat 23 I	1077RP	1	38	38		50	-12.08	-	40	-0.04	38	
Tintorettostraat 23 II	1077RP	1	42	42		50	-7.84	-	45	-0.03	42	
Tintorettostraat 25	1077RP	1	37	37		50	-13.01	-	39	-0.04	37	
Tintorettostraat 27 I	1077RP	1	38	38		50	-12.26	-	40	-0.05	38	
Tintorettostraat 27 II	1077RP	1	42	42		50	-7.73	-	45	-0.04	42	
Tintorettostraat 29 I	1077RP	1	38	38		50	-12.43	-	40	-0.04	38	
Tintorettostraat 29 II	1077RP	1	42	42		50	-8.04	-	44	-0.04	42	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Tintorettostraat 31	1077RP	1	37	37		50	-13.26	-	39	-0.03	37	
Tintorettostraat 33	1077RR	1	36	36		50	-13.78	-	38	-0.04	36	
Tintorettostraat 35 I	1077RR	1	37	37		50	-12.69	-	39	-0.04	37	
Tintorettostraat 35 II	1077RR	1	42	42		50	-8.16	-	44	-0.04	42	
Tintorettostraat 37 I	1077RR	1	37	37		50	-12.81	-	39	-0.04	37	
Tintorettostraat 37 II	1077RR	1	39	39		50	-10.92	-	41	-0.04	39	
Tintorettostraat 37 III	1077RR	1	42	42		50	-8.32	-	44	-0.04	42	
Tintorettostraat 39	1077RR	1	36	36		50	-13.84	-	38	-0.04	36	
Tintorettostraat 41	1077RR	1	40	40		50	-9.65	-	43	-0.02	40	
Titiaanstraat 1	1077RC	1	40	40		50	-10.18	-	43	-0.03	40	
Titiaanstraat 3 HS	1077RC	1	43	43		50	-7.23	-	46	-0.02	43	
Titiaanstraat 5	1077RC	1	43	43		50	-7.13	-	46	-0.02	43	
Titiaanstraat 7	1077RC	1	43	43		50	-6.94	-	46	-0.04	43	
Titiaanstraat 9	1077RC	1	43	43		50	-6.99	-	46	-0.04	43	
Titiaanstraat 11	1077RC	1	42	42		50	-7.72	-	45	-0.05	42	
Titiaanstraat 15 HS	1077RD	1	38	38		50	-12.25	-	40	-0.02	38	
Titiaanstraat 15 I	1077RD	1	39	39		50	-10.81	-	42	-0.02	39	
Titiaanstraat 15 II	1077RD	1	45	45		50	-5.32	-	48	-0.03	45	
Titiaanstraat 17 HS	1077RD	1	39	39		50	-11.42	-	41	-0.03	39	
Titiaanstraat 17 I	1077RD	1	40	40		50	-9.84	-	43	-0.04	40	
Titiaanstraat 17 II	1077RD	1	45	45		50	-4.66	-	49	-0.04	45	
Titiaanstraat 18 HS	1077RH	1	39	39		50	-11.11	-	41	-0.03	39	
Titiaanstraat 18 I	1077RH	1	41	41		50	-9.25	-	43	-0.02	41	
Titiaanstraat 18 II	1077RH	1	43	43		50	-6.77	-	46	-0.03	43	
Titiaanstraat 18 III	1077RH	1	47	47		50	-3.10	-	51	-0.03	47	
Titiaanstraat 19 HS	1077RD	1	39	39		50	-10.81	-	41	-0.03	39	
Titiaanstraat 19 I	1077RD	1	41	41		50	-9.16	-	43	-0.02	41	
Titiaanstraat 19 II	1077RD	1	46	46		50	-3.68	-	50	-0.04	46	
Titiaanstraat 20 HS	1077RH	1	40	40		50	-9.73	-	43	-0.03	40	
Titiaanstraat 20 I	1077RH	1	43	43		50	-6.99	-	46	-0.02	43	
Titiaanstraat 20 II	1077RH	1	47	47		50	-3.28	-	51	-0.04	47	
Titiaanstraat 22 HS	1077RH	1	43	43		50	-7.22	-	45	-0.03	43	
Titiaanstraat 22 I	1077RH	1	47	47		50	-3.39	-	51	-0.04	47	
Titiaanstraat 23 HS	1077RE	1	39	39		50	-10.63	-	42	-0.03	39	
Titiaanstraat 23 I	1077RE	1	41	41		50	-9.05	-	43	-0.04	41	
Titiaanstraat 23 II	1077RE	1	46	46		50	-3.58	-	50	-0.05	46	
Titiaanstraat 25 HS	1077RE	1	39	39		50	-10.85	-	41	-0.05	39	
Titiaanstraat 25 I	1077RE	1	41	41		50	-9.30	-	43	-0.05	41	
Titiaanstraat 25 II	1077RE	1	47	47		50	-3.45	-	50	-0.05	46	
Titiaanstraat 26 HS	1077RH	1	39	39		50	-10.55	-	42	-0.02	39	
Titiaanstraat 26 I	1077RH	1	44	44		50	-5.68	-	48	-0.05	44	
Titiaanstraat 27 HS	1077RE	1	38	38		50	-11.99	-	40	-0.04	38	
Titiaanstraat 27 I	1077RE	1	39	39		50	-10.97	-	42	-0.05	39	
Titiaanstraat 27 II	1077RE	1	45	45		50	-5.05	-	48	-0.04	45	
Titiaanstraat 28 HS	1077RH	1	39	39		50	-10.83	-	42	-0.02	39	
Titiaanstraat 28 I	1077RH	1	44	44		50	-5.93	-	48	-0.04	44	
Titiaanstraat 29 HS	1077RG	1	34	34		50	-15.61	-	37	-0.04	34	
Titiaanstraat 29 I	1077RG	1	36	36		50	-14.40	-	38	-0.06	36	
Titiaanstraat 29 II	1077RG	1	42	42		50	-7.71	-	45	-0.07	42	
Titiaanstraat 30 HS	1077RJ	1	37	37		50	-12.54	-	40	-0.02	37	
Titiaanstraat 30 I	1077RJ	1	39	39		50	-10.56	-	42	-0.02	39	
Titiaanstraat 30 II	1077RJ	1	45	45		50	-5.19	-	48	-0.05	45	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Titiaanstraat 31 HS	1077RG	1	35	35		50	-15.34	-	37	-0.04	35	
Titiaanstraat 31 I	1077RG	1	36	36		50	-13.85	-	38	-0.05	36	
Titiaanstraat 31 II	1077RG	1	43	43		50	-7.10	-	46	-0.05	43	
Titiaanstraat 32 HS	1077RJ	1	39	39		50	-10.80	-	42	-0.02	39	
Titiaanstraat 32 I	1077RJ	1	44	44		50	-6.39	-	47	-0.04	44	
Titiaanstraat 33 HS	1077RG	1	37	37		50	-12.62	-	40	-0.03	37	
Titiaanstraat 33 I	1077RG	1	44	44		50	-6.25	-	47	-0.03	44	
Titiaanstraat 34 HS	1077RJ	1	38	38		50	-12.28	-	40	-0.01	38	
Titiaanstraat 34 I	1077RJ	1	40	40		50	-10.46	-	42	-0.03	40	
Titiaanstraat 34 II	1077RJ	1	42	42		50	-8.30	-	45	-0.03	42	
Titiaanstraat 34 III	1077RJ	1	44	44		50	-5.51	-	48	-0.04	44	
Titiaanstraat 35 HS	1077RG	1	36	36		50	-14.41	-	38	-0.04	36	
Titiaanstraat 35 I	1077RG	1	41	41		50	-9.46	-	44	-0.05	40	
Titiaanstraat 36 HS	1077RJ	1	37	37		50	-12.92	-	40	-0.03	37	
Titiaanstraat 36 I	1077RJ	1	39	39		50	-11.14	-	41	-0.03	39	
Titiaanstraat 36 II	1077RJ	1	41	41		50	-8.97	-	44	-0.03	41	
Titiaanstraat 36 III	1077RJ	1	43	43		50	-6.69	-	47	-0.04	43	
Titiaanstraat 38 HS	1077RK	1	37	37		50	-12.54	-	40	-0.02	37	
Titiaanstraat 38 I	1077RK	1	39	39		50	-10.89	-	42	-0.03	39	
Titiaanstraat 38 II	1077RK	1	41	41		50	-8.80	-	44	-0.03	41	
Titiaanstraat 38 III	1077RK	1	44	44		50	-6.35	-	47	-0.03	44	
Titiaanstraat 40 HS	1077RK	1	39	39		50	-11.26	-	41	-0.02	39	
Titiaanstraat 40 I	1077RK	1	40	40		50	-9.55	-	43	-0.01	40	
Titiaanstraat 40 II	1077RK	1	42	42		50	-7.80	-	45	-0.03	42	
Titiaanstraat 40 III	1077RK	1	44	44		50	-5.52	-	48	-0.04	44	
Titiaanstraat 42 HS	1077RK	1	40	40		50	-9.68	-	43	-0.01	40	
Titiaanstraat 42 I	1077RK	1	45	45		50	-5.18	-	48	-0.03	45	
Titiaanstraat 44 HS	1077RK	1	40	40		50	-10.30	-	42	-0.01	40	
Titiaanstraat 44 I	1077RK	1	44	44		50	-5.81	-	48	-0.03	44	
Titiaanstraat 46 HS	1077RL	1	40	40		50	-9.94	-	43	-0.01	40	
Titiaanstraat 46 I	1077RL	1	45	45		50	-5.13	-	48	-0.03	45	
Titiaanstraat 48 HS	1077RL	1	40	40		50	-9.61	-	43	-0.02	40	
Titiaanstraat 48 I	1077RL	1	45	45		50	-4.73	-	49	-0.01	45	
Titiaanstraat 50 I	1077RL	1	43	43		50	-7.14	-	47	-0.02	43	
Titiaanstraat 50 II	1077RL	1	45	45		50	-5.13	-	49	-0.01	45	
Titiaanstraat 50 III	1077RL	1	45	45		50	-5.39	-	49	-0.03	45	
Titiaanstraat 50 V	1077RL	1	46	46		50	-3.87	-	51	-0.04	46	
Titiaanstraat 52	1077RL	1	41	41		50	-9.34	-	44	-0.03	41	
Tjotterspad 3	1081KD	1	52	52		52	0.00	-	55	0.00	52	
Tjotterspad 5	1081KD	1	57	57		57	0.00	-	60	0.00	57	
Tjotterspad 7	1081KD	1	57	57		57	0.00	-	60	0.00	57	
Tjotterspad 9	1081KD	1	58	58		58	0.00	-	61	0.00	58	
Tjotterspad 16	1081KD	1	58	58		58	0.00	-	62	0.00	58	
Tjotterspad 17	1081KD	1	58	58		58	0.00	-	61	0.00	58	
Tjotterspad 18	1081KD	1	57	57		57	0.00	-	60	0.01	57	
Tjotterspad 19	1081KD	1	58	58		58	0.00	-	61	0.01	58	
Tjotterspad 20	1081KD	1	55	55		55	0.00	-	59	0.00	55	
Tjotterspad 21	1081KD	1	57	57		57	0.00	-	60	0.00	57	
Tjotterspad 22	1081KD	1	58	58		58	0.00	-	61	0.00	58	
Tjotterspad 24	1081KD	1	58	58		58	0.00	-	62	0.00	58	
Tjotterspad 26	1081KD	1	58	58		58	0.00	-	62	0.00	58	
Tjotterspad 27	1081KD	1	56	56		56	0.00	-	59	0.00	56	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Tjotterspad 28	1081KD	1	58	58		58	0.00	-	61	0.00	58	
Tjotterspad 30	1081KD	1	57	57		57	0.00	-	61	0.00	57	
Tjotterspad 32	1081KD	1	58	58		58	0.00	-	62	0.00	58	
Tjotterspad 34	1081KD	1	59	59		59	0.00	-	62	0.00	59	
Tjotterspad 36	1081KD	1	58	58		58	0.00	-	62	0.00	58	
Tommaso Albinonistraat 8	1083HM	1	55	55		55	0.00	-	59	-0.02	55	
Tommaso Albinonistraat 10	1083HM	1	55	55		55	0.00	-	59	-0.03	55	
Tommaso Albinonistraat 12	1083HM	1	49	49		50	-0.57	-	54	-0.02	49	
Tommaso Albinonistraat 14	1083HM	1	48	48		50	-2.31	-	51	-0.03	48	
Tommaso Albinonistraat 16	1083HM	1	46	46		50	-3.60	-	52	-0.01	46	
Tommaso Albinonistraat 18	1083HM	1	50	50		50	-0.31	-	56	-0.02	50	
Tommaso Albinonistraat 20	1083HM	1	55	55		55	0.00	-	59	-0.03	55	
Tommaso Albinonistraat 22	1083HM	1	55	55		55	0.00	-	58	-0.03	55	
Tommaso Albinonistraat 24	1083HM	1	48	48		50	-1.53	-	53	-0.03	48	
Tommaso Albinonistraat 26	1083HM	1	48	48		50	-2.02	-	51	-0.03	48	
Tommaso Albinonistraat 28	1083HM	1	48	48		50	-1.58	-	52	-0.01	48	
Tommaso Albinonistraat 30	1083HM	1	51	51		51	0.00	-	56	-0.01	51	
Tommaso Albinonistraat 32	1083HM	1	55	55		55	0.00	-	59	-0.02	55	
Tommaso Albinonistraat 34	1083HM	1	55	55		55	0.01	-	59	-0.04	55	
Tommaso Albinonistraat 36	1083HM	1	48	48		50	-1.98	-	52	-0.04	48	
Tommaso Albinonistraat 38	1083HM	1	49	49		50	-1.10	-	52	-0.03	49	
Tommaso Albinonistraat 40	1083HM	1	48	48		50	-2.14	-	52	0.00	48	
Tommaso Albinonistraat 42	1083HM	1	51	51		51	0.00	-	56	-0.02	51	
Tommaso Albinonistraat 44	1083HM	1	55	55		55	0.01	-	59	-0.03	55	
Tommaso Albinonistraat 46	1083HM	1	55	55		55	0.00	-	59	-0.03	55	
Tommaso Albinonistraat 48	1083HM	1	48	48		50	-2.18	-	52	-0.05	48	
Tommaso Albinonistraat 50	1083HM	1	50	50		50	-0.34	-	53	-0.04	50	
Tommaso Albinonistraat 52	1083HM	1	48	48		50	-1.68	-	52	-0.01	48	
Tommaso Albinonistraat 54	1083HM	1	52	52		52	0.00	-	57	-0.02	52	
Tommaso Albinonistraat 56	1083HM	1	55	55		55	0.00	-	59	-0.02	55	
Tommaso Albinonistraat 58	1083HM	1	55	55		55	0.00	-	59	-0.03	55	
Tommaso Albinonistraat 60	1083HM	1	46	46		50	-3.51	-	51	-0.05	46	
Tommaso Albinonistraat 62	1083HM	1	47	47		50	-2.98	-	49	0.00	47	
Tommaso Albinonistraat 64	1083HM	1	49	49		50	-0.81	-	52	0.00	49	
Tommaso Albinonistraat 66	1083HM	1	53	53		53	0.01	-	57	-0.03	53	
Tommaso Albinonistraat 68	1083HM	1	56	56		56	-0.01	-	59	-0.01	56	
Tommaso Albinonistraat 70	1083HM	1	55	55		55	0.00	-	59	-0.02	55	
Tommaso Albinonistraat 72	1083HM	1	47	47		50	-2.84	-	53	-0.05	47	
Tommaso Albinonistraat 74	1083HM	1	48	48		50	-2.24	-	51	-0.01	48	
Tommaso Albinonistraat 76	1083HM	1	50	50		50	-0.21	-	53	0.00	50	
Tommaso Albinonistraat 78	1083HM	1	53	53		53	0.01	-	57	-0.01	53	
Tommaso Albinonistraat 80	1083HM	1	56	56		56	0.00	-	59	-0.01	56	
Tommaso Albinonistraat 82	1083HM	1	56	56		56	0.00	-	59	-0.01	56	
Tommaso Albinonistraat 84	1083HM	1	48	48		50	-2.35	-	54	-0.06	48	
Tommaso Albinonistraat 86	1083HM	1	49	49		50	-0.65	-	55	-0.02	49	
Tommaso Albinonistraat 88	1083HM	1	49	49		50	-0.88	-	54	0.00	49	
Tommaso Albinonistraat 90	1083HM	1	53	53		53	0.00	-	57	-0.01	53	
Tommaso Albinonistraat 92	1083HM	1	57	57		57	0.00	-	60	-0.01	56	
Tommaso Albinonistraat 94	1083HM	1	56	56		56	0.00	-	59	-0.02	56	
Tommaso Albinonistraat 96	1083HM	1	48	48		50	-1.94	-	54	-0.05	48	
Tommaso Albinonistraat 98	1083HM	1	50	50		50	0.00	-	56	0.00	50	
Tommaso Albinonistraat 100	1083HM	1	50	50		50	0.01	-	55	0.00	50	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Tommaso Albinonistraat 102	1083HM	1	54	54		54	0.01	-	59	-0.02	54	
Tommaso Albinonistraat 104	1083HM	1	57	57		57	0.00	-	60	-0.01	57	
Tommaso Albinonistraat 106	1083HM	1	56	56		56	0.00	-	59	-0.02	56	
Tommaso Albinonistraat 108	1083HM	1	49	48		50	-1.52	-	54	-0.06	48	
Tommaso Albinonistraat 110	1083HM	1	51	51		51	0.01	-	57	-0.01	51	
Tommaso Albinonistraat 112	1083HM	1	51	51		51	0.00	-	56	0.00	51	
Tommaso Albinonistraat 114	1083HM	1	54	54		54	0.00	-	58	-0.02	54	
Tommaso Albinonistraat 116	1083HM	1	57	57		57	0.00	-	61	-0.02	57	
Tommaso Albinonistraat 118	1083HM	1	56	56		56	0.00	-	60	-0.02	56	
Tommaso Albinonistraat 120	1083HM	1	49	49		50	-1.20	-	55	-0.05	49	
Tommaso Albinonistraat 122	1083HM	1	52	52		52	0.00	-	58	0.00	52	
Tommaso Albinonistraat 124	1083HM	1	52	52		52	0.00	-	56	0.00	52	
Tommaso Albinonistraat 126	1083HM	1	55	55		55	0.01	-	59	-0.02	55	
Tommaso Albinonistraat 128	1083HM	1	57	57		57	0.00	-	60	-0.01	57	
Tommaso Albinonistraat 130	1083HM	1	57	57		57	0.00	-	60	-0.01	57	
Tommaso Albinonistraat 132	1083HM	1	49	49		50	-1.22	-	54	-0.07	49	
Tommaso Albinonistraat 134	1083HM	1	53	53		53	0.01	-	58	-0.01	53	
Tommaso Albinonistraat 136	1083HM	1	53	53		53	0.00	-	58	0.00	53	
Tommaso Albinonistraat 138	1083HM	1	55	55		55	0.01	-	59	-0.01	55	
Tommaso Albinonistraat 140	1083HM	1	57	57		57	0.00	-	61	-0.02	57	
Tommaso Albinonistraat 142	1083HM	1	57	57		57	0.00	-	60	-0.01	57	
Tommaso Albinonistraat 144	1083HM	1	47	47		50	-3.45	-	52	-0.11	46	
Tommaso Albinonistraat 146	1083HM	1	53	53		53	0.00	-	58	0.00	53	
Tommaso Albinonistraat 148	1083HM	1	53	53		53	0.00	-	58	-0.01	53	
Tommaso Albinonistraat 150	1083HM	1	56	56		56	0.00	-	59	-0.02	56	
Tommaso Albinonistraat 152	1083HM	1	58	58		58	0.00	-	61	-0.02	58	
Tommaso Albinonistraat 154	1083HM	1	57	57		57	0.00	-	59	-0.02	57	
Tommaso Albinonistraat 156	1083HM	1	46	46		50	-3.82	-	52	-0.13	46	
Tommaso Albinonistraat 158	1083HM	1	54	54		54	0.00	-	59	-0.01	54	
Tommaso Albinonistraat 160	1083HM	1	54	54		54	0.00	-	58	0.00	54	
Tommaso Albinonistraat 162	1083HM	1	57	57		57	0.01	-	60	-0.03	57	
Tommaso Albinonistraat 164	1083HM	1	58	58		58	0.00	-	61	-0.01	58	
Tommaso Albinonistraat 166	1083HM	1	59	59		59	0.01	-	62	-0.02	59	
Tommaso Albinonistraat 168	1083HM	1	60	60		60	0.01	-	63	-0.01	60	
Tongelaer 2 I	1083BT	1	39	39		50	-10.67	-	42	-0.04	39	
Tongelaer 2 II	1083BT	1	41	41		50	-9.38	-	43	-0.05	41	
Tongelaer 2 III	1083BT	1	43	43		50	-7.05	-	47	-0.04	43	
Tongelaer 3 I	1083BT	1	39	39		50	-10.67	-	42	-0.04	39	
Tongelaer 3 II	1083BT	1	41	41		50	-9.38	-	43	-0.05	41	
Tongelaer 3 III	1083BT	1	43	43		50	-7.05	-	47	-0.04	43	
Tongelaer 6 I	1083BT	1	39	39		50	-11.07	-	41	-0.05	39	
Tongelaer 6 II	1083BT	1	40	40		50	-9.83	-	43	-0.04	40	
Tongelaer 6 III	1083BT	1	43	43		50	-7.49	-	46	-0.03	42	
Tongelaer 7 I	1083BT	1	39	39		50	-11.07	-	41	-0.05	39	
Tongelaer 7 II	1083BT	1	40	40		50	-9.83	-	43	-0.04	40	
Tongelaer 7 III	1083BT	1	43	43		50	-7.49	-	46	-0.03	42	
Tongelaer 10 I	1083BT	1	39	39		50	-10.84	-	41	-0.04	39	
Tongelaer 10 II	1083BT	1	40	40		50	-9.52	-	43	-0.04	40	
Tongelaer 10 III	1083BT	1	43	43		50	-6.85	-	46	-0.03	43	
Tongelaer 11 I	1083BT	1	39	39		50	-10.84	-	41	-0.04	39	
Tongelaer 11 II	1083BT	1	40	40		50	-9.52	-	43	-0.04	40	
Tongelaer 11 III	1083BT	1	43	43		50	-6.85	-	46	-0.03	43	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Tongelaer 14 I	1083BT	1	39	39		50	-11.31	-	41	-0.05	39	
Tongelaer 14 II	1083BT	1	40	40		50	-9.82	-	43	-0.05	40	
Tongelaer 14 III	1083BT	1	43	43		50	-7.18	-	46	-0.03	43	
Tongelaer 15 I	1083BT	1	39	39		50	-11.31	-	41	-0.05	39	
Tongelaer 15 II	1083BT	1	40	40		50	-9.82	-	43	-0.05	40	
Tongelaer 15 III	1083BT	1	43	43		50	-7.18	-	46	-0.03	43	
Tongelaer 16 I	1083BV	1	37	37		50	-13.06	-	39	-0.04	37	
Tongelaer 16 II	1083BV	1	39	39		50	-11.38	-	41	-0.03	39	
Tongelaer 16 III	1083BV	1	42	42		50	-8.28	-	45	-0.03	42	
Tongelaer 17 I	1083BV	1	37	37		50	-13.06	-	39	-0.04	37	
Tongelaer 17 II	1083BV	1	39	39		50	-11.38	-	41	-0.03	39	
Tongelaer 17 III	1083BV	1	42	42		50	-8.28	-	45	-0.03	42	
Tongelaer 20 I	1083BV	1	37	37		50	-12.66	-	40	-0.07	37	
Tongelaer 20 II	1083BV	1	39	39		50	-11.31	-	41	-0.07	39	
Tongelaer 20 III	1083BV	1	42	42		50	-8.02	-	45	-0.04	42	
Tongelaer 21 I	1083BV	1	37	37		50	-12.66	-	40	-0.07	37	
Tongelaer 21 II	1083BV	1	39	39		50	-11.31	-	41	-0.07	39	
Tongelaer 21 III	1083BV	1	42	42		50	-8.02	-	45	-0.04	42	
Tongelaer 24 I	1083BV	1	38	38		50	-12.35	-	40	-0.05	38	
Tongelaer 24 II	1083BV	1	39	39		50	-11.14	-	41	-0.04	39	
Tongelaer 24 III	1083BV	1	42	42		50	-8.23	-	45	-0.02	42	
Tongelaer 25 I	1083BV	1	38	38		50	-12.35	-	40	-0.05	38	
Tongelaer 25 II	1083BV	1	39	39		50	-11.14	-	41	-0.04	39	
Tongelaer 25 III	1083BV	1	42	42		50	-8.23	-	45	-0.02	42	
Tongelaer 28 I	1083BV	1	37	38		50	-12.50	-	40	-0.04	37	
Tongelaer 28 II	1083BV	1	39	39		50	-10.83	-	42	-0.03	39	
Tongelaer 28 III	1083BV	1	43	43		50	-7.01	-	46	-0.01	43	
Tongelaer 29 I	1083BV	1	37	38		50	-12.50	-	40	-0.04	37	
Tongelaer 29 II	1083BV	1	39	39		50	-10.83	-	42	-0.03	39	
Tongelaer 29 III	1083BV	1	43	43		50	-7.01	-	46	-0.01	43	
Townhouses 1	9082AM	18	45	45		50	-5.22	-	51	-0.13	45	
Trompenburgstraat 1	9079AD	18	44	44		50	-6.04	-	47	-0.02	44	
Trompenburgstraat 2	1079TX	1	48	48		50	-2.31	-	52	-0.02	48	
Trompenburgstraat 3	1079TM	1	39	39		50	-10.61	-	42	-0.09	39	
Trompenburgstraat 4 A	1079TX	1	36	36		50	-13.89	-	40	-0.05	36	
Trompenburgstraat 4 B	1079TX	1	36	36		50	-13.89	-	40	-0.05	36	
Trompenburgstraat 4 C	1079TX	1	36	36		50	-13.89	-	40	-0.05	36	
Trompenburgstraat 4 D	1079TX	1	36	36		50	-14.25	-	38	-0.06	36	
Trompenburgstraat 4 E	1079TX	1	36	36		50	-14.25	-	38	-0.06	36	
Trompenburgstraat 4 F	1079TX	1	36	36		50	-14.25	-	38	-0.06	36	
Trompenburgstraat 4 G	1079TX	1	36	36		50	-14.25	-	38	-0.06	36	
Trompenburgstraat 4 K	1079TX	1	36	36		50	-14.11	-	38	-0.06	36	
Trompenburgstraat 4 L	1079TX	1	36	36		50	-14.11	-	38	-0.06	36	
Trompenburgstraat 4 M	1079TX	1	36	36		50	-14.11	-	38	-0.06	36	
Trompenburgstraat 4 N	1079TX	1	36	36		50	-14.11	-	38	-0.06	36	
Trompenburgstraat 4 P	1079TX	1	36	36		50	-14.38	-	38	-0.05	36	
Trompenburgstraat 4 R	1079TX	1	36	36		50	-14.38	-	38	-0.05	36	
Trompenburgstraat 4 S	1079TX	1	36	36		50	-14.38	-	38	-0.05	36	
Trompenburgstraat 5	1079TM	1	40	40		50	-10.26	-	42	-0.08	40	
Trompenburgstraat 6 A	1079TX	1	37	37		50	-12.55	-	41	-0.06	37	
Trompenburgstraat 6 B	1079TX	1	37	37		50	-12.55	-	41	-0.06	37	
Trompenburgstraat 6 C	1079TX	1	37	37		50	-12.55	-	41	-0.06	37	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Trompenburgstraat 6 D	1079TX	1	37	37		50	-12.67	-	40	-0.04	37	
Trompenburgstraat 6 E	1079TX	1	37	37		50	-12.67	-	40	-0.04	37	
Trompenburgstraat 6 F	1079TX	1	37	37		50	-12.67	-	40	-0.04	37	
Trompenburgstraat 6 G	1079TX	1	37	37		50	-12.67	-	40	-0.04	37	
Trompenburgstraat 6 K	1079TX	1	38	38		50	-12.38	-	40	-0.05	38	
Trompenburgstraat 6 L	1079TX	1	38	38		50	-12.38	-	40	-0.05	38	
Trompenburgstraat 6 M	1079TX	1	38	38		50	-12.38	-	40	-0.05	38	
Trompenburgstraat 6 N	1079TX	1	38	38		50	-12.38	-	40	-0.05	38	
Trompenburgstraat 6 P	1079TX	1	37	37		50	-12.74	-	40	-0.06	37	
Trompenburgstraat 6 R	1079TX	1	37	37		50	-12.74	-	40	-0.06	37	
Trompenburgstraat 6 S	1079TX	1	37	37		50	-12.74	-	40	-0.06	37	
Trompenburgstraat 7	1079TM	1	40	40		50	-10.29	-	42	-0.07	40	
Trompenburgstraat 8 A	1079TX	1	39	39		50	-10.66	-	43	-0.07	39	
Trompenburgstraat 8 B	1079TX	1	39	39		50	-10.66	-	43	-0.07	39	
Trompenburgstraat 8 C	1079TX	1	39	39		50	-10.66	-	43	-0.07	39	
Trompenburgstraat 8 D	1079TX	1	39	39		50	-10.64	-	43	-0.04	39	
Trompenburgstraat 8 E	1079TX	1	39	39		50	-10.64	-	43	-0.04	39	
Trompenburgstraat 8 F	1079TX	1	39	39		50	-10.64	-	43	-0.04	39	
Trompenburgstraat 8 G	1079TX	1	39	39		50	-10.64	-	43	-0.04	39	
Trompenburgstraat 8 K	1079TX	1	40	40		50	-10.30	-	43	-0.07	40	
Trompenburgstraat 8 L	1079TX	1	40	40		50	-10.30	-	43	-0.07	40	
Trompenburgstraat 8 M	1079TX	1	40	40		50	-10.30	-	43	-0.07	40	
Trompenburgstraat 8 N	1079TX	1	40	40		50	-10.30	-	43	-0.07	40	
Trompenburgstraat 8 P	1079TX	1	39	39		50	-10.68	-	42	-0.05	39	
Trompenburgstraat 8 R	1079TX	1	39	39		50	-10.68	-	42	-0.05	39	
Trompenburgstraat 8 S	1079TX	1	39	39		50	-10.68	-	42	-0.05	39	
Trompenburgstraat 9	1079TM	1	40	40		50	-10.05	-	43	-0.07	40	
Trompenburgstraat 10 A	1079TX	1	42	42		50	-7.64	-	46	-0.08	42	
Trompenburgstraat 10 B	1079TX	1	42	42		50	-7.64	-	46	-0.08	42	
Trompenburgstraat 10 C	1079TX	1	42	42		50	-7.64	-	46	-0.08	42	
Trompenburgstraat 10 D	1079TX	1	42	42		50	-7.54	-	46	-0.03	42	
Trompenburgstraat 10 E	1079TX	1	42	42		50	-7.54	-	46	-0.03	42	
Trompenburgstraat 10 F	1079TX	1	42	42		50	-7.54	-	46	-0.03	42	
Trompenburgstraat 10 G	1079TX	1	42	42		50	-7.54	-	46	-0.03	42	
Trompenburgstraat 10 K	1079TX	1	42	42		50	-7.70	-	46	-0.08	42	
Trompenburgstraat 10 L	1079TX	1	42	42		50	-7.70	-	46	-0.08	42	
Trompenburgstraat 10 M	1079TX	1	42	42		50	-7.70	-	46	-0.08	42	
Trompenburgstraat 10 N	1079TX	1	42	42		50	-7.70	-	46	-0.08	42	
Trompenburgstraat 10 P	1079TX	1	42	42		50	-7.64	-	46	-0.07	42	
Trompenburgstraat 10 R	1079TX	1	42	42		50	-7.64	-	46	-0.07	42	
Trompenburgstraat 10 S	1079TX	1	42	42		50	-7.64	-	46	-0.07	42	
Trompenburgstraat 11	1079TM	1	40	40		50	-10.18	-	42	-0.08	40	
Trompenburgstraat 12 B	1079TX	1	35	35		50	-15.29	-	37	-0.07	35	
Trompenburgstraat 12 C	1079TX	1	36	36		50	-14.21	-	38	-0.07	36	
Trompenburgstraat 12 D	1079TX	1	39	39		50	-10.52	-	43	-0.07	39	
Trompenburgstraat 14 A	1079TX	1	35	35		50	-15.04	-	37	-0.06	35	
Trompenburgstraat 14 B	1079TX	1	36	36		50	-14.11	-	38	-0.07	36	
Trompenburgstraat 14 C	1079TX	1	37	37		50	-12.58	-	40	-0.07	37	
Trompenburgstraat 14 D	1079TX	1	40	40		50	-10.48	-	43	-0.06	39	
Trompenburgstraat 14 E	1079TX	1	36	36		50	-14.11	-	38	-0.07	36	
Trompenburgstraat 14 F	1079TX	1	37	37		50	-12.58	-	40	-0.07	37	
Trompenburgstraat 14 G	1079TX	1	40	40		50	-10.48	-	43	-0.06	39	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Trompenburgstraat 16 B	1079TX	1	35	35		50	-14.93	-	37	-0.06	35	
Trompenburgstraat 16 C	1079TX	1	36	36		50	-14.01	-	38	-0.06	36	
Trompenburgstraat 16 D	1079TX	1	40	40		50	-10.50	-	42	-0.05	39	
Trompenburgstraat 16 E	1079TX	1	35	35		50	-14.93	-	37	-0.06	35	
Trompenburgstraat 16 F	1079TX	1	36	36		50	-14.01	-	38	-0.06	36	
Trompenburgstraat 16 G	1079TX	1	40	40		50	-10.50	-	42	-0.05	39	
Trompenburgstraat 18 B	1079TX	1	36	36		50	-14.46	-	38	-0.07	35	
Trompenburgstraat 18 C	1079TX	1	36	36		50	-13.55	-	39	-0.08	36	
Trompenburgstraat 18 D	1079TX	1	40	40		50	-10.12	-	43	-0.07	40	
Trompenburgstraat 18 E	1079TX	1	36	36		50	-14.46	-	38	-0.07	35	
Trompenburgstraat 18 F	1079TX	1	36	36		50	-13.55	-	39	-0.08	36	
Trompenburgstraat 18 G	1079TX	1	40	40		50	-10.12	-	43	-0.07	40	
Trompenburgstraat 20 HS	1079TX	1	35	35		50	-14.83	-	38	-0.08	35	
Trompenburgstraat 20 I	1079TX	1	36	36		50	-13.71	-	39	-0.09	36	
Trompenburgstraat 20 II	1079TX	1	38	38		50	-11.95	-	41	-0.08	38	
Trompenburgstraat 20 III	1079TX	1	42	42		50	-7.92	-	46	-0.07	42	
Trompenburgstraat 21 HS	1079TM	1	38	38		50	-11.87	-	40	-0.06	38	
Trompenburgstraat 21 II	1079TM	1	42	42		50	-7.98	-	45	-0.06	42	
Trompenburgstraat 22 I	1079TX	1	36	36		50	-13.74	-	39	-0.08	36	
Trompenburgstraat 22 II	1079TX	1	38	38		50	-12.04	-	41	-0.09	38	
Trompenburgstraat 22 III	1079TX	1	42	42		50	-8.11	-	46	-0.09	42	
Trompenburgstraat 23 HS	1079TM	1	38	38		50	-11.71	-	41	-0.05	38	
Trompenburgstraat 23 II	1079TM	1	42	42		50	-7.79	-	45	-0.05	42	
Trompenburgstraat 24	1079TX	1	38	38		50	-11.83	-	41	-0.15	38	
Trompenburgstraat 25 HS	1079TM	1	38	38		50	-12.29	-	40	-0.04	38	
Trompenburgstraat 25 I	1079TM	1	38	38		50	-11.80	-	41	-0.04	38	
Trompenburgstraat 25 II	1079TM	1	42	42		50	-7.84	-	45	-0.04	42	
Trompenburgstraat 27 HS	1079TM	1	37	37		50	-12.61	-	40	-0.04	37	
Trompenburgstraat 27 I	1079TM	1	38	38		50	-12.04	-	40	-0.05	38	
Trompenburgstraat 27 II	1079TM	1	42	42		50	-7.98	-	45	-0.05	42	
Trompenburgstraat 29 HS	1079TM	1	37	37		50	-12.64	-	40	-0.04	37	
Trompenburgstraat 29 I	1079TM	1	38	38		50	-12.26	-	40	-0.04	38	
Trompenburgstraat 29 II	1079TM	1	42	42		50	-8.28	-	45	-0.07	42	
Trompenburgstraat 31 HS	1079TM	1	38	38		50	-12.46	-	40	-0.03	38	
Trompenburgstraat 31 I	1079TM	1	38	38		50	-12.16	-	40	-0.03	38	
Trompenburgstraat 31 II	1079TM	1	42	42		50	-8.45	-	45	-0.05	42	
Trompenburgstraat 32	1079TZ	1	37	37		50	-12.93	-	39	-0.08	37	
Trompenburgstraat 33 HS	1079TM	1	38	38		50	-12.16	-	40	-0.03	38	
Trompenburgstraat 33 II	1079TM	1	42	42		50	-8.36	-	45	-0.05	42	
Trompenburgstraat 34 I	1079TZ	1	38	38		50	-11.66	-	41	-0.10	38	
Trompenburgstraat 34 II	1079TZ	1	40	40		50	-10.30	-	43	-0.11	40	
Trompenburgstraat 34 III	1079TZ	1	45	45		50	-5.30	-	50	-0.09	45	
Trompenburgstraat 34 IV	1079TZ	1	45	45		50	-5.15	-	50	-0.10	45	
Trompenburgstraat 35 2	1079TM	1	42	42		50	-8.39	-	44	-0.05	42	
Trompenburgstraat 35 HS	1079TM	1	38	38		50	-12.22	-	40	-0.03	38	
Trompenburgstraat 36 I	1079TZ	1	38	38		50	-11.92	-	41	-0.10	38	
Trompenburgstraat 36 II	1079TZ	1	40	40		50	-10.49	-	42	-0.11	39	
Trompenburgstraat 36 III	1079TZ	1	45	45		50	-5.28	-	48	-0.11	45	
Trompenburgstraat 36 IV	1079TZ	1	45	45		50	-5.19	-	49	-0.11	45	
Trompenburgstraat 37 HS	1079TM	1	37	37		50	-13.02	-	39	-0.04	37	
Trompenburgstraat 37 I	1079TM	1	37	37		50	-12.51	-	40	-0.05	37	
Trompenburgstraat 37 II	1079TM	1	41	41		50	-8.67	-	44	-0.05	41	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Trompenburgstraat 38	1079TZ	1	37	37		50	-13.08	-	39	-0.09	37	
Trompenburgstraat 39 HS	1079TM	1	37	37		50	-13.12	-	39	-0.07	37	
Trompenburgstraat 39 I	1079TM	1	37	37		50	-12.60	-	40	-0.05	37	
Trompenburgstraat 39 II	1079TM	1	41	41		50	-8.72	-	44	-0.05	41	
Trompenburgstraat 41 HS	1079TM	1	37	37		50	-13.28	-	39	-0.06	37	
Trompenburgstraat 41 I	1079TM	1	37	37		50	-12.99	-	39	-0.05	37	
Trompenburgstraat 41 II	1079TM	1	41	41		50	-9.19	-	44	-0.08	41	
Trompenburgstraat 43 HS	1079TM	1	37	37		50	-13.34	-	39	-0.06	37	
Trompenburgstraat 43 II	1079TM	1	37	37		50	-13.11	-	39	-0.05	37	
Trompenburgstraat 45 A	1079TN	1	37	37		50	-13.11	-	39	-0.05	37	
Trompenburgstraat 45 B	1079TN	1	37	37		50	-13.20	-	39	-0.05	37	
Trompenburgstraat 45 C	1079TN	1	38	38		50	-11.61	-	41	-0.06	38	
Trompenburgstraat 45 D	1079TN	1	44	44		50	-5.83	-	48	-0.06	44	
Trompenburgstraat 47 A	1079TN	1	37	37		50	-13.42	-	39	-0.06	37	
Trompenburgstraat 47 B	1079TN	1	37	37		50	-13.07	-	39	-0.05	37	
Trompenburgstraat 47 C	1079TN	1	38	38		50	-11.52	-	41	-0.07	38	
Trompenburgstraat 47 D	1079TN	1	44	44		50	-5.77	-	48	-0.06	44	
Trompenburgstraat 49 A	1079TN	1	37	37		50	-12.88	-	39	-0.05	37	
Trompenburgstraat 49 B	1079TN	1	37	37		50	-12.95	-	39	-0.05	37	
Trompenburgstraat 49 C	1079TN	1	41	41		50	-9.18	-	44	-0.07	41	
Trompenburgstraat 51 A	1079TN	1	37	37		50	-12.71	-	39	-0.05	37	
Trompenburgstraat 51 B	1079TN	1	41	41		50	-9.09	-	44	-0.07	41	
Trompenburgstraat 53 A	1079TN	1	37	37		50	-12.60	-	40	-0.06	37	
Trompenburgstraat 53 B	1079TN	1	37	37		50	-12.55	-	40	-0.06	37	
Trompenburgstraat 53 C	1079TN	1	41	41		50	-8.82	-	44	-0.07	41	
Trompenburgstraat 55 A	1079TN	1	38	38		50	-12.38	-	40	-0.05	38	
Trompenburgstraat 55 B	1079TN	1	38	38		50	-12.44	-	40	-0.06	38	
Trompenburgstraat 55 C	1079TN	1	41	41		50	-8.78	-	44	-0.08	41	
Trompenburgstraat 57 A	1079TN	1	38	38		50	-12.19	-	40	-0.06	38	
Trompenburgstraat 57 B	1079TN	1	38	38		50	-11.78	-	40	-0.06	38	
Trompenburgstraat 57 C	1079TN	1	39	39		50	-10.68	-	42	-0.08	39	
Trompenburgstraat 57 D	1079TN	1	45	45		50	-4.95	-	49	-0.07	45	
Trompenburgstraat 59 A	1079TN	1	38	38		50	-12.21	-	40	-0.06	38	
Trompenburgstraat 59 B	1079TN	1	38	38		50	-12.03	-	40	-0.07	38	
Trompenburgstraat 59 C	1079TN	1	39	39		50	-10.58	-	42	-0.08	39	
Trompenburgstraat 59 D	1079TN	1	45	45		50	-4.91	-	49	-0.08	45	
Trompenburgstraat 61 A	1079TP	1	38	38		50	-12.38	-	40	-0.07	38	
Trompenburgstraat 61 B	1079TP	1	38	38		50	-12.19	-	40	-0.08	38	
Trompenburgstraat 61 C	1079TP	1	42	42		50	-7.78	-	45	-0.08	42	
Trompenburgstraat 63 A	1079TP	1	38	38		50	-12.25	-	40	-0.07	38	
Trompenburgstraat 63 B	1079TP	1	38	38		50	-12.17	-	40	-0.08	38	
Trompenburgstraat 63 C	1079TP	1	42	42		50	-7.79	-	45	-0.08	42	
Trompenburgstraat 65 A	1079TP	1	38	38		50	-12.43	-	40	-0.08	37	
Trompenburgstraat 65 B	1079TP	1	38	38		50	-11.95	-	40	-0.08	38	
Trompenburgstraat 65 C	1079TP	1	42	42		50	-7.73	-	46	-0.08	42	
Trompenburgstraat 67 A	1079TP	1	38	38		50	-12.28	-	40	-0.07	38	
Trompenburgstraat 67 B	1079TP	1	38	38		50	-11.92	-	40	-0.08	38	
Trompenburgstraat 67 C	1079TP	1	42	42		50	-7.60	-	46	-0.08	42	
Trompenburgstraat 69 A	1079TP	1	37	37		50	-12.64	-	40	-0.06	37	
Trompenburgstraat 69 B	1079TP	1	38	38		50	-12.09	-	40	-0.07	38	
Trompenburgstraat 69 C	1079TP	1	39	39		50	-10.54	-	42	-0.07	39	
Trompenburgstraat 69 D	1079TP	1	45	45		50	-4.52	-	51	-0.04	45	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Trompenburgstraat 71 A	1079TP	1	37	37		50	-12.53	-	40	-0.07	37	
Trompenburgstraat 71 B	1079TP	1	38	38		50	-12.01	-	40	-0.06	38	
Trompenburgstraat 71 C	1079TP	1	39	39		50	-10.54	-	42	-0.07	39	
Trompenburgstraat 71 D	1079TP	1	45	45		50	-4.51	-	51	-0.04	45	
Trompenburgstraat 73 A	1079TP	1	37	37		50	-12.61	-	40	-0.07	37	
Trompenburgstraat 73 B	1079TP	1	38	38		50	-12.01	-	40	-0.07	38	
Trompenburgstraat 73 C	1079TP	1	42	42		50	-8.36	-	46	-0.08	42	
Trompenburgstraat 75 A	1079TP	1	37	37		50	-12.64	-	40	-0.07	37	
Trompenburgstraat 75 B	1079TP	1	38	38		50	-11.84	-	41	-0.07	38	
Trompenburgstraat 75 C	1079TP	1	42	42		50	-8.33	-	46	-0.08	42	
Trompenburgstraat 77 A	1079TR	1	37	37		50	-12.75	-	39	-0.06	37	
Trompenburgstraat 77 B	1079TR	1	38	38		50	-12.05	-	40	-0.08	38	
Trompenburgstraat 77 C	1079TR	1	42	42		50	-8.20	-	46	-0.10	42	
Trompenburgstraat 79 A	1079TR	1	37	37		50	-13.17	-	39	-0.06	37	
Trompenburgstraat 79 B	1079TR	1	38	38		50	-12.13	-	40	-0.08	38	
Trompenburgstraat 79 C	1079TR	1	42	42		50	-8.16	-	46	-0.09	42	
Trompenburgstraat 81 A	1079TR	1	37	37		50	-13.19	-	39	-0.06	37	
Trompenburgstraat 81 B	1079TR	1	38	38		50	-12.45	-	40	-0.07	37	
Trompenburgstraat 81 C	1079TR	1	40	40		50	-10.30	-	42	-0.09	40	
Trompenburgstraat 81 D	1079TR	1	46	46		50	-3.89	-	50	-0.04	46	
Trompenburgstraat 83 A	1079TR	1	36	36		50	-13.71	-	39	-0.06	36	
Trompenburgstraat 83 B	1079TR	1	37	37		50	-12.55	-	40	-0.08	37	
Trompenburgstraat 83 C	1079TR	1	40	40		50	-10.37	-	42	-0.08	40	
Trompenburgstraat 83 D	1079TR	1	46	46		50	-3.87	-	50	-0.03	46	
Trompenburgstraat 85 A	1079TR	1	36	36		50	-13.94	-	38	-0.05	36	
Trompenburgstraat 85 B	1079TR	1	37	37		50	-12.79	-	40	-0.07	37	
Trompenburgstraat 85 C	1079TR	1	43	43		50	-7.38	-	46	-0.07	43	
Trompenburgstraat 87 A	1079TR	1	36	36		50	-14.03	-	38	-0.04	36	
Trompenburgstraat 87 B	1079TR	1	37	37		50	-12.81	-	40	-0.05	37	
Trompenburgstraat 87 C	1079TR	1	43	43		50	-7.22	-	46	-0.06	43	
Trompenburgstraat 89 A	1079TS	1	35	35		50	-15.33	-	37	-0.07	35	
Trompenburgstraat 89 B	1079TS	1	41	41		50	-8.57	-	45	-0.06	41	
Trompenburgstraat 91 A	1079TS	1	34	34		50	-15.89	-	36	-0.08	34	
Trompenburgstraat 91 B	1079TS	1	35	35		50	-14.53	-	38	-0.09	35	
Trompenburgstraat 91 C	1079TS	1	42	42		50	-8.45	-	45	-0.06	41	
Trompenburgstraat 93 A	1079TS	1	34	34		50	-16.34	-	36	-0.06	34	
Trompenburgstraat 93 B	1079TS	1	35	35		50	-14.89	-	37	-0.06	35	
Trompenburgstraat 93 C	1079TS	1	37	37		50	-12.62	-	40	-0.03	37	
Trompenburgstraat 93 D	1079TS	1	46	46		50	-3.54	-	50	-0.03	46	
Trompenburgstraat 95 A	1079TS	1	33	33		50	-16.81	-	35	-0.05	33	
Trompenburgstraat 95 B	1079TS	1	35	35		50	-15.45	-	37	-0.05	34	
Trompenburgstraat 95 C	1079TS	1	37	37		50	-13.07	-	39	-0.06	37	
Trompenburgstraat 95 D	1079TS	1	46	46		50	-3.87	-	49	-0.01	46	
Trompenburgstraat 97	1079TS	1	37	37		50	-13.26	-	39	-0.07	37	
Trompenburgstraat 99 I	1079TS	1	38	38		50	-12.36	-	40	-0.06	38	
Trompenburgstraat 99 II	1079TS	1	41	41		50	-8.57	-	45	-0.04	41	
Trompenburgstraat 101 I	1079TS	1	40	40		50	-9.63	-	43	-0.12	40	
Trompenburgstraat 101 II	1079TS	1	45	45		50	-4.92	-	49	-0.04	45	
Trompenburgstraat 103	1079TS	1	38	38		50	-11.67	-	41	-0.13	38	
Trompenburgstraat 105 AHS	1079TT	1	35	35		50	-14.88	-	37	-0.07	35	
Trompenburgstraat 105 AI	1079TT	1	36	36		50	-13.81	-	38	-0.08	36	
Trompenburgstraat 105 AII	1079TT	1	38	38		50	-12.27	-	40	-0.08	38	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Trompenburgstraat 105 AIII	1079TT	1	42	42		50	-7.81	-	45	-0.09	42	
Trompenburgstraat 105 HS	1079TT	1	37	37		50	-12.65	-	40	-0.03	37	
Trompenburgstraat 105 I	1079TT	1	39	39		50	-10.70	-	42	-0.02	39	
Trompenburgstraat 105 II	1079TT	1	42	42		50	-8.31	-	44	-0.02	42	
Trompenburgstraat 105 III	1079TT	1	45	45		50	-4.77	-	49	-0.01	45	
Trompenburgstraat 107 AHS	1079TT	1	36	36		50	-14.50	-	38	-0.08	35	
Trompenburgstraat 107 AI	1079TT	1	36	36		50	-13.73	-	39	-0.08	36	
Trompenburgstraat 107 AII	1079TT	1	38	38		50	-12.25	-	40	-0.08	38	
Trompenburgstraat 107 AIII	1079TT	1	42	42		50	-7.82	-	45	-0.09	42	
Trompenburgstraat 107 HS	1079TT	1	35	35		50	-14.53	-	38	-0.09	35	
Trompenburgstraat 107 I	1079TT	1	36	36		50	-13.69	-	39	-0.08	36	
Trompenburgstraat 107 II	1079TT	1	38	38		50	-12.08	-	40	-0.09	38	
Trompenburgstraat 107 III	1079TT	1	42	42		50	-7.72	-	45	-0.10	42	
Trompenburgstraat 109 AHS	1079TT	1	36	36		50	-14.47	-	38	-0.08	35	
Trompenburgstraat 109 AI	1079TT	1	36	36		50	-13.73	-	39	-0.07	36	
Trompenburgstraat 109 AII	1079TT	1	38	38		50	-12.34	-	40	-0.07	38	
Trompenburgstraat 109 AIII	1079TT	1	42	42		50	-8.31	-	45	-0.09	42	
Trompenburgstraat 109 BHS	1079TT	1	42	42		50	-7.71	-	45	-0.02	42	
Trompenburgstraat 109 BI	1079TT	1	42	42		50	-8.00	-	45	-0.04	42	
Trompenburgstraat 109 BII	1079TT	1	44	44		50	-5.86	-	47	-0.05	44	
Trompenburgstraat 109 BIII	1079TT	1	46	46		50	-3.63	-	51	-0.05	46	
Trompenburgstraat 109 HS	1079TT	1	36	36		50	-14.26	-	38	-0.07	36	
Trompenburgstraat 109 I	1079TT	1	36	36		50	-13.62	-	39	-0.07	36	
Trompenburgstraat 109 II	1079TT	1	38	38		50	-12.13	-	40	-0.08	38	
Trompenburgstraat 109 III	1079TT	1	42	42		50	-7.96	-	45	-0.10	42	
Trompenburgstraat 111	1079TV	1	36	36		50	-13.58	-	39	-0.04	36	
Trompenburgstraat 113 I	1079TV	1	38	38		50	-11.78	-	41	-0.03	38	
Trompenburgstraat 113 II	1079TV	1	41	41		50	-9.29	-	44	-0.01	41	
Trompenburgstraat 113 III	1079TV	1	42	42		50	-7.97	-	45	-0.04	42	
Trompenburgstraat 115	1079TV	1	36	36		50	-13.89	-	38	-0.08	36	
Trompenburgstraat 117 I	1079TV	1	37	37		50	-12.58	-	40	-0.06	37	
Trompenburgstraat 117 II	1079TV	1	39	40		50	-10.50	-	42	-0.06	39	
Trompenburgstraat 117 III	1079TV	1	47	47		50	-2.71	-	51	-0.05	47	
Trompenburgstraat 119 I	1079TV	1	37	37		50	-12.65	-	40	-0.08	37	
Trompenburgstraat 119 II	1079TV	1	40	40		50	-10.48	-	42	-0.08	39	
Trompenburgstraat 119 III	1079TV	1	47	47		50	-2.90	-	51	-0.06	47	
Trompenburgstraat 121	1079TV	1	36	36		50	-13.89	-	38	-0.07	36	
Trompenburgstraat 125 I	1079TV	1	37	37		50	-12.54	-	40	-0.08	37	
Trompenburgstraat 125 II	1079TV	1	40	40		50	-10.38	-	42	-0.07	40	
Trompenburgstraat 125 III	1079TV	1	46	47		50	-3.48	-	51	-0.05	46	
Trompenburgstraat 127 I	1079TW	1	43	43		50	-6.83	-	46	-0.02	43	
Trompenburgstraat 127 II	1079TW	1	44	44		50	-5.62	-	47	-0.03	44	
Trompenburgstraat 127 III	1079TW	1	46	46		50	-3.61	-	50	-0.03	46	
Trompenburgstraat 129 I	1079TW	1	34	34		50	-15.64	-	37	-0.07	34	
Trompenburgstraat 129 II	1079TW	1	36	36		50	-14.24	-	38	-0.07	36	
Trompenburgstraat 129 III	1079TW	1	43	43		50	-6.75	-	46	-0.08	43	
Trompenburgstraat 131	1079TW	1	34	34		50	-16.49	-	36	-0.08	33	
Trompenburgstraat 133	1079TW	1	34	34		50	-16.26	-	36	-0.08	34	
Trompenburgstraat 135 I	1079TW	1	35	35		50	-15.21	-	37	-0.05	35	
Trompenburgstraat 135 II	1079TW	1	37	37		50	-13.22	-	39	-0.04	37	
Trompenburgstraat 135 III	1079TW	1	44	44		50	-5.81	-	47	-0.07	44	
Trompenburgstraat 137 I	1079TW	1	36	36		50	-14.19	-	38	-0.07	36	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Trompenburgstraat 137 II	1079TW	1	37	37		50	-12.64	-	40	-0.07	37	
Trompenburgstraat 137 III	1079TW	1	45	45		50	-5.20	-	48	-0.08	45	
Trompenburgstraat 139	1079TW	1	36	36		50	-13.91	-	38	-0.08	36	
Trompenburgstraat 141	1079TW	1	36	36		50	-13.85	-	39	-0.09	36	
Trompenburgstraat 143 I	1079TW	1	37	37		50	-12.68	-	40	-0.09	37	
Trompenburgstraat 143 II	1079TW	1	39	39		50	-10.63	-	42	-0.09	39	
Trompenburgstraat 143 III	1079TW	1	48	48		50	-2.43	-	52	-0.06	48	
Trompenburgstraat 145 I	1079TW	1	40	40		50	-10.23	-	43	-0.11	40	
Trompenburgstraat 145 II	1079TW	1	41	41		50	-8.86	-	45	-0.09	41	
Trompenburgstraat 145 III	1079TW	1	45	45		50	-4.63	-	51	-0.06	45	
Trompenburgstraat 147	1079TW	1	39	39		50	-11.29	-	41	-0.13	39	
Turnerstraat 2	1076VD	1	40	40		50	-10.44	-	42	-0.02	40	
Turnerstraat 3 HS	1076VA	1	38	38		50	-12.04	-	40	-0.01	38	
Turnerstraat 3 I	1076VA	1	40	40		50	-10.23	-	42	-0.02	40	
Turnerstraat 3 II	1076VA	1	42	42		50	-7.93	-	45	-0.02	42	
Turnerstraat 3 III	1076VA	1	47	47		50	-3.32	-	51	-0.01	47	
Turnerstraat 4 I	1076VD	1	41	41		50	-8.94	-	44	-0.03	41	
Turnerstraat 4 II	1076VD	1	43	43		50	-7.00	-	46	-0.02	43	
Turnerstraat 4 III	1076VD	1	48	48		50	-1.86	-	52	-0.01	48	
Turnerstraat 5 HS	1076VA	1	39	39		50	-11.16	-	42	-0.02	39	
Turnerstraat 5 I	1076VA	1	40	40		50	-9.74	-	43	-0.02	40	
Turnerstraat 5 II	1076VA	1	42	42		50	-7.61	-	46	-0.03	42	
Turnerstraat 5 III	1076VA	1	47	47		50	-2.95	-	52	-0.01	47	
Turnerstraat 6 HS	1076VD	1	39	39		50	-10.61	-	42	-0.02	39	
Turnerstraat 6 I	1076VD	1	41	41		50	-9.06	-	43	-0.01	41	
Turnerstraat 6 II	1076VD	1	43	43		50	-6.93	-	46	-0.02	43	
Turnerstraat 6 III	1076VD	1	48	48		50	-1.98	-	52	0.00	48	
Turnerstraat 7 HS	1076VA	1	39	39		50	-11.15	-	41	-0.01	39	
Turnerstraat 7 I	1076VA	1	40	40		50	-9.50	-	43	-0.02	40	
Turnerstraat 7 II	1076VA	1	43	43		50	-7.44	-	46	-0.03	43	
Turnerstraat 7 III	1076VA	1	48	48		50	-2.43	-	52	-0.01	48	
Turnerstraat 8 HS	1076VD	1	39	39		50	-10.75	-	42	-0.02	39	
Turnerstraat 8 I	1076VD	1	41	41		50	-9.38	-	43	-0.01	41	
Turnerstraat 8 II	1076VD	1	43	43		50	-7.15	-	46	-0.02	43	
Turnerstraat 8 III	1076VD	1	45	45		50	-4.68	-	49	-0.01	45	
Turnerstraat 9 HS	1076VA	1	39	39		50	-10.85	-	42	-0.02	39	
Turnerstraat 9 I	1076VA	1	41	41		50	-9.25	-	44	-0.02	41	
Turnerstraat 9 II	1076VA	1	43	43		50	-7.25	-	46	-0.02	43	
Turnerstraat 9 III	1076VA	1	47	47		50	-2.55	-	52	-0.01	47	
Turnerstraat 10 HS	1076VD	1	39	39		50	-11.42	-	41	-0.01	39	
Turnerstraat 10 I	1076VD	1	40	40		50	-10.00	-	42	-0.01	40	
Turnerstraat 10 II	1076VD	1	45	45		50	-4.76	-	49	-0.01	45	
Turnerstraat 11 I	1076VA	1	41	41		50	-8.95	-	44	-0.02	41	
Turnerstraat 11 II	1076VA	1	43	43		50	-7.02	-	46	-0.03	43	
Turnerstraat 11 III	1076VA	1	48	48		50	-2.22	-	52	0.00	48	
Turnerstraat 12 HS	1076VD	1	39	39		50	-11.14	-	41	-0.01	39	
Turnerstraat 12 I	1076VD	1	40	40		50	-9.99	-	43	-0.01	40	
Turnerstraat 12 II	1076VD	1	44	44		50	-5.88	-	47	-0.01	44	
Turnerstraat 13 I	1076VB	1	41	41		50	-8.94	-	44	-0.01	41	
Turnerstraat 13 II	1076VB	1	43	43		50	-6.86	-	46	-0.01	43	
Turnerstraat 13 III	1076VB	1	47	47		50	-2.54	-	52	-0.01	47	
Turnerstraat 14 HS	1076VD	1	39	39		50	-11.06	-	41	-0.01	39	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Turnerstraat 14 I	1076VD	1	40	40		50	-10.05	-	42	-0.01	40	
Turnerstraat 14 II	1076VD	1	44	44		50	-5.80	-	48	-0.01	44	
Turnerstraat 15 HS	1076VB	1	39	39		50	-11.11	-	41	-0.02	39	
Turnerstraat 15 I	1076VB	1	40	40		50	-9.52	-	43	-0.01	40	
Turnerstraat 15 II	1076VB	1	43	43		50	-7.43	-	45	-0.01	43	
Turnerstraat 15 III	1076VB	1	47	47		50	-2.85	-	51	-0.01	47	
Turnerstraat 16 HS	1076VD	1	39	39		50	-11.15	-	41	-0.02	39	
Turnerstraat 16 I	1076VD	1	40	40		50	-9.93	-	43	-0.01	40	
Turnerstraat 16 II	1076VD	1	45	45		50	-5.13	-	48	-0.01	45	
Turnerstraat 17 HS	1076VB	1	39	39		50	-11.36	-	41	-0.02	39	
Turnerstraat 17 I	1076VB	1	40	40		50	-9.67	-	43	-0.02	40	
Turnerstraat 17 II	1076VB	1	42	42		50	-7.70	-	45	-0.02	42	
Turnerstraat 17 III	1076VB	1	47	47		50	-3.38	-	51	-0.01	47	
Turnerstraat 18 HS	1076VD	1	39	39		50	-11.24	-	41	-0.02	39	
Turnerstraat 18 I	1076VD	1	40	40		50	-9.92	-	43	-0.02	40	
Turnerstraat 18 II	1076VD	1	45	45		50	-5.00	-	48	-0.01	45	
Turnerstraat 19 HS	1076VB	1	38	38		50	-11.56	-	41	-0.02	38	
Turnerstraat 19 I	1076VB	1	40	40		50	-9.98	-	43	-0.02	40	
Turnerstraat 19 II	1076VB	1	42	42		50	-8.02	-	45	-0.02	42	
Turnerstraat 19 III	1076VB	1	47	47		50	-3.38	-	51	-0.01	47	
Turnerstraat 21 HS	1076VB	1	38	38		50	-11.94	-	41	-0.03	38	
Turnerstraat 21 I	1076VB	1	40	40		50	-10.32	-	42	-0.03	40	
Turnerstraat 21 II	1076VB	1	42	42		50	-8.41	-	45	-0.03	42	
Turnerstraat 21 III	1076VB	1	46	46		50	-3.99	-	51	-0.01	46	
Turnerstraat 24 HS	1076VE	1	38	38		50	-12.21	-	40	-0.03	38	
Turnerstraat 24 I	1076VE	1	39	39		50	-10.63	-	42	-0.03	39	
Turnerstraat 24 II	1076VE	1	41	41		50	-9.14	-	44	-0.02	41	
Turnerstraat 24 III	1076VE	1	45	45		50	-5.24	-	50	-0.03	45	
Turnerstraat 25 A	1076VC	1	39	39		50	-11.36	-	41	-0.02	39	
Turnerstraat 25 B	1076VC	1	40	40		50	-10.15	-	42	-0.02	40	
Turnerstraat 25 C	1076VC	1	45	45		50	-4.67	-	50	-0.02	45	
Turnerstraat 26 HS	1076VE	1	38	38		50	-11.93	-	40	-0.04	38	
Turnerstraat 26 I	1076VE	1	40	40		50	-10.31	-	42	-0.03	40	
Turnerstraat 26 II	1076VE	1	41	41		50	-8.62	-	44	-0.04	41	
Turnerstraat 26 III	1076VE	1	45	45		50	-4.72	-	51	-0.02	45	
Turnerstraat 27 A	1076VC	1	38	38		50	-11.65	-	41	-0.03	38	
Turnerstraat 27 B	1076VC	1	39	39		50	-10.54	-	42	-0.04	39	
Turnerstraat 27 C	1076VC	1	41	41		50	-8.95	-	44	-0.04	41	
Turnerstraat 27 D	1076VC	1	45	45		50	-4.91	-	50	-0.02	45	
Turnerstraat 28 HS	1076VE	1	39	39		50	-11.49	-	41	-0.03	38	
Turnerstraat 28 I	1076VE	1	40	40		50	-9.85	-	43	-0.03	40	
Turnerstraat 28 II	1076VE	1	42	42		50	-7.99	-	45	-0.03	42	
Turnerstraat 28 III	1076VE	1	46	46		50	-3.85	-	51	-0.02	46	
Turnerstraat 29 A	1076VC	1	38	38		50	-12.13	-	40	-0.05	38	
Turnerstraat 29 B	1076VC	1	39	39		50	-10.84	-	42	-0.06	39	
Turnerstraat 29 C	1076VC	1	45	45		50	-5.26	-	50	-0.03	45	
Turnerstraat 30 HS	1076VE	1	39	39		50	-11.27	-	41	-0.04	39	
Turnerstraat 30 I	1076VE	1	41	41		50	-9.31	-	43	-0.03	41	
Turnerstraat 30 II	1076VE	1	43	43		50	-7.44	-	45	-0.03	43	
Turnerstraat 30 III	1076VE	1	46	46		50	-3.51	-	52	-0.02	46	
Turnerstraat 32 HS	1076VE	1	39	39		50	-11.47	-	41	-0.03	38	
Turnerstraat 32 I	1076VE	1	40	40		50	-9.58	-	43	-0.03	40	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Turnerstraat 32 II	1076VE	1	42	42		50	-7.53	-	45	-0.03	42	
Turnerstraat 32 III	1076VE	1	47	47		50	-3.34	-	51	-0.02	47	
Turnerstraat 33 A	1076VC	1	38	38		50	-11.86	-	40	-0.06	38	
Turnerstraat 33 B	1076VC	1	39	39		50	-10.66	-	42	-0.06	39	
Turnerstraat 33 C	1076VC	1	45	45		50	-5.37	-	50	-0.03	45	
Turnerstraat 34 HS	1076VE	1	38	38		50	-11.65	-	41	-0.03	38	
Turnerstraat 34 I	1076VE	1	40	40		50	-9.53	-	43	-0.04	40	
Turnerstraat 34 II	1076VE	1	43	43		50	-7.28	-	46	-0.03	43	
Turnerstraat 34 III	1076VE	1	47	47		50	-3.24	-	51	-0.02	47	
Twentestraat 2	1079PV	1	45	45		50	-5.07	-	48	-0.07	45	
Twentestraat 4	1079PV	1	45	45		50	-4.69	-	49	-0.09	45	
Twentestraat 6	1079PV	1	45	45		50	-4.60	-	49	-0.12	45	
Twentestraat 8	1079PV	1	46	46		50	-3.85	-	50	-0.12	46	
Twentestraat 10	1079PV	1	46	46		50	-3.95	-	50	-0.07	46	
Twentestraat 12	1079PV	1	45	45		50	-5.33	-	48	-0.06	45	
Twentestraat 14	1079PV	1	45	45		50	-5.24	-	48	-0.11	45	
Twentestraat 16	1079PV	1	45	45		50	-5.31	-	48	-0.08	45	
Twentestraat 18	1079PV	1	44	45		50	-5.49	-	47	-0.07	44	
Twentestraat 20	1079PV	1	44	44		50	-5.81	-	47	-0.07	44	
Uiterwaardenstraat 3 HS	1079BN	1	44	44		50	-6.34	-	47	0.00	44	
Uiterwaardenstraat 3 I	1079BN	1	44	44		50	-5.72	-	48	0.00	44	
Uiterwaardenstraat 3 II	1079BN	1	45	45		50	-4.87	-	49	-0.01	45	
Uiterwaardenstraat 4 I	1079BW	1	47	47		50	-2.65	-	50	0.00	47	
Uiterwaardenstraat 4 II	1079BW	1	48	48		50	-2.35	-	50	-0.02	48	
Uiterwaardenstraat 4 III	1079BW	1	48	48		50	-1.78	-	52	-0.01	48	
Uiterwaardenstraat 4 IV	1079BW	1	48	48		50	-1.53	-	53	-0.02	48	
Uiterwaardenstraat 4 V	1079BW	1	49	49		50	-1.48	-	53	-0.01	49	
Uiterwaardenstraat 5 HS	1079BN	1	44	44		50	-6.27	-	47	-0.01	44	
Uiterwaardenstraat 5 I	1079BN	1	44	44		50	-5.89	-	48	-0.01	44	
Uiterwaardenstraat 5 II	1079BN	1	45	45		50	-5.06	-	48	-0.01	45	
Uiterwaardenstraat 6	1079BW	1	46	46		50	-4.44	-	48	-0.01	46	
Uiterwaardenstraat 7 HS	1079BN	1	44	44		50	-5.98	-	48	-0.01	44	
Uiterwaardenstraat 7 I	1079BN	1	44	44		50	-5.58	-	48	-0.01	44	
Uiterwaardenstraat 7 II	1079BN	1	45	45		50	-5.07	-	49	0.00	45	
Uiterwaardenstraat 8 I	1079BW	1	47	47		50	-3.33	-	49	-0.02	47	
Uiterwaardenstraat 8 II	1079BW	1	48	48		50	-2.08	-	51	-0.04	48	
Uiterwaardenstraat 8 III	1079BW	1	49	49		50	-1.19	-	53	-0.03	49	
Uiterwaardenstraat 8 IV	1079BW	1	48	48		50	-2.00	-	52	-0.02	48	
Uiterwaardenstraat 9 HS	1079BN	1	44	44		50	-5.70	-	48	0.00	44	
Uiterwaardenstraat 9 I	1079BN	1	45	45		50	-5.35	-	48	-0.01	45	
Uiterwaardenstraat 9 II	1079BN	1	45	45		50	-4.98	-	49	-0.01	45	
Uiterwaardenstraat 10 II	1079BW	1	47	47		50	-2.66	-	51	-0.04	47	
Uiterwaardenstraat 10 III	1079BW	1	49	49		50	-1.36	-	53	-0.04	49	
Uiterwaardenstraat 10 IV	1079BW	1	48	48		50	-2.08	-	52	-0.03	48	
Uiterwaardenstraat 11 HS	1079BN	1	44	44		50	-5.77	-	48	0.00	44	
Uiterwaardenstraat 11 I	1079BN	1	44	44		50	-5.67	-	48	0.00	44	
Uiterwaardenstraat 11 II	1079BN	1	45	45		50	-5.01	-	49	0.00	45	
Uiterwaardenstraat 12 HS	1079BW	1	45	45		50	-5.30	-	47	-0.01	45	
Uiterwaardenstraat 12 I	1079BW	1	45	45		50	-4.75	-	48	-0.02	45	
Uiterwaardenstraat 12 II	1079BW	1	46	46		50	-3.50	-	49	-0.03	46	
Uiterwaardenstraat 12 III	1079BW	1	47	47		50	-2.74	-	51	-0.04	47	
Uiterwaardenstraat 13 HS	1079BN	1	44	44		50	-6.01	-	48	0.00	44	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Uiterwaardenstraat 13 I	1079BN	1	44	44		50	-5.86	-	48	-0.01	44	
Uiterwaardenstraat 13 II	1079BN	1	45	45		50	-5.35	-	48	0.00	45	
Uiterwaardenstraat 14 HS	1079BW	1	45	45		50	-5.18	-	47	-0.01	45	
Uiterwaardenstraat 14 I	1079BW	1	45	45		50	-4.72	-	48	-0.02	45	
Uiterwaardenstraat 14 II	1079BW	1	46	46		50	-3.58	-	49	-0.03	46	
Uiterwaardenstraat 14 III	1079BW	1	48	48		50	-2.13	-	51	-0.04	48	
Uiterwaardenstraat 15 HS	1079BN	1	44	44		50	-6.21	-	48	0.00	44	
Uiterwaardenstraat 15 I	1079BN	1	44	44		50	-5.76	-	48	0.00	44	
Uiterwaardenstraat 15 II	1079BN	1	44	44		50	-6.04	-	48	-0.01	44	
Uiterwaardenstraat 16 HS	1079BX	1	45	45		50	-5.12	-	47	-0.01	45	
Uiterwaardenstraat 16 I	1079BX	1	45	45		50	-4.64	-	48	-0.02	45	
Uiterwaardenstraat 16 II	1079BX	1	47	47		50	-3.34	-	49	-0.02	47	
Uiterwaardenstraat 16 III	1079BX	1	48	48		50	-1.86	-	51	-0.03	48	
Uiterwaardenstraat 17 HS	1079BN	1	43	43		50	-6.93	-	47	0.00	43	
Uiterwaardenstraat 17 I	1079BN	1	44	44		50	-6.23	-	48	0.00	44	
Uiterwaardenstraat 17 II	1079BN	1	44	44		50	-5.86	-	48	-0.01	44	
Uiterwaardenstraat 18 HS	1079BX	1	45	45		50	-5.15	-	47	-0.01	45	
Uiterwaardenstraat 18 I	1079BX	1	45	45		50	-4.98	-	47	-0.02	45	
Uiterwaardenstraat 18 II	1079BX	1	46	46		50	-4.17	-	48	-0.02	46	
Uiterwaardenstraat 18 III	1079BX	1	47	48		50	-2.49	-	51	-0.04	47	
Uiterwaardenstraat 19 HS	1079BP	1	43	43		50	-6.80	-	47	-0.01	43	
Uiterwaardenstraat 19 I	1079BP	1	44	44		50	-6.13	-	47	0.00	44	
Uiterwaardenstraat 19 II	1079BP	1	45	45		50	-5.42	-	48	-0.01	45	
Uiterwaardenstraat 20 HS	1079BX	1	45	45		50	-5.02	-	47	-0.01	45	
Uiterwaardenstraat 20 I	1079BX	1	45	45		50	-4.59	-	48	-0.03	45	
Uiterwaardenstraat 20 II	1079BX	1	46	46		50	-3.63	-	49	-0.04	46	
Uiterwaardenstraat 20 III	1079BX	1	48	48		50	-2.03	-	51	-0.04	48	
Uiterwaardenstraat 21 HS	1079BP	1	44	44		50	-6.50	-	47	-0.01	43	
Uiterwaardenstraat 21 I	1079BP	1	44	44		50	-6.30	-	47	-0.01	44	
Uiterwaardenstraat 21 II	1079BP	1	44	44		50	-5.74	-	48	-0.03	44	
Uiterwaardenstraat 22 HS	1079BX	1	45	45		50	-5.00	-	47	0.00	45	
Uiterwaardenstraat 22 I	1079BX	1	46	46		50	-4.48	-	48	-0.02	46	
Uiterwaardenstraat 22 II	1079BX	1	47	47		50	-3.39	-	49	-0.03	47	
Uiterwaardenstraat 22 III	1079BX	1	48	48		50	-1.64	-	52	-0.04	48	
Uiterwaardenstraat 23 HS	1079BP	1	43	43		50	-6.80	-	47	0.00	43	
Uiterwaardenstraat 23 I	1079BP	1	43	43		50	-6.64	-	46	-0.01	43	
Uiterwaardenstraat 23 II	1079BP	1	44	44		50	-5.66	-	48	-0.03	44	
Uiterwaardenstraat 24 HS	1079BX	1	45	45		50	-4.94	-	47	-0.01	45	
Uiterwaardenstraat 24 I	1079BX	1	46	46		50	-4.48	-	48	-0.01	46	
Uiterwaardenstraat 24 II	1079BX	1	47	47		50	-3.41	-	49	-0.02	47	
Uiterwaardenstraat 24 III	1079BX	1	48	48		50	-1.63	-	52	-0.03	48	
Uiterwaardenstraat 25 HS	1079BP	1	43	43		50	-6.63	-	47	0.00	43	
Uiterwaardenstraat 25 I	1079BP	1	43	43		50	-6.64	-	46	-0.01	43	
Uiterwaardenstraat 25 II	1079BP	1	44	44		50	-5.68	-	48	-0.03	44	
Uiterwaardenstraat 26 HS	1079BX	1	45	45		50	-4.94	-	47	-0.02	45	
Uiterwaardenstraat 26 I	1079BX	1	46	46		50	-4.45	-	48	-0.02	46	
Uiterwaardenstraat 26 II	1079BX	1	47	47		50	-3.42	-	49	-0.03	47	
Uiterwaardenstraat 26 III	1079BX	1	49	49		50	-1.47	-	52	-0.03	48	
Uiterwaardenstraat 27 HS	1079BP	1	44	44		50	-6.44	-	47	-0.01	44	
Uiterwaardenstraat 27 I	1079BP	1	44	44		50	-6.49	-	47	-0.01	44	
Uiterwaardenstraat 27 II	1079BP	1	42	42		50	-7.99	-	47	-0.06	42	
Uiterwaardenstraat 28 HS	1079BZ	1	45	45		50	-4.66	-	48	-0.01	45	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Uiterwaardenstraat 28 I	1079BZ	1	46	46		50	-4.23	-	48	-0.02	46	
Uiterwaardenstraat 28 II	1079BZ	1	47	47		50	-3.32	-	49	-0.02	47	
Uiterwaardenstraat 28 III	1079BZ	1	48	49		50	-1.49	-	52	-0.03	48	
Uiterwaardenstraat 29 HS	1079BP	1	43	43		50	-7.24	-	46	-0.01	43	
Uiterwaardenstraat 29 I	1079BP	1	44	44		50	-6.47	-	47	-0.01	44	
Uiterwaardenstraat 29 II	1079BP	1	43	43		50	-6.74	-	48	-0.05	43	
Uiterwaardenstraat 30 1	1079BZ	1	46	46		50	-4.29	-	48	-0.01	46	
Uiterwaardenstraat 30 2	1079BZ	1	47	47		50	-3.33	-	49	-0.03	47	
Uiterwaardenstraat 30 3	1079BZ	1	48	49		50	-1.48	-	52	-0.03	48	
Uiterwaardenstraat 30 HS	1079BZ	1	45	45		50	-4.72	-	48	-0.01	45	
Uiterwaardenstraat 31 HS	1079BP	1	42	42		50	-7.55	-	46	-0.01	42	
Uiterwaardenstraat 31 I	1079BP	1	44	44		50	-6.38	-	47	-0.02	44	
Uiterwaardenstraat 31 II	1079BP	1	45	45		50	-5.24	-	49	-0.05	45	
Uiterwaardenstraat 32 HS	1079BZ	1	39	39		50	-10.75	-	42	-0.06	39	
Uiterwaardenstraat 32 I	1079BZ	1	41	41		50	-9.29	-	43	-0.05	41	
Uiterwaardenstraat 32 II	1079BZ	1	43	43		50	-6.71	-	46	-0.05	43	
Uiterwaardenstraat 32 III	1079BZ	1	47	47		50	-2.56	-	51	-0.04	47	
Uiterwaardenstraat 33 HS	1079BP	1	43	43		50	-7.44	-	46	-0.02	43	
Uiterwaardenstraat 33 I	1079BP	1	44	44		50	-6.40	-	47	-0.03	44	
Uiterwaardenstraat 33 II	1079BP	1	44	44		50	-6.04	-	49	-0.06	44	
Uiterwaardenstraat 34 HS	1079BZ	1	39	39		50	-10.89	-	42	-0.04	39	
Uiterwaardenstraat 34 I	1079BZ	1	41	41		50	-8.83	-	44	-0.03	41	
Uiterwaardenstraat 34 II	1079BZ	1	43	43		50	-6.65	-	46	-0.03	43	
Uiterwaardenstraat 34 III	1079BZ	1	47	47		50	-3.07	-	50	-0.03	47	
Uiterwaardenstraat 35	1079BR	1	41	41		50	-9.16	-	44	-0.04	41	
Uiterwaardenstraat 36 HS	1079BZ	1	39	39		50	-11.10	-	41	-0.04	39	
Uiterwaardenstraat 36 I	1079BZ	1	41	41		50	-9.41	-	43	-0.05	41	
Uiterwaardenstraat 36 II	1079BZ	1	43	43		50	-7.03	-	46	-0.03	43	
Uiterwaardenstraat 36 III	1079BZ	1	47	47		50	-2.64	-	50	-0.02	47	
Uiterwaardenstraat 37	1079BR	1	38	38		50	-12.02	-	40	-0.09	38	
Uiterwaardenstraat 37 A	1079BR	1	38	38		50	-12.12	-	40	-0.10	38	
Uiterwaardenstraat 38 HS	1079BZ	1	39	39		50	-11.17	-	41	-0.04	39	
Uiterwaardenstraat 38 I	1079BZ	1	40	40		50	-9.67	-	43	-0.04	40	
Uiterwaardenstraat 38 II	1079BZ	1	43	43		50	-7.10	-	46	-0.03	43	
Uiterwaardenstraat 38 III	1079BZ	1	47	47		50	-2.84	-	50	-0.02	47	
Uiterwaardenstraat 39	1079BR	1	38	38		50	-12.32	-	40	-0.10	38	
Uiterwaardenstraat 39 A	1079BR	1	38	38		50	-12.48	-	40	-0.09	37	
Uiterwaardenstraat 40 HS	1079CA	1	41	41		50	-9.46	-	43	-0.04	40	
Uiterwaardenstraat 40 I	1079CA	1	41	41		50	-9.12	-	44	-0.04	41	
Uiterwaardenstraat 40 II	1079CA	1	43	43		50	-7.08	-	46	-0.03	43	
Uiterwaardenstraat 40 III	1079CA	1	47	47		50	-2.93	-	50	-0.02	47	
Uiterwaardenstraat 41 1	1079BR	1	41	41		50	-9.35	-	43	-0.05	41	
Uiterwaardenstraat 41 2	1079BR	1	43	43		50	-7.23	-	46	-0.05	43	
Uiterwaardenstraat 41 3	1079BR	1	46	46		50	-4.38	-	50	-0.04	46	
Uiterwaardenstraat 41 HS	1079BR	1	40	40		50	-10.21	-	42	-0.04	40	
Uiterwaardenstraat 42 HS	1079CA	1	42	42		50	-7.97	-	45	-0.02	42	
Uiterwaardenstraat 42 I	1079CA	1	42	42		50	-7.61	-	45	-0.03	42	
Uiterwaardenstraat 42 II	1079CA	1	43	43		50	-6.59	-	46	-0.03	43	
Uiterwaardenstraat 42 III	1079CA	1	46	46		50	-3.58	-	49	-0.03	46	
Uiterwaardenstraat 43 1	1079BR	1	40	40		50	-10.06	-	42	-0.05	40	
Uiterwaardenstraat 43 2	1079BR	1	44	44		50	-5.54	-	47	-0.04	44	
Uiterwaardenstraat 43 3	1079BR	1	48	48		50	-1.92	-	53	-0.03	48	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Uiterwaardenstraat 43 HS	1079BR	1	38	38		50	-12.30	-	40	-0.05	38	
Uiterwaardenstraat 44 HS	1079CA	1	42	42		50	-7.84	-	45	-0.01	42	
Uiterwaardenstraat 44 I	1079CA	1	43	43		50	-7.38	-	46	-0.02	43	
Uiterwaardenstraat 44 II	1079CA	1	44	44		50	-6.17	-	47	-0.04	44	
Uiterwaardenstraat 44 III	1079CA	1	45	45		50	-4.80	-	48	-0.04	45	
Uiterwaardenstraat 45	1079BR	1	38	38		50	-12.46	-	40	-0.06	37	
Uiterwaardenstraat 46 HS	1079CA	1	40	40		50	-10.38	-	43	-0.06	40	
Uiterwaardenstraat 46 I	1079CA	1	40	40		50	-9.57	-	43	-0.07	40	
Uiterwaardenstraat 46 II	1079CA	1	42	42		50	-7.63	-	45	-0.07	42	
Uiterwaardenstraat 46 III	1079CA	1	45	45		50	-5.45	-	48	-0.05	44	
Uiterwaardenstraat 47 1	1079BR	1	40	40		50	-10.30	-	42	-0.06	40	
Uiterwaardenstraat 47 2	1079BR	1	44	44		50	-6.19	-	46	-0.05	44	
Uiterwaardenstraat 47 3	1079BR	1	48	48		50	-1.97	-	53	-0.04	48	
Uiterwaardenstraat 48 HS	1079CA	1	38	38		50	-12.25	-	40	-0.10	38	
Uiterwaardenstraat 48 I	1079CA	1	39	39		50	-10.97	-	42	-0.10	39	
Uiterwaardenstraat 48 II	1079CA	1	41	41		50	-8.96	-	44	-0.10	41	
Uiterwaardenstraat 48 III	1079CA	1	43	43		50	-7.11	-	48	-0.10	43	
Uiterwaardenstraat 49 1	1079BR	1	39	39		50	-10.90	-	42	-0.08	39	
Uiterwaardenstraat 49 2	1079BR	1	43	43		50	-7.19	-	46	-0.06	43	
Uiterwaardenstraat 49 3	1079BR	1	48	48		50	-2.06	-	53	-0.03	48	
Uiterwaardenstraat 49 HS	1079BR	1	37	37		50	-12.93	-	39	-0.06	37	
Uiterwaardenstraat 50 HS	1079CB	1	38	38		50	-12.19	-	40	-0.10	38	
Uiterwaardenstraat 50 I	1079CB	1	39	39		50	-10.92	-	42	-0.13	39	
Uiterwaardenstraat 50 II	1079CB	1	41	41		50	-9.03	-	44	-0.12	41	
Uiterwaardenstraat 50 III	1079CB	1	42	42		50	-7.73	-	49	-0.11	42	
Uiterwaardenstraat 51 1	1079BR	1	46	46		50	-4.42	-	48	-0.02	46	
Uiterwaardenstraat 51 2	1079BR	1	47	47		50	-3.14	-	49	-0.02	47	
Uiterwaardenstraat 51 3	1079BR	1	49	49		50	-1.47	-	52	-0.04	48	
Uiterwaardenstraat 51 HS	1079BR	1	45	45		50	-5.02	-	47	0.00	45	
Uiterwaardenstraat 52 HS	1079CB	1	38	38		50	-12.23	-	40	-0.09	38	
Uiterwaardenstraat 52 I	1079CB	1	39	39		50	-10.93	-	42	-0.12	39	
Uiterwaardenstraat 52 II	1079CB	1	41	41		50	-9.20	-	44	-0.14	41	
Uiterwaardenstraat 52 III	1079CB	1	43	43		50	-7.28	-	48	-0.11	43	
Uiterwaardenstraat 53 1	1079BR	1	46	46		50	-4.38	-	48	-0.01	46	
Uiterwaardenstraat 53 2	1079BR	1	47	47		50	-3.13	-	49	-0.01	47	
Uiterwaardenstraat 53 3	1079BR	1	49	49		50	-1.44	-	52	-0.02	49	
Uiterwaardenstraat 54 HS	1079CB	1	38	38		50	-12.17	-	40	-0.09	38	
Uiterwaardenstraat 54 I	1079CB	1	39	39		50	-10.99	-	42	-0.10	39	
Uiterwaardenstraat 54 II	1079CB	1	41	41		50	-9.25	-	44	-0.11	41	
Uiterwaardenstraat 54 III	1079CB	1	43	43		50	-6.77	-	48	-0.10	43	
Uiterwaardenstraat 55	1079BS	1	40	40		50	-9.82	-	43	-0.05	40	
Uiterwaardenstraat 56 HS	1079CB	1	43	43		50	-7.01	-	45	-0.03	43	
Uiterwaardenstraat 56 I	1079CB	1	39	39		50	-11.08	-	42	-0.09	39	
Uiterwaardenstraat 56 II	1079CB	1	41	41		50	-9.05	-	44	-0.09	41	
Uiterwaardenstraat 56 III	1079CB	1	44	44		50	-5.93	-	48	-0.08	44	
Uiterwaardenstraat 57 I	1079BS	1	41	41		50	-8.82	-	44	-0.05	41	
Uiterwaardenstraat 57 II	1079BS	1	43	43		50	-7.22	-	46	-0.07	43	
Uiterwaardenstraat 57 III	1079BS	1	45	45		50	-4.59	-	49	-0.08	45	
Uiterwaardenstraat 58 HS	1079CB	1	41	41		50	-8.78	-	44	-0.03	41	
Uiterwaardenstraat 58 I	1079CB	1	42	42		50	-7.70	-	45	-0.03	42	
Uiterwaardenstraat 58 II	1079CB	1	45	45		50	-5.36	-	47	-0.04	45	
Uiterwaardenstraat 58 III	1079CB	1	46	46		50	-3.50	-	50	-0.04	46	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Uiterwaardenstraat 59 HS	1079BS	1	38	38		50	-12.39	-	40	-0.04	38	
Uiterwaardenstraat 59 I	1079BS	1	40	40		50	-10.15	-	42	-0.04	40	
Uiterwaardenstraat 59 II	1079BS	1	44	44		50	-5.61	-	47	-0.03	44	
Uiterwaardenstraat 59 III	1079BS	1	48	48		50	-1.78	-	52	-0.02	48	
Uiterwaardenstraat 60 A	1079CB	1	37	37		50	-12.73	-	40	-0.07	37	
Uiterwaardenstraat 60 HS	1079CB	1	40	40		50	-10.11	-	42	-0.05	40	
Uiterwaardenstraat 60 I	1079CB	1	41	41		50	-9.05	-	44	-0.04	41	
Uiterwaardenstraat 60 II	1079CB	1	43	43		50	-6.64	-	46	-0.04	43	
Uiterwaardenstraat 60 III	1079CB	1	47	47		50	-3.41	-	49	-0.02	47	
Uiterwaardenstraat 61 HS	1079BS	1	38	38		50	-11.76	-	41	-0.05	38	
Uiterwaardenstraat 61 I	1079BS	1	40	40		50	-9.57	-	43	-0.05	40	
Uiterwaardenstraat 61 II	1079BS	1	45	45		50	-5.09	-	48	-0.04	45	
Uiterwaardenstraat 61 III	1079BS	1	48	48		50	-1.98	-	53	-0.03	48	
Uiterwaardenstraat 62 HS	1079CC	1	39	39		50	-11.21	-	41	-0.07	39	
Uiterwaardenstraat 62 I	1079CC	1	40	40		50	-9.99	-	43	-0.07	40	
Uiterwaardenstraat 62 II	1079CC	1	42	42		50	-7.70	-	45	-0.05	42	
Uiterwaardenstraat 62 III	1079CC	1	47	47		50	-3.30	-	50	-0.02	47	
Uiterwaardenstraat 63 HS	1079BS	1	38	38		50	-11.87	-	40	-0.06	38	
Uiterwaardenstraat 63 I	1079BS	1	40	40		50	-9.69	-	43	-0.06	40	
Uiterwaardenstraat 63 II	1079BS	1	44	44		50	-5.56	-	47	-0.06	44	
Uiterwaardenstraat 63 III	1079BS	1	48	48		50	-2.06	-	53	-0.04	48	
Uiterwaardenstraat 64 HS	1079CC	1	39	39		50	-10.66	-	42	-0.06	39	
Uiterwaardenstraat 64 I	1079CC	1	40	40		50	-9.88	-	43	-0.07	40	
Uiterwaardenstraat 64 II	1079CC	1	42	42		50	-7.89	-	45	-0.08	42	
Uiterwaardenstraat 64 III	1079CC	1	44	44		50	-5.63	-	48	-0.06	44	
Uiterwaardenstraat 65 HS	1079BS	1	37	37		50	-13.18	-	39	-0.09	37	
Uiterwaardenstraat 65 I	1079BS	1	39	39		50	-11.18	-	41	-0.10	39	
Uiterwaardenstraat 65 II	1079BS	1	42	42		50	-7.53	-	45	-0.08	42	
Uiterwaardenstraat 65 III	1079BS	1	48	48		50	-2.04	-	52	-0.04	48	
Uiterwaardenstraat 66 HS	1079CC	1	37	37		50	-12.71	-	40	-0.10	37	
Uiterwaardenstraat 66 I	1079CC	1	39	39		50	-11.37	-	41	-0.11	39	
Uiterwaardenstraat 66 II	1079CC	1	41	41		50	-9.40	-	44	-0.11	40	
Uiterwaardenstraat 66 III	1079CC	1	43	43		50	-7.03	-	47	-0.11	43	
Uiterwaardenstraat 67 I	1079BS	1	41	41		50	-8.53	-	44	-0.04	41	
Uiterwaardenstraat 67 II	1079BS	1	43	43		50	-7.03	-	46	-0.04	43	
Uiterwaardenstraat 67 III	1079BS	1	48	48		50	-2.06	-	53	-0.03	48	
Uiterwaardenstraat 68 HS	1079CC	1	37	37		50	-12.90	-	40	-0.11	37	
Uiterwaardenstraat 68 I	1079CC	1	38	38		50	-11.65	-	41	-0.10	38	
Uiterwaardenstraat 68 II	1079CC	1	40	40		50	-9.88	-	43	-0.11	40	
Uiterwaardenstraat 68 III	1079CC	1	42	42		50	-7.53	-	47	-0.10	42	
Uiterwaardenstraat 69 HS	1079BS	1	39	39		50	-10.72	-	42	-0.04	39	
Uiterwaardenstraat 69 I	1079BS	1	40	40		50	-9.50	-	43	-0.04	40	
Uiterwaardenstraat 69 II	1079BS	1	42	43		50	-7.49	-	45	-0.05	42	
Uiterwaardenstraat 69 III	1079BS	1	46	46		50	-3.65	-	49	-0.01	46	
Uiterwaardenstraat 70 HS	1079CC	1	37	37		50	-13.00	-	39	-0.09	37	
Uiterwaardenstraat 70 I	1079CC	1	39	39		50	-11.47	-	41	-0.11	38	
Uiterwaardenstraat 70 II	1079CC	1	40	40		50	-9.79	-	43	-0.13	40	
Uiterwaardenstraat 70 III	1079CC	1	42	42		50	-8.24	-	47	-0.12	42	
Uiterwaardenstraat 71 HS	1079BS	1	38	38		50	-11.84	-	41	-0.05	38	
Uiterwaardenstraat 71 I	1079BS	1	40	40		50	-9.54	-	43	-0.06	40	
Uiterwaardenstraat 71 II	1079BS	1	45	45		50	-5.35	-	47	-0.05	45	
Uiterwaardenstraat 71 III	1079BS	1	48	48		50	-2.13	-	52	-0.03	48	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Uiterwaardenstraat 72 HS	1079CC	1	37	37		50	-12.95	-	39	-0.09	37	
Uiterwaardenstraat 72 I	1079CC	1	38	38		50	-11.81	-	41	-0.10	38	
Uiterwaardenstraat 72 II	1079CC	1	40	40		50	-9.94	-	43	-0.09	40	
Uiterwaardenstraat 72 III	1079CC	1	41	42		50	-8.48	-	48	-0.10	41	
Uiterwaardenstraat 73	1079BS	1	38	38		50	-11.91	-	40	-0.06	38	
Uiterwaardenstraat 74 HS	1079CD	1	37	37		50	-13.05	-	39	-0.10	37	
Uiterwaardenstraat 74 I	1079CD	1	38	38		50	-11.81	-	41	-0.11	38	
Uiterwaardenstraat 74 II	1079CD	1	40	40		50	-9.80	-	43	-0.12	40	
Uiterwaardenstraat 74 III	1079CD	1	42	42		50	-7.85	-	47	-0.12	42	
Uiterwaardenstraat 75 I	1079BS	1	40	40		50	-9.74	-	43	-0.06	40	
Uiterwaardenstraat 75 II	1079BS	1	45	45		50	-5.28	-	47	-0.03	45	
Uiterwaardenstraat 75 III	1079BS	1	48	48		50	-2.20	-	52	-0.03	48	
Uiterwaardenstraat 76 HS	1079CD	1	37	37		50	-12.86	-	39	-0.09	37	
Uiterwaardenstraat 76 I	1079CD	1	38	38		50	-11.61	-	41	-0.10	38	
Uiterwaardenstraat 76 II	1079CD	1	40	40		50	-9.75	-	43	-0.10	40	
Uiterwaardenstraat 76 III	1079CD	1	43	43		50	-6.71	-	47	-0.09	43	
Uiterwaardenstraat 77 HS	1079BS	1	38	38		50	-12.02	-	40	-0.06	38	
Uiterwaardenstraat 77 I	1079BS	1	40	40		50	-9.80	-	43	-0.07	40	
Uiterwaardenstraat 77 II	1079BS	1	44	44		50	-5.84	-	47	-0.05	44	
Uiterwaardenstraat 77 III	1079BS	1	48	48		50	-2.46	-	52	-0.03	48	
Uiterwaardenstraat 78 HS	1079CD	1	42	42		50	-8.02	-	44	-0.02	42	
Uiterwaardenstraat 78 I	1079CD	1	43	43		50	-7.10	-	45	-0.02	43	
Uiterwaardenstraat 78 II	1079CD	1	45	45		50	-5.42	-	47	-0.02	45	
Uiterwaardenstraat 78 III	1079CD	1	47	47		50	-2.55	-	51	-0.04	47	
Uiterwaardenstraat 79 I	1079BS	1	38	38		50	-12.22	-	40	-0.08	38	
Uiterwaardenstraat 79 II	1079BS	1	40	40		50	-9.69	-	43	-0.09	40	
Uiterwaardenstraat 79 III	1079BS	1	46	46		50	-3.88	-	51	-0.08	46	
Uiterwaardenstraat 80 HS	1079CD	1	41	41		50	-8.91	-	43	-0.03	41	
Uiterwaardenstraat 80 I	1079CD	1	42	42		50	-7.91	-	44	-0.03	42	
Uiterwaardenstraat 80 II	1079CD	1	46	46		50	-3.62	-	49	-0.02	46	
Uiterwaardenstraat 81	1079BT	1	42	42		50	-8.00	-	44	-0.01	42	
Uiterwaardenstraat 82	1079CD	1	40	40		50	-9.85	-	43	-0.04	40	
Uiterwaardenstraat 82 I	1079CD	1	41	41		50	-8.81	-	44	-0.04	41	
Uiterwaardenstraat 82 II	1079CD	1	47	47		50	-3.13	-	50	-0.02	47	
Uiterwaardenstraat 83 I	1079BT	1	43	43		50	-7.39	-	45	-0.02	43	
Uiterwaardenstraat 83 II	1079BT	1	44	44		50	-6.03	-	46	-0.02	44	
Uiterwaardenstraat 83 III	1079BT	1	45	45		50	-4.53	-	49	-0.02	45	
Uiterwaardenstraat 84	1079CD	1	39	39		50	-10.52	-	42	-0.04	39	
Uiterwaardenstraat 85 I	1079BT	1	38	38		50	-11.78	-	41	-0.07	38	
Uiterwaardenstraat 85 II	1079BT	1	41	41		50	-9.45	-	43	-0.08	40	
Uiterwaardenstraat 85 III	1079BT	1	48	48		50	-1.83	-	52	-0.05	48	
Uiterwaardenstraat 86 I	1079CD	1	43	43		50	-7.01	-	47	-0.08	43	
Uiterwaardenstraat 86 II	1079CD	1	43	43		50	-6.97	-	47	-0.09	43	
Uiterwaardenstraat 86 III	1079CD	1	41	41		50	-9.46	-	45	-0.09	40	
Uiterwaardenstraat 87	1079BT	1	37	37		50	-13.16	-	39	-0.07	37	
Uiterwaardenstraat 88 A	1079CD	1	41	41		50	-9.39	-	45	-0.12	40	
Uiterwaardenstraat 89	1079BT	1	37	37		50	-13.00	-	39	-0.06	37	
Uiterwaardenstraat 90	1079CE	1	43	43		50	-7.42	-	45	-0.03	43	
Uiterwaardenstraat 90 AHS	1079CE	1	42	42		50	-7.65	-	45	-0.02	42	
Uiterwaardenstraat 90 AI	1079CE	1	43	43		50	-7.00	-	45	-0.04	43	
Uiterwaardenstraat 90 AII	1079CE	1	46	46		50	-3.52	-	49	-0.04	46	
Uiterwaardenstraat 91 I	1079BT	1	38	38		50	-11.56	-	41	-0.06	38	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Uiterwaardenstraat 91 II	1079BT	1	41	41		50	-9.40	-	43	-0.07	41	
Uiterwaardenstraat 91 III	1079BT	1	48	48		50	-1.81	-	52	-0.04	48	
Uiterwaardenstraat 92 AHS	1079CE	1	38	38		50	-12.17	-	40	-0.10	38	
Uiterwaardenstraat 92 AI	1079CE	1	39	39		50	-10.74	-	42	-0.11	39	
Uiterwaardenstraat 92 AII	1079CE	1	43	44		50	-6.48	-	47	-0.10	43	
Uiterwaardenstraat 92 HS	1079CE	1	42	42		50	-8.20	-	44	-0.03	42	
Uiterwaardenstraat 92 I	1079CE	1	43	43		50	-7.36	-	45	-0.04	43	
Uiterwaardenstraat 92 II	1079CE	1	46	46		50	-3.73	-	49	-0.04	46	
Uiterwaardenstraat 93	1079BT	1	37	37		50	-12.88	-	39	-0.06	37	
Uiterwaardenstraat 94 AHS	1079CE	1	38	38		50	-12.25	-	40	-0.10	38	
Uiterwaardenstraat 94 AI	1079CE	1	39	39		50	-10.74	-	42	-0.10	39	
Uiterwaardenstraat 94 AII	1079CE	1	43	43		50	-7.41	-	48	-0.10	42	
Uiterwaardenstraat 94 HS	1079CE	1	38	38		50	-12.28	-	40	-0.10	38	
Uiterwaardenstraat 94 I	1079CE	1	39	39		50	-10.83	-	42	-0.11	39	
Uiterwaardenstraat 94 II	1079CE	1	43	43		50	-6.71	-	47	-0.11	43	
Uiterwaardenstraat 95 I	1079BT	1	38	38		50	-11.68	-	41	-0.07	38	
Uiterwaardenstraat 95 II	1079BT	1	40	40		50	-9.67	-	43	-0.06	40	
Uiterwaardenstraat 95 III	1079BT	1	48	48		50	-2.41	-	51	-0.04	48	
Uiterwaardenstraat 96 AHS	1079CE	1	38	38		50	-12.19	-	40	-0.09	38	
Uiterwaardenstraat 96 AI	1079CE	1	39	39		50	-10.75	-	42	-0.10	39	
Uiterwaardenstraat 96 AII	1079CE	1	43	43		50	-7.36	-	48	-0.09	43	
Uiterwaardenstraat 96 HS	1079CE	1	38	38		50	-12.25	-	40	-0.09	38	
Uiterwaardenstraat 96 I	1079CE	1	39	39		50	-10.77	-	42	-0.10	39	
Uiterwaardenstraat 96 II	1079CE	1	42	42		50	-7.52	-	48	-0.08	42	
Uiterwaardenstraat 97 I	1079BT	1	42	42		50	-8.39	-	45	-0.04	42	
Uiterwaardenstraat 97 II	1079BT	1	42	42		50	-7.62	-	45	-0.07	42	
Uiterwaardenstraat 97 III	1079BT	1	46	46		50	-3.75	-	51	-0.08	46	
Uiterwaardenstraat 98 A	1079CE	1	38	38		50	-12.31	-	40	-0.11	38	
Uiterwaardenstraat 98 HS	1079CE	1	38	38		50	-12.39	-	40	-0.10	38	
Uiterwaardenstraat 98 I	1079CE	1	39	39		50	-10.92	-	42	-0.11	39	
Uiterwaardenstraat 98 II	1079CE	1	43	43		50	-7.23	-	47	-0.10	43	
Uiterwaardenstraat 99	1079BT	1	41	41		50	-9.12	-	44	-0.03	41	
Uiterwaardenstraat 100	1079CG	1	37	37		50	-12.57	-	40	-0.09	37	
Uiterwaardenstraat 102 I	1079CG	1	39	39		50	-11.26	-	41	-0.06	39	
Uiterwaardenstraat 102 II	1079CG	1	41	41		50	-9.27	-	44	-0.07	41	
Uiterwaardenstraat 102 III	1079CG	1	46	46		50	-4.43	-	50	-0.05	46	
Uiterwaardenstraat 103 I	1079BV	1	44	44		50	-5.80	-	47	-0.02	44	
Uiterwaardenstraat 103 II	1079BV	1	45	45		50	-5.06	-	47	-0.02	45	
Uiterwaardenstraat 103 III	1079BV	1	46	46		50	-3.84	-	49	-0.03	46	
Uiterwaardenstraat 103 IV	1079BV	1	47	47		50	-2.61	-	51	-0.02	47	
Uiterwaardenstraat 104 1	1079CG	1	38	38		50	-11.51	-	41	-0.08	38	
Uiterwaardenstraat 104 2	1079CG	1	40	40		50	-9.81	-	43	-0.08	40	
Uiterwaardenstraat 104 3	1079CG	1	42	42		50	-7.97	-	45	-0.07	42	
Uiterwaardenstraat 104 4	1079CG	1	44	45		50	-5.47	-	48	-0.07	44	
Uiterwaardenstraat 105 I	1079BV	1	38	38		50	-12.40	-	40	-0.09	38	
Uiterwaardenstraat 105 II	1079BV	1	40	40		50	-10.46	-	42	-0.09	39	
Uiterwaardenstraat 105 III	1079BV	1	43	43		50	-7.03	-	46	-0.10	43	
Uiterwaardenstraat 105 IV	1079BV	1	47	47		50	-2.87	-	51	-0.08	47	
Uiterwaardenstraat 106	1079CG	1	37	37		50	-12.98	-	39	-0.08	37	
Uiterwaardenstraat 108	1079CG	1	37	37		50	-12.97	-	39	-0.08	37	
Uiterwaardenstraat 109	1079BV	1	37	37		50	-13.38	-	39	-0.08	37	
Uiterwaardenstraat 110 I	1079CG	1	38	38		50	-11.72	-	41	-0.08	38	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Uiterwaardenstraat 110 II	1079CG	1	40	40		50	-9.85	-	43	-0.07	40	
Uiterwaardenstraat 110 III	1079CG	1	45	45		50	-5.35	-	49	-0.06	45	
Uiterwaardenstraat 111 I	1079BV	1	38	38		50	-12.19	-	40	-0.08	38	
Uiterwaardenstraat 111 II	1079BV	1	40	40		50	-10.04	-	43	-0.08	40	
Uiterwaardenstraat 111 III	1079BV	1	44	44		50	-6.30	-	47	-0.08	44	
Uiterwaardenstraat 111 IV	1079BV	1	48	48		50	-2.24	-	52	-0.07	48	
Uiterwaardenstraat 112 I	1079CG	1	38	38		50	-11.66	-	41	-0.07	38	
Uiterwaardenstraat 112 II	1079CG	1	40	40		50	-10.02	-	43	-0.08	40	
Uiterwaardenstraat 112 III	1079CG	1	44	44		50	-5.53	-	50	-0.09	44	
Uiterwaardenstraat 113	1079BV	1	37	37		50	-13.20	-	39	-0.06	37	
Uiterwaardenstraat 114	1079CG	1	37	37		50	-12.84	-	40	-0.07	37	
Uiterwaardenstraat 115 I	1079BV	1	38	38		50	-12.22	-	40	-0.07	38	
Uiterwaardenstraat 115 II	1079BV	1	40	40		50	-10.09	-	42	-0.08	40	
Uiterwaardenstraat 115 III	1079BV	1	48	48		50	-2.41	-	51	-0.07	48	
Uiterwaardenstraat 116 I	1079CG	1	41	41		50	-9.35	-	43	-0.06	41	
Uiterwaardenstraat 116 II	1079CG	1	42	42		50	-7.97	-	45	-0.07	42	
Uiterwaardenstraat 116 III	1079CG	1	46	46		50	-4.11	-	51	-0.07	46	
Uiterwaardenstraat 117 I	1079BV	1	41	41		50	-9.34	-	44	-0.03	41	
Uiterwaardenstraat 117 II	1079BV	1	42	42		50	-8.26	-	45	-0.05	42	
Uiterwaardenstraat 117 III	1079BV	1	43	43		50	-6.58	-	46	-0.07	43	
Uiterwaardenstraat 117 IV	1079BV	1	46	46		50	-4.08	-	51	-0.07	46	
Uiterwaardenstraat 118	1079CG	1	40	40		50	-10.37	-	42	-0.05	40	
Uiterwaardenstraat 119	1079BV	1	40	40		50	-9.90	-	43	-0.03	40	
Uiterwaardenstraat 122 I	1079CH	1	39	39		50	-11.33	-	41	-0.08	39	
Uiterwaardenstraat 122 II	1079CH	1	41	41		50	-9.39	-	43	-0.08	41	
Uiterwaardenstraat 122 III	1079CH	1	46	46		50	-3.84	-	51	-0.07	46	
Uiterwaardenstraat 124 I	1079CH	1	38	38		50	-11.50	-	41	-0.08	38	
Uiterwaardenstraat 124 II	1079CH	1	40	40		50	-9.65	-	43	-0.08	40	
Uiterwaardenstraat 124 III	1079CH	1	45	45		50	-5.24	-	50	-0.08	45	
Uiterwaardenstraat 126	1079CH	1	38	38		50	-12.34	-	40	-0.09	38	
Uiterwaardenstraat 128	1079CH	1	38	38		50	-12.28	-	40	-0.07	38	
Uiterwaardenstraat 130 I	1079CH	1	38	38		50	-11.54	-	41	-0.07	38	
Uiterwaardenstraat 130 II	1079CH	1	40	40		50	-10.04	-	43	-0.09	40	
Uiterwaardenstraat 130 III	1079CH	1	45	45		50	-5.19	-	50	-0.10	45	
Uiterwaardenstraat 131	1079CK	1	38	38		50	-12.22	-	40	-0.05	38	
Uiterwaardenstraat 132	1079CH	1	38	38		50	-12.20	-	40	-0.07	38	
Uiterwaardenstraat 133	1079CK	1	38	38		50	-12.27	-	40	-0.05	38	
Uiterwaardenstraat 134 I	1079CH	1	38	38		50	-11.52	-	41	-0.07	38	
Uiterwaardenstraat 134 II	1079CH	1	40	40		50	-9.99	-	43	-0.07	40	
Uiterwaardenstraat 134 III	1079CH	1	45	45		50	-4.64	-	49	-0.06	45	
Uiterwaardenstraat 135	1079CK	1	38	38		50	-12.00	-	40	-0.05	38	
Uiterwaardenstraat 136 I	1079CH	1	39	39		50	-11.45	-	41	-0.08	38	
Uiterwaardenstraat 136 II	1079CH	1	40	40		50	-9.97	-	43	-0.10	40	
Uiterwaardenstraat 136 III	1079CH	1	45	45		50	-5.01	-	49	-0.08	45	
Uiterwaardenstraat 137	1079CK	1	38	38		50	-11.85	-	40	-0.06	38	
Uiterwaardenstraat 138	1079CJ	1	39	39		50	-11.38	-	41	-0.06	39	
Uiterwaardenstraat 139	1079CK	1	38	38		50	-11.55	-	41	-0.08	38	
Uiterwaardenstraat 140 HS	1079CJ	1	41	41		50	-9.45	-	43	-0.03	41	
Uiterwaardenstraat 140 I	1079CJ	1	41	41		50	-8.91	-	44	-0.03	41	
Uiterwaardenstraat 140 II	1079CJ	1	42	42		50	-8.03	-	45	-0.04	42	
Uiterwaardenstraat 140 III	1079CJ	1	44	44		50	-6.15	-	47	-0.05	44	
Uiterwaardenstraat 141	1079CK	1	39	39		50	-10.82	-	42	-0.09	39	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Uiterwaardenstraat 142 HS	1079CJ	1	42	42		50	-7.97	-	45	-0.02	42	
Uiterwaardenstraat 142 I	1079CJ	1	42	42		50	-7.59	-	45	-0.03	42	
Uiterwaardenstraat 142 II	1079CJ	1	43	43		50	-6.92	-	46	-0.03	43	
Uiterwaardenstraat 142 III	1079CJ	1	45	45		50	-4.66	-	48	-0.03	45	
Uiterwaardenstraat 144 HS	1079CJ	1	42	42		50	-7.91	-	45	-0.03	42	
Uiterwaardenstraat 144 I	1079CJ	1	43	43		50	-7.22	-	46	-0.02	43	
Uiterwaardenstraat 144 II	1079CJ	1	43	43		50	-6.52	-	47	-0.05	43	
Uiterwaardenstraat 144 III	1079CJ	1	45	45		50	-4.96	-	49	-0.06	45	
Uiterwaardenstraat 146 HS	1079CJ	1	38	38		50	-11.63	-	41	-0.08	38	
Uiterwaardenstraat 146 I	1079CJ	1	40	40		50	-9.96	-	43	-0.06	40	
Uiterwaardenstraat 146 II	1079CJ	1	41	41		50	-8.82	-	46	-0.07	41	
Uiterwaardenstraat 146 III	1079CJ	1	44	44		50	-6.41	-	49	-0.05	44	
Uiterwaardenstraat 153 HS	1079CK	1	39	39		50	-11.43	-	41	-0.07	38	
Uiterwaardenstraat 153 I	1079CK	1	40	40		50	-10.22	-	42	-0.07	40	
Uiterwaardenstraat 153 II	1079CK	1	42	42		50	-8.33	-	44	-0.08	42	
Uiterwaardenstraat 153 III	1079CK	1	46	47		50	-3.48	-	52	-0.08	46	
Uiterwaardenstraat 155 HS	1079CK	1	38	38		50	-11.80	-	41	-0.08	38	
Uiterwaardenstraat 155 I	1079CK	1	39	39		50	-10.61	-	42	-0.09	39	
Uiterwaardenstraat 155 II	1079CK	1	41	41		50	-8.69	-	44	-0.10	41	
Uiterwaardenstraat 155 III	1079CK	1	47	47		50	-3.05	-	52	-0.09	47	
Uiterwaardenstraat 157 HS	1079CK	1	38	38		50	-11.82	-	41	-0.10	38	
Uiterwaardenstraat 157 I	1079CK	1	39	39		50	-10.73	-	42	-0.10	39	
Uiterwaardenstraat 157 II	1079CK	1	41	41		50	-8.81	-	44	-0.11	41	
Uiterwaardenstraat 157 III	1079CK	1	47	47		50	-2.86	-	52	-0.06	47	
Uiterwaardenstraat 159 HS	1079CK	1	38	38		50	-11.88	-	41	-0.11	38	
Uiterwaardenstraat 159 I	1079CK	1	39	39		50	-11.06	-	41	-0.14	39	
Uiterwaardenstraat 159 II	1079CK	1	41	41		50	-9.10	-	43	-0.15	41	
Uiterwaardenstraat 159 III	1079CK	1	47	47		50	-2.63	-	51	-0.06	47	
Uiterwaardenstraat 161 I	1079CL	1	39	39		50	-11.07	-	41	-0.09	39	
Uiterwaardenstraat 161 II	1079CL	1	41	41		50	-9.26	-	43	-0.07	41	
Uiterwaardenstraat 163	1079CL	1	37	37		50	-12.59	-	40	-0.09	37	
Uiterwaardenstraat 165 I	1079CL	1	39	39		50	-10.74	-	42	-0.08	39	
Uiterwaardenstraat 165 II	1079CL	1	41	41		50	-8.69	-	44	-0.07	41	
Uiterwaardenstraat 167 I	1079CL	1	39	39		50	-10.69	-	42	-0.07	39	
Uiterwaardenstraat 167 II	1079CL	1	41	41		50	-8.68	-	44	-0.08	41	
Uiterwaardenstraat 169	1079CL	1	38	38		50	-12.05	-	40	-0.07	38	
Uiterwaardenstraat 171	1079CL	1	37	37		50	-12.53	-	40	-0.07	37	
Uiterwaardenstraat 173 I	1079CL	1	39	39		50	-11.20	-	41	-0.07	39	
Uiterwaardenstraat 173 II	1079CL	1	41	41		50	-9.20	-	43	-0.08	41	
Uiterwaardenstraat 175	1079CL	1	38	38		50	-12.07	-	40	-0.10	38	
Uiterwaardenstraat 177	1079CL	1	38	38		50	-12.11	-	40	-0.07	38	
Uiterwaardenstraat 177 I	1079CL	1	39	39		50	-11.09	-	41	-0.07	39	
Uiterwaardenstraat 177 II	1079CL	1	40	40		50	-9.50	-	43	-0.07	40	
Uiterwaardenstraat 177 III	1079CL	1	45	45		50	-5.23	-	48	-0.07	45	
Uiterwaardenstraat 179	1079CL	1	38	38		50	-11.78	-	41	-0.09	38	
Uiterwaardenstraat 181 I	1079CM	1	39	39		50	-11.13	-	41	-0.10	39	
Uiterwaardenstraat 181 II	1079CM	1	40	40		50	-9.67	-	43	-0.09	40	
Uiterwaardenstraat 181 III	1079CM	1	45	45		50	-5.35	-	48	-0.07	45	
Uiterwaardenstraat 183 HS	1079CM	1	39	39		50	-11.43	-	41	-0.09	38	
Uiterwaardenstraat 183 I	1079CM	1	39	39		50	-10.78	-	42	-0.09	39	
Uiterwaardenstraat 183 II	1079CM	1	41	41		50	-9.38	-	44	-0.07	41	
Uiterwaardenstraat 183 III	1079CM	1	44	44		50	-5.51	-	48	-0.08	44	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Uiterwaardenstraat 185	1079CM	1	38	38		50	-11.91	-	41	-0.09	38	
Uiterwaardenstraat 187 HS	1079CM	1	39	39		50	-10.93	-	42	-0.10	39	
Uiterwaardenstraat 187 I	1079CM	1	40	40		50	-10.26	-	42	-0.11	40	
Uiterwaardenstraat 187 II	1079CM	1	44	45		50	-5.47	-	50	-0.08	44	
Uiterwaardenstraat 187 III	1079CM	1	44	44		50	-5.80	-	50	-0.09	44	
Uiterwaardenstraat 189 I	1079CM	1	40	40		50	-10.09	-	43	-0.10	40	
Uiterwaardenstraat 189 II	1079CM	1	45	45		50	-5.24	-	50	-0.07	45	
Uiterwaardenstraat 189 III	1079CM	1	45	45		50	-5.29	-	50	-0.08	45	
Uiterwaardenstraat 191	1079CM	1	39	39		50	-10.62	-	42	-0.09	39	
Uiterwaardenstraat 193 HS	1079CM	1	39	39		50	-10.61	-	42	-0.11	39	
Uiterwaardenstraat 193 I	1079CM	1	40	40		50	-10.10	-	43	-0.11	40	
Uiterwaardenstraat 193 II	1079CM	1	44	44		50	-5.71	-	50	-0.09	44	
Uiterwaardenstraat 193 III	1079CM	1	44	44		50	-5.65	-	50	-0.09	44	
Uiterwaardenstraat 195	1079CM	1	39	39		50	-10.89	-	42	-0.14	39	
Uiterwaardenstraat 197 I	1079CM	1	40	40		50	-9.95	-	44	-0.12	40	
Uiterwaardenstraat 197 II	1079CM	1	43	43		50	-7.11	-	48	-0.11	43	
Uiterwaardenstraat 199	1079CM	1	39	39		50	-11.07	-	42	-0.11	39	
Uiterwaardenstraat 200	1079CV	1	38	38		50	-12.13	-	40	-0.10	38	
Uiterwaardenstraat 201 HS	1079CM	1	39	39		50	-11.24	-	41	-0.10	39	
Uiterwaardenstraat 201 I	1079CM	1	40	40		50	-10.11	-	43	-0.10	40	
Uiterwaardenstraat 201 II	1079CM	1	43	43		50	-6.89	-	48	-0.10	43	
Uiterwaardenstraat 202 I	1079CV	1	39	39		50	-10.94	-	42	-0.07	39	
Uiterwaardenstraat 202 II	1079CV	1	41	41		50	-8.85	-	44	-0.04	41	
Uiterwaardenstraat 202 III	1079CV	1	47	47		50	-2.62	-	50	-0.06	47	
Uiterwaardenstraat 203 HS	1079CN	1	39	39		50	-11.24	-	41	-0.09	39	
Uiterwaardenstraat 203 I	1079CN	1	40	40		50	-10.13	-	43	-0.09	40	
Uiterwaardenstraat 203 II	1079CN	1	43	43		50	-6.98	-	49	-0.09	43	
Uiterwaardenstraat 204 I	1079CV	1	38	38		50	-11.81	-	40	-0.06	38	
Uiterwaardenstraat 204 II	1079CV	1	40	40		50	-9.98	-	42	-0.06	40	
Uiterwaardenstraat 204 III	1079CV	1	46	46		50	-3.89	-	49	-0.07	46	
Uiterwaardenstraat 205 HS	1079CN	1	39	39		50	-11.26	-	41	-0.08	39	
Uiterwaardenstraat 205 I	1079CN	1	40	40		50	-10.13	-	43	-0.08	40	
Uiterwaardenstraat 205 II	1079CN	1	43	43		50	-7.45	-	49	-0.09	42	
Uiterwaardenstraat 206	1079CV	1	37	37		50	-12.95	-	39	-0.05	37	
Uiterwaardenstraat 207 HS	1079CN	1	38	38		50	-12.15	-	40	-0.12	38	
Uiterwaardenstraat 207 I	1079CN	1	38	38		50	-11.59	-	42	-0.11	38	
Uiterwaardenstraat 207 II	1079CN	1	41	41		50	-8.83	-	44	-0.07	41	
Uiterwaardenstraat 208	1079CV	1	37	37		50	-13.06	-	39	-0.05	37	
Uiterwaardenstraat 209	1079CN	1	39	39		50	-10.82	-	42	-0.12	39	
Uiterwaardenstraat 210 I	1079CV	1	38	38		50	-11.82	-	40	-0.06	38	
Uiterwaardenstraat 210 II	1079CV	1	40	40		50	-10.17	-	42	-0.06	40	
Uiterwaardenstraat 210 III	1079CV	1	45	45		50	-4.91	-	48	-0.08	45	
Uiterwaardenstraat 212 HS	1079CV	1	37	37		50	-13.07	-	39	-0.06	37	
Uiterwaardenstraat 213	1079CN	1	47	47		50	-3.25	-	51	-0.12	47	
Uiterwaardenstraat 214 I	1079CV	1	38	38		50	-11.87	-	40	-0.06	38	
Uiterwaardenstraat 214 II	1079CV	1	40	40		50	-10.20	-	42	-0.08	40	
Uiterwaardenstraat 214 III	1079CV	1	45	45		50	-4.68	-	49	-0.10	45	
Uiterwaardenstraat 215 A	1079CN	1	44	44		50	-6.45	-	47	-0.13	43	
Uiterwaardenstraat 215 B	1079CN	1	47	47		50	-3.19	-	51	-0.12	47	
Uiterwaardenstraat 216 I	1079CV	1	39	39		50	-10.86	-	41	-0.07	39	
Uiterwaardenstraat 216 II	1079CV	1	41	41		50	-9.34	-	43	-0.07	41	
Uiterwaardenstraat 216 III	1079CV	1	46	46		50	-4.25	-	49	-0.07	46	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Uiterwaardenstraat 217 A	1079CN	1	43	43		50	-6.57	-	47	-0.12	43	
Uiterwaardenstraat 217 B	1079CN	1	47	47		50	-3.16	-	51	-0.12	47	
Uiterwaardenstraat 218	1079CV	1	38	38		50	-11.98	-	40	-0.08	38	
Uiterwaardenstraat 219 A	1079CN	1	43	43		50	-6.64	-	47	-0.12	43	
Uiterwaardenstraat 219 B	1079CN	1	47	47		50	-3.25	-	51	-0.11	47	
Uiterwaardenstraat 221 A	1079CN	1	43	43		50	-6.60	-	47	-0.11	43	
Uiterwaardenstraat 221 B	1079CN	1	47	47		50	-3.18	-	51	-0.11	47	
Uiterwaardenstraat 222 I	1079CW	1	39	39		50	-10.98	-	41	-0.06	39	
Uiterwaardenstraat 222 II	1079CW	1	43	43		50	-7.26	-	46	-0.06	43	
Uiterwaardenstraat 223 A	1079CN	1	43	43		50	-6.59	-	47	-0.12	43	
Uiterwaardenstraat 223 B	1079CN	1	47	47		50	-3.24	-	51	-0.10	47	
Uiterwaardenstraat 224	1079CW	1	37	37		50	-12.51	-	40	-0.05	37	
Uiterwaardenstraat 225 A	1079CN	1	43	43		50	-6.66	-	47	-0.10	43	
Uiterwaardenstraat 225 B	1079CN	1	47	47		50	-3.15	-	51	-0.10	47	
Uiterwaardenstraat 226	1079CW	1	37	38		50	-12.50	-	40	-0.07	37	
Uiterwaardenstraat 227 A	1079CN	1	43	43		50	-6.71	-	47	-0.11	43	
Uiterwaardenstraat 227 B	1079CN	1	47	47		50	-3.21	-	51	-0.09	47	
Uiterwaardenstraat 228 I	1079CW	1	39	39		50	-11.14	-	41	-0.06	39	
Uiterwaardenstraat 228 II	1079CW	1	43	43		50	-7.28	-	46	-0.09	43	
Uiterwaardenstraat 229 A	1079CN	1	43	43		50	-6.72	-	47	-0.12	43	
Uiterwaardenstraat 229 B	1079CN	1	47	47		50	-3.27	-	51	-0.10	47	
Uiterwaardenstraat 230 I	1079CW	1	39	39		50	-10.82	-	41	-0.07	39	
Uiterwaardenstraat 230 II	1079CW	1	43	43		50	-7.18	-	46	-0.09	43	
Uiterwaardenstraat 232	1079CW	1	37	37		50	-12.57	-	40	-0.07	37	
Uiterwaardenstraat 235 HS	1079CN	1	37	37		50	-13.35	-	39	-0.10	37	
Uiterwaardenstraat 235 I	1079CN	1	37	37		50	-12.64	-	40	-0.09	37	
Uiterwaardenstraat 235 II	1079CN	1	41	41		50	-9.27	-	44	-0.10	41	
Uiterwaardenstraat 237 HS	1079CN	1	37	37		50	-13.31	-	39	-0.10	37	
Uiterwaardenstraat 237 I	1079CN	1	38	38		50	-12.15	-	40	-0.09	38	
Uiterwaardenstraat 237 II	1079CN	1	41	41		50	-9.12	-	44	-0.10	41	
Uiterwaardenstraat 239 HS	1079CN	1	37	37		50	-12.54	-	40	-0.07	37	
Uiterwaardenstraat 239 I	1079CN	1	39	39		50	-11.26	-	42	-0.10	39	
Uiterwaardenstraat 239 II	1079CN	1	41	41		50	-9.09	-	45	-0.09	41	
Uiterwaardenstraat 240 HS	1079CW	1	37	37		50	-12.79	-	39	-0.05	37	
Uiterwaardenstraat 240 I	1079CW	1	38	38		50	-12.08	-	40	-0.03	38	
Uiterwaardenstraat 240 II	1079CW	1	42	42		50	-8.46	-	44	-0.05	41	
Uiterwaardenstraat 241 HS	1079CP	1	37	37		50	-12.62	-	40	-0.08	37	
Uiterwaardenstraat 241 I	1079CP	1	39	39		50	-11.29	-	41	-0.10	39	
Uiterwaardenstraat 241 II	1079CP	1	43	43		50	-6.99	-	46	-0.11	43	
Uiterwaardenstraat 242 HS	1079CW	1	38	38		50	-12.44	-	40	-0.05	38	
Uiterwaardenstraat 242 I	1079CW	1	38	38		50	-11.81	-	40	-0.04	38	
Uiterwaardenstraat 242 II	1079CW	1	42	42		50	-8.27	-	44	-0.07	42	
Uiterwaardenstraat 243 HS	1079CP	1	37	37		50	-12.61	-	40	-0.09	37	
Uiterwaardenstraat 243 I	1079CP	1	39	39		50	-11.19	-	41	-0.08	39	
Uiterwaardenstraat 243 II	1079CP	1	43	43		50	-6.76	-	46	-0.10	43	
Uiterwaardenstraat 244	1079CW	1	37	37		50	-12.52	-	40	-0.05	37	
Uiterwaardenstraat 245 HS	1079CP	1	38	38		50	-11.52	-	41	-0.08	38	
Uiterwaardenstraat 245 I	1079CP	1	39	40		50	-10.50	-	42	-0.07	39	
Uiterwaardenstraat 245 II	1079CP	1	44	44		50	-5.94	-	47	-0.08	44	
Uiterwaardenstraat 246 HS	1079CW	1	37	37		50	-13.09	-	39	-0.06	37	
Uiterwaardenstraat 246 I	1079CW	1	38	38		50	-12.22	-	40	-0.05	38	
Uiterwaardenstraat 246 II	1079CW	1	41	41		50	-8.69	-	44	-0.08	41	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Uiterwaardenstraat 247 HS	1079CP	1	39	39		50	-11.32	-	41	-0.06	39	
Uiterwaardenstraat 247 I	1079CP	1	40	40		50	-9.89	-	42	-0.06	40	
Uiterwaardenstraat 247 II	1079CP	1	45	45		50	-5.36	-	48	-0.08	45	
Uiterwaardenstraat 248 HS	1079CW	1	38	38		50	-12.47	-	40	-0.04	37	
Uiterwaardenstraat 248 I	1079CW	1	38	38		50	-11.77	-	41	-0.05	38	
Uiterwaardenstraat 248 II	1079CW	1	42	42		50	-8.39	-	44	-0.08	42	
Uiterwaardenstraat 249 HS	1079CP	1	39	39		50	-10.93	-	41	-0.06	39	
Uiterwaardenstraat 249 I	1079CP	1	40	40		50	-9.72	-	42	-0.06	40	
Uiterwaardenstraat 249 II	1079CP	1	45	45		50	-5.35	-	47	-0.09	45	
Uiterwaardenstraat 250 HS	1079CX	1	37	37		50	-12.51	-	40	-0.04	37	
Uiterwaardenstraat 250 I	1079CX	1	38	38		50	-11.80	-	41	-0.04	38	
Uiterwaardenstraat 250 II	1079CX	1	42	42		50	-8.31	-	44	-0.07	42	
Uiterwaardenstraat 251 HS	1079CP	1	39	39		50	-11.01	-	41	-0.05	39	
Uiterwaardenstraat 251 I	1079CP	1	40	40		50	-9.68	-	42	-0.07	40	
Uiterwaardenstraat 251 II	1079CP	1	45	45		50	-5.29	-	47	-0.08	45	
Uiterwaardenstraat 252 HS	1079CX	1	37	37		50	-12.53	-	40	-0.05	37	
Uiterwaardenstraat 252 I	1079CX	1	38	38		50	-11.82	-	41	-0.04	38	
Uiterwaardenstraat 252 II	1079CX	1	42	42		50	-8.18	-	44	-0.06	42	
Uiterwaardenstraat 253 HS	1079CP	1	39	39		50	-10.75	-	41	-0.07	39	
Uiterwaardenstraat 253 I	1079CP	1	41	41		50	-9.43	-	43	-0.06	41	
Uiterwaardenstraat 253 II	1079CP	1	45	45		50	-5.25	-	47	-0.09	45	
Uiterwaardenstraat 254 HS	1079CX	1	38	38		50	-12.34	-	40	-0.04	38	
Uiterwaardenstraat 254 I	1079CX	1	38	38		50	-11.64	-	41	-0.05	38	
Uiterwaardenstraat 254 II	1079CX	1	42	42		50	-8.11	-	45	-0.07	42	
Uiterwaardenstraat 255 HS	1079CR	1	39	39		50	-10.53	-	42	-0.06	39	
Uiterwaardenstraat 255 I	1079CR	1	41	41		50	-9.43	-	43	-0.07	40	
Uiterwaardenstraat 255 II	1079CR	1	42	42		50	-7.72	-	45	-0.07	42	
Uiterwaardenstraat 255 III	1079CR	1	48	48		50	-2.21	-	51	-0.07	48	
Uiterwaardenstraat 256 HS	1079CX	1	38	38		50	-12.28	-	40	-0.04	38	
Uiterwaardenstraat 256 I	1079CX	1	38	38		50	-11.60	-	41	-0.04	38	
Uiterwaardenstraat 256 II	1079CX	1	42	42		50	-8.15	-	45	-0.08	42	
Uiterwaardenstraat 257 HS	1079CR	1	40	40		50	-10.45	-	42	-0.07	39	
Uiterwaardenstraat 257 I	1079CR	1	41	41		50	-9.36	-	43	-0.06	41	
Uiterwaardenstraat 257 II	1079CR	1	42	42		50	-7.69	-	45	-0.07	42	
Uiterwaardenstraat 257 III	1079CR	1	47	47		50	-2.63	-	51	-0.08	47	
Uiterwaardenstraat 258 HS	1079CX	1	38	38		50	-11.64	-	41	-0.05	38	
Uiterwaardenstraat 258 I	1079CX	1	39	39		50	-10.60	-	42	-0.06	39	
Uiterwaardenstraat 258 II	1079CX	1	43	43		50	-7.35	-	47	-0.09	43	
Uiterwaardenstraat 259 HS	1079CR	1	39	39		50	-10.92	-	41	-0.07	39	
Uiterwaardenstraat 259 I	1079CR	1	40	40		50	-9.72	-	43	-0.08	40	
Uiterwaardenstraat 259 II	1079CR	1	42	42		50	-7.80	-	45	-0.08	42	
Uiterwaardenstraat 259 III	1079CR	1	47	47		50	-2.60	-	51	-0.09	47	
Uiterwaardenstraat 260 HS	1079CX	1	38	38		50	-11.62	-	41	-0.07	38	
Uiterwaardenstraat 260 I	1079CX	1	39	39		50	-11.00	-	41	-0.07	39	
Uiterwaardenstraat 260 II	1079CX	1	43	43		50	-7.30	-	46	-0.09	43	
Uiterwaardenstraat 261 HS	1079CR	1	39	39		50	-11.05	-	41	-0.06	39	
Uiterwaardenstraat 261 I	1079CR	1	40	40		50	-10.07	-	42	-0.06	40	
Uiterwaardenstraat 261 II	1079CR	1	42	42		50	-8.47	-	44	-0.08	41	
Uiterwaardenstraat 261 III	1079CR	1	47	47		50	-3.38	-	50	-0.09	47	
Uiterwaardenstraat 262 HS	1079CZ	1	38	38		50	-11.94	-	40	-0.04	38	
Uiterwaardenstraat 262 I	1079CZ	1	39	39		50	-11.03	-	41	-0.07	39	
Uiterwaardenstraat 262 II	1079CZ	1	43	43		50	-7.44	-	45	-0.10	42	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Uiterwaardenstraat 263	1079CR	1	47	47		50	-2.51	-	51	-0.10	47	
Uiterwaardenstraat 264 HS	1079CZ	1	38	38		50	-11.62	-	41	-0.05	38	
Uiterwaardenstraat 264 I	1079CZ	1	39	39		50	-10.59	-	42	-0.04	39	
Uiterwaardenstraat 264 II	1079CZ	1	43	43		50	-7.03	-	46	-0.08	43	
Uiterwaardenstraat 265 HS	1079CR	1	39	39		50	-10.93	-	41	-0.08	39	
Uiterwaardenstraat 265 I	1079CR	1	40	40		50	-9.68	-	43	-0.09	40	
Uiterwaardenstraat 265 II	1079CR	1	42	42		50	-8.08	-	45	-0.10	42	
Uiterwaardenstraat 265 III	1079CR	1	47	47		50	-2.91	-	51	-0.10	47	
Uiterwaardenstraat 266 HS	1079CZ	1	39	39		50	-11.24	-	41	-0.08	39	
Uiterwaardenstraat 266 I	1079CZ	1	40	40		50	-10.20	-	42	-0.08	40	
Uiterwaardenstraat 266 II	1079CZ	1	43	43		50	-6.88	-	47	-0.10	43	
Uiterwaardenstraat 267 HS	1079CR	1	39	39		50	-10.59	-	42	-0.09	39	
Uiterwaardenstraat 267 I	1079CR	1	41	41		50	-9.17	-	43	-0.11	41	
Uiterwaardenstraat 267 II	1079CR	1	42	42		50	-7.75	-	45	-0.10	42	
Uiterwaardenstraat 267 III	1079CR	1	47	47		50	-2.84	-	51	-0.11	47	
Uiterwaardenstraat 268 HS	1079CZ	1	39	39		50	-11.25	-	41	-0.06	39	
Uiterwaardenstraat 268 I	1079CZ	1	40	40		50	-10.32	-	42	-0.09	40	
Uiterwaardenstraat 268 II	1079CZ	1	43	43		50	-7.13	-	46	-0.10	43	
Uiterwaardenstraat 269 HS	1079CS	1	40	40		50	-10.03	-	43	-0.09	40	
Uiterwaardenstraat 269 I	1079CS	1	41	41		50	-8.92	-	44	-0.10	41	
Uiterwaardenstraat 269 II	1079CS	1	43	43		50	-7.47	-	46	-0.12	42	
Uiterwaardenstraat 269 III	1079CS	1	47	47		50	-2.58	-	51	-0.08	47	
Uiterwaardenstraat 270 HS	1079CZ	1	38	38		50	-11.81	-	40	-0.06	38	
Uiterwaardenstraat 270 I	1079CZ	1	39	39		50	-10.76	-	41	-0.06	39	
Uiterwaardenstraat 270 II	1079CZ	1	43	43		50	-7.25	-	46	-0.08	43	
Uiterwaardenstraat 271 HS	1079CS	1	40	40		50	-9.94	-	43	-0.08	40	
Uiterwaardenstraat 271 I	1079CS	1	41	41		50	-8.62	-	44	-0.09	41	
Uiterwaardenstraat 271 II	1079CS	1	43	43		50	-6.98	-	46	-0.10	43	
Uiterwaardenstraat 271 III	1079CS	1	48	48		50	-2.30	-	53	-0.10	48	
Uiterwaardenstraat 272 HS	1079CZ	1	38	38		50	-11.84	-	40	-0.05	38	
Uiterwaardenstraat 272 I	1079CZ	1	39	39		50	-10.87	-	41	-0.05	39	
Uiterwaardenstraat 272 II	1079CZ	1	43	43		50	-7.04	-	46	-0.08	43	
Uiterwaardenstraat 273 HS	1079CS	1	40	40		50	-10.00	-	43	-0.09	40	
Uiterwaardenstraat 273 I	1079CS	1	41	41		50	-8.52	-	44	-0.09	41	
Uiterwaardenstraat 273 II	1079CS	1	43	43		50	-6.88	-	46	-0.09	43	
Uiterwaardenstraat 273 III	1079CS	1	48	48		50	-1.66	-	53	-0.08	48	
Uiterwaardenstraat 274 HS	1079DA	1	38	38		50	-12.34	-	40	-0.05	38	
Uiterwaardenstraat 274 I	1079DA	1	39	39		50	-11.35	-	41	-0.05	39	
Uiterwaardenstraat 274 II	1079DA	1	42	42		50	-7.50	-	45	-0.07	42	
Uiterwaardenstraat 275 HS	1079CS	1	40	40		50	-9.60	-	43	-0.08	40	
Uiterwaardenstraat 275 I	1079CS	1	42	42		50	-8.22	-	44	-0.10	42	
Uiterwaardenstraat 275 II	1079CS	1	43	43		50	-6.70	-	46	-0.10	43	
Uiterwaardenstraat 275 III	1079CS	1	48	48		50	-1.52	-	53	-0.10	48	
Uiterwaardenstraat 276 HS	1079DA	1	38	38		50	-12.42	-	40	-0.05	38	
Uiterwaardenstraat 276 I	1079DA	1	39	39		50	-11.29	-	41	-0.05	39	
Uiterwaardenstraat 276 II	1079DA	1	43	43		50	-7.38	-	45	-0.07	43	
Uiterwaardenstraat 277 HS	1079CS	1	41	41		50	-9.45	-	43	-0.09	40	
Uiterwaardenstraat 277 I	1079CS	1	42	42		50	-8.17	-	45	-0.10	42	
Uiterwaardenstraat 277 II	1079CS	1	43	43		50	-6.65	-	47	-0.09	43	
Uiterwaardenstraat 277 III	1079CS	1	48	48		50	-1.89	-	53	-0.10	48	
Uiterwaardenstraat 278 HS	1079DA	1	38	38		50	-12.13	-	40	-0.05	38	
Uiterwaardenstraat 278 I	1079DA	1	39	39		50	-11.13	-	41	-0.05	39	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Uiterwaardenstraat 278 II	1079DA	1	43	43		50	-7.14	-	45	-0.07	43	
Uiterwaardenstraat 280 HS	1079DA	1	38	38		50	-12.09	-	40	-0.05	38	
Uiterwaardenstraat 280 I	1079DA	1	39	39		50	-11.07	-	41	-0.05	39	
Uiterwaardenstraat 280 II	1079DA	1	43	43		50	-7.11	-	46	-0.07	43	
Uiterwaardenstraat 282 HS	1079DA	1	38	38		50	-12.07	-	40	-0.05	38	
Uiterwaardenstraat 282 I	1079DA	1	39	39		50	-10.95	-	41	-0.05	39	
Uiterwaardenstraat 282 II	1079DA	1	43	43		50	-6.88	-	46	-0.07	43	
Uiterwaardenstraat 283	1079CT	1	44	44		50	-6.11	-	46	-0.09	44	
Uiterwaardenstraat 284 HS	1079DA	1	38	38		50	-12.00	-	40	-0.06	38	
Uiterwaardenstraat 284 I	1079DA	1	39	39		50	-10.86	-	41	-0.06	39	
Uiterwaardenstraat 284 II	1079DA	1	43	43		50	-6.72	-	46	-0.09	43	
Uiterwaardenstraat 285	1079CT	1	40	40		50	-10.20	-	42	-0.06	40	
Uiterwaardenstraat 287	1079CT	1	40	40		50	-10.22	-	42	-0.09	40	
Uiterwaardenstraat 288 I	1079DB	1	41	41		50	-9.04	-	44	-0.08	41	
Uiterwaardenstraat 288 II	1079DB	1	42	43		50	-7.49	-	45	-0.09	42	
Uiterwaardenstraat 288 III	1079DB	1	47	48		50	-2.50	-	52	-0.11	47	
Uiterwaardenstraat 289	1079CT	1	40	40		50	-10.38	-	42	-0.11	40	
Uiterwaardenstraat 290 I	1079DB	1	40	40		50	-10.03	-	42	-0.07	40	
Uiterwaardenstraat 290 II	1079DB	1	44	44		50	-6.09	-	47	-0.12	44	
Uiterwaardenstraat 291	1079CT	1	42	42		50	-7.92	-	45	-0.09	42	
Uiterwaardenstraat 292	1079DB	1	39	39		50	-11.17	-	41	-0.07	39	
Uiterwaardenstraat 294	1079DB	1	39	39		50	-11.35	-	41	-0.06	39	
Uiterwaardenstraat 296 I	1079DB	1	40	40		50	-10.22	-	42	-0.07	40	
Uiterwaardenstraat 296 II	1079DB	1	44	44		50	-6.22	-	47	-0.11	44	
Uiterwaardenstraat 298 I	1079DB	1	40	40		50	-10.04	-	42	-0.09	40	
Uiterwaardenstraat 298 II	1079DB	1	44	44		50	-6.24	-	47	-0.09	44	
Uiterwaardenstraat 300	1079DB	1	39	39		50	-10.92	-	41	-0.07	39	
Uiterwaardenstraat 302	1079DB	1	39	39		50	-11.07	-	41	-0.08	39	
Uiterwaardenstraat 304 I	1079DB	1	40	40		50	-10.11	-	42	-0.09	40	
Uiterwaardenstraat 304 II	1079DB	1	44	44		50	-6.24	-	47	-0.10	44	
Uiterwaardenstraat 306 I	1079DB	1	40	40		50	-10.47	-	42	-0.10	39	
Uiterwaardenstraat 306 II	1079DB	1	43	43		50	-6.84	-	46	-0.11	43	
Uiterwaardenstraat 308	1079DB	1	38	38		50	-11.74	-	41	-0.07	38	
Uiterwaardenstraat 310	1079DB	1	38	38		50	-11.62	-	41	-0.07	38	
Uiterwaardenstraat 312 I	1079DB	1	40	40		50	-10.30	-	42	-0.08	40	
Uiterwaardenstraat 312 II	1079DB	1	43	43		50	-6.65	-	46	-0.09	43	
Uiterwaardenstraat 314 I	1079DB	1	39	39		50	-10.93	-	41	-0.06	39	
Uiterwaardenstraat 314 II	1079DB	1	43	43		50	-6.97	-	46	-0.09	43	
Uiterwaardenstraat 316	1079DB	1	38	38		50	-11.84	-	41	-0.05	38	
Uiterwaardenstraat 318	1079DB	1	38	38		50	-11.99	-	40	-0.06	38	
Uiterwaardenstraat 320 I	1079DC	1	39	39		50	-10.88	-	42	-0.06	39	
Uiterwaardenstraat 320 II	1079DC	1	43	43		50	-6.91	-	46	-0.09	43	
Uiterwaardenstraat 322 I	1079DC	1	39	39		50	-11.05	-	41	-0.07	39	
Uiterwaardenstraat 322 II	1079DC	1	43	43		50	-7.06	-	46	-0.10	43	
Uiterwaardenstraat 324	1079DC	1	38	38		50	-12.00	-	40	-0.06	38	
Uiterwaardenstraat 326	1079DC	1	41	41		50	-9.41	-	43	-0.07	41	
Uiterwaardenstraat 326 AI	1079DC	1	42	42		50	-8.11	-	44	-0.07	42	
Uiterwaardenstraat 326 AII	1079DC	1	43	43		50	-6.58	-	46	-0.08	43	
Uiterwaardenstraat 326 AIII	1079DC	1	48	48		50	-1.78	-	52	-0.11	48	
Uiterwaardenstraat 328	1079DC	1	40	40		50	-9.50	-	43	-0.07	40	
Uiterwaardenstraat 330 I	1079DC	1	42	42		50	-8.17	-	44	-0.08	42	
Uiterwaardenstraat 330 II	1079DC	1	43	43		50	-6.57	-	46	-0.09	43	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Uiterwaardenstraat 330 III	1079DC	1	48	48		50	-1.54	-	52	-0.11	48	
Uiterwaardenstraat 332 I	1079DC	1	42	42		50	-8.12	-	44	-0.09	42	
Uiterwaardenstraat 332 II	1079DC	1	44	44		50	-6.37	-	46	-0.09	44	
Uiterwaardenstraat 332 III	1079DC	1	48	48		50	-1.61	-	52	-0.12	48	
Uiterwaardenstraat 334	1079DC	1	40	40		50	-9.58	-	43	-0.08	40	
Uiterwaardenstraat 336	1079DC	1	40	40		50	-9.75	-	43	-0.08	40	
Uiterwaardenstraat 338 I	1079DC	1	42	42		50	-8.38	-	44	-0.08	42	
Uiterwaardenstraat 338 II	1079DC	1	43	43		50	-6.69	-	46	-0.09	43	
Uiterwaardenstraat 338 III	1079DC	1	48	48		50	-2.03	-	52	-0.11	48	
Uiterwaardenstraat 340 I	1079DC	1	42	42		50	-7.95	-	44	-0.09	42	
Uiterwaardenstraat 340 II	1079DC	1	44	44		50	-6.39	-	46	-0.10	44	
Uiterwaardenstraat 340 III	1079DC	1	48	48		50	-1.75	-	52	-0.11	48	
Uiterwaardenstraat 342	1079DC	1	41	41		50	-9.32	-	43	-0.09	41	
Uiterwaardenstraat 344 HS	1079DC	1	41	41		50	-8.83	-	43	-0.08	41	
Uiterwaardenstraat 344 I	1079DC	1	42	42		50	-7.61	-	45	-0.08	42	
Uiterwaardenstraat 344 II	1079DC	1	46	46		50	-4.20	-	49	-0.08	46	
Uiterwaardenstraat 346	1079DC	1	41	42		50	-8.50	-	44	-0.08	41	
Uiterwaardenstraat 348 I	1079DD	1	42	43		50	-7.48	-	45	-0.08	42	
Uiterwaardenstraat 348 II	1079DD	1	46	46		50	-4.14	-	50	-0.09	46	
Uiterwaardenstraat 350 I	1079DD	1	43	43		50	-7.29	-	45	-0.09	43	
Uiterwaardenstraat 350 II	1079DD	1	46	46		50	-4.38	-	50	-0.10	46	
Uiterwaardenstraat 352	1079DD	1	42	42		50	-8.40	-	44	-0.10	42	
Uiterwaardenstraat 356	1079DD	1	42	42		50	-8.48	-	44	-0.07	41	
Uiterwaardenstraat 358	1079DD	1	41	41		50	-8.75	-	44	-0.06	41	
Uiterwaardenstraat 360 I	1079DD	1	43	43		50	-7.35	-	45	-0.07	43	
Uiterwaardenstraat 360 II	1079DD	1	46	46		50	-4.14	-	51	-0.09	46	
Uiterwaardenstraat 362 I	1079DD	1	42	42		50	-8.18	-	44	-0.08	42	
Uiterwaardenstraat 362 II	1079DD	1	46	46		50	-4.32	-	51	-0.10	46	
Uiterwaardenstraat 364	1079DD	1	41	41		50	-8.74	-	44	-0.07	41	
Uiterwaardenstraat 366	1079DD	1	41	41		50	-9.11	-	43	-0.08	41	
Uiterwaardenstraat 368 I	1079DD	1	42	42		50	-7.54	-	45	-0.09	42	
Uiterwaardenstraat 368 II	1079DD	1	47	47		50	-3.44	-	51	-0.10	46	
Uiterwaardenstraat 370 I	1079DD	1	42	42		50	-8.16	-	44	-0.09	42	
Uiterwaardenstraat 370 II	1079DD	1	46	46		50	-3.76	-	50	-0.11	46	
Uiterwaardenstraat 372	1079DD	1	41	41		50	-8.87	-	44	-0.06	41	
Uiterwaardenstraat 374	1079DD	1	41	41		50	-9.13	-	43	-0.09	41	
Uiterwaardenstraat 376 I	1079DD	1	42	42		50	-7.66	-	45	-0.10	42	
Uiterwaardenstraat 376 II	1079DD	1	47	47		50	-3.41	-	51	-0.11	46	
Uiterwaardenstraat 378 HS	1079DD	1	41	41		50	-8.89	-	44	-0.11	41	
Uiterwaardenstraat 378 I	1079DD	1	42	42		50	-7.69	-	45	-0.10	42	
Uiterwaardenstraat 378 II	1079DD	1	46	46		50	-3.59	-	51	-0.11	46	
Uiterwaardenstraat 380	1079DD	1	40	40		50	-10.08	-	42	-0.10	40	
Uiterwaardenstraat 382 I	1079DE	1	41	41		50	-8.56	-	44	-0.13	41	
Uiterwaardenstraat 382 II	1079DE	1	45	45		50	-4.90	-	51	-0.12	45	
Uiterwaardenstraat 384 I	1079DE	1	40	40		50	-10.33	-	42	-0.10	40	
Uiterwaardenstraat 384 II	1079DE	1	44	44		50	-5.97	-	48	-0.12	44	
Uiterwaardenstraat 386	1079DE	1	47	47		50	-2.91	-	53	-0.09	47	
Uiterwaardenstraat 388	1079DE	1	47	47		50	-2.62	-	53	-0.08	47	
Uiterwaardenstraat 390 I	1079DE	1	42	42		50	-8.41	-	44	-0.11	41	
Uiterwaardenstraat 390 II	1079DE	1	45	45		50	-4.82	-	50	-0.14	45	
Uiterwaardenstraat 392 I	1079DE	1	39	39		50	-10.62	-	42	-0.08	39	
Uiterwaardenstraat 392 II	1079DE	1	44	44		50	-5.84	-	48	-0.11	44	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Uiterwaardenstraat 394	1079DE	1	47	47		50	-3.00	-	53	-0.08	47	
Uiterwaardenstraat 396	1079DE	1	47	47		50	-3.04	-	52	-0.08	47	
Uiterwaardenstraat 398 I	1079DE	1	41	41		50	-9.31	-	44	-0.13	41	
Uiterwaardenstraat 398 II	1079DE	1	45	45		50	-4.86	-	49	-0.18	45	
Uiterwaardenstraat 400 I	1079DE	1	40	40		50	-10.42	-	42	-0.10	39	
Uiterwaardenstraat 400 II	1079DE	1	44	44		50	-5.82	-	48	-0.13	44	
Uiterwaardenstraat 402	1079DE	1	47	47		50	-2.95	-	53	-0.08	47	
Uiterwaardenstraat 404	1079DE	1	47	47		50	-2.87	-	53	-0.07	47	
Uiterwaardenstraat 406 I	1079DE	1	41	41		50	-9.44	-	43	-0.09	40	
Uiterwaardenstraat 406 II	1079DE	1	42	42		50	-7.63	-	46	-0.11	42	
Uiterwaardenstraat 406 III	1079DE	1	45	45		50	-5.44	-	49	-0.11	44	
Uiterwaardenstraat 408 I	1079DE	1	43	43		50	-7.23	-	46	-0.10	43	
Uiterwaardenstraat 408 II	1079DE	1	44	44		50	-6.35	-	47	-0.11	44	
Uiterwaardenstraat 408 III	1079DE	1	48	48		50	-1.97	-	53	-0.10	48	
Uiterwaardenstraat 410	1079DE	1	48	48		50	-1.92	-	53	-0.10	48	
Uiterwaardenstraat 500	1079AZ	1	38	38		50	-12.18	-	40	-0.08	38	
Uiterwaardenstraat 502	1079AZ	1	39	39		50	-10.86	-	41	-0.08	39	
Uiterwaardenstraat 504	1079AZ	1	41	41		50	-9.05	-	43	-0.08	41	
Uiterwaardenstraat 506	1079AZ	1	38	38		50	-11.98	-	40	-0.08	38	
Uiterwaardenstraat 508	1079AZ	1	38	38		50	-12.03	-	40	-0.08	38	
Uiterwaardenstraat 510	1079AZ	1	39	39		50	-10.81	-	41	-0.07	39	
Uiterwaardenstraat 512	1079AZ	1	41	41		50	-9.25	-	43	-0.07	41	
Uiterwaardenstraat 514	1079AZ	1	38	38		50	-12.03	-	40	-0.09	38	
Uiterwaardenstraat 516	1079AZ	1	39	39		50	-10.78	-	42	-0.09	39	
Uiterwaardenstraat 518	1079AZ	1	41	41		50	-9.19	-	43	-0.06	41	
Uiterwaardenstraat 520	1079AZ	1	38	38		50	-12.02	-	40	-0.06	38	
Uiterwaardenstraat 522	1079AZ	1	38	38		50	-12.05	-	40	-0.04	38	
Uiterwaardenstraat 524	1079AZ	1	39	39		50	-10.63	-	42	-0.05	39	
Uiterwaardenstraat 526	1079AZ	1	41	41		50	-9.26	-	43	-0.05	41	
Uiterwaardenstraat 528	1079AZ	1	38	38		50	-11.80	-	40	-0.05	38	
Uiterwaardenstraat 530	1079AZ	1	39	39		50	-10.57	-	42	-0.05	39	
Uiterwaardenstraat 532	1079AZ	1	41	41		50	-9.22	-	43	-0.07	41	
Uiterwaardenstraat 534	1079AZ	1	38	38		50	-12.01	-	40	-0.08	38	
Uiterwaardenstraat 536	1079AZ	1	38	38		50	-11.88	-	41	-0.08	38	
Uiterwaardenstraat 538	1079AZ	1	39	39		50	-10.81	-	43	-0.08	39	
Uiterwaardenstraat 540	1079AZ	1	40	41		50	-9.48	-	43	-0.09	40	
Uiterwaardenstraat 544	1079AZ	1	41	41		50	-8.97	-	44	-0.09	41	
Uiterwaardenstraat 552	1079AZ	1	37	37		50	-12.74	-	39	-0.05	37	
Uiterwaardenstraat 554	1079AZ	1	39	39		50	-11.19	-	41	-0.05	39	
Uiterwaardenstraat 556	1079AZ	1	40	40		50	-9.60	-	43	-0.06	40	
Uiterwaardenstraat 558	1079AZ	1	37	37		50	-12.58	-	40	-0.05	37	
Uiterwaardenstraat 560	1079AZ	1	37	37		50	-12.62	-	39	-0.04	37	
Uiterwaardenstraat 562	1079AZ	1	39	39		50	-10.99	-	41	-0.05	39	
Uiterwaardenstraat 564	1079AZ	1	41	41		50	-9.46	-	43	-0.05	40	
Uiterwaardenstraat 566	1079AZ	1	37	37		50	-12.64	-	39	-0.05	37	
Uiterwaardenstraat 568	1079AZ	1	39	39		50	-11.33	-	41	-0.07	39	
Uiterwaardenstraat 570	1079AZ	1	40	40		50	-9.61	-	43	-0.08	40	
Uiterwaardenstraat 572	1079AZ	1	38	38		50	-12.28	-	40	-0.08	38	
Uiterwaardenstraat 574	1079AZ	1	38	38		50	-11.90	-	41	-0.12	38	
Uiterwaardenstraat 576	1079AZ	1	39	39		50	-11.09	-	44	-0.12	39	
Uiterwaardenstraat 578	1079AZ	1	41	41		50	-9.17	-	46	-0.11	41	
Uiterwaardenstraat 580	1079AZ	1	38	38		50	-11.80	-	41	-0.09	38	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Uiterwaardenstraat 582	1079AZ	1	39	38		50	-11.51	-	43	-0.06	38	
Uiterwaardenstraat 584	1079AZ	1	40	40		50	-10.16	-	42	-0.07	40	
Uithoornstraat 1 HS	1078SR	1	35	35		50	-14.96	-	37	-0.06	35	
Uithoornstraat 1 I	1078SR	1	37	37		50	-13.04	-	39	-0.06	37	
Uithoornstraat 1 II	1078SR	1	39	39		50	-11.21	-	42	-0.06	39	
Uithoornstraat 1 III	1078SR	1	41	41		50	-9.35	-	46	-0.06	41	
Uithoornstraat 2	1078SX	1	40	40		50	-9.79	-	44	-0.06	40	
Uithoornstraat 2 ABEL	1078SX	1	37	37		50	-12.84	-	40	-0.08	37	
Uithoornstraat 2 AHS	1078SX	1	33	33		50	-17.39	-	35	-0.07	33	
Uithoornstraat 2 AI	1078SX	1	34	34		50	-15.90	-	37	-0.07	34	
Uithoornstraat 2 All	1078SX	1	36	36		50	-14.41	-	38	-0.07	36	
Uithoornstraat 3 HS	1078SR	1	35	35		50	-15.10	-	37	-0.08	35	
Uithoornstraat 3 I	1078SR	1	37	37		50	-13.14	-	39	-0.08	37	
Uithoornstraat 3 II	1078SR	1	39	39		50	-11.33	-	42	-0.09	39	
Uithoornstraat 3 III	1078SR	1	41	41		50	-8.88	-	46	-0.08	41	
Uithoornstraat 4 BEL	1078SX	1	37	37		50	-12.74	-	40	-0.06	37	
Uithoornstraat 4 HS	1078SX	1	32	32		50	-17.65	-	35	-0.07	32	
Uithoornstraat 4 I	1078SX	1	34	34		50	-16.23	-	36	-0.06	34	
Uithoornstraat 4 II	1078SX	1	35	35		50	-14.67	-	38	-0.07	35	
Uithoornstraat 5 HS	1078SR	1	35	35		50	-15.00	-	37	-0.08	35	
Uithoornstraat 5 I	1078SR	1	37	37		50	-13.17	-	39	-0.08	37	
Uithoornstraat 5 II	1078SR	1	38	38		50	-11.51	-	42	-0.07	38	
Uithoornstraat 5 III	1078SR	1	41	41		50	-9.00	-	46	-0.07	41	
Uithoornstraat 6 HS	1078SX	1	33	33		50	-17.12	-	35	-0.08	33	
Uithoornstraat 6 I	1078SX	1	34	34		50	-15.75	-	37	-0.07	34	
Uithoornstraat 6 II	1078SX	1	36	36		50	-14.02	-	39	-0.08	36	
Uithoornstraat 6 III	1078SX	1	38	38		50	-11.97	-	41	-0.08	38	
Uithoornstraat 7 HS	1078SR	1	35	35		50	-15.35	-	37	-0.07	35	
Uithoornstraat 7 I	1078SR	1	36	36		50	-13.56	-	39	-0.06	36	
Uithoornstraat 7 II	1078SR	1	38	38		50	-11.62	-	41	-0.07	38	
Uithoornstraat 7 III	1078SR	1	42	42		50	-8.33	-	46	-0.05	42	
Uithoornstraat 9 HS	1078SR	1	34	34		50	-15.82	-	36	-0.07	34	
Uithoornstraat 9 I	1078SR	1	36	36		50	-14.15	-	38	-0.07	36	
Uithoornstraat 9 II	1078SR	1	38	38		50	-12.27	-	41	-0.07	38	
Uithoornstraat 9 III	1078SR	1	40	40		50	-9.74	-	44	-0.08	40	
Uithoornstraat 11 HS	1078SR	1	34	34		50	-16.07	-	36	-0.07	34	
Uithoornstraat 11 I	1078SR	1	35	35		50	-14.53	-	38	-0.08	35	
Uithoornstraat 11 II	1078SR	1	37	37		50	-12.62	-	40	-0.08	37	
Uithoornstraat 11 III	1078SR	1	40	40		50	-10.32	-	43	-0.09	40	
Uithoornstraat 13 HS	1078SR	1	34	34		50	-16.45	-	36	-0.07	33	
Uithoornstraat 13 I	1078SR	1	35	35		50	-14.83	-	38	-0.07	35	
Uithoornstraat 13 II	1078SR	1	37	37		50	-12.85	-	40	-0.07	37	
Uithoornstraat 13 III	1078SR	1	40	40		50	-10.42	-	43	-0.08	40	
Uithoornstraat 15 HS	1078ST	1	33	33		50	-16.80	-	35	-0.08	33	
Uithoornstraat 15 I	1078ST	1	34	34		50	-16.31	-	36	-0.08	34	
Uithoornstraat 15 II	1078ST	1	35	35		50	-14.73	-	38	-0.07	35	
Uithoornstraat 15 III	1078ST	1	37	37		50	-12.74	-	40	-0.08	37	
Uithoornstraat 15 IV	1078ST	1	40	40		50	-10.35	-	43	-0.06	40	
Uithoornstraat 17 HS	1078ST	1	33	33		50	-16.98	-	35	-0.07	33	
Uithoornstraat 17 I	1078ST	1	34	34		50	-16.31	-	36	-0.06	34	
Uithoornstraat 17 II	1078ST	1	35	35		50	-14.66	-	38	-0.07	35	
Uithoornstraat 17 III	1078ST	1	37	37		50	-12.65	-	40	-0.06	37	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Uithoornstraat 17 IV	1078ST	1	40	40		50	-10.25	-	43	-0.08	40	
Uithoornstraat 19 HS	1078ST	1	33	33		50	-17.03	-	35	-0.09	33	
Uithoornstraat 19 I	1078ST	1	33	33		50	-16.59	-	36	-0.07	33	
Uithoornstraat 19 II	1078ST	1	35	35		50	-14.94	-	37	-0.06	35	
Uithoornstraat 19 III	1078ST	1	37	37		50	-12.88	-	40	-0.07	37	
Uithoornstraat 20 A	1078SZ	1	33	33		50	-16.66	-	35	-0.08	33	
Uithoornstraat 20 B	1078SZ	1	34	34		50	-15.50	-	37	-0.08	34	
Uithoornstraat 20 C	1078SZ	1	36	36		50	-13.58	-	39	-0.06	36	
Uithoornstraat 20 D	1078SZ	1	38	38		50	-11.54	-	41	-0.07	38	
Uithoornstraat 20 E	1078SZ	1	42	42		50	-8.14	-	45	-0.06	42	
Uithoornstraat 20 F	1078SZ	1	33	33		50	-16.66	-	35	-0.08	33	
Uithoornstraat 20 G	1078SZ	1	34	34		50	-15.50	-	37	-0.08	34	
Uithoornstraat 20 J	1078SZ	1	36	36		50	-13.58	-	39	-0.06	36	
Uithoornstraat 20 K	1078SZ	1	38	38		50	-11.54	-	41	-0.07	38	
Uithoornstraat 20 L	1078SZ	1	42	42		50	-8.14	-	45	-0.06	42	
Uithoornstraat 21 HS	1078ST	1	33	33		50	-17.02	-	35	-0.07	33	
Uithoornstraat 21 I	1078ST	1	34	34		50	-16.49	-	36	-0.08	33	
Uithoornstraat 21 II	1078ST	1	35	35		50	-14.83	-	37	-0.08	35	
Uithoornstraat 21 III	1078ST	1	37	37		50	-12.71	-	40	-0.08	37	
Uithoornstraat 22 A	1078SZ	1	34	34		50	-16.11	-	36	-0.08	34	
Uithoornstraat 22 B	1078SZ	1	35	35		50	-14.59	-	38	-0.08	35	
Uithoornstraat 22 C	1078SZ	1	38	38		50	-12.29	-	40	-0.08	38	
Uithoornstraat 22 D	1078SZ	1	40	40		50	-10.29	-	43	-0.08	40	
Uithoornstraat 22 E	1078SZ	1	34	34		50	-16.11	-	36	-0.08	34	
Uithoornstraat 22 F	1078SZ	1	35	35		50	-14.59	-	38	-0.08	35	
Uithoornstraat 22 G	1078SZ	1	38	38		50	-12.29	-	40	-0.08	38	
Uithoornstraat 22 J	1078SZ	1	40	40		50	-10.29	-	43	-0.08	40	
Uithoornstraat 23 HS	1078ST	1	33	33		50	-17.02	-	35	-0.09	33	
Uithoornstraat 23 I	1078ST	1	33	33		50	-16.57	-	36	-0.08	33	
Uithoornstraat 23 II	1078ST	1	35	35		50	-14.93	-	37	-0.08	35	
Uithoornstraat 23 III	1078ST	1	37	37		50	-12.71	-	40	-0.08	37	
Uithoornstraat 24 A	1078SZ	1	34	34		50	-16.26	-	36	-0.08	34	
Uithoornstraat 24 B	1078SZ	1	34	34		50	-16.26	-	36	-0.08	34	
Uithoornstraat 24 C	1078SZ	1	34	34		50	-16.26	-	36	-0.08	34	
Uithoornstraat 24 D	1078SZ	1	34	34		50	-16.26	-	36	-0.08	34	
Uithoornstraat 24 E	1078SZ	1	35	35		50	-14.58	-	38	-0.09	35	
Uithoornstraat 24 F	1078SZ	1	35	35		50	-14.58	-	38	-0.09	35	
Uithoornstraat 24 G	1078SZ	1	35	35		50	-14.58	-	38	-0.09	35	
Uithoornstraat 24 J	1078SZ	1	35	35		50	-14.58	-	38	-0.09	35	
Uithoornstraat 24 K	1078SZ	1	38	38		50	-12.25	-	41	-0.08	38	
Uithoornstraat 24 L	1078SZ	1	38	38		50	-12.25	-	41	-0.08	38	
Uithoornstraat 24 M	1078SZ	1	38	38		50	-12.25	-	41	-0.08	38	
Uithoornstraat 24 N	1078SZ	1	38	38		50	-12.25	-	41	-0.08	38	
Uithoornstraat 24 P	1078SZ	1	40	40		50	-10.45	-	43	-0.08	39	
Uithoornstraat 24 Q	1078SZ	1	40	40		50	-10.45	-	43	-0.08	39	
Uithoornstraat 24 R	1078SZ	1	40	40		50	-10.45	-	43	-0.08	39	
Uithoornstraat 25 HS	1078ST	1	33	33		50	-17.28	-	35	-0.08	33	
Uithoornstraat 25 I	1078ST	1	33	33		50	-16.75	-	35	-0.08	33	
Uithoornstraat 25 II	1078ST	1	35	35		50	-15.03	-	37	-0.08	35	
Uithoornstraat 27 HS	1078ST	1	33	33		50	-17.13	-	35	-0.09	33	
Uithoornstraat 27 I	1078ST	1	33	33		50	-16.56	-	36	-0.06	33	
Uithoornstraat 27 II	1078ST	1	35	35		50	-14.84	-	37	-0.06	35	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Uithoornstraat 29 HS	1078ST	1	33	33		50	-17.30	-	35	-0.08	33	
Uithoornstraat 29 I	1078ST	1	33	33		50	-17.01	-	35	-0.07	33	
Uithoornstraat 29 II	1078ST	1	35	35		50	-15.14	-	37	-0.08	35	
Uithoornstraat 29 III	1078ST	1	37	37		50	-12.95	-	40	-0.07	37	
Uithoornstraat 30 A	1078SZ	1	35	35		50	-15.19	-	37	-0.08	35	
Uithoornstraat 30 B	1078SZ	1	36	36		50	-13.77	-	39	-0.08	36	
Uithoornstraat 30 C	1078SZ	1	38	38		50	-11.64	-	41	-0.09	38	
Uithoornstraat 30 D	1078SZ	1	41	41		50	-8.52	-	45	-0.11	41	
Uithoornstraat 30 E	1078SZ	1	44	44		50	-6.11	-	48	-0.04	44	
Uithoornstraat 30 F	1078SZ	1	35	35		50	-15.19	-	37	-0.08	35	
Uithoornstraat 30 G	1078SZ	1	36	36		50	-13.77	-	39	-0.08	36	
Uithoornstraat 30 J	1078SZ	1	38	38		50	-11.64	-	41	-0.09	38	
Uithoornstraat 30 K	1078SZ	1	41	41		50	-8.52	-	45	-0.11	41	
Uithoornstraat 30 L	1078SZ	1	44	44		50	-6.11	-	48	-0.04	44	
Uithoornstraat 30 M	1078SZ	1	38	38		50	-11.64	-	41	-0.09	38	
Uithoornstraat 30 N	1078SZ	1	41	41		50	-8.52	-	45	-0.11	41	
Uithoornstraat 30 P	1078SZ	1	44	44		50	-6.11	-	48	-0.04	44	
Uithoornstraat 31 HS	1078ST	1	33	33		50	-17.46	-	35	-0.07	32	
Uithoornstraat 31 I	1078ST	1	33	33		50	-16.99	-	35	-0.07	33	
Uithoornstraat 31 II	1078ST	1	35	35		50	-15.14	-	37	-0.07	35	
Uithoornstraat 32 HS	1078SZ	1	35	35		50	-14.96	-	37	-0.08	35	
Uithoornstraat 32 I	1078SZ	1	36	36		50	-13.65	-	39	-0.08	36	
Uithoornstraat 32 II	1078SZ	1	38	38		50	-12.28	-	40	-0.08	38	
Uithoornstraat 32 III	1078SZ	1	39	39		50	-10.53	-	43	-0.08	39	
Uithoornstraat 33 HS	1078ST	1	32	32		50	-17.86	-	34	-0.07	32	
Uithoornstraat 33 I	1078ST	1	33	33		50	-17.46	-	35	-0.07	32	
Uithoornstraat 33 II	1078ST	1	34	34		50	-15.52	-	37	-0.06	34	
Uithoornstraat 34 BEL	1078TA	1	38	38		50	-12.38	-	40	-0.08	38	
Uithoornstraat 34 HS	1078TA	1	35	35		50	-15.02	-	37	-0.08	35	
Uithoornstraat 34 I	1078TA	1	36	36		50	-13.77	-	39	-0.08	36	
Uithoornstraat 35 HS	1078ST	1	32	32		50	-18.02	-	34	-0.07	32	
Uithoornstraat 35 I	1078ST	1	32	32		50	-17.63	-	35	-0.06	32	
Uithoornstraat 35 II	1078ST	1	34	34		50	-15.75	-	37	-0.05	34	
Uithoornstraat 35 III	1078ST	1	37	37		50	-13.20	-	39	-0.07	37	
Uithoornstraat 36 BEL	1078TA	1	38	38		50	-12.38	-	40	-0.06	38	
Uithoornstraat 36 HS	1078TA	1	35	35		50	-15.00	-	37	-0.05	35	
Uithoornstraat 36 I	1078TA	1	36	36		50	-13.86	-	38	-0.06	36	
Uithoornstraat 37 BEL	1078SV	1	37	37		50	-13.33	-	39	-0.08	37	
Uithoornstraat 37 HS	1078SV	1	34	34		50	-16.00	-	36	-0.08	34	
Uithoornstraat 37 I	1078SV	1	35	35		50	-15.03	-	37	-0.08	35	
Uithoornstraat 38 BEL	1078TA	1	38	38		50	-12.36	-	40	-0.07	38	
Uithoornstraat 38 HS	1078TA	1	35	35		50	-15.23	-	37	-0.06	35	
Uithoornstraat 38 I	1078TA	1	36	36		50	-14.02	-	38	-0.06	36	
Uithoornstraat 39 BEL	1078SV	1	37	37		50	-12.98	-	39	-0.09	37	
Uithoornstraat 39 HS	1078SV	1	34	34		50	-15.53	-	37	-0.08	34	
Uithoornstraat 39 I	1078SV	1	35	35		50	-14.69	-	37	-0.09	35	
Uithoornstraat 40 BEL	1078TA	1	34	34		50	-15.63	-	36	-0.08	34	
Uithoornstraat 40 I	1078TA	1	36	36		50	-14.37	-	38	-0.09	36	
Uithoornstraat 40 II	1078TA	1	37	37		50	-12.62	-	40	-0.07	37	
Uithoornstraat 41 BEL	1078SV	1	36	36		50	-13.50	-	39	-0.07	36	
Uithoornstraat 41 HS	1078SV	1	34	34		50	-15.87	-	36	-0.07	34	
Uithoornstraat 41 I	1078SV	1	35	35		50	-15.08	-	37	-0.07	35	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A/B/C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Uithoornstraat 42 BEL	1078TA	1	37	37		50	-12.56	-	40	-0.08	37	
Uithoornstraat 42 HS	1078TA	1	34	34		50	-15.89	-	36	-0.08	34	
Uithoornstraat 42 I	1078TA	1	35	35		50	-14.52	-	38	-0.08	35	
Uithoornstraat 43 BEL	1078SV	1	36	36		50	-13.51	-	39	-0.08	36	
Uithoornstraat 43 HS	1078SV	1	34	34		50	-15.81	-	36	-0.07	34	
Uithoornstraat 43 I	1078SV	1	35	35		50	-15.07	-	37	-0.08	35	
Uithoornstraat 44 BEL	1078TA	1	37	37		50	-12.65	-	40	-0.07	37	
Uithoornstraat 44 HS	1078TA	1	34	34		50	-15.97	-	36	-0.07	34	
Uithoornstraat 44 I	1078TA	1	35	35		50	-14.66	-	38	-0.06	35	
Uithoornstraat 45 BEL	1078SV	1	36	36		50	-14.01	-	38	-0.08	36	
Uithoornstraat 45 HS	1078SV	1	34	34		50	-16.44	-	36	-0.08	33	
Uithoornstraat 45 I	1078SV	1	34	34		50	-15.56	-	37	-0.08	34	
Uithoornstraat 46 HS	1078TA	1	34	34		50	-16.23	-	36	-0.05	34	
Uithoornstraat 46 I	1078TA	1	35	35		50	-14.85	-	37	-0.07	35	
Uithoornstraat 46 II	1078TA	1	37	37		50	-12.86	-	40	-0.06	37	
Uithoornstraat 46 III	1078TA	1	39	39		50	-10.75	-	42	-0.06	39	
Uithoornstraat 47 BEL	1078SV	1	36	36		50	-14.16	-	38	-0.09	36	
Uithoornstraat 47 HS	1078SV	1	34	34		50	-16.38	-	36	-0.10	34	
Uithoornstraat 47 I	1078SV	1	34	34		50	-15.70	-	36	-0.09	34	
Uithoornstraat 48 HS	1078TA	1	33	33		50	-16.83	-	35	-0.08	33	
Uithoornstraat 48 I	1078TA	1	34	35		50	-15.49	-	37	-0.07	34	
Uithoornstraat 48 II	1078TA	1	37	37		50	-13.44	-	39	-0.05	37	
Uithoornstraat 48 III	1078TA	1	39	39		50	-11.33	-	42	-0.07	39	
Uithoornstraat 49 BEL	1078SV	1	35	35		50	-14.66	-	38	-0.07	35	
Uithoornstraat 49 HS	1078SV	1	33	33		50	-16.93	-	35	-0.10	33	
Uithoornstraat 49 I	1078SV	1	34	34		50	-16.23	-	36	-0.08	34	
Uithoornstraat 51 HS	1078SV	1	33	33		50	-17.16	-	35	-0.07	33	
Uithoornstraat 51 I	1078SV	1	34	34		50	-16.23	-	36	-0.06	34	
Uithoornstraat 51 II	1078SV	1	36	36		50	-14.29	-	38	-0.07	36	
Uithoornstraat 51 III	1078SV	1	38	38		50	-12.48	-	40	-0.08	37	
Uithoornstraat 53 HS	1078SW	1	33	33		50	-16.97	-	35	-0.06	33	
Uithoornstraat 53 I	1078SW	1	34	34		50	-16.08	-	36	-0.06	34	
Uithoornstraat 53 II	1078SW	1	36	36		50	-14.31	-	38	-0.06	36	
Uithoornstraat 53 III	1078SW	1	37	38		50	-12.50	-	40	-0.07	37	
Uithoornstraat 55 HS	1078SW	1	33	33		50	-16.99	-	35	-0.06	33	
Uithoornstraat 55 I	1078SW	1	34	34		50	-16.26	-	36	-0.04	34	
Uithoornstraat 55 II	1078SW	1	36	36		50	-14.48	-	38	-0.06	35	
Uithoornstraat 55 III	1078SW	1	38	38		50	-12.41	-	40	-0.07	38	
Uithoornstraat 57 HS	1078SW	1	33	33		50	-17.46	-	35	-0.04	32	
Uithoornstraat 57 I	1078SW	1	33	33		50	-16.65	-	36	-0.06	33	
Uithoornstraat 57 II	1078SW	1	35	35		50	-14.96	-	37	-0.05	35	
Uithoornstraat 57 III	1078SW	1	37	37		50	-12.63	-	40	-0.07	37	
Uithoornstraat 59 HS	1078SW	1	32	32		50	-17.68	-	34	-0.07	32	
Uithoornstraat 59 I	1078SW	1	33	33		50	-17.22	-	35	-0.04	33	
Uithoornstraat 59 II	1078SW	1	34	34		50	-15.58	-	37	-0.05	34	
Uithoornstraat 59 III	1078SW	1	37	37		50	-13.11	-	39	-0.07	37	
Uithoornstraat 61 HS	1078SW	1	33	33		50	-16.91	-	35	-0.04	33	
Uithoornstraat 61 I	1078SW	1	35	35		50	-15.08	-	37	-0.04	35	
Uithoornstraat 61 II	1078SW	1	37	37		50	-12.67	-	40	-0.05	37	
Uithoornstraat 61 III	1078SW	1	41	41		50	-9.03	-	44	-0.04	41	
Uithoornstraat 63 I	1078SW	1	34	34		50	-15.57	-	37	-0.09	34	
Uithoornstraat 63 II	1078SW	1	37	37		50	-13.21	-	39	-0.11	37	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Uithoornstraat 63 III	1078SW	1	40	40		50	-9.62	-	44	-0.07	40	
Uithoornstraat 63 IV	1078SW	1	42	42		50	-8.11	-	46	-0.08	42	
V T v Serooskerkenpln 1	1076LX	1	41	41		50	-8.64	-	43	-0.03	41	
V T v Serooskerkenpln 3 I	1076LX	1	42	42		50	-7.81	-	44	-0.03	42	
V T v Serooskerkenpln 3 II	1076LX	1	44	44		50	-6.13	-	46	-0.03	44	
V T v Serooskerkenpln 3 III	1076LX	1	47	47		50	-2.82	-	52	-0.02	47	
V T v Serooskerkenpln 4 I	1076NA	1	43	43		50	-7.22	-	45	-0.02	43	
V T v Serooskerkenpln 4 II	1076NA	1	44	44		50	-6.00	-	47	-0.02	44	
V T v Serooskerkenpln 4 III	1076NA	1	48	48		50	-2.42	-	52	-0.02	48	
V T v Serooskerkenpln 5 I	1076LX	1	41	41		50	-8.63	-	44	-0.02	41	
V T v Serooskerkenpln 5 II	1076LX	1	43	43		50	-7.25	-	45	-0.03	43	
V T v Serooskerkenpln 5 III	1076LX	1	44	44		50	-5.63	-	47	-0.04	44	
V T v Serooskerkenpln 6 I	1076NA	1	43	43		50	-7.42	-	45	-0.02	43	
V T v Serooskerkenpln 6 II	1076NA	1	44	44		50	-6.03	-	47	-0.02	44	
V T v Serooskerkenpln 6 III	1076NA	1	47	47		50	-3.01	-	51	-0.02	47	
V T v Serooskerkenpln 7	1076LX	1	40	40		50	-10.02	-	42	-0.03	40	
V T v Serooskerkenpln 8	1076NA	1	42	42		50	-8.39	-	44	-0.02	42	
V T v Serooskerkenpln 9	1076LX	1	40	40		50	-10.45	-	42	-0.02	40	
V T v Serooskerkenpln 10	1076NA	1	41	41		50	-8.99	-	43	-0.02	41	
V T v Serooskerkenpln 11 I	1076LX	1	41	41		50	-9.26	-	43	-0.02	41	
V T v Serooskerkenpln 11 II	1076LX	1	42	42		50	-7.83	-	45	-0.03	42	
V T v Serooskerkenpln 11 III	1076LX	1	46	46		50	-3.98	-	51	-0.03	46	
V T v Serooskerkenpln 12 I	1076NA	1	43	43		50	-6.82	-	46	-0.02	43	
V T v Serooskerkenpln 12 II	1076NA	1	45	45		50	-5.34	-	47	-0.02	45	
V T v Serooskerkenpln 12 III	1076NA	1	48	48		50	-1.75	-	52	-0.02	48	
V T v Serooskerkenpln 13 I	1076LX	1	40	40		50	-9.72	-	43	-0.02	40	
V T v Serooskerkenpln 13 II	1076LX	1	42	42		50	-8.40	-	45	-0.01	42	
V T v Serooskerkenpln 13 III	1076LX	1	46	46		50	-4.16	-	51	-0.03	46	
V T v Serooskerkenpln 14 I	1076NA	1	43	43		50	-7.47	-	45	-0.03	42	
V T v Serooskerkenpln 14 II	1076NA	1	44	44		50	-5.94	-	47	-0.03	44	
V T v Serooskerkenpln 14 III	1076NA	1	48	48		50	-1.71	-	52	-0.02	48	
V T v Serooskerkenpln 15	1076LX	1	39	39		50	-10.67	-	42	-0.02	39	
V T v Serooskerkenpln 16	1076NA	1	41	41		50	-9.17	-	43	-0.02	41	
V T v Serooskerkenpln 17 HS	1076LX	1	38	38		50	-12.40	-	40	-0.04	38	
V T v Serooskerkenpln 17 I	1076LX	1	39	39		50	-11.47	-	41	-0.05	38	
V T v Serooskerkenpln 17 II	1076LX	1	41	41		50	-9.45	-	43	-0.04	41	
V T v Serooskerkenpln 17 III	1076LX	1	46	46		50	-3.84	-	50	-0.03	46	
V T v Serooskerkenpln 18 HS	1076NA	1	41	41		50	-9.04	-	44	-0.03	41	
V T v Serooskerkenpln 18 I	1076NA	1	42	42		50	-7.62	-	45	-0.03	42	
V T v Serooskerkenpln 18 II	1076NA	1	44	44		50	-6.09	-	47	-0.04	44	
V T v Serooskerkenpln 18 III	1076NA	1	48	48		50	-1.68	-	52	-0.02	48	
V T v Serooskerkenpln 19 HS	1076LX	1	37	37		50	-12.82	-	39	-0.05	37	
V T v Serooskerkenpln 19 I	1076LX	1	38	38		50	-11.69	-	41	-0.05	38	
V T v Serooskerkenpln 19 II	1076LX	1	40	40		50	-9.63	-	43	-0.04	40	
V T v Serooskerkenpln 19 III	1076LX	1	47	47		50	-3.43	-	50	-0.03	47	
V T v Serooskerkenpln 20 I	1076NA	1	42	42		50	-7.83	-	45	-0.04	42	
V T v Serooskerkenpln 20 II	1076NA	1	44	44		50	-6.20	-	47	-0.04	44	
V T v Serooskerkenpln 20 III	1076NA	1	49	49		50	-1.31	-	53	-0.01	49	
V T v Serooskerkenpln 22	1076NA	1	41	41		50	-9.23	-	43	-0.04	41	
V T v Serooskerkenpln 23	1076LZ	1	36	36		50	-13.90	-	39	-0.06	36	
V T v Serooskerkenpln 24	1076NB	1	41	41		50	-9.25	-	43	-0.04	41	
V T v Serooskerkenpln 25 I	1076LZ	1	36	36		50	-13.92	-	38	-0.06	36	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
V T v Serooskerkenpln 25 II	1076LZ	1	38	39		50	-11.49	-	41	-0.04	38	
V T v Serooskerkenpln 25 III	1076LZ	1	43	43		50	-7.39	-	47	-0.07	43	
V T v Serooskerkenpln 26 I	1076NB	1	42	42		50	-7.86	-	45	-0.04	42	
V T v Serooskerkenpln 26 II	1076NB	1	44	44		50	-6.28	-	47	-0.04	44	
V T v Serooskerkenpln 26 III	1076NB	1	48	48		50	-1.55	-	52	-0.02	48	
V T v Serooskerkenpln 27 HS	1076LZ	1	39	39		50	-11.37	-	41	-0.07	39	
V T v Serooskerkenpln 27 I	1076LZ	1	40	40		50	-10.27	-	42	-0.07	40	
V T v Serooskerkenpln 27 II	1076LZ	1	42	42		50	-8.50	-	44	-0.08	41	
V T v Serooskerkenpln 27 III	1076LZ	1	46	46		50	-3.85	-	51	-0.03	46	
V T v Serooskerkenpln 28 I	1076NB	1	42	42		50	-7.94	-	45	-0.03	42	
V T v Serooskerkenpln 28 II	1076NB	1	44	44		50	-6.20	-	47	-0.03	44	
V T v Serooskerkenpln 28 III	1076NB	1	48	48		50	-1.50	-	52	-0.02	48	
V T v Serooskerkenpln 29 HS	1076LZ	1	39	39		50	-10.92	-	41	-0.06	39	
V T v Serooskerkenpln 29 I	1076LZ	1	41	41		50	-9.49	-	43	-0.06	40	
V T v Serooskerkenpln 29 II	1076LZ	1	42	42		50	-7.71	-	45	-0.06	42	
V T v Serooskerkenpln 29 III	1076LZ	1	47	47		50	-3.20	-	51	-0.04	47	
V T v Serooskerkenpln 31 HS	1076LZ	1	39	39		50	-11.10	-	41	-0.06	39	
V T v Serooskerkenpln 31 I	1076LZ	1	41	40		50	-9.50	-	43	-0.05	40	
V T v Serooskerkenpln 31 II	1076LZ	1	43	43		50	-7.34	-	45	-0.06	43	
V T v Serooskerkenpln 31 III	1076LZ	1	47	47		50	-3.49	-	51	-0.03	46	
V T v Serooskerkenpln 32	1076NB	1	41	41		50	-8.66	-	44	-0.03	41	
V T v Serooskerkenpln 33 HS	1076LZ	1	39	39		50	-11.21	-	41	-0.05	39	
V T v Serooskerkenpln 33 I	1076LZ	1	40	40		50	-9.66	-	43	-0.06	40	
V T v Serooskerkenpln 33 II	1076LZ	1	42	42		50	-7.56	-	45	-0.06	42	
V T v Serooskerkenpln 33 III	1076LZ	1	46	46		50	-3.59	-	51	-0.04	46	
V T v Serooskerkenpln 34 I	1076NB	1	43	43		50	-7.02	-	46	-0.03	43	
V T v Serooskerkenpln 34 II	1076NB	1	45	45		50	-5.40	-	47	-0.02	45	
V T v Serooskerkenpln 34 III	1076NB	1	49	49		50	-0.86	-	53	-0.01	49	
V T v Serooskerkenpln 35 HS	1076LZ	1	39	39		50	-11.41	-	41	-0.06	39	
V T v Serooskerkenpln 35 I	1076LZ	1	40	40		50	-10.10	-	42	-0.06	40	
V T v Serooskerkenpln 35 II	1076LZ	1	41	41		50	-8.71	-	44	-0.05	41	
V T v Serooskerkenpln 35 III	1076LZ	1	46	46		50	-3.79	-	51	-0.03	46	
V T v Serooskerkenpln 36 I	1076NB	1	43	43		50	-7.14	-	45	-0.02	43	
V T v Serooskerkenpln 36 II	1076NB	1	44	44		50	-5.65	-	47	-0.03	44	
V T v Serooskerkenpln 36 III	1076NB	1	49	49		50	-1.48	-	53	-0.02	48	
V T v Serooskerkenpln 37 I	1076LZ	1	39	39		50	-10.89	-	41	-0.02	39	
V T v Serooskerkenpln 37 II	1076LZ	1	41	41		50	-8.79	-	44	-0.02	41	
V T v Serooskerkenpln 37 III	1076LZ	1	46	46		50	-3.89	-	51	0.00	46	
V T v Serooskerkenpln 38	1076NB	1	41	41		50	-8.65	-	44	-0.03	41	
V T v Serooskerkenpln 39 HS	1076LZ	1	39	39		50	-11.23	-	41	-0.05	39	
V T v Serooskerkenpln 39 I	1076LZ	1	40	40		50	-10.44	-	42	-0.04	40	
V T v Serooskerkenpln 39 II	1076LZ	1	41	41		50	-9.12	-	43	-0.05	41	
V T v Serooskerkenpln 39 III	1076LZ	1	45	45		50	-4.93	-	49	-0.04	45	
V T v Serooskerkenpln 40	1076NC	1	41	41		50	-8.63	-	44	-0.02	41	
V T v Serooskerkenpln 41 HS	1076LZ	1	39	39		50	-11.01	-	41	-0.05	39	
V T v Serooskerkenpln 41 I	1076LZ	1	40	40		50	-9.97	-	42	-0.05	40	
V T v Serooskerkenpln 41 II	1076LZ	1	42	42		50	-8.20	-	44	-0.06	42	
V T v Serooskerkenpln 41 III	1076LZ	1	46	46		50	-3.73	-	50	-0.03	46	
V T v Serooskerkenpln 42 I	1076NC	1	43	43		50	-7.40	-	45	-0.03	43	
V T v Serooskerkenpln 42 II	1076NC	1	44	44		50	-5.94	-	47	-0.03	44	
V T v Serooskerkenpln 42 III	1076NC	1	49	49		50	-1.43	-	53	-0.01	49	
V T v Serooskerkenpln 43 HS	1076LZ	1	39	39		50	-10.94	-	41	-0.04	39	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (AIBC) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
V T v Serooskerkenpln 43 I	1076LZ	1	40	40		50	-9.71	-	43	-0.04	40	
V T v Serooskerkenpln 43 II	1076LZ	1	42	42		50	-7.83	-	45	-0.03	42	
V T v Serooskerkenpln 43 III	1076LZ	1	47	47		50	-3.34	-	52	-0.03	47	
V T v Serooskerkenpln 44 I	1076NC	1	43	43		50	-7.34	-	45	-0.03	43	
V T v Serooskerkenpln 44 II	1076NC	1	44	44		50	-5.90	-	47	-0.03	44	
V T v Serooskerkenpln 44 III	1076NC	1	49	49		50	-1.33	-	53	-0.01	49	
V T v Serooskerkenpln 46	1076NC	1	41	41		50	-8.71	-	44	-0.03	41	
V T v Serooskerkenpln 48 I	1076NC	1	43	43		50	-7.33	-	45	-0.04	43	
V T v Serooskerkenpln 48 II	1076NC	1	44	44		50	-5.90	-	47	-0.03	44	
V T v Serooskerkenpln 48 III	1076NC	1	49	49		50	-0.91	-	53	-0.01	49	
V T v Serooskerkenpln 50 HS	1076NC	1	41	41		50	-8.85	-	43	-0.03	41	
V T v Serooskerkenpln 50 I	1076NC	1	43	43		50	-7.38	-	45	-0.04	43	
V T v Serooskerkenpln 50 II	1076NC	1	44	44		50	-5.99	-	47	-0.05	44	
V T v Serooskerkenpln 50 III	1076NC	1	49	49		50	-0.95	-	53	-0.02	49	
V T v Serooskerkenpln 52 HS	1076NC	1	41	41		50	-8.76	-	44	-0.04	41	
V T v Serooskerkenpln 52 I	1076NC	1	43	43		50	-7.38	-	45	-0.04	43	
V T v Serooskerkenpln 52 II	1076NC	1	44	44		50	-5.94	-	47	-0.05	44	
V T v Serooskerkenpln 52 III	1076NC	1	49	49		50	-1.10	-	53	-0.02	49	
V T v Serooskerkenpln 54 HS	1076NC	1	41	41		50	-9.12	-	43	-0.04	41	
V T v Serooskerkenpln 54 I	1076NC	1	42	42		50	-7.56	-	45	-0.04	42	
V T v Serooskerkenpln 54 II	1076NC	1	44	44		50	-5.98	-	47	-0.04	44	
V T v Serooskerkenpln 54 III	1076NC	1	48	48		50	-1.68	-	52	-0.02	48	
V Tuyll v Serooskerkenwg 1 I	1076JA	1	40	40		50	-10.37	-	42	-0.01	40	
V Tuyll v Serooskerkenwg 1 II	1076JA	1	41	41		50	-8.63	-	44	-0.01	41	
V Tuyll v Serooskerkenwg 1 III	1076JA	1	45	45		50	-4.77	-	49	0.00	45	
V Tuyll v Serooskerkenwg 2 I	1076JK	1	44	44		50	-5.61	-	46	-0.01	44	
V Tuyll v Serooskerkenwg 2 II	1076JK	1	46	46		50	-4.29	-	48	-0.01	46	
V Tuyll v Serooskerkenwg 2 III	1076JK	1	47	47		50	-3.41	-	50	-0.02	47	
V Tuyll v Serooskerkenwg 2 IV	1076JK	1	49	49		50	-1.17	-	53	-0.01	49	
V Tuyll v Serooskerkenwg 3 I	1076JA	1	39	39		50	-10.75	-	42	-0.05	39	
V Tuyll v Serooskerkenwg 3 II	1076JA	1	40	40		50	-9.58	-	43	-0.06	40	
V Tuyll v Serooskerkenwg 3 III	1076JA	1	45	45		50	-5.25	-	48	-0.04	45	
V Tuyll v Serooskerkenwg 4 HS	1076JK	1	44	44		50	-6.47	-	45	-0.01	44	
V Tuyll v Serooskerkenwg 4 I	1076JK	1	44	44		50	-5.61	-	46	-0.02	44	
V Tuyll v Serooskerkenwg 4 II	1076JK	1	46	46		50	-4.37	-	48	-0.01	46	
V Tuyll v Serooskerkenwg 4 III	1076JK	1	46	46		50	-3.66	-	49	-0.01	46	
V Tuyll v Serooskerkenwg 4 IV	1076JK	1	49	49		50	-1.42	-	52	-0.02	49	
V Tuyll v Serooskerkenwg 5	1076JA	1	38	38		50	-11.75	-	41	-0.05	38	
V Tuyll v Serooskerkenwg 6 HS	1076JK	1	44	44		50	-6.34	-	46	-0.01	44	
V Tuyll v Serooskerkenwg 6 I	1076JK	1	45	45		50	-5.49	-	47	-0.01	44	
V Tuyll v Serooskerkenwg 6 II	1076JK	1	46	46		50	-4.25	-	48	-0.02	46	
V Tuyll v Serooskerkenwg 6 III	1076JK	1	49	49		50	-1.34	-	53	-0.02	49	
V Tuyll v Serooskerkenwg 7 HS	1076JA	1	39	39		50	-11.22	-	41	-0.04	39	
V Tuyll v Serooskerkenwg 7 I	1076JA	1	40	40		50	-10.22	-	42	-0.06	40	
V Tuyll v Serooskerkenwg 7 II	1076JA	1	41	41		50	-8.87	-	44	-0.06	41	
V Tuyll v Serooskerkenwg 7 III	1076JA	1	46	46		50	-3.97	-	50	-0.05	46	
V Tuyll v Serooskerkenwg 8 HS	1076JK	1	44	44		50	-6.40	-	45	0.00	44	
V Tuyll v Serooskerkenwg 8 I	1076JK	1	44	44		50	-5.57	-	46	-0.01	44	
V Tuyll v Serooskerkenwg 8 II	1076JK	1	45	45		50	-4.52	-	48	-0.02	45	
V Tuyll v Serooskerkenwg 8 III	1076JK	1	48	48		50	-1.56	-	52	-0.02	48	
V Tuyll v Serooskerkenwg 9 HS	1076JA	1	39	39		50	-11.29	-	41	-0.05	39	
V Tuyll v Serooskerkenwg 9 I	1076JA	1	40	40		50	-10.46	-	42	-0.05	39	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode	Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A/B/C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
V Tuyll v Serooskerkenwg 9 II	1076JA	1	41	41	50	-8.94	-	43	-0.05	41	
V Tuyll v Serooskerkenwg 9 III	1076JA	1	46	46	50	-4.02	-	49	-0.03	46	
V Tuyll v Serooskerkenwg 10 HS	1076JK	1	44	44	50	-6.41	-	45	0.00	44	
V Tuyll v Serooskerkenwg 10 I	1076JK	1	44	44	50	-5.52	-	47	-0.01	44	
V Tuyll v Serooskerkenwg 10 II	1076JK	1	46	46	50	-4.47	-	48	-0.02	46	
V Tuyll v Serooskerkenwg 10 III	1076JK	1	48	48	50	-1.54	-	53	-0.02	48	
V Tuyll v Serooskerkenwg 11	1076JA	1	38	38	50	-11.72	-	41	-0.02	38	
V Tuyll v Serooskerkenwg 12 I	1076JK	1	45	45	50	-5.48	-	47	-0.02	44	
V Tuyll v Serooskerkenwg 12 II	1076JK	1	46	46	50	-4.46	-	48	-0.02	46	
V Tuyll v Serooskerkenwg 12 III	1076JK	1	48	48	50	-1.62	-	53	-0.01	48	
V Tuyll v Serooskerkenwg 13 I	1076JA	1	39	39	50	-10.82	-	42	-0.02	39	
V Tuyll v Serooskerkenwg 13 II	1076JA	1	40	40	50	-9.75	-	43	-0.02	40	
V Tuyll v Serooskerkenwg 13 III	1076JA	1	45	45	50	-5.44	-	48	-0.02	45	
V Tuyll v Serooskerkenwg 14	1076JL	1	43	43	50	-6.99	-	45	-0.01	43	
V Tuyll v Serooskerkenwg 15 I	1076JA	1	41	41	50	-8.79	-	44	-0.05	41	
V Tuyll v Serooskerkenwg 15 II	1076JA	1	42	42	50	-7.55	-	45	-0.05	42	
V Tuyll v Serooskerkenwg 15 III	1076JA	1	46	46	50	-3.52	-	51	-0.02	46	
V Tuyll v Serooskerkenwg 16 HS	1076JL	1	43	43	50	-6.61	-	45	-0.01	43	
V Tuyll v Serooskerkenwg 16 I	1076JL	1	44	44	50	-5.62	-	47	-0.01	44	
V Tuyll v Serooskerkenwg 16 II	1076JL	1	45	45	50	-4.53	-	48	-0.03	45	
V Tuyll v Serooskerkenwg 16 III	1076JL	1	49	49	50	-1.48	-	53	-0.02	48	
V Tuyll v Serooskerkenwg 17	1076JA	1	38	38	50	-11.80	-	41	-0.01	38	
V Tuyll v Serooskerkenwg 18 HS	1076JL	1	44	44	50	-6.03	-	46	0.00	44	
V Tuyll v Serooskerkenwg 18 I	1076JL	1	45	45	50	-5.18	-	47	0.00	45	
V Tuyll v Serooskerkenwg 18 II	1076JL	1	46	46	50	-4.23	-	48	-0.02	46	
V Tuyll v Serooskerkenwg 18 III	1076JL	1	48	48	50	-1.57	-	52	-0.01	48	
V Tuyll v Serooskerkenwg 19 HS	1076JA	1	40	40	50	-9.90	-	42	-0.02	40	
V Tuyll v Serooskerkenwg 19 I	1076JA	1	41	41	50	-8.79	-	44	-0.02	41	
V Tuyll v Serooskerkenwg 19 II	1076JA	1	43	43	50	-6.92	-	45	-0.03	43	
V Tuyll v Serooskerkenwg 19 III	1076JA	1	49	49	50	-1.32	-	52	-0.02	49	
V Tuyll v Serooskerkenwg 20	1076JL	1	44	44	50	-6.14	-	46	0.00	44	
V Tuyll v Serooskerkenwg 21 HS	1076JA	1	41	41	50	-9.48	-	43	-0.02	40	
V Tuyll v Serooskerkenwg 21 I	1076JA	1	41	41	50	-8.77	-	44	-0.02	41	
V Tuyll v Serooskerkenwg 21 II	1076JA	1	43	43	50	-6.79	-	46	-0.02	43	
V Tuyll v Serooskerkenwg 21 III	1076JA	1	49	49	50	-0.87	-	52	-0.01	49	
V Tuyll v Serooskerkenwg 22 I	1076JL	1	45	45	50	-5.24	-	47	-0.01	45	
V Tuyll v Serooskerkenwg 22 II	1076JL	1	46	46	50	-4.22	-	48	-0.02	46	
V Tuyll v Serooskerkenwg 22 III	1076JL	1	49	49	50	-1.43	-	53	-0.02	49	
V Tuyll v Serooskerkenwg 23 HS	1076JB	1	40	40	50	-9.65	-	43	-0.01	40	
V Tuyll v Serooskerkenwg 23 I	1076JB	1	42	42	50	-8.39	-	44	-0.02	42	
V Tuyll v Serooskerkenwg 23 II	1076JB	1	44	44	50	-6.31	-	46	-0.03	44	
V Tuyll v Serooskerkenwg 23 III	1076JB	1	50	50	50	-0.45	-	53	-0.02	50	
V Tuyll v Serooskerkenwg 24 I	1076JL	1	45	45	50	-5.30	-	47	-0.01	45	
V Tuyll v Serooskerkenwg 24 II	1076JL	1	46	46	50	-4.35	-	48	-0.02	46	
V Tuyll v Serooskerkenwg 24 III	1076JL	1	49	49	50	-1.34	-	53	-0.02	49	
V Tuyll v Serooskerkenwg 25 HS	1076JB	1	41	41	50	-9.43	-	43	-0.01	41	
V Tuyll v Serooskerkenwg 25 I	1076JB	1	42	42	50	-8.24	-	44	-0.02	42	
V Tuyll v Serooskerkenwg 25 II	1076JB	1	44	44	50	-6.22	-	46	-0.02	44	
V Tuyll v Serooskerkenwg 25 III	1076JB	1	50	50	50	-0.42	-	53	-0.01	50	
V Tuyll v Serooskerkenwg 26	1076JL	1	44	44	50	-6.19	-	46	-0.01	44	
V Tuyll v Serooskerkenwg 27 HS	1076JB	1	41	41	50	-9.10	-	43	-0.01	41	
V Tuyll v Serooskerkenwg 27 I	1076JB	1	42	42	50	-7.79	-	45	-0.01	42	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
V Tuyll v Serooskerkenwg 27 II	1076JB	1	44	44		50	-5.61	-	47	-0.01	44	
V Tuyll v Serooskerkenwg 27 III	1076JB	1	50	50		50	-0.13	-	53	-0.01	50	
V Tuyll v Serooskerkenwg 28 HS	1076JL	1	43	43		50	-6.72	-	45	-0.01	43	
V Tuyll v Serooskerkenwg 28 I	1076JL	1	44	44		50	-5.72	-	46	-0.01	44	
V Tuyll v Serooskerkenwg 28 II	1076JL	1	45	45		50	-4.68	-	48	-0.02	45	
V Tuyll v Serooskerkenwg 28 III	1076JL	1	48	48		50	-1.54	-	53	-0.02	48	
V Tuyll v Serooskerkenwg 29 HS	1076JB	1	41	41		50	-9.08	-	43	-0.02	41	
V Tuyll v Serooskerkenwg 29 I	1076JB	1	42	42		50	-7.87	-	45	-0.02	42	
V Tuyll v Serooskerkenwg 29 II	1076JB	1	44	44		50	-5.64	-	47	-0.01	44	
V Tuyll v Serooskerkenwg 29 III	1076JB	1	50	50		50	0.01	-	54	-0.02	50	
V Tuyll v Serooskerkenwg 30	1076JL	1	44	44		50	-6.25	-	46	-0.01	44	
V Tuyll v Serooskerkenwg 31 HS	1076JB	1	41	41		50	-9.19	-	43	-0.01	41	
V Tuyll v Serooskerkenwg 31 I	1076JB	1	42	42		50	-7.93	-	44	-0.02	42	
V Tuyll v Serooskerkenwg 31 II	1076JB	1	44	44		50	-5.95	-	47	-0.01	44	
V Tuyll v Serooskerkenwg 31 III	1076JB	1	50	50		50	-0.12	-	53	-0.02	50	
V Tuyll v Serooskerkenwg 32 I	1076JL	1	45	45		50	-5.33	-	47	0.00	45	
V Tuyll v Serooskerkenwg 32 II	1076JL	1	46	46		50	-4.33	-	48	-0.02	46	
V Tuyll v Serooskerkenwg 32 III	1076JL	1	49	49		50	-1.27	-	53	-0.02	49	
V Tuyll v Serooskerkenwg 33 HS	1076JB	1	41	41		50	-9.31	-	43	-0.01	41	
V Tuyll v Serooskerkenwg 33 I	1076JB	1	42	42		50	-8.18	-	44	-0.02	42	
V Tuyll v Serooskerkenwg 33 II	1076JB	1	44	44		50	-6.12	-	46	-0.02	44	
V Tuyll v Serooskerkenwg 33 III	1076JB	1	50	50		50	0.00	-	54	-0.01	50	
V Tuyll v Serooskerkenwg 34 I	1076JL	1	45	45		50	-5.16	-	47	-0.01	45	
V Tuyll v Serooskerkenwg 34 II	1076JL	1	46	46		50	-4.07	-	48	-0.02	46	
V Tuyll v Serooskerkenwg 34 III	1076JL	1	49	49		50	-0.87	-	53	-0.01	49	
V Tuyll v Serooskerkenwg 35 HS	1076JB	1	41	41		50	-9.10	-	43	-0.01	41	
V Tuyll v Serooskerkenwg 35 I	1076JB	1	42	42		50	-7.87	-	45	-0.02	42	
V Tuyll v Serooskerkenwg 35 II	1076JB	1	44	44		50	-5.79	-	47	-0.02	44	
V Tuyll v Serooskerkenwg 35 III	1076JB	1	50	50		50	0.00	-	54	-0.02	50	
V Tuyll v Serooskerkenwg 36	1076JL	1	44	44		50	-6.12	-	46	-0.01	44	
V Tuyll v Serooskerkenwg 37 HS	1076JB	1	42	42		50	-7.70	-	45	-0.02	42	
V Tuyll v Serooskerkenwg 37 II	1076JB	1	44	44		50	-5.64	-	47	-0.02	44	
V Tuyll v Serooskerkenwg 37 III	1076JB	1	51	51		51	0.00	-	54	-0.01	51	
V Tuyll v Serooskerkenwg 38 HS	1076JM	1	44	44		50	-6.30	-	46	-0.01	44	
V Tuyll v Serooskerkenwg 38 I	1076JM	1	45	45		50	-5.36	-	47	-0.01	45	
V Tuyll v Serooskerkenwg 38 II	1076JM	1	46	46		50	-4.28	-	48	-0.02	46	
V Tuyll v Serooskerkenwg 38 III	1076JM	1	49	49		50	-1.06	-	53	-0.01	49	
V Tuyll v Serooskerkenwg 39 HS	1076JC	1	41	41		50	-9.23	-	43	-0.02	41	
V Tuyll v Serooskerkenwg 39 I	1076JC	1	42	42		50	-8.02	-	44	-0.02	42	
V Tuyll v Serooskerkenwg 39 II	1076JC	1	44	44		50	-5.86	-	47	-0.03	44	
V Tuyll v Serooskerkenwg 39 III	1076JC	1	50	50		50	0.00	-	54	-0.01	50	
V Tuyll v Serooskerkenwg 40	1076JM	1	44	44		50	-6.23	-	46	0.00	44	
V Tuyll v Serooskerkenwg 41 HS	1076JC	1	41	41		50	-9.06	-	43	-0.01	41	
V Tuyll v Serooskerkenwg 41 I	1076JC	1	42	42		50	-7.94	-	44	-0.02	42	
V Tuyll v Serooskerkenwg 41 II	1076JC	1	44	44		50	-5.91	-	47	-0.02	44	
V Tuyll v Serooskerkenwg 41 III	1076JC	1	51	51		51	0.00	-	54	-0.02	50	
V Tuyll v Serooskerkenwg 42 I	1076JM	1	45	45		50	-5.29	-	47	-0.01	45	
V Tuyll v Serooskerkenwg 42 II	1076JM	1	46	46		50	-4.14	-	48	-0.02	46	
V Tuyll v Serooskerkenwg 42 III	1076JM	1	49	49		50	-1.00	-	53	-0.03	49	
V Tuyll v Serooskerkenwg 43 HS	1076JC	1	41	41		50	-9.25	-	43	-0.01	41	
V Tuyll v Serooskerkenwg 43 I	1076JC	1	42	42		50	-8.05	-	44	-0.02	42	
V Tuyll v Serooskerkenwg 43 II	1076JC	1	44	44		50	-6.03	-	46	-0.02	44	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
V Tuyll v Serooskerkenwg 43 III	1076JC	1	50	50		50	0.00	-	54	-0.01	50	
V Tuyll v Serooskerkenwg 44 I	1076JM	1	45	45		50	-5.33	-	47	-0.01	45	
V Tuyll v Serooskerkenwg 44 II	1076JM	1	46	46		50	-4.31	-	48	-0.02	46	
V Tuyll v Serooskerkenwg 44 III	1076JM	1	49	49		50	-1.01	-	53	-0.01	49	
V Tuyll v Serooskerkenwg 45 HS	1076JC	1	41	41		50	-9.17	-	43	-0.01	41	
V Tuyll v Serooskerkenwg 45 I	1076JC	1	42	42		50	-8.05	-	44	-0.01	42	
V Tuyll v Serooskerkenwg 45 II	1076JC	1	44	44		50	-6.10	-	46	-0.01	44	
V Tuyll v Serooskerkenwg 45 III	1076JC	1	50	50		50	0.00	-	54	-0.01	50	
V Tuyll v Serooskerkenwg 46	1076JM	1	44	44		50	-6.35	-	46	-0.01	44	
V Tuyll v Serooskerkenwg 47 HS	1076JC	1	41	41		50	-9.41	-	43	-0.02	41	
V Tuyll v Serooskerkenwg 47 I	1076JC	1	42	42		50	-8.19	-	44	-0.02	42	
V Tuyll v Serooskerkenwg 47 II	1076JC	1	44	44		50	-6.25	-	46	-0.01	44	
V Tuyll v Serooskerkenwg 47 III	1076JC	1	50	50		50	-0.01	-	54	-0.01	50	
V Tuyll v Serooskerkenwg 48 HS	1076JM	1	44	44		50	-6.25	-	46	-0.01	44	
V Tuyll v Serooskerkenwg 48 I	1076JM	1	45	45		50	-5.21	-	47	-0.01	45	
V Tuyll v Serooskerkenwg 48 II	1076JM	1	46	46		50	-4.18	-	48	-0.01	46	
V Tuyll v Serooskerkenwg 48 III	1076JM	1	49	49		50	-0.64	-	53	-0.01	49	
V Tuyll v Serooskerkenwg 49 HS	1076JC	1	41	41		50	-9.37	-	43	-0.02	41	
V Tuyll v Serooskerkenwg 49 I	1076JC	1	42	42		50	-8.11	-	44	-0.02	42	
V Tuyll v Serooskerkenwg 49 II	1076JC	1	44	44		50	-6.24	-	46	-0.02	44	
V Tuyll v Serooskerkenwg 49 III	1076JC	1	50	50		50	-0.01	-	54	-0.01	50	
V Tuyll v Serooskerkenwg 50	1076JM	1	43	43		50	-6.66	-	45	-0.01	43	
V Tuyll v Serooskerkenwg 51 HS	1076JD	1	40	40		50	-9.59	-	43	-0.01	40	
V Tuyll v Serooskerkenwg 51 I	1076JD	1	42	42		50	-8.37	-	44	-0.02	42	
V Tuyll v Serooskerkenwg 51 II	1076JD	1	43	43		50	-6.53	-	46	-0.01	43	
V Tuyll v Serooskerkenwg 51 III	1076JD	1	50	50		50	-0.01	-	53	-0.01	50	
V Tuyll v Serooskerkenwg 52 I	1076JM	1	44	44		50	-5.60	-	47	-0.01	44	
V Tuyll v Serooskerkenwg 52 II	1076JM	1	46	46		50	-4.40	-	48	-0.02	46	
V Tuyll v Serooskerkenwg 52 III	1076JM	1	49	49		50	-0.60	-	53	0.00	49	
V Tuyll v Serooskerkenwg 53 HS	1076JD	1	40	40		50	-9.98	-	42	-0.02	40	
V Tuyll v Serooskerkenwg 53 I	1076JD	1	41	41		50	-8.60	-	44	-0.02	41	
V Tuyll v Serooskerkenwg 53 II	1076JD	1	43	43		50	-6.88	-	46	-0.03	43	
V Tuyll v Serooskerkenwg 53 III	1076JD	1	49	49		50	-0.56	-	53	-0.02	49	
V Tuyll v Serooskerkenwg 54 I	1076JM	1	44	44		50	-5.87	-	46	-0.01	44	
V Tuyll v Serooskerkenwg 54 II	1076JM	1	45	45		50	-4.70	-	48	-0.01	45	
V Tuyll v Serooskerkenwg 54 III	1076JM	1	49	49		50	-0.70	-	53	-0.01	49	
V Tuyll v Serooskerkenwg 55 HS	1076JD	1	40	40		50	-9.78	-	43	-0.02	40	
V Tuyll v Serooskerkenwg 55 I	1076JD	1	41	41		50	-8.52	-	44	-0.02	41	
V Tuyll v Serooskerkenwg 55 II	1076JD	1	43	43		50	-6.82	-	46	-0.03	43	
V Tuyll v Serooskerkenwg 55 III	1076JD	1	45	45		50	-4.60	-	48	-0.03	45	
V Tuyll v Serooskerkenwg 55 IV	1076JD	1	49	49		50	-0.72	-	53	-0.02	49	
V Tuyll v Serooskerkenwg 56	1076JM	1	43	43		50	-7.28	-	45	-0.01	43	
V Tuyll v Serooskerkenwg 57 HS	1076JD	1	40	40		50	-9.98	-	42	-0.03	40	
V Tuyll v Serooskerkenwg 57 I	1076JD	1	41	41		50	-8.85	-	44	-0.02	41	
V Tuyll v Serooskerkenwg 57 II	1076JD	1	43	43		50	-7.18	-	45	-0.03	43	
V Tuyll v Serooskerkenwg 57 III	1076JD	1	49	49		50	-1.23	-	53	-0.02	49	
V Tuyll v Serooskerkenwg 58 HS	1076JN	1	43	43		50	-6.93	-	45	-0.01	43	
V Tuyll v Serooskerkenwg 58 I	1076JN	1	44	44		50	-5.54	-	47	-0.01	44	
V Tuyll v Serooskerkenwg 58 II	1076JN	1	46	46		50	-4.39	-	48	-0.01	46	
V Tuyll v Serooskerkenwg 58 III	1076JN	1	50	50		50	-0.45	-	54	-0.01	50	
V Tuyll v Serooskerkenwg 59 HS	1076JD	1	40	40		50	-10.10	-	42	-0.03	40	
V Tuyll v Serooskerkenwg 59 I	1076JD	1	41	41		50	-8.96	-	43	-0.02	41	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode	Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (AIBC) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
V Tuyll v Serooskerkenwg 59 II	1076JD	1	43	43	50	-7.28	-	45	-0.02	43	
V Tuyll v Serooskerkenwg 59 III	1076JD	1	48	48	50	-1.51	-	52	-0.02	48	
V Tuyll v Serooskerkenwg 60	1076JN	1	43	43	50	-6.91	-	45	-0.01	43	
V Tuyll v Serooskerkenwg 61 HS	1076JD	1	40	40	50	-10.44	-	42	-0.02	40	
V Tuyll v Serooskerkenwg 61 I	1076JD	1	41	41	50	-9.34	-	43	-0.02	41	
V Tuyll v Serooskerkenwg 61 II	1076JD	1	42	42	50	-7.57	-	45	-0.01	42	
V Tuyll v Serooskerkenwg 61 III	1076JD	1	48	48	50	-1.53	-	52	-0.02	48	
V Tuyll v Serooskerkenwg 62 I	1076JN	1	45	45	50	-5.49	-	47	0.00	45	
V Tuyll v Serooskerkenwg 62 II	1076JN	1	46	46	50	-4.34	-	48	-0.01	46	
V Tuyll v Serooskerkenwg 62 III	1076JN	1	50	50	50	-0.39	-	54	-0.02	50	
V Tuyll v Serooskerkenwg 63 HS	1076JE	1	40	40	50	-10.24	-	42	-0.02	40	
V Tuyll v Serooskerkenwg 63 I	1076JE	1	41	41	50	-9.17	-	43	-0.02	41	
V Tuyll v Serooskerkenwg 63 II	1076JE	1	42	42	50	-7.54	-	45	-0.02	42	
V Tuyll v Serooskerkenwg 63 III	1076JE	1	48	48	50	-1.78	-	52	-0.03	48	
V Tuyll v Serooskerkenwg 64 I	1076JN	1	44	44	50	-5.63	-	47	-0.01	44	
V Tuyll v Serooskerkenwg 64 II	1076JN	1	46	46	50	-4.48	-	48	-0.01	46	
V Tuyll v Serooskerkenwg 64 III	1076JN	1	50	50	50	-0.32	-	54	-0.01	50	
V Tuyll v Serooskerkenwg 65 HS	1076JE	1	40	40	50	-10.24	-	42	-0.01	40	
V Tuyll v Serooskerkenwg 65 I	1076JE	1	41	41	50	-9.11	-	43	-0.02	41	
V Tuyll v Serooskerkenwg 65 II	1076JE	1	43	43	50	-7.49	-	45	-0.02	42	
V Tuyll v Serooskerkenwg 65 III	1076JE	1	48	48	50	-2.15	-	52	-0.02	48	
V Tuyll v Serooskerkenwg 66	1076JN	1	43	43	50	-7.24	-	45	0.00	43	
V Tuyll v Serooskerkenwg 67 HS	1076JE	1	40	40	50	-9.99	-	42	-0.02	40	
V Tuyll v Serooskerkenwg 67 I	1076JE	1	41	41	50	-8.97	-	43	-0.02	41	
V Tuyll v Serooskerkenwg 67 II	1076JE	1	42	42	50	-7.59	-	45	-0.02	42	
V Tuyll v Serooskerkenwg 67 III	1076JE	1	48	48	50	-2.22	-	52	-0.01	48	
V Tuyll v Serooskerkenwg 68 HS	1076JN	1	43	43	50	-7.31	-	45	-0.01	43	
V Tuyll v Serooskerkenwg 68 I	1076JN	1	44	44	50	-5.60	-	47	-0.01	44	
V Tuyll v Serooskerkenwg 68 II	1076JN	1	46	45	50	-4.51	-	48	-0.02	45	
V Tuyll v Serooskerkenwg 68 III	1076JN	1	50	50	50	-0.43	-	54	-0.01	50	
V Tuyll v Serooskerkenwg 69 HS	1076JE	1	40	40	50	-10.14	-	42	-0.02	40	
V Tuyll v Serooskerkenwg 69 I	1076JE	1	41	41	50	-9.10	-	43	-0.02	41	
V Tuyll v Serooskerkenwg 69 II	1076JE	1	43	43	50	-7.49	-	45	-0.02	42	
V Tuyll v Serooskerkenwg 69 III	1076JE	1	48	48	50	-2.19	-	52	-0.02	48	
V Tuyll v Serooskerkenwg 70	1076JN	1	43	43	50	-7.29	-	45	-0.01	43	
V Tuyll v Serooskerkenwg 71 HS	1076JG	1	40	40	50	-10.26	-	42	-0.02	40	
V Tuyll v Serooskerkenwg 71 I	1076JG	1	41	41	50	-9.19	-	43	-0.02	41	
V Tuyll v Serooskerkenwg 71 II	1076JG	1	42	42	50	-7.58	-	45	-0.03	42	
V Tuyll v Serooskerkenwg 71 III	1076JG	1	48	48	50	-2.11	-	52	-0.01	48	
V Tuyll v Serooskerkenwg 72 I	1076JN	1	44	44	50	-5.60	-	47	-0.01	44	
V Tuyll v Serooskerkenwg 72 II	1076JN	1	46	46	50	-4.50	-	48	-0.01	45	
V Tuyll v Serooskerkenwg 72 III	1076JN	1	49	49	50	-0.67	-	54	-0.01	49	
V Tuyll v Serooskerkenwg 73 HS	1076JG	1	40	40	50	-10.24	-	42	-0.02	40	
V Tuyll v Serooskerkenwg 73 I	1076JG	1	41	41	50	-9.27	-	43	-0.02	41	
V Tuyll v Serooskerkenwg 73 II	1076JG	1	42	42	50	-7.61	-	45	-0.01	42	
V Tuyll v Serooskerkenwg 73 III	1076JG	1	48	48	50	-1.89	-	52	-0.02	48	
V Tuyll v Serooskerkenwg 74 I	1076JN	1	44	44	50	-5.58	-	47	0.00	44	
V Tuyll v Serooskerkenwg 74 II	1076JN	1	46	46	50	-4.45	-	48	-0.01	46	
V Tuyll v Serooskerkenwg 74 III	1076JN	1	49	49	50	-0.59	-	54	-0.01	49	
V Tuyll v Serooskerkenwg 75 HS	1076JG	1	39	39	50	-10.53	-	42	-0.02	39	
V Tuyll v Serooskerkenwg 75 I	1076JG	1	41	41	50	-9.44	-	43	-0.02	41	
V Tuyll v Serooskerkenwg 75 II	1076JG	1	42	42	50	-8.05	-	45	-0.02	42	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
V Tuyll v Serooskerkenwg 75 III	1076JG	1	48	48		50	-1.84	-	52	-0.01	48	
V Tuyll v Serooskerkenwg 76	1076JN	1	43	43		50	-7.36	-	45	-0.01	43	
V Tuyll v Serooskerkenwg 77 HS	1076JG	1	39	39		50	-10.57	-	42	-0.03	39	
V Tuyll v Serooskerkenwg 77 I	1076JG	1	40	40		50	-9.84	-	43	-0.02	40	
V Tuyll v Serooskerkenwg 77 II	1076JG	1	41	41		50	-8.62	-	44	-0.02	41	
V Tuyll v Serooskerkenwg 77 III	1076JG	1	48	48		50	-2.16	-	52	0.00	48	
V Tuyll v Serooskerkenwg 78 1	1076JN	1	44	44		50	-5.59	-	47	-0.01	44	
V Tuyll v Serooskerkenwg 78 2	1076JN	1	45	45		50	-4.54	-	48	0.00	45	
V Tuyll v Serooskerkenwg 78 3	1076JN	1	49	49		50	-0.98	-	53	-0.01	49	
V Tuyll v Serooskerkenwg 78 HS	1076JN	1	42	42		50	-7.53	-	45	-0.01	42	
V Tuyll v Serooskerkenwg 79 I	1076JG	1	45	45		50	-5.29	-	49	0.00	45	
V Tuyll v Serooskerkenwg 79 II	1076JG	1	46	46		50	-3.78	-	51	0.00	46	
V Tuyll v Serooskerkenwg 79 III	1076JG	1	49	49		50	-0.53	-	54	0.00	49	
V Tuyll v Serooskerkenwg 80	1076JP	1	42	42		50	-7.72	-	44	-0.01	42	
V Tuyll v Serooskerkenwg 81	1076JH	1	39	39		50	-10.78	-	42	-0.05	39	
V Tuyll v Serooskerkenwg 82 I	1076JP	1	44	44		50	-5.65	-	47	-0.01	44	
V Tuyll v Serooskerkenwg 82 II	1076JP	1	45	45		50	-4.55	-	48	-0.01	45	
V Tuyll v Serooskerkenwg 82 III	1076JP	1	49	49		50	-0.97	-	53	-0.01	49	
V Tuyll v Serooskerkenwg 83 I	1076JH	1	40	40		50	-9.58	-	45	-0.06	40	
V Tuyll v Serooskerkenwg 83 II	1076JH	1	42	42		50	-8.43	-	47	-0.05	42	
V Tuyll v Serooskerkenwg 83 III	1076JH	1	46	46		50	-3.81	-	51	-0.02	46	
V Tuyll v Serooskerkenwg 84 I	1076JP	1	44	44		50	-5.63	-	47	-0.01	44	
V Tuyll v Serooskerkenwg 84 II	1076JP	1	45	45		50	-4.54	-	48	-0.01	45	
V Tuyll v Serooskerkenwg 84 III	1076JP	1	49	49		50	-0.97	-	53	-0.02	49	
V Tuyll v Serooskerkenwg 85 HS	1076JH	1	39	39		50	-10.55	-	42	-0.01	39	
V Tuyll v Serooskerkenwg 85 I	1076JH	1	41	41		50	-9.41	-	43	-0.02	41	
V Tuyll v Serooskerkenwg 85 II	1076JH	1	42	42		50	-7.61	-	45	-0.02	42	
V Tuyll v Serooskerkenwg 85 III	1076JH	1	49	49		50	-1.29	-	52	-0.01	49	
V Tuyll v Serooskerkenwg 86	1076JP	1	42	42		50	-7.89	-	44	0.00	42	
V Tuyll v Serooskerkenwg 87 HS	1076JH	1	40	40		50	-10.27	-	42	-0.02	40	
V Tuyll v Serooskerkenwg 87 I	1076JH	1	41	41		50	-9.06	-	43	-0.02	41	
V Tuyll v Serooskerkenwg 87 II	1076JH	1	43	43		50	-7.24	-	45	-0.02	43	
V Tuyll v Serooskerkenwg 87 III	1076JH	1	49	49		50	-0.52	-	53	-0.02	49	
V Tuyll v Serooskerkenwg 88 HS	1076JP	1	42	42		50	-7.90	-	44	0.00	42	
V Tuyll v Serooskerkenwg 88 I	1076JP	1	44	44		50	-5.56	-	47	-0.01	44	
V Tuyll v Serooskerkenwg 88 II	1076JP	1	46	46		50	-4.41	-	48	-0.01	46	
V Tuyll v Serooskerkenwg 88 III	1076JP	1	49	49		50	-0.64	-	53	-0.01	49	
V Tuyll v Serooskerkenwg 89 HS	1076JH	1	40	40		50	-10.18	-	42	-0.01	40	
V Tuyll v Serooskerkenwg 89 I	1076JH	1	41	41		50	-8.96	-	43	-0.01	41	
V Tuyll v Serooskerkenwg 89 II	1076JH	1	43	43		50	-7.15	-	45	-0.01	43	
V Tuyll v Serooskerkenwg 89 III	1076JH	1	49	49		50	-0.56	-	53	-0.01	49	
V Tuyll v Serooskerkenwg 90	1076JP	1	42	42		50	-7.97	-	44	-0.01	42	
V Tuyll v Serooskerkenwg 91	1076JH	1	40	40		50	-10.18	-	42	-0.01	40	
V Tuyll v Serooskerkenwg 92 I	1076JP	1	44	44		50	-5.65	-	47	-0.02	44	
V Tuyll v Serooskerkenwg 92 II	1076JP	1	45	45		50	-4.52	-	48	-0.01	45	
V Tuyll v Serooskerkenwg 92 III	1076JP	1	49	49		50	-0.90	-	53	-0.01	49	
V Tuyll v Serooskerkenwg 93 I	1076JH	1	41	41		50	-8.92	-	43	-0.02	41	
V Tuyll v Serooskerkenwg 93 II	1076JH	1	43	43		50	-7.11	-	45	-0.01	43	
V Tuyll v Serooskerkenwg 93 III	1076JH	1	50	50		50	-0.40	-	53	-0.01	50	
V Tuyll v Serooskerkenwg 94 I	1076JP	1	44	44		50	-5.63	-	47	-0.01	44	
V Tuyll v Serooskerkenwg 94 II	1076JP	1	46	46		50	-4.41	-	48	-0.01	46	
V Tuyll v Serooskerkenwg 94 III	1076JP	1	49	49		50	-0.66	-	54	-0.01	49	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
V Tuyll v Serooskerkenwg 95 I	1076JH	1	41	41		50	-8.85	-	44	-0.01	41	
V Tuyll v Serooskerkenwg 95 II	1076JH	1	43	43		50	-7.14	-	45	-0.02	43	
V Tuyll v Serooskerkenwg 95 III	1076JH	1	49	49		50	-1.01	-	52	-0.01	49	
V Tuyll v Serooskerkenwg 96	1076JP	1	42	42		50	-7.96	-	44	-0.01	42	
V Tuyll v Serooskerkenwg 97	1076JH	1	40	40		50	-10.01	-	42	-0.02	40	
V Tuyll v Serooskerkenwg 98 HS	1076JR	1	42	42		50	-8.04	-	44	-0.02	42	
V Tuyll v Serooskerkenwg 98 I	1076JR	1	44	44		50	-5.73	-	46	0.00	44	
V Tuyll v Serooskerkenwg 98 II	1076JR	1	46	46		50	-4.47	-	48	-0.01	46	
V Tuyll v Serooskerkenwg 98 III	1076JR	1	49	49		50	-0.77	-	53	-0.01	49	
V Tuyll v Serooskerkenwg 99	1076JH	1	40	40		50	-9.82	-	43	-0.01	40	
V Tuyll v Serooskerkenwg 100	1076JR	1	42	42		50	-7.80	-	44	-0.01	42	
V Tuyll v Serooskerkenwg 101 I	1076JJ	1	41	41		50	-8.52	-	44	-0.02	41	
V Tuyll v Serooskerkenwg 101 II	1076JJ	1	43	43		50	-6.73	-	46	-0.01	43	
V Tuyll v Serooskerkenwg 101 III	1076JJ	1	49	49		50	-0.63	-	53	0.00	49	
V Tuyll v Serooskerkenwg 102 I	1076JR	1	45	45		50	-5.45	-	47	-0.01	45	
V Tuyll v Serooskerkenwg 102 II	1076JR	1	46	46		50	-4.16	-	48	-0.01	46	
V Tuyll v Serooskerkenwg 102 III	1076JR	1	49	49		50	-0.69	-	54	0.00	49	
V Tuyll v Serooskerkenwg 103 I	1076JJ	1	41	41		50	-8.62	-	44	-0.01	41	
V Tuyll v Serooskerkenwg 103 II	1076JJ	1	43	43		50	-6.75	-	46	-0.01	43	
V Tuyll v Serooskerkenwg 103 III	1076JJ	1	49	49		50	-0.66	-	53	-0.01	49	
V Tuyll v Serooskerkenwg 104 I	1076JR	1	44	44		50	-5.69	-	47	0.00	44	
V Tuyll v Serooskerkenwg 104 II	1076JR	1	46	46		50	-4.25	-	48	-0.01	46	
V Tuyll v Serooskerkenwg 104 III	1076JR	1	49	49		50	-0.70	-	53	0.00	49	
V Tuyll v Serooskerkenwg 105	1076JJ	1	40	40		50	-9.81	-	43	-0.02	40	
V Tuyll v Serooskerkenwg 106	1076JR	1	42	42		50	-7.91	-	44	-0.01	42	
V Tuyll v Serooskerkenwg 107	1076JJ	1	40	40		50	-9.90	-	42	-0.02	40	
V Tuyll v Serooskerkenwg 108 HS	1076JR	1	42	42		50	-7.89	-	44	0.00	42	
V Tuyll v Serooskerkenwg 108 I	1076JR	1	44	44		50	-5.68	-	47	0.00	44	
V Tuyll v Serooskerkenwg 108 II	1076JR	1	46	46		50	-4.19	-	48	-0.01	46	
V Tuyll v Serooskerkenwg 108 III	1076JR	1	47	47		50	-3.13	-	50	-0.01	47	
V Tuyll v Serooskerkenwg 109 I	1076JJ	1	41	41		50	-8.75	-	44	0.00	41	
V Tuyll v Serooskerkenwg 109 II	1076JJ	1	43	43		50	-7.15	-	45	-0.01	43	
V Tuyll v Serooskerkenwg 109 III	1076JJ	1	49	49		50	-1.32	-	52	-0.01	49	
V Tuyll v Serooskerkenwg 110 I	1076JR	1	44	44		50	-5.64	-	47	0.00	44	
V Tuyll v Serooskerkenwg 110 II	1076JR	1	46	46		50	-4.13	-	48	-0.01	46	
V Tuyll v Serooskerkenwg 110 III	1076JR	1	47	47		50	-3.05	-	50	-0.02	47	
V Tuyll v Serooskerkenwg 111 I	1076JJ	1	41	41		50	-8.96	-	43	-0.01	41	
V Tuyll v Serooskerkenwg 111 II	1076JJ	1	43	43		50	-7.26	-	45	-0.01	43	
V Tuyll v Serooskerkenwg 111 III	1076JJ	1	49	49		50	-1.23	-	52	-0.01	49	
V Tuyll v Serooskerkenwg 112	1076JR	1	42	42		50	-7.79	-	44	-0.01	42	
V Tuyll v Serooskerkenwg 113	1076JJ	1	40	40		50	-10.07	-	42	-0.01	40	
V Tuyll v Serooskerkenwg 115	1076JJ	1	40	40		50	-10.38	-	42	-0.02	40	
V Tuyll v Serooskerkenwg 117 I	1076JJ	1	40	40		50	-9.50	-	43	-0.01	40	
V Tuyll v Serooskerkenwg 117 II	1076JJ	1	42	42		50	-7.91	-	44	-0.02	42	
V Tuyll v Serooskerkenwg 117 III	1076JJ	1	48	48		50	-2.05	-	51	-0.01	48	
V Tuyll v Serooskerkenwg 118	1076JS	1	42	42		50	-7.55	-	45	-0.01	42	
V Tuyll v Serooskerkenwg 119 I	1076JJ	1	41	41		50	-9.47	-	43	-0.02	41	
V Tuyll v Serooskerkenwg 119 II	1076JJ	1	42	42		50	-7.80	-	45	-0.03	42	
V Tuyll v Serooskerkenwg 119 III	1076JJ	1	49	49		50	-1.34	-	52	-0.01	49	
V Tuyll v Serooskerkenwg 120 I	1076JS	1	45	45		50	-5.40	-	47	-0.01	45	
V Tuyll v Serooskerkenwg 120 II	1076JS	1	46	46		50	-3.66	-	49	-0.01	46	
V Tuyll v Serooskerkenwg 120 III	1076JS	1	50	50		50	-0.01	-	55	0.00	50	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidige GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
V Tuyll v Serooskerkenwg 121	1076JJ	1	40	40		50	-10.41	-	42	-0.01	40	
V Tuyll v Serooskerkenwg 122 I	1076JS	1	44	44		50	-5.70	-	47	0.00	44	
V Tuyll v Serooskerkenwg 122 II	1076JS	1	46	46		50	-4.19	-	49	-0.01	46	
V Tuyll v Serooskerkenwg 122 III	1076JS	1	50	50		50	-0.20	-	54	-0.01	50	
V Tuyll v Serooskerkenwg 123	1076JJ	1	43	43		50	-7.44	-	45	0.00	43	
V Tuyll v Serooskerkenwg 124	1076JS	1	42	42		50	-7.89	-	45	-0.01	42	
V Tuyll v Serooskerkenwg 125	1076JJ	1	43	43		50	-7.43	-	45	0.00	43	
V Tuyll v Serooskerkenwg 126	1076JS	1	43	43		50	-6.82	-	46	-0.01	43	
V Tuyll v Serooskerkenwg 128	1076JS	1	43	43		50	-6.73	-	46	-0.01	43	
V Tuyll v Serooskerkenwg 130 I	1076JS	1	45	45		50	-4.61	-	48	0.00	45	
V Tuyll v Serooskerkenwg 130 II	1076JS	1	48	48		50	-2.50	-	50	0.00	48	
V Tuyll v Serooskerkenwg 130 III	1076JS	1	50	50		50	0.00	-	54	-0.01	50	
V Tuyll v Serooskerkenwg 132 I	1076JS	1	45	45		50	-4.57	-	48	-0.01	45	
V Tuyll v Serooskerkenwg 132 II	1076JS	1	48	48		50	-2.43	-	50	-0.01	48	
V Tuyll v Serooskerkenwg 132 III	1076JS	1	50	50		50	0.00	-	54	0.00	50	
V Tuyll v Serooskerkenwg 134	1076JT	1	43	43		50	-6.73	-	46	-0.01	43	
V Tuyll v Serooskerkenwg 136 I	1076JT	1	46	46		50	-4.48	-	48	-0.01	46	
V Tuyll v Serooskerkenwg 136 II	1076JT	1	48	48		50	-2.38	-	50	0.00	48	
V Tuyll v Serooskerkenwg 136 III	1076JT	1	51	51		51	0.00	-	55	0.00	51	
V Tuyll v Serooskerkenwg 138 I	1076JT	1	45	45		50	-4.52	-	48	0.00	45	
V Tuyll v Serooskerkenwg 138 II	1076JT	1	48	48		50	-2.43	-	50	-0.01	48	
V Tuyll v Serooskerkenwg 138 III	1076JT	1	51	51		51	0.01	-	55	0.00	51	
V Tuyll v Serooskerkenwg 140	1076JT	1	43	43		50	-6.62	-	46	-0.01	43	
V Tuyll v Serooskerkenwg 142	1076JT	1	43	43		50	-6.68	-	46	0.00	43	
V Tuyll v Serooskerkenwg 144 I	1076JT	1	45	45		50	-4.57	-	48	0.00	45	
V Tuyll v Serooskerkenwg 144 II	1076JT	1	47	47		50	-2.54	-	50	-0.01	47	
V Tuyll v Serooskerkenwg 144 III	1076JT	1	51	51		51	0.00	-	55	0.00	51	
V Tuyll v Serooskerkenwg 146 I	1076JT	1	45	45		50	-4.67	-	48	-0.01	45	
V Tuyll v Serooskerkenwg 146 II	1076JT	1	47	47		50	-2.75	-	50	0.00	47	
V Tuyll v Serooskerkenwg 146 III	1076JT	1	51	51		51	0.00	-	55	0.00	51	
V Tuyll v Serooskerkenwg 148	1076JT	1	43	43		50	-6.63	-	46	-0.01	43	
V Tuyll v Serooskerkenwg 150	1076JV	1	44	44		50	-6.43	-	46	0.00	44	
V Tuyll v Serooskerkenwg 152 I	1076JV	1	46	46		50	-4.45	-	48	-0.01	46	
V Tuyll v Serooskerkenwg 152 II	1076JV	1	47	47		50	-2.58	-	50	0.00	47	
V Tuyll v Serooskerkenwg 152 III	1076JV	1	51	51		51	0.01	-	55	-0.01	51	
V Tuyll v Serooskerkenwg 154 I	1076JV	1	46	46		50	-4.48	-	48	-0.01	46	
V Tuyll v Serooskerkenwg 154 II	1076JV	1	47	47		50	-2.70	-	50	-0.01	47	
V Tuyll v Serooskerkenwg 154 III	1076JV	1	51	51		51	0.00	-	56	-0.01	51	
V Tuyll v Serooskerkenwg 156	1076JV	1	44	44		50	-6.07	-	46	0.00	44	
V Tuyll v Serooskerkenwg 158	1076JV	1	44	44		50	-6.18	-	46	-0.01	44	
V Tuyll v Serooskerkenwg 160 I	1076JV	1	46	46		50	-4.48	-	48	-0.01	46	
V Tuyll v Serooskerkenwg 160 II	1076JV	1	47	47		50	-2.62	-	50	0.00	47	
V Tuyll v Serooskerkenwg 160 III	1076JV	1	49	49		50	-0.76	-	53	0.00	49	
V Tuyll v Serooskerkenwg 160 IV	1076JV	1	51	51		51	0.00	-	56	0.00	51	
V Tuyll v Serooskerkenwg 162 I	1076JV	1	45	45		50	-4.58	-	48	-0.01	45	
V Tuyll v Serooskerkenwg 162 II	1076JV	1	47	47		50	-2.56	-	50	-0.01	47	
V Tuyll v Serooskerkenwg 162 III	1076JV	1	49	49		50	-0.77	-	53	0.00	49	
V Tuyll v Serooskerkenwg 162 IV	1076JV	1	51	51		51	0.01	-	56	-0.01	51	
V Tuyll v Serooskerkenwg 164	1076JV	1	44	44		50	-5.89	-	46	-0.01	44	
Valkhof 1	1082VC	1	39	39		50	-10.86	-	43	-0.12	39	
Valkhof 3	1082VC	1	39	39		50	-11.44	-	41	-0.14	38	
Valkhof 5	1082VC	1	38	38		50	-11.62	-	41	-0.17	38	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Valkhof 7	1082VC	1	38	38		50	-11.96	-	41	-0.18	38	
Valkhof 9	1082VC	1	38	38		50	-11.89	-	41	-0.19	38	
Valkhof 11	1082VC	1	38	38		50	-11.83	-	41	-0.17	38	
Valkhof 12	1082VJ	1	39	39		50	-11.32	-	42	-0.10	39	
Valkhof 13	1082VC	1	38	38		50	-11.77	-	41	-0.17	38	
Valkhof 14	1082VJ	1	39	39		50	-11.43	-	42	-0.11	38	
Valkhof 15	1082VC	1	38	38		50	-11.94	-	41	-0.15	38	
Valkhof 16	1082VJ	1	39	39		50	-11.25	-	42	-0.11	39	
Valkhof 17	1082VC	1	38	38		50	-11.64	-	41	-0.16	38	
Valkhof 18	1082VJ	1	38	38		50	-11.65	-	41	-0.13	38	
Valkhof 19	1082VC	1	38	38		50	-11.77	-	41	-0.14	38	
Valkhof 20	1082VJ	1	38	38		50	-11.61	-	41	-0.13	38	
Valkhof 21	1082VC	1	42	42		50	-8.22	-	46	-0.06	42	
Valkhof 22	1082VJ	1	38	38		50	-11.55	-	41	-0.14	38	
Valkhof 23	1082VC	1	40	40		50	-10.43	-	43	-0.13	39	
Valkhof 24	1082VJ	1	39	39		50	-11.36	-	43	-0.13	39	
Valkhof 25	1082VC	1	39	39		50	-11.00	-	42	-0.18	39	
Valkhof 26	1082VJ	1	39	39		50	-11.33	-	43	-0.13	39	
Valkhof 27	1082VC	1	39	40		50	-10.49	-	43	-0.16	39	
Valkhof 28	1082VJ	1	39	39		50	-11.42	-	42	-0.13	38	
Valkhof 29	1082VC	1	39	39		50	-10.66	-	43	-0.14	39	
Valkhof 30	1082VJ	1	39	39		50	-11.21	-	42	-0.13	39	
Valkhof 31	1082VC	1	39	39		50	-10.76	-	42	-0.13	39	
Valkhof 32	1082VJ	1	42	42		50	-7.91	-	46	-0.07	42	
Valkhof 33	1082VC	1	39	39		50	-10.55	-	42	-0.14	39	
Valkhof 34	1082VJ	1	40	40		50	-10.47	-	43	-0.10	39	
Valkhof 35	1082VC	1	40	40		50	-10.29	-	42	-0.17	40	
Valkhof 36	1082VJ	1	39	39		50	-10.52	-	43	-0.11	39	
Valkhof 37	1082VC	1	40	40		50	-9.99	-	42	-0.14	40	
Valkhof 38	1082VJ	1	40	40		50	-10.33	-	43	-0.11	40	
Valkhof 39	1082VC	1	40	40		50	-9.78	-	43	-0.08	40	
Valkhof 40	1082VJ	1	40	40		50	-10.46	-	44	-0.11	39	
Valkhof 41	1082VD	1	42	42		50	-7.64	-	46	-0.06	42	
Valkhof 42	1082VJ	1	40	40		50	-10.24	-	44	-0.10	40	
Valkhof 43	1082VD	1	41	41		50	-8.61	-	46	-0.11	41	
Valkhof 44	1082VJ	1	40	40		50	-10.45	-	44	-0.10	39	
Valkhof 45	1082VD	1	41	41		50	-9.46	-	44	-0.13	40	
Valkhof 46	1082VJ	1	40	40		50	-10.17	-	44	-0.11	40	
Valkhof 47	1082VD	1	41	41		50	-8.90	-	46	-0.11	41	
Valkhof 48	1082VJ	1	40	40		50	-10.19	-	44	-0.10	40	
Valkhof 49	1082VD	1	41	41		50	-9.15	-	45	-0.11	41	
Valkhof 50	1082VJ	1	40	40		50	-10.20	-	42	-0.12	40	
Valkhof 51	1082VD	1	41	41		50	-9.46	-	44	-0.11	40	
Valkhof 52	1082VK	1	43	43		50	-7.35	-	47	-0.06	43	
Valkhof 53	1082VD	1	41	41		50	-9.27	-	43	-0.13	41	
Valkhof 54	1082VK	1	40	40		50	-9.70	-	44	-0.13	40	
Valkhof 55	1082VD	1	41	41		50	-9.08	-	44	-0.14	41	
Valkhof 56	1082VK	1	41	41		50	-9.44	-	44	-0.11	40	
Valkhof 57	1082VD	1	41	41		50	-8.80	-	44	-0.13	41	
Valkhof 58	1082VK	1	41	41		50	-9.30	-	44	-0.13	41	
Valkhof 59	1082VD	1	42	42		50	-8.25	-	45	-0.05	42	
Valkhof 60	1082VK	1	41	41		50	-9.22	-	44	-0.13	41	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Valkhof 61	1082VD	1	44	44		50	-6.50	-	49	-0.05	43	
Valkhof 62	1082VK	1	41	41		50	-9.45	-	44	-0.13	40	
Valkhof 63	1082VD	1	44	44		50	-5.94	-	49	-0.07	44	
Valkhof 64	1082VK	1	41	41		50	-9.31	-	44	-0.13	41	
Valkhof 65	1082VD	1	44	44		50	-6.20	-	48	-0.08	44	
Valkhof 66	1082VK	1	41	41		50	-9.33	-	43	-0.12	41	
Valkhof 67	1082VD	1	44	44		50	-6.15	-	48	-0.06	44	
Valkhof 68	1082VK	1	41	41		50	-9.28	-	43	-0.09	41	
Valkhof 69	1082VD	1	44	44		50	-6.10	-	48	-0.07	44	
Valkhof 70	1082VK	1	41	41		50	-8.84	-	44	-0.10	41	
Valkhof 71	1082VD	1	44	44		50	-6.10	-	48	-0.07	44	
Valkhof 72	1082VK	1	44	44		50	-6.26	-	49	-0.06	44	
Valkhof 73	1082VD	1	44	44		50	-6.37	-	47	-0.07	44	
Valkhof 74	1082VK	1	44	44		50	-6.40	-	49	-0.07	44	
Valkhof 75	1082VD	1	44	44		50	-6.25	-	47	-0.08	44	
Valkhof 76	1082VK	1	44	44		50	-5.98	-	49	-0.06	44	
Valkhof 77	1082VD	1	44	44		50	-5.74	-	47	-0.08	44	
Valkhof 78	1082VK	1	44	44		50	-6.22	-	49	-0.08	44	
Valkhof 79	1082VD	1	45	45		50	-5.41	-	47	-0.06	45	
Valkhof 80	1082VK	1	44	44		50	-5.98	-	48	-0.08	44	
Valkhof 82	1082VK	1	44	44		50	-6.36	-	48	-0.08	44	
Valkhof 84	1082VK	1	44	44		50	-6.32	-	47	-0.08	44	
Valkhof 86	1082VK	1	44	44		50	-6.45	-	47	-0.08	43	
Valkhof 88	1082VK	1	44	44		50	-6.45	-	46	-0.08	43	
Valkhof 90	1082VK	1	44	44		50	-6.00	-	47	-0.06	44	
Valkhof 90 A	1082VK	1	41	41		50	-8.77	-	45	-0.07	41	
Valkhof 92	1082VL	1	38	38		50	-12.00	-	40	-0.08	38	
Valkhof 94	1082VL	1	39	39		50	-10.69	-	42	-0.10	39	
Valkhof 96	1082VL	1	42	42		50	-7.70	-	45	-0.06	42	
Valkhof 98	1082VL	1	44	44		50	-6.32	-	47	-0.05	44	
Valkhof 99	1082VE	1	39	39		50	-10.79	-	42	-0.13	39	
Valkhof 100	1082VL	1	44	44		50	-6.49	-	47	-0.07	43	
Valkhof 101	1082VE	1	40	40		50	-9.62	-	43	-0.12	40	
Valkhof 102	1082VL	1	42	42		50	-7.54	-	46	-0.07	42	
Valkhof 103	1082VE	1	42	42		50	-7.98	-	45	-0.09	42	
Valkhof 104	1082VL	1	40	40		50	-10.18	-	42	-0.09	40	
Valkhof 105	1082VE	1	44	44		50	-5.57	-	48	-0.06	44	
Valkhof 107	1082VE	1	44	44		50	-6.00	-	47	-0.07	44	
Valkhof 108	1082VL	1	39	39		50	-10.76	-	42	-0.08	39	
Valkhof 109	1082VE	1	41	41		50	-8.68	-	44	-0.11	41	
Valkhof 110	1082VL	1	41	41		50	-9.26	-	43	-0.06	41	
Valkhof 111	1082VE	1	40	40		50	-10.42	-	42	-0.14	39	
Valkhof 112	1082VL	1	44	44		50	-6.41	-	47	-0.08	44	
Valkhof 114	1082VL	1	43	43		50	-6.84	-	46	-0.08	43	
Valkhof 115	1082VE	1	40	40		50	-10.36	-	42	-0.13	40	
Valkhof 116	1082VL	1	40	40		50	-9.62	-	43	-0.06	40	
Valkhof 117	1082VE	1	41	41		50	-8.78	-	44	-0.11	41	
Valkhof 118	1082VL	1	39	39		50	-11.09	-	41	-0.08	39	
Valkhof 119	1082VE	1	44	44		50	-5.80	-	48	-0.06	44	
Valkhof 120	1082VL	1	38	38		50	-12.03	-	40	-0.09	38	
Valkhof 121	1082VE	1	45	45		50	-5.11	-	48	-0.05	45	
Valkhof 122	1082VM	1	38	38		50	-11.92	-	40	-0.08	38	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (AIBC) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Valkhof 123	1082VE	1	41	42		50	-8.49	-	45	-0.11	41	
Valkhof 124	1082VM	1	39	39		50	-11.01	-	42	-0.08	39	
Valkhof 124	1082VM	1	39	39		50	-11.01	-	42	-0.13	39	
Valkhof 125	1082VE	1	40	40		50	-10.04	-	43	-0.13	40	
Valkhof 126	1082VM	1	41	41		50	-9.22	-	44	-0.11	41	
Valkhof 127	1082VE	1	39	39		50	-11.37	-	41	-0.11	39	
Valkhof 128	1082VM	1	43	43		50	-6.63	-	47	-0.07	43	
Valkhof 129	1082VE	1	39	39		50	-11.08	-	41	-0.08	39	
Valkhof 130	1082VM	1	43	43		50	-6.91	-	46	-0.07	43	
Valkhof 131	1082VE	1	40	40		50	-9.73	-	43	-0.11	40	
Valkhof 132	1082VM	1	41	41		50	-9.34	-	44	-0.10	41	
Valkhof 133	1082VE	1	42	42		50	-8.28	-	45	-0.09	42	
Valkhof 134	1082VM	1	39	39		50	-11.01	-	42	-0.10	39	
Valkhof 135	1082VE	1	45	45		50	-4.81	-	49	-0.06	45	
Valkhof 137	1082VE	1	45	45		50	-4.69	-	49	-0.06	45	
Valkhof 138	1082VM	1	39	39		50	-11.01	-	41	-0.10	39	
Valkhof 139	1082VE	1	42	42		50	-8.22	-	45	-0.09	42	
Valkhof 140	1082VM	1	41	41		50	-9.32	-	43	-0.10	41	
Valkhof 141	1082VE	1	40	40		50	-9.63	-	43	-0.10	40	
Valkhof 142	1082VM	1	43	43		50	-6.64	-	47	-0.06	43	
Valkhof 144	1082VM	1	44	44		50	-6.37	-	47	-0.05	44	
Valkhof 145	1082VG	1	41	41		50	-9.44	-	43	-0.08	40	
Valkhof 146	1082VM	1	41	41		50	-9.20	-	44	-0.09	41	
Valkhof 147	1082VG	1	42	42		50	-7.82	-	45	-0.07	42	
Valkhof 148	1082VM	1	39	39		50	-10.56	-	42	-0.09	39	
Valkhof 149	1082VG	1	46	46		50	-4.14	-	49	-0.04	46	
Valkhof 150	1082VM	1	38	38		50	-11.72	-	41	-0.10	38	
Valkhof 151	1082VG	1	46	46		50	-4.13	-	50	-0.06	46	
Valkhof 153	1082VG	1	42	42		50	-7.72	-	45	-0.08	42	
Valkhof 155	1082VG	1	41	41		50	-9.41	-	43	-0.11	40	
Valkhof 157	1082VG	1	39	39		50	-10.84	-	42	-0.10	39	
Valkhof 159	1082VG	1	40	39		50	-10.51	-	42	-0.08	39	
Valkhof 161	1082VG	1	41	41		50	-9.29	-	43	-0.07	41	
Valkhof 163	1082VG	1	42	42		50	-7.64	-	45	-0.05	42	
Valkhof 165	1082VG	1	45	45		50	-4.66	-	48	-0.04	45	
Valkhof 167	1082VG	1	41	41		50	-8.90	-	44	-0.08	41	
Valkhof 169	1082VG	1	43	43		50	-7.32	-	45	-0.08	43	
Valkhof 171	1082VG	1	45	45		50	-4.53	-	49	-0.05	45	
Valkhof 175	1082VG	1	41	41		50	-8.70	-	44	-0.08	41	
Valkhof 177	1082VG	1	43	43		50	-7.00	-	46	-0.08	43	
Valkhof 179	1082VG	1	46	46		50	-4.33	-	49	-0.05	46	
Valkhof 181	1082VG	1	40	40		50	-9.90	-	43	-0.09	40	
Valkhof 183	1082VG	1	41	41		50	-8.54	-	44	-0.08	41	
Valkhof 185	1082VG	1	43	43		50	-6.78	-	46	-0.06	43	
Valkhof 187	1082VG	1	46	46		50	-4.24	-	49	-0.05	46	
Valkhof 189	1082VH	1	40	40		50	-9.85	-	43	-0.09	40	
Valkhof 191	1082VH	1	42	42		50	-8.47	-	44	-0.08	41	
Valkhof 193	1082VH	1	43	43		50	-6.78	-	46	-0.06	43	
Valkhof 195	1082VH	1	46	46		50	-3.75	-	49	-0.04	46	
Valkhof 197	1082VH	1	42	42		50	-8.42	-	44	-0.09	41	
Valkhof 199	1082VH	1	43	43		50	-6.70	-	46	-0.07	43	
Valkhof 201	1082VH	1	46	46		50	-3.62	-	49	-0.03	46	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Valkhof 205	1082VH	1	42	42		50	-8.40	-	44	-0.07	42	
Valkhof 207	1082VH	1	43	43		50	-6.64	-	46	-0.06	43	
Valkhof 209	1082VH	1	46	46		50	-3.56	-	49	-0.04	46	
Valkhof 211	1082VH	1	40	40		50	-9.91	-	42	-0.08	40	
Valkhof 213	1082VH	1	41	41		50	-8.53	-	44	-0.08	41	
Valkhof 215	1082VH	1	43	43		50	-6.70	-	46	-0.06	43	
Valkhof 217	1082VH	1	46	46		50	-3.61	-	49	-0.04	46	
Valschermkade 19	1059CD	1	53	53		53	0.00	-	55	0.00	53	
Van Boshuizenstraat 12	1083BA	1	38	38		50	-11.62	-	41	-0.04	38	
Van Boshuizenstraat 420	1082BA	1	39	39		50	-10.67	-	42	-0.05	39	
Van Boshuizenstraat 422	1082BA	1	39	39		50	-10.67	-	42	-0.05	39	
Van der Boechorststraat 1	1081BT	17	46	46		50	-4.30	-	56	-0.08	46	
Van der Boechorststraat 3	1081BT	17	40	40		50	-9.92	-	46	-0.13	40	
Van der Boechorststraat 4	1081BT	9	52	52		52	-0.04	-	58	-0.03	52	
Van der Boechorststraat 6	1081BT	1	44	44		50	-5.63	-	47	-0.02	44	
Van der Boechorststraat 7	1081BT	17	42	42		50	-8.45	-	44	-0.04	42	
Van der Boechorststraat 8	1081BT	1	44	44		50	-5.59	-	47	-0.02	44	
Van der Boechorststraat 9	1081BT	17	44	44		50	-5.65	-	49	-0.02	44	
Van der Boechorststraat 13	1081BT	17	46	46		50	-4.46	-	49	-0.01	46	
Van der Boechorststraat 28	1081BT	1	44	44		50	-5.92	-	47	-0.01	44	
Van der Boechorststraat 30	1081BT	1	41	41		50	-9.14	-	43	-0.04	41	
Van der Boechorststraat 32	1081BT	1	42	42		50	-8.38	-	44	-0.03	42	
Van der Boechorststraat 34	1081BT	1	43	43		50	-7.30	-	45	-0.02	43	
Van der Boechorststraat 42	1081BV	1	45	45		50	-5.13	-	48	0.01	45	
Van der Boechorststraat 44	1081BV	1	44	44		50	-5.53	-	48	0.01	44	
Van der Boechorststraat 46	1081BV	1	44	44		50	-5.89	-	47	0.00	44	
Van der Boechorststraat 48	1081BV	1	44	44		50	-5.66	-	47	0.00	44	
Van der Boechorststraat 50	1081BV	1	45	45		50	-5.33	-	48	0.00	45	
Van der Boechorststraat 52	1081BV	1	45	45		50	-5.05	-	48	0.00	45	
Van der Boechorststraat 54	1081BV	1	45	45		50	-4.54	-	48	-0.01	45	
Van der Boechorststraat 56	1081BV	1	46	46		50	-4.16	-	49	0.00	46	
Van der Boechorststraat 58	1081BV	1	43	43		50	-6.84	-	46	0.00	43	
Van der Boechorststraat 60	1081BV	1	43	43		50	-6.58	-	46	0.00	43	
Van der Boechorststraat 62	1081BV	1	43	43		50	-7.13	-	45	-0.01	43	
Van der Boechorststraat 64	1081BV	1	42	42		50	-7.93	-	45	-0.01	42	
Van der Boechorststraat 66	1081BV	1	45	45		50	-5.14	-	48	-0.01	45	
Van der Boechorststraat 68	1081BV	1	41	41		50	-9.44	-	43	-0.01	41	
Van der Boechorststraat 70	1081BV	1	44	44		50	-5.60	-	48	-0.01	44	
Van der Boechorststraat 72	1081BV	1	41	41		50	-8.98	-	44	-0.01	41	
Van der Boechorststraat 74	1081BV	1	42	42		50	-7.65	-	45	-0.02	42	
Van der Boechorststraat 76	1081BV	1	42	42		50	-8.18	-	44	-0.01	42	
Van der Boechorststraat 78	1081BV	1	42	42		50	-7.83	-	45	-0.01	42	
Van der Boechorststraat 80	1081BV	1	41	41		50	-9.45	-	43	-0.02	41	
Van der Boechorststraat 84	1081BW	1	40	40		50	-9.67	-	43	-0.01	40	
Van der Boechorststraat 86	1081BW	1	40	40		50	-9.67	-	43	-0.01	40	
Van der Boechorststraat 88	1081BW	1	40	40		50	-9.67	-	43	-0.01	40	
Van der Boechorststraat 90	1081BW	1	40	40		50	-9.67	-	43	-0.01	40	
Van der Boechorststraat 92	1081BW	1	40	40		50	-9.67	-	43	-0.01	40	
Van der Boechorststraat 94	1081BW	1	40	40		50	-9.67	-	43	-0.01	40	
Van der Boechorststraat 96	1081BW	1	40	40		50	-9.67	-	43	-0.01	40	
Van der Boechorststraat 98	1081BW	1	40	40		50	-9.67	-	43	-0.01	40	
Van der Kunstraat 1 HS	1097LV	1	39	39		50	-10.58	-	42	-0.03	39	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A/B/C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Van der Kunstraat 1 I	1097LV	1	36	36		50	-13.71	-	39	-0.01	36	
Van der Kunstraat 1 II	1097LV	1	37	37		50	-13.38	-	39	-0.02	37	
Van der Kunstraat 1 III	1097LV	1	39	39		50	-11.17	-	42	-0.03	39	
Van der Kunstraat 2 HS	1097LV	1	39	39		50	-10.82	-	42	-0.02	39	
Van der Kunstraat 2 I	1097LV	1	33	33		50	-17.33	-	35	-0.03	33	
Van der Kunstraat 2 II	1097LV	1	34	34		50	-15.53	-	37	-0.03	34	
Van der Kunstraat 2 III	1097LV	1	37	37		50	-13.44	-	39	-0.03	37	
Van der Kunstraat 3 HS	1097LV	1	38	38		50	-11.64	-	41	-0.02	38	
Van der Kunstraat 3 I	1097LV	1	35	35		50	-14.62	-	38	-0.02	35	
Van der Kunstraat 3 II	1097LV	1	36	36		50	-14.02	-	39	-0.03	36	
Van der Kunstraat 3 III	1097LV	1	38	38		50	-11.97	-	41	-0.02	38	
Van der Kunstraat 4 HS	1097LV	1	39	39		50	-11.31	-	41	-0.02	39	
Van der Kunstraat 4 I	1097LV	1	33	33		50	-17.25	-	35	-0.04	33	
Van der Kunstraat 4 II	1097LV	1	34	34		50	-15.51	-	37	-0.03	34	
Van der Kunstraat 4 III	1097LV	1	37	37		50	-13.48	-	39	-0.03	36	
Van der Kunstraat 5 HS	1097LV	1	38	38		50	-11.99	-	41	-0.03	38	
Van der Kunstraat 5 I	1097LV	1	35	35		50	-15.10	-	38	-0.01	35	
Van der Kunstraat 5 II	1097LV	1	37	37		50	-13.33	-	39	-0.02	37	
Van der Kunstraat 5 III	1097LV	1	38	38		50	-11.90	-	41	-0.02	38	
Van der Kunstraat 6 HS	1097LV	1	39	39		50	-11.31	-	41	-0.03	39	
Van der Kunstraat 6 I	1097LV	1	33	33		50	-17.11	-	35	-0.03	33	
Van der Kunstraat 6 II	1097LV	1	35	35		50	-15.34	-	37	-0.04	35	
Van der Kunstraat 6 III	1097LV	1	37	37		50	-13.32	-	39	-0.03	37	
Van der Kunstraat 7 HS	1097LW	1	38	38		50	-11.92	-	41	-0.04	38	
Van der Kunstraat 7 I	1097LW	1	35	35		50	-15.48	-	37	-0.01	35	
Van der Kunstraat 7 II	1097LW	1	37	37		50	-13.38	-	39	-0.02	37	
Van der Kunstraat 7 III	1097LW	1	38	38		50	-12.10	-	41	-0.02	38	
Van der Kunstraat 8 HS	1097LW	1	38	38		50	-11.81	-	41	-0.03	38	
Van der Kunstraat 8 I	1097LW	1	32	32		50	-17.56	-	34	-0.03	32	
Van der Kunstraat 8 II	1097LW	1	34	34		50	-15.86	-	36	-0.04	34	
Van der Kunstraat 8 III	1097LW	1	36	36		50	-13.88	-	38	-0.03	36	
Van der Kunstraat 9 HS	1097LW	1	37	37		50	-12.88	-	40	-0.04	37	
Van der Kunstraat 9 I	1097LW	1	34	34		50	-15.92	-	37	-0.01	34	
Van der Kunstraat 9 II	1097LW	1	35	35		50	-14.58	-	38	-0.03	35	
Van der Kunstraat 9 III	1097LW	1	37	37		50	-13.33	-	39	-0.03	37	
Van der Kunstraat 10 HS	1097LW	1	38	38		50	-11.99	-	41	-0.05	38	
Van der Kunstraat 10 I	1097LW	1	32	32		50	-17.67	-	34	-0.03	32	
Van der Kunstraat 10 II	1097LW	1	34	34		50	-16.01	-	36	-0.04	34	
Van der Kunstraat 10 III	1097LW	1	36	36		50	-14.04	-	38	-0.04	36	
Van der Kunstraat 11 HS	1097LW	1	37	37		50	-12.97	-	40	-0.04	37	
Van der Kunstraat 11 I	1097LW	1	32	32		50	-17.78	-	34	-0.03	32	
Van der Kunstraat 11 II	1097LW	1	34	34		50	-15.96	-	36	-0.03	34	
Van der Kunstraat 11 III	1097LW	1	36	36		50	-14.37	-	38	-0.04	36	
Van der Kunstraat 12 HS	1097LW	1	39	39		50	-11.14	-	42	-0.04	39	
Van der Kunstraat 12 I	1097LW	1	35	35		50	-14.85	-	38	-0.02	35	
Van der Kunstraat 12 II	1097LW	1	36	36		50	-13.83	-	39	-0.03	36	
Van der Kunstraat 12 III	1097LW	1	37	37		50	-12.57	-	40	-0.03	37	
Van der Kunstraat 13 HS	1097LX	1	37	37		50	-13.06	-	40	-0.07	37	
Van der Kunstraat 13 I	1097LX	1	33	33		50	-17.14	-	37	-0.06	33	
Van der Kunstraat 13 II	1097LX	1	34	34		50	-16.01	-	37	-0.06	34	
Van der Kunstraat 13 III	1097LX	1	35	35		50	-14.58	-	39	-0.06	35	
Van der Kunstraat 14 HS	1097LX	1	39	39		50	-11.43	-	42	-0.05	39	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Van der Kunstraat 14 I	1097LX	1	35	35		50	-14.68	-	39	-0.06	35	
Van der Kunstraat 14 II	1097LX	1	36	36		50	-13.63	-	40	-0.05	36	
Van der Kunstraat 14 III	1097LX	1	37	37		50	-12.57	-	41	-0.06	37	
Van der Kunstraat 15 HS	1097LX	1	38	38		50	-11.94	-	41	-0.05	38	
Van der Kunstraat 15 I	1097LX	1	35	35		50	-15.05	-	39	-0.08	35	
Van der Kunstraat 15 II	1097LX	1	36	36		50	-14.07	-	39	-0.07	36	
Van der Kunstraat 15 III	1097LX	1	36	36		50	-13.54	-	40	-0.07	36	
Van der Kunstraat 16 HS	1097LX	1	39	39		50	-11.17	-	42	-0.05	39	
Van der Kunstraat 16 I	1097LX	1	36	36		50	-14.40	-	39	-0.09	36	
Van der Kunstraat 16 II	1097LX	1	37	37		50	-13.33	-	40	-0.08	37	
Van der Kunstraat 16 III	1097LX	1	38	38		50	-12.36	-	41	-0.07	38	
Van der Kunstraat 17 HS	1097LX	1	38	38		50	-12.16	-	41	-0.09	38	
Van der Kunstraat 17 I	1097LX	1	35	36		50	-14.48	-	38	-0.12	35	
Van der Kunstraat 17 II	1097LX	1	36	37		50	-13.49	-	39	-0.10	36	
Van der Kunstraat 17 III	1097LX	1	37	37		50	-12.87	-	40	-0.10	37	
Van Heenvlietlaan 102	1083CL	1	46	46		50	-4.30	-	50	-0.06	46	
Van Heenvlietlaan 104	1083CL	1	46	46		50	-4.47	-	50	-0.06	45	
Van Heenvlietlaan 106	1083CL	1	46	46		50	-4.35	-	50	-0.07	46	
Van Heenvlietlaan 108	1083CL	1	46	46		50	-4.31	-	50	-0.07	46	
Van Heenvlietlaan 110	1083CL	1	46	46		50	-4.28	-	50	-0.07	46	
Van Heenvlietlaan 112	1083CL	1	47	47		50	-3.45	-	51	-0.06	46	
Van Heenvlietlaan 114	1083CL	1	46	46		50	-4.30	-	50	-0.06	46	
Van Heenvlietlaan 116	1083CL	1	46	46		50	-4.47	-	50	-0.06	45	
Van Heenvlietlaan 118	1083CL	1	46	46		50	-4.35	-	50	-0.07	46	
Van Heenvlietlaan 120	1083CL	1	46	46		50	-4.31	-	50	-0.07	46	
Van Heenvlietlaan 122	1083CL	1	46	46		50	-4.28	-	50	-0.07	46	
Van Heenvlietlaan 124	1083CL	1	47	47		50	-3.45	-	51	-0.06	46	
Van Heenvlietlaan 126	1083CL	1	46	46		50	-4.30	-	50	-0.06	46	
Van Heenvlietlaan 128	1083CL	1	46	46		50	-4.47	-	50	-0.06	45	
Van Heenvlietlaan 130	1083CL	1	46	46		50	-4.35	-	50	-0.07	46	
Van Heenvlietlaan 132	1083CL	1	46	46		50	-4.31	-	50	-0.07	46	
Van Heenvlietlaan 134	1083CL	1	46	46		50	-4.28	-	50	-0.07	46	
Van Heenvlietlaan 136	1083CL	1	47	47		50	-3.45	-	51	-0.06	46	
Van Heenvlietlaan 138	1083CL	1	46	46		50	-4.30	-	50	-0.06	46	
Van Heenvlietlaan 140	1083CL	1	46	46		50	-4.47	-	50	-0.06	45	
Van Heenvlietlaan 142	1083CL	1	46	46		50	-4.35	-	50	-0.07	46	
Van Heenvlietlaan 144	1083CL	1	46	46		50	-4.31	-	50	-0.07	46	
Van Heenvlietlaan 146	1083CL	1	46	46		50	-4.28	-	50	-0.07	46	
Van Heenvlietlaan 148	1083CL	1	47	47		50	-3.45	-	51	-0.06	46	
Van Heenvlietlaan 150	1083CM	1	47	47		50	-3.45	-	51	-0.06	46	
Van Heenvlietlaan 152	1083CM	1	47	47		50	-3.17	-	51	-0.06	47	
Van Heenvlietlaan 154	1083CM	1	47	47		50	-3.09	-	51	-0.05	47	
Van Heenvlietlaan 156	1083CM	1	47	47		50	-3.05	-	51	-0.04	47	
Van Heenvlietlaan 158	1083CM	1	47	47		50	-3.22	-	51	-0.05	47	
Van Heenvlietlaan 160	1083CM	1	47	47		50	-3.20	-	51	-0.06	47	
Van Heenvlietlaan 162	1083CM	1	47	47		50	-3.20	-	51	-0.05	47	
Van Heenvlietlaan 164	1083CM	1	47	47		50	-3.17	-	51	-0.06	47	
Van Heenvlietlaan 166	1083CM	1	47	47		50	-3.09	-	51	-0.05	47	
Van Heenvlietlaan 168	1083CM	1	47	47		50	-3.05	-	51	-0.04	47	
Van Heenvlietlaan 170	1083CM	1	47	47		50	-3.22	-	51	-0.05	47	
Van Heenvlietlaan 172	1083CM	1	47	47		50	-3.20	-	51	-0.06	47	
Van Heenvlietlaan 174	1083CM	1	47	47		50	-3.20	-	51	-0.05	47	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Van Heenvlietlaan 176	1083CM	1	47	47		50	-3.17	-	51	-0.06	47	
Van Heenvlietlaan 178	1083CM	1	47	47		50	-3.09	-	51	-0.05	47	
Van Heenvlietlaan 180	1083CM	1	47	47		50	-3.05	-	51	-0.04	47	
Van Heenvlietlaan 182	1083CM	1	47	47		50	-3.22	-	51	-0.05	47	
Van Heenvlietlaan 184	1083CM	1	47	47		50	-3.20	-	51	-0.06	47	
Van Heenvlietlaan 186	1083CM	1	47	47		50	-3.20	-	51	-0.05	47	
Van Heenvlietlaan 188	1083CM	1	47	47		50	-3.20	-	51	-0.05	47	
Van Heenvlietlaan 190	1083CM	1	47	47		50	-3.11	-	51	-0.05	47	
Van Heenvlietlaan 192	1083CM	1	47	47		50	-3.11	-	51	-0.05	47	
Van Heenvlietlaan 194	1083CM	1	47	47		50	-3.04	-	51	-0.05	47	
Van Heenvlietlaan 196	1083CM	1	47	47		50	-3.04	-	51	-0.05	47	
Van Heenvlietlaan 269	1083DD	1	35	35		50	-14.79	-	37	-0.03	35	
Van Heenvlietlaan 271	1083DD	1	36	36		50	-14.26	-	38	-0.03	36	
Van Heenvlietlaan 273	1083DD	1	36	36		50	-13.69	-	38	-0.03	36	
Van Heenvlietlaan 275	1083DD	1	37	37		50	-12.80	-	39	-0.02	37	
Van Heenvlietlaan 277	1083DD	1	38	38		50	-12.14	-	40	-0.03	38	
Van Heenvlietlaan 279	1083DD	1	39	39		50	-11.06	-	41	-0.02	39	
Van Heenvlietlaan 281	1083DD	1	35	35		50	-14.79	-	37	-0.03	35	
Van Heenvlietlaan 283	1083DD	1	36	36		50	-14.26	-	38	-0.03	36	
Van Heenvlietlaan 285	1083DD	1	36	36		50	-13.69	-	38	-0.03	36	
Van Heenvlietlaan 287	1083DD	1	37	37		50	-12.80	-	39	-0.02	37	
Van Heenvlietlaan 289	1083DD	1	38	38		50	-12.14	-	40	-0.03	38	
Van Heenvlietlaan 291	1083DD	1	39	39		50	-11.06	-	41	-0.02	39	
Van Heenvlietlaan 293	1083DD	1	35	35		50	-14.79	-	37	-0.03	35	
Van Heenvlietlaan 295	1083DD	1	36	36		50	-14.26	-	38	-0.03	36	
Van Heenvlietlaan 297	1083DD	1	36	36		50	-13.69	-	38	-0.03	36	
Van Heenvlietlaan 299	1083DD	1	37	37		50	-12.80	-	39	-0.02	37	
Van Heenvlietlaan 301	1083DD	1	38	38		50	-12.14	-	40	-0.03	38	
Van Heenvlietlaan 303	1083DD	1	39	39		50	-11.06	-	41	-0.02	39	
Van Heenvlietlaan 305	1083DD	1	37	37		50	-12.80	-	39	-0.02	37	
Van Heenvlietlaan 307	1083DD	1	38	38		50	-12.14	-	40	-0.03	38	
Van Heenvlietlaan 309	1083DD	1	39	39		50	-11.06	-	41	-0.02	39	
Van Heenvlietlaan 311	1083DD	1	35	35		50	-15.19	-	37	-0.07	35	
Van Heenvlietlaan 313	1083DD	1	38	38		50	-12.50	-	40	-0.06	37	
Van Heenvlietlaan 315	1083DD	1	41	41		50	-9.34	-	43	-0.02	41	
Van Heenvlietlaan 321	1083DD	1	34	34		50	-16.04	-	36	-0.07	34	
Van Heenvlietlaan 323	1083DD	1	35	35		50	-15.19	-	37	-0.07	35	
Van Heenvlietlaan 325	1083DD	1	36	36		50	-13.86	-	38	-0.06	36	
Van Heenvlietlaan 327	1083DD	1	38	38		50	-12.50	-	40	-0.06	37	
Van Heenvlietlaan 329	1083DD	1	38	38		50	-12.37	-	40	-0.05	38	
Van Heenvlietlaan 331	1083DD	1	41	41		50	-9.34	-	43	-0.02	41	
Van Heenvlietlaan 333	1083DD	1	34	34		50	-16.04	-	36	-0.07	34	
Van Heenvlietlaan 335	1083DD	1	35	35		50	-15.19	-	37	-0.07	35	
Van Heenvlietlaan 337	1083DD	1	36	36		50	-13.86	-	38	-0.06	36	
Van Heenvlietlaan 339	1083DD	1	38	38		50	-12.50	-	40	-0.06	37	
Van Heenvlietlaan 341	1083DD	1	38	38		50	-12.37	-	40	-0.05	38	
Van Heenvlietlaan 343	1083DD	1	41	41		50	-9.34	-	43	-0.02	41	
Van Heenvlietlaan 347	1083DD	1	35	35		50	-14.71	-	37	-0.05	35	
Van Heenvlietlaan 349	1083DD	1	36	36		50	-13.77	-	38	-0.04	36	
Van Heenvlietlaan 351	1083DD	1	37	37		50	-12.61	-	40	-0.04	37	
Van Heenvlietlaan 353	1083DD	1	40	40		50	-10.12	-	42	-0.03	40	
Van Heenvlietlaan 355	1083DD	1	42	42		50	-8.48	-	44	-0.03	41	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A/B/C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Van Heenvlietlaan 357	1083DD	1	43	43		50	-6.88	-	46	-0.05	43	
Van Heenvlietlaan 359	1083DD	1	35	35		50	-14.71	-	37	-0.05	35	
Van Heenvlietlaan 361	1083DD	1	36	36		50	-13.77	-	38	-0.04	36	
Van Heenvlietlaan 363	1083DD	1	37	37		50	-12.61	-	40	-0.04	37	
Van Heenvlietlaan 365	1083DD	1	40	40		50	-10.12	-	42	-0.03	40	
Van Heenvlietlaan 367	1083DD	1	42	42		50	-8.48	-	44	-0.03	41	
Van Heenvlietlaan 369	1083DD	1	43	43		50	-6.88	-	46	-0.05	43	
Van Heenvlietlaan 371	1083DD	1	35	35		50	-14.71	-	37	-0.05	35	
Van Heenvlietlaan 373	1083DD	1	36	36		50	-13.77	-	38	-0.04	36	
Van Heenvlietlaan 375	1083DD	1	37	37		50	-12.61	-	40	-0.04	37	
Van Heenvlietlaan 377	1083DD	1	40	40		50	-10.12	-	42	-0.03	40	
Van Heenvlietlaan 379	1083DD	1	42	42		50	-8.48	-	44	-0.03	41	
Van Heenvlietlaan 381	1083DD	1	43	43		50	-6.88	-	46	-0.05	43	
Van Heenvlietlaan 383	1083DD	1	35	35		50	-14.71	-	37	-0.05	35	
Van Heenvlietlaan 385	1083DD	1	36	36		50	-13.77	-	38	-0.04	36	
Van Heenvlietlaan 387	1083DD	1	37	37		50	-12.61	-	40	-0.04	37	
Van Heenvlietlaan 389	1083DD	1	40	40		50	-10.12	-	42	-0.03	40	
Van Heenvlietlaan 390 I	1083CR	1	38	38		50	-12.36	-	40	-0.05	38	
Van Heenvlietlaan 390 II	1083CR	1	40	41		50	-9.48	-	43	-0.05	40	
Van Heenvlietlaan 390 III	1083CR	1	43	43		50	-6.88	-	46	-0.04	43	
Van Heenvlietlaan 390 IV	1083CR	1	43	43		50	-7.20	-	46	-0.03	43	
Van Heenvlietlaan 391	1083DD	1	42	42		50	-8.48	-	44	-0.03	41	
Van Heenvlietlaan 392 I	1083CR	1	38	38		50	-12.36	-	40	-0.05	38	
Van Heenvlietlaan 392 II	1083CR	1	40	41		50	-9.48	-	43	-0.05	40	
Van Heenvlietlaan 392 III	1083CR	1	43	43		50	-6.88	-	46	-0.04	43	
Van Heenvlietlaan 392 IV	1083CR	1	43	43		50	-7.20	-	46	-0.03	43	
Van Heenvlietlaan 393	1083DD	1	43	43		50	-6.88	-	46	-0.05	43	
Van Heenvlietlaan 395	1083DD	1	43	43		50	-6.88	-	46	-0.05	43	
Van Heenvlietlaan 402 I	1083CR	1	37	37		50	-13.22	-	39	-0.06	37	
Van Heenvlietlaan 402 II	1083CR	1	38	38		50	-11.75	-	41	-0.06	38	
Van Heenvlietlaan 402 III	1083CR	1	41	41		50	-8.95	-	44	-0.08	41	
Van Heenvlietlaan 402 IV	1083CR	1	43	43		50	-6.67	-	46	-0.04	43	
Van Heenvlietlaan 404 I	1083CR	1	37	37		50	-13.22	-	39	-0.06	37	
Van Heenvlietlaan 404 II	1083CR	1	38	38		50	-11.75	-	41	-0.06	38	
Van Heenvlietlaan 404 III	1083CR	1	41	41		50	-8.95	-	44	-0.08	41	
Van Heenvlietlaan 404 IV	1083CR	1	43	43		50	-6.67	-	46	-0.04	43	
Van Heenvlietlaan 414 I	1083CS	1	38	38		50	-12.30	-	40	-0.03	38	
Van Heenvlietlaan 414 II	1083CS	1	39	39		50	-11.35	-	41	-0.03	39	
Van Heenvlietlaan 414 III	1083CS	1	40	40		50	-9.77	-	43	-0.04	40	
Van Heenvlietlaan 414 IV	1083CS	1	44	44		50	-5.93	-	47	-0.03	44	
Van Heenvlietlaan 416 I	1083CS	1	38	38		50	-12.30	-	40	-0.03	38	
Van Heenvlietlaan 416 II	1083CS	1	39	39		50	-11.35	-	41	-0.03	39	
Van Heenvlietlaan 416 III	1083CS	1	40	40		50	-9.77	-	43	-0.04	40	
Van Heenvlietlaan 416 IV	1083CS	1	44	44		50	-5.93	-	47	-0.03	44	
Van Heenvlietlaan 426 I	1083CS	1	39	39		50	-10.94	-	41	-0.03	39	
Van Heenvlietlaan 426 II	1083CS	1	40	40		50	-10.07	-	42	-0.03	40	
Van Heenvlietlaan 426 III	1083CS	1	42	42		50	-8.39	-	44	-0.03	42	
Van Heenvlietlaan 426 IV	1083CS	1	44	44		50	-6.17	-	47	-0.02	44	
Van Heenvlietlaan 428 I	1083CS	1	39	39		50	-10.94	-	41	-0.03	39	
Van Heenvlietlaan 428 II	1083CS	1	40	40		50	-10.07	-	42	-0.03	40	
Van Heenvlietlaan 428 III	1083CS	1	42	42		50	-8.39	-	44	-0.03	42	
Van Heenvlietlaan 428 IV	1083CS	1	44	44		50	-6.17	-	47	-0.02	44	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Van Leijenberghlaan 2 B	1082GM	1	42	42		50	-7.52	-	47	-0.14	42	
Van Leijenberghlaan 2 C	1082GM	1	44	44		50	-5.75	-	49	-0.10	44	
Van Leijenberghlaan 2 D	1082GM	1	46	46		50	-3.61	-	51	-0.09	46	
Van Leijenberghlaan 2 E	1082GM	1	47	47		50	-3.28	-	51	-0.09	47	
Van Leijenberghlaan 2 F	1082GM	1	46	46		50	-3.72	-	51	-0.11	46	
Van Leijenberghlaan 2 G	1082GM	1	46	46		50	-3.90	-	51	-0.11	46	
Van Leijenberghlaan 2 H	1082GM	1	46	46		50	-3.90	-	51	-0.11	46	
Van Leijenberghlaan 2 K	1082GM	1	46	46		50	-3.82	-	51	-0.12	46	
Van Leijenberghlaan 2 M	1082GM	1	42	42		50	-7.52	-	47	-0.14	42	
Van Leijenberghlaan 2 N	1082GM	1	44	44		50	-5.75	-	49	-0.10	44	
Van Leijenberghlaan 2 P	1082GM	1	46	46		50	-3.61	-	51	-0.09	46	
Van Leijenberghlaan 2 R	1082GM	1	47	47		50	-3.28	-	51	-0.09	47	
Van Leijenberghlaan 2 S	1082GM	1	46	46		50	-3.72	-	51	-0.11	46	
Van Leijenberghlaan 2 T	1082GM	1	46	46		50	-3.90	-	51	-0.11	46	
Van Leijenberghlaan 2 V	1082GM	1	46	46		50	-3.90	-	51	-0.11	46	
Van Leijenberghlaan 4 A	1082GM	1	46	46		50	-3.82	-	51	-0.12	46	
Van Leijenberghlaan 4 B	1082GM	1	42	42		50	-7.52	-	47	-0.14	42	
Van Leijenberghlaan 4 C	1082GM	1	44	44		50	-5.75	-	49	-0.10	44	
Van Leijenberghlaan 4 D	1082GM	1	46	46		50	-3.61	-	51	-0.09	46	
Van Leijenberghlaan 4 E	1082GM	1	47	47		50	-3.28	-	51	-0.09	47	
Van Leijenberghlaan 4 F	1082GM	1	46	46		50	-3.72	-	51	-0.11	46	
Van Leijenberghlaan 4 G	1082GM	1	46	46		50	-3.90	-	51	-0.11	46	
Van Leijenberghlaan 4 H	1082GM	1	46	46		50	-3.90	-	51	-0.11	46	
Van Leijenberghlaan 4 K	1082GM	1	46	46		50	-3.82	-	51	-0.12	46	
Van Leijenberghlaan 4 M	1082GM	1	46	46		50	-3.90	-	51	-0.11	46	
Van Leijenberghlaan 4 N	1082GM	1	46	46		50	-3.82	-	51	-0.12	46	
Van Leijenberghlaan 6 A	1082GM	1	41	41		50	-8.74	-	45	-0.12	41	
Van Leijenberghlaan 6 B	1082GM	1	43	43		50	-7.15	-	47	-0.07	43	
Van Leijenberghlaan 6 C	1082GM	1	45	45		50	-5.05	-	50	-0.05	45	
Van Leijenberghlaan 6 D	1082GM	1	46	46		50	-4.05	-	51	-0.03	46	
Van Leijenberghlaan 6 E	1082GM	1	45	45		50	-4.58	-	51	-0.04	45	
Van Leijenberghlaan 6 F	1082GM	1	45	45		50	-5.25	-	50	-0.04	45	
Van Leijenberghlaan 6 G	1082GM	1	45	45		50	-5.07	-	50	-0.05	45	
Van Leijenberghlaan 6 H	1082GM	1	45	45		50	-4.93	-	50	-0.06	45	
Van Leijenberghlaan 6 K	1082GM	1	41	41		50	-8.74	-	45	-0.12	41	
Van Leijenberghlaan 6 M	1082GM	1	43	43		50	-7.15	-	47	-0.07	43	
Van Leijenberghlaan 6 N	1082GM	1	45	45		50	-5.05	-	50	-0.05	45	
Van Leijenberghlaan 6 P	1082GM	1	46	46		50	-4.05	-	51	-0.03	46	
Van Leijenberghlaan 6 R	1082GM	1	45	45		50	-4.58	-	51	-0.04	45	
Van Leijenberghlaan 6 S	1082GM	1	45	45		50	-5.25	-	50	-0.04	45	
Van Leijenberghlaan 6 T	1082GM	1	45	45		50	-5.07	-	50	-0.05	45	
Van Leijenberghlaan 6 V	1082GM	1	45	45		50	-4.93	-	50	-0.06	45	
Van Leijenberghlaan 6 W	1082GM	1	45	45		50	-5.25	-	50	-0.04	45	
Van Leijenberghlaan 6 X	1082GM	1	45	45		50	-5.07	-	50	-0.05	45	
Van Leijenberghlaan 6 Z	1082GM	1	45	45		50	-4.93	-	50	-0.06	45	
Van Leijenberghlaan 8 A	1082GM	1	41	41		50	-8.74	-	45	-0.12	41	
Van Leijenberghlaan 8 B	1082GM	1	43	43		50	-7.15	-	47	-0.07	43	
Van Leijenberghlaan 8 C	1082GM	1	45	45		50	-5.05	-	50	-0.05	45	
Van Leijenberghlaan 8 D	1082GM	1	46	46		50	-4.05	-	51	-0.03	46	
Van Leijenberghlaan 8 E	1082GM	1	45	45		50	-4.58	-	51	-0.04	45	
Van Leijenberghlaan 8 F	1082GM	1	45	45		50	-5.25	-	50	-0.04	45	
Van Leijenberghlaan 8 G	1082GM	1	45	45		50	-5.07	-	50	-0.05	45	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Van Leijenberghlaan 8 H	1082GM	1	45	45		50	-4.93	-	50	-0.06	45	
Van Leijenberghlaan 8 K	1082GM	1	41	41		50	-8.74	-	45	-0.12	41	
Van Leijenberghlaan 8 M	1082GM	1	43	43		50	-7.15	-	47	-0.07	43	
Van Leijenberghlaan 8 N	1082GM	1	45	45		50	-5.05	-	50	-0.05	45	
Van Leijenberghlaan 8 P	1082GM	1	46	46		50	-4.05	-	51	-0.03	46	
Van Leijenberghlaan 8 R	1082GM	1	45	45		50	-4.58	-	51	-0.04	45	
Van Leijenberghlaan 8 S	1082GM	1	45	45		50	-5.25	-	50	-0.04	45	
Van Leijenberghlaan 8 T	1082GM	1	45	45		50	-5.07	-	50	-0.05	45	
Van Leijenberghlaan 8 V	1082GM	1	45	45		50	-4.93	-	50	-0.06	45	
Van Leijenberghlaan 8 W	1082GM	1	45	45		50	-5.25	-	50	-0.04	45	
Van Leijenberghlaan 8 X	1082GM	1	45	45		50	-5.07	-	50	-0.05	45	
Van Leijenberghlaan 11	1082GC	1	42	42		50	-7.72	-	47	-0.07	42	
Van Leijenberghlaan 13	1082GC	1	42	42		50	-7.72	-	47	-0.07	42	
Van Leijenberghlaan 15	1082GC	1	42	42		50	-7.72	-	47	-0.07	42	
Van Leijenberghlaan 16 A	1082GM	1	41	41		50	-9.03	-	45	-0.12	41	
Van Leijenberghlaan 16 B	1082GM	1	43	43		50	-7.36	-	47	-0.08	43	
Van Leijenberghlaan 16 C	1082GM	1	45	45		50	-5.41	-	49	-0.06	45	
Van Leijenberghlaan 16 D	1082GM	1	46	46		50	-4.03	-	50	-0.05	46	
Van Leijenberghlaan 16 E	1082GM	1	46	46		50	-4.22	-	50	-0.06	46	
Van Leijenberghlaan 16 F	1082GM	1	46	46		50	-4.48	-	50	-0.06	45	
Van Leijenberghlaan 16 G	1082GM	1	46	46		50	-4.18	-	50	-0.06	46	
Van Leijenberghlaan 16 H	1082GM	1	46	46		50	-4.04	-	50	-0.06	46	
Van Leijenberghlaan 16 K	1082GM	1	41	41		50	-9.03	-	45	-0.12	41	
Van Leijenberghlaan 16 M	1082GM	1	43	43		50	-7.36	-	47	-0.08	43	
Van Leijenberghlaan 16 N	1082GM	1	45	45		50	-5.41	-	49	-0.06	45	
Van Leijenberghlaan 18 A	1082GM	1	46	46		50	-4.03	-	50	-0.05	46	
Van Leijenberghlaan 18 B	1082GM	1	46	46		50	-4.22	-	50	-0.06	46	
Van Leijenberghlaan 18 C	1082GM	1	46	46		50	-4.48	-	50	-0.06	45	
Van Leijenberghlaan 18 D	1082GM	1	46	46		50	-4.18	-	50	-0.06	46	
Van Leijenberghlaan 18 E	1082GM	1	46	46		50	-4.04	-	50	-0.06	46	
Van Leijenberghlaan 18 F	1082GM	1	41	41		50	-9.03	-	45	-0.12	41	
Van Leijenberghlaan 18 G	1082GM	1	43	43		50	-7.36	-	47	-0.08	43	
Van Leijenberghlaan 18 H	1082GM	1	45	45		50	-5.41	-	49	-0.06	45	
Van Leijenberghlaan 18 K	1082GM	1	46	46		50	-4.03	-	50	-0.05	46	
Van Leijenberghlaan 18 M	1082GM	1	46	46		50	-4.22	-	50	-0.06	46	
Van Leijenberghlaan 18 N	1082GM	1	46	46		50	-4.48	-	50	-0.06	45	
Van Leijenberghlaan 18 P	1082GM	1	46	46		50	-4.18	-	50	-0.06	46	
Van Leijenberghlaan 18 R	1082GM	1	46	46		50	-4.04	-	50	-0.06	46	
Van Leijenberghlaan 18 S	1082GM	1	46	46		50	-4.03	-	50	-0.05	46	
Van Leijenberghlaan 18 T	1082GM	1	46	46		50	-4.22	-	50	-0.06	46	
Van Leijenberghlaan 18 V	1082GM	1	46	46		50	-4.48	-	50	-0.06	45	
Van Leijenberghlaan 18 W	1082GM	1	46	46		50	-4.18	-	50	-0.06	46	
Van Leijenberghlaan 18 X	1082GM	1	46	46		50	-4.04	-	50	-0.06	46	
Van Leijenberghlaan 20	1082GM	1	45	45		50	-5.21	-	49	-0.04	45	
Van Leijenberghlaan 22	1082GM	1	46	46		50	-4.45	-	50	-0.03	46	
Van Leijenberghlaan 24	1082GM	1	45	46		50	-4.48	-	50	-0.06	45	
Van Leijenberghlaan 26	1082GM	1	45	45		50	-4.52	-	51	-0.07	45	
Van Leijenberghlaan 28	1082GM	1	45	45		50	-4.52	-	51	-0.08	45	
Van Leijenberghlaan 30	1082GM	1	46	46		50	-4.42	-	51	-0.07	46	
Van Leijenberghlaan 32	1082GM	1	45	45		50	-5.21	-	49	-0.04	45	
Van Leijenberghlaan 34	1082GM	1	46	46		50	-4.45	-	50	-0.03	46	
Van Leijenberghlaan 36	1082GM	1	45	46		50	-4.48	-	50	-0.06	45	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Van Leijenberghlaan 38	1082GM	1	45	45		50	-4.52	-	51	-0.07	45	
Van Leijenberghlaan 40	1082GM	1	45	45		50	-4.52	-	51	-0.08	45	
Van Leijenberghlaan 42	1082GM	1	46	46		50	-4.42	-	51	-0.07	46	
Van Leijenberghlaan 44	1082GM	1	46	46		50	-4.36	-	50	-0.06	46	
Van Leijenberghlaan 46	1082GM	1	46	46		50	-4.26	-	51	-0.06	46	
Van Leijenberghlaan 48	1082GM	1	46	46		50	-3.90	-	51	-0.07	46	
Van Leijenberghlaan 50	1082GM	1	47	47		50	-3.35	-	51	-0.06	47	
Van Leijenberghlaan 52	1082GM	1	47	47		50	-3.11	-	52	-0.06	47	
Van Leijenberghlaan 54	1082GM	1	47	47		50	-2.92	-	52	-0.06	47	
Van Leijenberghlaan 56	1082GM	1	46	46		50	-4.36	-	50	-0.06	46	
Van Leijenberghlaan 58	1082GM	1	46	46		50	-4.26	-	51	-0.06	46	
Van Leijenberghlaan 60	1082GM	1	46	46		50	-3.90	-	51	-0.07	46	
Van Leijenberghlaan 62	1082GM	1	47	47		50	-3.35	-	51	-0.06	47	
Van Leijenberghlaan 64	1082GM	1	47	47		50	-3.11	-	52	-0.06	47	
Van Leijenberghlaan 66	1082GM	1	47	47		50	-2.92	-	52	-0.06	47	
Van Leijenberghlaan 68	1082GM	1	47	47		50	-2.76	-	52	-0.07	47	
Van Leijenberghlaan 70	1082GM	1	47	47		50	-2.62	-	52	-0.05	47	
Van Leijenberghlaan 72	1082GM	1	47	48		50	-2.47	-	53	-0.07	47	
Van Leijenberghlaan 74	1082GM	1	48	48		50	-2.34	-	53	-0.06	48	
Van Leijenberghlaan 76	1082GM	1	48	48		50	-2.16	-	53	-0.07	48	
Van Leijenberghlaan 78	1082GM	1	48	48		50	-2.06	-	53	-0.06	48	
Van Leijenberghlaan 80	1082GM	1	47	47		50	-2.76	-	52	-0.07	47	
Van Leijenberghlaan 82	1082GM	1	47	47		50	-2.62	-	52	-0.05	47	
Van Leijenberghlaan 84	1082GM	1	47	48		50	-2.47	-	53	-0.07	47	
Van Leijenberghlaan 86	1082GM	1	48	48		50	-2.34	-	53	-0.06	48	
Van Leijenberghlaan 88	1082GM	1	48	48		50	-2.16	-	53	-0.07	48	
Van Leijenberghlaan 90	1082GM	1	48	48		50	-2.06	-	53	-0.06	48	
Van Leijenberghlaan 92	1082GM	1	48	48		50	-1.79	-	53	-0.05	48	
Van Leijenberghlaan 94	1082GM	1	48	48		50	-1.79	-	53	-0.05	48	
Van Leijenberghlaan 96	1082GM	1	48	48		50	-1.67	-	54	-0.05	48	
Van Leijenberghlaan 98	1082GM	1	48	48		50	-1.67	-	54	-0.05	48	
Van Leijenberghlaan 101	1082GD	1	45	45		50	-5.12	-	49	-0.07	45	
Van Leijenberghlaan 103	1082GD	1	45	45		50	-5.17	-	49	-0.05	45	
Van Leijenberghlaan 105	1082GD	1	45	45		50	-4.97	-	49	-0.06	45	
Van Leijenberghlaan 107	1082GD	1	45	45		50	-4.75	-	49	-0.06	45	
Van Leijenberghlaan 109	1082GD	1	45	45		50	-4.67	-	49	-0.06	45	
Van Leijenberghlaan 111	1082GD	1	45	45		50	-4.53	-	49	-0.05	45	
Van Leijenberghlaan 113	1082GD	1	45	45		50	-5.12	-	49	-0.07	45	
Van Leijenberghlaan 115	1082GD	1	45	45		50	-5.17	-	49	-0.05	45	
Van Leijenberghlaan 117	1082GD	1	45	45		50	-4.97	-	49	-0.06	45	
Van Leijenberghlaan 119	1082GD	1	45	45		50	-4.75	-	49	-0.06	45	
Van Leijenberghlaan 121	1082GD	1	45	45		50	-4.67	-	49	-0.06	45	
Van Leijenberghlaan 123	1082GD	1	45	45		50	-4.53	-	49	-0.05	45	
Van Leijenberghlaan 125	1082GD	1	45	45		50	-5.12	-	49	-0.07	45	
Van Leijenberghlaan 127	1082GD	1	45	45		50	-5.17	-	49	-0.05	45	
Van Leijenberghlaan 129	1082GD	1	45	45		50	-4.97	-	49	-0.06	45	
Van Leijenberghlaan 131	1082GD	1	45	45		50	-4.75	-	49	-0.06	45	
Van Leijenberghlaan 133	1082GD	1	45	45		50	-4.67	-	49	-0.06	45	
Van Leijenberghlaan 135	1082GD	1	45	45		50	-4.53	-	49	-0.05	45	
Van Leijenberghlaan 137	1082GD	1	45	45		50	-5.12	-	49	-0.07	45	
Van Leijenberghlaan 139	1082GD	1	45	45		50	-5.17	-	49	-0.05	45	
Van Leijenberghlaan 141	1082GD	1	45	45		50	-4.97	-	49	-0.06	45	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A/B/C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Van Leijenberghlaan 143	1082GD	1	45	45		50	-4.75	-	49	-0.06	45	
Van Leijenberghlaan 144	1082DC	1	42	42		50	-7.89	-	47	-0.05	42	
Van Leijenberghlaan 145	1082GD	1	45	45		50	-4.67	-	49	-0.06	45	
Van Leijenberghlaan 146	1082DC	1	43	43		50	-6.67	-	48	-0.05	43	
Van Leijenberghlaan 147	1082GD	1	45	45		50	-4.53	-	49	-0.05	45	
Van Leijenberghlaan 148	1082DC	1	45	45		50	-5.18	-	50	-0.05	45	
Van Leijenberghlaan 149	1082GE	1	45	45		50	-4.53	-	49	-0.05	45	
Van Leijenberghlaan 150	1082DC	1	45	45		50	-5.18	-	50	-0.04	45	
Van Leijenberghlaan 151	1082GE	1	46	46		50	-4.33	-	50	-0.05	46	
Van Leijenberghlaan 152	1082DC	1	45	45		50	-5.12	-	50	-0.05	45	
Van Leijenberghlaan 153	1082GE	1	46	46		50	-4.07	-	50	-0.05	46	
Van Leijenberghlaan 154	1082DC	1	41	41		50	-9.17	-	44	-0.06	41	
Van Leijenberghlaan 155	1082GE	1	46	46		50	-3.93	-	50	-0.04	46	
Van Leijenberghlaan 156	1082DC	1	43	43		50	-7.38	-	46	-0.04	43	
Van Leijenberghlaan 157	1082GE	1	46	46		50	-4.05	-	50	-0.05	46	
Van Leijenberghlaan 158	1082DC	1	46	46		50	-4.40	-	50	-0.05	46	
Van Leijenberghlaan 159	1082GE	1	46	46		50	-3.99	-	50	-0.05	46	
Van Leijenberghlaan 160	1082DC	1	46	46		50	-4.50	-	50	-0.05	45	
Van Leijenberghlaan 161	1082GE	1	46	46		50	-3.96	-	50	-0.06	46	
Van Leijenberghlaan 162	1082DC	1	46	46		50	-4.44	-	50	-0.05	46	
Van Leijenberghlaan 163	1082GE	1	46	46		50	-4.33	-	50	-0.05	46	
Van Leijenberghlaan 164	1082DC	1	41	41		50	-9.04	-	44	-0.06	41	
Van Leijenberghlaan 165	1082GE	1	46	46		50	-4.07	-	50	-0.05	46	
Van Leijenberghlaan 166	1082DC	1	43	43		50	-6.87	-	47	-0.04	43	
Van Leijenberghlaan 167	1082GE	1	46	46		50	-3.93	-	50	-0.04	46	
Van Leijenberghlaan 168	1082DC	1	46	46		50	-3.63	-	51	-0.03	46	
Van Leijenberghlaan 169	1082GE	1	46	46		50	-4.05	-	50	-0.05	46	
Van Leijenberghlaan 170	1082DC	1	46	46		50	-3.92	-	50	-0.04	46	
Van Leijenberghlaan 171	1082GE	1	46	46		50	-3.99	-	50	-0.05	46	
Van Leijenberghlaan 172	1082DC	1	46	46		50	-3.92	-	51	-0.04	46	
Van Leijenberghlaan 173	1082GE	1	46	46		50	-3.96	-	50	-0.06	46	
Van Leijenberghlaan 174	1082DC	1	41	41		50	-8.70	-	46	-0.05	41	
Van Leijenberghlaan 175	1082GE	1	46	46		50	-4.33	-	50	-0.05	46	
Van Leijenberghlaan 176	1082DC	1	43	43		50	-7.08	-	47	-0.04	43	
Van Leijenberghlaan 177	1082GE	1	46	46		50	-4.07	-	50	-0.05	46	
Van Leijenberghlaan 178	1082DC	1	46	46		50	-4.18	-	51	-0.04	46	
Van Leijenberghlaan 179	1082GE	1	46	46		50	-3.93	-	50	-0.04	46	
Van Leijenberghlaan 180	1082DC	1	46	46		50	-4.19	-	51	-0.04	46	
Van Leijenberghlaan 181	1082GE	1	46	46		50	-4.05	-	50	-0.05	46	
Van Leijenberghlaan 182	1082DC	1	46	46		50	-4.07	-	51	-0.05	46	
Van Leijenberghlaan 183	1082GE	1	46	46		50	-3.99	-	50	-0.05	46	
Van Leijenberghlaan 184	1082DC	1	43	43		50	-6.96	-	48	-0.03	43	
Van Leijenberghlaan 185	1082GE	1	46	46		50	-3.96	-	50	-0.06	46	
Van Leijenberghlaan 186	1082DC	1	44	44		50	-6.25	-	48	-0.02	44	
Van Leijenberghlaan 187	1082GE	1	46	46		50	-3.96	-	50	-0.06	46	
Van Leijenberghlaan 188	1082DC	1	41	41		50	-8.85	-	47	-0.04	41	
Van Leijenberghlaan 189	1082GE	1	46	46		50	-3.83	-	50	-0.05	46	
Van Leijenberghlaan 190	1082DC	1	40	40		50	-9.92	-	46	-0.05	40	
Van Leijenberghlaan 191	1082GE	1	46	46		50	-3.83	-	50	-0.05	46	
Van Leijenberghlaan 192	1082DC	1	41	41		50	-9.21	-	46	-0.04	41	
Van Leijenberghlaan 193	1082GE	1	46	46		50	-3.78	-	51	-0.05	46	
Van Leijenberghlaan 194	1082DC	1	43	43		50	-7.16	-	47	-0.04	43	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Van Leijenberghlaan 195	1082GE	1	46	46		50	-3.78	-	51	-0.05	46	
Van Leijenberghlaan 196	1082DC	1	44	44		50	-6.34	-	48	-0.04	44	
Van Leijenberghlaan 198	1082DC	1	40	40		50	-10.32	-	44	-0.04	40	
Van Leijenberghlaan 200	1082DC	1	38	38		50	-11.77	-	43	-0.04	38	
Van Leijenberghlaan 202	1082DC	1	39	39		50	-11.30	-	42	-0.02	39	
Van Leijenberghlaan 204	1082DC	1	44	44		50	-5.81	-	48	-0.02	44	
Van Leijenberghlaan 206	1082DC	1	45	45		50	-5.32	-	48	-0.02	45	
Van Leijenberghlaan 208	1082DC	1	40	40		50	-9.68	-	43	-0.04	40	
Van Leijenberghlaan 210	1082DC	1	40	40		50	-10.44	-	43	-0.01	40	
Van Leijenberghlaan 212	1082DC	1	40	40		50	-10.32	-	43	-0.02	40	
Van Leijenberghlaan 214	1082DC	1	42	42		50	-8.33	-	46	-0.05	42	
Van Leijenberghlaan 216	1082DC	1	43	43		50	-6.74	-	47	-0.04	43	
Van Leijenberghlaan 218	1082DC	1	46	46		50	-4.18	-	50	-0.04	46	
Van Leijenberghlaan 220	1082DC	1	46	46		50	-4.40	-	50	-0.04	46	
Van Leijenberghlaan 222	1082DC	1	46	46		50	-4.31	-	51	-0.03	46	
Van Leijenberghlaan 224	1082DC	1	45	45		50	-5.24	-	48	-0.01	45	
Van Leijenberghlaan 226	1082DC	1	45	45		50	-4.87	-	48	-0.02	45	
Van Leijenberghlaan 228	1082DC	1	42	42		50	-8.26	-	44	-0.03	42	
Van Leijenberghlaan 230	1082DC	1	41	41		50	-8.54	-	44	-0.02	41	
Van Leijenberghlaan 232	1082DC	1	42	42		50	-8.36	-	44	-0.01	42	
Van Leijenberghlaan 234	1082DC	1	43	43		50	-6.96	-	48	-0.03	43	
Van Leijenberghlaan 236	1082DC	1	44	44		50	-6.25	-	48	-0.02	44	
Van Leijenberghlaan 238	1082DC	1	41	41		50	-8.85	-	47	-0.04	41	
Van Leijenberghlaan 240	1082DC	1	40	40		50	-9.92	-	46	-0.05	40	
Van Leijenberghlaan 242	1082DC	1	41	41		50	-9.21	-	46	-0.04	41	
Van Leijenberghlaan 244	1082DC	1	41	41		50	-9.17	-	44	-0.06	41	
Van Leijenberghlaan 246	1082DC	1	43	43		50	-7.38	-	46	-0.04	43	
Van Leijenberghlaan 248	1082DC	1	46	46		50	-4.40	-	50	-0.05	46	
Van Leijenberghlaan 250	1082DC	1	46	46		50	-4.50	-	50	-0.05	45	
Van Leijenberghlaan 252	1082DC	1	46	46		50	-4.44	-	50	-0.05	46	
Van Leijenberghlaan 256	1082DD	1	46	46		50	-4.26	-	49	-0.01	46	
Van Leijenberghlaan 258	1082DD	1	46	46		50	-3.84	-	50	-0.01	46	
Van Leijenberghlaan 260	1082DD	1	44	44		50	-5.99	-	48	-0.05	44	
Van Leijenberghlaan 262	1082DD	1	44	44		50	-5.99	-	48	-0.05	44	
Van Leijenberghlaan 264	1082DD	1	44	44		50	-5.68	-	48	-0.06	44	
Van Leijenberghlaan 266	1082DD	1	45	45		50	-4.86	-	49	-0.05	45	
Van Leijenberghlaan 268	1082DD	1	46	46		50	-4.26	-	49	-0.01	46	
Van Leijenberghlaan 270	1082DD	1	46	46		50	-3.84	-	50	-0.01	46	
Van Leijenberghlaan 272	1082DD	1	44	44		50	-5.99	-	48	-0.05	44	
Van Leijenberghlaan 274	1082DD	1	44	44		50	-5.99	-	48	-0.05	44	
Van Leijenberghlaan 276	1082DD	1	44	44		50	-5.68	-	48	-0.06	44	
Van Leijenberghlaan 278	1082DD	1	45	45		50	-4.86	-	49	-0.05	45	
Van Leijenberghlaan 280	1082DD	1	46	46		50	-4.26	-	49	-0.01	46	
Van Leijenberghlaan 282	1082DD	1	46	46		50	-3.84	-	50	-0.01	46	
Van Leijenberghlaan 284	1082DD	1	44	44		50	-5.99	-	48	-0.05	44	
Van Leijenberghlaan 286	1082DD	1	44	44		50	-5.99	-	48	-0.05	44	
Van Leijenberghlaan 288	1082DD	1	44	44		50	-5.68	-	48	-0.06	44	
Van Leijenberghlaan 290	1082DD	1	45	45		50	-4.86	-	49	-0.05	45	
Van Leijenberghlaan 292	1082DD	1	46	46		50	-4.26	-	49	-0.01	46	
Van Leijenberghlaan 294	1082DD	1	46	46		50	-3.84	-	50	-0.01	46	
Van Leijenberghlaan 296	1082DD	1	44	44		50	-5.99	-	48	-0.05	44	
Van Leijenberghlaan 298	1082DD	1	44	44		50	-5.99	-	48	-0.05	44	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidige GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Van Leijenberghlaan 300	1082DD	1	44	44		50	-5.68	-	48	-0.06	44	
Van Leijenberghlaan 302	1082DD	1	45	45		50	-4.86	-	49	-0.05	45	
Van Leijenberghlaan 304	1082DD	1	46	46		50	-4.29	-	50	-0.05	46	
Van Leijenberghlaan 306	1082DD	1	46	46		50	-4.29	-	50	-0.05	46	
Van Leijenberghlaan 308	1082DD	1	46	46		50	-4.23	-	50	-0.05	46	
Van Leijenberghlaan 310	1082DD	1	46	46		50	-4.23	-	50	-0.05	46	
Van Leijenberghlaan 389 HS	1082GK	1	41	41		50	-9.38	-	44	-0.06	41	
Van Leijenberghlaan 389 I	1082GK	1	37	37		50	-13.44	-	39	-0.05	37	
Van Leijenberghlaan 389 II	1082GK	1	37	37		50	-12.85	-	40	-0.07	37	
Van Leijenberghlaan 389 III	1082GK	1	39	39		50	-11.36	-	42	-0.07	39	
Van Leijenberghlaan 391 HS	1082GK	1	41	41		50	-9.38	-	44	-0.06	41	
Van Leijenberghlaan 391 I	1082GK	1	37	37		50	-13.44	-	39	-0.05	37	
Van Leijenberghlaan 391 II	1082GK	1	37	37		50	-12.85	-	40	-0.07	37	
Van Leijenberghlaan 391 III	1082GK	1	39	39		50	-11.36	-	42	-0.07	39	
Van Leijenberghlaan 401 HS	1082GK	1	41	41		50	-8.61	-	44	-0.10	41	
Van Leijenberghlaan 401 I	1082GK	1	36	36		50	-14.09	-	38	-0.09	36	
Van Leijenberghlaan 401 II	1082GK	1	37	37		50	-13.03	-	40	-0.10	37	
Van Leijenberghlaan 401 III	1082GK	1	39	39		50	-10.94	-	42	-0.07	39	
Van Leijenberghlaan 403 HS	1082GK	1	41	41		50	-8.61	-	44	-0.10	41	
Van Leijenberghlaan 403 I	1082GK	1	36	36		50	-14.09	-	38	-0.09	36	
Van Leijenberghlaan 403 II	1082GK	1	37	37		50	-13.03	-	40	-0.10	37	
Van Leijenberghlaan 403 III	1082GK	1	39	39		50	-10.94	-	42	-0.07	39	
Van Leijenberghlaan 413 I	1082GL	1	37	37		50	-13.06	-	40	-0.09	37	
Van Leijenberghlaan 413 II	1082GL	1	38	38		50	-11.72	-	41	-0.07	38	
Van Leijenberghlaan 413 III	1082GL	1	40	40		50	-10.17	-	42	-0.02	40	
Van Leijenberghlaan 413 IV	1082GL	1	42	42		50	-8.01	-	45	-0.04	42	
Van Leijenberghlaan 415 I	1082GL	1	37	37		50	-13.06	-	40	-0.09	37	
Van Leijenberghlaan 415 II	1082GL	1	38	38		50	-11.72	-	41	-0.07	38	
Van Leijenberghlaan 415 III	1082GL	1	40	40		50	-10.17	-	42	-0.02	40	
Van Leijenberghlaan 415 IV	1082GL	1	42	42		50	-8.01	-	45	-0.04	42	
Van Leijenberghlaan 425 I	1082GL	1	39	39		50	-11.17	-	41	-0.02	39	
Van Leijenberghlaan 425 II	1082GL	1	40	40		50	-10.45	-	42	-0.02	40	
Van Leijenberghlaan 425 III	1082GL	1	41	41		50	-9.42	-	43	-0.03	41	
Van Leijenberghlaan 425 IV	1082GL	1	42	42		50	-7.91	-	45	-0.04	42	
Van Leijenberghlaan 427 I	1082GL	1	39	39		50	-11.17	-	41	-0.02	39	
Van Leijenberghlaan 427 II	1082GL	1	40	40		50	-10.45	-	42	-0.02	40	
Van Leijenberghlaan 427 III	1082GL	1	41	41		50	-9.42	-	43	-0.03	41	
Van Leijenberghlaan 427 IV	1082GL	1	42	42		50	-7.91	-	45	-0.04	42	
Van Nijenrodeweg 4	1083EA	1	43	43		50	-6.71	-	48	-0.04	43	
Van Nijenrodeweg 5	1083EA	1	43	43		50	-6.53	-	48	-0.05	43	
Van Nijenrodeweg 6	1083EA	1	44	44		50	-6.35	-	48	-0.03	44	
Van Nijenrodeweg 7	1083EA	1	44	44		50	-6.22	-	49	-0.03	44	
Van Nijenrodeweg 8	1083EA	1	43	43		50	-6.64	-	48	-0.04	43	
Van Nijenrodeweg 9	1083EA	1	43	43		50	-6.68	-	48	-0.03	43	
Van Nijenrodeweg 10	1083EA	1	43	43		50	-6.71	-	48	-0.04	43	
Van Nijenrodeweg 11	1083EA	1	43	43		50	-6.53	-	48	-0.05	43	
Van Nijenrodeweg 12	1083EA	1	44	44		50	-6.35	-	48	-0.03	44	
Van Nijenrodeweg 13	1083EA	1	44	44		50	-6.22	-	49	-0.03	44	
Van Nijenrodeweg 14	1083EA	1	43	43		50	-6.64	-	48	-0.04	43	
Van Nijenrodeweg 15	1083EA	1	43	43		50	-6.68	-	48	-0.03	43	
Van Nijenrodeweg 16	1083EA	1	43	43		50	-6.71	-	48	-0.04	43	
Van Nijenrodeweg 17	1083EA	1	43	43		50	-6.53	-	48	-0.05	43	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Van Nijenrodeweg 18	1083EA	1	44	44		50	-6.35	-	48	-0.03	44	
Van Nijenrodeweg 19	1083EA	1	44	44		50	-6.22	-	49	-0.03	44	
Van Nijenrodeweg 20	1083EB	1	43	43		50	-6.64	-	48	-0.04	43	
Van Nijenrodeweg 21	1083EB	1	43	43		50	-6.68	-	48	-0.03	43	
Van Nijenrodeweg 22	1083EB	1	43	43		50	-6.71	-	48	-0.04	43	
Van Nijenrodeweg 23	1083EB	1	43	43		50	-6.53	-	48	-0.05	43	
Van Nijenrodeweg 24	1083EB	1	44	44		50	-6.35	-	48	-0.03	44	
Van Nijenrodeweg 25	1083EB	1	44	44		50	-6.22	-	49	-0.03	44	
Van Nijenrodeweg 26	1083EB	1	43	43		50	-6.64	-	48	-0.04	43	
Van Nijenrodeweg 27	1083EB	1	43	43		50	-6.68	-	48	-0.03	43	
Van Nijenrodeweg 28	1083EB	1	43	43		50	-6.51	-	47	-0.02	43	
Van Nijenrodeweg 29	1083EB	1	43	43		50	-6.51	-	47	-0.02	43	
Van Nijenrodeweg 30	1083EB	1	43	43		50	-6.51	-	47	-0.02	43	
Van Nijenrodeweg 31	1083EB	1	43	43		50	-6.51	-	47	-0.02	43	
Van Nijenrodeweg 32	1083EB	1	45	45		50	-5.23	-	49	-0.02	45	
Van Nijenrodeweg 33	1083EB	1	45	45		50	-5.23	-	49	-0.02	45	
Van Nijenrodeweg 34	1083EB	1	45	45		50	-5.23	-	49	-0.02	45	
Van Nijenrodeweg 35	1083EB	1	45	45		50	-5.23	-	49	-0.02	45	
Van Nijenrodeweg 40	1083EC	1	43	43		50	-7.17	-	46	-0.04	43	
Van Nijenrodeweg 41	1083EC	1	43	43		50	-6.96	-	47	-0.04	43	
Van Nijenrodeweg 42	1083EC	1	43	43		50	-6.77	-	47	-0.03	43	
Van Nijenrodeweg 43	1083EC	1	43	43		50	-6.70	-	47	-0.04	43	
Van Nijenrodeweg 44	1083EC	1	43	43		50	-7.40	-	46	-0.04	43	
Van Nijenrodeweg 45	1083EC	1	43	43		50	-7.39	-	46	-0.04	43	
Van Nijenrodeweg 46	1083EC	1	43	43		50	-7.17	-	46	-0.04	43	
Van Nijenrodeweg 47	1083EC	1	43	43		50	-6.96	-	47	-0.04	43	
Van Nijenrodeweg 48	1083EC	1	43	43		50	-6.77	-	47	-0.03	43	
Van Nijenrodeweg 49	1083EC	1	43	43		50	-6.70	-	47	-0.04	43	
Van Nijenrodeweg 50	1083EC	1	43	43		50	-7.40	-	46	-0.04	43	
Van Nijenrodeweg 51	1083EC	1	43	43		50	-7.39	-	46	-0.04	43	
Van Nijenrodeweg 52	1083EC	1	43	43		50	-7.17	-	46	-0.04	43	
Van Nijenrodeweg 53	1083EC	1	43	43		50	-6.96	-	47	-0.04	43	
Van Nijenrodeweg 54	1083EC	1	43	43		50	-6.77	-	47	-0.03	43	
Van Nijenrodeweg 55	1083EC	1	43	43		50	-6.70	-	47	-0.04	43	
Van Nijenrodeweg 56	1083ED	1	43	43		50	-7.40	-	46	-0.04	43	
Van Nijenrodeweg 57	1083ED	1	43	43		50	-7.39	-	46	-0.04	43	
Van Nijenrodeweg 58	1083ED	1	43	43		50	-7.17	-	46	-0.04	43	
Van Nijenrodeweg 59	1083ED	1	43	43		50	-6.96	-	47	-0.04	43	
Van Nijenrodeweg 60	1083ED	1	43	43		50	-6.77	-	47	-0.03	43	
Van Nijenrodeweg 61	1083ED	1	43	43		50	-6.70	-	47	-0.04	43	
Van Nijenrodeweg 62	1083ED	1	43	43		50	-7.40	-	46	-0.04	43	
Van Nijenrodeweg 63	1083ED	1	43	43		50	-7.39	-	46	-0.04	43	
Van Nijenrodeweg 64	1083ED	1	43	43		50	-6.72	-	47	-0.03	43	
Van Nijenrodeweg 65	1083ED	1	43	43		50	-6.72	-	47	-0.03	43	
Van Nijenrodeweg 66	1083ED	1	43	43		50	-6.72	-	47	-0.03	43	
Van Nijenrodeweg 67	1083ED	1	43	43		50	-6.72	-	47	-0.03	43	
Van Nijenrodeweg 68	1083ED	1	44	44		50	-5.55	-	48	-0.02	44	
Van Nijenrodeweg 69	1083ED	1	44	44		50	-5.55	-	48	-0.02	44	
Van Nijenrodeweg 70	1083ED	1	44	44		50	-5.55	-	48	-0.02	44	
Van Nijenrodeweg 71	1083ED	1	44	44		50	-5.55	-	48	-0.02	44	
Van Nijenrodeweg 76	1083EE	1	43	43		50	-6.91	-	47	-0.04	43	
Van Nijenrodeweg 77	1083EE	1	43	43		50	-6.82	-	47	-0.04	43	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A/B/C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Van Nijenrodeweg 78	1083EE	1	43	43		50	-6.64	-	47	-0.04	43	
Van Nijenrodeweg 79	1083EE	1	43	43		50	-6.54	-	47	-0.03	43	
Van Nijenrodeweg 80	1083EE	1	43	43		50	-7.09	-	46	-0.04	43	
Van Nijenrodeweg 81	1083EE	1	43	43		50	-7.13	-	47	-0.03	43	
Van Nijenrodeweg 82	1083EE	1	43	43		50	-6.91	-	47	-0.04	43	
Van Nijenrodeweg 83	1083EE	1	43	43		50	-6.82	-	47	-0.04	43	
Van Nijenrodeweg 84	1083EE	1	43	43		50	-6.64	-	47	-0.04	43	
Van Nijenrodeweg 85	1083EE	1	43	43		50	-6.54	-	47	-0.03	43	
Van Nijenrodeweg 86	1083EE	1	43	43		50	-7.09	-	46	-0.04	43	
Van Nijenrodeweg 87	1083EE	1	43	43		50	-7.13	-	47	-0.03	43	
Van Nijenrodeweg 88	1083EE	1	43	43		50	-6.91	-	47	-0.04	43	
Van Nijenrodeweg 89	1083EE	1	43	43		50	-6.82	-	47	-0.04	43	
Van Nijenrodeweg 90	1083EE	1	43	43		50	-6.64	-	47	-0.04	43	
Van Nijenrodeweg 91	1083EE	1	43	43		50	-6.54	-	47	-0.03	43	
Van Nijenrodeweg 92	1083EG	1	43	43		50	-7.09	-	46	-0.04	43	
Van Nijenrodeweg 93	1083EG	1	43	43		50	-7.13	-	47	-0.03	43	
Van Nijenrodeweg 94	1083EG	1	43	43		50	-6.91	-	47	-0.04	43	
Van Nijenrodeweg 95	1083EG	1	43	43		50	-6.82	-	47	-0.04	43	
Van Nijenrodeweg 96	1083EG	1	43	43		50	-6.64	-	47	-0.04	43	
Van Nijenrodeweg 97	1083EG	1	43	43		50	-6.54	-	47	-0.03	43	
Van Nijenrodeweg 98	1083EG	1	43	43		50	-7.09	-	46	-0.04	43	
Van Nijenrodeweg 99	1083EG	1	43	43		50	-7.13	-	47	-0.03	43	
Van Nijenrodeweg 100	1083EG	1	44	44		50	-6.32	-	47	-0.03	44	
Van Nijenrodeweg 101	1083EG	1	44	44		50	-6.32	-	47	-0.03	44	
Van Nijenrodeweg 102	1083EG	1	44	44		50	-6.32	-	47	-0.03	44	
Van Nijenrodeweg 103	1083EG	1	44	44		50	-6.32	-	47	-0.03	44	
Van Nijenrodeweg 104	1083EG	1	45	45		50	-5.32	-	48	-0.02	45	
Van Nijenrodeweg 105	1083EG	1	45	45		50	-5.32	-	48	-0.02	45	
Van Nijenrodeweg 106	1083EG	1	45	45		50	-5.32	-	48	-0.02	45	
Van Nijenrodeweg 107	1083EG	1	45	45		50	-5.32	-	48	-0.02	45	
Van Nijenrodeweg 111	1083EH	1	43	43		50	-6.68	-	47	-0.06	43	
Van Nijenrodeweg 112	1083EH	1	43	44		50	-6.50	-	47	-0.06	43	
Van Nijenrodeweg 113	1083EH	1	44	44		50	-6.36	-	47	-0.05	44	
Van Nijenrodeweg 114	1083EH	1	44	44		50	-6.33	-	48	-0.05	44	
Van Nijenrodeweg 115	1083EH	1	43	43		50	-6.72	-	47	-0.06	43	
Van Nijenrodeweg 116	1083EH	1	43	43		50	-6.62	-	47	-0.05	43	
Van Nijenrodeweg 117	1083EH	1	43	43		50	-6.68	-	47	-0.06	43	
Van Nijenrodeweg 118	1083EH	1	43	44		50	-6.50	-	47	-0.06	43	
Van Nijenrodeweg 119	1083EH	1	44	44		50	-6.36	-	47	-0.05	44	
Van Nijenrodeweg 120	1083EH	1	44	44		50	-6.33	-	48	-0.05	44	
Van Nijenrodeweg 121	1083EH	1	43	43		50	-6.72	-	47	-0.06	43	
Van Nijenrodeweg 122	1083EH	1	43	43		50	-6.62	-	47	-0.05	43	
Van Nijenrodeweg 123	1083EH	1	43	43		50	-6.68	-	47	-0.06	43	
Van Nijenrodeweg 124	1083EH	1	43	44		50	-6.50	-	47	-0.06	43	
Van Nijenrodeweg 125	1083EH	1	44	44		50	-6.36	-	47	-0.05	44	
Van Nijenrodeweg 126	1083EH	1	44	44		50	-6.33	-	48	-0.05	44	
Van Nijenrodeweg 127	1083EJ	1	43	43		50	-6.72	-	47	-0.06	43	
Van Nijenrodeweg 128	1083EJ	1	43	43		50	-6.62	-	47	-0.05	43	
Van Nijenrodeweg 129	1083EJ	1	43	43		50	-6.68	-	47	-0.06	43	
Van Nijenrodeweg 130	1083EJ	1	43	44		50	-6.50	-	47	-0.06	43	
Van Nijenrodeweg 131	1083EJ	1	44	44		50	-6.36	-	47	-0.05	44	
Van Nijenrodeweg 132	1083EJ	1	44	44		50	-6.33	-	48	-0.05	44	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode			Bestemming	Geluidsbelasting bij huidige GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Van Nijenrodeweg 133	1083EJ	1	43	43		50	-6.72	-	47	-0.06	43		
Van Nijenrodeweg 134	1083EJ	1	43	43		50	-6.62	-	47	-0.05	43		
Van Nijenrodeweg 135	1083EJ	1	44	44		50	-6.10	-	48	-0.05	44		
Van Nijenrodeweg 136	1083EJ	1	44	44		50	-6.10	-	48	-0.05	44		
Van Nijenrodeweg 137	1083EJ	1	44	44		50	-6.10	-	48	-0.05	44		
Van Nijenrodeweg 138	1083EJ	1	44	44		50	-6.10	-	48	-0.05	44		
Van Nijenrodeweg 139	1083EJ	1	45	45		50	-5.26	-	49	-0.03	45		
Van Nijenrodeweg 140	1083EJ	1	45	45		50	-5.26	-	49	-0.03	45		
Van Nijenrodeweg 141	1083EJ	1	45	45		50	-5.26	-	49	-0.03	45		
Van Nijenrodeweg 142	1083EJ	1	45	45		50	-5.26	-	49	-0.03	45		
Van Nijenrodeweg 147	1083EK	1	44	44		50	-6.43	-	48	-0.05	44		
Van Nijenrodeweg 148	1083EK	1	44	44		50	-6.31	-	48	-0.05	44		
Van Nijenrodeweg 149	1083EK	1	44	44		50	-6.15	-	48	-0.04	44		
Van Nijenrodeweg 150	1083EK	1	44	44		50	-6.09	-	48	-0.05	44		
Van Nijenrodeweg 151	1083EK	1	44	44		50	-6.42	-	48	-0.05	44		
Van Nijenrodeweg 152	1083EK	1	44	44		50	-6.40	-	48	-0.05	44		
Van Nijenrodeweg 153	1083EK	1	44	44		50	-6.43	-	48	-0.05	44		
Van Nijenrodeweg 154	1083EK	1	44	44		50	-6.31	-	48	-0.05	44		
Van Nijenrodeweg 155	1083EK	1	44	44		50	-6.15	-	48	-0.04	44		
Van Nijenrodeweg 156	1083EK	1	44	44		50	-6.09	-	48	-0.05	44		
Van Nijenrodeweg 157	1083EK	1	44	44		50	-6.42	-	48	-0.05	44		
Van Nijenrodeweg 158	1083EK	1	44	44		50	-6.40	-	48	-0.05	44		
Van Nijenrodeweg 159	1083EK	1	44	44		50	-6.43	-	48	-0.05	44		
Van Nijenrodeweg 160	1083EK	1	44	44		50	-6.31	-	48	-0.05	44		
Van Nijenrodeweg 161	1083EK	1	44	44		50	-6.15	-	48	-0.04	44		
Van Nijenrodeweg 162	1083EK	1	44	44		50	-6.09	-	48	-0.05	44		
Van Nijenrodeweg 163	1083EL	1	44	44		50	-6.42	-	48	-0.05	44		
Van Nijenrodeweg 164	1083EL	1	44	44		50	-6.40	-	48	-0.05	44		
Van Nijenrodeweg 165	1083EL	1	44	44		50	-6.43	-	48	-0.05	44		
Van Nijenrodeweg 166	1083EL	1	44	44		50	-6.31	-	48	-0.05	44		
Van Nijenrodeweg 167	1083EL	1	44	44		50	-6.15	-	48	-0.04	44		
Van Nijenrodeweg 168	1083EL	1	44	44		50	-6.09	-	48	-0.05	44		
Van Nijenrodeweg 169	1083EL	1	44	44		50	-6.42	-	48	-0.05	44		
Van Nijenrodeweg 170	1083EL	1	44	44		50	-6.40	-	48	-0.05	44		
Van Nijenrodeweg 171	1083EL	1	44	44		50	-6.17	-	48	-0.05	44		
Van Nijenrodeweg 172	1083EL	1	44	44		50	-6.17	-	48	-0.05	44		
Van Nijenrodeweg 173	1083EL	1	44	44		50	-6.17	-	48	-0.05	44		
Van Nijenrodeweg 174	1083EL	1	44	44		50	-6.17	-	48	-0.05	44		
Van Nijenrodeweg 175	1083EL	1	45	45		50	-5.29	-	49	-0.04	45		
Van Nijenrodeweg 176	1083EL	1	45	45		50	-5.29	-	49	-0.04	45		
Van Nijenrodeweg 177	1083EL	1	45	45		50	-5.29	-	49	-0.04	45		
Van Nijenrodeweg 178	1083EL	1	45	45		50	-5.29	-	49	-0.04	45		
Van Nijenrodeweg 183	1083EM	1	43	43		50	-6.64	-	47	-0.05	43		
Van Nijenrodeweg 184	1083EM	1	43	43		50	-6.59	-	47	-0.05	43		
Van Nijenrodeweg 185	1083EM	1	44	44		50	-6.45	-	47	-0.06	43		
Van Nijenrodeweg 186	1083EM	1	44	44		50	-6.46	-	47	-0.06	43		
Van Nijenrodeweg 187	1083EM	1	43	43		50	-6.53	-	47	-0.04	43		
Van Nijenrodeweg 188	1083EM	1	44	44		50	-6.07	-	48	-0.04	44		
Van Nijenrodeweg 189	1083EM	1	43	43		50	-6.64	-	47	-0.05	43		
Van Nijenrodeweg 190	1083EM	1	43	43		50	-6.59	-	47	-0.05	43		
Van Nijenrodeweg 191	1083EM	1	44	44		50	-6.45	-	47	-0.06	43		
Van Nijenrodeweg 192	1083EM	1	44	44		50	-6.46	-	47	-0.06	43		

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Van Nijenrodeweg 193	1083EM	1	43	43		50	-6.53	-	47	-0.04	43	
Van Nijenrodeweg 194	1083EM	1	44	44		50	-6.07	-	48	-0.04	44	
Van Nijenrodeweg 195	1083EM	1	43	43		50	-6.64	-	47	-0.05	43	
Van Nijenrodeweg 196	1083EM	1	43	43		50	-6.59	-	47	-0.05	43	
Van Nijenrodeweg 197	1083EM	1	44	44		50	-6.45	-	47	-0.06	43	
Van Nijenrodeweg 198	1083EM	1	44	44		50	-6.46	-	47	-0.06	43	
Van Nijenrodeweg 199	1083EM	1	43	43		50	-6.53	-	47	-0.04	43	
Van Nijenrodeweg 200	1083EN	1	44	44		50	-6.07	-	48	-0.04	44	
Van Nijenrodeweg 201	1083EN	1	43	43		50	-6.64	-	47	-0.05	43	
Van Nijenrodeweg 202	1083EN	1	43	43		50	-6.59	-	47	-0.05	43	
Van Nijenrodeweg 203	1083EN	1	44	44		50	-6.45	-	47	-0.06	43	
Van Nijenrodeweg 204	1083EN	1	44	44		50	-6.46	-	47	-0.06	43	
Van Nijenrodeweg 205	1083EN	1	43	43		50	-6.53	-	47	-0.04	43	
Van Nijenrodeweg 206	1083EN	1	44	44		50	-6.07	-	48	-0.04	44	
Van Nijenrodeweg 207	1083EN	1	44	44		50	-5.74	-	49	-0.04	44	
Van Nijenrodeweg 208	1083EN	1	44	44		50	-5.74	-	49	-0.04	44	
Van Nijenrodeweg 209	1083EN	1	44	44		50	-5.74	-	49	-0.04	44	
Van Nijenrodeweg 210	1083EN	1	44	44		50	-5.74	-	49	-0.04	44	
Van Nijenrodeweg 211	1083EN	1	45	45		50	-5.06	-	49	-0.05	45	
Van Nijenrodeweg 212	1083EN	1	45	45		50	-5.06	-	49	-0.05	45	
Van Nijenrodeweg 213	1083EN	1	45	45		50	-5.06	-	49	-0.05	45	
Van Nijenrodeweg 214	1083EN	1	45	45		50	-5.06	-	49	-0.05	45	
Van Nijenrodeweg 220	1082GV	1	45	45		50	-4.85	-	49	-0.05	45	
Van Nijenrodeweg 221	1082GV	1	45	45		50	-4.90	-	50	-0.05	45	
Van Nijenrodeweg 222	1082GV	1	45	45		50	-4.68	-	50	-0.06	45	
Van Nijenrodeweg 223	1082GV	1	46	46		50	-4.36	-	50	-0.05	46	
Van Nijenrodeweg 224	1082GV	1	46	46		50	-4.29	-	50	-0.05	46	
Van Nijenrodeweg 225	1082GV	1	46	46		50	-4.19	-	50	-0.05	46	
Van Nijenrodeweg 226	1082GV	1	45	45		50	-4.85	-	49	-0.05	45	
Van Nijenrodeweg 227	1082GV	1	45	45		50	-4.90	-	50	-0.05	45	
Van Nijenrodeweg 228	1082GV	1	45	45		50	-4.68	-	50	-0.06	45	
Van Nijenrodeweg 229	1082GV	1	46	46		50	-4.36	-	50	-0.05	46	
Van Nijenrodeweg 230	1082GV	1	46	46		50	-4.29	-	50	-0.05	46	
Van Nijenrodeweg 231	1082GV	1	46	46		50	-4.19	-	50	-0.05	46	
Van Nijenrodeweg 232	1082GV	1	45	45		50	-4.85	-	49	-0.05	45	
Van Nijenrodeweg 233	1082GV	1	45	45		50	-4.90	-	50	-0.05	45	
Van Nijenrodeweg 234	1082GV	1	45	45		50	-4.68	-	50	-0.06	45	
Van Nijenrodeweg 235	1082GV	1	46	46		50	-4.36	-	50	-0.05	46	
Van Nijenrodeweg 236	1082GW	1	46	46		50	-4.29	-	50	-0.05	46	
Van Nijenrodeweg 237	1082GW	1	46	46		50	-4.19	-	50	-0.05	46	
Van Nijenrodeweg 238	1082GW	1	45	45		50	-4.85	-	49	-0.05	45	
Van Nijenrodeweg 239	1082GW	1	45	45		50	-4.90	-	50	-0.05	45	
Van Nijenrodeweg 240	1082GW	1	45	45		50	-4.68	-	50	-0.06	45	
Van Nijenrodeweg 241	1082GW	1	46	46		50	-4.36	-	50	-0.05	46	
Van Nijenrodeweg 242	1082GW	1	46	46		50	-4.29	-	50	-0.05	46	
Van Nijenrodeweg 243	1082GW	1	46	46		50	-4.19	-	50	-0.05	46	
Van Nijenrodeweg 244	1082GW	1	46	46		50	-4.12	-	50	-0.04	46	
Van Nijenrodeweg 245	1082GW	1	46	46		50	-4.12	-	50	-0.04	46	
Van Nijenrodeweg 246	1082GW	1	46	46		50	-4.12	-	50	-0.04	46	
Van Nijenrodeweg 247	1082GW	1	46	46		50	-4.12	-	50	-0.04	46	
Van Nijenrodeweg 248	1082GW	1	46	46		50	-3.93	-	50	-0.05	46	
Van Nijenrodeweg 249	1082GW	1	46	46		50	-3.93	-	50	-0.05	46	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Van Nijenrodeweg 250	1082GW	1	46	46		50	-3.93	-	50	-0.05	46	
Van Nijenrodeweg 251	1082GW	1	46	46		50	-3.93	-	50	-0.05	46	
Van Nijenrodeweg 256	1082GX	1	43	43		50	-7.18	-	46	-0.05	43	
Van Nijenrodeweg 257	1082GX	1	43	43		50	-7.07	-	47	-0.05	43	
Van Nijenrodeweg 258	1082GX	1	43	43		50	-6.92	-	47	-0.04	43	
Van Nijenrodeweg 259	1082GX	1	43	43		50	-6.90	-	47	-0.04	43	
Van Nijenrodeweg 260	1082GX	1	43	43		50	-7.17	-	47	-0.04	43	
Van Nijenrodeweg 261	1082GX	1	43	43		50	-7.08	-	47	-0.02	43	
Van Nijenrodeweg 262	1082GX	1	43	43		50	-7.18	-	46	-0.05	43	
Van Nijenrodeweg 263	1082GX	1	43	43		50	-7.07	-	47	-0.05	43	
Van Nijenrodeweg 264	1082GX	1	43	43		50	-6.92	-	47	-0.04	43	
Van Nijenrodeweg 265	1082GX	1	43	43		50	-6.90	-	47	-0.04	43	
Van Nijenrodeweg 266	1082GX	1	43	43		50	-7.17	-	47	-0.04	43	
Van Nijenrodeweg 267	1082GX	1	43	43		50	-7.08	-	47	-0.02	43	
Van Nijenrodeweg 268	1082GX	1	43	43		50	-7.18	-	46	-0.05	43	
Van Nijenrodeweg 269	1082GX	1	43	43		50	-7.07	-	47	-0.05	43	
Van Nijenrodeweg 270	1082GX	1	43	43		50	-6.92	-	47	-0.04	43	
Van Nijenrodeweg 271	1082GX	1	43	43		50	-6.90	-	47	-0.04	43	
Van Nijenrodeweg 272	1082GZ	1	43	43		50	-7.17	-	47	-0.04	43	
Van Nijenrodeweg 273	1082GZ	1	43	43		50	-7.08	-	47	-0.02	43	
Van Nijenrodeweg 274	1082GZ	1	43	43		50	-7.18	-	46	-0.05	43	
Van Nijenrodeweg 275	1082GZ	1	43	43		50	-7.07	-	47	-0.05	43	
Van Nijenrodeweg 276	1082GZ	1	43	43		50	-6.92	-	47	-0.04	43	
Van Nijenrodeweg 277	1082GZ	1	43	43		50	-6.90	-	47	-0.04	43	
Van Nijenrodeweg 278	1082GZ	1	43	43		50	-7.17	-	47	-0.04	43	
Van Nijenrodeweg 279	1082GZ	1	43	43		50	-7.08	-	47	-0.02	43	
Van Nijenrodeweg 280	1082GZ	1	42	42		50	-8.07	-	47	-0.09	42	
Van Nijenrodeweg 281	1082GZ	1	42	42		50	-8.07	-	47	-0.09	42	
Van Nijenrodeweg 282	1082GZ	1	42	42		50	-8.07	-	47	-0.09	42	
Van Nijenrodeweg 283	1082GZ	1	42	42		50	-8.07	-	47	-0.09	42	
Van Nijenrodeweg 284	1082GZ	1	43	43		50	-7.31	-	48	-0.08	43	
Van Nijenrodeweg 285	1082GZ	1	43	43		50	-7.31	-	48	-0.08	43	
Van Nijenrodeweg 286	1082GZ	1	43	43		50	-7.31	-	48	-0.08	43	
Van Nijenrodeweg 287	1082GZ	1	43	43		50	-7.31	-	48	-0.08	43	
Van Nijenrodeweg 292	1082HA	1	45	45		50	-4.51	-	50	-0.05	45	
Van Nijenrodeweg 293	1082HA	1	45	45		50	-4.57	-	50	-0.05	45	
Van Nijenrodeweg 294	1082HA	1	46	46		50	-4.30	-	50	-0.05	46	
Van Nijenrodeweg 295	1082HA	1	46	46		50	-4.11	-	50	-0.05	46	
Van Nijenrodeweg 296	1082HA	1	46	46		50	-4.23	-	50	-0.05	46	
Van Nijenrodeweg 297	1082HA	1	46	46		50	-4.15	-	50	-0.05	46	
Van Nijenrodeweg 298	1082HA	1	45	45		50	-4.51	-	50	-0.05	45	
Van Nijenrodeweg 299	1082HA	1	45	45		50	-4.57	-	50	-0.05	45	
Van Nijenrodeweg 300	1082HA	1	46	46		50	-4.30	-	50	-0.05	46	
Van Nijenrodeweg 301	1082HA	1	46	46		50	-4.11	-	50	-0.05	46	
Van Nijenrodeweg 302	1082HA	1	46	46		50	-4.23	-	50	-0.05	46	
Van Nijenrodeweg 303	1082HA	1	46	46		50	-4.15	-	50	-0.05	46	
Van Nijenrodeweg 304	1082HA	1	45	45		50	-4.51	-	50	-0.05	45	
Van Nijenrodeweg 305	1082HA	1	45	45		50	-4.57	-	50	-0.05	45	
Van Nijenrodeweg 306	1082HA	1	46	46		50	-4.30	-	50	-0.05	46	
Van Nijenrodeweg 307	1082HA	1	46	46		50	-4.11	-	50	-0.05	46	
Van Nijenrodeweg 308	1082HB	1	46	46		50	-4.23	-	50	-0.05	46	
Van Nijenrodeweg 309	1082HB	1	46	46		50	-4.15	-	50	-0.05	46	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode			Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (AIBC) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Van Nijenrodeweg 310	1082HB	1	45	45		50	-4.51	-	50	-0.05	45		
Van Nijenrodeweg 311	1082HB	1	45	45		50	-4.57	-	50	-0.05	45		
Van Nijenrodeweg 312	1082HB	1	46	46		50	-4.30	-	50	-0.05	46		
Van Nijenrodeweg 313	1082HB	1	46	46		50	-4.11	-	50	-0.05	46		
Van Nijenrodeweg 314	1082HB	1	46	46		50	-4.23	-	50	-0.05	46		
Van Nijenrodeweg 315	1082HB	1	46	46		50	-4.15	-	50	-0.05	46		
Van Nijenrodeweg 316	1082HB	1	46	46		50	-4.04	-	50	-0.05	46		
Van Nijenrodeweg 317	1082HB	1	46	46		50	-4.04	-	50	-0.05	46		
Van Nijenrodeweg 318	1082HB	1	46	46		50	-4.04	-	50	-0.05	46		
Van Nijenrodeweg 320	1082HB	1	46	46		50	-3.92	-	50	-0.04	46		
Van Nijenrodeweg 321	1082HB	1	46	46		50	-3.92	-	50	-0.04	46		
Van Nijenrodeweg 322	1082HB	1	46	46		50	-3.92	-	50	-0.04	46		
Van Nijenrodeweg 323	1082HB	1	46	46		50	-4.04	-	50	-0.05	46		
Van Nijenrodeweg 327	1082HC	1	44	44		50	-6.44	-	47	-0.05	44		
Van Nijenrodeweg 328	1082HC	1	43	44		50	-6.50	-	48	-0.04	43		
Van Nijenrodeweg 329	1082HC	1	44	44		50	-6.36	-	48	-0.05	44		
Van Nijenrodeweg 330	1082HC	1	44	44		50	-6.38	-	48	-0.05	44		
Van Nijenrodeweg 331	1082HC	1	43	43		50	-6.62	-	47	-0.02	43		
Van Nijenrodeweg 332	1082HC	1	44	44		50	-6.50	-	47	-0.02	43		
Van Nijenrodeweg 333	1082HC	1	44	44		50	-6.44	-	47	-0.05	44		
Van Nijenrodeweg 334	1082HC	1	43	44		50	-6.50	-	48	-0.04	43		
Van Nijenrodeweg 335	1082HC	1	44	44		50	-6.36	-	48	-0.05	44		
Van Nijenrodeweg 336	1082HC	1	44	44		50	-6.38	-	48	-0.05	44		
Van Nijenrodeweg 337	1082HC	1	43	43		50	-6.62	-	47	-0.02	43		
Van Nijenrodeweg 338	1082HC	1	44	44		50	-6.50	-	47	-0.02	43		
Van Nijenrodeweg 339	1082HC	1	44	44		50	-6.44	-	47	-0.05	44		
Van Nijenrodeweg 340	1082HC	1	43	44		50	-6.50	-	48	-0.04	43		
Van Nijenrodeweg 341	1082HC	1	44	44		50	-6.36	-	48	-0.05	44		
Van Nijenrodeweg 342	1082HC	1	44	44		50	-6.38	-	48	-0.05	44		
Van Nijenrodeweg 343	1082HD	1	43	43		50	-6.62	-	47	-0.02	43		
Van Nijenrodeweg 344	1082HD	1	44	44		50	-6.50	-	47	-0.02	43		
Van Nijenrodeweg 345	1082HD	1	44	44		50	-6.44	-	47	-0.05	44		
Van Nijenrodeweg 346	1082HD	1	43	44		50	-6.50	-	48	-0.04	43		
Van Nijenrodeweg 347	1082HD	1	44	44		50	-6.36	-	48	-0.05	44		
Van Nijenrodeweg 348	1082HD	1	44	44		50	-6.38	-	48	-0.05	44		
Van Nijenrodeweg 349	1082HD	1	43	43		50	-6.62	-	47	-0.02	43		
Van Nijenrodeweg 350	1082HD	1	44	44		50	-6.50	-	47	-0.02	43		
Van Nijenrodeweg 351	1082HD	1	42	42		50	-7.84	-	48	-0.07	42		
Van Nijenrodeweg 352	1082HD	1	42	42		50	-7.84	-	48	-0.07	42		
Van Nijenrodeweg 353	1082HD	1	42	42		50	-7.84	-	48	-0.07	42		
Van Nijenrodeweg 354	1082HD	1	42	42		50	-7.84	-	48	-0.07	42		
Van Nijenrodeweg 355	1082HD	1	43	43		50	-7.09	-	48	-0.06	43		
Van Nijenrodeweg 356	1082HD	1	43	43		50	-7.09	-	48	-0.06	43		
Van Nijenrodeweg 357	1082HD	1	43	43		50	-7.09	-	48	-0.06	43		
Van Nijenrodeweg 358	1082HD	1	43	43		50	-7.09	-	48	-0.06	43		
Van Nijenrodeweg 865	1081BE	1	44	44		50	-6.12	-	47	-0.01	44		
Van Nijenrodeweg 866	1081BE	1	44	44		50	-5.96	-	48	-0.01	44		
Van Nijenrodeweg 867 A	1081BE	1	44	44		50	-6.05	-	48	-0.02	44		
Van Nijenrodeweg 867 B	1081BE	1	44	44		50	-6.05	-	48	-0.02	44		
Van Nijenrodeweg 867 C	1081BE	1	44	44		50	-6.05	-	48	-0.02	44		
Van Nijenrodeweg 869 A	1081BE	1	44	44		50	-5.93	-	48	-0.01	44		
Van Nijenrodeweg 869 B	1081BE	1	44	44		50	-5.93	-	48	-0.01	44		

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A/B/C) \ Nieuwe infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Van Nijenrodeweg 869 C	1081BE	1	44	44		50	-5.93	-	48	-0.01	44	
Van Nijenrodeweg 871	1081BE	1	44	44		50	-5.79	-	48	-0.02	44	
Van Nijenrodeweg 871 A	1081BE	1	44	44		50	-5.86	-	48	-0.02	44	
Van Nijenrodeweg 871 B	1081BE	1	44	44		50	-5.70	-	48	-0.02	44	
Van Nijenrodeweg 872 A	1081BE	1	44	44		50	-5.86	-	48	-0.02	44	
Van Nijenrodeweg 872 B	1081BE	1	44	44		50	-5.70	-	48	-0.02	44	
Van Nijenrodeweg 873 A	1081BE	1	44	44		50	-5.86	-	48	-0.02	44	
Van Nijenrodeweg 873 B	1081BE	1	44	44		50	-5.70	-	48	-0.02	44	
Van Nijenrodeweg 874 A	1081BE	1	44	44		50	-5.86	-	48	-0.02	44	
Van Nijenrodeweg 874 B	1081BE	1	44	44		50	-5.70	-	48	-0.02	44	
Van Nijenrodeweg 875	1081BG	1	44	44		50	-6.01	-	47	-0.01	44	
Van Nijenrodeweg 876	1081BG	1	44	44		50	-6.01	-	47	-0.01	44	
Van Nijenrodeweg 877	1081BG	1	44	44		50	-6.01	-	47	-0.01	44	
Van Nijenrodeweg 878	1081BG	1	44	44		50	-6.01	-	47	-0.01	44	
Van Nijenrodeweg 879	1081BG	1	44	44		50	-6.01	-	47	-0.01	44	
Van Nijenrodeweg 880	1081BG	1	44	44		50	-6.01	-	47	-0.01	44	
Van Nijenrodeweg 881	1081BG	1	44	44		50	-6.01	-	47	-0.01	44	
Van Nijenrodeweg 882	1081BG	1	44	44		50	-6.01	-	47	-0.01	44	
Van Nijenrodeweg 883	1081BG	1	44	44		50	-6.01	-	47	-0.01	44	
Van Nijenrodeweg 884	1081BG	1	44	44		50	-6.01	-	47	-0.01	44	
Van Nijenrodeweg 885	1081BG	1	44	44		50	-6.01	-	47	-0.01	44	
Van Nijenrodeweg 886	1081BG	1	44	44		50	-6.01	-	47	-0.01	44	
Van Nijenrodeweg 887	1081BH	1	45	45		50	-4.62	-	48	-0.01	45	
Van Nijenrodeweg 888	1081BH	1	45	45		50	-4.62	-	48	-0.01	45	
Van Nijenrodeweg 889	1081BH	1	45	45		50	-4.62	-	48	-0.01	45	
Van Nijenrodeweg 890	1081BH	1	45	45		50	-4.62	-	48	-0.01	45	
Van Nijenrodeweg 891	1081BH	1	45	45		50	-4.62	-	48	-0.01	45	
Van Nijenrodeweg 892	1081BH	1	45	45		50	-4.62	-	48	-0.01	45	
Van Nijenrodeweg 894	1081BH	1	45	45		50	-4.86	-	48	0.00	45	
Van Nijenrodeweg 895	1081BH	1	45	45		50	-5.44	-	48	-0.01	45	
Van Nijenrodeweg 896	1081BH	1	44	44		50	-5.62	-	48	-0.01	44	
Van Nijenrodeweg 897	1081BH	1	44	44		50	-6.31	-	47	-0.01	44	
Van Nijenrodeweg 898	1081BH	1	45	45		50	-4.89	-	48	0.00	45	
Van Nijenrodeweg 899	1081BJ	1	46	46		50	-4.42	-	49	0.00	46	
Van Nijenrodeweg 900	1081BJ	1	45	45		50	-4.67	-	49	0.00	45	
Van Nijenrodeweg 901	1081BJ	1	44	44		50	-5.52	-	48	0.00	44	
Van Nijenrodeweg 902	1081BJ	1	44	44		50	-5.70	-	47	0.00	44	
Van Nijenrodeweg 903	1081BJ	1	44	44		50	-5.97	-	47	0.00	44	
Van Nijenrodeweg 904	1081BJ	1	45	45		50	-5.18	-	48	-0.01	45	
Van Nijenrodeweg 905	1081BJ	1	45	45		50	-5.25	-	48	0.00	45	
Van Nijenrodeweg 906	1081BJ	1	44	44		50	-5.54	-	47	0.00	44	
Van Nijenrodeweg 907	1081BJ	1	45	45		50	-5.09	-	48	0.00	45	
Van Nijenrodeweg 908	1081BJ	1	45	45		50	-5.25	-	48	0.00	45	
Van Nijenrodeweg 909	1081BK	1	45	45		50	-4.96	-	49	-0.01	45	
Van Nijenrodeweg 910	1081BK	1	45	45		50	-4.69	-	49	-0.01	45	
Van Nijenrodeweg 911	1081BK	1	45	45		50	-4.80	-	49	0.00	45	
Van Nijenrodeweg 912	1081BK	1	45	45		50	-4.55	-	49	-0.01	45	
Van Nijenrodeweg 913	1081BK	1	46	46		50	-4.40	-	49	0.00	46	
Van Nijenrodeweg 914	1081BK	1	46	46		50	-4.44	-	49	-0.01	46	
Van Nijenrodeweg 915	1081BK	1	46	46		50	-4.37	-	49	-0.01	46	
Van Nijenrodeweg 916	1081BK	1	45	45		50	-4.62	-	49	-0.01	45	
Van Nijenrodeweg 917	1081BK	1	45	45		50	-4.60	-	49	-0.01	45	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Van Nijenrodeweg 944	1081ES	1	46	46		50	-3.61	-	49	0.00	46	
Van Nijenrodeweg 946	1081ES	1	46	46		50	-3.61	-	49	0.00	46	
Van Nijenrodeweg 947	1081ES	1	46	46		50	-3.61	-	49	0.00	46	
Van Nijenrodeweg 948	1081ES	1	46	46		50	-3.61	-	49	0.00	46	
Van Nijenrodeweg 949	1081ES	1	46	46		50	-3.61	-	49	0.00	46	
Van Nijenrodeweg 950	1081ES	1	46	46		50	-3.61	-	49	0.00	46	
Van Nijenrodeweg 952	1081ES	1	46	46		50	-3.63	-	49	0.00	46	
Van Nijenrodeweg 953	1081ES	1	46	46		50	-3.63	-	49	0.00	46	
Van Nijenrodeweg 954	1081ES	1	46	46		50	-3.63	-	49	0.00	46	
Van Nijenrodeweg 955	1081ES	1	46	46		50	-3.63	-	49	0.00	46	
Van Nijenrodeweg 956	1081ES	1	46	46		50	-3.63	-	49	0.00	46	
Van Nijenrodeweg 957	1081ES	1	46	46		50	-3.63	-	49	0.00	46	
Van Nijenrodeweg 958	1081ES	1	46	46		50	-3.67	-	49	0.00	46	
Van Nijenrodeweg 959	1081ET	1	46	46		50	-3.67	-	49	0.00	46	
Van Nijenrodeweg 960	1081ET	1	46	46		50	-3.67	-	49	0.00	46	
Van Nijenrodeweg 961	1081ET	1	46	46		50	-3.67	-	49	0.00	46	
Van Nijenrodeweg 962	1081ET	1	46	46		50	-3.67	-	49	0.00	46	
Van Nijenrodeweg 963	1081ET	1	46	46		50	-3.67	-	49	0.00	46	
Van Nijenrodeweg 964	1081ET	1	46	46		50	-3.70	-	49	0.00	46	
Van Nijenrodeweg 965	1081ET	1	46	46		50	-3.70	-	49	0.00	46	
Van Nijenrodeweg 966	1081ET	1	46	46		50	-3.70	-	49	0.00	46	
Van Nijenrodeweg 967	1081ET	1	46	46		50	-3.70	-	49	0.00	46	
Van Nijenrodeweg 968	1081ET	1	46	46		50	-3.70	-	49	0.00	46	
Van Nijenrodeweg 969	1081ET	1	46	46		50	-3.70	-	49	0.00	46	
Van Nijenrodeweg 970	1081ET	1	48	48		50	-2.23	-	50	0.00	48	
Van Nijenrodeweg 971	1081ET	1	48	48		50	-2.23	-	50	0.00	48	
Van Nijenrodeweg 972	1081ET	1	48	48		50	-2.23	-	50	0.00	48	
Van Nijenrodeweg 973	1081ET	1	48	48		50	-2.23	-	50	0.00	48	
Van Nijenrodeweg 974	1081ET	1	48	48		50	-2.23	-	50	0.00	48	
Van Nijenrodeweg 975	1081ET	1	48	48		50	-2.23	-	50	0.00	48	
Van Nijenrodeweg 976	1081ET	1	48	48		50	-2.21	-	50	0.00	48	
Van Nijenrodeweg 977	1081ET	1	48	48		50	-2.21	-	50	0.00	48	
Van Nijenrodeweg 978	1081ET	1	48	48		50	-2.21	-	50	0.00	48	
Van Nijenrodeweg 979	1081ET	1	48	48		50	-2.21	-	50	0.00	48	
Van Nijenrodeweg 980	1081ET	1	48	48		50	-2.21	-	50	0.00	48	
Van Nijenrodeweg 981	1081ET	1	48	48		50	-2.21	-	50	0.00	48	
Van Nijenrodeweg 982	1081ET	1	48	48		50	-2.10	-	51	-0.01	48	
Van Nijenrodeweg 983	1081ET	1	48	48		50	-2.10	-	51	-0.01	48	
Van Nijenrodeweg 984	1081ET	1	48	48		50	-2.10	-	51	-0.01	48	
Van Nijenrodeweg 985	1081ET	1	48	48		50	-2.10	-	51	-0.01	48	
Van Nijenrodeweg 986	1081EV	1	48	48		50	-2.10	-	51	-0.01	48	
Van Nijenrodeweg 987	1081EV	1	48	48		50	-2.10	-	51	-0.01	48	
Van Nijenrodeweg 988	1081EV	1	48	48		50	-2.09	-	51	-0.01	48	
Van Nijenrodeweg 989	1081EV	1	48	48		50	-2.09	-	51	-0.01	48	
Van Nijenrodeweg 990	1081EV	1	48	48		50	-2.09	-	51	-0.01	48	
Van Nijenrodeweg 991	1081EV	1	48	48		50	-2.09	-	51	-0.01	48	
Van Nijenrodeweg 992	1081EV	1	48	48		50	-2.09	-	51	-0.01	48	
Van Nijenrodeweg 993	1081EV	1	48	48		50	-2.09	-	51	-0.01	48	
Van Nijenrodeweg 994	1081EV	1	49	49		50	-1.28	-	52	0.00	49	
Van Nijenrodeweg 995	1081EV	1	49	49		50	-1.28	-	52	0.00	49	
Van Nijenrodeweg 996	1081EV	1	49	49		50	-1.28	-	52	0.00	49	
Van Nijenrodeweg 997	1081EV	1	49	49		50	-1.28	-	52	0.00	49	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toeekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A/B/C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toeekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Van Nijenrodeweg 998	1081EV	1	49	49		50	-1.28	-	52	0.00	49	
Van Nijenrodeweg 999	1081EV	1	49	49		50	-1.28	-	52	0.00	49	
Van Nijenrodeweg 1000	1081EV	1	49	49		50	-1.29	-	52	-0.01	49	
Van Nijenrodeweg 1001	1081EV	1	49	49		50	-1.29	-	52	-0.01	49	
Van Nijenrodeweg 1002	1081EV	1	49	49		50	-1.29	-	52	-0.01	49	
Van Nijenrodeweg 1003	1081EV	1	49	49		50	-1.29	-	52	-0.01	49	
Van Nijenrodeweg 1004	1081EV	1	49	49		50	-1.29	-	52	-0.01	49	
Van Nijenrodeweg 1005	1081EV	1	49	49		50	-1.29	-	52	-0.01	49	
Van Nijenrodeweg 1006	1081EV	1	49	49		50	-1.18	-	52	-0.01	49	
Van Nijenrodeweg 1007	1081EV	1	49	49		50	-1.18	-	52	-0.01	49	
Van Nijenrodeweg 1008	1081EV	1	49	49		50	-1.18	-	52	-0.01	49	
Van Nijenrodeweg 1009	1081EV	1	49	49		50	-1.18	-	52	-0.01	49	
Van Nijenrodeweg 1010	1081EV	1	49	49		50	-1.18	-	52	-0.01	49	
Van Nijenrodeweg 1011	1081EV	1	49	49		50	-1.18	-	52	-0.01	49	
Van Nijenrodeweg 1012	1081EV	1	49	49		50	-1.19	-	52	0.00	49	
Van Nijenrodeweg 1013	1081EW	1	49	49		50	-1.19	-	52	0.00	49	
Van Nijenrodeweg 1014	1081EW	1	49	49		50	-1.19	-	52	0.00	49	
Van Nijenrodeweg 1015	1081EW	1	49	49		50	-1.19	-	52	0.00	49	
Van Nijenrodeweg 1016	1081EW	1	49	49		50	-1.19	-	52	0.00	49	
Van Nijenrodeweg 1017	1081EW	1	49	49		50	-1.19	-	52	0.00	49	
Van Nijenrodeweg 1018	1081EW	1	49	49		50	-1.10	-	52	0.00	49	
Van Nijenrodeweg 1019	1081EW	1	49	49		50	-1.10	-	52	0.00	49	
Van Nijenrodeweg 1020	1081EW	1	49	49		50	-1.10	-	52	0.00	49	
Van Nijenrodeweg 1021	1081EW	1	49	49		50	-1.10	-	52	0.00	49	
Van Nijenrodeweg 1022	1081EW	1	49	49		50	-1.10	-	52	0.00	49	
Van Nijenrodeweg 1023	1081EW	1	49	49		50	-1.10	-	52	0.00	49	
Van Nijenrodeweg 1024	1081EW	1	49	49		50	-1.14	-	52	0.00	49	
Van Nijenrodeweg 1025	1081EW	1	49	49		50	-1.14	-	52	0.00	49	
Van Nijenrodeweg 1026	1081EW	1	49	49		50	-1.14	-	52	0.00	49	
Van Nijenrodeweg 1027	1081EW	1	49	49		50	-1.14	-	52	0.00	49	
Van Nijenrodeweg 1028	1081EW	1	49	49		50	-1.14	-	52	0.00	49	
Van Nijenrodeweg 1029	1081EW	1	49	49		50	-1.14	-	52	0.00	49	
Van Nijenrodeweg 1030	1081EW	1	49	49		50	-0.98	-	52	0.00	49	
Van Nijenrodeweg 1031	1081EW	1	49	49		50	-0.98	-	52	0.00	49	
Van Nijenrodeweg 1032	1081EW	1	49	49		50	-0.98	-	52	0.00	49	
Van Nijenrodeweg 1033	1081EW	1	49	49		50	-0.98	-	52	0.00	49	
Van Nijenrodeweg 1034	1081EW	1	49	49		50	-0.98	-	52	0.00	49	
Van Nijenrodeweg 1035	1081EW	1	49	49		50	-0.98	-	52	0.00	49	
Van Nijenrodeweg 1036	1081EW	1	49	49		50	-0.92	-	52	-0.01	49	
Van Nijenrodeweg 1037	1081EW	1	49	49		50	-0.92	-	52	-0.01	49	
Van Nijenrodeweg 1038	1081EW	1	49	49		50	-0.92	-	52	-0.01	49	
Van Nijenrodeweg 1039	1081EW	1	49	49		50	-0.92	-	52	-0.01	49	
Van Nijenrodeweg 1040	1081EW	1	49	49		50	-0.92	-	52	-0.01	49	
Van Nijenrodeweg 1041	1081EW	1	49	49		50	-0.92	-	52	-0.01	49	
Van Nijenrodeweg 1043	1081EX	1	48	48		50	-1.55	-	51	0.00	48	
Van Nijenrodeweg 1044	1081EX	1	50	50		50	0.00	-	53	0.00	50	
Van Nijenrodeweg 1045	1081EX	1	49	49		50	-0.55	-	53	-0.01	49	
Van Nijenrodeweg 1046	1081EX	1	50	50		50	-0.17	-	53	0.00	50	
Van Nijenrodeweg 1047	1081EX	1	50	50		50	0.00	-	53	0.00	50	
Van Nijenrodeweg 1048	1081EX	1	49	49		50	-0.64	-	53	-0.01	49	
Van Nijenrodeweg 1049	1081EX	1	48	48		50	-1.55	-	51	0.00	48	
Van Nijenrodeweg 1050	1081EX	1	50	50		50	0.00	-	53	0.00	50	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidige GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A/B/C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Van Nijenrodeweg 1051	1081EX	1	49	49		50	-0.55	-	53	-0.01	49	
Van Nijenrodeweg 1052	1081EX	1	50	50		50	-0.17	-	53	0.00	50	
Van Nijenrodeweg 1053	1081EX	1	50	50		50	0.00	-	53	0.00	50	
Van Nijenrodeweg 1054	1081EX	1	49	49		50	-0.64	-	53	-0.01	49	
Van Nijenrodeweg 1055	1081EX	1	48	48		50	-1.55	-	51	0.00	48	
Van Nijenrodeweg 1056	1081EX	1	50	50		50	0.00	-	53	0.00	50	
Van Nijenrodeweg 1057	1081EX	1	49	49		50	-0.55	-	53	-0.01	49	
Van Nijenrodeweg 1058	1081EX	1	50	50		50	-0.17	-	53	0.00	50	
Van Nijenrodeweg 1059	1081EX	1	50	50		50	0.00	-	53	0.00	50	
Van Nijenrodeweg 1060	1081EX	1	49	49		50	-0.64	-	53	-0.01	49	
Van Nijenrodeweg 1061	1081EX	1	48	48		50	-1.55	-	51	0.00	48	
Van Nijenrodeweg 1062	1081EX	1	50	50		50	0.00	-	53	0.00	50	
Van Nijenrodeweg 1063	1081EX	1	49	49		50	-0.55	-	53	-0.01	49	
Van Nijenrodeweg 1064	1081EX	1	50	50		50	-0.17	-	53	0.00	50	
Van Nijenrodeweg 1065	1081EX	1	50	50		50	0.00	-	53	0.00	50	
Van Nijenrodeweg 1066	1081EX	1	49	49		50	-0.64	-	53	-0.01	49	
Van Nijenrodeweg 1067	1081EX	1	48	48		50	-1.55	-	51	0.00	48	
Van Nijenrodeweg 1068	1081EX	1	50	50		50	0.00	-	53	0.00	50	
Van Nijenrodeweg 1069	1081EX	1	49	49		50	-0.55	-	53	-0.01	49	
Van Nijenrodeweg 1070	1081EX	1	50	50		50	-0.17	-	53	0.00	50	
Van Nijenrodeweg 1071	1081EX	1	50	50		50	0.00	-	53	0.00	50	
Van Nijenrodeweg 1072	1081EX	1	49	49		50	-0.64	-	53	-0.01	49	
Van Nijenrodeweg 1073	1081EZ	1	48	48		50	-1.55	-	51	0.00	48	
Van Nijenrodeweg 1074	1081EZ	1	50	50		50	0.00	-	53	0.00	50	
Van Nijenrodeweg 1075	1081EZ	1	49	49		50	-0.55	-	53	-0.01	49	
Van Nijenrodeweg 1076	1081EZ	1	50	50		50	-0.17	-	53	0.00	50	
Van Nijenrodeweg 1077	1081EZ	1	50	50		50	0.00	-	53	0.00	50	
Van Nijenrodeweg 1078	1081EZ	1	49	49		50	-0.64	-	53	-0.01	49	
Van Nijenrodeweg 1079	1081EZ	1	48	48		50	-1.55	-	51	0.00	48	
Van Nijenrodeweg 1080	1081EZ	1	50	50		50	0.00	-	53	0.00	50	
Van Nijenrodeweg 1081	1081EZ	1	49	49		50	-0.55	-	53	-0.01	49	
Van Nijenrodeweg 1082	1081EZ	1	50	50		50	-0.17	-	53	0.00	50	
Van Nijenrodeweg 1083	1081EZ	1	50	50		50	0.00	-	53	0.00	50	
Van Nijenrodeweg 1084	1081EZ	1	49	49		50	-0.64	-	53	-0.01	49	
Van Nijenrodeweg 1085	1081EZ	1	48	48		50	-1.55	-	51	0.00	48	
Van Nijenrodeweg 1086	1081EZ	1	50	50		50	0.00	-	53	0.00	50	
Van Nijenrodeweg 1087	1081EZ	1	49	49		50	-0.55	-	53	-0.01	49	
Van Nijenrodeweg 1088	1081EZ	1	50	50		50	-0.17	-	53	0.00	50	
Van Nijenrodeweg 1089	1081EZ	1	50	50		50	0.00	-	53	0.00	50	
Van Nijenrodeweg 1090	1081EZ	1	49	49		50	-0.66	-	53	0.00	49	
Van Nijenrodeweg 1091	1081EZ	1	49	49		50	-0.66	-	53	0.00	49	
Van Nijenrodeweg 1092	1081EZ	1	49	49		50	-0.66	-	53	0.00	49	
Van Nijenrodeweg 1093	1081EZ	1	49	49		50	-0.66	-	53	0.00	49	
Van Nijenrodeweg 1094	1081EZ	1	49	49		50	-0.66	-	53	0.00	49	
Van Nijenrodeweg 1095	1081EZ	1	49	49		50	-0.66	-	53	0.00	49	
Van Nijenrodeweg 1096	1081EZ	1	49	49		50	-0.66	-	53	0.00	49	
Van Nijenrodeweg 1097	1081EZ	1	49	49		50	-0.66	-	53	0.00	49	
Van Nijenrodeweg 1098	1081EZ	1	49	49		50	-0.99	-	52	0.00	49	
Van Nijenrodeweg 1099	1081EZ	1	49	49		50	-0.99	-	52	0.00	49	
Van Nijenrodeweg 1100	1081EZ	1	49	49		50	-0.99	-	52	0.00	49	
Van Nijenrodeweg 1101	1081EZ	1	49	49		50	-0.99	-	52	0.00	49	
Van Nijenrodeweg 1102	1081EZ	1	49	49		50	-0.99	-	52	0.00	49	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode			Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Van Nijenrodeweg 1103	1081EZ	1	49	49		50	-0.99	-	52	0.00	49		
Van Nijenrodeweg 1104	1081EZ	1	49	49		50	-0.99	-	52	0.00	49		
Van Nijenrodeweg 1105	1081EZ	1	49	49		50	-0.99	-	52	0.00	49		
Van Nijenrodeweg 1106	1081EZ	1	49	49		50	-1.03	-	52	0.00	49		
Van Nijenrodeweg 1107	1081EZ	1	49	49		50	-1.03	-	52	0.00	49		
Van Nijenrodeweg 1108	1081EZ	1	49	49		50	-1.03	-	52	0.00	49		
Van Nijenrodeweg 1109	1081EZ	1	49	49		50	-1.03	-	52	0.00	49		
Van Nijenrodeweg 1110	1081EZ	1	49	49		50	-1.03	-	52	0.00	49		
Van Nijenrodeweg 1111	1081EZ	1	49	49		50	-1.03	-	52	0.00	49		
Van Nijenrodeweg 1112	1081EZ	1	49	49		50	-1.03	-	52	0.00	49		
Van Nijenrodeweg 1113	1081EZ	1	49	49		50	-1.03	-	52	0.00	49		
Van Tuyl 1	9076CM	18	51	51		51	0.00	-	56	-0.01	51		
Vechtstraat 1 I	1078RE	1	38	38		50	-11.96	-	41	-0.02	38		
Vechtstraat 1 II	1078RE	1	40	40		50	-10.15	-	43	-0.04	40		
Vechtstraat 1 III	1078RE	1	42	42		50	-8.40	-	45	-0.04	42		
Vechtstraat 1 IV	1078RE	1	40	40		50	-10.15	-	43	-0.04	40		
Vechtstraat 1 V	1078RE	1	42	42		50	-8.40	-	45	-0.04	42		
Vechtstraat 2 HS	1078RK	1	32	32		50	-17.52	-	35	-0.07	32		
Vechtstraat 2 I	1078RK	1	34	34		50	-16.03	-	36	-0.09	34		
Vechtstraat 2 II	1078RK	1	36	36		50	-14.08	-	38	-0.10	36		
Vechtstraat 2 III	1078RK	1	42	42		50	-8.22	-	46	-0.08	42		
Vechtstraat 3 HS	1078RE	1	36	36		50	-13.65	-	39	-0.01	36		
Vechtstraat 3 I	1078RE	1	38	38		50	-11.89	-	41	-0.03	38		
Vechtstraat 3 II	1078RE	1	40	40		50	-10.05	-	43	-0.03	40		
Vechtstraat 3 III	1078RE	1	42	42		50	-8.34	-	45	-0.06	42		
Vechtstraat 4 HS	1078RK	1	33	33		50	-17.46	-	35	-0.06	32		
Vechtstraat 4 I	1078RK	1	34	34		50	-16.00	-	36	-0.08	34		
Vechtstraat 4 II	1078RK	1	36	36		50	-14.00	-	38	-0.09	36		
Vechtstraat 4 III	1078RK	1	42	42		50	-8.41	-	46	-0.06	42		
Vechtstraat 5 HS	1078RE	1	36	36		50	-13.59	-	39	-0.01	36		
Vechtstraat 5 I	1078RE	1	38	38		50	-11.76	-	41	-0.03	38		
Vechtstraat 5 II	1078RE	1	40	40		50	-9.88	-	43	-0.04	40		
Vechtstraat 5 III	1078RE	1	42	42		50	-8.17	-	45	-0.06	42		
Vechtstraat 6 HS	1078RK	1	32	32		50	-17.67	-	34	-0.08	32		
Vechtstraat 6 I	1078RK	1	33	33		50	-16.52	-	36	-0.09	33		
Vechtstraat 6 II	1078RK	1	36	36		50	-14.45	-	38	-0.10	35		
Vechtstraat 6 III	1078RK	1	41	41		50	-8.95	-	46	-0.08	41		
Vechtstraat 7 HS	1078RE	1	36	36		50	-13.53	-	39	-0.02	36		
Vechtstraat 7 I	1078RE	1	38	38		50	-11.72	-	41	-0.02	38		
Vechtstraat 7 II	1078RE	1	40	40		50	-9.83	-	43	-0.03	40		
Vechtstraat 7 III	1078RE	1	43	43		50	-6.56	-	47	-0.03	43		
Vechtstraat 8 HS	1078RK	1	32	32		50	-18.36	-	34	-0.09	32		
Vechtstraat 8 I	1078RK	1	33	33		50	-17.35	-	35	-0.08	33		
Vechtstraat 8 II	1078RK	1	35	35		50	-15.40	-	37	-0.10	34		
Vechtstraat 8 III	1078RK	1	40	40		50	-9.63	-	44	-0.10	40		
Vechtstraat 9 HS	1078RE	1	35	35		50	-14.51	-	38	-0.05	35		
Vechtstraat 9 I	1078RE	1	37	37		50	-12.69	-	40	-0.05	37		
Vechtstraat 9 II	1078RE	1	41	41		50	-9.44	-	44	-0.06	40		
Vechtstraat 10 HS	1078RK	1	33	33		50	-16.81	-	35	-0.07	33		
Vechtstraat 10 I	1078RK	1	34	34		50	-15.91	-	36	-0.06	34		
Vechtstraat 10 II	1078RK	1	36	36		50	-13.94	-	38	-0.07	36		
Vechtstraat 10 III	1078RK	1	42	42		50	-7.50	-	46	-0.07	42		

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Vechtstraat 11 HS	1078RE	1	35	35		50	-15.05	-	38	-0.03	35	
Vechtstraat 11 I	1078RE	1	37	37		50	-13.42	-	39	-0.03	37	
Vechtstraat 11 II	1078RE	1	40	40		50	-10.10	-	43	-0.05	40	
Vechtstraat 12 HS	1078RK	1	33	33		50	-16.93	-	35	-0.07	33	
Vechtstraat 12 I	1078RK	1	34	34		50	-16.00	-	36	-0.06	34	
Vechtstraat 12 II	1078RK	1	37	37		50	-13.40	-	39	-0.07	37	
Vechtstraat 12 III	1078RK	1	43	43		50	-7.44	-	46	-0.05	43	
Vechtstraat 13 HS	1078RE	1	35	35		50	-15.00	-	38	-0.02	35	
Vechtstraat 13 I	1078RE	1	36	36		50	-13.83	-	39	-0.04	36	
Vechtstraat 13 II	1078RE	1	38	38		50	-12.36	-	40	-0.05	38	
Vechtstraat 13 III	1078RE	1	40	40		50	-10.18	-	43	-0.05	40	
Vechtstraat 14 HS	1078RK	1	33	33		50	-16.73	-	35	-0.07	33	
Vechtstraat 14 I	1078RK	1	34	34		50	-16.07	-	36	-0.07	34	
Vechtstraat 14 II	1078RK	1	36	36		50	-13.66	-	39	-0.06	36	
Vechtstraat 14 III	1078RK	1	42	42		50	-7.83	-	46	-0.06	42	
Vechtstraat 15 I	1078RE	1	34	34		50	-15.72	-	37	-0.03	34	
Vechtstraat 15 II	1078RE	1	35	35		50	-14.87	-	38	-0.04	35	
Vechtstraat 15 III	1078RE	1	36	36		50	-13.55	-	39	-0.04	36	
Vechtstraat 16 HS	1078RK	1	33	33		50	-16.94	-	35	-0.08	33	
Vechtstraat 16 I	1078RK	1	34	34		50	-16.31	-	36	-0.06	34	
Vechtstraat 16 II	1078RK	1	36	36		50	-13.68	-	39	-0.06	36	
Vechtstraat 16 III	1078RK	1	42	42		50	-7.85	-	46	-0.07	42	
Vechtstraat 17	1078RE	1	39	39		50	-11.16	-	42	-0.06	39	
Vechtstraat 18 HS	1078RK	1	33	33		50	-17.14	-	35	-0.07	33	
Vechtstraat 18 I	1078RK	1	34	34		50	-16.49	-	36	-0.05	33	
Vechtstraat 18 II	1078RK	1	36	36		50	-13.85	-	39	-0.06	36	
Vechtstraat 18 III	1078RK	1	42	42		50	-8.09	-	45	-0.07	42	
Vechtstraat 19 HS	1078RG	1	33	33		50	-16.63	-	35	-0.06	33	
Vechtstraat 19 I	1078RG	1	35	35		50	-14.92	-	37	-0.07	35	
Vechtstraat 19 II	1078RG	1	40	40		50	-9.94	-	43	-0.07	40	
Vechtstraat 20 HS	1078RL	1	34	34		50	-16.23	-	36	-0.05	34	
Vechtstraat 20 I	1078RL	1	34	34		50	-15.81	-	37	-0.04	34	
Vechtstraat 20 II	1078RL	1	37	37		50	-13.30	-	39	-0.03	37	
Vechtstraat 20 III	1078RL	1	42	42		50	-7.65	-	46	-0.05	42	
Vechtstraat 21 HS	1078RG	1	33	33		50	-16.76	-	35	-0.06	33	
Vechtstraat 21 I	1078RG	1	35	35		50	-14.96	-	37	-0.07	35	
Vechtstraat 21 II	1078RG	1	37	37		50	-12.64	-	40	-0.07	37	
Vechtstraat 21 III	1078RG	1	40	40		50	-9.82	-	43	-0.08	40	
Vechtstraat 22 HS	1078RL	1	33	33		50	-16.91	-	35	-0.05	33	
Vechtstraat 22 I	1078RL	1	34	34		50	-15.98	-	36	-0.04	34	
Vechtstraat 22 II	1078RL	1	37	37		50	-13.47	-	39	-0.04	36	
Vechtstraat 22 III	1078RL	1	43	43		50	-7.26	-	46	-0.04	43	
Vechtstraat 23 HS	1078RG	1	33	33		50	-16.54	-	36	-0.06	33	
Vechtstraat 23 I	1078RG	1	35	35		50	-14.67	-	37	-0.06	35	
Vechtstraat 23 II	1078RG	1	38	38		50	-12.04	-	40	-0.07	38	
Vechtstraat 23 III	1078RG	1	41	41		50	-8.77	-	44	-0.07	41	
Vechtstraat 24 HS	1078RL	1	33	33		50	-16.69	-	36	-0.04	33	
Vechtstraat 24 I	1078RL	1	34	34		50	-15.76	-	37	-0.03	34	
Vechtstraat 24 II	1078RL	1	37	37		50	-13.36	-	39	-0.03	37	
Vechtstraat 24 III	1078RL	1	43	43		50	-6.95	-	46	-0.04	43	
Vechtstraat 25 HS	1078RG	1	33	33		50	-16.90	-	35	-0.07	33	
Vechtstraat 25 I	1078RG	1	35	35		50	-15.10	-	37	-0.07	35	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Vechtstraat 25 II	1078RG	1	41	41		50	-9.33	-	44	-0.09	41	
Vechtstraat 26 HS	1078RL	1	36	36		50	-13.85	-	38	-0.04	36	
Vechtstraat 26 I	1078RL	1	38	38		50	-12.24	-	40	-0.05	38	
Vechtstraat 26 II	1078RL	1	40	40		50	-10.38	-	42	-0.06	40	
Vechtstraat 26 III	1078RL	1	43	43		50	-7.44	-	46	-0.05	43	
Vechtstraat 27 HS	1078RG	1	33	33		50	-17.28	-	35	-0.06	33	
Vechtstraat 27 I	1078RG	1	34	34		50	-15.60	-	36	-0.06	34	
Vechtstraat 27 II	1078RG	1	40	40		50	-10.19	-	43	-0.07	40	
Vechtstraat 28 HS	1078RL	1	36	36		50	-13.93	-	38	-0.02	36	
Vechtstraat 28 I	1078RL	1	38	38		50	-12.37	-	40	-0.03	38	
Vechtstraat 28 II	1078RL	1	40	40		50	-10.33	-	42	-0.02	40	
Vechtstraat 28 III	1078RL	1	42	42		50	-8.11	-	45	-0.05	42	
Vechtstraat 29 HS	1078RG	1	33	33		50	-17.17	-	35	-0.07	33	
Vechtstraat 29 I	1078RG	1	34	34		50	-15.58	-	36	-0.07	34	
Vechtstraat 29 II	1078RG	1	40	40		50	-9.67	-	43	-0.10	40	
Vechtstraat 30 HS	1078RL	1	36	36		50	-14.32	-	38	-0.03	36	
Vechtstraat 30 I	1078RL	1	37	37		50	-12.78	-	40	-0.03	37	
Vechtstraat 30 II	1078RL	1	39	39		50	-10.68	-	42	-0.03	39	
Vechtstraat 30 III	1078RL	1	41	41		50	-8.99	-	44	-0.06	41	
Vechtstraat 31 HS	1078RG	1	33	33		50	-16.72	-	35	-0.08	33	
Vechtstraat 31 I	1078RG	1	35	35		50	-14.96	-	37	-0.08	35	
Vechtstraat 31 II	1078RG	1	41	41		50	-9.22	-	44	-0.08	41	
Vechtstraat 32 HS	1078RL	1	35	35		50	-15.19	-	37	-0.05	35	
Vechtstraat 32 I	1078RL	1	36	36		50	-13.54	-	39	-0.06	36	
Vechtstraat 32 II	1078RL	1	39	39		50	-10.91	-	42	-0.04	39	
Vechtstraat 32 III	1078RL	1	41	41		50	-8.60	-	45	-0.06	41	
Vechtstraat 33 HS	1078RH	1	34	34		50	-16.47	-	36	-0.05	33	
Vechtstraat 33 I	1078RH	1	35	35		50	-14.75	-	37	-0.07	35	
Vechtstraat 33 II	1078RH	1	41	41		50	-9.35	-	44	-0.07	41	
Vechtstraat 34 HS	1078RL	1	34	34		50	-16.06	-	36	-0.04	34	
Vechtstraat 34 I	1078RL	1	35	35		50	-14.59	-	38	-0.05	35	
Vechtstraat 34 II	1078RL	1	38	38		50	-12.42	-	41	-0.05	38	
Vechtstraat 34 III	1078RL	1	42	42		50	-8.43	-	45	-0.07	42	
Vechtstraat 35 HS	1078RH	1	33	33		50	-16.70	-	35	-0.07	33	
Vechtstraat 35 I	1078RH	1	35	35		50	-14.90	-	37	-0.08	35	
Vechtstraat 35 II	1078RH	1	40	40		50	-9.57	-	44	-0.08	40	
Vechtstraat 36 HS	1078RM	1	35	35		50	-15.22	-	37	-0.03	35	
Vechtstraat 36 I	1078RM	1	36	36		50	-13.57	-	39	-0.04	36	
Vechtstraat 36 II	1078RM	1	39	39		50	-11.18	-	42	-0.04	39	
Vechtstraat 36 III	1078RM	1	42	42		50	-8.13	-	45	-0.08	42	
Vechtstraat 37 HS	1078RH	1	33	33		50	-17.28	-	35	-0.07	33	
Vechtstraat 37 I	1078RH	1	35	35		50	-15.44	-	37	-0.06	34	
Vechtstraat 37 II	1078RH	1	40	40		50	-9.52	-	44	-0.08	40	
Vechtstraat 38 HS	1078RM	1	34	34		50	-15.70	-	37	-0.03	34	
Vechtstraat 38 I	1078RM	1	36	36		50	-13.68	-	39	-0.02	36	
Vechtstraat 38 II	1078RM	1	39	39		50	-10.75	-	42	-0.02	39	
Vechtstraat 38 III	1078RM	1	42	42		50	-7.99	-	45	-0.07	42	
Vechtstraat 39 HS	1078RH	1	32	32		50	-18.03	-	34	-0.06	32	
Vechtstraat 39 I	1078RH	1	34	34		50	-16.27	-	36	-0.05	34	
Vechtstraat 39 II	1078RH	1	40	40		50	-9.82	-	43	-0.06	40	
Vechtstraat 40 HS	1078RM	1	34	34		50	-15.89	-	36	-0.03	34	
Vechtstraat 40 I	1078RM	1	36	36		50	-14.31	-	38	-0.04	36	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidige GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Vechtstraat 40 II	1078RM	1	39	39		50	-11.29	-	42	-0.04	39	
Vechtstraat 40 III	1078RM	1	42	42		50	-7.82	-	46	-0.08	42	
Vechtstraat 41 AI	1078RH	1	37	37		50	-12.59	-	40	-0.04	37	
Vechtstraat 41 AII	1078RH	1	39	39		50	-10.63	-	42	-0.07	39	
Vechtstraat 41 HS	1078RH	1	34	34		50	-16.39	-	36	-0.04	34	
Vechtstraat 41 I	1078RH	1	35	35		50	-14.70	-	38	-0.05	35	
Vechtstraat 42 HS	1078RM	1	34	34		50	-16.06	-	36	-0.06	34	
Vechtstraat 42 I	1078RM	1	35	35		50	-14.54	-	38	-0.06	35	
Vechtstraat 42 II	1078RM	1	39	39		50	-11.38	-	41	-0.07	39	
Vechtstraat 42 III	1078RM	1	43	43		50	-7.35	-	46	-0.10	43	
Vechtstraat 43 HS	1078RH	1	33	33		50	-16.68	-	36	-0.05	33	
Vechtstraat 43 I	1078RH	1	35	35		50	-14.87	-	38	-0.04	35	
Vechtstraat 43 II	1078RH	1	39	40		50	-10.49	-	43	-0.05	39	
Vechtstraat 44 HS	1078RM	1	34	34		50	-16.04	-	36	-0.05	34	
Vechtstraat 44 I	1078RM	1	35	36		50	-14.47	-	38	-0.06	35	
Vechtstraat 44 II	1078RM	1	38	38		50	-11.64	-	41	-0.04	38	
Vechtstraat 44 III	1078RM	1	42	43		50	-7.45	-	46	-0.11	42	
Vechtstraat 45 HS	1078RH	1	34	34		50	-16.43	-	36	-0.05	34	
Vechtstraat 45 I	1078RH	1	36	36		50	-14.24	-	38	-0.04	36	
Vechtstraat 45 II	1078RH	1	40	40		50	-9.77	-	43	-0.05	40	
Vechtstraat 46 HS	1078RM	1	33	33		50	-16.65	-	36	-0.06	33	
Vechtstraat 46 I	1078RM	1	35	35		50	-14.98	-	37	-0.06	35	
Vechtstraat 46 II	1078RM	1	38	38		50	-12.41	-	41	-0.07	38	
Vechtstraat 46 III	1078RM	1	42	42		50	-7.84	-	46	-0.11	42	
Vechtstraat 47 HS	1078RH	1	34	34		50	-16.03	-	36	-0.07	34	
Vechtstraat 47 I	1078RH	1	35	35		50	-14.56	-	38	-0.08	35	
Vechtstraat 47 II	1078RH	1	40	40		50	-10.04	-	43	-0.06	40	
Vechtstraat 48 HS	1078RM	1	33	33		50	-16.83	-	35	-0.09	33	
Vechtstraat 48 I	1078RM	1	35	35		50	-15.34	-	37	-0.09	35	
Vechtstraat 48 II	1078RM	1	37	37		50	-13.02	-	40	-0.09	37	
Vechtstraat 48 III	1078RM	1	42	42		50	-7.95	-	46	-0.12	42	
Vechtstraat 49 HS	1078RJ	1	33	33		50	-17.25	-	35	-0.06	33	
Vechtstraat 49 I	1078RJ	1	34	34		50	-15.69	-	37	-0.06	34	
Vechtstraat 49 II	1078RJ	1	38	38		50	-12.24	-	40	-0.04	38	
Vechtstraat 49 III	1078RJ	1	40	40		50	-10.15	-	43	-0.06	40	
Vechtstraat 50 HS	1078RM	1	33	33		50	-16.74	-	36	-0.03	33	
Vechtstraat 50 I	1078RM	1	35	35		50	-15.29	-	37	-0.03	35	
Vechtstraat 50 II	1078RM	1	37	37		50	-13.27	-	40	-0.03	37	
Vechtstraat 50 III	1078RM	1	42	43		50	-7.41	-	46	-0.14	42	
Vechtstraat 51 HS	1078RJ	1	33	33		50	-17.33	-	35	-0.06	33	
Vechtstraat 51 I	1078RJ	1	34	34		50	-15.76	-	37	-0.05	34	
Vechtstraat 51 II	1078RJ	1	37	37		50	-12.54	-	40	-0.04	37	
Vechtstraat 51 III	1078RJ	1	40	40		50	-10.29	-	43	-0.06	40	
Vechtstraat 52 HS	1078RM	1	37	37		50	-12.76	-	40	-0.02	37	
Vechtstraat 52 I	1078RM	1	39	39		50	-11.47	-	41	-0.02	39	
Vechtstraat 52 II	1078RM	1	40	40		50	-9.63	-	43	-0.03	40	
Vechtstraat 52 III	1078RM	1	43	43		50	-7.04	-	47	-0.01	43	
Vechtstraat 53 HS	1078RJ	1	33	33		50	-17.34	-	35	-0.05	33	
Vechtstraat 53 I	1078RJ	1	34	34		50	-15.78	-	37	-0.06	34	
Vechtstraat 53 II	1078RJ	1	40	40		50	-9.90	-	43	-0.06	40	
Vechtstraat 54 HS	1078RM	1	37	37		50	-12.98	-	39	-0.02	37	
Vechtstraat 54 I	1078RM	1	38	38		50	-11.66	-	41	-0.02	38	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode	Postcode	Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A/B/C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Vechtstraat 54 II	1078RM	1	40	40		50	-9.76	-	43	-0.01	40	
Vechtstraat 54 III	1078RM	1	43	43		50	-6.96	-	47	-0.01	43	
Vechtstraat 54 IV	1078RM	1	43	43		50	-7.13	-	48	-0.12	43	
Vechtstraat 55 A	1078RJ	1	33	33		50	-17.24	-	35	-0.07	33	
Vechtstraat 55 B	1078RJ	1	34	34		50	-15.66	-	37	-0.07	34	
Vechtstraat 55 C	1078RJ	1	37	37		50	-13.33	-	39	-0.08	37	
Vechtstraat 55 D	1078RJ	1	40	40		50	-10.02	-	43	-0.07	40	
Vechtstraat 56 HS	1078RM	1	36	36		50	-13.56	-	39	-0.03	36	
Vechtstraat 56 I	1078RM	1	38	38		50	-12.21	-	40	-0.02	38	
Vechtstraat 56 II	1078RM	1	40	40		50	-10.33	-	42	-0.02	40	
Vechtstraat 56 III	1078RM	1	43	44		50	-6.50	-	48	-0.13	43	
Vechtstraat 57 HS	1078RJ	1	33	33		50	-16.56	-	36	-0.11	33	
Vechtstraat 57 I	1078RJ	1	35	35		50	-14.82	-	38	-0.11	35	
Vechtstraat 57 II	1078RJ	1	38	38		50	-12.36	-	40	-0.12	38	
Vechtstraat 57 III	1078RJ	1	42	42		50	-7.73	-	48	-0.08	42	
Vechtstraat 58 HS	1078RM	1	34	34		50	-15.54	-	37	-0.01	34	
Vechtstraat 58 I	1078RM	1	36	36		50	-13.73	-	39	-0.01	36	
Vechtstraat 58 II	1078RM	1	39	39		50	-11.19	-	42	-0.02	39	
Vechtstraat 58 III	1078RM	1	43	43		50	-6.58	-	47	-0.11	43	
Vechtstraat 59 HS	1078RJ	1	35	35		50	-15.41	-	37	-0.10	34	
Vechtstraat 59 I	1078RJ	1	37	37		50	-13.34	-	39	-0.10	37	
Vechtstraat 59 II	1078RJ	1	39	39		50	-10.78	-	42	-0.10	39	
Vechtstraat 59 III	1078RJ	1	43	43		50	-6.76	-	49	-0.08	43	
Vechtstraat 60 HS	1079JK	1	43	44		50	-6.50	-	48	-0.10	43	
Vechtstraat 60 I	1079JK	1	36	36		50	-13.64	-	39	-0.08	36	
Vechtstraat 60 II	1079JK	1	38	38		50	-11.84	-	41	-0.10	38	
Vechtstraat 60 III	1079JK	1	41	41		50	-9.29	-	44	-0.11	41	
Vechtstraat 61 HS	1078RJ	1	35	35		50	-15.23	-	37	-0.11	35	
Vechtstraat 61 I	1078RJ	1	36	36		50	-13.50	-	39	-0.13	36	
Vechtstraat 61 II	1078RJ	1	39	39		50	-11.15	-	42	-0.13	39	
Vechtstraat 61 III	1078RJ	1	43	43		50	-6.65	-	49	-0.09	43	
Vechtstraat 62 HS	1079JK	1	43	43		50	-6.68	-	48	-0.11	43	
Vechtstraat 62 I	1079JK	1	36	36		50	-13.66	-	39	-0.08	36	
Vechtstraat 62 II	1079JK	1	38	38		50	-11.86	-	41	-0.11	38	
Vechtstraat 62 III	1079JK	1	41	41		50	-9.32	-	44	-0.11	41	
Vechtstraat 63 1	1079JA	1	40	40		50	-10.39	-	42	-0.08	40	
Vechtstraat 63 2	1079JA	1	42	42		50	-8.28	-	46	-0.09	42	
Vechtstraat 63 3	1079JA	1	44	44		50	-6.14	-	48	-0.10	44	
Vechtstraat 63 HS	1079JA	1	38	38		50	-11.83	-	41	-0.07	38	
Vechtstraat 64 HS	1079JK	1	43	44		50	-6.44	-	48	-0.09	43	
Vechtstraat 64 I	1079JK	1	36	36		50	-13.57	-	39	-0.10	36	
Vechtstraat 64 II	1079JK	1	38	38		50	-11.82	-	41	-0.10	38	
Vechtstraat 64 III	1079JK	1	41	41		50	-9.23	-	44	-0.12	41	
Vechtstraat 65 HS	1079JA	1	44	44		50	-6.14	-	48	-0.10	44	
Vechtstraat 65 I	1079JA	1	38	38		50	-12.25	-	40	-0.07	38	
Vechtstraat 65 II	1079JA	1	39	39		50	-10.66	-	42	-0.09	39	
Vechtstraat 65 III	1079JA	1	42	42		50	-8.37	-	45	-0.09	42	
Vechtstraat 66 HS	1079JK	1	44	44		50	-6.24	-	49	-0.09	44	
Vechtstraat 66 I	1079JK	1	37	37		50	-13.42	-	39	-0.09	36	
Vechtstraat 66 II	1079JK	1	38	38		50	-11.65	-	41	-0.12	38	
Vechtstraat 66 III	1079JK	1	41	41		50	-9.08	-	44	-0.11	41	
Vechtstraat 67 HS	1079JA	1	44	44		50	-6.11	-	47	-0.09	44	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Vechtstraat 67 I	1079JA	1	37	37		50	-12.72	-	40	-0.07	37	
Vechtstraat 67 II	1079JA	1	39	39		50	-11.00	-	42	-0.09	39	
Vechtstraat 67 III	1079JA	1	42	42		50	-8.38	-	45	-0.08	42	
Vechtstraat 68 HS	1079JK	1	44	44		50	-6.27	-	49	-0.08	44	
Vechtstraat 68 I	1079JK	1	37	37		50	-13.23	-	39	-0.10	37	
Vechtstraat 68 II	1079JK	1	38	38		50	-11.63	-	41	-0.10	38	
Vechtstraat 68 III	1079JK	1	41	41		50	-9.08	-	44	-0.10	41	
Vechtstraat 69 HS	1079JA	1	42	42		50	-7.97	-	45	-0.08	42	
Vechtstraat 69 I	1079JA	1	35	35		50	-15.02	-	37	-0.07	35	
Vechtstraat 69 II	1079JA	1	37	37		50	-13.24	-	39	-0.08	37	
Vechtstraat 69 III	1079JA	1	39	39		50	-10.94	-	42	-0.08	39	
Vechtstraat 70 HS	1079JK	1	44	44		50	-6.17	-	48	-0.07	44	
Vechtstraat 70 I	1079JK	1	37	37		50	-13.14	-	39	-0.09	37	
Vechtstraat 70 II	1079JK	1	38	38		50	-11.69	-	41	-0.09	38	
Vechtstraat 70 III	1079JK	1	41	41		50	-9.13	-	44	-0.09	41	
Vechtstraat 71 HS	1079JA	1	44	44		50	-5.67	-	48	-0.07	44	
Vechtstraat 71 I	1079JA	1	36	36		50	-13.92	-	38	-0.06	36	
Vechtstraat 71 II	1079JA	1	38	38		50	-11.83	-	41	-0.05	38	
Vechtstraat 71 III	1079JA	1	41	41		50	-8.94	-	44	-0.06	41	
Vechtstraat 72 HS	1079JL	1	44	44		50	-5.93	-	48	-0.07	44	
Vechtstraat 72 I	1079JL	1	37	37		50	-12.98	-	39	-0.08	37	
Vechtstraat 72 II	1079JL	1	38	38		50	-11.68	-	41	-0.10	38	
Vechtstraat 72 III	1079JL	1	41	41		50	-9.13	-	44	-0.10	41	
Vechtstraat 73 HS	1079JA	1	44	44		50	-6.21	-	47	-0.06	44	
Vechtstraat 73 I	1079JA	1	35	35		50	-14.59	-	38	-0.07	35	
Vechtstraat 73 II	1079JA	1	37	37		50	-12.66	-	40	-0.07	37	
Vechtstraat 73 III	1079JA	1	40	40		50	-9.63	-	43	-0.06	40	
Vechtstraat 74 HS	1079JL	1	44	44		50	-5.85	-	48	-0.07	44	
Vechtstraat 74 I	1079JL	1	37	37		50	-12.96	-	39	-0.09	37	
Vechtstraat 74 II	1079JL	1	38	38		50	-11.67	-	41	-0.09	38	
Vechtstraat 74 III	1079JL	1	41	41		50	-9.09	-	44	-0.10	41	
Vechtstraat 75 HS	1079JA	1	44	44		50	-6.29	-	47	-0.06	44	
Vechtstraat 75 I	1079JA	1	35	35		50	-14.75	-	38	-0.08	35	
Vechtstraat 75 II	1079JA	1	37	37		50	-12.95	-	40	-0.07	37	
Vechtstraat 75 III	1079JA	1	40	40		50	-10.11	-	43	-0.07	40	
Vechtstraat 76 HS	1079JL	1	45	45		50	-5.41	-	49	-0.06	45	
Vechtstraat 76 I	1079JL	1	37	37		50	-12.81	-	40	-0.09	37	
Vechtstraat 76 II	1079JL	1	38	38		50	-11.52	-	41	-0.08	38	
Vechtstraat 76 III	1079JL	1	41	41		50	-8.93	-	44	-0.08	41	
Vechtstraat 77 A	9079JA	18	41	41		50	-9.48	-	43	-0.03	40	
Vechtstraat 77 HS	1079JA	1	43	43		50	-6.56	-	47	-0.06	43	
Vechtstraat 77 I	1079JA	1	35	35		50	-14.71	-	38	-0.06	35	
Vechtstraat 77 II	1079JA	1	37	37		50	-12.83	-	40	-0.06	37	
Vechtstraat 77 III	1079JA	1	40	40		50	-10.04	-	43	-0.06	40	
Vechtstraat 78 HS	1079JL	1	44	44		50	-5.52	-	48	-0.04	44	
Vechtstraat 78 I	1079JL	1	37	37		50	-13.15	-	39	-0.10	37	
Vechtstraat 78 II	1079JL	1	38	38		50	-11.85	-	41	-0.07	38	
Vechtstraat 78 III	1079JL	1	41	41		50	-9.22	-	44	-0.07	41	
Vechtstraat 79	1079JB	1	42	42		50	-7.74	-	45	-0.02	42	
Vechtstraat 80 HS	1079JM	1	44	44		50	-5.82	-	48	-0.04	44	
Vechtstraat 80 I	1079JM	1	36	36		50	-13.50	-	39	-0.09	36	
Vechtstraat 80 II	1079JM	1	38	38		50	-12.40	-	40	-0.07	38	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Vechtstraat 80 III	1079JM	1	40	40		50	-9.70	-	43	-0.07	40	
Vechtstraat 81 I	1079JB	1	42	42		50	-8.07	-	45	-0.05	42	
Vechtstraat 81 II	1079JB	1	44	44		50	-5.95	-	47	-0.04	44	
Vechtstraat 81 III	1079JB	1	46	46		50	-3.98	-	51	-0.06	46	
Vechtstraat 82 HS	1079JM	1	44	44		50	-5.78	-	48	-0.05	44	
Vechtstraat 82 I	1079JM	1	36	36		50	-13.68	-	39	-0.10	36	
Vechtstraat 82 II	1079JM	1	37	37		50	-12.65	-	40	-0.07	37	
Vechtstraat 82 III	1079JM	1	40	40		50	-9.81	-	43	-0.07	40	
Vechtstraat 83 HS	1079JB	1	37	37		50	-13.20	-	39	-0.10	37	
Vechtstraat 83 I	1079JB	1	38	38		50	-11.90	-	41	-0.10	38	
Vechtstraat 83 II	1079JB	1	43	43		50	-7.37	-	46	-0.14	42	
Vechtstraat 84 HS	1079JM	1	41	41		50	-9.24	-	44	-0.08	41	
Vechtstraat 84 I	1079JM	1	34	34		50	-15.93	-	36	-0.08	34	
Vechtstraat 84 II	1079JM	1	35	35		50	-15.34	-	37	-0.08	35	
Vechtstraat 84 III	1079JM	1	37	37		50	-13.03	-	40	-0.08	37	
Vechtstraat 85 HS	1079JB	1	42	42		50	-7.88	-	45	-0.03	42	
Vechtstraat 85 I	1079JB	1	42	42		50	-8.24	-	45	-0.04	42	
Vechtstraat 85 II	1079JB	1	46	46		50	-4.18	-	49	-0.06	46	
Vechtstraat 87 HS	1079JB	1	42	42		50	-8.01	-	45	-0.02	42	
Vechtstraat 87 I	1079JB	1	42	42		50	-8.36	-	44	-0.04	42	
Vechtstraat 87 II	1079JB	1	46	46		50	-4.34	-	49	-0.08	46	
Vechtstraat 88	1079JN	1	41	41		50	-8.51	-	44	-0.09	41	
Vechtstraat 89 HS	1079JB	1	42	42		50	-8.06	-	45	-0.03	42	
Vechtstraat 89 I	1079JB	1	42	42		50	-8.38	-	44	-0.05	42	
Vechtstraat 89 II	1079JB	1	46	46		50	-4.13	-	49	-0.07	46	
Vechtstraat 91 HS	1079JB	1	42	42		50	-8.07	-	45	-0.02	42	
Vechtstraat 91 I	1079JB	1	42	42		50	-8.49	-	44	-0.03	41	
Vechtstraat 91 III	1079JB	1	46	46		50	-4.43	-	49	-0.06	46	
Vechtstraat 92	1079JN	1	44	44		50	-5.89	-	48	-0.07	44	
Vechtstraat 93 HS	1079JC	1	42	42		50	-8.20	-	45	-0.02	42	
Vechtstraat 93 I	1079JC	1	41	41		50	-8.57	-	44	-0.05	41	
Vechtstraat 93 II	1079JC	1	46	46		50	-4.44	-	49	-0.07	45	
Vechtstraat 95 HS	1079JC	1	42	42		50	-8.26	-	45	-0.02	42	
Vechtstraat 95 I	1079JC	1	41	41		50	-8.55	-	44	-0.04	41	
Vechtstraat 95 II	1079JC	1	46	46		50	-4.42	-	49	-0.05	46	
Vechtstraat 97 HS	1079JC	1	42	42		50	-8.33	-	45	-0.03	42	
Vechtstraat 97 I	1079JC	1	41	41		50	-8.54	-	44	-0.04	41	
Vechtstraat 97 II	1079JC	1	45	46		50	-4.48	-	49	-0.07	45	
Vechtstraat 98 HS	1079JN	1	41	41		50	-9.48	-	43	-0.01	41	
Vechtstraat 98 I	1079JN	1	41	41		50	-8.56	-	44	-0.01	41	
Vechtstraat 98 II	1079JN	1	43	43		50	-6.72	-	46	-0.01	43	
Vechtstraat 98 III	1079JN	1	44	44		50	-5.64	-	47	-0.02	44	
Vechtstraat 99 HS	1079JC	1	42	42		50	-8.41	-	44	-0.02	42	
Vechtstraat 99 I	1079JC	1	41	41		50	-8.54	-	44	-0.05	41	
Vechtstraat 99 II	1079JC	1	45	45		50	-4.65	-	48	-0.06	45	
Vechtstraat 100 HS	1079JN	1	39	39		50	-11.40	-	41	-0.02	39	
Vechtstraat 100 I	1079JN	1	40	40		50	-10.17	-	42	-0.02	40	
Vechtstraat 100 II	1079JN	1	42	42		50	-7.55	-	45	-0.01	42	
Vechtstraat 100 III	1079JN	1	44	44		50	-6.38	-	46	-0.01	44	
Vechtstraat 101 HS	1079JC	1	42	42		50	-8.40	-	44	-0.02	42	
Vechtstraat 101 I	1079JC	1	42	42		50	-8.46	-	44	-0.03	42	
Vechtstraat 101 II	1079JC	1	45	45		50	-4.62	-	48	-0.05	45	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Vechtstraat 102 HS	1079JN	1	36	36		50	-13.51	-	39	-0.03	36	
Vechtstraat 102 I	1079JN	1	38	38		50	-12.34	-	40	-0.02	38	
Vechtstraat 102 II	1079JN	1	41	41		50	-8.83	-	44	-0.02	41	
Vechtstraat 102 III	1079JN	1	43	43		50	-7.38	-	46	-0.02	43	
Vechtstraat 103 HS	1079JC	1	41	41		50	-8.54	-	44	-0.03	41	
Vechtstraat 103 I	1079JC	1	41	41		50	-8.53	-	44	-0.02	41	
Vechtstraat 103 II	1079JC	1	45	45		50	-4.62	-	48	-0.05	45	
Vechtstraat 104 HS	1079JN	1	41	41		50	-9.42	-	43	-0.01	41	
Vechtstraat 104 I	1079JN	1	41	41		50	-8.52	-	44	-0.02	41	
Vechtstraat 104 II	1079JN	1	44	44		50	-6.47	-	46	-0.01	44	
Vechtstraat 104 III	1079JN	1	45	45		50	-5.35	-	47	-0.03	45	
Vechtstraat 105 HS	1079JC	1	41	41		50	-8.57	-	44	-0.01	41	
Vechtstraat 105 I	1079JC	1	42	42		50	-8.43	-	44	-0.03	42	
Vechtstraat 105 II	1079JC	1	45	45		50	-4.56	-	48	-0.04	45	
Vechtstraat 106 HS	1079JN	1	41	41		50	-9.34	-	43	-0.01	41	
Vechtstraat 106 I	1079JN	1	42	42		50	-8.50	-	44	0.00	42	
Vechtstraat 106 II	1079JN	1	44	44		50	-6.47	-	46	-0.01	44	
Vechtstraat 106 III	1079JN	1	45	45		50	-5.30	-	47	-0.02	45	
Vechtstraat 107 HS	1079JC	1	36	36		50	-14.12	-	38	-0.08	36	
Vechtstraat 107 I	1079JC	1	37	37		50	-12.74	-	40	-0.09	37	
Vechtstraat 107 II	1079JC	1	43	43		50	-6.88	-	46	-0.09	43	
Vechtstraat 108 HS	1079JP	1	40	40		50	-10.24	-	42	-0.02	40	
Vechtstraat 108 I	1079JP	1	41	41		50	-9.25	-	43	-0.02	41	
Vechtstraat 108 II	1079JP	1	42	42		50	-7.54	-	45	-0.02	42	
Vechtstraat 108 III	1079JP	1	44	44		50	-5.83	-	48	-0.04	44	
Vechtstraat 109 I	1079JC	1	39	39		50	-11.06	-	41	-0.09	39	
Vechtstraat 109 II	1079JC	1	43	43		50	-7.16	-	46	-0.13	43	
Vechtstraat 110 HS	1079JP	1	40	40		50	-10.38	-	42	-0.02	40	
Vechtstraat 110 I	1079JP	1	41	41		50	-9.39	-	43	-0.02	41	
Vechtstraat 110 II	1079JP	1	43	43		50	-7.28	-	45	-0.01	43	
Vechtstraat 110 III	1079JP	1	44	44		50	-5.91	-	48	-0.04	44	
Vechtstraat 111	1079JD	1	42	42		50	-7.93	-	45	-0.01	42	
Vechtstraat 112 HS	1079JP	1	39	39		50	-10.88	-	41	-0.02	39	
Vechtstraat 112 I	1079JP	1	40	40		50	-9.96	-	42	-0.02	40	
Vechtstraat 112 II	1079JP	1	43	43		50	-7.43	-	45	-0.01	43	
Vechtstraat 112 III	1079JP	1	44	44		50	-6.05	-	48	-0.03	44	
Vechtstraat 113 I	1079JD	1	43	43		50	-7.44	-	45	-0.02	43	
Vechtstraat 113 II	1079JD	1	44	44		50	-6.39	-	47	-0.04	44	
Vechtstraat 113 III	1079JD	1	47	47		50	-2.67	-	52	-0.05	47	
Vechtstraat 114 HS	1079JP	1	37	37		50	-13.06	-	39	-0.03	37	
Vechtstraat 114 I	1079JP	1	38	38		50	-11.93	-	41	-0.03	38	
Vechtstraat 114 II	1079JP	1	41	41		50	-8.92	-	44	-0.02	41	
Vechtstraat 114 III	1079JP	1	43	43		50	-7.36	-	48	-0.02	43	
Vechtstraat 115 HS	1079JD	1	44	44		50	-6.36	-	47	-0.01	44	
Vechtstraat 115 I	1079JD	1	44	44		50	-5.98	-	47	-0.02	44	
Vechtstraat 115 II	1079JD	1	46	46		50	-4.10	-	49	-0.04	46	
Vechtstraat 116 HS	1079JP	1	41	41		50	-9.04	-	43	0.00	41	
Vechtstraat 116 I	1079JP	1	42	42		50	-8.22	-	44	-0.01	42	
Vechtstraat 116 II	1079JP	1	44	44		50	-6.49	-	46	-0.01	44	
Vechtstraat 116 III	1079JP	1	45	45		50	-5.26	-	49	-0.02	45	
Vechtstraat 117 HS	1079JD	1	43	43		50	-6.54	-	46	-0.02	43	
Vechtstraat 117 I	1079JD	1	44	44		50	-6.22	-	47	-0.02	44	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Vechtstraat 117 II	1079JD	1	46	46		50	-4.02	-	49	-0.04	46	
Vechtstraat 118 HS	1079JP	1	41	41		50	-8.94	-	43	-0.01	41	
Vechtstraat 118 I	1079JP	1	42	42		50	-8.14	-	44	-0.01	42	
Vechtstraat 118 II	1079JP	1	44	44		50	-6.24	-	46	-0.01	44	
Vechtstraat 118 III	1079JP	1	45	45		50	-5.11	-	49	-0.02	45	
Vechtstraat 119 HS	1079JD	1	43	43		50	-6.69	-	46	-0.01	43	
Vechtstraat 119 I	1079JD	1	44	44		50	-6.35	-	47	-0.02	44	
Vechtstraat 119 II	1079JD	1	46	46		50	-4.22	-	49	-0.05	46	
Vechtstraat 120 HS	1079JP	1	40	40		50	-10.29	-	42	-0.01	40	
Vechtstraat 120 I	1079JP	1	40	40		50	-9.67	-	43	-0.01	40	
Vechtstraat 120 II	1079JP	1	42	42		50	-8.25	-	44	-0.03	42	
Vechtstraat 120 III	1079JP	1	44	44		50	-6.22	-	47	-0.03	44	
Vechtstraat 121 HS	1079JD	1	43	43		50	-6.69	-	46	-0.02	43	
Vechtstraat 121 I	1079JD	1	44	44		50	-6.32	-	47	-0.02	44	
Vechtstraat 121 II	1079JD	1	46	46		50	-3.62	-	49	-0.05	46	
Vechtstraat 122 HS	1079JP	1	38	38		50	-11.95	-	40	-0.03	38	
Vechtstraat 122 I	1079JP	1	38	38		50	-11.53	-	41	-0.04	38	
Vechtstraat 122 II	1079JP	1	41	41		50	-8.73	-	44	-0.02	41	
Vechtstraat 122 III	1079JP	1	43	43		50	-6.81	-	47	-0.04	43	
Vechtstraat 123 HS	1079JD	1	42	42		50	-7.63	-	45	-0.02	42	
Vechtstraat 123 I	1079JD	1	43	43		50	-7.16	-	46	-0.03	43	
Vechtstraat 123 II	1079JD	1	44	44		50	-6.15	-	47	-0.05	44	
Vechtstraat 123 III	1079JD	1	46	46		50	-4.22	-	49	-0.07	46	
Vechtstraat 124 HS	1079JP	1	41	41		50	-8.63	-	44	-0.01	41	
Vechtstraat 124 I	1079JP	1	42	42		50	-7.76	-	45	-0.02	42	
Vechtstraat 124 II	1079JP	1	43	43		50	-6.64	-	46	-0.03	43	
Vechtstraat 124 III	1079JP	1	45	45		50	-5.29	-	48	-0.03	45	
Vechtstraat 125 HS	1079JD	1	42	42		50	-7.61	-	45	-0.01	42	
Vechtstraat 125 I	1079JD	1	43	43		50	-7.16	-	46	-0.03	43	
Vechtstraat 125 II	1079JD	1	46	46		50	-4.40	-	49	-0.05	46	
Vechtstraat 127 HS	1079JD	1	42	42		50	-7.61	-	45	-0.01	42	
Vechtstraat 127 I	1079JD	1	43	43		50	-7.16	-	46	-0.03	43	
Vechtstraat 127 II	1079JD	1	46	46		50	-4.35	-	49	-0.06	46	
Vechtstraat 129 HS	1079JE	1	42	42		50	-7.57	-	45	-0.02	42	
Vechtstraat 129 I	1079JE	1	43	43		50	-7.12	-	46	-0.02	43	
Vechtstraat 129 II	1079JE	1	46	46		50	-4.44	-	49	-0.04	46	
Vechtstraat 130 HS	1079JR	1	43	43		50	-7.20	-	45	-0.01	43	
Vechtstraat 130 I	1079JR	1	43	43		50	-6.65	-	46	-0.02	43	
Vechtstraat 130 II	1079JR	1	45	45		50	-5.22	-	47	-0.02	45	
Vechtstraat 130 III	1079JR	1	46	46		50	-4.11	-	49	-0.03	46	
Vechtstraat 131 HS	1079JE	1	43	43		50	-7.41	-	45	-0.02	43	
Vechtstraat 131 I	1079JE	1	43	43		50	-6.96	-	46	-0.02	43	
Vechtstraat 131 II	1079JE	1	46	46		50	-4.21	-	49	-0.06	46	
Vechtstraat 132 HS	1079JR	1	42	42		50	-7.94	-	44	-0.01	42	
Vechtstraat 132 I	1079JR	1	42	42		50	-7.99	-	44	-0.03	42	
Vechtstraat 132 II	1079JR	1	44	44		50	-6.05	-	47	-0.04	44	
Vechtstraat 132 III	1079JR	1	44	44		50	-5.66	-	48	-0.06	44	
Vechtstraat 133 HS	1079JE	1	43	43		50	-7.35	-	46	-0.01	43	
Vechtstraat 133 I	1079JE	1	43	43		50	-6.94	-	46	-0.02	43	
Vechtstraat 133 II	1079JE	1	46	46		50	-4.48	-	48	-0.05	45	
Vechtstraat 134 HS	1079JR	1	42	42		50	-7.69	-	45	-0.01	42	
Vechtstraat 134 I	1079JR	1	43	43		50	-7.01	-	45	-0.02	43	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Vechtstraat 134 II	1079JR	1	44	44		50	-5.82	-	47	-0.03	44	
Vechtstraat 134 III	1079JR	1	46	46		50	-4.35	-	49	-0.03	46	
Vechtstraat 135 HS	1079JE	1	43	43		50	-7.32	-	46	-0.02	43	
Vechtstraat 135 I	1079JE	1	43	43		50	-6.87	-	46	-0.03	43	
Vechtstraat 135 II	1079JE	1	46	46		50	-4.39	-	49	-0.06	46	
Vechtstraat 136 HS	1079JR	1	42	42		50	-7.67	-	45	-0.02	42	
Vechtstraat 136 I	1079JR	1	43	43		50	-7.04	-	45	-0.02	43	
Vechtstraat 136 II	1079JR	1	44	44		50	-5.78	-	47	-0.04	44	
Vechtstraat 136 III	1079JR	1	46	46		50	-4.48	-	49	-0.03	45	
Vechtstraat 137 HS	1079JE	1	43	43		50	-7.14	-	46	-0.01	43	
Vechtstraat 137 I	1079JE	1	43	43		50	-6.65	-	46	-0.03	43	
Vechtstraat 137 II	1079JE	1	46	46		50	-4.05	-	49	-0.06	46	
Vechtstraat 138 HS	1079JR	1	41	41		50	-8.89	-	43	-0.02	41	
Vechtstraat 138 I	1079JR	1	42	42		50	-8.20	-	44	-0.03	42	
Vechtstraat 138 II	1079JR	1	43	43		50	-6.80	-	46	-0.03	43	
Vechtstraat 138 III	1079JR	1	45	45		50	-5.00	-	49	-0.04	45	
Vechtstraat 139 HS	1079JE	1	43	43		50	-6.93	-	46	-0.01	43	
Vechtstraat 139 I	1079JE	1	43	43		50	-6.52	-	46	-0.01	43	
Vechtstraat 139 II	1079JE	1	46	46		50	-3.99	-	49	-0.06	46	
Vechtstraat 140 HS	1079JR	1	40	40		50	-10.10	-	42	-0.03	40	
Vechtstraat 140 I	1079JR	1	41	41		50	-9.19	-	43	-0.04	41	
Vechtstraat 140 II	1079JR	1	42	42		50	-7.93	-	45	-0.06	42	
Vechtstraat 140 III	1079JR	1	44	44		50	-5.82	-	48	-0.05	44	
Vechtstraat 141 HS	1079JE	1	43	43		50	-6.88	-	46	-0.01	43	
Vechtstraat 141 I	1079JE	1	44	44		50	-6.48	-	46	-0.01	44	
Vechtstraat 141 II	1079JE	1	46	46		50	-4.03	-	49	-0.05	46	
Vechtstraat 142 HS	1079JR	1	43	43		50	-7.42	-	45	-0.02	43	
Vechtstraat 142 I	1079JR	1	43	43		50	-6.71	-	46	-0.01	43	
Vechtstraat 142 II	1079JR	1	44	44		50	-5.58	-	47	-0.04	44	
Vechtstraat 142 III	1079JR	1	46	46		50	-4.13	-	49	-0.04	46	
Vechtstraat 143 HS	1079JE	1	43	43		50	-6.80	-	46	-0.01	43	
Vechtstraat 143 I	1079JE	1	44	44		50	-6.43	-	47	-0.02	44	
Vechtstraat 143 II	1079JE	1	46	46		50	-4.08	-	49	-0.04	46	
Vechtstraat 144 HS	1079JS	1	43	43		50	-7.36	-	45	-0.02	43	
Vechtstraat 144 I	1079JS	1	43	43		50	-6.69	-	46	-0.02	43	
Vechtstraat 144 II	1079JS	1	44	44		50	-5.66	-	47	-0.03	44	
Vechtstraat 144 III	1079JS	1	46	46		50	-4.13	-	49	0.01	46	
Vechtstraat 145 HS	1079JG	1	43	43		50	-6.53	-	46	-0.01	43	
Vechtstraat 145 I	1079JG	1	44	44		50	-6.12	-	47	-0.02	44	
Vechtstraat 145 II	1079JG	1	46	46		50	-3.80	-	49	-0.04	46	
Vechtstraat 146 HS	1079JS	1	41	41		50	-8.52	-	44	-0.02	41	
Vechtstraat 146 I	1079JS	1	42	42		50	-7.73	-	45	-0.03	42	
Vechtstraat 146 II	1079JS	1	43	43		50	-6.61	-	46	-0.04	43	
Vechtstraat 146 III	1079JS	1	46	46		50	-4.45	-	49	0.00	46	
Vechtstraat 147 HS	1079JG	1	44	44		50	-6.37	-	47	-0.01	44	
Vechtstraat 147 I	1079JG	1	44	44		50	-5.98	-	47	-0.01	44	
Vechtstraat 147 II	1079JG	1	46	46		50	-3.91	-	49	-0.05	46	
Vechtstraat 148 HS	1079JS	1	40	40		50	-9.67	-	43	-0.03	40	
Vechtstraat 148 I	1079JS	1	41	41		50	-8.74	-	44	-0.03	41	
Vechtstraat 148 II	1079JS	1	42	42		50	-7.78	-	45	-0.06	42	
Vechtstraat 148 III	1079JS	1	45	45		50	-4.89	-	48	0.00	45	
Vechtstraat 149 HS	1079JG	1	44	44		50	-6.08	-	47	-0.01	44	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Vechtstraat 149 I	1079JG	1	44	44		50	-5.74	-	47	-0.01	44	
Vechtstraat 149 II	1079JG	1	46	46		50	-3.76	-	49	-0.04	46	
Vechtstraat 150 HS	1079JS	1	43	43		50	-7.10	-	45	-0.01	43	
Vechtstraat 150 I	1079JS	1	44	44		50	-6.43	-	46	-0.02	44	
Vechtstraat 150 II	1079JS	1	45	45		50	-5.47	-	47	-0.03	44	
Vechtstraat 150 III	1079JS	1	47	47		50	-3.44	-	50	0.00	47	
Vechtstraat 151 HS	1079JG	1	44	44		50	-5.91	-	47	0.00	44	
Vechtstraat 151 I	1079JG	1	44	44		50	-5.62	-	47	-0.02	44	
Vechtstraat 151 II	1079JG	1	46	46		50	-3.57	-	49	-0.03	46	
Vechtstraat 152 HS	1079JS	1	43	43		50	-7.10	-	45	-0.02	43	
Vechtstraat 152 I	1079JS	1	44	44		50	-6.43	-	46	-0.02	44	
Vechtstraat 152 II	1079JS	1	45	45		50	-5.47	-	47	-0.04	44	
Vechtstraat 152 III	1079JS	1	46	46		50	-3.63	-	49	0.00	46	
Vechtstraat 153 HS	1079JG	1	45	45		50	-5.32	-	48	0.00	45	
Vechtstraat 153 I	1079JG	1	45	45		50	-5.04	-	48	-0.01	45	
Vechtstraat 153 II	1079JG	1	47	47		50	-3.33	-	50	-0.03	47	
Vechtstraat 154 HS	1079JS	1	42	42		50	-8.15	-	44	-0.01	42	
Vechtstraat 154 I	1079JS	1	43	43		50	-7.48	-	45	-0.03	42	
Vechtstraat 154 II	1079JS	1	44	44		50	-6.41	-	46	-0.06	44	
Vechtstraat 154 III	1079JS	1	46	46		50	-4.28	-	49	-0.01	46	
Vechtstraat 155 HS	1079JG	1	45	45		50	-5.35	-	48	0.00	45	
Vechtstraat 155 I	1079JG	1	45	45		50	-5.08	-	48	-0.01	45	
Vechtstraat 155 II	1079JG	1	46	46		50	-3.50	-	50	-0.03	46	
Vechtstraat 156 HS	1079JT	1	41	41		50	-9.30	-	43	-0.03	41	
Vechtstraat 156 I	1079JT	1	42	42		50	-8.48	-	44	-0.04	41	
Vechtstraat 156 II	1079JT	1	43	43		50	-7.20	-	45	-0.07	43	
Vechtstraat 156 III	1079JT	1	45	45		50	-5.01	-	48	-0.01	45	
Vechtstraat 157 HS	1079JG	1	45	45		50	-4.90	-	49	-0.02	45	
Vechtstraat 157 I	1079JG	1	45	45		50	-4.73	-	49	-0.02	45	
Vechtstraat 157 II	1079JG	1	46	46		50	-3.84	-	50	-0.02	46	
Vechtstraat 158 HS	1079JT	1	43	43		50	-6.78	-	46	-0.02	43	
Vechtstraat 158 I	1079JT	1	44	44		50	-6.14	-	46	-0.02	44	
Vechtstraat 158 II	1079JT	1	45	45		50	-5.31	-	47	-0.05	45	
Vechtstraat 158 III	1079JT	1	46	46		50	-3.61	-	50	-0.04	46	
Vechtstraat 159 HS	1079JG	1	46	46		50	-3.85	-	50	-0.03	46	
Vechtstraat 159 I	1079JG	1	44	44		50	-5.71	-	48	-0.03	44	
Vechtstraat 159 II	1079JG	1	46	46		50	-3.81	-	50	-0.04	46	
Vechtstraat 160 HS	1079JT	1	43	43		50	-6.66	-	46	-0.02	43	
Vechtstraat 160 I	1079JT	1	44	44		50	-6.12	-	46	-0.02	44	
Vechtstraat 160 II	1079JT	1	45	45		50	-5.25	-	47	-0.04	45	
Vechtstraat 160 III	1079JT	1	46	46		50	-3.50	-	50	-0.04	46	
Vechtstraat 161 HS	1079JH	1	45	45		50	-4.65	-	49	-0.03	45	
Vechtstraat 161 I	1079JH	1	45	45		50	-4.51	-	49	-0.04	45	
Vechtstraat 161 II	1079JH	1	47	47		50	-3.15	-	50	-0.03	47	
Vechtstraat 162 HS	1079JT	1	42	42		50	-7.69	-	45	-0.02	42	
Vechtstraat 162 I	1079JT	1	43	43		50	-7.02	-	45	-0.02	43	
Vechtstraat 162 II	1079JT	1	44	44		50	-6.10	-	47	-0.04	44	
Vechtstraat 162 III	1079JT	1	46	46		50	-4.18	-	49	-0.05	46	
Vechtstraat 163 HS	1079JH	1	46	46		50	-3.88	-	50	-0.05	46	
Vechtstraat 163 I	1079JH	1	46	46		50	-4.23	-	49	-0.04	46	
Vechtstraat 163 II	1079JH	1	47	47		50	-2.98	-	50	-0.04	47	
Vechtstraat 164 HS	1079JT	1	41	41		50	-8.90	-	43	-0.03	41	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Vechtstraat 164 I	1079JT	1	42	42		50	-8.13	-	44	-0.03	42	
Vechtstraat 164 II	1079JT	1	42	43		50	-7.48	-	45	-0.06	42	
Vechtstraat 164 III	1079JT	1	45	45		50	-4.94	-	49	-0.08	45	
Vechtstraat 165 HS	1079JH	1	46	46		50	-4.33	-	50	-0.05	46	
Vechtstraat 165 I	1079JH	1	46	46		50	-4.14	-	50	-0.04	46	
Vechtstraat 166 1	1079JT	1	44	44		50	-5.77	-	47	-0.02	44	
Vechtstraat 166 2	1079JT	1	45	45		50	-4.95	-	48	-0.03	45	
Vechtstraat 166 3	1079JT	1	47	47		50	-3.27	-	50	-0.04	47	
Vechtstraat 166 4	1079JT	1	46	46		50	-3.96	-	49	-0.01	46	
Vechtstraat 166 HS	1079JT	1	44	44		50	-6.41	-	46	-0.01	44	
Vechtstraat 167 HS	1079JH	1	47	47		50	-3.09	-	53	-0.06	47	
Vechtstraat 167 I	1079JH	1	46	46		50	-4.11	-	51	-0.04	46	
Vechtstraat 167 II	1079JH	1	47	47		50	-2.99	-	51	-0.05	47	
Vechtstraat 168 HS	1079JV	1	44	44		50	-6.20	-	46	-0.02	44	
Vechtstraat 168 I	1079JV	1	44	44		50	-5.68	-	47	-0.02	44	
Vechtstraat 168 II	1079JV	1	45	45		50	-4.89	-	48	-0.03	45	
Vechtstraat 168 III	1079JV	1	47	47		50	-3.20	-	50	-0.05	47	
Vechtstraat 169 HS	1079JH	1	47	47		50	-2.79	-	52	-0.05	47	
Vechtstraat 169 I	1079JH	1	47	47		50	-3.42	-	52	-0.04	47	
Vechtstraat 169 II	1079JH	1	47	47		50	-2.99	-	52	-0.05	47	
Vechtstraat 170 HS	1079JV	1	43	43		50	-7.10	-	45	-0.01	43	
Vechtstraat 170 I	1079JV	1	44	44		50	-6.41	-	46	-0.03	44	
Vechtstraat 170 II	1079JV	1	45	45		50	-5.43	-	47	-0.04	45	
Vechtstraat 170 III	1079JV	1	46	46		50	-3.53	-	50	-0.04	46	
Vechtstraat 171 HS	1079JH	1	47	47		50	-2.84	-	53	-0.04	47	
Vechtstraat 171 I	1079JH	1	47	47		50	-3.15	-	52	-0.05	47	
Vechtstraat 171 II	1079JH	1	47	47		50	-2.86	-	52	-0.04	47	
Vechtstraat 172 HS	1079JV	1	41	41		50	-9.25	-	44	-0.07	41	
Vechtstraat 172 I	1079JV	1	42	42		50	-8.00	-	45	-0.05	42	
Vechtstraat 172 II	1079JV	1	43	43		50	-6.53	-	46	-0.07	43	
Vechtstraat 172 III	1079JV	1	46	46		50	-4.25	-	50	-0.06	46	
Vechtstraat 173 HS	1079JH	1	47	47		50	-3.02	-	52	-0.04	47	
Vechtstraat 173 I	1079JH	1	47	47		50	-2.82	-	53	-0.04	47	
Vechtstraat 173 II	1079JH	1	48	48		50	-2.33	-	53	-0.04	48	
Vechtstraat 174 HS	1079JV	1	45	45		50	-5.35	-	48	-0.02	45	
Vechtstraat 174 I	1079JV	1	45	45		50	-4.98	-	48	-0.03	45	
Vechtstraat 174 II	1079JV	1	46	46		50	-4.13	-	49	-0.03	46	
Vechtstraat 174 III	1079JV	1	47	47		50	-2.70	-	52	-0.04	47	
Vechtstraat 175 HS	1079JJ	1	45	46		50	-4.49	-	52	-0.06	45	
Vechtstraat 175 I	1079JJ	1	48	48		50	-2.09	-	54	-0.05	48	
Vechtstraat 175 II	1079JJ	1	48	48		50	-2.16	-	53	-0.05	48	
Vechtstraat 176 HS	1079JV	1	44	44		50	-6.30	-	48	-0.02	44	
Vechtstraat 176 I	1079JV	1	44	44		50	-5.58	-	49	-0.04	44	
Vechtstraat 176 II	1079JV	1	47	47		50	-3.14	-	51	-0.03	47	
Vechtstraat 176 III	1079JV	1	48	48		50	-2.22	-	53	-0.04	48	
Vechtstraat 177 HS	1079JJ	1	47	47		50	-2.87	-	53	-0.05	47	
Vechtstraat 177 I	1079JJ	1	47	47		50	-2.76	-	53	-0.05	47	
Vechtstraat 177 II	1079JJ	1	48	48		50	-2.33	-	53	-0.05	48	
Vechtstraat 178 HS	1079JW	1	43	43		50	-6.81	-	49	-0.03	43	
Vechtstraat 178 I	1079JW	1	44	44		50	-5.99	-	49	-0.03	44	
Vechtstraat 178 II	1079JW	1	45	45		50	-4.88	-	50	-0.05	45	
Vechtstraat 178 III	1079JW	1	47	47		50	-3.38	-	52	-0.05	47	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode			Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A/B/C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Vechtstraat 179 HS	1079JJ	1	47	47		50	-2.82	-	53	-0.04	47		
Vechtstraat 179 I	1079JJ	1	47	47		50	-2.66	-	53	-0.05	47		
Vechtstraat 179 II	1079JJ	1	48	48		50	-2.25	-	53	-0.06	48		
Vechtstraat 180 HS	1079JW	1	42	42		50	-8.36	-	48	-0.06	42		
Vechtstraat 180 I	1079JW	1	43	43		50	-7.09	-	49	-0.07	43		
Vechtstraat 180 II	1079JW	1	44	44		50	-5.60	-	49	-0.06	44		
Vechtstraat 180 III	1079JW	1	46	46		50	-3.55	-	52	-0.06	46		
Vechtstraat 181 HS	1079JJ	1	47	47		50	-3.01	-	53	-0.06	47		
Vechtstraat 181 I	1079JJ	1	47	47		50	-2.57	-	53	-0.04	47		
Vechtstraat 181 II	1079JJ	1	48	48		50	-2.01	-	54	-0.04	48		
Vechtstraat 182 HS	1079JW	1	45	45		50	-4.77	-	50	-0.02	45		
Vechtstraat 182 I	1079JW	1	46	46		50	-4.28	-	50	-0.02	46		
Vechtstraat 182 II	1079JW	1	46	46		50	-3.54	-	50	-0.05	46		
Vechtstraat 182 III	1079JW	1	48	48		50	-2.37	-	53	-0.05	48		
Vechtstraat 183 HS	1079JJ	1	47	47		50	-3.17	-	53	-0.05	47		
Vechtstraat 183 I	1079JJ	1	47	47		50	-2.81	-	53	-0.05	47		
Vechtstraat 183 II	1079JJ	1	48	48		50	-2.34	-	54	-0.05	48		
Vechtstraat 184 HS	1079JW	1	45	45		50	-4.66	-	50	-0.03	45		
Vechtstraat 184 I	1079JW	1	46	46		50	-4.24	-	50	-0.03	46		
Vechtstraat 184 II	1079JW	1	46	46		50	-3.70	-	50	-0.05	46		
Vechtstraat 184 III	1079JW	1	47	47		50	-2.82	-	52	-0.04	47		
Vechtstraat 185 HS	1079JJ	1	49	49		50	-1.46	-	53	-0.03	49		
Vechtstraat 185 I	1079JJ	1	49	49		50	-0.72	-	54	-0.03	49		
Vechtstraat 185 II	1079JJ	1	51	51		51	0.01	-	55	-0.02	51		
Vechtstraat 186 HS	1079JW	1	46	46		50	-4.15	-	50	-0.04	46		
Vechtstraat 186 I	1079JW	1	46	46		50	-4.03	-	50	-0.05	46		
Vechtstraat 186 II	1079JW	1	47	47		50	-3.41	-	51	-0.06	47		
Vechtstraat 186 III	1079JW	1	48	48		50	-2.43	-	52	-0.05	48		
Vechtstraat 188 HS	1079JW	1	49	49		50	-0.75	-	54	-0.02	49		
Vechtstraat 188 I	1079JW	1	49	49		50	-0.72	-	54	-0.04	49		
Vechtstraat 188 II	1079JW	1	49	49		50	-0.66	-	55	-0.03	49		
Vechtstraat 188 III	1079JW	1	49	49		50	-0.54	-	55	-0.03	49		
Velazquezstraat 1 HS	1077NG	1	36	36		50	-13.87	-	39	-0.10	36		
Velazquezstraat 1 I	1077NG	1	39	39		50	-10.72	-	42	-0.10	39		
Velazquezstraat 2	1077NH	1	41	41		50	-8.72	-	44	-0.08	41		
Velazquezstraat 3 HS	1077NG	1	35	35		50	-15.30	-	37	-0.06	35		
Velazquezstraat 3 I	1077NG	1	37	37		50	-12.81	-	39	-0.05	37		
Velazquezstraat 4	1077NH	1	41	41		50	-8.88	-	44	-0.06	41		
Velazquezstraat 5	1077NG	1	38	38		50	-11.96	-	40	-0.03	38		
Velazquezstraat 6	1077NH	1	41	41		50	-9.36	-	43	-0.08	41		
Velazquezstraat 7	1077NG	1	38	38		50	-11.59	-	41	-0.04	38		
Velazquezstraat 8	1077NH	1	41	41		50	-9.12	-	43	-0.09	41		
Velazquezstraat 9	1077NG	1	39	39		50	-11.48	-	41	-0.03	38		
Velazquezstraat 10	1077NH	1	41	41		50	-9.21	-	43	-0.07	41		
Velazquezstraat 11	1077NG	1	38	38		50	-12.00	-	40	-0.04	38		
Velazquezstraat 12	1077NH	1	40	40		50	-9.52	-	43	-0.06	40		
Velazquezstraat 13	1077NG	1	38	38		50	-12.24	-	40	-0.05	38		
Velazquezstraat 15	1077NG	1	38	38		50	-12.03	-	40	-0.05	38		
Velazquezstraat 17	1077NG	1	38	38		50	-12.30	-	40	-0.05	38		
Velazquezstraat 19	1077NH	1	39	39		50	-10.55	-	42	-0.07	39		
Velazquezstraat 21	1077NH	1	38	38		50	-12.10	-	40	-0.08	38		
Velazquezstraat 23 I	1077NH	1	34	34		50	-15.66	-	37	-0.10	34		

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Velazquezstraat 25 BEL	1077NH	1	35	35		50	-14.69	-	38	-0.10	35	
Velazquezstraat 25 II	1077NH	1	38	38		50	-11.89	-	41	-0.12	38	
Veluwelaan 3 HS	1079PW	1	43	43		50	-6.82	-	48	-0.08	43	
Veluwelaan 3 I	1079PW	1	44	44		50	-5.74	-	48	-0.08	44	
Veluwelaan 3 II	1079PW	1	46	46		50	-3.80	-	50	-0.06	46	
Veluwelaan 4 HS	1079PZ	1	44	44		50	-5.95	-	47	-0.08	44	
Veluwelaan 4 I	1079PZ	1	45	45		50	-5.04	-	49	-0.08	45	
Veluwelaan 4 II	1079PZ	1	46	47		50	-3.47	-	51	-0.10	46	
Veluwelaan 5 HS	1079PW	1	43	43		50	-6.53	-	49	-0.09	43	
Veluwelaan 5 I	1079PW	1	44	44		50	-5.87	-	47	-0.07	44	
Veluwelaan 5 II	1079PW	1	46	46		50	-4.12	-	49	-0.06	46	
Veluwelaan 6 HS	1079PZ	1	44	44		50	-6.04	-	47	-0.09	44	
Veluwelaan 6 I	1079PZ	1	45	45		50	-5.20	-	48	-0.09	45	
Veluwelaan 6 II	1079PZ	1	46	46		50	-3.69	-	50	-0.12	46	
Veluwelaan 7 HS	1079PW	1	43	43		50	-6.51	-	49	-0.09	43	
Veluwelaan 7 I	1079PW	1	44	44		50	-5.51	-	48	-0.05	44	
Veluwelaan 7 II	1079PW	1	46	46		50	-4.04	-	50	-0.05	46	
Veluwelaan 8 HS	1079PZ	1	44	44		50	-5.80	-	48	-0.08	44	
Veluwelaan 8 I	1079PZ	1	45	45		50	-5.25	-	49	-0.09	45	
Veluwelaan 8 II	1079PZ	1	46	46		50	-3.93	-	51	-0.09	46	
Veluwelaan 9 HS	1079PW	1	44	44		50	-6.40	-	50	-0.08	44	
Veluwelaan 9 I	1079PW	1	44	44		50	-5.58	-	48	-0.07	44	
Veluwelaan 9 II	1079PW	1	46	46		50	-4.22	-	50	-0.08	46	
Veluwelaan 10 HS	1079PZ	1	44	44		50	-6.09	-	47	-0.08	44	
Veluwelaan 10 I	1079PZ	1	44	44		50	-5.54	-	48	-0.08	44	
Veluwelaan 10 II	1079PZ	1	46	46		50	-4.30	-	50	-0.09	46	
Veluwelaan 11 HS	1079PX	1	44	44		50	-6.33	-	50	-0.05	44	
Veluwelaan 11 I	1079PX	1	44	44		50	-5.56	-	48	-0.05	44	
Veluwelaan 11 II	1079PX	1	46	46		50	-4.36	-	49	-0.07	46	
Veluwelaan 12 HS	1079RA	1	44	44		50	-5.52	-	48	-0.09	44	
Veluwelaan 12 I	1079RA	1	45	45		50	-5.00	-	49	-0.09	45	
Veluwelaan 12 II	1079RA	1	46	46		50	-3.95	-	52	-0.13	46	
Veluwelaan 13 HS	1079PX	1	44	44		50	-6.06	-	51	-0.07	44	
Veluwelaan 13 I	1079PX	1	44	44		50	-5.75	-	48	-0.08	44	
Veluwelaan 13 II	1079PX	1	46	46		50	-4.26	-	50	-0.11	46	
Veluwelaan 14 HS	1079RA	1	45	45		50	-5.22	-	48	-0.09	45	
Veluwelaan 14 I	1079RA	1	45	45		50	-4.87	-	48	-0.09	45	
Veluwelaan 14 II	1079RA	1	46	46		50	-3.79	-	51	-0.10	46	
Veluwelaan 15 HS	1079PX	1	44	44		50	-5.79	-	50	-0.05	44	
Veluwelaan 15 I	1079PX	1	44	44		50	-5.79	-	47	-0.06	44	
Veluwelaan 15 II	1079PX	1	46	46		50	-4.30	-	50	-0.10	46	
Veluwelaan 16 HS	1079RA	1	45	45		50	-5.08	-	49	-0.10	45	
Veluwelaan 16 I	1079RA	1	45	45		50	-4.77	-	49	-0.10	45	
Veluwelaan 16 II	1079RA	1	47	47		50	-3.18	-	52	-0.11	47	
Veluwelaan 17 HS	1079PX	1	45	45		50	-5.13	-	50	-0.08	45	
Veluwelaan 17 I	1079PX	1	46	46		50	-3.99	-	50	-0.09	46	
Veluwelaan 17 II	1079PX	1	49	49		50	-0.74	-	53	-0.06	49	
Veluwelaan 18 HS	1079RA	1	45	45		50	-4.52	-	50	-0.09	45	
Veluwelaan 18 I	1079RA	1	46	46		50	-4.12	-	52	-0.10	46	
Veluwelaan 18 II	1079RA	1	47	47		50	-2.85	-	53	-0.12	47	
Veluwelaan 19	1079PX	1	43	44		50	-6.48	-	47	-0.10	43	
Veluwelaan 20	9079RA	18	45	45		50	-5.02	-	53	-0.12	45	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Veluwelaan 22	1079RA	1	44	44		50	-6.35	-	48	-0.05	44	
Veluwelaan 23	1079RR	1	45	45		50	-5.25	-	51	-0.13	45	
Veluwelaan 25	1079RR	1	45	45		50	-5.23	-	50	-0.13	45	
Veluwelaan 27	1079RR	1	45	45		50	-5.29	-	50	-0.13	45	
Veluwelaan 29	1079RR	1	45	45		50	-5.06	-	50	-0.14	45	
Veluwelaan 31	1079RR	1	45	45		50	-4.81	-	50	-0.11	45	
Veluwelaan 33	1079RR	1	45	45		50	-4.69	-	50	-0.13	45	
Veluwelaan 35	1079RR	1	45	45		50	-4.80	-	49	-0.13	45	
Veluwelaan 37	1079RR	1	44	45		50	-5.45	-	47	-0.11	44	
Veluwelaan 39	1079RR	1	45	45		50	-5.18	-	49	-0.09	45	
Veluwelaan 41	1079RR	1	44	44		50	-5.88	-	49	-0.07	44	
Veluwelaan 43	1079RR	1	44	44		50	-6.14	-	49	-0.08	44	
Veluwelaan 45	1079RR	1	44	44		50	-6.48	-	48	-0.04	43	
Veluwelaan 47	1079RR	1	43	43		50	-6.52	-	48	-0.07	43	
Veluwelaan 49	1079RR	1	43	43		50	-6.55	-	48	-0.07	43	
Veluwelaan 51	1079RR	1	43	43		50	-6.57	-	46	-0.05	43	
Veluwelaan 53	1079RR	1	42	42		50	-8.43	-	44	-0.06	42	
Veluwelaan 55	1079RR	1	44	44		50	-6.27	-	47	-0.08	44	
Veluwelaan 57	1079RR	1	44	44		50	-6.33	-	47	-0.08	44	
Veluwelaan 59	1079RR	1	44	44		50	-6.36	-	47	-0.07	44	
Veluwelaan 61	1079RR	1	44	44		50	-6.34	-	47	-0.07	44	
Veluwelaan 63	1079RR	1	43	43		50	-7.10	-	45	-0.08	43	
Veluwelaan 65	1079RS	1	42	42		50	-7.63	-	45	-0.06	42	
Veluwelaan 67	1079RS	1	43	43		50	-6.93	-	46	-0.07	43	
Veluwelaan 69	1079RS	1	43	43		50	-7.08	-	46	-0.07	43	
Veluwelaan 71	1079RS	1	45	45		50	-5.25	-	50	-0.18	45	
Veluwelaan 73	1079RS	1	44	44		50	-5.73	-	49	-0.15	44	
Veluwelaan 75	1079RS	1	45	45		50	-5.27	-	50	-0.09	45	
Veluwelaan 77	1079RS	1	44	44		50	-5.81	-	49	-0.07	44	
Veluwelaan 79	1079RS	1	44	44		50	-5.70	-	50	-0.06	44	
Veluwelaan 81	1079RS	1	44	44		50	-5.60	-	51	-0.07	44	
Veluwelaan 83	1079RS	1	46	46		50	-4.29	-	55	-0.10	46	
Veluwelaan 85	1079RS	1	45	46		50	-4.49	-	55	-0.10	45	
Veluwelaan 87	1079RS	1	46	46		50	-3.81	-	55	-0.13	46	
Veluwelaan 89	1079RS	1	49	49		50	-0.72	-	57	-0.11	49	
Veluwelaan 91	1079RS	1	49	50		50	-0.45	-	55	-0.09	49	
Veluwelaan 93	1079RS	1	50	50		50	0.00	-	55	-0.08	50	
Veluwelaan 95	1079RS	1	51	51		51	0.00	-	54	-0.02	51	
Veluwelaan 97	1079RS	1	48	49		50	-1.46	-	51	-0.12	48	
Veluwelaan 99	1079RS	1	46	46		50	-3.76	-	49	-0.10	46	
Veluwelaan 101	1079RS	1	46	46		50	-3.96	-	49	-0.11	46	
Veluwelaan 103	1079RS	1	47	47		50	-2.55	-	50	-0.11	47	
Veluwelaan 105	1079RS	1	47	47		50	-2.66	-	50	-0.10	47	
Veluwelaan 107	1079RS	1	45	45		50	-4.60	-	48	-0.11	45	
Veluwelaan 109	1079RS	1	47	47		50	-3.23	-	50	-0.10	47	
Veluwelaan 111	1079RS	1	46	46		50	-4.39	-	51	-0.20	45	
Veluwelaan 113	1079RS	1	45	45		50	-4.83	-	50	-0.17	45	
Veluwelaan 115	1079RT	1	46	46		50	-4.14	-	51	-0.09	46	
Veluwelaan 117	1079RT	1	45	45		50	-4.71	-	50	-0.07	45	
Veluwelaan 119	1079RT	1	45	45		50	-4.94	-	51	-0.06	45	
Veluwelaan 121	1079RT	1	45	45		50	-4.80	-	52	-0.07	45	
Veluwelaan 123	1079RT	1	46	46		50	-3.55	-	55	-0.08	46	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Veluwelaan 125	1079RT	1	46	46		50	-3.71	-	55	-0.10	46	
Veluwelaan 127	1079RT	1	47	47		50	-3.27	-	56	-0.13	47	
Veluwelaan 129	1079RT	1	50	50		50	-0.23	-	58	-0.12	50	
Veluwelaan 131	1079RT	1	50	50		50	-0.09	-	56	-0.09	50	
Veluwelaan 133	1079RT	1	50	50		50	0.07	-	55	-0.08	50	
Veluwelaan 135	1079RT	1	50	50		50	-0.06	-	55	-0.07	50	
Veluwelaan 137	1079RT	1	50	51		50	0.08	0.03	54	-0.08	50	
Veluwelaan 139	1079RT	1	51	51		51	0.06	-	54	-0.06	51	
Veluwelaan 141	1079RT	1	51	51		51	0.06	-	54	-0.06	51	
Veluwelaan 143	1079RT	1	50	50		50	0.09	-	55	-0.10	50	
Veluwelaan 145	1079RT	1	50	50		50	-0.05	-	54	-0.09	50	
Veluwelaan 147	1079RT	1	50	50		50	0.09	-	54	-0.10	50	
Veluwelaan 149	1079RT	1	51	51		51	0.13	-	56	-0.11	51	
Veluwelaan 151	1079RT	1	51	51		51	0.07	-	55	-0.06	51	
Veluwelaan 153	1079RT	1	51	51		51	0.07	-	56	-0.08	51	
Veluwelaan 155	1079RT	1	49	49		50	-0.68	-	54	-0.09	49	
Veluwelaan 157	1079RT	1	50	50		50	0.09	-	56	-0.08	50	
Veluwelaan 159	1079RT	1	47	47		50	-3.13	-	52	-0.25	47	
Veluwelaan 161	1079RT	1	47	47		50	-3.24	-	52	-0.21	47	
Veluwelaan 163	1079RT	1	47	47		50	-2.87	-	53	-0.09	47	
Veluwelaan 165	1079RV	1	46	46		50	-3.64	-	52	-0.07	46	
Veluwelaan 167	1079RV	1	46	46		50	-4.10	-	52	-0.05	46	
Veluwelaan 169	1079RV	1	46	46		50	-4.04	-	53	-0.06	46	
Veluwelaan 171	1079RV	1	47	47		50	-2.79	-	55	-0.09	47	
Veluwelaan 173	1079RV	1	47	47		50	-3.05	-	55	-0.10	47	
Veluwelaan 175	1079RV	1	47	48		50	-2.50	-	56	-0.12	47	
Veluwelaan 177	1079RV	1	51	51		51	0.09	-	58	-0.12	51	
Veluwelaan 179	1079RV	1	51	51		51	0.08	-	57	-0.10	51	
Veluwelaan 181	1079RV	1	51	51		51	0.07	-	56	-0.09	51	
Veluwelaan 183	1079RV	1	51	51		51	0.07	-	56	-0.08	51	
Veluwelaan 185	1079RV	1	51	51		51	0.07	-	56	-0.08	51	
Veluwelaan 187	1079RV	1	52	52		52	0.06	-	56	-0.06	52	
Veluwelaan 189	1079RV	1	51	51		51	0.08	-	57	-0.09	51	
Veluwelaan 191	1079RV	1	52	52		52	0.06	-	56	-0.06	52	
Veluwelaan 193	1079RV	1	52	52		52	0.06	-	56	-0.08	52	
Veluwelaan 195	1079RV	1	51	51		51	0.08	-	57	-0.08	51	
Veluwelaan 197	1079RV	1	51	52		51	0.06	0.04	57	-0.06	51	
Veluwelaan 199	1079RV	1	50	50		50	0.09	-	56	-0.08	50	
Veluwelaan 201	1079RV	1	50	51		50	0.08	0.06	57	-0.07	50	
Veluwelaan 203	1079RV	1	48	48		50	-1.61	-	54	-0.26	48	
Veluwelaan 205	1079RV	1	49	49		50	-1.36	-	53	-0.24	48	
Veluwelaan 207	1079RV	1	49	49		50	-1.05	-	54	-0.18	49	
Veluwelaan 209	1079RV	1	48	48		50	-2.02	-	53	-0.10	48	
Veluwelaan 211	1079RV	1	47	47		50	-2.65	-	53	-0.04	47	
Veluwelaan 213	1079RV	1	47	47		50	-2.70	-	54	-0.06	47	
Veluwelaan 215	1079RW	1	49	49		50	-1.40	-	56	-0.07	49	
Veluwelaan 217	1079RW	1	48	48		50	-1.51	-	56	-0.08	48	
Veluwelaan 219	1079RW	1	49	49		50	-0.94	-	57	-0.09	49	
Veluwelaan 221	1079RW	1	52	52		52	0.09	-	59	-0.10	52	
Veluwelaan 223	1079RW	1	52	52		52	0.08	-	58	-0.09	52	
Veluwelaan 225	1079RW	1	52	52		52	0.09	-	58	-0.09	52	
Veluwelaan 227	1079RW	1	50	50		50	0.07	-	56	-0.08	50	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Veluwelaan 229	1079RW	1	51	51		51	0.07	-	57	-0.09	51	
Veluwelaan 231	1079RW	1	52	52		52	0.05	-	57	-0.07	52	
Veluwelaan 233	1079RW	1	51	51		51	0.07	-	56	-0.09	50	
Veluwelaan 235	1079RW	1	52	52		52	0.06	-	57	-0.07	52	
Veluwelaan 237	1079RW	1	50	51		50	0.08	0.02	56	-0.08	50	
Veluwelaan 239	1079RW	1	52	52		52	0.05	-	57	-0.06	52	
Veluwelaan 241	1079RW	1	49	50		50	-0.44	-	55	-0.06	50	
Veluwelaan 243	1079RW	1	49	50		50	-0.49	-	55	-0.05	49	
Veluwelaan 245	1079RW	1	49	49		50	-0.83	-	57	-0.07	49	
Veluwelaan 247	1079RW	1	49	49		50	-0.94	-	57	-0.07	49	
Veluwelaan 249	1079RW	1	49	49		50	-0.70	-	58	-0.07	49	
Veluwelaan 251	1079RW	1	51	52		51	0.08	0.07	59	-0.08	51	
Veluwelaan 253	1079RW	1	51	52		51	0.08	0.05	59	-0.08	51	
Veluwelaan 255	1079RW	1	52	52		52	0.10	-	59	-0.10	52	
Veluwelaan 257	1079RW	1	50	51		50	0.06	0.06	57	-0.07	50	
Veluwelaan 259	1079RW	1	51	51		51	0.07	-	57	-0.09	51	
Veluwelaan 261	1079RW	1	52	52		52	0.06	-	57	-0.06	52	
Veluwelaan 263 A	1079RW	1	45	45		50	-5.24	-	48	-0.06	45	
Veluwelaan 263 B	1079RW	1	46	46		50	-4.24	-	49	-0.05	46	
Veluwelaan 263 C	1079RW	1	46	46		50	-3.68	-	49	-0.09	46	
Veluwelaan 263 D	1079RW	1	46	46		50	-3.72	-	49	-0.09	46	
Veluwelaan 263 E	1079RW	1	46	46		50	-3.75	-	49	-0.10	46	
Veluwelaan 263 F	1079RW	1	46	46		50	-3.78	-	49	-0.09	46	
Verdistraat 1	1077GK	1	45	45		50	-5.37	-	51	-0.11	45	
Verdistraat 2	1077GK	1	43	43		50	-6.91	-	49	-0.10	43	
Verdistraat 3 HS	1077GK	1	35	35		50	-14.97	-	37	-0.09	35	
Verdistraat 3 I	1077GK	1	40	40		50	-9.54	-	45	-0.14	40	
Verdistraat 4 B	1077GK	1	45	45		50	-5.41	-	50	-0.10	44	
Verdistraat 4 HS	1077GK	1	40	40		50	-9.83	-	45	-0.10	40	
Verdistraat 6	1077GK	1	41	41		50	-9.41	-	45	-0.09	40	
Verdistraat 8	1077GK	1	40	40		50	-9.76	-	44	-0.07	40	
Verdistraat 10	1077GK	1	41	41		50	-9.19	-	44	-0.06	41	
Veronesestraat 1	1077RB	1	42	42		50	-8.28	-	44	-0.04	42	
Veronesestraat 2	1077RB	1	41	41		50	-8.64	-	44	-0.02	41	
Veronesestraat 3	1077RB	1	41	41		50	-8.82	-	44	-0.04	41	
Victorieplein 1 I	1079KK	1	38	38		50	-11.99	-	41	-0.09	38	
Victorieplein 1 II	1079KK	1	40	40		50	-10.43	-	43	-0.08	39	
Victorieplein 1 III	1079KK	1	43	43		50	-7.05	-	47	-0.08	43	
Victorieplein 2 I	1078PD	1	39	39		50	-11.28	-	42	-0.08	39	
Victorieplein 2 II	1078PD	1	40	41		50	-9.47	-	44	-0.09	40	
Victorieplein 2 III	1078PD	1	44	44		50	-6.32	-	49	-0.08	44	
Victorieplein 3 I	1079KK	1	38	38		50	-11.62	-	41	-0.07	38	
Victorieplein 3 II	1079KK	1	40	40		50	-10.41	-	43	-0.08	40	
Victorieplein 3 III	1079KK	1	43	43		50	-7.27	-	47	-0.09	43	
Victorieplein 4 HS	1078PD	1	38	38		50	-11.73	-	42	-0.10	38	
Victorieplein 4 II	1078PD	1	40	40		50	-10.40	-	43	-0.11	39	
Victorieplein 4 III	1078PD	1	43	43		50	-6.69	-	48	-0.08	43	
Victorieplein 5 HS	1079KK	1	38	38		50	-12.45	-	40	-0.06	37	
Victorieplein 5 II	1079KK	1	39	39		50	-11.02	-	42	-0.06	39	
Victorieplein 5 III	1079KK	1	41	41		50	-8.64	-	45	-0.07	41	
Victorieplein 6 HS	1078PD	1	38	38		50	-11.82	-	42	-0.09	38	
Victorieplein 6 II	1078PD	1	40	40		50	-10.26	-	43	-0.09	40	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Victorieplein 6 III	1078PD	1	43	43		50	-6.54	-	49	-0.08	43	
Victorieplein 7	1079KK	1	42	42		50	-8.23	-	46	-0.07	42	
Victorieplein 9 I	1079KK	1	35	35		50	-14.89	-	37	-0.09	35	
Victorieplein 9 II	1079KK	1	37	37		50	-13.27	-	39	-0.09	37	
Victorieplein 9 III	1079KK	1	41	41		50	-8.76	-	44	-0.13	41	
Victorieplein 9 IV	1079KK	1	39	39		50	-10.64	-	42	-0.09	39	
Victorieplein 10 I	1078PD	1	37	37		50	-12.86	-	40	-0.11	37	
Victorieplein 10 II	1078PD	1	38	38		50	-11.92	-	41	-0.10	38	
Victorieplein 10 III	1078PD	1	42	42		50	-7.82	-	47	-0.12	42	
Victorieplein 12 I	1078PE	1	38	38		50	-12.12	-	41	-0.08	38	
Victorieplein 12 II	1078PE	1	39	39		50	-11.26	-	42	-0.09	39	
Victorieplein 12 III	1078PE	1	42	42		50	-8.00	-	48	-0.09	42	
Victorieplein 13 I	1079KK	1	37	37		50	-13.23	-	39	-0.12	37	
Victorieplein 13 II	1079KK	1	39	39		50	-11.26	-	41	-0.12	39	
Victorieplein 13 III	1079KK	1	43	43		50	-6.74	-	48	-0.12	43	
Victorieplein 14 I	1078PE	1	38	38		50	-11.89	-	41	-0.10	38	
Victorieplein 14 II	1078PE	1	39	39		50	-10.90	-	42	-0.11	39	
Victorieplein 14 III	1078PE	1	43	43		50	-6.80	-	48	-0.09	43	
Victorieplein 15	1079KL	1	43	43		50	-6.65	-	47	-0.09	43	
Victorieplein 17	1079KL	1	43	43		50	-6.91	-	47	-0.08	43	
Victorieplein 17 AI	1079KL	1	37	37		50	-12.70	-	40	-0.09	37	
Victorieplein 17 AII	1079KL	1	39	39		50	-11.22	-	41	-0.09	39	
Victorieplein 17 AIII	1079KL	1	43	43		50	-6.87	-	47	-0.08	43	
Victorieplein 18 I	1078PE	1	38	38		50	-11.72	-	41	-0.08	38	
Victorieplein 18 II	1078PE	1	39	39		50	-10.66	-	42	-0.08	39	
Victorieplein 18 III	1078PE	1	43	43		50	-6.62	-	49	-0.06	43	
Victorieplein 19 A	1079KL	1	37	37		50	-13.01	-	39	-0.08	37	
Victorieplein 19 I	1079KL	1	37	37		50	-12.62	-	40	-0.08	37	
Victorieplein 19 II	1079KL	1	39	39		50	-11.11	-	42	-0.09	39	
Victorieplein 19 III	1079KL	1	43	43		50	-6.59	-	47	-0.09	43	
Victorieplein 21	1079KL	1	43	43		50	-6.80	-	47	-0.10	43	
Victorieplein 21 AI	1079KL	1	37	37		50	-12.52	-	40	-0.08	37	
Victorieplein 21 AII	1079KL	1	39	39		50	-10.94	-	42	-0.09	39	
Victorieplein 21 AIII	1079KL	1	44	44		50	-6.34	-	48	-0.08	44	
Victorieplein 22 I	1078PE	1	38	38		50	-12.28	-	41	-0.09	38	
Victorieplein 22 II	1078PE	1	39	39		50	-11.11	-	42	-0.10	39	
Victorieplein 22 III	1078PE	1	43	43		50	-6.75	-	49	-0.06	43	
Victorieplein 23 I	1079KL	1	37	37		50	-12.56	-	40	-0.08	37	
Victorieplein 23 II	1079KL	1	39	39		50	-11.01	-	42	-0.09	39	
Victorieplein 23 III	1079KL	1	44	44		50	-6.43	-	48	-0.08	43	
Victorieplein 23 IV	1079KL	1	39	39		50	-11.16	-	41	-0.08	39	
Victorieplein 24 I	1078PE	1	38	38		50	-12.40	-	40	-0.07	38	
Victorieplein 24 II	1078PE	1	39	39		50	-11.20	-	42	-0.08	39	
Victorieplein 24 III	1078PE	1	43	44		50	-6.48	-	49	-0.05	43	
Victorieplein 25	1079KM	1	43	44		50	-6.46	-	48	-0.09	43	
Victorieplein 26 A	1078PE	1	40	40		50	-10.42	-	42	-0.07	40	
Victorieplein 26 B	1078PE	1	41	41		50	-8.86	-	44	-0.08	41	
Victorieplein 26 C	1078PE	1	45	45		50	-5.26	-	49	-0.04	45	
Victorieplein 26 D	1078PE	1	45	45		50	-4.60	-	50	-0.03	45	
Victorieplein 27	1079KM	1	42	42		50	-7.73	-	46	-0.09	42	
Victorieplein 27 AI	1079KM	1	37	37		50	-12.64	-	40	-0.05	37	
Victorieplein 27 AII	1079KM	1	39	39		50	-11.13	-	41	-0.07	39	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Victorieplein 27 AIII	1079KM	1	43	44		50	-6.48	-	47	-0.07	43	
Victorieplein 28 A	1078PG	1	39	39		50	-11.40	-	41	-0.08	39	
Victorieplein 28 B	1078PG	1	40	40		50	-10.36	-	42	-0.08	40	
Victorieplein 28 C	1078PG	1	41	41		50	-8.78	-	44	-0.08	41	
Victorieplein 28 D	1078PG	1	45	45		50	-4.69	-	49	-0.04	45	
Victorieplein 28 E	1078PG	1	45	45		50	-4.64	-	50	-0.04	45	
Victorieplein 29 A	1079KM	1	37	37		50	-13.20	-	39	-0.06	37	
Victorieplein 29 I	1079KM	1	37	37		50	-12.57	-	40	-0.05	37	
Victorieplein 29 II	1079KM	1	39	39		50	-10.99	-	42	-0.07	39	
Victorieplein 29 III	1079KM	1	44	44		50	-6.29	-	47	-0.07	44	
Victorieplein 30 A	1078PG	1	39	39		50	-11.31	-	41	-0.08	39	
Victorieplein 30 B	1078PG	1	40	40		50	-10.32	-	43	-0.08	40	
Victorieplein 30 C	1078PG	1	41	41		50	-8.72	-	45	-0.08	41	
Victorieplein 30 D	1078PG	1	45	45		50	-4.74	-	49	-0.05	45	
Victorieplein 30 E	1078PG	1	45	45		50	-4.63	-	50	-0.04	45	
Victorieplein 31	1079KM	1	42	42		50	-7.82	-	46	-0.08	42	
Victorieplein 31 AI	1079KM	1	37	37		50	-13.10	-	39	-0.05	37	
Victorieplein 31 AII	1079KM	1	39	39		50	-11.34	-	41	-0.05	39	
Victorieplein 31 AIII	1079KM	1	44	44		50	-6.41	-	47	-0.09	44	
Victorieplein 32 A	1078PG	1	39	39		50	-11.17	-	42	-0.08	39	
Victorieplein 32 B	1078PG	1	40	40		50	-10.23	-	43	-0.09	40	
Victorieplein 32 C	1078PG	1	41	41		50	-8.61	-	45	-0.09	41	
Victorieplein 32 D	1078PG	1	45	45		50	-4.69	-	49	-0.05	45	
Victorieplein 32 E	1078PG	1	45	45		50	-4.53	-	50	-0.05	45	
Victorieplein 33 I	1079KM	1	37	37		50	-12.95	-	39	-0.06	37	
Victorieplein 33 II	1079KM	1	39	39		50	-11.22	-	41	-0.06	39	
Victorieplein 33 III	1079KM	1	44	44		50	-6.15	-	48	-0.09	44	
Victorieplein 34 A	1078PG	1	40	40		50	-10.42	-	43	-0.09	39	
Victorieplein 34 B	1078PG	1	41	41		50	-8.77	-	45	-0.10	41	
Victorieplein 34 C	1078PG	1	45	45		50	-4.93	-	49	-0.05	45	
Victorieplein 34 D	1078PG	1	45	45		50	-4.76	-	50	-0.06	45	
Victorieplein 34 E	1078PG	1	45	45		50	-4.91	-	50	-0.05	45	
Victorieplein 34 F	1078PG	1	40	40		50	-10.42	-	43	-0.09	39	
Victorieplein 34 G	1078PG	1	41	41		50	-8.77	-	45	-0.10	41	
Victorieplein 34 J	1078PG	1	45	45		50	-4.93	-	49	-0.05	45	
Victorieplein 34 K	1078PG	1	45	45		50	-4.76	-	50	-0.06	45	
Victorieplein 34 L	1078PG	1	45	45		50	-4.91	-	50	-0.05	45	
Victorieplein 35	1079KM	1	44	44		50	-6.35	-	47	-0.08	44	
Victorieplein 36 HS	1078PG	1	39	39		50	-11.11	-	42	-0.07	39	
Victorieplein 36 II	1078PG	1	41	41		50	-9.42	-	44	-0.08	40	
Victorieplein 36 III	1078PG	1	45	45		50	-4.85	-	49	-0.03	45	
Victorieplein 37	1078PD	1	41	41		50	-9.07	-	44	-0.13	41	
Victorieplein 38 HS	1078PG	1	39	39		50	-10.75	-	42	-0.08	39	
Victorieplein 38 II	1078PG	1	41	41		50	-9.11	-	44	-0.08	41	
Victorieplein 38 III	1078PG	1	45	45		50	-4.81	-	49	-0.03	45	
Victorieplein 39 I	1078PD	1	37	37		50	-13.09	-	39	-0.12	37	
Victorieplein 39 II	1078PD	1	41	41		50	-8.97	-	44	-0.12	41	
Victorieplein 40	9078PH	18	45	45		50	-4.82	-	49	-0.03	45	
Victorieplein 41	1078PD	1	40	40		50	-10.11	-	43	-0.09	40	
Victorieplein 42	9078PH	18	45	45		50	-4.97	-	49	-0.03	45	
Victorieplein 43	1078PD	1	40	40		50	-10.05	-	43	-0.10	40	
Victorieplein 44 HS	1078PH	1	39	39		50	-11.05	-	42	-0.05	39	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Victorieplein 44 II	1078PH	1	41	41		50	-9.30	-	44	-0.04	41	
Victorieplein 44 III	1078PH	1	45	45		50	-4.96	-	49	-0.03	45	
Victorieplein 45 I	1078PD	1	35	35		50	-14.66	-	38	-0.12	35	
Victorieplein 45 II	1078PD	1	37	37		50	-12.90	-	40	-0.12	37	
Victorieplein 45 III	1078PD	1	40	40		50	-9.77	-	43	-0.11	40	
Victorieplein 45 IV	1078PD	1	42	42		50	-8.06	-	45	-0.13	42	
Victorieplein 45 IX	1078PD	1	45	46		50	-4.46	-	50	-0.08	45	
Victorieplein 45 V	1078PD	1	46	46		50	-4.13	-	50	-0.07	46	
Victorieplein 45 VI	1078PD	1	46	46		50	-3.83	-	51	-0.06	46	
Victorieplein 45 VII	1078PD	1	46	46		50	-3.82	-	51	-0.07	46	
Victorieplein 45 VIII	1078PD	1	46	46		50	-4.01	-	51	-0.06	46	
Victorieplein 45 X	1078PD	1	46	46		50	-4.05	-	51	-0.07	46	
Victorieplein 45 XI	1078PD	1	46	46		50	-4.02	-	51	-0.07	46	
Victorieplein 47 I	1078PD	1	35	35		50	-15.37	-	37	-0.10	35	
Victorieplein 47 II	1078PD	1	37	37		50	-13.20	-	39	-0.10	37	
Victorieplein 47 III	1078PD	1	40	40		50	-9.78	-	43	-0.10	40	
Victorieplein 47 IV	1078PD	1	42	42		50	-7.87	-	46	-0.12	42	
Victorieplein 47 IX	1078PD	1	46	46		50	-4.28	-	50	-0.08	46	
Victorieplein 47 V	1078PD	1	46	46		50	-4.00	-	50	-0.07	46	
Victorieplein 47 VI	1078PD	1	46	46		50	-3.71	-	51	-0.06	46	
Victorieplein 47 VII	1078PD	1	46	46		50	-3.70	-	51	-0.07	46	
Victorieplein 47 VIII	1078PD	1	46	46		50	-3.90	-	51	-0.06	46	
Victorieplein 47 X	1078PD	1	46	46		50	-3.90	-	51	-0.07	46	
Victorieplein 47 XI	1078PD	1	46	46		50	-3.87	-	51	-0.07	46	
Victorieplein 50	1078PH	1	34	34		50	-16.18	-	37	-0.11	34	
Victorieplein 52	1078PH	1	36	36		50	-14.24	-	39	-0.11	36	
Vijverhoef 26	1081AX	1	42	42		50	-8.22	-	44	0.00	42	
Vijverhoef 28	1081AX	1	42	42		50	-8.18	-	44	0.00	42	
Vijverhoef 30	1081AX	1	42	42		50	-8.18	-	44	0.00	42	
Vijverhoef 32	1081AX	1	42	42		50	-8.18	-	44	0.00	42	
Vijverhoef 34	1081AX	1	42	42		50	-8.18	-	44	0.00	42	
Vijverhoef 36	1081AX	1	42	42		50	-8.18	-	44	0.00	42	
Vijverhoef 38	1081AX	1	42	42		50	-8.18	-	44	0.00	42	
Vijverhoef 40	1081AX	1	42	42		50	-8.18	-	44	0.00	42	
Vijverhoef 42	1081AX	1	42	42		50	-8.18	-	44	0.00	42	
Vijverhoef 44	1081AX	1	42	42		50	-8.18	-	44	0.00	42	
Vijverhoef 46	1081AX	1	43	43		50	-6.62	-	46	-0.02	43	
Vijverhoef 48	1081AX	1	42	42		50	-8.33	-	44	-0.02	42	
Vijverhoef 49	1081AW	1	40	40		50	-10.12	-	42	-0.01	40	
Vijverhoef 50	1081AX	1	42	42		50	-8.33	-	44	-0.02	42	
Vijverhoef 51	1081AW	1	40	40		50	-10.12	-	42	-0.01	40	
Vijverhoef 52	1081AX	1	42	42		50	-8.33	-	44	-0.02	42	
Vijverhoef 53	1081AW	1	43	43		50	-7.27	-	45	-0.01	43	
Vijverhoef 54	1081AX	1	44	44		50	-5.92	-	46	-0.01	44	
Vijverhoef 55	1081AW	1	43	43		50	-7.27	-	45	-0.01	43	
Vijverhoef 56	1081AX	1	42	42		50	-8.21	-	44	-0.03	42	
Vijverhoef 57	1081AW	1	41	41		50	-9.24	-	44	-0.01	41	
Vijverhoef 58	1081AX	1	42	42		50	-8.21	-	44	-0.03	42	
Vijverhoef 59	1081AW	1	41	41		50	-9.24	-	44	-0.01	41	
Vijverhoef 60	1081AX	1	42	42		50	-8.21	-	44	-0.03	42	
Vijverhoef 61	1081AW	1	41	41		50	-9.24	-	44	-0.01	41	
Vijverhoef 63	1081AW	1	41	41		50	-9.24	-	44	-0.01	41	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Vijverhoef 65	1081AW	1	43	43		50	-7.02	-	46	-0.01	43	
Vijverhoef 67	1081AW	1	40	40		50	-9.92	-	43	-0.02	40	
Vijverhoef 69	1081AW	1	40	40		50	-9.92	-	43	-0.02	40	
Vliegtuigstraat 18	1059CL	1	58	58		58	0.00	-	61	0.00	58	
Volkerakstraat 1	1078XM	1	38	38		50	-12.28	-	40	-0.07	38	
Volkerakstraat 2 BEL	1078XR	1	46	46		50	-3.95	-	51	-0.05	46	
Volkerakstraat 2 HS	1078XR	1	38	38		50	-12.30	-	40	-0.07	38	
Volkerakstraat 2 I	1078XR	1	39	39		50	-10.74	-	42	-0.07	39	
Volkerakstraat 2 II	1078XR	1	41	41		50	-8.95	-	44	-0.09	41	
Volkerakstraat 3 HS	1078XM	1	38	38		50	-12.25	-	40	-0.07	38	
Volkerakstraat 3 I	1078XM	1	39	39		50	-11.10	-	42	-0.08	39	
Volkerakstraat 3 II	1078XM	1	43	43		50	-7.47	-	47	-0.15	42	
Volkerakstraat 4 BEL	1078XR	1	46	46		50	-4.13	-	51	-0.05	46	
Volkerakstraat 4 HS	1078XR	1	38	38		50	-12.11	-	40	-0.07	38	
Volkerakstraat 4 I	1078XR	1	39	39		50	-10.59	-	42	-0.08	39	
Volkerakstraat 4 II	1078XR	1	41	41		50	-8.68	-	44	-0.09	41	
Volkerakstraat 5 HS	1078XM	1	38	38		50	-12.24	-	40	-0.07	38	
Volkerakstraat 5 I	1078XM	1	39	39		50	-10.89	-	42	-0.09	39	
Volkerakstraat 5 II	1078XM	1	43	43		50	-7.09	-	47	-0.16	43	
Volkerakstraat 6 HS	1078XR	1	38	38		50	-12.04	-	40	-0.07	38	
Volkerakstraat 6 I	1078XR	1	40	40		50	-10.12	-	42	-0.08	40	
Volkerakstraat 6 II	1078XR	1	45	45		50	-5.24	-	49	-0.10	45	
Volkerakstraat 7 HS	1078XM	1	38	38		50	-12.45	-	40	-0.06	37	
Volkerakstraat 7 I	1078XM	1	39	39		50	-11.01	-	42	-0.08	39	
Volkerakstraat 7 II	1078XM	1	43	43		50	-7.17	-	47	-0.13	43	
Volkerakstraat 8 HS	1078XR	1	38	38		50	-12.34	-	40	-0.07	38	
Volkerakstraat 8 I	1078XR	1	39	39		50	-11.21	-	41	-0.08	39	
Volkerakstraat 8 II	1078XR	1	44	44		50	-6.22	-	47	-0.09	44	
Volkerakstraat 9 HS	1078XM	1	38	38		50	-12.04	-	40	-0.06	38	
Volkerakstraat 9 I	1078XM	1	39	39		50	-10.79	-	42	-0.07	39	
Volkerakstraat 9 II	1078XM	1	43	43		50	-6.73	-	47	-0.15	43	
Volkerakstraat 10 HS	1078XR	1	38	38		50	-12.02	-	40	-0.07	38	
Volkerakstraat 10 I	1078XR	1	39	39		50	-10.74	-	42	-0.09	39	
Volkerakstraat 10 II	1078XR	1	43	43		50	-6.84	-	47	-0.08	43	
Volkerakstraat 11 HS	1078XM	1	38	38		50	-11.74	-	41	-0.06	38	
Volkerakstraat 11 I	1078XM	1	40	40		50	-10.21	-	42	-0.07	40	
Volkerakstraat 11 II	1078XM	1	44	44		50	-5.80	-	48	-0.14	44	
Volkerakstraat 12 HS	1078XR	1	38	38		50	-12.28	-	40	-0.08	38	
Volkerakstraat 12 I	1078XR	1	39	39		50	-10.88	-	42	-0.09	39	
Volkerakstraat 12 II	1078XR	1	44	44		50	-6.03	-	48	-0.10	44	
Volkerakstraat 13 HS	1078XM	1	38	38		50	-11.53	-	41	-0.05	38	
Volkerakstraat 13 I	1078XM	1	40	40		50	-10.15	-	43	-0.07	40	
Volkerakstraat 13 II	1078XM	1	44	44		50	-6.33	-	47	-0.12	44	
Volkerakstraat 14 HS	1078XR	1	38	38		50	-12.28	-	40	-0.08	38	
Volkerakstraat 14 I	1078XR	1	40	40		50	-10.31	-	42	-0.07	40	
Volkerakstraat 14 II	1078XR	1	44	44		50	-6.16	-	48	-0.10	44	
Volkerakstraat 15 HS	1078XM	1	38	38		50	-11.70	-	41	-0.05	38	
Volkerakstraat 15 I	1078XM	1	40	40		50	-10.12	-	43	-0.06	40	
Volkerakstraat 15 II	1078XM	1	44	44		50	-6.34	-	47	-0.10	44	
Volkerakstraat 16 HS	1078XS	1	38	38		50	-11.72	-	41	-0.07	38	
Volkerakstraat 16 I	1078XS	1	40	40		50	-10.06	-	43	-0.08	40	
Volkerakstraat 16 II	1078XS	1	44	44		50	-6.05	-	49	-0.12	44	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Volkerakstraat 17 HS	1078XM	1	38	38		50	-11.94	-	40	-0.06	38	
Volkerakstraat 17 I	1078XM	1	40	40		50	-10.33	-	42	-0.07	40	
Volkerakstraat 17 II	1078XM	1	43	43		50	-6.77	-	47	-0.11	43	
Volkerakstraat 18 HS	1078XS	1	38	38		50	-11.66	-	41	-0.07	38	
Volkerakstraat 18 I	1078XS	1	40	40		50	-10.17	-	43	-0.09	40	
Volkerakstraat 18 II	1078XS	1	44	44		50	-6.19	-	49	-0.13	44	
Volkerakstraat 19 HS	1078XM	1	38	38		50	-11.67	-	41	-0.07	38	
Volkerakstraat 19 I	1078XM	1	40	40		50	-10.32	-	42	-0.08	40	
Volkerakstraat 19 II	1078XM	1	43	43		50	-6.77	-	47	-0.12	43	
Volkerakstraat 20 HS	1078XS	1	38	38		50	-12.08	-	40	-0.06	38	
Volkerakstraat 20 I	1078XS	1	40	40		50	-10.33	-	42	-0.07	40	
Volkerakstraat 20 II	1078XS	1	44	44		50	-6.41	-	48	-0.10	43	
Volkerakstraat 21 HS	1078XN	1	39	39		50	-11.40	-	41	-0.08	39	
Volkerakstraat 21 I	1078XN	1	40	40		50	-10.07	-	43	-0.09	40	
Volkerakstraat 21 II	1078XN	1	44	44		50	-6.18	-	48	-0.14	44	
Volkerakstraat 22 HS	1078XS	1	37	37		50	-12.57	-	40	-0.05	37	
Volkerakstraat 22 I	1078XS	1	39	39		50	-10.72	-	42	-0.07	39	
Volkerakstraat 22 II	1078XS	1	43	43		50	-6.76	-	48	-0.11	43	
Volkerakstraat 23 HS	1078XN	1	38	39		50	-11.49	-	41	-0.08	38	
Volkerakstraat 23 I	1078XN	1	40	40		50	-10.03	-	43	-0.11	40	
Volkerakstraat 23 II	1078XN	1	44	44		50	-5.75	-	48	-0.14	44	
Volkerakstraat 24 HS	1078XS	1	37	37		50	-12.94	-	39	-0.05	37	
Volkerakstraat 24 I	1078XS	1	39	39		50	-11.01	-	41	-0.05	39	
Volkerakstraat 24 II	1078XS	1	43	43		50	-7.26	-	48	-0.09	43	
Volkerakstraat 25 HS	1078XN	1	38	38		50	-11.91	-	41	-0.08	38	
Volkerakstraat 25 I	1078XN	1	40	40		50	-10.10	-	43	-0.10	40	
Volkerakstraat 25 II	1078XN	1	44	44		50	-6.15	-	48	-0.17	44	
Volkerakstraat 26 HS	1078XS	1	37	37		50	-12.77	-	39	-0.06	37	
Volkerakstraat 26 I	1078XS	1	39	39		50	-10.73	-	42	-0.05	39	
Volkerakstraat 26 II	1078XS	1	43	43		50	-6.87	-	47	-0.10	43	
Volkerakstraat 27 BEL	1078XN	1	44	44		50	-6.34	-	48	-0.17	43	
Volkerakstraat 27 HS	1078XN	1	38	38		50	-11.72	-	41	-0.09	38	
Volkerakstraat 27 I	1078XN	1	40	40		50	-10.32	-	43	-0.12	40	
Volkerakstraat 28 HS	1078XS	1	37	37		50	-13.04	-	39	-0.04	37	
Volkerakstraat 28 I	1078XS	1	39	39		50	-10.88	-	41	-0.05	39	
Volkerakstraat 28 II	1078XS	1	43	43		50	-6.89	-	47	-0.09	43	
Volkerakstraat 29 BEL	1078XN	1	43	43		50	-6.62	-	47	-0.19	43	
Volkerakstraat 29 HS	1078XN	1	38	39		50	-11.49	-	41	-0.08	38	
Volkerakstraat 29 I	1078XN	1	40	40		50	-10.21	-	43	-0.10	40	
Volkerakstraat 30 HS	1078XS	1	37	37		50	-12.68	-	40	-0.06	37	
Volkerakstraat 30 I	1078XS	1	39	39		50	-10.89	-	41	-0.05	39	
Volkerakstraat 30 II	1078XS	1	44	43		50	-6.53	-	47	-0.08	43	
Volkerakstraat 31 BEL	1078XN	1	44	43		50	-6.55	-	48	-0.18	43	
Volkerakstraat 31 HS	1078XN	1	38	38		50	-11.78	-	41	-0.07	38	
Volkerakstraat 31 I	1078XN	1	40	40		50	-10.28	-	43	-0.11	40	
Volkerakstraat 32 HS	1078XS	1	37	37		50	-12.62	-	40	-0.04	37	
Volkerakstraat 32 I	1078XS	1	39	39		50	-10.83	-	42	-0.05	39	
Volkerakstraat 32 II	1078XS	1	44	44		50	-6.38	-	47	-0.10	44	
Volkerakstraat 33 BEL	1078XN	1	43	43		50	-6.84	-	47	-0.18	43	
Volkerakstraat 33 HS	1078XN	1	38	38		50	-11.97	-	41	-0.06	38	
Volkerakstraat 33 I	1078XN	1	40	40		50	-10.38	-	43	-0.10	40	
Volkerakstraat 34 HS	1078XS	1	38	38		50	-12.00	-	40	-0.06	38	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Volkerakstraat 34 I	1078XS	1	39	39		50	-10.53	-	42	-0.07	39	
Volkerakstraat 34 II	1078XS	1	44	44		50	-6.41	-	47	-0.11	43	
Volkerakstraat 35 BEL	1078XN	1	43	43		50	-7.22	-	47	-0.19	43	
Volkerakstraat 35 HS	1078XN	1	38	38		50	-12.14	-	40	-0.06	38	
Volkerakstraat 35 I	1078XN	1	40	40		50	-10.46	-	43	-0.09	39	
Volkerakstraat 37 BEL	1078XN	1	43	43		50	-6.91	-	47	-0.17	43	
Volkerakstraat 37 HS	1078XN	1	38	38		50	-12.11	-	40	-0.07	38	
Volkerakstraat 37 I	1078XN	1	39	39		50	-10.54	-	42	-0.09	39	
Volkerakstraat 38 HS	1078XT	1	38	38		50	-12.37	-	40	-0.05	38	
Volkerakstraat 38 I	1078XT	1	39	39		50	-10.57	-	42	-0.07	39	
Volkerakstraat 38 II	1078XT	1	44	44		50	-5.99	-	49	-0.12	44	
Volkerakstraat 39 HS	1078XP	1	38	38		50	-12.21	-	40	-0.07	38	
Volkerakstraat 39 I	1078XP	1	39	39		50	-11.28	-	42	-0.11	39	
Volkerakstraat 39 II	1078XP	1	43	43		50	-7.18	-	47	-0.12	43	
Volkerakstraat 40 HS	1078XT	1	37	37		50	-12.54	-	40	-0.06	37	
Volkerakstraat 40 I	1078XT	1	39	39		50	-10.60	-	42	-0.07	39	
Volkerakstraat 40 II	1078XT	1	44	44		50	-6.10	-	48	-0.14	44	
Volkerakstraat 41 HS	1078XP	1	36	36		50	-13.77	-	39	-0.05	36	
Volkerakstraat 41 I	1078XP	1	38	38		50	-12.43	-	40	-0.04	38	
Volkerakstraat 41 II	1078XP	1	41	41		50	-8.63	-	45	-0.09	41	
Volkerakstraat 42 HS	1078XT	1	37	37		50	-12.54	-	40	-0.04	37	
Volkerakstraat 42 I	1078XT	1	39	39		50	-10.72	-	42	-0.06	39	
Volkerakstraat 42 II	1078XT	1	44	44		50	-6.39	-	48	-0.15	43	
Volkerakstraat 43 HS	1078XP	1	36	36		50	-14.12	-	38	-0.05	36	
Volkerakstraat 43 I	1078XP	1	37	37		50	-12.69	-	40	-0.05	37	
Volkerakstraat 43 II	1078XP	1	41	41		50	-9.40	-	44	-0.11	40	
Volkerakstraat 44 HS	1078XT	1	37	37		50	-12.59	-	40	-0.05	37	
Volkerakstraat 44 I	1078XT	1	39	39		50	-10.88	-	42	-0.06	39	
Volkerakstraat 44 II	1078XT	1	44	44		50	-6.40	-	48	-0.12	43	
Volkerakstraat 45 HS	1078XP	1	36	36		50	-14.22	-	38	-0.05	36	
Volkerakstraat 45 I	1078XP	1	37	37		50	-12.75	-	40	-0.05	37	
Volkerakstraat 45 II	1078XP	1	40	40		50	-9.68	-	44	-0.11	40	
Volkerakstraat 47 HS	1078XP	1	36	36		50	-14.12	-	38	-0.06	36	
Volkerakstraat 47 I	1078XP	1	37	37		50	-12.83	-	39	-0.05	37	
Volkerakstraat 47 II	1078XP	1	41	41		50	-9.01	-	44	-0.08	41	
Volkerakstraat 48 HS	1078XT	1	37	37		50	-12.78	-	40	-0.07	37	
Volkerakstraat 48 I	1078XT	1	39	39		50	-10.76	-	42	-0.06	39	
Volkerakstraat 48 II	1078XT	1	45	45		50	-5.01	-	49	-0.12	45	
Volkerakstraat 49 HS	1078XP	1	36	36		50	-13.78	-	38	-0.05	36	
Volkerakstraat 49 I	1078XP	1	38	38		50	-12.38	-	40	-0.04	38	
Volkerakstraat 49 II	1078XP	1	41	41		50	-8.65	-	44	-0.09	41	
Volkerakstraat 50 HS	1078XT	1	37	37		50	-12.74	-	40	-0.06	37	
Volkerakstraat 50 I	1078XT	1	40	40		50	-10.49	-	42	-0.05	39	
Volkerakstraat 50 II	1078XT	1	45	45		50	-5.15	-	48	-0.11	45	
Volkerakstraat 51 HS	1078XP	1	36	36		50	-13.66	-	39	-0.05	36	
Volkerakstraat 51 I	1078XP	1	38	38		50	-12.40	-	40	-0.05	38	
Volkerakstraat 51 II	1078XP	1	42	42		50	-8.47	-	45	-0.09	41	
Volkerakstraat 52 HS	1078XT	1	38	38		50	-12.18	-	40	-0.05	38	
Volkerakstraat 52 I	1078XT	1	39	39		50	-10.61	-	42	-0.06	39	
Volkerakstraat 52 II	1078XT	1	45	45		50	-4.93	-	49	-0.10	45	
Volkerakstraat 53 HS	1078XP	1	36	36		50	-14.06	-	38	-0.05	36	
Volkerakstraat 53 I	1078XP	1	38	38		50	-12.16	-	40	-0.05	38	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Volkerakstraat 53 II	1078XP	1	42	42		50	-8.20	-	45	-0.09	42	
Volkerakstraat 55 HS	1078XP	1	40	40		50	-10.36	-	43	-0.13	40	
Volkerakstraat 55 I	1078XP	1	41	41		50	-9.39	-	44	-0.15	40	
Volkerakstraat 55 II	1078XP	1	43	43		50	-6.72	-	48	-0.23	43	
Volkerakstraat 57 A	1078XP	1	44	44		50	-6.44	-	47	-0.12	43	
Volkerakstraat 57 B	1078XP	1	44	44		50	-6.45	-	47	-0.12	43	
Volkerakstraat 57 C	1078XP	1	44	44		50	-6.46	-	47	-0.12	43	
Volkerakstraat 57 D	1078XP	1	44	44		50	-6.43	-	47	-0.11	43	
Volkerakstraat 57 E	1078XP	1	44	44		50	-6.38	-	47	-0.12	44	
Volkerakstraat 57 F	1078XP	1	44	44		50	-6.27	-	47	-0.11	44	
Volkerakstraat 57 G	1078XP	1	44	44		50	-6.25	-	47	-0.11	44	
Volkerakstraat 57 J	1078XP	1	44	44		50	-6.26	-	47	-0.11	44	
Volkerakstraat 59 A	1078XP	1	45	44		50	-5.50	-	48	-0.11	44	
Volkerakstraat 59 B	1078XP	1	44	44		50	-5.52	-	48	-0.12	44	
Volkerakstraat 59 C	1078XP	1	44	44		50	-5.58	-	48	-0.11	44	
Volkerakstraat 59 D	1078XP	1	44	44		50	-5.57	-	48	-0.11	44	
Volkerakstraat 59 E	1078XP	1	44	44		50	-5.56	-	48	-0.11	44	
Volkerakstraat 59 F	1078XP	1	44	44		50	-5.55	-	48	-0.10	44	
Volkerakstraat 59 G	1078XP	1	44	44		50	-5.59	-	48	-0.11	44	
Volkerakstraat 59 J	1078XP	1	44	44		50	-5.60	-	48	-0.11	44	
Volkerakstraat 61 A	1078XP	1	45	44		50	-5.52	-	48	-0.08	44	
Volkerakstraat 61 B	1078XP	1	45	45		50	-5.45	-	48	-0.09	44	
Volkerakstraat 61 C	1078XP	1	44	44		50	-5.52	-	48	-0.08	44	
Volkerakstraat 61 D	1078XP	1	44	44		50	-5.73	-	47	-0.06	44	
Volkerakstraat 61 E	1078XP	1	43	43		50	-6.66	-	48	-0.16	43	
Volkerakstraat 61 F	1078XP	1	43	43		50	-6.59	-	47	-0.15	43	
Volkerakstraat 61 G	1078XP	1	44	44		50	-6.46	-	48	-0.15	43	
Volkerakstraat 63 A	1078XP	1	44	44		50	-6.38	-	47	-0.12	44	
Volkerakstraat 63 B	1078XP	1	44	44		50	-6.39	-	47	-0.12	43	
Volkerakstraat 63 C	1078XP	1	44	44		50	-6.39	-	47	-0.11	44	
Volkerakstraat 63 D	1078XP	1	44	44		50	-6.32	-	47	-0.11	44	
Volkerakstraat 63 E	1078XP	1	44	44		50	-6.28	-	47	-0.10	44	
Volkerakstraat 63 F	1078XP	1	44	44		50	-6.24	-	47	-0.10	44	
Volkerakstraat 63 G	1078XP	1	44	44		50	-6.23	-	47	-0.11	44	
Volkerakstraat 63 J	1078XP	1	44	44		50	-6.21	-	48	-0.11	44	
Volkerakstraat 65 A	1078XP	1	44	44		50	-5.68	-	48	-0.10	44	
Volkerakstraat 65 B	1078XP	1	44	44		50	-5.68	-	48	-0.10	44	
Volkerakstraat 65 C	1078XP	1	44	44		50	-5.60	-	48	-0.10	44	
Volkerakstraat 65 D	1078XP	1	44	44		50	-5.58	-	48	-0.09	44	
Volkerakstraat 65 E	1078XP	1	44	44		50	-5.55	-	48	-0.11	44	
Volkerakstraat 65 F	1078XP	1	45	45		50	-5.47	-	48	-0.10	44	
Volkerakstraat 65 G	1078XP	1	45	44		50	-5.51	-	48	-0.11	44	
Volkerakstraat 65 J	1078XP	1	45	45		50	-5.42	-	48	-0.10	44	
Vrijheidslaan 1 HS	1079KA	1	40	40		50	-10.06	-	43	-0.11	40	
Vrijheidslaan 1 I	1079KA	1	34	34		50	-15.78	-	37	-0.07	34	
Vrijheidslaan 1 II	1079KA	1	36	36		50	-14.23	-	38	-0.08	36	
Vrijheidslaan 1 III	1079KA	1	37	37		50	-12.54	-	40	-0.09	37	
Vrijheidslaan 2 I	1078PJ	1	38	38		50	-11.91	-	41	-0.08	38	
Vrijheidslaan 2 II	1078PJ	1	40	40		50	-9.67	-	45	-0.07	40	
Vrijheidslaan 2 III	1078PJ	1	41	41		50	-8.85	-	47	-0.06	41	
Vrijheidslaan 2 IV	1078PJ	1	41	41		50	-8.55	-	47	-0.06	41	
Vrijheidslaan 3 HS	1079KA	1	42	42		50	-8.01	-	45	-0.13	42	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Vrijheidslaan 3 I	1079KA	1	35	35		50	-14.78	-	37	-0.09	35	
Vrijheidslaan 3 II	1079KA	1	37	37		50	-13.28	-	39	-0.08	37	
Vrijheidslaan 3 III	1079KA	1	39	39		50	-11.10	-	41	-0.09	39	
Vrijheidslaan 4 A	1078PJ	1	36	36		50	-14.46	-	38	-0.06	35	
Vrijheidslaan 4 B	1078PJ	1	37	37		50	-13.41	-	39	-0.07	37	
Vrijheidslaan 4 C	1078PJ	1	40	40		50	-10.18	-	45	-0.08	40	
Vrijheidslaan 4 D	1078PJ	1	36	36		50	-14.46	-	38	-0.06	35	
Vrijheidslaan 4 E	1078PJ	1	37	37		50	-13.41	-	39	-0.07	37	
Vrijheidslaan 4 F	1078PJ	1	40	40		50	-10.18	-	45	-0.08	40	
Vrijheidslaan 5 A	1079KA	1	40	40		50	-9.69	-	44	-0.11	40	
Vrijheidslaan 5 I	1079KA	1	35	35		50	-15.17	-	37	-0.08	35	
Vrijheidslaan 5 II	1079KA	1	36	36		50	-13.73	-	39	-0.08	36	
Vrijheidslaan 5 III	1079KA	1	38	38		50	-12.18	-	41	-0.08	38	
Vrijheidslaan 6 A	1078PJ	1	35	35		50	-14.67	-	38	-0.06	35	
Vrijheidslaan 6 B	1078PJ	1	36	36		50	-13.61	-	39	-0.07	36	
Vrijheidslaan 6 C	1078PJ	1	40	40		50	-9.98	-	45	-0.08	40	
Vrijheidslaan 6 D	1078PJ	1	35	35		50	-14.67	-	38	-0.06	35	
Vrijheidslaan 6 E	1078PJ	1	36	36		50	-13.61	-	39	-0.07	36	
Vrijheidslaan 6 F	1078PJ	1	40	40		50	-9.98	-	45	-0.08	40	
Vrijheidslaan 7 HS	1079KA	1	40	40		50	-9.80	-	44	-0.09	40	
Vrijheidslaan 7 I	1079KA	1	35	35		50	-14.89	-	37	-0.07	35	
Vrijheidslaan 7 II	1079KA	1	37	37		50	-13.39	-	39	-0.07	37	
Vrijheidslaan 7 III	1079KA	1	38	38		50	-12.00	-	41	-0.08	38	
Vrijheidslaan 8 A	1078PJ	1	35	35		50	-14.74	-	38	-0.07	35	
Vrijheidslaan 8 B	1078PJ	1	36	36		50	-13.72	-	39	-0.07	36	
Vrijheidslaan 8 C	1078PJ	1	40	40		50	-10.17	-	45	-0.09	40	
Vrijheidslaan 8 D	1078PJ	1	35	35		50	-14.74	-	38	-0.07	35	
Vrijheidslaan 8 E	1078PJ	1	36	36		50	-13.72	-	39	-0.07	36	
Vrijheidslaan 8 F	1078PJ	1	40	40		50	-10.17	-	45	-0.09	40	
Vrijheidslaan 9 HS	1079KA	1	40	40		50	-9.58	-	44	-0.11	40	
Vrijheidslaan 9 I	1079KA	1	35	35		50	-14.73	-	38	-0.07	35	
Vrijheidslaan 9 II	1079KA	1	37	37		50	-13.27	-	39	-0.08	37	
Vrijheidslaan 9 III	1079KA	1	38	38		50	-11.80	-	41	-0.10	38	
Vrijheidslaan 10 HS	1078PJ	1	36	36		50	-13.72	-	39	-0.06	36	
Vrijheidslaan 10 I	1078PJ	1	38	38		50	-12.25	-	41	-0.07	38	
Vrijheidslaan 10 II	1078PJ	1	40	40		50	-10.26	-	45	-0.09	40	
Vrijheidslaan 10 III	1078PJ	1	41	41		50	-9.02	-	46	-0.05	41	
Vrijheidslaan 11	9079KK	18	43	43		50	-7.04	-	48	-0.10	43	
Vrijheidslaan 11 HS	1079KA	1	41	41		50	-9.29	-	44	-0.10	41	
Vrijheidslaan 11 I	1079KA	1	36	36		50	-14.40	-	38	-0.07	36	
Vrijheidslaan 11 II	1079KA	1	37	37		50	-13.10	-	39	-0.07	37	
Vrijheidslaan 11 III	1079KA	1	38	38		50	-11.61	-	41	-0.09	38	
Vrijheidslaan 12 HS	1078PJ	1	36	37		50	-13.49	-	39	-0.07	36	
Vrijheidslaan 12 I	1078PJ	1	38	38		50	-12.01	-	41	-0.09	38	
Vrijheidslaan 12 II	1078PJ	1	40	40		50	-9.84	-	45	-0.07	40	
Vrijheidslaan 12 III	1078PJ	1	41	41		50	-8.74	-	47	-0.06	41	
Vrijheidslaan 13 HS	1079KA	1	41	41		50	-9.05	-	45	-0.07	41	
Vrijheidslaan 13 I	1079KA	1	36	36		50	-14.11	-	38	-0.06	36	
Vrijheidslaan 13 II	1079KA	1	37	37		50	-13.03	-	39	-0.07	37	
Vrijheidslaan 13 III	1079KA	1	39	39		50	-11.43	-	41	-0.06	39	
Vrijheidslaan 14 HS	1078PJ	1	37	37		50	-13.12	-	40	-0.08	37	
Vrijheidslaan 14 I	1078PJ	1	38	38		50	-11.81	-	41	-0.09	38	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Vrijheidslaan 14 II	1078PJ	1	40	40		50	-9.70	-	45	-0.09	40	
Vrijheidslaan 14 III	1078PJ	1	42	42		50	-8.34	-	47	-0.06	42	
Vrijheidslaan 15 HS	1079KA	1	42	42		50	-8.41	-	46	-0.09	42	
Vrijheidslaan 15 I	1079KA	1	36	36		50	-13.58	-	39	-0.06	36	
Vrijheidslaan 15 II	1079KA	1	37	37		50	-12.63	-	40	-0.07	37	
Vrijheidslaan 15 III	1079KA	1	39	39		50	-10.97	-	42	-0.08	39	
Vrijheidslaan 16 HS	1078PJ	1	37	37		50	-12.86	-	40	-0.08	37	
Vrijheidslaan 16 I	1078PJ	1	39	39		50	-11.41	-	41	-0.10	38	
Vrijheidslaan 16 II	1078PJ	1	41	41		50	-9.13	-	46	-0.09	41	
Vrijheidslaan 16 III	1078PJ	1	43	43		50	-7.29	-	48	-0.06	43	
Vrijheidslaan 17 HS	1079KB	1	42	42		50	-7.87	-	47	-0.06	42	
Vrijheidslaan 17 I	1079KB	1	37	37		50	-13.31	-	39	-0.07	37	
Vrijheidslaan 17 II	1079KB	1	38	38		50	-12.46	-	40	-0.07	37	
Vrijheidslaan 17 III	1079KB	1	39	39		50	-10.72	-	42	-0.07	39	
Vrijheidslaan 18 HS	1078PJ	1	38	38		50	-12.42	-	40	-0.08	38	
Vrijheidslaan 18 I	1078PJ	1	39	39		50	-10.77	-	42	-0.09	39	
Vrijheidslaan 18 II	1078PJ	1	42	42		50	-8.29	-	47	-0.08	42	
Vrijheidslaan 18 III	1078PJ	1	44	44		50	-6.42	-	49	-0.05	44	
Vrijheidslaan 19 I	1079KB	1	37	37		50	-13.35	-	39	-0.08	37	
Vrijheidslaan 19 II	1079KB	1	38	38		50	-12.46	-	40	-0.07	37	
Vrijheidslaan 19 III	1079KB	1	39	39		50	-10.70	-	42	-0.08	39	
Vrijheidslaan 19 IV	1079KB	1	42	42		50	-8.00	-	47	-0.08	42	
Vrijheidslaan 20 HS	1078PK	1	38	38		50	-12.46	-	40	-0.08	37	
Vrijheidslaan 20 I	1078PK	1	39	39		50	-10.92	-	42	-0.08	39	
Vrijheidslaan 20 II	1078PK	1	41	41		50	-8.68	-	47	-0.08	41	
Vrijheidslaan 20 III	1078PK	1	43	43		50	-6.61	-	48	-0.04	43	
Vrijheidslaan 21 I	1079KB	1	36	36		50	-13.58	-	39	-0.07	36	
Vrijheidslaan 21 II	1079KB	1	37	37		50	-12.72	-	40	-0.08	37	
Vrijheidslaan 21 III	1079KB	1	39	39		50	-11.09	-	42	-0.08	39	
Vrijheidslaan 21 IV	1079KB	1	42	42		50	-8.36	-	46	-0.06	42	
Vrijheidslaan 22 HS	1078PK	1	38	38		50	-12.38	-	41	-0.09	38	
Vrijheidslaan 22 I	1078PK	1	39	39		50	-10.61	-	43	-0.09	39	
Vrijheidslaan 22 II	1078PK	1	42	42		50	-8.25	-	47	-0.08	42	
Vrijheidslaan 22 III	1078PK	1	44	44		50	-6.31	-	49	-0.04	44	
Vrijheidslaan 23 HS	1079KB	1	42	42		50	-8.17	-	46	-0.08	42	
Vrijheidslaan 23 I	1079KB	1	36	36		50	-13.58	-	39	-0.08	36	
Vrijheidslaan 23 II	1079KB	1	37	37		50	-12.77	-	40	-0.08	37	
Vrijheidslaan 23 III	1079KB	1	39	39		50	-11.15	-	42	-0.08	39	
Vrijheidslaan 24 HS	1078PK	1	37	37		50	-12.65	-	40	-0.06	37	
Vrijheidslaan 24 I	1078PK	1	39	39		50	-11.01	-	42	-0.07	39	
Vrijheidslaan 24 II	1078PK	1	42	42		50	-8.46	-	47	-0.06	41	
Vrijheidslaan 24 III	1078PK	1	43	44		50	-6.49	-	48	-0.04	43	
Vrijheidslaan 25 HS	1079KB	1	42	42		50	-8.15	-	46	-0.07	42	
Vrijheidslaan 25 I	1079KB	1	36	36		50	-13.57	-	39	-0.06	36	
Vrijheidslaan 25 II	1079KB	1	37	37		50	-12.80	-	40	-0.07	37	
Vrijheidslaan 25 III	1079KB	1	39	39		50	-11.20	-	42	-0.08	39	
Vrijheidslaan 26 HS	1078PK	1	37	38		50	-12.49	-	40	-0.06	37	
Vrijheidslaan 26 I	1078PK	1	39	39		50	-10.87	-	42	-0.07	39	
Vrijheidslaan 26 II	1078PK	1	42	42		50	-8.23	-	47	-0.05	42	
Vrijheidslaan 26 III	1078PK	1	44	44		50	-6.32	-	48	-0.03	44	
Vrijheidslaan 27 HS	1079KC	1	42	42		50	-7.98	-	47	-0.06	42	
Vrijheidslaan 27 I	1079KC	1	37	37		50	-13.39	-	39	-0.07	37	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Vrijheidslaan 27 II	1079KC	1	37	37		50	-12.86	-	40	-0.06	37	
Vrijheidslaan 27 III	1079KC	1	39	39		50	-11.19	-	42	-0.07	39	
Vrijheidslaan 28 HS	1078PK	1	38	38		50	-12.13	-	41	-0.07	38	
Vrijheidslaan 28 I	1078PK	1	40	40		50	-10.40	-	43	-0.08	40	
Vrijheidslaan 28 II	1078PK	1	42	42		50	-7.78	-	47	-0.06	42	
Vrijheidslaan 28 III	1078PK	1	44	44		50	-6.17	-	49	-0.04	44	
Vrijheidslaan 29 I	1079KC	1	36	36		50	-13.61	-	39	-0.08	36	
Vrijheidslaan 29 II	1079KC	1	37	37		50	-12.98	-	39	-0.06	37	
Vrijheidslaan 29 III	1079KC	1	39	39		50	-11.14	-	42	-0.08	39	
Vrijheidslaan 29 IV	1079KC	1	42	42		50	-7.75	-	47	-0.06	42	
Vrijheidslaan 30 HS	1078PK	1	38	38		50	-12.29	-	40	-0.07	38	
Vrijheidslaan 30 I	1078PK	1	39	39		50	-10.58	-	42	-0.09	39	
Vrijheidslaan 30 II	1078PK	1	42	42		50	-7.85	-	47	-0.07	42	
Vrijheidslaan 30 III	1078PK	1	44	44		50	-6.17	-	49	-0.03	44	
Vrijheidslaan 31 I	1079KC	1	37	37		50	-13.36	-	39	-0.08	37	
Vrijheidslaan 31 II	1079KC	1	37	37		50	-12.83	-	40	-0.07	37	
Vrijheidslaan 31 III	1079KC	1	39	39		50	-11.01	-	42	-0.07	39	
Vrijheidslaan 31 IV	1079KC	1	42	42		50	-7.63	-	47	-0.05	42	
Vrijheidslaan 32 HS	1078PL	1	38	38		50	-12.27	-	40	-0.06	38	
Vrijheidslaan 32 I	1078PL	1	39	39		50	-10.61	-	42	-0.07	39	
Vrijheidslaan 32 II	1078PL	1	42	42		50	-7.78	-	47	-0.05	42	
Vrijheidslaan 32 III	1078PL	1	44	44		50	-5.99	-	49	-0.03	44	
Vrijheidslaan 33 HS	1079KC	1	42	42		50	-8.01	-	46	-0.06	42	
Vrijheidslaan 33 II	1079KC	1	37	37		50	-13.15	-	39	-0.07	37	
Vrijheidslaan 33 III	1079KC	1	39	39		50	-11.23	-	42	-0.07	39	
Vrijheidslaan 34 HS	1078PL	1	38	38		50	-12.12	-	41	-0.05	38	
Vrijheidslaan 34 I	1078PL	1	40	40		50	-10.41	-	43	-0.05	40	
Vrijheidslaan 34 II	1078PL	1	42	42		50	-7.50	-	48	-0.04	42	
Vrijheidslaan 34 III	1078PL	1	44	44		50	-5.90	-	49	-0.01	44	
Vrijheidslaan 35 I	1079KC	1	37	37		50	-12.85	-	39	-0.09	37	
Vrijheidslaan 35 II	1079KC	1	37	37		50	-12.95	-	39	-0.07	37	
Vrijheidslaan 35 III	1079KC	1	39	39		50	-10.85	-	42	-0.07	39	
Vrijheidslaan 35 IV	1079KC	1	43	43		50	-7.43	-	47	-0.05	43	
Vrijheidslaan 36 HS	1078PL	1	38	38		50	-11.92	-	41	-0.05	38	
Vrijheidslaan 36 I	1078PL	1	40	40		50	-10.47	-	43	-0.06	39	
Vrijheidslaan 36 II	1078PL	1	42	42		50	-7.89	-	48	-0.05	42	
Vrijheidslaan 36 III	1078PL	1	44	44		50	-5.85	-	49	-0.03	44	
Vrijheidslaan 37 HS	1079KD	1	43	43		50	-7.35	-	47	-0.06	43	
Vrijheidslaan 37 I	1079KD	1	37	37		50	-13.05	-	39	-0.07	37	
Vrijheidslaan 37 II	1079KD	1	37	37		50	-12.98	-	39	-0.07	37	
Vrijheidslaan 37 III	1079KD	1	39	39		50	-10.70	-	42	-0.08	39	
Vrijheidslaan 38 HS	1078PL	1	38	38		50	-12.15	-	41	-0.06	38	
Vrijheidslaan 38 I	1078PL	1	39	39		50	-10.78	-	42	-0.08	39	
Vrijheidslaan 38 II	1078PL	1	42	42		50	-8.19	-	47	-0.06	42	
Vrijheidslaan 38 III	1078PL	1	44	44		50	-5.92	-	49	-0.03	44	
Vrijheidslaan 39 HS	1079KD	1	42	42		50	-7.56	-	46	-0.06	42	
Vrijheidslaan 39 II	1079KD	1	36	36		50	-13.71	-	39	-0.06	36	
Vrijheidslaan 39 III	1079KD	1	39	39		50	-11.22	-	41	-0.07	39	
Vrijheidslaan 40 HS	1078PL	1	38	38		50	-11.89	-	41	-0.07	38	
Vrijheidslaan 40 I	1078PL	1	40	40		50	-10.48	-	42	-0.07	39	
Vrijheidslaan 40 II	1078PL	1	42	42		50	-7.99	-	47	-0.05	42	
Vrijheidslaan 40 III	1078PL	1	44	44		50	-5.57	-	49	-0.03	44	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Vrijheidslaan 41 I	1079KD	1	35	35		50	-14.53	-	38	-0.05	35	
Vrijheidslaan 41 II	1079KD	1	38	38		50	-12.14	-	40	-0.06	38	
Vrijheidslaan 41 III	1079KD	1	42	42		50	-8.15	-	45	-0.05	42	
Vrijheidslaan 42 HS	1078PL	1	38	38		50	-11.90	-	41	-0.07	38	
Vrijheidslaan 42 I	1078PL	1	40	40		50	-10.46	-	42	-0.08	39	
Vrijheidslaan 42 II	1078PL	1	42	42		50	-7.83	-	47	-0.05	42	
Vrijheidslaan 42 III	1078PL	1	44	44		50	-5.57	-	49	-0.03	44	
Vrijheidslaan 44 HS	1078PM	1	38	38		50	-11.54	-	41	-0.06	38	
Vrijheidslaan 44 I	1078PM	1	40	40		50	-10.16	-	43	-0.07	40	
Vrijheidslaan 44 II	1078PM	1	43	43		50	-7.12	-	47	-0.06	43	
Vrijheidslaan 44 III	1078PM	1	45	45		50	-5.37	-	49	-0.02	45	
Vrijheidslaan 45 HS	1079KD	1	44	44		50	-6.34	-	47	-0.04	44	
Vrijheidslaan 45 I	1079KD	1	38	38		50	-12.30	-	40	-0.05	38	
Vrijheidslaan 45 II	1079KD	1	39	39		50	-10.94	-	42	-0.06	39	
Vrijheidslaan 45 III	1079KD	1	41	41		50	-8.73	-	45	-0.05	41	
Vrijheidslaan 46 HS	1078PM	1	37	37		50	-12.93	-	40	-0.08	37	
Vrijheidslaan 46 I	1078PM	1	38	38		50	-11.99	-	41	-0.07	38	
Vrijheidslaan 46 II	1078PM	1	40	40		50	-10.38	-	43	-0.06	40	
Vrijheidslaan 46 III	1078PM	1	43	43		50	-7.14	-	48	-0.04	43	
Vrijheidslaan 47 HS	1079KD	1	43	43		50	-6.85	-	47	-0.08	43	
Vrijheidslaan 47 I	1079KD	1	36	36		50	-13.62	-	39	-0.08	36	
Vrijheidslaan 47 II	1079KD	1	38	38		50	-11.94	-	41	-0.09	38	
Vrijheidslaan 47 III	1079KD	1	40	40		50	-9.82	-	43	-0.09	40	
Vrijheidslaan 49 HS	1079KD	1	43	43		50	-7.33	-	47	-0.09	43	
Vrijheidslaan 49 I	1079KD	1	37	37		50	-13.25	-	39	-0.08	37	
Vrijheidslaan 49 II	1079KD	1	38	38		50	-11.76	-	41	-0.08	38	
Vrijheidslaan 49 III	1079KD	1	40	40		50	-9.87	-	43	-0.09	40	
Vrijheidslaan 50 HS	1078PM	1	37	37		50	-12.52	-	40	-0.07	37	
Vrijheidslaan 50 I	1078PM	1	38	38		50	-11.50	-	41	-0.07	38	
Vrijheidslaan 50 II	1078PM	1	40	40		50	-9.94	-	43	-0.07	40	
Vrijheidslaan 50 III	1078PM	1	44	44		50	-6.29	-	48	-0.05	44	
Vrijheidslaan 51 HS	1079KD	1	43	43		50	-7.43	-	47	-0.09	42	
Vrijheidslaan 51 I	1079KD	1	37	37		50	-13.17	-	39	-0.08	37	
Vrijheidslaan 51 II	1079KD	1	38	38		50	-11.82	-	41	-0.09	38	
Vrijheidslaan 51 III	1079KD	1	40	40		50	-10.15	-	43	-0.09	40	
Vrijheidslaan 52 HS	1078PM	1	38	38		50	-12.28	-	40	-0.06	38	
Vrijheidslaan 52 I	1078PM	1	39	39		50	-11.23	-	42	-0.05	39	
Vrijheidslaan 52 II	1078PM	1	40	40		50	-9.59	-	44	-0.07	40	
Vrijheidslaan 52 III	1078PM	1	45	45		50	-4.72	-	50	-0.02	45	
Vrijheidslaan 53 HS	1079KD	1	43	43		50	-7.37	-	46	-0.08	43	
Vrijheidslaan 53 I	1079KD	1	37	37		50	-13.04	-	39	-0.08	37	
Vrijheidslaan 53 II	1079KD	1	38	38		50	-11.76	-	41	-0.08	38	
Vrijheidslaan 53 III	1079KD	1	40	40		50	-10.30	-	43	-0.09	40	
Vrijheidslaan 54 HS	1078PM	1	38	38		50	-12.42	-	40	-0.07	38	
Vrijheidslaan 54 I	1078PM	1	39	39		50	-11.40	-	42	-0.07	39	
Vrijheidslaan 54 II	1078PM	1	40	40		50	-9.75	-	43	-0.08	40	
Vrijheidslaan 54 III	1078PM	1	45	45		50	-5.04	-	49	-0.02	45	
Vrijheidslaan 55 HS	1079KE	1	42	42		50	-7.51	-	46	-0.09	42	
Vrijheidslaan 55 I	1079KE	1	37	37		50	-13.17	-	39	-0.08	37	
Vrijheidslaan 55 II	1079KE	1	38	38		50	-11.88	-	41	-0.08	38	
Vrijheidslaan 55 III	1079KE	1	40	40		50	-10.45	-	42	-0.09	39	
Vrijheidslaan 56 HS	1078PM	1	38	38		50	-12.30	-	40	-0.06	38	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Vrijheidslaan 56 I	1078PM	1	39	39		50	-11.19	-	42	-0.06	39	
Vrijheidslaan 56 II	1078PM	1	40	40		50	-9.66	-	44	-0.07	40	
Vrijheidslaan 56 III	1078PM	1	45	45		50	-4.59	-	50	-0.02	45	
Vrijheidslaan 57 HS	1079KE	1	42	42		50	-7.53	-	46	-0.08	42	
Vrijheidslaan 57 I	1079KE	1	37	37		50	-13.41	-	39	-0.08	37	
Vrijheidslaan 57 II	1079KE	1	38	38		50	-12.13	-	40	-0.09	38	
Vrijheidslaan 57 III	1079KE	1	39	39		50	-10.54	-	42	-0.09	39	
Vrijheidslaan 58 HS	1078PM	1	38	38		50	-12.28	-	40	-0.08	38	
Vrijheidslaan 58 I	1078PM	1	39	39		50	-11.13	-	42	-0.07	39	
Vrijheidslaan 58 II	1078PM	1	40	40		50	-9.72	-	44	-0.08	40	
Vrijheidslaan 58 III	1078PM	1	45	45		50	-5.26	-	49	-0.03	45	
Vrijheidslaan 59 HS	1079KE	1	43	43		50	-7.45	-	46	-0.08	42	
Vrijheidslaan 59 I	1079KE	1	37	37		50	-13.25	-	39	-0.08	37	
Vrijheidslaan 59 II	1079KE	1	38	38		50	-11.99	-	40	-0.08	38	
Vrijheidslaan 59 III	1079KE	1	40	40		50	-10.35	-	42	-0.08	40	
Vrijheidslaan 60 HS	1078PN	1	38	38		50	-12.45	-	40	-0.08	37	
Vrijheidslaan 60 I	1078PN	1	39	39		50	-11.29	-	42	-0.08	39	
Vrijheidslaan 60 II	1078PN	1	40	40		50	-9.85	-	44	-0.09	40	
Vrijheidslaan 60 III	1078PN	1	45	45		50	-5.17	-	49	-0.03	45	
Vrijheidslaan 61 HS	1079KE	1	42	42		50	-7.77	-	46	-0.08	42	
Vrijheidslaan 61 I	1079KE	1	36	36		50	-13.51	-	39	-0.08	36	
Vrijheidslaan 61 II	1079KE	1	38	38		50	-12.08	-	40	-0.08	38	
Vrijheidslaan 61 III	1079KE	1	39	40		50	-10.50	-	42	-0.09	39	
Vrijheidslaan 62 HS	1078PN	1	38	38		50	-12.34	-	40	-0.08	38	
Vrijheidslaan 62 I	1078PN	1	39	39		50	-11.22	-	42	-0.07	39	
Vrijheidslaan 62 II	1078PN	1	40	40		50	-9.79	-	43	-0.09	40	
Vrijheidslaan 62 III	1078PN	1	45	45		50	-5.18	-	49	-0.02	45	
Vrijheidslaan 63 HS	1079KE	1	42	42		50	-7.80	-	46	-0.09	42	
Vrijheidslaan 63 I	1079KE	1	36	36		50	-13.62	-	39	-0.08	36	
Vrijheidslaan 63 II	1079KE	1	38	38		50	-12.14	-	40	-0.10	38	
Vrijheidslaan 63 III	1079KE	1	39	39		50	-10.56	-	42	-0.09	39	
Vrijheidslaan 64 HS	1078PN	1	38	38		50	-12.35	-	40	-0.06	38	
Vrijheidslaan 64 I	1078PN	1	39	39		50	-11.13	-	42	-0.07	39	
Vrijheidslaan 64 II	1078PN	1	41	41		50	-9.45	-	44	-0.07	40	
Vrijheidslaan 64 III	1078PN	1	45	45		50	-5.15	-	49	-0.02	45	
Vrijheidslaan 65 HS	1079KG	1	42	42		50	-8.06	-	45	-0.09	42	
Vrijheidslaan 65 I	1079KG	1	36	36		50	-14.06	-	38	-0.08	36	
Vrijheidslaan 65 II	1079KG	1	37	37		50	-12.52	-	40	-0.10	37	
Vrijheidslaan 65 III	1079KG	1	39	39		50	-10.68	-	42	-0.10	39	
Vrijheidslaan 66 HS	1078PN	1	38	38		50	-12.20	-	40	-0.07	38	
Vrijheidslaan 66 I	1078PN	1	39	39		50	-11.02	-	42	-0.07	39	
Vrijheidslaan 66 II	1078PN	1	41	41		50	-9.38	-	44	-0.08	41	
Vrijheidslaan 66 III	1078PN	1	46	46		50	-4.40	-	50	-0.02	46	
Vrijheidslaan 67 HS	1079KG	1	42	42		50	-8.17	-	45	-0.08	42	
Vrijheidslaan 67 I	1079KG	1	36	36		50	-14.32	-	38	-0.09	36	
Vrijheidslaan 67 II	1079KG	1	37	37		50	-12.75	-	40	-0.11	37	
Vrijheidslaan 67 III	1079KG	1	39	39		50	-10.87	-	42	-0.09	39	
Vrijheidslaan 68 HS	1078PN	1	38	38		50	-12.41	-	40	-0.06	38	
Vrijheidslaan 68 I	1078PN	1	39	39		50	-11.43	-	41	-0.07	38	
Vrijheidslaan 68 II	1078PN	1	40	40		50	-9.83	-	43	-0.07	40	
Vrijheidslaan 68 III	1078PN	1	45	45		50	-4.96	-	50	-0.02	45	
Vrijheidslaan 69 HS	1079KG	1	42	42		50	-8.12	-	45	-0.07	42	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Vrijheidslaan 69 I	1079KG	1	35	35		50	-14.68	-	38	-0.08	35	
Vrijheidslaan 69 II	1079KG	1	37	37		50	-13.39	-	39	-0.07	37	
Vrijheidslaan 69 III	1079KG	1	39	39		50	-11.32	-	41	-0.09	39	
Vrijheidslaan 70 HS	1078PN	1	38	38		50	-12.37	-	40	-0.07	38	
Vrijheidslaan 70 I	1078PN	1	39	39		50	-11.36	-	42	-0.07	39	
Vrijheidslaan 70 II	1078PN	1	40	40		50	-9.76	-	44	-0.08	40	
Vrijheidslaan 70 III	1078PN	1	45	45		50	-4.83	-	50	-0.02	45	
Vrijheidslaan 71 HS	1079KG	1	42	42		50	-8.03	-	45	-0.06	42	
Vrijheidslaan 71 I	1079KG	1	35	35		50	-15.18	-	37	-0.08	35	
Vrijheidslaan 71 II	1079KG	1	36	36		50	-13.93	-	38	-0.07	36	
Vrijheidslaan 71 III	1079KG	1	38	38		50	-11.75	-	41	-0.07	38	
Vrijheidslaan 72 HS	1078PP	1	37	37		50	-12.66	-	40	-0.07	37	
Vrijheidslaan 72 I	1078PP	1	38	38		50	-11.54	-	41	-0.08	38	
Vrijheidslaan 72 II	1078PP	1	40	40		50	-10.05	-	43	-0.08	40	
Vrijheidslaan 72 III	1078PP	1	45	45		50	-5.36	-	49	-0.03	45	
Vrijheidslaan 73 I	1079KG	1	40	40		50	-10.27	-	43	-0.08	40	
Vrijheidslaan 73 II	1079KG	1	42	42		50	-8.43	-	46	-0.09	41	
Vrijheidslaan 73 III	1079KG	1	44	44		50	-6.45	-	48	-0.10	43	
Vrijheidslaan 74 HS	1078PP	1	38	38		50	-11.77	-	41	-0.12	38	
Vrijheidslaan 74 I	1078PP	1	39	39		50	-10.69	-	42	-0.10	39	
Vrijheidslaan 74 II	1078PP	1	41	41		50	-9.29	-	44	-0.10	41	
Vrijheidslaan 74 III	1078PP	1	45	45		50	-4.85	-	50	-0.04	45	
Vrijheidslaan 75 I	1079KG	1	40	40		50	-10.27	-	43	-0.08	40	
Vrijheidslaan 75 II	1079KG	1	42	42		50	-8.43	-	46	-0.09	41	
Vrijheidslaan 75 III	1079KG	1	44	44		50	-6.45	-	48	-0.10	43	
Vrijheidslaan 76 HS	1078PP	1	38	38		50	-11.89	-	41	-0.09	38	
Vrijheidslaan 76 I	1078PP	1	39	39		50	-10.75	-	42	-0.09	39	
Vrijheidslaan 76 II	1078PP	1	41	41		50	-9.23	-	44	-0.10	41	
Vrijheidslaan 76 III	1078PP	1	45	45		50	-4.72	-	50	-0.03	45	
Vrijheidslaan 78 HS	1078PP	1	39	39		50	-10.99	-	42	-0.09	39	
Vrijheidslaan 78 I	1078PP	1	41	41		50	-9.42	-	44	-0.09	40	
Vrijheidslaan 78 II	1078PP	1	44	44		50	-5.79	-	49	-0.05	44	
Vrijheidslaan 78 III	1078PP	1	45	45		50	-5.05	-	50	-0.03	45	
Vrijheidslaan 79 HS	1079KH	1	41	41		50	-8.89	-	45	-0.12	41	
Vrijheidslaan 79 I	1079KH	1	34	34		50	-15.99	-	36	-0.10	34	
Vrijheidslaan 79 II	1079KH	1	36	36		50	-14.30	-	38	-0.13	36	
Vrijheidslaan 79 III	1079KH	1	38	38		50	-11.99	-	41	-0.13	38	
Vrijheidslaan 80 HS	1078PR	1	39	39		50	-11.04	-	42	-0.07	39	
Vrijheidslaan 80 I	1078PR	1	41	41		50	-9.21	-	44	-0.08	41	
Vrijheidslaan 80 II	1078PR	1	44	44		50	-5.69	-	49	-0.04	44	
Vrijheidslaan 80 III	1078PR	1	45	45		50	-5.06	-	50	-0.03	45	
Vrijheidslaan 81 HS	1079KH	1	43	43		50	-7.02	-	47	-0.07	43	
Vrijheidslaan 81 I	1079KH	1	36	36		50	-13.85	-	38	-0.07	36	
Vrijheidslaan 81 II	1079KH	1	38	38		50	-12.29	-	40	-0.09	38	
Vrijheidslaan 81 III	1079KH	1	40	40		50	-9.97	-	43	-0.09	40	
Vrijheidslaan 82 HS	1078PR	1	37	37		50	-12.59	-	40	-0.09	37	
Vrijheidslaan 82 I	1078PR	1	39	39		50	-11.44	-	41	-0.08	38	
Vrijheidslaan 82 II	1078PR	1	41	41		50	-9.27	-	44	-0.10	41	
Vrijheidslaan 82 III	1078PR	1	45	45		50	-5.04	-	49	-0.03	45	
Vrijheidslaan 83 HS	1079KH	1	44	44		50	-6.16	-	48	-0.10	44	
Vrijheidslaan 83 I	1079KH	1	37	37		50	-13.23	-	39	-0.08	37	
Vrijheidslaan 83 II	1079KH	1	38	38		50	-11.52	-	41	-0.10	38	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Vrijheidslaan 83 III	1079KH	1	41	41		50	-8.96	-	44	-0.11	41	
Vrijheidslaan 84 HS	1078PR	1	38	38		50	-12.25	-	40	-0.08	38	
Vrijheidslaan 84 I	1078PR	1	39	39		50	-11.01	-	42	-0.06	39	
Vrijheidslaan 84 II	1078PR	1	41	41		50	-8.79	-	44	-0.05	41	
Vrijheidslaan 84 III	1078PR	1	45	45		50	-4.84	-	50	-0.02	45	
Vrijheidslaan 85 HS	1079KH	1	43	44		50	-6.50	-	48	-0.08	43	
Vrijheidslaan 85 I	1079KH	1	37	37		50	-13.39	-	39	-0.06	37	
Vrijheidslaan 85 II	1079KH	1	38	38		50	-11.67	-	41	-0.06	38	
Vrijheidslaan 85 III	1079KH	1	41	41		50	-9.25	-	44	-0.08	41	
Vrijheidslaan 86 HS	1078PR	1	38	38		50	-12.41	-	40	-0.08	38	
Vrijheidslaan 86 I	1078PR	1	39	39		50	-11.01	-	42	-0.07	39	
Vrijheidslaan 86 II	1078PR	1	41	42		50	-8.49	-	45	-0.06	41	
Vrijheidslaan 86 III	1078PR	1	45	45		50	-4.76	-	49	-0.02	45	
Vrijheidslaan 87 I	1079KH	1	40	40		50	-10.07	-	43	-0.07	40	
Vrijheidslaan 87 II	1079KH	1	42	42		50	-8.36	-	45	-0.07	42	
Vrijheidslaan 87 III	1079KH	1	43	43		50	-6.72	-	47	-0.09	43	
Vrijheidslaan 88 HS	1078PR	1	39	39		50	-10.63	-	42	-0.05	39	
Vrijheidslaan 88 I	1078PR	1	42	42		50	-8.10	-	45	-0.05	42	
Vrijheidslaan 88 II	1078PR	1	45	45		50	-5.33	-	48	-0.03	45	
Vrijheidslaan 88 III	1078PR	1	45	45		50	-4.97	-	49	-0.03	45	
Vrijheidslaan 89 I	1079KH	1	40	40		50	-10.07	-	43	-0.07	40	
Vrijheidslaan 89 II	1079KH	1	42	42		50	-8.36	-	45	-0.07	42	
Vrijheidslaan 89 III	1079KH	1	43	43		50	-6.72	-	47	-0.09	43	
Vrijheidslaan 90 I	1078PS	1	39	39		50	-10.77	-	42	-0.07	39	
Vrijheidslaan 90 II	1078PS	1	41	41		50	-8.65	-	44	-0.06	41	
Vrijheidslaan 90 III	1078PS	1	43	43		50	-6.96	-	47	-0.04	43	
Vrijheidslaan 90 IV	1078PS	1	44	44		50	-5.58	-	49	-0.04	44	
Vrijheidslaan 91 I	1079KJ	1	41	41		50	-8.64	-	44	-0.04	41	
Vrijheidslaan 91 II	1079KJ	1	43	43		50	-7.28	-	46	-0.04	43	
Vrijheidslaan 91 III	1079KJ	1	44	44		50	-5.95	-	48	-0.03	44	
Vrijheidslaan 91 IV	1079KJ	1	44	44		50	-5.94	-	47	-0.01	44	
Vrijheidslaan 92 II	1078PS	1	43	43		50	-7.36	-	48	-0.06	43	
Vrijheidslaan 92 III	1078PS	1	43	43		50	-7.29	-	47	-0.04	43	
Vrijheidslaan 92 IV	1078PS	1	45	45		50	-5.43	-	49	-0.04	45	
Vrijheidslaan 93 HS	1079KJ	1	35	35		50	-14.86	-	38	-0.05	35	
Vrijheidslaan 93 I	1079KJ	1	37	37		50	-13.26	-	39	-0.04	37	
Vrijheidslaan 93 II	1079KJ	1	39	39		50	-11.08	-	42	-0.05	39	
Vrijheidslaan 93 III	1079KJ	1	41	41		50	-9.20	-	45	-0.04	41	
Vrijheidslaan 93 IV	1079KJ	1	42	42		50	-7.89	-	47	-0.05	42	
Vrijheidslaan 94 I	1078PS	1	39	39		50	-11.05	-	42	-0.07	39	
Vrijheidslaan 94 II	1078PS	1	40	40		50	-9.60	-	44	-0.08	40	
Vrijheidslaan 94 III	1078PS	1	41	41		50	-8.54	-	48	-0.07	41	
Vrijheidslaan 94 IV	1078PS	1	44	44		50	-6.03	-	49	-0.04	44	
Vrijheidslaan 95 HS	1079KJ	1	33	33		50	-16.79	-	36	-0.08	33	
Vrijheidslaan 95 II	1079KJ	1	34	34		50	-15.57	-	37	-0.07	34	
Vrijheidslaan 95 III	1079KJ	1	37	37		50	-13.28	-	39	-0.09	37	
Vrijheidslaan 95 IV	1079KJ	1	45	45		50	-4.54	-	50	-0.03	45	
Vrijheidslaan 96 HS	1078PS	1	39	39		50	-11.26	-	42	-0.08	39	
Vrijheidslaan 96 II	1078PS	1	40	40		50	-9.77	-	44	-0.07	40	
Vrijheidslaan 96 III	1078PS	1	41	41		50	-8.78	-	47	-0.06	41	
Vrijheidslaan 96 IV	1078PS	1	44	44		50	-6.24	-	49	-0.04	44	
Vrijheidslaan 97 HS	1079KJ	1	35	35		50	-14.88	-	37	-0.05	35	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Vrijheidslaan 97 II	1079KJ	1	37	37		50	-12.77	-	40	-0.05	37	
Vrijheidslaan 97 III	1079KJ	1	41	41		50	-9.25	-	43	-0.08	41	
Vrijheidslaan 97 IV	1079KJ	1	45	45		50	-4.54	-	50	-0.03	45	
Vrijheidslaan 98 II	1078PS	1	42	42		50	-8.27	-	47	-0.13	42	
Vrijheidslaan 98 III	1078PS	1	42	42		50	-7.79	-	48	-0.10	42	
Vrijheidslaan 98 IV	1078PS	1	44	44		50	-6.02	-	49	-0.06	44	
Vrijheidslaan 99 I	1079KJ	1	36	36		50	-14.12	-	38	-0.06	36	
Vrijheidslaan 99 II	1079KJ	1	38	38		50	-11.82	-	41	-0.08	38	
Vrijheidslaan 99 III	1079KJ	1	41	41		50	-8.64	-	45	-0.09	41	
Vrijheidslaan 99 IV	1079KJ	1	46	46		50	-4.34	-	50	-0.03	46	
Vrijheidslaan 100 I	1078PS	1	39	39		50	-11.39	-	42	-0.10	39	
Vrijheidslaan 100 II	1078PS	1	40	40		50	-9.58	-	44	-0.11	40	
Vrijheidslaan 100 III	1078PS	1	42	42		50	-7.74	-	46	-0.12	42	
Vrijheidslaan 100 IV	1078PS	1	45	45		50	-5.45	-	50	-0.06	44	
Vrijheidslaan 101 I	1079KJ	1	38	38		50	-11.89	-	41	-0.12	38	
Vrijheidslaan 101 II	1079KJ	1	40	40		50	-10.43	-	42	-0.12	39	
Vrijheidslaan 101 III	1079KJ	1	42	42		50	-8.10	-	45	-0.07	42	
Vrijheidslaan 101 IV	1079KJ	1	43	43		50	-6.94	-	48	-0.06	43	
VU 1	9081AD	16	53	53		53	-0.05	-	61	-0.13	52	
VUMc 1	9081AF	18	54	54		54	0.00	-	59	-0.02	54	
Waalstraat 2 HS	1078BS	1	35	35		50	-14.71	-	38	-0.05	35	
Waalstraat 2 I	1078BS	1	37	37		50	-13.35	-	39	-0.07	37	
Waalstraat 2 II	1078BS	1	38	38		50	-11.78	-	41	-0.06	38	
Waalstraat 2 III	1078BS	1	40	40		50	-9.57	-	44	-0.09	40	
Waalstraat 3 A	1078BN	1	36	36		50	-14.05	-	40	-0.10	36	
Waalstraat 3 B	1078BN	1	37	37		50	-13.00	-	42	-0.11	37	
Waalstraat 3 C	1078BN	1	39	40		50	-10.44	-	46	-0.11	39	
Waalstraat 4 HS	1078BS	1	35	35		50	-14.59	-	38	-0.07	35	
Waalstraat 4 I	1078BS	1	37	37		50	-13.28	-	39	-0.08	37	
Waalstraat 4 II	1078BS	1	38	38		50	-11.56	-	41	-0.09	38	
Waalstraat 4 III	1078BS	1	40	40		50	-9.89	-	44	-0.08	40	
Waalstraat 5 A	1078BN	1	35	35		50	-15.09	-	38	-0.08	35	
Waalstraat 5 B	1078BN	1	36	36		50	-14.12	-	42	-0.08	36	
Waalstraat 5 C	1078BN	1	38	38		50	-11.82	-	45	-0.08	38	
Waalstraat 6 I	1078BS	1	37	37		50	-13.05	-	40	-0.08	37	
Waalstraat 6 II	1078BS	1	39	39		50	-11.30	-	42	-0.08	39	
Waalstraat 6 III	1078BS	1	40	40		50	-9.66	-	44	-0.09	40	
Waalstraat 6 IV	1078BS	1	40	40		50	-9.94	-	44	-0.08	40	
Waalstraat 6 V	1078BS	1	36	36		50	-14.47	-	38	-0.06	35	
Waalstraat 7 HS	1078BN	1	35	35		50	-14.78	-	38	-0.10	35	
Waalstraat 7 I	1078BN	1	36	36		50	-13.59	-	40	-0.10	36	
Waalstraat 7 II	1078BN	1	37	37		50	-12.67	-	43	-0.10	37	
Waalstraat 7 III	1078BN	1	39	39		50	-10.64	-	47	-0.12	39	
Waalstraat 8 HS	1078BS	1	35	35		50	-15.48	-	37	-0.07	34	
Waalstraat 8 I	1078BS	1	36	36		50	-14.45	-	38	-0.08	35	
Waalstraat 8 II	1078BS	1	37	37		50	-12.89	-	40	-0.10	37	
Waalstraat 8 III	1078BS	1	39	39		50	-10.81	-	42	-0.07	39	
Waalstraat 8 IV	1078BS	1	40	40		50	-9.74	-	44	-0.09	40	
Waalstraat 10 I	1078BS	1	37	37		50	-13.27	-	39	-0.10	37	
Waalstraat 10 II	1078BS	1	38	38		50	-11.53	-	41	-0.10	38	
Waalstraat 10 III	1078BS	1	43	43		50	-6.59	-	48	-0.06	43	
Waalstraat 11 I	1078BP	1	31	31		50	-18.85	-	33	-0.05	31	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Waalstraat 11 II	1078BP	1	32	32		50	-17.94	-	34	-0.06	32	
Waalstraat 11 III	1078BP	1	36	36		50	-13.68	-	39	-0.06	36	
Waalstraat 12	1078BS	1	44	44		50	-6.32	-	49	-0.06	44	
Waalstraat 13 I	1078BP	1	31	31		50	-18.87	-	33	-0.05	31	
Waalstraat 13 II	1078BP	1	32	32		50	-17.92	-	34	-0.05	32	
Waalstraat 13 III	1078BP	1	36	36		50	-13.74	-	39	-0.06	36	
Waalstraat 14 HS	1078BS	1	34	34		50	-15.52	-	37	-0.06	34	
Waalstraat 14 I	1078BS	1	36	36		50	-14.10	-	38	-0.07	36	
Waalstraat 14 II	1078BS	1	38	38		50	-12.32	-	40	-0.08	38	
Waalstraat 14 III	1078BS	1	43	43		50	-6.94	-	48	-0.06	43	
Waalstraat 16 HS	1078BS	1	34	34		50	-15.81	-	36	-0.04	34	
Waalstraat 16 I	1078BS	1	35	35		50	-14.66	-	38	-0.03	35	
Waalstraat 16 II	1078BS	1	37	37		50	-13.03	-	40	-0.04	37	
Waalstraat 16 III	1078BS	1	43	43		50	-7.26	-	47	-0.03	43	
Waalstraat 17 HS	1078BP	1	31	31		50	-18.78	-	33	-0.07	31	
Waalstraat 17 I	1078BP	1	32	32		50	-17.91	-	34	-0.05	32	
Waalstraat 17 II	1078BP	1	34	34		50	-16.33	-	36	-0.05	34	
Waalstraat 17 III	1078BP	1	36	36		50	-13.87	-	39	-0.06	36	
Waalstraat 19 HS	1078BP	1	31	31		50	-19.20	-	33	-0.04	31	
Waalstraat 19 I	1078BP	1	32	32		50	-18.02	-	34	-0.03	32	
Waalstraat 19 II	1078BP	1	34	34		50	-15.78	-	36	-0.04	34	
Waalstraat 19 III	1078BP	1	42	43		50	-7.48	-	47	-0.04	42	
Waalstraat 21 HS	1078BP	1	31	31		50	-19.00	-	33	-0.03	31	
Waalstraat 21 I	1078BP	1	32	32		50	-17.54	-	35	-0.03	32	
Waalstraat 21 II	1078BP	1	35	35		50	-15.20	-	37	-0.04	35	
Waalstraat 21 III	1078BP	1	42	42		50	-8.08	-	46	-0.05	42	
Waalstraat 22 HS	1078BT	1	35	35		50	-14.70	-	37	-0.06	35	
Waalstraat 22 I	1078BT	1	36	36		50	-13.59	-	39	-0.07	36	
Waalstraat 22 II	1078BT	1	38	38		50	-11.69	-	41	-0.08	38	
Waalstraat 22 III	1078BT	1	41	41		50	-9.25	-	44	-0.08	41	
Waalstraat 23 HS	1078BP	1	38	38		50	-11.97	-	41	-0.05	38	
Waalstraat 23 I	1078BP	1	39	39		50	-10.80	-	43	-0.05	39	
Waalstraat 23 II	1078BP	1	42	42		50	-7.77	-	48	-0.04	42	
Waalstraat 24 HS	1078BT	1	35	35		50	-15.20	-	37	-0.05	35	
Waalstraat 24 I	1078BT	1	36	36		50	-14.04	-	38	-0.06	36	
Waalstraat 24 II	1078BT	1	38	38		50	-12.06	-	40	-0.06	38	
Waalstraat 24 III	1078BT	1	40	40		50	-9.56	-	43	-0.09	40	
Waalstraat 27 I	1078BR	1	34	34		50	-16.32	-	36	-0.09	34	
Waalstraat 27 II	1078BR	1	35	35		50	-14.56	-	38	-0.08	35	
Waalstraat 27 III	1078BR	1	42	42		50	-7.85	-	45	-0.09	42	
Waalstraat 28 HS	1078BT	1	35	35		50	-14.94	-	37	-0.04	35	
Waalstraat 28 I	1078BT	1	37	37		50	-12.93	-	39	-0.04	37	
Waalstraat 28 II	1078BT	1	40	40		50	-9.73	-	43	-0.06	40	
Waalstraat 28 III	1078BT	1	41	41		50	-8.61	-	45	-0.09	41	
Waalstraat 29 I	1078BR	1	34	34		50	-16.26	-	36	-0.09	34	
Waalstraat 29 II	1078BR	1	36	36		50	-14.34	-	38	-0.08	36	
Waalstraat 29 III	1078BR	1	42	42		50	-7.66	-	45	-0.08	42	
Waalstraat 30 HS	1078BT	1	33	33		50	-16.78	-	35	-0.04	33	
Waalstraat 30 I	1078BT	1	34	34		50	-15.71	-	36	-0.04	34	
Waalstraat 30 II	1078BT	1	36	36		50	-13.69	-	38	-0.05	36	
Waalstraat 30 III	1078BT	1	39	39		50	-10.78	-	42	-0.06	39	
Waalstraat 32 HS	1078BT	1	34	34		50	-15.81	-	37	-0.05	34	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Waalstraat 32 I	1078BT	1	36	36		50	-14.39	-	38	-0.05	36	
Waalstraat 32 II	1078BT	1	37	37		50	-12.68	-	41	-0.05	37	
Waalstraat 32 III	1078BT	1	39	40		50	-10.49	-	44	-0.06	39	
Waalstraat 33	1078BR	1	42	42		50	-7.58	-	46	-0.06	42	
Waalstraat 34 HS	1078BT	1	35	35		50	-14.71	-	38	-0.07	35	
Waalstraat 34 I	1078BT	1	36	36		50	-13.53	-	39	-0.06	36	
Waalstraat 34 II	1078BT	1	38	38		50	-11.84	-	42	-0.07	38	
Waalstraat 34 III	1078BT	1	40	40		50	-10.16	-	46	-0.06	40	
Waalstraat 35 I	1078BR	1	32	32		50	-17.80	-	35	-0.07	32	
Waalstraat 35 II	1078BR	1	34	34		50	-16.29	-	36	-0.06	34	
Waalstraat 35 III	1078BR	1	41	41		50	-9.45	-	43	-0.04	41	
Waalstraat 36 I	1078BT	1	39	39		50	-11.24	-	41	-0.06	39	
Waalstraat 36 II	1078BT	1	40	40		50	-9.77	-	43	-0.08	40	
Waalstraat 36 III	1078BT	1	45	45		50	-5.43	-	49	-0.05	45	
Waalstraat 37 I	1078BR	1	40	40		50	-10.42	-	42	-0.06	40	
Waalstraat 37 II	1078BR	1	41	41		50	-9.08	-	44	-0.06	41	
Waalstraat 37 III	1078BR	1	45	45		50	-4.99	-	50	-0.04	45	
Waalstraat 38	1078BV	1	45	45		50	-5.11	-	49	-0.03	45	
Waalstraat 39 I	1078BW	1	37	37		50	-13.41	-	39	-0.08	37	
Waalstraat 39 II	1078BW	1	38	38		50	-12.07	-	41	-0.08	38	
Waalstraat 39 III	1078BW	1	40	40		50	-9.59	-	44	-0.09	40	
Waalstraat 40 A	1078BV	1	37	37		50	-13.46	-	39	-0.09	36	
Waalstraat 40 B	1078BV	1	38	38		50	-11.82	-	41	-0.09	38	
Waalstraat 40 C	1078BV	1	40	40		50	-10.06	-	43	-0.09	40	
Waalstraat 40 D	1078BV	1	43	43		50	-7.32	-	46	-0.06	43	
Waalstraat 40 E	1078BV	1	46	46		50	-4.43	-	50	-0.04	46	
Waalstraat 41 I	1078BW	1	38	38		50	-11.53	-	41	-0.05	38	
Waalstraat 41 II	1078BW	1	41	41		50	-8.62	-	44	-0.05	41	
Waalstraat 41 III	1078BW	1	44	44		50	-5.91	-	47	-0.05	44	
Waalstraat 42 A	1078BV	1	36	36		50	-13.92	-	38	-0.06	36	
Waalstraat 42 B	1078BV	1	38	38		50	-12.33	-	40	-0.06	38	
Waalstraat 42 C	1078BV	1	40	40		50	-10.43	-	42	-0.07	40	
Waalstraat 42 D	1078BV	1	43	43		50	-7.37	-	46	-0.05	43	
Waalstraat 42 E	1078BV	1	46	46		50	-4.38	-	50	-0.02	46	
Waalstraat 43	1078BW	1	44	44		50	-6.31	-	47	-0.05	44	
Waalstraat 44 A	1078BV	1	36	36		50	-14.18	-	38	-0.05	36	
Waalstraat 44 B	1078BV	1	37	37		50	-12.60	-	40	-0.06	37	
Waalstraat 44 C	1078BV	1	39	39		50	-10.58	-	42	-0.06	39	
Waalstraat 44 D	1078BV	1	43	43		50	-7.42	-	46	-0.04	43	
Waalstraat 44 E	1078BV	1	46	46		50	-4.36	-	50	-0.02	46	
Waalstraat 45	1078BW	1	43	43		50	-6.71	-	47	-0.06	43	
Waalstraat 46 A	1078BV	1	37	37		50	-13.42	-	39	-0.06	37	
Waalstraat 46 B	1078BV	1	38	38		50	-11.60	-	41	-0.05	38	
Waalstraat 46 C	1078BV	1	40	40		50	-9.85	-	43	-0.08	40	
Waalstraat 46 D	1078BV	1	42	42		50	-7.94	-	45	-0.07	42	
Waalstraat 46 E	1078BV	1	45	45		50	-4.90	-	50	-0.04	45	
Waalstraat 47 I	1078BW	1	38	38		50	-11.91	-	41	-0.08	38	
Waalstraat 47 II	1078BW	1	41	41		50	-9.32	-	43	-0.06	41	
Waalstraat 47 III	1078BW	1	43	43		50	-6.70	-	47	-0.06	43	
Waalstraat 49 I	1078BW	1	38	38		50	-11.70	-	41	-0.07	38	
Waalstraat 49 II	1078BW	1	41	41		50	-9.36	-	43	-0.06	41	
Waalstraat 49 III	1078BW	1	43	43		50	-6.78	-	47	-0.06	43	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Waalstraat 50	1078BX	1	43	43		50	-6.99	-	47	-0.09	43	
Waalstraat 52 I	1078BX	1	39	39		50	-10.53	-	42	-0.08	39	
Waalstraat 52 II	1078BX	1	42	42		50	-8.10	-	45	-0.10	42	
Waalstraat 52 III	1078BX	1	44	44		50	-6.30	-	48	-0.10	44	
Waalstraat 53 I	1078BW	1	38	38		50	-11.59	-	41	-0.08	38	
Waalstraat 53 II	1078BW	1	40	40		50	-9.67	-	43	-0.07	40	
Waalstraat 53 III	1078BW	1	45	45		50	-5.39	-	48	-0.08	45	
Waalstraat 54 I	1078BX	1	39	39		50	-10.76	-	42	-0.09	39	
Waalstraat 54 II	1078BX	1	42	42		50	-8.18	-	45	-0.11	42	
Waalstraat 54 III	1078BX	1	44	44		50	-6.02	-	48	-0.12	44	
Waalstraat 55 I	1079DP	1	38	38		50	-11.57	-	41	-0.08	38	
Waalstraat 55 II	1079DP	1	40	40		50	-10.18	-	43	-0.10	40	
Waalstraat 55 III	1079DP	1	43	43		50	-6.96	-	46	-0.06	43	
Waalstraat 55 IV	1079DP	1	44	44		50	-6.07	-	48	-0.06	44	
Waalstraat 56	1078BX	1	43	43		50	-6.57	-	47	-0.10	43	
Waalstraat 57 I	1079DP	1	37	37		50	-12.54	-	40	-0.12	37	
Waalstraat 57 II	1079DP	1	43	43		50	-6.65	-	48	-0.09	43	
Waalstraat 59	1079DP	1	36	36		50	-14.32	-	38	-0.12	36	
Waalstraat 61	1079DP	1	36	36		50	-14.09	-	38	-0.10	36	
Waalstraat 62 I	1079EA	1	38	38		50	-11.55	-	41	-0.08	38	
Waalstraat 62 II	1079EA	1	40	40		50	-9.86	-	43	-0.09	40	
Waalstraat 62 III	1079EA	1	42	42		50	-8.06	-	45	-0.10	42	
Waalstraat 62 IV	1079EA	1	43	43		50	-6.85	-	48	-0.11	43	
Waalstraat 63 I	1079DP	1	37	37		50	-12.70	-	40	-0.10	37	
Waalstraat 63 II	1079DP	1	39	39		50	-10.83	-	42	-0.11	39	
Waalstraat 63 III	1079DP	1	44	44		50	-6.32	-	48	-0.06	44	
Waalstraat 64 I	1079EA	1	41	41		50	-8.74	-	44	-0.10	41	
Waalstraat 64 II	1079EA	1	43	43		50	-7.35	-	46	-0.09	43	
Waalstraat 64 III	1079EA	1	45	45		50	-4.89	-	49	-0.08	45	
Waalstraat 64 IV	1079EA	1	46	46		50	-4.09	-	50	-0.08	46	
Waalstraat 65 I	1079DP	1	36	36		50	-13.65	-	39	-0.10	36	
Waalstraat 65 II	1079DP	1	39	39		50	-11.48	-	41	-0.10	38	
Waalstraat 65 III	1079DP	1	42	42		50	-7.89	-	45	-0.08	42	
Waalstraat 65 IV	1079DP	1	44	44		50	-6.47	-	48	-0.06	43	
Waalstraat 66 HS	1079EA	1	40	40		50	-9.91	-	43	-0.10	40	
Waalstraat 67 I	1079DP	1	36	37		50	-13.48	-	39	-0.06	36	
Waalstraat 67 II	1079DP	1	38	38		50	-11.93	-	41	-0.07	38	
Waalstraat 67 III	1079DP	1	44	44		50	-5.85	-	47	-0.04	44	
Waalstraat 68	1079EA	1	41	41		50	-9.25	-	43	-0.09	41	
Waalstraat 69 HS	1079DP	1	35	35		50	-15.21	-	37	-0.07	35	
Waalstraat 69 I	1079DP	1	36	36		50	-14.34	-	38	-0.07	36	
Waalstraat 69 II	1079DP	1	37	37		50	-13.06	-	40	-0.07	37	
Waalstraat 69 III	1079DP	1	40	40		50	-9.59	-	43	-0.08	40	
Waalstraat 70 I	1079EA	1	41	41		50	-8.58	-	44	-0.11	41	
Waalstraat 70 II	1079EA	1	43	43		50	-7.31	-	47	-0.09	43	
Waalstraat 70 III	1079EA	1	46	46		50	-4.15	-	50	-0.08	46	
Waalstraat 71 HS	1079DP	1	34	34		50	-15.68	-	37	-0.07	34	
Waalstraat 71 I	1079DP	1	35	35		50	-14.79	-	38	-0.09	35	
Waalstraat 71 II	1079DP	1	37	37		50	-13.39	-	39	-0.10	37	
Waalstraat 71 III	1079DP	1	41	41		50	-9.45	-	43	-0.08	40	
Waalstraat 72 I	1079EA	1	41	41		50	-8.88	-	44	-0.09	41	
Waalstraat 72 II	1079EA	1	43	43		50	-7.24	-	46	-0.09	43	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Waalstraat 72 III	1079EA	1	46	46		50	-4.09	-	50	-0.08	46	
Waalstraat 73 HS	1079DP	1	35	35		50	-15.31	-	37	-0.11	35	
Waalstraat 73 I	1079DP	1	36	36		50	-14.46	-	38	-0.13	35	
Waalstraat 73 II	1079DP	1	37	37		50	-12.94	-	40	-0.14	37	
Waalstraat 73 III	1079DP	1	41	41		50	-9.40	-	43	-0.10	40	
Waalstraat 74	1079EA	1	41	41		50	-9.41	-	43	-0.11	40	
Waalstraat 75 HS	1079DR	1	36	36		50	-13.95	-	41	-0.16	36	
Waalstraat 75 I	1079DR	1	37	37		50	-13.11	-	41	-0.18	37	
Waalstraat 75 II	1079DR	1	38	38		50	-11.61	-	42	-0.18	38	
Waalstraat 75 III	1079DR	1	44	44		50	-6.05	-	47	-0.08	44	
Waalstraat 76	1079EA	1	41	41		50	-9.11	-	43	-0.11	41	
Waalstraat 77 HS	1079DR	1	36	36		50	-13.78	-	42	-0.15	36	
Waalstraat 77 I	1079DR	1	37	37		50	-12.76	-	43	-0.15	37	
Waalstraat 77 II	1079DR	1	39	39		50	-11.42	-	44	-0.16	38	
Waalstraat 77 III	1079DR	1	42	42		50	-7.88	-	46	-0.12	42	
Waalstraat 78 I	1079EA	1	41	41		50	-8.71	-	44	-0.09	41	
Waalstraat 78 II	1079EA	1	43	43		50	-7.01	-	46	-0.09	43	
Waalstraat 78 III	1079EA	1	45	46		50	-4.48	-	49	-0.08	45	
Waalstraat 78 IV	1079EA	1	47	47		50	-3.29	-	51	-0.08	47	
Waalstraat 79 HS	1079DR	1	37	36		50	-13.52	-	44	-0.10	36	
Waalstraat 79 I	1079DR	1	37	37		50	-13.03	-	44	-0.13	37	
Waalstraat 79 II	1079DR	1	38	38		50	-11.86	-	44	-0.16	38	
Waalstraat 79 III	1079DR	1	43	43		50	-6.72	-	48	-0.09	43	
Waalstraat 80 1	1079EA	1	41	41		50	-8.86	-	44	-0.09	41	
Waalstraat 80 2	1079EA	1	43	43		50	-6.96	-	46	-0.08	43	
Waalstraat 80 3	1079EA	1	45	45		50	-4.82	-	49	-0.07	45	
Waalstraat 80 4	1079EA	1	46	46		50	-3.76	-	50	-0.06	46	
Waalstraat 81 HS	1079DR	1	36	36		50	-13.92	-	44	-0.11	36	
Waalstraat 81 I	1079DR	1	37	37		50	-12.94	-	44	-0.13	37	
Waalstraat 81 II	1079DR	1	38	38		50	-11.70	-	44	-0.13	38	
Waalstraat 81 III	1079DR	1	42	42		50	-7.66	-	47	-0.11	42	
Waalstraat 82	1079EA	1	41	41		50	-9.15	-	43	-0.08	41	
Waalstraat 83 HS	1079DR	1	36	36		50	-13.65	-	44	-0.14	36	
Waalstraat 83 I	1079DR	1	37	37		50	-13.32	-	44	-0.11	37	
Waalstraat 83 II	1079DR	1	38	38		50	-12.05	-	44	-0.12	38	
Waalstraat 83 III	1079DR	1	43	43		50	-6.84	-	48	-0.10	43	
Waalstraat 84	1079EB	1	41	41		50	-9.04	-	43	-0.09	41	
Waalstraat 85 HS	1079DR	1	36	36		50	-13.67	-	44	-0.10	36	
Waalstraat 85 I	1079DR	1	37	37		50	-12.89	-	44	-0.11	37	
Waalstraat 85 II	1079DR	1	39	39		50	-11.21	-	45	-0.11	39	
Waalstraat 85 III	1079DR	1	43	43		50	-6.93	-	48	-0.05	43	
Waalstraat 86 I	1079EB	1	41	41		50	-8.61	-	44	-0.10	41	
Waalstraat 86 II	1079EB	1	43	43		50	-6.89	-	46	-0.08	43	
Waalstraat 86 III	1079EB	1	46	46		50	-3.73	-	51	-0.07	46	
Waalstraat 87 HS	1079DS	1	36	36		50	-13.59	-	44	-0.08	36	
Waalstraat 87 I	1079DS	1	37	37		50	-13.04	-	44	-0.10	37	
Waalstraat 87 II	1079DS	1	38	38		50	-11.88	-	44	-0.10	38	
Waalstraat 87 III	1079DS	1	43	43		50	-6.79	-	48	-0.10	43	
Waalstraat 88 I	1079EB	1	42	42		50	-8.43	-	44	-0.09	41	
Waalstraat 88 II	1079EB	1	43	43		50	-6.89	-	46	-0.08	43	
Waalstraat 88 III	1079EB	1	47	47		50	-3.42	-	51	-0.07	47	
Waalstraat 89 HS	1079DS	1	36	36		50	-13.68	-	44	-0.08	36	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Waalstraat 89 I	1079DS	1	37	37		50	-13.00	-	44	-0.09	37	
Waalstraat 89 II	1079DS	1	38	38		50	-11.61	-	44	-0.08	38	
Waalstraat 89 III	1079DS	1	43	43		50	-7.42	-	48	-0.09	42	
Waalstraat 90	1079EB	1	41	41		50	-9.20	-	43	-0.09	41	
Waalstraat 91 HS	1079DS	1	37	37		50	-13.08	-	44	-0.08	37	
Waalstraat 91 I	1079DS	1	38	38		50	-12.20	-	44	-0.09	38	
Waalstraat 91 II	1079DS	1	39	39		50	-10.87	-	45	-0.07	39	
Waalstraat 91 III	1079DS	1	42	42		50	-7.91	-	48	-0.10	42	
Waalstraat 92	1079EB	1	41	41		50	-9.42	-	43	-0.09	40	
Waalstraat 93 HS	1079DS	1	37	37		50	-13.31	-	44	-0.06	37	
Waalstraat 93 I	1079DS	1	38	38		50	-12.36	-	44	-0.06	38	
Waalstraat 93 II	1079DS	1	39	39		50	-11.43	-	45	-0.05	39	
Waalstraat 93 III	1079DS	1	41	42		50	-8.50	-	47	-0.03	41	
Waalstraat 94 I	1079EB	1	41	41		50	-8.77	-	44	-0.09	41	
Waalstraat 94 II	1079EB	1	43	43		50	-7.32	-	46	-0.08	43	
Waalstraat 94 III	1079EB	1	46	46		50	-4.08	-	50	-0.06	46	
Waalstraat 95	1079DS	1	37	37		50	-13.16	-	44	-0.06	37	
Waalstraat 96 I	1079EB	1	41	41		50	-8.99	-	44	-0.07	41	
Waalstraat 96 II	1079EB	1	42	42		50	-7.50	-	45	-0.06	42	
Waalstraat 96 III	1079EB	1	46	46		50	-4.13	-	50	-0.06	46	
Waalstraat 97 I	1079DS	1	38	38		50	-12.20	-	44	-0.05	38	
Waalstraat 97 II	1079DS	1	39	39		50	-11.26	-	45	-0.04	39	
Waalstraat 97 III	1079DS	1	42	42		50	-8.11	-	48	-0.04	42	
Waalstraat 98	1079EB	1	40	40		50	-9.57	-	43	-0.07	40	
Waalstraat 99 I	1079DS	1	38	38		50	-11.82	-	44	-0.06	38	
Waalstraat 99 II	1079DS	1	40	40		50	-10.29	-	45	-0.05	40	
Waalstraat 99 III	1079DS	1	44	44		50	-6.06	-	49	-0.03	44	
Waalstraat 100	1079EB	1	40	40		50	-9.64	-	43	-0.09	40	
Waalstraat 101	1079DS	1	37	37		50	-12.83	-	44	-0.06	37	
Waalstraat 102 I	1079EB	1	41	41		50	-9.06	-	44	-0.07	41	
Waalstraat 102 II	1079EB	1	43	43		50	-7.33	-	46	-0.06	43	
Waalstraat 102 III	1079EB	1	46	46		50	-3.74	-	50	-0.05	46	
Waalstraat 103	1079DT	1	37	37		50	-12.75	-	42	-0.05	37	
Waalstraat 104 I	1079EB	1	41	41		50	-9.16	-	44	-0.07	41	
Waalstraat 104 II	1079EB	1	43	43		50	-7.48	-	46	-0.06	42	
Waalstraat 104 III	1079EB	1	46	46		50	-4.21	-	50	-0.04	46	
Waalstraat 105 I	1079DT	1	38	38		50	-11.95	-	40	-0.06	38	
Waalstraat 105 II	1079DT	1	40	40		50	-10.44	-	42	-0.07	39	
Waalstraat 105 III	1079DT	1	41	41		50	-8.91	-	44	-0.06	41	
Waalstraat 105 IV	1079DT	1	44	44		50	-5.93	-	48	-0.04	44	
Waalstraat 106	1079EB	1	40	40		50	-10.10	-	42	-0.08	40	
Waalstraat 107 HS	1079DT	1	37	37		50	-12.62	-	44	-0.04	37	
Waalstraat 107 I	1079DT	1	38	38		50	-11.61	-	44	-0.05	38	
Waalstraat 107 II	1079DT	1	40	40		50	-10.33	-	45	-0.06	40	
Waalstraat 107 III	1079DT	1	44	44		50	-5.93	-	49	-0.05	44	
Waalstraat 108	1079EC	1	40	40		50	-10.35	-	42	-0.06	40	
Waalstraat 109 HS	1079DT	1	37	37		50	-12.75	-	44	-0.04	37	
Waalstraat 109 I	1079DT	1	38	38		50	-11.72	-	44	-0.05	38	
Waalstraat 109 II	1079DT	1	39	39		50	-10.58	-	45	-0.05	39	
Waalstraat 109 III	1079DT	1	44	44		50	-6.08	-	49	-0.06	44	
Waalstraat 110 I	1079EC	1	40	40		50	-9.66	-	43	-0.05	40	
Waalstraat 110 II	1079EC	1	42	42		50	-7.82	-	45	-0.05	42	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Waalstraat 110 III	1079EC	1	46	46		50	-4.20	-	49	-0.04	46	
Waalstraat 111 HS	1079DT	1	37	37		50	-12.60	-	44	-0.04	37	
Waalstraat 111 I	1079DT	1	39	39		50	-11.49	-	45	-0.05	38	
Waalstraat 111 II	1079DT	1	40	40		50	-10.06	-	45	-0.06	40	
Waalstraat 111 III	1079DT	1	44	44		50	-5.98	-	49	-0.05	44	
Waalstraat 112 I	1079EC	1	40	40		50	-10.49	-	42	-0.05	39	
Waalstraat 112 II	1079EC	1	41	41		50	-9.17	-	44	-0.06	41	
Waalstraat 112 III	1079EC	1	46	46		50	-4.30	-	49	-0.05	46	
Waalstraat 113 HS	1079DT	1	37	37		50	-12.60	-	44	-0.05	37	
Waalstraat 113 I	1079DT	1	38	38		50	-11.54	-	45	-0.05	38	
Waalstraat 113 II	1079DT	1	40	40		50	-10.18	-	45	-0.05	40	
Waalstraat 113 III	1079DT	1	44	44		50	-6.03	-	49	-0.05	44	
Waalstraat 114	1079EC	1	39	39		50	-10.84	-	42	-0.07	39	
Waalstraat 115 HS	1079DT	1	37	37		50	-12.60	-	44	-0.03	37	
Waalstraat 115 I	1079DT	1	39	39		50	-11.42	-	45	-0.06	39	
Waalstraat 115 II	1079DT	1	40	40		50	-9.97	-	45	-0.05	40	
Waalstraat 115 III	1079DT	1	44	44		50	-5.81	-	49	-0.06	44	
Waalstraat 116	1079EC	1	38	38		50	-11.71	-	41	-0.11	38	
Waalstraat 117 HS	1079DV	1	37	37		50	-12.62	-	44	-0.06	37	
Waalstraat 117 I	1079DV	1	39	39		50	-11.42	-	45	-0.05	39	
Waalstraat 117 II	1079DV	1	40	40		50	-10.15	-	45	-0.06	40	
Waalstraat 117 III	1079DV	1	44	44		50	-5.87	-	49	-0.06	44	
Waalstraat 118 I	1079EC	1	39	39		50	-11.41	-	41	-0.05	39	
Waalstraat 118 II	1079EC	1	40	40		50	-9.90	-	43	-0.05	40	
Waalstraat 118 III	1079EC	1	43	43		50	-7.33	-	46	-0.05	43	
Waalstraat 119 HS	1079DV	1	37	37		50	-12.59	-	44	-0.06	37	
Waalstraat 119 I	1079DV	1	38	38		50	-11.52	-	45	-0.05	38	
Waalstraat 119 II	1079DV	1	40	40		50	-10.05	-	45	-0.06	40	
Waalstraat 119 III	1079DV	1	44	44		50	-5.67	-	49	-0.06	44	
Waalstraat 120 I	1079EC	1	38	38		50	-12.24	-	40	-0.03	38	
Waalstraat 120 II	1079EC	1	39	39		50	-10.64	-	42	-0.05	39	
Waalstraat 120 III	1079EC	1	42	42		50	-7.89	-	45	-0.04	42	
Waalstraat 121 HS	1079DV	1	38	38		50	-11.92	-	45	-0.09	38	
Waalstraat 121 I	1079DV	1	39	39		50	-10.89	-	45	-0.09	39	
Waalstraat 121 II	1079DV	1	40	40		50	-9.64	-	46	-0.08	40	
Waalstraat 121 III	1079DV	1	45	45		50	-5.39	-	49	-0.07	45	
Waalstraat 122	1079EC	1	37	37		50	-13.09	-	39	-0.09	37	
Waalstraat 123 HS	1079DV	1	38	38		50	-12.06	-	45	-0.08	38	
Waalstraat 123 I	1079DV	1	39	39		50	-11.10	-	45	-0.09	39	
Waalstraat 123 II	1079DV	1	40	40		50	-9.86	-	45	-0.08	40	
Waalstraat 123 III	1079DV	1	44	44		50	-5.68	-	49	-0.06	44	
Waalstraat 124	1079EC	1	37	37		50	-13.37	-	39	-0.07	37	
Waalstraat 125 HS	1079DV	1	38	38		50	-11.83	-	45	-0.09	38	
Waalstraat 125 I	1079DV	1	39	39		50	-11.13	-	45	-0.08	39	
Waalstraat 125 II	1079DV	1	40	40		50	-9.80	-	46	-0.06	40	
Waalstraat 125 III	1079DV	1	45	45		50	-5.32	-	49	-0.06	45	
Waalstraat 126 I	1079EC	1	38	38		50	-11.62	-	41	-0.03	38	
Waalstraat 126 II	1079EC	1	40	40		50	-10.35	-	42	-0.03	40	
Waalstraat 126 III	1079EC	1	42	42		50	-8.35	-	45	-0.03	42	
Waalstraat 127 HS	1079DV	1	37	37		50	-12.51	-	44	-0.06	37	
Waalstraat 127 I	1079DV	1	39	39		50	-11.37	-	45	-0.07	39	
Waalstraat 127 II	1079DV	1	40	40		50	-9.98	-	45	-0.07	40	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Waalstraat 127 III	1079DV	1	45	45		50	-5.41	-	49	-0.05	45	
Waalstraat 128 I	1079EC	1	39	39		50	-10.74	-	42	-0.06	39	
Waalstraat 128 II	1079EC	1	41	41		50	-9.09	-	43	-0.06	41	
Waalstraat 128 III	1079EC	1	47	47		50	-3.22	-	50	-0.06	47	
Waalstraat 129 HS	1079DW	1	38	38		50	-12.49	-	46	-0.07	37	
Waalstraat 129 I	1079DW	1	39	39		50	-11.25	-	46	-0.06	39	
Waalstraat 129 II	1079DW	1	40	40		50	-9.89	-	46	-0.07	40	
Waalstraat 129 III	1079DW	1	44	44		50	-5.59	-	49	-0.05	44	
Waalstraat 130	1079EC	1	38	38		50	-12.38	-	40	-0.04	38	
Waalstraat 131 HS	1079DW	1	38	38		50	-11.58	-	46	-0.11	38	
Waalstraat 131 I	1079DW	1	39	39		50	-10.62	-	46	-0.10	39	
Waalstraat 131 II	1079DW	1	40	40		50	-9.54	-	47	-0.10	40	
Waalstraat 131 III	1079DW	1	45	45		50	-5.36	-	49	-0.08	45	
Waalstraat 132 HS	1079ED	1	38	38		50	-11.60	-	44	-0.14	38	
Waalstraat 132 I	1079ED	1	39	39		50	-10.53	-	42	-0.07	39	
Waalstraat 132 II	1079ED	1	41	41		50	-9.03	-	44	-0.07	41	
Waalstraat 132 III	1079ED	1	45	46		50	-4.46	-	49	-0.06	45	
Waalstraat 133 HS	1079DW	1	38	38		50	-11.60	-	46	-0.12	38	
Waalstraat 133 I	1079DW	1	39	39		50	-10.67	-	46	-0.11	39	
Waalstraat 133 II	1079DW	1	40	40		50	-9.52	-	47	-0.11	40	
Waalstraat 133 III	1079DW	1	45	45		50	-5.20	-	50	-0.07	45	
Waalstraat 134 HS	1079ED	1	38	38		50	-11.68	-	44	-0.15	38	
Waalstraat 134 I	1079ED	1	39	39		50	-10.52	-	42	-0.09	39	
Waalstraat 134 II	1079ED	1	41	41		50	-8.86	-	44	-0.08	41	
Waalstraat 134 III	1079ED	1	45	46		50	-4.46	-	49	-0.06	45	
Waalstraat 135 HS	1079DW	1	38	38		50	-11.71	-	46	-0.10	38	
Waalstraat 135 I	1079DW	1	39	39		50	-10.79	-	46	-0.10	39	
Waalstraat 135 II	1079DW	1	40	40		50	-9.68	-	47	-0.09	40	
Waalstraat 135 III	1079DW	1	45	45		50	-5.33	-	49	-0.06	45	
Waalstraat 136 HS	1079ED	1	39	39		50	-11.42	-	41	-0.06	39	
Waalstraat 136 I	1079ED	1	40	40		50	-9.91	-	42	-0.07	40	
Waalstraat 136 II	1079ED	1	42	42		50	-8.39	-	44	-0.08	42	
Waalstraat 136 III	1079ED	1	45	46		50	-4.47	-	49	-0.07	45	
Waalstraat 137 HS	1079DW	1	38	38		50	-11.79	-	46	-0.09	38	
Waalstraat 137 I	1079DW	1	39	39		50	-10.85	-	46	-0.08	39	
Waalstraat 137 II	1079DW	1	40	40		50	-9.64	-	47	-0.08	40	
Waalstraat 137 III	1079DW	1	44	44		50	-5.78	-	49	-0.05	44	
Waalstraat 138 HS	1079ED	1	39	39		50	-11.30	-	41	-0.08	39	
Waalstraat 138 I	1079ED	1	40	40		50	-9.78	-	43	-0.08	40	
Waalstraat 138 II	1079ED	1	42	42		50	-8.41	-	44	-0.08	42	
Waalstraat 138 III	1079ED	1	46	46		50	-4.05	-	50	-0.06	46	
Waalstraat 139 HS	1079DW	1	38	38		50	-11.72	-	46	-0.10	38	
Waalstraat 139 I	1079DW	1	39	39		50	-10.80	-	46	-0.09	39	
Waalstraat 139 II	1079DW	1	40	40		50	-9.59	-	47	-0.09	40	
Waalstraat 139 III	1079DW	1	44	44		50	-5.59	-	49	-0.05	44	
Waalstraat 140 HS	1079ED	1	39	39		50	-11.26	-	41	-0.09	39	
Waalstraat 140 I	1079ED	1	40	40		50	-9.76	-	43	-0.08	40	
Waalstraat 140 II	1079ED	1	42	42		50	-8.47	-	44	-0.09	41	
Waalstraat 140 III	1079ED	1	46	46		50	-3.86	-	50	-0.05	46	
Waalstraat 141 HS	1079DW	1	38	38		50	-11.78	-	46	-0.09	38	
Waalstraat 141 I	1079DW	1	39	39		50	-10.87	-	46	-0.09	39	
Waalstraat 141 II	1079DW	1	40	41		50	-9.48	-	47	-0.08	40	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Waalstraat 141 III	1079DW	1	45	45		50	-5.24	-	50	-0.05	45	
Waalstraat 142 HS	1079ED	1	39	39		50	-11.22	-	44	-0.17	39	
Waalstraat 142 I	1079ED	1	40	40		50	-9.82	-	43	-0.09	40	
Waalstraat 142 II	1079ED	1	41	41		50	-8.53	-	44	-0.07	41	
Waalstraat 142 III	1079ED	1	46	46		50	-3.94	-	50	-0.06	46	
Waalstraat 143 HS	1079DW	1	39	39		50	-11.19	-	46	-0.14	39	
Waalstraat 143 I	1079DW	1	39	40		50	-10.43	-	46	-0.13	39	
Waalstraat 143 II	1079DW	1	40	41		50	-9.45	-	47	-0.13	40	
Waalstraat 143 III	1079DW	1	44	44		50	-5.77	-	49	-0.09	44	
Waalstraat 144 HS	1079EE	1	39	39		50	-11.15	-	44	-0.15	39	
Waalstraat 144 I	1079EE	1	40	40		50	-9.97	-	42	-0.09	40	
Waalstraat 144 II	1079EE	1	41	41		50	-8.71	-	44	-0.09	41	
Waalstraat 144 III	1079EE	1	46	46		50	-3.91	-	50	-0.06	46	
Waalstraat 145 HS	1079DX	1	39	39		50	-11.30	-	46	-0.16	39	
Waalstraat 145 I	1079DX	1	39	39		50	-10.53	-	47	-0.14	39	
Waalstraat 145 II	1079DX	1	40	41		50	-9.49	-	47	-0.13	40	
Waalstraat 145 III	1079DX	1	44	44		50	-5.87	-	49	-0.08	44	
Waalstraat 146 HS	1079EE	1	39	39		50	-10.93	-	45	-0.14	39	
Waalstraat 146 I	1079EE	1	40	40		50	-10.03	-	42	-0.09	40	
Waalstraat 146 II	1079EE	1	41	41		50	-8.69	-	44	-0.08	41	
Waalstraat 146 III	1079EE	1	46	46		50	-3.69	-	50	-0.05	46	
Waalstraat 147 HS	1079DX	1	38	38		50	-11.64	-	46	-0.11	38	
Waalstraat 147 I	1079DX	1	39	39		50	-10.89	-	47	-0.11	39	
Waalstraat 147 II	1079DX	1	40	40		50	-9.87	-	47	-0.10	40	
Waalstraat 147 III	1079DX	1	44	44		50	-6.42	-	49	-0.09	43	
Waalstraat 148 HS	1079EE	1	39	39		50	-10.87	-	45	-0.16	39	
Waalstraat 148 I	1079EE	1	40	40		50	-9.90	-	43	-0.09	40	
Waalstraat 148 II	1079EE	1	41	41		50	-8.76	-	44	-0.08	41	
Waalstraat 148 III	1079EE	1	46	46		50	-3.74	-	50	-0.05	46	
Waalstraat 149 HS	1079DX	1	38	38		50	-11.99	-	40	-0.12	38	
Waalstraat 149 I	1079DX	1	39	39		50	-11.29	-	41	-0.12	39	
Waalstraat 149 II	1079DX	1	40	40		50	-9.83	-	43	-0.10	40	
Waalstraat 149 III	1079DX	1	45	45		50	-5.24	-	49	-0.11	45	
Waalstraat 150 HS	1079EE	1	39	39		50	-10.89	-	45	-0.16	39	
Waalstraat 150 I	1079EE	1	40	40		50	-9.98	-	42	-0.09	40	
Waalstraat 150 II	1079EE	1	41	41		50	-8.70	-	44	-0.08	41	
Waalstraat 150 III	1079EE	1	47	47		50	-3.20	-	50	-0.06	47	
Waalstraat 151 HS	1079DX	1	39	39		50	-11.17	-	47	-0.14	39	
Waalstraat 151 I	1079DX	1	39	39		50	-10.67	-	47	-0.14	39	
Waalstraat 151 II	1079DX	1	40	40		50	-9.70	-	47	-0.13	40	
Waalstraat 151 III	1079DX	1	43	43		50	-6.75	-	49	-0.09	43	
Waalstraat 152 HS	1079EE	1	39	39		50	-10.78	-	45	-0.16	39	
Waalstraat 152 I	1079EE	1	40	40		50	-9.99	-	42	-0.07	40	
Waalstraat 152 II	1079EE	1	41	41		50	-8.84	-	46	-0.13	41	
Waalstraat 152 III	1079EE	1	46	46		50	-3.57	-	50	-0.06	46	
Waalstraat 153 HS	1079DX	1	40	40		50	-10.04	-	43	-0.10	40	
Waalstraat 153 I	1079DX	1	40	41		50	-9.48	-	43	-0.09	40	
Waalstraat 153 II	1079DX	1	41	41		50	-8.54	-	44	-0.09	41	
Waalstraat 153 III	1079DX	1	45	45		50	-5.43	-	49	-0.10	44	
Waalstraat 154 HS	1079EE	1	39	39		50	-10.70	-	45	-0.16	39	
Waalstraat 154 I	1079EE	1	40	40		50	-10.07	-	42	-0.07	40	
Waalstraat 154 II	1079EE	1	41	41		50	-8.68	-	46	-0.14	41	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Waalstraat 154 III	1079EE	1	47	47		50	-3.00	-	51	-0.04	47	
Waalstraat 155 HS	1079DX	1	41	41		50	-9.34	-	48	-0.10	41	
Waalstraat 155 I	1079DX	1	40	40		50	-9.63	-	47	-0.12	40	
Waalstraat 155 II	1079DX	1	41	41		50	-8.67	-	47	-0.11	41	
Waalstraat 155 III	1079DX	1	44	44		50	-6.31	-	49	-0.10	44	
Waalstraat 156 HS	1079EG	1	39	39		50	-10.64	-	45	-0.16	39	
Waalstraat 156 I	1079EG	1	40	40		50	-9.99	-	42	-0.07	40	
Waalstraat 156 II	1079EG	1	41	41		50	-8.74	-	46	-0.14	41	
Waalstraat 156 III	1079EG	1	47	47		50	-3.14	-	51	-0.04	47	
Waalstraat 157 HS	1079DX	1	41	41		50	-8.81	-	45	-0.10	41	
Waalstraat 157 I	1079DX	1	42	42		50	-8.31	-	45	-0.10	42	
Waalstraat 157 II	1079DX	1	42	42		50	-8.09	-	45	-0.11	42	
Waalstraat 157 III	1079DX	1	44	45		50	-5.44	-	50	-0.10	44	
Waalstraat 158 HS	1079EG	1	39	39		50	-10.53	-	45	-0.15	39	
Waalstraat 158 I	1079EG	1	40	40		50	-9.94	-	45	-0.16	40	
Waalstraat 158 II	1079EG	1	41	42		50	-8.50	-	46	-0.14	41	
Waalstraat 158 III	1079EG	1	47	47		50	-2.87	-	51	-0.05	47	
Waalstraat 159 HS	1079DX	1	42	42		50	-7.61	-	48	-0.05	42	
Waalstraat 159 I	1079DX	1	42	42		50	-7.89	-	48	-0.07	42	
Waalstraat 159 II	1079DX	1	43	43		50	-7.06	-	49	-0.08	43	
Waalstraat 159 III	1079DX	1	44	44		50	-5.50	-	48	-0.07	44	
Waalstraat 160 HS	1079EG	1	40	40		50	-10.26	-	45	-0.15	40	
Waalstraat 160 I	1079EG	1	40	40		50	-9.68	-	45	-0.15	40	
Waalstraat 160 II	1079EG	1	41	42		50	-8.41	-	46	-0.14	41	
Waalstraat 160 III	1079EG	1	47	47		50	-2.92	-	51	-0.05	47	
Waalstraat 161 HS	1079DZ	1	41	41		50	-8.65	-	45	-0.06	41	
Waalstraat 161 I	1079DZ	1	42	42		50	-8.01	-	45	-0.05	42	
Waalstraat 161 II	1079DZ	1	43	43		50	-6.89	-	48	-0.06	43	
Waalstraat 161 III	1079DZ	1	45	45		50	-5.09	-	50	-0.05	45	
Waalstraat 162 HS	1079EG	1	39	40		50	-10.44	-	45	-0.17	39	
Waalstraat 162 I	1079EG	1	40	40		50	-9.78	-	45	-0.16	40	
Waalstraat 162 II	1079EG	1	41	42		50	-8.44	-	46	-0.15	41	
Waalstraat 162 III	1079EG	1	47	47		50	-2.81	-	51	-0.04	47	
Waalstraat 163 HS	1079DZ	1	42	42		50	-7.90	-	48	-0.05	42	
Waalstraat 163 I	1079DZ	1	43	43		50	-7.35	-	49	-0.05	43	
Waalstraat 163 II	1079DZ	1	43	43		50	-6.83	-	49	-0.06	43	
Waalstraat 163 III	1079DZ	1	43	43		50	-6.55	-	47	-0.06	43	
Waalstraat 164 HS	1079EG	1	40	40		50	-10.10	-	45	-0.16	40	
Waalstraat 164 I	1079EG	1	40	40		50	-9.57	-	46	-0.16	40	
Waalstraat 164 II	1079EG	1	42	42		50	-8.35	-	46	-0.15	42	
Waalstraat 164 III	1079EG	1	47	47		50	-2.74	-	51	-0.05	47	
Waalstraat 165 HS	1079DZ	1	41	41		50	-8.52	-	45	-0.06	41	
Waalstraat 165 I	1079DZ	1	42	42		50	-7.83	-	47	-0.06	42	
Waalstraat 165 II	1079DZ	1	43	43		50	-6.81	-	48	-0.05	43	
Waalstraat 165 III	1079DZ	1	44	44		50	-5.74	-	50	-0.06	44	
Waalstraat 166 HS	1079EG	1	40	40		50	-10.16	-	45	-0.16	40	
Waalstraat 166 I	1079EG	1	40	40		50	-9.72	-	45	-0.16	40	
Waalstraat 166 II	1079EG	1	42	42		50	-8.39	-	46	-0.15	41	
Waalstraat 166 III	1079EG	1	47	47		50	-2.96	-	51	-0.05	47	
Waalstraat 167 HS	1079DZ	1	42	42		50	-7.79	-	49	-0.05	42	
Waalstraat 167 I	1079DZ	1	43	43		50	-7.22	-	50	-0.05	43	
Waalstraat 167 II	1079DZ	1	43	43		50	-6.79	-	48	-0.05	43	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Waalstraat 167 III	1079DZ	1	42	42		50	-7.94	-	45	-0.05	42	
Waalstraat 168 HS	1079EH	1	40	40		50	-10.03	-	45	-0.16	40	
Waalstraat 168 I	1079EH	1	40	41		50	-9.49	-	46	-0.15	40	
Waalstraat 168 II	1079EH	1	42	42		50	-8.29	-	46	-0.14	42	
Waalstraat 168 III	1079EH	1	47	47		50	-3.15	-	51	-0.06	47	
Waalstraat 169 HS	1079DZ	1	42	42		50	-7.82	-	46	-0.04	42	
Waalstraat 169 I	1079DZ	1	42	42		50	-7.82	-	47	-0.04	42	
Waalstraat 169 II	1079DZ	1	43	43		50	-6.98	-	50	-0.04	43	
Waalstraat 169 III	1079DZ	1	44	44		50	-5.76	-	50	-0.05	44	
Waalstraat 170 HS	1079EH	1	40	40		50	-10.15	-	45	-0.15	40	
Waalstraat 170 I	1079EH	1	40	40		50	-9.57	-	46	-0.16	40	
Waalstraat 170 II	1079EH	1	42	42		50	-8.32	-	46	-0.15	42	
Waalstraat 170 III	1079EH	1	47	47		50	-2.91	-	51	-0.06	47	
Waalstraat 171 HS	1079DZ	1	43	43		50	-6.92	-	51	-0.06	43	
Waalstraat 171 I	1079DZ	1	42	42		50	-7.62	-	49	-0.03	42	
Waalstraat 171 II	1079DZ	1	43	43		50	-7.23	-	50	-0.04	43	
Waalstraat 171 III	1079DZ	1	42	42		50	-7.93	-	45	-0.05	42	
Waalstraat 172 HS	1079EH	1	39	40		50	-10.47	-	44	-0.17	39	
Waalstraat 172 I	1079EH	1	38	38		50	-11.79	-	43	-0.07	38	
Waalstraat 172 II	1079EH	1	42	42		50	-8.34	-	46	-0.16	42	
Waalstraat 172 III	1079EH	1	47	47		50	-3.14	-	51	-0.06	47	
Waalstraat 174 HS	1079EH	1	40	40		50	-9.97	-	46	-0.17	40	
Waalstraat 174 I	1079EH	1	41	42		50	-8.45	-	46	-0.20	41	
Waalstraat 174 II	1079EH	1	42	42		50	-7.74	-	47	-0.18	42	
Waalstraat 174 III	1079EH	1	47	47		50	-2.96	-	51	-0.07	47	
Waalstraat 176 HS	1079EJ	1	40	40		50	-10.31	-	44	-0.19	40	
Waalstraat 176 I	1079EJ	1	39	39		50	-10.77	-	42	-0.05	39	
Waalstraat 176 II	1079EJ	1	42	42		50	-8.25	-	46	-0.15	42	
Waalstraat 176 III	1079EJ	1	47	47		50	-3.04	-	51	-0.04	47	
Waalstraat 178 HS	1079EJ	1	40	40		50	-9.71	-	46	-0.18	40	
Waalstraat 178 I	1079EJ	1	42	42		50	-7.89	-	47	-0.22	42	
Waalstraat 178 II	1079EJ	1	42	43		50	-7.42	-	47	-0.18	42	
Waalstraat 178 III	1079EJ	1	47	47		50	-2.73	-	51	-0.05	47	
Waalstraat 180 HS	1079EJ	1	40	40		50	-10.01	-	44	-0.18	40	
Waalstraat 180 I	1079EJ	1	40	40		50	-9.81	-	44	-0.14	40	
Waalstraat 180 II	1079EJ	1	41	41		50	-9.28	-	43	-0.05	41	
Waalstraat 180 III	1079EJ	1	47	47		50	-3.01	-	51	-0.06	47	
Waalstraat 182 HS	1079EJ	1	40	40		50	-9.54	-	46	-0.18	40	
Waalstraat 182 I	1079EJ	1	42	42		50	-7.80	-	48	-0.20	42	
Waalstraat 182 II	1079EJ	1	48	48		50	-2.41	-	51	-0.05	48	
Waalstraat 542	9079AZ	18	40	40		50	-10.14	-	42	-0.10	40	
Wamberg 2 I	1083CT	1	42	42		50	-8.42	-	45	-0.02	42	
Wamberg 2 II	1083CT	1	42	42		50	-7.97	-	46	-0.03	42	
Wamberg 2 III	1083CT	1	43	43		50	-7.12	-	48	-0.01	43	
Wamberg 3 I	1083CT	1	42	42		50	-8.42	-	45	-0.02	42	
Wamberg 3 II	1083CT	1	42	42		50	-7.97	-	46	-0.03	42	
Wamberg 3 III	1083CT	1	43	43		50	-7.12	-	48	-0.01	43	
Wamberg 6 I	1083CT	1	41	41		50	-8.58	-	45	-0.04	41	
Wamberg 6 II	1083CT	1	42	42		50	-7.97	-	46	-0.04	42	
Wamberg 6 III	1083CT	1	43	43		50	-7.02	-	48	-0.02	43	
Wamberg 7 I	1083CT	1	41	41		50	-8.58	-	45	-0.04	41	
Wamberg 7 II	1083CT	1	42	42		50	-7.97	-	46	-0.04	42	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Wamberg 7 III	1083CT	1	43	43		50	-7.02	-	48	-0.02	43	
Wamberg 10 I	1083CT	1	41	41		50	-9.26	-	44	-0.03	41	
Wamberg 10 II	1083CT	1	41	41		50	-8.90	-	45	-0.03	41	
Wamberg 10 III	1083CT	1	41	42		50	-8.47	-	46	-0.03	42	
Wamberg 11 I	1083CT	1	41	41		50	-9.26	-	44	-0.03	41	
Wamberg 11 II	1083CT	1	41	41		50	-8.90	-	45	-0.03	41	
Wamberg 11 III	1083CT	1	41	42		50	-8.47	-	46	-0.03	42	
Wamberg 14 I	1083CT	1	41	41		50	-9.31	-	44	-0.03	41	
Wamberg 14 II	1083CT	1	41	41		50	-9.00	-	44	-0.04	41	
Wamberg 14 III	1083CT	1	41	41		50	-8.70	-	44	-0.03	41	
Wamberg 15 I	1083CT	1	41	41		50	-9.31	-	44	-0.03	41	
Wamberg 15 II	1083CT	1	41	41		50	-9.00	-	44	-0.04	41	
Wamberg 15 III	1083CT	1	41	41		50	-8.70	-	44	-0.03	41	
Wamberg 18 I	1083CV	1	40	40		50	-10.36	-	44	-0.02	40	
Wamberg 18 II	1083CV	1	40	40		50	-10.03	-	44	-0.02	40	
Wamberg 18 III	1083CV	1	40	40		50	-9.57	-	44	-0.02	40	
Wamberg 19 I	1083CV	1	40	40		50	-10.36	-	44	-0.02	40	
Wamberg 19 II	1083CV	1	40	40		50	-10.03	-	44	-0.02	40	
Wamberg 19 III	1083CV	1	40	40		50	-9.57	-	44	-0.02	40	
Wamberg 22 I	1083CV	1	42	42		50	-8.39	-	47	-0.02	42	
Wamberg 22 II	1083CV	1	41	41		50	-8.79	-	47	-0.01	41	
Wamberg 23 I	1083CV	1	42	42		50	-8.39	-	47	-0.02	42	
Wamberg 23 II	1083CV	1	41	41		50	-8.79	-	47	-0.01	41	
Wamberg 26 I	1083CV	1	41	41		50	-8.99	-	47	-0.01	41	
Wamberg 26 II	1083CV	1	41	41		50	-8.73	-	47	-0.02	41	
Wamberg 26 III	1083CV	1	42	42		50	-8.32	-	47	-0.02	42	
Wamberg 27 I	1083CV	1	41	41		50	-8.99	-	47	-0.01	41	
Wamberg 27 II	1083CV	1	41	41		50	-8.73	-	47	-0.02	41	
Wamberg 27 III	1083CV	1	42	42		50	-8.32	-	47	-0.02	42	
Wamberg 30 I	1083CV	1	42	42		50	-8.38	-	47	-0.03	42	
Wamberg 30 II	1083CV	1	41	41		50	-8.80	-	46	-0.02	41	
Wamberg 31 I	1083CV	1	42	42		50	-8.38	-	47	-0.03	42	
Wamberg 31 II	1083CV	1	41	41		50	-8.80	-	46	-0.02	41	
Wamberg 38	1083CW	1	45	45		50	-5.11	-	51	-0.04	45	
Wamberg 39	1083CW	1	45	45		50	-5.09	-	51	-0.04	45	
Wamberg 40	1083CW	1	45	45		50	-4.94	-	51	-0.04	45	
Wamberg 41	1083CW	1	45	45		50	-4.76	-	51	-0.05	45	
Wamberg 42	1083CW	1	45	45		50	-4.89	-	51	-0.05	45	
Wamberg 43	1083CW	1	45	45		50	-4.82	-	51	-0.06	45	
Wamberg 44	1083CW	1	45	45		50	-5.11	-	51	-0.04	45	
Wamberg 45	1083CW	1	45	45		50	-5.09	-	51	-0.04	45	
Wamberg 46	1083CW	1	45	45		50	-4.94	-	51	-0.04	45	
Wamberg 47	1083CW	1	45	45		50	-4.76	-	51	-0.05	45	
Wamberg 48	1083CW	1	45	45		50	-4.89	-	51	-0.05	45	
Wamberg 49	1083CW	1	45	45		50	-4.82	-	51	-0.06	45	
Wamberg 50	1083CX	1	45	45		50	-5.11	-	51	-0.04	45	
Wamberg 51	1083CX	1	45	45		50	-5.09	-	51	-0.04	45	
Wamberg 52	1083CX	1	45	45		50	-4.94	-	51	-0.04	45	
Wamberg 53	1083CX	1	45	45		50	-4.76	-	51	-0.05	45	
Wamberg 54	1083CX	1	45	45		50	-4.89	-	51	-0.05	45	
Wamberg 55	1083CX	1	45	45		50	-4.82	-	51	-0.06	45	
Wamberg 56	1083CX	1	45	45		50	-5.11	-	51	-0.04	45	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Wamberg 57	1083CX	1	45	45		50	-5.09	-	51	-0.04	45	
Wamberg 58	1083CX	1	45	45		50	-4.94	-	51	-0.04	45	
Wamberg 59	1083CX	1	45	45		50	-4.76	-	51	-0.05	45	
Wamberg 60	1083CX	1	45	45		50	-4.89	-	51	-0.05	45	
Wamberg 61	1083CX	1	45	45		50	-4.82	-	51	-0.06	45	
Wamberg 62	1083CX	1	46	46		50	-4.29	-	52	-0.06	46	
Wamberg 63	1083CX	1	48	48		50	-2.38	-	53	-0.07	48	
Wamberg 64	1083CX	1	48	48		50	-1.63	-	53	-0.05	48	
Wamberg 65	1083CX	1	48	48		50	-1.53	-	53	-0.05	48	
Wamberg 66	1083CX	1	49	49		50	-1.40	-	53	-0.05	49	
Wamberg 67	1083CX	1	49	49		50	-1.24	-	53	-0.05	49	
Wamberg 68	1083CZ	1	46	46		50	-4.29	-	52	-0.06	46	
Wamberg 69	1083CZ	1	48	48		50	-2.38	-	53	-0.07	48	
Wamberg 70	1083CZ	1	48	48		50	-1.63	-	53	-0.05	48	
Wamberg 71	1083CZ	1	48	48		50	-1.53	-	53	-0.05	48	
Wamberg 72	1083CZ	1	49	49		50	-1.40	-	53	-0.05	49	
Wamberg 73	1083CZ	1	49	49		50	-1.24	-	53	-0.05	49	
Wamberg 74	1083CZ	1	46	46		50	-4.29	-	52	-0.06	46	
Wamberg 75	1083CZ	1	48	48		50	-2.38	-	53	-0.07	48	
Wamberg 76	1083CZ	1	48	48		50	-1.63	-	53	-0.05	48	
Wamberg 77	1083CZ	1	48	48		50	-1.53	-	53	-0.05	48	
Wamberg 78	1083CZ	1	49	49		50	-1.40	-	53	-0.05	49	
Wamberg 79	1083CZ	1	49	49		50	-1.24	-	53	-0.05	49	
Wamberg 80	1083CZ	1	49	49		50	-1.40	-	53	-0.05	49	
Wamberg 81	1083CZ	1	49	49		50	-1.24	-	53	-0.05	49	
Wamberg 82	1083CZ	1	49	49		50	-1.10	-	54	-0.05	49	
Wamberg 83	1083CZ	1	49	49		50	-1.10	-	54	-0.05	49	
Wamberg 84	1083CZ	1	49	49		50	-1.00	-	54	-0.06	49	
Wamberg 85	1083CZ	1	49	49		50	-1.00	-	54	-0.06	49	
Warmelo 2	1081HS	1	46	46		50	-4.09	-	49	-0.01	46	
Warmelo 3	1081HS	1	45	45		50	-4.88	-	48	-0.02	45	
Warmelo 4	1081HS	1	45	45		50	-5.11	-	47	-0.02	45	
Warmelo 5	1081HS	1	45	45		50	-4.59	-	48	-0.02	45	
Warmelo 6	1081HS	1	45	45		50	-5.16	-	47	-0.02	45	
Warmelo 7	1081HS	1	46	46		50	-3.57	-	49	-0.01	46	
Warmelo 8	1081HS	1	45	45		50	-4.66	-	48	-0.02	45	
Warmelo 9	1081HS	1	47	47		50	-2.85	-	51	-0.01	47	
Warmelo 10	1081HS	1	50	50		50	0.00	-	54	-0.01	50	
Warmelo 12	1081HS	1	50	50		50	0.00	-	54	-0.01	50	
Watteastraat 1	1077ZH	1	37	37		50	-12.64	-	40	-0.07	37	
Watteastraat 2	1077ZL	1	38	38		50	-12.26	-	41	-0.04	38	
Watteastraat 3 I	1077ZH	1	36	36		50	-13.63	-	39	-0.06	36	
Watteastraat 3 II	1077ZH	1	38	38		50	-12.16	-	40	-0.06	38	
Watteastraat 3 III	1077ZH	1	43	43		50	-6.60	-	46	-0.05	43	
Watteastraat 4 HS	1077ZL	1	36	36		50	-14.32	-	38	-0.03	36	
Watteastraat 4 I	1077ZL	1	36	36		50	-13.66	-	39	-0.03	36	
Watteastraat 4 II	1077ZL	1	38	38		50	-11.68	-	41	-0.02	38	
Watteastraat 4 III	1077ZL	1	43	43		50	-6.62	-	47	-0.04	43	
Watteastraat 5 I	1077ZH	1	37	37		50	-13.29	-	39	-0.06	37	
Watteastraat 5 II	1077ZH	1	38	38		50	-11.97	-	40	-0.06	38	
Watteastraat 5 III	1077ZH	1	43	43		50	-6.69	-	46	-0.04	43	
Watteastraat 6 HS	1077ZL	1	35	35		50	-14.54	-	38	-0.02	35	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A/B/C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Watteaustraat 6 I	1077ZL	1	36	36		50	-13.52	-	39	-0.04	36	
Watteaustraat 6 II	1077ZL	1	38	38		50	-11.55	-	41	-0.03	38	
Watteaustraat 6 III	1077ZL	1	44	44		50	-6.39	-	47	-0.03	44	
Watteaustraat 7	1077ZH	1	35	35		50	-14.75	-	37	-0.06	35	
Watteaustraat 8 AHS	1077ZL	1	37	37		50	-13.01	-	39	-0.05	37	
Watteaustraat 8 AI	1077ZL	1	37	37		50	-13.18	-	39	-0.05	37	
Watteaustraat 8 AII	1077ZL	1	37	37		50	-13.20	-	39	-0.06	37	
Watteaustraat 8 AIII	1077ZL	1	44	44		50	-6.29	-	47	-0.05	44	
Watteaustraat 8 HS	1077ZL	1	37	37		50	-13.23	-	39	-0.07	37	
Watteaustraat 8 I	1077ZL	1	38	38		50	-12.48	-	40	-0.06	37	
Watteaustraat 8 II	1077ZL	1	39	39		50	-10.79	-	41	-0.05	39	
Watteaustraat 8 III	1077ZL	1	44	44		50	-6.05	-	47	-0.04	44	
Watteaustraat 9 HS	1077ZH	1	38	38		50	-11.81	-	40	-0.03	38	
Watteaustraat 9 I	1077ZH	1	38	38		50	-12.37	-	40	-0.04	38	
Watteaustraat 9 II	1077ZH	1	39	39		50	-11.11	-	41	-0.05	39	
Watteaustraat 9 III	1077ZH	1	43	43		50	-7.02	-	46	-0.05	43	
Watteaustraat 10	1077ZL	1	37	37		50	-13.09	-	39	-0.05	37	
Watteaustraat 11 HS	1077ZH	1	36	36		50	-13.71	-	38	-0.06	36	
Watteaustraat 11 I	1077ZH	1	37	37		50	-12.53	-	40	-0.05	37	
Watteaustraat 11 II	1077ZH	1	39	39		50	-10.83	-	42	-0.05	39	
Watteaustraat 11 III	1077ZH	1	41	41		50	-9.15	-	44	-0.07	41	
Watteaustraat 12 I	1077ZL	1	38	38		50	-12.32	-	40	-0.04	38	
Watteaustraat 12 II	1077ZL	1	39	39		50	-10.84	-	42	-0.04	39	
Watteaustraat 12 III	1077ZL	1	44	44		50	-6.27	-	47	-0.05	44	
Watteaustraat 13 HS	1077ZJ	1	36	36		50	-13.64	-	39	-0.05	36	
Watteaustraat 13 I	1077ZJ	1	38	38		50	-12.48	-	40	-0.05	37	
Watteaustraat 13 II	1077ZJ	1	39	39		50	-10.65	-	42	-0.04	39	
Watteaustraat 13 III	1077ZJ	1	41	41		50	-8.97	-	44	-0.04	41	
Watteaustraat 13 IV	1077ZJ	1	43	43		50	-7.31	-	46	-0.03	43	
Watteaustraat 14 I	1077ZL	1	38	38		50	-12.11	-	40	-0.05	38	
Watteaustraat 14 II	1077ZL	1	39	39		50	-10.66	-	42	-0.05	39	
Watteaustraat 14 III	1077ZL	1	43	43		50	-6.51	-	47	-0.06	43	
Watteaustraat 15 HS	1077ZJ	1	35	35		50	-14.80	-	37	-0.06	35	
Watteaustraat 15 I	1077ZJ	1	36	36		50	-13.56	-	39	-0.03	36	
Watteaustraat 15 II	1077ZJ	1	38	38		50	-11.59	-	41	-0.05	38	
Watteaustraat 15 III	1077ZJ	1	40	40		50	-9.78	-	43	-0.04	40	
Watteaustraat 15 IV	1077ZJ	1	42	42		50	-8.10	-	45	-0.02	42	
Watteaustraat 16	1077ZM	1	37	37		50	-13.06	-	39	-0.04	37	
Watteaustraat 17 AHS	1077ZJ	1	34	34		50	-15.93	-	36	-0.06	34	
Watteaustraat 17 AI	1077ZJ	1	35	35		50	-14.66	-	38	-0.04	35	
Watteaustraat 17 AII	1077ZJ	1	37	37		50	-12.99	-	39	-0.04	37	
Watteaustraat 17 AIII	1077ZJ	1	39	39		50	-11.23	-	41	-0.04	39	
Watteaustraat 17 AIV	1077ZJ	1	41	41		50	-9.33	-	44	-0.03	41	
Watteaustraat 17 HS	1077ZJ	1	34	34		50	-15.60	-	37	-0.06	34	
Watteaustraat 17 I	1077ZJ	1	36	36		50	-14.18	-	38	-0.03	36	
Watteaustraat 17 II	1077ZJ	1	38	38		50	-12.42	-	40	-0.04	38	
Watteaustraat 17 III	1077ZJ	1	40	40		50	-10.39	-	42	-0.03	40	
Watteaustraat 17 IV	1077ZJ	1	41	41		50	-8.62	-	45	-0.04	41	
Watteaustraat 18	1077ZM	1	37	37		50	-12.99	-	39	-0.04	37	
Watteaustraat 19	1077ZK	1	35	35		50	-14.79	-	38	-0.08	35	
Watteaustraat 20 I	1077ZM	1	38	38		50	-11.70	-	41	-0.04	38	
Watteaustraat 20 II	1077ZM	1	40	40		50	-10.21	-	42	-0.03	40	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A/B/C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Watteaustraat 20 III	1077ZM	1	44	44		50	-5.85	-	48	-0.04	44	
Watteaustraat 21 I	1077ZK	1	36	36		50	-13.81	-	40	-0.07	36	
Watteaustraat 21 II	1077ZK	1	38	38		50	-12.11	-	42	-0.05	38	
Watteaustraat 21 III	1077ZK	1	42	42		50	-7.91	-	46	-0.04	42	
Watteaustraat 22 I	1077ZM	1	39	39		50	-11.21	-	41	-0.04	39	
Watteaustraat 22 II	1077ZM	1	40	40		50	-9.68	-	43	-0.05	40	
Watteaustraat 22 III	1077ZM	1	42	42		50	-7.80	-	45	-0.06	42	
Watteaustraat 22 IV	1077ZM	1	45	45		50	-5.06	-	48	-0.06	45	
Watteaustraat 23 I	1077ZK	1	38	38		50	-11.62	-	43	-0.03	38	
Watteaustraat 23 II	1077ZK	1	40	40		50	-9.73	-	47	-0.03	40	
Watteaustraat 23 III	1077ZK	1	44	44		50	-6.43	-	48	-0.03	44	
Watteaustraat 24	1077ZM	1	38	38		50	-12.12	-	40	-0.04	38	
Watteaustraat 25	1077ZK	1	37	37		50	-12.87	-	40	-0.05	37	
Watteaustraat 26	1077ZM	1	37	37		50	-12.67	-	39	-0.05	37	
Watteaustraat 27	1077ZK	1	41	41		50	-9.17	-	44	-0.02	41	
Watteaustraat 28 I	1077ZM	1	39	39		50	-11.45	-	41	-0.05	38	
Watteaustraat 28 II	1077ZM	1	40	40		50	-9.89	-	43	-0.05	40	
Watteaustraat 28 III	1077ZM	1	42	42		50	-7.77	-	45	-0.05	42	
Watteaustraat 28 IV	1077ZM	1	45	45		50	-5.39	-	48	-0.04	45	
Watteaustraat 29 I	1077ZK	1	43	43		50	-7.05	-	48	-0.01	43	
Watteaustraat 29 II	1077ZK	1	45	45		50	-4.80	-	51	-0.01	45	
Watteaustraat 30 I	1077ZM	1	38	38		50	-12.15	-	40	-0.05	38	
Watteaustraat 30 II	1077ZM	1	39	39		50	-10.69	-	42	-0.04	39	
Watteaustraat 30 III	1077ZM	1	41	41		50	-8.52	-	44	-0.04	41	
Watteaustraat 30 IV	1077ZM	1	44	44		50	-6.31	-	47	-0.05	44	
Watteaustraat 32	1077ZM	1	37	37		50	-13.27	-	39	-0.04	37	
Watteaustraat 34	1077ZM	1	37	37		50	-13.40	-	39	-0.04	37	
Watteaustraat 36 I	1077ZM	1	38	38		50	-12.35	-	40	-0.04	38	
Watteaustraat 36 II	1077ZM	1	39	39		50	-10.59	-	42	-0.03	39	
Watteaustraat 36 III	1077ZM	1	44	44		50	-6.31	-	46	-0.05	44	
Watteaustraat 38 I	1077ZM	1	37	37		50	-12.78	-	39	-0.04	37	
Watteaustraat 38 II	1077ZM	1	38	38		50	-11.57	-	41	-0.03	38	
Watteaustraat 38 III	1077ZM	1	43	43		50	-6.61	-	46	-0.04	43	
Watteaustraat 40 HS	1077ZN	1	36	36		50	-13.95	-	38	-0.04	36	
Watteaustraat 42 HS	1077ZN	1	36	36		50	-13.92	-	38	-0.05	36	
Watteaustraat 42 I	1077ZN	1	37	37		50	-12.85	-	39	-0.05	37	
Watteaustraat 42 II	1077ZN	1	39	39		50	-11.21	-	41	-0.03	39	
Watteaustraat 42 III	1077ZN	1	44	44		50	-6.19	-	47	-0.03	44	
Watteaustraat 44 HS	1077ZN	1	37	37		50	-13.22	-	39	-0.03	37	
Watteaustraat 44 II	1077ZN	1	43	43		50	-6.58	-	46	-0.03	43	
Watteaustraat 46 HS	1077ZN	1	35	35		50	-15.16	-	37	-0.02	35	
Watteaustraat 46 I	1077ZN	1	36	36		50	-14.41	-	38	-0.03	36	
Watteaustraat 46 II	1077ZN	1	37	37		50	-13.04	-	39	-0.03	37	
Watteaustraat 46 III	1077ZN	1	41	42		50	-8.50	-	45	-0.03	41	
Watteaustraat 48 HS	1077ZN	1	38	38		50	-12.42	-	40	-0.06	38	
Watteaustraat 48 II	1077ZN	1	44	44		50	-6.45	-	47	-0.06	43	
Watteaustraat 50 HS	1077ZN	1	37	37		50	-12.51	-	40	-0.04	37	
Watteaustraat 50 II	1077ZN	1	43	43		50	-6.59	-	47	-0.05	43	
Watteaustraat 52 HS	1077ZN	1	39	39		50	-10.80	-	45	-0.02	39	
Watteaustraat 52 II	1077ZN	1	43	43		50	-6.84	-	49	-0.02	43	
Watteaustraat 54 HS	1077ZN	1	40	40		50	-10.49	-	45	-0.02	39	
Watteaustraat 54 II	1077ZN	1	43	43		50	-6.57	-	49	-0.03	43	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Waverstraat 2 I	1079VL	1	38	38		50	-11.95	-	41	-0.08	38	
Waverstraat 2 II	1079VL	1	39	39		50	-10.69	-	42	-0.09	39	
Waverstraat 2 III	1079VL	1	41	41		50	-9.16	-	46	-0.08	41	
Waverstraat 4 I	1079VL	1	37	37		50	-12.80	-	40	-0.09	37	
Waverstraat 4 II	1079VL	1	39	39		50	-11.42	-	41	-0.08	38	
Waverstraat 4 III	1079VL	1	40	40		50	-10.10	-	43	-0.11	40	
Waverstraat 4 IV	1079VL	1	41	41		50	-8.53	-	47	-0.10	41	
Waverstraat 6 I	1079VL	1	37	37		50	-12.73	-	40	-0.07	37	
Waverstraat 6 II	1079VL	1	39	39		50	-11.37	-	41	-0.07	39	
Waverstraat 6 III	1079VL	1	40	40		50	-10.09	-	43	-0.08	40	
Waverstraat 6 IV	1079VL	1	41	41		50	-8.86	-	48	-0.08	41	
Waverstraat 8 I	1079VL	1	37	38		50	-12.49	-	40	-0.08	37	
Waverstraat 8 II	1079VL	1	39	39		50	-11.26	-	41	-0.08	39	
Waverstraat 8 III	1079VL	1	40	40		50	-10.16	-	43	-0.09	40	
Waverstraat 8 IV	1079VL	1	41	41		50	-8.79	-	48	-0.08	41	
Waverstraat 10 HS	1079VL	1	41	41		50	-9.05	-	47	-0.08	41	
Waverstraat 10 I	1079VL	1	37	37		50	-12.71	-	40	-0.07	37	
Waverstraat 10 II	1079VL	1	38	38		50	-11.55	-	41	-0.09	38	
Waverstraat 10 III	1079VL	1	40	40		50	-10.46	-	43	-0.09	39	
Waverstraat 12 HS	1079VL	1	41	41		50	-9.06	-	47	-0.08	41	
Waverstraat 12 I	1079VL	1	37	37		50	-12.66	-	40	-0.08	37	
Waverstraat 12 II	1079VL	1	38	38		50	-11.52	-	41	-0.07	38	
Waverstraat 12 III	1079VL	1	40	40		50	-10.44	-	43	-0.08	39	
Waverstraat 14 HS	1079VL	1	41	41		50	-8.86	-	47	-0.08	41	
Waverstraat 14 I	1079VL	1	37	37		50	-12.76	-	40	-0.07	37	
Waverstraat 14 II	1079VL	1	38	38		50	-11.61	-	41	-0.07	38	
Waverstraat 14 III	1079VL	1	40	40		50	-10.18	-	43	-0.07	40	
Waverstraat 16 HS	1079VL	1	41	41		50	-9.22	-	47	-0.09	41	
Waverstraat 16 I	1079VL	1	37	37		50	-13.07	-	40	-0.08	37	
Waverstraat 16 II	1079VL	1	38	38		50	-11.98	-	41	-0.09	38	
Waverstraat 16 III	1079VL	1	39	39		50	-10.67	-	43	-0.09	39	
Waverstraat 18 HS	1079VL	1	41	41		50	-9.19	-	46	-0.11	41	
Waverstraat 18 I	1079VL	1	37	37		50	-13.20	-	39	-0.10	37	
Waverstraat 18 II	1079VL	1	38	38		50	-12.18	-	41	-0.10	38	
Waverstraat 18 III	1079VL	1	39	39		50	-10.73	-	42	-0.10	39	
Waverstraat 20 HS	1079VL	1	40	40		50	-9.60	-	45	-0.11	40	
Waverstraat 20 I	1079VL	1	37	37		50	-13.36	-	39	-0.09	37	
Waverstraat 20 II	1079VL	1	38	38		50	-12.35	-	40	-0.09	38	
Waverstraat 20 III	1079VL	1	39	39		50	-11.09	-	42	-0.10	39	
Waverstraat 22 HS	1079VL	1	41	41		50	-9.23	-	45	-0.10	41	
Waverstraat 22 I	1079VL	1	37	37		50	-13.09	-	39	-0.08	37	
Waverstraat 22 II	1079VL	1	38	38		50	-12.08	-	41	-0.09	38	
Waverstraat 22 III	1079VL	1	39	39		50	-10.91	-	42	-0.10	39	
Waverstraat 24 HS	1079VL	1	41	41		50	-8.75	-	45	-0.09	41	
Waverstraat 24 I	1079VL	1	37	37		50	-13.03	-	39	-0.08	37	
Waverstraat 24 II	1079VL	1	38	38		50	-12.00	-	41	-0.09	38	
Waverstraat 24 III	1079VL	1	39	39		50	-10.79	-	42	-0.09	39	
Waverstraat 26 HS	1079VM	1	41	42		50	-8.50	-	45	-0.08	41	
Waverstraat 26 I	1079VM	1	37	37		50	-13.04	-	39	-0.09	37	
Waverstraat 26 II	1079VM	1	38	38		50	-11.94	-	41	-0.09	38	
Waverstraat 26 III	1079VM	1	39	39		50	-10.67	-	42	-0.10	39	
Waverstraat 28 HS	1079VM	1	42	42		50	-8.40	-	45	-0.08	42	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Waverstraat 28 I	1079VM	1	37	37		50	-12.97	-	39	-0.08	37	
Waverstraat 28 II	1079VM	1	38	38		50	-11.79	-	41	-0.09	38	
Waverstraat 28 III	1079VM	1	39	39		50	-10.56	-	42	-0.10	39	
Waverstraat 30 HS	1079VM	1	42	42		50	-8.41	-	45	-0.09	42	
Waverstraat 30 I	1079VM	1	37	37		50	-12.89	-	40	-0.10	37	
Waverstraat 30 II	1079VM	1	38	38		50	-11.70	-	41	-0.10	38	
Waverstraat 30 III	1079VM	1	40	40		50	-10.40	-	42	-0.10	40	
Waverstraat 32 HS	1079VM	1	41	41		50	-8.64	-	45	-0.09	41	
Waverstraat 32 I	1079VM	1	37	37		50	-13.00	-	39	-0.09	37	
Waverstraat 32 II	1079VM	1	38	38		50	-11.95	-	41	-0.10	38	
Waverstraat 32 III	1079VM	1	39	39		50	-10.77	-	42	-0.09	39	
Waverstraat 34 HS	1079VM	1	41	41		50	-8.63	-	45	-0.09	41	
Waverstraat 34 I	1079VM	1	37	37		50	-13.07	-	39	-0.09	37	
Waverstraat 34 II	1079VM	1	38	38		50	-12.00	-	41	-0.09	38	
Waverstraat 34 III	1079VM	1	39	39		50	-10.78	-	42	-0.10	39	
Waverstraat 36 HS	1079VM	1	41	41		50	-8.52	-	45	-0.08	41	
Waverstraat 36 I	1079VM	1	37	37		50	-13.00	-	39	-0.08	37	
Waverstraat 36 II	1079VM	1	38	38		50	-11.83	-	41	-0.09	38	
Waverstraat 36 III	1079VM	1	39	39		50	-10.56	-	42	-0.09	39	
Waverstraat 38 HS	1079VM	1	42	42		50	-8.35	-	45	-0.08	42	
Waverstraat 38 I	1079VM	1	37	37		50	-12.98	-	39	-0.09	37	
Waverstraat 38 II	1079VM	1	38	38		50	-11.85	-	41	-0.08	38	
Waverstraat 38 III	1079VM	1	39	39		50	-10.56	-	42	-0.10	39	
Waverstraat 40 HS	1079VM	1	42	42		50	-8.23	-	45	-0.08	42	
Waverstraat 40 I	1079VM	1	37	37		50	-12.90	-	39	-0.09	37	
Waverstraat 40 II	1079VM	1	38	38		50	-11.76	-	41	-0.09	38	
Waverstraat 40 III	1079VM	1	39	40		50	-10.50	-	42	-0.10	39	
Waverstraat 42 HS	1079VM	1	42	42		50	-8.16	-	45	-0.09	42	
Waverstraat 42 I	1079VM	1	37	37		50	-12.91	-	39	-0.08	37	
Waverstraat 42 II	1079VM	1	38	38		50	-11.69	-	41	-0.10	38	
Waverstraat 42 III	1079VM	1	40	40		50	-10.26	-	43	-0.10	40	
Waverstraat 44 HS	1079VM	1	42	42		50	-8.19	-	45	-0.10	42	
Waverstraat 44 I	1079VM	1	37	37		50	-13.04	-	39	-0.09	37	
Waverstraat 44 II	1079VM	1	38	38		50	-11.84	-	41	-0.09	38	
Waverstraat 44 III	1079VM	1	40	40		50	-10.41	-	42	-0.10	39	
Waverstraat 46 HS	1079VM	1	42	42		50	-8.36	-	45	-0.07	42	
Waverstraat 46 I	1079VM	1	37	37		50	-13.01	-	39	-0.09	37	
Waverstraat 46 II	1079VM	1	38	38		50	-11.83	-	41	-0.09	38	
Waverstraat 46 III	1079VM	1	39	39		50	-10.58	-	42	-0.09	39	
Waverstraat 48 HS	1079VM	1	41	41		50	-8.52	-	45	-0.07	41	
Waverstraat 48 I	1079VM	1	37	37		50	-13.14	-	39	-0.08	37	
Waverstraat 48 II	1079VM	1	38	38		50	-11.96	-	41	-0.08	38	
Waverstraat 48 III	1079VM	1	39	39		50	-10.56	-	42	-0.08	39	
Waverstraat 50 HS	1079VM	1	41	42		50	-8.50	-	45	-0.07	41	
Waverstraat 50 I	1079VN	1	37	37		50	-13.22	-	39	-0.07	37	
Waverstraat 50 II	1079VN	1	38	38		50	-12.02	-	40	-0.08	38	
Waverstraat 50 III	1079VN	1	39	39		50	-10.57	-	42	-0.07	39	
Waverstraat 52 HS	1079VN	1	42	42		50	-8.06	-	45	-0.07	42	
Waverstraat 52 I	1079VN	1	37	37		50	-13.32	-	39	-0.07	37	
Waverstraat 52 II	1079VN	1	38	38		50	-11.95	-	40	-0.08	38	
Waverstraat 52 III	1079VN	1	40	40		50	-10.26	-	42	-0.08	40	
Waverstraat 54 HS	1079VN	1	42	42		50	-8.35	-	45	-0.07	42	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Waverstraat 54 I	1079VN	1	36	36		50	-13.51	-	39	-0.06	36	
Waverstraat 54 II	1079VN	1	38	38		50	-12.20	-	40	-0.08	38	
Waverstraat 54 III	1079VN	1	39	39		50	-10.64	-	42	-0.08	39	
Waverstraat 56 HS	1079VN	1	41	42		50	-8.48	-	45	-0.07	41	
Waverstraat 56 I	1079VN	1	37	37		50	-13.44	-	39	-0.07	36	
Waverstraat 56 II	1079VN	1	38	38		50	-12.17	-	40	-0.08	38	
Waverstraat 56 III	1079VN	1	40	40		50	-10.42	-	42	-0.08	40	
Waverstraat 58 HS	1079VN	1	42	42		50	-8.45	-	45	-0.07	41	
Waverstraat 58 I	1079VN	1	37	37		50	-13.38	-	39	-0.07	37	
Waverstraat 58 II	1079VN	1	38	38		50	-12.11	-	41	-0.08	38	
Waverstraat 58 III	1079VN	1	40	40		50	-10.43	-	43	-0.08	39	
Waverstraat 60 HS	1079VN	1	42	42		50	-8.24	-	45	-0.06	42	
Waverstraat 60 I	1079VN	1	36	36		50	-14.37	-	38	-0.09	36	
Waverstraat 60 II	1079VN	1	37	37		50	-12.81	-	40	-0.09	37	
Waverstraat 60 III	1079VN	1	39	39		50	-11.30	-	42	-0.07	39	
Waverstraat 62 HS	1079VN	1	42	42		50	-8.00	-	45	-0.09	42	
Waverstraat 62 I	1079VN	1	35	35		50	-14.78	-	38	-0.08	35	
Waverstraat 62 II	1079VN	1	37	37		50	-13.13	-	40	-0.08	37	
Waverstraat 62 III	1079VN	1	39	39		50	-11.43	-	41	-0.09	38	
Waverstraat 63	1079VH	1	42	42		50	-8.28	-	45	-0.11	42	
Waverstraat 64 HS	1079VN	1	43	43		50	-7.44	-	46	-0.09	42	
Waverstraat 64 I	1079VN	1	35	35		50	-14.85	-	37	-0.09	35	
Waverstraat 64 II	1079VN	1	37	37		50	-13.05	-	39	-0.08	37	
Waverstraat 64 III	1079VN	1	39	39		50	-11.10	-	41	-0.09	39	
Waverstraat 65 HS	1079VH	1	43	43		50	-7.07	-	46	-0.07	43	
Waverstraat 65 I	1079VH	1	35	35		50	-15.34	-	37	-0.05	35	
Waverstraat 65 II	1079VH	1	36	36		50	-13.54	-	39	-0.06	36	
Waverstraat 65 III	1079VH	1	39	39		50	-10.64	-	42	-0.06	39	
Waverstraat 66 HS	1079VN	1	42	42		50	-8.09	-	45	-0.09	42	
Waverstraat 66 I	1079VN	1	35	35		50	-15.12	-	37	-0.08	35	
Waverstraat 66 II	1079VN	1	37	37		50	-13.31	-	39	-0.09	37	
Waverstraat 66 III	1079VN	1	39	39		50	-11.43	-	41	-0.09	38	
Waverstraat 67 HS	1079VH	1	41	41		50	-8.60	-	45	-0.10	41	
Waverstraat 67 I	1079VH	1	34	34		50	-16.02	-	36	-0.08	34	
Waverstraat 67 II	1079VH	1	36	36		50	-14.24	-	38	-0.09	36	
Waverstraat 67 III	1079VH	1	38	38		50	-12.06	-	40	-0.09	38	
Waverstraat 68 HS	1079VN	1	42	42		50	-8.24	-	45	-0.08	42	
Waverstraat 68 I	1079VN	1	35	35		50	-15.21	-	37	-0.09	35	
Waverstraat 68 II	1079VN	1	37	37		50	-13.40	-	39	-0.09	37	
Waverstraat 68 III	1079VN	1	38	39		50	-11.48	-	41	-0.08	38	
Waverstraat 70 HS	1079VP	1	42	42		50	-8.43	-	45	-0.08	41	
Waverstraat 70 I	1079VP	1	35	35		50	-15.47	-	37	-0.07	34	
Waverstraat 70 II	1079VP	1	36	36		50	-13.66	-	39	-0.07	36	
Waverstraat 70 III	1079VP	1	38	38		50	-11.66	-	41	-0.08	38	
Waverstraat 71 HS	1079VH	1	42	42		50	-8.03	-	45	-0.09	42	
Waverstraat 71 I	1079VH	1	36	36		50	-13.98	-	38	-0.07	36	
Waverstraat 71 II	1079VH	1	38	38		50	-12.24	-	40	-0.08	38	
Waverstraat 71 III	1079VH	1	39	39		50	-10.55	-	42	-0.09	39	
Waverstraat 72 HS	1079VP	1	42	42		50	-8.16	-	45	-0.09	42	
Waverstraat 72 I	1079VP	1	35	35		50	-15.23	-	37	-0.08	35	
Waverstraat 72 II	1079VP	1	36	36		50	-13.52	-	39	-0.06	36	
Waverstraat 72 III	1079VP	1	38	38		50	-11.58	-	41	-0.08	38	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Waverstraat 73 HS	1079VH	1	42	42		50	-8.15	-	45	-0.08	42	
Waverstraat 73 I	1079VH	1	36	36		50	-14.43	-	38	-0.07	36	
Waverstraat 73 II	1079VH	1	37	37		50	-12.76	-	40	-0.07	37	
Waverstraat 73 III	1079VH	1	39	39		50	-10.84	-	42	-0.09	39	
Waverstraat 74 HS	1079VP	1	42	42		50	-8.02	-	45	-0.07	42	
Waverstraat 74 I	1079VP	1	35	35		50	-15.11	-	37	-0.05	35	
Waverstraat 74 II	1079VP	1	37	37		50	-13.41	-	39	-0.06	37	
Waverstraat 74 III	1079VP	1	39	39		50	-11.48	-	41	-0.08	38	
Waverstraat 75 HS	1079VH	1	42	42		50	-8.03	-	45	-0.07	42	
Waverstraat 75 I	1079VH	1	36	36		50	-13.90	-	38	-0.05	36	
Waverstraat 75 II	1079VH	1	38	38		50	-12.18	-	40	-0.07	38	
Waverstraat 75 III	1079VH	1	39	39		50	-10.59	-	42	-0.07	39	
Waverstraat 76 HS	1079VP	1	42	42		50	-8.22	-	45	-0.08	42	
Waverstraat 76 I	1079VP	1	35	35		50	-15.34	-	37	-0.07	35	
Waverstraat 76 II	1079VP	1	36	36		50	-13.61	-	39	-0.06	36	
Waverstraat 76 III	1079VP	1	38	38		50	-11.68	-	41	-0.07	38	
Waverstraat 77 HS	1079VH	1	42	42		50	-7.90	-	45	-0.09	42	
Waverstraat 77 I	1079VH	1	36	36		50	-14.35	-	38	-0.06	36	
Waverstraat 77 II	1079VH	1	37	37		50	-12.62	-	40	-0.08	37	
Waverstraat 77 III	1079VH	1	39	39		50	-10.79	-	42	-0.07	39	
Waverstraat 78 HS	1079VP	1	42	42		50	-8.25	-	45	-0.06	42	
Waverstraat 78 I	1079VP	1	34	34		50	-15.51	-	37	-0.07	34	
Waverstraat 78 II	1079VP	1	36	36		50	-13.80	-	39	-0.07	36	
Waverstraat 78 III	1079VP	1	38	38		50	-11.78	-	41	-0.06	38	
Waverstraat 79 HS	1079VJ	1	42	42		50	-7.82	-	46	-0.08	42	
Waverstraat 79 I	1079VJ	1	36	36		50	-14.06	-	38	-0.07	36	
Waverstraat 79 II	1079VJ	1	38	38		50	-12.40	-	40	-0.08	38	
Waverstraat 79 III	1079VJ	1	39	39		50	-10.71	-	42	-0.08	39	
Waverstraat 80 HS	1079VP	1	42	42		50	-8.18	-	45	-0.06	42	
Waverstraat 80 I	1079VP	1	34	34		50	-15.58	-	37	-0.06	34	
Waverstraat 80 II	1079VP	1	36	36		50	-13.86	-	38	-0.05	36	
Waverstraat 80 III	1079VP	1	38	38		50	-11.79	-	41	-0.06	38	
Waverstraat 81 HS	1079VJ	1	42	42		50	-7.68	-	46	-0.08	42	
Waverstraat 81 I	1079VJ	1	36	36		50	-14.36	-	38	-0.06	36	
Waverstraat 81 II	1079VJ	1	37	37		50	-12.60	-	40	-0.06	37	
Waverstraat 81 III	1079VJ	1	39	39		50	-10.63	-	42	-0.07	39	
Waverstraat 82 HS	1079VP	1	42	42		50	-8.02	-	45	-0.07	42	
Waverstraat 82 I	1079VP	1	34	34		50	-15.51	-	37	-0.07	34	
Waverstraat 82 II	1079VP	1	36	36		50	-13.82	-	38	-0.06	36	
Waverstraat 82 III	1079VP	1	38	38		50	-11.65	-	41	-0.07	38	
Waverstraat 83 HS	1079VJ	1	42	42		50	-7.77	-	46	-0.08	42	
Waverstraat 83 I	1079VJ	1	36	36		50	-13.97	-	38	-0.07	36	
Waverstraat 83 II	1079VJ	1	38	38		50	-12.29	-	40	-0.07	38	
Waverstraat 83 III	1079VJ	1	39	39		50	-10.52	-	42	-0.07	39	
Waverstraat 84 HS	1079VP	1	42	42		50	-8.08	-	45	-0.08	42	
Waverstraat 84 I	1079VP	1	34	34		50	-15.52	-	37	-0.06	34	
Waverstraat 84 II	1079VP	1	36	36		50	-13.80	-	38	-0.07	36	
Waverstraat 84 III	1079VP	1	38	38		50	-11.56	-	41	-0.08	38	
Waverstraat 85 HS	1079VJ	1	42	42		50	-7.60	-	46	-0.08	42	
Waverstraat 85 I	1079VJ	1	36	36		50	-14.40	-	38	-0.07	36	
Waverstraat 85 II	1079VJ	1	37	37		50	-12.64	-	40	-0.06	37	
Waverstraat 85 III	1079VJ	1	39	39		50	-10.51	-	42	-0.07	39	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode			Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Waverstraat 87 HS	1079VJ	1	43	43		50	-7.42	-	46	-0.08	42		
Waverstraat 87 I	1079VJ	1	36	36		50	-13.83	-	38	-0.08	36		
Waverstraat 87 II	1079VJ	1	38	38		50	-12.11	-	40	-0.08	38		
Waverstraat 87 III	1079VJ	1	40	40		50	-10.23	-	42	-0.08	40		
Waverstraat 89 HS	1079VJ	1	42	42		50	-7.65	-	46	-0.09	42		
Waverstraat 89 I	1079VJ	1	36	36		50	-14.41	-	38	-0.06	36		
Waverstraat 89 II	1079VJ	1	37	37		50	-12.61	-	40	-0.06	37		
Waverstraat 89 III	1079VJ	1	40	40		50	-10.49	-	42	-0.08	39		
Waverstraat 91 HS	1079VK	1	42	42		50	-7.67	-	46	-0.07	42		
Waverstraat 91 I	1079VK	1	36	36		50	-14.16	-	38	-0.07	36		
Waverstraat 91 II	1079VK	1	38	38		50	-12.36	-	40	-0.07	38		
Waverstraat 91 III	1079VK	1	40	40		50	-10.37	-	42	-0.06	40		
Waverstraat 93 HS	1079VK	1	42	42		50	-7.70	-	46	-0.08	42		
Waverstraat 93 I	1079VK	1	35	35		50	-14.51	-	38	-0.05	35		
Waverstraat 93 II	1079VK	1	37	37		50	-12.59	-	40	-0.07	37		
Waverstraat 93 III	1079VK	1	40	40		50	-10.33	-	42	-0.08	40		
Waverstraat 95 HS	1079VK	1	42	42		50	-7.76	-	46	-0.09	42		
Waverstraat 95 I	1079VK	1	36	36		50	-14.49	-	38	-0.07	35		
Waverstraat 95 II	1079VK	1	37	37		50	-12.59	-	40	-0.08	37		
Waverstraat 95 III	1079VK	1	40	40		50	-10.32	-	42	-0.08	40		
Waverstraat 97 HS	1079VK	1	42	42		50	-7.60	-	46	-0.08	42		
Waverstraat 97 I	1079VK	1	35	35		50	-15.06	-	37	-0.06	35		
Waverstraat 97 II	1079VK	1	37	37		50	-13.09	-	39	-0.07	37		
Waverstraat 97 III	1079VK	1	39	40		50	-10.49	-	42	-0.08	39		
Waverstraat 99	1079VK	1	34	34		50	-15.55	-	37	-0.07	34		
Waverstraat 101 I	1079VK	1	36	36		50	-13.68	-	39	-0.06	36		
Waverstraat 101 II	1079VK	1	39	39		50	-11.00	-	42	-0.07	39		
Waverstraat 101 III	1079VK	1	42	42		50	-7.76	-	45	-0.08	42		
Waverstraat 103 I	1079VK	1	39	39		50	-11.20	-	42	-0.02	39		
Waverstraat 103 II	1079VK	1	40	40		50	-9.97	-	43	-0.04	40		
Waverstraat 103 III	1079VK	1	45	45		50	-5.38	-	48	-0.05	45		
Waverstraat 105 I	1079VK	1	39	39		50	-11.20	-	42	-0.02	39		
Waverstraat 105 II	1079VK	1	40	40		50	-9.97	-	43	-0.04	40		
Waverstraat 105 III	1079VK	1	45	45		50	-5.38	-	48	-0.05	45		
Wedderborg 2	1082TA	1	38	38		50	-12.18	-	40	-0.13	38		
Wedderborg 3	1082SV	1	37	37		50	-12.60	-	40	-0.14	37		
Wedderborg 4	1082TA	1	38	38		50	-11.61	-	41	-0.13	38		
Wedderborg 5	1082SV	1	38	38		50	-11.85	-	40	-0.12	38		
Wedderborg 6	1082TA	1	39	39		50	-11.17	-	41	-0.12	39		
Wedderborg 7	1082SV	1	39	39		50	-10.59	-	42	-0.10	39		
Wedderborg 8	1082TA	1	43	43		50	-7.04	-	46	-0.07	43		
Wedderborg 9	1082SV	1	43	43		50	-7.22	-	46	-0.06	43		
Wedderborg 10	1082TA	1	40	40		50	-9.70	-	43	-0.09	40		
Wedderborg 11	1082SV	1	40	40		50	-9.72	-	43	-0.09	40		
Wedderborg 12	1082TA	1	39	39		50	-10.79	-	42	-0.10	39		
Wedderborg 13	1082SV	1	39	39		50	-11.18	-	41	-0.09	39		
Wedderborg 14	1082TA	1	38	38		50	-11.67	-	41	-0.11	38		
Wedderborg 15	1082SV	1	38	38		50	-12.33	-	40	-0.10	38		
Wedderborg 16	1082TA	1	38	38		50	-11.56	-	41	-0.11	38		
Wedderborg 17	1082SV	1	38	38		50	-12.26	-	40	-0.09	38		
Wedderborg 18	1082TA	1	40	40		50	-10.41	-	42	-0.09	40		
Wedderborg 19	1082SV	1	39	39		50	-11.10	-	41	-0.08	39		

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Wedderborg 20	1082TA	1	41	41		50	-9.22	-	44	-0.08	41	
Wedderborg 21	1082SV	1	40	40		50	-9.58	-	43	-0.07	40	
Wedderborg 22	1082TA	1	44	44		50	-6.45	-	47	-0.08	43	
Wedderborg 23	1082SV	1	43	43		50	-7.06	-	46	-0.05	43	
Wedderborg 24	1082TA	1	44	44		50	-5.85	-	48	-0.06	44	
Wedderborg 25	1082SV	1	43	43		50	-6.79	-	46	-0.06	43	
Wedderborg 26	1082TA	1	41	41		50	-8.96	-	44	-0.07	41	
Wedderborg 27	1082SV	1	41	41		50	-9.32	-	43	-0.06	41	
Wedderborg 28	1082TA	1	40	40		50	-10.24	-	42	-0.09	40	
Wedderborg 29	1082SV	1	39	39		50	-10.81	-	42	-0.09	39	
Wedderborg 30	1082TA	1	40	40		50	-10.15	-	43	-0.09	40	
Wedderborg 32	1082TA	1	41	41		50	-8.79	-	44	-0.08	41	
Wedderborg 34	1082TA	1	44	44		50	-5.91	-	48	-0.06	44	
Wedderborg 35	1082SV	1	39	39		50	-10.73	-	42	-0.09	39	
Wedderborg 36	1082TA	1	44	44		50	-5.80	-	48	-0.06	44	
Wedderborg 37	1082SV	1	41	41		50	-9.09	-	44	-0.09	41	
Wedderborg 38	1082TA	1	41	41		50	-8.85	-	44	-0.08	41	
Wedderborg 39	1082SV	1	44	44		50	-6.38	-	47	-0.05	44	
Wedderborg 40	1082TA	1	40	40		50	-10.11	-	43	-0.08	40	
Wedderborg 41	1082SV	1	44	44		50	-6.23	-	47	-0.06	44	
Wedderborg 42	1082TA	1	39	39		50	-11.19	-	41	-0.10	39	
Wedderborg 43	1082SV	1	41	41		50	-9.03	-	44	-0.10	41	
Wedderborg 44	1082TB	1	39	39		50	-11.12	-	41	-0.11	39	
Wedderborg 45	1082SV	1	39	40		50	-10.50	-	42	-0.10	39	
Wedderborg 46	1082TB	1	40	40		50	-9.95	-	43	-0.09	40	
Wedderborg 47	1082SV	1	39	39		50	-11.35	-	41	-0.16	38	
Wedderborg 48	1082TB	1	41	41		50	-8.64	-	44	-0.07	41	
Wedderborg 49	1082SW	1	39	39		50	-11.21	-	41	-0.15	39	
Wedderborg 50	1082TB	1	45	45		50	-5.37	-	48	-0.05	45	
Wedderborg 51	1082SW	1	39	39		50	-10.58	-	42	-0.12	39	
Wedderborg 52	1082TB	1	45	45		50	-5.49	-	48	-0.07	44	
Wedderborg 53	1082SW	1	41	41		50	-9.13	-	44	-0.09	41	
Wedderborg 54	1082TB	1	41	41		50	-8.78	-	44	-0.07	41	
Wedderborg 55	1082SW	1	44	44		50	-6.18	-	48	-0.06	44	
Wedderborg 56	1082TB	1	40	40		50	-10.11	-	42	-0.08	40	
Wedderborg 57	1082SW	1	44	44		50	-6.03	-	48	-0.06	44	
Wedderborg 58	1082TB	1	40	40		50	-10.01	-	43	-0.08	40	
Wedderborg 59	1082SW	1	41	41		50	-8.79	-	44	-0.09	41	
Wedderborg 60	1082TB	1	42	42		50	-8.38	-	45	-0.08	42	
Wedderborg 61	1082SW	1	40	40		50	-10.22	-	42	-0.10	40	
Wedderborg 62	1082TB	1	44	44		50	-5.56	-	49	-0.06	44	
Wedderborg 64	1082TB	1	45	45		50	-5.27	-	50	-0.07	45	
Wedderborg 66	1082TB	1	42	42		50	-7.96	-	45	-0.09	42	
Wedderborg 67	1082SW	1	40	40		50	-10.03	-	43	-0.08	40	
Wedderborg 68	1082TB	1	40	40		50	-9.68	-	43	-0.11	40	
Wedderborg 69	1082SW	1	42	42		50	-8.41	-	45	-0.08	42	
Wedderborg 70	1082TB	1	39	39		50	-10.61	-	42	-0.10	39	
Wedderborg 71	1082SW	1	45	45		50	-5.41	-	49	-0.06	45	
Wedderborg 73	1082SW	1	45	45		50	-5.09	-	50	-0.07	45	
Wedderborg 75	1082SW	1	42	42		50	-7.70	-	46	-0.08	42	
Wedderborg 77	1082SW	1	40	40		50	-9.55	-	43	-0.09	40	
Wedderborg 79	1082SW	1	39	39		50	-10.56	-	42	-0.11	39	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (AIBC) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Wedderborg 81	1082SW	1	39	39		50	-10.59	-	42	-0.12	39	
Wedderborg 83	1082SW	1	40	40		50	-10.03	-	42	-0.10	40	
Wedderborg 85	1082SW	1	41	41		50	-8.58	-	45	-0.08	41	
Wedderborg 87	1082SW	1	44	44		50	-6.21	-	48	-0.08	44	
Wedderborg 89	1082SW	1	43	43		50	-6.57	-	47	-0.06	43	
Wedderborg 91	1082SW	1	41	41		50	-9.25	-	43	-0.10	41	
Wedderborg 93	1082SW	1	39	39		50	-10.77	-	42	-0.12	39	
Wedderborg 95	1082SX	1	39	39		50	-11.19	-	41	-0.16	39	
Wedderborg 97	1082SX	1	37	37		50	-13.00	-	39	-0.14	37	
Wedderborg 99	1082SX	1	40	40		50	-10.48	-	42	-0.13	39	
Wedderborg 101	1082SX	1	41	41		50	-8.92	-	44	-0.10	41	
Wedderborg 103	1082SX	1	43	43		50	-6.56	-	48	-0.07	43	
Wedderborg 107	1082SX	1	40	40		50	-9.61	-	43	-0.11	40	
Wedderborg 109	1082SX	1	42	42		50	-8.44	-	45	-0.10	41	
Wedderborg 111	1082SX	1	44	44		50	-6.20	-	49	-0.06	44	
Wedderborg 115	1082SX	1	40	40		50	-9.66	-	43	-0.11	40	
Wedderborg 117	1082SX	1	42	42		50	-8.39	-	45	-0.09	42	
Wedderborg 119	1082SX	1	44	44		50	-6.03	-	49	-0.06	44	
Wedderborg 123	1082SX	1	40	40		50	-9.60	-	43	-0.12	40	
Wedderborg 125	1082SX	1	41	41		50	-8.58	-	45	-0.10	41	
Wedderborg 127	1082SX	1	44	44		50	-6.44	-	49	-0.08	43	
Wedderborg 131	1082SZ	1	40	40		50	-9.71	-	43	-0.12	40	
Wedderborg 133	1082SZ	1	42	42		50	-8.34	-	44	-0.10	42	
Wedderborg 135	1082SZ	1	44	44		50	-6.06	-	48	-0.08	44	
Wedderborg 139	1082SZ	1	40	40		50	-9.84	-	43	-0.13	40	
Wedderborg 141	1082SZ	1	41	41		50	-8.77	-	44	-0.11	41	
Wedderborg 143	1082SZ	1	43	43		50	-6.96	-	47	-0.09	43	
Wedderborg 147	1082SZ	1	40	40		50	-9.50	-	43	-0.12	40	
Wedderborg 149	1082SZ	1	42	42		50	-8.15	-	45	-0.09	42	
Wedderborg 151	1082SZ	1	44	44		50	-5.84	-	48	-0.06	44	
Wedderborg 153	1082SZ	1	39	39		50	-11.26	-	41	-0.16	39	
Wedderborg 155	1082SZ	1	40	40		50	-10.01	-	42	-0.15	40	
Wedderborg 157	1082SZ	1	41	41		50	-8.82	-	44	-0.12	41	
Wedderborg 159	1082SZ	1	43	43		50	-6.54	-	48	-0.09	43	
Weenahof 1	1083JE	1	40	40		50	-10.00	-	42	-0.15	40	
Weenahof 2	1083JE	1	40	40		50	-9.96	-	42	-0.15	40	
Weenahof 3	1083JE	1	41	41		50	-9.06	-	43	-0.20	41	
Weenahof 4	1083JE	1	43	43		50	-7.40	-	47	-0.15	42	
Weenahof 5	1083JE	1	42	42		50	-8.05	-	46	-0.16	42	
Weenahof 6	1083JE	1	42	42		50	-7.82	-	46	-0.24	42	
Weenahof 7	1083JE	1	43	43		50	-6.77	-	47	-0.17	43	
Weenahof 8	1083JE	1	43	43		50	-7.25	-	47	-0.19	43	
Weenahof 9	1083JE	1	44	44		50	-6.49	-	48	-0.22	43	
Weenahof 10	1083JE	1	44	44		50	-5.66	-	49	-0.18	44	
Weenahof 11	1083JE	1	45	45		50	-5.16	-	49	-0.16	45	
Weenahof 12	1083JE	1	40	40		50	-9.64	-	43	-0.15	40	
Weenahof 13	1083JE	1	40	40		50	-9.70	-	43	-0.18	40	
Weenahof 14	1083JE	1	40	40		50	-9.92	-	43	-0.19	40	
Weenahof 15	1083JE	1	42	42		50	-7.99	-	46	-0.12	42	
Weenahof 16	1083JE	1	42	42		50	-7.95	-	46	-0.11	42	
Weenahof 17	1083JE	1	41	41		50	-8.53	-	44	-0.21	41	
Weenahof 18	1083JE	1	43	43		50	-6.93	-	47	-0.14	43	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Weenahof 19	1083JE	1	43	43		50	-6.85	-	47	-0.13	43	
Weenahof 20	1083JE	1	44	44		50	-6.43	-	47	-0.17	43	
Weenahof 21	1083JE	1	45	45		50	-4.70	-	49	-0.13	45	
Weenahof 22	1083JE	1	45	45		50	-4.52	-	49	-0.13	45	
Weenahof 23	1083JG	1	40	40		50	-9.79	-	46	-0.16	40	
Weenahof 24	1083JG	1	40	40		50	-9.51	-	43	-0.18	40	
Weenahof 25	1083JG	1	41	41		50	-9.33	-	45	-0.17	40	
Weenahof 26	1083JG	1	42	42		50	-7.69	-	46	-0.16	42	
Weenahof 27	1083JG	1	42	42		50	-8.05	-	45	-0.18	42	
Weenahof 28	1083JG	1	42	42		50	-8.42	-	46	-0.18	41	
Weenahof 29	1083JG	1	44	44		50	-6.16	-	49	-0.16	44	
Weenahof 30	1083JG	1	44	44		50	-6.25	-	49	-0.16	44	
Weenahof 31	1083JG	1	43	43		50	-6.60	-	48	-0.20	43	
Weenahof 32	1083JG	1	44	44		50	-5.63	-	49	-0.19	44	
Weenahof 33	1083JG	1	44	44		50	-5.61	-	50	-0.18	44	
Weenahof 34	1083JG	1	46	46		50	-3.83	-	51	-0.16	46	
Weenahof 35	1083JG	1	46	46		50	-3.96	-	51	-0.18	46	
Weenahof 36	1083JG	1	45	45		50	-5.25	-	50	-0.20	45	
Weerdestein 22	1083GA	1	54	54		54	0.01	-	60	-0.04	54	
Weerdestein 23	1083GA	1	54	54		54	0.00	-	60	-0.04	54	
Weerdestein 24	1083GA	1	54	54		54	0.00	-	59	-0.03	54	
Weerdestein 25	1083GA	1	53	53		53	0.00	-	59	-0.03	53	
Weerdestein 26	1083GA	1	54	54		54	0.00	-	59	-0.03	54	
Weerdestein 27	1083GA	1	53	53		53	0.00	-	59	-0.03	53	
Weerdestein 28	1083GA	1	54	54		54	0.00	-	59	-0.03	54	
Weerdestein 29	1083GA	1	54	54		54	0.00	-	59	-0.03	54	
Weerdestein 30	1083GA	1	54	54		54	0.00	-	59	-0.03	54	
Weerdestein 31	1083GA	1	54	54		54	0.00	-	59	-0.03	54	
Weerdestein 32	1083GA	1	55	55		55	0.00	-	60	-0.02	55	
Weerdestein 33	1083GA	1	54	54		54	-0.01	-	59	-0.01	54	
Weerdestein 34	1083GB	1	55	55		55	0.00	-	60	-0.03	55	
Weerdestein 35	1083GB	1	54	54		54	0.00	-	59	-0.02	54	
Weerdestein 36	1083GB	1	55	55		55	0.00	-	60	-0.02	55	
Weerdestein 37	1083GB	1	55	55		55	0.00	-	59	-0.02	55	
Weerdestein 38	1083GB	1	55	55		55	0.00	-	60	-0.03	55	
Weerdestein 39	1083GB	1	55	55		55	0.00	-	59	-0.03	55	
Weerdestein 40	1083GB	1	56	56		56	0.00	-	60	-0.02	56	
Weerdestein 41	1083GB	1	55	55		55	0.00	-	59	-0.02	55	
Weerdestein 42	1083GB	1	56	56		56	0.00	-	60	-0.01	56	
Weerdestein 43	1083GB	1	55	55		55	0.00	-	59	-0.02	55	
Weerdestein 44	1083GB	1	56	56		56	0.00	-	61	-0.02	56	
Weerdestein 45	1083GB	1	55	55		55	0.00	-	60	-0.02	55	
Weerdestein 47	1083GC	1	54	54		54	0.00	-	59	-0.04	54	
Weerdestein 48	1083GC	1	54	54		54	0.00	-	59	-0.04	54	
Weerdestein 49	1083GC	1	53	53		53	0.00	-	58	-0.04	53	
Weerdestein 50	1083GC	1	52	52		52	0.00	-	58	-0.03	52	
Weerdestein 51	1083GC	1	53	53		53	0.00	-	58	-0.03	53	
Weerdestein 52	1083GC	1	52	52		52	0.00	-	58	-0.04	52	
Weerdestein 53	1083GC	1	53	53		53	0.00	-	58	-0.03	53	
Weerdestein 54	1083GC	1	52	52		52	0.00	-	57	-0.03	52	
Weerdestein 55	1083GC	1	53	53		53	0.00	-	58	-0.02	53	
Weerdestein 56	1083GC	1	53	53		53	0.00	-	58	-0.03	53	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Weerdestein 57	1083GC	1	54	54		54	0.00	-	58	-0.03	54	
Weerdestein 58	1083GC	1	53	53		53	0.00	-	58	-0.04	53	
Weerdestein 59	1083GD	1	54	54		54	0.00	-	58	-0.03	54	
Weerdestein 60	1083GD	1	53	53		53	0.00	-	58	-0.03	53	
Weerdestein 61	1083GD	1	54	54		54	0.00	-	59	-0.03	54	
Weerdestein 62	1083GD	1	53	53		53	0.00	-	58	-0.02	53	
Weerdestein 63	1083GD	1	54	54		54	0.00	-	59	-0.03	54	
Weerdestein 64	1083GD	1	53	53		53	-0.01	-	58	-0.03	53	
Weerdestein 65	1083GD	1	54	54		54	0.00	-	59	-0.03	54	
Weerdestein 66	1083GD	1	54	54		54	0.00	-	58	-0.03	54	
Weerdestein 67	1083GD	1	55	55		55	-0.01	-	59	-0.03	54	
Weerdestein 68	1083GD	1	54	54		54	0.00	-	58	-0.04	54	
Weerdestein 69	1083GD	1	55	55		55	0.00	-	59	-0.03	55	
Weerdestein 70	1083GD	1	54	54		54	0.00	-	59	-0.03	54	
Weerdestein 72	1083GE	1	53	53		53	0.00	-	59	-0.06	53	
Weerdestein 73	1083GE	1	52	52		52	0.00	-	58	-0.05	52	
Weerdestein 74	1083GE	1	51	51		51	-0.01	-	57	-0.04	51	
Weerdestein 75	1083GE	1	50	50		50	0.01	-	56	-0.06	50	
Weerdestein 76	1083GE	1	51	51		51	-0.01	-	57	-0.04	51	
Weerdestein 77	1083GE	1	50	50		50	-0.30	-	56	-0.06	50	
Weerdestein 78	1083GE	1	52	52		52	0.00	-	57	-0.05	52	
Weerdestein 79	1083GE	1	50	50		50	-0.17	-	56	-0.06	50	
Weerdestein 80	1083GE	1	52	52		52	0.00	-	57	-0.05	52	
Weerdestein 81	1083GE	1	50	50		50	0.00	-	56	-0.05	50	
Weerdestein 82	1083GE	1	52	52		52	0.00	-	57	-0.03	52	
Weerdestein 83	1083GE	1	50	50		50	0.00	-	56	-0.05	50	
Weerdestein 84	1083GG	1	52	52		52	0.00	-	57	-0.04	52	
Weerdestein 85	1083GG	1	51	51		51	0.00	-	56	-0.04	51	
Weerdestein 86	1083GG	1	52	52		52	0.00	-	57	-0.03	52	
Weerdestein 87	1083GG	1	51	51		51	0.00	-	56	-0.05	51	
Weerdestein 88	1083GG	1	52	52		52	0.00	-	57	-0.03	52	
Weerdestein 89	1083GG	1	51	51		51	0.00	-	56	-0.04	51	
Weerdestein 90	1083GG	1	53	53		53	0.00	-	58	-0.04	53	
Weerdestein 91	1083GG	1	51	51		51	0.00	-	57	-0.04	51	
Weerdestein 92	1083GG	1	53	53		53	0.00	-	58	-0.03	53	
Weerdestein 93	1083GG	1	51	51		51	-0.01	-	57	-0.04	51	
Weerdestein 94	1083GG	1	53	53		53	0.00	-	58	-0.04	53	
Weerdestein 95	1083GG	1	52	52		52	0.00	-	57	-0.04	52	
Weerdestein 119	1083GH	1	54	54		54	0.00	-	59	-0.07	54	
Weerdestein 120	1083GH	1	54	54		54	0.00	-	59	-0.07	54	
Weerdestein 121	1083GH	1	53	53		53	0.00	-	58	-0.04	53	
Weerdestein 122	1083GH	1	53	53		53	0.00	-	58	-0.04	52	
Weerdestein 123	1083GH	1	53	53		53	0.00	-	58	-0.03	53	
Weerdestein 124	1083GH	1	52	52		52	0.00	-	58	-0.04	52	
Weerdestein 125	1083GH	1	53	53		53	0.00	-	58	-0.04	53	
Weerdestein 126	1083GH	1	52	52		52	0.00	-	58	-0.04	52	
Weerdestein 127	1083GH	1	53	53		53	0.00	-	58	-0.04	53	
Weerdestein 128	1083GH	1	52	52		52	0.00	-	58	-0.04	52	
Weerdestein 129	1083GH	1	53	53		53	0.00	-	58	-0.04	53	
Weerdestein 130	1083GH	1	53	53		53	0.00	-	58	-0.05	53	
Weerdestein 131	1083GJ	1	53	53		53	0.00	-	59	-0.03	53	
Weerdestein 132	1083GJ	1	53	53		53	0.00	-	58	-0.04	53	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Weerdestein 133	1083GJ	1	54	54		54	0.00	-	59	-0.04	54	
Weerdestein 134	1083GJ	1	53	53		53	0.00	-	58	-0.04	53	
Weerdestein 135	1083GJ	1	54	54		54	0.00	-	59	-0.04	54	
Weerdestein 136	1083GJ	1	53	53		53	0.00	-	58	-0.04	53	
Weerdestein 137	1083GJ	1	54	54		54	0.00	-	59	-0.04	54	
Weerdestein 138	1083GJ	1	53	53		53	0.00	-	58	-0.04	53	
Weerdestein 139	1083GJ	1	54	54		54	0.00	-	59	-0.03	54	
Weerdestein 140	1083GJ	1	54	54		54	0.00	-	58	-0.04	53	
Weerdestein 141	1083GJ	1	55	55		55	0.00	-	59	-0.03	54	
Weerdestein 142	1083GJ	1	54	54		54	0.00	-	58	-0.04	54	
Weerdestein 144	1083GK	1	54	54		54	0.00	-	59	-0.08	53	
Weerdestein 145	1083GK	1	53	53		53	0.00	-	59	-0.09	53	
Weerdestein 146	1083GK	1	53	53		53	-0.01	-	59	-0.09	53	
Weerdestein 147	1083GK	1	52	52		52	0.00	-	58	-0.04	52	
Weerdestein 148	1083GK	1	52	52		52	0.00	-	58	-0.04	52	
Weerdestein 149	1083GK	1	51	51		51	0.00	-	57	-0.06	51	
Weerdestein 150	1083GK	1	52	52		52	0.00	-	57	-0.05	52	
Weerdestein 151	1083GK	1	51	51		51	0.00	-	57	-0.05	51	
Weerdestein 152	1083GK	1	51	51		51	0.00	-	56	-0.06	51	
Weerdestein 153	1083GK	1	52	52		52	0.00	-	57	-0.04	52	
Weerdestein 154	1083GK	1	51	51		51	0.00	-	57	-0.06	51	
Weerdestein 155	1083GK	1	51	51		51	0.00	-	56	-0.06	51	
Weerdestein 156	1083GK	1	52	52		52	0.00	-	57	-0.04	52	
Weerdestein 157	1083GK	1	52	52		52	0.00	-	57	-0.05	51	
Weerdestein 158	1083GK	1	51	51		51	0.00	-	56	-0.06	51	
Weerdestein 159	1083GK	1	52	52		52	0.00	-	57	-0.04	52	
Weerdestein 160	1083GK	1	52	52		52	0.00	-	57	-0.05	52	
Weerdestein 161	1083GK	1	51	51		51	0.00	-	57	-0.05	51	
Weerdestein 162	1083GL	1	52	52		52	0.00	-	57	-0.05	52	
Weerdestein 163	1083GL	1	52	52		52	0.00	-	57	-0.04	52	
Weerdestein 164	1083GL	1	51	51		51	0.00	-	57	-0.05	51	
Weerdestein 165	1083GL	1	53	53		53	0.00	-	58	-0.04	53	
Weerdestein 166	1083GL	1	52	52		52	-0.01	-	57	-0.04	52	
Weerdestein 167	1083GL	1	51	51		51	0.00	-	57	-0.05	51	
Weerdestein 168	1083GL	1	53	53		53	0.00	-	58	-0.03	53	
Weerdestein 169	1083GL	1	52	52		52	0.00	-	57	-0.05	52	
Weerdestein 170	1083GL	1	52	52		52	0.00	-	57	-0.05	51	
Weerdestein 171	1083GL	1	53	53		53	0.00	-	58	-0.04	53	
Weerdestein 172	1083GL	1	52	52		52	0.00	-	57	-0.04	52	
Weerdestein 173	1083GL	1	52	52		52	0.00	-	57	-0.06	52	
Weerdestein 174	1083GL	1	53	53		53	0.00	-	58	-0.04	53	
Weerdestein 175	1083GL	1	53	53		53	0.00	-	57	-0.04	52	
Weerdestein 176	1083GL	1	52	52		52	0.00	-	57	-0.05	52	
Weerdestein 177	1083GL	1	53	53		53	0.00	-	58	-0.05	53	
Weerdestein 178	1083GL	1	53	53		53	0.00	-	58	-0.04	53	
Weerdestein 179	1083GL	1	52	52		52	0.00	-	57	-0.06	52	
Weerdestein 181	1083GM	1	53	53		53	0.00	-	58	-0.10	53	
Weerdestein 182	1083GM	1	52	52		52	0.00	-	58	-0.10	52	
Weerdestein 183	1083GM	1	51	51		51	0.00	-	57	-0.06	51	
Weerdestein 184	1083GM	1	50	50		50	0.00	-	56	-0.07	50	
Weerdestein 185	1083GM	1	50	50		50	0.00	-	56	-0.06	50	
Weerdestein 186	1083GM	1	50	50		50	-0.36	-	55	-0.07	50	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Weerdestein 187	1083GM	1	50	50		50	0.00	-	56	-0.06	50	
Weerdestein 188	1083GM	1	49	49		50	-0.66	-	55	-0.07	49	
Weerdestein 189	1083GM	1	50	50		50	0.00	-	56	-0.06	50	
Weerdestein 190	1083GM	1	49	49		50	-0.51	-	55	-0.08	49	
Weerdestein 191	1083GM	1	50	50		50	0.00	-	56	-0.07	50	
Weerdestein 192	1083GM	1	50	50		50	-0.36	-	55	-0.08	50	
Weerdestein 193	1083GN	1	51	51		51	0.00	-	56	-0.05	50	
Weerdestein 194	1083GN	1	50	50		50	-0.21	-	55	-0.06	50	
Weerdestein 195	1083GN	1	51	51		51	0.00	-	56	-0.06	51	
Weerdestein 196	1083GN	1	50	50		50	-0.01	-	55	-0.06	50	
Weerdestein 197	1083GN	1	51	51		51	0.00	-	56	-0.06	51	
Weerdestein 198	1083GN	1	50	50		50	0.00	-	56	-0.06	50	
Weerdestein 199	1083GN	1	51	51		51	-0.01	-	56	-0.06	51	
Weerdestein 200	1083GN	1	50	50		50	-0.01	-	56	-0.06	50	
Weerdestein 201	1083GN	1	51	51		51	0.00	-	57	-0.06	51	
Weerdestein 202	1083GN	1	51	51		51	0.00	-	56	-0.06	51	
Weerdestein 203	1083GN	1	52	52		52	0.00	-	57	-0.05	51	
Weerdestein 204	1083GN	1	51	51		51	0.00	-	56	-0.06	51	
Weesperzijde 159 HS	1097DS	1	42	42		50	-8.49	-	45	-0.01	42	
Weesperzijde 159 I	1097DS	1	40	40		50	-10.09	-	43	-0.01	40	
Weesperzijde 159 II	1097DS	1	41	41		50	-9.48	-	44	-0.02	40	
Weesperzijde 159 III	1097DS	1	41	41		50	-8.78	-	44	-0.01	41	
Weesperzijde 160 HS	1097DS	1	42	42		50	-8.43	-	45	0.00	42	
Weesperzijde 160 I	1097DS	1	40	40		50	-10.08	-	43	-0.01	40	
Weesperzijde 160 II	1097DS	1	40	40		50	-9.51	-	44	-0.02	40	
Weesperzijde 160 III	1097DS	1	41	41		50	-8.69	-	44	-0.02	41	
Weesperzijde 161 HS	1097DS	1	42	42		50	-8.45	-	45	-0.01	42	
Weesperzijde 161 I	1097DS	1	40	40		50	-10.20	-	43	-0.03	40	
Weesperzijde 161 II	1097DS	1	40	40		50	-9.53	-	44	-0.03	40	
Weesperzijde 161 III	1097DS	1	41	41		50	-8.86	-	44	-0.02	41	
Weesperzijde 164 HS	1097DT	1	41	41		50	-8.54	-	45	-0.02	41	
Weesperzijde 164 I	1097DT	1	40	40		50	-10.19	-	43	-0.02	40	
Weesperzijde 164 II	1097DT	1	41	41		50	-9.41	-	44	-0.02	41	
Weesperzijde 164 III	1097DT	1	41	41		50	-8.90	-	44	-0.01	41	
Weesperzijde 165 HS	1097DT	1	42	42		50	-8.32	-	45	-0.02	42	
Weesperzijde 165 I	1097DT	1	40	40		50	-10.02	-	43	-0.02	40	
Weesperzijde 165 II	1097DT	1	41	41		50	-9.18	-	44	-0.01	41	
Weesperzijde 165 III	1097DT	1	41	41		50	-8.67	-	45	-0.02	41	
Weesperzijde 166 HS	1097DT	1	42	42		50	-7.81	-	45	-0.01	42	
Weesperzijde 166 I	1097DT	1	41	41		50	-9.47	-	44	-0.02	41	
Weesperzijde 166 II	1097DT	1	41	41		50	-8.70	-	44	-0.02	41	
Weesperzijde 166 III	1097DT	1	42	42		50	-8.09	-	45	-0.02	42	
Weesperzijde 167 HS	1097DT	1	42	42		50	-8.27	-	45	-0.02	42	
Weesperzijde 167 I	1097DT	1	40	40		50	-10.17	-	43	-0.02	40	
Weesperzijde 167 II	1097DT	1	41	41		50	-9.32	-	44	-0.01	41	
Weesperzijde 167 III	1097DT	1	41	41		50	-8.63	-	44	-0.01	41	
Weesperzijde 170 HS	1097DV	1	41	41		50	-8.55	-	45	-0.01	41	
Weesperzijde 170 I	1097DV	1	39	39		50	-10.66	-	42	-0.01	39	
Weesperzijde 170 II	1097DV	1	40	40		50	-9.84	-	43	-0.01	40	
Weesperzijde 170 III	1097DV	1	41	41		50	-9.00	-	44	-0.01	41	
Weesperzijde 171 HS	1097DV	1	43	43		50	-7.41	-	46	-0.01	43	
Weesperzijde 171 I	1097DV	1	41	41		50	-9.26	-	44	0.00	41	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Weesperzijde 171 II	1097DV	1	41	41		50	-8.58	-	44	-0.01	41	
Weesperzijde 171 III	1097DV	1	42	42		50	-7.93	-	45	-0.01	42	
Weesperzijde 172 HS	1097DV	1	41	41		50	-9.15	-	44	-0.01	41	
Weesperzijde 172 I	1097DV	1	39	39		50	-11.29	-	42	-0.01	39	
Weesperzijde 172 II	1097DV	1	40	40		50	-10.29	-	43	-0.02	40	
Weesperzijde 172 III	1097DV	1	40	40		50	-9.53	-	44	-0.01	40	
Weesperzijde 173 HS	1097DV	1	41	41		50	-8.97	-	44	-0.01	41	
Weesperzijde 173 I	1097DV	1	39	39		50	-10.89	-	42	-0.02	39	
Weesperzijde 173 II	1097DV	1	40	40		50	-10.08	-	43	-0.01	40	
Weesperzijde 173 III	1097DV	1	41	41		50	-9.38	-	44	-0.01	41	
Weesperzijde 176 HS	1097DW	1	41	41		50	-9.33	-	44	-0.02	41	
Weesperzijde 176 I	1097DW	1	39	39		50	-11.24	-	42	-0.02	39	
Weesperzijde 176 II	1097DW	1	40	40		50	-10.33	-	43	-0.02	40	
Weesperzijde 176 III	1097DW	1	40	40		50	-9.76	-	43	-0.02	40	
Weesperzijde 177 HS	1097DW	1	41	41		50	-8.96	-	44	-0.02	41	
Weesperzijde 177 I	1097DW	1	39	39		50	-10.82	-	42	-0.02	39	
Weesperzijde 177 II	1097DW	1	40	40		50	-9.86	-	43	-0.01	40	
Weesperzijde 177 III	1097DW	1	41	41		50	-9.35	-	44	-0.01	41	
Weesperzijde 178 HS	1097DW	1	41	41		50	-9.26	-	44	-0.02	41	
Weesperzijde 178 I	1097DW	1	39	39		50	-10.89	-	42	-0.02	39	
Weesperzijde 178 II	1097DW	1	40	40		50	-10.02	-	43	-0.01	40	
Weesperzijde 178 III	1097DW	1	40	40		50	-9.58	-	44	-0.02	40	
Weesperzijde 179 HS	1097DW	1	41	41		50	-9.27	-	44	-0.02	41	
Weesperzijde 179 I	1097DW	1	39	39		50	-10.92	-	43	-0.03	39	
Weesperzijde 179 II	1097DW	1	40	40		50	-10.19	-	43	-0.02	40	
Weesperzijde 179 III	1097DW	1	40	40		50	-9.59	-	44	-0.03	40	
Weesperzijde 190	1097DZ	1	36	36		50	-13.90	-	39	-0.03	36	
Weesperzijde 242 I	1097EB	1	42	42		50	-8.22	-	46	-0.03	42	
Weesperzijde 242 II	1097EB	1	42	42		50	-7.73	-	48	-0.03	42	
Weesperzijde 244 I	1097EB	1	42	42		50	-7.64	-	47	-0.04	42	
Weesperzijde 244 II	1097EB	1	43	43		50	-7.18	-	48	-0.02	43	
Weesperzijde 270	1097EB	1	42	42		50	-7.98	-	46	-0.01	42	
Weesperzijde 1096	1097DT	21	42	42		50	-7.50	-	45	-0.02	42	
Weesperzijde 1098	1097DT	21	43	43		50	-7.35	-	46	-0.01	43	
Weesperzijde 1099	1097DT	21	43	43		50	-7.28	-	46	-0.02	43	
Weesperzijde 1100	1097DW	21	42	42		50	-7.54	-	45	-0.01	42	
Weldam 1	1081HN	1	47	47		50	-3.19	-	50	-0.01	47	
Weldam 3	1081HN	1	44	44		50	-6.14	-	47	-0.03	44	
Weldam 4	1081HN	1	45	45		50	-5.48	-	49	-0.03	44	
Weldam 5	1081HN	1	44	44		50	-6.21	-	46	-0.01	44	
Weldam 6	1081HN	1	46	46		50	-4.31	-	48	-0.01	46	
Weldam 7	1081HN	1	44	44		50	-6.25	-	47	-0.01	44	
Weldam 8	1081HN	1	46	46		50	-4.15	-	49	-0.01	46	
Weldam 9	1081HN	1	44	44		50	-5.83	-	47	-0.01	44	
Weldam 10	1081HN	1	47	47		50	-3.32	-	50	-0.01	47	
Weldam 11	1081HN	1	44	44		50	-5.88	-	47	-0.02	44	
Wessel Ilckenstraat 1	1066GX	1	47	47		50	-3.27	-	48	0.00	47	
Wessel Ilckenstraat 2	1066GZ	1	50	50		50	0.00	-	51	0.00	50	
Wessel Ilckenstraat 3	1066GX	1	46	46		50	-4.01	-	48	0.00	46	
Wessel Ilckenstraat 4	1066GZ	1	50	50		50	-0.39	-	51	0.00	50	
Wessel Ilckenstraat 5	1066GX	1	47	47		50	-3.08	-	48	0.00	47	
Wessel Ilckenstraat 6	1066GZ	1	50	50		50	-0.19	-	51	0.00	50	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Wessel Ilckenstraat 7	1066GX	1	47	47		50	-2.88	-	48	0.00	47	
Wessel Ilckenstraat 8	1066GZ	1	50	50		50	-0.43	-	51	0.00	50	
Wessel Ilckenstraat 9	1066GX	1	47	47		50	-2.60	-	48	0.00	47	
Wessel Ilckenstraat 10	1066GZ	1	47	47		50	-2.66	-	48	-0.01	47	
Wessel Ilckenstraat 11	1066GX	1	49	49		50	-1.38	-	50	0.00	49	
Wessel Ilckenstraat 12	1066GZ	1	50	50		50	0.00	-	51	0.00	50	
Wessel Ilckenstraat 13	1066GX	1	48	48		50	-2.01	-	49	0.00	48	
Wessel Ilckenstraat 14	1066GZ	1	52	52		52	0.00	-	53	0.00	52	
Wessel Ilckenstraat 15	1066GX	1	48	48		50	-2.10	-	49	0.00	48	
Wessel Ilckenstraat 16	1066GZ	1	52	52		52	0.00	-	53	0.00	52	
Wessel Ilckenstraat 17	1066GX	1	49	49		50	-1.31	-	49	-0.01	49	
Wessel Ilckenstraat 18	1066GZ	1	52	52		52	0.00	-	52	0.01	52	
Wessel Ilckenstraat 19	1066GX	1	50	50		50	-0.21	-	50	0.00	50	
Wessel Ilckenstraat 20	1066GZ	1	52	52		52	0.00	-	52	0.00	52	
Wessel Ilckenstraat 21	1066GX	1	49	49		50	-1.19	-	50	0.00	49	
Wessel Ilckenstraat 22	1066GZ	1	54	54		54	0.00	-	54	0.00	54	
Wessel Ilckenstraat 23	1066GX	1	49	49		50	-1.27	-	49	0.00	49	
Wessel Ilckenstraat 24	1066GZ	1	55	55		55	0.00	-	55	0.00	55	
Wessel Ilckenstraat 25	1066GX	1	52	52		52	0.00	-	52	0.00	52	
Wessel Ilckenstraat 26	1066GZ	1	56	56		56	0.00	-	56	0.00	56	
Wessel Ilckenstraat 27	1066GX	1	53	53		53	0.00	-	53	0.00	53	
Wessel Ilckenstraat 29	1066GX	1	57	57		57	0.00	-	57	0.00	57	
Westerwoldestraat 1	1079PS	1	44	44		50	-6.10	-	47	-0.06	44	
Westerwoldestraat 2	1079PS	1	44	44		50	-5.62	-	47	-0.06	44	
Westerwoldestraat 3	1079PS	1	45	45		50	-5.21	-	48	-0.07	45	
Westerwoldestraat 4	1079PS	1	45	45		50	-4.91	-	48	-0.09	45	
Westerwoldestraat 5	1079PS	1	45	45		50	-4.58	-	50	-0.12	45	
Westerwoldestraat 6	1079PS	1	45	46		50	-4.50	-	49	-0.05	45	
Westerwoldestraat 7	1079PS	1	45	45		50	-4.65	-	50	-0.06	45	
Westerwoldestraat 8	1079PS	1	45	45		50	-5.03	-	49	-0.05	45	
Westerwoldestraat 9	1079PS	1	45	45		50	-5.24	-	50	-0.07	45	
Westerwoldestraat 10	1079PS	1	44	44		50	-5.71	-	51	-0.08	44	
Wibautstraat 222	1097DN	1	34	34		50	-15.90	-	38	-0.04	34	
Wielingenstraat 1	1078KK	1	48	48		50	-1.91	-	54	-0.11	48	
Wielingenstraat 2 BEL	1078KK	1	47	47		50	-2.52	-	53	-0.08	47	
Wielingenstraat 2 I	1078KK	1	44	44		50	-6.05	-	49	-0.09	44	
Wielingenstraat 2 II	1078KK	1	45	45		50	-4.84	-	51	-0.09	45	
Wielingenstraat 4 BEL	1078KK	1	46	46		50	-3.82	-	52	-0.08	46	
Wielingenstraat 4 I	1078KK	1	44	44		50	-6.06	-	48	-0.08	44	
Wielingenstraat 4 II	1078KK	1	45	45		50	-4.97	-	51	-0.07	45	
Wielingenstraat 6	1078KK	1	43	43		50	-6.75	-	46	-0.06	43	
Wielingenstraat 8	1078KK	1	44	43		50	-6.53	-	47	-0.06	43	
Wielingenstraat 10 BEL	1078KK	1	45	45		50	-5.36	-	50	-0.11	45	
Wielingenstraat 10 I	1078KK	1	44	44		50	-5.64	-	48	-0.07	44	
Wielingenstraat 10 II	1078KK	1	46	46		50	-4.35	-	50	-0.06	46	
Wielingenstraat 12 BEL	1078KK	1	47	47		50	-3.43	-	51	-0.09	46	
Wielingenstraat 12 I	1078KK	1	43	43		50	-6.78	-	47	-0.09	43	
Wielingenstraat 12 II	1078KK	1	45	45		50	-4.53	-	51	-0.07	45	
Wielingenstraat 14	1078KK	1	43	43		50	-7.23	-	46	-0.07	43	
Wielingenstraat 16	1078KK	1	43	43		50	-6.91	-	46	-0.08	43	
Wielingenstraat 18 I	1078KK	1	44	44		50	-5.77	-	48	-0.11	44	
Wielingenstraat 18 II	1078KK	1	46	46		50	-4.15	-	51	-0.09	46	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Wielingenstraat 18 III	1078KK	1	46	46		50	-3.66	-	52	-0.12	46	
Wielingenstraat 20 BEL	1078KK	1	46	46		50	-3.74	-	51	-0.10	46	
Wielingenstraat 20 I	1078KK	1	44	44		50	-5.69	-	48	-0.10	44	
Wielingenstraat 20 II	1078KK	1	46	46		50	-4.16	-	51	-0.07	46	
Wielingenstraat 22	1078KK	1	43	43		50	-7.11	-	46	-0.08	43	
Wielingenstraat 24 A	1078KL	1	46	46		50	-3.89	-	51	-0.07	46	
Wielingenstraat 24 D	1078KL	1	46	46		50	-3.87	-	51	-0.07	46	
Wielingenstraat 24 E	1078KL	1	46	46		50	-3.94	-	51	-0.07	46	
Wielingenstraat 24 F	1078KL	1	46	46		50	-3.95	-	51	-0.07	46	
Wielingenstraat 24 G	1078KL	1	46	46		50	-4.03	-	51	-0.07	46	
Wielingenstraat 24 J	1078KL	1	46	46		50	-4.06	-	51	-0.08	46	
Wielingenstraat 24 K	1078KL	1	46	46		50	-4.07	-	51	-0.08	46	
Wielingenstraat 24 L	1078KL	1	46	46		50	-4.07	-	51	-0.08	46	
Wielingenstraat 24 M	1078KL	1	46	46		50	-4.25	-	51	-0.08	46	
Wielingenstraat 24 N	1078KL	1	46	46		50	-4.27	-	51	-0.08	46	
Wielingenstraat 24 P	1078KL	1	46	46		50	-4.20	-	51	-0.08	46	
Wielingenstraat 24 R	1078KL	1	46	46		50	-4.19	-	51	-0.07	46	
Wielingenstraat 24 S	1078KL	1	46	46		50	-4.17	-	51	-0.08	46	
Wielingenstraat 26 C	1078KL	1	46	46		50	-4.10	-	51	-0.09	46	
Wielingenstraat 26 D	1078KL	1	46	46		50	-4.01	-	51	-0.08	46	
Wielingenstraat 26 E	1078KL	1	46	46		50	-4.02	-	51	-0.08	46	
Wielingenstraat 26 F	1078KL	1	46	46		50	-4.02	-	51	-0.08	46	
Wielingenstraat 26 G	1078KL	1	46	46		50	-4.18	-	51	-0.09	46	
Wielingenstraat 26 J	1078KL	1	46	46		50	-4.14	-	51	-0.09	46	
Wielingenstraat 26 K	1078KL	1	46	46		50	-4.15	-	51	-0.08	46	
Wielingenstraat 26 L	1078KL	1	46	46		50	-4.20	-	51	-0.08	46	
Wielingenstraat 26 M	1078KL	1	46	46		50	-4.26	-	51	-0.08	46	
Wielingenstraat 26 N	1078KL	1	46	46		50	-4.24	-	51	-0.09	46	
Wielingenstraat 26 P	1078KL	1	46	46		50	-4.30	-	51	-0.08	46	
Wielingenstraat 26 R	1078KL	1	46	46		50	-4.20	-	51	-0.09	46	
Wielingenstraat 28	1078KL	1	46	46		50	-3.86	-	51	-0.08	46	
Wielingenstraat 28 C	1078KL	1	46	46		50	-3.88	-	51	-0.07	46	
Wielingenstraat 28 D	1078KL	1	46	46		50	-3.88	-	51	-0.08	46	
Wielingenstraat 28 E	1078KL	1	46	46		50	-3.74	-	51	-0.08	46	
Wielingenstraat 28 F	1078KL	1	46	46		50	-3.78	-	51	-0.08	46	
Wielingenstraat 28 G	1078KL	1	47	47		50	-3.41	-	52	-0.07	47	
Wielingenstraat 28 J	1078KL	1	47	47		50	-3.45	-	52	-0.07	46	
Wielingenstraat 28 K	1078KL	1	47	47		50	-3.39	-	52	-0.06	47	
Wielingenstraat 28 L	1078KL	1	47	47		50	-3.35	-	52	-0.07	47	
Wielingenstraat 28 M	1078KL	1	47	47		50	-3.41	-	52	-0.07	47	
Wielingenstraat 28 N	1078KL	1	47	47		50	-3.48	-	52	-0.07	46	
Wielingenstraat 28 P	1078KL	1	47	46		50	-3.50	-	52	-0.08	46	
Wielingenstraat 28 R	1078KL	1	47	47		50	-3.43	-	52	-0.06	47	
Wielingenstraat 30 C	1078KL	1	47	47		50	-3.31	-	52	-0.06	47	
Wielingenstraat 30 D	1078KL	1	47	47		50	-3.29	-	52	-0.07	47	
Wielingenstraat 30 E	1078KL	1	47	47		50	-3.34	-	52	-0.06	47	
Wielingenstraat 30 F	1078KL	1	47	47		50	-3.33	-	52	-0.06	47	
Wielingenstraat 30 G	1078KL	1	47	47		50	-3.31	-	52	-0.07	47	
Wielingenstraat 30 J	1078KL	1	47	47		50	-3.41	-	52	-0.06	47	
Wielingenstraat 30 K	1078KL	1	47	47		50	-3.36	-	52	-0.07	47	
Wielingenstraat 30 L	1078KL	1	47	47		50	-3.44	-	52	-0.07	46	
Wielingenstraat 30 M	1078KL	1	47	47		50	-3.44	-	52	-0.07	46	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (AIBC) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Wielingenstraat 30 N	1078KL	1	47	47		50	-3.42	-	52	-0.07	47	
Wielingenstraat 30 P	1078KL	1	47	47		50	-3.20	-	52	-0.06	47	
Wielingenstraat 30 R	1078KL	1	47	47		50	-3.28	-	52	-0.06	47	
Wielingenstraat 30 S	1078KL	1	47	47		50	-3.29	-	52	-0.06	47	
Wielingenstraat 32 HS	1078KL	1	43	43		50	-7.11	-	46	-0.06	43	
Wielingenstraat 32 I	1078KL	1	44	44		50	-5.52	-	49	-0.10	44	
Wielingenstraat 32 II	1078KL	1	47	47		50	-3.43	-	52	-0.08	46	
Wielingenstraat 32 III	1078KL	1	48	48		50	-2.46	-	53	-0.08	47	
Wielingenstraat 34 BEL	1078KL	1	48	48		50	-2.29	-	53	-0.09	48	
Wielingenstraat 34 I	1078KL	1	45	45		50	-5.29	-	49	-0.10	45	
Wielingenstraat 34 II	1078KL	1	46	46		50	-3.63	-	52	-0.09	46	
Wielingenstraat 36	1078KL	1	43	43		50	-6.56	-	48	-0.08	43	
Wielingenstraat 38 BEL	1078KL	1	48	48		50	-2.26	-	53	-0.08	48	
Wielingenstraat 38 HS	1078KL	1	43	43		50	-6.67	-	48	-0.08	43	
Wielingenstraat 38 I	1078KL	1	45	45		50	-5.21	-	49	-0.10	45	
Wielingenstraat 38 II	1078KL	1	47	47		50	-3.38	-	53	-0.08	47	
Wielingenstraat 40	1078KL	1	44	43		50	-6.55	-	48	-0.07	43	
Wielingenstraat 42 BEL	1078KL	1	48	48		50	-2.36	-	53	-0.09	48	
Wielingenstraat 42 I	1078KL	1	45	45		50	-5.02	-	50	-0.11	45	
Wielingenstraat 42 II	1078KL	1	47	47		50	-2.98	-	53	-0.08	47	
Wielingenstraat 44 BEL	1078KL	1	48	48		50	-2.07	-	54	-0.11	48	
Wielingenstraat 44 I	1078KL	1	45	45		50	-4.62	-	50	-0.07	45	
Wielingenstraat 44 II	1078KL	1	47	47		50	-2.82	-	53	-0.10	47	
Wijkenburg 1	1082VN	1	38	38		50	-11.61	-	41	-0.12	38	
Wijkenburg 3	1082VN	1	38	38		50	-11.82	-	41	-0.12	38	
Wijkenburg 5	1082VN	1	38	38		50	-11.76	-	41	-0.12	38	
Wijkenburg 7	1082VN	1	38	38		50	-11.58	-	41	-0.12	38	
Wijkenburg 9	1082VN	1	38	38		50	-11.51	-	41	-0.13	38	
Wijkenburg 11	1082VN	1	39	39		50	-11.31	-	41	-0.13	39	
Wijkenburg 12	1082VV	1	39	39		50	-10.94	-	42	-0.10	39	
Wijkenburg 13	1082VN	1	39	39		50	-11.25	-	41	-0.12	39	
Wijkenburg 14	1082VV	1	39	39		50	-10.93	-	42	-0.10	39	
Wijkenburg 15	1082VN	1	39	39		50	-11.32	-	41	-0.12	39	
Wijkenburg 16	1082VV	1	39	39		50	-10.89	-	42	-0.10	39	
Wijkenburg 17	1082VN	1	39	39		50	-11.23	-	41	-0.12	39	
Wijkenburg 18	1082VV	1	39	39		50	-11.07	-	41	-0.10	39	
Wijkenburg 19	1082VN	1	39	39		50	-11.21	-	41	-0.11	39	
Wijkenburg 20	1082VV	1	39	39		50	-11.06	-	42	-0.10	39	
Wijkenburg 21	1082VN	1	41	41		50	-8.99	-	45	-0.09	41	
Wijkenburg 22	1082VV	1	39	39		50	-11.17	-	42	-0.12	39	
Wijkenburg 23	1082VN	1	39	39		50	-10.65	-	42	-0.10	39	
Wijkenburg 24	1082VV	1	39	39		50	-10.94	-	42	-0.11	39	
Wijkenburg 25	1082VN	1	40	40		50	-10.39	-	42	-0.10	40	
Wijkenburg 26	1082VV	1	39	39		50	-10.79	-	42	-0.13	39	
Wijkenburg 27	1082VN	1	40	40		50	-10.06	-	43	-0.10	40	
Wijkenburg 28	1082VV	1	39	39		50	-10.62	-	42	-0.13	39	
Wijkenburg 29	1082VN	1	40	40		50	-10.09	-	43	-0.11	40	
Wijkenburg 30	1082VV	1	39	39		50	-10.58	-	42	-0.12	39	
Wijkenburg 31	1082VN	1	40	40		50	-9.96	-	43	-0.10	40	
Wijkenburg 32	1082VV	1	41	41		50	-8.55	-	46	-0.08	41	
Wijkenburg 33	1082VN	1	40	40		50	-10.11	-	43	-0.10	40	
Wijkenburg 34	1082VV	1	40	40		50	-10.16	-	43	-0.09	40	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Wijkenburg 35	1082VN	1	40	40		50	-10.17	-	43	-0.18	40	
Wijkenburg 36	1082VV	1	40	40		50	-10.00	-	43	-0.10	40	
Wijkenburg 37	1082VN	1	40	40		50	-10.07	-	43	-0.16	40	
Wijkenburg 38	1082VV	1	40	40		50	-9.87	-	43	-0.10	40	
Wijkenburg 39	1082VN	1	40	40		50	-9.69	-	43	-0.08	40	
Wijkenburg 40	1082VV	1	40	40		50	-9.54	-	43	-0.11	40	
Wijkenburg 41	1082VP	1	42	42		50	-7.93	-	46	-0.07	42	
Wijkenburg 42	1082VV	1	41	41		50	-9.32	-	44	-0.10	41	
Wijkenburg 43	1082VP	1	41	41		50	-9.43	-	44	-0.08	40	
Wijkenburg 44	1082VV	1	41	41		50	-9.35	-	43	-0.10	41	
Wijkenburg 45	1082VP	1	41	41		50	-9.10	-	44	-0.08	41	
Wijkenburg 46	1082VV	1	40	40		50	-9.53	-	43	-0.11	40	
Wijkenburg 47	1082VP	1	41	41		50	-8.72	-	44	-0.10	41	
Wijkenburg 48	1082VV	1	40	40		50	-9.64	-	43	-0.10	40	
Wijkenburg 49	1082VP	1	41	41		50	-8.80	-	44	-0.09	41	
Wijkenburg 50	1082VV	1	42	42		50	-8.08	-	45	-0.06	42	
Wijkenburg 51	1082VP	1	41	41		50	-8.68	-	44	-0.08	41	
Wijkenburg 52	1082VW	1	42	42		50	-7.80	-	46	-0.07	42	
Wijkenburg 53	1082VP	1	41	41		50	-8.73	-	44	-0.09	41	
Wijkenburg 54	1082VW	1	41	41		50	-9.03	-	44	-0.07	41	
Wijkenburg 55	1082VP	1	41	41		50	-8.73	-	45	-0.14	41	
Wijkenburg 56	1082VW	1	41	41		50	-8.89	-	44	-0.08	41	
Wijkenburg 57	1082VP	1	41	41		50	-8.52	-	45	-0.13	41	
Wijkenburg 58	1082VW	1	41	41		50	-8.75	-	45	-0.08	41	
Wijkenburg 59	1082VP	1	42	42		50	-8.44	-	44	-0.08	41	
Wijkenburg 60	1082VW	1	42	42		50	-8.46	-	45	-0.09	41	
Wijkenburg 61	1082VP	1	43	43		50	-6.55	-	48	-0.05	43	
Wijkenburg 62	1082VW	1	42	42		50	-8.24	-	45	-0.10	42	
Wijkenburg 63	1082VP	1	44	44		50	-6.05	-	48	-0.05	44	
Wijkenburg 64	1082VW	1	42	42		50	-8.24	-	45	-0.09	42	
Wijkenburg 65	1082VP	1	44	44		50	-5.86	-	48	-0.06	44	
Wijkenburg 66	1082VW	1	42	42		50	-8.32	-	45	-0.08	42	
Wijkenburg 67	1082VP	1	44	44		50	-5.52	-	48	-0.07	44	
Wijkenburg 68	1082VW	1	41	41		50	-8.57	-	44	-0.09	41	
Wijkenburg 69	1082VP	1	44	44		50	-5.58	-	48	-0.06	44	
Wijkenburg 70	1082VW	1	43	43		50	-7.16	-	46	-0.06	43	
Wijkenburg 71	1082VP	1	44	44		50	-5.65	-	48	-0.06	44	
Wijkenburg 72	1082VW	1	43	43		50	-6.68	-	48	-0.07	43	
Wijkenburg 73	1082VP	1	44	44		50	-5.72	-	48	-0.07	44	
Wijkenburg 74	1082VW	1	43	43		50	-6.66	-	47	-0.06	43	
Wijkenburg 75	1082VP	1	44	44		50	-5.97	-	47	-0.06	44	
Wijkenburg 76	1082VW	1	44	44		50	-6.48	-	47	-0.06	43	
Wijkenburg 77	1082VP	1	44	44		50	-6.13	-	47	-0.07	44	
Wijkenburg 78	1082VW	1	44	44		50	-6.38	-	48	-0.06	44	
Wijkenburg 79	1082VP	1	44	44		50	-5.79	-	47	-0.06	44	
Wijkenburg 80	1082VW	1	44	44		50	-6.37	-	48	-0.07	44	
Wijkenburg 82	1082VW	1	44	44		50	-6.10	-	48	-0.07	44	
Wijkenburg 84	1082VW	1	44	44		50	-5.99	-	48	-0.07	44	
Wijkenburg 86	1082VW	1	44	44		50	-6.32	-	48	-0.08	44	
Wijkenburg 88	1082VW	1	44	44		50	-6.19	-	46	-0.10	44	
Wijkenburg 90	1082VW	1	44	44		50	-5.91	-	48	-0.05	44	
Wijkenburg 90 A	1082VW	1	41	41		50	-8.94	-	44	-0.08	41	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Wijkenburg 92	1082VX	1	38	38		50	-12.02	-	41	-0.12	38	
Wijkenburg 94	1082VX	1	39	39		50	-10.70	-	42	-0.06	39	
Wijkenburg 96	1082VX	1	41	41		50	-8.95	-	44	-0.05	41	
Wijkenburg 98	1082VX	1	44	44		50	-5.83	-	47	-0.06	44	
Wijkenburg 100	1082VX	1	44	44		50	-5.84	-	47	-0.05	44	
Wijkenburg 102	1082VX	1	41	41		50	-9.00	-	44	-0.06	41	
Wijkenburg 104	1082VX	1	40	40		50	-10.41	-	42	-0.08	40	
Wijkenburg 107	1082VR	1	39	39		50	-10.71	-	42	-0.15	39	
Wijkenburg 108	1082VX	1	40	40		50	-10.10	-	42	-0.08	40	
Wijkenburg 109	1082VR	1	40	40		50	-9.69	-	43	-0.13	40	
Wijkenburg 110	1082VX	1	41	41		50	-8.72	-	44	-0.06	41	
Wijkenburg 111	1082VR	1	42	42		50	-7.99	-	45	-0.12	42	
Wijkenburg 112	1082VX	1	44	44		50	-5.53	-	48	-0.05	44	
Wijkenburg 113	1082VR	1	44	44		50	-5.54	-	48	-0.07	44	
Wijkenburg 114	1082VX	1	45	45		50	-5.34	-	48	-0.06	45	
Wijkenburg 115	1082VR	1	44	44		50	-6.16	-	49	-0.08	44	
Wijkenburg 116	1082VX	1	42	42		50	-8.32	-	44	-0.06	42	
Wijkenburg 117	1082VR	1	41	41		50	-8.91	-	44	-0.10	41	
Wijkenburg 118	1082VX	1	40	40		50	-9.57	-	43	-0.07	40	
Wijkenburg 119	1082VR	1	40	40		50	-10.28	-	42	-0.13	40	
Wijkenburg 120	1082VX	1	39	39		50	-10.72	-	42	-0.08	39	
Wijkenburg 122	1082VZ	1	39	39		50	-10.70	-	42	-0.08	39	
Wijkenburg 123	1082VR	1	40	40		50	-10.23	-	42	-0.12	40	
Wijkenburg 124	1082VZ	1	40	40		50	-9.53	-	43	-0.06	40	
Wijkenburg 125	1082VR	1	41	41		50	-8.67	-	44	-0.10	41	
Wijkenburg 126	1082VZ	1	42	42		50	-8.16	-	45	-0.05	42	
Wijkenburg 127	1082VR	1	44	44		50	-5.81	-	49	-0.07	44	
Wijkenburg 128	1082VZ	1	45	45		50	-5.03	-	48	-0.04	45	
Wijkenburg 129	1082VR	1	45	45		50	-5.28	-	49	-0.06	45	
Wijkenburg 130	1082VZ	1	45	45		50	-5.04	-	48	-0.05	45	
Wijkenburg 131	1082VR	1	41	41		50	-8.62	-	44	-0.10	41	
Wijkenburg 132	1082VZ	1	42	42		50	-8.28	-	45	-0.07	42	
Wijkenburg 133	1082VR	1	40	40		50	-10.16	-	43	-0.13	40	
Wijkenburg 134	1082VZ	1	40	40		50	-9.56	-	43	-0.07	40	
Wijkenburg 135	1082VR	1	38	38		50	-11.53	-	41	-0.13	38	
Wijkenburg 137	1082VR	1	39	39		50	-11.06	-	42	-0.13	39	
Wijkenburg 138	1082VZ	1	41	41		50	-9.35	-	43	-0.09	41	
Wijkenburg 139	1082VR	1	40	40		50	-9.68	-	43	-0.10	40	
Wijkenburg 140	1082VZ	1	42	42		50	-8.01	-	45	-0.07	42	
Wijkenburg 141	1082VR	1	42	42		50	-8.31	-	45	-0.08	42	
Wijkenburg 142	1082VZ	1	45	45		50	-4.71	-	49	-0.06	45	
Wijkenburg 143	1082VR	1	45	45		50	-4.82	-	49	-0.06	45	
Wijkenburg 144	1082VZ	1	45	45		50	-4.99	-	49	-0.05	45	
Wijkenburg 145	1082VR	1	45	45		50	-4.78	-	49	-0.06	45	
Wijkenburg 146	1082VZ	1	42	42		50	-7.84	-	45	-0.08	42	
Wijkenburg 147	1082VR	1	42	42		50	-7.60	-	45	-0.07	42	
Wijkenburg 148	1082VZ	1	40	40		50	-9.51	-	43	-0.10	40	
Wijkenburg 149	1082VR	1	40	40		50	-9.53	-	43	-0.10	40	
Wijkenburg 150	1082VZ	1	39	39		50	-10.60	-	42	-0.12	39	
Wijkenburg 153	1082VS	1	40	40		50	-9.64	-	43	-0.10	40	
Wijkenburg 155	1082VS	1	42	42		50	-7.83	-	45	-0.08	42	
Wijkenburg 157	1082VS	1	45	45		50	-4.74	-	49	-0.06	45	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Wijkenburg 159	1082VS	1	45	45		50	-4.87	-	49	-0.07	45	
Wijkenburg 161	1082VS	1	42	42		50	-8.49	-	44	-0.09	41	
Wijkenburg 163	1082VS	1	40	40		50	-10.05	-	43	-0.16	40	
Wijkenburg 165	1082VS	1	39	39		50	-11.00	-	41	-0.13	39	
Wijkenburg 167	1082VS	1	39	39		50	-10.64	-	42	-0.10	39	
Wijkenburg 169	1082VS	1	41	41		50	-9.46	-	43	-0.10	40	
Wijkenburg 171	1082VS	1	42	42		50	-7.75	-	45	-0.10	42	
Wijkenburg 173	1082VS	1	45	45		50	-4.69	-	49	-0.08	45	
Wijkenburg 175	1082VS	1	41	41		50	-9.09	-	43	-0.11	41	
Wijkenburg 177	1082VS	1	43	43		50	-7.33	-	46	-0.11	43	
Wijkenburg 179	1082VS	1	45	46		50	-4.50	-	49	-0.07	45	
Wijkenburg 183	1082VS	1	41	41		50	-8.68	-	44	-0.11	41	
Wijkenburg 185	1082VS	1	43	43		50	-6.96	-	46	-0.09	43	
Wijkenburg 187	1082VS	1	46	46		50	-4.36	-	49	-0.06	46	
Wijkenburg 189	1082VS	1	40	40		50	-9.79	-	43	-0.11	40	
Wijkenburg 191	1082VS	1	41	41		50	-8.54	-	44	-0.11	41	
Wijkenburg 193	1082VS	1	43	43		50	-6.82	-	46	-0.09	43	
Wijkenburg 195	1082VS	1	46	46		50	-4.28	-	49	-0.06	46	
Wijkenburg 197	1082VT	1	40	40		50	-9.75	-	43	-0.11	40	
Wijkenburg 199	1082VT	1	42	42		50	-8.47	-	44	-0.11	41	
Wijkenburg 201	1082VT	1	43	43		50	-6.78	-	46	-0.09	43	
Wijkenburg 203	1082VT	1	46	46		50	-3.88	-	50	-0.06	46	
Wijkenburg 205	1082VT	1	42	42		50	-8.41	-	44	-0.11	41	
Wijkenburg 207	1082VT	1	43	43		50	-6.73	-	46	-0.09	43	
Wijkenburg 209	1082VT	1	46	46		50	-3.60	-	50	-0.05	46	
Wijkenburg 213	1082VT	1	42	42		50	-8.48	-	44	-0.10	41	
Wijkenburg 215	1082VT	1	43	43		50	-6.75	-	46	-0.10	43	
Wijkenburg 217	1082VT	1	46	46		50	-3.68	-	50	-0.07	46	
Wijkenburg 219	1082VT	1	40	40		50	-9.78	-	43	-0.12	40	
Wijkenburg 221	1082VT	1	42	42		50	-8.44	-	44	-0.11	41	
Wijkenburg 223	1082VT	1	43	43		50	-6.75	-	46	-0.09	43	
Wijkenburg 225	1082VT	1	46	46		50	-3.72	-	50	-0.06	46	
Wildenborch 7	1082KB	1	40	40		50	-10.13	-	42	-0.08	40	
Wildenborch 8	1082KD	1	40	40		50	-9.70	-	43	-0.11	40	
Wildenborch 9	1082KB	1	42	42		50	-8.15	-	45	-0.08	42	
Wildenborch 10	1082KD	1	42	42		50	-7.82	-	45	-0.08	42	
Wildenborch 11	1082KB	1	45	45		50	-4.79	-	49	-0.05	45	
Wildenborch 12	1082KD	1	45	45		50	-5.40	-	48	-0.06	45	
Wildenborch 13	1082KB	1	39	39		50	-10.75	-	42	-0.10	39	
Wildenborch 14	1082KD	1	38	38		50	-11.59	-	41	-0.09	38	
Wildenborch 15	1082KB	1	41	41		50	-8.69	-	44	-0.07	41	
Wildenborch 16	1082KD	1	40	40		50	-9.67	-	43	-0.09	40	
Wildenborch 17	1082KB	1	45	45		50	-5.41	-	48	-0.04	45	
Wildenborch 18	1082KD	1	44	44		50	-5.96	-	48	-0.06	44	
Wildenborch 23	1082KB	1	39	39		50	-10.64	-	42	-0.09	39	
Wildenborch 25	1082KB	1	41	41		50	-8.68	-	44	-0.07	41	
Wildenborch 27	1082KB	1	45	45		50	-5.23	-	48	-0.04	45	
Wildenborch 29	1082KB	1	39	39		50	-10.64	-	42	-0.09	39	
Wildenborch 30	1082KD	1	39	39		50	-11.49	-	41	-0.08	38	
Wildenborch 31	1082KB	1	41	41		50	-8.94	-	44	-0.07	41	
Wildenborch 32	1082KD	1	40	40		50	-9.85	-	43	-0.08	40	
Wildenborch 33	1082KB	1	45	45		50	-5.08	-	48	-0.04	45	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Wildenborch 34	1082KD	1	44	44		50	-6.19	-	47	-0.04	44	
Wildenborch 36	1082KD	1	39	39		50	-11.18	-	41	-0.07	39	
Wildenborch 38	1082KD	1	40	40		50	-10.14	-	43	-0.08	40	
Wildenborch 39	1082KB	1	40	40		50	-10.29	-	42	-0.08	40	
Wildenborch 40	1082KD	1	43	43		50	-6.69	-	47	-0.05	43	
Wildenborch 41	1082KB	1	41	41		50	-8.52	-	44	-0.06	41	
Wildenborch 43	1082KB	1	45	45		50	-4.53	-	49	-0.03	45	
Wildenborch 45	1082KB	1	40	40		50	-10.34	-	42	-0.08	40	
Wildenborch 47	1082KB	1	42	42		50	-8.27	-	45	-0.05	42	
Wildenborch 49	1082KB	1	45	45		50	-4.64	-	49	-0.03	45	
Wildenborch 52	1082KD	1	39	39		50	-11.40	-	41	-0.08	39	
Wildenborch 54	1082KD	1	40	40		50	-9.51	-	43	-0.07	40	
Wildenborch 55	1082KB	1	40	40		50	-9.96	-	43	-0.07	40	
Wildenborch 56	1082KD	1	43	43		50	-6.65	-	47	-0.05	43	
Wildenborch 57	1082KB	1	42	42		50	-8.10	-	45	-0.07	42	
Wildenborch 58	1082KD	1	40	40		50	-9.84	-	43	-0.06	40	
Wildenborch 59	1082KB	1	46	46		50	-4.11	-	49	-0.03	46	
Wildenborch 60	1082KD	1	41	41		50	-9.30	-	43	-0.08	41	
Wildenborch 61	1082KB	1	40	40		50	-10.07	-	43	-0.07	40	
Wildenborch 62	1082KD	1	44	44		50	-6.26	-	47	-0.04	44	
Wildenborch 63	1082KB	1	42	42		50	-8.20	-	45	-0.05	42	
Wildenborch 65	1082KB	1	46	46		50	-4.30	-	49	-0.04	46	
Wildenborch 75	1082KC	1	40	40		50	-9.80	-	43	-0.08	40	
Wildenborch 77	1082KC	1	42	42		50	-7.61	-	45	-0.08	42	
Wildenborch 79	1082KC	1	46	46		50	-4.11	-	49	-0.04	46	
Wildenborch 81	1082KC	1	41	41		50	-9.30	-	43	-0.10	41	
Wildenborch 83	1082KC	1	43	43		50	-7.41	-	45	-0.08	43	
Wildenborch 85	1082KC	1	46	46		50	-4.09	-	49	-0.04	46	
Wildenborch 93	1082KC	1	41	41		50	-8.90	-	44	-0.09	41	
Wildenborch 95	1082KC	1	43	43		50	-7.11	-	46	-0.07	43	
Wildenborch 97	1082KC	1	46	46		50	-3.90	-	49	-0.04	46	
Wildenborch 99	1082KC	1	41	41		50	-8.77	-	44	-0.09	41	
Wildenborch 101	1082KC	1	43	43		50	-7.05	-	46	-0.07	43	
Wildenborch 103	1082KC	1	47	47		50	-3.45	-	50	-0.04	47	
Wildenborch 111	1082KC	1	41	41		50	-9.08	-	43	-0.08	41	
Wildenborch 113	1082KC	1	43	43		50	-7.23	-	45	-0.08	43	
Wildenborch 115	1082KC	1	47	47		50	-3.44	-	50	-0.05	47	
Wildenborch 117	1082KC	1	41	41		50	-9.07	-	43	-0.07	41	
Wildenborch 119	1082KC	1	43	43		50	-7.06	-	46	-0.07	43	
Wildenborch 121	1082KC	1	47	47		50	-3.32	-	50	-0.04	47	
Willaertstraat 1	1075LD	1	41	41		50	-8.83	-	44	-0.02	41	
Willaertstraat 2	1075LG	1	41	41		50	-8.62	-	45	-0.01	41	
Willaertstraat 3	1075LD	1	43	43		50	-7.23	-	46	-0.02	43	
Willaertstraat 4	1075LG	1	43	43		50	-7.33	-	47	0.00	43	
Willaertstraat 5	1075LD	1	45	45		50	-5.30	-	49	-0.02	45	
Willaertstraat 6	1075LG	1	44	44		50	-6.16	-	48	-0.01	44	
Willaertstraat 7	1075LD	1	47	47		50	-3.20	-	51	-0.01	47	
Willaertstraat 8	1075LG	1	46	46		50	-4.49	-	51	0.01	46	
Willaertstraat 9	1075LE	1	40	40		50	-9.63	-	43	-0.01	40	
Willaertstraat 10	1075LH	1	38	38		50	-11.95	-	40	-0.03	38	
Willaertstraat 11	1075LE	1	42	42		50	-7.85	-	45	-0.02	42	
Willaertstraat 12	1075LH	1	40	40		50	-10.06	-	42	-0.03	40	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Willaertstraat 13	1075LE	1	44	44		50	-5.75	-	48	-0.02	44	
Willaertstraat 14	1075LH	1	42	42		50	-7.70	-	46	-0.02	42	
Willaertstraat 15	1075LE	1	47	47		50	-3.38	-	51	-0.01	47	
Willaertstraat 16	1075LH	1	45	45		50	-4.99	-	50	-0.01	45	
Willaertstraat 17	1075LE	1	40	40		50	-9.63	-	43	-0.01	40	
Willaertstraat 18	1075LH	1	38	38		50	-11.95	-	40	-0.03	38	
Willaertstraat 19	1075LE	1	42	42		50	-7.85	-	45	-0.02	42	
Willaertstraat 20	1075LH	1	40	40		50	-10.06	-	42	-0.03	40	
Willaertstraat 21	1075LE	1	44	44		50	-5.75	-	48	-0.02	44	
Willaertstraat 22	1075LH	1	42	42		50	-7.70	-	46	-0.02	42	
Willaertstraat 23	1075LE	1	47	47		50	-3.38	-	51	-0.01	47	
Willaertstraat 24	1075LH	1	45	45		50	-4.99	-	50	-0.01	45	
Willaertstraat 25	1075LE	1	40	40		50	-9.63	-	43	-0.01	40	
Willaertstraat 26	1075LH	1	38	38		50	-11.72	-	41	-0.02	38	
Willaertstraat 27	1075LE	1	42	42		50	-7.85	-	45	-0.02	42	
Willaertstraat 28	1075LH	1	40	40		50	-9.94	-	43	-0.02	40	
Willaertstraat 29	1075LE	1	44	44		50	-5.75	-	48	-0.02	44	
Willaertstraat 30	1075LH	1	42	42		50	-7.74	-	45	-0.02	42	
Willaertstraat 31	1075LE	1	47	47		50	-3.38	-	51	-0.01	47	
Willaertstraat 32	1075LH	1	45	45		50	-4.94	-	49	-0.01	45	
Willaertstraat 34	1075LH	1	39	39		50	-10.97	-	41	-0.02	39	
Willaertstraat 35	1075LE	1	41	41		50	-8.93	-	45	-0.01	41	
Willaertstraat 36	1075LH	1	41	41		50	-9.14	-	43	-0.02	41	
Willaertstraat 37	1075LE	1	41	41		50	-8.93	-	45	-0.01	41	
Willaertstraat 38	1075LH	1	43	43		50	-7.00	-	46	-0.02	43	
Willaertstraat 39	1075LE	1	41	41		50	-8.93	-	45	-0.01	41	
Willaertstraat 40	1075LH	1	45	45		50	-4.52	-	50	-0.01	45	
Willaertstraat 41	1075LE	1	41	41		50	-8.93	-	45	-0.01	41	
Willaertstraat 42	1075LH	1	39	39		50	-10.87	-	42	-0.01	39	
Willaertstraat 43	1075LE	1	41	41		50	-8.57	-	45	-0.02	41	
Willaertstraat 44	1075LH	1	41	41		50	-9.04	-	44	-0.01	41	
Willaertstraat 45	1075LE	1	41	41		50	-8.57	-	45	-0.02	41	
Willaertstraat 46	1075LH	1	43	43		50	-6.78	-	46	-0.01	43	
Willaertstraat 47	1075LE	1	41	41		50	-8.76	-	45	-0.02	41	
Willaertstraat 48	1075LH	1	46	46		50	-4.30	-	50	-0.01	46	
Willaertstraat 49	1075LE	1	41	41		50	-8.76	-	45	-0.02	41	
Willaertstraat 50	1075LH	1	39	39		50	-10.87	-	42	-0.01	39	
Willaertstraat 51	1075LE	1	42	42		50	-8.20	-	46	-0.02	42	
Willaertstraat 52	1075LH	1	41	41		50	-9.03	-	44	-0.01	41	
Willaertstraat 54	1075LH	1	43	43		50	-6.78	-	46	0.00	43	
Willaertstraat 56	1075LH	1	46	46		50	-4.19	-	51	-0.01	46	
Willaertstraat 58	1075LH	1	39	39		50	-11.28	-	41	0.00	39	
Willaertstraat 60	1075LH	1	40	40		50	-9.57	-	43	0.00	40	
Willaertstraat 62	1075LH	1	43	43		50	-7.49	-	45	0.00	43	
Willaertstraat 64	1075LH	1	46	46		50	-4.48	-	49	-0.01	46	
Willem Fenengastraat 19	1096BL	1	58	58		58	0.00	-	61	0.00	58	
Willem Fenengastraat 24	1096BP	21	58	58		58	0.00	-	61	0.00	58	
Willem Fenengastraat 26	1096BP	21	58	58		58	0.00	-	61	-0.01	58	
Willem Fenengastraat 28	1096BP	21	59	59		59	0.00	-	62	-0.01	59	
Willem Fenengastraat 30	1096BP	21	59	59		59	0.00	-	62	0.00	59	
Willem Fenengastraat 32	1096BP	21	60	60		60	0.00	-	63	-0.01	60	
Willem Fenengastraat 33	1096BL	1	61	61		61	0.00	-	64	0.00	61	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A/B/C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Willem Fenengastraat 34	1096BP	21	60	60		60	0.00	-	63	-0.01	60	
Willem Fenengastraat 36	1096BP	21	61	61		61	0.00	-	64	0.00	61	
Willem Fenengastraat 36	1096BP	21	61	61		61	0.00	-	64	0.00	61	
Willem Fenengastraat 38	1096BP	21	61	61		61	0.00	-	64	0.00	61	
Willem Fenengastraat 40	1096BP	21	61	61		61	0.00	-	64	-0.01	61	
Willem Fenengastraat 42	1096BP	21	62	62		62	0.00	-	65	-0.01	62	
Willem Fenengastraat 44	1096BP	21	63	63		63	0.00	-	66	-0.01	63	
Willem Kesstraat 1 I	1077KP	1	42	42		50	-8.48	-	44	-0.06	41	
Willem Kesstraat 1 II	1077KP	1	44	44		50	-6.21	-	47	-0.06	44	
Willem Kesstraat 1 III	1077KP	1	45	45		50	-5.33	-	49	-0.08	45	
Willem Kesstraat 1 IV	1077KP	1	49	49		50	-0.59	-	53	-0.12	49	
Willem Kesstraat 3 I	1077KP	1	42	42		50	-7.95	-	45	-0.05	42	
Willem Kesstraat 3 II	1077KP	1	44	44		50	-6.28	-	48	-0.05	44	
Willem Kesstraat 3 III	1077KP	1	45	45		50	-5.03	-	49	-0.08	45	
Willem Kesstraat 3 IV	1077KP	1	49	49		50	-0.57	-	54	-0.11	49	
Willem Kesstraat 5 I	1077KP	1	43	43		50	-6.88	-	46	-0.04	43	
Willem Kesstraat 5 II	1077KP	1	44	44		50	-6.25	-	47	-0.04	44	
Willem Kesstraat 5 III	1077KP	1	44	44		50	-5.87	-	48	-0.05	44	
Willem Kesstraat 5 IV	1077KP	1	47	47		50	-2.60	-	52	-0.05	47	
Willem Kesstraat 7 I	1077KP	1	43	43		50	-7.41	-	45	-0.07	43	
Willem Kesstraat 7 II	1077KP	1	44	44		50	-6.48	-	47	-0.06	43	
Willem Kesstraat 7 III	1077KP	1	44	44		50	-6.21	-	48	-0.04	44	
Willem Kesstraat 7 IV	1077KP	1	46	46		50	-4.45	-	50	-0.05	46	
Willem Kesstraat 13	1077KR	1	39	39		50	-11.40	-	41	-0.04	39	
Willem Kesstraat 13 A	1077KR	1	40	40		50	-10.16	-	42	-0.04	40	
Willem Kesstraat 13 B	1077KR	1	39	39		50	-11.06	-	41	-0.05	39	
Willem Kesstraat 13 C	1077KR	1	39	39		50	-10.64	-	42	-0.05	39	
Willem Kesstraat 13 D	1077KR	1	40	40		50	-10.20	-	42	-0.05	40	
Willem Kesstraat 13 E	1077KR	1	39	39		50	-11.13	-	41	-0.06	39	
Willem Kesstraat 13 F	1077KR	1	38	38		50	-12.06	-	42	-0.04	38	
Willem Kesstraat 15	1077KR	1	42	42		50	-8.35	-	44	-0.05	42	
Willem Kesstraat 17	1077KR	1	43	43		50	-7.12	-	46	-0.06	43	
Willem Kesstraat 19	1077KR	1	42	42		50	-8.28	-	44	-0.07	42	
Willem Kesstraat 20	1077KR	1	43	43		50	-6.91	-	46	-0.07	43	
Willem Kesstraat 21	1077KR	1	42	42		50	-8.47	-	44	-0.09	41	
Willem Kesstraat 23	1077KR	1	42	42		50	-8.38	-	44	-0.08	42	
Willem Kesstraat 25	1077KR	1	43	43		50	-7.26	-	46	-0.07	43	
Willem Kesstraat 27	1077KR	1	42	42		50	-8.28	-	44	-0.09	42	
Willem Kesstraat 29	1077KR	1	43	43		50	-6.82	-	47	-0.05	43	
Willem Kesstraat 31	1077KR	1	45	45		50	-4.99	-	49	-0.05	45	
Willem Pijperstraat 1	1077XK	1	47	47		50	-3.08	-	52	-0.03	47	
Willem Pijperstraat 3	1077XK	1	47	47		50	-2.55	-	53	-0.02	47	
Willem Pijperstraat 5	1077XK	1	47	47		50	-3.23	-	52	-0.03	47	
Willem Pijperstraat 5 A	1077XK	1	42	42		50	-7.91	-	45	-0.05	42	
Willem Pijperstraat 5 B	1077XK	1	42	42		50	-8.38	-	44	-0.06	42	
Willem Pijperstraat 5 C	1077XK	1	42	42		50	-8.16	-	44	-0.05	42	
Willem Pijperstraat 5 D	1077XK	1	42	42		50	-7.84	-	45	-0.04	42	
Willem Pijperstraat 5 E	1077XK	1	42	42		50	-7.80	-	45	-0.06	42	
Willem Pijperstraat 5 F	1077XK	1	41	41		50	-9.38	-	43	-0.06	41	
Willem Pijperstraat 5 G	1077XK	1	41	41		50	-8.98	-	43	-0.06	41	
Willem Pijperstraat 5 H	1077XK	1	41	41		50	-8.80	-	44	-0.06	41	
Willem Pijperstraat 5 J	1077XK	1	41	41		50	-8.68	-	44	-0.05	41	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Willem Pijperstraat 5 K	1077XK	1	41	41		50	-8.78	-	44	-0.05	41	
Willem Pijperstraat 5 L	1077XK	1	42	42		50	-8.47	-	44	-0.05	41	
Willem Pijperstraat 5 M	1077XK	1	41	41		50	-9.07	-	45	-0.04	41	
Willem Pijperstraat 5 N	1077XK	1	41	41		50	-9.15	-	45	-0.03	41	
Willem Pijperstraat 7	1077XK	1	43	43		50	-7.19	-	45	-0.04	43	
Willem Pijperstraat 9	1077XK	1	46	46		50	-3.77	-	51	-0.03	46	
Willem Pijperstraat 11	1077XK	1	46	46		50	-3.87	-	51	-0.02	46	
Willem Pijperstraat 13	1077XK	1	46	46		50	-4.06	-	51	-0.02	46	
Willem Pijperstraat 15	1077XK	1	47	47		50	-3.16	-	52	-0.02	47	
Willem Pijperstraat 17	1077XK	1	45	45		50	-5.28	-	49	-0.03	45	
Willem Pijperstraat 19	1077XK	1	45	45		50	-4.74	-	50	-0.02	45	
Willem Pijperstraat 21	1077XK	1	48	48		50	-2.45	-	53	-0.01	48	
Willem Pijperstraat 23	1077XK	1	46	46		50	-3.61	-	50	-0.01	46	
Willem Pijperstraat 25	1077XK	1	43	43		50	-7.14	-	46	-0.03	43	
Willem Pijperstraat 27	1077XK	1	43	43		50	-7.07	-	46	-0.04	43	
Willem Pijperstraat 29	1077XK	1	42	42		50	-7.92	-	45	-0.03	42	
Willem Pijperstraat 31	1077XL	1	42	42		50	-7.55	-	45	-0.05	42	
Willem Pijperstraat 33	1077XL	1	42	42		50	-8.05	-	46	-0.03	42	
Willem Pijperstraat 35	1077XL	1	42	42		50	-7.59	-	46	-0.03	42	
Willem Pijperstraat 37	1077XL	1	42	42		50	-7.85	-	45	-0.02	42	
Willem Pijperstraat 39	1077XL	1	42	42		50	-8.09	-	45	-0.03	42	
Willem Pijperstraat 48	1077XM	1	43	43		50	-6.55	-	46	-0.02	43	
Willem Pijperstraat 50 HS	1077XM	1	40	40		50	-9.79	-	43	-0.04	40	
Willem Pijperstraat 50 I	1077XM	1	44	44		50	-6.22	-	48	-0.03	44	
Willem Pijperstraat 52	1077XM	1	44	44		50	-5.82	-	48	-0.02	44	
Willem Pijperstraat 54	1077XM	1	44	44		50	-5.84	-	47	-0.02	44	
Willem Pijperstraat 56 HS	1077XM	1	40	40		50	-9.53	-	43	-0.03	40	
Willem Pijperstraat 56 I	1077XM	1	43	43		50	-7.02	-	46	-0.02	43	
Willem Pijperstraat 58	1077XM	1	44	44		50	-6.07	-	48	-0.02	44	
Willem Pijperstraat 59	1077XL	1	41	41		50	-8.76	-	44	-0.05	41	
Willem Pijperstraat 60	1077XM	1	44	44		50	-5.99	-	48	-0.02	44	
Willem Pijperstraat 61	1077XL	1	41	41		50	-9.28	-	43	-0.05	41	
Willem Pijperstraat 62	1077XM	1	43	43		50	-7.08	-	46	-0.03	43	
Willem Pijperstraat 63	1077XL	1	40	40		50	-9.69	-	43	-0.05	40	
Willem Pijperstraat 64	1077XM	1	43	43		50	-7.43	-	45	-0.04	43	
Willem Pijperstraat 65	1077XL	1	40	40		50	-9.81	-	43	-0.05	40	
Willem Pijperstraat 66	1077XM	1	43	43		50	-7.08	-	46	-0.08	43	
Willem Pijperstraat 67	1077XL	1	40	40		50	-9.52	-	43	-0.06	40	
Willem Pijperstraat 68	1077XM	1	42	42		50	-8.22	-	44	-0.04	42	
Willem Pijperstraat 69	1077XL	1	40	40		50	-9.54	-	43	-0.06	40	
Willem Pijperstraat 70	1077XM	1	42	42		50	-7.90	-	45	-0.02	42	
Willem Pijperstraat 71	1077XL	1	40	40		50	-9.71	-	43	-0.09	40	
Willem Pijperstraat 72	1077XM	1	42	42		50	-7.63	-	45	-0.02	42	
Willem Pijperstraat 73	1077XL	1	40	40		50	-9.51	-	43	-0.08	40	
Willem Pijperstraat 74	1077XM	1	42	42		50	-7.51	-	45	-0.01	42	
Willem Pijperstraat 75	1077XL	1	45	45		50	-4.58	-	48	-0.01	45	
Willem Royaardsstraat 2	1077WR	1	44	44		50	-6.29	-	48	-0.07	44	
Willem Royaardsstraat 4	1077WR	1	43	43		50	-6.77	-	47	-0.04	43	
Willem Royaardsstraat 6	1077WR	1	43	43		50	-6.73	-	46	-0.05	43	
Willem Royaardsstraat 8	1077WR	1	43	43		50	-6.77	-	46	-0.05	43	
Willem Royaardsstraat 10	1077WR	1	43	43		50	-7.26	-	46	-0.06	43	
Willem Royaardsstraat 12	1077WR	1	43	43		50	-7.29	-	46	-0.05	43	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Willem Royaardsstraat 14	1077WR	1	42	42		50	-7.53	-	45	-0.06	42	
Willem Royaardsstraat 16	1077WR	1	42	42		50	-7.80	-	45	-0.07	42	
Willem Royaardsstraat 18	1077WR	1	41	41		50	-8.71	-	44	-0.07	41	
Willem van Weldammelaan 12	1082KV	1	40	40		50	-10.12	-	43	-0.13	40	
Willem van Weldammelaan 14	1082KV	1	41	41		50	-9.06	-	44	-0.12	41	
Willem van Weldammelaan 16	1082KV	1	43	43		50	-7.27	-	47	-0.10	43	
Willem van Weldammelaan 18	1082KV	1	41	41		50	-8.98	-	44	-0.05	41	
Willem van Weldammelaan 20	1082KV	1	42	42		50	-7.89	-	45	-0.04	42	
Willem van Weldammelaan 20	1082KV	1	42	42		50	-7.89	-	45	-0.03	42	
Willem van Weldammelaan 22	1082KV	1	46	46		50	-4.15	-	49	-0.04	46	
Willem van Weldammelaan 28	1082KV	1	42	42		50	-8.26	-	45	-0.08	42	
Willem van Weldammelaan 30	1082KV	1	43	43		50	-7.16	-	46	-0.06	43	
Willem van Weldammelaan 32	1082KV	1	46	46		50	-3.70	-	50	-0.04	46	
Willem van Weldammelaan 34	1082KV	1	42	42		50	-8.38	-	44	-0.09	42	
Willem van Weldammelaan 36	1082KV	1	43	43		50	-7.03	-	46	-0.06	43	
Willem van Weldammelaan 38	1082KV	1	47	47		50	-3.37	-	50	-0.04	47	
Willem van Weldammelaan 46	1082KV	1	41	41		50	-8.90	-	44	-0.10	41	
Willem van Weldammelaan 48	1082KV	1	42	42		50	-7.56	-	46	-0.08	42	
Willem van Weldammelaan 50	1082KV	1	47	47		50	-3.36	-	50	-0.05	47	
Willem van Weldammelaan 52	1082KV	1	41	41		50	-9.39	-	44	-0.09	41	
Willem van Weldammelaan 54	1082KV	1	42	42		50	-7.53	-	45	-0.08	42	
Willem van Weldammelaan 56	1082KV	1	47	47		50	-3.15	-	50	-0.05	47	
Willem van Weldammelaan 64	1082KW	1	41	41		50	-9.39	-	43	-0.09	41	
Willem van Weldammelaan 66	1082KW	1	42	42		50	-7.52	-	45	-0.08	42	
Willem van Weldammelaan 68	1082KW	1	47	47		50	-3.27	-	50	-0.05	47	
Willem van Weldammelaan 70	1082KW	1	40	40		50	-9.73	-	43	-0.10	40	
Willem van Weldammelaan 72	1082KW	1	42	42		50	-7.80	-	45	-0.09	42	
Willem van Weldammelaan 74	1082KW	1	47	47		50	-3.41	-	50	-0.05	47	
Willem van Weldammelaan 77	1082KT	1	41	41		50	-9.28	-	43	-0.12	41	
Willem van Weldammelaan 79	1082KT	1	42	42		50	-7.75	-	45	-0.10	42	
Willem van Weldammelaan 80	1082KW	1	40	40		50	-9.93	-	43	-0.10	40	
Willem van Weldammelaan 81	1082KT	1	44	44		50	-6.07	-	47	-0.06	44	
Willem van Weldammelaan 82	1082KW	1	42	42		50	-8.23	-	45	-0.07	42	
Willem van Weldammelaan 83	1082KT	1	47	47		50	-3.35	-	51	-0.07	47	
Willem van Weldammelaan 84	1082KW	1	46	46		50	-4.24	-	50	-0.06	46	
Willem van Weldammelaan 85	1082KT	1	42	42		50	-8.42	-	45	-0.13	41	
Willem van Weldammelaan 86	1082KW	1	40	40		50	-9.76	-	43	-0.08	40	
Willem van Weldammelaan 87	1082KT	1	42	42		50	-8.42	-	45	-0.13	41	
Willem van Weldammelaan 88	1082KW	1	42	42		50	-8.19	-	45	-0.08	42	
Willem van Weldammelaan 89	1082KT	1	42	42		50	-8.42	-	45	-0.13	41	
Willem van Weldammelaan 90	1082KW	1	45	45		50	-4.54	-	49	-0.06	45	
Willem van Weldammelaan 91	1082KT	1	43	43		50	-7.06	-	47	-0.11	43	
Willem van Weldammelaan 93	1082KT	1	43	43		50	-7.06	-	47	-0.11	43	
Willem van Weldammelaan 95	1082KT	1	43	43		50	-7.06	-	47	-0.11	43	
Willem van Weldammelaan 97	1082KT	1	45	45		50	-4.75	-	49	-0.09	45	
Willem van Weldammelaan 99	1082KT	1	45	45		50	-4.75	-	49	-0.09	45	
Willem van Weldammelaan 101	1082KT	1	45	45		50	-4.75	-	49	-0.09	45	
Willem van Weldammelaan 103	1082KT	1	47	47		50	-2.91	-	51	-0.09	47	
Willem van Weldammelaan 107	1082KT	1	41	41		50	-9.00	-	44	-0.11	41	
Willem van Weldammelaan 109	1082KT	1	41	41		50	-9.00	-	44	-0.11	41	
Willem van Weldammelaan 111	1082KT	1	41	41		50	-9.00	-	44	-0.11	41	
Willem van Weldammelaan 113	1082KT	1	41	41		50	-9.00	-	44	-0.11	41	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Willem van Weldammelaan 115	1082KT	1	42	42		50	-7.55	-	46	-0.09	42	
Willem van Weldammelaan 117	1082KT	1	42	42		50	-7.55	-	46	-0.09	42	
Willem van Weldammelaan 119	1082KT	1	42	42		50	-7.55	-	46	-0.09	42	
Willem van Weldammelaan 121	1082KT	1	42	42		50	-7.55	-	46	-0.09	42	
Willem van Weldammelaan 123	1082KT	1	44	44		50	-5.76	-	48	-0.09	44	
Willem van Weldammelaan 125	1082KT	1	44	44		50	-5.76	-	48	-0.09	44	
Willem van Weldammelaan 127	1082KT	1	44	44		50	-5.76	-	48	-0.09	44	
Willem van Weldammelaan 129	1082KT	1	44	44		50	-5.76	-	48	-0.09	44	
Willem van Weldammelaan 131	1082KT	1	47	47		50	-2.96	-	51	-0.09	47	
Willem van Weldammelaan 133	1082KT	1	47	47		50	-2.96	-	51	-0.09	47	
Willem Witsenstraat 8	1077AZ	1	37	37		50	-12.83	-	40	-0.06	37	
Willem Witsenstraat 10	1077AZ	1	40	40		50	-10.39	-	42	-0.02	40	
Willem Witsenstraat 12	1077AZ	1	40	40		50	-10.09	-	44	-0.02	40	
Willem Witsenstraat 14	1077AZ	1	41	41		50	-9.25	-	44	-0.05	41	
Windtunnelkade 1	1059BZ	1	54	54		54	0.00	-	57	0.01	54	
Windtunnelkade 5	1059BZ	1	54	54		54	0.00	-	58	0.00	54	
Winterdijkstraat 2 HS	1079GT	1	40	40		50	-10.48	-	42	-0.06	39	
Winterdijkstraat 2 I	1079GT	1	41	41		50	-9.40	-	44	-0.07	41	
Winterdijkstraat 2 II	1079GT	1	42	42		50	-7.80	-	45	-0.07	42	
Winterdijkstraat 2 III	1079GT	1	48	48		50	-2.44	-	52	-0.06	48	
Winterdijkstraat 4 HS	1079GT	1	39	39		50	-10.59	-	42	-0.07	39	
Winterdijkstraat 4 I	1079GT	1	41	41		50	-9.39	-	43	-0.08	41	
Winterdijkstraat 4 II	1079GT	1	42	42		50	-7.87	-	45	-0.08	42	
Winterdijkstraat 4 III	1079GT	1	48	48		50	-2.43	-	51	-0.05	48	
Winterdijkstraat 6 HS	1079GT	1	39	39		50	-10.74	-	42	-0.07	39	
Winterdijkstraat 6 I	1079GT	1	40	40		50	-9.58	-	43	-0.08	40	
Winterdijkstraat 6 II	1079GT	1	42	42		50	-8.09	-	45	-0.10	42	
Winterdijkstraat 6 III	1079GT	1	47	48		50	-2.48	-	51	-0.04	47	
Winterdijkstraat 8	1079GT	1	38	38		50	-12.12	-	40	-0.09	38	
Winterdijkstraat 10	1079GT	1	41	42		50	-8.49	-	44	-0.06	41	
Winterdijkstraat 30 HS	1079GV	1	38	38		50	-11.88	-	40	-0.05	38	
Winterdijkstraat 30 I	1079GV	1	39	39		50	-10.53	-	42	-0.06	39	
Winterdijkstraat 30 II	1079GV	1	41	41		50	-9.14	-	45	-0.07	41	
Winterdijkstraat 30 III	1079GV	1	46	46		50	-3.77	-	50	-0.05	46	
Winterdijkstraat 32 HS	1079GV	1	37	37		50	-12.70	-	42	-0.06	37	
Winterdijkstraat 32 I	1079GV	1	39	39		50	-11.42	-	43	-0.06	39	
Winterdijkstraat 32 II	1079GV	1	40	40		50	-9.91	-	45	-0.06	40	
Winterdijkstraat 32 III	1079GV	1	46	46		50	-4.27	-	50	-0.07	46	
Winterdijkstraat 34 HS	1079GV	1	37	37		50	-12.90	-	39	-0.05	37	
Winterdijkstraat 34 I	1079GV	1	38	38		50	-11.57	-	41	-0.06	38	
Winterdijkstraat 34 II	1079GV	1	40	40		50	-10.03	-	43	-0.07	40	
Winterdijkstraat 34 III	1079GV	1	45	45		50	-5.06	-	48	-0.07	45	
Winterdijkstraat 36 HS	1079GV	1	38	38		50	-12.15	-	40	-0.07	38	
Winterdijkstraat 36 I	1079GV	1	39	39		50	-11.16	-	43	-0.05	39	
Winterdijkstraat 36 II	1079GV	1	40	40		50	-9.62	-	44	-0.04	40	
Winterdijkstraat 36 III	1079GV	1	44	44		50	-5.77	-	49	-0.05	44	
Winterdijkstraat 38 HS	1079GV	1	38	38		50	-12.12	-	40	-0.13	38	
Winterdijkstraat 38 I	1079GV	1	39	39		50	-10.75	-	43	-0.12	39	
Winterdijkstraat 38 II	1079GV	1	41	41		50	-9.07	-	45	-0.12	41	
Winterdijkstraat 38 III	1079GV	1	44	44		50	-5.65	-	50	-0.08	44	
Winterdijkstraat 40 HS	1079GV	1	37	37		50	-12.52	-	40	-0.17	37	
Winterdijkstraat 40 I	1079GV	1	39	39		50	-10.72	-	42	-0.15	39	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Winterdijkstraat 40 II	1079GV	1	41	41		50	-9.14	-	44	-0.13	41	
Winterdijkstraat 40 III	1079GV	1	44	44		50	-6.28	-	49	-0.08	44	
Wodanstraat 4 I	1076CC	1	42	42		50	-8.07	-	44	-0.04	42	
Wodanstraat 4 II	1076CC	1	43	43		50	-7.12	-	45	-0.04	43	
Wodanstraat 4 III	1076CC	1	44	44		50	-5.60	-	47	-0.05	44	
Wodanstraat 6 I	1076CC	1	41	41		50	-8.66	-	44	-0.01	41	
Wodanstraat 6 II	1076CC	1	43	43		50	-7.07	-	46	0.00	43	
Wodanstraat 6 III	1076CC	1	48	48		50	-1.77	-	52	0.00	48	
Wodanstraat 8	1076CC	1	40	40		50	-9.60	-	43	-0.01	40	
Wodanstraat 9	1076CC	1	49	49		50	-1.37	-	55	-0.01	49	
Wodanstraat 10	1076CC	1	41	41		50	-9.29	-	43	-0.02	41	
Wodanstraat 12 1	1076CD	1	42	42		50	-8.50	-	44	-0.01	41	
Wodanstraat 12 2	1076CD	1	43	43		50	-6.80	-	46	-0.01	43	
Wodanstraat 12 3	1076CD	1	48	48		50	-1.76	-	52	-0.01	48	
Wodanstraat 14 I	1076CD	1	41	41		50	-8.58	-	44	-0.01	41	
Wodanstraat 14 II	1076CD	1	43	43		50	-6.88	-	46	-0.01	43	
Wodanstraat 14 III	1076CD	1	48	48		50	-2.07	-	52	-0.01	48	
Wodanstraat 16	1076CD	1	41	41		50	-9.28	-	43	-0.02	41	
Wodanstraat 18 HS	1076CD	1	39	39		50	-10.64	-	48	-0.04	39	
Wodanstraat 18 I	1076CD	1	40	40		50	-10.23	-	48	-0.04	40	
Wodanstraat 18 II	1076CD	1	40	40		50	-9.52	-	48	-0.04	40	
Wodanstraat 18 III	1076CD	1	44	44		50	-6.45	-	50	-0.03	44	
Wodanstraat 20 HS	1076CD	1	39	39		50	-10.66	-	49	-0.03	39	
Wodanstraat 20 I	1076CD	1	40	40		50	-10.20	-	49	-0.05	40	
Wodanstraat 20 II	1076CD	1	41	41		50	-9.26	-	49	-0.07	41	
Wodanstraat 20 III	1076CD	1	43	43		50	-6.63	-	50	-0.04	43	
Wodanstraat 22 HS	1076CD	1	39	39		50	-10.54	-	49	-0.04	39	
Wodanstraat 22 I	1076CD	1	40	40		50	-9.86	-	49	-0.03	40	
Wodanstraat 22 II	1076CD	1	41	41		50	-8.84	-	49	-0.04	41	
Wodanstraat 22 III	1076CD	1	43	43		50	-6.74	-	50	-0.03	43	
Wodanstraat 24 HS	1076CD	1	41	41		50	-8.88	-	49	-0.02	41	
Wodanstraat 24 I	1076CD	1	42	42		50	-8.38	-	50	-0.03	42	
Wodanstraat 24 II	1076CD	1	43	43		50	-7.29	-	50	-0.02	43	
Wodanstraat 24 III	1076CD	1	43	43		50	-6.57	-	51	-0.03	43	
Zeelandstraat 11	1082BV	14	41	41		50	-9.23	-	44	-0.02	41	
Zomerdijkstraat 1 I	1079WX	1	38	38		50	-11.58	-	41	-0.09	38	
Zomerdijkstraat 1 II	1079WX	1	43	43		50	-6.87	-	47	-0.11	43	
Zomerdijkstraat 2 I	1079XA	1	40	40		50	-9.92	-	43	-0.05	40	
Zomerdijkstraat 2 II	1079XA	1	42	42		50	-8.06	-	45	-0.07	42	
Zomerdijkstraat 2 III	1079XA	1	47	47		50	-3.03	-	52	-0.06	47	
Zomerdijkstraat 3 I	1079WX	1	41	41		50	-8.97	-	44	-0.12	41	
Zomerdijkstraat 3 II	1079WX	1	46	46		50	-4.09	-	52	-0.08	46	
Zomerdijkstraat 4 I	1079XA	1	39	39		50	-10.78	-	42	-0.07	39	
Zomerdijkstraat 4 II	1079XA	1	41	41		50	-8.81	-	44	-0.08	41	
Zomerdijkstraat 4 III	1079XA	1	48	48		50	-2.43	-	52	-0.04	48	
Zomerdijkstraat 5	1079WX	1	39	39		50	-10.79	-	42	-0.10	39	
Zomerdijkstraat 6 I	1079XA	1	39	39		50	-10.85	-	41	-0.06	39	
Zomerdijkstraat 6 II	1079XA	1	41	41		50	-8.75	-	44	-0.07	41	
Zomerdijkstraat 6 III	1079XA	1	48	48		50	-1.98	-	53	-0.04	48	
Zomerdijkstraat 7 HS	1079WX	1	39	39		50	-11.02	-	41	-0.14	39	
Zomerdijkstraat 7 I	1079WX	1	41	41		50	-9.00	-	44	-0.15	41	
Zomerdijkstraat 7 II	1079WX	1	47	47		50	-3.36	-	52	-0.07	47	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Zomerdijkstraat 8 I	1079XA	1	39	39		50	-10.70	-	42	-0.07	39	
Zomerdijkstraat 8 II	1079XA	1	41	41		50	-8.78	-	44	-0.07	41	
Zomerdijkstraat 8 III	1079XA	1	48	48		50	-1.87	-	53	-0.03	48	
Zomerdijkstraat 9	1079WX	1	39	39		50	-11.02	-	41	-0.11	39	
Zomerdijkstraat 10 I	1079XA	1	40	40		50	-10.48	-	42	-0.07	39	
Zomerdijkstraat 10 II	1079XA	1	41	41		50	-8.55	-	44	-0.07	41	
Zomerdijkstraat 10 III	1079XA	1	48	48		50	-1.55	-	53	-0.03	48	
Zomerdijkstraat 11 I	1079WX	1	41	41		50	-9.38	-	43	-0.13	40	
Zomerdijkstraat 11 II	1079WX	1	47	47		50	-3.15	-	51	-0.07	47	
Zomerdijkstraat 12 I	1079XA	1	40	40		50	-10.23	-	42	-0.07	40	
Zomerdijkstraat 12 II	1079XA	1	42	42		50	-8.27	-	44	-0.08	42	
Zomerdijkstraat 12 III	1079XA	1	48	48		50	-1.69	-	53	-0.04	48	
Zomerdijkstraat 13 I	1079WX	1	39	39		50	-11.18	-	41	-0.08	39	
Zomerdijkstraat 13 II	1079WX	1	43	44		50	-6.46	-	49	-0.09	43	
Zomerdijkstraat 14 I	1079XB	1	40	40		50	-9.52	-	43	-0.08	40	
Zomerdijkstraat 14 II	1079XB	1	42	42		50	-7.81	-	46	-0.07	42	
Zomerdijkstraat 14 III	1079XB	1	48	48		50	-1.60	-	53	-0.05	48	
Zomerdijkstraat 16 I	1079XB	1	41	41		50	-8.64	-	44	-0.11	41	
Zomerdijkstraat 16 II	1079XB	1	43	43		50	-6.95	-	47	-0.10	43	
Zomerdijkstraat 16 III	1079XB	1	48	48		50	-1.64	-	53	-0.03	48	
Zomerdijkstraat 16 IV	1079XB	1	40	40		50	-10.15	-	42	-0.13	40	
Zomerdijkstraat 17 I	1079WZ	1	41	41		50	-8.52	-	44	-0.14	41	
Zomerdijkstraat 17 II	1079WZ	1	47	47		50	-2.68	-	51	-0.05	47	
Zomerdijkstraat 18 I	1079XB	1	41	41		50	-8.90	-	44	-0.13	41	
Zomerdijkstraat 18 II	1079XB	1	43	43		50	-6.71	-	46	-0.12	43	
Zomerdijkstraat 18 III	1079XB	1	48	48		50	-1.76	-	53	-0.03	48	
Zomerdijkstraat 18 IV	1079XB	1	40	40		50	-10.20	-	42	-0.13	40	
Zomerdijkstraat 19 I	1079WZ	1	42	42		50	-8.48	-	44	-0.08	41	
Zomerdijkstraat 19 II	1079WZ	1	47	47		50	-3.20	-	52	-0.07	47	
Zomerdijkstraat 20 I	1079XB	1	41	41		50	-9.22	-	43	-0.09	41	
Zomerdijkstraat 20 II	1079XB	1	43	43		50	-7.12	-	46	-0.09	43	
Zomerdijkstraat 20 III	1079XB	1	48	48		50	-1.64	-	53	-0.04	48	
Zomerdijkstraat 20 IV	1079XB	1	39	39		50	-11.22	-	41	-0.06	39	
Zomerdijkstraat 21	1079WZ	1	40	40		50	-9.93	-	43	-0.09	40	
Zomerdijkstraat 22 I	1079XB	1	40	40		50	-10.03	-	42	-0.07	40	
Zomerdijkstraat 22 II	1079XB	1	42	42		50	-7.76	-	45	-0.06	42	
Zomerdijkstraat 22 III	1079XB	1	49	49		50	-1.46	-	53	-0.04	48	
Zomerdijkstraat 22 IV	1079XB	1	39	39		50	-11.35	-	41	-0.06	39	
Zomerdijkstraat 23 HS	1079WZ	1	39	39		50	-10.55	-	42	-0.11	39	
Zomerdijkstraat 23 I	1079WZ	1	41	41		50	-8.68	-	44	-0.12	41	
Zomerdijkstraat 23 II	1079WZ	1	47	47		50	-2.88	-	52	-0.07	47	
Zomerdijkstraat 24 I	1079XC	1	40	40		50	-10.49	-	42	-0.05	39	
Zomerdijkstraat 24 II	1079XC	1	42	42		50	-8.25	-	45	-0.06	42	
Zomerdijkstraat 24 III	1079XC	1	48	48		50	-1.52	-	53	-0.03	48	
Zomerdijkstraat 24 IV	1079XC	1	38	38		50	-11.84	-	40	-0.04	38	
Zomerdijkstraat 25 HS	1079WZ	1	40	40		50	-10.39	-	42	-0.12	39	
Zomerdijkstraat 25 I	1079WZ	1	41	41		50	-8.96	-	44	-0.13	41	
Zomerdijkstraat 25 II	1079WZ	1	48	48		50	-2.44	-	52	-0.06	48	
Zomerdijkstraat 26 I	1079XC	1	39	39		50	-10.56	-	42	-0.06	39	
Zomerdijkstraat 26 II	1079XC	1	42	42		50	-8.43	-	44	-0.07	42	
Zomerdijkstraat 26 III	1079XC	1	48	48		50	-1.60	-	53	-0.03	48	
Zomerdijkstraat 26 IV	1079XC	1	38	38		50	-11.95	-	40	-0.05	38	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Zomerdijkstraat 27	1079WZ	1	40	40		50	-10.03	-	43	-0.15	40	
Zomerdijkstraat 28 I	1079XC	1	39	39		50	-10.66	-	42	-0.07	39	
Zomerdijkstraat 28 II	1079XC	1	41	41		50	-8.60	-	44	-0.07	41	
Zomerdijkstraat 28 III	1079XC	1	48	48		50	-1.71	-	53	-0.04	48	
Zomerdijkstraat 28 IV	1079XC	1	38	38		50	-12.05	-	40	-0.07	38	
Zomerdijkstraat 29 I	1079WZ	1	41	41		50	-8.90	-	44	-0.19	41	
Zomerdijkstraat 29 II	1079WZ	1	48	48		50	-1.54	-	52	-0.07	48	
Zomerdijkstraat 30 I	1079XC	1	40	40		50	-10.03	-	44	-0.08	40	
Zomerdijkstraat 30 II	1079XC	1	42	42		50	-8.20	-	44	-0.08	42	
Zomerdijkstraat 30 III	1079XC	1	48	48		50	-1.64	-	53	-0.04	48	
Zomerdijkstraat 30 IV	1079XC	1	39	39		50	-11.22	-	41	-0.07	39	
Zomerdijkstraat 31 I	1079WZ	1	39	40		50	-10.42	-	45	-0.07	40	
Zomerdijkstraat 31 II	1079WZ	1	43	43		50	-6.86	-	49	-0.06	43	
Zoomstraat 1	1078XG	1	38	38		50	-11.82	-	41	-0.05	38	
Zoomstraat 2 BEL	1078XJ	1	41	41		50	-8.54	-	45	-0.07	41	
Zoomstraat 2 HS	1078XJ	1	39	39		50	-11.47	-	41	-0.04	38	
Zoomstraat 2 I	1078XJ	1	40	40		50	-10.34	-	42	-0.04	40	
Zoomstraat 3 I	1078XG	1	39	39		50	-11.00	-	42	-0.05	39	
Zoomstraat 3 II	1078XG	1	40	40		50	-10.32	-	42	-0.06	40	
Zoomstraat 3 III	1078XG	1	43	43		50	-7.31	-	47	-0.08	43	
Zoomstraat 4 BEL	1078XJ	1	42	42		50	-8.50	-	44	-0.05	41	
Zoomstraat 4 HS	1078XJ	1	38	38		50	-11.57	-	41	-0.04	38	
Zoomstraat 4 I	1078XJ	1	39	39		50	-10.64	-	42	-0.04	39	
Zoomstraat 5	1078XG	1	38	38		50	-12.48	-	40	-0.07	37	
Zoomstraat 6	1078XJ	1	39	39		50	-11.24	-	41	-0.05	39	
Zoomstraat 7 BEL	1078XG	1	41	41		50	-8.75	-	44	-0.05	41	
Zoomstraat 7 I	1078XG	1	39	39		50	-11.43	-	41	-0.05	39	
Zoomstraat 8 BEL	1078XJ	1	42	42		50	-7.78	-	45	-0.06	42	
Zoomstraat 8 I	1078XJ	1	40	40		50	-10.35	-	42	-0.04	40	
Zoomstraat 9 BEL	1078XG	1	41	41		50	-8.79	-	44	-0.04	41	
Zoomstraat 10 BEL	1078XJ	1	42	42		50	-7.82	-	45	-0.06	42	
Zoomstraat 10 I	1078XJ	1	40	40		50	-10.41	-	42	-0.05	40	
Zoomstraat 11	1078XG	1	37	37		50	-12.69	-	40	-0.05	37	
Zoomstraat 12	1078XJ	1	38	38		50	-11.52	-	41	-0.04	38	
Zoomstraat 13	1078XG	1	37	37		50	-12.98	-	39	-0.06	37	
Zoomstraat 14	1078XJ	1	38	38		50	-11.91	-	40	-0.05	38	
Zoomstraat 15 BEL	1078XG	1	41	41		50	-8.64	-	44	-0.04	41	
Zoomstraat 15 I	1078XG	1	38	38		50	-11.57	-	41	-0.05	38	
Zoomstraat 16 I	1078XJ	1	39	39		50	-10.83	-	42	-0.04	39	
Zoomstraat 16 II	1078XJ	1	42	42		50	-8.16	-	45	-0.05	42	
Zoomstraat 17 BEL	1078XG	1	41	41		50	-8.89	-	44	-0.06	41	
Zoomstraat 17 I	1078XG	1	38	38		50	-11.89	-	40	-0.05	38	
Zoomstraat 18 BEL	1078XJ	1	42	42		50	-8.06	-	45	-0.06	42	
Zoomstraat 18 I	1078XJ	1	39	39		50	-10.76	-	42	-0.06	39	
Zoomstraat 19	1078XG	1	37	37		50	-12.83	-	39	-0.05	37	
Zoomstraat 20	1078XK	1	38	38		50	-11.80	-	41	-0.05	38	
Zoomstraat 21	1078XG	1	37	37		50	-13.05	-	39	-0.06	37	
Zoomstraat 22	1078XK	1	38	38		50	-11.95	-	40	-0.04	38	
Zoomstraat 23 BEL	1078XG	1	41	41		50	-9.37	-	43	-0.06	41	
Zoomstraat 23 I	1078XG	1	38	38		50	-12.31	-	40	-0.06	38	
Zoomstraat 24 BEL	1078XK	1	42	42		50	-8.22	-	45	-0.06	42	
Zoomstraat 24 I	1078XK	1	39	39		50	-10.99	-	41	-0.04	39	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Zoomstraat 25 BEL	1078XG	1	41	41		50	-9.39	-	43	-0.06	41	
Zoomstraat 25 I	1078XG	1	38	38		50	-12.34	-	40	-0.05	38	
Zoomstraat 26 BEL	1078XK	1	42	42		50	-8.15	-	45	-0.06	42	
Zoomstraat 26 I	1078XK	1	39	39		50	-10.99	-	41	-0.04	39	
Zoomstraat 27	1078XG	1	37	37		50	-13.22	-	39	-0.05	37	
Zoomstraat 28	1078XK	1	38	38		50	-11.96	-	40	-0.04	38	
Zoomstraat 29	1078XG	1	37	37		50	-13.33	-	39	-0.06	37	
Zoomstraat 30	1078XK	1	38	38		50	-12.43	-	40	-0.05	38	
Zoomstraat 31 BEL	1078XH	1	41	41		50	-9.32	-	43	-0.05	41	
Zoomstraat 31 I	1078XH	1	38	38		50	-12.35	-	40	-0.06	38	
Zoomstraat 32 BEL	1078XK	1	41	41		50	-8.58	-	44	-0.06	41	
Zoomstraat 32 I	1078XK	1	39	39		50	-11.39	-	41	-0.05	39	
Zoomstraat 33 BEL	1078XH	1	41	41		50	-9.15	-	43	-0.05	41	
Zoomstraat 33 I	1078XH	1	38	38		50	-12.28	-	40	-0.05	38	
Zoomstraat 34 BEL	1078XK	1	42	42		50	-8.44	-	44	-0.07	41	
Zoomstraat 34 I	1078XK	1	39	39		50	-11.25	-	41	-0.05	39	
Zoomstraat 35	1078XH	1	37	37		50	-13.10	-	39	-0.05	37	
Zoomstraat 36	1078XK	1	38	38		50	-12.29	-	40	-0.06	38	
Zoomstraat 37 HS	1078XH	1	37	37		50	-13.29	-	39	-0.06	37	
Zoomstraat 37 I	1078XH	1	38	38		50	-12.31	-	40	-0.06	38	
Zoomstraat 37 II	1078XH	1	41	41		50	-9.18	-	43	-0.06	41	
Zoomstraat 38	1078XK	1	37	37		50	-13.42	-	39	-0.06	37	
Zoomstraat 39 HS	1078XH	1	37	37		50	-13.22	-	39	-0.06	37	
Zoomstraat 39 I	1078XH	1	38	38		50	-12.27	-	40	-0.04	38	
Zoomstraat 39 II	1078XH	1	40	40		50	-9.53	-	43	-0.05	40	
Zoomstraat 40 BEL	1078XK	1	41	41		50	-9.39	-	43	-0.05	41	
Zoomstraat 40 I	1078XK	1	38	38		50	-12.25	-	40	-0.04	38	
Zoomstraat 41 HS	1078XH	1	37	37		50	-13.20	-	39	-0.04	37	
Zoomstraat 41 I	1078XH	1	38	38		50	-12.24	-	40	-0.05	38	
Zoomstraat 41 II	1078XH	1	41	41		50	-9.03	-	43	-0.06	41	
Zoomstraat 42 BEL	1078XK	1	42	42		50	-8.42	-	44	-0.07	42	
Zoomstraat 42 I	1078XK	1	38	38		50	-11.76	-	41	-0.06	38	
Zoomstraat 43 HS	1078XH	1	37	37		50	-13.02	-	39	-0.05	37	
Zoomstraat 43 I	1078XH	1	38	38		50	-12.25	-	40	-0.06	38	
Zoomstraat 43 II	1078XH	1	40	40		50	-9.62	-	43	-0.06	40	
Zoomstraat 44	1078XL	1	37	37		50	-13.00	-	39	-0.06	37	
Zoomstraat 45 HS	1078XH	1	37	37		50	-13.11	-	39	-0.06	37	
Zoomstraat 45 I	1078XH	1	38	38		50	-12.28	-	40	-0.06	38	
Zoomstraat 45 II	1078XH	1	41	41		50	-8.97	-	44	-0.07	41	
Zoomstraat 46	1078XL	1	37	37		50	-13.42	-	39	-0.06	37	
Zoomstraat 47 HS	1078XH	1	37	37		50	-12.89	-	39	-0.06	37	
Zoomstraat 47 I	1078XH	1	38	38		50	-12.18	-	40	-0.05	38	
Zoomstraat 47 II	1078XH	1	41	41		50	-9.48	-	43	-0.05	40	
Zoomstraat 48 BEL	1078XL	1	41	41		50	-9.16	-	43	-0.05	41	
Zoomstraat 48 I	1078XL	1	38	38		50	-12.29	-	40	-0.05	38	
Zoomstraat 49 HS	1078XH	1	37	37		50	-13.27	-	39	-0.06	37	
Zoomstraat 49 I	1078XH	1	38	38		50	-12.07	-	40	-0.06	38	
Zoomstraat 49 II	1078XH	1	41	41		50	-8.76	-	44	-0.07	41	
Zoomstraat 50 BEL	1078XL	1	42	42		50	-8.49	-	44	-0.07	41	
Zoomstraat 51 BEL	1078XH	1	41	41		50	-9.00	-	43	-0.07	41	
Zoomstraat 51 HS	1078XH	1	37	37		50	-12.93	-	39	-0.06	37	
Zoomstraat 51 I	1078XH	1	38	38		50	-11.99	-	40	-0.07	38	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A/B/C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Zoomstraat 52	1078XL	1	37	37		50	-13.20	-	39	-0.07	37	
Zoomstraat 53 BEL	1078XH	1	41	41		50	-9.05	-	43	-0.07	41	
Zoomstraat 53 HS	1078XH	1	37	37		50	-13.35	-	39	-0.06	37	
Zoomstraat 53 I	1078XH	1	38	38		50	-12.33	-	40	-0.06	38	
Zoomstraat 54	1078XL	1	36	36		50	-13.54	-	39	-0.06	36	
Zoomstraat 56 BEL	1078XL	1	40	40		50	-9.55	-	43	-0.07	40	
Zoomstraat 56 I	1078XL	1	37	37		50	-12.59	-	40	-0.07	37	
Zoomstraat 58 BEL	1078XL	1	41	41		50	-9.31	-	43	-0.07	41	
Zoomstraat 58 I	1078XL	1	37	37		50	-12.68	-	40	-0.06	37	
Zoomstraat 60	1078XL	1	37	37		50	-13.41	-	39	-0.06	37	
Zoomstraat 62	1078XL	1	37	37		50	-13.30	-	39	-0.07	37	
Zoomstraat 64 BEL	1078XL	1	40	40		50	-9.74	-	43	-0.06	40	
Zoomstraat 64 I	1078XL	1	37	37		50	-12.67	-	40	-0.07	37	
Zoomstraat 66 BEL	1078XL	1	40	40		50	-10.46	-	42	-0.08	39	
Zoomstraat 66 I	1078XL	1	37	37		50	-13.06	-	39	-0.06	37	
Zoomstraat 68	1078XL	1	36	36		50	-13.86	-	38	-0.08	36	
Zuidelijke Wandelweg 1	1079RJ	1	54	54		54	0.03	-	60	-0.05	54	
Zuidelijke Wandelweg 3	1079RJ	1	54	54		54	0.03	-	60	-0.06	54	
Zuidelijke Wandelweg 5	1079RJ	1	53	53		53	0.04	-	60	-0.10	53	
Zuidelijke Wandelweg 6	1079RK	1	48	48		50	-2.22	-	57	-0.11	48	
Zuidelijke Wandelweg 7	1079RJ	1	54	54		54	0.03	-	60	-0.07	54	
Zuidelijke Wandelweg 8	1079RK	1	50	50		50	0.05	-	59	-0.10	50	
Zuidelijke Wandelweg 9	1079RJ	1	54	54		54	0.04	-	60	-0.07	54	
Zuidelijke Wandelweg 10	1079RK	1	44	44		50	-6.06	-	56	-0.15	44	
Zuidelijke Wandelweg 11	1079RJ	1	54	54		54	0.04	-	60	-0.08	54	
Zuidelijke Wandelweg 12	1079RK	1	45	45		50	-4.98	-	56	-0.10	45	
Zuidelijke Wandelweg 13	1079RJ	1	53	53		53	0.03	-	60	-0.08	53	
Zuidelijke Wandelweg 14	1079RK	1	44	44		50	-5.86	-	55	-0.15	44	
Zuidelijke Wandelweg 15	1079RJ	1	54	54		54	0.03	-	60	-0.06	54	
Zuidelijke Wandelweg 16	1079RK	1	45	45		50	-5.19	-	54	-0.11	45	
Zuidelijke Wandelweg 17	1079RJ	1	54	54		54	0.03	-	60	-0.04	54	
Zuidelijke Wandelweg 18	1079RK	1	45	45		50	-4.60	-	56	-0.12	45	
Zuidelijke Wandelweg 19	1079RJ	1	52	52		52	0.05	-	59	-0.07	52	
Zuidelijke Wandelweg 20	1079RK	1	46	46		50	-4.39	-	56	-0.12	46	
Zuidelijke Wandelweg 21	1079RJ	1	51	52		51	0.06	0.03	60	-0.08	51	
Zuidelijke Wandelweg 22	1079RK	1	46	47		50	-3.45	-	57	-0.10	46	
Zuidelijke Wandelweg 23	1079RJ	1	54	54		54	0.02	-	59	-0.04	54	
Zuidelijke Wandelweg 24	1079RK	1	46	46		50	-3.99	-	56	-0.10	46	
Zuidelijke Wandelweg 25	1079RK	1	54	54		54	0.04	-	61	-0.09	53	
Zuidelijke Wandelweg 26	1079RK	1	51	51		51	0.06	-	59	-0.08	51	
Zuidelijke Wandelweg 27	1079RK	1	51	51		51	0.01	-	59	-0.06	51	
Zuidelijke Wandelweg 28	1079RK	1	49	49		50	-1.08	-	58	-0.12	49	
Zuidelijke Wandelweg 29	1079RK	1	53	53		53	0.04	-	60	-0.05	53	
Zuidelijke Wandelweg 31	1079RK	1	52	52		52	0.06	-	60	-0.07	52	
Zuidelijke Wandelweg 33	1079RK	1	53	53		53	0.04	-	61	-0.06	53	
Zuidelijke Wandelweg 35	1079RK	1	53	53		53	0.04	-	61	-0.06	53	
Zuidelijke Wandelweg 37	1079RK	1	52	52		52	0.04	-	61	-0.06	52	
Zuidelijke Wandelweg 39	1079RK	1	51	51		51	0.05	-	59	-0.07	51	
Zuidelijke Wandelweg 40	1079RP	1	51	51		51	0.03	-	58	-0.05	51	
Zuidelijke Wandelweg 42	1079RP	1	51	51		51	0.05	-	56	-0.05	51	
Zuidelijke Wandelweg 44	1079RP	1	51	51		51	0.04	-	58	-0.05	51	
Zuidelijke Wandelweg 46	1079RP	1	51	51		51	0.06	-	57	-0.05	51	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A B C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Zuidelijke Wandelweg 48	1079RP	1	51	51		51	0.07	-	55	-0.07	51	
Zuidelijke Wandelweg 50	1079RP	1	51	51		51	0.06	-	58	-0.06	51	
Zuidelijke Wandelweg 52	1079RP	1	51	51		51	0.06	-	57	-0.06	51	
Zuidelijke Wandelweg 54	1079RP	1	51	51		51	0.07	-	56	-0.08	51	
Zuidelijke Wandelweg 56	1079RP	1	47	47		50	-2.82	-	54	-0.11	47	
Zuidelijke Wandelweg 58	1079RP	1	46	46		50	-3.58	-	50	-0.04	46	
Zuidelijke Wandelweg 60	1079RP	1	48	48		50	-1.92	-	54	-0.10	48	
Zuidelijke Wandelweg 62	1079RP	1	47	47		50	-2.87	-	51	-0.06	47	
Zuidelijke Wandelweg 64	1079RP	1	45	45		50	-5.26	-	49	-0.05	45	
Zuidelijke Wandelweg 66	1079RP	1	50	50		50	0.07	-	55	-0.09	50	
Zuidelijke Wandelweg 68	1079RP	1	49	49		50	-0.97	-	52	-0.06	49	
Zuidelijke Wandelweg 70	1079RP	1	48	48		50	-2.41	-	51	-0.07	48	
Zuidewijn 2 I	1083BJ	1	43	43		50	-7.26	-	46	-0.03	43	
Zuidewijn 2 II	1083BJ	1	45	45		50	-4.92	-	48	-0.04	45	
Zuidewijn 2 III	1083BJ	1	50	50		50	-0.35	-	53	-0.03	50	
Zuidewijn 4	1083BJ	1	50	50		50	-0.35	-	53	-0.03	50	
Zuidewijn 6 I	1083BJ	1	42	42		50	-7.75	-	45	-0.03	42	
Zuidewijn 6 II	1083BJ	1	45	45		50	-4.59	-	48	-0.04	45	
Zuidewijn 6 III	1083BJ	1	49	49		50	-0.51	-	53	-0.04	49	
Zuidewijn 7 I	1083BJ	1	42	42		50	-7.75	-	45	-0.03	42	
Zuidewijn 7 II	1083BJ	1	45	45		50	-4.59	-	48	-0.04	45	
Zuidewijn 7 III	1083BJ	1	49	49		50	-0.51	-	53	-0.04	49	
Zuidewijn 10 I	1083BJ	1	42	42		50	-8.12	-	44	-0.05	42	
Zuidewijn 10 II	1083BJ	1	46	46		50	-4.34	-	48	-0.05	46	
Zuidewijn 10 III	1083BJ	1	49	49		50	-1.39	-	52	-0.04	49	
Zuidewijn 11 I	1083BJ	1	42	42		50	-8.12	-	44	-0.05	42	
Zuidewijn 11 II	1083BJ	1	46	46		50	-4.34	-	48	-0.05	46	
Zuidewijn 11 III	1083BJ	1	49	49		50	-1.39	-	52	-0.04	49	
Zuidewijn 14 I	1083BJ	1	42	42		50	-8.43	-	44	-0.04	42	
Zuidewijn 14 II	1083BJ	1	46	46		50	-3.88	-	49	-0.02	46	
Zuidewijn 14 III	1083BJ	1	48	48		50	-1.79	-	51	-0.03	48	
Zuidewijn 15 I	1083BJ	1	42	42		50	-8.43	-	44	-0.04	42	
Zuidewijn 15 II	1083BJ	1	46	46		50	-3.88	-	49	-0.02	46	
Zuidewijn 15 III	1083BJ	1	48	48		50	-1.79	-	51	-0.03	48	
Zuidewijn 16 I	1083BK	1	41	41		50	-9.03	-	43	-0.03	41	
Zuidewijn 16 II	1083BK	1	43	43		50	-6.69	-	46	-0.02	43	
Zuidewijn 16 III	1083BK	1	47	47		50	-3.30	-	50	-0.01	47	
Zuidewijn 17 I	1083BK	1	41	41		50	-9.03	-	43	-0.03	41	
Zuidewijn 17 II	1083BK	1	43	43		50	-6.69	-	46	-0.02	43	
Zuidewijn 17 III	1083BK	1	47	47		50	-3.30	-	50	-0.01	47	
Zuidewijn 20 I	1083BK	1	39	39		50	-10.98	-	41	-0.05	39	
Zuidewijn 20 II	1083BK	1	42	42		50	-8.48	-	44	-0.07	41	
Zuidewijn 20 III	1083BK	1	45	45		50	-4.57	-	48	-0.02	45	
Zuidewijn 21 I	1083BK	1	39	39		50	-10.98	-	41	-0.05	39	
Zuidewijn 21 II	1083BK	1	42	42		50	-8.48	-	44	-0.07	41	
Zuidewijn 21 III	1083BK	1	45	45		50	-4.57	-	48	-0.02	45	
Zuidewijn 24 I	1083BK	1	39	39		50	-10.53	-	42	-0.03	39	
Zuidewijn 24 II	1083BK	1	41	41		50	-9.16	-	43	-0.03	41	
Zuidewijn 24 III	1083BK	1	44	44		50	-5.73	-	47	-0.03	44	
Zuidewijn 25 I	1083BK	1	39	39		50	-10.53	-	42	-0.03	39	
Zuidewijn 25 II	1083BK	1	41	41		50	-9.16	-	43	-0.03	41	
Zuidewijn 25 III	1083BK	1	44	44		50	-5.73	-	47	-0.03	44	

Gemeente AMSTERDAM

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A/B/C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Zuidewijn 28 I	1083BK	1	40	40		50	-10.11	-	42	-0.04	40	
Zuidewijn 28 II	1083BK	1	42	42		50	-7.87	-	45	-0.05	42	
Zuidewijn 28 III	1083BK	1	46	46		50	-3.79	-	49	-0.04	46	
Zuidewijn 29 I	1083BK	1	40	40		50	-10.11	-	42	-0.04	40	
Zuidewijn 29 II	1083BK	1	42	42		50	-7.87	-	45	-0.05	42	
Zuidewijn 29 III	1083BK	1	46	46		50	-3.79	-	49	-0.04	46	
Zwaansvliet 1	1081AP	1	43	43		50	-6.70	-	47	-0.02	43	
Zwaansvliet 5	1081AP	1	43	43		50	-7.33	-	46	-0.02	43	

Gemeente OUDER-AMSTEL

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A/B/C) \ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Amstel Business Park 9	1114AM	1	55	55		55	0.00	-	59	0.00	55	
Amstel Business Park 14	1114AM	1	56	56		56	0.00	-	60	0.00	56	
Amstel Business Park 32	1114AM	1	57	57		57	0.00	-	60	0.00	57	
Amstel Business Park 38 A	1114AM	1	59	59		59	0.01	-	61	-0.01	59	
Amstel Business Park 38 B	1114AM	1	59	59		59	0.00	-	62	0.00	59	
Amstel Business Park 38 C	1114AM	1	59	59		59	0.00	-	62	0.00	59	
Binnenweg 19	1191AA	1	56	56		56	0.00	-	58	0.00	56	
Braaijweg 1	1114AJ	1	56	56		56	0.00	-	59	0.00	56	
De Flinesstraat 12	1114AL	1	52	52		52	0.01	-	55	-0.01	52	
Ellermanstraat 2	1114AK	1	52	52		52	0.00	-	55	0.00	52	
Fenengastraat 37	1114AH	1	67	67		67	0.00	-	69	0.00	67	
Fenengastraat 46	1114AH	1	64	64		64	0.00	-	67	0.00	64	
Fenengastraat 48	1114AH	1	64	64		64	0.00	-	67	0.00	64	
Fenengastraat 50	1114AH	1	65	65		65	0.00	-	68	0.00	65	
Fenengastraat 52	1114AH	1	66	66		66	0.01	-	68	0.01	66	
Fenengastraat 54	1114AH	1	66	66		66	0.00	-	69	0.00	66	
Fenengastraat 56	1114AH	1	66	66		66	0.00	-	69	0.00	66	
Fenengastraat 58	1114AH	1	67	67		67	0.01	-	70	0.00	67	
Fenengastraat 60	1114AH	1	67	67		67	0.00	-	70	0.00	67	
Fenengastraat 62	1114AH	1	68	68		68	0.00	-	71	0.00	68	
Fenengastraat 64	1114AH	1	69	69		69	0.00	-	72	0.00	69	
Fenengastraat 66	1114AH	1	69	69		69	0.00	-	72	0.00	69	
Fenengastraat 68	1114AH	1	68	68		68	0.00	-	71	0.00	68	
Fenengastraat 70	1114AH	1	66	66		66	0.00	-	69	0.00	66	
Herculeslaan 94	1115BG	14	52	52		52	0.01	-	55	-0.01	52	
Koekoekslaan 3	1115BG	14	55	55		55	0.00	-	57	-0.01	55	
Rijksstraatweg 27 B	1114AN	1	63	63		63	-0.01	-	66	0.00	63	
Rijksstraatweg 27 C	1114AN	1	64	64		64	0.00	-	67	0.00	64	
Rijksstraatweg 27 D	1114AN	1	64	64		64	0.00	-	67	0.00	64	
Rijksstraatweg 29	1114AN	1	67	67		67	0.00	-	70	0.00	67	
Rijksstraatweg 31	1114AN	1	66	66		66	0.00	-	69	0.00	66	
Rijksstraatweg 32 A	1114AN	1	67	67		67	0.00	-	70	0.00	67	
Rijksstraatweg 33	1114AN	1	64	64		64	0.00	-	66	0.01	64	
Spaklerweg 54	1114AE	1	66	66		66	0.00	-	68	0.00	66	
Spaklerweg 56	1114AE	1	55	55		55	0.00	-	58	0.00	55	
Spaklerweg 58	1114AE	1	56	56		56	0.00	-	59	0.00	56	
Van Marwijk Kooy 14	1114AG	1	67	67		67	0.00	-	69	0.00	67	